2024

14

Salute

Neuchâtel 2023

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2024

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Settore tematico «Salute»

Pubblicazioni aggiornate affini al tema

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale www.statistica.admin.ch. Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate telefonando allo +41 58 463 60 60 o inviando un'e-mail all'indirizzo order@bfs.admin.ch.

Salute – Statistica tascabile 2023, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2023, numero UST: 1542-2300, 36 pagine

Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica, Versione 2024, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2023, numero UST: 545-2400, 252 pagine

Statistique médicale des hôpitaux – Tableaux standard 2021, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2022, numero UST: su-b-14.04.01.02-MKS-2021

Utilisation multiple des données d'hospitalisation (projet SpiGes): état de la mise en œuvre et prochaines étapes, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2022, numero UST: be-f-14.04.01-SpiGes-01, 9 pagine

Statistica delle cause di morte, La mortalità in Svizzera e le sue cause principali 2018, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2021, numero UST: 1259-1800, 8 pagine

Indagine sulla salute in Svizzera 2017 – Tabelle standardizzate, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, www.portal-stat.admin.ch/sgb2017/

Indagine sulla salute in Svizzera 2022. Panoramica, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2023, numero UST: 213-2203, 28 pagine

Le cancer en Suisse, rapport 2021 – État des lieux et évolutions, Ufficio federale di statistica, Servizio nazionale di registrazione dei tumori (SNRT), Registro dei tumori pediatrici (RdTP), Neuchâtel 2021, numero UST: 1178-2100, 148 pagine

Rilevazione dei dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali (MAS): Attività e situazione finanziaria degli studi medici nel contesto della pandemia di COVID-19 nel 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2022, numero UST: 2172-2001, 8 pagine

Costi e finanziamento del sistema sanitario nel 2021: Spese per la salute nel 2021 pari a 86,3 miliardi di franchi, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2023, comunicato stampa, 6 pagine

Les hospitalisations avec un séjour en soins intensifs, de 2014 à 2021, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2023, numero UST: 2232-2100, 8 pagine

Settore tematico «Salute» in Internet

www.statistica.admin.ch → Trovare statistiche → 14 – Salute
oppure www.health-stat.admin.ch

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2024

Redazione Sezione Salute della popolazione, settore Classificazioni mediche
Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Neuchâtel 2023

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)

Informazioni: segreteria di codifica, codeinfo@bfs.admin.ch

Redazione: sezione Salute della popolazione,
settore Classificazioni mediche, UST

Contenuto: sezione Salute della popolazione, settore Classificazioni mediche, UST; e per la base:
CMS Centers for Medicare and Medicaid Services

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 14 Salute

Testo originale: tedesco

Traduzione: Servizi linguistici dell'UST

Layout: Publishing e diffusione PUB, UST
Questo documento è stato creato automaticamente a partire da una banca dati e pertanto non risponde allo standard tipografico delle pubblicazioni dell'UST

Versione digitale: www.statistica.admin.ch

Versione cartacea: www.statistica.admin.ch
Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel,
order@bfs.admin.ch, tel. +41 58 463 60 60
stampato in Svizzera

Copyright: UST, Neuchâtel 2023
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.

Numero UST: 661-2412

ISBN: 978-3-303-14371-1

Indice

Introduzione V

Indice alfabetico – Tomo 1 (A–L)

A 3

B 69

C 83

D 151

E 179

F 213

G 245

H 259

I 261

J 289

K 291

L 293

Indice alfabetico – Tomo 2 (M–Z)

M 317

N 357

O 367

P 389

Q 447

R 449

S 479

T 535

U 589

V 597

W 625

X 627

Y 629

Z 631

Introduzione

Fonte

La presente edizione della CHOP 2024 – Indice alfabetico è basata sulla versione dell'indice sistematico CHOP 2024 pubblicata il 31 ottobre 2023.

Nel quadro dello sviluppo della Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici si assiste ad una sempre maggiore differenziazione e complessità delle procedure descritte. Per tenere conto di queste condizioni e per facilitare la codificazione all'utente, l'indice alfabetico è pensato come punto d'accesso per la ricerca del codice corretto. Come negli anni precedenti, anche nella presente versione questo indice alfabetico è stato allestito automaticamente mediante permutazione del testo.

Validità

La versione dell'indice alfabetico CHOP 2024 pubblicata nel novembre 2023 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice alfabetico della CHOP 2024 è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano) e in diversi formati (PDF, CSV, cartaceo). La versione PDF è composta da un volume, quella cartacea invece da due per lingua. Le versioni PDF e CSV possono essere scaricate direttamente dalla pagina Internet dell'UST. È possibile ordinare una versione cartacea a pagamento anche attraverso la pagina Internet dell'UST.

Gli strumenti di codifica medica sono illustrati su www.statistica.admin.ch → Basi statistiche e rilevazioni → Classificazioni e codifica mediche → Strumenti di codifica medica → Strumenti in vigore per la codifica medica, per anno.

Note tecniche

A causa del limitato tempo a disposizione tra la preparazione dell'indice sistematico e l'elaborazione dell'indice alfabetico, è stato deciso di ricorrere ad una compilazione ampiamente automatizzata dell'indice alfabetico.

In una prima fase si procede alla scelta del titolo e delle informazioni supplementari dei codici dell'indice sistematico da includere nell'indice alfabetico. I titoli delle classi residue «NAS» non vengono considerati.

In una seconda fase i testi selezionati sono stati scomposti nei loro termini. Un file di regole determina poi in quale forma questi termini debbano essere integrati nell'indice alfabetico. Ad esempio, le parole senza contenuto informativo e che non debbano apparire nell'indice vengono eliminate. Le parole con debole significato semantico, oppure molto frequenti, non appaiono quale referenza principale nell'indice, ma figurano ancora nei testi permutati. Si tratta di parole come ad esempio «aperto», «chiuso» o «tessuto». Alcuni sostantivi e aggettivi sono stati ridotti alla loro forma neutra. Alcune parole composte sono state scomposte. Alcuni «vedasi/vedasi anche» sotto la seconda o la terza parte di un termine rinvia alla definizione completa, per esempio per il termine Esofagogastroplastica (= Esofago; gastroplastica), un «vedasi/vedasi anche» sotto gastroplastica farà referenza a Esofagogastroplastica. Questo «vedasi/vedasi anche» permetto anche di introdurre dei termini nell'indice alfabetico che non sono presenti nell'indice sistematico e che facilitano la ricerca per sinonimi. L'indice alfabetico della CHOP non sia, almeno per il momento, arricchito utilizzando altri dizionari o enciclopedie medici.

In un terzo stadio, i testi epurati vengono permutati. Grazie alla permutazione, ogni termine semanticamente importante appare come termine principale (entrata nell'indice). Nell'indice alfabetico l'ordine iniziale delle parole nelle definizioni può essere ricostituito grazie ai rientri, ai trattini ed ai simboli introdotti automaticamente (vedere le spiegazioni nel paragrafo consacrato all'utilizzazione del repertorio).

Nella quarta tappa le regole legate ai «vedasi/vedasi anche» sono integrate per ordine alfabetico sotto le entrate interessate dell'indice.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come primo stadio nella ricerca di un codice. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico consultando l'indice sistematico.

In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la procedura (p. es. trapianto), l'eponimo dell'intervento (p. es. (intervento di) Ross) e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati alfabeticamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.

Un codice può essere trovato in vari modi, come illustra il seguente esempio:

52.95.11 Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica

Appare sotto:

Calcolo
[...]
- Dotto pancreatico
[...]
- - Via laparoscopica ¬ Rimozione di 52.95.11

Dotto
[...]
- Pancreatico
[...]
- - Via Laparoscopico ¬
[...]
- - - Rimozione
- - - - Calcoli dal 52.95.11

Laparoscopico
[...]
- ¬
[...]
- - Rimozione
[...]
- - - Calcoli dal dotto pancreatico, per via 52.95.11

Pancreatico
[...]
- Via
[...]
- - Laparoscopico ¬
[...]
- - - Rimozione
- - - - Calcoli dal dotto 52.95.11

N.B.:
Leggibilità: la cancellazione delle parole vuote, le indicazioni delle forme principali e la permutazione delle parole potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo (¬), che indica quando il testo finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola inserita nell'indice e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice.

Diversità di vocabolario: l'uso di termini differenti per uno stesso concetto nell'elaborazione delle richieste e nella loro integrazione nella CHOP ha prodotto un vocabolario non uniforme, con ripercussioni anche sull'uso della forma singolare o plurale e sulla presenza di termini in lingue diverse (italiano – latino – greco – inglese).

Termini inglesi: le denominazioni in inglese sono protette e considerate un tutt'uno. Le parole inserite nell'indice compaiono pertanto soltanto sotto la lettera della prima parola, ad es. «Tissue engineering» compare soltanto alla lettera «T» come «Tissue» e non alla lettera «E» come «engineering».

Riferimenti: nell'indice alfabetico della CHOP i riferimenti utilizzati sono di due tipi:

- «vedi/vedi anche» (v./v.a.): in assenza di un altro testo permutato alla parola inserita nell'indice, «vedi/vedi anche» fa riferimento a una parola sempre inserita nell'indice ma più specifica (p. es. adenectomia v./v.a. dacrioadenectomia). In presenza di un altro testo permutato alla parola inserita nell'indice, «vedi/vedi anche» fa riferimento ad altre parole inserite nell'indice (sinonimi, specificazioni ecc.) potenzialmente utili per trovare il codice cercato.
- «v./v.a. termine più specifico» (vedi termine più specifico): le parole molto frequenti (> 300 occorrenze nella CHOP) non sono seguite dai testi permutati nei quali compaiono. Le parole significative molto ricorrenti sono inserite nell'indice e contrassegnate con un riferimento che invita a consultare termini più specifici, per esempio «Asportazione v./v.a. termine più specifico».

Influsso sulla codifica e prospettive future

A causa della terminologia medica molto specifica, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbio è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare nell'indice altre raccolte di termini medici o vedere se un vocabolario controllato potrebbe semplificare l'accesso ai codici. Con una selezione più efficace dei termini si potrebbe comprimere il contenuto e quindi ridurre le dimensioni della classificazione. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di correzione o miglioramento per le prossime edizioni.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato a stabilire l'indice alfabetico. Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare tutti i colleghi che ci hanno inviato i loro suggerimenti e correzioni.

Indice alfabetico

A. auricolare) ¬ Dissezione di arteria cutanea (a. temporale superficiale, a. occipitale, *02.51*

A. occipitale, a. auricolare) ¬ Dissezione di arteria cutanea (a. temporale superficiale, *02.51*

A. temporale superficiale, a. occipitale, a. auricolare) ¬ Dissezione di arteria cutanea (*02.51*

AB0

- Compatibile ¬ Trapianto
- - Cadavere, *00.93.20*
- - Donatore vivente
- - - Apparentato, *00.91.20*
- - - Non apparentato, *00.92.10*
- Incompatibile ¬
- - Preparazione al trapianto d'organo con donatore vivente *99.79.11*
- - Trapianto
- - - Cadavere, *00.93.21*
- - - Donatore vivente
- - - - Apparentato, *00.91.21*
- - - - Non apparentato, *00.92.11*

Abbott
v./v.a. Miller-Abbott

Aberrante ¬ Reimpianto di vaso renale *39.55*

Ablatio mammae ¬ *85.A*

Ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore, a cielo aperto, misure *37.33.11*

Ablazione
v./v.a. crioablazione

- Base di tempo di ablazione, pressione d'appoggio nonché intensità del flusso ¬ Determinazione dell'indice di *37.34.32*
- Campo pulsato [Pulsed Field Ablation, PFA] ¬ Ablazione per tachiaritmia, *37.34.1C*
- Circonferenziale a ultrasuoni con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, *39.75.21*
- Convenzionale mediante radiofrequenza ¬ Ablazione per tachiaritmia, *37.34.11*
- Endometrio per via isteroscopica ¬ *68.23*
- Endoscopico
- - Radiofrequenza di mucosa di Barrett ¬ *42.33.23*
- - Termica mediante vapore acqueo a fini di riduzione del volume polmonare ¬ *33.79.12*
- Endovenosa a radiofrequenza di varici ¬ *38.59.52*
- Mediante radiofrequenza ¬ *04.2*
- Pituitaria per mezzo di impianto di stronzio-ittrio, via transfrontale ¬ *07.64*
- Pressione d'appoggio nonché intensità del flusso ¬ Determinazione dell'indice di ablazione sulla base di tempo di *37.34.32*
- Radiofrequenza
- - Con
- - - Catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, *39.75.20*

Ablazione *–Continuazione*

- Radiofrequenza *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Punta raffreddata ¬ Ablazione per tachiaritmia, *37.34.12*
- - Microonde ¬ *00.99.AA*
- - Multipolare con spostamento di fase ¬ Ablazione per tachiaritmia, *37.34.16*
- - ¬
- - - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo, *42.33.23*
- - - Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, elettro-, termo- o criocoagulazione, *43.41.20*
- Tachiaritmia
- - Ablazione
- - - Campo pulsato [Pulsed Field Ablation, PFA] ¬ *37.34.1C*
- - - Convenzionale mediante radiofrequenza ¬ *37.34.11*
- - - Radiofrequenza
- - - - Con punta raffreddata ¬ *37.34.12*
- - - - Multipolare con spostamento di fase ¬ *37.34.16*
- - Altro ¬
- - - *37.34.19*
- - - Misurazioni supplementari per procedura di *37.34.49*
- - - Procedure di supporto per procedura di *37.34.39*
- - - Sedi dell' *37.34.29*
- - Atrio
- - - Destro ¬ Sedi dell' *37.34.21*
- - - Sinistro ¬ Sedi dell' *37.34.24*
- - Con ausilio di procedura di mappatura 3D ¬ *37.34.31*
- - Crioablazione ¬ *37.34.15*
- - Elettroporazione irreversibile ¬ *37.34.1C*
- - Epicardica ¬ Sede dell' *37.34.26*
- - Mediante altre sorgenti di energia ¬ *37.34.13*
- - Nodo AV ¬ Sedi dell' *37.34.22*
- - Ventricolo
- - - Destro ¬ Sedi dell' *37.34.23*
- - - Sinistro ¬ Sedi dell' *37.34.25*
- - ¬
- - - Misurazione
- - - - Beat-to-beat nonché registrazione simultanea della conduzione dello stimolo cardiaco per procedura di *37.34.42*
- - - - Pressione d'appoggio per procedura di *37.34.41*
- - - Procedura di *37.34.1*
- Termica di tessuto della mammella tramite ultrasuoni focalizzati ¬ *85.2B*
- Ultrasuoni ¬ *00.99.A3*
- ¬ Procedure di *00.99.A*

Abnormi ¬ HoNOSCA 7: Problemi legati ad allucinazioni, deliri e percezioni *94.A2.7*

Aborto

- Terapeutico
- - Mediante isterotomia ¬ *74.91*
- - ¬ *68.23.21*
- ¬
- - Dilatazione e raschiamento a seguito di parto o *68.23.12*
- - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di parto o *68.23.22*

Abrams ¬ Arteriografia coronarica secondo Ricketts e *88.56*

Abrasione dell'epicardio ¬ *36.39*

Abuso

- Alcol, droghe o solventi ¬ HoNOSCA 4: Problemi legati all' *94.A2.4*
- Infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti ¬ Accertamento complesso in caso di sospetto o prova di *99.A5.31*

Acceleratore

- Lineare
- - Altro ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, *92.25.09*
- - - Mediante fotoni, *92.24.09*
- - Guidato immagine
- - - 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia con elettroni, *92.25.13*
- - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia con elettroni, *92.25.12*
- - - IGRT
- - - - 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante fotoni, *92.24.12*
- - - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante fotoni, *92.24.11*
- - - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni, *92.24.13*
- - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia mediante fotoni, *92.24.14*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia con elettroni, *92.25.14*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia con elettroni, *92.25.15*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni, *92.25.11*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.01*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.03*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.03*
- - - Emicorpo ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.02*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.02*
- - LINAC] ¬ *92.31*
- - Non guidato immagine
- - - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.22*

Acceleratore *–Continuazione*

- Lineare *–Continuazione*
- - Non guidato immagine *–Continuazione*
- - - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia *–Continuazione*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.22*
- - - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.21*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.21*
- - - Irradiazione 3D pianificato ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.23*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.23*
- - - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.24*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.24*
- - Radioterapia intraoperatorio ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, *92.25.04*
- - - Mediante fotoni, *92.24.04*
- - ¬ Uso di *92.24*
- Protoni ¬ *92.33*

Accertamento

- Base in caso di situazioni di rischio e pericolo per neonati, lattanti, bambini e adolescenti ¬ *99.A5.21*
- Complesso
- - Caso di sospetto o prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti ¬ *99.A5.31*
- - Disturbo della regolazione nel neonato, lattante e bambino ¬ *99.A4*
- Epidemia ¬ *89.08.12*
- Riabilitativi acuti o riabilitativi, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli *93.89.D*
- Sincope ¬ Test con lettino inclinabile per *89.59.10*

Accesso

- Chiusura ¬
- - Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), transapicale con impiego di sistema percutaneo apicale di *35.H2.25*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con xenoinnesto
- - - - Autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di *35.F1.45*
- - - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di *35.F1.25*
- - - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di *35.F1.35*
- - - Mitrale con xenoinnesto (bioprotesi), transapicale mediante sistema percutaneo apicale di *35.F2.25*
- - - Polmonare con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di *35.F3.25*

Accesso *–Continuazione*

- Chiusura ¬ *–Continuazione*
- - Sostituzione valvola *–Continuazione*
- - - Polmonare con xenoinnesto *–Continuazione*
- - - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di *35.F3.35*
- Fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni paranasali, radicali con *22.9X.21*
- Intervento chirurgico terapeutico ¬
- - Artroscopia, via d' *80.2A*
- - Laparoscopia, Via d' *54.21.20*
- Sottoxifoideo chirurgico cielo aperto ¬
- - Impianto di elettrodo nell'epicardio tramite *37.7A.22*
- - Rimozione di elettrodo dall'epicardio tramite *37.7B.22*
- Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [NOTES], via d' *00.99.44*
- Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [NOTES], via d' *00.99.42*
- Transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [NOTES], via d' *00.99.41*
- Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [NOTES], via d' *00.99.43*
- Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [NOTES], via d' *00.99.45*
- Vascolare totalmente impiantabile [Vascular Access Device [VAD]] ¬ Dispositivo di *39.9A.1*

Accessorio

- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.11*
- ¬
- - Asportazione
- - - Capezzolo *85.24*
- - - Milza *41.93*
- - Riparazione di osso di seno *22.79*

Accessorio-facciale ¬ Anastomosi *04.72*

Accessorio-ipoglosso ¬ Anastomosi *04.73*

Accompagnatoria ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.10*

Accorciamento

- Altro osso
- - Specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ *78.29.99*
- - Tarsali ¬ Altro *78.28.21*
- Calcagno ¬ Altro *78.28.20*
- Carpo e metacarpo, altro ¬ *78.24.99*
- Collo femorale ¬ Altro *78.25.19*
- Corda calcaneare ¬ *83.85*
- Falange
- - Mani ¬ Altro *78.29.19*
- - Piedi ¬ Altro *78.29.49*
- Femore, altro ¬ *78.25.99*

Accorciamento *–Continuazione*

- Fibula ¬ Altro *78.27.29*
- Metatarso ¬ Altro *78.28.22*
- Muscolo tendine
- - Altra localizzazione ¬ *83.85.29*
- - Avambraccio ¬ *83.85.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.85.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.85.26*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.85.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.85.21*
- - Testa e collo ¬ *83.85.20*
- Omero, altro ¬ *78.22.99*
- Orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra, *08.44.10*
- Ossa pelviche ¬ Altro *78.29.39*
- Raddoppiamento fascia
- - Altra localizzazione ¬ Allungamento, *83.89.19*
- - Avambraccio ¬ Allungamento, *83.89.13*
- - Braccio e gomito ¬ Allungamento, *83.89.12*
- - Estremità inferiore ¬ Allungamento, *83.89.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Allungamento, *83.89.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Allungamento, *83.89.15*
- - Spalla e ascella ¬ Allungamento, *83.89.11*
- - Testa e collo ¬ Allungamento, *83.89.10*
- Radio e ulna, altro ¬ *78.23.99*
- Scapola e clavicola, altro ¬ *78.21.99*
- Solo muscolo extraoculare
- - Altro ¬ Interventi di *15.22.99*
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.22.11*
- - Retto ¬ Interventi di *15.22.10*
- Tarso e metatarso, altro ¬ *78.28.99*
- Tendini della mano ¬ *82.52.11*
- Tibia
- - Fibula, altro ¬ *78.27.99*
- - ¬ Altro *78.27.19*
- Uretere con reimpianto ¬ *56.41*

Accrescimento

- Con
- - Impianto sintetico ¬ Rinoplastica di *21.85*
- - Trapianto autologo ¬ Rinoplastica di *21.85*
- Osseo ¬ Installazione non invasiva di stimolatore di *99.86*

ACDF] ¬ Anterior cervical discectomy and fusion [*7A.71.2*

Acellulare

- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.36*

Acellulare *–Continuazione*

- Articolazione *–Continuazione*
- - Acromio-clavicolare *–Continuazione*
- - - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.31*
- - Omero-glenoidea
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.35*
- - - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.30*
- - Subtalare, per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.31*
- - Talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.35*
- - Talocrurale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.34*
- - - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.30*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.8D*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.7D*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.6D*
- - - - - Metatarso-falangea, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.5D*
- - - - - Sacroiliaca, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.3D*
- - - - - Sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.1D*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.4D*
- - - - Polso, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.2E*
- - Perforazione subcondrale
- - - Anca con inserzione di impianto *81.40.21*
- - - Articolazione del ginocchio con inserzione di impianto *81.47.28*
- - - Gomito con inserzione di impianto *81.85.22*
- Proveniente da tessuto umano o animale (reticolata o non reticolata), secondo la superficie di matrice applicata ¬ Impiego di matrice *00.9A.8*
- Via artroscopico ¬
- - Altro riparazione

Acellulare *–Continuazione*

- Via artroscopico ¬ *–Continuazione*
- - Altro riparazione *–Continuazione*
- - - Altra articolazione specificata, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.8C*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.7C*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.6C*
- - - - - Metatarso-falangea, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.5C*
- - - - - Sacroiliaca, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.3C*
- - - - - Sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.1C*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.4C*
- - - - Polso, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.2C*
- - Perforazione subcondrale
- - - Anca con inserzione di impianto *81.40.20*
- - - Ginocchio con inserzione di impianto *81.47.25*
- - - Gomito con inserzione di impianto *81.85.20*

Acetabolare

- Anca ¬ Tettoplastica *81.40.32*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del labbro *81.40.34*
- Endoprotesi totale spalla
- - Caso di sostituzione di componenti ¬ Impianto di coppa *81.81.31*
- - ¬ Rimozione di coppa *80.01.41*
- Nonché
- - Inserto endoprotesi totale spalla
- - - Caso di sostituzione di componenti ¬ Impianto di coppa *81.81.32*
- - - ¬ Rimozione di coppa *80.01.42*
- - Testa femorale protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto di coppa di sostegno, coppa *81.52.58*
- - - ¬ Rimozione di coppa di sostegno, coppa *80.05.1G*
- Protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto
- - - Coppa di sostegno nonché coppa *81.52.57*
- - - Inserto nonché coppa *81.52.56*
- - - Testa femorale, inserto nonché coppa *81.52.55*
- - ¬ Rimozione
- - - Coppa di sostegno nonché coppa *80.05.1F*
- - - Inserto nonché coppa *80.05.1E*

Acetabolare *–Continuazione*

- Protesi anca *–Continuazione*
- - ¬ Rimozione *–Continuazione*
- - - Testa femorale, inserto nonché coppa *80.05.1D*
- Via artroscopica ¬ Ricostruzione del labbro *81.40.35*

Acetabolo

- Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.39.20*
- Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *78.19.21*

Acetilsalicilico ASS

- Inalatorio ¬ Test di provocazione con acido *89.38.41*
- Os ¬ Test di provocazione con acido *89.38.42*

Achillotenotomia

- Plastica ¬ *83.85*
- ¬ *83.11*

Acido

- Acetilsalicilico ASS
- - Inalatorio ¬ Test di provocazione con *89.38.41*
- - Os ¬ Test di provocazione con *89.38.42*
- Borico, acido salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (*20.8*
- Salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (acido borico, *20.8*

ACIF] ¬ Anterior Cervical Interbody Fusion [*7A.71.2*

Acqua

- Plasma ¬ Eliminazione di *99.78*
- ¬ Ultrafiltrazione (per eliminare l' *99.78*

Acquaferesi ¬ *99.78*

Acqueo a fini di riduzione del volume polmonare ¬ Ablazione endoscopica termica mediante vapore *33.79.12*

Acquisito ¬ Chiusura di difetto del setto ventricolare *35.72.10*

Acquisizione da fornitore esterno di cellule staminali ematopoietiche per trapianto ¬ *41.0C.11*

Acromio-clavicolare

- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.11.23*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.11.21*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.83.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.22*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.83.29*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.36*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.13*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.17*

Acromio-clavicolare –*Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.42*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.11.22*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.11.20*
- Mediante
- - Ancoraggio bipodalico, assistita per via artroscopica ¬ Ricostruzione dell'articolazione *81.83.51*
- - Procedura di fissazione, assistita per via artroscopica ¬ Stabilizzazione dell'articolazione *81.83.51*
- Via artroscopico ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.83.24*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.12*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.83.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.31*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.12*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.16*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.32*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.11.29*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.91.21*
- - - - Distruzione locale dell'articolazione *80.81.29*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, articolazione *81.99.92*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.52*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.91.20*
- - - Cisti dell'articolazione *80.81.21*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.41.20*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.32*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.42*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.22*
- - Riduzione aperta di lussazione *79.81.20*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.81.20*
- - Sinoviectomia, articolazione *80.71.11*

Acromioplastica con sezione del legamento coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.82.44*

Actigrafia ¬ Actimetria e *89.17.12*

Actimetria e actigrafia ¬ *89.17.12*

Activity of Daily Living [ADL] ¬ Misurazione dell' *AA.1*

Adatabilità al buio * ¬ Studio dell' *95.07*

Adattamento

- Ausilio fissazione trattamento radioterapia
- - Altro ¬ Costruzione e *92.29.69*
- - Ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, ausili al trattamento ¬ Costruzione e *92.29.64*
- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare [MLC] ¬ Costruzione e *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e *92.29.61*
- Caso di perdita di vista ¬ Consigli per *95.36*
- Funzioni di linguaggio, eloquio, deglutizione o vocali ¬ *93.70.13*
- Neonatale (rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di disturbo dell' *99.65*
- Protesi
- - Estremità
- - - Inferiore
- - - - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso di moncone amputato con *99.B6.3*
- - - - ¬ *84.4B*
- - - Superiori ¬ *84.4A*
- - Spalla, del braccio, dell'avambraccio o della mano ¬ *84.4A*

Adattometria ¬ *95.07*

Addestramento

- Marcia con stampelle ¬ *93.24*
- Uso di protesi o apparecchi ortottici ¬ *93.24*

Addome

- Altro ¬
- - Altra radiografia dell' *88.19*
- - Tomografia assiale computerizzata dell' *88.01.99*
- Aperto ¬
- - Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, sull' *86.88.I3*
- - Trattamento non operatorio sull' *96.B2*
- Dorso ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Parete toracica, *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, Parete toracica, *83.89.14*
- - - Muscolo o tendine, Parete toracica, *83.85.14*
- - Altro

Addome –*Continuazione*

- Dorso ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Asportazione di tessuti molli, Parete toracica, *83.49.34*
- - - Fasciectomia, Parete toracica, *83.44.14*
- - - Incisione dei tessuti molli, Parete toracica, *83.09.94*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, Parete toracica, *83.99.24*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, Parete toracica, *83.89.94*
- - - - - Muscoli, Parete toracica, *83.87.94*
- - - - - Tendini, Parete toracica, *83.88.94*
- - - - Tendini, Parete toracica, *83.99.14*
- - - Miectomia, Parete toracica, *83.45.14*
- - - Sezione dei tessuti molli, Parete toracica, *83.19.94*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, parete toracica, *83.65.14*
- - - - Tendini, Parete toracica, *83.64.14*
- - - Tendinectomia, Parete toracica, *83.42.14*
- - Arretramento di tendini, Parete toracica, *83.72.14*
- - Asportazione lesione
- - - Fascia, Parete toracica, *83.39.22*
- - - Guaine tendinee, Parete toracica, *83.31.14*
- - - Muscoli, Parete toracica, *83.32.12*
- - - Tendine, Parete toracica, *83.39.12*
- - Avanzamento di tendini, Parete toracica, *83.71.14*
- - Borsectomia, Parete toracica, *83.5X.14*
- - Borsotomia, Parete toracica, *83.03.14*
- - Copertura di difetto della fascia, Parete toracica, *83.89.24*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Parete toracica, *83.88.34*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete toracica, *83.19.24*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Parete toracica, *83.19.34*
- - Fasciotomia o aponeurotomia, parete toracica, *83.14.14*
- - Incisione di tendine, Parete toracica, *83.13.14*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Parete toracica, *83.82.44*
- - - Fascia, Parete toracica, *83.82.14*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, Parete toracica, *83.82.24*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete toracica, *83.82.34*
- - - Tendineo, Parete toracica, *83.81.14*

Addome –*Continuazione*

- Dorso ¬ –*Continuazione*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Parete toracica, *83.91.14*
- - Mioplastica, Parete toracica, *83.87.14*
- - Miotomia, Parete toracica, *83.02.14*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, Parete toracica, *83.74.14*
- - - Tendini, Parete toracica, *83.73.14*
- - Resezione compartimentale, Parete toracica, *83.49.24*
- - Revisione
- - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, parete toracica, *83.8A.34*
- - - Plastico con lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, parete toracica, *83.8A.14*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, parete toracica, *83.8A.24*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Parete toracica, *83.09.14*
- - Rinforzo di tendine, Parete toracica, *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo, Parete toracica, *83.19.14*
- - - Tendine, Parete toracica, *83.13.24*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Parete toracica, *83.62.14*
- - - Guaina tendinea, Parete toracica, *83.61.14*
- - Tenodesi, Parete toracica, *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva, Parete toracica, *83.88.24*
- - Trasferimento
- - - Tendini, Parete toracica, *83.78.14*
- - - Trapianto di muscoli, Parete toracica, *83.77.14*
- Fianchi nonché schiena ¬ Intervento di plastica riduttiva sincrono su *86.83.1C*
- Pelvi ¬ RMN dell' *88.97.17*
- Superiore
- - Inferiore
- - - Con ecografia vascolare ¬ Ecografia dell'intero *88.76.11*
- - - Senza ecografia vascolare ¬ Ecografia dell'intero *88.76.10*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata dell' *88.01.20*
- Vuoto ¬ Radiografia dell' *88.19*
- ¬
- - Altra radiografia dei tessuti molli dell' *88.09*
- - Intervento di plastica riduttiva sull' *86.83.1A*
- - Radiografia: *88.19*
- - TAC dell' *88.01*
- - Tomografia assiale computerizzata dell'intero *88.01.10*

Addominale

v./v.a. Arteria addominale
v./v.a. intraaddominale
v./v.a. toracoaddominale
v./v.a. transaddominale

- Altro ¬
- - Altro
- - - Asportazione di vene *38.67.99*
- - - Interventi sulla regione *54.99.09*
- - - Occlusione chirurgica di vene *38.87.99*
- - - Riparazione di vene *39.59.79*
- - Endarteriectomia e endoflebectomia dei vasi *38.16.09*
- - Impianto endovascolare di stent graft [protesi stent] nell'aorta *39.71.09*
- - Incisione
- - - Parete *54.0X.99*
- - - Vene *38.07.99*
- - Procedure diagnostiche sulla regione *54.29*
- - Proctopessia *48.75.09*
- - Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.79*
- - Sutura
- - - Parete *54.69*
- - - Vena *39.32.49*
- Anteriore con impianto di membrane o reti, altro ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.69*
- Artificiale ¬
- - Endarteriectomia e endoflebectomia di vasi *38.16.01*
- - Incisione di vene *38.07.21*
- Chirurgico cielo aperto
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.71.21*
- - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.71.11*
- - ¬
- - - Esplorazione per criptorchidismo, *62.99.11*
- - - Intervento di dissezione [re-entry], aorta *39.54.21*
- - - Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.30*
- - - Proctopessia *48.75.11*
- Con
- - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi stent] nell'aorta *39.71.22*
- - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi stent] nell'aorta *39.71.23*
- - 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi stent] nell'aorta *39.71.24*
- - 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi stent] nell'aorta *39.71.25*
- - Anastomosi
- - - Altro ¬ Resezione di vene *38.37.99*
- - - ¬ Resezione dell'aorta *38.34.30*

Addominale –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Biopsia epatico
- - - Altro ¬ Asportazione e distruzione di più stazioni linfonodali *40.29.89*
- - - Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali *40.29.81*
- - - Via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali *40.29.82*
- - Impianto membrana rete
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.62.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.62.21*
- - Patch
- - - Sintetico
- - - - Altro ¬ Riparazione di vene *39.57.59*
- - - - ¬ Riparazione dell'aorta *39.57.41*
- - - Tissutale
- - - - Altro ¬ Riparazione di vene *39.56.59*
- - - - ¬ Riparazione dell'aorta *39.56.41*
- - Rivascolarizzazione
- - - 2 o più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.71.32*
- - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.71.31*
- - Sostituzione
- - - Altro ¬ Resezione
- - - - Aorta *38.44.99*
- - - - Vene *38.47.99*
- - - Infrarenale ¬ Resezione dell'aorta *38.44.11*
- - - Iuxtarenale ¬ Resezione dell'aorta *38.44.12*
- - - Soprarenale ¬ Resezione dell'aorta *38.44.10*
- Drenaggio extraperitoneale della parete addominale ¬ Incisione della parete *54.0X.10*
- Endoscopico ¬ Colposospensione tramite approccio combinato *59.6*
- Inguinale ¬
- - Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, sulla regione *86.42.18*
- - - - Copertura plastica, sulla regione *86.43.18*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, sulla regione *86.41.18*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sulla regione *86.6B.28*
- - - - Piccolo, sulla regione *86.6B.18*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sulla regione *86.6A.28*

Addominale *–Continuazione*
- Inguinale ¬ *–Continuazione*
- - Innesto cutaneo autologo *–Continuazione*
- - - Tutto spessore *–Continuazione*
- - - - Piccolo, sulla regione *86.6A.18*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, sulla regione *86.7C.18*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla regione *86.7D.18*
- - - Regionale peduncolato, sulla regione *86.7B.18*
- Libero [lembo TRAM libero] ¬ Mammoplastica con lembo muscolocutaneo trasverso di retto *85.K3.11*
- Non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Asportazione di tessuto dalla regione *54.99.30*
- Ombelico
- - Altro ¬
- - - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.99*
- - - Biopsia della parete *54.22.99*
- - ¬
- - - Altra asportazione di lesione o tessuto della parete *54.3X.19*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [agobiopsia] della parete *54.22.10*
- - - - Cielo aperto della parete *54.22.20*
- - - Distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.20*
- Organi ¬ Shunt fra ventricolo, cavità *02.34*
- Peduncolato [lembo TRAM peduncolato] ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo muscolocutaneo trasverso di retto *85.K5*
- Pelvico
- - Altro ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.79.96*
- - ¬
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.26*
- - - - Selettiva
- - - - - Con filtri di vasi *39.79.56*
- - - - - Con liquidi embolizzanti di vasi *39.79.B6*
- - - - - Con palloncini staccabili di vasi *39.79.46*
- - - - - Con particelle di vasi *39.79.66*
- - - - - Con plugs di vasi *39.79.A6*
- - - - - Con sostanza adesiva di vasi *39.79.C6*
- - - Occlusione mediante cateterismo con
- - - - Laser, di vasi *39.79.77*
- - - - Radiofrequenza di vasi *39.79.87*
- Periferico secondo numero ¬
- - Coils endovascolari inseriti in vasi toracici, *00.4A.5*
- - Filtri vascolari inseriti in vasi toracici, *00.4G.2*

Addominale *–Continuazione*
- Periferico secondo numero ¬ *–Continuazione*
- - Plugs vascolari inseriti in vasi toracici, *00.4G.8*
- - Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi transluminali su vasi toracici, *00.4H.1*
- Postoperatoria ¬ Richiusura di eviscerazione *54.61*
- Profondo
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di vene *38.67.19*
- - - - Occlusione chirurgica di vene *38.87.19*
- - - Incisione di vene *38.07.19*
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di vene *38.37.19*
- - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di vene *38.47.19*
- Puntura) ¬ Drenaggio percutaneo *54.91*
- Retroperitoneale, altro ¬ Ecografia diagnostica *88.76.99*
- Senza
- - Apertura ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi stent] nell'aorta *39.71.21*
- - Impianto membrana rete
- - - Altro ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.58*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.52.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.52.21*
- Via
- - Cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di ferita *54.62*
- - Endovascolare ¬ Intervento di dissezione [re-entry], aorta *39.54.22*
- - Laparoscopico ¬
- - - Esplorazione per criptorchidismo, *62.99.12*
- - - Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.31*
- - - Proctopessia *48.75.21*
- - ¬
- - Altro
- - - Asportazione dell'aorta *38.64.20*
- - - Occlusione chirurgica dell'aorta *38.84.20*
- - - Riparazione
- - - - Aorta *39.59.61*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell'aorta *39.52.22*
- - - - Parete *54.72*
- - - - Tuba di Falloppio, chirurgica a cielo aperto (*66.79.10*
- - - Tomografia *88.02*
- - Apertura e richiusura di una chiusura temporanea della parete *54.99.51*
- - Arteriografia dell'aorta *88.42.11*
- - Asportazione

Addominale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - Asportazione *–Continuazione*
- - - Chirurgico radicale moncone cervicale
- - - - Con linfadenectomia, a cielo aperto (*67.4X.21*
- - - - Senza linfadenectomia, a cielo aperto (*67.4X.11*
- - - Distruzione
- - - - Lesione o tessuto dell'utero e delle strutture di sostegno, chirurgica a cielo aperto (per via *68.29.1G*
- - - - Miomi dall'utero, chirurgica a cielo aperto (per via *68.29.46*
- - Chiusura
- - - Definitiva di chiusura temporanea della parete *54.65*
- - - Fistola uretrovaginale, chirurgica a cielo aperto (*58.43.10*
- - - Temporanea della parete *54.99.50*
- - Drenaggio di parete *54.0*
- - Endarteriectomia dell'aorta *38.14.30*
- - Endosonografia della cavità *88.76.20*
- - Fissazione intestino
- - - Crasso alla parete *46.63*
- - - Tenue alla parete *46.61*
- - Fistolografia della parete *88.03*
- - Incisione
- - - Aorta *38.04.30*
- - - Parete addominale, Drenaggio extraperitoneale della parete *54.0X.10*
- - Isterectomia subtotale, *68.32*
- - Legatura e stripping di vene varicose *38.57*
- - Linfografia *88.04*
- - PCI
- - - Altre vene *00.4B.26*
- - - Vasi artificiali *00.4B.44*
- - Rimozione di gravidanza ectopica *74.3*
- - Riparazione
- - - Chirurgico fistola
- - - - Colon-vaginale, a cielo aperto (*70.72.10*
- - - - Retto-vaginale, a cielo aperto (*70.73.10*
- - - Deiscenza della sutura della parete *54.61*
- - - Ernia diaframmatica, per via *53.7*
- - - Fistola vescico-vaginale, chirurgica a cielo aperto (*57.84.10*
- - - Utero, a cielo aperto (*69.43*
- - Riposizionamento chirurgico di testicolo *62.99.20*
- - Sbrigliamento della parete *54.3*
- - Sinogramma della parete *88.03*
- - Sutura
- - - Aorta *39.31.62*
- - - Eviscerazione (deiscenza) postoperatoria della parete *54.61*
- - - Lacerazione della parete *54.66*

Addomino-pelvica ¬ Amputazione *84.19*

Addominoperineale
v./v.a. sacroaddominoperineale
- Sacroaddominoperineale per agenesia e atresia anorettale congenita ¬ Pull-through *49.78.21*
- Secondo Duhamel ¬ Pull-through *48.65*
- ¬ Resezione del retto per via *48.51*

Addominosacrale, sacroperineale e perineale ¬ Resezione del retto per via *48.53*

Addominouterotomia ostetrica ¬ *74.99*

Adduttori dell'anca ¬ Tenotomia degli *83.12*

Adeguamento
- Postoperatorio della dose intratecale e intraventricolare del medicamento ¬ *00.98.12*
- Seduta e schienale per pazienti in sedia a rotelle ¬ *93.2A*

Adenectomia
v./v.a. dacrioadenectomia
v./v.a. sialoadenectomia

Adenoidectomia
- Altro ¬
- - Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e *28.7X.99*
- - Tonsillectomia senza *28.2X.99*
- Senza tonsillectomia ¬ *28.6*
- ¬
- - Controllo di emorragia dopo *28.7X.11*
- - Resezione parziale tonsilla tonsillotomia
- - - Con *28.3X.10*
- - - Senza *28.2X.10*
- - Tonsillectomia
- - - Ascesso con *28.3X.12*
- - - Con
- - - - *28.3*
- - - - *28.3X*
- - - Totale
- - - - Con *28.3X.11*
- - - - Senza *28.2X.11*

Adenoideo ¬ Asportazione di residuo *28.6*

Adenoidi
- Altro ¬ Intervento
- - Diagnostici su tonsille e *28.19*
- - Tonsille e *28.99*
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da tonsille e *28.91*
- ¬
- - Asportazione di lesione di tonsille e *28.92*
- - Biopsia di tonsille e *28.11*
- - Radiografia senza contrasto delle *87.09.99*

Adenomectomia * ¬ *60.62*

Aderenza
- Congiuntiva palpebra
- - Altro ¬ Lisi di *10.5X.99*
- - Con congiuntivoplastica ¬ Lisi di *10.5X.10*
- Corneovitreali ¬ Lisi di *12.34*
- Corticali ¬ Separazione di *02.91*
- Faringee ¬ Lisi di *29.54*

Aderenza *–Continuazione*
- Fegato ¬ Liberazione di *54.5*
- Funicolo spermatico ¬ Lisi di *63.94*
- Intestino ¬ Liberazione di *54.5*
- Intraluminale
- - Con incisione nella vescica ¬ Lisi di *57.12*
- - Uretere ¬ Lisi di *56.81*
- - Vagina ¬ Lisi di *70.13*
- - ¬ Lisi transuretrale di *57.41*
- Iride, NAS ¬ Lisi di *12.33*
- Lingua ¬ Lisi di *25.93*
- Mano ¬ Lisi di *82.91*
- Midollo spinale e delle radici dei nervi ¬ Separazione di *03.6*
- Milza ¬ Liberazione di *54.5*
- Muscolo
- - Extraoculari ¬ Lisi di *15.7*
- - Tendine fascia
- - - Borsa
- - - - Altro
- - - - - Localizzazione ¬ Lisi di *83.91.19*
- - - - - ¬ Lisi di *83.91.99*
- - - - Avambraccio ¬ Lisi di *83.91.13*
- - - - Braccio e gomito ¬ Lisi di *83.91.12*
- - - - Estremità inferiore ¬ Lisi di *83.91.16*
- - - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Lisi di *83.91.14*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di *83.91.15*
- - - - Spalla e ascella ¬ Lisi di *83.91.11*
- - - - Testa e collo ¬ Lisi di *83.91.10*
- - - Mano ¬ Liberazione di *82.91*
- Naso ¬ Lisi di *21.91*
- Nervo
- - Braccio ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.12*
- - Gamba ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.15*
- - Mano ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.13*
- - Periferici o di gangli, altra ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.99*
- - Piede ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.16*
- - Spalla ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.11*
- Orecchio medio ¬ Lisi di *20.23*
- Ovaio tuba Falloppio
- - Altro ¬ Altra lisi di *65.89.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.10*
- - Con tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.11*
- - Peritoneo pelvico femminile
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.12*
- - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.13*
- - - Via laparoscopica ¬ Lisi di *65.81.10*

Aderenza *–Continuazione*
- Ovaio tuba Falloppio *–Continuazione*
- - Via laparoscopica, altro ¬ Lisi di *65.81.99*
- Perirenale periureterale
- - Via laparoscopica, altro ¬ Lisi di *59.03.99*
- - ¬ Altra lisi di *59.02*
- Peritoneale
- - Altro ¬ Lisi di *54.59*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Lisi di *54.52*
- - Via laparoscopica ¬ Lisi di *54.51*
- Peritoneo
- - Pelvico ¬ Liberazione di *54.5*
- - ¬ Liberazione di *54.5*
- Perivescicale
- - Via laparoscopica ¬ Lisi di *59.12*
- - ¬ Altra lisi di *59.11*
- Plesso
- - Brachiale ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.10*
- - Lombosacrale, inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.14*
- Trachea o della laringe ¬ Lisi di *31.92*
- Tratto biliare ¬ Liberazione di *54.5*
- Uterine intraluminali ¬ Lisi di *68.21*
- Utero ¬ Liberazione di *54.5*
- Vulvari ¬ Lisi di *71.01*
- ¬
- - Impiego di membrana di materiale plastico o biologico per la profilassi di *00.9A.31*
- - Revisione di catetere intercostale [drenaggio toracico] (con lisi di *34.04*

Adesiolisi
- Pericardio ¬ *37.31.30*
- Polmone e parete toracica ¬ Altra incisione della pleura, *34.09.10*
- Solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ *15.29.12*
- - Retto ¬ *15.29.11*

Adiacente
- Altro ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di strutture *16.51.99*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra resezione di più segmenti *50.2A.2C*
- Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di strutture *16.51.10*
- Infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con isolamento di tessuto *01.51.10*
- Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di strutture *16.51.11*
- Via laparoscopica ¬ Altra resezione di più segmenti *50.2A.2D*
- ¬
- - Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e a sostituzione di articolazioni *81.96.97*

Adiacente *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Lobectomia con resezione segmentale dai lobi polmonari *32.4*
- - Resezione
- - - 2 e più vertebre con dischi intervertebrali *7A.28.61*
- - - Completa di vertebra con entrambi i dischi intervertebrali *7A.28.51*
- - - Cuneiforme di corpo vertebrale con peduncolo, strutture dorsali nonché placca terminale con disco intervertebrale *7A.28.41*

Adipectomia * ¬ *86.83*

Adjustable continence therapy] ¬ Terapia adattabile dell'incontinenza [*58.94*

ADL ¬

- Item del punteggio *AA.13*
- Misurazione dell'Activity of Daily Living [*AA.1*

Adolescente

- Adulti), secondo la durata ¬ Prova di reinserimento nell'ambiente di vita nell'ambito di trattamento psichiatrico (bambini, *94.3F*
- Livello
- - 1 (presenza diurna) ¬ Setting figlio-genitori in caso di disturbi psichici e psicosomatici di bambini e *94.4B.1*
- - 2, (presenza diurna nonché notturna) ¬ Setting figlio-genitori in caso di disturbi psichici e psicosomatici di bambini e *94.4B.2*
- Secondo numero
- - Punti risorse ¬ Trattamento infermieristico complesso nei bambini e negli *99.C3*
- - Trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell' *93.38.1*
- ¬
- - Accertamento
- - - Base in caso di situazioni di rischio e pericolo per neonati, lattanti, bambini e *99.A5.21*
- - - Complesso in caso di sospetto o prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e *99.A5.31*
- - Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto flusso [sistema HFNC] di bambini e *93.9F.22*

Adolescenza MAS

- Asse 6 valutazione globale ¬ Schema di classificazione multiassiale dei disturbi psichici dell'infanzia e dell' *94.A3*
- ¬ Diagnostica multiassiale per disturbi psichici dell'infanzia e dell' *94.16*

Adolescenziale ¬

- Assistenza 1:1 in caso di disturbi psichici e psicosomatici e disturbi comportamentali nel campo della psichiatria infantile e *94.3E*
- Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria infantile e *94.35.2*

Adulto

- Secondo

Adulto *–Continuazione*

- Secondo *–Continuazione*
- - Durata ¬ Prova di reinserimento nell'ambiente di vita nell'ambito di trattamento psichiatrico (bambini, adolescenti e *94.3F*
- - Numero
- - - Punto risorse ¬
- - - - Terapia intensiva complessa (procedura di base) nell' *99.B7.1*
- - - - Trattamento infermieristico complesso negli *99.C2*
- - - Trattamento ¬ Trattamento madre-figlio nel campo della psichiatria dell' *94.4A.1*
- Unità
- - Cure intermedie (UCIM) ¬ Trattamento complesso dell' *99.B8.1*
- - Terapia intermedia [IMCU], secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento complesso dell' *99.B8.1*
- ¬
- - Assistenza
- - - 1:1 in caso di disturbi psichici e psicosomatici nel campo della psichiatria dell' *94.3D*
- - - Respiratoria mediante cannule nasali ad alto flusso [sistema HFNC] di *93.9F.32*
- - Diagnostica complessa per disturbi psichiatrici e psicosomatici e disturbi comportamentali nell' *94.14*
- - Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria e della psicosomatica dell' *94.35.1*

AEEG] ¬ EEG ad ampiezza integrata [*89.14.13*

Aereo

- Respirazione assistita ¬ Procedure per assicurare la pervietà delle vie *93.9B*
- ¬ Valvola
- - Endobronchiale per deviazione del flusso *33.71*
- - Intrabronchiale per dirottare il flusso *33.71*

Aerosol

- Pressurizzato
- - PIPAC] ¬ Chemioterapia intraperitoneale mediante *99.25.23*
- - PITAC] ¬ Chemioterapia intratoracica mediante *99.25.24*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Isolamento da *99.84.3*

Aferesi

v./v.a. eritroaferesi
v./v.a. eritrocitoaferesi
v./v.a. LDL-aferesi
v./v.a. leucoaferesi
v./v.a. leucocitoaferesi
v./v.a. linfoaferesi
v./v.a. Plasmaferesi
v./v.a. tromboaferesi

- Eliminazione di endotossine mediante emoperfusione con polimixina ¬ *99.79.21*
- Harvest] di cellule staminali ¬ *99.79*
- ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.4*

Afferenti alle ghiandole surrenali ¬ Sezione di nervi *07.42*

Affossato cranio ¬

- Decompressione di frattura *02.02*
- Riposizionamento di frammenti di frattura *02.02*

Agenesia atresia anorettale congenito

- Altro ¬ Riparazione di *49.78.09*
- Via perineale ¬ Riparazione dell'ano per *49.78.31*
- ¬ Pull-through addominoperineale o sacroaddominoperineale per *49.78.21*

Agente

- Antineoplastico ¬ Iniezione o infusione di *99.25*
- Chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di *99.25.25*
- Citotossico o tetraciclina ¬ Iniezione di *34.92*
- Multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da *93.59.5*
- Neurolitici in un nervo simpatico ¬ Iniezione di *05.32*
- Neuroprotettore ¬ Somministrazione di *99.75*
- Trombolitico, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Iniezione o infusione di *99.10*

Aggiustamento (componenti esterne) di dispositivo protesico cocleare ¬ *95.49*

Aggressivo

- Distruttivi o agitati ¬ HoNOS 1: Comportamenti iperattivi, *94.A1.1*
- ¬ HoNOSCA 1: Problemi legati a comportamenti perturbatori, asociali o *94.A2.1*

Agitati ¬ HoNOS 1: Comportamenti iperattivi, aggressivi, distruttivi o *94.A1.1*

Ago

- Biopsia percutaneo ¬ Biopsia
- - Articolazioni della colonna vertebrale, (*7A.12.22*
- - Colonna vertebrale, (*7A.11.11*
- - Dischi intervertebrali, (*7A.13.11*
- Catetere ¬ Aspirazione mediante *51.01*
- Fina
- - Fegato sotto guida ecografico ¬
- - - Biopsia all' *50.11.12*
- - - Punzione con *50.11.12*
- - Pancreas sotto guida ecografico ¬
- - - Biopsia con *52.11.12*
- - - Punzione con *52.11.12*
- - Strutture linfatiche ¬ Biopsia con *40.11.2*
- Regione tiroidea ¬ Drenaggio percutaneo o con *06.01*
- Sottile ¬ Biopsia transtoracica del polmone, con aspirazione con *33.26.11*

Agoaspirazione

- Transbronchiale ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.14*
- Transuretrale di tessuto prostatico [TUNA] ¬ *60.97*

Agobiopsia

- Altro
- - Nervi ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.39*
- - Sede specificata ¬ Biopsia percutanea (*80.39.10*
- Alveolo dentale ¬ Biopsia chiusa (*24.12.10*
- Anca ¬ Biopsia percutanea (*80.35.10*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia chiusa (*76.19.10*
- Aspirazione] del pancreas, altro ¬ Biopsia chiusa [*52.11.09*
- Caviglia ¬ Biopsia percutanea (*80.37.10*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia del fegato, mediante *50.12.12*
- Colecisti ¬ *51.12*
- Congiuntiva ¬ Biopsia chiusa (*10.21.10*
- Cornea ¬ Biopsia chiusa (*11.22.10*
- Diaframma ¬ Biopsia chiusa (*34.27.10*
- Fegato
- - Percutanea ¬ *50.11.11*
- - ¬ Biopsia transvenosa o transarteriosa [*50.13.10*
- Gengiva ¬ Biopsia chiusa (*24.11.10*
- Ghiandola
- - Dotto salivare ¬ Biopsia [*26.11*
- - Pineale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.17.10*
- - Surrenali ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.11*
- Ginocchio ¬ Biopsia percutanea (*80.36.10*
- Gomito ¬ Biopsia percutanea (*80.32.10*
- Guidato immagine ¬ Biopsia
- - Tuba di Falloppio, biopsia percutanea (*66.11.11*
- - Vaginale percutanea [chiusa] [*70.24.11*
- Ipofisi via
- - Trans-frontale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.13.10*
- - Trans-sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.14.10*
- Labbro ¬ Biopsia chiusa (*27.23.10*
- Lesione cerebrale
- - Altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*01.13.99*
- - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [*01.13.10*
- Linfonodo
- - Cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*40.11.22*
- - Mediastinico, para-aortico, iliaco o pelvico ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*40.11.21*
- Lingua ¬ Biopsia chiusa [*25.01*
- Mammella ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*85.11*
- Mano e delle dita della mano ¬ Biopsia percutanea (*80.34.10*
- Massa intraaddominale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*54.24*
- Mediastino ¬ Biopsia [percutanea] [*34.25*

Agobiopsia *–Continuazione*

- Meningi cerebrale
- - Altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*01.11.99*
- - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [*01.11.10*
- Midollo spinale o delle meningi spinali ¬ *03.32.1*
- Milza ¬ *41.32*
- Miocardio ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*37.25.10*
- Mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia chiusa (*27.24.10*
- Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia percutanea (*83.21.20*
- Nervo
- - Braccio e della mano ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.31*
- - Cranici o periferici o di gangli, altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.99*
- - Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.40*
- Ossa facciali ¬ Biopsia chiusa (*76.11.10*
- Palato osseo ¬ Biopsia chiusa (*27.21.10*
- Palpebra ¬ Biopsia chiusa (*08.11.10*
- Pancreas, percutanea ¬ *52.11.11*
- Paratiroide
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.11*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.10*
- Parete
- - Addominale o dell'ombelico ¬ Biopsia chiusa [*54.22.10*
- - Toracica ¬ Biopsia chiusa (*34.23.10*
- Pericardio ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*37.24.10*
- Piede e delle dita del piede ¬ Biopsia percutanea (*80.38.10*
- Plesso brachiale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.30*
- Polmonare, altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*33.26.99*
- Polso ¬ Biopsia percutanea (*80.33.10*
- Prostata ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*60.11*
- Seni paranasali ¬ Biopsia [endoscopia] [*22.11*
- Spalla ¬ Biopsia percutanea (*80.31.10*
- Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia percutanea (*83.21.10*
- Testicolo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*62.11*
- Timo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.16.10*
- Tiroide ¬
- - *06.11*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [*06.11*
- Tratto
- - Extracranico di nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.20*

Agobiopsia *–Continuazione*

- Tratto *–Continuazione*
- - Intracranico di nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.10*
- Ugola e del palato molle ¬ Biopsia chiusa (*27.22.10*
- Vescicole seminali ¬ *60.13*
- Vulva
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia percutanea [chiusa] [*71.11.11*
- - ¬ Biopsia percutanea [chiusa] [*71.11.10*
- ¬ Biopsia
- - Altro osso specificato escluso facciale Biopsia
- - - Falangi dei piedi, Biopsia percutanea (*77.49.40*
- - - Percutanea (*77.49.90*
- - Carpo e del metacarpo, Biopsia percutanea (*77.44.10*
- - Faringea chiusa (*29.12.10*
- - Femore, Biopsia percutanea (*77.45.10*
- - Omero, Biopsia percutanea (*77.42.10*
- - Osso, sede non specificata, Biopsia percutanea (*77.40.10*
- - Pene, percutanea (*64.11.10*
- - Radio e dell'ulna, Biopsia percutanea (*77.43.10*
- - Renale chiusa [percutanea] [*55.23*
- - Rotula, Biopsia percutanea (*77.46.10*
- - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno, Biopsia percutanea (*77.41.10*
- - Scroto e della tunica vaginale, chiusa [percutanea] [*61.11.10*
- - Tarso e metatarso, Biopsia percutanea (*77.48.10*
- - Tibia e fibula, Biopsia percutanea (*77.47.10*
- - Vaginale percutanea [chiusa] [*70.24.10*

Agopuntura

- Anestesia ¬ *99.91*
- ¬ Altra *99.92*

AICD

- Defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo *89.49*
- Dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (*37.75*
- ¬ Controllo di defibrillatore cardiaco automatico impiantabile [*89.49*

Aiuto strumentale all'espettorazione ¬ *93.99.10*

Albumina) ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con cloruro di sodio e colloidi (ad es. *99.71.12*

Alcol

v./v.a. etilen-alcol-vinilico

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante iniezione di *50.27.11*
- Droghe

Alcol *–Continuazione*

- Droghe *–Continuazione*
- - Solventi ¬ HoNOSCA 4: Problemi legati all'abuso di *94.A2.4*
- - ¬ HoNOS 3: Problemi legati all'assunzione di *94.A1.3*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante iniezione di *50.27.31*
- Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante iniezione di *50.27.21*
- ¬
- - Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.B*
- - Iniezione intravascolare di sostanze sclerosanti, puntura diretta, mediante *39.92.11*

Algologica

- Acuta complessa ¬ Diagnostica *93.A0.12*
- Altro ¬ Diagnostica *93.A0.09*
- ¬ Test neurofisiologici strumentali per diagnostica *93.A0.10*

ALIF] ¬ Anterior lumbar interbody fusion [*7A.71.2*

Alimentare

- Grave, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso integrato per disturbo *99.BD*
- ¬ Trattamento psichiatrico complesso per disturbo *94.3G*

Alimentazione

- Forzata per sonda gastrica ¬ *96.35*
- Sonda gastrica ¬ *96.35*

Allargamento

- Canale uditivo esterno ¬ *18.6X.10*
- Difetto esistente setto
- - Atriale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *35.41.10*
- - - Percutaneo transluminale ¬ *35.41.20*
- - - ¬ *35.41*
- - Interventricolare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *35.43.10*
- - - Percutaneo transluminale ¬ *35.43.20*
- - - ¬ *35.43*
- Fessura palpebrale ¬ *08.51*
- Glottide (endolaringea) ¬ Plastica di *31.69.20*
- Introitus, NAS ¬ *71.09*
- Plastico dello stoma intestinale ¬ *46.40*
- Restringimento
- - Intestino ¬ Plastica di *46.79.30*
- - Plastico stoma artificiale intestino
- - - Crasso ¬ *46.43.10*
- - - Tenue ¬ *46.41.10*
- Spazio subacromiale, per via artroscopica ¬ *81.82.32*
- Tracheostomia ¬ Plastica di *31.79.10*
- Vescica [augmentation] ¬ *57.87*

Allattamento ¬ Estrazione di latte da seno in *99.98*

Allenamento nei movimenti articolari (training) ¬ *93.14*

Allergia, altro ¬ Immunizzazione per *99.12.99*

Allergica-immunologica, secondo la durata del consulto ¬ Consulto per malattia *89.91.1*

Allergologico

- Dietetico diete eliminazione psicosomatico
- - Terapia infusionale parenterale specifico
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure *93.59.74*
- - - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure *93.59.73*
- - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure *93.59.72*
- Specifico, secondo la durata della sorveglianza ¬ Test di provocazione *89.39.6*

Allogeni di nervo ¬ Utilizzo di innesti *04.52.1*

Allogenico

- Alloplastico per emodialisi ¬ Confezione di fistola arteriovenosa di materiale *39.27.11*
- Ampio
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.FE*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.F6*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.FD*
- - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.F1*
- Dedicato donatore
- - Consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0A.32*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0B.32*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0A.33*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0B.33*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0A.34*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0B.34*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0A.35*

Allogenico *–Continuazione*

- Dedicato donatore *–Continuazione*
- - Non consanguineo *–Continuazione*
- - - Non HLA-identico ¬ *–Continuazione*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0B.35*
- Donatore
- - Consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0A.12*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0A.22*
- - - - Trapianto
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0B.12*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0B.22*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0A.13*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0A.23*
- - - - Trapianto
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0B.13*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0B.23*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0A.14*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0A.24*
- - - - Trapianto
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0B.14*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0B.24*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0A.15*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0A.25*
- - - - Trapianto
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0B.15*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0B.25*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.EE*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.E6*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.ED*

Allogenico *–Continuazione*

- Piccolo *–Continuazione*
- - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.E1*
- Xenogenico
- - Osso lunghe ¬ Innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *78.09.96*
- - - Carpo e del metacarpo, *78.04.16*
- - - Falange
- - - - Mani, *78.09.16*
- - - - Piedi, *78.09.45*
- - - Femore, *78.05.16*
- - - Fibula, *78.07.26*
- - - Omero, *78.02.17*
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo delle ossa pelviche, *78.09.36*
- - - Radio e dell'ulna, *78.03.16*
- - - Rotula, *78.06.15*
- - - Scapola e della clavicola, *78.01.18*
- - - Tarso e del metatarso, *78.08.16*
- - - Tibia, *78.07.16*
- - Spongiosa innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *78.09.95*
- - - Carpo e del metacarpo, *78.04.15*
- - - Colonna vertebrale, *7A.51.15*
- - - Falange
- - - - Mani, *78.09.15*
- - - - Piedi, *78.09.44*
- - - Femore, *78.05.15*
- - - Fibula, *78.07.25*
- - - Omero, *78.02.16*
- - - Ossa pelviche, *78.09.35*
- - - Radio e dell'ulna, *78.03.15*
- - - Rotula, *78.06.14*
- - - Scapola e della clavicola, *78.01.15*
- - - Tarso e del metatarso, *78.08.15*
- - - Tibia, *78.07.15*
- - ¬
- - - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesti autologhi distali, trapianti *21.88.15*
- - - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti autologhi distali, trapianti *21.83.11*
- - - Timpanoplastica con
- - - - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di protesi alloplastica, *19.56.11*
- - - - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di protesi alloplastica, *19.56.21*
- ¬
- - Altro trapianto di rene, *55.69.10*
- - Innesto osteocondrale
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, autogeno e *78.09.93*

Allogenico *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Innesto osteocondrale *–Continuazione*
- - - Carpo e del metacarpo, autogeno e *78.04.13*
- - - Colonna vertebrale, autogeno e *7A.51.11*
- - - Falange
- - - - Mani, autogeno e *78.09.13*
- - - - Piedi, autogeno e *78.09.42*
- - - Femore, autogeno e *78.05.13*
- - - Fibula, autogeno e *78.07.23*
- - - Omero, autogeno e *78.02.13*
- - - Ossa pelviche, autogeno e *78.09.33*
- - - Radio e dell'ulna, autogeno e *78.03.13*
- - - Scapola e della clavicola, autogeno e *78.01.13*
- - - Tarso e del metatarso, autogeno e *78.08.13*
- - - Tibia, autogeno e *78.07.13*

Alloinnesto omoinnesto

- Decellularizzato mediante
- - Sternotomia completo ¬
- - - Rimozione protesi valvola
- - - - Aortica nonché impianto di *35.H1.81*
- - - - Polmonare nonché impianto di *35.H3.81*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.81*
- - - - Polmonare con *35.F3.81*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Rimozione protesi valvola
- - - - Aortica nonché impianto di *35.H1.82*
- - - - Polmonare nonché impianto di *35.H3.82*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.82*
- - - - Polmonare con *35.F3.82*
- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortica nonché impianto di *35.H1.11*
- - - Mitrale nonché impianto di *35.H2.11*
- - - Polmonare nonché impianto di *35.H3.11*
- - - Tricuspide nonché impianto di *35.H4.11*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con *35.F1.11*
- - - Mitrale con *35.F2.11*
- - - Polmonare con *35.F3.11*
- - - Tricuspide con *35.F4.11*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortica nonché impianto di *35.H1.12*
- - - Mitrale nonché impianto di *35.H2.12*
- - - Polmonare nonché impianto di *35.H3.12*
- - - Tricuspide nonché impianto di *35.H4.12*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con *35.F1.12*

Alloinnesto omoinnesto *–Continuazione*

- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ *–Continuazione*
- - Sostituzione valvola *–Continuazione*
- - - Mitrale con *35.F2.12*
- - - Polmonare con *35.F3.12*
- - - Tricuspide con *35.F4.12*

Alloplastico

- Allogenico xenogenico ¬ Timpanoplastica con
- - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di protesi *19.56.11*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di protesi *19.56.21*
- Altro tipo
- - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di osso *7A.52.4*
- - Con aggiunto antibiotico
- - - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.DE*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.D4*
- - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di osso *7A.52.42*
- - - Falange
- - - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.D5*
- - - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.DD*
- - - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.D7*
- - - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.DB*
- - - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.D2*
- - - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.D6*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.D3*
- - - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.D8*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.D1*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.DC*
- - - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.DA*
- - Senza aggiunto antibiotico
- - - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.CE*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.C4*
- - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di osso *7A.52.41*
- - - Falange
- - - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.C5*
- - - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.CD*

Alloplastico *–Continuazione*

- Altro tipo *–Continuazione*
- - Senza aggiunto antibiotico *–Continuazione*
- - - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.C7*
- - - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.CB*
- - - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.C2*
- - - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.C6*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.C3*
- - - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.C8*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.C1*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.CC*
- - - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.CA*
- Ampio
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.DE*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.D6*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.DD*
- - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.D1*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo *81.45.24*
- Emodialisi ¬ Confezione di fistola arteriovenosa di materiale allogenico o *39.27.11*
- Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di staffa *19.19.11*
- Nastro
- - Transotturatorio TOT ¬
- - - Intervento di sospensione nell'uomo con materiale *59.74*
- - - Sospensione transvaginale con fascetta *59.73.12*
- - Transvaginale senza tensione [TVT] ¬ Sospensione transvaginale con fascetta *59.73.11*
- Osso facciale ¬ Impianto *76.92*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.CE*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.C6*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.CD*
- - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.C1*
- Ricostruzione di padiglione auricolare ¬ Impianto di materiale *18.71.30*
- Sistema somministrazione farmacologico
- - Osso cranio
- - - Spazio epidurale ¬ altro
- - - - Craniectomia

Alloplastico *–Continuazione*

- Sistema somministrazione farmacologico *–Continuazione*
- - Osso cranio *–Continuazione*
- - - Spazio epidurale ¬ altro *–Continuazione*
- - - - Craniectomia *–Continuazione*
- - - - - Inserzione di materiale *01.25.14*
- - - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale *01.25.21*
- - - - Craniotomia
- - - - - Inserzione di materiale *01.24.13*
- - - - - Rimozione di materiale *01.24.14*
- - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.20*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.21*
- Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo *81.45.14*
- ¬
- - Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di staffa *19.29.12*
- - Impianto *00.90.32*
- - Mandibolectomia parziale, con interruzione della continuità nonché ricostruzione *76.31.21*
- - Protesi mammaria *85.E*
- - Ricostruzione
- - - Palpebra con materiale *08.69.11*
- - - Totale del naso con impianto di materiale *21.83.20*
- - Riparazione neurocranio
- - - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale *02.06.20*
- - - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale *02.06.30*
- - Sospensione transvaginale con fascetta *59.73.1*

Allotrapianto di cellule del Langerhans ¬ *52.85*

Alluce valgo rigido

- Con
- - Altra asportazione di esostosi nonché correzione dei tessuti molli ¬ Correzione di *77.53*
- - Asportazione esostosi correzione tessuto molle nonché
- - - Artrodesi ¬ Correzione di *77.52*
- - - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di *77.51*
- ¬ Altra asportazione di esostosi per *77.5A*

Allucinazione deliri

- Percezioni abnormi ¬ HoNOSCA 7: Problemi legati ad *94.A2.7*
- ¬ HoNOS 6: Problemi legati ad *94.A1.6*

Allungabile

- Espansibile colonna vertebrale ¬
- - Impianto di sistemi *7A.A2*

Allungabile *–Continuazione*

- Espansibile colonna vertebrale ¬ *–Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione di sistemi *7A.83*
- - Rimozione di sistemi *7A.84*
- ¬ Sistema viti-barre *7A.A2*

Allungamento

- Accorciamento raddoppiamento fascia
- - Altra localizzazione ¬ *83.89.19*
- - Avambraccio ¬ *83.89.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.89.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.89.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.89.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.89.11*
- - Testa e collo ¬ *83.89.10*
- Altro
- - Osso
- - - Specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ *78.39.99*
- - - Tarsali ¬ *78.38.19*
- - Parti del femore ¬ *78.35.19*
- Ampio
- - Altra sede ¬ Plastica di *86.7A.2E*
- - Mano ¬ Plastica di *86.7A.26*
- - Piede ¬ Plastica di *86.7A.2D*
- - Testa ¬ Plastica di *86.7A.21*
- Calcagno ¬ *78.38.10*
- Carpo e metacarpo ¬ *78.34*
- Collo femorale ¬ *78.35.10*
- Falange
- - Mani ¬ *78.39.10*
- - Piedi ¬ *78.39.30*
- Fascia ¬ *83.89*
- Femore, altro ¬ *78.35.99*
- Fusto del pene ¬ Ricostruzione del pene, *64.44.10*
- Hamstring ¬ *83.85*
- Intestinale longitudinale secondo Bianchi ¬ *46.79.31*
- Intestino ¬ Altro *46.79.39*
- Metatarso ¬ *78.38.20*
- Muscolo tendine
- - Altra localizzazione ¬ *83.85.19*
- - Avambraccio ¬ *83.85.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.85.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.85.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.85.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.85.11*
- - Testa e collo ¬ *83.85.10*
- Omero ¬ *78.32*

Allungamento –*Continuazione*
- Osso
- - Arto
- - - Con trazione cinetica, altro ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.53.99*
- - - ¬
- - - - Impianto
- - - - - Altro dispositivo interno di *84.54*
- - - - - Dispositivo interno di *84.54*
- - - - Rimozione di dispositivo interno di *78.6*
- - Pelviche ¬ *78.39.20*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.15*
- - Superiore ¬
- - - *08.74.10*
- - - Ricostruzione della palpebra con *08.69.13*
- - - Riparazione della palpebra mediante altro *08.89.14*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Plastica di *86.7A.1E*
- - Mano ¬ Plastica di *86.7A.16*
- - Piede ¬ Plastica di *86.7A.1D*
- - Testa ¬ Plastica di *86.7A.11*
- Radio e ulna ¬ *78.33*
- Scapola e clavicola ¬ *78.31*
- Secondario del palato ¬ *27.63*
- Solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.21.11*
- - Retto ¬ Interventi di *15.21.10*
- - ¬ Altri interventi di *15.21.99*
- Tarso e metatarso, altro ¬ *78.38.99*
- Tendineo ¬ Dito ad artiglio: *77.57*
- Tendini della mano ¬ *82.51.11*
- Tibia e fibula ¬ *78.37*
- Trasporto
- - Osseo (motorizzato / non motorizzato), ogni sedi ¬ Rimozione di sistema interno di *78.60.08*
- - Osso
- - - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di *84.53.11*
- - - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di *84.53.10*

ALPPS prima fase
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato nonché legatura di rami della vena porta, *50.2B.11*
- Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato nonché legatura di rami della vena porta, *50.2B.12*

Altemeier ¬ Intervento secondo *48.49*

Alteplasi ¬ *99.10*

Alveolare
v./v.a. broncoalveolare
- Altro ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.99*
- Con

Alveolare –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Distrazione ¬ Osteotomia mascella porzione
- - - Frontale della cresta *76.65.20*
- - - Laterale della cresta *76.65.21*
- - Interruzione continuità
- - - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta *76.63.10*
- - - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta *76.63.11*
- Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.11*
- Mascella ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.10*
- Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo *76.63.20*
- Palato ¬ Resezione in blocco di processo *27.32*
- Segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale nonché laterale della cresta *76.65.22*
- ¬
- - Chiusura di diastema (dentale) (*24.8*
- - Incisione di gengiva e di osso *24.0*

Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ *24.5*

Alveolo
- Altro ¬ Procedure diagnostiche su denti, gengive e *24.19*
- Dentale
- - Altro ¬ Biopsia dell' *24.12.99*
- - ¬ Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) dell' *24.12.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell' *24.12.20*

Alveolo-dentaria con stabilizzazione dei denti ¬ Riduzione di frattura *76.77*

Alveoloplastica
- Altro ¬ *24.5X.99*
- Con innesto ¬ *24.5X.10*

Alveolotomia apicale ¬ *24.0*

Ambiente
- Individuo ¬ Protezione dell' *99.84*
- Paziente in caso di malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell' *89.08.11*
- Sociale ¬ Istruzione e consulenza a familiari e *93.70.20*
- Vita
- - Ambito di trattamento psichiatrico (bambini, adolescenti e adulti), secondo la durata ¬ Prova di reinserimento nell' *94.3F*
- - Riabilitazione, secondo la durata ¬ Prova di reinserimento nell' *BB.33*
- ¬ Protezione di individuo dall' *99.84*

AMIC ¬ Condrogenesi autologo indotto matrice procedura
- *81.40.20*
- *81.40.21*
- *81.47.25*
- *81.47.28*
- *81.49.30*
- *81.49.31*
- *81.49.34*
- *81.49.35*
- *81.83.30*
- *81.83.31*
- *81.83.35*
- *81.83.36*
- *81.85.20*
- *81.85.22*
- *81.96.1C*
- *81.96.1D*
- *81.96.2C*
- *81.96.2E*
- *81.96.3C*
- *81.96.3D*
- *81.96.4C*
- *81.96.4D*
- *81.96.5C*
- *81.96.5D*
- *81.96.6C*
- *81.96.6D*
- *81.96.7C*
- *81.96.7D*
- *81.96.8C*
- *81.96.8D*

Amigdaloippocampotomia ¬ *01.39*

Amniocentesi eco-guidata ¬ *75.B1.12*

Amnios
- Altro ¬
- - Interventi diagnostici sul feto e sull' *75.B9*
- - Procedure diagnostiche intraparto sul feto e sull' *75.A9*
- Eco-guidato
- - Altro ¬ Interventi diagnostici sul feto e sull' *75.B1.99*
- - ¬
- - - Interventi diagnostici sul feto e sull' *75.B1*
- - - Puntura dell' *75.B1.12*
- ¬ Procedure diagnostiche intraparto sul feto e sull' *75.A*

Amnioscopia
- Intraparto ¬ *75.A3*
- Preparto ¬ *75.B3*

Amniotico
- Eco-guidata ¬ Modifica terapeutica del volume del liquido *75.C6*
- ¬
- - Drenaggio *75.C6*
- - Infusione *75.C6*

Amniotico *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Riparazione mediante copertura della cornea con membrana *11.59.11*
- - Sezione fetoscopica di bande [briglie] *75.D1*

Amniotomia ¬ *73.0*

Amobarbitale ¬ Test intracarotideo con *89.10*

Amperaggio del pacemaker ¬ Controllo della soglia di voltaggio o *89.48*

Ampiezza

- Integrata [aEEG] ¬ EEG ad *89.14.13*
- ¬ Trattamento manipolativo osteopatia usando forza
- - Alta velocità nonché bassa *93.62*
- - Bassa velocità nonché elevata *93.63*

Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con *39.99.32*

Ampliamento vescica

- Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.40*
- Via laparoscopica ¬ *57.87.41*

Ampolla

- Dotto biliare ¬ Dilatazione endoscopica dell' *51.84*
- Vater
- - Con reimpianto del coledoco) ¬ Asportazione dell' *51.62*
- - ¬ Dilatazione dell' *51.81*

Ampollectomia * ¬ *51.62*

Amputato

- Con adattamento di protesi, estremità inferiori, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso di moncone *99.B6.3*
- ¬
- - Reimpianto
- - - Naso *21.89*
- - - Orecchio *18.72*
- - Riattaccamento di pene *64.45*

Amputazione

- Addomino-pelvica ¬ *84.19*
- Altro
- - Localizzazione ¬ Revisione del moncone di *84.3X.19*
- - ¬ Revisione del moncone di *84.3X.99*
- Aperto ghigliottina
- - Arto inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Arto
- - Inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - Superiore
- - - Con chiusura con lembo, NAS ¬ *84.00*
- - - Prossimale) ¬ *84.07*
- - - ¬ *84.00*
- Attraverso
- - Articolazione metatarso-falangea ¬ *84.11*
- - Metà del piede ¬ *84.12*

Amputazione *–Continuazione*

- Avambraccio ¬ *84.05*
- Avampiede
- - Comprese tutte le dita) ¬ Amputazione transmetatarsica (*84.12*
- - ¬ *84.12*
- Batch, Spitler e McFaddin ¬ *84.16*
- Caviglia a livello dei malleoli della tibia e fibula ¬ *84.14*
- Chiusa a lembo dell'arto inferiore, NAS ¬ *84.10*
- Chopart ¬ *84.12*
- Cineplastica
- - Arto inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Clitoride ¬ *71.4*
- Completa della mano a livello del carpo o metacarpo ¬ *84.03.10*
- Coscia ¬ *84.17*
- Disarticolazione
- - Dita della mano (ad eccezione del pollice) ¬ *84.01*
- - Pollice ¬ *84.02*
- Dita del piede ¬ *84.11*
- Estremità inferiore ¬ Revisione del moncone di *84.3X.13*
- Gamba
- - Attraverso tibia e fibula, NAS ¬ *84.15*
- - Livello del femore ¬ *84.17*
- Intertoracoscapolare ¬ *84.09*
- Lisfranc * ¬ *84.12*
- Livello
- - Avambraccio ¬ *84.05*
- - Omero ¬ *84.07*
- - Piede ¬ *84.12*
- Mammella ¬ *85.A*
- Mano, altro ¬ *84.03.99*
- Mazet ¬ *84.16*
- Mediotarsale ¬ *84.12*
- Mioplastica ¬
- - *84.00*
- - *84.10*
- Naso ¬ *21.4*
- Orecchio esterno ¬ *18.32*
- Parziale della lingua ¬ *25.2*
- Pene
- - Altro ¬ *64.3X.99*
- - Emasculazione ¬ *64.3X.12*
- - Parziale ¬ *64.3X.10*
- - Totale ¬ *64.3X.11*
- Quarto
- - Anteriore ¬ *84.09*
- - Posteriore ¬ *84.19*
- Radicale della lingua ¬ *25.4*

Amputazione *–Continuazione*

- Raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ *84.11*
- Regione
- - Avambraccio ¬ Revisione del moncone di *84.3X.11*
- - Mano ¬ Revisione del moncone di *84.3X.12*
- - Spalla e del braccio ¬ Revisione del moncone di *84.3X.10*
- S.P. Roger ¬ *84.16*
- Sopra ginocchio ¬
- - *84.17*
- - Conversione di amputazione sotto il ginocchio in *84.17*
- Sopracondilea sopra il ginocchio * ¬ *84.17*
- Sotto ginocchio
- - Amputazione sopra il ginocchio ¬ Conversione di *84.17*
- - ¬ Altra *84.15*
- Testa del metatarso ¬ *84.11*
- Transcarpale ¬ *84.03*
- Transmetatarsica (amputazione dell'avampiede comprese tutte le dita) ¬ *84.12*
- Traumatico recente arto
- - Inferiore, NAS ¬ Revisione di *84.10*
- - Superiore, NAS ¬ Revisione di *84.00*

Anafilattica con sorveglianza medica, secondo la durata ¬ Trattamento e assistenza per reazione *99.B2*

Anale
v./v.a. extraanale
v./v.a. peranale
v./v.a. perianale
v./v.a. transanale

- Altro ¬
- - Chiusura di fistola *49.73.99*
- - Sfinterotomia *49.59*
- Artificiale ¬
- - Asportazione di sfintere *49.76*
- - Impianto o revisione di sfintere *49.75*
- Con
- - Impianto ¬ Chiusura di fistola *49.73.12*
- - Lembo mucoso ¬ Chiusura di fistola *49.73.11*
- - Matrice di collagene ¬ Chiusura di fistola *49.73.12*
- - Plug ¬ Chiusura di fistola *49.73.12*
- Elettrico ¬ Inserzione sottocutanea di stimolatore *49.92*
- Laterale sinistra ¬ Sfinterotomia *49.51*
- Posteriore ¬ Sfinterotomia *49.52*
- ¬
- - Cerchiaggio *49.72*
- - Criptotomia *49.3*
- - Drenaggio con filo [setone] di fistola *49.99.10*
- - Fistulectomia *49.12*
- - Fistulotomia *49.11*

Anale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione di setto *49.91*
- - Riduzione di prolasso *49.94*
- - Riparazione di lacerazione ostetrica recente del retto e sfintere *75.62*
- - Sfinterectomia *49.6*
- - Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza *49.74*

Analgesia
v./v.a. crioanalgesia
- Endovenosa controllata dal paziente [PCA] ¬ *93.92.15*

Analgesico
- Articolazione periferico terapia dolore
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *81.92.32*
- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *81.92.31*
- Canale vertebrale
- - Altro ¬ Iniezione di anestetico e *03.91.09*
- - Momento del parto ¬ Iniezione di anestetico e *03.91.31*
- - Terapia del dolore ¬ Iniezione di anestetico e *03.91.11*
- - ¬ Iniezione di anestetico e *03.91*
- Intra peri-articolare
- - Altri tratti della colonna vertebrale, per terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *81.92.29*
- - Colonna
- - - Cervicale terapia dolore
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *81.92.22*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *81.92.12*
- - - Lombare terapia dolore
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *81.92.24*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *81.92.14*
- - - Toracico terapia dolore
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *81.92.23*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *81.92.13*
- - Testa terapia dolore
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *81.92.21*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *81.92.11*
- Legamento muscolo terapia dolore
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *81.92.42*
- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *81.92.41*
- Nervo
- - Ganglio simpatico, per terapia del dolore ¬ Iniezione di anestetico e *05.31.1*
- - Periferico
- - - Altro ¬ Iniezione di anestetico e *04.81.09*

Analgesico –*Continuazione*
- Nervo –*Continuazione*
- - Periferico –*Continuazione*
- - - Terapia dolore
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *04.81.12*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *04.81.11*
- - Simpatico, per terapia del dolore, altro ¬ Iniezione di anestetico e *05.31.09*
- Radice nervoso nervo vicino colonna vertebrale terapia dolore
- - Altro sede colonna vertebrale
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *04.81.25*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *04.81.28*
- - Colonna
- - - Cervicale
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *04.81.22*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *04.81.21*
- - - Lombare
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *04.81.24*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *04.81.27*
- - - Toracico
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *04.81.23*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *04.81.26*
- Sistema nervoso simpatico terapia dolore
- - Ganglio prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *05.31.18*
- - - ¬ Iniezione di anestetico e *05.31.17*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *05.31.12*
- - - - ¬ Iniezione di anestetico e *05.31.11*
- - - Lombare
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *05.31.16*
- - - - ¬ Iniezione di anestetico e *05.31.15*
- - - Toracico
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e *05.31.14*
- - - - ¬ Iniezione di anestetico e *05.31.13*
- Tratto extracranico di nervi cranici per terapia del dolore ¬ Iniezione di anestetico e *04.81.31*

Analgosedazione ¬ *93.92.13*

Analisi
- Computerizzata di dati di immagini con valutazione 3D ¬ *00.99.90*
- Cromosomica o indagini genetiche allargate incluso consulto ¬ *99.A2.11*

Analisi –*Continuazione*
- Deambulazione
- - Con test funzionali fisiologici, altro ¬ *89.15.39*
- - Strumentale tridimensionale con
- - - Cinematica ¬ *89.15.31*
- - - Cinetica ¬ *89.15.32*
- - - Elettromiografia ¬ *89.15.33*
- Gastrica (sonda) ¬ *89.39.40*
- Urine ¬ *89.29*

Analogo somatostatina DOTA-coniugato
- TATE [octreotate] ¬ Terapia radiorecettoriale con I' *92.28.65*
- TOC [octreotide] ¬ Terapia radiorecettoriale con I' *92.28.64*

Anamnesi valutazione
- Definito
- - Brevi ¬ *89.01*
- - Complessive ¬ *89.03*
- - Limitate ¬ *89.02*
- - ¬ Altra *89.04*

Anastomosi
- Accessorio-facciale ¬ *04.72*
- Accessorio-ipoglosso ¬ *04.73*
- Altro ¬ Resezione
- - Altri vasi della testa e del collo con *38.32.99*
- - Aorta con *38.34.99*
- - Arterie addominali con *38.36.99*
- - Arterie dell'arto inferiore con *38.38.99*
- - Arterie toraciche con *38.35.19*
- - Arterie viscerali con *38.36.19*
- - Vaso
- - - Arto superiore con *38.33.99*
- - - Toracici con *38.35.99*
- - Vena
- - - Addominale
- - - - Con *38.37.99*
- - - - Profonde con *38.37.19*
- - - Arto inferiore con *38.39.99*
- - - Toraciche con *38.35.29*
- Ano ¬
- - *45.95*
- - Revisione di *45.98.13*
- Aorta discendente-polmonare sinistra [Potts-Smith] ¬ *39.0X.12*
- Aorta-polmonare destra [Waterston-Cooley] ¬ *39.0X.11*
- Appendice ¬ *47.9*
- Bypass dell'uretere ¬ Altra *56.79*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione
- - Anello e cilindro rettale, con *48.66.11*
- - Anteriore
- - - Bassa del retto, con *48.66.31*
- - - Retto, con *48.66.21*
- Cistocolica ¬ *57.88*

Anastomosi *–Continuazione*
- Colecisti
- - Dotti epatici ¬ *51.31*
- - Intestino ¬ *51.32*
- - Pancreas ¬ *51.33*
- - Stomaco ¬ *51.34*
- - ¬ Altra *51.35*
- Colecistica, NAS ¬ *51.35*
- Con innesto) sinistro destro ¬ *39.0*
- Crasso-ano ¬ *45.95.21*
- Crasso-retto ¬ *45.96*
- Dialisi renale ¬ *39.27*
- Digiunale
- - Ileale, altro ¬ Gastrectomia parziale con *43.79*
- - ¬ Gastrectomia parziale asportazione
- - - 2/3) con *43.71.11*
- - - 4/5) con *43.71.21*
- Dotto
- - Biliare
- - - Non specificato
- - - - Fegato ¬ *51.39*
- - - - Intestino ¬ *51.38*
- - - - Pancreas ¬ *51.39*
- - - - Stomaco ¬ *51.38*
- - - ¬ Altra *51.39*
- - Coledoco e intestino tenue ¬ *51.36*
- - Epatico e tratto gastrointestinale ¬ *51.37*
- - Pancreatico tratto gastrointestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *52.96.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *52.96.31*
- - - - Laparoscopica ¬ *52.96.21*
- Duodenale
- - Altro ¬ Gastrectomia parziale con *43.6X.99*
- - ¬ Pilorectomia con *43.6X.10*
- Esofageo
- - Intratoracico
- - - Altro ¬ *42.59*
- - - Con
- - - - Altra interposizione ¬ *42.58*
- - - - Interposizione
- - - - - Colon ¬ *42.55*
- - - - - Intestino tenue ¬ *42.53*
- - Presternale con interposizione
- - - Colon ¬ *42.65*
- - - Intestino tenue ¬ *42.63*
- - - ¬ Altra *42.68*
- - ¬
- - - Gastrectomia parziale, con *43.5*
- - - Produzione di tunnel sottocutaneo senza *42.86*
- Esofago a segmento intestinale, NAS ¬ *42.54*
- Esofago-esofagea ¬ *42.51*

Anastomosi *–Continuazione*
- Esofagogastrica ¬ *42.52*
- Fascio-fasciale di nervo ¬ *04.74.10*
- Gastrico
- - Altro ¬ Revisione di *44.5X.99*
- - Seguito
- - - Bypass gastrico con interposizione intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di *44.5X.21*
- - - - Via laparoscopica ¬ Revisione di *44.5X.22*
- - - Intervento
- - - - Roux-en-Y
- - - - - Con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di *44.5X.21*
- - - - - Con interposizione intestinale, per via laparoscopica ¬ Revisione di *44.5X.22*
- - - - Tipo Billroth I e II ¬ Revisione di *44.5X.10*
- Ileale ¬ Gastrectomia parziale asportazione
- - 2/3) con *43.72.11*
- - 4/5) con *43.72.21*
- Intercosto-fascicolare di nervo ¬ *04.74.11*
- Intestinale
- - Altro ¬ *45.99*
- - Crasso-crasso ¬ *45.94*
- - Tenue-crasso ¬ *45.93*
- - Tenue-tenue ¬ *45.91*
- - ¬ *45.90*
- Intestino
- - Crasso ¬ Revisione di *45.98.12*
- - Tenue ¬ Revisione di *45.98.11*
- Ipoglosso-facciale ¬ *04.71*
- Linfovenoso microchirurgico
- - Correzione di linfedema ¬ *40.71.11*
- - ¬ *40.71.11*
- Mesocavale ¬ *39.1*
- Microvascolare
- - Altro
- - - Sede ¬ Revisione di plastica con lembo libero con *86.7E.4E*
- - - ¬ Ricostruzione mammella con lembo
- - - - Cutaneo-adiposo libero con *85.K4.09*
- - - - Miocutaneo libero con *85.K3.09*
- - Avambraccio ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.15*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.14*
- - Collo ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.1B*
- - Gamba ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.1C*
- - Innesto intestinale

Anastomosi *–Continuazione*
- Microvascolare *–Continuazione*
- - Innesto intestinale *–Continuazione*
- - - Libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con *29.33.21*
- - - Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea, con innesto con *29.4X.12*
- - Labbro e bocca ¬ Impianto di innesto libero con *27.57.10*
- - Mano ¬
- - - Plastica con lembo libero con *86.7D.16*
- - - Revisione di plastica con lembo libero con *86.7E.46*
- - Muscolo fascia
- - - Altro localizzazione ¬
- - - - Innesto di altro lembo con *83.82.47*
- - - - Revisione di altra plastica con lembo con *83.8A.39*
- - - Avambraccio ¬
- - - - Innesto di altro lembo con *83.82.43*
- - - - Revisione di altra plastica con lembo con *83.8A.33*
- - - Braccio gomito ¬
- - - - Innesto di altro lembo con *83.82.42*
- - - - Revisione di altra plastica con lembo con *83.8A.32*
- - - Estremità inferiore ¬
- - - - Innesto di altro lembo con *83.82.46*
- - - - Revisione di altra plastica con lembo con *83.8A.36*
- - - Mano ¬ Innesto di altro lembo con *82.72.21*
- - - Parete toracico addome dorso ¬
- - - - Innesto di altro lembo con *83.82.44*
- - - - Revisione di altra plastica con lembo con *83.8A.34*
- - - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - - Innesto di altro lembo con *83.82.45*
- - - - Revisione di altra plastica con lembo con *83.8A.35*
- - - Spalla ascella ¬
- - - - Innesto di altro lembo con *83.82.41*
- - - - Revisione di altra plastica con lembo con *83.8A.31*
- - - Testa collo ¬
- - - - Innesto di altro lembo con *83.82.40*
- - - - Revisione di altra plastica con lembo con *83.8A.30*
- - Natiche ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.17*
- - Piede ¬
- - - Plastica con lembo libero con *86.7D.1D*
- - - Revisione di plastica con lembo libero con *86.7E.4D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.13*

Anastomosi *–Continuazione*
- Microvascolare *–Continuazione*
- - Testa ¬
- - - Plastica con lembo libero con *86.7D.11*
- - - Revisione di plastica con lembo libero con *86.7E.41*
- - ¬
- - - Altro ricostruzione
- - - - Altre ossa facciali, Ricostruzione mediante innesto con *76.46.10*
- - - - Mandibola mediante innesto con *76.43.10*
- - - - Plastica di labbro e bocca mediante innesto libero con *27.59.40*
- - - Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con *29.33.12*
- - - Glossectomia
- - - - Parziale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.24*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.14*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.24*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.14*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.24*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.14*
- - - Innesto osseo
- - - - Altro
- - - - - Ossa specificate, escluse quelle facciali, con peduncolo vascolare con *78.09.90*
- - - - - Ossa specificate, escluse quelle facciali, con peduncolo vascolare senza *78.09.91*
- - - - Carpo
- - - - - Metacarpo, con peduncolo vascolare con *78.04.10*
- - - - - Metacarpo, con peduncolo vascolare senza *78.04.11*
- - - - Colonna
- - - - - Vertebrale, con peduncolo vascolare con *7A.51.12*
- - - - - Vertebrale, con peduncolo vascolare senza *7A.51.13*
- - - - Falange
- - - - - Mani, con peduncolo vascolare con *78.09.10*
- - - - - Mani, con peduncolo vascolare senza *78.09.11*
- - - - - Piedi, con peduncolo vascolare con *78.09.40*
- - - - - Piedi, con peduncolo vascolare senza *78.09.41*
- - - - Femore

Anastomosi *–Continuazione*
- Microvascolare *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Innesto osseo *–Continuazione*
- - - - Femore *–Continuazione*
- - - - - Con peduncolo vascolare con *78.05.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.05.11*
- - - - Fibula
- - - - - Con peduncolo vascolare con *78.07.20*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.07.21*
- - - - Omero
- - - - - Con peduncolo vascolare con *78.02.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.02.11*
- - - - Osso
- - - - - Pelviche, con peduncolo vascolare con *78.09.30*
- - - - - Pelviche, con peduncolo vascolare senza *78.09.31*
- - - - Radio
- - - - - Ulna, con peduncolo vascolare con *78.03.10*
- - - - - Ulna, con peduncolo vascolare senza *78.03.11*
- - - - Rotula
- - - - - Con peduncolo vascolare con *78.06.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare, senza *78.06.20*
- - - - Scapola
- - - - - Clavicola, con peduncolo vascolare con *78.01.10*
- - - - - Clavicola, con peduncolo vascolare senza *78.01.11*
- - - - Tarso
- - - - - Metatarso, con peduncolo vascolare con *78.08.10*
- - - - - Metatarso, con peduncolo vascolare senza *78.08.11*
- - - - Tibia
- - - - - Con peduncolo vascolare con *78.07.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.07.11*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con faringectomia nonché tiroidectomia, ricostruzione con innesto libero con *30.4X.25*
- - - - - Con faringectomia, ricostruzione con innesto libero con *30.4X.15*
- - - - Totale, ricostruzione con innesto libero con *30.3X.15*
- - - Mandibolectomia
- - - - Parziale, Ricostruzione mediante innesto con *76.31.20*
- - - - Totale con ricostruzione contemporanea, Ricostruzione mediante innesto con *76.41.10*
- - - Ostectomia

Anastomosi *–Continuazione*
- Microvascolare *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Ostectomia *–Continuazione*
- - - - Parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione mediante innesto con *76.39.10*
- - - - Totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante innesto con *76.44.10*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio
- - - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.44*
- - - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.34*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.44*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.34*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.44*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.34*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.54*
- - - - Ricostruzione con innesto libero con *25.2X.54*
- - - - Totale, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.54*
- - - Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con *83.43.12*
- - - Trapianto
- - - - Linfonodi con *40.71.21*
- - - - Vasi linfatici periferici con *40.71.31*
- Nervi cranici o periferici, altro ¬ Altre *04.74.99*
- Pancreas
- - Altro ¬ *52.96.09*
- - Digiuno ¬ *52.96*
- - Intestino ¬ *52.96*
- - Stomaco ¬ *52.96*
- - ¬
- - - *52.96*
- - - *52.96.00*
- Piede ansa tenue
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di *45.97.11*
- - Via laparoscopica ¬ Nuova confezione di *45.97.12*
- Pieloureterovescicale ¬ *55.86*
- Pleurotecale ¬ *03.79*
- Polmonare sinistra-polmonare destra ¬ *39.0X.13*
- Porto-cava ¬ *39.1*
- Presternale dell'esofago, altro ¬ *42.69*

Anastomosi *–Continuazione*
- Renali ¬ *55.86*
- Rettale, NAS ¬ *48.74*
- Salpingotecale ¬ *03.79*
- Secondo Bishop-Koop ¬ Confezione di *46.2A*
- Sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza take-down di precedente *35.81*
- Succlavia-polmonare [Blalock-Taussig] ¬ *39.0X.10*
- Sutura
- - Bronchiale
- - - Altro ¬ Copertura plastica di *33.48.19*
- - - Con
- - - - Diaframma ¬ Copertura plastica di *33.48.14*
- - - - Grande omento ¬ Copertura plastica di *33.48.11*
- - - - Pericardio ¬ Copertura plastica di *33.48.13*
- - - - Pleura ¬ Copertura plastica di *33.48.16*
- - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di *33.48.17*
- - - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di *33.48.12*
- - - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di *33.48.15*
- - Vascolare intratoracico
- - - Altro ¬ Copertura plastica di *33.49.19*
- - - Con
- - - - Diaframma ¬ Copertura plastica di *33.49.14*
- - - - Grande omento ¬ Copertura plastica di *33.49.11*
- - - - Pericardio ¬ Copertura plastica di *33.49.13*
- - - - Pleura ¬ Copertura plastica di *33.49.16*
- - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di *33.49.17*
- - - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di *33.49.12*
- - - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di *33.49.15*
- Tenue-ano
- - Con confezione di tasca ¬ *45.95.11*
- - Senza confezione di tasca ¬ *45.95.12*
- Tenue-retto
- - Con confezione di tasca [pouch] ¬ *45.92.11*
- - Senza confezione di tasca [pouch] ¬ *45.92.12*
- - ¬ *45.92*
- Termino-laterali o latero-laterali ¬ *45.9*
- Termino-terminale
- - Trachea (per lacerazione) ¬ *31.79.13*
- - ¬ *45.7*
- Uretere alla cute ¬ *56.61*
- Ureterocaliceale ¬ *55.86*
- Ureterointestinale ¬
- - *56.71*

Anastomosi *–Continuazione*
- Ureterointestinale ¬ *–Continuazione*
- - Revisione di *56.72*
- Uretero-vescicale ¬ *56.74*
- Uretra ¬ *58.44*
- Vascolare ¬ Revisione
- - *39.49.10*
- - Plastica con lembo miocutaneo e cutaneo-adiposo della mammella, con nuova confezione e correzione dell' *85.K6.13*
- Vena
- - Cava-arteria polmonare, altro ¬ *39.21.99*
- - Porta-vena cava inferiore ¬ *39.1*
- - Profonde ¬ Resezione di vene dell'arto inferiore con *38.39.10*
- - Renale e vena splenica ¬ *39.1*
- Ventricolo
- - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - Spazio subaracnoideo cervicale ¬ *02.2*
- Ventricolomastoidea ¬ *02.31*
- Ventricolopleurica ¬ *02.33*
- Vescica
- - Con segmento isolato dell'ileo ¬ *57.87*
- - Intestino, NAS ¬ *57.88*
- Vescicali ¬ Altre *57.88*
- Via
- - Laparoscopico ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con *48.66.13*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con *48.66.33*
- - - - Retto, con *48.66.23*
- - Transanale ¬ Resezione anteriore bassa del retto, con *48.66.35*
- Vie biliare
- - Tratto gastrointestinale
- - - Altro ¬ *51.38.09*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *51.38.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *51.38.31*
- - - - Laparoscopica ¬ *51.38.21*
- - - ¬
- - - - *51.38*
- - - - *51.38.00*
- - ¬ Revisione di *51.94*
- - ¬
- - Asportazione
- - - Aneurismi (arteriovenosi) con *38.3*
- - - Vascolare (lesione) con *38.3*
- - Resezione
- - - Altro
- - - - Arterie dell'avambraccio con *38.33.13*
- - - - Vena
- - - - - Profonde dell'arto superiore con *38.33.22*
- - - - - Toraciche profonde con *38.35.28*
- - - Aorta

Anastomosi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Resezione *–Continuazione*
- - - Aorta *–Continuazione*
- - - - Addominale con *38.34.30*
- - - - Ascendente e dell'arco aortico con *38.34.10*
- - - - Discendente con *38.34.20*
- - - Arteria
- - - - Braccio con *38.33.11*
- - - - Mano con *38.33.14*
- - - Arteria epatica con *38.36.13*
- - - Arteria femorale
- - - - Comune) (superficiale) con *38.38.10*
- - - - Profonda con *38.38.11*
- - - Arteria gastrica con *38.36.12*
- - - Arteria iliaca con *38.36.17*
- - - Arteria polmonare con *38.35.13*
- - - Arteria poplitea con *38.38.12*
- - - Arteria renale con *38.36.15*
- - - Arteria splenica con *38.36.14*
- - - Arteria succlavia con *38.35.11*
- - - Arteria ulnare con *38.33.12*
- - - Arterie extracraniche della testa e del collo con *38.32.10*
- - - Tronco
- - - - Brachiocefalico con *38.35.12*
- - - - Celiaco con *38.36.11*
- - - Vasi intracranici con *38.31*
- - - Vena
- - - - Ascellare con *38.33.21*
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con *38.37.11*
- - - - - Superiore con *38.35.23*
- - - - Extracraniche superficiali della testa e del collo con *38.32.22*
- - - - Giugulare con *38.32.21*
- - - - Iliaca con *38.37.12*
- - - - Polmonare con *38.35.21*
- - - - Succlavia con *38.35.22*
- - - - Superficiali dell'arto superiore con *38.33.23*

Anatomico
v./v.a. extraanatomico
- Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di endoprotesi totale della spalla, *81.80.21*
- Cateterismo interventistico percutaneo transluminale [PCI] specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione *00.4B.09*
- Non specificata del polmone ¬ Altra resezione segmentale *32.39*
- Polmone
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ Resezione segmentale *32.32.13*
- - - - Broncoplastica

Anatomico *–Continuazione*

- Polmone *–Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto *–Continuazione*
- - - Con dilatazione *–Continuazione*
- - - - Broncoplastica *–Continuazione*
- - - - - Nonché angioplastica ¬ Resezione segmentale *32.32.14*
- - - - - ¬ Resezione segmentale *32.32.12*
- - - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ Resezione segmentale *32.32.11*
- - Via toracoscopica
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ Resezione segmentale *32.31.13*
- - - - Broncoplastica
- - - - - Nonché angioplastica ¬ Resezione segmentale *32.31.14*
- - - - - ¬ Resezione segmentale *32.31.12*
- - - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ Resezione segmentale *32.31.11*
- ¬
- - Impianto di endoprotesi totale a stelo corto della spalla, *81.80.21*
- - Lobectomia parziale *32.3*
- - Primo impianto endoprotesi totale
- - - Spalla, *81.80.11*
- - - Stelo corto della spalla, *81.80.11*
- - Rimozione endoprotesi totale
- - - Spalla, *80.01.21*
- - - Stelo corto della spalla, *80.01.21*
- - Segmentectomia polmonare *32.3*

Anca

- Altro ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell' *80.15.99*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione dell' *80.95.99*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione dell' *80.85.99*
- - Biopsia delle strutture articolari dell' *80.35.99*
- - Primo impianto
- - - Componente di protesi dell' *81.52.39*
- - - Protesi
- - - - Parziale dell' *81.52.29*
- - - - Totale dell' *81.51.19*
- - Riparazione dell' *81.40.99*
- - Sinoviectomia dell' *80.75.99*
- Artroplastica totale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - *80.15.21*
- - Artroscopica dell' *80.15.11*

Anca *–Continuazione*

- Biarticolata per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d' *81.52.42*
- Caso di sostituzione, altro ¬ Impianto di componenti di endoprotesi dell' *81.52.59*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Condroabrasione dell' *81.40.17*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, *81.9A.2B*
- - Perforazione subcondrale dell' *81.40.19*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale dell' *81.40.11*
- - Spongioplastica subcondrale dell' *81.40.13*
- - Sutura di capsula o legamento dell' *81.95.21*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, *81.9A.4B*
- Con
- - Inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale dell' *81.40.21*
- - - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale dell' *81.40.20*
- - Osteotomia osso pelvico
- - - Altra osteotomia ¬ Artroplastica dell' *81.40.30*
- - - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell' *81.40.31*
- Coscia ¬
- - RMN di *88.94.13*
- - Tomografia assiale computerizzata dell' *88.38.30*
- Impianto
- - Componente di protesi dell'anca ¬ Impianto di protesi parziale dell' *81.52*
- - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell' *80.15.12*
- Infantile secondo Graf ¬ Ecografia articolare della *88.79.10*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - *80.15.20*
- - Artroscopica dell' *80.15.10*
- Protesi speciale ¬
- - Primo impianto di protesi totale dell' *81.51.12*
- - Rimozione di protesi totale dell' *80.05.16*
- Secondo Girdlestone, primaria ¬ Resezione dell' *81.40.33*
- Sostituzione
- - Protesi
- - - Altro ¬ Impianto protesi
- - - - Parziale dell' *81.52.49*
- - - - Totale dell' *81.51.29*
- - - Protesi, protesi speciale ¬ Impianto di protesi totale dell' *81.51.22*
- - - ¬ Impianto di protesi totale dell' *81.51.21*
- - ¬ Impianto
- - - Coppa sostegno

Anca *–Continuazione*

- Sostituzione *–Continuazione*
- - ¬ Impianto *–Continuazione*
- - - Coppa sostegno *–Continuazione*
- - - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa femorale di protesi dell' *81.52.58*
- - - - Nonché coppa acetabolare di protesi dell' *81.52.57*
- - - - Protesi dell' *81.52.51*
- - - Inserto
- - - - Nonché coppa acetabolare di protesi dell' *81.52.56*
- - - - Protesi dell' *81.52.52*
- - - Stelo
- - - - Nonché testa femorale di protesi dell' *81.52.5A*
- - - - Testa femorale nonché inserto di protesi dell' *81.52.5B*
- - - Testa femorale
- - - - Inserto nonché coppa acetabolare di protesi dell' *81.52.55*
- - - - Nonché inserto di protesi dell' *81.52.54*
- - - - Protesi dell' *81.52.53*
- Superficie
- - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d' *81.51.23*
- - ¬
- - - Primo impianto di protesi d' *81.51.13*
- - - Protesi
- - - - *81.51.13*
- - - - *81.51.23*
- Unipolare per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d' *81.52.41*
- Via artroscopico ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione dell' *80.85.10*
- - Condroabrasione dell' *81.40.16*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, *81.9A.1B*
- - Perforazione subcondrale dell' *81.40.18*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale dell' *81.40.10*
- - Spongioplastica subcondrale dell' *81.40.12*
- - Sutura di capsula o legamento dell' *81.95.22*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, *81.9A.3B*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, *81.99.98*
- - - Radiografia (delle ossa) di pelvi e *88.26*
- - Artrodesi dell' *81.21*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.58*
- - Artroscopia
- - - *80.25*

Anca *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Artroscopia *–Continuazione*
- - - Diagnostica dell' *80.25*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione dell' *80.95.10*
- - - Cisti dell'articolazione dell' *80.85.12*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari dell' *80.35.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari dell' *80.35.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) dell' *80.35.10*
- - Disarticolazione dell' *84.18*
- - Impianto di protesi parziale dell'anca, impianto di componente di protesi dell' *81.52*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine dell' *80.45*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, *81.99.38*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, *81.99.48*
- - Osteotomia trocanterica durante lussazione chirurgica dell' *77.35.24*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione dell' *80.95.11*
- - Primo impianto
- - - Coppa di sostegno di protesi dell' *81.52.31*
- - - Protesi totale dell' *81.51.11*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, *81.99.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.28*
- - - Senza sostituzione di protesi di *81.53*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione dell' *79.85*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura dell' *79.B5*
- - - Chiusa di lussazione dell' *79.75*
- - Rimozione
- - - Coppa sostegno
- - - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa femorale di protesi dell' *80.05.1G*
- - - - Nonché coppa acetabolare di protesi dell' *80.05.1F*
- - - Inserto
- - - - Nonché coppa acetabolare di protesi dell' *80.05.1E*
- - - - Protesi dell' *80.05.1A*
- - - Protesi totale dell' *80.05.15*
- - - Stelo
- - - - Nonché testa femorale di protesi dell' *80.05.17*
- - - - Testa femorale nonché inserto di protesi dell' *80.05.18*
- - - Testa femorale

Anca *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione *–Continuazione*
- - - Testa femorale *–Continuazione*
- - - - Inserto nonché coppa acetabolare di protesi dell' *80.05.1D*
- - - - Nonché inserto di protesi dell' *80.05.1C*
- - - - Protesi dell' *80.05.1B*
- - Sbrigliamento dell'articolazione dell' *80.85.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell' *80.75.10*
- - - Cielo aperto dell' *80.75.20*
- - Sostituzione totale dell' *81.51*
- - Tenotomia degli adduttori dell' *83.12*
- - Tettoplastica acetabolare dell' *81.40.32*

Ancoraggio
- Bipodalico, assistita per via artroscopica ¬ Ricostruzione dell'articolazione acromio-clavicolare mediante *81.83.51*
- Miocardico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione plastica del miocardio con sistema di *37.43.11*
- - Intervento ibrido ¬ Ricostruzione plastica del miocardio con sistema di *37.43.12*
- Osseo nella rocca petrosa, nell'orecchio medio o interno ¬ Impianto di *20.99.10*
- Transapicale via transapicale ¬
- - Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi) con *35.H2.26*
- - Sostituzione della valvola mitrale mediante xenoinnesto (bioprotesi) con *35.F2.26*

Anel ¬ Intervento secondo *09.42*

Anello
- Cilindro rettale
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di *48.66.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ Resezione di *48.66.13*
- - - Enterostomia chiusura fondo cieco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di *48.66.12*
- - - - Via laparoscopica ¬ Resezione di *48.66.14*
- - Via transanale ¬ Resezione di *48.66.15*
- - ¬ Resezione di *48.66.1*
- Congiuntivale attorno alla cornea ¬ Asportazione di *10.31*
- Fibroso radio-ulnare ¬ Sutura dell' *81.93.20*
- Gastrico
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Posa di *44.95.11*
- - - Rimozione di *44.97.11*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di *44.96.11*

Anello *–Continuazione*
- Gastrico *–Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *–Continuazione*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di *44.96.13*
- - Con intervento intraaddominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di *44.96.16*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di *44.96.17*
- - Senza intervento intraaddominale ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di *44.96.15*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Posa di *44.95.12*
- - - Rimozione di *44.97.12*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di *44.96.12*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di *44.96.14*
- - ¬
- - - Interventi di revisione in seguito a posa di *44.96.1*
- - - Sostituzione di port in seguito a posa di *44.96.18*
- Mitralico con sistema band ¬ Riparazione di *35.D2.22*
- Nonché unidimensionale ¬ Sistema misto con utilizzazione di dispositivo ad *84.73*
- Rettale ¬ Resezione
- - Anteriore di *48.66.1*
- - Posteriore di *48.66.1*
- Seguito posa anello gastrico
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Riposizionamento dell' *44.96.11*
- - - Sostituzione dell' *44.96.13*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Riposizionamento dell' *44.96.12*
- - - Sostituzione dell' *44.96.14*
- Sottovalvolare aortico ¬ Asportazione dell' *35.35*
- Tricuspidale con sistema band ¬ Riparazione di *35.D4.22*
- ¬ Applicazione di dispositivo di fissazione esterna, sistema ad *84.72*

Anestesia
- Altro ¬ *93.92.99*
- Bilanciata ¬ *93.92.12*
- Durante Esame Intervento ¬ Iniezione anestetico
- - Canale vertebrale per *03.91.21*
- - Nervi periferici per *04.81.42*
- - Radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per *04.81.43*
- - Tratto extracranico di nervi cranici per *04.81.44*
- Generale ¬ Esame obiettivo in *93.92.14*
- Inalatorio
- - Combinazione con anestesia per via endovenosa ¬ *93.92.12*

Anestesia –*Continuazione*
- Inalatorio –*Continuazione*
- - ¬ *93.92.11*
- Locale infiltrazione regionale generale
- - Ampio
- - - Altro sede ¬ Sbrigliamento
- - - - *86.2B.4E*
- - - - Senza *86.2B.2E*
- - - Mano ¬ Sbrigliamento
- - - - *86.2B.46*
- - - - Senza *86.2B.26*
- - - Piede ¬ Sbrigliamento
- - - - *86.2B.4D*
- - - - Senza *86.2B.2D*
- - - Testa ¬ Sbrigliamento
- - - - *86.2B.41*
- - - - Senza *86.2B.21*
- - - ¬ Sbrigliamento
- - - - Chirurgico della mammella per mezzo di asportazione in *85.2C.12*
- - - - Mammella
- - - - - Senza asportazione, in *85.2C.32*
- - - - - Senza asportazione, senza *85.2C.22*
- - Piccolo
- - - Altro sede ¬ Sbrigliamento
- - - - *86.2B.3E*
- - - - Senza *86.2B.1E*
- - - Mano ¬ Sbrigliamento
- - - - *86.2B.36*
- - - - Senza *86.2B.16*
- - - Piede ¬ Sbrigliamento
- - - - *86.2B.3D*
- - - - Senza *86.2B.1D*
- - - Testa ¬ Sbrigliamento
- - - - *86.2B.31*
- - - - Senza *86.2B.11*
- - - ¬ Sbrigliamento
- - - - Chirurgico della mammella per mezzo di asportazione in *85.2C.11*
- - - - Mammella
- - - - - Senza asportazione, in *85.2C.31*
- - - - - Senza asportazione, senza *85.2C.21*
- Regionale generale
- - Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I3*
- - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I6*
- - Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I5*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I4*
- - Profondi

Anestesia –*Continuazione*
- Regionale generale –*Continuazione*
- - Profondi –*Continuazione*
- - - Dorso (da cervicale a sacrale) ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I7*
- - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I1*
- - - Pelvi, vulva e perineo ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I8*
- - - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I2*
- Via endovenoso ¬
- - *93.92.10*
- - Anestesia per via endovenosa ¬ Anestesia inalatoria in combinazione con *93.92.12*
- - ¬
- - Agopuntura per *99.91*
- - Esame dell'occhio sotto *95.04*
- - Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto *92.29.51*

Anestetico
- Analgesico
- - Articolazione periferico terapia dolore
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *81.92.32*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *81.92.31*
- - Canale vertebrale
- - - Altro ¬ Iniezione di *03.91.09*
- - - Momento del parto ¬ Iniezione di *03.91.31*
- - - Terapia del dolore ¬ Iniezione di *03.91.11*
- - - ¬ Iniezione di *03.91*
- - Intra peri-articolare
- - - Altri tratti della colonna vertebrale, per terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *81.92.29*
- - - Colonna
- - - - Cervicale
- - - - - Terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *81.92.22*
- - - - - Terapia del dolore, senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *81.92.12*
- - - - Lombare
- - - - - Terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *81.92.24*
- - - - - Terapia del dolore, senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *81.92.14*
- - - - Toracico
- - - - - Terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *81.92.23*

Anestetico –*Continuazione*
- Analgesico –*Continuazione*
- - Intra peri-articolare –*Continuazione*
- - - Colonna –*Continuazione*
- - - - Toracico –*Continuazione*
- - - - - Terapia del dolore, senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *81.92.13*
- - - Testa terapia dolore
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *81.92.21*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *81.92.11*
- - Legamento muscolo terapia dolore
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *81.92.42*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *81.92.41*
- - Nervo
- - - Ganglio simpatico, per terapia del dolore ¬ Iniezione di *05.31.1*
- - - Periferico
- - - - Altro ¬ Iniezione di *04.81.09*
- - - - Terapia
- - - - - Dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *04.81.12*
- - - - - Dolore, senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *04.81.11*
- - - Simpatico, per terapia del dolore, altro ¬ Iniezione di *05.31.09*
- - Radice nervoso nervo vicino colonna vertebrale terapia dolore
- - - Altro sede colonna vertebrale
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *04.81.25*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *04.81.28*
- - - Colonna
- - - - Cervicale
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *04.81.22*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *04.81.21*
- - - - Lombare
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *04.81.24*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *04.81.27*
- - - - Toracico
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *04.81.23*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *04.81.26*
- - Sistema nervoso simpatico terapia dolore
- - - Ganglio prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *05.31.18*
- - - - ¬ Iniezione di *05.31.17*
- - - Tronco simpatico
- - - - Cervicale

Anestetico *–Continuazione*
- Analgesico *–Continuazione*
- - Sistema nervoso simpatico terapia dolore *–Continuazione*
- - - Tronco simpatico *–Continuazione*
- - - - Cervicale *–Continuazione*
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *05.31.12*
- - - - - ¬ Iniezione di *05.31.11*
- - - - Lombare
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *05.31.16*
- - - - - ¬ Iniezione di *05.31.15*
- - - - Toracico
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di *05.31.14*
- - - - - ¬ Iniezione di *05.31.13*
- - Tratto extracranico di nervi cranici per terapia del dolore ¬ Iniezione di *04.81.31*
- Canale vertebrale per anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di *03.91.21*
- Nervi periferici per anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di *04.81.42*
- Radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di *04.81.43*
- Tratto extracranico di nervi cranici per anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di *04.81.44*

Aneurisma
- Altro ¬
- - Altra riparazione di *39.52.99*
- - Clipping di *39.51.99*
- Aorta
- - Addominale ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.22*
- - Altro ¬ Altra riparazione di *39.52.29*
- - Ascendente, dell'arco aortico e dell'aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.21*
- Arteriovenoso
- - Con anastomosi ¬ Asportazione di *38.3*
- - Lesione di) vaso sanguigno vascolari con sostituzione ¬ Asportazione di *38.4*
- Con
- - Avvitamento ¬ Riparazione di *39.52*
- - Coagulazione ¬ Riparazione di *39.52*
- - Elettrocoagulazione ¬ Riparazioni di *39.52*
- - Filipuntura ¬ Riparazione di *39.52*
- - Metil-metacrilato ¬ Riparazione di *39.52*
- - Sutura ¬ Riparazione di *39.52*
- - Wrapping ¬ Riparazione di *39.52*
- Cuore ¬ Asportazione di *37.32*
- Dissecante dell'aorta toracica ¬ Fenestrazione di *39.54.1*
- Dissezione o lesione ¬ Correzione endovascolare di *39.73*
- Intracranici ¬ Clipping di *39.51.11*
- Malformazione arteriovenoso
- - AVM fistola AV

Aneurisma *–Continuazione*
- Malformazione arteriovenoso *–Continuazione*
- - AVM fistola AV *–Continuazione*
- - - Testa e del collo ¬ Embolizzazione selettiva di patologie vascolari extracraniche (p. es. *39.72.2*
- - - ¬ Embolizzazione selettiva di patologie vascolari intracraniche (es. *39.72.1*
- - MAV] o di fistola ¬ Riparazione di *39.72*
- Vaso
- - Coronarico ¬ Riparazione di *36.91*
- - Intracranici ¬ Altra riparazione di *39.52.11*
- - Testa e del collo, altro ¬ Altra riparazione di *39.52.19*
- Ventricolo sinistro * ¬ Resezione di *37.32*
- ¬
- - Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso laminare in caso di *39.BH*
- - Riparazione del seno di Valsalva (*35.39*

Angiectomia ¬
- *38.3*
- *38.4*

Angina di Ludwig ¬ Drenaggio d' *27.0*

Angiocardiografia
- Atrio
- - Destro ¬ *88.52*
- - Sinistro ¬ *88.53*
- Combinata del cuore destro nonché sinistro ¬ *88.54*
- Cuore
- - Destro ¬ *88.52*
- - Sinistro ¬ *88.53*
- Valvola
- - Aortica ¬ *88.53*
- - Polmonare ¬ *88.52*
- Vena cava ¬ *88.51*
- Ventricolo
- - Destro (tratto di efflusso) ¬ *88.52*
- - Sinistro (tratto di efflusso) ¬ *88.53*

Angiografia
- Arteria basilare ¬ *88.41.11*
- Arteria vertebrale ramo irrorazione
- - Cervello e delle meningi cerebrali ¬ *88.41.11*
- - Midollo spinale ¬ *88.41.21*
- Carotide (interna) ¬ *88.41.11*
- Circolo cerebrale posteriore ¬ *88.41.11*
- Con fluoresceina o angioscopia oculare ¬ *95.12*
- Polmonare ¬ *88.43*
- Puntura diretta dello shunt per dialisi ¬ *88.49.10*
- Vascolare a fluorescenza intraoperatoria ¬ *88.59*

Angiografia-RMN di tutti i vasi ¬ *88.97.10*

Angiografia-TAC di tutti i vasi ¬ *88.38.50*

Angioplastica
- Arteria coronaria torace aperto
- - Altro ¬ *36.03.09*
- - ¬ *36.03*
- Aterectomia percutaneo
- - Transluminali tramite litotripsia, altri vasi ¬ *39.75.1A*
- - Vaso(i) (extracranico(i)) precerebrale(i) mediante litotripsia ¬ *39.76.11*
- Con
- - Lama percutaneo
- - - Transluminale, altri vasi ¬ Blade angioplasty (*39.75.1B*
- - - Vaso
- - - - Extracranico(i)) precerebrale(i) ¬ Blade angioplasty (*39.76.20*
- - - - Intracranico(i) ¬ Blade angioplasty (*39.77.20*
- - Laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - - Altri vasi, *39.75.12*
- - - Coronarie mediante *00.66.31*
- Coronarico
- - PTCA
- - - Mediante palloncino
- - - - Altro ¬ *00.66.29*
- - - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ *00.66.21*
- - - - Rivestito di anticorpi ¬ *00.66.22*
- - - Rotablazione ¬ *00.66.30*
- - Transluminale percutanea [PTCA] o aterectomia coronarica, altro ¬ *00.66.09*
- - ¬ *36.09*
- Percutaneo
- - Con palloncino) ¬ Confezione di shunt portosistemico, impiego di *39.11.11*
- - Transluminale con palloncino, altri vasi ¬ *39.75.18*
- - Vaso
- - - Extracranico precerebrale con
- - - - Laser ¬ *39.76.30*
- - - - Palloncino ¬ *39.76.10*
- - - Intracranico con
- - - - Laser ¬ *39.77.30*
- - - - Palloncino ¬ *39.77.10*
- ¬
- - Bilobectomia polmone
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con
- - - - - Dilatazione *32.44.23*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché dilatazione *32.44.24*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché *32.44.21*
- - - Via toracoscopica
- - - - Con
- - - - - Dilatazione *32.44.13*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.44.14*

Angioplastica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Bilobectomia polmone –*Continuazione*
- - - Via toracoscopica –*Continuazione*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché *32.44.11*
- - Lobectomia polmone
- - - Allargato
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con dilatazione *32.43.23*
- - - - - Cielo aperto, con dilatazione broncoplastica nonché *32.43.24*
- - - - - Cielo aperto, senza dilatazione broncoplastica nonché *32.43.21*
- - - - Via
- - - - - Toracoscopica, con dilatazione *32.43.13*
- - - - - Toracoscopica, con dilatazione broncoplastica nonché *32.43.14*
- - - - - Toracoscopica, senza dilatazione broncoplastica nonché *32.43.11*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con
- - - - - Dilatazione *32.42.17*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.42.18*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché *32.42.15*
- - - Via toracoscopica
- - - - Con
- - - - - Dilatazione *32.41.17*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.41.18*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché *32.41.15*
- - Pneumonectomia
- - - Allargato chirurgico cielo aperto
- - - - Con
- - - - - Dilatazione *32.52.13*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.52.14*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché *32.52.11*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con
- - - - - Dilatazione *32.51.17*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché dilatazione *32.51.18*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché senza dilatazione *32.51.15*
- - - Via toracoscopica
- - - - Con
- - - - - Dilatazione *32.50.13*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché dilatazione *32.50.14*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché senza dilatazione *32.50.11*
- - Resezione segmentale anatomico polmone
- - - Chirurgico cielo aperto

Angioplastica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione segmentale anatomico polmone –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - - - Con
- - - - - Dilatazione *32.32.13*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.32.14*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché *32.32.11*
- - - Via toracoscopica
- - - - Con
- - - - - Dilatazione *32.31.13*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.31.14*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché *32.31.11*

Angioscopia
- Aperta ¬ *38.23*
- Oculare ¬ Angiografia con fluoresceina o *95.12*
- Percutanea ¬ *38.22*

Angiotripsia ¬ *39.98*

Angolare
- Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità *79.17.29*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.64.01*
- - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.69.31*
- - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.68.01*
- - Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Falange
- - - - Mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.69.11*
- - - - Piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.69.41*
- - - Scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità *78.61.01*
- Placca angolata
- - Condilare
- - - Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.63.01*

Angolare –*Continuazione*
- Placca angolata –*Continuazione*
- - Condilare –*Continuazione*
- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.65.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con stabilità *78.67.11*
- - ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - Distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità *79.31.30*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità *79.31.10*
- Vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità *78.69.52*
- ¬
- - Osteosintesi con placca a stabilità *84.A2.32*
- - Riduzione
- - - Aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula, con fissazione interna con placca (con stabilità *79.36.62*
- - - - Semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità *79.36.30*
- - - Chiuso
- - - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità *79.11.29*
- - - - Frattura
- - - - - Calcagno, con fissazione interna con placca a stabilità *79.17.10*
- - - - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con placca a stabilità *79.13.10*
- - - - - Falangi delle mani, con fissazione interna con placca a stabilità *79.14.10*
- - - - - Omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità *79.11.19*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - Fibula: placca (con stabilità *78.67.21*
- - - Ossa pelviche: placca (con stabilità *78.69.22*

Angolata
- Condilare
- - Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca *78.62.01*

Angolata *–Continuazione*

- Condilare *–Continuazione*

- - Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato *–Continuazione*

- - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca *78.63.01*

- - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca *78.65.01*

- - ¬

- - - Osteosintesi con placca *84.A2.31*

- - - Riduzione chiuso

- - - - Altra frattura dell'omero, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca *79.11.20*

- - - - Frattura dell'omero prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca *79.11.10*

- - - Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Altre ossa specificate: placca *78.69.53*

- - - - Tibia: placca (con stabilità angolare), placca *78.67.11*

- ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero

- - Distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (*79.31.30*

- - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (*79.31.10*

Angolatura cardioesofagea ¬ Ripristino dell' *44.66*

Angolo

- Cardioesofageo ¬ Ripristino dell' *44.67*

- Mediale o laterale ¬ Riparazione della palpebra, *08.89.10*

Animale (reticolata o non reticolata), secondo la superficie di matrice applicata ¬ Impiego di matrice acellulare proveniente da tessuto umano o *00.9A.8*

Anistreplasi ¬ *99.10*

Annessectomia ¬ *65.4*

Annessi uterini, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli *68.15*

Annulo ¬ Plicatura dell' *35.D*

Annuloplastica valvola

- Aortico

- - Altro ¬ *35.D1.09*

- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.D1.14*

- - Sternotomia completa ¬ *35.D1.11*

- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.D1.12*

- - Via endovascolare ¬ *35.D1.13*

- Mitrale

Annuloplastica valvola *–Continuazione*

- Mitrale *–Continuazione*

- - Altro ¬ *35.D2.09*

- - Attraverso il seno coronarico ¬ *35.D2.23*

- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.D2.14*

- - Sternotomia completa ¬ *35.D2.11*

- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.D2.12*

- - Transarteriosa ¬ *35.D2.21*

- - Transvenosa ¬ *35.D2.22*

- Polmonare

- - Altro ¬ *35.D3.09*

- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.D3.14*

- - Sternotomia completa ¬ *35.D3.11*

- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.D3.12*

- - Via endovascolare ¬ *35.D3.13*

- Tricuspide

- - Altro ¬ *35.D4.09*

- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.D4.14*

- - Sternotomia completa ¬ *35.D4.11*

- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.D4.12*

- - Transarteriosa ¬ *35.D4.21*

- - Transvenosa ¬ *35.D4.22*

Ano
v./v.a. crasso-ano
v./v.a. tenue-ano

- Agenesia e atresia anorettale congenita, per via perineale ¬ Riparazione dell' *49.78.31*

- Altro ¬

- - Altri interventi sull' *49.99.99*

- - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *49.39*

- - Riparazione dell' *49.79*

- Con incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall' *49.93*

- Imperforato ¬ Decompressione di *48.0*

- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da retto ed *98.05*

- Tessuto perianale

- - Altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull' *49.29.99*

- - ¬

- - - Cromoendoscopia dell' *49.29.10*

- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *49.29.20*

- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica dell' *49.79*

- ¬

- - Altra incisione dell' *49.93*

- - Anastomosi all' *45.95*

- - Asportazione

- - - *49.6*

- - - Endoscopica o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *49.31*

- - - Totale o parziale dell' *49.6*

Ano *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*

- - Biopsia dell' *49.23*

- - Cauterizzazione di lesione dell' *49.3*

- - Controllo (postoperatorio) di emorragia dell' *49.95*

- - Revisione di anastomosi all' *45.98.13*

- - Rimozione di filo di seta dall' *49.93*

- - Sutura di lacerazione dell' *49.71*

Anomalia

- Cardiache congenite ¬ Correzione totale di alcune *35.8*

- Congenito

- - Altro parte estremità

- - - Inferiore ¬ Interventi per altre *84.99.12*

- - - Superiore ¬ Altri interventi per *84.99.11*

- - Arteria o vena polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per *39.99.22*

- - Cuore ¬ Interventi per *37.99.2*

- - Istmo aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per *39.99.21*

- - Mano ¬

- - - Distrazione transarticolare dei tessuti molli per *82.89.13*

- - - Radializzazione per *82.89.14*

- - - Resezione di briglie con ricostruzione plastica per *82.89.15*

- - Piede ¬ Interventi per altre *84.99.13*

- - Vasi cardiaci ¬ Interventi per *36.99.20*

- - Vena cava ¬ Interventi per *39.99.23*

- Connessione venosa polmonare ¬ Correzione totale di completa *35.82*

- Vascolari congenite ¬ Interventi per altre *39.99.39*

Anonima
v./v.a. Arteria anonima

- ¬ Vena *38.55*

Anoproctoplastica

- Chirurgica a cielo aperto ¬ *49.77.11*

- Via

- - Laparoscopica ¬ *49.77.13*

- - Perineale ¬ *49.77.12*

Anorettale

- Congenito

- - Altro ¬ Riparazione di agenesia e atresia *49.78.09*

- - Via perineale ¬ Riparazione dell'ano per agenesia e atresia *49.78.31*

- - ¬ Pull-through addominoperineale o sacroaddominoperineale per agenesia e atresia *49.78.21*

- ¬

- - Manometria *89.32.40*

- - Miomectomia *48.92*

Anorettoplastica

- Anteriore, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.11*

- Posteriore sagittale

- - PSARP

Anorettoplastica –*Continuazione*

- Posteriore sagittale –*Continuazione*
- - PSARP –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.12*
- - - Con
- - - - Chiusura di fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.13*
- - - - Correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.14*
- - Secondo Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.12*

Anoscopia ¬ *49.21*

Anossico ¬ Arresto *39.63*

Ansa

- Asportazione sottomucosale tutto spessore locale
- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (transanale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con *48.35.11*
- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con *48.35.10*
- Ileale ¬ Isolamento di *45.51*
- Omega
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico con *44.31.31*
- - Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico con *44.31.32*
- Snare] ¬ Inserzione di strumento ad *39.A1.13*
- Tenue
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d' *45.97.11*
- - Via laparoscopica ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d' *45.97.12*

Anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes *81.42*

Antagonisti della somatostatina ¬ Terapia radiorecettoriale con *92.28.66*

Antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [*00.66.3A*

Antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [*00.66.3A*

Anterior cervical discectomy and fusion [ACDF] ¬ *7A.71.2*

Anterior Cervical Interbody Fusion [ACIF] ¬ *7A.71.2*

Anterior lumbar interbody fusion [ALIF] ¬ *7A.71.2*

Anteriore

- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - Cervicale, *03.04.24*
- - Lombare, *03.04.44*
- - Toracica, *03.04.34*
- 2 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - Cervicale, *03.04.25*
- - Lombare, *03.04.45*
- - Toracica, *03.04.35*
- 3 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - Cervicale, *03.04.26*
- - Lombare, *03.04.46*
- - Toracica, *03.04.36*
- Altro
- - Gas ¬ Iniezione nella camera *12.92.29*
- - Sostanza liquida ¬ Iniezione nella camera *12.92.19*
- - Via ¬ Vitrectomia meccanica *14.73.19*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sulla camera *12.99.99*
- - - - Procedure diagnostiche sull'iride, sul corpo ciliare, sulla sclera e sulla camera *12.29.99*
- - - Iniezione nella camera *12.92.09*
- - - Irrigazione della camera *12.91.19*
- - - Rimozione del corpo vitreo per via *14.71.99*
- - - Svuotamento terapeutico della camera *12.91.99*
- - - Vitrectomia meccanica per via *14.73.99*
- Anello rettale ¬ Resezione *48.66.1*
- Aria ¬ Iniezione nella camera *12.92.21*
- Basso retto con
- - Anastomosi
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione *48.66.31*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ Resezione *48.66.33*
- - - - Transanale ¬ Resezione *48.66.35*
- - Enterostomia nonché chiusura fondo cieco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione *48.66.32*
- - - Via laparoscopica ¬ Resezione *48.66.34*
- Caso di disfunzioni dell'intestino e della vescica ¬ Stimolazione della radice *03.9A.21*
- Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.11*
- Con
- - Impianto di membrane o reti, altro ¬ Riparazione di altra ernia della parete addominale *53.69*
- - Legamento rinforzo alloplastico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.24*
- - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.14*

Anteriore –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Rimozione di olio di silicone ¬ Irrigazione della camera *12.91.11*
- - Sostituzione) ¬ Rimozione del vitreo, approccio *14.71*
- - Tendine
- - - Rotuleo autologo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.20*
- - - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.10*
- - - Semitendinoso gracile
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.22*
- - - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.12*
- Ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura del legamento crociato *81.95.11*
- - Via artroscopica ¬ Sutura del legamento crociato *81.95.10*
- Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato *81.43*
- Media ¬ Arteria cerebrale
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- Mediante iniezione di aria o liquido ¬ Lisi di sinechie *12.32*
- Medicamento liquido ¬ Iniezione nella camera *12.92.12*
- Occhio
- - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento *12.01*
- - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento *12.02*
- - ¬
- - - Aspirazione diagnostica della camera *12.21*
- - - Revisione di ferita operatoria del segmento *12.83*
- - - Rimozione di lesione del segmento *12.40*
- Posteriore
- - Spalla chirurgico cielo aperto ¬
- - - Capsuloplastica *81.82.43*
- - - Plastica del margine glenoideo *81.82.42*
- - ¬ Bypass (con innesto) femoro-tibiale (*39.29.13*
- Retto
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione *48.66.21*
- - - - Via laparoscopica ¬ Resezione *48.66.23*

Anteriore –*Continuazione*
- Retto –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Enterostomia nonché chiusura fondo cieco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione *48.66.22*
- - - - Via laparoscopica ¬ Resezione *48.66.24*
- - Via transanale ¬ Resezione *48.66.25*
- Seno frontale ¬ Riduzione
- - Chiusa di frattura della parete *76.78.10*
- - Endoscopica di frattura della parete *76.78.11*
- Via pars plana ¬ Vitrectomia
- - *14.71.10*
- - Meccanica *14.73.10*
- ¬
- - Amputazione del quarto *84.09*
- - Approccio all'osso sacro e al coccige, *03.04.52*
- - Controllo epistassi mediante tamponamento nasale
- - - *21.01*
- - - Posteriore (e *21.02*
- - Impianto sostituzione
- - - Elettrodo subdurale per stimolazione della radice *03.93.30*
- - - Neurostimolatore per la neurostimolazione della radice *03.9A.21*
- - Lisi
- - - Altre sinechie *12.32*
- - - Sinechie *12.32*
- - Paracentesi della camera *12.91.20*
- - Puntura della fontanella *01.09*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Elettrodo(i) di neurostimolatore della radice *03.99.34*
- - - Neurostimolatore per la neurostimolazione della radice *03.9A.32*
- - Rimozione
- - - Distruzione di invasione epiteliale dalla camera *12.93*
- - - Elettrodo(i) di neurostimolatore subdurale per stimolazione della radice *03.94.30*
- - - Neurostimolatore della radice *03.9A.42*
- - - Sutura dalla camera *12.99.10*
- - Uretropessia *59.79*

Anterogrado
- Nonché retrogrado [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], combinazione di approccio *00.66.3A*
- Qualsiasi metodo ¬ Urografia *87.75*
- Retrograda

Anterogrado –*Continuazione*
- Retrograda –*Continuazione*
- - Antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro *00.66.3A*
- - Antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], tecnica di wire escalation *00.66.3A*

Anterolaterale (regione I-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.43.13*

Antetoracico ¬
- Esofagocolostomia *42.66*
- Esofagodigiunostomia *42.64*
- Esofagoenterostomia *42.64*
- Esofagoileostomia *42.64*

Anthrax) ¬ Vaccinazione contro il carbonchio (*99.55*

Anti-CD19, anti-CD45 o anti-CD66, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con anticorpi *92.28.53*

Anti-CD45 o anti-CD66, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con anticorpi anti-CD19, *92.28.53*

Anti-CD66, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con anticorpi anti-CD19, anti-CD45 o *92.28.53*

Anticoagulazione
- Con
- - Altro sostanze
- - - Secondo durata trattamento ¬
- - - - Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa [CVVHDF], *39.95.D*
- - - - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa [CVVHD], *39.95.4*
- - - - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa [CVVH], *39.95.8*
- - - ¬
- - - - Emodiafiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.B2*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.B9*
- - - - Emodialisi
- - - - - Intermittente, *39.95.22*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.24*
- - - - Emofiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.62*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.64*
- - Eparina senza anticoagulazione
- - - Secondo durata trattamento ¬
- - - - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa [CVVHD], *39.95.3*
- - - - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa [CVVH], *39.95.7*
- - - ¬
- - - - Emodiafiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.B1*

Anticoagulazione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Eparina senza anticoagulazione –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Emodiafiltrazione –*Continuazione*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.B3*
- - - - Emodialisi
- - - - - Intermittente, *39.95.21*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.23*
- - - - Emofiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.61*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.63*
- Secondo durata trattamento ¬
- - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa [CVVHD], anticoagulazione con eparina o senza *39.95.3*
- - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa [CVVH], anticoagulazione con eparina o senza *39.95.7*
- ¬
- - Emodiafiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.B1*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.B3*
- - Emodialisi
- - - Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.21*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.23*
- - Emofiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.61*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.63*

Anticorpi
- Anti-CD19, anti-CD45 o anti-CD66, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con *92.28.53*
- Con funzione antiproliferativa ¬ Stent rivestiti di *39.C3.12*
- Impiego
- - 1 set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante *41.0C.31*
- - 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante *41.0C.32*
- Modificati ¬ Altra immunoterapia, con *99.28.12*
- Monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante l'impiego di *41.0C.3*
- Non modificati ¬ Altra immunoterapia, con *99.28.11*
- Parenterale ¬ Radioimmunoterapia con altri *92.28.53*
- Plasma con colonne di proteina A ¬ Rimozione di *99.76.1*

Anticorpi *–Continuazione*

- Senza funzione antiproliferativa ¬ Stent rivestiti di *39.C3.11*
- ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino rivestito di *00.66.22*

Antiemofilico ¬ Trasfusione di fattore *99.0A*

Antigen receptor T

- Fini di autodonazione ¬ Prelievo di linfociti T, autologo, per la produzione di cellule CAR [chimeric *41.0E.12*
- ¬ Trapianto di cellule CAR [chimeric *41.0F.13*

Antigenico attivatore di cellule T ¬ Transduzione in vitro con specifico recettore chimerico *41.0G.11*

Antiinfettivo

- Altro ¬ Iniezione o infusione di sostanza *99.22.09*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Iniezione o infusione di sostanza *99.22.1*

Antimicrobico ¬ Materiale

- Non riassorbibile con rivestimento *00.9A.22*
- Semi riassorbibile
- - Biologico
- - - Con rivestimento *00.9A.2E*
- - - Senza rivestimento *00.9A.2D*
- - Sintetico
- - - Con rivestimento *00.9A.2C*
- - - Senza rivestimento *00.9A.2B*

Antineoplastico ¬

- Immunoterapia, *99.28*
- Iniezione o infusione di agente *99.25*

Antipolio ¬ Vaccinazione *99.41*

Antipoliomielitico
v./v.a. antipolio

Antiproliferativa ¬ Stent rivestito anticorpi

- Con funzione *39.C3.12*
- Senza funzione *39.C3.11*

Antireflusso

- Assistenza funzione sfintere esofageo inferiore
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema *42.99.35*
- - - - Sonda di sistema *42.99.37*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema *42.99.3C*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema *42.99.36*
- - - - Sonda di sistema *42.99.38*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema *42.99.3B*
- - - - Sonda di sistema *42.99.3D*

Antireflusso *–Continuazione*

- Assistenza funzione sfintere esofageo inferiore *–Continuazione*
- - ¬ Altro intervento all'esofago, sistema *42.99.3*
- Esofago, per via endoscopica ¬ Interventi *42.99.20*
- Isolato secondo Lich-Gregoir
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia, plastica *56.74.10*
- - Via laparoscopica ¬ Ureterocistoneostomia, plastica *56.74.11*
- Magnetico ¬ Sistema *42.99.3*

Antireumatico non steroideo ¬ Somministrazione parenterale di *99.29.20*

Anti-shock ¬ Applicazione di pantaloni *93.58*

Antitachicardico ¬

- Impianto pacemaker camera doppio
- - Con stimolazione *37.8A.22*
- - Senza stimolazione *37.8A.21*
- Rimozione pacemaker camera doppio
- - Con stimolazione *37.8B.22*
- - Senza stimolazione *37.8B.21*

Antithrombogenic hydrophilic polymer coating [HPC] ¬ *39.C3.14*

Antitossino

- Botuliniche ¬ Somministrazione di *99.57*
- Difterica ¬ Somministrazione di *99.58*
- Gangrena gassosa ¬ Somministrazione di *99.58*
- Scarlattina ¬ Somministrazione di *99.58*
- Tetanica ¬ Somministrazione di *99.56*
- ¬ Somministrazione di altre *99.58*

Antitrombotica ¬ Rivestimento con funzione *39.C3.14*

Antitumorale ¬ Vaccino *99.28*

Antivaiolosa ¬ Vaccinazione *99.42*

Antrale
v./v.a. oroantrale

Antro mascellare con approccio di Caldwell-Luc ¬ Esplorazione dell' *22.39*

Antrostomia
v./v.a. atticoantrostomia

Antrotomia

- Atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.11*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.10*
- Intranasale
- - Altro ¬ *22.2X.99*
- - Mediante dilatazione con catetere palloncino
- - - Altro ¬ *22.2X.29*
- - - Seno
- - - - Frontale ¬ *22.2X.22*
- - - - Mascellare ¬ *22.2X.23*

Antrotomia *–Continuazione*

- Intranasale *–Continuazione*
- - Mediante dilatazione con catetere palloncino *–Continuazione*
- - - Seno *–Continuazione*
- - - - Paranasali ¬ *22.2X.28*
- - - - Sfenoidale ¬ *22.2X.21*
- Mascellare
- - Esterna ¬ Altra *22.39*
- - Radicale ¬ *22.31*
- - ¬ *20.23.10*

Anulare intrastromale della cornea ¬ Impianto di segmento *11.79.20*

Aorta
v./v.a. carotide-aorta
v./v.a. polmonare-aorta

- Addominale
- - Altro ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi stent] nell' *39.71.09*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Intervento di dissezione [re-entry], *39.54.21*
- - Con
- - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi stent] nell' *39.71.22*
- - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi stent] nell' *39.71.23*
- - - 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi stent] nell' *39.71.24*
- - - 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi stent] nell' *39.71.25*
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.34.30*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.41*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.41*
- - - Rivascolarizzazione
- - - - 2 o più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.71.32*
- - - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.71.31*
- - - Sostituzione
- - - - Altro ¬ Resezione dell' *38.44.99*
- - - - Infrarenale ¬ Resezione dell' *38.44.11*
- - - - Iuxtarenale ¬ Resezione dell' *38.44.12*
- - - - Soprarenale ¬ Resezione dell' *38.44.10*
- - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi stent] nell' *39.71.21*
- - Via endovascolare ¬ Intervento di dissezione [re-entry], *39.54.22*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dell' *38.64.20*
- - - - Occlusione chirurgica dell' *38.84.20*
- - - - Riparazione
- - - - - *39.59.61*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell' *39.52.22*
- - - Arteriografia dell' *88.42.11*

Aorta –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Endarteriectomia dell' *38.14.30*
- - - Incisione dell' *38.04.30*
- - - Sutura dell' *39.31.62*
- Altro ¬
- - Altro
- - - Asportazione dell' *38.64.99*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.84.09*
- - - Riparazione di aneurismi dell' *39.52.29*
- - Embolizzazione selettiva dell' *39.79.92*
- - Endarteriectomia dell' *38.14.99*
- - Incisione dell' *38.04.99*
- - Sutura dell' *39.31.69*
- Arco aortico ¬
- - *00.22*
- - Arteriografia dell' *88.42*
- Arteria carotide e arteria brachiale ¬ Bypass arterioso: *39.22*
- Arteria iliaca ad altre arterie delle estremità inferiori, altro ¬ Bypass vascolare dall' *39.25.09*
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l' *35.83*
- Arteria succlavia e arteria carotide ¬ Bypass arterioso: *39.22*
- Artificiale ¬
- - Endarteriectomia di *38.14.40*
- - Incisione di *38.04.40*
- Ascendente
- - Arco aortico
- - - Aorta toracico
- - - - Toracoaddominale, altro ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.09*
- - - - ¬
- - - - - *39.56.31*
- - - - - *39.57.31*
- - - - - *39.59.51*
- - - - - Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell' *39.52.21*
- - - Con
- - - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.52*
- - - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.53*
- - - - 3 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.54*
- - - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.34.10*
- - - - Rivascolarizzazione
- - - - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.56*

Aorta –*Continuazione*
- Ascendente –*Continuazione*
- - Arco aortico –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Rivascolarizzazione –*Continuazione*
- - - - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.55*
- - - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.51*
- - - ¬
- - - - Endarteriectomia dell' *38.14.10*
- - - - Incisione dell' *38.04.10*
- - Con sostituzione ¬ Resezione dell' *38.45.15*
- - Nonché dell'arco aortico con sostituzione ¬ Resezione dell' *38.45.17*
- - ¬ *38.64*
- Con anastomosi, altro ¬ Resezione dell' *38.34.99*
- Discendente
- - Con anastomosi ¬ Resezione dell' *38.34.20*
- - Polmonare sinistra [Potts-Smith] ¬ Anastomosi *39.0X.12*
- - ¬
- - - *38.64*
- - - Endarteriectomia dell' *38.14.20*
- - - Incisione dell' *38.04.20*
- Rami aortici ascendenti] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell' *36.2*
- Toracico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Intervento di dissezione [re-entry], *39.54.11*
- - Con
- - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.32*
- - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.33*
- - - 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.34*
- - - 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.35*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.31*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.31*
- - - Rivascolarizzazione
- - - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.37*
- - - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.36*
- - - Sostituzione
- - - - Con sostituzione con protesi ibrida ¬ Resezione dell' *38.45.14*
- - - - ¬ Resezione dell' *38.45.12*
- - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.31*

Aorta –*Continuazione*
- Toracico –*Continuazione*
- - Toracoaddominale, altro ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente, nell'arco aortico, nell' *39.73.09*
- - Via endovascolare ¬ Intervento di dissezione [re-entry], *39.54.12*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dell' *38.64.10*
- - - - Occlusione chirurgica dell' *38.84.10*
- - - - Riparazione
- - - - - *39.59.51*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell'aorta ascendente, dell'arco aortico e dell' *39.52.21*
- - - Aorta ascendente arco aortico
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - Arteriografia dell'arto superiore e dell' *88.42.10*
- - - Fenestrazione di aneurisma dissecante dell' *39.54.1*
- - - Sutura dell' *39.31.61*
- Toracoaddominale
- - Con
- - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.42*
- - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.43*
- - - 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.44*
- - - 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.45*
- - - Rivascolarizzazione
- - - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.47*
- - - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.46*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.45.13*
- - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell' *39.73.41*
- ¬
- - Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, *39.26.11*
- - Bypass: succlavia all' *39.22.21*
- - Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l' *35.93*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali dell' *39.79.22*
- - - Selettiva con
- - - - Filtri dell' *39.79.52*
- - - - Liquidi embolizzanti dell' *39.79.B2*
- - - - Palloncini staccabili dell' *39.79.42*
- - - - Particelle dell' *39.79.62*

Aorta *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Embolizzazione *–Continuazione*
- - - Selettiva con *–Continuazione*
- - - - Plugs dell' *39.79.A2*
- - - - Sostanza adesiva dell' *39.79.C2*
- - Occlusione mediante cateterismo con
- - - Laser, dell' *39.79.72*
- - - Radiofrequenza dell' *39.79.82*
- - PCI dell' *00.4B.12*
- - Shunt fra l'apice del ventricolo sinistro e l' *35.93*

Aorta-polmonare destra [Waterston-Cooley] ¬ Anastomosi *39.0X.11*

Aortico
v./v.a. para-aortico
v./v.a. periaortico

- Altro ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D1.09*
- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C1.09*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E1.09*
- - Valvulotomia della valvola *35.A1.09*
- Aorta toracico
- - Toracoaddominale, altro ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente, nell'arco *39.73.09*
- - ¬
- - - Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell'aorta ascendente, dell'arco *39.52.21*
- - - Aorta ascendente arco
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- Ascendenti] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell'aorta [rami *36.2*
- Catetere-guidato transapicale ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D1.14*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E1.14*
- - Valvulotomia della valvola *35.A1.14*
- Con
- - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente e nell'arco *39.73.52*
- - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente e nell'arco *39.73.53*
- - 3 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente e nell'arco *39.73.54*
- - Alloinnesto omoinnesto
- - - Decellularizzato mediante
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.81*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.82*
- - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.11*

Aortico *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Alloinnesto omoinnesto *–Continuazione*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.12*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'aorta ascendente e dell'arco *38.34.10*
- - Protesi
- - - Arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo *35.83*
- - - Meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.52*
- - - Vascolare valvolata tipo
- - - - Biologico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.61*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.62*
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.71*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.72*
- - Rivascolarizzazione
- - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente e nell'arco *39.73.56*
- - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente e nell'arco *39.73.55*
- - Sostituzione ¬ Resezione
- - - Aorta ascendente nonché dell'arco *38.45.17*
- - - Arco *38.45.16*
- - Valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata, altro ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.09*
- - Xenoinnesto
- - - Autoespandente senza sutura
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.41*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.42*
- - - - Transapicale
- - - - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.45*
- - - - - ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.44*

Aortico *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Xenoinnesto *–Continuazione*
- - - Autoespandente senza sutura *–Continuazione*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.43*
- - - Bioprotesi
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.21*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.22*
- - - - Transapicale
- - - - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.25*
- - - - - ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.24*
- - - - Via
- - - - - Endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.23*
- - - - - Endovascolare, approccio transcavale ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.26*
- - - Calcio-repellente, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.B2*
- - - Espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.A2*
- - - Stentless
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.31*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.32*
- - - - Transapicale
- - - - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.35*
- - - - - ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.34*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.33*
- IABP
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto di contropulsatore *37.6A.81*
- - - Revisione senza sostituzione di contropulsatore *37.6C.81*
- - - Rimozione di contropulsatore *37.6B.81*
- - Percutaneo ¬
- - - Impianto di contropulsatore *37.6A.82*
- - - Revisione senza sostituzione di contropulsatore *37.6C.82*
- - - Rimozione di contropulsatore *37.6B.82*
- - ¬ Durata del trattamento con contropulsatore *37.69.1*
- Impiantati ¬ Numero di stent grafts [protesi stent] *39.78.6*
- Interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell'istmo aortico (stenosi) o per arco *39.99.21*
- Nonché impianto

Aortico –*Continuazione*
- Nonché impianto –*Continuazione*
- - Alloinnesto omoinnesto
- - - Decellularizzato mediante
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.81*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.82*
- - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.12*
- - Protesi
- - - Meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.52*
- - - Vascolare valvolata tipo
- - - - Biologico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.61*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.62*
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.71*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.72*
- - Xenoinnesto
- - - Autoespandente senza sutura
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.41*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.42*
- - - Bioprotesi
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.21*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.22*
- - - Calcio-repellente, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.B2*
- - - Espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.A2*
- - - Stentless
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.31*

Aortico –*Continuazione*
- Nonché impianto –*Continuazione*
- - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - Stentless –*Continuazione*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H1.32*
- Protesi vascolare valvolata, altro ¬ Rimozione nonché impianto di nuova protesi di valvola *35.H1.09*
- Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente e nell'arco *39.73.51*
- Stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell'istmo *39.99.21*
- Sternotomia completo ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D1.11*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G1.11*
- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C1.11*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E1.11*
- - Valvulotomia della valvola *35.A1.11*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D1.12*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G1.12*
- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C1.12*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E1.12*
- - Valvulotomia della valvola *35.A1.12*
- Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della valvola *35.G1.14*
- Via endovascolare ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D1.13*
- - Dilatazione della valvola *35.B1.11*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G1.13*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E1.13*
- - Valvulotomia della valvola *35.A1.13*
- ¬
- - Angiocardiografia della valvola *88.53*
- - Aorta e arco *00.22*
- - Arco *38.64*
- - Arteriografia dell'aorta e dell'arco *88.42*
- - Asportazione dell'anello sottovalvolare *35.35*
- - Creazione di shunt apico *35.93*
- - Denervazione di corpuscolo *39.8*
- - Endarteriectomia dell'aorta ascendente e dell'arco *38.14.10*
- - Estremità dello stent graft [protesi stent] inferiore, *39.78.51*
- - Incisione dell'aorta ascendente e dell'arco *38.04.10*
- - Resezione
- - - Fibrosa o muscolare sottovalvolare *35.35.10*

Aortico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Sopravalvolare, valvola *35.36.11*
- - Ultrasonografia di arco *88.73*

Aortico-mesenterico superiore ¬ Bypass *39.26*

Aorto
- Coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia
- - - Con
- - - - Arteria
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Bypass semplice (*36.11.25*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Duplice bypass (*36.12.25*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Quadruplo bypass (*36.18.15*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.15*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.15*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Triplice bypass (*36.13.25*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Bypass semplice (*36.11.24*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Duplice bypass (*36.12.24*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Quadruplo bypass (*36.18.14*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.14*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.14*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Triplice bypass (*36.13.24*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (*36.11.22*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (*36.12.22*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo bypass (*36.18.12*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.12*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.12*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna [arteria toracica interna] ¬ Triplice bypass (*36.13.22*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Bypass semplice (*36.11.21*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Duplice bypass (*36.12.21*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Quadruplo bypass (*36.18.11*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.11*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.11*

Aorto *–Continuazione*

- Coronarico *–Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Arteria *–Continuazione*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Triplice bypass (*36.13.21*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Bypass semplice (*36.11.23*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Duplice bypass (*36.12.23*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo bypass (*36.18.13*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.13*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.13*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Triplice bypass (*36.13.23*
- - - - Protesi
- - - - - Vascolare ¬ Bypass semplice (*36.11.2A*
- - - - - Vascolare ¬ Duplice bypass (*36.12.2A*
- - - - - Vascolare ¬ Quadruplo bypass (*36.18.1A*
- - - - - Vascolare ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.1A*
- - - - - Vascolare ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.1A*
- - - - - Vascolare ¬ Triplice bypass (*36.13.2A*
- - - - Vena
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.27*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.27*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.17*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.17*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.17*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.27*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.26*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.26*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.16*

Aorto *–Continuazione*

- Coronarico *–Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Vena *–Continuazione*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.16*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.16*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.26*
- - - - Xenotrapianto
- - - - - ¬ Bypass semplice (*36.11.28*
- - - - - ¬ Duplice bypass (*36.12.28*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (*36.18.18*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.18*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.18*
- - - - - ¬ Triplice bypass (*36.13.28*
- - - ¬
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.1*
- - - - Triplice bypass (*36.13.2*
- - Mini-invasivo con
- - - Arteria autologo
- - - - Altro
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Bypass semplice (*36.11.35*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Duplice bypass (*36.12.35*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quadruplo bypass (*36.18.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Triplice bypass (*36.13.35*
- - - - Arteria addominale
- - - - - ¬ Bypass semplice (*36.11.34*
- - - - - ¬ Duplice bypass (*36.12.34*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (*36.18.24*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.24*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.24*
- - - - - ¬ Triplice bypass (*36.13.34*
- - - - Arteria mammaria
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (*36.11.32*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (*36.13.32*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Duplice bypass (*36.12.32*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo bypass (*36.18.22*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.22*

Aorto *–Continuazione*

- Coronarico *–Continuazione*
- - Mini-invasivo con *–Continuazione*
- - - Arteria autologo *–Continuazione*
- - - - Arteria mammaria *–Continuazione*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.22*
- - - - Arteria radiale
- - - - - ¬ Bypass semplice (*36.11.31*
- - - - - ¬ Duplice bypass (*36.12.31*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (*36.18.21*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.21*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.21*
- - - - - ¬ Triplice bypass (*36.13.31*
- - - - Innesto
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Bypass semplice (*36.11.33*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Duplice bypass (*36.12.33*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo bypass (*36.18.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Triplice bypass (*36.13.33*
- - - Protesi vascolare ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11.3A*
- - - - Duplice bypass (*36.12.3A*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18.2A*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A.2A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.2A*
- - - - Triplice bypass (*36.13.3A*
- - - Vena autologo
- - - - Con
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.37*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.37*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.37*
- - - - Senza
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.36*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.36*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.26*

Aorto –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*
- - Mini-invasivo con –*Continuazione*
- - - Vena autologo –*Continuazione*
- - - - Senza –*Continuazione*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.36*
- - - Xenotrapianto ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11.38*
- - - - Duplice bypass (*36.12.38*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18.28*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A.28*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.28*
- - - - Triplice bypass (*36.13.38*
- - Secondo
- - - Numero totale ¬ Bypass (*36.1C*
- - - Tecnica materiale ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11*
- - - - Duplice bypass (*36.12*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B*
- - - - Triplice bypass (*36.13*
- Ilio-femorale ¬ Bypass *39.25.15*
- Ilio-popliteo ¬ Bypass *39.25.16*
- Mono-iliaco ¬ Estremità dello stent graft [protesi stent] inferiore, *39.78.52*

Aorto-bi-iliaci ¬ Estremità degli stent grafts [protesi stent] inferiori, *39.78.53*

Aorto-celiaco ¬ Bypass *39.26*

Aorto-crurale ¬ Bypass *39.25.14*

Aorto-femorale ¬ Bypass *39.25.12*

Aortografia, altro ¬ *88.42.99*

Aorto-iliaco ¬ Bypass *39.25.11*

Aortopessia ¬ *39.99.10*

Aortopolmonare ¬ Intervento a finestra *39.59*

Aorto-popliteo ¬ Bypass *39.25.13*

Aorto-renale ¬ Bypass *39.24*

Aorto-succlavio-carotideo, altro ¬ Bypass *39.22.99*

APD], con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente [*54.98.3*

Apertura
- Aracnoide ¬ *02.51*
- Artificiale di dotto biliare, NAS ¬ Chiusura di *51.79*
- Blefarorrafia ¬ *08.02*
- Cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ *01.24.22*
- Dotto salivare ¬ Trapianto di *26.49.11*
- Douglas ¬ *70.0*

Apertura –*Continuazione*
- Dura madre ¬ *02.51*
- Labirinto osseo ¬ *20.79*
- Richiusura di una chiusura temporanea della parete addominale ¬ *54.99.51*
- Secondo il numero di protesi stent ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nelle arterie del bacino, livello iliaco, senza *39.7A.1*
- Seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con *24.4X.10*
- Sia del palato molle nonché del palato duro ¬ Approccio alla base del cranio, transorale con *01.24.33*
- Suture del cranio ¬ *02.01*
- ¬ Impianto endovascolare stent graft protesi stent
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Con
- - - - - 1 *39.71.22*
- - - - - 2 *39.71.23*
- - - - - 3 *39.71.24*
- - - - - 4 e più *39.71.25*
- - - - Senza *39.71.21*
- - - Ascendente arco aortico
- - - - Con
- - - - - 1 *39.73.52*
- - - - - 2 *39.73.53*
- - - - - 3 e più *39.73.54*
- - - - Senza *39.73.51*
- - - Toracico
- - - - Con
- - - - - 1 *39.73.32*
- - - - - 2 *39.73.33*
- - - - - 3 *39.73.34*
- - - - - 4 e più *39.73.35*
- - - - Senza *39.73.31*
- - - Toracoaddominale
- - - - Con
- - - - - 1 *39.73.42*
- - - - - 2 *39.73.43*
- - - - - 3 *39.73.44*
- - - - - 4 e più *39.73.45*
- - - - Senza *39.73.41*
- - Arterie del bacino, livello iliaco con *39.7A.21*

Apicale
- Accesso chiusura ¬
- - Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), transapicale con impiego di sistema percutaneo *35.H2.25*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con xenoinnesto
- - - - Autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema percutaneo *35.F1.45*

Apicale –*Continuazione*
- Accesso chiusura ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Aortico con xenoinnesto –*Continuazione*
- - - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo *35.F1.25*
- - - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo *35.F1.35*
- - - Mitrale con xenoinnesto (bioprotesi), transapicale mediante sistema percutaneo *35.F2.25*
- - - Polmonare con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo *35.F3.25*
- - - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo *35.F3.35*
- Canalare, altro ¬ Resezione e ricostruzione *23.79*
- Ricostruzione legamento collaterale
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica *86.85.40*
- ¬ Alveolotomia *24.0*

Apice
- Piramide petrosa ¬ Asportazione di lesione dall' *20.51.11*
- Ventricolo sinistro e l'aorta ¬ Shunt fra l' *35.93*

Apicectomia
- Rocca petrosa ¬ *20.59*
- Secondo il numero di punte ¬ *23.73.1*

Apico aortico ¬ Creazione di shunt *35.93*

Apicocardiogramma (con derivazione ECG) ¬ *89.57*

Apomorfina
- Levodopa/carbidopa ¬ Controllo del trattamento del morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per infusione di medicamenti con *99.2B.13*
- ¬ Impostazione iniziale del trattamento del morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per infusione di medicamenti con *99.2B.11*

Aponeurosectomia ¬ *83.42*

Aponeurosi ¬
- Asportazione di *83.42*
- Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del muscolo elevatore o *08.33*

Aponeurotomia
- Altro
- - Localizzazione ¬ Fasciotomia o *83.14.19*
- - ¬ Fasciotomia o *83.14.99*
- Arto inferiore ¬ Fasciotomia o *83.14.16*
- Avambraccio ¬ Fasciotomia o *83.14.13*
- Braccio e gomito ¬ Fasciotomia o *83.14.12*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Fasciotomia o *83.14.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Fasciotomia o *83.14.15*

Aponeurotomia *–Continuazione*
- Spalla e ascella ¬ Fasciotomia o *83.14.11*
- Testa e collo ¬ Fasciotomia o *83.14.10*
- ¬ *83.13*

Apparato
- Capsulo-legamentoso
- - Altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell' *81.96.92*
- - Articolazione talocrurale ¬ Rifissazione e plastica dell' *81.49.33*
- - Dorsale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura dell' *81.95.18*
- - - Ginocchio, per via artroscopica ¬ Sutura dell' *81.95.1A*
- - Ginocchio ¬ Altra rifissazione e sutura dell' *81.47.30*
- - Laterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura dell' *81.95.17*
- - - Via artroscopica ¬ Sutura dell' *81.95.16*
- - Mediale con coinvolgimento menisco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura dell' *81.95.15*
- - - Via artroscopica ¬ Sutura dell' *81.95.14*
- - Spalla, altro ¬ Ricostruzione plastica e rifissazione dell' *81.82.09*
- Digerente
- - Altro ¬
- - - Altra radiografia dell' *87.69*
- - - Ecografia diagnostica dell' *88.74.99*
- - - Endosonografia dell' *88.74.19*
- - - Rimozione non operatoria di mezzi terapeutici dall' *97.59*
- - Ecografia transaddominale
- - - Con
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.23*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.21*
- - - Senza
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.22*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.20*
- - Endosonografia
- - - Flessibile
- - - - Con
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.33*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.31*
- - - - Senza
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.32*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.30*
- - - Rigido
- - - - Con

Apparato *–Continuazione*
- Digerente *–Continuazione*
- - Endosonografia *–Continuazione*
- - - Rigido *–Continuazione*
- - - - Con *–Continuazione*
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.43*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.41*
- - - - Senza
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.42*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.40*
- Genitale
- - Esterno maschile ¬ Ecografia dell' *88.79.21*
- - Femminile ¬ Altri interventi sull' *71.9*
- - Maschile ¬ Altri interventi sull' *64.99*
- Lacrimale altro ¬
- - Altri interventi sull' *09.99*
- - Procedure diagnostiche sull' *09.19*
- Legamentoso
- - Clavicola ¬ Sutura dell' *81.93.10*
- - Radio-ulnare distale ¬ Sutura dell' *81.93.21*
- Locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell' *93.38.41*
- Muscoloscheletrico
- - Altro ¬ Altri interventi sull' *84.99.99*
- - Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull' *84.99.20*
- Sostegno ¬ Altra riparazione del ginocchio, Rotula e *81.47.40*
- Urinario
- - Altro ¬
- - - Altri interventi sull' *59.99*
- - - Ecografia diagnostica dell' *88.75.99*
- - - Radiografia dell' *87.79*
- - - Rimozione non operatoria di dispositivo terapeutico dell' *97.69*
- - ¬ Shunt ventricolare verso l' *02.35*
- Vascolare periferico ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.77*

Apparecchiatura
- Cranica ¬ Trazione spinale con *93.41*
- Immobilizzazione muscoloscheletrica ¬ Sostituzione di altra *97.14*
- Terapeutiche da testa e collo, altro ¬ Rimozione non operatoria di *97.39*

Apparecchio
- Acustico
- - Attivo
- - - Con interruzione della catena degli ossicini ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.11*
- - - Senza interruzione della catena degli ossicini ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.10*
- - Conduzione ossea ¬ Impianto di *20.95*

Apparecchio *–Continuazione*
- Acustico *–Continuazione*
- - Elettromagnetico, altro ¬ Impianto di *20.95.99*
- - Impiantabile ¬ Rimozione di impianto cocleare o di *20.99.30*
- Cardioversione defibrillatore ¬
- - Impianto di *37.8E*
- - Rimozione di *37.8F*
- Caso di vista diminuita ¬ Consigli per utilizzazione di *95.36*
- Dentari ¬ *92.29.64*
- Fissazione parodontale ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*
- Ortodontico ¬ Applicazione di *24.7*
- Ortottico ¬
- - Addestramento all'uso di protesi o *93.24*
- - Messa a punto di *93.23*
- Protesico cocleare
- - Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di *20.98*
- - Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di *20.97*
- Supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente [APD], con *54.98.3*
- Thomas ¬ Trazione con *93.45*
- Transcutaneo di trasmissione di energia [TET] ¬ *37.54*

Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito *00.95.2*

Appendice
- Cutanea perianale ¬ Asportazione di *49.03*
- Dermica ¬ Legatura di *86.26*
- Epididimo ¬ Asportazione di *63.3*
- Epiploica ¬ Asportazione di *54.4X.10*
- Preauricolari ¬ Asportazione di residui [*18.29*
- ¬
- - Anastomosi dell' *47.9*
- - Chiusura di fistola dell' *47.9*
- - Inversione dell' *47.9*

Appendicectomia
- Altro ¬ *47.09*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *47.02*
- Corso di altro intervento, altro ¬ *47.19*
- Incidentale corso
- - Laparoscopia per altre ragioni ¬ *47.11*
- - Laparotomia per altre ragioni ¬ *47.12*
- Via laparoscopica ¬ *47.01*

Appendicolare ¬ Drenaggio di ascesso *47.2*

Appendicostomia ¬ *47.9*

Appendicovescicostomia ¬
- *57.23*
- Creazione di *57.23.11*
- Revisione

Appendicovescicostomia ¬ *–Continuazione*

- Revisione *–Continuazione*
- - Profonda di *57.23.13*
- - Superficiale di *57.23.12*

Appendix testis ¬ Asportazione dell' *62.2*

Applicatore

- Inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi chiusi o di *92.29.51*
- Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di *92.27.72*
- Oculari ¬ Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di *92.27.73*
- Radioattivo
- - Esofago ¬ Inserzione endoscopica di *42.33.30*
- - Retina coroide camera posteriore ¬
- - - Correzione della posizione di *14.9X.22*
- - - Rimozione di *14.9X.23*
- Superficiali, altro ¬ Brachiterapia con *92.29.49*

Applicazione

- Altro gesso ¬ *93.53*
- Apparecchio ortodontico ¬ *24.7*
- Applicatore
- - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi: costruzione e *92.27.72*
- - Oculari ¬ Moulage radioattivi: costruzione e *92.27.73*
- Bendaggio
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- Collare cervicale ¬ *93.52*
- Corsetto gessato ¬ *93.51*
- Dispositivo
- - Fissazione esterno
- - - Sistema ad anello ¬ *84.72*
- - - Unidimensionale ¬ *84.71*
- - Sistema misto ¬ *84.73*
- - Vasopneumatico ¬ *93.58*
- Elettrodi sfenoidali ¬ *02.96*
- Fissatore esterno
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (Incl Riduzione di frattura), altro ¬ *78.19.99*
- - Carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.14.99*
- - Colonna vertebrale ¬ *7A.A3*
- - Femore (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.15.99*
- - Omero (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.12.99*
- - Radio e dell'ulna (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.13.99*
- - Rotula (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.16.99*
- - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.11.99*

Applicazione *–Continuazione*

- Fissatore esterno *–Continuazione*
- - Tarso e metatarso (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.18.99*
- - Tibia e della fibula (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.17.99*
- - ¬ *78.10*
- Foglio
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con *86.8A.2E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con *86.8A.26*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con *86.8A.2D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con *86.8A.21*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con *86.8A.1E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con *86.8A.16*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con *86.8A.1D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con *86.8A.11*
- - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante cheratinociti coltivati con *85.J4.11*
- Forcipe
- - Senza parto ¬ *73.3*
- - Testa postica
- - - Dopo
- - - - Estrazione podalica totale ¬ *72.53*
- - - - Parziale estrazione podalica ¬ *72.51*
- - - ¬ *72.6*
- - ¬ Tentativo non riuscito di *73.3*
- Inserzione fissazione
- - Apparecchio di fissazione parodontale ¬ *24.7*
- - Barra ad arco ¬ *24.7*
- - Filo ortodontico ¬ *24.7*
- - Otturatore ortodontico ¬ *24.7*
- Intraoperatoria di sostanza chemioterapeutica, altro ¬ *99.25.29*
- Intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per *00.98.11*
- Intratoracica intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ *99.25.25*
- Medicazione
- - Compressiva ¬ *93.56*
- - Pressione negativa) epicutanea ¬ *93.57.21*

Applicazione *–Continuazione*

- Medicazione *–Continuazione*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Minerva gessata ¬ *93.52*
- Misure di sicurezza per pazienti psichiatrici ¬ *94.93*
- Moulage radioattivi superficiali ¬ Moulage radioattivi: costruzione e *92.27.71*
- Nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - Autologo coltivato
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.4E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.46*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.4D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.41*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.3E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.36*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.3D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.31*
- - - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante applicazione di sospensione cellulare (*85.J4.12*
- - Non coltivato
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.6E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.66*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.6D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.61*
- - - Piccolo

Applicazione *–Continuazione*

- Nebulizzazione cheratinociti fibroblasto *–Continuazione*
- - Non coltivato *–Continuazione*
- - - Piccolo *–Continuazione*
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.5E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.56*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.5D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (*86.8A.51*
- - - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante applicazione di sospensione cellulare (*85.J4.13*
- Pantaloni
- - Anti-shock ¬ *93.58*
- - MAST [Military Anti-Shock Trousers] ¬ *93.58*
- - Pressione ¬ *93.58*
- Patch ¬ Endarteriectomia con *38.1*
- Sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - Autologo coltivato
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.4E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.46*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.4D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.41*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.3E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.36*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.3D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.31*
- - - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante *85.J4.12*
- - Non coltivato
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.6E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.66*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.6D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.61*

Applicazione *–Continuazione*

- Sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto *–Continuazione*
- - Non coltivato *–Continuazione*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.5E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.56*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.5D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.51*
- - - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante *85.J4.13*
- Sostituzione di pinze di Crutchfield o fissatore halo ¬ *02.94*
- Stecca ¬ *93.54*
- Supporto
- - Collo ¬ *93.52*
- - Sagomato del collo ¬ *93.52*
- Transcutanea (superficiale) di dispositivo(i) per stimolare la riparazione ossea ¬ *99.86*
- ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di *92.27.00*

Appoggio

- Mobili lasciate esposte, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di *19.54*
- Nonché intensità del flusso ¬ Determinazione dell'indice di ablazione sulla base di tempo di ablazione, pressione d' *37.34.32*
- Procedura di ablazione per tachiaritmia ¬ Misurazione della pressione d' *37.34.41*

Apporto ematico al midollo osseo ¬ *88.94*

Apposizione ¬ Ricostruzione plastica nonché aumento della mascella mediante plastica totale con innesti di *76.66.30*

Approccio

- Anteriore (con sostituzione) ¬ Rimozione del vitreo, *14.71*
- Anterogrado nonché retrogrado [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], combinazione di *00.66.3A*
- Base cranio
- - Altro ¬ *01.24.39*
- - Con osteotomia tipo Le Fort I ¬ *01.24.3C*
- - Transcondilico ¬ *01.24.3A*
- - Transetmoidale ¬ *01.24.35*
- - Transfenoidale ¬ *01.24.34*
- - Translabirintico ¬ *01.24.37*
- - Transmastoideo ¬ *01.24.36*
- - Transnasale-transclivale ¬ *01.24.3E*
- - Transnasale-transcribriforme ¬ *01.24.3D*
- - Transnasale-transpterigoideo ¬ *01.24.3G*
- - Transorale

Approccio *–Continuazione*

- Base cranio *–Continuazione*
- - Transorale *–Continuazione*
- - - Con
- - - - Apertura sia del palato molle nonché del palato duro ¬ *01.24.33*
- - - - Scissione del palato molle ¬ *01.24.32*
- - - ¬ *01.24.31*
- - Transorale-transclivale ¬ *01.24.3F*
- - Transorbitale ¬ *01.24.3B*
- - Transpiramidale ¬ *01.24.38*
- - ¬ *01.24.3*
- Caldwell-Luc ¬
- - Esplorazione dell'antro mascellare con *22.39*
- - Rimozione di membrana che riveste il seno mascellare con *22.31*
- Chirurgico
- - Altro ¬ Craniotomia della calotta quale *01.24.29*
- - Colonna
- - - Cervicale
- - - - Altro ¬ *03.04.29*
- - - - Anteriore
- - - - - 1 segmento ¬ *03.04.24*
- - - - - 2 segmenti ¬ *03.04.25*
- - - - - 3 e più segmenti ¬ *03.04.26*
- - - - Posteriore
- - - - - Dorsolaterale, 1 segmento ¬ *03.04.21*
- - - - - Dorsolaterale, 2 segmenti ¬ *03.04.22*
- - - - - Dorsolaterale, 3 e più segmenti ¬ *03.04.23*
- - - Lombare
- - - - Altro ¬ *03.04.49*
- - - - Anteriore
- - - - - 1 segmento ¬ *03.04.44*
- - - - - 2 segmenti ¬ *03.04.45*
- - - - - 3 e più segmenti ¬ *03.04.46*
- - - - Posteriore
- - - - - Dorsolaterale, 1 segmento ¬ *03.04.41*
- - - - - Dorsolaterale, 2 segmenti ¬ *03.04.42*
- - - - - Dorsolaterale, 3 e più segmenti ¬ *03.04.43*
- - - Toracico
- - - - Altro ¬ *03.04.39*
- - - - Anteriore
- - - - - 1 segmento ¬ *03.04.34*
- - - - - 2 segmenti ¬ *03.04.35*
- - - - - 3 e più segmenti ¬ *03.04.36*
- - - - Posteriore
- - - - - Dorsolaterale, 1 segmento ¬ *03.04.31*
- - - - - Dorsolaterale, 2 segmenti ¬ *03.04.32*
- - - - - Dorsolaterale, 3 e più segmenti ¬ *03.04.33*
- - Passaggio craniocervicale
- - - Altro ¬ *03.04.19*
- - - Posteriore e dorsolaterale ¬ *03.04.12*

Approccio –*Continuazione*
- Chirurgico –*Continuazione*
- - Passaggio craniocervicale –*Continuazione*
- - - Transorale ¬ *03.04.11*
- - ¬
- - - Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta quale *01.24.22*
- - - Prostatectomia con ogni tipo di *60.5*
- - - Trapanazione della calotta quale *01.24.21*
- Combinato
- - Addominale ed endoscopico ¬ Colposospensione tramite *59.6*
- - Intranasale e dall'esterno ¬ Interventi su più seni paranasali, con *22.9X.25*
- Dorsale dorsolaterale ¬
- - Fusione vertebra
- - - Con stabilizzazione della colonna vertebrale, *7A.71.1*
- - - Correzione della postura, *7A.74.1*
- - Stabilizzazione
- - - Dinamica della colonna vertebrale, *7A.72.1*
- - - Non dinamica della colonna vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di vertebre, *7A.73.1*
- Endonasale ¬ Asportazione locale di lesione endonasale, *21.31.10*
- Endoscopico ¬
- - Polipectomia gastrica con *43.41*
- - Varici
- - - Esofagee con *42.33*
- - - Gastriche con *43.41*
- Interventi su ossa e articolazioni della colonna vertebrale, mini-invasivo ¬ *7A.B2*
- Laterale ¬ Orbitotomia con *16.01*
- Osso sacro coccige
- - Altro ¬ *03.04.59*
- - Anteriore ¬ *03.04.52*
- - Posteriore ¬ *03.04.51*
- Transcavale ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare, *35.F1.26*
- Translabirintico ¬ Asportazione di neurinoma acustico, *04.01.11*
- Transmandibolare
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.24*
- - - - - Radicale, *25.4X.24*
- - - - - Totale, *25.3X.24*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - *25.2X.44*
- - - - - Radicale, *25.4X.44*
- - - - - Totale, *25.3X.44*
- - - Lembo miocutaneo ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.23*

Approccio –*Continuazione*
- Transmandibolare –*Continuazione*
- - Ricostruzione con –*Continuazione*
- - - Lembo miocutaneo ¬ –*Continuazione*
- - - - Glossectomia –*Continuazione*
- - - - - Radicale, *25.4X.23*
- - - - - Totale, *25.3X.23*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - *25.2X.43*
- - - - - Radicale, *25.4X.43*
- - - - - Totale, *25.3X.43*
- - - Mucosa locale ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.22*
- - - - - Radicale, *25.4X.22*
- - - - - Totale, *25.3X.22*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - *25.2X.42*
- - - - - Radicale, *25.4X.42*
- - - - - Totale, *25.3X.42*
- - Senza ricostruzione ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, *25.2X.21*
- - - - Radicale, *25.4X.21*
- - - - Totale, *25.3X.21*
- - - Pelviglossectomia
- - - - *25.2X.41*
- - - - Radicale, *25.4X.41*
- - - - Totale, *25.3X.41*
- Transorale
- - Con altro ricostruzione ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, *25.2X.19*
- - - - Radicale, *25.4X.19*
- - - - Totale, *25.3X.19*
- - - Pelviglossectomia
- - - - *25.2X.39*
- - - - Radicale, *25.4X.39*
- - - - Totale, *25.3X.39*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.14*
- - - - - Radicale, *25.4X.14*
- - - - - Totale, *25.3X.14*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - *25.2X.34*
- - - - - Radicale, *25.4X.34*
- - - - - Totale, *25.3X.34*
- - - Lembo miocutaneo ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.13*
- - - - - Radicale, *25.4X.13*
- - - - - Totale, *25.3X.13*

Approccio –*Continuazione*
- Transorale –*Continuazione*
- - Ricostruzione con –*Continuazione*
- - - Lembo miocutaneo ¬ –*Continuazione*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - *25.2X.33*
- - - - - Radicale, *25.4X.33*
- - - - - Totale, *25.3X.33*
- - - Mucosa locale ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.12*
- - - - - Radicale, *25.4X.12*
- - - - - Totale, *25.3X.12*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - *25.2X.32*
- - - - - Radicale, *25.4X.32*
- - - - - Totale, *25.3X.32*
- - Senza ricostruzione ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, *25.2X.11*
- - - - Radicale, *25.4X.11*
- - - - Totale, *25.3X.11*
- - - Pelviglossectomia
- - - - *25.2X.31*
- - - - Radicale, *25.4X.31*
- - - - Totale, *25.3X.31*
- Transrettale ¬ *60.11*
- Transtoracale ¬ *37.33*
- Transuretrale ¬ *60.11*
- Ventrale ¬
- - Fusione vertebra
- - - Con stabilizzazione della colonna vertebrale, *7A.71.2*
- - - Correzione della postura, *7A.74.2*
- - Stabilizzazione
- - - Dinamica della colonna vertebrale, *7A.72.2*
- - - Non dinamica della colonna vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di vertebre, *7A.73.2*
- ¬ Asportazione di lesione prostatica con qualsiasi *60.61*

Approfondimento del solco linguale o buccolabiale, altro ¬ Estensione o *24.91.99*

Aracnoide ¬ Apertura dell' *02.51*

Arco
- Aortico
- - Aorta toracico
- - - Toracoaddominale, altro ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente, nell' *39.73.09*
- - - ¬
- - - - Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell'aorta ascendente, dell' *39.52.21*
- - - - Aorta
- - - - - Ascendente, *39.56.31*
- - - - - Ascendente, *39.57.31*

Arco *–Continuazione*
- Aortico *–Continuazione*
- - Aorta toracico *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Aorta *–Continuazione*
- - - - - Ascendente, *39.59.51*
- - Con
- - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente e nell' *39.73.52*
- - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente e nell' *39.73.53*
- - - 3 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente e nell' *39.73.54*
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'aorta ascendente e dell' *38.34.10*
- - - Rivascolarizzazione
- - - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente e nell' *39.73.56*
- - - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente e nell' *39.73.55*
- - - Sostituzione ¬ Resezione
- - - - *38.45.16*
- - - - Aorta ascendente nonché dell' *38.45.17*
- - Interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell'istmo aortico (stenosi) o per *39.99.21*
- - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente e nell' *39.73.51*
- - ¬
- - - *38.64*
- - - Aorta e *00.22*
- - - Arteriografia dell'aorta e dell' *88.42*
- - - Endarteriectomia dell'aorta ascendente e dell' *38.14.10*
- - - Incisione dell'aorta ascendente e dell' *38.04.10*
- - - Ultrasonografia di *88.73*
- Branchiale, intervento secondario ¬ Intervento su vestigia di *29.2X.21*
- Dentale ¬ Riparazione di *24.8*
- Modulazione intensità IMAT ¬
- - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - - Cerebrale, radioterapia ad *92.39.21*
- - - Extracerebrale, radioterapia ad *92.39.31*
- - Radioterapia stereotassico seduta unica
- - - Cerebrale, radioterapia ad *92.30.21*
- - - Extracerebrale, radioterapia ad *92.30.31*
- ¬
- - Applicazione, inserzione o fissazione di barra ad *24.7*
- - Rimozione di barra ad *24.8*

Area
- Fibrosa dalla mammella ¬ Rimozione di *85.28*
- Perirenale ¬ Esplorazione dell' *59.09*
- Timica ¬ Esplorazione dell' *07.91*

Areola
- Altro ¬ Ricostruzione del capezzolo e dell' *85.G9*
- Capezzolo con asportazione completo tessuto ghiandolare
- - Con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia ¬ Mastectomia con risparmio di *85.A3.12*
- - Senza ulteriori misure ¬ Mastectomia con risparmio di *85.A3.11*
- Con
- - Innesto cutaneo ¬ Ricostruzione dell' *85.G5.13*
- - Lembo locale ¬ Ricostruzione dell' *85.G5.12*
- - Tatuaggio ¬ Ricostruzione dell' *85.G5.11*

Aria
- Cavità peritoneale ¬ Iniezione di *54.96*
- Compressa/compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad *89.38.27*
- Espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell' *89.38.21*
- Finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobili lasciate esposte, con sacca d' *19.54*
- Liquido ¬ Lisi
- - Goniosinechie per mezzo di iniezione di *12.31*
- - Sinechie anteriori mediante iniezione di *12.32*
- Mezzo di contrasto ¬ Cistografia della mammella con *87.37.10*
- ¬
- - Iniezione nella camera anteriore, *12.92.21*
- - Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*
- - Piombaggio sclerale con tamponamento ad *14.49*

Aritenoidectomia ¬ *30.29.30*

Aritenoidopessia ¬ *31.69.31*

Aritmia ¬
- Interrogazione sola senza induzione di *89.45*
- Test
- - Cardiaco presenza
- - - Defibrillatore impiantato [ICD] con induzione di *37.20.13*
- - - Pacemaker impiantato, con induzione di *37.20.11*
- - Provocazione farmacologica (per individuare *89.59.20*

Arresto
- Anossico ¬ *39.63*
- Cardiocircolatorio ¬ Trapianto da un cadavere, dopo *00.93.22*
- Circolatorio ¬ *39.63*

Arretramento
- Solo muscolo extraoculare
- - Altro ¬ *15.11.99*
- - Obliquo ¬ *15.11.11*
- - Retto ¬ *15.11.10*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.72.19*
- - - ¬ *83.72.99*
- - Avambraccio ¬ *83.72.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.72.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.72.16*
- - Mano ¬ *82.52.12*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.72.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.72.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.72.11*
- - Testa e collo ¬ *83.72.10*

Arricchimento
- Cellule T con interleuchina-2 [IL-2] ¬ Frammentazione del tumore sezionato, isolamento nonché *41.0G.12*
- Frazione cellule staminali
- - Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- - - Intracoronarico di cellule staminali con *36.99.12*
- - - Intramiocardico di cellule staminali con *37.99.12*
- - Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- - - Intracoronarico di cellule staminali senza *36.99.11*
- - - Intramiocardico di cellule staminali senza *37.99.11*

Artefatta del pacemaker ¬ Controllo della forma dell'onda *89.46*

Arteria
- Altro
- - Sede ¬ PCI di *00.4B.19*
- - ¬
- - - Ecografia duplex, *88.79.69*
- - - Sutura di *39.31.99*
- - - Trasposizione di *39.59.29*
- Artificiali dell'arto inferiore ¬ Incisione di *38.08.21*
- Arto
- - Inferiore
- - - Altro ¬
- - - - Altra asportazione di *38.68.99*
- - - - Arteriografia delle femorali e di altre *88.48.99*
- - - - Incisione di *38.08.99*
- - - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.19*
- - - Con
- - - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.38.99*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.61*

Arteria –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Inferiore –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Patch –*Continuazione*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.61*
- - - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.48.99*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Occlusione chirurgica di *38.88*
- - - - - Riparazione di *39.59.81*
- - - - Sutura di *39.31.50*
- - - - Trasposizione di *39.59.21*
- - Superiore
- - - Altro ¬ Altra asportazione di *38.63.19*
- - - Con
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.21*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.21*
- - - - Sostituzione, NAS ¬ Resezione di *38.43.10*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Occlusione chirurgica di altre *38.83.19*
- - - - - Riparazione di *39.59.41*
- - - - Occlusione
- - - - - Mediante cateterismo con laser, di *39.79.71*
- - - - - Mediante cateterismo con radiofrequenza, di *39.79.81*
- - - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.20*
- - - - Trasposizione di *39.59.13*
- Autologo
- - Altro arteria ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.25*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.35*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.25*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.35*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.15*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.25*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.15*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.25*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico

Arteria –*Continuazione*
- Autologo –*Continuazione*
- - Altro arteria ¬ –*Continuazione*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.15*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.25*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.25*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.35*
- - Arteria addominale ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.24*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.34*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.24*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.34*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.14*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.24*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.14*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.24*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.14*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.24*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.24*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.34*
- - Arteria mammaria interno arteria toracica interno ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.22*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.32*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.22*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.32*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.12*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.22*

Arteria –*Continuazione*
- Autologo –*Continuazione*
- - Arteria mammaria interno arteria toracica interno ¬ –*Continuazione*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.12*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.22*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.12*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.22*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.22*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.32*
- - Arteria radiale ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.21*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.31*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.21*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.31*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.11*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.21*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.11*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.21*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.11*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.21*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.21*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.31*
- - Innesto libero arteria mammaria interno IMA arteria toracica interno ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.23*

Arteria *–Continuazione*

- Autologo *–Continuazione*
- - Innesto libero arteria mammaria interno IMA arteria toracica interno ¬ *–Continuazione*
- - - Duplice bypass aorto coronarico *–Continuazione*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.13*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.33*
- Avambraccio
- - Con anastomosi ¬ Resezione di altre *38.33.13*
- - ¬
- - - Incisione di *38.03.20*
- - - Sutura di *39.31.30*
- Bacino
- - Con rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi stent] nelle *39.7A.22*
- - Livello iliaco
- - - Con apertura ¬ Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi stent] nelle *39.7A.21*
- - - Senza apertura, secondo il numero di protesi stent ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nelle *39.7A.1*
- - Panoramica ¬ Arteriografia delle *88.49.11*
- Braccio
- - Altro ¬ Sutura di *39.31.29*
- - Con anastomosi ¬ Resezione di *38.33.11*
- - ¬
- - - Ecografia duplex delle *88.79.62*
- - - Incisione di altre *38.03.19*
- Coscia
- - Arteria poplitea ¬ PCI di *00.4B.18*
- - ¬ Altra asportazione di *38.68.10*
- Estremità
- - Inferiori, altro ¬ Bypass vascolare dall'aorta o dall'arteria iliaca ad altre *39.25.09*
- - Superiori o spalla ¬ PCI di *00.4B.11*

Arteria *–Continuazione*

- Gamba
- - Con sostituzione ¬ Resezione di *38.48.13*
- - Piede ¬
- - - Altra asportazione di *38.68.20*
- - - Ecografia duplex delle *88.79.64*
- - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.16*
- - ¬ PCI di *00.4B.1A*
- Iliacofemorale a poplitea ¬ Ecografia duplex delle *88.79.63*
- Incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi *35.84*
- Jatene] ¬ Intervento di deviazione dell' *35.84*
- Livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande *35.84*
- Mano
- - Con anastomosi ¬ Resezione di *38.33.14*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di *38.63.11*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.83.11*
- - - Incisione di *38.03.21*
- - - Sutura di *39.31.40*
- Testa e del collo, altro ¬ Sutura di *39.31.19*
- Vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle *35.83*
- Vena
- - Ascellare ¬
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- - Brachiale ¬
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- - Extracraniche sovra-aortiche ¬ Ecografia duplex delle *88.71.14*
- - Polmonare
- - - Arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell' *39.99.22*
- - - ¬
- - - - *38.65*
- - - - *38.85*
- - Radiale ¬
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- - Succlavia ¬ (*38.65*
- - Ulnare ¬
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- ¬
- - Altra puntura di *38.98*

Arteria *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.11.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.11.35*
- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale [PCI] di *00.4B.1*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.12.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.12.35*
- - Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di *39.79.8*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.18.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.18.25*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.1A.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.1A.25*
- - Reimpianto di *39.59*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.1B.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.1B.25*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.13.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.13.35*

Arteria addominale

- Altro ¬
- - Altro
- - - Asportazione di *38.66.99*
- - - Occlusione chirurgica di *38.86.99*
- - - Riparazione di *39.59.69*
- - Incisione di *38.06.99*
- - Sutura di *39.31.89*
- Artificiali ¬ Incisione di *38.06.21*
- Con
- - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.36.99*
- - Patch
- - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.49*
- - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.49*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.46*
- - ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico

Arteria addominale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Bypass semplice aorto coronarico *–Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.11.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.11.34*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.12.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.12.34*
- - PCI di altre *00.4B.17*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.18.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.18.24*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1A.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1A.24*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1B.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1B.24*
- - Trasposizione di altre *39.59.20*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.13.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.13.34*

Arteria anonima ¬

- *38.05.10*
- *38.15.20*
- *38.35*
- *38.45.22*
- *38.65*
- *38.85*

Arteria ascellare

- Con sostituzione ¬ Resezione dell' *38.43.11*
- ¬
- - *38.13*
- - Incisione dell' *38.03.11*
- - Sutura dell' *39.31.21*

Arteria basilare ¬ Angiografia *88.41.11*

Arteria brachiale ¬

- *38.03.19*
- *38.13*
- *38.43.10*
- Bypass arterioso: aorta alla arteria carotide e *39.22*

Arteria brachiale ¬ *–Continuazione*

- Sutura dell' *39.31.22*

Arteria carotide

- Arteria brachiale ¬ Bypass arterioso: aorta alla *39.22*
- Comune
- - Esterno interno ¬
- - - *38.02.10*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- - Rami ¬ *00.21*
- Esterna ¬ Controllo di epistassi mediante legatura dell' *21.06*
- ¬
- - Bypass arterioso: aorta alla arteria succlavia e *39.22*
- - Perfusione, locale [regionale] di *39.97.09*

Arteria cerebrale

- Anteriore media ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- ¬ Arteriografia *88.41.11*

Arteria comunicante

- Posteriore ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- Superiore ¬ *38.81*

Arteria coronaria

- Chirurgico cielo aperto
- - Arteria coronaria ¬ Endarteriectomia
- - - *36.03.13*
- - - *36.03.14*
- - Con impianto stent
- - - Autoespandente
- - - - Con
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ Endarteriectomia di *36.03.62*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ Endarteriectomia di *36.03.61*
- - - - Senza
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ Endarteriectomia di *36.03.32*

Arteria coronaria *–Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto *–Continuazione*
- - Con impianto stent *–Continuazione*
- - - Autoespandente *–Continuazione*
- - - - Senza *–Continuazione*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ Endarteriectomia di *36.03.31*
- - - Biforcazione
- - - - Con impianto di stent per biforcazioni con liberazione di sostanza medicamentosa ¬ Endarteriectomia di *36.03.71*
- - - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa ¬ Endarteriectomia di *36.03.41*
- - - Con liberazione sostanze medicamentoso arteria coronaria ¬ Endarteriectomia
- - - - *36.03.51*
- - - - *36.03.52*
- - - Ricoperto
- - - - Con
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ Endarteriectomia di *36.03.73*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ Endarteriectomia di *36.03.72*
- - - - Senza
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ Endarteriectomia di *36.03.43*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ Endarteriectomia di *36.03.42*
- - - Rivestito arteria coronaria ¬ Endarteriectomia
- - - - *36.03.81*
- - - - *36.03.82*
- - - Senza liberazione sostanze medicamentoso arteria coronaria ¬ Endarteriectomia
- - - - *36.03.21*
- - - - *36.03.22*
- Con
- - Catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta delle *36.1*
- - Innesto patch
- - - Chirurgico cielo aperto arteria coronaria ¬ Endarteriectomia
- - - - *36.03.15*
- - - - *36.03.16*
- - - ¬ Tromboendarteriectomia
- - - - *36.03.15*
- - - - *36.03.16*
- Percutaneo transluminale, altro ¬ Impianto di stents in *36.08.09*

Arteria coronaria –*Continuazione*
- Torace aperto
- - Altro ¬ Angioplastica dell' *36.03.09*
- - ¬ Angioplastica dell' *36.03*
- ¬
- - Altra rimozione di ostruzione dell' *36.09*
- - Chirurgia aperto attenuazione diretto ostruzione
- - - *36.03.13*
- - - *36.03.14*
- - Endarteriectomia Arteria coronaria
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - *36.03.13*
- - - - *36.03.14*
- - - - Con
- - - - - Impianto di stents autoespandenti con liberazione di sostanza medicamentosa, in più *36.03.62*
- - - - - Impianto di stents autoespandenti con liberazione di sostanza medicamentosa, in un' *36.03.61*
- - - - - Impianto di stents autoespandenti senza liberazione di sostanza medicamentosa, in più *36.03.32*
- - - - - Impianto di stents autoespandenti senza liberazione di sostanza medicamentosa, in un' *36.03.31*
- - - - - Impianto di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, in più *36.03.52*
- - - - - Impianto di stents con liberazione di sostanza medicamentosa, in un' *36.03.51*
- - - - - Impianto di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, in più *36.03.73*
- - - - - Impianto di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, in un' *36.03.72*
- - - - - Impianto di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, in più *36.03.43*
- - - - - Impianto di stents ricoperti senza liberazione di sostanza medicamentosa, in un' *36.03.42*
- - - - - Impianto di stents rivestiti in più *36.03.82*
- - - - - Impianto di stents rivestiti in un' *36.03.81*
- - - - - Impianto di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, in più *36.03.22*
- - - - - Impianto di stents senza liberazione di sostanza medicamentosa, in un' *36.03.21*
- - - Con innesto patch chirurgico cielo aperto
- - - - *36.03.15*
- - - - *36.03.16*
- - Esplorazione dell' *36.99*
- - Impianto
- - - Inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.31*
- - - Percutaneo transluminale stent

Arteria coronaria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Percutaneo transluminale stent –*Continuazione*
- - - - Autoespandente
- - - - - Con liberazione di sostanza medicamentosa, in più *36.08.24*
- - - - - Con liberazione di sostanza medicamentosa, in un' *36.08.23*
- - - - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa, in più *36.08.14*
- - - - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa, in un' *36.08.13*
- - - - Biforcazione
- - - - - Con liberazione di sostanza medicamentosa in *36.08.25*
- - - - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa in *36.08.15*
- - - - Con
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in più *36.08.22*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in un' *36.08.21*
- - - - Ricoperto
- - - - - Con liberazione di sostanza medicamentosa, in più *36.08.27*
- - - - - Con liberazione di sostanza medicamentosa, in un' *36.08.26*
- - - - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa, in più *36.08.17*
- - - - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa, in un' *36.08.16*
- - - - Rivestito
- - - - - *36.08.31*
- - - - - *36.08.32*
- - - - Senza
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in più *36.08.12*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in un' *36.08.11*
- - - Stents rivestiti con liberazione di sostanza medicamentosa, in un' *36.03.51*
- - Incisione dell' *36.99*
- - Legatura dell' *36.99*
- - Perfusione, locale [regionale] di *39.97.09*
- - Trasposizione di *36.39.13*

Arteria cutanea (a. temporale superficiale, a. occipitale, a. auricolare) ¬ Dissezione di *02.51*

Arteria emorroidale ¬ Emorroidectomia, Legatura di *49.46.11*

Arteria epatica
- Arteria splenica ¬ Trasposizione dell'arteria gastrica, *39.59.15*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.13*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.44*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.44*
- Vena porta ¬

Arteria epatica –*Continuazione*
- Vena porta ¬ –*Continuazione*
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.10*
- - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.11*
- ¬
- - *38.46*
- - Altro
- - - Asportazione dell' *38.66.13*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.13*
- - - Riparazione dell' *39.59.64*
- - Endarteriectomia dell' *38.16.13*
- - Incisione dell' *38.06.13*
- - Sutura dell' *39.31.83*

Arteria epigastrica inferiore
- DIEP] ¬ Mammoplastica con lembo perforatore dell' *85.K4.11*
- Superficiale
- - SIEA] ¬ Mammoplastica con lembo dell' *85.K4.12*
- - SIEP] ¬ Lembo perforatore dell' *85.K4.12*

Arteria extracranica testa collo
- Altro ¬ Altra riparazione di *39.59.33*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.32.10*
- - Patch sintetico ¬ Riparazione di *39.57.12*
- ¬
- - Altra occlusione chirurgica di *38.82.10*
- - Incisione di *38.02.10*
- - Trasposizione di altre *39.59.12*

Arteria femorale
- Comune superficiale
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.38.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.48.10*
- - Profondo ¬
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell' *38.18.10*
- - - Incisione dell' *38.08.10*
- Profondo
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.38.11*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.48.11*
- - PAP-Flap] ¬ Mammoplastica con lembo perforatore dell' *85.K4.15*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell' *38.18.11*
- - - Incisione dell' *38.08.11*

Arteria gastrica
- Arteria epatica e arteria splenica ¬ Trasposizione dell' *39.59.15*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.12*

Arteria gastrica *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.43*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.43*
- ¬
- - *38.46*
- - Altro
- - - Asportazione dell' *38.66.12*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.12*
- - - Riparazione dell' *39.59.63*
- - Endarteriectomia dell' *38.16.12*
- - Incisione dell' *38.06.12*
- - Sutura dell' *39.31.82*

Arteria gluteale
- Inferiore [I-GAP] ¬ Mammoplastica con lembo perforatore dell' *85.K4.14*
- Superiore [S-GAP] ¬ Mammoplastica con lembo perforatore dell' *85.K4.13*

Arteria iliaca
- Altre arterie delle estremità inferiori, altro ¬ Bypass vascolare dall'aorta o dall' *39.25.09*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.17*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.48*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.48*
- ¬
- - *38.46*
- - Altro
- - - Asportazione dell' *38.66.18*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.17*
- - - Riparazione dell' *39.59.68*
- - Endarteriectomia dell' *38.16.18*
- - Incisione dell' *38.06.18*
- - Sutura dell' *39.31.88*
- - Trasposizione dell' *39.59.19*

Arteria intracranica ¬
- Ecografia duplex delle *88.71.11*
- Sutura di *39.31.11*

Arteria lombare ¬
- Altra asportazione dell' *38.66.17*
- Endarteriectomia dell' *38.16.17*
- Incisione dell' *38.06.17*
- Sutura dell' *39.31.87*

Arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell'arteria o vena polmonare o per *39.99.22*

Arteria mammaria interno
- Arteria toracica interno
- - Miocardio ¬ Impianto dell' *36.2*
- - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell' *36.2*
- - Parete ventricolare ¬ Impianto dell' *36.2*
- - Ventricolo ¬ Impianto dell' *36.2*
- - ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico

Arteria mammaria interno *–Continuazione*
- Arteria toracica interno *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Bypass semplice aorto coronarico *–Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.11.22*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.11.32*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.12.22*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.12.32*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.18.12*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.18.22*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1A.12*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1A.22*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1B.12*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1B.22*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.13.22*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.13.32*
- IMA arteria toracica interno ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.11.23*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.11.33*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.12.23*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.12.33*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.18.13*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.18.23*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico

Arteria mammaria interno *–Continuazione*
- IMA arteria toracica interno ¬ *–Continuazione*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico *–Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.1A.13*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.1A.23*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.1B.13*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.1B.23*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.13.23*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.13.33*

Arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante legatura (transantrale) della *21.05*

Arteria meningea media ¬ Legatura dell' *02.13*

Arteria mesenterica
- Con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.47*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.47*
- ¬
- - *38.36*
- - *38.46*
- - Altro
- - - Asportazione dell' *38.66.16*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.16*
- - - Riparazione dell' *39.59.67*
- - Endarteriectomia dell' *38.16.16*
- - Incisione dell' *38.06.16*
- - Resezione dell' *38.36.16*
- - Sutura dell' *39.31.86*
- - Trasposizione dell' *39.59.17*

Arteria ombelicale ¬
- *38.06.19*
- *38.16.09*
- *38.36*
- *38.46*
- *38.66*
- *38.86*

Arteria pelvica ¬
- *38.06*
- *38.16*
- *38.36*
- *38.66.99*
- *38.86.99*
- *39.31.89*
- *39.59.20*

Arteria polmonare

- Altro ¬ Anastomosi vena cava- *39.21.99*
- Collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un' *35.83*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.35.13*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.45.21*
- Distale) ¬ Creazione di comunicazione fra il ventricolo destro e l' *35.92*
- ¬
- - *38.05.10*
- - Altro
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.85.12*
- - - Riparazione dell' *39.59.52*
- - Arteriografia delle *88.43*
- - Banding dell' *39.0X.23*
- - Correzione totale
- - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l'aorta e l' *35.83*
- - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza tubo protesico per l' *35.81*
- - - Trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell' *35.84*
- - Creazione condotto
- - - Atrio e *35.94*
- - - Ventricolo destro e *35.92*
- - Endarteriectomia dell' *38.15.30*
- - Impianto di barosensore nell' *39.D1.11*
- - Monitoraggio pressione
- - - *89.63*
- - - *89.64*
- - Rimozione di barosensore dall' *39.D1.21*
- - Sutura dell' *39.31.71*

Arteria poplitea

- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.38.12*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.48.12*
- ¬
- - *38.68*
- - *38.88*
- - Endarteriectomia dell' *38.18.12*
- - Incisione dell' *38.08.12*
- - PCI di arterie della coscia e dell' *00.4B.18*

Arteria radiale ¬

- *38.03.20*
- *38.13*
- *38.43.10*
- Bypass semplice aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.11.21*

Arteria radiale ¬ *–Continuazione*

- Bypass semplice aorto coronarico *–Continuazione*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.11.31*
- Duplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.12.21*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.12.31*
- Quadruplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.18.11*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.18.21*
- Quintuplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1A.11*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1A.21*
- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1B.11*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1B.21*
- Triplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.13.21*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.13.31*

Arteria renale

- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.15*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.46*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.46*
- ¬
- - *00.25*
- - *38.46*
- - Altro
- - - Asportazione dell' *38.66.15*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.15*
- - - Riparazione dell' *39.59.66*
- - - Shunt o bypass vascolari intraaddominali, *39.26.12*
- - Arteriografia delle *88.45*
- - Ecografia duplex delle *88.79.61*
- - Endarteriectomia dell' *38.16.15*
- - Incisione dell' *38.06.15*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale altro vaso ablazione
- - - Circonferenziale a ultrasuoni con catetere attraverso l' *39.75.21*
- - - Radiofrequenza con catetere attraverso l' *39.75.20*
- - PCI dell' *00.4B.16*

Arteria renale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Sutura dell' *39.31.85*
- - Trasposizione dell' *39.59.16*

Arteria sfenopalatina ¬ Controllo di epistassi mediante legatura dell' *21.09.10*

Arteria splenica

- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.14*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.45*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.45*
- ¬
- - *38.46*
- - Altro
- - - Asportazione dell' *38.66.14*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.14*
- - - Riparazione dell' *39.59.65*
- - Endarteriectomia dell' *38.16.14*
- - Incisione dell' *38.06.14*
- - Sutura dell' *39.31.84*
- - Trasposizione dell'arteria gastrica, arteria epatica e *39.59.15*

Arteria succlavia

- Altro ¬ Bypass dell' *39.22.29*
- Arteria carotide ¬ Bypass arterioso: aorta alla *39.22*
- Con anastomosi ¬ Resezione dell' *38.35.11*
- ¬
- - *38.05.10*
- - *38.45.29*
- - Altra occlusione chirurgica dell' *38.85.11*
- - Endarteriectomia dell' *38.15.10*
- - Sutura dell' *39.31.73*

Arteria tibiale ¬

- *38.08.99*
- *38.18.09*
- *38.38*
- *38.48.13*
- *38.68*
- *38.88*

Arteria toracica

- Altro ¬
- - Altro
- - - Occlusione chirurgica di altre *38.85.19*
- - - Riparazione di *39.59.53*
- - Sutura di *39.31.79*
- Con
- - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.35.19*
- - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.45.29*
- Interno
- - Miocardio ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*

Arteria toracica *–Continuazione*

- Interno *–Continuazione*
- - Parete ventricolare ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - Ventricolo ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.11.22*
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [*36.11.23*
- - - - Mini-invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.11.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [*36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.12.22*
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [*36.12.23*
- - - - Mini-invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna [*36.12.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [*36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna [*36.18.12*
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [*36.18.13*
- - - - Mini-invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna [*36.18.22*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [*36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna [*36.1A.12*

Arteria toracica *–Continuazione*

- Interno *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico *–Continuazione*
- - - - Chirurgico *–Continuazione*
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [*36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna [*36.1A.22*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [*36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna [*36.1B.12*
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [*36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna [*36.1B.22*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [*36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna [*36.13.22*
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [*36.13.23*
- - - - Mini-invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.13.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [*36.13.33*
- - ¬
- - Altra asportazione di *38.65.10*
- - Incisione di altre *38.05.10*
- - PCI di altre *00.4B.14*
- - Trasposizione di *39.59.14*

Arteria ulnare

- Con anastomosi ¬ Resezione dell' *38.33.12*
- - ¬
- - - *38.03.20*
- - - *38.13*
- - - *38.43.10*

Arteria vertebrale

- Ramo irrorazione
- - Cervello e delle meningi cerebrali ¬ Angiografia *88.41.11*
- - Midollo spinale ¬ Angiografia *88.41.21*
- - ¬
- - Altra riparazione del tratto extracranico dell' *39.59.32*
- - Trasposizione del tratto extracranico dell' *39.59.11*

Arteria viscerale

- Altro ¬
- - Altro
- - - Asportazione di *38.66.19*
- - - Occlusione chirurgica di *38.86.19*
- - Incisione di *38.06.19*
- Con anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.36.19*
- - ¬
- - Altro shunt bypass vascolare intraaddominale
- - - *39.26.10*
- - - Altre *39.26.19*
- - Ecografia vascolare di *88.76.12*
- - PCI di *00.4B.15*
- - Trasposizione di altre *39.59.18*

Arterializzazione ¬ Shunt arteriovenoso [fistola arteriovenosa] di vasi dell'arto inferiore, percutaneo transluminale, tramite inserzione di stent grafts per l' *39.29.51*

Arteria-vena-nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: fascio *39.91*

Arterie etmoidali ¬ Controllo di epistassi mediante legatura delle *21.04*

Arterie intraaddominali ¬ Arteriografia di altre *88.47*

Arterio
v./v.a. encefalo-duro-arterio-sinangiosi

Arterio-arterioso ¬ Shunt temporaneo intraoperatorio, *39.29.81*

Arteriografia

- Altro
- - Arterie intraaddominali ¬ *88.47*
- - Sedi specificate, altro ¬ *88.49.99*
- - Vasi intratoracici ¬ *88.44*
- Aorta
- - Addominale ¬ *88.42.11*
- - Arco aortico ¬ *88.42*
- Arterie cerebrali ¬ *88.41.11*
- Arterie del bacino, panoramica ¬ *88.49.11*
- Arterie polmonari ¬ *88.43*
- Arterie renali ¬ *88.45*
- Arto superiore
- - Aorta toracica ¬ *88.42.10*
- - ¬ *88.49*
- Con mezzo di contrasto, sede non specificata ¬ *88.40*
- Coronarico

Arteriografia *–Continuazione*

- Coronarico *–Continuazione*
- - Con catetere
- - - Doppio ¬ *88.56*
- - - Singolo ¬ *88.55*
- - Diretto selettiva con catetere
- - - Doppio ¬ *88.56*
- - - Singolo ¬ *88.55*
- - Secondo
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts e Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - ¬
- - - *88.57*
- - - Altra e non specificata *88.57*
- Femorali e di altre arterie dell'arto inferiore, altro ¬ *88.48.99*
- Gambe ¬ *88.48.10*
- Placenta ¬ *88.46*
- Spinale ¬ *88.41.21*
- Splenica) ¬ Splenoportografia mediante (tramite *88.64*
- SPY ¬ *88.59*
- Vasi del midollo spinale ¬ *88.41.21*

Arteriogramma

- Laser intraoperatorio (SPY) ¬ *88.59*
- SPY ¬ *88.59*

Arteriolisi ¬

- *39.91*
- Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi nonché *82.35.12*

Arterioplastica, NAS ¬ *39.59*

Arterioso
v./v.a. arterio-arterioso
v./v.a. intraarterioso
v./v.a. veno-arterioso

- Aorta
- - Arteria carotide e arteria brachiale ¬ Bypass *39.22*
- - Arteria succlavia e arteria carotide ¬ Bypass *39.22*
- Botallo
- - Altro ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.38*
- - Con
- - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.32*
- - - Spirale [coil] ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.31*
- - Secondo il numero ¬ Dispositivi di chiusura di vasi inseriti nel dotto *00.4G.7*
- - ¬
- - - Coils vascolari inseriti nel dotto *00.4G.7*
- - - Filtri vascolari inseriti nel dotto *00.4G.7*
- - - Legatura del dotto *38.84.31*
- - - Occlusione farmacologica del dotto *99.29.20*
- - - Plugs vascolari inseriti nel dotto *00.4G.7*

Arterioso *–Continuazione*

- Con senza
- - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco *35.83*
- - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco *35.83*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco *35.83*
- Continuo ¬ Emogasanalisi *89.60*
- Intratoracico con innesto, NAS ¬ Bypass *39.23*
- Mediante
- - Deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello *35.84*
- - Sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi *89.60*
- Pervio ¬
- - Legatura del dotto *38.84.31*
- - Occlusione farmacologica del dotto *99.29.20*
- Sistemico
- - Altro ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.99*
- - Mediante
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.10*
- - ¬ Emogasanalisi *89.65*
- Sistemico-polmonare
- - Intervento di Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt *39.0X.24*
- - ¬ Shunt *39.0X*
- Venoso ¬ Rivascolarizzazione diretto
- - Arterie coronarie con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- - Cardiaca con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- - Miocardio con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- - Muscolo cardiaco con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- ¬
- - Cateterismo *38.91*
- - Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi *39.27.12*
- - Correzione totale del tronco *35.83*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad azione locoregionale, per via *99.28.07*

Arterioso *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Rivascolarizzazione cardiaca mediante innesto *36.2*

Arteriovenoso

- AVM fistola AV
- - Testa e del collo ¬ Embolizzazione selettiva di patologie vascolari extracraniche (p. es. aneurismi, malformazioni *39.72.2*
- - ¬ Embolizzazione selettiva di patologie vascolari intracraniche (es. aneurismi, malformazioni *39.72.1*
- CAVH], secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, *39.95.A*
- CAVHDF], secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, continua, *39.95.E*
- Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6A.A1*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6C.A1*
- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6B.A1*
- Con
- - Anastomosi ¬ Asportazione di aneurismi (*38.3*
- - Clipping ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- - Coagulazione ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- - Legatura e sezione ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- Dialisi renale ¬
- - Occlusione di shunt *39.43*
- - Revisione senza sostituzione di shunt *39.42.12*
- - Rimozione per sostituzione di shunt *39.42.11*
- Emodialisi
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di fistola *39.27.14*
- - Percutaneo transluminale ¬ Confezione di fistola *39.27.15*
- - ¬ Impiego di un dispositivo di stabilizzazione extraluminale nella confezione di fistola *39.27.13*
- Fistola arteriovenoso vaso arto inferiore percutaneo transluminale
- - Altro ¬ Shunt *39.29.59*
- - Inserzione di stent grafts per l'arterializzazione ¬ Shunt *39.29.51*
- Interno per dialisi renale ¬ Confezione di shunt *39.27.1*
- Lesione di) vaso sanguigno vascolari con sostituzione ¬ Asportazione di aneurismi *38.4*
- Materiale allogenico o alloplastico per emodialisi ¬ Confezione di fistola *39.27.11*
- MAV] o di fistola ¬ Riparazione di aneurisma, di malformazioni *39.72*

Arteriovenoso –*Continuazione*

- Mezzo cannula esterno ¬ Formazione
- - Fistola *39.93*
- - Shunt *39.93*
- Percutaneo ¬
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6A.A2*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6C.A2*
- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6B.A2*
- Protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola *39.27.12*
- Vaso arto inferiore percutaneo transluminale
- - Altro ¬ Shunt arteriovenoso [fistola *39.29.59*
- - Inserzione di stent grafts per l'arterializzazione ¬ Shunt arteriovenoso [fistola *39.29.51*
- ¬
- - Riparazione fistola
- - - *36.99*
- - - *39.53*
- - Shunt temporaneo intraoperatorio, *39.29.82*

Arteriovenostomia per dialisi renale, altro ¬ *39.27.09*

Arteterapia ¬ *93.84*

Articolare
v./v.a. intra-articolare
v./v.a. termine più specifico

Articolatorio

- Generale ¬ Trattamento *93.61*
- Vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzioni facio-orali, *93.70.01*

Articolazione
v./v.a. termine più specifico

Artificiale

- Addominali ¬ PCI di vasi *00.4B.44*
- Altro
- - Sede ¬ PCI di vasi *00.4B.49*
- - ¬
- - - Impianto di cristallino *13.79*
- - - Inseminazione *69.92.19*
- - - Tracheobroncoscopia attraverso stoma *33.21.99*
- Arto
- - Inferiore ¬
- - - Endarteriectomia e endoflebectomia di vasi *38.18.01*
- - - Incisione
- - - - Arterie *38.08.21*
- - - - Vene *38.09.21*

Artificiale –*Continuazione*

- Arto –*Continuazione*
- - Superiore ¬ Incisione di vasi *38.03.41*
- Collassamento del polmone ¬ Pneumotorace *33.32*
- Con iride ¬ Impianto di cristallino *13.73*
- Cornea ¬ Rimozione di impianto *11.92*
- Coscia e del ginocchio ¬ PCI di vasi *00.4B.45*
- Dotto biliare, NAS ¬ Chiusura di apertura *51.79*
- Estremità superiori o spalla ¬ PCI di vasi *00.4B.41*
- Gamba ¬ PCI di vasi *00.4B.46*
- Intestino
- - Crasso
- - - Altro ¬
- - - - Altra revisione di stoma *46.43.99*
- - - - Chiusura di stoma *46.52.99*
- - - ¬ Allargamento o restringimento plastico di stoma *46.43.10*
- - Tenue
- - - Altro ¬
- - - - Chiusura di stoma *46.51.99*
- - - - Revisione di stoma *46.41.99*
- - - Stoma continente ¬ Conversione di stoma *46.41.20*
- - - ¬
- - - - Allargamento o restringimento plastico di stoma *46.41.10*
- - - - Asportazione della parte estroflessa di uno stoma *46.41.12*
- - - - Neoconfezione di stoma *46.41.11*
- Intraoculare al momento della estrazione di cataratta ¬ Impianto di cristallino *13.71*
- Membrana
- - Altro ¬ Rottura *73.09*
- - ¬ Induzione del travaglio mediante rottura *73.01*
- Pseudophakos] ¬ Rimozione di cristallino *13.8*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da stoma *98.18*
- Terminale dell'intestino tenue ¬ Chiusura di stoma *46.51.20*
- Testa e del collo ¬ Incisione di vasi *38.02.31*
- Toracici ¬ PCI di vasi *00.4B.43*
- ¬
- - Asportazione di sfintere anale *49.76*
- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale [PCI] di vasi *00.4B.4*
- - Chiusura di stoma intestinale *46.50*
- - Cistoscopia attraverso stoma *57.31*
- - Costruzione di esofago *42.58*
- - Diaframma irideo *12.36*
- - Endarteriectomia
- - - Altri vasi toracici *38.15.50*
- - - Aorta *38.14.40*
- - - Endoflebectomia di vasi addominali *38.16.01*

Artificiale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Endoscopia intestino
- - - Crasso attraverso stoma *45.22*
- - - Tenue attraverso stoma *45.12*
- - Esofagoscopia attraverso stoma *42.22*
- - Gastroscopia attraverso stoma *44.12*
- - Impianto
- - - Cristallino *13.70*
- - - Revisione di sfintere anale *49.75*
- - - Secondaria di cristallino *13.72*
- - Incisione
- - - Altri vasi toracici *38.05.31*
- - - Aorta *38.04.40*
- - - Arterie addominali *38.06.21*
- - - Vene addominali *38.07.21*
- - Prelievo di tessuto testicolare o dell'epididimo per preparare un'inseminazione *62.99.30*
- - Proctosigmoidoscopia attraverso stoma *48.22*
- - Raccolta di sperma per inseminazione *99.96*
- - Rene *39.95*
- - Ricostruzione della trachea nonché costruzione di laringe *31.75*
- - Total artificial heart cuore
- - - *37.6A.38*
- - - *37.6A.3A*
- - - *37.6B.33*
- - - *37.6C.33*
- - Tracheoplastica con laringe *31.75*
- - Tracheoscopia attraverso stoma *31.41*

Artiglio

- Allungamento tendineo ¬ Dito ad *77.57*
- Capsulotomia ¬ Dito ad *77.57*
- Falangectomia (parziale) ¬ Dito ad *77.57*
- Fusione (artrodesi) ¬ Dito ad *77.57*
- ¬ Riparazione di dito del piede ad *77.57*

Arto

- Altre sostanze ¬ Perfusione isolata di *39.97.19*
- Con
- - Citostatico
- - - Nonché fattore di necrosi tumorale ¬ Perfusione isolata di *39.97.13*
- - - ¬ Perfusione isolata di *39.97.11*
- - Fattore di necrosi tumorale ¬ Perfusione isolata di *39.97.12*
- - Trazione cinetica, altro ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.53.99*
- Inferiore
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di arterie dell' *38.68.99*
- - - - Riparazione di vasi dell' *39.59.89*

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - Arteriografia delle femorali e di altre arterie dell' *88.48.99*
- - - Crossectomia
- - - - Isolata) di vene varicose dell' *38.59.39*
- - - - Nonché stripping di vene varicose dell' *38.59.29*
- - - Embolizzazione selettiva di vasi dell' *39.79.97*
- - - Endarteriectomia e endoflebectomia dei vasi dell' *38.18.09*
- - - Incisione
- - - - Arterie dell' *38.08.99*
- - - - Vene dell' *38.09.99*
- - - Legatura e stripping di vene varicose dell' *38.59.09*
- - - Shunt o bypass vascolari di arterie dell' *39.29.19*
- - - Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.09*
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Altro
- - - - - ¬ Resezione di arterie dell' *38.38.99*
- - - - - ¬ Resezione di vene dell' *38.39.99*
- - - - Vene profonde ¬ Resezione di vene dell' *38.39.10*
- - - Patch
- - - - Sintetico
- - - - - Altro ¬ Riparazione di vasi dell' *39.57.69*
- - - - - ¬ Riparazione di altre vene profonde dell' *39.57.63*
- - - - - ¬ Riparazione di arterie dell' *39.57.61*
- - - - Tissutale
- - - - - Altro ¬ Riparazione di vasi dell' *39.56.69*
- - - - - ¬ Riparazione di altre vene profonde dell' *39.56.63*
- - - - - ¬ Riparazione di arterie dell' *39.56.61*
- - - Sostituzione
- - - - Altro
- - - - - ¬ Resezione di arterie dell' *38.48.99*
- - - - - ¬ Resezione di vene dell' *38.49.99*
- - - - ¬ Resezione di vene profonde dell' *38.49.10*
- - Eccetto il piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall' *98.29*
- - Flebografia delle vene della gamba ¬ Flebografia dell' *88.66*
- - Percutaneo transluminale
- - - Altro ¬ Shunt arteriovenoso [fistola arteriovenosa] di vasi dell' *39.29.59*
- - - Inserzione di stent grafts per l'arterializzazione ¬ Shunt arteriovenoso [fistola arteriovenosa] di vasi dell' *39.29.51*
- - Vena

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Vena –*Continuazione*
- - - Perforanti ¬ Legatura e stripping di vene varicose dell' *38.59.11*
- - - Safena
- - - - Magna
- - - - - Nonché parva ¬ Legatura e stripping di vene varicose dell' *38.59.14*
- - - - - ¬ Legatura e stripping di vene varicose dell' *38.59.12*
- - - - Parva ¬ Legatura e stripping di vene varicose dell' *38.59.13*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di vene dell' *38.69*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica di arterie *38.88*
- - - - - Chirurgica di vene *38.89*
- - - - Radiografia dei tessuti molli dell' *88.37*
- - - - Riparazione
- - - - - Altre vene profonde dell' *39.59.88*
- - - - - Arterie dell' *39.59.81*
- - - Amputazione
- - - - *84.10*
- - - - Aperta o a ghigliottina dell' *84.10*
- - - - Chiusa a lembo dell' *84.10*
- - - - Cineplastica dell' *84.10*
- - - Ecografia duplex del sistema venoso superficiale dell' *88.79.75*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali dell' *39.79.27*
- - - - Selettiva
- - - - - Con filtri di vasi dell' *39.79.57*
- - - - - Con liquidi embolizzanti di vasi dell' *39.79.B7*
- - - - - Con palloncini staccabili di vasi dell' *39.79.48*
- - - - - Con particelle di vasi dell' *39.79.67*
- - - - - Con plugs di vasi dell' *39.79.A7*
- - - - - Con sostanza adesiva di vasi dell' *39.79.C7*
- - - Endarteriectomia e endoflebectomia di vasi artificiali dell' *38.18.01*
- - - Fasciotomia o aponeurotomia, *83.14.16*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto della femorale e di altre vene degli *88.66*
- - - Incisione
- - - - Arterie artificiali dell' *38.08.21*
- - - - Vena
- - - - - Artificiali dell' *38.09.21*
- - - - - Profonde dell' *38.09.10*
- - - Linfografia *88.36*
- - - Occlusione mediante cateterismo con
- - - - Laser, di vasi dell' *39.79.75*
- - - - Radiofrequenza di vasi dell' *39.79.85*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97.09*

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione di amputazione traumatica recente dell' *84.10*
- - - Sostituzione di gesso dell' *97.12*
- - - Sutura di arteria dell' *39.31.50*
- - - Trasposizione di arterie dell' *39.59.21*
- Superiore
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione
- - - - - Arterie dell' *38.63.19*
- - - - - Vasi dell' *38.63.99*
- - - - - Vene dell' *38.63.29*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica di vasi dell' *38.83.99*
- - - - - Chirurgica di vene dell' *38.83.29*
- - - - Riparazione di vasi dell' *39.59.49*
- - - Embolizzazione selettiva di vasi dell' *39.79.91*
- - - Incisione
- - - - Vasi dell' *38.03.99*
- - - - Vene dell' *38.03.39*
- - - Revisione di protesi articolare dell' *81.97.09*
- - - Sutura della capsula o dei legamenti dell' *81.93.99*
- - Aorta toracica ¬ Arteriografia dell' *88.42.10*
- - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei legamenti dell' *81.93.30*
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Altro ¬ Resezione di vasi dell' *38.33.99*
- - - - ¬
- - - - - Resezione di altre vene profonde dell' *38.33.22*
- - - - - Resezione di vene superficiali dell' *38.33.23*
- - - Chiusura con lembo, NAS ¬ Amputazione di *84.00*
- - - Patch
- - - - Sintetico
- - - - - Altro ¬ Riparazione di vasi dell' *39.57.29*
- - - - - ¬ Riparazione di altre vene profonde dell' *39.57.23*
- - - - - ¬ Riparazione di arterie dell' *39.57.21*
- - - - Tissutale
- - - - - Altro ¬ Riparazione di vasi dell' *39.56.29*
- - - - - ¬ Riparazione di altre vene profonde dell' *39.56.23*
- - - - - ¬ Riparazione di arterie dell' *39.56.21*
- - - Sostituzione
- - - - Altro
- - - - - ¬ Resezione di vasi dell' *38.43.99*
- - - - - ¬ Resezione di vene dell' *38.43.29*

Arto –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - ¬
- - - - - Resezione di altre vene profonde dell' *38.43.28*
- - - - - Resezione di arterie dell' *38.43.10*
- - Eccetto la mano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall' *98.27*
- - Prossimale) ¬ Amputazione dell' *84.07*
- - Senza sostituzione ¬ Revisione di protesi articolare dell' *81.97.10*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di vene profonde dell' *38.63.21*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica di altre arterie dell' *38.83.19*
- - - - - Chirurgica di vene profonde dell' *38.83.21*
- - - - Radiografia dei tessuti molli dell' *88.35*
- - - - Riparazione
- - - - - Altre vene profonde dell' *39.59.48*
- - - - - Arterie dell' *39.59.41*
- - - Amputazione dell' *84.00*
- - - Arteriografia dell' *88.49*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali dell' *39.79.21*
- - - - Selettiva
- - - - - Con filtri di vasi dell' *39.79.51*
- - - - - Con liquidi embolizzanti di vasi dell' *39.79.B1*
- - - - - Con palloncini staccabili di vasi dell' *39.79.41*
- - - - - Con particelle di vasi dell' *39.79.61*
- - - - - Con plugs di vasi dell' *39.79.A1*
- - - - - Con sostanza adesiva di vasi dell' *39.79.C1*
- - - Endarteriectomia di vasi dell' *38.13*
- - - Flebografia delle vene degli *88.69*
- - - Incisione
- - - - Altre vene profonde dell' *38.03.38*
- - - - Vasi artificiali dell' *38.03.41*
- - - Legatura e stripping di vene varicose dell' *38.53*
- - - Linfografia *88.34*
- - - Occlusione mediante cateterismo con
- - - - Laser, di arterie dell' *39.79.71*
- - - - Radiofrequenza, di arterie dell' *39.79.81*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97.09*
- - - Radiografia (delle ossa) della spalla e degli *88.21*
- - - Revisione di amputazione traumatica recente dell' *84.00*
- - - Shunt o bypass vascolari di arterie dell' *39.29.20*
- - - Sostituzione di gesso dell' *97.11*

Arto –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trasposizione di arterie dell' *39.59.13*
- - ¬
- - Altre trazioni cutanee degli *93.46*
- - Impianto
- - - Altro dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.54*
- - - Dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.54*
- - Rimozione di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *78.6*

Artrectomia
- Parziale della colonna vertebrale ¬ *7A.28.11*
- Totale della colonna vertebrale ¬ *7A.28.21*

Artrocentesi ¬ *81.91*

Artrodesi
- Altra articolazione specificata, altro ¬ *81.29.99*
- Anca ¬ *81.21*
- Articolazione
- - Chopart * ¬ *81.14*
- - Lisfranc * ¬ *81.15*
- - Non specificate ¬ *81.20*
- - Sacroiliaca ¬ *81.29.10*
- - Subtalare
- - - Camere articolari ¬ *81.12.12*
- - - Tre camere articolari ¬ *81.12.13*
- - Talocrurale subtalare
- - - Chopart ¬ *81.12.11*
- - - ¬ *81.12.10*
- Caso di sostituzione di dispositivo ¬ Impianto di dispositivo intervertebrale d' *7A.65.21*
- Ginocchio ¬ *81.22*
- Gomito ¬ *81.24*
- Impiantato ¬ Numero di dispositivo intervertebrale d' *7A.A1.5*
- Radio-scafo-lunata ¬ *81.25.21*
- Riparazione di dita del piede ¬ Altra asportazione, fusione (*77.58*
- Sinfisi pubica ¬ *81.29.20*
- Spalla ¬ *81.23*
- Triplice, altro ¬ *81.12.99*
- ¬
- - Cage dispositivo intervertebrale
- - - *7A.65*
- - - *7A.A1.5*
- - Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti molli nonché *77.52*
- - Dito
- - - Artiglio: fusione (*77.57*
- - - Martello: fusione (*77.56*
- - Gabbie sintetico dispositivo intervertebrale
- - - *7A.65*
- - - *7A.A1.5*

Artrodesi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto di dispositivo intervertebrale d' *7A.65.11*
- - Revisione senza sostituzione, dispositivo intervertebrale d' *7A.65.41*
- - Rimozione di dispositivo intervertebrale d' *7A.65.31*

Artrografia
- Con contrasto ¬ *88.32*
- Temporomandibolare con contrasto ¬ *87.13*

Artrolisi
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *80.4*
- ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della mano con *82.35.13*

Artroplastica
- Anca con osteotomia osso pelvico
- - Altra osteotomia ¬ *81.40.30*
- - Tripla osteotomia ¬ *81.40.31*
- Articolazione
- - Carpocarpale carpometacarpale
- - - Con impianto, altro ¬ *81.74.99*
- - - Senza impianto ¬ *81.75*
- - Metacarpofalangeo interfalangea
- - - Con impianto, altro ¬ *81.71.99*
- - - Senza impianto ¬ *81.72*
- - Radiocarpale o carpocarpale con impianto ¬ *81.74.21*
- Resezione
- - Articolazioni del piede ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.9A*
- - Caviglia ¬ *81.49.32*
- - Ginocchio ¬ *81.47.27*
- - Gomito ¬ *81.85.21*
- - Polso ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.98*
- - Spalla ¬ *81.83.40*
- Riparazione della spalla e del gomito ¬ *81.8*
- Temporomandibolare
- - Altro ¬ *76.5X.99*
- - Discoplastica dell'articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.5X.90*
- - ¬ *76.5*
- Totale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing anca
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*

Artropodi ¬ Vaccinazione profilattico contro
- Altre malattie virali trasmesse da *99.54*
- Encefalite virale trasmessa da *99.53*

Artrorisi
- Articolazione subtalare ¬ *81.18*
- Fissazione temporaneo
- - Altro ¬ *81.99.59*
- - Articolazione
- - - Anca ¬ *81.99.58*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ *81.99.52*

Artrorisi –*Continuazione*
- Fissazione temporaneo –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Ginocchio ¬ *81.99.5A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.5G*
- - - - Metatarso-falangea ¬ *81.99.5F*
- - - - Omero-glenoidea ¬ *81.99.51*
- - - - Sacroiliaca ¬ *81.99.56*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ *81.99.53*
- - - - Subtalare ¬ *81.99.5D*
- - - - Talocrurale ¬ *81.99.5C*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *81.99.5B*
- - - Gomito ¬ *81.99.54*
- - - Piede e dita del piede, altro ¬ *81.99.5E*
- - - Polso ¬ *81.99.55*
- - - Sinfisi pubica ¬ *81.99.57*

Artroscopia
- Altra sede specificata, altro ¬ *80.29.99*
- Anca ¬ *80.25*
- Caviglia ¬ *80.27*
- Diagnostico
- - Altra sede specificata ¬ *80.29.99*
- - Anca ¬ *80.25*
- - Articolazione
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.28*
- - - Temporomandibolare ¬ *80.29.10*
- - - Torace ¬ *80.29.11*
- - Caviglia ¬ *80.27*
- - Colonna vertebrale ¬ *7A.12.11*
- - Ginocchio ¬ *80.26*
- - Gomito ¬ *80.22*
- - Polso ¬ *80.23*
- - Sede non specificata ¬ *80.20*
- - Spalla ¬ *80.21*
- Ginocchio ¬ *80.26*
- Gomito ¬ *80.22*
- Mano e delle dita della mano ¬ *80.24*
- Piede e delle dita del piede ¬ *80.28*
- Polso ¬ *80.23*
- Sede non specificata ¬ *80.20*
- Spalla ¬ *80.21*
- Via d'accesso per interventi chirurgici (terapeutici) ¬ *80.2A*

Artroscopico
- Altro sede specificato
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.19.91*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.92*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.90*
- - ¬ Sinoviectomia *80.79.19*
- Anca

Artroscopico –*Continuazione*
- Anca –*Continuazione*
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.15.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.15.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.15.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.75.10*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.11.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.20*
- - - ¬ Asportazione *80.91.20*
- - Altro
- - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Revisione *81.99.1E*
- - - Sede specificata ¬ Asportazione *80.99.90*
- - - ¬ Revisione *81.99.19*
- - Anca ¬
- - - Asportazione *80.95.10*
- - - Revisione *81.99.18*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Revisione *81.99.12*
- - - Ginocchio ¬ Revisione *81.99.1A*
- - - Interfalangea del piede ¬ Revisione *81.99.1G*
- - - Metatarso-falangea ¬ Revisione *81.99.1F*
- - - Omero-glenoidea ¬ Revisione *81.99.11*
- - - Sacroiliaca ¬ Revisione *81.99.16*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Revisione *81.99.13*
- - - Subtalare ¬ Revisione *81.99.1D*
- - - Talocrurale ¬ Revisione *81.99.1C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Revisione *81.99.1B*
- - Ginocchio ¬
- - - Asportazione *80.96.10*
- - - Sinoviectomia *80.76.10*
- - Gomito ¬
- - - Asportazione *80.92.10*
- - - Revisione *81.99.14*
- - Metatarso-falangea ¬ Sinoviectomia *80.78.11*
- - Omero-glenoidea
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.11.11*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.10*
- - - ¬ Asportazione *80.91.10*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Asportazione *80.98.10*
- - Polso ¬
- - - Asportazione *80.93.10*
- - - Revisione *81.99.15*
- - Sacroiliaca

Artroscopico –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Sacroiliaca –*Continuazione*
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.19.31*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.32*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.30*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.99.20*
- - - - Sinoviectomia *80.79.11*
- - Sede non specificata ¬ Asportazione *80.90.10*
- - Sinfisi pubica ¬ Revisione *81.99.17*
- - Sterno-clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.19.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.10*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.99.10*
- - - - Sinoviectomia *80.79.10*
- - Subtalare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.17.31*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.32*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.30*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.97.20*
- - - - Sinoviectomia *80.77.11*
- - Talocrurale
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.17.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.10*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.97.10*
- - - - Sinoviectomia *80.77.10*
- - Tarsometatarsale ¬ Sinoviectomia *80.78.10*
- - Temporomandibolare ¬ Biopsia *76.19.12*
- - Tibio-fibulare prossimale ¬ Sinoviectomia *80.76.11*
- Cartilagine articolare
- - Altro
- - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Interventi *81.99.3E*
- - - ¬ Interventi *81.99.39*
- - Anca ¬ Interventi *81.99.38*
- - Articolazione

Artroscopico –*Continuazione*

- Cartilagine articolare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Acromio-clavicolare ¬ Interventi *81.99.32*
- - - Interfalangea del piede ¬ Interventi *81.99.3G*
- - - Metatarso-falangea ¬ Interventi *81.99.3F*
- - - Omero-glenoidea ¬ Interventi *81.99.31*
- - - Sacroiliaca ¬ Interventi *81.99.36*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Interventi *81.99.33*
- - - Subtalare ¬ Interventi *81.99.3D*
- - - Talocrurale ¬ Interventi *81.99.3C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Interventi *81.99.3B*
- - Gomito ¬ Interventi *81.99.34*
- - Menischi, Articolazione del ginocchio ¬ Interventi *81.99.3A*
- - Polso ¬ Interventi *81.99.35*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi *81.99.37*
- Corpo libero intra-articolare dall'articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione *76.5X.50*
- Ginocchio
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.16.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.16.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.16.10*
- Gomito
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.12.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.12.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.12.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.72.10*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione *78.69.71*
- Parziale ¬ Meniscectomia del ginocchio, per via *80.6X.10*
- Piede dito piede
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.18.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.18.10*
- - ¬ Altra sinoviectomia *80.78.19*
- Polso
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.13.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.13.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.13.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.73.10*
- Sede non specificato

Artroscopico –*Continuazione*

- Sede non specificato –*Continuazione*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.10.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.10.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.70.10*
- Sinfisi pubico
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.52*
- - ¬ Asportazione *80.99.30*
- Struttura articolare
- - Altro
- - - Sede specificata, altro ¬ Biopsia *80.39.29*
- - - ¬ Altri interventi *81.99.89*
- - Anca ¬ Biopsia *80.35.20*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ Altri interventi *81.99.82*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Biopsia *80.39.21*
- - - Talocrurale ¬ Altri interventi *81.99.83*
- - Caviglia ¬ Biopsia *80.37.20*
- - Ginocchio ¬ Biopsia *80.36.20*
- - Gomito ¬ Biopsia *80.32.20*
- - Mano e delle dita della mano ¬ Biopsia *80.34.20*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Biopsia *80.38.20*
- - Polso ¬
- - - Altri interventi *81.99.81*
- - - Biopsia *80.33.20*
- - Spalla ¬ Biopsia *80.31.20*
- Totale ¬ Meniscectomia del ginocchio, per via *80.6X.11*
- ¬
- - Allargamento dello spazio subacromiale, per via *81.82.32*
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione, in sede non specificata, per via *80.80.10*
- - - Interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di menisco di collagene, per via *81.96.94*
- - - Riparazione
- - - - Altro
- - - - - Articolazione specificata, Condroabrasione, per via *81.96.87*
- - - - - Articolazione specificata, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.8C*
- - - - - Articolazione specificata, Perforazione subcondrale, per via *81.96.8A*
- - - - - Articolazione specificata, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.81*
- - - - - Articolazione specificata, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.83*
- - - - Articolare

Artroscopico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Riparazione –*Continuazione*
- - - - Articolare –*Continuazione*
- - - - - Altre articolazioni del piede, Condroabrasione, per via *81.96.77*
- - - - - Altre articolazioni del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.7C*
- - - - - Altre articolazioni del piede, Perforazione subcondrale, per via *81.96.7A*
- - - - - Altre articolazioni del piede, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.71*
- - - - - Altre articolazioni del piede, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.73*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Condroabrasione, per via *81.96.67*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.6C*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Perforazione subcondrale, per via *81.96.6A*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.61*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.63*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Condroabrasione, per via *81.96.57*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.5C*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Perforazione subcondrale, per via *81.96.5A*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.51*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.53*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Condroabrasione, per via *81.96.37*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.3C*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Perforazione subcondrale, per via *81.96.3A*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.31*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.33*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Condroabrasione, per via *81.96.17*

Artroscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Riparazione *–Continuazione*
- - - - Articolare *–Continuazione*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.1C*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale, per via *81.96.1A*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.11*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.13*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Condroabrasione, per via *81.96.47*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.4C*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Perforazione subcondrale, per via *81.96.4A*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.41*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.43*
- - - - - Polso, Condroabrasione, per via *81.96.27*
- - - - - Polso, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.2C*
- - - - - Polso, Perforazione subcondrale, per via *81.96.2A*
- - - - - Polso, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.21*
- - - - - Polso, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.23*
- - - - Ginocchio, per via *81.47.90*
- - - - Legamenti crociati del ginocchio, per via *81.45.19*
- - Asportazione distruzione locale lesione articolazione
- - - Altra sede specificata per via *80.89.40*
- - - Anca per via *80.85.10*
- - - Ginocchio per via *80.86.10*
- - - Gomito per via *80.82.10*
- - - Piede e delle dita del piede per via *80.88.10*
- - - Polso per via *80.83.10*
- - - Sacroiliaca per via *80.89.20*
- - - Sterno-clavicolare per via *80.89.10*
- - - Subtalare per via *80.87.20*
- - - Talocrurale per via *80.87.10*
- - Biopsia di dischi intervertebrali, per via *7A.13.12*
- - Condroabrasione
- - - Anca, per via *81.40.16*

Artroscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Condroabrasione *–Continuazione*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.24*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.22*
- - - - Subtalare, per via *81.49.24*
- - - - Talocrurale, per via *81.49.22*
- - - Ginocchio, per via *81.47.22*
- - - Gomito, per via *81.85.16*
- - Correzione conflitto femoro-acetabolare tipo
- - - Cam [cam impingement], per via *80.85.21*
- - - Pincer [pincer impingement], per via *81.40.16*
- - Impianto di palloncino distanziatore nella spalla, per via *81.82.34*
- - Incisione, osteocondroplastica del collo femorale, per via *80.85.21*
- - Innesto
- - - Cartilagine impianto coltura tissutale prodotte vitro
- - - - Altro
- - - - - Articolazioni tarsali e tarsometatarsali, per via *81.9A.1G*
- - - - - Articolazioni, per via *81.9A.1J*
- - - - Anca, per via *81.9A.1B*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, per via *81.9A.12*
- - - - - Ginocchio, per via *81.9A.1C*
- - - - - Interfalangea del piede, per via *81.9A.1I*
- - - - - Metatarso-falangea, per via *81.9A.1H*
- - - - - Omero-glenoidea, per via *81.9A.11*
- - - - - Sacroiliaca, per via *81.9A.1A*
- - - - - Sterno-clavicolare, per via *81.9A.13*
- - - - - Subtalare, per via *81.9A.1F*
- - - - - Talocrurale, per via *81.9A.1E*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, per via *81.9A.1D*
- - - - Gomito, per via *81.9A.14*
- - - - Polso, per via *81.9A.16*
- - - Cartilagineo con procedura OATS sistema transfer osteoarticolare mosaico-plastica
- - - - Altre articolazioni, per via *81.9A.5J*
- - - - Articolazione del ginocchio, per via *81.9A.5C*
- - Perforazione subcondrale
- - - Anca
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.40.20*
- - - - Via *81.40.18*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.28*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.26*
- - - - Subtalare, per via *81.49.28*
- - - - Talocrurale, per via *81.49.26*

Artroscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Perforazione subcondrale *–Continuazione*
- - - Con inserzione impianto acellulare articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.31*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.30*
- - - - Subtalare, per via *81.49.31*
- - - - Talocrurale, per via *81.49.30*
- - - Ginocchio
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.47.25*
- - - - Via *81.47.24*
- - - Gomito
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.85.20*
- - - - Via *81.85.18*
- - Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via *81.82.33*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del ginocchio, per via *80.96.20*
- - Ricostruzione
- - - Articolazione acromio-clavicolare mediante ancoraggio bipodalico, assistita per via *81.83.51*
- - - Crociato
- - - - Anteriore
- - - - - Con legamento e rinforzo alloplastico, per via *81.45.14*
- - - - - Con tendine rotuleo autologo, per via *81.45.10*
- - - - - Con tendine semitendinoso e gracile, per via *81.45.12*
- - - - Posteriore
- - - - - Con tendine rotuleo autologo, per via *81.45.11*
- - - - - Con tendine semitendinoso e gracile, per via *81.45.13*
- - - Labbro acetabolare, per via *81.40.35*
- - - Plastico cuffia rotatori
- - - - Trasferimento di tendine del muscolo gran dorsale, assistita per via *81.82.46*
- - - - Via *81.82.35*
- - Rifissazione
- - - Frammento osteocondrale
- - - - Anca, per via *81.40.10*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.12*
- - - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.10*
- - - - - Subtalare, per via *81.49.12*
- - - - - Talocrurale, per via *81.49.10*
- - - - Ginocchio, per via *81.47.11*
- - - - Gomito, per via *81.85.10*
- - - Labbro glenoideo, per via *81.82.31*
- - - Limbus glenoideo, per via *81.82.31*
- - - Menisco, per via *81.47.15*
- - - Ossea di legamento crociato, per via *81.47.20*

Artroscopico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Anca, per via *81.40.12*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.16*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.14*
- - - - Subtalare, per via *81.49.16*
- - - - Talocrurale, per via *81.49.14*
- - - Ginocchio, per via *81.47.13*
- - - Gomito, per via *81.85.12*
- - Stabilizzazione dell'articolazione acromio-clavicolare mediante procedura di fissazione, assistita per via *81.83.51*
- - Sutura
- - - Apparato capsulo-legamentoso
- - - - Dorsale del ginocchio, per via *81.95.1A*
- - - - Laterale, per via *81.95.16*
- - - - Mediale con coinvolgimento del menisco, per via *81.95.14*
- - - Capsula o legamento dell'anca, per via *81.95.22*
- - - Legamento crociato
- - - - Anteriore del ginocchio, per via *81.95.10*
- - - - Posteriore del ginocchio, per via *81.95.12*
- - Trapianto autologo articolazione condrociti prodotte matrice
- - - Altro articolazione
- - - - Tarsali e tarsometatarsali, per via *81.9A.3G*
- - - - Via *81.9A.3J*
- - - Anca, per via *81.9A.3B*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.9A.32*
- - - - Ginocchio, per via *81.9A.3C*
- - - - Interfalangea del piede, per via *81.9A.3I*
- - - - Metatarso-falangea, per via *81.9A.3H*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.9A.31*
- - - - Sacroiliaca, per via *81.9A.3A*
- - - - Sterno-clavicolare, per via *81.9A.33*
- - - - Subtalare, per via *81.9A.3F*
- - - - Talocrurale, per via *81.9A.3E*
- - - - Tibio-fibulare prossimale, per via *81.9A.3D*
- - - Gomito, per via *81.9A.34*
- - - Polso, per via *81.9A.36*

Artrostomia ¬ *80.1*

Artrotomia
- Altro sede specificato
- - Altro ¬ Altra *80.19.99*
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.94*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.93*
- Anca
- - Altro ¬ Altra *80.15.99*

Artrotomia –*Continuazione*
- Anca –*Continuazione*
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.15.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.15.20*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.23*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.22*
- - - ¬ Altra *80.11.29*
- - Omero-glenoidea
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.13*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.12*
- - - ¬ Altra *80.11.19*
- - Sacroiliaca
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.41*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.40*
- - - ¬ Altra *80.19.49*
- - Sterno-clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.20*
- - - ¬ Altra *80.19.29*
- - Subtalare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.41*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.40*
- - - ¬ Altra *80.17.49*
- - Talocrurale
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.20*
- - - ¬ Altra *80.17.29*
- Artroscopico
- - Altro sede specificato
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.91*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.92*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.90*
- - Anca
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.15.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.15.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.15.10*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare

Artrotomia –*Continuazione*
- Artroscopico –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Acromio-clavicolare –*Continuazione*
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.21*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.20*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.11*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.10*
- - - Sacroiliaca
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.31*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.32*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.30*
- - - Sterno-clavicolare
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.11*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.12*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.10*
- - - Subtalare
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.31*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.32*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.30*
- - - Talocrurale
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.11*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.12*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.10*
- - Ginocchio
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.16.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.16.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.16.10*
- - Gomito
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.12.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.12.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.12.10*
- - Piede dito piede
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.18.11*

Artrotomia *–Continuazione*
- Artroscopico *–Continuazione*
- - Piede dito piede *–Continuazione*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.18.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.10*
- - Polso
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.13.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.13.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.13.10*
- - Sede non specificato
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.10.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.10.10*
- - Sinfisi pubica, impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.52*
- Caviglia, altro ¬ Altra *80.17.99*
- Colonna vertebrale ¬ *7A.24*
- Ginocchio
- - Altro ¬ Altra *80.16.99*
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.16.21*
- - Intervento sulle parti molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ *81.47.60*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.16.20*
- Gomito
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.12.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.12.20*
- Mano dito mano
- - Altro ¬ Altra *80.14.99*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.14.10*
- Osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con *81.47.60*
- Piede dito piede
- - Altro ¬ Altra *80.18.99*
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.18.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.20*
- Polso
- - Altro ¬ Altra *80.13.99*
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.13.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.13.20*
- Rimozione protesi
- - Altra sede specificata ¬ *80.09*
- - Caviglia ¬ *80.07*

Artrotomia *–Continuazione*
- Rimozione protesi *–Continuazione*
- - Gomito ¬ *80.02*
- - Mano dito mano
- - - Altro ¬ *80.04.99*
- - - Rimozione
- - - - Altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ *80.04.11*
- - - - Endoprotesi dell'articolazione della base del pollice ¬ *80.04.10*
- - Piede e delle dita del piede ¬ *80.08*
- - Polso ¬ *80.03*
- - Spalla, altro ¬ *80.01.09*
- Sede non specificata, altro ¬ Altra *80.10.99*
- Sinfisi pubica ¬ Altra *80.19.59*
- Spalla, altro ¬ Altra *80.11.99*

Ascella ¬
- Accorciamento di muscolo o tendine, Spalla e *83.85.21*
- Allungamento
- - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, Spalla e *83.89.11*
- - Muscolo o tendine, Spalla e *83.85.11*
- Altro
- - Asportazione di tessuti molli, Spalla e *83.49.31*
- - Fasciectomia, Spalla e *83.44.11*
- - Incisione dei tessuti molli, Spalla e *83.09.91*
- - Intervento
- - - Muscoli, fasce e borse, Spalla e *83.99.21*
- - - Plastico
- - - - Fasce, Spalla e *83.89.91*
- - - - Muscoli, Spalla e *83.87.91*
- - - - Tendini, Spalla e *83.88.91*
- - - Tendini, Spalla e *83.99.11*
- - Miectomia, Spalla e *83.45.11*
- - Sezione dei tessuti molli, Spalla e *83.19.91*
- - Sutura
- - - Muscoli o fasce, Spalla e *83.65.11*
- - - Tendini, Spalla e *83.64.11*
- - Tendinectomia, Spalla e *83.42.11*
- - Trasposizione di tendini, Spalla e *83.76.11*
- Arretramento di tendini, Spalla e *83.72.11*
- Asportazione
- - Guaina tendinea, Spalla e *83.49.11*
- - Lesione delle guaine tendinee, Spalla e *83.31.11*
- - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, su spalla e *86.42.13*
- - - - Copertura plastica, su spalla e *86.43.13*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, su spalla e *86.41.13*
- Avanzamento di tendini, Spalla e *83.71.11*
- Borsectomia, Spalla e *83.5X.11*

Ascella ¬ *–Continuazione*
- Borsotomia, Spalla e *83.03.11*
- Copertura di difetto della fascia, Spalla e *83.89.21*
- Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Spalla e *83.88.31*
- Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Spalla e *83.19.21*
- Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Spalla e *83.19.31*
- Ecografia diagnostica dell' *88.73.12*
- Esplorazione della guaina tendinea, Spalla e *83.01.11*
- Fasciotomia o aponeurotomia, spalla e *83.14.11*
- Incisione di tendine, Spalla e *83.13.11*
- Innesto
- - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Spalla e *83.82.41*
- - Cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, su spalla e *86.6B.23*
- - - - Piccolo, su spalla e *86.6B.13*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, su spalla e *86.6A.23*
- - - - Piccolo, su spalla e *86.6A.13*
- - Fascia, Spalla e *83.82.11*
- - Lembo
- - - Muscolare o fasciale locale, Spalla e *83.82.21*
- - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Spalla e *83.82.31*
- - Tendineo, Spalla e *83.81.11*
- Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Spalla e *83.91.11*
- Mioplastica, Spalla e *83.87.11*
- Miotomia, Spalla e *83.02.11*
- Plastico con lembo
- - Distanza peduncolato, su spalla e *86.7C.13*
- - Libero con anastomosi microvascolare, su spalla e *86.7D.13*
- - Regionale peduncolato, su spalla e *86.7B.13*
- Reinserzione
- - Muscoli, Spalla e *83.74.11*
- - Tendini, Spalla e *83.73.11*
- Resezione compartimentale, Spalla e *83.49.21*
- Revisione
- - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, spalla e *83.8A.31*
- - Plastico con lembo
- - - Muscolare o fasciale locale, spalla e *83.8A.11*
- - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, spalla e *83.8A.21*
- Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Spalla e *83.09.11*
- Rinforzo di tendine, Spalla e *83.88.11*

Ascella ¬ *–Continuazione*
- Sezione
- - Muscolo, Spalla e *83.19.11*
- - Tendine, Spalla e *83.13.21*
- Sutura
- - Differita di tendini, Spalla e *83.62.11*
- - Guaina tendinea, Spalla e *83.61.11*
- Tenodesi, Spalla e *83.88.41*
- Tenoplastica sostitutiva, Spalla e *83.88.21*
- Trasferimento
- - Tendini, Spalla e *83.78.11*
- - Trapianto di muscoli, Spalla e *83.77.11*

Ascellare
v./v.a. Arteria ascellare
- Altro ¬ Asportazione
- - Distruzione di singoli linfonodi *40.23.99*
- - Radicale dei linfonodi *40.51.99*
- Clavicolare sopraclavicolare
- - Mammari interni e mediastinici) ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e minore e linfonodi regionali (*85.A7*
- - ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e minore e linfonodi regionali (*85.A6*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.33.21*
- - Marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi *40.23.11*
- - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.43.21*
- Inguinale ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di linfonodo cervicale, sopraclavicolare, *40.11.22*
- - Cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale, sopraclavicolare, *40.11.11*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.51.10*
- Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.51.11*
- Senza marcatura ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.23.10*
- Vena brachiocefalico
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, vena *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, vena *39.56.22*
- - ¬ Altra riparazione della vena succlavia, vena *39.59.42*
- ¬
- - Arteria vena
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- - Incisione della vena *38.03.31*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro altro intervento, *40.3X.22*

Ascellare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Linfadenectomia regionale *–Continuazione*
- - - Intervento indipendente, *40.3X.12*
- - Vena *38.53*

Ascellare-brachiale ¬ Bypass (con innesto) *39.29.2*

Ascendente
- Arco aortico
- - Aorta toracico
- - - Toracoaddominale, altro ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.09*
- - - ¬
- - - - Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell'aorta *39.52.21*
- - - - Aorta
- - - - - *39.56.31*
- - - - - *39.57.31*
- - - - - *39.59.51*
- - Con
- - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.52*
- - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.53*
- - - 3 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.54*
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'aorta *38.34.10*
- - - Rivascolarizzazione
- - - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.56*
- - - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.55*
- - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.51*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell'aorta *38.14.10*
- - - Incisione dell'aorta *38.04.10*
- Colon ascendens], colon trasverso [colon transversum], colon discendente [colon descendens], colon sigmoideo [sigma] ¬ Asportazione di cieco, colon *45.8*
- Con sostituzione ¬ Resezione dell'aorta *38.45.15*
- Mandibola
- - Altro ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.99*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.99*
- - Con distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.20*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.20*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.10*

Ascendente *–Continuazione*
- Mandibola *–Continuazione*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica *–Continuazione*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.10*
- - - ¬ Riduzione aperto
- - - Esterno) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.20*
- - - Transorale) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.21*
- Muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell'aorta [rami aortici *36.2*
- Nonché dell'arco aortico con sostituzione ¬ Resezione dell'aorta *38.45.17*
- ¬
- - Aorta *38.64*
- - Resezione del colon *45.73*

Ascesso
- Appendicolare ¬ Drenaggio di *47.2*
- Con adenoidectomia ¬ Tonsillectomia per *28.3X.12*
- Epatico, percutaneo ¬ Drenaggio di *50.96*
- Epidurale ¬ Craniotomia con rimozione d' *01.24*
- Extraperitoneale ¬ Drenaggio di *54.0*
- Fegato ¬ Incisione di *50.0*
- Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali per evacuazione di *01.39.11*
- Intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di *01.39.21*
- Intramidollare ¬ Incisione di midollo spinale e meningi spinali per svuotamento di ematoma o *03.05.23*
- Intraperitoneale ¬ Drenaggio di *54.13*
- Mammella ¬ Incisione di *85.02*
- Parafaringeo ¬ Drenaggio (orale) (transcervicale) d' *28.0*
- Perianale ¬ Incisione di *49.01*
- Periprostatico ¬ Drenaggio di *60.81*
- Perirenale ¬ Incisione di *59.09*
- Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (transcervicale) d' *28.0*
- Prostatico ¬ Drenaggio di *60.0*
- Retrofaringeo ¬ Drenaggio (orale) (transcervicale) d' *28.0*
- Retroperitoneale ¬ Drenaggio di *54.0*
- Tonsillare ¬ Drenaggio (orale) (transcervicale) d' *28.0*
- ¬
- - Drenaggio della regione facciale (*27.0*
- - Interventi su più seni paranasali, per via intranasale con drenaggio di *22.9X.22*
- - Tonsillectomia per *28.2X.12*

Ascite ¬ Punzione
- Diagnostica di *54.26*
- Terapeutica di *54.91*

Ascitico ¬
- Inserzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.80*

Ascitico ¬ *–Continuazione*

- Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.81*
- Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.82*
- Sostituzione
- - Cateteri di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.84*
- - Pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.83*

Asociali o aggressivi ¬ HoNOSCA 1: Problemi legati a comportamenti perturbatori, *94.A2.1*

Aspecifico

- Altro ¬ Test di provocazione respiratoria *89.38.59*
- ¬
- - Biopsia chiusa di sedi intestinali *45.25*
- - Test di provocazione respiratoria *89.38.5*

Aspirativo

- Esofago ¬ Biopsia *42.24*
- Ovaio ¬ Biopsia *65.11*
- ¬ Biopsia *80.3*

Aspirazione
v./v.a. agoaspirazione
v./v.a. lipoaspirazione

- Altro
- - Tessuto molle
- - - Mano ¬ *82.93*
- - - ¬ *83.95*
- - ¬ Raschiamento dell'utero mediante *68.23.29*
- Articolare ¬ *81.91*
- Borsa
- - Mano ¬ *82.92*
- - ¬ *83.94*
- Cataratta
- - Via posteriore ¬ Facoframmentazione meccanica ed *13.42*
- - ¬
- - - Facoemulsificazione ed *13.41*
- - - Facoframmentazione meccanica ed altra *13.43*
- Cisti renale ¬ *55.92*
- Con ago sottile ¬ Biopsia transtoracica del polmone, con *33.26.11*
- Craniofaringioma ¬ *07.72*
- Diagnostico
- - Camera anteriore dell'occhio ¬ *12.21*
- - Corpo vitreo ¬ *14.11*
- - Orbita ¬ *16.22*
- Idrocele ¬ *61.91*
- Interruzione di gravidanza ¬ Raschiamento dell'utero mediante *68.23.21*
- Ipofisi ¬ *07.72*

Aspirazione *–Continuazione*

- Lavaggio
- - Altro ¬ Altra puntura dei seni paranasali per *22.01.99*
- - Seni paranasali attraverso la via naturale ¬ *22.02*
- Mammella ¬ *85.03*
- Mediante ago o catetere ¬ *51.01*
- Orecchio medio, NAS ¬ *20.09*
- Ovaio ¬ *65.91*
- Ovulo
- - Laparoscopico
- - - Con trasferimento intratubarico dei gameti [GIFT] ¬ *69.92.24*
- - - ¬ *69.92.22*
- - Transvaginale ¬ *69.92.23*
- - Trasferimento intratubarico dei gameti [GIFT], altro ¬ Puntura del follicolo ed *69.92.29*
- Pancreas, altro ¬ Biopsia chiusa [agobiopsia] [*52.11.09*
- Percutaneo
- - Cisti della ghiandola del Bartolino ¬ *71.21*
- - Colecisti ¬ *51.01*
- - Fegato ¬ *50.91*
- - Idrocele della tunica vaginale ¬ *61.91*
- - Milza ¬ Biopsia [per *41.32*
- - Prostata ¬ *60.91*
- - Renale (pelvi) ¬ *55.92*
- - Vescica ¬ *57.11*
- - Vescicole seminali ¬ *60.71*
- Perilinfa ¬ *20.79*
- Raschiamento del trabecolato per favorire la circolazione intraoculare ¬ *12.59.11*
- Regione tiroidea ¬ *06.01*
- Seguito di parto o aborto ¬ Raschiamento dell'utero mediante *68.23.22*
- Semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di *13.3*
- Spazio
- - Sottodurale ¬ *01.09*
- - Subaracnoideo ¬ *01.09*
- Spermatocele ¬ *63.91*
- Tasca
- - Craniobuccale ¬ *07.72*
- - Rathke ¬ *07.72*
- Tessuto adiposo ¬ *86.83.21*
- Testicolo ¬ *62.91*
- Timo ¬ *07.92*
- Tuba di Falloppio ¬ *66.91*
- ¬
- - Intervento guidato da ecografia (es. per puntura / biopsia / *88.79.51*
- - Rimozione di gravidanza tubarica mediante *66.91*

Asportativo ¬

- Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con biopsia (*33.24.13*

Asportativo ¬ *–Continuazione*

- Ultrasuoni intravascolare non coagulanti non
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*

Asportazione
v./v.a. termine più specifico

ASS

- Inalatorio ¬ Test di provocazione con acido acetilsalicilico [*89.38.41*
- Os ¬ Test di provocazione con acido acetilsalicilico [*89.38.42*

Assenza di orecchio ¬ Impianto di protesi per *18.71*

Assestamento dell'occlusione dentaria ¬ *24.8*

Assiale

- Altre parti del femore ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.22*
- Clavicola ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.31.13*
- Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.12*
- Computerizzato
- - Addome
- - - Altro ¬ Tomografia *88.01.99*
- - - Superiore ¬ Tomografia *88.01.20*
- - Altro ¬ Altra tomografia *88.38.99*
- - Anca e della coscia ¬ Tomografia *88.38.30*
- - Bacino e dell'articolazione sacroiliaca ¬ Tomografia *88.38.41*
- - Collo ¬ Tomografia *87.04.11*
- - Colonna vertebrale ¬ Tomografia *88.38.40*
- - Cranio ¬ Tomografia *87.03*
- - Cuore
- - - Con mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ Tomografia *87.41.14*
- - - - Sotto
- - - - - Stress farmacologico ¬ Tomografia *87.41.16*
- - - - - Stress fisico ¬ Tomografia *87.41.15*
- - - Senza mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ Tomografia *87.41.11*
- - - - Sotto
- - - - - Stress farmacologico ¬ Tomografia *87.41.13*
- - - - - Stress fisico ¬ Tomografia *87.41.12*
- - Ginocchio e della gamba ¬ Tomografia *88.38.31*
- - Gomito e dell'avambraccio ¬ Tomografia *88.38.21*
- - Intero addome ¬ Tomografia *88.01.10*
- - PET-TAC corpo intero testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia *92.19.06*
- - - Leganti marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia *92.19.05*

Assiale –*Continuazione*

- Computerizzato –*Continuazione*
- - Piede e della caviglia ¬ Tomografia *88.38.32*
- - Polso e della mano ¬ Tomografia *88.38.22*
- - Rene ¬ Tomografia *87.71*
- - Scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia *87.04.10*
- - Spalla e del braccio ¬ Tomografia *88.38.20*
- - TAC] della testa ¬ Tomografia *87.03*
- - Torace ¬ Tomografia *87.41*
- Fibula ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.37.22*
- Metatarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.38.13*
- Omero ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.32.11*
- Ossa pelviche ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.39.32*
- Radio e dell'ulna ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.33.11*
- Scapola ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.31.12*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi/frattura dello scheletro *93.38.6*
- Tarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.38.12*
- Tibia ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.37.13*

Assicurare la pervietà delle vie aeree per la respirazione assistita ¬ Procedure per *93.9B*

Assistenza

- 1 1
- - Caso disturbo psichico psicosomatico
- - - Campo della psichiatria dell'adulto ¬ *94.3D*
- - - Disturbi psichici e psicosomatici e disturbi comportamentali nel campo della psichiatria infantile e adolescenziale ¬ *94.3E*
- - Riabilitazione, secondo la durata giornaliera ¬ *BB.31.1*
- Cardiaco
- - Attorno al cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di *37.41*
- - ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all' *37.69.A*
- - - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con priorità data
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiaco –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con priorità data –*Continuazione*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- Cardiocircolatoria
- - Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Endovasale intracardiaco incluso
- - - - Ventricolo
- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.46*
- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.46*
- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.44*
- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.44*
- - - - - Destro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.4F*
- - - - - Destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.48*
- - - - - Destro, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.42*
- - - - - Destro, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.42*
- - - - - Destro, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.42*
- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.45*
- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.45*
- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.43*
- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.43*
- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di *37.6A.4J*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - - Endovasale intracardiaco incluso –*Continuazione*
- - - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di *37.6A.4I*
- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di *37.6A.4K*
- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di *37.6A.4H*
- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di *37.6A.4D*
- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di *37.6A.4C*
- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di *37.6A.4E*
- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di *37.6A.4B*
- - - - - Sinistro, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.41*
- - - - - Sinistro, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.41*
- - - - - Sinistro, percutaneo, con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di *37.6A.46*
- - - - - Sinistro, percutaneo, con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di *37.6A.45*
- - - - - Sinistro, percutaneo, con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di *37.6A.47*
- - - - - Sinistro, percutaneo, con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di *37.6A.44*
- - - - - Sinistro, percutaneo, con forza pulsante potenziale NAS ¬ Impianto di sistema di *37.6A.43*
- - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.2*
- - - Extracorporeo

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - - Extracorporeo –*Continuazione*
- - - - Biventricolare
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.21*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.21*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.21*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.5*
- - - - Monoventricolare ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.4*
- - - - Ventricolo
- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.12*
- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.12*
- - - - - Destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.12*
- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.11*
- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.11*
- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.11*
- - - - ¬
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema univentricolare di *37.6D.11*
- - - - - Sostituzione di componente ventricolare destra distante dal paziente di sistema biventricolare di *37.6D.23*
- - - - - Sostituzione di componente ventricolare sinistra distante dal paziente di sistema biventricolare di *37.6D.22*
- - - - - Sostituzione di componente ventricolare sinistra nonché destra distanti dal paziente di sistema biventricolare di *37.6D.24*
- - - Intracorporeo
- - - - Biventricolare

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - - Intracorporeo –*Continuazione*
- - - - Biventricolare –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.33*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.33*
- - - - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.3A*
- - - - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.38*
- - - - Monoventricolare
- - - - - Biventricolare ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.6*
- - - - - Biventricolare ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.3*
- - - - Ventricolo
- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.32*
- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.32*
- - - - - Destro, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.37*
- - - - - Destro, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.36*
- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.31*
- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.31*
- - - - - Sinistro, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.35*
- - - - - Sinistro, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.34*
- - Respiratorio
- - - Con
- - - - Pompa

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - Respiratorio –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Pompa –*Continuazione*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.A*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.41*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.72*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.72*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.71*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.71*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.72*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.71*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.73*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.73*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - Respiratorio –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Pompa –*Continuazione*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.73*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.8*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.31*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.61*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.61*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.61*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.62*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.62*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.62*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.A2*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.A2*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.7*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.51*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.51*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - Respiratorio –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Pompa –*Continuazione*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.51*
- - - - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Impiego di sistema di *00.9D.11*
- - - Senza pompa con rimozione CO2
- - - - Extracorporeo
- - - - - Arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.A1*
- - - - - Arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.A1*
- - - - - Arteriovenoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.A1*
- - - - - Arteriovenoso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.A2*
- - - - ¬
- - - - - Durata del trattamento con sistema di *37.69.B*
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.51*
- - - ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di *37.69*
- - - - Impianto di sistema di *37.6A*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C*
- - - - Sostituzione
- - - - - Cannula di sistema di *37.6E.11*
- - - - - Componente distante dal paziente di sistema di *37.6D*
- - - - - Componente vicina al paziente di sistema di *37.6E*
- Con stent e palloncino ¬ Sistemi di *00.4D*
- Epatica extracorporea ¬ *50.92*
- Funzione sfintere esofageo inferiore
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema antireflusso di *42.99.35*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di *42.99.37*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema antireflusso di *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di *42.99.3C*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema antireflusso di *42.99.36*

Assistenza –*Continuazione*

- Funzione sfintere esofageo inferiore –*Continuazione*
- - Via laparoscopico ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto –*Continuazione*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di *42.99.38*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema antireflusso di *42.99.3B*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di *42.99.3D*
- - ¬ Altro intervento all'esofago, sistema antireflusso di *42.99.3*
- Laparoscopico
- - LARVH] ¬ Isterectomia radicale, per via vaginale con *68.64*
- - LAVH] ¬ Isterectomia totale, per via vaginale con *68.44*
- - ¬
- - - Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via vaginale, con *66.79.21*
- - - Asportazione
- - - - Distruzione
- - - - - Lesione o tessuto dell'utero e delle strutture di sostegno, per via vaginale, con *68.29.1H*
- - - - - Miomi dall'utero, per via vaginale, con *68.29.47*
- - - - - Tessuto o lesione di tuba di Falloppio, per via vaginale con *66.B3*
- - - - Radicale
- - - - - Moncone cervicale, con linfadenectomia, per via vaginale, con *67.4X.23*
- - - - - Moncone cervicale, senza linfadenectomia, per via vaginale, con *67.4X.13*
- - - Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via vaginale con *66.A4*
- - - Ovariectomia, per via vaginale con *65.34*
- - - Riparazione dell'utero, per via vaginale, con *69.45*
- - - Salpingectomia
- - - - Parziale, per via vaginale con *66.42.41*
- - - - Totale, per via vaginale con *66.41.41*
- - - Salpingo-ovariectomia, per via vaginale con *65.44*
- - - Salpingotomia, per via vaginale con *66.06*
- Manuale al parto, altro ¬ *73.59*
- Microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile, con *65.89.13*
- Parto, altro ¬ Altri interventi di *73.99*
- Postoperatoria di pazienti dopo intervento al cuore in ospedale esterno ¬ *93.36.10*
- Reazione anafilattica con sorveglianza medica, secondo la durata ¬ Trattamento e *99.B2*
- Respiratorio
- - Altro ¬ Ventilazione meccanica e *93.9F.09*

Assistenza –*Continuazione*

- Respiratorio –*Continuazione*
- - Con pressione positiva continua [CPAP] di neonati e lattanti ¬ Ventilazione meccanica e *93.9F.11*
- - Extracorporeo ECLA ¬
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- - - Durata del trattamento, *37.69.B*
- - Mediante cannula nasale alto flusso sistema HFNC
- - - Adulti ¬ *93.9F.32*
- - - Bambini e adolescenti ¬ *93.9F.22*
- - - Neonati e lattanti ¬ *93.9F.12*
- - ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all' *37.69.8*
- - - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con priorità data
- - - - *37.6A.61*
- - - - *37.6A.62*
- - - - *37.6B.61*
- - - - *37.6B.62*
- - - - *37.6C.61*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*
- RSA] ¬ Valutazione psichiatrica per eventuale ricovero a scopo d' *94.13*
- Sociale ¬ Riabilitazione geriatrica acuta, gestione della dimissione e *93.89.E1*
- Ventricolare sulla superficie del cuore ¬ Dispositivo di *37.41*
- ¬ Dispositivo epicardico di *37.41*

Assistito
v./v.a. termine più specifico

Associato

- Difetto setto atriale ventricolare
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare *35.63*
- - - Protesi, impiantata nel setto ¬ Riparazione di difetto valvolare *35.54*
- - ¬ Riparazione di difetto valvolare *35.73*
- Sostituzione di osso e a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare *81.96.97*

Assorbimento

- Altro ¬ Immunoassorbimento extracorporeo e *99.76.09*
- Citochine ¬ *99.76.31*
- Extracorporeo di sostanze idrofobe, piccolo e medio-molecolari ¬ *99.76.31*

Assorbimento –*Continuazione*

- Fotonico
- - Singolo ¬ *88.98*
- - ¬ Doppio *88.98*
- Interleuchine ¬ *99.76.31*

Assunzione di alcool o droghe ¬ HoNOS 3: Problemi legati all' *94.A1.3*

Aterectomia

- Coronarica, altro ¬ Angioplastica coronarica transluminale percutanea [PTCA] o *00.66.09*
- Direzionale con fresa rotatoria ¬
- - *39.75.11*
- - *39.76.61*
- - *39.77.61*
- Percutaneo
- - Transluminali tramite litotripsia, altri vasi ¬ Angioplastica o *39.75.1A*
- - Vaso
- - - Extracranico precerebrale
- - - - Mediante litotripsia ¬ Angioplastica o *39.76.11*
- - - - ¬ *39.76.40*
- - - Intracranico(i) ¬ *39.77.40*
- ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - Altri vasi, *39.75.14*
- - Coronarie mediante *00.66.32*

Atresia

- Anorettale congenito
- - Altro ¬ Riparazione di agenesia e *49.78.09*
- - Via perineale ¬ Riparazione dell'ano per agenesia e *49.78.31*
- - ¬ Pull-through addominoperineale o sacroaddominoperineale per agenesia e *49.78.21*
- Coanale
- - Transnasale via endoscopico ¬ Resezione
- - - Bilaterale di *21.99.20*
- - - Monolaterale di *21.99.10*
- - ¬ Correzione di *29.4*
- Nasofaringea ¬ Correzione di *29.4*
- Riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per *42.51.10*
- Valvola polmonare ¬ Correzione di sindrome da *37.99.25*
- ¬
- - Caso di *18.6X.30*
- - Costruzione di canale uditivo esterno (non preesistente, *18.6X.30*

Atriale

- Altro ¬ Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto *35.98.19*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.41.10*
- Con
- - 1 dispositivo di chiusura ¬ Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto *35.98.11*

Atriale –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - 2 e più dispositivi di chiusura ¬ Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto *35.98.12*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del setto *35.61*
- - Palloncino) ¬ Settostomia (*35.41*
- - Protesi
- - - Tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del setto *35.51*
- - - ¬ Correzione di difetto *35.51*
- Nonché ventricolare ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso *37.75.32*
- Percutaneo transluminale ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.41.20*
- Sinistro ¬
- - Filtro *37.90*
- - Occlusore *37.90*
- Ventricolare
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del setto *35.63*
- - - Protesi, impiantata nel setto ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del setto *35.54*
- - ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del setto *35.73*
- ¬
- - Allargamento di difetto esistente del setto *35.41*
- - Altra riparazione non specificata di difetto del setto *35.71*
- - Cardioversione *99.61*
- - Creazione di difetto del setto ventricolare o *35.42*
- - Deflettore *35.91*
- - Impianto
- - - Defibrillatore a camera singola con sensing *37.8E.22*
- - - Elettrodo transvenoso
- - - - *37.7A.13*
- - - - Ventricolare con sensing *37.7A.12*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso *37.75.33*
- - Rimozione
- - - Defibrillatore a camera singola con sensing *37.8F.22*
- - - Elettrodo transvenoso
- - - - *37.7B.13*
- - - - Ventricolare con sensing *37.7B.12*
- - Riparazione del setto *35.71*

Atrio

- Arteria polmonare ¬ Creazione di condotto fra l' *35.94*
- Destro ¬
- - Angiocardiografia del *88.52*
- - Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.21*

Atrio *–Continuazione*

- Sinistro ¬
- - Angiocardiografia del *88.53*
- - Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.24*
- ¬ Incisione di *37.11*

Atriosettoplastica con

- Innesto tissutale ¬ *35.61*
- Protesi ¬ *35.51*

Atrioventricolare con

- Innesto tissutale ¬ Riparazione del canale *35.63*
- Protesi, impiantata nel setto ¬ Riparazione del canale *35.54*

Attaccamento secondario di lembo faringeo ¬ *27.63*

Attenuazione diretto ostruzione arteria coronaria ¬ Chirurgia aperto

- *36.03.13*
- *36.03.14*

Attenzione e concentrazione ¬ HoNOSCA 2: Problemi di iperattività, *94.A2.2*

Atticoantrostomia ¬ *20.49*

Atticoantrotomia mastoidectomia

- Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, *19.56.11*
- Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, *19.56.10*

Atticotomia

- Atticoantrotomia mastoidectomia
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia, *19.56.11*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia, *19.56.10*
- ¬ *20.23.11*

Attinoterapia ¬ *99.82*

Attivatore

- Cellule T ¬ Transduzione in vitro con specifico recettore chimerico antigenico *41.0G.11*
- Plasminogeno tessutale [TPA] ¬ *99.10*

Attività

- Lavorative e ricreative ¬ HoNOS 12: Problemi nella disponibilità di risorse per *94.A1.C*
- Vita quotidiana ¬
- - HoNOS 10: Problemi nelle *94.A1.A*
- - Terapia delle *93.83*

Attorno

- Cornea ¬ Asportazione di anello congiuntivale *10.31*
- Cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca *37.41*

Attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente complessa con *92.24.30*

Attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Asportazione di tessuto dalla regione addominale non *54.99.30*

Audiologica ¬ Valutazione *95.43*

Audiometria

- 5 toni di Békésy ¬ *95.41*
- Impedenza ¬ *95.41*
- Soggettiva ¬ *95.41*
- ¬ *95.41*

Audiometrici o della funzionalità vestibolare ¬ Altri test *95.46*

Aumento

- Mascella mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ Ricostruzione plastica nonché *76.66.30*
- Perfusione cerebrale mediante occlusione endoaortica parziale con catetere a palloncino ¬ *39.75.30*
- Plastico del mento ¬ *76.68*
- Temporaneo intraoperatorio della pressione oculare ¬ *16.98.24*
- Volume ¬ Impianto di protesi mammaria per *85.D2*

Auricolare
v./v.a. A. auricolare
v./v.a. preauricolare
v./v.a. retroauricolare

- Altro ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.99*
- Parziale
- - Altro ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.19*
- - Con
- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.11*
- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.13*
- - - Lembo
- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.12*
- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.14*
- Totale
- - Altro ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.29*
- - Con
- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.21*
- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.23*
- - - Lembo
- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.22*
- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.24*
- - ¬ Resezione del padiglione *18.32*
- - ¬
- - Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di padiglione *18.71.30*
- - Perforazione del padiglione *18.01*
- - Resezione parziale del padiglione *18.31*
- - Ricostruzione del padiglione *18.71*

Ausilio

- Estrazione intraluminali espansibili, 1 locking stylet ¬ Inserzione di *39.A1.15*
- Fissazione trattamento radioterapia
- - Altro ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.69*
- - Ausili al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.64*
- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare [MLC] ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.61*
- Ortopedici e dispositivi di trattamento ¬ *93.23*
- Procedura di mappatura 3D ¬ Ablazione per tachiaritmia con *37.34.31*
- Strumentali specifici ¬ Terapia logopedica con impiego di *93.70.14*
- Tecnico
- - Impianto di elettrodi di pacemaker o defibrillatore, altro ¬ Procedura specifica e *39.A1.29*
- - Rimozione di elettrodi di pacemaker o defibrillatore, altro ¬ *39.A1.19*
- Trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.64*
- ¬ Esercizi respiratori con consegna di *93.18.10*

Autodonazione ¬ Prelievo linfociti T autologo produzione

- Cellule CAR [chimeric antigen receptor]-T a fini di *41.0E.12*
- TILs [tumor infiltrating lymphocytes] a fini di *41.0E.13*

Autoespandente

- Con liberazione sostanze medicamentoso arteria coronaria ¬
- - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto stent
- - - *36.03.61*
- - - *36.03.62*
- - Impianto percutaneo transluminale stent
- - - *36.08.23*
- - - *36.08.24*
- Dotto
- - Biliare
- - - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, di stent non *51.9A.7*
- - - - - Cielo aperto, di stent nudi *51.9A.8*
- - - - - Cielo aperto, di stent rivestiti *51.9A.A*
- - - - Endoscopico
- - - - - Stent ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent non *51.87.1*

Autoespandente *–Continuazione*
- Dotto *–Continuazione*
- - Biliare *–Continuazione*
- - - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione *–Continuazione*
- - - - Endoscopico *–Continuazione*
- - - - - Stent ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi *51.87.2*
- - - - - Stent ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent rivestiti *51.87.3*
- - - - Percutaneo-transepatico
- - - - - Stent ¬ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di stent non *51.9A.1*
- - - - - Stent ¬ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di stent nudi *51.9A.2*
- - - - - Stent ¬ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di stent rivestiti *51.9A.3*
- - - Via laparoscopico secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione stent
- - - - Non *51.9A.4*
- - - - Nudi *51.9A.5*
- - - - Rivestiti *51.9A.6*
- - Pancreatico
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione stent protesi
- - - - *52.95.50*
- - - - Non *52.95.40*
- - - Via laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione stent protesi
- - - - *52.95.51*
- - - - Non *52.95.41*
- Intestino
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *46.99.61*
- - - Non *46.99.51*
- - Tenue, per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare *46.99.63*
- - Via
- - - Endoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *46.99.60*
- - - - Non *46.99.50*
- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *46.99.62*
- - - - Non *46.99.52*
- Intracranico ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stent per biforcazioni *39.BE*
- Protesi dotto pancreatico ¬ Inserzione sostituzione endoscopico stent
- - *52.93.20*
- - Non *52.93.10*
- Retto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - *48.99.60*
- - Non *48.99.50*
- Senza

Autoespandente *–Continuazione*
- Senza *–Continuazione*
- - Liberazione sostanze medicamentoso arteria coronaria ¬
- - - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto stent
- - - - *36.03.31*
- - - - *36.03.32*
- - - Impianto percutaneo transluminale stent
- - - - *36.08.13*
- - - - *36.08.14*
- - Sutura
- - - Sternotomia completo ¬
- - - - Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di xenoinnesto *35.H1.41*
- - - - Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto *35.F1.41*
- - - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - - Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di xenoinnesto *35.H1.42*
- - - - Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto *35.F1.42*
- - - Transapicale
- - - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto *35.F1.45*
- - - - ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto *35.F1.44*
- - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto *35.F1.43*
- Sonda permanente esofago
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *42.81.50*
- - - *42.81.51*
- - - *42.81.52*
- - - Non
- - - - *42.81.20*
- - - - *42.81.21*
- - - - *42.81.22*
- - Via
- - - Endoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *42.81.40*
- - - - *42.81.41*
- - - - *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - *42.81.10*
- - - - - *42.81.11*
- - - - - *42.81.12*
- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *42.81.60*
- - - - *42.81.61*
- - - - *42.81.62*
- - - - Non

Autoespandente *–Continuazione*
- Sonda permanente esofago *–Continuazione*
- - Via *–Continuazione*
- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi *–Continuazione*
- - - - Non *–Continuazione*
- - - - - *42.81.30*
- - - - - *42.81.31*
- - - - - *42.81.32*
- Stomaco
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *44.99.61*
- - - Non *44.99.51*
- - Via
- - - Endoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *44.99.60*
- - - - Non *44.99.50*
- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *44.99.62*
- - - - Non *44.99.52*
- ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di microstents *39.BF*

Autogeno
- Allogenico ¬ Innesto osteocondrale
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *78.09.93*
- - Carpo e del metacarpo, *78.04.13*
- - Colonna vertebrale, *7A.51.11*
- - Falange
- - - Mani, *78.09.13*
- - - Piedi, *78.09.42*
- - Femore, *78.05.13*
- - Fibula, *78.07.23*
- - Omero, *78.02.13*
- - Ossa pelviche, *78.09.33*
- - Radio e dell'ulna, *78.03.13*
- - Scapola e della clavicola, *78.01.13*
- - Tarso e del metatarso, *78.08.13*
- - Tibia, *78.07.13*
- Con coltivazione in vitro esterna ¬ Trapianto *00.91.11*
- Eterogeno) ¬ Trapianto pericranico (*02.04*
- Senza coltivazione in vitro esterna ¬ Trapianto *00.91.10*
- Spongiosa innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *78.09.94*
- - Carpo e del metacarpo, *78.04.14*
- - Colonna vertebrale, *7A.51.14*
- - Falange
- - - Mani, *78.09.14*
- - - Piedi, *78.09.43*
- - Femore, *78.05.14*
- - Fibula, *78.07.24*

Autogeno *–Continuazione*

- Spongiosa innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo *–Continuazione*
- - Omero, *78.02.15*
- - Ossa pelviche, *78.09.34*
- - Radio e dell'ulna, *78.03.14*
- - Rotula, *78.06.13*
- - Scapola e della clavicola, *78.01.14*
- - Tarso e del metatarso, *78.08.14*
- - Tibia, *78.07.14*
- ¬
- - Altro innesto libero congiuntiva
- - - *10.44.10*
- - - Non *10.44.11*
- - Innesto di osso facciale di tipo *76.91*
- - Ricostruzione cul-de-sac congiuntivale con innesto libero
- - - *10.42.10*
- - - Non *10.42.11*
- - Riparazione simblefaron con innesto libero
- - - *10.41.10*
- - - Non *10.41.11*

Autoimmunologica laboratorio

- Nonché diagnostico genetico ¬ diagnostico
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica infettivologica/ *99.A6.13*
- - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica infettivologica/ *99.A3.13*
- ¬ diagnostico
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica infettivologica/ *99.A6.11*
- - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica infettivologica/ *99.A3.11*

Autoinnesto ¬ Cheratoplastica lamellare con *11.61*

Autolesivo ¬

- HoNOS 2: Comportamenti deliberatamente *94.A1.2*
- HoNOSCA 3: Comportamenti deliberatamente *94.A2.3*

Autologo

- Altro arteria ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.35*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.35*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.25*

Autologo *–Continuazione*

- Altro arteria ¬ *–Continuazione*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.25*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.25*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.35*
- Arteria addominale ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.34*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.34*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.24*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.24*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.24*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.34*
- Arteria mammaria interno arteria toracica interno ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.22*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.32*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.22*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.32*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico

Autologo *–Continuazione*

- Arteria mammaria interno arteria toracica interno ¬ *–Continuazione*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico *–Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.12*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.22*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.12*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.22*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.12*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.22*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.22*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.32*
- Arteria radiale ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.21*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.31*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.21*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.31*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.11*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.21*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.11*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.21*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.11*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.21*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.21*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.31*
- Articolazione condrociti prodotte matrice
- - Altro articolazione
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.4J*
- - - Tarsale tarsometatarsali
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.4G*

Autologo *–Continuazione*

- Articolazione condrociti prodotte matrice *–Continuazione*
- - Altro articolazione *–Continuazione*
- - - Tarsale tarsometatarsali *–Continuazione*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.3G*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.3J*
- - Anca
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.4B*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.3B*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.42*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.32*
- - - Ginocchio
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.4C*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.3C*
- - - Interfalangea piede
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.4I*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.3I*
- - - Metatarso-falangeo
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.4H*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.3H*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.41*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.31*
- - - Sacroiliaca
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.4A*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.3A*
- - - Sterno-clavicolare
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.43*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.33*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.4F*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.3F*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.4E*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.3E*
- - - Tibio-fibulare prossimale
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.4D*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.3D*
- - Gomito
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.44*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.34*
- - Polso
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.9A.46*

Autologo *–Continuazione*

- Articolazione condrociti prodotte matrice *–Continuazione*
- - Polso *–Continuazione*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.9A.36*
- Cellule staminali limbari con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ Trapianto *10.45.11*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine rotuleo *81.45.20*
- - Posteriore con tendine rotuleo *81.45.21*
- Coltivato
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti *86.8A.4E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti *86.8A.46*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti *86.8A.4D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti *86.8A.41*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti *86.8A.3E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti *86.8A.36*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti *86.8A.3D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti *86.8A.31*
- - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti *85.J4.12*
- Componenti ematiche ¬ Trasfusione *99.02*
- Con mesh esterno supporto ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.11.27*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.11.37*
- - Duplice bypass aorto coronarico

Autologo *–Continuazione*

- Con mesh esterno supporto ¬ *–Continuazione*
- - Duplice bypass aorto coronarico *–Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.12.27*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.12.37*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.18.17*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.18.27*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.1A.17*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1A.27*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.1B.17*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1B.27*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.13.27*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.13.37*
- Condrociti prodotti da una matrice in disco intervertebrale ¬ Trapianto *7A.3A*
- Cultura vitro nonché coltivazione vitro specifico tumore
- - Altro ¬ Prelievo di linfociti T, *41.0E.14*
- - Cellule CAR-T ¬ Prelievo di cellule T, *41.0E.12*
- - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prelievo di cellule T, *41.0E.13*
- Distale trapianto allogenico xenogenico ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesti *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti *21.83.11*
- Frazionato nella mammella ¬ Innesto cutaneo *85.H2*
- Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di staffa *19.19.10*
- Indotto matrice procedura AMIC ¬ Condrogenesi
- - *81.40.20*
- - *81.40.21*
- - *81.47.25*
- - *81.47.28*
- - *81.49.30*
- - *81.49.31*
- - *81.49.34*
- - *81.49.35*
- - *81.83.30*
- - *81.83.31*
- - *81.83.35*
- - *81.83.36*

Autologo *–Continuazione*

- Indotto matrice procedura AMIC ¬ Condrogenesi *–Continuazione*
- - *81.85.20*
- - *81.85.22*
- - *81.96.1C*
- - *81.96.1D*
- - *81.96.2C*
- - *81.96.2E*
- - *81.96.3C*
- - *81.96.3D*
- - *81.96.4C*
- - *81.96.4D*
- - *81.96.5C*
- - *81.96.5D*
- - *81.96.6C*
- - *81.96.6D*
- - *81.96.7C*
- - *81.96.7D*
- - *81.96.8C*
- - *81.96.8D*
- Innesto libero arteria mammaria interno IMA arteria toracica interno ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.23*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.33*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.23*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.33*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.13*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.23*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.13*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.23*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.13*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.23*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.23*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.33*
- Locale
- - Controlaterale) ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto *21.88.14*
- - ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti *21.83.10*

Autologo *–Continuazione*

- Perioperatoria di sangue intero o suoi componenti ¬ Trasfusione *99.00*
- Prelevato precedentemente ¬ Trasfusione di sangue *99.02*
- Produzione
- - Cellule CAR [chimeric antigen receptor]-T a fini di autodonazione ¬ Prelievo di linfociti T, *41.0E.12*
- - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] a fini di autodonazione ¬ Prelievo di linfociti T, *41.0E.13*
- Senza mesh esterno supporto ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.11.26*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.11.36*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.12.26*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.12.36*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.18.16*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.18.26*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.1A.16*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1A.26*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.1B.16*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1B.26*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.13.26*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.13.36*
- Spessore parziale
- - Altro ¬ Innesto cutaneo *86.6B.09*
- - Ampio
- - - Avambraccio ¬ Innesto cutaneo *86.6B.25*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto cutaneo *86.6B.24*
- - - Collo ¬ Innesto cutaneo *86.6B.22*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto cutaneo *86.6B.2B*
- - - Gamba ¬ Innesto cutaneo *86.6B.2C*
- - - Mano ¬ Innesto cutaneo *86.6B.26*
- - - Natiche ¬ Innesto cutaneo *86.6B.2A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto cutaneo *86.6B.27*
- - - Piede ¬ Innesto cutaneo *86.6B.2D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto cutaneo *86.6B.28*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto cutaneo *86.6B.23*

Autologo *–Continuazione*

- Spessore parziale *–Continuazione*
- - Ampio *–Continuazione*
- - - Testa ¬ Innesto cutaneo *86.6B.21*
- - Piccolo
- - - Avambraccio ¬ Innesto cutaneo *86.6B.15*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto cutaneo *86.6B.14*
- - - Collo ¬ Innesto cutaneo *86.6B.12*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto cutaneo *86.6B.1B*
- - - Gamba ¬ Innesto cutaneo *86.6B.1C*
- - - Mano ¬ Innesto cutaneo *86.6B.16*
- - - Natiche ¬ Innesto cutaneo *86.6B.1A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto cutaneo *86.6B.17*
- - - Piede ¬ Innesto cutaneo *86.6B.1D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto cutaneo *86.6B.18*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto cutaneo *86.6B.13*
- - - Testa ¬ Innesto cutaneo *86.6B.11*
- Tutto spessore
- - Altro ¬ Innesto cutaneo *86.6A.09*
- - Ampio
- - - Avambraccio ¬ Innesto cutaneo *86.6A.25*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto cutaneo *86.6A.24*
- - - Collo ¬ Innesto cutaneo *86.6A.22*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto cutaneo *86.6A.2B*
- - - Gamba ¬ Innesto cutaneo *86.6A.2C*
- - - Mano ¬ Innesto cutaneo *86.6A.26*
- - - Natiche ¬ Innesto cutaneo *86.6A.2A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto cutaneo *86.6A.27*
- - - Piede ¬ Innesto cutaneo *86.6A.2D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto cutaneo *86.6A.28*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto cutaneo *86.6A.23*
- - - Testa ¬ Innesto cutaneo *86.6A.21*
- - Mammella ¬ Innesto cutaneo *85.H1*
- - Piccolo
- - - Avambraccio ¬ Innesto cutaneo *86.6A.15*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto cutaneo *86.6A.14*
- - - Collo ¬ Innesto cutaneo *86.6A.12*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto cutaneo *86.6A.1B*
- - - Gamba ¬ Innesto cutaneo *86.6A.1C*
- - - Mano ¬ Innesto cutaneo *86.6A.16*
- - - Natiche ¬ Innesto cutaneo *86.6A.1A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto cutaneo *86.6A.17*
- - - Piede ¬ Innesto cutaneo *86.6A.1D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto cutaneo *86.6A.18*

Autologo *–Continuazione*
- Tutto spessore *–Continuazione*
- - Piccolo *–Continuazione*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto cutaneo *86.6A.13*
- - - Testa ¬ Innesto cutaneo *86.6A.11*
- Via artroscopico ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine rotuleo *81.45.10*
- - Posteriore con tendine rotuleo *81.45.11*
- ¬
- - Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di staffa *19.29.11*
- - Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - - Midollo osseo, *41.0A.11*
- - - Sangue
- - - - Cordone ombelicale, *41.0A.31*
- - - - Periferico, *41.0A.21*
- - Reinserzione di placca cranica *02.05.41*
- - Rinoplastica di accrescimento con trapianto *21.85*
- - Timpanoplastica con
- - - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.10*
- - - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.20*
- - Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - - Midollo osseo, *41.0B.11*
- - - Sangue
- - - - Cordone ombelicale, *41.0B.31*
- - - - Periferico, *41.0B.21*

Automatico
- Impiantabile [AICD] ¬ Controllo di defibrillatore cardiaco *89.49*
- Programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di pompa *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - Cateteri di pompa *54.99.84*
- - - Pompa *54.99.83*
- Segnale ¬ Mappatura del cuore tramite catetere per mappatura multielettrodo con registrazione *37.27.11*

Autonomia ¬ HoNOSCA 11: Problemi legati alla cura personale e all' *94.A2.B*

Autopsia ¬ *89.81*

Autoptico ¬ Esame *89.81*

Autorità, secondo la durata ¬ Avvio di provvedimenti delle *94.8X.5*

Autotrapianto
- Cellule del Langerhans ¬ *52.84*
- Controlaterale della cornea ¬ *11.69.10*

Autotrapianto *–Continuazione*
- Rene ¬ *55.61*
- Tessuto
- - Paratiroideo ¬ *06.95*
- - Surrenale ¬ *07.45*
- - Tiroideo ¬ *06.94*
- ¬ Cheratoplastica
- - Penetrante con *11.63*
- - Perforante con *11.63*

Autotrasfusione ¬
- *99.02*
- Impianto di sistema di *99.00*

AV
- Testa e del collo ¬ Embolizzazione selettiva di patologie vascolari extracraniche (p. es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole *39.72.2*
- ¬
- - Embolizzazione selettiva di patologie vascolari intracraniche (es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole *39.72.1*
- - Impianto di pacemaker senza sonda, transvenoso, stimolazione a camera singola con sincronizzazione *37.8A.44*
- - Rimozione di pacemaker senza sonda, transvenoso, stimolazione a camera singola con sincronizzazione *37.8B.44*
- - Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, nodo *37.34.22*

Avambraccio
- Con anastomosi ¬ Resezione di altre arterie dell' *38.33.13*
- Mano ¬ Adattamento di protesi della spalla, del braccio, dell' *84.4A*
- Polso mano
- - Altro ¬ Reimpianto di *84.23.99*
- - ¬ Trapianto di *84.99.31*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.23*
- - Allungamento
- - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, *83.89.13*
- - - Muscolo o tendine, *83.85.13*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, *83.49.33*
- - - Fasciectomia, *83.44.13*
- - - Incisione dei tessuti molli, *83.09.93*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.23*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, *83.89.93*
- - - - - Muscoli, *83.87.93*
- - - - - Tendini, *83.88.93*
- - - - Tendini, *83.99.13*
- - - Miectomia, *83.45.13*
- - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.93*
- - - Sutura

Avambraccio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Sutura *–Continuazione*
- - - - Muscoli o fasce, *83.65.13*
- - - - Tendini, *83.64.13*
- - - Tendinectomia, *83.42.13*
- - - Trasposizione di tendini, *83.76.13*
- - Amputazione
- - - *84.05*
- - - Livello dell' *84.05*
- - Arretramento di tendini, *83.72.13*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, *83.49.13*
- - - Lesione delle guaine tendinee, *83.31.13*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sull' *86.42.15*
- - - - - Copertura plastica, sull' *86.43.15*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sull' *86.41.15*
- - Avanzamento di tendini, *83.71.13*
- - Borsectomia, *83.5X.13*
- - Borsotomia, *83.03.13*
- - Copertura di difetto della fascia, *83.89.23*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.33*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.23*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.33*
- - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.13*
- - Fasciotomia o aponeurotomia, *83.14.13*
- - Incisione
- - - Arterie dell' *38.03.20*
- - - Tendine, *83.13.13*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.43*
- - - Cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, sull' *86.6B.25*
- - - - - Parziale, piccolo, sull' *86.6B.15*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, sull' *86.6A.25*
- - - - - Spessore, piccolo, sull' *86.6A.15*
- - - Fascia, *83.82.13*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.23*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.33*
- - - Tendineo, *83.81.13*
- - Intervento di plastica riduttiva sull' *86.83.13*

Avambraccio *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.13*
- - Mioplastica, *83.87.13*
- - Miotomia, *83.02.13*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, sull' *86.7C.15*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, sull' *86.7D.15*
- - - Regionale peduncolato, sull' *86.7B.15*
- - Radiografia (delle ossa) del gomito e dell' *88.22*
- - Reimpianto di *84.23.10*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, *83.74.13*
- - - Tendini, *83.73.13*
- - Resezione compartimentale, *83.49.23*
- - Revisione
- - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.8A.33*
- - - Moncone di amputazione, Regione dell' *84.3X.11*
- - - Plastico con lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, *83.8A.13*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.8A.23*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.13*
- - Rinforzo di tendine, *83.88.13*
- - RMN di gomito e *88.94.11*
- - Sezione
- - - Muscolo, *83.19.13*
- - - Tendine, *83.13.23*
- - Sutura
- - - Arteria dell' *39.31.30*
- - - Differita di tendini, *83.62.13*
- - - Guaina tendinea, *83.61.13*
- - Tenodesi, *83.88.43*
- - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.23*
- - Tomografia assiale computerizzata del gomito e dell' *88.38.21*
- - Trasferimento
- - - Tendini, *83.78.13*
- - - Trapianto di muscoli, *83.77.13*

Avampiede

- Comprese tutte le dita) ¬ Amputazione transmetatarsica (amputazione dell' *84.12*
- Dito piede ¬
- - Radiografia di caviglia, piede, *88.28*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi dell' *81.59.13*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, Endoprotesi dell' *81.57.11*
- Prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l' *84.11*

Avampiede *–Continuazione*

- ¬ Amputazione dell' *84.12*

Avanzamento

- Mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ *76.63.21*
- Margine palpebrale ¬ Ricostruzione con lembo di *08.73.10*
- Mento senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] per l' *76.63.12*
- Muscolo elevatore o aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o *08.33*
- Plastico apicale ricostruzione legamento collaterale
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.40*
- Processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ *76.63.20*
- Rotazione
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Plastica di *86.7A.4E*
- - - Mano ¬ Plastica di *86.7A.46*
- - - Piede ¬ Plastica di *86.7A.4D*
- - - Testa ¬ Plastica di *86.7A.41*
- - Palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con tecnica di *08.69.12*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Plastica di *86.7A.3E*
- - - Mano ¬ Plastica di *86.7A.36*
- - - Piede ¬ Plastica di *86.7A.3D*
- - - Testa ¬ Plastica di *86.7A.31*
- Semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, *81.42*
- Solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ *15.12.11*
- - Retto
- - - Altro ¬ *15.12.99*
- - - ¬ *15.12.10*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.71.19*
- - - ¬ *83.71.99*
- - Avambraccio ¬ *83.71.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.71.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.71.16*
- - Mano ¬ *82.51.12*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.71.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.71.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.71.11*
- - Testa e collo ¬ *83.71.10*
- Terzo medio faccia
- - Combinato con

Avanzamento *–Continuazione*

- Terzo medio faccia *–Continuazione*
- - Combinato con *–Continuazione*
- - - Altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l' *76.69.21*
- - - Osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l' *76.69.40*
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo
- - - Le Fort II per l' *76.69.20*
- - - Le Fort III per l' *76.69.30*
- - Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l' *76.69.10*
- - ¬ Altra osteotomia per l' *76.69.90*
- Vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, *81.42*

AVM fistola AV

- Testa e del collo ¬ Embolizzazione selettiva di patologie vascolari extracraniche (p. es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [*39.72.2*
- ¬ Embolizzazione selettiva di patologie vascolari intracraniche (es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [*39.72.1*

Avvio

- Iposensibilizzazione
- - Altro ¬ *99.12.19*
- - Veleno imenotteri con metodo
- - - Rush ¬ *99.12.11*
- - - Ultrarush ¬ *99.12.20*
- Provvedimenti delle autorità, secondo la durata ¬ *94.8X.5*

Avvitamento ¬

- Impiego di dispositivo per fissare stentgraft mediante *00.9A.41*
- Riparazione di aneurisma con *39.52*

Axillo-femorale ¬ Shunt o bypass vascolare *39.29.32*

Azoto

- Espirato [eNO] ¬ Misurazione del monossido d' *89.38.26*
- Secondo la durata del trattamento ¬ Inalazione di monossido di *00.12*
- ¬ Terapia al monossido di *00.12*

Azygos ¬ Copertura plastico anastomosi Sutura

- Bronchiali, con vena *33.48.15*
- Vascolari intratoraciche, con vena *33.49.15*

Bacinella * ¬ Supporto a *93.54*

Bacino

- Articolazione sacroiliaca ¬ Tomografia assiale computerizzata del *88.38.41*
- Con rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi stent] nelle arterie del *39.7A.22*
- Livello iliaco
- - Con apertura ¬ Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi stent] nelle arterie del *39.7A.21*
- - Senza apertura, secondo il numero di protesi stent ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nelle arterie del *39.7A.1*
- Panoramico
- - Bilaterale ¬ Flebografia delle vene del *88.67*
- - ¬ Arteriografia delle arterie del *88.49.11*

BAHA [Bone Anchored Hearing Aid], epitesi ¬ Es. per *20.99.10*

Baker ¬ Asportazione di cisti di *83.39*

BAL] ¬ Lavaggio broncoalveolare diagnostico [*33.24*

Balneoterapia fototerapia

- Misura allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico
- - Terapia infusionale parenterale specifico
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.74*
- - - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.73*
- - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.72*
- ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.71*

Bambino

- Adolescente
- - Adulti), secondo la durata ¬ Prova di reinserimento nell'ambiente di vita nell'ambito di trattamento psichiatrico (*94.3F*
- - Livello
- - - 1 (presenza diurna) ¬ Setting figlio-genitori in caso di disturbi psichici e psicosomatici di *94.4B.1*
- - - 2, (presenza diurna nonché notturna) ¬ Setting figlio-genitori in caso di disturbi psichici e psicosomatici di *94.4B.2*
- - Secondo numero
- - - Punti risorse ¬ Trattamento infermieristico complesso nei *99.C3*
- - - Trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel *93.38.1*
- - ¬
- - - Accertamento
- - - - Base in caso di situazioni di rischio e pericolo per neonati, lattanti, *99.A5.21*
- - - - Complesso in caso di sospetto o prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, *99.A5.31*

Bambino *–Continuazione*

- Adolescente *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto flusso [sistema HFNC] di *93.9F.22*
- Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.11*
- Costretti a letto ¬ Educazione dei *93.82*
- Piccoli, secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento infermieristico complesso nei *99.C4*
- Senza ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.10*
- ¬ Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel neonato, lattante e *99.A4*

Banca ossea ¬ Innesto di osso facciale dalla *76.91*

Band ¬ Riparazione anello

- Mitralico con sistema *35.D2.22*
- Tricuspidale con sistema *35.D4.22*

Bande [briglie] amniotiche ¬ Sezione fetoscopica di *75.D1*

Bandi, Elmslie ¬ Tecnica secondo *81.44.12*

Banding
v./v.a. Gastric banding

- Arteria polmonare ¬ *39.0X.23*

Barany ¬

- Sedia di *95.45*
- Valutazione con macchine del rumore di *95.43*

Bare metal stent ¬ *39.C2.12*

Bariatrico

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Plastica iatale in corso di intervento *44.66.11*
- Preliminare
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento *43.99.10*
- - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento *44.31.15*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento *43.99.11*
- - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento *44.31.16*

Baritato

- Altro ¬ Pasto *87.61.99*
- ¬ Transito *87.61*

Baroriflesso ¬

- Impianto sostituzione
- - Elettrodo(i) per l'attivazione del *39.8X.30*
- - Generatore di impulsi per l'attivazione del *39.8X.20*
- Revisione senza sostituzione
- - Elettrodo(i) per l'attivazione del *39.8X.31*
- - Generatore di impulsi per l'attivazione del *39.8X.21*

Baroriflesso ¬ *–Continuazione*

- Rimozione
- - Elettrodo(i) per l'attivazione del *39.8X.32*
- - Generatore di impulsi per l'attivazione del *39.8X.22*

Barosensore

- Arteria polmonare ¬
- - Impianto di *39.D1.11*
- - Rimozione di *39.D1.21*
- Cuore ¬
- - Impianto di *37.7A.51*
- - Rimozione di *37.7B.51*

Barra

- Allungabili ¬ Sistema viti- *7A.A2*
- Arco ¬
- - Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*
- - Rimozione di *24.8*
- Mediana per via transuretrale ¬ Asportazione della *60.29*
- ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, sistema viti- *7A.A4.15*

Barrett ¬ Ablazione endoscopica a radiofrequenza di mucosa di *42.33.23*

Barriera ematoencefalico

- Infusione [BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della *00.19*
- ¬ Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della *00.19*

Bartolino

- Altro ¬ Interventi sulla ghiandola del *71.29*
- ¬
- - Aspirazione percutanea di cisti della ghiandola del *71.21*
- - Asportazione o altra distruzione di cisti della ghiandola del *71.24*
- - Incisione di cisti della ghiandola del *71.22*
- - Marsupializzazione di cisti della ghiandola del *71.23*

Basale
v./v.a. frontobasale

- Periferica) (totale) (mediante laser) ¬ Iridectomia (*12.14*

Base

- Adulto, secondo il numero di punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa (procedura di *99.B7.1*
- Appoggio mobili lasciate esposte, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ *19.54*
- Caso di situazioni di rischio e pericolo per neonati, lattanti, bambini e adolescenti ¬ Accertamento di *99.A5.21*
- Cellulare ¬ Ricostruzione di disco con sostituto discale su *7A.3A*
- Complesso sintomi non chiari bambino
- - Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di *99.A2.11*
- - Senza ulteriori misure ¬ Diagnostica di *99.A2.10*
- Cranico

Base –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - Intervento pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con esposizione della *22.9X.23*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e *87.04.10*
- Cranio
- - Altro ¬ Approccio alla *01.24.39*
- - Con osteotomia tipo Le Fort I ¬ Approccio alla *01.24.3C*
- - Transcondilico ¬ Approccio alla *01.24.3A*
- - Transetmoidale ¬ Approccio alla *01.24.35*
- - Transfenoidale ¬ Approccio alla *01.24.34*
- - Translabirintico ¬ Approccio alla *01.24.37*
- - Transmastoideo ¬ Approccio alla *01.24.36*
- - Transnasale-transclivale ¬ Approccio alla *01.24.3E*
- - Transnasale-transcribriforme ¬ Approccio alla *01.24.3D*
- - Transnasale-transpterigoideo ¬ Approccio alla *01.24.3G*
- - Transorale
- - - Con
- - - - Apertura sia del palato molle nonché del palato duro ¬ Approccio alla *01.24.33*
- - - - Scissione del palato molle ¬ Approccio alla *01.24.32*
- - - ¬ Approccio alla *01.24.31*
- - Transorale-transclivale ¬ Approccio alla *01.24.3F*
- - Transorbitale ¬ Approccio alla *01.24.3B*
- - Transpiramidale ¬ Approccio alla *01.24.38*
- - ¬
- - - Approccio alla *01.24.3*
- - - Asportazione distruzione
- - - - Altro tessuto patologico dalla *01.6X.20*
- - - - Tessuto tumorale dalla *01.6X.10*
- Cure palliative specializzate», secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Prestazione di *93.8B.1*
- Lingua ¬ Emilaringectomia, sopraglottica con asportazione della *30.1X.11*
- Neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico-funzionale su *93.39.20*
- Polietilenglicolo, per via transperineale ¬ Iniezione di idrogel a *60.99.41*
- Pollice ¬
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di endoprotesi dell'articolazione della *80.04.10*
- - Impianto di endoprotesi dell'articolazione della *81.74.10*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi dell'articolazione della *81.97.16*
- Ricostruzione tridimensionale immagine
- - Navigazione (comprende: incisione, trapanazione, posizionamento) ¬ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla *00.9A.63*

Base –*Continuazione*
- Ricostruzione tridimensionale immagine –*Continuazione*
- - ¬ Utilizzo impianto personalizzato
- - - Adattati prima dell'intervento sulla *00.9A.62*
- - - Fabbricati prima dell'intervento sulla *00.9A.61*
- Secondo
- - Numero di punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *99.B7.4*
- - Punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età neonatale (procedura di *99.B7.5*
- Standardizzato ¬ Valutazione
- - Geriatrica di *93.89.A2*
- - Medico palliativa di *93.8A.12*
- Tempo di ablazione, pressione d'appoggio nonché intensità del flusso ¬ Determinazione dell'indice di ablazione sulla *37.34.32*
- ¬ Istruzione di *00.95.11*

Basilare
v./v.a. Arteria basilare

Batch, Spitler e McFaddin ¬ Amputazione di *84.16*

Battente ¬
- Minimally invasive direct coronary artery bypass [MIDCAB] (intervento a cuore *36.1D.12*
- Off-pump coronary artery bypass [OPCAB] (intervento a cuore *36.1D.11*

Batteria impiantabile ¬ *37.54*

Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, *89.15.70*

BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [*00.19*

BCG ¬ Vaccino *99.33*

Beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia broncoscopica con argon *32.01.11*

Beat-to-beat nonché registrazione simultanea della conduzione dello stimolo cardiaco per procedura di ablazione per tachiaritmia ¬ Misurazione *37.34.42*

Békésy ¬ Audiometria a 5 toni di *95.41*

Belsey ¬ Intervento di *44.65*

Bendaggio
- Fascia della lingua ¬ *25.59*
- Gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sleeve resection dopo *43.89.42*
- - Dopo intervento bariatrico preliminare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.15*
- - - Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.16*
- - Via laparoscopica ¬ Sleeve resection dopo *43.89.43*
- Gibney ¬ Applicazione di *93.56*
- Robert Jones ¬ Applicazione di *93.56*

Benenenti) dell'uretra bulbosa ¬ Rotazione (di *58.49*

Besudotox ¬ Infusione di cintredekin *99.28*

Beta ¬ Particelle *92.25*

Betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di *99.1A*

Betatrone ¬ Uso di *92.24*

Bevan) (primo stadio) (secondo stadio) ¬ Intervento di Torek (- *62.5*

BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, *89.1A*

Bianchi ¬ Allungamento intestinale longitudinale secondo *46.79.31*

Biarticolata
- Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d'anca *81.52.42*
- ¬
- - Primo impianto di protesi *81.52.22*
- - Rimozione di protesi *80.05.18*

Bicondilare
- Ginocchio ¬ Primo impianto protesi
- - Slitta *81.54.25*
- - Superficie *81.54.21*
- Protesi totale standard ginocchio
- - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o *81.54.44*
- - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o *80.06.1A*
- Sostituzione protesi ¬ Impianto protesi
- - Slitta *81.54.35*
- - Superficie *81.54.31*
- ¬ Rimozione protesi
- - Slitta *80.06.15*
- - Superficie *80.06.11*

Bidirezionale ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione intracranica, sistema a più elettrodi, ricaricabile, *02.97.15*

Bifida, NAS ¬ Riparazione di spina *03.59*

Biforcazione
- Autoespandente, intracranico ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stent per *39.BE*
- Con liberazione sostanze medicamentoso
- - Arteria coronaria ¬ Impianto percutaneo transluminale di stent per *36.08.25*
- - ¬ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a cielo aperto, con impianto di stent per *36.03.71*
- Senza liberazione sostanze medicamentoso
- - Arteria coronaria ¬ Impianto percutaneo transluminale di stent per *36.08.15*
- - ¬ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a cielo aperto, con impianto di stents per *36.03.41*
- Vasi sanguigni ¬ Procedura su *00.44*

Biforcazione *–Continuazione*

- ¬ Altra asportazione bronchiale, resezione della *32.1X.10*

Bilanciata ¬ Anestesia *93.92.12*

BiLevel ¬

- *93.9G.3*
- *93.9G.4*

Biliare
v./v.a. nasobiliare

- Altro ¬
- - Altro
- - - Intervento
- - - - Percutanei sulle vie *51.98.99*
- - - - Vie *51.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle vie *51.19.99*
- - - Radiografia delle vie *87.59.99*
- - Endoscopia percutanea delle vie *51.16.99*
- - Inserzione sostituzione
- - - Endoscopica di stent nel dotto *51.87.09*
- - - Stent nel dotto *51.9A.09*
- - Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.99*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.20*
- Cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie *51.19.20*
- Comune ¬
- - Riparazione di fistola del dotto *51.72*
- - Sutura semplice del dotto *51.71*
- Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.10*
- Inserzione percutanea-transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.12*
- Mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie *51.19.20*
- Non specificato
- - Fegato ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- - Intestino ¬ Anastomosi di dotto *51.38*
- - Pancreas ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- - Stomaco ¬ Anastomosi di dotto *51.38*
- Percutanea tramite T-tube esistente ¬ Intervento in endoscopia *51.98*
- Percutanea-transepatica ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.11*
- POCS] ¬ Endoscopia diretta delle vie *51.17*
- Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione
- - Chirurgico cielo aperto stent
- - - Non autoespandenti nel dotto *51.9A.7*
- - - Nudi autoespandenti nel dotto *51.9A.8*
- - - Rivestiti autoespandenti nel dotto *51.9A.A*
- - Endoscopico stent
- - - Non autoespandenti nel dotto *51.87.1*
- - - Nudi autoespandenti nel dotto *51.87.2*
- - - Rivestiti autoespandenti nel dotto *51.87.3*
- - Percutaneo-transepatico stent

Biliare *–Continuazione*

- Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione *–Continuazione*
- - Percutaneo-transepatico stent *–Continuazione*
- - - Non autoespandenti nel dotto *51.9A.1*
- - - Nudi autoespandenti nel dotto *51.9A.2*
- - - Rivestiti autoespandenti nel dotto *51.9A.3*
- Sfintere Oddi
- - Altro
- - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.19*
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.99*
- - Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.10*
- - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.12*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.11*
- - ¬ Altra biopsia chiusa [endoscopica] del tratto *51.14*
- Tratto gastrointestinale
- - Altro ¬ Anastomosi fra vie *51.38.09*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Anastomosi fra vie *51.38.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Anastomosi fra vie *51.38.31*
- - - Laparoscopica ¬ Anastomosi fra vie *51.38.21*
- - ¬ Anastomosi vie
- - - *51.38*
- - - *51.38.00*
- Tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a T, altro tubo *97.55*
- Via
- - Endoscopica ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.10*
- - Laparoscopico
- - - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione stent
- - - - Non autoespandenti nel dotto *51.9A.4*
- - - - Nudi autoespandenti nel dotto *51.9A.5*
- - - - Rivestiti autoespandenti nel dotto *51.9A.6*
- - - ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.21*
- ¬
- - Altro
- - - Anastomosi di dotti *51.39*
- - - Intervento
- - - - Endoscopici sulle vie *51.99.90*
- - - - Percutaneo
- - - - - Vie biliari, Incisione percutanea delle vie *51.98.10*

Biliare *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Intervento *–Continuazione*
- - - - Percutaneo *–Continuazione*
- - - - - Vie biliari, Inserzione percutanea-transepatica di drenaggio nel dotto *51.98.12*
- - - Riparazione delle vie *51.99.91*
- - Asportazione
- - - Altro dotto *51.69*
- - - Lesione di dotto *51.69*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto della colecisti o dei dotti *51.13*
- - - Percutanea della colecisti e dei dotti *51.12*
- - Chiusura
- - - Altra fistola *51.93*
- - - Apertura artificiale di dotto *51.79*
- - Colecistectomia
- - - Con revisione chirurgica dei dotti *51.22.11*
- - - Senza revisione chirurgica dei dotti *51.22.10*
- - Cromoendoscopia delle vie *51.19.10*
- - Dilatazione endoscopica dell'ampolla e di dotto *51.84*
- - Distruzione di dotti *51.99.11*
- - Emostasi di dotti *51.99.13*
- - Endomicroscopia laser endoscopica delle vie *51.19.30*
- - Endoscopia percutanea-transepatica delle vie *51.16.10*
- - Endosonografia delle vie *88.74.15*
- - Estrazione percutanea (transepatica) di calcoli dalle vie *51.97*
- - Inserzione
- - - Drenaggio nel dotto *51.99.12*
- - - Sostituzione
- - - - Endoprotesi di dotto *51.9A*
- - - - Endoscopica di endoprotesi nel dotto *51.87*
- - Liberazione di aderenze del tratto *54.5*
- - Litotripsia extracorporea della colecisti e dotto *98.52*
- - Revisione
- - - Anastomosi delle vie *51.94*
- - - Dotti *51.99.14*
- - Rimozione endoscopica di calcoli di vie *51.88*
- - Sutura di dotto *51.79*

Biliopancreatica

- BPD
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Revisione di diversione *44.5X.41*
- - - Riconversione di diversione *44.5X.43*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Revisione di diversione *44.5X.42*

Biliopancreatica –*Continuazione*
- BPD –*Continuazione*
- - Via laparoscopico ¬ –*Continuazione*
- - - Riconversione di diversione *44.5X.44*
- Stomaco
- - Con switch duodenale BPD-DS
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.30*
- - - Via laparoscopica ¬ Diversione *43.89.31*
- - Secondo Scopinaro
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.20*
- - - Via laparoscopica ¬ Diversione *43.89.21*

Billroth
- II ¬
- - Intervento tipo *43.71*
- - Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo *44.5X.10*
- ¬ Tipo *43.6X.20*

Bilobectomia polmone
- Chirurgico cielo aperto
- - Con dilatazione
- - - Angioplastica ¬ *32.44.23*
- - - Broncoplastica
- - - - Nonché dilatazione angioplastica ¬ *32.44.24*
- - - - ¬ *32.44.22*
- - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ *32.44.21*
- Via toracoscopica
- - Con dilatazione
- - - Angioplastica ¬ *32.44.13*
- - - Broncoplastica
- - - - Nonché angioplastica ¬ *32.44.14*
- - - - ¬ *32.44.12*
- - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ *32.44.11*

Bioattive ¬ Stent ricoperti con superfici *39.C3.13*

Biologico
- Con rivestimento antimicrobico ¬ Materiale (semi)riassorbibile, *00.9A.2E*
- Profilassi di aderenze ¬ Impiego di membrana di materiale plastico o *00.9A.31*
- Senza rivestimento antimicrobico ¬ Materiale (semi)riassorbibile, *00.9A.2D*
- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortica nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo *35.H1.61*
- - - Polmonare nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo *35.H3.61*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con protesi vascolare valvolata, di tipo *35.F1.61*
- - - Polmonare con protesi vascolare valvolata, di tipo *35.F3.61*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬

Biologico –*Continuazione*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortica nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo *35.H1.62*
- - - Polmonare nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo *35.H3.62*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con protesi vascolare valvolata, di tipo *35.F1.62*
- - - Polmonare con protesi vascolare valvolata, di tipo *35.F3.62*
- Volume
- - Polmonare ¬ Instillazione endoscopica di gel per fini di riduzione *33.79.11*
- - ¬ Instillazione endoscopica di vapore per fini di riduzione *33.79.12*

Bioprotesi
- Con ancoraggio transapicale via transapicale ¬
- - Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto (*35.H2.26*
- - Sostituzione della valvola mitrale mediante xenoinnesto (*35.F2.26*
- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortica nonché impianto di xenoinnesto (*35.H1.21*
- - - Mitrale nonché impianto di xenoinnesto (*35.H2.21*
- - - Polmonare nonché impianto di xenoinnesto (*35.H3.21*
- - - Tricuspide nonché impianto di xenoinnesto (*35.H4.21*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto (*35.F1.21*
- - - Mitrale con xenoinnesto (*35.F2.21*
- - - Polmonare con xenoinnesto (*35.F3.21*
- - - Tricuspide con xenoinnesto (*35.F4.21*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortica nonché impianto di xenoinnesto (*35.H1.22*
- - - Mitrale nonché impianto di xenoinnesto (*35.H2.22*
- - - Polmonare nonché impianto di xenoinnesto (*35.H3.22*
- - - Tricuspide nonché impianto di xenoinnesto (*35.H4.22*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto (*35.F1.22*
- - - Mitrale con xenoinnesto (*35.F2.22*
- - - Polmonare con xenoinnesto (*35.F3.22*
- - - Tricuspide con xenoinnesto (*35.F4.22*
- Transapicale
- - Con impiego di sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto (*35.H2.25*

Bioprotesi –*Continuazione*
- Transapicale –*Continuazione*
- - Mediante sistema percutaneo apicale accesso chiusura ¬ Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto (*35.F1.25*
- - - Mitrale con xenoinnesto (*35.F2.25*
- - - Polmonare con xenoinnesto (*35.F3.25*
- - ¬
- - - Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto (*35.H2.24*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con xenoinnesto (*35.F1.24*
- - - - Mitrale con xenoinnesto (*35.F2.24*
- - - - Polmonare con xenoinnesto (*35.F3.24*
- - - - Tricuspide con xenoinnesto (*35.F4.24*
- Via endovascolare
- - Approccio transcavale ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (*35.F1.26*
- - ¬
- - - Rimozione protesi valvola
- - - - Mitrale nonché impianto di xenoinnesto (*35.H2.23*
- - - - Tricuspide nonché impianto di xenoinnesto (*35.H4.23*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con xenoinnesto (*35.F1.23*
- - - - Mitrale con xenoinnesto (*35.F2.23*
- - - - Polmonare con xenoinnesto (*35.F3.23*
- - - - Tricuspide con xenoinnesto (*35.F4.23*

Biopsia
v./v.a. agobiopsia
v./v.a. termine più specifico

Bioriassorbibile
- Con aggiunto antibiotico
- - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.8E*
- - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.84*
- - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *7A.52.23*
- - Falange
- - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.85*
- - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.8D*
- - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.87*
- - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.8B*
- - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.82*
- - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.86*
- - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.83*
- - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.88*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.81*

Bioriassorbibile *–Continuazione*

- Con aggiunto antibiotico *–Continuazione*
- - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.8C*
- - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.8A*
- Senza aggiunto antibiotico
- - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.7E*
- - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.74*
- - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *7A.52.22*
- - Falange
- - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.75*
- - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.7D*
- - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.77*
- - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.7B*
- - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.72*
- - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.76*
- - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.73*
- - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.78*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.71*
- - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.7C*
- - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, *84.55.7A*
- ¬ Stent *39.C2.11*

Biotecnologicamente) in vitro tramite cultura cellulare [ingegneria tissutale, Tissue engineering] ¬ Utilizzo di tessuti ricreati (*00.9A.71*

Biotecnologie [ingegneria tissutale], altro ¬ Tessuti ottenuti mediante *00.9A.79*

BiPAP

- Controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la durata ¬ Ventilazione a pressione positiva tramite maschera, *93.9G.4*
- Impostazione iniziale, secondo la durata ¬ Ventilazione a pressione positiva tramite maschera, *93.9G.3*

Biphasic Positive Airway Pressure ¬

- *93.9G.3*
- *93.9G.4*

Bipodalico, assistita per via artroscopica ¬ Ricostruzione dell'articolazione acromio-clavicolare mediante ancoraggio *81.83.51*

Bisegmentectomia sinistro

- Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.21*
- Trapianto vivente
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2C.11*
- - Via laparoscopica ¬ *50.2C.12*
- Via laparoscopica ¬ *50.2A.22*

Bisezione dell'ovaio ¬ *65.29*

Bishop-Koop ¬ Confezione di anastomosi secondo *46.2A*

Bisturi ¬ Conizzazione con *67.2*

BiV ¬

- Defibrillatore biventricolare
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Pacemaker biventricolare
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*

Biventricolare

- Assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso extracorporeo ¬ Sostituzione componente ventricolare
- - Destra distante dal paziente di sistema *37.6D.23*
- - Sinistro
- - - Distante dal paziente di sistema *37.6D.22*
- - - Nonché destra distanti dal paziente di sistema *37.6D.24*
- BiV ¬
- - Defibrillatore
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Pacemaker
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, *37.6A.21*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Extracorporeo, *37.6C.21*
- - - Intracorporeo, *37.6C.33*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Extracorporeo, *37.6B.21*
- - - Intracorporeo, *37.6B.33*
- Con defibrillatore cardiaco interno ¬ Stimolazione
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, *37.6A.3A*
- Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, *37.6A.38*
- Senza defibrillatore cardiaco interno ¬ Stimolazione

Biventricolare *–Continuazione*

- Senza defibrillatore cardiaco interno ¬ Stimolazione *–Continuazione*
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- ¬
- - Durata trattamento con sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Extracorporeo, *37.69.5*
- - - Intracorporeo, monoventricolare e *37.69.6*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e *37.6C.3*

Blade angioplasty angioplastica con lama percutaneo

- Transluminale, altri vasi ¬ *39.75.1B*
- Vaso
- - Extracranico(i)) precerebrale(i) ¬ *39.76.20*
- - Intracranico(i) ¬ *39.77.20*

Blalock-Hanlon ¬ Intervento di *35.42*

Blalock-Taussig] ¬ Anastomosi succlavia-polmonare [*39.0X.10*

Blefaroptosi

- Con
- - Altro Tecnica
- - - Utilizzano il muscolo elevatore ¬ Correzione di *08.34*
- - - ¬ Correzione di *08.36*
- - Intervento muscolo frontale con
- - - Sospensione a fascia ¬ Correzione di *08.32*
- - - Sutura ¬ Correzione di *08.31*
- - Resezione o avanzamento del muscolo elevatore o aponeurosi ¬ Correzione di *08.33*
- - Tecnica tarsale ¬ Correzione di *08.35*
- ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell'occhio per correzione di *08.36*

Blefarorrafia ¬

- *08.52*
- Apertura di *08.02*

Bloc ¬ Trapianto en *33.52*

Bloccaggio

- Chiodo trasfissione
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di *78.63.01*

Bloccaggio –*Continuazione*

- Chiodo trasfissione –*Continuazione*
- - Fissatore esterno –*Continuazione*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di *78.69.52*
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di *78.65.02*
- - - Fibula: chiodo endomidollare, chiodo di *78.67.22*
- - - Tibia: chiodo endomidollare, chiodo di *78.67.12*
- Con placca angolata condilare ¬ Riduzione chiuso
- - Altra frattura dell'omero, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di *79.11.20*
- - Frattura dell'omero prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di *79.11.10*
- ¬ Osteosintesi con chiodo di *84.A2.42*

Blocco

- Individuali o collimatore multilamellare [MLC] ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.65*
- Integrato ¬ Trattamento in *94.7X.24*
- Laringe (con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in *30.3*
- Lesione delle ghiandole salivari ¬ Asportazione in *26.32*
- Processo alveolare o del palato ¬ Resezione in *27.32*
- ¬
- - Altro trapianto di rene, trapianto in *55.69.30*
- - Asportazione radicale via
- - - Transfacciale di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.12*
- - - Transmandibolare di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.11*
- - Terapia sociopediatrico neuropediatrico psicosomatico pediatrico sotto forma trattamento
- - - *94.7X.11*
- - - Allargato in *94.7X.12*

Blount

- Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di *79.36.10*
- ¬
- - Osteosintesi con staffe (di *84.A2.22*
- - Riduzione aperto frattura
- - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con staffe (di *79.33.10*
- - - Pluriframmentaria della tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di *79.36.13*

Blount –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione aperto frattura –*Continuazione*
- - - Semplice della fibula distale, con fissazione interna con staffe (di *79.36.70*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - Altre ossa specificate, filo, cerchiaggio dinamico, staffe (di *78.69.51*
- - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.64.01*
- - - Falange
- - - - Mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di *78.69.11*
- - - - Piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di *78.69.41*
- - - Femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di *78.65.01*
- - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.62.01*
- - - Ossa pelviche: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.69.21*
- - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.63.01*
- - - Rotula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di *78.66.01*
- - - Scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe (di *78.61.01*
- - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.69.31*
- - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.68.01*
- - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.67.01*

BLVR] ¬ Riduzione broncoscopica del volume polmonare [*33.7*

BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell'osso [bone morphogenetic protein, *84.52*

Board
v./v.a. tumor board

Bocca

- Altro
- - Struttura bocca ¬ Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, pavimento della *27.24.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, pavimento della *27.24.20*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione della *27.49.99*
- - - - Innesto di cute su labbro e *27.56.99*
- - - - Ricostruzione plastica di labbro e *27.59.99*
- - - Innesto di lembo peduncolato o libero su labbro e *27.57.99*
- Con lembo a distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e *27.59.41*
- Faccia, altro ¬ Altri interventi su *27.99*
- Ipofaringe ¬ Endosonografia di *88.74.11*
- Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e *27.59.40*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.01*
- Struttura non specificato
- - Altro ¬ Biopsia della *27.24.99*
- - ¬ Incisione della *27.92*
- ¬
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale su labbro e *27.56.20*
- - - Tutto spessore su labbro e *27.55.20*
- - Asportazione del pavimento della *27.49.11*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.20*
- - Chiusura di fistola della *27.53*
- - Drenaggio della faccia e del pavimento della *27.0*
- - Impianto
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare su labbro e *27.57.10*
- - - Lembo a distanza peduncolato su labbro e *27.57.11*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo sottile su labbro e *27.56.10*
- - - Tutto spessore su labbro e *27.55.10*
- - Plastica del pavimento della *24.91.11*
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di labbro e *27.58*
- - Sutura di lacerazione di altra parte della *27.52*

Body

- 2 volte
- - Balneoterapia fototerapia
- - - Misura allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico

Body *–Continuazione*
- 2 volte *–Continuazione*
- - Balneoterapia fototerapia *–Continuazione*
- - - Misura allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico *–Continuazione*
- - - - Terapia
- - - - - Infusionale parenterale specifica ¬ Dermatoterapia total *93.59.73*
- - - - - Infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total *93.59.74*
- - - - ¬ Dermatoterapia total *93.59.72*
- - - ¬ Dermatoterapia total *93.59.71*
- - ¬ Dermatoterapia total *93.59.70*
- Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total *92.18.04*
- Diagnosi
- - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total *92.18.02*
- - Localizzazione Scintigrafia total body
- - - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia total *92.18.04*
- - - Diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total *92.18.02*
- - - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia total *92.18.03*
- Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total *92.18.03*
- ¬
- - RMN total *88.97.12*
- - Tomografia computerizzata total *88.38.51*
- - Ultrasonografia total *88.79*

Bodylift ¬ Circumferencial *86.83.1C*

Bolla
- Cutanea su ustione e corrosione ¬ Asportazione di *86.A1.11*
- Enfisematosa ¬ Plicatura di *32.21*
- Filtrante ¬ Revisione di *12.66*
- Gastrico palloncino ¬
- - Inserzione di *44.93*
- - Rimozione di *44.94*

Bolus ¬ Materiale per *92.29.64*

Bone Anchored Hearing Aid], epitesi ¬ Es. per BAHA [*20.99.10*

Bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell'osso [*84.52*

Borggreve ¬ Plastica di *84.99.14*

Borico, acido salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (acido *20.8*

Borsa
- Altro
- - Localizzazione ¬

Borsa *–Continuazione*
- Altro *–Continuazione*
- - Localizzazione ¬ *–Continuazione*
- - - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.29*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.19*
- - ¬
- - - Altri interventi su muscoli, tendini, fasce e *83.99.99*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.99*
- Avambraccio ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.23*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.13*
- Braccio gomito ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.22*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.26*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.16*
- Faringea ¬ Drenaggio di *29.0*
- Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su muscoli, tendini, fasce e *83.29*
- Mano ¬
- - Aspirazione di *82.92*
- - Iniezione di sostanze terapeutiche nelle *82.94*
- Parete toracico addome dorso ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.24*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.25*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.15*
- Sinoviale ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia di *83.21.30*
- Spalla ascella ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.21*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.11*
- Testa collo ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.20*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.10*
- ¬
- - Aspirazione di *83.94*
- - Iniezione di sostanze terapeutiche all'interno delle *83.96*
- - Rimozione di deposito calcareo della *83.03*
- - Sutura della *83.99*

Borsectomia
- Altro
- - Localizzazione ¬ *83.5X.19*
- - ¬ *83.5X.99*

Borsectomia *–Continuazione*
- Avambraccio ¬ *83.5X.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.5X.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.5X.16*
- Mano ¬ *82.31*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.5X.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.5X.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.5X.11*
- Testa e collo ¬ *83.5X.10*
- ¬ Prelievo Biopsia sinoviectomia tenotomia
- - *81.53*
- - *81.55*

Borsotomia
- Altro
- - Localizzazione ¬ *83.03.19*
- - ¬ *83.03.99*
- Avambraccio ¬ *83.03.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.03.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.03.16*
- Mano ¬ *82.03*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.03.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.03.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.03.11*
- Testa e collo ¬ *83.03.10*

Botallo
- Altro ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.38*
- Con
- - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.32*
- - Spirale [coil] ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.31*
- Secondo il numero ¬ Dispositivi di chiusura di vasi inseriti nel dotto arterioso di *00.4G.7*
- ¬
- - Coils vascolari inseriti nel dotto arterioso di *00.4G.7*
- - Filtri vascolari inseriti nel dotto arterioso di *00.4G.7*
- - Legatura del dotto arterioso di *38.84.31*
- - Occlusione farmacologica del dotto arterioso di *99.29.20*
- - Plugs vascolari inseriti nel dotto arterioso di *00.4G.7*

Bottle di idrocele della tunica vaginale ¬ Riparazione di *61.2*

Bottone rotuleo
- Sostituzione ¬ Impianto
- - *81.54.42*
- - Scudo femorale condilare con *81.54.47*
- ¬
- - Primo impianto
- - - *81.54.27*
- - - Scudo femorale condilare con *81.54.26*
- - Rimozione

Bottone rotuleo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione *–Continuazione*
- - - *80.06.17*
- - - Scudo femorale condilare con *80.06.16*

Botuliniche ¬ Somministrazione di antitossine *99.57*

BPD
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Revisione di diversione biliopancreatica [*44.5X.41*
- - Riconversione di diversione biliopancreatica [*44.5X.43*
- Via laparoscopico ¬
- - Revisione di diversione biliopancreatica [*44.5X.42*
- - Riconversione di diversione biliopancreatica (*44.5X.44*

BPD-DS
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale [*43.89.30*
- Via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale [*43.89.31*

Braccio
- Altro ¬ Sutura di arteria del *39.31.29*
- Avambraccio o della mano ¬ Adattamento di protesi della spalla, del *84.4A*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione di arterie del *38.33.11*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.40*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.41*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.42*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.43*
- Gamba
- - Caso di contratture ¬ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su muscoli e tendini del *00.9E*
- - ¬ Diagnostica per immagine di vaso(i) del *00.23*
- Gomito ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.22*
- - Allungamento
- - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, *83.89.12*
- - - Muscolo o tendine, *83.85.12*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, *83.49.32*
- - - Fasciectomia, *83.44.12*
- - - Incisione dei tessuti molli, *83.09.92*
- - - Intervento

Braccio *–Continuazione*
- Gomito ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Intervento *–Continuazione*
- - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.22*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, *83.89.92*
- - - - - Muscoli, *83.87.92*
- - - - - Tendini, *83.88.92*
- - - - Tendini, *83.99.12*
- - - Miectomia, *83.45.12*
- - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.92*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, *83.65.12*
- - - - Tendini, *83.64.12*
- - - Tendinectomia, *83.42.12*
- - - Trasposizione di tendini, *83.76.12*
- - Arretramento di tendini, *83.72.12*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, *83.49.12*
- - - Lesione delle guaine tendinee, *83.31.12*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, su *86.42.14*
- - - - - Copertura plastica, su *86.43.14*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, su *86.41.14*
- - Avanzamento di tendini, *83.71.12*
- - Borsectomia, *83.5X.12*
- - Borsotomia, *83.03.12*
- - Copertura di difetto della fascia, *83.89.22*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.32*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.22*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.32*
- - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.12*
- - Fasciotomia o aponeurotomia, *83.14.12*
- - Incisione di tendine, *83.13.12*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.42*
- - - Cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, su *86.6B.24*
- - - - - Parziale, piccolo, su *86.6B.14*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, su *86.6A.24*
- - - - - Spessore, piccolo, su *86.6A.14*
- - - Fascia, *83.82.12*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.22*

Braccio *–Continuazione*
- Gomito ¬ *–Continuazione*
- - Innesto *–Continuazione*
- - - Lembo *–Continuazione*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.32*
- - - Tendineo, *83.81.12*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.12*
- - Mioplastica, *83.87.12*
- - Miotomia, *83.02.12*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, su *86.7C.14*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, su *86.7D.14*
- - - Regionale peduncolato, su *86.7B.14*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, *83.74.12*
- - - Tendini, *83.73.12*
- - Resezione compartimentale, *83.49.22*
- - Revisione
- - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.8A.32*
- - - Plastico con lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, *83.8A.12*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.8A.22*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.12*
- - Rinforzo di tendine, *83.88.12*
- - Sezione
- - - Muscolo, *83.19.12*
- - - Tendine, *83.13.22*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, *83.62.12*
- - - Guaina tendinea, *83.61.12*
- - Tenodesi, *83.88.42*
- - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.22*
- - Trasferimento
- - - Tendini, *83.78.12*
- - - Trapianto di muscoli, *83.77.12*
- Mano
- - Con sutura
- - - Epineurale ¬ Innesto nonché trasposizione di nervi del *04.79.13*
- - - Interfascicolare ¬ Innesto nonché trasposizione di nervi del *04.79.24*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Escissione o asportazione di nervi del *04.07.42*
- - - - Incisione di nervi del *04.04.32*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi del *04.11.31*
- - - - Cielo aperto di nervi del *04.12.32*
- - - Distruzione di nervi del *04.2X.32*

Braccio –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto di nervi del *04.51.12*
- - - Sezione o compressione mirata di nervi del *04.03.32*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.13*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.33*
- Robotico ¬ Impiego di *00.99.50*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.23*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.43*
- Superficiali e profonde) ¬ Ecografia duplex delle vene del *88.79.71*
- ¬
- - Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del *04.49.12*
- - Asportazione lesione
- - - Fascia, Spalla e *83.39.21*
- - - Muscoli, Spalla e *83.32.11*
- - - Tendine, Spalla e *83.39.11*
- - Ecografia duplex delle arterie del *88.79.62*
- - Incisione di altre arterie del *38.03.19*
- - Intervento di plastica riduttiva su spalla e *86.83.12*
- - PCI di vene epifasciali del *00.4B.34*
- - Reimpianto del *84.24.12*
- - Revisione del moncone di amputazione, Regione della spalla e del *84.3X.10*
- - Ricostruzione del naso con lembo prelevato dal *21.83*
- - RMN di spalla e *88.94.10*
- - Tomografia assiale computerizzata della spalla e del *88.38.20*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del *04.6X.72*

Brachiale
v./v.a. Arteria brachiale
v./v.a. ascellare-brachiale
- Con sutura
- - Epineurale
- - - Primaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.20*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.21*
- - - ¬ Innesto nonché trasposizione del plesso *04.79.11*
- - Interfascicolare
- - - Primaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.22*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.23*
- - - ¬ Innesto nonché trasposizione del plesso *04.79.22*
- Nervo spalla ¬
- - Innesto del plesso *04.51.11*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso *04.6X.71*
- Primario ¬ Sutura

Brachiale –*Continuazione*
- Primario ¬ Sutura –*Continuazione*
- - Epineurale del plesso *04.3X.11*
- - Interfascicolare del plesso *04.3X.31*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale del plesso *04.3X.21*
- - Interfascicolare del plesso *04.3X.41*
- ¬
- - Altro
- - - Decompressione o separazione di aderenze del plesso *04.49.10*
- - - Escissione o asportazione del plesso *04.07.40*
- - - Incisione del plesso *04.04.30*
- - Arteria vena
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del plesso *04.11.30*
- - - Cielo aperto del plesso *04.12.30*
- - Bypass (con innesto) *39.29.2*
- - Distruzione del plesso *04.2X.30*
- - Sezione o compressione mirata del plesso *04.03.30*
- - Vena
- - - *38.03.38*
- - - *38.43.28*
- - - *38.53*

Brachiocefalico
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione del tronco *38.35.12*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena *39.56.22*
- - Sostituzione ¬ Resezione del tronco *38.45.22*
- ¬
- - Altro
- - - Occlusione chirurgica del tronco *38.85.13*
- - - Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena *39.59.42*
- - Endarteriectomia del tronco *38.15.20*
- - Sutura
- - - Tronco *39.31.72*
- - - Vena *39.32.32*
- - Vena *38.85*

Brachiterapia
- Altro ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.89*
- Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.84*
- Con
- - Applicatori superficiali, altro ¬ *92.29.49*

Brachiterapia –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto rateo di dose, intraoperatoria ¬ *92.29.24*
- - Radionuclidi chiuso
- - - Altro
- - - - Vasi ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.39*
- - - - ¬ *92.29.09*
- - - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.31*
- - - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.40*
- - - Organi sessuali femminili, NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.10*
- - - Sede
- - - - Combinata intrauterina nonché intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.13*
- - - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.23*
- - - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.22*
- - - - Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.11*
- - - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.12*
- - - Superficie corporeo
- - - - Altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.00*
- - - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.21*
- Determinazione campo mediante simulatore
- - Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.74*
- - Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.73*
- Endovascolare con renio-188 ¬ *92.28.33*
- Interstiziale con impianto
- - Emettitori
- - - Permanenti, secondo il numero dei sorgenti ¬ *92.29.3*
- - - Rimovibili
- - - - Monoplanari
- - - - - Alto rateo di dose ¬ *92.29.13*
- - - - - Altro ¬ *92.29.19*
- - - - - Basso rateo di dose ¬ *92.29.11*
- - - - - Rateo di dose pulsata [pulsed dose rate] ¬ *92.29.12*
- - - - Multiplanari ¬ *92.29.2*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ *92.29.23*
- - - Altro ¬ *92.29.29*
- - - Basso rateo di dose ¬ *92.29.21*
- - - Rateo di dose pulsata [pulsed dose rate] ¬ *92.29.22*
- Intracavitaria ¬ *92.20*

Brachiterapia –*Continuazione*

- Intracerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per *02.99.50*
- Intravascolare ¬ *92.27*
- Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.83*
- Pianificazione irradiazione
- - Brachiterapia
- - - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.84*
- - - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.83*
- - Mediante fusione immagine TAC
- - - MRI nonché PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.88*
- - - Nonché
- - - - MRI ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.82*
- - - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.87*
- - Radioterapia
- - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.81*
- - - Percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.86*
- - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.85*
- Simulazione guidato TAC
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.71*
- ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, simulazione guidata da TAC per *92.29.72*

Braille o Moon ¬ Training all'uso del *93.77*

Branca tecnica con protesi parallelo ¬ Impianto endovascolare stent graft protesi stent

- Aorta
- - Addominale con rivascolarizzazione
- - - *39.71.31*
- - - 2 o più *39.71.32*
- - Ascendente arco aortico con rivascolarizzazione
- - - *39.73.55*
- - - 2 e più *39.73.56*
- - Toracico con rivascolarizzazione
- - - *39.73.36*
- - - 2 e più *39.73.37*
- - Toracoaddominale con rivascolarizzazione
- - - *39.73.46*
- - - 2 e più *39.73.47*
- Arterie del bacino, con rivascolarizzazione di *39.7A.22*

Branchiale

- Altro ¬ Asportazione di cisti o vestigia di fessura *29.2X.99*
- Intervento secondario ¬
- - Asportazione di cisti o vestigia di fessura *29.2X.11*
- - Intervento su vestigia di arco *29.2X.21*
- ¬ Chiusura di fistola di fessura *29.52*

Brescia ¬ Fistola di Cimino- *39.27.14*

Bricker) (vescica ileale) ¬ Ileoureterostomia (secondo *56.51*

Briglia

- Amniotiche ¬ Sezione fetoscopica di bande [*75.D1*
- Con ricostruzione plastica per anomalie congenite della mano ¬ Resezione di *82.89.15*
- Ladd
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sezione delle *46.99.81*
- - Via laparoscopica ¬ Sezione delle *46.99.82*
- Retrattile cute
- - Altro
- - - Sede ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.2E*
- - - ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.09*
- - Mano ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.26*
- - Piede ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.2D*
- - Testa ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.21*

Brock ¬ Intervento di *35.I1.11*

Bronchiale
v./v.a. endobronchiale
v./v.a. intrabronchiale
v./v.a. peribronchiale
v./v.a. transbronchiale

- Altro ¬
- - Altro asportazione
- - - *32.1X.99*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.99*
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.99*
- - Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.19*
- - Inserzione o sostituzione endoscopica di valvola(e) *33.71.09*
- Chiusa [endoscopica], altro ¬ Biopsia *33.24.99*
- Con
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.11*
- - Mannitolo ¬ Test di provocazione *89.38.51*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.17*
- - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.12*

Bronchiale –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.15*
- Mediante
- - Toracoscopia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.20*
- - Toracotomia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.10*
- Resezione della biforcazione ¬ Altra asportazione *32.1X.10*
- Revisione per insufficienza di moncone bronchiale ¬ Altra asportazione *32.1X.20*
- Secondo numero valvola ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola(e) *33.71.1*
- - Sostituzione endoscopica di valvola(e) *33.71.2*
- Terapia
- - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.11*
- - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.10*
- - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.12*
- Termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.13*
- Via endoscopico
- - Altro ¬ Dilatazione *33.91.99*
- - Con inserzione sostituzione stent stentgraft
- - - Altro ¬ Dilatazione *33.91.29*
- - - Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione *33.91.23*
- - - Materiale plastico ¬ Dilatazione *33.91.21*
- - - Metallo ¬ Dilatazione *33.91.22*
- - Senza ulteriori misure ¬ Dilatazione *33.91.10*
- - - ¬ Dilatazione *33.91*
- ¬
- - Altra asportazione bronchiale, revisione per insufficienza di moncone *32.1X.20*
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, termoplastica della muscolatura *32.01.13*
- - Chiusura di fistola *33.42*
- - Metacolina per test di provocazione *89.38.52*
- - Resezione (a manicotto largo) *32.1*
- - Sutura di lacerazione *33.41*

Bronco

- Altro ¬
- - Altri interventi riparativi e plastici sui *33.48.99*
- - Impianto di marcatore o tracciante nel polmone e nel *33.94.09*
- - Procedure diagnostiche sui polmoni e sui *33.29*

Bronco –*Continuazione*

- Broncoscopico ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di localizzazione o di guida di intervento terapeutico nel polmone e nel *33.94.12*
- Hi
- - Altro ¬ Inserzione endoscopica di altro dispositivo o sostanza nel(i) *33.79.09*
- - ¬
- - - Inserzione endoscopica di altro dispositivo o sostanza nel(i) *33.79*
- - - Rimozione endoscopica di dispositivo(i) o sostanza(e) dal(i) *33.78*
- Percutaneo ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di localizzazione o di guida di intervento terapeutico nel polmone e nel *33.94.11*
- Polmone, secondo il numero ¬ Inserzione endoscopica di spirali dei *33.72.1*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla trachea e *98.15*
- Trachea ¬ Altro lavaggio di *96.56*
- ¬
- - Altri interventi sui *33.98*
- - Biopsia a cielo aperto del *33.25*
- - Impianto di marcatore o tracciante nel polmone e nel *33.94*
- - Incisione di *33.0*
- - Legatura di *33.92*
- - Radiografia dei *87.49*

Broncoalveolare

- Diagnostico [BAL] ¬ Lavaggio *33.24*
- ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con lavaggio *33.24.11*

Broncocutanea ¬ Fistolectomia *33.42*

Broncoesofagea ¬ Fistolectomia *33.42*

Broncofibroscopia (flessibile) a guida fluoroscopica con biopsia ¬ *33.27*

Broncografia

- Con contrasto ¬ Altra *87.32*
- Endotracheale ¬ *87.31*
- Transcricoidea ¬ *87.32*

Broncoplastica

- Nonché
- - Angioplastica ¬
- - - Bilobectomia polmone
- - - - Chirurgica a cielo aperto, senza dilatazione *32.44.21*
- - - - Via
- - - - - Toracoscopica, con dilatazione *32.44.14*
- - - - - Toracoscopica, senza dilatazione *32.44.11*
- - - Lobectomia polmone
- - - - Allargato
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con dilatazione *32.43.24*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, senza dilatazione *32.43.21*
- - - - - Via toracoscopica, con dilatazione *32.43.14*

Broncoplastica –*Continuazione*

- Nonché –*Continuazione*
- - Angioplastica ¬ –*Continuazione*
- - - Lobectomia polmone –*Continuazione*
- - - - Allargato –*Continuazione*
- - - - - Via toracoscopica, senza dilatazione *32.43.11*
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con dilatazione *32.42.18*
- - - - - Cielo aperto, senza dilatazione *32.42.15*
- - - - Via
- - - - - Toracoscopica, con dilatazione *32.41.18*
- - - - - Toracoscopica, senza dilatazione *32.41.15*
- - - Pneumonectomia allargato chirurgico cielo aperto
- - - - Con dilatazione *32.52.14*
- - - - Senza dilatazione *32.52.11*
- - - Resezione segmentale anatomico polmone
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con dilatazione *32.32.14*
- - - - - Cielo aperto, senza dilatazione *32.32.11*
- - - - Via
- - - - - Toracoscopica, con dilatazione *32.31.14*
- - - - - Toracoscopica, senza dilatazione *32.31.11*
- - Dilatazione angioplastica ¬
- - - Bilobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione *32.44.24*
- - - Pneumonectomia
- - - - Chirurgica a cielo aperto, con dilatazione *32.51.18*
- - - - Via toracoscopica, con dilatazione *32.50.14*
- - Senza dilatazione angioplastica ¬ Pneumonectomia
- - - Chirurgica a cielo aperto, senza dilatazione *32.51.15*
- - - Via toracoscopica, senza dilatazione *32.50.11*
- ¬
- - Bilobectomia polmone
- - - Chirurgica a cielo aperto, con dilatazione *32.44.22*
- - - Via toracoscopica, con dilatazione *32.44.12*
- - Lobectomia polmone
- - - Allargato
- - - - Chirurgica a cielo aperto, con dilatazione *32.43.22*
- - - - Via toracoscopica, con dilatazione *32.43.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto, con dilatazione *32.42.16*
- - - Via toracoscopica, con dilatazione *32.41.16*

Broncoplastica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Pneumonectomia
- - - Allargata, chirurgica a cielo aperto, con dilatazione *32.52.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto, con dilatazione *32.51.16*
- - - Via toracoscopica, con dilatazione *32.50.12*
- - Resezione segmentale anatomico polmone
- - - Chirurgica a cielo aperto, con dilatazione *32.32.12*
- - - Via toracoscopica, con dilatazione *32.31.12*

Broncopleurica ¬ Chiusura di fistola *34.73*

Broncopleurocutanea ¬ Chiusura di fistola *34.73*

Bronco-pleuromediastinica ¬ Chiusura di fistola *34.73*

Broncoscopico

- Con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia *32.01.11*
- Volume polmonare [BLVR] ¬ Riduzione *33.7*
- ¬
- - Asportazione distruzione endoscopico lesione tessuto bronchiale terapia
- - - Fotodinamica *32.01.10*
- - - Laser *32.01.12*
- - Impianto di marcatore o tracciante a fini di localizzazione o di guida di intervento terapeutico nel polmone e nel bronco, *33.94.12*

Broncostomia ¬ Chiusura di *33.42*

Broncoviscerale ¬ Fistolectomia *33.42*

Brucellosi ¬ Vaccinazione contro la *99.55*

Brushing

- Polmone ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.12*
- Prelievo di secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.10*
- Washing
- - Prelievo campione ¬
- - - *44.14*
- - - *45.25*
- - - *51.14*
- - Raccolta campione ¬
- - - *42.24*
- - - *48.24*

Bryant ¬ Trazione di *93.44*

Buccolabiale, altro ¬ Estensione o approfondimento del solco linguale o *24.91.99*

Buck ¬ Trazione di *93.46*

Buio * ¬ Studio dell'adatabilità al *95.07*

Bulbare
v./v.a. extrabulbare
v./v.a. retrobulbare

Bulbo

- Altro ¬
- - Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal *15.19.99*
- - Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.99*
- Oculare
- - Altro ¬
- - - Altri interventi sull'orbita e sul *16.99*
- - - Enucleazione del *16.49*
- - - Eviscerazione del *16.39*
- - - Interventi secondari dopo rimozione di *16.69*
- - - Procedure diagnostiche sull'orbita e sul *16.29*
- - Con
- - - Altro impianto contemporaneo ¬ Enucleazione del *16.42*
- - - Impianto
- - - - Contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del *16.41*
- - - - Endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del *16.31*
- - Orbita, altro ¬ Riparazione di lesione del *16.89*
- - ¬
- - - Biopsia del *16.23.21*
- - - Rimozione di *16.49*
- - - Riparazione di rottura del *16.82*
- ¬
- - Altro intervento
- - - 2 muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza distacco temporaneo dal *15.4X.99*
- - - Muscoli extraoculari retti nonché almeno due obliqui senza distacco temporaneo dal *15.4X.12*
- - Intervento
- - - Muscolo extraoculare retto
- - - - Nonché almeno due obliqui che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.12*
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.10*
- - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.10*
- - - Tre muscolo extraoculare obliquo
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.11*
- - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.11*
- - Miopessia muscolo extraoculare retto
- - - Con intervento altro muscolo extraoculare
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.21*
- - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.21*
- - - Richiede distacco temporaneo dal *15.3X.20*

Bulbo *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Miopessia muscolo extraoculare retto *–Continuazione*
- - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.20*

Bulbosa ¬ Rotazione (di Benenenti) dell'uretra *58.49*

Bulbo-uretrale ¬ Drenaggio di ghiandola *58.91*

Burch ¬ Intervento di *59.5*

Buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o *64.44.11*

Bypass

- Aortico-mesenterico superiore ¬ *39.26*
- Aorto
- - Coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia
- - - - Con
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Duplice *36.12.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quadruplo *36.18.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quintuplo *36.1A.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Triplice *36.13.25*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Duplice *36.12.24*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Quadruplo *36.18.14*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Quintuplo *36.1A.14*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.14*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Triplice *36.13.24*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice *36.12.22*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo *36.18.12*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo *36.1A.12*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.12*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna [arteria toracica interna] ¬ Triplice *36.13.22*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Duplice *36.12.21*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Quadruplo *36.18.11*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Quintuplo *36.1A.11*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.11*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Triplice *36.13.21*

Bypass *–Continuazione*

- Aorto *–Continuazione*
- - Coronarico *–Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia *–Continuazione*
- - - - Con *–Continuazione*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Duplice *36.12.23*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo *36.18.13*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo *36.1A.13*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.13*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Triplice *36.13.23*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Duplice *36.12.2A*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Quadruplo *36.18.1A*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Quintuplo *36.1A.1A*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.1A*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Triplice *36.13.2A*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.27*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.17*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.17*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.17*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.27*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.26*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.16*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.16*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.16*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.26*
- - - - - Xenotrapianto ¬ Duplice *36.12.28*
- - - - - Xenotrapianto ¬ Quadruplo *36.18.18*
- - - - - Xenotrapianto ¬ Quintuplo *36.1A.18*
- - - - - Xenotrapianto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.18*
- - - - - Xenotrapianto ¬ Triplice *36.13.28*
- - - - ¬
- - - - - Sestuplo e ulteriore *36.1B.1*
- - - - - Triplice *36.13.2*
- - - Mini-invasivo con
- - - - Arteria

Bypass *–Continuazione*
- Aorto *–Continuazione*
- - Coronarico *–Continuazione*
- - - Mini-invasivo con *–Continuazione*
- - - - Arteria *–Continuazione*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Duplice *36.12.35*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Quadruplo *36.18.25*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Quintuplo *36.1A.25*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.25*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Triplice *36.13.35*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Duplice *36.12.34*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Quadruplo *36.18.24*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Quintuplo *36.1A.24*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.24*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Triplice *36.13.34*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice *36.13.32*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna [arteria toracica interna] ¬ Duplice *36.12.32*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo *36.18.22*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo *36.1A.22*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.22*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Duplice *36.12.31*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Quadruplo *36.18.21*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Quintuplo *36.1A.21*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.21*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Triplice *36.13.31*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Duplice *36.12.33*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo *36.18.23*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo *36.1A.23*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.23*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Triplice *36.13.33*

Bypass *–Continuazione*
- Aorto *–Continuazione*
- - Coronarico *–Continuazione*
- - - Mini-invasivo con *–Continuazione*
- - - - Protesi
- - - - - Vascolare ¬ Duplice *36.12.3A*
- - - - - Vascolare ¬ Quadruplo *36.18.2A*
- - - - - Vascolare ¬ Quintuplo *36.1A.2A*
- - - - - Vascolare ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.2A*
- - - - - Vascolare ¬ Triplice *36.13.3A*
- - - - Vena
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.37*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.27*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.27*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.27*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.37*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.36*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.26*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.26*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.26*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.36*
- - - - Xenotrapianto
- - - - - ¬ Duplice *36.12.38*
- - - - - ¬ Quadruplo *36.18.28*
- - - - - ¬ Quintuplo *36.1A.28*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.28*
- - - - - ¬ Triplice *36.13.38*
- - - Secondo
- - - - Numero totale ¬ *36.1C*
- - - - Tecnica
- - - - - Materiale ¬ Duplice *36.12*
- - - - - Materiale ¬ Quadruplo *36.18*
- - - - - Materiale ¬ Quintuplo *36.1A*
- - - - - Materiale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B*
- - - - - Materiale ¬ Triplice *36.13*
- - Ilio-femorale ¬ *39.25.15*
- - Ilio-popliteo ¬ *39.25.16*
- Aorto-celiaco ¬ *39.26*
- Aorto-crurale ¬ *39.25.14*
- Aorto-femorale ¬ *39.25.12*
- Aorto-iliaco ¬ *39.25.11*
- Aorto-popliteo ¬ *39.25.13*
- Aorto-renale ¬ *39.24*
- Aorto-succlavio-carotideo, altro ¬ *39.22.99*
- Arteria succlavia, altro ¬ *39.22.29*
- Arterioso

Bypass *–Continuazione*
- Arterioso *–Continuazione*
- - Aorta
- - - Arteria carotide e arteria brachiale ¬ *39.22*
- - - Arteria succlavia e arteria carotide ¬ *39.22*
- - Intratoracico con innesto, NAS ¬ *39.23*
- Cardiopolmonare
- - Percutaneo ¬ *39.66*
- - ¬ *39.61*
- Carotide-aorta ¬ *39.22.14*
- Carotide-carotide ¬ *39.22.11*
- Carotideo, altro ¬ *39.22.19*
- Carotide-succlavia ¬ *39.22.13*
- Carotide-vertebrale ¬ *39.22.12*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Omega-loop gastric *44.31.31*
- Con
- - Gastroduodenostomia ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastroenterostomia ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastrogastrostomia ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Innesto
- - - Ascellare-brachiale ¬ *39.29.2*
- - - Brachiale ¬ *39.29.2*
- - - Femoro-peroneale ¬ *39.29.13*
- - - Femoro-tibiale (anteriore) (posteriore) ¬ *39.29.13*
- Coronarico ¬ Revisione di *36.39.11*
- Crossover femoro-femorale ¬ *39.29.33*
- Epatica comune-iliaca comune-renale ¬ *39.26*
- Gastrico
- - Altro ¬ *44.31.09*
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Distalizzazione o prossimalizzazione a seguito di *45.97.11*
- - - Mini *44.31.31*
- - - Riconversione di *44.5X.51*
- - Con
- - - Ansa omega
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.31*
- - - - Via laparoscopica ¬ *44.31.32*
- - - Interposizione intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.21*
- - - - Via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.22*
- - - Nuovo confezione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di tasca a seguito di *44.5X.35*

Bypass –*Continuazione*
- Gastrico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Nuovo confezione –*Continuazione*
- - - - Via laparoscopica ¬ Revisione di tasca a seguito di *44.5X.36*
- - Distale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.21*
- - - Via laparoscopica ¬ *44.31.22*
- - Prossimale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.11*
- - - Dopo
- - - - Bendaggio
- - - - - Gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico preliminare, chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.15*
- - - - - Gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico preliminare, per via laparoscopica ¬ *44.31.16*
- - - - Sleeve resection
- - - - - Intervento di riconversione, chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.13*
- - - - - Intervento di riconversione, per via laparoscopica ¬ *44.31.14*
- - - Via laparoscopica ¬ *44.31.12*
- - - ¬ *44.31.1*
- - Roux-en-Y
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.41*
- - - Via laparoscopica ¬ *44.31.42*
- - Senza Nuovo confezione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di tasca a seguito di *44.5X.33*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di tasca a seguito di *44.5X.34*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Distalizzazione o prossimalizzazione a seguito di *45.97.12*
- - - Mini *44.31.32*
- - - Riconversione di *44.5X.52*
- Graft venoso [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di *00.16*
- Ilio-crurale ¬ *39.25.24*
- Ilio-femorale ¬ *39.25.22*
- Ilio-iliaco ¬ *39.25.21*
- Ilio-popliteo ¬ *39.25.23*
- Otturatorio (extraanatomico) ¬ *39.25.30*
- Rivascolarizzazione cardiaco
- - Altro ¬ *36.19*
- - Secondo il numero totale ¬ *36.1C*
- Semplice aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con
- - - Arteria autologo
- - - - Altra arteria ¬ *36.11.25*
- - - - Arteria addominale ¬ *36.11.24*
- - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ *36.11.22*

Bypass –*Continuazione*
- Semplice aorto coronarico –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con –*Continuazione*
- - - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - - Arteria radiale ¬ *36.11.21*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ *36.11.23*
- - - Protesi vascolare ¬ *36.11.2A*
- - - Vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ *36.11.27*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ *36.11.26*
- - - Xenotrapianto ¬ *36.11.28*
- - Mini-invasivo con
- - - Arteria autologo
- - - - Altra arteria ¬ *36.11.35*
- - - - Arteria addominale ¬ *36.11.34*
- - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ *36.11.32*
- - - - Arteria radiale ¬ *36.11.31*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ *36.11.33*
- - - Protesi vascolare ¬ *36.11.3A*
- - - Vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ *36.11.37*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ *36.11.36*
- - - Xenotrapianto ¬ *36.11.38*
- - Secondo la tecnica e il materiale ¬ *36.11*
- Succlavia all'aorta ¬ *39.22.21*
- Uretere ¬ Altra anastomosi o *56.79*
- Vascolare
- - Aorta o dall'arteria iliaca ad altre arterie delle estremità inferiori, altro ¬ *39.25.09*
- - Arteria
- - - Arto
- - - - Inferiore, altro ¬ Shunt o *39.29.19*
- - - - Superiore ¬ Shunt o *39.29.20*
- - - Gamba e del piede ¬ Shunt o *39.29.16*
- - Axillo-femorale ¬ Shunt o *39.29.32*
- - Extracranico-intracranico [EC-IC] ¬ *39.28*
- - Femoro-crurale ¬ Shunt o *39.29.13*
- - Femoro-femorale ¬ Shunt o *39.29.11*
- - Femoro-pedidio ¬ Shunt o *39.29.14*
- - Femoro-popliteo ¬ Shunt o *39.29.12*
- - Intraaddominale
- - - Altro
- - - - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o *39.26.19*
- - - - ¬ Altri shunt o *39.26.99*
- - - Aorta ¬ Altri shunt o *39.26.11*
- - - Arteria renale ¬ Altri shunt o *39.26.12*
- - - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o *39.26.10*

Bypass –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - Intracranico-intracranico ¬ *39.2A*
- - Intratoracico ¬ Altro shunt o *39.23*
- - Periferico
- - - Altro ¬ Altri shunt o *39.29.09*
- - - Extraanatomici, altro ¬ Altri shunt o *39.29.39*
- - Popliteo-crurale e popliteo-pedidio ¬ Shunt o *39.29.15*
- - Succlavia-femorale ¬ Shunt o *39.29.31*
- - Vene ¬ Shunt o *39.29.40*
- Via laparoscopica ¬ Omega-loop gastric *44.31.32*

CAD

- Mandibola riparazione plastico difetto
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto *76.43.12*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto *76.43.11*
- Mascella riparazione plastico difetto
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto *76.92.31*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto *76.92.30*
- Neurocranio
- - Con interessamento
- - - Orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto *02.05.20*
- - - Regioni dello splancnocranio, da 3 regioni ¬ Inserzione di impianto *02.05.30*
- - Senza interessamento splancnocranio difetto
- - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto *02.05.11*
- - - Semplice ¬ Inserzione di impianto *02.05.10*
- Splancnocranio senza interessamento neurocranio
- - 3 regioni in poi ¬ Inserzione di impianto *76.92.21*
- - Fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto *76.92.20*

Cadavere

- AB0
- - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.93.20*
- - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.93.21*
- Altro ¬ Trapianto da un *00.93.99*
- Dopo
- - Arresto cardiocircolatorio ¬ Trapianto da un *00.93.22*
- - Morte cerebrale ¬ Trapianto da un *00.93.23*

CAD-CAM ¬

- *00.9A.64*
- Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con componenti preparati con sistema *76.5X.71*

Cage

- Dispositivo intervertebrale artrodesi ¬
- - *7A.65*
- - *7A.A1.5*
- Sostituto di corpo vertebrale ¬ *7A.63*

Calazio ¬ Asportazione di *08.21*

Calcagno

- Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e *78.69.38*
- Calcagno al cuboide e navicolare ¬ Dal tallone al *81.12*
- Con
- - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.19*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura del *78.18.10*

Calcagno –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.10*
- Cuboide e navicolare ¬ Dal tallone al calcagno e dal *81.12*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e *78.69.31*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.11*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di talo e *79.27.10*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione del *77.18.29*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.18.24*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.21*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.23*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.22*
- Talo con
- - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.11*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del *78.18.13*
- - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.10*
- ¬
- - Allungamento del *78.38.10*
- - Altro accorciamento del *78.28.20*
- - Osteotomia cuneiforme del *77.28.20*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e *78.68.05*

Calcaneare
v./v.a. talo-calcaneare

- ¬ Accorciamento di corda *83.85*

Calcareo della borsa ¬ Rimozione di deposito *83.03*

Calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (elettrico) per favorire la *78.9*

Calcio repellente toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬

- Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di xenoinnesto *35.H1.B2*
- Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto *35.F1.B2*

Calcolo

- Chirurgico cielo aperto ¬ Incisione
- - Coledoco con rimozione di *51.41.11*
- - Dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di *51.44.11*
- Dotto pancreatico

Calcolo –*Continuazione*

- Dotto pancreatico –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *52.95.10*
- - Via laparoscopica ¬ Rimozione di *52.95.11*
- - ¬ Rimozione endoscopica di *52.94*
- Intraepatici ¬ Rimozione di *50.0*
- Mediante onde d'urto extracorporee indotte ¬ Disintegrazione di *98.5*
- Neovescica
- - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.10*
- - Transuretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.11*
- Pancreas * ¬ Rimozione di *52.09*
- Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutaneo
- - Con litotripsia, rimozione di *55.04.10*
- - Senza litotripsia, rimozione di *55.03.10*
- Percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione endoscopica di *57.19.10*
- Renale
- - Mezzo di estrazione con cestello ¬ Rimozione percutanea di *55.03*
- - Uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia, rimozione di *55.03.11*
- Uretere
- - Pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- - ¬ Nefrostomia percutanea con litotripsia, rimozione di *55.04.11*
- Uretrale senza incisione ¬ Estrazione di *58.6*
- Urinari ¬ Frammentazione di *59.95*
- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di *57.0*
- Via laparoscopico ¬ Incisione
- - Coledoco con rimozione di *51.41.21*
- - Dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di *51.44.21*
- Vie biliare ¬
- - Estrazione percutanea (transepatica) di *51.97*
- - Rimozione endoscopica di *51.88*
- ¬
- - Altra cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con rimozione di *57.19.21*
- - Drenaggio transuretrale della vescica, rimozione di *57.0X.10*
- - Incisione
- - - Ghiandole o dotti salivari, con asportazione di *26.0X.10*
- - - Uretere per rimozione di *56.2*
- - - Uretra per rimozione di *58.0*
- - Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale, rimozione di *56.0X.10*
- - Sialoendoscopia interventistica con rimozione di corpo estraneo o *26.99.22*
- - Ureterotomia, percutanea transrenale con rimozione di *56.2X.11*

Caldwell-Luc ¬
- Asportazione di lesione del seno mascellare secondo *22.61*
- Esplorazione dell'antro mascellare con approccio di *22.39*
- Rimozione di membrana che riveste il seno mascellare con approccio di *22.31*

Calibrata [GVC] ¬ Gastroplastica verticale *44.95.2*

Calibro progressivo ¬ Dilatazione con sonde a *60.95*

Calicetomia ¬ *55.4*

Calorimetria
- Altro ¬ *89.39.29*
- Diretta ¬ *89.39.21*
- Indiretta ¬ *89.39.22*

Calotta
- Approccio chirurgico
- - Altro ¬ Craniotomia della *01.24.29*
- - ¬
- - - Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la *01.24.22*
- - - Trapanazione della *01.24.21*
- Con meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla *01.6X.22*
- Cranica ¬ Innesto osseo sul cranio, *02.04.10*
- ¬ Asportazione distruzione
- - Altro tessuto patologico dalla *01.6X.21*
- - Tessuto tumorale dalla *01.6X.11*

Cam
- Cam impingement
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Correzione di conflitto femoro-acetabolare di tipo *80.85.22*
- - Via artroscopica ¬ Correzione di conflitto femoro-acetabolare di tipo *80.85.21*
- Impingement
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Correzione di conflitto femoro-acetabolare di tipo cam [*80.85.22*
- - Via artroscopica ¬ Correzione di conflitto femoro-acetabolare di tipo cam [*80.85.21*

Cambiamento
- Drenaggio di ureterostomia ¬ *59.93*
- Lunghezza di muscoli o tendini, altro ¬ Altri *83.85.99*

Camera
- Anteriore
- - Altro
- - - Gas ¬ Iniezione nella *12.92.29*
- - - Sostanza liquida ¬ Iniezione nella *12.92.19*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Interventi sulla *12.99.99*
- - - - - Procedure diagnostiche sull'iride, sul corpo ciliare, sulla sclera e sulla *12.29.99*
- - - - Iniezione nella *12.92.09*

Camera *–Continuazione*
- Anteriore *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Irrigazione della *12.91.19*
- - - - Svuotamento terapeutico della *12.91.99*
- - Aria ¬ Iniezione nella *12.92.21*
- - Con rimozione di olio di silicone ¬ Irrigazione della *12.91.11*
- - Medicamento liquido ¬ Iniezione nella *12.92.12*
- - Occhio ¬ Aspirazione diagnostica della *12.21*
- - ¬
- - - Paracentesi della *12.91.20*
- - - Rimozione
- - - - Distruzione di invasione epiteliale dalla *12.93*
- - - - Sutura dalla *12.99.10*
- Articolare ¬ Artrodesi articolazione subtalare
- - *81.12.12*
- - Tre *81.12.13*
- Cardiache ¬ Ecocardiografia delle *37.28*
- Decompressione ¬ *93.97*
- Doppio
- - Con stimolazione antitachicardico ¬
- - - Impianto di pacemaker a *37.8A.22*
- - - Rimozione di pacemaker a *37.8B.22*
- - Senza stimolazione antitachicardico ¬
- - - Impianto di pacemaker a *37.8A.21*
- - - Rimozione di pacemaker a *37.8B.21*
- - ¬
- - - Impianto
- - - - Defibrillatore a *37.8E.12*
- - - - Pacemaker senza sonda, transvenoso, stimolazione a *37.8A.43*
- - - Rimozione
- - - - Defibrillatore a *37.8F.12*
- - - - Pacemaker senza sonda, transvenoso, stimolazione a *37.8B.43*
- Posteriore
- - Altro ¬
- - - Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla *14.9X.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla retina, sulla coroide, sul corpo vitreo e sulla *14.19*
- - - Rimozione di materiale impiantato chirurgicamente dalla *14.6X.99*
- - ¬
- - - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina, coroide e *14.9X.22*
- - - Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e *14.9X.20*
- - - Rimozione
- - - - Applicatore radioattivo da retina, coroide e *14.9X.23*
- - - - Marcatori per radioterapia di retina, coroide e *14.9X.21*
- Singolo

Camera *–Continuazione*
- Singolo *–Continuazione*
- - Con
- - - Sensing atriale ¬
- - - - Impianto di defibrillatore a *37.8E.22*
- - - - Rimozione di defibrillatore a *37.8F.22*
- - - Sincronizzazione AV ¬
- - - - Impianto di pacemaker senza sonda, transvenoso, stimolazione a *37.8A.44*
- - - - Rimozione di pacemaker senza sonda, transvenoso, stimolazione a *37.8B.44*
- - ¬
- - - Impianto
- - - - Defibrillatore a *37.8E.11*
- - - - Pacemaker
- - - - - *37.8A.11*
- - - - - Senza sonda, transvenoso, stimolazione a *37.8A.42*
- - - Rimozione
- - - - Defibrillatore a *37.8F.11*
- - - - Pacemaker
- - - - - *37.8B.11*
- - - - - Senza sonda, transvenoso, stimolazione a *37.8B.42*

Cammino di 6 minuti ¬ Test del *AA.31*

Campbell * ¬ Intervento di *81.45*

Campione ¬
- Brushing washing
- - Prelievo
- - - *44.14*
- - - *45.25*
- - - *51.14*
- - Raccolta
- - - *42.24*
- - - *48.24*
- Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con brushing per prelievo di secreto o *33.24.10*

Canalare, altro ¬ Resezione e ricostruzione apicale e *23.79*

Canale
- Atrioventricolare con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione del *35.63*
- - Protesi, impiantata nel setto ¬ Riparazione del *35.54*
- Cervicale ¬ Dilatazione del *67.0*
- Facciale
- - Altro ¬ Mastoidectomia, con liberazione del *20.43.99*
- - Con decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del *20.43.12*
- - Senza decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del *20.43.11*
- Multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, *20.98*
- Nuck ¬ Idrocelectomia del *63.1*
- Perforazione con collagene su vasi ¬ Chiusura di *39.30.13*

Canale –*Continuazione*
- Radicolare ¬ Radiografia *87.12*
- Semicircolari
- - Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei *20.72.13*
- - ¬
- - - Distruzione per iniezione dei *20.72.10*
- - - Fenestrazione con innesto (cute, vena) dei *20.61*
- Uditivo esterno
- - Non preesistente, atresia) ¬ Costruzione di *18.6X.30*
- - Preesistente) ¬ Ricostruzione di *18.6X.20*
- - ¬
- - - Allargamento del *18.6X.10*
- - - Asportazione
- - - - Esostosi del *18.29*
- - - - Radicale nel *18.31*
- - - Incisione del *18.02*
- Vertebrale
- - Altro ¬
- - - Altro Intervento
- - - - Midollo spinale e sulle strutture del *03.99.09*
- - - - Riparazione e plastica sulle strutture del *03.59.99*
- - - Esplorazione e decompressione del *03.09*
- - - Iniezione di anestetico e analgesico nel *03.91.09*
- - - Interventi su o con neurostimolatore per stimolazione del midollo spinale e delle strutture del *03.9A.09*
- - - Procedure diagnostiche sul midollo spinale e sulle strutture del *03.39*
- - Anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di anestetico nel *03.91.21*
- - Chiusura
- - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del *03.59.10*
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del *03.59.12*
- - Drenaggio di liquido epidurale ¬ Incisione del *03.05.11*
- - Infusione di sostanze terapeutiche o palliative, altro ¬ Inserzione di catetere nel *03.90.99*
- - Midollo spinale e meningi spinali, altro ¬ Incisione di *03.05.09*
- - Momento del parto ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel *03.91.31*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del *03.59.13*
- - Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del *03.59.11*
- - Svuotamento di ematoma o empiema epidurale ¬ Incisione di *03.05.21*
- - Terapia del dolore ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel *03.91.11*
- - ¬ Iniezione

Canale –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - ¬ Iniezione –*Continuazione*
- - - Altre sostanze nel *03.92*
- - - Anestetico e analgesico nel *03.91*
- - - Farmaci citotossici nel *03.8*
- ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, singolo *20.97*

Canalicoli
- Lacrimale ¬
- - Incisione dei *09.52*
- - Specillazione dei *09.42*
- ¬ Riparazione dei *09.73*

Canaloplastica del meato uditivo esterno ¬ *18.6*

Cani guida per ciechi ¬ Training all'uso di *93.76*

Canna
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Colostomia a doppia *46.15.11*
- - Digiunostomia e ileostomia a doppia *46.26.11*
- Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma a doppia *46.51.10*
- Via laparoscopico ¬
- - Colostomia a doppia *46.15.12*
- - Digiunostomia e ileostomia a doppia *46.26.12*
- ¬ Chiusura di colostomia a doppia *46.52.10*

Cannula
- Esterno ¬ Formazione
- - Fistola arteriovenosa per mezzo di *39.93*
- - Shunt arteriovenoso per mezzo di *39.93*
- Intervasale ¬
- - Inserzione di *39.93*
- - Revisione senza sostituzione di *39.94.12*
- - Sostituzione di *39.94.11*
- Nasale alto flusso sistema HFNC
- - Adulti ¬ Assistenza respiratoria mediante *93.9F.32*
- - Bambini e adolescenti ¬ Assistenza respiratoria mediante *93.9F.22*
- - Neonati e lattanti ¬ Assistenza respiratoria mediante *93.9F.12*
- Sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria ¬ Sostituzione di *37.6E.11*
- Tracheali ¬ Diagnostica logopedica con *93.70.05*
- Tracheostomia ¬ Rimozione di *97.37*

Cannulamento] del dotto pancreatico ¬ Incannulazione [*52.92*

Cantopessia ¬ *08.59.11*

Cantoplastica, NAS ¬ *08.59.10*

Cantorrafia ¬ *08.52*

Cantotomia ¬ *08.51*

Capacità
- Visive ¬ Fornitura di altri supporti per scarse *95.33*
- Vitale ¬ Determinazione della *89.37*

CAPD], secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente [*54.98.2*

Capelli
- Altro ¬ Interventi sui *86.B2.09*
- ¬ Trapianto di *86.B2.11*

Capelluto ¬ Reimpianto del cuoio *86.51*

Capezzolo
- Accessorio ¬ Asportazione di *85.24*
- Areola, altro ¬ Ricostruzione del *85.G9*
- Con
- - Asportazione completo tessuto ghiandolare
- - - Con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia ¬ Mastectomia con risparmio di areola e *85.A3.12*
- - - Senza ulteriori misure ¬ Mastectomia con risparmio di areola e *85.A3.11*
- - Innesto cutaneo ¬ Ricostruzione del *85.G4.13*
- - Lembo locale ¬ Ricostruzione del *85.G4.12*
- - Tatuaggio ¬ Ricostruzione del *85.G4.11*
- Dopo lacerazione) ¬ Sutura del *85.G1*
- Introflesso ¬ Eversione chirurgica di *85.G3*
- ¬
- - Asportazione del *85.25*
- - Trasposizione del *85.G2*

Capitello radiale ¬
- Altra riparazione del gomito, Protesi del *81.85.31*
- Revisione e sostituzione di protesi del *81.97.14*

Capnografia ¬ *89.38.13*

Capsula
- Articolare
- - Aderente costrittiva articolazione legamento ¬ Liberazione
- - - *80.4*
- - - *80.48*
- - Legamento cartilagine
- - - Altra sede specificata, altro ¬ Incisione di *80.49.99*
- - - Anca ¬ Incisione di *80.45*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ Incisione di *80.41.20*
- - - - Ginocchio ¬ Incisione di *80.46.10*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di *80.48.20*
- - - - Metatarso-falangea ¬ Incisione di *80.48.10*
- - - - Omero-glenoidea ¬ Incisione di *80.41.10*
- - - - Sacroiliaca ¬ Incisione di *80.49.20*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ Incisione di *80.49.10*
- - - - Subtalare ¬ Incisione di *80.47.20*
- - - - Talocrurale ¬ Incisione di *80.47.10*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Incisione di *80.46.20*

Capsula –*Continuazione*

- Articolare –*Continuazione*
- - Legamento cartilagine –*Continuazione*
- - - Caviglia, altro ¬ Incisione di *80.47.99*
- - - Ginocchio, altro ¬ Incisione di *80.46.99*
- - - Gomito ¬ Incisione di *80.42*
- - - Mano e delle dita della mano, altro ¬ Incisione di *80.44.99*
- - - Piede e delle dita del piede, altro ¬ Incisione di *80.48.99*
- - - Polso
- - - - Altro ¬ Incisione di *80.43.99*
- - - - Sezione di legamenti del carpo ¬ Incisione di *80.43.10*
- - - Sede non specificata ¬ Incisione di *80.40*
- - - Sezione
- - - - Legamenti o cartilagine, Sezione di legamenti del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.10*
- - - - Retinacolo dei flessori ¬ Incisione di *80.44.11*
- - - Sinfisi pubica ¬ Incisione di *80.49.30*
- - - Spalla, altro ¬ Incisione di *80.41.99*
- Legamento
- - Altra parte dell'arto inferiore, altro ¬ Sutura della *81.95.09*
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura di *81.95.21*
- - - Via artroscopica ¬ Sutura di *81.95.22*
- - Arto superiore
- - - Altro ¬ Sutura della *81.93.99*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della *81.93.30*
- - Caviglia o del piede ¬ Sutura della *81.94*
- - Collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di *81.96.91*
- Tenone
- - Con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella *16.41*
- - ¬ Riparazione di lacerazione della *15.7*

Capsulare

- Con fissazione al glenoide, per via artroscopica ¬ Plicatura *81.82.33*
- Telemetrico intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.28.10*
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.13.20*

Capsulectomia

- Rene ¬ *55.91*
- ¬
- - *13.65*
- - Rimozione di protesi della mammella, con *85.F2.12*

Capsulo-legamentoso

- Altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell'apparato *81.96.92*
- Articolazione talocrurale ¬ Rifissazione e plastica dell'apparato *81.49.33*

Capsulo-legamentoso –*Continuazione*

- Dorsale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura dell'apparato *81.95.18*
- - Ginocchio, per via artroscopica ¬ Sutura dell'apparato *81.95.1A*
- Ginocchio ¬ Altra rifissazione e sutura dell'apparato *81.47.30*
- Laterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura dell'apparato *81.95.17*
- - Via artroscopica ¬ Sutura dell'apparato *81.95.16*
- Mediale con coinvolgimento menisco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura dell'apparato *81.95.15*
- - Via artroscopica ¬ Sutura dell'apparato *81.95.14*
- Spalla, altro ¬ Ricostruzione plastica e rifissazione dell'apparato *81.82.09*

Capsuloplastica anteriore e posteriore, spalla, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.82.43*

Capsulotomia

- Cristallino ¬ *13.92*
- ¬
- - Dito ad artiglio: *77.57*
- - Rimozione di protesi della mammella, con *85.F2.11*

CAR

- Chimeric antigen receptor T
- - Fini di autodonazione ¬ Prelievo di linfociti T, autologo, per la produzione di cellule *41.0E.12*
- - ¬ Trapianto di cellule *41.0F.13*
- T ¬
- - Coltivazione in vitro per la produzione di cellule *41.0G.11*
- - Prelievo di cellule T, autologo, per cultura in vitro nonché coltivazione in vitro specifica al tumore di cellule *41.0E.12*

Caratteristiche tecniche di dispositivi e sistemi impiantati, altro ¬ *00.9D.09*

Carbidopa ¬

- Controllo del trattamento del morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per infusione di medicamenti con apomorfina o levodopa/ *99.2B.13*
- Impostazione iniziale del trattamento del morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per infusione di medicamenti con levodopa/ *99.2B.12*

Carbonchio (Anthrax) ¬ Vaccinazione contro il *99.55*

Carbonio

- Aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di *89.38.21*
- ¬ Tipo di materiale di osteosintesi utilizzato nella colonna vertebrale, polietere etere chetone [PEEK] rafforzato con fibre di *7A.A4.22*

Carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con F-18-etilcolina per *92.19.03*

Cardiac support device [CSD]] (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco [*37.41*

Cardiaco
v./v.a. intracardiaco

- Altro ¬
- - Altra rivascolarizzazione *36.39.99*
- - Bypass per rivascolarizzazione *36.19*
- - Conversione del ritmo *99.69*
- - Resezione sopravalvolare, valvola *35.36.09*
- - Revisione di sostituzione di valvola *35.G9*
- - Trapianto *37.51.99*
- Attorno al cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di assistenza *37.41*
- Automatico impiantabile [AICD] ¬ Controllo di defibrillatore *89.49*
- Cardiac support device [CSD]] (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto *37.41*
- CCM ¬
- - Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della contrattilità *37.9A.11*
- - Rimozione o revisione di sistema di modulazione della contrattilità *37.9A.12*
- Combinato del cuore destro e sinistro ¬ Cateterismo *37.23*
- Con
- - Catetere stent protesi innesto arterioso venoso ¬ Rivascolarizzazione diretto
- - - *36.1*
- - - Muscolo *36.1*
- - Contrasto negativo ¬ Roentgengrafia *88.58*
- - Iniezione di CO2 ¬ Roentgengrafia *88.58*
- - Radionuclidi, scintigrafia o studio funzionale radioisotopico ¬ Ventricologramma *92.05.09*
- - Senza tessuto polmonare per trapianto ¬ Prelievo di tessuto *37.99.4*
- Congenite ¬ Correzione totale di alcune anomalie *35.8*
- CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo *37.75*
- Cuore
- - Destro ¬ Cateterismo *37.21*
- - Sinistro ¬ Cateterismo *37.22*
- Eco-guidata ¬ Valvuloplastica con palloncino delle valvole *75.C8.11*
- Esterno manuale ¬ Massaggio *99.63*
- Impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo *37.79*
- Indiretta, NAS ¬ Rivascolarizzazione *36.2*
- Integrale
- - Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del sistema *37.54*
- - Sostituzione
- - - Totalmente impiantabile, inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema *37.52*
- - - ¬ Impianto di sistema *37.52*
- Interno ¬ Stimolazione biventricolare

Cardiaco –*Continuazione*

- Interno ¬ Stimolazione biventricolare –*Continuazione*
- - Con defibrillatore
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Senza defibrillatore
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Mediante
- - Altra tecnica ¬ Monitoraggio della gettata *89.68*
- - Innesto arterioso ¬ Rivascolarizzazione *36.2*
- - Patch coronarico ¬ Rivascolarizzazione
- - - *36.03.15*
- - - *36.03.16*
- - Tecnica
- - - Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata *89.67*
- - - Termodiluizione ¬ Monitoraggio della gettata *89.68*
- Post mortem (per trapianto) ¬ Prelievo di tessuto *37.99.42*
- Presenza
- - Defibrillatore
- - - ICD] con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.22*
- - - Impiantato [ICD] con induzione di aritmia ¬ Test *37.20.13*
- - Pacemaker
- - - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.12*
- - - Impiantato, con induzione di aritmia ¬ Test *37.20.11*
- Procedura di ablazione per tachiaritmia ¬ Misurazione beat-to-beat nonché registrazione simultanea della conduzione dello stimolo *37.34.42*
- Protesico
- - Altro ¬ Sostituzione valvola
- - - Mitrale con valvola *35.F2.09*
- - - Tricuspide con valvola *35.F4.09*
- - Protesi vascolare valvolata altro ¬ Sostituzione valvola
- - - Aortica con valvola *35.F1.09*
- - - Polmonare con valvola *35.F3.09*
- - ¬ Rifissazione di protesi, sostituzione parziale di valvola *35.G*
- Secondo il numero totale ¬ Bypass per rivascolarizzazione *36.1C*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *37.51.20*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia del volume minuto *92.05.09*
- Torace
- - Aperto ¬
- - - Massaggio *37.91*
- - - Stimolazione elettrica *37.91*
- - Chiuso ¬ Massaggio *99.63*

Cardiaco –*Continuazione*

- ¬
- - Cateterismo *37.21*
- - Dispositivo di supporto cardiaco [Cardiac support device [CSD]] (rivestimento *37.41*
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all'assistenza *37.69.A*
- - Ecocardiografia delle camere *37.28*
- - Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel muscolo *36.2*
- - - Ramo dell'aorta [rami aortici ascendenti] nel muscolo *36.2*
- - - Registratore di eventi *37.8C*
- - Interventi per anomalie congenite dei vasi *36.99.20*
- - Legatura di orecchietta *37.99.30*
- - Massaggio *99.63*
- - Numero di clip applicati in una ricostruzione di valvole *35.J1*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con priorità data assistenza
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- - Pacemaker temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia *39.64*
- - Rimozione di registratore di eventi *37.8D*
- - Sostituzione
- - - Condotto *39.49.30*
- - - Riparazione dell'unità toracale del sistema di sostituzione *37.53*
- - Trapianto *37.51.10*

Cardias

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica, Plastica del *44.65.10*
- Esofageo e gastrica ¬ Plastica del *44.65*
- Gastrico ¬ Plastica del *44.66*
- Via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico, Plastica del *44.67.10*
- ¬ Dilatazione dello sfintere del *42.92*

Cardio

v./v.a. Ossi-cardio-respirogramma

Cardiocircolatoria

- Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - Endovasale intracardiaco incluso
- - - Ventricolo
- - - - Destro

Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - Endovasale intracardiaco incluso –*Continuazione*
- - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - Destro –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.46*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.46*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.44*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.44*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.4F*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.48*
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.42*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.42*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.42*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.45*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.45*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.43*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.43*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.4J*

Cardiocircolatoria *–Continuazione*

- Con pompa senza funzione scambio gassoso *–Continuazione*

- - Endovasale intracardiaco incluso *–Continuazione*

- - - Ventricolo *–Continuazione*

- - - - Sinistro *–Continuazione*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.4I*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.4K*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.4H*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.4D*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.4C*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.4E*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.4B*

- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.41*

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.41*

- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.46*

- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.45*

- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.47*

- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.44*

- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale NAS ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.43*

Cardiocircolatoria *–Continuazione*

- Con pompa senza funzione scambio gassoso *–Continuazione*

- - Endovasale intracardiaco incluso *–Continuazione*

- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.2*

- - Extracorporeo

- - - Biventricolare

- - - - Chirurgico

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.21*

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.21*

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.21*

- - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.5*

- - - Monoventricolare ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.4*

- - - Ventricolo

- - - - Destro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.12*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.12*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.12*

- - - - Sinistro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.11*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.11*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.11*

- - - ¬ Sostituzione componente

- - - - Distante dal paziente di sistema univentricolare di assistenza *37.6D.11*

- - - - Ventricolare

- - - - - Destra distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza *37.6D.23*

Cardiocircolatoria *–Continuazione*

- Con pompa senza funzione scambio gassoso *–Continuazione*

- - Extracorporeo *–Continuazione*

- - - ¬ Sostituzione componente *–Continuazione*

- - - - Ventricolare *–Continuazione*

- - - - - Sinistra distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza *37.6D.22*

- - - - - Sinistra nonché destra distanti dal paziente di sistema biventricolare di assistenza *37.6D.24*

- - Intracorporeo

- - - Biventricolare

- - - - Chirurgico

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.33*

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.33*

- - - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.3A*

- - - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.38*

- - - Monoventricolare biventricolare ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.6*

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.3*

- - - Ventricolo

- - - - Destro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.32*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.32*

- - - - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.37*

- - - - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.36*

- - - - Sinistro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.31*

Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - Intracorporeo –*Continuazione*
- - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - Sinistro –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.31*
- - - - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.35*
- - - - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.34*
- Respiratorio
- - Con
- - - Pompa con
- - - - Ossigenatore
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.A*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.41*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.72*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.72*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.71*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.71*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.72*

Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- Respiratorio –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Pompa con –*Continuazione*
- - - - Ossigenatore –*Continuazione*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.71*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.73*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.73*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.73*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.8*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.31*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.61*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.61*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.61*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.62*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.62*
- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.62*
- - - - Rimozione
- - - - - CO2, extracorporeo, arteriovenoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.A2*
- - - - - CO2, extracorporeo, arteriovenoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.A2*

Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- Respiratorio –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Pompa con –*Continuazione*
- - - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - - CO2, extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.7*
- - - - - CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.51*
- - - - - CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.51*
- - - - - CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.51*
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Impiego di sistema di assistenza *00.9D.11*
- - Senza pompa con rimozione CO2
- - - Extracorporeo arteriovenoso
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.A1*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.A1*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.A1*
- - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.A2*
- - - ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.B*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.51*
- - ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69*
- - - Impianto di sistema di assistenza *37.6A*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C*
- - - Sostituzione
- - - - Cannula di sistema di assistenza *37.6E.11*
- - - - Componente
- - - - - Distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D*
- - - - - Vicina al paziente di sistema di assistenza *37.6E*

Cardiocircolatorio ¬ Trapianto da un cadavere, dopo arresto *00.93.22*

Cardioesofageo ¬ Ripristino

- Angolatura *44.66*
- Angolo *44.67*

Cardiogramma
v./v.a. Apicocardiogramma

Cardiolisi, NAS ¬ *37.10*

Cardiologico

- Altro ¬ Riabilitazione *93.36.99*
- ¬ Riabilitazione *BA.4*

Cardio-omentopessia ¬ *36.39*

Cardioplegia ¬ *39.63*

Cardiopolmonare

- Percutaneo ¬ Bypass *39.66*
- ¬
- - Bypass *39.61*
- - Rianimazione *99.60*

Cardiorespiratoria ¬ Poligrafia *89.17.11*

Cardiovascolare

- Ematopoietica e studio funzionale radioisotopico, altro ¬ Scintigrafia *92.05.09*
- Non operative, altro ¬ Altre misure *89.59.99*
- Sforzo
- - Con
- - - Cicloergometro ¬ Test *89.43*
- - - Pedana mobile ¬ Test *89.41*
- - ¬ Altri test *89.44*

Cardioversione

- Atriale ¬ *99.61*
- Defibrillatore ¬
- - Impianto di apparecchio di *37.8E*
- - Rimozione di apparecchio di *37.8F*
- Esterna ¬ *99.62*
- ¬ *99.62*

Carenato ¬ Riparazione (con impianto) di petto *34.74*

Carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ Esame metabolico funzionale, *89.39.51*

Carnose cuore

- Altro ¬ Interventi sulle trabecole *35.35.09*
- ¬
- - Asportazione delle trabecole *35.35*
- - Sezione delle trabecole *35.35*

Carotide
v./v.a. Arteria carotide
v./v.a. carotide-carotide

- Interna) ¬ Angiografia *88.41.11*
- ¬ Glomectomia della *39.8*

Carotide-aorta ¬ Bypass: *39.22.14*

Carotide-carotide ¬ Bypass: *39.22.11*

Carotideo
v./v.a. aorto-succlavio-carotideo
v./v.a. intracarotideo

- Altro
- - Glomo vascolare
- - - Altro ¬ Interventi sul glomo carotideo, sul seno *39.8X.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione del glomo *39.8X.11*
- - - - Esplorazione del glomo *39.8X.10*
- - ¬ Bypass *39.22.19*
- Con elettrodo ECG ¬ Tracciato dell'impulso *89.56*

Carotideo *–Continuazione*

- Pacemaker ¬ Impianto nel corpuscolo *39.8*
- Seno carotideo e su altri glomi vascolari, altro ¬ Interventi sul glomo *39.8X.99*
- Stimolatore elettronico ¬ Impianto nel corpuscolo *39.8*
- ¬
- - Denervazione di corpuscolo *39.8*
- - Embolizzazione di una fistola cavernosa *39.53*
- - Stimolazione del seno *99.64*

Carotide-succlavia ¬ Bypass: *39.22.13*

Carotide-vertebrale ¬ Bypass: *39.22.12*

Carpale
v./v.a. metacarpocarpale
v./v.a. transcarpale

- Altro ¬ Liberazione del tunnel *04.43.99*
- Metacarpali ¬ Sezione di legamenti delle articolazioni *80.43.10*
- Via endoscopica ¬ Liberazione del tunnel *04.43.10*

Carpo

- Metacarpo
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo del *78.04.16*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del *78.04.15*
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.08*
- - - ¬
- - - - Accorciamento di *78.24.99*
- - - - Altra sezione del *77.34.99*
- - - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei di *77.64.99*
- - - - Biopsia del *77.44.99*
- - - - Innesto e trasposizione ossei del *78.04.09*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.99*
- - - - Sequestrectomia del *77.04.99*
- - Autogeno
- - - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale del *78.04.13*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del *78.04.14*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.44.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.44.10*
- - Con
- - - Altro fissazione interno
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.33.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *78.14.11*
- - - - Chiusa di frattura di *78.14.10*
- - - Fissazione interno

Carpo *–Continuazione*

- Metacarpo *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Fissazione interno *–Continuazione*
- - - - Altro
- - - - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.33.99*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.99*
- - - - Con
- - - - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.10*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.33.10*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.11*
- - - - ¬ Trasposizione ossea del *78.04.11*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.01*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.74*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.14.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.05*
- - Senza
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *79.23*
- - - - Chiusa di frattura di *79.03*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.10*
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.54.99*
- - - Sezione
- - - - Altro ¬ Altra incisione del *77.14.99*
- - - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.14.13*
- - - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.14.10*
- - - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.14.12*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.14.11*
- - ¬
- - - Allungamento di *78.34*
- - - Altro
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.44*
- - - - Ostectomia parziale del *77.84*
- - - Amputazione completa della mano a livello del *84.03.10*
- - - Epifisiodesi

Carpo –*Continuazione*
- Metacarpo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Epifisiodesi –*Continuazione*
- - - - Permanente di *78.24.11*
- - - - Temporanea di *78.24.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.24.12*
- - - Inserzione
- - - - Cemento
- - - - - Osseo con aggiunta di antibiotico, *84.55.54*
- - - - - Osseo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.44*
- - - - Sostituzione
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo con aggiunta di antibiotico, *84.55.D4*
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.C4*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, *84.55.84*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, *84.55.74*
- - - - - Osso ceramica, non riassorbibile, *84.55.64*
- - - - - Osso metallica con aggiunta di antibiotico, *84.55.B4*
- - - - - Osso metallica senza aggiunta di antibiotico, *84.55.A4*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.94*
- - - Interventi non specificati su lesione del *79.93*
- - - Ostectomia totale del *77.94*
- - - Osteoclasia del *78.74*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) del *77.34.11*
- - - - Cuneiforme del *77.24*
- - - - Rotativa del *77.34.10*
- - - Procedure diagnostiche sull'osso su *78.84*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.54.10*
- - - Rifissazione ossea di legamenti della mano, *82.89.11*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.64.05*
- - - Sbrigliamento
- - - - *77.64.20*
- - - - Frattura esposta di *79.63*
- - - Sutura della capsula o dei legamenti dell'arto superiore, *81.93.30*
- ¬
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso, Sezione di legamenti del *80.43.10*
- - Sbrigliamento di articolazioni del *80.84.10*

Carpocarpale
- Carpometacarpale
- - Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione *81.74.99*

Carpocarpale –*Continuazione*
- Carpometacarpale –*Continuazione*
- - Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione *81.75*
- Con impianto ¬ Artroplastica della articolazione radiocarpale o *81.74.21*

Carpometacarpale
- Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione carpocarpale o *81.74.99*
- Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione carpocarpale o *81.75*
- ¬ Asportazione di legamenti delle articolazioni *80.94.11*

Carporadiale
- Altro ¬ Fusione *81.25.09*
- Completa ¬ Fusione *81.25.11*
- Parziale ¬ Fusione *81.25.21*
- ¬ Fusione *81.25*

Carrier ¬ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come *99.25.25*

CART] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], combinazione di approccio anterogrado nonché retrogrado [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse *00.66.3A*

Cartilagine
- Altro
- - Sede specificata, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.49.99*
- - ¬ Innesto di *81.9A.09*
- Anca ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.45*
- Articolare
- - Altro
- - - Articolazione piede dito piede ¬ Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.3E*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4E*
- - - ¬
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.99*
- - - - Intervento
- - - - - Artroscopici sulla *81.99.39*
- - - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.49*
- - Anca ¬
- - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.98*
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.38*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.48*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.92*
- - - - Intervento
- - - - - Artroscopici sulla *81.99.32*
- - - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.42*
- - - Interfalangea piede ¬

Cartilagine –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Interfalangea piede ¬ –*Continuazione*
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.9G*
- - - - Intervento
- - - - - Artroscopici sulla *81.99.3G*
- - - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4G*
- - - Metatarso-falangeo ¬
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.9F*
- - - - Intervento
- - - - - Artroscopici sulla *81.99.3F*
- - - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4F*
- - - Omero-glenoidea ¬
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.91*
- - - - Intervento
- - - - - Artroscopici sulla *81.99.31*
- - - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.41*
- - - Radio-ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.95*
- - - Sacroiliaca ¬
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.97*
- - - - Intervento
- - - - - Artroscopici sulla *81.99.36*
- - - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.46*
- - - Sterno-clavicolare ¬
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.93*
- - - - Intervento
- - - - - Artroscopici sulla *81.99.33*
- - - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.43*
- - - Subtalare ¬
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.9C*
- - - - Intervento
- - - - - Artroscopici sulla *81.99.3D*
- - - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4D*
- - - Talocrurale ¬
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.9B*
- - - - Intervento
- - - - - Artroscopici sulla *81.99.3C*
- - - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.9A*
- - - - Intervento
- - - - - Artroscopici sulla *81.99.3B*
- - - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4B*
- - Gomito ¬
- - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.94*
- - - Intervento

Cartilagine –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Gomito ¬ –*Continuazione*
- - - Intervento –*Continuazione*
- - - - Artroscopici sulla *81.99.34*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.44*
- - Menisco Articolazione ginocchio ¬ Intervento
- - - Artroscopici sulla *81.99.3A*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4A*
- - Piede e dita del piede, altro ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.9E*
- - Polso ¬
- - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e *81.99.96*
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.35*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.45*
- - Sinfisi pubico ¬ Intervento
- - - Artroscopici sulla *81.99.37*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.47*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.41.20*
- - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.46.10*
- - Interfalangea del piede ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.48.20*
- - Metatarso-falangea ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.48.10*
- - Omero-glenoidea ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.41.10*
- - Sacroiliaca ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.49.20*
- - Sterno-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.49.10*
- - Subtalare ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.47.20*
- - Talocrurale ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.47.10*
- - Tibio-fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.46.20*
- Caviglia, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.47.99*
- Costale per innesto ¬ Prelievo di *34.99.10*
- Ginocchio, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.46.99*
- Gomito ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.42*
- Impianto coltura tissutale prodotte vitro
- - Altro articolazione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.2J*
- - - Tarsale tarsometatarsali
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.2G*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.1G*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.1J*
- - Anca

Cartilagine –*Continuazione*
- Impianto coltura tissutale prodotte vitro –*Continuazione*
- - Anca –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.2B*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.1B*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.22*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.12*
- - - Ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.2C*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.1C*
- - - Interfalangea piede
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.2I*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.1I*
- - - Metatarso-falangeo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.2H*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.1H*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.21*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.11*
- - - Sacroiliaca
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.2A*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.1A*
- - - Sterno-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.23*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.13*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.2F*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.1F*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.2E*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.1E*
- - - Tibio-fibulare prossimale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.2D*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.1D*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.24*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.14*
- - Polso
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.9A.26*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.9A.16*
- Innesto articolazione
- - Altra sede specificata ¬ Prelievo di *80.99.91*

Cartilagine –*Continuazione*
- Innesto articolazione –*Continuazione*
- - Anca ¬ Prelievo di *80.95.11*
- - Caviglia ¬ Prelievo di *80.97.30*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Prelievo di *80.96.21*
- - - Via artroscopica ¬ Prelievo di *80.96.20*
- - Gomito ¬ Prelievo di *80.92.11*
- - Polso ¬ Prelievo di *80.93.11*
- - Spalla ¬ Prelievo di *80.91.30*
- Laringea ¬ Asportazione di *30.29*
- Mano e delle dita della mano, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.44.99*
- Orecchio esterno per innesto ¬ Asportazione di *18.33*
- Osso con innesto autologo
- - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.11*
- - Locali ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.10*
- Piede e delle dita del piede, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.48.99*
- Polso
- - Altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.43.99*
- - Sezione di legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.43.10*
- Sede non specificata ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.40*
- Semi-lunare del ginocchio * ¬ Asportazione della *80.6*
- Sezione
- - Legamenti del metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.44.10*
- - Retinacolo dei flessori ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.44.11*
- Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.49.30*
- Spalla, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.41.99*
- ¬
- - Ricostruzione
- - - Padiglione auricolare
- - - - Parziale con innesto di *18.71.13*
- - - - Totale con innesto di *18.71.23*
- - - Palpebra con *08.69.10*
- - Rinosettoplastica con correzione di osso nonché *21.83.12*

Cartilagineo
- Con
- - Procedura OATS sistema transfer osteoarticolare mosaico-plastica
- - - Altro articolazione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto *81.9A.6J*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto *81.9A.5J*
- - - Articolazione ginocchio

Cartilagineo *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Procedura OATS sistema transfer osteoarticolare mosaico-plastica *–Continuazione*
- - - Articolazione ginocchio *–Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto *81.9A.6C*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto *81.9A.5C*
- - Trapianto cutaneo ¬ Ricostruzione del meato esterno dell'orecchio (porzione *18.6*
- Focale ¬ Miniprotesi articolazione ginocchio trattamento difetto
- - *81.47.26*
- - *81.47.2A*
- Metallico
- - Non personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di sostituto *81.47.2A*
- - Personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di sostituto *81.47.26*

Castrazione nel maschio ¬ *62.4*

Cataratta

- Altro ¬ Altra estrazione di *13.69*
- Con erisifaco ¬ Estrazione di *13.19*
- Traumatica ¬ Irrigazione di *13.3*
- Via posteriore ¬ Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di *13.42*
- ¬
- - Asportazione di membrana secondaria (dopo *13.65*
- - Discissione di membrana secondaria (dopo *13.64*
- - Estrazione di *13.19*
- - Facoemulsificazione ed aspirazione di *13.41*
- - Facoframmentazione meccanica ed altra aspirazione di *13.43*
- - Frammentazione meccanica di membrana secondaria (dopo *13.66*
- - Impianto di cristallino artificiale intraoculare al momento della estrazione di *13.71*

Catena

- Leggere ¬ Rimozione di *39.95.H*
- Ossicino ¬
- - Altri interventi sulla *19.3*
- - Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo
- - - Con interruzione della *20.95.11*
- - - Senza interruzione della *20.95.10*

Catetere

- Altro ¬ Drenaggio di cisti pancreatica mediante *52.01.99*
- Attraverso arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale altro vaso ablazione
- - Circonferenziale a ultrasuoni con *39.75.21*
- - Radiofrequenza con *39.75.20*
- Canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o palliative, altro ¬ Inserzione di *03.90.99*

Catetere *–Continuazione*

- Cavità cranico tessuto cerebrale
- - Altro ¬
- - - Revisione senza sostituzione di *01.29.99*
- - - Rimozione di *01.27.99*
- - ¬ Inserzione e sostituzione di *01.26*
- Distale di shunt ventricolare ¬ Revisione di *54.95*
- Doppio ¬ Arteriografia coronarico
- - Con *88.56*
- - Diretta selettiva con *88.56*
- Dotto arterioso Botallo
- - Altro ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.38*
- - Con
- - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.32*
- - - Spirale [coil] ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.31*
- Ferita ¬ Sostituzione di *97.15*
- Guidato
- - Secondo il numero di sistemi ¬ Impiego di sistemi di rimozione di trombi e corpi estranei *00.4F.2*
- - ¬ Impiego di sistemi di rimozione di trombi e corpi estranei *00.4F*
- Impiantato ¬ Puntura ventricolare mediante dispositivo (*01.02*
- Infusione intratecale epidurale
- - Catetere
- - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.11*
- - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.10*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione di *03.99.40*
- - - Rimozione di *03.99.41*
- Intercostale drenaggio
- - Toracico] (con lisi di aderenze) ¬ Revisione di *34.04*
- - ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di *34.04*
- Intracerebrale infusione intraventricolare ¬
- - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di *02.99.14*
- - Revisione stereotassica senza sostituzione di *01.29.10*
- - Rimozione di *01.27.10*
- Intracranico
- - Attraverso foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di *01.28*
- - ¬ Inserzione stereotassica di *01.28*
- Mappatura multielettrodo con registrazione automatica del segnale ¬ Mappatura del cuore tramite *37.27.11*
- Misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite *37.2A.21*
- Nonché pompa automatico programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di *54.99.80*

Catetere *–Continuazione*

- Nonché pompa automatico programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬ *–Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione di *54.99.81*
- Occlusione a palloncino nella vena cava superiore ¬ Inserzione di *39.A1.14*
- Palloncino
- - Altro ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.29*
- - Brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di *02.99.50*
- - Misurazione della ventilazione collaterale ¬ Tracheobroncoscopia con *33.23.14*
- - Seno
- - - Frontale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.22*
- - - Mascellare ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.23*
- - - Paranasali ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.28*
- - - Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.21*
- - ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione endoaortica parziale con *39.75.30*
- Periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione), mediante *37.34*
- Permanente
- - Dialisi peritoneale * ¬ Inserzione di *54.93*
- - Infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale: *03.90.11*
- Pompa
- - Automatico programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - - Rimozione di ostruzione meccanica di *54.99.82*
- - - Sostituzione dei *54.99.84*
- - Infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, *03.99.21*
- Ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema di *39.75.10*
- Riserva di flusso frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite *37.2A.21*
- Seguito posa anello gastrico
- - Con intervento intraaddominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di *44.96.16*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di *44.96.17*
- - Senza intervento intraaddominale ¬ Riparazione di *44.96.15*
- Singolo ¬ Arteriografia coronarico
- - Con *88.55*
- - Diretta selettiva, con un *88.55*
- Stent protesi innesto arterioso venoso ¬ Rivascolarizzazione diretto
- - Arterie coronarie con *36.1*

Catetere –*Continuazione*

- Stent protesi innesto arterioso venoso ¬ Rivascolarizzazione diretto –*Continuazione*
- - Cardiaca con *36.1*
- - Miocardio con *36.1*
- - Muscolo cardiaco con *36.1*
- Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale, *03.90.10*
- Ureterale
- - Permanenza ¬ Manometria mediante *89.21*
- - ¬
- - - Con posizionamento di *55.03*
- - - Rimozione di tubo da ureterostomia o *97.62*
- - - Ureteropielografia retrograda mediante *87.74*
- Venoso ¬ Inserzione e sostituzione percutanea di *38.93.10*
- Ventricolare ¬ Sostituzione di *02.42*
- Vescicale permanente ¬
- - Inserzione di *57.94*
- - Sostituzione di *57.95*
- ¬
- - Aspirazione mediante ago o *51.01*
- - Drenaggio del rene con *59.8*
- - Occlusione intermittente a pressione controllata del seno coronarico tramite *36.35*
- - Test elettrofisiologico invasivo tramite *37.26*

Cateterismo

- Altro ¬ Intervento transsettale sul cuore mediante *37.9C.29*
- Arterioso ¬ *38.91*
- Cardiaco
- - Combinato del cuore destro e sinistro ¬ *37.23*
- - Cuore
- - - Destro ¬ *37.21*
- - - Sinistro ¬ *37.22*
- - ¬ *37.21*
- Con
- - Laser
- - - Aorta ¬ Occlusione mediante *39.79.72*
- - - Arterie dell'arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.71*
- - - Vaso
- - - - Addominali e pelvici ¬ Occlusione mediante *39.79.77*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.75*
- - - - Toracici ¬ Occlusione mediante *39.79.74*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione mediante *39.79.76*
- - Radiofrequenza
- - - Aorta ¬ Occlusione mediante *39.79.82*
- - - Arteria

Cateterismo –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Radiofrequenza –*Continuazione*
- - - Arteria –*Continuazione*
- - - - Arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.81*
- - - - ¬ Occlusione mediante *39.79.8*
- - - Vaso
- - - - Addominali e pelvici ¬ Occlusione mediante *39.79.87*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.85*
- - - - Toracici ¬ Occlusione mediante *39.79.84*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione mediante *39.79.86*
- Interventistico percutaneo transluminale PCI
- - Arterie ¬ *00.4B.1*
- - Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di *00.4B.09*
- - Vasi artificiali ¬ *00.4B.4*
- - Vena
- - - Epifasciali ¬ *00.4B.3*
- - - ¬ *00.4B.2*
- Invasivo
- - Con stimolazione ormonale nel corso della degenza stazionaria ¬ Esame endocrinologico funzionale complessa con *99.B5.22*
- - Senza stimolazione ormonale nel corso della degenza stazionaria ¬ Esame endocrinologico funzionale complessa con *99.B5.21*
- - ¬ Esame endocrinologico funzionale complessa senza *99.B5.10*
- Permanente
- - Arteria epatica vena porta ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di *50.99.10*
- - - Rimozione di sistema di *50.99.11*
- - ¬
- - - Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.41*
- - - Revisione di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.40*
- Permanenza
- - Completamente impiantabile ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *39.9A.12*
- - Totalmente impiantabile
- - - Altro ¬ Impianto, revisione, sostituzione o rimozione di sistema di *39.9A.19*
- - - ¬
- - - - Impianto o sostituzione di sistema di *39.9A.11*
- - - - Rimozione di sistema di *39.9A.13*
- Transsettale
- - Cuore
- - - Altro ¬ *37.9C.19*
- - - Sinistro ¬ *37.9C.11*
- - ¬ Tecnica di *37.90*
- Tuba di Eustachio ¬ *20.8*

Cateterismo –*Continuazione*

- Vena ombelicale ¬ *38.92*
- Venoso
- - Altro ¬ *38.93.99*
- - Dialisi renale ¬ *38.95*
- - Permanenza uso lungo termine ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di *38.93.11*
- - - Revisione di sistema di *38.93.20*
- Vescicale permanente * ¬ *57.94*
- ¬ Puntura transsettale sul cuore mediante *37.9C.21*

Cateterizzazione

- Swan-Ganz ¬ *89.64*
- Ureterale
- - Altro ¬ *59.8X.99*
- - Inserzione
- - - Percutanea transrenale ¬ *59.8X.12*
- - - Transuretrale ¬ *59.8X.10*
- - Sostituzione, transuretrale ¬ *59.8X.11*

Causa

- Non organiche ¬ HoNOSCA 8: Problemi legati a sintomi somatici dovuti a *94.A2.8*
- Rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a *74.3*

Cauterizzazione
v./v.a. chemocauterizzazione

- Coagulazione, criochirurgia, curettage, elettrocoagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ *18.29*
- Emorroidi ¬
- - *49.43*
- - Clamp e *49.43*
- Lesione dell'ano ¬ *49.3*
- Ovaio ¬ *65.29*
- Plesso coroideo ¬ *02.14*
- Tamponamento) ¬ Controllo di epistassi mediante *21.03*
- ¬
- - Asportazione o distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*
- - Distruzione
- - - Iride per mezzo di *12.41*
- - - Locale di lesione o tessuto della vagina, *70.33.11*
- - Miringoplastica per *19.4*

Cava
v./v.a. porto-cava

- Arteria polmonare, altro ¬ Anastomosi vena *39.21.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Inserzione di sistema di protezione da embolia nella vena *38.7X.11*
- - Legatura o plicatura della vena *38.7X.13*
- - Rimozione di sistema di protezione da embolia dalla vena *38.7X.12*
- Inferiore
- - Con

Cava –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.37.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.51*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.51*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.47.11*
- - Superiore) ¬ Flebografia della vena *88.51*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione della vena *38.67.11*
- - - - Occlusione chirurgica della vena *38.87.11*
- - - - Riparazione della vena *39.59.71*
- - - Anastomosi vena porta-vena *39.1*
- - - Incisione della vena *38.07.11*
- - - Sutura della vena *39.32.41*
- - - Vena *38.57*
- Percutaneo transluminale ¬
- - Inserzione di sistema di protezione da embolia nella vena *38.7X.21*
- - Legatura o plicatura della vena *38.7X.23*
- - Rimozione di sistema di protezione da embolia dalla vena *38.7X.22*
- Superiore
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.35.23*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.33*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.33*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.45.31*
- - Inferiore) ¬ Vena *00.22*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione della vena *38.65.21*
- - - - Occlusione chirurgica della vena *38.85.21*
- - - - Riparazione della vena *39.59.55*
- - - Flebografia della vena *88.63.10*
- - - Inserzione di catetere per occlusione a palloncino nella vena *39.A1.14*
- - - Sutura della vena *39.32.31*
- - - Vena
- - - - *38.05.21*
- - - - *38.55*
- ¬
- - Angiocardiografia della vena *88.51*
- - Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi stent] nella vena *39.7A.31*
- - Interruzione della vena *38.7X*

Cava –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi per anomalie congenite della vena *39.99.23*
- - PCI della vena *00.4B.22*

Cavale
v./v.a. ventricolocavale

Cavallo ¬
- Separazione di rene a ferro di *55.85*
- Sinfisotomia di rene a ferro di *55.85*

Cavernoso
- Carotidea ¬ Embolizzazione di una fistola *39.53*
- ¬
- - Irrigazione dei corpi *64.98*
- - Shunt *64.98.30*

Cavernoso-safena ¬ Shunt *64.98*

Cavernoso-spongioso ¬ Shunt *64.98*

CAVH], secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa [*39.95.A*

CAVHDF], secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, continua, arteriovenosa [*39.95.E*

Caviglia
- Altro ¬
- - Altro
- - - Artrotomia della *80.17.99*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione della *80.97.99*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione della *80.87.99*
- - - Riparazione della *81.49.99*
- - Biopsia delle strutture articolari della *80.37.99*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della *80.47.99*
- - Reimpianto della gamba o della *84.27.99*
- - Riduzione aperta di lussazione della *79.87.99*
- - Sinoviectomia della *80.77.99*
- Articolazioni del piede ¬ RMN di piede e *88.94.16*
- Livello dei malleoli della tibia e fibula ¬ Amputazione della *84.14*
- Piede
- - Avampiede, dita del piede ¬ Radiografia di *88.28*
- - ¬ Sutura della capsula o del legamento della *81.94*
- ¬
- - Artroplastica di resezione della *81.49.32*
- - Artroscopia
- - - *80.27*
- - - Diagnostica della *80.27*
- - Artrotomia per rimozione di protesi della *80.07*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari della *80.37.20*

Caviglia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari della *80.37.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) della *80.37.10*
- - Disarticolazione della *84.13*
- - Fusione della *81.11*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione della *80.97.30*
- - Radiografia (delle ossa) del piede e *88.28*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi della *81.59.11*
- - Riduzione
- - - Assistita artroscopicamente di frattura della *79.B7*
- - - Chiusa di lussazione della *79.77*
- - Tomografia assiale computerizzata del piede e della *88.38.32*

Cavità
- Addominale
- - Organi ¬ Shunt fra ventricolo, *02.34*
- - ¬ Endosonografia della *88.76.20*
- Aperto
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.21*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.20*
- Cranico tessuto cerebrale
- - Altro ¬
- - - Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella *01.29.99*
- - - Rimozione di catetere(i) dalla *01.27.99*
- - ¬ Inserzione e sostituzione di catetere nella *01.26*
- Dopo enucleazione
- - Con innesto ¬ Revisione della *16.63*
- - ¬ Altra revisione della *16.64*
- Orale, altro ¬ Procedure diagnostiche sulla *27.29*
- Orbitale
- - Altro ¬ Innesto secondario ad esenterazione della *16.65.99*
- - ¬
- - - Altra revisione di eviscerazione della *16.66*
- - - Innesto dermoadiposo secondario ad esenterazione della *16.65.10*
- Peritoneale
- - Extraperitoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla *74.3*
- - ¬
- - - Iniezione
- - - - Aria nella *54.96*
- - - - Sostanze terapeutiche ad azione locale nella *54.97*
- - - Rimozione di corpo estraneo dalla *54.92*

Cavità –*Continuazione*

- Pleurico
- - Toracoscopia ¬ Drenaggio della *34.06*
- - ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella *99.28.03*
- Radicale) ¬ Obliterazione di cavità timpanomastoidea (*19.9*
- Timpanica ¬ Asportazione di lesione della *20.51.10*
- Timpanomastoideo
- - Cavità
- - - Aperto
- - - - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.21*
- - - - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.20*
- - - Radicale) ¬ Obliterazione di *19.9*
- - ¬ Riduzione di *19.9X.11*
- Toracico ¬
- - Instillazione nella *34.92*
- - Shunt ventricolare verso la *02.33*
- Uterina ¬ Esplorazione manuale postparto della *75.7*

Cavo del Douglas con pull-through del colon * ¬ Residuo rettale nel *48.65*

Cavografia vena inferiore ¬ *88.51*

CCM ¬

- Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della contrattilità cardiaca [*37.9A.11*
- Rimozione o revisione di sistema di modulazione della contrattilità cardiaca [*37.9A.12*

CD34, deplezione dei linfociti T, B ¬ Selezione di *41.0C.3*

CDCR] ¬ Congiuntivodacriocistorinostomia [*09.82*

CEC convenzionale

- Ipotermia
- - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione extracorporea [*39.61.11*
- - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione extracorporea [*39.61.13*
- - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione extracorporea [*39.61.12*
- - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione extracorporea [*39.61.14*
- - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea [*39.61.15*
- Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione extracorporea [*39.61.10*

Cecale
v./v.a. ileocecale

CED] ¬ Convection enhanced delivery [*01.28*

Cefalico) ¬ ECG fetale (elettrodo *75.A1*

Cefalografia ortodontica ¬ Cefalogramma o *87.12*

Cefalogramma o cefalografia ortodontica ¬ *87.12*

Cefalometria intrauterino

- Con Rx ¬ *87.81*
- ¬ *88.78*

Celiaco
v./v.a. aorto-celiaco

- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione del tronco *38.36.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione del tronco *39.57.42*
- - - Tissutale ¬ Riparazione del tronco *39.56.42*
- Plesso ipogastrico
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (plesso *05.31.18*
- - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (plesso *05.31.17*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione del tronco *38.66.11*
- - - Occlusione chirurgica del tronco *38.86.11*
- - - Riparazione del tronco *39.59.62*
- - Endarteriectomia del tronco *38.16.11*
- - Incisione del tronco *38.06.11*
- - Sutura del tronco *39.31.81*
- - Tronco *38.46*

Cellulare

- Altro ¬ Copertura tessuto molle sostituzione cute
- - Mammella mediante terapia *85.J4.09*
- - Mediante terapia *86.8A.09*
- Applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - Autologo coltivato
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.4E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.46*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.4D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.41*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.3E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.36*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.3D*

Cellulare –*Continuazione*

- Applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto –*Continuazione*
- - Autologo coltivato –*Continuazione*
- - - Piccolo –*Continuazione*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.31*
- - - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante applicazione di sospensione *85.J4.12*
- - Non coltivato
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.6E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.66*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.6D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.61*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.5E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.56*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.5D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione *86.8A.51*
- - - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante applicazione di sospensione *85.J4.13*
- Con 18-F-misonidazolo ¬ Diagnostica dell'ipossia *92.19.04*
- Ingegneria tissutale, Tissue engineering] ¬ Utilizzo di tessuti ricreati (biotecnologicamente) in vitro tramite cultura *00.9A.71*
- ¬ Ricostruzione di disco con sostituto discale su base *7A.3A*

Cellule

- CAR
- - Chimeric antigen receptor T
- - - Fini di autodonazione ¬ Prelievo di linfociti T, autologo, per la produzione di *41.0E.12*
- - - ¬ Trapianto di *41.0F.13*
- - T ¬
- - - Coltivazione in vitro per la produzione di *41.0G.11*
- - - Prelievo di cellule T, autologo, per cultura in vitro nonché coltivazione in vitro specifica al tumore di *41.0E.12*
- Ematiche periferiche, altro ¬ Prelievo e trapianto di *41.0H*
- Etmoidali ¬ Asportazione delle *22.63*

Cellule –*Continuazione*
- Langerhans ¬
- - Allotrapianto di *52.85*
- - Autotrapianto di *52.84*
- - Eterotrapianto di *52.85*
- - Trapianto
- - - *52.86*
- - - Omologo di *52.84*
- Staminali
- - Altro ¬ Trapianto intracoronarico di *36.99.19*
- - Con arricchimento frazione cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- - - Intracoronarico di *36.99.12*
- - - Intramiocardico di *37.99.12*
- - Ematopoietico
- - - Altro ¬
- - - - Prelievo di *41.0A.09*
- - - - Trapianto di *41.0B.09*
- - - Mediante
- - - - Anticorpi
- - - - - Impiego di 1 set ¬ Selezione e deplezione di *41.0C.31*
- - - - - Impiego di 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di *41.0C.32*
- - - - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ Selezione e deplezione di *41.0C.3*
- - - Midollo osseo
- - - - Allogenico
- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.12*
- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.12*
- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.13*
- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.13*
- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.14*
- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.14*
- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.15*
- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.15*
- - - - Autologo
- - - - - ¬ Prelievo di *41.0A.11*
- - - - - ¬ Trapianto di *41.0B.11*
- - - Sangue
- - - - Cordone
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.32*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.32*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.33*

Cellule –*Continuazione*
- Staminali –*Continuazione*
- - Ematopoietico –*Continuazione*
- - - Sangue –*Continuazione*
- - - - Cordone –*Continuazione*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.33*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.34*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.34*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.35*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.35*
- - - - - Ombelicale, autologo ¬ Prelievo di *41.0A.31*
- - - - - Ombelicale, autologo ¬ Trapianto di *41.0B.31*
- - - - Periferico
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.22*
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.22*
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.23*
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.23*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.24*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.24*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.25*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.25*
- - - - - Autologo ¬ Prelievo di *41.0A.21*
- - - - - Autologo ¬ Trapianto di *41.0B.21*
- - - Trapianto ¬
- - - - Acquisizione da fornitore esterno di *41.0C.11*
- - - - Manipolazione minima di *41.0C.21*
- - - ¬ Selezione positiva, negativa delle *41.0C.3*
- - Limbari
- - - Coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con *10.45.11*
- - - Con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di *10.45.11*
- - Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- - - Intracoronarico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di *36.99.12*
- - - Intramiocardico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di *37.99.12*

Cellule –*Continuazione*
- Staminali –*Continuazione*
- - Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- - - Intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di *36.99.11*
- - - Intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di *37.99.11*
- - Senza arricchimento frazione cellule staminali né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- - - Intracoronarico di *36.99.11*
- - - Intramiocardico di *37.99.11*
- - ¬
- - - Aferesi [harvest] di *99.79*
- - - Trapianto intramiocardico di *37.99.1*
- T
- - Autologo cultura vitro nonché coltivazione vitro specifico tumore
- - - Cellule CAR-T ¬ Prelievo di *41.0E.12*
- - - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prelievo di *41.0E.13*
- - Con interleuchina-2 [IL-2] ¬ Frammentazione del tumore sezionato, isolamento nonché arricchimento delle *41.0G.12*
- - ¬ Transduzione in vitro con specifico recettore chimerico antigenico attivatore di *41.0G.11*

Cemento
- Fissazione protesi ¬ Materiale sostituzione osso
- - *81.5*
- - *81.7*
- - *81.8*
- Osseo
- - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di *7A.52.1*
- - Con aggiunto antibiotico
- - - Altra sede ¬ Inserzione di *84.55.5E*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di *84.55.54*
- - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di *7A.52.12*
- - - Falange
- - - - Mani ¬ Inserzione di *84.55.55*
- - - - Piedi ¬ Inserzione di *84.55.5D*
- - - Femore ¬ Inserzione di *84.55.57*
- - - Fibula ¬ Inserzione di *84.55.5B*
- - - Omero ¬ Inserzione di *84.55.52*
- - - Pelvi ¬ Inserzione di *84.55.56*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di *84.55.53*
- - - Rotula ¬ Inserzione di *84.55.58*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di *84.55.51*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di *84.55.5C*
- - - Tibia ¬ Inserzione di *84.55.5A*
- - Materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio
- - - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (*02.06.20*

Cemento *–Continuazione*

- Osseo *–Continuazione*
- - Materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio *–Continuazione*
- - - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (*02.06.30*
- - Senza aggiunto antibiotico
- - - Altra sede ¬ Inserzione di *84.55.4E*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di *84.55.44*
- - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di *7A.52.11*
- - - Falange
- - - - Mani ¬ Inserzione di *84.55.45*
- - - - Piedi ¬ Inserzione di *84.55.4D*
- - - Femore ¬ Inserzione di *84.55.47*
- - - Fibula ¬ Inserzione di *84.55.4B*
- - - Omero ¬ Inserzione di *84.55.42*
- - - Pelvi ¬ Inserzione di *84.55.46*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di *84.55.43*
- - - Rotula ¬ Inserzione di *84.55.48*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di *84.55.41*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di *84.55.4C*
- - - Tibia ¬ Inserzione di *84.55.4A*
- ¬
- - Inserzione di spacer (*81.96.96*
- - Rimozione di spacer (*84.57*

Centrale

- Altro ¬ RMN di cuore e vasi *88.92.29*
- Regione VI) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.43.15*
- Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e vasi *88.92.22*
- Sotto sforzo nonché con mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e vasi *88.92.24*
- ¬
- - Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte *02.41.10*
- - Monitoraggio della pressione venosa *89.62*
- - Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.10*
- - Shunt protesico polmonare-aorta, *39.0X.20*
- - Sostituzione di shunt ventricolare, parte *02.42.10*

Centro telemedicina neurologico

- 24 ore fino a 72 ore ¬ Trattamento complesso dell'ictus cerebrale acuto con ricorso a un *99.BA.31*
- 72 ore ¬ Trattamento complesso dell'ictus cerebrale acuto con ricorso a un *99.BA.32*

Centrolaterale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.31*

Ceramica

- Altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, corallo, *84.52*
- Bioriassorbibile
- - Con aggiunto antibiotico

Ceramica *–Continuazione*

- Bioriassorbibile *–Continuazione*
- - Con aggiunto antibiotico *–Continuazione*
- - - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.8E*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.84*
- - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di osso *7A.52.23*
- - - Falange
- - - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.85*
- - - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.8D*
- - - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.87*
- - - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.8B*
- - - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.82*
- - - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.86*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.83*
- - - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.88*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.81*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.8C*
- - - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.8A*
- - Senza aggiunto antibiotico
- - - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.7E*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.74*
- - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di osso *7A.52.22*
- - - Falange
- - - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.75*
- - - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.7D*
- - - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.77*
- - - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.7B*
- - - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.72*
- - - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.76*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.73*
- - - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.78*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.71*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.7C*
- - - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.7A*

Ceramica *–Continuazione*

- Non riassorbibile
- - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.6E*
- - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.64*
- - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di osso *7A.52.21*
- - Falange
- - - Mano ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.65*
- - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.6D*
- - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.67*
- - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.6B*
- - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.62*
- - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.66*
- - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.63*
- - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.68*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.61*
- - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.6C*
- - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.6A*

Cerchiaggio

- Anale ¬ *49.72*
- Cervice
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *67.51.11*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ *67.51.12*
- - - Vaginale ¬ *67.51.13*
- - ¬ Rimozione del materiale di *67.72*
- Dentale ¬ *93.55*
- Dinamico
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Ossa pelviche: filo, vite, *78.69.21*
- - - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, *78.67.01*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (endomidollare), vite, *78.66.01*
- - Placca
- - - Con stabilità angolare
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, *78.64.01*
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, *78.69.31*

Cerchiaggio –*Continuazione*

- Dinamico –*Continuazione*
- - Placca –*Continuazione*
- - - Con stabilità angolare –*Continuazione*
- - - - Fissatore –*Continuazione*
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, *78.68.01*
- - - - - Esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (endomidollare), vite, *78.69.41*
- - - - - Esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (endomidollare), vite, *78.69.11*
- - - - Placca
- - - - - Angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endomidollare), vite, *78.63.01*
- - - - - Angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endomidollare), vite, *78.62.01*
- - - - - Angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, *78.65.01*
- - - Placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, *78.61.01*
- - - Stabilità angolare ¬ Riduzione chiuso
- - - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, *79.11.29*
- - - - Frattura dell'omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, *79.11.19*
- - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, filo, *78.69.51*
- - ¬
- - - Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, filo di Kirschner, *7A.A4.14*
- - - Osteosintesi con filo di Kirschner o *84.A2.21*
- - - Riduzione chiuso
- - - - Altra frattura del radio con filo o *79.12.20*
- - - - Frattura
- - - - - Radio distale, con fissazione interna con filo o *79.12.10*
- - - - - Ulna, con fissazione interna con filo o *79.12.30*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebrale
v./v.a. Arteria cerebrale
v./v.a. extracerebrale
v./v.a. intracerebrale
v./v.a. precerebrale

- Acuto
- - Con ricorso centro telemedicina neurologico
- - - 24 ore fino a 72 ore ¬ Trattamento complesso dell'ictus *99.BA.31*
- - - 72 ore ¬ Trattamento complesso dell'ictus *99.BA.32*
- - Stroke Center [SC], secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell'ictus *99.BA.1*
- - Stroke Unit
- - - Secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell'ictus *99.BA.2*
- - - Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa dell'ictus *99.A7*
- Altro ¬
- - Altro
- - - Incisioni *01.39.99*
- - - Procedure diagnostiche sul cervello e sulle meningi *01.18.99*
- - - Radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata, *92.39.29*
- - Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi *01.51.19*
- - Biopsia chiuso percutaneo agobiopsia
- - - Lesione *01.13.99*
- - - Meningi *01.11.99*
- - Distruzione di lesione o di tessuto *01.51.49*
- - Incisione delle meningi *01.31.99*
- - Lobectomia *01.53.99*
- - Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o nel tessuto *01.29.99*
- - Rimozione di catetere(i) dalla cavità cranica o dal tessuto *01.27.99*
- - Stimolazione magnetica transcranica navigata [nTMS] per l'identificazione di aree *89.1B.19*
- Cielo aperto
- - Altro ¬ Biopsia delle meningi *01.12.99*
- - ¬ Biopsia stereotassica delle meningi *01.12.10*
- Con
- - Cranioplastica ¬ Altra riparazione delle meningi *02.12.20*
- - Isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi *01.51.10*
- Drenaggio di liquido subdurale e subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi *01.31.20*
- Evacuazione
- - Altro liquido intracerebrale ¬ Altre incisioni *01.39.19*
- - Ascesso intracerebrale ¬ Altre incisioni *01.39.11*
- - Ematoma

Cerebrale –*Continuazione*

- Evacuazione –*Continuazione*
- - Ematoma –*Continuazione*
- - - Igroma) subdurale ¬ Incisione delle meningi *01.31.10*
- - - Intracerebrale ¬ Altre incisioni *01.39.10*
- - Empiema subdurale ¬ Incisione delle meningi *01.31.11*
- - Stereotassico
- - - Altro liquido intracranico ¬ Altre incisioni *01.39.29*
- - - Ascesso intracranico ¬ Altre incisioni *01.39.21*
- - - Ematoma intracranico ¬ Altre incisioni *01.39.20*
- Extracranico ¬
- - Diagnostica per immagine endovascolare di vasi *00.21*
- - Ultrasuoni endovascolari [IVUS], vasi *00.21*
- Guidato immagine ¬
- - Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.22*
- - Radioterapia stereotassica, in seduta unica: *92.30.22*
- Mediante occlusione endoaortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione *39.75.30*
- PbtO2] ¬ Pressione parziale dell'ossigeno nei tessuti *01.16*
- Posteriore ¬ Angiografia circolo *88.41.11*
- Preposte
- - Linguaggio (mappatura del linguaggio) ¬ Stimolazione magnetica transcranica navigata [nTMS] per l'identificazione di aree *89.1B.12*
- - Movimento (mappatura motoria) ¬ Stimolazione magnetica transcranica navigata [nTMS] per l'identificazione di aree *89.1B.11*
- Profonda ¬ Diagnostica complessa prima di stimolazione *89.15.90*
- Radioterapia
- - Arco modulazione intensità IMAT ¬
- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.21*
- - - Radioterapia stereotassica, in seduta unica: *92.30.21*
- - Modulazione intensità ¬
- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.20*
- - - Radioterapia stereotassica, in seduta unica: *92.30.20*
- Rimozione di corpo estraneo intracerebrale ¬ Altre incisioni *01.39.30*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per vasospasmi *99.BA.4*
- Senza cranioplastica ¬ Altra riparazione delle meningi *02.12.10*
- Tessuto tumorale intracerebrale origine
- - Cerebrale ¬ Lobectomia *01.53.10*

Cerebrale *–Continuazione*

- Tessuto tumorale intracerebrale origine *–Continuazione*
- - Extracerebrale ¬ Lobectomia *01.53.11*
- Transfontanellare ¬ Ecografia *88.71.12*
- Vasi sanguigni intracranici ¬ Interventi complessi sulle meningi *02.5*
- ¬
- - Altro
- - - Radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in seduta unica, *92.33.01*
- - - Scintigrafie *92.11.08*
- - Angiografia arteria vertebrale: rami per l'irrorazione del cervello e delle meningi *88.41.11*
- - Asportazione
- - - Distruzione di altro tessuto patologico dalla calotta con meningi *01.6X.22*
- - - Lesione
- - - - Cranio osseo e dalle meningi *01.6X*
- - - - Tessuto *01.51.2*
- - - Tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.51.21*
- - Biopsia stereotassico chiuso percutaneo agobiopsia
- - - Lesione *01.13.10*
- - - Meningi *01.11.10*
- - Distruzione
- - - Lesione o tessuto delle meningi *01.51.31*
- - - Tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.51.41*
- - Divisione di fasci *01.32*
- - Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.52.10*
- - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle meningi *02.99.12*
- - Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità cranica o nel tessuto *01.26*
- - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.53.10*
- - Monitoraggio della temperatura *01.17*
- - Spasmolisi percutanea transluminale endoarteriosa per vasospasmi *39.77.80*
- - Termografia *88.81*
- - Trapianto da un cadavere, dopo morte *00.93.23*

Cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido *02.99.20*

Cerniera del ginocchio ¬ Primo impianto di protesi a *81.54.23*

Cerotto ¬ Stecca di *93.54*

Cervello

- Altro ¬
- - Asportazione di lesione o tessuto del *01.51.29*
- - Biopsia a cielo aperto del *01.14.99*
- Cranio ¬ Altra radiografia con contrasto del *87.02*
- Meningi

Cervello *–Continuazione*

- Meningi *–Continuazione*
- - Altro ¬ Altri interventi sul cranio, sul *02.99.99*
- - Cerebrale
- - - Altro ¬ Altre procedure diagnostiche sul *01.18.99*
- - - ¬
- - - - Angiografia arteria vertebrale: rami per l'irrorazione del *88.41.11*
- - - - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel *02.99.12*
- - ¬ Altri interventi stereotassici sul cranio, sul *02.99.90*
- Tronco encefalico
- - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] del *88.91.99*
- - ¬ Risonanza magnetico
- - - Funzionale [fIRM] del *88.91.11*
- - - Nucleare
- - - - Funzionale del *88.91.11*
- - - - RMN, MRI, RMN] del *88.91.10*
- - ¬
- - Biopsia stereotassica a cielo aperto del *01.14.10*
- - Interventi riparativi sul *02.92*
- - Tomografia a emissione di positroni del *92.11.00*

Cervicale
v./v.a. craniocervicale
v./v.a. endocervicale
v./v.a. faringocervicale
v./v.a. paracervicale
v./v.a. transcervicale

- Altro ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.29*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.24*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.25*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.26*
- Basso
- - Primario ¬ Taglio cesareo *74.1X.10*
- - Secondario ¬ Taglio cesareo *74.1X.20*
- - ¬ Taglio cesareo *74.1*
- Con
- - Linfadenectomia
- - - Altro ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.29*
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone *67.4X.21*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.24*
- - - - Vaginale
- - - - - Con linfadenectomia, per via vaginale, con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.23*

Cervicale *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Linfadenectomia *–Continuazione*
- - - Via *–Continuazione*
- - - - Vaginale *–Continuazione*
- - - - - ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.22*
- - Marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, *40.21.11*
- - Procedura immagine imaging ¬ Iniezione anestetico analgesico
- - - Radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, nella colonna *04.81.22*
- - - Sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.12*
- - Tiroidectomia) (con tracheostomia simultanea) ¬ Laringectomia totale con asportazione radicale dei linfonodi *30.4*
- Fino al muscolo e alle fascie profonde ¬ Resezione di linfonodi *40.4*
- Interno, altra ¬ Riparazione di ostio *67.59*
- Posteriore dorsolaterale
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.21*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.22*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.23*
- Profondi, altro ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.21.99*
- Sacrale ¬ Impianto sostituzione
- - Operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, sul dorso (da *86.88.I7*
- - Sistema per terapia a pressione negativa, sul dorso (da *86.88.J5*
- Senza
- - Linfadenectomia
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone *67.4X.11*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.14*
- - - - Vaginale
- - - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.13*
- - - - - ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.12*
- - Marcatura ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi e vasi linfatici, *40.21.10*
- - Procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, nella colonna *04.81.21*
- Sopraclavicolare ascellare inguinale ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di linfonodo *40.11.22*
- - Cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.11*

Cervicale *–Continuazione*
- Terapia dolore
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella colonna *81.92.22*
- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella colonna *81.92.12*
- ¬
- - Altro
- - - Biopsia *67.12*
- - - Radiografia della colonna *87.22*
- - Anastomosi da ventricolo a spazio subaracnoideo *02.2*
- - Applicazione di collare *93.52*
- - Asportazione di moncone *67.4X.30*
- - Biopsia con Tru-Cut della *67.12*
- - Colonna *7A.B1.11*
- - Dilatazione del canale *67.0*
- - Esofagostomia *42.11*
- - Induzione per mezzo di dilatazione *73.1*
- - Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.11*
- - Laringofaringectomia con asportazione radicale dei linfonodi *30.4*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro intervento, *40.3X.21*
- - - Intervento indipendente, *40.3X.11*
- - Linfografia *87.08*
- - Ostectomia totale di una costa *77.91.12*
- - Radiografia: colonna *87.22*
- - Simpatectomia *05.22*

Cervice
- Altro ¬
- - Altra riparazione della *67.69*
- - Asportazione della *67.4X.99*
- - Incisione della *67.79*
- - Procedure diagnostiche sulla *67.19*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Cerchiaggio della *67.51.11*
- Facilitare il parto ¬ Incisione della *73.93*
- Utero ¬ Altri interventi sulla *69.99*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica della *67.69*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Cerchiaggio della *67.51.12*
- - Vaginale ¬ Cerchiaggio della *67.51.13*
- ¬
- - Altra asportazione e distruzione di lesione o tessuto della *67.3*
- - Biopsia endocervicale
- - - Con incisione della *67.11.12*
- - - Senza incisione della *67.11.11*
- - Conizzazione della *67.2*
- - Rimozione
- - - Altro corpo estraneo penetrante dalla *67.73*

Cervice *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione *–Continuazione*
- - - Corpo estraneo intraluminale dall'utero con incisione della *67.71*
- - - Materiale di cerchiaggio dalla *67.72*
- - Riparazione
- - - Fistola della *67.62*
- - - Lacerazione ostetrica recente della *75.51*
- - Sutura di lacerazione della *67.61*

Cervicectomia con sincrona colporrafia ¬ *67.4*

Cervicosigmoidale ¬ Fistolectomia *67.62*

Cervicovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Cesareo
- Altro tipo specificato
- - Primario ¬ Taglio *74.4X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.4X.20*
- - ¬ Taglio
- - - *74.4*
- - - *74.4X*
- Cervicale basso
- - Primario ¬ Taglio *74.1X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.1X.20*
- - ¬ Taglio *74.1*
- Classico transperitoneale ¬ Taglio *74.0*
- Estrazione del feto ¬ Taglio *74*
- Extraperitoneale
- - Primario ¬ Taglio *74.2X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.2X.20*
- - ¬ Taglio
- - - *74.2*
- - - *74.2X*
- Segmento uterino inferiore ¬ Taglio *74.1*
- Sopravescicale ¬ Taglio *74.2*
- Tipo non specificato
- - Primario ¬ Altro taglio *74.99.10*
- - Secondario ¬ Altro taglio *74.99.20*
- - ¬ Altro taglio *74.99*
- Tradizionale
- - Primario ¬ Taglio *74.0X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.0X.20*
- - ¬ Taglio *74.0*
- Transperitoneale, NAS ¬ Taglio *74.4*
- Vaginale ¬ Taglio *74.4*
- ¬ Taglio *74.99*

Cesio radioattivo ¬ Teleradioterapia con *92.23*

Cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo renale per mezzo di estrazione con *55.03*

Cheatham Platinum
- Non ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stents *39.B5*
- Ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stents *39.B6*

Cheiloplastica ¬ *27.59*

Chemioembolizzazione ¬ *99.25.31*

Chemioipertermia
- Intraperitoneale [HIPEC] ¬ *99.25.21*
- Intratoracica [HITOC] ¬ *99.25.22*

Chemionucleolisi intervertebrale (iniezione di enzima proteolitico nello spazio intervertebrale, es. chimopapaina) ¬ *7A.31*

Chemioterapeutica, altro ¬ Applicazione intraoperatoria di sostanza *99.25.29*

Chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di agente *99.25.25*

Chemioterapia
v./v.a. fotochemioterapia
- Complessità intensità
- - Elevato
- - - Chemioterapie nel corso di una degenza stazionaria ¬ *99.25.54*
- - - ¬ *99.25.53*
- - Moderata ¬ *99.25.52*
- Corso di una degenza stazionaria ¬ Chemioterapia di complessità e intensità elevata: due *99.25.54*
- Intraperitoneale mediante aerosol pressurizzato [PIPAC] ¬ *99.25.23*
- Intratoracica mediante aerosol pressurizzato [PITAC] ¬ *99.25.24*
- Non complessa ¬ *99.25.51*

Chemioterapica
- Altro ¬ Somministrazione di sostanza *99.25.09*
- ¬ Impianto di sostanze *00.10*

Chemocauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell'epitelio corneale tramite *11.41*

Chemodectomia ¬ *39.8*

Chemolitolisi * ¬ *55.95*

Chemotalamectomia ¬ *01.41*

CHEP] ¬ Cricoioidoepiglottopessia [*30.29.10*

Cheratectomia
- Fotorefrattiva ¬ *11.79.10*
- Fototerapeutica) ¬ Asportazione dello pterigio con *11.39.10*
- Lesione cornea
- - Mediante fototerapia ¬ *11.49.20*
- - ¬ Altra *11.49.29*

Cheratinociti
- Coltivato
- - Con applicazione foglio
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.2E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.26*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.2D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.21*
- - - Piccolo

Cheratinociti *–Continuazione*

- Coltivato *–Continuazione*
- - Con applicazione foglio *–Continuazione*
- - - Piccolo *–Continuazione*
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.1E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.16*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.1D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante *86.8A.11*
- - - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante *85.J4.11*
- - ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli del labbro con *27.59.21*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli del labbro con *27.59.20*
- Fibroblasto
- - Autologo coltivato
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.4E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.46*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.4D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.41*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.3E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.36*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.3D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.31*
- - - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *85.J4.12*

Cheratinociti *–Continuazione*

- Fibroblasto *–Continuazione*
- - Non coltivato
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.6E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.66*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.6D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.61*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.5E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.56*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.5D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *86.8A.51*
- - - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di *85.J4.13*

Cheratofachia ¬ *11.72*

Cheratomeleusi ¬ *11.71*

Cheratoplastica
v./v.a. Termocheratoplastica
- Lamellare
- - Con autoinnesto ¬ *11.61*
- - ¬ Altra *11.62*
- Penetrante
- - Con autotrapianto ¬ *11.63*
- - ¬ Altra *11.64*
- Perforante con
- - Autotrapianto ¬ *11.63*
- - Omotrapianto ¬ *11.64*
- - ¬ *11.60*

Cheratoprotesi ¬ *11.73*

Cheratotomia radiale ¬ *11.75*

Chetone [PEEK] rafforzato con fibre di carbonio ¬ Tipo di materiale di osteosintesi utilizzato nella colonna vertebrale, polietere etere *7A.A4.22*

Chiari bambino

- Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non *99.A2.11*
- Senza ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non *99.A2.10*

Child-Philipps dell'intestino tenue ¬ Plicatura secondo *46.62*

Chimeric antigen receptor T

- Fini di autodonazione ¬ Prelievo di linfociti T, autologo, per la produzione di cellule CAR [*41.0E.12*
- ¬ Trapianto di cellule CAR [*41.0F.13*

Chimerico antigenico attivatore di cellule T ¬ Transduzione in vitro con specifico recettore *41.0G.11*

Chimico

- Ampio
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.8E*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.86*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.8D*
- - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.81*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.7E*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.76*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.7D*
- - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.71*
- Urine ¬ Esame *89.29*
- ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del palato mediante sostanza *27.31*
- - Pleurodesi *34.92.22*

Chimney tecnica periscopio tecnica snorkel tecnica sandwich ¬ Tecnica

- *39.71.31*
- *39.71.32*
- *39.73.36*
- *39.73.37*
- *39.73.46*
- *39.73.47*
- *39.73.55*
- *39.73.56*
- *39.7A.22*

Chimopapaina) ¬ Chemionucleolisi intervertebrale (iniezione di enzima proteolitico nello spazio intervertebrale, es. *7A.31*

Chiodo

- Bloccaggio
- - Chiodo trasfissione
- - - Fissatore esterno
- - - - Fissatore
- - - - - Circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, *78.63.01*
- - - - - Circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, *78.62.01*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, *78.69.52*
- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, *78.65.02*
- - - - Fibula: chiodo endomidollare, *78.67.22*
- - - - Tibia: chiodo endomidollare, *78.67.12*
- - ¬ Osteosintesi con *84.A2.42*
- Endomidollare
- - Bloccaggio con placca angolata condilare ¬ Riduzione chiuso
- - - Altra frattura dell'omero, con fissazione interna con *79.11.20*
- - - Frattura dell'omero prossimale, con fissazione interna con *79.11.10*
- - Chiodo
- - - Bloccaggio chiodo trasfissione
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, *78.63.01*
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, *78.62.01*
- - - - ¬
- - - - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula: *78.67.22*
- - - - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: *78.67.12*

Chiodo *–Continuazione*

- Endomidollare *–Continuazione*
- - Chiodo *–Continuazione*
- - - Endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, *78.69.52*
- - Con componente articolare
- - - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione
- - - - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, *78.69.52*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): *78.65.02*
- - - ¬
- - - - Osteosintesi con *84.A2.43*
- - - - Rimozione
- - - - - Dispositivo impiantato dal femore (corpo): *78.65.03*
- - - - - Dispositivo impiantato dall'omero: vite di compressione dinamica, *78.62.02*
- - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, *78.65.01*
- - Placca stabilità angolare
- - - Placca angolata ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - - Distale, con fissazione interna con *79.31.30*
- - - - Prossimale, con fissazione interna con *79.31.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con *79.36.30*
- - ¬
- - - Osteosintesi con altro *84.A2.44*
- - - Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Frattura semplice della diafisi della fibula, con fissazione interna con *79.36.60*
- - - - - Frattura semplice della tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount) o *79.36.10*
- - - - Chiuso
- - - - - Altra frattura del radio, con fissazione interna con *79.12.22*
- - - - - Altra frattura della fibula, con fissazione interna con *79.16.50*
- - - - - Altra frattura della tibia, con fissazione interna con *79.16.30*
- - - - - Frattura del radio distale, con fissazione interna con *79.12.12*
- - - - - Frattura dell'ulna, con fissazione interna con *79.12.32*

Chiodo *–Continuazione*

- Endomidollare *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Riduzione *–Continuazione*
- - - - Chiuso *–Continuazione*
- - - - - Frattura della fibula distale, con fissazione interna con *79.16.40*
- - - - - Frattura della tibia prossimale, con fissazione interna con *79.16.10*
- Fili, viti nell'osso ¬ Fissatore con inserzione di *78.1*
- Trasfissione
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, *78.63.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, *78.69.52*
- - ¬
- - - Osteosintesi con *84.A2.41*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, *78.65.02*
- - - - Fibula: chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, *78.67.22*
- - - - Tibia: chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, *78.67.12*

Chirurgia
v./v.a. termine più specifico

Chirurgica
v./v.a. termine più specifico

Chiusura

- Altro fistola
- - Biliare ¬ *51.93*
- - Faringe ¬ *29.53*
- - Gastrico
- - - Altro ¬ *44.63.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.63.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *44.63.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *44.63.12*
- - Rettale ¬ *48.73*
- - Torace ¬ *34.73*
- - Trachea ¬ *31.73*
- - Ureterale, altro ¬ *56.84.99*
- - Uretrale, altro ¬ *58.43.99*

Chiusura *–Continuazione*
- Apertura artificiale di dotto biliare, NAS ¬ *51.79*
- Broncostomia ¬ *33.42*
- Canale di perforazione con collagene su vasi ¬ *39.30.13*
- Cistostomia ¬ *57.82*
- Colecistostomia ¬ *51.92*
- Colostomia
- - Doppia canna ¬ *46.52.10*
- - Terminale ¬ *46.52.20*
- Con lembo, NAS ¬ Amputazione di arto superiore con *84.00*
- Cute e di tessuto sottocutaneo, altro ¬ Sutura e *86.59*
- Definitiva di chiusura temporanea della parete addominale ¬ *54.65*
- Diastema (dentale) (alveolare) ¬ *24.8*
- Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del canale vertebrale, *03.59.10*
- Difetto
- - Cristallino con colla tessutale ¬ *13.93*
- - Mesenterico ernia interno
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.93*
- - - Via laparoscopica ¬ *46.99.94*
- - Setto ventricolare acquisito ¬ *35.72.10*
- Esofagostomia ¬ *42.83*
- Ferita
- - Primario
- - - Altro sede ¬ Asportazione locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.32.1E*
- - - - Senza *86.31.1E*
- - - Avambraccio ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.15*
- - - - Senza *86.41.15*
- - - Braccio gomito ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.14*
- - - - Senza *86.41.14*
- - - Collo ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.12*
- - - - Senza *86.41.12*
- - - Coscia ginocchio ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.1B*
- - - - Senza *86.41.1B*
- - - Gamba ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.1C*
- - - - Senza *86.41.1C*
- - - Mano ¬ Asportazione
- - - - Locale

Chiusura *–Continuazione*
- Ferita *–Continuazione*
- - Primario *–Continuazione*
- - - Mano ¬ Asportazione *–Continuazione*
- - - - Locale *–Continuazione*
- - - - - Lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.32.16*
- - - - - Lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza *86.31.16*
- - - - Radicale
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.42.16*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza *86.41.16*
- - - Natiche ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.1A*
- - - - Senza *86.41.1A*
- - - Parete toracico dorso ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.17*
- - - - Senza *86.41.17*
- - - Piede ¬ Asportazione
- - - - Locale
- - - - - Lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.32.1D*
- - - - - Lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza *86.31.1D*
- - - - Radicale
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.42.1D*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza *86.41.1D*
- - - Regione addominale inguinale ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.18*
- - - - Senza *86.41.18*
- - - Spalla ascella ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.13*
- - - - Senza *86.41.13*
- - - Testa ¬ Asportazione
- - - - Locale
- - - - - Lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.32.11*
- - - - - Lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza *86.31.11*
- - - - Radicale
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.42.11*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza *86.41.11*
- - Sottocutanea terziaria ¬ *54.62*
- Fistola
- - Anale
- - - Altro ¬ *49.73.99*
- - - Con
- - - - Impianto ¬ *49.73.12*

Chiusura *–Continuazione*
- Fistola *–Continuazione*
- - Anale *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Lembo mucoso ¬ *49.73.11*
- - - - Matrice di collagene ¬ *49.73.12*
- - - - Plug ¬ *49.73.12*
- - Appendice ¬ *47.9*
- - Bocca ¬ *27.53*
- - Bronchiale ¬ *33.42*
- - Broncopleurica ¬ *34.73*
- - Broncopleurocutanea ¬ *34.73*
- - Bronco-pleuromediastinica ¬ *34.73*
- - Con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con *49.78.13*
- - Cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Asportazione o *54.99.41*
- - Diaframma ¬ *34.83*
- - Dotto toracico ¬ *40.63*
- - Duodeno
- - - Altro ¬ *46.72.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.72.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *46.72.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.72.12*
- - Esterna della trachea ¬ *31.72*
- - Fessura branchiale ¬ *29.52*
- - Finestra
- - - Ovale ¬ *20.93*
- - - Rotonda ¬ *20.93*
- - Gastrocolica ¬ *44.63*
- - Gastrodigiunocolica ¬ *44.63*
- - Ghiandola salivare ¬ *26.42*
- - Intestino
- - - Crasso
- - - - Altro ¬ *46.76.99*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.76.11*
- - - - Via
- - - - - Endoscopica ¬ *46.76.10*
- - - - - Laparoscopica ¬ *46.76.12*
- - - Tenue eccetto duodeno
- - - - Altro ¬ *46.74.99*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.74.11*
- - - - Via
- - - - - Endoscopica ¬ *46.74.10*
- - - - - Laparoscopica ¬ *46.74.12*
- - Labirinto ¬ *20.99.20*
- - Laringe ¬ *31.62*
- - Liquorale ¬ *02.12*
- - Mastoidea ¬ *19.9X.14*
- - Nasale ¬ *21.82*
- - Oroantrale ¬ *22.71*
- - Perilinfatica ¬ *20.93*
- - Seno paranasale ¬ *22.71*

Chiusura –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Spinale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del canale vertebrale, *03.59.12*
- - Toracoaddominale ¬ *34.83*
- - Toraco-gastrica ¬ *34.83*
- - Toraco-intestinale ¬ *34.83*
- - Ureterointestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.84.10*
- - - Via laparoscopica ¬ *56.84.11*
- - Ureterovaginale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.84.20*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ *56.84.21*
- - - - Vaginale ¬ *56.84.22*
- - Uretrocutanea ¬ *58.43.20*
- - Uretrorettale ¬ *58.43.30*
- - Uretrovaginale
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *58.43.10*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ *58.43.11*
- - - - Vaginale ¬ *58.43.12*
- - Utero ¬ *69.42*
- Fondo cieco
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con enterostomia e *48.66.12*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con enterostomia nonché *48.66.32*
- - - - Retto, con enterostomia nonché *48.66.22*
- - Via laparoscopico ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con enterostomia e *48.66.14*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con enterostomia nonché *48.66.34*
- - - - Retto, con enterostomia nonché *48.66.24*
- Gastrostomia ¬ *44.62*
- Lacerazione
- - Fegato riparazione mediante
- - - Sutura ¬ *50.62*
- - - Tamponamento ¬ *50.63*
- - Polmonare ¬ *33.43*
- Membrana della finestra rotonda e ovale ¬ Timpanotomia con *20.23.12*
- Nefrostomia e pielostomia ¬ *55.82*
- Percutanea transluminale di fistola coronarica ¬ *00.66.10*
- Perforazione con innesto contro incudine o martello ¬ *19.52*
- Proctostomia ¬ *48.72*
- Ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione ¬ *54.62*
- Secondario

Chiusura –*Continuazione*
- Secondario –*Continuazione*
- - Ferita ¬ *54.61*
- - Moncone ¬ *84.3*
- - Toracostomia e sternotomia ¬ *34.75*
- Sito donatore ¬ Asportazione di cute con *86.91*
- Stoma
- - Artificiale
- - - Intestino
- - - - Crasso, altro ¬ *46.52.99*
- - - - Tenue, altro ¬ *46.51.99*
- - - Terminale dell'intestino tenue ¬ *46.51.20*
- - Doppia canna dell'intestino tenue ¬ *46.51.10*
- - Intestinale artificiale, NAS ¬ *46.50*
- Take-down
- - Ciecostomia ¬ *46.52*
- - Colostomia ¬ *46.52*
- - Sigmoidostomia ¬ *46.52*
- Temporaneo parete addominale ¬
- - *54.99.50*
- - Apertura e richiusura di una *54.99.51*
- - Chiusura temporanea della parete addominale ¬ Chiusura definitiva di *54.65*
- Tissutale endoscopico, altro ¬ Impiego di sistema di *00.9A.59*
- Toracostomia ¬ *34.72*
- Totale dell'orifizio uterino ¬ *67.63*
- Tracheotomia ¬ *31.72*
- Ureterostomia ¬ *56.83*
- Uretrostomia ¬ *58.42*
- Vaso
- - Altro ¬ Impiego di sistema di *39.30.19*
- - Inseriti nel dotto arterioso di Botallo, secondo il numero ¬ Dispositivi di *00.4G.7*
- ¬
- - Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), transapicale con impiego di sistema percutaneo apicale di accesso e *35.H2.25*
- - Riparazione percutaneo transluminale difetto setto atriale con
- - - 1 dispositivo di *35.98.11*
- - - 2 e più dispositivi di *35.98.12*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con xenoinnesto
- - - - Autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e *35.F1.45*
- - - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e *35.F1.25*
- - - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e *35.F1.35*
- - - Mitrale con xenoinnesto (bioprotesi), transapicale mediante sistema percutaneo apicale di accesso e *35.F2.25*

Chiusura –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Polmonare con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e *35.F3.25*
- - - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e *35.F3.35*

Chopart ¬
- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi articolazione
- - *81.14*
- - Talocrurale, subtalare e di *81.12.11*

CHP] ¬ Cricoioidopessia [*30.29.11*

Cicatrice
- Briglia retrattile cute
- - Altro
- - - Sede ¬ Correzione di *86.84.2E*
- - - ¬ Correzione di *86.84.09*
- - Mano ¬ Correzione di *86.84.26*
- - Piede ¬ Correzione di *86.84.2D*
- - Testa ¬ Correzione di *86.84.21*
- Costrittiva
- - Epicardio ¬ Asportazione di *37.31*
- - Pericardio ¬ Asportazione di *37.31*
- Mammella ¬ Correzione di *85.K2*
- Muscolare per risoluzione della contrattura di Volkmann ¬ Asportazione di *83.32*
- Secondo la superficie trattata ¬ Needling medico per correzione di *86.0C*

Cicatriziale
- Dopo decorticazione ¬ Asportazione (con tessuto *76.2X.11*
- Stoma intestinale ¬ Liberazione da tessuto *46.40*

Cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di ferita addominale in via di *54.62*

Ciclocrioterapia ¬ *12.72*

Ciclodialisi ¬ *12.55*

Ciclodiatermia ¬ *12.71*

Cicloergometro ¬ Test cardiovascolare da sforzo con *89.43*

Ciclofotocoagulazione ¬ *12.73*

Ciclotrone) ¬ Radiazione con particelle (*92.33*

Cieco
- Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione
- - Anello e cilindro rettale, con enterostomia e chiusura a fondo *48.66.12*
- - Anteriore
- - - Bassa del retto, con enterostomia nonché chiusura a fondo *48.66.32*
- - - Retto, con enterostomia nonché chiusura a fondo *48.66.22*
- Colon ascendente [colon ascendens], colon trasverso [colon transversum], colon discendente [colon descendens], colon sigmoideo [sigma] ¬ Asportazione di *45.8*

Cieco –*Continuazione*

- Ileo terminale ¬ Resezione del *45.72*
- Via laparoscopico ¬ Resezione
- - Anello e cilindro rettale, con enterostomia e chiusura a fondo *48.66.14*
- - Anteriore
- - - Bassa del retto, con enterostomia nonché chiusura a fondo *48.66.34*
- - - Retto, con enterostomia nonché chiusura a fondo *48.66.24*
- ¬
- - Altra riabilitazione del *93.78*
- - Fissazione del *46.64*
- - Resezione
- - - *45.72*
- - - *45.73*
- - - *47*
- - Training all'uso di cani guida per *93.76*

Ciecocoloplicopessia ¬ *46.63*

Ciecostomia ¬ Chiusura o take-down di *46.52*

Cifoplastica

- Con elevazione corpo vertebrale
- - Impianto dilatabile, secondo il numero di corpi vertebrali ¬ *7A.44.3*
- - Palloncino, secondo il numero di corpi vertebrali ¬ *7A.44.2*
- Mediante altro dispositivo per l'elevazione di corpo vertebrale, secondo il numero di corpi vertebrali ¬ *7A.44.9*
- Vertebroplastica, altro ¬ Osteosintesi di singola vertebra, *7A.49*

Ciliare

- Altro ¬ Altri interventi sul corpo *12.98.99*
- Sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull'iride, sul corpo *12.29.99*
- Senza asportazione ¬ Distruzione di lesione del corpo *12.43*
- ¬
- - Asportazione di lesione del corpo *12.44*
- - Biopsia del corpo *12.29.10*
- - Fissazione del corpo *12.98.10*
- - Riduzione del corpo *12.74*

Cilindrico sistema elettrodo

- Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.21*
- Singolo
- - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.20*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, elettrodo *03.99.30*
- - - - Periferico, elettrodo *04.94.11*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, elettrodo *03.94.10*
- - - - Periferico, elettrodo *04.93.10*

Cilindrico sistema elettrodo –*Continuazione*

- ¬
- - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale, elettrodo *03.99.31*
- - - Periferico, elettrodo *04.94.12*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale, elettrodo *03.94.11*
- - - Periferico, elettrodo *04.93.11*

Cilindro rettale

- Con
- - Anastomosi
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di anello e *48.66.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Resezione di anello e *48.66.13*
- - Enterostomia chiusura fondo cieco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di anello e *48.66.12*
- - - Via laparoscopica ¬ Resezione di anello e *48.66.14*
- Via transanale ¬ Resezione di anello e *48.66.15*
- ¬ Resezione di anello e *48.66.1*

Cimino

- Brescia ¬ Fistola di *39.27.14*
- ¬ Shunt di *39.27.14*

Cinematica ¬ Analisi della deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.31*

Cineplastica

- Arto inferiore, NAS ¬ Amputazione per *84.10*
- ¬ Amputazione per *84.00*

Cinetica

- Altro ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con trazione *84.53.99*
- ¬ Analisi della deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.32*

Cingolotomia ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.10*

Cintredekin besudotox ¬ Infusione di *99.28*

Circolare

- Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.12*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.11*
- Montato sull'endoscopio ¬ Impiego di clip *00.9A.52*
- Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore *78.64.01*
- - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore *78.62.01*
- - Ossa pelviche: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore *78.69.21*

Circolare –*Continuazione*

- Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore *78.63.01*
- - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore *78.69.31*
- - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore *78.68.01*
- - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore *78.67.01*
- ¬
- - Osteosintesi con fissatore *84.A2.51*
- - Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore *78.65.04*

Circolatorio ¬

- Arresto *39.63*
- Shunt ventricolare verso il sistema *02.32*

Circolazione

- Extracorporeo
- - CEC convenzionale
- - - Ipotermia
- - - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ *39.61.11*
- - - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ *39.61.13*
- - - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ *39.61.12*
- - - - Profonda (meno di 20°C) ¬ *39.61.14*
- - - - Temperatura sconosciuta ¬ *39.61.15*
- - - Normotermia (più di 35°C) ¬ *39.61.10*
- - Minimizzato Mini-CEC
- - - Ipotermia
- - - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ *39.61.22*
- - - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ *39.61.24*
- - - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ *39.61.23*
- - - - Profonda (meno di 20°C) ¬ *39.61.25*
- - - - Temperatura sconosciuta ¬ *39.61.26*
- - - Normotermia (più di 35°C) ¬ *39.61.21*
- Intraoculare
- - Altro ¬ Altri interventi per favorire la *12.59.99*
- - ¬
- - - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la *12.59.11*
- - - Iridoplastica mediante laser per favorire la *12.39.10*
- - - Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la *12.59.10*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia del tempo di *92.05.09*

Circolo
- Cerebrale posteriore ¬ Angiografia *88.41.11*
- Willis ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*

Circoncisione
- Femminile ¬ *71.4*
- ¬ *64.0*

Circonferenziale a ultrasuoni con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, ablazione *39.75.21*

CIRS] ¬ Cumulative Illness Rating Scale [*AA.21*

Cistectomia
- Parziale
- - Altro ¬ *57.6X.99*
- - Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.12*
- - - Via laparoscopica ¬ *57.6X.13*
- - Resezione sovratrigonale subtotale
- - - Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.22*
- - - - Via laparoscopica ¬ *57.6X.23*
- - - Senza reimpianto ureterale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.20*
- - - - Via laparoscopica ¬ *57.6X.21*
- - Senza reimpianto ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.10*
- - - Via laparoscopica ¬ *57.6X.11*
- Radicale
- - Altro ¬ *57.71.99*
- - Con uretrectomia
- - - Donna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.40*
- - - - Via laparoscopica ¬ *57.71.41*
- - - Maschio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.20*
- - - - Via laparoscopica ¬ *57.71.21*
- - Senza uretrectomia
- - - Donna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.30*
- - - - Via laparoscopica ¬ *57.71.31*
- - - Maschio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.10*
- - - - Via laparoscopica ¬ *57.71.11*
- - Svuotamento pelvico esenterazione maschio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.50*
- - - Via laparoscopica ¬ *57.71.51*
- Semplice

Cistectomia *–Continuazione*
- Semplice *–Continuazione*
- - Donna
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.20*
- - - Via laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.21*
- - Maschio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.10*
- - - Via laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.11*
- Totale
- - Altro ¬ Altra *57.79.99*
- - Cistectomia semplice
- - - Donna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.20*
- - - - Via laparoscopica ¬ Altra *57.79.21*
- - - Maschio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.10*
- - - - Via laparoscopica ¬ Altra *57.79.11*

Cisterna
- Magna ¬ Anastomosi da ventricolo a *02.2*
- ¬ Puntura delle *01.01*

Cisternale
- Subdurale ¬
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare, *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare, *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare, *01.39.42*
- ¬ Derivazione ventricolo *02.2*

Cisti
- Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Asportazione di *80.88.50*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ Asportazione di *80.81.21*
- - Altra sede specificata ¬ Asportazione di *80.89.42*
- - Anca ¬ Asportazione di *80.85.12*
- - Ginocchio ¬ Asportazione di *80.86.12*
- - Gomito ¬ Asportazione di *80.82.12*
- - Metatarso-falangea ¬ Asportazione di *80.88.21*
- - Omero-glenoidea ¬ Asportazione di *80.81.11*
- - Polso ¬ Asportazione di *80.83.12*
- - Sacroiliaca ¬ Asportazione di *80.89.22*
- - Sternoclavicolare ¬ Asportazione di *80.89.12*
- - Subtalare ¬ Asportazione di *80.87.22*
- - Talocrurale ¬ Asportazione di *80.87.12*
- Baker ¬ Asportazione di *83.39*
- Dotto di Müller ¬ Asportazione di *60.73*

Cisti *–Continuazione*
- Epatico
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Fenestrazione di una o più *50.21.11*
- - - Resezione di *50.2A.11*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Fenestrazione di una o più *50.21.12*
- - - Resezione di *50.2A.12*
- - ¬ Resezione parziale di *50.21*
- Epididimo ¬ Asportazione di *63.2*
- Ghiandola
- - Bartolino ¬
- - - Aspirazione percutanea di *71.21*
- - - Asportazione o altra distruzione di *71.24*
- - - Incisione di *71.22*
- - - Marsupializzazione di *71.23*
- - Salivare ¬ Marsupializzazione di *26.21*
- Lacrimale (con drenaggio) ¬ Incisione di *09.0*
- Laringea ¬ Marsupializzazione di *30.01*
- Laterale del collo ¬ Asportazione di *29.2X.10*
- Mediano collo
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.11*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.10*
- Meniscale del ginocchio ¬ Asportazione di *80.86.13*
- Midollo o di meningi ¬ Marsupializzazione di *03.4*
- Morgagni nel maschio ¬ Asportazione di idatide (*62.2*
- Ovarica
- - Via laparoscopica ¬ Marsupializzazione di *65.23*
- - ¬
- - - Marsupializzazione di *65.21*
- - - Rottura manuale di *65.93*
- Pancreatico
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio
- - - Transduodenale di *52.01.22*
- - - Transgastrico di *52.01.12*
- - Mediante catetere, altro ¬ Drenaggio di *52.01.99*
- - Via
- - - Endoscopico ¬ Drenaggio
- - - - Transduodenale di *52.01.21*
- - - - Transgastrico di *52.01.11*
- - - Endosonografica ¬ Puntura
- - - - Transduodenale di (pseudo) *52.09.22*
- - - - Transgastrica di (pseudo) *52.09.21*
- - - Laparoscopico ¬ Drenaggio
- - - - Transduodenale di *52.01.23*
- - - - Transgastrico di *52.01.13*
- - ¬
- - - Drenaggio interno di *52.4*
- - - Marsupializzazione di *52.3*

Cisti –*Continuazione*
- Renale ¬
- - Aspirazione di *55.92*
- - Iniezione di *55.96*
- - Svuotamento di *55.01*
- Sacro coccigea ¬ Incisione di seno pilonidale o *86.03*
- Seno pilonidale ¬
- - Asportazione di *86.21*
- - Drenaggio di *86.03*
- Sinfisi pubica ¬ Asportazione di *80.89.31*
- Splenica ¬ Marsupializzazione di *41.41*
- Vestigia fessura branchiale
- - Altro ¬ Asportazione di *29.2X.99*
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di *29.2X.11*
- ¬
- - Asportazione radicale di seno preauricolare o di *18.21*
- - Incisione di seno pilonidale o *86.03*
- - Marsupializzazione di *86.21*
- - Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per puntura di *55.01.13*

Cistico
- Dotto epatico
- - Rimozione
- - - Calcolo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto *51.44.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ Incisione del dotto *51.44.21*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto *51.49.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ Incisione del dotto *51.49.21*
- - ¬
- - - Incisione del dotto *51.59*
- - - Riparazione del dotto *51.79*
- Residuo ¬ Asportazione del dotto *51.61*
- ¬
- - Asportazione e distruzione di un linfangioma o di un igroma *40.29.70*
- - Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone *51.19.20*

Cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della *51.19.20*

Cistocele (riparazione di)
v./v.a. Prolasso (chirurgia del)

Cistocolica ¬ Anastomosi *57.88*

Cistodigiunostomia
v./v.a. Pancreaticocistodigiunostomia

Cistoduodenostomia
v./v.a. Pancreaticocistoduodenostomia

Cistogastrostomia
v./v.a. pancreaticocistogastrostomia

Cistografia
v./v.a. dacriocistografia

Cistografia –*Continuazione*
- Altro ¬ Altra *87.77.99*
- Mammella con aria o mezzo di contrasto ¬ *87.37.10*
- ¬ *87.76.10*

Cistolitotomia ¬ *57.19*

Cistometrografia ¬ *89.22*

Cistoneostomia
v./v.a. ureterocistoneostomia

Cistopessia
v./v.a. Uretrocistopessia
- ¬ *57.89*

Cistoplastica riduttivo
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.30*
- Via laparoscopica ¬ *57.87.31*

Cistorinostomia
v./v.a. congiuntivocistorinostomia
v./v.a. Dacriocistorinostomia

Cistoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *57.31*
- Controllo di emorragia prostatica ¬ *60.94*
- Fetale
- - Eco-guidata ¬ *75.B1.15*
- - ¬ *75.B2.13*
- Transuretrale ¬ *57.32*
- ¬
- - Altra *57.32*
- - Endoscopia del condotto ileale (*56.35*

Cistostomia
- Chiusa ¬ *57.17*
- Percutanea ¬ *57.17*
- Sovrapubico
- - Percutanea ¬ *57.17*
- - Permanente alla cute con flap vescicale ¬ Creazione di *57.21*
- - ¬ Altra *57.18*
- ¬ Chiusura di *57.82*

Cistostomico ¬ Sostituzione di drenaggio *59.94*

Cistotomia
- Altro ¬ Altra *57.19.99*
- Cistotomia sovrapubico
- - Con
- - - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra *57.19.23*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Altra *57.19.21*
- - - - Corpo estraneo ¬ Altra *57.19.22*
- - Senza ulteriori misure ¬ Altra *57.19.20*
- Rimozione endoscopico
- - Calcolo, percutanea transvescicale ¬ Altra *57.19.10*
- - Corpo estraneo, percutanea transvescicale ¬ Altra *57.19.11*
- Sovrapubico
- - Con
- - - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia, *57.19.23*

Cistotomia –*Continuazione*
- Sovrapubico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Altra cistotomia, *57.19.21*
- - - - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia, *57.19.22*
- - Senza ulteriori misure ¬ Altra cistotomia, *57.19.20*

Cistoureteroscopia con biopsia ureterale ¬ *56.33*

Cistouretrografia retrograda, altro ¬ *87.76.99*

Cistouretropessia con muscolo elevatore ¬ *59.71*

Cistouretroplastica e chirurgia plastica del collo vescicale ¬ *57.85*

Cistourografia minzionale [CUM] ¬ *87.77.10*

Citochine ¬
- Assorbimento di *99.76.31*
- Terapia con *99.28.12*

Citopatologico ¬
- Esame *89.83*
- Immunoistochimica di preparato *89.85*
- Patologia molecolare di preparato *89.87*

Citostatico
- Nonché fattore di necrosi tumorale ¬ Perfusione isolata di arto con *39.97.13*
- ¬ Perfusione isolata di arto con *39.97.11*

Citotossico
- Canale vertebrale ¬ Iniezione di farmaci *03.8*
- Immunomodulatori
- - Altra sede ¬ Instillazione di materiale *99.28.08*
- - Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ Instillazione di materiale *99.28.03*
- - Intracerebrale ¬ Instillazione di materiale *99.28.02*
- - Intraperitoneale ¬ Instillazione di materiale *99.28.04*
- - Intratecale ¬ Instillazione di materiale *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ Instillazione di materiale *99.28.06*
- - Vescica ¬ Instillazione di materiale *99.28.05*
- Tetraciclina ¬ Iniezione di agente *34.92*

Clamp e cauterizzazione delle emorroidi ¬ *49.43*

Clampaggio
- Dotto deferente ¬ *63.71*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Classificazione multiassiale dei disturbi psichici dell'infanzia e dell'adolescenza [MAS], asse 6 valutazione globale ¬ Schema di *94.A3*

Clavicola
- Allogenico xenogenico
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.18*

Clavicola *–Continuazione*

- Allogenico xenogenico *–Continuazione*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.15*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e *78.61.08*
- - ¬
- - - Accorciamento di scapola e *78.21.99*
- - - Innesto e trasposizione ossei della scapola e della *78.01.09*
- Autogeno
- - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale della scapola e della *78.01.13*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.14*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della scapola e della *78.11.12*
- - - - Semplice della scapola e della *78.11.11*
- - - Chiusa di frattura della scapola e della *78.11.10*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.11*
- - - ¬ Trasposizione ossea della scapola e della *78.01.11*
- Costa sterno
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Interventi di riparazione o plastica su scapola, *78.41.99*
- - - - Ostectomia parziale della scapola, della *77.81.99*
- - - - Sezione della scapola, della *77.31.99*
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei della scapola, della *77.61.99*
- - - Biopsia della scapola, della *77.41.99*
- - - Ostectomia totale della scapola, della *77.91.99*
- - - Osteotomia cuneiforme della scapola, della *77.21.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, *78.61.99*
- - - Sequestrectomia della scapola, *77.01.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola, della *77.41.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola, della *77.41.10*

Clavicola *–Continuazione*

- Costa sterno *–Continuazione*
- - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio [VEPTR] ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, *78.41.30*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della scapola, della *77.71*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola, della *78.11.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, *78.61.05*
- - Senza
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di scapola, della *78.51.99*
- - - Sezione, altro ¬ Altra incisione della scapola, della *77.11.99*
- - ¬
- - - Inserzione
- - - - Cemento
- - - - - Osseo con aggiunta di antibiotico, scapola, *84.55.51*
- - - - - Osseo senza aggiunta di antibiotico, scapola, *84.55.41*
- - - - Sostituzione
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo con aggiunta di antibiotico, scapola, *84.55.D1*
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo senza aggiunta di antibiotico, scapola, *84.55.C1*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, scapola, *84.55.81*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, scapola, *84.55.71*
- - - - - Osso ceramica, non riassorbibile, scapola, *84.55.61*
- - - - - Osso metallica con aggiunta di antibiotico, scapola, *84.55.B1*
- - - - - Osso metallica senza aggiunta di antibiotico, scapola, *84.55.A1*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.91*
- - - Osteoclasia della scapola, della *78.71*
- - - Procedure diagnostiche su scapola, *78.81*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di scapola, *78.51.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, *78.61.05*
- Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e *78.61.01*
- Scapola
- - Con fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria di *79.39.11*
- - - - Semplice di *79.39.10*

Clavicola *–Continuazione*

- Scapola *–Continuazione*
- - Con fissazione interno ¬ Riduzione *–Continuazione*
- - - Chiusa di frattura di *79.19.10*
- - Senza fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - Pluriframmentaria di *79.29.11*
- - - Semplice di *79.29.10*
- - ¬ Interventi non specificati su lesione di *79.99.10*
- Senza
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.10*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione della scapola e della *77.11.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra Incisione della scapola e della *77.11.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione della scapola e della *77.11.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione della scapola e della *77.11.11*
- - ¬
- - Allungamento di scapola e *78.31*
- - Altro
- - - Interventi di riparazione o plastica su scapola e *78.41.10*
- - - Ostectomia parziale della scapola e della *77.81.10*
- - - Sezione della *77.31.11*
- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei della scapola e della *77.61.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di scapola e *78.21.11*
- - - Temporanea di scapola e *78.21.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di scapola e *78.21.12*
- - Ostectomia totale della scapola e della *77.91.10*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.31.13*
- - - Cuneiforme della *77.21.11*
- - Sbrigliamento della scapola e della *77.61.20*
- - Sutura dell'apparato legamentoso della *81.93.10*

Clavicolare
v./v.a. acromio-clavicolare
v./v.a. sterno-clavicolare

- Sopraclavicolare
- - Mammari interni e mediastinici) ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e minore e linfonodi regionali (ascellari, *85.A7*
- - ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e minore e linfonodi regionali (ascellari, *85.A6*

Clavicotomia sul feto ¬ *73.8*

Clearance

- Mucociliare ¬ Metodi per il miglioramento della *93.99.12*
- Renale ¬
- - *89.29*
- - Studio della *92.03*

Clinico
v./v.a. clinico-psicosomatico

- Funzionalità vestibolare ¬ Esame *95.44*
- Mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa *89.1A*
- Udito ¬ Test *95.42*
- ¬ Diagnostica deglutitoria *93.70.03*

Clinico-psicosomatico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento integrato *94.3A.2*

Clip

- Applicati in una ricostruzione di valvole cardiache ¬ Numero di *35.J1*
- Circolare montato sull'endoscopio ¬ Impiego di *00.9A.52*
- Transarteriosa della valvola tricuspide ¬ Ricostruzione mediante *35.E4.15*
- Transvenoso valvola
- - Mitrale ¬ Ricostruzione mediante *35.E2.14*
- - Tricuspide ¬ Ricostruzione mediante *35.E4.16*
- Vasi ¬ Impiego di sistema con *39.30.12*
- ¬ Biopsia transtoracico polmone con Tru-cut
- - Nonché marcatura con *33.26.13*
- - Senza marcatura con *33.26.12*

Clipping

- Aneurisma
- - Altro ¬ *39.51.99*
- - Intracranici ¬ *39.51.11*
- Endoscopico del retto e dei tessuti perirettali ¬ Serranodo e *48.99.20*
- Esofago
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Serranodo e *42.99.42*
- - Via endoscopica ¬ Serranodo e *42.99.41*
- Intestino
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Serranodo e *46.99.21*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Serranodo e *46.99.20*
- - - Laparoscopica ¬ Serranodo e *46.99.22*
- Stomaco
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Serranodo e *44.99.21*
- - Via endoscopico ¬ Serranodo
- - - *44.99.20*
- - - *44.99.22*
- ¬ Riparazione di fistola arteriovenosa con *39.53*

Clisma

- Opaco
- - Altro ¬ *87.64.99*

Clisma *–Continuazione*

- Opaco *–Continuazione*
- - Doppio contrasto (Holzknecht) ¬ *87.64.20*
- - Singolo contrasto ¬ *87.64.10*
- Radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con *96.29*

Clitoride

- Altro ¬ Interventi sul *71.4X.99*
- ¬
- - Amputazione del *71.4*
- - Ricostruzione del *71.4X.10*

Clitoridotomia ¬ *71.4*

Cloruro di sodio e colloidi (ad es. albumina) ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con *99.71.12*

CO (monossido di carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di *89.38.21*

CO2

- Extracorporeo
- - Arteriovenoso
- - - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6A.A1*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6C.A1*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6B.A1*
- - - Percutaneo ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6A.A2*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6C.A2*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6B.A2*
- - Veno-venoso
- - - Percutaneo ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6A.51*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6C.51*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6B.51*
- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.69.7*
- Incluso extracorporeo
- - Veno-arterioso veno-venoarterioso
- - - Chirurgico cielo aperto via
- - - - Extratoracico

CO2 *–Continuazione*

- Incluso extracorporeo *–Continuazione*
- - Veno-arterioso veno-venoarterioso *–Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto via *–Continuazione*
- - - - Extratoracico *–Continuazione*
- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.72*
- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.72*
- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.72*
- - - - Toracico
- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.71*
- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.71*
- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.71*
- - - Percutaneo ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.73*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.73*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.73*
- - - ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.69.A*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6D.41*
- - Veno-venoso
- - - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.61*

CO2 –*Continuazione*

- Incluso extracorporeo –*Continuazione*
- - Veno-venoso –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬ –*Continuazione*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.61*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.61*
- - - Percutaneo ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.62*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.62*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.62*
- - - ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.69.8*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6D.31*
- ¬
- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.69.B*
- - Roentgengrafia cardiaca con iniezione di *88.58*
- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6D.51*

Coagulanti non asportativo ¬ Ultrasuoni intravascolare non

- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Coagulazione
v./v.a. criocoagulazione
v./v.a. elettrocoagulazione
v./v.a. fotocoagulazione
v./v.a. termocoagulazione

- Criochirurgia, curettage, elettrocoagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, *18.29*
- Infrarosso crioterapia
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.4E*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.46*

Coagulazione –*Continuazione*

- Infrarosso crioterapia –*Continuazione*
- - Ampio –*Continuazione*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.4D*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.41*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.3E*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.36*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.3D*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.31*
- Letto prostatico ¬ *60.94*
- Turbinati ¬ *21.61*
- ¬
- - Riparazione
- - - Aneurisma con *39.52*
- - - Fistola arteriovenosa con *39.53*
- - Trasfusione di fattori della *99.0A*

Coagulo sangue

- Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di *57.0*

Coanale

- Transnasale via endoscopico ¬ Resezione
- - Bilaterale di atresia *21.99.20*
- - Monolaterale di atresia *21.99.10*
- ¬ Correzione di atresia *29.4*

Cobalto
v./v.a. radio-cobalto

Cobalto-60 ¬

- Radiazione *92.32*
- Teleradioterapia con *92.23*

Coccige

- Altro ¬ Approccio all'osso sacro e al *03.04.59*
- Anteriore ¬ Approccio all'osso sacro e al *03.04.52*
- Posteriore ¬ Approccio all'osso sacro e al *03.04.51*
- ¬ *7A.B1.51*

Coccigeo
v./v.a. pubo-coccigeo

- ¬ Incisione di seno pilonidale o cisti sacro *86.03*

Cocked-hat [lembi di cute e osso] ¬ Procedura *82.69*

Coclea ¬ Impianto ricevitore cranio inserzione elettrodo

- *20.96*
- *20.97*
- *20.98*

Cocleare
v./v.a. vestibolo-cocleare

Cocleare –*Continuazione*

- Apparecchio acustico impiantabile ¬ Rimozione di impianto *20.99.30*
- Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico *20.98*
- Ricevitore) (elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di impianto protesico *20.99*
- Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico *20.97*
- ¬ Aggiustamento (componenti esterne) di dispositivo protesico *95.49*

Cocleografia
v./v.a. elettrococleografia

Cocleosaccotomia ¬ *20.79.11*

Coda del pancreas (con parte del corpo) ¬ Asportazione della *52.52*

Coerenza fase

- OCT], vasi coronarici ¬ Tomografia ottica a *37.2A.12*
- ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi coronarici tramite tomografia ottica a *37.2A.12*

Coetanei ¬ HoNOSCA 10: Problemi nelle relazioni con i *94.A2.A*

Cognitivi ¬ HoNOS 4: Problemi *94.A1.4*

Coil

- Endovascolare
- - Extralunghi inseriti, secondo il numero ¬ *00.4A.4*
- - Inserito
- - - Coronarie, secondo il numero ¬ *00.4A.7*
- - - Vaso
- - - - Extracranici della testa e del collo, secondo il numero ¬ *00.4A.A*
- - - - Intracranici, secondo il numero ¬ *00.4A.8*
- - - - Spinali, secondo il numero ¬ *00.4A.6*
- - - - Toracici, addominali e periferici, secondo il numero ¬ *00.4A.5*
- Vascolari inseriti nel dotto arterioso di Botallo ¬ *00.4G.7*
- ¬
- - Embolizzazione selettiva
- - - Coronarie con *00.66.41*
- - - Vaso
- - - - Extracranici della testa e del collo con *39.72.26*
- - - - Intracranici con *39.72.16*
- - Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con spirale [*39.99.31*

Coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la tecnica del conteggio di *89.69*

Col diapason ¬ Test *95.42*

Colangiografia

- Altro ¬ Altra *87.54.99*
- Epatica percutanea ¬ *87.51*
- Intraoperatoria ¬ *87.53*
- Intravenosa ¬ *87.52*
- Retrograda endoscopica [ERC] ¬ *51.11*

Colangiografia *–Continuazione*
- Successiva a ERCP ¬ *87.54.10*

Colangiopancreatografia
- Retrograda endoscopica [ERCP] ¬ *51.10*
- Risonanza magnetica [MRCP] ¬ *88.97.20*

Colecistectomia
- Allargata ¬ *51.22.12*
- Altro ¬ *51.22.99*
- Con revisione chirurgica dei dotti biliari ¬ *51.22.11*
- Laparoscopico
- - Mediante laser ¬ *51.23*
- - Parziale ¬ *51.24*
- - ¬ *51.23*
- Parziale ¬ Altra *51.21*
- Senza revisione chirurgica dei dotti biliari ¬ *51.22.10*
- ¬ Revisione di precedente *51.21*

Colecisti
- Dotto
- - Biliare ¬
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto della *51.13*
- - - - Percutanea della *51.12*
- - - Litotripsia extracorporea della *98.52*
- - Epatici ¬ Anastomosi fra *51.31*
- Intestino ¬ Anastomosi fra *51.32*
- Pancreas ¬ Anastomosi fra *51.33*
- Stomaco ¬ Anastomosi fra *51.34*
- ¬
- - Agobiopsia della *51.12*
- - Altra anastomosi della *51.35*
- - Aspirazione percutanea della *51.01*
- - Riparazione di lacerazione della *51.91*

Colecistica, NAS ¬ Anastomosi *51.35*

Colecistodigiunostomia ¬ *51.32*

Colecistoduodenostomia ¬ *51.32*

Colecistoenterostomia ¬ *51.32*

Colecistogastroenterica ¬ Fistolectomia *51.93*

Colecistografia per via orale ¬ *87.59.10*

Colecistostomia
v./v.a. ventricolocolecistostomia
- Con trequarti ¬ *51.02*
- ¬
- - Altra *51.03*
- - Chiusura di *51.92*
- - Rimozione di tubo di *97.54*

Colecistotomia
- Percutanea per drenaggio ¬ *51.01*
- ¬ Altra *51.04*

Colectomia
v./v.a. emicolectomia
v./v.a. ileocolectomia
- Coloproctectomia, altro ¬ *45.89*
- Con mucosectomia del retto ¬ *45.82*

Colectomia *–Continuazione*
- Radicale destra ¬ *45.73*
- Subtotale ¬ *45.81*
- Trasversa ¬ *45.74*

Coledochectomia ¬ *51.63*

Coledoco
- Con rimozione
- - Altro occlusione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del *51.42.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Incisione del *51.42.21*
- - Calcolo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del *51.41.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Incisione del *51.41.21*
- Intestino tenue ¬ Anastomosi fra dotto *51.36*
- ¬
- - Altra asportazione del *51.63*
- - Asportazione dell'ampolla di Vater (con reimpianto del *51.62*
- - Esplorazione del *51.51*
- - Incisione del *51.51*
- - Rimozione di stent del *97.55*
- - Riparazione del *51.72*
- - Sutura semplice del *51.71*

Coledocodigiunostomia ¬ *51.36*

Coledocoenterostomia ¬ *51.36*

Coledocoepatica per decompressione ¬ Posizionamento di sonda *51.43*

Coledocoplastica ¬ *51.72*

Coledocotomia ¬ *51.51*

Colelitotomia, NAS ¬ *51.04*

Colera ¬ Vaccinazione contro il *99.31*

Colico
v./v.a. cistocolico
v./v.a. gastrocolico
v./v.a. gastrodigiunocolica
v./v.a. transcolica
- ¬ Controllo endoscopico di sanguinamento *45.43*

Colla tessutale ¬ Chiusura di difetto del cristallino con *13.93*

Collagene
- Altro materiale di riempimento ¬ Iniezione e inserzione di *86.02*
- Corallo, ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante *84.52*
- Vasi ¬ Chiusura di canale di perforazione con *39.30.13*
- Via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di menisco di *81.96.94*
- ¬
- - Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di menisco di *81.96.93*
- - Chiusura di fistola anale con matrice di *49.73.12*

Collagene *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Impianto di *59.72*

Collare cervicale ¬ Applicazione di *93.52*

Collassamento
- Chirurgico del polmone, altro ¬ *33.39*
- Polmone ¬
- - Distruzione del nervo frenico per *33.31*
- - Pneumotorace artificiale per *33.32*
- - Toracotomia per collasso [o *33.32*

Collasso
- Collassamento] del polmone ¬ Toracotomia per *33.32*
- Polmone ¬
- - *33.39*
- - Pneumoperitoneo per *33.33*

Collaterale
- Congeniti e unifocalizzazione ¬ Interventi per vasi *39.99.24*
- Epifasciali della gamba ¬ PCI dei rami *00.4B.33*
- Ginocchio ¬ Altra riparazione dei legamenti *81.46*
- Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamenti *86.85.30*
- Mediale
- - Avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento *81.42*
- - ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento *81.43*
- Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamenti *86.85.40*
- Vaso interessato ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie attraverso le *00.66.3A*
- ¬
- - Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di capsula o legamento *81.96.91*
- - Tracheobroncoscopia con catetere a palloncino per la misurazione della ventilazione *33.23.14*

Collimatore multilamellare [MLC] ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, blocchi individuali o *92.29.65*

Collo
- Altro ¬
- - Altro
- - - Ecografia dei vasi della testa e del *88.71.19*
- - - Occlusione chirurgico
- - - - Vasi della testa e del *38.82.99*
- - - - Vene extracraniche della testa e del *38.82.29*

Collo *–Continuazione*

- Altro ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Radiografia dei tessuti molli della faccia, della testa e del *87.09.99*
- - - Riparazione
- - - - Aneurismi di vasi della testa e del *39.52.19*
- - - - Arterie extracraniche della testa e del *39.59.33*
- - - - Vasi della testa e del *39.59.39*
- - Ecografia diagnostica dei vasi della testa e del *88.71.99*
- - Incisione
- - - Altri vasi della testa e del *38.02.99*
- - - Vene extracraniche della testa e del *38.02.29*
- - Rimozione non operatoria di apparecchiature terapeutiche da testa e *97.39*
- - Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della testa e del *39.72.09*
- - Sutura
- - - Arteria della testa e del *39.31.19*
- - - Vena della testa e del *39.32.19*
- Anterolaterale (regione I-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.43.13*
- Centrale (regione VI) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.43.15*
- Con
- - Anastomosi
- - - Altro ¬ Resezione di altri vasi della testa e del *38.32.99*
- - - ¬ Resezione
- - - - Arterie extracraniche della testa e del *38.32.10*
- - - - Vene extracraniche superficiali della testa e del *38.32.22*
- - Coils ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del *39.72.26*
- - Filtri ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del *39.72.2B*
- - Liquidi embolizzanti ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del *39.72.28*
- - Palloncini embolizzanti (staccabili) ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del *39.72.2A*
- - Particelle ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del *39.72.27*
- - Patch
- - - Sintetico
- - - - Altro ¬ Riparazione di vaso sanguigno della testa e del *39.57.19*
- - - - ¬ Riparazione di arterie extracraniche della testa e del *39.57.12*
- - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di vaso sanguigno della testa e del *39.56.19*
- - Plugs ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del *39.72.25*
- - Resezione mediano ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti mediana del *06.7X.11*

Collo *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Resezione mediano ioide ¬ Asportazione *–Continuazione*
- - - Fistola mediana del *06.7X.13*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del *39.72.24*
- - Sostituzione ¬ Resezione di altri vasi della testa e *38.42*
- - Spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del *39.72.26*
- Femorale
- - Femore prossimale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del *78.15.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.35.11*
- - Fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto *78.65.04*
- - Prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.02*
- - Trasporto di segmento ¬ Corticotomia del *77.35.11*
- - Via artroscopica ¬ Incisione, osteocondroplastica del *80.85.21*
- - ¬
- - - Allungamento del *78.35.10*
- - - Altro
- - - - Accorciamento del *78.25.19*
- - - - Incisione del femore senza sezione, Esplorazione e trapanazione del *77.15.20*
- - - - Sezione del *77.35.19*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente del *78.25.11*
- - - - Temporanea del *78.25.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica del *78.25.12*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.35.12*
- - - - Cuneiforme del *77.25.10*
- - - - Rotativa del *77.35.10*
- Laterale (regione II-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.43.12*
- Neck dissection], altro ¬ Dissezione del *40.49*
- Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.43.14*
- Regioni I-V ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.43.14*
- Secondo numero ¬
- - Coils endovascolari inseriti in vasi extracranici della testa e del *00.4A.A*
- - Filtri vascolari inseriti in vasi extracranici della testa e del *00.4G.6*

Collo *–Continuazione*

- Secondo numero ¬ *–Continuazione*
- - Plugs vascolari inseriti in vasi extracranici della testa e del *00.4G.D*
- - Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi transluminali su vasi extracranici della testa e del *00.4H.5*
- Senza
- - Incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo da testa e *98.22*
- - Resezione mediano ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti mediana del *06.7X.10*
- - - Fistola mediana del *06.7X.12*
- Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.43.11*
- Tronco eccetto la mammella, estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di uno o più espansore tessutale nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, *86.93*
- Vescica ¬ Plastica VY del *57.85*
- Vescicale ¬
- - Cistouretroplastica e chirurgia plastica del *57.85*
- - Dilatazione del *58.6*
- - Iniezione di impianto nell'uretra e nel *59.72*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Testa e *83.85.20*
- - Allungamento
- - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, Testa e *83.89.10*
- - - Muscolo o tendine, Testa e *83.85.10*
- - Altro
- - - Asportazione
- - - - Altri vasi della testa e del *38.62*
- - - - Tessuti molli, Testa e *83.49.30*
- - - Fasciectomia, Testa e *83.44.10*
- - - Incisione dei tessuti molli, Testa e *83.09.90*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, Testa e *83.99.20*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, Testa e *83.89.90*
- - - - - Muscoli, Testa e *83.87.90*
- - - - - Tendini, Testa e *83.88.90*
- - - - Tendini, Testa e *83.99.10*
- - - Miectomia, Testa e *83.45.10*
- - - Occlusione chirurgico
- - - - Altre vene extracraniche profonde della testa e del *38.82.22*
- - - - Arterie extracraniche della testa e del *38.82.10*
- - - Sezione dei tessuti molli, Testa e *83.19.90*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, Testa e *83.65.10*
- - - - Tendini, Testa e *83.64.10*
- - - Tendinectomia, Testa e *83.42.10*
- - - Trasposizione di tendini, Testa e *83.76.10*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Applicazione supporto
- - - *93.52*
- - - Sagomato del *93.52*
- - Arretramento di tendini, Testa e *83.72.10*
- - Asportazione
- - - Cisti laterale del *29.2X.10*
- - - Fistola laterale del *29.52*
- - - Guaina tendinea, Testa e *83.49.10*
- - - Lesione
- - - - Fascia, Testa e *83.39.20*
- - - - Guaine tendinee, Testa e *83.31.10*
- - - - Muscoli, Testa e *83.32.10*
- - - - Tendine, testa e *83.39.10*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sul *86.42.12*
- - - - - Copertura plastica, sul *86.43.12*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sul *86.41.12*
- - Avanzamento di tendini, Testa e *83.71.10*
- - Borsectomia, Testa e *83.5X.10*
- - Borsotomia, Testa e *83.03.10*
- - Copertura di difetto della fascia, Testa e *83.89.20*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Testa e *83.88.30*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Testa e *83.19.20*
- - Dissezione radicale
- - - *40.44*
- - - Allargata del *40.45*
- - - Modificata del *40.44*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Testa e *83.19.30*
- - Embolizzazione selettiva di patologie vascolari extracraniche (p. es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole AV) della testa e del *39.72.2*
- - Endarteriectomia di altri vasi della testa e del *38.12*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Testa e *83.01.10*
- - Fasciotomia o aponeurotomia, testa e *83.14.10*
- - Flebografia con mezzo di contrasto delle vene della testa e del *88.61*
- - Incisione
- - - Altre vene extracraniche profonde della testa e del *38.02.28*
- - - Arterie extracraniche della testa e del *38.02.10*
- - - Tendine, Testa e *83.13.10*
- - - Vasi artificiali della testa e del *38.02.31*
- - Innesto

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Testa e *83.82.40*
- - - Cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, sul *86.6B.22*
- - - - - Parziale, piccolo, sul *86.6B.12*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, sul *86.6A.22*
- - - - - Spessore, piccolo, sul *86.6A.12*
- - - Fascia, Testa e *83.82.10*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, Testa e *83.82.20*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Testa e *83.82.30*
- - - Tendineo, Testa e *83.81.10*
- - Intervento di plastica riduttiva sulla testa e *86.83.11*
- - Legatura e stripping di vene varicose di altri vasi della testa e del *38.52*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Testa e *83.91.10*
- - Mioplastica, Testa e *83.87.10*
- - Miotomia, Testa e *83.02.10*
- - Perfusione, locale [regionale] del *39.97.09*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, sul *86.7C.12*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, sul *86.7D.12*
- - - Regionale peduncolato, sul *86.7B.12*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, Testa e *83.74.10*
- - - Tendini, Testa e *83.73.10*
- - Resezione compartimentale, Testa e *83.49.20*
- - Revisione
- - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, testa e *83.8A.30*
- - - Plastico con lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, testa e *83.8A.10*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, testa e *83.8A.20*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Testa e *83.09.10*
- - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) extracranico(i) della testa e del *39.76.70*
- - Rinforzo di tendine, Testa e *83.88.10*
- - Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della testa e del *39.72*
- - RMN del *88.97.16*
- - Sezione
- - - Muscolo, Testa e *83.19.10*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - Tendine, Testa e *83.13.20*
- - Shunt ventricolare verso strutture della testa e del *02.31*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Testa e *83.62.10*
- - - Guaina tendinea, Testa e *83.61.10*
- - Tenodesi, Testa e *83.88.40*
- - Tenoplastica sostitutiva, Testa e *83.88.20*
- - Tomografia assiale computerizzata del *87.04.11*
- - Trasferimento
- - - Tendini, Testa e *83.78.10*
- - - Trapianto di muscoli, Testa e *83.77.10*
- - Trasposizione di altre arterie extracraniche della testa e del *39.59.12*
- - Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) extracranico(i) della testa e del *39.76.50*
- - Ultrasuoni terapeutici dei vasi della testa e del *00.01*

Collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare *35.83*

Colloidi (ad es. albumina) ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con cloruro di sodio e *99.71.12*

Colloquio
- Interdisciplinare per casi oncologici (tumor board) ¬ *89.93*
- Pre-affidamento ¬ *94.13*

Colocutaneostomia
v./v.a. ureterocolocutaneostomia

Colon
- Ascendens], colon trasverso [colon transversum], colon discendente [colon descendens], colon sigmoideo [sigma] ¬ Asportazione di cieco, colon ascendente [*45.8*
- Ascendente
- - Colon ascendens], colon trasverso [colon transversum], colon discendente [colon descendens], colon sigmoideo [sigma] ¬ Asportazione di cieco, *45.8*
- - ¬ Resezione del *45.73*
- Descendens], colon sigmoideo [sigma] ¬ Asportazione di cieco, colon ascendente [colon ascendens], colon trasverso [colon transversum], colon discendente [*45.8*
- Discendente
- - Colon descendens], colon sigmoideo [sigma] ¬ Asportazione di cieco, colon ascendente [colon ascendens], colon trasverso [colon transversum], *45.8*
- - ¬ Endoscopia del *45.24*
- Escluso colon sigmoideo ¬ Miotomia di altre parti del *46.92*
- Interposizione ¬ Resezione di *45.52*
- Sigmoideo

Colon –*Continuazione*

- Sigmoideo –*Continuazione*

- - Sigma] ¬ Asportazione di cieco, colon ascendente [colon ascendens], colon trasverso [colon transversum], colon discendente [colon descendens], *45.8*

- - ¬ Miotomia

- - - *46.91*

- - - Altre parti del colon, escluso *46.92*

- Stomaco

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con ileo, *57.87.10*

- - Via laparoscopica ¬ Ricostruzione della vescica con ileo, *57.87.11*

- Transversum], colon discendente [colon descendens], colon sigmoideo [sigma] ¬ Asportazione di cieco, colon ascendente [colon ascendens], colon trasverso [*45.8*

- Trasverso

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione del *45.74.11*

- - Colon transversum], colon discendente [colon descendens], colon sigmoideo [sigma] ¬ Asportazione di cieco, colon ascendente [colon ascendens], *45.8*

- - Via laparoscopica ¬ Resezione del *45.74.12*

- ¬

- - Anastomosi esofageo

- - - Intratoracica con interposizione di *42.55*

- - - Presternale con interposizione di *42.65*

- - Endosonografia del *88.74.17*

- - Fissazione del *46.64*

- - Residuo rettale nel cavo del Douglas con pull-through del *48.65*

Colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *93.59.5*

Colonna

- Cervicale

- - Altro ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.29*

- - Anteriore

- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.24*

- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.25*

- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.26*

- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, nella *04.81.22*

- - Posteriore dorsolaterale

- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.21*

- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.22*

- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.23*

Colonna –*Continuazione*

- Cervicale –*Continuazione*

- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, nella *04.81.21*

- - Terapia dolore

- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella *81.92.22*

- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella *81.92.12*

- - ¬

- - - *7A.B1.11*

- - - Altra radiografia della *87.22*

- - - Radiografia: *87.22*

- Lombare

- - Altro ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.49*

- - Anteriore

- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.44*

- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.45*

- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.46*

- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, nella *04.81.24*

- - Posteriore dorsolaterale

- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.41*

- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.42*

- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.43*

- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, nella *04.81.27*

- - Terapia dolore

- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella *81.92.24*

- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella *81.92.14*

- - ¬

- - - *7A.B1.31*

- - - Radiografia: *87.24*

- Lombosacrale ¬ Altra radiografia della *87.24*

- Non rigenerabile ¬ Immunoassorbimento extracorporeo, su *99.76.10*

- Proteina A ¬ Rimozione di anticorpi dal plasma con *99.76.1*

- Rigenerabile ¬ Immunoassorbimento extracorporeo, su *99.76.11*

- Toracico

- - Altro ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.39*

- - Anteriore

Colonna –*Continuazione*

- Toracico –*Continuazione*

- - Anteriore –*Continuazione*

- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.34*

- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.35*

- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.36*

- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, nella *04.81.23*

- - Posteriore dorsolaterale

- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.31*

- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.32*

- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.04.33*

- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, nella *04.81.26*

- - Terapia dolore

- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella *81.92.23*

- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella *81.92.13*

- - ¬

- - - *7A.B1.21*

- - - Altra radiografia della *87.23*

- - - Radiografia: *87.23*

- Vertebrale

- - Ago biopsia percutaneo ¬ Biopsia

- - - *7A.11.11*

- - - Articolazioni della *7A.12.22*

- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della *7A.51.15*

- - Altro ¬

- - - Impianto protesi dispositivo

- - - - *7A.69.11*

- - - - Caso di sostituzione, nella *7A.69.21*

- - - Incisione e asportazione di ossa e articolazioni della *7A.29*

- - - Innesto e trasposizione ossei della *7A.51.09*

- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa della *7A.52.09*

- - - Materiale di osteosintesi utilizzato, *7A.A4.19*

- - - Procedura diagnostico

- - - - Articolazioni della *7A.12.09*

- - - - Dischi intervertebrali della *7A.13.09*

- - - - Ossa della *7A.11.09*

- - - Revisione senza sostituzione

- - - - Protesi e dispositivi nella *7A.69.41*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione –*Continuazione*
- - - - Rimozione di materiale di osteosintesi e altri dispositivi, *7A.89*
- - - Rimozione di protesi e dispositivi dalla *7A.69.31*
- - Anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di anestetico in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.43*
- - Approccio
- - - Dorsale dorsolaterale ¬
- - - - Fusione di vertebre con stabilizzazione della *7A.71.1*
- - - - Stabilizzazione dinamica della *7A.72.1*
- - - Ventrale ¬
- - - - Fusione di vertebre con stabilizzazione della *7A.71.2*
- - - - Stabilizzazione dinamica della *7A.72.2*
- - Autogeno
- - - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale della *7A.51.11*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della *7A.51.14*
- - Caso di fratture ¬ Stabilizzazione della *7A.73*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Biopsia
- - - *7A.11.12*
- - - Articolazioni della *7A.12.24*
- - Completa e parziale ¬ RMN della *88.97.14*
- - Con
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *7A.51.12*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *7A.51.13*
- - - - ¬ Trasposizione ossea della *7A.51.13*
- - - Procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, altra sede della *04.81.25*
- - Correzione della postura, altro ¬ Stabilizzazione della *7A.79*
- - Filo di Kirschner, cerchiaggio dinamico ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, *7A.A4.14*
- - Grado
- - - II ¬ Osteotomia della *7A.28.21*
- - - III ¬ Osteotomia della *7A.28.31*
- - - IV ¬ Osteotomia della *7A.28.41*
- - - V ¬ Osteotomia della *7A.28.51*
- - - VI ¬ Osteotomia della *7A.28.61*
- - - ¬ Osteotomia della *7A.28.11*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della *7A.2A*
- - Mini-invasivo ¬ Approccio per interventi su ossa e articolazioni della *7A.B2*
- - Operati ¬ Somma dei segmenti di *7A.B4*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Osteosintesi senza fusione vertebra approccio
- - - Dorsale e dorsolaterale ¬ Stabilizzazione non dinamica della *7A.73.1*
- - - Ventrale ¬ Stabilizzazione non dinamica della *7A.73.2*
- - Placca(che), placca(che) a uncino ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, *7A.A4.11*
- - Polietere etere chetone [PEEK] rafforzato con fibre di carbonio ¬ Tipo di materiale di osteosintesi utilizzato nella *7A.A4.22*
- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, altra sede della *04.81.28*
- - Sistema vite
- - - Barre ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, *7A.A4.15*
- - - Placche ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, *7A.A4.16*
- - Staffa(e) ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, *7A.A4.12*
- - Terapia dolore
- - - Altro sede colonna vertebrale
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.25*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.28*
- - - Colonna
- - - - Cervicale
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.22*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.21*
- - - - Lombare
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.24*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.27*
- - - - Toracico
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.23*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.26*
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare in altri tratti della *81.92.29*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Titanio ¬ Tipo di materiale di osteosintesi utilizzato nella *7A.A4.21*
- - Vite(i) ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, *7A.A4.13*
- - ¬
- - - Applicazione di fissatore esterno della *7A.A3*
- - - Artrectomia
- - - - Parziale della *7A.28.11*
- - - - Totale della *7A.28.21*
- - - Artroscopia diagnostica della *7A.12.11*
- - - Artrotomia della *7A.24*
- - - Distruzione di lesione o tessuto ossei della *7A.26*
- - - Impianto
- - - - Sistema di somministrazione farmacologica nella *7A.A5*
- - - - Sistemi allungabili o espansibili, *7A.A2*
- - - Impiego di vite(i) peduncolare(i) nella *7A.A6*
- - - Incisione della *7A.23*
- - - Inserzione
- - - - Cemento
- - - - - Osseo con aggiunta di antibiotico, *7A.52.12*
- - - - - Osseo senza aggiunta di antibiotico, *7A.52.11*
- - - - - Osseo, *7A.52.1*
- - - - Sostituzione
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo con aggiunta di antibiotico, *7A.52.42*
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo senza aggiunta di antibiotico, *7A.52.41*
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo, *7A.52.4*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, *7A.52.23*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, *7A.52.22*
- - - - - Osso ceramica, non riassorbibile, *7A.52.21*
- - - - - Osso metallica con aggiunta di antibiotico, *7A.52.32*
- - - - - Osso metallica senza aggiunta di antibiotico, *7A.52.31*
- - - Interventi non specificati su lesione della *79.99.20*
- - - Localizzazione dell'intervento alla *7A.B1*
- - - Mobilizzazione della *93.15*
- - - Radioscopia funzionale, articolazioni, torace, *88.39.21*
- - - Reintervento su ossa e articolazioni della *7A.B3*
- - - Revisione senza sostituzione
- - - - Fissatore esterno, *7A.85*
- - - - Materiale di osteosintesi, *7A.81*
- - - - Sistemi allungabili o espansibili, *7A.83*
- - - Rimozione
- - - - Fissatore esterno, *7A.86*

Colonna *–Continuazione*
- Vertebrale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Rimozione *–Continuazione*
- - - - Materiale di osteosintesi, *7A.82*
- - - - Sistemi allungabili o espansibili, *7A.84*
- - - Sbrigliamento della *7A.21*
- - - Sequestrectomia della *7A.22*
- - - Tomografia assiale computerizzata della *88.38.40*
- ¬
- - Altra radiografia della *87.29*
- - Radiografia
- - - *87.29*
- - - Completa della *87.29*

Colonscopia
- Con
- - Biopsia ¬ *45.25*
- - Endoscopio a fibre ottiche flessibile ¬ *45.23*
- ¬ *45.23*

Colon-sigmoideo
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto *56.51.10*
- Via laparoscopica ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto *56.51.11*

Colon-vaginale
- Altro ¬ Riparazione di fistola *70.72.99*
- Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di fistola *70.72.10*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *70.72.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *70.72.20*

Coloplicopessia
v./v.a. ciecocoloplicopessia

Coloproctectomia, altro ¬ Colectomia e *45.89*

Colorante
- Linfadenectomia linfonodo sentinella
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - Iliaci, con marcatura con radionuclidi e *40.29.32*
- - - Inguinali, con marcatura con radionuclidi e *40.24.11*
- - - Mammari interni, con marcatura con radionuclidi e *40.22.22*
- - - Mediastinici, con marcatura con radionuclidi e *40.29.14*
- - - Para-aortici, con marcatura con radionuclidi e *40.29.22*
- - Via
- - - Laparoscopico ¬ Asportazione singolo linfonodo

Colorante *–Continuazione*
- Linfadenectomia linfonodo sentinella *–Continuazione*
- - Via *–Continuazione*
- - - Laparoscopico ¬ Asportazione singolo linfonodo *–Continuazione*
- - - - Iliaci, con marcatura con radionuclidi e *40.29.34*
- - - - Inguinali, con marcatura con radionuclidi e *40.24.22*
- - - - Para-aortici, con marcatura con radionuclidi e *40.29.24*
- - - Toracoscopica ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - - Mammari interni, con marcatura con radionuclidi e *40.22.12*
- - - - Mediastinici, con marcatura con radionuclidi e *40.29.16*
- - ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - Ascellari, con marcatura con radionuclidi e *40.23.11*
- - - Vasi linfatici, cervicali, con marcatura con radionuclidi e *40.21.11*
- ¬ Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*

Colore ¬ Studio della sensibilità al *95.06*

Colostomia
v./v.a. Esofagocolostomia
- Altra ¬ *46.19*
- Doppio canna
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.15.11*
- - Via laparoscopica ¬ *46.15.12*
- - ¬ Chiusura di *46.52.10*
- Terminale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.12.11*
- - Via laparoscopica ¬ *46.12.12*
- - ¬ Chiusura di *46.52.20*
- ¬
- - Asportazione di mucosa ridondante di *45.41*
- - Chiusura o take-down di *46.52*
- - Dilatazione attraverso il retto o *46.85*
- - Neoconfezione di *46.43.11*

Colpectomia
- Allargata (radicale) ¬ *70.43*
- Parziale ¬ *70.41*
- Subtotale ¬ *70.41*
- Totale ¬ *70.42*
- ¬ Colpocleisi subtotale con o senza *70.A3*

Colpocleisi
- Subtotale con o senza colpectomia ¬ *70.A3*
- Totale [intervento secondo Le Fort] ¬ *70.A3*

Colpoperineoplastica
v./v.a. Prolasso (chirurgia del)

Colpoplastica (Kelly) per incontinenza urinaria * ¬ *59.3*

Colporrafia
v./v.a. Prolasso (chirurgia del)
- ¬ Cervicectomia con sincrona *67.4*

Colposcopia * ¬ *70.21*

Colposospensione
v./v.a. Prolasso (chirurgia del)
- Approccio combinato addominale ed endoscopico ¬ *59.6*

Coltivato
- Ampio
- - Altro sede ¬ Copertura tessuto molle sostituzione cute mediante applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - Autologhi *86.8A.4E*
- - - Non *86.8A.6E*
- - Mano ¬ Copertura tessuto molle sostituzione cute mediante applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - Autologhi *86.8A.46*
- - - Non *86.8A.66*
- - Piede ¬ Copertura tessuto molle sostituzione cute mediante applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - Autologhi *86.8A.4D*
- - - Non *86.8A.6D*
- - Testa ¬ Copertura tessuto molle sostituzione cute mediante applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - Autologhi *86.8A.41*
- - - Non *86.8A.61*
- Con applicazione foglio
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti *86.8A.2E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti *86.8A.26*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti *86.8A.2D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti *86.8A.21*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti *86.8A.1E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti *86.8A.16*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti *86.8A.1D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti *86.8A.11*
- - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante cheratinociti *85.J4.11*
- Piccolo
- - Altro sede ¬ Copertura tessuto molle sostituzione cute mediante applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - Autologhi *86.8A.3E*

Coltivato *–Continuazione*

- Piccolo *–Continuazione*
- - Altro sede ¬ Copertura tessuto molle sostituzione cute mediante applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto *–Continuazione*
- - - Non *86.8A.5E*
- - Mano ¬ Copertura tessuto molle sostituzione cute mediante applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - Autologhi *86.8A.36*
- - - Non *86.8A.56*
- - Piede ¬ Copertura tessuto molle sostituzione cute mediante applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - Autologhi *86.8A.3D*
- - - Non *86.8A.5D*
- - Testa ¬ Copertura tessuto molle sostituzione cute mediante applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - Autologhi *86.8A.31*
- - - Non *86.8A.51*
- Vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule staminali limbari *10.45.11*
- ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti *27.59.21*
- - Copertura tessuto molle sostituzione cute mammella mediante applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - Autologhi *85.J4.12*
- - - Non *85.J4.13*
- - Piccola copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti *27.59.20*

Coltivazione vitro

- Cultura nonché moltiplicazione di TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ *41.0G.12*
- Esterno ¬ Trapianto autogeno
- - Con *00.91.11*
- - Senza *00.91.10*
- Produzione di cellule CAR-T ¬ *41.0G.11*
- Specifico tumore
- - Altro ¬ Prelievo di linfociti T, autologo, per cultura in vitro nonché *41.0E.14*
- - Cellule CAR-T ¬ Prelievo di cellule T, autologo, per cultura in vitro nonché *41.0E.12*
- - Nonché modificazione genetica ¬ Trapianto di linfociti con *41.0F.12*
- - Senza modificazione genetica ¬ Trapianto di linfociti con *41.0F.11*
- - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prelievo di cellule T, autologo, per cultura in vitro nonché *41.0E.13*

Coltura

- Ex vivo ¬ Trasfusione di leucociti dopo *99.09.30*
- Tissutale prodotte vitro

Coltura *–Continuazione*

- Tissutale prodotte vitro *–Continuazione*
- - Altro articolazione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.2J*
- - - Tarsale tarsometatarsali
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.2G*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.1G*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.1J*
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.2B*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.1B*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.22*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.12*
- - - Ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.2C*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.1C*
- - - Interfalangea piede
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.2I*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.1I*
- - - Metatarso-falangeo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.2H*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.1H*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.21*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.11*
- - - Sacroiliaca
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.2A*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.1A*
- - - Sterno-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.23*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.13*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.2F*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.1F*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.2E*

Coltura *–Continuazione*

- Tissutale prodotte vitro *–Continuazione*
- - Articolazione *–Continuazione*
- - - Talocrurale *–Continuazione*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.1E*
- - - Tibio-fibulare prossimale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.2D*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.1D*
- - Disco intervertebrale ¬ Impianto di *7A.3A*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.24*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.14*
- - Polso
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.26*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.9A.16*
- ¬
- - Curettage della cornea per striscio o *11.21*
- - Trapianto
- - - Intracoronarico cellule staminali
- - - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *36.99.12*
- - - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *36.99.11*
- - - Intramiocardico cellule staminali
- - - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *37.99.12*
- - - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *37.99.11*

Combinazione

- Approccio anterogrado nonché retrogrado [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], *00.66.3A*
- Con anestesia per via endovenosa ¬ Anestesia inalatoria in *93.92.12*
- Varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante *27.59.31*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante *27.59.30*

Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*

Compartimentale

- Altra localizzazione ¬ Resezione *83.49.29*
- Avambraccio ¬ Resezione *83.49.23*
- Braccio e gomito ¬ Resezione *83.49.22*
- Estremità inferiore ¬ Resezione *83.49.26*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Resezione *83.49.24*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Resezione *83.49.25*
- Spalla e ascella ¬ Resezione *83.49.21*

Compartimentale –*Continuazione*

- Testa e collo ¬ Resezione *83.49.20*

Compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di *82.09.10*

Comparto

- Chirurgico cielo aperto
- - Con rete ¬ Chirurgia prolasso intervento sospensione
- - - *70.A1.12*
- - - Tre *70.A2.12*
- - Senza rete ¬ Chirurgia prolasso intervento sospensione
- - - *70.A1.11*
- - - Tre *70.A2.11*
- Via
- - Laparoscopico
- - - Con rete ¬ Chirurgia prolasso intervento sospensione
- - - - *70.A1.22*
- - - - Tre *70.A2.22*
- - - Senza rete ¬ Chirurgia prolasso intervento sospensione
- - - - *70.A1.21*
- - - - Tre *70.A2.21*
- - - ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di sospensione], un *70.A1.2*
- - Vaginale
- - - Con rete ¬ Chirurgia prolasso intervento sospensione
- - - - *70.A1.32*
- - - - Tre *70.A2.32*
- - - Senza rete ¬ Chirurgia prolasso intervento sospensione
- - - - *70.A1.31*
- - - - Tre *70.A2.31*
- - - ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di sospensione], un *70.A1.3*

Compasso ¬ Trazione con pinze di *93.41*

Compatibile ¬ Trapianto

- Cadavere, AB0 *00.93.20*
- Donatore vivente
- - Apparentato, AB0 *00.91.20*
- - Non apparentato, AB0 *00.92.10*

Compensazione delle funzioni di linguaggio, eloquio, deglutizione o vocali ¬ *93.70.12*

Complementare, secondo le unità terapeutiche ¬ Trattamento complesso di medicina *99.BC.1*

Complessità intensità

- Elevato
- - Chemioterapie nel corso di una degenza stazionaria ¬ Chemioterapia di *99.25.54*
- - ¬ Chemioterapia di *99.25.53*
- Moderata ¬ Chemioterapia di *99.25.52*

Complessivo

- Occhio ¬ Esame *95.02*
- ¬
- - Anamnesi e valutazione definite *89.03*

Complessivo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Consulto definito *89.07.00*

Completamente impiantabile ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza *39.9A.12*

Componente

- Articolare
- - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione
- - - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con *78.69.52*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con *78.65.02*
- - ¬
- - - Osteosintesi con chiodo endomidollare con *84.A2.43*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Femore (corpo): chiodo endomidollare con *78.65.03*
- - - - Omero: vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare con *78.62.02*
- Distante paziente sistema
- - Assistenza cardiocircolatoria respiratorio
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - - Veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di *37.6D.41*
- - - - Veno-venoso ¬ Sostituzione di *37.6D.31*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ Sostituzione di *37.6D.51*
- - - ¬ Sostituzione di *37.6D*
- - Univentricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo ¬ Sostituzione di *37.6D.11*
- Ematiche ¬ Trasfusione autologa di *99.02*
- Endoprotesi
- - Anca in caso di sostituzione, altro ¬ Impianto di *81.52.59*
- - Ginocchio in caso di sostituzione, altro ¬ Impianto di *81.54.49*
- Esterne) di dispositivo protesico cocleare ¬ Aggiustamento (*95.49*
- Impiantabili del sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre *37.54*
- Impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due *39.27.12*
- Plasma e proteine plasmatiche prodotte geneticamente ¬ Trasfusione di *99.0A*
- Prefabbricati ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con *76.5X.70*

Componente –*Continuazione*

- Preparati con sistema CAD-CAM ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con *76.5X.71*
- Protesi anca
- - Altro ¬ Primo impianto di *81.52.39*
- - ¬ Impianto di protesi parziale dell'anca, impianto di *81.52*
- Tibiale femorale nonché inserto protesi
- - Slitta unicondilare bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei *81.54.44*
- - - ¬ Rimozione dei *80.06.1A*
- - Totale speciale vincolata ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei *81.54.45*
- - - ¬ Rimozione dei *80.06.1B*
- Venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della *39.27.12*
- Ventricolare
- - Destra distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo ¬ Sostituzione di *37.6D.23*
- - Sinistro
- - - Distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo ¬ Sostituzione di *37.6D.22*
- - - Nonché destra distanti dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo ¬ Sostituzione di *37.6D.24*
- Vicina al paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria ¬ Sostituzione di *37.6E*
- ¬
- - Impianto
- - - Coppa acetabolare
- - - - Endoprotesi totale della spalla, in caso di sostituzione di *81.81.31*
- - - - Nonché inserto, endoprotesi totale della spalla, in caso di sostituzione di *81.81.32*
- - - Inserto
- - - - Endoprotesi totale della spalla, in caso di sostituzione di *81.81.33*
- - - - Nonché testa, endoprotesi totale della spalla, in caso di sostituzione di *81.81.34*
- - - - Testa nonché stelo, endoprotesi totale della spalla, in caso di sostituzione di *81.81.35*
- - Trasfusione autologa perioperatoria di sangue intero o suoi *99.00*

Comportamentale

- Adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbi psichiatrici e psicosomatici e disturbi *94.14*

Comportamentale *–Continuazione*

- Campo della psichiatria infantile e adolescenziale ¬ Assistenza 1:1 in caso di disturbi psichici e psicosomatici e disturbi *94.3E*
- ¬
- - HoNOS 8: Altri problemi psichici e *94.A1.8*
- - Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a lungo termine per training *94.7X.23*

Comportamento

- Deliberatamente autolesivo ¬
- - HoNOS 2: *94.A1.2*
- - HoNOSCA 3: *94.A2.3*
- Iperattivi, aggressivi, distruttivi o agitati ¬ HoNOS 1: *94.A1.1*
- Perturbatori, asociali o aggressivi ¬ HoNOSCA 1: Problemi legati a *94.A2.1*

Composito ¬

- Innesto
- - *35.F1.7*
- - *35.F3.6*
- - *35.F3.7*
- - *35.H1.7*
- - *35.H3.6*
- - *35.H3.7*
- Materiale *00.9A.25*

Composta ¬ Sbrigliamento di frattura *79.6*

Comprehensive genomic profiling [CGP] of haematological tumor ¬ *99.AA.11*

Comprehensive genomic profiling [CGP] of solid tumor ¬ *99.AA.11*

Compressa/compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria *89.38.27*

Compressione

- Dinamico
- - Chiodo endomidollare
- - - Con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: vite di *78.62.02*
- - - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di *78.65.01*
- - Filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di *78.69.52*
- - ¬
- - - Osteosintesi con vite di *84.A2.13*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di *78.67.13*
- Mirata
- - Altri nervi cranici e periferici, altro ¬ Sezione o *04.03.99*
- - Nervo

Compressione *–Continuazione*

- Mirata *–Continuazione*
- - Nervo *–Continuazione*
- - - Braccio e della mano ¬ Sezione o *04.03.32*
- - - Cranici nel tratto extracranico ¬ Sezione o *04.03.20*
- - - Spalla ¬ Sezione o *04.03.31*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Sezione o *04.03.33*
- - - Vestibolo-cocleare ¬ Sezione o *04.03.10*
- - Plesso brachiale ¬ Sezione o *04.03.30*
- - Tratto intracranico di altri nervi cranici e gangli ¬ Sezione o *04.03.11*
- Setto nasale ¬ *21.88*

Compressiva ¬ Applicazione di medicazione *93.56*

Compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa/ *89.38.27*

Computer

- Altro ¬ Chirurgia assistita mediante *00.39*
- Con
- - Fluoroscopia ¬ Chirurgia assistita mediante *00.33*
- - Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia assistita mediante *00.35*
- - RMN ¬ Chirurgia assistita mediante *00.32*
- - TAC ¬ Chirurgia assistita mediante *00.31*
- Senza immagine ¬ Chirurgia assistita mediante *00.34*

Computerizzato

- Addome
- - Altro ¬ Tomografia assiale *88.01.99*
- - Superiore ¬ Tomografia assiale *88.01.20*
- Altro ¬ Altra tomografia assiale *88.38.99*
- Anca e della coscia ¬ Tomografia assiale *88.38.30*
- Assistito) (connesso) ¬ Dispositivo di fissazione esterna *84.73*
- Bacino e dell'articolazione sacroiliaca ¬ Tomografia assiale *88.38.41*
- Collo ¬ Tomografia assiale *87.04.11*
- Colonna vertebrale ¬ Tomografia assiale *88.38.40*
- Cranio ¬ Tomografia assiale *87.03*
- Cuore
- - Con mezzo contrasto
- - - Riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.14*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.16*
- - - - Fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.15*
- - Senza mezzo contrasto
- - - Riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.11*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.13*
- - - - Fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.12*

Computerizzato *–Continuazione*

- Dati di immagini con valutazione 3D ¬ Analisi *00.99.90*
- Emissione singolo fascio fotonico SPECT
- - Altre localizzazioni ¬ Tomografia *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia *92.05.14*
- Ginocchio e della gamba ¬ Tomografia assiale *88.38.31*
- Gomito e dell'avambraccio ¬ Tomografia assiale *88.38.21*
- Intero addome ¬ Tomografia assiale *88.01.10*
- PET-TAC corpo intero testa con
- - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale *92.19.06*
- - Leganti marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale *92.19.05*
- Piede e della caviglia ¬ Tomografia assiale *88.38.32*
- Polso e della mano ¬ Tomografia assiale *88.38.22*
- Rene ¬ Tomografia assiale *87.71*
- Scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale *87.04.10*
- Spalla e del braccio ¬ Tomografia assiale *88.38.20*
- TAC] della testa ¬ Tomografia assiale *87.03*
- TC] ¬ Studi quantitativi tomografici *88.98*
- Torace ¬ Tomografia assiale *87.41*
- Total body ¬ Tomografia *88.38.51*
- Vigilanza ¬ Test *89.18.12*

Comune

- Esterno interno ¬ Arteria carotide
- - *38.02.10*
- - *38.12*
- - *38.32*
- - *38.42*
- - *38.62*
- - *38.82*
- Iliaco
- - Esterna ¬ Sutura della vena iliaca *39.32.42*
- - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della vena iliaca *38.87.12*
- Raffreddore ¬ Vaccinazione profilattica contro il *99.51*
- Rami ¬ Arteria carotide *00.21*
- Superficiale
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria femorale (*38.38.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria femorale (*38.48.10*
- - Profondo ¬ Arteria femorale
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬

Comune –*Continuazione*

- Superficiale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Endarteriectomia dell'arteria femorale (*38.18.10*
- - - Incisione dell'arteria femorale (*38.08.10*
- ¬
- - Riparazione di fistola del dotto biliare *51.72*
- - Sutura semplice del dotto biliare *51.71*

Comune-iliaca comune-renale ¬ Bypass epatica *39.26*

Comune-renale ¬ Bypass epatica comune-iliaca *39.26*

Comunicante
v./v.a. Arteria comunicante

Comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria polmonare (distale) ¬ Creazione di *35.92*

Concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (*64.44.11*

Concentrate ¬ Infusione

- Enterale di sostanze nutrizionali *96.6*
- Parenterale di sostanze nutrizionali *99.15*

Concentrato

- Eritrociti
- - Crioconservati, secondo le unità terapeutiche ¬ Trasfusione di *99.04.3*
- - Irradiati, secondo le unità terapeutiche ¬ Trasfusione di *99.04.2*
- - Secondo il numero di unità ¬ Trasfusione di *99.04.1*
- Guidati da risonanza magnetica [MRgFUS] ¬ Chirurgia a ultrasuoni *00.99.A4*
- Piastrinico
- - Aferesi ¬ Trasfusione di *99.05.4*
- - Secondo il numero di concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.4*
- - Specifici per il paziente, secondo il numero di concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.6*
- ¬ Trasfusione
- - Concentrato piastrinico
- - - Secondo il numero di *99.05.4*
- - - Specifici per il paziente, secondo il numero di *99.05.6*
- - Granulociti, secondo il numero di *99.09.1*
- - Linfociti donatore
- - - 1 a 3 *99.09.23*
- - - 4 a 6 *99.09.24*
- - - 6 *99.09.25*

Concentrazione

- CO (monossido di carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della *89.38.21*
- ¬ HoNOSCA 2: Problemi di iperattività, attenzione e *94.A2.2*

Condilare

- Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

Condilare –*Continuazione*

- Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.62.01*
- - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.63.01*
- Con bottone rotuleo
- - Sostituzione ¬ Impianto di scudo femorale *81.54.47*
- - ¬
- - - Primo impianto di scudo femorale *81.54.26*
- - - Rimozione di scudo femorale *80.06.16*
- Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.65.01*
- ¬
- - Osteosintesi con placca angolata/ *84.A2.31*
- - Riduzione chiuso
- - - Altra frattura dell'omero, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.20*
- - - Frattura dell'omero prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - Altre ossa specificate: placca angolata / *78.69.53*
- - - Tibia: placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.67.11*

Condilectomia

- Articolazione temporomandibolare
- - Con ricostruzione ¬ *76.5X.10*
- - ¬ Altra *76.5X.19*
- ¬ *77.8*

Condilico
v./v.a. transcondilico

Condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall'esterno) di frattura del processo *76.76.30*

Condizioni

- Sterili ¬ Radiografia in *88.39.10*
- Vita ¬ HoNOS 11: Problemi nelle *94.A1.B*

Condotto

- Atrio e arteria polmonare ¬ Creazione di *35.94*
- Cardiaco ¬ Sostituzione di *39.49.30*
- Colon-sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [*56.51.10*

Condotto –*Continuazione*

- Colon-sigmoideo –*Continuazione*
- - Via laparoscopica ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [*56.51.11*
- Con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass graft venoso [*00.16*
- Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, con interposizione intestinale [*56.51.12*
- Ileale
- - Cistoscopia) ¬ Endoscopia del *56.35*
- - Ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [*56.51.10*
- - - Via laparoscopica ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [*56.51.11*
- - ¬ Intervento sul *56.51*
- Trattato mediante sovrappressione ¬ Graft [*00.16*
- Ventricolo
- - Destro e arteria polmonare ¬ Creazione di *35.92*
- - Sinistro e l'aorta ¬ Creazione di *35.93*
- ¬ Revisione di ureteroileostomia cutanea, con interposizione intestinale [*56.52.10*

Condroabrasione

- Anca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.17*
- - Via artroscopica ¬ *81.40.16*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.25*
- - - Via artroscopica ¬ *81.83.24*
- - Omero-glenoidea
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.23*
- - - Via artroscopica ¬ *81.83.22*
- - Subtalare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.25*
- - - Via artroscopica ¬ *81.49.24*
- - Talocrurale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.23*
- - - Via artroscopica ¬ *81.49.22*
- Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - Altra articolazione specificata, *81.96.88*
- - Articolare
- - - Altre articolazioni del piede, *81.96.78*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede, *81.96.68*
- - - - Metatarso-falangea, *81.96.58*
- - - - Sacroiliaca, *81.96.38*
- - - - Sterno-clavicolare, *81.96.18*
- - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.48*
- - - Polso, *81.96.28*

Condroabrasione *–Continuazione*
- Ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.21*
- - Via artroscopica ¬ *81.47.22*
- Gomito
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.17*
- - Via artroscopica ¬ *81.85.16*
- Via artroscopico ¬ altro riparazione
- - Altra articolazione specificata, *81.96.87*
- - Articolare
- - - Altre articolazioni del piede, *81.96.77*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede, *81.96.67*
- - - - Metatarso-falangea, *81.96.57*
- - - - Sacroiliaca, *81.96.37*
- - - - Sterno-clavicolare, *81.96.17*
- - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.47*
- - - Polso, *81.96.27*

Condrociti prodotte matrice
- Altro articolazione
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.4J*
- - Tarsale tarsometatarsali
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.4G*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.3G*
- - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.3J*
- Anca
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.4B*
- - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.3B*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.42*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.32*
- - Ginocchio
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.4C*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.3C*
- - Interfalangea piede
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.4I*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.3I*
- - Metatarso-falangeo
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.4H*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.3H*
- - Omero-glenoidea
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.41*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.31*

Condrociti prodotte matrice *–Continuazione*
- Articolazione *–Continuazione*
- - Sacroiliaca
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.4A*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.3A*
- - Sterno-clavicolare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.43*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.33*
- - Subtalare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.4F*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.3F*
- - Talocrurale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.4E*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.3E*
- - Tibio-fibulare prossimale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.4D*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.3D*
- Disco intervertebrale ¬ Trapianto autologo di *7A.3A*
- Gomito
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.44*
- - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.34*
- Polso
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.46*
- - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.9A.36*

Condrogenesi autologo indotto matrice procedura AMIC ¬
- *81.40.20*
- *81.40.21*
- *81.47.25*
- *81.47.28*
- *81.49.30*
- *81.49.31*
- *81.49.34*
- *81.49.35*
- *81.83.30*
- *81.83.31*
- *81.83.35*
- *81.83.36*
- *81.85.20*
- *81.85.22*
- *81.96.1C*
- *81.96.1D*
- *81.96.2C*
- *81.96.2E*
- *81.96.3C*

Condrogenesi autologo indotto matrice procedura AMIC ¬ *–Continuazione*
- *81.96.3D*
- *81.96.4C*
- *81.96.4D*
- *81.96.5C*
- *81.96.5D*
- *81.96.6C*
- *81.96.6D*
- *81.96.7C*
- *81.96.7D*
- *81.96.8C*
- *81.96.8D*

Condrotomia ¬ *21.1*

Conduzione
- Cuore cielo aperto
- - Altro ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.19*
- - Misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.11*
- Intracardiaca (His Bundle Pacing) ¬ Posizionamento di elettrodo per la stimolazione diretta del sistema di *39.A1.21*
- Nervoso
- - Motoria ¬ Esame della velocità di *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ Esame della velocità di *89.15.20*
- Ossea ¬ Impianto di apparecchio acustico a *20.95*
- Stimolo cardiaco per procedura di ablazione per tachiaritmia ¬ Misurazione beat-to-beat nonché registrazione simultanea della *37.34.42*

Confezione
- Altro ureterostomia cutaneo
- - Altro ¬ *56.61.99*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea ¬ *56.61.20*
- - Ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via laparoscopica ¬ *56.61.10*
- Anastomosi
- - Piede ansa tenue
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova *45.97.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Nuova *45.97.12*
- - Secondo Bishop-Koop ¬ *46.2A*
- Cavità timpanomastoideo cavità aperto
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.21*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.20*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Revisione tasca seguito bypass gastrico
- - Con nuova *44.5X.35*
- - Senza nuova *44.5X.33*

Confezione –*Continuazione*

- Correzione dell'anastomosi vascolare ¬ Revisione di plastica con lembo miocutaneo e cutaneo-adiposo della mammella, con nuova *85.K6.13*
- Duodenostomia ¬ *46.33*
- Fistola arteriovenoso
- - Emodialisi
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *39.27.14*
- - - Percutaneo transluminale ¬ *39.27.15*
- - - ¬ Impiego di un dispositivo di stabilizzazione extraluminale nella *39.27.13*
- - Materiale allogenico o alloplastico per emodialisi ¬ *39.27.11*
- - Protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ *39.27.12*
- Revisione di shunt portosistemico, TIPS, altro ¬ *39.11.99*
- Shunt
- - Arteriovenoso interno per dialisi renale ¬ *39.27.1*
- - Portosistemico
- - - Impiego
- - - - Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ *39.11.11*
- - - - Stent ¬ *39.11.13*
- - - TIPS ¬ *39.11.1*
- - - Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ *39.11.12*
- Tasca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterosigmoidostomia con *56.71.10*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.79.41*
- - - Tenue ¬ *46.79.40*
- - Pouch ¬ Anastomosi tenue-retto
- - - Con *45.92.11*
- - - Senza *45.92.12*
- - Via laparoscopica ¬ Ureterosigmoidostomia con *56.71.11*
- - ¬ Anastomosi tenue-ano
- - - Con *45.95.11*
- - - Senza *45.95.12*
- Ureteroileostomia cutaneo
- - Altro ¬ *56.51.99*
- - Con
- - - Interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ *56.51.12*
- - - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ *56.51.30*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureteroileostomia cutanea ¬ *56.51.20*
- - Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.51.10*

Confezione –*Continuazione*

- Ureteroileostomia cutaneo –*Continuazione*
- - Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo –*Continuazione*
- - - Via laparoscopica ¬ *56.51.11*
- Via laparoscopico ¬ Revisione tasca seguito bypass gastrico
- - Con nuova *44.5X.36*
- - Senza nuova *44.5X.34*

Conflitto femoro-acetabolare tipo

- Cam cam impingement
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Correzione di *80.85.22*
- - Via artroscopica ¬ Correzione di *80.85.21*
- Pincer pincer impingement
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Correzione di *81.40.17*
- - Via artroscopica ¬ Correzione di *81.40.16*

Conformare) ¬ Separazione di simblefaron (con inserzione di *10.5*

Congenitale dell'uretra ¬ Asportazione di valvola *58.39*

Congenito

- Altro
- - Parte estremità
- - - Inferiore ¬ Interventi per altre anomalie *84.99.12*
- - - Superiore ¬ Altri interventi per anomalie *84.99.11*
- - ¬ Riparazione di agenesia e atresia anorettale *49.78.09*
- Arteria o vena polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie *39.99.22*
- Cuore ¬ Interventi per anomalie *37.99.2*
- Esofago * ¬ Incisione di stenosi membranosa *42.01*
- Istmo aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie *39.99.21*
- Labbro
- - Altro ¬ Riparazione di schisi (*27.54.99*
- - ¬
- - - Intervento secondario per schisi (*27.54.11*
- - - Labioplastica per schisi (*27.54.10*
- Laringe ¬ Rimozione di membrana *31.98*
- Mano ¬
- - Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie *82.89.13*
- - Radializzazione per anomalie *82.89.14*
- - Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie *82.89.15*
- Piede ¬ Interventi per altre anomalie *84.99.13*
- Unifocalizzazione ¬ Interventi per vasi collaterali *39.99.24*
- Vasi cardiaci ¬ Interventi per anomalie *36.99.20*
- Vena cava ¬ Interventi per anomalie *39.99.23*

Congenito –*Continuazione*

- Via perineale ¬ Riparazione dell'ano per agenesia e atresia anorettale *49.78.31*
- ¬
- - Correzione totale di alcune anomalie cardiache *35.8*
- - Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea *42.51.10*
- - Interventi per altre anomalie vascolari *39.99.39*
- - Pull-through addominoperineale o sacroaddominoperineale per agenesia e atresia anorettale *49.78.21*

Congiuntiva

- Altro ¬
- - Altro
- - - Innesto libero alla *10.44.99*
- - - Interventi sulla *10.99*
- - Asportazione di lesione o tessuto della *10.31.99*
- - Biopsia della *10.21.99*
- - Procedure diagnostiche sulla *10.29*
- - Riparazione di lacerazione della *10.6X.99*
- Autogeno ¬ Altro innesto libero alla *10.44.10*
- Con plastica ¬ Asportazione di lesione o tessuto della *10.31.10*
- Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dalla *10.0*
- Mediante sutura ¬ Riparazione di lacerazione della *10.6X.10*
- Non autogeno ¬ Altro innesto libero alla *10.44.11*
- Palpebra
- - Altro ¬ Lisi di aderenze della *10.5X.99*
- - Con congiuntivoplastica ¬ Lisi di aderenze della *10.5X.10*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo incluso da palpebra o *98.22*
- ¬
- - Altro
- - - Incisione della *10.1*
- - - Interventi di distruzione sulla *10.33*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) della *10.21.10*
- - - Cielo aperto della *10.21.20*
- - Distruzione di lesione della *10.32*
- - Sutura della sclera con sincrona riparazione della *12.81*

Congiuntivale
v./v.a. tarsocongiuntivale

- Attorno alla cornea ¬ Asportazione di anello *10.31*
- Con innesto libero
- - Altro ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.99*
- - Autogeno ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.10*
- - Non autogeno ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.11*
- ¬

Congiuntivale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Altra ricostruzione di cul-de-sac *10.43*
- - Riparazione di lacerazione o ferita della cornea con lembo *11.53*

Congiuntivocistorinostomia ¬ *09.82*

Congiuntivodacriocistorinostomia [CDCR] ¬ *09.82*

Congiuntivoplastica

- Altro ¬ Altra *10.49.99*
- ¬
- - Asportazione dello pterigio con altra *11.39.11*
- - Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra con *10.5X.10*

Congiuntivorinostomia con inserzione di tubo o di supporto ¬ *09.83*

Coniglio di Tudor ¬ Uretropessia a orecchio di *59.79*

Coniugati ¬ Iniezione endoarteriosa o instillazione di radioisotopi *92.28*

Conizzazione
v./v.a. Elettroconizzazione

- Cervice ¬ *67.2*
- Con bisturi ¬ *67.2*

Connessione

- Aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di *35.83*
- Venosa polmonare ¬ Correzione totale di completa anomalia della *35.82*

Connesso) ¬ Dispositivo di fissazione esterna computerizzato (assistito) (*84.73*

Connettore ¬ Correzione del *37.79*

Consanguineo

- HLA-identico ¬
- - Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - - Midollo osseo allogenico donatore
- - - - *41.0A.12*
- - - - Non *41.0A.14*
- - - Sangue
- - - - Cordone
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore *41.0A.32*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non *41.0A.34*
- - - - Periferico
- - - - - Allogenico, donatore *41.0A.22*
- - - - - Allogenico, donatore non *41.0A.24*
- - Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - - Midollo osseo allogenico donatore
- - - - *41.0B.12*
- - - - Non *41.0B.14*
- - - Sangue
- - - - Cordone
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore *41.0B.32*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non *41.0B.34*

Consanguineo –*Continuazione*

- HLA-identico ¬ –*Continuazione*
- - Trapianto cellule staminali ematopoietico –*Continuazione*
- - - Sangue –*Continuazione*
- - - - Periferico
- - - - - Allogenico, donatore *41.0B.22*
- - - - - Allogenico, donatore non *41.0B.24*
- Non HLA-identico ¬
- - Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - - Midollo osseo allogenico donatore
- - - - *41.0A.13*
- - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, allogenico, donatore non *41.0A.15*
- - - Sangue
- - - - Cordone
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore *41.0A.33*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non *41.0A.35*
- - - - Periferico
- - - - - Allogenico, donatore *41.0A.23*
- - - - - Allogenico, donatore non *41.0A.25*
- - Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - - Midollo osseo allogenico donatore
- - - - *41.0B.13*
- - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, allogenico, donatore non *41.0B.15*
- - - Sangue
- - - - Cordone
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore *41.0B.33*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non *41.0B.35*
- - - - Periferico
- - - - - Allogenico, donatore *41.0B.23*
- - - - - Allogenico, donatore non *41.0B.25*

Consegna di ausili ¬ Esercizi respiratori con *93.18.10*

Conservativo

- Complesso per osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.6*
- Sindrome radicolare
- - Altro ¬ Trattamento *93.38.59*
- - Ancora) senza successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento *93.38.51*

Conservazione

- Cute palpebrale ¬
- - Altro esenterazione orbita
- - - Con *16.59.10*
- - - Senza *16.59.11*
- - Esenterazione orbita con rimozione
- - - Struttura adiacente
- - - - Con rimozione di strutture adiacenti, con *16.51.10*

Conservazione –*Continuazione*

- Cute palpebrale ¬ –*Continuazione*
- - Esenterazione orbita con rimozione –*Continuazione*
- - - Struttura adiacente –*Continuazione*
- - - - Senza *16.51.11*
- - - Terapeutico osso orbitale
- - - - Con rimozione terapeutica di osso orbitale, con *16.52.10*
- - - - Senza *16.52.11*
- Duodeno ¬ Pancreatectomia
- - Prossimale, con *52.51.20*
- - Totale, con *52.63*
- Organo
- - Altro ¬ Tipo di impianto o tessuto utilizzato nel trapianto e tipo di *00.90.09*
- - Mediante perfusione pulsatile ¬ *00.90.41*
- - ¬ Tipo di *00.90.4*
- Piloro
- - Né del duodeno ¬ Pancreatectomia prossimale senza *52.51.31*
- - ¬
- - - Pancreatectomia
- - - - Prossimale, con *52.51.10*
- - - - Totale, con *52.62*
- - - Procedura di Whipple con *52.51.10*
- Sfintere altro ¬ Resezione retto
- - Con *48.66.09*
- - Senza *48.59*

Consigli

- Adattamento in caso di perdita di vista ¬ *95.36*
- Istruzioni oftalmologiche ¬ *95.36*
- Utilizzazione di apparecchi in caso di vista diminuita ¬ *95.36*

Consulenza

- Familiari e ambiente sociale ¬ Istruzione e *93.70.20*
- Liaison
- - Altro ¬ Trattamento psichiatrico-psicosomatico di *94.92.09*
- - Secondo durata ¬ Trattamento
- - - Psichiatrico-psicoterapeutico di *94.92.2*
- - - Psicosomatico e psicosociale di *94.92.3*
- Materia di diritto sociale, secondo la durata ¬ *94.8X.1*
- Prenatale specifica a genitori di almeno 1 ora ¬ *89.92*
- Psicosociale
- - Paziente, secondo la durata ¬ *94.8X.2*
- - Sistema del paziente, secondo la durata ¬ *94.8X.3*
- Terapia dietetico
- - Multimodale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *89.0A.4*
- - ¬ *89.0A.32*
- ¬ Educazione dei genitori alla gestione del neonato, settimana di gravidanza [SdG] 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di *00.95.4*

Consulto

- Altro ¬ Altro *89.08.09*
- Definito
- - Complessivo ¬ *89.07.00*
- - Limitato ¬ *89.06*
- Malattia allergica-immunologica, secondo la durata del consulto ¬ *89.91.1*
- Pianificazione della riabilitazione, secondo la durata del consulto ¬ *93.89.C*
- Solo sistema di organi ¬ *89.06*
- ¬
- - Analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incluso *99.A2.11*
- - Consulto
- - - Malattia allergica-immunologica, secondo la durata del *89.91.1*
- - - Pianificazione della riabilitazione, secondo la durata del *93.89.C*

Consumo

- Materno
- - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a *99.BB.12*
- - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a *99.BB.11*
- Ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la tecnica del *89.67*

Contagiose ¬ Isolamento dopo contatto con malattie *99.84*

Conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la tecnica del *89.69*

Contemporaneo

- Altro ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione *76.41.99*
- Protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto *16.41*
- Ricostruzione
- - Altro ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali con *76.44.99*
- - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione *76.41.10*
- ¬
- - Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto *16.42*
- - Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto endosclerale *16.31*

Contenuto del bulbo oculare con impianto endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione del *16.31*

Continente

- Altra via ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, con interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non *56.51.12*
- ¬
- - Confezione di ureteroileostomia cutanea, con tasca intestinale (derivazione urinaria *56.51.30*
- - Conversione stoma

Continente *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Conversione stoma *–Continuazione*
- - - Artificiale dell'intestino tenue in stoma *46.41.20*
- - - Intestino crasso in stoma *46.43.20*
- - Revisione di ureteroileostomia cutanea, con tasca intestinale (derivazione urinaria *56.52.20*
- - Sostituzione della vescica con ileo o sigma [vescica ileale *57.87*

Continuità

- Altra via ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della *42.42.29*
- Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.10*
- Nonché ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale, con interruzione della *76.31.21*
- Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.11*
- Transmediastinica ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della *42.42.20*
- Via toracoaddominale ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della *42.42.21*
- ¬ Esofagectomia
- - Parziale
- - - Con ricostituzione della *42.41.20*
- - - Senza ricostituzione della *42.41.10*
- - Totale, senza ricostituzione della *42.42.10*

Continuo

- Arteriovenoso
- - CAVH], secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: *39.95.A*
- - CAVHDF], secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, *39.95.E*
- Assistita meccanicamente [APD], con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, *54.98.3*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - Singolo, stimolazione *03.93.22*
- - Stimolazione *03.93.23*
- CPAP] di neonati e lattanti ¬ Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con pressione positiva *93.9F.11*
- Emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in *89.60*
- Liquido ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.81*

Continuo *–Continuazione*

- Liquido ascitico ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - Cateteri di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.84*
- - - Pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.83*
- Non assistita meccanicamente [CAPD], secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, *54.98.2*
- Percutaneo ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - Singolo, stimolazione *03.93.20*
- - Stimolazione *03.93.21*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Terapia a pressione negativa *93.57.1*
- Veno-venoso
- - Con pompa
- - - CVVH anticoagulazione con
- - - - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: *39.95.8*
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: *39.95.7*
- - - CVVHD anticoagulazione con
- - - - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: *39.95.4*
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: *39.95.3*
- - - CVVHDF], anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, *39.95.D*
- - Secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, *39.95.C*
- ¬
- - Emogasanalisi arteriosa in *89.60*
- - Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale: catetere permanente per infusione *03.90.11*
- - Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'insufficienza del trapianto (di rene), *39.95.I2*

Continuous Positive Airway Pressure ¬

- *93.9F.11*
- *93.9G.1*
- *93.9G.2*

Contraccettivo intrauterino [IUD] ¬ Inserzione di dispositivo *69.7*

Contrasto

- Adenoidi ¬ Radiografia senza *87.09.99*
- Altro
- - Sedi specificate ¬ Flebografia con mezzo di *88.67*
- - Vena
- - - Intraaddominali ¬ Flebografia con mezzo di *88.65*

Contrasto –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - Vena –*Continuazione*
- - - Intratoraciche, altro ¬ Flebografia con mezzo di *88.63.99*
- - ¬ Mielografia con *87.21.99*
- Cervello e del cranio ¬ Altra radiografia con *87.02*
- Dotto
- - Mammari ¬ Radiografia con *87.35*
- - Nasolacrimali ¬ Radiografia senza *87.09.99*
- Endovenoso
- - Stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di *88.79.80*
- - ¬ Ecografia con mezzo di *88.76.30*
- Femorale e di altre vene degli arti inferiori ¬ Flebografia con mezzo di *88.66*
- Gassoso ¬ Isterosalpingografia con *87.82*
- Ghiandole salivari ¬ Radiografia senza *87.09.99*
- Holzknecht) ¬ Clisma opaco, doppio *87.64.20*
- Laringe ¬ Radiografia senza *87.09.99*
- Nasofaringe ¬ Radiografia
- - Con *87.06*
- - Senza *87.09.99*
- Negativo ¬ Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Opaco ¬
- - Isterosalpingografia con *87.83*
- - Radiografia della pelvi con *88.11*
- Regione tiroidea ¬ Radiografia senza *87.09.99*
- Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzato cuore
- - Con mezzo di *87.41.14*
- - Senza mezzo di *87.41.11*
- Sede non specificato ¬
- - Arteriografia con mezzo di *88.40*
- - Flebografia con mezzo di *88.60*
- Sistema portale ¬ Flebografia con mezzo di *88.64*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzato cuore
- - - Con mezzo di *87.41.16*
- - - Senza mezzo di *87.41.13*
- - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzato cuore
- - - Con mezzo di *87.41.15*
- - - Senza mezzo di *87.41.12*
- Ugola ¬ Radiografia senza *87.09.99*
- Vena
- - Polmonari ¬ Flebografia con mezzo di *88.62*
- - Testa e del collo ¬ Flebografia con mezzo di *88.61*
- ¬

Contrasto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altra broncografia con *87.32*
- - Artrografia
- - - Con *88.32*
- - - Temporomandibolare con *87.13*
- - Cistografia della mammella con aria o mezzo di *87.37.10*
- - Clisma opaco, singolo *87.64.10*
- - Dacriocistografia con *87.05*
- - Deferento-vesciculografia con *87.94*
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea, con mezzo di *88.72.24*
- - - Transtoracica, con mezzo di *88.72.14*
- - Epididimografia con *87.93*
- - Laringografia con *87.07*
- - Pancreatografia con *87.66*
- - Placentografia con mezzo di *88.46*
- - Puntura lombare per rimozione di mezzo di *03.31*
- - Radiografia
- - - Orbitale con *87.14*
- - - Pancreas con *87.66*
- - - Seni paranasali con *87.15*
- - RMN
- - - Cuore vaso centrale
- - - - Riposo, con mezzo di *88.92.22*
- - - - Sotto sforzo nonché con mezzo di *88.92.24*
- - - Struttura ilari mediastinico
- - - - Riposo, con mezzo di *88.92.32*
- - - - Sotto sforzo nonché con mezzo di *88.92.34*
- - - Torace
- - - - Riposo, con mezzo di *88.92.12*
- - - - Sotto stress nonché con mezzo di *88.92.14*
- - Vesciculografia seminale con *87.91*

Contrattilità cardiaco CCM ¬
- Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della *37.9A.11*
- Rimozione o revisione di sistema di modulazione della *37.9A.12*

Contrattura
- Dupuytren ¬ Risoluzione della *82.35*
- Volkmann
- - Mezzo
- - - Fasciotomia ¬ Risoluzione di *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di *83.77*
- - ¬ Asportazione di cicatrice muscolare per risoluzione della *83.32*
- ¬ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su muscoli e tendini del braccio e della gamba in caso di *00.9E*

Controlaterale
- Cornea ¬ Autotrapianto *11.69.10*
- ¬

Controlaterale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione subtotale monolaterale
- - - Con emitiroidectomia *06.34.13*
- - - Tiroide con asportazione di nodulo *06.34.12*
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto autologo locale (*21.88.14*

Controllo
- Con gastrotomia ¬ *44.49*
- Decorso
- - Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ *89.0A.1*
- - Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ *89.0A.2*
- Defibrillatore cardiaco automatico impiantabile [AICD] ¬ *89.49*
- Ecografico) ¬ Puntura del follicolo percutanea (sotto *69.92.21*
- Emorragia
- - Dopo
- - - Adenoidectomia ¬ *28.7X.11*
- - - Tonsillectomia
- - - - Adenoidectomia, altro ¬ *28.7X.99*
- - - - ¬ *28.7X.10*
- - Postoperatorio ¬
- - - *39.98*
- - - Laparotomia per *54.12.11*
- - - Riapertura di ferita in regione tiroidea per *06.02*
- - Prostata ¬ *60.94*
- - Prostatica ¬ Cistoscopia di *60.94*
- - Seguito di intervento vascolare ¬ *39.41*
- - Stomaco o del duodeno, altro ¬ Altro *44.49.99*
- - ¬ Riapertura
- - - Cuore e pericardio per *37.99.80*
- - - Laparotomia per *54.12.11*
- - - Toracotomia per *34.03*
- Endoscopico sanguinamento
- - Colico ¬ *45.43*
- - Gastrico o duodenale, altro ¬ *44.43.99*
- - Intestino tenue ¬ *45.35.21*
- Epistassi
- - Con altre procedure, altro ¬ *21.09.99*
- - Mediante
- - - Asportazione della mucosa nasale nonché innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ *21.07*
- - - Cauterizzazione (e tamponamento) ¬ *21.03*
- - - Legatura
- - - - Arteria carotide esterna ¬ *21.06*
- - - - Arteria sfenopalatina ¬ *21.09.10*
- - - - Arterie etmoidali ¬ *21.04*

Controllo *–Continuazione*
- Epistassi *–Continuazione*
- - Mediante *–Continuazione*
- - - Legatura *–Continuazione*
- - - - Transantrale) della arteria mascellare ¬ *21.05*
- - - Tamponamento nasale
- - - - Anteriore ¬ *21.01*
- - - - Posteriore (e anteriore) ¬ *21.02*
- Forma dell'onda artefatta del pacemaker ¬ *89.46*
- Frequenza del pacemaker ¬ *89.45*
- Funzionale del pacemaker, NAS ¬ *89.45*
- Impedenza dell'elettrodo del pacemaker ¬ *89.47*
- Impiantabile ¬ Sistema di *37.54*
- Letto paziente dispositivo
- - AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ *89.49*
- - Pacemaker o pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ *89.45*
- Margine resezione
- - Intraoperatorio con esame istopatologico estemporaneo ¬ *00.9B.11*
- - Postoperatorio con esame istologico di pezzo incluso in paraffina ¬ *00.9B.12*
- Ottimizzazione impostazione essere secondo durata ¬
- - Respirazione assistita invasiva, *93.9G.6*
- - Ventilazione pressione positiva maschera
- - - BiPAP, *93.9G.4*
- - - CPAP, *93.9G.2*
- Postoperatorio) di emorragia dell'ano ¬ *49.95*
- Pressione ¬ Creazione di difetto settale nel cuore per il *35.42*
- Riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con *93.A0.11*
- Routine di un donatore vivente dopo il prelievo di organo ¬ *89.07.62*
- Sanguinamento esofageo per via endoscopica ¬ *42.33*
- Soglia
- - Defibrillazione del dispositivo ¬ *89.49*
- - Voltaggio o amperaggio del pacemaker ¬ *89.48*
- Trattamento
- - Con pompa infusione medicamento
- - - Altro ¬ Impostazione iniziale e *99.2B.09*
- - - ¬ Impostazione iniziale e *99.2B*
- - Morbo Parkinson stadio avanzato con pompa infusione medicamento
- - - Con pompa per infusione di medicamenti con apomorfina o levodopa/carbidopa ¬ *99.2B.13*
- - - ¬ Impostazione iniziale e *99.2B.1*
- Vista, NAS ¬ *95.09*

Contropulsatore aortico IABP
- Chirurgico cielo aperto ¬

Contropulsatore aortico IABP *–Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto ¬ *–Continuazione*
- - Impianto di *37.6A.81*
- - Revisione senza sostituzione di *37.6C.81*
- - Rimozione di *37.6B.81*
- Percutaneo ¬
- - Impianto di *37.6A.82*
- - Revisione senza sostituzione di *37.6C.82*
- - Rimozione di *37.6B.82*
- ¬ Durata del trattamento con *37.69.1*

Convalescenza, secondo la durata ¬ Organizzazione della *94.8X.4*

Convection enhanced delivery [CED] ¬ *01.28*

Convenzionale
- Ipotermia
- - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione extracorporea [CEC] *39.61.11*
- - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione extracorporea [CEC] *39.61.13*
- - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione extracorporea [CEC] *39.61.12*
- - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione extracorporea [CEC] *39.61.14*
- - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea [CEC] *39.61.15*
- Mediante radiofrequenza ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione *37.34.11*
- Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione extracorporea [CEC] *39.61.10*

Conversione
- Altro derivazione urinario sopravescicale
- - Derivazione urinaria sopravescicale in derivazione urinaria all'intestino ¬ *56.71.20*
- - Neovescica
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.20*
- - - Via laparoscopica ¬ *57.87.21*
- - Ureteroileostomia cutanea ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, *56.51.20*
- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, *56.61.20*
- Amputazione sotto il ginocchio in amputazione sopra il ginocchio ¬ *84.17*
- Gastrostomia percutanea [endoscopica] [PEG] in digiunostomia [endoscopica] percutanea [PEJ] ¬ *45.05*
- Ritmo
- - Cardiaco, altro ¬ *99.69*
- - Sinusale ¬ *99.62*
- Shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ *02.99.20*
- Stoma
- - Artificiale dell'intestino tenue in stoma continente ¬ *46.41.20*
- - Intestino crasso in stoma continente ¬ *46.43.20*

Convessità ¬ Altra duraplastica con cranioplastica della *02.12.21*

Convezione ¬ Erogazione aumentata di corrente di *01.28*

Cooley
v./v.a. Waterston-Cooley

Coperto
- Externo ¬ Trabecolectomia
- - *12.64.10*
- - Non *12.64.11*
- Sclera con iridectomia ¬ Trapanazione
- - *12.61.10*
- - Non *12.61.11*

Copertura
- Cornea
- - Con membrana amniotica ¬ Riparazione mediante *11.59.11*
- - ¬ Riparazione mediante altra *11.59.12*
- Difetto fascia
- - Altra localizzazione ¬ *83.89.29*
- - Avambraccio ¬ *83.89.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.89.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.89.26*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.89.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.89.21*
- - Testa e collo ¬ *83.89.20*
- Plastico
- - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.33.1E*
- - Anastomosi Sutura
- - - Bronchiale
- - - - Altro ¬ *33.48.19*
- - - - Con
- - - - - Diaframma ¬ *33.48.14*
- - - - - Grande omento ¬ *33.48.11*
- - - - - Pericardio ¬ *33.48.13*
- - - - - Pleura ¬ *33.48.16*
- - - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ *33.48.17*
- - - - - Trasposizione di muscolo ¬ *33.48.12*
- - - - - Vena azygos ¬ *33.48.15*
- - - Vascolare intratoracico
- - - - Altro ¬ *33.49.19*
- - - - Con
- - - - - Diaframma ¬ *33.49.14*
- - - - - Grande omento ¬ *33.49.11*
- - - - - Pericardio ¬ *33.49.13*
- - - - - Pleura ¬ *33.49.16*
- - - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ *33.49.17*
- - - - - Trasposizione di muscolo ¬ *33.49.12*
- - - - - Vena azygos ¬ *33.49.15*
- - Avanbraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.15*
- - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.14*

Copertura *–Continuazione*

- Plastico *–Continuazione*
- - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.1B*
- - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.1C*
- - Mano ¬ Asportazione
- - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.33.16*
- - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.16*
- - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.17*
- - Piede ¬ Asportazione
- - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.33.1D*
- - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.1D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.18*
- - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.13*
- - Testa ¬ Asportazione
- - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.33.11*
- - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.11*
- Temporaneo
- - Speciale dei tessuti molli su ustione e corrosione, altro ¬ *86.A2.09*
- - Tessuto molle
- - - Altro ¬ *86.88.09*
- - - Con materiale alloplastico
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ *86.88.DE*
- - - - - Mano ¬ *86.88.D6*
- - - - - Piede ¬ *86.88.DD*
- - - - - Testa ¬ *86.88.D1*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ *86.88.CE*
- - - - - Mano ¬ *86.88.C6*
- - - - - Piede ¬ *86.88.CD*
- - - - - Testa ¬ *86.88.C1*
- - - Cute
- - - - Allogenico
- - - - - Ampia, in altra sede ¬ *86.88.FE*
- - - - - Ampia, sul piede ¬ *86.88.FD*
- - - - - Ampia, sulla mano ¬ *86.88.F6*
- - - - - Ampia, sulla testa ¬ *86.88.F1*
- - - - - Piccola, in altra sede ¬ *86.88.EE*

Copertura *–Continuazione*

- Temporaneo *–Continuazione*
- - Tessuto molle *–Continuazione*
- - - Cute *–Continuazione*
- - - - Allogenico *–Continuazione*
- - - - - Piccola, sul piede ¬ *86.88.ED*
- - - - - Piccola, sulla mano ¬ *86.88.E6*
- - - - - Piccola, sulla testa ¬ *86.88.E1*
- - - - Xenogenico
- - - - - Ampia, in altra sede ¬ *86.88.HE*
- - - - - Ampia, sul piede ¬ *86.88.HD*
- - - - - Ampia, sulla mano ¬ *86.88.H6*
- - - - - Ampia, sulla testa ¬ *86.88.H1*
- - - - - Piccola, in altra sede ¬ *86.88.GE*
- - - - - Piccola, sul piede ¬ *86.88.GD*
- - - - - Piccola, sulla mano ¬ *86.88.G6*
- - - - - Piccola, sulla testa ¬ *86.88.G1*
- - - Labbro mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *27.59.31*
- - - - Piccola *27.59.30*
- - - Mammella ¬ *85.J1*
- - - Membrana riassorbibile idrolisi
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ *86.A2.2E*
- - - - - Mano ¬ *86.A2.26*
- - - - - Piede ¬ *86.A2.2D*
- - - - - Testa ¬ *86.A2.21*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ *86.A2.1E*
- - - - - Mano ¬ *86.A2.16*
- - - - - Piede ¬ *86.A2.1D*
- - - - - Testa ¬ *86.A2.11*
- Tessuto molle
- - Labbro con cheratinociti coltivato ¬
- - - Ampia *27.59.21*
- - - Piccola *27.59.20*
- - Sostituzione cute
- - - Mammella mediante
- - - - Applicazione
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati ¬ *85.J4.12*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati ¬ *85.J4.13*
- - - - Cheratinociti coltivati con applicazione a foglio ¬ *85.J4.11*
- - - - Terapia cellulare, altro ¬ *85.J4.09*
- - - Mediante
- - - - Applicazione
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, ampia, altra sede ¬ *86.8A.4E*

Copertura *–Continuazione*

- Tessuto molle *–Continuazione*
- - Sostituzione cute *–Continuazione*
- - - Mediante *–Continuazione*
- - - - Applicazione *–Continuazione*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, ampia, sul piede ¬ *86.8A.4D*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, ampia, sulla mano ¬ *86.8A.46*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, ampia, sulla testa ¬ *86.8A.41*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, piccola, altra sede ¬ *86.8A.3E*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, piccola, sul piede ¬ *86.8A.3D*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, piccola, sulla mano ¬ *86.8A.36*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, piccola, sulla testa ¬ *86.8A.31*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, ampia, altra sede ¬ *86.8A.6E*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, ampia, sul piede ¬ *86.8A.6D*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, ampia, sulla mano ¬ *86.8A.66*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, ampia, sulla testa ¬ *86.8A.61*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, piccola, altra sede ¬ *86.8A.5E*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, piccola, sul piede ¬ *86.8A.5D*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, piccola, sulla mano ¬ *86.8A.56*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, piccola, sulla testa ¬ *86.8A.51*
- - - - Cheratinociti
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, ampia, altra sede ¬ *86.8A.2E*
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, ampia, sul piede ¬ *86.8A.2D*

Copertura *–Continuazione*
- Tessuto molle *–Continuazione*
- - Sostituzione cute *–Continuazione*
- - - Mediante *–Continuazione*
- - - - Cheratinociti *–Continuazione*
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, ampia, sulla mano ¬ *86.8A.26*
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, ampia, sulla testa ¬ *86.8A.21*
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, piccola, altra sede ¬ *86.8A.1E*
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, piccola, sul piede ¬ *86.8A.1D*
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, piccola, sulla mano ¬ *86.8A.16*
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, piccola, sulla testa ¬ *86.8A.11*
- - - - Terapia cellulare, altra ¬ *86.8A.09*

Copolimero etilen-alcol-vinilico) ¬ Embolizzazione con sostanza adesiva o coesiva (es. *39.79.C*

Coppa
- Acetabolare
- - Endoprotesi totale spalla
- - - Caso di sostituzione di componenti ¬ Impianto di *81.81.31*
- - - ¬ Rimozione di *80.01.41*
- - Nonché
- - - Inserto endoprotesi totale spalla
- - - - Caso di sostituzione di componenti ¬ Impianto di *81.81.32*
- - - - ¬ Rimozione di *80.01.42*
- - - Testa femorale protesi anca
- - - - Sostituzione ¬ Impianto di coppa di sostegno, *81.52.58*
- - - - ¬ Rimozione di coppa di sostegno, *80.05.1G*
- - Protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto
- - - - Coppa di sostegno nonché *81.52.57*
- - - - Inserto nonché *81.52.56*
- - - - Testa femorale, inserto nonché *81.52.55*
- - - ¬ Rimozione
- - - - Coppa di sostegno nonché *80.05.1F*
- - - - Inserto nonché *80.05.1E*
- - - - Testa femorale, inserto nonché *80.05.1D*
- Protesico
- - Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di *81.81.21*
- - ¬
- - - Primo impianto di *81.81.11*
- - - Rimozione di *80.01.31*
- Sostegno
- - Coppa acetabolare nonché testa femorale protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto di *81.52.58*
- - - ¬ Rimozione di *80.05.1G*
- - Nonché coppa acetabolare protesi anca

Coppa *–Continuazione*
- Sostegno *–Continuazione*
- - Nonché coppa acetabolare protesi anca *–Continuazione*
- - - Sostituzione ¬ Impianto di *81.52.57*
- - - ¬ Rimozione di *80.05.1F*
- - Protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto di *81.52.51*
- - - ¬ Primo impianto di *81.52.31*

Coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del legamento *81.82.44*

Corallo, ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, *84.52*

Corda
- Calcaneare ¬ Accorciamento di *83.85*
- Penis ¬ Rilasciamento della *64.42*
- Tendineo ¬
- - Interventi sulle *35.32*
- - Riparazione delle *35.32*
- - Sezione delle *35.32*
- Vocale
- - Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di *30.09.21*
- - Senza tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di *30.09.11*
- - ¬
- - - Asportazione delle *30.22*
- - - Iniezione nelle *31.0*
- - - Ricostruzione plastica di *31.69.42*
- - - Stripping delle *30.09*
- - - Trasposizione di *31.69*

Cordectomia
- Altro ¬ *30.22.99*
- Endolaringea ¬ *30.22.10*
- Mediante tirotomia ¬ *30.22.11*

Cordocentesi
- Eco-guidata ¬ *75.B1.11*
- ¬ Trasfusione tramite *75.C1.11*

Cordone
- Ombelicale
- - Allogenico dedicato donatore
- - - Consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0A.32*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0B.32*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0A.33*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0B.33*
- - - Non consanguineo

Cordone *–Continuazione*
- Ombelicale *–Continuazione*
- - Allogenico dedicato donatore *–Continuazione*
- - - Non consanguineo *–Continuazione*
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0A.34*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0B.34*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0A.35*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0B.35*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0A.31*
- - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0B.31*
- - Eco-guidata ¬ Trasfusione nel *75.C1.11*
- - Prolassato ¬ Riposizionamento di *73.92*
- - ¬ Legatura fetoscopica del *75.D1*
- Testicolo ¬
- - Detorsione del *63.52*
- - Riduzione di torsione del *63.52*

Cordotomia
- Altro ¬ *03.29*
- Percutanea ¬ *03.21*
- Stereotassica ¬ *03.21*
- ¬ *03.29*

Corectomia ¬ *12.12*

Coreoplastica ¬ *12.35*

Coriali eco-guidata ¬ Biopsia dei villi *75.B1.14*

Corioretinica
- Altro ¬ Distruzione di lesione *14.29*
- Con terapia radiante ¬ Distruzione di lesione *14.26*
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Distruzione di lesione *14.22*
- - Diatermia ¬ Distruzione di lesione *14.21*
- - Fotocoagulazione
- - - Laser ¬ Distruzione di lesione *14.24*
- - - Tipo non specificato ¬ Distruzione di lesione *14.25*
- - Impianto di sorgente radioattiva ¬ Distruzione di lesione *14.27*
- - Xenon arc fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione *14.23*

Cornea
- Altro ¬
- - Altro
- - - Intervento
- - - - *11.99*

Cornea *–Continuazione*

- Altro ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Intervento *–Continuazione*
- - - - Ricostruzione e di rifrazione della *11.79.99*
- - - Rimozione o distruzione di lesione della *11.49.99*
- - - Riparazione della *11.59.99*
- - - Trapianto della *11.69.99*
- - Biopsia della *11.22.99*
- - Procedure diagnostiche sulla *11.29*
- Con
- - Impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo della *11.0*
- - Lembo congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o ferita della *11.53*
- - Membrana amniotica ¬ Riparazione mediante copertura della *11.59.11*
- Mediante
- - Fotocoagulazione laser ¬ Distruzione di lesione della *11.49.10*
- - Fototerapia ¬ Cheratectomia di lesione della *11.49.20*
- Perforante ¬ Trapianto di *11.69.20*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della *11.1*
- Striscio o coltura ¬ Curettage della *11.21*
- ¬
- - Altro
- - - Cheratectomia di lesione della *11.49.29*
- - - Distruzione di lesione della *11.49.19*
- - Asportazione
- - - *11.49*
- - - Anello congiuntivale attorno alla *10.31*
- - Autotrapianto controlaterale della *11.69.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) della *11.22.10*
- - - Cielo aperto della *11.22.20*
- - Crioterapia di lesione della *11.43*
- - Impianto di segmento anulare intrastromale della *11.79.20*
- - Incisione della *11.1*
- - Rimozione di impianto artificiale dalla *11.92*
- - Riparazione mediante altra copertura della *11.59.12*
- - Tatuaggio della *11.91*
- - Termocauterizzazione per lesione della *11.42*

Corneale

- Chemocauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell'epitelio *11.41*
- ¬
- - Asportazione dello pterigio con innesto *11.32*
- - Rimozione meccanica dell'epitelio *11.41*
- - Riparazione di deiscenza postoperatoria di incisione *11.52*

Corneale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Sutura di lacerazione *11.51*

Corneovitreali ¬ Lisi di aderenze *12.34*

Corner fusion) ¬ Fusione metacarpale (4 *81.26.11*

Coroide

- Camera posteriore
- - Altro ¬ Altri interventi sulla retina, sulla *14.9X.99*
- - ¬
- - - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina, *14.9X.22*
- - - Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, *14.9X.20*
- - - Rimozione
- - - - Applicatore radioattivo da retina, *14.9X.23*
- - - - Marcatori per radioterapia di retina, *14.9X.21*
- Corpo vitreo e sulla camera posteriore, altro ¬ Procedure diagnostiche sulla retina, sulla *14.19*
- ¬ Distruzione di lesione della retina e della *14.29*

Coroideo ¬

- Cauterizzazione del plesso *02.14*
- Plessectomia *02.14*

Coronarico
v./v.a. intracoronarico

- Altro ¬ Angioplastica coronarica transluminale percutanea [PTCA] o aterectomia *00.66.09*
- Catetere ¬ Occlusione intermittente a pressione controllata del seno *36.35*
- Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia
- - Con
- - - Arteria autologo
- - - - Altro
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.25*
- - - - Arteria addominale
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.24*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.24*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.14*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.14*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.14*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.24*
- - - - Arteria mammaria

Coronarico *–Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Arteria autologo *–Continuazione*
- - - - Arteria mammaria *–Continuazione*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.22*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.12*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.12*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.12*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.22*
- - - - Arteria radiale
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.21*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.21*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.11*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.11*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.11*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.21*
- - - - Innesto
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.23*
- - - Protesi vascolare ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.2A*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.2A*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.1A*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.1A*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.2A*
- - - Vena autologo
- - - - Con
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.27*

Coronarico *–Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Vena autologo *–Continuazione*
- - - - Con *–Continuazione*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.27*
- - - - Senza
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.26*
- - - Xenotrapianto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.28*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.28*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.18*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.18*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.18*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.28*
- - ¬
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.1*
- - - Triplice bypass (aorto) *36.13.2*
- Con catetere
- - Doppio ¬ Arteriografia *88.56*
- - Singolo ¬ Arteriografia *88.55*
- Cronica CTO
- - Combinazione di approccio anterogrado nonché retrogrado [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione *00.66.3A*
- - Tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione *00.66.3A*
- Diretto selettiva con catetere
- - Doppio ¬ Arteriografia *88.56*
- - Singolo ¬ Arteriografia *88.55*
- Endovascolare invasiva tramite catetere, misurazione di pressione ¬ Diagnostica *37.2A.21*
- Mini-invasivo con

Coronarico *–Continuazione*

- Mini-invasivo con *–Continuazione*
- - Arteria autologo
- - - Altro arteria ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.35*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.35*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.25*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.25*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.25*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.35*
- - - Arteria addominale ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.34*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.34*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.24*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.24*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.24*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.34*
- - - Arteria mammaria interno arteria toracica interno ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.32*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.32*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.22*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.22*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.22*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.32*
- - - Arteria radiale ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.31*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.31*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.21*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.21*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.21*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.31*
- - - Innesto libero arteria mammaria interno IMA arteria toracica interno ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.33*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.33*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.23*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.23*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.23*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.33*
- - Protesi vascolare ¬
- - - Bypass semplice (aorto) *36.11.3A*
- - - Duplice bypass (aorto) *36.12.3A*
- - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.2A*
- - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.2A*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.2A*
- - - Triplice bypass (aorto) *36.13.3A*
- - Vena autologo
- - - Con mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.37*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.37*

Coronarico *–Continuazione*

- Mini-invasivo con *–Continuazione*
- - Vena autologo *–Continuazione*
- - - Con mesh esterno supporto ¬ *–Continuazione*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.27*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.27*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.27*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.37*
- - - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.36*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.36*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.26*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.26*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.26*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.36*
- - Xenotrapianto ¬
- - - Bypass semplice (aorto) *36.11.38*
- - - Duplice bypass (aorto) *36.12.38*
- - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.28*
- - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.28*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.28*
- - - Triplice bypass (aorto) *36.13.38*
- PTCA
- - Mediante palloncino
- - - Altro ¬ Angioplastica *00.66.29*
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica *00.66.21*
- - - Rivestito di anticorpi ¬ Angioplastica *00.66.22*
- - Rotablazione ¬ Angioplastica *00.66.30*
- Secondo
- - Judkins ¬ Arteriografia *88.56*
- - Numero totale ¬ Bypass (aorto) *36.1C*
- - Ricketts e Abrams ¬ Arteriografia *88.56*
- - Sones ¬ Arteriografia *88.55*
- - Tecnica
- - - Conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico *89.69*
- - - Materiale ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13*
- Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi *37.2A.12*
- Transluminale percutanea [PTCA] o aterectomia coronarica, altro ¬ Angioplastica *00.66.09*
- Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi *37.2A.11*
- ¬

Coronarico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altra e non specificata arteriografia *88.57*
- - Angioplastica *36.09*
- - Annuloplastica della valvola mitrale, attraverso il seno *35.D2.23*
- - Arteriografia *88.57*
- - Chiusura percutanea transluminale di fistola *00.66.10*
- - Impianto
- - - Elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno *37.7A.14*
- - - Percutaneo transluminale di dispositivo a maglie per la riduzione di flusso nel seno *36.0A*
- - Monitoraggio del flusso ematico *89.69*
- - Revisione
- - - Bypass *36.39.11*
- - - Senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno *37.75.34*
- - Ricostruzione dell'ostio *36.99.30*
- - Rimozione di elettrodo transvenoso dal ventricolo sinistro attraverso il seno *37.7B.14*
- - Riparazione di aneurisma di un vaso *36.91*
- - Rivascolarizzazione cardiaco mediante patch
- - - *36.03.15*
- - - *36.03.16*
- - Simpatectomia *36.99.40*
- - Tomografia ottica a coerenza di fase [OCT], vasi *37.2A.12*
- - Ultrasuoni endovascolari [IVUS], vasi *37.2A.11*

Coronario
v./v.a. Arteria coronaria
- Altro ¬ Embolizzazione selettiva di *00.66.49*
- Attraverso le collaterali del vaso interessato ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.3A*
- Con
- - Coils ¬ Embolizzazione selettiva di *00.66.41*
- - Filtri ¬ Embolizzazione selettiva di *00.66.43*
- - Palloncini embolizzanti (staccabili) ¬ Embolizzazione selettiva di *00.66.42*
- - Plugs ¬ Embolizzazione selettiva di *00.66.44*
- - Spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di *00.66.41*
- Mediante
- - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.31*
- - Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.32*
- - Litotripsia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.37*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.33*

Coronario –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Trombectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.36*
- Secondo numero ¬
- - Coils endovascolari inseriti in *00.4A.7*
- - Filtri vascolari inseriti in *00.4G.4*
- - Plugs vascolari inseriti in *00.4G.B*
- - Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi transluminali su *00.4H.3*
- Sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la *35.84*
- Trombolisi selettiva ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.38*

Corpectomia ¬ *7A.28.51*

Corpo
v./v.a. emicorpo
- Adiposo dell'orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso del *08.89.12*
- Cavernosi ¬ Irrigazione dei *64.98*
- Chiodo endomidollare con componente articolare
- - Chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto *78.65.02*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.03*
- Ciliare
- - Altro ¬ Altri interventi sul *12.98.99*
- - Sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull'iride, sul *12.29.99*
- - Senza asportazione ¬ Distruzione di lesione del *12.43*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione del *12.44*
- - - Biopsia del *12.29.10*
- - - Fissazione del *12.98.10*
- - - Riduzione del *12.74*
- Distale
- - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / *78.63.08*
- - Eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / *78.65.04*
- Estraneo
- - Ano con incisione ¬ Rimozione di *49.93*
- - Arto
- - - Inferiore eccetto il piede, senza incisione ¬ Rimozione di *98.29*
- - - Superiore eccetto la mano, senza incisione ¬ Rimozione di *98.27*
- - Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con rimozione di *26.99.22*
- - Catetere guidato

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Catetere guidato –*Continuazione*
- - - Secondo il numero di sistemi ¬ Impiego di sistemi di rimozione di trombi e *00.4F.2*
- - - ¬ Impiego di sistemi di rimozione di trombi e *00.4F*
- - Cavità peritoneale ¬ Rimozione di *54.92*
- - Congiuntiva per incisione ¬ Rimozione di *10.0*
- - Cornea con impiego di magnete ¬ Rimozione di *11.0*
- - Cristallino
- - - Con magnete ¬ Rimozione di *13.01*
- - - Senza magnete ¬ Rimozione di *13.02*
- - Cute tessuto sottocutaneo
- - - Altra sede ¬ Incisione con rimozione di *86.05.19*
- - - Mano ¬ Incisione con rimozione di *86.05.14*
- - - Piede ¬ Incisione con rimozione di *86.05.15*
- - - Testa ¬ Incisione con rimozione di *86.05.10*
- - Endovascolare vaso
- - - Extracranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di *39.76.70*
- - - Intracranico(i) ¬ Rimozione percutanea di *39.77.70*
- - Incluso da palpebra o congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di *98.22*
- - Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali, Rimozione di *01.39.30*
- - Intraluminale
- - - Bocca, senza incisione ¬ Rimozione di *98.01*
- - - Esofago senza incisione ¬ Rimozione di *98.02*
- - - Faringe, senza incisione ¬ Rimozione di *98.13*
- - - Intestino crasso, senza incisione ¬ Rimozione di *98.04*
- - - Laringe, senza incisione ¬ Rimozione di *98.14*
- - - Naso, senza incisione ¬ Rimozione di *98.12*
- - - Orecchio, senza incisione ¬ Rimozione di *98.11*
- - - Retto ed ano, senza incisione ¬ Rimozione di *98.05*
- - - Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di *98.18*
- - - Stomaco e dall'intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di *98.03*
- - - Trachea e bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di *98.15*
- - - Uretra, senza incisione ¬ Rimozione di *98.19*
- - - Utero
- - - - Con incisione della cervice ¬ Rimozione di *67.71*
- - - - Senza incisione ¬ Rimozione di *98.16*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Intraluminale –*Continuazione*
- - - Vagina, senza incisione ¬ Rimozione di *98.17*
- - Intraoculare segmento anteriore occhio
- - - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.01*
- - - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.02*
- - Mano, senza incisione ¬ Rimozione di *98.26*
- - Muscolo tendine fascia
- - - Altra localizzazione ¬ Rimozione di *83.09.19*
- - - Avambraccio ¬ Rimozione di *83.09.13*
- - - Braccio e gomito ¬ Rimozione di *83.09.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Rimozione di *83.09.16*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Rimozione di *83.09.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di *83.09.15*
- - - Spalla e ascella ¬ Rimozione di *83.09.11*
- - - Testa e collo ¬ Rimozione di *83.09.10*
- - Neovescica
- - - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.12*
- - - Transuretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.13*
- - Osso cranio spazio epidurale ¬ altro
- - - Craniectomia per rimozione di *01.25.13*
- - - Craniotomia, Rimozione di *01.24.15*
- - Penetrante
- - - Cervice ¬ Rimozione di altro *67.73*
- - - Occhio, NAS ¬ Rimozione di *16.1*
- - Percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione endoscopica di *57.19.11*
- - Piede, senza incisione ¬ Rimozione di *98.28*
- - Posizione epidurale o intradurale (intraspinale) ¬ Rimozione di *03.01*
- - Regione tiroidea mediante incisione ¬ Rimozione di *06.09*
- - Scroto o pene senza incisione ¬ Rimozione di *98.24*
- - Segmento posteriore occhio
- - - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.01*
- - - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.02*
- - Superficiale dall'occhio, senza incisione ¬ Rimozione di *98.21*
- - Testa e collo, senza incisione ¬ Rimozione di altro *98.22*
- - Tonsille e adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di *28.91*
- - Tronco eccetto scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro *98.25*
- - Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di *57.0*
- - Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di *98.23*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con rimozione di *57.19.22*
- - - - Incisione
- - - - - Altre ossa del tarso senza sezione, Rimozione di *77.18.32*
- - - - - Calcagno senza sezione, Rimozione di *77.18.22*
- - - - - Carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione di *77.14.11*
- - - - - Coste e dello sterno senza sezione, Rimozione di *77.11.21*
- - - - - Femore senza sezione, Rimozione di *77.15.11*
- - - - - Metatarso senza sezione, Rimozione di *77.18.42*
- - - - - Omero senza sezione, Rimozione di *77.12.11*
- - - - - Radio e dell'ulna senza sezione, Rimozione di *77.13.11*
- - - - - Rotula senza sezione, Rimozione di *77.16.11*
- - - - - Scapola e della clavicola senza sezione, Rimozione di *77.11.11*
- - - - - Talo senza sezione, Rimozione di *77.18.12*
- - - - - Tibia e fibula senza sezione, Rimozione di *77.17.11*
- - - Drenaggio transuretrale della vescica, rimozione di *57.0X.11*
- - - Incisione
- - - - Cornea per rimozione di *11.1*
- - - - Drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per rimozione di *61.0X.10*
- - - - Falange
- - - - - Mani, Rimozione di *77.19.11*
- - - - - Piedi, Rimozione di *77.19.41*
- - - - Ossa pelviche, Rimozione di *77.19.31*
- - - - Parete toracica, Toracotomia per rimozione di *34.01.10*
- - - - Ulteriori ossa specificate, Rimozione di *77.19.91*
- - - Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - - - Altri vasi, rimozione di *39.75.01*
- - - - Coronarie mediante rimozione di *00.66.33*
- - - Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale, rimozione di *56.0X.11*
- - - Trombectomia, rimozione di *37.11*
- Intero
- - Testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata [PET-TAC] del *92.19.06*

Corpo –*Continuazione*
- Intero –*Continuazione*
- - Testa con –*Continuazione*
- - - Leganti marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata [PET-TAC] del *92.19.05*
- - ¬
- - - Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione del *92.25.03*
- - - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione del *92.24.03*
- - - Tomografia a emissione di positroni del *92.19.01*
- Libero intra-articolare
- - Articolazione temporomandibolare ¬
- - - Altra asportazione di *76.5X.59*
- - - Asportazione artroscopica di *76.5X.50*
- - ¬ Artrotomia
- - - Altra sede specificata, asportazione di *80.19.94*
- - - Anca, Asportazione di *80.15.21*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, asportazione di *80.11.23*
- - - - Omero-glenoidea, asportazione di *80.11.13*
- - - - Sacroiliaca, asportazione di *80.19.41*
- - - - Sterno-clavicolare, asportazione di *80.19.21*
- - - - Subtalare, asportazione di *80.17.41*
- - - - Talocrurale, asportazione di *80.17.21*
- - - Artroscopico
- - - - Altra sede specificata, asportazione di *80.19.91*
- - - - Anca, asportazione di *80.15.11*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, asportazione di *80.11.21*
- - - - - Omero-glenoidea, asportazione di *80.11.11*
- - - - - Sacroiliaca, asportazione di *80.19.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, asportazione di *80.19.11*
- - - - - Subtalare, asportazione di *80.17.31*
- - - - - Talocrurale, asportazione di *80.17.11*
- - - - Ginocchio, asportazione di *80.16.11*
- - - - Gomito, asportazione di *80.12.11*
- - - - Piede e delle dita del piede, asportazione di *80.18.11*
- - - - Polso, asportazione di *80.13.11*
- - - Ginocchio, Asportazione di *80.16.21*
- - - Gomito, Asportazione di *80.12.21*
- - - Piede e delle dita del piede, asportazione di *80.18.21*
- - - Polso, Asportazione di *80.13.21*
- Mandibola
- - Altro ¬ Osteoplastica [osteotomia] del *76.63.99*

Corpo *–Continuazione*
- Mandibola *–Continuazione*
- - ¬ Riduzione aperto frattura
- - - Combinata del *76.76.11*
- - - Semplice del *76.76.10*
- Pancreas ¬ Resezione segmentale del *52.54*
- Risiformi dalla guaina tendinea ¬ Rimozione di *83.01*
- Tibia, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura semplice del *79.36.20*
- Ulna ¬ Sezione dell'ulna distale e del *77.33.20*
- Utero ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente del *75.52*
- Vertebrale
- - Caso sostituzione
- - - Dispositivo ¬ Impianto di sostituto di *7A.63.21*
- - - Protesi ¬ Impianto di protesi di *7A.64.21*
- - Con peduncolo
- - - Nonché
- - - - Disco intervertebrale ¬ Resezione parziale di *7A.28.41*
- - - - Strutture dorsali ¬ Resezione cuneiforme della parte dorsale di *7A.28.31*
- - - Strutture dorsali nonché placca terminale con disco intervertebrale adiacente ¬ Resezione cuneiforme di *7A.28.41*
- - Impiantato ¬ Numero
- - - Protesi di *7A.A1.4*
- - - Sostituti di *7A.A1.3*
- - Impianto dilatabile, secondo il numero di corpi vertebrali ¬ Cifoplastica con elevazione di *7A.44.3*
- - Palloncino, secondo il numero di corpi vertebrali ¬ Cifoplastica con elevazione di *7A.44.2*
- - Secondo il numero di corpi vertebrali ¬ Cifoplastica mediante altro dispositivo per l'elevazione di *7A.44.9*
- - ¬
- - - Asportazione di *7A.28.51*
- - - Cage quale sostituto di *7A.63*
- - - Cifoplastica
- - - - Con
- - - - - Elevazione di corpo vertebrale tramite impianto dilatabile, secondo il numero di *7A.44.3*
- - - - - Elevazione di corpo vertebrale tramite palloncino, secondo il numero di *7A.44.2*
- - - - Mediante altro dispositivo per l'elevazione di corpo vertebrale, secondo il numero di *7A.44.9*
- - - Impianto
- - - - Protesi di *7A.64.11*
- - - - Sostituto di *7A.63.11*
- - - Resezione totale di *7A.28.51*
- - - Revisione senza sostituzione
- - - - Protesi di *7A.64.41*
- - - - Sostituto di *7A.63.41*

Corpo *–Continuazione*
- Vertebrale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Rimozione
- - - - Protesi di *7A.64.31*
- - - - Sostituto di *7A.63.31*
- - - Vertebroplastica, secondo il numero di *7A.43.1*
- Vitreo
- - Altro ¬ Interventi sul *14.79*
- - Camera posteriore, altro ¬ Procedure diagnostiche sulla retina, sulla coroide, sul *14.19*
- - Mediante sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del *14.72*
- - Via anteriore, altro ¬ Rimozione del *14.71.99*
- - ¬
- - - Altra rimozione del *14.72*
- - - Aspirazione diagnostica del *14.11*
- ¬ Asportazione
- - Coda del pancreas (con parte del *52.52*
- - Testa del pancreas (con parte del *52.51*

Corporeo
- Altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie *92.27.00*
- Naturale NOTES via accesso
- - Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.44*
- - Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.42*
- - Transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.41*
- - Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.43*
- - Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.45*
- Preesistenti ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare, attraverso orifizi *00.9A.12*
- ¬
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie *92.27.21*
- - Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non impiegati sulla superficie *92.27.72*

Corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia, nel maschio, *58.45.20*

Corpuscolo
- Aortico ¬ Denervazione di *39.8*
- Carotideo
- - Pacemaker ¬ Impianto nel *39.8*
- - Stimolatore elettronico ¬ Impianto nel *39.8*
- - ¬ Denervazione di *39.8*

Corrente
- Alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante termoterapia indotta da *50.27.12*
- Convezione ¬ Erogazione aumentata di *01.28*

Correttivo
- Falangi dei piedi ¬ Osteotomia *77.39.40*
- ¬ Spondilodesi *7A.74*

Correzione
- Alluce valgo rigido con
- - Altra asportazione di esostosi nonché correzione dei tessuti molli ¬ *77.53*
- - Asportazione esostosi correzione tessuto molle nonché
- - - Artrodesi ¬ *77.52*
- - - Osteotomia del primo metatarso ¬ *77.51*
- Altro ventricolo destro a doppia uscita ¬ *37.99.22*
- Anastomosi vascolare ¬ Revisione di plastica con lembo miocutaneo e cutaneo-adiposo della mammella, con nuova confezione e *85.K6.13*
- Assiale
- - Altre parti del femore ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.22*
- - Clavicola ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.31.13*
- - Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.12*
- - Fibula ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.22*
- - Metatarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.38.13*
- - Omero ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.32.11*
- - Ossa pelviche ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.39.32*
- - Radio e dell'ulna ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.33.11*
- - Scapola ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.31.12*
- - Tarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.38.12*
- - Tibia ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.13*
- Atresia
- - Coanale ¬ *29.4*
- - Nasofaringea ¬ *29.4*
- Blefaroptosi
- - Con
- - - Altro Tecnica
- - - - Utilizzano il muscolo elevatore ¬ *08.34*
- - - - ¬ *08.36*
- - - Intervento muscolo frontale con
- - - - Sospensione a fascia ¬ *08.32*
- - - - Sutura ¬ *08.31*
- - - Resezione o avanzamento del muscolo elevatore o aponeurosi ¬ *08.33*
- - - Tecnica tarsale ¬ *08.35*

Correzione *–Continuazione*

- Blefaroptosi *–Continuazione*
- - ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell'occhio per *08.36*
- Cartilagine osso con innesto autologo
- - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con *21.83.11*
- - Locali ¬ Rinosettoplastica con *21.83.10*
- Chirurgica di orecchio sporgente ¬ *18.5*
- Cicatrice
- - Briglia retrattile cute
- - - Altro
- - - - Sede ¬ *86.84.2E*
- - - - ¬ *86.84.09*
- - - Mano ¬ *86.84.26*
- - - Piede ¬ *86.84.2D*
- - - Testa ¬ *86.84.21*
- - Mammella ¬ *85.K2*
- - Secondo la superficie trattata ¬ Needling medico per *86.0C*
- Con osteotomia del quinto metatarso ¬ Asportazione o *77.54*
- Conflitto femoro-acetabolare tipo
- - Cam cam impingement
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *80.85.22*
- - - Via artroscopica ¬ *80.85.21*
- - Pincer pincer impingement
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.17*
- - - Via artroscopica ¬ *81.40.16*
- Connettore ¬ *37.79*
- Cuore triatriato ¬ *37.99.24*
- Difetto
- - Atriale con protesi ¬ *35.51*
- - Riempimento ¬ Iniezione nella mammella per *85.C*
- Endovascolare di aneurisma, dissezione o lesione ¬ *39.73*
- Epicanto ¬ *08.59.12*
- Eversione del punto lacrimale ¬ *09.71*
- Giunzione pieloureterale ¬ *55.87*
- Inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, *64.44.11*
- Linfedema ¬ Anastomosi linfovenosa microchirurgica per *40.71.11*
- Malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con *49.78.14*
- Malrotazione intestinale ¬ *46.80*
- Metatarso varo di Heyman-Herndon * ¬ *80.48*
- Osso nonché cartilagine ¬ Rinosettoplastica con *21.83.12*
- Palatoschisi
- - Altro ¬
- - - *27.62.99*
- - - Revisione di *27.63.99*

Correzione *–Continuazione*

- Palatoschisi *–Continuazione*
- - Correzione di palatoschisi, Correzione secondaria di gnatoschisi ¬ Revisione di *27.63.20*
- - Gnatoplastica
- - - Con osteoplastica ¬ Revisione di *27.63.11*
- - - ¬ Revisione di *27.63.10*
- Piede torto, NAC ¬ *83.84*
- Pinna ¬ *18.5*
- Plastico
- - Con resezione ¬ Plastica del setto, *21.88.13*
- - Senza resezione ¬ Plastica del setto, *21.88.12*
- Polisindattilia mediante fusione elementi doppio
- - Mano ¬ *86.85.70*
- - Piede ¬ *86.85.80*
- Posizione
- - Applicatore radioattivo su retina, coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.22*
- - Palpebra, altra ¬ Altra *08.59.99*
- Postura
- - Altro ¬ Stabilizzazione della colonna vertebrale e *7A.79*
- - Approccio
- - - Dorsale e dorsolaterale ¬ Fusione di vertebre per *7A.74.1*
- - - Ventrale ¬ Fusione di vertebre per *7A.74.2*
- Ptosi palpebrali, NAS ¬ *08.36*
- Retrazione della palpebra ¬ *08.38*
- Schisi palatina con intervento di push-back ¬ *27.62*
- Secondaria di gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, *27.63.20*
- Sindattilia, altro ¬ *86.85.99*
- Sindrome da atresia della valvola polmonare ¬ *37.99.25*
- Sonda ¬ *37.75*
- Tessuto molle
- - Nonché
- - - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, *77.52*
- - - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, *77.51*
- - ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di esostosi nonché *77.53*
- Totale
- - Anomalie cardiache congenite ¬ *35.8*
- - Completa anomalia della connessione venosa polmonare ¬ *35.82*
- - Solo tempo operatorio tronco arterioso con senza
- - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ *35.83*
- - - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ *35.83*

Correzione *–Continuazione*

- Totale *–Continuazione*
- - Solo tempo operatorio tronco arterioso con senza *–Continuazione*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ *35.83*
- - Tetralogia Fallot
- - - Solo tempo operatorio con senza
- - - - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ *35.81*
- - - - Infundibulectomia ¬ *35.81*
- - - - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ *35.81*
- - - - Protesi del tratto di deflusso ¬ *35.81*
- - - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ *35.81*
- - - - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ *35.81*
- - - - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ *35.81*
- - - ¬ *35.81*
- - Trasposizione grande
- - - Arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ *35.84*
- - - Vasi, NAC ¬ *35.84*
- - Tronco arterioso ¬ *35.83*
- Ventricolo destro a doppia uscita, tipo Fallot ¬ *37.99.21*

Corrosione

- Altro ¬
- - Asportazioni speciali su cute e tessuto sottocutaneo su ustione e *86.A1.09*
- - Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e *86.A2.09*
- ¬
- - Asportazione di bolla cutanea su ustione e *86.A1.11*
- - Necrosectomia epifasciale o asportazione tangenziale su ustione e *86.A1.12*

Corsetto gessato ¬ Applicazione di *93.51*

Corticali ¬ Separazione di aderenze *02.91*

Corticospongioso ¬ Innesto osseo

- Altro osso specificato escluso facciale
- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *78.09.95*
- - Autogeno, spongiosa e innesto *78.09.94*
- Carpo metacarpo
- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *78.04.15*
- - Autogeno, spongiosa e innesto *78.04.14*
- Colonna vertebrale
- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *7A.51.15*
- - Autogeno, spongiosa e innesto *7A.51.14*
- Falange
- - Mano
- - - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *78.09.15*

Corticospongioso ¬ Innesto osseo *–Continuazione*
- Falange *–Continuazione*
- - Mano *–Continuazione*
- - - Autogeno, spongiosa e innesto *78.09.14*
- - Piede
- - - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *78.09.44*
- - - Autogeno, spongiosa e innesto *78.09.43*
- Femore
- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *78.05.15*
- - Autogeno, spongiosa e innesto *78.05.14*
- Fibula
- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *78.07.25*
- - Autogeno, spongiosa e innesto *78.07.24*
- Omero
- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *78.02.16*
- - Autogeno, spongiosa e innesto *78.02.15*
- Osso pelvico
- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *78.09.35*
- - Autogeno, spongiosa e innesto *78.09.34*
- Radio ulna
- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *78.03.15*
- - Autogeno, spongiosa e innesto *78.03.14*
- Rotula
- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *78.06.14*
- - Autogeno, spongiosa e innesto *78.06.13*
- Scapola clavicola
- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *78.01.15*
- - Autogeno, spongiosa e innesto *78.01.14*
- Tarso metatarso
- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *78.08.15*
- - Autogeno, spongiosa e innesto *78.08.14*
- Tibia
- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto *78.07.15*
- - Autogeno, spongiosa e innesto *78.07.14*

Corticotomia
- Altre parti del femore per trasporto di segmento ¬ *77.35.21*
- Collo femorale per trasporto di segmento ¬ *77.35.11*
- Fibula per trasporto di segmento ¬ *77.37.21*
- Omero per trasporto di segmento ¬ *77.32.10*
- Ossa pelviche per trasporto di segmento ¬ *77.39.31*
- Osteotomia ¬ Trazione tecnica con o senza *78.3*
- Radio e dell'ulna per trasporto di segmento ¬ *77.33.10*
- Tarso per trasporto di segmento ¬ *77.38.11*
- Tibia per trasporto di segmento ¬ *77.37.12*

Coscia
- Arteria poplitea ¬ PCI di arterie della *00.4B.18*
- Con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vene superficiali della *39.57.64*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vene superficiali della *39.56.64*
- Ginocchio ¬
- - Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, su *86.42.1B*
- - - - Copertura plastica, su *86.43.1B*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, su *86.41.1B*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sul *86.6B.2B*
- - - - Piccolo, su *86.6B.1B*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sul *86.6A.2B*
- - - - Piccolo, su *86.6A.1B*
- - PCI di vasi artificiali della *00.4B.45*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, su *86.7C.1B*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, su *86.7D.1B*
- - - Regionale peduncolato, su *86.7B.1B*
- ¬
- - Altra asportazione di arterie della *38.68.10*
- - Amputazione della *84.17*
- - Intervento di plastica riduttiva sulla *86.83.1F*
- - PCI di vene della *00.4B.27*
- - Reimpianto della *84.28*
- - RMN di anca e *88.94.13*
- - Tomografia assiale computerizzata dell'anca e della *88.38.30*

Costa
- Cervicale ¬ Ostectomia totale di una *77.91.12*
- Con fissazione interno ¬ Riduzione
- - Aperto frattura
- - - Pluriframmentaria delle *79.39.14*
- - - Semplice delle *79.39.12*
- - Chiusa di frattura delle *79.19.11*
- Sterno
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, *78.41.99*
- - - - Ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle *77.81.99*
- - - - Sezione della scapola, della clavicola, delle *77.31.99*
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei della scapola, della clavicola, delle *77.61.99*

Costa *–Continuazione*
- Sterno *–Continuazione*
- - Altro ¬ *–Continuazione*
- - - Biopsia della scapola, della clavicola, delle *77.41.99*
- - - Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle *77.91.99*
- - - Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle *77.21.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, *78.61.99*
- - - Sequestrectomia della scapola, clavicola, *77.01.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle *77.41.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle *77.41.10*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *78.11.21*
- - - - Chiusa di frattura delle *78.11.20*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.21*
- - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio [VEPTR] ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, *78.41.30*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della scapola, della clavicola, delle *77.71*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola, delle *78.11.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, *78.61.05*
- - Senza
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.20*
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle *78.51.99*
- - - Sezione
- - - - Altro ¬ Altra incisione della scapola, della clavicola, delle *77.11.99*
- - - - Drenaggio ¬ Altra incisione delle *77.11.23*
- - - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione delle *77.11.20*
- - - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione delle *77.11.22*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione delle *77.11.21*
- - ¬
- - - Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.20*
- - - Inserzione
- - - - Cemento
- - - - - Osseo con aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, *84.55.51*

Costa –*Continuazione*
- Sterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione –*Continuazione*
- - - - Cemento –*Continuazione*
- - - - - Osseo senza aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, *84.55.41*
- - - - Sostituzione
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo con aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, *84.55.D1*
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo senza aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, *84.55.C1*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, *84.55.81*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, *84.55.71*
- - - - - Osso ceramica, non riassorbibile, scapola, clavicola, *84.55.61*
- - - - - Osso metallica con aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, *84.55.B1*
- - - - - Osso metallica senza aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, *84.55.A1*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su clavicola, *78.91*
- - - Osteoclasia della scapola, della clavicola, delle *78.71*
- - - Procedure diagnostiche su scapola, clavicola, *78.81*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di scapola, clavicola, *78.51.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - *78.61.11*
- - - - Scapola, clavicola, coste e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, *78.61.05*
- - ¬
- - Altro
- - - Ostectomia parziale di una *77.81.11*
- - - Sezione delle *77.31.20*
- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei di una *77.61.11*
- - Ostectomia totale di una *77.91.11*
- - Osteotomia cuneiforme di una *77.21.20*

Costale per innesto ¬ Prelievo di cartilagine *34.99.10*

Costretti a letto ¬ Educazione dei bambini *93.82*

Costrittiva
- Articolazione legamento ¬ Liberazione capsula articolare aderente
- - *80.4*
- - *80.48*
- Epicardio ¬ Asportazione di cicatrice *37.31*
- Pericardio ¬ Asportazione di cicatrice *37.31*

Costruzione
- Adattamento ausilio fissazione trattamento radioterapia

Costruzione –*Continuazione*
- Adattamento ausilio fissazione trattamento radioterapia –*Continuazione*
- - Altro ¬ *92.29.69*
- - Ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, ausili al trattamento ¬ *92.29.64*
- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare [MLC] ¬ *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ *92.29.62*
- - - Semplice ¬ *92.29.61*
- Applicazione
- - Applicatore
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi: *92.27.72*
- - - Oculari ¬ Moulage radioattivi: *92.27.73*
- - Moulage radioattivi superficiali ¬ Moulage radioattivi: *92.27.71*
- Canale uditivo esterno (non preesistente, atresia) ¬ *18.6X.30*
- Con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza *35.83*
- Dotto ileale ¬ *56.51*
- Esofago artificiale ¬ *42.58*
- Introitus ¬ *71.73*
- Laringe artificiale ¬ Ricostruzione della trachea nonché *31.75*
- Pene ¬ *64.43*
- Revisione di neoglottide ¬ *31.69.40*
- Uretra ¬ *58.46*
- Vagina
- - Altro ¬ *70.61.99*
- - Con
- - - Cute peduncolata del pene (per riassegnazione sessuale) ¬ *70.61.11*
- - - Innesto o protesi ¬ *70.63*
- Valvole venose (periferiche) ¬ *39.59*

Cotrel ¬ Trazione di *93.42*

Cough Assist ¬ *93.99.10*

Cox-Maze ¬ Operazione di *37.33*

CPAP
- Controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la durata ¬ Ventilazione a pressione positiva tramite maschera, *93.9G.2*
- Impostazione iniziale, secondo la durata ¬ Ventilazione a pressione positiva tramite maschera, *93.9G.1*
- Neonati e lattanti ¬ Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con pressione positiva continua [*93.9F.11*

Cranializzazione di parete dell'osso frontale ¬ Riparazione o *22.79.11*

Cranico
v./v.a. extracranico
v./v.a. intracranico
v./v.a. pericranico

Cranico –*Continuazione*
- Altro ¬
- - Altra decompressione di nervi *04.42.99*
- - Inserzione di placca *02.05.99*
- Anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di anestetico nel tratto extracranico di nervi *04.81.44*
- Autologa ¬ Reinserzione di placca *02.05.41*
- Con
- - Radiofrequenza ¬ Distruzione di nervi periferici o *04.2*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Altro ¬ Innesto nonché trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.79.19*
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.6X.11*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.79.10*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.79.21*
- Extracranica ¬ Altra decompressione di nervi *04.42.20*
- Ganglio ¬
- - Altra incisione del tratto intracranico di altri nervi *04.04.11*
- - Sezione o compressione mirata del tratto intracranico di altri nervi *04.03.11*
- Intervento pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con esposizione della base *22.9X.23*
- Intracranica ¬ Altra decompressione di nervi *04.42.10*
- Periferico
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Anastomosi di nervi *04.74.99*
- - - - Escissione o asportazione di nervi *04.07.99*
- - - - Gangliectomia di gangli *04.06.99*
- - - - Incisione dei nervi *04.04.99*
- - - - Interventi sui nervi *04.99.99*
- - - Innesto di nervi *04.51.09*
- - - Sezione o compressione mirata di altri nervi *04.03.99*
- - - Suture di nervi *04.3X.99*
- - - Trasposizione di nervi *04.6X.99*
- - Ganglio altro ¬
- - - Altre procedure diagnostiche sui nervi *04.19.99*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi *04.11.99*
- - - - Cielo aperto di nervi *04.12.99*
- - - Distruzione di nervi *04.2X.99*

Cranico –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Mediante crioanalgesia ¬ Distruzione di nervo *04.2*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di altri nervi *04.3X.19*
- - - Interfascicolare di altri nervi *04.3X.39*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di altri nervi *04.3X.29*
- - - Interfascicolare di altri nervi *04.3X.49*
- - ¬
- - - Innesto di altri nervi *04.51.19*
- - - Revisione di pregressa ricostruzione di nervi *04.75*
- - - Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di nervi *04.76*
- - - Trasposizione di altri nervi *04.6X.75*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale del tratto extracranico di nervi *04.3X.10*
- - Interfascicolare del tratto extracranico di nervi *04.3X.30*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale del tratto extracranico di nervi *04.3X.20*
- - Interfascicolare del tratto extracranico di nervi *04.3X.40*
- Terapia del dolore ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel tratto extracranico di nervi *04.81.31*
- Tessuto cerebrale
- - Altro ¬
- - - Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità *01.29.99*
- - - Rimozione di catetere(i) dalla cavità *01.27.99*
- - ¬ Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità *01.26*
- Tratto extracranico ¬ Sezione o compressione mirata di nervi *04.03.20*
- ¬
- - Altro
- - - Escissione o asportazione del tratto extracranico di nervi *04.07.30*
- - - Incisione del tratto extracranico di nervi *04.04.20*
- - Biopsia
- - - Chiuso percutaneo agobiopsia tratto
- - - - Extracranico di nervi *04.11.20*
- - - - Intracranico di nervi *04.11.10*
- - - Cielo aperto tratto
- - - - Extracranico di nervi *04.12.20*
- - - - Intracranico di nervi *04.12.10*
- - Decompressione *01.24*
- - Distruzione tratto
- - - Extracranico di nervi *04.2X.20*
- - - Intracranico di nervi e gangli *04.2X.10*
- - Esplorazione *01.24*
- - Formazione di opercoli *02.03*

Cranico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione e drenaggio dei seni *01.21*
- - Innesto
- - - Osseo sul cranio, calotta *02.04.10*
- - - Tratto extracranico di nervi *04.51.10*
- - Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base *87.04.10*
- - Trapanazione *01.24*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto extracranico di nervi *04.6X.70*
- - Trazione spinale con apparecchiatura *93.41*

Craniectomia
- Altro ¬ Altra *01.25.99*
- Con
- - Decompressione ¬ Altra *01.25.10*
- - Inserzione di drenaggio ¬ Altra craniectomia, Nuova *01.25.20*
- Drenaggio di liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.25.19*
- Evacuazione
- - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.25.11*
- - Empiema epidurale ¬ Altra *01.25.12*
- Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.25.14*
- Lineare
- - Allargata ¬ *02.01*
- - ¬ *02.01*
- Nuovo craniectomia
- - Con inserzione di drenaggio ¬ Altra *01.25.20*
- - Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.21*
- Rimozione
- - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.13*
- - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia, Nuova *01.25.21*

Cranio
- Altro ¬
- - Altri tipi di osteoplastica del *02.06.99*
- - Approccio alla base del *01.24.39*
- - Asportazione e distruzione di lesioni dal *01.6X.99*
- - Innesto osseo sul *02.04.99*
- - Procedure diagnostiche sul *01.19*
- Calotta cranica ¬ Innesto osseo sul *02.04.10*
- Cervello meningi
- - Altro ¬ Altri interventi sul *02.99.99*
- - Cerebrali ¬ Impianto stereotassico di tessuto nel *02.99.12*

Cranio –*Continuazione*
- Cervello meningi –*Continuazione*
- - ¬ Altri interventi stereotassici sul *02.99.90*
- Con
- - Opercolo osseo ¬ Riparazione del *02.03*
- - Osteotomia tipo Le Fort I ¬ Approccio alla base del *01.24.3C*
- Guidata da stereotassi attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del *01.24.22*
- Inserzione elettrodo coclea ¬ Impianto ricevitore
- - *20.96*
- - *20.97*
- - *20.98*
- Neonato ¬ Transilluminazione di *89.16*
- Osseo e dalle meningi cerebrali ¬ Asportazione di lesione dal *01.6X*
- Spazio epidurale ¬ altro
- - Craniectomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.25.14*
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.25.21*
- - - Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del *01.25.13*
- - Craniotomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.24.13*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo dalle ossa del *01.24.15*
- - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.24.14*
- Transcondilico ¬ Approccio alla base del *01.24.3A*
- Transetmoidale ¬ Approccio alla base del *01.24.35*
- Transfenoidale ¬ Approccio alla base del *01.24.34*
- Translabirintico ¬ Approccio alla base del *01.24.37*
- Transmastoideo ¬ Approccio alla base del *01.24.36*
- Transnasale-transclivale ¬ Approccio alla base del *01.24.3E*
- Transnasale-transcribriforme ¬ Approccio alla base del *01.24.3D*
- Transnasale-transpterigoideo ¬ Approccio alla base del *01.24.3G*
- Transorale
- - Con
- - - Apertura sia del palato molle nonché del palato duro ¬ Approccio alla base del *01.24.33*
- - - Scissione del palato molle ¬ Approccio alla base del *01.24.32*
- - ¬ Approccio alla base del *01.24.31*

Cranio *–Continuazione*

- Transorale-transclivale ¬ Approccio alla base del *01.24.3F*
- Transorbitale ¬ Approccio alla base del *01.24.3B*
- Transpiramidale ¬ Approccio alla base del *01.24.38*
- ¬
- - Altra radiografia con contrasto del cervello e del *87.02*
- - Apertura di suture del *02.01*
- - Approccio alla base del *01.24.3*
- - Asportazione distruzione
- - - Altro tessuto patologico dalla base del *01.6X.20*
- - - Tessuto tumorale dalla base del *01.6X.10*
- - Biopsia del *01.15*
- - Decompressione di frattura affossata del *02.02*
- - Radiografia speciale del *87.18*
- - Revisione di opercolo osseo del *02.06*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.23.20*
- - Riduzione di frattura del *02.02*
- - Rimozione
- - - Placca del *02.07*
- - - Tessuto di granulazione del *01.6*
- - Riparazione del *02.06*
- - Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del *02.02*
- - Sbrigliamento
- - - *01.25*
- - - Frattura pluriframmentaria del *02.02*
- - Sostituzione di placca del *02.05*
- - TAC del *87.03*
- - Tomografia assiale computerizzata del *87.03*

Craniobuccale ¬ Aspirazione di tasca *07.72*

Craniocervicale

- Altro ¬ Approccio chirurgico al passaggio *03.04.19*
- Posteriore e dorsolaterale ¬ Approccio chirurgico al passaggio *03.04.12*
- Transorale ¬ Approccio chirurgico al passaggio *03.04.11*
- ¬ Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio *02.12.22*

Craniofaringioma ¬ Aspirazione di *07.72*

Cranioplastica

- Convessità ¬ Altra duraplastica con *02.12.21*
- Fronto-orbitale per spostamento osseo ¬ *02.06.10*
- Passaggio craniocervicale ¬ Altra duraplastica con *02.12.22*
- Simultanea ¬ Riparazione di encefalocele con *02.12*
- ¬ altro riparazione meningi cerebrale
- - Con *02.12.20*

Cranioplastica *–Continuazione*

- ¬ altro riparazione meningi cerebrale *–Continuazione*
- - Senza *02.12.10*

Craniotomia

- Altro
- - Drenaggio di liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.24.16*
- - ¬
- - - Altra *01.24.99*
- - - Riapertura di pregressa *01.23.99*
- Calotta quale approccio chirurgico, altro ¬ *01.24.29*
- Con
- - Decompressione ¬ Altra *01.24.10*
- - Inserzione di drenaggio ¬ Riapertura di pregressa *01.23.10*
- - Rimozione
- - - Altro materiale ¬ Riapertura di pregressa *01.23.29*
- - - Ascesso epidurale ¬ *01.24*
- - - Ematoma extradurale ¬ *01.24*
- - - Materiale alloplastico sistema somministrazione farmacologico
- - - - Ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa *01.23.20*
- - - - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa *01.23.21*
- Evacuazione
- - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.24.11*
- - Empiema epidurale ¬ Altra *01.24.12*
- Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.24.13*
- Rimozione
- - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.15*
- - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.14*
- ¬ Asportazione di neurinoma acustico mediante *04.01.10*

Crasso
v./v.a. crasso-crasso
v./v.a. tenue-crasso

- Altro ¬
- - Altro
- - - Procedure diagnostiche sull'intestino *45.28.99*
- - - Revisione di stoma artificiale dell'intestino *46.43.99*
- - Asportazione
- - - Locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.41.09*
- - - Parziale dell'intestino *45.79*
- - Chiusura
- - - Fistola dell'intestino *46.76.99*
- - - Stoma artificiale dell'intestino *46.52.99*
- Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell'intestino *45.22*

Crasso *–Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.41.31*
- - Chiusura di fistola dell'intestino *46.76.11*
- - Dilatazione dell'intestino *46.85.31*
- Cielo aperto ¬ Biopsia dell'intestino *45.26*
- Parete addominale ¬ Fissazione dell'intestino *46.63*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'intestino *98.04*
- Stoma continente ¬ Conversione di stoma dell'intestino *46.43.20*
- Via
- - Endoscopico
- - - Senza ulteriori misure ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.41.11*
- - - ¬
- - - - Chiusura di fistola dell'intestino *46.76.10*
- - - - Dilatazione dell'intestino *46.85.30*
- - Laparoscopico ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.41.21*
- - - Chiusura di fistola dell'intestino *46.76.12*
- - - Dilatazione dell'intestino *46.85.32*
- - ¬
- - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell'intestino *46.43.10*
- - Altro
- - - Distruzione di lesione dell'intestino *45.49*
- - - Fissazione dell'intestino *46.64*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] dell'intestino *45.25*
- - Confezione di tasca, intestino *46.79.41*
- - Dilatazione endoscopica (palloncino) dell'intestino *46.85*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell'intestino *45.28.20*
- - Endoscopia
- - - Capsulare telemetrica dell'intestino *45.28.10*
- - - Intraoperatoria dell'intestino *45.21*
- - - Transaddominale dell'intestino *45.21*
- - Incisione dell'intestino *45.03*
- - Isolamento di segmento dell'intestino *45.52*
- - Manipolazione intraaddominale dell'intestino *46.82*
- - Manometria dell'intestino *89.32.30*
- - Perfusione locale dell'intestino *46.96*
- - Polipectomia endoscopica dell'intestino *45.41.15*
- - Resezione
- - - Endoscopico
- - - - Mucosa dell'intestino *45.41.12*
- - - - Sottomucosale dell'intestino *45.41.13*
- - - - Tutto spessore dell'intestino *45.41.14*
- - - Segmento esteriorizzato dell'intestino *46.04*

Crasso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione
- - - Anastomosi dell'intestino *45.98.12*
- - - Tasca, intestino *46.79.51*
- - Rimozione di parte estroflessa di stoma dell'intestino *46.43.12*
- - Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia dell'intestino *97.04*
- - Sutura di lacerazione dell'intestino *46.75*

Crasso-ano ¬ Anastomosi *45.95.21*

Crasso-crasso ¬ Anastomosi intestinale *45.94*

Crasso-retto ¬ Anastomosi *45.96*

Creazione
- Appendicovescicostomia ¬ *57.23.11*
- Cistostomia sovrapubica permanente alla cute con flap vescicale ¬ *57.21*
- Comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria polmonare (distale) ¬ *35.92*
- Condotto
- - Atrio e arteria polmonare ¬ *35.94*
- - Ventricolo
- - - Destro e arteria polmonare ¬ *35.92*
- - - Sinistro e l'aorta ¬ *35.93*
- Difetto
- - Settale cuore
- - - Altro ¬ *35.42.09*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *35.42.10*
- - - Controllo della pressione ¬ *35.42*
- - - Percutaneo transluminale
- - - - Con impianto ¬ *35.42.22*
- - - - Senza impianto ¬ *35.42.21*
- - Setto ventricolare o atriale ¬ *35.42*
- Fistola
- - Cutaneoperitoneale ¬ *54.93*
- - Tracheoesofagea ¬ *31.95*
- - Uretro-perineale ¬ *58.0*
- - Uretrovaginale ¬ *58.0*
- Letto innesto tendine
- - Altra localizzazione ¬ *83.88.39*
- - Avambraccio ¬ *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.36*
- - Mano ¬ *82.86.11*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ *83.88.30*
- Nuova tasca] di pacemaker o di CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [*37.79*
- Sfintere esofagogastrico ¬ Altri interventi per la *44.66*
- Shunt
- - Apico aortico ¬ *35.93*

Creazione –*Continuazione*
- Shunt –*Continuazione*
- - Peritoneovascolare ¬ *54.94*
- - Pleuroperitoneale ¬ *34.05*

Credé ¬ Manovra di *73.59*

Crescita
- Osseo
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Inserzione di stimolatore di *78.99*
- - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di stimolatore di *78.94*
- - Clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di stimolatore di *78.91*
- - Femore ¬ Inserzione di stimolatore di *78.95*
- - Invasivo) ¬ Rimozione di stimolatore di *78.6*
- - Omero ¬ Inserzione di stimolatore di *78.92*
- - Radio e ulna ¬ Inserzione di stimolatore di *78.93*
- - Rotula ¬ Inserzione di stimolatore di *78.96*
- - Sede non specificata ¬ Inserzione di stimolatore di *78.90*
- - Tibia e fibula ¬ Inserzione di stimolatore di *78.97*
- - ¬ Inserzione di elettrodi osteogenici per stimolare la *78.9*
- Tarso e metatarso ¬ Inserzione di stimolatore di *78.98*

Cresta alveolare
- Con
- - Distrazione ¬ Osteotomia mascella porzione
- - - Frontale della *76.65.20*
- - - Laterale della *76.65.21*
- - Interruzione continuità
- - - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della *76.63.10*
- - - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della *76.63.11*
- Segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale nonché laterale della *76.65.22*

Cricofaringea ¬ Miotomia *29.31*

Cricoidea
v./v.a. transcricoidea

Cricoioidoepiglottopessia [CHEP] ¬ *30.29.10*

Cricoioidopessia [CHP] ¬ *30.29.11*

Cricotiroidopessia ¬ *31.69.30*

Cricotracheale ¬ Resezione *31.79.14*

Crioablazione
- Elettrocoagulazione laser microonde radiofrequenza resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.33*
- Prostata ¬ *60.62*
- ¬

Crioablazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ablazione per tachiaritmia, *37.34.15*
- - Asportazione distruzione endoscopico lesione tessuto
- - - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi, elettro-, termo- e *51.64.10*
- - - Esofageo, elettro-, termo-, *42.33.20*

Crioanalgesia ¬ Distruzione di nervo cranico o periferico mediante *04.2*

Criobiopsia ¬ Tracheobroncoscopia con *33.24.16*

Criochirurgia
- Curettage, elettrocoagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, *18.29*
- Prostata ¬ *60.62*
- ¬
- - Distruzione
- - - Lesione o tessuto del retto mediante *48.34*
- - - Mediante *00.99.A7*
- - Turbinectomia mediante diatermia o *21.61*

Criochirurgico
- Palpebra ¬ Depilazione *08.92*
- RCSA] ¬ Prostatectomia radicale *60.62*

Criocoagulazione
- Ablazione a radiofrequenza ¬ Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, elettro-, termo- o *43.41.20*
- ¬
- - *00.99.A7*
- - Distruzione
- - - Endoscopica di lesione del duodeno, elettro-, termo- o *45.30.20*
- - - Locale di lesione o tessuto della vagina, *70.33.14*

Crioconservati, secondo le unità terapeutiche ¬ Trasfusione di concentrati di eritrociti *99.04.3*

Criodenervazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare, mediante *03.96.12*

Crioestrazione del cristallino ¬ *13.19*

Crioipofisectomia
- Completa, via transfrontale ¬ *07.64*
- Parziale, per via transfrontale ¬ *07.61*

Crioprostatectomia ¬ *60.62*

Crioterapia
- Ampio
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.4E*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.46*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.4D*
- - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.41*

Crioterapia *–Continuazione*

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.13*
- Lesione della cornea ¬ *11.43*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.33*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.3E*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.36*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.3D*
- - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.31*
- Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.23*
- ¬
- - Asportazione o distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*
- - Distruzione
- - - Emorroidi per *49.44*
- - - Iride per mezzo di *12.41*
- - - Lesione corioretinica mediante *14.22*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico con *14.52*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.32*

Criptorchidismo

- Addominale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Esplorazione per *62.99.11*
- - Via laparoscopica ¬ Esplorazione per *62.99.12*
- Inguinale ¬ Esplorazione per *62.99.10*

Criptotomia anale ¬ *49.3*

Crisi

- Psichiatrico-psicoterapeutico campo psichiatrico
- - Infantile e adolescenziale ¬ Intervento di *94.35.2*
- - Psicosomatica dell'adulto ¬ Intervento di *94.35.1*
- ¬ Intervento per *94.35*

Cristallino

- Altro ¬
- - Altro
- - - Estrazione extracapsulare del *13.59*
- - - Interventi sul *13.99*
- - Estrazione intracapsulare del *13.19*
- Artificiale
- - Altro ¬ Impianto di *13.79*
- - Con iride ¬ Impianto di *13.73*
- - Intraoculare al momento della estrazione di cataratta ¬ Impianto di *13.71*
- - Pseudophakos] ¬ Rimozione di *13.8*

Cristallino *–Continuazione*

- Artificiale *–Continuazione*
- - ¬ Impianto
- - - *13.70*
- - - Secondaria di *13.72*
- Con
- - Colla tessutale ¬ Chiusura di difetto del *13.93*
- - Magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *13.01*
- - Tecnica
- - - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del *13.3*
- - - Estrazione lineare ¬ Estrazione extracapsulare del *13.2*
- Impiantato ¬ Rimozione di *13.8*
- Senza magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *13.02*
- Via temporale inferiore ¬ Estrazione
- - Extracapsulare del *13.51*
- - Intracapsulare del *13.11*
- ¬
- - Altra estrazione del *13.19*
- - Biopsia del *12.29.30*
- - Capsulotomia del *13.92*
- - Crioestrazione del *13.19*
- - Estrazione del *13.19*
- - Impianto di protesi del *13.7*
- - Operazione sul *13.90*

Crociato

- Anteriore
- - Con
- - - Legamento rinforzo alloplastico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.24*
- - - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.14*
- - - Tendine
- - - - Rotuleo
- - - - - Autologo, chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.20*
- - - - - Autologo, per via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.10*
- - - - Semitendinoso
- - - - - Gracile, chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.22*
- - - - - Gracile, per via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.12*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura del legamento *81.95.11*
- - - Via artroscopica ¬ Sutura del legamento *81.95.10*
- - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento *81.43*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione ossea di legamento *81.47.19*
- Ginocchio

Crociato *–Continuazione*

- Ginocchio *–Continuazione*
- - Altro ¬ Altra riparazione dei legamenti *81.45.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione dei legamenti *81.45.29*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione dei legamenti *81.45.19*
- Posteriore
- - Con tendine
- - - Rotuleo autologo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.21*
- - - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.11*
- - - Semitendinoso gracile
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.23*
- - - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.13*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura del legamento *81.95.13*
- - - Via artroscopica ¬ Sutura del legamento *81.95.12*
- Via artroscopica ¬ Rifissazione ossea di legamento *81.47.20*

Cromoendoscopia

- Ano e tessuti perianali ¬ *49.29.10*
- Esofagea ¬ *42.29.10*
- Gastrica ¬ *44.19.10*
- Intestinale ¬ *45.29.10*
- Retto, rettosigmoide e tessuti perirettali ¬ *48.29.10*
- Vie biliari ¬ *51.19.10*

Cromosomica o indagini genetiche allargate incluso consulto ¬ Analisi *99.A2.11*

Cronica

- CTO
- - Combinazione di approccio anterogrado nonché retrogrado [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica *00.66.3A*
- - Tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica *00.66.3A*
- Utero ¬ Riparazione vaginale di inversione *69.2*

Crossectomia

- Isolato vena
- - Safena
- - - Magna
- - - - Nonché parva ¬ *38.59.33*
- - - - ¬ *38.59.31*
- - - Parva ¬ *38.59.32*
- - Varicose dell'arto inferiore, altro ¬ *38.59.39*

Crossectomia *–Continuazione*

- Nonché stripping vena
- - Safena
- - - Magna
- - - - Nonché stripping, vena safena magna nonché parva ¬ *38.59.26*
- - - - ¬ *38.59.24*
- - - Parva ¬ *38.59.25*
- - Varicose dell'arto inferiore, altro ¬ *38.59.29*

Crossover femoro-femorale ¬ Bypass *39.29.33*

CRT-D

- CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (*37.75*
- ¬
- - Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [*89.49*
- - Impianto di defibrillatore con risincronizzazione [*37.8E.21*
- - Revisione o riposizionamento di tasca di *37.79*
- - Rimozione di defibrillatore con risincronizzazione [*37.8F.21*

CRT-P

- Defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (*37.75*
- ¬
- - Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker o pacemaker a risincronizzazione [*89.45*
- - Impianto di pacemaker con risincronizzazione [*37.8A.31*
- - Rimozione di pacemaker con risincronizzazione [*37.8B.31*
- - Riposizionamento di tasca [creazione di nuova tasca] di pacemaker o di *37.79*

Crurale

v./v.a. aorto-crurale
v./v.a. femoro-crurale
v./v.a. ilio-crurale
v./v.a. talocrurale
v./v.a. transcrurale

- Altro ¬ Riparazione di ernia *53.29*
- Chirurgico cielo aperto
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.22.21*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *53.22.11*
- Totalmente extraperitoneale [TEP] ¬ Riparazione di ernia *53.23.21*
- Transperitoneale per via laparoscopica [TAPP] ¬ Riparazione di ernia *53.23.21*
- Via laparoscopico
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.23.21*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *53.23.11*

Crutchfield

- Fissatore halo ¬

Crutchfield *–Continuazione*

- Fissatore halo ¬ *–Continuazione*
- - Applicazione o sostituzione di pinze di *02.94*
- - Rimozione di pinze di *02.95*
- ¬ Trazione con pinze di *93.41*

CSD]] (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco [Cardiac support device [*37.41*

CTO

- Combinazione di approccio anterogrado nonché retrogrado [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [*00.66.3A*
- Tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [*00.66.3A*

Cuboide e navicolare ¬ Dal tallone al calcagno e dal calcagno al *81.12*

Cuffia rotatori

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione plastica della *81.82.45*
- Trasferimento tendine muscolo gran
- - Dorsale
- - - Assistita per via artroscopica ¬ Ricostruzione plastica della *81.82.46*
- - - ¬ Ricostruzione plastica della *81.82.46*
- - Pettorale ¬ Ricostruzione plastica della *81.82.47*
- Via artroscopica ¬ Ricostruzione plastica della *81.82.35*

Cul-de-sac

- Altro ¬ Procedure diagnostiche sulla vagina e sul *70.29*
- Congiuntivale
- - Con innesto libero
- - - Altro ¬ Ricostruzione di *10.42.99*
- - - Autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.10*
- - - Non autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.11*
- - ¬ Altra ricostruzione di *10.43*
- Douglas
- - Altro ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del *70.32.99*
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto del *70.32.10*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto del *70.32.11*
- ¬
- - Altri interventi sulla vagina e sul *70.9*
- - Biopsia del *70.23*
- - Endometrectomia del *70.32*
- - Incisione della vagina e del *70.1*

Culdocentesi ¬ *70.0*

Culdoscopia ¬ *70.22*

Culdotomia ¬ *70.12*

CUM] ¬ Cistourografia minzionale [*87.77.10*

Cumulative Illness Rating Scale [CIRS] ¬ *AA.21*

Cuneiforme

- Altro osso
- - Specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ Osteotomia *77.29.99*
- - Tarsali ¬ Osteotomia *77.28.30*
- Calcagno ¬ Osteotomia *77.28.20*
- Carpo e del metacarpo ¬ Osteotomia *77.24*
- Clavicola ¬ Osteotomia *77.21.11*
- Collo femorale ¬ Osteotomia *77.25.10*
- Corpo vertebrale con peduncolo, strutture dorsali nonché placca terminale con disco intervertebrale adiacente ¬ Resezione *7A.28.41*
- Costa ¬ Osteotomia *77.21.20*
- Falange
- - Mani ¬ Osteotomia *77.29.10*
- - Piedi ¬ Osteotomia *77.29.40*
- Femore, altro ¬ Osteotomia *77.25.99*
- Fibula ¬ Osteotomia *77.27.20*
- Metatarso ¬ Osteotomia *77.28.40*
- Omero ¬ Osteotomia *77.22*
- Ossa pelviche ¬ Osteotomia *77.29.30*
- Ovaio
- - Via laparoscopica ¬ Resezione *65.24*
- - ¬ Resezione *65.22*
- Parte dorsale di corpo vertebrale con peduncolo nonché strutture dorsali ¬ Resezione *7A.28.31*
- Polmone wedge resection
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione *32.2A.11*
- - Via toracoscopica ¬ Resezione *32.2A.12*
- Radio e dell'ulna ¬ Osteotomia *77.23*
- Resto del femore ¬ Osteotomia *77.25.20*
- Rotula ¬ Osteotomia *77.26*
- Scapola
- - Clavicola, delle coste e dello sterno, altro ¬ Osteotomia *77.21.99*
- - ¬ Osteotomia *77.21.10*
- Sede non specificata ¬ Osteotomia *77.20*
- Sterno ¬ Osteotomia *77.21.21*
- Talo ¬ Osteotomia *77.28.10*
- Tarso e metatarso, altro ¬ Osteotomia *77.28.99*
- Tibia
- - Fibula, altro ¬ Osteotomia *77.27.99*
- - ¬ Osteotomia *77.27.10*
- ¬ Riparazione di entropion o ectropion con resezione *08.43*

Cuneo

- Lingua ¬ Biopsia a *25.02*
- Palpebra ¬ Resezione a *08.24*
- Rene ¬ Resezione a *55.4*
- Vescica ¬ Resezione a *57.6*

Cuoio capelluto ¬ Reimpianto del *86.51*

Cuore

- Altro
- - Via, altro ¬ Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del *37.34.09*
- - ¬
- - - Altri interventi sui setti del *35.98.99*
- - - Biopsia del *37.25.99*
- - - Cateterismo transsettale del *37.9C.19*
- - - Creazione di difetto settale nel *35.42.09*
- - - Ecografia diagnostica del *88.72.99*
- - - Interventi sulle trabecole carnose del *35.35.09*
- - - Mappatura del *37.27.09*
- Aperto ¬ Ipotermia (sistemica) per chirurgia a *39.62*
- Artificiale ¬ Total artificial heart
- - *37.6A.38*
- - *37.6A.3A*
- - *37.6B.33*
- - *37.6C.33*
- Battente ¬
- - Minimally invasive direct coronary artery bypass [MIDCAB] (intervento a *36.1D.12*
- - Off-pump coronary artery bypass [OPCAB] (intervento a *36.1D.11*
- Catetere per mappatura multielettrodo con registrazione automatica del segnale ¬ Mappatura del *37.27.11*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42.10*
- Cielo aperto
- - Altro ¬ Asportazione distruzione
- - - Altra lesione o tessuto del *37.33.99*
- - - Sistema di conduzione del *37.33.19*
- - Misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del *37.33.11*
- - ¬
- - - Asportazione di altra lesione o tessuto del *37.33.20*
- - - Biopsia del *37.25.30*
- - - Distruzione di altra lesione o tessuto del *37.33.30*
- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di setto non specificato del *35.60*
- - Mezzo contrasto
- - - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.14*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.16*
- - - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.15*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto settale non specificato del *35.50*
- Controllo della pressione ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42*
- Crioablazione elettrocoagulazione laser microonde radiofrequenza resezione

Cuore *–Continuazione*

- Crioablazione elettrocoagulazione laser microonde radiofrequenza resezione *–Continuazione*
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del *37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del *37.33*
- Destro
- - Nonché sinistro ¬ Angiocardiografia combinata del *88.54*
- - Sinistro ¬ Cateterismo cardiaco combinato del *37.23*
- - ¬
- - - Angiocardiografia del *88.52*
- - - Cateterismo cardiaco del *37.21*
- Fetale guidati da ecografia ¬ Interventi sul *75.C8*
- Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento
- - *37.99.23*
- - Glenn su *39.21.10*
- Mediante
- - Cateterismo
- - - Altro ¬ Intervento transsettale sul *37.9C.29*
- - - ¬ Puntura transsettale sul *37.9C.21*
- - Sternotomia completa ¬ Rimozione di impianti dal *37.9B.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di impianti dal *37.9B.12*
- Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di pazienti dopo intervento al *93.36.10*
- Percutaneo transluminale
- - Con impianto ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42.22*
- - Senza impianto ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42.21*
- - ¬ Rimozione di impianti dal *37.9B.13*
- Pericardio
- - Altro ¬
- - - Procedure diagnostiche sul *37.29*
- - - Ricostruzione plastica del *37.49*
- - Controllo di emorragia ¬ Riapertura di *37.99.80*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di *37.99.80*
- - Incisione di ematoma ¬ Riapertura di *37.99.80*
- - ¬ Reintervento su *37.99.80*
- Post mortem (per trapianto) ¬ Espianto di *37.99.41*
- Senza mezzo contrasto
- - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.13*
- - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.12*
- Sinistro ¬

Cuore *–Continuazione*

- Sinistro ¬ *–Continuazione*
- - Angiocardiografia del *88.53*
- - Cateterismo
- - - Cardiaco del *37.22*
- - - Transsettale del *37.9C.11*
- Triatriato ¬ Correzione di *37.99.24*
- Vaso centrale
- - Altro ¬ RMN di *88.92.29*
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.22*
- - Sotto sforzo nonché con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.24*
- ¬
- - Altro
- - - Defibrillazione del *99.62*
- - - Interventi sui vasi del *36.99*
- - - Riparazione non specificata di difetto settale non specificato del *35.70*
- - Asportazione
- - - Aneurisma del *37.32*
- - - Trabecole carnose del *35.35*
- - Dispositivo di assistenza ventricolare sulla superficie del *37.41*
- - Impianto
- - - Barosensore nel *37.7A.51*
- - - Elettrodi e sensori nel *37.7A*
- - Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al *37.41*
- - Interventi per anomalie congenite del *37.99.2*
- - Particolarità di dispositivi impiantati nel *39.A2*
- - Radiografia del *87.49*
- - Rimozione
- - - Barosensore dal *37.7B.51*
- - - Elettrodo
- - - - Sensori dal *37.7B*
- - - - Transvenoso dal *37.7B.1*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.41*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.52*
- - Sezione delle trabecole carnose del *35.35*
- - Tecniche operatorie specifiche sul *39.A1*
- - Tomografia a emissione di positroni del *92.19.00*
- - Ultrasuoni terapeutici del *00.02*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.31*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.11*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.21*

Cuore-polmone
- Altro ¬ Trapianto combinato *33.6X.99*
- Minimizzata ¬ Macchina *39.61.2*
- Post mortem (per trapianto) ¬ Espianto di *37.99.43*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto combinato *33.6X.10*
- ¬
- - Macchina *39.61.1*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.43*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto *89.07.54*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.33*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.13*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.23*

Cupola vaginale ¬ Drenaggio di ematoma della *70.14*

Cura
- Ferita, altro ¬ Altra immobilizzazione, pressione e *93.59.09*
- Intensiva
- - Altro ¬ Trattamento di disturbi della ventilazione, dell'ossigenazione e della regolazione della respirazione fuori da un'unità di *93.9G.09*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Ventilazione non invasiva [NIV] fuori da un'unità di *93.9E.1*
- - ¬ Respirazione assistita non invasiva fuori da un'unità di *93.9E*
- Intermedio UCIM ¬ Trattamento complesso
- - Adulto in unità di *99.B8.1*
- - Età
- - - Infantile in unità di *99.B8.4*
- - - Neonatale in unità di *99.B8.5*
- - Unità di *99.B8*
- Palliativo specializzato
- - Con somministrazione supplementare di terapie, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.8B.2*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Prestazione di base « *93.8B.1*
- Personale e all'autonomia ¬ HoNOSCA 11: Problemi legati alla *94.A2.B*

Curettage
- Cornea per striscio o coltura ¬ *11.21*
- Elettrocoagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, *18.29*
- Midollo o delle meningi spinali ¬ *03.4*
- Nervo periferico ¬ *04.07*

Cuscinetti
- Endocardico
- - Con

Cuscinetti *–Continuazione*
- Endocardico *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei *35.63*
- - - Protesi ¬ Riparazione di difetti dei *35.54*
- - ¬ Altra e non specificata riparazione di difetto dei *35.73*
- Grasso ¬ Interventi su *86*

Cuscino a vuoto ¬ *92.29.63*

Cuspide valvola
- Mitrale
- - Altro ¬ Ricostruzione di *35.C2.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ Ricostruzione di *35.C2.14*
- - Sternotomia completa ¬ Ricostruzione di *35.C2.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Ricostruzione di *35.C2.12*
- - Via endovascolare ¬ Ricostruzione di *35.C2.13*
- Tricuspide
- - Altro ¬ Ricostruzione di *35.C4.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ Ricostruzione di *35.C4.14*
- - Sternotomia completa ¬ Ricostruzione di *35.C4.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Ricostruzione di *35.C4.12*
- - Via endovascolare ¬ Ricostruzione di *35.C4.13*

Cutaneo
v./v.a. Arteria cutanea
v./v.a. broncocutanea
v./v.a. vescico-cutaneo
- Adiposo
- - Libero con anastomosi microvascolare, altro ¬ Ricostruzione della mammella con lembo *85.K4.09*
- - Mammella
- - - Con
- - - - Nuova confezione e correzione dell'anastomosi vascolare ¬ Revisione di plastica con lembo miocutaneo e *85.K6.13*
- - - - Trombectomia ¬ Revisione di plastica con lembo miocutaneo e *85.K6.12*
- - - Senza ulteriori misure ¬ Revisione di plastica con lembo miocutaneo e *85.K6.11*
- Altro ¬
- - Confezione
- - - Altra ureterostomia *56.61.99*
- - - Ureteroileostomia *56.51.99*
- - Revisione di ureteroileostomia *56.52.99*
- Arti ¬ Altre trazioni *93.46*
- Autologo
- - Frazionato nella mammella ¬ Innesto *85.H2*
- - Spessore parziale

Cutaneo *–Continuazione*
- Autologo *–Continuazione*
- - Spessore parziale *–Continuazione*
- - - Altro ¬ Innesto *86.6B.09*
- - - Ampio
- - - - Avambraccio ¬ Innesto *86.6B.25*
- - - - Braccio e gomito ¬ Innesto *86.6B.24*
- - - - Collo ¬ Innesto *86.6B.22*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto *86.6B.2B*
- - - - Gamba ¬ Innesto *86.6B.2C*
- - - - Mano ¬ Innesto *86.6B.26*
- - - - Natiche ¬ Innesto *86.6B.2A*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto *86.6B.27*
- - - - Piede ¬ Innesto *86.6B.2D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto *86.6B.28*
- - - - Spalla e ascella ¬ Innesto *86.6B.23*
- - - - Testa ¬ Innesto *86.6B.21*
- - - Piccolo
- - - - Avambraccio ¬ Innesto *86.6B.15*
- - - - Braccio e gomito ¬ Innesto *86.6B.14*
- - - - Collo ¬ Innesto *86.6B.12*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto *86.6B.1B*
- - - - Gamba ¬ Innesto *86.6B.1C*
- - - - Mano ¬ Innesto *86.6B.16*
- - - - Natiche ¬ Innesto *86.6B.1A*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto *86.6B.17*
- - - - Piede ¬ Innesto *86.6B.1D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto *86.6B.18*
- - - - Spalla e ascella ¬ Innesto *86.6B.13*
- - - - Testa ¬ Innesto *86.6B.11*
- - Tutto spessore
- - - Altro ¬ Innesto *86.6A.09*
- - - Ampio
- - - - Avambraccio ¬ Innesto *86.6A.25*
- - - - Braccio e gomito ¬ Innesto *86.6A.24*
- - - - Collo ¬ Innesto *86.6A.22*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto *86.6A.2B*
- - - - Gamba ¬ Innesto *86.6A.2C*
- - - - Mano ¬ Innesto *86.6A.26*
- - - - Natiche ¬ Innesto *86.6A.2A*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto *86.6A.27*
- - - - Piede ¬ Innesto *86.6A.2D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto *86.6A.28*
- - - - Spalla e ascella ¬ Innesto *86.6A.23*
- - - - Testa ¬ Innesto *86.6A.21*
- - - Mammella ¬ Innesto *85.H1*
- - - Piccolo
- - - - Avambraccio ¬ Innesto *86.6A.15*
- - - - Braccio e gomito ¬ Innesto *86.6A.14*
- - - - Collo ¬ Innesto *86.6A.12*

Cutaneo –*Continuazione*
- Autologo –*Continuazione*
- - Tutto spessore –*Continuazione*
- - - Piccolo –*Continuazione*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto *86.6A.1B*
- - - - Gamba ¬ Innesto *86.6A.1C*
- - - - Mano ¬ Innesto *86.6A.16*
- - - - Natiche ¬ Innesto *86.6A.1A*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto *86.6A.17*
- - - - Piede ¬ Innesto *86.6A.1D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto *86.6A.18*
- - - - Spalla e ascella ¬ Innesto *86.6A.13*
- - - - Testa ¬ Innesto *86.6A.11*
- Con
- - Asportazione completo tessuto ghiandolare
- - - Con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia ¬ Mastectomia con risparmio *85.A2.12*
- - - Senza ulteriori misure ¬ Mastectomia con risparmio *85.A2.11*
- - Interposizione intestinale condotto
- - - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di ureteroileostomia *56.51.12*
- - - ¬ Revisione di ureteroileostomia *56.52.10*
- - Tasca intestinale derivazione urinario continente ¬
- - - Confezione di ureteroileostomia *56.51.30*
- - - Revisione di ureteroileostomia *56.52.20*
- Conversione altro derivazione urinario sopravescicale
- - Ureteroileostomia cutanea ¬ Confezione di ureteroileostomia *56.51.20*
- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia *56.61.20*
- Labbro
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione *27.44.20*
- - Senza innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione *27.44.11*
- - ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *27.59.50*
- Libero
- - Labbro e bocca ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *27.58*
- - Sostituzione permanente cute
- - - Altro
- - - - Sede ¬ Revisione di innesto *86.6D.1E*
- - - - ¬ Innesto *86.69*
- - - Mammella, altro ¬ Innesto *85.H9*
- - - Mano ¬ Revisione di innesto *86.6D.16*
- - - Piede ¬ Revisione di innesto *86.6D.1D*
- - - Testa ¬ Revisione di innesto *86.6D.11*
- - ¬ Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o lembo *29.4X.10*
- Perianale ¬ Asportazione di appendice *49.03*
- Retroauricolare ¬ Trapianto *18.79*

Cutaneo –*Continuazione*
- Rigenerativo temporaneo labbro ¬
- - Ampio innesto *27.59.11*
- - Piccolo innesto *27.59.10*
- Sottile su labbro e bocca ¬ Piccolo innesto *27.56.10*
- Sottocutaneo
- - Altro
- - - Sede ¬ Sutura
- - - - Primaria di tessuto *86.52.1E*
- - - - Secondaria di tessuto *86.53.1E*
- - - ¬
- - - - Altra sostituzione permanente di tessuto *86.6C.09*
- - - - Asportazione
- - - - - Distruzione di lesione o tessuto *86.29*
- - - - - Locale di lesione o tessuto *86.39*
- - - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto *86.49*
- - Coagulazione infrarosso crioterapia
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.4E*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.46*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.4D*
- - - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.41*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.3E*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.36*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.3D*
- - - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.31*
- - Con
- - - Chiusura ferita primario
- - - - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.32.1E*
- - - - Avambraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.15*
- - - - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.14*
- - - - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.12*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.1B*
- - - - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.1C*
- - - - Mano
- - - - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.32.16*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.16*
- - - - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.1A*

Cutaneo –*Continuazione*
- Sottocutaneo –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Chiusura ferita primario –*Continuazione*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.17*
- - - - Piede
- - - - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.32.1D*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.1D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.18*
- - - - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.13*
- - - - Testa
- - - - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.32.11*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.11*
- - - Copertura plastico
- - - - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.33.1E*
- - - - Avanbraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.15*
- - - - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.14*
- - - - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.12*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.1B*
- - - - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.1C*
- - - - Mano
- - - - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.33.16*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.16*
- - - - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.1A*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.17*
- - - - Piede
- - - - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.33.1D*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.1D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.18*
- - - - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.13*
- - - - Testa
- - - - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.33.11*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.11*
- - Dermoabrasione
- - - Ampio

Cutaneo –*Continuazione*
- Sottocutaneo –*Continuazione*
- - Dermoabrasione –*Continuazione*
- - - Ampio –*Continuazione*
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.BE*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.B6*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.BD*
- - - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.B1*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.AE*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.A6*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.AD*
- - - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.A1*
- - Elettrocausticazione
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.2E*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.26*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.2D*
- - - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.21*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.1E*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.16*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.1D*
- - - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.11*
- - Laserterapia
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.6E*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.66*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.6D*
- - - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.61*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.5E*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.56*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.5D*
- - - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.51*
- - Mano ¬ Sutura
- - - Primaria di tessuto *86.52.16*
- - - Secondaria di tessuto *86.53.16*

Cutaneo –*Continuazione*
- Sottocutaneo –*Continuazione*
- - Peeling chimico
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.8E*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.86*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.8D*
- - - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.81*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.7E*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.76*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.7D*
- - - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.71*
- - Piede ¬ Sutura
- - - Primaria di tessuto *86.52.1D*
- - - Secondaria di tessuto *86.53.1D*
- - Senza chiusura ferita primario
- - - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.31.1E*
- - - Avambraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.15*
- - - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.14*
- - - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.12*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.1B*
- - - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.1C*
- - - Mano ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto *86.31.16*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.16*
- - - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.1A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.17*
- - - Piede ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto *86.31.1D*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.1D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.18*
- - - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.13*
- - - Testa ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto *86.31.11*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.11*
- - Testa ¬ Sutura
- - - Primaria di tessuto *86.52.11*

Cutaneo –*Continuazione*
- Sottocutaneo –*Continuazione*
- - Testa ¬ Sutura –*Continuazione*
- - - Secondaria di tessuto *86.53.11*
- Spessore parziale su labbro e bocca ¬ Ampio innesto *27.56.20*
- Ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia *56.61.10*
- Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di ureteroileostomia *56.51.10*
- - Via laparoscopica ¬ Confezione di ureteroileostomia *56.51.11*
- Ustione e corrosione ¬ Asportazione di bolla *86.A1.11*
- ¬
- - Confezione
- - - Altra ureterostomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia *56.61.20*
- - - Ureteroileostomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureteroileostomia *56.51.20*
- - Elettrolisi e altra depilazione *86.B2.12*
- - Ricostruzione
- - - Areola con innesto *85.G5.13*
- - - Capezzolo con innesto *85.G4.13*
- - - Meato esterno dell'orecchio (porzione cartilaginea) con trapianto *18.6*
- - - Palpebra con
- - - - Innesto *08.61.11*
- - - - Lembo
- - - - - *08.61.10*
- - - - - Innesto *08.61*
- - Ureterosigmoidostomia *56.61*

Cutaneoperitoneale
- Cateterismo permanente ¬
- - Asportazione o chiusura di fistola *54.99.41*
- - Revisione di fistola *54.99.40*
- ¬ Creazione di fistola *54.93*

Cutaneostomia
v./v.a. transureterocutaneostomia
v./v.a. ureterocutaneostomia

Cute
- Allogenico
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.FE*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.F6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.FD*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.F1*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.EE*

Cute –*Continuazione*
- Allogenico –*Continuazione*
- - Piccolo –*Continuazione*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.E6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.ED*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.E1*
- Altro
- - Sede ¬
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.2E*
- - - Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della *86.02.1E*
- - - Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di *86.6D.1E*
- - ¬
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.09*
- - - Innesto cutaneo libero e sostituzione permanente di *86.69*
- Con
- - Chiusura del sito donatore ¬ Asportazione di *86.91*
- - Flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia sovrapubica permanente alla *57.21*
- - Materiale sostituzione
- - - Derma
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.6E*
- - - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.66*
- - - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.6D*
- - - - - Testa ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.61*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.5E*
- - - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.56*
- - - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.5D*
- - - - - Testa ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.51*
- - - Derma-epidermide strati
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.2E*
- - - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.26*
- - - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.2D*
- - - - - Testa ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.21*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.1E*
- - - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.16*

Cute –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Materiale sostituzione –*Continuazione*
- - - Derma-epidermide strati –*Continuazione*
- - - - Piccolo –*Continuazione*
- - - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.1D*
- - - - - Testa ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.11*
- - - Epidermide
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.4E*
- - - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.46*
- - - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.4D*
- - - - - Testa ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.41*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.3E*
- - - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.36*
- - - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.3D*
- - - - - Testa ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.31*
- Innesto ¬ Asportazione di *86.91*
- Labbro
- - Bocca, altro ¬ Altro innesto di *27.56.99*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *27.56.40*
- - - - Omoinnesto di *27.56.60*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *27.56.30*
- - - - Omoinnesto di *27.56.50*
- Lingua ¬ Trapianto di mucosa o *25.59*
- Mammella
- - Altro ¬ Innesto cutaneo libero e sostituzione permanente di *85.H9*
- - Con materiale sostituzione
- - - Ampia ¬ Sostituzione permanente di *85.H3.12*
- - - Piccola ¬ Sostituzione permanente di *85.H3.11*
- - Mediante
- - - Applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - - Autologhi coltivati ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *85.J4.12*
- - - - Non coltivati ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *85.J4.13*
- - - Cheratinociti coltivati con applicazione a foglio ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *85.J4.11*
- - - Terapia cellulare, altro ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *85.J4.09*
- - ¬

Cute –*Continuazione*
- Mammella –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della *85.27*
- - - Distruzione di lesione o tessuto della *85.2A*
- Mano ¬
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.26*
- - Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della *86.02.16*
- - Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di *86.6D.16*
- Mediante
- - Applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - Autologo coltivato
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.4E*
- - - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.46*
- - - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.4D*
- - - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.41*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.3E*
- - - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.36*
- - - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.3D*
- - - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.31*
- - - Non coltivato
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.6E*
- - - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.66*
- - - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.6D*
- - - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.61*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.5E*
- - - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.56*
- - - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.5D*
- - - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.51*
- - Cheratinociti coltivato con applicazione foglio
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.2E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.26*

Cute –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Cheratinociti coltivato con applicazione foglio –*Continuazione*
- - - Ampio –*Continuazione*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.2D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.21*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.1E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.16*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.1D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.11*
- - Terapia cellulare, altra ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di *86.8A.09*
- Naso ¬ Incisione della *21.1*
- Osso] ¬ Procedura cocked-hat [lembi di *82.69*
- Palpebrale ¬
- - Altro esenterazione orbita
- - - Con conservazione della *16.59.10*
- - - Senza conservazione della *16.59.11*
- - Esenterazione orbita con rimozione
- - - Struttura adiacente
- - - - Con rimozione di strutture adiacenti, con conservazione della *16.51.10*
- - - - Senza conservazione della *16.51.11*
- - - Terapeutico osso orbitale
- - - - Con rimozione terapeutica di osso orbitale, con conservazione della *16.52.10*
- - - - Senza conservazione della *16.52.11*
- Peduncolata del pene (per riassegnazione sessuale) ¬ Costruzione della vagina con *70.61.11*
- Peduncolo al pollice ¬ Innesti di *82.69*
- Piede ¬
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.2D*
- - Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della *86.02.1D*
- - Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di *86.6D.1D*
- Prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale stadio
- - Con *58.49.10*
- - Primo stadio, con *58.49.20*
- - Secondo stadio, con *58.49.31*
- Setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale nonché innesto di *21.07*
- Tessuto
- - Molli, fatta eccezione per la mammella ¬ Rimozione di un espansore tissutale (più espansori tessutali) dalla *86.05*
- - Sottocutaneo

Cute –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Sottocutaneo –*Continuazione*
- - - Altro
- - - - Altra, di altra sede ¬ Plastica con lembo locale su *86.7A.9E*
- - - - Mano ¬ Plastica con lembo locale su *86.7A.96*
- - - - Piede ¬ Plastica con lembo locale su *86.7A.9D*
- - - - Sede
- - - - - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della *86.0A.0E*
- - - - - ¬ Incisione con drenaggio della *86.04.18*
- - - - - ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.19*
- - - - - ¬ Revisione di plastica con lembo locale su *86.7E.1E*
- - - - Testa ¬ Plastica con lembo locale su *86.7A.91*
- - - - ¬
- - - - - Plastica con lembo su *86.79*
- - - - - Procedure diagnostiche su *86.19*
- - - - - Sutura e chiusura di *86.59*
- - - Mammella
- - - - Altro
- - - - - ¬ Altri interventi sulla *85.J9*
- - - - - ¬ Plastica con lembo e revisione di plastica con lembo su *85.I9*
- - - - ¬
- - - - - Plastica con lembo peduncolato su *85.I2*
- - - - - Plastica con lembo su *85.I1*
- - - - - Revisione di plastica con lembo su *85.I3*
- - - Mano
- - - - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della *86.0A.06*
- - - - ¬
- - - - - Incisione con drenaggio della *86.04.11*
- - - - - Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.14*
- - - - - Revisione di plastica con lembo locale su *86.7E.16*
- - - Piede
- - - - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della *86.0A.0D*
- - - - ¬
- - - - - Incisione con drenaggio della *86.04.13*
- - - - - Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.15*
- - - - - Revisione di plastica con lembo locale su *86.7E.1D*
- - - Testa
- - - - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della *86.0A.01*
- - - - ¬
- - - - - Incisione con drenaggio della *86.04.10*
- - - - - Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.10*

Cute –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Sottocutaneo –*Continuazione*
- - - Testa –*Continuazione*
- - - - ¬ –*Continuazione*
- - - - - Revisione di plastica con lembo locale su *86.7E.11*
- - - Ustione e corrosione, altro ¬ Asportazioni speciali su *86.A1.09*
- - - ¬
- - - - Biopsia della *86.11*
- - - - Impianto
- - - - - Sistema di somministrazione farmacologica nella *86.0B.11*
- - - - - Sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, su *86.88.J3*
- - - - - Sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, su *86.88.I5*
- - - - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica sulla *86.0B.21*
- Testa ¬
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.21*
- - Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della *86.02.11*
- - Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di *86.6D.11*
- Uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di uno o più espansore tessutale nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di *86.93*
- Vena
- - Canali semicircolari ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- - Labirinto ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- - Vestibolo ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- Vista di trapianto ¬ Inserzione di espansore tessutale (uno o più) per sviluppare lembi di *85.J2*
- Xenogenico
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.HE*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.H6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.HD*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.H1*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.GE*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.G6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.GD*

Cute –*Continuazione*

- Xenogenico –*Continuazione*
- - Piccolo –*Continuazione*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.G1*
- ¬
- - Anastomosi dell'uretere alla *56.61*
- - Asportazione radicale lesione cutaneo labbro
- - - Con innesto o trasposizione di *27.44.20*
- - - Senza innesto o trasposizione di *27.44.11*
- - Esplorazione di fossa superficiale o della *86.09*
- - Incisione e punzione della mammella (*85.0*
- - Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della *86.02*
- - Pigmentazione della *86.02*

Cut-off ¬ Dialisi ad alto *39.95.H*

CVVH anticoagulazione con

- Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa [*39.95.8*
- Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa [*39.95.7*

CVVHD anticoagulazione con

- Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa [*39.95.4*
- Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa [*39.95.3*

CVVHDF], anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa [*39.95.D*

Cyberknife ¬ Es.: VMAT, tomoterapia, *92.24.30*

3D

- Con metodo Tübingen ¬ Istologia *00.9B.12*
- Nonché stampanti 3D ¬ Utilizzo di impianti personalizzati predisposti prima dell'intervento tramite immagini *00.9A.64*
- Pianificato ¬
- - Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o irradiazione *92.23.03*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, irradiazione *92.25.14*
- - - - Non guidata dalle immagini, irradiazione *92.25.23*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini [IGRT], irradiazione *92.24.13*
- - - - Non guidata dalle immagini, irradiazione *92.24.23*
- Virtuale ¬ Tecnica ricostruttiva *00.99.91*
- ¬
- - Ablazione per tachiaritmia con ausilio di procedura di mappatura *37.34.31*
- - Analisi computerizzata di dati di immagini con valutazione *00.99.90*
- - Simulazione irradiazione radioterapia esterno brachiterapia determinazione campo mediante simulatore
- - - Con piano *92.29.74*
- - - Senza piano *92.29.73*
- - Utilizzo di impianti personalizzati predisposti prima dell'intervento tramite immagini 3D nonché stampanti *00.9A.64*

4D tissue-doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia

- Transesofagea, con metodica complessa (*88.72.25*
- Transtoracica, con metodica complessa (*88.72.15*

Dacrioadenectomia

- Parziale ¬ Altra *09.22*
- Totale ¬ *09.23*

Dacriocistografia con contrasto ¬ *87.05*

Dacriocistorinostomia
v./v.a. Congiuntivodacriocistorinostomia

- DCR] ¬ *09.81*

Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di *39.0X.24*

Danni da irradiazione alla prostata ¬ Impianto e iniezione di distanziatore per prevenzione di *60.99.41*

Danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della *93.84*

David ¬ Intervento di Tirone *35.I3.11*

DCR] ¬ Dacriocistorinostomia [*09.81*

Deambulatori passo

- Altro ¬ Training *93.22.99*
- Con ortesi deambulatoria automatizzata ¬ Training *93.22.20*

Deambulatoria automatizzata ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi *93.22.20*

Deambulazione

- Con test funzionali fisiologici, altro ¬ Analisi della *89.15.39*
- Strumentale tridimensionale con
- - Cinematica ¬ Analisi della *89.15.31*
- - Cinetica ¬ Analisi della *89.15.32*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della *89.15.33*

Debulking per laparotomia ¬ *54.99.31*

Decapsulazione renale ¬ *55.91*

Deceduto ¬ Nefrectomia per trapianto, da donatore *55.51.03*

Decellularizzato mediante

- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortica nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] *35.H1.81*
- - - Polmonare nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] *35.H3.81*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con alloinnesto [omoinnesto] *35.F1.81*
- - - Polmonare con alloinnesto [omoinnesto] *35.F3.81*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortica nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] *35.H1.82*
- - - Polmonare nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] *35.H3.82*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con alloinnesto [omoinnesto] *35.F1.82*
- - - Polmonare con alloinnesto [omoinnesto] *35.F3.82*

Decisione sull'indicazione al trapianto ¬ Altre valutazioni mediche e *89.07.99*

Decompressione

- Ano imperforato ¬ *48.0*
- Canale vertebrale, altro ¬ Esplorazione e *03.09*
- Chirurgica dell'intestino (es. per ileo) ¬ *46.99.10*
- Cranica ¬ *01.24*
- Frattura affossata del cranio ¬ *02.02*
- Intestino ¬ *46.99.10*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Muscolare ¬ *83.19*
- Nervo
- - Braccio ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.72*
- - Cranico
- - - Altro ¬ Altra *04.42.99*
- - - Extracranica ¬ Altra *04.42.20*
- - - Intracranica ¬ Altra *04.42.10*
- - Mano ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.73*

Decompressione *–Continuazione*

- Nervo *–Continuazione*
- - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.74*
- - ¬ Mastoidectomia con liberazione canale facciale
- - - Con liberazione del canale facciale, con *20.43.12*
- - - Senza *20.43.11*
- Ossea dell'orbita ¬ *16.98.20*
- Plesso brachiale o di nervi della spalla ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.71*
- Radice del trigemino ¬ *04.41*
- Sacco endolinfatico * ¬ *20.71*
- Sbocco toracico Thoracic-outlet-Syndrom ¬
- - Miotomia per *83.19*
- - Tenotomia per *83.13*
- Separazione aderenza
- - Nervo
- - - Braccio ¬ Altra *04.49.12*
- - - Gamba ¬ Altra *04.49.15*
- - - Mano ¬ Altra *04.49.13*
- - - Periferici o di gangli, altra ¬ Altra *04.49.99*
- - - Piede ¬ Altra *04.49.16*
- - - Spalla ¬ Altra *04.49.11*
- - Plesso
- - - Brachiale ¬ Altra *04.49.10*
- - - Lombosacrale, inguine e pavimento pelvico ¬ Altra *04.49.14*
- Tratto extracranico di nervi cranici ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.70*
- ¬
- - Altro
- - - Craniectomia con *01.25.10*
- - - Craniotomia con *01.24.10*
- - Camera di *93.97*
- - Inserzione di tubo (sonda) per *96.07*
- - Posizionamento di sonda coledocoepatica per *51.43*
- - Tubo di Miller-Abbott (per *96.08*

Decongestione chirurgica dei turbinati ¬ *21.62*

Decorso

- Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del *89.0A.1*
- Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del *89.0A.2*

Decorticazione

- Osso facciale ¬ *76.2X.10*
- Parziale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.15*
- - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.15*
- Polmone
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Altro ¬ Pleurectomia e *34.51.99*

Decorticazione –*Continuazione*
- Polmone –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - - ¬ Pleurectomia e *34.51*
- - Via toracoscopica
- - - Altro ¬ Pleurectomia e *34.52.99*
- - - ¬ Pleurectomia e *34.52*
- Radicale polmone parete toracico
- - Con resezione
- - - Diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.13*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.13*
- - - Pericardio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.12*
- - - - Nonché
- - - - - Diaframma, chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.14*
- - - - - Diaframma, per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.14*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.12*
- - Senza resezione pericardio diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.11*
- - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.11*
- Rene ¬ *55.91*
- Stripping corda vocale
- - Mediante tirotomia ¬ *30.09.21*
- - Senza tirotomia ¬ *30.09.11*
- Subtotale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.16*
- - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.16*
- ¬
- - Asportazione (con tessuto cicatriziale) dopo *76.2X.11*
- - Pleurodesi
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con *34.6X.12*
- - - - Senza *34.6X.11*
- - - Via toracoscopica
- - - - Con *34.6X.22*
- - - - Senza *34.6X.21*

Defecografia
- RMN ¬ *88.97.18*
- ¬ *87.64.30*

Deferente
- Altro ¬
- - Altri interventi sul funicolo spermatico, sull'epididimo e su dotto *63.99*
- - Procedure diagnostiche sul funicolo spermatico, sull'epididimo e sul dotto *63.09*

Deferente –*Continuazione*
- Chirurgicamente sezionati ¬ Ricostruzione di *63.82*
- Epididimo
- - Altro ¬ Riparazione di dotto *63.89*
- - ¬ Sutura di lacerazione di dotto *63.81*
- ¬
- - Altra radiografia dell'epididimo e dotti *87.95*
- - Biopsia del funicolo spermatico, dell'epididimo o di dotto *63.01*
- - Clampaggio di dotto *63.71*
- - Divisione di dotto *63.71*
- - Inserimento di valvola in dotto *63.95*
- - Legatura di dotto *63.71*
- - Rimozione
- - - Legatura di dotto *63.84*
- - - Valvola da dotto *63.85*

Deferento-vesciculografia con contrasto ¬ *87.94*

Defibrillatore
- Altro
- - Dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pacemaker, *37.79*
- - ¬
- - - Ausilio tecnico per la rimozione di elettrodi di pacemaker o *39.A1.19*
- - - Procedura specifica e ausilio tecnico per l'impianto di elettrodi di pacemaker o *39.A1.29*
- Biventricolare BiV ¬
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Camera
- - Doppio ¬
- - - Impianto di *37.8E.12*
- - - Rimozione di *37.8F.12*
- - Singolo
- - - Con sensing atriale ¬
- - - - Impianto di *37.8E.22*
- - - - Rimozione di *37.8F.22*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.8E.11*
- - - - Rimozione di *37.8F.11*
- Cardiaco
- - Automatico impiantabile [AICD] ¬ Controllo di *89.49*
- - Interno ¬ Stimolazione biventricolare
- - - Con
- - - - *37.8E.2*
- - - - *37.8F.2*
- - - Senza
- - - - *37.8A.3*
- - - - *37.8B.3*
- Con
- - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Impiego di pacemaker o *00.9D.11*

Defibrillatore –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Risincronizzazione CRT-D ¬
- - - Impianto di *37.8E.21*
- - - Rimozione di *37.8F.21*
- ICD] con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.22*
- Impiantato [ICD] con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.13*
- Pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- Risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di *89.49*
- RMN-compatibile ¬ Impiego di pacemaker o *39.A2.11*
- ¬
- - Impianto di apparecchio di cardioversione o *37.8E*
- - Impiego di trasmittente per il monitoraggio a distanza di pacemaker o *39.A2.13*
- - Rimozione di apparecchio di cardioversione o *37.8F*

Defibrillazione
- Cuore ¬ Altra *99.62*
- Dispositivo ¬ Controllo di soglia di *89.49*
- Sottocutaneo ¬
- - Impianto
- - - Elettrodo di shock sottocutaneo per impiego con sistema di *37.7A.33*
- - - Sistema di *37.8E.31*
- - Rimozione
- - - Elettrodo di shock sottocutaneo per impiego con sistema di *37.7B.33*
- - - Sistema di *37.8F.31*
- ¬ *99.62*

Definito
- Brevi ¬ Anamnesi e valutazione, *89.01*
- Complessivo ¬
- - Anamnesi e valutazione *89.03*
- - Consulto *89.07.00*
- Limitato ¬
- - Anamnesi e valutazione, *89.02*
- - Consulto, *89.06*

Deflettore
- Atriale ¬ *35.91*
- Interatriale ¬ *35.91*

Deflusso ¬ Correzione totale tetralogia Fallot solo tempo operatorio con senza
- Innesto a patch del tratto di *35.81*
- Protesi del tratto di *35.81*

Deformità del torace ¬ Riparazione di *34.74*

Degenza
- Ospedaliero

Degenza –*Continuazione*

- Ospedaliero –*Continuazione*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento preparto) prima del parto nella stessa *73.7X.1*
- - ¬
- - - Altro trapianto di rene, ritrapianto di rene nella stessa *55.69.40*
- - - Reimpianto di tessuto pancreatico nella stessa *52.81.10*
- - - Ritrapianto
- - - - Cardiaco nella stessa *37.51.20*
- - - - Combinato cuore-polmone nella stessa *33.6X.10*
- - - - Polmonare nella stessa *33.53*
- - - Trapianto
- - - - Eterologo
- - - - - Pancreas, Ritrapianto del pancreas nella stessa *52.83.11*
- - - - - Pancreas, Ritrapianto di segmento pancreatico nella stessa *52.83.10*
- - - - Intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa *46.97.10*
- Stazionaria ¬
- - Chemioterapia di complessità e intensità elevata: due chemioterapie nel corso di una *99.25.54*
- - Esame endocrinologico funzionale complesso con cateterismo invasivo
- - - Con cateterismo invasivo, con stimolazione ormonale nel corso della *99.B5.22*
- - - Senza stimolazione ormonale nel corso della *99.B5.21*

Deglutitoria

- Clinica ¬ Diagnostica *93.70.03*
- Strumentale interdisciplinare ¬ Diagnostica *93.70.04*

Deglutizione vocale ¬

- Adattamento delle funzioni di linguaggio, eloquio, *93.70.13*
- Compensazione delle funzioni di linguaggio, eloquio, *93.70.12*
- Ripristino delle funzioni di linguaggio, eloquio, *93.70.11*

Deiscenza

- Postoperatorio
- - Incisione corneale ¬ Riparazione di *11.52*
- - Parete addominale ¬ Sutura di eviscerazione (*54.61*
- Sutura della parete addominale ¬ Riparazione di *54.61*

Delee ¬ Manovra di *72.4*

Deliri

- Percezioni abnormi ¬ HoNOSCA 7: Problemi legati ad allucinazioni, *94.A2.7*
- ¬ HoNOS 6: Problemi legati ad allucinazioni e *94.A1.6*

Delorme
v./v.a. Rehn-Delorme

- ¬ Riparazione di prolasso rettale secondo *48.76*

Demenza con complicazioni psichiatriche e psico-organiche, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso in caso di *94.3C*

Denervazione
v./v.a. criodenervazione

- Corpuscolo
- - Aortico ¬ *39.8*
- - Carotideo ¬ *39.8*
- Ovarica ¬ *65.94*
- Percutaneo faccetta articolare
- - Altro ¬ *03.96.99*
- - Mediante
- - - Criodenervazione ¬ *03.96.12*
- - - Incisione ¬ *03.96.10*
- - - Termocoagulazione ¬ *03.96.11*
- Uterina paracervicale ¬ *69.3*

Densitometria

- Osseo
- - Altro ¬ *88.98.99*
- - Con dual energy X-ray absorptiometry [DXA] ¬ *88.98.10*
- Radiografica ¬ *88.98*

Dentale

- Altro ¬ Biopsia dell'alveolo *24.12.99*
- Alveolare) ¬ Chiusura di diastema (*24.8*
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) dell'alveolo *24.12.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell'alveolo *24.12.20*
- - Cerchiaggio *93.55*
- - Riparazione di arco *24.8*

Dentare

- Altro ¬ Impianto e rimozione di impianti *23.A9*
- Endosseo secondo numero ¬
- - Impianto di impianti *23.A1.1*
- - Rimozione di impianti *23.A2.1*
- ¬ Apparecchi *92.29.64*

Dentario
v./v.a. alveolo-dentario

- Mandibola
- - Altro ¬ Asportazione di lesione *24.4X.99*
- - Con
- - - Apertura del seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione *24.4X.10*
- - - Esposizione del nervo ¬ Asportazione di lesione *24.4X.11*
- ¬
- - Altra radiografia *87.12*
- - Assestamento dell'occlusione *24.8*

Dente

- Altro ¬
- - Altri interventi sui *24.99.99*
- - Estrazione e ricostruzione di *23.9*
- - Reimpianto e trapianto di *23.89*

Dente –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione operatoria di *23.19*
- Articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, *87.04.10*
- Con pinza 1 dente
- - Diversi quadranti ¬ Estrazione di *23.04*
- - Quadrante ¬ Estrazione di *23.02*
- Danneggiati in profondità, secondo il numero di quadranti ¬ Rimozione operatoria di *23.12.1*
- Diversi quadranti ¬ Estrazione di dente con pinza, 1 o più *23.04*
- Epistrofeo ¬ Resezione del *7A.27*
- Gengive e alveoli, altro ¬ Procedure diagnostiche su *24.19*
- Quadrante ¬ Estrazione di dente con pinza, 1 o più *23.02*
- Ritenuti e dislocati, impattati, secondo il numero di denti ¬ Rimozione operatoria di *23.13.1*
- Secondo numero dente ¬
- - Reimpianto di *23.81.1*
- - Trapianto di *23.82.1*
- ¬
- - Esposizione chirurgica di *24.6*
- - Estrazione chirurgica di *23.1*
- - Reimpianto di denti, secondo il numero di *23.81.1*
- - Riduzione di frattura alveolo-dentaria con stabilizzazione dei *76.77*
- - Rimozione operatoria di denti ritenuti e dislocati, impattati, secondo il numero di *23.13.1*
- - Stabilizzazione di un *24.99.11*
- - Trapianto di denti, secondo il numero di *23.82.1*

Denudamento vaso

- Con forza pulsante potenziale
- - 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6A.4I*
- - 5
- - - 0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6A.4J*
- - - 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6A.4K*

Denudamento vaso *–Continuazione*

- Con forza pulsante potenziale *–Continuazione*
- - Fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6A.4H*
- ¬
- - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6A.4F*
- - - Respiratorio
- - - - Con
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6A.72*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6A.61*
- - - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6A.A1*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo
- - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6C.46*
- - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6C.45*
- - - Respiratorio
- - - - Con
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6C.72*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6C.61*
- - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6C.A1*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo
- - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6B.46*
- - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6B.45*
- - - Respiratorio

Denudamento vaso *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria *–Continuazione*
- - - Respiratorio *–Continuazione*
- - - - Con
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6B.72*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6B.61*
- - - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6B.A1*

Depilazione

- Criochirurgica della palpebra ¬ *08.92*
- Cutanea ¬ Elettrolisi e altra *86.B2.12*
- Elettrochirurgica della palpebra ¬ *08.91*
- Palpebra ¬ Altra *08.93*

Deplezione

- Cellule staminali ematopoietico mediante
- - Anticorpi impiego
- - - 1 set ¬ Selezione e *41.0C.31*
- - - 2 o più set ¬ Selezione e *41.0C.32*
- - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ Selezione e *41.0C.3*
- Linfociti T, B ¬ Selezione di CD34, *41.0C.3*
- Piastrine, plasma, eritrociti ¬ *41.0C.21*

Deposito calcareo della borsa ¬ Rimozione di *83.03*

Derivazione

- ECG) ¬ Apicocardiogramma (con *89.57*
- Liquido cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o *02.99.20*
- Liquorali ¬ Altra revisione e rimozione di *02.99.29*
- Multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebrospinale) in *02.99.20*
- Stimolazione
- - Multiloculare ¬ Impianto sostituzione microelettrodi
- - - Permanenti per *02.93.34*
- - - Temporanei per *02.93.32*
- - Uniloculare ¬ Impianto sostituzione microelettrodi
- - - Permanenti per *02.93.33*
- - - Temporanei per *02.93.31*
- Urinario
- - Continente ¬
- - - Confezione di ureteroileostomia cutanea, con tasca intestinale (*56.51.30*
- - - Revisione di ureteroileostomia cutanea, con tasca intestinale (*56.52.20*
- - Intestino
- - - Altro ¬ *56.71.99*

Derivazione *–Continuazione*

- Urinario *–Continuazione*
- - Intestino *–Continuazione*
- - - ¬ Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.71.20*
- - Non continente), per altra via ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, con interposizione intestinale [condotto] (*56.51.12*
- - Sopravescicale
- - - Derivazione urinaria all'intestino ¬ Conversione di altra *56.71.20*
- - - Neovescica
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra *57.87.20*
- - - - Via laparoscopica ¬ Conversione di altra *57.87.21*
- - - Ureteroileostomia cutanea ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, conversione di altra *56.51.20*
- - - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra *56.61.20*
- - ¬ *55.03*
- Ventricolo cisternale ¬ *02.2*

Derma

- Ampio
- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione del *86.6C.6E*
- - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione del *86.6C.66*
- - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione del *86.6C.6D*
- - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione del *86.6C.61*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione del *86.6C.5E*
- - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione del *86.6C.56*
- - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione del *86.6C.5D*
- - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione del *86.6C.51*

Derma-epidermide strati

- Ampio
- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di *86.6C.2E*
- - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di *86.6C.26*
- - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di *86.6C.2D*
- - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di *86.6C.21*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di *86.6C.1E*
- - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di *86.6C.16*

Derma-epidermide strati *–Continuazione*

- Piccolo *–Continuazione*
- - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di *86.6C.1D*
- - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di *86.6C.11*

Dermatoterapia total body 2 volte

- Balneoterapia fototerapia
- - Misura allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico
- - - Terapia infusionale parenterale specifico
- - - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ *93.59.74*
- - - - ¬ *93.59.73*
- - - ¬ *93.59.72*
- - ¬ *93.59.71*
- ¬ *93.59.70*

Dermica ¬ Legatura di appendice *86.26*

Dermoabrasione

- Ampio
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.BE*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.B6*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.BD*
- - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.B1*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.AE*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.A6*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.AD*
- - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.A1*

Dermoadiposo

- Secondario ad esenterazione della cavità orbitale ¬ Innesto *16.65.10*
- ¬
- - Inserzione secondaria di impianto oculare, innesto *16.61.10*
- - Sostituzione di impianto oculare, inserzione di innesto *16.62.20*

Desensibilizzazione ¬ *99.12*

Determinazione

- Campo mediante simulatore
- - Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, *92.29.74*
- - Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, *92.29.73*
- Capacità vitale ¬ *89.37*
- Indice di ablazione sulla base di tempo di ablazione, pressione d'appoggio nonché intensità del flusso ¬ *37.34.32*
- Spostamento della linea mediana dell'encefalo ¬ *88.71*

Detorsione

- Cordone o del testicolo * ¬ *63.52*
- Ovaio ¬ *65.95*
- Testicolo ¬ Orchidopessia e *62.5*

Deviatore flusso ¬

- Flow diverter [*39.BH*
- Rivestimento polimerico idrofilo di stents e flow diverters [*39.C3.14*

Deviazione

- Arteria [Jatene] ¬ Intervento di *35.84*
- Flusso aereo ¬ Valvola endobronchiale per *33.71*
- Grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante *35.84*
- Interna urinaria, NAS ¬ *56.71*

Dextran ¬ Trasfusione di *99.08*

Diabete mellito

- Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per *00.95.2*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B5.3*

Diabetico, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per piede *99.B5.4*

Diafisi

- Femorale con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura della *78.15.20*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.35.12*
- Fibula
- - Con
- - - Altro fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della *79.36.63*
- - - - Semplice della *79.36.61*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della *78.17.23*
- - - - Semplice della *78.17.22*
- - - Fissazione interno con
- - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.60*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.62*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.21*
- Omero
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.31.20*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.21.11*
- Tibia, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.11*
- Tibiale con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.13*

Diaframma

- Altro ¬
- - Altri interventi sul *34.89.99*
- - Biopsia del *34.27.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Pleurectomia decorticazione radicale polmone parete toracico
- - Con resezione
- - - *34.51.13*
- - - Pericardio nonché del *34.51.14*
- - Senza resezione del pericardio o del *34.51.11*
- Incisione ¬ Altri interventi sul *34.89.10*
- Irideo artificiale ¬ *12.36*
- Via toracoscopica ¬ Pleurectomia decorticazione radicale polmone parete toracico
- - Con resezione
- - - *34.52.13*
- - - Pericardio nonché del *34.52.14*
- - Senza resezione del pericardio o del *34.52.11*
- ¬
- - Altro
- - - Procedure diagnostiche sul torace, pleura e *34.28*
- - - Riparazione del *34.84*
- - Asportazione di lesione o tessuto del *34.81*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) del *34.27.10*
- - - Cielo aperto del *34.27.20*
- - Chiusura di fistola del *34.83*
- - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - Bronchiali, con *33.48.14*
- - - Vascolari intratoraciche, con *33.49.14*
- - Plicatura del *53.81*
- - Radiografia del *87.49*
- - Sutura di lacerazione del *34.82*

Diaframmatico

- Via
- - Addominale
- - - Altro ¬ Riparazione di ernia *53.79*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.71.21*
- - - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.71.11*
- - - ¬ Riparazione di ernia *53.7*
- - Laparoscopico
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.72.21*
- - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.72.11*
- - Toracico
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.83.21*
- - - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.83.11*

Diaframmatico *–Continuazione*

- Via *–Continuazione*
- - Toracico *–Continuazione*
- - - Toracoaddominale, altro ¬ Riparazione di ernia *53.89*
- - Toracoaddominale chirurgico cielo aperto
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.85.21*
- - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.85.11*
- - Toracoscopica
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.84.21*
- - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.84.11*
- ¬ Impianto di pacemaker *34.85*

Diagnosi

- Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- Localizzazione Scintigrafia total body
- - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.04*
- - Diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.03*
- Strumentale di funzioni facio-orali o vocali ¬ *93.70.02*

Diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena *00.95.2*

Diagnostico
v./v.a. psicodiagnostico

- Addominale e retroperitoneale, altro ¬ Ecografia *88.76.99*
- Algologica
- - Acuta complessa ¬ *93.A0.12*
- - Altro ¬ *93.A0.09*
- - ¬ Test neurofisiologici strumentali per *93.A0.10*
- Altro
- - Ossa, specificate, escluse quelle facciali, NAC ¬ Procedure *78.89*
- - Sede specificata ¬ Artroscopia *80.29.99*
- - Sedi del torace, altro ¬ Ecografia *88.73.99*
- Anca ¬ Artroscopia *80.25*
- Ano e sui tessuti perianali, altro ¬ Altre procedure *49.29.99*
- Apparato
- - Digerente
- - - Altro ¬ Ecografia *88.74.99*
- - - Ecografia transaddominale
- - - - Con
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia *88.74.23*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia *88.74.21*
- - - - Senza
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia *88.74.22*

Diagnostico *–Continuazione*

- Apparato *–Continuazione*
- - Digerente *–Continuazione*
- - - Ecografia transaddominale *–Continuazione*
- - - - Senza *–Continuazione*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia *88.74.20*
- - - Endosonografia
- - - - Flessibile
- - - - - Con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.33*
- - - - - Con puntura ¬ Ecografia *88.74.31*
- - - - - Senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.32*
- - - - - Senza puntura ¬ Ecografia *88.74.30*
- - - - Rigido
- - - - - Con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.43*
- - - - - Con puntura ¬ Ecografia *88.74.41*
- - - - - Senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.42*
- - - - - Senza puntura ¬ Ecografia *88.74.40*
- - Lacrimale, altro ¬ Procedure *09.19*
- - Urinario, altro ¬ Ecografia *88.75.99*
- - Vascolare periferico ¬ Ecografia *88.77*
- Articolazione
- - Colonna vertebrale, altro ¬ Procedure *7A.12.09*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Artroscopia *80.28*
- - Temporomandibolare ¬ Artroscopia *80.29.10*
- - Torace ¬ Artroscopia *80.29.11*
- Ascella ¬ Ecografia *88.73.12*
- Ascite ¬ Punzione *54.26*
- BAL] ¬ Lavaggio broncoalveolare *33.24*
- Base complesso sintomi non chiari bambino
- - Con diagnostica genetica ¬ *99.A2.11*
- - Senza ulteriori misure ¬ *99.A2.10*
- Camera anteriore dell'occhio ¬ Aspirazione *12.21*
- Caviglia ¬ Artroscopia *80.27*
- Cavità orale, altro ¬ Procedure *27.29*
- Cervello e sulle meningi cerebrali, altro ¬ Altre procedure *01.18.99*
- Cervice, altra ¬ Procedure *67.19*
- Colonna vertebrale ¬ Artroscopia *7A.12.11*
- Complesso
- - Disturbi psichiatrici e psicosomatici e disturbi comportamentali nell'adulto ¬ *94.14*
- - Emoglobinopatie ¬ *99.A1.11*
- - Ictus cerebrale acuto in Stroke Unit o Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ *99.A7*
- - Insufficienza midollare
- - - Con tipizzazione HLA ¬ *99.A1.13*
- - - Senza tipizzazione HLA ¬ *99.A1.12*
- - Malattia ematologiche maligne
- - - Con tipizzazione HLA ¬ *99.A0.12*
- - - Senza tipizzazione HLA ¬ *99.A0.11*

Diagnostico *–Continuazione*

- Complesso *–Continuazione*
- - Prima di stimolazione cerebrale profonda ¬ *89.15.90*
- Congiuntiva, altro ¬ Procedure *10.29*
- Cornea, altro ¬ Procedure *11.29*
- Coronarica endovascolare invasiva tramite catetere, misurazione di pressione ¬ *37.2A.21*
- Corpo vitreo ¬ Aspirazione *14.11*
- Cranio, altro ¬ Procedure *01.19*
- Cuore
- - Altro ¬ Ecografia *88.72.99*
- - Pericardio, altro ¬ Procedure *37.29*
- Cute e tessuto sottocutaneo, altro ¬ Procedure *86.19*
- Deglutitoria
- - Clinica ¬ *93.70.03*
- - Strumentale interdisciplinare ¬ *93.70.04*
- Denti, gengive e alveoli, altro ¬ Procedure *24.19*
- Dischi intervertebrali della colonna vertebrale, altro ¬ Procedure *7A.13.09*
- Dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ *93.A0.11*
- Domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi acuti o riabilitativi, secondo la durata ¬ Visita *93.89.D*
- Endoscopia del digiuno distale e dell'ileo) ¬ Enteroscopia *45.17*
- Esofago
- - Altro ¬ Altre procedure *42.29.99*
- - ¬ Altre procedure *42.29*
- Faringe, altro ¬ Procedure *29.19*
- Fegato, altro ¬ Procedure *50.19*
- Femore, NAC ¬ Procedure *78.85*
- Feto
- - Amnios
- - - Altro ¬ Interventi *75.B9*
- - - Eco-guidato
- - - - Altro ¬ Interventi *75.B1.99*
- - - - ¬ Interventi *75.B1*
- - Fetoscopia ¬ Interventi *75.B2*
- - ¬ Endoscopia *75.B2.11*
- Funicolo spermatico, sull'epididimo e sul dotto deferente, altro ¬ Procedure *63.09*
- Funzionale
- - Quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ *89.1A*
- - Sistema nervoso con test farmacologici ¬ *89.13.05*
- Genetico ¬ diagnostico
- - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con *99.A2.11*
- - Neurologico complesso con
- - - *99.A6.12*

Diagnostico –*Continuazione*

- Genetico ¬ diagnostico –*Continuazione*
- - Neurologico complesso con –*Continuazione*
- - - Diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio nonché *99.A6.13*
- - Neuropediatrico complesso con
- - - *99.A3.12*
- - - Diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio nonché *99.A3.13*
- Genomica completa di neoplasie maligne, profilazione tumorale di più di 100 geni ¬ *99.AA.11*
- Ghiandola
- - Dotti salivari, altro ¬ Procedure *26.19*
- - Surrenali, ipofisi, pineale e timo, altro ¬ Procedure *07.19*
- Ginocchio ¬ Artroscopia *80.26*
- Gomito ¬ Artroscopia *80.22*
- Immagine
- - Endovascolare
- - - Altri vasi specificati ¬ *00.28*
- - - Ultrasuoni) di vasi sanguigni ¬ *00.2*
- - - Vaso
- - - - Cerebrali extracranici ¬ *00.21*
- - - - Coronarico
- - - - - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ *37.2A.12*
- - - - - Ultrasuoni ¬ *37.2A.11*
- - - - Periferici ¬ *00.23*
- - - - Renali ¬ *00.25*
- - Vaso
- - - Braccio, della gamba ¬ *00.23*
- - - Intratoracici ¬ *00.22*
- Infettivologico autoimmunologica laboratorio
- - Nonché diagnostico genetico ¬ diagnostico
- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e *99.A6.13*
- - - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e *99.A3.13*
- - ¬ diagnostico
- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e *99.A6.11*
- - - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e *99.A3.11*
- Intestino
- - Crasso, altro ¬ Altre procedure *45.28.99*
- - Sede non specificata, altro ¬ Altre procedure *45.29.99*
- - Tenue ¬ Altre procedure *45.19*
- Intraparto feto amnios
- - Altro ¬ Procedure *75.A9*

Diagnostico –*Continuazione*

- Intraparto feto amnios –*Continuazione*
- - ¬ Procedure *75.A*
- Ipossia cellulare con 18-F-misonidazolo ¬ *92.19.04*
- Iride, sul corpo ciliare, sulla sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre procedure *12.29.99*
- Laringe ¬ Altre procedure *31.48*
- Lingua, altro ¬ Procedure *25.09*
- Logopedica
- - Altro ¬ *93.70.09*
- - Con cannule tracheali ¬ *93.70.05*
- - Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.06*
- - Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.07*
- - Valutazione protesica ¬ *93.70.0A*
- Mammella, altro ¬ Procedure *85.19*
- Mediastino ¬ Altre procedure *34.29*
- Midollo
- - Osseo ¬ Altre procedure *41.38*
- - Spinale e sulle strutture del canale vertebrale, altro ¬ Procedure *03.39*
- Milza ¬ Altre procedure *41.39*
- Multiassiale per disturbi psichici dell'infanzia e dell'adolescenza [MAS] ¬ *94.16*
- Muscolo tendine
- - Extraoculari, altro ¬ Procedure *15.09*
- - Fasce e borse, incluse quelle della mano ¬ Altre procedure *83.29*
- Naso, altro ¬ Procedure *21.29*
- Neonatologica e sorveglianza in unità di terapia neonatale (speciale, intermedia, intensiva), secondo la durata ¬ *99.A8*
- Nervo
- - Cranici e periferici e sui gangli, altro ¬ Altre procedure *04.19.99*
- - Gangli simpatici, altro ¬ Procedure *05.19*
- Neurologico complesso
- - Altro ¬ *99.A6.99*
- - Con diagnostico
- - - Genetica ¬ *99.A6.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio
- - - - Nonché diagnostica genetica ¬ *99.A6.13*
- - - - ¬ *99.A6.11*
- - Senza ulteriori misure ¬ *99.A6.10*
- Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio
- - Nonché diagnostico genetico ¬ diagnostico
- - - Neurologica complessa, con *99.A6.13*
- - - Neuropediatrica complessa, con *99.A3.13*
- - ¬ diagnostico
- - - Neurologica complessa, con *99.A6.11*
- - - Neuropediatrica complessa, con *99.A3.11*
- Neuropediatrico complesso

Diagnostico –*Continuazione*

- Neuropediatrico complesso –*Continuazione*
- - Con diagnostico
- - - Genetica ¬ *99.A3.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio
- - - - Nonché diagnostica genetica ¬ *99.A3.13*
- - - - ¬ *99.A3.11*
- - Senza ulteriori misure ¬ *99.A3.10*
- Neuropsicologica e psicosociale ¬ *89.15.6*
- Non
- - Operatorie correlate alla funzione uditiva, altra ¬ Procedure *95.49*
- - Strumentale di funzioni facio-orali, articolatorie e vocali ¬ *93.70.01*
- Omero, NAC ¬ Procedure *78.82*
- Oncogenetica, altro ¬ *99.AA.09*
- Orbita
- - Bulbo oculare, altro ¬ Procedure *16.29*
- - ¬ Aspirazione *16.22*
- Orecchio
- - Esterno, altro ¬ Procedure *18.19*
- - Medio e sull'orecchio interno, altro ¬ Procedure *20.39*
- Osso
- - Articolazioni facciali, altro ¬ Altre procedure *76.19.99*
- - Carpo e metacarpo, NAC ¬ Procedure *78.84*
- - Colonna vertebrale, altro ¬ Procedure *7A.11.09*
- - Radio e ulna, NAC ¬ Procedure *78.83*
- - Sede non specificata, NAC ¬ Procedure *78.80*
- Ovaio
- - Altro ¬ Procedure *65.19*
- - Via laparoscopica ¬ Altre procedure *65.14*
- Palpebra, altro ¬ Procedure *08.19*
- Pancreas ¬ Altre procedure *52.19*
- Pene, altro ¬ Procedure *64.19*
- Percutanea) dell'ovaio ¬ Puntura *65.15*
- Polmoni e sui bronchi, altro ¬ Procedure *33.29*
- Polso ¬ Artroscopia *80.23*
- Pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con Ga-68) ¬ *92.18.05*
- Prostata e sul tessuto periprostatico ¬ Altre procedure *60.18*
- Psichiatrica, altro ¬ *94.19*
- Regione addominale, altro ¬ Procedure *54.29*
- Rene, altro ¬ Procedure *55.29*
- Retina, sulla coroide, sul corpo vitreo e sulla camera posteriore, altro ¬ Procedure *14.19*
- Retto, rettosigmoide e tessuti perirettali, altro ¬ Altre procedure *48.29.99*
- Rotula, NAC ¬ Procedure *78.86*
- Scapola, clavicola, coste e sterno, NAC ¬ Procedure *78.81*

Diagnostico *–Continuazione*

- Scroto e sulla tunica vaginale, altro ¬ Procedure *61.19*
- Sede non specificata ¬ Artroscopia *80.20*
- Seni paranasali, altro ¬ Procedure *22.19*
- Spalla ¬ Artroscopia *80.21*
- Stomaco, altro ¬ Altre procedure *44.19.99*
- Struttura
- - Articolari ¬ Altre procedure *81.98*
- - Linfatiche, altro ¬ Altre procedure *40.19.99*
- Tarso e metatarso, NAC ¬ Procedure *78.88*
- Tessuto
- - Molli ¬ Ecografia *88.79.20*
- - Perirenale, perivescicale e sul retroperitoneo ¬ Altre procedure *59.29*
- Testicoli, altro ¬ Procedure *62.19*
- Tibia e fibula, NAC ¬ Procedure *78.87*
- Tiroide e sulle paratiroidi, altro ¬ Procedura *06.19*
- Tonsille e adenoidi, altro ¬ Interventi *28.19*
- Torace, pleura e diaframma ¬ Altre procedure *34.28*
- Trachea ¬ Altre procedure *31.49*
- Tube di Falloppio, altro ¬ Procedure *66.19*
- Ultrasuoni, altro ¬ Altra *88.79.99*
- Uretere, altro ¬ Procedure *56.39*
- Uretra e sul tessuto periuretrale, altro ¬ Procedure *58.29*
- Utero
- - Gravido ¬ Ecografia *88.78*
- - Struttura sostegno altro ¬
- - - Endoscopia *68.12.99*
- - - Procedure *68.19*
- Vagina e sul cul-de-sac, altro ¬ Procedure *70.29*
- Vaso
- - Sanguigni, altro ¬ Procedure *38.29*
- - Testa e del collo, altro ¬ Ecografia *88.71.99*
- Vescica, altro ¬ Procedure *57.39*
- Vescicole seminali ¬ Altre procedure *60.19*
- Video-EEG intensiva
- - Invasiva per epilessia ¬ *89.19.21*
- - Non invasiva, secondo la durata di registrazione ¬ *89.19.1*
- Vie biliari, altro ¬ Altre procedure *51.19.99*
- Vulva, altro ¬ Procedure *71.19*
- ¬
- - Dilatazione e raschiamento *68.23.19*
- - Fisioterapia *93.0*
- - Isterosalpingoscopia *68.12.12*
- - Isteroscopia *68.12.11*
- - Laparoscopia, Laparoscopia *54.21.10*
- - Lavaggio peritoneale *54.25*
- - Scialografia *87.09.10*

Dialisi

- Alto cut-off ¬ *39.95.H*
- Epatica ¬ *50.92*

Dialisi *–Continuazione*

- Peritoneale
- - Continuo
- - - Assistita meccanicamente [APD], con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ *54.98.3*
- - - Non assistita meccanicamente [CAPD], secondo la durata del trattamento ¬ *54.98.2*
- - Intermittente, assistita meccanicamente [IPD] ¬ *54.98.11*
- - ¬ Inserzione di catetere permanente per *54.93*
- Renale
- - Altro ¬ Arteriovenostomia per *39.27.09*
- - ¬
- - - *39.95*
- - - Anastomosi per *39.27*
- - - Cateterismo venoso per *38.95*
- - - Confezione di shunt arteriovenoso interno per *39.27.1*
- - - Occlusione di shunt arteriovenoso per *39.43*
- - - Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per *39.42.12*
- - - Rimozione per sostituzione di shunt arteriovenoso per *39.42.11*
- Venose o di materiale plastico ¬ PCI di shunt per *00.4B.42*
- ¬ Angiografia per puntura diretta dello shunt per *88.49.10*

Diametro

- Inferiore 4 ciascuna
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, di *50.23.11*
- - Via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, di *50.25.11*
- Non ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande *39.B7*
- Ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stents di grande *39.B8*
- Superiore 4
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, almeno una di *50.23.12*
- - Via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, almeno una di *50.25.12*

Diapason ¬ Test col *95.42*

Diastasi dei retti ¬ Ricostruzione plastica di *83.65.14*

Diastema (dentale) (alveolare) ¬ Chiusura di *24.8*

Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del canale vertebrale, Chiusura di *03.59.10*

Diatermia

- Criochirurgia ¬ Turbinectomia mediante *21.61*
- ¬
- - Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.21*
- - Riparazione

Diatermia *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Riparazione *–Continuazione*
- - - Distacco retinico mediante *14.51*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.31*

DIEP] ¬ Mammoplastica con lembo perforatore dell'arteria epigastrica inferiore [*85.K4.11*

Diete eliminazione psicosomatico

- Terapia infusionale parenterale specifico
- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (*93.59.74*
- - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (*93.59.73*
- ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (*93.59.72*

Dietetico

- Diete eliminazione psicosomatico
- - Terapia infusionale parenterale specifico
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, *93.59.74*
- - - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, *93.59.73*
- - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, *93.59.72*
- Multimodale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Consulenza/terapia *89.0A.4*
- ¬ Consulenza/terapia *89.0A.32*

Difetto

- Atriale con protesi ¬ Correzione di *35.51*
- Cartilagineo focale ¬ Miniprotesi articolazione ginocchio trattamento
- - *81.47.26*
- - *81.47.2A*
- Cristallino con colla tessutale ¬ Chiusura di *13.93*
- Cuscinetti endocardico
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.54*
- - ¬ Altra e non specificata riparazione di *35.73*
- Cute
- - Altra sede ¬ Iniezione o tatuaggio di lesioni o *86.02.1E*
- - Mano ¬ Iniezione o tatuaggio di lesioni o *86.02.16*
- - Piede ¬ Iniezione o tatuaggio di lesioni o *86.02.1D*
- - Testa ¬ Iniezione o tatuaggio di lesioni o *86.02.11*
- - ¬ Iniezione o tatuaggio di lesioni o *86.02*

Difetto –*Continuazione*
- Esistente setto
- - Atriale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Allargamento di *35.41.10*
- - - Percutaneo transluminale ¬ Allargamento di *35.41.20*
- - - ¬ Allargamento di *35.41*
- - Interventricolare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Allargamento di *35.43.10*
- - - Percutaneo transluminale ¬ Allargamento di *35.43.20*
- - - ¬ Allargamento di *35.43*
- Fascia
- - Altra localizzazione ¬ Copertura di *83.89.29*
- - Avambraccio ¬ Copertura di *83.89.23*
- - Braccio e gomito ¬ Copertura di *83.89.22*
- - Estremità inferiore ¬ Copertura di *83.89.26*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Copertura di *83.89.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Copertura di *83.89.25*
- - Spalla e ascella ¬ Copertura di *83.89.21*
- - Testa e collo ¬ Copertura di *83.89.20*
- Grande complesso ¬ Inserzione impianto CAD
- - Mandibola, per riparazione plastica di *76.43.12*
- - Mascella, per riparazione plastica di *76.92.31*
- Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, *02.05.11*
- Mesenterico ernia interno
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.99.93*
- - Via laparoscopica ¬ Chiusura di *46.99.94*
- Riempimento ¬ Iniezione nella mammella per correzione di *85.C*
- Semplice ¬ Inserzione impianto CAD
- - Mandibola, per riparazione plastica di *76.43.11*
- - Mascella, per riparazione plastica di *76.92.30*
- - Neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, *02.05.10*
- Settale
- - Cuore
- - - Altro ¬ Creazione di *35.42.09*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Creazione di *35.42.10*
- - - Controllo della pressione ¬ Creazione di *35.42*
- - - Percutaneo transluminale
- - - - Con impianto ¬ Creazione di *35.42.22*
- - - - Senza impianto ¬ Creazione di *35.42.21*
- - Non specificato cuore
- - - Con protesi ¬ Riparazione di *35.50*

Difetto –*Continuazione*
- Settale –*Continuazione*
- - Non specificato cuore –*Continuazione*
- - - ¬ Altra riparazione non specificata di *35.70*
- - Ventricolare con protesi ¬ Correzione totale
- - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza riparazione di *35.83*
- - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza riparazione di *35.81*
- Setto
- - Atriale
- - - Altro ¬ Riparazione percutanea-transluminale di *35.98.19*
- - - Con
- - - - 1 dispositivo di chiusura ¬ Riparazione percutanea-transluminale di *35.98.11*
- - - - 2 e più dispositivi di chiusura ¬ Riparazione percutanea-transluminale di *35.98.12*
- - - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - - Protesi, tecnica aperta ¬ Riparazione di *35.51*
- - - Ventricolare
- - - - Con
- - - - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a *35.63*
- - - - - Protesi, impiantata nel setto ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a *35.54*
- - - - ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a *35.73*
- - - ¬ Altra riparazione non specificata di *35.71*
- - Interventricolare via
- - - Aperta ¬ Riparazione con protesi di *35.53*
- - - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di *35.55*
- - Non specificato del cuore con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.60*
- - Ventricolare
- - - Acquisito ¬ Chiusura di *35.72.10*
- - - Altro ¬ Riparazione di *35.72.99*
- - - Atriale ¬ Creazione di *35.42*
- - - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.62*
- - - ¬ Riparazione percutanea-transluminale di *35.98.30*
- Sopracrestale
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.62*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.53*
- - ¬ Riparazione di *35.72*
- Tipo ostium
- - Primum con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione del *35.63*
- - - Protesi, impiantata nel setto ¬ Riparazione di *35.54*
- - Secundum
- - - Con

Difetto –*Continuazione*
- Tipo ostium –*Continuazione*
- - Secundum –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - - Protesi ¬ Riparazione di *35.51*
- - - ¬ Riparazione di *35.71*
- Valvolare associato difetto setto atriale ventricolare
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*
- - - Protesi, impiantata nel setto ¬ Riparazione di *35.54*
- - ¬ Riparazione di *35.73*
- Viso ¬ Riparazione di *86.81*

Differita
- Altri tendini della mano ¬ Sutura *82.43*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Sutura *83.62.19*
- - - ¬ Sutura *83.62.99*
- - Avambraccio ¬ Sutura *83.62.13*
- - Braccio e gomito ¬ Sutura *83.62.12*
- - Estremità inferiore ¬ Sutura *83.62.16*
- - Flessori della mano ¬ Sutura *82.42*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Sutura *83.62.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Sutura *83.62.15*
- - Spalla e ascella ¬ Sutura *83.62.11*
- - Testa e collo ¬ Sutura *83.62.10*

Difterica ¬
- Somministrazione di antitossina *99.58*
- Vaccinazione contro tossina *99.36*

Difterite
- Tetano, pertosse combinati [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro *99.39*
- ¬ Vaccinazione contro la *99.36*

Digerente
- Altro ¬
- - Altra radiografia dell'apparato *87.69*
- - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.99*
- - Endosonografia dell'apparato *88.74.19*
- - Rimozione non operatoria di mezzi terapeutici dall'apparato *97.59*
- Ecografia transaddominale
- - Con
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.23*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.21*
- - Senza
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.22*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.20*
- Endosonografia

Digerente *–Continuazione*

- Endosonografia *–Continuazione*
- - Flessibile
- - - Con
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.33*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.31*
- - - Senza
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.32*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.30*
- - Rigido
- - - Con
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.43*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.41*
- - - Senza
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.42*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.40*

Digestivo

- Con
- - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- - Guida ecografica ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*

Digitale

- Utero ¬ Esplorazione *68.11*
- ¬ Intervento multiple solo tempo operatorio raggio
- - Metacarpali e *00.9C.1*
- - Metatarsali e *00.9C.2*

Digiunale

- Ileale, altro ¬ Gastrectomia parziale con anastomosi *43.79*
- ¬
- - Gastrectomia parziale
- - - Asportazione
- - - - 2/3) con anastomosi *43.71.11*
- - - - 4/5) con anastomosi *43.71.21*
- - - Con trasposizione *43.81*
- - Intervento di Henley di trasposizione *43.81*

Digiunectomia ¬ *45.62*

Digiuno

- Distale e dell'ileo) ¬ Enteroscopia diagnostica (endoscopia del *45.17*
- ¬
- - Anastomosi del pancreas al *52.96*
- - Dilatazione (palloncino) del *46.85*
- - Plicatura del *46.62*

Digiunocolica
v./v.a. gastrodigiunocolica

Digiunostomia
v./v.a. Colecistodigiunostomia
v./v.a. Coledocodigiunostomia
v./v.a. Esofagodigiunostomia
v./v.a. gastrodigiunostomia

- Endoscopico percutaneo PEJ ¬
- - *45.04*
- - Conversione di gastrostomia percutanea [endoscopica] [PEG] in *45.05*
- Ileostomia
- - Altro ¬ *46.29*
- - Doppio canna
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.26.11*
- - - Via laparoscopica ¬ *46.26.12*
- - Terminale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.25.11*
- - - Via laparoscopica ¬ *46.25.12*

Dilatabile, secondo il numero di corpi vertebrali ¬ Cifoplastica con elevazione di corpo vertebrale tramite impianto *7A.44.3*

Dilatativa PDT

- Permanente ¬ Tracheotomia percutanea *31.2*
- Temporanea ¬ Tracheotomia percutanea *31.1*

Dilatatori

- Chirurgico cielo aperto ¬ Dilatazione
- - Intestino mediante *46.85.11*
- - Stomaco mediante *44.99.11*
- Retto ¬ Dilatazione (anche con *48.99.12*
- Via
- - Endoscopico ¬ Dilatazione
- - - Intestino mediante *46.85.10*
- - - Stomaco mediante *44.99.10*
- - Laparoscopico ¬ Dilatazione
- - - Intestino mediante *46.85.12*
- - - Stomaco mediante *44.99.12*

Dilatazione

- Ampolla di Vater ¬ *51.81*
- Anche con dilatatori) del retto ¬ *48.99.12*
- Angioplastica ¬
- - Bilobectomia polmone
- - - Chirurgico cielo aperto con
- - - - *32.44.23*
- - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.44.24*
- - - Via toracoscopica, con *32.44.13*
- - Lobectomia polmone
- - - Allargato
- - - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.43.23*
- - - - Via toracoscopica, con *32.43.13*
- - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.42.17*
- - - Via toracoscopica, con *32.41.17*
- - Pneumonectomia
- - - Allargata, chirurgica a cielo aperto, con *32.52.13*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con

Dilatazione *–Continuazione*

- Angioplastica ¬ *–Continuazione*
- - Pneumonectomia *–Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto *–Continuazione*
- - - - Con *–Continuazione*
- - - - - *32.51.17*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.51.18*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché senza *32.51.15*
- - - Via toracoscopica
- - - - Con
- - - - - *32.50.13*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.50.14*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché senza *32.50.11*
- - Resezione segmentale anatomico polmone
- - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.32.13*
- - - Via toracoscopica, con *32.31.13*
- Attraverso il retto o colostomia ¬ *46.85*
- Bronchiale via endoscopico
- - Altro ¬ *33.91.99*
- - Con inserzione sostituzione stent stentgraft
- - - Altro ¬ *33.91.29*
- - - Ibrido/dinamico ¬ *33.91.23*
- - - Materiale plastico ¬ *33.91.21*
- - - Metallo ¬ *33.91.22*
- - Senza ulteriori misure ¬ *33.91.10*
- - ¬ *33.91*
- Broncoplastica
- - Nonché
- - - Angioplastica ¬
- - - - Bilobectomia
- - - - - Polmone, chirurgica a cielo aperto, senza *32.44.21*
- - - - - Polmone, per via toracoscopica, con *32.44.14*
- - - - - Polmone, per via toracoscopica, senza *32.44.11*
- - - - Lobectomia
- - - - - Polmone, allargata, chirurgica a cielo aperto, con *32.43.24*
- - - - - Polmone, allargata, chirurgica a cielo aperto, senza *32.43.21*
- - - - - Polmone, allargata, per via toracoscopica, con *32.43.14*
- - - - - Polmone, allargata, per via toracoscopica, senza *32.43.11*
- - - - - Polmone, chirurgica a cielo aperto, con *32.42.18*
- - - - - Polmone, chirurgica a cielo aperto, senza *32.42.15*
- - - - - Polmone, per via toracoscopica, con *32.41.18*
- - - - - Polmone, per via toracoscopica, senza *32.41.15*
- - - - Pneumonectomia

Dilatazione –*Continuazione*
- Broncoplastica –*Continuazione*
- - Nonché –*Continuazione*
- - - Angioplastica ¬ –*Continuazione*
- - - - Pneumonectomia –*Continuazione*
- - - - - Allargata, chirurgica a cielo aperto, con *32.52.14*
- - - - - Allargata, chirurgica a cielo aperto, senza *32.52.11*
- - - - Resezione
- - - - - Segmentale anatomica del polmone, chirurgica a cielo aperto, con *32.32.14*
- - - - - Segmentale anatomica del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza *32.32.11*
- - - - - Segmentale anatomica del polmone, per via toracoscopica, con *32.31.14*
- - - - - Segmentale anatomica del polmone, per via toracoscopica, senza *32.31.11*
- - - Dilatazione angioplastica ¬
- - - - Bilobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con *32.44.24*
- - - - Pneumonectomia
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.51.18*
- - - - - Via toracoscopica, con *32.50.14*
- - - Senza dilatazione angioplastica ¬ Pneumonectomia
- - - - Chirurgica a cielo aperto, senza *32.51.15*
- - - - Via toracoscopica, senza *32.50.11*
- - ¬
- - - Bilobectomia polmone
- - - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.44.22*
- - - - Via toracoscopica, con *32.44.12*
- - - Lobectomia polmone
- - - - Allargato
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.43.22*
- - - - - Via toracoscopica, con *32.43.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.42.16*
- - - - Via toracoscopica, con *32.41.16*
- - - Pneumonectomia
- - - - Allargata, chirurgica a cielo aperto, con *32.52.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.51.16*
- - - - Via toracoscopica, con *32.50.12*
- - - Resezione segmentale anatomico polmone
- - - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.32.12*
- - - - Via toracoscopica, con *32.31.12*
- Canale cervicale ¬ *67.0*
- Cervicale ¬ Induzione per mezzo di *73.1*
- Collo vescicale ¬ *58.6*
- Con
- - Catetere palloncino
- - - Altro ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.29*
- - - Seno
- - - - Frontale ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.22*

Dilatazione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Catetere palloncino –*Continuazione*
- - - Seno –*Continuazione*
- - - - Mascellare ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.23*
- - - - Paranasali ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.28*
- - - - Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.21*
- - Sonde a calibro progressivo ¬ *60.95*
- Dotto pancreatico
- - Via laparoscopica ¬ *52.95.20*
- - ¬ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, *52.99.10*
- Endoscopico
- - Ampolla e di dotto biliare ¬ *51.84*
- - Dotto pancreatico ¬ *52.98*
- - Mediante palloncino ¬ *44.22*
- - Palloncino) dell'intestino crasso ¬ *46.85*
- - Piloro ¬ *44.22*
- - Sede di gastrodigiunostomia ¬ *44.22*
- Esofago ¬ *42.92*
- Faringe ¬ *29.91*
- Giuntura uretrovescicale ¬ *58.6*
- Intestino
- - Altro ¬ *46.85.99*
- - Crasso
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.31*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *46.85.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.85.32*
- - Mediante dilatatori
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *46.85.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.85.12*
- - Tenue
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.21*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *46.85.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.85.22*
- Laringea ¬ *31.98*
- Mediante incisione del piloro ¬ *44.21*
- Nasofaringe ¬ *29.91*
- Orifizio ureterovescicale ¬ *59.8*
- Ostio ureterale ¬ *56.91*
- Palloncino
- - Digiuno ¬ *46.85*
- - Duodeno ¬ *46.85*
- Percutanea transrenale del giunto pieloureterale ¬ *55.05*
- Raschiamento
- - Diagnostici ¬ *68.23.19*
- - Interruzione di gravidanza ¬ *68.23.11*
- - Seguito di parto o aborto ¬ *68.23.12*

Dilatazione –*Continuazione*
- Raschiamento –*Continuazione*
- - Utero, altro ¬ *68.23.19*
- Sfintere
- - Cardias ¬ *42.92*
- - Oddi ¬ *51.81*
- Stomaco mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *44.99.10*
- - - Laparoscopica ¬ *44.99.12*
- Trachea, per via endoscopica ¬ *31.97*
- Transuretrale mediante palloncino dell'uretra prostatica ¬ *60.95*
- Tube di Falloppio ¬ *66.96*
- Uretrale ¬ *58.6*
- Valvola
- - Altro ¬ *35.B9*
- - Aortica, per via endovascolare ¬ *35.B1.11*
- - Mitrale, per via endovascolare ¬ *35.B1.12*
- - Polmonare, per via endovascolare ¬ *35.B1.13*
- - Tricuspide, per via endovascolare ¬ *35.B1.14*
- ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.21*

Diminuita ¬ Consigli per utilizzazione di apparecchi in caso di vista *95.36*

Dimissione
- Assistenza sociale ¬ Riabilitazione geriatrica acuta, gestione della *93.89.E1*
- Riabilitazione acuta, altro ¬ Gestione della *93.89.E9*

Dinamico
- Chiodo endomidollare
- - Con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: vite di compressione *78.62.02*
- - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione *78.65.01*
- Colonna vertebrale
- - Approccio
- - - Dorsale e dorsolaterale ¬ Stabilizzazione *7A.72.1*
- - - Ventrale ¬ Stabilizzazione *7A.72.2*
- - Osteosintesi senza fusione vertebra approccio
- - - Dorsale e dorsolaterale ¬ Stabilizzazione non *7A.73.1*
- - - Ventrale ¬ Stabilizzazione non *7A.73.2*
- Filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione *78.69.52*
- Fissatore esterno

Dinamico –*Continuazione*

- Fissatore esterno –*Continuazione*
- - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Ossa pelviche: filo, vite, cerchiaggio *78.69.21*
- - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.67.01*
- - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.66.01*
- Placca
- - Con stabilità angolare
- - - Fissatore esterno
- - - - Fissatore
- - - - - Circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.64.01*
- - - - - Circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.69.31*
- - - - - Circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.68.01*
- - - - Staffa
- - - - - Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.69.41*
- - - - - Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.69.11*
- - - Placca angolata condilare
- - - - Chiodo
- - - - - Endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.63.01*
- - - - - Endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.62.01*
- - - - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio *78.65.01*
- - Placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio *78.61.01*
- - Stabilità angolare ¬ Riduzione chiuso
- - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio *79.11.29*

Dinamico –*Continuazione*

- Placca –*Continuazione*
- - Stabilità angolare ¬ Riduzione chiuso –*Continuazione*
- - - Frattura dell'omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio *79.11.19*
- Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, filo, cerchiaggio *78.69.51*
- ¬
- - Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft ibrido/ *33.91.23*
- - Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, filo di Kirschner, cerchiaggio *7A.A4.14*
- - Osteosintesi con
- - - Filo di Kirschner o cerchiaggio *84.A2.21*
- - - Vite di compressione *84.A2.13*
- - Riduzione chiuso
- - - Altra frattura del radio con filo o cerchiaggio *79.12.20*
- - - Frattura
- - - - Radio distale, con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.10*
- - - - Ulna, con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.30*
- - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di compressione *78.67.13*

Dipendenza

- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Disassuefazione qualificata di malati di *94.6A.1*
- Sostanze, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento per la disintossicazione in caso di *94.6A.2*
- ¬ Trattamento motivazionale di malati di *94.6A*

DIPI] ¬ Inseminazione intraperitoneale diretta [*69.92.12*

Direct lateral interbody fusion [DLIF] ¬ *7A.71.1*

Direzionale con fresa rotatoria ¬ Aterectomia

- *39.75.11*
- *39.76.61*
- *39.77.61*

Dirottare il flusso aereo ¬ Valvola intrabronchiale per *33.71*

Disabilità

- Fisica ¬ HoNOS 5: Problemi di malattia somatica o di *94.A1.5*
- Somatica ¬ HoNOSCA 6: Problemi legati a una malattia o *94.A2.6*

Disarticolazione

- Anca ¬ *84.18*
- Caviglia ¬ *84.13*
- Dito
- - Mano (ad eccezione del pollice) ¬ Amputazione e *84.01*
- - ¬ *84.11*
- Ginocchio ¬ *84.16*

Disarticolazione –*Continuazione*

- Gomito ¬ *84.06*
- Pollice ¬ Amputazione e *84.02*
- Polso ¬ *84.04*
- Spalla ¬ *84.08*
- Testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (*84.11*

Disassuefazione

- Droghe medicamento neonato lattante
- - Seguito consumo materno
- - - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e *99.BB.11*
- - ¬ Disintossicazione e *99.BB*
- Qualificata di malati di dipendenze, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *94.6A.1*

Discale

- Base cellulare ¬ Ricostruzione di disco con sostituto *7A.3A*
- Laser ¬ Distruzione di tessuto *7A.31*
- Nucleo polposo) ¬ Resezione di ernia *7A.32*
- Parziale ¬ Protesi
- - *7A.61*
- - *7A.A1.1*
- Totale ¬ Protesi
- - *7A.62*
- - *7A.A1.2*
- ¬ Distruzione di tessuto *7A.31*

Discectomia ¬ *7A.32*

Discendente

- Colon descendens], colon sigmoideo [sigma] ¬ Asportazione di cieco, colon ascendente [colon ascendens], colon trasverso [colon transversum], colon *45.8*
- Con anastomosi ¬ Resezione dell'aorta *38.34.20*
- Polmonare sinistra [Potts-Smith] ¬ Anastomosi aorta *39.0X.12*
- ¬
- - Aorta *38.64*
- - Endarteriectomia dell'aorta *38.14.20*
- - Endoscopia del colon *45.24*
- - Incisione dell'aorta *38.04.20*

Discissione

- Iride ¬ *12.12*
- Membrana secondaria (dopo cataratta) ¬ *13.64*

Disco

- Articolare articolazione temporomandibolare
- - Con ricostruzione ¬ Estirpazione del *76.5X.30*
- - ¬ Altra estirpazione del *76.5X.39*
- Con sostituto discale su base cellulare ¬ Ricostruzione di *7A.3A*
- Intervertebrale
- - Adiacente ¬ Resezione

Disco –*Continuazione*
- Intervertebrale –*Continuazione*
- - Adiacente ¬ Resezione –*Continuazione*
- - - 2 e più vertebre con *7A.28.61*
- - - Completa di vertebra con entrambi i *7A.28.51*
- - - Cuneiforme di corpo vertebrale con peduncolo, strutture dorsali nonché placca terminale con *7A.28.41*
- - Ago)biopsia percutanea ¬ Biopsia di *7A.13.11*
- - Altro ¬ Interventi su *7A.39*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia di *7A.13.13*
- - Colonna vertebrale, altro ¬ Procedure diagnostiche sui *7A.13.09*
- - Parziale
- - - Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi di *7A.61.21*
- - - Impiantate ¬ Numero di protesi di *7A.A1.1*
- - - ¬
- - - - Impianto di protesi di *7A.61.11*
- - - - Revisione senza sostituzione di protesi di *7A.61.41*
- - - - Rimozione di protesi di *7A.61.31*
- - Secondo il numero ¬ Asportazione di *7A.32*
- - Totale
- - - Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi di *7A.62.21*
- - - Impiantate ¬ Numero di protesi di *7A.A1.2*
- - - ¬
- - - - Impianto di protesi di *7A.62.11*
- - - - Revisione senza sostituzione di protesi di *7A.62.41*
- - - - Rimozione di protesi di *7A.62.31*
- - Via artroscopica ¬ Biopsia di *7A.13.12*
- - ¬
- - - Asportazione di *7A.32*
- - - Impianto di colture tissutali prodotte in vitro in *7A.3A*
- - - Resezione parziale di corpo vertebrale con peduncolo nonché *7A.28.41*
- - - Riduzione del volume di *7A.31*
- - - Termomodulazione di *7A.31*
- - - Trapianto autologo di condrociti prodotti da una matrice in *7A.3A*
- Triangolare dell'articolazione del polso ¬ Resezione del *80.93.12*

Discografia vertebrale ¬ *87.21.10*

Discoplastica articolazione temporomandibolare
- Con ricostruzione ¬ *76.5X.20*
- ¬ altro
- - *76.5X.29*
- - Artroplastica temporomandibolare o *76.5X.90*

Discorso sussurrato ¬ Test del *95.42*

Diseguali ¬ Separazione di gemelli siamesi *84.93*

Disfunzione
- Erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura venosa (per *64.98.20*
- Intestino vescica ¬
- - Neurostimolazione epidurale in caso di *03.9A.1*
- - Stimolazione
- - - Nervo sacrale caso
- - - - *04.95.11*
- - - - *04.95.15*
- - - Radice anteriore in caso di *03.9A.21*

Disinserzione muscolo tendine fascia
- Altra localizzazione ¬ *83.19.29*
- Avambraccio ¬ *83.19.23*
- Braccio e gomito ¬ *83.19.22*
- Estremità inferiore ¬ *83.19.26*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.19.24*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.25*
- Spalla e ascella ¬ *83.19.21*
- Testa e collo ¬ *83.19.20*

Disintegrazione di calcoli mediante onde d'urto extracorporee indotte ¬ *98.5*

Disintossicazione
- Caso di dipendenza da sostanze, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento per la *94.6A.2*
- Disassuefazione droghe medicamento neonato lattante
- - Seguito consumo materno
- - - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ *99.BB.11*
- - ¬ *99.BB*

Dislocazione ricorrente della rotula ¬ Operazione secondo Rouxe-Goldthwait per *81.44*

Dispositivo
- Accesso vascolare totalmente impiantabile [Vascular Access Device [VAD]] ¬ *39.9A.1*
- AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.49*
- Anello nonché unidimensionale ¬ Sistema misto con utilizzazione di *84.73*
- Assistenza ventricolare sulla superficie del cuore ¬ *37.41*
- Cardiaco
- - CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (*37.75*
- - Impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pacemaker, defibrillatore o altro *37.79*
- Caso di sostituzione, nella colonna vertebrale, altro ¬ Impianto di protesi e *7A.69.21*
- Catetere) già impiantato ¬ Puntura ventricolare mediante *01.02*
- Chiusura

Dispositivo –*Continuazione*
- Chiusura –*Continuazione*
- - Vasi inseriti nel dotto arterioso di Botallo, secondo il numero ¬ *00.4G.7*
- - ¬ Riparazione percutaneo transluminale difetto setto atriale con
- - - 1 *35.98.11*
- - - 2 e più *35.98.12*
- Colonna vertebrale altro ¬
- - Impianto di protesi e *7A.69.11*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Protesi e *7A.69.41*
- - - Rimozione di materiale di osteosintesi e altri *7A.89*
- - Rimozione di protesi e *7A.69.31*
- Contraccettivo intrauterino [IUD] ¬ Inserzione di *69.7*
- Drenaggio
- - Peritoneale ¬ Rimozione di *97.82*
- - Retroperitoneale ¬ Rimozione di *97.81*
- Elevazione di corpo vertebrale, secondo il numero di corpi vertebrali ¬ Cifoplastica mediante altro *7A.44.9*
- Enterostomia intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di tubo o *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di tubo o *97.03*
- Epicardico di assistenza ¬ *37.41*
- Fissare
- - Protesi vascolari ¬ Impiego di *00.9A.4*
- - Stentgraft mediante avvitamento ¬ Impiego di *00.9A.41*
- Fissazione
- - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.63*
- - Esterno
- - - Computerizzato (assistito) (connesso) ¬ *84.73*
- - - Sistema ad anello ¬ Applicazione di *84.72*
- - - Unidimensionale ¬ Applicazione di *84.71*
- - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.62*
- - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.61*
- Impiantato
- - Altro osso specificato
- - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.58*
- - - Escluso facciale
- - - - Altro ¬ Rimozione di *78.69.99*
- - - - Rimozione
- - - - - Sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di *78.69.55*
- - - - - Sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di *78.69.45*
- - - - - Sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di *78.69.15*
- - - - - Sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di *78.69.25*

Dispositivo *–Continuazione*

- Impiantato *–Continuazione*
- - Altro osso specificato *–Continuazione*
- - - Filo, cerchiaggio dinamico, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.51*
- - - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.69.53*
- - - Vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di *78.69.52*
- - Carpo metacarpo
- - - Altro
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.64.08*
- - - - ¬ Rimozione di *78.64.99*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.64.01*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di *78.64.05*
- - Coste e sterno ¬ Rimozione di *78.61.11*
- - Cuore ¬ Particolarità di *39.A2*
- - Falange
- - - Mano
- - - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.18*
- - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.11*
- - - Piede
- - - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.48*
- - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.41*
- - Femore
- - - Altro
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.65.08*
- - - - ¬ Rimozione di *78.65.99*
- - - Collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.65.02*
- - - Corpo): chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.65.03*
- - - Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.65.01*
- - - Prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di *78.65.04*

Dispositivo *–Continuazione*

- Impiantato *–Continuazione*
- - Femore *–Continuazione*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di *78.65.05*
- - Fibula
- - - Chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.22*
- - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.67.21*
- - Omero
- - - Altro
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.62.08*
- - - - ¬ Rimozione di *78.62.99*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.62.01*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall'omero ¬ Rimozione di *78.62.05*
- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.62.02*
- - Osso pelvico
- - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.28*
- - - Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.21*
- - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.69.22*
- - Radio ulna
- - - Altro ¬ Rimozione di *78.63.99*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.63.01*
- - - Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.63.08*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di *78.63.05*
- - Rotula
- - - Altro
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.66.08*
- - - - ¬ Rimozione di *78.66.99*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.66.01*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di *78.66.05*
- - Scapola clavicola
- - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.61.08*
- - - Costa sterno
- - - - Altro ¬ Rimozione di *78.61.99*

Dispositivo *–Continuazione*

- Impiantato *–Continuazione*
- - Scapola clavicola *–Continuazione*
- - - Costa sterno *–Continuazione*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di *78.61.05*
- - - Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.61.01*
- - Sede non specificato
- - - Altro ¬ Rimozione di *78.60.99*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di *78.60.05*
- - Talo calcagno
- - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.38*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.31*
- - Tarso metatarso
- - - Altro
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.68.08*
- - - - ¬ Rimozione di *78.68.99*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.68.01*
- - - Rimozione sostituto osseo parziale
- - - - Altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di *78.68.06*
- - - - Talo e calcagno ¬ Rimozione di *78.68.05*
- - Tibia
- - - Chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.12*
- - - Fibula
- - - - Altro
- - - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.67.28*
- - - - - ¬ Rimozione di *78.67.99*
- - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.67.01*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di *78.67.05*
- - - Placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.67.11*
- - - Vite di compressione dinamica ¬ Rimozione di *78.67.13*
- Interno allungamento osso arto
- - Con trazione cinetica, altro ¬ Impianto di *84.53.99*
- - ¬
- - - Impianto
- - - - *84.54*
- - - - Altro *84.54*

Dispositivo *–Continuazione*

- Interno allungamento osso arto *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Rimozione di *78.6*
- Interspinoso
- - Caso di sostituzione di dispositivo ¬ Impianto di *7A.67.21*
- - Impiantati ¬ Numero di *7A.A1.7*
- - ¬
- - - Impianto di *7A.67.11*
- - - Revisione senza sostituzione, *7A.67.41*
- - - Rimozione di *7A.67.31*
- Intervertebrale artrodesi
- - Caso di sostituzione di dispositivo ¬ Impianto di *7A.65.21*
- - Impiantato ¬ Numero di *7A.A1.5*
- - ¬
- - - Cage
- - - - *7A.65*
- - - - *7A.A1.5*
- - - Gabbie sintetico
- - - - *7A.65*
- - - - *7A.A1.5*
- - - Impianto di *7A.65.11*
- - - Revisione senza sostituzione, *7A.65.41*
- - - Rimozione di *7A.65.31*
- Maglie per la riduzione di flusso nel seno coronarico ¬ Impianto percutaneo transluminale di *36.0A*
- Orecchietta sinistra, altro ¬ Inserzione di *37.90.09*
- Pacemaker o pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.45*
- Protesico cocleare ¬ Aggiustamento (componenti esterne) di *95.49*
- Reducer ¬ *36.0A*
- Riduttivo(i) gastrico(i) ¬ Rimozione di *44.97*
- Sistema misto ¬ Applicazione di un *84.73*
- Sistemi impiantati, altro ¬ Caratteristiche tecniche di *00.9D.09*
- Sostanze bronco hi
- - Altro ¬ Inserzione endoscopica di altro *33.79.09*
- - ¬
- - - Inserzione endoscopica di altro *33.79*
- - - Rimozione endoscopica di *33.78*
- Sostituzione
- - Faccetta articolare
- - - Caso di sostituzione di dispositivo ¬ Impianto di *7A.66.21*
- - - Impiantati ¬ Numero di *7A.A1.6*
- - - ¬
- - - - Impianto di *7A.66.11*
- - - - Revisione senza sostituzione, *7A.66.41*
- - - - Rimozione di *7A.66.31*
- - Nucleo polposo ¬

Dispositivo *–Continuazione*

- Sostituzione *–Continuazione*
- - Nucleo polposo ¬ *–Continuazione*
- - - *7A.61*
- - - *7A.A1.1*
- Stabilizzazione extraluminale nella confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi ¬ Impiego di un *39.27.13*
- Stimolare la riparazione ossea ¬ Applicazione transcutanea (superficiale) di *99.86*
- Supporto cardiaco [Cardiac support device [CSD]] (rivestimento cardiaco) ¬ *37.41*
- Telecobaltoterapia
- - 3 a 4 campi di irradiazione ¬ *92.23.02*
- - 4 campi di irradiazione o irradiazione 3D pianificata ¬ *92.23.03*
- - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.23.01*
- Terapeutico
- - Altro ¬ Altra rimozione non operatoria di *97.89*
- - Apparato urinario, altro ¬ Rimozione non operatoria di *97.69*
- - Interno all'utero ¬ Inserzione di *69.91*
- Tessile (fibra) (rete) ¬ *37.41*
- Totalmente impiantato (invasivo) ¬ Inserzione di *78.9*
- Trattamento ¬ Ausili ortopedici e *93.23*
- Vasopneumatico ¬ Applicazione di *93.58*
- Via vascolare, altro ¬ Intervento su o con *39.9A.09*
- ¬
- - Controllo di soglia di defibrillazione del *89.49*
- - Impianto
- - - Dispositivo
- - - - Interspinoso in caso di sostituzione di *7A.67.21*
- - - - Intervertebrale d'artrodesi in caso di sostituzione di *7A.65.21*
- - - - Sostituzione di faccetta articolare in caso di sostituzione di *7A.66.21*
- - - Sostituto di corpo vertebrale in caso di sostituzione di *7A.63.21*

Dissecante dell'aorta toracica ¬ Fenestrazione di aneurisma *39.54.1*

Dissezione

- Arteria cutanea (a. temporale superficiale, a. occipitale, a. auricolare) ¬ *02.51*
- Blocco di laringe (con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ *30.3*
- Collo [Neck dissection], altro ¬ *40.49*
- Lesione ¬ Correzione endovascolare di aneurisma, *39.73*
- Linfonodale radicale, NAS ¬ *40.50*
- Mediastinica) ¬ Pneumonectomia (con *32.5*

Dissezione *–Continuazione*

- Nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di *00.66.3A*
- Radicale
- - Allargata del collo ¬ *40.45*
- - Altri linfonodi ¬ *40.5*
- - Collo ¬ *40.44*
- - Linfonodo inguinale
- - - Corso di altro intervento ¬ *40.54.11*
- - - Intervento indipendente ¬ *40.54.10*
- - - ¬ *40.54*
- - Modificata del collo ¬ *40.44*
- - Strutture toraciche ¬ *32.6*
- Re-entry
- - Altro
- - - Vaso via endovascolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Intervento di *39.54.91*
- - - - ¬ Intervento di *39.54.92*
- - - ¬ Intervento di *39.54.09*
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Intervento di *39.54.21*
- - - - Via endovascolare ¬ Intervento di *39.54.22*
- - - Toracico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Intervento di *39.54.11*
- - - - Via endovascolare ¬ Intervento di *39.54.12*
- Sbrigliamento tessuto aderente fascio
- - Arteria-vena-nervo ¬ *39.91*
- - Vascolare ¬ *39.91*
- Selettiva funzionale collo
- - Anterolaterale (regione I-IV) ¬ *40.43.13*
- - Centrale (regione VI) ¬ *40.43.15*
- - Laterale (regione II-IV) ¬ *40.43.12*
- - Posterolaterale (regione II-V) ¬ *40.43.14*
- - Regioni I-V ¬ *40.43.14*
- - Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ *40.43.11*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Distacco

- Peduncolo
- - Dopo plastico
- - - Con lembo
- - - - Altra localizzazione ¬ *83.19.39*
- - - - Avambraccio ¬ *83.19.33*
- - - - Braccio e gomito ¬ *83.19.32*
- - - - Estremità inferiore ¬ *83.19.36*
- - - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.19.34*

Distacco –*Continuazione*
- Peduncolo –*Continuazione*
- - Dopo plastico –*Continuazione*
- - - Con lembo –*Continuazione*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.35*
- - - - Spalla e ascella ¬ *83.19.31*
- - - - Testa e collo ¬ *83.19.30*
- - - Cutanea del labbro ¬ *27.59.50*
- - ¬ *86.7F*
- Retinico
- - Altro ¬ Altra riparazione di *14.59.99*
- - Con
- - - Crioterapia ¬ Riparazione di *14.52*
- - - Liquidi pesanti ¬ Riparazione di *14.59.10*
- - Mediante
- - - Diatermia ¬ Riparazione di *14.51*
- - - Endotamponamento con gas ¬ Riparazione di *14.59.11*
- - - Fotocoagulazione
- - - - Con
- - - - - Laser ¬ Riparazione di *14.54*
- - - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di *14.53*
- - - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.55*
- Solo muscolo extraoculare
- - Altro ¬ *15.29.39*
- - Obliquo ¬ *15.29.32*
- - Retto ¬ *15.29.31*
- Temporaneo bulbo
- - Altro ¬
- - - Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono *15.19.99*
- - - Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono *15.3X.99*
- - ¬
- - - Altro intervento
- - - - 2 muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza *15.4X.99*
- - - - Muscoli extraoculari retti nonché almeno due obliqui senza *15.4X.12*
- - - Intervento
- - - - Muscolo
- - - - - Extraoculari retti che richiedono *15.3X.10*
- - - - - Extraoculari retti nonché almeno due obliqui che richiedono *15.3X.12*
- - - - - Extraoculari retti senza *15.4X.10*
- - - - Tre
- - - - - Muscoli extraoculari obliqui che richiedono *15.3X.11*
- - - - - Muscoli extraoculari obliqui senza *15.4X.11*
- - - Miopessia muscolo extraoculare retto
- - - - Con
- - - - - Intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono *15.3X.21*
- - - - - Intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza *15.4X.21*

Distacco –*Continuazione*
- Temporaneo bulbo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Miopessia muscolo extraoculare retto –*Continuazione*
- - - - Richiede *15.3X.20*
- - - - Senza *15.4X.20*

Distale
- Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / corpo / *78.63.08*
- Articolazioni metacarpali] del polso ¬ Asportazione di legamenti delle articolazioni prossimali [articolazioni radiocarpali] e *80.93.13*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Bypass gastrico *44.31.21*
- - Pancreatectomia *52.52.11*
- Con
- - Altro fissazione interno
- - - Vite
- - - - Filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.31*
- - - - Placca
- - - - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.49*
- - - - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.29*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.19*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura semplice
- - - - Fibula *79.36.72*
- - - - Tibia *79.36.32*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperto frattura
- - - - Femore *78.15.31*
- - - - Pluriframmentaria della fibula *78.17.26*
- - - - Radio *78.13.12*
- - - - Semplice
- - - - - Fibula *78.17.25*
- - - - - Tibia *78.17.14*
- - - Chiuso frattura
- - - - Femore *78.15.30*
- - - - Fibula *78.17.24*
- - - - Radio *78.13.10*
- - Fissazione interno
- - - Con
- - - - Altra placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.31*
- - - - Chiodo
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.12*
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.40*
- - - - - Endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.30*

Distale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Fissazione interno –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Chiodo –*Continuazione*
- - - - - Endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.30*
- - - - Filo
- - - - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.10*
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.11*
- - - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della fibula *79.36.71*
- - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della fibula *79.36.70*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Frattura del femore *79.35.13*
- - - - - Frattura del radio *79.32.10*
- - - - - Frattura pluriframmentaria della fibula *79.36.73*
- - - - Chiusa di frattura del femore *79.15.10*
- - Senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del femore *81.47.60*
- Corpo dell'ulna ¬ Sezione dell'ulna *77.33.20*
- Eccetto
- - Collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / *78.65.04*
- - Corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / *78.65.02*
- Ileo) ¬ Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno *45.17*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.13*
- Omero ¬ Sostituzione con protesi della superficie articolare *81.85.30*
- Senza fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - Fibula *79.26.22*
- - Omero *79.21.12*
- - Radio *79.22.10*
- - Tibia *79.26.12*
- Shunt ventricolare ¬ Revisione di catetere *54.95*
- Trapianto allogenico xenogenico ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesti autologhi *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti autologhi *21.83.11*
- Uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte *58.46.10*

Distale *–Continuazione*

- Via laparoscopico ¬
- - Bypass gastrico *44.31.22*
- - Pancreatectomia *52.52.12*
- ¬
- - Asportazione di legamenti delle articolazioni intercarpali della filiera *80.94.11*
- - Creazione di comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria polmonare (*35.92*
- - Gastrectomia *43.6*
- - Riduzione aperto
- - - Epifisiolisi
- - - - Fibula *79.56.21*
- - - - Radio *79.52.10*
- - - - Tibia *79.56.11*
- - - Lussazione radio-ulnare *79.83.10*
- - Rinoplastica con lembo locale o *21.86.11*
- - Sutura dell'apparato legamentoso radio-ulnare *81.93.21*

Distalizzazione prossimalizzazione seguito bypass gastrico

- Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.97.11*
- Via laparoscopica ¬ *45.97.12*

Distante paziente sistema

- Assistenza cardiocircolatoria respiratorio
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - Veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente *37.6D.41*
- - - Veno-venoso ¬ Sostituzione di componente *37.6D.31*
- - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ Sostituzione di componente *37.6D.51*
- - ¬ Sostituzione di componente *37.6D*
- Biventricolare assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso extracorporeo ¬ Sostituzione componente ventricolare
- - Destra *37.6D.23*
- - Sinistro
- - - *37.6D.22*
- - - Nonché destra *37.6D.24*
- Univentricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo ¬ Sostituzione di componente *37.6D.11*

Distanza

- Pacemaker o defibrillatore ¬ Impiego di trasmittente per il monitoraggio a *39.A2.13*
- Peduncolato
- - Altra sede ¬ Revisione di plastica con lembo a *86.7E.3E*
- - Avambraccio ¬ Plastica con lembo a *86.7C.15*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con lembo a *86.7C.14*
- - Collo ¬ Plastica con lembo a *86.7C.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con lembo a *86.7C.1B*

Distanza *–Continuazione*

- Peduncolato *–Continuazione*
- - Gamba ¬ Plastica con lembo a *86.7C.1C*
- - Labbro e bocca ¬ Impianto di lembo a *27.57.11*
- - Mano ¬
- - - Plastica con lembo a *86.7C.16*
- - - Revisione di plastica con lembo a *86.7E.36*
- - Natiche ¬ Plastica con lembo a *86.7C.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con lembo a *86.7C.17*
- - Piede ¬
- - - Plastica con lembo a *86.7C.1D*
- - - Revisione di plastica con lembo a *86.7E.3D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con lembo a *86.7C.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con lembo a *86.7C.13*
- - Testa ¬
- - - Plastica con lembo a *86.7C.11*
- - - Revisione di plastica con lembo a *86.7E.31*
- - ¬
- - - Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a *27.59.41*
- - - Laringectomia totale, ricostruzione con lembo a *30.3X.14*
- ¬
- - Faringectomia
- - - Parziale, Ricostruzione con lembo peduncolato regionale o a *29.33.11*
- - - Totale, Ricostruzione con lembo peduncolato regionale o a *29.33.20*
- - Impiego
- - - Pacemaker o defibrillatore con possibilità di monitoraggio a *00.9D.11*
- - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria con possibilità di monitoraggio a *00.9D.11*
- - - Sistemi con possibilità di monitoraggio a *00.9D.11*
- - Test cardiaco presenza
- - - Defibrillatore [ICD] con possibilità di monitoraggio a *37.20.22*
- - - Pacemaker con possibilità di monitoraggio a *37.20.12*

Distanziatore

- Prevenzione di danni da irradiazione alla prostata ¬ Impianto e iniezione di *60.99.41*
- Spalla, per via artroscopica ¬ Impianto di palloncino *81.82.34*
- Via transperineale ¬ Impianto di palloncino *60.99.41*
- ¬ Esposizione di impianto endosseo con posa di *24.99.10*

Distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di *81.96.96*

Distensione vescica

- Attraverso stoma ¬ Intervento di *57.99.45*

Distensione vescica *–Continuazione*

- Chirurgico a cielo aperto ¬ Intervento di *57.99.41*
- Percutaneo ¬ Intervento di *57.99.44*
- Transuretrale ¬ Intervento di *57.99.43*
- Via laparoscopica ¬ Intervento di *57.99.42*

Distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella *89.1A*

Distrattore endorale ¬ Rialzo del seno mascellare mediante l'uso di *24.99.20*

Distrazione

- Dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante *76.63.21*
- Orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare mediante *76.63.20*
- Transarticolare dei tessuti molli per anomalie congenite della mano ¬ *82.89.13*
- ¬
- - Osteoplastica
- - - Aperto osteotomia ramo ascendente mandibola
- - - - Con *76.62.20*
- - - - Senza *76.62.10*
- - - Chiuso osteotomia ramo ascendente mandibola
- - - - Con *76.61.20*
- - - - Senza *76.61.10*
- - - Osteotomia
- - - - Avanzamento del mento senza *76.63.12*
- - - - Porzione
- - - - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza *76.63.11*
- - - - - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza *76.63.10*
- - - Segmentaria [osteotomia] della mascella senza *76.65.10*
- - - Totale [osteotomia] della mascella senza *76.66.10*
- - Osteotomia
- - - Mascella
- - - - Porzione
- - - - - Frontale della cresta alveolare con *76.65.20*
- - - - - Frontale nonché laterale della cresta alveolare, più segmenti con *76.65.22*
- - - - - Laterale della cresta alveolare con *76.65.21*
- - - - Tipo
- - - - - Le Fort I, due frammenti con *76.66.21*
- - - - - Le Fort I, tre o più frammenti con *76.66.22*
- - - - - Le Fort I, un frammento con *76.66.20*
- - - Tipo
- - - - Le Fort II

Distrazione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Osteotomia –*Continuazione*
- - - Tipo –*Continuazione*
- - - - Le Fort II –*Continuazione*
- - - - - Avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra osteotomia con *76.69.21*
- - - - - Avanzamento del terzo medio della faccia con *76.69.20*
- - - - - Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia senza *76.69.10*
- - - - Le Fort III
- - - - - Avanzamento del terzo medio della faccia con *76.69.30*
- - - - - Avanzamento del terzo medio della faccia, combinata con osteotomia tipo Le Fort I con *76.69.40*

Distruzione
v./v.a. termine più specifico

Disturbo

- Adattamento neonatale (rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di *99.65*
- Alimentare
- - Grave, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso integrato per *99.BD*
- - ¬ Trattamento psichiatrico complesso per *94.3G*
- Comportamentale
- - Adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbi psichiatrici e psicosomatici e *94.14*
- - Campo della psichiatria infantile e adolescenziale ¬ Assistenza 1:1 in caso di disturbi psichici e psicosomatici e *94.3E*
- Movimento
- - Esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per *89.15.40*
- - ¬ Esame dell'operabilità di *89.15.41*
- Psichiatrico
- - Psicosomatici e disturbi comportamentali nell'adulto ¬ Diagnostica complessa per *94.14*
- - Secondo il numero di giorni ¬ Stimolazione magnetica transcranica ripetitiva [rTMS] in caso di *94.2A*
- Psichico
- - Infanzia adolescenza MAS
- - - Asse 6 valutazione globale ¬ Schema di classificazione multiassiale dei *94.A3*
- - - ¬ Diagnostica multiassiale per *94.16*
- - Psicosomatico
- - - Bambino adolescente livello
- - - - 1 (presenza diurna) ¬ Setting figlio-genitori in caso di *94.4B.1*
- - - - 2, (presenza diurna nonché notturna) ¬ Setting figlio-genitori in caso di *94.4B.2*
- - - Campo della psichiatria dell'adulto ¬ Assistenza 1:1 in caso di *94.3D*
- - - Disturbi comportamentali nel campo della psichiatria infantile e adolescenziale ¬ Assistenza 1:1 in caso di *94.3E*

Disturbo –*Continuazione*

- Regolazione nel neonato, lattante e bambino ¬ Accertamento complesso di *99.A4*
- Sonno, altro ¬ Altri test funzionali di *89.18.99*
- Sviluppo intellettivo
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso del paziente neuropsichiatrico polimorbido acuto con *94.3H*
- - ¬ Valutazione neuropsichiatrica in caso di *94.17*
- Ventilazione, dell'ossigenazione e della regolazione della respirazione fuori da un'unità di cure intensive, altro ¬ Trattamento di *93.9G.09*

Dito

- Artiglio
- - Allungamento tendineo ¬ *77.57*
- - Capsulotomia ¬ *77.57*
- - Falangectomia (parziale) ¬ *77.57*
- - Fusione (artrodesi) ¬ *77.57*
- Eccezione del pollice ¬ Trasferimento di *82.81*
- Incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del *84.11*
- Mano
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia della mano e delle *80.14.99*
- - - - Asportazione
- - - - - Articolazioni della mano e delle *80.94.09*
- - - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione della mano e delle *80.84.99*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle *80.04.99*
- - - Biopsia delle strutture articolari della mano e delle *80.34.99*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della mano e delle *80.44.99*
- - Con
- - - Artrolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle *82.35.13*
- - - Neurolisi
- - - - Nonché arteriolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle *82.35.12*
- - - - ¬ Fasciectomia della mano e delle *82.35.11*
- - Eccezione pollice ¬
- - - Amputazione e disarticolazione di *84.01*
- - - Reimpianto di *84.22*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia della mano e delle *80.14.10*
- - Martello ¬ Riparazione di *82.84*
- - Percutanea ¬ Tenotomia della mano, *82.11.11*
- - Rimozione

Dito –*Continuazione*

- Mano –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle *80.04.11*
- - - Endoprotesi dell'articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle *80.04.10*
- - ¬
- - - Artroscopia della mano e delle *80.24*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle *80.04.11*
- - - Asportazione di legamenti di altre articolazioni della mano e delle *80.94.12*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica delle strutture articolari della mano e delle *80.34.20*
- - - - Cielo aperto delle strutture articolari della mano e delle *80.34.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) della mano e delle *80.34.10*
- - - Impianto di altra endoprotesi delle articolazioni delle *81.71.10*
- - - Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su un *82.72.10*
- - - Radiografia: polso, mano, *88.23*
- - - Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle articolazioni delle *81.97.17*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di lussazione della mano e delle *79.84*
- - - - Chiusa di lussazione della mano e delle *79.74*
- - - Sbrigliamento di altre articolazioni della mano e delle *80.84.20*
- - - Sinoviectomia della mano e delle *80.74*
- - - Trasferimento di dito del piede per sostituire un *82.89.16*
- Martello
- - Falangectomia (parziale) ¬ *77.56*
- - Fusione (artrodesi) ¬ *77.56*
- Piede
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia del piede e delle *80.18.99*
- - - - Asportazione
- - - - - Articolazione del piede e delle *80.98.99*
- - - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione del piede e delle *80.88.99*
- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, piede e *81.99.9E*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Piede e *81.99.5E*
- - - Biopsia delle strutture articolari del piede e delle *80.38.99*

Dito –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede e delle *80.48.99*
- - - Riduzione aperta di lussazione del piede e delle *79.88.99*
- - - Sinoviectomia del piede e delle *80.78.99*
- - - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle *81.57.99*
- - Artiglio ¬ Riparazione di *77.57*
- - Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - - Artroscopica del piede e delle *80.18.11*
- - - Piede, asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia del piede e delle *80.18.21*
- - Endoprotesi
- - - Avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell'articolazione del piede e delle *81.57.11*
- - - Tarso ¬ Sostituzione dell'articolazione del piede e delle *81.57.10*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - - Artroscopica del piede e delle *80.18.10*
- - - Piede, lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia del piede e delle *80.18.20*
- - Martello ¬ Riparazione di *77.56*
- - Sostituire un dito della mano ¬ Trasferimento di *82.89.16*
- - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del piede e delle *80.88.10*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione
- - - - - Distruzione locale di lesione di altre articolazioni del piede e delle *80.88.59*
- - - - - Fusione (artrodesi) e riparazione di *77.58*
- - - - Sinoviectomia
- - - - - Artroscopica del piede e delle *80.78.19*
- - - - - Cielo aperto del piede e delle *80.78.29*
- - - Amputazione di *84.11*
- - - Artroscopia
- - - - Diagnostica delle articolazioni del piede e delle *80.28*
- - - - Piede ¬ Artroscopia del piede e delle *80.28*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle *80.08*
- - - Asportazione
- - - - Artroscopica dell'articolazione del piede e delle *80.98.10*
- - - - Cisti di altre articolazioni del piede e delle *80.88.50*
- - - Biopsia

Dito –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Artroscopica delle strutture articolari del piede e delle *80.38.20*
- - - - Cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle *80.38.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) del piede e delle *80.38.10*
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Altre articolazioni del piede e delle *81.99.3E*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Altre articolazioni del piede e delle *81.99.4E*
- - - Radiografia di caviglia, piede, avampiede, *88.28*
- - - Reimpianto di *84.25*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Altre articolazioni del piede e delle *81.99.1E*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre articolazioni del piede e delle *81.99.2E*
- - - - Sostituzione di endoprotesi dell'avampiede e delle *81.59.13*
- - - Riduzione chiusa di lussazione del piede e delle *79.78*
- - - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, Endoprotesi dell'avampiede o delle *81.57.11*
- Polso ¬ Altra riparazione della mano, delle *81.79*
- Sostituzione del pollice ¬ Trasferimento di *82.6*
- Sovrapposto ¬ Riparazione di *77.58*
- ¬
- - Amputazione transmetatarsica (amputazione dell'avampiede comprese tutte le *84.12*
- - Disarticolazione del *84.11*

Diuretica ¬ Urografia con infusione *87.73*

Diversione
- Biliopancreatica
- - BPD
- - - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - - Revisione di *44.5X.41*
- - - - Riconversione di *44.5X.43*
- - - Via laparoscopico ¬
- - - - Revisione di *44.5X.42*
- - - - Riconversione di *44.5X.44*
- - Stomaco
- - - Con switch duodenale BPD-DS
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.30*
- - - - Via laparoscopica ¬ *43.89.31*
- - - Secondo Scopinaro
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.20*
- - - - Via laparoscopica ¬ *43.89.21*

Diversione –*Continuazione*
- Esterna ¬ Trapianto di uretere all'interno dell'ileo con *56.51*

Diverticolectomia
- Diverticolo di Zenker ¬ *29.32.11*
- Faringea, altro ¬ *29.32.99*

Diverticolo
- Esofageo ¬ Asportazione locale di *42.31*
- Gastrico ¬ Inversione di *44.69*
- Zenker ¬
- - Diverticolectomia di *29.32.11*
- - Diverticolostomia endoscopica di *29.32.10*

Diverticolostomia endoscopica di diverticolo di Zenker ¬ *29.32.10*

Divisione
- Dotto deferente ¬ *63.71*
- Fasci cerebrali ¬ *01.32*
- Sella ipofisaria, per via transfrontale ¬ *07.61*
- Sfintere, NAS ¬ *49.59*
- Sinechie endometriali
- - Altro ¬ *68.21.99*
- - Isteroscopica ¬ *68.21.11*
- Timpano ¬ *20.23*

DLI [donor lymphocyte infusion] ¬ Raccolta di linfociti da donatore per *99.72.21*

DLIF] ¬ Direct lateral interbody fusion [*7A.71.1*

Dolore
- Acuto
- - Altro ¬ Trattamento del *93.A3.09*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso del *93.A3.3*
- Altro
- - Sede colonna vertebrale
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del *04.81.25*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del *04.81.28*
- - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in nervo simpatico, per terapia del *05.31.09*
- Colonna
- - Cervicale
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del *04.81.22*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del *04.81.21*
- - Lombare
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del *04.81.24*

Dolore –*Continuazione*
- Colonna –*Continuazione*
- - Lombare –*Continuazione*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del *04.81.27*
- - Toracico
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del *04.81.23*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del *04.81.26*
- Con procedura immagine imaging ¬ Iniezione anestetico analgesico
- - Articolazioni periferiche, per terapia del *81.92.32*
- - Intra peri-articolare
- - - Altri tratti della colonna vertebrale, per terapia del *81.92.29*
- - - Colonna
- - - - Cervicale, per terapia del *81.92.22*
- - - - Lombare, per terapia del *81.92.24*
- - - - Toracica, per terapia del *81.92.23*
- - - Testa, per terapia del *81.92.21*
- - Legamenti e muscoli, per terapia del *81.92.42*
- - Nervi periferici, per terapia del *04.81.12*
- Ganglio prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del *05.31.18*
- - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del *05.31.17*
- Interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del *93.A0.11*
- Multimodale a breve termine ¬ Trattamento del *93.A1*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Terapia multimodale del *93.A2.4*
- Senza procedura immagine imaging ¬ Iniezione anestetico analgesico
- - Articolazioni periferiche, per terapia del *81.92.31*
- - Intra peri-articolare
- - - Colonna
- - - - Cervicale, per terapia del *81.92.12*
- - - - Lombare, per terapia del *81.92.14*
- - - - Toracica, per terapia del *81.92.13*
- - - Testa, per terapia del *81.92.11*
- - Legamenti e muscoli, per terapia del *81.92.41*
- - Nervi periferici, per terapia del *04.81.11*
- Tronco simpatico
- - Cervicale

Dolore –*Continuazione*
- Tronco simpatico –*Continuazione*
- - Cervicale –*Continuazione*
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del *05.31.12*
- - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del *05.31.11*
- - Lombare
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del *05.31.16*
- - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del *05.31.15*
- - Toracico
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del *05.31.14*
- - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del *05.31.13*
- ¬
- - Iniezione anestetico analgesico
- - - Canale vertebrale per terapia del *03.91.11*
- - - Nervo o ganglio simpatico, per terapia del *05.31.1*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici per terapia del *04.81.31*
- - Terapia multimodale del *93.A2*

Domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi acuti o riabilitativi, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a *93.89.D*

Domino ¬ Epatectomia totale nell'ambito di trapianto di fegato con tecnica *50.71*

Donation after brain death [DBD] ¬ *00.93.23*

Donation after circulatory death [DCD] ¬ *00.93.22*

Donatore
- 1 a 3 concentrati ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.23*
- 4 a 6 concentrati ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.24*
- 6 concentrati ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.25*
- Consanguineo
- - HLA-identico ¬
- - - Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0A.12*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0A.32*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0A.22*
- - - Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0B.12*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0B.32*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0B.22*

Donatore –*Continuazione*
- Consanguineo –*Continuazione*
- - Non HLA-identico ¬
- - - Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0A.13*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0A.33*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0A.23*
- - - Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0B.13*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0B.33*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0B.23*
- Deceduto ¬ Nefrectomia per trapianto, da *55.51.03*
- DLI [donor lymphocyte infusion] ¬ Raccolta di linfociti da *99.72.21*
- Fornitore esterno ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.20*
- Non consanguineo
- - HLA-identico ¬
- - - Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0A.14*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0A.34*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0A.24*
- - - Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0B.14*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0B.34*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0B.24*
- - Non HLA-identico ¬
- - - Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0A.15*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0A.35*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0A.25*
- - - Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0B.15*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0B.35*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0B.25*
- Vivente
- - AB0 incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d'organo con *99.79.11*
- - Apparentato
- - - AB0
- - - - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.91.20*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.91.21*
- - - Altro ¬ Trapianto da un *00.91.99*

Donatore –*Continuazione*

- Vivente –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Epatectomia totale su *50.71*
- - Dopo il prelievo di organo ¬ Controllo di routine di un *89.07.62*
- - Non apparentato
- - - AB0
- - - - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.92.10*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.92.11*
- - - Altro ¬ Trapianto da un *00.92.99*
- - Prelievo di organo, altro ¬ Visita di un *89.07.69*
- - Prima del prelievo di organo ¬ Valutazione completa di potenziale *89.07.61*
- - ¬ Nefrectomia per trapianto, da *55.51.02*
- ¬
- - Asportazione di cute con chiusura del sito *86.91*
- - Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di uno o più espansore tessutale nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso *86.93*
- - Trapianto di mano da *84.99.31*

Donazioni di sangue intero, posto in quarantena [qFFP/PFC quarantenato] ¬ Plasma fresco congelato [Fresh Frozen Plasma FFP] proveniente da plasmaferesi e *99.07.2*

Donna

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella *57.79.20*
- - Cistectomia radicale
- - - Con uretrectomia, nella *57.71.40*
- - - Senza uretrectomia, nella *57.71.30*
- Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nella *58.39.31*
- Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nella *58.39.30*
- Via laparoscopico ¬
- - Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella *57.79.21*
- - Cistectomia radicale
- - - Con uretrectomia, nella *57.71.41*
- - - Senza uretrectomia, nella *57.71.31*
- ¬
- - Ecografia perineale nella *88.79.22*
- - Riparazione di ipospadia o epispadia, nella *58.45.10*

Donor lymphocyte infusion] ¬ Raccolta di linfociti da donatore per DLI [*99.72.21*

Doppio

- Assorbimento fotonico ¬ *88.98*
- Canna
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Colostomia a *46.15.11*
- - - Digiunostomia e ileostomia a *46.26.11*

Doppio –*Continuazione*

- Canna –*Continuazione*
- - Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma a *46.51.10*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Colostomia a *46.15.12*
- - - Digiunostomia e ileostomia a *46.26.12*
- - ¬ Chiusura di colostomia a *46.52.10*
- Caso sindattilia polidattilia con ricostruzione articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture *86.85.60*
- Con stimolazione antitachicardico ¬
- - Impianto di pacemaker a camera *37.8A.22*
- - Rimozione di pacemaker a camera *37.8B.22*
- Contrasto (Holzknecht) ¬ Clisma opaco, *87.64.20*
- Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.70*
- Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.80*
- Senza stimolazione antitachicardico ¬
- - Impianto di pacemaker a camera *37.8A.21*
- - Rimozione di pacemaker a camera *37.8B.21*
- Uscita
- - Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo destro a *37.99.21*
- - ¬ Correzione di altro ventricolo destro a *37.99.22*
- ¬
- - Arteriografia coronarico
- - - Con catetere *88.56*
- - - Diretta selettiva con catetere *88.56*
- - Impianto
- - - Defibrillatore a camera *37.8E.12*
- - - Pacemaker senza sonda, transvenoso, stimolazione a camera *37.8A.43*
- - Rimozione
- - - Defibrillatore a camera *37.8F.12*
- - - Pacemaker senza sonda, transvenoso, stimolazione a camera *37.8B.43*
- - Trapianto polmonare *33.52*

Doppler
v./v.a. tissue-doppler

Dorsale

- Assistita per via artroscopica ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, trasferimento di tendine del muscolo gran *81.82.46*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.18*
- Corpo vertebrale con peduncolo nonché strutture dorsali ¬ Resezione cuneiforme della parte *7A.28.31*
- Dorsolaterale ¬
- - Fusione vertebra
- - - Con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio *7A.71.1*

Dorsale –*Continuazione*

- Dorsolaterale ¬ –*Continuazione*
- - Fusione vertebra –*Continuazione*
- - - Correzione della postura, approccio *7A.74.1*
- - Stabilizzazione
- - - Dinamica della colonna vertebrale, approccio *7A.72.1*
- - - Non dinamica della colonna vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di vertebre, approccio *7A.73.1*
- Ginocchio, per via artroscopica ¬ Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.1A*
- Laterale del prepuzio ¬ Separazione *64.91*
- Lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale peduncolato [lembo TRAM peduncolato] ¬ Mammoplastica con lembo di grande *85.K5*
- Nonché placca terminale con disco intervertebrale adiacente ¬ Resezione cuneiforme di corpo vertebrale con peduncolo, strutture *7A.28.41*
- ¬
- - Resezione cuneiforme della parte dorsale di corpo vertebrale con peduncolo nonché strutture *7A.28.31*
- - Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, trasferimento di tendine del muscolo gran *81.82.46*

Dorso

- Cervicale sacrale ¬ Impianto sostituzione
- - Operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, sul *86.88.I7*
- - Sistema per terapia a pressione negativa, sul *86.88.J5*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Parete toracica, addome e *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, Parete toracica, addome e *83.89.14*
- - - Muscolo o tendine, Parete toracica, addome e *83.85.14*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, Parete toracica, addome e *83.49.34*
- - - Fasciectomia, Parete toracica, addome e *83.44.14*
- - - Incisione dei tessuti molli, Parete toracica, addome e *83.09.94*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, Parete toracica, addome e *83.99.24*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, Parete toracica, addome e *83.89.94*
- - - - - Muscoli, Parete toracica, addome e *83.87.94*
- - - - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.88.94*
- - - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.99.14*

Dorso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Miectomia, Parete toracica, addome e *83.45.14*
- - - Sezione dei tessuti molli, Parete toracica, addome e *83.19.94*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, parete toracica, addome e *83.65.14*
- - - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.64.14*
- - - Tendinectomia, Parete toracica, addome e *83.42.14*
- - - Trasposizione di tendini, Parete toracica e *83.76.14*
- - Arretramento di tendini, Parete toracica, addome e *83.72.14*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Parete toracica e *83.49.14*
- - - Lesione
- - - - Fascia, Parete toracica, addome e *83.39.22*
- - - - Guaine tendinee, Parete toracica, addome e *83.31.14*
- - - - Muscoli, Parete toracica, addome e *83.32.12*
- - - - Tendine, Parete toracica, addome e *83.39.12*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, su parete toracica e *86.42.17*
- - - - - Copertura plastica, su parete toracica e *86.43.17*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, su parete toracica e *86.41.17*
- - Avanzamento di tendini, Parete toracica, addome e *83.71.14*
- - Borsectomia, Parete toracica, addome e *83.5X.14*
- - Borsotomia, Parete toracica, addome e *83.03.14*
- - Copertura di difetto della fascia, Parete toracica, addome e *83.89.24*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Parete toracica, addome e *83.88.34*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete toracica, addome e *83.19.24*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Parete toracica, addome e *83.19.34*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Parete toracica e *83.01.14*
- - Fasciotomia o aponeurotomia, parete toracica, addome e *83.14.14*
- - Incisione di tendine, Parete toracica, addome e *83.13.14*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Parete toracica, addome e *83.82.44*
- - - Cutaneo autologo

Dorso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Innesto *–Continuazione*
- - - Cutaneo autologo *–Continuazione*
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, su parete toracica e *86.6B.27*
- - - - - Parziale, piccolo, su parete toracica e *86.6B.17*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, su parete toracica e *86.6A.27*
- - - - - Spessore, piccolo, su parete toracica e *86.6A.17*
- - - Fascia, Parete toracica, addome e *83.82.14*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, Parete toracica, addome e *83.82.24*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete toracica, addome e *83.82.34*
- - - Tendineo, Parete toracica, addome e *83.81.14*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Parete toracica, addome e *83.91.14*
- - Mioplastica, Parete toracica, addome e *83.87.14*
- - Miotomia, Parete toracica, addome e *83.02.14*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, su parete toracica e *86.7C.17*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, su parete toracica e *86.7D.17*
- - - Regionale peduncolato, su parete toracica e *86.7B.17*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, Parete toracica, addome e *83.74.14*
- - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.73.14*
- - Resezione compartimentale, Parete toracica, addome e *83.49.24*
- - Revisione
- - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, parete toracica, addome e *83.8A.34*
- - - Plastico con lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, parete toracica, addome e *83.8A.14*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, parete toracica, addome e *83.8A.24*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Parete toracica, addome e *83.09.14*
- - Rinforzo di tendine, Parete toracica, addome e *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo, Parete toracica, addome e *83.19.14*
- - - Tendine, Parete toracica, addome e *83.13.24*

Dorso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Parete toracica, addome e *83.62.14*
- - - Guaina tendinea, Parete toracica, addome e *83.61.14*
- - Tenodesi, Parete toracica, addome e *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva, Parete toracica, addome e *83.88.24*
- - Trasferimento
- - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.78.14*
- - - Trapianto di muscoli, Parete toracica, addome e *83.77.14*

Dorsolaterale
- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - Cervicale, posteriore e *03.04.21*
- - Lombare, posteriore e *03.04.41*
- - Toracica, posteriore e *03.04.31*
- 2 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - Cervicale, posteriore e *03.04.22*
- - Lombare, posteriore e *03.04.42*
- - Toracica, posteriore e *03.04.32*
- 3 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - Cervicale, posteriore e *03.04.23*
- - Lombare, posteriore e *03.04.43*
- - Toracica, posteriore e *03.04.33*
- ¬
- - Approccio chirurgico al passaggio craniocervicale, posteriore e *03.04.12*
- - Fusione vertebra
- - - Con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio dorsale e *7A.71.1*
- - - Correzione della postura, approccio dorsale e *7A.74.1*
- - Stabilizzazione
- - - Dinamica della colonna vertebrale, approccio dorsale e *7A.72.1*
- - - Non dinamica della colonna vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di vertebre, approccio dorsale e *7A.73.1*

Dose
- Basse ¬ Trattamento con interleuchina-2 [IL-2] a *99.28*
- Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto rateo di *92.29.24*
- Intratecale e intraventricolare del medicamento ¬ Adeguamento postoperatorio della *00.98.12*
- Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di *92.29.12*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di *92.29.22*
- Rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di dose pulsata [pulsed *92.29.12*

Dose –*Continuazione*

- Rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto –*Continuazione*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata [pulsed *92.29.22*
- ¬
- - Brachiterapia interstiziale con impianto
- - - Emettitori rimovibili monoplanari
- - - - Alto rateo di *92.29.13*
- - - - Basso rateo di *92.29.11*
- - - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - - - Alto rateo di *92.29.23*
- - - - Basso rateo di *92.29.21*
- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutaneo brachiterapia pianificazione irradiazione
- - - Radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della *92.29.86*
- - - Senza pianificazione individuale della *92.29.85*

DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata [PET-TAC] del corpo intero / della testa con leganti marcati con *92.19.05*

DOTA-coniugato

- TATE [octreotate] ¬ Terapia radiorecettoriale con l'analogo della somatostatina *92.28.65*
- TOC [octreotide] ¬ Terapia radiorecettoriale con l'analogo della somatostatina *92.28.64*

Dotto

- Arterioso
- - Botallo
- - - Altro ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.38*
- - - Con
- - - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.32*
- - - - Spirale [coil] ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.31*
- - - Secondo il numero ¬ Dispositivi di chiusura di vasi inseriti nel *00.4G.7*
- - - ¬
- - - - Coils vascolari inseriti nel *00.4G.7*
- - - - Filtri vascolari inseriti nel *00.4G.7*
- - - - Legatura del *38.84.31*
- - - - Occlusione farmacologica del *99.29.20*
- - - - Plugs vascolari inseriti nel *00.4G.7*
- - Pervio ¬
- - - Legatura del *38.84.31*
- - - Occlusione farmacologica del *99.29.20*
- Biliare
- - Altro ¬
- - - Inserzione sostituzione
- - - - Endoscopica di stent nel *51.87.09*
- - - - Stent nel *51.9A.09*
- - - Rimozione di endoprotesi dal *51.95.99*

Dotto –*Continuazione*

- Biliare –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.20*
- - Comune ¬
- - - Riparazione di fistola del *51.72*
- - - Sutura semplice del *51.71*
- - Non specificato
- - - Fegato ¬ Anastomosi di *51.39*
- - - Intestino ¬ Anastomosi di *51.38*
- - - Pancreas ¬ Anastomosi di *51.39*
- - - Stomaco ¬ Anastomosi di *51.38*
- - Percutanea-transepatica ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.11*
- - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione
- - - Chirurgico cielo aperto stent
- - - - Non autoespandenti nel *51.9A.7*
- - - - Nudi autoespandenti nel *51.9A.8*
- - - - Rivestiti autoespandenti nel *51.9A.A*
- - - Endoscopico stent
- - - - Non autoespandenti nel *51.87.1*
- - - - Nudi autoespandenti nel *51.87.2*
- - - - Rivestiti autoespandenti nel *51.87.3*
- - - Percutaneo-transepatico stent
- - - - Non autoespandenti nel *51.9A.1*
- - - - Nudi autoespandenti nel *51.9A.2*
- - - - Rivestiti autoespandenti nel *51.9A.3*
- - Sfintere Oddi
- - - Altro
- - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.19*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.99*
- - - Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.10*
- - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.12*
- - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.10*
- - - Laparoscopico
- - - - Secondo
- - - - - Numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel *51.9A.4*
- - - - - Numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel *51.9A.5*
- - - - - Numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel *51.9A.6*
- - - - ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.21*
- - ¬

Dotto –*Continuazione*

- Biliare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro
- - - - Anastomosi di *51.39*
- - - - Interventi percutanei sulle vie biliari, Inserzione percutanea-transepatica di drenaggio nel *51.98.12*
- - - Asportazione
- - - - Altro *51.69*
- - - - Lesione di *51.69*
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto della colecisti o dei *51.13*
- - - - Percutanea della colecisti e dei *51.12*
- - - Chiusura di apertura artificiale di *51.79*
- - - Colecistectomia
- - - - Con revisione chirurgica dei *51.22.11*
- - - - Senza revisione chirurgica dei *51.22.10*
- - - Dilatazione endoscopica dell'ampolla e di *51.84*
- - - Distruzione di *51.99.11*
- - - Emostasi di *51.99.13*
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel *51.99.12*
- - - - Sostituzione
- - - - - Endoprotesi di *51.9A*
- - - - - Endoscopica di endoprotesi nel *51.87*
- - - Litotripsia extracorporea della colecisti e *98.52*
- - - Revisione di *51.99.14*
- - - Sutura di *51.79*
- Cistico
- - Dotto epatico
- - - Rimozione
- - - - Calcolo
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del *51.44.11*
- - - - - Via laparoscopica ¬ Incisione del *51.44.21*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del *51.49.11*
- - - - - Via laparoscopica ¬ Incisione del *51.49.21*
- - - ¬
- - - - Incisione del *51.59*
- - - - Riparazione del *51.79*
- - Residuo ¬ Asportazione del *51.61*
- Coledoco e intestino tenue ¬ Anastomosi fra *51.36*
- Deferente
- - Altro ¬
- - - Altri interventi sul funicolo spermatico, sull'epididimo e su *63.99*
- - - Procedure diagnostiche sul funicolo spermatico, sull'epididimo e sul *63.09*
- - Epididimo
- - - Altro ¬ Riparazione di *63.89*

Dotto –*Continuazione*
- Deferente –*Continuazione*
- - Epididimo –*Continuazione*
- - - ¬ Sutura di lacerazione di *63.81*
- - ¬
- - - Altra radiografia dell'epididimo e *87.95*
- - - Biopsia del funicolo spermatico, dell'epididimo o di *63.01*
- - - Clampaggio di *63.71*
- - - Divisione di *63.71*
- - - Inserimento di valvola in *63.95*
- - - Legatura di *63.71*
- - - Rimozione
- - - - Legatura di *63.84*
- - - - Valvola da *63.85*
- Epatico
- - Rimozione
- - - Calcolo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto cistico e dei *51.44.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ Incisione del dotto cistico e dei *51.44.21*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto cistico e dei *51.49.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ Incisione del dotto cistico e dei *51.49.21*
- - Tratto gastrointestinale ¬ Anastomosi fra *51.37*
- - ¬
- - - Anastomosi fra colecisti e *51.31*
- - - Incisione del dotto cistico e dei *51.59*
- - - Riparazione del dotto cistico e dei *51.79*
- Frontonasale ¬ Ricostruzione del *22.79*
- Ileale ¬ Costruzione di *56.51*
- Mammari ¬ Radiografia con contrasto dei *87.35*
- Müller ¬ Asportazione di cisti del *60.73*
- Nasolacrimale ¬
- - Incisione (e drenaggio) di *09.59*
- - Inserzione di supporto nel *09.44*
- - Intubazione del *09.44*
- - Radiografia senza contrasto dei *87.09.99*
- - Specillazione del *09.43*
- Pancreatico
- - Altro ¬
- - - Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto del pancreas e del *52.22.99*
- - - Inserzione, sostituzione o rimozione endoscopica di stent [protesi] nel o dal *52.93.99*
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel *52.95.30*
- - - - Sostituzione
- - - - - Stent [protesi] autoespandente nel *52.95.50*

Dotto –*Continuazione*
- Pancreatico –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione –*Continuazione*
- - - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - - Stent [protesi] non autoespandente nel *52.95.40*
- - - Rimozione
- - - - Calcoli dal *52.95.10*
- - - - Stent [protesi] dal *52.95.A1*
- - POPS] ¬ Endoscopia diretta del *52.15*
- - Tratto gastrointestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Anastomosi fra *52.96.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ Anastomosi fra *52.96.31*
- - - - Laparoscopica ¬ Anastomosi fra *52.96.21*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Dilatazione del *52.95.20*
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel *52.95.31*
- - - - Sostituzione
- - - - - Stent [protesi] autoespandente nel *52.95.51*
- - - - - Stent [protesi] non autoespandente nel *52.95.41*
- - - Ricostruzione plastica del *52.95.60*
- - - Rimozione
- - - - Calcoli dal *52.95.11*
- - - - Stent [protesi] dal *52.95.A2*
- - Wirsung] ¬ Riparazione chirurgica del *52.99*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - Cielo aperto sul pancreas, Dilatazione del *52.99.10*
- - - - - Cielo aperto sul pancreas, Ricostruzione plastica del *52.99.20*
- - - - Pancreatotomia, Incisione del *52.09.11*
- - - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto del *52.21*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] del *52.14*
- - - Dilatazione endoscopica del *52.98*
- - - Incannulazione [cannulamento] del *52.92*
- - - Inserzione sostituzione endoscopico stent
- - - - Autoespandente [protesi] nel *52.93.20*
- - - - Non autoespandente [protesi] nel *52.93.10*
- - - Rimozione endoscopico
- - - - Calcoli dal *52.94*
- - - - Stent [protesi] dal *52.93.30*
- Parotideo [di Stenone] ¬ Legatura del *26.99.10*
- Salivare
- - Altro ¬
- - - Altro Intervento

Dotto –*Continuazione*
- Salivare –*Continuazione*
- - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - Altro Intervento –*Continuazione*
- - - - Ghiandole e *26.99.99*
- - - - Riparazione e di plastica su ghiandole o *26.49.99*
- - - Incisione delle ghiandole o *26.0X.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle ghiandole e *26.19*
- - Con asportazione di calcolo ¬ Incisione delle ghiandole o *26.0X.10*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Agobiopsia] di ghiandola o *26.11*
- - - - Aperta di ghiandola o *26.12*
- - - Riposizionamento di *26.49.12*
- - - Sondaggio di *26.91*
- - - Sutura di lacerazione di *26.41.10*
- - - Trapianto di apertura del *26.49.11*
- Tireoglosso
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.14*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.15*
- Toracico
- - Altro ¬ Interventi sul *40.69*
- - ¬
- - - Chiusura di fistola del *40.63*
- - - Fistolizzazione del *40.62*
- - - Incannulamento del *40.61*
- - - Legatura del *40.64*
- Tratto tireoglosso, altro ¬ Asportazione del *06.7X.99*

Douglas
- Altro ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di *70.32.99*
- Con pull-through del colon * ¬ Residuo rettale nel cavo del *48.65*
- ¬
- - Apertura del *70.0*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di *70.32.10*
- - Biopsia del *70.23*
- - Distruzione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di *70.32.11*
- - Drenaggio del *70.12*

Douglas (intervento sul cavo di)
v./v.a. Prolasso (chirurgia del)

Drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, *93.84*

Drenaggio
- Amniotico ¬ *75.C6*
- Angina di Ludwig ¬ *27.0*
- Ascesso
- - Appendicolare ¬ *47.2*

Drenaggio –*Continuazione*
- Ascesso –*Continuazione*
- - Epatico, percutaneo ¬ *50.96*
- - Extraperitoneale ¬ *54.0*
- - Intraperitoneale ¬ *54.13*
- - Periprostatico ¬ *60.81*
- - Prostatico ¬ *60.0*
- - Retroperitoneale ¬ *54.0*
- - ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale con *22.9X.22*
- Borsa faringea ¬ *29.0*
- Cavità pleurica in toracoscopia ¬ *34.06*
- Cisti
- - Pancreatica mediante catetere, altro ¬ *52.01.99*
- - Seno pilonidale ¬ *86.03*
- Cistostomico ¬ Sostituzione di *59.94*
- Con filo [setone] di fistola anale ¬ *49.99.10*
- Continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - Cateteri di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.84*
- - - Pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.83*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Altra sede ¬ Incisione con *86.04.18*
- - Mano ¬ Incisione con *86.04.11*
- - Piede ¬ Incisione con *86.04.13*
- - Testa ¬ Incisione con *86.04.10*
- Dotto
- - Biliare ¬
- - - Altri interventi percutanei sulle vie biliari, Inserzione percutanea-transepatica di *51.98.12*
- - - Inserzione di *51.99.12*
- - Nasolacrimale, NAS ¬ Incisione (e *09.59*
- - Pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione di un *52.95.30*
- - - Via laparoscopica ¬ Inserzione di un *52.95.31*
- Douglas ¬ *70.12*
- Ematoma della cupola vaginale ¬ *70.14*
- Esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, subdurale) ¬ Inserzione di *01.39.40*
- Extraperitoneale della parete addominale ¬ Incisione della parete addominale, *54.0X.10*
- Extrapleurico ¬ *34.01*
- Faccia e del pavimento della bocca ¬ *27.0*

Drenaggio –*Continuazione*
- Ferita ¬ Sostituzione di zaffamento (o tampone) o *97.16*
- Ghiandola bulbo-uretrale ¬ *58.91*
- Glaucoma ¬ Impianto di *12.79.20*
- Intercostale toracico chiuso ¬ Inserzione di *34.04*
- Interno di cisti pancreatica ¬ *52.4*
- Linfedema ¬ *40.9X.30*
- Liquido
- - Epidurale
- - - Altro motivi ¬ altro
- - - - Craniectomia, per *01.25.19*
- - - - Craniotomia, altro *01.24.16*
- - - ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.05.11*
- - Intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.05.13*
- - Subdurale
- - - Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrali per *01.31.20*
- - - ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.05.12*
- Mediano ¬ Senotomia frontale, Inserzione di *22.41.12*
- Mucocele ¬ *22.00*
- Nasobiliare ¬ Inserzione endoscopica di sonda per *51.86*
- Naso-pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di una sonda per *52.97*
- Nefrostomico ¬ Sostituzione di *55.93*
- Orale transcervicale ascesso
- - Parafaringeo ¬ *28.0*
- - Peritonsillare ¬ *28.0*
- - Retrofaringeo ¬ *28.0*
- - Tonsillare ¬ *28.0*
- Orecchio interno ¬ *20.79*
- Pancreatico ¬ Rimozione di tubo o *97.56*
- Parete addominale ¬ *54.0*
- Pelvi renale ¬ Inserzione di *55.12*
- Percutaneo
- - Addominale (puntura) ¬ *54.91*
- - Con ago della regione tiroidea ¬ *06.01*
- Pericardico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *37.12.11*
- - Percutaneo ¬ *37.0*
- - Via toracoscopica ¬ *37.12.12*
- Peritoneale ¬ Rimozione di dispositivo di *97.82*
- Peritoneo pelvico ¬ *70.12*
- Pielostomico ¬ Sostituzione di *55.94*
- Pleurico (inserzione di catetere intercostale per drenaggio) ¬ *34.04*
- Posturale [Postural Drainage] ¬ *93.99.11*
- Regione
- - Facciale (ascesso) ¬ *27.0*
- - Fasciale della faccia ¬ *27.0*
- Rene con catetere ¬ *59.8*

Drenaggio –*Continuazione*
- Retroperitoneale ¬ Rimozione di dispositivo di *97.81*
- Scroto tunica vaginale
- - Altro ¬ Incisione e *61.0X.99*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e *61.0X.10*
- Sede non specificata ¬ Altro lavaggio articolare con *80.10.13*
- Seni cranici ¬ Incisione e *01.21*
- Spazio palmare o tenare ¬ Incisione e *82.04*
- Strutture tonsillari e peritonsillari ¬ Incisione e *28.0*
- Timpanico ¬ Paracentesi con *20.01*
- Torace aperto ¬ *34.09*
- Toracico
- - Con lisi di aderenze) ¬ Revisione di catetere intercostale [*34.04*
- - ¬ *34.04*
- Transduodenale cisti pancreatico
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *52.01.22*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *52.01.21*
- - - Laparoscopica ¬ *52.01.23*
- Transgastrico cisti pancreatico
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *52.01.12*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *52.01.11*
- - - Laparoscopica ¬ *52.01.13*
- Transtimpanico ¬ Rimozione di *20.1*
- Transuretrale vescica
- - Altro ¬ *57.0X.99*
- - Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ *57.0X.12*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ *57.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ *57.0X.11*
- Unghia, matrice ungueale o plica ungueale ¬ Incisione con *86.B1.11*
- Ureterostomia ¬
- - Cambiamento di *59.93*
- - Reinserimento di *59.93*
- - Sostituzione di *59.93*
- Ventricolare ¬ Altri interventi per il *02.39*
- Vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- ¬
- - Altro
- - - Craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di *01.25.20*
- - - Incisione
- - - - Altre ossa del tarso senza sezione, *77.18.34*
- - - - Calcagno senza sezione, *77.18.24*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione, *77.14.13*
- - - - Coste e dello sterno senza sezione, *77.11.23*
- - - - Femore senza sezione, *77.15.13*

Drenaggio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Incisione –*Continuazione*
- - - - Metatarso senza sezione, *77.18.44*
- - - - Omero senza sezione, *77.12.13*
- - - - Radio e dell'ulna senza sezione, *77.13.13*
- - - - Rotula senza sezione, *77.16.13*
- - - - Scapola e della clavicola senza sezione, *77.11.13*
- - - - Talo senza sezione, *77.18.14*
- - - - Tibia e fibula senza sezione, *77.17.13*
- - - Miringotomia senza inserzione di *20.09.10*
- - Artrotomia
- - - Altra sede specificata, lavaggio articolare con *80.19.93*
- - - Anca, Lavaggio articolare con *80.15.20*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, lavaggio articolare con *80.11.22*
- - - - Omero-glenoidea, lavaggio articolare con *80.11.12*
- - - - Sacroiliaca, lavaggio articolare con *80.19.40*
- - - - Sterno-clavicolare, lavaggio articolare con *80.19.20*
- - - - Subtalare, lavaggio articolare con *80.17.40*
- - - - Talocrurale, lavaggio articolare con *80.17.20*
- - - Artroscopico
- - - - Altra sede specificata, lavaggio articolare con *80.19.90*
- - - - Anca, lavaggio articolare con *80.15.10*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, lavaggio articolare con *80.11.20*
- - - - - Omero-glenoidea, lavaggio articolare con *80.11.10*
- - - - - Sacroiliaca, lavaggio articolare con *80.19.30*
- - - - - Sterno-clavicolare, lavaggio articolare con *80.19.10*
- - - - - Subtalare, lavaggio articolare con *80.17.30*
- - - - - Talocrurale, lavaggio articolare con *80.17.10*
- - - - Ginocchio, lavaggio articolare con *80.16.10*
- - - - Gomito, lavaggio articolare con *80.12.10*
- - - - Piede e delle dita del piede, lavaggio articolare con *80.18.10*
- - - - Polso, lavaggio articolare con *80.13.10*
- - - - Sede non specificata, lavaggio articolare con *80.10.10*
- - - Ginocchio, Lavaggio articolare con *80.16.20*
- - - Gomito, Lavaggio articolare con *80.12.20*
- - - Mano e delle dita della mano, Lavaggio articolare con *80.14.10*

Drenaggio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia –*Continuazione*
- - - Piede e delle dita del piede, lavaggio articolare con *80.18.20*
- - - Polso, Lavaggio articolare con *80.13.20*
- - Colecistotomia percutanea per *51.01*
- - Drenaggio) ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di catetere intercostale per *34.04*
- - Ecografia diagnostico apparato digerente
- - - Ecografia transaddominale
- - - - Con *88.74.23*
- - - - Senza *88.74.22*
- - - Endosonografia
- - - - Flessibile
- - - - - Con *88.74.33*
- - - - - Senza *88.74.32*
- - - - Rigido
- - - - - Con *88.74.43*
- - - - - Senza *88.74.42*
- - Fenestrazione toraco-pleurica per *34.09*
- - Incisione
- - - Cisti lacrimale (con *09.0*
- - - Falange
- - - - Mani, *77.19.13*
- - - - Piedi, *77.19.43*
- - - Mammella, con *85.02*
- - - Ossa pelviche, *77.19.33*
- - - Regione tiroidea, *06.09.11*
- - - Ulteriori ossa specificate, *77.19.93*
- - - Uretere per *56.2*
- - Laparoscopia, Laparoscopia con *54.21.30*
- - Laparotomia con *54.13*
- - Miringotomia con inserzione di *20.01*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di *01.23.10*
- - Surrenalotomia (con *07.41*

Drilling] ¬ Perforazione laparoscopica dell'ovaio [*65.99*

Droghe
- Medicamento
- - Durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a consumo materno di altre *99.BB.12*
- - Neonato lattante
- - - Seguito consumo materno
- - - - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da *99.BB.12*
- - - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da *99.BB.11*
- - - ¬ Disintossicazione e disassuefazione da *99.BB*
- Solventi ¬ HoNOSCA 4: Problemi legati all'abuso di alcol, *94.A2.4*

Droghe –*Continuazione*
- ¬ HoNOS 3: Problemi legati all'assunzione di alcool o *94.A1.3*

Drotrecogin alfa (attivato) ¬ Infusione di *00.11*

Dual energy X-ray absorptiometry [DXA] ¬ Densitometria ossea con *88.98.10*

Duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con Amplatzer *39.99.32*

Duhamel ¬
- Pull-through addominoperineale secondo *48.65*
- Resezione del retto secondo *48.65*

Dührssen ¬ Incisione di *73.93*

Dunlop ¬ Trazione di *93.44*

Duodenale
v./v.a. pancreaticoduodenale
v./v.a. transduodenale
- Altro ¬
- - Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o *44.43.99*
- - Gastrectomia parziale con anastomosi *43.6X.99*
- BPD-DS
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch *43.89.30*
- - Via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch *43.89.31*
- Seguito sleeve resection intervento secondario
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch *43.89.50*
- - Via laparoscopica ¬ Switch *43.89.51*
- ¬
- - Pilorectomia con anastomosi *43.6X.10*
- - Sutura di ulcera *44.42*

Duodenectomia ¬ *45.62*

Duodeno
- Altro ¬
- - Altro controllo di emorragia dello stomaco o del *44.49.99*
- - Asportazione distruzione endoscopico lesione
- - - *45.30.99*
- - - Intestino tenue, eccetto *45.35.99*
- - Chiusura fistola
- - - *46.72.99*
- - - Intestino tenue, eccetto il *46.74.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Chiusura fistola
- - *46.72.11*
- - Intestino tenue, eccetto il *46.74.11*
- Elettro-, termo- o criocoagulazione ¬ Distruzione endoscopica di lesione del *45.30.20*
- Via
- - Endoscopico ¬ Chiusura fistola
- - - *46.72.10*
- - - Intestino tenue, eccetto il *46.74.10*
- - Laparoscopico ¬ Chiusura fistola

Duodeno –*Continuazione*
- Via –*Continuazione*
- - Laparoscopico ¬ Chiusura fistola –*Continuazione*
- - - *46.72.12*
- - - Intestino tenue, eccetto il *46.74.12*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione locale di lesione del *45.31*
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica di lesione del *45.30.29*
- - - - Lesione
- - - - - *45.32*
- - - - - Intestino tenue, eccetto il *45.34*
- - Asportazione
- - - Endoscopico lesione
- - - - *45.30.11*
- - - - Intestino tenue, eccetto *45.35.11*
- - - Locale di lesione o tessuto dell'intestino tenue, eccetto il *45.33*
- - Biopsia di una o più sedi dell'esofago, stomaco e *45.16*
- - Dilatazione (palloncino) del *46.85*
- - Distruzione endoscopica di lesione dell'intestino tenue, eccetto *45.35.21*
- - Endosonografia del *88.74.14*
- - Incisione del *45.01*
- - Pancreatectomia
- - - Prossimale
- - - - Con conservazione del *52.51.20*
- - - - Senza conservazione del piloro né del *52.51.31*
- - - Totale, con conservazione del *52.63*
- - Resezione endoscopica della mucosa del *45.30.10*
- - Sutura lacerazione
- - - *46.71*
- - - Intestino tenue eccetto il *46.73*

Duodenoplastica ¬ *46.79*

Duodenoscopia
v./v.a. Esofagogastroduodenoscopia

Duodenostomia
v./v.a. colecistoduodenostomia
v./v.a. esofagoduodenostomia
v./v.a. gastroduodenostomia
- ¬ Confezione di *46.33*

Duplex
- Arteria
- - Altro ¬ Ecografia *88.79.69*
- - Braccio ¬ Ecografia *88.79.62*
- - Gamba e del piede ¬ Ecografia *88.79.64*
- - Iliacofemorale a poplitea ¬ Ecografia *88.79.63*
- - Vene extracraniche sovra-aortiche ¬ Ecografia *88.71.14*
- Arterie intracraniche ¬ Ecografia *88.71.11*
- Arterie renali ¬ Ecografia *88.79.61*
- Sistema venoso superficiale dell'arto inferiore ¬ Ecografia *88.79.75*

Duplex –*Continuazione*
- Vena
- - Altro ¬ Ecografia *88.79.79*
- - Braccio (superficiali e profonde) ¬ Ecografia *88.79.71*
- - Iliaca a poplitea ¬ Ecografia *88.79.73*
- - Profonde della gamba ¬ Ecografia *88.79.74*
- - Viscerali ¬ Ecografia *88.79.72*

Dupuytren ¬
- Intervento secondo
- - *82.12*
- - *82.35*
- Risoluzione della contrattura di *82.35*

Dura madre ¬
- Apertura della *02.51*
- Sutura semplice della *02.11*

Durale
v./v.a. extradurale
v./v.a. sottodurale
- Spinale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del canale vertebrale, plastica *03.59.13*
- ¬ Innesto *02.12*

Duraplastica
- Con cranioplastica
- - Convessità ¬ Altra *02.12.21*
- - Passaggio craniocervicale ¬ Altra *02.12.22*
- Frontobasale con lembo peduncolato ¬ *02.12.31*
- Transnasale ¬ *02.12.3*

Durata
- 12 ore ¬ Elettroencefalografia prolungata, *89.14.12*
- Consulto ¬ Consulto
- - Malattia allergica-immunologica, secondo la *89.91.1*
- - Pianificazione della riabilitazione, secondo la *93.89.C*
- Giornaliera ¬ Assistenza 1:1 nella riabilitazione, secondo la *BB.31.1*
- Registrazione ¬ Diagnostica video-EEG intensiva non invasiva, secondo la *89.19.1*
- Sorveglianza ¬ Test di provocazione allergologico specifico, secondo la *89.39.6*
- Trattamento
- - Assistenza respiratoria extracorporea [ECLA] ¬ *37.69.B*
- - Con
- - - Contropulsatore aortico [IABP] ¬ *37.69.1*
- - - Sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso) ¬ *37.69.2*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare ¬ *37.69.5*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare ¬ *37.69.4*

Durata –*Continuazione*
- Trattamento –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare ¬ *37.69.6*
- - - - Respiratorio
- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ *37.69.A*
- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ *37.69.8*
- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso ¬ *37.69.7*
- - - - - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ *37.69.B*
- - - - - ¬ *37.69*
- - Interventional Lung Assist (ILA) ¬ *37.69.8*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con priorità data assistenza
- - - Cardiaca ¬ *37.69.A*
- - - Respiratoria ¬ *37.69.8*
- - Preparto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (*73.7X.1*
- - ¬
- - - Dialisi peritoneale continuo
- - - - Assistita meccanicamente [APD], con apparecchi supplementari, secondo la *54.98.3*
- - - - Non assistita meccanicamente [CAPD], secondo la *54.98.2*
- - - Emodiafiltrazione continuo
- - - - Arteriovenosa [CAVHDF], secondo la *39.95.E*
- - - - Veno-venoso
- - - - - Con pompa [CVVHDF], anticoagulazione con altre sostanze, secondo la *39.95.D*
- - - - - Secondo la *39.95.C*
- - - Emodialisi continuo veno-venoso con pompa CVVHD anticoagulazione con
- - - - Altre sostanze, secondo la *39.95.4*
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la *39.95.3*
- - - Emofiltrazione continuo
- - - - Arteriovenosa [CAVH], secondo la *39.95.A*
- - - - Veno-venoso
- - - - - Con pompa [CVVH], anticoagulazione con altre sostanze, secondo la *39.95.8*

Durata *–Continuazione*

- Trattamento *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Emofiltrazione continuo *–Continuazione*
- - - - Veno-venoso *–Continuazione*
- - - - - Con pompa [CVVH], anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, secondo la *39.95.7*
- - - Inalazione di monossido di azoto, secondo la *00.12*
- - - Trattamento
- - - - Neurologico
- - - - - Complesso dell'ictus cerebrale acuto in Stroke Center [SC], secondo la *99.BA.1*
- - - - - Complesso dell'ictus cerebrale acuto in Stroke Unit [SU], secondo la *99.BA.2*
- - - - Neuropsicologico, secondo la *89.15.8*
- ¬
- - Avvio di provvedimenti delle autorità, secondo la *94.8X.5*
- - Consulenza
- - - Materia di diritto sociale, secondo la *94.8X.1*
- - - Psicosociale
- - - - Paziente, secondo la *94.8X.2*
- - - - Sistema del paziente, secondo la *94.8X.3*
- - Diagnostica neonatologica e sorveglianza in unità di terapia neonatale (speciale, intermedia, intensiva), secondo la *99.A8*
- - Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, secondo la *00.94.3*
- - Organizzazione della convalescenza, secondo la *94.8X.4*
- - Prova reinserimento ambiente vita
- - - Ambito di trattamento psichiatrico (bambini, adolescenti e adulti), secondo la *94.3F*
- - - Riabilitazione, secondo la *BB.33*
- - Respirazione assistito invasivo
- - - Controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la *93.9G.6*
- - - Impostazione iniziale, secondo la *93.9G.5*
- - - Trattamento, secondo la *93.9G.7*
- - Trattamento
- - - Assistenza per reazione anafilattica con sorveglianza medica, secondo la *99.B2*
- - - Psichiatrico-psicoterapeutico di consulenza e liaison, secondo la *94.92.2*
- - - Psicosomatico e psicosociale di consulenza e liaison, secondo la *94.92.3*
- - Ventilazione pressione positiva maschera
- - - BiPAP
- - - - Controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la *93.9G.4*
- - - - Impostazione iniziale, secondo la *93.9G.3*
- - - CPAP

Durata *–Continuazione*

- - ¬ *–Continuazione*
- - Ventilazione pressione positiva maschera *–Continuazione*
- - - CPAP *–Continuazione*
- - - - Controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la *93.9G.2*
- - - - Impostazione iniziale, secondo la *93.9G.1*
- - Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi acuti o riabilitativi, secondo la *93.89.D*

Duro

- Trapianto ¬ Asportazione di mucosa del palato *24.39.10*
- ¬
- - Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del palato molle nonché del palato *01.24.33*
- - Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione di tessuto molle e *76.39.11*

DXA] ¬ Densitometria ossea con dual energy X-ray absorptiometry [*88.98.10*

EBUS] ¬ Endobronchial Ultrasound [*88.73.20*

Eccezione

- Mammella ¬ Rimozione di un espansore tissutale (più espansori tessutali) dalla cute o dai tessuti molli, fatta *86.05*
- Pollice ¬
- - Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad *84.01*
- - Reimpianto di dita della mano (ad *84.22*
- - Trasferimento di dita, ad *82.81*

Eccimeri ¬ Impiego di laser ad *39.A1.11*

ECG

- Fetale (elettrodo cefalico) ¬ *75.A1*
- ¬
- - Apicocardiogramma (con derivazione *89.57*
- - Fonocardiogramma con elettrodo *89.55*
- - Tracciato dell'impulso carotideo con elettrodo *89.56*

EC-IC] ¬ Bypass vascolare extracranico-intracranico [*39.28*

ECLA ¬

- Assistenza respiratorio extracorporeo
- - *37.6A.A1*
- - *37.6A.A2*
- - *37.6B.A1*
- - *37.6B.A2*
- - *37.6C.A1*
- - *37.6C.A2*
- - *37.6D.51*
- Durata del trattamento, assistenza respiratoria extracorporea [*37.69.B*

ECMO con priorità data assistenza

- Cardiaco ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [*37.69.A*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- Respiratorio ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [*37.69.8*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*

ECMO con priorità data assistenza *–Continuazione*

- Respiratorio ¬ *–Continuazione*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana *–Continuazione*
- - - *37.6D.31*

Ecocardiografia

- Camere cardiache ¬ *37.28*
- Intracardiaca EIC ¬ *37.28*
- Transesofageo
- - Altro ¬ *88.72.29*
- - Con
- - - Metodica complessa (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.25*
- - - Mezzo di contrasto ¬ *88.72.24*
- - Riposo ¬ *88.72.21*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ *88.72.23*
- - - Fisico ¬ *88.72.22*
- Transtoracico
- - Altro ¬ *88.72.19*
- - Con
- - - Metodica complessa (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.15*
- - - Mezzo di contrasto ¬ *88.72.14*
- - Riposo ¬ *88.72.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ *88.72.13*
- - - Fisico ¬ *88.72.12*

Ecoencefalografia ¬ *88.71*

Ecografia

- Apparato genitale esterno maschile ¬ *88.79.21*
- Articolare
- - Altre articolazioni ¬ *88.79.19*
- - Anca infantile secondo Graf ¬ *88.79.10*
- - Ginocchio ¬ *88.79.13*
- - Spalla ¬ *88.79.12*
- Articolazioni e dei tessuti molli del piede o della mano ¬ Status *88.79.11*
- Cerebrale transfontanellare ¬ *88.71.12*
- Con mezzo contrasto endovenoso
- - Stimolazione farmacologica ¬ *88.79.80*
- - ¬ *88.76.30*
- Diagnostico
- - Addominale e retroperitoneale, altro ¬ *88.76.99*
- - Altre sedi del torace, altro ¬ *88.73.99*
- - Apparato
- - - Digerente
- - - - Altro ¬ *88.74.99*
- - - - Ecografia
- - - - - Transaddominale, con drenaggio ¬ *88.74.23*
- - - - - Transaddominale, con puntura ¬ *88.74.21*
- - - - - Transaddominale, senza drenaggio ¬ *88.74.22*

Ecografia *–Continuazione*

- Diagnostico *–Continuazione*
- - Apparato *–Continuazione*
- - - Digerente *–Continuazione*
- - - - Ecografia *–Continuazione*
- - - - - Transaddominale, senza puntura ¬ *88.74.20*
- - - - Endosonografia
- - - - - Flessibile, con drenaggio ¬ *88.74.33*
- - - - - Flessibile, con puntura ¬ *88.74.31*
- - - - - Flessibile, senza drenaggio ¬ *88.74.32*
- - - - - Flessibile, senza puntura ¬ *88.74.30*
- - - - - Rigida, con drenaggio ¬ *88.74.43*
- - - - - Rigida, con puntura ¬ *88.74.41*
- - - - - Rigida, senza drenaggio ¬ *88.74.42*
- - - - - Rigida, senza puntura ¬ *88.74.40*
- - - Urinario, altro ¬ *88.75.99*
- - - Vascolare periferico ¬ *88.77*
- - Ascella ¬ *88.73.12*
- - Cuore, altro ¬ *88.72.99*
- - Tessuti molli ¬ *88.79.20*
- - Utero gravido ¬ *88.78*
- - Vasi della testa e del collo, altro ¬ *88.71.99*
- Duplex
- - Arteria
- - - Altro ¬ *88.79.69*
- - - Braccio ¬ *88.79.62*
- - - Gamba e del piede ¬ *88.79.64*
- - - Iliacofemorale a poplitea ¬ *88.79.63*
- - - Vene extracraniche sovra-aortiche ¬ *88.71.14*
- - Arterie intracraniche ¬ *88.71.11*
- - Arterie renali ¬ *88.79.61*
- - Sistema venoso superficiale dell'arto inferiore ¬ *88.79.75*
- - Vena
- - - Altro ¬ *88.79.79*
- - - Braccio (superficiali e profonde) ¬ *88.79.71*
- - - Iliaca a poplitea ¬ *88.79.73*
- - - Profonde della gamba ¬ *88.79.74*
- - - Viscerali ¬ *88.79.72*
- Intero addome superiore inferiore
- - Con ecografia vascolare ¬ *88.76.11*
- - Senza ecografia vascolare ¬ *88.76.10*
- Intraoperatoria ¬ *88.79.50*
- Mammella
- - Bilaterale ¬ *88.73.10*
- - Monolaterale ¬ *88.73.11*
- Naso e dei seni paranasali ¬ *88.71.15*
- Oculare ¬ *95.13*
- Perineale nella donna ¬ *88.79.22*
- Puntura / biopsia / aspirazione) ¬ Intervento guidato da *88.79.51*
- Tiroide ¬ *88.71.13*
- Transaddominale

Ecografia *–Continuazione*

- Transaddominale *–Continuazione*
- - Con
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.23*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.21*
- - Senza
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.22*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.20*
- Trombosi venosa profonda ¬ *88.77*
- TULIP] ¬ Prostatectomia transuretrale laser-indotta guidata (da *60.21.11*
- Vascolare
- - Arterie viscerali ¬ *88.76.12*
- - ¬ Ecografia intero addome superiore inferiore
- - - Con *88.76.11*
- - - Senza *88.76.10*
- Vasi della testa e del collo, altro ¬ Altra *88.71.19*
- ¬
- - Feticidio mediante iniezione intracardiaca guidata da *75.F2*
- - Interventi sul cuore fetale guidati da *75.C8*
- - Terapie fetali invasive guidate da *75.C*

Ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, trombolisi selettiva, assistita *39.75.16*

Ecografico

- Vascolare ¬ Test funzionale *88.79.81*
- ¬
- - Biopsia
- - - Ago fine del fegato, sotto guida *50.11.12*
- - - Con ago fine del pancreas, sotto guida *52.11.12*
- - - Transduodenale o transgastrica del pancreas, sotto guida *52.11.12*
- - Puntura del follicolo percutanea (sotto controllo *69.92.21*
- - Punzione con ago fina
- - - Fegato, sotto guida *50.11.12*
- - - Pancreas, sotto guida *52.11.12*
- - Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con guida *96.29*

ECT] ¬ Terapia elettroconvulsiva [*94.28*

Ectopico

- Addominale ¬ Rimozione di gravidanza *74.3*
- Extratubarica ¬ Rimozione di gravidanza *74.3*
- Mammella ¬ Asportazione di tessuto *85.24*

Ectropion

- Altro ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.99*
- Con
- - Intervento sui muscoli retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.10*

Ectropion *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Resezione cuneiforme ¬ Riparazione di entropion o *08.43*
- - Ricostruzione palpebra
- - - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o *08.44.10*
- - - Altro ¬ Riparazione di entropion o *08.44.99*
- - Riposizione di lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.11*
- - Tecnica di sutura ¬ Riparazione di entropion o *08.42*
- Termocauterizzazione ¬ Riparazione di entropion o *08.41*

EDAS] ¬ Encefalo-duro-arterio-sinangiosi [*02.51.11*

EDS] ¬ Encefalo-duro-sinangiosi [*02.51.12*

Educazionale ¬ Terapia *93.82*

Educazione

- Approfondita del paziente ¬ *00.95.13*
- Bambini costretti a letto ¬ *93.82*
- Fondamentale del paziente ¬ *00.95.12*
- Genitori alla gestione del neonato, settimana di gravidanza [SdG] 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenze ¬ *00.95.4*
- Paziente
- - Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ *00.95.2*
- - Ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia infusionale parenterale specifica, *93.59.74*
- - Familiari per la gestione di una stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ *00.95.3*
- - Persone di riferimento, altro ¬ *00.95.09*

EEG
v./v.a. video-EEG

- Ampiezza integrata [aEEG] ¬ *89.14.13*
- Poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video, *89.19.40*
- Prolungata mobile ¬ *89.14.12*
- Radiografico ¬ Monitoraggio *89.19*
- Video ¬ Monitoraggio *89.19*
- ¬ Videoregistrazione dell' *89.14.12*

Efflusso ¬ Angiocardiografia ventricolo

- Destro (tratto di *88.52*
- Sinistro (tratto di *88.53*

EGD] con biopsia chiusa ¬ Esofagogastroduodenoscopia [*45.16*

EGPS] ¬ Encefalo-galea-periostio-sinangiosi [*02.51.15*

EIC ¬ Ecocardiografia intracardiaca *37.28*

Elastica ¬ Legatura *49.45*

Elastografia ¬ *00.99.93*

Elefantiasi dello scroto ¬ Riduzione di *61.3*

Elementi

- Doppio

Elementi *–Continuazione*

- Doppio *–Continuazione*
- - Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di *86.85.70*
- - Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di *86.85.80*
- Radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiuso
- - Altri vasi ¬ Impianto o inserzione di *92.27.39*
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di *92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di *92.27.40*
- - Organi sessuali femminili, NAS ¬ Impianto o inserzione di *92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intrauterina nonché intravaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.23*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di *92.27.22*
- - - Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di *92.27.11*
- - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.12*
- - Superficie corporeo
- - - Altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di *92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di *92.27.21*

Elettrico

- Cardiaca a torace aperto ¬ Stimolazione *37.91*
- Favorire la calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (*78.9*
- Funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ pacemaker per stimolazione *42.99.3*
- Programmabile per pazienti molto pesanti ¬ Terapia posizionale, letto *93.39.12*
- Programmata non invasiva [NIPS], altro ¬ Stimolazione *37.20.99*
- ¬ Inserzione sottocutanea di stimolatore anale *49.92*

Elettro termo

- Crioablazione ¬ Asportazione distruzione endoscopico lesione tessuto
- - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi, *51.64.10*
- - Esofageo, *42.33.20*
- Criocoagulazione
- - Ablazione a radiofrequenza ¬ Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, *43.41.20*
- - ¬ Distruzione endoscopica di lesione del duodeno, *45.30.20*

Elettrocardiografico ¬ Monitoraggio *89.54*

Elettrocausticazione

- Ampio
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.2E*

Elettrocausticazione –*Continuazione*

- Ampio –*Continuazione*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.26*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.2D*
- - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.21*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.1E*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.16*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.1D*
- - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.11*

Elettrochirurgica della palpebra ¬ Depilazione *08.91*

Elettrocoagulazione

- Enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, *18.29*
- Laser microonde radiofrequenza resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (*37.33*
- Lesione o tessuto del retto ¬ Altra *48.32*
- Radicale di lesione o tessuto del retto ¬ *48.31*
- ¬
- - *00.99.A1*
- - Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina, *70.33.12*
- - Riparazioni di aneurisma con *39.52*

Elettrococleografia, altro ¬ *20.31.99*

Elettroconizzazione

- Grande curvatura [LLETZ] ¬ *67.2*
- Piccola curvatura [LEEP] ¬ *67.2*

Elettroconvulsiva [ECT] ¬ Terapia *94.28*

Elettrodo
v./v.a. multielettrodo

- AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di *37.75*
- Attivazione baroriflesso ¬
- - Impianto o sostituzione di *39.8X.30*
- - Revisione senza sostituzione di *39.8X.31*
- - Rimozione di *39.8X.32*
- Cefalico) ¬ ECG fetale (*75.A1*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a più *04.92.31*
- Cilindrico sistema elettrodo
- - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.21*
- - Singolo

Elettrodo –*Continuazione*

- Cilindrico sistema elettrodo –*Continuazione*
- - Singolo –*Continuazione*
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.20*
- - - ¬
- - - - Revisione
- - - - - Senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, *03.99.30*
- - - - - Senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, *04.94.11*
- - - - Rimozione
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, *03.94.10*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, *04.93.10*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.99.31*
- - - - Periferico, *04.94.12*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.94.11*
- - - - Periferico, *04.93.11*
- Coclea ¬ Impianto ricevitore cranio inserzione
- - *20.96*
- - *20.97*
- - *20.98*
- ECG ¬
- - Fonocardiogramma con *89.55*
- - Tracciato dell'impulso carotideo con *89.56*
- Epicardico ¬
- - Inserzione di *37.7A.2*
- - Revisione senza sostituzione di *37.75.41*
- Epicardio
- - Accesso sottoxifoideo chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto di *37.7A.22*
- - - Rimozione di *37.7B.22*
- - Mediante toracotomia sternotomia chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto di *37.7A.21*
- - - Rimozione di *37.7B.21*
- - Via toracoscopica ¬
- - - Impianto di *37.7A.23*
- - - Rimozione di *37.7B.23*
- Esterno ¬ Stimolazione con *99.62*
- Forame ovale ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*
- Integrato
- - Neurostimolazione intracranica, altro ¬ Interventi su o con neurostimolatore con *02.9A.09*
- - Stimolazione ganglio sfenopalatino SPG ¬
- - - Impianto o sostituzione di neurostimolatore con *02.9A.11*

Elettrodo –*Continuazione*

- Integrato –*Continuazione*
- - Stimolazione ganglio sfenopalatino SPG ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione di neurostimolatore con *02.9A.21*
- - - Rimozione di neurostimolatore con *02.9A.31*
- Muscolo scheletrico ¬ Impianto, inserzione o sostituzione di *83.92*
- Nervo vago ¬ Rimozione di *04.93.40*
- Neurostimolatore
- - Epidurale
- - - Elettrodo
- - - - Cilindrico
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione senza sostituzione di *03.99.30*
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.10*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Revisione senza sostituzione di *03.99.31*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *03.94.11*
- - - - Piatto
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione senza sostituzione di *03.99.32*
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.20*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Revisione senza sostituzione di *03.99.33*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *03.94.21*
- - - Permanente sistema elettrodo
- - - - Singolo
- - - - - Stimolazione continua, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.22*
- - - - - Stimolazione continua, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.20*
- - - - Stimolazione
- - - - - Continua, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.23*
- - - - - Continua, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.21*
- - - Temporaneo sistema elettrodo
- - - - Singolo, stimolazione di prova ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.10*
- - - - Stimolazione di prova ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.11*
- - Periferico
- - - Altro ¬
- - - - Impianto o sostituzione di *04.92.99*
- - - - Revisione senza sostituzione di *04.94.99*
- - - - Rimozione di *04.93.99*
- - - Elettrodo
- - - - Cilindrico
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione senza sostituzione di *04.94.11*

Elettrodo –*Continuazione*

- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Periferico –*Continuazione*
- - - Elettrodo –*Continuazione*
- - - - Cilindrico –*Continuazione*
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.10*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Revisione senza sostituzione di *04.94.12*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *04.93.11*
- - - - Piatto
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione senza sostituzione di *04.94.13*
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.20*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Revisione senza sostituzione di *04.94.14*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *04.93.21*
- - - Permanente elettrodo
- - - - Cilindrico
- - - - - Sistema a elettrodo singolo, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di *04.92.20*
- - - - - Sistema a più elettrodi, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di *04.92.21*
- - - - Piatto
- - - - - Sistema a elettrodo singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di *04.92.30*
- - - - - Sistema a più elettrodi, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di *04.92.31*
- - - Temporaneo sistema elettrodo
- - - - Singolo, (stimolazione di prova) ¬ Impianto o sostituzione di *04.92.10*
- - - - Stimolazione di prova) ¬ Impianto o sostituzione di *04.92.11*
- - Radice anteriore ¬ Revisione senza sostituzione di *03.99.34*
- - Spinale altro ¬
- - - Impianto o sostituzione di *03.93.99*
- - - Rimozione di *03.94.99*
- - Subdurale per stimolazione della radice anteriore ¬ Rimozione di *03.94.30*
- Neurostimolazione intracranico
- - Altro ¬
- - - Impianto o sostituzione di *02.93.39*
- - - Revisione senza sostituzione di *02.93.49*
- - Stereotassico sistema elettrodo
- - - Permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di *02.93.42*
- - - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di *02.93.41*
- - ¬
- - - Interventi su o con *02.93*
- - - Rimozione di *02.93.51*

Elettrodo –*Continuazione*

- Non ricaricabile ¬ Impianto sostituzione neurostimolatore neurostimolazione
- - Epidurale, sistema a più *03.9A.12*
- - Intracranica, sistema a più *02.97.12*
- - Periferica, sistema a più *04.95.12*
- Osteogenici per stimolare la crescita ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pacemaker
- - Defibrillatore altro ¬
- - - Ausilio tecnico per la rimozione di *39.A1.19*
- - - Procedura specifica e ausilio tecnico per l'impianto di *39.A1.29*
- - ¬ Controllo dell'impedenza dell' *89.47*
- Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più *04.92.21*
- Permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodi per la neurostimolazione intracranica, stereotassica, sistema a più *02.93.42*
- Piatto sistema elettrodo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.31*
- - Singolo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.30*
- - - ¬
- - - - Revisione
- - - - - Senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, *03.99.32*
- - - - - Senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, *04.94.13*
- - - - Rimozione
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, *03.94.20*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, *04.93.20*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.99.33*
- - - - Periferico, *04.94.14*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.94.21*
- - - - Periferico, *04.93.21*
- Profondità ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*
- Ricaricabile
- - Bidirezionale ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione intracranica, sistema a più *02.97.15*
- - Omnidirezionale ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione intracranica, sistema a più *02.97.14*

Elettrodo –*Continuazione*

- Ricaricabile –*Continuazione*
- - ¬ Impianto sostituzione neurostimolatore neurostimolazione
- - - Epidurale, sistema a più *03.9A.13*
- - - Periferica, sistema a più *04.95.13*
- Sensore cuore ¬
- - Impianto di *37.7A*
- - Rimozione di *37.7B*
- Sfenoidali ¬ Applicazione di *02.96*
- Shock
- - Sottocutaneo
- - - Impiego con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - - - Impianto di *37.7A.33*
- - - - Rimozione di *37.7B.33*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.7A.32*
- - - - Revisione senza sostituzione di *37.75.52*
- - - - Rimozione di *37.7B.32*
- - Transvenoso ¬
- - - Impianto di *37.7A.31*
- - - Revisione senza sostituzione di *37.75.51*
- - - Rimozione di *37.7B.31*
- Singolo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a *04.92.30*
- - Non ricaricabile ¬ Impianto sostituzione neurostimolatore neurostimolazione
- - - Epidurale, sistema a *03.9A.11*
- - - Intracranica, sistema a *02.97.11*
- - - Periferica, sistema a *04.95.11*
- - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a *04.92.20*
- - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodi per la neurostimolazione intracranica, stereotassica, sistema a *02.93.41*
- - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione periferica, sistema a *04.95.15*
- - Stimolazione
- - - Continuo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a *03.93.22*
- - - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a *03.93.20*
- - - Prova ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale temporaneo, sistema a *03.93.10*
- - - - Periferico temporaneo, sistema a *04.92.10*

Elettrodo –*Continuazione*

- Singolo –*Continuazione*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a *03.99.30*
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, elettrodo piatto, sistema a *03.99.32*
- - - - Periferico
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo cilindrico, sistema a *04.94.11*
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo piatto, sistema a *04.94.13*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a *03.94.10*
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, elettrodo piatto, sistema a *03.94.20*
- - - - Periferico
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo cilindrico, sistema a *04.93.10*
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo piatto, sistema a *04.93.20*
- Stimolatore nervo vago ¬
- - Impianto o sostituzione di *04.92.40*
- - Revisione senza sostituzione di *04.94.15*
- Stimolazione
- - Continuo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a più *03.93.23*
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a più *03.93.21*
- - Diretta del sistema di conduzione intracardiaca (His Bundle Pacing) ¬ Posizionamento di *39.A1.21*
- - Prova ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale temporaneo, sistema a più *03.93.11*
- - - Periferico temporaneo, sistema a più *04.92.11*
- Subdurale
- - Stimolazione della radice anteriore ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.30*
- - Striscia ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*
- Transvenoso
- - Atriale
- - - Nonché ventricolare ¬ Revisione senza sostituzione di *37.75.32*
- - - ¬

Elettrodo –*Continuazione*

- Transvenoso –*Continuazione*
- - Atriale –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Impianto di *37.7A.13*
- - - - Revisione senza sostituzione di *37.75.33*
- - - - Rimozione di *37.7B.13*
- - Cuore ¬ Rimozione di *37.7B.1*
- - Ventricolare
- - - Con sensing atriale ¬
- - - - Impianto di *37.7A.12*
- - - - Rimozione di *37.7B.12*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.7A.11*
- - - - Revisione senza sostituzione di *37.75.31*
- - - - Rimozione di *37.7B.11*
- - Ventricolo sinistro attraverso seno coronarico ¬
- - - Impianto di *37.7A.14*
- - - Revisione senza sostituzione di *37.75.34*
- - - Rimozione di *37.7B.14*
- ¬
- - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *03.99.31*
- - - - Piatto, sistema a più *03.99.33*
- - - Periferico elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *04.94.12*
- - - - Piatto, sistema a più *04.94.14*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *03.94.11*
- - - - Piatto, sistema a più *03.94.21*
- - - Periferico elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *04.93.11*
- - - - Piatto, sistema a più *04.93.21*
- - Riparazione o rimozione di impianto protesico cocleare (ricevitore) (*20.99*
- - Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [*37.75*

Elettroencefalografia

- Altro ¬ *89.14.99*
- Prolungata, durata da più di 12 ore ¬ *89.14.12*
- Sonno ¬ *89.14.11*

Elettroencefalografico

- Intracranico ¬ Impianto, sostituzione di ricevitore *02.93*
- Video
- - EEG poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio *89.19.40*
- - Radio-telemetrico
- - - Altro ¬ Monitoraggio *89.19.09*

Elettroencefalografico –*Continuazione*

- Video –*Continuazione*
- - Radio-telemetrico –*Continuazione*
- - - Con sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio *89.19.30*

Elettrofisiologico

- EPS] ¬ Studi *37.26*
- Invasivo tramite catetere ¬ Test *37.26*

Elettroidrauliche, tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onde *55.04*

Elettrolisi e altra depilazione cutanea ¬ *86.B2.12*

Elettroliti ¬ Iniezione o infusione di *99.18*

Elettromagnetico, altro ¬ Impianto di apparecchio acustico *20.95.99*

Elettromiografia

- Occhio [EMG] ¬ *95.25*
- Sfintere uretrale ¬ *89.23*
- ¬ Analisi della deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.33*

Elettroni

- Acceleratore lineare
- - Altro ¬ Teleradioterapia con *92.25.09*
- - Guidato immagine
- - - 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.13*
- - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.12*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia con *92.25.14*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia con *92.25.15*
- - - ¬ Teleradioterapia con *92.25.11*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia con *92.25.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia con *92.25.03*
- - - Emicorpo ¬ Teleradioterapia con *92.25.02*
- - Non guidato immagine
- - - 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.22*
- - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.21*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia con *92.25.23*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia con *92.25.24*
- - Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia con *92.25.04*
- ¬ Radioterapia intraoperatoria con *92.41*

Elettronico

- Integrato occlusione ¬ Impianto sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione
- - Intratecale ed epidurale con monitoraggio *03.9B.13*
- - Intravenosa con monitoraggio *39.9A.23*
- - Intraventricolare con monitoraggio *02.98.13*

Elettronico *–Continuazione*

- Ureterale ¬

- - Impianto di stimolatore *56.92*

- - Rimozione di stimolatore *56.94*

- - Sostituzione di stimolatore *56.93*

- ¬ Impianto nel corpuscolo carotideo di stimolatore *39.8*

Elettronistagmografia [ENG] ¬ *95.24*

Elettrooculografia [EOG] ¬ *95.22*

Elettroporazione irreversibile

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.15*

- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.35*

- Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.25*

- ¬

- - *00.99.A2*

- - Ablazione per tachiaritmia, *37.34.1C*

Elettroresezione ed elettrovaporizzazione transuretrale di tessuto prostatico ¬ Prostatectomia, *60.22*

Elettroretinografia [ERG] ¬ *95.21*

Elettroshock [EST] ¬ Terapia con *94.28*

Elettrovaporizzazione transuretrale

- Prostata [TEVAP] ¬ *60.22*

- Tessuto prostatico ¬ Prostatectomia, elettroresezione ed *60.22*

Elevatore

- Aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del muscolo *08.33*

- Sospensione uretrovescicale ¬ Intervento sul muscolo *59.71*

- ¬

- - Cistouretropessia con muscolo *59.71*

- - Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il muscolo *08.34*

- - Massaggio rettale (per spasmo dell' *99.93*

Elevazione corpo vertebrale

- Impianto dilatabile, secondo il numero di corpi vertebrali ¬ Cifoplastica con *7A.44.3*

- Palloncino, secondo il numero di corpi vertebrali ¬ Cifoplastica con *7A.44.2*

- Secondo il numero di corpi vertebrali ¬ Cifoplastica mediante altro dispositivo per l' *7A.44.9*

Eliminare l'acqua) ¬ Ultrafiltrazione (per *99.78*

Eliminazione

- Acqua dal plasma ¬ *99.78*

- Chirurgica di rughe facciali ¬ *86.82*

- Endotossine mediante emoperfusione con polimixina ¬ Aferesi per *99.79.21*

- Psicosomatico

- - Terapia infusionale parenterale specifico

- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di *93.59.74*

Eliminazione *–Continuazione*

- Psicosomatico *–Continuazione*

- - Terapia infusionale parenterale specifico *–Continuazione*

- - - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di *93.59.73*

- - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di *93.59.72*

Elmslie ¬ Tecnica secondo Bandi, *81.44.12*

Eloquio deglutizione vocale ¬

- Adattamento delle funzioni di linguaggio, *93.70.13*

- Compensazione delle funzioni di linguaggio, *93.70.12*

- Ripristino delle funzioni di linguaggio, *93.70.11*

Emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell' *99.1A*

Emasculazione ¬ Amputazione del pene, *64.3X.12*

Ematico

- Coronarico

- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso *89.69*

- - ¬ Monitoraggio del flusso *89.69*

- Midollo osseo ¬ Apporto *88.94*

- Periferiche, altro ¬ Prelievo e trapianto di cellule *41.0H*

- ¬ Trasfusione autologa di componenti *99.02*

Ematocele della tunica vaginale ¬ Asportazione di *61.92*

Ematoencefalico

- Infusione [BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera *00.19*

- ¬ Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera *00.19*

Ematologiche maligne

- Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A0.12*

- Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A0.11*

Ematoma

- Ascesso intramidollare ¬ Incisione di midollo spinale e meningi spinali per svuotamento di *03.05.23*

- Cupola vaginale ¬ Drenaggio di *70.14*

- Empiema

- - Epidurale ¬ Incisione di canale vertebrale per svuotamento di *03.05.21*

- - Subdurale ¬ Incisione di midollo spinale e meningi spinali per svuotamento di *03.05.22*

- Epidurale ¬ altro

- - Craniectomia per evacuazione di *01.25.11*

- - Craniotomia per evacuazione di *01.24.11*

- Episiotomia ¬ Evacuazione di *75.91*

Ematoma *–Continuazione*

- Extradurale ¬ Craniotomia con rimozione di *01.24*

- Igroma) subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di *01.31.10*

- Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali per evacuazione di *01.39.10*

- Intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di *01.39.20*

- Ostetrico del perineo da intervento ¬ Evacuazione di *75.91*

- Perineorrafia ¬ Evacuazione di *75.91*

- Retropubico [Spatium Retzii] ¬ Evacuazione di *59.19*

- Vulva o della vagina ¬ Evacuazione di altro *75.92*

- ¬ Riapertura

- - Cuore e pericardio per incisione di *37.99.80*

- - Ferita in regione tiroidea per rimozione di *06.02*

- - Laparotomia per incisione di *54.12.11*

- - Toracotomia per incisione di *34.03*

Ematopoietico

- Altro ¬

- - Prelievo di cellule staminali *41.0A.09*

- - Trapianto di cellule staminali *41.0B.09*

- Mediante

- - Anticorpi impiego

- - - 1 set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali *41.0C.31*

- - - 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali *41.0C.32*

- - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali *41.0C.3*

- Midollo osseo

- - Allogenico donatore

- - - Consanguineo

- - - - HLA-identico

- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.12*

- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.12*

- - - - Non

- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.13*

- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.13*

- - - Non consanguineo

- - - - HLA-identico

- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.14*

- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.14*

- - - - Non

- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.15*

- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.15*

- - Autologo ¬

- - - Prelievo di cellule staminali *41.0A.11*

- - - Trapianto di cellule staminali *41.0B.11*

Ematopoietico –*Continuazione*
- Sangue
- - Cordone ombelicale
- - - Allogenico dedicato donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.32*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.32*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.33*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.33*
- - - - Non
- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.34*
- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.34*
- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.35*
- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.35*
- - - Autologo ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali *41.0A.31*
- - - - Trapianto di cellule staminali *41.0B.31*
- - Periferico
- - - Allogenico donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.22*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.22*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.23*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.23*
- - - - Non
- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.24*
- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.24*
- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.25*
- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.25*
- - - Autologo ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali *41.0A.21*
- - - - Trapianto di cellule staminali *41.0B.21*
- Studio funzionale radioisotopico, altro ¬ Scintigrafia cardiovascolare ed *92.05.09*
- Trapianto ¬
- - Acquisizione da fornitore esterno di cellule staminali *41.0C.11*
- - Manipolazione minima di cellule staminali *41.0C.21*
- ¬ Selezione positiva, negativa delle cellule staminali *41.0C.3*

Embolectomia ¬
- *38.0*
- Endarteriectomia con *38.1*

Embolia
- Vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema di protezione da *39.75.13*
- Vena cava
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Inserzione di sistema di protezione da *38.7X.11*
- - - Rimozione di sistema di protezione da *38.7X.12*
- - Percutaneo transluminale ¬
- - - Inserzione di sistema di protezione da *38.7X.21*
- - - Rimozione di sistema di protezione da *38.7X.22*
- ¬ Impiego di sistema di protezione da *39.E1*

Embolizzanti
- Altro vaso
- - Altro ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.B9*
- - ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.B0*
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.B2*
- Staccabili
- - Inseriti, secondo il numero ¬ Palloncini *00.4I*
- - ¬ Embolizzazione selettiva
- - - Coronarie con palloncini *00.66.42*
- - - Vaso
- - - - Extracranici della testa e del collo con palloncini *39.72.2A*
- - - - Intracranici con palloncini *39.72.1A*
- Vaso
- - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.B6*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.B7*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.B1*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.B8*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.B4*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.B5*
- ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - Extracranici della testa e del collo con liquidi *39.72.28*
- - Intracranici con liquidi *39.72.18*

Embolizzazione
v./v.a. chemioembolizzazione
- Con
- - Microsfere marcato con
- - - Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] mediante *92.28.25*
- - - Olmio-166 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] mediante *92.28.26*

Embolizzazione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Sostanza adesiva o coesiva (es. copolimero etilen-alcol-vinilico) ¬ *39.79.C*
- Fistola cavernosa carotidea ¬ *39.53*
- Occlusione mediante
- - Alcol ¬ *39.79.B*
- - Spirale
- - - Altri vasi, altro ¬ *39.79.29*
- - - Aorta ¬ *39.79.22*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *39.79.27*
- - - - Superiore ¬ *39.79.21*
- - - Vaso
- - - - Addominali e pelvici ¬ *39.79.26*
- - - - Spinali ¬ *39.79.28*
- - - - Toracici ¬ *39.79.24*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.25*
- Selettiva
- - Altro vaso
- - - Altro ¬ Altra *39.79.9A*
- - - ¬ Altra *39.79.90*
- - Aorta, altro ¬ *39.79.92*
- - Con
- - - Filtro
- - - - Aorta ¬ *39.79.52*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali e pelvici ¬ *39.79.56*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.57*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.51*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.58*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.54*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.55*
- - - Liquido embolizzanti
- - - - Altro
- - - - - Vasi, altro ¬ *39.79.B9*
- - - - - Vasi, NAS ¬ *39.79.B0*
- - - - Aorta ¬ *39.79.B2*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali e pelvici ¬ *39.79.B6*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.B7*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.B1*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.B8*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.B4*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.B5*
- - - Palloncino staccabili
- - - - Altri vasi ¬ *39.79.4*
- - - - Aorta ¬ *39.79.42*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali e pelvici ¬ *39.79.46*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.48*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.41*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.47*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.44*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.45*

Embolizzazione *–Continuazione*
- Selettiva *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Particelle
- - - - Aorta ¬ *39.79.62*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali e pelvici ¬ *39.79.66*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.67*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.61*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.68*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.64*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.65*
- - - Plug
- - - - Aorta ¬ *39.79.A2*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali e pelvici ¬ *39.79.A6*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.A7*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.A1*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.A8*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.A4*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.A5*
- - - Sostanze adesivo
- - - - Altri vasi, altro ¬ *39.79.C9*
- - - - Aorta ¬ *39.79.C2*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali e pelvici ¬ *39.79.C6*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.C7*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.C1*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.C8*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.C4*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.C5*
- - Coronario
- - - Altro ¬ *00.66.49*
- - - Con
- - - - Coils ¬ *00.66.41*
- - - - Filtri ¬ *00.66.43*
- - - - Palloncini embolizzanti (staccabili) ¬ *00.66.42*
- - - - Plugs ¬ *00.66.44*
- - - - Spirali metalliche ¬ *00.66.41*
- - Patologia vascolare
- - - Extracraniche (p. es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole AV) della testa e del collo ¬ *39.72.2*
- - - Intracraniche (es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole AV) ¬ *39.72.1*
- - Vaso
- - - Addominali e pelvici, altro ¬ *39.79.96*
- - - Arto
- - - - Inferiore, altro ¬ *39.79.97*
- - - - Superiore, altro ¬ *39.79.91*
- - - Con particelle ¬ *39.79.6*
- - - Extracranico testa collo con
- - - - Coils ¬ *39.72.26*
- - - - Filtri ¬ *39.72.2B*

Embolizzazione *–Continuazione*
- Selettiva *–Continuazione*
- - Vaso *–Continuazione*
- - - Extracranico testa collo con *–Continuazione*
- - - - Liquidi embolizzanti ¬ *39.72.28*
- - - - Palloncini embolizzanti (staccabili) ¬ *39.72.2A*
- - - - Particelle ¬ *39.72.27*
- - - - Plugs ¬ *39.72.25*
- - - - Sostanza adesiva ¬ *39.72.24*
- - - - Spirali metalliche ¬ *39.72.26*
- - - Intracranico con
- - - - Coils ¬ *39.72.16*
- - - - Filtri ¬ *39.72.1B*
- - - - Liquidi embolizzanti ¬ *39.72.18*
- - - - Palloncini embolizzanti (staccabili) ¬ *39.72.1A*
- - - - Particelle ¬ *39.72.17*
- - - - Plugs ¬ *39.72.15*
- - - - Sostanza adesiva ¬ *39.72.14*
- - - - Spirali metalliche ¬ *39.72.16*
- - - Spinali, altro ¬ *39.79.98*
- - - Toracici, altro ¬ *39.79.94*
- - - Viscerali, altro ¬ *39.79.95*
- Terapia fetale eco-guidata ¬ *75.C4*

Embrione ¬ Trasferimento dell' *69.92.31*

Emettitori
- Permanenti, secondo il numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3*
- Rimovibili
- - Monoplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.13*
- - - Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.19*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.11*
- - - Rateo di dose pulsata [pulsed dose rate] ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.12*
- - Multiplanari
- - - Alto rateo dose
- - - - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di *92.29.24*
- - - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.23*
- - - Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.29*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.21*
- - - Rateo di dose pulsata [pulsed dose rate] ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.22*
- - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.2*

EMG] ¬ Elettromiografia dell'occhio [*95.25*

Emi fundoplicatio
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica, (*44.65.20*
- Via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico, (*44.67.20*

Emicolectomia
- Destro
- - Allargato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.77.11*
- - - Via laparoscopica ¬ *45.77.12*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.73.11*
- - Via laparoscopica ¬ *45.73.12*
- - ¬ *45.73*
- Sinistro
- - Allargato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.77.21*
- - - Via laparoscopica ¬ *45.77.22*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.75.11*
- - Con sigmoidectomia
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.75.21*
- - - Via laparoscopica ¬ *45.75.22*
- - Via laparoscopica ¬ *45.75.12*
- - ¬ *45.75*

Emicorpo ¬ Teleradioterapia
- Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione di un *92.25.02*
- Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione di un *92.24.02*

Emiepatectomia
- Destro
- - Allargato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.2A*
- - - Via laparoscopica ¬ *50.2A.2B*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.27*
- - Trapianto vivente
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2C.15*
- - - Via laparoscopica ¬ *50.2C.16*
- - Via laparoscopica ¬ *50.2A.28*
- Sinistro
- - Allargato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.25*
- - - Via laparoscopica ¬ *50.2A.26*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.23*
- - Trapianto vivente
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2C.13*
- - - Via laparoscopica ¬ *50.2C.14*
- - Via laparoscopica ¬ *50.2A.24*

Emiglossectomia ¬ *25.2*

Emilaminectomia, secondo il numero di segmenti ¬ *03.03.2*

Emilaringectomia
- Altro ¬ *30.1X.99*
- Sopraglottica
- - Con asportazione della base della lingua ¬ *30.1X.11*
- - Orizzontale ¬ *30.1X.10*

Emimaxillectomia (con innesto osseo o protesi) ¬ *76.39*

Emipalatectomia ¬ *27.32*

Emipelvectomia ¬ *84.19*

Emisferectomia

- Altro ¬ *01.52.99*
- Tessuto tumorale intracerebrale origine
- - Cerebrale ¬ *01.52.10*
- - Extracerebrale ¬ *01.52.11*

Emissione

- Otoacustiche ¬ *20.31.11*
- Positroni
- - Cervello ¬ Tomografia a *92.11.00*
- - Con
- - - F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a *92.19.03*
- - - Tomografia assiale computerizzato PET-TAC corpo intero testa con
- - - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a *92.19.06*
- - - - Leganti marcati con DOTA ¬ Tomografia a *92.19.05*
- - Corpo intero ¬ Tomografia a *92.19.01*
- - Cuore ¬ Tomografia a *92.19.00*
- Singolo fascio fotonico SPECT
- - Altre localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad *92.05.14*

Emitiroidectomia

- Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale con *06.34.13*
- Monolaterale
- - Altro ¬ *06.2X.99*
- - Con paratiroidectomia ¬ *06.2X.12*
- - Senza paratiroidectomia ¬ *06.2X.11*
- ¬ *06.2*

Emodiafiltrazione

- Continuo
- - Arteriovenosa [CAVHDF], secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.E*
- - Veno-venoso
- - - Con pompa [CVVHDF], anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.D*
- - - Secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.C*
- Intermittente anticoagulazione con
- - Altre sostanze ¬ *39.95.B2*
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.B1*
- Prolungata intermittente anticoagulazione con
- - Altre sostanze ¬ *39.95.B9*
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.B3*
- ¬ *39.95*

Emodialisi

- Altro ¬ *39.95.19*

Emodialisi *–Continuazione*

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di fistola arteriovenosa per *39.27.14*
- Continuo veno-venoso con pompa CVVHD anticoagulazione con
- - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.4*
- - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.3*
- Intermittente anticoagulazione con
- - Altre sostanze ¬ *39.95.22*
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.21*
- Percutaneo transluminale ¬ Confezione di fistola arteriovenosa per *39.27.15*
- Prolungata intermittente anticoagulazione con
- - Altre sostanze ¬ *39.95.24*
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.23*
- Rimozione proteina con massa molecolare fino 60000
- - Altro ¬ *39.95.H9*
- - Prolungata intermittente ¬ *39.95.H1*
- - ¬ *39.95.H*
- ¬
- - Confezione di fistola arteriovenosa di materiale allogenico o alloplastico per *39.27.11*
- - Impiego di un dispositivo di stabilizzazione extraluminale nella confezione di fistola arteriovenosa per *39.27.13*

Emofilico
v./v.a. antiemofilico

Emofiltrazione

- Altro ¬ *39.95.59*
- Continuo
- - Arteriovenosa [CAVH], secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.A*
- - Veno-venoso con pompa CVVH anticoagulazione con
- - - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.8*
- - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.7*
- Intermittente anticoagulazione con
- - Altre sostanze ¬ *39.95.62*
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.61*
- Prolungata intermittente anticoagulazione con
- - Altre sostanze ¬ *39.95.64*
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.63*
- ¬ *39.95*

Emogasanalisi

- Arterioso
- - Continuo ¬ *89.60*
- - Mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell' *89.60*

Emogasanalisi *–Continuazione*

- Arterioso *–Continuazione*
- - Sistemica ¬ *89.65*
- Sangue misto venoso ¬ *89.66*

Emoglobinopatie ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.11*

Emoperfusione con polimixina ¬ Aferesi per eliminazione di endotossine mediante *99.79.21*

Emorragia

- Ano ¬ Controllo (postoperatorio) di *49.95*
- Dopo
- - Adenoidectomia ¬ Controllo di *28.7X.11*
- - Tonsillectomia
- - - Adenoidectomia, altro ¬ Controllo di *28.7X.99*
- - - ¬ Controllo di *28.7X.10*
- Postoperatorio ¬
- - Controllo di *39.98*
- - Laparotomia per controllo di *54.12.11*
- - Riapertura di ferita in regione tiroidea per controllo *06.02*
- Prostata ¬ Controllo di *60.94*
- Prostatica ¬ Cistoscopia di controllo di *60.94*
- Seguito di intervento vascolare ¬ Controllo di *39.41*
- Stomaco o del duodeno, altro ¬ Altro controllo di *44.49.99*
- ¬ Riapertura
- - Cuore e pericardio per controllo di *37.99.80*
- - Laparotomia per controllo di *54.12.11*
- - Toracotomia per controllo di *34.03*

Emorroidale
v./v.a. Arteria emorroidale

Emorroidectomia

- Altro ¬ *49.46.99*
- Con ricostruzione plastica ¬ *49.46.12*
- Emorroidopessia con stapler ¬ *49.46.10*
- Legatura di arteria emorroidale ¬ *49.46.11*
- ¬ *49.46*

Emorroidi

- Altro ¬ Interventi sulle *49.49*
- Crioterapia ¬ Distruzione di *49.44*
- Trombizzate ¬ Rimozione di *49.47*
- ¬
- - Cauterizzazione di *49.43*
- - Clamp e cauterizzazione delle *49.43*
- - Iniezione
- - - *49.42*
- - - Sclerosante delle *49.42*
- - Legatura di *49.45*
- - Riduzioni di *49.41*

Emorroidopessia con stapler ¬ Emorroidectomia, *49.46.10*

Emostasi

- Dotti biliari ¬ *51.99.13*
- Vescicale postoperatorio

Emostasi *–Continuazione*
- Vescicale postoperatorio *–Continuazione*
- - Attraverso stoma ¬ *57.93.14*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.93.12*
- - Percutanea ¬ *57.93.10*
- - Transuretrale ¬ *57.93.11*
- - Via laparoscopica ¬ *57.93.13*

Empiema
- Epidurale ¬
- - Altro
- - - Craniectomia per evacuazione di *01.25.12*
- - - Craniotomia per evacuazione di *01.24.12*
- - Incisione di canale vertebrale per svuotamento di ematoma o *03.05.21*
- Subdurale ¬ Incisione
- - Meningi cerebrali per evacuazione di *01.31.11*
- - Midollo spinale e meningi spinali per svuotamento di ematoma o *03.05.22*
- ¬ Evacuazione di *34.06*

EMS] ¬ Encefalo-mio-sinangiosi [*02.51.14*

Encefalico
v./v.a. ematoencefalico
- Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] del cervello e del tronco *88.91.99*
- ¬
- - Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di vie *01.32.20*
- - Risonanza magnetico
- - - Funzionale [fIRM] del cervello e del tronco *88.91.11*
- - - Nucleare
- - - - Funzionale del cervello e del tronco *88.91.11*
- - - - RMN, MRI, RMN] del cervello e del tronco *88.91.10*

Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro *99.53*

Encefalo ¬ Determinazione dello spostamento della linea mediana dell' *88.71*

Encefalocele con cranioplastica simultanea ¬ Riparazione di *02.12*

Encefalo-duro-arterio-sinangiosi [EDAS] ¬ *02.51.11*

Encefalo-duro-sinangiosi [EDS] ¬ *02.51.12*

Encefalo-galea-periostio-sinangiosi [EGPS] ¬ *02.51.15*

Encefalo-mio-sinangiosi [EMS] ¬ *02.51.14*

Endarteriectomia
v./v.a. Tromboendarteriectomia
- Altro vaso
- - Testa e del collo ¬ *38.12*
- - Toracico
- - - Altro ¬ *38.15.99*
- - - Artificiali ¬ *38.15.50*
- Aorta
- - Addominale ¬ *38.14.30*
- - Altro ¬ *38.14.99*
- - Artificiale ¬ *38.14.40*

Endarteriectomia *–Continuazione*
- Aorta *–Continuazione*
- - Ascendente e dell'arco aortico ¬ *38.14.10*
- - Discendente ¬ *38.14.20*
- Arteria coronaria
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Arteria coronaria ¬
- - - - *36.03.13*
- - - - *36.03.14*
- - - Con impianto stent
- - - - Autoespandente
- - - - - Con impianto di stents autoespandenti con liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ *36.03.62*
- - - - - Con impianto di stents autoespandenti con liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ *36.03.61*
- - - - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ *36.03.32*
- - - - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ *36.03.31*
- - - - Biforcazione
- - - - - Con impianto di stent per biforcazioni con liberazione di sostanza medicamentosa ¬ *36.03.71*
- - - - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa ¬ *36.03.41*
- - - - Con
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ *36.03.52*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ *36.03.51*
- - - - Ricoperto
- - - - - Con impianto di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ *36.03.73*
- - - - - Con impianto di stents ricoperti con liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ *36.03.72*
- - - - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ *36.03.43*
- - - - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ *36.03.42*
- - - - Rivestito
- - - - - Arteria coronaria ¬ *36.03.81*
- - - - - Arterie coronarie, chirurgica a cielo aperto, con impianto di stents rivestiti in più arterie coronarie ¬ *36.03.82*
- - - - Senza
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ *36.03.22*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ *36.03.21*

Endarteriectomia *–Continuazione*
- Arteria coronaria *–Continuazione*
- - Con innesto patch chirurgico cielo aperto arteria coronaria ¬
- - - *36.03.15*
- - - *36.03.16*
- Arteria epatica ¬ *38.16.13*
- Arteria femorale
- - Comune) (superficiale) ¬ *38.18.10*
- - Profonda ¬ *38.18.11*
- Arteria gastrica ¬ *38.16.12*
- Arteria iliaca ¬ *38.16.18*
- Arteria lombare ¬ *38.16.17*
- Arteria mesenterica ¬ *38.16.16*
- Arteria polmonare ¬ *38.15.30*
- Arteria poplitea ¬ *38.18.12*
- Arteria renale ¬ *38.16.15*
- Arteria splenica ¬ *38.16.14*
- Arteria succlavia ¬ *38.15.10*
- Con
- - Applicazione di patch ¬ *38.1*
- - Embolectomia ¬ *38.1*
- - Trombectomia ¬ *38.1*
- Endoflebectomia vaso
- - Addominale
- - - Altro ¬ *38.16.09*
- - - Artificiali ¬ *38.16.01*
- - Artificiali dell'arto inferiore ¬ *38.18.01*
- - Arto inferiore, altro ¬ *38.18.09*
- Eversione ¬ *38.1*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ *38.15.20*
- - Celiaco ¬ *38.16.11*
- Vaso
- - Arto superiore ¬ *38.13*
- - Intracranici ¬ *38.11*
- - Viscerali ¬ *38.16.1*
- Vena polmonare ¬ *38.15.40*

Endoaortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione *39.75.30*

Endoarteriosa
- Altre sostanze per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] ¬ Esame preliminare con iniezione *92.05.22*
- Instillazione di radioisotopi coniugati ¬ Iniezione *92.28*
- Microsfere marcate con olmio-166 (scout dose) per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] ¬ Esame preliminare con iniezione *92.05.21*
- Vasospasmi cerebrali ¬ Spasmolisi percutanea transluminale *39.77.80*

Endobronchial Ultrasound [EBUS] ¬ *88.73.20*

Endobronchiale per deviazione del flusso aereo ¬ Valvola *33.71*

Endocardico

- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei cuscinetti *35.63*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetti dei cuscinetti *35.54*
- ¬ Altra e non specificata riparazione di difetto dei cuscinetti *35.73*

Endocardio

- Miocardio e endomiocardio ¬ Biopsia transvasale di *37.25.20*
- ¬ Incisione d' *37.11*

Endocavitaria di radioisotopi ¬ Iniezione o instillazione *92.28*

Endocervicale

- Con incisione della cervice ¬ Biopsia *67.11.12*
- Senza incisione della cervice ¬ Biopsia *67.11.11*

Endocisti ¬ Resezione di *50.2A.1*

Endocrinologico

- Funzionale complesso
- - Con cateterismo invasivo
- - - Con cateterismo invasivo, con stimolazione ormonale nel corso della degenza stazionaria ¬ Esame *99.B5.22*
- - - Senza stimolazione ormonale nel corso della degenza stazionaria ¬ Esame *99.B5.21*
- - Senza cateterismo invasivo ¬ Esame *99.B5.10*
- Metaboliche complesse, altro ¬ Misure *99.B5.09*

Endoflebectomia

- Vaso
- - Addominale
- - - Altro ¬ Endarteriectomia e *38.16.09*
- - - Artificiali ¬ Endarteriectomia e *38.16.01*
- - Artificiali dell'arto inferiore ¬ Endarteriectomia e *38.18.01*
- - Arto inferiore, altro ¬ Endarteriectomia e *38.18.09*
- Vena
- - Femorale ¬ *38.18.21*
- - Iliaca ¬ *38.16.21*

Endolaringea ¬

- Cordectomia, *30.22.10*
- Plastica di allargamento della glottide (*31.69.20*

Endolinfatico ¬

- Decompressione del sacco *20.71*
- Fistolizzazione del sacco *20.79*
- Incisione del sacco *20.79*
- Shunt *20.71*

Endoluminale

- Varici, altro ¬ Terapia *38.59.59*
- ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.23*

Endometrectomia

- Cul-de-sac ¬ *70.32*
- Vescica ¬ *57.59*

Endometriali

- Altro ¬ Divisione di sinechie *68.21.99*
- Isteroscopica ¬ Divisione di sinechie *68.21.11*

Endometrio per via isteroscopica ¬ Ablazione di *68.23*

Endomicroscopia laser endoscopico

- Ano e dei tessuti perianali ¬ *49.29.20*
- Esofago ¬ *42.29.20*
- Intestino
- - Crasso ¬ *45.28.20*
- - Tenue ¬ *45.19.10*
- Pancreas ¬ *52.19.10*
- Rettosigmoide e dei tessuti perirettali ¬ *48.29.20*
- Stomaco ¬ *44.19.20*
- Vie biliari ¬ *51.19.30*

Endomidollare

- Bloccaggio con placca angolata condilare ¬ Riduzione chiuso
- - Altra frattura dell'omero, con fissazione interna con chiodo *79.11.20*
- - Frattura dell'omero prossimale, con fissazione interna con chiodo *79.11.10*
- Chiodo
- - Bloccaggio chiodo trasfissione
- - - Fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo *78.63.01*
- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Fibula: chiodo *78.67.22*
- - - - Tibia: chiodo *78.67.12*
- - Endomidollare
- - - Chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo *78.69.52*
- - - Con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo *78.69.52*
- Con componente articolare
- - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione

Endomidollare *–Continuazione*

- Con componente articolare *–Continuazione*
- - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione *–Continuazione*
- - - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo *78.69.52*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo *78.65.02*
- - ¬
- - - Osteosintesi con chiodo *84.A2.43*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Femore (corpo): chiodo *78.65.03*
- - - - Omero: vite di compressione dinamica, chiodo *78.62.02*
- Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo *78.65.01*
- Fotodinamico per la riduzione di frattura ¬ Impiego di polimero plastico *79.A1.11*
- Placca stabilità angolare
- - Placca angolata ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - Distale, con fissazione interna con chiodo *79.31.30*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo *79.31.10*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo *79.36.30*
- Vite cerchiaggio dinamico
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: filo (*78.67.01*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (*78.66.01*
- - Placca
- - - Con stabilità angolare
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (*78.64.01*
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (*78.69.31*
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (*78.68.01*
- - - - - Esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (*78.69.41*
- - - - - Esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (*78.69.11*

Endomidollare –*Continuazione*

- Vite cerchiaggio dinamico –*Continuazione*
- - Placca –*Continuazione*
- - - Con stabilità angolare –*Continuazione*
- - - - Placca
- - - - - Angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (*78.63.01*
- - - - - Angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (*78.62.01*
- - - - - Angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo *78.65.01*
- - - Placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo *78.61.01*
- ¬
- - Osteosintesi con altro chiodo *84.A2.44*
- - Riduzione
- - - Aperto frattura semplice
- - - - Diafisi della fibula, con fissazione interna con chiodo *79.36.60*
- - - - Tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo *79.36.10*
- - - Chiuso
- - - - Altro
- - - - - Frattura del radio, con fissazione interna con chiodo *79.12.22*
- - - - - Frattura del radio, con fissazione interna con filo *79.12.21*
- - - - - Frattura della fibula, con fissazione interna con chiodo *79.16.50*
- - - - - Frattura della tibia, con fissazione interna con chiodo *79.16.30*
- - - - Frattura
- - - - - Fibula distale, con fissazione interna con chiodo *79.16.40*
- - - - - Radio distale, con fissazione interna con chiodo *79.12.12*
- - - - - Radio distale, con fissazione interna con filo *79.12.11*
- - - - - Tibia prossimale, con fissazione interna con chiodo *79.16.10*
- - - - - Ulna, con fissazione interna con chiodo *79.12.32*
- - - - - Ulna, con fissazione interna con filo *79.12.31*

Endomiocardio ¬ Biopsia transvasale di endocardio, miocardio e *37.25.20*

Endonasale

- Altro ¬ Asportazione locale di lesione *21.31.19*

Endonasale –*Continuazione*

- Approccio endonasale ¬ Asportazione locale di lesione *21.31.10*
- - ¬
- - Asportazione locale di lesione endonasale, approccio *21.31.10*
- - Distruzione di lesione *21.31.12*

Endoprotesi

- Anca in caso di sostituzione, altro ¬ Impianto di componenti di *81.52.59*
- Articolare associato a sostituzione di osso e a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di *81.96.97*
- Articolazione
- - Base pollice ¬
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di *80.04.10*
- - - Impianto di *81.74.10*
- - - Revisione e sostituzione di *81.97.16*
- - Dito mano ¬
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di altra *80.04.11*
- - - Impianto di altra *81.71.10*
- - - Revisione e sostituzione di altra *81.97.17*
- - Estremità superiore, altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto di *81.96.95*
- - Temporomandibolare ¬
- - - Impianto di *76.5X.60*
- - - Sostituzione di *76.5X.61*
- Avampiede dito piede ¬
- - Revisione e sostituzione di *81.59.13*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, *81.57.11*
- Caviglia ¬ Revisione e sostituzione di *81.59.11*
- Dotto biliare
- - Altro ¬ Rimozione di *51.95.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *51.95.20*
- - Percutanea-transepatica ¬ Rimozione di *51.95.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Rimozione di *51.95.10*
- - - Laparoscopica ¬ Rimozione di *51.95.21*
- - ¬ Inserzione sostituzione
- - - *51.9A*
- - - Endoscopica di *51.87*
- Ginocchio
- - Altro ¬
- - - Primo impianto di *81.54.29*
- - - Rimozione di *80.06.99*
- - Caso di sostituzione, altro ¬ Impianto di componenti di *81.54.49*
- - Sostituzione di protesi, altro ¬ Impianto di *81.54.39*
- - ¬

Endoprotesi –*Continuazione*

- Ginocchio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione di *81.55*
- - - Rimozione di inserto di *80.06.18*
- Polso ¬ Revisione e sostituzione di *81.97.15*
- Tarso ¬
- - Revisione e sostituzione di *81.59.12*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, *81.57.10*
- Totale
- - Articolazione temporomandibolare con componente
- - - Prefabbricati ¬ Impianto di *76.5X.70*
- - - Preparati con sistema CAD-CAM ¬ Impianto di *76.5X.71*
- - Spalla
- - - Altro ¬ Impianto di *81.80.09*
- - - Anatomico
- - - - Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di *81.80.21*
- - - - ¬
- - - - - Primo impianto di *81.80.11*
- - - - - Rimozione di *80.01.21*
- - - Caso sostituzione componente ¬ Impianto
- - - - Coppa
- - - - - Acetabolare nonché inserto, *81.81.32*
- - - - - Acetabolare, *81.81.31*
- - - - Inserto
- - - - - *81.81.33*
- - - - - Nonché testa, *81.81.34*
- - - - - Testa nonché stelo, *81.81.35*
- - - Inversa
- - - - Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di *81.80.22*
- - - - ¬
- - - - - Primo impianto di *81.80.12*
- - - - - Rimozione di *80.01.22*
- - - Protesi speciale
- - - - Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di *81.80.23*
- - - - ¬
- - - - - Primo impianto di *81.80.13*
- - - - - Rimozione di *80.01.23*
- - - ¬
- - - - Impianto di *81.80*
- - - - Rimozione
- - - - - Coppa acetabolare nonché inserto, *80.01.42*
- - - - - Coppa acetabolare, *80.01.41*
- - - - - Inserto nonché testa, *80.01.44*
- - - - - Inserto, *80.01.43*
- - - - - Inserto, testa nonché stelo, *80.01.45*
- - Stelo corto spalla anatomico ¬
- - - Impianto di *81.80.21*
- - - Primo impianto di *81.80.11*

Endoprotesi *–Continuazione*

- Totale *–Continuazione*
- - Stelo corto spalla anatomico ¬ *–Continuazione*
- - - Rimozione di *80.01.21*
- - ¬ Revisione senza sostituzione, spalla, *81.97.21*
- Tumorale ¬ *81.A1.11*
- ¬
- - *39.72.09*
- - Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di *81.96.96*

Endorale ¬

- Ferita lacero-contusa *24.32*
- Rialzo del seno mascellare mediante l'uso di distrattore *24.99.20*

Endorettale ¬

- Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, *86.88.I4*
- Intervento di pull-through *48.41*

Endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto *16.31*

Endoscopia
v./v.a. cromoendoscopia
v./v.a. sialoendoscopia

- Agobiopsia] dei seni paranasali ¬ Biopsia [*22.11*
- Biliare percutanea tramite T-tube esistente ¬ Intervento in *51.98*
- Capsulare telemetrico intestino
- - Crasso ¬ *45.28.10*
- - Tenue ¬ *45.13.20*
- Colon discendente ¬ *45.24*
- Condotto ileale (cistoscopia) ¬ *56.35*
- Diagnostico
- - Feto ¬ *75.B2.11*
- - Utero e delle strutture di sostegno, altro ¬ *68.12.99*
- Digiuno distale e dell'ileo) ¬ Enteroscopia diagnostica (*45.17*
- Diretto
- - Dotto pancreatico [POPS] ¬ *52.15*
- - Vie biliari [POCS] ¬ *51.17*
- Intestino
- - Crasso attraverso stoma artificiale ¬ *45.22*
- - Tenue
- - - Altro ¬ Altra *45.13.99*
- - - Attraverso stoma artificiale ¬ *45.12*
- Intraoperatorio intestino
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Naso ¬ *21.21*
- Percutanea delle vie biliari, altro ¬ *51.16.99*
- Percutanea-transepatica delle vie biliari ¬ *51.16.10*
- Seni paranasali senza biopsia ¬ *22.19*
- Transaddominale intestino

Endoscopia *–Continuazione*

- Transaddominale intestino *–Continuazione*
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Ureterale con biopsia attraverso ureterotomia ¬ *56.33*
- Vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ *51.19.20*

Endoscopic Sleeve Gastroplasty [ESG] ¬ *44.95.31*

Endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto, per altra via (transanale, *48.35.11*

Endoscopico

- Altro
- - Dispositivo sostanze bronco hi
- - - Altro dispositivo o sostanza nel(i) bronco(hi), altro ¬ Inserzione *33.79.09*
- - - ¬ Inserzione *33.79*
- - ¬
- - - Biopsia bronchiale chiusa [*33.24.99*
- - - Dilatazione bronchiale, per via *33.91.99*
- - - Impiego di sistema di chiusura tissutale *00.9A.59*
- Ampolla e di dotto biliare ¬ Dilatazione *51.84*
- Ano e dei tessuti perianali ¬ Endomicroscopia laser *49.29.20*
- Applicatore radioattivo nell'esofago ¬ Inserzione *42.33.30*
- Calcolo
- - Dotto pancreatico ¬ Rimozione *52.94*
- - Percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione *57.19.10*
- - Vie biliari ¬ Rimozione *51.88*
- Con inserzione sostituzione stent stentgraft
- - Altro ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.29*
- - Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.23*
- - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.21*
- - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.22*
- Corpo estraneo, percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione *57.19.11*
- Dispositivo(i) o sostanza(e) dal(i) bronco(hi) ¬ Rimozione *33.78*
- Distruzione locale di lesione o tessuto dell'ano ¬ Asportazione *49.31*
- Diverticolo di Zenker ¬ Diverticolostomia *29.32.10*
- Dotto pancreatico ¬
- - Biopsia chiusa [*52.14*
- - Dilatazione *52.98*
- Endoprotesi nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87*
- ERC] ¬ Colangiografia retrograda *51.11*
- ERCP] ¬ Colangiopancreatografia retrograda *51.10*

Endoscopico *–Continuazione*

- ERP] ¬ Pancreatografia retrograda *52.13*
- Esofago ¬
- - Biopsia chiusa [*42.24*
- - Endomicroscopia laser *42.29.20*
- Frattura
- - Orbita ¬ Riduzione *76.78.21*
- - Parete anteriore del seno frontale ¬ Riduzione *76.78.11*
- Gel per fini di riduzione biologica del volume polmonare ¬ Instillazione *33.79.11*
- Interventi sul sistema nervoso ¬ Impiego di sistema *04.19.10*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Biopsia chiusa [*45.25*
- - - Endomicroscopia laser *45.28.20*
- - - Polipectomia *45.41.15*
- - Tenue ¬
- - - Biopsia chiusa [*45.14*
- - - Endomicroscopia laser *45.19.10*
- Laparoscopia
- - Annessi uterini, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia *68.15*
- - Isteroscopia) dell'utero ¬ Biopsia *68.16*
- Laringe ¬ Biopsia chiusa [*31.43*
- Lesione
- - Duodeno
- - - Altro ¬ Asportazione o distruzione *45.30.99*
- - - Elettro-, termo- o criocoagulazione ¬ Distruzione *45.30.20*
- - - ¬
- - - - Altra distruzione *45.30.29*
- - - - Asportazione *45.30.11*
- - Intestino tenue eccetto duodeno
- - - Altro ¬ Asportazione o distruzione *45.35.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione *45.35.11*
- - - - Distruzione *45.35.21*
- - Tessuto
- - - Bronchiale
- - - - Altro ¬ Asportazione o distruzione *32.01.99*
- - - - Terapia
- - - - - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione *32.01.11*
- - - - - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.10*
- - - - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.12*
- - - - Termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione *32.01.13*
- - - Dotto
- - - - Biliare
- - - - - Sfintere di Oddi, altra procedura ¬ Asportazione o distruzione *51.64.19*

Endoscopico –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Dotto –*Continuazione*
- - - - Biliare –*Continuazione*
- - - - - Sfintere di Oddi, altro ¬ Asportazione o distruzione *51.64.99*
- - - - - Sfintere di Oddi, elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione *51.64.10*
- - - - - Sfintere di Oddi, mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *51.64.12*
- - - - - Sfintere di Oddi, Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *51.64.11*
- - - - Pancreatico ¬ Asportazione o distruzione *52.21*
- - - Esofageo
- - - - Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione *42.33.23*
- - - - Altro
- - - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione *42.33.29*
- - - - - ¬ Asportazione o distruzione *42.33.99*
- - - - Elettro-, termo-, crioablazione ¬ Asportazione o distruzione *42.33.20*
- - - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *42.33.22*
- - - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *42.33.21*
- - - Stomaco
- - - - Altro
- - - - - Procedure ¬ Asportazione o distruzione *43.41.29*
- - - - - ¬ Asportazione o distruzione *43.41.99*
- - - - Elettro-, termo- o criocoagulazione, ablazione a radiofrequenza ¬ Distruzione *43.41.20*
- - - Uretra
- - - - Asportazione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.10*
- - - - Distruzione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.11*
- - Vescicale ¬ Resezione *57.49*
- Mediante palloncino ¬ Dilatazione *44.22*
- Mucosa
- - Duodeno ¬ Resezione *45.30.10*
- - Esofagea ¬ Resezione *42.33.10*
- - Gastrica ¬ Resezione *43.41.10*
- - Intestino crasso ¬ Resezione *45.41.12*
- Palloncino) dell'intestino crasso ¬ Dilatazione *46.85*
- Pancreas ¬
- - Altri interventi per via *52.95.90*
- - Endomicroscopia laser *52.19.10*
- PEG
- - Digiunostomia [endoscopica] percutanea [PEJ] ¬ Conversione di gastrostomia percutanea [*45.05*
- - ¬ Gastrostomia percutanea [*43.11*
- Percutaneo PEJ ¬

Endoscopico –*Continuazione*
- Percutaneo PEJ ¬ –*Continuazione*
- - Conversione di gastrostomia percutanea [endoscopica] [PEG] in digiunostomia [*45.05*
- - Digiunostomia [*45.04*
- Piloro ¬ Dilatazione *44.22*
- Polmone ¬ Biopsia *33.27*
- Radiofrequenza di mucosa di Barrett ¬ Ablazione *42.33.23*
- Retto
- - Tessuto perirettale ¬
- - - Iniezione per via *48.99.30*
- - - Serranodo e clipping *48.99.20*
- - ¬
- - - Biopsia chiusa [*48.24*
- - - Polipectomia (*48.36*
- Rettosigmoide e dei tessuti perirettali ¬ Endomicroscopia laser *48.29.20*
- Sanguinamento
- - Colico ¬ Controllo *45.43*
- - Gastrico o duodenale, altro ¬ Controllo *44.43.99*
- - Intestino tenue ¬ Controllo *45.35.21*
- Sede di gastrodigiunostomia ¬ Dilatazione *44.22*
- Senza ulteriore misura ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino crasso, per via *45.41.11*
- - Dilatazione bronchiale, per via *33.91.10*
- Sonda drenaggio
- - Nasobiliare ¬ Inserzione *51.86*
- - Naso-pancreatico ¬ Inserzione *52.97*
- Sostanza per fini di riduzione del volume polmonare ¬ Instillazione *33.79.1*
- Sottomucosale
- - Esofagea ¬ Resezione *42.33.11*
- - Gastrica ¬ Resezione *43.41.11*
- - Intestino crasso ¬ Resezione *45.41.13*
- Spirali dei bronchi o del polmone, secondo il numero ¬ Inserzione *33.72.1*
- Stent
- - Autoespandente [protesi] nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.20*
- - Dotto biliare, altro ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.09*
- - Non autoespandente
- - - Dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.1*
- - - Protesi] nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.10*
- - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.2*
- - Protesi dotto pancreatico
- - - Altro ¬ Inserzione, sostituzione o rimozione *52.93.99*
- - - ¬ Rimozione *52.93.30*

Endoscopico –*Continuazione*
- Stent –*Continuazione*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.3*
- Stomaco ¬
- - Altri interventi *44.99.90*
- - Biopsia chiusa [*44.14*
- - Endomicroscopia laser *44.19.20*
- Termica mediante vapore acqueo a fini di riduzione del volume polmonare ¬ Ablazione *33.79.12*
- Trachea ¬ Biopsia chiusa [*31.44*
- Tratto biliare o dello sfintere di Oddi ¬ Altra biopsia chiusa [*51.14*
- Tutto spessore dell'intestino crasso ¬ Resezione *45.41.14*
- Uretere ¬ Biopsia chiusa *56.33*
- Valvola bronchiale
- - Altro ¬ Inserzione o sostituzione *33.71.09*
- - Secondo numero valvola ¬
- - - Inserzione *33.71.1*
- - - Sostituzione *33.71.2*
- Vapore per fini di riduzione biologica del volume ¬ Instillazione *33.79.12*
- Varici fondo ¬
- - Legatura *44.43.20*
- - Sclerotizzazione *44.43.10*
- Vaso sanguigno per trapianto ¬ Asportazione *38.6A*
- Via nefrostomia, nefrotomia, pielostomia o pielotomia ¬ Biopsia *55.23*
- Vie biliare ¬
- - Altri interventi *51.99.90*
- - Endomicroscopia laser *51.19.30*
- ¬
- - Altra incisione dell'esofago, per via *42.09.10*
- - Anastomosi
- - - Dotto pancreatico e tratto gastrointestinale, per via *52.96.31*
- - - Vie biliari e tratto gastrointestinale, per via *51.38.31*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto polmonare, per via *32.2A.13*
- - - Lesione del seno mascellare, per via *22.62.1*
- - - Locale di lesione o tessuto della trachea, per via *31.52*
- - - Neoplasia esofagea per via *42.33*
- - Chiusura
- - - Altra fistola gastrica, per via *44.63.10*
- - - Fistola
- - - - Duodeno, per via *46.72.10*
- - - - Intestino
- - - - - Crasso, per via *46.76.10*
- - - - - Tenue, eccetto il duodeno, per via *46.74.10*

Endoscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Colposospensione tramite approccio combinato addominale ed *59.6*
- - Controllo di sanguinamento esofageo per via *42.33*
- - Dilatazione
- - - Bronchiale, per via *33.91*
- - - Intestino
- - - - Crasso, per via *46.85.30*
- - - - Mediante dilatatori, per via *46.85.10*
- - - - Tenue, per via *46.85.20*
- - - Stomaco mediante dilatatori, per via *44.99.10*
- - - Trachea, per via *31.97*
- - Distruzione locale di lesione o tessuto della trachea, per via *31.54*
- - Drenaggio
- - - Transduodenale di cisti pancreatica, per via *52.01.21*
- - - Transgastrico di cisti pancreatica, per via *52.01.11*
- - Esofagogastromiotomia, per via *42.7X.30*
- - Esofagomiotomia
- - - Faringocervicale, per via *42.7X.20*
- - - Via *42.7X.10*
- - Gastrodigiunostomia senza gastrectomia, per via *44.33*
- - Gastroduodenostomia senza gastrectomia, per via *44.33*
- - Gastroenterostomia senza gastrectomia, per via *44.33*
- - Gastrogastrostomia senza gastrectomia, per via *44.33*
- - Gastroplastica verticale, per via *44.95.31*
- - Impiego di sistema di sutura *00.9A.51*
- - Iniezione
- - - Impianto per via *59.72*
- - - Intestino, per via *46.99.30*
- - - Stomaco, per via *44.99.30*
- - - Varici esofagee per via *42.33*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente
- - - - Intestino, per via *46.99.60*
- - - - Sonda
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.40*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.41*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.42*
- - - - Stomaco, per via *44.99.60*
- - - Non autoespandente
- - - - Intestino, per via *46.99.50*
- - - - Sonda
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.10*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.11*

Endoscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Inserzione sostituzione protesi *–Continuazione*
- - - Non autoespandente *–Continuazione*
- - - - Sonda *–Continuazione*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.12*
- - - - Stomaco, per via *44.99.50*
- - - Tubolare autoespandente nell'intestino tenue, per via *46.99.63*
- - Interventi antireflusso sull'esofago, per via *42.99.20*
- - Liberazione del tunnel carpale, per via *04.43.10*
- - Necrosectomia
- - - Transduodenale, per via *52.22.12*
- - - Transgastrica, per via *52.22.11*
- - Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onde elettroidrauliche, tritori meccanici ed estrazione per via *55.04*
- - Polipectomia
- - - Esofagea per via *42.33*
- - - Gastrica con approccio *43.41*
- - Resezione
- - - Bilaterale di atresia coanale, transnasale per via *21.99.20*
- - - Locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale, segmento) di lesione o tessuto del retto, per via *48.35.10*
- - - Monolaterale di atresia coanale, transnasale per via *21.99.10*
- - - Segmentaria multipla, per via *45.78.21*
- - Rimozione
- - - Endoprotesi dal dotto biliare, per via *51.95.10*
- - - Protesi
- - - - Esofago, per via *42.88.10*
- - - - Intestino, per via *46.99.70*
- - - - Stomaco, per via *44.99.70*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*
- - Serranodo clipping
- - - Esofago, per via *42.99.41*
- - - Intestino, per via *46.99.20*
- - - Stomaco via
- - - - *44.99.20*
- - - - *44.99.22*
- - Sfinterotomia e papillotomia *51.85*
- - Sutura di altra lesione intestinale, per via *46.79.20*
- - Varici
- - - Esofagee con approccio *42.33*
- - - Gastriche con approccio *43.41*

Endoscopio
- Fibre ottiche flessibile ¬ Colonscopia con *45.23*
- Flessibile ¬ Sigmoidoscopia con *45.24*
- Rigido ¬ Proctosigmoidoscopia con *48.23*

Endoscopio *–Continuazione*
- ¬ Impiego di clip circolare montato sull' *00.9A.52*

Endosonografia
- Apparato digerente, altro ¬ *88.74.19*
- Bocca e ipofaringe ¬ *88.74.11*
- Cavità addominale ¬ *88.76.20*
- Colon ¬ *88.74.17*
- Duodeno ¬ *88.74.14*
- Esofago ¬ *88.74.12*
- Flessibile
- - Con
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.33*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.31*
- - Senza
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.32*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.30*
- Organo sessuale
- - Femminile
- - - Transrettale ¬ *88.79.40*
- - - Transvaginale ¬ *88.79.41*
- - Maschile
- - - Transrettale ¬ *88.79.30*
- - - Transuretrale ¬ *88.79.31*
- Pancreas ¬ *88.74.16*
- Retto ¬ *88.74.18*
- Rigido
- - Con
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.43*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.41*
- - Senza
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.42*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.40*
- Spazio retroperitoneale ¬ *88.76.21*
- Stomaco ¬ *88.74.13*
- Transbronchiale ¬ *88.73.20*
- Vescica uretere
- - Transrettale ¬ *88.75.10*
- - Transuretrale ¬ *88.75.11*
- Vie biliari ¬ *88.74.15*

Endosonografica ¬ Puntura
- Transduodenale di (pseudo)cisti pancreatica, per via *52.09.22*
- Transgastrica di (pseudo)cisti pancreatica, per via *52.09.21*

Endosseo
- Con posa di distanziatore ¬ Esposizione di impianto *24.99.10*
- Secondo numero ¬
- - Impianto di impianti dentari *23.A1.1*

Endosseo *–Continuazione*

- Secondo numero ¬ *–Continuazione*

- - Rimozione di impianti dentari *23.A2.1*

Endostapler per stentgraft ¬ Impiego di *00.9A.41*

Endotamponamento con gas ¬ Riparazione di distacco retinico mediante *14.59.11*

Endotossine mediante emoperfusione con polimixina ¬ Aferesi per eliminazione di *99.79.21*

Endotracheale ¬

- Broncografia *87.31*

- Inserzione di tubo *93.9B*

Endovasale intracardiaco incluso

- Ventricolo

- - Destro

- - - Chirurgico cielo aperto via

- - - - Extratoracico

- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.4F*

- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.46*

- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.46*

- - - - Toracico

- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.48*

- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.44*

- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.44*

- - - Percutaneo ¬

- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.42*

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.42*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.42*

- - Sinistro

- - - Chirurgico cielo aperto via

- - - - Extratoracico

Endovasale intracardiaco incluso *–Continuazione*

- Ventricolo *–Continuazione*

- - Sinistro *–Continuazione*

- - - Chirurgico cielo aperto via *–Continuazione*

- - - - Extratoracico *–Continuazione*

- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.45*

- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.45*

- - - - - Denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.4J*

- - - - - Denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.4I*

- - - - - Denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.4K*

- - - - - Denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.4H*

- - - - Toracico

- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.43*

- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.43*

- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.4D*

- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.4C*

Endovasale intracardiaco incluso *–Continuazione*

- Ventricolo *–Continuazione*

- - Sinistro *–Continuazione*

- - - Chirurgico cielo aperto via *–Continuazione*

- - - - Toracico *–Continuazione*

- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.4E*

- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.4B*

- - - Percutaneo

- - - - Con

- - - - - Forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.46*

- - - - - Forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.45*

- - - - - Forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.47*

- - - - - Forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.44*

- - - - - Forza pulsante potenziale NAS ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.43*

- - - - ¬

- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.41*

- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.41*

- ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.2*

Endovascolare

- Altri vasi specificati ¬ Diagnostica per immagine *00.28*

- Aneurisma, dissezione o lesione ¬ Correzione *39.73*

Endovascolare –*Continuazione*

- Approccio transcavale ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi), per via *35.F1.26*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Intervento di dissezione [re-entry], altri vasi, per via *39.54.91*
- Con renio-188 ¬ Brachiterapia *92.28.33*
- Extralunghi inseriti, secondo il numero ¬ Coils *00.4A.4*
- Inserito
- - Coronarie, secondo il numero ¬ Coils *00.4A.7*
- - Vaso
- - - Extracranici della testa e del collo, secondo il numero ¬ Coils *00.4A.A*
- - - Intracranici, secondo il numero ¬ Coils *00.4A.8*
- - - Spinali, secondo il numero ¬ Coils *00.4A.6*
- - - Toracici, addominali e periferici, secondo il numero ¬ Coils *00.4A.5*
- Invasiva tramite catetere, misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica *37.2A.21*
- IVUS
- - Vaso
- - - Cerebrali extracranici ¬ Ultrasuoni *00.21*
- - - Coronarici ¬ Ultrasuoni *37.2A.11*
- - - Intratoracici ¬ Ultrasuoni *00.22*
- - - Periferici ¬ Ultrasuoni *00.23*
- - - Renali ¬ Ultrasuoni *00.25*
- - ¬ Ultrasuoni *00.2*
- Percutaneo transluminale vaso
- - Extracranico(i)) precerebrale(i), altro ¬ Intervento *39.76.99*
- - Intracranico(i), altro ¬ Intervento *39.77.09*
- Selettiva con
- - I-131-Lipiodol ¬ Radio-chemioembolizzazione *92.28.24*
- - Radionuclidi SIRT
- - - Mediante embolizzazione con microsfere marcato con
- - - - Ittrio-90 ¬ Terapia *92.28.25*
- - - - Olmio-166 ¬ Terapia *92.28.26*
- - - ¬ Esame preliminare con iniezione endoarteriosa
- - - - Altre sostanze per la pianificazione della terapia *92.05.22*
- - - - Microsfere marcate con olmio-166 (scout dose) per la pianificazione della terapia *92.05.21*
- Stent graft protesi stent
- - Altri vasi, altro ¬ Impianto *39.7A.09*
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Altro ¬ Impianto *39.71.09*
- - - - Con
- - - - - 1 apertura ¬ Impianto *39.71.22*
- - - - - 2 aperture ¬ Impianto *39.71.23*
- - - - - 3 aperture ¬ Impianto *39.71.24*
- - - - - 4 e più aperture ¬ Impianto *39.71.25*

Endovascolare –*Continuazione*

- Stent graft protesi stent –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Addominale –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Rivascolarizzazione di 2 o più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto *39.71.32*
- - - - - Rivascolarizzazione di una branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto *39.71.31*
- - - - Senza apertura ¬ Impianto *39.71.21*
- - - Ascendente arco aortico
- - - - Aorta ascendente, nell'arco aortico, nell'aorta toracica e toracoaddominale, altro ¬ Impianto *39.73.09*
- - - - Con
- - - - - 1 apertura ¬ Impianto *39.73.52*
- - - - - 2 aperture ¬ Impianto *39.73.53*
- - - - - 3 e più aperture ¬ Impianto *39.73.54*
- - - - - Rivascolarizzazione di 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto *39.73.56*
- - - - - Rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto *39.73.55*
- - - - Senza apertura ¬ Impianto *39.73.51*
- - - Toracico
- - - - Con
- - - - - 1 apertura ¬ Impianto *39.73.32*
- - - - - 2 aperture ¬ Impianto *39.73.33*
- - - - - 3 aperture ¬ Impianto *39.73.34*
- - - - - 4 e più aperture ¬ Impianto *39.73.35*
- - - - - Rivascolarizzazione di 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto *39.73.37*
- - - - - Rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto *39.73.36*
- - - - Senza apertura ¬ Impianto *39.73.31*
- - - Toracoaddominale
- - - - Con
- - - - - 1 apertura ¬ Impianto *39.73.42*
- - - - - 2 aperture ¬ Impianto *39.73.43*
- - - - - 3 aperture ¬ Impianto *39.73.44*
- - - - - 4 e più aperture ¬ Impianto *39.73.45*
- - - - - Rivascolarizzazione di 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto *39.73.47*
- - - - - Rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto *39.73.46*
- - - - Senza apertura ¬ Impianto *39.73.41*
- - Arteria bacino
- - - Con rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto *39.7A.22*
- - - Livello iliaco
- - - - Con apertura ¬ Impianto *39.7A.21*
- - - - Senza apertura, secondo il numero di protesi stent ¬ Impianto *39.7A.1*

Endovascolare –*Continuazione*

- Stent graft protesi stent –*Continuazione*
- - Vasi renali ¬ Impianto *39.7A.41*
- - Vena
- - - Cava ¬ Impianto *39.7A.31*
- - - Porta ¬ Impianto *39.7A.32*
- Transarteriosa ¬ Valvuloplastica valvola
- - Mitrale, per via *35.E2.13*
- - Tricuspide, per via *35.E4.15*
- Transvenoso ¬ Valvuloplastica valvola
- - Mitrale, per via *35.E2.14*
- - Tricuspide, per via *35.E4.16*
- Ultrasuoni) di vasi sanguigni ¬ Diagnostica per immagine *00.2*
- Utilizzate ¬ Numero di spirali metalliche *00.4A*
- Vaso
- - Cerebrali extracranici ¬ Diagnostica per immagine *00.21*
- - Coronarico
- - - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini *37.2A.12*
- - - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini *37.2A.11*
- - Extracranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo *39.76.70*
- - Intracranico(i) ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo *39.77.70*
- - Periferici ¬ Diagnostica per immagine *00.23*
- - Renali ¬ Diagnostica per immagine *00.25*
- - Testa collo
- - - Altro ¬ Riparazione o occlusione *39.72.09*
- - - ¬ Riparazione o occlusione *39.72*
- - ¬
- - Annuloplastica valvola
- - - Aortica, per via *35.D1.13*
- - - Polmonare, per via *35.D3.13*
- - Dilatazione valvola
- - - Aortica, per via *35.B1.11*
- - - Mitrale, per via *35.B1.12*
- - - Polmonare, per via *35.B1.13*
- - - Tricuspide, per via *35.B1.14*
- - Intervento dissezione re-entry
- - - Altri vasi, per via *39.54.92*
- - - Aorta
- - - - Addominale, per via *39.54.22*
- - - - Toracica, per via *39.54.12*
- - Metodo di Maze modificato, *37.34*
- - Protesi *39.72.09*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, per via *35.G1.13*
- - - Mitrale, per via *35.G2.13*
- - - Polmonare, per via *35.G3.13*
- - - Tricuspide, per via *35.G4.13*
- - Ricostruzione

Endovascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale, per via *35.C2.13*
- - - - Tricuspide, per via *35.C4.13*
- - - Tasche della valvola polmonare, per via *35.C3.13*
- - Rimozione protesi valvola
- - - Mitrale nonché impianto xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), per via *35.H2.23*
- - - - Stentless, per via *35.H2.33*
- - - Tricuspide nonché impianto xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), per via *35.H4.23*
- - - - Stentless, per via *35.H4.33*
- - Sbrigliamento di vasi per intervento *39.91.10*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con xenoinnesto
- - - - Autoespandente, senza sutura, per via *35.F1.43*
- - - - Bioprotesi), per via *35.F1.23*
- - - - Stentless, per via *35.F1.33*
- - - Mitrale con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), per via *35.F2.23*
- - - - Stentless, per via *35.F2.33*
- - - Polmonare con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), per via *35.F3.23*
- - - - Stentless, per via *35.F3.33*
- - - Tricuspide con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), per via *35.F4.23*
- - - - Stentless, per via *35.F4.33*
- - Ultrasonografia *00.2*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica, per via *35.E1.13*
- - - Polmonare, per via *35.E3.13*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica, per via *35.A1.13*
- - - Mitrale, per via *35.A2.13*
- - - Polmonare, per via *35.A3.13*
- - - Tricuspide, per via *35.A4.13*

Endovenoso
- Controllata dal paziente [PCA] ¬ Analgesia *93.92.15*
- Radiofrequenza di varici ¬ Ablazione *38.59.52*
- Radioisotopi ¬ Iniezione o instillazione *92.28*
- Stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di contrasto *88.79.80*
- Varici [EVLT] ¬ Terapia laser *38.59.51*
- ¬
- - Altra immunoterapia, immunosoppressione, *99.28.14*
- - Anestesia
- - - Inalatoria in combinazione con anestesia per via *93.92.12*
- - - Via *93.92.10*

Endovenoso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ecografia con mezzo di contrasto *88.76.30*
- - Pielografia *87.73*
- - Urografia *87.73*

Energia
- Sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa *99.85*
- TET] ¬ Apparecchio transcutaneo di trasmissione di *37.54*
- ¬
- - Ablazione per tachiaritmia, mediante altre sorgenti di *37.34.13*
- - Raggi X ad alta *92.31*

Enfisematosa ¬ Plicatura di bolla *32.21*

ENG] ¬ Elettronistagmografia [*95.24*

ENO] ¬ Misurazione del monossido d'azoto espirato [*89.38.26*

Entectropia
v./v.a. ileoentectropia

Enterale di sostanze nutrizionali concentrate ¬ Infusione *96.6*

Enteranastomosi
v./v.a. esofago-enteranastomosi

Enterocele (riparazione di)
v./v.a. Prolasso (chirurgia del)

Enteroplastica trasversale seriale [STEP] ¬ *46.79.32*

Enteroscopia
- Con pallone ¬ *45.13.31*
- Diagnostica (endoscopia del digiuno distale e dell'ileo) ¬ *45.17*
- Semplice ¬ *45.13.30*

Enterostomia
v./v.a. colecistoenterostomia
v./v.a. coledocoenterostomia
v./v.a. epatoporto-enterostomia
v./v.a. esofagoenterostomia
v./v.a. gastroenterostomia
- Altro ¬ Altra *46.39*
- Chiusura fondo cieco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di anello e cilindro rettale, con *48.66.12*
- - Via laparoscopica ¬ Resezione di anello e cilindro rettale, con *48.66.14*
- Intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per *97.03*
- Nonché chiusura fondo cieco
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione anteriore
- - - Bassa del retto, con *48.66.32*
- - - Retto, con *48.66.22*
- - Via laparoscopico ¬ Resezione anteriore
- - - Bassa del retto, con *48.66.34*
- - - Retto, con *48.66.24*
- Nutrizione ¬ *46.39*

Enterostomia –*Continuazione*
- ¬ Uso di impianto di rinforzo del tessuto in un' *54.99.72*

Entropion ectropion
- Altro ¬ Altra riparazione di *08.49.99*
- Con
- - Intervento sui muscoli retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di *08.49.10*
- - Resezione cuneiforme ¬ Riparazione di *08.43*
- - Ricostruzione palpebra
- - - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di *08.44.10*
- - - Altro ¬ Riparazione di *08.44.99*
- - Riposizione di lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di *08.49.11*
- - Tecnica di sutura ¬ Riparazione di *08.42*
- Termocauterizzazione ¬ Riparazione di *08.41*

Enucleazione
- Bulbo oculare
- - Altro ¬ *16.49*
- - Con
- - - Altro impianto contemporaneo ¬ *16.42*
- - - Impianto contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli ¬ *16.41*
- Con innesto ¬ Revisione della cavità dopo *16.63*
- Miomi ¬ *68.29.4*
- Orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, elettrocoagulazione, *18.29*
- Via transuretrale ¬ Procedura di *60.29*
- ¬ Altra revisione della cavità dopo *16.64*

Enzima proteolitico nello spazio intervertebrale, es. chimopapaina) ¬ Chemionucleolisi intervertebrale (iniezione di *7A.31*

EOG] ¬ Elettrooculografia [*95.22*

Eparina senza anticoagulazione
- Secondo durata trattamento ¬
- - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa [CVVHD], anticoagulazione con *39.95.3*
- - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa [CVVH], anticoagulazione con *39.95.7*
- ¬
- - Emodiafiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con *39.95.B1*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con *39.95.B3*
- - Emodialisi
- - - Intermittente, anticoagulazione con *39.95.21*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con *39.95.23*
- - Emofiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con *39.95.61*

Eparina senza anticoagulazione *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Emofiltrazione *–Continuazione*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con *39.95.63*

Epatectomia
v./v.a. emiepatectomia
- Parziale, altro ¬ Asportazione o distruzione locale di tessuti o lesioni del fegato ed *50.29*
- Totale
- - Ambito di trapianto di fegato con tecnica domino ¬ *50.71*
- - Donatore vivente, chirurgica a cielo aperto ¬ *50.71*
- - Trapianto, altro ¬ *50.79*

Epatico
v./v.a. Arteria epatica
v./v.a. intraepatico
v./v.a. percutaneo-transepatico
- Altro ¬ Asportazione e distruzione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia *40.29.89*
- Chirurgico cielo aperto
- - Laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia *40.29.81*
- - ¬
- - - Asportazione locale di 3 e più lesioni *50.23.13*
- - - Fenestrazione di una o più cisti *50.21.11*
- - - Resezione di cisti *50.2A.11*
- Complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B1*
- Comune-iliaca comune-renale ¬ Bypass *39.26*
- Diametro
- - Inferiore 4 ciascuna
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni *50.23.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni *50.25.11*
- - Superiore 4
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni *50.23.12*
- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni *50.25.12*
- Extracorporea ¬ Assistenza *50.92*
- Percutaneo ¬
- - Colangiografia *87.51*
- - Drenaggio di ascesso *50.96*
- Rimozione
- - Calcolo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotti *51.44.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotti *51.44.21*
- - Occlusione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotti *51.49.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotti *51.49.21*

Epatico *–Continuazione*

- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.02*
- Tratto gastrointestinale ¬ Anastomosi fra dotto *51.37*
- Via laparoscopico
- - Laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia *40.29.82*
- - ¬
- - - Asportazione locale di 3 e più lesioni *50.25.13*
- - - Fenestrazione di una o più cisti *50.21.12*
- - - Resezione di cisti *50.2A.12*
- ¬
- - Anastomosi fra colecisti e dotti *51.31*
- - Dialisi *50.92*
- - Incisione del dotto cistico e dei dotti *51.59*
- - PCI di vene *00.4B.24*
- - Resezione
- - - Letto *51.22.12*
- - - Parziale di cisti *50.21*
- - Rimozione di tubo a T, altro tubo biliare o tubo *97.55*
- - Riparazione del dotto cistico e dei dotti *51.79*

Epatocoledocostomia ¬ *51.43*

Epatoporto-enterostomia secondo Kasai ¬ *51.37*

Epatotomia ¬ *50.0*

Epicanto ¬
- Correzione di *08.59.12*
- Riparazione di plica dell' *08.59*

Epicardico
- Assistenza ¬ Dispositivo *37.41*
- ¬
- - Impianto di patch *37.7A.41*
- - Incisione *37.11*
- - Inserzione di elettrodo *37.7A.2*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.41*
- - Rimozione di patch *37.7B.41*
- - Sede dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.26*

Epicardio
- Accesso sottoxifoideo chirurgico cielo aperto ¬
- - Impianto di elettrodo nell' *37.7A.22*
- - Rimozione di elettrodo dall' *37.7B.22*
- Mediante toracotomia sternotomia chirurgico cielo aperto ¬
- - Impianto di elettrodo nell' *37.7A.21*
- - Rimozione di elettrodo dall' *37.7B.21*
- Via toracoscopica ¬
- - Impianto di elettrodo nell' *37.7A.23*
- - Rimozione di elettrodo dall' *37.7B.23*
- ¬
- - Abrasione dell' *36.39*

Epicardio *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Asportazione di cicatrice costrittiva dell' *37.31*

Epicheratofachia ¬ *11.76*

Epicutanea ¬ Applicazione di medicazione (a pressione negativa) *93.57.21*

Epidemia ¬ Accertamento di un' *89.08.12*

Epidemiologica, altro ¬ Sorveglianza *89.08.19*

Epidermide
v./v.a. derma-epidermide
- Ampio
- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione dell' *86.6C.4E*
- - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione dell' *86.6C.46*
- - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione dell' *86.6C.4D*
- - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione dell' *86.6C.41*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione dell' *86.6C.3E*
- - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione dell' *86.6C.36*
- - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione dell' *86.6C.3D*
- - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione dell' *86.6C.31*

Epididimectomia ¬
- *63.4*
- Orchiectomia
- - Bilaterale radicale (con *62.4*
- - Con *62.3*
- - Monolaterale
- - - Scrotale
- - - - Con *62.3X.11*
- - - - Senza *62.3X.10*
- - - Testicolo inguinale
- - - - Con *62.3X.21*
- - - - Senza *62.3X.20*

Epididimo
- Altro ¬ Riparazione
- - Dotto deferente e dell' *63.89*
- - Funicolo spermatico e dell' *63.59*
- Dotto deferente
- - Altro ¬
- - - Altri interventi sul funicolo spermatico, sull' *63.99*
- - - Procedure diagnostiche sul funicolo spermatico, sull' *63.09*
- - ¬
- - - Altra radiografia dell' *87.95*
- - - Biopsia del funicolo spermatico, dell' *63.01*
- Preparare un'inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell' *62.99.30*

Epididimo –*Continuazione*
- ¬
- - Asportazione
- - - Altra lesione o tessuto del funicolo spermatico ed *63.3*
- - - Appendice dell' *63.3*
- - - Cisti dell' *63.2*
- - Sutura lacerazione
- - - Dotto deferente e dell' *63.81*
- - - Funicolo spermatico e dell' *63.51*

Epididimodeferentoanastomosi * ¬ *63.83*

Epididimografia con contrasto ¬ *87.93*

Epididimotomia ¬ *63.92*

Epididimovasostomia ¬ *63.83*

Epidurale
- Altro
- - Motivi ¬ altro
- - - Craniectomia, per drenaggio di liquido *01.25.19*
- - - Craniotomia, altro drenaggio di liquido *01.24.16*
- - ¬ Impianto sostituzione
- - - Neurostimolatore per la neurostimolazione *03.9A.19*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *03.9B.19*
- Caso di disfunzioni dell'intestino e della vescica ¬ Neurostimolazione *03.9A.1*
- Catetere
- - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed *03.90.11*
- - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed *03.90.10*
- Con
- - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *03.9B.12*
- - Monitoraggio elettronico integrato delle occlusioni ¬ Impianto o sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *03.9B.13*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *03.9B.11*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema elettrodo
- - - Singolo ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.30*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.10*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.31*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.11*
- - Piatto sistema elettrodo

Epidurale –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Piatto sistema elettrodo –*Continuazione*
- - - Singolo ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.32*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.20*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.33*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.21*
- Intradurale (intraspinale) ¬ Rimozione di corpo estraneo in posizione *03.01*
- Medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed *03.99.21*
- Permanente sistema elettrodo
- - Singolo stimolazione continuo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.22*
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.20*
- - Stimolazione continuo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.23*
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.21*
- Sistema elettrodo
- - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione *03.9A.12*
- - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione *03.9A.13*
- - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione *03.9A.11*
- Temporaneo sistema elettrodo
- - Singolo, stimolazione di prova ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.10*
- - Stimolazione di prova ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.11*
- ¬
- - Altro
- - - Craniectomia
- - - - Evacuazione
- - - - - Ematoma *01.25.11*
- - - - - Empiema *01.25.12*
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.25.14*
- - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.21*

Epidurale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Craniectomia –*Continuazione*
- - - - Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.13*
- - - Craniotomia
- - - - Evacuazione
- - - - - Ematoma *01.24.11*
- - - - - Empiema *01.24.12*
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.24.13*
- - - - Rimozione
- - - - - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.15*
- - - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.14*
- - Craniotomia con rimozione d'ascesso *01.24*
- - Impianto, sostituzione di placchette *02.93*
- - Incisione canale vertebrale
- - - Drenaggio di liquido *03.05.11*
- - - Svuotamento di ematoma o empiema *03.05.21*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Catetere per infusione intratecale ed *03.99.40*
- - - Neurostimolatore per la neurostimolazione *03.9A.31*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *03.9B.21*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio *01.23.21*
- - Rimozione
- - - Catetere per infusione intratecale ed *03.99.41*
- - - Neurostimolatore per la neurostimolazione *03.9A.41*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *03.9B.31*

Epifaringoscopia ¬ *29.11*

Epifasciale
- Altro ¬ PCI di vene *00.4B.39*
- Asportazione tangenziale su ustione e corrosione ¬ Necrosectomia *86.A1.12*
- Braccio ¬ PCI di vene *00.4B.34*
- Gamba ¬ PCI dei rami collaterali *00.4B.33*
- ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale [PCI] di vene *00.4B.3*

Epifisi ¬ Asportazione totale dell' *07.54*

Epifisiodesi
- Aperta ¬ *78.2*
- Mediante graffatura ¬ *78.2*
- Percutanea ¬ *78.2*
- Permanente

Epifisiodesi –*Continuazione*
- Permanente –*Continuazione*
- - Altro
- - - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ *78.29.91*
- - - Parti del femore ¬ *78.25.21*
- - Carpo e metacarpo ¬ *78.24.11*
- - Collo femorale ¬ *78.25.11*
- - Falange
- - - Mani ¬ *78.29.11*
- - - Piedi ¬ *78.29.41*
- - Fibula ¬ *78.27.21*
- - Omero ¬ *78.22.11*
- - Ossa pelviche ¬ *78.29.31*
- - Radio e ulna ¬ *78.23.11*
- - Scapola e clavicola ¬ *78.21.11*
- - Tarso e metatarso ¬ *78.28.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Temporaneo
- - Altro
- - - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ *78.29.90*
- - - Parti del femore ¬ *78.25.20*
- - Carpo e metacarpo ¬ *78.24.10*
- - Collo femorale ¬ *78.25.10*
- - Falange
- - - Mani ¬ *78.29.10*
- - - Piedi ¬ *78.29.40*
- - Fibula ¬ *78.27.20*
- - Omero ¬ *78.22.10*
- - Ossa pelviche ¬ *78.29.30*
- - Radio e ulna ¬ *78.23.10*
- - Scapola e clavicola ¬ *78.21.10*
- - Tarso e metatarso ¬ *78.28.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*

Epifisiolisi
- Altro osso specificato
- - Escluse quelle facciali, altro ¬ Riduzione aperta di *79.59.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.49*
- Femore ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.55*
- - Chiusa di *79.45*
- Fibula
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.56.21*
- - Prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.56.20*
- Omero ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.51*
- - Chiusa di *79.41*
- Radio
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.52.10*
- - Ulna
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.52.99*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta di altra *79.52.20*

Epifisiolisi –*Continuazione*
- Radio –*Continuazione*
- - Ulna –*Continuazione*
- - - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - Chiusa di *79.42*
- Rotula ¬ Riduzione aperta di *79.59.10*
- Sede non specificato ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.50*
- - Chiusa di *79.40*
- Terapeutico
- - Altro
- - - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ *78.29.92*
- - - Parti del femore ¬ *78.25.22*
- - Carpo e metacarpo ¬ *78.24.12*
- - Collo femorale ¬ *78.25.12*
- - Falange
- - - Mani ¬ *78.29.12*
- - - Piedi ¬ *78.29.42*
- - Fibula ¬ *78.27.22*
- - Omero ¬ *78.22.12*
- - Ossa pelviche ¬ *78.29.32*
- - Radio e ulna ¬ *78.23.12*
- - Scapola e clavicola ¬ *78.21.12*
- - Tarso e metatarso ¬ *78.28.12*
- - Tibia ¬ *78.27.12*
- Tibia
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.56.11*
- - Fibula
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.56.99*
- - - ¬ Riduzione chiusa di *79.46*
- - Prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.56.10*

Epigastrico
v./v.a. Arteria epigastrica
- ¬ Riparazione ernia
- - *53.52*
- - *53.62*

Epiglottide ¬ Asportazione dell' *30.21*

Epiglottidectomia ¬ *30.21*

Epiglottopessia
v./v.a. Cricoioidoepiglottopessia

Epilessia
- Refrattaria, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *99.B3*
- ¬ Diagnostica video-EEG intensiva invasiva per *89.19.21*

Epineurale
- Altro
- - Nervo cranico periferico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.19*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.29*
- - ¬ Innesto nonché trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.79.19*
- Nervo
- - Braccio

Epineurale –*Continuazione*
- Nervo –*Continuazione*
- - Braccio –*Continuazione*
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.13*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.23*
- - Gamba
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.16*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.26*
- - Mano
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.14*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.24*
- - Piede
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.17*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.27*
- - Spalla
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.12*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.22*
- - Tronco
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.15*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.25*
- Plesso brachiale
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.11*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.21*
- Primario
- - Secondario ¬ Trasposizione nervo
- - - Spalla con sutura *04.6X.30*
- - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.50*
- - ¬ Trasposizione
- - - Nervi del braccio con sutura *04.6X.40*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.20*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.6X.10*
- Secondario ¬ Trasposizione
- - Nervi del braccio con sutura *04.6X.41*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.21*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.6X.11*
- Tratto extracranico nervo cranico
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.10*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.20*
- ¬ Innesto nonché trasposizione
- - Nervo
- - - Braccio e della mano con sutura *04.79.13*
- - - Spalla con sutura *04.79.12*
- - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.79.14*
- - Plesso brachiale con sutura *04.79.11*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.79.10*

Epiploica ¬ Asportazione di appendice *54.4X.10*

Epiplorrafia ¬ *54.74*

Epiretinale ¬
- Inserzione di protesi retinica *14.9X.11*
- Rimozione di protesi retinica *14.9X.13*

Epiretinale ¬ *–Continuazione*
- Sostituzione di protesi retinica *14.9X.12*

Episioperineorrafia ¬ *75.69*

Episioproctotomia ¬ *73.6*

Episiorrafia ¬ Episiotomia con seguente *73.6*

Episiotomia
- Con seguente episiorrafia ¬ *73.6*
- ¬
- - *73.6*
- - Estrazione mediante ventosa con *72.71*
- - Evacuazione di ematoma di *75.91*
- - Forcipe basso
- - - 2 a 3 cm sotto la spina ischiatica (senza *72.19*
- - - Senza *72.09*
- - Parto con forcipe
- - - Alto
- - - - Con forcipe alto con *72.31*
- - - - Senza *72.39*
- - - Basso
- - - - Con forcipe basso con *72.01*
- - - - Profondo con *72.11*
- - - Medio con *72.21*
- - Riparazione secondaria di *75.69*

Epispadia
- Altro ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.99*
- Donna ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.10*
- Maschio, corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.20*
- Uomo, altra procedura ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.21*

Epistassi
- Con altre procedure, altro ¬ Controllo di *21.09.99*
- Mediante
- - Asportazione della mucosa nasale nonché innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di *21.07*
- - Cauterizzazione (e tamponamento) ¬ Controllo di *21.03*
- - Legatura
- - - Arteria carotide esterna ¬ Controllo di *21.06*
- - - Arteria sfenopalatina ¬ Controllo di *21.09.10*
- - - Arterie etmoidali ¬ Controllo di *21.04*
- - - Transantrale) della arteria mascellare ¬ Controllo di *21.05*
- - Tamponamento nasale
- - - Anteriore ¬ Controllo di *21.01*
- - - Posteriore (e anteriore) ¬ Controllo di *21.02*

Epistrofeo ¬ Resezione del dente dell' *7A.27*

Epiteliale dalla camera anteriore ¬ Rimozione o distruzione di invasione *12.93*

Epitelio corneale
- Chemocauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell' *11.41*
- ¬ Rimozione meccanica dell' *11.41*

Epitesi
- Facciali ¬ Inserzione di protesi per la ricostruzione con *76.92.10*
- ¬ Es. per BAHA [Bone Anchored Hearing Aid], *20.99.10*

Epitimpanica, tipo I ¬ Miringoplastica *19.4*

Epley e Semont ¬ Esame di Hallpike, *95.4A*

EPLIF] ¬ Extraforaminal posterior lumbar interbody fusion [*7A.71.1*

Epping ¬ Plastica di *81.75*

EPS] ¬ Studi elettrofisiologici [*37.26*

ERC] ¬ Colangiografia retrograda endoscopica [*51.11*

ERCP ¬
- Colangiografia successiva a *87.54.10*
- Colangiopancreatografia retrograda endoscopica [*51.10*

Erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura venosa (per disfunzione *64.98.20*

ERG] ¬ Elettroretinografia [*95.21*

Ergospirometria completa ¬ *89.38.22*

Erisifaco ¬ Estrazione di cataratta con *13.19*

Eritroaferesi terapeutica ¬ *99.73*

Eritrociti
- Crioconservati, secondo le unità terapeutiche ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.3*
- Irradiati, secondo le unità terapeutiche ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.2*
- Secondo il numero di unità ¬ Trasfusione di concentrato di *99.04.1*
- ¬ Deplezione di piastrine, plasma, *41.0C.21*

Eritrocitoaferesi terapeutica ¬ *99.73*

Ernia
- Altro ¬ Riparazione di *53.9*
- Crurale
- - Altro ¬ Riparazione di *53.29*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.22.21*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *53.22.11*
- - Totalmente extraperitoneale [TEP] ¬ Riparazione di *53.23.21*
- - Transperitoneale per via laparoscopica [TAPP] ¬ Riparazione di *53.23.21*
- - Via laparoscopico
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.23.21*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *53.23.11*
- Diaframmatico via
- - Addominale
- - - Altro ¬ Riparazione di *53.79*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.71.21*
- - - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.71.11*
- - - ¬ Riparazione di *53.7*

Ernia *–Continuazione*
- Diaframmatico via *–Continuazione*
- - Laparoscopico
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.72.21*
- - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.72.11*
- - Toracico
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.83.21*
- - - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.83.11*
- - - Toracoaddominale, altro ¬ Riparazione di *53.89*
- - Toracoaddominale chirurgico cielo aperto
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.85.21*
- - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.85.11*
- - Toracoscopica
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.84.21*
- - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.84.11*
- Discale (nucleo polposo) ¬ Resezione di *7A.32*
- Epigastrico ¬ Riparazione
- - *53.52*
- - *53.62*
- Fasciale ¬ Riparazione di *82.89*
- Incisione
- - Con impianto membrana rete
- - - Altro ¬ Riparazione di *53.61.09*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *53.61.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di *53.61.21*
- - - ¬ Riparazione di *53.61*
- - Senza impianto membrana rete
- - - Altro ¬ Riparazione di *53.51.09*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *53.51.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di *53.51.21*
- Inguinale
- - Altro ¬ Riparazione di *53.09*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.06.21*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *53.06.11*
- - Totalmente extraperitoneale [TEP] ¬ Riparazione di *53.07.21*
- - Transperitoneale per via laparoscopica [TAPP] ¬ Riparazione di *53.07.21*
- - Via laparoscopico
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.07.21*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *53.07.11*

Ernia *–Continuazione*
- Interno
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di difetto mesenterico su *46.99.93*
- - Via laparoscopica ¬ Chiusura di difetto mesenterico su *46.99.94*
- Ipogastrica ¬ Riparazione di *53.62*
- Ischiatica ¬ Riparazione di *53.9*
- Ischiorettale ¬ Riparazione di *53.9*
- Lombare ¬ Riparazione di *53.9*
- Ombelicale
- - Altro ¬ Riparazione di *53.49*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.42.21*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *53.42.11*
- - Via laparoscopico
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.43.21*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *53.43.11*
- Omentale ¬ Riparazione di *53.9*
- Otturatoria ¬ Riparazione di *53.9*
- Parasternale ¬ Riparazione di *53.82*
- Parastomale
- - Altro ¬ Riparazione di *46.42.09*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *46.42.12*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *46.42.11*
- - Via laparoscopico
- - - Con impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *46.42.22*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *46.42.21*
- - ¬ Riparazione di *46.42*
- Parete addominale
- - Anteriore con impianto di membrane o reti, altro ¬ Riparazione di altra *53.69*
- - Con impianto membrana rete
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di altra *53.62.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di altra *53.62.21*
- - Senza impianto membrana rete
- - - Altro ¬ Riparazione di altra *53.58*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di altra *53.52.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di altra *53.52.21*
- Pericolostomica ¬ Riparazione di *46.42*
- Retroperitoneale ¬ Riparazione di *53.9*
- Spieghelio ¬ Riparazione
- - *53.52*
- - *53.62*
- Ventrale ¬ Riparazione
- - *53.52*

Ernia *–Continuazione*
- Ventrale ¬ Riparazione *–Continuazione*
- - *53.62*

Erogazione aumentata di corrente di convezione ¬ *01.28*

ERP] ¬ Pancreatografia retrograda endoscopica [*52.13*

Esame
- Approfondito dell'occhio ¬ *95.03*
- Autoptico ¬ *89.81*
- Chimico delle urine ¬ *89.29*
- Citopatologico ¬ *89.83*
- Clinico della funzionalità vestibolare ¬ *95.44*
- Complessivo dell'occhio ¬ *95.02*
- Con occhiali di Frenzen ¬ *95.03.10*
- Endocrinologico funzionale complesso
- - Con cateterismo invasivo
- - - Con cateterismo invasivo, con stimolazione ormonale nel corso della degenza stazionaria ¬ *99.B5.22*
- - - Senza stimolazione ormonale nel corso della degenza stazionaria ¬ *99.B5.21*
- - Senza cateterismo invasivo ¬ *99.B5.10*
- Farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del movimento, *89.15.40*
- Glaucoma ¬ *95.03*
- Hallpike, Epley e Semont ¬ *95.4A*
- Intervento ¬ Iniezione anestetico
- - Canale vertebrale per anestesia durante *03.91.21*
- - Nervi periferici per anestesia durante *04.81.42*
- - Radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per anestesia durante *04.81.43*
- - Tratto extracranico di nervi cranici per anestesia durante *04.81.44*
- Istologico di pezzo incluso in paraffina ¬ Controllo dei margini di resezione postoperatorio con *00.9B.12*
- Istopatologico
- - Estemporaneo ¬ Controllo dei margini di resezione intraoperatorio con *00.9B.11*
- - ¬ *89.82*
- Malattie retiniche ¬ *95.03*
- Metabolico funzionale
- - Altro ¬ *89.39.59*
- - Carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ *89.39.51*
- Neurofisiologici intraoperatori ¬ *00.94*
- Neurologico per disturbi del movimento, esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ *89.15.40*
- Neuro-oftalmologico ¬ *95.03.10*
- Non invasivi sul sistema genitourinario ¬ Altri *89.29*
- Obiettivo in anestesia generale ¬ *93.92.14*
- Occhio sotto anestesia ¬ *95.04*
- Operabilità di disturbi del movimento ¬ *89.15.41*
- Panoramico delle mandibole ¬ *87.12*

Esame *–Continuazione*
- Parziale dell'occhio ¬ *95.01*
- Preliminare con iniezione endoarteriosa
- - Altre sostanze per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] ¬ *92.05.22*
- - Microsfere marcate con olmio-166 (scout dose) per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] ¬ *92.05.21*
- Sensibilità agli oppiacei ¬ *89.15.50*
- Sviluppo neuropediatrico ¬ *89.15.70*
- Udito, NAS ¬ *95.47*
- Velocità conduzione nervoso
- - Motoria ¬ *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ *89.15.20*

Esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre *99.55*

Escarotomia ¬ *86.09*

Escavato ¬ Riparazione (con impianto) di petto *34.74*

Escissione
- Asportazione
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ Altra *04.07.42*
- - - Cranici o periferici, altro ¬ Altra *04.07.99*
- - - Intracranici ¬ Altra *04.07.20*
- - - Simpatico, NAS ¬ *05.29*
- - - Spalla ¬ Altra *04.07.41*
- - Plesso brachiale ¬ Altra *04.07.40*
- - Tratto extracranico di nervi cranici ¬ Altra *04.07.30*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia del fegato, mediante *50.12.11*

Escursione del movimento oculare ¬ Interventi sull' *15.19.40*

Esenterazione
- Cavità orbitale
- - Altro ¬ Innesto secondario ad *16.65.99*
- - ¬ Innesto dermoadiposo secondario ad *16.65.10*
- Maschio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale, svuotamento pelvico [*57.71.50*
- - Via laparoscopica ¬ Cistectomia radicale, svuotamento pelvico [*57.71.51*
- - ¬ Svuotamento pelvico [*57.71*
- Orbita
- - Altro ¬ Altra *16.59.99*
- - Con
- - - Conservazione della cute palpebrale ¬ Altra *16.59.10*
- - - Rimozione
- - - - Struttura
- - - - - Adiacenti, altro ¬ *16.51.99*
- - - - - Adiacenti, con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.10*
- - - - - Adiacenti, senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.11*

Esenterazione –*Continuazione*
- Orbita –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - Terapeutico
- - - - - Osso orbitale, altro ¬ *16.52.99*
- - - - - Osso orbitale, con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.10*
- - - - - Osso orbitale, senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.11*
- - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Altra *16.59.11*
- Pelvica ¬ *68.8*

Esercizi
- Assistiti ¬ *93.11*
- Contro resistenza ¬ *93.13*
- Mobilizzazione * ¬ *93.1*
- Muscoloscheletrico
- - Attivi ¬ Altri *93.12*
- - Passivi ¬ Altri *93.17*
- Respiratori con consegna di ausili ¬ *93.18.10*
- ¬ *93.19*

ESG] ¬ Endoscopic Sleeve Gastroplasty [*44.95.31*

Esistente
- Setto
- - Atriale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.41.10*
- - - Percutaneo transluminale ¬ Allargamento di difetto *35.41.20*
- - - ¬ Allargamento di difetto *35.41*
- - Interventricolare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.43.10*
- - - Percutaneo transluminale ¬ Allargamento di difetto *35.43.20*
- - - ¬ Allargamento di difetto *35.43*
- ¬
- - Intervento in endoscopia biliare percutanea tramite T-tube *51.98*
- - Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di shunt portosistemico *39.11.24*

Esofagectomia
- Parziale
- - Altro ¬ *42.41.99*
- - Con ricostituzione della continuità ¬ *42.41.20*
- - Senza ricostituzione della continuità ¬ *42.41.10*
- Totale
- - Altro ¬ *42.42.99*
- - Con ricostituzione continuità
- - - Altra via ¬ *42.42.29*
- - - Transmediastinica ¬ *42.42.20*
- - - Via toracoaddominale ¬ *42.42.21*
- - Senza ricostituzione della continuità ¬ *42.42.10*

Esofageo
v./v.a. cardioesofageo
v./v.a. faringoesofageo
v./v.a. transesofageo
- Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.23*
- Altro
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.29*
- - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.99*
- Atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio *42.51.10*
- Con approccio endoscopico ¬ Varici *42.33*
- Elettro-, termo-, crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.20*
- Gastrica ¬ Plastica del cardias *44.65*
- Inferiore
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.35*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.37*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3C*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.36*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.38*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3B*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3D*
- - ¬
- - - Altro intervento all'esofago, sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3*
- - - Pacemaker per stimolazione elettrica della funzione dello sfintere *42.99.3*
- Intratoracico
- - Altro ¬ Anastomosi *42.59*
- - Con
- - - Altra interposizione ¬ Anastomosi *42.58*

Esofageo –*Continuazione*
- Intratoracico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Interposizione
- - - - Colon ¬ Anastomosi *42.55*
- - - - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.53*
- Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.22*
- Presternale con interposizione
- - Colon ¬ Anastomosi *42.65*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.63*
- - ¬ Altra anastomosi *42.68*
- Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.21*
- Via endoscopico ¬
- - Asportazione di neoplasia *42.33*
- - Controllo di sanguinamento *42.33*
- - Iniezione di varici *42.33*
- - Polipectomia *42.33*
- ¬
- - Asportazione locale di diverticolo *42.31*
- - Cromoendoscopia *42.29.10*
- - Esteriorizzazione di tasca *42.12*
- - Gastrectomia parziale, con anastomosi *43.5*
- - Legatura di varici *42.91*
- - Manometria *89.32.10*
- - Produzione di tunnel sottocutaneo senza anastomosi *42.86*
- - Resezione endoscopico
- - - Mucosa *42.33.10*
- - - Sottomucosale *42.33.11*
- - Riparazione
- - - Fistola *42.84*
- - - Stenosi *42.85*
- - Tamponamento *96.06*
- - Transezione *42.99.10*

Esofago
- Altro ¬
- - Altro
- - - Incisione dell' *42.09.99*
- - - Interventi sull' *42.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sull' *42.29.99*
- - - Riparazione dell' *42.89*
- - Anastomosi presternale dell' *42.69*
- - Inserzione di una sonda permanente nell' *42.81.99*
- - Rimozione di protesi dall' *42.88.99*
- Artificiale ¬ Costruzione di *42.58*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Altra incisione dell' *42.09.11*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente sonda permanente
- - - - *42.81.50*
- - - - *42.81.51*

Esofago *–Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto ¬ *–Continuazione*
- - Inserzione sostituzione protesi *–Continuazione*
- - - Autoespandente sonda permanente *–Continuazione*
- - - - *42.81.52*
- - - Non autoespandente sonda permanente
- - - - *42.81.20*
- - - - *42.81.21*
- - - - *42.81.22*
- - Rimozione di protesi dall' *42.88.11*
- - Serranodo e clipping dell' *42.99.42*
- Segmento intestinale, NAS ¬ Anastomosi dell' *42.54*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.02*
- Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ Altro intervento all' *42.99.3*
- Stomaco e duodeno ¬ Biopsia di una o più sedi dell' *45.16*
- Via
- - Endoscopico ¬
- - - Altra incisione dell' *42.09.10*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - Sonda permanente) nell' *42.81.40*
- - - - - Sonda permanente) nell' *42.81.41*
- - - - - Sonda permanente) nell' *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.10*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell' *42.81.11*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell' *42.81.12*
- - - Interventi antireflusso sull' *42.99.20*
- - - Rimozione di protesi dall' *42.88.10*
- - - Serranodo e clipping dell' *42.99.41*
- - Laparoscopico ¬
- - - Altra incisione dell' *42.09.12*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - Sonda permanente) nell' *42.81.60*
- - - - - Sonda permanente) nell' *42.81.61*
- - - - - Sonda permanente) nell' *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.30*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell' *42.81.31*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell' *42.81.32*
- - - Rimozione di protesi dall' *42.88.12*
- ¬
- - Altro
- - - Distruzione di lesione o tessuto dell' *42.39*
- - - Fistolizzazione esterna dell' *42.19*

Esofago *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Innesto dell' *42.87*
- - - Procedure diagnostiche sull' *42.29*
- - Asportazione locale di altra lesione o tessuto dell' *42.32*
- - Biopsia
- - - Aspirativa dell' *42.24*
- - - Chiusa [endoscopica] dell' *42.24*
- - - Cielo aperto dell' *42.25*
- - Dilatazione dell' *42.92*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *42.29.20*
- - Endosonografia dell' *88.74.12*
- - Incisione
- - - Membrana dell' *42.01*
- - - Stenosi membranosa congenita dell' *42.01*
- - Inserzione endoscopica di applicatore radioattivo nell' *42.33.30*
- - Sutura di lacerazione dell' *42.82*

Esofagocolostomia
- Antetoracica ¬ *42.66*
- Intratoracica ¬ Altra *42.56*
- Presternale ¬ Altra *42.66*

Esofagodigiunostomia
- Antetoracica ¬ *42.64*
- Con gastrectomia totale ¬ Esofagoduodenostomia o *43.92*

Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con gastrectomia totale ¬ *43.92*

Esofago-enteranastomosi intratoracica ¬ Altra *42.54*

Esofagoenterostomia
- Antetoracica ¬ *42.64*
- Presternale ¬ Altra *42.64*

Esofago-esofagea ¬ Anastomosi *42.51*

Esofago-esofagostomia
- Intratoracico
- - Altro ¬ *42.51.99*
- - Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ *42.51.10*
- Presternale ¬ *42.61*

Esofagogastrico
- Altro ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.99*
- Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.20*
- Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.10*
- ¬
- - Altri interventi per la creazione di sfintere *44.66*
- - Anastomosi *42.52*

Esofagogastroduodenoscopia
- EGD] con biopsia chiusa ¬ *45.16*
- ¬ *45.13.10*

Esofagogastromiotomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.7X.31*
- Via
- - Endoscopica ¬ *42.7X.30*
- - Laparoscopica ¬ *42.7X.32*

Esofagogastroplastica
- Altro ¬ *44.65.99*
- Emi)fundoplicatio, chirurgica a cielo aperto ¬ *44.65.20*
- Plastica del cardias, chirurgica a cielo aperto ¬ *44.65.10*

Esofago-gastrostomia
- Intratoracica ¬ *42.52*
- Presternale ¬ *42.62*

Esofagografia
v./v.a. Faringoesofagografia
- ¬ *87.61*

Esofagogramma ¬ *87.61*

Esofagoileostomia antetoracica ¬ *42.64*

Esofagomiotomia
- Altro ¬ *42.7X.99*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.7X.11*
- Faringocervicale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.7X.21*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *42.7X.20*
- - - Laparoscopica ¬ *42.7X.22*
- Via
- - Endoscopica ¬ *42.7X.10*
- - Laparoscopica ¬ *42.7X.12*

Esofagoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *42.22*
- Con biopsia ¬ *42.24*
- Operatoria mediante incisione ¬ *42.21*
- ¬ Altra *42.23*

Esofagostomia
v./v.a. Esofago-esofagostomia
- Cervicale ¬ *42.11*
- Toracica ¬ *42.19*
- ¬
- - Chiusura di *42.83*
- - Sostituzione di tubo nasogastrico o per *97.01*

Esofagotomia, NAS ¬ *42.09*

Esostosi
- Alluce valgo e rigido ¬ Altra asportazione di *77.5A*
- Canale uditivo esterno ¬ Asportazione di *18.29*
- Correzione tessuto molle nonché
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di *77.52*
- - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di *77.51*

Esostosi –*Continuazione*

- Nonché correzione dei tessuti molli ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di *77.53*

Espansibile

- 1 locking stylet ¬ Inserzione di ausili per l'estrazione intraluminali *39.A1.15*
- Colonna vertebrale ¬
- - Impianto di sistemi allungabili o *7A.A2*
- - Revisione senza sostituzione di sistemi allungabili o *7A.83*
- - Rimozione di sistemi allungabili o *7A.84*
- Mediante palloncino con Sutura fissazione toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di xenoinnesto *35.H1.A2*
- - Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto *35.F1.A2*

Espansore

- Scrotale * ¬ Inserimento di *61.49*
- Tessutale
- - Altra sede ¬ Inserzione di *86.93.2E*
- - Cute o dai tessuti molli, fatta eccezione per la mammella ¬ Rimozione di un espansore tissutale (più *86.05*
- - Mammella ¬
- - - Inserzione di *85.J2*
- - - Rimozione di *85.J3*
- - Mano ¬ Inserzione di *86.93.26*
- - Piede ¬ Inserzione di *86.93.2D*
- - Scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di uno o più *86.93*
- - Sviluppare lembi di cute in vista di trapianto ¬ Inserzione di *85.J2*
- - Testa ¬ Inserzione di *86.93.21*
- Tissutale
- - Altro ¬ Inserzione di *86.93.09*
- - Espansori tessutali) dalla cute o dai tessuti molli, fatta eccezione per la mammella ¬ Rimozione di un *86.05*
- - Labbro ¬ Inserzione di *27.59.60*
- - - ¬ Ricostruzione padiglione auricolare
- - - Parziale con *18.71.11*
- - - Totale con *18.71.21*

Espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ Provocazione dell' *89.38.27*

Espettorazione ¬ Aiuto strumentale all' *93.99.10*

Espianto

- Cuore, post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.41*
- Cuore-polmone, post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.43*
- Rene trapiantato o rigettato ¬ *55.53*

Espianto –*Continuazione*

- Stereotassico di materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto e *02.99.11*

Espirato

- ENO] ¬ Misurazione del monossido d'azoto *89.38.26*
- ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell'aria *89.38.21*

Esplorativo ¬

- Laparatomia *54.11*
- Lombotomia *55.01*
- Sclerotomia *12.89*
- Timpanotomia *20.23.13*
- Toracotomia *34.02*

Esplorazione

- Antro mascellare con approccio di Caldwell-Luc ¬ *22.39*
- Area
- - Perirenale ¬ *59.09*
- - Timica ¬ *07.91*
- Arteria coronaria ¬ *36.99*
- Bilaterale della regione surrenalica ¬ *07.02*
- Coledoco ¬ *51.51*
- Cranica ¬ *01.24*
- Criptorchidismo
- - Addominale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *62.99.11*
- - - Via laparoscopica ¬ *62.99.12*
- - Inguinale ¬ *62.99.10*
- Decompressione del canale vertebrale, altro ¬ *03.09*
- Digitale dell'utero ¬ *68.11*
- Fascia tendinea della mano, altro ¬ *82.01.99*
- Fistola ¬ *86.09*
- Fossa
- - Ipofisaria ¬ *07.71*
- - Superficiale o della cute ¬ *86.09*
- Glomo carotideo e di altri glomi vascolari ¬ *39.8X.10*
- Guaina tendineo
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.01.19*
- - - ¬ *83.01.99*
- - Avambraccio ¬ *83.01.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.01.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.01.16*
- - Parete toracica e dorso ¬ *83.01.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.01.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.01.11*
- - Testa e collo ¬ *83.01.10*
- Manuale postparto della cavità uterina ¬ *75.7*
- Pelvi renale ¬ *55.11*
- Radici spinali ¬ *03.09*
- Regione pineale ¬ *07.51*

Esplorazione –*Continuazione*

- Retropubica ¬ *59.19*
- Shunt
- - Ventricolare
- - - Altro ¬ Irrigazione ed *02.41.99*
- - - Parte
- - - - Centrale ¬ Irrigazione ed *02.41.10*
- - - - Periferica ¬ Irrigazione ed *02.41.20*
- - Ventricoloperitoneale localizzazione
- - - Peritoneale ¬ *54.95*
- - - Ventricolare ¬ *02.41*
- Tessuto perivescicale ¬ *59.19*
- Trapanazione
- - Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza sezione, *77.15.20*
- - ¬
- - - Altro Incisione
- - - - Altre ossa del tarso senza sezione, *77.18.31*
- - - - Calcagno senza sezione, *77.18.21*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione, *77.14.10*
- - - - Coste e dello sterno senza sezione, *77.11.20*
- - - - Femore (altra parte) senza sezione, *77.15.10*
- - - - Metatarso senza sezione, *77.18.41*
- - - - Omero senza sezione, *77.12.10*
- - - - Radio e dell'ulna senza sezione, *77.13.10*
- - - - Rotula senza sezione, *77.16.10*
- - - - Scapola e della clavicola senza sezione, *77.11.10*
- - - - Talo senza sezione, *77.18.11*
- - - - Tibia e fibula senza sezione, *77.17.10*
- - - Incisione
- - - - Falange
- - - - - Mani, *77.19.10*
- - - - - Piedi, *77.19.40*
- - - - Ossa pelviche, *77.19.30*
- - - - Ulteriori ossa specificate, *77.19.90*
- Unilaterale della regione surrenalica ¬ *07.01*
- ¬
- - Incisione
- - - Regione tiroidea, *06.09.12*
- - - Uretere per *56.2*
- - Liberazione dell'uretere (per *56.99.10*
- - Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per *55.01.12*
- - Riapertura
- - - Cuore e pericardio per *37.99.80*
- - - Ferita in regione tiroidea per *06.02*
- - - Laparotomia per *54.12.11*
- - - Toracotomia per *34.03*

Esplorazione-asportazione fascia tendineo mano

- Estensori ¬ *82.01.10*

Esplorazione-asportazione fascia tendinea mano –*Continuazione*

- Flessori ¬ *82.01.11*

Esposizione

- Base cranica (intervento pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con *22.9X.23*
- Chirurgica di dente ¬ *24.6*
- Impianto endosseo con posa di distanziatore ¬ *24.99.10*
- Nervo ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con *24.4X.11*

Esposto

- Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Sbrigliamento di frattura *79.69*
- Carpo e metacarpo ¬ Sbrigliamento di frattura *79.63*
- Con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobili lasciate *19.54*
- Falange
- - Mano ¬ Sbrigliamento di frattura *79.64*
- - Piede ¬ Sbrigliamento di frattura *79.68*
- Femore ¬ Sbrigliamento di frattura *79.65*
- Omero ¬ Sbrigliamento di frattura *79.61*
- Radio e ulna ¬ Sbrigliamento di frattura *79.62*
- Sede non specificata ¬ Sbrigliamento di frattura *79.60*
- Tarso e metatarso ¬ Sbrigliamento di frattura *79.67*
- Tibia e della fibula ¬ Sbrigliamento di frattura *79.66*

EST] ¬ Terapia con elettroshock [*94.28*

Estemporaneo ¬ Controllo dei margini di resezione intraoperatorio con esame istopatologico *00.9B.11*

Estensione

- Altro sede ¬ Sbrigliamento chirurgico
- - Grande *86.2A.3E*
- - Media *86.2A.2E*
- Approfondimento del solco linguale o buccolabiale, altro ¬ *24.91.99*
- Mano ¬ Sbrigliamento chirurgico
- - Grande *86.2A.36*
- - Media *86.2A.26*
- Piede ¬ Sbrigliamento chirurgico
- - Grande *86.2A.3D*
- - Media *86.2A.2D*
- Testa ¬ Sbrigliamento chirurgico
- - Grande *86.2A.31*
- - Media *86.2A.21*

Estensori ¬ Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della mano, *82.01.10*

Esteriorizzato intestino

- Crasso ¬ Resezione di segmento *46.04*
- Tenue ¬ Resezione di segmento *46.02*

Esteriorizzazione di tasca esofagea ¬ *42.12*

Esteso

- Allargata ¬ Isterectomia *68.4*

Esteso –*Continuazione*

- ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione di campo *92.25.01*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione di campo *92.24.01*

Estirpazione disco articolare articolazione temporomandibolare

- Con ricostruzione ¬ *76.5X.30*
- ¬ Altra *76.5X.39*

Estraneo

- Ano con incisione ¬ Rimozione di corpo *49.93*
- Arto
- - Inferiore eccetto il piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.29*
- - Superiore eccetto la mano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.27*
- Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con rimozione di corpo *26.99.22*
- Catetere guidato
- - Secondo il numero di sistemi ¬ Impiego di sistemi di rimozione di trombi e corpi *00.4F.2*
- - ¬ Impiego di sistemi di rimozione di trombi e corpi *00.4F*
- Cavità peritoneale ¬ Rimozione di corpo *54.92*
- Congiuntiva per incisione ¬ Rimozione di corpo *10.0*
- Cornea con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *11.0*
- Cristallino
- - Con magnete ¬ Rimozione di corpo *13.01*
- - Senza magnete ¬ Rimozione di corpo *13.02*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Altra sede ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.19*
- - Mano ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.14*
- - Piede ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.15*
- - Testa ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.10*
- Endovascolare vaso
- - Extracranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo *39.76.70*
- - Intracranico(i) ¬ Rimozione percutanea di corpo *39.77.70*
- Incluso da palpebra o congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.22*
- Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo *01.39.30*
- Intraluminale
- - Bocca, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.01*
- - Esofago senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.02*
- - Faringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.13*
- - Intestino crasso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.04*

Estraneo –*Continuazione*

- Intraluminale –*Continuazione*
- - Laringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.14*
- - Naso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.12*
- - Orecchio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.11*
- - Retto ed ano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.05*
- - Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.18*
- - Stomaco e dall'intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.03*
- - Trachea e bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.15*
- - Uretra, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.19*
- - Utero
- - - Con incisione della cervice ¬ Rimozione di corpo *67.71*
- - - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.16*
- - Vagina, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.17*
- Intraoculare segmento anteriore occhio
- - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.01*
- - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.02*
- Mano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.26*
- Muscolo tendine fascia
- - Altra localizzazione ¬ Rimozione di corpo *83.09.19*
- - Avambraccio ¬ Rimozione di corpo *83.09.13*
- - Braccio e gomito ¬ Rimozione di corpo *83.09.12*
- - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo *83.09.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Rimozione di corpo *83.09.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo *83.09.15*
- - Spalla e ascella ¬ Rimozione di corpo *83.09.11*
- - Testa e collo ¬ Rimozione di corpo *83.09.10*
- Neovescica
- - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di corpo *57.99.12*
- - Transuretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di corpo *57.99.13*
- Osso cranio spazio epidurale ¬ altro
- - Craniectomia per rimozione di corpo *01.25.13*
- - Craniotomia, Rimozione di corpo *01.24.15*
- Penetrante
- - Cervice ¬ Rimozione di altro corpo *67.73*
- - Occhio, NAS ¬ Rimozione di corpo *16.1*

Estraneo *–Continuazione*

- Percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione endoscopica di corpo *57.19.11*
- Piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.28*
- Posizione epidurale o intradurale (intraspinale) ¬ Rimozione di corpo *03.01*
- Regione tiroidea mediante incisione ¬ Rimozione di corpo *06.09*
- Scroto o pene senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.24*
- Segmento posteriore occhio
- - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.01*
- - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.02*
- Superficiale dall'occhio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.21*
- Testa e collo, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo *98.22*
- Tonsille e adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di corpo *28.91*
- Tronco eccetto scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo *98.25*
- Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *56.0*
- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di corpo *57.0*
- Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.23*
- ¬
- - Altro
- - - Cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con rimozione di corpo *57.19.22*
- - - Incisione
- - - - Altre ossa del tarso senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.32*
- - - - Calcagno senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.22*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione di corpo *77.14.11*
- - - - Coste e dello sterno senza sezione, Rimozione di corpo *77.11.21*
- - - - Femore senza sezione, Rimozione di corpo *77.15.11*
- - - - Metatarso senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.42*
- - - - Omero senza sezione, Rimozione di corpo *77.12.11*
- - - - Radio e dell'ulna senza sezione, Rimozione di corpo *77.13.11*
- - - - Rotula senza sezione, Rimozione di corpo *77.16.11*
- - - - Scapola e della clavicola senza sezione, Rimozione di corpo *77.11.11*
- - - - Talo senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.12*
- - - - Tibia e fibula senza sezione, Rimozione di corpo *77.17.11*
- - Drenaggio transuretrale della vescica, rimozione di corpo *57.0X.11*
- - Incisione
- - - Cornea per rimozione di corpo *11.1*

Estraneo *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Incisione *–Continuazione*
- - - Drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per rimozione di corpo *61.0X.10*
- - - Falange
- - - - Mani, Rimozione di corpo *77.19.11*
- - - - Piedi, Rimozione di corpo *77.19.41*
- - - Ossa pelviche, Rimozione di corpo *77.19.31*
- - - Parete toracica, Toracotomia per rimozione di corpo *34.01.10*
- - - Ulteriori ossa specificate, Rimozione di corpo *77.19.91*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - - Altri vasi, rimozione di corpo *39.75.01*
- - - Coronarie mediante rimozione di corpo *00.66.33*
- - Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale, rimozione di corpo *56.0X.11*
- - Trombectomia, rimozione di corpo *37.11*

Estrazione
v./v.a. Crioestrazione

- Calcolo
- - Uretrale senza incisione ¬ *58.6*
- - Vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- Cataratta
- - Altro ¬ Altra *13.69*
- - Con erisifaco ¬ *13.19*
- - ¬
- - - *13.19*
- - - Impianto di cristallino artificiale intraoculare al momento della *13.71*
- Chirurgica di dente ¬ *23.1*
- Coaguli di sangue dalla vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- Con cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo renale per mezzo di *55.03*
- Corpo estraneo dalla vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- Cristallino ¬
- - *13.19*
- - Altra *13.19*
- Dente con pinza 1 dente
- - Diversi quadranti ¬ *23.04*
- - Quadrante ¬ *23.02*
- Extracapsulare cristallino
- - Altro ¬ Altra *13.59*
- - Con tecnica
- - - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ *13.3*
- - - Estrazione lineare ¬ *13.2*
- - Via temporale inferiore ¬ *13.51*
- Feto ¬ Taglio cesareo ed *74*
- Intracapsulare cristallino
- - Altro ¬ *13.19*
- - Via temporale inferiore ¬ *13.11*

Estrazione *–Continuazione*

- Intraluminali espansibili, 1 locking stylet ¬ Inserzione di ausili per l' *39.A1.15*
- Latte da seno in allattamento ¬ *99.98*
- Lineare ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di *13.2*
- Mediante ventosa
- - Altro ¬ *72.79*
- - Con episiotomia ¬ *72.71*
- Percutanea (transepatica) di calcoli dalle vie biliari ¬ *51.97*
- Podalica
- - Parziale ¬ Altra *72.52*
- - Totale ¬
- - - Altra *72.54*
- - - Applicazione del forcipe su testa postica dopo *72.53*
- - ¬ Applicazione del forcipe su testa postica dopo parziale *72.51*
- Ricostruzione di denti, altro ¬ *23.9*
- Via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onde elettroidrauliche, tritori meccanici ed *55.04*
- ¬ Rivolgimento interno combinato
- - Con *73.22*
- - Senza *73.21*

Estremità

- Inferiore
- - Altro ¬
- - - Bypass vascolare dall'aorta o dall'arteria iliaca ad altre arterie delle *39.25.09*
- - - Revisione di sostituzione articolare delle *81.59.99*
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del tronco e delle *04.6X.50*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione di nervi del tronco e delle *04.79.14*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del tronco e delle *04.6X.51*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione di nervi del tronco e delle *04.79.25*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso di moncone amputato con adattamento di protesi, *99.B6.3*
- - Senza sostituzione ¬ Revisione di sostituzione articolare delle *81.59.10*
- - Superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di uno o più espansore tessutale nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, *86.93*
- - ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.26*
- - - Adattamento di protesi delle *84.4B*
- - - Allungamento

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Allungamento –*Continuazione*
- - - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, *83.89.16*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.16*
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuti molli, *83.49.36*
- - - - Fasciectomia, *83.44.16*
- - - - Incisione
- - - - - Nervi del tronco e delle *04.04.33*
- - - - - Tessuti molli, *83.09.96*
- - - - Intervento
- - - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.26*
- - - - - Plastica sui muscoli, *83.87.96*
- - - - - Plastica sui tendini, *83.88.96*
- - - - - Plastica sulle fasce, *83.89.96*
- - - - - Tendini, *83.99.16*
- - - - Miectomia, *83.45.16*
- - - - Resezione o asportazione di nervi del tronco e delle *04.07.43*
- - - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.96*
- - - - Sutura
- - - - - Muscoli o fasce, *83.65.16*
- - - - - Tendini, *83.64.16*
- - - - Tendinectomia, *83.42.16*
- - - - Trasposizione di tendini, *83.76.16*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.16*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.16*
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, *83.39.24*
- - - - - Guaine tendinee, *83.31.16*
- - - - - Muscoli, *83.32.14*
- - - - - Tendine, *83.39.14*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.16*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi delle *04.11.40*
- - - - Cielo aperto di nervi delle *04.12.35*
- - - Borsectomia, *83.5X.16*
- - - Borsotomia, *83.03.16*
- - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.26*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.36*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.26*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.36*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.16*
- - - Incisione di tendine, *83.13.16*
- - - Innesto
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.46*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Fascia, *83.82.16*
- - - - Lembo
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.26*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.36*
- - - - Nervi del tronco e delle *04.51.13*
- - - - Tendineo, *83.81.16*
- - - Interventi per altre anomalie congenite di altre parti dell' *84.99.12*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.16*
- - - Mioplastica, *83.87.16*
- - - Miotomia, *83.02.16*
- - - Reinserzione
- - - - Muscoli, *83.74.16*
- - - - Tendini, *83.73.16*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.26*
- - - Revisione
- - - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.8A.36*
- - - - Moncone di amputazione, *84.3X.13*
- - - - Plastico
- - - - - Con lembo muscolare o fasciale locale, *83.8A.16*
- - - - - Con lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.8A.26*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.16*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.16*
- - - Sezione
- - - - Compressione mirata di nervi del tronco e delle *04.03.33*
- - - - Muscolo, *83.19.16*
- - - - Tendine, *83.13.26*
- - - Sostituzione di articolazione delle *81.5*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.16*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.16*
- - - Tenodesi, *83.88.46*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.26*
- - - Trasferimento
- - - - Tendini, *83.78.16*
- - - - Trapianto di muscoli, *83.77.16*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del tronco e delle *04.6X.74*
- Posteriori ¬ Turbinotomia e asportazione delle *21.69.10*
- Stent graft protesi stent inferiore
- - Aortico ¬ *39.78.51*
- - Aorto-bi-iliaci ¬ *39.78.53*
- - Aorto-mono-iliaco ¬ *39.78.52*
- Superiore

Estremità –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - Altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto di endoprotesi in articolazioni dell' *81.96.95*
- - Inferiore) ¬ *88.94*
- - Spalla ¬ PCI
- - - Arterie delle *00.4B.11*
- - - Vasi artificiali delle *00.4B.41*
- - - Vene delle *00.4B.21*
- - ¬
- - - Adattamento di protesi delle *84.4A*
- - - Altri interventi per anomalie congenite di altre parti dell' *84.99.11*
- ¬ Impianto sostituzione
- - Operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su ossa e articolazioni delle *86.88.I1*
- - Sistema per terapia a pressione negativa, su ossa e articolazioni delle *86.88.J1*

Estrofica ¬ Riparazione di vescica *57.86*

Estroflessa stoma
- Artificiale dell'intestino tenue ¬ Asportazione della parte *46.41.12*
- Intestino crasso ¬ Rimozione di parte *46.43.12*

Età
- Infantile
- - Procedura di base), secondo il numero di punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *99.B7.4*
- - Unità
- - - Cure intermedie [UCIM] ¬ Trattamento complesso in *99.B8.4*
- - - Terapia intermedia [IMCU], secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento complesso in *99.B8.4*
- Neonatale
- - Procedura di base), secondo i punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *99.B7.5*
- - Unità
- - - Cure intermedie [UCIM] ¬ Trattamento complesso in *99.B8.5*
- - - Terapia intermedia [IMCU], secondo i punti risorse ¬ Trattamento complesso in *99.B8.5*

Etere chetone [PEEK] rafforzato con fibre di carbonio ¬ Tipo di materiale di osteosintesi utilizzato nella colonna vertebrale, polietere *7A.A4.22*

Eterogeno ¬
- Innesto di osso facciale *76.91*
- Trapianto pericranico (autogeno) (*02.04*

Eteroinnesto cute labbro ¬
- Ampio *27.56.40*
- Piccolo *27.56.30*

Eterologo pancreas
- Altro ¬ Trapianto *52.83.99*
- Ritrapianto

Eterologo pancreas *–Continuazione*

- Ritrapianto *–Continuazione*
- - Pancreas, Ritrapianto del pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.11*
- - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.10*

Eterotopico ¬

- Asportazione di osso *83.32*
- Paratiroidectomia completo
- - Con reimpianto *06.95.12*
- - Mediante sternotomia, con reimpianto, *06.95.22*

Eterotrapianto

- Cellule del Langerhans ¬ *52.85*
- Rene * ¬ *55.69*

Etilen-alcol-vinilico) ¬ Embolizzazione con sostanza adesiva o coesiva (es. copolimero *39.79.C*

Etmoidale
v./v.a. Arteria etmoidale
v./v.a. nasoetmoidale
v./v.a. transetmoidale

- Nonché di uno o diversi altri seni paranasali ¬ Risanamento del seno *22.9X.13*
- Sfenoidale ¬ Altri interventi sul seno *22.9X.11*
- ¬ Asportazione delle cellule *22.63*

Etmoidectomia

- Altro ¬ *22.63.99*
- Intranasale o transmascellare ¬ *22.63.11*
- Via esterna ¬ *22.63.10*

Etmoidotomia ¬ *22.51*

Eustachio ¬

- Cateterismo della tuba di *20.8*
- Inflazione della tuba di *20.8*
- Iniezione (pasta di teflon) nella tuba di *20.8*
- Insufflazione (acido borico, acido salicilico) nella tuba di *20.8*
- Interventi sulla tuba di *20.8*
- Intubazione della tuba di *20.8*
- Politzerizzazione della tuba di *20.8*

Evacuazione

- Altro
- - Ematoma della vulva o della vagina ¬ *75.92*
- - Liquido intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali, *01.39.19*
- Ascesso intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali per *01.39.11*
- Chirurgica di tamponamento vescicale ¬ Drenaggio transuretrale della vescica, *57.0X.12*
- Ematoma
- - Epidurale ¬ altro
- - - Craniectomia per *01.25.11*
- - - Craniotomia per *01.24.11*
- - Episiotomia ¬ *75.91*
- - Igroma) subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrali per *01.31.10*

Evacuazione *–Continuazione*

- Ematoma *–Continuazione*
- - Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali per *01.39.10*
- - Ostetrico del perineo da intervento ¬ *75.91*
- - Perineorrafia ¬ *75.91*
- - Retropubico [Spatium Retzii] ¬ *59.19*
- Empiema
- - Epidurale ¬ altro
- - - Craniectomia per *01.25.12*
- - - Craniotomia per *01.24.12*
- - Subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrali per *01.31.11*
- - ¬ *34.06*
- Stereotassico
- - Altro liquido intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, *01.39.29*
- - Ascesso intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, *01.39.21*
- - Ematoma intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, *01.39.20*
- Tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con *57.19.23*

Evans su piede torto ¬ Intervento di *83.84*

Evento cardiaco ¬

- Impianto di registratore di *37.8C*
- Rimozione di registratore di *37.8D*

Eversione

- Chirurgica di capezzolo introflesso ¬ *85.G3*
- Punto lacrimale ¬ Correzione di *09.71*
- ¬ Endarteriectomia per *38.1*

Eviscerazione

- Addominale postoperatoria ¬ Richiusura di *54.61*
- Bulbo oculare, altro ¬ *16.39*
- Cavità orbitale ¬ Altra revisione di *16.66*
- Deiscenza) postoperatoria della parete addominale ¬ Sutura di *54.61*
- Orbita
- - Con trasposizione del muscolo temporale ¬ *16.59*
- - ¬ *16.59*
- Pelvica ¬ *68.8*

EVLT] ¬ Terapia laser endovenosa di varici [*38.59.51*

Evocati

- Motori ¬ Potenziali *89.15.11*
- PAE] ¬ Potenziali acustici *20.31.10*
- Somatosensoriali ¬ Potenziali *89.15.10*
- VEP] ¬ Potenziali visivi *95.23*

Ex vivo ¬

- Trasfusione di leucociti dopo coltura *99.09.30*
- Trattamento di vasi *00.16*

Expander ¬ Trasfusione di plasma *99.08*

Exsanguino trasfusione ¬ *99.01*

Extended Neck dissection ¬ *40.45*

Extraanale della mucosa secondo Rehn-Delorme ¬ Resezione *48.76.11*

Extraanatomico

- Altro ¬ Altri shunt o bypass vascolari (periferici), *39.29.39*
- ¬ Bypass otturatorio (*39.25.30*

Extrabulbare di somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema *16.98.23*

Extracapsulare cristallino

- Altro ¬ Altra estrazione *13.59*
- Con tecnica
- - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione *13.3*
- - Estrazione lineare ¬ Estrazione *13.2*
- Via temporale inferiore ¬ Estrazione *13.51*

Extracerebrale

- Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata, *92.39.39*
- Guidato immagine ¬
- - Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.32*
- - Radioterapia stereotassica, in seduta unica: *92.30.32*
- Radioterapia
- - Arco modulazione intensità IMAT ¬
- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.31*
- - - Radioterapia stereotassica, in seduta unica: *92.30.31*
- - Modulazione intensità ¬
- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.30*
- - - Radioterapia stereotassica, in seduta unica: *92.30.30*
- ¬
- - Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in seduta unica, *92.33.11*
- - Asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.51.22*
- - Distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.51.42*
- - Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.52.11*
- - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.53.11*

Extracorporeo

- Altre sedi ¬ Litotripsia *98.59*
- Arteriovenoso
- - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6A.A1*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6C.A1*

Extracorporeo –*Continuazione*

- Arteriovenoso –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6B.A1*
- - Percutaneo ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.6A.A2*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6C.A2*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.6B.A2*
- Assorbimento, altro ¬ Immunoassorbimento *99.76.09*
- Biventricolare
- - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.21*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.21*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.21*
- - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.5*
- CEC convenzionale
- - Ipotermia
- - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione *39.61.11*
- - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione *39.61.13*
- - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione *39.61.12*
- - - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione *39.61.14*
- - - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione *39.61.15*
- - Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione *39.61.10*
- Colecisti e dotto biliare ¬ Litotripsia *98.52*
- Colonna
- - Non rigenerabile ¬ Immunoassorbimento *99.76.10*
- - Rigenerabile ¬ Immunoassorbimento *99.76.11*
- Con onde d'urto con inserzione di stent ¬ Litotripsia *98.5*
- ECLA ¬
- - Assistenza respiratorio
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*

Extracorporeo –*Continuazione*

- ECLA ¬ –*Continuazione*
- - Assistenza respiratorio –*Continuazione*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- - Durata del trattamento, assistenza respiratoria *37.69.B*
- Indotte ¬ Disintegrazione di calcoli mediante onde d'urto *98.5*
- Membrana ECMO con priorità data assistenza
- - Cardiaco ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione *37.69.A*
- - - Ossigenazione
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- - Respiratorio ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione *37.69.8*
- - - Ossigenazione
- - - - *37.6A.61*
- - - - *37.6A.62*
- - - - *37.6B.61*
- - - - *37.6B.62*
- - - - *37.6C.61*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*
- Minimizzato Mini-CEC
- - Ipotermia
- - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione *39.61.22*
- - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione *39.61.24*
- - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione *39.61.23*
- - - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione *39.61.25*
- - - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione *39.61.26*
- - Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione *39.61.21*
- Monoventricolare ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.4*
- Pancreas ¬ Litotripsia *98.53*
- Rene, uretere e vescica ¬ Litotripsia *98.51*

Extracorporeo –*Continuazione*

- Sostanze idrofobe, piccolo e medio-molecolari ¬ Assorbimento *99.76.31*
- Veno-arterioso veno-venoarterioso
- - Chirurgico cielo aperto via
- - - Extratoracico denudamento vaso ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.72*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.72*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.72*
- - - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.71*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.71*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.71*
- - Percutaneo ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.73*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.73*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.73*
- - ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.69.A*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6D.41*
- Veno-venoso
- - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.61*

Extracorporeo *–Continuazione*

- Veno-venoso *–Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬ *–Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.61*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.61*
- - Percutaneo ¬
- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con
- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.62*
- - - - Rimozione di CO2, *37.6A.51*
- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con
- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.62*
- - - - Rimozione di CO2, *37.6C.51*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con
- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.62*
- - - - Rimozione di CO2, *37.6B.51*
- - ¬
- - - Durata trattamento con sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con
- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.69.8*
- - - - Rimozione di CO2, *37.69.7*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6D.31*
- Ventricolo
- - Destro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.12*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.12*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.12*
- - Sinistro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.11*

Extracorporeo *–Continuazione*

- Ventricolo *–Continuazione*
- - Sinistro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬ *–Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.11*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.11*
- ¬
- - Assistenza epatica *50.92*
- - Fotochemioterapia *99.88*
- - Fotoferesi *99.88*
- - Sostituzione componente
- - - Distante dal paziente di sistema univentricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6D.11*
- - - Ventricolare
- - - - Destra distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6D.23*
- - - - Sinistro
- - - - - Distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6D.22*
- - - - - Nonché destra distanti dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6D.24*

Extracranico
v./v.a. Arteria extracranica

- Arteria vertebrale ¬
- - Altra riparazione del tratto *39.59.32*
- - Trasposizione del tratto *39.59.11*
- Nervo cranico
- - Anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di anestetico nel tratto *04.81.44*
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Altro ¬ Innesto nonché trasposizione del tratto *04.79.19*
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.11*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione del tratto *04.79.10*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione del tratto *04.79.21*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale del tratto *04.3X.10*
- - - Interfascicolare del tratto *04.3X.30*
- - Secondario ¬ Sutura

Extracranico *–Continuazione*

- Nervo cranico *–Continuazione*
- - Secondario ¬ Sutura *–Continuazione*
- - - Epineurale del tratto *04.3X.20*
- - - Interfascicolare del tratto *04.3X.40*
- - Terapia del dolore ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel tratto *04.81.31*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Escissione o asportazione del tratto *04.07.30*
- - - - Incisione del tratto *04.04.20*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.20*
- - - - Cielo aperto del tratto *04.12.20*
- - - Distruzione del tratto *04.2X.20*
- - - Innesto del tratto *04.51.10*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto *04.6X.70*
- P. es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole AV) della testa e del collo ¬ Embolizzazione selettiva di patologie vascolari *39.72.2*
- Precerebrale
- - Altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) (*39.76.99*
- - Con
- - - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (*39.76.30*
- - - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (*39.76.10*
- - Mediante litotripsia ¬ Angioplastica o aterectomia percutanea di vaso(i) (*39.76.11*
- - ¬
- - - Aterectomia percutanea di vaso(i) (*39.76.40*
- - - Blade angioplasty (angioplastica con lama) percutanea di vaso(i) (*39.76.20*
- - - Trombectomia percutaneo
- - - - Rotazionale di vaso(i) (*39.76.61*
- - - - Vaso(i) (*39.76.62*
- Profondo testa collo ¬
- - Altra occlusione chirurgica di altre vene *38.82.22*
- - Incisione di altre vene *38.02.28*
- Sovra-aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e vene *88.71.14*
- Superficiali della testa e del collo con anastomosi ¬ Resezione di vene *38.32.22*
- Testa collo
- - Altro ¬
- - - Altra occlusione chirurgica di vene *38.82.29*
- - - Incisione di vene *38.02.29*
- - Con
- - - Coils ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.26*

Extracranico *–Continuazione*
- Testa collo *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Filtri ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.2B*
- - - Liquidi embolizzanti ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.28*
- - - Palloncini embolizzanti (staccabili) ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.2A*
- - - Particelle ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.27*
- - - Plugs ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.25*
- - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.24*
- - - Spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.26*
- - Secondo numero ¬
- - - Coils endovascolari inseriti in vasi *00.4A.A*
- - - Filtri vascolari inseriti in vasi *00.4G.6*
- - - Plugs vascolari inseriti in vasi *00.4G.D*
- - - Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi transluminali su vasi *00.4H.5*
- - ¬
- - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) *39.76.70*
- - - Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) *39.76.50*
- ¬
- - Altra decompressione di nervi cranici, *04.42.20*
- - Diagnostica per immagine endovascolare di vasi cerebrali *00.21*
- - Sezione o compressione mirata di nervi cranici nel tratto *04.03.20*
- - Shunt ventricolare verso altra sede *02.39*
- - Ultrasuoni endovascolari [IVUS], vasi cerebrali *00.21*

Extracranico-intracranico [EC-IC] ¬ Bypass vascolare *39.28*

Extradurale ¬ Craniotomia con rimozione di ematoma *01.24*

Extraforaminal posterior lumbar interbody fusion [EPLIF] ¬ *7A.71.1*

Extraluminale nella confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi ¬ Impiego di un dispositivo di stabilizzazione *39.27.13*

Extralunghi inseriti, secondo il numero ¬ Coils endovascolari *00.4A.4*

Extraoculare
- Altro ¬
- - Altri interventi su un solo muscolo *15.29.09*
- - Arretramento di un solo muscolo *15.11.99*
- - Distacco di un solo muscolo *15.29.39*
- - Interventi di accorciamento di un solo muscolo *15.22.99*
- - Procedure diagnostiche su muscoli e tendini *15.09*
- - Resezione di un solo muscolo *15.13.99*
- - Rifissazione di un solo muscolo *15.29.49*
- - Trasposizione di muscoli *15.5X.99*

Extraoculare *–Continuazione*
- Intrappolato ¬ Liberazione di muscolo *15.7*
- Obliquo
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno tre muscoli *15.3X.11*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno tre muscoli *15.4X.11*
- - ¬
- - - Adesiolisi di un solo muscolo *15.29.12*
- - - Altri interventi su un solo muscolo *15.29.02*
- - - Arretramento di un solo muscolo *15.11.11*
- - - Avanzamento di un solo muscolo *15.12.11*
- - - Distacco di un solo muscolo *15.29.32*
- - - Intervento
- - - - Accorciamento di un solo muscolo *15.22.11*
- - - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.11*
- - - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.22*
- - - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.12*
- - - Resezione di un solo muscolo *15.13.11*
- - - Rifissazione di un solo muscolo *15.29.42*
- - - Rimozione di sutura da un solo muscolo *15.29.22*
- - - Trasposizione di muscolo *15.5X.11*
- Retto
- - 2 obliqui senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscoli *15.4X.99*
- - Altro ¬ Avanzamento di un solo muscolo *15.12.99*
- - Con intervento altro muscolo extraoculare
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno due muscoli *15.3X.21*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno due muscoli *15.4X.21*
- - Nonché obliquo
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno due muscoli *15.3X.12*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altro intervento su almeno due muscoli *15.4X.12*
- - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di due muscoli *15.3X.20*
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscoli *15.3X.10*
- - Senza distacco temporaneo bulbo ¬
- - - Interventi su due muscoli *15.4X.10*
- - - Miopessia di due muscoli *15.4X.20*
- - ¬
- - - Adesiolisi di un solo muscolo *15.29.11*
- - - Altri interventi su un solo muscolo *15.29.01*
- - - Arretramento di un solo muscolo *15.11.10*

Extraoculare *–Continuazione*
- Retto *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Avanzamento di un solo muscolo *15.12.10*
- - - Distacco di un solo muscolo *15.29.31*
- - - Intervento
- - - - Accorciamento di un solo muscolo *15.22.10*
- - - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.10*
- - - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.21*
- - - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.11*
- - - Miopessia su un muscolo *15.19.30*
- - - Resezione di un solo muscolo *15.13.10*
- - - Rifissazione di un solo muscolo *15.29.41*
- - - Rimozione di sutura da un solo muscolo *15.29.21*
- - - Trasposizione di muscolo *15.5X.10*
- Richiedono distacco temporaneo bulbo
- - Altro ¬
- - - Altri interventi su un solo muscolo *15.19.99*
- - - Interventi su due o più muscoli *15.3X.99*
- - ¬ Miopessia di almeno due muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo *15.3X.21*
- Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno due muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo *15.4X.21*
- ¬
- - Altro Intervento
- - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.99*
- - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.29*
- - - Muscoli e tendini *15.9*
- - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.19*
- - Biopsia di muscoli o tendini *15.01*
- - Lisi di aderenza di muscoli *15.7*
- - Revisione di intervento su muscolo *15.6*
- - Riparazione
- - - Lacerazione di muscolo *15.7*
- - - Lesioni del muscolo *15.7*

Extraperitoneale
- Causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o *74.3*
- Parete addominale ¬ Incisione della parete addominale, Drenaggio *54.0X.10*
- Primario ¬ Taglio cesareo *74.2X.10*
- Secondario ¬ Taglio cesareo *74.2X.20*
- TEP ¬ Riparazione ernia
- - Crurale totalmente *53.23.21*
- - Inguinale totalmente *53.07.21*
- ¬
- - Drenaggio di ascesso *54.0*
- - Taglio cesareo

Extraperitoneale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*

- - Taglio cesareo *–Continuazione*

- - - *74.2*

- - - *74.2X*

Extrapiramidali, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie motorie *99.B4*

Extrapleurico ¬ Drenaggio *34.01*

Extratoracico denudamento vaso

- Con forza pulsante potenziale

- - 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.4I*

- - 5

- - - 0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.4J*

- - - 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.4K*

- - Fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.4H*

- ¬

- - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.4F*

- - - Respiratorio

- - - - Con

- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.72*

- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.61*

- - - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.A1*

- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo

- - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.46*

- - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.45*

Extratoracico denudamento vaso *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*

- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria *–Continuazione*

- - - Respiratorio

- - - - Con

- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.72*

- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.61*

- - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.A1*

- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo

- - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.46*

- - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.45*

- - - Respiratorio

- - - - Con

- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.72*

- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.61*

- - - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.A1*

Extratubarica ¬ Rimozione di gravidanza ectopica *74.3*

Extreme lateral interbody fusion [XLIF] ¬ *7A.71.1*

F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.03*

Faccetta articolare

- Altro ¬ Denervazione percutanea di *03.96.99*
- Caso di sostituzione di dispositivo ¬ Impianto di dispositivo di sostituzione di *7A.66.21*
- Impiantati ¬ Numero di dispositivi di sostituzione di *7A.A1.6*
- Mediante
- - Criodenervazione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.12*
- - Incisione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.10*
- - Termocoagulazione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.11*
- ¬
- - Impianto di dispositivo di sostituzione di *7A.66.11*
- - Resezione
- - - Completa di *7A.28.21*
- - - Parziale di *7A.28.11*
- - Revisione senza sostituzione, dispositivo di sostituzione di *7A.66.41*
- - Rimozione di dispositivo di sostituzione di *7A.66.31*
- - Rizotomia di *03.96*

Faccia

- Altro
- - Ricostruzione ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.19*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi su bocca e *27.99*
- - - - Riparazione delle ossa della *76.69.99*
- - - Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.99*
- Collo, tronco eccetto la mammella, estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di uno o più espansore tessutale nello scalpo (spazio sub galeale), *86.93*
- Combinato con
- - Altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.21*
- - Osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.40*
- Con distrazione ¬ Osteotomia tipo
- - Le Fort II per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.20*
- - Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.30*
- Frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di fratture combinate del terzo medio della *76.79.40*
- Pavimento della bocca ¬ Drenaggio della *27.0*
- Ricostruzione

Faccia –*Continuazione*

- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.10*
- - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.11*
- Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.10*
- Testa e del collo, altro ¬ Altra radiografia dei tessuti molli della *87.09.99*
- ¬
- - Altro
- - - Osteotomia per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.90*
- - - Riduzione aperto
- - - - Altra frattura laterale del terzo medio della *76.79.39*
- - - - Frattura
- - - - - Centrolaterale del terzo medio della *76.79.31*
- - - - - Nasoetmoidale del terzo medio della *76.79.30*
- - Drenaggio di regione fasciale della *27.0*

Facciale

v./v.a. accessorio-facciale
v./v.a. ipoglosso-facciale
v./v.a. transfacciale

- Allogenico xenogenico
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.96*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.95*
- Altro ¬
- - Accorciamento di altre ossa specificate, escluse quelle *78.29.99*
- - Allungamento di altre ossa specificate, escluse quelle *78.39.99*
- - Altro
- - - Incisione di osso *76.09.99*
- - - Intervento
- - - - Ossa e articolazioni *76.99*
- - - - Riparazione o plastica su altre ossa specificate, escluse quelle *78.49.09*
- - - Ostectomia parziale di altre ossa specificate, escluse quelle *77.89.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle ossa e articolazioni *76.19.99*
- - - Ricostruzione di altre ossa *76.46.99*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di frattura *76.79.99*
- - - - Chiusa di frattura *76.78.99*
- - - Sezione di altre ossa specificate, escluse quelle *77.39.99*
- - Asportazione distruzione locale lesione tessuto
- - - Ossa *76.2X.99*
- - - Ossei di altre ossa specificate, escluse quelle *77.69.99*
- - Biopsia

Facciale –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.99*
- - - Ossa *76.11.99*
- - Fissazione interna di altre ossa specificate, senza riduzione di frattura, escluse quelle *78.59.99*
- - Innesto
- - - Osseo su ossa *76.91.99*
- - - Trasposizione ossei di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.99*
- - Inserzione di protesi sintetica nelle ossa *76.92.99*
- - Interventi non specificati su lesione di altre ossa specificate, escluse quelle *79.99.99*
- - Mastoidectomia, con liberazione del canale *20.43.99*
- - Ostectomia totale di altre ossa specificate, escluse quelle *77.99.99*
- - Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate, escluse quelle *77.29.99*
- - Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse quelle *79.59.99*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.99*
- - Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.09.99*
- Ascesso) ¬ Drenaggio della regione *27.0*
- Autogeno
- - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.93*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.94*
- Banca ossea ¬ Innesto di osso *76.91*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.91*
- - Falange piede Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.41*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.40*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.90*
- Con
- - Altra ricostruzione ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.19*
- - Contemporanea ricostruzione, altro ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.99*
- - Decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del canale *20.43.12*
- - Fissazione interna, altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle *79.39.99*
- - Monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.11*
- - Peduncolo vascolare

Facciale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Peduncolo vascolare –*Continuazione*
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.90*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.91*
- - - ¬ Innesto osseo su ossa *76.91.11*
- Eterogeno ¬ Innesto di osso *76.91*
- Innesto ¬ Prelievo osseo da ossa *76.2X.31*
- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.17*
- Ricostruzione mediante innesto
- - Con anastomosi microvascolare ¬
- - - Altra ricostruzione di altre ossa *76.46.10*
- - - Ostectomia totale di altre ossa *76.44.10*
- - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.11*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate, escluse quelle *78.19.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale
- - Altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.55*
- - Falange
- - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.15*
- - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.45*
- - Ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.25*
- Seno paranasale
- - Mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro *87.04.10*
- - ¬ RMN dello scheletro *88.97.15*
- Senza
- - Decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del canale *20.43.11*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle *79.29.99*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle *79.09*
- - Monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.10*
- - Sezione, altro ¬ Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle *77.19.99*
- Tipo autogeno ¬ Innesto di osso *76.91*
- ¬
- - Altro
- - - Localizzazione specificata, escluse le ossa *78.39*
- - - Ostectomia totale di altre ossa *76.45*

Facciale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione tessuto
- - - Osteotomia modellante) delle ossa *76.2X.12*
- - - Periostale delle ossa *76.2X.11*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) delle ossa *76.11.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) delle ossa *76.11.11*
- - Decorticazione di osso *76.2X.10*
- - Distruzione di lesione e tessuto delle ossa *76.2X.20*
- - Eliminazione chirurgica di rughe *86.82*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di altre ossa specificate, escluse quelle *78.29.91*
- - - Temporanea di altre ossa specificate, escluse quelle *78.29.90*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre ossa specificate, escluse quelle *78.29.92*
- - Impianto alloplastico di osso *76.92*
- - Innesto su ossa *76.91.10*
- - Inserzione
- - - Protesi per la ricostruzione con epitesi *76.92.10*
- - - Stimolatore di crescita ossea su altre ossa specificate, escluse quelle *78.99*
- - Lifting *86.82*
- - Osteoclasia di altre ossa specificate, escluse quelle *78.79*
- - Osteoplastica di osso *76.69*
- - Parotidectomia
- - - Parziale
- - - - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.31.11*
- - - - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.31.10*
- - - Totale con
- - - - Resezione e ricostruzione del nervo *26.32.20*
- - - - Risparmio
- - - - - Nervo facciale, con monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.11*
- - - - - Nervo facciale, senza monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.10*
- - Prelievo di altre ossa specificate per innesto, escluse quelle *77.79*
- - Procedure diagnostiche su altre ossa, specificate, escluse quelle *78.89*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di altre ossa specificate, escluse quelle *78.59.90*
- - Riapertura di sito di osteotomia di osso *76.09*
- - Riduzione chiusa di lussazione in altra sede specificata, escluse quelle *79.79*
- - Rimozione
- - - Frammento osseo necrotico da osso *76.01*
- - - Mezzi di fissazione interna dalle ossa *76.97*

Facciale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ritidectomia *86.82*
- - Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa specificate, escluse quelle *79.69*
- - Sequestrectomia di osso *76.01*

Facilitare parto ¬
- Incisione della cervice per *73.93*
- Interventi sul feto per *73.8*
- Pubiotomia per *73.94*

Facio-orale
- Articolatorie e vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzioni *93.70.01*
- Vocali ¬ Diagnosi strumentale di funzioni *93.70.02*

Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta ¬ *13.41*

Facoframmentazione meccanico
- Altra aspirazione di cataratta ¬ *13.43*
- Aspirazione di cataratta per via posteriore ¬ *13.42*

Falange
- Mano
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo di *78.09.16*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo di *78.09.15*
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.18*
- - - ¬ Innesto e trasposizione ossei di *78.09.19*
- - Autogeno
- - - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale di *78.09.13*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo di *78.09.14*
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *78.19.11*
- - - - Chiusa di frattura di *78.19.10*
- - - Fissazione interno
- - - - Altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.99*
- - - - Con fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura delle *79.34*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.11*

Falange –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Peduncolo vascolare –*Continuazione*
- - - - ¬ Trasposizione ossea di *78.09.11*
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di *77.19.10*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.11*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.12*
- - Piede) ¬ Ossa pelviche, *77.79*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.11*
- - Senza
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *79.24*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.04*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.10*
- - ¬
- - - Allungamento di *78.39.10*
- - - Altro
- - - - Accorciamento di *78.29.19*
- - - - Incisione di *77.19.19*
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.49.11*
- - - - Ostectomia parziale di *77.89.10*
- - - - Sezione di *77.39.19*
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei delle *77.69.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.11*
- - - - Temporanea di *78.29.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.12*
- - - Inserzione
- - - - Cemento
- - - - - Osseo con aggiunta di antibiotico, *84.55.55*
- - - - - Osseo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.45*
- - - - Sostituzione
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo con aggiunta di antibiotico, *84.55.D5*
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.C5*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, *84.55.85*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, *84.55.75*
- - - - - Osso ceramica, non riassorbibile, *84.55.65*
- - - - - Osso metallica con aggiunta di antibiotico, *84.55.B5*

Falange –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione –*Continuazione*
- - - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - - Osso metallica senza aggiunta di antibiotico, *84.55.A5*
- - - Interventi non specificati su lesione delle *79.94*
- - - Ostectomia totale di *77.99.10*
- - - Osteotomia
- - - - Cuneiforme di *77.29.10*
- - - - Rotativa di *77.39.10*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.59.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.15*
- - - Sbrigliamento
- - - - *77.69.20*
- - - - Frattura esposta delle *79.64*
- Piede
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo di *78.09.45*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo di *78.09.44*
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.48*
- - - ¬ Innesto e trasposizione ossei di *78.09.49*
- - Autogeno
- - - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale di *78.09.42*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo di *78.09.43*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia di *77.49.41*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia di *77.49.40*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *78.19.31*
- - - - Chiusa di frattura di *78.19.30*
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *79.38*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.18*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.41*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.40*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.41*
- - - - ¬ Trasposizione ossea di *78.09.41*

Falange –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.43*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di *77.19.40*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.41*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.42*
- - Mano ¬ osso pelvico
- - - *77.49*
- - - *78.49*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.41*
- - Senza
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *79.28*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.08*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.40*
- - ¬
- - - Allungamento di *78.39.30*
- - - Altro
- - - - Accorciamento di *78.29.49*
- - - - Incisione di *77.19.49*
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.49.13*
- - - - Ostectomia parziale di *77.89.40*
- - - - Sezione di *77.39.49*
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei delle *77.69.13*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.41*
- - - - Temporanea di *78.29.40*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.42*
- - - Inserzione
- - - - Cemento
- - - - - Osseo con aggiunta di antibiotico, *84.55.5D*
- - - - - Osseo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.4D*
- - - - Sostituzione
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo con aggiunta di antibiotico, *84.55.DD*
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.CD*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, *84.55.8D*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, *84.55.7D*
- - - - - Osso ceramica, non riassorbibile, *84.55.6D*

Falange –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione –*Continuazione*
- - - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - - Osso metallica con aggiunta di antibiotico, *84.55.BD*
- - - - - Osso metallica senza aggiunta di antibiotico, *84.55.AD*
- - - Interventi non specificati su lesione delle *79.98*
- - - Ostectomia totale di *77.99.40*
- - - Osteotomia
- - - - Correttiva di *77.39.40*
- - - - Cuneiforme di *77.29.40*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.59.40*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.45*
- - - Sbrigliamento
- - - - *77.69.23*
- - - - Frattura esposta delle *79.68*

Falangectomia parziale ¬ Dito
- Artiglio: *77.57*
- Martello: *77.56*

Falangico
v./v.a. metatarso-falangico

Falango-falangea del piede ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.88.10*

Falciforme ¬ Asportazione di legamento *54.4X.99*

Falloppio
- Altro ¬
- - Altro
- - - Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.99*
- - - Riparazione di tuba di *66.79.99*
- - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B9*
- - Procedure diagnostiche sulle tube di *66.19*
- Biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle immagini ¬ Biopsia di tuba di *66.11.11*
- Chirurgico cielo aperto
- - Addominale) ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.10*
- - ¬
- - - Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.10*
- - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B1*
- - - Biopsia di tuba di *66.11.21*
- - - Distruzione e occlusione delle tube di *66.A1*
- Con
- - Aria ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Colorante ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Gas ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*

Falloppio –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Soluzione salina ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.11*
- Peritoneo pelvico femminile
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.12*
- - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.13*
- - Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.81.10*
- Sezionata ¬ Riapertura di tuba di *66.79*
- Utero ¬ Altra radiografia delle tube di *87.85*
- Via
- - Laparoscopico
- - - Altro ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.81.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B4*
- - - - Biopsia di tuba di *66.11.31*
- - - - Distruzione e occlusione delle tube di *66.A2*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopico ¬
- - - - Altra riparazione di tuba di *66.79.21*
- - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B3*
- - - - Distruzione e occlusione delle tube di *66.A4*
- - - Via vaginale, per via laparoscopica ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.30*
- - - ¬
- - - - Altra riparazione di tuba di *66.79.20*
- - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B2*
- - - - Biopsia di tuba di *66.11.41*
- - - - Distruzione e occlusione delle tube di *66.A3*
- - ¬
- - Altri interventi sulla tuba di *66.99*
- - Aspirazione di tuba di *66.91*
- - Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterini, eccetto l'ovaio e le tube di *68.15*
- - Dilatazione delle tube di *66.96*
- - Impianto o sostituzione di protesi della tuba di *66.93*
- - Insufflazione
- - - Sostanze terapeutiche nella tuba di *66.95*
- - - Tuba di *66.8*
- - Rimozione di protesi della tuba di *66.94*
- - Sutura semplice di tuba di *66.71*
- - Trapianto di tuba di *66.79*

Fallot
- Solo tempo operatorio con senza
- - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*

Fallot –*Continuazione*
- Solo tempo operatorio con senza –*Continuazione*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- ¬ Correzione
- - Totale di tetralogia di *35.81*
- - Ventricolo destro a doppia uscita, tipo *37.99.21*

Familiare
- Ambiente sociale ¬ Istruzione e consulenza a *93.70.20*
- Gestione di una stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei *00.95.3*
- Relazioni familiari ¬ HoNOSCA 12: Problemi legati alla vita *94.A2.C*
- ¬ HoNOSCA 12: Problemi legati alla vita familiare e alle relazioni *94.A2.C*

Faringe
v./v.a. ipofaringe
- Altro ¬
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *29.39*
- - Interventi sulla *29.99*
- - Procedure diagnostiche sulla *29.19*
- - Riparazione della *29.59*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.13*
- ¬
- - Chiusura di altra fistola della *29.53*
- - Dilatazione della *29.91*
- - Sutura di lacerazione della *29.51*

Faringectomia
v./v.a. Laringofaringectomia
- Altra ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.19*
- Nonché tiroidectomia
- - Altra ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.29*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto
- - - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.26*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.25*
- - - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.22*
- - - Lembo
- - - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.24*

Faringectomia –*Continuazione*
- Nonché tiroidectomia –*Continuazione*
- - Ricostruzione con –*Continuazione*
- - - Lembo –*Continuazione*
- - - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.23*
- - - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.21*
- - - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.27*
- - Senza ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.20*
- Parziale
- - Altro ¬ *29.33.99*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *29.33.12*
- - - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.11*
- - Senza ricostruzione ¬ *29.33.10*
- Ricostruzione con
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.16*
- - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.15*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.12*
- - Lembo
- - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.14*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.13*
- - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.11*
- - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.17*
- Senza ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.10*
- Totale Ricostruzione con
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ *29.33.21*
- - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.20*

Faringeo
v./v.a. nasofaringeo
v./v.a. parafaringeo
v./v.a. retrofaringeo
- Altro ¬
- - Biopsia *29.12.99*
- - Diverticolectomia *29.32.99*
- - Intervento di plastica *29.4X.99*
- Chiusa (agobiopsia) ¬ Biopsia *29.12.10*
- Con
- - Innesto con anastomosi microvascolare, innesto intestinale o pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica *29.4X.12*
- - Lembo miocutaneo peduncolato ¬ Intervento di plastica *29.4X.11*
- - Mucosa locale o lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica *29.4X.10*

Faringeo –*Continuazione*
- ¬
- - Attaccamento secondario di lembo *27.63*
- - Drenaggio di borsa *29.0*
- - Lisi di aderenze *29.54*

Faringioma
v./v.a. craniofaringioma

Faringocervicale
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagomiotomia, *42.7X.21*
- Via
- - Endoscopica ¬ Esofagomiotomia, *42.7X.20*
- - Laparoscopica ¬ Esofagomiotomia, *42.7X.22*

Faringoesofageo ¬
- Fistulectomia *29.53*
- Transito *87.61*

Faringo-esofagografia ¬ *87.61.10*

Faringolaringea ¬ Asportazione parziale *30.29.20*

Faringoscopia
v./v.a. Epifaringoscopia
v./v.a. Ipofaringoscopia
- ¬ *29.11*

Faringotomia ¬
- *29.0*
- Asportazione di tonsilla linguale, mediante *28.5X.11*

Farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass graft venoso [condotto] con sostanza *00.16*

Farmaci citotossici nel canale vertebrale ¬ Iniezione di *03.8*

Farmacologico
- Colonna vertebrale ¬ Impianto di sistema di somministrazione *7A.A5*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬
- - Impianto di sistema di somministrazione *86.0B.11*
- - Rimozione di sistema di somministrazione *86.0B.21*
- Dotto arterioso
- - Botallo ¬ Occlusione *99.29.20*
- - Pervio ¬ Occlusione *99.29.20*
- Individuare aritmie) ¬ Test di provocazione *89.59.20*
- Osso cranio
- - Spazio epidurale ¬ altro
- - - Craniectomia
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.14*
- - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.21*
- - - Craniotomia
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.13*
- - - - Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.14*

Farmacologico –*Continuazione*
- Osso cranio –*Continuazione*
- - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.20*
- Paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.2*
- Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.21*
- ¬
- - Altro incisione
- - - Altre ossa del tarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.33*
- - - Calcagno senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.23*
- - - Carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.14.12*
- - - Coste e dello sterno senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.22*
- - - Femore senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.15.12*
- - - Metatarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.43*
- - - Omero senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.12.12*
- - - Radio e dell'ulna senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.13.12*
- - - Rotula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.16.12*
- - - Scapola e della clavicola senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.12*
- - - Talo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.13*
- - - Tibia e fibula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.17.12*
- - Artrotomia artroscopico
- - - Altra sede specificata, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.92*
- - - Anca, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.15.12*
- - - Articolazione
- - - - Sacroiliaca, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.32*
- - - - Sterno-clavicolare, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.12*
- - - - Subtalare, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.32*
- - - - Talocrurale, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.12*
- - - Ginocchio, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.16.12*

Farmacologico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Artrotomia artroscopico *–Continuazione*
- - - Gomito, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.12.12*
- - - Piede e delle dita del piede, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.18.12*
- - - Polso, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.13.12*
- - - Sede non specificata, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.10.12*
- - - Sinfisi pubica, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.52*
- - Diagnostica funzionale del sistema nervoso con test *89.13.05*
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea, sotto stress *88.72.23*
- - - Transtoracica, sotto stress *88.72.13*
- - Ecografia con mezzo di contrasto endovenoso o stimolazione *88.79.80*
- - Incisione
- - - Falange
- - - - Mani, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.12*
- - - - Piedi, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.42*
- - - Ossa pelviche, Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione *77.19.32*
- - - Ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.92*
- - Inserzione sistema
- - - Extrabulbare di somministrazione *16.98.23*
- - - Intraoculare di somministrazione *16.98.22*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.13*
- - Sequestrectomia
- - - Carpo metacarpo
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.04.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.04.10*
- - - Costa sterno
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.01.21*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.01.20*
- - - Falange
- - - - Mano
- - - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.10*
- - - - Piede
- - - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.41*
- - - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.40*
- - - Femore

Farmacologico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sequestrectomia *–Continuazione*
- - - Femore *–Continuazione*
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.05.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.05.10*
- - - Omero
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.02.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.02.10*
- - - Osso pelvico
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.31*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.30*
- - - Radio ulna
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.03.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.03.10*
- - - Rotula
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.06.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.06.10*
- - - Scapola clavicola
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.01.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.01.10*
- - - Tarso metatarso
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.08.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.08.10*
- - - Tibia fibula
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.07.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.07.10*
- - - Ulteriore osso specificato
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.91*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.90*
- - Tomografia assiale computerizzato cuore
- - - Con mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.16*
- - - Senza mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.13*

Farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del movimento, esame della *89.15.40*

Fascetta
- Alloplastico
- - Nastro
- - - Transotturatorio [TOT] ¬ Sospensione transvaginale con *59.73.12*

Fascetta *–Continuazione*
- Alloplastico *–Continuazione*
- - Nastro *–Continuazione*
- - - Transvaginale senza tensione [TVT] ¬ Sospensione transvaginale con *59.73.11*
- - ¬ Sospensione transvaginale con *59.73.1*
- Incontinenza urinaria ¬ Intervento con *59.74*

Fascia
- Altro
- - Localizzazione ¬
- - - Allungamento, accorciamento e raddoppiamento di *83.89.19*
- - - Altro
- - - - Interventi di plastica sulle *83.89.97*
- - - - Sutura di muscoli o *83.65.19*
- - - Asportazione di lesione di *83.39.29*
- - - Copertura di difetto della *83.89.29*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.29*
- - - Innesto
- - - - *83.82.19*
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.47*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.8A.39*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.19*
- - Parti della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.11*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi di plastica sulle *83.89.99*
- - - - Sutura di muscoli o *83.65.99*
- - - Innesto di muscoli o *83.82.09*
- Avambraccio ¬
- - Allungamento, accorciamento e raddoppiamento di *83.89.13*
- - Altro
- - - Interventi di plastica sulle *83.89.93*
- - - Sutura di muscoli o *83.65.13*
- - Copertura di difetto della *83.89.23*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.23*
- - Innesto
- - - *83.82.13*
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.43*
- - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.8A.33*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.13*
- Borsa
- - Altro
- - - Localizzazione ¬
- - - - Altri interventi su muscoli, *83.99.29*
- - - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.19*

Fascia –*Continuazione*

- Borsa –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - Altri interventi su muscoli, tendini, *83.99.99*
- - - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.99*
- - Avambraccio ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.23*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.22*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.12*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.26*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.16*
- - Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su muscoli, tendini, *83.29*
- - Parete toracico addome dorso ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.24*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.14*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.25*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.21*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.11*
- - Testa collo ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.20*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.10*
- Braccio gomito ¬
- - Allungamento, accorciamento e raddoppiamento di *83.89.12*
- - Altro
- - - Interventi di plastica sulle *83.89.92*
- - - Sutura di muscoli o *83.65.12*
- - Copertura di difetto della *83.89.22*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.22*
- - Innesto
- - - *83.82.12*
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.42*
- - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.8A.32*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.12*
- Con anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro lembo da muscolo o *83.43.12*
- Dito della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.10*

Fascia –*Continuazione*

- Estremità inferiore ¬
- - Allungamento, accorciamento e raddoppiamento di *83.89.16*
- - Altro
- - - Interventi di plastica sulle *83.89.96*
- - - Sutura di muscoli o *83.65.16*
- - Asportazione di lesione di *83.39.24*
- - Copertura di difetto della *83.89.26*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.26*
- - Innesto
- - - *83.82.16*
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.46*
- - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.8A.36*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.16*
- Guaina tendineo
- - Mano ¬ Asportazione di lesione della *82.21*
- - Polso) ¬ Gangliectomia della *82.21*
- - ¬ Incisione della *83.01*
- Innesto, altro ¬ Asportazione di muscoli o *83.43.99*
- Lingua ¬ Bendaggio a *25.59*
- Mano
- - Altro ¬
- - - Altri interventi su muscoli, tendini e *82.99.99*
- - - Sutura di muscoli o *82.46.99*
- - Innesto ¬ Asportazione di muscolo o *82.34*
- - ¬
- - - Altri interventi su *82.99.20*
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *82.72.21*
- - - Liberazione di aderenze di muscoli, tendini e *82.91*
- - - Sezione di *82.12*
- - - Sutura di *82.46.10*
- Muscolare, altro ¬ Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o *82.72.99*
- Parete toracico addome dorso ¬
- - Allungamento, accorciamento e raddoppiamento di *83.89.14*
- - Altro
- - - Interventi di plastica sulle *83.89.94*
- - - Sutura di muscoli o *83.65.14*
- - Asportazione di lesione di *83.39.22*
- - Copertura di difetto della *83.89.24*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.24*
- - Innesto
- - - *83.82.14*
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.44*
- - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.8A.34*

Fascia –*Continuazione*

- Parete toracico addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.14*
- Profonde ¬ Resezione di linfonodi cervicali fino al muscolo e alle *40.4*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Allungamento, accorciamento e raddoppiamento di *83.89.15*
- - Altro
- - - Interventi di plastica sulle *83.89.95*
- - - Sutura di muscoli o *83.65.15*
- - Asportazione di lesione di *83.39.23*
- - Copertura di difetto della *83.89.25*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.25*
- - Innesto
- - - *83.82.15*
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.45*
- - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.8A.35*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.15*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Allungamento, accorciamento e raddoppiamento di *83.89.11*
- - - Altro
- - - - Interventi di plastica sulle *83.89.91*
- - - - Sutura di muscoli o *83.65.11*
- - - Copertura di difetto della *83.89.21*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.21*
- - - Innesto
- - - - *83.82.11*
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.41*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.8A.31*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione di *83.39.21*
- Tendineo mano
- - Altro ¬ Esplorazione della *82.01.99*
- - Estensori ¬ Esplorazione-asportazione della *82.01.10*
- - Flessori ¬ Esplorazione-asportazione della *82.01.11*
- - ¬
- - - Incisione della *82.01*
- - - Rimozione dei granuli risiformi nella *82.01*
- - - Sutura della *82.41*
- Testa collo ¬
- - Allungamento, accorciamento e raddoppiamento di *83.89.10*
- - Altro

Fascia –*Continuazione*
- Testa collo ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Interventi di plastica sulle *83.89.90*
- - - Sutura di muscoli o *83.65.10*
- - Asportazione di lesione di *83.39.20*
- - Copertura di difetto della *83.89.20*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.20*
- - Innesto
- - - *83.82.10*
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.40*
- - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.8A.30*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.10*
- ¬
- - Allungamento di *83.89*
- - Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali con sospensione a *08.32*
- - Incisione della *83.09*
- - Plicatura
- - - *82.89*
- - - *83.89*
- - Sezione della *83.14*
- - Stripping di *83.14*

Fasciale
v./v.a. fascio-fasciale
v./v.a. intrafasciale
- Altro ¬ Revisione di plastica con lembo osseo, muscolare e *83.8A.09*
- Faccia ¬ Drenaggio di regione *27.0*
- Locale
- - Altro localizzazione ¬
- - - Innesto di lembo muscolare o *83.82.29*
- - - Revisione di plastica con lembo muscolare o *83.8A.19*
- - Avambraccio ¬
- - - Innesto di lembo muscolare o *83.82.23*
- - - Revisione di plastica con lembo muscolare o *83.8A.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Innesto di lembo muscolare o *83.82.22*
- - - Revisione di plastica con lembo muscolare o *83.8A.12*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Innesto di lembo muscolare o *83.82.26*
- - - Revisione di plastica con lembo muscolare o *83.8A.16*
- - Parete toracico addome dorso ¬
- - - Innesto di lembo muscolare o *83.82.24*
- - - Revisione di plastica con lembo muscolare o *83.8A.14*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Innesto di lembo muscolare o *83.82.25*
- - - Revisione di plastica con lembo muscolare o *83.8A.15*

Fasciale –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Spalla ascella ¬
- - - Innesto di lembo muscolare o *83.82.21*
- - - Revisione di plastica con lembo muscolare o *83.8A.11*
- - Testa collo ¬
- - - Innesto di lembo muscolare o *83.82.20*
- - - Revisione di plastica con lembo muscolare o *83.8A.10*
- ¬ Riparazione di ernia *82.89*

Fascicolare
v./v.a. intercosto-fascicolare
v./v.a. interfascicolare

Fasciectomia
- Altro
- - Localizzazione ¬ Altra *83.44.19*
- - ¬ Altra *83.44.99*
- Avambraccio ¬ Altra *83.44.13*
- Braccio e gomito ¬ Altra *83.44.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.44.16*
- Mano
- - Altro ¬ Altra *82.35.99*
- - Dito mano con
- - - Artrolisi ¬ *82.35.13*
- - - Neurolisi
- - - - Nonché arteriolisi ¬ *82.35.12*
- - - - ¬ *82.35.11*
- Palmo della mano ¬ *82.35.10*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.44.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.44.15*
- Spalla e ascella ¬ Altra *83.44.11*
- Testa e collo ¬ Altra *83.44.10*

Fascio
- Arteria-vena-nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: *39.91*
- Cerebrali ¬ Divisione di *01.32*
- Fotonico SPECT
- - Altre localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo *92.05.14*
- His * ¬ Registrazione del *37.29*
- Vascolare ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: *39.91*

Fascio-fasciale di nervo ¬ Anastomosi *04.74.10*

Fascioplastica ¬ *83.89*

Fasciotomia
- Aponeurotomia
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.14.19*
- - - ¬ *83.14.99*
- - Arto inferiore ¬ *83.14.16*
- - Avambraccio ¬ *83.14.13*

Fasciotomia –*Continuazione*
- Aponeurotomia –*Continuazione*
- - Braccio e gomito ¬ *83.14.12*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.14.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.14.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.14.11*
- - Testa e collo ¬ *83.14.10*
- Mano ¬ *82.12*
- ¬ Risoluzione di contrattura di Volkmann per mezzo di *83.14*

Fase
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato nonché legatura di rami della vena porta, ALPPS, prima *50.2B.11*
- OCT], vasi coronarici ¬ Tomografia ottica a coerenza di *37.2A.12*
- Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato nonché legatura di rami della vena porta, ALPPS, prima *50.2B.12*
- ¬
- - Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza multipolare con spostamento di *37.34.16*
- - Diagnostica per immagini endovascolare di vasi coronarici tramite tomografia ottica a coerenza di *37.2A.12*

Fattore
- Antiemofilico ¬ Trasfusione di *99.0A*
- Coagulazione ¬ Trasfusione di *99.0A*
- Necrosi tumorale
- - Alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, interferone o *99.28.13*
- - ¬ Perfusione isolato arto con
- - - *39.97.12*
- - - Citostatico nonché *39.97.13*

Favorire
- Calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (elettrico) per *78.9*
- Circolazione intraoculare
- - Altro ¬ Altri interventi per *12.59.99*
- - ¬
- - - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per *12.59.11*
- - - Iridoplastica mediante laser per *12.39.10*
- - - Trabecoloplastica o gonioplastica per *12.59.10*

Febbre
- Esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la *99.55*
- Gialla ¬ Vaccinazione anti *99.43*
- Tifoide e paratifoide ¬ Vaccinazione contro la *99.32*

Fecale ¬ Trapianto *96.3A*

Feed-back ritardato ¬ Valutazione con test di *95.43*

Fegato
- Altro ¬
- - Altri interventi sul *50.99.99*

Fegato –*Continuazione*
- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia transgiugulare del *50.13.99*
- - Procedure diagnostiche sul *50.19*
- Chirurgico cielo aperto
- - Altro ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.19*
- - ¬ Resezione parziale posteriore destra del *50.2A.2C*
- Con tecnica domino ¬ Epatectomia totale nell'ambito di trapianto di *50.71*
- Epatectomia parziale, altro ¬ Asportazione o distruzione locale di tessuti o lesioni del *50.29*
- Fegato split ¬ Trapianto del *50.53*
- Mediante
- - Agobiopsia, chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia del *50.12.12*
- - Crioterapia
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.13*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.33*
- - - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.23*
- - Elettroporazione irreversibile
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.15*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.35*
- - - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.25*
- - Escissione, chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia del *50.12.11*
- - Iniezione alcol
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.11*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.31*
- - - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.21*
- - Laser
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.14*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.34*
- - - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.24*
- - Termoterapia
- - - Indotta da corrente ad alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.12*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.32*
- - - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.22*
- Nonché legatura ramo vena porta ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del *50.2B.11*
- - Via laparoscopica ¬ Transezione del *50.2B.12*
- Organo intero ¬ Trapianto del *50.52*

Fegato –*Continuazione*
- Percutaneo ¬
- - Agobiopsia del *50.11.11*
- - Impianto di marcatore o tracciante a fini di localizzazione o di guida di intervento terapeutico sul *50.95*
- Riparazione mediante
- - Sutura ¬ Chiusura di lacerazione del *50.62*
- - Tamponamento ¬ Chiusura di lacerazione del *50.63*
- Sotto guida ecografico ¬
- - Biopsia all'ago fine del *50.11.12*
- - Punzione con ago fine del *50.11.12*
- Split ¬ Trapianto del fegato, *50.53*
- Via laparoscopico
- - Altro ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.29*
- - ¬ Resezione parziale posteriore destra del *50.2A.2D*
- ¬
- - Altra iniezione di sostanza terapeutica nel *50.94*
- - Anastomosi di dotto biliare non specificato al *51.39*
- - Aspirazione percutanea del *50.91*
- - Biopsia
- - - Laparoscopica del *50.14*
- - - Transvenosa o transarteriosa [agobiopsia] del *50.13.10*
- - Incisione di ascesso del *50.0*
- - Liberazione di aderenze del *54.5*
- - Perfusione localizzata del *50.93*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.44*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.55*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.34*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.14*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.24*

Femmina ¬ Rimozione di vescica, uretra e tessuto adiposo nella *57.71*

Femminile
- Altro ¬ Radiografia degli organi genitali *87.89*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.12*
- Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.13*
- Maschile ¬ Interventi di riassegnazione sessuale dal *64.51*
- Transrettale ¬ Endosonografia degli organi sessuali *88.79.40*

Femminile –*Continuazione*
- Transvaginale ¬ Endosonografia degli organi sessuali *88.79.41*
- Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.81.10*
- ¬
- - Altri interventi sull'apparato genitale *71.9*
- - Circoncisione *71.4*
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), organi sessuali *92.27.10*
- - Interventi di riassegnazione sessuale dal maschile al *64.52*

Femorale
v./v.a. aorto-femorale
v./v.a. Arteria femorale
v./v.a. axillo-femorale
v./v.a. femoro-femorale
v./v.a. iliacofemorale
v./v.a. ilio-femorale
v./v.a. patello-femorale
v./v.a. succlavia-femorale
- Altro
- - Arterie dell'arto inferiore, altro ¬ Arteriografia delle *88.48.99*
- - Vene degli arti inferiori ¬ Flebografia con mezzo di contrasto della *88.66*
- Con
- - Artrotomia, osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea *81.47.60*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi *78.15.20*
- - Fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - Diafisi *79.35.12*
- - - Testa *79.35.10*
- Condilare con bottone rotuleo
- - Sostituzione ¬ Impianto di scudo *81.54.47*
- - ¬
- - - Primo impianto di scudo *81.54.26*
- - - Rimozione di scudo *80.06.16*
- Femore prossimale con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *78.15.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *79.35.11*
- Fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto collo *78.65.04*
- Inserto nonché coppa acetabolare protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto di testa *81.52.55*
- - ¬ Rimozione di testa *80.05.1D*
- Nonché inserto protesi
- - Anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto
- - - - Stelo, testa *81.52.5B*
- - - - Testa *81.52.54*
- - - ¬ Rimozione
- - - - Stelo, testa *80.05.18*

Femorale –*Continuazione*
- Nonché inserto protesi –*Continuazione*
- - Anca –*Continuazione*
- - - - ¬ Rimozione –*Continuazione*
- - - - Testa *80.05.1C*
- - Slitta unicondilare bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o *81.54.44*
- - - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o *80.06.1A*
- - Totale speciale vincolata ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o *81.54.45*
- - - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o *80.06.1B*
- Prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo *78.65.02*
- Protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto
- - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa *81.52.58*
- - - Stelo nonché testa *81.52.5A*
- - - Testa *81.52.53*
- - ¬ Rimozione
- - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa *80.05.1G*
- - - Stelo nonché testa *80.05.17*
- - - Testa *80.05.1B*
- Sostituzione ¬ Impianto di protesi isolata della troclea *81.54.46*
- Superficie posteriore rotula ¬ Protesi femoro-rotulea troclea
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*
- Trasporto di segmento ¬ Corticotomia del collo *77.35.11*
- Vena popliteo con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.62*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.62*
- Via artroscopica ¬ Incisione, osteocondroplastica del collo *80.85.21*
- ¬
- - Allungamento del collo *78.35.10*
- - Altro
- - - Accorciamento del collo *78.25.19*
- - - Incisione del femore senza sezione, Esplorazione e trapanazione del collo *77.15.20*
- - - Riparazione della vena *39.59.82*
- - - Sezione del collo *77.35.19*
- - Endoflebectomia alla vena *38.18.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente del collo *78.25.11*
- - - Temporanea del collo *78.25.10*
- - Epifisiolisi terapeutica del collo *78.25.12*
- - Osteotomia

Femorale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteotomia –*Continuazione*
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del collo *77.35.12*
- - - Cuneiforme del collo *77.25.10*
- - - Rotativa del collo *77.35.10*
- - Primo impianto di protesi isolata della troclea *81.54.28*
- - Rimozione di protesi isolata della troclea *80.06.1C*
- - Vena
- - - *38.09.10*
- - - *38.39*
- - - *38.49.10*
- - - *38.59.09*
- - - *38.69*
- - - *38.89*

Femore
- Allogenico xenogenico
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo del *78.05.16*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del *78.05.15*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.08*
- - Parte) senza sezione, esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.15.10*
- - ¬
- - - Accorciamento del *78.25.99*
- - - Allungamento del *78.35.99*
- - - Altra sezione del *77.35.99*
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei del *77.65.99*
- - - Biopsia del *77.45.99*
- - - Innesto e trasposizione ossei del *78.05.09*
- - - Osteotomia cuneiforme del *77.25.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.99*
- - - Sequestrectomia del *77.05.99*
- Autogeno
- - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale del *78.05.13*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del *78.05.14*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.45.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.45.10*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione, osteocondroplastica della testa del *80.85.22*
- Collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.02*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *78.15.40*

Femore –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *79.35.99*
- - - - Chiusa di frattura del *79.15.99*
- - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.15.20*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.05.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.05.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.05.11*
- - - ¬ Trasposizione ossea del *78.05.11*
- Corpo): chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.03*
- Distale con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del *78.15.31*
- - - Chiusa di frattura del *78.15.30*
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del *79.35.13*
- - - Chiusa di frattura del *79.15.10*
- - Senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del *81.47.60*
- Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.01*
- Ginocchio e gamba ¬ Radiografia (delle ossa) del *88.27*
- Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.75*
- Prossimale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *78.15.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *79.35.11*
- - Corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.04*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.15.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.05*
- Senza
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del *79.25*
- - - Chiusa di frattura del *79.05*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.05.10*

Femore –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna del *78.55.99*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione del *77.15.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.15.13*
- - - Esplorazione e trapanazione del collo femorale ¬ Altra incisione del *77.15.20*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.15.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.15.11*
- Trasporto di segmento ¬ Corticotomia di altre parti del *77.35.21*
- ¬
- - Allungamento di altre parti del *78.35.19*
- - Altro
- - - Interventi di riparazione o plastica sul *78.45*
- - - Ostectomia parziale del *77.85*
- - Amputazione della gamba a livello del *84.17*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di altre parti del *78.25.21*
- - - Temporanea di altre parti del *78.25.20*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre parti del *78.25.22*
- - Inserzione
- - - Cemento osseo
- - - - Con aggiunta di antibiotico, *84.55.57*
- - - - Senza aggiunta di antibiotico, *84.55.47*
- - - Sostituzione osso
- - - - Alloplastico
- - - - - Altro tipo con aggiunta di antibiotico, *84.55.D7*
- - - - - Altro tipo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.C7*
- - - - Ceramica
- - - - - Bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, *84.55.87*
- - - - - Bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, *84.55.77*
- - - - - Non riassorbibile, *84.55.67*
- - - - Metallico
- - - - - Con aggiunta di antibiotico, *84.55.B7*
- - - - - Senza aggiunta di antibiotico, *84.55.A7*
- - - Stimolatore di crescita ossea sul *78.95*
- - Interventi non specificati su lesione del *79.95*
- - Ostectomia totale del *77.95*
- - Osteoclasia del *78.75*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) di altre parti del *77.35.22*
- - - Cuneiforme del resto del *77.25.20*
- - - Rotativa di altre parti del *77.35.20*
- - Procedure diagnostiche sul *78.85*

Femore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del *78.55.10*
- - Riduzione
- - - Aperta di epifisiolisi del *79.55*
- - - Chiusa di epifisiolisi del *79.45*
- - Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal *78.65.05*
- - Sbrigliamento
- - - *77.65.20*
- - - Frattura esposta del *79.65*

Femoro-acetabolare tipo
- Cam cam impingement
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Correzione di conflitto *80.85.22*
- - Via artroscopica ¬ Correzione di conflitto *80.85.21*
- Pincer pincer impingement
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Correzione di conflitto *81.40.17*
- - Via artroscopica ¬ Correzione di conflitto *81.40.16*

Femoro-crurale ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.13*

Femoro-femorale ¬
- Bypass crossover *39.29.33*
- Shunt o bypass vascolari *39.29.11*

Femoro-pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.14*

Femoro-peroneale ¬ Bypass (con innesto) *39.29.13*

Femoro-popliteo ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.12*

Femoro-rotulea troclea femorale superficie posteriore rotula ¬ Protesi
- *81.54.26*
- *81.54.47*

Femoro-tibiale
- Anteriore) (posteriore) ¬ Bypass (con innesto) *39.29.13*
- ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.86.19*

Fenestrazione
- Aneurisma dissecante dell'aorta toracica ¬ *39.54.1*
- Cisti epatico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.21.11*
- - Via laparoscopica ¬ *50.21.12*
- Con innesto cute vena
- - Canali semicircolari ¬ *20.61*
- - Labirinto ¬ *20.61*
- - Vestibolo ¬ *20.61*
- Guaina del nervo ottico, altro ¬ *04.08.99*
- Orecchio interno
- - Altro ¬ Revisione di *20.62.99*
- - Iniziale), altro ¬ *20.61.99*
- - Senza impianto protesi
- - - Procedura iniziale) ¬ *20.61.10*

Fenestrazione –*Continuazione*
- Orecchio interno –*Continuazione*
- - Senza impianto protesi –*Continuazione*
- - - ¬ Revisione di *20.62.10*
- Seno mascellare ¬ Infundibolotomia
- - Con *22.2X.11*
- - Senza *22.2X.10*
- Toraco-pleurica per drenaggio ¬ *34.09*

Feresi
v./v.a. Fotoferesi

Ferita
- Addominale in via di cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di *54.62*
- Altro ¬ Altra immobilizzazione, pressione e cura di *93.59.09*
- Cornea con lembo congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o *11.53*
- Lacero-contusa endorale ¬ *24.32*
- Operatoria del segmento anteriore dell'occhio, NAC ¬ Revisione di *12.83*
- Orbita ¬ Riparazione di *16.81*
- Primario
- - Altro sede ¬ Asportazione locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.32.1E*
- - - Senza chiusura di *86.31.1E*
- - Avambraccio ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.15*
- - - Senza chiusura di *86.41.15*
- - Braccio gomito ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.14*
- - - Senza chiusura di *86.41.14*
- - Collo ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.12*
- - - Senza chiusura di *86.41.12*
- - Coscia ginocchio ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.1B*
- - - Senza chiusura di *86.41.1B*
- - Gamba ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.1C*
- - - Senza chiusura di *86.41.1C*
- - Mano ¬ Asportazione
- - - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con chiusura di *86.32.16*
- - - - Senza chiusura di *86.31.16*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con chiusura di *86.42.16*
- - - - Senza chiusura di *86.41.16*
- - Natiche ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo

Ferita –*Continuazione*
- Primario –*Continuazione*
- - Natiche ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - - Con chiusura di *86.42.1A*
- - - Senza chiusura di *86.41.1A*
- - Parete toracico dorso ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.17*
- - - Senza chiusura di *86.41.17*
- - Piede ¬ Asportazione
- - - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con chiusura di *86.32.1D*
- - - - Senza chiusura di *86.31.1D*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con chiusura di *86.42.1D*
- - - - Senza chiusura di *86.41.1D*
- - Regione addominale inguinale ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.18*
- - - Senza chiusura di *86.41.18*
- - Spalla ascella ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.13*
- - - Senza chiusura di *86.41.13*
- - Testa ¬ Asportazione
- - - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con chiusura di *86.32.11*
- - - - Senza chiusura di *86.31.11*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con chiusura di *86.42.11*
- - - - Senza chiusura di *86.41.11*
- Regione tiroideo
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ Riapertura di *06.02*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di *06.02*
- - Rimozione di ematoma ¬ Riapertura di *06.02*
- - ¬ Riapertura di *06.02*
- Riabilitazione, almeno 60 minuti al giorno ¬ Gestione delle *BB.32*
- Sottocutanea terziaria ¬ Chiusura di *54.62*
- ¬
- - Chiusura secondaria di *54.61*
- - Sostituzione
- - - Catetere in *97.15*
- - - Zaffamento (o tampone) o drenaggio di *97.16*

Fertilizzazione in vitro [IVF] e altro trasferimento, altro ¬ *69.92.39*

Fessura
- Branchiale

Fessura –*Continuazione*
- Branchiale –*Continuazione*
- - Altro ¬ Asportazione di cisti o vestigia di *29.2X.99*
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o vestigia di *29.2X.11*
- - ¬ Chiusura di fistola di *29.52*
- Palpebrale ¬ Allargamento della *08.51*

Fetale
- Chirurgici a cielo aperto ¬ Interventi *75.E*
- Eco-guidato ¬
- - Cistoscopia *75.B1.15*
- - Distruzione di tessuto *75.C3*
- - Embolizzazione per terapia *75.C4*
- Elettrodo cefalico) ¬ ECG *75.A1*
- Guidati da ecografia ¬ Interventi sul cuore *75.C8*
- Intraperitoneale eco-guidata ¬ Trasfusione *75.C1.12*
- Invasivo
- - Fetoscopia ¬ Terapie *75.D*
- - Guidate da ecografia ¬ Terapie *75.C*
- Sistemica di medicamenti ¬ Somministrazione *75.C1*
- ¬
- - Cistoscopia *75.B2.13*
- - Distruzione e asportazione fetoscopica di tessuto *75.D1*
- - Monitoraggio transcervicale della saturazione di ossigeno *75.A2*
- - Pulsossimetria *75.A2*
- - Rotazione
- - - Con forcipe della testa *72.4*
- - - Manuale della testa *73.51*

Feticidi ¬ Interventi *75.F*

Feticidio
- Mediante iniezione intracardiaca guidata da ecografia ¬ *75.F2*
- Selettivo gemello monocoriale
- - Eco-guidato ¬ *75.C7*
- - Fetoscopia ¬ *75.D3*

Feto
- Amnios
- - Altro ¬
- - - Interventi diagnostici sul *75.B9*
- - - Procedure diagnostiche intraparto sul *75.A9*
- - Eco-guidato
- - - Altro ¬ Interventi diagnostici sul *75.B1.99*
- - - ¬ Interventi diagnostici sul *75.B1*
- - ¬ Procedure diagnostiche intraparto sul *75.A*
- Cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di *74.3*
- Eco-guidato ¬
- - Inserzione di shunt nel *75.C2*
- - Instillazione locale di medicamenti nel *75.C5*

Feto –*Continuazione*
- Eco-guidato ¬ –*Continuazione*
- - Puntura del *75.B1.13*
- Facilitare il parto ¬ Interventi sul *73.8*
- Fetoscopia ¬ Interventi diagnostici sul *75.B2*
- ¬
- - Biopsia fetoscopica del *75.B2.21*
- - Clavicotomia sul *73.8*
- - Distruzione del *73.8*
- - Endoscopia diagnostica del *75.B2.11*
- - Intervento chirurgico utero aperto
- - - Asportazione di tessuto dal *75.E1*
- - - Riparazione plastica del *75.E2*
- - Laringoscopia e tracheoscopia del *75.B2.12*
- - Taglio cesareo ed estrazione del *74*

Fetoscopia ¬
- Feticidio selettivo di gemello monocoriale in *75.D3*
- Interventi diagnostici sul feto in *75.B2*
- Terapie fetali invasive in *75.D*

Fetoscopico
- Bande [briglie] amniotiche ¬ Sezione *75.D1*
- Cordone ombelicale ¬ Legatura *75.D1*
- Feto ¬ Biopsia *75.B2.21*
- Palloncino tracheale ¬ Inserzione e rimozione *75.D2*
- Tessuto fetale ¬ Distruzione e asportazione *75.D1*

FFP
- Proveniente da plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in quarantena [qFFP/PFC quarantenato] ¬ Plasma fresco congelato [Fresh Frozen Plasma *99.07.2*
- QFFP, piFFP] ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma esclusivamente con *99.71.13*

FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di flusso frazionale [*37.2A.21*

Fianco
- Nonché schiena ¬ Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, *86.83.1C*
- ¬ Intervento di plastica riduttiva su schiena o *86.83.1B*

Fibra
- Carbonio ¬ Tipo di materiale di osteosintesi utilizzato nella colonna vertebrale, polietere etere chetone [PEEK] rafforzato con *7A.A4.22*
- Ottico
- - Flessibile ¬ Colonscopia con endoscopio a *45.23*
- - ¬ Tracheobroncoscopia con *33.22*
- Rete) ¬ Dispositivo tessile (*37.41*

Fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e *99.25.25*

Fibroblasto
- Autologo coltivato
- - Ampio

Fibroblasto –*Continuazione*

- Autologo coltivato –*Continuazione*
- - Ampio –*Continuazione*
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.4E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.46*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.4D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.41*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.3E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.36*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.3D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.31*
- - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *85.J4.12*
- Non coltivato
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.6E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.66*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.6D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.61*

Fibroblasto –*Continuazione*

- Non coltivato –*Continuazione*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.5E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.56*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.5D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *86.8A.51*
- - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e *85.J4.13*

Fibrosa

- Mammella ¬ Rimozione di area *85.28*
- Muscolare sottovalvolare aortica ¬ Resezione *35.35.10*

Fibroscopia
v./v.a. Broncofibroscopia

Fibroso

- Necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, *78.0*
- Radio-ulnare ¬ Sutura dell'anello *81.93.20*

Fibula

- Allogenico xenogenico
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo della *78.07.26*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della *78.07.25*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.28*
- - ¬
- - - Accorciamento di tibia e *78.27.99*
- - - Altro
- - - - Interventi di riparazione o plastica su tibia e *78.47.99*
- - - - Ostectomia parziale della tibia e della *77.87.99*
- - - - Sezione della tibia e *77.37.99*
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei di tibia e *77.67.99*
- - - Biopsia della tibia e *77.47.99*
- - - Innesto e trasposizione ossei della tibia e *78.07.09*
- - - Interventi non specificati su lesione della tibia e della *79.96.99*
- - - Ostectomia totale della tibia e della *77.97.99*

Fibula –*Continuazione*

- Altro –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Osteotomia cuneiforme della tibia e *77.27.99*
- - - Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e *79.56.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.99*
- - - Sequestrectomia della tibia e *77.07.99*
- Autogeno
- - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale della *78.07.23*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della *78.07.24*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della tibia e *77.47.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della tibia e *77.47.10*
- Chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.22*
- Con
- - Altro fissazione interno
- - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.59*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della *79.36.63*
- - - - Semplice della diafisi della *79.36.61*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della *78.17.23*
- - - - Semplice della diafisi della *78.17.22*
- - - Chiusa di altra frattura della *78.17.27*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di tibia e *79.36.99*
- - - - Chiusa di frattura della tibia e della *79.16.99*
- - - Con
- - - - Chiodo
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della *79.36.60*
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.50*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della *79.36.62*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.20*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.21*
- - - ¬ Trasposizione ossea della *78.07.21*

Fibula –*Continuazione*
- Distale
- - Con
- - - Altro fissazione interno
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.49*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.72*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Frattura pluriframmentaria della *78.17.26*
- - - - - Frattura semplice della *78.17.25*
- - - - Chiusa di frattura della *78.17.24*
- - - Fissazione interno
- - - - Con
- - - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.40*
- - - - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.71*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.70*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.73*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.22*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.21*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.01*
- Innesto ¬ Prelievo di osso della tibia e della *77.77*
- Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.21*
- Prossimale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della *78.17.21*
- - - - Semplice della *78.17.20*
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della *79.36.51*
- - - - Semplice della *79.36.50*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.20*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.20*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della tibia e della *78.17.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.05*
- Senza
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura della tibia e della *79.26.99*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura della diafisi della *79.26.21*

Fibula –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Fissazione interno –*Continuazione*
- - - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - Chiusa di frattura di tibia e *79.06*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di tibia e *78.57.99*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.11*
- Trasporto di segmento ¬ Corticotomia della *77.37.21*
- ¬
- - Allungamento di tibia e *78.37*
- - Altro
- - - Accorciamento della *78.27.29*
- - - Interventi di riparazione o plastica sulla *78.47.20*
- - - Ostectomia parziale della *77.87.11*
- - - Sezione della *77.37.29*
- - Amputazione
- - - Caviglia a livello dei malleoli della tibia e *84.14*
- - - Gamba attraverso tibia e *84.15*
- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei della *77.67.11*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente della *78.27.21*
- - - Temporanea della *78.27.20*
- - Epifisiolisi terapeutica della *78.27.22*
- - Inserzione
- - - Cemento osseo
- - - - Con aggiunta di antibiotico, *84.55.5B*
- - - - Senza aggiunta di antibiotico, *84.55.4B*
- - - Sostituzione osso
- - - - Alloplastico
- - - - - Altro tipo con aggiunta di antibiotico, *84.55.DB*
- - - - - Altro tipo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.CB*
- - - - Ceramica
- - - - - Bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, *84.55.8B*
- - - - - Bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, *84.55.7B*
- - - - - Non riassorbibile, *84.55.6B*
- - - - Metallico
- - - - - Con aggiunta di antibiotico, *84.55.BB*
- - - - - Senza aggiunta di antibiotico, *84.55.AB*

Fibula –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Stimolatore di crescita ossea sulla tibia e *78.97*
- - Interventi non specificati su lesione della *79.96.20*
- - Ostectomia totale della *77.97.11*
- - Osteoclasia della tibia e della *78.77*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.37.22*
- - - Cuneiforme della *77.27.20*
- - - Rotativa della *77.37.20*
- - Procedure diagnostiche sulla tibia e *78.87*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della *78.57.20*
- - Riduzione chiusa di epifisiolisi della tibia e della *79.46*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e *78.67.05*
- - Sbrigliamento
- - - *77.67.21*
- - - Frattura esposta della tibia e della *79.66*

Fibulare
v./v.a. tibio-fibulare

Fick ¬ Metodo di *89.67*

Figlio-genitori caso disturbo psichico psicosomatico bambino adolescente livello
- 1 (presenza diurna) ¬ Setting *94.4B.1*
- 2, (presenza diurna nonché notturna) ¬ Setting *94.4B.2*

Filiera
- Distale ¬ Asportazione di legamenti delle articolazioni intercarpali della *80.94.11*
- Prossimale ¬ Asportazione di legamenti delle articolazioni intercarpali della *80.93.13*

Filipuntura ¬ Riparazione di aneurisma con *39.52*

Filo
- Cerchiaggio dinamico
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiuso
- - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con vite, *79.11.29*
- - - Frattura dell'omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, *79.11.19*
- - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, *78.69.51*
- - ¬ Riduzione chiuso
- - - Altra frattura del radio con *79.12.20*
- - - Frattura
- - - - Radio distale, con fissazione interna con *79.12.10*
- - - - Ulna, con fissazione interna con *79.12.30*
- Endomidollare

Filo –*Continuazione*

- Endomidollare –*Continuazione*

- - Chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, *78.69.52*

- - Vite cerchiaggio dinamico

- - - Fissatore esterno

- - - - Fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: *78.67.01*

- - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: *78.66.01*

- - - Placca

- - - - Con

- - - - - Stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: *78.64.01*

- - - - - Stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: *78.69.31*

- - - - - Stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: *78.68.01*

- - - - - Stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: *78.69.41*

- - - - - Stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: *78.69.11*

- - - - - Stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: *78.63.01*

- - - - - Stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: *78.62.01*

- - - - - Stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, *78.65.01*

- - - - Placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, *78.61.01*

- - ¬ Riduzione chiuso

- - - Altra frattura del radio, con fissazione interna con *79.12.21*

- - - Frattura

Filo –*Continuazione*

- Endomidollare –*Continuazione*

- - ¬ Riduzione chiuso –*Continuazione*

- - - Frattura –*Continuazione*

- - - - Radio distale, con fissazione interna con *79.12.11*

- - - - Ulna, con fissazione interna con *79.12.31*

- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico placca

- - Con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: *78.65.01*

- - Placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: *78.61.01*

- Kirschner cerchiaggio dinamico ¬

- - Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, *7A.A4.14*

- - Osteosintesi con *84.A2.21*

- Ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*

- Seta dall'ano ¬ Rimozione di *49.93*

- Setone] di fistola anale ¬ Drenaggio con *49.99.10*

- Singolo ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in nitinol a *39.BG*

- Terminale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del canale vertebrale, Sezione di *03.59.11*

- Vite

- - Cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: *78.69.21*

- - Osso ¬ Fissatore con inserzione di chiodi, *78.1*

- ¬ Riduzione

- - Aperto frattura semplice omero

- - - Distale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.31.31*

- - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.31.11*

- - Chiuso

- - - Altro

- - - - Frattura

- - - - - Fibula, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.59*

- - - - - Tibia, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.39*

- - - - Ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), *79.17.29*

- - - Frattura

- - - - Calcagno, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.17.19*

- - - - Carpo e metacarpo, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.13.19*

- - - - Falangi delle mani, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.14.19*

Filo –*Continuazione*

- ¬ Riduzione –*Continuazione*

- - Chiuso –*Continuazione*

- - - Frattura –*Continuazione*

- - - - Fibula distale, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.49*

- - - - Tibia distale, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.29*

Filtrante

- Ridurre la elevata pressione intraoculare ¬ Interventi *12.69.10*

- ¬ Revisione di bolla *12.66*

Filtro

- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.52*

- Atriale sinistro ¬ *37.90*

- Vascolare inserito

- - Coronarie, secondo il numero ¬ *00.4G.4*

- - Dotto arterioso di Botallo ¬ *00.4G.7*

- - Vaso

- - - Extracranici della testa e del collo, secondo il numero ¬ *00.4G.6*

- - - Intracranici, secondo il numero ¬ *00.4G.5*

- - - Spinali, secondo il numero ¬ *00.4G.3*

- - - Toracici, addominali e periferici, secondo il numero ¬ *00.4G.2*

- Vaso

- - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.56*

- - Arto

- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.57*

- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.51*

- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.58*

- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.54*

- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.55*

- ¬ Embolizzazione selettiva

- - Coronarie con *00.66.43*

- - Vaso

- - - Extracranici della testa e del collo con *39.72.2B*

- - - Intracranici con *39.72.1B*

Fimbrie nella parete uterina ¬ Innesto di *66.97*

Finestra

- Aortopolmonare ¬ Intervento a *39.59*

- Ovale

- - Rotonda ¬ Riparazione delle *20.93*

- - ¬ Chiusura di fistola, *20.93*

- Pericardica ¬ Operazione alla *37.12*

- Rotonda

- - Innesto ¬ Basi di appoggio mobili lasciate esposte, con sacca d'aria fra la *19.54*

- - Ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della membrana della *20.23.12*

- - ¬ Chiusura di fistola, *20.93*

FIRM] del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica funzionale [*88.91.11*

Fish, porcine, bovine and human dermis ¬ *00.9A.8*

Fisico

- Medica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione acuta *93.89.2*
- Medico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B6.1*
- ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea, sotto stress *88.72.22*
- - - Transtoracica, sotto stress *88.72.12*
- - HoNOS 5: Problemi di malattia somatica o di disabilità *94.A1.5*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.12*
- - Tomografia assiale computerizzato cuore
- - - Con mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.15*
- - - Senza mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.12*

Fisiologici, altro ¬ Analisi della deambulazione con test funzionali *89.15.39*

Fisioterapia

- Altro ¬ Altra *93.39.99*
- Diagnostica ¬ *93.0*

Fissare

- Protesi vascolari ¬ Impiego di dispositivi per *00.9A.4*
- Stentgraft mediante avvitamento ¬ Impiego di dispositivo per *00.9A.41*

Fissatore

- Circolare
- - Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.64.01*
- - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, *78.62.01*
- - - Ossa pelviche: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, *78.69.21*
- - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, *78.63.01*
- - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.69.31*
- - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.68.01*
- - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, *78.67.01*

Fissatore –*Continuazione*

- Circolare –*Continuazione*
- - ¬
- - - Osteosintesi con *84.A2.51*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): *78.65.04*
- Con inserzione di chiodi, fili, viti nell'osso ¬ *78.1*
- Esterno
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (Incl Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.19.99*
- - Carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.14.99*
- - Colonna vertebrale ¬
- - - Applicazione di *7A.A3*
- - - Revisione senza sostituzione di *7A.85*
- - - Rimozione di *7A.86*
- - Femore (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.15.99*
- - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.64.01*
- - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, *78.62.01*
- - - Ossa pelviche: filo, vite, cerchiaggio dinamico, *78.69.21*
- - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, *78.63.01*
- - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.69.31*
- - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.68.01*
- - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.67.01*
- - Invasivo) ¬ Rimozione di fissatore interno o *78.6*
- - Omero (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.12.99*
- - Radio e dell'ulna (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.13.99*
- - Rotula (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.16.99*
- - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.11.99*
- - Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Falange
- - - - Mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.69.11*

Fissatore –*Continuazione*

- Esterno –*Continuazione*
- - Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - - Falange –*Continuazione*
- - - - Piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.69.41*
- - - Femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, *78.65.01*
- - - Rotula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.66.01*
- - - Scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, *78.61.01*
- - Tarso e metatarso (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.18.99*
- - Tibia e della fibula (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.17.99*
- - ¬
- - - Applicazione di *78.10*
- - - Osteosintesi con altro *84.A2.59*
- - - Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Altra frattura del radio con *78.13.13*
- - - - - Altra frattura dell'omero con *78.12.91*
- - - - - Frattura del calcagno e del talo con *78.18.13*
- - - - - Frattura del collo femorale e del femore prossimale con *78.15.10*
- - - - - Frattura del femore distale con *78.15.31*
- - - - - Frattura del radio distale con *78.13.12*
- - - - - Frattura dell'acetabolo mediante fissazione / transfissazione con *78.19.21*
- - - - - Frattura dell'omero prossimale con *78.12.11*
- - - - - Frattura della diafisi femorale con *78.15.20*
- - - - - Frattura della rotula con *78.16.11*
- - - - - Frattura delle coste e dello sterno con *78.11.21*
- - - - - Frattura di altre ossa specificate con *78.19.91*
- - - - - Frattura di altre parti delle ossa pelviche con *78.19.22*
- - - - - Frattura di carpo e metacarpo con *78.14.11*
- - - - - Frattura di falangi dei piedi con *78.19.31*
- - - - - Frattura di falangi delle mani con *78.19.11*
- - - - - Frattura pluriframmentaria del metatarso con *78.18.15*
- - - - - Frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula con *78.17.23*
- - - - - Frattura pluriframmentaria della fibula distale con *78.17.26*

Fissatore *–Continuazione*
- Esterno *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Riduzione *–Continuazione*
- - - - Aperto *–Continuazione*
- - - - - Frattura pluriframmentaria della fibula prossimale con *78.17.21*
- - - - - Frattura pluriframmentaria della scapola e della clavicola con *78.11.12*
- - - - - Frattura pluriframmentaria della tibia prossimale con *78.17.12*
- - - - - Frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali con *78.18.14*
- - - - - Frattura pluriframmentaria di altre parti della tibia con *78.17.16*
- - - - - Frattura semplice della diafisi della fibula con *78.17.22*
- - - - - Frattura semplice della diafisi tibiale con *78.17.13*
- - - - - Frattura semplice della fibula distale con *78.17.25*
- - - - - Frattura semplice della fibula prossimale con *78.17.20*
- - - - - Frattura semplice della scapola e della clavicola con *78.11.11*
- - - - - Frattura semplice della tibia distale con *78.17.14*
- - - - - Frattura semplice della tibia prossimale con *78.17.11*
- - - - - Frattura semplice di altre ossa tarsali e metatarsali con *78.18.12*
- - - - Chiuso
- - - - - Altra frattura del femore con *78.15.40*
- - - - - Altra frattura del radio con *78.13.11*
- - - - - Altra frattura dell'omero con *78.12.90*
- - - - - Altra frattura della fibula con *78.17.27*
- - - - - Altra frattura della tibia con *78.17.15*
- - - - - Frattura del calcagno con *78.18.10*
- - - - - Frattura del femore distale con *78.15.30*
- - - - - Frattura del radio distale con *78.13.10*
- - - - - Frattura dell'omero prossimale con *78.12.10*
- - - - - Frattura dell'ulna con *78.13.20*
- - - - - Frattura della fibula distale con *78.17.24*
- - - - - Frattura della rotula con *78.16.10*
- - - - - Frattura della scapola e della clavicola con *78.11.10*
- - - - - Frattura della tibia prossimale con *78.17.10*
- - - - - Frattura delle coste e dello sterno con *78.11.20*
- - - - - Frattura delle ossa pelviche con *78.19.20*
- - - - - Frattura di altre ossa specificate con *78.19.90*
- - - - - Frattura di altre ossa tarsali e metatarsali con *78.18.11*
- - - - - Frattura di carpo e metacarpo con *78.14.10*

Fissatore *–Continuazione*
- Esterno *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Riduzione *–Continuazione*
- - - - Chiuso *–Continuazione*
- - - - - Frattura di falangi dei piedi con *78.19.30*
- - - - - Frattura di falangi delle mani con *78.19.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, *78.69.52*
- Halo ¬
- - Applicazione o sostituzione di pinze di Crutchfield o *02.94*
- - Rimozione di pinze di Crutchfield o *02.95*
- - Trazione con *93.41*
- Interno
- - Fissatore esterno (invasivo) ¬ Rimozione di *78.6*
- - Reosteosintesi) ¬ Reinserimento di *78.5*
- Rotto o mal posizionato ¬ Revisione di *78.5*

Fissazione
- Apparecchio di fissazione parodontale ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Assistita per via artroscopica ¬ Stabilizzazione dell'articolazione acromio-clavicolare mediante procedura di *81.83.51*
- Barra ad arco ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Cieco ¬ *46.64*
- Colon ¬ *46.64*
- Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di *92.29.63*
- Corpo ciliare ¬ *12.98.10*
- Esterno
- - Computerizzato (assistito) (connesso) ¬ Dispositivo di *84.73*
- - Sistema ad anello ¬ Applicazione di dispositivo di *84.72*
- - Unidimensionale ¬ Applicazione di dispositivo di *84.71*
- Filo ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Glenoide, per via artroscopica ¬ Plicatura capsulare con *81.82.33*
- Interno
- - Altro
- - - Ossa specificate, senza riduzione di frattura, escluse quelle facciali, altro ¬ *78.59.99*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Frattura del carpo e metacarpo, con *79.33.99*
- - - - - Frattura del femore, con *79.35.99*

Fissazione *–Continuazione*
- Interno *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - ¬ Riduzione *–Continuazione*
- - - - Aperto *–Continuazione*
- - - - - Frattura del radio e dell'ulna, con *79.32.99*
- - - - - Frattura del radio e dell'ulna, senza *79.22.99*
- - - - - Frattura del tarso e metatarso, senza *79.27.99*
- - - - - Frattura dell'omero con *79.31.99*
- - - - - Frattura dell'omero senza *79.21.99*
- - - - - Frattura della tibia e della fibula, senza *79.26.99*
- - - - - Frattura di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, con *79.39.99*
- - - - - Frattura di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, senza *79.29.99*
- - - - - Frattura di tarso e metatarso, con *79.37.99*
- - - - - Frattura di tibia e fibula, con *79.36.99*
- - - - Chiuso
- - - - - Frattura del femore, con *79.15.99*
- - - - - Frattura del tarso e metatarso, con *79.17.99*
- - - - - Frattura dell'omero, con *79.11.99*
- - - - - Frattura della tibia e della fibula, con *79.16.99*
- - - - - Frattura di altre ossa specificate, con *79.19.99*
- - - - - Frattura di carpo e metacarpo, con *79.13.99*
- - - - - Frattura di falangi delle mani, con *79.14.99*
- - - - - Frattura di radio e ulna, con *79.12.99*
- - Carpo e metacarpo senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.54.99*
- - Con
- - - Altra placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con *79.36.31*
- - - Chiodo endomidollare
- - - - Bloccaggio
- - - - - Con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell'omero, con *79.11.20*
- - - - - Con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero prossimale, con *79.11.10*
- - - - Placca
- - - - - Stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con *79.36.30*
- - - - - Stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero distale, con *79.31.30*
- - - - - Stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero prossimale, con *79.31.10*
- - - - ¬

Fissazione –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Chiodo endomidollare –*Continuazione*
- - - - ¬ –*Continuazione*
- - - - - Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula, con *79.36.60*
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con *79.12.22*
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con *79.16.50*
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con *79.16.30*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con *79.12.12*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura dell'ulna, con *79.12.32*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con *79.16.40*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale, con *79.16.10*
- - - Filo
- - - - Cerchiaggio
- - - - - Dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con *79.12.10*
- - - - - Dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'ulna, con *79.12.30*
- - - - Endomidollare
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con *79.12.21*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con *79.12.11*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'ulna, con *79.12.31*
- - - Placca
- - - - Con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula, con *79.36.62*
- - - - Stabilità
- - - - - Angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con *79.17.10*
- - - - - Angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con *79.13.10*
- - - - - Angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con *79.14.10*
- - - - ¬
- - - - - Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con *79.37.10*
- - - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali, con *79.37.20*
- - - - - Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con *79.36.71*
- - - Staffa Blount
- - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con *79.36.10*
- - - - ¬
- - - - - Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con *79.33.10*
- - - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale, con *79.36.13*

Fissazione –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Staffa Blount –*Continuazione*
- - - - ¬ –*Continuazione*
- - - - - Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con *79.36.70*
- - - Tecnica mini-invasivo con palloncino ¬ Riduzione chiuso
- - - - Altro
- - - - - Frattura del radio mediante *79.12.23*
- - - - - Frattura dell'omero mediante *79.11.21*
- - - - - Frattura della tibia mediante *79.16.31*
- - - - Frattura
- - - - - Calcagno mediante *79.17.11*
- - - - - Omero prossimale mediante *79.11.11*
- - - - - Radio distale mediante *79.12.13*
- - - - - Tibia prossimale mediante *79.16.11*
- - - Vite
- - - - Filo
- - - - - Cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell'omero, con altra *79.11.29*
- - - - - Cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero prossimale, con altra *79.11.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con *79.36.11*
- - Femore senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.55.99*
- - Omero senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.52.99*
- - Osso
- - - Facciali ¬ Rimozione di mezzi di *76.97*
- - - Profilattica) ¬ *78.5*
- - - Senza riduzione di frattura, sede non specificata, altro ¬ *78.50.09*
- - Osteotomia ¬ Innesto osseo con o senza *78.3*
- - Radio e dell'ulna senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.53.99*
- - Rotula senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.56.99*
- - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.51.99*
- - Sede non specificato ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura senza *79.20*
- - - Chiusa di frattura senza *79.00*
- - Tarso e metatarso senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.58.99*
- - Tibia e fibula senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.57.99*
- - Vite
- - - Filo ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - - Distale, con altra *79.31.31*
- - - - Prossimale, con altra *79.31.11*
- - - Placca

Fissazione –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Vite –*Continuazione*
- - - Placca –*Continuazione*
- - - - Con stabilità angolare), filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con *79.17.29*
- - - - Filo
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con altra *79.16.59*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con altra *79.16.39*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con altra *79.17.19*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con altra *79.16.49*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia distale, con altra *79.16.29*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con altra *79.13.19*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con altra *79.14.19*
- - - - ¬
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con altra *79.12.29*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con altra *79.12.19*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura dell'ulna, con altra *79.12.39*
- - ¬ Riduzione
- - - Aperto
- - - - Altro
- - - - - Frattura del radio, con *79.32.19*
- - - - - Frattura del radio, senza *79.22.19*
- - - - Frattura
- - - - - Acetabolo, con *79.39.20*
- - - - - Altre parti delle ossa pelviche, con *79.39.29*
- - - - - Calcagno e del talo, con altra *79.37.11*
- - - - - Carpo e metacarpo senza *79.23*
- - - - - Carpo e metacarpo, con altra *79.33.19*
- - - - - Collo femorale e del femore prossimale, con *79.35.11*
- - - - - Diafisi dell'omero, senza *79.21.11*
- - - - - Diafisi della fibula, senza *79.26.21*
- - - - - Diafisi della tibia, senza *79.26.11*
- - - - - Diafisi femorale, con *79.35.12*
- - - - - Falangi del piede, con *79.38*
- - - - - Falangi del piede, senza *79.28*
- - - - - Falangi della mano, con *79.34*
- - - - - Falangi della mano, senza *79.24*
- - - - - Femore distale, con *79.35.13*
- - - - - Femore, senza *79.25*
- - - - - Fibula distale, senza *79.26.22*
- - - - - Fibula prossimale, senza *79.26.20*
- - - - - Omero distale, senza *79.21.12*
- - - - - Omero prossimale, senza *79.21.10*
- - - - - Ossa pelviche, senza *79.29.20*

Fissazione –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperto –*Continuazione*
- - - - Frattura –*Continuazione*
- - - - - Pluriframmentaria del metatarso, con *79.37.30*
- - - - - Pluriframmentaria dell'omero prossimale, con *79.31.12*
- - - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula, con altra *79.36.63*
- - - - - Pluriframmentaria della fibula distale, con *79.36.73*
- - - - - Pluriframmentaria della fibula prossimale, con *79.36.51*
- - - - - Pluriframmentaria della tibia prossimale, con altra *79.36.14*
- - - - - Pluriframmentaria delle coste, con *79.39.14*
- - - - - Pluriframmentaria dello sterno, con *79.39.15*
- - - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali e metatarsali, senza *79.27.12*
- - - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali, con altra *79.37.21*
- - - - - Pluriframmentaria di altre parti dell'omero, con *79.31.90*
- - - - - Pluriframmentaria di altre parti della tibia, con *79.36.40*
- - - - - Pluriframmentaria di clavicola e scapola, con *79.39.11*
- - - - - Pluriframmentaria di clavicola e scapola, senza *79.29.11*
- - - - - Radio distale, con *79.32.10*
- - - - - Radio distale, senza *79.22.10*
- - - - - Rotula, con *79.39.40*
- - - - - Rotula, senza *79.29.30*
- - - - - Semplice del corpo della tibia, con *79.36.20*
- - - - - Semplice della diafisi dell'omero, con *79.31.20*
- - - - - Semplice della diafisi della fibula, con altra *79.36.61*
- - - - - Semplice della fibula distale, con altra *79.36.72*
- - - - - Semplice della fibula prossimale, con *79.36.50*
- - - - - Semplice della tibia distale, con altra *79.36.32*
- - - - - Semplice della tibia prossimale, con altra *79.36.12*
- - - - - Semplice delle coste, con *79.39.12*
- - - - - Semplice dello sterno, con *79.39.13*
- - - - - Semplice di altre ossa tarsali e metatarsali, con *79.37.40*
- - - - - Semplice di altre ossa tarsali e metatarsali, senza *79.27.11*
- - - - - Semplice di clavicola e scapola, con *79.39.10*
- - - - - Semplice di clavicola e scapola, senza *79.29.10*
- - - - - Talo e calcagno, senza *79.27.10*
- - - - - Testa femorale, con *79.35.10*

Fissazione –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperto –*Continuazione*
- - - - Frattura –*Continuazione*
- - - - - Tibia distale, senza *79.26.12*
- - - - - Tibia prossimale, senza *79.26.10*
- - - - - Ulna, con *79.32.29*
- - - - - Ulna, senza *79.22.20*
- - - Chiuso
- - - - Altra frattura del femore, con *79.15.20*
- - - - Frattura
- - - - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, senza *79.09*
- - - - - Carpo e metacarpo senza *79.03*
- - - - - Clavicola e scapola, con *79.19.10*
- - - - - Coste, con *79.19.11*
- - - - - Falangi del piede senza *79.08*
- - - - - Falangi del piede, con *79.18*
- - - - - Falangi della mano senza *79.04*
- - - - - Femore distale, con *79.15.10*
- - - - - Femore senza *79.05*
- - - - - Omero senza *79.01*
- - - - - Ossa pelviche, con *79.19.20*
- - - - - Radio e ulna senza *79.02*
- - - - - Rotula, con *79.19.30*
- - - - - Sterno, con *79.19.12*
- - - - - Tarso e metatarso senza *79.07*
- - - - - Tibia e fibula senza *79.06*
- Intestino
- - Crasso
- - - Parete addominale ¬ *46.63*
- - - ¬ Altra *46.64*
- - Tenue
- - - Parete addominale ¬ *46.61*
- - - ¬ Altra *46.62*
- Mandibola ¬ Rimozione di altro mezzo esterno di *97.36*
- Marcatori per radioterapia di retina, coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.20*
- Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di *92.29.62*
- Osso dopo osteotomia innesto riposizione osseo
- - Altro ¬ *78.50.19*
- - ¬ *78.50.1*
- Otturatore ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Parodontale ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di apparecchio di *24.7*
- Pesi alla palpebra ¬ *08.99.10*
- Protesi ¬ Materiale sostituzione osso cemento
- - *81.5*
- - *81.7*
- - *81.8*

Fissazione –*Continuazione*
- Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di *92.29.61*
- Sospensione di rene mobile ¬ *55.7*
- Temporaneo
- - Altro ¬ Artrorisi e *81.99.59*
- - Articolazione
- - - Anca ¬ Artrorisi e *81.99.58*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.52*
- - - - Ginocchio ¬ Artrorisi e *81.99.5A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Artrorisi e *81.99.5G*
- - - - Metatarso-falangea ¬ Artrorisi e *81.99.5F*
- - - - Omero-glenoidea ¬ Artrorisi e *81.99.51*
- - - - Sacroiliaca ¬ Artrorisi e *81.99.56*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.53*
- - - - Subtalare ¬ Artrorisi e *81.99.5D*
- - - - Talocrurale ¬ Artrorisi e *81.99.5C*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Artrorisi e *81.99.5B*
- - - Gomito ¬ Artrorisi e *81.99.54*
- - - Piede e dita del piede, altro ¬ Artrorisi e *81.99.5E*
- - - Polso ¬ Artrorisi e *81.99.55*
- - - Sinfisi pubica ¬ Artrorisi e *81.99.57*
- Tendine alla mano, NAS ¬ *82.85*
- Tendinea ¬ *83.88*
- Testicolo scroto ¬
- - Mobilizzazione e *62.5*
- - Trapianto e *62.5*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di xenoinnesto espansibile mediante palloncino con suture di *35.H1.A2*
- - Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto espansibile mediante palloncino con suture di *35.F1.A2*
- Transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell'acetabolo mediante *78.19.21*
- Trattamento radioterapia
- - Altro ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.69*
- - Ausili al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.64*
- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare [MLC] ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.61*

Fistola
- Anale
- - Altro ¬ Chiusura di *49.73.99*
- - Con
- - - Impianto ¬ Chiusura di *49.73.12*
- - - Lembo mucoso ¬ Chiusura di *49.73.11*
- - - Matrice di collagene ¬ Chiusura di *49.73.12*
- - - Plug ¬ Chiusura di *49.73.12*
- - ¬ Drenaggio con filo [setone] di *49.99.10*
- Appendice ¬ Chiusura di *47.9*
- Arteriovenoso
- - Con
- - - Clipping ¬ Riparazione di *39.53*
- - - Coagulazione ¬ Riparazione di *39.53*
- - - Legatura e sezione ¬ Riparazione di *39.53*
- - Emodialisi
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di *39.27.14*
- - - Percutaneo transluminale ¬ Confezione di *39.27.15*
- - - ¬ Impiego di un dispositivo di stabilizzazione extraluminale nella confezione di *39.27.13*
- - Materiale allogenico o alloplastico per emodialisi ¬ Confezione di *39.27.11*
- - Mezzo di cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*
- - Protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di *39.27.12*
- - Vaso arto inferiore percutaneo transluminale
- - - Altro ¬ Shunt arteriovenoso [*39.29.59*
- - - Inserzione di stent grafts per l'arterializzazione ¬ Shunt arteriovenoso [*39.29.51*
- - ¬ Riparazione
- - - *36.99*
- - - *39.53*
- AV
- - Testa e del collo ¬ Embolizzazione selettiva di patologie vascolari extracraniche (p. es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], *39.72.2*
- - ¬ Embolizzazione selettiva di patologie vascolari intracraniche (es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], *39.72.1*
- Biliare ¬ Chiusura di altra *51.93*
- Bocca ¬ Chiusura di *27.53*
- Bronchiale ¬ Chiusura di *33.42*
- Broncopleurica ¬ Chiusura di *34.73*
- Broncopleurocutanea ¬ Chiusura di *34.73*
- Bronco-pleuromediastinica ¬ Chiusura di *34.73*
- Cavernosa carotidea ¬ Embolizzazione di una *39.53*
- Cervice ¬ Riparazione di *67.62*

Fistola *–Continuazione*
- Cimino-Brescia ¬ *39.27.14*
- Colon-vaginale
- - Altro ¬ Riparazione di *70.72.99*
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di *70.72.10*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *70.72.30*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di *70.72.20*
- Con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di *49.78.13*
- Coronarica ¬ Chiusura percutanea transluminale di *00.66.10*
- Cutaneoperitoneale
- - Cateterismo permanente ¬
- - - Asportazione o chiusura di *54.99.41*
- - - Revisione di *54.99.40*
- - ¬ Creazione di *54.93*
- Diaframma ¬ Chiusura di *34.83*
- Dotto
- - Biliare comune * ¬ Riparazione di *51.72*
- - Toracico ¬ Chiusura di *40.63*
- Duodeno
- - Altro ¬ Chiusura di *46.72.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.72.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.72.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.72.12*
- Esofagea, NAC ¬ Riparazione di *42.84*
- Esterna della trachea ¬ Chiusura di *31.72*
- Faringe ¬ Chiusura di altra *29.53*
- Fessura branchiale ¬ Chiusura di *29.52*
- Finestra
- - Ovale ¬ Chiusura di *20.93*
- - Rotonda ¬ Chiusura di *20.93*
- Gastrico
- - Altro ¬ Chiusura di altra *44.63.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di altra *44.63.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di altra *44.63.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di altra *44.63.12*
- Gastrocolica ¬ Chiusura di *44.63*
- Gastrodigiunocolica ¬ Chiusura di *44.63*
- Ghiandola salivare ¬ Chiusura di *26.42*
- Intestino
- - Crasso
- - - Altro ¬ Chiusura di *46.76.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.76.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.76.10*
- - - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.76.12*

Fistola *–Continuazione*
- Intestino *–Continuazione*
- - Tenue eccetto duodeno
- - - Altro ¬ Chiusura di *46.74.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.74.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.74.10*
- - - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.74.12*
- Labirinto ¬ Chiusura di *20.99.20*
- Laringe ¬ Chiusura di *31.62*
- Laterale del collo ¬ Asportazione di *29.52*
- Liquorale ¬ Chiusura di *02.12*
- Mastoidea ¬ Chiusura di *19.9X.14*
- Mediano collo
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.13*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.12*
- Nasale ¬ Chiusura di *21.82*
- Oroantrale ¬ Chiusura di *22.71*
- Perilinfatica ¬ Chiusura di *20.93*
- Perirettale ¬ Riparazione di *48.93*
- Renale ¬ Riparazione di *55.83*
- Rettale ¬ Chiusura di altra *48.73*
- Retto-vaginale
- - Altro ¬ Riparazione di *70.73.99*
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di *70.73.10*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *70.73.30*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di *70.73.20*
- Sclera ¬ Riparazione di *12.82*
- Scroto ¬ Riparazione di *61.42*
- Seno paranasale ¬ Chiusura di *22.71*
- Spinale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del canale vertebrale, Chiusura di *03.59.12*
- Torace ¬ Chiusura di altra *34.73*
- Toracoaddominale ¬ Chiusura *34.83*
- Toraco-gastrica ¬ Chiusura *34.83*
- Toraco-intestinale ¬ Chiusura *34.83*
- Trachea ¬ Chiusura di altra *31.73*
- Tracheoesofagea
- - Congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di *42.51.10*
- - ¬ Creazione di *31.95*
- Ureterale, altro ¬ Chiusura di altra *56.84.99*
- Ureterointestinale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.10*
- - Via laparoscopica ¬ Chiusura di *56.84.11*
- Ureterovaginale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.20*
- - Via

Fistola –*Continuazione*
- Ureterovaginale –*Continuazione*
- - Via –*Continuazione*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *56.84.21*
- - - Vaginale ¬ Chiusura di *56.84.22*
- Uretrale, altro ¬ Chiusura di altra *58.43.99*
- Uretrocutanea ¬ Chiusura di *58.43.20*
- Uretro-perineale ¬ Creazione di *58.0*
- Uretrorettale ¬ Chiusura di *58.43.30*
- Uretrovaginale
- - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Chiusura di *58.43.10*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *58.43.11*
- - - Vaginale ¬ Chiusura di *58.43.12*
- - ¬ Creazione di *58.0*
- Utero ¬ Chiusura di *69.42*
- Vagina ¬ Riparazione di altra *70.75*
- Vagino-enterica ¬ Riparazione di altra *70.74*
- Vescica, altro ¬ Riparazione di altra *57.84.99*
- Vescico-cutaneo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *57.84.20*
- - Via laparoscopica ¬ Riparazione di *57.84.21*
- Vescico-intestinale ¬ Riparazione di *57.83*
- Vescico-vaginale
- - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione di *57.84.10*
- - Transvescicale ¬ Riparazione di *57.84.12*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *57.84.13*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di *57.84.11*
- Vulva e del perineo ¬ Riparazione di *71.72*
- ¬
- - Esplorazione di *86.09*
- - Riparazione di aneurisma, di malformazioni arteriovenose [MAV] o di *39.72*

Fistolectomia
- Broncocutanea ¬ *33.42*
- Broncoesofagea ¬ *33.42*
- Broncoviscerale ¬ *33.42*
- Cervicosigmoidale ¬ *67.62*
- Cervicovescicale ¬ *57.84*
- Colecistogastroenterica ¬ *51.93*
- Laringotracheale ¬ *31.62*
- Pancreatica ¬ *52.95.99*
- Retto-vescico-vaginale ¬ *57.83*
- Scrotale ¬ *61.42*
- Tracheoesofagea ¬ *31.73*
- Uretroperineovescicale ¬ *57.84*
- Uterovescicale * ¬ *57.84*
- Vaginovescicale ¬ *57.84*
- Vescico-sigmoido-vaginale ¬ *57.83*

Fistolizzazione
- Dotto toracico ¬ *40.62*

Fistolizzazione –*Continuazione*
- Esterna dell'esofago ¬ Altra *42.19*
- Ghiandola salivare ¬ *26.49.10*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Sacco endolinfatico ¬ *20.79*
- Sclera
- - Altro ¬ Altri interventi di *12.69.99*
- - Con iridectomia ¬ Altra *12.65*
- - ¬ Revisione postoperatoria di interventi di *12.66*
- Seni paranasali ¬ *22.9*
- Tracheoesofagea ¬ *31.95*

Fistolografia della parete addominale ¬ *88.03*

Fistulectomia
- Anale ¬ *49.12*
- Faringoesofagea ¬ *29.53*
- Nasofaringea ¬ *21.82*
- Nasolabiale ¬ *21.82*
- Oronasale ¬ *21.82*

Fistulografia
- Parete toracica ¬ *87.38*
- Retroperitoneale ¬ *88.14*
- ¬ *88.90.10*

Fistulotomia anale ¬ *49.11*

Five-in-one ¬ Riparazione del ginocchio *81.42*

Five-in-one repair of knee * ¬ *81.42*

Flap vescicale ¬
- Creazione di cistostomia sovrapubica permanente alla cute con *57.21*
- Sostituzione uretere con *56.74*

Flebografia
- Arto inferiore, flebografia delle vene della gamba ¬ *88.66*
- Con mezzo contrasto
- - Altro
- - - Sedi specificate ¬ *88.67*
- - - Vena
- - - - Intraaddominali ¬ *88.65*
- - - - Intratoraciche, altro ¬ *88.63.99*
- - Femorale e di altre vene degli arti inferiori ¬ *88.66*
- - Sede non specificata ¬ *88.60*
- - Sistema portale ¬ *88.64*
- - Vena
- - - Polmonari ¬ *88.62*
- - - Testa e del collo ¬ *88.61*
- Impedenza ¬ *88.68*
- Vena
- - Arti superiori ¬ *88.69*
- - Bacino, panoramica, bilaterale ¬ *88.67*
- - Cava
- - - Inferiore) (superiore) ¬ *88.51*
- - - Superiore ¬ *88.63.10*
- - Gamba ¬ Flebografia dell'arto inferiore, *88.66*

Flebografia –*Continuazione*
- Vena –*Continuazione*
- - Intracraniche ¬ *88.61.10*
- - ¬ *88.6*

Flebotomia ¬ *38.99*

Flessibile
- Con
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, endosonografia *88.74.33*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, endosonografia *88.74.31*
- Guida fluoroscopica con biopsia ¬ Broncofibroscopia (*33.27*
- Rigido con
- - Agoaspirazione transbronchiale ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.14*
- - Biopsia (asportativa) ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.13*
- - Brushing
- - - Polmone ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.12*
- - - Prelievo di secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.10*
- - Lavaggio broncoalveolare ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.11*
- Senza
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, endosonografia *88.74.32*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, endosonografia *88.74.30*
- ¬
- - Colonscopia con endoscopio a fibre ottiche *45.23*
- - Sigmoidoscopia con endoscopio *45.24*
- - Tracheobroncoscopia *33.22*
- - Tracheoscopia, strumento *31.42.11*

Flessore
- Mano ¬
- - Altro
- - - Sutura dei tendini *82.44*
- - - Trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di tendine *82.57.10*
- - Sutura differita dei tendini *82.42*
- - Tenoplastica di tendini *82.86.10*
- ¬
- - Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della mano, *82.01.11*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Sezione del retinacolo dei *80.44.11*

Flow diverter deviatore flusso ¬
- *39.BH*
- Rivestimento polimerico idrofilo di stents e *39.C3.14*

Fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per mobilizzare i *93.66*

Fluoresceina o angioscopia oculare ¬ Angiografia con *95.12*

Fluorescenza

- Intraoperatoria ¬ Angiografia vascolare a *88.59*
- ¬
- - Procedure terapeutiche assistite mediante *00.99.70*
- - Tracheobroncoscopia a *33.23.13*

Fluoroscopia ¬

- Chirurgia assistita mediante computer con *00.33*
- Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con *96.29*

Fluoroscopica

- Con biopsia ¬ Broncofibroscopia (flessibile) a guida *33.27*
- ¬ Con guida *55.04*

Flusso

- Aereo ¬ Valvola
- - Endobronchiale per deviazione del *33.71*
- - Intrabronchiale per dirottare il *33.71*
- Costante
- - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.10*
- - ¬ Impianto sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione
- - - Intratecale ed epidurale con *03.9B.12*
- - - Intravenosa con *39.9A.21*
- - - Intraventricolare con *02.98.12*
- Ematico coronarico
- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del *89.69*
- - ¬ Monitoraggio del *89.69*
- Frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di *37.2A.21*
- Laminare in caso di aneurismi ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per *39.BH*
- Mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o regolare il *69.6*
- Seno coronarico ¬ Impianto percutaneo transluminale di dispositivo a maglie per la riduzione di *36.0A*
- Sistema HFNC
- - Adulti ¬ Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto *93.9F.32*
- - Bambini e adolescenti ¬ Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto *93.9F.22*
- - Neonati e lattanti ¬ Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto *93.9F.12*
- ¬
- - Determinazione dell'indice di ablazione sulla base di tempo di ablazione, pressione d'appoggio nonché intensità del *37.34.32*
- - Flow diverter [deviatore di *39.BH*

Flusso *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Rivestimento polimerico idrofilo di stents e flow diverters [deviatori di *39.C3.14*

Flutter ¬ Es. *93.18.10*

Focalizzato

- Alta intensità ¬ Ultrasuoni *00.99.A3*
- Guidati da risonanza magnetica [TRM] ¬ Terapia ad ultrasuoni *00.99.A4*
- ¬ Ablazione termica di tessuto della mammella tramite ultrasuoni *85.2B*

Focused ultrasound surgery [FUS] ¬ *00.99.A3*

Foglio

- Ampio
- - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con applicazione a *86.8A.2E*
- - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con applicazione a *86.8A.26*
- - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con applicazione a *86.8A.2D*
- - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con applicazione a *86.8A.21*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con applicazione a *86.8A.1E*
- - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con applicazione a *86.8A.16*
- - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con applicazione a *86.8A.1D*
- - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante cheratinociti coltivati con applicazione a *86.8A.11*
- ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante cheratinociti coltivati con applicazione a *85.J4.11*

Folgorazione lesione

- Scroto ¬ *61.3*
- Uretrale ¬ *58.31*

Follicolo

- Aspirazione dell'ovulo, trasferimento intratubarico dei gameti [GIFT], altro ¬ Puntura del *69.92.29*
- Percutanea (sotto controllo ecografico) ¬ Puntura del *69.92.21*
- Pilifero ¬
- - Interventi su *86*
- - Ricostruzione della palpebra con innesto del *08.63*
- - Undercutting di *86.09*
- Tracoma ¬ Rimozione di *10.33*

Fonatoria

- Intervento
- - Solo tempo operatorio ¬ Inserzione di protesi *31.99.11*
- - Stadi ¬ Inserzione di protesi *31.99.12*
- ¬

Fonatoria *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione di protesi *31.99.14*
- - Sostituzione di protesi *31.99.13*

Fondo

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Legatura di varici del *44.49.20*
- - Sclerotizzazione di varici del *44.49.10*
- Cieco
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con enterostomia e chiusura a *48.66.12*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con enterostomia nonché chiusura a *48.66.32*
- - - - Retto, con enterostomia nonché chiusura a *48.66.22*
- - Via laparoscopico ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con enterostomia e chiusura a *48.66.14*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con enterostomia nonché chiusura a *48.66.34*
- - - - Retto, con enterostomia nonché chiusura a *48.66.24*
- Via laparoscopico ¬
- - Legatura di varici del *44.49.21*
- - Sclerotizzazione di varici del *44.49.11*
- ¬
- - Legatura endoscopica di varici del *44.43.20*
- - Sclerotizzazione endoscopica di varici del *44.43.10*
- - Transezione del *44.49.30*

Fonocardiogramma con elettrodo ECG ¬ *89.55*

Fontan ¬ Procedura di *35.94*

Fontanella

- Anteriore ¬ Puntura della *01.09*
- ¬ Puntura sottodurale (attraverso la *01.09*

Fontanellare
v./v.a. transfontanellare

Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia assistita mediante computer con *00.35*

Forame ovale

- Pervio
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.51*
- - ¬ Riparazione di *35.71*
- ¬ Impianto, sostituzione di elettrodi nel *02.93*

Foraminotomia ¬ *03.09*

Forcella ¬ Trazione con *93.46*

Forcipe

- Alto
- - Altro ¬ Parto con *72.39*
- - Con episiotomia ¬ Parto con *72.31*
- - Senza episiotomia ¬ Parto con *72.39*

Forcipe –*Continuazione*

- Basso
- - 2 a 3 cm sotto la spina ischiatica (senza episiotomia) ¬ *72.19*
- - Altro ¬ Parto con *72.09*
- - Con episiotomia ¬ Parto con *72.01*
- - Effetuato a livello del piano pelvico ¬ *72.0*
- - Livello da +2 a +3 cm ¬ *72.1*
- - Profondo
- - - Altro ¬ Parto con *72.19*
- - - Con episiotomia ¬ Parto con *72.11*
- - Senza episiotomia ¬ *72.09*
- Medio
- - Altro ¬ Parto con *72.29*
- - Con episiotomia ¬ Parto con *72.21*
- Senza parto ¬ Applicazione del *73.3*
- Testa
- - Fetale ¬ Rotazione con *72.4*
- - Postica
- - - Dopo
- - - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del *72.53*
- - - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del *72.51*
- - - ¬ Applicazione di *72.6*
- ¬
- - Intervento di Piper con *72.6*
- - Tentativo
- - - *73.3*
- - - Non riuscito di applicazione del *73.3*

Forma

- Onda artefatta del pacemaker ¬ Controllo della *89.46*
- Somministrazione ¬ Altra immunoterapia, immunosoppressione, altre *99.28.15*
- Trattamento
- - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto *94.7X.11*

Formazione

- Fistola arteriovenosa per mezzo di cannula esterna ¬ *39.93*
- Lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di uno o più espansore tessutale nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, estremità inferiori e superiori, per *86.93*
- Opercoli cranici ¬ *02.03*
- Ortottica * ¬ *95.35*
- Retrosternale di tubo gastrico rovesciato ¬ *42.58*
- Shunt arteriovenoso per mezzo di cannula esterna ¬ *39.93*

Fornitore esterno

- Cellule staminali ematopoietiche per trapianto ¬ Acquisizione da *41.0C.11*

Fornitore esterno –*Continuazione*

- ¬ Trasfusione di linfociti da donatore, da *99.09.20*

Fornitura

- Altri supporti per scarse capacità visive ¬ *95.33*
- Lenti a contatto ¬ Prescrizione, messa a punto e *95.32*
- Occhiali ¬ Messa a punto e *95.31*

Foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere(i) intracranico(i) attraverso *01.28*

Forza

- Alta velocità nonché bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.62*
- Bassa velocità nonché elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.63*
- Indirette ¬ Trattamento manipolativo osteopatico con uso di *93.65*
- Infissione ¬ *93.62*
- Isotoniche ed isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.64*
- Meccanico respiratorio
- - Completa ¬ Misurazione della *89.38.24*
- - Semplice ¬ Misurazione della *89.38.23*
- Molleggiate ¬ *93.63*
- Pulsante potenziale
- - 2 5 l min fino 5 0 l min ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo sinistro
- - - Chirurgico cielo aperto via
- - - - Extratoracica (es. denudamento di vaso), con *37.6A.4I*
- - - - Toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *37.6A.4C*
- - - Percutaneo, con *37.6A.45*
- - 5
- - - 0 l min fino 5 5 l min ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo sinistro
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con *37.6A.4J*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *37.6A.4D*
- - - - Percutaneo, con *37.6A.46*
- - - 5 l min ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo sinistro
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con *37.6A.4K*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *37.6A.4E*
- - - - Percutaneo, con *37.6A.47*

Forza –*Continuazione*

- Pulsante potenziale –*Continuazione*
- - Fino massimo 2 5 l min ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo sinistro
- - - Chirurgico cielo aperto via
- - - - Extratoracica (es. denudamento di vaso), con *37.6A.4H*
- - - - Toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *37.6A.4B*
- - - Percutaneo, con *37.6A.44*
- - ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, percutaneo, con *37.6A.43*

Forzata per sonda gastrica ¬ Alimentazione *96.35*

Fossa

- Ipofisaria ¬ Esplorazione della *07.71*
- Posteriore ¬ Mielografia della *87.02*
- Pterigopalatina ¬ Interventi su più seni paranasali, radicali con accesso alla *22.9X.21*
- Superficiale o della cute ¬ Esplorazione di *86.09*

Fosse superficiali ¬ Interventi su *86*

Fotochemioterapia extracorporea ¬ *99.88*

Fotocoagulazione

- Con
- - Laser ¬ Riparazione
- - - Distacco retinico mediante *14.54*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.34*
- - Xenon-arc ¬ Riparazione
- - - Distacco retinico mediante *14.53*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.33*
- Laser ¬
- - *00.99.AB*
- - Distruzione
- - - Lesione
- - - - Corioretinica mediante *14.24*
- - - - Cornea, mediante *11.49.10*
- - - Locale di lesione o tessuto della vagina, *70.33.13*
- Tipo non specificato ¬
- - Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.25*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante *14.55*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.35*
- ¬ Distruzione
- - Iride per mezzo di *12.41*
- - Lesione corioretinica mediante xenon arc *14.23*

Fotodinamico

- Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia *32.01.10*

Fotodinamico –*Continuazione*

- Lesione o tessuto del retto ¬ Terapia *48.35.21*
- Riduzione di frattura ¬ Impiego di polimero plastico endomidollare *79.A1.11*
- ¬
- - Asportazione distruzione endoscopico lesione tessuto
- - - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi, Terapia *51.64.11*
- - - Esofageo, Terapia *42.33.21*
- - Terapia *00.99.A8*

Fotoferesi

- Extracorporea ¬ *99.88*
- Terapeutica ¬ *99.88*

Fotografia del fundus ¬ *95.11*

Fotoni

- Acceleratore lineare
- - Altro ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.09*
- - Guidato immagine IGRT
- - - 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.12*
- - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.11*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.13*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.14*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.03*
- - - Emicorpo ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.02*
- - Non guidato immagine
- - - 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.22*
- - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.21*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.23*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.24*
- - Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.04*
- Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.30*
- Sorgenti multiple: Gamma knife ¬ Radiochirurgia con *92.32.01*

Fotonico

- Singolo ¬ Assorbimento *88.98*
- SPECT
- - Altre localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio *92.05.14*
- ¬ Doppio assorbimento *88.98*

Fotorefrattiva ¬ Cheratectomia *11.79.10*

Fotoselettiva transuretrale della prostata [PVP] a mezzo laser ¬ Vaporizzazione *60.21.12*

Fototerapeutica) ¬ Asportazione dello pterigio con cheratectomia (*11.39.10*

Fototerapia

- Misura allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico
- - Terapia infusionale parenterale specifico
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.74*
- - - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.73*
- - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.72*
- Neonato ¬ *99.83*
- ¬
- - Altra *99.83*
- - Cheratectomia di lesione della cornea mediante *11.49.20*
- - Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.71*

Fowler * ¬ Intervento di *82.85*

Frammentazione

- Calcoli urinari ¬ *59.95*
- Meccanica di membrana secondaria (dopo cataratta) ¬ *13.66*
- Tumore sezionato, isolamento nonché arricchimento delle cellule T con interleuchina-2 [IL-2] ¬ *41.0G.12*

Frammento

- Con distrazione ¬ Osteotomia mascella tipo Le Fort I
- - *76.66.20*
- - *76.66.21*
- - Tre o più *76.66.22*
- Frattura affossata del cranio ¬ Riposizionamento di *02.02*
- Osseo necrotico da osso facciale ¬ Rimozione di *76.01*
- Osteocondrale
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.40.11*
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.40.10*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.13*
- - - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.12*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.11*
- - - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.10*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.13*

Frammento –*Continuazione*

- Osteocondrale –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Subtalare –*Continuazione*
- - - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.12*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.11*
- - - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.10*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, Rifissazione di *81.96.82*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, Rifissazione di *81.96.72*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di *81.96.62*
- - - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di *81.96.52*
- - - - - Sacroiliaca, Rifissazione di *81.96.32*
- - - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di *81.96.12*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di *81.96.42*
- - - - Polso, Rifissazione di *81.96.22*
- - Ginocchio
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.47.11*
- - - ¬ Rifissazione di *81.47.10*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.85.11*
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.85.10*
- - Via artroscopico ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, Rifissazione di *81.96.81*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, Rifissazione di *81.96.71*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di *81.96.61*
- - - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di *81.96.51*
- - - - - Sacroiliaca, Rifissazione di *81.96.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di *81.96.11*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di *81.96.41*
- - - - Polso, Rifissazione di *81.96.21*
- ¬ Sialoendoscopia interventistica con litotripsia intraduttale e rimozione di *26.99.23*

Frangenheim
v./v.a. Goebel-Frangenheim-Stoeckel

Frattura

- Acetabolo

Frattura *–Continuazione*

- Acetabolo *–Continuazione*
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.20*
- - Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.21*
- Affossato cranio ¬
- - Decompressione di *02.02*
- - Riposizionamento di frammenti di *02.02*
- Altro
- - Osso
- - - Specificato
- - - - Con
- - - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.91*
- - - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.90*
- - - - - Fissazione interna, altro ¬ Riduzione chiusa di *79.19.99*
- - - - Escluso
- - - - - Facciali, con fissazione interna, altro ¬ Riduzione aperta di *79.39.99*
- - - - - Facciali, senza fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.09*
- - - - - Facciali, senza fissazione interna, altro ¬ Riduzione aperta di *79.29.99*
- - - Tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.18.11*
- - Parte osso pelvico con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.22*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.29*
- - Sede specificata ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *79.B9*
- - ¬
- - - Applicazione fissatore esterno
- - - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (Incl Riduzione di *78.19.99*
- - - - Carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di *78.14.99*
- - - - Femore (Incl. Riduzione di *78.15.99*
- - - - Omero (Incl. Riduzione di *78.12.99*
- - - - Radio e dell'ulna (Incl. Riduzione di *78.13.99*
- - - - Rotula (Incl. Riduzione di *78.16.99*
- - - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di *78.11.99*
- - - - Tarso e metatarso (Incl. Riduzione di *78.18.99*
- - - - Tibia e della fibula (Incl. Riduzione di *78.17.99*
- - - Fissazione interno
- - - - Carpo e metacarpo senza riduzione di *78.54.99*
- - - - Femore senza riduzione di *78.55.99*
- - - - Omero senza riduzione di *78.52.99*
- - - - Radio e dell'ulna senza riduzione di *78.53.99*
- - - - Rotula senza riduzione di *78.56.99*

Frattura *–Continuazione*

- Altro *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Fissazione interno *–Continuazione*
- - - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno senza riduzione di *78.51.99*
- - - - Tarso e metatarso senza riduzione di *78.58.99*
- - - - Tibia e fibula senza riduzione di *78.57.99*
- Alveolo-dentaria con stabilizzazione dei denti ¬ Riduzione di *76.77*
- Anca ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *79.B5*
- Articolazione omero-glenoidea ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *79.B1*
- Calcagno
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.17.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.18.10*
- - - Fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.17.10*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.17.11*
- - Talo con
- - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.11*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.13*
- - - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.37.10*
- Carpo metacarpo
- - Con
- - - Altro fissazione interno
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.13.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.33.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *78.14.11*
- - - - Chiusa di *78.14.10*
- - - Fissazione interno
- - - - Altro
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.33.99*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.13.99*
- - - - Con
- - - - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.13.10*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.33.10*
- - Senza fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di *79.23*
- - - Chiusa di *79.03*
- Caviglia ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *79.B7*
- Centrolaterale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.31*
- Clavicola e scapola, con fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.10*

Frattura *–Continuazione*

- Collo femorale femore prossimale con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.15.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.11*
- Combinato
- - Corpo della mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.76.11*
- - Terzo medio della faccia (frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.40*
- Composta ¬ Sbrigliamento di *79.6*
- Costa
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.11*
- - Sterno con fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di *78.11.21*
- - - Chiusa di *78.11.20*
- Cranio ¬ Riduzione di *02.02*
- Diafisi
- - Femorale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.15.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.12*
- - Fibula, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.21*
- - Omero, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.11*
- - Tibia, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.11*
- Escluse quelle facciali, altro ¬ Fissazione interna di altre ossa specificate, senza riduzione di *78.59.99*
- Esposto
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Sbrigliamento di *79.69*
- - Carpo e metacarpo ¬ Sbrigliamento di *79.63*
- - Falange
- - - Mano ¬ Sbrigliamento di *79.64*
- - - Piede ¬ Sbrigliamento di *79.68*
- - Femore ¬ Sbrigliamento di *79.65*
- - Omero ¬ Sbrigliamento di *79.61*
- - Radio e ulna ¬ Sbrigliamento di *79.62*
- - Sede non specificata ¬ Sbrigliamento di *79.60*
- - Tarso e metatarso ¬ Sbrigliamento di *79.67*
- - Tibia e della fibula ¬ Sbrigliamento di *79.66*
- Facciale altro ¬ altro riduzione
- - Aperta di *76.79.99*
- - Chiusa di *76.78.99*
- Falange
- - Mano
- - - Con
- - - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.14.19*
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.11*

Frattura –*Continuazione*
- Falange –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Fissatore –*Continuazione*
- - - - - Esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.10*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.34*
- - - - - Interna con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.14.10*
- - - - - Interna, altro ¬ Riduzione chiusa di *79.14.99*
- - - Senza fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.24*
- - - - Chiusa di *79.04*
- - Piede
- - - Con
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.31*
- - - - - Esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.30*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.38*
- - - - - Interna ¬ Riduzione chiusa di *79.18*
- - - Senza fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.28*
- - - - Chiusa di *79.08*
- Femore
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.15.40*
- - - Fissazione interno
- - - - Altro
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.35.99*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.15.99*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di altra *79.15.20*
- - Distale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *78.15.31*
- - - - Chiusa di *78.15.30*
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.35.13*
- - - - Chiusa di *79.15.10*
- - Senza fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di *79.25*
- - - Chiusa di *79.05*
- Fibula
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.59*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.17.27*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.50*
- - Distale
- - - Con

Frattura –*Continuazione*
- Fibula –*Continuazione*
- - Distale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.16.49*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.17.24*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.16.40*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.22*
- - Prossimale, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.20*
- Ginocchio ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *79.B6*
- Gomito ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *79.B2*
- Laringe ¬ Riparazione di *31.64*
- Laterale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di altra *76.79.39*
- Mandibolare
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *76.76.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *76.75*
- Mascellare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.74*
- - Chiusa di *76.73*
- Multipla) ¬ Altra riduzione aperta di fratture combinate del terzo medio della faccia (*76.79.40*
- Nasale ¬ Riduzione
- - Aperta di *21.72*
- - Chiusa di *21.71*
- Nasoetmoidale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.30*
- Omero
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.29*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di altra *78.12.91*
- - - - Chiusa di altra *78.12.90*
- - - Fissazione interno
- - - - Altro
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.31.99*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.11.99*
- - - - Con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.20*
- - Distale, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.12*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.21*
- - Prossimale
- - - Con

Frattura –*Continuazione*
- Omero –*Continuazione*
- - Prossimale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di *79.11.19*
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno ¬ Riduzione aperta di *78.12.11*
- - - - - Esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.12.10*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di *79.11.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.11.11*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.10*
- - Senza fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.21.99*
- - - ¬ Riduzione chiusa di *79.01*
- Orbita ¬
- - Altra riduzione aperta di altra *76.79.19*
- - Riduzione
- - - Chiusa di *76.78.20*
- - - Endoscopica di *76.78.21*
- Osso pelvico
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.20*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.20*
- Parete
- - Anteriore seno frontale ¬ Riduzione
- - - Chiusa di *76.78.10*
- - - Endoscopica di *76.78.11*
- - Orbitaria laterale ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.11*
- - Seno frontale ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.20*
- Pluriframmentaria
- - Altro
- - - Osso tarsale
- - - - Con
- - - - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.21*
- - - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.14*
- - - - - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.37.20*
- - - - Metatarsali, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.12*
- - - Parte
- - - - Omero, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.90*
- - - - Tibia

Frattura –*Continuazione*
- Pluriframmentaria –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Parte –*Continuazione*
- - - - Tibia –*Continuazione*
- - - - - Con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.16*
- - - - - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.40*
- - Clavicola scapola
- - - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.11*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.11*
- - Coste, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.14*
- - Cranio ¬ Sbrigliamento di *02.02*
- - Diafisi fibula con
- - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.63*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.23*
- - - Fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di *79.36.62*
- - Fibula
- - - Distale con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.26*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.73*
- - - Prossimale con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.21*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.51*
- - Metatarso con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.15*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.30*
- - Omero prossimale, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.12*
- - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.11.12*
- - Sterno, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.15*
- - Tibia prossimale con
- - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.14*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.12*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.36.13*
- Polso ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *79.B3*
- Processo
- - Alveolare
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di *76.77.99*
- - - Mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.77.11*
- - - Mascella ¬ Riduzione aperta di *76.77.10*

Frattura –*Continuazione*
- Processo –*Continuazione*
- - Condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall'esterno) di *76.76.30*
- Radio
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.29*
- - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.20*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di altra *78.13.13*
- - - - Chiusa di altra *78.13.11*
- - - Fissazione interno
- - - - Con
- - - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.22*
- - - - - Filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.21*
- - - - ¬ Riduzione aperta di altra *79.32.19*
- - Distale
- - - Con
- - - - Altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di *79.12.19*
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno ¬ Riduzione aperta di *78.13.12*
- - - - - Esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.13.10*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.32.10*
- - - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.12*
- - - - - Interna con filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.11*
- - - - - Interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di *79.12.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.12.13*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.22.10*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.23*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di altra *79.22.19*
- - Ulna
- - - Con fissazione interno altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.32.99*
- - - - Chiusa di *79.12.99*
- - - Senza fissazione interno
- - - - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.22.99*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.02*
- Rotula
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *78.16.11*
- - - - Chiusa di *78.16.10*
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.39.40*

Frattura –*Continuazione*
- Rotula –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - Chiusa di *79.19.30*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.30*
- Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.11.10*
- Scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi/ *93.38.6*
- Sede non specificato
- - Altro ¬ Fissazione interna di osso senza riduzione di *78.50.09*
- - ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *79.B0*
- Semplice
- - Altro osso tarsale metatarsale
- - - Con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.12*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.40*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.11*
- - Clavicola scapola
- - - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.10*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.10*
- - Combinato ramo ascendente mandibola ¬ Riduzione aperto
- - - Esterno) di *76.76.20*
- - - Transorale) di *76.76.21*
- - Corpo
- - - Mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.76.10*
- - - Tibia, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.20*
- - Coste, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.12*
- - Diafisi
- - - Fibula con
- - - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.61*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.22*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di *79.36.60*
- - - Omero, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.20*
- - - Tibiale con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.13*
- - Fibula
- - - Distale con
- - - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.72*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.25*

Frattura –*Continuazione*
- Semplice –*Continuazione*
- - Fibula –*Continuazione*
- - - Distale con –*Continuazione*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.36.71*
- - - - - Interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.36.70*
- - - Prossimale con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.20*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.50*
- - Omero
- - - Distale con
- - - - Altra fissazione interna (es. vite, filo) ¬ Riduzione aperta di *79.31.31*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di *79.31.30*
- - - Prossimale con
- - - - Altra fissazione interna (es. vite, filo) ¬ Riduzione aperta di *79.31.11*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di *79.31.10*
- - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.11.11*
- - Sterno, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.13*
- - Tibia
- - - Distale con
- - - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.32*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.14*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna con altra placca ¬ Riduzione aperta di *79.36.31*
- - - - - Interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di *79.36.30*
- - - Prossimale con
- - - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.12*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.11*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di *79.36.10*
- - - - - Interna con vite ¬ Riduzione aperta di *79.36.11*
- Senza fissazione interno sede non specificato ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.20*
- - Chiusa di *79.00*
- Sterno, con fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.12*

Frattura –*Continuazione*
- Talo e calcagno, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.10*
- Tarso metatarso
- - Con fissazione interno altro ¬ Riduzione
- - - Aperta di *79.37.99*
- - - Chiusa di *79.17.99*
- - Senza fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.27.99*
- - - ¬ Riduzione chiusa di *79.07*
- Testa femorale, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.10*
- Tetto orbitario ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.10*
- Tibia
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.39*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.17.15*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.30*
- - Distale
- - - Con altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.16.29*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.12*
- - Fibula
- - - Con fissazione interno altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.36.99*
- - - - Chiusa di *79.16.99*
- - - Senza fissazione interno
- - - - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.26.99*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.06*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.31*
- - Prossimale
- - - Con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.17.10*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.16.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.16.11*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.10*
- Turbinati ¬ *21.62*
- Ulna
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di *79.12.39*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.13.20*
- - - Fissazione interno
- - - - Con

Frattura –*Continuazione*
- Ulna –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Fissazione interno –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.32*
- - - - - Filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.31*
- - - - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di *79.12.30*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.32.29*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.22.20*
- Vertebrale ¬ Riduzione
- - Aperta di *7A.42*
- - Chiusa di *7A.41*
- Zigomatica malare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.72*
- - Chiusa di *76.71*
- ¬
- - Impiego di polimero plastico endomidollare fotodinamico per la riduzione di *79.A1.11*
- - Riosteotomia dopo riduzione di *76.09.10*
- - Stabilizzazione della colonna vertebrale in caso di *7A.73*

Frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di flusso *37.2A.21*

Frazionato
- Cerebrale
- - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.29*
- - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.22*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.21*
- - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.20*
- Extracerebrale
- - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.39*
- - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.32*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.31*
- - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.30*
- Mammella ¬ Innesto cutaneo autologo *85.H2*

Frazione cellule staminali
- Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- - Intracoronarico di cellule staminali con arricchimento di *36.99.12*

Frazione cellule staminali *–Continuazione*

- Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto *–Continuazione*
- - Intramiocardico di cellule staminali con arricchimento di *37.99.12*
- Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- - Intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di *36.99.11*
- - Intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di *37.99.11*

Frenico per collassamento del polmone ¬ Distruzione del nervo *33.31*

Frenulectomia

- Labiale ¬ *27.41*
- Linguale ¬ *25.92*

Frenulo

- Labiale ¬ Sezione del *27.91*
- Linguale ¬ Asportazione del *25.92*

Frenuloplastica ¬ *64.0*

Frenulotomia

- Labiale ¬ *27.91*
- Linguale ¬ *25.91*
- ¬ Incisione del pene, *64.92.10*

Frenzen ¬ Esame con occhiali di *95.03.10*

Frequenza

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante termoterapia indotta da corrente ad alta *50.27.12*
- Pacemaker ¬ Controllo di *89.45*
- ¬ Controllo decorso
- - Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della *89.0A.1*
- - Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della *89.0A.2*

Fresa rotatoria ¬ Aterectomia direzionale con

- *39.75.11*
- *39.76.61*
- *39.77.61*

Fresh Frozen Plasma

- FFP] proveniente da plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in quarantena [qFFP/PFC quarantenato] ¬ Plasma fresco congelato [*99.07.2*
- PiFFP] da plasma-pool ¬ Pathogen inactivated *99.07.3*

Frickman ¬ Procedura di *48.75*

Frontale
v./v.a. transfrontale

- Altro ¬
- - Senectomia *22.42.99*
- - Senotomia *22.41.99*
- Con
- - Obliterazione ¬ Osteoplastica *22.42.10*
- - Sospensione a fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli *08.32*
- - Sutura ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli *08.31*

Frontale *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Tessuto adiposo) ¬ Obliterazione del seno *22.42*
- Cresta alveolare con
- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione *76.65.20*
- - Interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.11*
- Fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di orbita, regione temporale o seno *02.05.20*
- Huet) ¬ Laringectomia parziale *30.29.21*
- Inserzione di drenaggio mediano ¬ Senotomia *22.41.12*
- Intranasale ¬ Senotomia *22.41.11*
- Mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità *76.63.10*
- Nonché laterale della cresta alveolare, più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione *76.65.22*
- Senza obliterazione ¬ Osteoplastica *22.42.11*
- Via esterna ¬ Senotomia *22.41.10*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sul seno *22.9X.12*
- - - Riduzione aperta di frattura della parete del seno *76.79.20*
- - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, seno *22.2X.22*
- - Asportazione di lesione del seno *22.42*
- - Puntura del seno *22.01.11*
- - Riduzione
- - - Chiusa di frattura della parete anteriore del seno *76.78.10*
- - - Endoscopica di frattura della parete anteriore del seno *76.78.11*
- - Riparazione
- - - Cranializzazione di parete dell'osso *22.79.11*
- - - Osso *22.79.10*

Fronte ¬ Ricostruzione del naso con lembo prelevato dalla *21.83*

Frontobasale con lembo peduncolato ¬ Duraplastica *02.12.31*

Frontolaterale (Leroux-Robert) ¬ Laringectomia parziale *30.29.22*

Frontonasale ¬ Ricostruzione del dotto *22.79*

Fronto-orbitale per spostamento osseo ¬ Cranioplastica *02.06.10*

Fruttosio, metacetina) ¬ Test del respiro con C13 con vari substrati (es. lattosio, *89.39.10*

Fundoplicatio

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica, (emi) *44.65.20*
- Via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico, (emi) *44.67.20*

Fundus

- Nissen ¬ Plicatura del *44.66*
- ¬
- - Fotografia del *95.11*
- - Plicatura del *44.66*

Funicolo spermatico

- Epididimo
- - Altro ¬ Riparazione del *63.59*
- - Dotto deferente
- - - Altro ¬
- - - - Altri interventi sul *63.99*
- - - - Procedure diagnostiche sul *63.09*
- - - ¬ Biopsia del *63.01*
- - ¬
- - - Asportazione di altra lesione o tessuto del *63.3*
- - - Sutura di lacerazione del *63.51*
- ¬
- - Asportazione di varicocele e idrocele del *63.1*
- - Incisione del *63.93*
- - Legatura del *63.72*
- - Lisi di aderenze del *63.94*
- - Trapianto del *63.53*

Funicolocentesi eco-guidata ¬ *75.B1.11*

Funzionale

- Altro ¬ Esame metabolico *89.39.59*
- Articolazioni, torace, colonna vertebrale ¬ Radioscopia *88.39.21*
- Carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ Esame metabolico *89.39.51*
- Cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare *88.91.11*
- Collo
- - Anterolaterale (regione I-IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.43.13*
- - Centrale (regione VI) ¬ Dissezione selettiva (*40.43.15*
- - Laterale (regione II-IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.43.12*
- - Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione selettiva (*40.43.14*
- - Regioni I-V ¬ Dissezione selettiva (*40.43.14*
- - Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ Dissezione selettiva (*40.43.11*
- Complesso
- - Con cateterismo invasivo
- - - Con cateterismo invasivo, con stimolazione ormonale nel corso della degenza stazionaria ¬ Esame endocrinologico *99.B5.22*
- - - Senza stimolazione ormonale nel corso della degenza stazionaria ¬ Esame endocrinologico *99.B5.21*
- - Senza cateterismo invasivo ¬ Esame endocrinologico *99.B5.10*
- Disturbi del sonno, altro ¬ Altri test *89.18.99*
- Ecografico vascolare ¬ Test *88.79.81*

Funzionale –*Continuazione*

- FIRM] del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.11*
- Fisiologici, altro ¬ Analisi della deambulazione con test *89.15.39*
- Neurologici non invasivi, altro ¬ Altri test *89.15.09*
- Pacemaker, NAS ¬ Controllo *89.45*
- Quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica *89.1A*
- Radioisotopico
- - Altro ¬
- - - Altro studio *92.09.99*
- - - Scintigrafia cardiovascolare ed ematopoietica e studio *92.05.09*
- - Midollo osseo ¬ Scintigrafia o studio *92.05.09*
- - Milza ¬ Scintigrafia o studio *92.05.09*
- - ¬
- - - Scintigrafia
- - - - Epatica e studio *92.02*
- - - - Gastrointestinale e studio *92.04*
- - - - Renale e studio *92.03*
- - - - Tempo di circolazione o studio *92.05.09*
- - - - Tiroidea e studio *92.01*
- - - - Volume minuto cardiaco o studio *92.05.09*
- - - Ventricolografia cardiaco con radionuclidi, scintigrafia o studio *92.05.09*
- Sistema nervoso con test farmacologici ¬ Diagnostica *89.13.05*

Funzionalità vestibolare ¬

- Altri test audiometrici o della *95.46*
- Esame clinico della *95.44*
- Test termico della *95.44*

Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento

- Cuore *37.99.23*
- Glenn su cuore *39.21.10*

Funzione

- Antiproliferativa ¬ Stent rivestito anticorpi
- - Con *39.C3.12*
- - Senza *39.C3.11*
- Antitrombotica ¬ Rivestimento con *39.C3.14*
- Facio-orale
- - Articolatorie e vocali ¬ Diagnostica non strumentale di *93.70.01*
- - Vocali ¬ Diagnosi strumentale di *93.70.02*
- Gastrica, altra NAC ¬ *89.39.49*
- Linguaggio eloquio deglutizione vocale ¬
- - Adattamento delle *93.70.13*
- - Compensazione delle *93.70.12*
- - Ripristino delle *93.70.11*
- Nasale ¬ Studio della *89.12*
- Respiratoria ¬ Pletismografia per misurazione della *89.38.11*
- Scambio gassoso

Funzione –*Continuazione*

- Scambio gassoso –*Continuazione*
- - Endovasale intracardiaco incluso
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.46*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.46*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.44*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.44*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.4F*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.48*
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.42*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.42*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.42*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.45*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.45*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.43*

Funzione –*Continuazione*

- Scambio gassoso –*Continuazione*
- - Endovasale intracardiaco incluso –*Continuazione*
- - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - Sinistro –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.43*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.4J*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.4I*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.4K*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.4H*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.4D*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.4C*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.4E*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.4B*
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.41*

Funzione *–Continuazione*

- Scambio gassoso *–Continuazione*
- - Endovasale intracardiaco incluso *–Continuazione*
- - - Ventricolo *–Continuazione*
- - - - Sinistro *–Continuazione*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.41*
- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.46*
- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.45*
- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.47*
- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.44*
- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale NAS ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.43*
- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.2*
- - Extracorporeo
- - - Biventricolare
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.21*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.21*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.21*
- - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.5*
- - - Monoventricolare ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.4*
- - - Ventricolo
- - - - Destro

Funzione *–Continuazione*

- Scambio gassoso *–Continuazione*
- - Extracorporeo *–Continuazione*
- - - Ventricolo *–Continuazione*
- - - - Destro *–Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.12*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.12*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.12*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.11*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.11*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.11*
- - - ¬ Sostituzione componente
- - - - Distante dal paziente di sistema univentricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6D.11*
- - - - Ventricolare
- - - - - Destra distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6D.23*
- - - - - Sinistra distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6D.22*
- - - - - Sinistra nonché destra distanti dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6D.24*
- - Intracorporeo
- - - Biventricolare
- - - - Chirurgico

Funzione *–Continuazione*

- Scambio gassoso *–Continuazione*
- - Intracorporeo *–Continuazione*
- - - Biventricolare *–Continuazione*
- - - - Chirurgico *–Continuazione*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.33*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.33*
- - - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.3A*
- - - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.38*
- - - Monoventricolare biventricolare ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.6*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.3*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.32*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.32*
- - - - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.37*
- - - - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.36*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.31*

Funzione *–Continuazione*

- Scambio gassoso *–Continuazione*
- - Intracorporeo *–Continuazione*
- - - Ventricolo *–Continuazione*
- - - - Sinistro *–Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.31*
- - - - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.35*
- - - - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.34*
- Sfintere
- - Esofageo inferiore
- - - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - - Impianto
- - - - - Sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.35*
- - - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.37*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3E*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3A*
- - - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3C*
- - - Via laparoscopico ¬
- - - - Impianto
- - - - - Sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.36*
- - - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.38*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3F*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3B*
- - - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3D*
- - - ¬
- - - - Altro intervento all'esofago, sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3*
- - - - Pacemaker per stimolazione elettrica della *42.99.3*
- - Esofagogastrico
- - - Altro ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la *44.67.99*
- - - Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la *44.67.20*
- - - Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la *44.67.10*

Funzione *–Continuazione*

- Uditiva, altra ¬ Procedure diagnostiche non operatorie correlate alla *95.49*

FUS] ¬ Focused ultrasound surgery [*00.99.A3*

Fusione

- Artrodesi
- - Riparazione di dita del piede ¬ Altra asportazione, *77.58*
- - ¬ Dito
- - - Artiglio: *77.57*
- - - Martello: *77.56*
- Carporadiale
- - Altro ¬ *81.25.09*
- - Completa ¬ *81.25.11*
- - Parziale ¬ *81.25.21*
- - ¬ *81.25*
- Caviglia ¬ *81.11*
- Elementi doppio
- - Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante *86.85.70*
- - Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante *86.85.80*
- Immagine TAC
- - MRI nonché PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante *92.29.88*
- - Nonché
- - - MRI ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante *92.29.82*
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante *92.29.87*
- Interfalangea ¬ *81.28*
- Intracarpale ¬ Fusione metacarpocarpale, *81.26.11*
- Mediotarsica ¬ *81.14*
- Metacarpale (4 corner fusion) ¬ *81.26.11*
- Metacarpocarpale
- - Altro ¬ *81.26.09*
- - Fusione intracarpale ¬ *81.26.11*
- - ¬ *81.26*
- Metacarpofalangea ¬ *81.27*
- Metatarso-falangea ¬ *81.16*
- Piede ¬ Altra *81.17*
- Sottoastragalica ¬ *81.13*
- Tarsometatarsica ¬ *81.15*
- Tibiotarsica ¬ *81.11*
- Vertebra
- - Approccio
- - - Dorsale e dorsolaterale ¬ Stabilizzazione non dinamica della colonna vertebrale tramite osteosintesi senza *7A.73.1*
- - - Ventrale ¬ Stabilizzazione non dinamica della colonna vertebrale tramite osteosintesi senza *7A.73.2*

Fusione *–Continuazione*

- Vertebra *–Continuazione*
- - Con stabilizzazione colonna vertebrale approccio
- - - Dorsale e dorsolaterale ¬ *7A.71.1*
- - - Ventrale ¬ *7A.71.2*
- - Correzione postura approccio
- - - Dorsale e dorsolaterale ¬ *7A.74.1*
- - - Ventrale ¬ *7A.74.2*

Fusto del pene ¬ Ricostruzione del pene, allungamento del *64.44.10*

Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con *92.18.05*

Gabbie sintetico dispositivo intervertebrale artrodesi ¬

- *7A.65*
- *7A.A1.5*

Galea
v./v.a. encefalo-galea-periostio-sinangiosi

Gamba

- Attraverso tibia e fibula, NAS ¬ Amputazione della *84.15*
- Caso di contratture ¬ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su muscoli e tendini del braccio e della *00.9E*
- Caviglia, altro ¬ Reimpianto della *84.27.99*
- Con sostituzione ¬ Resezione di arterie della *38.48.13*
- Intera ¬ Radiografia, *88.29*
- Livello del femore ¬ Amputazione della *84.17*
- Piede ¬
- - Altra asportazione di arterie della *38.68.20*
- - Distruzione di nervi della *04.2X.34*
- - Ecografia duplex delle arterie della *88.79.64*
- - Intervento di plastica riduttiva su *86.83.1G*
- - Shunt o bypass vascolari di arterie della *39.29.16*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.16*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.36*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.26*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.46*
- ¬
- - Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della *04.49.15*
- - Arteriografia delle *88.48.10*
- - Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, sulla *86.42.1C*
- - - - Copertura plastica, sulla *86.43.1C*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, sulla *86.41.1C*
- - Diagnostica per immagine di vaso(i) del braccio, della *00.23*
- - Ecografia duplex delle vene profonde della *88.79.74*
- - Flebografia dell'arto inferiore, flebografia delle vene della *88.66*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sulla *86.6B.2C*
- - - - Piccolo, sulla *86.6B.1C*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sulla *86.6A.2C*
- - - - Piccolo, sulla *86.6A.1C*

Gamba *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - PCI
- - - Arterie della *00.4B.1A*
- - - Rami collaterali epifasciali della *00.4B.33*
- - - Vasi artificiali della *00.4B.46*
- - - Vene della *00.4B.28*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, sulla *86.7C.1C*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla *86.7D.1C*
- - - Regionale peduncolato, sulla *86.7B.1C*
- - Radiografia (delle ossa) del femore, ginocchio e *88.27*
- - Reimpianto
- - - *84.27*
- - - *84.27.12*
- - RMN di ginocchio e *88.94.14*
- - Tomografia assiale computerizzata del ginocchio e della *88.38.31*

Gamete GIFT

- Altro ¬ Puntura del follicolo ed aspirazione dell'ovulo, trasferimento intratubarico dei *69.92.29*
- ¬ Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con trasferimento intratubarico dei *69.92.24*

Gamma ¬ Irradiazione *92.32*

Gamma knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: *92.32.01*

Gangliectomia

- Altri gangli periferici ¬ *04.06.20*
- Distruzione del ganglio di Gasser, altro ¬ *04.05.99*
- Fascia [o guaina] tendinea (polso) ¬ *82.21*
- Ganglio
- - Cranici o periferici, altro ¬ Altra *04.06.99*
- - Gasser ¬ *04.05.10*
- - Intracranici ¬ *04.06.10*
- Sfenopalatina ¬ *05.21*
- Simpatica, NAS ¬ *05.29*
- ¬ Altre simpatectomie e *05.29*

Ganglio

- Altro ¬
- - Altro
- - - Decompressione o separazione di aderenze di nervi periferici o di *04.49.99*
- - - Procedure diagnostiche sui nervi cranici e periferici e sui *04.19.99*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o periferici o di *04.11.99*
- - - Cielo aperto di nervi cranici o periferici o dei *04.12.99*
- - Distruzione di nervi cranici e periferici e di *04.2X.99*
- Cranico
- - Periferici, altro ¬ Altra gangliectomia di *04.06.99*

Ganglio *–Continuazione*

- Cranico *–Continuazione*
- - ¬ Distruzione del tratto intracranico di nervi e *04.2X.10*
- Gasser
- - Altro ¬ Gangliectomia e distruzione del *04.05.99*
- - ¬
- - - Distruzione del *04.05.20*
- - - Gangliectomia del *04.05.10*
- Guaina tendinea, eccetto della mano ¬ Asportazione di *83.31*
- Intracranici ¬ Gangliectomia di *04.06.10*
- Periferico ¬
- - Distruzione di altri nervi o *04.2X.39*
- - Gangliectomia di altri *04.06.20*
- Prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nei *05.31.18*
- - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nei *05.31.17*
- Sfenopalatino SPG ¬
- - Impianto o sostituzione di neurostimolatore con elettrodi integrati per la stimolazione del *02.9A.11*
- - Revisione senza sostituzione di neurostimolatore con elettrodi integrati per la stimolazione del *02.9A.21*
- - Rimozione di neurostimolatore con elettrodi integrati per la stimolazione del *02.9A.31*
- Simpatico
- - Altro ¬
- - - Iniezione in un nervo o *05.39*
- - - Procedure diagnostiche sui nervi o sui *05.19*
- - Terapia del dolore ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in nervo o *05.31.1*
- - ¬
- - - Altri interventi su nervi o *05.89*
- - - Biopsia di nervi o *05.11*
- - - Riparazione di nervo o *05.81*
- - - Sezione di nervo o *05.0*
- Spinale ¬ Asportazione distruzione
- - Altra lesione delle radici e dei *03.4X.22*
- - Tessuto tumorale delle radici e dei *03.4X.12*
- ¬
- - Altra incisione del tratto intracranico di altri nervi cranici e *04.04.11*
- - Sezione o compressione mirata del tratto intracranico di altri nervi cranici e *04.03.11*

Gangrena gassosa ¬ Somministrazione di antitossina della *99.58*

Ganz
v./v.a. Swan-Ganz

Gardner-Wells * ¬ Trazione con pinze di *93.41*

Gas ¬

- Iniezione nella camera anteriore, altro *12.92.29*
- Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*
- Riparazione di distacco retinico mediante endotamponamento con *14.59.11*

Gasser

- Altro ¬ Gangliectomia e distruzione del ganglio di *04.05.99*
- ¬
- - Distruzione del ganglio di *04.05.20*
- - Gangliectomia del ganglio di *04.05.10*

Gassoso

- Endovasale intracardiaco incluso
- - Ventricolo
- - - Destro
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.4F*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.46*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.46*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.48*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.44*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.44*
- - - - Percutaneo
- - - - - ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.42*
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.42*
- - - - - ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.42*
- - - Sinistro
- - - - Chirurgico

Gassoso *–Continuazione*

- Endovasale intracardiaco incluso *–Continuazione*
- - Ventricolo *–Continuazione*
- - - Sinistro *–Continuazione*
- - - - Chirurgico *–Continuazione*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.45*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.45*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.4J*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.4I*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.4K*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.4H*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.43*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.43*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.4D*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.4C*

Gassoso *–Continuazione*

- Endovasale intracardiaco incluso *–Continuazione*
- - Ventricolo *–Continuazione*
- - - Sinistro *–Continuazione*
- - - - Chirurgico *–Continuazione*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.4E*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.4B*
- - - - Percutaneo
- - - - - Con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.46*
- - - - - Con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.45*
- - - - - Con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.47*
- - - - - Con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.44*
- - - - - Con forza pulsante potenziale NAS ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.43*
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.41*
- - - - - ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.41*
- - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.2*
- Extracorporeo
- - Biventricolare
- - - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.21*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.21*

Gassoso –*Continuazione*

- Extracorporeo –*Continuazione*
- - Biventricolare –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬ –*Continuazione*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.21*
- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.5*
- - Monoventricolare ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.4*
- - Ventricolo
- - - Destro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.12*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.12*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.12*
- - - Sinistro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.11*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.11*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.11*
- - ¬ Sostituzione componente
- - - Distante dal paziente di sistema univentricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6D.11*
- - - Ventricolare
- - - - Destra distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6D.23*
- - - - Sinistro
- - - - - Distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6D.22*
- - - - - Nonché destra distanti dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6D.24*
- Intracorporeo
- - Biventricolare
- - - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬

Gassoso –*Continuazione*

- Intracorporeo –*Continuazione*
- - Biventricolare –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬ –*Continuazione*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.33*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.33*
- - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.3A*
- - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.38*
- - Monoventricolare biventricolare ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.6*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.3*
- - Ventricolo
- - - Destro
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.32*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.32*
- - - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.37*
- - - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.36*
- - - Sinistro
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.31*

Gassoso –*Continuazione*

- Intracorporeo –*Continuazione*
- - Ventricolo –*Continuazione*
- - - Sinistro –*Continuazione*
- - - - Chirurgico –*Continuazione*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.31*
- - - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.35*
- - - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.34*
- ¬
- - Isterosalpingografia con contrasto *87.82*
- - Somministrazione di antitossina della gangrena *99.58*

Gastrectomia

- Altro ¬ Gastroenterostomia senza *44.39*
- Distale ¬ *43.6*
- Manica ¬ *43.89.4*
- Parziale
- - Altro ¬ Altra *43.89.09*
- - Asportazione
- - - 2 3 con anastomosi
- - - - Digiunale ¬ *43.71.11*
- - - - Ileale ¬ *43.72.11*
- - - 4 5 con anastomosi
- - - - Digiunale ¬ *43.71.21*
- - - - Ileale ¬ *43.72.21*
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Digiunale e ileale, altro ¬ *43.79*
- - - - Duodenale, altro ¬ *43.6X.99*
- - - - Esofagea ¬ *43.5*
- - - Gastrogastrostomia ¬ *43.89.61*
- - - Trasposizione digiunale ¬ *43.81*
- - ¬
- - - Pancreatectomia totale con *52.61*
- - - Resezione pancreaticoduodenale con *52.51.31*
- Prossimale ¬ *43.5*
- Subtotale ¬
- - *43.71.21*
- - *43.72.21*
- Totale
- - Con interposizione intestinale ¬ *43.91*
- - ¬
- - - Altra *43.99*

Gastrectomia –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con *43.92*
- Via endoscopico ¬
- - Gastrodigiunostomia senza *44.33*
- - Gastroduodenostomia senza *44.33*
- - Gastroenterostomia senza *44.33*
- - Gastrogastrostomia senza *44.33*
- ¬ Gastrodigiunostomia senza
- - *44.38*
- - *44.39*

Gastric banding
- Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.95.11*
- Via laparoscopica ¬ *44.95.12*

Gastric bypass
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Omega-loop *44.31.31*
- Via laparoscopica ¬ Omega-loop *44.31.32*

Gastrico
v./v.a. Arteria gastrica
v./v.a. esofagogastrico
v./v.a. ipogastrico
v./v.a. nasogastrico
v./v.a. transgastrico
- Altro ¬
- - Bypass *44.31.09*
- - Chiusura di altra fistola *44.63.99*
- - Funzione *89.39.49*
- - Revisione di anastomosi *44.5X.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Chiusura di altra fistola *44.63.11*
- - Distalizzazione o prossimalizzazione a seguito di bypass *45.97.11*
- - Mini bypass *44.31.31*
- - Posa di anello *44.95.11*
- - Riconversione di bypass *44.5X.51*
- - Rimozione di anello *44.97.11*
- - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.11*
- - Sleeve resection dopo bendaggio *43.89.42*
- - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.13*
- Con
- - Ansa omega
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.31*
- - - Via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.32*
- - Approccio endoscopico ¬
- - - Polipectomia *43.41*
- - - Varici *43.41*
- - Interposizione intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass *44.5X.21*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass *44.5X.22*

Gastrico –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Intervento intraaddominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello *44.96.16*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello *44.96.17*
- - Nuovo confezione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di tasca a seguito di bypass *44.5X.35*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di tasca a seguito di bypass *44.5X.36*
- Distale
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.21*
- - Via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.22*
- Dopo intervento bariatrico preliminare
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Asportazione di residuo *43.99.10*
- - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio *44.31.15*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Asportazione di residuo *43.99.11*
- - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio *44.31.16*
- Duodenale, altro ¬ Controllo endoscopico di sanguinamento *44.43.99*
- Palloncino ¬
- - Inserzione di bolla *44.93*
- - Rimozione di bolla *44.94*
- Prossimale
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.11*
- - Dopo
- - - Bendaggio gastrico dopo intervento bariatrico preliminare
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.15*
- - - - Via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.16*
- - - Sleeve resection intervento riconversione
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.13*
- - - - Via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.14*
- - Via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.12*
- - ¬ Bypass *44.31.1*
- Roux-en-Y
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.41*
- - Via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.42*
- Rovesciato ¬ Formazione retrosternale di tubo *42.58*
- Seguito
- - Bypass gastrico con interposizione intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.21*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.22*
- - Intervento

Gastrico –*Continuazione*
- Seguito –*Continuazione*
- - Intervento –*Continuazione*
- - - Roux-en-Y con interposizione intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.21*
- - - - Via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.22*
- - - Tipo Billroth I e II ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.10*
- Senza
- - Intervento intraaddominale ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello *44.96.15*
- - Nuovo confezione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di tasca a seguito di bypass *44.5X.33*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di tasca a seguito di bypass *44.5X.34*
- Sonda ¬
- - Analisi *89.39.40*
- - Impianto e sostituzione di pacemaker *44.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di pacemaker *44.99.81*
- - Rimozione del generatore di impulsi di pacemaker *44.99.82*
- Via
- - Endoscopica ¬ Chiusura di altra fistola *44.63.10*
- - Laparoscopico ¬
- - - Chiusura di altra fistola *44.63.12*
- - - Distalizzazione o prossimalizzazione a seguito di bypass *45.97.12*
- - - Mini bypass *44.31.32*
- - - Posa di anello *44.95.12*
- - - Riconversione di bypass *44.5X.52*
- - - Rimozione di anello *44.97.12*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.12*
- - - Sleeve resection dopo bendaggio *43.89.43*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.14*
- - ¬
- - Alimentazione
- - - Forzata per sonda *96.35*
- - - Sonda *96.35*
- - Cromoendoscopia *44.19.10*
- - Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up *29.33.21*
- - Intervento
- - - Plastica faringea, con innesto con anastomosi microvascolare, innesto intestinale o pull-up *29.4X.12*
- - - Revisione in seguito a posa di anello *44.96.1*
- - Inversione di diverticolo *44.69*
- - Laringectomia

Gastrico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Laringectomia –*Continuazione*
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Nonché tiroidectomia, ricostruzione con pull-up *30.4X.27*
- - - - Ricostruzione con pull-up *30.4X.17*
- - - Totale, ricostruzione con pull-up *30.3X.17*
- - Legatura a cielo aperto di varici *44.91*
- - Manometria *89.32.20*
- - Plastico cardias
- - - *44.66*
- - - Esofageo e *44.65*
- - Resezione endoscopico
- - - Mucosa *43.41.10*
- - - Sottomucosale *43.41.11*
- - Riduzione di volvolo *44.92*
- - Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) *44.97*
- - Sostituzione di port in seguito a posa di anello *44.96.18*
- - Sutura di ulcera *44.41*

Gastrocolico ¬
- Asportazione di legamento *54.4X.12*
- Chiusura di fistola *44.63*
- Sutura di legamento *54.73*

Gastrodigiunocolica ¬ Chiusura di fistola *44.63*

Gastrodigiunostomia
- Senza gastrectomia
- - Via endoscopica ¬ *44.33*
- - ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- ¬ Dilatazione endoscopica in sede di *44.22*

Gastroduodenoscopia
v./v.a. Esofagogastroduodenoscopia

Gastroduodenostomia
- Senza gastrectomia, per via endoscopica ¬ *44.33*
- ¬ Bypass con
- - *44.38*
- - *44.39*

Gastroenterica
v./v.a. colecistogastroenterica

Gastroenterostomia
- Laparoscopica ¬ *44.38*
- Senza gastrectomia
- - Altro ¬ *44.39*
- - Via endoscopica ¬ *44.33*
- ¬ Bypass con
- - *44.38*
- - *44.39*

Gastrogastrostomia
- Senza gastrectomia, per via endoscopica ¬ *44.33*
- ¬
- - Bypass con

Gastrogastrostomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Bypass con –*Continuazione*
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastrectomia parziale con *43.89.61*

Gastrointestinale
- Altro ¬
- - Anastomosi fra vie biliari e tratto *51.38.09*
- - Manometria *89.32.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Anastomosi
- - Dotto pancreatico e tratto *52.96.11*
- - Vie biliari e tratto *51.38.11*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.04*
- Via
- - Endoscopico ¬ Anastomosi
- - - Dotto pancreatico e tratto *52.96.31*
- - - Vie biliari e tratto *51.38.31*
- - Laparoscopico ¬ Anastomosi
- - - Dotto pancreatico e tratto *52.96.21*
- - - Vie biliari e tratto *51.38.21*
- ¬
- - Anastomosi
- - - Dotto epatico e tratto *51.37*
- - - Vie biliare tratto
- - - - *51.38*
- - - - *51.38.00*
- - Seriografia del tratto *87.62*

Gastromiotomia
v./v.a. Esofagogastromiotomia

Gastropessia ¬ *44.64*

Gastropilorectomia ¬ *43.6*

Gastroplastica
v./v.a. Esofagogastroplastica
- Verticale
- - Calibrata [GVC] ¬ *44.95.2*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.95.21*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *44.95.31*
- - - Laparoscopica ¬ *44.95.22*
- ¬ *44.68*

Gastroplicatura ¬ *44.68*

Gastroschisi
- Altro ¬ Riparazione di *54.71.99*
- Con innesto o protesi ¬ Riparazione di *54.71.10*

Gastroscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *44.12*
- Intraoperatoria ¬ *44.11*
- Transaddominale ¬ *44.11*
- ¬ Altra *44.13*

Gastrostomia
v./v.a. Esofago-gastrostomia
v./v.a. gastrogastrostomia
v./v.a. Pancreaticocistogastrostomia
- Altro ¬ *43.19*

Gastrostomia –*Continuazione*
- Percutaneo
- - Endoscopico PEG
- - - Digiunostomia [endoscopica] percutanea [PEJ] ¬ Conversione di *45.05*
- - - ¬ *43.11*
- - Transaddominale ¬ *43.11*
- ¬
- - Chiusura di *44.62*
- - Sostituzione di tubo per *97.02*

Gastrotomia ¬
- *43.0*
- Controllo con *44.49*

Gel per fini di riduzione biologica del volume polmonare ¬ Instillazione endoscopica di *33.79.11*

Gemello
- Monocoriale
- - Eco-guidato ¬ Feticidio selettivo di *75.C7*
- - Fetoscopia ¬ Feticidio selettivo di *75.D3*
- Siamesi
- - Diseguali ¬ Separazione di *84.93*
- - Uguali ¬ Separazione di *84.92*
- - ¬ Separazione di *84.93*

Generale
- Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I3*
- Altra sede ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I6*
- Ampio
- - Altro sede ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.4E*
- - - Senza anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.2E*
- - Mano ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.46*
- - - Senza anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.26*
- - Piede ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.4D*
- - - Senza anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.2D*
- - Testa ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.41*
- - - Senza anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.21*
- - ¬ Sbrigliamento
- - - Chirurgico della mammella per mezzo di asportazione in anestesia locale per infiltrazione, regionale o *85.2C.12*
- - - Mammella senza asportazione
- - - - Anestesia locale per infiltrazione, regionale o *85.2C.32*

Generale *–Continuazione*

- Ampio *–Continuazione*
- - ¬ Sbrigliamento *–Continuazione*
- - - Mammella senza asportazione *–Continuazione*
- - - - Senza asportazione, senza anestesia locale per infiltrazione, regionale o *85.2C.22*
- Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I5*
- Endorettale ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I4*
- Piccolo
- - Altro sede ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.3E*
- - - Senza anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.1E*
- - Mano ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.36*
- - - Senza anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.16*
- - Piede ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.3D*
- - - Senza anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.1D*
- - Testa ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.31*
- - - Senza anestesia locale per infiltrazione, regionale o *86.2B.11*
- - ¬ Sbrigliamento
- - - Chirurgico della mammella per mezzo di asportazione in anestesia locale per infiltrazione, regionale o *85.2C.11*
- - - Mammella senza asportazione
- - - - Anestesia locale per infiltrazione, regionale o *85.2C.31*
- - - - Senza asportazione, senza anestesia locale per infiltrazione, regionale o *85.2C.21*
- Profondi
- - Dorso (da cervicale a sacrale) ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I7*
- - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I1*
- - Pelvi, vulva e perineo ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I8*
- - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I2*
- ¬
- - Esame obiettivo in anestesia *93.92.14*

Generale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Trattamento
- - - Articolatorio *93.61*
- - - Manipolativo di osteopatia per mobilizzazione *93.61*

Generatore impulso

- Attivazione baroriflesso ¬
- - Impianto o sostituzione di *39.8X.20*
- - Revisione senza sostituzione di *39.8X.21*
- - Rimozione di *39.8X.22*
- Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ Rimozione del *44.99.82*

Genetico

- Allargate incluso consulto ¬ Analisi cromosomica o indagini *99.A2.11*
- ¬
- - Diagnostico
- - - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica *99.A2.11*
- - - Neurologico complesso con diagnostico
- - - - *99.A6.12*
- - - - Neurometabolica di laboratorio e diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio nonché diagnostica *99.A6.13*
- - - Neuropediatrico complesso con diagnostico
- - - - *99.A3.12*
- - - - Neurometabolica di laboratorio e diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio nonché diagnostica *99.A3.13*
- - Trapianto linfociti con coltivazione vitro specifico tumore
- - - Nonché modificazione *41.0F.12*
- - - Senza modificazione *41.0F.11*

Gengiva

- Altro ¬
- - Altri interventi sulla *24.39.99*
- - Biopsia della *24.11.99*
- Alveoli, altro ¬ Procedure diagnostiche su denti, *24.19*
- Osso alveolare ¬ Incisione di *24.0*
- ¬
- - Asportazione di lesione o tessuto della *24.31*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) della *24.11.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) della *24.11.20*
- - Sutura di lacerazione della *24.32*

Gengivoplastica

- Altro ¬ *24.2X.99*
- Con innesto
- - Impianto ¬ *24.2X.10*
- - Osseo o di tessuto molle ¬ *24.2*

Geni ¬ Diagnostica genomica completa di neoplasie maligne, profilazione tumorale di più di 100 *99.AA.11*

Genioplastica riduttiva ¬ *76.67*

Genitale
v./v.a. urogenitale

- Esterno maschile ¬ Ecografia dell'apparato *88.79.21*
- Femminile
- - Altro ¬ Radiografia degli organi *87.89*
- - ¬ Altri interventi sull'apparato *71.9*
- Maschile
- - Altro ¬ Radiografia degli organi *87.99*
- - ¬ Altri interventi sull'apparato *64.99*
- Natiche ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Regione inguinale e *83.85.25*
- - Allungamento
- - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, Regione inguinale e *83.89.15*
- - - Muscolo o tendine, Regione inguinale e *83.85.15*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, Regione inguinale e *83.49.35*
- - - Fasciectomia, Regione inguinale e *83.44.15*
- - - Incisione dei tessuti molli, Regione inguinale e *83.09.95*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, Regione inguinale e *83.99.25*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, Regione inguinale e *83.89.95*
- - - - - Muscoli, Regione inguinale e *83.87.95*
- - - - - Tendini, Regione inguinale e *83.88.95*
- - - - Tendini, Regione inguinale e *83.99.15*
- - - Miectomia, Regione inguinale e *83.45.15*
- - - Sezione dei tessuti molli, Regione inguinale e *83.19.95*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, Regione inguinale e *83.65.15*
- - - - Tendini, Regione inguinale e *83.64.15*
- - - Tendinectomia, Regione inguinale e *83.42.15*
- - - Trasposizione di tendini, Regione inguinale e *83.76.15*
- - Arretramento di tendini, Regione inguinale e *83.72.15*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Regione inguinale e *83.49.15*
- - - Lesione
- - - - Fascia, Regione inguinale e *83.39.23*
- - - - Guaine tendinee, Regione inguinale e *83.31.15*
- - - - Muscoli, Regione inguinale e *83.32.13*
- - - - Tendine, Regione inguinale e *83.39.13*
- - Avanzamento di tendini, Regione inguinale e *83.71.15*

Genitale –*Continuazione*
- Natiche ¬ –*Continuazione*
- - Borsectomia, Regione inguinale e *83.5X.15*
- - Borsotomia, Regione inguinale e *83.03.15*
- - Copertura di difetto della fascia, Regione inguinale e *83.89.25*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Regione inguinale e *83.88.35*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione inguinale e *83.19.25*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Regione inguinale e *83.19.35*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Regione inguinale e *83.01.15*
- - Fasciotomia o aponeurotomia, regione inguinale e *83.14.15*
- - Incisione di tendine, Regione inguinale e *83.13.15*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Regione inguinale e *83.82.45*
- - - Fascia, Regione inguinale e *83.82.15*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, Regione inguinale e *83.82.25*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Regione inguinale e *83.82.35*
- - - Tendineo, Regione inguinale e *83.81.15*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Regione inguinale e *83.91.15*
- - Mioplastica, Regione inguinale e *83.87.15*
- - Miotomia, Regione inguinale e *83.02.15*
- - Reinserzione di tendini, Regione inguinale e *83.73.15*
- - Resezione compartimentale, Regione inguinale e *83.49.25*
- - Revisione
- - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, regione inguinale e *83.8A.35*
- - - Plastico con lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, regione inguinale e *83.8A.15*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, regione inguinale e *83.8A.25*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Regione inguinale e *83.09.15*
- - Rinforzo di tendine, Regione inguinale e *83.88.15*
- - Sezione
- - - Muscolo, Regione inguinale e *83.19.15*
- - - Tendine, Regione inguinale e *83.13.25*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Regione inguinale e *83.62.15*
- - - Guaina tendinea, Regione inguinale e *83.61.15*
- - Tenodesi, Regione inguinale e *83.88.45*

Genitale –*Continuazione*
- Natiche ¬ –*Continuazione*
- - Tenoplastica sostitutiva, Regione inguinale e *83.88.25*
- - Trasferimento
- - - Tendini, Regione inguinale e *83.78.15*
- - - Trapianto di muscoli, Regione inguinale e *83.77.15*
- - ¬
- - Intervento di plastica riduttiva sulla regione inguinale e *86.83.1D*
- - Reinserzione di muscoli, Regione inguinale e *83.74.15*

Genitografia ¬ Perineografia / vaginografia / *87.89*

Genitori
- 1 ora ¬ Consulenza prenatale specifica a *89.92*
- Gestione del neonato, settimana di gravidanza [SdG] 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenze ¬ Educazione dei *00.95.4*

Genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. *93.59.74*

Genitourinario ¬ Altri esami non invasivi sul sistema *89.29*

Genomica completa di neoplasie maligne, profilazione tumorale di più di 100 geni ¬ Diagnostica *99.AA.11*

Geriatrico
- Acuto
- - Gestione della dimissione e assistenza sociale ¬ Riabilitazione *93.89.E1*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.9*
- Base standardizzata ¬ Valutazione *93.89.A2*
- Multidimensionale ¬ Screening e valutazione minima *93.89.A1*
- Polimorbido acuto, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso del paziente psichiatrico *94.3B*
- Standardizzata, altro ¬ Valutazione *93.89.A9*
- ¬ Riabilitazione *BA.8*

Gessato ¬ Applicazione
- Corsetto *93.51*
- Minerva *93.52*

Gesso
- Arto
- - Inferiore ¬ Sostituzione di *97.12*
- - Superiore ¬ Sostituzione di *97.11*
- ¬
- - Applicazione di altro *93.53*
- - Sostituzione di altro *97.13*
- - Stecca di *93.54*

Gestione
- Dimissione

Gestione –*Continuazione*
- Dimissione –*Continuazione*
- - Assistenza sociale ¬ Riabilitazione geriatrica acuta, *93.89.E1*
- - Riabilitazione acuta, altro ¬ *93.89.E9*
- Ferite nella riabilitazione, almeno 60 minuti al giorno ¬ *BB.32*
- Neonato, settimana di gravidanza [SdG] 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenze ¬ Educazione dei genitori alla *00.95.4*
- Stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la *00.95.3*

Gettata cardiaco mediante
- Altra tecnica ¬ Monitoraggio della *89.68*
- Tecnica
- - Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della *89.67*
- - Termodiluizione ¬ Monitoraggio della *89.68*

Ghiandola
- Bartolino
- - Altro ¬ Interventi sulla *71.29*
- - ¬
- - - Aspirazione percutanea di cisti della *71.21*
- - - Asportazione o altra distruzione di cisti della *71.24*
- - - Incisione di cisti della *71.22*
- - - Marsupializzazione di cisti della *71.23*
- Bulbo-uretrale ¬ Drenaggio di *58.91*
- Dotto salivare
- - Altro ¬
- - - Altro Intervento
- - - - *26.99.99*
- - - - Riparazione e di plastica su *26.49.99*
- - - Incisione delle *26.0X.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle *26.19*
- - Con asportazione di calcolo ¬ Incisione delle *26.0X.10*
- - ¬ Biopsia
- - - Agobiopsia] di *26.11*
- - - Aperta di *26.12*
- Lacrimale ¬
- - Altri interventi sulla *09.3*
- - Asportazione di lesione della *09.21*
- - Biopsia della *09.11*
- - Incisione della *09.0*
- Meibomio, NAS ¬ Rimozione della *08.20*
- Pineale
- - Altro ¬
- - - Biopsia della *07.17.99*
- - - Interventi sulla *07.59*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - *07.54*
- - - - Parziale della *07.53*
- - - Biopsia

Ghiandola –*Continuazione*
- Pineale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *07.17.10*
- - - - Cielo aperto della *07.17.11*
- - - - Stereotassica della *07.17.12*
- - - Incisione della *07.52*
- Salivare
- - Altro ¬
- - - Altra asportazione e distruzione di lesione di *26.29.99*
- - - Sutura di lacerazione di *26.41.99*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - *26.3*
- - - - *26.30*
- - - - Blocco di lesione delle *26.32*
- - - - Completa di *26.32*
- - - - Parziale di *26.31*
- - - Chiusura di fistola di *26.42*
- - - Fistolizzazione di *26.49.10*
- - - Marsupializzazione di cisti di *26.21*
- - - Radiografia senza contrasto delle *87.09.99*
- Sebacee ¬ Interventi sulle *86*
- Skene ¬ Sezione delle *71.3*
- Sottomandibolare ¬ Asportazione totale della *26.32.30*
- Sudoripare ¬ Interventi sulle *86*
- Surrenale
- - Ipofisi, pineale e timo, altro ¬ Procedure diagnostiche sulle *07.19*
- - Relativi nervi e vasi, altro ¬ Altri interventi sulle *07.49*
- - Residua ¬ Asportazione di *07.3*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione delle *07.21*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *07.11*
- - - - Cielo aperto delle *07.12*
- - - Incisione della *07.41*
- - - Legatura di vasi delle *07.43*
- - - Reimpianto delle *07.45*
- - - Riparazione delle *07.44*
- - - Sezione di nervi afferenti alle *07.42*

Ghiandolare
- Con mastopessia ¬ Mastectomia con risparmio
- - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto *85.A3.12*
- - Cutaneo con asportazione completa del tessuto *85.A2.12*
- Senza ulteriore misura ¬ Mastectomia con risparmio

Ghiandolare –*Continuazione*
- Senza ulteriore misura ¬ Mastectomia con risparmio –*Continuazione*
- - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto *85.A3.11*
- - Cutaneo con asportazione completa del tessuto *85.A2.11*

Ghigliottina
- Arto inferiore, NAS ¬ Amputazione aperta o a *84.10*
- ¬ Amputazione aperta o a *84.00*

Gibney ¬ Applicazione di bendaggio di *93.56*

GIFT
- Altro ¬ Puntura del follicolo ed aspirazione dell'ovulo, trasferimento intratubarico dei gameti [*69.92.29*
- ¬ Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con trasferimento intratubarico dei gameti [*69.92.24*

Ginecomastia ¬ Mammectomia per *85.A8*

Ginnastica preparto * ¬ *93.37*

Ginocchio
- Altro ¬
- - Altro
- - - Artrotomia del *80.16.99*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione del *80.96.99*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.86.99*
- - - Riparazione
- - - - *81.47.99*
- - - - Legamenti crociati del *81.45.99*
- - Biopsia delle strutture articolari del *80.36.99*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del *80.46.99*
- - Meniscectomia del *80.6X.99*
- - Primo impianto di endoprotesi del *81.54.29*
- - Riduzione aperta di lussazione del *79.86.99*
- - Rimozione di endoprotesi di *80.06.99*
- - Sinoviectomia del *80.76.99*
- Amputazione sopra il ginocchio ¬ Conversione di amputazione sotto il *84.17*
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - *80.16.21*
- - Artroscopica del *80.16.11*
- Caso di sostituzione, altro ¬ Impianto di componenti di endoprotesi del *81.54.49*
- Chirurgico cielo aperto
- - Parziale ¬ Meniscectomia del *80.6X.20*
- - Totale ¬ Meniscectomia del *80.6X.21*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Legamentoplastica del *81.47.31*
- - - - Riparazione dei legamenti crociati del *81.45.29*
- - - Condroabrasione del *81.47.21*
- - - Innesto

Ginocchio –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione del *81.9A.2C*
- - - - Cartilagineo con procedura OATS [sistema di transfer osteoarticolare], mosaico-plastica, articolazione del *81.9A.6C*
- - - Perforazione subcondrale del *81.47.23*
- - - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.96.21*
- - - Sutura legamento crociato
- - - - Anteriore del *81.95.11*
- - - - Posteriore del *81.95.13*
- - - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione del *81.9A.4C*
- Con inserzione impianto acellulare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale dell'articolazione del *81.47.28*
- - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.47.25*
- Five-in-one ¬ Riparazione del *81.42*
- Gamba ¬
- - Radiografia (delle ossa) del femore, *88.27*
- - RMN di *88.94.14*
- - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.31*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.16.12*
- Intervento sulle parti molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del *81.47.60*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - *80.16.20*
- - Artroscopica del *80.16.10*
- Rotula e apparato di sostegno ¬ Altra riparazione del *81.47.40*
- Sostituzione
- - Protesi
- - - Altro ¬ Impianto di endoprotesi del *81.54.39*
- - - ¬ Impianto protesi totale
- - - - Speciale del *81.54.32*
- - - - Standard del *81.54.31*
- - - - Vincolata del *81.54.33*
- - ¬ Impianto
- - - Componente tibiale femorale nonché inserto protesi
- - - - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del *81.54.44*
- - - - Totale speciale o vincolata del *81.54.45*
- - - Inserto di protesi del *81.54.43*
- Trattamento difetto cartilagineo focale ¬ Miniprotesi articolazione
- - *81.47.26*

Ginocchio *–Continuazione*
- Trattamento difetto cartilagineo focale ¬ Miniprotesi articolazione *–Continuazione*
- - *81.47.2A*
- Via artroscopico
- - Parziale ¬ Meniscectomia del *80.6X.10*
- - Totale ¬ Meniscectomia del *80.6X.11*
- - ¬
- - - Altro riparazione
- - - - *81.47.90*
- - - - Legamenti crociati del *81.45.19*
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.86.10*
- - - Condroabrasione del *81.47.22*
- - - Innesto
- - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione del *81.9A.1C*
- - - - Cartilagineo con procedura OATS [sistema di transfer osteoarticolare], mosaico-plastica, articolazione del *81.9A.5C*
- - - Perforazione subcondrale del *81.47.24*
- - - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.96.20*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.47.11*
- - - Spongioplastica subcondrale del *81.47.13*
- - - Sutura
- - - - Apparato capsulo-legamentoso dorsale del *81.95.1A*
- - - - Legamento
- - - - - Crociato anteriore del *81.95.10*
- - - - - Crociato posteriore del *81.95.12*
- - - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione del *81.9A.3C*
- ¬
- - Altro
- - - Amputazione al di sotto del *84.15*
- - - Interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione del *81.99.82*
- - - Rifissazione e sutura dell'apparato capsulo-legamentoso del *81.47.30*
- - - Riparazione dei legamenti collaterali del *81.46*
- - Amputazione
- - - Sopra del *84.17*
- - - Sopracondilea sopra il *84.17*
- - Artrodesi del *81.22*
- - Artroplastica di resezione del *81.47.27*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione del *81.99.5A*
- - Artroscopia
- - - *80.26*
- - - Diagnostica del *80.26*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.96.10*
- - - Cartilagine semi-lunare del *80.6*

Ginocchio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Asportazione *–Continuazione*
- - - Cisti
- - - - Articolazione del *80.86.12*
- - - - Meniscale del *80.86.13*
- - - Menisco del *80.6*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, su coscia e *86.42.1B*
- - - - - Copertura plastica, su coscia e *86.43.1B*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, su coscia e *86.41.1B*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari del *80.36.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del *80.36.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del *80.36.10*
- - Conversione di amputazione sotto il ginocchio in amputazione sopra il *84.17*
- - Disarticolazione del *84.16*
- - Ecografia articolare del *88.79.13*
- - Impianto
- - - Protesi del *81.54*
- - - Sostituto cartilagineo metallico
- - - - Non personalizzato nel *81.47.2A*
- - - - Personalizzato nel *81.47.26*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione del *80.46.10*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sul coscia e *86.6B.2B*
- - - - Piccolo, su coscia e *86.6B.1B*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sul coscia e *86.6A.2B*
- - - - Piccolo, su coscia e *86.6A.1B*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare e sui menischi, Articolazione del *81.99.3A*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui menischi, Articolazione del *81.99.4A*
- - PCI di vasi artificiali della coscia e del *00.4B.45*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, su coscia e *86.7C.1B*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, su coscia e *86.7D.1B*
- - - Regionale peduncolato, su coscia e *86.7B.1B*
- - Primo impianto protesi
- - - Cerniera del *81.54.23*
- - - Slitta
- - - - Bicondilare del *81.54.25*

Ginocchio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Primo impianto protesi *–Continuazione*
- - - Slitta *–Continuazione*
- - - - Unicondilare del *81.54.24*
- - - Superficie
- - - - Bicondilare del *81.54.21*
- - - - Unicondilare del *81.54.24*
- - - Totale
- - - - Speciale del *81.54.22*
- - - - Standard del *81.54.21*
- - - - Vincolata del *81.54.23*
- - Reimpianto a livello del *84.27.11*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione del *81.99.1A*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione del *81.99.2A*
- - - Senza sostituzione di endoprotesi di *81.55*
- - Riduzione
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *79.B6*
- - - Chiusa di lussazione del *79.76*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.47.10*
- - Rimozione
- - - Componente tibiale femorale nonché inserto protesi
- - - - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del *80.06.1A*
- - - - Totale speciale o vincolata del *80.06.1B*
- - - Inserto di endoprotesi di *80.06.18*
- - - Protesi totale
- - - - Speciale del *80.06.12*
- - - - Standard del *80.06.11*
- - - - Vincolata del *80.06.13*
- - Riparazione della triade del *81.43*
- - Sbrigliamento dell'articolazione del *80.86.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.76.10*
- - - Cielo aperto dell'articolazione del *80.76.20*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.47.12*

Gioco ¬ Terapia del *93.81*

Girdlestone, primaria ¬ Resezione dell'anca secondo *81.40.33*

Giugulare
v./v.a. transgiugulare
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.32.21*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.13*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.12*

Giugulare –*Continuazione*
- Esterno interno ¬
- - Incisione della vena *38.02.21*
- - Vena
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- ¬ altro
- - Occlusione chirurgica della vena *38.82.21*
- - Riparazione della vena *39.59.34*

Giuntura uretrovescicale ¬ Dilatazione di *58.6*

Giunzione
- Pieloureterale ¬ Correzione di *55.87*
- Uretrovescicale ¬ Plicatura della *59.3*

Glaucoma
- Altro ¬ Altri interventi per *12.79.99*
- ¬
- - Esame per *95.03*
- - Impianto di drenaggio di *12.79.20*
- - Rimozione di impianto dopo intervento per *16.98.25*
- - Sclerectomia profonda per *12.79.11*
- - Tonografia, test di provocazione e altri test per il *95.26*
- - Viscocanalostomia per *12.79.10*

Glenn su cuore funzionalmente/morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento di *39.21.10*

Glenoide, per via artroscopica ¬ Plicatura capsulare con fissazione al *81.82.33*

Glenoideo
- Anteriore e posteriore, spalla, chirurgica a cielo aperto ¬ Plastica del margine *81.82.42*
- Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi *81.81.23*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Rifissazione
- - Labbro *81.82.41*
- - Limbus *81.82.41*
- Via artroscopico ¬ Rifissazione
- - Labbro *81.82.31*
- - Limbus *81.82.31*
- ¬
- - Primo impianto di protesi *81.81.13*
- - Rimozione di protesi *80.01.33*

Globo
- Oculare ¬ Impianto integrato di *16.41*
- Pallido ¬ Interventi sul *01.42*

Glomectomia della carotide ¬ *39.8*

Glomo
- Carotideo
- - Altro glomo vascolare ¬
- - - Asportazione del *39.8X.11*
- - - Esplorazione del *39.8X.10*
- - Seno carotideo e su altri glomi vascolari, altro ¬ Interventi sul *39.8X.99*
- Vascolare

Glomo –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - Altro ¬ Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri *39.8X.99*
- - ¬
- - - Asportazione del glomo carotideo e di altri *39.8X.11*
- - - Esplorazione del glomo carotideo e di altri *39.8X.10*

Glossectomia
v./v.a. Emiglossectomia
- Parziale
- - Altro ¬ *25.2X.09*
- - Approccio
- - - Transmandibolare
- - - - Ricostruzione
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.24*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.2X.23*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.2X.22*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.21*
- - - Transorale
- - - - Con altra ricostruzione ¬ *25.2X.19*
- - - - Ricostruzione
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.14*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.2X.13*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.2X.12*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.11*
- Radicale approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.24*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.23*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.22*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.21*
- - Transorale
- - - Con altra ricostruzione ¬ *25.4X.19*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.14*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.13*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.12*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.11*
- Totale
- - Altro ¬ *25.3X.09*
- - Approccio
- - - Transmandibolare
- - - - Ricostruzione
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.24*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.23*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.22*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.21*
- - - Transorale
- - - - Con altra ricostruzione ¬ *25.3X.19*

Glossectomia –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Approccio –*Continuazione*
- - - Transorale –*Continuazione*
- - - - Ricostruzione
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.14*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.13*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.12*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.11*
- ¬ *25.3*

Glossofaringeo ¬ Sezione del nervo *29.92*

Glossotomia ¬ Altra *25.94*

Glottide (endolaringea) ¬ Plastica di allargamento della *31.69.20*

Glucosio
- Lattosio o lipidi ¬ Esame metabolico funzionale, carico di *89.39.51*
- Neonati ¬ Infusione di *99.18*

Gluteale
v./v.a. Arteria gluteale

Gnatoplastica
- Con osteoplastica ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, *27.63.11*
- ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, *27.63.10*

Gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, Correzione secondaria di *27.63.20*

Goccioline, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Isolamento da *99.84.2*

Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Sospensione uretrovescicale di *59.4*

Goldthwait
v./v.a. Rouxe-Goldthwait

Gomito
- Altro ¬
- - Altra asportazione dell'articolazione del *80.92.99*
- - Biopsia delle strutture articolari del *80.32.99*
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - *80.12.21*
- - Artroscopica del *80.12.11*
- Avambraccio ¬
- - Radiografia (delle ossa) del *88.22*
- - RMN di *88.94.11*
- - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.21*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Condroabrasione del *81.85.17*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, *81.9A.24*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.19*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.85.11*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.13*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, *81.9A.44*

Gomito –*Continuazione*

- Con inserzione impianto acellulare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale del *81.85.22*
- - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.85.20*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.12.12*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - *80.12.20*
- - Artroscopica del *80.12.10*
- Protesi del capitello radiale ¬ Altra riparazione del *81.85.31*
- Via artroscopico ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.82.10*
- - Condroabrasione del *81.85.16*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, *81.9A.14*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.18*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.85.10*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.12*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, *81.9A.34*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Braccio e *83.85.22*
- - Allungamento
- - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, Braccio e *83.89.12*
- - - Muscolo o tendine, Braccio e *83.85.12*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, Braccio e *83.49.32*
- - - Fasciectomia, Braccio e *83.44.12*
- - - Incisione dei tessuti molli, Braccio e *83.09.92*
- - - Intervento
- - - - Chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, *81.99.94*
- - - - Muscoli, fasce e borse, Braccio e *83.99.22*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, Braccio e *83.89.92*
- - - - - Muscoli, Braccio e *83.87.92*
- - - - - Tendini, Braccio e *83.88.92*
- - - - Tendini, Braccio e *83.99.12*
- - - Miectomia, Braccio e *83.45.12*
- - - Riparazione del *81.85*
- - - Sezione dei tessuti molli, Braccio e *83.19.92*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, Braccio e *83.65.12*
- - - - Tendini, Braccio e *83.64.12*
- - - Tendinectomia, Braccio e *83.42.12*
- - - Trasposizione di tendini, Braccio e *83.76.12*

Gomito –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Arretramento di tendini, Braccio e *83.72.12*
- - Artrodesi del *81.24*
- - Artroplastica
- - - Resezione del *81.85.21*
- - - Riparazione della spalla e del *81.8*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.54*
- - Artroscopia
- - - *80.22*
- - - Diagnostica del *80.22*
- - Artrotomia per rimozione di protesi del *80.02*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.92.10*
- - - Cisti dell'articolazione del *80.82.12*
- - - Guaina tendinea, Braccio e *83.49.12*
- - - Lesione delle guaine tendinee, Braccio e *83.31.12*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, su braccio e *86.42.14*
- - - - - Copertura plastica, su braccio e *86.43.14*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, su braccio e *86.41.14*
- - Avanzamento di tendini, Braccio e *83.71.12*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari del *80.32.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del *80.32.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del *80.32.10*
- - Borsectomia, Braccio e *83.5X.12*
- - Borsotomia, Braccio e *83.03.12*
- - Copertura di difetto della fascia, Braccio e *83.89.22*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Braccio e *83.88.32*
- - Disarticolazione del *84.06*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Braccio e *83.19.22*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Braccio e *83.19.32*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Braccio e *83.01.12*
- - Fasciotomia o aponeurotomia, braccio e *83.14.12*
- - Incisione
- - - Capsula articolare, legamenti o cartilagine del *80.42*
- - - Tendine, Braccio e *83.13.12*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Braccio e *83.82.42*
- - - Cutaneo autologo

Gomito –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Cutaneo autologo –*Continuazione*
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, su braccio e *86.6B.24*
- - - - - Parziale, piccolo, su braccio e *86.6B.14*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, su braccio e *86.6A.24*
- - - - - Spessore, piccolo, su braccio e *86.6A.14*
- - - Fascia, Braccio e *83.82.12*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, Braccio e *83.82.22*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Braccio e *83.82.32*
- - - Tendineo, Braccio e *83.81.12*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, *81.99.34*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, *81.99.44*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Braccio e *83.91.12*
- - Mioplastica, Braccio e *83.87.12*
- - Miotomia, Braccio e *83.02.12*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, su braccio e *86.7C.14*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, su braccio e *86.7D.14*
- - - Regionale peduncolato, su braccio e *86.7B.14*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.92.11*
- - Reimpianto a livello del *84.24.11*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, Braccio e *83.74.12*
- - - Tendini, Braccio e *83.73.12*
- - Resezione compartimentale, Braccio e *83.49.22*
- - Revisione
- - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, braccio e *83.8A.32*
- - - Artroscopica di articolazione, *81.99.14*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.24*
- - - Plastico con lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, braccio e *83.8A.12*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, braccio e *83.8A.22*
- - - Sostituzione di protesi totale del *81.97.13*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione del *79.82*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *79.B2*

Gomito *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Riduzione *–Continuazione*
- - - Chiusa di lussazione del *79.72*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Braccio e *83.09.12*
- - Rinforzo di tendine, Braccio e *83.88.12*
- - Sbrigliamento dell'articolazione del *80.82.11*
- - Sezione
- - - Muscolo, Braccio e *83.19.12*
- - - Tendine, Braccio e *83.13.22*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica del *80.72.10*
- - - Cielo aperto del *80.72.20*
- - Sostituzione totale del *81.84*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Braccio e *83.62.12*
- - - Guaina tendinea, Braccio e *83.61.12*
- - Tenodesi, Braccio e *83.88.42*
- - Tenoplastica sostitutiva, Braccio e *83.88.22*
- - Trasferimento
- - - Tendini, Braccio e *83.78.12*
- - - Trapianto di muscoli, Braccio e *83.77.12*

Gonioplastica per favorire la circolazione intraoculare ¬ Trabecoloplastica o *12.59.10*

Goniopuntura
- Senza goniotomia ¬ *12.51*
- ¬ Goniotomia
- - Con *12.53*
- - Senza *12.52*

Goniosinechie
- Mezzo di iniezione di aria o liquido ¬ Lisi di *12.31*
- ¬ Lisi di *12.31*

Goniotomia
- Con goniopuntura ¬ *12.53*
- Senza goniopuntura ¬ *12.52*
- ¬ Goniopuntura senza *12.51*

Gracile
- Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine semitendinoso e *81.45.22*
- - Posteriore con tendine semitendinoso e *81.45.23*
- Incontinenza anale ¬ Trasposizione del muscolo *49.74*
- Sospensione uretrovescicale ¬ Trapianto di muscolo *59.71*
- Via artroscopico ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine semitendinoso e *81.45.12*
- - Posteriore con tendine semitendinoso e *81.45.13*
- ¬
- - Mammoplastica con plastica muscolocutanea con lembo di *85.K3.12*

Gracile *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Plastica miocutanea con lembo di *85.K3.12*

Gradini di Master ¬ Test da sforzo dei due *89.42*

Grado
- II ¬ Osteotomia della colonna vertebrale, *7A.28.21*
- III ¬ Osteotomia della colonna vertebrale, *7A.28.31*
- IV ¬ Osteotomia della colonna vertebrale, *7A.28.41*
- V ¬ Osteotomia della colonna vertebrale, *7A.28.51*
- VI ¬ Osteotomia della colonna vertebrale, *7A.28.61*
- ¬ Osteotomia della colonna vertebrale, *7A.28.11*

Graf ¬ Ecografia articolare della anca infantile secondo *88.79.10*

Graffatura ¬ Epifisiodesi mediante *78.2*

Graft
- Arterializzazione ¬ Shunt arteriovenoso [fistola arteriovenosa] di vasi dell'arto inferiore, percutaneo transluminale, tramite inserzione di stent *39.29.51*
- Condotto] trattato mediante sovrappressione ¬ *00.16*
- Protesi stent
- - Altri vasi, altro ¬ Impianto endovascolare di uno stent *39.7A.09*
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Altro ¬ Impianto endovascolare di stent *39.71.09*
- - - - Con
- - - - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent *39.71.22*
- - - - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent *39.71.23*
- - - - - 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent *39.71.24*
- - - - - 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent *39.71.25*
- - - - - Rivascolarizzazione di 2 o più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent *39.71.32*
- - - - - Rivascolarizzazione di una branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent *39.71.31*
- - - - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent *39.71.21*
- - - Ascendente arco aortico
- - - - Aorta ascendente, nell'arco aortico, nell'aorta toracica e toracoaddominale, altro ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.09*
- - - - Con
- - - - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.52*
- - - - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.53*

Graft *–Continuazione*
- Protesi stent *–Continuazione*
- - Aorta *–Continuazione*
- - - Ascendente arco aortico *–Continuazione*
- - - - Con *–Continuazione*
- - - - - 3 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.54*
- - - - - Rivascolarizzazione di 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.56*
- - - - - Rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.55*
- - - - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.51*
- - - Toracico
- - - - Con
- - - - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.32*
- - - - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.33*
- - - - - 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.34*
- - - - - 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.35*
- - - - - Rivascolarizzazione di 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.37*
- - - - - Rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.36*
- - - - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.31*
- - - Toracoaddominale
- - - - Con
- - - - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.42*
- - - - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.43*
- - - - - 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.44*
- - - - - 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.45*
- - - - - Rivascolarizzazione di 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.47*
- - - - - Rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.46*
- - - - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent *39.73.41*
- - Aortici impiantati ¬ Numero di stent *39.78.6*
- - Arteria bacino
- - - Con rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di uno stent *39.7A.22*
- - - Livello iliaco

Graft *–Continuazione*
- Protesi stent *–Continuazione*
- - Arteria bacino *–Continuazione*
- - - Livello iliaco *–Continuazione*
- - - - Con apertura ¬ Impianto endovascolare di uno stent *39.7A.21*
- - - - Senza apertura, secondo il numero di protesi stent ¬ Impianto endovascolare di stent *39.7A.1*
- - Inferiore
- - - Aortico ¬ Estremità dello stent *39.78.51*
- - - Aorto-bi-iliaci ¬ Estremità degli stent *39.78.53*
- - - Aorto-mono-iliaco ¬ Estremità dello stent *39.78.52*
- - Vasi renali ¬ Impianto endovascolare di uno stent *39.7A.41*
- - Vena
- - - Cava ¬ Impianto endovascolare di uno stent *39.7A.31*
- - - Porta ¬ Impianto endovascolare di uno stent *39.7A.32*
- Venoso [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass *00.16*

Granulazione del cranio ¬ Rimozione di tessuto di *01.6*

Granuli risiformi nella fascia tendinea della mano ¬ Rimozione dei *82.01*

Granulociti, secondo il numero di concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.1*

Grasso ¬ Interventi su cuscinetti di *86*

Grave, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso integrato per disturbo alimentare *99.BD*

Gravidanza
- Ectopico
- - Addominale ¬ Rimozione di *74.3*
- - Extratubarica ¬ Rimozione di *74.3*
- Mediante iniezione intrauterina ¬ Interruzione di *75.F1*
- SdG] 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenze ¬ Educazione dei genitori alla gestione del neonato, settimana di *00.95.4*
- Tubarico
- - Mediante aspirazione ¬ Rimozione di *66.91*
- - Salpingotomia ¬ Rimozione di *66.0*
- ¬
- - Dilatazione e raschiamento per interruzione di *68.23.11*
- - Disintossicazione disassuefazione droghe medicamento neonato lattante seguito consumo materno
- - - Altre droghe e medicamenti durante la *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la *99.BB.11*
- - Iniezione intra-amniotica per interruzione di *75.F1*
- - Isterotomia per interruzione di *74.91*
- - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione per interruzione di *68.23.21*

Gravido ¬
- Ecografia diagnostica dell'utero *88.78*
- Radiografia dell'utero *87.81*
- Ultrasonografia di utero non *88.79*

Gregoir
v./v.a. Lich-Gregoir

Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di *89.15.70*

Grigliette subdurali ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*

Gritti-Stokes * ¬ Intervento secondo *84.16*

Groves-Hey * ¬ Intervento di *81.45*

Growing rod ¬ *7A.A2*

Growth stent
- Non ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.BA*
- Ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.BB*

Gruppo
- Secondo il numero di giorni ¬ Psicoterapia (individuale o di *94.30*
- ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia di *94.7X.30*

Guaina
- Nervo ottico, altro ¬ Fenestrazione della *04.08.99*
- Tendineo
- - Altro
- - - Localizzazione ¬
- - - - Asportazione
- - - - - *83.49.19*
- - - - - Lesione delle *83.31.19*
- - - - Esplorazione della *83.01.19*
- - - - Sutura di *83.61.19*
- - - ¬
- - - - Asportazione di lesione delle *83.31.99*
- - - - Esplorazione della *83.01.99*
- - - - Sutura di *83.61.99*
- - Avambraccio ¬
- - - Asportazione
- - - - *83.49.13*
- - - - Lesione delle *83.31.13*
- - - Esplorazione della *83.01.13*
- - - Sutura di *83.61.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Asportazione
- - - - *83.49.12*
- - - - Lesione delle *83.31.12*
- - - Esplorazione della *83.01.12*
- - - Sutura di *83.61.12*
- - Eccetto della mano ¬ Asportazione di ganglio di *83.31*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Asportazione
- - - - *83.49.16*
- - - - Lesione delle *83.31.16*
- - - Esplorazione della *83.01.16*

Guaina *–Continuazione*
- Tendineo *–Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ *–Continuazione*
- - - Sutura di *83.61.16*
- - Mano ¬
- - - Altra asportazione dei tessuti molli della mano, Asportazione di *82.39.10*
- - - Asportazione di lesione della fascia [o *82.21*
- - - Iniezione di sostanze terapeutiche nella *82.95*
- - - Plastica delle *82.89.10*
- - Parete toracico
- - - Addome dorso ¬
- - - - Asportazione di lesione delle *83.31.14*
- - - - Sutura di *83.61.14*
- - - Dorso ¬
- - - - Asportazione di *83.49.14*
- - - - Esplorazione della *83.01.14*
- - Polso) ¬ Gangliectomia della fascia [o *82.21*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Asportazione
- - - - *83.49.15*
- - - - Lesione delle *83.31.15*
- - - Esplorazione della *83.01.15*
- - - Sutura di *83.61.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Asportazione
- - - - *83.49.11*
- - - - Lesione delle *83.31.11*
- - - Esplorazione della *83.01.11*
- - - Sutura di *83.61.11*
- - Testa collo ¬
- - - Asportazione
- - - - *83.49.10*
- - - - Lesione delle *83.31.10*
- - - Esplorazione della *83.01.10*
- - - Sutura di *83.61.10*
- - ¬
- - - Incisione della fascia [o *83.01*
- - - Rimozione di corpi risiformi dalla *83.01*

Guancia
- Pavimento bocca altro struttura bocca ¬ Biopsia
- - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della *27.24.10*
- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della *27.24.20*
- Trapianto ¬ Asportazione di mucosa della *24.39.11*
- ¬ Asportazione della *27.49.10*

GVC] ¬ Gastroplastica verticale calibrata [*44.95.2*

Hallpike, Epley e Semont ¬ Esame di *95.4A*

Halo ¬

- Applicazione o sostituzione di pinze di Crutchfield o fissatore *02.94*
- Rimozione di pinze di Crutchfield o fissatore *02.95*
- Trazione con fissatore *93.41*

Halsted * ¬ Intervento secondo *85.A6*

Hamstring ¬ Allungamento di *83.85*

Handicappati ¬ Scuole speciali per *93.82*

Hanlon
v./v.a. Blalock-Hanlon

Harvest] di cellule staminali ¬ Aferesi [*99.79*

Hauser * ¬ Intervento secondo *83.11*

Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, KABC, SON-R, *89.15.70*

Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents] ¬ HoNOSCA [*94.A2*

Health of the Nation Outcome Scales] ¬ HoNOS [*94.A1*

Henley di trasposizione digiunale ¬ Intervento di *43.81*

Herndon
v./v.a. Heyman-Herndon

Hey-Groves * ¬ Intervento di *81.45*

Heyman-Herndon * ¬ Correzione di metatarso varo di *80.48*

HFNC

- Adulti ¬ Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto flusso [sistema *93.9F.32*
- Bambini e adolescenti ¬ Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto flusso [sistema *93.9F.22*
- Neonati e lattanti ¬ Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto flusso [sistema *93.9F.12*

HIFU] ¬ High intensity focused ultrasound [*00.99.A3*

High intensity focused ultrasound [HIFU] ¬ *00.99.A3*

Hip Resurfacing anca artroplastica totale ¬ Protesi tipo

- *81.51.13*
- *81.51.23*

HIPEC] ¬ Chemioipertermia intraperitoneale [*99.25.21*

His * ¬ Registrazione del fascio di *37.29*

His Bundle Pacing) ¬ Posizionamento di elettrodo per la stimolazione diretta del sistema di conduzione intracardiaca (*39.A1.21*

HITOC] ¬ Chemioipertermia intratoracica [*99.25.22*

HLA ¬ diagnostico complesso

- Insufficienza midollare
- - Con tipizzazione *99.A1.13*
- - Senza tipizzazione *99.A1.12*
- Malattia ematologiche maligne
- - Con tipizzazione *99.A0.12*
- - Senza tipizzazione *99.A0.11*

HLA-identico ¬

- Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - Midollo osseo allogenico donatore
- - - Consanguineo
- - - - *41.0A.12*
- - - - Non *41.0A.13*
- - - Non consanguineo
- - - - *41.0A.14*
- - - - Non consanguineo, non *41.0A.15*
- - Sangue
- - - Cordone ombelicale allogenico dedicato donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - *41.0A.32*
- - - - - Non *41.0A.33*
- - - - Non
- - - - - Consanguineo, *41.0A.34*
- - - - - Consanguineo, non *41.0A.35*
- - - Periferico allogenico donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - *41.0A.22*
- - - - - Non *41.0A.23*
- - - - Non
- - - - - Consanguineo, *41.0A.24*
- - - - - Consanguineo, non *41.0A.25*
- Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - Midollo osseo allogenico donatore
- - - Consanguineo
- - - - *41.0B.12*
- - - - Non *41.0B.13*
- - - Non consanguineo
- - - - *41.0B.14*
- - - - Non consanguineo, non *41.0B.15*
- - Sangue
- - - Cordone ombelicale allogenico dedicato donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - *41.0B.32*
- - - - - Non *41.0B.33*
- - - - Non
- - - - - Consanguineo, *41.0B.34*
- - - - - Consanguineo, non *41.0B.35*
- - - Periferico allogenico donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - *41.0B.22*
- - - - - Non *41.0B.23*
- - - - Non
- - - - - Consanguineo, *41.0B.24*
- - - - - Consanguineo, non *41.0B.25*

Holter ¬

- Impianto di valvola *02.2*
- Sostituzione di valvola *02.42*

Holzknecht) ¬ Clisma opaco, doppio contrasto (*87.64.20*

HoNOS

- 1: Comportamenti iperattivi, aggressivi, distruttivi o agitati ¬ *94.A1.1*
- 2: Comportamenti deliberatamente autolesivi ¬ *94.A1.2*
- 3: Problemi legati all'assunzione di alcool o droghe ¬ *94.A1.3*
- 4: Problemi cognitivi ¬ *94.A1.4*
- 5: Problemi di malattia somatica o di disabilità fisica ¬ *94.A1.5*
- 6: Problemi legati ad allucinazioni e deliri ¬ *94.A1.6*
- 7: Problemi legati all'umore depresso ¬ *94.A1.7*
- 8: Altri problemi psichici e comportamentali ¬ *94.A1.8*
- 9: Problemi relazionali ¬ *94.A1.9*
- 10: Problemi nelle attività della vita quotidiana ¬ *94.A1.A*
- 11: Problemi nelle condizioni di vita ¬ *94.A1.B*
- 12: Problemi nella disponibilità di risorse per attività lavorative e ricreative ¬ *94.A1.C*
- Health of the Nation Outcome Scales] ¬ *94.A1*

HoNOSCA

- 1: Problemi legati a comportamenti perturbatori, asociali o aggressivi ¬ *94.A2.1*
- 2: Problemi di iperattività, attenzione e concentrazione ¬ *94.A2.2*
- 3: Comportamenti deliberatamente autolesivi ¬ *94.A2.3*
- 4: Problemi legati all'abuso di alcol, droghe o solventi ¬ *94.A2.4*
- 5: Problemi legati alle abilità scolastiche o linguistiche ¬ *94.A2.5*
- 6: Problemi legati a una malattia o disabilità somatica ¬ *94.A2.6*
- 7: Problemi legati ad allucinazioni, deliri e percezioni abnormi ¬ *94.A2.7*
- 8: Problemi legati a sintomi somatici dovuti a cause non organiche ¬ *94.A2.8*
- 9: Problemi con sintomi emozionali e correlati ¬ *94.A2.9*
- 10: Problemi nelle relazioni con i coetanei ¬ *94.A2.A*
- 11: Problemi legati alla cura personale e all'autonomia ¬ *94.A2.B*
- 12: Problemi legati alla vita familiare e alle relazioni familiari ¬ *94.A2.C*
- 13: Scarsa frequentazione della scuola ¬ *94.A2.D*
- Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents] ¬ *94.A2*

Hospital Set chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso intracorporeo

- Biventricolare, *37.6A.3A*
- Ventricolo
- - Destro, *37.6A.37*
- - Sinistro, *37.6A.35*

Huet) ¬ Laringectomia parziale frontale (
30.29.21

I-125 ¬ Isotopo radioattivo *92.20*

I-131

- Con somministrazione tireotropina ricombinante rh-TSH ¬ Radioiodioterapia
- - 1,2 a meno di 5 GBq *92.28.44*
- - 5 e più GBq *92.28.46*
- - Fino a 1,2 GBq *92.28.42*
- Senza somministrazione tireotropina ricombinante rh-TSH ¬ Radioiodioterapia
- - 1,2 a meno di 5 GBq *92.28.43*
- - 5 e più GBq *92.28.45*
- - Fino a 1,2 GBq *92.28.41*
- Tositumomab, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con iodio-131 [*92.28.52*

I-131-Lipiodol ¬ Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con *92.28.24*

IABP

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Impianto di contropulsatore aortico [*37.6A.81*
- - Revisione senza sostituzione di contropulsatore aortico [*37.6C.81*
- - Rimozione di contropulsatore aortico [*37.6B.81*
- Percutaneo ¬
- - Impianto di contropulsatore aortico [*37.6A.82*
- - Revisione senza sostituzione di contropulsatore aortico [*37.6C.82*
- - Rimozione di contropulsatore aortico [*37.6B.82*
- ¬ Durata del trattamento con contropulsatore aortico [*37.69.1*

Iatale in corso di intervento bariatrico, chirurgica a cielo aperto ¬ Plastica *44.66.11*

Ibrido

- Costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi *39.27.12*
- Dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft *33.91.23*
- ¬
- - Resezione dell'aorta toracica con sostituzione con protesi *38.45.14*
- - Ricostruzione plastica del miocardio con sistema di ancoraggio miocardico, intervento *37.43.12*
- - Terapia *00.99.80*

Ibritumomab tiuxetano

- Parenterale ¬ Radioimmunoterapia con 90Y *92.28.51*
- ¬ Ittrio-90 [Y-90] *92.28.51*

ICD con

- Induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore impiantato [*37.20.13*

ICD con *–Continuazione*

- Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore [*37.20.22*

Ictus cerebrale acuto

- Con ricorso centro telemedicina neurologico
- - 24 ore fino a 72 ore ¬ Trattamento complesso dell' *99.BA.31*
- - 72 ore ¬ Trattamento complesso dell' *99.BA.32*
- Stroke Center [SC], secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell' *99.BA.1*
- Stroke Unit
- - Secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell' *99.BA.2*
- - Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa dell' *99.A7*

Idatide (cisti) di Morgagni nel maschio ¬ Asportazione di *62.2*

Idatiforme ¬ Isterotomia per rimozione di mola *68.0*

Identificazione aree cerebrale

- Altro ¬ Stimolazione magnetica transcranica navigata [nTMS] per l' *89.1B.19*
- Preposte
- - Linguaggio (mappatura del linguaggio) ¬ Stimolazione magnetica transcranica navigata [nTMS] per l' *89.1B.12*
- - Movimento (mappatura motoria) ¬ Stimolazione magnetica transcranica navigata [nTMS] per l' *89.1B.11*

Idraulico

- Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di protesi peniena *64.96*
- ¬
- - Inserzione reinserimento protesi peniena
- - - *64.97*
- - - Non *64.95*
- - Rimozione senza sostituzione di protesi peniena idraulica o non *64.96*

Idrocefalica ¬ Puntura di testa *73.8*

Idrocele

- Funicolo spermatico ¬ Asportazione di varicocele e *63.1*
- Tunica vaginale ¬
- - Aspirazione percutanea di *61.91*
- - Asportazione di *61.2*
- - Riparazione di Bottle di *61.2*
- ¬
- - Aspirazione di *61.91*
- - Asportazione di altra lesione della tunica vaginale, escluso *61.92*

Idrocelectomia del canale di Nuck ¬ *63.1*

Idrofilo di stents e flow diverters [deviatori di flusso] ¬ Rivestimento polimerico *39.C3.14*

Idrofobe, piccolo e medio-molecolari ¬ Assorbimento extracorporeo di sostanze *99.76.31*

Idrogel a base di polietilenglicolo, per via transperineale ¬ Iniezione di *60.99.41*

Idrolisi

- Ampio
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.2E*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.26*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.2D*
- - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.21*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.1E*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.16*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.1D*
- - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.11*

Idrostatica ¬ Riduzione *96.29*

I-GAP] ¬ Mammoplastica con lembo perforatore dell'arteria gluteale inferiore [*85.K4.14*

Igroma

- Cistico ¬ Asportazione e distruzione di un linfangioma o di un *40.29.70*
- Subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di ematoma (*01.31.10*

IGS] ¬ Chirurgia guidata mediante immagine [*00.3*

IL-2

- Dosi basse ¬ Trattamento con interleuchina-2 [*99.28*
- ¬ Frammentazione del tumore sezionato, isolamento nonché arricchimento delle cellule T con interleuchina-2 [*41.0G.12*

ILA ¬

- Durata del trattamento, Interventional Lung Assist (*37.69.8*
- Interventional Lung Assist
- - *37.6A.61*
- - *37.6A.62*
- - *37.6B.61*
- - *37.6B.62*
- - *37.6C.61*
- - *37.6C.62*
- - *37.6D.31*

Ilari mediastinico

- Altro ¬ RMN di strutture *88.92.39*
- Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.32*
- Sotto sforzo nonché con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.34*

Ileale

- Altro ¬ Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e *43.79*

Ileale –*Continuazione*

- Cistoscopia) ¬ Endoscopia del condotto *56.35*
- Continente] ¬ Sostituzione della vescica con ileo o sigma [vescica *57.87*
- Impiantato in vescica ¬ Sostituzione dell'uretere con segmento *56.89*
- Ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto *56.51.10*
- - Via laparoscopica ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto *56.51.11*
- ¬
- - Costruzione di dotto *56.51*
- - Gastrectomia parziale asportazione
- - - 2/3) con anastomosi *43.72.11*
- - - 4/5) con anastomosi *43.72.21*
- - Ileoureterostomia (secondo Bricker) (vescica *56.51*
- - Intervento sul condotto *56.51*
- - Isolamento di ansa *45.51*
- - Radiografia di vescica *87.78*

Ileectomia ¬ *45.62*

Ileo

- Colon stomaco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.10*
- - Via laparoscopica ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.11*
- Con diversione esterna ¬ Trapianto di uretere all'interno dell' *56.51*
- Sigma [vescica ileale continente] ¬ Sostituzione della vescica con *57.87*
- Terminale ¬ Resezione del cieco e dell' *45.72*
- ¬
- - Anastomosi della vescica con segmento isolato dell' *57.87*
- - Decompressione chirurgica dell'intestino (es. per *46.99.10*
- - Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno distale e dell' *45.17*

Ileocecale

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione *45.72.11*
- Via laparoscopica ¬ Resezione *45.72.12*

Ileocolectomia ¬ *45.73*

Ileocutaneostomia
v./v.a. ureteroileocutaneostomia

Ileoentectropia ¬ *46.99.09*

Ileopessia ¬ *46.61*

Ileorettostomia ¬ *45.92*

Ileo-sacrale ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.89.20*

Ileostomia
v./v.a. Esofagoileostomia
v./v.a. ureteroileostomia

- Altro ¬ Digiunostomia e *46.29*

Ileostomia –*Continuazione*

- Doppio canna
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Digiunostomia e *46.26.11*
- - Via laparoscopica ¬ Digiunostomia e *46.26.12*
- Terminale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Digiunostomia e *46.25.11*
- - Via laparoscopica ¬ Digiunostomia e *46.25.12*
- Ureterale esterna ¬ *56.51*
- ¬ Asportazione di mucosa ridondante di *45.33*

Ileoureterostomia (secondo Bricker) (vescica ileale) ¬ *56.51*

Iliaco
v./v.a. aorto-iliaco
v./v.a. Arteria iliaca
v./v.a. ilio-iliaco

- Altro ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.53.99*
- Comune iliaco
- - Esterna ¬ Sutura della vena *39.32.42*
- - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della vena *38.87.12*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.37.12*
- - Apertura ¬ Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi stent] nelle arterie del bacino, livello *39.7A.21*
- - Marcatura con radionuclidi colorante linfadenectomia linfonodo sentinella
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di singoli linfonodi *40.29.32*
- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione di singoli linfonodi *40.29.34*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.52*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.52*
- - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.47.12*
- Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.53.11*
- Esterno ¬
- - Sutura della vena iliaca comune e *39.32.42*
- - Vena
- - - *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della vena iliaca comune e *38.87.12*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.53.10*
- Pelvico ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di linfonodo mediastinico, para-aortico, *40.11.21*
- - Cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico, para-aortico, *40.11.10*

Iliaco –*Continuazione*

- Poplitea ¬ Ecografia duplex delle vene da *88.79.73*
- Senza
- - Apertura, secondo il numero di protesi stent ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nelle arterie del bacino, livello *39.7A.1*
- - Marcatura
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.29.31*
- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.29.33*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione della vena *38.67.12*
- - - Riparazione della vena *39.59.72*
- - Endoflebectomia alla vena *38.16.21*
- - Estremità dello stent graft [protesi stent] inferiore, aorto-mono- *39.78.52*
- - Incisione della vena *38.07.12*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro intervento, para-aortica, pelvica o *40.3X.23*
- - - Intervento indipendente, para-aortica, pelvica, otturatoria o *40.3X.13*
- - Vena *38.57*

Iliacofemorale a poplitea ¬ Ecografia duplex delle arterie da *88.79.63*

Ilio-crurale ¬ Bypass *39.25.24*

Ilio-femorale ¬ Bypass

- *39.25.22*
- Aorto- *39.25.15*

Ilio-iliaco ¬ Bypass *39.25.21*

Ilio-popliteo ¬ Bypass

- *39.25.23*
- Aorto- *39.25.16*

Iliotibiale ¬ Sezione di tratto *83.14*

Ilizarov ¬ Tipo *84.72*

IMA arteria toracica interno ¬

- Bypass semplice aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [*36.11.23*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [*36.11.33*
- Duplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [*36.12.23*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [*36.12.33*
- Quadruplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [*36.18.13*

IMA arteria toracica interno ¬ *–Continuazione*

- Quadruplo bypass aorto coronarico *–Continuazione*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [*36.18.23*
- Quintuplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [*36.1A.13*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [*36.1A.23*
- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [*36.1B.13*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [*36.1B.23*
- Triplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [*36.13.23*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [*36.13.33*

IMAT ¬

- Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità [*92.39.21*
- - Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità [*92.39.31*
- Radioterapia stereotassico seduta unica
- - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità [*92.30.21*
- - Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità [*92.30.31*

IMCU secondo

- Numero punto risorse ¬ Trattamento complesso
- - Adulto in unità di terapia intermedia [*99.B8.1*
- - Età infantile in unità di terapia intermedia [*99.B8.4*
- Punti risorse ¬ Trattamento complesso in età neonatale in unità di terapia intermedia [*99.B8.5*

Imene ¬

- Asportazione dell' *70.31*
- Incisione dell' *70.11*

Imenectomia ¬ *70.31*

Imenoplastica ¬ *70.76*

Imenorrafia ¬ *70.76*

Imenotomia ¬ *70.11*

Imenotteri con metodo

- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di *99.12.11*

Imenotteri con metodo *–Continuazione*

- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di *99.12.20*

Immagine

- 2 campo irradiazione ¬
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle *92.25.13*
- - - - Non guidata dalle *92.25.22*
- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, non guidata dalle *92.24.22*
- - Terapia con protoni
- - - Guidata dalle *92.26.21*
- - - Non guidata dalle *92.26.20*
- 3D nonché stampanti 3D ¬ Utilizzo di impianti personalizzati predisposti prima dell'intervento tramite *00.9A.64*
- Con valutazione 3D ¬ Analisi computerizzata di dati di *00.99.90*
- Endovascolare
- - Altri vasi specificati ¬ Diagnostica per *00.28*
- - Ultrasuoni) di vasi sanguigni ¬ Diagnostica per *00.2*
- - Vaso
- - - Cerebrali extracranici ¬ Diagnostica per *00.21*
- - - Coronarico
- - - - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per *37.2A.12*
- - - - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per *37.2A.11*
- - - Periferici ¬ Diagnostica per *00.23*
- - - Renali ¬ Diagnostica per *00.25*
- Fino 2 campo irradiazione ¬
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle *92.25.12*
- - - - Non guidata dalle *92.25.21*
- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, non guidata dalle *92.24.21*
- - Terapia con protoni
- - - Guidata dalle *92.26.11*
- - - Non guidata dalle *92.26.10*
- IGRT
- - 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata dalle *92.24.12*
- - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata dalle *92.24.11*
- - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata dalle *92.24.13*
- - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore lineare, guidata dalle *92.24.14*
- IGS] ¬ Chirurgia guidata mediante *00.3*
- Imaging ¬ Iniezione anestetico analgesico
- - Articolazione periferico terapia dolore
- - - Con procedura per *81.92.32*

Immagine *–Continuazione*

- Imaging ¬ Iniezione anestetico analgesico *–Continuazione*
- - Articolazione periferico terapia dolore *–Continuazione*
- - - Senza procedura per *81.92.31*
- - Intra peri-articolare
- - - Altri tratti della colonna vertebrale, per terapia del dolore, con procedura per *81.92.29*
- - - Colonna
- - - - Cervicale
- - - - - Terapia del dolore, con procedura per *81.92.22*
- - - - - Terapia del dolore, senza procedura per *81.92.12*
- - - - Lombare
- - - - - Terapia del dolore, con procedura per *81.92.24*
- - - - - Terapia del dolore, senza procedura per *81.92.14*
- - - - Toracico
- - - - - Terapia del dolore, con procedura per *81.92.23*
- - - - - Terapia del dolore, senza procedura per *81.92.13*
- - - Testa terapia dolore
- - - - Con procedura per *81.92.21*
- - - - Senza procedura per *81.92.11*
- - Legamento muscolo terapia dolore
- - - Con procedura per *81.92.42*
- - - Senza procedura per *81.92.41*
- - Nervo periferico terapia dolore
- - - Con procedura per *04.81.12*
- - - Senza procedura per *04.81.11*
- - Radice nervoso nervo vicino colonna vertebrale terapia dolore
- - - Altro sede colonna vertebrale
- - - - Con procedura per *04.81.25*
- - - - Senza procedura per *04.81.28*
- - - Colonna
- - - - Cervicale
- - - - - Con procedura per *04.81.22*
- - - - - Senza procedura per *04.81.21*
- - - - Lombare
- - - - - Con procedura per *04.81.24*
- - - - - Senza procedura per *04.81.27*
- - - - Toracico
- - - - - Con procedura per *04.81.23*
- - - - - Senza procedura per *04.81.26*
- - Sistema nervoso simpatico terapia dolore
- - - Gangli prevertebrali (plesso celiaco, plesso ipogastrico), con procedura per *05.31.18*
- - - Tronco simpatico
- - - - Cervicale, con procedura per *05.31.12*
- - - - Lombare, con procedura per *05.31.16*
- - - - Toracico, con procedura per *05.31.14*

Immagine –*Continuazione*

- Irradiazione 3D pianificato ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.25.14*
- - - Non guidata dalle *92.25.23*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, non guidata dalle *92.24.23*
- Navigazione (comprende: incisione, trapanazione, posizionamento) ¬ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di *00.9A.63*
- Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.25.15*
- - - Non guidata dalle *92.25.24*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, non guidata dalle *92.24.24*
- TAC
- - MRI nonché PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di *92.29.88*
- - Nonché
- - - MRI ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di *92.29.82*
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di *92.29.87*
- Vaso
- - Braccio, della gamba ¬ Diagnostica per *00.23*
- - Intratoracici ¬ Diagnostica per *00.22*
- ¬
- - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - - Cerebrale, guidata dalle *92.39.22*
- - - Extracerebrale, guidata dalle *92.39.32*
- - Biopsia
- - - Chiuso percutaneo agobiopsia paratiroide
- - - - Guidata dalle *06.13.11*
- - - - Non guidata dalle *06.13.10*
- - - Percutanea [chiusa] [agobiopsia] della vulva guidata dalle *71.11.11*
- - - Tuba di Falloppio, biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle *66.11.11*
- - - Vaginale percutanea [chiusa] [agobiopsia] guidata dalle *70.24.11*
- - Chirurgia assistita mediante computer senza *00.34*
- - Impiego intraoperatorio della procedura per *00.99.92*
- - Navigazione
- - - Guidata mediante *00.3*
- - - Senza *00.3*
- - Radioterapia stereotassico seduta unica
- - - Cerebrale, guidata dalle *92.30.22*

Immagine –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Radioterapia stereotassico seduta unica –*Continuazione*
- - - Extracerebrale, guidata dalle *92.30.32*
- - Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle *92.25.11*
- - Utilizzo impianto personalizzato
- - - Adattati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di *00.9A.62*
- - - Fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di *00.9A.61*

Immobilizzazione

- Muscoloscheletrica ¬ Sostituzione di altra apparecchiatura per *97.14*
- Pressione e cura di ferita, altro ¬ Altra *93.59.09*

Immunizzazione per allergia, altro ¬ *99.12.99*

Immunoassorbimento extracorporeo

- Assorbimento, altro ¬ *99.76.09*
- Colonna
- - Non rigenerabile ¬ *99.76.10*
- - Rigenerabile ¬ *99.76.11*

Immunoistochimica preparato

- Citopatologico ¬ *89.85*
- Istologico ¬ *89.84*

Immunomodulatori

- Altra sede ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.08*
- Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.07*
- Cavità pleurica ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.03*
- Intracerebrale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.02*
- Intraperitoneale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.04*
- Intratecale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.01*
- Pelvi renale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.06*
- Vescica ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.05*
- ¬ Altra immunoterapia, con *99.28.13*

Immunosoppressione

- Altre forme di somministrazione ¬ Altra immunoterapia, *99.28.15*
- Endovenosa ¬ Altra immunoterapia, *99.28.14*

Immunoterapia

- Altro ¬ Altra *99.28.18*
- Antineoplastica ¬ *99.28*
- Con
- - Anticorpi
- - - Modificati ¬ Altra *99.28.12*
- - - Non modificati ¬ Altra *99.28.11*
- - Immunomodulatori ¬ Altra *99.28.13*
- Immunosoppressione

Immunoterapia –*Continuazione*

- Immunosoppressione –*Continuazione*
- - Altre forme di somministrazione ¬ Altra *99.28.15*
- - Endovenosa ¬ Altra *99.28.14*

Impedenza

- Elettrodo del pacemaker ¬ Controllo dell' *89.47*
- ¬
- - Audiometria ad *95.41*
- - Flebografia ad *88.68*
- - Pletismografia toracica ad *89.38.12*

Imperforato ¬ Decompressione di ano *48.0*

Impianto
v./v.a. termine più specifico

Impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non *92.27.72*

Impiego

- 1 set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante anticorpi, *41.0C.31*
- 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante anticorpi, *41.0C.32*
- Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ Confezione di shunt portosistemico, *39.11.11*
- Anticorpi monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante l' *41.0C.3*
- Ausilii strumentali specifici ¬ Terapia logopedica con *93.70.14*
- Braccio robotico ¬ *00.99.50*
- Clip circolare montato sull'endoscopio ¬ *00.9A.52*
- Con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - Impianto di elettrodo di shock sottocutaneo per *37.7A.33*
- - Rimozione di elettrodo di shock sottocutaneo per *37.7B.33*
- Dispositivo
- - Fissare
- - - Protesi vascolari ¬ *00.9A.4*
- - - Stentgraft mediante avvitamento ¬ *00.9A.41*
- - Stabilizzazione extraluminale nella confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi ¬ *39.27.13*
- Endostapler per stentgraft ¬ *00.9A.41*
- Intraoperatorio della procedura per immagini ¬ *00.99.92*
- Laser
- - Eccimeri ¬ *39.A1.11*
- - ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.24*
- Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo
- - Cornea con *11.0*
- - Intraoculare segmento anteriore occhio
- - - Con *12.01*
- - - Senza *12.02*

Impiego –*Continuazione*

- Matrice acellulare proveniente da tessuto umano o animale (reticolata o non reticolata), secondo la superficie di matrice applicata ¬ *00.9A.8*
- Membrana di materiale plastico o biologico per la profilassi di aderenze ¬ *00.9A.31*
- Pacemaker defibrillatore
- - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *00.9D.11*
- - RMN-compatibile ¬ *39.A2.11*
- Polimero plastico endomidollare fotodinamico per la riduzione di frattura ¬ *79.A1.11*
- Sistema
- - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *00.9D.11*
- - Chiusura
- - - Tissutale endoscopico, altro ¬ *00.9A.59*
- - - Vasi, altro ¬ *39.30.19*
- - Con clip su vasi ¬ *39.30.12*
- - Endoscopico in interventi sul sistema nervoso ¬ *04.19.10*
- - Operativo complesso robot-assistito ¬ *00.99.50*
- - Percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), transapicale con *35.H2.25*
- - Protezione da embolia ¬ *39.E1*
- - Sutura
- - - Endoscopico ¬ *00.9A.51*
- - - Vasi ¬ *39.30.11*
- Sistemi
- - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *00.9D.11*
- - Rimozione trombo corpo estraneo catetere guidato
- - - Secondo il numero di sistemi ¬ *00.4F.2*
- - - ¬ *00.4F*
- Stent ¬ Confezione di shunt portosistemico, *39.11.13*
- Suturatrice meccanico
- - Altro ¬ *00.9A.15*
- - Circolare
- - - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ *00.9A.12*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *00.9A.11*
- - Lineare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *00.9A.13*
- - - Via laparoscopica o toracoscopica ¬ *00.9A.14*
- Tagliafili ¬ *39.A1.12*
- Trasmittente per il monitoraggio a distanza di pacemaker o defibrillatore ¬ *39.A2.13*
- Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Revisione di shunt portosistemico, *39.11.23*
- Vite(i) peduncolare(i) nella colonna vertebrale ¬ *7A.A6*

Impingement

- Chirurgico cielo aperto ¬ Correzione conflitto femoro-acetabolare tipo
- - Cam [cam *80.85.22*
- - Pincer [pincer *81.40.17*
- Via artroscopico ¬ Correzione conflitto femoro-acetabolare tipo
- - Cam [cam *80.85.21*
- - Pincer [pincer *81.40.16*

Impostazione

- Essere secondo durata ¬
- - Respirazione assistita invasiva, controllo e ottimizzazione di un' *93.9G.6*
- - Ventilazione pressione positiva maschera
- - - BiPAP, controllo e ottimizzazione di un' *93.9G.4*
- - - CPAP, controllo e ottimizzazione di un' *93.9G.2*
- Iniziale
- - Controllo trattamento
- - - Con pompa infusione medicamento
- - - - Altro ¬ *99.2B.09*
- - - - ¬ *99.2B*
- - - Morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per infusione di medicamenti ¬ *99.2B.1*
- - Secondo durata ¬
- - - Respirazione assistita invasiva, *93.9G.5*
- - - Ventilazione pressione positiva maschera
- - - - BiPAP, *93.9G.3*
- - - - CPAP, *93.9G.1*
- - Trattamento morbo Parkinson stadio avanzato con pompa infusione medicamento con
- - - Apomorfina ¬ *99.2B.11*
- - - Levodopa/carbidopa ¬ *99.2B.12*

Impulso

- Attivazione baroriflesso ¬
- - Impianto o sostituzione di generatore di *39.8X.20*
- - Revisione senza sostituzione di generatore di *39.8X.21*
- - Rimozione di generatore di *39.8X.22*
- Carotideo con elettrodo ECG ¬ Tracciato dell' *89.56*
- Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ Rimozione del generatore di *44.99.82*

Inalatorio

- Combinazione con anestesia per via endovenosa ¬ Anestesia *93.92.12*
- ¬
- - Anestesia *93.92.11*
- - Test di provocazione con acido acetilsalicilico [ASS] *89.38.41*

Inalazione

- Con nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante *89.38.27*
- Monossido di azoto, secondo la durata del trattamento ¬ *00.12*

Inattivato] ¬ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato [piFFP/PFC *99.07.3*

Inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori *92.29.51*

Incannulamento

- Dotto toracico ¬ *40.61*
- Venae sectio] ¬ Preparazione di vena per *38.94*

Incannulazione [cannulamento] del dotto pancreatico ¬ *52.92*

Inchiesta nell'ambiente del paziente in caso di malattie trasmissibili ¬ *89.08.11*

Incidentale corso

- Laparoscopia per altre ragioni ¬ Appendicectomia *47.11*
- Laparotomia per altre ragioni ¬ Appendicectomia *47.12*

Incisione
v./v.a. termine più specifico

Inclinabile per accertamento di sincope ¬ Test con lettino *89.59.10*

Incompatibile ¬

- Preparazione al trapianto d'organo con donatore vivente AB0 *99.79.11*
- Trapianto
- - Cadavere, AB0 *00.93.21*
- - Donatore vivente
- - - Apparentato, AB0 *00.91.21*
- - - Non apparentato, AB0 *00.92.11*

Incontinenza

- Adjustable continence therapy] ¬ Terapia adattabile dell' *58.94*
- Anale ¬ Trasposizione del muscolo gracile per *49.74*
- Stress, NAS ¬ Riparazione di *59.79*
- Urinario
- - Stress ¬ Altra riparazione per *59.79*
- - ¬
- - - Colpoplastica (Kelly) per *59.3*
- - - Intervento
- - - - Con fascetta per *59.74*
- - - - Oxford per *59.4*
- ¬
- - Impianto di sistema per terapia adattabile dell' *58.94.11*
- - Revisione senza sostituzione di sistema per terapia adattabile dell' *58.94.31*
- - Rimozione di sistema per terapia adattabile dell' *58.94.21*

Incudectomia, NAS ¬ *19.3*

Incudine

- Martello ¬ Chiusura di perforazione con innesto contro *19.52*
- Omografa ¬ Stapedectomia con *19.11*
- ¬
- - Altra revisione di plastica della staffa (senza sostituzione dell' *19.29.13*
- - Revisione di stapedotomia, stapedectomia e stapedoplastica con sostituzione dell' *19.21*

Incudine –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Stapedectomia con protesi di *19.11*

Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con protesi staffa

- Alloplastica (*19.19.11*

- Autologa (*19.19.10*

Incuneamento polmonare [wedge] ¬ Misurazione della pressione di *89.64*

Indagini genetiche allargate incluso consulto ¬ Analisi cromosomica o *99.A2.11*

Indebolimento solo muscolo extraoculare

- Obliquo ¬ Interventi di *15.19.22*

- Retto ¬ Interventi di *15.19.21*

- ¬ Altri interventi di *15.19.29*

Indicazione al trapianto ¬ Altre valutazioni mediche e decisione sull' *89.07.99*

Indice di ablazione sulla base di tempo di ablazione, pressione d'appoggio nonché intensità del flusso ¬ Determinazione dell' *37.34.32*

Indietro ¬ Posizionamento *18.5*

Indipendente

- Altro ¬

- - Asportazione radicale di altri linfonodi quale intervento *40.59.19*

- - Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.19*

- Ascellare ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.12*

- Cervicale ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.11*

- Donna

- - Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.31*

- - Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.30*

- Inguinale

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.14*

- - Via laparoscopica ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.15*

- Maschio

- - Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.33*

- - Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.32*

- Mediastinica e peribronchiale ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.16*

- Para-aortica, pelvica, otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.13*

- ¬

- - Asportazione radicale linfonodo

- - - Ascellari quale intervento *40.51.10*

- - - Iliaci quale intervento *40.53.10*

- - - Mediastinici quale intervento *40.59.11*

- - - Peribronchiali quale intervento *40.59.12*

- - - Retroperitoneali (para-aortici, paracavali) e pelvici quale intervento *40.52.10*

Indipendente –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Dissezione radicale dei linfonodi inguinali quale intervento *40.54.10*

- - Impianto e espianto stereotassico di materiale radioattivo quale intervento *02.99.11*

- - Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento *02.99.13*

Indiretto ¬

- Calorimetria *89.39.22*

- Rivascolarizzazione cardiaca *36.2*

- Trattamento manipolativo osteopatico con uso di forze *93.65*

Individuale

- Collimatore multilamellare [MLC] ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, blocchi *92.29.65*

- Dose ¬ Pianificazione irradiazione radioterapia percutaneo brachiterapia pianificazione irradiazione

- - Radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea, con pianificazione *92.29.86*

- - Senza pianificazione *92.29.85*

- Gruppo), secondo il numero di giorni ¬ Psicoterapia (*94.30*

Individuare aritmie) ¬ Test di provocazione farmacologica (per *89.59.20*

Individuo

- Ambiente ¬ Protezione di *99.84*

- ¬ Protezione dell'ambiente da *99.84*

Induzione

- Aritmia ¬

- - Interrogazione sola senza *89.45*

- - Test cardiaco presenza

- - - Defibrillatore impiantato [ICD] con *37.20.13*

- - - Pacemaker impiantato, con *37.20.11*

- Chirurgico

- - Travaglio ¬ Altra *73.1*

- - ¬ *73.01*

- Medica del travaglio ¬ *73.4*

- Mezzo di dilatazione cervicale ¬ *73.1*

- Travaglio mediante rottura artificiale delle membrane ¬ *73.01*

Infantile

- Adolescenziale ¬

- - Assistenza 1:1 in caso di disturbi psichici e psicosomatici e disturbi comportamentali nel campo della psichiatria *94.3E*

- - Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria *94.35.2*

- Negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti ¬ Accertamento complesso in caso di sospetto o prova di abuso *99.A5.31*

- Neonati e lattanti ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma *99.1A*

Infantile –*Continuazione*

- Procedura di base), secondo il numero di punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *99.B7.4*

- Secondo Graf ¬ Ecografia articolare della anca *88.79.10*

- Unità

- - Cure intermedie [UCIM] ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.4*

- - Terapia intermedia [IMCU], secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.4*

Infanzia adolescenza MAS

- Asse 6 valutazione globale ¬ Schema di classificazione multiassiale dei disturbi psichici dell' *94.A3*

- ¬ Diagnostica multiassiale per disturbi psichici dell' *94.16*

Infermieristico complesso

- Adulti, secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento *99.C2*

- Bambino

- - Adolescenti, secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento *99.C3*

- - Piccoli, secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento *99.C4*

- Nati pretermine, neonati e lattanti, secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento *99.C5*

Infertilità, altro ¬ Trattamento per *69.92.99*

Infettivologico

- Autoimmunologica laboratorio

- - Nonché diagnostico genetico ¬ diagnostico

- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica *99.A6.13*

- - - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica *99.A3.13*

- - ¬ diagnostico

- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica *99.A6.11*

- - - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica *99.A3.11*

- Paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.1*

Infezione da agenti multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o *93.59.5*

Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la diagnosi *92.18.02*

Infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con isolamento di tessuto adiacente *01.51.10*

Infiltrazione regionale generale

- Ampio

- - Altro sede ¬ Sbrigliamento

- - - Anestesia locale per *86.2B.4E*

- - - Senza anestesia locale per *86.2B.2E*

- - Mano ¬ Sbrigliamento

- - - Anestesia locale per *86.2B.46*

Infiltrazione regionale generale *–Continuazione*

- Ampio *–Continuazione*
- - Mano ¬ Sbrigliamento *–Continuazione*
- - - Senza anestesia locale per *86.2B.26*
- - Piede ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per *86.2B.4D*
- - - Senza anestesia locale per *86.2B.2D*
- - Testa ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per *86.2B.41*
- - - Senza anestesia locale per *86.2B.21*
- - ¬ Sbrigliamento
- - - Chirurgico della mammella per mezzo di asportazione in anestesia locale per *85.2C.12*
- - - Mammella senza asportazione
- - - - Anestesia locale per *85.2C.32*
- - - - Senza asportazione, senza anestesia locale per *85.2C.22*
- Piccolo
- - Altro sede ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per *86.2B.3E*
- - - Senza anestesia locale per *86.2B.1E*
- - Mano ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per *86.2B.36*
- - - Senza anestesia locale per *86.2B.16*
- - Piede ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per *86.2B.3D*
- - - Senza anestesia locale per *86.2B.1D*
- - Testa ¬ Sbrigliamento
- - - Anestesia locale per *86.2B.31*
- - - Senza anestesia locale per *86.2B.11*
- - ¬ Sbrigliamento
- - - Chirurgico della mammella per mezzo di asportazione in anestesia locale per *85.2C.11*
- - - Mammella senza asportazione
- - - - Anestesia locale per *85.2C.31*
- - - - Senza asportazione, senza anestesia locale per *85.2C.21*

Infissione ¬ Forze di *93.62*

Inflazione della tuba di Eustachio ¬ *20.8*

Influenzale ¬ Vaccinazione profilattica anti *99.52*

Infrarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con sostituzione, *38.44.11*

Infrarosso

- Crioterapia
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.4E*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.46*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.4D*

Infrarosso *–Continuazione*

- Crioterapia *–Continuazione*
- - Ampio *–Continuazione*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.41*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.3E*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.36*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.3D*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.31*
- NIRS], non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione intracranica mediante spettroscopia nel vicino *01.16.12*

Infundibolectomia ipofisaria, per via transfrontale ¬ *07.61*

Infundibolotomia

- Con fenestrazione del seno mascellare ¬ *22.2X.11*
- Senza fenestrazione del seno mascellare ¬ *22.2X.10*

Infundibulectomia ¬

- *35.34*
- Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*

Infusion
v./v.a. donor lymphocyte infusion

Infusionale parenterale specifico

- Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia *93.59.74*
- ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia *93.59.73*

Infusione

- Agente
- - Antineoplastico ¬ Iniezione o *99.25*
- - Trombolitico, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Iniezione o *99.10*
- Altra sostanza terapeutica o profilattica, altro ¬ Iniezione o *99.29.09*
- Amniotica ¬ *75.C6*
- BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite *00.19*
- Cintredekin besudotox ¬ *99.28*
- Continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale: catetere permanente per *03.90.11*
- Diuretica ¬ Urografia con *87.73*
- Drotrecogin alfa (attivato) ¬ *00.11*
- Elettroliti ¬ Iniezione o *99.18*

Infusione *–Continuazione*

- Enterale di sostanze nutrizionali concentrate ¬ *96.6*
- Glucosio nei neonati ¬ *99.18*
- Intratecale epidurale
- - Altro ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *03.9B.19*
- - Catetere
- - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.11*
- - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.10*
- - Con
- - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *03.9B.12*
- - - Monitoraggio elettronico integrato delle occlusioni ¬ Impianto o sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per *03.9B.13*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *03.9B.11*
- - Medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per *03.99.21*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione
- - - - Catetere per *03.99.40*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per *03.9B.21*
- - - Rimozione
- - - - Catetere per *03.99.41*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per *03.9B.31*
- Intravenoso
- - Altro ¬
- - - Impianto o sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per *39.9A.24*
- - - Interventi su o con pompa per infusione totalmente impiantabile per *39.9A.29*
- - Con
- - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per *39.9A.21*
- - - Monitoraggio elettronico integrato delle occlusioni ¬ Impianto o sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per *39.9A.23*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per *39.9A.22*
- - ¬
- - - Interventi su o con pompa per infusione totalmente impiantabile per *39.9A.2*
- - - Revisione senza sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per *39.9A.25*

Infusione –*Continuazione*

- Intravenoso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di pompa per infusione totalmente impiantabile per *39.9A.26*
- Intraventricolare
- - Altro ¬
- - - Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *02.98.19*
- - - Revisione senza sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *02.98.21*
- - Con
- - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *02.98.12*
- - - Monitoraggio elettronico integrato delle occlusioni ¬ Impianto o sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per *02.98.13*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *02.98.11*
- - ¬
- - - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri intracerebrali per *02.99.14*
- - - Revisione stereotassica senza sostituzione di cateteri intracerebrali per *01.29.10*
- - - Rimozione
- - - - Catetere intracerebrale per *01.27.10*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per *02.98.31*
- Isotopo radioattivo liquido ¬ *92.20*
- Medicamento
- - Altro ¬ Impostazione iniziale e controllo del trattamento con pompa per *99.2B.09*
- - Con
- - - Apomorfina
- - - - Levodopa/carbidopa ¬ Controllo del trattamento del morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per *99.2B.13*
- - - - ¬ Impostazione iniziale del trattamento del morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per *99.2B.11*
- - - Levodopa/carbidopa ¬ Impostazione iniziale del trattamento del morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per *99.2B.12*
- - ¬ Impostazione iniziale controllo trattamento
- - - Con pompa per *99.2B*
- - - Morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per *99.2B.1*
- Parenterale di sostanze nutrizionali concentrate ¬ *99.15*
- Proteine ricombinanti ¬ *00.11*
- Prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale, catetere temporaneo per *03.90.10*
- Radiopeptidi ¬ Iniezione o *92.28*

Infusione –*Continuazione*

- Somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ Iniezione, *99.1A*
- Sostanze
- - Antiinfettivo
- - - Altro ¬ Iniezione o *99.22.09*
- - - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Iniezione o *99.22.1*
- - Modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ *00.19*
- - Radioimmunologiche ¬ Iniezione o *92.28*
- - Terapeutiche o palliative, altro ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per *03.90.99*
- - Vasocostrittrice ¬ *00.17*
- Totalmente impiantabile
- - Infusione
- - - Intratecale epidurale
- - - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di pompa di *03.9B.19*
- - - - Con
- - - - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di *03.9B.12*
- - - - - Monitoraggio elettronico integrato delle occlusioni ¬ Impianto o sostituzione di pompa per *03.9B.13*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di *03.9B.11*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di pompa di *03.9B.21*
- - - - - Rimozione di pompa di *03.9B.31*
- - - Intravenoso
- - - - Altro
- - - - - ¬ Impianto o sostituzione di pompa per *39.9A.24*
- - - - - ¬ Interventi su o con pompa per *39.9A.29*
- - - - Con
- - - - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa per *39.9A.21*
- - - - - Monitoraggio elettronico integrato delle occlusioni ¬ Impianto o sostituzione di pompa per *39.9A.23*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa per *39.9A.22*
- - - - ¬
- - - - - Interventi su o con pompa per *39.9A.2*
- - - - - Revisione senza sostituzione di pompa per *39.9A.25*
- - - - - Rimozione di pompa per *39.9A.26*
- - - Intraventricolare
- - - - Altro
- - - - - ¬ Impianto o sostituzione di pompa di *02.98.19*
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di pompa di *02.98.21*
- - - - Con

Infusione –*Continuazione*

- Totalmente impiantabile –*Continuazione*
- - Infusione –*Continuazione*
- - - Intraventricolare –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di *02.98.12*
- - - - - Monitoraggio elettronico integrato delle occlusioni ¬ Impianto o sostituzione di pompa per *02.98.13*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di *02.98.11*
- - - - ¬ Rimozione di pompa di *02.98.31*
- - Programmabile
- - - Altro ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.99*
- - - Con flusso costante
- - - - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.11*
- - - - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.10*

Ingegneria tissutale

- Altro ¬ Tessuti ottenuti mediante biotecnologie [*00.9A.79*
- Tissue engineering] ¬ Utilizzo di tessuti ricreati (biotecnologicamente) in vitro tramite cultura cellulare [*00.9A.71*

Ingrandimento

- Altro ¬ Mammoplastica di *85.D9*
- ¬
- - Iniezione mammoplastica di *85.D1*
- - Mammoplastica di *85.D*
- - Rinoplastica di *21.85*

Inguinale

- Altro ¬
- - Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.24.99*
- - Riparazione di ernia *53.09*
- Chirurgico cielo aperto
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.06.21*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *53.06.11*
- - ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, *40.3X.14*
- Con
- - Epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.21*
- - Marcatura con radionuclidi colorante linfadenectomia linfonodo sentinella
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di singoli linfonodi *40.24.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione di singoli linfonodi *40.24.22*
- Corso di altro intervento ¬ Dissezione radicale dei linfonodi *40.54.11*
- Genitale
- - Natiche ¬

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Natiche ¬ –*Continuazione*
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, Regione *83.85.25*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, Regione *83.89.15*
- - - - Muscolo o tendine, Regione *83.85.15*
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuti molli, Regione *83.49.35*
- - - - Fasciectomia, Regione *83.44.15*
- - - - Incisione dei tessuti molli, Regione *83.09.95*
- - - - Intervento
- - - - - Muscoli, fasce e borse, Regione *83.99.25*
- - - - - Plastica sui muscoli, Regione *83.87.95*
- - - - - Plastica sui tendini, Regione *83.88.95*
- - - - - Plastica sulle fasce, Regione *83.89.95*
- - - - - Tendini, Regione *83.99.15*
- - - - Miectomia, Regione *83.45.15*
- - - - Sezione dei tessuti molli, Regione *83.19.95*
- - - - Sutura
- - - - - Muscoli o fasce, Regione *83.65.15*
- - - - - Tendini, Regione *83.64.15*
- - - - Tendinectomia, Regione *83.42.15*
- - - - Trasposizione di tendini, Regione *83.76.15*
- - - Arretramento di tendini, Regione *83.72.15*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, Regione *83.49.15*
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, Regione *83.39.23*
- - - - - Guaine tendinee, Regione *83.31.15*
- - - - - Muscoli, Regione *83.32.13*
- - - - - Tendine, Regione *83.39.13*
- - - Avanzamento di tendini, Regione *83.71.15*
- - - Borsectomia, Regione *83.5X.15*
- - - Borsotomia, Regione *83.03.15*
- - - Copertura di difetto della fascia, Regione *83.89.25*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Regione *83.88.35*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione *83.19.25*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Regione *83.19.35*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, Regione *83.01.15*
- - - Fasciotomia o aponeurotomia, regione *83.14.15*
- - - Incisione di tendine, Regione *83.13.15*
- - - Innesto
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Regione *83.82.45*

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Natiche ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Fascia, Regione *83.82.15*
- - - - Lembo
- - - - - Muscolare o fasciale locale, Regione *83.82.25*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Regione *83.82.35*
- - - - Tendineo, Regione *83.81.15*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Regione *83.91.15*
- - - Mioplastica, Regione *83.87.15*
- - - Miotomia, Regione *83.02.15*
- - - Reinserzione di tendini, Regione *83.73.15*
- - - Resezione compartimentale, Regione *83.49.25*
- - - Revisione
- - - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, regione *83.8A.35*
- - - - Plastico
- - - - - Con lembo muscolare o fasciale locale, regione *83.8A.15*
- - - - - Con lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, regione *83.8A.25*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Regione *83.09.15*
- - - Rinforzo di tendine, Regione *83.88.15*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, Regione *83.19.15*
- - - - Tendine, Regione *83.13.25*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, Regione *83.62.15*
- - - - Guaina tendinea, Regione *83.61.15*
- - - Tenodesi, Regione *83.88.45*
- - - Tenoplastica sostitutiva, Regione *83.88.25*
- - - Trasferimento
- - - - Tendini, Regione *83.78.15*
- - - - Trapianto di muscoli, Regione *83.77.15*
- - ¬
- - - Intervento di plastica riduttiva sulla regione *86.83.1D*
- - - Reinserzione di muscoli, Regione *83.74.15*
- Intervento indipendente ¬ Dissezione radicale dei linfonodi *40.54.10*
- Senza
- - Epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.20*
- - Marcatura
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.24.10*
- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.24.21*
- Totalmente extraperitoneale [TEP] ¬ Riparazione di ernia *53.07.21*

Inguinale –*Continuazione*
- Transperitoneale per via laparoscopica [TAPP] ¬ Riparazione di ernia *53.07.21*
- Via laparoscopico
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.07.21*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *53.07.11*
- - ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, *40.3X.15*
- ¬
- - Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, sulla regione addominale e *86.42.18*
- - - - Copertura plastica, sulla regione addominale e *86.43.18*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, sulla regione addominale e *86.41.18*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di linfonodo cervicale, sopraclavicolare, ascellare o *40.11.22*
- - - Cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale, sopraclavicolare, ascellare o *40.11.11*
- - Dissezione radicale dei linfonodi *40.54*
- - Esplorazione per criptorchidismo, *62.99.10*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sulla regione addominale e *86.6B.28*
- - - - Piccolo, sulla regione addominale e *86.6B.18*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sulla regione addominale e *86.6A.28*
- - - - Piccolo, sulla regione addominale e *86.6A.18*
- - Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, *40.3X.25*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, sulla regione addominale e *86.7C.18*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla regione addominale e *86.7D.18*
- - - Regionale peduncolato, sulla regione addominale e *86.7B.18*

Inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso lombosacrale, *04.49.14*

Iniezione
- Agente
- - Citotossico o tetraciclina ¬ *34.92*
- - Neurolitici in un nervo simpatico ¬ *05.32*
- Alcol
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.11*
- - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.31*

Iniezione –*Continuazione*

- Alcol –*Continuazione*
- - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.21*
- Altro sostanze
- - Canale vertebrale ¬ *03.92*
- - Esclusi i neurolitici ¬ *04.89*
- Anestetico
- - Analgesico
- - - Articolazione periferico terapia dolore
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ *81.92.32*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ *81.92.31*
- - - Canale vertebrale
- - - - Altro ¬ *03.91.09*
- - - - Momento del parto ¬ *03.91.31*
- - - - Terapia del dolore ¬ *03.91.11*
- - - - ¬ *03.91*
- - - Intra peri-articolare
- - - - Altri tratti della colonna vertebrale, per terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ *81.92.29*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale, per terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ *81.92.22*
- - - - - Cervicale, per terapia del dolore, senza procedura per immagini [imaging] ¬ *81.92.12*
- - - - - Lombare, per terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ *81.92.24*
- - - - - Lombare, per terapia del dolore, senza procedura per immagini [imaging] ¬ *81.92.14*
- - - - - Toracica, per terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ *81.92.23*
- - - - - Toracica, per terapia del dolore, senza procedura per immagini [imaging] ¬ *81.92.13*
- - - - Testa
- - - - - Terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ *81.92.21*
- - - - - Terapia del dolore, senza procedura per immagini [imaging] ¬ *81.92.11*
- - - Legamento muscolo terapia dolore
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ *81.92.42*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ *81.92.41*
- - - Nervo
- - - - Ganglio simpatico, per terapia del dolore ¬ *05.31.1*
- - - - Periferico
- - - - - Altro ¬ *04.81.09*
- - - - - Terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ *04.81.12*
- - - - - Terapia del dolore, senza procedura per immagini [imaging] ¬ *04.81.11*

Iniezione –*Continuazione*

- Anestetico –*Continuazione*
- - Analgesico –*Continuazione*
- - - Nervo –*Continuazione*
- - - - Simpatico, per terapia del dolore, altro ¬ *05.31.09*
- - - Radice nervoso nervo vicino colonna vertebrale terapia dolore
- - - - Altro
- - - - - Sede della colonna vertebrale, con procedura per immagini [imaging] ¬ *04.81.25*
- - - - - Sede della colonna vertebrale, senza procedura per immagini [imaging] ¬ *04.81.28*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale, con procedura per immagini [imaging] ¬ *04.81.22*
- - - - - Cervicale, senza procedura per immagini [imaging] ¬ *04.81.21*
- - - - - Lombare, con procedura per immagini [imaging] ¬ *04.81.24*
- - - - - Lombare, senza procedura per immagini [imaging] ¬ *04.81.27*
- - - - - Toracica, con procedura per immagini [imaging] ¬ *04.81.23*
- - - - - Toracica, senza procedura per immagini [imaging] ¬ *04.81.26*
- - - Sistema nervoso simpatico terapia dolore
- - - - Ganglio
- - - - - Prevertebrali (plesso celiaco, plesso ipogastrico) ¬ *05.31.17*
- - - - - Prevertebrali (plesso celiaco, plesso ipogastrico), con procedura per immagini [imaging] ¬ *05.31.18*
- - - - Tronco
- - - - - Simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico cervicale ¬ *05.31.11*
- - - - - Simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico cervicale, con procedura per immagini [imaging] ¬ *05.31.12*
- - - - - Simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico lombare ¬ *05.31.15*
- - - - - Simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico lombare, con procedura per immagini [imaging] ¬ *05.31.16*
- - - - - Simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico toracico ¬ *05.31.13*
- - - - - Simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico toracico, con procedura per immagini [imaging] ¬ *05.31.14*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici per terapia del dolore ¬ *04.81.31*
- - Canale vertebrale per anestesia durante esami e interventi ¬ *03.91.21*
- - Nervi periferici per anestesia durante esami e interventi ¬ *04.81.42*
- - Radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per anestesia durante esami e interventi ¬ *04.81.43*

Iniezione –*Continuazione*

- Anestetico –*Continuazione*
- - Tratto extracranico di nervi cranici per anestesia durante esami e interventi ¬ *04.81.44*
- Aria
- - Cavità peritoneale ¬ *54.96*
- - Liquido ¬ Lisi
- - - Goniosinechie per mezzo di *12.31*
- - - Sinechie anteriori mediante *12.32*
- Camera anteriore
- - Altro
- - - Gas ¬ *12.92.29*
- - - Sostanza liquida ¬ *12.92.19*
- - - ¬ *12.92.09*
- - Aria ¬ *12.92.21*
- - Medicamento liquido ¬ *12.92.12*
- Canale semicircolari
- - Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per *20.72.13*
- - ¬ Distruzione per *20.72.10*
- Cisti renale ¬ *55.96*
- CO2 ¬ Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Corde vocali ¬ *31.0*
- Distanziatore per prevenzione di danni da irradiazione alla prostata ¬ Impianto e *60.99.41*
- Emorroidi ¬ *49.42*
- Endoarteriosa
- - Altre sostanze per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] ¬ Esame preliminare con *92.05.22*
- - Instillazione di radioisotopi coniugati ¬ *92.28*
- - Microsfere marcate con olmio-166 (scout dose) per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] ¬ Esame preliminare con *92.05.21*
- Enzima proteolitico nello spazio intervertebrale, es. chimopapaina) ¬ Chemionucleolisi intervertebrale (*7A.31*
- Farmaci citotossici nel canale vertebrale ¬ *03.8*
- Idrogel a base di polietilenglicolo, per via transperineale ¬ *60.99.41*
- Impianto
- - Uretra e nel collo vescicale ¬ *59.72*
- - Via endoscopica ¬ *59.72*
- Infusione
- - Agente
- - - Antineoplastico ¬ *99.25*
- - - Trombolitico, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.10*
- - Altra sostanza terapeutica o profilattica, altro ¬ *99.29.09*
- - Elettroliti ¬ *99.18*
- - Radiopeptidi ¬ *92.28*

Iniezione –*Continuazione*
- Infusione –*Continuazione*
- - Somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ *99.1A*
- - Sostanze
- - - Antiinfettivo
- - - - Altro ¬ *99.22.09*
- - - - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.22.1*
- - - Radioimmunologiche ¬ *92.28*
- Inserzione di collagene o altro materiale di riempimento ¬ *86.02*
- Instillazione
- - Endocavitaria di radioisotopi ¬ *92.28*
- - Endovenosa di radioisotopi ¬ *92.28*
- Insufficienza ostio ureterale
- - Altra via ¬ Altri interventi sull'uretere, *56.99.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull'uretere, *56.99.31*
- - Transuretrale ¬ Altri interventi sull'uretere, *56.99.30*
- Intestino
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.31*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *46.99.30*
- - - Laparoscopica ¬ *46.99.32*
- Intra-amniotica per interruzione di gravidanza ¬ *75.F1*
- Intracardiaco
- - Guidata da ecografia ¬ Feticidio mediante *75.F2*
- - Sostanze terapeutiche ¬ *37.92*
- Intrapleurica
- - Altro ¬ *34.92.99*
- - Pleurodesi ¬ *34.92.21*
- Intratecale di steroidi ¬ *03.92*
- Intrauterina ¬ Interruzione di gravidanza mediante *75.F1*
- Intravascolare sostanze sclerosante
- - Puntura diretta, mediante alcool ¬ *39.92.11*
- - ¬ *39.92*
- Intravitreale ¬ *14.76*
- Labirinto ¬ Distruzione per *20.72.14*
- Laringe ¬ *31.0*
- Mammella per correzione di difetto di riempimento ¬ *85.C*
- Mammoplastica di ingrandimento ¬ *85.D1*
- Midollo osseo ¬ *41.92*
- Nervo o ganglio simpatico, altro ¬ *05.39*
- Orecchio interno
- - Altro ¬ *20.72.99*
- - ¬ Distruzione per *20.72.11*
- Pasta di teflon) nella tuba di Eustachio ¬ *20.8*
- Prostata ¬ *60.92*

Iniezione –*Continuazione*
- Retrobulbare di sostanze terapeutiche ¬ *16.91*
- Sclerosante delle emorroidi ¬ *49.42*
- Sostanze terapeutico
- - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.96*
- - Azione locale
- - - Cavità peritoneale ¬ *54.97*
- - - Interno di altri tessuti molli ¬ *83.98*
- - - Tessuti molli della mano ¬ Altra *82.96*
- - - Trachea ¬ *31.94*
- - Borse della mano ¬ *82.94*
- - Fegato ¬ Altra *50.94*
- - Guaina tendinea della mano * ¬ *82.95*
- - Interno
- - - Borse ¬ *83.96*
- - - Tendini ¬ *83.97*
- - Intra peri-articolare legamentoso
- - - Altro ¬ *81.92.09*
- - - ¬ *81.92*
- - Pericardio ¬ *37.93*
- - Rene ¬ Altre *55.96*
- - Tendini della mano ¬ *82.95*
- - Testicolo ¬ *62.92*
- Sostituti vitreali ¬ *14.75*
- Sottocongiuntivale ¬ *10.91*
- Stomaco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.31*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *44.99.30*
- - - Laparoscopica ¬ *44.99.32*
- Tatuaggio lesione difetto cute
- - Altra sede ¬ *86.02.1E*
- - Mano ¬ *86.02.16*
- - Piede ¬ *86.02.1D*
- - Testa ¬ *86.02.11*
- - ¬ *86.02*
- Timpano ¬ *20.94*
- Varici esofagee per via endoscopica ¬ *42.33*
- Vescica
- - Attraverso stoma ¬ Trattamento con *57.99.24*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trattamento con *57.99.22*
- - Percutaneo ¬ Trattamento con *57.99.20*
- - Transuretrale ¬ Trattamento con *57.99.21*
- - Via laparoscopica ¬ Trattamento con *57.99.23*
- Vestibolo ¬ Distruzione per *20.72.12*
- Via endoscopica nel retto e nei tessuti perirettali ¬ *48.99.30*
- ¬ Laringoplastica di medializzazione mediante *31.69.13*

Iniziale
- Altro ¬ Fenestrazione dell'orecchio interno (*20.61.99*
- Controllo trattamento

Iniziale –*Continuazione*
- Controllo trattamento –*Continuazione*
- - Con pompa infusione medicamento
- - - Altro ¬ Impostazione *99.2B.09*
- - - ¬ Impostazione *99.2B*
- - Morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per infusione di medicamenti ¬ Impostazione *99.2B.1*
- Secondo durata ¬
- - Respirazione assistita invasiva, impostazione *93.9G.5*
- - Ventilazione pressione positiva maschera
- - - BiPAP, impostazione *93.9G.3*
- - - CPAP, impostazione *93.9G.1*
- Trattamento morbo Parkinson stadio avanzato con pompa infusione medicamento con
- - Apomorfina ¬ Impostazione *99.2B.11*
- - Levodopa/carbidopa ¬ Impostazione *99.2B.12*
- ¬ Fenestrazione dell'orecchio interno, senza impianto di protesi (procedura *20.61.10*

Innesto
v./v.a. termine più specifico

Inoculazioni, altro ¬ Altre vaccinazioni ed *99.59*

Inseminazione
- Artificiale
- - Altro ¬ *69.92.19*
- - ¬
- - - Prelievo di tessuto testicolare o dell'epididimo per preparare un' *62.99.30*
- - - Raccolta di sperma per *99.96*
- Intraperitoneale diretta [DIPI] ¬ *69.92.12*
- Intrauterina ¬ *69.92.11*

Inserimento
- Espansore scrotale * ¬ *61.49*
- Valvola in dotto deferente ¬ *63.95*

Inserto
- Endoprotesi
- - Ginocchio ¬ Rimozione di *80.06.18*
- - Totale spalla
- - - Caso sostituzione componente ¬ Impianto
- - - - *81.81.33*
- - - - Coppa acetabolare nonché *81.81.32*
- - - ¬ Rimozione
- - - - *80.01.43*
- - - - Coppa acetabolare nonché *80.01.42*
- Nonché
- - Coppa acetabolare protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto
- - - - *81.52.56*
- - - - Testa femorale, *81.52.55*
- - - ¬ Rimozione
- - - - *80.05.1E*
- - - - Testa femorale, *80.05.1D*
- - Testa endoprotesi totale spalla

Inserto –*Continuazione*
- Nonché –*Continuazione*
- - Testa endoprotesi totale spalla –*Continuazione*
- - - Caso di sostituzione di componenti ¬ Impianto di *81.81.34*
- - - ¬ Rimozione di *80.01.44*
- Protesi
- - Anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto
- - - - *81.52.52*
- - - - Stelo, testa femorale nonché *81.52.5B*
- - - - Testa femorale nonché *81.52.54*
- - - ¬ Rimozione
- - - - *80.05.1A*
- - - - Stelo, testa femorale nonché *80.05.18*
- - - - Testa femorale nonché *80.05.1C*
- - Ginocchio per sostituzione ¬ Impianto di *81.54.43*
- - Slitta unicondilare bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell' *81.54.44*
- - - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell' *80.06.1A*
- - Totale speciale vincolata ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell' *81.54.45*
- - - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell' *80.06.1B*
- Testa nonché stelo endoprotesi totale spalla
- - Caso di sostituzione di componenti ¬ Impianto di *81.81.35*
- - ¬ Rimozione di *80.01.45*

Installazione non invasiva di stimolatore di accrescimento osseo ¬ *99.86*

Instillazione
- Cavità toracica ¬ *34.92*
- Endocavitaria di radioisotopi ¬ Iniezione o *92.28*
- Endoscopico
- - Gel per fini di riduzione biologica del volume polmonare ¬ *33.79.11*
- - Sostanza per fini di riduzione del volume polmonare ¬ *33.79.1*
- - Vapore per fini di riduzione biologica del volume ¬ *33.79.12*
- Endovenosa di radioisotopi ¬ Iniezione o *92.28*
- Locale di medicamenti nel feto eco-guidata ¬ *75.C5*
- Materiale citotossico immunomodulatori
- - Altra sede ¬ *99.28.08*
- - Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ *99.28.03*
- - Intracerebrale ¬ *99.28.02*
- - Intraperitoneale ¬ *99.28.04*
- - Intratecale ¬ *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ *99.28.06*

Instillazione –*Continuazione*
- Materiale citotossico immunomodulatori –*Continuazione*
- - Vescica ¬ *99.28.05*
- Radioisotopi coniugati ¬ Iniezione endoarteriosa o *92.28*
- Radionuclidi aperti in articolazioni ¬ *92.28.14*
- Stereotassica di medicamenti quale intervento indipendente ¬ *02.99.13*

Insufficienza
- Midollare
- - Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.13*
- - Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.12*
- Moncone bronchiale ¬ Altra asportazione bronchiale, revisione per *32.1X.20*
- Ostio ureterale
- - Altra via ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per *56.99.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per *56.99.31*
- - Transuretrale ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per *56.99.30*
- Trapianto rene
- - Continua ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell' *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell' *39.95.I1*

Insufflazione
- Acido borico, acido salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ *20.8*
- Sostanze terapeutiche nella tuba di Falloppio ¬ *66.95*
- Tuba Falloppio
- - Con
- - - Aria ¬ *66.8*
- - - Colorante ¬ *66.8*
- - - Gas ¬ *66.8*
- - - Soluzione salina ¬ *66.8*
- - ¬ *66.8*

Integrale
- Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del sistema cardiaco *37.54*
- Sostituzione
- - Totalmente impiantabile, inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco *37.52*
- - ¬ Impianto di sistema cardiaco *37.52*

Intellettivo
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso del paziente neuropsichiatrico polimorbido acuto con disturbo dello sviluppo *94.3H*
- ¬ Valutazione neuropsichiatrica in caso di disturbo dello sviluppo *94.17*

Intensità
- Elevato
- - Chemioterapie nel corso di una degenza stazionaria ¬ Chemioterapia di complessità e *99.25.54*

Intensità –*Continuazione*
- Elevato –*Continuazione*
- - ¬ Chemioterapia di complessità e *99.25.53*
- Flusso ¬ Determinazione dell'indice di ablazione sulla base di tempo di ablazione, pressione d'appoggio nonché *37.34.32*
- IMAT ¬
- - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.21*
- - - Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.31*
- - Radioterapia stereotassico seduta unica
- - - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.21*
- - - Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.31*
- Moderata ¬ Chemioterapia di complessità e *99.25.52*
- ¬
- - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - - Cerebrale, radioterapia a modulazione di *92.39.20*
- - - Extracerebrale, radioterapia a modulazione di *92.39.30*
- - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia a modulazione di *92.29.81*
- - Radioterapia stereotassico seduta unica
- - - Cerebrale, radioterapia a modulazione di *92.30.20*
- - - Extracerebrale, radioterapia a modulazione di *92.30.30*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.25.15*
- - - - Non guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.25.24*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini [IGRT], radioterapia a modulazione di *92.24.14*
- - - - Non guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.24.24*
- - Ultrasuoni focalizzati ad alta *00.99.A3*

Intensiva
- Allargata ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.21*
- Altro ¬ Trattamento di disturbi della ventilazione, dell'ossigenazione e della regolazione della respirazione fuori da un'unità di cure *93.9G.09*
- Complesso
- - Età
- - - Infantile (procedura di base), secondo il numero di punti risorse ¬ Terapia *99.B7.4*
- - - Neonatale (procedura di base), secondo i punti risorse ¬ Terapia *99.B7.5*
- - Procedura di base) nell'adulto, secondo il numero di punti risorse ¬ Terapia *99.B7.1*

Intensiva *–Continuazione*

- Invasiva per epilessia ¬ Diagnostica video-EEG *89.19.21*
- Lungo termine
- - Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.23*
- - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.22*
- Non invasiva, secondo la durata di registrazione ¬ Diagnostica video-EEG *89.19.1*
- Secondo
- - Durata ¬ Diagnostica neonatologica e sorveglianza in unità di terapia neonatale (speciale, intermedia, *99.A8*
- - Numero di giorni di trattamento ¬ Ventilazione non invasiva [NIV] fuori da un'unità di cure *93.9E.1*
- ¬
- - Respirazione assistita non invasiva fuori da un'unità di cure *93.9E*
- - Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.20*

Intensivo in situazione momentanea di pericolo di vita ¬ Monitoraggio *BB.42*

Interatriale

- Ritorno venoso ¬ Trasposizione *35.91*
- ¬ Deflettore *35.91*

Intercarpale filiera

- Distale ¬ Asportazione di legamenti delle articolazioni *80.94.11*
- Prossimale ¬ Asportazione di legamenti delle articolazioni *80.93.13*

Intercostale

- Drenaggio
- - Toracico] (con lisi di aderenze) ¬ Revisione di catetere *34.04*
- - ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di catetere *34.04*
- Toracico chiuso ¬ Inserzione di drenaggio *34.04*
- ¬ Incisione *34.09*

Intercosto-fascicolare di nervo ¬ Anastomosi *04.74.11*

Interdisciplinare

- Casi oncologici (tumor board) ¬ Colloquio *89.93*
- Piede diabetico, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Terapia *99.B5.4*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.86*
- ¬ Diagnostica deglutitoria strumentale *93.70.04*

Interessante margine palpebrale

- Non tutto spessore ¬
- - Ricostruzione della palpebra *08.71*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra *08.82*
- Tutto spessore ¬
- - Altra ricostruzione della palpebra *08.73.99*

Interessante margine palpebrale *–Continuazione*

- Tutto spessore ¬ *–Continuazione*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra *08.84*

Interfalangea

- Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e *81.71.99*
- Piede
- - Altro ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.69*
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.2I*
- - - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.4I*
- - Condroabrasione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.68*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.67*
- - Perforazione subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.6B*
- - - Con inserzione impianto acellulare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.6D*
- - - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.6C*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.6A*
- - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.62*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.61*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.64*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.63*
- - Via artroscopico ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.1I*
- - - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.3I*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dell'articolazione *80.98.13*
- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, articolazione *81.99.9G*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5G*

Interfalangea *–Continuazione*

- Piede *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.48.20*
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3G*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4G*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1G*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2G*
- - - Sbrigliamento dell'articolazione *80.88.30*
- Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e *81.72*
- ¬ Fusione *81.28*

Interfascicolare

- Altro nervo cranico periferico
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.39*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.49*
- Nervo
- - Braccio
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.33*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.43*
- - Gamba
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.36*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.46*
- - Mano
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.34*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.44*
- - Piede
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.37*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.47*
- - Spalla
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.32*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.42*
- - Tronco
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.35*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.45*
- Plesso brachiale
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.31*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.41*
- Primario
- - Secondario ¬ Trasposizione
- - - Nervo
- - - - Mano con sutura *04.6X.60*
- - - - Spalla con sutura *04.6X.31*
- - - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.51*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.6X.12*
- - - ¬ Trasposizione
- - - Nervi del braccio con sutura *04.6X.42*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.22*

Interfascicolare *–Continuazione*
- Secondario ¬ Trasposizione
- - Nervi del braccio con sutura *04.6X.43*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.23*
- Tratto extracranico nervo cranico
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.30*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.40*
- ¬ Innesto nonché trasposizione
- - Altro nervo con sutura *04.79.29*
- - Nervo
- - - Braccio e della mano con sutura *04.79.24*
- - - Con sutura *04.79.20*
- - - Spalla con sutura *04.79.23*
- - - Tronco e delle estremità inferiore con sutura *04.79.25*
- - Plesso brachiale con sutura *04.79.22*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.79.21*

Interferone o fattore di necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, *99.28.13*

Interleuchina ¬
- Assorbimento di *99.76.31*
- Terapia con *99.28*

Interleuchina-2
- IL-2
- - Dosi basse ¬ Trattamento con *99.28*
- - ¬ Frammentazione del tumore sezionato, isolamento nonché arricchimento delle cellule T con *41.0G.12*
- Interferone o fattore di necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con *99.28.13*

Intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia *93.84*

Intermedio
- IMCU secondo
- - Numero punto risorse ¬ Trattamento complesso
- - - Adulto in unità di terapia *99.B8.1*
- - - Età infantile in unità di terapia *99.B8.4*
- - Punti risorse ¬ Trattamento complesso in età neonatale in unità di terapia *99.B8.5*
- Intensiva), secondo la durata ¬ Diagnostica neonatologica e sorveglianza in unità di terapia neonatale (speciale, *99.A8*
- UCIM ¬ Trattamento complesso
- - Adulto in unità di cure *99.B8.1*
- - Età
- - - Infantile in unità di cure *99.B8.4*
- - - Neonatale in unità di cure *99.B8.5*
- - Unità di cure *99.B8*

Intermittente
- Anticoagulazione con
- - Altro sostanze ¬
- - - Emodiafiltrazione
- - - - *39.95.B2*
- - - - Prolungata *39.95.B9*
- - - Emodialisi

Intermittente *–Continuazione*
- Anticoagulazione con *–Continuazione*
- - Altro sostanze ¬ *–Continuazione*
- - - Emodialisi *–Continuazione*
- - - - *39.95.22*
- - - - Prolungata *39.95.24*
- - - Emofiltrazione
- - - - *39.95.62*
- - - - Prolungata *39.95.64*
- - Eparina senza anticoagulazione ¬
- - - Emodiafiltrazione
- - - - *39.95.B1*
- - - - Prolungata *39.95.B3*
- - - Emodialisi
- - - - *39.95.21*
- - - - Prolungata *39.95.23*
- - - Emofiltrazione
- - - - *39.95.61*
- - - - Prolungata *39.95.63*
- Assistita meccanicamente [IPD] ¬ Dialisi peritoneale, *54.98.11*
- Pressione controllata del seno coronarico tramite catetere ¬ Occlusione *36.35*
- ¬
- - Emodialisi per la rimozione di proteine con massa molecolare fino a 60000, prolungata *39.95.H1*
- - Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'insufficienza del trapianto (di rene), *39.95.I1*
- - Trazione scheletrica *93.43*

Internistica e oncologica ¬ Riabilitazione *BA.6*

Interposizione
- Colon ¬ Anastomosi esofageo
- - Intratoracica con *42.55*
- - Presternale con *42.65*
- Intestinale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Revisione anastomosi gastrico seguito
- - - Bypass gastrico o con *44.5X.21*
- - - Intervento Roux-en-Y o con *44.5X.21*
- - Condotto
- - - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, con *56.51.12*
- - - ¬ Revisione di ureteroileostomia cutanea, con *56.52.10*
- - Via laparoscopico ¬ Revisione anastomosi gastrico seguito
- - - Bypass gastrico o con *44.5X.22*
- - - Intervento Roux-en-Y o con *44.5X.22*
- - ¬ Gastrectomia totale con *43.91*
- Intestino tenue ¬ Anastomosi esofageo
- - Intratoracica con *42.53*
- - Presternale con *42.63*
- Nervo ¬ *04.52.1*
- ¬

Interposizione *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altra anastomosi esofagea presternale con *42.68*
- - Anastomosi esofagea intratoracica con altra *42.58*
- - Impianto di *81.74.21*
- - Resezione
- - - Colon per *45.52*
- - - Intestino tenue per *45.51*

Interradicolare) (intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (*24.5*

Interrogazione sola senza induzione di aritmie ¬ *89.45*

Interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell'istmo aortico (stenosi) o per arco aortico *39.99.21*

Interruzione
- Catena ossicino ¬ Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo
- - Con *20.95.11*
- - Senza *20.95.10*
- Continuità
- - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con *76.63.10*
- - Nonché ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale, con *76.31.21*
- - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con *76.63.11*
- Gravidanza
- - Mediante iniezione intrauterina ¬ *75.F1*
- - ¬
- - - Dilatazione e raschiamento per *68.23.11*
- - - Iniezione intra-amniotica per *75.F1*
- - - Isterotomia per *74.91*
- - - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione per *68.23.21*
- Stereotassica di sistemi di vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.20*
- Vena cava ¬ *38.7X*

Interspinoso
- Caso di sostituzione di dispositivo ¬ Impianto di dispositivo *7A.67.21*
- Impiantati ¬ Numero di dispositivi *7A.A1.7*
- ¬
- - Impianto di dispositivo *7A.67.11*
- - Revisione senza sostituzione, dispositivo *7A.67.41*
- - Rimozione di dispositivo *7A.67.31*
- - Spaziatore
- - - *7A.67*
- - - *7A.A1.7*

Interstiziale
- Altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde *99.85*

Interstiziale –*Continuazione*
- Con impianto
- - Emettitori
- - - Permanenti, secondo il numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3*
- - - Rimovibili
- - - - Monoplanari
- - - - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.13*
- - - - - Altro ¬ Brachiterapia *92.29.19*
- - - - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.11*
- - - - - Rateo di dose pulsata [pulsed dose rate] ¬ Brachiterapia *92.29.12*
- - - - Multiplanari ¬ Brachiterapia *92.29.2*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.23*
- - - Altro ¬ Brachiterapia *92.29.29*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.21*
- - - Rateo di dose pulsata [pulsed dose rate] ¬ Brachiterapia *92.29.22*
- Intracavitario ¬ *00.10*

Intertoracoscapolare ¬ Amputazione *84.09*

Intervasale ¬
- Inserzione di cannula *39.93*
- Revisione senza sostituzione di cannula *39.94.12*
- Sostituzione di cannula *39.94.11*

Interventional Lung Assist ILA ¬
- *37.6A.61*
- *37.6A.62*
- *37.6B.61*
- *37.6B.62*
- *37.6C.61*
- *37.6C.62*
- *37.6D.31*
- Durata del trattamento, *37.69.8*

Interventistica
- Allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore *93.A0.11*
- Altro ¬ Sialoendoscopia *26.99.29*
- Con
- - Dilatazione ¬ Sialoendoscopia *26.99.21*
- - Impiego di laser ¬ Sialoendoscopia *26.99.24*
- - Litotripsia intraduttale e rimozione di frammenti ¬ Sialoendoscopia *26.99.23*
- - Rimozione di corpo estraneo o calcolo ¬ Sialoendoscopia *26.99.22*
- Irradiato in precedenza ¬ Intervento per via chirurgica a cielo aperto, per via toracoscopica o per via laparoscopica in un campo già trattato per via percutanea *00.99.12*

Interventistico percutaneo transluminale PCI
- Arterie ¬ Cateterismo *00.4B.1*

Interventistico percutaneo transluminale PCI –*Continuazione*
- Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo *00.4B.09*
- Vasi artificiali ¬ Cateterismo *00.4B.4*
- Vena
- - Epifasciali ¬ Cateterismo *00.4B.3*
- - ¬ Cateterismo *00.4B.2*

Intervento
v./v.a. termine più specifico

Interventricolare
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43.10*
- Percutaneo transluminale ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43.20*
- Via
- - Aperta ¬ Riparazione con protesi di difetto del setto *35.53*
- - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di difetto del setto *35.55*
- ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43*

Intervertebrale
- Adiacente ¬ Resezione
- - 2 e più vertebre con dischi *7A.28.61*
- - Completa di vertebra con entrambi i dischi *7A.28.51*
- - Cuneiforme di corpo vertebrale con peduncolo, strutture dorsali nonché placca terminale con disco *7A.28.41*
- Ago)biopsia percutanea ¬ Biopsia di dischi *7A.13.11*
- Altro ¬ Interventi su disco *7A.39*
- Artrodesi
- - Caso di sostituzione di dispositivo ¬ Impianto di dispositivo *7A.65.21*
- - Impiantato ¬ Numero di dispositivo *7A.A1.5*
- - ¬
- - - Cage dispositivo
- - - - *7A.65*
- - - - *7A.A1.5*
- - - Gabbie sintetico dispositivo
- - - - *7A.65*
- - - - *7A.A1.5*
- - - Impianto di dispositivo *7A.65.11*
- - - Revisione senza sostituzione, dispositivo *7A.65.41*
- - - Rimozione di dispositivo *7A.65.31*
- Chimopapaina) ¬ Chemionucleolisi intervertebrale (iniezione di enzima proteolitico nello spazio *7A.31*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia di dischi *7A.13.13*
- Colonna vertebrale, altro ¬ Procedure diagnostiche sui dischi *7A.13.09*
- Iniezione di enzima proteolitico nello spazio intervertebrale, es. chimopapaina) ¬ Chemionucleolisi *7A.31*
- Parziale

Intervertebrale –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi di disco *7A.61.21*
- - Impiantate ¬ Numero di protesi di disco *7A.A1.1*
- - ¬
- - - Impianto di protesi di disco *7A.61.11*
- - - Revisione senza sostituzione di protesi di disco *7A.61.41*
- - - Rimozione di protesi di disco *7A.61.31*
- Secondo il numero ¬ Asportazione di disco(chi) *7A.32*
- Totale
- - Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi di disco *7A.62.21*
- - Impiantate ¬ Numero di protesi di disco *7A.A1.2*
- - ¬
- - - Impianto di protesi di disco *7A.62.11*
- - - Revisione senza sostituzione di protesi di disco *7A.62.41*
- - - Rimozione di protesi di disco *7A.62.31*
- Via artroscopica ¬ Biopsia di dischi *7A.13.12*
- ¬
- - Asportazione di disco(chi) *7A.32*
- - Impianto di colture tissutali prodotte in vitro in disco *7A.3A*
- - Resezione parziale di corpo vertebrale con peduncolo nonché disco *7A.28.41*
- - Riduzione del volume di disco *7A.31*
- - Termomodulazione di disco *7A.31*
- - Trapianto autologo di condrociti prodotti da una matrice in disco *7A.3A*

Intestinale
v./v.a. gastrointestinale
v./v.a. nasointestinale
v./v.a. toraco-intestinale
v./v.a. ureterointestinale
v./v.a. vescico-intestinale
- Altro ¬
- - Anastomosi *45.99*
- - Trapianto *46.97.99*
- Artificiale, NAS ¬ Chiusura di stoma *46.50*
- Aspecifiche ¬ Biopsia chiusa di sedi *45.25*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Revisione anastomosi gastrico seguito
- - - Bypass gastrico o con interposizione *44.5X.21*
- - - Intervento Roux-en-Y o con interposizione *44.5X.21*
- - Sutura di altra lesione *46.79.21*
- Con peduncolo ¬ Isolamento di lembo *45.50*
- Condotto
- - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, con interposizione *56.51.12*
- - ¬ Revisione di ureteroileostomia cutanea, con interposizione *56.52.10*
- Crasso-crasso ¬ Anastomosi *45.94*
- Derivazione urinario continente ¬

Intestinale –*Continuazione*

- Derivazione urinario continente ¬ –*Continuazione*
- - Confezione di ureteroileostomia cutanea, con tasca *56.51.30*
- - Revisione di ureteroileostomia cutanea, con tasca *56.52.20*
- Libero
- - Pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto *29.33.21*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Nonché tiroidectomia, ricostruzione con innesto *30.4X.26*
- - - - Ricostruzione con innesto *30.4X.16*
- - - Totale, ricostruzione con innesto *30.3X.16*
- Longitudinale secondo Bianchi ¬ Allungamento *46.79.31*
- Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi microvascolare, innesto *29.4X.12*
- Ritrapianto di intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *46.97.10*
- Sede non specificata ¬ Biopsia *45.27*
- Tenue-crasso ¬ Anastomosi *45.93*
- Tenue-tenue ¬ Anastomosi *45.91*
- Via
- - Endoscopica ¬ Sutura di altra lesione *46.79.20*
- - Laparoscopico ¬
- - - Revisione anastomosi gastrico seguito
- - - - Bypass gastrico o con interposizione *44.5X.22*
- - - - Intervento Roux-en-Y o con interposizione *44.5X.22*
- - - Sutura di altra lesione *46.79.22*
- ¬
- - Allargamento plastico dello stoma *46.40*
- - Anastomosi
- - - *45.90*
- - - Esofago a segmento *42.54*
- - Correzione di malrotazione *46.80*
- - Cromoendoscopia *45.29.10*
- - Gastrectomia totale con interposizione *43.91*
- - Inversione di segmento *45.50*
- - Liberazione da tessuto cicatriziale dello stoma *46.40*
- - Revisione di stoma *46.40*
- - Ricostruzione dello stoma *46.40*
- - Riduzione
- - - Invaginazione *46.80*
- - - Torsione *46.80*
- - - Volvolo *46.80*
- - Sutura di altra lesione *46.79.10*

Intestino

- Altro ¬

Intestino –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Altro
- - - Interventi sull' *46.99.09*
- - - Riparazione dell' *46.79.99*
- - Derivazione urinaria all' *56.71.99*
- - Dilatazione dell' *46.85.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Iniezione nell' *46.99.31*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente nell' *46.99.61*
- - - Non autoespandente nell' *46.99.51*
- - Rimozione di protesi dell' *46.99.71*
- - Serranodo e clipping dell' *46.99.21*
- Crasso
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Procedure diagnostiche sull' *45.28.99*
- - - - Revisione di stoma artificiale dell' *46.43.99*
- - - Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto dell' *45.41.09*
- - - - Parziale dell' *45.79*
- - - Chiusura
- - - - Fistola dell' *46.76.99*
- - - - Stoma artificiale dell' *46.52.99*
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell' *45.22*
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *45.41.31*
- - - Chiusura di fistola dell' *46.76.11*
- - - Dilatazione dell' *46.85.31*
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell' *45.26*
- - Parete addominale ¬ Fissazione dell' *46.63*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.04*
- - Stoma continente ¬ Conversione di stoma dell' *46.43.20*
- - Via
- - - Endoscopico
- - - - Senza ulteriori misure ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *45.41.11*
- - - - ¬
- - - - - Chiusura di fistola dell' *46.76.10*
- - - - - Dilatazione dell' *46.85.30*
- - - Laparoscopico ¬
- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *45.41.21*
- - - - Chiusura di fistola dell' *46.76.12*
- - - - Dilatazione dell' *46.85.32*
- - ¬
- - - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell' *46.43.10*
- - - Altro
- - - - Distruzione di lesione dell' *45.49*
- - - - Fissazione dell' *46.64*

Intestino –*Continuazione*

- Crasso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] dell' *45.25*
- - - Confezione di tasca, *46.79.41*
- - - Dilatazione endoscopica (palloncino) dell' *46.85*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *45.28.20*
- - - Endoscopia
- - - - Capsulare telemetrica dell' *45.28.10*
- - - - Intraoperatoria dell' *45.21*
- - - - Transaddominale dell' *45.21*
- - - Incisione dell' *45.03*
- - - Isolamento di segmento dell' *45.52*
- - - Manipolazione intraaddominale dell' *46.82*
- - - Manometria dell' *89.32.30*
- - - Perfusione locale dell' *46.96*
- - - Polipectomia endoscopica dell' *45.41.15*
- - - Resezione
- - - - Endoscopico
- - - - - Mucosa dell' *45.41.12*
- - - - - Sottomucosale dell' *45.41.13*
- - - - - Tutto spessore dell' *45.41.14*
- - - - Segmento esteriorizzato dell' *46.04*
- - - Revisione
- - - - Anastomosi dell' *45.98.12*
- - - - Tasca, *46.79.51*
- - - Rimozione di parte estroflessa di stoma dell' *46.43.12*
- - - Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia dell' *97.04*
- - - Sutura di lacerazione dell' *46.75*
- Ileo) ¬ Decompressione chirurgica dell' *46.99.10*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Dilatazione dell' *46.85.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Dilatazione dell' *46.85.10*
- - - Laparoscopica ¬ Dilatazione dell' *46.85.12*
- Sede non specificata, altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull' *45.29.99*
- Tenue
- - Altro ¬
- - - Altra endoscopia dell' *45.13.99*
- - - Chiusura di stoma artificiale dell' *46.51.99*
- - - Revisione di stoma artificiale dell' *46.41.99*
- - - Rimozione totale dell' *45.63.99*
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell' *45.12*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Dilatazione dell' *46.85.21*
- - Eccetto duodeno
- - - Altro ¬

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - Eccetto duodeno –*Continuazione*
- - - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione dell' *45.35.99*
- - - - Chiusura di fistola dell' *46.74.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell' *46.74.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell' *46.74.10*
- - - - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell' *46.74.12*
- - - ¬
- - - - Altra distruzione di lesione dell' *45.34*
- - - - Asportazione
- - - - - Endoscopica di lesione dell' *45.35.11*
- - - - - Locale di lesione o tessuto dell' *45.33*
- - - - Distruzione endoscopica di lesione dell' *45.35.21*
- - - - Sutura di lacerazione dell' *46.73*
- - Interposizione ¬ Resezione dell' *45.51*
- - Parete addominale ¬ Fissazione di *46.61*
- - Resezione dell'intestino tenue per trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell' *45.63.10*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall' *98.03*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale, Ritrapianto di *46.97.10*
- - Stoma continente ¬ Conversione di stoma artificiale dell' *46.41.20*
- - Trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell' *45.63.10*
- - Via
- - - Endoscopico ¬
- - - - Dilatazione dell' *46.85.20*
- - - - Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare autoespandente nell' *46.99.63*
- - - Laparoscopica ¬ Dilatazione dell' *46.85.22*
- - ¬
- - - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell' *46.41.10*
- - - Altro
- - - - Fissazione dell' *46.62*
- - - - Incisione dell' *45.02*
- - - - Procedure diagnostiche sull' *45.19*
- - - - Resezione parziale dell' *45.62*
- - - Anastomosi
- - - - Dotto coledoco e *51.36*
- - - - Esofageo
- - - - - Intratoracica con interposizione di *42.53*
- - - - - Presternale con interposizione di *42.63*
- - - Asportazione della parte estroflessa di uno stoma artificiale dell' *46.41.12*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia
- - - - Chirurgica dell' *45.15*
- - - - Chiusa [endoscopica] dell' *45.14*
- - - - Cielo aperto dell' *45.15*
- - - Chiusura stoma
- - - - Artificiale terminale dell' *46.51.20*
- - - - Doppia canna dell' *46.51.10*
- - - Confezione di tasca, *46.79.40*
- - - Controllo endoscopico di sanguinamento dell' *45.35.21*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *45.19.10*
- - - Endoscopia
- - - - Capsulare telemetrica dell' *45.13.20*
- - - - Intraoperatoria dell' *45.11*
- - - - Transaddominale dell' *45.11*
- - - Isolamento di segmento dell' *45.51*
- - - Manipolazione intraaddominale dell' *46.81*
- - - Neoconfezione di stoma artificiale dell' *46.41.11*
- - - Perfusione locale dell' *46.95*
- - - Plicatura secondo
- - - - Child-Philipps dell' *46.62*
- - - - Noble dell' *46.62*
- - - Resezione
- - - - Segmentaria
- - - - - Lesione traumatiche multiple dell' *45.61*
- - - - - Multipla dell' *45.61*
- - - - Segmento esteriorizzato dell' *46.02*
- - - Revisione
- - - - Anastomosi dell' *45.98.11*
- - - - Tasca, *46.79.50*
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.46*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.57*
- - - Seriografia dell' *87.63*
- - - Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia dell' *97.03*
- - - Valutazione
- - - - Completo
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.36*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.16*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.26*
- Vescica ¬
- - Neurostimolazione epidurale in caso di disfunzioni dell' *03.9A.1*
- - Stimolazione

Intestino –*Continuazione*
- Vescica ¬ –*Continuazione*
- - Stimolazione –*Continuazione*
- - - Nervo sacrale caso disfunzione
- - - - *04.95.11*
- - - - *04.95.15*
- - - Radice anteriore in caso di disfunzioni dell' *03.9A.21*
- Via
- - Endoscopico ¬
- - - Iniezione nell' *46.99.30*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente nell' *46.99.60*
- - - - Non autoespandente nell' *46.99.50*
- - - Rimozione di protesi dell' *46.99.70*
- - - Serranodo e clipping dell' *46.99.20*
- - Laparoscopico ¬
- - - Iniezione nell' *46.99.32*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente nell' *46.99.62*
- - - - Non autoespandente nell' *46.99.52*
- - - Rimozione di protesi dell' *46.99.72*
- - - Serranodo e clipping dell' *46.99.22*
- - ¬
- - Altro
- - - Allungamento dell' *46.79.39*
- - - Radiografia dell' *87.65*
- - Anastomosi
- - - Colecisti e *51.32*
- - - Dotto biliare non specificato all' *51.38*
- - - Pancreas all' *52.96*
- - - Vescica all' *57.88*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in derivazione urinaria all' *56.71.20*
- - Decompressione dell' *46.99.10*
- - Liberazione di aderenze di *54.5*
- - Plastica di allargamento e restringimento dell' *46.79.30*

Intra peri-articolare
- Altri tratti della colonna vertebrale, per terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico *81.92.29*
- Colonna
- - Cervicale terapia dolore
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico *81.92.22*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico *81.92.12*
- - Lombare terapia dolore
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico *81.92.24*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico *81.92.14*

Intra peri-articolare –*Continuazione*

- Colonna –*Continuazione*
- - Toracico terapia dolore
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico *81.92.23*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico *81.92.13*
- Legamentoso
- - Altro ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche *81.92.09*
- - ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche *81.92*
- Testa terapia dolore
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico *81.92.21*
- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico *81.92.11*

Intraaddominale
v./v.a. Arteria intraaddominale

- Altro
- - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.19*
- - ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.99*
- Aorta ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.11*
- Arteria renale ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.12*
- Arterie viscerali ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.10*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento *44.96.16*
- Intestino
- - Crasso ¬ Manipolazione *46.82*
- - Tenue ¬ Manipolazione *46.81*
- Via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento *44.96.17*
- ¬
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di massa *54.24*
- - Flebografia con mezzo di contrasto di altre vene *88.65*
- - Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, senza intervento *44.96.15*
- - Shunt venoso *39.1*

Intra-amniotica per interruzione di gravidanza ¬ Iniezione *75.F1*

Intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante sensore *89.60*

Intra-articolare

- Articolazione temporomandibolare ¬
- - Altra asportazione di corpo libero *76.5X.59*
- - Asportazione artroscopica di corpo libero *76.5X.50*
- ¬ Artrotomia
- - Altra sede specificata, asportazione di corpo libero *80.19.94*

Intra-articolare –*Continuazione*

- ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - Anca, Asportazione di corpo libero *80.15.21*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.11.23*
- - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo libero *80.11.13*
- - - Sacroiliaca, asportazione di corpo libero *80.19.41*
- - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.19.21*
- - - Subtalare, asportazione di corpo libero *80.17.41*
- - - Talocrurale, asportazione di corpo libero *80.17.21*
- - Artroscopico
- - - Altra sede specificata, asportazione di corpo libero *80.19.91*
- - - Anca, asportazione di corpo libero *80.15.11*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.11.21*
- - - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo libero *80.11.11*
- - - - Sacroiliaca, asportazione di corpo libero *80.19.31*
- - - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.19.11*
- - - - Subtalare, asportazione di corpo libero *80.17.31*
- - - - Talocrurale, asportazione di corpo libero *80.17.11*
- - - Ginocchio, asportazione di corpo libero *80.16.11*
- - - Gomito, asportazione di corpo libero *80.12.11*
- - - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo libero *80.18.11*
- - - Polso, asportazione di corpo libero *80.13.11*
- - Ginocchio, Asportazione di corpo libero *80.16.21*
- - Gomito, Asportazione di corpo libero *80.12.21*
- - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo libero *80.18.21*
- - Polso, Asportazione di corpo libero *80.13.21*

Intrabronchiale per dirottare il flusso aereo ¬ Valvola *33.71*

Intracapsulare cristallino

- Altro ¬ Estrazione *13.19*
- Via temporale inferiore ¬ Estrazione *13.11*

Intracardiaco

- EIC ¬ Ecocardiografia *37.28*
- Guidata da ecografia ¬ Feticidio mediante iniezione *75.F2*
- His Bundle Pacing) ¬ Posizionamento di elettrodo per la stimolazione diretta del sistema di conduzione *39.A1.21*

Intracardiaco –*Continuazione*

- Incluso
- - Ventricolo
- - - Destro
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.4F*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6C.46*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6B.46*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.48*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6C.44*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6B.44*
- - - - Percutaneo
- - - - - ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.42*
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6C.42*
- - - - - ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6B.42*
- - - Sinistro
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6C.45*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6B.45*

Intracardiaco –*Continuazione*

- Incluso –*Continuazione*
- - Ventricolo –*Continuazione*
- - - Sinistro –*Continuazione*
- - - - Chirurgico –*Continuazione*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.4J*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.4I*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.4K*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.4H*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6C.43*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6B.43*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.4D*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.4C*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.4E*

Intracardiaco –*Continuazione*

- Incluso –*Continuazione*
- - Ventricolo –*Continuazione*
- - - Sinistro –*Continuazione*
- - - - Chirurgico –*Continuazione*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.4B*
- - - - Percutaneo
- - - - - Con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.46*
- - - - - Con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.45*
- - - - - Con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.47*
- - - - - Con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.44*
- - - - - Con forza pulsante potenziale NAS ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.43*
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6C.41*
- - - - - ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6B.41*
- - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.69.2*
- Sostanze terapeutiche ¬ Iniezione *37.92*

Intracarotideo con amobarbitale ¬ Test *89.10*

Intracarpale ¬ Fusione metacarpocarpale, fusione *81.26.11*

Intracavitario ¬

- Brachiterapia *92.20*
- Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.22*
- Interstiziale/ *00.10*

Intracerebrale

- Infusione intraventricolare ¬
- - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri *02.99.14*

Intracerebrale –*Continuazione*

- Infusione intraventricolare ¬ –*Continuazione*
- - Revisione stereotassica senza sostituzione di cateteri *01.29.10*
- - Rimozione di catetere *01.27.10*
- Origine
- - Cerebrale ¬
- - - Asportazione di tessuto tumorale *01.51.21*
- - - Distruzione di tessuto tumorale *01.51.41*
- - - Emisferectomia, tessuto tumorale *01.52.10*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale *01.53.10*
- - Extracerebrale ¬
- - - Asportazione di tessuto tumorale *01.51.22*
- - - Distruzione di tessuto tumorale *01.51.42*
- - - Emisferectomia, tessuto tumorale *01.52.11*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale *01.53.11*
- ¬
- - Altro incisione cerebrale
- - - Evacuazione
- - - - Altro liquido *01.39.19*
- - - - Ascesso *01.39.11*
- - - - Ematoma *01.39.10*
- - - Rimozione di corpo estraneo *01.39.30*
- - Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per brachiterapia *02.99.50*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, *99.28.02*

Intracoronarico cellule staminali

- Altro ¬ Trapianto *36.99.19*
- Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.12*
- Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.11*

Intracorporeo

- Biventricolare
- - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.33*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.33*
- - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.3A*

Intracorporeo *–Continuazione*

- Biventricolare *–Continuazione*
- - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.38*
- Monoventricolare biventricolare ¬
- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.6*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.3*
- Ventricolo
- - Destro
- - - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.32*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.32*
- - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.37*
- - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.36*
- - Sinistro
- - - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.31*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.31*
- - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.35*
- - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.34*

Intracranico
v./v.a. Arteria intracranica
v./v.a. extracranico-intracranico
v./v.a. intracranico-intracranico

- Altro
- - Nervo cranico ganglio ¬

Intracranico *–Continuazione*

- Altro *–Continuazione*
- - Nervo cranico ganglio ¬ *–Continuazione*
- - - Altra incisione del tratto *04.04.11*
- - - Sezione o compressione mirata del tratto *04.03.11*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa di vaso sanguigno *01.18.19*
- - - - Cielo aperto di vaso sanguigno *01.18.29*
- - - Impianto sostituzione
- - - - Elettrodi per la neurostimolazione *02.93.39*
- - - - Neurostimolatore per la neurostimolazione *02.97.19*
- - - Intervento
- - - - Con
- - - - - Neurostimolatore con elettrodi integrati per la neurostimolazione *02.9A.09*
- - - - - Neurostimolatore per la neurostimolazione *02.97.09*
- - - - Endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) *39.77.09*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodi per la neurostimolazione *02.93.49*
- Aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole AV) ¬ Embolizzazione selettiva di patologie vascolari *39.72.1*
- Attraverso foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere(i) *01.28*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione di vasi *38.31*
- - Coils ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.16*
- - Filtri ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.1B*
- - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) *39.77.30*
- - Liquidi embolizzanti ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.18*
- - Palloncino
- - - Embolizzanti (staccabili) ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.1A*
- - - ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) *39.77.10*
- - Particelle ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.17*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di vasi *39.57.11*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di vasi *39.56.11*
- - Plugs ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.15*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.14*
- - Sostituzione ¬ Resezione di vasi *38.41*
- - Spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.16*
- Mediante spettroscopia nel vicino infrarosso [NIRS], non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione *01.16.12*

Intracranico *–Continuazione*

- Microcatetere ¬ Spasmolisi percutanea transluminale dei vasi *39.77.80*
- Nervo
- - Cranico ¬ Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.10*
- - - Cielo aperto del tratto *04.12.10*
- - Gangli cranici ¬ Distruzione del tratto *04.2X.10*
- PtiO2
- - Invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione *01.16.11*
- - Non invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione *01.16.12*
- Secondo numero ¬
- - Coils endovascolari inseriti in vasi *00.4A.8*
- - Filtri vascolari inseriti in vasi *00.4G.5*
- - Plugs vascolari inseriti in vasi *00.4G.C*
- - Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi transluminali su vasi *00.4H.4*
- Sistema elettrodo
- - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione *02.97.12*
- - Ricaricabile
- - - Bidirezionale ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione *02.97.15*
- - - Omnidirezionale ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione *02.97.14*
- - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione *02.97.11*
- Stereotassico sistema elettrodo
- - Permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodi per la neurostimolazione *02.93.42*
- - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodi per la neurostimolazione *02.93.41*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione di vasi *38.61*
- - - Decompressione di nervi cranici, *04.42.10*
- - - Escissione o asportazione di nervi *04.07.20*
- - - Incisione cerebrale Evacuazione stereotassico
- - - - Altro liquido *01.39.29*
- - - - Ascesso *01.39.21*
- - - - Ematoma *01.39.20*
- - - Occlusione chirurgica di vasi *38.81*
- - - Riparazione
- - - - Aneurismi di vasi *39.52.11*
- - - - Vasi *39.59.31*
- - Aterectomia percutanea di vaso(i) *39.77.40*
- - Biopsia
- - - Chiusa di vaso sanguigno *01.18.10*

Intracranico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Biopsia *–Continuazione*
- - - Cielo aperto di vaso sanguigno *01.18.20*
- - - Stereotassico
- - - - Chiusa di vaso sanguigno *01.18.11*
- - - - Cielo aperto di vaso sanguigno *01.18.21*
- - Blade angioplasty (angioplastica con lama) percutanea di vaso(i) *39.77.20*
- - Clipping di aneurismi *39.51.11*
- - Endarteriectomia dei vasi *38.11*
- - Flebografia delle vene *88.61.10*
- - Gangliectomia di gangli *04.06.10*
- - Impianto
- - - Percutaneo) transluminale di stent per biforcazioni autoespandente, *39.BE*
- - - Sostituzione
- - - - Ricevitore elettroencefalografico *02.93*
- - - - Sonda di misura *02.99.30*
- - Incisione di vasi *38.01*
- - Inserzione stereotassica di catetere(i) *01.28*
- - Intervento
- - - Complessi sulle meningi cerebrali e sui vasi sanguigni *02.5*
- - - Con elettrodo(i) per la neurostimolazione *02.93*
- - Legatura e stripping di vene varicose *38.51*
- - Monitoraggio della pressione *01.10*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Neurostimolatore per la neurostimolazione *02.97.21*
- - - Sonda di misura *02.99.31*
- - Rimozione
- - - Elettrodi per la neurostimolazione *02.93.51*
- - - Impianto *01.39.50*
- - - Neurostimolatore per la neurostimolazione *02.97.31*
- - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) *39.77.70*
- - Sutura di vena *39.32.11*
- - Trombectomia percutaneo
- - - Rotazionale di vaso(i) *39.77.61*
- - - Vaso(i) *39.77.62*
- - Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i) *39.77.50*

Intracranico-intracranico ¬ Bypass vascolare *39.2A*

Intradurale (intraspinale) ¬ Rimozione di corpo estraneo in posizione epidurale o *03.01*

Intraduttale e rimozione di frammenti ¬ Sialoendoscopia interventistica con litotripsia *26.99.23*

Intraepatico
- Portosistemico [TIPS] ¬ Shunt transgiugulare *39.11*
- ¬ Rimozione di calcoli *50.0*

Intrafasciale ¬ Isterectomia *68.4*

Intraluminale
- Bocca, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.01*
- Con incisione nella vescica ¬ Lisi di aderenze *57.12*
- Esofago senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.02*
- Espansibili, 1 locking stylet ¬ Inserzione di ausili per l'estrazione *39.A1.15*
- Faringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.13*
- Intestino crasso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.04*
- Laringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.14*
- Naso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.12*
- Orecchio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.11*
- Retto ed ano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.05*
- Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.18*
- Stomaco e dall'intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.03*
- Trachea e bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.15*
- Uretere ¬ Lisi di aderenza *56.81*
- Uretra, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.19*
- Utero
- - Con incisione della cervice ¬ Rimozione di corpo estraneo *67.71*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.16*
- Vagina
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.17*
- - ¬ Lisi di aderenze *70.13*
- ¬ Lisi
- - Aderenze uterine *68.21*
- - Transuretrale di aderenze *57.41*

Intramidollare ¬
- Asportazione distruzione
- - Altra lesione del midollo spinale (*03.4X.20*
- - Tessuto tumorale del midollo spinale (*03.4X.10*
- Incisione midollo
- - Meningi spinali per drenaggio di liquido *03.05.13*
- - Spinale e meningi spinali per svuotamento di ematoma o ascesso *03.05.23*

Intramiocardico cellule staminali
- Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.12*
- Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.11*
- ¬ Trapianto *37.99.1*

Intranasale
- Altro ¬

Intranasale *–Continuazione*
- Altro ¬ *–Continuazione*
- - Antrotomia *22.2X.99*
- - Asportazione e distruzione locale di lesione *21.31.99*
- Con
- - Drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più seni paranasali, per via *22.9X.22*
- - Esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più seni paranasali, per via *22.9X.23*
- - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali, per via *22.9X.24*
- Esterno ¬ Interventi su più seni paranasali, con approccio combinato *22.9X.25*
- Mediante dilatazione con catetere palloncino
- - Altro ¬ Antrotomia *22.2X.29*
- - Seno
- - - Frontale ¬ Antrotomia *22.2X.22*
- - - Mascellare ¬ Antrotomia *22.2X.23*
- - - Paranasali ¬ Antrotomia *22.2X.28*
- - - Sfenoidale ¬ Antrotomia *22.2X.21*
- Parete mediale del seno mascellare ¬ Resezione *22.62.11*
- Transmascellare ¬ Etmoidectomia, *22.63.11*
- ¬
- - Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via *22.9X.23*
- - Senotomia frontale, *22.41.11*

Intraoculare
- Altro ¬ Altri interventi per favorire la circolazione *12.59.99*
- Momento della estrazione di cataratta ¬ Impianto di cristallino artificiale *13.71*
- Segmento anteriore occhio
- - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.01*
- - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.02*
- Somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema *16.98.22*
- Telescopica ¬ Impianto di protesi *13.91*
- ¬
- - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la circolazione *12.59.11*
- - Interventi filtranti per ridurre la elevata pressione *12.69.10*
- - Iridoplastica mediante laser per favorire la circolazione *12.39.10*
- - Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la circolazione *12.59.10*

Intraoperatorio
- 300 kV - < 1 MV ¬ Roentgenterapia *92.22.12*
- Altro ¬
- - Roentgenterapia *92.22.19*
- - Shunt temporaneo *39.29.89*

Intraoperatorio *–Continuazione*

- Arterio-arterioso ¬ Shunt temporaneo *39.29.81*
- Arteriovenoso ¬ Shunt temporaneo *39.29.82*
- Con
- - Elettroni ¬ Radioterapia *92.41*
- - Esame istopatologico estemporaneo ¬ Controllo dei margini di resezione *00.9B.11*
- Fino a 300 kV ¬ Roentgenterapia *92.22.11*
- Intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.21*
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.11*
- Marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda *40.19.20*
- Nervo facciale ¬ Parotidectomia
- - Parziale
- - - Con monitoraggio *26.31.11*
- - - Senza monitoraggio *26.31.10*
- - Totale con risparmio nervo facciale
- - - Con risparmio del nervo facciale, con monitoraggio *26.32.11*
- - - Senza monitoraggio *26.32.10*
- Pressione oculare ¬ Aumento temporaneo *16.98.24*
- Procedura per immagini ¬ Impiego *00.99.92*
- Sangue ¬ Raccolta *99.00*
- Secondo la durata ¬ Monitoraggio neurofisiologico *00.94.3*
- Soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intratoracica *99.25.25*
- Sostanza chemioterapeutica, altro ¬ Applicazione *99.25.29*
- SPY) ¬ Arteriogramma laser *88.59*
- Stomaco ¬ Manipolazione *44.92*
- ¬
- - Altra risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] *88.96*
- - Angiografia vascolare a fluorescenza *88.59*
- - Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto rateo di dose, *92.29.24*
- - Colangiografia *87.53*
- - Ecografia *88.79.50*
- - Esami neurofisiologici *00.94*
- - Gastroscopia *44.11*
- - Impianto
- - - Inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.40*
- - - Pacemaker *39.64*
- - Proctosigmoidoscopia *48.21*
- - Radiografia *88.39.10*
- - Risonanza magnetica nucleare *88.96*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia *92.25.04*
- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, radioterapia *92.24.04*

Intraparto

- Feto amnios
- - Altro ¬ Procedure diagnostiche *75.A9*
- - ¬ Procedure diagnostiche *75.A*
- ¬ Amnioscopia, *75.A3*

Intrapericardico ¬ Talcaggio *36.39*

Intraperitoneale

- Diretta [DIPI] ¬ Inseminazione *69.92.12*
- Eco-guidata ¬ Trasfusione fetale *75.C1.12*
- HIPEC] ¬ Chemioipertermia *99.25.21*
- Mediante aerosol pressurizzato [PIPAC] ¬ Chemioterapia *99.25.23*
- Retto ¬ Resezione di porzioni *45.75.2*
- ¬
- - Drenaggio di ascesso *54.13*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, *99.28.04*

Intraperitoneizzazione via laparoscopico ¬ Ureterolisi

- Con *59.03.11*
- Senza *59.03.10*

Intrapleurica

- Altro ¬ Iniezione *34.92.99*
- Pleurodesi ¬ Iniezione *34.92.21*

Intrappolato ¬ Liberazione di muscolo extraoculare *15.7*

Intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (interradicolare) (*24.5*

Intraspinale

- Altro ¬ Intervento su vasi sanguigni *03.99.19*
- Legatura, distruzione, resezione) ¬ Interventi su vasi sanguigni *03.99.10*
- ¬
- - Rimozione di corpo estraneo in posizione epidurale o intradurale (*03.01*
- - Sezione delle radici dei nervi *03.1*

Intrastromale della cornea ¬ Impianto di segmento anulare *11.79.20*

Intratecale

- Epidurale
- - Altro ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *03.9B.19*
- - Catetere
- - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.11*
- - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.10*
- - Con
- - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *03.9B.12*
- - - Monitoraggio elettronico integrato delle occlusioni ¬ Impianto o sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per infusione *03.9B.13*

Intratecale *–Continuazione*

- Epidurale *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *03.9B.11*
- - Medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione *03.99.21*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione
- - - - Catetere per infusione *03.99.40*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *03.9B.21*
- - - Rimozione
- - - - Catetere per infusione *03.99.41*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *03.9B.31*
- Intraventricolare medicamento ¬
- - Adeguamento postoperatorio della dose *00.98.12*
- - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione *00.98.11*
- Steroidi ¬ Iniezione *03.92*
- ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, *99.28.01*

Intratoracico

- Altro ¬
- - Anastomosi esofagea *42.59*
- - Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.19*
- - Esofago-esofagostomia *42.51.99*
- - Flebografia con mezzo di contrasto di altre vene *88.63.99*
- Con
- - Altra interposizione ¬ Anastomosi esofagea *42.58*
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.11*
- - Innesto, NAS ¬ Bypass arterioso *39.23*
- - Interposizione
- - - Colon ¬ Anastomosi esofagea *42.55*
- - - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea *42.53*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.17*
- - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.15*
- HITOC] ¬ Chemioipertermia *99.25.22*

Intratoracico *–Continuazione*

- Intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione *99.25.25*
- Mediante aerosol pressurizzato [PITAC] ¬ Chemioterapia *99.25.24*
- Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia *42.51.10*
- ¬
- - Altro
- - - Esofagocolostomia *42.56*
- - - Esofago-enteranastomosi *42.54*
- - - Shunt o bypass vascolare *39.23*
- - Arteriografia di altri vasi *88.44*
- - Diagnostica per immagine di vasi *00.22*
- - Esofago-gastrostomia *42.52*
- - Linfangiografia *87.34*
- - Ultrasuoni endovascolari [IVUS], vasi *00.22*

Intratubarico

- Gamete GIFT
- - Altro ¬ Puntura del follicolo ed aspirazione dell'ovulo, trasferimento *69.92.29*
- - ¬ Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con trasferimento *69.92.24*
- Zigote [ZIFT] ¬ Trasferimento *69.92.32*

Intrauterino

- Con Rx ¬ Cefalometria *87.81*
- Eco-guidata ¬ Trasfusione *75.C1*
- IUD] ¬ Inserzione di dispositivo contraccettivo *69.7*
- Nonché intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede combinata *92.27.13*
- Spirale * ¬ Inserzione *69.7*
- ¬
- - Cefalometria *88.78*
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.11*
- - Inseminazione *69.92.11*
- - Interruzione di gravidanza mediante iniezione *75.F1*

Intravaginale ¬ Impianto inserzione elementi radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiuso sede

- *92.27.12*
- Combinata intrauterina nonché *92.27.13*

Intravascolare

- Non coagulanti non asportativo ¬ Ultrasuoni
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Sostanze sclerosante
- - Puntura diretta, mediante alcool ¬ Iniezione *39.92.11*
- - ¬ Iniezione *39.92*
- ¬ Brachiterapia *92.27*

Intravenoso

- Altro ¬
- - Impianto o sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per infusione *39.9A.24*
- - Interventi su o con pompa per infusione totalmente impiantabile per infusione *39.9A.29*
- Con
- - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per infusione *39.9A.21*
- - Monitoraggio elettronico integrato delle occlusioni ¬ Impianto o sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per infusione *39.9A.23*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per infusione *39.9A.22*
- ¬
- - Colangiografia *87.52*
- - Interventi su o con pompa per infusione totalmente impiantabile per infusione *39.9A.2*
- - Revisione senza sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per infusione *39.9A.25*
- - Rimozione di pompa per infusione totalmente impiantabile per infusione *39.9A.26*

Intraventricolare

- Altro ¬
- - Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *02.98.19*
- - Revisione senza sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *02.98.21*
- Con
- - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *02.98.12*
- - Monitoraggio elettronico integrato delle occlusioni ¬ Impianto o sostituzione di pompa per infusione totalmente impiantabile per infusione *02.98.13*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *02.98.11*
- Medicamento ¬
- - Adeguamento postoperatorio della dose intratecale e *00.98.12*
- - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e *00.98.11*
- ¬
- - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri intracerebrali per infusione *02.99.14*
- - Revisione stereotassica senza sostituzione di cateteri intracerebrali per infusione *01.29.10*
- - Rimozione

Intraventricolare *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione *–Continuazione*
- - - Catetere intracerebrale per infusione *01.27.10*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *02.98.31*

Intravitreale ¬ Iniezione *14.76*

Intrecciati a più strati ¬ Stents *39.BH*

Introflesso ¬ Eversione chirurgica di capezzolo *85.G3*

Introitus ¬

- Allargamento dell' *71.09*
- Costruzione dell' *71.73*

Intubazione

- Dotto nasolacrimale ¬ *09.44*
- Tuba di Eustachio ¬ *20.8*

Invaginazione

- Intestinale * ¬ Riduzione di *46.80*
- Tratto digestivo
- - Con
- - - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una *96.29*
- - - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una *96.29*
- - - Guida ecografica ¬ Riduzione di una *96.29*
- - ¬ Riduzione di una *96.29*

Invasione epiteliale dalla camera anteriore ¬ Rimozione o distruzione di *12.93*

Invasivo

- Altro ¬ Altri test funzionali neurologici non *89.15.09*
- Catetere
- - Misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica endovascolare *37.2A.21*
- - ¬ Test elettrofisiologico *37.26*
- Con stimolazione ormonale nel corso della degenza stazionaria ¬ Esame endocrinologico funzionale complessa con cateterismo *99.B5.22*
- Controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la durata ¬ Respirazione assistita *93.9G.6*
- Epilessia ¬ Diagnostica video-EEG intensiva *89.19.21*
- Fetoscopia ¬ Terapie fetali *75.D*
- Fuori da un'unità di cure intensive ¬ Respirazione assistita non *93.9E*
- Guidate da ecografia ¬ Terapie fetali *75.C*
- Impostazione iniziale, secondo la durata ¬ Respirazione assistita *93.9G.5*
- NIPS], altro ¬ Stimolazione elettrica programmata non *37.20.99*
- NIV] fuori da un'unità di cure intensive, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Ventilazione non *93.9E.1*
- Secondo la durata di registrazione ¬ Diagnostica video-EEG intensiva non *89.19.1*
- Senza stimolazione ormonale nel corso della degenza stazionaria ¬ Esame endocrinologico funzionale complessa con cateterismo *99.B5.21*

Invasivo –*Continuazione*

- Sistema genitourinario ¬ Altri esami non *89.29*
- Stimolatore di accrescimento osseo ¬ Installazione non *99.86*
- Trattamento, secondo la durata ¬ Respirazione assistita *93.9G.7*
- ¬
- - Esame endocrinologico funzionale complessa senza cateterismo *99.B5.10*
- - Inserzione di dispositivo totalmente impiantato (*78.9*
- - Monitoraggio
- - - Ossigenazione intracranico PtiO2
- - - - *01.16.11*
- - - - Non *01.16.12*
- - - Perioperatorio dell'ossigenazione intracranica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso [NIRS], non *01.16.12*
- - Rimozione
- - - Fissatore interno o fissatore esterno (*78.6*
- - - Stimolatore di crescita ossea (*78.6*

Inversa

- Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di endoprotesi totale della spalla, *81.80.22*
- ¬
- - Primo impianto di endoprotesi totale della spalla, *81.80.12*
- - Rimozione di endoprotesi totale della spalla, *80.01.22*

Inversione

- Appendice ¬ *47.9*
- Cronica dell'utero ¬ Riparazione vaginale di *69.2*
- Diverticolo gastrico ¬ *44.69*
- Penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di *64.44.11*
- Segmento intestinale ¬ *45.50*
- Uterino
- - Post partum) ¬ Riduzione manuale di *75.94*
- - ¬ Riduzione chirurgica di *75.93*

Invertito ¬ Riposizionamento manuale di utero *69.94*

Iodio
v./v.a. radioiodio

- 123, iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con *92.01*
- 131 o pertecnato di tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con iodio 123, *92.01*

Iodio-125 ¬ Teleradioterapia con *92.23*

Iodio-131 [I-131] tositumomab, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con *92.28.52*

Iodio-131-MIBG [metaiodobenzilguanidina] ¬ Somministrazione parenterale di *92.28.71*

Iodioterapia
v./v.a. Radioiodioterapia

IOERT ¬ *92.41*

Ioide ¬

- Asportazione

Ioide ¬ –*Continuazione*

- Asportazione –*Continuazione*
- - Cisti mediano collo
- - - Con resezione mediana dello *06.7X.11*
- - - Senza resezione mediana dello *06.7X.10*
- - Fistola mediano collo
- - - Con resezione mediana dello *06.7X.13*
- - - Senza resezione mediana dello *06.7X.12*
- - Tiroide linguale transcervicale
- - - Con resezione mediana dello *06.6X.12*
- - - Senza resezione mediana dello *06.6X.11*
- Intervento secondario asportazione dotto tireoglosso
- - Con resezione mediana dello *06.7X.14*
- - Senza resezione mediana dello *06.7X.15*

IPD] ¬ Dialisi peritoneale, intermittente, assistita meccanicamente [*54.98.11*

Iperalimentazione ¬ *99.15*

Iperattivi, aggressivi, distruttivi o agitati ¬ HoNOS 1: Comportamenti *94.A1.1*

Iperattività, attenzione e concentrazione ¬ HoNOSCA 2: Problemi di *94.A2.2*

Ipertermia
v./v.a. Chemioipertermia

- Terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ *99.85*
- Trattamento di tumore ¬ *99.85*

Ipofaringe ¬

- Biopsia a cielo aperto dell' *29.12.20*
- Endosonografia di bocca e *88.74.11*

Ipofaringoscopia ¬ *29.11*

Ipofisaria

- Via transfrontale ¬
- - Divisione della sella *07.61*
- - Infundibolectomia *07.61*
- - ¬
- - *92.11*
- - Esplorazione della fossa *07.71*

Ipofisectomia
v./v.a. Crioipofisectomia

- Sub-totale, per via transfrontale ¬ *07.61*
- ¬ *07.69*

Ipofisi

- Altro
- - Via specificata ¬ Asportazione totale dell' *07.68*
- - ¬ Interventi sull' *07.79*
- Pineale e timo, altro ¬ Procedure diagnostiche sulle ghiandole surrenali, *07.19*
- Via
- - Non specificato ¬
- - - Asportazione
- - - - Parziale dell' *07.63*
- - - - Totale dell' *07.69*
- - - Biopsia dell' *07.15*
- - Transfrontale

Ipofisi –*Continuazione*

- Via –*Continuazione*
- - Transfrontale –*Continuazione*
- - - Altro ¬ Biopsia dell' *07.13.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione
- - - - - Parziale dell' *07.61*
- - - - - Totale dell' *07.64*
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell' *07.13.10*
- - - - - Cielo aperto dell' *07.13.11*
- - - - - Stereotassica dell' *07.13.12*
- - Trans-sfenoidale
- - - Altro ¬ Biopsia dell' *07.14.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione
- - - - - Parziale dell' *07.62*
- - - - - Totale dell' *07.65*
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell' *07.14.10*
- - - - - Cielo aperto dell' *07.14.11*
- - - - - Stereotassica dell' *07.14.12*
- ¬
- - Aspirazione dell' *07.72*
- - Incisione dell' *07.72*

Ipogastrico

- Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (plesso celiaco, plesso *05.31.18*
- ¬
- - Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (plesso celiaco, plesso *05.31.17*
- - Riparazione di ernia *53.62*

Ipoglosso
v./v.a. accessorio-ipoglosso

- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.12*

Ipoglosso-facciale ¬ Anastomosi *04.71*

Iposensibilizzazione

- Altro ¬ Avvio di *99.12.19*
- Veleno imenotteri con metodo
- - Rush ¬ Avvio di *99.12.11*
- - Ultrarush ¬ Avvio di *99.12.20*

Ipospadia epispadia

- Altro ¬ Riparazione di *58.45.99*
- Donna ¬ Riparazione di *58.45.10*
- Maschio, corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di *58.45.20*
- Uomo, altra procedura ¬ Riparazione di *58.45.21*

Ipossia cellulare con 18-F-misonidazolo ¬ Diagnostica dell' *92.19.04*

Ipotermia

- Altro ¬ *99.81.99*
- Leggero 32 35°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC] convenzionale in *39.61.11*
- - Minimizzata [Mini-CEC] in *39.61.22*
- Locale ¬ *99.81.10*
- Marcato 20 26°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC] convenzionale in *39.61.13*
- - Minimizzata [Mini-CEC] in *39.61.24*
- Moderato 26 32°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC] convenzionale in *39.61.12*
- - Minimizzata [Mini-CEC] in *39.61.23*
- Profondo 20°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC] convenzionale in *39.61.14*
- - Minimizzata [Mini-CEC] in *39.61.25*
- Sistemico
- - Chirurgia a cuore aperto ¬ *39.62*
- - ¬ *99.81.20*
- Temperatura sconosciuto ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC] convenzionale in *39.61.15*
- - Minimizzata [Mini-CEC] in *39.61.26*

Iride

- Corpo ciliare, sulla sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull' *12.29.99*
- Mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione dell' *12.41*
- - Crioterapia ¬ Distruzione dell' *12.41*
- - Fotocoagulazione ¬ Distruzione dell' *12.41*
- Prolassata ¬ Asportazione dell' *12.13*
- Senza asportazione ¬ Distruzione di lesione dell' *12.41*
- ¬
- - Altri interventi sull' *12.97*
- - Asportazione di lesione dell' *12.42*
- - Biopsia dell' *12.22*
- - Discissione dell' *12.12*
- - Impianto di cristallino artificiale con *13.73*
- - Lisi di aderenze dell' *12.33*

Iridectomia

- Altro ¬ Trapanazione della sclera con *12.61.99*
- Basale) (periferica) (totale) (mediante laser) ¬ *12.14*
- ¬
- - Altro
- - - *12.14*
- - - Fistolizzazione della sclera con *12.65*
- - Termocauterizzazione della sclera con *12.62*
- - Trapanazione
- - - Coperta della sclera con *12.61.10*
- - - Non coperta della sclera con *12.61.11*

Irideo

- Artificiale ¬ Diaframma *12.36*
- ¬ Impianto e sostituzione di protesi *12.36*

Iridoclasia e iridotasi ¬ *12.63*

Iridoplastica

- Altro ¬ Altra *12.39.99*
- Mediante laser per favorire la circolazione intraoculare ¬ *12.39.10*

Iridotasi ¬ Iridoclasia e *12.63*

Iridotomia

- Con trasfissione ¬ *12.11*
- ¬
- - *12.12*
- - Altra *12.12*

Irradiato

- Precedenza ¬ Intervento per via chirurgica a cielo aperto, per via toracoscopica o per via laparoscopica in un campo già trattato per via percutanea interventistica o *00.99.12*
- Secondo le unità terapeutiche ¬ Trasfusione di concentrati di eritrociti *99.04.2*

Irradiazione

- 3D pianificato ¬
- - Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o *92.23.03*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, *92.25.14*
- - - - Non guidata dalle immagini, *92.25.23*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini [IGRT], *92.24.13*
- - - - Non guidata dalle immagini, *92.24.23*
- Brachiterapia
- - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.84*
- - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.83*
- Campo esteso ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.01*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.01*
- Corpo intero ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.03*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.03*
- Emicorpo ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.02*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.02*
- Gamma ¬ *92.32*
- Irradiazione 3D pianificata ¬ Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di *92.23.03*
- Mediante fusione immagine TAC
- - MRI nonché PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.88*

Irradiazione *–Continuazione*

- Mediante fusione immagine TAC *–Continuazione*
- - Nonché
- - - MRI ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.82*
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.87*
- Prostata
- - Retto ¬ Impianto di marcatori d'oro a fini d' *60.99.52*
- - ¬ Impianto e iniezione di distanziatore per prevenzione di danni da *60.99.41*
- Radioterapia
- - Esterno brachiterapia
- - - Determinazione campo mediante simulatore
- - - - Con piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.74*
- - - - Senza piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.73*
- - - Simulazione guidato TAC
- - - - Brachiterapia, simulazione guidata da TAC per brachiterapia ¬ Simulazione di *92.29.72*
- - - - Radioterapia esterna e brachiterapia: simulazione guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ Simulazione di *92.29.71*
- - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.81*
- - Percutaneo
- - - Brachiterapia
- - - - Altro ¬ Pianificazione dell' *92.29.89*
- - - - Pianificazione
- - - - - Irradiazione mediante fusione di immagini TAC nonché MRI ¬ Pianificazione dell' *92.29.82*
- - - - - Irradiazione mediante fusione di immagini TAC nonché PET ¬ Pianificazione dell' *92.29.87*
- - - - - Irradiazione mediante fusione di immagini TAC, MRI nonché PET ¬ Pianificazione dell' *92.29.88*
- - - - - Irradiazione per brachiterapia, complessa ¬ Pianificazione dell' *92.29.84*
- - - - - Irradiazione per brachiterapia, media ¬ Pianificazione dell' *92.29.83*
- - - - - Irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell' *92.29.81*
- - - - - Irradiazione per radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell' *92.29.86*
- - - - - Irradiazione senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell' *92.29.85*
- - - Con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.86*

Irradiazione *–Continuazione*

- Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.85*
- Stereotassico frazionato
- - Cerebrale
- - - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.29*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.20*
- - Extracerebrale
- - - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.39*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.30*
- ¬
- - Dispositivo telecobaltoterapia
- - - 3 a 4 campi di *92.23.02*
- - - Fino a 2 campi di *92.23.01*
- - Radioterapia
- - - Con ortovoltaggio
- - - - 2 campi di *92.22.02*
- - - - Fino a 2 campi di *92.22.01*
- - - Superficiale
- - - - 2 campi di *92.21.02*
- - - - Fino a 2 campi di *92.21.01*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidato
- - - - - Immagini, fino a 2 campi di *92.25.12*
- - - - - Immagini, più di 2 campi di *92.25.13*
- - - - Non
- - - - - Guidata dalle immagini, fino a 2 campi di *92.25.21*
- - - - - Guidata dalle immagini, più di 2 campi di *92.25.22*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidato
- - - - - Immagini [IGRT], fino a 2 campi di *92.24.11*
- - - - - Immagini [IGRT], più di 2 campi di *92.24.12*
- - - - Non
- - - - - Guidata dalle immagini, fino a 2 campi di *92.24.21*
- - - - - Guidata dalle immagini, più di 2 campi di *92.24.22*
- - Terapia con protoni

Irradiazione *–Continuazione*

- - ¬ *–Continuazione*
- - Terapia con protoni *–Continuazione*
- - - Guidato immagine
- - - - 2 campi di *92.26.21*
- - - - Fino a 2 campi di *92.26.11*
- - - Non guidato immagine
- - - - 2 campi di *92.26.20*
- - - - Fino a 2 campi di *92.26.10*

Irreversibile

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante elettroporazione *50.27.15*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante elettroporazione *50.27.35*
- Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante elettroporazione *50.27.25*
- ¬
- - Ablazione per tachiaritmia, elettroporazione *37.34.1C*
- - Elettroporazione *00.99.A2*

Irrigazione

- Camera anteriore
- - Altro ¬ *12.91.19*
- - Con rimozione di olio di silicone ¬ *12.91.11*
- Cataratta traumatica ¬ *13.3*
- Corpi cavernosi ¬ *64.98*
- Esplorazione shunt ventricolare
- - Altro ¬ *02.41.99*
- - Parte
- - - Centrale ¬ *02.41.10*
- - - Periferica ¬ *02.41.20*
- ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione semplice (e di *13.3*

Ischiatica

- Senza episiotomia) ¬ Forcipe basso da 2 a 3 cm sotto la spina *72.19*
- ¬ Riparazione di ernia *53.9*

Ischiorettale ¬ Riparazione di ernia *53.9*

Isola

- Ampio
- - Altra sede ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.8E*
- - Mano ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.86*
- - Piede ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.8D*
- - Testa ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.81*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.7E*
- - Mano ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.76*
- - Piede ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.7D*
- - Testa ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.71*

Isolamento

- Aerosol, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.84.3*
- Altro ¬ *99.84.09*

Isolamento *–Continuazione*

- Ansa ileale ¬ *45.51*
- Contatto, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.84.1*
- Dopo contatto con malattie contagiose ¬ *99.84*
- Goccioline, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.84.2*
- Lembo intestinale con peduncolo ¬ *45.50*
- Nonché arricchimento delle cellule T con interleuchina-2 [IL-2] ¬ Frammentazione del tumore sezionato, *41.0G.12*
- Protettivo
- - Semplice, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.84.4*
- - Stanza speciale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.84.5*
- Segmento intestino
- - Crasso ¬ *45.52*
- - Tenue ¬ *45.51*
- Tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con *01.51.10*

Isolato

- Arto
- - Altre sostanze ¬ Perfusione *39.97.19*
- - Con
- - - Citostatico
- - - - Nonché fattore di necrosi tumorale ¬ Perfusione *39.97.13*
- - - - ¬ Perfusione *39.97.11*
- - - Fattore di necrosi tumorale ¬ Perfusione *39.97.12*
- Ileo ¬ Anastomosi della vescica con segmento *57.87*
- Secondo Lich-Gregoir
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso *56.74.10*
- - Via laparoscopica ¬ Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso *56.74.11*
- Troclea femorale
- - Sostituzione ¬ Impianto di protesi *81.54.46*
- - ¬
- - - Primo impianto di protesi *81.54.28*
- - - Rimozione di protesi *80.06.1C*
- Vena
- - Safena
- - - Magna
- - - - Nonché parva ¬ Crossectomia (*38.59.33*
- - - - ¬ Crossectomia (*38.59.31*
- - - Parva ¬ Crossectomia (*38.59.32*
- - Varicose dell'arto inferiore, altro ¬ Crossectomia (*38.59.39*

Isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze isotoniche ed *93.64*

Isotoniche ed isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze *93.64*

Isotopo
- Radioattivo
- - I-125 ¬ *92.20*
- - Liquido ¬ Infusione d' *92.20*
- ¬ Radioterapia ad alto voltaggio: altri *92.23.08*

Ispessimento del setto ¬ Plastica del setto, *21.88.10*

Isterectomia
- Estesa, allargata ¬ *68.4*
- Intrafasciale ¬ *68.4*
- Radicale
- - Altro ¬ *68.6A*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *68.62*
- - Laparoscopica ¬ *68.61*
- - Via vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica [LARVH] ¬ *68.64*
- - - ¬ *68.63*
- Sopracervicale
- - Laparoscopica ¬ *68.31*
- - ¬ *68.3*
- Sopravaginale ¬ *68.3*
- Subtotale
- - Addominale ¬ *68.32*
- - Altro ¬ *68.39*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *68.32*
- - Via laparoscopica ¬ *68.31*
- Totale
- - Altro ¬ *68.49*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *68.42*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ *68.41*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica [LAVH] ¬ *68.44*
- - - - ¬ *68.43*

Isterografia percutanea ¬ *87.84*

Isterosalpingografia con contrasto
- Gassoso ¬ *87.82*
- Opaco) ¬ *87.83*

Isterosalpingoscopia diagnostica ¬ *68.12.12*

Isteroscopia
- Diagnostica ¬ *68.12.11*
- Utero ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) (*68.16*

Isteroscopico ¬
- Ablazione di endometrio per via *68.23*
- Divisione di sinechie endometriali, *68.21.11*

Isterotomia
- Interruzione di gravidanza ¬ *74.91*
- Ostetrica ¬ *74.99*
- Rimozione di mola idatiforme ¬ *68.0*
- ¬
- - *68.0*
- - Aborto terapeutico mediante *74.91*

Istmectomia della tiroide ¬ *06.36*

Istmo
- Aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell' *39.99.21*
- Porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di *06.2*
- Tiroideo ¬ Sezione dell' *06.91*

Istologia 3D con metodo Tübingen ¬ *00.9B.12*

Istologico
- Pezzo incluso in paraffina ¬ Controllo dei margini di resezione postoperatorio con esame *00.9B.12*
- ¬
- - Immunoistochimica di preparato *89.84*
- - Patologia molecolare di preparato *89.86*

Istopatologico
- Estemporaneo ¬ Controllo dei margini di resezione intraoperatorio con esame *00.9B.11*
- ¬ Esame *89.82*

Istruzione
- Base ¬ *00.95.11*
- Consulenza a familiari e ambiente sociale ¬ *93.70.20*
- Oftalmologiche ¬ Consigli ed *95.36*

Item del punteggio ADL ¬ *AA.13*

Ittrio
v./v.a. stronzio-ittrio

Ittrio-90
- Y-90] ibritumomab tiuxetano ¬ *92.28.51*
- ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] mediante embolizzazione con microsfere marcate con *92.28.25*

IUD] ¬ Inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino [*69.7*

Iuxtarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con sostituzione, *38.44.12*

IVF] e altro trasferimento, altro ¬ Fertilizzazione in vitro [*69.92.39*

IVUS
- Vaso
- - Cerebrali extracranici ¬ Ultrasuoni endovascolari [*00.21*
- - Coronarici ¬ Ultrasuoni endovascolari [*37.2A.11*
- - Intratoracici ¬ Ultrasuoni endovascolari [*00.22*
- - Periferici ¬ Ultrasuoni endovascolari [*00.23*
- - Renali ¬ Ultrasuoni endovascolari [*00.25*
- ¬ Ultrasuoni endovascolari [*00.2*

Jaboulay ¬ Intervento di *44.39*

Jatene] ¬ Intervento di deviazione dell'arteria [*35.84*

Jones
v./v.a. Watson-Jones
- ¬ Applicazione di bendaggio di Robert *93.56*

Jones-Watson * ¬ Intervento secondo *81.49*

Judkins ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.56*

KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, *89.15.70*

Kasai ¬

- Epatoporto-enterostomia secondo *51.37*
- Intervento di *51.37*

Keel o stent della laringe ¬ Rimozione di *31.98*

Kelly) per incontinenza urinaria * ¬ Colpoplastica (*59.3*

Kelly-Kennedy ¬ Intervento sull'uretra secondo *59.3*

Kelly-Stoeckel ¬ Plicatura uretrale secondo *59.3*

Kennedy
v./v.a. Kelly-Kennedy

Kessler * ¬ Intervento secondo *81.74*

Key-in-lock ¬ Rotazione *72.4*

Kielland ¬ Rotazione di *72.4*

Kinesiterapia * ¬ *93.1*

Kirschner cerchiaggio dinamico ¬

- Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, filo di *7A.A4.14*
- Osteosintesi con filo di *84.A2.21*

Koop
v./v.a. Bishop-Koop

Kranntz
v./v.a. Marshall-Marchetti-Krantz

177Lu-DOTA-JR11 ¬ Terapia radiorecettoriale con *92.28.66*

177Lu-ITG-PSMA-1] ¬ Terapia radiorecettoriale con 177Lu-PSMA I&T [*92.28.6B*

177Lu-PSMA

- 617 ¬ Terapia radiorecettoriale con *92.28.6A*
- I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] ¬ Terapia radiorecettoriale con *92.28.6B*

177Lu-Vipivotid-Tetraxetan ¬ Terapia radiorecettoriale con *92.28.6A*

Labbro

- Acetabolare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.40.34*
- - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.40.35*
- Altro ¬
- - Altra asportazione di lesione o tessuto del *27.43.99*
- - Asportazione radicale di lesione del *27.44.99*
- - Biopsia del *27.23.99*
- - Riparazione di schisi (congenita) del *27.54.99*
- Asportazione locale ¬ Altra asportazione di lesione o tessuto del *27.43.10*
- Bocca
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Innesto di cute su *27.56.99*
- - - - Ricostruzione plastica di *27.59.99*
- - - Innesto di lembo peduncolato o libero su *27.57.99*
- - Con lembo a distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.41*
- - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.40*
- - ¬
- - - Ampio innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale su *27.56.20*
- - - - Tutto spessore su *27.55.20*
- - - Impianto
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare su *27.57.10*
- - - - Lembo a distanza peduncolato su *27.57.11*
- - - Piccolo innesto
- - - - Cutaneo sottile su *27.56.10*
- - - - Tutto spessore su *27.55.10*
- - - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di *27.58*
- Con
- - Cheratinociti coltivato ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli del *27.59.21*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli del *27.59.20*

Labbro *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione cutanea del *27.44.20*
- Glenoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione del *81.82.41*
- - Via artroscopica ¬ Rifissazione del *81.82.31*
- Leporino ¬ Ricostruzione plastica di *27.54*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.31*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.30*
- Senza innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione cutanea del *27.44.11*
- ¬
- - Ampio
- - - Asportazione di lesione del *27.42*
- - - Eteroinnesto di cute nel *27.56.40*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.11*
- - - Omoinnesto di cute nel *27.56.60*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) del *27.23.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) del *27.23.20*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea del *27.59.50*
- - Inserzione di espansore tissutale nel *27.59.60*
- - Intervento secondario per schisi (congenita) del *27.54.11*
- - Labioplastica per schisi (congenita) del *27.54.10*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nel *27.56.30*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.10*
- - - Omoinnesto di cute nel *27.56.50*
- - Sutura di lacerazione del *27.51*

Labiale
v./v.a. nasolabiale

- ¬
- - Frenulectomia *27.41*
- - Frenulotomia *27.91*
- - Sezione del frenulo *27.91*

Labio-glossopessia ¬ *25.59*

Labioplastica per schisi (congenita) del labbro ¬ *27.54.10*

Labirintectomia

- Transmastoidea ¬ *20.79.21*
- Transtimpanica ¬ *20.79.20*

Labirintico
v./v.a. translabirintico

Labirinto

- Osseo ¬ Apertura del *20.79*
- Transmastoidea ¬ Distruzione del *20.79.23*

Labirinto *–Continuazione*

- Transtimpanica ¬ Distruzione del *20.79.22*
- ¬
- - Asportazione di lesione del *20.79.10*
- - Chiusura di fistola del *20.99.20*
- - Decompressione del *20.79*
- - Distruzione per iniezione del *20.72.14*
- - Fenestrazione con innesto (cute, vena) del *20.61*
- - Fistolizzazione del *20.79*

Laboratorio

- Diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio
- - Nonché diagnostico genetico ¬ diagnostico
- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A6.13*
- - - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A3.13*
- - ¬ diagnostico
- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A6.11*
- - - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A3.11*
- Nonché diagnostico genetico ¬ diagnostico
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A6.13*
- - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A3.13*
- Sonno ¬ Wakefulness Maintenance Test nel *89.18.11*
- ¬ diagnostico
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A6.11*
- - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A3.11*

Lacerazione

- Altra parte della bocca ¬ Sutura di *27.52*
- Ano ¬ Sutura di *49.71*
- Bronchiale ¬ Sutura di *33.41*
- Capsula di Tenone ¬ Riparazione di *15.7*
- Cervice ¬ Sutura di *67.61*
- Colecisti ¬ Riparazione di *51.91*
- Congiuntiva
- - Altro ¬ Riparazione di *10.6X.99*
- - Mediante sutura ¬ Riparazione di *10.6X.10*
- Corneale ¬ Sutura di *11.51*
- Diaframma ¬ Sutura di *34.82*
- Dotto
- - Deferente e dell'epididimo ¬ Sutura di *63.81*

Lacerazione –*Continuazione*
- Dotto –*Continuazione*
- - Salivare ¬ Sutura di *26.41.10*
- Duodeno ¬ Sutura di *46.71*
- Esofago ¬ Sutura di *42.82*
- Faringe ¬ Sutura di *29.51*
- Fegato riparazione mediante
- - Sutura ¬ Chiusura di *50.62*
- - Tamponamento ¬ Chiusura di *50.63*
- Ferita della cornea con lembo congiuntivale ¬ Riparazione di *11.53*
- Funicolo spermatico e dell'epididimo ¬ Sutura di *63.51*
- Gengiva ¬ Sutura di *24.32*
- Ghiandola salivare, altro ¬ Sutura di *26.41.99*
- Intestino
- - Crasso ¬ Sutura di *46.75*
- - Tenue eccetto il duodeno ¬ Sutura di *46.73*
- Labbro ¬ Sutura di *27.51*
- Laringe ¬ Sutura di *31.61*
- Lingua ¬ Sutura di *25.51*
- Mammella ¬ Sutura di *85.K1*
- Muscolo extraoculare ¬ Riparazione di *15.7*
- Naso ¬ Sutura di *21.81*
- Orecchio esterno ¬ Sutura di *18.4*
- Ostetrica
- - Ano di vecchia data ¬ Riparazione di *49.79*
- - Cervice di vecchia data ¬ Riparazione di *67.69*
- - Recente
- - - Cervice ¬ Riparazione di *75.51*
- - - Corpo dell'utero ¬ Riparazione di *75.52*
- - - Retto e sfintere anale ¬ Riparazione di *75.62*
- - - Utero, NAS ¬ Riparazione di *75.50*
- - - Vescica e dell'uretra ¬ Riparazione di *75.61*
- - - ¬ Riparazione di altra *75.69*
- - Retto di vecchia data ¬ Riparazione di *48.79*
- - Uterina di vecchia data ¬ Riparazione di *69.49*
- - Vagina di vecchia data ¬ Riparazione di *70.79*
- - Vecchia data dell'uretra ¬ Riparazione di *58.49*
- Palato ¬ Sutura di *27.61*
- Palpebra
- - Interessante margine palpebrale
- - - Non a tutto spessore ¬ Riparazione di *08.82*
- - - Tutto spessore ¬ Riparazione di *08.84*
- - Non a tutto spessore ¬ Altra riparazione di *08.83*
- - Sopracciglia ¬ Riparazione lineare di *08.81*
- - Tutto spessore ¬ Altra ricostruzione di *08.85*
- Parete

Lacerazione –*Continuazione*
- Parete –*Continuazione*
- - Addominale ¬ Sutura di *54.66*
- - Toracica ¬ Sutura di *34.71*
- Pene ¬ Sutura di *64.41*
- Polmonare ¬ Chiusura di *33.43*
- Renale ¬ Sutura di *55.81*
- Retina
- - Altro ¬ Altra riparazione di *14.39.99*
- - Con liquidi pesanti ¬ Riparazione di *14.39.10*
- - Mediante
- - - Crioterapia ¬ Riparazione di *14.32*
- - - Diatermia ¬ Riparazione di *14.31*
- - - Fotocoagulazione
- - - - Con
- - - - - Laser ¬ Riparazione di *14.34*
- - - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di *14.33*
- - - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.35*
- Retto ¬ Sutura di *48.71*
- Sclera ¬ Sutura di *12.81*
- Scroto e della tunica vaginale ¬ Sutura di *61.41*
- Stomaco ¬ Sutura di *44.61*
- Tendine ¬ Riparazione di *15.7*
- Testicolo ¬ Sutura di *62.61*
- Trachea ¬ Sutura di *31.71*
- Ureterali ¬ Sutura di *56.82*
- Uretrale ¬ Sutura di *58.41*
- Utero ¬ Sutura di *69.41*
- Vagina ¬ Sutura di *70.71*
- Vaso sanguigno ¬ Riparazione di *39.3*
- Vescicale ¬ Sutura di *57.81*
- Vulva e del perineo ¬ Sutura di *71.71*
- ¬
- - Anastomosi termino-terminale della trachea (per *31.79.13*
- - Ricostruzione parte
- - - Distale dell'uretra dopo *58.46.10*
- - - Prostatica o della parte membranacea dell'uretra dopo *58.46.11*
- - Sutura
- - - Capezzolo (dopo *85.G1*
- - - Mesentere, grande o piccolo omento (a seguito di *54.67*
- - - Miocardio (dopo *37.42.21*
- - - Pericardio (dopo *37.42.11*

Lacero-contusa endorale ¬ Ferita *24.32*

Lacrimale
v./v.a. nasolacrimale
- Altro ¬
- - Altro
- - - Interventi sull'apparato *09.99*
- - - Manipolazioni delle vie *09.49.99*
- - Incisione del sacco e delle vie *09.59*

Lacrimale –*Continuazione*
- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Procedure diagnostiche sull'apparato *09.19*
- Con drenaggio) ¬ Incisione di cisti *09.0*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sulla ghiandola *09.3*
- - - Riparazione del punto *09.72*
- - Asportazione
- - - Lesione della ghiandola *09.21*
- - - Sacco e delle vie *09.6*
- - Biopsia
- - - Ghiandola *09.11*
- - - Sacco *09.12*
- - Correzione di eversione del punto *09.71*
- - Incisione
- - - Canalicoli *09.52*
- - - Ghiandola *09.0*
- - - Punto *09.51*
- - - Sacco *09.53*
- - Obliterazione del punto *09.91*
- - Sostituzione di tubicino nelle vie *09.49.10*
- - Specillazione
- - - Canalicoli *09.42*
- - - Punto *09.41*

Ladd
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Sezione delle briglie di *46.99.81*
- Via laparoscopica ¬ Sezione delle briglie di *46.99.82*

Lama percutaneo
- Transluminale, altri vasi ¬ Blade angioplasty (angioplastica con *39.75.1B*
- Vaso
- - Extracranico(i)) precerebrale(i) ¬ Blade angioplasty (angioplastica con *39.76.20*
- - Intracranico(i) ¬ Blade angioplasty (angioplastica con *39.77.20*

Lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con riposizione di *08.49.11*

Lamellare
- Con autoinnesto ¬ Cheratoplastica *11.61*
- ¬ Altra cheratoplastica *11.62*

Lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con rimozione parziale della *22.9X.24*

Laminare in caso di aneurismi ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stents per flusso *39.BH*

Laminaria ¬ Inserzione di *69.93*

Laminectomia
v./v.a. emilaminectomia
- Secondo il numero di segmenti ¬ *03.03.3*

Laminoplastica, secondo il numero di segmenti ¬ *03.03.4*

Laminotomia, secondo il numero di segmenti ¬ *03.03.1*

Langerhans ¬
- Allotrapianto di cellule del *52.85*
- Autotrapianto di cellule del *52.84*
- Eterotrapianto di cellule del *52.85*
- Trapianto
- - Cellule del *52.86*
- - Omologo di cellule del *52.84*

Laparatomia esplorativa ¬ *54.11*

Laparoscopia
- Altro
- - Ragioni ¬ Appendicectomia incidentale, nel corso di *47.11*
- - ¬ *54.21.99*
- Annessi uterini, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (*68.15*
- Con drenaggio ¬ Laparoscopia, *54.21.30*
- Diagnostica ¬ Laparoscopia, *54.21.10*
- Isteroscopia) dell'utero ¬ Biopsia endoscopica (*68.16*
- Laparoscopia
- - Con drenaggio ¬ *54.21.30*
- - Diagnostica ¬ *54.21.10*
- Staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica), per via laparoscopica [*40.29.82*
- Via d'accesso per interventi chirurgici (terapeutici) ¬ *54.21.20*

Laparoscopic uterine nerve ablation [LUNA] ¬ *68.29.1I*

Laparoscopico
- Altro
- - Lesione o tessuto vescicale ¬ Asportazione o distruzione *57.58*
- - ¬
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, per via *50.27.29*
- - - Lisi aderenza
- - - - Ovaio e di tuba di Falloppio per via *65.81.99*
- - - - Perirenali e periureterali per via *59.03.99*
- Campo già trattato per via percutanea interventistica o irradiato in precedenza ¬ Intervento per via chirurgica a cielo aperto, per via toracoscopica o per via *00.99.12*
- Con
- - Impianto membrana rete ¬ Riparazione ernia
- - - Crurale, per via *53.23.21*
- - - Diaframmatica, per via *53.72.21*
- - - Inguinale, per via *53.07.21*
- - - Ombelicale, per via *53.43.21*
- - - Parastomale, per via *46.42.22*
- - Rete ¬ Chirurgia prolasso intervento sospensione
- - - Comparto, per via *70.A1.22*
- - - Tre comparti, per via *70.A2.22*
- - Trasferimento intratubarico dei gameti [GIFT] ¬ Aspirazione dell'ovulo *69.92.24*
- Fegato ¬ Biopsia *50.14*

Laparoscopico *–Continuazione*
- Laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica), per via *40.29.82*
- LARVH] ¬ Isterectomia radicale, per via vaginale con assistenza *68.64*
- LAVH] ¬ Isterectomia totale, per via vaginale con assistenza *68.44*
- Mediante laser ¬ Colecistectomia *51.23*
- Ovaio [drilling] ¬ Perforazione *65.99*
- Parziale ¬ Colecistectomia *51.24*
- Percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da neovescica, a cielo aperto, per via *57.99.16*
- Restaurare funzione sfintere esofagogastrico
- - Altro ¬ Interventi *44.67.99*
- - Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.20*
- - Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.10*
- Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione stent
- - Non autoespandenti nel dotto biliare per via *51.9A.4*
- - Nudi autoespandenti nel dotto biliare per via *51.9A.5*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare per via *51.9A.6*
- Senza
- - Impianto membrana rete ¬ Riparazione ernia
- - - Crurale, per via *53.23.11*
- - - Diaframmatica, per via *53.72.11*
- - - Inguinale, per via *53.07.11*
- - - Ombelicale, per via *53.43.11*
- - - Parastomale, per via *46.42.21*
- - Rete ¬ Chirurgia prolasso intervento sospensione
- - - Comparto, per via *70.A1.21*
- - - Tre comparti, per via *70.A2.21*
- TAPP ¬ Riparazione ernia
- - Crurale transperitoneale per via *53.23.21*
- - Inguinale transperitoneale per via *53.07.21*
- Toracoscopica ¬ Impiego di suturatrice meccanica lineare, per via *00.9A.14*
- - ¬
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione locale dell'ovaio per via *65.25*
- - - Cistectomia totale cistectomia semplice
- - - - Donna, per via *57.79.21*
- - - - Maschio, per via *57.79.11*
- - - Incisione dell'esofago, per via *42.09.12*
- - - Procedure diagnostiche sull'ovaio per via *65.14*
- - - Resezione di più segmenti adiacenti, per via *50.2A.2D*
- - - Riparazione tuba Falloppio via vaginale
- - - - Con assistenza *66.79.21*
- - - - Via vaginale, per via *66.79.30*

Laparoscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ampliamento della vescica, per via *57.87.41*
- - Anastomosi
- - - Dotto pancreatico e tratto gastrointestinale, per via *52.96.21*
- - - Vie biliari e tratto gastrointestinale, per via *51.38.21*
- - Anoproctoplastica, per via *49.77.13*
- - Appendicectomia, per via *47.01*
- - Aspirazione dell'ovulo *69.92.22*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione
- - - - - Tessuto dell'utero e delle strutture di sostegno, per via *68.29.1I*
- - - - - Tessuto dell'utero e delle strutture di sostegno, per via vaginale, con assistenza *68.29.1H*
- - - - Locale di lesione o tessuto del rene, per via *55.3A.12*
- - - - Mioma
- - - - - Utero, per via *68.29.48*
- - - - - Utero, per via vaginale, con assistenza *68.29.47*
- - - - Singolo
- - - - - Linfonodi iliaci, senza marcatura, per via *40.29.33*
- - - - - Linfonodi inguinali, senza marcatura, per via *40.24.21*
- - - - - Linfonodi para-aortici, senza marcatura, per via *40.29.23*
- - - - Tessuto
- - - - - Lesione di tuba di Falloppio, per via *66.B4*
- - - - - Lesione di tuba di Falloppio, per via vaginale con assistenza *66.B3*
- - - Locale
- - - - 1
- - - - - 2 lesioni epatiche, almeno una di diametro superiore a 4 cm, per via *50.25.12*
- - - - - 2 lesioni epatiche, di diametro inferiore a 4 cm ciascuna, per via *50.25.11*
- - - - 3 e più lesioni epatiche, per via *50.25.13*
- - - - Lesione
- - - - - Tessuto dell'intestino crasso, per via *45.41.21*
- - - - - Tessuto dello stomaco, per via *43.42.21*
- - - Radicale moncone cervicale
- - - - Con
- - - - - Linfadenectomia, per via *67.4X.24*
- - - - - Linfadenectomia, per via vaginale, con assistenza *67.4X.23*
- - - - Senza
- - - - - Linfadenectomia, per via *67.4X.14*
- - - - - Linfadenectomia, per via vaginale, con assistenza *67.4X.13*

Laparoscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Asportazione *–Continuazione*
- - - Residuo gastrico dopo intervento bariatrico preliminare, per via *43.99.11*
- - - Singolo linfonodo
- - - - Iliaci, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella), per via *40.29.34*
- - - - Inguinali, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella), per via *40.24.22*
- - - - Para-aortici, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella), per via *40.29.24*
- - Biopsia
- - - Ovarica per via *65.13*
- - - Tuba di Falloppio, per via *66.11.31*
- - Bisegmentectomia sinistro
- - - Trapianto da vivente, per via *50.2C.12*
- - - Via *50.2A.22*
- - Bypass gastrico
- - - Con ansa a omega, per via *44.31.32*
- - - Distale, per via *44.31.22*
- - - Prossimale
- - - - Dopo
- - - - - Bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico preliminare, per via *44.31.16*
- - - - - Sleeve resection, intervento di riconversione, per via *44.31.14*
- - - - Via *44.31.12*
- - - Roux-en-Y, per via *44.31.42*
- - Cerchiaggio della cervice, per via *67.51.12*
- - Chirurgia del prolasso [intervento di sospensione], un comparto, per via *70.A1.2*
- - Chiusura
- - - Altra fistola gastrica, per via *44.63.12*
- - - Difetto mesenterico su ernia interna, per via *46.99.94*
- - - Fistola
- - - - Duodeno, per via *46.72.12*
- - - - Intestino
- - - - - Crasso, per via *46.76.12*
- - - - - Tenue, eccetto il duodeno, per via *46.74.12*
- - - - Ureterointestinale, per via *56.84.11*
- - - - Ureterovaginale, per via *56.84.21*
- - - - Uretrovaginale, per via *58.43.11*
- - Cistectomia
- - - Parziale
- - - - Con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via *57.6X.13*
- - - - Resezione
- - - - - Sovratrigonale o subtotale, con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via *57.6X.23*
- - - - - Sovratrigonale o subtotale, senza reimpianto ureterale, per via *57.6X.21*

Laparoscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cistectomia *–Continuazione*
- - - Parziale *–Continuazione*
- - - - Senza reimpianto ureterale, per via *57.6X.11*
- - - Radicale
- - - - Con
- - - - - Uretrectomia, nel maschio, per via *57.71.21*
- - - - - Uretrectomia, nella donna, per via *57.71.41*
- - - - Senza
- - - - - Uretrectomia, nel maschio, per via *57.71.11*
- - - - - Uretrectomia, nella donna, per via *57.71.31*
- - - - Svuotamento pelvico [esenterazione] nel maschio, per via *57.71.51*
- - Cistoplastica riduttiva, per via *57.87.31*
- - Colecistectomia *51.23*
- - Colostomia
- - - Doppia canna, per via *46.15.12*
- - - Terminale, per via *46.12.12*
- - Confezione
- - - Altra ureterostomia cutanea, ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via *56.61.10*
- - - Ureteroileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], per via *56.51.11*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in neovescica, per via *57.87.21*
- - Digiunostomia ileostomia
- - - Doppia canna, per via *46.26.12*
- - - Terminale, per via *46.25.12*
- - Dilatazione
- - - Dotto pancreatico, per via *52.95.20*
- - - Intestino
- - - - Crasso, per via *46.85.32*
- - - - Mediante dilatatori, per via *46.85.12*
- - - - Tenue, per via *46.85.22*
- - - Stomaco mediante dilatatori, per via *44.99.12*
- - Distalizzazione o prossimalizzazione a seguito di bypass gastrico, per via *45.97.12*
- - Distruzione
- - - Locale lesione tessuto fegato mediante
- - - - Crioterapia, per via *50.27.23*
- - - - Elettroporazione irreversibile, per via *50.27.25*
- - - - Iniezione di alcol, per via *50.27.21*
- - - - Laser, per via *50.27.24*
- - - - Termoterapia, per via *50.27.22*
- - - Occlusione tuba Falloppio via
- - - - *66.A2*

Laparoscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Distruzione *–Continuazione*
- - - Occlusione tuba Falloppio via *–Continuazione*
- - - - Vaginale con assistenza *66.A4*
- - Diversione biliopancreatica stomaco
- - - Con switch duodenale [BPD-DS], per via *43.89.31*
- - - Secondo Scopinaro, per via *43.89.21*
- - Drenaggio
- - - Transduodenale di cisti pancreatica, per via *52.01.23*
- - - Transgastrico di cisti pancreatica, per via *52.01.13*
- - Emicolectomia
- - - Destro
- - - - Allargata, per via *45.77.12*
- - - - Via *45.73.12*
- - - Sinistro
- - - - Allargata, per via *45.77.22*
- - - - Con sigmoidectomia, per via *45.75.22*
- - - - Via *45.75.12*
- - Emiepatectomia
- - - Destro
- - - - Allargata, per via *50.2A.2B*
- - - - Trapianto da vivente, per via *50.2C.16*
- - - - Via *50.2A.28*
- - - Sinistro
- - - - Allargata, per via *50.2A.26*
- - - - Trapianto da vivente, per via *50.2C.14*
- - - - Via *50.2A.24*
- - Emostasi vescicale (postoperatoria), per via *57.93.13*
- - Esofagogastromiotomia, per via *42.7X.32*
- - Esofagomiotomia
- - - Faringocervicale, per via *42.7X.22*
- - - Via *42.7X.12*
- - Esplorazione per criptorchidismo, addominale, per via *62.99.12*
- - Fenestrazione di una o più cisti epatiche, per via *50.21.12*
- - Gastric banding, per via *44.95.12*
- - Gastroenterostomia *44.38*
- - Gastroplastica verticale, per via *44.95.22*
- - Impianto
- - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.36*
- - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.38*
- - Incisione
- - - Coledoco con rimozione
- - - - Altra occlusione, per via *51.42.21*
- - - - Calcoli, per via *51.41.21*
- - - Dotto cistico dotto epatico rimozione
- - - - Calcoli, per via *51.44.21*

Laparoscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Incisione *–Continuazione*
- - - Dotto cistico dotto epatico rimozione *–Continuazione*
- - - - Occlusione, per via *51.49.21*
- - Iniezione
- - - Intestino, per via *46.99.32*
- - - Stomaco, per via *44.99.32*
- - Inserzione
- - - Drenaggio nel dotto pancreatico, per via *52.95.31*
- - - Sostituzione
- - - - Protesi
- - - - - Autoespandente (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.60*
- - - - - Autoespandente nell'intestino, per via *46.99.62*
- - - - - Autoespandente nello stomaco, per via *44.99.62*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.61*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.62*
- - - - - Non autoespandente (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.30*
- - - - - Non autoespandente nell'intestino, per via *46.99.52*
- - - - - Non autoespandente nello stomaco, per via *44.99.52*
- - - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.31*
- - - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.32*
- - - - Stent
- - - - - Protesi] autoespandente nel dotto pancreatico, per via *52.95.51*
- - - - - Protesi] non autoespandente nel dotto pancreatico, per via *52.95.41*
- - Intervento
- - - Distensione della vescica, per via *57.99.42*
- - - Laparoscopico restaurare funzione sfintere esofagogastrico
- - - - Emi)fundoplicatio, per via *44.67.20*
- - - - Plastica del cardias, per via *44.67.10*
- - Isterectomia
- - - Radicale *68.61*
- - - Sopracervicale *68.31*
- - - Subtotale, per via *68.31*
- - - Totale, per via *68.41*
- - Legatura di varici del fondo, per via *44.49.21*
- - Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, inguinale, per via *40.3X.15*
- - Lisi aderenza
- - - Ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile, per via *65.81.10*
- - - Peritoneali, per via *54.51*

Laparoscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Lisi aderenza *–Continuazione*
- - - Perivescicali per via *59.12*
- - Lobectomia sinistra, per via *50.2A.22*
- - Marsupializzazione di cisti ovarica per via *65.23*
- - Mini bypass gastrico, per via *44.31.32*
- - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa del tenue, per via *45.97.12*
- - Omega-loop gastric bypass, per via *44.31.32*
- - Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, per via *62.3X.31*
- - Ovariectomia via
- - - *65.31*
- - - Vaginale con assistenza *65.34*
- - Ovariotomia per via *65.01*
- - Pancreatectomia distale, per via *52.52.12*
- - Plastica salpingo-ovarica per via *65.76*
- - Posa di anello gastrico, per via *44.95.12*
- - Proctopessia addominale, per via *48.75.21*
- - Prostatectomia radicale, per via *60.5X.10*
- - Reimpianto di ovaio per via *65.75*
- - Reintervento in un campo già operato in precedenza per via chirurgica a cielo aperto, per via toracoscopica e per via *00.99.11*
- - Resezione
- - - Anello cilindro rettale con
- - - - Anastomosi, per via *48.66.13*
- - - - Enterostomia e chiusura a fondo cieco, per via *48.66.14*
- - - Anteriore
- - - - Basso
- - - - - Retto, con anastomosi, per via *48.66.33*
- - - - - Retto, con enterostomia nonché chiusura a fondo cieco, per via *48.66.34*
- - - - Retto
- - - - - Con anastomosi, per via *48.66.23*
- - - - - Con enterostomia nonché chiusura a fondo cieco, per via *48.66.24*
- - - Cisti epatica, per via *50.2A.12*
- - - Colon trasverso, per via *45.74.12*
- - - Cuneiforme dell'ovaio per via *65.24*
- - - Ileocecale, per via *45.72.12*
- - - Parziale posteriore destra del fegato, per via *50.2A.2D*
- - - Segmentaria
- - - - Multipla, per via *45.78.22*
- - - - Via *45.78.12*
- - Re-sleeve resection, per via *43.89.45*
- - Revisione
- - - Anastomosi gastrico seguito
- - - - Bypass gastrico o con interposizione intestinale, per via *44.5X.22*

Laparoscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Revisione *–Continuazione*
- - - Anastomosi gastrico seguito *–Continuazione*
- - - - Intervento Roux-en-Y o con interposizione intestinale, per via *44.5X.22*
- - - Diversione biliopancreatica [BPD], per via *44.5X.42*
- - - Senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.3F*
- - - Tasca seguito bypass gastrico
- - - - Con nuova confezione, per via *44.5X.36*
- - - - Senza nuova confezione, per via *44.5X.34*
- - - Vescica, per via *57.99.33*
- - Riconversione
- - - Bypass gastrico, per via *44.5X.52*
- - - Diversione biliopancreatica (BPD), per via *44.5X.44*
- - Ricostruzione
- - - Plastica del dotto pancreatico, per via *52.95.60*
- - - Vescica con ileo, colon o stomaco, per via *57.87.11*
- - Rimozione
- - - Anello gastrico, per via *44.97.12*
- - - Calcoli dal dotto pancreatico, per via *52.95.11*
- - - Chirurgico
- - - - Calcolo da neovescica, a cielo aperto o per via *57.99.10*
- - - - Corpo estraneo da neovescica, a cielo aperto o per via *57.99.12*
- - - - Muco da neovescica, a cielo aperto o per via *57.99.14*
- - - Endoprotesi dal dotto biliare, per via *51.95.21*
- - - Protesi
- - - - Esofago, per via *42.88.12*
- - - - Intestino, per via *46.99.72*
- - - - Stomaco, per via *44.99.72*
- - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.3B*
- - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.3D*
- - - Stent [protesi] dal dotto pancreatico, per via *52.95.A2*
- - Riparazione
- - - Altro ernia parete addominale
- - - - Con impianto di membrane o reti, per via *53.62.21*
- - - - Senza impianto di membrane o reti, per via *53.52.21*
- - - Catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento intraaddominale, per via *44.96.17*
- - - Ernia incisione

Laparoscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Riparazione *–Continuazione*
- - - Ernia incisione *–Continuazione*
- - - - Con impianto di membrane o reti, per via *53.61.21*
- - - - Senza impianto di membrane o reti, per via *53.51.21*
- - - Fistola
- - - - Colon-vaginale, per via *70.72.30*
- - - - Retto-vaginale, per via *70.73.30*
- - - - Vescico-cutanea, per via *57.84.21*
- - - - Vescico-vaginale, per via *57.84.13*
- - - Utero via
- - - - *69.46*
- - - - Vaginale, con assistenza *69.45*
- - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, per via *44.96.12*
- - Salpingectomia
- - - Parziale via
- - - - *66.42.21*
- - - - Vaginale con assistenza *66.42.41*
- - - Totale via
- - - - *66.41.21*
- - - - Vaginale con assistenza *66.41.41*
- - Salpingo-ovariectomia via
- - - *65.41*
- - - Vaginale con assistenza *65.44*
- - Salpingotomia via
- - - *66.04*
- - - Vaginale con assistenza *66.06*
- - Sclerotizzazione di varici del fondo, per via *44.49.11*
- - Serranodo e clipping dell'intestino, per via *46.99.22*
- - Sezione delle briglie di Ladd, per via *46.99.82*
- - Sigmoidectomia, per via *45.76.21*
- - Sleeve resection
- - - Dopo bendaggio gastrico, per via *43.89.43*
- - - Via *43.89.41*
- - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, per via *44.96.14*
- - Sutura
- - - Altra lesione intestinale, per via *46.79.22*
- - - Semplice dell'ovaio per via *65.74*
- - Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento secondario), per via *43.89.51*
- - Transezione del fegato nonché legatura di rami della vena porta, ALPPS, prima fase, per via *50.2B.12*
- - Trattamento con iniezione nella vescica, per via *57.99.23*
- - Trisegmentectomia, per via *50.2A.2B*
- - Ureterectomia parziale, per via *56.41.21*

Laparoscopico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich-Gregoir), per via *56.74.11*
- - Ureterolisi
- - - Con intraperitoneizzazione, per via *59.03.11*
- - - Senza intraperitoneizzazione, per via *59.03.10*
- - Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, per via *56.71.11*
- - Ureterotomia, per via *56.2X.40*

Laparotomia
- Altre ragioni ¬ Appendicectomia incidentale, nel corso di *47.12*
- Con drenaggio ¬ *54.13*
- Controllo emorragia
- - Postoperatoria ¬ *54.12.11*
- - ¬ Riapertura di *54.12.11*
- Esplorazione ¬ Riapertura di *54.12.11*
- Incisione di ematoma ¬ Riapertura di *54.12.11*
- Recente, altro ¬ Riapertura di *54.12.99*
- Second-look ¬ *54.12.10*
- Staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica), chirurgica a cielo aperto [*40.29.81*
- ¬ Debulking per *54.99.31*

Largo) bronchiale ¬ Resezione (a manicotto *32.1*

Laringe
- Altro ¬ Altra riparazione della *31.69.99*
- Artificiale ¬
- - Ricostruzione della trachea nonché costruzione di *31.75*
- - Tracheoplastica con *31.75*
- Con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in blocco di *30.3*
- Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *30.09.20*
- Senza
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.14*
- - Tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *30.09.10*
- Trachea ¬
- - Altra incisione della *31.3*
- - Biopsia aperta della *31.45*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sulla *31.98*
- - - Procedure diagnostiche sulla *31.48*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] della *31.43*
- - Chiusura di fistola della *31.62*
- - Iniezione della *31.0*
- - Lisi di aderenze della trachea o della *31.92*

Laringe *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Radiografia senza contrasto della *87.09.99*
- - Ricostruzione plastica della *31.69.41*
- - Rimozione
- - - Keel o stent della *31.98*
- - - Membrana congenita della *31.98*
- - Riparazione di frattura della *31.64*
- - Sutura di lacerazione della *31.61*
- - Trapianto di *31.69*

Laringea
v./v.a. endolaringea
v./v.a. faringolaringea

Laringectomia
v./v.a. Emilaringectomia
- Parziale
- - Altro ¬ Altra *30.29.99*
- - Frontale (Huet) ¬ *30.29.21*
- - Frontolaterale (Leroux-Robert) ¬ *30.29.22*
- Radicale
- - Altro ¬ *30.4X.99*
- - Con faringectomia
- - - Altra ricostruzione ¬ *30.4X.19*
- - - Nonché tiroidectomia
- - - - Altra ricostruzione ¬ *30.4X.29*
- - - - Ricostruzione
- - - - - Con faringectomia nonché tiroidectomia, ricostruzione con innesto intestinale libero ¬ *30.4X.26*
- - - - - Con faringectomia nonché tiroidectomia, ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.25*
- - - - - Con faringectomia nonché tiroidectomia, ricostruzione con innesto non vascolarizzato ¬ *30.4X.22*
- - - - - Con faringectomia nonché tiroidectomia, ricostruzione con lembo peduncolato ¬ *30.4X.24*
- - - - - Con faringectomia nonché tiroidectomia, ricostruzione con lembo regionale peduncolato ¬ *30.4X.23*
- - - - - Con faringectomia nonché tiroidectomia, ricostruzione con mucosa locale ¬ *30.4X.21*
- - - - - Con faringectomia nonché tiroidectomia, ricostruzione con pull-up gastrico ¬ *30.4X.27*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *30.4X.20*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto
- - - - - Intestinale libero ¬ *30.4X.16*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.15*
- - - - - Non vascolarizzato ¬ *30.4X.12*
- - - - Lembo
- - - - - Peduncolato ¬ *30.4X.14*
- - - - - Regionale peduncolato ¬ *30.4X.13*
- - - - Mucosa locale ¬ *30.4X.11*
- - - - Pull-up gastrico ¬ *30.4X.17*
- - - Senza ricostruzione ¬ *30.4X.10*

Laringectomia *–Continuazione*
- Totale
- - Altro
- - - Ricostruzione ¬ *30.3X.19*
- - - ¬ *30.3X.99*
- - Con asportazione radicale dei linfonodi cervicali (con tiroidectomia) (con tracheostomia simultanea) ¬ *30.4*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto
- - - - Intestinale libero ¬ *30.3X.16*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.3X.15*
- - - - Non vascolarizzato ¬ *30.3X.12*
- - - Lembo
- - - - Distanza peduncolato ¬ *30.3X.14*
- - - - Regionale peduncolato ¬ *30.3X.13*
- - - Mucosa locale ¬ *30.3X.11*
- - - Pull-up gastrico ¬ *30.3X.17*
- - Senza ricostruzione ¬ *30.3X.10*

Laringeo
- Tracheale ¬
- - Inserzione di stent *31.96*
- - Sostituzione di stent *31.93*
- ¬
- - Asportazione di cartilagine *30.29*
- - Dilatazione *31.98*
- - Marsupializzazione di cisti *30.01*
- - Sezione del nervo *31.91*

Laringofaringectomia
- Con asportazione radicale dei linfonodi cervicali ¬ *30.4*
- ¬ *30.3*

Laringografia con contrasto ¬ *87.07*

Laringoplastica medializzazione
- Mediante iniezione ¬ *31.69.13*
- Tiroplastica di tipo I ¬ *31.69.12*
- Via esterna ¬ *31.69.14*

Laringoscopia
- Altra tracheoscopia, altro ¬ *31.42.99*
- Tracheoscopia del feto ¬ *75.B2.12*
- ¬ *31.42.10*

Laringostomia ¬
- Revisione di *31.63*
- Take-down di *31.62*

Laringotracheale ¬ Fistolectomia *31.62*

LARVH] ¬ Isterectomia radicale, per via vaginale con assistenza laparoscopica [*68.64*

Lasciate esposte, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobili *19.54*

Laser
- Aorta ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.72*
- Arterie dell'arto superiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.71*

Laser *–Continuazione*
- Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia *32.01.12*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.14*
- Eccimeri ¬ Impiego di *39.A1.11*
- Endoscopico
- - Ano e dei tessuti perianali ¬ Endomicroscopia *49.29.20*
- - Esofago ¬ Endomicroscopia *42.29.20*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Endomicroscopia *45.28.20*
- - - Tenue ¬ Endomicroscopia *45.19.10*
- - Pancreas ¬ Endomicroscopia *52.19.10*
- - Rettosigmoide e dei tessuti perirettali ¬ Endomicroscopia *48.29.20*
- - Stomaco ¬ Endomicroscopia *44.19.20*
- - Vie biliari ¬ Endomicroscopia *51.19.30*
- Endovenosa di varici [EVLT] ¬ Terapia *38.59.51*
- Favorire la circolazione intraoculare ¬ Iridoplastica mediante *12.39.10*
- Intraoperatorio (SPY) ¬ Arteriogramma *88.59*
- Locale di vene varicose ¬ Terapia *38.59.40*
- Microonde radiofrequenza resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (*37.33*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.34*
- Vaso
- - Addominali e pelvici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.77*
- - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.75*
- - Toracici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.74*
- - Viscerali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.76*
- Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.24*
- ¬
- - Angioplastica percutaneo vaso
- - - Extracranico(i)) precerebrale(i) con *39.76.30*
- - - Intracranico(i) con *39.77.30*
- - Asportazione distruzione endoscopico lesione tessuto
- - - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi, mediante *51.64.12*
- - - Esofageo, mediante *42.33.22*
- - Colecistectomia laparoscopica mediante *51.23*
- - Distruzione
- - - Lesione

Laser *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Distruzione *–Continuazione*
- - - Lesione *–Continuazione*
- - - - Corioretinica mediante fotocoagulazione *14.24*
- - - - Cornea, mediante fotocoagulazione *11.49.10*
- - - - Tessuto del retto mediante *48.33*
- - - Locale di lesione o tessuto della vagina, fotocoagulazione *70.33.13*
- - - Tessuto discale tramite *7A.31*
- - Fotocoagulazione *00.99.AB*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - - Altri vasi, angioplastica con *39.75.12*
- - - Coronarie mediante angioplastica con *00.66.31*
- - Iridectomia (basale) (periferica) (totale) (mediante *12.14*
- - Prostatectomia transuretrale laser-indotto
- - - Con contatto del *60.21.11*
- - - Senza contatto del *60.21.12*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante fotocoagulazione con *14.54*
- - - Lacerazione della retina mediante fotocoagulazione con *14.34*
- - - Palpebra mediante trattamento superficiale con *08.89.13*
- - Sialoendoscopia interventistica con impiego di *26.99.24*
- - Tecnica *00.99.30*
- - Vaporizzazione fotoselettiva transuretrale della prostata [PVP] a mezzo *60.21.12*

Latenza del sonno [MSLT] ¬ Test ripetuto di *89.18.10*

Laterale
v./v.a. centrolaterale
v./v.a. dorsolaterale
v./v.a. frontolaterale
v./v.a. latero-laterale
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.17*
- Collo ¬ Asportazione
- - Cisti *29.2X.10*
- - Fistola *29.52*
- Con intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, *81.44.11*
- Cresta alveolare
- - Con
- - - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione *76.65.21*
- - - Interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.10*
- - Segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale nonché *76.65.22*

Laterale –*Continuazione*

- Mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parti molli per stabilizzare la rotula (retinacolo *81.47.60*
- Naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale nonché innesto di cute del setto e della parete *21.07*
- Prepuzio ¬ Separazione dorsale o *64.91*
- Regione II-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.43.12*
- Sinistra ¬ Sfinterotomia anale *49.51*
- Terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di altra frattura *76.79.39*
- Via artroscopica ¬ Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.16*
- ¬
  - Altra riduzione aperta di frattura della parete orbitaria *76.79.11*
  - Annuloplastica valvola
    - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.D1.12*
    - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.D2.12*
    - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.D3.12*
    - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.D4.12*
  - Orbitotomia con approccio *16.01*
  - Revisione sostituzione valvola
    - Aortica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.G1.12*
    - Mitrale, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.G2.12*
    - Polmonare, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.G3.12*
    - Tricuspide, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.G4.12*
  - Ricostruzione
    - Cuspide valvola
      - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.C2.12*
      - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.C4.12*
    - Tasca valvola
      - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.C1.12*
      - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.C3.12*
  - Rimozione
    - Impianti dal cuore, mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *37.9B.12*
    - Protesi valvola
      - Aortico
        - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.82*
        - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.12*
        - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.52*
        - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.62*
        - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.72*
        - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.22*
        - Nonché impianto di xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.42*
        - Nonché impianto di xenoinnesto calcio-repellente, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.B2*
        - Nonché impianto di xenoinnesto espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.A2*
        - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.32*
      - Mitrale
        - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H2.12*
        - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H2.52*
        - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H2.22*
        - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H2.32*
      - Polmonare
        - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H3.82*
        - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H3.12*
        - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H3.52*
        - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H3.62*
        - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H3.72*
        - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H3.22*
        - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H3.32*
      - Tricuspide
        - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H4.12*
        - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H4.52*
        - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H4.22*
        - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H4.32*
  - Riparazione della palpebra, angolo mediale o *08.89.10*
  - Sostituzione valvola
    - Aortico con
      - Alloinnesto
        - Omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.82*
        - Omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.12*
      - Protesi
        - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.52*

Laterale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Aortico con –*Continuazione*
- - - - Protesi –*Continuazione*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.22*
- - - - - Calcio-repellente, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.B2*
- - - - - Espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.A2*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.32*
- - - Mitrale con
- - - - Alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F2.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F2.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F2.32*
- - - Polmonare con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F3.82*
- - - - - Omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F3.72*

Laterale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Polmonare con –*Continuazione*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F3.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F3.32*
- - - Tricuspide con
- - - - Alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F4.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F4.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F4.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F4.32*
- - Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, *81.44.10*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.E1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.E2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.E3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.E4.12*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.A1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.A2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.A3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.A4.12*

Lateralizzazione di Weber ¬ Valutazione con test di *95.43*

Latero-laterali ¬ Anastomosi termino-laterali o *45.9*

Lattante
- Bambino
- - Adolescente ¬ Accertamento
- - - Base in caso di situazioni di rischio e pericolo per neonati, *99.A5.21*
- - - Complesso in caso di sospetto o prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, *99.A5.31*

Lattante –*Continuazione*
- Bambino –*Continuazione*
- - ¬ Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel neonato, *99.A4*
- Secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento infermieristico complesso nei nati pretermine, neonati e *99.C5*
- Seguito consumo materno
- - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e *99.BB.12*
- - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e *99.BB.11*
- ¬
- - Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto flusso [sistema HFNC] di neonati e *93.9F.12*
- - Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e *99.BB*
- - Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e *99.1A*
- - Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con pressione positiva continua [CPAP] di neonati e *93.9F.11*

Latte da seno in allattamento ¬ Estrazione di *99.98*

Lattosio
- Fruttosio, metacetina) ¬ Test del respiro con C13 con vari substrati (es. *89.39.10*
- Lipidi ¬ Esame metabolico funzionale, carico di glucosio, *89.39.51*

Lavaggio
- Altro ¬ Altra puntura dei seni paranasali per aspirazione o *22.01.99*
- Articolare con drenaggio
- - Sede non specificata ¬ Altro *80.10.13*
- - ¬ Artrotomia
- - - Altra sede specificata, *80.19.93*
- - - Anca, *80.15.20*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, *80.11.22*
- - - - Omero-glenoidea, *80.11.12*
- - - - Sacroiliaca, *80.19.40*
- - - - Sterno-clavicolare, *80.19.20*
- - - - Subtalare, *80.17.40*
- - - - Talocrurale, *80.17.20*
- - - Artroscopico
- - - - Altra sede specificata, *80.19.90*
- - - - Anca, *80.15.10*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, *80.11.20*
- - - - - Omero-glenoidea, *80.11.10*
- - - - - Sacroiliaca, *80.19.30*
- - - - - Sterno-clavicolare, *80.19.10*
- - - - - Subtalare, *80.17.30*
- - - - - Talocrurale, *80.17.10*
- - - - Ginocchio, *80.16.10*

Lavaggio *–Continuazione*

- Articolare con drenaggio *–Continuazione*
- - ¬ Artrotomia *–Continuazione*
- - - Artroscopico *–Continuazione*
- - - - Gomito, *80.12.10*
- - - - Piede e delle dita del piede, *80.18.10*
- - - - Polso, *80.13.10*
- - - - Sede non specificata, *80.10.10*
- - - Ginocchio, *80.16.20*
- - - Gomito, *80.12.20*
- - - Mano e delle dita della mano, *80.14.10*
- - - Piede e delle dita del piede, *80.18.20*
- - - Polso, *80.13.20*
- Bronchi e trachea ¬ Altro *96.56*
- Broncoalveolare
- - Diagnostico [BAL] ¬ *33.24*
- - ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.11*
- Peritoneale
- - Diagnostico ¬ *54.25*
- - ¬ *54.25*
- Polmonare completo ¬ *33.99*
- Seni paranasali attraverso la via naturale ¬ Aspirazione o *22.02*

LAVH] ¬ Isterectomia totale, per via vaginale con assistenza laparoscopica [*68.44*

Lavoro, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione professionale e riabilitazione al *93.85.1*

LDL-aferesi ¬ *99.76.20*

Le Fort I

- Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia, combinata con osteotomia tipo *76.69.40*
- Frammento con distrazione ¬ Osteotomia mascella tipo
- - *76.66.20*
- - *76.66.21*
- Tre o più frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo *76.66.22*
- ¬ Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo *01.24.3C*

Le Fort II

- Avanzamento terzo medio faccia
- - Combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.21*
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.20*
- Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.10*

Le Fort III avanzamento terzo medio faccia

- Combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.40*
- Con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.30*
- Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o *76.69.10*

Le Fort] ¬ Colpocleisi totale [intervento secondo *70.A3*

LEEP] ¬ Elettroconizzazione a piccola curvatura [*67.2*

Legamento

- Altro
- - Articolazioni della mano e delle dita della mano ¬ Asportazione di *80.94.12*
- - Parte dell'arto inferiore, altro ¬ Sutura della capsula o del *81.95.09*
- Anca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura di capsula o *81.95.21*
- - Via artroscopica ¬ Sutura di capsula o *81.95.22*
- Articolazione
- - Carpali e metacarpali ¬ Sezione di *80.43.10*
- - Carpometacarpali ¬ Asportazione di *80.94.11*
- - Intercarpale filiera
- - - Distale ¬ Asportazione di *80.94.11*
- - - Prossimale ¬ Asportazione di *80.93.13*
- - Prossimali [articolazioni radiocarpali] e distali [articolazioni metacarpali] del polso ¬ Asportazione di *80.93.13*
- Arto superiore
- - Altro ¬ Sutura della capsula o dei *81.93.99*
- - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei *81.93.30*
- Carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso, Sezione di *80.43.10*
- Cartilagine
- - Altra sede specificata, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.99*
- - Anca ¬ Incisione di capsula articolare, *80.45*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, *80.41.20*
- - - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare, *80.46.10*
- - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di capsula articolare, *80.48.20*
- - - Metatarso-falangea ¬ Incisione di capsula articolare, *80.48.10*
- - - Omero-glenoidea ¬ Incisione di capsula articolare, *80.41.10*
- - - Sacroiliaca ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.20*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.10*
- - - Subtalare ¬ Incisione di capsula articolare, *80.47.20*
- - - Talocrurale ¬ Incisione di capsula articolare, *80.47.10*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare, *80.46.20*
- - Caviglia, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.47.99*
- - Ginocchio, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.46.99*
- - Gomito ¬ Incisione di capsula articolare, *80.42*

Legamento *–Continuazione*

- Cartilagine *–Continuazione*
- - Mano e delle dita della mano, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.99*
- - Piede e delle dita del piede, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.48.99*
- - Polso
- - - Altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.43.99*
- - - Sezione di legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.43.10*
- - Sede non specificata ¬ Incisione di capsula articolare, *80.40*
- - Sezione
- - - Legamenti del metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.10*
- - - Retinacolo dei flessori ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.11*
- - Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.30*
- - Spalla, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.41.99*
- Caviglia o del piede ¬ Sutura della capsula o del *81.94*
- Collaterale
- - Ginocchio ¬ Altra riparazione dei *81.46*
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.30*
- - Mediale
- - - Avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del *81.42*
- - - ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del *81.43*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.40*
- - ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di capsula o *81.96.91*
- Coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del *81.82.44*
- Crociato
- - Anteriore
- - - Ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura del *81.95.11*
- - - - Via artroscopica ¬ Sutura del *81.95.10*
- - - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del *81.43*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione ossea di *81.47.19*
- - Ginocchio
- - - Altro ¬ Altra riparazione dei *81.45.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione dei *81.45.29*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione dei *81.45.19*
- - Posteriore ginocchio

Legamento –*Continuazione*
- Crociato –*Continuazione*
- - Posteriore ginocchio –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura del *81.95.13*
- - - Via artroscopica ¬ Sutura del *81.95.12*
- - Via artroscopica ¬ Rifissazione ossea di *81.47.20*
- Falciforme ¬ Asportazione di *54.4X.99*
- Gastrocolico ¬
- - Asportazione di *54.4X.12*
- - Sutura di *54.73*
- Mano
- - Altri legamenti della mano ¬ Rifissazione ossea di *82.89.12*
- - Carpo e metacarpo ¬ Rifissazione ossea di *82.89.11*
- - ¬ Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri *82.89.12*
- Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Sezione di *80.44.10*
- Muscolo terapia dolore
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *81.92.42*
- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *81.92.41*
- Patello-femorale mediale] ¬ Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL [*81.44.14*
- Polso ¬ Asportazione di *80.93.13*
- Rinforzo alloplastico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con *81.45.24*
- - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con *81.45.14*
- Uterino ¬ Biopsia
- - Chiusa dei *68.15*
- - Cielo aperto dei *68.14*
- ¬ Liberazione capsula articolare aderente costrittiva articolazione
- - *80.4*
- - *80.48*

Legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.47.31*

Legamentoso
v./v.a. capsulo-legamentoso
- Altro ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche intra o peri-articolare o *81.92.09*
- Clavicola ¬ Sutura dell'apparato *81.93.10*
- Radio-ulnare distale ¬ Sutura dell'apparato *81.93.21*
- ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche intra o peri-articolare o *81.92*

Leganti
- Marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata [PET-TAC] del corpo intero / della testa con *92.19.05*
- PSMA ¬ Terapia radiorecettoriale con altri *92.28.6C*

Legatura
- Alta della vena spermatica ¬ *63.1*
- Appendice dermica ¬ *86.26*
- Arteria carotide esterna ¬ Controllo di epistassi mediante *21.06*
- Arteria coronaria ¬ *36.99*
- Arteria emorroidale ¬ Emorroidectomia, *49.46.11*
- Arteria meningea media ¬ *02.13*
- Arteria sfenopalatina ¬ Controllo di epistassi mediante *21.09.10*
- Arterie etmoidali ¬ Controllo di epistassi mediante *21.04*
- Bronco ¬ *33.92*
- Cielo aperto di varici gastriche ¬ *44.91*
- Connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza *35.83*
- Distruzione, resezione) ¬ Interventi su vasi sanguigni intraspinali (es. *03.99.10*
- Dotto
- - Arterioso
- - - Botallo ¬ *38.84.31*
- - - Pervio ¬ *38.84.31*
- - Deferente ¬
- - - *63.71*
- - - Rimozione di *63.84*
- - Parotideo [di Stenone] ¬ *26.99.10*
- - Toracico ¬ *40.64*
- Elastica ¬ *49.45*
- Emorroidi ¬ *49.45*
- Endoscopica di varici del fondo ¬ *44.43.20*
- Fetoscopica del cordone ombelicale ¬ *75.D1*
- Funicolo spermatico ¬ *63.72*
- Orecchietta cardiaca ¬ *37.99.30*
- Plicatura vena cava
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *38.7X.13*
- - Percutanea transluminale ¬ *38.7X.23*
- Ramo vena porta ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato nonché *50.2B.11*
- - Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato nonché *50.2B.12*
- Retto e dei tessuti perirettali ¬ *48.99.10*
- Seno longitudinale ¬ *02.13*
- Sezione ¬ Riparazione di fistola arteriovenosa con *39.53*
- Stripping vena varicose
- - Addominali ¬ *38.57*
- - Altri vasi della testa e del collo ¬ *38.52*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Altro ¬ *38.59.09*
- - - - Vena
- - - - - Perforanti ¬ *38.59.11*
- - - - - Safena magna ¬ *38.59.12*

Legatura –*Continuazione*
- Stripping vena varicose –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Inferiore –*Continuazione*
- - - - Vena –*Continuazione*
- - - - - Safena magna nonché parva ¬ *38.59.14*
- - - - - Safena parva ¬ *38.59.13*
- - - Superiore ¬ *38.53*
- - Intracraniche ¬ *38.51*
- - Toraciche ¬ *38.55*
- Transantrale) della arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante *21.05*
- Uretere ¬
- - *56.95*
- - Rimozione di *56.86*
- Varici
- - Esofagee ¬ *42.91*
- - Fondo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.49.20*
- - - Via laparoscopica ¬ *44.49.21*
- Vaso
- - Ghiandole surrenali ¬ *07.43*
- - Linfatici periferici ¬ *40.9X.50*
- - Meningi ¬ *02.13*
- - Sanguigno ¬ *38.8*
- - Tiroidei ¬ *06.92*
- Venosa (per disfunzione erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o *64.98.20*

Leggero
- 32 35°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC] convenzionale in ipotermia *39.61.11*
- - Minimizzata [Mini-CEC] in ipotermia *39.61.22*
- ¬ Rimozione di catene *39.95.H*

Lembo
- Altra localizzazione ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.39*
- Arteria epigastrica inferiore superficiale [SIEA] ¬ Mammoplastica con *85.K4.12*
- Arto inferiore, NAS ¬ Amputazione chiusa a *84.10*
- Avambraccio ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.33*
- Avanzamento del margine palpebrale ¬ Ricostruzione con *08.73.10*
- Braccio e gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.32*
- Con anastomosi microvascolare muscolo fascia
- - Altro localizzazione ¬
- - - Innesto di altro *83.82.47*
- - - Revisione di altra plastica con *83.8A.39*
- - Avambraccio ¬
- - - Innesto di altro *83.82.43*
- - - Revisione di altra plastica con *83.8A.33*
- - Braccio gomito ¬
- - - Innesto di altro *83.82.42*

Lembo –*Continuazione*

- Con anastomosi microvascolare muscolo fascia –*Continuazione*
- - Braccio gomito ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione di altra plastica con *83.8A.32*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Innesto di altro *83.82.46*
- - - Revisione di altra plastica con *83.8A.36*
- - Mano ¬ Innesto di altro *82.72.21*
- - Parete toracico addome dorso ¬
- - - Innesto di altro *83.82.44*
- - - Revisione di altra plastica con *83.8A.34*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Innesto di altro *83.82.45*
- - - Revisione di altra plastica con *83.8A.35*
- - Spalla ascella ¬
- - - Innesto di altro *83.82.41*
- - - Revisione di altra plastica con *83.8A.31*
- - Testa collo ¬
- - - Innesto di altro *83.82.40*
- - - Revisione di altra plastica con *83.8A.30*
- Congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o ferita della cornea con *11.53*
- Cutaneo
- - Adiposo libero con anastomosi microvascolare, altro ¬ Ricostruzione della mammella con *85.K4.09*
- - Libero ¬ Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o *29.4X.10*
- - ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.61.10*
- Cute
- - Osso] ¬ Procedura cocked-hat [*82.69*
- - Tessuto sottocutaneo
- - - Altra ¬ Plastica con *86.79*
- - - Mammella
- - - - Altro ¬ Plastica con lembo e revisione di plastica con *85.I9*
- - - - ¬
- - - - - Plastica con *85.I1*
- - - - - Revisione di plastica con *85.I3*
- - Uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di uno o più espansore tessutale nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, estremità inferiori e superiori, per formazione di *86.93*
- - Vista di trapianto ¬ Inserzione di espansore tessutale (uno o più) per sviluppare *85.J2*
- Distanza peduncolato
- - Altra sede ¬ Revisione di plastica con *86.7E.3E*
- - Avambraccio ¬ Plastica con *86.7C.15*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con *86.7C.14*
- - Collo ¬ Plastica con *86.7C.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con *86.7C.1B*
- - Gamba ¬ Plastica con *86.7C.1C*
- - Labbro e bocca ¬ Impianto di *27.57.11*
- - Mano ¬

Lembo –*Continuazione*

- Distanza peduncolato –*Continuazione*
- - Mano ¬ –*Continuazione*
- - - Plastica con *86.7C.16*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.36*
- - Natiche ¬ Plastica con *86.7C.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con *86.7C.17*
- - Piede ¬
- - - Plastica con *86.7C.1D*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.3D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con *86.7C.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con *86.7C.13*
- - Testa ¬
- - - Plastica con *86.7C.11*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.31*
- - ¬
- - - Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca con *27.59.41*
- - - Laringectomia totale, ricostruzione con *30.3X.14*
- Estremità inferiore ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.36*
- Faringeo ¬ Attaccamento secondario di *27.63*
- Galeale ¬ Ricostruzione padiglione auricolare
- - Parziale con *18.71.12*
- - Totale con *18.71.22*
- Gracile ¬
- - Mammoplastica con plastica muscolocutanea con *85.K3.12*
- - Plastica miocutanea con *85.K3.12*
- Grande dorsale, lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale peduncolato [lembo TRAM peduncolato] ¬ Mammoplastica con *85.K5*
- Innesto
- - Altro ¬ Altra ricostruzione della palpebra con *08.69.99*
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.61*
- Intestinale con peduncolo ¬ Isolamento di *45.50*
- Isola
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Plastica con *86.7A.8E*
- - - Mano ¬ Plastica con *86.7A.86*
- - - Piede ¬ Plastica con *86.7A.8D*
- - - Testa ¬ Plastica con *86.7A.81*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Plastica con *86.7A.7E*
- - - Mano ¬ Plastica con *86.7A.76*
- - - Piede ¬ Plastica con *86.7A.7D*
- - - Testa ¬ Plastica con *86.7A.71*
- Libero con anastomosi microvascolare
- - Altra sede ¬ Revisione di plastica con *86.7E.4E*

Lembo –*Continuazione*

- Libero con anastomosi microvascolare –*Continuazione*
- - Avambraccio ¬ Plastica con *86.7D.15*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con *86.7D.14*
- - Collo ¬ Plastica con *86.7D.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con *86.7D.1B*
- - Gamba ¬ Plastica con *86.7D.1C*
- - Mano ¬
- - - Plastica con *86.7D.16*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.46*
- - Natiche ¬ Plastica con *86.7D.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con *86.7D.17*
- - Piede ¬
- - - Plastica con *86.7D.1D*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.4D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con *86.7D.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con *86.7D.13*
- - Testa ¬
- - - Plastica con *86.7D.11*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.41*
- Locale
- - Cute tessuto sottocutaneo
- - - Altro
- - - - Altra, di altra sede ¬ Plastica con *86.7A.9E*
- - - - Mano ¬ Plastica con *86.7A.96*
- - - - Piede ¬ Plastica con *86.7A.9D*
- - - - Sede ¬ Revisione di plastica con *86.7E.1E*
- - - - Testa ¬ Plastica con *86.7A.91*
- - - Mano ¬ Revisione di plastica con *86.7E.16*
- - - Piede ¬ Revisione di plastica con *86.7E.1D*
- - - Testa ¬ Revisione di plastica con *86.7E.11*
- - Distale ¬ Rinoplastica con *21.86.11*
- - ¬ Ricostruzione
- - - Areola con *85.G5.12*
- - - Capezzolo con *85.G4.12*
- Microvascolare ¬ Ricostruzione
- - Padiglione auricolare
- - - Parziale con *18.71.14*
- - - Totale con *18.71.24*
- - Parete orbitale con *16.98.11*
- Miocutaneo
- - Cutaneo adiposo mammella
- - - Con
- - - - Nuova confezione e correzione dell'anastomosi vascolare ¬ Revisione di plastica con *85.K6.13*
- - - - Trombectomia ¬ Revisione di plastica con *85.K6.12*
- - - Senza ulteriori misure ¬ Revisione di plastica con *85.K6.11*

Lembo *–Continuazione*

- Miocutaneo *–Continuazione*
- - Innesto ¬ Prelievo di *83.43.10*
- - Libero con anastomosi microvascolare, altro ¬ Ricostruzione della mammella con *85.K3.09*
- - Peduncolato ¬ Intervento di plastica faringea, con *29.4X.11*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.2X.23*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.2X.13*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.4X.23*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.4X.13*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.3X.23*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio
- - - - - Transmandibolare, ricostruzione con *25.2X.43*
- - - - - Transorale, ricostruzione con *25.2X.33*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.4X.43*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.4X.33*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.3X.43*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.3X.33*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale, ricostruzione con *25.4X.53*
- - - - Ricostruzione con *25.2X.53*
- - - - Totale, ricostruzione con *25.3X.53*
- Mobile ¬ *86.7C*
- Mucosa ¬ Ricostruzione della palpebra con innesto o *08.62*
- Mucoso
- - Scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con *21.88.11*
- - ¬ Chiusura di fistola anale con *49.73.11*
- Muscolare fasciale locale
- - Altro localizzazione ¬
- - - Innesto di *83.82.29*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.19*
- - Avambraccio ¬
- - - Innesto di *83.82.23*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Innesto di *83.82.22*

Lembo *–Continuazione*

- Muscolare fasciale locale *–Continuazione*
- - Braccio gomito ¬ *–Continuazione*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.12*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Innesto di *83.82.26*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.16*
- - Parete toracico addome dorso ¬
- - - Innesto di *83.82.24*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.14*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Innesto di *83.82.25*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Innesto di *83.82.21*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.11*
- - Testa collo ¬
- - - Innesto di *83.82.20*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.10*
- Muscolo o fascia con anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro *83.43.12*
- Muscolocutaneo
- - Peduncolato ¬ Mammoplastica con innesto (*85.K5*
- - Trasverso retto addominale
- - - Libero [lembo TRAM libero] ¬ Mammoplastica con *85.K3.11*
- - - Peduncolato [lembo TRAM peduncolato] ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, *85.K5*
- Osseo
- - Muscolare e fasciale, altro ¬ Revisione di plastica con *83.8A.09*
- - ¬ Orbitotomia con *16.01*
- Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- - Altro localizzazione ¬
- - - Innesto di *83.82.39*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.29*
- - Avambraccio ¬
- - - Innesto di *83.82.33*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.23*
- - Braccio gomito ¬
- - - Innesto di *83.82.32*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.22*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Innesto di *83.82.36*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.26*
- - Innesto ¬ Prelievo di *83.43.11*
- - Parete toracico addome dorso ¬
- - - Innesto di *83.82.34*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.24*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Innesto di *83.82.35*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.25*
- - Spalla ascella ¬
- - - Innesto di *83.82.31*

Lembo *–Continuazione*

- Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo *–Continuazione*
- - Spalla ascella ¬ *–Continuazione*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.21*
- - Testa collo ¬
- - - Innesto di *83.82.30*
- - - Revisione di plastica con *83.8A.20*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.34*
- Peduncolato
- - Cute e tessuto sottocutaneo della mammella ¬ Plastica con *85.I2*
- - Libero
- - - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ Revisione di *27.58*
- - - Labbro e bocca, altro ¬ Innesto di *27.57.99*
- - Regionale distanza ¬ Faringectomia
- - - Parziale, Ricostruzione con *29.33.11*
- - - Totale, Ricostruzione con *29.33.20*
- - Rotazione ¬ Ricostruzione con *61.49*
- - ¬
- - - Duraplastica frontobasale con *02.12.31*
- - - Laringectomia radicale con faringectomia
- - - - Nonché tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.24*
- - - - Ricostruzione con *30.4X.14*
- Perforatore
- - Arteria epigastrica inferiore
- - - DIEP] ¬ Mammoplastica con *85.K4.11*
- - - Superficiale [SIEP] ¬ *85.K4.12*
- - Arteria femorale profonda [PAP-Flap] ¬ Mammoplastica con *85.K4.15*
- - Arteria gluteale
- - - Inferiore [I-GAP] ¬ Mammoplastica con *85.K4.14*
- - - Superiore [S-GAP] ¬ Mammoplastica con *85.K4.13*
- Prelevato
- - Braccio ¬ Ricostruzione del naso con *21.83*
- - Fronte ¬ Ricostruzione del naso con *21.83*
- Regionale peduncolato
- - Altra sede ¬ Revisione di plastica con *86.7E.2E*
- - Avambraccio ¬ Plastica con *86.7B.15*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con *86.7B.14*
- - Collo ¬ Plastica con *86.7B.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con *86.7B.1B*
- - Gamba ¬ Plastica con *86.7B.1C*
- - Mano ¬
- - - Plastica con *86.7B.16*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.26*
- - Natiche ¬ Plastica con *86.7B.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con *86.7B.17*
- - Piede ¬
- - - Plastica con *86.7B.1D*

Lembo –*Continuazione*
- Regionale peduncolato –*Continuazione*
- - Piede ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.2D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con *86.7B.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con *86.7B.13*
- - Testa ¬
- - - Plastica con *86.7B.11*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.21*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Nonché tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.23*
- - - - Ricostruzione con *30.4X.13*
- - - Totale, ricostruzione con *30.3X.13*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.35*
- Revisione di plastica con lembo su cute e tessuto sottocutaneo della mammella, altro ¬ Plastica con *85.I9*
- Spalla e ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.31*
- Tarsocongiuntivale
- - Palpebra opposta ¬ Trasferimento di *08.64*
- - ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.64*
- Testa e collo ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.30*
- TRAM
- - Libero] ¬ Mammoplastica con lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale libero [*85.K3.11*
- - Peduncolato] ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale peduncolato [*85.K5*
- Trasposizione ¬ *86.7B*
- ¬ Amputazione di arto superiore con chiusura con *84.00*

Lenti a contatto ¬ Prescrizione, messa a punto e fornitura di *95.32*

Leporino ¬ Ricostruzione plastica di labbro *27.54*

Leroux-Robert) ¬ Laringectomia parziale frontolaterale (*30.29.22*

Lesione
v./v.a. termine più specifico

Lettino inclinabile per accertamento di sincope ¬ Test con *89.59.10*

Letto
- Elettrico programmabile per pazienti molto pesanti ¬ Terapia posizionale, *93.39.12*
- Epatico ¬ Resezione del *51.22.12*
- Innesto tendine
- - Altra localizzazione ¬ Creazione di un *83.88.39*
- - Avambraccio ¬ Creazione di un *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ Creazione di un *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ Creazione di un *83.88.36*

Letto –*Continuazione*
- Innesto tendine –*Continuazione*
- - Mano ¬ Creazione di un *82.86.11*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Creazione di un *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Creazione di un *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ Creazione di un *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ Creazione di un *83.88.30*
- Paziente dispositivo
- - AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al *89.49*
- - Pacemaker o pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al *89.45*
- Prostatico ¬ Coagulazione del *60.94*
- Rotazione ¬ Terapia posizionale, *93.39.13*
- Ungueale ¬ Plastica del *86.B1.31*
- ¬ Educazione dei bambini costretti a *93.82*

Leucoaferesi terapeutica ¬ *99.72.11*

Leucociti
- Dopo coltura ex vivo ¬ Trasfusione di *99.09.30*
- ¬ Trasfusione di *99.09.3*

Leucocitoaferesi terapeutica ¬ *99.72.11*

Liaison
- Altro ¬ Trattamento psichiatrico-psicosomatico di consulenza e *94.92.09*
- Secondo durata ¬ Trattamento
- - Psichiatrico-psicoterapeutico di consulenza e *94.92.2*
- - Psicosomatico e psicosociale di consulenza e *94.92.3*

Liberazione
- Aderenza
- - Fegato ¬ *54.5*
- - Intestino ¬ *54.5*
- - Milza ¬ *54.5*
- - Muscoli, tendini e fasce della mano ¬ *82.91*
- - Peritoneo
- - - Pelvico ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Tratto biliare ¬ *54.5*
- - Utero ¬ *54.5*
- Canale facciale
- - Altro ¬ Mastoidectomia, con *20.43.99*
- - Con decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con *20.43.12*
- - Senza decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con *20.43.11*
- Capsula articolare aderente costrittiva articolazione legamento ¬
- - *80.4*
- - *80.48*
- Muscolo extraoculare intrappolato ¬ *15.7*
- Sinechie
- - Peniena
- - - Altro ¬ *64.93.99*

Liberazione –*Continuazione*
- Sinechie –*Continuazione*
- - Peniena –*Continuazione*
- - - Liberazione di sinechie prepuziali ¬ *64.93.10*
- - Prepuziale ¬
- - - *64.93*
- - - Liberazione di sinechie prepuziali ¬ Liberazione di sinechie peniene, *64.93.10*
- Sostanze medicamentoso
- - Arteria coronaria ¬
- - - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto stent
- - - - Autoespandente
- - - - - Con impianto di stents autoespandenti con *36.03.61*
- - - - - Con impianto di stents autoespandenti con *36.03.62*
- - - - - Senza *36.03.31*
- - - - - Senza *36.03.32*
- - - - Con
- - - - - *36.03.51*
- - - - - *36.03.52*
- - - - Ricoperto
- - - - - Con impianto di stents ricoperti con *36.03.72*
- - - - - Con impianto di stents ricoperti con *36.03.73*
- - - - - Senza *36.03.42*
- - - - - Senza *36.03.43*
- - - - Senza
- - - - - *36.03.21*
- - - - - *36.03.22*
- - - Impianto
- - - - Percutaneo
- - - - - Transluminale di stent per biforcazioni con *36.08.25*
- - - - - Transluminale di stent per biforcazioni senza *36.08.15*
- - - - - Transluminale di stents autoespandenti con *36.08.23*
- - - - - Transluminale di stents autoespandenti con *36.08.24*
- - - - - Transluminale di stents autoespandenti senza *36.08.13*
- - - - - Transluminale di stents autoespandenti senza *36.08.14*
- - - - - Transluminale di stents con *36.08.21*
- - - - - Transluminale di stents con *36.08.22*
- - - - - Transluminale di stents ricoperti con *36.08.26*
- - - - - Transluminale di stents ricoperti con *36.08.27*
- - - - - Transluminale di stents ricoperti senza *36.08.16*
- - - - - Transluminale di stents ricoperti senza *36.08.17*
- - - - - Transluminale di stents senza *36.08.11*
- - - - - Transluminale di stents senza *36.08.12*

Liberazione –*Continuazione*
- Sostanze medicamentoso –*Continuazione*
- - Arteria coronaria ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto –*Continuazione*
- - - - Stents rivestiti con *36.03.51*
- - ¬
- - - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto stent biforcazione
- - - - Con impianto di stent per biforcazioni con *36.03.71*
- - - - Senza *36.03.41*
- - - Impianto percutaneo transluminale stent
- - - - Con *39.B2*
- - - - Ricoperto
- - - - - Con *39.B4*
- - - - - Senza *39.B3*
- - - - Senza *39.B1*
- Tendine ¬ *83.13*
- Tessuto cicatriziale dello stoma intestinale ¬ *46.40*
- Tunnel
- - Carpale
- - - Altro ¬ *04.43.99*
- - - Via endoscopica ¬ *04.43.10*
- - Tarsale ¬ *04.44*
- Uretere (per esplorazione) ¬ *56.99.10*

Libero
- Altro ¬
- - Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto *10.42.99*
- - Riparazione di simblefaron con innesto *10.41.99*
- Arteria mammaria interno IMA arteria toracica interno ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto *36.11.23*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto *36.11.33*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto *36.12.23*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto *36.12.33*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto *36.18.13*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto *36.18.23*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto *36.1A.13*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto *36.1A.23*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico

Libero –*Continuazione*
- Arteria mammaria interno IMA arteria toracica interno ¬ –*Continuazione*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto *36.1B.13*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto *36.1B.23*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto *36.13.23*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto *36.13.33*
- Autogeno ¬
- - Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto *10.42.10*
- - Riparazione di simblefaron con innesto *10.41.10*
- Con anastomosi microvascolare
- - Altro
- - - Sede ¬ Revisione di plastica con lembo *86.7E.4E*
- - - ¬ Ricostruzione mammella con lembo
- - - - Cutaneo-adiposo *85.K4.09*
- - - - Miocutaneo *85.K3.09*
- - Avambraccio ¬ Plastica con lembo *86.7D.15*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con lembo *86.7D.14*
- - Collo ¬ Plastica con lembo *86.7D.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con lembo *86.7D.1B*
- - Gamba ¬ Plastica con lembo *86.7D.1C*
- - Innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto *29.33.21*
- - Labbro e bocca ¬ Impianto di innesto *27.57.10*
- - Mano ¬
- - - Plastica con lembo *86.7D.16*
- - - Revisione di plastica con lembo *86.7E.46*
- - Natiche ¬ Plastica con lembo *86.7D.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con lembo *86.7D.17*
- - Piede ¬
- - - Plastica con lembo *86.7D.1D*
- - - Revisione di plastica con lembo *86.7E.4D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con lembo *86.7D.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con lembo *86.7D.13*
- - Testa ¬
- - - Plastica con lembo *86.7D.11*
- - - Revisione di plastica con lembo *86.7E.41*
- - ¬
- - - Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante innesto *27.59.40*
- - - Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto *29.33.12*

Libero –*Continuazione*
- Con anastomosi microvascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Glossectomia
- - - - Parziale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto *25.2X.24*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto *25.2X.14*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto *25.4X.24*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto *25.4X.14*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto *25.3X.24*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto *25.3X.14*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché tiroidectomia, ricostruzione con innesto *30.4X.25*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con innesto *30.4X.15*
- - - - Totale, ricostruzione con innesto *30.3X.15*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio
- - - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto *25.2X.44*
- - - - - Transorale, ricostruzione con innesto *25.2X.34*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto *25.4X.44*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto *25.4X.34*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto *25.3X.44*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto *25.3X.34*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale, ricostruzione con innesto *25.4X.54*
- - - - Ricostruzione con innesto *25.2X.54*
- - - - Totale, ricostruzione con innesto *25.3X.54*
- Congiuntiva
- - Altro ¬ Altro innesto *10.44.99*
- - Autogeno ¬ Altro innesto *10.44.10*
- - Non autogeno ¬ Altro innesto *10.44.11*
- Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ Revisione di lembo peduncolato o *27.58*
- Intra-articolare
- - Articolazione temporomandibolare ¬

Libero –*Continuazione*

- Intra-articolare –*Continuazione*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ –*Continuazione*
- - - Altra asportazione di corpo *76.5X.59*
- - - Asportazione artroscopica di corpo *76.5X.50*
- - ¬ Artrotomia
- - - Altra sede specificata, asportazione di corpo *80.19.94*
- - - Anca, Asportazione di corpo *80.15.21*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo *80.11.23*
- - - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo *80.11.13*
- - - - Sacroiliaca, asportazione di corpo *80.19.41*
- - - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo *80.19.21*
- - - - Subtalare, asportazione di corpo *80.17.41*
- - - - Talocrurale, asportazione di corpo *80.17.21*
- - - Artroscopico
- - - - Altra sede specificata, asportazione di corpo *80.19.91*
- - - - Anca, asportazione di corpo *80.15.11*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo *80.11.21*
- - - - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo *80.11.11*
- - - - - Sacroiliaca, asportazione di corpo *80.19.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo *80.19.11*
- - - - - Subtalare, asportazione di corpo *80.17.31*
- - - - - Talocrurale, asportazione di corpo *80.17.11*
- - - - Ginocchio, asportazione di corpo *80.16.11*
- - - - Gomito, asportazione di corpo *80.12.11*
- - - - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo *80.18.11*
- - - - Polso, asportazione di corpo *80.13.11*
- - - Ginocchio, Asportazione di corpo *80.16.21*
- - - Gomito, Asportazione di corpo *80.12.21*
- - - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo *80.18.21*
- - - Polso, Asportazione di corpo *80.13.21*
- Labbro bocca
- - Altro ¬ Innesto di lembo peduncolato o *27.57.99*
- - ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *27.58*
- Lembo TRAM libero] ¬ Mammoplastica con lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale *85.K3.11*
- Non autogeno ¬

Libero –*Continuazione*

- Non autogeno ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto *10.42.11*
- - Riparazione di simblefaron con innesto *10.41.11*
- Pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale *29.33.21*
- Sostituzione permanente cute
- - Altro
- - - Sede ¬ Revisione di innesto cutaneo *86.6D.1E*
- - - ¬ Innesto cutaneo *86.69*
- - Mammella, altro ¬ Innesto cutaneo *85.H9*
- - Mano ¬ Revisione di innesto cutaneo *86.6D.16*
- - Piede ¬ Revisione di innesto cutaneo *86.6D.1D*
- - Testa ¬ Revisione di innesto cutaneo *86.6D.11*
- ¬
- - Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o lembo cutaneo *29.4X.10*
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Nonché tiroidectomia, ricostruzione con innesto intestinale *30.4X.26*
- - - - Ricostruzione con innesto intestinale *30.4X.16*
- - - Totale, ricostruzione con innesto intestinale *30.3X.16*
- - Mammoplastica con
- - - Innesto muscolocutaneo *85.K3.11*
- - - Lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale libero [lembo TRAM *85.K3.11*

Lich-Gregoir

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo *56.74.10*
- Via laparoscopica ¬ Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo *56.74.11*

Lifting facciale ¬ *86.82*

Limbari

- Coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule staminali *10.45.11*
- Con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali *10.45.11*

Limbus glenoideo

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione del *81.82.41*
- Via artroscopica ¬ Rifissazione del *81.82.31*

Limitante il movimento) dell'articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione articolare (*76.5X.42*

Limitato ¬

- Anamnesi e valutazione, definite *89.02*
- Consulto, definito *89.06*

Limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al *84.11*

LINAC] ¬ Acceleratore lineare [*92.31*

Linea mediana dell'encefalo ¬ Determinazione dello spostamento della *88.71*

Lineare

- Allargata ¬ Craniectomia *02.01*
- Altro ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore *92.25.09*
- - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.09*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.13*
- Guidato immagine
- - 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore *92.25.13*
- - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore *92.25.12*
- - IGRT
- - - 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore *92.24.12*
- - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore *92.24.11*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore *92.24.13*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia mediante fotoni, acceleratore *92.24.14*
- - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore *92.25.14*
- - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore *92.25.15*
- - ¬ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore *92.25.11*
- Irradiazione
- - Campo esteso ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.01*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.01*
- - Corpo intero ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.03*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.03*
- - Emicorpo ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.02*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.02*
- Lacerazione delle palpebre e delle sopracciglia ¬ Riparazione *08.81*
- LINAC] ¬ Acceleratore *92.31*
- Non guidato immagine
- - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.22*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.22*
- - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.21*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.21*

Lineare –*Continuazione*
- Non guidato immagine –*Continuazione*
- - Irradiazione 3D pianificato ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.23*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.23*
- - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.24*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.24*
- Radioterapia intraoperatorio ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore *92.25.04*
- - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.04*
- Via laparoscopica o toracoscopica ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.14*
- ¬
- - Craniectomia *02.01*
- - Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di estrazione *13.2*
- - Intervento secondo Panas [proctotomia *48.0*
- - Uso di acceleratore *92.24*

Linfadenectomia
- Altro ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale, con *67.4X.29*
- Cielo aperto addominale ¬ Asportazione chirurgico radicale moncone cervicale
- - Con *67.4X.21*
- - Senza *67.4X.11*
- Linfonodo sentinella
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - Iliaci, con marcatura con radionuclidi e colorante (*40.29.32*
- - - Inguinali, con marcatura con radionuclidi e colorante (*40.24.11*
- - - Mammari interni, con marcatura con radionuclidi e colorante (*40.22.22*
- - - Mediastinici, con marcatura con radionuclidi e colorante (*40.29.14*
- - - Para-aortici, con marcatura con radionuclidi e colorante (*40.29.22*
- - Via
- - - Laparoscopico ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - - Iliaci, con marcatura con radionuclidi e colorante (*40.29.34*
- - - - Inguinali, con marcatura con radionuclidi e colorante (*40.24.22*
- - - - Para-aortici, con marcatura con radionuclidi e colorante (*40.29.24*
- - - Toracoscopica ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - - Mammari interni, con marcatura con radionuclidi e colorante (*40.22.12*
- - - - Mediastinici, con marcatura con radionuclidi e colorante (*40.29.16*
- - ¬
- - - Asportazione singolo linfonodo
- - - - Ascellari, con marcatura con radionuclidi e colorante (*40.23.11*

Linfadenectomia –*Continuazione*
- Linfonodo sentinella –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione singolo linfonodo –*Continuazione*
- - - - Vasi linfatici, cervicali, con marcatura con radionuclidi e colorante (*40.21.11*
- - - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della *40.19.20*
- - - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della *40.19.10*
- Regionale
- - Corso altro
- - - Altro altro intervento, ascellare ¬ *40.3X.22*
- - - Intervento
- - - - Altro intervento, altro ¬ *40.3X.29*
- - - - Cervicale ¬ *40.3X.21*
- - - - Inguinale ¬ *40.3X.25*
- - - - Mediastinica e peribronchiale ¬ *40.3X.26*
- - - - Otturatoria ¬ *40.3X.24*
- - - - Para-aortica, pelvica o iliaca ¬ *40.3X.23*
- - Intervento indipendente
- - - Altro ¬ *40.3X.19*
- - - Ascellare ¬ *40.3X.12*
- - - Cervicale ¬ *40.3X.11*
- - - Inguinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *40.3X.14*
- - - - Via laparoscopica ¬ *40.3X.15*
- - - Mediastinica e peribronchiale ¬ *40.3X.16*
- - - Para-aortica, pelvica, otturatoria o iliaca ¬ *40.3X.13*
- Singola ¬ *40.29*
- Via
- - Laparoscopico ¬ Asportazione radicale moncone cervicale
- - - Con *67.4X.24*
- - - Senza *67.4X.14*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopico ¬ Asportazione radicale moncone cervicale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale, con *67.4X.23*
- - - - Senza *67.4X.13*
- - - ¬ Asportazione radicale moncone cervicale
- - - - Con *67.4X.22*
- - - - Senza *67.4X.12*

Linfangiografia intratoracica ¬ *87.34*

Linfangioma o di un igroma cistico ¬ Asportazione e distruzione di un *40.29.70*

Linfatico
v./v.a. endolinfatico
- Altro ¬
- - Altro
- - - Interventi sulle strutture *40.9X.99*

Linfatico –*Continuazione*
- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Procedure diagnostiche sulle strutture *40.19.99*
- - Asportazione semplice e distruzione di altre strutture *40.29.09*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto (mediante incisione) di strutture *40.11.19*
- - - Strutture *40.11.09*
- - Ricostruzione plastica e trapianto di strutture *40.79*
- Cervicale
- - Con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi *40.21.11*
- - Senza marcatura ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi e vasi *40.21.10*
- Periferico
- - Con anastomosi microvascolare ¬ Trapianto di vasi *40.71.31*
- - ¬ Legatura di vasi *40.9X.50*
- ¬
- - Biopsia con ago fine di strutture *40.11.2*
- - Incisione di strutture *40.0*
- - Pompa *93.66*
- - Puntura di strutture *40.11.2*
- - Scintigrafia del sistema *92.16*

Linfedema ¬
- Anastomosi linfovenosa microchirurgica per correzione di *40.71.11*
- Drenaggio di *40.9X.30*

Linfoaferesi per trapianto ¬ *99.72.21*

Linfocele ¬
- Incisione di *40.9X.20*
- Puntura terapeutica percutanea di *40.9X.40*

Linfociti
- Con coltivazione vitro specifico tumore
- - Nonché modificazione genetica ¬ Trapianto di *41.0F.12*
- - Senza modificazione genetica ¬ Trapianto di *41.0F.11*
- Donatore
- - 1 a 3 concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.23*
- - 4 a 6 concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.24*
- - 6 concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.25*
- - DLI [donor lymphocyte infusion] ¬ Raccolta di *99.72.21*
- - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di *99.09.20*
- T
- - Autologo
- - - Cultura in vitro nonché coltivazione in vitro specifica al tumore, altro ¬ Prelievo di *41.0E.14*
- - - Produzione

Linfociti *–Continuazione*

- T *–Continuazione*
- - Autologo *–Continuazione*
- - - Produzione *–Continuazione*
- - - - Cellule CAR [chimeric antigen receptor]-T a fini di autodonazione ¬ Prelievo di *41.0E.12*
- - - - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] a fini di autodonazione ¬ Prelievo di *41.0E.13*
- - B ¬ Selezione di CD34, deplezione dei *41.0C.3*

Linfoghiandole ¬ Termografia di *88.89*

Linfografia

- Addominale ¬ *88.04*
- Arto
- - Inferiore ¬ *88.36*
- - Superiore ¬ *88.34*
- Cervicale ¬ *87.08*
- Retroperitoneale * ¬ *88.04*

Linfonodale

- Addominale con biopsia epatico
- - Altro ¬ Asportazione e distruzione di più stazioni *40.29.89*
- - Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.81*
- - Via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.82*
- Radicale, NAS ¬ Dissezione *40.50*

Linfonodo

- Altro ¬ Asportazione radicale di altri *40.59.99*
- Ascellare
- - Altro ¬ Asportazione
- - - Distruzione di singoli *40.23.99*
- - - Radicale dei *40.51.99*
- - Con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli *40.23.11*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.51.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.51.11*
- - Senza marcatura ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.23.10*
- Cervicale
- - Con tiroidectomia) (con tracheostomia simultanea) ¬ Laringectomia totale con asportazione radicale dei *30.4*
- - Fino al muscolo e alle fascie profonde ¬ Resezione di *40.4*
- - Profondi, altro ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.21.99*
- - Sopraclavicolare ascellare inguinale ¬ Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *40.11.22*
- - - Cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.11*
- - ¬ Laringofaringectomia con asportazione radicale dei *30.4*

Linfonodo *–Continuazione*

- Con anastomosi microvascolare ¬ Trapianto di *40.71.21*
- Corso di altro intervento, altro ¬ Asportazione radicale di altri *40.59.29*
- Iliaco
- - Altro ¬ Asportazione radicale dei *40.53.99*
- - Con marcatura con radionuclidi colorante linfadenectomia linfonodo sentinella
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di singoli *40.29.32*
- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione di singoli *40.29.34*
- - Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.53.11*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.53.10*
- - Senza marcatura
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.29.31*
- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.29.33*
- Inguinale
- - Altro ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.24.99*
- - Con marcatura con radionuclidi colorante linfadenectomia linfonodo sentinella
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di singoli *40.24.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione di singoli *40.24.22*
- - Corso di altro intervento ¬ Dissezione radicale dei *40.54.11*
- - Intervento indipendente ¬ Dissezione radicale dei *40.54.10*
- - Senza marcatura
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.24.10*
- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.24.21*
- - ¬ Dissezione radicale dei *40.54*
- Intervento indipendente, altro ¬ Asportazione radicale di altri *40.59.19*
- Mammario interno
- - Altro ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.22.99*
- - Con marcatura con radionuclidi colorante linfadenectomia linfonodo sentinella
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di singoli *40.22.22*
- - - Via toracoscopica ¬ Asportazione di singoli *40.22.12*
- - Senza marcatura
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.22.21*
- - - Via toracoscopica ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.22.11*
- Mediastinico
- - Altro ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.29.19*
- - Con marcatura con radionuclidi colorante linfadenectomia linfonodo sentinella

Linfonodo *–Continuazione*

- Mediastinico *–Continuazione*
- - Con marcatura con radionuclidi colorante linfadenectomia linfonodo sentinella *–Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di singoli *40.29.14*
- - - Via toracoscopica ¬ Asportazione di singoli *40.29.16*
- - Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di *40.59.21*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.11*
- - Para-aortico iliaco pelvico ¬ Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *40.11.21*
- - - Cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.10*
- - Senza marcatura
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.29.13*
- - - Via toracoscopica ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.29.15*
- Para-aortico
- - Con marcatura con radionuclidi colorante linfadenectomia linfonodo sentinella
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di singoli *40.29.22*
- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione di singoli *40.29.24*
- - Senza marcatura
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.29.21*
- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.29.23*
- Periaortici, altro ¬ Asportazione radicale dei *40.52.99*
- Peribronchiale
- - Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di *40.59.22*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.12*
- Regionale
- - Altro ¬ Asportazione di *40.3X.09*
- - Ascellare clavicolare sopraclavicolare
- - - Mammari interni e mediastinici) ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e minore e *85.A7*
- - - ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e minore e *85.A6*
- - ¬
- - - Asportazione allargata di *40.3*
- - - Mastectomia semplice con asportazione di *85.A5*
- Retroperitoneale para-aortico paracavale pelvico
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.52.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.52.11*
- Sentinella
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Asportazione singolo linfonodo

Linfonodo *–Continuazione*

- Sentinella *–Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Asportazione singolo linfonodo *–Continuazione*
- - - Iliaci, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del *40.29.32*
- - - Inguinali, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del *40.24.11*
- - - Mammari interni, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del *40.22.22*
- - - Mediastinici, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del *40.29.14*
- - - Para-aortici, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del *40.29.22*
- - Via
- - - Laparoscopico ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - - Iliaci, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del *40.29.34*
- - - - Inguinali, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del *40.24.22*
- - - - Para-aortici, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del *40.29.24*
- - - Toracoscopica ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - - Mammari interni, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del *40.22.12*
- - - - Mediastinici, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del *40.29.16*
- - ¬
- - - Asportazione singolo linfonodo
- - - - Ascellari, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del *40.23.11*
- - - - Vasi linfatici, cervicali, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del *40.21.11*
- - - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del *40.19.20*
- - - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del *40.19.10*
- Vaso linfatico cervicale
- - Con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli *40.21.11*
- - Senza marcatura ¬ Asportazione e distruzione di singoli *40.21.10*
- ¬
- - Biopsia di *40.11*
- - Dissezione radicale di altri *40.5*

Linfovenoso microchirurgico

- Correzione di linfedema ¬ Anastomosi *40.71.11*
- ¬ Anastomosi *40.71.11*

Lingua

- Altro ¬
- - Altro Intervento
- - - *25.99*
- - - Riparazione e di plastica sulla *25.59.99*
- - Procedure diagnostiche sulla *25.09*
- Orale scritta pensiero matematico ¬ diagnostico logopedica
- - Descrittiva della *93.70.06*
- - Standardizzata della *93.70.07*
- ¬
- - Amputazione
- - - Parziale della *25.2*
- - - Radicale della *25.4*
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *25.1*
- - Bendaggio a fascia della *25.59*
- - Biopsia
- - - Aperta della *25.02*
- - - Chiusa [agobiopsia] della *25.01*
- - - Cuneo della *25.02*
- - Emilaringectomia, sopraglottica con asportazione della base della *30.1X.11*
- - Lisi di aderenze della *25.93*
- - Plastica riduttiva della *25.59.11*
- - Sutura di lacerazione della *25.51*
- - Trapianto di mucosa o cute sulla *25.59*

Linguaggio

- Eloquio deglutizione vocale ¬
- - Adattamento delle funzioni di *93.70.13*
- - Compensazione delle funzioni di *93.70.12*
- - Ripristino delle funzioni di *93.70.11*
- Mappatura del linguaggio) ¬ Stimolazione magnetica transcranica navigata [nTMS] per l'identificazione di aree cerebrali preposte al *89.1B.12*
- Terapia ¬ Altro training del *93.75*
- ¬ Stimolazione magnetica transcranica navigata [nTMS] per l'identificazione di aree cerebrali preposte al linguaggio (mappatura del *89.1B.12*

Linguale

- Altro ¬ Asportazione
- - Tiroide *06.6X.99*
- - Tonsilla *28.5X.99*
- Buccolabiale, altro ¬ Estensione o approfondimento del solco *24.91.99*
- Mediante faringotomia ¬ Asportazione di tonsilla *28.5X.11*
- Transcervicale
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.12*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.11*
- Transorale ¬ Asportazione
- - Tiroide *06.6X.10*
- - Tonsilla *28.5X.10*
- ¬
- - Asportazione del frenulo *25.92*

Linguale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Frenulectomia *25.92*
- - Frenulotomia *25.91*

Linguistiche ¬ HoNOSCA 5: Problemi legati alle abilità scolastiche o *94.A2.5*

Lipidi ¬ Esame metabolico funzionale, carico di glucosio, lattosio o *89.39.51*

Lipoaspirazione ¬ *86.83.21*

Liposuzione

- Altro ¬ Intervento di plastica riduttiva e *86.83.09*
- Trapianto ¬ *86.83.22*

Liquido

- Amniotico, eco-guidata ¬ Modifica terapeutica del volume del *75.C6*
- Ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - Cateteri di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.84*
- - - Pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.83*
- Cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di *02.99.20*
- Embolizzanti
- - Altro vaso
- - - Altro ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.B9*
- - - ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.B0*
- - Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.B2*
- - Vaso
- - - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.B6*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.B7*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.B1*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.B8*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.B4*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.B5*
- - ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - - Extracranici della testa e del collo con *39.72.28*
- - - Intracranici con *39.72.18*

Liquido –*Continuazione*
- Epidurale
- - Altro motivi ¬ altro
- - - Craniectomia, per drenaggio di *01.25.19*
- - - Craniotomia, altro drenaggio di *01.24.16*
- - ¬ Incisione del canale vertebrale per drenaggio di *03.05.11*
- Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro *01.39.19*
- Intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro *01.39.29*
- Intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.05.13*
- Pesanti ¬ Riparazione
- - Distacco retinico con *14.59.10*
- - Lacerazione della retina con *14.39.10*
- Subdurale
- - Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di *01.31.20*
- - ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.05.12*
- ¬
- - Infusione d'isotopo radioattivo *92.20*
- - Iniezione camera anteriore
- - - Altra sostanza *12.92.19*
- - - Medicamento *12.92.12*
- - Lisi
- - - Goniosinechie per mezzo di iniezione di aria o *12.31*
- - - Sinechie anteriori mediante iniezione di aria o *12.32*

Liquorale
- Derivazione di liquido cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt *02.99.20*
- Spinale
- - Altro ¬ Interventi sul sistema *03.99.29*
- - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.20*
- - Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema *03.99.21*
- - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.22*
- - ¬ Intervento sistema liquorale spinale
- - - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema *03.99.20*
- - - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema *03.99.22*
- Ventricolare cisternale subdurale ¬
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema *01.39.42*
- ¬
- - Altra revisione e rimozione di derivazioni *02.99.29*

Liquorale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Chiusura di fistola *02.12*
- - Interventi stereotassici sul sistema *02.99.10*

Lisfranc ¬
- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi dell'articolazione di *81.15*

Lisi
- Aderenza
- - Congiuntiva palpebra
- - - Altro ¬ *10.5X.99*
- - - Con congiuntivoplastica ¬ *10.5X.10*
- - Corneovitreali ¬ *12.34*
- - Faringee ¬ *29.54*
- - Funicolo spermatico ¬ *63.94*
- - Intraluminale
- - - Con incisione nella vescica ¬ *57.12*
- - - Uretere ¬ *56.81*
- - - Vagina ¬ *70.13*
- - Iride, NAS ¬ *12.33*
- - Lingua ¬ *25.93*
- - Mano ¬ *82.91*
- - Muscolo
- - - Extraoculari ¬ *15.7*
- - - Tendine fascia borsa
- - - - Altro
- - - - - Localizzazione ¬ *83.91.19*
- - - - - ¬ *83.91.99*
- - - - Avambraccio ¬ *83.91.13*
- - - - Braccio e gomito ¬ *83.91.12*
- - - - Estremità inferiore ¬ *83.91.16*
- - - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.91.14*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.91.15*
- - - - Spalla e ascella ¬ *83.91.11*
- - - - Testa e collo ¬ *83.91.10*
- - Naso ¬ *21.91*
- - Orecchio medio ¬ *20.23*
- - Ovaio tuba Falloppio
- - - Altro ¬ Altra *65.89.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.10*
- - - Con tecnica microchirurgica ¬ Altra *65.89.11*
- - - Peritoneo pelvico femminile
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.12*
- - - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra *65.89.13*
- - - - Via laparoscopica ¬ *65.81.10*
- - - Via laparoscopica, altro ¬ *65.81.99*
- - Perirenale periureterale
- - - Via laparoscopica, altro ¬ *59.03.99*
- - - ¬ Altra *59.02*
- - Peritoneale

Lisi –*Continuazione*
- Aderenza –*Continuazione*
- - Peritoneale –*Continuazione*
- - - Altro ¬ *54.59*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *54.52*
- - - Via laparoscopica ¬ *54.51*
- - Perivescicale
- - - Via laparoscopica ¬ *59.12*
- - - ¬ Altra *59.11*
- - Trachea o della laringe ¬ *31.92*
- - Uterine intraluminali ¬ *68.21*
- - Vulvari ¬ *71.01*
- - ¬ Revisione di catetere intercostale [drenaggio toracico] (con *34.04*
- Altre sinechie anteriori ¬ *12.32*
- Goniosinechie
- - Mezzo di iniezione di aria o liquido ¬ *12.31*
- - ¬ *12.31*
- Sinechie
- - Anteriore
- - - Mediante iniezione di aria o liquido ¬ *12.32*
- - - ¬ *12.32*
- - Posteriori ¬ *12.33*
- - Vaginali ¬ *70.13*
- Transuretrale di aderenze intraluminali ¬ *57.41*

Lista attesa trapianto
- Cuore ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.41*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.52*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.31*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.11*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.21*
- Cuore-polmone ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.43*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.54*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.33*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.13*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.23*
- Fegato ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.44*

Lista attesa trapianto *–Continuazione*
- Fegato ¬ *–Continuazione*
- - Rivalutazione con *–Continuazione*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.55*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.34*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.14*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.24*
- Intestino tenue ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.46*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.57*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.36*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.16*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.26*
- Pancreas ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.56*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.35*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.15*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.25*
- Polmone ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.53*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.32*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.12*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.22*
- Rene ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.40*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.51*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.30*

Lista attesa trapianto *–Continuazione*
- Rene ¬ *–Continuazione*
- - Valutazione *–Continuazione*
- - - Completo *–Continuazione*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.10*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.20*

Litotomia
v./v.a. Cistolitotomia
v./v.a. Colelitotomia
v./v.a. Pancreatolitotomia

Litotripsia
- Altro
- - Vasi ¬ Angioplastica o aterectomia percutanee transluminali tramite *39.75.1A*
- - ¬ Nefrostomia percutaneo
- - - Con *55.04.99*
- - - Senza *55.03.99*
- Extracorporeo
- - Altre sedi ¬ *98.59*
- - Colecisti e dotto biliare ¬ *98.52*
- - Con onde d'urto con inserzione di stent ¬ *98.5*
- - Pancreas ¬ *98.53*
- - Rene, uretere e vescica ¬ *98.51*
- Intraduttale e rimozione di frammenti ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.23*
- Rimozione calcolo
- - Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutaneo
- - - Con *55.04.10*
- - - Senza *55.03.10*
- - Renale dall'uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza *55.03.11*
- - Uretere ¬ Nefrostomia percutanea con *55.04.11*
- - ¬
- - Angioplastica o aterectomia percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) precerebrale(i) mediante *39.76.11*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante *00.66.37*

Litotrissia con ultrasuoni ¬ *59.95*

Litotritore in vasca ¬ Procedura con *98.5*

Littlewood * ¬ Intervento secondo *84.09*

Livello
- 1 (presenza diurna) ¬ Setting figlio-genitori in caso di disturbi psichici e psicosomatici di bambini e adolescenti, *94.4B.1*
- 2
- - 3 cm ¬ Forcipe basso a *72.1*
- - Presenza diurna nonché notturna) ¬ Setting figlio-genitori in caso di disturbi psichici e psicosomatici di bambini e adolescenti, *94.4B.2*
- Arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al *35.84*
- Avambraccio ¬ Amputazione a *84.05*

Livello *–Continuazione*
- Carpo o metacarpo ¬ Amputazione completa della mano a *84.03.10*
- Femore ¬ Amputazione della gamba a *84.17*
- Ginocchio ¬ Reimpianto a *84.27.11*
- Gomito ¬ Reimpianto a *84.24.11*
- Iliaco
- - Con apertura ¬ Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi stent] nelle arterie del bacino, *39.7A.21*
- - Senza apertura, secondo il numero di protesi stent ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nelle arterie del bacino, *39.7A.1*
- Malleoli della tibia e fibula ¬ Amputazione della caviglia a *84.14*
- Omero ¬ Amputazione a *84.07*
- Piano pelvico ¬ Forcipe basso effetuato a *72.0*
- Piede ¬ Amputazione a *84.12*
- Spinale ¬ Sezione delle vie lunghe a *03.29*

LLETZ] ¬ Elettroconizzazione a grande curvatura [*67.2*

Lobectomia
v./v.a. bilobectomia
- Cerebrale
- - Altro ¬ *01.53.99*
- - Tessuto tumorale intracerebrale origine
- - - Cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine cerebrale ¬ *01.53.10*
- - - Extracerebrale ¬ *01.53.11*
- Con resezione segmentale dai lobi polmonari adiacenti ¬ *32.4*
- Parziale anatomica ¬ *32.3*
- Polmone
- - Allargato
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con
- - - - - Dilatazione angioplastica ¬ *32.43.23*
- - - - - Dilatazione broncoplastica ¬ *32.43.22*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ *32.43.24*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ *32.43.21*
- - - Via toracoscopica
- - - - Con
- - - - - Dilatazione angioplastica ¬ *32.43.13*
- - - - - Dilatazione broncoplastica ¬ *32.43.12*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ *32.43.14*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ *32.43.11*
- - Altro ¬ *32.49*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ *32.42.17*
- - - - Broncoplastica
- - - - - Nonché angioplastica ¬ *32.42.18*
- - - - - ¬ *32.42.16*

Lobectomia –*Continuazione*
- Polmone –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ *32.42.15*
- - Via toracoscopica
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ *32.41.17*
- - - - Broncoplastica
- - - - - Nonché angioplastica ¬ *32.41.18*
- - - - - ¬ *32.41.16*
- - - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ *32.41.15*
- Sinistro
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.21*
- - Via laparoscopica ¬ *50.2A.22*

Lobo
- Orecchio ¬ Perforazione del *18.01*
- Polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con resezione segmentale dai *32.4*
- Tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione completa di un *06.2*
- ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell'altro *06.2*

Lobotomia
- Multiple ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.12*
- Trattotomia
- - Altro ¬ *01.32.99*
- - Cingolotomia ¬ *01.32.10*
- - Interruzione stereotassica di sistemi di vie encefaliche ¬ *01.32.20*
- - Lobotomie multiple ¬ *01.32.12*
- - Transezione subpiale ¬ *01.32.11*

Localizzata del fegato ¬ Perfusione *50.93*

Localizzazione
- Anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale [PCI] specifico, altra localizzazione ¬ *00.4B.09*
- Guida intervento terapeutico
- - Fegato, percutaneo ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di *50.95*
- - Pancreas, percutaneo ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di *52.95.80*
- - Polmone bronco
- - - Broncoscopico ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di *33.94.12*
- - - Percutaneo ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di *33.94.11*
- - Prostata ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di *60.99.52*
- Intervento alla colonna vertebrale ¬ *7A.B1*
- Peritoneale ¬
- - Esplorazione di shunt ventricoloperitoneale a *54.95*
- - Revisione di shunt ventricoloperitoneale a *54.95*
- Placenta mediante ultrasuoni ¬ *88.78*
- Scintigrafia total body

Localizzazione –*Continuazione*
- Scintigrafia total body –*Continuazione*
- - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.04*
- - Diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.02*
- - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.03*
- Specificata, escluse le ossa facciali ¬ Altra *78.39*
- Ventricolare ¬
- - Esplorazione di shunt ventricoloperitoneale a *02.41*
- - Revisione di shunt ventricoloperitoneale a *02.42*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Altra *83.85.29*
- - Allungamento
- - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, Altra *83.89.19*
- - - Muscolo o tendine, Altra *83.85.19*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, Altra *83.49.39*
- - - Fasciectomia, Altra *83.44.19*
- - - Incisione dei tessuti molli, Altra *83.09.97*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, Altra *83.99.29*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, Altra *83.89.97*
- - - - - Muscoli, Altra *83.87.97*
- - - - - Tendini, Altra *83.88.97*
- - - - Tendini, Altra *83.99.19*
- - - Miectomia, Altra *83.45.19*
- - - Sezione dei tessuti molli, Altra *83.19.97*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, Altra *83.65.19*
- - - - Tendini, Altra *83.64.19*
- - - Tendinectomia, Altra *83.42.19*
- - - Trasposizione di tendini, Altra *83.76.19*
- - Arretramento di tendini, Altra *83.72.19*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Altra *83.49.19*
- - - Lesione
- - - - Fascia, Altra *83.39.29*
- - - - Guaine tendinee, Altra *83.31.19*
- - - - Muscoli, Altra *83.32.19*
- - - - Tendine, Altra *83.39.19*
- - Avanzamento di tendini, Altra *83.71.19*
- - Borsectomia, Altra *83.5X.19*
- - Borsotomia, Altra *83.03.19*
- - Copertura di difetto della fascia, Altra *83.89.29*

Localizzazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Altra *83.88.39*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Altra *83.19.29*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Altra *83.19.39*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Altra *83.01.19*
- - Fasciotomia o aponeurotomia, altra *83.14.19*
- - Incisione di tendine, Altra *83.13.19*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Altra *83.82.47*
- - - Fascia, Altra *83.82.19*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, Altra *83.82.29*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Altra *83.82.39*
- - - Tendineo, Altra *83.81.19*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Altra *83.91.19*
- - Localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale [PCI] specifico, altra *00.4B.09*
- - Mioplastica, Altra *83.87.19*
- - Miotomia, Altra *83.02.19*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, Altra *83.74.19*
- - - Tendini, Altra *83.73.19*
- - Resezione compartimentale, Altra *83.49.29*
- - Revisione
- - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, altra *83.8A.39*
- - - Moncone di amputazione, Altra *84.3X.19*
- - - Plastico con lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, altra *83.8A.19*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, altra *83.8A.29*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Altra *83.09.19*
- - Rinforzo di tendine, Altra *83.88.19*
- - Sezione
- - - Muscolo, Altra *83.19.19*
- - - Tendine, Altra *83.13.29*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Altra *83.62.19*
- - - Guaina tendinea, Altra *83.61.19*
- - Tenodesi, Altra *83.88.49*
- - Tenoplastica sostitutiva, Altra *83.88.29*
- - Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico [SPECT] di altre *92.09.10*
- - Trasferimento

Localizzazione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Trasferimento –*Continuazione*
- - - Tendini, Altra *83.78.19*
- - - Trapianto di muscoli, Altra *83.77.19*

Locking stylet ¬ Inserzione di ausili per l'estrazione intraluminali espansibili, 1 *39.A1.15*

Locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell'apparato *93.38.41*

Locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad azione *99.28.07*

Logopedica

- Altro ¬ Diagnostica *93.70.09*
- Con
- - Cannule tracheali ¬ Diagnostica *93.70.05*
- - Impiego di ausilii strumentali specifici ¬ Terapia *93.70.14*
- Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.07*
- Valutazione protesica ¬ Diagnostica *93.70.0A*

Lombare
v./v.a. Arteria lombare

- Altro ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.49*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.44*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.45*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.46*
- Con procedura immagine imaging ¬ Iniezione anestetico analgesico
- - Radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, nella colonna *04.81.24*
- - Sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.16*
- Posteriore dorsolaterale
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.41*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.42*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.43*
- Rachicentesi] ¬ Puntura *03.31*
- Rimozione di mezzo di contrasto ¬ Puntura *03.31*
- Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, nella colonna *04.81.27*
- Terapia dolore
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella colonna *81.92.24*

Lombare –*Continuazione*

- Terapia dolore –*Continuazione*
- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella colonna *81.92.14*
- ¬
- - Colonna *7A.B1.31*
- - Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.15*
- - Radiografia: colonna *87.24*
- - Riparazione di ernia *53.9*
- - Simpatectomia *05.23*

Lombosacrale

- Inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso *04.49.14*
- ¬
- - Altra radiografia della colonna *87.24*
- - Biopsia a cielo aperto di nervi del plesso *04.12.34*
- - Distruzione di nervi del tronco e del plesso *04.2X.33*

Lombo-subaracnoideo, NAS ¬ Shunt *03.79*

Lombotomia

- Esplorativa ¬ *55.01*
- ¬ *54.99.60*

Longitudinale

- Secondo Bianchi ¬ Allungamento intestinale *46.79.31*
- ¬ Legatura del seno *02.13*

Longo ¬ Intervento di *49.46.10*

Loop
v./v.a. Omega-loop

Lord ¬ Procedura secondo *49.49*

Luc
v./v.a. Caldwell-Luc

Luce ultravioletta ¬ Terapia a *99.82*

Ludwig ¬ Drenaggio d'angina di *27.0*

LUNA] ¬ Laparoscopic uterine nerve ablation [*68.29.1I*

Lunghezza

- Muscoli o tendini, altro ¬ Altri cambiamenti di *83.85.99*
- Stent ¬ *39.C4*
- Tendini e muscoli della mano ¬ Altra modificazione di *82.55*

Lungo

- Termine
- - Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a *94.7X.23*
- - ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.11*
- - - Revisione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.20*
- - - Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a *94.7X.22*

Lungo –*Continuazione*

- ¬ Protesi
- - Stelo *81.A1.13*
- - Tumorale, protesi modulare, protesi a stelo *80.05.16*

Lusoria
v./v.a. Arteria lusoria

Lussazione

- Acromio-clavicolare ¬ Riduzione aperta di *79.81.20*
- Altro sede specificato
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.89.99*
- - Escluse quelle facciali ¬ Riduzione chiusa di *79.79*
- Anca ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.85*
- - Chiusa di *79.75*
- Caviglia
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.87.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.77*
- Chirurgica dell'anca ¬ Osteotomia trocanterica durante *77.35.24*
- Falango-falangea del piede ¬ Riduzione aperta di *79.88.10*
- Femoro-tibiale ¬ Riduzione aperta di *79.86.19*
- Ginocchio
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.86.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.76*
- Gomito ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.82*
- - Chiusa di *79.72*
- Ileo-sacrale ¬ Riduzione aperta di *79.89.20*
- Mano dito mano ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.84*
- - Chiusa di *79.74*
- Metatarso-falangea ¬ Riduzione aperta di *79.88.20*
- Omero-glenoidea ¬ Riduzione aperta di *79.81.10*
- Piede dito piede
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.88.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.78*
- Polso
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.83.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.73*
- Radio-ulnare distale ¬ Riduzione aperta di *79.83.10*
- Sinfisi ¬ Riduzione aperta di *79.89.30*
- Spalla
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.81.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.71*
- Sterno-clavicolare ¬ Riduzione aperta di *79.89.10*
- Talo-calcaneare ¬ Riduzione aperta di *79.87.20*
- Temporomandibolare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.94*

Lussazione *–Continuazione*

- Temporomandibolare ¬ Riduzione *–Continuazione*
- - Chiusa di *76.93*
- Tibio-fibulare prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.86.10*
- Tibio-tarsale ¬ Riduzione aperta di *79.87.10*

Lyman Smith ¬ Trazione di *93.44*

Macchina

- Cuore-polmone
- - Minimizzata ¬ *39.61.2*
- - ¬ *39.61.1*
- Rumore di Barany ¬ Valutazione con *95.43*

Macrodattilia ¬ Riparazione di *82.83*

Madre ¬

- Apertura della dura *02.51*
- Sutura semplice della dura *02.11*

Madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *94.4A.1*

Maggiore

- Complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, difetto *02.05.11*
- Minore linfonodo regionale ascellare clavicolare sopraclavicolare
- - Mammari interni e mediastinici) ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali *85.A7*
- - ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali *85.A6*

Maglie per la riduzione di flusso nel seno coronarico ¬ Impianto percutaneo transluminale di dispositivo a *36.0A*

Magna

- Nonché parva ¬
- - Crossectomia
- - - Isolata), vene safena *38.59.33*
- - - Nonché parva ¬ Crossectomia nonché stripping, vena safena *38.59.26*
- - Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, vena safena *38.59.14*
- ¬
- - Anastomosi da ventricolo a cisterna *02.2*
- - Crossectomia
- - - Isolata), vena safena *38.59.31*
- - - Nonché stripping, vena safena *38.59.24*
- - Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, vena safena *38.59.12*
- - PCI della vena safena *00.4B.31*

Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo

- Cornea con impiego di *11.0*
- Cristallino
- - Con *13.01*
- - Senza *13.02*
- Intraoculare segmento anteriore occhio
- - Con impiego di *12.01*
- - Senza impiego di *12.02*
- Segmento posteriore occhio
- - Con utilizzo di *14.01*
- - Senza utilizzo di *14.02*

Magnetic Resonance Imaging [MRI] ¬ *88.91.10*

Magnetic resonance-guided high intensity focused ultrasound [MRgHIFU, MR-HIFU] ¬ *00.99.A4*

Magnetico

- Funzionale [fIRM] del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.11*
- MRCP] ¬ Colangiopancreatografia in risonanza *88.97.20*
- MRgFUS] ¬ Chirurgia a ultrasuoni concentrati guidati da risonanza *00.99.A4*
- Nucleare
- - Funzionale del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.11*
- - Intraoperatoria ¬ Risonanza *88.96*
- - RMN MRI RMN
- - - Altre sedi non specificate, altro ¬ Risonanza *88.97.99*
- - - Cervello tronco encefalico
- - - - Altro ¬ Risonanza *88.91.99*
- - - - ¬ Risonanza *88.91.10*
- - - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza *88.96*
- - - Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza *88.94.99*
- - - Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza *88.95*
- - - Torace miocardio
- - - - Altro ¬ Risonanza *88.92.99*
- - - - ¬ Risonanza *88.92*
- - Tempo reale ¬ Risonanza *88.96*
- Transcranica
- - Altro ¬ Stimolazione *89.1B.09*
- - Navigato nTMS identificazione aree cerebrale
- - - Altro ¬ Stimolazione *89.1B.19*
- - - Preposte
- - - - Linguaggio (mappatura del linguaggio) ¬ Stimolazione *89.1B.12*
- - - - Movimento (mappatura motoria) ¬ Stimolazione *89.1B.11*
- - Ripetitiva [rTMS] in caso di disturbi psichiatrici, secondo il numero di giorni ¬ Stimolazione *94.2A*
- TRM] ¬ Terapia ad ultrasuoni focalizzati guidati da risonanza *00.99.A4*
- ¬ Sistema antireflusso *42.99.3*

Mal posizionato ¬ Revisione di fissatore rotto o *78.5*

Malare ¬ Riduzione

- Aperta di frattura zigomatica e *76.72*
- Chiusa di frattura zigomatica e *76.71*

Malati dipendenza

- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Disassuefazione qualificata di *94.6A.1*
- ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A*

Malato neovescica

- Cielo aperto, per via laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto *57.99.16*
- Transuretrale, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto *57.99.17*

Malattia

- Allergica-immunologica, secondo la durata del consulto ¬ Consulto per *89.91.1*

Malattia *–Continuazione*

- Contagiose ¬ Isolamento dopo contatto con *99.84*
- Disabilità somatica ¬ HoNOSCA 6: Problemi legati a una *94.A2.6*
- Ematologiche maligne
- - Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.12*
- - Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.11*
- Motorie extrapiramidali, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B4*
- Retiniche ¬ Esame per *95.03*
- Somatica o di disabilità fisica ¬ HoNOS 5: Problemi di *94.A1.5*
- Trasmissibili ¬ Inchiesta nell'ambiente del paziente in caso di *89.08.11*
- Virali trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre *99.54*
- ¬ Somministrazione profilattica di vaccini contro altre *99.55*

Malformazione

- Arteriovenoso
- - AVM fistola AV
- - - Testa e del collo ¬ Embolizzazione selettiva di patologie vascolari extracraniche (p. es. aneurismi, *39.72.2*
- - - ¬ Embolizzazione selettiva di patologie vascolari intracraniche (es. aneurismi, *39.72.1*
- - MAV] o di fistola ¬ Riparazione di aneurisma, di *39.72*
- Orecchio esterno ¬ Riparazione di altre *18.79*
- Vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con correzione di *49.78.14*

Maligne

- Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie ematologiche *99.A0.12*
- Profilazione tumorale di più di 100 geni ¬ Diagnostica genomica completa di neoplasie *99.AA.11*
- Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie ematologiche *99.A0.11*

Malleoli della tibia e fibula ¬ Amputazione della caviglia a livello dei *84.14*

Malleostapedotomia ¬ *19.19.12*

Malrotazione intestinale ¬ Correzione di *46.80*

Mammae ¬ Ablatio *85.A*

Mammaria
v./v.a. Arteria mammaria

Mammario

- Alloplastica ¬ Protesi *85.E*
- Aumento del volume ¬ Impianto di protesi *85.D2*
- Interno
- - Altro ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.22.99*

Mammario –*Continuazione*

- Interno –*Continuazione*
- - Con marcatura con radionuclidi colorante linfadenectomia linfonodo sentinella
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di singoli linfonodi *40.22.22*
- - - Via toracoscopica ¬ Asportazione di singoli linfonodi *40.22.12*
- - Mediastinici) ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e minore e linfonodi regionali (ascellari, clavicolari, sopraclavicolari, *85.A7*
- - Senza marcatura
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.22.21*
- - - Via toracoscopica ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.22.11*
- Ricostruzione
- - Primaria ¬ Impianto di protesi *85.E1*
- - Secondaria ¬ Impianto di protesi *85.E2*
- ¬
- - Impianto di protesi *85.E*
- - Radiografia con contrasto dei dotti *87.35*
- - Revisione senza sostituzione di impianto *85.F1*
- - Rimozione di protesi *85.F2*

Mammectomia per ginecomastia ¬ *85.A8*

Mammella

- Altro ¬
- - Altri interventi sulla cute e sul tessuto sottocutaneo della *85.J9*
- - Asportazione o distruzione di tessuto della *85.29*
- - Innesto cutaneo libero e sostituzione permanente di cute della *85.H9*
- - Interventi di plastica sulla *85.K9*
- - Plastica con lembo e revisione di plastica con lembo su cute e tessuto sottocutaneo della *85.I9*
- - Procedure diagnostiche sulla *85.19*
- - Rimozione di protesi della *85.F2.09*
- Bilaterale ¬ Ecografia della *88.73.10*
- Con
- - Aria o mezzo di contrasto ¬ Cistografia della *87.37.10*
- - Capsulectomia ¬ Rimozione di protesi della *85.F2.12*
- - Capsulotomia ¬ Rimozione di protesi della *85.F2.11*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *85.02*
- - Lembo
- - - Cutaneo-adiposo libero con anastomosi microvascolare, altro ¬ Ricostruzione della *85.K4.09*
- - - Miocutaneo libero con anastomosi microvascolare, altro ¬ Ricostruzione della *85.K3.09*
- - Materiale sostituzione
- - - Ampia ¬ Sostituzione permanente di cute della *85.H3.12*
- - - Piccola ¬ Sostituzione permanente di cute della *85.H3.11*

Mammella –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Nuova confezione e correzione dell'anastomosi vascolare ¬ Revisione di plastica con lembo miocutaneo e cutaneo-adiposo della *85.K6.13*
- - Trombectomia ¬ Revisione di plastica con lembo miocutaneo e cutaneo-adiposo della *85.K6.12*
- Correzione di difetto di riempimento ¬ Iniezione nella *85.C*
- Cute) ¬ Incisione e punzione della *85.0*
- Estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di uno o più espansore tessutale nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la *86.93*
- Mediante
- - Applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - Autologhi coltivati ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della *85.J4.12*
- - - Non coltivati ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della *85.J4.13*
- - Cheratinociti coltivati con applicazione a foglio ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della *85.J4.11*
- - Terapia cellulare, altro ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della *85.J4.09*
- Mezzo asportazione anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - Ampio ¬ Sbrigliamento chirurgico della *85.2C.12*
- - Piccolo ¬ Sbrigliamento chirurgico della *85.2C.11*
- Monolaterale ¬ Ecografia della *88.73.11*
- Muscolo pettorale maggiore minore linfonodo regionale ascellare clavicolare sopraclavicolare
- - Mammari interni e mediastinici) ¬ Asportazione di *85.A7*
- - ¬ Asportazione di *85.A6*
- Senza
- - Asportazione
- - - Anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - - - Ampio ¬ Sbrigliamento della *85.2C.32*
- - - - Piccolo ¬ Sbrigliamento della *85.2C.31*
- - - Senza anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - - - Ampio ¬ Sbrigliamento della *85.2C.22*
- - - - Piccolo ¬ Sbrigliamento della *85.2C.21*
- - Ulteriore misura ¬
- - - Incisione della *85.01*
- - - Revisione di plastica con lembo miocutaneo e cutaneo-adiposo della *85.K6.11*
- Ultrasuoni focalizzati ¬ Ablazione termica di tessuto della *85.2B*
- ¬
- - Amputazione della *85.A*

Mammella –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Aspirazione della *85.03*
- - Asportazione
- - - Distruzione di tessuto della *85.20*
- - - Locale lesione tessuto
- - - - *85.28*
- - - - Cute della *85.27*
- - - Tessuto ectopico della *85.24*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *85.11*
- - - Cielo aperto della *85.12*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli della *85.J1*
- - Correzione di cicatrice della *85.K2*
- - Distruzione lesione tessuto
- - - *85.2B*
- - - Cute della *85.2A*
- - Incisione di ascesso della *85.02*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Frazionato nella *85.H2*
- - - Tutto spessore nella *85.H1*
- - Inserzione di espansore tessutale nella *85.J2*
- - Plastico con lembo
- - - Cute e tessuto sottocutaneo della *85.I1*
- - - Peduncolato su cute e tessuto sottocutaneo della *85.I2*
- - Punzione della *85.03*
- - Quadrantectomia della *85.A1*
- - Resezione segmentale della *85.A1*
- - Revisione
- - - Plastica con lembo su cute e tessuto sottocutaneo della *85.I3*
- - - Senza sostituzione di protesi della *85.F1*
- - Rimozione
- - - Area fibrosa dalla *85.28*
- - - Espansore
- - - - Tessutale dalla *85.J3*
- - - - Tissutale (più espansori tessutali) dalla cute o dai tessuti molli, fatta eccezione per la *86.05*
- - RMN della/e *88.97.19*
- - Sutura di lacerazione della *85.K1*
- - Termografia della *88.85*
- - Ultrasonografia della *88.73*
- - Xerografia della *87.36*

Mammoplastica

- Con
- - Innesto
- - - Lembo) muscolocutaneo peduncolato ¬ *85.K5*
- - - Muscolocutaneo libero ¬ *85.K3.11*
- - Lembo
- - - Arteria epigastrica inferiore superficiale [SIEA] ¬ *85.K4.12*

Mammoplastica –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - Grande dorsale, lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale peduncolato [lembo TRAM peduncolato] ¬ *85.K5*
- - - Muscolocutaneo trasverso di retto addominale libero [lembo TRAM libero] ¬ *85.K3.11*
- - - Perforatore
- - - - Arteria epigastrica inferiore [DIEP] ¬ *85.K4.11*
- - - - Arteria femorale profonda [PAP-Flap] ¬ *85.K4.15*
- - - - Arteria gluteale
- - - - - Inferiore [I-GAP] ¬ *85.K4.14*
- - - - - Superiore [S-GAP] ¬ *85.K4.13*
- - Plastica muscolocutanea con lembo di gracile ¬ *85.K3.12*
- Ingrandimento
- - Altro ¬ *85.D9*
- - ¬
- - - *85.D*
- - - Iniezione *85.D1*
- Riduttiva ¬ *85.B*
- Riduzione ¬ *85.B*

Mammotomia ¬ *85.0*

Mandibola
- Altro ¬
- - Altra ricostruzione della *76.43.99*
- - Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.99*
- - Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.99*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.99*
- - - Osteotomia] del corpo della *76.63.99*
- Con
- - Apertura del seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.10*
- - Distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.20*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.20*
- - Esposizione del nervo ¬ Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.11*
- Denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, mascella, *87.04.10*
- Mediante
- - Distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della *76.63.21*
- - Innesto con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione della *76.43.10*
- Riparazione plastico difetto

Mandibola –*Continuazione*
- Riparazione plastico difetto –*Continuazione*
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nella *76.43.12*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nella *76.43.11*
- Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - Aperta [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.10*
- - Chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.10*
- - Osteotomia porzione
- - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della *76.63.11*
- - - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della *76.63.10*
- ¬
- - Altra chirurgia ortognatica della *76.64*
- - Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della *76.63.21*
- - Esame panoramico delle *87.12*
- - Osteoplastica di altre parti della *76.64*
- - Riduzione aperto
- - - Esterno) di frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.20*
- - - Frattura
- - - - Combinata del corpo della *76.76.11*
- - - - Processo alveolare della *76.77.11*
- - - - Semplice del corpo della *76.76.10*
- - - Transorale
- - - - Esterno) di frattura del processo condiloideo della *76.76.30*
- - - - Frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.21*
- - Rimozione di altro mezzo esterno di fissazione della *97.36*

Mandibolare
v./v.a. transmandibolare
- Altro ¬ Riduzione aperta di frattura *76.76.99*
- ¬
- - Osteoplastica *76.64*
- - Riduzione chiusa di frattura *76.75*

Mandibolectomia
- Parziale
- - Altro ¬ *76.31.99*
- - Con
- - - Altra ricostruzione ¬ *76.31.29*
- - - Interruzione della continuità nonché ricostruzione alloplastica ¬ *76.31.21*
- - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.31.20*
- - Senza ricostruzione ¬ *76.31.10*
- Totale
- - Con ricostruzione contemporaneo
- - - Altro ¬ *76.41.99*
- - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.41.10*

Mandibolectomia –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - ¬ Altra *76.42*

Manica ¬ Gastrectomia a *43.89.4*

Manicotto
- Largo) bronchiale ¬ Resezione (a *32.1*
- Vescicale ¬ Nefroureterectomia con *55.51*

Manipolativo
- Osteopatia
- - Mobilizzare i fluidi tissutali ¬ Trattamento *93.66*
- - Mobilizzazione generale ¬ Trattamento *93.61*
- - Usando forza
- - - Alta velocità nonché bassa ampiezza ¬ Trattamento *93.62*
- - - Bassa velocità nonché elevata ampiezza ¬ Trattamento *93.63*
- - - Isotoniche ed isometriche ¬ Trattamento *93.64*
- - ¬ Altri trattamenti specifici *93.67*
- Osteopatico con uso di forze indirette ¬ Trattamento *93.65*

Manipolazione
- Articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.95*
- Intraaddominale intestino
- - Crasso ¬ *46.82*
- - Tenue ¬ *46.81*
- Intraoperatoria dello stomaco ¬ *44.92*
- Minima di cellule staminali ematopoietiche per trapianto ¬ *41.0C.21*
- Vie lacrimali, altro ¬ Altre *09.49.99*

Mannitolo ¬ Test di provocazione bronchiale con *89.38.51*

Mano
- Allogenico xenogenico
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.16*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.15*
- Altro
- - Legamenti della mano ¬ Rifissazione ossea di legamenti di *82.89.12*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.18*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia della mano e delle dita della *80.14.99*
- - - - Asportazione
- - - - - Articolazioni della mano e delle dita della *80.94.09*
- - - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione della mano e delle dita della *80.84.99*
- - - - - Tessuti molli della *82.39.99*
- - - - Fasciectomia della *82.35.99*
- - - - Incisione dei tessuti molli della *82.09.99*

Mano –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Intervento
- - - - - Muscoli, tendini e fasce della *82.99.99*
- - - - - Plastica sulla *82.89.99*
- - - - Sezione di tessuto molle della *82.19.99*
- - - - Tenoplastica della *82.86.99*
- - - - Trasposizione di tendini della *82.57.99*
- - - Amputazione della *84.03.99*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.99*
- - - Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.99*
- - - Esplorazione della fascia tendinea della *82.01.99*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della mano e delle dita della *80.44.99*
- - - Innesto e trasposizione ossei di falangi delle *78.09.19*
- - - Reimpianto di avambraccio, polso o *84.23.99*
- - - Sutura di muscoli o fasce della *82.46.99*
- Asportazione di guaine tendinee della mano ¬ Altra asportazione dei tessuti molli della *82.39.10*
- Autogeno
- - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale di falangi delle *78.09.13*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.14*
- Carpo e metacarpo ¬ Rifissazione ossea di legamenti della *82.89.11*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Tenotomia della *82.11.20*
- Con
- - Altro
- - - Fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.19*
- - - Innesto o impianto ¬ Intervento di plastica sulla *82.79*
- - Anastomosi ¬ Resezione di arterie della *38.33.14*
- - Artrolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della *82.35.13*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di falangi delle *78.19.11*
- - - Chiusa di frattura di falangi delle *78.19.10*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.99*
- - - Con fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura delle falangi della *79.34*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.11*

Mano –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Innesto di muscolo o fascia muscolare, altro ¬ Intervento di plastica sulla *82.72.99*
- - Neurolisi
- - - Nonché arteriolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della *82.35.12*
- - - ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della *82.35.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.11*
- - - ¬ Trasposizione ossea di falangi delle *78.09.11*
- - Sutura
- - - Epineurale ¬ Innesto nonché trasposizione di nervi del braccio e della *04.79.13*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.60*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione di nervi del braccio e della *04.79.24*
- Dito
- - Mano
- - - Altro ¬
- - - - Altro
- - - - - Artrotomia della *80.14.99*
- - - - - Asportazione alle articolazioni della *80.94.09*
- - - - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione della *80.84.99*
- - - - Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.99*
- - - - Biopsia delle strutture articolari della *80.34.99*
- - - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della *80.44.99*
- - - Con
- - - - Artrolisi ¬ Fasciectomia della *82.35.13*
- - - - Neurolisi
- - - - - Nonché arteriolisi ¬ Fasciectomia della *82.35.12*
- - - - - ¬ Fasciectomia della *82.35.11*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia della *80.14.10*
- - - Percutanea ¬ Tenotomia della *82.11.11*
- - - Rimozione
- - - - Altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.11*
- - - - Endoprotesi dell'articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.10*
- - - ¬
- - - - Artroscopia della *80.24*
- - - - Asportazione di legamenti di altre articolazioni della *80.94.12*
- - - - Biopsia

Mano –*Continuazione*
- Dito –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - - Artroscopica delle strutture articolari della *80.34.20*
- - - - - Cielo aperto delle strutture articolari della *80.34.30*
- - - - - Percutanea (agobiopsia) della *80.34.10*
- - - - Radiografia: polso, *88.23*
- - - - Riduzione
- - - - - Aperta di lussazione della *79.84*
- - - - - Chiusa di lussazione della *79.74*
- - - - Sbrigliamento di altre articolazioni della *80.84.20*
- - - - Sinoviectomia della *80.74*
- - Polso ¬ Altra riparazione della *81.79*
- Donatore ¬ Trapianto di *84.99.31*
- Drenaggio ¬ Incisione di falangi delle *77.19.13*
- Eccezione pollice ¬
- - Amputazione e disarticolazione di dita della *84.01*
- - Reimpianto di dita della *84.22*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di falangi delle *77.19.10*
- Estensori ¬ Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della *82.01.10*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.11*
- Flessori ¬ Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della *82.01.11*
- Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di falangi delle *77.19.12*
- Incisione di compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della *82.09.10*
- Innesto ¬ Asportazione
- - Muscolo o fasce della *82.34*
- - Tendini della *82.32*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia della mano e delle dita della *80.14.10*
- Livello del carpo o metacarpo ¬ Amputazione completa della *84.03.10*
- Martello ¬ Riparazione di dito della *82.84*
- Percutanea ¬ Tenotomia della mano, Dita della *82.11.11*
- Piede) ¬ Ossa pelviche, falangi (della *77.79*
- Polso, percutanea ¬ Tenotomia della *82.11.10*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.14*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.34*
- Rimozione

Mano –*Continuazione*

- Rimozione –*Continuazione*
- - Altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.11*
- - Corpo estraneo ¬ Incisione di falangi delle *77.19.11*
- - Endoprotesi dell'articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.10*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.24*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.44*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso della *99.B6.2*
- Senza
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura delle falangi della *79.24*
- - - Chiusa di frattura delle falangi della *79.04*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.10*
- - Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo
- - - *98.26*
- - - Arto superiore eccetto la *98.27*
- - Ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto sottocutaneo sulla *86.0A.06*
- Sezione di muscoli della mano ¬ Altra sezione di tessuto molle della *82.19.10*
- Trasposizione di tendine flessore della mano ¬ Altra trasposizione di tendini della *82.57.10*
- ¬
- - Accorciamento di tendini della *82.52.11*
- - Adattamento di protesi della spalla, del braccio, dell'avambraccio o della *84.4A*
- - Allungamento
- - - Falangi delle *78.39.10*
- - - Tendini della *82.51.11*
- - Altro
- - - Accorciamento di falangi delle *78.29.19*
- - - Asportazione
- - - - Arterie della *38.63.11*
- - - - Muscolo della *82.36*
- - - - Tessuti molli della mano, Asportazione di guaine tendinee della *82.39.10*
- - - Decompressione o separazione di aderenze di nervi della *04.49.13*
- - - Escissione o asportazione di nervi del braccio e della *04.07.42*
- - - Incisione
- - - - Falangi delle *77.19.19*
- - - - Nervi del braccio e della *04.04.32*
- - - - Tessuti molli della mano, Incisione di compartimento tendineo della *82.09.10*
- - - Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale nei tessuti molli della *82.96*
- - - Intervento
- - - - *84.99.10*
- - - - Fasce della *82.99.20*

Mano –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Intervento –*Continuazione*
- - - - Muscoli della *82.99.30*
- - - - Riparazione o plastica su falangi delle *78.49.11*
- - - - Tendini della *82.99.10*
- - - Miectomia della *82.36*
- - - Modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della *82.55*
- - - Occlusione chirurgica di arterie della *38.83.11*
- - - Ostectomia parziale di falangi delle *77.89.10*
- - - Procedure diagnostiche su muscoli, tendini, fasce e borse, incluse quelle della *83.29*
- - - Sezione
- - - - Falangi delle *77.39.19*
- - - - Tessuto molle della mano, Sezione di muscoli della *82.19.10*
- - - Sutura
- - - - Altri tendini della *82.45*
- - - - Tendini flessori della *82.44*
- - - Tendinectomia della *82.33*
- - - Tenodesi della *82.85*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscoli della *82.58*
- - - - Tendini della *82.56*
- - - Trasposizione
- - - - Muscoli della *82.59*
- - - - Tendini della mano, Trasposizione di tendine flessore della *82.57.10*
- - Arretramento di tendini della *82.52.12*
- - Artroscopia della mano e delle dita della *80.24*
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della *80.04.11*
- - Aspirazione
- - - Altri tessuti molli della *82.93*
- - - Borse della *82.92*
- - Asportazione
- - - Altre lesioni dei tessuti molli della *82.29*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto ossei delle falangi delle *77.69.10*
- - - Ganglio di guaina tendinea, eccetto della *83.31*
- - - Legamenti di altre articolazioni della mano e delle dita della *80.94.12*
- - - Lesione
- - - - Fascia [o guaina] tendinea della *82.21*
- - - - Muscoli della *82.22*
- - - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sulla *86.32.16*

Mano –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Copertura plastica, sulla *86.33.16*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sulla *86.31.16*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sulla *86.42.16*
- - - - - Copertura plastica, sulla *86.43.16*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sulla *86.41.16*
- - - Strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare, della *86.85.50*
- - Avanzamento di tendini della *82.51.12*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.20*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi del braccio e della *04.11.31*
- - - Cielo aperto
- - - - Nervi del braccio e della *04.12.32*
- - - - Strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) della mano e delle dita della *80.34.10*
- - Borsectomia della *82.31*
- - Borsotomia della *82.03*
- - Copertura
- - - Temporaneo tessuto molle
- - - - Con
- - - - - Materiale alloplastico, ampia, sulla *86.88.D6*
- - - - - Materiale alloplastico, piccola, sulla *86.88.C6*
- - - - Cute
- - - - - Allogenica, ampia, sulla *86.88.F6*
- - - - - Allogenica, piccola, sulla *86.88.E6*
- - - - - Xenogenica, ampia, sulla *86.88.H6*
- - - - - Xenogenica, piccola, sulla *86.88.G6*
- - - - Membrana
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, ampia, sulla *86.A2.26*
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, piccola, sulla *86.A2.16*
- - - Tessuto molle sostituzione cute mediante
- - - - Applicazione
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, ampia, sulla *86.8A.46*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, piccola, sulla *86.8A.36*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Copertura –*Continuazione*
- - - Tessuto molle sostituzione cute mediante –*Continuazione*
- - - - Applicazione –*Continuazione*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, ampia, sulla *86.8A.66*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, piccola, sulla *86.8A.56*
- - - - Cheratinociti
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, ampia, sulla *86.8A.26*
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, piccola, sulla *86.8A.16*
- - Correzione
- - - Cicatrice o briglia retrattile della cute, sulla *86.84.26*
- - - Polisindattilia mediante fusione di elementi doppi, della *86.85.70*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini nella *82.86.11*
- - Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie congenite della *82.89.13*
- - Distruzione
- - - Lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Coagulazione
- - - - - Infrarossi e crioterapia, ampia, sulla *86.2C.46*
- - - - - Infrarossi e crioterapia, piccola, sulla *86.2C.36*
- - - - Dermoabrasione
- - - - - Ampia, sulla *86.2C.B6*
- - - - - Piccola, sulla *86.2C.A6*
- - - - Elettrocausticazione
- - - - - Ampia, sulla *86.2C.26*
- - - - - Piccola, sulla *86.2C.16*
- - - - Laserterapia
- - - - - Ampia, sulla *86.2C.66*
- - - - - Piccola, sulla *86.2C.56*
- - - - Peeling
- - - - - Chimico, ampia, sulla *86.2C.86*
- - - - - Chimico, piccola, sulla *86.2C.76*
- - - Nervi del braccio e della *04.2X.32*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di falangi delle *78.29.11*
- - - Temporanea di falangi delle *78.29.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di falangi delle *78.29.12*
- - Fasciectomia del palmo della *82.35.10*
- - Fasciotomia della *82.12*
- - Fissazione di tendine alla *82.85*
- - Impianto di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della *81.71.10*
- - Incisione
- - - Arterie della *38.03.21*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo sulla *86.04.11*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo della *86.05.14*
- - - Fascia tendinea della *82.01*
- - Iniezione
- - - Sostanze terapeutico
- - - - Borse della *82.94*
- - - - Guaina tendinea della *82.95*
- - - - Tendini della *82.95*
- - - Tatuaggio di lesioni o difetti della cute, sulla *86.02.16*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia della *82.72.21*
- - - Cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, sulla *86.6B.26*
- - - - - Parziale, piccolo, sulla *86.6B.16*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, sulla *86.6A.26*
- - - - - Spessore, piccolo, sulla *86.6A.16*
- - - Nervi del braccio e della *04.51.12*
- - Inserzione
- - - Cemento osseo
- - - - Con aggiunta di antibiotico, falangi delle *84.55.55*
- - - - Senza aggiunta di antibiotico, falangi delle *84.55.45*
- - - Espansore tessutale, sulla *86.93.26*
- - - Sostituzione osso
- - - - Alloplastico
- - - - - Altro tipo con aggiunta di antibiotico, falangi delle *84.55.D5*
- - - - - Altro tipo senza aggiunta di antibiotico, falangi delle *84.55.C5*
- - - - Ceramica
- - - - - Bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, falangi delle *84.55.85*
- - - - - Bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, falangi delle *84.55.75*
- - - - - Non riassorbibile, falangi della *84.55.65*
- - - - Metallico
- - - - - Con aggiunta di antibiotico, falangi delle *84.55.B5*
- - - - - Senza aggiunta di antibiotico, falangi delle *84.55.A5*
- - Intervento
- - - Non specificati su lesione delle falangi della *79.94*
- - - Plastico
- - - - Con
- - - - - Innesto di muscolo o fascia, su altre parti della *82.72.11*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento –*Continuazione*
- - - Plastico –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Innesto di muscolo o fascia, su un dito della *82.72.10*
- - - - Riduttiva sulla *86.83.14*
- - Liberazione di aderenze di muscoli, tendini e fasce della *82.91*
- - Lisi di aderenze della *82.91*
- - Miotenoplastica della *82.86*
- - Miotomia della *82.02*
- - Osso pelvico falange piede
- - - *77.49*
- - - *78.49*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- - Ostectomia totale di falangi delle *77.99.10*
- - Osteotomia
- - - Cuneiforme di falangi delle *77.29.10*
- - - Rotativa di falangi delle *77.39.10*
- - Plastico
- - - Allungamento
- - - - Ampia, sulla *86.7A.26*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.16*
- - - Avanzamento rotazione
- - - - Ampia, sulla *86.7A.46*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.36*
- - - Con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sulla *86.7C.16*
- - - - Isola
- - - - - Ampia, sulla *86.7A.86*
- - - - - Piccola, sulla *86.7A.76*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla *86.7D.16*
- - - - Locale su cute e tessuto sottocutaneo, altra, sulla *86.7A.96*
- - - - Regionale peduncolato, sulla *86.7B.16*
- - - Guaine tendinee della *82.89.10*
- - - Trasposizione VY
- - - - Ampia, sulla *86.7A.66*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.56*
- - - W
- - - - Ampia, sulla *86.7A.D6*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.C6*
- - - Z
- - - - Ampia, sulla *86.7A.B6*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.A6*
- - Radializzazione per anomalie congenite della *82.89.14*
- - Radiografia
- - - Ossa) del polso e della *88.23*
- - - Polso, mano, dita della *88.23*
- - Reimpianto del pollice della *84.21*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Reinserzione
- - - Muscoli della *82.54*
- - - Tendini della *82.53*
- - Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie congenite della *82.89.15*
- - Revisione
- - - Innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di cute, sulla *86.6D.16*
- - - Moncone di amputazione, Regione della *84.3X.12*
- - - Plastico con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sulla *86.7E.36*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla *86.7E.46*
- - - - Locale su cute e tessuto sottocutaneo, sulla *86.7E.16*
- - - - Regionale peduncolato, sulla *86.7E.26*
- - - Senza sostituzione
- - - - Innesto tendineo della *82.86.12*
- - - - Materiale di osteosintesi di falangi delle *78.59.10*
- - - Sostituzione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita delle *81.97.17*
- - Ricostruzione di puleggia tendinea sulla *82.71*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione della mano e delle dita della *79.84*
- - - Chiusa di lussazione della mano e delle dita della *79.74*
- - Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri legamenti della *82.89.12*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle *78.69.15*
- - - Granuli risiformi nella fascia tendinea della *82.01*
- - Riparazione di schisi della *82.82*
- - RMN di polso e *88.94.12*
- - Sbrigliamento
- - - Altre articolazioni della mano e delle dita della *80.84.20*
- - - Anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - - - Ampio, sulla *86.2B.46*
- - - - Piccolo, sulla *86.2B.36*
- - - Chirurgico
- - - - Grande estensione, sulla *86.2A.36*
- - - - Media estensione, sulla *86.2A.26*
- - - - Piccolo, sulla *86.2A.16*
- - - Falangi delle *77.69.20*
- - - Frattura esposta delle falangi della *79.64*
- - - Senza anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - - - Ampio, sulla *86.2B.26*
- - - - Piccolo, sulla *86.2B.16*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, della *86.85.30*
- - Sezione
- - - Compressione mirata di nervi del braccio e della *04.03.32*
- - - Fascia della *82.12*
- - - Muscolo della *82.19*
- - - Tendine della *82.11*
- - Sinoviectomia della mano e delle dita della *80.74*
- - Sostituzione
- - - Innesto tendineo della *82.86.13*
- - - Permanente cute con materiale sostituzione
- - - - Derma
- - - - - Ampia, sulla *86.6C.66*
- - - - - Piccola, sulla *86.6C.56*
- - - - Derma-epidermide
- - - - - Strati, ampia, sulla *86.6C.26*
- - - - - Strati, piccola, sulla *86.6C.16*
- - - - Epidermide
- - - - - Ampia, sulla *86.6C.46*
- - - - - Piccola, sulla *86.6C.36*
- - Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti molli del piede o della *88.79.11*
- - Sutura
- - - Arteria della *39.31.40*
- - - Differita
- - - - Altri tendini della *82.43*
- - - - Tendini flessori della *82.42*
- - - Fascia
- - - - *82.46.10*
- - - - Tendinea della *82.41*
- - - Muscolo della *82.46.20*
- - - Primaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sulla *86.52.16*
- - - Secondaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sulla *86.53.16*
- - Tenoplastica di tendini flessori della *82.86.10*
- - Tenosinoviectomia della *82.33*
- - Tenotomia della *82.11.99*
- - Tomografia assiale computerizzata del polso e della *88.38.22*
- - Trapianto
- - - Avambraccio, polso o *84.99.31*
- - - Tendineo alla *82.79*
- - Trasferimento di dito del piede per sostituire un dito della *82.89.16*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi della *04.6X.73*

Manometria
- Anorettale ¬ *89.32.40*
- Esofagea ¬ *89.32.10*
- Gastrica ¬ *89.32.20*

Manometria –*Continuazione*
- Gastrointestinale, altro ¬ *89.32.99*
- Intestino crasso ¬ *89.32.30*
- Mediante
- - Catetere ureterale a permanenza ¬ *89.21*
- - Nefrostomia ¬ *89.21*
- - Pielostomia ¬ *89.21*
- - Ureterostomia ¬ *89.21*
- Sfintere di Oddi ¬ *51.15*
- Vie urinarie superiori ¬ *89.21*

Manovra
- Credé ¬ *73.59*
- Delee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

Mantenimento paziente lista attesa trapianto
- Cuore ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.41*
- Cuore-polmone ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.43*
- Fegato ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.44*
- Intestino tenue ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.46*
- Pancreas ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.45*
- Polmone ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.42*
- Rene ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.40*

Manuale
- Cisti ovarica ¬ Rottura *65.93*
- Inversione uterina (post partum) ¬ Riduzione *75.94*
- Meccaniche ¬ Trazioni *93.21*
- Parto, altro ¬ Assistenza *73.59*
- Placenta ritenuta ¬ Rimozione *75.4*
- Postparto della cavità uterina ¬ Esplorazione *75.7*
- Testa fetale ¬ Rotazione *73.51*
- Utero invertito ¬ Riposizionamento *69.94*
- ¬
- - Massaggio cardiaco esterno *99.63*
- - Medicina *93.6*

Mappatura
- 3D ¬ Ablazione per tachiaritmia con ausilio di procedura di *37.34.31*
- Cuore
- - Altro ¬ *37.27.09*
- - Catetere per mappatura multielettrodo con registrazione automatica del segnale ¬ *37.27.11*
- Linguaggio) ¬ Stimolazione magnetica transcranica navigata [nTMS] per l'identificazione di aree cerebrali preposte al linguaggio (*89.1B.12*
- Motoria) ¬ Stimolazione magnetica transcranica navigata [nTMS] per l'identificazione di aree cerebrali preposte al movimento (*89.1B.11*

Mappatura –*Continuazione*

- Multielettrodo con registrazione automatica del segnale ¬ Mappatura del cuore tramite catetere per *37.27.11*

Marcato

- 20 26°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC] convenzionale in ipotermia *39.61.13*
- - Minimizzata [Mini-CEC] in ipotermia *39.61.24*
- Con
- - DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata [PET-TAC] del corpo intero / della testa con leganti *92.19.05*
- - Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide *92.18.05*
- - Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] mediante embolizzazione con microsfere *92.28.25*
- - Olmio-166
- - - Scout dose) per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] ¬ Esame preliminare con iniezione endoarteriosa di microsfere *92.05.21*
- - - ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] mediante embolizzazione con microsfere *92.28.26*

Marcatore

- Oro a fini d'irradiazione tra prostata e retto ¬ Impianto di *60.99.52*
- Radioterapia retina coroide camera posteriore ¬
- - Fissazione di *14.9X.20*
- - Rimozione di *14.9X.21*
- Tracciante
- - Fino localizzazione guida intervento terapeutico
- - - Fegato, percutaneo ¬ Impianto di *50.95*
- - - Pancreas, percutaneo ¬ Impianto di *52.95.80*
- - - Polmone bronco
- - - - Broncoscopico ¬ Impianto di *33.94.12*
- - - - Percutaneo ¬ Impianto di *33.94.11*
- - - Prostata ¬ Impianto di *60.99.52*
- - Polmone bronco
- - - Altro ¬ Impianto di *33.94.09*
- - - ¬ Impianto di *33.94*

Marcatura

- Chirurgico cielo aperto ¬ Asportazione distruzione singolo linfonodo
- - Iliaci, senza *40.29.31*
- - Inguinali, senza *40.24.10*
- - Mammari interni, senza *40.22.21*
- - Mediastinici, senza *40.29.13*
- - Para-aortici, senza *40.29.21*
- Con
- - Clip ¬ Biopsia transtoracico polmone con Tru-cut
- - - Nonché *33.26.13*
- - - Senza *33.26.12*

Marcatura –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Radionuclidi
- - - Colorante linfadenectomia linfonodo sentinella
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto ¬ Asportazione di singoli linfonodi iliaci, con *40.29.32*
- - - - - Cielo aperto ¬ Asportazione di singoli linfonodi inguinali, con *40.24.11*
- - - - - Cielo aperto ¬ Asportazione di singoli linfonodi mammari interni, con *40.22.22*
- - - - - Cielo aperto ¬ Asportazione di singoli linfonodi mediastinici, con *40.29.14*
- - - - - Cielo aperto ¬ Asportazione di singoli linfonodi para-aortici, con *40.29.22*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica ¬ Asportazione di singoli linfonodi iliaci, con *40.29.34*
- - - - - Laparoscopica ¬ Asportazione di singoli linfonodi inguinali, con *40.24.22*
- - - - - Laparoscopica ¬ Asportazione di singoli linfonodi para-aortici, con *40.29.24*
- - - - - Toracoscopica ¬ Asportazione di singoli linfonodi mammari interni, con *40.22.12*
- - - - - Toracoscopica ¬ Asportazione di singoli linfonodi mediastinici, con *40.29.16*
- - - - ¬
- - - - - Asportazione di singoli linfonodi ascellari, con *40.23.11*
- - - - - Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con *40.21.11*
- - - Quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda intraoperatoria della *40.19.20*
- Via
- - Laparoscopico ¬ Asportazione distruzione singolo linfonodo
- - - Iliaci, senza *40.29.33*
- - - Inguinali, senza *40.24.21*
- - - Para-aortici, senza *40.29.23*
- - Toracoscopica ¬ Asportazione distruzione singolo linfonodo
- - - Mammari interni, senza *40.22.11*
- - - Mediastinici, senza *40.29.15*
- ¬ Asportazione distruzione singolo linfonodo
- - Ascellari, senza *40.23.10*
- - Vasi linfatici, cervicali, senza *40.21.10*

Marchetti
v./v.a. Marshall-Marchetti-Krantz

Marcia con stampelle ¬ Addestramento alla *93.24*

Margine

- Glenoideo anteriore e posteriore, spalla, chirurgica a cielo aperto ¬ Plastica del *81.82.42*
- Palpebrale
- - Non tutto spessore ¬

Margine –*Continuazione*

- Palpebrale –*Continuazione*
- - Non tutto spessore ¬ –*Continuazione*
- - - Ricostruzione della palpebra interessante il *08.71*
- - - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.82*
- - Spessore parziale ¬ Asportazione che include un quarto o più del *08.23*
- - Tutto spessore ¬
- - - Altra ricostruzione della palpebra interessante il *08.73.99*
- - - Asportazione che include un quarto o più del *08.24*
- - - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.84*
- - ¬
- - - Incisione del *08.01*
- - - Ricostruzione con lembo di avanzamento del *08.73.10*
- Resezione
- - Intraoperatorio con esame istopatologico estemporaneo ¬ Controllo dei *00.9B.11*
- - Postoperatorio con esame istologico di pezzo incluso in paraffina ¬ Controllo dei *00.9B.12*

Marshall-Marchetti-Krantz ¬ Intervento di *59.5*

Marsupializzazione

- Cisti
- - Ghiandola
- - - Bartolino ¬ *71.23*
- - - Salivare ¬ *26.21*
- - Laringea ¬ *30.01*
- - Midollo o di meningi ¬ *03.4*
- - Ovarica
- - - Via laparoscopica ¬ *65.23*
- - - ¬ *65.21*
- - Pancreatica ¬ *52.3*
- - Splenica ¬ *41.41*
- - ¬ *86.21*
- Lesioni renali ¬ *55.31*
- Seno mascellare ¬ *22.9X.10*

Martello

- Falangectomia (parziale) ¬ Dito a *77.56*
- Fusione (artrodesi) ¬ Dito a *77.56*
- ¬
- - Chiusura di perforazione con innesto contro incudine o *19.52*
- - Riparazione dito
- - - Mano a *82.84*
- - - Piede a *77.56*

MAS

- Asse 6 valutazione globale ¬ Schema di classificazione multiassiale dei disturbi psichici dell'infanzia e dell'adolescenza [*94.A3*
- ¬ Diagnostica multiassiale per disturbi psichici dell'infanzia e dell'adolescenza [*94.16*

Mascella

- Altro ¬ Osteoplastica
- - Segmentaria [osteotomia] della *76.65.99*
- - Totale [osteotomia] della *76.66.99*
- Mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, *87.04.10*
- Mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ Ricostruzione plastica nonché aumento della *76.66.30*
- Porzione
- - Frontale
- - - Cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.20*
- - - Nonché laterale della cresta alveolare, più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.22*
- - Laterale della cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.21*
- Riparazione plastico difetto
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nella *76.92.31*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nella *76.92.30*
- Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - Segmentaria [osteotomia] della *76.65.10*
- - Totale [osteotomia] della *76.66.10*
- Tipo Le Fort I
- - Frammento con distrazione ¬ Osteotomia
- - - *76.66.20*
- - - *76.66.21*
- - Tre o più frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.22*
- ¬ Riduzione aperta di frattura del processo alveolare della *76.77.10*

Mascellare

v./v.a. Arteria mascellare
v./v.a. transmascellare

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Asportazione di lesione del seno *22.62.2*
- - Resezione della parete mediale del seno *22.62.21*
- Con approccio Caldwell-Luc ¬
- - Esplorazione dell'antro *22.39*
- - Rimozione di membrana che riveste il seno *22.31*
- Esterna ¬ Altra antrotomia *22.39*
- Mediante l'uso di distrattore endorale ¬ Rialzo del seno *24.99.20*
- Pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del seno *24.4X.10*
- Radicale ¬ Antrotomia *22.31*
- Secondo Caldwell-Luc ¬ Asportazione di lesione del seno *22.61*
- Via endoscopica ¬ Asportazione di lesione del seno *22.62.1*
- ¬
- - Altro Intervento seno
- - - *22.9X.10*

Mascellare *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, seno *22.2X.23*
- - Infundibolotomia
- - - Con fenestrazione del seno *22.2X.11*
- - - Senza fenestrazione del seno *22.2X.10*
- - Marsupializzazione del seno *22.9X.10*
- - Osteoplastica *76.65*
- - Puntura del seno *22.01.10*
- - Resezione intranasale della parete mediale del seno *22.62.11*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura *76.74*
- - - Chiusa di frattura *76.73*

Maschera

- BiPAP
- - Controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la durata ¬ Ventilazione a pressione positiva tramite *93.9G.4*
- - Impostazione iniziale, secondo la durata ¬ Ventilazione a pressione positiva tramite *93.9G.3*
- CPAP
- - Controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la durata ¬ Ventilazione a pressione positiva tramite *93.9G.2*
- - Impostazione iniziale, secondo la durata ¬ Ventilazione a pressione positiva tramite *93.9G.1*
- Termoplastiche ¬ *92.29.62*

Mascheramento ¬ Valutazione con test di *95.43*

Maschile

- Altro ¬ Radiografia degli organi genitali *87.99*
- Femminile ¬ Interventi di riassegnazione sessuale dal *64.52*
- Transrettale ¬ Endosonografia degli organi sessuali *88.79.30*
- Transuretrale ¬ Endosonografia degli organi sessuali *88.79.31*
- ¬
- - Altri interventi sull'apparato genitale *64.99*
- - Ecografia dell'apparato genitale esterno *88.79.21*
- - Interventi di riassegnazione sessuale dal femminile al *64.51*

Maschio

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel *57.79.10*
- - Cistectomia radicale
- - - Con uretrectomia, nel *57.71.20*
- - - Senza uretrectomia, nel *57.71.10*
- - - Svuotamento pelvico [esenterazione] nel *57.71.50*

Maschio *–Continuazione*

- Corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia, nel *58.45.20*
- Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nel *58.39.33*
- Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nel *58.39.32*
- Via laparoscopico ¬
- - Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel *57.79.11*
- - Cistectomia radicale
- - - Con uretrectomia, nel *57.71.21*
- - - Senza uretrectomia, nel *57.71.11*
- - - Svuotamento pelvico [esenterazione] nel *57.71.51*
- ¬
- - Asportazione di idatide (cisti) di Morgagni nel *62.2*
- - Castrazione nel *62.4*
- - Svuotamento pelvico [esenterazione] nel *57.71*

Massa

- Intraaddominale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *54.24*
- Molecolare fino 60000
- - Altro ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con *39.95.H9*
- - Prolungata intermittente ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con *39.95.H1*
- - ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con *39.95.H*
- Sopraglottica ¬ Biopsia di *29.12*

Massaggio

- Cardiaco
- - Esterno manuale ¬ *99.63*
- - Torace
- - - Aperto ¬ *37.91*
- - - Chiuso ¬ *99.63*
- - ¬ *99.63*
- Prostatico ¬ *99.94*
- Rettale (per spasmo dell'elevatore) ¬ *99.93*

Massimo

- 2 5 l min ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo sinistro
- - Chirurgico cielo aperto via
- - - Extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale fino a *37.6A.4H*
- - - Toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale fino a *37.6A.4B*
- - Percutaneo, con forza pulsante potenziale fino a *37.6A.44*
- 24 ore ¬ Diagnostica complessa dell'ictus cerebrale acuto in Stroke Unit o Stroke Center, fino a un *99.A7*

MAST [Military Anti-Shock Trousers] ¬ Applicazione di pantaloni *93.58*

Mastectomia
- Allargata semplice ¬ *85.A5*
- Completa ¬ *85.A4*
- Con risparmio
- - Areola capezzolo con asportazione completo tessuto ghiandolare
- - - Con risparmio di areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia ¬ *85.A3.12*
- - - Senza ulteriori misure ¬ *85.A3.11*
- - Cutaneo con asportazione completo tessuto ghiandolare
- - - Con risparmio cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia ¬ *85.A2.12*
- - - Senza ulteriori misure ¬ *85.A2.11*
- Parziale ¬ *85.A1*
- Radicale
- - Con resezione parziale della parete toracica ¬ *85.A6.12*
- - Monolaterale allargata ¬ *85.A7*
- - Senza resezione parziale della parete toracica ¬ *85.A6.11*
- - ¬ *85.A6*
- Semplice
- - Allargata ¬ *85.A5*
- - Con asportazione di linfonodi regionali ¬ *85.A5*
- - ¬ *85.A4*
- Subtotale ¬ *85.A1*

Master
- S two-step-Stress-Test ¬ *89.42*
- ¬ Test da sforzo dei due gradini di *89.42*

Mastoide ¬ Incisione della *20.21*

Mastoidectomia
- Altro ¬ *20.49*
- Asportazione
- - Parziale rocca petrosa
- - - Altro ¬ *20.45.99*
- - - Con obliterazione tessuto
- - - - Adiposo
- - - - - Nonché muscolare ¬ *20.45.14*
- - - - - ¬ *20.45.12*
- - - - Muscolare ¬ *20.45.13*
- - - Senza obliterazione ¬ *20.45.11*
- - Subtotale rocca petrosa petrosectomia subtotale
- - - Altro ¬ *20.44.99*
- - - Con obliterazione tessuto
- - - - Adiposo
- - - - - Nonché muscolare ¬ *20.44.14*
- - - - - ¬ *20.44.12*
- - - - Muscolare ¬ *20.44.13*
- - - Senza obliterazione ¬ *20.44.11*
- Con
- - Impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o *19.56.11*

Mastoidectomia *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Liberazione canale facciale
- - - Altro ¬ *20.43.99*
- - - Con liberazione del canale facciale, con decompressione del nervo ¬ *20.43.12*
- - - Senza decompressione del nervo ¬ *20.43.11*
- Radicale
- - Modificata ¬ *20.49*
- - ¬ *20.42*
- Semplice ¬ *20.41*
- Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o *19.56.10*
- ¬ Revisione di *20.92*

Mastoideo
v./v.a. timpanomastoideo
v./v.a. transmastoideo
v./v.a. ventricolomastoideo
- ¬
- - Chiusura di fistola *19.9X.14*
- - Mioplastica *19.9*

Mastopessia ¬
- *85.6*
- Mastectomia con risparmio
- - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con *85.A3.12*
- - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con *85.A2.12*

Mastotomia ¬ *85.0*

Matematico ¬ diagnostico logopedica
- Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.07*

Materasso a pressione alternata ¬ Terapia posizionale, *93.39.11*

Materia di diritto sociale, secondo la durata ¬ Consulenza in *94.8X.1*

Materiale
- Allogenico o alloplastico per emodialisi ¬ Confezione di fistola arteriovenosa di *39.27.11*
- Alloplastico
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.DE*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.D6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.DD*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.D1*
- - Nastro transotturatorio [TOT] ¬ Intervento di sospensione nell'uomo con *59.74*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.CE*

Materiale *–Continuazione*
- Alloplastico *–Continuazione*
- - Piccolo *–Continuazione*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.C6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.CD*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.C1*
- - Ricostruzione di padiglione auricolare ¬ Impianto di *18.71.30*
- - Sistema somministrazione farmacologico
- - - Osso cranio
- - - - Spazio
- - - - - Epidurale ¬ Altra craniectomia, Inserzione di *01.25.14*
- - - - - Epidurale ¬ Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di *01.25.21*
- - - - - Epidurale ¬ Altra craniotomia, Inserzione di *01.24.13*
- - - - - Epidurale ¬ Altra craniotomia, rimozione di *01.24.14*
- - - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.20*
- - - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.21*
- - ¬
- - - Ricostruzione
- - - - Palpebra con *08.69.11*
- - - - Totale del naso con impianto di *21.83.20*
- - - Riparazione neurocranio
- - - - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, *02.06.20*
- - - - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, *02.06.30*
- Bolus ¬ *92.29.64*
- Cerchiaggio dalla cervice ¬ Rimozione del *67.72*
- Citotossico immunomodulatori
- - Altra sede ¬ Instillazione di *99.28.08*
- - Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ Instillazione di *99.28.03*
- - Intracerebrale ¬ Instillazione di *99.28.02*
- - Intraperitoneale ¬ Instillazione di *99.28.04*
- - Intratecale ¬ Instillazione di *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ Instillazione di *99.28.06*
- - Vescica ¬ Instillazione di *99.28.05*
- Composito ¬ *00.9A.25*
- Impiantato chirurgicamente dalla camera posteriore, altro ¬ Rimozione di *14.6X.99*
- Non riassorbibile
- - Con
- - - Altro rivestimento ¬ *00.9A.24*
- - - Rivestimento
- - - - Antimicrobico ¬ *00.9A.22*

Materiale *–Continuazione*
- Non riassorbibile *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Rivestimento *–Continuazione*
- - - - Titanio ¬ *00.9A.23*
- - Non riassorbibile non rivestito ¬ *00.9A.21*
- Osteosintesi
- - Altro
- - - Dispositivi, colonna vertebrale, altro ¬ Revisione senza sostituzione e rimozione di *7A.89*
- - - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Revisione senza sostituzione di *78.59.90*
- - Carpo e metacarpo ¬ Revisione senza sostituzione di *78.54.10*
- - Colonna vertebrale ¬
- - - Revisione senza sostituzione di *7A.81*
- - - Rimozione di *7A.82*
- - Falange
- - - Mani ¬ Revisione senza sostituzione di *78.59.10*
- - - Piedi ¬ Revisione senza sostituzione di *78.59.40*
- - Femore ¬ Revisione senza sostituzione di *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revisione senza sostituzione di *78.57.20*
- - Omero ¬ Revisione senza sostituzione di *78.52.10*
- - Ossa pelviche ¬ Revisione senza sostituzione di *78.59.30*
- - Radio ¬ Revisione senza sostituzione di *78.53.10*
- - Rotula ¬ Revisione senza sostituzione di *78.56.10*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Revisione senza sostituzione di *78.51.10*
- - Tarso e metatarso ¬ Revisione senza sostituzione di *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revisione senza sostituzione di *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revisione senza sostituzione di *78.53.20*
- - Utilizzato colonna vertebrale
- - - Altro ¬ *7A.A4.19*
- - - Filo di Kirschner, cerchiaggio dinamico ¬ *7A.A4.14*
- - - Placca(che), placca(che) a uncino ¬ *7A.A4.11*
- - - Polietere etere chetone [PEEK] rafforzato con fibre di carbonio ¬ Tipo di *7A.A4.22*
- - - Sistema vite
- - - - Barre ¬ *7A.A4.15*
- - - - Placche ¬ *7A.A4.16*
- - - Staffa(e) ¬ *7A.A4.12*
- - - Titanio ¬ Tipo di *7A.A4.21*
- - - Vite(i) ¬ *7A.A4.13*
- - ¬ Rimozione
- - - Artroscopica di *78.69.71*
- - - Dispositivo impiantato
- - - - Altre ossa specificate: altro *78.69.58*

Materiale *–Continuazione*
- Osteosintesi *–Continuazione*
- - ¬ Rimozione *–Continuazione*
- - - Dispositivo impiantato *–Continuazione*
- - - - Carpo e metacarpo: altro *78.64.08*
- - - - Falange
- - - - - Mano: altro *78.69.18*
- - - - - Piede: altro *78.69.48*
- - - - Femore, altro *78.65.08*
- - - - Omero, altro *78.62.08*
- - - - Ossa pelviche: altro *78.69.28*
- - - - Radio e ulna (prossimale / corpo / distale): altro *78.63.08*
- - - - Rotula: altro *78.66.08*
- - - - Scapola e clavicola: altro *78.61.08*
- - - - Talo e calcagno: altro *78.69.38*
- - - - Tarso e metatarso: altro *78.68.08*
- - - - Tibia e fibula: altro *78.67.28*
- Plastico
- - Biologico per la profilassi di aderenze ¬ Impiego di membrana di *00.9A.31*
- - ¬
- - - Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft di *33.91.21*
- - - PCI di shunt per dialisi venose o di *00.4B.42*
- Processo otosclerotico ¬ Separazione di *19.0*
- Radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto e espianto stereotassico di *02.99.11*
- Riempimento ¬ Iniezione e inserzione di collagene o altro *86.02*
- Semi riassorbibile
- - Biologico
- - - Con rivestimento antimicrobico ¬ *00.9A.2E*
- - - Senza rivestimento antimicrobico ¬ *00.9A.2D*
- - Sintetico
- - - Con rivestimento antimicrobico ¬ *00.9A.2C*
- - - Senza rivestimento antimicrobico ¬ *00.9A.2B*
- Sostituzione
- - Ampia ¬ Sostituzione permanente di cute della mammella con *85.H3.12*
- - Derma
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.6E*
- - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.66*
- - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.6D*
- - - - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.61*
- - - Piccolo

Materiale *–Continuazione*
- Sostituzione *–Continuazione*
- - Derma *–Continuazione*
- - - Piccolo *–Continuazione*
- - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.5E*
- - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.56*
- - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.5D*
- - - - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.51*
- - Derma-epidermide strati
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.2E*
- - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.26*
- - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.2D*
- - - - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.21*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.1E*
- - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.16*
- - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.1D*
- - - - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.11*
- - Epidermide
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.4E*
- - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.46*
- - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.4D*
- - - - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.41*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.3E*
- - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.36*
- - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.3D*
- - - - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con *86.6C.31*
- - Osso
- - - Altro ¬ Inserzione di *84.55.09*
- - - Cemento fissazione protesi ¬
- - - - *81.5*
- - - - *81.7*
- - - - *81.8*
- - - Colonna vertebrale, altro ¬ Inserzione di *7A.52.09*
- - Piccola ¬ Sostituzione permanente di cute della mammella con *85.H3.11*
- Usato per la sostituzione e il rinforzo del tessuto ¬ Tipo di *00.9A.2*

Materiale –*Continuazione*

- ¬
- - Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.11*
- - Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.12*
- - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.18*
- - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.1A*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro *01.23.29*
- - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.1B*
- - Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.13*

Materno

- Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a consumo *99.BB.12*
- Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a consumo *99.BB.11*

Matrice

- Acellulare proveniente da tessuto umano o animale (reticolata o non reticolata), secondo la superficie di matrice applicata ¬ Impiego di *00.9A.8*
- Altro articolazione
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.4J*
- - Tarsale tarsometatarsali
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.4G*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.3G*
- - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.3J*
- Anca
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.4B*
- - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.3B*
- Applicata ¬ Impiego di matrice acellulare proveniente da tessuto umano o animale (reticolata o non reticolata), secondo la superficie di *00.9A.8*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.42*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.32*
- - Ginocchio

Matrice –*Continuazione*

- Articolazione –*Continuazione*
- - Ginocchio –*Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.4C*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.3C*
- - Interfalangea piede
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.4I*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.3I*
- - Metatarso-falangeo
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.4H*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.3H*
- - Omero-glenoidea
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.41*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.31*
- - Sacroiliaca
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.4A*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.3A*
- - Sterno-clavicolare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.43*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.33*
- - Subtalare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.4F*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.3F*
- - Talocrurale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.4E*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.3E*
- - Tibio-fibulare prossimale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.4D*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.3D*

Matrice –*Continuazione*

- Collagene ¬ Chiusura di fistola anale con *49.73.12*
- Disco intervertebrale ¬ Trapianto autologo di condrociti prodotti da una *7A.3A*
- Gomito
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.44*
- - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.34*
- Polso
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.46*
- - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.9A.36*
- Procedura AMIC ¬ Condrogenesi autologo indotto
- - *81.40.20*
- - *81.40.21*
- - *81.47.25*
- - *81.47.28*
- - *81.49.30*
- - *81.49.31*
- - *81.49.34*
- - *81.49.35*
- - *81.83.30*
- - *81.83.31*
- - *81.83.35*
- - *81.83.36*
- - *81.85.20*
- - *81.85.22*
- - *81.96.1C*
- - *81.96.1D*
- - *81.96.2C*
- - *81.96.2E*
- - *81.96.3C*
- - *81.96.3D*
- - *81.96.4C*
- - *81.96.4D*
- - *81.96.5C*
- - *81.96.5D*
- - *81.96.6C*
- - *81.96.6D*
- - *81.96.7C*
- - *81.96.7D*
- - *81.96.8C*
- - *81.96.8D*
- Ungueale plica ungueale
- - Altri ¬ Interventi sull'unghia, *86.B1.09*
- - ¬
- - - Incisione con drenaggio di unghia, *86.B1.11*
- - - Rimozione di unghia, *86.B1.21*
- - - Sbrigliamento di unghia, *86.B1.22*

MAV] o di fistola ¬ Riparazione di aneurisma, di malformazioni arteriovenose [*39.72*

Maxillectomia
v./v.a. Emimaxillectomia

Maze
v./v.a. Cox-Maze
- Modificato, endovascolare ¬ Metodo di *37.34*
- ¬ Tecnica di *37.33*

Mazet ¬ Amputazione di *84.16*

McFaddin ¬ Amputazione di Batch, Spitler e *84.16*

Meato
- Esterno dell'orecchio (porzione cartilaginea) con trapianto cutaneo ¬ Ricostruzione del *18.6*
- Uditivo
- - Esterno
- - - Orecchio, porzione ossea ¬ Ricostruzione del *18.6*
- - - ¬
- - - - Asportazione di altra lesione dell'orecchio esterno o del *18.29.12*
- - - - Canaloplastica del *18.6*
- - - - Distruzione di lesione dell'orecchio esterno o del *18.29.01*
- - ¬ Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, riparazione della parete posteriore del *19.9X.12*

Meatoplastica uretrale ¬ *58.47*

Meatotomia
- Ureterale
- - Altro ¬ *56.1X.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.1X.12*
- - Percutanea transvescicale ¬ *56.1X.10*
- - Transuretrale ¬ *56.1X.11*
- Uretrale
- - Interna ¬ *58.5*
- - ¬ *58.1*
- ¬ *22.2*

Meccanicamente
- APD], con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, assistita *54.98.3*
- CAPD], secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, non assistita *54.98.2*
- IPD] ¬ Dialisi peritoneale, intermittente, assistita *54.98.11*

Meccanico
- Altro
- - Aspirazione di cataratta ¬ Facoframmentazione *13.43*
- - ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.15*
- Anteriore
- - Altra via ¬ Vitrectomia *14.73.19*
- - Via pars plana ¬ Vitrectomia *14.73.10*
- Aspirazione di cataratta per via posteriore ¬ Facoframmentazione *13.42*
- Assistenza respiratorio
- - Altro ¬ Ventilazione *93.9F.09*

Meccanico *–Continuazione*
- Assistenza respiratorio *–Continuazione*
- - Con pressione positiva continua [CPAP] di neonati e lattanti ¬ Ventilazione *93.9F.11*
- Cateteri di una pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ Rimozione di ostruzione *54.99.82*
- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.12*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.11*
- Epitelio corneale
- - Chemocauterizzazione ¬ Rimozione *11.41*
- - ¬ Rimozione *11.41*
- Estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onde elettroidrauliche, tritori *55.04*
- Lineare
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.13*
- - Via laparoscopica o toracoscopica ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.14*
- Membrana secondaria (dopo cataratta) ¬ Frammentazione *13.66*
- Respiratorio
- - Completa ¬ Misurazione della forza *89.38.24*
- - Semplice ¬ Misurazione della forza *89.38.23*
- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortico nonché impianto protesi
- - - - *35.H1.51*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.H1.71*
- - - Mitrale nonché impianto di protesi *35.H2.51*
- - - Polmonare nonché impianto protesi
- - - - *35.H3.51*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.H3.71*
- - - Tricuspide nonché impianto di protesi *35.H4.51*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con protesi
- - - - *35.F1.51*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.F1.71*
- - - Mitrale con protesi *35.F2.51*
- - - Polmonare con protesi
- - - - *35.F3.51*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.F3.71*
- - - Tricuspide con protesi *35.F4.51*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortico nonché impianto protesi
- - - - *35.H1.52*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.H1.72*
- - - Mitrale nonché impianto di protesi *35.H2.52*

Meccanico *–Continuazione*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione protesi valvola *–Continuazione*
- - - Polmonare nonché impianto protesi
- - - - *35.H3.52*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.H3.72*
- - - Tricuspide nonché impianto di protesi *35.H4.52*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con protesi
- - - - *35.F1.52*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.F1.72*
- - - Mitrale con protesi *35.F2.52*
- - - Polmonare con protesi
- - - - *35.F3.52*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.F3.72*
- - - Tricuspide con protesi *35.F4.52*
- Via anteriore, altro ¬ Vitrectomia *14.73.99*
- ¬
- - Altra vitrectomia *14.74*
- - Impianto o sostituzione di rene *55.97*
- - Rimozione di rene *55.98*
- - Trazioni manuali e *93.21*

Media
- Estensione
- - Altra sede ¬ Sbrigliamento chirurgico, di *86.2A.2E*
- - Mano ¬ Sbrigliamento chirurgico, di *86.2A.26*
- - Piede ¬ Sbrigliamento chirurgico, di *86.2A.2D*
- - Testa ¬ Sbrigliamento chirurgico, di *86.2A.21*
- ¬
- - Arteria cerebrale anteriore
- - - *38.01*
- - - *38.11*
- - - *38.31*
- - - *38.41*
- - - *38.61*
- - - *38.81*
- - Legatura dell'arteria meningea *02.13*
- - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per brachiterapia, *92.29.83*

Mediale
- Avanzamento
- - Semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto *81.42*
- - Vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale *81.42*
- Con
- - Coinvolgimento menisco

Mediale –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Coinvolgimento menisco –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.15*
- - - Via artroscopica ¬ Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.14*
- - Riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia *81.43*
- Laterale ¬ Riparazione della palpebra, angolo *08.89.10*
- Riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia *81.42*
- Seno mascellare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione della parete *22.62.21*
- - ¬ Resezione intranasale della parete *22.62.11*
- Spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parti molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e *81.47.60*
- ¬
- - Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale *81.43*
- - Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL [legamento patello-femorale *81.44.14*

Medializzazione

- Mediante iniezione ¬ Laringoplastica di *31.69.13*
- Tiroplastica di tipo I ¬ Laringoplastica di *31.69.12*
- Via esterna ¬ Laringoplastica di *31.69.14*

Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di fissazione, *92.29.62*

Mediano

- Collo
- - Con resezione mediano ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti *06.7X.11*
- - - Fistola *06.7X.13*
- - Senza resezione mediano ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti *06.7X.10*
- - - Fistola *06.7X.12*
- Encefalo ¬ Determinazione dello spostamento della linea *88.71*
- Ioide ¬
- - Asportazione
- - - Cisti mediano collo
- - - - Con resezione *06.7X.11*
- - - - Senza resezione *06.7X.10*
- - - Fistola mediano collo
- - - - Con resezione *06.7X.13*
- - - - Senza resezione *06.7X.12*

Mediano –*Continuazione*

- Ioide ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Tiroide linguale transcervicale
- - - - Con resezione *06.6X.12*
- - - - Senza resezione *06.6X.11*
- - Intervento secondario asportazione dotto tireoglosso
- - - Con resezione *06.7X.14*
- - - Senza resezione *06.7X.15*
- Via transuretrale ¬ Asportazione della barra *60.29*
- ¬ Senotomia frontale, Inserzione di drenaggio *22.41.12*

Mediastinico
v./v.a. bronco-pleuromediastinico
v./v.a. transmediastinico

- Altro ¬
- - Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.29.19*
- - RMN di strutture ilari e *88.92.39*
- Con marcatura con radionuclidi colorante linfadenectomia linfonodo sentinella
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di singoli linfonodi *40.29.14*
- - Via toracoscopica ¬ Asportazione di singoli linfonodi *40.29.16*
- Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.21*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.11*
- Para-aortico iliaco pelvico ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di linfonodo *40.11.21*
- - Cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.10*
- Peribronchiale ¬ Linfadenectomia regionale
- - Corso di altro intervento, *40.3X.26*
- - Intervento indipendente, *40.3X.16*
- Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.32*
- Senza marcatura
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.29.13*
- - Via toracoscopica ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.29.15*
- Sotto sforzo nonché con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.34*
- ¬
- - Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e minore e linfonodi regionali (ascellari, clavicolari, sopraclavicolari, mammari interni e *85.A7*
- - Innesto miocardico di tessuto adiposo *36.39*
- - Pneumonectomia (con dissezione *32.5*
- - Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione di organi *34.3X.21*
- - Tracheostomia *31.21*

Mediastino

- Altro ¬

Mediastino –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del *34.3X.99*
- - Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.29*
- Cielo aperto ¬ Biopsia del *34.26*
- Con
- - Resezione
- - - Parziale
- - - - Pericardio
- - - - - Nonché sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.27*
- - - - - ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.23*
- - - - Polmone nonché pericardio nonché sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.28*
- - - Polmonare
- - - - Nonché
- - - - - Resezione polmonare nonché resezione parziale del pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.26*
- - - - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.25*
- - - - Resezione polmonare o resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.22*
- - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.24*
- Senza resezione di organi mediastinici ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.21*
- Sterno ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su torace, *86.88.I2*
- ¬
- - Altre procedure diagnostiche sul *34.29*
- - Asportazione di lesione o tessuto del *34.3X.10*
- - Biopsia [percutanea] [agobiopsia] del *34.25*
- - Distruzione di lesione o tessuto del *34.3X.30*
- - Incisione del *34.1*
- - Pneumografia del *87.33*
- - Radiografia del *87.49*

Mediastinoscopia ¬ *34.22*

Medica

- Decisione sull'indicazione al trapianto ¬ Altre valutazioni *89.07.99*
- Secondo
- - Durata ¬ Trattamento e assistenza per reazione anafilattica con sorveglianza *99.B2*
- - Numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione acuta fisica *93.89.2*
- Travaglio ¬ Induzione *73.4*

Medicamento

- Altro ¬ Impostazione iniziale e controllo del trattamento con pompa per infusione di *99.2B.09*

Medicamento *–Continuazione*

- Con
- - Apomorfina
- - - Levodopa/carbidopa ¬ Controllo del trattamento del morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per infusione di *99.2B.13*
- - - ¬ Impostazione iniziale del trattamento del morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per infusione di *99.2B.11*
- - Levodopa/carbidopa ¬ Impostazione iniziale del trattamento del morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per infusione di *99.2B.12*
- Durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a consumo materno di altre droghe e *99.BB.12*
- Feto eco-guidata ¬ Instillazione locale di *75.C5*
- Intervento indipendente ¬ Instillazione stereotassica di *02.99.13*
- Liquido ¬ Iniezione nella camera anteriore, *12.92.12*
- Neonato lattante
- - Seguito consumo materno
- - - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e *99.BB.11*
- - ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e *99.BB*
- ¬
- - Adeguamento postoperatorio della dose intratecale e intraventricolare del *00.98.12*
- - Impostazione iniziale controllo trattamento
- - - Con pompa per infusione di *99.2B*
- - - Morbo di Parkinson in stadio avanzato con pompa per infusione di *99.2B.1*
- - Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di *03.99.21*
- - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di *00.98.11*
- - Somministrazione fetale sistemica di *75.C1*

Medicamentoso

- Arteria coronaria ¬
- - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto stent
- - - Autoespandente
- - - - Con
- - - - - Liberazione di sostanza *36.03.61*
- - - - - Liberazione di sostanza *36.03.62*
- - - - Senza
- - - - - Liberazione di sostanza *36.03.31*
- - - - - Liberazione di sostanza *36.03.32*

Medicamentoso *–Continuazione*

- Arteria coronaria ¬ *–Continuazione*
- - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto stent *–Continuazione*
- - - Con liberazione sostanze
- - - - *36.03.51*
- - - - *36.03.52*
- - - Ricoperto
- - - - Con
- - - - - Liberazione di sostanza *36.03.72*
- - - - - Liberazione di sostanza *36.03.73*
- - - - Senza
- - - - - Liberazione di sostanza *36.03.42*
- - - - - Liberazione di sostanza *36.03.43*
- - - Senza liberazione sostanze
- - - - *36.03.21*
- - - - *36.03.22*
- - Impianto
- - - Percutaneo transluminale stent
- - - - Autoespandente
- - - - - Con liberazione di sostanza *36.08.23*
- - - - - Con liberazione di sostanza *36.08.24*
- - - - - Senza liberazione di sostanza *36.08.13*
- - - - - Senza liberazione di sostanza *36.08.14*
- - - - Biforcazione
- - - - - Con liberazione di sostanza *36.08.25*
- - - - - Senza liberazione di sostanza *36.08.15*
- - - - Con
- - - - - Liberazione di sostanza *36.08.21*
- - - - - Liberazione di sostanza *36.08.22*
- - - - Ricoperto
- - - - - Con liberazione di sostanza *36.08.26*
- - - - - Con liberazione di sostanza *36.08.27*
- - - - - Senza liberazione di sostanza *36.08.16*
- - - - - Senza liberazione di sostanza *36.08.17*
- - - - Senza
- - - - - Liberazione di sostanza *36.08.11*
- - - - - Liberazione di sostanza *36.08.12*
- - - Stents rivestiti con liberazione di sostanza *36.03.51*
- Numero ¬ Inserzione di palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.1*
- - ¬
- - Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino a rilascio di sostanza *00.66.21*
- - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto stent biforcazione
- - - Con impianto di stent per biforcazioni con liberazione di sostanza *36.03.71*
- - - Senza liberazione di sostanza *36.03.41*
- - Impianto percutaneo transluminale stent
- - - Con liberazione di sostanza *39.B2*
- - - Ricoperto
- - - - Con liberazione di sostanza *39.B4*
- - - - Senza liberazione di sostanza *39.B3*

Medicamentoso *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Impianto percutaneo transluminale stent *–Continuazione*
- - - Senza liberazione di sostanza *39.B1*
- - Inserzione di palloncini a rilascio di sostanza *00.4C*

Medicazione

- Compressiva ¬ Applicazione di *93.56*
- Pressione negativa) epicutanea ¬ Applicazione di *93.57.21*
- Shanz ¬ Applicazione di *93.56*

Medicina

- Complementare, secondo le unità terapeutiche ¬ Trattamento complesso di *99.BC.1*
- Manuale ¬ *93.6*

Medico

- Complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento fisico *99.B6.1*
- Correzione di cicatrici, secondo la superficie trattata ¬ Needling *86.0C*
- Palliativo
- - Altro ¬ Valutazione *93.8A.19*
- - Base standardizzata ¬ Valutazione *93.8A.12*
- - Complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.8A.2*
- - Multidimensionale ¬ Screening e valutazione minima *93.8A.11*

Medio

- Altro ¬
- - Altro
- - - Asportazione dell'orecchio *20.59*
- - - Riparazione dell'orecchio *19.9X.99*
- - Asportazione di lesione dell'orecchio *20.51.99*
- - Biopsia dell'orecchio interno e dell'orecchio *20.32.99*
- - Incisione dell'orecchio *20.23.99*
- - Interventi microchirurgici sull'orecchio *19.9X.19*
- - Parto con forcipe *72.29*
- Con episiotomia ¬ Parto con forcipe *72.21*
- Faccia
- - Combinato con
- - - Altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del terzo *76.69.21*
- - - Osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo *76.69.40*
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo
- - - Le Fort II per l'avanzamento del terzo *76.69.20*
- - - Le Fort III per l'avanzamento del terzo *76.69.30*
- - Frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di fratture combinate del terzo *76.79.40*
- - Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l'avanzamento del terzo *76.69.10*

Medio –*Continuazione*
- Faccia –*Continuazione*
- - ¬ altro
- - - Osteotomia per l'avanzamento del terzo *76.69.90*
- - - Riduzione aperto
- - - - Altra frattura laterale del terzo *76.79.39*
- - - - Frattura
- - - - - Centrolaterale del terzo *76.79.31*
- - - - - Nasoetmoidale del terzo *76.79.30*
- Interno
- - Altro ¬ Altri interventi sull'orecchio *20.99.99*
- - ¬ Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell'orecchio *20.99.10*
- Molecolari ¬ Assorbimento extracorporeo di sostanze idrofobe, piccolo e *99.76.31*
- Orecchio interno, altro ¬ Procedure diagnostiche sull'orecchio *20.39*
- Reimpianto, riparazione della parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell'orecchio *19.9X.12*
- ¬
- - Aspirazione dell'orecchio *20.09*
- - Biopsia dell'orecchio *20.32.01*
- - Lisi di aderenza dell'orecchio *20.23*
- - Ricostruzione dell'orecchio *19.9X.13*

Mediotarsale ¬ Amputazione *84.12*

Mediotarsica ¬ Fusione *81.14*

Megavoltaggio, NAS ¬ *92.24*

Meibomio, NAS ¬ Rimozione della ghiandola di *08.20*

Mellito
- Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.2*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per diabete *99.B5.3*

Membrana
- Altro ¬ Rottura artificiale delle *73.09*
- Amniotica ¬ Riparazione mediante copertura della cornea con *11.59.11*
- Congenita della laringe ¬ Rimozione di *31.98*
- ECMO con priorità data assistenza
- - Cardiaco ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a *37.69.A*
- - - Ossigenazione extracorporeo
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*

Membrana –*Continuazione*
- ECMO con priorità data assistenza –*Continuazione*
- - Respiratorio ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a *37.69.8*
- - - Ossigenazione extracorporeo
- - - - *37.6A.61*
- - - - *37.6A.62*
- - - - *37.6B.61*
- - - - *37.6B.62*
- - - - *37.6C.61*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*
- Esofago ¬ Incisione di *42.01*
- Finestra rotonda e ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della *20.23.12*
- Materiale plastico o biologico per la profilassi di aderenze ¬ Impiego di *00.9A.31*
- Pupillare ¬ Puntura della *12.35*
- Rete
- - Altro ¬ Riparazione
- - - Altro ernia parete addominale
- - - - Anteriore con impianto di *53.69*
- - - - Senza impianto di *53.58*
- - - Ernia incisione
- - - - Con impianto di *53.61.09*
- - - - Senza impianto di *53.51.09*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Riparazione
- - - Altro ernia parete addominale
- - - - Con impianto di *53.62.11*
- - - - Senza impianto di *53.52.11*
- - - Ernia incisione
- - - - Con impianto di *53.61.11*
- - - - Senza impianto di *53.51.11*
- - Via laparoscopico ¬ Riparazione
- - - Altro ernia parete addominale
- - - - Con impianto di *53.62.21*
- - - - Senza impianto di *53.52.21*
- - - Ernia incisione
- - - - Con impianto di *53.61.21*
- - - - Senza impianto di *53.51.21*
- - ¬ Riparazione ernia
- - - Crurale
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con impianto di *53.22.21*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di *53.22.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con impianto di *53.23.21*
- - - - - Laparoscopica, senza impianto di *53.23.11*
- - - Diaframmatico via
- - - - Addominale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con impianto di *53.71.21*

Membrana –*Continuazione*
- Rete –*Continuazione*
- - ¬ Riparazione ernia –*Continuazione*
- - - Diaframmatico via –*Continuazione*
- - - - Addominale –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, senza impianto di *53.71.11*
- - - - Laparoscopico
- - - - - Con impianto di *53.72.21*
- - - - - Senza impianto di *53.72.11*
- - - - Toracico
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con impianto di *53.83.21*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, senza impianto di *53.83.11*
- - - - Toracoaddominale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con impianto di *53.85.21*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, senza impianto di *53.85.11*
- - - - Toracoscopica
- - - - - Con impianto di *53.84.21*
- - - - - Senza impianto di *53.84.11*
- - - Incisione con impianto di *53.61*
- - - Inguinale
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con impianto di *53.06.21*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di *53.06.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con impianto di *53.07.21*
- - - - - Laparoscopica, senza impianto di *53.07.11*
- - - Ombelicale
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con impianto di *53.42.21*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di *53.42.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con impianto di *53.43.21*
- - - - - Laparoscopica, senza impianto di *53.43.11*
- - - Parastomale
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con impianto di *46.42.12*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di *46.42.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con impianto di *46.42.22*
- - - - - Laparoscopica, senza impianto di *46.42.21*
- Riassorbibile idrolisi
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.2E*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.26*

Membrana *–Continuazione*
- Riassorbibile idrolisi *–Continuazione*
- - Ampio *–Continuazione*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.2D*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.21*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.1E*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.16*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.1D*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.11*
- Riveste il seno mascellare con approccio di Caldwell-Luc ¬ Rimozione di *22.31*
- Secondario dopo cataratta ¬
- - Asportazione di *13.65*
- - Discissione di *13.64*
- - Frammentazione meccanica di *13.66*
- Sinoviale ¬ Resezione completa o parziale di *80.7*
- ¬ Induzione del travaglio mediante rottura artificiale delle *73.01*

Membranacea dell'uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte prostatica o della parte *58.46.11*

Membranosa congenita dell'esofago * ¬ Incisione di stenosi *42.01*

Meningeo
v./v.a. Arteria meningea

Meningi
- Altro ¬ Altri interventi sul cranio, sul cervello e sulle *02.99.99*
- Cerebrale
- - Altro ¬
- - - Altre procedure diagnostiche sul cervello e sulle *01.18.99*
- - - Asportazione di lesione o di tessuto delle *01.51.19*
- - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.99*
- - - Incisione delle *01.31.99*
- - Cielo aperto
- - - Altro ¬ Biopsia delle *01.12.99*
- - - ¬ Biopsia stereotassica delle *01.12.10*
- - Con
- - - Cranioplastica ¬ Altra riparazione delle *02.12.20*
- - - Isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle *01.51.10*
- - Drenaggio di liquido subdurale e subaracnoideo ¬ Incisione delle *01.31.20*
- - Evacuazione
- - - Ematoma (igroma) subdurale ¬ Incisione delle *01.31.10*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione delle *01.31.11*

Meningi *–Continuazione*
- Cerebrale *–Continuazione*
- - Senza cranioplastica ¬ Altra riparazione delle *02.12.10*
- - Vasi sanguigni intracranici ¬ Interventi complessi sulle *02.5*
- - ¬
- - - Angiografia arteria vertebrale: rami per l'irrorazione del cervello e delle *88.41.11*
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di altro tessuto patologico dalla calotta con *01.6X.22*
- - - - Lesione dal cranio osseo e dalle *01.6X*
- - - Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.10*
- - - Distruzione di lesione o tessuto delle *01.51.31*
- - - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle *02.99.12*
- Spinale
- - Altro ¬
- - - Biopsia del midollo spinale o delle *03.32.09*
- - - Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e *03.05.09*
- - Drenaggio liquido
- - - Intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle *03.05.13*
- - - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.05.12*
- - Ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle *03.4X.11*
- - Svuotamento ematoma
- - - Ascesso intramidollare ¬ Incisione di midollo spinale e *03.05.23*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione di midollo spinale e *03.05.22*
- - ¬
- - - Agobiopsia del midollo spinale o delle *03.32.1*
- - - Asportazione distruzione
- - - - Altra lesione delle *03.4X.21*
- - - - Lesione del midollo o delle *03.4X*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa delle *03.32.12*
- - - - Cielo aperto delle *03.32.22*
- - - - Percutanea del midollo spinale o delle *03.32.1*
- - - Curettage del midollo o delle *03.4*
- - - Sbrigliamento di midollo o *03.4*
- ¬
- - Altri interventi stereotassici sul cranio, sul cervello e sulle *02.99.90*
- - Legatura dei vasi delle *02.13*
- - Marsupializzazione di cisti di midollo o di *03.4*

Meningocele
- Spinale ¬ Riparazione di *03.51*
- ¬ Riparazione di *03.51*

Meniscale del ginocchio ¬ Asportazione di cisti *80.86.13*

Meniscectomia
- Ginocchio
- - Altro ¬ *80.6X.99*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Parziale ¬ *80.6X.20*
- - - Totale ¬ *80.6X.21*
- - Via artroscopico
- - - Parziale ¬ *80.6X.10*
- - - Totale ¬ *80.6X.11*
- Mediale
- - Con riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ *81.43*
- - Riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ *81.42*

Menisco
- Articolazione ginocchio ¬ Intervento
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare e sui *81.99.3A*
- - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui *81.99.4A*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Rifissazione del *81.47.14*
- - Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso mediale con coinvolgimento del *81.95.15*
- Collagene
- - Via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di *81.96.94*
- - ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di *81.96.93*
- Ginocchio ¬ Asportazione di *80.6*
- Via artroscopico ¬
- - Rifissazione del *81.47.15*
- - Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso mediale con coinvolgimento del *81.95.14*
- ¬ Trapianto di *81.47.16*

Mento
- Senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] per l'avanzamento del *76.63.12*
- ¬ Aumento plastico del *76.68*

Mentoplastica
- Con innesto o impianto ¬ *76.68*
- Riduttiva ¬ *76.67*
- ¬ *76.68*

Mesentere
- Grande o piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura di *54.67*
- ¬
- - Altra riparazione del *54.75*
- - Asportazione di *54.4X.11*
- - Biopsia del *54.23*

Mesenterico
v./v.a. aortico-mesenterico
- Ernia interno
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di difetto *46.99.93*

Mesenterico *–Continuazione*
- Ernia interno *–Continuazione*
- - Via laparoscopica ¬ Chiusura di difetto *46.99.94*
- ¬ Plicatura *54.75*

Mesenteropessia ¬ *54.75*

Mesh esterno supporto ¬
- Bypass semplice aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.11.27*
- - - Senza *36.11.26*
- - Mini-invasivo con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.11.37*
- - - Senza *36.11.36*
- Duplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.12.27*
- - - Senza *36.12.26*
- - Mini-invasivo con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.12.37*
- - - Senza *36.12.36*
- Quadruplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.18.17*
- - - Senza *36.18.16*
- - Mini-invasivo con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.18.27*
- - - Senza *36.18.26*
- Quintuplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.1A.17*
- - - Senza *36.1A.16*
- - Mini-invasivo con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.1A.27*
- - - Senza *36.1A.26*
- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.1B.17*
- - - Senza *36.1B.16*
- - Mini-invasivo con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.1B.27*
- - - Senza *36.1B.26*
- Triplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.13.27*
- - - Senza *36.13.26*
- - Mini-invasivo con vena autologo

Mesh esterno supporto ¬ *–Continuazione*
- Triplice bypass aorto coronarico *–Continuazione*
- - Mini-invasivo con vena autologo *–Continuazione*
- - - Con vena autologa, con *36.13.37*
- - - Senza *36.13.36*

Mesocavale ¬ Anastomosi *39.1*

Messa punto
- Apparecchio ortottico ¬ *93.23*
- Fornitura
- - Lenti a contatto ¬ Prescrizione, *95.32*
- - Occhiali ¬ *95.31*
- Mezzi per l'udito ¬ *95.48*

Mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o regolare il flusso *69.6*

Metà del piede ¬ Amputazione attraverso la *84.12*

Metabolico
- Complesse, altro ¬ Misure endocrinologiche o *99.B5.09*
- Funzionale
- - Altro ¬ Esame *89.39.59*
- - Carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ Esame *89.39.51*

Metacarpale
v./v.a. carpometacarpale
- 4 corner fusion) ¬ Fusione *81.26.11*
- Digitali ¬ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su raggi *00.9C.1*
- Polso ¬ Asportazione di legamenti delle articolazioni prossimali [articolazioni radiocarpali] e distali [articolazioni *80.93.13*
- ¬ Sezione di legamenti delle articolazioni carpali e *80.43.10*

Metacarpo
- Allogenico xenogenico
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.16*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.15*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.08*
- - ¬
- - - Accorciamento di carpo e *78.24.99*
- - - Altra sezione del carpo e *77.34.99*
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei di carpo e *77.64.99*
- - - Biopsia del carpo e del *77.44.99*
- - - Innesto e trasposizione ossei del carpo e del *78.04.09*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.99*
- - - Sequestrectomia del carpo e del *77.04.99*
- Autogeno
- - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale del carpo e del *78.04.13*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.14*

Metacarpo *–Continuazione*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del carpo e del *77.44.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del carpo e del *77.44.10*
- Con
- - Altro fissazione interno
- - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.19*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura del carpo e *79.33.19*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di carpo e *78.14.11*
- - - Chiusa di frattura di carpo e *78.14.10*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del carpo e *79.33.99*
- - - - Chiusa di frattura di carpo e *79.13.99*
- - - Con
- - - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.10*
- - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del carpo e *79.33.10*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.11*
- - - ¬ Trasposizione ossea del carpo e del *78.04.11*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.01*
- Innesto ¬ Prelievo di osso del carpo e del *77.74*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di carpo e *78.14.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.05*
- Senza
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.23*
- - - Chiusa di frattura di carpo e *79.03*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di carpo e *78.54.99*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.10*

Metacarpo *–Continuazione*
- Senza *–Continuazione*
- - Sezione *–Continuazione*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.11*
- ¬
- - Allungamento di carpo e *78.34*
- - Altro
- - - Interventi di riparazione o plastica su carpo e *78.44*
- - - Ostectomia parziale del carpo e del *77.84*
- - Amputazione completa della mano a livello del carpo o *84.03.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di carpo e *78.24.11*
- - - Temporanea di carpo e *78.24.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di carpo e *78.24.12*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Sezione di legamenti del *80.44.10*
- - Inserzione
- - - Cemento osseo
- - - - Con aggiunta di antibiotico, carpo e *84.55.54*
- - - - Senza aggiunta di antibiotico, carpo e *84.55.44*
- - - Sostituzione osso
- - - - Alloplastico
- - - - - Altro tipo con aggiunta di antibiotico, carpo e *84.55.D4*
- - - - - Altro tipo senza aggiunta di antibiotico, carpo e *84.55.C4*
- - - - Ceramica
- - - - - Bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, carpo e *84.55.84*
- - - - - Bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, carpo e *84.55.74*
- - - - - Non riassorbibile, carpo e *84.55.64*
- - - - Metallico
- - - - - Con aggiunta di antibiotico, carpo e *84.55.B4*
- - - - - Senza aggiunta di antibiotico, carpo e *84.55.A4*
- - - Stimolatore di crescita ossea su carpo e *78.94*
- - Interventi non specificati su lesione del carpo e del *79.93*
- - Ostectomia totale del carpo e del *77.94*
- - Osteoclasia del carpo e del *78.74*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) del carpo e *77.34.11*
- - - Cuneiforme del carpo e del *77.24*
- - - Rotativa del carpo e *77.34.10*
- - Procedure diagnostiche sull'osso su carpo e *78.84*
- - Reimpianto del *84.23.12*

Metacarpo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di carpo e *78.54.10*
- - Rifissazione ossea di legamenti della mano, Carpo e *82.89.11*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e *78.64.05*
- - Sbrigliamento
- - - Carpo e *77.64.20*
- - - Frattura esposta di carpo e *79.63*
- - Sutura della capsula o dei legamenti dell'arto superiore, carpo e *81.93.30*

Metacarpocarpale
- Altro ¬ Fusione *81.26.09*
- Fusione intracarpale ¬ Fusione *81.26.11*
- ¬ Fusione *81.26*

Metacarpofalangeo
- Interfalangea
- - Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione *81.71.99*
- - Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione *81.72*
- ¬ Fusione *81.27*

Metacetina) ¬ Test del respiro con C13 con vari substrati (es. lattosio, fruttosio, *89.39.10*

Metacolina per test di provocazione bronchiale ¬ *89.38.52*

Metaiodobenzilguanidina] ¬ Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG [*92.28.71*

Metal stent ¬ Bare *39.C2.12*

Metallico
- Con aggiunto antibiotico
- - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.BE*
- - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.B4*
- - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di osso *7A.52.32*
- - Falange
- - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.B5*
- - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.BD*
- - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.B7*
- - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.BB*
- - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.B2*
- - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.B6*
- - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.B3*
- - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.B8*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.B1*
- - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.BC*

Metallico *–Continuazione*
- Con aggiunto antibiotico *–Continuazione*
- - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.BA*
- Endovascolari utilizzate ¬ Numero di spirali *00.4A*
- Non personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di sostituto cartilagineo *81.47.2A*
- Personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di sostituto cartilagineo *81.47.26*
- Senza aggiunto antibiotico
- - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.AE*
- - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.A4*
- - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di osso *7A.52.31*
- - Falange
- - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.A5*
- - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.AD*
- - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.A7*
- - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.AB*
- - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.A2*
- - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.A6*
- - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.A3*
- - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.A8*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.A1*
- - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.AC*
- - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di osso *84.55.AA*
- ¬ Embolizzazione selettiva
- - Coronarie con spirali *00.66.41*
- - Vaso
- - - Extracranici della testa e del collo con spirali *39.72.26*
- - - Intracranici con spirali *39.72.16*

Metallo ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft di *33.91.22*

Metastasi ossee ¬ Terapia con radionuclidi aperti per *92.28.11*

Metatarsale
v./v.a. tarsometatarsale
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *78.18.12*
- - - Chiusa di frattura di altre ossa tarsali e *78.18.11*
- - Fissazione interno
- - - Vite, placca (con stabilità angolare), filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e *79.17.29*

Metatarsale –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Fissazione interno –*Continuazione*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *79.37.40*
- Digitali ¬ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su raggi *00.9C.2*
- Senza fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali e *79.27.12*
- - Semplice di altre ossa tarsali e *79.27.11*
- ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e *78.68.06*

Metatarsica
v./v.a. tarsometatarsica
v./v.a. transmetatarsica

Metatarso

- Allogenico xenogenico
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.16*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.15*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.08*
- - ¬
- - - Accorciamento di tarso e *78.28.99*
- - - Allungamento di tarso e *78.38.99*
- - - Altra sezione del tarso e *77.38.99*
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei di tarso e *77.68.99*
- - - Biopsia del tarso e *77.48.99*
- - - Innesto e trasposizione ossei del tarso e del *78.08.09*
- - - Ostectomia totale del tarso e del *77.98.99*
- - - Osteotomia cuneiforme del tarso e *77.28.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.99*
- - - Sequestrectomia del tarso e del *77.08.99*
- Autogeno
- - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale del tarso e del *78.08.13*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.14*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del tarso e *77.48.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del tarso e *77.48.10*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del *78.18.15*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di tarso e *79.37.99*
- - - - Chiusa di frattura del tarso e *79.17.99*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del *79.37.30*

Metatarso –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.11*
- - - ¬ Trasposizione ossea del tarso e del *78.08.11*
- Dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del *84.11*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.01*
- Innesto ¬ Prelievo di osso del tarso e del *77.78*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di tarso e *78.18.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale
- - Altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.06*
- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.05*
- Senza
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura del tarso e *79.27.99*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di tarso e *79.07*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di tarso e *78.58.99*
- - Sezione
- - - Altro ¬ altro incisione
- - - - *77.18.49*
- - - - Tarso e *77.18.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.18.44*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.41*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.43*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.42*
- Varo di Heyman-Herndon * ¬ Correzione di *80.48*
- ¬
- - Allungamento del *78.38.20*
- - Altro
- - - Accorciamento del *78.28.22*
- - - Interventi di riparazione o plastica su tarso e *78.48*
- - - Ostectomia parziale del tarso e del *77.88*

Metatarso –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Sezione del *77.38.29*
- - Amputazione della testa del *84.11*
- - Asportazione
- - - Correzione con osteotomia del quinto *77.54*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto ossei del *77.68.11*
- - Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti molli nonché osteotomia del primo *77.51*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di tarso e *78.28.11*
- - - Temporanea di tarso e *78.28.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di tarso e *78.28.12*
- - Inserzione
- - - Cemento osseo
- - - - Con aggiunta di antibiotico, tarso e *84.55.5C*
- - - - Senza aggiunta di antibiotico, tarso e *84.55.4C*
- - - Sostituzione osso
- - - - Alloplastico
- - - - - Altro tipo con aggiunta di antibiotico, tarso e *84.55.DC*
- - - - - Altro tipo senza aggiunta di antibiotico, tarso e *84.55.CC*
- - - - Ceramica
- - - - - Bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, tarso e *84.55.8C*
- - - - - Bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, tarso e *84.55.7C*
- - - - - Non riassorbibile, tarso e *84.55.6C*
- - - - Metallico
- - - - - Con aggiunta di antibiotico, tarso e *84.55.BC*
- - - - - Senza aggiunta di antibiotico, tarso e *84.55.AC*
- - - Stimolatore di crescita sul tarso e *78.98*
- - Interventi non specificati su lesione del tarso e del *79.97*
- - Ostectomia totale del *77.98.11*
- - Osteoclasia del tarso e del *78.78*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.38.13*
- - - Cuneiforme del *77.28.40*
- - Procedure diagnostiche sul tarso e *78.88*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di tarso e *78.58.10*
- - Sbrigliamento
- - - *77.68.21*
- - - Frattura esposta di tarso e *79.67*

Metatarso-falangeo

- Altro ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.59*
- Chirurgico cielo aperto ¬

Metatarso-falangeo *–Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto ¬ *–Continuazione*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.2H*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.4H*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.58*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.57*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.5B*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.5D*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.5C*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.5A*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.52*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.51*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.54*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.53*
- Via artroscopico ¬
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.1H*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.3H*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.98.11*
- - - - Distruzione locale di lesione *80.88.29*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, articolazione *81.99.9F*
- - Amputazione attraverso l'articolazione *84.11*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5F*
- - Asportazione di cisti dell'articolazione *80.88.21*
- - Fusione *81.16*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.48.10*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3F*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4F*

Metatarso-falangeo *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1F*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2F*
- - Riduzione aperta di lussazione *79.88.20*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.88.20*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.78.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione *80.78.21*

Metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite *84.11*

Metil-metacrilato ¬ Riparazione di aneurisma con *39.52*

Metodico complesso 4D tissue-doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia

- Transesofagea, con *88.72.25*
- Transtoracica, con *88.72.15*

Metodo

- Fick ¬ *89.67*
- Maze modificato, endovascolare ¬ *37.34*
- Miglioramento della clearance mucociliare ¬ *93.99.12*
- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con *99.12.11*
- Tübingen ¬ Istologia 3D con *00.9B.12*
- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con *99.12.20*
- ¬ Urografia anterograda, qualsiasi *87.75*

Metrografia
v./v.a. Cistometrografia

Metroplastica ¬

- *69.43*
- *69.44*
- *69.45*
- *69.46*

Microbico
v./v.a. antimicrobico

Microcatetere

- Utilizzato Intervento transluminale
- - Coronarie, secondo il numero ¬ Sistemi di *00.4H.3*
- - Vaso
- - - Extracranici della testa e del collo, secondo il numero ¬ Sistemi di *00.4H.5*
- - - Intracranici, secondo il numero ¬ Sistemi di *00.4H.4*
- - - Spinali, secondo il numero ¬ Sistemi di *00.4H.2*
- - - Toracici, addominali e periferici, secondo il numero ¬ Sistemi di *00.4H.1*
- ¬ Spasmolisi percutanea transluminale dei vasi intracranici tramite *39.77.80*

Microchirurgico
v./v.a. endoscopico-microchirurgico

- Correzione di linfedema ¬ Anastomosi linfovenosa *40.71.11*

Microchirurgico *–Continuazione*

- Orecchio medio, altro ¬ Interventi *19.9X.19*
- ¬
- - Altro lisi aderenza ovaio tuba Falloppio
- - - Con tecnica *65.89.11*
- - - Peritoneo pelvico femminile, con assistenza *65.89.13*
- - Anastomosi linfovenosa *40.71.11*
- - Tecnica *00.99.20*

Microelettrodi

- Permanente derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Impianto o sostituzione di *02.93.34*
- - Uniloculare ¬ Impianto o sostituzione di *02.93.33*
- Temporaneo derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Impianto o sostituzione di *02.93.32*
- - Uniloculare ¬ Impianto o sostituzione di *02.93.31*

Microonde

- Prostata [TUMT] ¬ Termoterapia a *60.96*
- Radiofrequenza resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (*37.33*
- Ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da *99.85*
- ¬
- - Ablazione a radiofrequenza e *00.99.AA*
- - Distruzione transuretrale del tessuto prostatico mediante termoterapia a *60.96*

Microsfere marcato con

- Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] mediante embolizzazione con *92.28.25*
- Olmio-166
- - Scout dose) per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] ¬ Esame preliminare con iniezione endoarteriosa di *92.05.21*
- - ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] mediante embolizzazione con *92.28.26*

Microstents autoespandenti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.BF*

Microtimpanoscopia * ¬ *18.19*

Microvascolare

- Altro
- - Sede ¬ Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi *86.7E.4E*
- - ¬ Ricostruzione mammella con lembo
- - - Cutaneo-adiposo libero con anastomosi *85.K4.09*
- - - Miocutaneo libero con anastomosi *85.K3.09*

Microvascolare *–Continuazione*

- Avambraccio ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.15*
- Braccio e gomito ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.14*
- Collo ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.12*
- Coscia e ginocchio ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.1B*
- Gamba ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.1C*
- Innesto intestinale
- - Libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *29.33.21*
- - Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi *29.4X.12*
- Labbro e bocca ¬ Impianto di innesto libero con anastomosi *27.57.10*
- Mano ¬
- - Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.16*
- - Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi *86.7E.46*
- Muscolo fascia
- - Altro localizzazione ¬
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.47*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi *83.8A.39*
- - Avambraccio ¬
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.43*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi *83.8A.33*
- - Braccio gomito ¬
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.42*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi *83.8A.32*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.46*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi *83.8A.36*
- - Mano ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *82.72.21*
- - Parete toracico addome dorso ¬
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.44*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi *83.8A.34*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.45*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi *83.8A.35*
- - Spalla ascella ¬
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.41*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi *83.8A.31*

Microvascolare *–Continuazione*

- Muscolo fascia *–Continuazione*
- - Testa collo ¬
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.40*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi *83.8A.30*
- Natiche ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.1A*
- Parete toracica e dorso ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.17*
- Piede ¬
- - Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.1D*
- - Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi *86.7E.4D*
- Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.18*
- Spalla e ascella ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.13*
- Testa ¬
- - Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.11*
- - Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi *86.7E.41*
- ¬
- - Altro ricostruzione
- - - Altre ossa facciali, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.46.10*
- - - Mandibola mediante innesto con anastomosi *76.43.10*
- - - Plastica di labbro e bocca mediante innesto libero con anastomosi *27.59.40*
- - Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *29.33.12*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.24*
- - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.14*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.24*
- - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.14*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.24*
- - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.14*
- - Innesto osseo
- - - Altro osso specificato escluso facciale con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *78.09.90*
- - - - Senza anastomosi *78.09.91*
- - - Carpo metacarpo con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *78.04.10*
- - - - Senza anastomosi *78.04.11*

Microvascolare *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Innesto osseo *–Continuazione*
- - - Colonna vertebrale con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *7A.51.12*
- - - - Senza anastomosi *7A.51.13*
- - - Falange
- - - - Mano
- - - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *78.09.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.11*
- - - - Piede
- - - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *78.09.40*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.41*
- - - Femore con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *78.05.10*
- - - - Senza anastomosi *78.05.11*
- - - Fibula con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *78.07.20*
- - - - Senza anastomosi *78.07.21*
- - - Omero con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *78.02.10*
- - - - Senza anastomosi *78.02.11*
- - - Osso pelvico con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *78.09.30*
- - - - Senza anastomosi *78.09.31*
- - - Radio ulna con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *78.03.10*
- - - - Senza anastomosi *78.03.11*
- - - Rotula con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *78.06.10*
- - - - Senza anastomosi *78.06.20*
- - - Scapola clavicola con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *78.01.10*
- - - - Senza anastomosi *78.01.11*
- - - Tarso metatarso con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *78.08.10*
- - - - Senza anastomosi *78.08.11*
- - - Tibia con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi *78.07.10*
- - - - Senza anastomosi *78.07.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia

Microvascolare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Laringectomia *–Continuazione*
- - - Radicale con faringectomia *–Continuazione*
- - - - Nonché tiroidectomia, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.25*
- - - - Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.15*
- - - Totale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.3X.15*
- - Mandibolectomia
- - - Parziale, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.31.20*
- - - Totale con ricostruzione contemporanea, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.41.10*
- - Mini TRAM *85.K4.11*
- - Ostectomia
- - - Parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.39.10*
- - - Totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.44.10*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.44*
- - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.34*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.44*
- - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.34*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.44*
- - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.34*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.54*
- - - Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.54*
- - - Totale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.54*
- - Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con anastomosi *83.43.12*
- - Ricostruzione
- - - Padiglione auricolare
- - - - Parziale con lembo *18.71.14*
- - - - Totale con lembo *18.71.24*
- - - Parete orbitale con lembo *16.98.11*
- - Trapianto
- - - Linfonodi con anastomosi *40.71.21*
- - - Vasi linfatici periferici con anastomosi *40.71.31*

MIDCAB] (intervento a cuore battente) ¬ Minimally invasive direct coronary artery bypass [*36.1D.12*

Midollare
v./v.a. endomidollare
v./v.a. intramidollare
- Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per insufficienza *99.A1.13*
- Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per insufficienza *99.A1.12*

Midollo
- Meningi
- - Spinale
- - - Drenaggio liquido
- - - - Intramidollare ¬ Incisione del *03.05.13*
- - - - Subdurale ¬ Incisione del *03.05.12*
- - - ¬
- - - - Asportazione o distruzione di lesione del *03.4X*
- - - - Curettage del *03.4*
- - - - Sbrigliamento di *03.4*
- - ¬ Marsupializzazione di cisti di *03.4*
- Osseo
- - Allogenico donatore
- - - Consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.12*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.12*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.13*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.13*
- - - Non consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.14*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.14*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.15*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.15*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.11*
- - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.11*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sul *41.98*
- - - - Procedure diagnostiche sul *41.38*
- - - Apporto ematico al *88.94*
- - - Biopsia del *41.31*
- - - Iniezione nel *41.92*
- - - Scintigrafia o studio funzionale radioisotopico del *92.05.09*
- - - Shunt ventricolare verso il *02.39*
- Spinale
- - Intramidollare ¬ Asportazione distruzione

Midollo *–Continuazione*
- Spinale *–Continuazione*
- - Intramidollare ¬ Asportazione distruzione *–Continuazione*
- - - Altra lesione del *03.4X.20*
- - - Tessuto tumorale del *03.4X.10*
- - Meningi spinale
- - - Altro ¬
- - - - Biopsia del *03.32.09*
- - - - Incisione di canale vertebrale, *03.05.09*
- - - Svuotamento ematoma
- - - - Ascesso intramidollare ¬ Incisione di *03.05.23*
- - - - Empiema subdurale ¬ Incisione di *03.05.22*
- - - ¬
- - - - Agobiopsia del *03.32.1*
- - - - Biopsia percutanea del *03.32.1*
- - Radici dei nervi ¬ Separazione di aderenze del *03.6*
- - Stadio) (in due stadi) ¬ Trattotomia del *03.29*
- - Struttura canale vertebrale altro ¬
- - - Altri interventi sul *03.99.09*
- - - Interventi su o con neurostimolatore per stimolazione del *03.9A.09*
- - - Procedure diagnostiche sul *03.39*
- - ¬
- - - Angiografia arteria vertebrale: rami per l'irrorazione del *88.41.21*
- - - Arteriografia dei vasi del *88.41.21*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa del *03.32.11*
- - - - Cielo aperto del *03.32.21*
- - - Riparazione di *03.59*

Miectomia
- Altro
- - Localizzazione ¬ Altra *83.45.19*
- - ¬ Altra *83.45.99*
- Avambraccio ¬ Altra *83.45.13*
- Braccio e gomito ¬ Altra *83.45.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.45.16*
- Mano ¬ Altra *82.36*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.45.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.45.15*
- Spalla e ascella ¬ Altra *83.45.11*
- Testa e collo ¬ Altra *83.45.10*
- ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale, *57.59.20*

Mielografia
- Con contrasto, altro ¬ *87.21.99*
- Fossa posteriore ¬ *87.02*

Mielomeningocele spinale ¬ Riparazione di *03.52*

Miglioramento della clearance mucociliare ¬ Metodi per il *93.99.12*

Mikulicz ¬ Secondo stadio dell'intervento secondo *46.04*

Military Anti-Shock Trousers] ¬ Applicazione di pantaloni MAST [*93.58*

Miller-Abbott (per decompressione) ¬ Tubo di *96.08*

Millin-Read ¬ Sospensione uretrovescicale di *59.4*

Milza

- Accessoria ¬ Asportazione di *41.93*
- Altro ¬
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *41.42.99*
- - Interventi di riparazione e di plastica sulla *41.95.99*
- Sutura ¬ Interventi di riparazione e di plastica sulla *41.95.10*
- ¬
- - Agobiopsia della *41.32*
- - Altro
- - - Interventi sulla *41.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla *41.39*
- - Asportazione di lesione o tessuto della *41.42.10*
- - Biopsia
- - - Aspirazione] [percutanea] della *41.32*
- - - Cielo aperto della *41.33*
- - Distruzione di lesione o tessuto della *41.42.20*
- - Liberazione di aderenze della *54.5*
- - Puntura della *41.1*
- - Scintigrafia o studio funzionale radioisotopico della *92.05.09*
- - Trapianto di *41.94*

Minerva gessata ¬ Applicazione di *93.52*

Mini

- Bypass gastrico
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.31*
- - Via laparoscopica ¬ *44.31.32*
- TRAM microvascolare ¬ *85.K4.11*

Miniatura impiantabile ¬ Telescopio in *13.91*

Mini-CEC

- Ipotermia
- - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata [*39.61.22*
- - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata [*39.61.24*
- - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata [*39.61.23*
- - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata [*39.61.25*
- - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea minimizzata [*39.61.26*
- Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata [*39.61.21*

Mini-invasivo

- Con
- - Arteria autologo
- - - Altro arteria ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.35*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.35*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.25*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.25*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.25*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.35*
- - - Arteria addominale ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.34*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.34*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.24*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.24*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.24*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.34*
- - - Arteria mammaria interno arteria toracica interno ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.32*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.32*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.22*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.22*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.22*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.32*
- - - Arteria radiale ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.31*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.31*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.21*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.21*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.21*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.31*
- - - Innesto libero arteria mammaria interno IMA arteria toracica interno ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.33*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.33*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.23*

Mini-invasivo *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Arteria autologo *–Continuazione*
- - - Innesto libero arteria mammaria interno IMA arteria toracica interno ¬ *–Continuazione*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.23*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.23*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.33*
- - Palloncino ¬ Riduzione chiuso
- - - Altro frattura
- - - - Omero mediante fissazione interna con tecnica *79.11.21*
- - - - Radio mediante fissazione interna con tecnica *79.12.23*
- - - - Tibia mediante fissazione interna con tecnica *79.16.31*
- - - Frattura
- - - - Calcagno mediante fissazione interna con tecnica *79.17.11*
- - - - Omero prossimale mediante fissazione interna con tecnica *79.11.11*
- - - - Radio distale mediante fissazione interna con tecnica *79.12.13*
- - - - Tibia prossimale mediante fissazione interna con tecnica *79.16.11*
- - Protesi vascolare ¬
- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.3A*
- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.3A*
- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.2A*
- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.2A*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.2A*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.3A*
- - Vena autologo
- - - Con mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.37*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.37*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.27*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.27*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.27*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.37*
- - - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.36*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.36*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.26*

Mini-invasivo –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Vena autologo –*Continuazione*
- - - Senza mesh esterno supporto ¬ –*Continuazione*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.26*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.26*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.36*
- - Xenotrapianto ¬
- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.38*
- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.38*
- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.28*
- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.28*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.28*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.38*
- Sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Annuloplastica valvola
- - - Aortica tramite toracotomia *35.D1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia *35.D2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia *35.D3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia *35.D4.12*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, tramite toracotomia *35.G1.12*
- - - Mitrale, tramite toracotomia *35.G2.12*
- - - Polmonare, tramite toracotomia *35.G3.12*
- - - Tricuspide, tramite toracotomia *35.G4.12*
- - Ricostruzione
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale tramite toracotomia *35.C2.12*
- - - - Tricuspide tramite toracotomia *35.C4.12*
- - - Tasca valvola
- - - - Aortica tramite toracotomia *35.C1.12*
- - - - Polmonare tramite toracotomia *35.C3.12*
- - Rimozione
- - - Impianti dal cuore, mediante toracotomia *37.9B.12*
- - - Protesi valvola
- - - - Aortico
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia *35.H1.82*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia *35.H1.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia *35.H1.52*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia *35.H1.62*

Mini-invasivo –*Continuazione*
- Sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Protesi valvola –*Continuazione*
- - - - Aortico –*Continuazione*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia *35.H1.72*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia *35.H1.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia *35.H1.42*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto calcio-repellente, tramite toracotomia *35.H1.B2*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite toracotomia *35.H1.A2*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia *35.H1.32*
- - - - Mitrale
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia *35.H2.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia *35.H2.52*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia *35.H2.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia *35.H2.32*
- - - - Polmonare
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia *35.H3.82*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia *35.H3.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia *35.H3.52*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia *35.H3.62*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia *35.H3.72*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia *35.H3.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia *35.H3.32*
- - - - Tricuspide
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia *35.H4.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia *35.H4.52*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia *35.H4.22*

Mini-invasivo –*Continuazione*
- Sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Protesi valvola –*Continuazione*
- - - - Tricuspide –*Continuazione*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia *35.H4.32*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia *35.F1.82*
- - - - - Omoinnesto], tramite toracotomia *35.F1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia *35.F1.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia *35.F1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia *35.F1.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia *35.F1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia *35.F1.22*
- - - - - Calcio-repellente, tramite toracotomia *35.F1.B2*
- - - - - Espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite toracotomia *35.F1.A2*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia *35.F1.32*
- - - Mitrale con
- - - - Alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia *35.F2.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia *35.F2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia *35.F2.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia *35.F2.32*
- - - Polmonare con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia *35.F3.82*
- - - - - Omoinnesto], tramite toracotomia *35.F3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia *35.F3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia *35.F3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia *35.F3.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia *35.F3.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia *35.F3.32*

Mini-invasivo –*Continuazione*

- Sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Tricuspide con
- - - - Alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia *35.F4.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia *35.F4.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia *35.F4.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia *35.F4.32*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica tramite toracotomia *35.E1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia *35.E2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia *35.E3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia *35.E4.12*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica tramite toracotomia *35.A1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia *35.A2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia *35.A3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia *35.A4.12*
- ¬
- - Approccio per interventi su ossa e articolazioni della colonna vertebrale, *7A.B2*
- - Tecnica *00.99.40*

Minima

- Cellule staminali ematopoietiche per trapianto ¬ Manipolazione *41.0C.21*
- Geriatrica multidimensionale ¬ Screening e valutazione *93.89.A1*
- Medico palliativa multidimensionale ¬ Screening e valutazione *93.8A.11*

Minimally invasive direct coronary artery bypass [MIDCAB] (intervento a cuore battente) ¬ *36.1D.12*

Miniprotesi articolazione ginocchio trattamento difetto cartilagineo focale ¬

- *81.47.26*
- *81.47.2A*

Minitoracotomia

- Sternotomia
- - Con
- - - Arteria autologo
- - - - Altro
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.15*

Minitoracotomia –*Continuazione*

- Sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - - Altro –*Continuazione*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.25*
- - - - Arteria addominale
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.24*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.24*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.14*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.14*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.14*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.24*
- - - - Arteria mammaria
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.22*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.12*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.12*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.12*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.22*
- - - - Arteria radiale
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.21*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.21*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.11*

Minitoracotomia –*Continuazione*

- Sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - - Arteria radiale –*Continuazione*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.11*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.11*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.21*
- - - - Innesto
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.23*
- - - Forza pulsante potenziale
- - - - 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.4C*
- - - - 5
- - - - - 0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.4D*
- - - - - 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.4E*

Minitoracotomia –*Continuazione*

- Sternotomia –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Forza pulsante potenziale –*Continuazione*

- - - - Fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.4B*

- - - Protesi vascolare ¬

- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.2A*

- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.2A*

- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.1A*

- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.1A*

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.1A*

- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.2A*

- - - Vena autologo

- - - - Con

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.27*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.27*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.17*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.17*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.17*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.27*

- - - - Senza

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.26*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.26*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.16*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.16*

Minitoracotomia –*Continuazione*

- Sternotomia –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Vena autologo –*Continuazione*

- - - - Senza –*Continuazione*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.16*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.26*

- - - Xenotrapianto ¬

- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.28*

- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.28*

- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.18*

- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.18*

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.18*

- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.28*

- - ¬

- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - - Con

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.48*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.21*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.12*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.11*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.3A*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.38*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.37*

Minitoracotomia –*Continuazione*

- Sternotomia –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*

- - - - Con –*Continuazione*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.36*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.35*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.34*

- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.71*

- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - - Con

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.44*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.43*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.21*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.12*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.11*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.33*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.32*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.31*

- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.71*

- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria

Minitoracotomia *–Continuazione*

- Sternotomia *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria *–Continuazione*
- - - - Con
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.44*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.43*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.21*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.12*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.11*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.33*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.32*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.31*
- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.71*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.1*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.2*
- ¬
- - *34.04*
- - *34.06*

Minore linfonodo regionale ascellare clavicolare sopraclavicolare

- Mammari interni e mediastinici) ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e *85.A7*
- ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e *85.A6*

Minzionale [CUM] ¬ Cistourografia *87.77.10*

Miocardico
v./v.a. intramiocardico
v./v.a. transmiocardico

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione plastica del miocardio con sistema di ancoraggio *37.43.11*

Miocardico *–Continuazione*

- Intervento ibrido ¬ Ricostruzione plastica del miocardio con sistema di ancoraggio *37.43.12*
- Muscoli pettorali ¬ Innesto *36.39*
- Omento ¬ Innesto *36.39*
- Perfusionale
- - Altro ¬ Scintigrafia *92.05.19*
- - Riposo ¬ Scintigrafia *92.05.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Scintigrafia *92.05.13*
- - - Fisico ¬ Scintigrafia *92.05.12*
- Tessuto adiposo mediastinico ¬ Innesto *36.39*
- ¬ Impianto di un sistema di stimolazione *37.9A*

Miocardio
v./v.a. endomiocardio

- Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di torace e *88.92.99*
- Con
- - Catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta del *36.1*
- - Sistema ancoraggio miocardico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione plastica del *37.43.11*
- - - Intervento ibrido ¬ Ricostruzione plastica del *37.43.12*
- Dopo lacerazione) ¬ Sutura del *37.42.21*
- Endomiocardio ¬ Biopsia transvasale di endocardio, *37.25.20*
- ¬
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *37.25.10*
- - Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - - Vasi sanguigni nel *36.2*
- - Incisione di *37.11*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di torace e *88.92*
- - Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico [SPECT]del *92.05.14*

Miocutaneo

- Con lembo di gracile ¬ Plastica *85.K3.12*
- Cutaneo adiposo mammella
- - Con
- - - Nuova confezione e correzione dell'anastomosi vascolare ¬ Revisione di plastica con lembo *85.K6.13*
- - - Trombectomia ¬ Revisione di plastica con lembo *85.K6.12*
- - Senza ulteriori misure ¬ Revisione di plastica con lembo *85.K6.11*
- Innesto ¬ Prelievo di lembo *83.43.10*
- Libero con anastomosi microvascolare, altro ¬ Ricostruzione della mammella con lembo *85.K3.09*
- Peduncolato ¬ Intervento di plastica faringea, con lembo *29.4X.11*

Miocutaneo *–Continuazione*

- ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con lembo *25.2X.23*
- - - - Transorale, ricostruzione con lembo *25.2X.13*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con lembo *25.4X.23*
- - - - Transorale, ricostruzione con lembo *25.4X.13*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con lembo *25.3X.23*
- - - - Transorale, ricostruzione con lembo *25.3X.13*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con lembo *25.2X.43*
- - - - Transorale, ricostruzione con lembo *25.2X.33*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con lembo *25.4X.43*
- - - - Transorale, ricostruzione con lembo *25.4X.33*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con lembo *25.3X.43*
- - - - Transorale, ricostruzione con lembo *25.3X.33*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale, ricostruzione con lembo *25.4X.53*
- - - Ricostruzione con lembo *25.2X.53*
- - - Totale, ricostruzione con lembo *25.3X.53*

Mioma

- Utero
- - Chirurgica a cielo aperto (per via addominale) ¬ Asportazione e distruzione di uno o più *68.29.46*
- - Transcervicale ¬ Asportazione e distruzione di uno o più *68.29.4A*
- - Transcutanea ¬ Asportazione e distruzione di uno o più *68.29.4B*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di uno o più *68.29.48*
- - - Vaginale, con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di uno o più *68.29.47*
- ¬ Enucleazione di uno o più *68.29.4*

Miomectomia anorettale ¬ *48.92*

Miopessia muscolo extraoculare retto

- Con intervento altro muscolo extraoculare
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.21*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.21*

Miopessia muscolo extraoculare retto *–Continuazione*
- Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.20*
- Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.20*
- ¬ *15.19.30*

Mioplastica
- Altra localizzazione ¬ *83.87.19*
- Avambraccio ¬ *83.87.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.87.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.87.16*
- Mastoidea ¬ *19.9*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.87.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.87.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.87.11*
- Testa e collo ¬ *83.87.10*
- ¬
- - *83.87*
- - Amputazione
- - - *84.00*
- - - *84.10*

Miosite ossificante ¬ Asportazione di *83.32*

Miotenoplastica
- Mano ¬ *82.86*
- ¬ *83.88*

Miotomia
v./v.a. Esofagogastromiotomia
v./v.a. Esofagomiotomia
v./v.a. Piloromiotomia
- Altro
- - Localizzazione ¬ *83.02.19*
- - Parti del colon, escluso colon sigmoideo ¬ *46.92*
- - ¬ *83.02.99*
- Avambraccio ¬ *83.02.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.02.12*
- Colon sigmoideo ¬ *46.91*
- Cricofaringea ¬ *29.31*
- Decompressione di sbocco toracico (Thoracic-outlet-Syndrom) ¬ *83.19*
- Estremità inferiore ¬ *83.02.16*
- Mano ¬ *82.02*
- Mediante sezione ¬ *83.19*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.02.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.02.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.02.11*
- Testa e collo ¬ *83.02.10*

Mirata
- Altri nervi cranici e periferici, altro ¬ Sezione o compressione *04.03.99*
- Nervo
- - Braccio e della mano ¬ Sezione o compressione *04.03.32*
- - Cranici nel tratto extracranico ¬ Sezione o compressione *04.03.20*
- - Spalla ¬ Sezione o compressione *04.03.31*

Mirata *–Continuazione*
- Nervo *–Continuazione*
- - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Sezione o compressione *04.03.33*
- - Vestibolo-cocleare ¬ Sezione o compressione *04.03.10*
- Plesso brachiale ¬ Sezione o compressione *04.03.30*
- Tratto intracranico di altri nervi cranici e gangli ¬ Sezione o compressione *04.03.11*

Miringoplastica
- Cauterizzazione ¬ *19.4*
- Epitimpanica, tipo I ¬ *19.4*
- Innesto ¬ *19.4*
- ¬ *19.4*

Miringostomia ¬ *20.01*

Miringotomia
- Altro ¬ Altra *20.09.99*
- Con inserzione di drenaggio ¬ *20.01*
- Senza inserzione di drenaggio ¬ Altra *20.09.10*

Misto
- Con utilizzazione di dispositivo ad anello nonché unidimensionale ¬ Sistema *84.73*
- Venoso ¬ Emogasanalisi di sangue *89.66*
- ¬ Applicazione di un dispositivo o sistema *84.73*

Misura
- Ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore, a cielo aperto, *37.33.11*
- Allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico
- - Terapia infusionale parenterale specifico
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, *93.59.74*
- - - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, *93.59.73*
- - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, *93.59.72*
- Cardiovascolari non operative, altro ¬ Altre *89.59.99*
- Endocrinologiche o metaboliche complesse, altro ¬ *99.B5.09*
- Intracranico ¬
- - Impianto o sostituzione di sonda di *02.99.30*
- - Revisione senza sostituzione di sonda di *02.99.31*
- Monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di *89.60*
- Sicurezza per pazienti psichiatrici ¬ Applicazione di *94.93*
- ¬
- - Altra cistotomia, cistotomia (sovrapubica), senza ulteriori *57.19.20*

Misura *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino crasso, per via endoscopica, senza ulteriori *45.41.11*
- - Diagnostico
- - - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino senza ulteriori *99.A2.10*
- - - Neurologica complessa, senza ulteriori *99.A6.10*
- - - Neuropediatrica complessa senza ulteriori *99.A3.10*
- - Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, senza ulteriori *33.91.10*
- - Incisione
- - - Cute tessuto sottocutaneo
- - - - Altra sede, senza ulteriori *86.0A.0E*
- - - - Mano, senza ulteriori *86.0A.06*
- - - - Piede, senza ulteriori *86.0A.0D*
- - - - Testa, senza ulteriori *86.0A.01*
- - - Mammella, senza ulteriori *85.01*
- - - Regione tiroidea, senza ulteriori *06.09.10*
- - Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza ulteriori *85.A3.11*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza ulteriori *85.A2.11*
- - Revisione di plastica con lembo miocutaneo e cutaneo-adiposo della mammella, senza ulteriori *85.K6.11*

Misurazione
- Activity of Daily Living [ADL] ¬ *AA.1*
- Beat-to-beat nonché registrazione simultanea della conduzione dello stimolo cardiaco per procedura di ablazione per tachiaritmia ¬ *37.34.42*
- Catetere della riserva di flusso frazionale [FFR] ¬ *37.2A.21*
- Con sonda
- - Intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ *40.19.20*
- - Quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e *40.19.10*
- Concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell'aria espirata ¬ *89.38.21*
- Forza meccanico respiratorio
- - Completa ¬ *89.38.24*
- - Semplice ¬ *89.38.23*
- Funzione respiratoria ¬ Pletismografia per *89.38.11*
- Monossido d'azoto espirato [eNO] ¬ *89.38.26*
- PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica, mediante *89.61.20*
- Pressione
- - Appoggio per procedura di ablazione per tachiaritmia ¬ *37.34.41*

Misurazione –*Continuazione*

- Pressione –*Continuazione*
- - Incuneamento polmonare [wedge] ¬ *89.64*
- - Sfintere di Oddi ¬ *51.15*
- - ¬ Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite catetere, *37.2A.21*
- Supplementari per procedura di ablazione per tachiaritmia, altro ¬ *37.34.49*
- Ventilazione collaterale ¬ Tracheobroncoscopia con catetere a palloncino per la *33.23.14*

Mitrale

- Altro ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D2.09*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C2.09*
- - Rimozione nonché impianto di nuova protesi di valvola *35.H2.09*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E2.09*
- - Valvulotomia della valvola *35.A2.09*
- Attraverso il seno coronarico ¬ Annuloplastica della valvola *35.D2.23*
- Catetere-guidato transapicale ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D2.14*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C2.14*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E2.15*
- - Valvulotomia della valvola *35.A2.14*
- Con
- - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.12*
- - Protesi meccanico
- - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.51*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.52*
- - Valvola cardiaca protesica, altro ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.09*
- - Xenoinnesto
- - - Bioprotesi
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.21*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.22*
- - - - Transapicale
- - - - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.25*
- - - - - ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.24*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.23*
- - - Stentless
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.31*

Mitrale –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - Stentless –*Continuazione*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.32*
- - - - Transapicale ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.34*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.33*
- Mediante xenoinnesto (bioprotesi) con ancoraggio transapicale, per via transapicale ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.26*
- Nonché impianto
- - Alloinnesto omoinnesto
- - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.12*
- - Protesi meccanico
- - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.51*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.52*
- - Xenoinnesto
- - - Bioprotesi
- - - - Con ancoraggio transapicale, per via transapicale ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.26*
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.21*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.22*
- - - - Transapicale
- - - - - Con impiego di sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.25*
- - - - - ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.24*
- - - - Via endovascolare ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.23*
- - - Stentless
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.31*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.32*
- - - - Transapicale ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.34*
- - - - Via endovascolare ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H2.33*
- Sternotomia completo ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D2.11*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G2.11*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C2.11*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E2.11*

Mitrale –*Continuazione*

- Sternotomia completo ¬ –*Continuazione*
- - Valvulotomia della valvola *35.A2.11*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D2.12*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G2.12*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C2.12*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E2.12*
- - Valvulotomia della valvola *35.A2.12*
- Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della valvola *35.G2.14*
- Transarteriosa ¬ Annuloplastica della valvola *35.D2.21*
- Transvenosa ¬ Annuloplastica della valvola *35.D2.22*
- Via endovascolare
- - Transarteriosa ¬ Valvuloplastica della valvola *35.E2.13*
- - Transvenosa ¬ Valvuloplastica della valvola *35.E2.14*
- - ¬
- - - Dilatazione della valvola *35.B1.12*
- - - Revisione di sostituzione della valvola *35.G2.13*
- - - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C2.13*
- - - Valvulotomia della valvola *35.A2.13*
- ¬ Ricostruzione mediante clip transvenosa della valvola *35.E2.14*

Mitralico con sistema band ¬ Riparazione di anello *35.D2.22*

Mitrofanoff ¬

- Revisione
- - Profonda di stoma di *57.23.13*
- - Superficiale di stoma di *57.23.12*
- Stoma di *57.23.11*

MLC] ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, blocchi individuali o collimatore multilamellare [*92.29.65*

Mobile

- Lasciate esposte, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio *19.54*
- ¬
- - EEG prolungata *89.14.12*
- - Fissazione o sospensione di rene *55.7*
- - Lembo *86.7C*
- - Test cardiovascolare da sforzo con pedana *89.41*

Mobilizzare i fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per *93.66*

Mobilizzazione

- Altre articolazioni ¬ *93.16*
- Colonna vertebrale ¬ *93.15*
- Contro resistenza * ¬ *93.13*
- Fissazione di testicolo nello scroto ¬ *62.5*

Mobilizzazione *–Continuazione*

- Generale ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per *93.61*
- Staffa ¬ *19.0*
- Transcrurale della staffa ¬ *19.0*
- ¬ Esercizi di *93.1*

Modellamento ureterale ¬ Ureterocistoneostomia, con *56.74.20*

Modellante) delle ossa facciali ¬ Asportazione di tessuto (osteotomia *76.2X.12*

Modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del *93.84*

Modello personalizzato

- Fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini per navigazione (comprende: incisione, trapanazione, posizionamento) ¬ Utilizzo di *00.9A.63*
- Predisposti, altro ¬ Utilizzo di impianti e *00.9A.69*

Moderato

- 26 32°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC] convenzionale in ipotermia *39.61.12*
- - Minimizzata [Mini-CEC] in ipotermia *39.61.23*
- ¬ Chemioterapia di complessità e intensità *99.25.52*

Modifica

- Permeabilità barriera ematoencefalico
- - Infusione [BBBD] ¬ *00.19*
- - ¬ Infusione di sostanza che *00.19*
- Terapeutica del volume del liquido amniotico, eco-guidata ¬ *75.C6*

Modificato

- Collo ¬ Dissezione radicale *40.44*
- Endovascolare ¬ Metodo di Maze *37.34*
- ¬
- - Altro immunoterapia con anticorpi
- - - *99.28.12*
- - - Non *99.28.11*
- - Mastoidectomia radicale *20.49*

Modificazione

- Genetico ¬ Trapianto linfociti con coltivazione vitro specifico tumore
- - Nonché *41.0F.12*
- - Senza *41.0F.11*
- Lunghezza di tendini e muscoli della mano ¬ Altra *82.55*

Modulare

- Protesi a stelo lungo ¬ Protesi tumorale, protesi *80.05.16*
- ¬ Protesi
- - *81.A1.12*
- - Tumorale protesi
- - - *80.01.23*
- - - *80.06.12*

Modulazione

- Contrattilità cardiaco CCM ¬
- - Impianto o sostituzione di sistema di *37.9A.11*
- - Rimozione o revisione di sistema di *37.9A.12*
- Intensità
- - IMAT ¬
- - - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - - - Cerebrale, radioterapia ad arco a *92.39.21*
- - - - Extracerebrale, radioterapia ad arco a *92.39.31*
- - - Radioterapia stereotassico seduta unica
- - - - Cerebrale, radioterapia ad arco a *92.30.21*
- - - - Extracerebrale, radioterapia ad arco a *92.30.31*
- - ¬
- - - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - - - Cerebrale, radioterapia a *92.39.20*
- - - - Extracerebrale, radioterapia a *92.39.30*
- - - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia a *92.29.81*
- - - Radioterapia stereotassico seduta unica
- - - - Cerebrale, radioterapia a *92.30.20*
- - - - Extracerebrale, radioterapia a *92.30.30*
- - - Teleradioterapia
- - - - Con
- - - - - Elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle immagini, radioterapia a *92.25.15*
- - - - - Elettroni, acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, radioterapia a *92.25.24*
- - - - Mediante
- - - - - Fotoni, acceleratore lineare, guidata dalle immagini [IGRT], radioterapia a *92.24.14*
- - - - - Fotoni, acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, radioterapia a *92.24.24*

Mohs' Micrographic Surgery ¬ *00.9B.11*

Mola idatiforme ¬ Isterotomia per rimozione di *68.0*

Molaggio occlusale ¬ *99.97*

Molecolare

- Fino 60000
- - Altro ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa *39.95.H9*
- - Prolungata intermittente ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa *39.95.H1*
- - ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa *39.95.H*
- Preparato
- - Citopatologico ¬ Patologia *89.87*
- - Istologico ¬ Patologia *89.86*
- ¬ Assorbimento extracorporeo di sostanze idrofobe, piccolo e medio- *99.76.31*

Molecole piccole, altro ¬ Radioterapia con *92.28.69*

Molle

- Addome ¬ Altra radiografia dei tessuti *88.09*
- Altro
- - Localizzazione ¬ altro
- - - Asportazione di tessuti *83.49.39*
- - - Incisione dei tessuti *83.09.97*
- - - Sezione dei tessuti *83.19.97*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuti *83.49.99*
- - - - Incisione dei tessuti *83.09.99*
- - - - Sezione dei tessuti *83.19.99*
- - - Asportazione di lesione di altri tessuti *83.39.99*
- - - Biopsia
- - - - Tessuti *83.21.99*
- - - - Ugola e del palato *27.22.99*
- - - Copertura temporanea dei tessuti *86.88.09*
- - - Rinoplastica delle parti *21.86.99*
- Anomalie congenite della mano ¬ Distrazione transarticolare dei tessuti *82.89.13*
- Arto
- - Inferiore ¬ Altra radiografia dei tessuti *88.37*
- - Superiore ¬ Altra radiografia dei tessuti *88.35*
- Avambraccio ¬ altro
- - Asportazione di tessuti *83.49.33*
- - Incisione dei tessuti *83.09.93*
- - Sezione dei tessuti *83.19.93*
- Biopsia
- - Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei tessuti *83.21.30*
- - Percutaneo agobiopsia
- - - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti *83.21.20*
- - - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti *83.21.10*
- Braccio gomito ¬ altro
- - Asportazione di tessuti *83.49.32*
- - Incisione dei tessuti *83.09.92*
- - Sezione dei tessuti *83.19.92*
- Con materiale alloplastico
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.DE*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.D6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.DD*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.D1*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.CE*

Molle –*Continuazione*

- Con materiale alloplastico –*Continuazione*
- - Piccolo –*Continuazione*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.C6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.CD*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.C1*
- Cute
- - Allogenico
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.FE*
- - - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.F6*
- - - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.FD*
- - - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.F1*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.EE*
- - - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.E6*
- - - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.ED*
- - - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.E1*
- - Xenogenico
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.HE*
- - - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.H6*
- - - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.HD*
- - - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.H1*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.GE*
- - - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.G6*
- - - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.GD*
- - - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.88.G1*
- Duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione di tessuto *76.39.11*
- Espansore tessutale nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto *86.93*
- Estremità inferiore ¬ altro
- - Asportazione di tessuti *83.49.36*
- - Incisione dei tessuti *83.09.96*
- - Sezione dei tessuti *83.19.96*
- Faccia, della testa e del collo, altro ¬ Altra radiografia dei tessuti *87.09.99*

Molle –*Continuazione*

- Fatta eccezione per la mammella ¬ Rimozione di un espansore tissutale (più espansori tessutali) dalla cute o dai tessuti *86.05*
- Labbro
- - Con cheratinociti coltivato ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti *27.59.21*
- - - Piccola copertura dei tessuti *27.59.20*
- - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - Ampia copertura temporanea dei tessuti *27.59.31*
- - - Piccola copertura temporanea dei tessuti *27.59.30*
- Mammella ¬ Copertura temporanea dei tessuti *85.J1*
- Mano
- - Altro ¬ altro
- - - Asportazione dei tessuti *82.39.99*
- - - Incisione dei tessuti *82.09.99*
- - - Sezione di tessuto *82.19.99*
- - Asportazione di guaine tendinee della mano ¬ Altra asportazione dei tessuti *82.39.10*
- - Incisione di compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei tessuti *82.09.10*
- - Sezione di muscoli della mano ¬ Altra sezione di tessuto *82.19.10*
- - ¬
- - - Altra iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale nei tessuti *82.96*
- - - Aspirazione di altri tessuti *82.93*
- - - Asportazione di altre lesioni dei tessuti *82.29*
- Membrana riassorbibile idrolisi
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.A2.2E*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.A2.26*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.A2.2D*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.A2.21*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.A2.1E*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.A2.16*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.A2.1D*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti *86.A2.11*
- Naso esterno ¬ Rinoplastica delle parti *21.86.10*
- Nonché
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti *77.52*
- - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti *77.51*

Molle –*Continuazione*

- Nonché –*Continuazione*
- - Palato duro ¬ Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del palato *01.24.33*
- Parete toracico
- - Addome dorso ¬ altro
- - - Asportazione di tessuti *83.49.34*
- - - Incisione dei tessuti *83.09.94*
- - - Sezione dei tessuti *83.19.94*
- - ¬ Altra radiografia dei tessuti *87.39*
- Piede o della mano ¬ Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti *88.79.11*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ altro
- - Asportazione di tessuti *83.49.35*
- - Incisione dei tessuti *83.09.95*
- - Sezione dei tessuti *83.19.95*
- Sostituzione cute
- - Mammella mediante
- - - Applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - - Autologhi coltivati ¬ Copertura di tessuti *85.J4.12*
- - - - Non coltivati ¬ Copertura di tessuti *85.J4.13*
- - - Cheratinociti coltivati con applicazione a foglio ¬ Copertura di tessuti *85.J4.11*
- - - Terapia cellulare, altro ¬ Copertura di tessuti *85.J4.09*
- - Mediante
- - - Applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - - - Autologo
- - - - - Coltivati, ampia, altra sede ¬ Copertura di tessuti *86.8A.4E*
- - - - - Coltivati, ampia, sul piede ¬ Copertura di tessuti *86.8A.4D*
- - - - - Coltivati, ampia, sulla mano ¬ Copertura di tessuti *86.8A.46*
- - - - - Coltivati, ampia, sulla testa ¬ Copertura di tessuti *86.8A.41*
- - - - - Coltivati, piccola, altra sede ¬ Copertura di tessuti *86.8A.3E*
- - - - - Coltivati, piccola, sul piede ¬ Copertura di tessuti *86.8A.3D*
- - - - - Coltivati, piccola, sulla mano ¬ Copertura di tessuti *86.8A.36*
- - - - - Coltivati, piccola, sulla testa ¬ Copertura di tessuti *86.8A.31*
- - - - Non
- - - - - Coltivati, ampia, altra sede ¬ Copertura di tessuti *86.8A.6E*
- - - - - Coltivati, ampia, sul piede ¬ Copertura di tessuti *86.8A.6D*
- - - - - Coltivati, ampia, sulla mano ¬ Copertura di tessuti *86.8A.66*
- - - - - Coltivati, ampia, sulla testa ¬ Copertura di tessuti *86.8A.61*
- - - - - Coltivati, piccola, altra sede ¬ Copertura di tessuti *86.8A.5E*

Molle *–Continuazione*
- Sostituzione cute *–Continuazione*
- - Mediante *–Continuazione*
- - - Applicazione sospensione cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto *–Continuazione*
- - - - Non *–Continuazione*
- - - - - Coltivati, piccola, sul piede ¬ Copertura di tessuti *86.8A.5D*
- - - - - Coltivati, piccola, sulla mano ¬ Copertura di tessuti *86.8A.56*
- - - - - Coltivati, piccola, sulla testa ¬ Copertura di tessuti *86.8A.51*
- - - Cheratinociti coltivato con applicazione foglio
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti *86.8A.2E*
- - - - - Mano ¬ Copertura di tessuti *86.8A.26*
- - - - - Piede ¬ Copertura di tessuti *86.8A.2D*
- - - - - Testa ¬ Copertura di tessuti *86.8A.21*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti *86.8A.1E*
- - - - - Mano ¬ Copertura di tessuti *86.8A.16*
- - - - - Piede ¬ Copertura di tessuti *86.8A.1D*
- - - - - Testa ¬ Copertura di tessuti *86.8A.11*
- - - Terapia cellulare, altra ¬ Copertura di tessuti *86.8A.09*
- Spalla ascella ¬ altro
- - Asportazione di tessuti *83.49.31*
- - Incisione dei tessuti *83.09.91*
- - Sezione dei tessuti *83.19.91*
- Stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parti *81.47.60*
- Testa collo ¬ altro
- - Asportazione di tessuti *83.49.30*
- - Incisione dei tessuti *83.09.90*
- - Sezione dei tessuti *83.19.90*
- Ustione e corrosione, altro ¬ Copertura temporanea speciale dei tessuti *86.A2.09*
- ¬
- - Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del palato *01.24.32*
- - Aspirazione di altri tessuti *83.95*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) dell'ugola e del palato *27.22.10*
- - - Cielo aperto
- - - - Con incisione) dell'ugola e del palato *27.22.20*
- - - - Tessuti *83.21.11*
- - - Tessuti molli, Biopsia percutanea (agobiopsia) dei tessuti *83.21.10*
- - Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di esostosi nonché correzione dei tessuti *77.53*
- - Ecografia diagnostica dei tessuti *88.79.20*
- - Gengivoplastica con innesto osseo o di tessuto *24.2*

Molle *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale all'interno di altri tessuti *83.98*
- - Ricostruzione plastico
- - - Primaria del palato *27.62.12*
- - - Secondaria del palato *27.62.22*
- - Riparazione plastica del palato *27.69.10*

Molleggiate ¬ Forze *93.63*

Moltiplicazione
- Coltura ¬ Trapianto
- - Intracoronarico cellule staminali
- - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *36.99.12*
- - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *36.99.11*
- - Intramiocardico cellule staminali
- - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *37.99.12*
- - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *37.99.11*
- TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Coltivazione in vitro per cultura nonché *41.0G.12*

Momento
- Estrazione di cataratta ¬ Impianto di cristallino artificiale intraoculare al *13.71*
- Parto ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel canale vertebrale al *03.91.31*

Moncone
- Amputato con adattamento di protesi, estremità inferiori, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso di *99.B6.3*
- Amputazione
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Revisione del *84.3X.19*
- - - ¬ Revisione del *84.3X.99*
- - Estremità inferiore ¬ Revisione del *84.3X.13*
- - Regione
- - - Avambraccio ¬ Revisione del *84.3X.11*
- - - Mano ¬ Revisione del *84.3X.12*
- - - Spalla e del braccio ¬ Revisione del *84.3X.10*
- Bronchiale ¬ Altra asportazione bronchiale, revisione per insufficienza di *32.1X.20*
- Cervicale
- - Con linfadenectomia
- - - Altro ¬ Asportazione radicale di *67.4X.29*
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di *67.4X.21*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.24*
- - - - Vaginale
- - - - - Con linfadenectomia, per via vaginale, con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.23*
- - - - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.22*

Moncone *–Continuazione*
- Cervicale *–Continuazione*
- - Senza linfadenectomia
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di *67.4X.11*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.14*
- - - - Vaginale
- - - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.13*
- - - - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.12*
- - ¬ Asportazione di *67.4X.30*
- Cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il *51.19.20*
- Ureterale ¬ Ureterectomia parziale, resezione di *56.41.30*
- ¬
- - Chiusura secondaria del *84.3*
- - Riamputazione del *84.3*
- - Rifinitura del *84.3*

Monitoraggio
- Altro nervo nel quadro di un altro intervento ¬ *00.94.19*
- Distanza
- - Pacemaker o defibrillatore ¬ Impiego di trasmittente per il *39.A2.13*
- - ¬
- - - Impiego
- - - - Pacemaker o defibrillatore con possibilità di *00.9D.11*
- - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria con possibilità di *00.9D.11*
- - - - Sistemi con possibilità di *00.9D.11*
- - - Test cardiaco presenza
- - - - Defibrillatore [ICD] con possibilità di *37.20.22*
- - - - Pacemaker con possibilità di *37.20.12*
- EEG
- - Radiografico ¬ *89.19*
- - Video ¬ *89.19*
- Elettrocardiografico ¬ *89.54*
- Elettroencefalografico video
- - EEG poligrafico nel sonno notturno ¬ *89.19.40*
- - Radio-telemetrico
- - - Altro ¬ *89.19.09*
- - - Con sorveglianza permanente ¬ *89.19.30*
- Elettronico integrato occlusione ¬ Impianto sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione
- - Intratecale ed epidurale con *03.9B.13*
- - Intravenosa con *39.9A.23*
- - Intraventricolare con *02.98.13*
- Flusso ematico coronarico
- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ *89.69*
- - ¬ *89.69*

Monitoraggio *–Continuazione*

- Gettata cardiaco mediante
- - Altra tecnica ¬ *89.68*
- - Tecnica
- - - Consumo di ossigeno ¬ *89.67*
- - - Termodiluizione ¬ *89.68*
- Intensivo in situazione momentanea di pericolo di vita ¬ *BB.42*
- Intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia
- - Parziale
- - - Con *26.31.11*
- - - Senza *26.31.10*
- - Totale con risparmio nervo facciale
- - - Con risparmio del nervo facciale, con *26.32.11*
- - - Senza *26.32.10*
- Nervo
- - Accessorio nel quadro di un altro intervento ¬ *00.94.11*
- - Facciale nel quadro di un altro intervento ¬ *00.94.17*
- - Ipoglosso nel quadro di un altro intervento ¬ *00.94.12*
- - Quadro di un altro intervento ¬ *00.94.20*
- - Ricorrente nel quadro di un altro intervento ¬ *00.94.10*
- - ¬ *00.94*
- Neurofisiologico intraoperatorio, secondo la durata ¬ *00.94.3*
- Ossigenazione intracranico PtiO2
- - Invasivo ¬ *01.16.11*
- - Non invasivo ¬ *01.16.12*
- Perioperatorio dell'ossigenazione intracranica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso [NIRS], non invasivo ¬ *01.16.12*
- Pressione
- - Arteria polmonare ¬
- - - *89.63*
- - - *89.64*
- - Intracranica ¬ *01.10*
- - Venosa centrale ¬ *89.62*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione con *BB.41*
- Temperatura cerebrale ¬ *01.17*
- Transcervicale della saturazione di ossigeno fetale ¬ *75.A2*
- ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica, mediante *89.61.10*

Monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e *89.60*

Monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante l'impiego di anticorpi *41.0C.3*

Monocoriale

- Eco-guidato ¬ Feticidio selettivo di gemello *75.C7*
- Fetoscopia ¬ Feticidio selettivo di gemello *75.D3*

Monolaterale

- Allargata ¬ Mastectomia radicale *85.A7*
- Altro ¬
- - Emitiroidectomia *06.2X.99*
- - Orchiectomia *62.3X.99*
- - Surrenectomia *07.22.99*
- Asportazione di residuo surrenale ¬ Surrenectomia *07.22.12*
- Atresia coanale, transnasale per via endoscopica ¬ Resezione *21.99.10*
- Bilaterale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Cistectomia parziale
- - - Con reimpianto ureterale *57.6X.12*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto ureterale *57.6X.22*
- - Via laparoscopico ¬ Cistectomia parziale
- - - Con reimpianto ureterale *57.6X.13*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto ureterale *57.6X.23*
- Con
- - Emitiroidectomia controlaterale ¬ Asportazione subtotale *06.34.13*
- - Ovariectomia ¬ Surrenectomia *07.22.11*
- - Paratiroidectomia ¬ Emitiroidectomia *06.2X.12*
- Radicale ¬ Orchiectomia *62.3X.40*
- Scrotale
- - Con epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.11*
- - Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.10*
- Senza
- - Ovariectomia ¬ Surrenectomia *07.22.10*
- - Paratiroidectomia ¬ Emitiroidectomia *06.2X.11*
- Testicolo
- - Addominale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Orchiectomia *62.3X.30*
- - - Via laparoscopica ¬ Orchiectomia *62.3X.31*
- - Inguinale
- - - Con epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.21*
- - - Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.20*
- Tiroide con asportazione di nodulo controlaterale ¬ Asportazione subtotale *06.34.12*
- ¬
- - Ecografia della mammella, *88.73.11*
- - Trapianto polmonare *33.51*

Monoplanari

- Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.13*
- Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.19*

Monoplanari *–Continuazione*

- Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.11*
- Rateo di dose pulsata [pulsed dose rate] ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.12*

Monossido

- Azoto
- - Espirato [eNO] ¬ Misurazione del *89.38.26*
- - Secondo la durata del trattamento ¬ Inalazione di *00.12*
- - ¬ Terapia al *00.12*
- Carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (*89.38.21*

Monoventricolare

- Biventricolare ¬
- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, *37.69.6*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, *37.6C.3*
- ¬
- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, *37.69.4*
- - Intervento
- - - Cuore funzionalmente/morfologicamente *37.99.23*
- - - Glenn su cuore funzionalmente/morfologicamente *39.21.10*

Montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle *99.55*

Moon ¬ Training all'uso del Braille o *93.77*

Morbillo, parotite, rosolia combinati ¬ Vaccinazione anti *99.48*

Morbillosa ¬ Vaccinazione anti *99.45*

Morbo Parkinson stadio avanzato con pompa infusione medicamento

- Con
- - Apomorfina
- - - Levodopa/carbidopa ¬ Controllo del trattamento del *99.2B.13*
- - - ¬ Impostazione iniziale del trattamento del *99.2B.11*
- - Levodopa/carbidopa ¬ Impostazione iniziale del trattamento del *99.2B.12*
- ¬ Impostazione iniziale e controllo del trattamento del *99.2B.1*

Morfogenetiche ricombinanti dell'osso [bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine *84.52*

Morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento

- Cuore funzionalmente/ *37.99.23*
- Glenn su cuore funzionalmente/ *39.21.10*

Morgagni nel maschio ¬ Asportazione di idatide (cisti) di *62.2*

Morte cerebrale ¬ Trapianto da un cadavere, dopo *00.93.23*

Morton] ¬ Asportazione di neuroma periferico [di *04.07*

Mosaico-plastica

- Altro articolazione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS [sistema di transfer osteoarticolare], *81.9A.6J*
- - Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS [sistema di transfer osteoarticolare], *81.9A.5J*
- Articolazione ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS [sistema di transfer osteoarticolare], *81.9A.6C*
- - Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS [sistema di transfer osteoarticolare], *81.9A.5C*

Mosckowitz) ¬ Sigmoidopessia (*46.63*

Motilità oculare ¬ Studio della *95.15*

Motivazionale di malati di dipendenze ¬ Trattamento *94.6A*

Motivi ¬ altro

- Craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri *01.25.19*
- Craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri *01.24.16*

Motori ¬ Potenziali evocati *89.15.11*

Motoria

- Extrapiramidali, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie *99.B4*
- ¬
- - Esame della velocità di conduzione nervosa *89.15.21*
- - Stimolazione magnetica transcranica navigata [nTMS] per l'identificazione di aree cerebrali preposte al movimento (mappatura *89.1B.11*

Motorizzato

- Non motorizzato), ogni sedi ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (*78.60.08*
- Sedi ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non *78.60.08*
- ¬ Impianto sistema interno allungamento trasporto osso
- - *84.53.11*
- - Non *84.53.10*

Moulage radioattivo

- Altro ¬ *92.27.79*
- Costruzione applicazione
- - Applicatore
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ *92.27.72*
- - - Oculari ¬ *92.27.73*
- - Moulage radioattivi superficiali ¬ *92.27.71*
- Superficiali ¬ Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di *92.27.71*

Movimento

- Articolari (training) ¬ Allenamento nei *93.14*

Movimento *–Continuazione*

- Articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione articolare (limitante il *76.5X.42*
- Danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del *93.84*
- Esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del *89.15.40*
- Mappatura motoria) ¬ Stimolazione magnetica transcranica navigata [nTMS] per l'identificazione di aree cerebrali preposte al *89.1B.11*
- Oculare ¬ Interventi sull'escursione del *15.19.40*
- ¬ Esame dell'operabilità di disturbi del *89.15.41*

MPFL [legamento patello-femorale mediale] ¬ Stabilizzazione della rotula con plastica *81.44.14*

MRCP] ¬ Colangiopancreatografia in risonanza magnetica [*88.97.20*

MRgFUS] ¬ Chirurgia a ultrasuoni concentrati guidati da risonanza magnetica [*00.99.A4*

MRgHIFU, MR-HIFU] ¬ Magnetic resonance-guided high intensity focused ultrasound [*00.99.A4*

MR-HIFU] ¬ Magnetic resonance-guided high intensity focused ultrasound [MRgHIFU, *00.99.A4*

MRI

- Nonché PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC, *92.29.88*
- RMN
- - Altre sedi non specificate, altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.97.99*
- - Cervello tronco encefalico
- - - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.91.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.91.10*
- - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.96*
- - Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.94.99*
- - Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.95*
- - Torace miocardio
- - - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.92.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.92*
- ¬
- - Magnetic Resonance Imaging [*88.91.10*
- - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC nonché *92.29.82*

MS TRAM] ¬ Muscle-sparing TRAM [*85.K4.11*

MSLT] ¬ Test ripetuto di latenza del sonno [*89.18.10*

Muco neovescica

- Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.14*
- Transuretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.15*

Mucocele ¬ Drenaggio di *22.00*

Mucociliare ¬ Metodi per il miglioramento della clearance *93.99.12*

Mucosa

- Barrett ¬ Ablazione endoscopica a radiofrequenza di *42.33.23*
- Cute sulla lingua ¬ Trapianto di *25.59*
- Duodeno ¬ Resezione endoscopica della *45.30.10*
- Esofagea ¬ Resezione endoscopica della *42.33.10*
- Gastrica ¬ Resezione endoscopica della *43.41.10*
- Guancia
- - Pavimento bocca altro struttura bocca ¬ Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) di *27.24.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) di *27.24.20*
- - Trapianto ¬ Asportazione di *24.39.11*
- Intestino crasso ¬ Resezione endoscopica della *45.41.12*
- Locale
- - Lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica faringea, con *29.4X.10*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.2X.22*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.2X.12*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.4X.22*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.4X.12*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.3X.22*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.3X.12*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con faringectomia nonché tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.21*
- - - - - Con faringectomia, ricostruzione con *30.4X.11*
- - - - Totale, ricostruzione con *30.3X.11*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio
- - - - - Transmandibolare, ricostruzione con *25.2X.42*
- - - - - Transorale, ricostruzione con *25.2X.32*

Mucosa –*Continuazione*

- Locale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Pelviglossectomia –*Continuazione*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.4X.42*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.4X.32*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.3X.42*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.3X.32*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale, ricostruzione con *25.4X.52*
- - - - Ricostruzione con *25.2X.52*
- - - - Totale, ricostruzione con *25.3X.52*
- Nasale nonché innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della *21.07*
- Orale vescicale
- - Altra ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con *58.49.11*
- - ¬ Riparazione uretrale stadio
- - - Primo stadio, con *58.49.21*
- - - Secondo stadio, con *58.49.33*
- Palato duro per trapianto ¬ Asportazione di *24.39.10*
- Ridondante
- - Colostomia ¬ Asportazione di *45.41*
- - Ileostomia ¬ Asportazione di *45.33*
- Secondo Rehn-Delorme ¬ Resezione extraanale della *48.76.11*
- ¬ Ricostruzione della palpebra con innesto o lembo di *08.62*

Mucosectomia del retto ¬ Colectomia con *45.82*

Mucoso

- Scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con lembo *21.88.11*
- ¬ Chiusura di fistola anale con lembo *49.73.11*

Müller ¬ Asportazione di cisti del dotto di *60.73*

Multiassiale disturbo psichico infanzia adolescenza MAS

- Asse 6 valutazione globale ¬ Schema di classificazione *94.A3*
- ¬ Diagnostica *94.16*

Multidimensionale ¬ Screening valutazione minima

- Geriatrica *93.89.A1*
- Medico palliativa *93.8A.11*

Multielettrodo con registrazione automatica del segnale ¬ Mappatura del cuore tramite catetere per mappatura *37.27.11*

Multilamellare [MLC] ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, blocchi individuali o collimatore *92.29.65*

Multiloculare ¬ Impianto sostituzione microelettrodi

- Permanenti per derivazione e stimolazione *02.93.34*
- Temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.32*

Multimodale

- Bambino e nell'adolescente, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.1*
- Breve termine ¬ Trattamento del dolore *93.A1*
- Diabete mellito, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B5.3*
- Dolore
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Terapia *93.A2.4*
- - ¬ Terapia *93.A2*
- Malattie motorie extrapiramidali, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B4*
- Non chirurgico dell'apparato locomotore ¬ Trattamento complesso *93.38.41*
- Secondo numero trattamento ¬
- - Consulenza/terapia dietetica *89.0A.4*
- - Trattamento reumatologico complesso *93.38.0*
- Vasospasmi cerebrali, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.BA.4*

Multiplanari

- Alto rateo dose
- - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili *92.29.24*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.23*
- Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.29*
- Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.21*
- Rateo di dose pulsata [pulsed dose rate] ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.22*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.2*

Multiple

- Dati ¬ Chirurgia assistita mediante computer con fonti *00.35*
- Gamma knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a sorgenti *92.32.01*
- Intestino tenue ¬ Resezione segmentaria per lesione traumatiche *45.61*
- Occhio ¬ Riparazione di strutture *16.82*
- Solo tempo operatorio
- - Muscoli e tendini del braccio e della gamba in caso di contratture ¬ Interventi *00.9E*
- - Raggio
- - - Metacarpali e digitali ¬ Interventi *00.9C.1*
- - - Metatarsali e digitali ¬ Interventi *00.9C.2*

Multiple –*Continuazione*

- ¬
- - Lobotomia e trattotomia, Lobotomie *01.32.12*
- - Ultrasonografia di sedi *88.79*

Multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, canale *20.98*

Multipolare con spostamento di fase ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza *37.34.16*

Multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.5*

Multistrato ¬ Stents *39.BH*

Muscle-sparing TRAM [MS TRAM] ¬ *85.K4.11*

Muscolare

- Altro ¬ Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia *82.72.99*
- Fasciale
- - Altro ¬ Revisione di plastica con lembo osseo, *83.8A.09*
- - Locale
- - - Altro localizzazione ¬
- - - - Innesto di lembo *83.82.29*
- - - - Revisione di plastica con lembo *83.8A.19*
- - - Avambraccio ¬
- - - - Innesto di lembo *83.82.23*
- - - - Revisione di plastica con lembo *83.8A.13*
- - - Braccio gomito ¬
- - - - Innesto di lembo *83.82.22*
- - - - Revisione di plastica con lembo *83.8A.12*
- - - Estremità inferiore ¬
- - - - Innesto di lembo *83.82.26*
- - - - Revisione di plastica con lembo *83.8A.16*
- - - Parete toracico addome dorso ¬
- - - - Innesto di lembo *83.82.24*
- - - - Revisione di plastica con lembo *83.8A.14*
- - - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - - Innesto di lembo *83.82.25*
- - - - Revisione di plastica con lembo *83.8A.15*
- - - Spalla ascella ¬
- - - - Innesto di lembo *83.82.21*
- - - - Revisione di plastica con lembo *83.8A.11*
- - - Testa collo ¬
- - - - Innesto di lembo *83.82.20*
- - - - Revisione di plastica con lembo *83.8A.10*
- Risoluzione della contrattura di Volkmann ¬ Asportazione di cicatrice *83.32*
- Sottovalvolare aortica ¬ Resezione fibrosa o *35.35.10*
- ¬

Muscolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Decompressione *83.19*
- - Mastoidectomia asportazione
- - - Parziale rocca petrosa con obliterazione tessuto
- - - - *20.45.13*
- - - - Adiposo nonché *20.45.14*
- - - Subtotale rocca petrosa petrosectomia subtotale con obliterazione tessuto
- - - - *20.44.13*
- - - - Adiposo nonché *20.44.14*
- - Risoluzione di contrattura di Volkmann per mezzo di trapianto *83.77*
- - Termografia *88.84*

Muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, termoplastica della *32.01.13*

Muscolo
- Altro
- - Localizzazione ¬
- - - Altri interventi di plastica sui *83.87.97*
- - - Asportazione di lesione dei *83.32.19*
- - - Reinserzione di *83.74.19*
- - - Sezione di *83.19.19*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.77.19*
- - ¬
- - - Altri interventi di plastica sui *83.87.99*
- - - Asportazione di lesione dei *83.32.99*
- - - Reinserzione di *83.74.99*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.77.99*
- Avambraccio ¬
- - Altri interventi di plastica sui *83.87.93*
- - Reinserzione di *83.74.13*
- - Sezione di *83.19.13*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.13*
- Braccio gomito ¬
- - Altri interventi di plastica sui *83.87.92*
- - Reinserzione di *83.74.12*
- - Sezione di *83.19.12*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.12*
- Cardiaco
- - Con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta del *36.1*
- - ¬ Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - - Ramo dell'aorta [rami aortici ascendenti] nel *36.2*
- Elevatore
- - Aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del *08.33*
- - Sospensione uretrovescicale ¬ Intervento sul *59.71*
- - ¬
- - - Cistouretropessia con *59.71*

Muscolo –*Continuazione*
- Elevatore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il *08.34*
- Estremità inferiore ¬
- - Altri interventi di plastica sui *83.87.96*
- - Asportazione di lesione dei *83.32.14*
- - Reinserzione di *83.74.16*
- - Sezione di *83.19.16*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.16*
- Extraoculare
- - Altro ¬
- - - Altri interventi su un solo *15.29.09*
- - - Arretramento di un solo *15.11.99*
- - - Distacco di un solo *15.29.39*
- - - Interventi di accorciamento di un solo *15.22.99*
- - - Resezione di un solo *15.13.99*
- - - Rifissazione di un solo *15.29.49*
- - - Trasposizione di *15.5X.99*
- - Intrappolato ¬ Liberazione di *15.7*
- - Obliquo
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno tre *15.3X.11*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno tre *15.4X.11*
- - - ¬
- - - - Adesiolisi di un solo *15.29.12*
- - - - Altri interventi su un solo *15.29.02*
- - - - Arretramento di un solo *15.11.11*
- - - - Avanzamento di un solo *15.12.11*
- - - - Distacco di un solo *15.29.32*
- - - - Intervento
- - - - - Accorciamento di un solo *15.22.11*
- - - - - Allungamento di un solo *15.21.11*
- - - - - Indebolimento di un solo *15.19.22*
- - - - - Rinforzo di un solo *15.19.12*
- - - - Resezione di un solo *15.13.11*
- - - - Rifissazione di un solo *15.29.42*
- - - - Rimozione di sutura da un solo *15.29.22*
- - - - Trasposizione di *15.5X.11*
- - Retto
- - - 2 obliqui senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 *15.4X.99*
- - - Altro ¬ Avanzamento di un solo *15.12.99*
- - - Con intervento altro muscolo extraoculare
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno due *15.3X.21*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno due *15.4X.21*
- - - Nonché obliquo
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno due *15.3X.12*

Muscolo –*Continuazione*
- Extraoculare –*Continuazione*
- - Retto –*Continuazione*
- - - Nonché obliquo –*Continuazione*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altro intervento su almeno due *15.4X.12*
- - - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di due *15.3X.20*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due *15.3X.10*
- - - Senza distacco temporaneo bulbo ¬
- - - - Interventi su due *15.4X.10*
- - - - Miopessia di due *15.4X.20*
- - - ¬
- - - - Adesiolisi di un solo *15.29.11*
- - - - Altri interventi su un solo *15.29.01*
- - - - Arretramento di un solo *15.11.10*
- - - - Avanzamento di un solo *15.12.10*
- - - - Distacco di un solo *15.29.31*
- - - - Intervento
- - - - - Accorciamento di un solo *15.22.10*
- - - - - Allungamento di un solo *15.21.10*
- - - - - Indebolimento di un solo *15.19.21*
- - - - - Rinforzo di un solo *15.19.11*
- - - - Miopessia su un *15.19.30*
- - - - Resezione di un solo *15.13.10*
- - - - Rifissazione di un solo *15.29.41*
- - - - Rimozione di sutura da un solo *15.29.21*
- - - - Trasposizione di *15.5X.10*
- - Richiedono distacco temporaneo bulbo
- - - Altro ¬
- - - - Altri interventi su un solo *15.19.99*
- - - - Interventi su due o più *15.3X.99*
- - - ¬ Miopessia di almeno due muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro *15.3X.21*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno due muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro *15.4X.21*
- - ¬
- - - Altro Intervento
- - - - Allungamento di un solo *15.21.99*
- - - - Indebolimento di un solo *15.19.29*
- - - - Rinforzo di un solo *15.19.19*
- - - Lisi di aderenza di *15.7*
- - - Revisione di intervento su *15.6*
- - - Riparazione
- - - - Lacerazione di *15.7*
- - - - Lesioni del *15.7*
- Fascia
- - Altro
- - - Localizzazione ¬
- - - - Altra localizzazione ¬ Altra sutura di *83.65.19*
- - - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.47*

Muscolo –*Continuazione*

- Fascia –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Localizzazione ¬ –*Continuazione*
- - - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da *83.8A.39*
- - - Parti della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.11*
- - - ¬
- - - - Altra sutura di *83.65.99*
- - - - Innesto di *83.82.09*
- - Avambraccio ¬
- - - Altra sutura di *83.65.13*
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.43*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da *83.8A.33*
- - Borsa
- - - Altra localizzazione ¬ Altri interventi su *83.99.29*
- - - Avambraccio ¬ Altri interventi su *83.99.23*
- - - Braccio e gomito ¬ Altri interventi su *83.99.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri interventi su *83.99.26*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altri interventi su *83.99.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri interventi su *83.99.25*
- - - Spalla e ascella ¬ Altri interventi su *83.99.21*
- - - Testa e collo ¬ Altri interventi su *83.99.20*
- - Braccio gomito ¬
- - - Altra sutura di *83.65.12*
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.42*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da *83.8A.32*
- - Con anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro lembo da *83.43.12*
- - Dito della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.10*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Altra sutura di *83.65.16*
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.46*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da *83.8A.36*
- - Innesto, altro ¬ Asportazione di *83.43.99*
- - Mano
- - - Altro ¬ Sutura di *82.46.99*
- - - Innesto ¬ Asportazione di *82.34*
- - - ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *82.72.21*
- - Muscolare, altro ¬ Intervento di plastica sulla mano con innesto di *82.72.99*
- - Parete toracico addome dorso ¬
- - - Altra sutura di *83.65.14*
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.44*

Muscolo –*Continuazione*

- Fascia –*Continuazione*
- - Parete toracico addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da *83.8A.34*
- - Profonde ¬ Resezione di linfonodi cervicali fino al *40.4*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Altra sutura di *83.65.15*
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.45*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da *83.8A.35*
- - Spalla ascella ¬
- - - Altra sutura di *83.65.11*
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.41*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da *83.8A.31*
- - Testa collo ¬
- - - Altra sutura di *83.65.10*
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.40*
- - - Revisione di altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da *83.8A.30*
- Frontale con
- - Sospensione a fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui *08.32*
- - Sutura ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui *08.31*
- Gracile
- - Incontinenza anale ¬ Trasposizione del *49.74*
- - Sospensione uretrovescicale ¬ Trapianto di *59.71*
- Gran
- - Dorsale
- - - Assistita per via artroscopica ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, trasferimento di tendine del *81.82.46*
- - - ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, trasferimento di tendine del *81.82.46*
- - Pettorale ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, trasferimento di tendine del *81.82.47*
- Mano ¬
- - Altro
- - - Asportazione di *82.36*
- - - Interventi su *82.99.30*
- - - Modificazione di lunghezza di tendini e *82.55*
- - - Sezione di tessuto molle della mano, Sezione di *82.19.10*
- - - Trasferimento o trapianto di *82.58*
- - - Trasposizione di *82.59*
- - Asportazione di lesione dei *82.22*
- - Reinserzione di *82.54*
- - Sezione di *82.19*
- - Sutura di *82.46.20*

Muscolo –*Continuazione*

- Orbicolare dell'occhio per correzione di blefaroptosi ¬ Intervento sul *08.36*
- Osso ¬ Sbrigliamento chirurgico di *84.3*
- Papillare ¬
- - Interventi sul *35.31*
- - Reinserzione del *35.31*
- - Riparazione del *35.31*
- - Sezione del *35.31*
- Parete toracico addome dorso ¬
- - Altri interventi di plastica sui *83.87.94*
- - Asportazione di lesione dei *83.32.12*
- - Reinserzione di *83.74.14*
- - Sezione di *83.19.14*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.14*
- Pettorale
- - Maggiore minore linfonodo regionale ascellare clavicolare sopraclavicolare
- - - Mammari interni e mediastinici) ¬ Asportazione di mammella, *85.A7*
- - - ¬ Asportazione di mammella, *85.A6*
- - ¬ Innesto miocardico di *36.39*
- Regione inguinale genitale
- - Natiche ¬
- - - Altri interventi di plastica sui *83.87.95*
- - - Asportazione di lesione dei *83.32.13*
- - - Sezione di *83.19.15*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.77.15*
- - ¬ Reinserzione di *83.74.15*
- Retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui *08.49.10*
- Scheletrico ¬
- - Impianto inserzione sostituzione
- - - Elettrodi di *83.92*
- - - Stimolatore dei *83.92*
- - Inserzione o sostituzione di stimolatore dei *83.92*
- - Revisione senza sostituzione di stimolatore dei *83.99.30*
- - Rimozione di stimolatore dei *83.93*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Altri interventi di plastica sui *83.87.91*
- - - Reinserzione di *83.74.11*
- - - Sezione di *83.19.11*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.77.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.11*
- Temporale ¬ Eviscerazione dell'orbita con trasposizione del *16.59*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬
- - - - Accorciamento di *83.85.29*
- - - - Allungamento di *83.85.19*
- - - ¬ Altri cambiamenti di lunghezza di *83.85.99*

Muscolo *–Continuazione*
- Tendine *–Continuazione*
- - Avambraccio ¬
- - - Accorciamento di *83.85.23*
- - - Allungamento di *83.85.13*
- - Braccio
- - - Gamba in caso di contratture ¬ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su *00.9E*
- - - Gomito ¬
- - - - Accorciamento di *83.85.22*
- - - - Allungamento di *83.85.12*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Accorciamento di *83.85.26*
- - - Allungamento di *83.85.16*
- - Extraoculare
- - - Altro ¬ Procedure diagnostiche su *15.09*
- - - ¬
- - - - Altri interventi su *15.9*
- - - - Biopsia di *15.01*
- - Fascia
- - - Altro localizzazione ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.29*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.19*
- - - Avambraccio ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.23*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.13*
- - - Borsa
- - - - Altro
- - - - - Localizzazione ¬ Lisi di aderenze di *83.91.19*
- - - - - ¬ Altri interventi su *83.99.99*
- - - - - ¬ Lisi di aderenze di *83.91.99*
- - - - Avambraccio ¬ Lisi di aderenze di *83.91.13*
- - - - Braccio e gomito ¬ Lisi di aderenze di *83.91.12*
- - - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenze di *83.91.16*
- - - - Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su *83.29*
- - - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Lisi di aderenze di *83.91.14*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenze di *83.91.15*
- - - - Spalla e ascella ¬ Lisi di aderenze di *83.91.11*
- - - - Testa e collo ¬ Lisi di aderenze di *83.91.10*
- - - Braccio gomito ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.22*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.12*
- - - Estremità inferiore ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.26*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.16*

Muscolo *–Continuazione*
- Tendine *–Continuazione*
- - Fascia *–Continuazione*
- - - Mano
- - - - Altro ¬ Altri interventi su *82.99.99*
- - - - ¬ Liberazione di aderenze di *82.91*
- - - Parete toracico addome dorso ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.24*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.14*
- - - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.25*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.15*
- - - Spalla ascella ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.21*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.11*
- - - Testa collo ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.20*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.10*
- - Parete toracico addome dorso ¬
- - - Accorciamento di *83.85.24*
- - - Allungamento di *83.85.14*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Accorciamento di *83.85.25*
- - - Allungamento di *83.85.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Accorciamento di *83.85.21*
- - - Allungamento di *83.85.11*
- - Testa collo ¬
- - - Accorciamento di *83.85.20*
- - - Allungamento di *83.85.10*
- Terapia dolore
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in legamenti e *81.92.42*
- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in legamenti e *81.92.41*
- Testa collo ¬
- - Altri interventi di plastica sui *83.87.90*
- - Asportazione di lesione dei *83.32.10*
- - Reinserzione di *83.74.10*
- - Sezione di *83.19.10*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.10*
- ¬
- - Altra trasposizione di *83.79*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto di *83.21.21*
- - - Tessuti molli, Biopsia percutanea (agobiopsia) di *83.21.20*
- - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - Bronchiali, con trasposizione di *33.48.12*
- - - Vascolari intratoraciche, con trasposizione di *33.49.12*

Muscolo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di *16.41*
- - Sbrigliamento di *83.45*
- - Sezione di *83.19*
- - Transezione di *83.19*

Muscolocutaneo
- Con lembo di gracile ¬ Mammoplastica con plastica *85.K3.12*
- Libero ¬ Mammoplastica con innesto *85.K3.11*
- Peduncolato ¬ Mammoplastica con innesto (lembo) *85.K5*
- Trasverso retto addominale
- - Libero [lembo TRAM libero] ¬ Mammoplastica con lembo *85.K3.11*
- - Peduncolato [lembo TRAM peduncolato] ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo *85.K5*

Muscoloplastica ¬ *83.87*

Muscoloscheletrico
- Altro ¬
- - Altri interventi sull'apparato *84.99.99*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] *88.94.99*
- Attivi ¬ Altri esercizi *93.12*
- Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull'apparato *84.99.20*
- Passivi ¬ Altri esercizi *93.17*
- ¬
- - Riabilitazione *BA.5*
- - Sostituzione di altra apparecchiatura per immobilizzazione *97.14*

Musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, *93.84*

Mustard ¬ Intervento di *35.91*

Nanocoating with antithrombogenic hydrophilic polymer ¬ *39.C3.14*

Narcosi ¬ Riduzione di parafimosi in *64.98.10*

Nasale
v./v.a. endonasale
v./v.a. frontonasale
v./v.a. intranasale
v./v.a. oronasale
v./v.a. paranasale
v./v.a. transnasale
- Alto flusso sistema HFNC
- - Adulti ¬ Assistenza respiratoria mediante cannule *93.9F.32*
- - Bambini e adolescenti ¬ Assistenza respiratoria mediante cannule *93.9F.22*
- - Neonati e lattanti ¬ Assistenza respiratoria mediante cannule *93.9F.12*
- Anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante tamponamento *21.01*
- Con innesto autologo
- - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto *21.88.15*
- - Locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto *21.88.14*
- Inferiore ¬ Altri interventi sul turbinato *21.69.12*
- Nonché innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa *21.07*
- Posteriore (e anteriore) ¬ Controllo di epistassi mediante tamponamento *21.02*
- ¬
- - Altra senotomia *22.50*
- - Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del seno mascellare o del pavimento *24.4X.10*
- - Chiusura di fistola *21.82*
- - Compressione del setto *21.88*
- - Plastica riparativa delle pinne *21.86*
- - Polipectomia *21.31*
- - Resezione sottomucosa del setto *21.5*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura *21.72*
- - - Chiusa di frattura *21.71*
- - Settotomia *21.1*
- - Studio della funzione *89.12*

Naso
- Altro ¬
- - Altri interventi sul *21.99.99*
- - Interventi di riparazione e di plastica del *21.89*
- - Procedure diagnostiche sul *21.29*
- - Resezione del *21.4X.99*
- - Ricostruzione totale del *21.83.99*
- Amputato ¬ Reimpianto di *21.89*
- Con
- - Impianto di materiale alloplastico ¬ Ricostruzione totale del *21.83.20*
- - Lembo prelevato

Naso –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Lembo prelevato –*Continuazione*
- - - Braccio ¬ Ricostruzione del *21.83*
- - - Fronte ¬ Ricostruzione del *21.83*
- Esterno ¬ Rinoplastica delle parti molli, *21.86.10*
- Parziale ¬ Resezione del *21.4X.12*
- Seni paranasali ¬ Ecografia del *88.71.15*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dal *98.12*
- Storto ¬ Rinoplastica di *21.84*
- Subtotale ¬ Resezione del *21.4X.22*
- Totale ¬ Resezione del *21.4X.32*
- ¬
- - Amputazione del *21.4*
- - Biopsia del *21.22*
- - Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale nonché innesto di cute del setto e della parete laterale del *21.07*
- - Endoscopia del *21.21*
- - Incisione
- - - *21.1*
- - - Cute del *21.1*
- - Lisi di aderenze del *21.91*
- - Pulitura posteriore del *21.91*
- - Rinoplastica della punta del *21.86*
- - Sutura di lacerazione del *21.81*

Nasobiliare ¬ Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio *51.86*

Nasoetmoidale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.30*

Nasofaringe ¬
- Biopsia a cielo aperto della *29.12.30*
- Dilatazione della *29.91*
- Radiografia
- - Con contrasto del *87.06*
- - Senza contrasto del *87.09.99*

Nasofaringeo
v./v.a. ventricolonasofaringeo
- ¬
- - Correzione di atresia *29.4*
- - Fistulectomia *21.82*

Nasogastrico
- Esofagostomia ¬ Sostituzione di tubo *97.01*
- ¬ Inserzione di altro tubo *96.07*

Nasointestinale ¬ Inserzione di tubo *96.08*

Nasolabiale ¬ Fistulectomia *21.82*

Nasolacrimale ¬
- Incisione (e drenaggio) di dotto *09.59*
- Inserzione di supporto nel dotto *09.44*
- Intubazione del dotto *09.44*
- Radiografia senza contrasto dei dotti *87.09.99*
- Specillazione del dotto *09.43*

Naso-pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di una sonda per drenaggio *52.97*

Nastro
- Adesivo ¬ Trazione con *93.46*
- Transotturatorio TOT ¬
- - Intervento di sospensione nell'uomo con materiale alloplastico, *59.74*
- - Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, *59.73.12*
- Transvaginale senza tensione [TVT] ¬ Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, *59.73.11*

Nati pretermine, neonati e lattanti, secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento infermieristico complesso nei *99.C5*

Natiche ¬
- Accorciamento di muscolo o tendine, Regione inguinale e genitale e *83.85.25*
- Allungamento
- - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, Regione inguinale e genitale e *83.89.15*
- - Muscolo o tendine, Regione inguinale e genitale e *83.85.15*
- Altro
- - Asportazione di tessuti molli, Regione inguinale e genitale e *83.49.35*
- - Fasciectomia, Regione inguinale e genitale e *83.44.15*
- - Incisione dei tessuti molli, Regione inguinale e genitale e *83.09.95*
- - Intervento
- - - Muscoli, fasce e borse, Regione inguinale e genitale e *83.99.25*
- - - Plastico
- - - - Fasce, Regione inguinale e genitale e *83.89.95*
- - - - Muscoli, Regione inguinale e genitale e *83.87.95*
- - - - Tendini, Regione inguinale e genitale e *83.88.95*
- - - Tendini, Regione inguinale e genitale e *83.99.15*
- - Miectomia, Regione inguinale e genitale e *83.45.15*
- - Sezione dei tessuti molli, Regione inguinale e genitale e *83.19.95*
- - Sutura
- - - Muscoli o fasce, Regione inguinale e genitale e *83.65.15*
- - - Tendini, Regione inguinale e genitale e *83.64.15*
- - Tendinectomia, Regione inguinale e genitale e *83.42.15*
- - Trasposizione di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.76.15*
- Arretramento di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.72.15*
- Asportazione
- - Guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e *83.49.15*
- - Lesione
- - - Fascia, Regione inguinale e genitale e *83.39.23*
- - - Guaine tendinee, Regione inguinale e genitale e *83.31.15*

Natiche ¬ *–Continuazione*

- Asportazione *–Continuazione*
- - Lesione *–Continuazione*
- - - Muscoli, Regione inguinale e genitale e *83.32.13*
- - - Tendine, Regione inguinale e genitale e *83.39.13*
- - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, sulle *86.42.1A*
- - - - Copertura plastica, sulle *86.43.1A*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, sulle *86.41.1A*
- Avanzamento di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.71.15*
- Borsectomia, Regione inguinale e genitale e *83.5X.15*
- Borsotomia, Regione inguinale e genitale e *83.03.15*
- Copertura di difetto della fascia, Regione inguinale e genitale e *83.89.25*
- Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.88.35*
- Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione inguinale e genitale e *83.19.25*
- Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Regione inguinale e genitale e *83.19.35*
- Esplorazione della guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e *83.01.15*
- Fasciotomia o aponeurotomia, regione inguinale e genitale e *83.14.15*
- Incisione di tendine, Regione inguinale e genitale e *83.13.15*
- Innesto
- - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e *83.82.45*
- - Cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sulle *86.6B.2A*
- - - - Piccolo, sulle *86.6B.1A*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sulle *86.6A.2A*
- - - - Piccolo, sulle *86.6A.1A*
- - Fascia, Regione inguinale e genitale e *83.82.15*
- - Lembo
- - - Muscolare o fasciale locale, Regione inguinale e genitale e *83.82.25*
- - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Regione inguinale e genitale e *83.82.35*
- - Tendineo, Regione inguinale e genitale e *83.81.15*
- Intervento di plastica riduttiva sulle *86.83.1E*
- Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Regione inguinale e genitale e *83.91.15*
- Mioplastica, Regione inguinale e genitale e *83.87.15*

Natiche ¬ *–Continuazione*

- Miotomia, Regione inguinale e genitale e *83.02.15*
- Plastico con lembo
- - Distanza peduncolato, sulle *86.7C.1A*
- - Libero con anastomosi microvascolare, sulle *86.7D.1A*
- - Regionale peduncolato, sulle *86.7B.1A*
- Reinserzione di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.73.15*
- Resezione compartimentale, Regione inguinale e genitale e *83.49.25*
- Revisione
- - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, regione inguinale e genitale e *83.8A.35*
- - Plastico con lembo
- - - Muscolare o fasciale locale, regione inguinale e genitale e *83.8A.15*
- - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, regione inguinale e genitale e *83.8A.25*
- Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Regione inguinale e genitale e *83.09.15*
- Rinforzo di tendine, Regione inguinale e genitale e *83.88.15*
- Sezione
- - Muscolo, Regione inguinale e genitale e *83.19.15*
- - Tendine, Regione inguinale e genitale e *83.13.25*
- Sutura
- - Differita di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.62.15*
- - Guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e *83.61.15*
- Tenodesi, Regione inguinale e genitale e *83.88.45*
- Tenoplastica sostitutiva, Regione inguinale e genitale e *83.88.25*
- Trasferimento
- - Tendini, Regione inguinale e genitale e *83.78.15*
- - Trapianto di muscoli, Regione inguinale e genitale e *83.77.15*

Naturale

- NOTES via accesso
- - Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.44*
- - Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.42*
- - Transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.41*
- - Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.43*
- - Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.45*
- ¬
- - Aspirazione o lavaggio dei seni paranasali attraverso la via *22.02*
- - Training per il parto *93.37*

Navicolare ¬ Dal tallone al calcagno e dal calcagno al cuboide e *81.12*

Navigazione

- Guidata mediante immagine ¬ *00.3*
- Incisione, trapanazione, posizionamento) ¬ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini per *00.9A.63*
- Senza
- - Immagine ¬ *00.3*
- - TAC ¬ *00.3*
- ¬ Uso di sistema di *00.99.60*

Nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con *89.38.27*

Nebulizzazione cheratinociti fibroblasto

- Autologo coltivato
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.4E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.46*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.4D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.41*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.3E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.36*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.3D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.31*
- - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *85.J4.12*
- Non coltivato
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.6E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.66*

Nebulizzazione cheratinociti fibroblasto *–Continuazione*
- Non coltivato *–Continuazione*
- - Ampio *–Continuazione*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.6D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.61*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.5E*
- - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.56*
- - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.5D*
- - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *86.8A.51*
- - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante applicazione di sospensione cellulare (applicazione per *85.J4.13*

Neck dissection], altro ¬ Dissezione del collo [*40.49*

Necrosectomia
- Epifasciale o asportazione tangenziale su ustione e corrosione ¬ *86.A1.12*
- Transduodenale, per via endoscopica ¬ *52.22.12*
- Transgastrica, per via endoscopica ¬ *52.22.11*

Necrosi tumorale
- Alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, interferone o fattore di *99.28.13*
- ¬ Perfusione isolato arto con
- - Citostatico nonché fattore di *39.97.13*
- - Fattore di *39.97.12*

Necrotico
- Osso facciale ¬ Rimozione di frammento osseo *76.01*
- ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o *78.0*

Needling medico per correzione di cicatrici, secondo la superficie trattata ¬ *86.0C*

Nefrectomia
- Bilaterale ¬ *55.54*
- Parziale ¬ *55.4*
- Rene rimanente ¬ *55.52*
- Totale ¬ *55.51*
- Trapianto donatore
- - Deceduto ¬ *55.51.03*
- - Vivente ¬ *55.51.02*

Nefrocistoanastomosi, NAS ¬ *56.73*

Nefrolitotomia
- Percutaneo
- - Con ultrasuoni, onde elettroidrauliche, tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ *55.04*
- - Nefroscopia) ¬ *55.03*
- ¬ *55.01*

Nefropessia ¬ *55.7*

Nefropieloureterostomia ¬ *55.86*

Nefroscopia ¬
- *55.21*
- Nefrolitotomia percutanea (*55.03*
- Pielolitotomia percutanea (*55.03*

Nefrostomia
- Altro ¬ *55.02.99*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *55.02.11*
- Nefrotomia, pielostomia o pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via *55.23*
- Percutaneo
- - Con litotripsia
- - - Altro ¬ *55.04.99*
- - - Rimozione calcolo
- - - - Pelvi renale ¬ *55.04.10*
- - - - Uretere ¬ *55.04.11*
- - Senza litotripsia
- - - Altro ¬ *55.03.99*
- - - Rimozione calcolo
- - - - Pelvi renale ¬ *55.03.10*
- - - - Renale dall'uretere ¬ *55.03.11*
- - Transrenale ¬ *55.02.10*
- Pielostomia ¬ Chiusura di *55.82*
- ¬
- - Manometria mediante *89.21*
- - Rimozione di tubo da pielostomia o *97.61*

Nefrostomico ¬ Sostituzione di drenaggio *55.93*

Nefrotomia
- Altro ¬ *55.01.99*
- Chirurgico cielo aperto
- - Esplorazione ¬ *55.01.12*
- - Puntura di cisti ¬ *55.01.13*
- - ¬ *55.01.11*
- Percutanea transrenale ¬ *55.01.10*
- Pielostomia o pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefrostomia, *55.23*

Nefroureterectomia
- Altro ¬ *55.51.99*
- Con manicotto vescicale ¬ *55.51*
- Eccetto che per trapianto ¬ *55.51.01*

Negativo
- Altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.J4*
- Anestesia regionale generale
- - Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione *86.88.I3*

Negativo *–Continuazione*
- Anestesia regionale generale *–Continuazione*
- - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione *86.88.I6*
- - Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione *86.88.I5*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione *86.88.I4*
- - Profondi
- - - Dorso (da cervicale a sacrale) ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione *86.88.I7*
- - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione *86.88.I1*
- - - Pelvi, vulva e perineo ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione *86.88.I8*
- - - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione *86.88.I2*
- Cellule staminali ematopoietiche ¬ Selezione positiva, *41.0C.3*
- Continua, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Terapia a pressione *93.57.1*
- Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.J3*
- Dorso (da cervicale a sacrale) ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.J5*
- Epicutanea ¬ Applicazione di medicazione (a pressione *93.57.21*
- Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.J1*
- Pelvi, vulva e perineo ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.J6*
- Torace e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.J2*
- ¬ Roentgengrafia cardiaca con contrasto *88.58*

Negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti ¬ Accertamento complesso in caso di sospetto o prova di abuso infantile o *99.A5.31*

Neoconfezione
- Colostomia ¬ *46.43.11*
- Stoma artificiale dell'intestino tenue ¬ *46.41.11*

Neoglottide ¬ Costruzione / revisione di *31.69.40*

Neonatale
- Procedura di base), secondo i punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *99.B7.5*
- Rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di disturbo dell'adattamento *99.65*
- Speciale, intermedia, intensiva), secondo la durata ¬ Diagnostica neonatologica e sorveglianza in unità di terapia *99.A8*
- Unità

Neonatale –*Continuazione*
- Unità –*Continuazione*
- - Cure intermedie [UCIM] ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.5*
- - Terapia intermedia [IMCU], secondo i punti risorse ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.5*

Neonato
- Lattante
- - Bambino
- - - Adolescente ¬ Accertamento
- - - - Base in caso di situazioni di rischio e pericolo per *99.A5.21*
- - - - Complesso in caso di sospetto o prova di abuso infantile o negligenza verso *99.A5.31*
- - - ¬ Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel *99.A4*
- - Secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento infermieristico complesso nei nati pretermine, *99.C5*
- - Seguito consumo materno
- - - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di *99.BB.11*
- - ¬
- - - Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto flusso [sistema HFNC] di *93.9F.12*
- - - Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di *99.BB*
- - - Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in *99.1A*
- - - Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con pressione positiva continua [CPAP] di *93.9F.11*
- Settimana di gravidanza [SdG] 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenze ¬ Educazione dei genitori alla gestione del *00.95.4*
- ¬
- - Fototerapia del *99.83*
- - Infusione di glucosio nei *99.18*
- - Transilluminazione di cranio di *89.16*

Neonatologica e sorveglianza in unità di terapia neonatale (speciale, intermedia, intensiva), secondo la durata ¬ Diagnostica *99.A8*

Neoplasia
- Esofagea per via endoscopica ¬ Asportazione di *42.33*
- Maligne, profilazione tumorale di più di 100 geni ¬ Diagnostica genomica completa di *99.AA.11*

Neoplastico
v./v.a. antineoplastico

Neovescica
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.20*

Neovescica –*Continuazione*
- Cielo aperto via laparoscopico
- - Percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da *57.99.16*
- - ¬ Rimozione chirurgico
- - - Calcolo da *57.99.10*
- - - Corpo estraneo da *57.99.12*
- - - Muco da *57.99.14*
- Transuretrale
- - Attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto malato da *57.99.17*
- - Percutaneo attraverso stoma altro ¬ Rimozione
- - - Calcolo da *57.99.11*
- - - Corpo estraneo da *57.99.13*
- - - Muco da *57.99.15*
- Via laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.21*

Nervo
v./v.a. arteria-vena-nervo
- Accessorio nel quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.11*
- Afferenti alle ghiandole surrenali ¬ Sezione di *07.42*
- Braccio
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.40*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.41*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.42*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.43*
- - Mano
- - - Con sutura
- - - - Epineurale ¬ Innesto nonché trasposizione di *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto nonché trasposizione di *04.79.24*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Escissione o asportazione di *04.07.42*
- - - - - Incisione di *04.04.32*
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.31*
- - - - - Cielo aperto di *04.12.32*
- - - - Distruzione di *04.2X.32*
- - - - Innesto di *04.51.12*
- - - - Sezione o compressione mirata di *04.03.32*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.13*
- - - Interfascicolare di *04.3X.33*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.23*
- - - Interfascicolare di *04.3X.43*
- - ¬

Nervo –*Continuazione*
- Braccio –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - Altra decompressione o separazione di aderenze di *04.49.12*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di *04.6X.72*
- Con sutura interfascicolare ¬ Innesto nonché trasposizione
- - *04.79.20*
- - Altro *04.79.29*
- Cranico
- - Altro ¬ Altra decompressione di *04.42.99*
- - Anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di anestetico nel tratto extracranico di *04.81.44*
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Altro ¬ Innesto nonché trasposizione del tratto extracranico di *04.79.19*
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.11*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione del tratto extracranico di *04.79.10*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione del tratto extracranico di *04.79.21*
- - Extracranica ¬ Altra decompressione di *04.42.20*
- - Ganglio ¬
- - - Altra incisione del tratto intracranico di altri *04.04.11*
- - - Sezione o compressione mirata del tratto intracranico di altri *04.03.11*
- - Intracranica ¬ Altra decompressione di *04.42.10*
- - Periferico
- - - Altro ¬
- - - - Altro
- - - - - Anastomosi di *04.74.99*
- - - - - Escissione o asportazione di *04.07.99*
- - - - - Incisione dei *04.04.99*
- - - - - Interventi sui *04.99.99*
- - - - Innesto di *04.51.09*
- - - - Sezione o compressione mirata di altri *04.03.99*
- - - - Suture di *04.3X.99*
- - - - Trasposizione di *04.6X.99*
- - - Ganglio altro ¬
- - - - Altre procedure diagnostiche sui *04.19.99*
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.99*
- - - - - Cielo aperto di *04.12.99*
- - - - Distruzione di *04.2X.99*

Nervo –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - Periferico –*Continuazione*
- - - Mediante crioanalgesia ¬ Distruzione di *04.2*
- - - Primario ¬ Sutura
- - - - Epineurale di altri *04.3X.19*
- - - - Interfascicolare di altri *04.3X.39*
- - - Secondario ¬ Sutura
- - - - Epineurale di altri *04.3X.29*
- - - - Interfascicolare di altri *04.3X.49*
- - - ¬
- - - - Innesto di altri *04.51.19*
- - - - Revisione di pregressa ricostruzione di *04.75*
- - - - Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di *04.76*
- - - - Trasposizione di altri *04.6X.75*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale del tratto extracranico di *04.3X.10*
- - - Interfascicolare del tratto extracranico di *04.3X.30*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale del tratto extracranico di *04.3X.20*
- - - Interfascicolare del tratto extracranico di *04.3X.40*
- - Terapia del dolore ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel tratto extracranico di *04.81.31*
- - Tratto extracranico ¬ Sezione o compressione mirata di *04.03.20*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Escissione o asportazione del tratto extracranico di *04.07.30*
- - - - Incisione del tratto extracranico di *04.04.20*
- - - Biopsia
- - - - Chiuso
- - - - - Percutanea] [agobiopsia] del tratto extracranico di *04.11.20*
- - - - - Percutanea] [agobiopsia] del tratto intracranico di *04.11.10*
- - - - Cielo
- - - - - Aperto del tratto extracranico di *04.12.20*
- - - - - Aperto del tratto intracranico di *04.12.10*
- - - Distruzione del tratto extracranico di *04.2X.20*
- - - Innesto del tratto extracranico di *04.51.10*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto extracranico di *04.6X.70*
- Estremità inferiore ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.40*
- - Cielo aperto di *04.12.35*
- Facciale

Nervo –*Continuazione*
- Facciale –*Continuazione*
- - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.11*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.17*
- - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.10*
- - ¬ Parotidectomia
- - - Parziale
- - - - Con monitoraggio intraoperatorio del *26.31.11*
- - - - Senza monitoraggio intraoperatorio del *26.31.10*
- - - Totale con
- - - - Resezione e ricostruzione del *26.32.20*
- - - - Risparmio
- - - - - Nervo facciale, con monitoraggio intraoperatorio del *26.32.11*
- - - - - Nervo facciale, senza monitoraggio intraoperatorio del *26.32.10*
- Frenico per collassamento del polmone ¬ Distruzione del *33.31*
- Gamba
- - Piede ¬ Distruzione di *04.2X.34*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.16*
- - - Interfascicolare di *04.3X.36*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.26*
- - - Interfascicolare di *04.3X.46*
- - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze di *04.49.15*
- Ganglio
- - Cranici ¬ Distruzione del tratto intracranico di *04.2X.10*
- - Periferici ¬ Distruzione di altri *04.2X.39*
- - Simpatico
- - - Altro ¬
- - - - Iniezione in un *05.39*
- - - - Procedure diagnostiche sui *05.19*
- - - Terapia del dolore ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *05.31.1*
- - - ¬
- - - - Altri interventi su *05.89*
- - - - Biopsia di *05.11*
- - - - Riparazione di *05.81*
- - - - Sezione di *05.0*
- Glossofaringeo ¬ Sezione del *29.92*
- Innesto ¬ Resezione di *04.07.10*
- Intracranici ¬ Altra escissione o asportazione di *04.07.20*
- Intraspinali ¬ Sezione delle radici dei *03.1*
- Ipoglosso nel quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.12*
- Laringeo ¬ Sezione del *31.91*
- Mano

Nervo –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.60*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.14*
- - - Interfascicolare di *04.3X.34*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.24*
- - - Interfascicolare di *04.3X.44*
- - ¬
- - - Altra decompressione o separazione di aderenze di *04.49.13*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di *04.6X.73*
- Ottico
- - Altro ¬ Fenestrazione della guaina del *04.08.99*
- - ¬ Altri interventi sul *04.08.10*
- Periferico
- - Altro ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *04.81.09*
- - Anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di anestetico in *04.81.42*
- - Cranici con radiofrequenza ¬ Distruzione di *04.2*
- - Gangli, altra ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze di *04.49.99*
- - Terapia dolore
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *04.81.12*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *04.81.11*
- - ¬
- - - Curettage di *04.07*
- - - Neurolisi di *04.49*
- - - Resezione di *04.07*
- - - Sbrigliamento di *04.07*
- Piede
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.17*
- - - Interfascicolare di *04.3X.37*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.27*
- - - Interfascicolare di *04.3X.47*
- - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze di *04.49.16*
- Plesso lombosacrale ¬ Biopsia a cielo aperto di *04.12.34*
- Quadro altro intervento ¬ Monitoraggio
- - *00.94.20*
- - Altro intervento ¬ Monitoraggio di altro *00.94.19*
- Ricorrente nel quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.10*
- Sacrale caso disfunzione intestino vescica ¬ Stimolazione
- - *04.95.11*

Nervo *–Continuazione*

- Sacrale caso disfunzione intestino vescica ¬ Stimolazione *–Continuazione*
- - *04.95.15*
- Simpatico
- - Terapia del dolore, altro ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *05.31.09*
- - ¬
- - - Escissione o asportazione di *05.29*
- - - Iniezione di agenti neurolitici in un *05.32*
- Spalla
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.30*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione di *04.79.12*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.31*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione di *04.79.23*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.12*
- - - Interfascicolare di *04.3X.32*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.22*
- - - Interfascicolare di *04.3X.42*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Decompressione o separazione di aderenze di *04.49.11*
- - - - Escissione o asportazione di *04.07.41*
- - - - Incisione di *04.04.31*
- - - Biopsia a cielo aperto di *04.12.31*
- - - Distruzione di *04.2X.31*
- - - Innesto del plesso brachiale e di *04.51.11*
- - - Sezione o compressione mirata di *04.03.31*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso brachiale o di *04.6X.71*
- Trigemino ¬ Sezione del *04.02*
- Tronco
- - Estremità inferiore
- - - Con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.50*
- - - - - ¬ Innesto nonché trasposizione di *04.79.14*
- - - - Interfascicolare
- - - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.51*
- - - - - ¬ Innesto nonché trasposizione di *04.79.25*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Incisione di *04.04.33*

Nervo *–Continuazione*

- Tronco *–Continuazione*
- - Estremità inferiore *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Altro *–Continuazione*
- - - - - Resezione o asportazione di *04.07.43*
- - - - Innesto di *04.51.13*
- - - - Sezione o compressione mirata di *04.03.33*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di *04.6X.74*
- - Plesso lombosacrale ¬ Distruzione di *04.2X.33*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.15*
- - - Interfascicolare di *04.3X.35*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.25*
- - - Interfascicolare di *04.3X.45*
- - ¬ Biopsia a cielo aperto di *04.12.33*
- Vago ¬
- - Impianto o sostituzione di elettrodo stimolatore del *04.92.40*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo stimolatore del *04.94.15*
- - Rimozione
- - - Elettrodo del *04.93.40*
- - - Neurostimolatore del *04.95.32*
- - Sezione del *44.00*
- Valgo ¬
- - Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la stimolazione del *04.95.14*
- - Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per la stimolazione del *04.95.22*
- Vaso
- - Altro ¬ Altri interventi sulle ghiandole surrenali, sui relativi *07.49*
- - Sanguigni ¬ Intervento di ricostruzione del pollice completo di *82.61*
- Vestibolo-cocleare ¬
- - Altra incisione del *04.04.10*
- - Sezione o compressione mirata del *04.03.10*
- Vicino colonna vertebrale
- - Anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di anestetico in radici nervose e *04.81.43*
- - Terapia dolore
- - - Altro sede colonna vertebrale
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e *04.81.25*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e *04.81.28*
- - - Colonna
- - - - Cervicale

Nervo *–Continuazione*

- Vicino colonna vertebrale *–Continuazione*
- - Terapia dolore *–Continuazione*
- - - Colonna *–Continuazione*
- - - - Cervicale *–Continuazione*
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e *04.81.22*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e *04.81.21*
- - - - Lombare
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e *04.81.24*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e *04.81.27*
- - - - Toracico
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e *04.81.23*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e *04.81.26*
- ¬
- - Anastomosi
- - - Fascio-fasciale di *04.74.10*
- - - Intercosto-fascicolare di *04.74.11*
- - Asportazione di lesione dentaria della mandibola con esposizione del *24.4X.11*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di altri *04.11.39*
- - Interposizione di *04.52.1*
- - Mastoidectomia con liberazione canale facciale
- - - Con liberazione del canale facciale, con decompressione del *20.43.12*
- - - Senza decompressione del *20.43.11*
- - Monitoraggio dei *00.94*
- - Neurectasia [stiramento di *04.91*
- - Rimozione di innesto di *04.07.11*
- - Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei *03.6*
- - Trapianto di *04.5*
- - Utilizzo di innesti allogeni di *04.52.1*

Nervoso

- Con test farmacologici ¬ Diagnostica funzionale del sistema *89.13.05*
- Motoria ¬ Esame della velocità di conduzione *89.15.21*
- Nervo vicino colonna vertebrale
- - Anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di anestetico in radici *04.81.43*
- - Terapia dolore
- - - Altro sede colonna vertebrale
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici *04.81.25*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici *04.81.28*

Nervoso *–Continuazione*

- Nervo vicino colonna vertebrale *–Continuazione*
- - Terapia dolore *–Continuazione*
- - - Colonna
- - - - Cervicale
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici *04.81.22*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici *04.81.21*
- - - - Lombare
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici *04.81.24*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici *04.81.27*
- - - - Toracico
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici *04.81.23*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici *04.81.26*
- Sensoriale ¬ Esame della velocità di conduzione *89.15.20*
- Simpatico terapia dolore
- - Ganglio prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema *05.31.18*
- - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema *05.31.17*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema *05.31.12*
- - - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema *05.31.11*
- - - Lombare
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema *05.31.16*
- - - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema *05.31.15*
- - - Toracico
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema *05.31.14*
- - - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema *05.31.13*
- ¬
- - Altri interventi sul sistema *05.9*
- - Impiego di sistema endoscopico in interventi sul sistema *04.19.10*
- - Pletismografia peniena con stimolazione *89.58*

Neurectasia [stiramento di nervo] ¬ *04.91*

Neurinoma acustico

- Altro ¬ Asportazione di *04.01.99*

Neurinoma acustico *–Continuazione*

- Approccio translabirintico ¬ Asportazione di *04.01.11*
- Mediante craniotomia ¬ Asportazione di *04.01.10*

Neurochirurgica
v./v.a. neurologica-neurochirurgica

Neurocranio

- 3 regioni in poi ¬ Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.21*
- Con interessamento
- - Orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel *02.05.20*
- - Regioni dello splancnocranio, da 3 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel *02.05.30*
- Fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.20*
- Senza interessamento splancnocranio
- - Con impianto semplice (cemento osseo, materiale alloplastico) ¬ Riparazione del *02.06.20*
- - Difetto
- - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel *02.05.11*
- - - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nel *02.05.10*
- Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale alloplastico) ¬ Riparazione di *02.06.30*

Neurofisiologico

- Intraoperatorio
- - Secondo la durata ¬ Monitoraggio *00.94.3*
- - ¬ Esami *00.94*
- Strumentali per diagnostica algologica ¬ Test *93.A0.10*
- ¬ Posizionamento terapeutico-funzionale su base *93.39.20*

Neurolisi

- Decompressione
- - Nervo
- - - Braccio ¬ Trasposizione con *04.6X.72*
- - - Mano ¬ Trasposizione con *04.6X.73*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Trasposizione con *04.6X.74*
- - Plesso brachiale o di nervi della spalla ¬ Trasposizione con *04.6X.71*
- - Tratto extracranico di nervi cranici ¬ Trasposizione con *04.6X.70*
- Nervo periferico, NAS ¬ *04.49*
- Nonché arteriolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della mano con *82.35.12*
- ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della mano con *82.35.11*

Neurolitici

- Nervo simpatico ¬ Iniezione di agenti *05.32*
- ¬ Iniezione di altre sostanze, esclusi i *04.89*

Neurologica-neurochirurgica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.8C.1*

Neurologico

- 24 ore fino a 72 ore ¬ Trattamento complesso dell'ictus cerebrale acuto con ricorso a un centro di telemedicina *99.BA.31*
- 72 ore ¬ Trattamento complesso dell'ictus cerebrale acuto con ricorso a un centro di telemedicina *99.BA.32*
- Altro ¬ Visita *89.13.09*
- Complesso
- - Altro ¬ Diagnostica *99.A6.99*
- - Con diagnostico
- - - Genetica ¬ Diagnostica *99.A6.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio
- - - - Nonché diagnostica genetica ¬ Diagnostica *99.A6.13*
- - - - ¬ Diagnostica *99.A6.11*
- - Ictus cerebrale acuto
- - - Stroke Center [SC], secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento *99.BA.1*
- - - Stroke Unit [SU], secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento *99.BA.2*
- - Senza ulteriori misure ¬ Diagnostica *99.A6.10*
- Disturbi del movimento, esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame *89.15.40*
- Non invasivi, altro ¬ Altri test funzionali *89.15.09*
- Parametri stimolazione
- - 5 giorni ¬ Regolazione *89.1A.11*
- - Altro ¬ Regolazione *89.1A.99*
- - Fino a 5 giorni compresi ¬ Regolazione *89.1A.10*
- ¬ Riabilitazione *BA.1*

Neuroma periferico [di Morton] ¬ Asportazione di *04.07*

Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio

- Nonché diagnostico genetico ¬ diagnostico
- - Neurologica complessa, con diagnostica *99.A6.13*
- - Neuropediatrica complessa, con diagnostica *99.A3.13*
- ¬ diagnostico
- - Neurologica complessa, con diagnostica *99.A6.11*
- - Neuropediatrica complessa, con diagnostica *99.A3.11*

Neuromonitoraggio ¬ *00.94*

Neuro-oftalmologico ¬ Esame *95.03.10*

Neuropediatrico

- Complesso
- - Con diagnostico
- - - Genetica ¬ Diagnostica *99.A3.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio
- - - - Nonché diagnostica genetica ¬ Diagnostica *99.A3.13*

Neuropediatrico –*Continuazione*
- Complesso –*Continuazione*
- - Con diagnostico –*Continuazione*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio –*Continuazione*
- - - - ¬ Diagnostica *99.A3.11*
- - Senza ulteriori misure ¬ Diagnostica *99.A3.10*
- Psicosomatico pediatrico
- - Altro ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.99*
- - Sotto forma trattamento
- - - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.12*
- - - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.11*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.30*
- - - Intensiva
- - - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.21*
- - - - Lungo
- - - - - Termine ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.22*
- - - - - Termine per training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.23*
- - - - ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.20*
- ¬ Esame dello sviluppo *89.15.70*

Neuroplastica, altro ¬ Altra *04.79.09*

Neuroprotesi
- Periferico ¬
- - Impianto o sostituzione di *04.99.10*
- - Revisione senza sostituzione di *04.99.11*
- - Rimozione di *04.99.12*
- ¬
- - Impianto o sostituzione di *02.99.40*
- - Revisione senza sostituzione di *02.99.41*

Neuroprotettore ¬ Somministrazione di agente *99.75*

Neuropsichiatrica in caso di disturbo dello sviluppo intellettivo [DI] ¬ Valutazione *94.17*

Neuropsichiatrico polimorbido acuto con disturbo dello sviluppo intellettivo [DI], secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso del paziente *94.3H*

Neuropsicologico
- Psicosociale ¬ Diagnostica *89.15.6*
- Secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento *89.15.8*

Neurostimolatore
- Con Elettrodo integrato
- - Neurostimolazione intracranica, altro ¬ Interventi su o con *02.9A.09*
- - Stimolazione ganglio sfenopalatino SPG ¬
- - - Impianto o sostituzione di *02.9A.11*
- - - Revisione senza sostituzione di *02.9A.21*
- - - Rimozione di *02.9A.31*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Epidurale
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema elettrodo
- - - - Singolo
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *03.99.30*
- - - - - ¬ Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.10*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *03.99.31*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.11*
- - - Piatto sistema elettrodo
- - - - Singolo
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *03.99.32*
- - - - - ¬ Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.20*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *03.99.33*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.21*
- - Permanente sistema elettrodo
- - - Singolo stimolazione continuo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.22*
- - - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.20*
- - - Stimolazione continuo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.23*
- - - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.21*
- - Temporaneo sistema elettrodo
- - - Singolo, stimolazione di prova ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.10*
- - - Stimolazione di prova ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.11*
- Impiantato
- - Altro ¬ Riprogrammazione di *00.97.99*
- - Stimolazione
- - - Centrale ¬ Riprogrammazione di *00.97.10*
- - - Periferica ¬ Riprogrammazione di *00.97.30*
- - - Spinale ¬ Riprogrammazione di *00.97.20*
- Nervo vago ¬ Rimozione di *04.95.32*
- Neurostimolazione
- - Epidurale
- - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di *03.9A.19*
- - - Sistema elettrodo
- - - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *03.9A.12*
- - - - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *03.9A.13*
- - - - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *03.9A.11*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di *03.9A.31*
- - - - Rimozione di *03.9A.41*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Neurostimolazione –*Continuazione*
- - Intracranico
- - - Altro ¬
- - - - Impianto o sostituzione di *02.97.19*
- - - - Interventi su o con *02.97.09*
- - - Sistema elettrodo
- - - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *02.97.12*
- - - - Ricaricabile
- - - - - Bidirezionale ¬ Impianto o sostituzione di *02.97.15*
- - - - - Omnidirezionale ¬ Impianto o sostituzione di *02.97.14*
- - - - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *02.97.11*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di *02.97.21*
- - - - Rimozione di *02.97.31*
- - Periferico
- - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di *04.95.19*
- - - Sistema elettrodo
- - - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *04.95.12*
- - - - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *04.95.13*
- - - - Singolo
- - - - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *04.95.11*
- - - - - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *04.95.15*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di *04.95.21*
- - - - Rimozione di *04.95.31*
- - Radice anteriore ¬
- - - Impianto o sostituzione di *03.9A.21*
- - - Revisione senza sostituzione di *03.9A.32*
- Periferico
- - Altro ¬
- - - Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.99*
- - - Interventi su o con *04.95.09*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.99*
- - - Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.99*
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema elettrodo
- - - - Singolo
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.11*
- - - - - ¬ Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.10*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.12*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.11*
- - - Piatto sistema elettrodo

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Elettrodo –*Continuazione*
- - - Piatto sistema elettrodo –*Continuazione*
- - - - Singolo
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.13*
- - - - - ¬ Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.20*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.14*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.21*
- - Permanente elettrodo
- - - Cilindrico sistema elettrodo
- - - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.21*
- - - - Singolo, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.20*
- - - Piatto sistema elettrodo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.31*
- - - - Singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.30*
- - Temporaneo sistema elettrodo
- - - Singolo, (stimolazione di prova) ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.10*
- - - Stimolazione di prova) ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.11*
- Radice anteriore ¬
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *03.99.34*
- - Rimozione di *03.9A.42*
- Spinale altro ¬
- - Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.99*
- - Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.99*
- Stimolazione
- - Midollo spinale e delle strutture del canale vertebrale, altro ¬ Interventi su o con *03.9A.09*
- - Nervo valgo ¬
- - - Impianto o sostituzione di *04.95.14*
- - - Revisione senza sostituzione di *04.95.22*
- Subdurale per stimolazione della radice anteriore ¬ Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.30*

Neurostimolazione
- Epidurale
- - Altro ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *03.9A.19*
- - Caso di disfunzioni dell'intestino e della vescica ¬ *03.9A.1*
- - Sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *03.9A.12*
- - - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *03.9A.13*
- - - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *03.9A.11*

Neurostimolazione –*Continuazione*
- Epidurale –*Continuazione*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per la *03.9A.31*
- - - Rimozione di neurostimolatore per la *03.9A.41*
- Intracranico
- - Altro ¬
- - - Impianto sostituzione
- - - - Elettrodi per la *02.93.39*
- - - - Neurostimolatore per la *02.97.19*
- - - Intervento con neurostimolatore
- - - - *02.97.09*
- - - - Con neurostimolatore con elettrodi integrati per la *02.9A.09*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodi per la *02.93.49*
- - Sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *02.97.12*
- - - Ricaricabile
- - - - Bidirezionale ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *02.97.15*
- - - - Omnidirezionale ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *02.97.14*
- - - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *02.97.11*
- - Stereotassico sistema elettrodo
- - - Permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodi per la *02.93.42*
- - - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodi per la *02.93.41*
- - ¬
- - - Interventi su o con elettrodo(i) per la *02.93*
- - - Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per la *02.97.21*
- - - Rimozione
- - - - Elettrodi per la *02.93.51*
- - - - Neurostimolatore per la *02.97.31*
- Periferico
- - Altro ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *04.95.19*
- - Sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *04.95.12*
- - - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *04.95.13*
- - - Singolo
- - - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *04.95.11*
- - - - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *04.95.15*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per la *04.95.21*

Neurostimolazione –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di neurostimolatore per la *04.95.31*
- Radice anteriore ¬
- - Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *03.9A.21*
- - Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per la *03.9A.32*

Neurotomia retrogasseriana ¬ *04.02*

Neutroni ¬ *92.26*

Nicholas * ¬ Secondo la tecnica di *81.42*

Nipple sparing mastectomy [NSM] ¬ *85.A3*

NIPS], altro ¬ Stimolazione elettrica programmata non invasiva [*37.20.99*

NIRS], non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione intracranica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso [*01.16.12*

Nissen ¬
- Operazione di *44.67*
- Plicatura del fundus di *44.66*

Nistagmografia
v./v.a. Elettronistagmografia

Nitinol a filo singolo ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stents in *39.BG*

NIV] fuori da un'unità di cure intensive, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Ventilazione non invasiva [*93.9E.1*

Noble dell'intestino tenue ¬ Plicatura secondo *46.62*

Nodo AV ¬ Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.22*

Nodulectomia ¬ *85.A1*

Nodulo
- Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con asportazione di *06.34.12*
- Tiroide ¬ Asportazione di *06.33*

Normotermia 35°C ¬ Circolazione extracorporeo
- CEC] convenzionale in *39.61.10*
- Minimizzata [Mini-CEC] in *39.61.21*

Norwood stadio I ¬ Intervento di *35.85*

NOTES via accesso
- Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [*00.99.44*
- Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [*00.99.42*
- Transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [*00.99.41*
- Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [*00.99.43*
- Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [*00.99.45*

Notturno ¬
- Monitoraggio elettroencefalografico video, EEG poligrafico nel sonno *89.19.40*
- Pulsossimetria *89.38.14*

Notturno ¬ *–Continuazione*

- Setting figlio-genitori in caso di disturbi psichici e psicosomatici di bambini e adolescenti, livello 2, (presenza diurna nonché *94.4B.2*

NSM] ¬ Nipple sparing mastectomy [*85.A3*

NTMS identificazione aree cerebrale

- Altro ¬ Stimolazione magnetica transcranica navigata [*89.1B.19*
- Preposte
- - Linguaggio (mappatura del linguaggio) ¬ Stimolazione magnetica transcranica navigata [*89.1B.12*
- - Movimento (mappatura motoria) ¬ Stimolazione magnetica transcranica navigata [*89.1B.11*

Nuck ¬ Idrocelectomia del canale di *63.1*

Nucleare

- Funzionale del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.11*
- Intraoperatoria ¬ Risonanza magnetica *88.96*
- RMN MRI RMN
- - Altre sedi non specificate, altro ¬ Risonanza magnetica *88.97.99*
- - Cervello tronco encefalico
- - - Altro ¬ Risonanza magnetica *88.91.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica *88.91.10*
- - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica *88.96*
- - Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza magnetica *88.94.99*
- - Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica *88.95*
- - Torace miocardio
- - - Altro ¬ Risonanza magnetica *88.92.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica *88.92*
- Tempo reale ¬ Risonanza magnetica *88.96*

Nucleo polposo ¬

- Dispositivo sostituzione
- - *7A.61*
- - *7A.A1.1*
- Resezione di ernia discale (*7A.32*

Nucleolisi
v./v.a. Chemionucleolisi

Nudo autoespandente dotto biliare

- Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione
- - Chirurgica a cielo aperto, di stent *51.9A.8*
- - Endoscopica di stent *51.87.2*
- - Percutanea-transepatica di stent *51.9A.2*
- Via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di stent *51.9A.5*

Nutrizionali concentrate ¬ Infusione

- Enterale di sostanze *96.6*
- Parenterale di sostanze *99.15*

Nutrizione

- Parenterale
- - Periferica [PPN] ¬ *99.15*

Nutrizione *–Continuazione*

- Parenterale *–Continuazione*
- - Totale [TPN] ¬ *99.15*
- ¬ Enterostomia per *46.39*

OATS sistema transfer osteoarticolare mosaico-plastica
- Altro articolazione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura *81.9A.6J*
- - Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura *81.9A.5J*
- Articolazione ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura *81.9A.6C*
- - Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura *81.9A.5C*

Obiettivo in anestesia generale ¬ Esame *93.92.14*

Oblique lumbar interbody fusion [OLIF] ¬ *7A.71.1*

Obliquo
- Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬ Intervento
- - Muscoli extraoculari retti nonché almeno due *15.3X.12*
- - Tre muscoli extraoculari *15.3X.11*
- Senza distacco temporaneo bulbo ¬
- - Altro intervento
- - - 2 muscoli extraoculari retti e 2 *15.4X.99*
- - - Muscoli extraoculari retti nonché almeno due *15.4X.12*
- - Interventi su almeno tre muscoli extraoculari *15.4X.11*
- ¬
- - Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare *15.29.12*
- - Altri interventi su un solo muscolo extraoculare *15.29.02*
- - Arretramento di un solo muscolo extraoculare *15.11.11*
- - Avanzamento di un solo muscolo extraoculare *15.12.11*
- - Distacco di un solo muscolo extraoculare *15.29.32*
- - Intervento
- - - Accorciamento di un solo muscolo extraoculare *15.22.11*
- - - Allungamento di un solo muscolo extraoculare *15.21.11*
- - - Indebolimento di un solo muscolo extraoculare *15.19.22*
- - - Rinforzo di un solo muscolo extraoculare *15.19.12*
- - Resezione di un solo muscolo extraoculare *15.13.11*
- - Rifissazione di un solo muscolo extraoculare *15.29.42*
- - Rimozione di sutura da un solo muscolo extraoculare *15.29.22*
- - Trasposizione di muscolo extraoculare *15.5X.11*

Obliterazione
- Asportazione subtotale o totale della vagina, altro ¬ *70.49*
- Cavità timpanomastoidea (cavità di radicale) ¬ *19.9*
- Punto lacrimale ¬ *09.91*

Obliterazione *–Continuazione*
- Seno frontale (con tessuto adiposo) ¬ *22.42*
- Tessuto
- - Adiposo
- - - Nonché muscolare ¬ Mastoidectomia asportazione
- - - - Parziale della rocca petrosa, con *20.45.14*
- - - - Subtotale della rocca petrosa [petrosectomia subtotale], con *20.44.14*
- - - ¬ Mastoidectomia asportazione
- - - - Parziale della rocca petrosa, con *20.45.12*
- - - - Subtotale della rocca petrosa [petrosectomia subtotale], con *20.44.12*
- - Muscolare ¬ Mastoidectomia asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa, con *20.45.13*
- - - Subtotale della rocca petrosa [petrosectomia subtotale], con *20.44.13*
- ¬
- - Mastoidectomia asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa, senza *20.45.11*
- - - Subtotale della rocca petrosa [petrosectomia subtotale], senza *20.44.11*
- - Osteoplastica frontale
- - - Con *22.42.10*
- - - Senza *22.42.11*

Occhiali
- Frenzen ¬ Esame con *95.03.10*
- ¬ Messa a punto e fornitura di *95.31*

Occhio
- Chiusi ¬ Valutazione con test ad *95.43*
- Con
- - Impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell' *12.01*
- - P32 o altri traccianti ¬ Studio dell' *95.16*
- - Utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore dell' *14.01*
- Correzione di blefaroptosi ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell' *08.36*
- EMG] ¬ Elettromiografia dell' *95.25*
- Senza
- - Impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell' *12.02*
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo superficiale dall' *98.21*
- - Utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore dell' *14.02*
- Sotto anestesia ¬ Esame dell' *95.04*
- Struttura non specificata ¬ Asportazione di lesione dell' *16.93*
- ¬
- - Aspirazione diagnostica della camera anteriore dell' *12.21*
- - Esame
- - - Approfondito dell' *95.03*

Occhio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Esame *–Continuazione*
- - - Complessivo dell' *95.02*
- - - Parziale dell' *95.01*
- - Revisione di ferita operatoria del segmento anteriore dell' *12.83*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo penetrante dell' *16.1*
- - - Lesione del segmento anteriore dell' *12.40*
- - Riparazione di strutture multiple dell' *16.82*
- - Studio radiologico dell' *95.14*

Occipitale
v./v.a. A. occipitale

Occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con Amplatzer duct *39.99.32*

Occlusale ¬ Molaggio *99.97*

Occlusione
- Chirurgico
- - Altro
- - - Arterie dell'arto superiore ¬ Altra *38.83.19*
- - - Arterie toraciche, altro ¬ Altra *38.85.19*
- - - Vasi toracici, altro ¬ Altra *38.85.99*
- - - Vena
- - - - Extracraniche profonde della testa e del collo ¬ Altra *38.82.22*
- - - - Toraciche profonde, NAS ¬ Altra *38.85.28*
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Altra *38.84.20*
- - - Altro ¬ Altra *38.84.09*
- - - Toracica ¬ Altra *38.84.10*
- - Arteria
- - - Arto inferiore ¬ Altra *38.88*
- - - Mano ¬ Altra *38.83.11*
- - Arteria epatica ¬ Altra *38.86.13*
- - Arteria gastrica ¬ Altra *38.86.12*
- - Arteria iliaca ¬ Altra *38.86.17*
- - Arteria mesenterica ¬ Altra *38.86.16*
- - Arteria polmonare ¬ Altra *38.85.12*
- - Arteria renale ¬ Altra *38.86.15*
- - Arteria splenica ¬ Altra *38.86.14*
- - Arteria succlavia ¬ Altra *38.85.11*
- - Arterie addominali, altro ¬ Altra *38.86.99*
- - Arterie extracraniche della testa e del collo ¬ Altra *38.82.10*
- - Arterie viscerali, altro ¬ Altra *38.86.19*
- - Cielo aperto ¬ Incisione
- - - Coledoco con rimozione di altra *51.42.11*
- - - Dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di *51.49.11*
- - Tronco
- - - Brachiocefalico ¬ Altra *38.85.13*
- - - Celiaco ¬ Altra *38.86.11*
- - Vaso

Occlusione –*Continuazione*
- Chirurgico –*Continuazione*
- - Vaso –*Continuazione*
- - - Arto superiore, altro ¬ Altra *38.83.99*
- - - Intracranici ¬ Altra *38.81*
- - - Testa e del collo, altro ¬ Altra *38.82.99*
- - Vena
- - - Addominale
- - - - Altro ¬ Altra *38.87.99*
- - - - Profonde, altro ¬ Altra *38.87.19*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.89*
- - - - Superiore, altro ¬ Altra *38.83.29*
- - - Cava
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.87.11*
- - - - Superiore ¬ Altra *38.85.21*
- - - Extracraniche della testa e del collo, altro ¬ Altra *38.82.29*
- - - Giugulare ¬ Altra *38.82.21*
- - - Iliaca comune e iliaca interna ¬ Altra *38.87.12*
- - - Polmonare ¬ Altra *38.85.22*
- - - Profonde dell'arto superiore, NAS ¬ Altra *38.83.21*
- - - Succlavia ¬ Altra *38.85.23*
- - - Toraciche, altro ¬ Altra *38.85.29*
- Coronarico cronica CTO
- - Combinazione di approccio anterogrado nonché retrogrado [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per *00.66.3A*
- - Tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per *00.66.3A*
- Dentaria ¬ Assestamento dell' *24.8*
- Endoaortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante *39.75.30*
- Endovascolare vaso testa collo
- - Altro ¬ Riparazione o *39.72.09*
- - ¬ Riparazione o *39.72*
- Farmacologico dotto arterioso
- - Botallo ¬ *99.29.20*
- - Pervio ¬ *99.29.20*
- Intermittente a pressione controllata del seno coronarico tramite catetere ¬ *36.35*
- Mediante
- - Alcol ¬ Embolizzazione o *39.79.B*
- - Altri impianti o sostanze ¬ Riparazione o *39.72*
- - Catetere dotto arterioso Botallo
- - - Altro ¬ Intervento di *39.99.38*
- - - Con
- - - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di *39.99.32*

Occlusione –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Catetere dotto arterioso Botallo –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Spirale [coil] ¬ Intervento di *39.99.31*
- - Cateterismo con
- - - Laser
- - - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - - Arterie dell'arto superiore ¬ *39.79.71*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali e pelvici ¬ *39.79.77*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.75*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.74*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.76*
- - - Radiofrequenza
- - - - Aorta ¬ *39.79.82*
- - - - Arteria
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.81*
- - - - - ¬ *39.79.8*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali e pelvici ¬ *39.79.87*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.85*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.84*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.86*
- - Spirale
- - - Altri vasi, altro ¬ Embolizzazione o *39.79.29*
- - - Aorta ¬ Embolizzazione o *39.79.22*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione o *39.79.27*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione o *39.79.21*
- - - Vaso
- - - - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione o *39.79.26*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione o *39.79.28*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione o *39.79.24*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione o *39.79.25*
- Palloncino nella vena cava superiore ¬ Inserzione di catetere per *39.A1.14*
- Percutaneo
- - Orecchietta sinistra ¬ *37.90.10*
- - ¬ Revisione di shunt portosistemico, *39.11.21*
- Shunt arteriovenoso per dialisi renale ¬ *39.43*
- Totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema di cateteri per ricanalizzazione su *39.75.10*
- Tuba Falloppio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione e *66.A1*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Distruzione e *66.A2*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Distruzione e *66.A4*
- - - - ¬ Distruzione e *66.A3*

Occlusione –*Continuazione*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*
- Via laparoscopico ¬ Incisione
- - Coledoco con rimozione di altra *51.42.21*
- - Dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di *51.49.21*
- ¬ Impianto sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione
- - Intratecale ed epidurale con monitoraggio elettronico integrato delle *03.9B.13*
- - Intravenosa con monitoraggio elettronico integrato delle *39.9A.23*
- - Intraventricolare con monitoraggio elettronico integrato delle *02.98.13*

Occlusore atriale sinistro ¬ *37.90*

Occupazionale ¬ Terapia *93.83*

OCT], vasi coronarici ¬ Tomografia ottica a coerenza di fase [*37.2A.12*

Octreotate] ¬ Terapia radiorecettoriale con l'analogo della somatostatina DOTA-coniugato TATE [*92.28.65*

Octreotide] ¬ Terapia radiorecettoriale con l'analogo della somatostatina DOTA-coniugato TOC [*92.28.64*

Oculare
v./v.a. extraoculare
v./v.a. intraoculare
- Altro ¬
- - Altri interventi sull'orbita e sul bulbo *16.99*
- - Enucleazione del bulbo *16.49*
- - Eviscerazione del bulbo *16.39*
- - Inserzione secondaria di impianto *16.61.99*
- - Interventi secondari dopo rimozione di bulbo *16.69*
- - Procedure diagnostiche sull'orbita e sul bulbo *16.29*
- - Revisione e reinserzione di impianto *16.62.99*
- Con
- - Altro impianto contemporaneo ¬ Enucleazione del bulbo *16.42*
- - Impianto
- - - Contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo *16.41*
- - - Endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo *16.31*
- Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione secondaria di impianto *16.61.10*
- Inserzione di innesto dermoadiposo ¬ Sostituzione di impianto *16.62.20*
- Orbita, altro ¬ Riparazione di lesione del bulbo *16.89*
- ¬
- - Altra sostituzione di impianto *16.62.29*
- - Angiografia con fluoresceina o angioscopia *95.12*
- - Aumento temporaneo intraoperatorio della pressione *16.98.24*
- - Biopsia del bulbo *16.23.21*
- - Ecografia *95.13*
- - Impianto integrato di globo *16.41*

Oculare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi sull'escursione del movimento *15.19.40*
- - Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori *92.27.73*
- - Protesi *95.34*
- - Revisione di impianto *16.62.10*
- - Rimozione
- - - Bulbo *16.49*
- - - Impianto *16.71*
- - - Protesi *97.31*
- - Riparazione di rottura del bulbo *16.82*
- - Studio della motilità *95.15*
- - Termografia *88.82*

Oculografia
v./v.a. Elettrooculografia

Oddi

- Altro
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.19*
- - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.99*
- Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.10*
- Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.12*
- Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.11*
- ¬
- - Altro
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] del tratto biliare o dello sfintere di *51.14*
- - - Interventi sullo sfintere di *51.89*
- - Dilatazione dello sfintere di *51.81*
- - Manometria dello sfintere di *51.15*
- - Misurazione di pressione dello sfintere di *51.15*

Odontectomia ¬ *23.1*

Odontogenica ¬ Asportazione di lesione *24.4*

Off-pump coronary artery bypass [OPCAB] (intervento a cuore battente) ¬ *36.1D.11*

Oftalmologico
v./v.a. neuro-oftalmologico

- ¬ Consigli ed istruzioni *95.36*

Oftalmoscopia ¬ *16.21*

OLIF] ¬ Oblique lumbar interbody fusion [*7A.71.1*

Olio di silicone ¬ Irrigazione della camera anteriore con rimozione di *12.91.11*

Olmio-166

- Scout dose) per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] ¬ Esame preliminare con iniezione endoarteriosa di microsfere marcate con *92.05.21*

Olmio-166 –*Continuazione*

- ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] mediante embolizzazione con microsfere marcate con *92.28.26*

Ombelicale
v./v.a. Arteria ombelicale

- Allogenico dedicato donatore
- - Consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0A.32*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0B.32*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0A.33*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0B.33*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0A.34*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0B.34*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0A.35*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0B.35*
- Altro ¬ Riparazione di ernia *53.49*
- Autologo ¬
- - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0A.31*
- - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0B.31*
- Chirurgico cielo aperto
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.42.21*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *53.42.11*
- Eco-guidata ¬ Trasfusione nel cordone *75.C1.11*
- Prolassato ¬ Riposizionamento di cordone *73.92*
- Via laparoscopico
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.43.21*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *53.43.11*
- ¬
- - Cateterismo della vena *38.92*
- - Legatura fetoscopica del cordone *75.D1*

Ombelico

- Altro ¬

Ombelico –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o dell' *54.3X.99*
- - Biopsia della parete addominale o dell' *54.22.99*
- ¬
- - Altra asportazione di lesione o tessuto della parete addominale o dell' *54.3X.19*
- - Biopsia
- - - Chiusa [agobiopsia] della parete addominale o dell' *54.22.10*
- - - Cielo aperto della parete addominale o dell' *54.22.20*
- - Distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o dell' *54.3X.20*

Omega

- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico con ansa a *44.31.31*
- Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico con ansa a *44.31.32*

Omega-loop gastric bypass

- Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.31*
- Via laparoscopica ¬ *44.31.32*

Omentale ¬ Riparazione di ernia *53.9*

Omento

- Seguito di lacerazione) ¬ Sutura di mesentere, grande o piccolo *54.67*
- ¬
- - Altra riparazione dell' *54.74*
- - Asportazione di *54.4X.12*
- - Biopsia dell' *54.23*
- - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - Bronchiali, con grande *33.48.11*
- - - Vascolari intratoraciche, con grande *33.49.11*
- - Innesto miocardico di *36.39*
- - Riduzione di torsione dell' *54.74*
- - Trapianto dell' *54.74*

Omentopessia
v./v.a. Cardio-omentopessia

- ¬ *54.74*

Omerale

- Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi della testa *81.81.22*
- ¬
- - Primo impianto di protesi della testa *81.81.12*
- - Rimozione di protesi della testa *80.01.32*

Omero

- Allogenico xenogenico
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo dell' *78.02.17*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo dell' *78.02.16*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.08*
- - ¬
- - - Accorciamento dell' *78.22.99*

Omero –*Continuazione*

- Altro –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altra sezione dell' *77.32.99*
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei dell' *77.62.99*
- - - Biopsia dell' *77.42.99*
- - - Innesto e trasposizione ossei dell' *78.02.09*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.99*
- - - Sequestrectomia dell' *77.02.99*
- Autogeno
- - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale dell' *78.02.13*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo dell' *78.02.15*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell' *77.42.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell' *77.42.10*
- Con
- - Altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell' *79.11.29*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di altra frattura dell' *78.12.91*
- - - Chiusa di altra frattura dell' *78.12.90*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura dell' *79.31.99*
- - - - Chiusa di frattura dell' *79.11.99*
- - - Con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell' *79.11.20*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria di altre parti dell' *79.31.90*
- - - - Semplice della diafisi dell' *79.31.20*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia dell' *77.02.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo dell' *78.02.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo dell' *78.02.11*
- - - ¬ Trasposizione ossea dell' *78.02.11*
- Distale
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell' *79.31.31*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell' *79.31.30*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.21.12*

Omero –*Continuazione*

- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.01*
- Innesto ¬ Prelievo di osso dell' *77.72*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell' *79.11.21*
- Prossimale
- - Con
- - - Altro fissazione interno
- - - - Con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.11.19*
- - - - Vite, filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell' *79.31.11*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura dell' *78.12.11*
- - - - Chiusa di frattura dell' *78.12.10*
- - - Fissazione interno
- - - - Con
- - - - - Chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.11.10*
- - - - - Chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell' *79.31.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell' *79.31.12*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.11.11*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.21.10*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno dell' *78.12.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall'omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.05*
- Senza
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.21.99*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura della diafisi dell' *79.21.11*
- - - - Chiusa di frattura dell' *79.01*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia dell' *77.02.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna dell' *78.52.99*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione dell' *77.12.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione dell' *77.12.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione dell' *77.12.10*

Omero –*Continuazione*

- Senza –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione dell' *77.12.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione dell' *77.12.11*
- Trasporto di segmento ¬ Corticotomia dell' *77.32.10*
- Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.02*
- ¬
- - Allungamento dell' *78.32*
- - Altro
- - - Interventi di riparazione o plastica sull' *78.42*
- - - Ostectomia parziale dell' *77.82*
- - Amputazione a livello dell' *84.07*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente dell' *78.22.11*
- - - Temporanea dell' *78.22.10*
- - Epifisiolisi terapeutica dell' *78.22.12*
- - Inserzione
- - - Cemento osseo
- - - - Con aggiunta di antibiotico, *84.55.52*
- - - - Senza aggiunta di antibiotico, *84.55.42*
- - - Sostituzione osso
- - - - Alloplastico
- - - - - Altro tipo con aggiunta di antibiotico, *84.55.D2*
- - - - - Altro tipo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.C2*
- - - - Ceramica
- - - - - Bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, *84.55.82*
- - - - - Bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, *84.55.72*
- - - - - Non riassorbibile, *84.55.62*
- - - - Metallico
- - - - - Con aggiunta di antibiotico, *84.55.B2*
- - - - - Senza aggiunta di antibiotico, *84.55.A2*
- - - Stimolatore di crescita ossea sull' *78.92*
- - Interventi non specificati su lesione dell' *79.91*
- - Ostectomia totale dell' *77.92*
- - Osteoclasia dell' *78.72*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) dell' *77.32.11*
- - - Cuneiforme dell' *77.22*
- - Procedure diagnostiche sull' *78.82*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi dell' *78.52.10*
- - Riduzione
- - - Aperta di epifisiolisi dell' *79.51*
- - - Chiusa di epifisiolisi dell' *79.41*

Omero *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall' *78.62.05*
- - Sbrigliamento
- - - *77.62.20*
- - - Frattura esposta dell' *79.61*
- - Sostituzione con protesi della superficie articolare distale dell' *81.85.30*

Omero-glenoidea

- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.11.13*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.11.11*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.83.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.21*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.83.27*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.35*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.11*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.15*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.41*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.11.12*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.11.10*
- Via artroscopico ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.83.22*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.11*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.83.26*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.30*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.10*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.14*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.31*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.11.19*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.91.11*
- - - - Distruzione locale dell'articolazione *80.81.19*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, articolazione *81.99.91*

Omero-glenoidea *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.51*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.91.10*
- - - Cisti dell'articolazione *80.81.11*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.41.10*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.31*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.41*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.21*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione *79.81.10*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura dell'articolazione *79.B1*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.81.10*
- - Sinoviectomia, articolazione *80.71.10*

Omfalectomia ¬ *54.3X.10*

Omnidirezionale ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione intracranica, sistema a più elettrodi, ricaricabile, *02.97.14*

Omografa ¬ Stapedectomia con incudine *19.11*

Omoinnesto

- Cute labbro ¬
- - Ampio *27.56.60*
- - Piccolo *27.56.50*
- Decellularizzato mediante
- - Sternotomia completo ¬
- - - Rimozione protesi valvola
- - - - Aortica nonché impianto di alloinnesto [*35.H1.81*
- - - - Polmonare nonché impianto di alloinnesto [*35.H3.81*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con alloinnesto [*35.F1.81*
- - - - Polmonare con alloinnesto [*35.F3.81*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Rimozione protesi valvola
- - - - Aortica nonché impianto di alloinnesto [*35.H1.82*
- - - - Polmonare nonché impianto di alloinnesto [*35.H3.82*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con alloinnesto [*35.F1.82*
- - - - Polmonare con alloinnesto [*35.F3.82*
- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortica nonché impianto di alloinnesto [*35.H1.11*

Omoinnesto *–Continuazione*

- Sternotomia completo ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione protesi valvola *–Continuazione*
- - - Mitrale nonché impianto di alloinnesto [*35.H2.11*
- - - Polmonare nonché impianto di alloinnesto [*35.H3.11*
- - - Tricuspide nonché impianto di alloinnesto [*35.H4.11*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con alloinnesto [*35.F1.11*
- - - Mitrale con alloinnesto [*35.F2.11*
- - - Polmonare con alloinnesto [*35.F3.11*
- - - Tricuspide con alloinnesto [*35.F4.11*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortica nonché impianto di alloinnesto [*35.H1.12*
- - - Mitrale nonché impianto di alloinnesto [*35.H2.12*
- - - Polmonare nonché impianto di alloinnesto [*35.H3.12*
- - - Tricuspide nonché impianto di alloinnesto [*35.H4.12*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con alloinnesto [*35.F1.12*
- - - Mitrale con alloinnesto [*35.F2.12*
- - - Polmonare con alloinnesto [*35.F3.12*
- - - Tricuspide con alloinnesto [*35.F4.12*

Omologo

- Aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto *35.83*
- Cellule del Langerhans ¬ Trapianto *52.84*
- Pancreas ¬ Trapianto *52.82*

Omotrapianto ¬ Cheratoplastica perforante con *11.64*

Oncogenetica, altro ¬ Diagnostica *99.AA.09*

Oncologico

- Tumor board) ¬ Colloquio interdisciplinare per casi *89.93*
- ¬ Riabilitazione internistica e *BA.6*

Onda

- Artefatta del pacemaker ¬ Controllo della forma dell' *89.46*
- Elettroidrauliche, tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, *55.04*
- Urto
- - Con inserzione di stent ¬ Litotripsia extracorporea con *98.5*
- - Extracorporee indotte ¬ Disintegrazione di calcoli mediante *98.5*

Onicoplastica ¬ *86.B1.31*

Opaco

- Altro ¬ Clisma *87.64.99*

Opaco *–Continuazione*

- Doppio contrasto (Holzknecht) ¬ Clisma *87.64.20*
- Singolo contrasto ¬ Clisma *87.64.10*
- ¬
- - Isterosalpingografia con contrasto (*87.83*
- - Radiografia della pelvi con contrasto *88.11*

OPCAB] (intervento a cuore battente) ¬ Off-pump coronary artery bypass [*36.1D.11*

Operabilità di disturbi del movimento ¬ Esame dell' *89.15.41*

Operativo

- Altro ¬ Altre misure cardiovascolari non *89.59.99*
- Complesso robot-assistito ¬ Impiego di sistema *00.99.50*
- Sistema terapia pressione negativo anestesia regionale generale
- - Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione *86.88.I3*
- - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione *86.88.I6*
- - Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione *86.88.I5*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione *86.88.I4*
- - Profondi
- - - Dorso (da cervicale a sacrale) ¬ Impianto o sostituzione *86.88.I7*
- - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione *86.88.I1*
- - - Pelvi, vulva e perineo ¬ Impianto o sostituzione *86.88.I8*
- - - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione *86.88.I2*

Operatorio

- Addome aperto ¬ Trattamento non *96.B2*
- Apparecchiature terapeutiche da testa e collo, altro ¬ Rimozione non *97.39*
- Con senza
- - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Correlate alla funzione uditiva, altra ¬ Procedure diagnostiche non *95.49*
- Dente
- - Altro ¬ Rimozione *23.19*

Operatorio *–Continuazione*

- Dente *–Continuazione*
- - Danneggiati in profondità, secondo il numero di quadranti ¬ Rimozione *23.12.1*
- - Ritenuti e dislocati, impattati, secondo il numero di denti ¬ Rimozione *23.13.1*
- Dispositivo terapeutico
- - Altro ¬ Altra rimozione non *97.89*
- - Apparato urinario, altro ¬ Rimozione non *97.69*
- Mediante incisione ¬ Esofagoscopia *42.21*
- Mezzo terapeutico
- - Apparato digerente, altro ¬ Rimozione non *97.59*
- - Torace, altro ¬ Rimozione non *97.49*
- Muscoli e tendini del braccio e della gamba in caso di contratture ¬ Interventi multipli in un solo tempo *00.9E*
- Raggio
- - Metacarpali e digitali ¬ Interventi multipli in un solo tempo *00.9C.1*
- - Metatarsali e digitali ¬ Interventi multipli in un solo tempo *00.9C.2*
- Segmento anteriore dell'occhio, NAC ¬ Revisione di ferita *12.83*
- Specifiche sul cuore ¬ Tecniche *39.A1*
- Torace aperto ¬ Trattamento non *96.B1*
- Tronco arterioso con senza
- - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo *35.83*
- - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo *35.83*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale, in un solo tempo *35.83*
- ¬ Inserzione di protesi fonatoria, intervento in un solo tempo *31.99.11*

Operazione

- Cox-Maze ¬ *37.33*
- Cristallino, NAC ¬ *13.90*
- Finestra pericardica ¬ *37.12*
- Nissen ¬ *44.67*
- Secondo Rouxe-Goldthwait per dislocazione ricorrente della rotula ¬ *81.44*
- Spintelli ¬ *75.93*

Opercolo

- Cranici ¬ Formazione di *02.03*
- Osseo
- - Cranio ¬ Revisione di *02.06*
- - ¬ Riparazione del cranio con *02.03*

Oppiacei

- Durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a consumo materno di *99.BB.11*
- ¬ Esame della sensibilità agli *89.15.50*

Opponente ¬ Ricostruzione per plastica dell' *82.71*

Opposta ¬ Trasferimento di lembo tarsocongiuntivale dalla palpebra *08.64*

Ora ¬ Consulenza prenatale specifica a genitori di almeno 1 *89.92*

Orale
v./v.a. transorale

- Altro ¬ Procedure diagnostiche sulla cavità *27.29*
- Betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via *99.1A*
- Scritta pensiero matematico ¬ diagnostico logopedica
- - Descrittiva della lingua *93.70.06*
- - Standardizzata della lingua *93.70.07*
- Transcervicale ascesso
- - Parafaringeo ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Peritonsillare ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Retrofaringeo ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Tonsillare ¬ Drenaggio (*28.0*
- Vescicale
- - Altra ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa *58.49.11*
- - ¬ Riparazione uretrale stadio
- - - Primo stadio, con mucosa *58.49.21*
- - - Secondo stadio, con mucosa *58.49.33*
- ¬
- - Colecistografia per via *87.59.10*
- - Innesto del solco *27.99*

Orbicolare dell'occhio per correzione di blefaroptosi ¬ Intervento sul muscolo *08.36*

Orbita
v./v.a. periorbita

- Altro ¬
- - Altro
- - - Esenterazione dell' *16.59.99*
- - - Interventi sull' *16.98.99*
- - Riparazione di lesione del bulbo oculare o dell' *16.89*
- Bulbo oculare altro ¬
- - Altri interventi sull' *16.99*
- - Procedure diagnostiche sull' *16.29*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia dell' *16.23.11*
- Con
- - Conservazione della cute palpebrale ¬ Altra esenterazione dell' *16.59.10*
- - Rimozione
- - - Struttura adiacente
- - - - Altro ¬ Esenterazione dell' *16.51.99*
- - - - Con rimozione di strutture adiacenti, con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell' *16.51.10*
- - - - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell' *16.51.11*
- - - Terapeutico osso orbitale
- - - - Altro ¬ Esenterazione dell' *16.52.99*

Orbita *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Rimozione *–Continuazione*
- - - Terapeutico osso orbitale *–Continuazione*
- - - - Con rimozione terapeutica di osso orbitale, con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell' *16.52.10*
- - - - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell' *16.52.11*
- - Trasposizione del muscolo temporale ¬ Eviscerazione dell' *16.59*
- Regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di *02.05.20*
- Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Altra esenterazione dell' *16.59.11*
- Transnasale ¬ Biopsia dell' *16.23.12*
- ¬
- - Altra riduzione aperta di altra frattura dell' *76.79.19*
- - Aspirazione diagnostica dall' *16.22*
- - Asportazione
- - - Lesione dell' *16.92*
- - - Tessuto adiposo dall' *16.98.21*
- - Decompressione ossea dell' *16.98.20*
- - Eviscerazione dell' *16.59*
- - Riduzione
- - - Chiusa di frattura dell' *76.78.20*
- - - Endoscopica di frattura dell' *76.78.21*
- - Riparazione
- - - Ferita dell' *16.81*
- - - Palpebra mediante asportazione di prolasso del corpo adiposo dell' *08.89.12*

Orbitale
v./v.a. fronto-orbitale
v./v.a. transorbitale
- Altro ¬
- - Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.99*
- - Innesto secondario ad esenterazione della cavità *16.65.99*
- Con
- - Conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.10*
- - Contrasto ¬ Radiografia *87.14*
- - Lembo microvascolare ¬ Ricostruzione della parete *16.98.11*
- Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.11*
- ¬
- - Altro
- - - Revisione di eviscerazione della cavità *16.66*
- - - Ricostruzione della parete *16.98.19*
- - Innesto dermoadiposo secondario ad esenterazione della cavità *16.65.10*

Orbitale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Orbitotomia con inserzione di impianto *16.02*
- - Rimozione di protesi *16.72*

Orbitario
- Laterale ¬ Altra riduzione aperta di frattura della parete *76.79.11*
- ¬ Altra riduzione aperta di frattura del tetto *76.79.10*

Orbitomaxillectomia radicale ¬ *16.51*

Orbitotomia
- Altro ¬ *16.09*
- Con
- - Approccio laterale ¬ *16.01*
- - Inserzione di impianto orbitale ¬ *16.02*
- - Lembo osseo ¬ *16.01*

Orchidopessia
- Detorsione del testicolo ¬ *62.5*
- ¬ *62.5*

Orchiectomia
- Bilaterale
- - Radicale (con epididimectomia) ¬ *62.4*
- - Stesso intervento ¬ *62.41*
- - ¬ *62.41*
- Con epididimectomia), NAS ¬ *62.3*
- Monolaterale
- - Altro ¬ *62.3X.99*
- - Radicale ¬ *62.3X.40*
- - Scrotale
- - - Con epididimectomia ¬ *62.3X.11*
- - - Senza epididimectomia ¬ *62.3X.10*
- - Testicolo
- - - Addominale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *62.3X.30*
- - - - Via laparoscopica ¬ *62.3X.31*
- - - Inguinale
- - - - Con epididimectomia ¬ *62.3X.21*
- - - - Senza epididimectomia ¬ *62.3X.20*
- Testicolo residuo ¬ *62.42*

Orecchietta
- Cardiaca ¬ Legatura di *37.99.30*
- Sinistro
- - Altro ¬ Inserzione di dispositivo nell' *37.90.09*
- - ¬ Occlusione percutanea dell' *37.90.10*

Orecchio
- Amputato ¬ Reimpianto di *18.72*
- Coniglio di Tudor ¬ Uretropessia a *59.79*
- Esterno
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sull' *18.9*
- - - - Riparazione plastica dell' *18.79*
- - - Asportazione o distruzione di altra lesione dell' *18.29.99*

Orecchio *–Continuazione*
- Esterno *–Continuazione*
- - Altro ¬ *–Continuazione*
- - - Incisione dell' *18.09*
- - - Procedure diagnostiche sull' *18.19*
- - Innesto ¬ Asportazione di cartilagine dell' *18.33*
- - Meato uditivo esterno ¬
- - - Asportazione di altra lesione dell' *18.29.12*
- - - Distruzione di lesione dell' *18.29.01*
- - ¬
- - - Amputazione dell' *18.32*
- - - Biopsia dell' *18.12*
- - - Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, elettrocoagulazione, enucleazione dell' *18.29*
- - - Riparazione di altre malformazioni dell' *18.79*
- - - Sutura di lacerazione dell' *18.4*
- Interno
- - Altro ¬
- - - Altra incisione, asportazione e distruzione dell' *20.79.99*
- - - Iniezione nell' *20.72.99*
- - - Procedure diagnostiche sull'orecchio medio e sull' *20.39*
- - - Revisione di fenestrazione dell' *20.62.99*
- - Iniziale), altro ¬ Fenestrazione dell' *20.61.99*
- - Orecchio medio, altro ¬ Biopsia dell' *20.32.99*
- - Senza impianto protesi
- - - Procedura iniziale) ¬ Fenestrazione dell' *20.61.10*
- - - ¬ Revisione di fenestrazione dell' *20.62.10*
- - Vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei canali semicircolari, *20.72.13*
- - ¬
- - - Biopsia dell' *20.32.02*
- - - Distruzione per iniezione dell' *20.72.11*
- - - Drenaggio dell' *20.79*
- Medio
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dell' *20.59*
- - - - Riparazione dell' *19.9X.99*
- - - Asportazione di lesione dell' *20.51.99*
- - - Biopsia dell'orecchio interno e dell' *20.32.99*
- - - Incisione dell' *20.23.99*
- - - Interventi microchirurgici sull' *19.9X.19*
- - Interno
- - - Altro ¬ Altri interventi sull' *20.99.99*
- - - ¬ Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell' *20.99.10*
- - Orecchio interno, altro ¬ Procedure diagnostiche sull' *20.39*

Orecchio *–Continuazione*

- Medio *–Continuazione*
- - Reimpianto, riparazione della parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell' *19.9X.12*
- - ¬
- - - Aspirazione dell' *20.09*
- - - Biopsia dell' *20.32.01*
- - - Lisi di aderenza dell' *20.23*
- - - Ricostruzione dell' *19.9X.13*
- Porzione
- - Cartilaginea) con trapianto cutaneo ¬ Ricostruzione del meato esterno dell' *18.6*
- - Ossea ¬ Ricostruzione del meato uditivo esterno dell' *18.6*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.11*
- Sporgente ¬ Correzione chirurgica di *18.5*
- ¬
- - Asportazione parziale dell' *18.29*
- - Impianto di protesi per assenza di *18.71*
- - Perforazione del lobo dell' *18.01*
- - Ricostruzione dell' *18.71*

Organiche ¬ HoNOSCA 8: Problemi legati a sintomi somatici dovuti a cause non *94.A2.8*

Organizzazione della convalescenza, secondo la durata ¬ *94.8X.4*

Organo

- Altro ¬
- - Tipo di impianto o tessuto utilizzato nel trapianto e tipo di conservazione dell' *00.90.09*
- - Visita di un donatore vivente per prelievo di *89.07.69*
- Con donatore vivente AB0 incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d' *99.79.11*
- Genitale
- - Femminili, altro ¬ Radiografia degli *87.89*
- - Maschili, altro ¬ Radiografia degli *87.99*
- Intero ¬ Trapianto del fegato, *50.52*
- Mediante perfusione pulsatile ¬ Conservazione dell' *00.90.41*
- Mediastinici ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione di *34.3X.21*
- Sessuale
- - Femminile
- - - Transrettale ¬ Endosonografia degli *88.79.40*
- - - Transvaginale ¬ Endosonografia degli *88.79.41*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.10*
- - Maschile
- - - Transrettale ¬ Endosonografia degli *88.79.30*
- - - Transuretrale ¬ Endosonografia degli *88.79.31*
- ¬

Organo *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un *54.99.30*
- - Consulto su un solo sistema di *89.06*
- - Controllo di routine di un donatore vivente dopo il prelievo di *89.07.62*
- - Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi *02.34*
- - Tipo di conservazione dell' *00.90.4*
- - Valutazione completa di potenziale donatore vivente prima del prelievo di *89.07.61*

Orifizio

- Corporeo
- - Naturale NOTES via accesso
- - - Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.44*
- - - Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.42*
- - - Transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.41*
- - - Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.43*
- - - Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.45*
- - Preesistenti ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare, attraverso *00.9A.12*
- Ureterovescicale ¬ Dilatazione dell' *59.8*
- Uterino ¬ Chiusura totale dell' *67.63*

Origine

- Cerebrale ¬
- - Asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di *01.51.21*
- - Distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di *01.51.41*
- - Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di *01.52.10*
- - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di *01.53.10*
- Extracerebrale ¬
- - Asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di *01.51.22*
- - Distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di *01.51.42*
- - Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di *01.52.11*
- - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di *01.53.11*

Orizzontale

- Dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare mediante distrazione *76.63.20*
- Mandibola
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo *76.63.11*
- - ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo *76.63.21*

Orizzontale *–Continuazione*

- Palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra, accorciamento *08.44.10*
- ¬ Emilaringectomia, sopraglottica *30.1X.10*

Ormonale corso degenza stazionaria ¬ Esame endocrinologico funzionale complesso con cateterismo invasivo

- Con cateterismo invasivo, con stimolazione *99.B5.22*
- Senza stimolazione *99.B5.21*

Oro a fini d'irradiazione tra prostata e retto ¬ Impianto di marcatori d' *60.99.52*

Oroantrale ¬ Chiusura di fistola *22.71*

Oronasale ¬ Fistulectomia *21.82*

Ortesi deambulatoria automatizzata ¬ Training deambulatori e del passo con *93.22.20*

Ortodontico ¬

- Altri interventi *24.8*
- Applicazione
- - Apparecchio *24.7*
- - Inserzione fissazione
- - - Filo *24.7*
- - - Otturatore *24.7*
- Cefalogramma o cefalografia *87.12*

Ortofonia * ¬ *93.7*

Ortognatica della mandibola ¬ Altra chirurgia *76.64*

Ortotopico

- Dispositivi di trattamento ¬ Ausili *93.23*
- ¬ Paratiroidectomia completo
- - Con reimpianto *06.95.11*
- - Mediante sternotomia, con reimpianto, *06.95.21*

Ortottico ¬

- Addestramento all'uso di protesi o apparecchi *93.24*
- Formazione *95.35*
- Messa a punto di apparecchio *93.23*
- Rieducazione *95.35*
- Training *95.35*

Ortovoltaggio

- 2 campi di irradiazione ¬ Radioterapia con *92.22.02*
- Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Radioterapia con *92.22.01*
- ¬ Radiazione con *92.22*

Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di pazienti dopo intervento al cuore in *93.36.10*

Ospedaliero

- Durata del trattamento preparto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *73.7X.1*
- Prima del parto, altro ¬ Trattamento *73.7X.09*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento preparto) prima del parto nella stessa degenza *73.7X.1*

Ospedaliero *–Continuazione*

- ¬
- - Altro trapianto di rene, ritrapianto di rene nella stessa degenza *55.69.40*
- - Ossi-cardio-respirogramma per sorveglianza *89.38.15*
- - Reimpianto di tessuto pancreatico nella stessa degenza *52.81.10*
- - Ritrapianto
- - - Cardiaco nella stessa degenza *37.51.20*
- - - Combinato cuore-polmone nella stessa degenza *33.6X.10*
- - - Polmonare nella stessa degenza *33.53*
- - Trapianto
- - - Eterologo pancreas Ritrapianto
- - - - Pancreas, Ritrapianto del pancreas nella stessa degenza *52.83.11*
- - - - Segmento pancreatico nella stessa degenza *52.83.10*
- - - Intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa degenza *46.97.10*

Ospedalizzato secondo frequenza ¬ Controllo decorso

- Infettivologico di un paziente *89.0A.1*
- Tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.2*

Osseo

- Allogenico donatore
- - Consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0A.12*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0B.12*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0A.13*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0B.13*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0A.14*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0B.14*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0A.15*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0B.15*
- Altro
- - Osso specificato escluso facciale
- - - Allogenico xenogenico
- - - - Ossa specificate, escluse quelle facciali, allogenico o xenogenico, ossa lunghe ¬ Innesto *78.09.96*
- - - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.09.95*
- - - Altro ¬
- - - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.69.99*

Osseo *–Continuazione*

- Altro *–Continuazione*
- - Osso specificato escluso facciale *–Continuazione*
- - - Altro ¬ *–Continuazione*
- - - - Innesto e trasposizione *78.09.99*
- - - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.09.94*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.90*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.91*
- - - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.99*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione
- - - - Ampia di lesione o tessuto del palato *27.32.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto del palato *27.31.99*
- - - Biopsia del palato *27.21.99*
- - - Densitometria *88.98.99*
- - - Fissazione di osso dopo osteotomia, per innesto o riposizione *78.50.19*
- Autologo ¬
- - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0A.11*
- - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0B.11*
- Carpo metacarpo
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto *78.04.16*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.04.15*
- - Altro ¬
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.64.99*
- - - Innesto e trasposizione *78.04.09*
- - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.04.14*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.11*
- - - ¬ Trasposizione *78.04.11*
- - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.94*
- Clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.91*
- Colonna vertebrale
- - Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *7A.51.15*
- - Altro ¬ Innesto e trasposizione *7A.51.09*
- - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *7A.51.14*
- - Con peduncolo vascolare

Osseo *–Continuazione*

- Colonna vertebrale *–Continuazione*
- - Con peduncolo vascolare *–Continuazione*
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *7A.51.12*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *7A.51.13*
- - - ¬ Trasposizione *7A.51.13*
- - ¬
- - - Distruzione di lesione o tessuto *7A.26*
- - - Inserzione di cemento *7A.52.1*
- Con
- - Aggiunto antibiotico
- - - Altra sede ¬ Inserzione di cemento *84.55.5E*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di cemento *84.55.54*
- - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di cemento *7A.52.12*
- - - Falange
- - - - Mani ¬ Inserzione di cemento *84.55.55*
- - - - Piedi ¬ Inserzione di cemento *84.55.5D*
- - - Femore ¬ Inserzione di cemento *84.55.57*
- - - Fibula ¬ Inserzione di cemento *84.55.5B*
- - - Omero ¬ Inserzione di cemento *84.55.52*
- - - Pelvi ¬ Inserzione di cemento *84.55.56*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di cemento *84.55.53*
- - - Rotula ¬ Inserzione di cemento *84.55.58*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di cemento *84.55.51*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di cemento *84.55.5C*
- - - Tibia ¬ Inserzione di cemento *84.55.5A*
- - Dual energy X-ray absorptiometry [DXA] ¬ Densitometria *88.98.10*
- - Innesto osseo ¬ Ricostruzione plastico
- - - Primaria del palato *27.62.11*
- - - Secondaria del palato *27.62.21*
- - Senza fissazione interna o osteotomia ¬ Innesto *78.3*
- Costa ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.61.11*
- Cranio
- - Altro ¬ Innesto *02.04.99*
- - Calotta cranica ¬ Innesto *02.04.10*
- - ¬ Revisione di opercolo *02.06*
- Elettrico) per favorire la calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore *78.9*
- Falange
- - Mano
- - - Allogenico xenogenico
- - - - Ossa lunghe ¬ Innesto *78.09.16*
- - - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.09.15*
- - - Altro ¬ Innesto e trasposizione *78.09.19*
- - - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.09.14*

Osseo –*Continuazione*
- Falange –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.11*
- - - - ¬ Trasposizione *78.09.11*
- - - ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.69.10*
- - Piede
- - - Allogenico xenogenico
- - - - Ossa lunghe ¬ Innesto *78.09.45*
- - - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.09.44*
- - - Altro ¬ Innesto e trasposizione *78.09.49*
- - - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.09.43*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.40*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.41*
- - - - ¬ Trasposizione *78.09.41*
- - - ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.69.13*
- Femore
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto *78.05.16*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.05.15*
- - Altro ¬
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.65.99*
- - - Innesto e trasposizione *78.05.09*
- - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.05.14*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.05.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.05.11*
- - - ¬ Trasposizione *78.05.11*
- - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.95*
- Fibula
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto *78.07.26*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.07.25*
- - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.07.24*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.20*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.21*

Osseo –*Continuazione*
- Fibula –*Continuazione*
- - Con peduncolo vascolare –*Continuazione*
- - - ¬ Trasposizione *78.07.21*
- - ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.67.11*
- Invasivo) ¬ Rimozione di stimolatore di crescita *78.6*
- Legamento
- - Crociato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione *81.47.19*
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione *81.47.20*
- - Mano
- - - Altri legamenti della mano ¬ Rifissazione *82.89.12*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Rifissazione *82.89.11*
- Materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio
- - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (cemento *02.06.20*
- - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento *02.06.30*
- Meningi cerebrali ¬ Asportazione di lesione dal cranio *01.6X*
- Metatarso ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.68.11*
- Motorizzato / non motorizzato), ogni sedi ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto *78.60.08*
- Muscolare e fasciale, altro ¬ Revisione di plastica con lembo *83.8A.09*
- Necrotico da osso facciale ¬ Rimozione di frammento *76.01*
- Omero
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto *78.02.17*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.02.16*
- - Altro ¬
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.62.99*
- - - Innesto e trasposizione *78.02.09*
- - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.02.15*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.02.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.02.11*
- - - ¬ Trasposizione *78.02.11*
- - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.92*
- Orbita ¬ Decompressione *16.98.20*
- Osso
- - Facciale
- - - Altro ¬ Innesto *76.91.99*
- - - Con peduncolo vascolare ¬ Innesto *76.91.11*

Osseo –*Continuazione*
- Osso –*Continuazione*
- - Facciale –*Continuazione*
- - - Innesto ¬ Prelievo *76.2X.31*
- - Pelvico
- - - Allogenico xenogenico
- - - - Ossa pelviche, allogenico o xenogenico, ossa lunghe ¬ Innesto *78.09.36*
- - - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.09.35*
- - - Altro ¬ Innesto e trasposizione *78.09.39*
- - - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.09.34*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.30*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.31*
- - - - ¬ Trasposizione *78.09.31*
- - - ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.69.12*
- Parete toracica ¬ Innesto e trasposizione *34.77*
- Parziale
- - Altro osso
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto *78.69.55*
- - - Tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto *78.68.06*
- - Carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo, Rimozione di sostituto *78.64.05*
- - Falange
- - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto *78.69.15*
- - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di sostituto *78.65.05*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero, Rimozione di sostituto *78.62.05*
- - Ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto *78.69.25*
- - Radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione di sostituto *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, Rimozione di sostituto *78.66.05*

Osseo –*Continuazione*

- Parziale –*Continuazione*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste e sterno, Rimozione di sostituto *78.61.05*
- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto *78.68.05*
- - Tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione di sostituto *78.67.05*
- - ¬
- - - Altri interventi sull'apparato muscoloscheletrico, Impianto, revisione o sostituzione di sostituto *84.99.20*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata, Rimozione di sostituto *78.60.05*
- Protesi) ¬ Emimaxillectomia (con innesto *76.39*
- Radio ulna
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto *78.03.16*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.03.15*
- - Altro ¬
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.63.99*
- - - Innesto e trasposizione *78.03.09*
- - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.03.14*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.11*
- - - ¬ Trasposizione *78.03.11*
- - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.93*
- Resezione blocco ¬ Asportazione radicale via
- - Transfacciale di lesione o tessuto del palato *27.32.12*
- - Transmandibolare di lesione o tessuto del palato *27.32.11*
- Rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto *78.0*
- Rocca petrosa, nell'orecchio medio o interno ¬ Impianto di ancoraggio *20.99.10*
- Rotula
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto *78.06.15*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.06.14*
- - Altro ¬
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.66.99*
- - - Innesto e trasposizione *78.06.09*
- - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.06.13*
- - Con peduncolo vascolare

Osseo –*Continuazione*

- Rotula –*Continuazione*
- - Con peduncolo vascolare –*Continuazione*
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.20*
- - - ¬ Trasposizione *78.06.20*
- - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.96*
- Scapola clavicola
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto *78.01.18*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.01.15*
- - Altro ¬ Innesto e trasposizione *78.01.09*
- - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.01.14*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.11*
- - - ¬ Trasposizione *78.01.11*
- - Coste e dello sterno, altro ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.61.99*
- - ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.61.10*
- Sede non specificato ¬
- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.60*
- - Innesto e trasposizione *78.00*
- - Inserzione di stimolatore di crescita *78.90*
- - Interventi non specificati su lesione *79.90*
- Senza
- - Aggiunto antibiotico
- - - Altra sede ¬ Inserzione di cemento *84.55.4E*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di cemento *84.55.44*
- - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di cemento *7A.52.11*
- - - Falange
- - - - Mani ¬ Inserzione di cemento *84.55.45*
- - - - Piedi ¬ Inserzione di cemento *84.55.4D*
- - - Femore ¬ Inserzione di cemento *84.55.47*
- - - Fibula ¬ Inserzione di cemento *84.55.4B*
- - - Omero ¬ Inserzione di cemento *84.55.42*
- - - Pelvi ¬ Inserzione di cemento *84.55.46*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di cemento *84.55.43*
- - - Rotula ¬ Inserzione di cemento *84.55.48*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di cemento *84.55.41*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di cemento *84.55.4C*
- - - Tibia ¬ Inserzione di cemento *84.55.4A*
- - Innesto osseo ¬ Ricostruzione plastico

Osseo –*Continuazione*

- Senza –*Continuazione*
- - Innesto osseo ¬ Ricostruzione plastico –*Continuazione*
- - - Primaria del palato *27.62.10*
- - - Secondaria del palato *27.62.20*
- Sterno ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.61.12*
- Tarso
- - Metatarso
- - - Allogenico xenogenico
- - - - Ossa lunghe ¬ Innesto *78.08.16*
- - - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.08.15*
- - - Altro ¬
- - - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.68.99*
- - - - Innesto e trasposizione *78.08.09*
- - - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.08.14*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.11*
- - - - ¬ Trasposizione *78.08.11*
- - ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.68.10*
- Tessuto molle ¬ Gengivoplastica con innesto *24.2*
- Tibia
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto *78.07.16*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.07.15*
- - Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto *78.07.14*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.11*
- - - ¬ Trasposizione *78.07.11*
- - Fibula
- - - Altro ¬
- - - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.67.99*
- - - - Innesto e trasposizione *78.07.09*
- - - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.97*
- - ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *77.67.10*
- Vertebra ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *7A.25*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sul midollo *41.98*
- - - Procedure diagnostiche sul midollo *41.38*
- - Apertura del labirinto *20.79*

Osseo *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Applicazione transcutanea (superficiale) di dispositivo(i) per stimolare la riparazione *99.86*
- - Apporto ematico al midollo *88.94*
- - Asportazione
- - - Locale di lesione o tessuto del palato *27.31.10*
- - - Parziale di lesione o tessuto del palato *27.31.20*
- - - Totale per via transorale di lesione o tessuto del palato *27.32.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) del palato *27.21.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) del palato *27.21.20*
- - - Midollo *41.31*
- - Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento *02.06.10*
- - Distruzione di lesione o tessuto del palato *27.31.30*
- - Fissazione di osso dopo osteotomia, per innesto o riposizione *78.50.1*
- - Impianto di apparecchio acustico a conduzione *20.95*
- - Iniezione nel midollo *41.92*
- - Innesto di osso facciale dalla banca *76.91*
- - Inserzione
- - - Elettrodi osteogenici per stimolare la crescita *78.9*
- - - Stimolatore osseo (elettrico) per favorire la calcificazione *78.9*
- - Installazione non invasiva di stimolatore di accrescimento *99.86*
- - Orbitotomia con lembo *16.01*
- - Ricostruzione
- - - Meato uditivo esterno dell'orecchio, porzione *18.6*
- - - Plastico
- - - - Primario
- - - - - Palato osseo con innesto *27.62.11*
- - - - - Palato osseo senza innesto *27.62.10*
- - - - Secondario
- - - - - Palato osseo con innesto *27.62.21*
- - - - - Palato osseo senza innesto *27.62.20*
- - Rimozione di sequestri *01.25*
- - Riparazione
- - - Cranio con opercolo *02.03*
- - - Plastica del palato *27.69.11*
- - Scintigrafia
- - - *92.14*
- - - Studio funzionale radioisotopico del midollo *92.05.09*
- - Shunt ventricolare verso il midollo *02.39*
- - Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del tendine rotuleo con innesto *81.44.13*
- - Terapia con radionuclidi aperti per metastasi *92.28.11*

Ossi-cardio-respirogramma per sorveglianza ospedaliera ¬ *89.38.15*

Ossicino

- Autologo ¬ Timpanoplastica con
- - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.10*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.20*
- Secondo stadio ¬ Ricostruzione degli *19.3*
- ¬
- - Altri interventi sulla catena degli *19.3*
- - Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo
- - - Con interruzione della catena degli *20.95.11*
- - - Senza interruzione della catena degli *20.95.10*

Ossiculectomia, NAS ¬ *19.3*

Ossiculoplastica, altro ¬ Timpanoplastica e *19.56.99*

Ossificante ¬ Asportazione di miosite *83.32*

Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo

- Veno-arterioso veno-venoarterioso
- - Chirurgico cielo aperto via
- - - Extratoracico denudamento vaso ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.72*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.72*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.72*
- - - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.71*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.71*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.71*
- - Percutaneo ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.73*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.73*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.73*
- - ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.69.A*

Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo *–Continuazione*

- Veno-arterioso veno-venoarterioso *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6D.41*
- Veno-venoso
- - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.61*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.61*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.61*
- - Percutaneo ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.62*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.62*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.62*
- - ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.69.8*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6D.31*

Ossigenazione

- Extracorporeo membrana ECMO con priorità data assistenza
- - Cardiaco ¬
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- - - Durata del trattamento, *37.69.A*
- - Respiratorio ¬
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Ossigenazione –*Continuazione*

- Extracorporeo membrana ECMO con priorità data assistenza –*Continuazione*
- - Respiratorio ¬ –*Continuazione*
- - - Durata del trattamento, *37.69.8*
- Intracranico
- - Mediante spettroscopia nel vicino infrarosso [NIRS], non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell' *01.16.12*
- - PtiO2
- - - Invasivo ¬ Monitoraggio dell' *01.16.11*
- - - Non invasivo ¬ Monitoraggio dell' *01.16.12*
- Regolazione della respirazione fuori da un'unità di cure intensive, altro ¬ Trattamento di disturbi della ventilazione, dell' *93.9G.09*

Ossigeno

- Altro ¬ Titolazione dell' *89.38.39*
- Fetale ¬ Monitoraggio transcervicale della saturazione di *75.A2*
- Riposo ¬ Titolazione dell' *89.38.31*
- Sotto stress ¬ Titolazione dell' *89.38.32*
- Tessuti cerebrali [PbtO2] ¬ Pressione parziale dell' *01.16*
- ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la tecnica del consumo di *89.67*

Osso

- Alloplastico altro tipo
- - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di *7A.52.4*
- - Con aggiunto antibiotico
- - - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.DE*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.D4*
- - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di *7A.52.42*
- - - Falange
- - - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.D5*
- - - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.DD*
- - - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.D7*
- - - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.DB*
- - - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.D2*
- - - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.D6*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.D3*
- - - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.D8*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.D1*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.DC*
- - - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.DA*
- - Senza aggiunto antibiotico

Osso –*Continuazione*

- Alloplastico altro tipo –*Continuazione*
- - Senza aggiunto antibiotico –*Continuazione*
- - - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.CE*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.C4*
- - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di *7A.52.41*
- - - Falange
- - - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.C5*
- - - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.CD*
- - - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.C7*
- - - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.CB*
- - - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.C2*
- - - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.C6*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.C3*
- - - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.C8*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.C1*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.CC*
- - - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.CA*
- Altro ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.09*
- Alveolare ¬ Incisione di gengiva e di *24.0*
- Articolazione
- - Colonna vertebrale
- - - Altro ¬ Incisione e asportazione di *7A.29*
- - - Mini-invasivo ¬ Approccio per interventi su *7A.B2*
- - - ¬ Reintervento su *7A.B3*
- - Estremità ¬ Impianto sostituzione
- - - Operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su *86.88.I1*
- - - Sistema per terapia a pressione negativa, su *86.88.J1*
- - Facciale altro ¬ altro
- - - Interventi sulle *76.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle *76.19.99*
- Arto
- - Con trazione cinetica, altro ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.53.99*
- - ¬
- - - Impianto
- - - - Altro dispositivo interno di allungamento di *84.54*
- - - - Dispositivo interno di allungamento di *84.54*
- - - Rimozione di dispositivo interno di allungamento di *78.6*

Osso –*Continuazione*

- Bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell' *84.52*
- Carpo metacarpo
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.74*
- - ¬ Procedure diagnostiche sull' *78.84*
- Cemento fissazione protesi ¬ Materiale sostituzione
- - *81.5*
- - *81.7*
- - *81.8*
- Ceramica
- - Bioriassorbibile
- - - Con aggiunto antibiotico
- - - - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.8E*
- - - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.84*
- - - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di *7A.52.23*
- - - - Falange
- - - - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.85*
- - - - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.8D*
- - - - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.87*
- - - - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.8B*
- - - - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.82*
- - - - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.86*
- - - - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.83*
- - - - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.88*
- - - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.81*
- - - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.8C*
- - - - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.8A*
- - - Senza aggiunto antibiotico
- - - - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.7E*
- - - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.74*
- - - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di *7A.52.22*
- - - - Falange
- - - - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.75*
- - - - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.7D*
- - - - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.77*
- - - - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.7B*
- - - - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.72*

Osso –*Continuazione*
- Ceramica –*Continuazione*
- - Bioriassorbibile –*Continuazione*
- - - Senza aggiunto antibiotico –*Continuazione*
- - - - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.76*
- - - - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.73*
- - - - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.78*
- - - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.71*
- - - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.7C*
- - - - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.7A*
- - Non riassorbibile
- - - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.6E*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.64*
- - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di *7A.52.21*
- - - Falange
- - - - Mano ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.65*
- - - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.6D*
- - - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.67*
- - - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.6B*
- - - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.62*
- - - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.66*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.63*
- - - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.68*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.61*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.6C*
- - - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.6A*
- Colonna vertebrale
- - Altro ¬
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di *7A.52.09*
- - - Procedure diagnostiche su *7A.11.09*
- - Innesto ¬ Prelievo di *7A.2A*
- Con innesto autologo
- - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.11*
- - Locali ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.10*
- Cranio
- - Spazio epidurale ¬ altro
- - - Craniectomia

Osso –*Continuazione*
- Cranio –*Continuazione*
- - Spazio epidurale ¬ altro –*Continuazione*
- - - Craniectomia –*Continuazione*
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.25.14*
- - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.25.21*
- - - - Rimozione di corpo estraneo dalle *01.25.13*
- - - Craniotomia
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.24.13*
- - - - Rimozione
- - - - - Corpo estraneo dalle *01.24.15*
- - - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.24.14*
- - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.23.20*
- Dopo osteotomia innesto riposizione osseo
- - Altro ¬ Fissazione di *78.50.19*
- - ¬ Fissazione di *78.50.1*
- Eterotopico ¬ Asportazione di *83.32*
- Faccia
- - Altro
- - - Ricostruzione ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.19*
- - - ¬
- - - - Altra riparazione delle *76.69.99*
- - - - Ostectomia parziale di altre *76.39.99*
- - Ricostruzione
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.10*
- - - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.11*
- Facciale
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Incisione di *76.09.99*
- - - - Ricostruzione di altre *76.46.99*
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione e tessuto delle *76.2X.99*
- - - Biopsia delle *76.11.99*
- - - Innesto osseo su *76.91.99*
- - - Inserzione di protesi sintetica nelle *76.92.99*
- - Banca ossea ¬ Innesto di *76.91*
- - Con
- - - Altra ricostruzione ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.19*
- - - Contemporanea ricostruzione, altro ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.99*
- - - Peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo su *76.91.11*

Osso –*Continuazione*
- Facciale –*Continuazione*
- - Eterogeno ¬ Innesto di *76.91*
- - Innesto ¬ Prelievo osseo da *76.2X.31*
- - Ricostruzione mediante innesto
- - - Con anastomosi microvascolare ¬
- - - - Altra ricostruzione di altre *76.46.10*
- - - - Ostectomia totale di altre *76.44.10*
- - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.11*
- - Tipo autogeno ¬ Innesto di *76.91*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Localizzazione specificata, escluse le *78.39*
- - - - Ostectomia totale di altre *76.45*
- - - Asportazione tessuto
- - - - Osteotomia modellante) delle *76.2X.12*
- - - - Periostale delle *76.2X.11*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa (agobiopsia) delle *76.11.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) delle *76.11.11*
- - - Decorticazione di *76.2X.10*
- - - Distruzione di lesione e tessuto delle *76.2X.20*
- - - Impianto alloplastico di *76.92*
- - - Innesto su *76.91.10*
- - - Osteoplastica di *76.69*
- - - Riapertura di sito di osteotomia di *76.09*
- - - Rimozione
- - - - Frammento osseo necrotico da *76.01*
- - - - Mezzi di fissazione interna dalle *76.97*
- - - Sequestrectomia di *76.01*
- Femore
- - Ginocchio e gamba ¬ Radiografia (delle *88.27*
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.75*
- Frontale ¬ Riparazione
- - *22.79.10*
- - Cranializzazione di parete dell' *22.79.11*
- Gomito e dell'avambraccio ¬ Radiografia (delle *88.22*
- Lunghe ¬ Innesto osseo
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, allogenico o xenogenico, *78.09.96*
- - Carpo e del metacarpo, allogenico o xenogenico, *78.04.16*
- - Falange
- - - Mani, allogenico o xenogenico, *78.09.16*
- - - Piedi, allogenico o xenogenico, *78.09.45*
- - Femore, allogenico o xenogenico, *78.05.16*
- - Fibula, allogenico o xenogenico, *78.07.26*
- - Omero, allogenico o xenogenico, *78.02.17*
- - Ossa pelviche, allogenico o xenogenico, *78.09.36*
- - Radio e dell'ulna, allogenico o xenogenico, *78.03.16*

Osso –*Continuazione*
- Lunghe ¬ Innesto osseo –*Continuazione*
- - Rotula, allogenico o xenogenico, *78.06.15*
- - Scapola e della clavicola, allogenico o xenogenico, *78.01.18*
- - Tarso e del metatarso, allogenico o xenogenico, *78.08.16*
- - Tibia, allogenico o xenogenico, *78.07.16*
- Metallico
- - Con aggiunto antibiotico
- - - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.BE*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.B4*
- - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di *7A.52.32*
- - - Falange
- - - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.B5*
- - - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.BD*
- - - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.B7*
- - - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.BB*
- - - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.B2*
- - - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.B6*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.B3*
- - - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.B8*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.B1*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.BC*
- - - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.BA*
- - Senza aggiunto antibiotico
- - - Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.AE*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.A4*
- - - Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di *7A.52.31*
- - - Falange
- - - - Mani ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.A5*
- - - - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.AD*
- - - Femore ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.A7*
- - - Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.AB*
- - - Omero ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.A2*
- - - Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.A6*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.A3*
- - - Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.A8*

Osso –*Continuazione*
- Metallico –*Continuazione*
- - Senza aggiunto antibiotico –*Continuazione*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.A1*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.AC*
- - - Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di *84.55.AA*
- Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.11*
- Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.10*
- Nonché cartilagine ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.12*
- Omero per innesto ¬ Prelievo di *77.72*
- Orbitale
- - Altro ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di *16.52.99*
- - Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di *16.52.10*
- - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di *16.52.11*
- Pelvi e anca ¬ Altra radiografia (delle *88.26*
- Pelvico
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo delle *78.09.36*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo delle *78.09.35*
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.28*
- - - Osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle *81.40.30*
- - - ¬ Innesto e trasposizione ossei delle *78.09.39*
- - Autogeno
- - - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale delle *78.09.33*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo delle *78.09.34*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di altre parti delle *78.19.22*
- - - - Chiusa di frattura delle *78.19.20*
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di altre parti delle *79.39.29*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.19.20*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.31*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.30*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.31*

Osso –*Continuazione*
- Pelvico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Peduncolo vascolare –*Continuazione*
- - - - ¬ Trasposizione ossea delle *78.09.31*
- - Drenaggio ¬ Incisione delle *77.19.33*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione delle *77.19.30*
- - Falange
- - - Mano) (del piede) ¬ *77.79*
- - - Piede mano ¬
- - - - *77.49*
- - - - *78.49*
- - - - *78.79*
- - - - *78.89*
- - - - *78.99*
- - Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.21*
- - Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle *77.19.32*
- - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.22*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione delle *77.19.31*
- - Senza
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura delle *79.29.20*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.30*
- - Trasporto di segmento ¬ Corticotomia delle *77.39.31*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle *81.40.31*
- - ¬
- - - Allungamento di *78.39.20*
- - - Altro
- - - - Accorciamento di *78.29.39*
- - - - Incisione delle *77.19.39*
- - - - Interventi di riparazione o plastica sulle *78.49.12*
- - - - Ostectomia parziale delle *77.89.30*
- - - - Sezione delle *77.39.39*
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei delle *77.69.12*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.31*
- - - - Temporanea di *78.29.30*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.32*
- - - Interventi non specificati su lesione delle *79.99.40*
- - - Ostectomia totale di *77.99.30*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) delle *77.39.32*
- - - - Cuneiforme delle *77.29.30*
- - - - Rotativa delle *77.39.30*

Osso –*Continuazione*
- Pelvico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi delle *78.59.30*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle *78.69.25*
- - - Sbrigliamento delle *77.69.22*
- Piede e caviglia ¬ Radiografia (delle *88.28*
- Pollice ¬ Innesti di *82.69*
- Polso e della mano ¬ Radiografia (delle *88.23*
- Profilattica) ¬ Fissazione interna di *78.5*
- Radio ulna
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.73*
- - ¬ Procedure diagnostiche sull' *78.83*
- Rotula per innesto ¬ Prelievo di *77.76*
- Sacro
- - Coccige
- - - Altro ¬ Approccio all' *03.04.59*
- - - Anteriore ¬ Approccio all' *03.04.52*
- - - Posteriore ¬ Approccio all' *03.04.51*
- - S1-S5) ¬ *7A.B1.41*
- Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno per innesto ¬ Prelievo di *77.71*
- Sede non specificato
- - Altro ¬ Biopsia dell' *77.40.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia dell' *77.40.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell' *77.40.10*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.40*
- - - - Sezione dell' *77.30*
- - - Procedure diagnostiche sull' *78.80*
- Seno accessorio ¬ Riparazione di *22.79*
- Senza
- - Riduzione di frattura, sede non specificata, altro ¬ Fissazione interna di *78.50.09*
- - Sezione, sede non specificata ¬ Altra incisione dell' *77.10*
- Sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di *81.96.97*
- Spalla e degli arti superiori ¬ Radiografia (delle *88.21*
- Specificato
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.58*
- - - ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su altre *78.49.19*
- - Con

Osso –*Continuazione*
- Specificato –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di altre *78.19.91*
- - - - Chiusa di frattura di altre *78.19.90*
- - - Fissazione interna, altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.19.99*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.91*
- - Drenaggio ¬ Incisione di ulteriori *77.19.93*
- - Escluso facciale
- - - Allogenico xenogenico
- - - - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo di altre *78.09.96*
- - - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo di altre *78.09.95*
- - - Altro ¬
- - - - Accorciamento di altre *78.29.99*
- - - - Allungamento di altre *78.39.99*
- - - - Altro
- - - - - Interventi di riparazione o plastica su altre *78.49.09*
- - - - - Ostectomia parziale di altre *77.89.99*
- - - - - Sezione di altre *77.39.99*
- - - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei di altre *77.69.99*
- - - - Biopsia di altre *77.49.99*
- - - - Innesto e trasposizione ossei di altre *78.09.99*
- - - - Interventi non specificati su lesione di altre *79.99.99*
- - - - Ostectomia totale di altre *77.99.99*
- - - - Osteotomia cuneiforme di altre *77.29.99*
- - - - Riduzione aperta di epifisiolisi di altre *79.59.99*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.99*
- - - - Sequestrectomia di altre *77.09.99*
- - - Autogeno
- - - - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale di altre *78.09.93*
- - - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo di altre *78.09.94*
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.91*
- - - - Falange
- - - - - Piedi, Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.41*
- - - - - Piedi, Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.40*
- - - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.90*
- - - Con
- - - - Fissazione interna, altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.99*
- - - - Peduncolo
- - - - - Vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.90*

Osso –*Continuazione*
- Specificato –*Continuazione*
- - Escluso facciale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Peduncolo –*Continuazione*
- - - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.91*
- - - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre *78.19.99*
- - - Rimozione sostituto osseo parziale
- - - - Altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.55*
- - - - Falange
- - - - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.15*
- - - - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.45*
- - - - Ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.25*
- - - Senza
- - - - Fissazione
- - - - - Interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.09*
- - - - - Interna, altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.29.99*
- - - - Sezione, altro ¬ Altra incisione di altre *77.19.99*
- - - ¬
- - - - Epifisiodesi
- - - - - Permanente di altre *78.29.91*
- - - - - Temporanea di altre *78.29.90*
- - - - Epifisiolisi terapeutica di altre *78.29.92*
- - - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre *78.99*
- - - - Osteoclasia di altre *78.79*
- - - - Procedure diagnostiche su altre *78.89*
- - - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di altre *78.59.90*
- - - - Sbrigliamento di frattura esposta di altre *79.69*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di ulteriori *77.19.90*
- - Filo, cerchiaggio dinamico, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.51*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di ulteriori *77.19.92*
- - Innesto, escluse quelle facciali ¬ Prelievo di altre *77.79*
- - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.53*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di ulteriori *77.19.91*
- - Senza
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.90*
- - - Riduzione di frattura, escluse quelle facciali, altro ¬ Fissazione interna di altre *78.59.99*

Osso –*Continuazione*

- Specificato –*Continuazione*
- - Vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.52*
- - ¬
- - - Riduzione chiusa di epifisiolisi di altre *79.49*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.69.55*
- Tarsale
- - Con
- - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.21*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *78.18.14*
- - - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.20*
- - Metatarsale
- - - Con
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *78.18.12*
- - - - - Esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *78.18.11*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), filo) ¬ Riduzione chiusa di altre *79.17.29*
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *79.37.40*
- - - Senza fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria di altre *79.27.12*
- - - - Semplice di altre *79.27.11*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.68.06*
- - ¬
- - - Allungamento di altre *78.38.19*
- - - Altro accorciamento di altre *78.28.21*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre *77.28.30*
- Tarso
- - Metatarso per innesto ¬ Prelievo di *77.78*
- - Senza sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione di altre *77.18.39*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione di altre *77.18.34*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione di altre *77.18.31*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre *77.18.33*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre *77.18.32*

Osso –*Continuazione*

- Temporale ¬ Resezione del processo stiloideo dell' *20.45.15*
- Tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di *78.0*
- Tibia e della fibula per innesto ¬ Prelievo di *77.77*
- ¬
- - Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi spinali e *03.4X.11*
- - Fissatore con inserzione di chiodi, fili, viti nell' *78.1*
- - Procedura cocked-hat [lembi di cute e *82.69*
- - Sbrigliamento chirurgico di muscolo e *84.3*
- - Termografia dell' *88.83*

Ostectomia

- Parziale
- - Altro osso
- - - Faccia
- - - - Altro
- - - - - Ricostruzione ¬ *76.39.19*
- - - - - ¬ *76.39.99*
- - - - Ricostruzione
- - - - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.39.10*
- - - - - Tessuto molle e duro ¬ *76.39.11*
- - - Specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ Altra *77.89.99*
- - Carpo e del metacarpo ¬ Altra *77.84*
- - Costa ¬ Altra *77.81.11*
- - Falange
- - - Mani ¬ Altra *77.89.10*
- - - Piedi ¬ Altra *77.89.40*
- - Femore ¬ Altra *77.85*
- - Fibula ¬ Altra *77.87.11*
- - Omero ¬ Altra *77.82*
- - Ossa pelviche ¬ Altra *77.89.30*
- - Radio e dell'ulna ¬ Altra *77.83*
- - Rotula ¬ Altra *77.86*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e dello sterno, altro ¬ Altra *77.81.99*
- - - ¬ Altra *77.81.10*
- - Sede non specificata ¬ Altra *77.80*
- - Sterno ¬ Altra *77.81.12*
- - Tarso e del metatarso ¬ Altra *77.88*
- - Tibia
- - - Fibula, altro ¬ Altra *77.87.99*
- - - ¬ Altra *77.87.10*
- Totale
- - Altro osso
- - - Facciale
- - - - Con
- - - - - Altra ricostruzione ¬ *76.44.19*
- - - - - Contemporanea ricostruzione, altro ¬ *76.44.99*
- - - - Ricostruzione

Ostectomia –*Continuazione*

- Totale –*Continuazione*
- - Altro osso –*Continuazione*
- - - Facciale –*Continuazione*
- - - - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.44.10*
- - - - - Mediante innesto non vascolarizzato ¬ *76.44.11*
- - - - ¬ Altra *76.45*
- - - Specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ *77.99.99*
- - Carpo e del metacarpo ¬ *77.94*
- - Costa
- - - Cervicale ¬ *77.91.12*
- - - ¬ *77.91.11*
- - Falange
- - - Mani ¬ *77.99.10*
- - - Piedi ¬ *77.99.40*
- - Femore ¬ *77.95*
- - Fibula ¬ *77.97.11*
- - Metatarso ¬ *77.98.11*
- - Omero ¬ *77.92*
- - Ossa pelviche ¬ *77.99.30*
- - Radio e dell'ulna ¬ *77.93*
- - Rotula ¬ *77.96*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e dello sterno, altro ¬ *77.91.99*
- - - ¬ *77.91.10*
- - Sede non specificata ¬ *77.90*
- - Sterno ¬ *77.91.13*
- - Tarso
- - - Metatarso, altro ¬ *77.98.99*
- - - ¬ *77.98.10*
- - Tibia
- - - Fibula, altro ¬ *77.97.99*
- - - ¬ *77.97.10*

Osteoarticolare

- Mosaico-plastica
- - Altro articolazione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS [sistema di transfer *81.9A.6J*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS [sistema di transfer *81.9A.5J*
- - Articolazione ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS [sistema di transfer *81.9A.6C*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS [sistema di transfer *81.9A.5C*
- ¬ Termografia *88.83*

Osteoclasia

- Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ *78.79*
- Carpo e del metacarpo ¬ *78.74*

Osteoclasia *–Continuazione*

- Femore ¬ *78.75*
- Omero ¬ *78.72*
- Radio e dell'ulna ¬ *78.73*
- Rotula ¬ *78.76*
- Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno ¬ *78.71*
- Sede non specificata ¬ *78.70*
- Tarso e del metatarso ¬ *78.78*
- Tibia e della fibula ¬ *78.77*

Osteocondrale

- Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, autogeno e allogenico ¬ Innesto *78.09.93*
- Anca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.40.11*
- - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.40.10*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.13*
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.12*
- - Omero-glenoidea
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.11*
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.10*
- - Subtalare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.13*
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.49.12*
- - Talocrurale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.11*
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.49.10*
- Carpo e del metacarpo, autogeno e allogenico ¬ Innesto *78.04.13*
- Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - Altra articolazione specificata, Rifissazione di frammento *81.96.82*
- - Articolare
- - - Altre articolazioni del piede, Rifissazione di frammento *81.96.72*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di frammento *81.96.62*
- - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di frammento *81.96.52*
- - - - Sacroiliaca, Rifissazione di frammento *81.96.32*
- - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di frammento *81.96.12*
- - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di frammento *81.96.42*
- - - Polso, Rifissazione di frammento *81.96.22*

Osteocondrale *–Continuazione*

- Colonna vertebrale, autogeno e allogenico ¬ Innesto *7A.51.11*
- Falange
- - Mani, autogeno e allogenico ¬ Innesto *78.09.13*
- - Piedi, autogeno e allogenico ¬ Innesto *78.09.42*
- Femore, autogeno e allogenico ¬ Innesto *78.05.13*
- Fibula, autogeno e allogenico ¬ Innesto *78.07.23*
- Ginocchio
- - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.47.11*
- - ¬ Rifissazione di frammento *81.47.10*
- Gomito
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.85.11*
- - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.85.10*
- Omero, autogeno e allogenico ¬ Innesto *78.02.13*
- Ossa pelviche, autogeno e allogenico ¬ Innesto *78.09.33*
- Radio e dell'ulna, autogeno e allogenico ¬ Innesto *78.03.13*
- Scapola e della clavicola, autogeno e allogenico ¬ Innesto *78.01.13*
- Tarso e del metatarso, autogeno e allogenico ¬ Innesto *78.08.13*
- Tibia, autogeno e allogenico ¬ Innesto *78.07.13*
- Via artroscopico ¬ altro riparazione
- - Altra articolazione specificata, Rifissazione di frammento *81.96.81*
- - Articolare
- - - Altre articolazioni del piede, Rifissazione di frammento *81.96.71*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di frammento *81.96.61*
- - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di frammento *81.96.51*
- - - - Sacroiliaca, Rifissazione di frammento *81.96.31*
- - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di frammento *81.96.11*
- - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di frammento *81.96.41*
- - - Polso, Rifissazione di frammento *81.96.21*

Osteocondroplastica

- Collo femorale, per via artroscopica ¬ Incisione, *80.85.21*
- Testa del femore, chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione, *80.85.22*

Osteofasciocutaneo

- Altro localizzazione ¬
- - Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.39*
- - Revisione di plastica con lembo osteomiocutaneo o *83.8A.29*

Osteofasciocutaneo *–Continuazione*

- Avambraccio ¬
- - Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.33*
- - Revisione di plastica con lembo osteomiocutaneo o *83.8A.23*
- Braccio gomito ¬
- - Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.32*
- - Revisione di plastica con lembo osteomiocutaneo o *83.8A.22*
- Estremità inferiore ¬
- - Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.36*
- - Revisione di plastica con lembo osteomiocutaneo o *83.8A.26*
- Innesto ¬ Prelievo di lembo osteomiocutaneo o *83.43.11*
- Parete toracico addome dorso ¬
- - Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.34*
- - Revisione di plastica con lembo osteomiocutaneo o *83.8A.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.35*
- - Revisione di plastica con lembo osteomiocutaneo o *83.8A.25*
- Spalla ascella ¬
- - Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.31*
- - Revisione di plastica con lembo osteomiocutaneo o *83.8A.21*
- Testa collo ¬
- - Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.30*
- - Revisione di plastica con lembo osteomiocutaneo o *83.8A.20*

Osteogenici per stimolare la crescita ossea ¬ Inserzione di elettrodi *78.9*

Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo

- Altro localizzazione ¬
- - Innesto di lembo *83.82.39*
- - Revisione di plastica con lembo *83.8A.29*
- Avambraccio ¬
- - Innesto di lembo *83.82.33*
- - Revisione di plastica con lembo *83.8A.23*
- Braccio gomito ¬
- - Innesto di lembo *83.82.32*
- - Revisione di plastica con lembo *83.8A.22*
- Estremità inferiore ¬
- - Innesto di lembo *83.82.36*
- - Revisione di plastica con lembo *83.8A.26*
- Innesto ¬ Prelievo di lembo *83.43.11*
- Parete toracico addome dorso ¬
- - Innesto di lembo *83.82.34*
- - Revisione di plastica con lembo *83.8A.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Innesto di lembo *83.82.35*
- - Revisione di plastica con lembo *83.8A.25*

Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo *–Continuazione*
- Spalla ascella ¬
- - Innesto di lembo *83.82.31*
- - Revisione di plastica con lembo *83.8A.21*
- Testa collo ¬
- - Innesto di lembo *83.82.30*
- - Revisione di plastica con lembo *83.8A.20*

Osteopatia
- Mobilizzare i fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di *93.66*
- Mobilizzazione generale ¬ Trattamento manipolativo di *93.61*
- Usando forza
- - Alta velocità nonché bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.62*
- - Bassa velocità nonché elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.63*
- - Isotoniche ed isometriche ¬ Trattamento manipolativo di *93.64*
- ¬ Altri trattamenti specifici manipolativi per *93.67*

Osteopatico con uso di forze indirette ¬ Trattamento manipolativo *93.65*

Osteoplastica
- Altre parti della mandibola ¬ *76.64*
- Aperto osteotomia ramo ascendente mandibola
- - Altro ¬ *76.62.99*
- - Con distrazione ¬ *76.62.20*
- - Senza distrazione ¬ *76.62.10*
- Chiuso osteotomia ramo ascendente mandibola
- - Altro ¬ *76.61.99*
- - Con distrazione ¬ *76.61.20*
- - Senza distrazione ¬ *76.61.10*
- Cranio, altro ¬ Altri tipi di *02.06.99*
- Frontale
- - Con obliterazione ¬ *22.42.10*
- - Senza obliterazione ¬ *22.42.11*
- Mandibolare, NAS ¬ *76.64*
- Mascellare, NAS ¬ *76.65*
- Osso facciale, NAS ¬ *76.69*
- Osteotomia
- - Avanzamento del mento senza distrazione ¬ *76.63.12*
- - Corpo della mandibola, altro ¬ *76.63.99*
- - Porzione
- - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.11*
- - - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.10*
- Segmentaria osteotomia mascella
- - Altro ¬ *76.65.99*
- - Senza distrazione ¬ *76.65.10*
- Totale osteotomia mascella
- - Altro ¬ *76.66.99*

Osteoplastica *–Continuazione*
- Totale osteotomia mascella *–Continuazione*
- - Senza distrazione ¬ *76.66.10*
- ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica con *27.63.11*

Osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per *93.38.6*

Osteosintesi
- Altro
- - Dispositivi, colonna vertebrale, altro ¬ Revisione senza sostituzione e rimozione di materiale di *7A.89*
- - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.90*
- Carpo e metacarpo ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.54.10*
- Colonna vertebrale ¬
- - Revisione senza sostituzione di materiale di *7A.81*
- - Rimozione di materiale di *7A.82*
- Con
- - Altro
- - - Chiodo endomidollare ¬ *84.A2.44*
- - - Fissatore esterno ¬ *84.A2.59*
- - - Placca ¬ *84.A2.39*
- - Chiodo
- - - Bloccaggio ¬ *84.A2.42*
- - - Endomidollare con componente articolare ¬ *84.A2.43*
- - - Trasfissione ¬ *84.A2.41*
- - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico ¬ *84.A2.21*
- - Fissatore circolare ¬ *84.A2.51*
- - Placca
- - - Angolata/condilare ¬ *84.A2.31*
- - - Stabilità angolare ¬ *84.A2.32*
- - Staffe (di Blount) ¬ *84.A2.22*
- - Vite
- - - Compressione dinamica ¬ *84.A2.13*
- - - Trasfissione ¬ *84.A2.12*
- - - ¬ *84.A2.11*
- Falange
- - Mani ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.10*
- - Piedi ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.40*
- Femore ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.55.10*
- Fibula ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.57.20*
- Omero ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.52.10*
- Ossa pelviche ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.30*
- Radio ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.53.10*
- Rotula ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.56.10*

Osteosintesi *–Continuazione*
- Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.51.10*
- Senza fusione vertebra approccio
- - Dorsale e dorsolaterale ¬ Stabilizzazione non dinamica della colonna vertebrale tramite *7A.73.1*
- - Ventrale ¬ Stabilizzazione non dinamica della colonna vertebrale tramite *7A.73.2*
- Singolo vertebra
- - Cifoplastica o vertebroplastica, altro ¬ *7A.49*
- - Secondo il numero di vertebre ¬ *7A.42.1*
- Tarso e metatarso ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.58.10*
- Tibia ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.57.10*
- Ulna ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.53.20*
- Utilizzato colonna vertebrale
- - Altro ¬ Materiale di *7A.A4.19*
- - Filo di Kirschner, cerchiaggio dinamico ¬ Materiale di *7A.A4.14*
- - Placca(che), placca(che) a uncino ¬ Materiale di *7A.A4.11*
- - Polietere etere chetone [PEEK] rafforzato con fibre di carbonio ¬ Tipo di materiale di *7A.A4.22*
- - Sistema vite
- - - Barre ¬ Materiale di *7A.A4.15*
- - - Placche ¬ Materiale di *7A.A4.16*
- - Staffa(e) ¬ Materiale di *7A.A4.12*
- - Titanio ¬ Tipo di materiale di *7A.A4.21*
- - Vite(i) ¬ Materiale di *7A.A4.13*
- ¬ Rimozione
- - Artroscopica di materiale di *78.69.71*
- - Dispositivo impiantato
- - - Altre ossa specificate: altro materiale di *78.69.58*
- - - Carpo e metacarpo: altro materiale di *78.64.08*
- - - Falange
- - - - Mano: altro materiale di *78.69.18*
- - - - Piede: altro materiale di *78.69.48*
- - - Femore, altro materiale di *78.65.08*
- - - Omero, altro materiale di *78.62.08*
- - - Ossa pelviche: altro materiale di *78.69.28*
- - - Radio e ulna (prossimale / corpo / distale): altro materiale di *78.63.08*
- - - Rotula: altro materiale di *78.66.08*
- - - Scapola e clavicola: altro materiale di *78.61.08*
- - - Talo e calcagno: altro materiale di *78.69.38*
- - - Tarso e metatarso: altro materiale di *78.68.08*
- - - Tibia e fibula: altro materiale di *78.67.28*

Osteotomia
- Avanzamento

Osteotomia –*Continuazione*
- Avanzamento –*Continuazione*
- - Mento senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.12*
- - Terzo medio della faccia ¬ Altra *76.69.90*
- Colonna vertebrale grado
- - II ¬ *7A.28.21*
- - III ¬ *7A.28.31*
- - IV ¬ *7A.28.41*
- - V ¬ *7A.28.51*
- - VI ¬ *7A.28.61*
- - ¬ *7A.28.11*
- Complesso pluridimensionale
- - Carpo e metacarpo ¬ *77.34.11*
- - Con correzione assiale
- - - Altre parti del femore ¬ *77.35.22*
- - - Clavicola ¬ *77.31.13*
- - - Collo femorale ¬ *77.35.12*
- - - Fibula ¬ *77.37.22*
- - - Metatarso ¬ *77.38.13*
- - - Omero ¬ *77.32.11*
- - - Ossa pelviche ¬ *77.39.32*
- - - Radio e dell'ulna ¬ *77.33.11*
- - - Scapola ¬ *77.31.12*
- - - Tarso ¬ *77.38.12*
- - - Tibia ¬ *77.37.13*
- Con
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra *76.69.21*
- - Sega di Gigli ¬ *76.61*
- Corpo della mandibola, altro ¬ Osteoplastica [*76.63.99*
- Correttiva di falangi dei piedi ¬ *77.39.40*
- Cuneiforme
- - Altro osso
- - - Specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ *77.29.99*
- - - Tarsali ¬ *77.28.30*
- - Calcagno ¬ *77.28.20*
- - Carpo e del metacarpo ¬ *77.24*
- - Clavicola ¬ *77.21.11*
- - Collo femorale ¬ *77.25.10*
- - Costa ¬ *77.21.20*
- - Falange
- - - Mani ¬ *77.29.10*
- - - Piedi ¬ *77.29.40*
- - Femore, altro ¬ *77.25.99*
- - Fibula ¬ *77.27.20*
- - Metatarso ¬ *77.28.40*
- - Omero ¬ *77.22*
- - Ossa pelviche ¬ *77.29.30*
- - Radio e dell'ulna ¬ *77.23*
- - Resto del femore ¬ *77.25.20*
- - Rotula ¬ *77.26*
- - Scapola

Osteotomia –*Continuazione*
- Cuneiforme –*Continuazione*
- - Scapola –*Continuazione*
- - - Clavicola, delle coste e dello sterno, altro ¬ *77.21.99*
- - - ¬ *77.21.10*
- - Sede non specificata ¬ *77.20*
- - Sterno ¬ *77.21.21*
- - Talo ¬ *77.28.10*
- - Tarso e metatarso, altro ¬ *77.28.99*
- - Tibia
- - - Fibula, altro ¬ *77.27.99*
- - - ¬ *77.27.10*
- Femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, *81.47.60*
- Innesto riposizione osseo
- - Altro ¬ Fissazione di osso dopo *78.50.19*
- - ¬ Fissazione di osso dopo *78.50.1*
- Mascella
- - Altro ¬ Osteoplastica
- - - Segmentaria [*76.65.99*
- - - Totale [*76.66.99*
- - Porzione
- - - Frontale
- - - - Cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.20*
- - - - Nonché laterale della cresta alveolare, più segmenti con distrazione ¬ *76.65.22*
- - - Laterale della cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.21*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Segmentaria [*76.65.10*
- - - Totale [*76.66.10*
- - Tipo Le Fort I
- - - Frammento con distrazione ¬
- - - - *76.66.20*
- - - - *76.66.21*
- - - Tre o più frammenti con distrazione ¬ *76.66.22*
- Modellante) delle ossa facciali ¬ Asportazione di tessuto (*76.2X.12*
- Osso
- - Facciale ¬ Riapertura di sito di *76.09*
- - Pelvico
- - - Altra osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con *81.40.30*
- - - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con *81.40.31*
- Porzione
- - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.11*
- - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.10*

Osteotomia –*Continuazione*
- Primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti molli nonché *77.51*
- Quinto metatarso ¬ Asportazione o correzione con *77.54*
- Ramo
- - Ascendente mandibola
- - - Altro ¬ Osteoplastica
- - - - Aperta [*76.62.99*
- - - - Chiusa [*76.61.99*
- - - Con distrazione ¬ Osteoplastica
- - - - Aperta [*76.62.20*
- - - - Chiusa [*76.61.20*
- - - Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - - - Aperta [*76.62.10*
- - - - Chiusa [*76.61.10*
- - Orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo *76.63.21*
- Rotativa
- - Altre parti del femore ¬ *77.35.20*
- - Carpo e metacarpo ¬ *77.34.10*
- - Collo femorale ¬ *77.35.10*
- - Falangi delle mani ¬ *77.39.10*
- - Fibula ¬ *77.37.20*
- - Ossa pelviche ¬ *77.39.30*
- - Tarso ¬ *77.38.10*
- - Tibia ¬ *77.37.10*
- Segmentaria o subapicale ¬ *76.64*
- Tipo
- - Le Fort I
- - - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia, combinata con *76.69.40*
- - - ¬ Approccio alla base del cranio, con *01.24.3C*
- - Le Fort II
- - - Avanzamento terzo medio faccia
- - - - Combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ *76.69.21*
- - - - Con distrazione ¬ *76.69.20*
- - - Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ *76.69.10*
- - Le Fort III avanzamento terzo medio faccia
- - - Combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ *76.69.40*
- - - Con distrazione ¬ *76.69.30*
- Trocanterica durante lussazione chirurgica dell'anca ¬ *77.35.24*
- Valgizzante o varizzante della tibia ¬ *77.37.14*
- ¬
- - Artroplastica anca con osteotomia osso pelvico
- - - Altra *81.40.30*
- - - Tripla *81.40.31*

Osteotomia –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Avanzamento del processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo *76.63.20*
- - Innesto osseo con o senza fissazione interna o *78.3*
- - Trazione tecnica con o senza corticotomia o *78.3*

Ostetrica

- Ano di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *49.79*
- Cervice di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *67.69*
- Recente
- - Cervice ¬ Riparazione di lacerazione *75.51*
- - Corpo dell'utero ¬ Riparazione di lacerazione *75.52*
- - Retto e sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione *75.62*
- - Utero, NAS ¬ Riparazione di lacerazione *75.50*
- - Vescica e dell'uretra ¬ Riparazione di lacerazione *75.61*
- - ¬ Riparazione di altra lacerazione *75.69*
- Retto di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *48.79*
- Uterina di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *69.49*
- Vagina di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *70.79*
- Vecchio data
- - Uretra ¬ Riparazione di lacerazione *58.49*
- - Vulva e del perineo ¬ Riparazione di lesione *71.79*
- Vescica di vecchia data ¬ Riparazione di lesione *57.89*
- ¬
- - Addominouterotomia *74.99*
- - Isterotomia *74.99*
- - Sinfisiotomia *73.94*

Ostetrico

- Altro ¬ Altri interventi *75.99*
- Perineo da intervento ¬ Evacuazione di ematoma *75.91*
- Utero o della vagina ¬ Tamponamento *75.8*

Ostio

- Cervicale interno, altra ¬ Riparazione di *67.59*
- Coronarico ¬ Ricostruzione dell' *36.99.30*
- Ureterale
- - Altra via ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell' *56.99.32*
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell' *56.99.31*
- - - Ureterectomia parziale, resezione dell' *56.41.12*
- - Percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia parziale, resezione dell' *56.41.10*
- - Transuretrale ¬

Ostio –*Continuazione*

- Ureterale –*Continuazione*
- - Transuretrale ¬ –*Continuazione*
- - - Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell' *56.99.30*
- - - Ureterectomia parziale, resezione dell' *56.41.11*
- - ¬
- - - Dilatazione dell' *56.91*
- - - Incisione dell' *56.1X.0*

Ostium

- Primum con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di tipo *35.63*
- - Protesi, impiantata nel setto ¬ Riparazione di difetto del tipo *35.54*
- Secundum
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di tipo *35.61*
- - - Protesi ¬ Riparazione di difetto di tipo *35.51*
- - ¬ Riparazione di difetto tipo *35.71*

Ostruzione

- Arteria coronaria ¬
- - Altra rimozione di *36.09*
- - Chirurgia aperto attenuazione diretto
- - - *36.03.13*
- - - *36.03.14*
- Meccanica di cateteri di una pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ Rimozione di *54.99.82*
- Ureterale pelvi renale via transuretrale
- - Altro ¬ Rimozione di *56.0X.99*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Rimozione di *56.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di *56.0X.11*

Otoacustiche ¬ Emissioni *20.31.11*

Otobase ¬ Asportazione di lesione dell' *20.51.12*

Otologica e vestibolare ¬ Terapia posizionale *95.4A*

Otoplastica, NAS ¬ *18.79*

Otosclerotico ¬ Separazione di materiale e processo *19.0*

Otoscopia ¬ *18.11*

Ottenuti mediante biotecnologie [ingegneria tissutale], altro ¬ Tessuti *00.9A.79*

Ottico

- Altro ¬ Fenestrazione della guaina del nervo *04.08.99*
- Coerenza fase
- - OCT], vasi coronarici ¬ Tomografia *37.2A.12*
- - ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi coronarici tramite tomografia *37.2A.12*
- Flessibile ¬ Colonscopia con endoscopio a fibre *45.23*

Ottico –*Continuazione*

- ¬
- - Altri interventi sul nervo *04.08.10*
- - Tracheobroncoscopia con fibre *33.22*

Ottimizzazione impostazione essere secondo durata ¬

- Respirazione assistita invasiva, controllo e *93.9G.6*
- Ventilazione pressione positiva maschera
- - BiPAP, controllo e *93.9G.4*
- - CPAP, controllo e *93.9G.2*

Otturatorio

- Extraanatomico) ¬ Bypass *39.25.30*
- Iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, para-aortica, pelvica, *40.3X.13*
- Ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*
- ¬
- - Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, *40.3X.24*
- - Riparazione di ernia *53.9*

Ovaio

- Altro ¬
- - Altri interventi sull' *65.99*
- - Procedure diagnostiche sull' *65.19*
- - Riparazione dell' *65.79*
- Drilling] ¬ Perforazione laparoscopica dell' *65.99*
- Tuba
- - Falloppio
- - - Altro ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.10*
- - - Con tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.11*
- - - Peritoneo pelvico femminile
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.12*
- - - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.13*
- - - - Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di *65.81.10*
- - - Via laparoscopica, altro ¬ Lisi di aderenze di *65.81.99*
- - - ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterini, eccetto l' *68.15*
- - Utero, vagina, vescica, uretra (con rimozione del sigma e del retto) ¬ Rimozione di *68.8*
- Via laparoscopico ¬
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione locale dell' *65.25*
- - - Procedure diagnostiche sull' *65.14*
- - Reimpianto di *65.75*
- - Resezione cuneiforme dell' *65.24*
- - Sutura semplice dell' *65.74*
- ¬
- - Altro

Ovaio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Asportazione o distruzione locale dell' *65.29*
- - - Biopsia dell' *65.12*
- - - Reimpianto di *65.72*
- - - Sutura semplice dell' *65.71*
- - Aspirazione dell' *65.91*
- - Asportazione parziale dell' *65.29*
- - Biopsia aspirativa dell' *65.11*
- - Bisezione dell' *65.29*
- - Cauterizzazione dell' *65.29*
- - Detorsione dell' *65.95*
- - Puntura diagnostica (percutanea) dell' *65.15*
- - Resezione cuneiforme dell' *65.22*
- - Trapianto di *65.92*

Ovaiopessia ¬ *65.79*

Ovale
- Rotonda ¬ Riparazione delle finestre *20.93*
- ¬
- - Chiusura di fistola, finestra *20.93*
- - Timpanotomia con chiusura della membrana della finestra rotonda e *20.23.12*

Ovarica
- Via laparoscopico ¬
- - Biopsia *65.13*
- - Marsupializzazione di cisti *65.23*
- ¬
- - Denervazione *65.94*
- - Marsupializzazione di cisti *65.21*
- - Rottura manuale di cisti *65.93*

Ovariectomia
v./v.a. Salpingo-ovariectomia
- Altra ¬ *65.39*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *65.32*
- Via
- - Laparoscopica ¬ *65.31*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ *65.34*
- - - ¬ *65.33*
- ¬ Surrenectomia monolaterale
- - Con *07.22.11*
- - Senza *07.22.10*

Ovariostomia
v./v.a. Salpingo-ovariostomia

Ovariotomia
v./v.a. Salpingo-ovariotomia
- Altro ¬ *65.09*
- Via laparoscopica ¬ *65.01*

Ovulo
- Laparoscopico
- - Con trasferimento intratubarico dei gameti [GIFT] ¬ Aspirazione dell' *69.92.24*
- - ¬ Aspirazione dell' *69.92.22*

Ovulo –*Continuazione*
- Transvaginale ¬ Aspirazione dell' *69.92.23*
- Trasferimento intratubarico dei gameti [GIFT], altro ¬ Puntura del follicolo ed aspirazione dell' *69.92.29*

Oxford per incontinenza urinaria ¬ Intervento di *59.4*

P32 o altri traccianti ¬ Studio dell'occhio con *95.16*

PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica, mediante misurazione della *89.61.20*

Pacemaker

- Biventricolare BiV ¬
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- Camera
- - Doppio
- - - Con stimolazione antitachicardico ¬
- - - - Impianto di *37.8A.22*
- - - - Rimozione di *37.8B.22*
- - - Senza stimolazione antitachicardico ¬
- - - - Impianto di *37.8A.21*
- - - - Rimozione di *37.8B.21*
- - Singolo ¬
- - - Impianto di *37.8A.11*
- - - Rimozione di *37.8B.11*
- Con
- - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.12*
- - Risincronizzazione CRT-P ¬
- - - Impianto di *37.8A.31*
- - - Rimozione di *37.8B.31*
- CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di nuova tasca] di *37.79*
- Defibrillatore
- - Altro
- - - Dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di *37.79*
- - - ¬
- - - - Ausilio tecnico per la rimozione di elettrodi di *39.A1.19*
- - - - Procedura specifica e ausilio tecnico per l'impianto di elettrodi di *39.A1.29*
- - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Impiego di *00.9D.11*
- - RMN-compatibile ¬ Impiego di *39.A2.11*
- - ¬ Impiego di trasmittente per il monitoraggio a distanza di *39.A2.13*
- Diaframmatico ¬ Impianto di *34.85*
- Gastrico sonda ¬
- - Impianto e sostituzione di *44.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di *44.99.81*
- - Rimozione del generatore di impulsi di *44.99.82*
- Impiantato, con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.11*
- Intraoperatorio ¬ Impianto di *39.64*
- Pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo di *89.45*
- Permanente ¬
- - Impianto di *37.8A*
- - Rimozione di *37.8B*

Pacemaker *–Continuazione*

- Risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker o *89.45*
- Sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (*37.75*
- Senza sonda transvenoso stimolazione camera
- - Doppio ¬
- - - Impianto di *37.8A.43*
- - - Rimozione di *37.8B.43*
- - Singolo
- - - Con sincronizzazione AV ¬
- - - - Impianto di *37.8A.44*
- - - - Rimozione di *37.8B.44*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.8A.42*
- - - - Rimozione di *37.8B.42*
- Stimolazione elettrica della funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ *42.99.3*
- Temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ *39.64*
- Transvenoso temporaneo ¬ Inserzione di *37.78*
- VDD ¬
- - Impianto di *37.8A.2*
- - Rimozione di *37.8B.2*
- ¬
- - Controllo
- - - Forma dell'onda artefatta del *89.46*
- - - Frequenza del *89.45*
- - - Funzionale del *89.45*
- - - Impedenza dell'elettrodo del *89.47*
- - - Soglia di voltaggio o amperaggio del *89.48*
- - Impianto nel corpuscolo carotideo di *39.8*
- - Revisione o riposizionamento di tasca di *37.79*

Pacing) transesofageo ¬ Test da sforzo al tallio con o senza stimolatore (*89.44*

Pack nella sella turcica ¬ Inserzione di *07.79*

Padiglione auricolare

- Altro ¬ Ricostruzione di *18.71.99*
- Parziale
- - Altro ¬ Ricostruzione di *18.71.19*
- - Con
- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.11*
- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.13*
- - - Lembo
- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.12*
- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.14*
- Totale
- - Altro ¬ Ricostruzione di *18.71.29*
- - Con

Padiglione auricolare *–Continuazione*

- Totale *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.21*
- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.23*
- - - Lembo
- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.22*
- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.24*
- - ¬ Resezione del *18.32*
- ¬
- - Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di *18.71.30*
- - Perforazione del *18.01*
- - Resezione parziale del *18.31*
- - Ricostruzione del *18.71*

PAE] ¬ Potenziali acustici evocati [*20.31.10*

Palatectomia
v./v.a. Emipalatectomia

- ¬ *27.32*

Palatino

- Con intervento di push-back ¬ Correzione di schisi *27.62*
- ¬ Inserzione d'impianto *27.64*

Palato

- Altro ¬ Altra riparazione plastica del *27.69.99*
- Duro
- - Trapianto ¬ Asportazione di mucosa del *24.39.10*
- - ¬ Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del palato molle nonché del *01.24.33*
- Mediante sostanza chimica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del *27.31*
- Mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- - Crioterapia ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- Molle
- - Altro ¬ Biopsia dell'ugola e del *27.22.99*
- - Nonché del palato duro ¬ Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del *01.24.33*
- - ¬
- - - Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del *01.24.32*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa (agobiopsia) dell'ugola e del *27.22.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) dell'ugola e del *27.22.20*
- - - Ricostruzione plastico
- - - - Primaria del *27.62.12*
- - - - Secondaria del *27.62.22*
- - - Riparazione plastica del *27.69.10*
- Osseo

Palato –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Altro ¬
- - - Asportazione distruzione
- - - - Ampia di lesione o tessuto del *27.32.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto del *27.31.99*
- - - Biopsia del *27.21.99*
- - Con innesto osseo ¬ Ricostruzione plastico
- - - Primaria del *27.62.11*
- - - Secondaria del *27.62.21*
- - Resezione blocco ¬ Asportazione radicale via
- - - Transfacciale di lesione o tessuto del *27.32.12*
- - - Transmandibolare di lesione o tessuto del *27.32.11*
- - Senza innesto osseo ¬ Ricostruzione plastico
- - - Primaria del *27.62.10*
- - - Secondaria del *27.62.20*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto del *27.31.10*
- - - - Parziale di lesione o tessuto del *27.31.20*
- - - - Totale per via transorale di lesione o tessuto del *27.32.10*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa (agobiopsia) del *27.21.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) del *27.21.20*
- - - Distruzione di lesione o tessuto del *27.31.30*
- - - Riparazione plastica del *27.69.11*
- ¬
- - Allungamento secondario del *27.63*
- - Incisione del *27.1*
- - Resezione in blocco di processo alveolare o del *27.32*
- - Sutura di lacerazione del *27.61*

Palatoschisi
- Altro ¬
- - Correzione di *27.62.99*
- - Revisione di correzione di *27.63.99*
- Correzione secondaria di gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di *27.63.20*
- Gnatoplastica
- - Con osteoplastica ¬ Revisione di correzione di *27.63.11*
- - ¬ Revisione di correzione di *27.63.10*

Palliativo
- Altro ¬
- - Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o *03.90.99*
- - Valutazione medico *93.8A.19*
- Base standardizzata ¬ Valutazione medico *93.8A.12*
- Complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento medico *93.8A.2*

Palliativo –*Continuazione*
- Multidimensionale ¬ Screening e valutazione minima medico *93.8A.11*
- Specializzato
- - Con somministrazione supplementare di terapie, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Cure *93.8B.2*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Prestazione di base «Cure *93.8B.1*

Pallido ¬ Interventi sul globo *01.42*

Pallidoansectomia ¬ *01.42*

Pallidotomia ¬ *01.42*

Palloncino
- Altro
- - Vasi ¬ Angioplastica percutanea transluminale con *39.75.18*
- - ¬
- - - Angioplastica coronarica [PTCA], mediante *00.66.29*
- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.29*
- Brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di cateteri a *02.99.50*
- Con Sutura fissazione toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di xenoinnesto espansibile mediante *35.H1.A2*
- - Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto espansibile mediante *35.F1.A2*
- Digiuno ¬ Dilatazione (*46.85*
- Distanziatore
- - Spalla, per via artroscopica ¬ Impianto di *81.82.34*
- - Via transperineale ¬ Impianto di *60.99.41*
- Duodeno ¬ Dilatazione (*46.85*
- Embolizzanti staccabili
- - Inseriti, secondo il numero ¬ *00.4I*
- - ¬ Embolizzazione selettiva
- - - Coronarie con *00.66.42*
- - - Vaso
- - - - Extracranici della testa e del collo con *39.72.2A*
- - - - Intracranici con *39.72.1A*
- Intestino crasso ¬ Dilatazione endoscopica (*46.85*
- Misurazione della ventilazione collaterale ¬ Tracheobroncoscopia con catetere a *33.23.14*
- Rilascio sostanze medicamentoso
- - Numero ¬ Inserzione di *00.4C.1*
- - ¬
- - - Angioplastica coronarica [PTCA] mediante *00.66.21*
- - - Inserzione di *00.4C*
- Rivestito di anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante *00.66.22*
- Secondo il numero di corpi vertebrali ¬ Cifoplastica con elevazione di corpo vertebrale tramite *7A.44.2*

Palloncino –*Continuazione*
- Seno
- - Frontale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.22*
- - Mascellare ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.23*
- - Paranasali ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.28*
- - Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.21*
- Staccabili
- - Altri vasi ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.4*
- - Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.42*
- - Vaso
- - - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.46*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.48*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.41*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.47*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.44*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.45*
- Tracheale ¬ Inserzione e rimozione fetoscopica di *75.D2*
- Uretra prostatica ¬ Dilatazione transuretrale mediante *60.95*
- Valvole cardiache, eco-guidata ¬ Valvuloplastica con *75.C8.11*
- Vena cava superiore ¬ Inserzione di catetere per occlusione a *39.A1.14*
- ¬
- - Angioplastica percutaneo vaso
- - - Extracranico(i)) precerebrale(i) con *39.76.10*
- - - Intracranico(i) con *39.77.10*
- - Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione endoaortica parziale con catetere a *39.75.30*
- - Confezione di shunt portosistemico, impiego di angioplastica percutanea (con *39.11.11*
- - Dilatazione endoscopica mediante *44.22*
- - Inserzione di bolla gastrica [*44.93*
- - Remodelling con *00.4D*
- - Riduzione chiuso
- - - Altro frattura
- - - - Omero mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.11.21*
- - - - Radio mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.12.23*
- - - - Tibia mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.16.31*
- - - Frattura

Palloncino –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione chiuso –*Continuazione*
- - - Frattura –*Continuazione*
- - - - Calcagno mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.17.11*
- - - - Omero prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.11.11*
- - - - Radio distale mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.12.13*
- - - - Tibia prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.16.11*
- - Rimozione di bolla gastrica [*44.94*
- - Settostomia (atriale) (con *35.41*
- - Sistemi di assistenza con stent e *00.4D*

Pallone ¬ Enteroscopia con *45.13.31*

Palmare o tenare ¬ Incisione e drenaggio dello spazio *82.04*

Palmo della mano ¬ Fasciectomia del *82.35.10*

Palpebra

- Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della *08.44.10*
- Altro ¬
- - Altro
- - - Correzione della posizione della *08.59.99*
- - - Interventi sulla *08.99.99*
- - - Riparazione della *08.89.99*
- - Biopsia della *08.11.99*
- - Incisione della *08.09*
- - Lisi di aderenze della congiuntiva e della *10.5X.99*
- - Procedure diagnostiche sulla *08.19*
- - Rimozione di lesione della *08.20.99*
- - Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della *08.44.99*
- Angolo mediale o laterale ¬ Riparazione della *08.89.10*
- Con
- - Allungamento della palpebra superiore ¬ Ricostruzione della *08.69.13*
- - Cartilagine ¬ Ricostruzione della *08.69.10*
- - Congiuntivoplastica ¬ Lisi di aderenze della congiuntiva e della *10.5X.10*
- - Innesto
- - - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.11*
- - - Follicolo pilifero ¬ Ricostruzione della *08.63*
- - - Lembo di mucosa ¬ Ricostruzione della *08.62*
- - Lembo
- - - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.10*
- - - Innesto
- - - - Altro ¬ Altra ricostruzione della *08.69.99*
- - - - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61*
- - - Tarsocongiuntivale ¬ Ricostruzione della *08.64*

Palpebra –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Materiale alloplastico ¬ Ricostruzione della *08.69.11*
- - Tecnica di avanzamento e rotazione palpebrale ¬ Ricostruzione della *08.69.12*
- Congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo incluso da *98.22*
- Inferiore ¬
- - Riparazione della palpebra mediante allungamento della *08.89.15*
- - Ritidectomia della *08.86*
- Interessante margine palpebrale
- - Non tutto spessore ¬
- - - Ricostruzione della *08.71*
- - - Riparazione di lacerazione della *08.82*
- - Tutto spessore ¬
- - - Altra ricostruzione della *08.73.99*
- - - Riparazione di lacerazione della *08.84*
- Mediante
- - Allungamento della palpebra inferiore ¬ Riparazione della *08.89.15*
- - Altro allungamento della palpebra superiore ¬ Riparazione della *08.89.14*
- - Asportazione di prolasso del corpo adiposo dell'orbita ¬ Riparazione della *08.89.12*
- - Sollevamento del sopracciglio ¬ Riparazione della *08.89.11*
- - Trattamento superficiale con laser ¬ Riparazione della *08.89.13*
- Non tutto spessore ¬ altro
- - Ricostruzione della *08.72*
- - Riparazione di lacerazione della *08.83*
- Opposta ¬ Trasferimento di lembo tarsocongiuntivale dalla *08.64*
- Sopracciglia ¬ Riparazione lineare di lacerazione delle *08.81*
- Superiore ¬
- - Allungamento della *08.74.10*
- - Ricostruzione della palpebra con allungamento della *08.69.13*
- - Riduzione di sovracorrezione di ptosi (della *08.37*
- - Riparazione della palpebra mediante altro allungamento della *08.89.14*
- - Ritidectomia della *08.87*
- Tutto spessore
- - Altro ¬ Altra ricostruzione della *08.74.99*
- - ¬ Altra ricostruzione di lacerazione della *08.85*
- ¬
- - Altro
- - - Depilazione della *08.93*
- - - Riparazione di entropion o ectropion con intervento sui muscoli retrattori della *08.49.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) della *08.11.10*
- - - Cielo aperto della *08.11.20*
- - Correzione di retrazione della *08.38*

Palpebra –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Depilazione
- - - Criochirurgica della *08.92*
- - - Elettrochirurgica della *08.91*
- - Distruzione di lesione della *08.25*
- - Fissazione di pesi alla *08.99.10*
- - Raschiamento della *08.20.10*
- - Resezione a cuneo della *08.24*
- - Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra, accorciamento orizzontale della *08.44.10*

Palpebrale

- Non tutto spessore ¬
- - Ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.71*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine *08.82*
- Spessore parziale ¬ Asportazione che include un quarto o più del margine *08.23*
- Tutto spessore ¬
- - Altra ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.73.99*
- - Asportazione che include un quarto o più del margine *08.24*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine *08.84*
- ¬
- - Allargamento della fessura *08.51*
- - Altro
- - - Esenterazione orbita
- - - - Con conservazione della cute *16.59.10*
- - - - Senza conservazione della cute *16.59.11*
- - - Riparazione di entropion o ectropion con riposizione di lamella *08.49.11*
- - Correzione di ptosi *08.36*
- - Esenterazione orbita con rimozione
- - - Struttura adiacente
- - - - Con rimozione di strutture adiacenti, con conservazione della cute *16.51.10*
- - - - Senza conservazione della cute *16.51.11*
- - - Terapeutico osso orbitale
- - - - Con rimozione terapeutica di osso orbitale, con conservazione della cute *16.52.10*
- - - - Senza conservazione della cute *16.52.11*
- - Incisione del margine *08.01*
- - Ricostruzione
- - - Con lembo di avanzamento del margine *08.73.10*
- - - Palpebra con tecnica di avanzamento e rotazione *08.69.12*

Panas [proctotomia lineare] ¬ Intervento secondo *48.0*

Pancreas

- Altro ¬
- - Altro Intervento

Pancreas –*Continuazione*
- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Altro Intervento –*Continuazione*
- - - *52.95.99*
- - - Cielo aperto sul *52.99.99*
- - Anastomosi del *52.96.09*
- - Biopsia chiusa [agobiopsia] [aspirazione] del *52.11.09*
- - Trapianto eterologo di *52.83.99*
- Con
- - Contrasto ¬ Radiografia del *87.66*
- - Parte corpo ¬ Asportazione
- - - Coda del *52.52*
- - - Testa del *52.51*
- Digiuno ¬ Anastomosi del *52.96*
- Dilatazione del dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo aperto sul *52.99.10*
- Dotto pancreatico, altro ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto del *52.22.99*
- Intestino ¬ Anastomosi del *52.96*
- Percutaneo ¬
- - Agobiopsia del *52.11.11*
- - Impianto di marcatore o tracciante a fini di localizzazione o di guida di intervento terapeutico sul *52.95.80*
- Ricostruzione plastica del dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo aperto sul *52.99.20*
- Ritrapianto
- - Pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.11*
- - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.10*
- Sotto guida ecografico ¬
- - Biopsia
- - - Con ago fine del *52.11.12*
- - - Transduodenale o transgastrica del *52.11.12*
- - Punzione con ago fine del *52.11.12*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto del *52.83.11*
- Stomaco ¬ Anastomosi del *52.96*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi per via endoscopica sul *52.95.90*
- - - Pancreatotomia, Incisione del *52.09.10*
- - - Procedure diagnostiche sul *52.19*
- - Anastomosi
- - - *52.96*
- - - *52.96.00*
- - - Colecisti e *51.33*
- - - Dotto biliare non specificato al *51.39*
- - Biopsia a cielo aperto del *52.12*
- - Endomicroscopia laser endoscopica del *52.19.10*
- - Endosonografia del *88.74.16*

Pancreas –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Litotripsia extracorporea del *98.53*
- - Resezione segmentale del corpo del *52.54*
- - Ricostruzione plastica del *52.95.70*
- - Rimozione di calcoli dal *52.09*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.56*
- - Sutura semplice del *52.95.99*
- - Trapianto omologo di *52.82*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.35*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.15*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.25*

Pancreatectomia
- Distale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *52.52.11*
- - Via laparoscopica ¬ *52.52.12*
- Parziale
- - Altro ¬ *52.59*
- - Sinistra ¬ *52.52*
- Prossimale
- - Con conservazione
- - - Duodeno ¬ *52.51.20*
- - - Piloro ¬ *52.51.10*
- - Senza conservazione del piloro né del duodeno ¬ *52.51.31*
- Totale
- - Altro ¬ *52.69*
- - Con
- - - Conservazione
- - - - Duodeno ¬ *52.63*
- - - - Piloro ¬ *52.62*
- - - Gastrectomia parziale ¬ *52.61*
- - Trapianto, post mortem ¬ *52.64*

Pancreatico
v./v.a. naso-pancreatico
- Altro ¬
- - Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto del pancreas e del dotto *52.22.99*
- - Inserzione, sostituzione o rimozione endoscopica di stent [protesi] nel o dal dotto *52.93.99*
- - Reimpianto di tessuto *52.81.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Drenaggio
- - - Transduodenale di cisti *52.01.22*
- - - Transgastrico di cisti *52.01.12*
- - Inserzione

Pancreatico –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Drenaggio nel dotto *52.95.30*
- - - Sostituzione stent protesi
- - - - Autoespandente nel dotto *52.95.50*
- - - - Non autoespandente nel dotto *52.95.40*
- - Rimozione
- - - Calcoli dal dotto *52.95.10*
- - - Stent [protesi] dal dotto *52.95.A1*
- Mediante catetere, altro ¬ Drenaggio di cisti *52.01.99*
- POPS] ¬ Endoscopia diretta del dotto *52.15*
- Stessa degenza ospedaliero ¬
- - Reimpianto di tessuto *52.81.10*
- - Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto di segmento *52.83.10*
- Tratto gastrointestinale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Anastomosi fra dotto *52.96.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Anastomosi fra dotto *52.96.31*
- - - Laparoscopica ¬ Anastomosi fra dotto *52.96.21*
- Via
- - Endoscopico ¬ Drenaggio
- - - Transduodenale di cisti *52.01.21*
- - - Transgastrico di cisti *52.01.11*
- - Endosonografica ¬ Puntura
- - - Transduodenale di (pseudo)cisti *52.09.22*
- - - Transgastrica di (pseudo)cisti *52.09.21*
- - Laparoscopico ¬
- - - Dilatazione del dotto *52.95.20*
- - - Drenaggio
- - - - Transduodenale di cisti *52.01.23*
- - - - Transgastrico di cisti *52.01.13*
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel dotto *52.95.31*
- - - - Sostituzione
- - - - - Stent [protesi] autoespandente nel dotto *52.95.51*
- - - - - Stent [protesi] non autoespandente nel dotto *52.95.41*
- - - Ricostruzione plastica del dotto *52.95.60*
- - - Rimozione
- - - - Calcoli dal dotto *52.95.11*
- - - - Stent [protesi] dal dotto *52.95.A2*
- Wirsung] ¬ Riparazione chirurgica del dotto *52.99*
- ¬
- - Altro
- - - Intervento cielo aperto pancreas
- - - - Dilatazione del dotto *52.99.10*
- - - - Ricostruzione plastica del dotto *52.99.20*
- - - Pancreatotomia, Incisione del dotto *52.09.11*

Pancreatico *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto del dotto *52.21*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] del dotto *52.14*
- - Dilatazione endoscopica del dotto *52.98*
- - Drenaggio interno di cisti *52.4*
- - Fistolectomia *52.95.99*
- - Incannulazione [cannulamento] del dotto *52.92*
- - Incisione dello sfintere *51.82*
- - Inserzione sostituzione endoscopico stent
- - - Autoespandente [protesi] nel dotto *52.93.20*
- - - Non autoespandente [protesi] nel dotto *52.93.10*
- - Marsupializzazione di cisti *52.3*
- - Rimozione
- - - Endoscopico
- - - - Calcoli dal dotto *52.94*
- - - - Stent [protesi] dal dotto *52.93.30*
- - - Tubo o drenaggio *97.56*
- - Sfinteroplastica *51.83*
- - Sfinterotomia *51.82*

Pancreaticocistodigiunostomia ¬ *52.4*

Pancreaticocistoduodenostomia ¬ *52.4*

Pancreaticocistogastrostomia ¬ *52.4*

Pancreaticoduodenale con gastrectomia parziale ¬ Resezione *52.51.31*

Pancreatografia
v./v.a. Colangiopancreatografia
- Con contrasto * ¬ *87.66*
- Retrograda endoscopica [ERP] ¬ *52.13*

Pancreatolitotomia ¬ *52.09*

Pancreatotomia
- Altro ¬ Altra *52.09.99*
- Incisione
- - Dotto pancreatico ¬ Altra *52.09.11*
- - Pancreas ¬ Altra *52.09.10*

Panoramico
- Bilaterale ¬ Flebografia delle vene del bacino, *88.67*
- Mandibole ¬ Esame *87.12*
- ¬ Arteriografia delle arterie del bacino, *88.49.11*

Pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con esposizione della base cranica (intervento *22.9X.23*

Pantaloni
- Anti-shock ¬ Applicazione di *93.58*
- MAST [Military Anti-Shock Trousers] ¬ Applicazione di *93.58*
- Pressione ¬ Applicazione di *93.58*

PAP-Flap] ¬ Mammoplastica con lembo perforatore dell'arteria femorale profonda [*85.K4.15*

Papillare ¬
- Interventi sul muscolo *35.31*
- Reinserzione del muscolo *35.31*
- Riparazione del muscolo *35.31*
- Sezione del muscolo *35.31*

Papillotomia
- Endoscopica ¬ Sfinterotomia e *51.85*
- Transduodenale ¬ *51.82*

Papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con rimozione parziale della lamina *22.9X.24*

Para-aortico
- Con marcatura con radionuclidi colorante linfadenectomia linfonodo sentinella
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di singoli linfonodi *40.29.22*
- - Via laparoscopica ¬ Asportazione di singoli linfonodi *40.29.24*
- Iliaco pelvico ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di linfonodo mediastinico, *40.11.21*
- - Cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico, *40.11.10*
- Paracavale pelvico
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (*40.52.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (*40.52.11*
- Pelvico
- - Iliaca ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, *40.3X.23*
- - Otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, *40.3X.13*
- Senza marcatura
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.29.21*
- - Via laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi *40.29.23*

Paracavale pelvico
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici, *40.52.10*
- Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici, *40.52.11*

Paracentesi
- Camera anteriore ¬ *12.91.20*
- Con drenaggio timpanico ¬ *20.01*
- Terapeutica ¬ *54.91*
- ¬ *20.0*

Paracervicale ¬ Denervazione uterina *69.3*

Parafaringeo ¬ Drenaggio (orale) (transcervicale) d'ascesso *28.0*

Paraffina ¬ Controllo dei margini di resezione postoperatorio con esame istologico di pezzo incluso in *00.9B.12*

Parafimosi in narcosi ¬ Riduzione di *64.98.10*

Parallelo ¬ Impianto endovascolare stent graft protesi stent
- Aorta
- - Addominale con rivascolarizzazione
- - - 2 o più branche tramite la tecnica con protesi in *39.71.32*
- - - Branca tramite la tecnica con protesi in *39.71.31*
- - Ascendente arco aortico con rivascolarizzazione
- - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in *39.73.56*
- - - Branca tramite la tecnica con protesi in *39.73.55*
- - Toracico con rivascolarizzazione
- - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in *39.73.37*
- - - Branca tramite la tecnica con protesi in *39.73.36*
- - Toracoaddominale con rivascolarizzazione
- - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in *39.73.47*
- - - Branca tramite la tecnica con protesi in *39.73.46*
- Arterie del bacino, con rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in *39.7A.22*

Parametri stimolazione
- 5 giorni ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.11*
- Altro ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.99*
- Fino a 5 giorni compresi ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.10*

Paranasale
- Altro ¬
- - Altro
- - - Interventi sui seni *22.9X.99*
- - - Riparazione di seno *22.79.19*
- - Interventi su più seni *22.9X.29*
- - Procedure diagnostiche sui seni *22.19*
- Aspirazione o lavaggio, altro ¬ Altra puntura dei seni *22.01.99*
- Attraverso la via naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei seni *22.02*
- Con
- - Approccio combinato intranasale e dall'esterno ¬ Interventi su più seni *22.9X.25*
- - Contrasto ¬ Radiografia dei seni *87.15*
- Mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni *87.04.10*
- Radicale
- - Con accesso alla fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni *22.9X.21*
- - ¬ Interventi su più seni *22.9X.20*
- Senza biopsia ¬ Endoscopia dei seni *22.19*
- Via intranasale con
- - Drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più seni *22.9X.22*

Paranasale *–Continuazione*
- Via intranasale con *–Continuazione*
- - Esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più seni *22.9X.23*
- - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni *22.9X.24*
- ¬
- - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, più seni *22.2X.28*
- - Biopsia
- - - Aperta dei seni *22.12*
- - - Endoscopia] [agobiopsia] dei seni *22.11*
- - Chiusura di fistola di seno *22.71*
- - Ecografia del naso e dei seni *88.71.15*
- - Fistolizzazione dei seni *22.9*
- - Incisione di più seni *22.53*
- - Risanamento del seno etmoidale nonché di uno o diversi altri seni *22.9X.13*
- - RMN dello scheletro facciale e dei seni *88.97.15*

Paraplegiologico complesso ¬ Trattamento riabilitativo *93.87*

Parasternale ¬ Riparazione di ernia *53.82*

Parastomale
- Altro ¬ Riparazione di ernia *46.42.09*
- Chirurgico cielo aperto
- - Con impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *46.42.12*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *46.42.11*
- Via laparoscopico
- - Con impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *46.42.22*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *46.42.21*
- ¬ Riparazione di ernia *46.42*

Paratifoide ¬ Vaccinazione contro la febbre tifoide e *99.32*

Paratiroide
- Altro ¬
- - Altri interventi sulle *06.99.99*
- - Biopsia delle *06.13.99*
- - Procedura diagnostica sulla tiroide e sulle *06.19*
- Guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.11*
- Mediante sternotomia ¬ Altri interventi sulle *06.89.13*
- Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.10*
- ¬
- - Biopsia a cielo aperto delle *06.13.12*
- - Riparazione plastica delle *06.99.10*
- - Scintigrafia della *92.13*

Paratiroidectomia
- Completo
- - Altro ¬ *06.81.99*

Paratiroidectomia *–Continuazione*
- Completo *–Continuazione*
- - Con reimpianto
- - - Eterotopico ¬ *06.95.12*
- - - Ortotopico ¬ *06.95.11*
- - Mediante sternotomia
- - - Con reimpianto
- - - - Eterotopico ¬ *06.95.22*
- - - - Ortotopico ¬ *06.95.21*
- - - Senza reimpianto ¬ *06.81.13*
- - Senza reimpianto ¬ *06.81.10*
- Parziale
- - Altro ¬ *06.89.99*
- - ¬
- - - *06.89*
- - - Riesplorazione con *06.89.11*
- ¬
- - *06.89*
- - Emitiroidectomia monolaterale
- - - Con *06.2X.12*
- - - Senza *06.2X.11*
- - Tiroidectomia completo totale
- - - Con *06.4X.11*
- - - Senza *06.4X.10*

Paratiroideo
- Altro ¬ Reimpianto di tessuto *06.95.99*
- ¬ Autotrapianto di tessuto *06.95*

Parauretrale
- Pereyra ¬ Sospensione *59.6*
- ¬ Sospensione *59.6*

Parenterale
- Antireumatico non steroideo ¬ Somministrazione *99.29.20*
- Iodio-131-MIBG [metaiodobenzilguanidina] ¬ Somministrazione *92.28.71*
- Periferica [PPN] ¬ Nutrizione *99.15*
- Sostanze nutrizionali concentrate ¬ Infusione *99.15*
- Specifico
- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia infusionale *93.59.74*
- - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia infusionale *93.59.73*
- Totale [TPN] ¬ Nutrizione *99.15*
- ¬ Radioimmunoterapia con
- - 90Y ibritumomab tiuxetano, *92.28.51*
- - Altri anticorpi, *92.28.53*
- - Anticorpi anti-CD19, anti-CD45 o anti-CD66, *92.28.53*
- - Iodio-131 [I-131] tositumomab, *92.28.52*

Parete
- Addominale
- - Altro ¬
- - - Incisione della *54.0X.99*
- - - Sutura della *54.69*
- - Anteriore con impianto di membrane o reti, altro ¬ Riparazione di altra ernia della *53.69*
- - Con impianto membrana rete
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di altra ernia della *53.62.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di altra ernia della *53.62.21*
- - Drenaggio extraperitoneale della parete addominale ¬ Incisione della *54.0X.10*
- - Ombelico
- - - Altro ¬
- - - - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.99*
- - - - Biopsia della *54.22.99*
- - - ¬
- - - - Altra asportazione di lesione o tessuto della *54.3X.19*
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [agobiopsia] della *54.22.10*
- - - - - Cielo aperto della *54.22.20*
- - - - Distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.20*
- - Senza impianto membrana rete
- - - Altro ¬ Riparazione di altra ernia della *53.58*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di altra ernia della *53.52.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di altra ernia della *53.52.21*
- - ¬
- - - Altra riparazione della *54.72*
- - - Apertura e richiusura di una chiusura temporanea della *54.99.51*
- - - Chiusura
- - - - Definitiva di chiusura temporanea della *54.65*
- - - - Temporanea della *54.99.50*
- - - Drenaggio di *54.0*
- - - Fissazione intestino
- - - - Crasso alla *46.63*
- - - - Tenue alla *46.61*
- - - Fistolografia della *88.03*
- - - Incisione della parete addominale, Drenaggio extraperitoneale della *54.0X.10*
- - - Riparazione di deiscenza della sutura della *54.61*
- - - Sbrigliamento della *54.3*
- - - Sinogramma della *88.03*
- - - Sutura
- - - - Eviscerazione (deiscenza) postoperatoria della *54.61*
- - - - Lacerazione della *54.66*
- Anteriore seno frontale ¬ Riduzione
- - Chiusa di frattura della *76.78.10*

Parete –*Continuazione*

- Anteriore seno frontale ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - Endoscopica di frattura della *76.78.11*
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella *35.84*
- Laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale nonché innesto di cute del setto e della *21.07*
- Mediale seno mascellare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione della *22.62.21*
- - ¬ Resezione intranasale della *22.62.11*
- Orbitale
- - Con lembo microvascolare ¬ Ricostruzione della *16.98.11*
- - ¬ Altra ricostruzione della *16.98.19*
- Orbitaria laterale ¬ Altra riduzione aperta di frattura della *76.79.11*
- Osso frontale ¬ Riparazione o cranializzazione di *22.79.11*
- Posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, riparazione della *19.9X.12*
- Seno frontale ¬ Altra riduzione aperta di frattura della *76.79.20*
- Toracico
- - Addome dorso ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.24*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, *83.89.14*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.14*
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuti molli, *83.49.34*
- - - - Fasciectomia, *83.44.14*
- - - - Incisione dei tessuti molli, *83.09.94*
- - - - Intervento
- - - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.24*
- - - - - Plastica sui muscoli, *83.87.94*
- - - - - Plastica sui tendini, *83.88.94*
- - - - - Plastica sulle fasce, *83.89.94*
- - - - - Tendini, *83.99.14*
- - - - Miectomia, *83.45.14*
- - - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.94*
- - - - Sutura
- - - - - Muscoli o fasce, *83.65.14*
- - - - - Tendini, *83.64.14*
- - - - Tendinectomia, *83.42.14*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.14*
- - - Asportazione lesione
- - - - Fascia, *83.39.22*
- - - - Guaine tendinee, *83.31.14*
- - - - Muscoli, *83.32.12*
- - - - Tendine, *83.39.12*

Parete –*Continuazione*

- Toracico –*Continuazione*
- - Addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.14*
- - - Borsectomia, *83.5X.14*
- - - Borsotomia, *83.03.14*
- - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.24*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.34*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.24*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.34*
- - - Fasciotomia o aponeurotomia, *83.14.14*
- - - Incisione di tendine, *83.13.14*
- - - Innesto
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.44*
- - - - Fascia, *83.82.14*
- - - - Lembo
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.24*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.34*
- - - - Tendineo, *83.81.14*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.14*
- - - Mioplastica, *83.87.14*
- - - Miotomia, *83.02.14*
- - - Reinserzione
- - - - Muscoli, *83.74.14*
- - - - Tendini, *83.73.14*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.24*
- - - Revisione
- - - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.8A.34*
- - - - Plastico
- - - - - Con lembo muscolare o fasciale locale, *83.8A.14*
- - - - - Con lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.8A.24*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.14*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.14*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, *83.19.14*
- - - - Tendine, *83.13.24*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.14*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.14*
- - - Tenodesi, *83.88.44*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.24*
- - - Trasferimento
- - - - Tendini, *83.78.14*
- - - - Trapianto di muscoli, *83.77.14*
- - Altro ¬
- - - Asportazione o distruzione di lesione della *34.4X.99*

Parete –*Continuazione*

- Toracico –*Continuazione*
- - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia della *34.23.99*
- - - Incisione della *34.01.99*
- - Asportazione completo sterno
- - - Con ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.31*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione per stabilizzazione della *34.76*
- - Con
- - - Resezione
- - - - Diaframma
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.51.13*
- - - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.52.13*
- - - - Pericardio
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.51.12*
- - - - - Nonché del diaframma, chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.51.14*
- - - - - Nonché del diaframma, per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.52.14*
- - - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.52.12*
- - - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della *34.4X.22*
- - Dorso ¬
- - - Altra trasposizione di tendini, *83.76.14*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.14*
- - - - Radicale
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su *86.42.17*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con copertura plastica, su *86.43.17*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su *86.41.17*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.14*
- - - Innesto cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, su *86.6B.27*
- - - - - Parziale, piccolo, su *86.6B.17*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, su *86.6A.27*
- - - - - Spessore, piccolo, su *86.6A.17*
- - - Plastico con lembo
- - - - Distanza peduncolato, su *86.7C.17*

Parete *–Continuazione*
- Toracico *–Continuazione*
- - Dorso ¬ *–Continuazione*
- - - Plastico con lembo *–Continuazione*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, su *86.7D.17*
- - - - Regionale peduncolato, su *86.7B.17*
- - Senza
- - - Resezione pericardio diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.51.11*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.52.11*
- - - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della *34.4X.21*
- - Toracotomia per rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della *34.01.10*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Incisione della pleura, Adesiolisi di polmone e *34.09.10*
- - - - Radiografia dei tessuti molli della *87.39*
- - - Asportazione di lesione della *34.4X.10*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa (agobiopsia) della *34.23.10*
- - - - Cielo aperto della *34.23.20*
- - - Distruzione di lesione della *34.4X.40*
- - - Fistulografia della *87.38*
- - - Innesto e trasposizione ossei della *34.77*
- - - Mastectomia radicale
- - - - Con resezione parziale della *85.A6.12*
- - - - Senza resezione parziale della *85.A6.11*
- - - Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione polmonare o resezione parziale della *34.3X.22*
- - - Riparazione della *34.79*
- - - Sinografia della *87.38*
- - - Sutura di lacerazione della *34.71*
- Uterina ¬ Innesto di fimbrie nella *66.97*
- Ventricolare ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella *36.2*

Parietale ¬ Vagotomia *44.02*

Parkinson
- BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel *89.1A*
- Stadio avanzato con pompa infusione medicamento
- - Con
- - - Apomorfina
- - - - Levodopa/carbidopa ¬ Controllo del trattamento del morbo di *99.2B.13*
- - - - ¬ Impostazione iniziale del trattamento del morbo di *99.2B.11*
- - - Levodopa/carbidopa ¬ Impostazione iniziale del trattamento del morbo di *99.2B.12*

Parkinson *–Continuazione*
- Stadio avanzato con pompa infusione medicamento *–Continuazione*
- - ¬ Impostazione iniziale e controllo del trattamento del morbo di *99.2B.1*

Parodontale ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di apparecchio di fissazione *24.7*

Parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della *93.84*

Parotidectomia
- Parziale
- - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.31.11*
- - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.31.10*
- Radicale ¬ *26.32*
- Superficiale ¬ *26.31*
- Totale con
- - Resezione e ricostruzione del nervo facciale ¬ *26.32.20*
- - Risparmio nervo facciale
- - - Con risparmio del nervo facciale, con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.11*
- - - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.10*

Parotideo [di Stenone] ¬ Legatura del dotto *26.99.10*

Parotite
- Rosolia combinati ¬ Vaccinazione anti morbillo, *99.48*
- ¬ Vaccinazione anti *99.46*

Pars plana ¬
- Altra vitrectomia via *14.71.19*
- Vitrectomia
- - Anteriore via *14.71.10*
- - Meccanica anteriore via *14.73.10*

Particellari, altro ¬ Teleradioterapia con altre radiazioni *92.26.99*

Particelle
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.62*
- Beta ¬ *92.25*
- Ciclotrone) ¬ Radiazione con *92.33*
- Vaso
- - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.66*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.67*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.61*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.68*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.64*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.65*
- ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - Con *39.79.6*

Particelle *–Continuazione*
- ¬ Embolizzazione selettiva vaso *–Continuazione*
- - Extracranici della testa e del collo con *39.72.27*
- - Intracranici con *39.72.17*

Particolarità di dispositivi impiantati nel cuore ¬ *39.A2*

Parto
- Aborto ¬
- - Dilatazione e raschiamento a seguito di *68.23.12*
- - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di *68.23.22*
- Altro ¬
- - Altri interventi di assistenza al *73.99*
- - Assistenza manuale al *73.59*
- - Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.09*
- Con forcipe
- - Alto
- - - Altro ¬ *72.39*
- - - Con forcipe alto con episiotomia ¬ *72.31*
- - - Senza episiotomia ¬ *72.39*
- - Basso
- - - Altro ¬ *72.09*
- - - Con forcipe basso con episiotomia ¬ *72.01*
- - - Profondo
- - - - Altro ¬ *72.19*
- - - - Con forcipe basso profondo con episiotomia ¬ *72.11*
- - Medio
- - - Altro ¬ *72.29*
- - - Con forcipe medio con episiotomia ¬ *72.21*
- Naturale ¬ Training per il *93.37*
- Spontaneo assistito ¬ *73.59*
- Stessa degenza ospedaliera, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento preparto) prima del *73.7X.1*
- Strumentale
- - Non specificato ¬ *72.9*
- - Specificato ¬ Altro *72.8*
- ¬
- - Applicazione del forcipe senza *73.3*
- - Incisione della cervice per facilitare il *73.93*
- - Iniezione di anestetico e analgesico nel canale vertebrale al momento del *03.91.31*
- - Interventi sul feto per facilitare il *73.8*
- - Pubiotomia per facilitare il *73.94*

Partum) ¬ Riduzione manuale di inversione uterina (post *75.94*

Parva ¬
- Crossectomia
- - Isolato vena safena
- - - *38.59.32*
- - - Magna nonché *38.59.33*

Parva ¬ *–Continuazione*
- Crossectomia *–Continuazione*
- - Nonché stripping vena safena
- - - *38.59.25*
- - - Magna nonché *38.59.26*
- Legatura stripping vena varicose arto inferiore vena safena
- - *38.59.13*
- - Magna nonché *38.59.14*
- PCI della vena safena *00.4B.32*

Passaggio
- Craniocervicale
- - Altro ¬ Approccio chirurgico al *03.04.19*
- - Posteriore e dorsolaterale ¬ Approccio chirurgico al *03.04.12*
- - Transorale ¬ Approccio chirurgico al *03.04.11*
- - ¬ Altra duraplastica con cranioplastica del *02.12.22*
- Esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del *42.51.10*
- Sonda attraverso l'uretra ¬ *58.6*

Passivi ¬ Altri esercizi muscoloscheletrici *93.17*

Passo
- Altro ¬ Training deambulatori e del *93.22.99*
- Con ortesi deambulatoria automatizzata ¬ Training deambulatori e del *93.22.20*

Pasto baritato, altro ¬ *87.61.99*

Patch
- Chirurgico cielo aperto arteria coronaria ¬ Endarteriectomia Arteria coronaria con innesto
- - *36.03.15*
- - *36.03.16*
- Coronarico ¬ Rivascolarizzazione cardiaco mediante
- - *36.03.15*
- - *36.03.16*
- Epicardico ¬
- - Impianto di *37.7A.41*
- - Rimozione di *37.7B.41*
- Sintetico
- - Altro ¬ Riparazione
- - - Arterie addominali con *39.57.49*
- - - Vaso
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con *39.57.69*
- - - - - Superiore con *39.57.29*
- - - - Sanguigno
- - - - - Con *39.57.99*
- - - - - Testa e del collo con *39.57.19*
- - - - Toracico con *39.57.39*
- - - Vene addominali con *39.57.59*
- - ¬ Riparazione
- - - Altro vena profondo arto

Patch *–Continuazione*
- Sintetico *–Continuazione*
- - ¬ Riparazione *–Continuazione*
- - - Altro vena profondo arto *–Continuazione*
- - - - Inferiore con *39.57.63*
- - - - Superiore con *39.57.23*
- - - Aorta
- - - - Addominale con *39.57.41*
- - - - Toracica con *39.57.31*
- - - Arteria arto
- - - - Inferiore con *39.57.61*
- - - - Superiore con *39.57.21*
- - - Arteria epatica con *39.57.44*
- - - Arteria gastrica con *39.57.43*
- - - Arteria iliaca con *39.57.48*
- - - Arteria mesenterica con *39.57.47*
- - - Arteria renale con *39.57.46*
- - - Arteria splenica con *39.57.45*
- - - Arterie extracraniche della testa e del collo con *39.57.12*
- - - Tronco celiaco con *39.57.42*
- - - Vasi intracranici con *39.57.11*
- - - Vena
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con *39.57.51*
- - - - - Superiore con *39.57.33*
- - - - Femorale e vena poplitea con *39.57.62*
- - - - Giugulare con *39.57.13*
- - - - Iliaca con *39.57.52*
- - - - Polmonare con *39.57.32*
- - - - Succlavia, vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.57.22*
- - - - Superficiali della coscia con *39.57.64*
- Spinale con sangue ¬ *03.95*
- Subdurale ¬ *02.12*
- Tissutale
- - Altro ¬ Riparazione
- - - Arterie addominali con *39.56.49*
- - - Vaso
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con *39.56.69*
- - - - - Superiore con *39.56.29*
- - - - Sanguigno
- - - - - Con *39.56.99*
- - - - - Testa e del collo con *39.56.19*
- - - - Toracici con *39.56.39*
- - - Vene addominali con *39.56.59*
- - ¬ Riparazione
- - - Altro vena profondo arto
- - - - Inferiore con *39.56.63*
- - - - Superiore con *39.56.23*
- - - Aorta
- - - - Addominale con *39.56.41*
- - - - Toracica con *39.56.31*
- - - Arteria arto

Patch *–Continuazione*
- Tissutale *–Continuazione*
- - ¬ Riparazione *–Continuazione*
- - - Arteria arto *–Continuazione*
- - - - Inferiore con *39.56.61*
- - - - Superiore con *39.56.21*
- - - Arteria epatica con *39.56.44*
- - - Arteria gastrica con *39.56.43*
- - - Arteria iliaca con *39.56.48*
- - - Arteria mesenterica con *39.56.47*
- - - Arteria renale con *39.56.46*
- - - Arteria splenica con *39.56.45*
- - - Tronco celiaco con *39.56.42*
- - - Vasi intracranici con *39.56.11*
- - - Vena
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con *39.56.51*
- - - - - Superiore con *39.56.33*
- - - - Femorale e vena poplitea con *39.56.62*
- - - - Giugulare con *39.56.12*
- - - - Iliaca con *39.56.52*
- - - - Polmonare con *39.56.32*
- - - - Succlavia, vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.56.22*
- - - - Superficiali della coscia con *39.56.64*
- Tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza innesto a *35.81*
- ¬
- - Endarteriectomia con applicazione di *38.1*
- - Tromboendarteriectomia arteria coronaria con innesto
- - - *36.03.15*
- - - *36.03.16*

Patello-femorale mediale] ¬ Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL [legamento *81.44.14*

Patey ¬ Intervento secondo *85.A5*

Pathogen inactivated fresh frozen plasma [piFFP] da plasma-pool ¬ *99.07.3*

Patogeno-inattivato [piFFP/PFC inattivato] ¬ Trasfusione di plasma fresco congelato *99.07.3*

Patologia
- Molecolare preparato
- - Citopatologico ¬ *89.87*
- - Istologico ¬ *89.86*
- Vascolare
- - Extracraniche (p. es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole AV) della testa e del collo ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.2*
- - Intracraniche (es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole AV) ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.1*

Patologico
- Base del cranio ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.20*
- Calotta

Patologico –*Continuazione*

- Calotta –*Continuazione*
- - Con meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.22*
- - ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.21*

Pavimento

- Bocca
- - Altro struttura bocca ¬ Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, *27.24.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, *27.24.20*
- - ¬
- - - Asportazione del *27.49.11*
- - - Drenaggio della faccia e del *27.0*
- - - Plastica del *24.91.11*
- Nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del seno mascellare o del *24.4X.10*
- Pelvico ¬
- - Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso lombosacrale, inguine e *04.49.14*
- - Riparazione del *75.69*

PbtO2] ¬ Pressione parziale dell'ossigeno nei tessuti cerebrali [*01.16*

PCA] ¬ Analgesia endovenosa controllata dal paziente [*93.92.15*

PCI

- Altro
- - Arterie addominali ¬ *00.4B.17*
- - Arterie toraciche ¬ *00.4B.14*
- - Vena
- - - Addominali ¬ *00.4B.26*
- - - Toraciche ¬ *00.4B.23*
- Aorta ¬ *00.4B.12*
- Arteria
- - Altra sede ¬ *00.4B.19*
- - Coscia e dell'arteria poplitea ¬ *00.4B.18*
- - Estremità superiori o spalla ¬ *00.4B.11*
- - Gamba ¬ *00.4B.1A*
- - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale [*00.4B.1*
- Arteria renale ¬ *00.4B.16*
- Arterie viscerali ¬ *00.4B.15*
- Rami collaterali epifasciali della gamba ¬ *00.4B.33*
- Shunt per dialisi venose o di materiale plastico ¬ *00.4B.42*
- Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale [*00.4B.09*
- Vaso
- - Artificiale
- - - Addominali ¬ *00.4B.44*
- - - Altra sede ¬ *00.4B.49*
- - - Coscia e del ginocchio ¬ *00.4B.45*
- - - Estremità superiori o spalla ¬ *00.4B.41*

PCI –*Continuazione*

- Vaso –*Continuazione*
- - Artificiale –*Continuazione*
- - - Gamba ¬ *00.4B.46*
- - - Toracici ¬ *00.4B.43*
- - - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale [*00.4B.4*
- - Polmonari ¬ *00.4B.13*
- Vena
- - Altro ¬ *00.4B.29*
- - Cava ¬ *00.4B.22*
- - Coscia ¬ *00.4B.27*
- - Epatiche ¬ *00.4B.24*
- - Epifasciale
- - - Altro ¬ *00.4B.39*
- - - Braccio ¬ *00.4B.34*
- - - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale [*00.4B.3*
- - Estremità superiori o spalla ¬ *00.4B.21*
- - Gamba ¬ *00.4B.28*
- - Safena
- - - Magna ¬ *00.4B.31*
- - - Parva ¬ *00.4B.32*
- - Viscerali ¬ *00.4B.25*
- - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale [*00.4B.2*

PDT

- Permanente ¬ Tracheotomia percutanea dilatativa [*31.2*
- Temporanea ¬ Tracheotomia percutanea dilatativa [*31.1*

Pedana mobile ¬ Test cardiovascolare da sforzo con *89.41*

Pediatrico
v./v.a. neuropediatrico
v./v.a. sociopediatrico

- Altro ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.99*
- Sotto forma trattamento
- - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.11*
- Terapia
- - Accompagnatoria ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.10*
- - Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.30*
- - Intensiva
- - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.21*
- - - Lungo termine
- - - - Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.23*
- - - - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.22*

Pediatrico –*Continuazione*

- Terapia –*Continuazione*
- - Intensiva –*Continuazione*
- - - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.20*
- ¬ Riabilitazione *BA.7*

Pedidio
v./v.a. femoro-pedidio
v./v.a. popliteo-pedidio

Peduncolare(i) nella colonna vertebrale ¬ Impiego di vite(i) *7A.A6*

Peduncolato

- Altro sede ¬ Revisione plastico con lembo
- - Distanza *86.7E.3E*
- - Regionale *86.7E.2E*
- Avambraccio ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.15*
- - Regionale *86.7B.15*
- Braccio gomito ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.14*
- - Regionale *86.7B.14*
- Collo ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.12*
- - Regionale *86.7B.12*
- Coscia ginocchio ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.1B*
- - Regionale *86.7B.1B*
- Cute e tessuto sottocutaneo della mammella ¬ Plastica con lembo *85.I2*
- Gamba ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.1C*
- - Regionale *86.7B.1C*
- Labbro e bocca ¬ Impianto di lembo a distanza *27.57.11*
- Lembo TRAM peduncolato] ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale *85.K5*
- Libero
- - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ Revisione di lembo *27.58*
- - Labbro e bocca, altro ¬ Innesto di lembo *27.57.99*
- Mano ¬
- - Plastico con lembo
- - - Distanza *86.7C.16*
- - - Regionale *86.7B.16*
- - Revisione plastico con lembo
- - - Distanza *86.7E.36*
- - - Regionale *86.7E.26*
- Natiche ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.1A*
- - Regionale *86.7B.1A*
- Parete toracico dorso ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.17*
- - Regionale *86.7B.17*
- Pene (per riassegnazione sessuale) ¬ Costruzione della vagina con cute *70.61.11*

Peduncolato –*Continuazione*
- Piede ¬
- - Plastico con lembo
- - - Distanza *86.7C.1D*
- - - Regionale *86.7B.1D*
- - Revisione plastico con lembo
- - - Distanza *86.7E.3D*
- - - Regionale *86.7E.2D*
- Regionale distanza ¬ Faringectomia
- - Parziale, Ricostruzione con lembo *29.33.11*
- - Totale, Ricostruzione con lembo *29.33.20*
- Regione addominale inguinale ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.18*
- - Regionale *86.7B.18*
- Rotazione ¬ Ricostruzione con lembo *61.49*
- Spalla ascella ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.13*
- - Regionale *86.7B.13*
- Testa ¬
- - Plastico con lembo
- - - Distanza *86.7C.11*
- - - Regionale *86.7B.11*
- - Revisione plastico con lembo
- - - Distanza *86.7E.31*
- - - Regionale *86.7E.21*
- ¬
- - Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a distanza *27.59.41*
- - Duraplastica frontobasale con lembo *02.12.31*
- - Intervento di plastica faringea, con lembo miocutaneo *29.4X.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Nonché
- - - - - Tiroidectomia, ricostruzione con lembo *30.4X.24*
- - - - - Tiroidectomia, ricostruzione con lembo regionale *30.4X.23*
- - - - Ricostruzione
- - - - - Con faringectomia, ricostruzione con lembo *30.4X.14*
- - - - - Con faringectomia, ricostruzione con lembo regionale *30.4X.13*
- - - Totale ricostruzione con lembo
- - - - Distanza *30.3X.14*
- - - - Regionale *30.3X.13*
- - Mammoplastica con
- - - Innesto (lembo) muscolocutaneo *85.K5*
- - - Lembo di grande dorsale, lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale peduncolato [lembo TRAM *85.K5*

Peduncolo
- Dopo plastico
- - Con lembo

Peduncolo –*Continuazione*
- Dopo plastico –*Continuazione*
- - Con lembo –*Continuazione*
- - - Altra localizzazione ¬ Distacco del *83.19.39*
- - - Avambraccio ¬ Distacco del *83.19.33*
- - - Braccio e gomito ¬ Distacco del *83.19.32*
- - - Estremità inferiore ¬ Distacco del *83.19.36*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Distacco del *83.19.34*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Distacco del *83.19.35*
- - - Spalla e ascella ¬ Distacco del *83.19.31*
- - - Testa e collo ¬ Distacco del *83.19.30*
- - Cutanea del labbro ¬ Distacco del *27.59.50*
- Nonché
- - Disco intervertebrale ¬ Resezione parziale di corpo vertebrale con *7A.28.41*
- - Strutture dorsali ¬ Resezione cuneiforme della parte dorsale di corpo vertebrale con *7A.28.31*
- Pollice ¬ Innesti di cute *82.69*
- Renale ¬ Riduzione di torsione di *55.84*
- Strutture dorsali nonché placca terminale con disco intervertebrale adiacente ¬ Resezione cuneiforme di corpo vertebrale con *7A.28.41*
- Vascolare
- - Con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, con *78.09.90*
- - - Carpo e del metacarpo, con *78.04.10*
- - - Colonna vertebrale, con *7A.51.12*
- - - Falange
- - - - Mani, con *78.09.10*
- - - - Piedi, con *78.09.40*
- - - Femore, con *78.05.10*
- - - Fibula, con *78.07.20*
- - - Omero, con *78.02.10*
- - - Ossa pelviche, con *78.09.30*
- - - Radio e dell'ulna, con *78.03.10*
- - - Rotula, con *78.06.10*
- - - Scapola e della clavicola, con *78.01.10*
- - - Tarso e del metatarso, con *78.08.10*
- - - Tibia, con *78.07.10*
- - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, con *78.09.91*
- - - Carpo e del metacarpo, con *78.04.11*
- - - Colonna vertebrale, con *7A.51.13*
- - - Falange
- - - - Mani, con *78.09.11*
- - - - Piedi, con *78.09.41*
- - - Femore, con *78.05.11*
- - - Fibula, con *78.07.21*
- - - Omero, con *78.02.11*

Peduncolo –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Ossa pelviche, con *78.09.31*
- - - Radio e dell'ulna, con *78.03.11*
- - - Rotula, con *78.06.20*
- - - Scapola e della clavicola, con *78.01.11*
- - - Tarso e del metatarso, con *78.08.11*
- - - Tibia, con *78.07.11*
- - ¬
- - - Innesto osseo su ossa facciali, con *76.91.11*
- - - Trasposizione osseo
- - - - Carpo e del metacarpo, con *78.04.11*
- - - - Colonna vertebrale, con *7A.51.13*
- - - - Falange
- - - - - Mani, con *78.09.11*
- - - - - Piedi, con *78.09.41*
- - - - Femore, con *78.05.11*
- - - - Fibula, con *78.07.21*
- - - - Omero, con *78.02.11*
- - - - Ossa pelviche, con *78.09.31*
- - - - Radio e dell'ulna, con *78.03.11*
- - - - Rotula, con *78.06.20*
- - - - Scapola e della clavicola, con *78.01.11*
- - - - Tarso e del metatarso, con *78.08.11*
- - - - Tibia, con *78.07.11*
- - ¬
- - Distacco del *86.7F*
- - Isolamento di lembo intestinale con *45.50*

PEEK] rafforzato con fibre di carbonio ¬ Tipo di materiale di osteosintesi utilizzato nella colonna vertebrale, polietere etere chetone [*7A.A4.22*

Peeling chimico
- Ampio
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.8E*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.86*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.8D*
- - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.81*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.7E*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.76*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.7D*
- - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.71*

PEG
- Digiunostomia [endoscopica] percutanea [PEJ] ¬ Conversione di gastrostomia percutanea [endoscopica] [*45.05*

PEG –*Continuazione*

- ¬ Gastrostomia percutanea [endoscopica] [*43.11*

PEJ ¬

- Conversione di gastrostomia percutanea [endoscopica] [PEG] in digiunostomia [endoscopica] percutanea [*45.05*
- Digiunostomia [endoscopica] percutanea [*45.04*

Pelle
v./v.a. cute

- Tessuto sottocutaneo) ¬ Sbrigliamento e riformazione di tasca (*37.79*

Pelvectomia
v./v.a. Emipelvectomia

Pelvi

- Anca ¬ Altra radiografia (delle ossa) di *88.26*
- Con contrasto opaco ¬ Radiografia della *88.11*
- Prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di *88.95*
- Renale
- - Senza incisione ¬ Rimozione
- - - Calcolo dall'uretere o *56.0*
- - - Coagulo di sangue dall'uretere o *56.0*
- - - Corpo estraneo dall'uretere o *56.0*
- - Via transuretrale
- - - Altro ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.99*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.10*
- - - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.11*
- - ¬
- - - Esplorazione *55.11*
- - - Inserzione di drenaggio nella *55.12*
- - - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella *99.28.06*
- - - Nefrostomia percutaneo
- - - - Con litotripsia, rimozione di calcolo dalla *55.04.10*
- - - - Senza litotripsia, rimozione di calcolo dalla *55.03.10*
- Vulva perineo ¬ Impianto sostituzione
- - Operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su *86.88.I8*
- - Sistema per terapia a pressione negativa, su *86.88.J6*
- ¬
- - Aspirazione percutanea renale (*55.92*
- - Inserzione
- - - Cemento osseo
- - - - Con aggiunta di antibiotico, *84.55.56*
- - - - Senza aggiunta di antibiotico, *84.55.46*
- - - Sostituzione osso
- - - - Alloplastico
- - - - - Altro tipo con aggiunta di antibiotico, *84.55.D6*

Pelvi –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione osso –*Continuazione*
- - - - Alloplastico –*Continuazione*
- - - - - Altro tipo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.C6*
- - - - Ceramica
- - - - - Bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, *84.55.86*
- - - - - Bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, *84.55.76*
- - - - - Non riassorbibile, *84.55.66*
- - - - Metallico
- - - - - Con aggiunta di antibiotico, *84.55.B6*
- - - - - Senza aggiunta di antibiotico, *84.55.A6*
- - RMN dell'addome, *88.97.17*

Pelvico
v./v.a. addomino-pelvico
v./v.a. Arteria pelvica

- Allogenico xenogenico
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.36*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.35*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.28*
- - Osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle ossa *81.40.30*
- - ¬
- - - Embolizzazione selettiva di vasi addominali e *39.79.96*
- - - Innesto e trasposizione ossei delle ossa *78.09.39*
- Autogeno
- - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale delle ossa *78.09.33*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.34*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di altre parti delle ossa *78.19.22*
- - - Chiusa di frattura delle ossa *78.19.20*
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di altre parti delle ossa *79.39.29*
- - - Chiusa di frattura delle ossa *79.19.20*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.31*
- - Peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.30*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.31*
- - - ¬ Trasposizione ossea delle ossa *78.09.31*
- Drenaggio ¬ Incisione delle ossa *77.19.33*

Pelvico –*Continuazione*

- Esenterazione maschio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale, svuotamento *57.71.50*
- - Via laparoscopica ¬ Cistectomia radicale, svuotamento *57.71.51*
- - ¬ Svuotamento *57.71*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione delle ossa *77.19.30*
- Falange
- - Mano) (del piede) ¬ Ossa *77.79*
- - Piede mano ¬ osso
- - - *77.49*
- - - *78.49*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- Femminile
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.12*
- - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.13*
- - Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.81.10*
- Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.21*
- Iliaca ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, para-aortica, *40.3X.23*
- Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle ossa *77.19.32*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici, paracavali) e *40.52.10*
- Otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, para-aortica, *40.3X.13*
- Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.22*
- Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici, paracavali) e *40.52.11*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione delle ossa *77.19.31*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura delle ossa *79.29.20*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.30*
- Trasporto di segmento ¬ Corticotomia delle ossa *77.39.31*
- Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle ossa *81.40.31*
- ¬
- - Allungamento di ossa *78.39.20*
- - Altro
- - - Accorciamento di ossa *78.29.39*

Pelvico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Decompressione o separazione di aderenze del plesso lombosacrale, inguine e pavimento *04.49.14*
- - - Incisione delle ossa *77.19.39*
- - - Interventi di riparazione o plastica sulle ossa *78.49.12*
- - - Ostectomia parziale delle ossa *77.89.30*
- - - Sezione delle ossa *77.39.39*
- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei delle ossa *77.69.12*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di linfonodo mediastinico, para-aortico, iliaco o *40.11.21*
- - - Cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico, para-aortico, iliaco o *40.11.10*
- - Drenaggio del peritoneo *70.12*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi addominali e *39.79.26*
- - - Selettiva con
- - - - Filtri di vasi addominali e *39.79.56*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi addominali e *39.79.B6*
- - - - Palloncini staccabili di vasi addominali e *39.79.46*
- - - - Particelle di vasi addominali e *39.79.66*
- - - - Plugs di vasi addominali e *39.79.A6*
- - - - Sostanza adesiva di vasi addominali e *39.79.C6*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di ossa *78.29.31*
- - - Temporanea di ossa *78.29.30*
- - Epifisiolisi terapeutica di ossa *78.29.32*
- - Esenterazione *68.8*
- - Eviscerazione *68.8*
- - Forcipe basso effetuato a livello del piano *72.0*
- - Interventi non specificati su lesione delle ossa *79.99.40*
- - Liberazione di aderenze del peritoneo *54.5*
- - Occlusione mediante cateterismo con
- - - Laser, di vasi addominali e *39.79.77*
- - - Radiofrequenza di vasi addominali e *39.79.87*
- - Ostectomia totale di ossa *77.99.30*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) delle ossa *77.39.32*
- - - Cuneiforme delle ossa *77.29.30*
- - - Rotativa delle ossa *77.39.30*
- - Pneumoperitoneo *88.12*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi delle ossa *78.59.30*

Pelvico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa *78.69.25*
- - Riparazione del pavimento *75.69*
- - Sbrigliamento delle ossa *77.69.22*

Pelviglossectomia
- Approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.42*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.41*
- - Transorale
- - - Con altra ricostruzione ¬ *25.2X.39*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.31*
- Radicale approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.42*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.41*
- - Transorale
- - - Con altra ricostruzione ¬ *25.4X.39*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.31*
- Totale approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.3X.42*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.41*
- - Transorale
- - - Con altra ricostruzione ¬ *25.3X.39*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.3X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.31*

Pelviglossomandibolectomia
- Con altra ricostruzione ¬ *25.2X.59*
- Radicale
- - Con altra ricostruzione ¬ *25.4X.59*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.54*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.4X.52*
- - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.51*
- Ricostruzione con
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.54*
- - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.53*
- - Mucosa locale ¬ *25.2X.52*
- Senza ricostruzione ¬ *25.2X.51*
- Totale
- - Con altra ricostruzione ¬ *25.3X.59*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.54*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.3X.52*
- - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.51*

Pelvimetria ¬ *88.25*

Pemax ¬ P0.1, PImax e *89.38.24*

Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale secondo *49.78.12*

Pene
v./v.a. Buried penis
v./v.a. Concealed penis
- Allungamento del fusto del pene ¬ Ricostruzione del *64.44.10*
- Altro
- - Interventi sul prepuzio ¬ Incisione del *64.92.20*
- - ¬
- - - Altri interventi sul *64.98.99*
- - - Amputazione del *64.3X.99*
- - - Biopsia del *64.11.99*
- - - Incisione del *64.92.99*
- - - Interventi di riparazione e di plastica del *64.49*
- - - Procedure diagnostiche sul *64.19*
- - - Ricostruzione del *64.44.99*
- Amputato ¬ Riattaccamento di *64.45*
- Correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del *64.44.11*
- Emasculazione ¬ Amputazione del *64.3X.12*
- Frenulotomia ¬ Incisione del *64.92.10*
- Mediante incisione ¬ Biopsia del *64.11.11*
- Parziale ¬ Amputazione del *64.3X.10*
- Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *64.11.10*
- Riassegnazione sessuale) ¬ Costruzione della vagina con cute peduncolata del *70.61.11*

Pene –*Continuazione*

- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da scroto o *98.24*
- Sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di *64.44.11*
- Totale ¬ Amputazione del *64.3X.11*
- Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto scroto, *98.25*
- ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione del *64.2*
- - Costruzione del *64.43*
- - Reimpianto del *64.45*
- - Ricostruzione del pene, allungamento del fusto del *64.44.10*
- - Sutura di lacerazione del *64.41*

Peniena

- Altro ¬ Liberazione di sinechie *64.93.99*
- Con stimolazione nervosa ¬ Pletismografia *89.58*
- Esterna ¬ Posizionamento di protesi *64.94*
- Idraulico
- - Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di protesi *64.96*
- - ¬ Inserzione o reinserimento di protesi *64.97*
- Interna ¬ Rimozione di protesi *64.96*
- Liberazione di sinechie prepuziali ¬ Liberazione di sinechie *64.93.10*
- Non idraulica ¬ Inserzione o reinserimento di protesi *64.95*
- Semirigida ¬ Inserzione di protesi *64.95*
- ¬
- - Protesi *64.94*
- - Riparazione uretrale stadio
- - - Con cute prepuziale o *58.49.10*
- - - Primo stadio, con cute prepuziale o *58.49.20*
- - - Secondo stadio, con cute prepuziale o *58.49.31*

Penis ¬ Rilasciamento della corda *64.42*

Penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione *64.44.11*

Pensiero matematico ¬ diagnostico logopedica

- Descrittiva della lingua orale o scritta o del *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del *93.70.07*

Peptica, NAS ¬ Sutura di ulcera *44.40*

Peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale selettiva (*92.18.05*

Peranale del retto e dei tessuti perirettali ¬ Sclerotizzazione *48.99.11*

Percezioni abnormi ¬ HoNOSCA 7: Problemi legati ad allucinazioni, deliri e *94.A2.7*

Percutaneo

- Addominale (puntura) ¬ Drenaggio *54.91*

Percutaneo –*Continuazione*

- Agobiopsia
- - Altro
- - - Nervi ¬ Biopsia chiusa [*04.11.39*
- - - Sede specificata ¬ Biopsia *80.39.10*
- - Anca ¬ Biopsia *80.35.10*
- - Caviglia ¬ Biopsia *80.37.10*
- - Ghiandola
- - - Pineale ¬ Biopsia chiusa [*07.17.10*
- - - Surrenali ¬ Biopsia chiusa [*07.11*
- - Ginocchio ¬ Biopsia *80.36.10*
- - Gomito ¬ Biopsia *80.32.10*
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio, biopsia *66.11.11*
- - Ipofisi via
- - - Trans-frontale ¬ Biopsia chiusa [*07.13.10*
- - - Trans-sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [*07.14.10*
- - Lesione cerebrale
- - - Altro ¬ Biopsia chiusa [*01.13.99*
- - - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [*01.13.10*
- - Linfonodo
- - - Cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ Biopsia chiusa [*40.11.22*
- - - Mediastinico, para-aortico, iliaco o pelvico ¬ Biopsia chiusa [*40.11.21*
- - Mammella ¬ Biopsia chiusa [*85.11*
- - Mano e delle dita della mano ¬ Biopsia *80.34.10*
- - Massa intraaddominale ¬ Biopsia chiusa [*54.24*
- - Mediastino ¬ Biopsia [*34.25*
- - Meningi cerebrale
- - - Altro ¬ Biopsia chiusa [*01.11.99*
- - - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [*01.11.10*
- - Miocardio ¬ Biopsia chiusa [*37.25.10*
- - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia *83.21.20*
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ Biopsia chiusa [*04.11.31*
- - - Cranici o periferici o di gangli, altro ¬ Biopsia chiusa [*04.11.99*
- - - Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [*04.11.40*
- - Paratiroide
- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.11*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.10*
- - Pericardio ¬ Biopsia chiusa [*37.24.10*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Biopsia *80.38.10*
- - Plesso brachiale ¬ Biopsia chiusa [*04.11.30*
- - Polmonare, altro ¬ Biopsia chiusa [*33.26.99*
- - Polso ¬ Biopsia *80.33.10*
- - Prostata ¬ Biopsia chiusa [*60.11*

Percutaneo –*Continuazione*

- Agobiopsia –*Continuazione*
- - Spalla ¬ Biopsia *80.31.10*
- - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia *83.21.10*
- - Testicolo ¬ Biopsia chiusa [*62.11*
- - Timo ¬ Biopsia chiusa [*07.16.10*
- - Tiroide ¬ Biopsia chiusa [*06.11*
- - Tratto
- - - Extracranico di nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [*04.11.20*
- - - Intracranico di nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [*04.11.10*
- - ¬ Biopsia
- - - Altro osso specificato escluso facciale Biopsia
- - - - *77.49.90*
- - - - Falangi dei piedi, Biopsia *77.49.40*
- - - Carpo e del metacarpo, Biopsia *77.44.10*
- - - Femore, Biopsia *77.45.10*
- - - Omero, Biopsia *77.42.10*
- - - Osso, sede non specificata, Biopsia *77.40.10*
- - - Pene, *64.11.10*
- - - Radio e dell'ulna, Biopsia *77.43.10*
- - - Renale chiusa [*55.23*
- - - Rotula, Biopsia *77.46.10*
- - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno, Biopsia *77.41.10*
- - - Scroto e della tunica vaginale, chiusa [*61.11.10*
- - - Tarso e metatarso, Biopsia *77.48.10*
- - - Tibia e fibula, Biopsia *77.47.10*
- Apicale accesso chiusura ¬
- - Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), transapicale con impiego di sistema *35.H2.25*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con xenoinnesto
- - - - Autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema *35.F1.45*
- - - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema *35.F1.25*
- - - - Stentless, transapicale, mediante sistema *35.F1.35*
- - - Mitrale con xenoinnesto (bioprotesi), transapicale mediante sistema *35.F2.25*
- - - Polmonare con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema *35.F3.25*
- - - - Stentless, transapicale, mediante sistema *35.F3.35*
- Attraverso stoma altro ¬ Rimozione
- - Calcolo da neovescica, transuretrale, *57.99.11*
- - Corpo estraneo da neovescica, transuretrale, *57.99.13*
- - Muco da neovescica, transuretrale, *57.99.15*

Percutaneo –*Continuazione*

- Brachiterapia
- - Altro ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.89*
- - Pianificazione irradiazione
- - - Brachiterapia
- - - - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.84*
- - - - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.83*
- - - Mediante fusione immagine TAC
- - - - MRI nonché PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.88*
- - - - Nonché
- - - - - MRI ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.82*
- - - - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.87*
- - - Radioterapia
- - - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.81*
- - - - Percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.86*
- - - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.85*
- Calcolo renale per mezzo di estrazione con cestello ¬ Rimozione *55.03*
- Catetere venoso ¬ Inserzione e sostituzione *38.93.10*
- Chiuso agobiopsia
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia vaginale *70.24.11*
- - Vulva
- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *71.11.11*
- - - ¬ Biopsia *71.11.10*
- - ¬ Biopsia vaginale *70.24.10*
- Cisti della ghiandola del Bartolino ¬ Aspirazione *71.21*
- Colecisti
- - Dotti biliari ¬ Biopsia *51.12*
- - ¬ Aspirazione *51.01*
- Con
- - Ago della regione tiroidea ¬ Drenaggio *06.01*
- - Forza pulsante potenziale
- - - 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, *37.6A.45*
- - - 5
- - - - 0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, *37.6A.46*

Percutaneo –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Forza pulsante potenziale –*Continuazione*
- - - 5 –*Continuazione*
- - - - 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, *37.6A.47*
- - - Fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, *37.6A.44*
- - - ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, *37.6A.43*
- - Litotripsia
- - - Altro ¬ Nefrostomia *55.04.99*
- - - Rimozione calcolo
- - - - Pelvi renale ¬ Nefrostomia *55.04.10*
- - - - Uretere ¬ Nefrostomia *55.04.11*
- - Palloncino) ¬ Confezione di shunt portosistemico, impiego di angioplastica *39.11.11*
- - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.86*
- - Ultrasuoni, onde elettroidrauliche, tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia *55.04*
- Corpo estraneo endovascolare vaso
- - Extracranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione *39.76.70*
- - Intracranico(i) ¬ Rimozione *39.77.70*
- Dilatativa PDT
- - Permanente ¬ Tracheotomia *31.2*
- - Temporanea ¬ Tracheotomia *31.1*
- Drenaggio ¬ Colecistotomia *51.01*
- Endoscopico PEG
- - Digiunostomia [endoscopica] percutanea [PEJ] ¬ Conversione di gastrostomia *45.05*
- - ¬ Gastrostomia *43.11*
- Faccetta articolare
- - Altro ¬ Denervazione *03.96.99*
- - Mediante
- - - Criodenervazione ¬ Denervazione *03.96.12*
- - - Incisione ¬ Denervazione *03.96.10*
- - - Termocoagulazione ¬ Denervazione *03.96.11*
- Fegato ¬ Aspirazione *50.91*
- Idrocele della tunica vaginale ¬ Aspirazione *61.91*
- Interventistica o irradiato in precedenza ¬ Intervento per via chirurgica a cielo aperto, per via toracoscopica o per via laparoscopica in un campo già trattato per via *00.99.12*
- Linfocele ¬ Puntura terapeutica *40.9X.40*

Percutaneo –*Continuazione*

- Midollo spinale o delle meningi spinali ¬ Biopsia *03.32.1*
- Milza ¬ Biopsia [per aspirazione] [*41.32*
- Nefroscopia ¬
- - Nefrolitotomia *55.03*
- - Pielolitotomia *55.03*
- Orecchietta sinistra ¬ Occlusione *37.90.10*
- Ovaio ¬ Puntura diagnostica (*65.15*
- PEJ ¬
- - Conversione di gastrostomia percutanea [endoscopica] [PEG] in digiunostomia [endoscopica] *45.05*
- - Digiunostomia [endoscopica] *45.04*
- Prostata ¬ Aspirazione *60.91*
- PTCA] o aterectomia coronarica, altro ¬ Angioplastica coronarica transluminale *00.66.09*
- Renale (pelvi) ¬ Aspirazione *55.92*
- Rotazionale vaso
- - Extracranico(i)) precerebrale(i) ¬ Trombectomia *39.76.61*
- - Intracranico(i) ¬ Trombectomia *39.77.61*
- Selettiva di vaso(i) intracranico(i) ¬ Trombolisi *39.77.50*
- Senza litotripsia
- - Altro ¬ Nefrostomia *55.03.99*
- - Rimozione calcolo
- - - Pelvi renale ¬ Nefrostomia *55.03.10*
- - - Renale dall'uretere ¬ Nefrostomia *55.03.11*
- Shunt portosistemico esistente ¬ Revisione di shunt portosistemico, riduzione *39.11.24*
- Sotto controllo ecografico) ¬ Puntura del follicolo *69.92.21*
- Tessuto prostatico ¬ Distruzione *60.99.13*
- Transaddominale ¬ Gastrostomia *43.11*
- Transepatica) di calcoli dalle vie biliari ¬ Estrazione *51.97*
- Transluminale
- - Altro
- - - Vaso
- - - - Ablazione
- - - - - Circonferenziale a ultrasuoni con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare *39.75.21*
- - - - - Radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare *39.75.20*
- - - - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare *39.75.12*
- - - - Aterectomia ¬ Intervento vascolare *39.75.14*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento vascolare *39.75.01*
- - - - Sistema
- - - - - Cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare *39.75.10*
- - - - - Protezione da embolia (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare *39.75.13*

Percutaneo –*Continuazione*
- Transluminale –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Vaso –*Continuazione*
- - - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare *39.75.11*
- - - - Trombolisi
- - - - - Selettiva ¬ Intervento vascolare *39.75.15*
- - - - - Selettiva, assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare *39.75.16*
- - - - ¬
- - - - - Blade angioplasty (angioplastica con lama) *39.75.1B*
- - - - - Trombectomia *39.75.17*
- - - ¬
- - - - Impianto di stents in arterie coronarie, *36.08.09*
- - - - Shunt arteriovenoso [fistola arteriovenosa] di vasi dell'arto inferiore, *39.29.59*
- - Componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto *39.27.12*
- - Con
- - - Impianto ¬ Creazione di difetto settale nel cuore, *35.42.22*
- - - Palloncino, altri vasi ¬ Angioplastica *39.75.18*
- - Coronario
- - - Attraverso le collaterali del vaso interessato ¬ Intervento vascolare *00.66.3A*
- - - Mediante
- - - - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare *00.66.31*
- - - - Aterectomia ¬ Intervento vascolare *00.66.32*
- - - - Litotripsia ¬ Intervento vascolare *00.66.37*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento vascolare *00.66.33*
- - - - Trombectomia ¬ Intervento vascolare *00.66.36*
- - - Trombolisi selettiva ¬ Intervento vascolare *00.66.38*
- - Difetto setto
- - - Atriale
- - - - Altro ¬ Riparazione *35.98.19*
- - - - Con
- - - - - 1 dispositivo di chiusura ¬ Riparazione *35.98.11*
- - - - - 2 e più dispositivi di chiusura ¬ Riparazione *35.98.12*
- - - Ventricolare ¬ Riparazione *35.98.30*
- - Dispositivo a maglie per la riduzione di flusso nel seno coronarico ¬ Impianto *36.0A*
- - Endoarteriosa per vasospasmi cerebrali ¬ Spasmolisi *39.77.80*

Percutaneo –*Continuazione*
- Transluminale –*Continuazione*
- - Fistola coronarica ¬ Chiusura *00.66.10*
- - Growth stent
- - - Non ricoperti ¬ Impianto (*39.BA*
- - - Ricoperti ¬ Impianto (*39.BB*
- - Inserzione di stent grafts per l'arterializzazione ¬ Shunt arteriovenoso [fistola arteriovenosa] di vasi dell'arto inferiore, *39.29.51*
- - Litotripsia, altri vasi ¬ Angioplastica o aterectomia *39.75.1A*
- - Microstents autoespandenti ¬ Impianto (*39.BF*
- - Occlusione coronarico cronica CTO
- - - Combinazione di approccio anterogrado nonché retrogrado [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervento vascolare *00.66.3A*
- - - Tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare *00.66.3A*
- - PCI
- - - Arterie ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.1*
- - - Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico *00.4B.09*
- - - Vasi artificiali ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.4*
- - - Vena
- - - - Epifasciali ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.3*
- - - - ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.2*
- - Senza impianto ¬ Creazione di difetto settale nel cuore, *35.42.21*
- - Stent
- - - Autoespandente
- - - - Con
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ Impianto *36.08.24*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ Impianto *36.08.23*
- - - - Senza
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ Impianto *36.08.14*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ Impianto *36.08.13*
- - - Biforcazione
- - - - Autoespandente, intracranico ¬ Impianto (*39.BE*
- - - - Con liberazione di sostanza medicamentosa in arteria coronaria ¬ Impianto *36.08.25*
- - - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa in arteria coronaria ¬ Impianto *36.08.15*

Percutaneo –*Continuazione*
- Transluminale –*Continuazione*
- - Stent –*Continuazione*
- - - Cheatham Platinum
- - - - Non ricoperti ¬ Impianto (*39.B5*
- - - - Ricoperti ¬ Impianto (*39.B6*
- - - Con liberazione sostanze medicamentoso
- - - - Arteria coronaria
- - - - - ¬ Impianto *36.08.21*
- - - - - ¬ Impianto *36.08.22*
- - - - ¬ Impianto (*39.B2*
- - - Flusso laminare in caso di aneurismi ¬ Impianto (*39.BH*
- - - Grande diametro
- - - - Non ricoperti ¬ Impianto (*39.B7*
- - - - Ricoperti ¬ Impianto (*39.B8*
- - - Nitinol a filo singolo ¬ Impianto (*39.BG*
- - - Ricoperto
- - - - Con
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa ¬ Impianto (*39.B4*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ Impianto *36.08.27*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ Impianto *36.08.26*
- - - - Senza
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa ¬ Impianto (*39.B3*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in più arterie coronarie ¬ Impianto *36.08.17*
- - - - - Liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ Impianto *36.08.16*
- - - Rivestito arteria coronaria ¬ Impianto
- - - - *36.08.31*
- - - - *36.08.32*
- - - Senza liberazione sostanze medicamentoso
- - - - Arteria coronaria
- - - - - ¬ Impianto *36.08.11*
- - - - - ¬ Impianto *36.08.12*
- - - - ¬ Impianto (*39.B1*
- - Vaso
- - - Extracranico(i)) precerebrale(i), altro ¬ Intervento endovascolare *39.76.99*
- - - Intracranico
- - - - Altro ¬ Intervento endovascolare *39.77.09*
- - - - Microcatetere ¬ Spasmolisi *39.77.80*
- - ¬
- - - Allargamento difetto esistente setto
- - - - Atriale, *35.41.20*
- - - - Interventricolare, *35.43.20*
- - - Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi, *39.27.15*

Percutaneo *–Continuazione*
- Transluminale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Inserzione di sistema di protezione da embolia nella vena cava, *38.7X.21*
- - - Legatura o plicatura della vena cava, *38.7X.23*
- - - Revisione senza sostituzione di impianto vascolare, *39.49.24*
- - - Rimozione
- - - - Impianti dal cuore, *37.9B.13*
- - - - Sistema di protezione da embolia dalla vena cava, *38.7X.22*
- Transrenale
- - Con rimozione di calcolo ¬ Ureterotomia, *56.2X.11*
- - Giunto pieloureterale ¬ Dilatazione *55.05*
- - ¬
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto del rene, *55.3A.14*
- - - Cateterizzazione ureterale, inserzione, *59.8X.12*
- - - Nefrostomia, *55.02.10*
- - - Nefrotomia, *55.01.10*
- - - Ureterotomia, *56.2X.10*
- Transvescicale ¬
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell'uretra, distruzione, *58.39.20*
- - - Cistotomia rimozione endoscopico
- - - - Calcolo, *57.19.10*
- - - - Corpo estraneo, *57.19.11*
- - Meatotomia ureterale, *56.1X.10*
- - Ureterectomia parziale, resezione dell'ostio ureterale, *56.41.10*
- T-tube esistente ¬ Intervento in endoscopia biliare *51.98*
- Uretere ¬ Biopsia *56.32*
- Vaso
- - Extracranico
- - - Precerebrale
- - - - Con
- - - - - Laser ¬ Angioplastica *39.76.30*
- - - - - Palloncino ¬ Angioplastica *39.76.10*
- - - - Mediante litotripsia ¬ Angioplastica o aterectomia *39.76.11*
- - - - ¬
- - - - - Aterectomia *39.76.40*
- - - - - Blade angioplasty (angioplastica con lama) *39.76.20*
- - - - - Trombectomia *39.76.62*
- - - Testa e del collo ¬ Trombolisi selettiva *39.76.50*
- - Intracranico
- - - Con
- - - - Laser ¬ Angioplastica *39.77.30*
- - - - Palloncino ¬ Angioplastica *39.77.10*
- - - ¬

Percutaneo *–Continuazione*
- Vaso *–Continuazione*
- - Intracranico *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Aterectomia *39.77.40*
- - - - Blade angioplasty (angioplastica con lama) *39.77.20*
- - - - Trombectomia *39.77.62*
- Vescica ¬ Aspirazione *57.11*
- Vescicole seminale ¬
- - Aspirazione *60.71*
- - Biopsia chiusa [*60.13*
- Vie biliare
- - Altro ¬
- - - Altri interventi *51.98.99*
- - - Endoscopia *51.16.99*
- - Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi *51.98.10*
- - Inserzione percutanea-transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi *51.98.12*
- - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari, Incisione *51.98.10*
- ¬
- - Agobiopsia
- - - Fegato, *50.11.11*
- - - Pancreas, *52.11.11*
- - Angioscopia *38.22*
- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto polmonare, *32.2A.14*
- - Biopsia
- - - Articolazioni della colonna vertebrale, (ago)biopsia *7A.12.22*
- - - Colonna vertebrale, (ago)biopsia *7A.11.11*
- - - Dischi intervertebrali, (ago)biopsia *7A.13.11*
- - Bypass cardiopolmonare *39.66*
- - Cistostomia
- - - *57.17*
- - - Sovrapubica *57.17*
- - Colangiografia epatica *87.51*
- - Confezione di shunt portosistemico, trombolisi e trombectomia *39.11.12*
- - Cordotomia *03.21*
- - Distruzione locale lesione tessuto fegato mediante
- - - Crioterapia, *50.27.33*
- - - Elettroporazione irreversibile, *50.27.35*
- - - Iniezione di alcol, *50.27.31*
- - - Laser, *50.27.34*
- - - Termoterapia, *50.27.32*
- - Drenaggio
- - - Ascesso epatico, *50.96*
- - - Pericardico, *37.0*
- - Emostasi vescicale (postoperatoria), *57.93.10*
- - Epifisiodesi *78.2*
- - Impianto

Percutaneo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Impianto *–Continuazione*
- - - Contropulsatore aortico [IABP], *37.6A.82*
- - - Marcatore tracciante fino localizzazione guida intervento terapeutico
- - - - Fegato, *50.95*
- - - - Pancreas, *52.95.80*
- - - - Polmone e nel bronco, *33.94.11*
- - - Sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, *37.6A.42*
- - - - Respiratorio
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, *37.6A.73*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, *37.6A.62*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, *37.6A.A2*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, *37.6A.51*
- - - Sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale
- - - - - Permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione continua, *03.93.20*
- - - - - Permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione continua, *03.93.21*
- - - - Periferico
- - - - - Permanente, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo, *04.92.20*
- - - - - Permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi, *04.92.21*
- - Intervento di distensione della vescica, *57.99.44*
- - Isterografia *87.84*
- - Pielografia *87.75*
- - Revisione
- - - Senza sostituzione
- - - - Contropulsatore aortico [IABP], *37.6C.82*
- - - - Sistema
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, *37.6C.73*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, *37.6C.62*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, *37.6C.51*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, *37.6C.A2*

Percutaneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Senza sostituzione –*Continuazione*
- - - - Sistema –*Continuazione*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, *37.6C.42*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, *37.6C.41*
- - - Shunt portosistemico
- - - - Impiego di trombolisi e trombectomia *39.11.23*
- - - - Occlusione *39.11.21*
- - - Vescica, *57.99.30*
- - Rimozione
- - - Chirurgica di tessuto malato da neovescica, a cielo aperto, per via laparoscopica o *57.99.16*
- - - Contropulsatore aortico [IABP], *37.6B.82*
- - - Sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, *37.6B.42*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, *37.6B.41*
- - - - Respiratorio
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, *37.6B.73*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, *37.6B.62*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, *37.6B.A2*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, *37.6B.51*
- - Tenotomia mano
- - - Dita della mano, *82.11.11*
- - - Polso, *82.11.10*
- - Trattamento con iniezione nella vescica, *57.99.20*

Percutaneo-transepatico
- Drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari, Inserzione *51.98.12*
- Stent
- - Non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione *51.9A.1*
- - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione *51.9A.2*

Percutaneo-transepatico –*Continuazione*
- Stent –*Continuazione*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione *51.9A.3*
- Vie biliari ¬ Endoscopia *51.16.10*
- ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, *51.95.11*

Perdita di vista ¬ Consigli per adattamento in caso di *95.36*

Pereyra ¬ Sospensione parauretrale di *59.6*

Perforante
- Con
- - Autotrapianto ¬ Cheratoplastica *11.63*
- - Omotrapianto ¬ Cheratoplastica *11.64*
- ¬
- - Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, vene *38.59.11*
- - Trapianto di cornea *11.69.20*

Perforatore
- Arteria epigastrica inferiore
- - DIEP] ¬ Mammoplastica con lembo *85.K4.11*
- - Superficiale [SIEP] ¬ Lembo *85.K4.12*
- Arteria femorale profonda [PAP-Flap] ¬ Mammoplastica con lembo *85.K4.15*
- Arteria gluteale
- - Inferiore [I-GAP] ¬ Mammoplastica con lembo *85.K4.14*
- - Superiore [S-GAP] ¬ Mammoplastica con lembo *85.K4.13*

Perforazione
- Con
- - Collagene su vasi ¬ Chiusura di canale di *39.30.13*
- - Innesto contro incudine o martello ¬ Chiusura di *19.52*
- Laparoscopica dell'ovaio [drilling] ¬ *65.99*
- Lobo dell'orecchio ¬ *18.01*
- Padiglione auricolare ¬ *18.01*
- Setto ¬ Riparazione di *21.88*
- Subcondrale
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.19*
- - - Con inserzione impianto acellulare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.21*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.40.20*
- - - Via artroscopica ¬ *81.40.18*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.29*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.83.28*
- - - Ginocchio con inserzione di impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.28*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.27*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.83.26*
- - - Subtalare

Perforazione –*Continuazione*
- Subcondrale –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Subtalare –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.29*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.49.28*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.27*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.49.26*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, *81.96.8B*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.7B*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.6B*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.5B*
- - - - - Sacroiliaca, *81.96.3B*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.1B*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.4B*
- - - - Polso, *81.96.2B*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.36*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.83.31*
- - - - Omero-glenoidea
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.35*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.83.30*
- - - - Subtalare, per via artroscopica ¬ *81.49.31*
- - - - Talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.35*
- - - - Talocrurale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.34*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.49.30*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - - - Altra articolazione specificata, *81.96.8D*
- - - - Articolare
- - - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.7D*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, *81.96.6D*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, *81.96.5D*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, *81.96.3D*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, *81.96.1D*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, *81.96.4D*
- - - - - Polso, *81.96.2E*
- - - Via artroscopico ¬ altro riparazione
- - - - Altra articolazione specificata, *81.96.8C*
- - - - Articolare
- - - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.7C*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, *81.96.6C*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, *81.96.5C*

Perforazione *–Continuazione*
- Subcondrale *–Continuazione*
- - Con inserzione impianto acellulare *–Continuazione*
- - - Via artroscopico ¬ altro riparazione *–Continuazione*
- - - - Articolare *–Continuazione*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, *81.96.3C*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, *81.96.1C*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, *81.96.4C*
- - - - - Polso, *81.96.2C*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.23*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ *81.47.25*
- - - Via artroscopica ¬ *81.47.24*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.19*
- - - Con inserzione impianto acellulare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.22*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.85.20*
- - - Via artroscopica ¬ *81.85.18*
- - Via artroscopico ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, *81.96.8A*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.7A*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.6A*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.5A*
- - - - - Sacroiliaca, *81.96.3A*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.1A*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.4A*
- - - - Polso, *81.96.2A*

Perfusionale
- Altro ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.19*
- Riposo ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.11*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.13*
- - Fisico ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.12*

Perfusione
- Altro ¬ Altra *39.97.09*
- Cerebrale mediante occlusione endoaortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della *39.75.30*
- Isolato arto
- - Altre sostanze ¬ *39.97.19*
- - Con
- - - Citostatico
- - - - Nonché fattore di necrosi tumorale ¬ *39.97.13*
- - - - ¬ *39.97.11*
- - - Fattore di necrosi tumorale ¬ *39.97.12*
- Locale
- - Intestino

Perfusione *–Continuazione*
- Locale *–Continuazione*
- - Intestino *–Continuazione*
- - - Crasso ¬ *46.96*
- - - Tenue ¬ *46.95*
- - Regionale
- - - Arteria carotide ¬ *39.97.09*
- - - Arteria coronaria ¬ *39.97.09*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *39.97.09*
- - - - Superiore ¬ *39.97.09*
- - - Collo ¬ *39.97.09*
- - - Testa ¬ *39.97.09*
- - Rene ¬ *55.95*
- Localizzata del fegato ¬ *50.93*
- Pulsatile ¬ Conservazione dell'organo mediante *00.90.41*
- Subaracnoidea con soluzione salina refrigerata ¬ *03.92*

Perianale
- Altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull'ano e sui tessuti *49.29.99*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti *49.04*
- - - Incisione di tessuti *49.02*
- - Asportazione di appendice cutanea *49.03*
- - Biopsia dei tessuti *49.22*
- - Cromoendoscopia dell'ano e tessuti *49.29.10*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell'ano e dei tessuti *49.29.20*
- - Incisione di accesso *49.01*
- - Undercutting di tessuto *49.02*

Periaortici, altro ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.52.99*

Periarteriosa ¬ Simpatectomia *05.25*

Peri-articolare
- Altri tratti della colonna vertebrale, per terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o *81.92.29*
- Colonna
- - Cervicale terapia dolore
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o *81.92.22*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o *81.92.12*
- - Lombare terapia dolore
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o *81.92.24*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o *81.92.14*
- - Toracico terapia dolore
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o *81.92.23*

Peri-articolare *–Continuazione*
- Colonna *–Continuazione*
- - Toracico terapia dolore *–Continuazione*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o *81.92.13*
- Legamentoso
- - Altro ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche intra o *81.92.09*
- - ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche intra o *81.92*
- Testa terapia dolore
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o *81.92.21*
- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o *81.92.11*

Peribronchiale
- Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.22*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.12*
- ¬ Linfadenectomia regionale
- - Corso di altro intervento, mediastinica e *40.3X.26*
- - Intervento indipendente, mediastinica e *40.3X.16*

Pericardico
v./v.a. intrapericardico
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Drenaggio *37.12.11*
- Percutaneo ¬ Drenaggio *37.0*
- Via toracoscopica ¬ Drenaggio *37.12.12*
- ¬
- - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - Bronchiali, con tessuto adiposo *33.48.17*
- - - Vascolari intratoraciche, con tessuto adiposo *33.49.17*
- - Operazione alla finestra *37.12*
- - Punzione *37.0*

Pericardiectomia
- Altro ¬ *37.31.99*
- Parziale ¬ *37.31.10*
- Totale ¬ *37.31.20*

Pericardio
- Altro ¬
- - Biopsia del *37.24.99*
- - Procedure diagnostiche sul cuore e sul *37.29*
- - Ricostruzione plastica del cuore e del *37.49*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con resezione del *34.51.12*
- Controllo di emorragia ¬ Riapertura di cuore e *37.99.80*
- Diaframma
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica senza resezione del *34.51.11*

Pericardio *–Continuazione*

- Diaframma *–Continuazione*
- - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica senza resezione del *34.52.11*
- Dopo lacerazione) ¬ Sutura del *37.42.11*
- Esplorazione ¬ Riapertura di cuore e *37.99.80*
- Incisione di ematoma ¬ Riapertura di cuore e *37.99.80*
- Nonché
- - Diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con resezione del *34.51.14*
- - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con resezione del *34.52.14*
- - Sostituzione vascolare ¬ Resezione lesione tessuto mediastino con resezione parziale
- - - *34.3X.27*
- - - Polmone nonché *34.3X.28*
- Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con resezione del *34.52.12*
- ¬
- - Adesiolisi del *37.31.30*
- - Asportazione di cicatrice costrittiva del *37.31*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *37.24.10*
- - - Cielo aperto del *37.24.20*
- - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - Bronchiali, con *33.48.13*
- - - Vascolari intratoraciche, con *33.49.13*
- - Iniezione di sostanze terapeutiche nel *37.93*
- - Reintervento su cuore e *37.99.80*
- - Resezione lesione tessuto mediastino con resezione
- - - Parziale del *34.3X.23*
- - - Polmonare nonché resezione parziale del *34.3X.26*

Pericardiocentesi ¬ *37.0*

Pericardiolisi ¬ *37.12*

Pericardiotomia

- Altra ¬ *37.12.09*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *37.12.11*
- Via toracoscopica ¬ *37.12.12*
- ¬ *37.12*

Pericolo

- Neonati, lattanti, bambini e adolescenti ¬ Accertamento di base in caso di situazioni di rischio e *99.A5.21*
- Vita ¬ Monitoraggio intensivo in situazione momentanea di *BB.42*

Pericolostomica ¬ Riparazione di ernia *46.42*

Pericranico (autogeno) (eterogeno) ¬ Trapianto *02.04*

Periferico

- Allogenico donatore
- - Consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0A.22*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0B.22*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0A.23*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0B.23*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0A.24*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0B.24*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0A.25*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0B.25*
- Altro ¬
- - Altro
- - - Anastomosi di nervi cranici o *04.74.99*
- - - Escissione o asportazione di nervi cranici o *04.07.99*
- - - Gangliectomia di gangli cranici o *04.06.99*
- - - Incisione dei nervi cranici e *04.04.99*
- - - Interventi sui nervi cranici e *04.99.99*
- - - Shunt o bypass vascolari (*39.29.09*
- - Impianto sostituzione
- - - Elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.99*
- - - Neurostimolatore per la neurostimolazione *04.95.19*
- - Iniezione di anestetico e analgesico in nervo *04.81.09*
- - Innesto di nervi cranici o *04.51.09*
- - Interventi su o con neurostimolatore *04.95.09*
- - Prelievo e trapianto di cellule ematiche *41.0H*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.99*
- - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.99*
- - Sezione o compressione mirata di altri nervi cranici e *04.03.99*
- - Suture di nervi cranici o *04.3X.99*
- - Trasposizione di nervi cranici e *04.6X.99*
- Anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di anestetico in nervi *04.81.42*
- Autologo ¬
- - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0A.21*
- - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0B.21*

Periferico *–Continuazione*

- Con anastomosi microvascolare ¬ Trapianto di vasi linfatici *40.71.31*
- Cranici con radiofrequenza ¬ Distruzione di nervi *04.2*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema elettrodo
- - - Singolo ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.11*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.10*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.12*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.11*
- - Piatto sistema elettrodo
- - - Singolo ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.13*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.20*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.14*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.21*
- Extraanatomici, altro ¬ Altri shunt o bypass vascolari (*39.29.39*
- Ganglio altro ¬
- - Altro
- - - Decompressione o separazione di aderenze di nervi *04.49.99*
- - - Procedure diagnostiche sui nervi cranici e *04.19.99*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o *04.11.99*
- - - Cielo aperto di nervi cranici o *04.12.99*
- - Distruzione di nervi cranici e *04.2X.99*
- Mediante crioanalgesia ¬ Distruzione di nervo cranico o *04.2*
- Morton] ¬ Asportazione di neuroma *04.07*
- Permanente elettrodo
- - Cilindrico sistema elettrodo
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.21*
- - - Singolo, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.20*
- - Piatto sistema elettrodo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.31*
- - - Singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.30*
- PPN] ¬ Nutrizione parenterale *99.15*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale di altri nervi cranici o *04.3X.19*

Periferico *–Continuazione*

- Primario ¬ Sutura *–Continuazione*
- - Interfascicolare di altri nervi cranici e *04.3X.39*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di altri nervi cranici o *04.3X.29*
- - Interfascicolare di altri nervi cranici e *04.3X.49*
- Secondo numero ¬
- - Coils endovascolari inseriti in vasi toracici, addominali e *00.4A.5*
- - Filtri vascolari inseriti in vasi toracici, addominali e *00.4G.2*
- - Plugs vascolari inseriti in vasi toracici, addominali e *00.4G.8*
- - Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi transluminali su vasi toracici, addominali e *00.4H.1*
- Sistema elettrodo
- - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione *04.95.12*
- - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione *04.95.13*
- - Singolo
- - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione *04.95.11*
- - - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione *04.95.15*
- Temporaneo sistema elettrodo
- - Singolo, (stimolazione di prova) ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.10*
- - Stimolazione di prova) ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.11*
- Terapia dolore
- - Con procedura immagine imaging ¬ Iniezione anestetico analgesico
- - - Articolazioni *81.92.32*
- - - Nervi *04.81.12*
- - Senza procedura immagine imaging ¬ Iniezione anestetico analgesico
- - - Articolazioni *81.92.31*
- - - Nervi *04.81.11*
- Totale) (mediante laser) ¬ Iridectomia (basale) (*12.14*
- Viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema di protezione da embolia (vasi *39.75.13*
- ¬
- - Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione), mediante catetere *37.34*
- - Costruzione di valvole venose (*39.59*
- - Curettage di nervo *04.07*
- - Diagnostica per immagine endovascolare di vasi *00.23*
- - Distruzione di altri nervi o gangli *04.2X.39*

Periferico *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Ecografia diagnostica dell'apparato vascolare *88.77*
- - Gangliectomia di altri gangli *04.06.20*
- - Impianto o sostituzione di neuroprotesi *04.99.10*
- - Innesto di altri nervi cranici o *04.51.19*
- - Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte *02.41.20*
- - Legatura di vasi linfatici *40.9X.50*
- - Neurolisi di nervo *04.49*
- - Plicatura di vena (*39.59*
- - Resezione di nervo *04.07*
- - Revisione
- - - Pregressa ricostruzione di nervi cranici e *04.75*
- - - Senza sostituzione
- - - - Neuroprotesi *04.99.11*
- - - - Neurostimolatore per la neurostimolazione *04.95.21*
- - Rimozione
- - - Neuroprotesi *04.99.12*
- - - Neurostimolatore per la neurostimolazione *04.95.31*
- - Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di nervi cranici e *04.76*
- - Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.30*
- - Sbrigliamento di nervo *04.07*
- - Shunt protesico polmonare-aorta, *39.0X.21*
- - Sostituzione di shunt ventricolare, parte *02.42.20*
- - Trasposizione di altri nervi cranici e *04.6X.75*
- - Ultrasuoni
- - - Endovascolari [IVUS], vasi *00.23*
- - - Terapeutici dei vasi *00.03*

Perilinfa ¬ Aspirazione di *20.79*

Perilinfatica ¬ Chiusura di fistola, *20.93*

Perineale
v./v.a. addominoperineale
v./v.a. sacroperineale
v./v.a. transperineale
v./v.a. uretro-perineale

- Donna ¬ Ecografia *88.79.22*
- ¬
- - Anoproctoplastica, per via *49.77.12*
- - Anorettoplastica
- - - Anteriore, chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.11*
- - - Posteriore sagittale
- - - - PSARP
- - - - - Chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.12*
- - - - - Con chiusura di fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.13*
- - - - - Con correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.14*

Perineale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Anorettoplastica *–Continuazione*
- - - Posteriore sagittale *–Continuazione*
- - - - Secondo Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.12*
- - Asportazione locale di lesione prostatica, per via *60.61.13*
- - Prostatectomia radicale, per via *60.5X.20*
- - Resezione del retto per via addominosacrale, sacroperineale e *48.53*
- - Riparazione dell'ano per agenesia e atresia anorettale congenita, per via *49.78.31*

Perineo

- Altro ¬
- - Incisione della vulva e del *71.09*
- - Riparazione della vulva e del *71.79*
- Intervento ¬ Evacuazione di ematoma ostetrico del *75.91*
- ¬
- - Altra asportazione o distruzione locale della vulva e del *71.3*
- - Impianto sostituzione
- - - Operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su pelvi, vulva e *86.88.I8*
- - - Sistema per terapia a pressione negativa, su pelvi, vulva e *86.88.J6*
- - Incisione della vulva e del *71.0*
- - Riparazione
- - - *75.69*
- - - Fistola della vulva e del *71.72*
- - - Lesione ostetrica di vecchia data della vulva e del *71.79*
- - Sutura di lacerazione della vulva e del *71.71*

Perineografia / vaginografia / genitografia ¬ *87.89*

Perineorrafia ¬ Evacuazione di ematoma di *75.91*

Perineovescicale
v./v.a. uretroperineovescicale

Perioperatorio

- Ossigenazione intracranica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso [NIRS], non invasivo ¬ Monitoraggio *01.16.12*
- Sangue intero o suoi componenti ¬ Trasfusione autologa *99.00*

Periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della *22.9X.24*

Periostale delle ossa facciali ¬ Asportazione di tessuto *76.2X.11*

Periprostatico ¬

- Altre procedure diagnostiche sulla prostata e sul tessuto *60.18*
- Asportazione
- - Lesione di tessuto *60.82*
- - Tessuto *60.82*
- Biopsia del tessuto *60.15*

Periprostatico ¬ *–Continuazione*
- Drenaggio di ascesso *60.81*
- Incisione di tessuto *60.81*

Perirenale
- Periureterale
- - Via laparoscopica, altro ¬ Lisi di aderenze *59.03.99*
- - ¬ altro
- - - Incisione di tessuto *59.09*
- - - Lisi di aderenze *59.02*
- Perivescicale
- - Retroperitoneo ¬ Altre procedure diagnostiche sul tessuto *59.29*
- - ¬
- - - Altri interventi sul tessuto *59.92*
- - - Asportazione di tessuti *59.91*
- - - Biopsia del tessuto *59.21*
- ¬
- - Esplorazione dell'area *59.09*
- - Incisione di ascesso *59.09*

Perirettale
- Altro ¬ altro
- - Interventi sul retto e sui tessuti *48.99.99*
- - Procedure diagnostiche sul retto, rettosigmoide e tessuti *48.29.99*
- ¬
- - Asportazione di tessuto *48.82*
- - Biopsia di tessuti *48.26*
- - Cromoendoscopia del retto, rettosigmoide e tessuti *48.29.10*
- - Endomicroscopia laser endoscopica del rettosigmoide e dei tessuti *48.29.20*
- - Incisione di tessuto *48.81*
- - Iniezione per via endoscopica nel retto e nei tessuti *48.99.30*
- - Legatura del retto e dei tessuti *48.99.10*
- - Riparazione di fistola *48.93*
- - Sclerotizzazione peranale del retto e dei tessuti *48.99.11*
- - Serranodo e clipping endoscopico del retto e dei tessuti *48.99.20*

Periscopio tecnica snorkel tecnica sandwich ¬ Tecnica chimney tecnica
- *39.71.31*
- *39.71.32*
- *39.73.36*
- *39.73.37*
- *39.73.46*
- *39.73.47*
- *39.73.55*
- *39.73.56*
- *39.7A.22*

Peritoneale
v./v.a. extraperitoneale
v./v.a. intraperitoneale
v./v.a. retroperitoneale
v./v.a. subaracnoideo-peritoneale
v./v.a. transperitoneale
v./v.a. ventricoloperitoneale

Peritoneale *–Continuazione*
- Altro ¬
- - Asportazione o distruzione di tessuto e lesione *54.4X.99*
- - Lisi di aderenze *54.59*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Lisi di aderenze *54.52*
- Continuo
- - Assistita meccanicamente [APD], con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi *54.98.3*
- - Non assistita meccanicamente [CAPD], secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi *54.98.2*
- Diagnostico ¬ Lavaggio *54.25*
- Extraperitoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità *74.3*
- Intermittente, assistita meccanicamente [IPD] ¬ Dialisi *54.98.11*
- Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze *54.51*
- ¬
- - Altra pneumografia *88.13*
- - Biopsia di impianto *54.23*
- - Esplorazione di shunt ventricoloperitoneale a localizzazione *54.95*
- - Iniezione
- - - Aria nella cavità *54.96*
- - - Sostanze terapeutiche ad azione locale nella cavità *54.97*
- - Inserzione di catetere permanente per dialisi *54.93*
- - Lavaggio *54.25*
- - Revisione di shunt ventricoloperitoneale a localizzazione *54.95*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo dalla cavità *54.92*
- - - Dispositivo di drenaggio *97.82*

Peritoneizzazione
v./v.a. intraperitoneizzazione

Peritoneo
v./v.a. retroperitoneo
- Altra ¬ Sutura del *54.68*
- Pelvico
- - Femminile
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.12*
- - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.13*
- - - Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.81.10*
- - ¬
- - - Drenaggio del *70.12*
- - - Liberazione di aderenze del *54.5*
- ¬
- - Altra riparazione del *54.73*
- - Biopsia del *54.23*
- - Incisione del *54.95*
- - Liberazione di aderenze del *54.5*

Peritoneoscopia ¬ *54.21*

Peritoneovascolare ¬ Creazione di shunt *54.94*

Peritoneovenoso ¬ Shunt *54.94*

Peritonsillare ¬
- Drenaggio (orale) (transcervicale) d'ascesso *28.0*
- Incisione e drenaggio di strutture tonsillari e *28.0*

Periureterale
- Via laparoscopica, altro ¬ Lisi di aderenze perirenali e *59.03.99*
- ¬ altro
- - Incisione di tessuto perirenale e *59.09*
- - Lisi di aderenze perirenali o *59.02*

Periuretrale
- Altro ¬
- - Altri interventi sull'uretra e sul tessuto *58.99.99*
- - Procedure diagnostiche sull'uretra e sul tessuto *58.29*
- Posa e sostituzione di stent nell'uretra ¬ Altri interventi sull'uretra e sul tessuto *58.99.10*
- Sinfisi pubica ¬ Sutura di tessuto *59.5*
- ¬
- - Asportazione di tessuto *58.92*
- - Biopsia del tessuto *58.24*
- - Incisione di tessuto *58.91*
- - Sospensione *59.6*

Perivescicale
- Retroperitoneo ¬ Altre procedure diagnostiche sul tessuto perirenale, *59.29*
- Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze *59.12*
- ¬
- - Altro
- - - Incisione del tessuto *59.19*
- - - Interventi sul tessuto perirenale o *59.92*
- - - Lisi di aderenze *59.11*
- - Asportazione di tessuti perirenali o *59.91*
- - Biopsia del tessuto perirenale o *59.21*
- - Esplorazione del tessuto *59.19*

Permanente
- Altro
- - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi *78.29.91*
- - Parti del femore ¬ Epifisiodesi *78.25.21*
- - ¬ Tracheostomia *31.29*
- Arteria epatica vena porta ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *50.99.10*
- - Rimozione di sistema di cateterismo *50.99.11*
- Carpo e metacarpo ¬ Epifisiodesi *78.24.11*
- Collo femorale ¬ Epifisiodesi *78.25.11*
- Cute
- - Altro
- - - Sede ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione *86.6D.1E*

Permanente *–Continuazione*
- Cute *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - ¬ Innesto cutaneo libero e sostituzione *86.69*
- - Con
- - - Flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia sovrapubica *57.21*
- - - Materiale sostituzione
- - - - Derma
- - - - - Ampia, in altra sede ¬ Sostituzione *86.6C.6E*
- - - - - Ampia, sul piede ¬ Sostituzione *86.6C.6D*
- - - - - Ampia, sulla mano ¬ Sostituzione *86.6C.66*
- - - - - Ampia, sulla testa ¬ Sostituzione *86.6C.61*
- - - - - Piccola, in altra sede ¬ Sostituzione *86.6C.5E*
- - - - - Piccola, sul piede ¬ Sostituzione *86.6C.5D*
- - - - - Piccola, sulla mano ¬ Sostituzione *86.6C.56*
- - - - - Piccola, sulla testa ¬ Sostituzione *86.6C.51*
- - - - Derma-epidermide
- - - - - Strati, ampia, in altra sede ¬ Sostituzione *86.6C.2E*
- - - - - Strati, ampia, sul piede ¬ Sostituzione *86.6C.2D*
- - - - - Strati, ampia, sulla mano ¬ Sostituzione *86.6C.26*
- - - - - Strati, ampia, sulla testa ¬ Sostituzione *86.6C.21*
- - - - - Strati, piccola, in altra sede ¬ Sostituzione *86.6C.1E*
- - - - - Strati, piccola, sul piede ¬ Sostituzione *86.6C.1D*
- - - - - Strati, piccola, sulla mano ¬ Sostituzione *86.6C.16*
- - - - - Strati, piccola, sulla testa ¬ Sostituzione *86.6C.11*
- - - - Epidermide
- - - - - Ampia, in altra sede ¬ Sostituzione *86.6C.4E*
- - - - - Ampia, sul piede ¬ Sostituzione *86.6C.4D*
- - - - - Ampia, sulla mano ¬ Sostituzione *86.6C.46*
- - - - - Ampia, sulla testa ¬ Sostituzione *86.6C.41*
- - - - - Piccola, in altra sede ¬ Sostituzione *86.6C.3E*
- - - - - Piccola, sul piede ¬ Sostituzione *86.6C.3D*
- - - - - Piccola, sulla mano ¬ Sostituzione *86.6C.36*
- - - - - Piccola, sulla testa ¬ Sostituzione *86.6C.31*
- - Mammella
- - - Altro ¬ Innesto cutaneo libero e sostituzione *85.H9*

Permanente *–Continuazione*
- Cute *–Continuazione*
- - Mammella *–Continuazione*
- - - Con materiale sostituzione
- - - - Ampia ¬ Sostituzione *85.H3.12*
- - - - Piccola ¬ Sostituzione *85.H3.11*
- - Mano ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione *86.6D.16*
- - Piede ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione *86.6D.1D*
- - Testa ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione *86.6D.11*
- Derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Impianto o sostituzione di microelettrodi *02.93.34*
- - Uniloculare ¬ Impianto o sostituzione di microelettrodi *02.93.33*
- Dialisi peritoneale * ¬ Inserzione di catetere *54.93*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema elettrodo
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico *04.92.21*
- - - Singolo, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico *04.92.20*
- - Piatto sistema elettrodo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico *04.92.31*
- - - Singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico *04.92.30*
- Esofago
- - Altro ¬ Inserzione di una sonda *42.81.99*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente sonda
- - - - *42.81.50*
- - - - *42.81.51*
- - - - *42.81.52*
- - - Non autoespandente sonda
- - - - *42.81.20*
- - - - *42.81.21*
- - - - *42.81.22*
- - Via
- - - Endoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - Sonda *42.81.40*
- - - - - Sonda *42.81.41*
- - - - - Sonda *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (sonda *42.81.10*
- - - - - Autoespandenti (sonda *42.81.11*
- - - - - Autoespandenti (sonda *42.81.12*
- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente

Permanente *–Continuazione*
- Esofago *–Continuazione*
- - Via *–Continuazione*
- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi *–Continuazione*
- - - - Autoespandente *–Continuazione*
- - - - - Sonda *42.81.60*
- - - - - Sonda *42.81.61*
- - - - - Sonda *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (sonda *42.81.30*
- - - - - Autoespandenti (sonda *42.81.31*
- - - - - Autoespandenti (sonda *42.81.32*
- Falange
- - Mani ¬ Epifisiodesi *78.29.11*
- - Piedi ¬ Epifisiodesi *78.29.41*
- Fibula ¬ Epifisiodesi *78.27.21*
- Infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale: catetere *03.90.11*
- Omero ¬ Epifisiodesi *78.22.11*
- Ossa pelviche ¬ Epifisiodesi *78.29.31*
- Radio e ulna ¬ Epifisiodesi *78.23.11*
- Scapola e clavicola ¬ Epifisiodesi *78.21.11*
- Secondo il numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3*
- Sistema elettrodo
- - Singolo stimolazione continuo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale *03.93.22*
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale *03.93.20*
- - Stimolazione continuo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale *03.93.23*
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale *03.93.21*
- Stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione Elettrodo neurostimolazione intracranico stereotassico sistema elettrodo
- - *02.93.42*
- - Singolo *02.93.41*
- Tarso e metatarso ¬ Epifisiodesi *78.28.11*
- Tessuto cutaneo e sottocutaneo, altro ¬ Altra sostituzione *86.6C.09*
- Tibia ¬ Epifisiodesi *78.27.11*
- ¬
- - Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.41*
- - Cateterismo vescicale *57.94*
- - Impianto di pacemaker *37.8A*
- - Inserzione di catetere vescicale *57.94*
- - Monitoraggio elettroencefalografico video e radio-telemetrico con sorveglianza *89.19.30*
- - Revisione

Permanente *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Revisione *–Continuazione*
- - - Fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.40*
- - - Senza sostituzione Elettrodo neurostimolazione intracranico stereotassico sistema elettrodo
- - - - Permanenti per la stimolazione *02.93.42*
- - - - Singolo permanente per la stimolazione *02.93.41*
- - Rimozione di pacemaker *37.8B*
- - Sostituzione di catetere vescicale *57.95*
- - Tracheotomia percutanea dilatativa [PDT] *31.2*

Permanenza

- Completamente impiantabile ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di cateterismo a *39.9A.12*
- Totalmente impiantabile
- - Altro ¬ Impianto, revisione, sostituzione o rimozione di sistema di cateterismo a *39.9A.19*
- - ¬
- - - Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a *39.9A.11*
- - - Rimozione di sistema di cateterismo a *39.9A.13*
- Uso lungo termine ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.11*
- - Revisione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.20*
- ¬ Manometria mediante catetere ureterale a *89.21*

Permeabilità barriera ematoencefalico

- Infusione [BBBD] ¬ Modifica della *00.19*
- ¬ Infusione di sostanza che modifica la *00.19*

Perno di protesi totale vincolata ¬ Rimozione del *80.06.18*

Peroneale
v./v.a. femoro-peroneale

Personale e all'autonomia ¬ HoNOSCA 11: Problemi legati alla cura *94.A2.B*

Personalizzato

- Adattati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini ¬ Utilizzo di impianti *00.9A.62*
- Fabbricato prima intervento base ricostruzione tridimensionale immagine
- - Navigazione (comprende: incisione, trapanazione, posizionamento) ¬ Utilizzo di modelli *00.9A.63*
- - ¬ Utilizzo di impianti *00.9A.61*
- Ginocchio ¬ Impianto sostituto cartilagineo metallico
- - *81.47.26*
- - Non *81.47.2A*
- Predisposto
- - Altro ¬ Utilizzo di impianti e modelli *00.9A.69*

Personalizzato *–Continuazione*

- Predisposto *–Continuazione*
- - Prima dell'intervento tramite immagini 3D nonché stampanti 3D ¬ Utilizzo di impianti *00.9A.64*

Persone di riferimento, altro ¬ Educazione del paziente e delle *00.95.09*

Persufflazione ¬ *87.82*

Pertecnato di tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con iodio 123, iodio 131 o *92.01*

Pertosse

- Combinati [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite, tetano, *99.39*
- ¬ Vaccinazione contro la *99.37*

Pertubazione ¬ *87.82*

Perturbatori, asociali o aggressivi ¬ HoNOSCA 1: Problemi legati a comportamenti *94.A2.1*

Pervietà delle vie aeree per la respirazione assistita ¬ Procedure per assicurare la *93.9B*

Pervio

- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di forame ovale *35.61*
- - Protesi ¬ Riparazione di forame ovale *35.51*
- ¬
- - Legatura del dotto arterioso *38.84.31*
- - Occlusione farmacologica del dotto arterioso *99.29.20*
- - Riparazione di forame ovale (*35.71*

Pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di *81.42*

Pesanti ¬

- Riparazione
- - Distacco retinico con liquidi *14.59.10*
- - Lacerazione della retina con liquidi *14.39.10*
- Terapia posizionale, letto elettrico programmabile per pazienti molto *93.39.12*

Pesi alla palpebra ¬ Fissazione di *08.99.10*

Pessia
v./v.a. Aortopessia
v./v.a. Aritenoidopessia
v./v.a. Cantopessia
v./v.a. ciecocoloplicopessia
v./v.a. Cistopessia
v./v.a. Cricoioidoepiglottopessia
v./v.a. Cricoioidopessia
v./v.a. Cricotiroidopessia
v./v.a. Emorroidopessia
v./v.a. Gastropessia
v./v.a. Ileopessia
v./v.a. Mastopessia
v./v.a. Mesenteropessia
v./v.a. Miopessia
v./v.a. Nefropessia
v./v.a. Omentopessia
v./v.a. Orchidopessia
v./v.a. Ovaiopessia
v./v.a. Proctopessia
v./v.a. sigmoidopessia
v./v.a. Timopessia
v./v.a. Tracheopessia

Pessia *–Continuazione*
v./v.a. Ureteropessia
v./v.a. Uretropessia

Peste ¬ Vaccinazione contro la *99.34*

PET ¬ Pianificazione irradiazione radioterapia percutaneo brachiterapia pianificazione irradiazione mediante fusione immagine TAC

- MRI nonché *92.29.88*
- Nonché *92.29.87*

Petrosa

- Altro ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca *20.45.99*
- Con obliterazione tessuto
- - Adiposo
- - - Nonché muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca *20.45.14*
- - - ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca *20.45.12*
- - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca *20.45.13*
- Orecchio medio o interno ¬ Impianto di ancoraggio osseo nella rocca *20.99.10*
- Petrosectomia subtotale
- - Altro ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca *20.44.99*
- - Con obliterazione tessuto
- - - Adiposo
- - - - Nonché muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca *20.44.14*
- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca *20.44.12*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca *20.44.13*
- - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca *20.44.11*
- Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca *20.45.11*
- ¬
- - Apicectomia della rocca *20.59*
- - Asportazione di lesione dall'apice della piramide *20.51.11*
- - Incisione della rocca *20.22*

Petrosectomia

- Subtotale
- - Altro ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa [*20.44.99*
- - Con obliterazione tessuto
- - - Adiposo
- - - - Nonché muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa [*20.44.14*
- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa [*20.44.12*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa [*20.44.13*
- - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa [*20.44.11*

Petrosectomia –*Continuazione*

- ¬ *20.59*

PET-TAC corpo intero testa con

- 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata [*92.19.06*
- Leganti marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata [*92.19.05*

Petto

- Carenato ¬ Riparazione (con impianto) di *34.74*
- Escavato ¬ Riparazione (con impianto) di *34.74*

Pettorale

- Maggiore minore linfonodo regionale ascellare clavicolare sopraclavicolare
- - Mammari interni e mediastinici) ¬ Asportazione di mammella, muscoli *85.A7*
- - ¬ Asportazione di mammella, muscoli *85.A6*
- ¬
- - Innesto miocardico di muscoli *36.39*
- - Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, trasferimento di tendine del muscolo gran *81.82.47*

PFA] ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a campo pulsato [Pulsed Field Ablation, *37.34.1C*

PFC quarantenato ¬

- Plasma fresco congelato [Fresh Frozen Plasma FFP] proveniente da plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in quarantena [qFFP/ *99.07.2*
- Trasfusione di plasma fresco congelato [qFFP/ *99.07.2*

Philipps
v./v.a. Child-Philipps

Pianificato ¬

- Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o irradiazione 3D *92.23.03*
- Teleradioterapia
- - Con elettroni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle immagini, irradiazione 3D *92.25.14*
- - - Non guidata dalle immagini, irradiazione 3D *92.25.23*
- - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle immagini [IGRT], irradiazione 3D *92.24.13*
- - - Non guidata dalle immagini, irradiazione 3D *92.24.23*

Pianificazione

- Individuale dose ¬ Pianificazione irradiazione radioterapia percutaneo brachiterapia pianificazione irradiazione
- - Radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea, con *92.29.86*
- - Senza *92.29.85*
- Irradiazione
- - Brachiterapia

Pianificazione –*Continuazione*

- Irradiazione –*Continuazione*
- - Brachiterapia –*Continuazione*
- - - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.84*
- - - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.83*
- - Mediante fusione immagine TAC
- - - MRI nonché PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.88*
- - - Nonché
- - - - MRI ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.82*
- - - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.87*
- - Radioterapia
- - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.81*
- - - Percutaneo
- - - - Brachiterapia
- - - - - Altro ¬ *92.29.89*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC nonché MRI ¬ *92.29.82*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC nonché PET ¬ *92.29.87*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC, MRI nonché PET ¬ *92.29.88*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione per brachiterapia, complessa ¬ *92.29.84*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione per brachiterapia, media ¬ *92.29.83*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.29.81*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.86*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione senza pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.85*
- - - - Con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.86*
- - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.85*
- Riabilitazione, secondo la durata del consulto ¬ Consulto per la *93.89.C*
- Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi SIRT ¬ Esame preliminare con iniezione endoarteriosa
- - Altre sostanze per la *92.05.22*
- - Microsfere marcate con olmio-166 (scout dose) per la *92.05.21*

Piano

- 3D ¬ Simulazione irradiazione radioterapia esterno brachiterapia determinazione campo mediante simulatore
- - Con *92.29.74*
- - Senza *92.29.73*
- Pelvico ¬ Forcipe basso effetuato a livello del *72.0*

Piastrine

- Plasma, eritrociti ¬ Deplezione di *41.0C.21*
- ¬ Trasfusione di *99.05*

Piastrinico

- Aferesi ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.4*
- Secondo il numero di concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.4*
- Specifici per il paziente, secondo il numero di concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.6*

Piastrinoaferesi terapeutica ¬ *99.74*

Piatto sistema elettrodo

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.31*
- Singolo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.30*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, elettrodo *03.99.32*
- - - - Periferico, elettrodo *04.94.13*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, elettrodo *03.94.20*
- - - - Periferico, elettrodo *04.93.20*
- ¬
- - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale, elettrodo *03.99.33*
- - - Periferico, elettrodo *04.94.14*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale, elettrodo *03.94.21*
- - - Periferico, elettrodo *04.93.21*

PICSO] ¬ Pressure-controlled intermittent coronary sinus occlusion [*36.35*

Piede

- Allogenico xenogenico
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.45*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.44*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.48*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia del piede e delle dita del *80.18.99*

Piede –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Asportazione
- - - - - Articolazione del piede e delle dita del *80.98.99*
- - - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione del piede e delle dita del *80.88.99*
- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, piede e dita del *81.99.9E*
- - - - Riparazione
- - - - - Articolare, altre articolazioni del *81.96.79*
- - - - - Articolare, Articolazione interfalangea del *81.96.69*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Piede e dita del *81.99.5E*
- - - Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.99*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede e delle dita del *80.48.99*
- - - Innesto e trasposizione ossei di falangi dei *78.09.49*
- - - Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del *79.88.99*
- - - Sinoviectomia del piede e delle dita del *80.78.99*
- - - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del *81.57.99*
- Ansa tenue
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di anastomosi al *45.97.11*
- - Via laparoscopica ¬ Nuova confezione di anastomosi al *45.97.12*
- Artiglio ¬ Riparazione di dito del *77.57*
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - Artroscopica del piede e delle dita del *80.18.11*
- - Piede e delle dita del *80.18.21*
- Autogeno
- - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale di falangi dei *78.09.42*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.43*
- Avampiede, dita del piede ¬ Radiografia di caviglia, *88.28*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia di falangi dei *77.49.41*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia di falangi dei *77.49.40*
- Caviglia
- - Articolazioni del piede ¬ RMN di *88.94.16*
- - ¬
- - - Radiografia (delle ossa) del *88.28*

Piede –*Continuazione*
- Caviglia –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.32*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione interfalangea del *81.9A.2I*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione interfalangea del *81.9A.4I*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di falangi dei *78.19.31*
- - - Chiusa di frattura di falangi dei *78.19.30*
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura delle falangi del *79.38*
- - - Chiusa di frattura delle falangi del *79.18*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.41*
- - Peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.40*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.41*
- - - ¬ Trasposizione ossea di falangi dei *78.09.41*
- Condroabrasione
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.78*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.68*
- - Via artroscopico ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.77*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.67*
- Diabetico, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per *99.B5.4*
- Disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di *84.11*
- Dito piede
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia del *80.18.99*
- - - - Asportazione
- - - - - Articolazione del *80.98.99*
- - - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.88.99*
- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, *81.99.9E*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.5E*
- - - Biopsia delle strutture articolari del *80.38.99*

Piede –*Continuazione*
- Dito piede –*Continuazione*
- - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del *80.48.99*
- - - Riduzione aperta di lussazione del *79.88.99*
- - - Sinoviectomia del *80.78.99*
- - - Sostituzione dell'articolazione del *81.57.99*
- - Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - - *80.18.21*
- - - Artroscopica del *80.18.11*
- - Endoprotesi
- - - Avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell'articolazione del *81.57.11*
- - - Tarso ¬ Sostituzione dell'articolazione del *81.57.10*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - - *80.18.20*
- - - Artroscopica del *80.18.10*
- - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.88.10*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione o distruzione locale di lesione di altre articolazioni del *80.88.59*
- - - - Sinoviectomia
- - - - - Artroscopica del *80.78.19*
- - - - - Cielo aperto del *80.78.29*
- - - Artroscopia
- - - - *80.28*
- - - - Diagnostica delle articolazioni del *80.28*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi del *80.08*
- - - Asportazione
- - - - Artroscopica dell'articolazione del *80.98.10*
- - - - Cisti di altre articolazioni del *80.88.50*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica delle strutture articolari del *80.38.20*
- - - - Cielo aperto delle strutture articolari del *80.38.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) del *80.38.10*
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Altre articolazioni del *81.99.3E*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Altre articolazioni del *81.99.4E*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Altre articolazioni del *81.99.1E*

Piede –*Continuazione*
- Dito piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre articolazioni del *81.99.2E*
- - - Riduzione chiusa di lussazione del *79.78*
- Drenaggio ¬ Incisione di falangi dei *77.19.43*
- Endoprotesi
- - Avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del *81.57.11*
- - Tarso ¬ Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del *81.57.10*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di falangi dei *77.19.40*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.41*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologico ¬
- - Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.12*
- - Incisione di falangi dei *77.19.42*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Artroscopica del piede e delle dita del *80.18.10*
- - Piede e delle dita del *80.18.20*
- Mano ¬
- - Osso pelvico falange
- - - *77.49*
- - - *78.49*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- - Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti molli del *88.79.11*
- Martello ¬ Riparazione di dito del *77.56*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.7B*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.6B*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione articolare
- - - - Altre articolazioni del *81.96.7D*
- - - - Articolazione interfalangea del *81.96.6D*
- - - Via artroscopico ¬ altro riparazione articolare
- - - - Altre articolazioni del *81.96.7C*
- - - - Articolazione interfalangea del *81.96.6C*
- - Via artroscopico ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.7A*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.6A*
- Primario ¬ Sutura

Piede –*Continuazione*
- Primario ¬ Sutura –*Continuazione*
- - Epineurale di nervi del *04.3X.17*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.37*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.72*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.62*
- - Via artroscopico ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.71*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.61*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di falangi dei *77.19.41*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.27*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.47*
- Senza
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura delle falangi del *79.28*
- - - Chiusa di frattura delle falangi del *79.08*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.40*
- - Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo
- - - *98.28*
- - - Arto inferiore eccetto il *98.29*
- - Ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto sottocutaneo sul *86.0A.0D*
- Sostituire un dito della mano ¬ Trasferimento di dito del *82.89.16*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.74*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.64*
- - Via artroscopico ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.73*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.63*
- Torto ¬
- - Correzione di *83.84*
- - Intervento di Evans su *83.84*
- Via artroscopico ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del piede e delle dita del *80.88.10*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione interfalangea del *81.9A.1I*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione interfalangea del *81.9A.3I*
- - ¬
- - Allungamento di falangi dei *78.39.30*
- - Altro
- - - Accorciamento di falangi dei *78.29.49*
- - - Asportazione

Piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - Altra articolazione del *80.98.12*
- - - - Arterie della gamba e del *38.68.20*
- - - - Articolazione interfalangea del *80.98.13*
- - - - Distruzione locale di lesione di altre articolazioni del piede e delle dita del *80.88.59*
- - - - Fusione (artrodesi) e riparazione di dita del *77.58*
- - - Decompressione o separazione di aderenze di nervi del *04.49.16*
- - - Fusione del *81.17*
- - - Incisione di falangi dei *77.19.49*
- - - Intervento
- - - - Chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, articolazione interfalangea del *81.99.9G*
- - - - Riparazione
- - - - - Plastica articolare, Artroplastica di resezione delle articolazioni del *81.96.9A*
- - - - - Plastica su falangi dei *78.49.13*
- - - Ostectomia parziale di falangi dei *77.89.40*
- - - Sezione di falangi dei *77.39.49*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica del piede e delle dita del *80.78.19*
- - - - Cielo aperto del piede e delle dita del *80.78.29*
- - Amputazione
- - - Attraverso la metà del *84.12*
- - - Dita del *84.11*
- - - Livello del *84.12*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione interfalangea del *81.99.5G*
- - Artroscopia
- - - Diagnostica delle articolazioni del piede e delle dita del *80.28*
- - - Piede e delle dita del *80.28*
- - Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle dita del *80.08*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione del piede e delle dita del *80.98.10*
- - - Cisti di altre articolazioni del piede e delle dita del *80.88.50*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto ossei delle falangi dei *77.69.13*
- - - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sul *86.32.1D*
- - - - - Copertura plastica, sul *86.33.1D*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sul *86.31.1D*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sul *86.42.1D*
- - - - - Copertura plastica, sul *86.43.1D*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sul *86.41.1D*
- - - Strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare, del *86.85.60*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del piede e delle dita del *80.38.10*
- - Copertura
- - - Temporaneo tessuto molle
- - - - Con
- - - - - Materiale alloplastico, ampia, sul *86.88.DD*
- - - - - Materiale alloplastico, piccola, sul *86.88.CD*
- - - - Cute
- - - - - Allogenica, ampia, sul *86.88.FD*
- - - - - Allogenica, piccola, sul *86.88.ED*
- - - - - Xenogenica, ampia, sul *86.88.HD*
- - - - - Xenogenica, piccola, sul *86.88.GD*
- - - - Membrana
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, ampia, sul *86.A2.2D*
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, piccola, sul *86.A2.1D*
- - - Tessuto molle sostituzione cute mediante
- - - - Applicazione
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, ampia, sul *86.8A.4D*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, piccola, sul *86.8A.3D*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, ampia, sul *86.8A.6D*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, piccola, sul *86.8A.5D*
- - - - Cheratinociti
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, ampia, sul *86.8A.2D*
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, piccola, sul *86.8A.1D*
- - Correzione

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Correzione –*Continuazione*
- - - Cicatrice o briglia retrattile della cute, sul *86.84.2D*
- - - Polisindattilia mediante fusione di elementi doppi, del *86.85.80*
- - Distruzione
- - - Lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Coagulazione
- - - - - Infrarossi e crioterapia, ampia, sul *86.2C.4D*
- - - - - Infrarossi e crioterapia, piccola, sul *86.2C.3D*
- - - - Dermoabrasione
- - - - - Ampia, sul *86.2C.BD*
- - - - - Piccola, sul *86.2C.AD*
- - - - Elettrocausticazione
- - - - - Ampia, sul *86.2C.2D*
- - - - - Piccola, sul *86.2C.1D*
- - - - Laserterapia
- - - - - Ampia, sul *86.2C.6D*
- - - - - Piccola, sul *86.2C.5D*
- - - - Peeling
- - - - - Chimico, ampia, sul *86.2C.8D*
- - - - - Chimico, piccola, sul *86.2C.7D*
- - - Nervi della gamba e del *04.2X.34*
- - Ecografia duplex delle arterie della gamba e del *88.79.64*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di falangi dei *78.29.41*
- - - Temporanea di falangi dei *78.29.40*
- - Epifisiolisi terapeutica di falangi dei *78.29.42*
- - Incisione
- - - Capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione interfalangea del *80.48.20*
- - - Con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo sul *86.04.13*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del *86.05.15*
- - Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della cute, sul *86.02.1D*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sul *86.6B.2D*
- - - - Piccolo, sul *86.6B.1D*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sul *86.6A.2D*
- - - - Piccolo, sul *86.6A.1D*
- - Inserzione
- - - Cemento osseo
- - - - Con aggiunta di antibiotico, falangi dei *84.55.5D*
- - - - Senza aggiunta di antibiotico, falangi dei *84.55.4D*
- - - Espansore tessutale, sul *86.93.2D*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione osso
- - - - Alloplastico
- - - - - Altro tipo con aggiunta di antibiotico, falangi dei *84.55.DD*
- - - - - Altro tipo senza aggiunta di antibiotico, falangi dei *84.55.CD*
- - - - Ceramica
- - - - - Bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, falangi dei *84.55.8D*
- - - - - Bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, falangi dei *84.55.7D*
- - - - - Non riassorbibile, falangi dei *84.55.6D*
- - - - Metallico
- - - - - Con aggiunta di antibiotico, falangi dei *84.55.BD*
- - - - - Senza aggiunta di antibiotico, falangi dei *84.55.AD*
- - Intervento
- - - Altre anomalie congenite del *84.99.13*
- - - Artroscopico cartilagine articolare
- - - - Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.3E*
- - - - Articolazione interfalangea del *81.99.3G*
- - - Chirurgico cielo aperto cartilagine articolare
- - - - Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.4E*
- - - - Articolazione interfalangea del *81.99.4G*
- - - Non specificati su lesione delle falangi del *79.98*
- - - Plastica riduttiva su gamba e *86.83.1G*
- - Ossa pelviche, falangi (della mano) (del *77.79*
- - Ostectomia totale di falangi dei *77.99.40*
- - Osteotomia
- - - Correttiva di falangi dei *77.39.40*
- - - Cuneiforme di falangi dei *77.29.40*
- - Plastico
- - - Allungamento
- - - - Ampia, sul *86.7A.2D*
- - - - Piccola, sul *86.7A.1D*
- - - Avanzamento rotazione
- - - - Ampia, sul *86.7A.4D*
- - - - Piccola, sul *86.7A.3D*
- - - Con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sul *86.7C.1D*
- - - - Isola
- - - - - Ampia, sul *86.7A.8D*
- - - - - Piccola, sul *86.7A.7D*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sul *86.7D.1D*
- - - - Locale su cute e tessuto sottocutaneo, altra, sul *86.7A.9D*
- - - - Regionale peduncolato, sul *86.7B.1D*
- - - Trasposizione VY
- - - - Ampia, sul *86.7A.6D*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Plastico –*Continuazione*
- - - Trasposizione VY –*Continuazione*
- - - - Piccola, sul *86.7A.5D*
- - - W
- - - - Ampia, sul *86.7A.DD*
- - - - Piccola, sul *86.7A.CD*
- - - Z
- - - - Ampia, sul *86.7A.BD*
- - - - Piccola, sul *86.7A.AD*
- - Radiografia di caviglia, piede, avampiede, dita del *88.28*
- - Reimpianto
- - - *84.26*
- - - Dito del *84.25*
- - Revisione
- - - Artroscopico articolazione
- - - - Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.1E*
- - - - Articolazione interfalangea del *81.99.1G*
- - - Chirurgico cielo aperto articolazione
- - - - Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.2E*
- - - - Articolazione interfalangea del *81.99.2G*
- - - Innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di cute, sul *86.6D.1D*
- - - Plastico con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sul *86.7E.3D*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sul *86.7E.4D*
- - - - Locale su cute e tessuto sottocutaneo, sul *86.7E.1D*
- - - - Regionale peduncolato, sul *86.7E.2D*
- - - Senza sostituzione di materiale di osteosintesi di falangi dei *78.59.40*
- - - Sostituzione di endoprotesi dell'avampiede e delle dita dei *81.59.13*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione falango-falangea del *79.88.10*
- - - Chiusa di lussazione del piede e delle dita del *79.78*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei *78.69.45*
- - RMN di piede e caviglia, articolazioni del *88.94.16*
- - Sbrigliamento
- - - Altre articolazioni del *80.88.40*
- - - Anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - - - Ampio, sul *86.2B.4D*
- - - - Piccolo, sul *86.2B.3D*
- - - Articolazione interfalangea del *80.88.30*
- - - Chirurgico
- - - - Grande estensione, sul *86.2A.3D*
- - - - Media estensione, sul *86.2A.2D*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sbrigliamento –*Continuazione*
- - - Chirurgico –*Continuazione*
- - - - Piccolo, sul *86.2A.1D*
- - - Falangi dei *77.69.23*
- - - Frattura esposta delle falangi del *79.68*
- - - Senza anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - - - Ampio, sul *86.2B.2D*
- - - - Piccolo, sul *86.2B.1D*
- - Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, del *86.85.40*
- - Shunt o bypass vascolari di arterie della gamba e del *39.29.16*
- - Sostituzione
- - - Articolazione del piede e delle dita del piede, Endoprotesi dell'avampiede o delle dita del *81.57.11*
- - - Permanente cute con materiale sostituzione
- - - - Derma
- - - - - Ampia, sul *86.6C.6D*
- - - - - Piccola, sul *86.6C.5D*
- - - - Derma-epidermide
- - - - - Strati, ampia, sul *86.6C.2D*
- - - - - Strati, piccola, sul *86.6C.1D*
- - - - Epidermide
- - - - - Ampia, sul *86.6C.4D*
- - - - - Piccola, sul *86.6C.3D*
- - Sutura
- - - Capsula o del legamento della caviglia o del *81.94*
- - - Primaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sul *86.52.1D*
- - - Secondaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sul *86.53.1D*

Pielografia
- Endovenosa * ¬ *87.73*
- Percutanea ¬ *87.75*
- Retrograda ¬ *87.74*

Pielolitotomia
- Percutanea (nefroscopia) ¬ *55.03*
- ¬ *55.11*

Pieloplastica * ¬ *55.87*

Pieloscopia ¬ *55.22*

Pielostomia
- Nefrostomia ¬ Rimozione di tubo da *97.61*
- Pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefrostomia, nefrotomia, *55.23*
- ¬
- - *55.12*
- - Chiusura di nefrostomia e *55.82*
- - Manometria mediante *89.21*

Pielostomico ¬ Sostituzione di drenaggio *55.94*

Pielotomia ¬
- *55.11*
- Biopsia endoscopica via nefrostomia, nefrotomia, pielostomia o *55.23*

Pieloureterale ¬
- Correzione di giunzione *55.87*
- Dilatazione percutanea transrenale del giunto *55.05*

Pieloureterovescicale ¬ Anastomosi *55.86*

PiFFP
- Plasma-pool ¬ Pathogen inactivated fresh frozen plasma [*99.07.3*
- ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma esclusivamente con FFP [qFFP, *99.71.13*

PiFFP/PFC inattivato] ¬ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato [*99.07.3*

Pigmentazione della cute ¬ *86.02*

Pilifero ¬
- Interventi su follicoli *86*
- Ricostruzione della palpebra con innesto del follicolo *08.63*
- Undercutting di follicolo *86.09*

Pilonidale
- Cisti
- - Sacro coccigea ¬ Incisione di seno *86.03*
- - ¬ Incisione di seno *86.03*
- ¬
- - Asportazione di cisti o seno *86.21*
- - Drenaggio di cisti o seno *86.03*

Pilorectomia
v./v.a. Gastropilorectomia
- Con anastomosi duodenale ¬ *43.6X.10*

Piloro
- Né del duodeno ¬ Pancreatectomia prossimale senza conservazione del *52.51.31*
- ¬
- - Altri interventi sul *44.99.91*
- - Dilatazione
- - - Endoscopica del *44.22*
- - - Mediante incisione del *44.21*
- - Pancreatectomia
- - - Prossimale, con conservazione del *52.51.10*
- - - Totale, con conservazione del *52.62*
- - Procedura di Whipple con conservazione del *52.51.10*
- - Revisione del *44.29*

Piloromiotomia ¬ *43.3*

Piloroplastica
- Altro ¬ *44.29*
- ¬ *44.29*

PImax e Pemax ¬ P0.1, *89.38.24*

Pincer
- Impingement

Pincer –*Continuazione*

- Impingement –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Correzione di conflitto femoro-acetabolare di tipo pincer [*81.40.17*
- - Via artroscopica ¬ Correzione di conflitto femoro-acetabolare di tipo pincer [*81.40.16*
- Pincer impingement
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Correzione di conflitto femoro-acetabolare di tipo *81.40.17*
- - Via artroscopica ¬ Correzione di conflitto femoro-acetabolare di tipo *81.40.16*

Pineale

- Altro ¬
- - Biopsia della ghiandola *07.17.99*
- - Interventi sulla ghiandola *07.59*
- Timo, altro ¬ Procedure diagnostiche sulle ghiandole surrenali, ipofisi, *07.19*
- ¬
- - Asportazione
- - - Ghiandola *07.54*
- - - Parziale della ghiandola *07.53*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della ghiandola *07.17.10*
- - - Cielo aperto della ghiandola *07.17.11*
- - - Stereotassica della ghiandola *07.17.12*
- - Esplorazione della regione *07.51*
- - Incisione della ghiandola *07.52*

Pinealectomia (completa) (totale) ¬ *07.54*

Pinna

- Nasali ¬ Plastica riparativa delle *21.86*
- ¬ Correzione della *18.5*

Pinza

- 1 dente
- - Diversi quadranti ¬ Estrazione di dente con *23.04*
- - Quadrante ¬ Estrazione di dente con *23.02*
- Compasso ¬ Trazione con *93.41*
- Crutchfield
- - Fissatore halo ¬
- - - Applicazione o sostituzione di *02.94*
- - - Rimozione di *02.95*
- - ¬ Trazione con *93.41*
- Gardner-Wells * ¬ Trazione con *93.41*
- Vinke ¬ Trazione con *93.41*

Piombaggio sclerale

- Con
- - Impianto ¬ *14.41*
- - Resezione della sclera ¬ *14.49*
- - Tamponamento ad aria ¬ *14.49*
- - Vitrectomia ¬ *14.49*
- ¬
- - Altro *14.49*
- - Revisione e sostituzione di *14.6X.10*
- - Rimozione di *14.6X.20*

PIPAC] ¬ Chemioterapia intraperitoneale mediante aerosol pressurizzato [*99.25.23*

Piper con forcipe ¬ Intervento di *72.6*

Piramidale
v./v.a. transpiramidale

Piramide petrosa ¬ Asportazione di lesione dall'apice della *20.51.11*

Pirogoff * ¬ Intervento secondo *84.14*

PITAC] ¬ Chemioterapia intratoracica mediante aerosol pressurizzato [*99.25.24*

Pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della *93.84*

Pituitaria

- Mezzo di impianto di stronzio-ittrio, via transfrontale ¬ Ablazione *07.64*
- Via transfrontale ¬ Asportazione di lesione *07.61*

Pituitectomia, NAS ¬ *07.69*

Placca

- Angolata
- - Condilare
- - - Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.63.01*
- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.65.01*
- - - ¬
- - - - Osteosintesi con *84.A2.31*
- - - - Riduzione
- - - - - Chiusa di altra frattura dell'omero, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con *79.11.20*
- - - - - Chiusa di frattura dell'omero prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con *79.11.10*
- - - - Rimozione
- - - - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate: *78.69.53*
- - - - - Dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con stabilità angolare), *78.67.11*
- - ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - Distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o *79.31.30*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o *79.31.10*
- Con stabilità angolare

Placca –*Continuazione*

- Con stabilità angolare –*Continuazione*
- - Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, *79.17.29*
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.64.01*
- - - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.69.31*
- - - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.68.01*
- - - Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato falange
- - - - Mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.69.11*
- - - - Piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.69.41*
- - Placca angolata condilare
- - - Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.63.01*
- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, *78.65.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: *78.67.11*
- - Vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, *78.69.52*
- - ¬
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula, con fissazione interna con *79.36.62*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Fibula: *78.67.21*
- - - - Ossa pelviche: *78.69.22*
- Cranico
- - Altro ¬ Inserzione di *02.05.99*
- - Autologa ¬ Reinserzione di *02.05.41*
- Cranio ¬
- - Rimozione di *02.07*
- - Sostituzione di *02.05*
- Filo ¬ Riduzione chiuso
- - Altro frattura
- - - Fibula, con altra fissazione interna (es. vite, *79.16.59*
- - - Tibia, con altra fissazione interna (es. vite, *79.16.39*
- - Frattura

Placca –*Continuazione*
- Filo ¬ Riduzione chiuso –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Calcagno, con altra fissazione interna (es. vite, *79.17.19*
- - - Carpo e metacarpo, con altra fissazione interna (es. vite, *79.13.19*
- - - Falangi delle mani, con altra fissazione interna (es. vite, *79.14.19*
- - - Fibula distale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.16.49*
- - - Tibia distale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.16.29*
- Placca
- - Stabilità angolare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, *78.61.01*
- - Uncino ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, *7A.A4.11*
- Stabilità angolare
- - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, *78.61.01*
- - Placca angolata ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - Distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, *79.31.30*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, *79.31.10*
- - ¬
- - - Osteosintesi con *84.A2.32*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare o *79.36.30*
- - - - Chiuso
- - - - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, *79.11.29*
- - - - - Frattura del calcagno, con fissazione interna con *79.17.10*
- - - - - Frattura dell'omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, *79.11.19*
- - - - - Frattura di carpo e metacarpo, con fissazione interna con *79.13.10*
- - - - - Frattura di falangi delle mani, con fissazione interna con *79.14.10*
- Terminale con disco intervertebrale adiacente ¬ Resezione cuneiforme di corpo vertebrale con peduncolo, strutture dorsali nonché *7A.28.41*
- Uncino ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, placca(che), *7A.A4.11*
- ¬
- - Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, sistema viti- *7A.A4.16*
- - Osteosintesi con altra *84.A2.39*
- - Riduzione
- - - Aperto frattura

Placca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperto frattura –*Continuazione*
- - - - Calcagno e del talo, con fissazione interna con *79.37.10*
- - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali, con fissazione interna con *79.37.20*
- - - - Semplice
- - - - - Fibula distale, con fissazione interna con *79.36.71*
- - - - - Tibia distale, con fissazione interna con altra *79.36.31*
- - - Chiuso
- - - - Altra frattura del radio, con altra fissazione interna (es. vite, *79.12.29*
- - - - Frattura
- - - - - Radio distale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.12.19*
- - - - - Ulna, con altra fissazione interna (es. vite, *79.12.39*

Placchette epidurali ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*

Placenta
- Mediante ultrasuoni ¬ Localizzazione della *88.78*
- Ritenuta ¬ Rimozione manuale di *75.4*
- ¬ Arteriografia della *88.46*

Placentografia con mezzo di contrasto ¬ *88.46*

Plana ¬
- Altra vitrectomia via pars *14.71.19*
- Vitrectomia
- - Anteriore via pars *14.71.10*
- - Meccanica anteriore via pars *14.73.10*

Plasma
- Con
- - Cloruro di sodio e colloidi (ad es. albumina) ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di *99.71.12*
- - Colonne di proteina A ¬ Rimozione di anticorpi dal *99.76.1*
- Eritrociti ¬ Deplezione di piastrine, *41.0C.21*
- Esclusivamente con FFP [qFFP, piFFP] ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di *99.71.13*
- Expander ¬ Trasfusione di *99.08*
- Fresco congelato
- - Fresh Frozen Plasma FFP] proveniente da plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in quarantena [qFFP/PFC quarantenato] ¬ *99.07.2*
- - Patogeno-inattivato [piFFP/PFC inattivato] ¬ Trasfusione di *99.07.3*
- - QFFP/PFC quarantenato] ¬ Trasfusione di *99.07.2*
- Proteine plasmatiche prodotte geneticamente ¬ Trasfusione di componenti del *99.0A*
- Siero, altra ¬ Trasfusione di *99.07.09*
- ¬ Eliminazione di acqua dal *99.78*

Plasmaferesi
- Donazioni di sangue intero, posto in quarantena [qFFP/PFC quarantenato] ¬ Plasma fresco congelato [Fresh Frozen Plasma FFP] proveniente da *99.07.2*
- Terapeutico
- - Altro ¬ *99.71.99*
- - Scambio plasma
- - - Con cloruro di sodio e colloidi (ad es. albumina) ¬ *99.71.12*
- - - Esclusivamente con FFP [qFFP, piFFP] ¬ *99.71.13*

Plasma-pool ¬ Pathogen inactivated fresh frozen plasma [piFFP] da *99.07.3*

Plasmatiche prodotte geneticamente ¬ Trasfusione di componenti del plasma e proteine *99.0A*

Plasminogeno tessutale [TPA] ¬ Attivatore di *99.10*

Plastica
v./v.a. termine più specifico

Platinum
- Non ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham *39.B5*
- Ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stents Cheatham *39.B6*

Plessectomia coroidea ¬ *02.14*

Plesso
- Brachiale
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.20*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.21*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione del *04.79.11*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.22*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.23*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione del *04.79.22*
- - Nervo spalla ¬
- - - Innesto del *04.51.11*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.71*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale del *04.3X.11*
- - - Interfascicolare del *04.3X.31*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale del *04.3X.21*
- - - Interfascicolare del *04.3X.41*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Decompressione o separazione di aderenze del *04.49.10*
- - - - Escissione o asportazione del *04.07.40*
- - - - Incisione del *04.04.30*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.30*

Plesso –*Continuazione*
- Brachiale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto del *04.12.30*
- - - Distruzione del *04.2X.30*
- - - Sezione o compressione mirata del *04.03.30*
- Celiaco plesso ipogastrico
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (*05.31.18*
- - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (*05.31.17*
- Coroideo ¬ Cauterizzazione del *02.14*
- Ipogastrico
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (plesso celiaco, *05.31.18*
- - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (plesso celiaco, *05.31.17*
- Lombosacrale
- - Inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze del *04.49.14*
- - ¬
- - - Biopsia a cielo aperto di nervi del *04.12.34*
- - - Distruzione di nervi del tronco e del *04.2X.33*
- Timpanico ¬ Resezione del *20.91*

Pletismografia
- Misurazione della funzione respiratoria ¬ *89.38.11*
- Peniena con stimolazione nervosa ¬ *89.58*
- Toracica ad impedenza ¬ *89.38.12*

Pletismogramma ¬ *89.58*

Pleura
- Adesiolisi di polmone e parete toracica ¬ Altra incisione della *34.09.10*
- Altro ¬ altro
- - Asportazione della *34.59.99*
- - Incisione della *34.09.99*
- Diaframma ¬ Altre procedure diagnostiche sul torace, *34.28*
- Pleurectomia
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione della *34.59.20*
- - Toracoscopica ¬ Altra asportazione della *34.59.10*
- Toracoscopia ¬ Biopsia della *34.20*
- ¬
- - Altra biopsia della *34.24*
- - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - Bronchiali, con *33.48.16*
- - - Vascolari intratoraciche, con *33.49.16*

Pleura –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione della *34.93*
- - Scarificazione della *34.6*

Pleurectomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione della pleura, *34.59.20*
- Decorticazione
- - Parziale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.15*
- - - Via toracoscopica ¬ *34.52.15*
- - Polmone
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Altro ¬ *34.51.99*
- - - - ¬ *34.51*
- - - Via toracoscopica
- - - - Altro ¬ *34.52.99*
- - - - ¬ *34.52*
- - Radicale polmone parete toracico
- - - Con resezione
- - - - Diaframma
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.13*
- - - - - Via toracoscopica ¬ *34.52.13*
- - - - Pericardio
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.12*
- - - - - Nonché del diaframma, chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.14*
- - - - - Nonché del diaframma, per via toracoscopica ¬ *34.52.14*
- - - - - Via toracoscopica ¬ *34.52.12*
- - - Senza resezione pericardio diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.11*
- - - - Via toracoscopica ¬ *34.52.11*
- - Subtotale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.16*
- - - Via toracoscopica ¬ *34.52.16*
- Toracoscopica ¬ Altra asportazione della pleura, *34.59.10*

Pleurico
v./v.a. extrapleurico
- Inserzione di catetere intercostale per drenaggio) ¬ Drenaggio *34.04*
- Toracoscopia ¬ Drenaggio della cavità *34.06*
- ¬
- - Asportazione di lesione *34.59*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella cavità *99.28.03*
- - Puntura *34.91*

Pleurocutanea
v./v.a. broncopleurocutaneo

Pleurodesi
- Altro ¬ *34.6X.99*
- Chimica ¬ *34.92.22*
- Chirurgico cielo aperto
- - Altro ¬ *34.6X.19*
- - Con
- - - Decorticazione ¬ *34.6X.12*

Pleurodesi –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Talcaggio ¬ *34.6X.13*
- - Senza decorticazione ¬ *34.6X.11*
- Via toracoscopica
- - Altro ¬ *34.6X.29*
- - Con
- - - Decorticazione ¬ *34.6X.22*
- - - Talcaggio ¬ *34.6X.23*
- - Senza decorticazione ¬ *34.6X.21*
- ¬ Iniezione intrapleurica, *34.92.21*

Pleuroperitoneale ¬ Creazione di shunt *34.05*

Pleurotecale ¬ Anastomosi *03.79*

Plica
- Epicanto ¬ Riparazione di *08.59*
- Ungueale
- - Altri ¬ Interventi sull'unghia, matrice ungueale o *86.B1.09*
- - ¬
- - - Incisione con drenaggio di unghia, matrice ungueale o *86.B1.11*
- - - Rimozione di unghia, matrice ungueale o *86.B1.21*
- - - Sbrigliamento di unghia, matrice ungueale o *86.B1.22*

Plicatura
- Annulo ¬ *35.D*
- Bolla enfisematosa ¬ *32.21*
- Capsulare con fissazione al glenoide, per via artroscopica ¬ *81.82.33*
- Diaframma ¬ *53.81*
- Digiuno ¬ *46.62*
- Fascia ¬
- - *82.89*
- - *83.89*
- Fundus
- - Nissen ¬ *44.66*
- - ¬ *44.66*
- Giunzione uretrovescicale ¬ *59.3*
- Mesenterica ¬ *54.75*
- Secondo
- - Child-Philipps dell'intestino tenue ¬ *46.62*
- - Noble dell'intestino tenue ¬ *46.62*
- Sfintere della vescica urinaria ¬ *57.85*
- Tendinea ¬ *83.85*
- Uretra ¬ *58.49*
- Uretrale secondo Kelly-Stoeckel ¬ *59.3*
- Vena
- - Cava
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Legatura o *38.7X.13*
- - - Percutanea transluminale ¬ Legatura o *38.7X.23*
- - Periferica) ¬ *39.59*

Plicopessia
v./v.a. Ciecocoloplicopessia

PLIF] ¬ Posterior lumbar interbody fusion [*7A.71.1*

Plug

- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.A2*
- Vascolare inserito
- - Coronarie, secondo il numero ¬ *00.4G.B*
- - Dotto arterioso di Botallo ¬ *00.4G.7*
- - Vaso
- - - Extracranici della testa e del collo, secondo il numero ¬ *00.4G.D*
- - - Intracranici, secondo il numero ¬ *00.4G.C*
- - - Spinali, secondo il numero ¬ *00.4G.A*
- - - Toracici, addominali e periferici, secondo il numero ¬ *00.4G.8*
- Vaso
- - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.A6*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.A7*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.A1*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.A8*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.A4*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.A5*
- ¬
- - Chiusura di fistola anale con *49.73.12*
- - Embolizzazione selettiva
- - - Coronarie con *00.66.44*
- - - Vaso
- - - - Extracranici della testa e del collo con *39.72.25*
- - - - Intracranici con *39.72.15*

Pluridimensionale

- Carpo e metacarpo ¬ Osteotomia complessa (*77.34.11*
- Con correzione assiale
- - Altre parti del femore ¬ Osteotomia complessa (*77.35.22*
- - Clavicola ¬ Osteotomia complessa (*77.31.13*
- - Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (*77.35.12*
- - Fibula ¬ Osteotomia complessa (*77.37.22*
- - Metatarso ¬ Osteotomia complessa (*77.38.13*
- - Omero ¬ Osteotomia complessa (*77.32.11*
- - Ossa pelviche ¬ Osteotomia complessa (*77.39.32*
- - Radio e dell'ulna ¬ Osteotomia complessa (*77.33.11*
- - Scapola ¬ Osteotomia complessa (*77.31.12*
- - Tarso ¬ Osteotomia complessa (*77.38.12*
- - Tibia ¬ Osteotomia complessa (*77.37.13*

Pluriframmentaria

- Altro

Pluriframmentaria *–Continuazione*

- Altro *–Continuazione*
- - Osso tarsale
- - - Con
- - - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.21*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.14*
- - - - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.20*
- - - Metatarsali, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.27.12*
- - Parte
- - - Omero, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.90*
- - - Tibia con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.16*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.40*
- Clavicola scapola
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.11*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.29.11*
- Coste, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.14*
- Cranio ¬ Sbrigliamento di frattura *02.02*
- Diafisi fibula con
- - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.63*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.23*
- - Fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.62*
- Fibula
- - Distale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.26*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.73*
- - Prossimale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.21*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.51*
- Metatarso con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.15*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.30*
- Omero prossimale, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.12*
- Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.11.12*
- Sterno, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.15*
- Tibia prossimale con
- - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.14*

Pluriframmentaria *–Continuazione*

- Tibia prossimale con *–Continuazione*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.12*
- - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.13*

Pneumatica ¬ Riduzione *96.29*

Pneumocisternografia ¬ *87.02*

Pneumoencefalografia ¬ *87.01*

Pneumografia

- Mediastino ¬ *87.33*
- Peritoneale ¬ Altra *88.13*
- Retroperitoneale ¬ *88.15*

Pneumonectomia

- Allargato chirurgico cielo aperto
- - Con dilatazione
- - - Angioplastica ¬ *32.52.13*
- - - Broncoplastica
- - - - Nonché angioplastica ¬ *32.52.14*
- - - - ¬ *32.52.12*
- - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ *32.52.11*
- Altro ¬ *32.59*
- Chirurgico cielo aperto
- - Con dilatazione
- - - Angioplastica ¬ *32.51.17*
- - - Broncoplastica
- - - - Nonché dilatazione angioplastica ¬ *32.51.18*
- - - - ¬ *32.51.16*
- - Senza dilatazione broncoplastica nonché senza dilatazione angioplastica ¬ *32.51.15*
- Con dissezione mediastinica) ¬ *32.5*
- Via toracoscopica
- - Con dilatazione
- - - Angioplastica ¬ *32.50.13*
- - - Broncoplastica
- - - - Nonché dilatazione angioplastica ¬ *32.50.14*
- - - - ¬ *32.50.12*
- - Senza dilatazione broncoplastica nonché senza dilatazione angioplastica ¬ *32.50.11*
- - ¬ *32.50*

Pneumopelvigrafia ¬ *88.12*

Pneumoperitoneo

- Collasso del polmone ¬ *33.33*
- Pelvico ¬ *88.12*
- ¬ *54.96*

Pneumotorace artificiale per collassamento del polmone ¬ *33.32*

Pneumoventricolografia ¬ *87.02*

POCS] ¬ Endoscopia diretta delle vie biliari [*51.17*

Podalica

- Parziale ¬ Altra estrazione *72.52*
- Totale ¬
- - Altra estrazione *72.54*

Podalica *–Continuazione*

- Totale ¬ *–Continuazione*
- - Applicazione del forcipe su testa postica dopo estrazione *72.53*
- ¬ Applicazione del forcipe su testa postica dopo parziale estrazione *72.51*

Polidattilia con ricostruzione articolare

- Mano ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o *86.85.50*
- Piede ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o *86.85.60*

Polietere etere chetone [PEEK] rafforzato con fibre di carbonio ¬ Tipo di materiale di osteosintesi utilizzato nella colonna vertebrale, *7A.A4.22*

Polietilenglicolo, per via transperineale ¬ Iniezione di idrogel a base di *60.99.41*

Poligrafia cardiorespiratoria ¬ *89.17.11*

Poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video, EEG *89.19.40*

Polimerico idrofilo di stents e flow diverters [deviatori di flusso] ¬ Rivestimento *39.C3.14*

Polimero plastico endomidollare fotodinamico per la riduzione di frattura ¬ Impiego di *79.A1.11*

Polimetilmetacrilato ¬

- Inserzione di spacer articolare (*81.96.96*
- Rimozione di spacer articolare (*84.57*

Polimixina ¬ Aferesi per eliminazione di endotossine mediante emoperfusione con *99.79.21*

Polimorbido acuto

- Con disturbo dello sviluppo intellettivo [DI], secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso del paziente neuropsichiatrico *94.3H*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso del paziente psichiatrico geriatrico *94.3B*

Polio
v./v.a. antipolio

Polipectomia

- Endoscopico
- - Intestino crasso ¬ *45.41.15*
- - Retto ¬ *48.36*
- Esofagea per via endoscopica ¬ *42.33*
- Gastrica con approccio endoscopico ¬ *43.41*
- Nasale ¬ *21.31*
- ¬ *45.35.11*

Polisindattilia mediante fusione elementi doppio

- Mano ¬ Correzione di *86.85.70*
- Piede ¬ Correzione di *86.85.80*

Polisonnografia ¬ *89.17.10*

Politzerizzazione della tuba di Eustachio ¬ *20.8*

Pollice

- Altro ¬ Ricostruzione del *82.69*
- Completo di nervi e vasi sanguigni ¬ Intervento di ricostruzione del *82.61*
- Mano ¬ Reimpianto del *84.21*

Pollice *–Continuazione*

- ¬
- - Amputazione disarticolazione
- - - *84.02*
- - - Dita della mano (ad eccezione del *84.01*
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di endoprotesi dell'articolazione della base del *80.04.10*
- - Impianto di endoprotesi dell'articolazione della base del *81.74.10*
- - Innesto
- - - Cute peduncolo al *82.69*
- - - Ossa al *82.69*
- - Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del *84.22*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi dell'articolazione della base del *81.97.16*
- - Ricostruzione del *82.6*
- - Trasferimento dito
- - - Eccezione del *82.81*
- - - Sostituzione del *82.6*

Polmonare
v./v.a. aorta-polmonare
v./v.a. aortopolmonare
v./v.a. Arteria polmonare
v./v.a. sinistra-polmonare
v./v.a. sistemico-polmonare
v./v.a. succlavia-polmonare

- Adiacenti ¬ Lobectomia con resezione segmentale dai lobi *32.4*
- Altro ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D3.09*
- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *32.2A.09*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] *33.26.99*
- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C3.09*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E3.09*
- - Valvulotomia della valvola *35.A3.09*
- Anatomica ¬ Segmentectomia *32.3*
- Arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell'arteria o vena *39.99.22*
- Bilaterale ¬ Trapianto *33.52*
- BLVR] ¬ Riduzione broncoscopica del volume *33.7*
- Catetere-guidato transapicale ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D3.14*
- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C3.14*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E3.14*
- - Valvulotomia della valvola *35.A3.14*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *32.2A.11*
- Completo ¬ Lavaggio *33.99*
- Con
- - Alloinnesto omoinnesto
- - - Decellularizzato mediante
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.81*

Polmonare *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Alloinnesto omoinnesto *–Continuazione*
- - - Decellularizzato mediante *–Continuazione*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.82*
- - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.12*
- - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.35.21*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.32*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.32*
- - Protesi
- - - Meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.52*
- - - Vascolare valvolata tipo
- - - - Biologico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.61*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.62*
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.71*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.72*
- - Valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata, altro ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.09*
- - Xenoinnesto
- - - Bioprotesi
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.21*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.22*
- - - - Transapicale
- - - - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.25*
- - - - - ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.24*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.23*
- - - Stentless
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.31*

Polmonare –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - Stentless –*Continuazione*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.32*
- - - - Transapicale
- - - - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.35*
- - - - - ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.34*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.33*
- Doppio ¬ Trapianto *33.52*
- Monolaterale ¬ Trapianto *33.51*
- Nonché
- - Impianto
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Decellularizzato
- - - - - Mediante sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.81*
- - - - - Mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.82*
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.12*
- - - Protesi
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.51*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.52*
- - - - Vascolare
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.61*
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.62*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.71*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.72*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.21*

Polmonare –*Continuazione*
- Nonché –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - - Bioprotesi –*Continuazione*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.22*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H3.32*
- - Resezione parziale del pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione *34.3X.26*
- - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione *34.3X.25*
- Percutanea ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *32.2A.14*
- Protesi vascolare valvolata, altro ¬ Rimozione nonché impianto di nuova protesi di valvola *35.H3.09*
- Resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione *34.3X.22*
- Sinistra [Potts-Smith] ¬ Anastomosi aorta discendente- *39.0X.12*
- Sinistra-polmonare destra ¬ Anastomosi *39.0X.13*
- Sternotomia completo ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D3.11*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G3.11*
- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C3.11*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E3.11*
- - Valvulotomia della valvola *35.A3.11*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *33.53*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D3.12*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G3.12*
- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C3.12*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E3.12*
- - Valvulotomia della valvola *35.A3.12*
- Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della valvola *35.G3.14*
- Trapianto ¬ Prelievo di tessuto cardiaco con o senza tessuto *37.99.4*
- Via
- - Endoscopica ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *32.2A.13*
- - Endovascolare ¬
- - - Annuloplastica della valvola *35.D3.13*
- - - Dilatazione della valvola *35.B1.13*

Polmonare –*Continuazione*
- Via –*Continuazione*
- - Endovascolare ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione di sostituzione della valvola *35.G3.13*
- - - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C3.13*
- - - Valvuloplastica della valvola *35.E3.13*
- - - Valvulotomia della valvola *35.A3.13*
- - Toracoscopica ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto *32.2A.12*
- Wedge] ¬ Misurazione della pressione di incuneamento *89.64*
- ¬
- - Ablazione endoscopica termica mediante vapore acqueo a fini di riduzione del volume *33.79.12*
- - Altro
- - - Occlusione chirurgica della vena *38.85.22*
- - - Riparazione della vena *39.59.54*
- - Angiocardiografia della valvola *88.52*
- - Angiografia *88.43*
- - Arteria vena
- - - *38.65*
- - - *38.85*
- - Chiusura di lacerazione *33.43*
- - Correzione
- - - Sindrome da atresia della valvola *37.99.25*
- - - Totale
- - - - Completa anomalia della connessione venosa *35.82*
- - - - Tetralogia
- - - - - Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza commissurotomia della valvola *35.81*
- - - - - Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza take-down di precedente anastomosi sistemico *35.81*
- - Endarteriectomia della vena *38.15.40*
- - Flebografia con mezzo di contrasto delle vene *88.62*
- - Instillazione endoscopico
- - - Gel per fini di riduzione biologica del volume *33.79.11*
- - - Sostanza per fini di riduzione del volume *33.79.1*
- - PCI dei vasi *00.4B.13*
- - Puntura *33.93*
- - Resezione sopravalvolare, valvola *35.36.21*
- - Riabilitazione *BA.3*
- - Riduzione chirurgica del volume *32.22*
- - Scintigrafia *92.15*
- - Vena
- - - *38.05.21*
- - - *38.45.38*
- - - *38.55*

Polmonare-aorta
- Centrale ¬ Shunt protesico *39.0X.20*

Polmonare-aorta –*Continuazione*
- Periferico ¬ Shunt protesico *39.0X.21*

Polmone
v./v.a. cuore-polmone
- Allargato
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.43.23*
- - - - Broncoplastica
- - - - - Nonché angioplastica ¬ Lobectomia del *32.43.24*
- - - - - ¬ Lobectomia del *32.43.22*
- - - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ Lobectomia del *32.43.21*
- - Via toracoscopica
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.43.13*
- - - - Broncoplastica
- - - - - Nonché angioplastica ¬ Lobectomia del *32.43.14*
- - - - - ¬ Lobectomia del *32.43.12*
- - - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ Lobectomia del *32.43.11*
- Altro ¬
- - Altri interventi riparativi e plastici sui *33.49.99*
- - Asportazione del *32.9*
- - Collassamento chirurgico del *33.39*
- - Lobectomia del *32.49*
- Bronco
- - Altro ¬
- - - Impianto di marcatore o tracciante nel *33.94.09*
- - - Procedure diagnostiche sui *33.29*
- - Broncoscopico ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di localizzazione o di guida di intervento terapeutico nel *33.94.12*
- - Percutaneo ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di localizzazione o di guida di intervento terapeutico nel *33.94.11*
- - ¬ Impianto di marcatore o tracciante nel *33.94*
- Chirurgico cielo aperto
- - Altro ¬ Pleurectomia e decorticazione del *34.51.99*
- - Con dilatazione
- - - Angioplastica ¬
- - - - Bilobectomia del *32.44.23*
- - - - Lobectomia del *32.42.17*
- - - - Resezione segmentale anatomica del *32.32.13*
- - - Broncoplastica
- - - - Nonché
- - - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.18*
- - - - - Angioplastica ¬ Resezione segmentale anatomica del *32.32.14*

Polmone –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - Con dilatazione –*Continuazione*
- - - Broncoplastica –*Continuazione*
- - - - Nonché –*Continuazione*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché dilatazione angioplastica ¬ Bilobectomia del *32.44.24*
- - - - ¬
- - - - - Bilobectomia del *32.44.22*
- - - - - Lobectomia del *32.42.16*
- - - - - Resezione segmentale anatomica del *32.32.12*
- - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬
- - - Bilobectomia del *32.44.21*
- - - Lobectomia del *32.42.15*
- - - Resezione segmentale anatomica del *32.32.11*
- - ¬ Pleurectomia e decorticazione del *34.51*
- Con
- - Aspirazione con ago sottile ¬ Biopsia transtoracica del *33.26.11*
- - Tru-cut
- - - Nonché marcatura con clip ¬ Biopsia transtoracica del *33.26.13*
- - - Senza marcatura con clip ¬ Biopsia transtoracica del *33.26.12*
- Nonché pericardio nonché sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione parziale di *34.3X.28*
- Parete toracico
- - Con resezione
- - - Diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.51.13*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.52.13*
- - - Pericardio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.51.12*
- - - - Nonché
- - - - - Diaframma, chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.51.14*
- - - - - Diaframma, per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.52.14*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.52.12*
- - Senza resezione pericardio diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.51.11*
- - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.52.11*
- - ¬ Altra incisione della pleura, Adesiolisi di *34.09.10*
- Secondo il numero ¬ Inserzione endoscopica di spirali dei bronchi o del *33.72.1*
- Toracoscopia ¬ Biopsia del *33.20*

Polmone –*Continuazione*
- Via toracoscopica
- - Altro ¬ Pleurectomia e decorticazione del *34.52.99*
- - Con dilatazione
- - - Angioplastica ¬
- - - - Bilobectomia del *32.44.13*
- - - - Lobectomia del *32.41.17*
- - - - Resezione segmentale anatomica del *32.31.13*
- - - Broncoplastica
- - - - Nonché
- - - - - Angioplastica ¬ Bilobectomia del *32.44.14*
- - - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.18*
- - - - - Angioplastica ¬ Resezione segmentale anatomica del *32.31.14*
- - - - ¬
- - - - - Bilobectomia del *32.44.12*
- - - - - Lobectomia del *32.41.16*
- - - - - Resezione segmentale anatomica del *32.31.12*
- - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬
- - - Bilobectomia del *32.44.11*
- - - Lobectomia del *32.41.15*
- - - Resezione segmentale anatomica del *32.31.11*
- - ¬ Pleurectomia e decorticazione del *34.52*
- Wedge resection
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione cuneiforme del *32.2A.11*
- - Via toracoscopica ¬ Resezione cuneiforme del *32.2A.12*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sui *33.99*
- - - Resezione segmentale anatomica non specificata del *32.39*
- - Asportazione del *32.5*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto del *33.28*
- - - Endoscopica del *33.27*
- - - Transbronchiale del *33.27*
- - Collasso del *33.39*
- - Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al *35.83*
- - Distruzione del nervo frenico per collassamento del *33.31*
- - Incisione del *33.1*
- - Pneumoperitoneo per collasso del *33.33*
- - Pneumotorace artificiale per collassamento del *33.32*
- - Radiografia del *87.49*
- - Rivalutazione con

Polmone –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rivalutazione con –*Continuazione*
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.53*
- - Toracotomia per collasso [o collassamento] del *33.32*
- - Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con brushing del *33.24.12*
- - Ultrasonografia del *88.73*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.32*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.12*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.22*

Polposo ¬
- Dispositivo sostituzione nucleo
- - *7A.61*
- - *7A.A1.1*
- Resezione di ernia discale (nucleo *7A.32*

Polso
- Altro ¬
- - Altro
- - - Artrotomia del *80.13.99*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione del *80.93.99*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.83.99*
- - - Riparazione articolare, *81.96.29*
- - Biopsia delle strutture articolari del *80.33.99*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del *80.43.99*
- - Riduzione aperta di lussazione del *79.83.99*
- - Sinoviectomia del *80.73.99*
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - *80.13.21*
- - Artroscopica del *80.13.11*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, *81.9A.26*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, *81.9A.46*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.28*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.27*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.12*

Polso –*Continuazione*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - *80.13.20*
- - Artroscopica del *80.13.10*
- Mano
- - Altro ¬ Reimpianto di avambraccio, *84.23.99*
- - Dita della mano ¬ Radiografia: *88.23*
- - ¬
- - - Radiografia (delle ossa) del *88.23*
- - - RMN di *88.94.12*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.22*
- - - Trapianto di avambraccio, *84.99.31*
- Percutanea ¬ Tenotomia della mano, *82.11.10*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.2B*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.2E*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.2C*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.2A*
- Protesi della testa dell'ulna ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.2D*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.22*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.21*
- Sezione di legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del *80.43.10*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.24*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.23*
- Via artroscopico ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.83.10*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, *81.9A.16*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, *81.9A.36*
- ¬
- - Altro
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulle strutture articolari, *81.99.81*
- - - - Chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, *81.99.96*
- - - - Riparazione e plastica articolare, Artroplastica di resezione del *81.96.98*
- - - Riparazione della mano, delle dita e del *81.79*

Polso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.55*
- - Artroscopia
- - - *80.23*
- - - Diagnostica del *80.23*
- - Artrotomia per rimozione di protesi del *80.03*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.93.10*
- - - Cisti dell'articolazione del *80.83.12*
- - - Legamento
- - - - *80.93.13*
- - - - Articolazioni prossimali [articolazioni radiocarpali] e distali [articolazioni metacarpali] del *80.93.13*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari del *80.33.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del *80.33.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del *80.33.10*
- - Disarticolazione del *84.04*
- - Gangliectomia della fascia [o guaina] tendinea (*82.21*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, *81.99.35*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, *81.99.45*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.93.11*
- - Reimpianto del *84.23.13*
- - Resezione del disco triangolare dell'articolazione del *80.93.12*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, *81.99.15*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.25*
- - - Sostituzione di endoprotesi del *81.97.15*
- - Riduzione
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *79.B3*
- - - Chiusa di lussazione del *79.73*
- - Sbrigliamento dell'articolazione del *80.83.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica del *80.73.10*
- - - Cielo aperto del *80.73.20*
- - Sostituzione totale del *81.73*

Polytef ¬ Impianto di *59.72*

Pompa
- Automatico programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di *54.99.81*

Pompa –*Continuazione*

- Automatico programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - *54.99.83*
- - - Cateteri di *54.99.84*
- Con
- - Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - Veno-arterioso veno-venoarterioso
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.72*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.72*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.72*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.71*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.71*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.71*
- - - - Percutaneo
- - - - - ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.73*
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.73*
- - - - - ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.73*
- - - - ¬
- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.69.A*
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6D.41*
- - - Veno-venoso
- - - - Chirurgico

Pompa –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo –*Continuazione*
- - - Veno-venoso –*Continuazione*
- - - - Chirurgico –*Continuazione*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.61*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.61*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.61*
- - - - Percutaneo
- - - - - ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.62*
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.62*
- - - - - ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.62*
- - - - ¬
- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.69.8*
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6D.31*
- - Rimozione CO2
- - - Extracorporeo
- - - - Arteriovenoso
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6C.A1*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6B.A1*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6A.A1*
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6C.A2*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.A2*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.A2*

Pompa –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Rimozione CO2 –*Continuazione*
- - - Extracorporeo –*Continuazione*
- - - - Veno-venoso
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.51*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.51*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.51*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.69.7*
- - - ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.69.B*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6D.51*
- CVVH anticoagulazione con
- - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con *39.95.8*
- - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con *39.95.7*
- CVVHD anticoagulazione con
- - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con *39.95.4*
- - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con *39.95.3*
- CVVHDF], anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con *39.95.D*
- Infusione
- - Intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o *03.99.21*
- - Medicamento
- - - Altro ¬ Impostazione iniziale e controllo del trattamento con *99.2B.09*
- - - Con
- - - - Apomorfina
- - - - - Levodopa/carbidopa ¬ Controllo del trattamento del morbo di Parkinson in stadio avanzato con *99.2B.13*
- - - - - ¬ Impostazione iniziale del trattamento del morbo di Parkinson in stadio avanzato con *99.2B.11*
- - - - Levodopa/carbidopa ¬ Impostazione iniziale del trattamento del morbo di Parkinson in stadio avanzato con *99.2B.12*
- - - ¬ Impostazione iniziale controllo trattamento

Pompa –*Continuazione*

- Infusione –*Continuazione*
- - Medicamento –*Continuazione*
- - - ¬ Impostazione iniziale controllo trattamento –*Continuazione*
- - - - Con *99.2B*
- - - - Morbo di Parkinson in stadio avanzato con *99.2B.1*
- - Totalmente impiantabile
- - - Infusione
- - - - Intratecale
- - - - - Epidurale ¬ Revisione senza sostituzione di *03.9B.21*
- - - - - Epidurale ¬ Rimozione di *03.9B.31*
- - - - - Epidurale con flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di *03.9B.12*
- - - - - Epidurale con monitoraggio elettronico integrato delle occlusioni ¬ Impianto o sostituzione di *03.9B.13*
- - - - - Epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di *03.9B.11*
- - - - - Epidurale, altro ¬ Impianto o sostituzione di *03.9B.19*
- - - - Intravenoso
- - - - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di *39.9A.24*
- - - - - Altro ¬ Interventi su o con *39.9A.29*
- - - - - Con flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di *39.9A.21*
- - - - - Con monitoraggio elettronico integrato delle occlusioni ¬ Impianto o sostituzione di *39.9A.23*
- - - - - Con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di *39.9A.22*
- - - - - ¬ Interventi su o con *39.9A.2*
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di *39.9A.25*
- - - - - ¬ Rimozione di *39.9A.26*
- - - - Intraventricolare
- - - - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di *02.98.19*
- - - - - Altro ¬ Revisione senza sostituzione di *02.98.21*
- - - - - Con flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di *02.98.12*
- - - - - Con monitoraggio elettronico integrato delle occlusioni ¬ Impianto o sostituzione di *02.98.13*
- - - - - Con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di *02.98.11*
- - - - - ¬ Rimozione di *02.98.31*
- - - Programmabile
- - - - Altro ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.99*
- - - - Con
- - - - - Flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.11*

Pompa –*Continuazione*

- Infusione –*Continuazione*
- - Totalmente impiantabile –*Continuazione*
- - - Programmabile –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.10*
- Linfatica ¬ *93.66*
- Senza funzione scambio gassoso
- - Endovasale intracardiaco incluso
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.46*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.46*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.44*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.44*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.4F*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.48*
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.42*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.42*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.42*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.45*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.45*

Pompa –*Continuazione*

- Senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - Endovasale intracardiaco incluso –*Continuazione*
- - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - Sinistro –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.43*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.43*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.4J*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.4I*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.4K*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.4H*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.4D*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.4C*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.4E*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.4B*

Pompa –*Continuazione*

- Senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - Endovasale intracardiaco incluso –*Continuazione*
- - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - Sinistro –*Continuazione*
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.41*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.41*
- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.46*
- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.45*
- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.47*
- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.44*
- - - - - Percutaneo, con forza pulsante potenziale NAS ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.43*
- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.69.2*
- - Extracorporeo
- - - Biventricolare
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.21*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.21*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.21*
- - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.69.5*
- - - Monoventricolare ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.69.4*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.12*

Pompa –*Continuazione*

- Senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - Extracorporeo –*Continuazione*
- - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - Destro –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.12*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.12*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.11*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.11*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.11*
- - - ¬ Sostituzione componente
- - - - Distante dal paziente di sistema univentricolare di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6D.11*
- - - - Ventricolare
- - - - - Destra distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6D.23*
- - - - - Sinistra distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6D.22*
- - - - - Sinistra nonché destra distanti dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6D.24*
- - Intracorporeo
- - - Biventricolare
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.33*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.33*
- - - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.3A*

Pompa –*Continuazione*

- Senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - Intracorporeo –*Continuazione*
- - - Biventricolare –*Continuazione*
- - - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.38*
- - - Monoventricolare biventricolare ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.69.6*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.3*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.32*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.32*
- - - - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.37*
- - - - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.36*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.31*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.31*
- - - - - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.35*
- - - - - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.34*

Popliteo

v./v.a. aorto-popliteo
v./v.a. Arteria poplitea
v./v.a. femoro-popliteo
v./v.a. ilio-popliteo

- Con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena femorale e vena *39.57.62*

Popliteo *–Continuazione*
- Con patch *–Continuazione*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena femorale e vena *39.56.62*
- ¬
- - Altra riparazione della vena *39.59.83*
- - Ecografia duplex
- - - Arterie da iliacofemorale a *88.79.63*
- - - Vene da iliaca a *88.79.73*
- - Vena
- - - *38.09.10*
- - - *38.39*
- - - *38.49.10*
- - - *38.59.09*
- - - *38.69*
- - - *38.89*

Popliteo-crurale e popliteo-pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.15*

Popliteo-pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari popliteo-crurale e *39.29.15*

POPS] ¬ Endoscopia diretta del dotto pancreatico [*52.15*

Porro ¬ Asportazione di *08.22*

Port
- Seguito a posa di anello gastrico ¬ Sostituzione di *44.96.18*
- ¬
- - *39.9A.1*
- - Posizionamento
- - - *44.95.11*
- - - *44.95.12*

Porta
- ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato nonché legatura di rami della vena *50.2B.11*
- - Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato nonché legatura di rami della vena *50.2B.12*
- ¬
- - Impianto
- - - Endovascolare di uno stent graft [protesi stent] nella vena *39.7A.32*
- - - Sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.10*
- - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.11*
- - Vena
- - - *38.07.19*
- - - *38.37*
- - - *38.47.19*
- - - *38.57*
- - - *38.67*
- - - *38.87*

Portale ¬ Flebografia con mezzo di contrasto del sistema *88.64*

Porta-vena cava inferiore ¬ Anastomosi vena *39.1*

Porto-cava ¬ Anastomosi *39.1*

Portoenteroanastomosi secondo Rasai * ¬ *51.39*

Portosistemico
- Esistente ¬ Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di shunt *39.11.24*
- Impiego
- - Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ Confezione di shunt *39.11.11*
- - Stent ¬ Confezione di shunt *39.11.13*
- - Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Revisione di shunt *39.11.23*
- Occlusione percutanea ¬ Revisione di shunt *39.11.21*
- Posa di stent ¬ Revisione di shunt *39.11.22*
- Riduzione percutanea di shunt portosistemico esistente ¬ Revisione di shunt *39.11.24*
- TIPS
- - Altro ¬ Confezione e revisione di shunt *39.11.99*
- - ¬
- - - Confezione di shunt *39.11.1*
- - - Revisione di shunt *39.11.2*
- - - Shunt transgiugulare intraepatico *39.11*
- Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Confezione di shunt *39.11.12*

Porzione
- Altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di istmo o *06.2*
- Cartilaginea) con trapianto cutaneo ¬ Ricostruzione del meato esterno dell'orecchio (*18.6*
- Frontale
- - Cresta alveolare con
- - - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, *76.65.20*
- - - Interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.11*
- - Nonché laterale della cresta alveolare, più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, *76.65.22*
- Laterale cresta alveolare con
- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, *76.65.21*
- - Interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.10*
- Ossea ¬ Ricostruzione del meato uditivo esterno dell'orecchio, *18.6*

Posa
- Anello gastrico
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - *44.95.11*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a *44.96.11*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a *44.96.13*
- - Con intervento intraaddominale

Posa *–Continuazione*
- Anello gastrico *–Continuazione*
- - Con intervento intraaddominale *–Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a *44.96.16*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a *44.96.17*
- - Senza intervento intraaddominale ¬ Riparazione di catetere in seguito a *44.96.15*
- - Via laparoscopico ¬
- - - *44.95.12*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a *44.96.12*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a *44.96.14*
- - ¬
- - - Interventi di revisione in seguito a *44.96.1*
- - - Sostituzione di port in seguito a *44.96.18*
- Distanziatore ¬ Esposizione di impianto endosseo con *24.99.10*
- Sonda rettale * ¬ *96.09*
- Sostituzione di stent nell'uretra ¬ Altri interventi sull'uretra e sul tessuto periuretrale, *58.99.10*
- Stent ¬ Revisione di shunt portosistemico, *39.11.22*

Positroni
- Cervello ¬ Tomografia a emissione di *92.11.00*
- Con
- - F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di *92.19.03*
- - Tomografia assiale computerizzato PET-TAC corpo intero testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di *92.19.06*
- - - Leganti marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di *92.19.05*
- Corpo intero ¬ Tomografia a emissione di *92.19.01*
- Cuore ¬ Tomografia a emissione di *92.19.00*

Posizionale
- Letto
- - Elettrico programmabile per pazienti molto pesanti ¬ Terapia *93.39.12*
- - Rotazione ¬ Terapia *93.39.13*
- Materasso a pressione alternata ¬ Terapia *93.39.11*
- Otologica e vestibolare ¬ Terapia *95.4A*

Posizionamento
- Catetere ureterale ¬ Con *55.03*
- Elettrodo per la stimolazione diretta del sistema di conduzione intracardiaca (His Bundle Pacing) ¬ *39.A1.21*
- Indietro ¬ *18.5*
- Port ¬
- - *44.95.11*
- - *44.95.12*
- Protesi peniena esterna ¬ *64.94*

Posizionamento *–Continuazione*

- Sonda coledocoepatica per decompressione ¬ *51.43*
- Terapeutico-funzionale su base neurofisiologica ¬ *93.39.20*
- ¬ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini per navigazione (comprende: incisione, trapanazione, *00.9A.63*

Posizionato ¬ Revisione di fissatore rotto o mal *78.5*

Posizione

- Applicatore radioattivo su retina, coroide e camera posteriore ¬ Correzione della *14.9X.22*
- Epidurale o intradurale (intraspinale) ¬ Rimozione di corpo estraneo in *03.01*
- Palpebra, altra ¬ Altra correzione della *08.59.99*

Post mortem

- Trapianto ¬
- - Espianto
- - - Cuore, *37.99.41*
- - - Cuore-polmone, *37.99.43*
- - Prelievo di tessuto cardiaco, *37.99.42*
- ¬
- - Pancreatectomia totale per trapianto, *52.64*
- - Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell'intestino tenue per trapianto, *45.63.10*

Post partum) ¬ Riduzione manuale di inversione uterina (*75.94*

Posterior lumbar interbody fusion [PLIF] ¬ *7A.71.1*

Posteriore

- Altro ¬
- - Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera *14.9X.99*
- - Procedure diagnostiche sulla retina, sulla coroide, sul corpo vitreo e sulla camera *14.19*
- - Rimozione di materiale impiantato chirurgicamente dalla camera *14.6X.99*
- Anello rettale ¬ Resezione *48.66.1*
- Anteriore) ¬ Controllo di epistassi mediante tamponamento nasale *21.02*
- Con tendine
- - Rotuleo autologo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.21*
- - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.11*
- - Semitendinoso gracile
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.23*
- - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.13*
- Destro fegato
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione parziale *50.2A.2C*

Posteriore *–Continuazione*

- Destro fegato *–Continuazione*
- - Via laparoscopica ¬ Resezione parziale *50.2A.2D*
- Dorsolaterale
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale, *03.04.21*
- - - Lombare, *03.04.41*
- - - Toracica, *03.04.31*
- - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale, *03.04.22*
- - - Lombare, *03.04.42*
- - - Toracica, *03.04.32*
- - 3 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale, *03.04.23*
- - - Lombare, *03.04.43*
- - - Toracica, *03.04.33*
- - ¬ Approccio chirurgico al passaggio craniocervicale, *03.04.12*
- Ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura del legamento crociato *81.95.13*
- - Via artroscopica ¬ Sutura del legamento crociato *81.95.12*
- Meato uditivo ¬ Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, riparazione della parete *19.9X.12*
- Naso ¬ Pulitura *21.91*
- Occhio
- - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento *14.01*
- - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento *14.02*
- Rotula ¬ Protesi femoro-rotulea troclea femorale superficie
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*
- Sagittale
- - PSARP
- - - Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.12*
- - - Con
- - - - Chiusura di fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.13*
- - - - Correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.14*
- - Secondo Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.12*
- Spalla chirurgico cielo aperto ¬
- - Capsuloplastica anteriore e *81.82.43*
- - Plastica del margine glenoideo anteriore e *81.82.42*
- ¬
- - Amputazione di quarto *84.19*

Posteriore *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Angiografia circolo cerebrale *88.41.11*
- - Approccio all'osso sacro e al coccige, *03.04.51*
- - Arteria comunicante
- - - *38.01*
- - - *38.11*
- - - *38.31*
- - - *38.41*
- - - *38.61*
- - Asportazione del corpo vitreo mediante sclerotomia *14.72*
- - Bypass (con innesto) femoro-tibiale (anteriore) (*39.29.13*
- - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina, coroide e camera *14.9X.22*
- - Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di cataratta per via *13.42*
- - Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e camera *14.9X.20*
- - Lisi di sinechie *12.33*
- - Mielografia della fossa *87.02*
- - Proctopessia mediante rettotomia *48.76.10*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina, coroide e camera *14.9X.23*
- - - Marcatori per radioterapia di retina, coroide e camera *14.9X.21*
- - Sfinterotomia anale *49.52*
- - Turbinotomia e asportazione delle estremità *21.69.10*

Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.43.14*

Postica

- Dopo
- - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.53*
- - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.51*
- ¬ Applicazione di forcipe su testa *72.6*

Postoperatorio

- Attraverso stoma ¬ Emostasi vescicale (*57.93.14*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Emostasi vescicale (*57.93.12*
- Con esame istologico di pezzo incluso in paraffina ¬ Controllo dei margini di resezione *00.9B.12*
- Dose intratecale e intraventricolare del medicamento ¬ Adeguamento *00.98.12*
- Emorragia dell'ano ¬ Controllo (*49.95*
- Incisione corneale ¬ Riparazione di deiscenza *11.52*
- Interventi di fistolizzazione della sclera ¬ Revisione *12.66*
- Parete addominale ¬ Sutura di eviscerazione (deiscenza) *54.61*
- Pazienti dopo intervento al cuore in ospedale esterno ¬ Assistenza *93.36.10*

Postoperatorio –*Continuazione*

- Percutanea ¬ Emostasi vescicale (*57.93.10*
- Sangue ¬ Raccolta *99.00*
- Transuretrale ¬ Emostasi vescicale (*57.93.11*
- Via laparoscopica ¬ Emostasi vescicale (*57.93.13*
- ¬
- - Controllo di emorragia *39.98*
- - Laparotomia per controllo di emorragia *54.12.11*
- - Riapertura di ferita in regione tiroidea per controllo emorragia (*06.02*
- - Richiusura di eviscerazione addominale *54.61*

Postparto della cavità uterina ¬ Esplorazione manuale *75.7*

Postura

- Altro ¬ Stabilizzazione della colonna vertebrale e correzione della *7A.79*
- Approccio
- - Dorsale e dorsolaterale ¬ Fusione di vertebre per correzione della *7A.74.1*
- - Ventrale ¬ Fusione di vertebre per correzione della *7A.74.2*

Postural Drainage] ¬ Drenaggio posturale [*93.99.11*

Posturale [Postural Drainage] ¬ Drenaggio *93.99.11*

Potenziale

- 2 5 l min fino 5 0 l min ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo sinistro
- - Chirurgico cielo aperto via
- - - Extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante *37.6A.4I*
- - - Toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante *37.6A.4C*
- - Percutaneo, con forza pulsante *37.6A.45*
- 5
- - 0 l min fino 5 5 l min ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo sinistro
- - - Chirurgico cielo aperto via
- - - - Extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante *37.6A.4J*
- - - - Toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante *37.6A.4D*
- - - Percutaneo, con forza pulsante *37.6A.46*
- - 5 l min ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo sinistro
- - - Chirurgico cielo aperto via
- - - - Extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante *37.6A.4K*
- - - - Toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante *37.6A.4E*

Potenziale –*Continuazione*

- 5 –*Continuazione*
- - 5 l min ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo sinistro –*Continuazione*
- - - Percutaneo, con forza pulsante *37.6A.47*
- Donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ Valutazione completa di *89.07.61*
- Fino massimo 2 5 l min ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo sinistro
- - Chirurgico cielo aperto via
- - - Extratoracica (es. denudamento di vaso), con forza pulsante *37.6A.4H*
- - - Toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con forza pulsante *37.6A.4B*
- - Percutaneo, con forza pulsante *37.6A.44*
- ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, percutaneo, con forza pulsante *37.6A.43*

Potenziali

- Acustici evocati [PAE] ¬ *20.31.10*
- Evocati
- - Motori ¬ *89.15.11*
- - Somatosensoriali ¬ *89.15.10*
- Visivi evocati [VEP] ¬ *95.23*

Potts-Smith] ¬ Anastomosi aorta discendente-polmonare sinistra [*39.0X.12*

Pouch ¬ Anastomosi tenue-retto

- Con confezione di tasca [*45.92.11*
- Senza confezione di tasca [*45.92.12*

PPN] ¬ Nutrizione parenterale periferica [*99.15*

Pre-affidamento ¬ Colloquio *94.13*

Preauricolare

- Cisti ¬ Asportazione radicale di seno *18.21*
- ¬ Asportazione di residui [appendici] *18.29*

Precedente

- Anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza take-down di *35.81*
- Colecistectomia ¬ Revisione di *51.21*
- Procedura vascolare ¬ Revisione di *39.49*

Precerebrale

- Altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.99*
- Con
- - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.30*
- - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.10*
- Mediante litotripsia ¬ Angioplastica o aterectomia percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.11*

Precerebrale –*Continuazione*

- ¬
- - Aterectomia percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.40*
- - Blade angioplasty (angioplastica con lama) percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.20*
- - Trombectomia percutaneo
- - - Rotazionale di vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.61*
- - - Vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.62*

Precoce

- Interdisciplinare, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.86*
- Neurologica-neurochirurgica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.8C.1*

Predisposto

- Altro ¬ Utilizzo di impianti e modelli personalizzati *00.9A.69*
- Prima dell'intervento tramite immagini 3D nonché stampanti 3D ¬ Utilizzo di impianti personalizzati *00.9A.64*

Preesistente

- Atresia) ¬ Costruzione di canale uditivo esterno (non *18.6X.30*
- ¬
- - Impiego di suturatrice meccanica circolare, attraverso orifizi corporei *00.9A.12*
- - Ricostruzione di canale uditivo esterno (*18.6X.20*

Prefabbricati ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con componenti *76.5X.70*

Pregressa

- Craniotomia
- - Altro ¬ Riapertura di *01.23.99*
- - Con
- - - Inserzione di drenaggio ¬ Riapertura di *01.23.10*
- - - Rimozione
- - - - Altro materiale ¬ Riapertura di *01.23.29*
- - - - Materiale
- - - - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di *01.23.20*
- - - - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di *01.23.21*
- Ricostruzione di nervi cranici e periferici ¬ Revisione di *04.75*

Prelevato

- Braccio ¬ Ricostruzione del naso con lembo *21.83*
- Fronte ¬ Ricostruzione del naso con lembo *21.83*
- Precedentemente ¬ Trasfusione di sangue autologo *99.02*

Prelievo

- Altro

Prelievo –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - Lembo da muscolo o fascia con anastomosi microvascolare ¬ *83.43.12*
- - Ossa specificate per innesto, escluse quelle facciali ¬ *77.79*
- Biopsia sinoviectomia tenotomia borsectomia ¬
- - *81.53*
- - *81.55*
- Campione ¬ Brushing washing
- - *44.14*
- - *45.25*
- - *51.14*
- Cartilagine
- - Costale per innesto ¬ *34.99.10*
- - Innesto articolazione
- - - Altra sede specificata ¬ *80.99.91*
- - - Anca ¬ *80.95.11*
- - - Caviglia ¬ *80.97.30*
- - - Ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *80.96.21*
- - - - Via artroscopica ¬ *80.96.20*
- - - Gomito ¬ *80.92.11*
- - - Polso ¬ *80.93.11*
- - - Spalla ¬ *80.91.30*
- Cellule
- - Staminali ematopoietico
- - - Altro ¬ *41.0A.09*
- - - Midollo osseo
- - - - Allogenico
- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.12*
- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.13*
- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.14*
- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.15*
- - - - Autologo ¬ *41.0A.11*
- - - Sangue
- - - - Cordone
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.32*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.33*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.34*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.35*
- - - - - Ombelicale, autologo ¬ *41.0A.31*
- - - - Periferico
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.22*
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.23*

Prelievo –*Continuazione*
- Cellule –*Continuazione*
- - Staminali ematopoietico –*Continuazione*
- - - Sangue –*Continuazione*
- - - - Periferico –*Continuazione*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.24*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.25*
- - - - - Autologo ¬ *41.0A.21*
- - T autologo cultura vitro nonché coltivazione vitro specifico tumore
- - - Cellule T, autologo, per cultura in vitro nonché coltivazione in vitro specifica al tumore di cellule CAR-T ¬ *41.0E.12*
- - - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ *41.0E.13*
- Lembo
- - Miocutaneo per innesto ¬ *83.43.10*
- - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo per innesto ¬ *83.43.11*
- Linfociti T autologo
- - Cultura in vitro nonché coltivazione in vitro specifica al tumore, altro ¬ *41.0E.14*
- - Produzione
- - - Cellule CAR [chimeric antigen receptor]-T a fini di autodonazione ¬ *41.0E.12*
- - - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] a fini di autodonazione ¬ *41.0E.13*
- Organo
- - Altro ¬ Visita di un donatore vivente per *89.07.69*
- - ¬
- - - Controllo di routine di un donatore vivente dopo il *89.07.62*
- - - Valutazione completa di potenziale donatore vivente prima del *89.07.61*
- Osseo da ossa facciali per innesto ¬ *76.2X.31*
- Osso
- - Carpo e del metacarpo per innesto ¬ *77.74*
- - Colonna vertebrale per innesto ¬ *7A.2A*
- - Femore per innesto ¬ *77.75*
- - Omero per innesto ¬ *77.72*
- - Radio e dell'ulna per innesto ¬ *77.73*
- - Rotula per innesto ¬ *77.76*
- - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno per innesto ¬ *77.71*
- - Tarso e del metatarso per innesto ¬ *77.78*
- - Tibia e della fibula per innesto ¬ *77.77*
- Sangue ¬ Salasso mediante *99.99.02*
- Secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con brushing per *33.24.10*
- Sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con *78.0*
- Tessuto
- - Cardiaco

Prelievo –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Cardiaco –*Continuazione*
- - - Con o senza tessuto polmonare per trapianto ¬ *37.99.4*
- - - Post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.42*
- - Testicolare o dell'epididimo per preparare un'inseminazione artificiale ¬ *62.99.30*
- Trapianto di cellule ematiche periferiche, altro ¬ *41.0H*

Preliminare
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico *43.99.10*
- - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico *44.31.15*
- Con iniezione endoarteriosa
- - Altre sostanze per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] ¬ Esame *92.05.22*
- - Microsfere marcate con olmio-166 (scout dose) per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] ¬ Esame *92.05.21*
- Via laparoscopico ¬
- - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico *43.99.11*
- - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico *44.31.16*

Prenatale
- Specifica a genitori di almeno 1 ora ¬ Consulenza *89.92*
- ¬ Training *93.37*

Preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia *40.19.10*

Preparare un'inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell'epididimo per *62.99.30*

Preparato
- Citopatologico ¬
- - Immunoistochimica di *89.85*
- - Patologia molecolare di *89.87*
- Con sistema CAD-CAM ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con componenti *76.5X.71*
- Istologico ¬
- - Immunoistochimica di *89.84*
- - Patologia molecolare di *89.86*

Preparazione
- Trapianto d'organo con donatore vivente AB0 incompatibile ¬ *99.79.11*
- Vena per incannulamento [venae sectio] ¬ *38.94*

Preparto
- Prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento *73.7X.1*
- ¬

Preparto –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Amnioscopia, *75.B3*
- - Ginnastica *93.37*

Prepuziale

- Peniena ¬ Riparazione uretrale stadio
- - Con cute *58.49.10*
- - Primo stadio, con cute *58.49.20*
- - Secondo stadio, con cute *58.49.31*
- ¬ Liberazione sinechie
- - *64.93*
- - Peniene, liberazione di sinechie *64.93.10*

Prepuzio ¬

- Incisione del pene, altri interventi sul *64.92.20*
- Separazione dorsale o laterale del *64.91*
- Stiramento del *99.95*

Presacrale ¬

- Asportazione di lesione *54.A1*
- Simpatectomia *05.24*

Prescrizione, messa a punto e fornitura di lenti a contatto ¬ *95.32*

Presenza

- Defibrillatore
- - ICD] con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.22*
- - Impiantato [ICD] con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.13*
- Diurna
- - Nonché notturna) ¬ Setting figlio-genitori in caso di disturbi psichici e psicosomatici di bambini e adolescenti, livello 2, (*94.4B.2*
- - ¬ Setting figlio-genitori in caso di disturbi psichici e psicosomatici di bambini e adolescenti, livello 1 (*94.4B.1*
- Pacemaker
- - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.12*
- - Impiantato, con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.11*

Pressione

- Alternata ¬ Terapia posizionale, Materasso a *93.39.11*
- Appoggio
- - Nonché intensità del flusso ¬ Determinazione dell'indice di ablazione sulla base di tempo di ablazione, *37.34.32*
- - Procedura di ablazione per tachiaritmia ¬ Misurazione della *37.34.41*
- Arteria polmonare ¬ Monitoraggio
- - *89.63*
- - *89.64*
- Arterioso sistemico
- - Altro ¬ Sorveglianza della *89.61.99*
- - Mediante
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della *89.61.10*

Pressione –*Continuazione*

- Bypass graft venoso [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto *00.16*
- Controllata del seno coronarico tramite catetere ¬ Occlusione intermittente a *36.35*
- Cura di ferita, altro ¬ Altra immobilizzazione, *93.59.09*
- Incuneamento polmonare [wedge] ¬ Misurazione della *89.64*
- Intracranica ¬ Monitoraggio della *01.10*
- Intraoculare ¬ Interventi filtranti per ridurre la elevata *12.69.10*
- Negativo
- - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.J4*
- - Anestesia regionale generale
- - - Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a *86.88.I3*
- - - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a *86.88.I6*
- - - Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a *86.88.I5*
- - - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a *86.88.I4*
- - - Profondi
- - - - Dorso (da cervicale a sacrale) ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a *86.88.I7*
- - - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a *86.88.I1*
- - - - Pelvi, vulva e perineo ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a *86.88.I8*
- - - - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a *86.88.I2*
- - Continua, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Terapia a *93.57.1*
- - Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.J3*
- - Dorso (da cervicale a sacrale) ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.J5*
- - Epicutanea ¬ Applicazione di medicazione (a *93.57.21*
- - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.J1*
- - Pelvi, vulva e perineo ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.J6*
- - Torace e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.J2*
- Oculare ¬ Aumento temporaneo intraoperatorio della *16.98.24*
- Parziale dell'ossigeno nei tessuti cerebrali [PbtO2] ¬ *01.16*
- Positiva
- - Continua [CPAP] di neonati e lattanti ¬ Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con *93.9F.11*
- - Maschera

Pressione –*Continuazione*

- Positiva –*Continuazione*
- - Maschera –*Continuazione*
- - - BiPAP
- - - - Controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la durata ¬ Ventilazione a *93.9G.4*
- - - - Impostazione iniziale, secondo la durata ¬ Ventilazione a *93.9G.3*
- - - CPAP
- - - - Controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la durata ¬ Ventilazione a *93.9G.2*
- - - - Impostazione iniziale, secondo la durata ¬ Ventilazione a *93.9G.1*
- Sfintere di Oddi ¬ Misurazione di *51.15*
- Venosa centrale ¬ Monitoraggio della *89.62*
- ¬
- - Applicazione di pantaloni a *93.58*
- - Creazione di difetto settale nel cuore per il controllo della *35.42*
- - Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite catetere, misurazione di *37.2A.21*

Pressorio uretrale ¬ Profilo *89.25*

Pressure-controlled intermittent coronary sinus occlusion [PICSO] ¬ *36.35*

Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy ¬ *99.25.23*

Pressurizzato

- PIPAC] ¬ Chemioterapia intraperitoneale mediante aerosol *99.25.23*
- PITAC] ¬ Chemioterapia intratoracica mediante aerosol *99.25.24*

Prestazione di base «Cure palliative specializzate», secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.8B.1*

Presternale

- Con interposizione
- - Colon ¬ Anastomosi esofagea *42.65*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea *42.63*
- - ¬ Altra anastomosi esofagea *42.68*
- Esofago, altro ¬ Anastomosi *42.69*
- ¬
- - Altro
- - - Esofagocolostomia *42.66*
- - - Esofagoenterostomia *42.64*
- - Esofago-esofagostomia *42.61*
- - Esofago-gastrostomia *42.62*

Pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica *92.18.05*

Pretermine, neonati e lattanti, secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento infermieristico complesso nei nati *99.C5*

Prevenzione di danni da irradiazione alla prostata ¬ Impianto e iniezione di distanziatore per *60.99.41*

Prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico

- Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nei gangli *05.31.18*
- ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nei gangli *05.31.17*

Prima

- Fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato nonché legatura di rami della vena porta, ALPPS, *50.2B.11*
- - Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato nonché legatura di rami della vena porta, ALPPS, *50.2B.12*
- Intervento
- - Base ricostruzione tridimensionale immagine
- - - Navigazione (comprende: incisione, trapanazione, posizionamento) ¬ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati *00.9A.63*
- - - ¬ Utilizzo impianto personalizzato
- - - - Adattati *00.9A.62*
- - - - Fabbricati *00.9A.61*
- - Immagini 3D nonché stampanti 3D ¬ Utilizzo di impianti personalizzati predisposti *00.9A.64*
- Parto
- - Altro ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.09*
- - Stessa degenza ospedaliera, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento preparto) *73.7X.1*
- Prelievo di organo ¬ Valutazione completa di potenziale donatore vivente *89.07.61*
- Stimolazione cerebrale profonda ¬ Diagnostica complessa *89.15.90*

Primario

- Altro sede ¬ Asportazione locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.32.1E*
- - Senza chiusura di ferita *86.31.1E*
- Avambraccio ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.15*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.15*
- Braccio gomito ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.14*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.14*
- Collo ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.12*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.12*
- Coscia ginocchio ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.1B*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.1B*
- Gamba ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo

Primario *–Continuazione*

- Gamba ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo *–Continuazione*
- - Con chiusura di ferita *86.42.1C*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.1C*
- Mano ¬ Asportazione
- - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di ferita *86.32.16*
- - - Senza chiusura di ferita *86.31.16*
- - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di ferita *86.42.16*
- - - Senza chiusura di ferita *86.41.16*
- Natiche ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.1A*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.1A*
- Palato
- - Molle ¬ Ricostruzione plastica *27.62.12*
- - Osseo
- - - Con innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.11*
- - - Senza innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.10*
- Parete toracico dorso ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.17*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.17*
- Piede ¬ Asportazione
- - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di ferita *86.32.1D*
- - - Senza chiusura di ferita *86.31.1D*
- - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di ferita *86.42.1D*
- - - Senza chiusura di ferita *86.41.1D*
- Regione addominale inguinale ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.18*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.18*
- Secondario ¬ Trasposizione
- - Nervo
- - - Mano con sutura interfascicolare *04.6X.60*
- - - Spalla con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.30*
- - - - Interfascicolare *04.6X.31*
- - - Tronco estremità inferiore con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.50*
- - - - Interfascicolare *04.6X.51*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura interfascicolare *04.6X.12*
- Spalla ascella ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.13*

Primario *–Continuazione*

- Spalla ascella ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo *–Continuazione*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.13*
- Tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Altra sede ¬ Sutura *86.52.1E*
- - Mano ¬ Sutura *86.52.16*
- - Piede ¬ Sutura *86.52.1D*
- - Testa ¬ Sutura *86.52.11*
- Testa ¬ Asportazione
- - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di ferita *86.32.11*
- - - Senza chiusura di ferita *86.31.11*
- - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di ferita *86.42.11*
- - - Senza chiusura di ferita *86.41.11*
- ¬
- - Altro taglio cesareo di tipo non specificato, *74.99.10*
- - Impianto di protesi mammaria, per ricostruzione *85.E1*
- - Resezione dell'anca secondo Girdlestone, *81.40.33*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Altri nervi cranici o periferici, *04.3X.19*
- - - - Nervo
- - - - - Braccio, *04.3X.13*
- - - - - Gamba, *04.3X.16*
- - - - - Mano, *04.3X.14*
- - - - - Piede, *04.3X.17*
- - - - - Spalla, *04.3X.12*
- - - - - Tronco, *04.3X.15*
- - - - Plesso brachiale, *04.3X.11*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici, *04.3X.10*
- - - Interfascicolare
- - - - Altri nervi cranici e periferici, *04.3X.39*
- - - - Nervo
- - - - - Braccio, *04.3X.33*
- - - - - Gamba, *04.3X.36*
- - - - - Mano, *04.3X.34*
- - - - - Piede, *04.3X.37*
- - - - - Spalla, *04.3X.32*
- - - - - Tronco, *04.3X.35*
- - - - Plesso brachiale, *04.3X.31*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici, *04.3X.30*
- - Taglio cesareo
- - - Altro tipo specificato, *74.4X.10*
- - - Cervicale basso, *74.1X.10*
- - - Extraperitoneale, *74.2X.10*
- - - Tradizionale, *74.0X.10*
- - Trasposizione

Primario –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasposizione –*Continuazione*
- - - Nervo braccio con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.40*
- - - - Interfascicolare *04.6X.42*
- - - Plesso brachiale con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.20*
- - - - Interfascicolare *04.6X.22*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura epineurale *04.6X.10*
- - Trattamento acuto di disturbo dell'adattamento neonatale (rianimazione *99.65*

Primo
- Impianto
- - Bottone rotuleo ¬ *81.54.27*
- - Componente di protesi dell'anca, altro ¬ *81.52.39*
- - Coppa
- - - Protesica ¬ *81.81.11*
- - - Sostegno di protesi dell'anca ¬ *81.52.31*
- - Endoprotesi
- - - Ginocchio, altro ¬ *81.54.29*
- - - Totale
- - - - Spalla
- - - - - Anatomica ¬ *81.80.11*
- - - - - Inversa ¬ *81.80.12*
- - - - - Protesi speciale ¬ *81.80.13*
- - - - Stelo corto della spalla, anatomica ¬ *81.80.11*
- - Protesi
- - - Anca di superficie ¬ *81.51.13*
- - - Biarticolata ¬ *81.52.22*
- - - Cerniera del ginocchio ¬ *81.54.23*
- - - Glenoidea ¬ *81.81.13*
- - - Isolata della troclea femorale ¬ *81.54.28*
- - - Parziale dell'anca, altro ¬ *81.52.29*
- - - Rivestimento ¬ *81.81.11*
- - - Slitta
- - - - Bicondilare del ginocchio ¬ *81.54.25*
- - - - Unicondilare del ginocchio ¬ *81.54.24*
- - - Superficie
- - - - Bicondilare del ginocchio ¬ *81.54.21*
- - - - Unicondilare del ginocchio ¬ *81.54.24*
- - - - ¬ *81.81.11*
- - - Testa omerale ¬ *81.81.12*
- - - Totale
- - - - Anca
- - - - - Altro ¬ *81.51.19*
- - - - - Protesi totale dell'anca, protesi speciale ¬ *81.51.12*
- - - - - ¬ *81.51.11*
- - - - Speciale del ginocchio ¬ *81.54.22*
- - - - Standard del ginocchio ¬ *81.54.21*
- - - - Vincolata del ginocchio ¬ *81.54.23*

Primo –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Unipolare ¬ *81.52.21*
- - Scudo femorale condilare con bottone rotuleo ¬ *81.54.26*
- - Sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di *81.96.97*
- Intervento ¬ Toracoscopia transpleurica, *34.21.10*
- Metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti molli nonché osteotomia del *77.51*
- Stadio
- - Altra ricostruzione ¬ Altra riparazione uretrale, in due stadi, *58.49.29*
- - Con
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due stadi, *58.49.20*
- - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due stadi, *58.49.21*
- - Secondo stadio) ¬ Intervento di Torek (-Bevan) (*62.5*

Primum con
- Innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di tipo ostium *35.63*
- Protesi, impiantata nel setto ¬ Riparazione di difetto del tipo ostium *35.54*

Priorità data assistenza
- Cardiaco ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con *37.69.A*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- Respiratorio ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con *37.69.8*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*

Priorità data assistenza –*Continuazione*
- Respiratorio ¬ –*Continuazione*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con –*Continuazione*
- - - *37.6D.31*

Privazione del sonno ¬ In caso di *89.14.11*

Problema
- Attività della vita quotidiana ¬ HoNOS 10: *94.A1.A*
- Cognitivi ¬ HoNOS 4: *94.A1.4*
- Con sintomi emozionali e correlati ¬ HoNOSCA 9: *94.A2.9*
- Condizioni di vita ¬ HoNOS 11: *94.A1.B*
- Disponibilità di risorse per attività lavorative e ricreative ¬ HoNOS 12: *94.A1.C*
- Iperattività, attenzione e concentrazione ¬ HoNOSCA 2: *94.A2.2*
- Legati
- - Abilità scolastiche o linguistiche ¬ HoNOSCA 5: *94.A2.5*
- - Abuso di alcol, droghe o solventi ¬ HoNOSCA 4: *94.A2.4*
- - Allucinazione deliri
- - - Percezioni abnormi ¬ HoNOSCA 7: *94.A2.7*
- - - ¬ HoNOS 6: *94.A1.6*
- - Assunzione di alcool o droghe ¬ HoNOS 3: *94.A1.3*
- - Comportamenti perturbatori, asociali o aggressivi ¬ HoNOSCA 1: *94.A2.1*
- - Cura personale e all'autonomia ¬ HoNOSCA 11: *94.A2.B*
- - Malattia o disabilità somatica ¬ HoNOSCA 6: *94.A2.6*
- - Sintomi somatici dovuti a cause non organiche ¬ HoNOSCA 8: *94.A2.8*
- - Umore depresso ¬ HoNOS 7: *94.A1.7*
- - Vita familiare e alle relazioni familiari ¬ HoNOSCA 12: *94.A2.C*
- Malattia somatica o di disabilità fisica ¬ HoNOS 5: *94.A1.5*
- Psichici e comportamentali ¬ HoNOS 8: Altri *94.A1.8*
- Relazionali ¬ HoNOS 9: *94.A1.9*
- Relazioni con i coetanei ¬ HoNOSCA 10: *94.A2.A*

Procedura
- Ablazione
- - Tachiaritmia
- - - Altro ¬
- - - - Misurazioni supplementari per *37.34.49*
- - - - Procedure di supporto per *37.34.39*
- - - ¬
- - - - *37.34.1*
- - - - Misurazione
- - - - - Beat-to-beat nonché registrazione simultanea della conduzione dello stimolo cardiaco per *37.34.42*
- - - - - Pressione d'appoggio per *37.34.41*
- - ¬ *00.99.A*

Procedura –*Continuazione*

- Altro ¬ Controllo di epistassi con altre *21.09.99*
- AMIC ¬ Condrogenesi autologo indotto matrice
- - *81.40.20*
- - *81.40.21*
- - *81.47.25*
- - *81.47.28*
- - *81.49.30*
- - *81.49.31*
- - *81.49.34*
- - *81.49.35*
- - *81.83.30*
- - *81.83.31*
- - *81.83.35*
- - *81.83.36*
- - *81.85.20*
- - *81.85.22*
- - *81.96.1C*
- - *81.96.1D*
- - *81.96.2C*
- - *81.96.2E*
- - *81.96.3C*
- - *81.96.3D*
- - *81.96.4C*
- - *81.96.4D*
- - *81.96.5C*
- - *81.96.5D*
- - *81.96.6C*
- - *81.96.6D*
- - *81.96.7C*
- - *81.96.7D*
- - *81.96.8C*
- - *81.96.8D*
- Assicurare la pervietà delle vie aeree per la respirazione assistita ¬ *93.9B*
- Base
- - Adulto, secondo il numero di punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa (*99.B7.1*
- - Secondo
- - - Numero di punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*99.B7.4*
- - - Punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età neonatale (*99.B7.5*
- Biforcazione di vasi sanguigni ¬ *00.44*
- Chirurgica per provocare o regolare il flusso mestruale ¬ *69.6*
- Cocked-hat [lembi di cute e osso] ¬ *82.69*
- Con litotritore in vasca ¬ *98.5*
- Diagnostico
- - Altre ossa, specificate, escluse quelle facciali, NAC ¬ *78.89*
- - Ano e sui tessuti perianali, altro ¬ Altre *49.29.99*
- - Apparato lacrimale, altro ¬ *09.19*

Procedura –*Continuazione*

- Diagnostico –*Continuazione*
- - Articolazioni della colonna vertebrale, altro ¬ *7A.12.09*
- - Cavità orale, altro ¬ *27.29*
- - Cervello e sulle meningi cerebrali, altro ¬ Altre *01.18.99*
- - Cervice, altra ¬ *67.19*
- - Congiuntiva, altro ¬ *10.29*
- - Cornea, altro ¬ *11.29*
- - Cranio, altro ¬ *01.19*
- - Cuore e sul pericardio, altro ¬ *37.29*
- - Cute e tessuto sottocutaneo, altro ¬ *86.19*
- - Denti, gengive e alveoli, altro ¬ *24.19*
- - Dischi intervertebrali della colonna vertebrale, altro ¬ *7A.13.09*
- - Esofago
- - - Altro ¬ Altre *42.29.99*
- - - ¬ Altre *42.29*
- - Faringe, altro ¬ *29.19*
- - Fegato, altro ¬ *50.19*
- - Femore, NAC ¬ *78.85*
- - Funicolo spermatico, sull'epididimo e sul dotto deferente, altro ¬ *63.09*
- - Ghiandola
- - - Dotti salivari, altro ¬ *26.19*
- - - Surrenali, ipofisi, pineale e timo, altro ¬ *07.19*
- - Intestino
- - - Crasso, altro ¬ Altre *45.28.99*
- - - Sede non specificata, altro ¬ Altre *45.29.99*
- - - Tenue ¬ Altre *45.19*
- - Intraparto feto amnios
- - - Altro ¬ *75.A9*
- - - ¬ *75.A*
- - Iride, sul corpo ciliare, sulla sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre *12.29.99*
- - Laringe ¬ Altre *31.48*
- - Lingua, altro ¬ *25.09*
- - Mammella, altro ¬ *85.19*
- - Mediastino ¬ Altre *34.29*
- - Midollo
- - - Osseo ¬ Altre *41.38*
- - - Spinale e sulle strutture del canale vertebrale, altro ¬ *03.39*
- - Milza ¬ Altre *41.39*
- - Muscolo tendine
- - - Extraoculari, altro ¬ *15.09*
- - - Fasce e borse, incluse quelle della mano ¬ Altre *83.29*
- - Naso, altro ¬ *21.29*
- - Nervo
- - - Cranici e periferici e sui gangli, altro ¬ Altre *04.19.99*
- - - Gangli simpatici, altro ¬ *05.19*
- - Non operatorie correlate alla funzione uditiva, altra ¬ *95.49*

Procedura –*Continuazione*

- Diagnostico –*Continuazione*
- - Omero, NAC ¬ *78.82*
- - Orbita e sul bulbo oculare, altro ¬ *16.29*
- - Orecchio
- - - Esterno, altro ¬ *18.19*
- - - Medio e sull'orecchio interno, altro ¬ *20.39*
- - Osso
- - - Articolazioni facciali, altro ¬ Altre *76.19.99*
- - - Carpo e metacarpo, NAC ¬ *78.84*
- - - Colonna vertebrale, altro ¬ *7A.11.09*
- - - Radio e ulna, NAC ¬ *78.83*
- - - Sede non specificata, NAC ¬ *78.80*
- - Ovaio
- - - Altro ¬ *65.19*
- - - Via laparoscopica ¬ Altre *65.14*
- - Palpebra, altro ¬ *08.19*
- - Pancreas ¬ Altre *52.19*
- - Pene, altro ¬ *64.19*
- - Polmoni e sui bronchi, altro ¬ *33.29*
- - Prostata e sul tessuto periprostatico ¬ Altre *60.18*
- - Regione addominale, altro ¬ *54.29*
- - Rene, altro ¬ *55.29*
- - Retina, sulla coroide, sul corpo vitreo e sulla camera posteriore, altro ¬ *14.19*
- - Retto, rettosigmoide e tessuti perirettali, altro ¬ Altre *48.29.99*
- - Rotula, NAC ¬ *78.86*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno, NAC ¬ *78.81*
- - Scroto e sulla tunica vaginale, altro ¬ *61.19*
- - Seni paranasali, altro ¬ *22.19*
- - Stomaco, altro ¬ Altre *44.19.99*
- - Struttura
- - - Articolari ¬ Altre *81.98*
- - - Linfatiche, altro ¬ Altre *40.19.99*
- - Tarso e metatarso, NAC ¬ *78.88*
- - Tessuto perirenale, perivescicale e sul retroperitoneo ¬ Altre *59.29*
- - Testicoli, altro ¬ *62.19*
- - Tibia e fibula, NAC ¬ *78.87*
- - Tiroide e sulle paratiroidi, altro ¬ *06.19*
- - Torace, pleura e diaframma ¬ Altre *34.28*
- - Trachea ¬ Altre *31.49*
- - Tube di Falloppio, altro ¬ *66.19*
- - Uretere, altro ¬ *56.39*
- - Uretra e sul tessuto periuretrale, altro ¬ *58.29*
- - Utero e strutture di sostegno, altro ¬ *68.19*
- - Vagina e sul cul-de-sac, altro ¬ *70.29*
- - Vasi sanguigni, altro ¬ *38.29*
- - Vescica, altro ¬ *57.39*
- - Vescicole seminali ¬ Altre *60.19*
- - Vie biliari, altro ¬ Altre *51.19.99*
- - Vulva, altro ¬ *71.19*

Procedura –*Continuazione*
- Distruzione, altro ¬ *00.99.AY*
- Donoghue ¬ *81.43*
- Enucleazione per via transuretrale ¬ *60.29*
- Fissazione, assistita per via artroscopica ¬ Stabilizzazione dell'articolazione acromio-clavicolare mediante *81.83.51*
- Fontan ¬ *35.94*
- Frickman ¬ *48.75*
- Immagine
- - Imaging ¬ Iniezione anestetico analgesico
- - - Articolazione periferico terapia dolore
- - - - Con *81.92.32*
- - - - Senza *81.92.31*
- - - Intra peri-articolare
- - - - Altri tratti della colonna vertebrale, per terapia del dolore, con *81.92.29*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale, per terapia del dolore, con *81.92.22*
- - - - - Cervicale, per terapia del dolore, senza *81.92.12*
- - - - - Lombare, per terapia del dolore, con *81.92.24*
- - - - - Lombare, per terapia del dolore, senza *81.92.14*
- - - - - Toracica, per terapia del dolore, con *81.92.23*
- - - - - Toracica, per terapia del dolore, senza *81.92.13*
- - - - Testa
- - - - - Terapia del dolore, con *81.92.21*
- - - - - Terapia del dolore, senza *81.92.11*
- - - Legamento muscolo terapia dolore
- - - - Con *81.92.42*
- - - - Senza *81.92.41*
- - - Nervo periferico terapia dolore
- - - - Con *04.81.12*
- - - - Senza *04.81.11*
- - - Radice nervoso nervo vicino colonna vertebrale terapia dolore
- - - - Altro
- - - - - Sede della colonna vertebrale, con *04.81.25*
- - - - - Sede della colonna vertebrale, senza *04.81.28*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale, con *04.81.22*
- - - - - Cervicale, senza *04.81.21*
- - - - - Lombare, con *04.81.24*
- - - - - Lombare, senza *04.81.27*
- - - - - Toracica, con *04.81.23*
- - - - - Toracica, senza *04.81.26*
- - - Sistema nervoso simpatico terapia dolore
- - - - Gangli prevertebrali (plesso celiaco, plesso ipogastrico), con *05.31.18*
- - - - Tronco

Procedura –*Continuazione*
- Immagine –*Continuazione*
- - Imaging ¬ Iniezione anestetico analgesico –*Continuazione*
- - - Sistema nervoso simpatico terapia dolore –*Continuazione*
- - - - Tronco –*Continuazione*
- - - - - Simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico cervicale, con *05.31.12*
- - - - - Simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico lombare, con *05.31.16*
- - - - - Simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico toracico, con *05.31.14*
- - - ¬ Impiego intraoperatorio della *00.99.92*
- Iniziale) ¬ Fenestrazione dell'orecchio interno, senza impianto di protesi (*20.61.10*
- Mappatura 3D ¬ Ablazione per tachiaritmia con ausilio di *37.34.31*
- OATS sistema transfer osteoarticolare mosaico-plastica
- - Altro articolazione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con *81.9A.6J*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con *81.9A.5J*
- - Articolazione ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con *81.9A.6C*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con *81.9A.5C*
- Rashkind ¬ *35.41*
- Secondo Lord ¬ *49.49*
- Sostituzione renale terapia insufficienza trapianto rene
- - Continua ¬ *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ *39.95.I1*
- Specifica e ausilio tecnico per l'impianto di elettrodi di pacemaker o defibrillatore, altro ¬ *39.A1.29*
- Supporto per procedura di ablazione per tachiaritmia, altro ¬ *37.34.39*
- Terapeutiche assistite mediante fluorescenza ¬ *00.99.70*
- Test psicodiagnostici ¬ *89.15.6*
- Vascolare ¬ Revisione di precedente *39.49*
- Whipple
- - Con conservazione del piloro ¬ *52.51.10*
- - ¬ *52.51.31*
- ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie *27.59.31*
- - Asportazione distruzione endoscopico lesione tessuto
- - - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi, altra *51.64.19*
- - - Esofageo, altra *42.33.29*
- - - Stomaco, altre *43.41.29*

Procedura –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie *27.59.30*
- - Riparazione di ipospadia o epispadia, nell'uomo, altra *58.45.21*

Processo
- Alveolare
- - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.99*
- - Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.11*
- - Mascella ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.10*
- - Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del *76.63.20*
- - Palato ¬ Resezione in blocco di *27.32*
- Condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall'esterno) di frattura del *76.76.30*
- Otosclerotico ¬ Separazione di materiale e *19.0*
- Stiloideo dell'osso temporale ¬ Resezione del *20.45.15*

Proctectomia
v./v.a. Coloproctectomia
- Swenson ¬ *48.49*

Proctopessia
- Addominale
- - Altro ¬ *48.75.09*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *48.75.11*
- - Via laparoscopica ¬ *48.75.21*
- Altro ¬ Altra *48.76.99*
- Mediante rettotomia posteriore ¬ *48.76.10*

Proctosigmoidopessia ¬ *48.76*

Proctosigmoidoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *48.22*
- Con
- - Biopsia ¬ *48.24*
- - Endoscopio rigido ¬ *48.23*
- Intraoperatoria ¬ *48.21*
- Transaddominale ¬ *48.21*

Proctostomia ¬
- *48.1*
- Chiusura di *48.72*

Proctotomia
- Lineare] ¬ Intervento secondo Panas [*48.0*
- ¬ *48.0*

Prodotte
- Geneticamente ¬ Trasfusione di componenti del plasma e proteine plasmatiche *99.0A*
- Matrice
- - Altro articolazione
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.4J*
- - - Tarsale tarsometatarsali

Prodotte –*Continuazione*

- Matrice –*Continuazione*
- - Altro articolazione –*Continuazione*
- - - Tarsale tarsometatarsali –*Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.4G*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.3G*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.3J*
- - Anca
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.4B*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.3B*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.42*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.32*
- - - Ginocchio
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.4C*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.3C*
- - - Interfalangea piede
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.4I*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.3I*
- - - Metatarso-falangeo
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.4H*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.3H*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.41*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.31*
- - - Sacroiliaca
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.4A*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.3A*
- - - Sterno-clavicolare
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.43*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.33*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.4F*

Prodotte –*Continuazione*

- Matrice –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Subtalare –*Continuazione*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.3F*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.4E*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.3E*
- - - Tibio-fibulare prossimale
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.4D*
- - - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.3D*
- - Disco intervertebrale ¬ Trapianto autologo di condrociti *7A.3A*
- - Gomito
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.44*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.34*
- - Polso
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.46*
- - - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.9A.36*
- Vitro
- - Altro articolazione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.2J*
- - - Tarsale tarsometatarsali
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.2G*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.1G*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.1J*
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.2B*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.1B*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.22*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.12*
- - - Ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.2C*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.1C*

Prodotte –*Continuazione*

- Vitro –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Interfalangea piede
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.2I*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.1I*
- - - Metatarso-falangeo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.2H*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.1H*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.21*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.11*
- - - Sacroiliaca
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.2A*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.1A*
- - - Sterno-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.23*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.13*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.2F*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.1F*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.2E*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.1E*
- - - Tibio-fibulare prossimale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.2D*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.1D*
- - Disco intervertebrale ¬ Impianto di colture tissutali *7A.3A*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.24*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.14*
- - Polso
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.26*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.9A.16*

Produzione

- Cellule CAR
- - Chimeric antigen receptor]-T a fini di autodonazione ¬ Prelievo di linfociti T, autologo, per la *41.0E.12*
- - T ¬ Coltivazione in vitro per la *41.0G.11*
- TILs [tumor infiltrating lymphocytes] a fini di autodonazione ¬ Prelievo di linfociti T, autologo, per la *41.0E.13*
- Tunnel sottocutaneo senza anastomosi esofagea ¬ *42.86*

Professionale e riabilitazione al lavoro, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.85.1*

Profilassi di aderenze ¬ Impiego di membrana di materiale plastico o biologico per la *00.9A.31*

Profilattico

- Altro ¬ Iniezione o infusione di altra sostanza terapeutica o *99.29.09*
- Anti influenzale ¬ Vaccinazione *99.52*
- Contro
- - Altre malattie virali trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione *99.54*
- - Comune raffreddore ¬ Vaccinazione *99.51*
- - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione *99.53*
- Vaccini contro altre malattie ¬ Somministrazione *99.55*
- ¬ Fissazione interna di osso (*78.5*

Profilazione tumorale di più di 100 geni ¬ Diagnostica genomica completa di neoplasie maligne, *99.AA.11*

Profilo

- Giornaliero variabile
- - Programmabile ¬ Impianto sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione
- - - Intratecale ed epidurale con *03.9B.11*
- - - Intravenosa con *39.9A.22*
- - - Intraventricolare con *02.98.11*
- - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su *00.98.10*
- Pressorio uretrale ¬ *89.25*

Profondità

- Secondo il numero di quadranti ¬ Rimozione operatoria di denti danneggiati in *23.12.1*
- ¬ Impianto, sostituzione di elettrodi in *02.93*

Profondo

- 20°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC] convenzionale in ipotermia *39.61.14*
- - Minimizzata [Mini-CEC] in ipotermia *39.61.25*
- 200-300 KVP) ¬ Radiazione *92.22*
- Altro ¬
- - Altro
- - - Asportazione di vene addominali *38.67.19*
- - - Occlusione chirurgica di vene addominali *38.87.19*
- - Incisione di vene addominali *38.07.19*

Profondo *–Continuazione*

- Altro ¬ *–Continuazione*
- - Parto con forcipe basso *72.19*
- Appendicovescicostomia ¬ Revisione *57.23.13*
- Arto
- - Inferiore
- - - Con
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vene *39.57.63*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vene *39.56.63*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di vene *38.49.10*
- - - ¬
- - - - Altra riparazione di altre vene *39.59.88*
- - - - Incisione di vene *38.09.10*
- - Superiore
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione di altre vene *38.33.22*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vene *39.57.23*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vene *39.56.23*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di altre vene *38.43.28*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di vene *38.63.21*
- - - - - Occlusione chirurgica di vene *38.83.21*
- - - - - Riparazione di altre vene *39.59.48*
- - - - Incisione di altre vene *38.03.38*
- Con
- - Anastomosi
- - - Altro ¬ Resezione di vene addominali *38.37.19*
- - - ¬ Resezione
- - - - Altre vene toraciche *38.35.28*
- - - - Arteria femorale *38.38.11*
- - Episiotomia ¬ Parto con forcipe basso *72.11*
- - Sostituzione
- - - Altro ¬ Resezione di vene addominali *38.47.19*
- - - ¬ Resezione
- - - - Altre vene toraciche *38.45.38*
- - - - Arteria femorale *38.48.11*
- Gamba ¬ Ecografia duplex delle vene *88.79.74*
- Glaucoma ¬ Sclerectomia *12.79.11*
- PAP-Flap] ¬ Mammoplastica con lembo perforatore dell'arteria femorale *85.K4.15*
- Stoma di Mitrofanoff ¬ Revisione *57.23.13*
- Testa collo ¬
- - Altra occlusione chirurgica di altre vene extracraniche *38.82.22*

Profondo *–Continuazione*

- Testa collo ¬ *–Continuazione*
- - Incisione di altre vene extracraniche *38.02.28*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di altre vene toraciche *38.65.22*
- - - Occlusione chirurgica di altre vene toraciche *38.85.28*
- - Arteria femorale comune superficiale
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - Diagnostica complessa prima di stimolazione cerebrale *89.15.90*
- - Ecografia
- - - Duplex delle vene del braccio (superficiali e *88.79.71*
- - - Trombosi venosa *88.77*
- - Endarteriectomia dell'arteria femorale *38.18.11*
- - Incisione
- - - Arteria femorale *38.08.11*
- - - Vene toraciche *38.05.21*
- - Resezione
- - - Linfonodi cervicali fino al muscolo e alle fascie *40.4*
- - - Vene dell'arto inferiore con anastomosi, vene *38.39.10*
- - Termografia di vena *88.86*

Programmabile

- Altro ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.99*
- Con flusso costante
- - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.10*
- Pazienti molto pesanti ¬ Terapia posizionale, letto elettrico *93.39.12*
- Ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di pompa automatica, *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa automatica, *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa automatica, *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - Cateteri di pompa automatica, *54.99.84*
- - - Pompa automatica, *54.99.83*
- ¬ Impianto sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione
- - Intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile *03.9B.11*
- - Intravenosa con profilo giornaliero variabile *39.9A.22*

Programmabile *–Continuazione*

- ¬ Impianto sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione *–Continuazione*
- - Intraventricolare con profilo giornaliero variabile *02.98.11*

Programmata

- Non invasiva [NIPS], altro ¬ Stimolazione elettrica *37.20.99*
- ¬ Rilaparatomia *54.12.10*

Programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile

- Altro ¬ Ricarica e *00.98.99*
- Con flusso costante
- - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e *00.98.10*

Progressivo ¬ Dilatazione con sonde a calibro *60.95*

Prolassato ¬

- Asportazione dell'iride *12.13*
- Riposizionamento di cordone ombelicale *73.92*

Prolasso

- Anale ¬ Riduzione di *49.94*
- Corpo adiposo dell'orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante asportazione di *08.89.12*
- Intervento sospensione
- - Comparto
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con rete ¬ Chirurgia del *70.A1.12*
- - - - Senza rete ¬ Chirurgia del *70.A1.11*
- - - Via
- - - - Laparoscopico
- - - - - Con rete ¬ Chirurgia del *70.A1.22*
- - - - - Senza rete ¬ Chirurgia del *70.A1.21*
- - - - - ¬ Chirurgia del *70.A1.2*
- - - - Vaginale
- - - - - Con rete ¬ Chirurgia del *70.A1.32*
- - - - - Senza rete ¬ Chirurgia del *70.A1.31*
- - - - - ¬ Chirurgia del *70.A1.3*
- - Tre comparto
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con rete ¬ Chirurgia del *70.A2.12*
- - - - Senza rete ¬ Chirurgia del *70.A2.11*
- - - Via
- - - - Laparoscopico
- - - - - Con rete ¬ Chirurgia del *70.A2.22*
- - - - - Senza rete ¬ Chirurgia del *70.A2.21*
- - - - Vaginale
- - - - - Con rete ¬ Chirurgia del *70.A2.32*
- - - - - Senza rete ¬ Chirurgia del *70.A2.31*
- Rettale secondo
- - Delorme ¬ Riparazione di *48.76*
- - Ripstein ¬ Riparazione di *48.75*

Prolungata

- Durata da più di 12 ore ¬ Elettroencefalografia *89.14.12*
- Intermittente
- - Anticoagulazione con
- - - Altro sostanze ¬
- - - - Emodiafiltrazione: *39.95.B9*
- - - - Emodialisi: *39.95.24*
- - - - Emofiltrazione: *39.95.64*
- - - Eparina senza anticoagulazione ¬
- - - - Emodiafiltrazione: *39.95.B3*
- - - - Emodialisi: *39.95.23*
- - - - Emofiltrazione: *39.95.63*
- - ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa molecolare fino a 60000, *39.95.H1*
- Mobile ¬ EEG *89.14.12*

Prossimale

- Altro ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.49*
- Articolazioni radiocarpali] e distali [articolazioni metacarpali] del polso ¬ Asportazione di legamenti delle articolazioni *80.93.13*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Bypass gastrico *44.31.11*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione tibio-fibulare *81.9A.2D*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione tibio-fibulare *81.9A.4D*
- Con
- - Altro fissazione interno
- - - Con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero *79.11.19*
- - - Vite, filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.11*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della tibia *79.36.14*
- - - - Semplice della tibia *79.36.12*
- - Conservazione
- - - Duodeno ¬ Pancreatectomia *52.51.20*
- - - Piloro ¬ Pancreatectomia *52.51.10*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperto frattura
- - - - Collo femorale e del femore *78.15.10*
- - - - Omero *78.12.11*
- - - - Pluriframmentaria
- - - - - Fibula *78.17.21*
- - - - - Tibia *78.17.12*
- - - - Semplice
- - - - - Fibula *78.17.20*
- - - - - Tibia *78.17.11*
- - - Chiuso frattura
- - - - Omero *78.12.10*
- - - - Tibia *78.17.10*

Prossimale *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Fissazione interno
- - - Con
- - - - Chiodo
- - - - - Endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero *79.11.10*
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.10*
- - - - - Endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.10*
- - - - Staffa
- - - - - Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia *79.36.13*
- - - - - Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.10*
- - - - Vite ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.11*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Collo femorale e del femore *79.35.11*
- - - - Pluriframmentaria
- - - - - Fibula *79.36.51*
- - - - - Omero *79.31.12*
- - - - Semplice della fibula *79.36.50*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.48*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.47*
- Corpo distale
- - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (*78.63.08*
- - Eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.04*
- Distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / *78.65.02*
- Dopo
- - Bendaggio gastrico dopo intervento bariatrico preliminare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico *44.31.15*
- - - Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico *44.31.16*
- - Sleeve resection intervento riconversione
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico *44.31.13*
- - - Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico *44.31.14*
- Limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede *84.11*

Prossimale –*Continuazione*

- Mediante fissazione interno con tecnica mini-invasivo con palloncino ¬ Riduzione chiuso frattura
- - Omero *79.11.11*
- - Tibia *79.16.11*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.4B*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, articolazione tibio-fibulare *81.96.4D*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, articolazione tibio-fibulare *81.96.4C*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.4A*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.42*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.41*
- Selettiva ¬ Vagotomia *44.02*
- Senza
- - Conservazione del piloro né del duodeno ¬ Pancreatectomia *52.51.31*
- - Fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - Fibula *79.26.20*
- - - Omero *79.21.10*
- - - Tibia *79.26.10*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.44*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.43*
- Via
- - Artroscopico ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione tibio-fibulare *81.9A.1D*
- - - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione tibio-fibulare *81.9A.3D*
- - Laparoscopica ¬ Bypass gastrico *44.31.12*
- ¬
- - Altro Intervento chirurgico cielo aperto articolazione cartilagine articolare articolazione
- - - Radio-ulnare *81.99.95*
- - - Tibio-fibulare *81.99.9A*
- - Amputazione dell'arto superiore (*84.07*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione tibio-fibulare *81.99.5B*

Prossimale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione di legamenti delle articolazioni intercarpali della filiera *80.93.13*
- - Bypass gastrico *44.31.1*
- - Gastrectomia *43.5*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione tibio-fibulare *80.46.20*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.99.3B*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.99.4B*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione tibio-fibulare *81.99.1B*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione tibio-fibulare *81.99.2B*
- - Riduzione aperto
- - - Epifisiolisi
- - - - Fibula *79.56.20*
- - - - Tibia *79.56.10*
- - - Lussazione tibio-fibulare *79.86.10*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione tibio-fibulare *80.76.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione tibio-fibulare *80.76.21*

Prossimalizzazione seguito bypass gastrico

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distalizzazione o *45.97.11*
- Via laparoscopica ¬ Distalizzazione o *45.97.12*

Prostata

- PVP] a mezzo laser ¬ Vaporizzazione fotoselettiva transuretrale della *60.21.12*
- Retto ¬ Impianto di marcatori d'oro a fini d'irradiazione tra *60.99.52*
- Tessuto periprostatico ¬ Altre procedure diagnostiche sulla *60.18*
- TEVAP] ¬ Elettrovaporizzazione transuretrale della *60.22*
- TUMT] ¬ Termoterapia a microonde della *60.96*
- Vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di pelvi, *88.95*
- Vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica, *57.71*
- Vescicole seminali ¬ Altra radiografia della *87.92*
- ¬
- - Aspirazione percutanea della *60.91*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *60.11*
- - - Cielo aperto della *60.12*
- - Controllo di emorragia della *60.94*
- - Crioablazione della *60.62*
- - Criochirurgia della *60.62*

Prostata –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto
- - - Iniezione di distanziatore per prevenzione di danni da irradiazione alla *60.99.41*
- - - Marcatore o tracciante a fini di localizzazione o di guida di intervento terapeutico sulla *60.99.52*
- - Incisione della *60.0*
- - Iniezione nella *60.92*
- - Riparazione della *60.93*

Prostatectomia
v./v.a. Crioprostatectomia

- Altro ¬ Altra *60.69*
- Con ogni tipo di approccio chirurgico ¬ *60.5*
- Elettroresezione ed elettrovaporizzazione transuretrale di tessuto prostatico ¬ *60.22*
- Radicale
- - Altro ¬ *60.5X.99*
- - Criochirurgica [RCSA] ¬ *60.62*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ *60.5X.10*
- - - Perineale ¬ *60.5X.20*
- - - Retropubica ¬ *60.5X.30*
- Retropubica ¬ *60.4*
- Soprapubica ¬ *60.3*
- Trans-perineale ¬ *60.62*
- Transuretrale
- - Laser-indotto
- - - Con contatto del laser ¬ *60.21.11*
- - - Guidata (da ecografia) [TULIP] ¬ *60.21.11*
- - - Senza contatto del laser ¬ *60.21.12*
- - TURP] ¬ *60.22*
- Transvescicale ¬ *60.3*
- ¬ *60.69*

Prostatico
v./v.a. periprostatico

- Con qualsiasi approccio ¬ Asportazione di lesione *60.61*
- Mediante termoterapia
- - Microonde ¬ Distruzione transuretrale del tessuto *60.96*
- - ¬ Altra distruzione transuretrale di tessuto *60.97*
- Parte membranacea dell'uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte *58.46.11*
- Retropubica ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.12*
- Secondo il numero di retrattori ¬ Impianto transuretrale di retrattori *60.99.2*
- Sovrapubica transvescicale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.11*
- Transuretrale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.10*
- TUNA] ¬ Agoaspirazione transuretrale di tessuto *60.97*
- Via perineale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.13*
- ¬

Prostatico *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Cistoscopia di controllo di emorragia *60.94*
- - Coagulazione del letto *60.94*
- - Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell'uretra *60.95*
- - Distruzione
- - - Percutanea di tessuto *60.99.13*
- - - Transrettale di tessuto *60.99.12*
- - Drenaggio di ascesso *60.0*
- - Impianto, revisione e rimozione di stent(s) dell'uretra *60.99.3*
- - Inserzione di stent nell'uretra *60.99.31*
- - Massaggio *99.94*
- - Prostatectomia, elettroresezione ed elettrovaporizzazione transuretrale di tessuto *60.22*
- - Revisione senza sostituzione di stent dell'uretra *60.99.32*
- - Rimozione di stent dall'uretra *60.99.33*
- - Tomografia a emissione di positroni con F-18-etilcolina per carcinoma *92.19.03*

Prostatolitotomia ¬ *60.0*

Prostatovescicolectomia ¬ *60.5*

Proteina

- Con massa molecolare fino 60000
- - Altro ¬ Emodialisi per la rimozione di *39.95.H9*
- - Prolungata intermittente ¬ Emodialisi per la rimozione di *39.95.H1*
- - ¬ Emodialisi per la rimozione di *39.95.H*
- Morfogenetiche ricombinanti dell'osso [bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di *84.52*
- Plasmatiche prodotte geneticamente ¬ Trasfusione di componenti del plasma e *99.0A*
- Ricombinanti ¬ Infusione di *00.11*
- ¬ Rimozione di anticorpi dal plasma con colonne di *99.76.1*

Proteolitico nello spazio intervertebrale, es. chimopapaina) ¬ Chemionucleolisi intervertebrale (iniezione di enzima *7A.31*

Protesi
v./v.a. bioprotesi
v./v.a. Cheratoprotesi
v./v.a. endoprotesi
v./v.a. neuroprotesi
v./v.a. termine più specifico

Protesico

- Altro ¬ Sostituzione valvola
- - Mitrale con valvola cardiaca *35.F2.09*
- - Tricuspide con valvola cardiaca *35.F4.09*
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza tubo *35.81*
- Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di coppa *81.81.21*
- Cocleare
- - Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.98*
- - Ricevitore) (elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di impianto *20.99*

Protesico *–Continuazione*

- Cocleare *–Continuazione*
- - Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.97*
- - ¬ Aggiustamento (componenti esterne) di dispositivo *95.49*
- Polmonare-aorta
- - Centrale ¬ Shunt *39.0X.20*
- - Periferico ¬ Shunt *39.0X.21*
- Protesi vascolare valvolata altro ¬ Sostituzione valvola
- - Aortica con valvola cardiaca *35.F1.09*
- - Polmonare con valvola cardiaca *35.F3.09*
- ¬
- - Diagnostica logopedica, valutazione *93.70.0A*
- - Primo impianto di coppa *81.81.11*
- - Rifissazione di protesi, sostituzione parziale di valvola cardiaca *35.G*
- - Rimozione di coppa *80.01.31*

Protetico di assistenza cardiaca attorno al cuore ¬ Inserzione di sistema *37.41*

Protettivo

- Semplice, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Isolamento *99.84.4*
- Stanza speciale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Isolamento *99.84.5*

Protezione

- Ambiente da individuo ¬ *99.84*
- Embolia
- - Vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema di *39.75.13*
- - Vena cava
- - - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - - Inserzione di sistema di *38.7X.11*
- - - - Rimozione di sistema di *38.7X.12*
- - - Percutaneo transluminale ¬
- - - - Inserzione di sistema di *38.7X.21*
- - - - Rimozione di sistema di *38.7X.22*
- - ¬ Impiego di sistema di *39.E1*
- Individuo dall'ambiente ¬ *99.84*

Protoni

- Guidato immagine
- - 2 campi di irradiazione ¬ Terapia con *92.26.21*
- - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Terapia con *92.26.11*
- Non guidato immagine
- - 2 campi di irradiazione ¬ Terapia con *92.26.20*
- - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Terapia con *92.26.10*
- ¬
- - *92.26*
- - Acceleratore di *92.33*

Proveniente

- Plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in quarantena [qFFP/PFC quarantenato] ¬ Plasma fresco congelato [Fresh Frozen Plasma FFP] *99.07.2*
- Tessuto umano o animale (reticolata o non reticolata), secondo la superficie di matrice applicata ¬ Impiego di matrice acellulare *00.9A.8*

Provocare o regolare il flusso mestruale ¬ Procedura chirurgica per *69.6*

Provocazione

- Allergologico specifico, secondo la durata della sorveglianza ¬ Test di *89.39.6*
- Altri test per il glaucoma ¬ Tonografia, test di *95.26*
- Bronchiale
- - Con mannitolo ¬ Test di *89.38.51*
- - ¬ Metacolina per test di *89.38.52*
- Con acido acetilsalicilico ASS
- - Inalatorio ¬ Test di *89.38.41*
- - Os ¬ Test di *89.38.42*
- Espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ *89.38.27*
- Farmacologica (per individuare aritmie) ¬ Test di *89.59.20*
- Respiratorio
- - Aspecifico
- - - Altro ¬ Test di *89.38.59*
- - - ¬ Test di *89.38.5*
- - Specifico ¬ Test di *89.38.4*

Provvedimenti delle autorità, secondo la durata ¬ Avvio di *94.8X.5*

PSARP

- Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [*49.78.12*
- Con
- - Chiusura di fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [*49.78.13*
- - Correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [*49.78.14*

Pseudo cisti pancreatico via endosonografica ¬ Puntura

- Transduodenale di (*52.09.22*
- Transgastrica di (*52.09.21*

Pseudophakos] ¬ Rimozione di cristallino artificiale [*13.8*

Psichiatrico

- Adulto
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento madre-figlio nel campo della *94.4A.1*
- - ¬ Assistenza 1:1 in caso di disturbi psichici e psicosomatici nel campo della *94.3D*
- Altro ¬ Diagnostica *94.19*

Psichiatrico –*Continuazione*

- Bambini, adolescenti e adulti), secondo la durata ¬ Prova di reinserimento nell'ambiente di vita nell'ambito di trattamento *94.3F*
- Complesso per disturbo alimentare ¬ Trattamento *94.3G*
- Eventuale ricovero a scopo d'assistenza [RSA] ¬ Valutazione *94.13*
- Geriatrico polimorbido acuto, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso del paziente *94.3B*
- Infantile adolescenziale ¬
- - Assistenza 1:1 in caso di disturbi psichici e psicosomatici e disturbi comportamentali nel campo della *94.3E*
- - Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della *94.35.2*
- Psico-organiche, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso in caso di demenza con complicazioni *94.3C*
- Psicosomatico
- - Adulto ¬ Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della *94.35.1*
- - Consulenza e liaison, altro ¬ Trattamento *94.92.09*
- - Disturbi comportamentali nell'adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbi *94.14*
- Secondo il numero di giorni ¬ Stimolazione magnetica transcranica ripetitiva [rTMS] in caso di disturbi *94.2A*
- Somatica, altro ¬ *94.29*
- ¬ Applicazione di misure di sicurezza per pazienti *94.93*

Psichiatrico-psicoterapeutico

- Campo psichiatrico
- - Infantile e adolescenziale ¬ Intervento di crisi *94.35.2*
- - Psicosomatica dell'adulto ¬ Intervento di crisi *94.35.1*
- Consulenza e liaison, secondo la durata in ore ¬ Trattamento *94.92.2*

Psichico

- Comportamentali ¬ HoNOS 8: Altri problemi *94.A1.8*
- Infanzia adolescenza MAS
- - Asse 6 valutazione globale ¬ Schema di classificazione multiassiale dei disturbi *94.A3*
- - ¬ Diagnostica multiassiale per disturbi *94.16*
- Psicosomatico
- - Bambino adolescente livello
- - - 1 (presenza diurna) ¬ Setting figlio-genitori in caso di disturbi *94.4B.1*
- - - 2, (presenza diurna nonché notturna) ¬ Setting figlio-genitori in caso di disturbi *94.4B.2*
- - Campo della psichiatria dell'adulto ¬ Assistenza 1:1 in caso di disturbi *94.3D*
- - Disturbi comportamentali nel campo della psichiatria infantile e adolescenziale ¬ Assistenza 1:1 in caso di disturbi *94.3E*

Psicodiagnostici ¬ Procedure di test *89.15.6*

Psicogeriatrica ¬ Valutazione *94.15*

Psico-organiche, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso in caso di demenza con complicazioni psichiatriche e *94.3C*

Psicosociale

- Consulenza e liaison, secondo la durata in ore ¬ Trattamento psicosomatico e *94.92.3*
- Paziente, secondo la durata ¬ Consulenza *94.8X.2*
- Sistema del paziente, secondo la durata ¬ Consulenza *94.8X.3*
- ¬ Diagnostica neuropsicologica e *89.15.6*

Psicosomatico

v./v.a. clinico-psicosomatico

- Adulto ¬ Intervento di crisi psichiatrico-psicoterapeutico nel campo della psichiatria e della *94.35.1*
- Bambino adolescente livello
- - 1 (presenza diurna) ¬ Setting figlio-genitori in caso di disturbi psichici e *94.4B.1*
- - 2, (presenza diurna nonché notturna) ¬ Setting figlio-genitori in caso di disturbi psichici e *94.4B.2*
- Campo della psichiatria dell'adulto ¬ Assistenza 1:1 in caso di disturbi psichici e *94.3D*
- Complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento psicoterapeutico e *94.3A.1*
- Consulenza e liaison, altro ¬ Trattamento psichiatrico- *94.92.09*
- Disturbo comportamentale
- - Adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbi psichiatrici e *94.14*
- - Campo della psichiatria infantile e adolescenziale ¬ Assistenza 1:1 in caso di disturbi psichici e *94.3E*
- Pediatrico
- - Altro ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.99*
- - Sotto forma trattamento
- - - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.12*
- - - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.11*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.30*
- - - Intensiva
- - - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.21*
- - - - Lungo
- - - - - Termine ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.22*
- - - - - Termine per training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.23*
- - - - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.20*

Psicosomatico –*Continuazione*

- Psicosociale di consulenza e liaison, secondo la durata in ore ¬ Trattamento *94.92.3*
- Terapia infusionale parenterale specifico
- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.74*
- - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.73*
- - ¬
- - Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.72*
- - Riabilitazione *BA.2*

Psicoterapeutico e psicosomatico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *94.3A.1*

Psicoterapia (individuale o di gruppo), secondo il numero di giorni ¬ *94.30*

PSMA ¬ Terapia radiorecettoriale con altri leganti *92.28.6C*

PTCA

- Aterectomia coronarica, altro ¬ Angioplastica coronarica transluminale percutanea [*00.66.09*
- Mediante palloncino
- - Altro ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.29*
- - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.21*
- - Rivestito di anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.22*
- Rotablazione ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.30*

Pterigio

- Altro ¬ Altra asportazione dello *11.39.99*
- Con
- - Altra congiuntivoplastica ¬ Asportazione dello *11.39.11*
- - Cheratectomia (fototerapeutica) ¬ Asportazione dello *11.39.10*
- - Innesto corneale ¬ Asportazione dello *11.32*
- ¬ Trasposizione dello *11.31*

Pterigopalatina ¬ Interventi su più seni paranasali, radicali con accesso alla fossa *22.9X.21*

PtiO2

- Invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione intracranica [*01.16.11*
- Non invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione intracranica [*01.16.12*

Ptosi

- Palpebra superiore) ¬ Riduzione di sovracorrezione di *08.37*
- Palpebrali, NAS ¬ Correzione di *08.36*

Pubico
v./v.a. retropubico
v./v.a. soprapubico
v./v.a. sovrapubico
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della sinfisi *80.19.52*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia della sinfisi *80.19.59*
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale di lesione della sinfisi *80.89.39*
- - - - Sinfisi *80.99.31*
- - Artrodesi della sinfisi *81.29.20*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Sinfisi *81.99.57*
- - Asportazione
- - - Artroscopica della sinfisi *80.99.30*
- - - Cisti della sinfisi *80.89.31*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, sinfisi *80.49.30*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Sinfisi *81.99.37*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Sinfisi *81.99.47*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Sinfisi *81.99.17*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Sinfisi *81.99.27*
- - Sbrigliamento della sinfisi *80.89.30*
- - Sinoviectomia a cielo aperto della sinfisi *80.79.22*
- - Sutura di tessuto periuretrale alla sinfisi *59.5*

Pubiotomia per facilitare il parto ¬ *73.94*

Pubo-coccigeo ¬ Sostegno *59.71*

Puborettale ¬ Intervento di sling *48.76*

Puleggia tendineo
- Mano ¬ Ricostruzione di *82.71*
- ¬ Ricostruzione di *83.83*

Pulitura posteriore del naso ¬ *21.91*

Pull-through
- Addominoperineale
- - Sacroaddominoperineale per agenesia e atresia anorettale congenita ¬ *49.78.21*
- - Secondo Duhamel ¬ *48.65*
- Altro ¬ Resezione del retto con *48.49*
- Colon * ¬ Residuo rettale nel cavo del Douglas con *48.65*
- Endorettale ¬ Intervento di *48.41*

Pull-up gastrico ¬
- Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o *29.33.21*
- Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi microvascolare, innesto intestinale o *29.4X.12*

Pull-up gastrico ¬ *–Continuazione*
- Laringectomia
- - Radicale con faringectomia
- - - Nonché tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.27*
- - - Ricostruzione con *30.4X.17*
- - Totale, ricostruzione con *30.3X.17*

Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di dose *92.29.12*
- Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di dose *92.29.22*

Pulsatile ¬ Conservazione dell'organo mediante perfusione *00.90.41*

Pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di dose pulsata [*92.29.12*
- Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata [*92.29.22*

Pulsed Field Ablation, PFA] ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a campo pulsato [*37.34.1C*

Pulsossimetria
- Fetale ¬ *75.A2*
- Notturna ¬ *89.38.14*

Punta
- Naso ¬ Rinoplastica della *21.86*
- Raffreddata ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza con *37.34.12*
- ¬ Apicectomia, secondo il numero di *23.73.1*

Punteggio ADL ¬ Item del *AA.13*

Punto
- Apparecchio ortottico ¬ Messa a *93.23*
- Fornitura
- - Lenti a contatto ¬ Prescrizione, messa a *95.32*
- - Occhiali ¬ Messa a *95.31*
- Lacrimale ¬
- - Altra riparazione del *09.72*
- - Correzione di eversione del *09.71*
- - Incisione del *09.51*
- - Obliterazione del *09.91*
- - Specillazione del *09.41*
- Mezzi per l'udito ¬ Messa a *95.48*
- Risorse ¬
- - Terapia intensiva complesso
- - - Età
- - - - Infantile (procedura di base), secondo il numero di *99.B7.4*
- - - - Neonatale (procedura di base), secondo i *99.B7.5*
- - - Procedura di base) nell'adulto, secondo il numero di *99.B7.1*
- - Trattamento
- - - Complesso
- - - - Adulto in unità di terapia intermedia [IMCU], secondo il numero di *99.B8.1*
- - - - Età

Punto *–Continuazione*
- Risorse ¬ *–Continuazione*
- - Trattamento *–Continuazione*
- - - Complesso *–Continuazione*
- - - - Età *–Continuazione*
- - - - - Infantile in unità di terapia intermedia [IMCU], secondo il numero di *99.B8.4*
- - - - - Neonatale in unità di terapia intermedia [IMCU], secondo i *99.B8.5*
- - - Infermieristico complesso
- - - - Adulti, secondo il numero di *99.C2*
- - - - Bambino
- - - - - Adolescenti, secondo il numero di *99.C3*
- - - - - Piccoli, secondo il numero di *99.C4*
- - - - Nati pretermine, neonati e lattanti, secondo il numero di *99.C5*

Puntura
- Amnios eco-guidata ¬ *75.B1.12*
- Arteria ¬ Altra *38.98*
- Biopsia / aspirazione) ¬ Intervento guidato da ecografia (es. per *88.79.51*
- Cisterne ¬ *01.01*
- Cisti ¬ Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per *55.01.13*
- Diagnostica (percutanea) dell'ovaio ¬ *65.15*
- Diretto
- - Mediante alcool ¬ Iniezione intravascolare di sostanze sclerosanti, *39.92.11*
- - Shunt per dialisi ¬ Angiografia per *88.49.10*
- Feto eco-guidata ¬ *75.B1.13*
- Follicolo
- - Aspirazione dell'ovulo, trasferimento intratubarico dei gameti [GIFT], altro ¬ *69.92.29*
- - Percutanea (sotto controllo ecografico) ¬ *69.92.21*
- Fontanella anteriore ¬ *01.09*
- Lombare
- - Rachicentesi] ¬ *03.31*
- - Rimozione di mezzo di contrasto ¬ *03.31*
- Membrana pupillare ¬ *12.35*
- Milza ¬ *41.1*
- Pleurica ¬ *34.91*
- Polmonare ¬ *33.93*
- Rene ¬ *55.92*
- Seno
- - Frontale ¬ *22.01.11*
- - Mascellare ¬ *22.01.10*
- - Paranasali per aspirazione o lavaggio, altro ¬ Altra *22.01.99*
- Shunt ventricolare ¬ *01.02*
- Sottodurale (attraverso la fontanella) ¬ *01.09*
- Strutture linfatiche ¬ *40.11.2*
- Terapeutica percutanea di linfocele ¬ *40.9X.40*
- Testa idrocefalica ¬ *73.8*
- Transcranica, altro ¬ *01.09*

Puntura *–Continuazione*

- Transduodenale di (pseudo)cisti pancreatica, per via endosonografica ¬ *52.09.22*
- Transgastrica di (pseudo)cisti pancreatica, per via endosonografica ¬ *52.09.21*
- Transsettale sul cuore mediante cateterismo ¬ *37.9C.21*
- Vena ¬ Altra *38.99*
- Ventricolare mediante dispositivo (catetere) già impiantato ¬ *01.02*
- ¬
- - Drenaggio percutaneo addominale (*54.91*
- - Ecografia diagnostico apparato digerente
- - - Ecografia transaddominale
- - - - Con *88.74.21*
- - - - Senza *88.74.20*
- - - Endosonografia
- - - - Flessibile
- - - - - Con *88.74.31*
- - - - - Senza *88.74.30*
- - - - Rigido
- - - - - Con *88.74.41*
- - - - - Senza *88.74.40*

Punzione

- Con ago fina
- - Fegato, sotto guida ecografica ¬ *50.11.12*
- - Pancreas, sotto guida ecografica ¬ *52.11.12*
- Diagnostica di ascite ¬ *54.26*
- Mammella
- - Cute) ¬ Incisione e *85.0*
- - ¬ *85.03*
- Pericardica ¬ *37.0*
- Suboccipitale ¬ *01.01*
- Terapeutica di ascite ¬ *54.91*

Pupillare ¬ Puntura della membrana *12.35*

Push-back ¬ Correzione di schisi palatina con intervento di *27.62*

PVP] a mezzo laser ¬ Vaporizzazione fotoselettiva transuretrale della prostata [*60.21.12*

QFFP

- PFC quarantenato ¬
- - Plasma fresco congelato [Fresh Frozen Plasma FFP] proveniente da plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in quarantena [*99.07.2*
- - Trasfusione di plasma fresco congelato [*99.07.2*
- PiFFP] ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma esclusivamente con FFP [*99.71.13*

Quadrante ¬

- Estrazione dente con pinza 1 dente
- - *23.02*
- - Diversi *23.04*
- Rimozione operatoria di denti danneggiati in profondità, secondo il numero di *23.12.1*

Quadrantectomia della mammella ¬ *85.A1*

Quadricipite ¬ Plastica del *83.86*

Quarantena [qFFP/PFC quarantenato] ¬ Plasma fresco congelato [Fresh Frozen Plasma FFP] proveniente da plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in *99.07.2*

Quarantenato ¬

- Plasma fresco congelato [Fresh Frozen Plasma FFP] proveniente da plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in quarantena [qFFP/PFC *99.07.2*
- Trasfusione di plasma fresco congelato [qFFP/PFC *99.07.2*

Quotidiana ¬

- HoNOS 10: Problemi nelle attività della vita *94.A1.A*
- Terapia delle attività della vita *93.83*

Rabbica ¬ Vaccinazione anti *99.44*

Raccolta

- Campione ¬ Brushing washing
- - *42.24*
- - *48.24*
- Intraoperatoria di sangue ¬ *99.00*
- Linfociti da donatore per DLI [donor lymphocyte infusion] ¬ *99.72.21*
- Postoperatoria di sangue ¬ *99.00*
- Sperma per inseminazione artificiale ¬ *99.96*

Rachicentesi] ¬ Puntura lombare [*03.31*

Raddoppiamento fascia

- Altra localizzazione ¬ Allungamento, accorciamento e *83.89.19*
- Avambraccio ¬ Allungamento, accorciamento e *83.89.13*
- Braccio e gomito ¬ Allungamento, accorciamento e *83.89.12*
- Estremità inferiore ¬ Allungamento, accorciamento e *83.89.16*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Allungamento, accorciamento e *83.89.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Allungamento, accorciamento e *83.89.15*
- Spalla e ascella ¬ Allungamento, accorciamento e *83.89.11*
- Testa e collo ¬ Allungamento, accorciamento e *83.89.10*

Raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia, nel maschio, corporoplastica di *58.45.20*

Radiale
v./v.a. Arteria radiale
v./v.a. carporadiale

- ¬
- - Altra riparazione del gomito, Protesi del capitello *81.85.31*
- - Arteria vena
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- - Cheratotomia *11.75*
- - Revisione e sostituzione di protesi del capitello *81.97.14*
- - Vena
- - - *38.03.38*
- - - *38.43.28*
- - - *38.53*

Radializzazione per anomalie congenite della mano ¬ *82.89.14*

Radiante ¬ Distruzione di lesione corioretinica con terapia *14.26*

Radiazione

- Cobalto-60 ¬ *92.32*
- Con
- - Ortovoltaggio ¬ *92.22*
- - Particelle (ciclotrone) ¬ *92.33*
- Contatto (fino a 150 KVP) ¬ *92.21*
- Particellari, altro ¬ Teleradioterapia con altre *92.26.99*
- Profonda (200-300 KVP) ¬ *92.22*

Radiazione *–Continuazione*

- Superficiale ¬ *92.21*

Radical groin dissection ¬ *40.54*

Radice

- Anteriore
- - Caso di disfunzioni dell'intestino e della vescica ¬ Stimolazione della *03.9A.21*
- - ¬
- - - Impianto sostituzione
- - - - Elettrodo subdurale per stimolazione della *03.93.30*
- - - - Neurostimolatore per la neurostimolazione della *03.9A.21*
- - - Revisione senza sostituzione
- - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore della *03.99.34*
- - - - Neurostimolatore per la neurostimolazione della *03.9A.32*
- - - Rimozione
- - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore subdurale per stimolazione della *03.94.30*
- - - - Neurostimolatore della *03.9A.42*
- Ganglio spinale ¬ Asportazione distruzione
- - Altra lesione delle *03.4X.22*
- - Tessuto tumorale delle *03.4X.12*
- Nervo
- - Intraspinali ¬ Sezione delle *03.1*
- - ¬ Separazione di aderenze del midollo spinale e delle *03.6*
- Nervoso nervo vicino colonna vertebrale
- - Anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di anestetico in *04.81.43*
- - Terapia dolore
- - - Altro sede colonna vertebrale
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *04.81.25*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *04.81.28*
- - - Colonna
- - - - Cervicale
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *04.81.22*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *04.81.21*
- - - - Lombare
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *04.81.24*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *04.81.27*
- - - - Toracico
- - - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *04.81.23*
- - - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in *04.81.26*

Radice *–Continuazione*

- Spinali ¬ Esplorazione delle *03.09*
- Trigemino ¬ Decompressione della *04.41*

Radicolare

- Altro ¬ Trattamento conservativo della sindrome *93.38.59*
- Ancora) senza successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome *93.38.51*
- ¬ Radiografia canale *87.12*

Radio

- Con
- - Altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.29*
- - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.20*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di altra frattura del *78.13.13*
- - - Chiusa di altra frattura del *78.13.11*
- - Fissazione interno
- - - Con
- - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.22*
- - - - Filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.21*
- - - ¬ Riduzione aperta di altra frattura del *79.32.19*
- Distale
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *78.13.12*
- - - - Chiusa di frattura del *78.13.10*
- - - Fissazione interno
- - - - Con
- - - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.12*
- - - - - Filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.11*
- - - - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.32.10*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.13*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.10*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi del *79.52.10*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.23*
- Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di altra frattura del *79.22.19*
- Ulna
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo del *78.03.16*

Radio –*Continuazione*

- Ulna –*Continuazione*
- - Allogenico xenogenico –*Continuazione*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del *78.03.15*
- - Altro ¬
- - - Accorciamento di *78.23.99*
- - - Altra sezione del *77.33.99*
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei di *77.63.99*
- - - Biopsia del *77.43.99*
- - - Innesto e trasposizione ossei del *78.03.09*
- - - Riduzione aperta di epifisiolisi del *79.52.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.99*
- - - Sequestrectomia del *77.03.99*
- - Autogeno
- - - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale del *78.03.13*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del *78.03.14*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.43.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.43.10*
- - Con
- - - Fissazione interno altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *79.32.99*
- - - - Chiusa di frattura di *79.12.99*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.11*
- - - - ¬ Trasposizione ossea del *78.03.11*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.01*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.73*
- - Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.08*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.13.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.05*
- - Senza
- - - Fissazione interno
- - - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.99*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.02*

Radio –*Continuazione*

- Ulna –*Continuazione*
- - Senza –*Continuazione*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.10*
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna del *78.53.99*
- - - Sezione
- - - - Altro ¬ Altra incisione del *77.13.99*
- - - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.13.13*
- - - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.13.10*
- - - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.13.12*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.13.11*
- - Trasporto di segmento ¬ Corticotomia del *77.33.10*
- - ¬
- - - Allungamento di *78.33*
- - - Altro
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.43*
- - - - Ostectomia parziale del *77.83*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.23.11*
- - - - Temporanea di *78.23.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.23.12*
- - - Inserzione
- - - - Cemento
- - - - - Osseo con aggiunta di antibiotico, *84.55.53*
- - - - - Osseo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.43*
- - - - Sostituzione
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo con aggiunta di antibiotico, *84.55.D3*
- - - - - Osso alloplastica di altro tipo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.C3*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, *84.55.83*
- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, *84.55.73*
- - - - - Osso ceramica, non riassorbibile, *84.55.63*
- - - - - Osso metallica con aggiunta di antibiotico, *84.55.B3*
- - - - - Osso metallica senza aggiunta di antibiotico, *84.55.A3*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.93*
- - - Ostectomia totale del *77.93*
- - - Osteoclasia del *78.73*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.33.11*
- - - - Cuneiforme del *77.23*
- - - Procedure diagnostiche sull'osso su *78.83*
- - - Riduzione

Radio –*Continuazione*

- Ulna –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione –*Continuazione*
- - - - Aperta di altra epifisiolisi del *79.52.20*
- - - - Chiusa di epifisiolisi del *79.42*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.63.05*
- - - Sbrigliamento
- - - - *77.63.20*
- - - - Frattura esposta di *79.62*
- - ¬
- - Interventi non specificati su lesione dell'ulna e del *79.92*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del *78.53.10*

Radioattivo

- Altro ¬ Moulage *92.27.79*
- Brachiterapia con radionuclidi chiuso
- - Altri vasi ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.39*
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.40*
- - Organi sessuali femminili, NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intrauterina nonché intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.23*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.22*
- - - Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.11*
- - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.12*
- - Superficie corporeo
- - - Altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.21*
- Costruzione applicazione
- - Applicatore
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage *92.27.72*
- - - Oculari ¬ Moulage *92.27.73*
- - Moulage radioattivi superficiali ¬ Moulage *92.27.71*
- Esofago ¬ Inserzione endoscopica di applicatore *42.33.30*
- I-125 ¬ Isotopo *92.20*
- Intervento indipendente ¬ Impianto e espianto stereotassico di materiale *02.99.11*
- Liquido ¬ Infusione d'isotopo *92.20*
- Retina coroide camera posteriore ¬
- - Correzione della posizione di applicatore *14.9X.22*

Radioattivo *–Continuazione*

- Retina coroide camera posteriore ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione di applicatore *14.9X.23*
- Superficiali ¬ Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage *92.27.71*
- ¬
- - Distruzione di lesione corioretinica mediante impianto di sorgente *14.27*
- - Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con clisma *96.29*
- - Teleradioterapia con cesio *92.23*

Radiocarpale

- Carpocarpale con impianto ¬ Artroplastica della articolazione *81.74.21*
- Distali [articolazioni metacarpali] del polso ¬ Asportazione di legamenti delle articolazioni prossimali [articolazioni *80.93.13*

Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131-Lipiodol ¬ *92.28.24*

Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife ¬ *92.32.01*

Radio-cobalto ¬ Test di Schilling con B12 *92.04*

Radiofarmaco ¬ *02.99.11*

Radiofrequenza

- Aorta ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.82*
- Arteria
- - Arto superiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.81*
- - ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.8*
- Bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, *99.85*
- Con
- - Catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, ablazione a *39.75.20*
- - Punta raffreddata ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a *37.34.12*
- Microonde ¬ Ablazione a *00.99.AA*
- Mucosa di Barrett ¬ Ablazione endoscopica a *42.33.23*
- Multipolare con spostamento di fase ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a *37.34.16*
- Resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (*37.33*
- Varici ¬ Ablazione endovenosa a *38.59.52*
- Vaso
- - Addominali e pelvici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.87*

Radiofrequenza *–Continuazione*

- Vaso *–Continuazione*
- - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.85*
- - Toracici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.84*
- - Viscerali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.86*
- ¬
- - Ablazione
- - - Mediante *04.2*
- - - Tachiaritmia, ablazione convenzionale mediante *37.34.11*
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo, ablazione a *42.33.23*
- - Distruzione
- - - Endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, elettro-, termo- o criocoagulazione, ablazione a *43.41.20*
- - - Nervi periferici o cranici con *04.2*
- - Termoterapia a *60.97*

Radiografia

- Addome
- - Altro ¬ Altra *88.19*
- - Vuoto ¬ *88.19*
- - ¬ *88.19*
- Altro ¬ Altra e non specificata *88.39.99*
- Apparato
- - Digerente, altro ¬ Altra *87.69*
- - Urinario, altro ¬ *87.79*
- Articolazione sacroiliaca ¬ *88.26*
- Bronchi, NAS ¬ *87.49*
- Canale radicolare ¬ *87.12*
- Caviglia, piede, avampiede, dita del piede ¬ *88.28*
- Colonna
- - Cervicale ¬
- - - *87.22*
- - - Altra *87.22*
- - Lombare ¬ *87.24*
- - Lombosacrale ¬ Altra *87.24*
- - Toracico ¬
- - - *87.23*
- - - Altra *87.23*
- - ¬
- - - *87.29*
- - - Altra *87.29*
- Completa della colonna ¬ *87.29*
- Con contrasto
- - Cervello e del cranio ¬ Altra *87.02*
- - Dotti mammari ¬ *87.35*
- - Nasofaringe ¬ *87.06*
- Condizioni sterili ¬ *88.39.10*
- Cuore, NAS ¬ *87.49*
- Dentaria ¬ Altra *87.12*
- Diaframma, NAS ¬ *87.49*

Radiografia *–Continuazione*

- Epididimo e dotti deferenti ¬ Altra *87.95*
- Gamba intera ¬ *88.29*
- Intestino ¬ Altra *87.65*
- Intraoperatoria ¬ *88.39.10*
- Mediastino, NAS ¬ *87.49*
- Orbitale con contrasto ¬ *87.14*
- Organo genitale
- - Femminili, altro ¬ *87.89*
- - Maschili, altro ¬ *87.99*
- Osso
- - Femore, ginocchio e gamba ¬ *88.27*
- - Gomito e dell'avambraccio ¬ *88.22*
- - Pelvi e anca ¬ Altra *88.26*
- - Piede e caviglia ¬ *88.28*
- - Polso e della mano ¬ *88.23*
- - Spalla e degli arti superiori ¬ *88.21*
- Pancreas con contrasto ¬ *87.66*
- Pelvi con contrasto opaco ¬ *88.11*
- Polmone, NAS ¬ *87.49*
- Polso, mano, dita della mano ¬ *88.23*
- Prostata e delle vescicole seminali ¬ Altra *87.92*
- Regione sacrococcigea ¬ *87.24*
- Retroperitoneale ¬ Altra *88.16*
- Scheletro
- - Toto ¬ *88.31*
- - ¬ Altre *88.33*
- Seni paranasali con contrasto ¬ *87.15*
- Senza contrasto
- - Adenoidi ¬ *87.09.99*
- - Dotti nasolacrimali ¬ *87.09.99*
- - Ghiandole salivari ¬ *87.09.99*
- - Laringe ¬ *87.09.99*
- - Nasofaringe ¬ *87.09.99*
- - Regione tiroidea ¬ *87.09.99*
- - Ugola ¬ *87.09.99*
- Speciale del cranio ¬ *87.18*
- Tessuto molle
- - Addome ¬ Altra *88.09*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra *88.37*
- - - Superiore ¬ Altra *88.35*
- - Faccia, della testa e del collo, altro ¬ Altra *87.09.99*
- - Parete toracica ¬ Altra *87.39*
- Torace ¬ Altra *87.49*
- Trachea, NAS ¬ *87.49*
- Tube di Falloppio e dell'utero ¬ Altra *87.85*
- Utero gravido ¬ *87.81*
- Vescica ileale ¬ *87.78*
- Vie biliari, altro ¬ Altra *87.59.99*
- ¬ Intervento guidato da *88.90.30*

Radiografico ¬

- Densitometria *88.98*

Radiografico ¬ *–Continuazione*

- Monitoraggio EEG *89.19*

Radioimmunologiche ¬ Iniezione o infusione di sostanze *92.28*

Radioimmunoterapia con

- 90Y ibritumomab tiuxetano, parenterale ¬ *92.28.51*
- Altri anticorpi, parenterale ¬ *92.28.53*
- Anticorpi anti-CD19, anti-CD45 o anti-CD66, parenterale ¬ *92.28.53*
- Iodio-131 [I-131] tositumomab, parenterale ¬ *92.28.52*

Radio-iodinata ¬ Studio con trioleina *92.04*

Radioiodio con somministrazione tireotropina ricombinante rh-TSH ¬ Scintigrafia total body diagnosi localizzazione Scintigrafia total body

- Con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body con *92.18.04*
- Senza *92.18.03*

Radioiodioterapia

- 1 2 5 GBq I-131
- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ *92.28.44*
- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ *92.28.43*
- 5 GBq I-131
- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ *92.28.46*
- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ *92.28.45*
- Fino 1 2 GBq I-131
- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ *92.28.42*
- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ *92.28.41*

Radioisotopi

- Coniugati ¬ Iniezione endoarteriosa o instillazione di *92.28*
- ¬ Iniezione instillazione
- - Endocavitaria di *92.28*
- - Endovenosa di *92.28*

Radioisotopico

- Altro ¬
- - Altro studio funzionale *92.09.99*
- - Scintigrafia cardiovascolare ed ematopoietica e studio funzionale *92.05.09*
- Midollo osseo ¬ Scintigrafia o studio funzionale *92.05.09*
- Milza ¬ Scintigrafia o studio funzionale *92.05.09*
- ¬
- - Scintigrafia
- - - Epatica e studio funzionale *92.02*
- - - Gastrointestinale e studio funzionale *92.04*
- - - Renale e studio funzionale *92.03*
- - - Tempo di circolazione o studio funzionale *92.05.09*
- - - Tiroidea e studio funzionale *92.01*

Radioisotopico *–Continuazione*

- - ¬ *–Continuazione*
- - Scintigrafia *–Continuazione*
- - - Volume minuto cardiaco o studio funzionale *92.05.09*
- - Ventricologramma cardiaco con radionuclidi, scintigrafia o studio funzionale *92.05.09*

Radiologico dell'occhio ¬ Studio *95.14*

Radionuclidi

- Aperto
- - Articolazioni ¬ Instillazione di *92.28.14*
- - Metastasi ossee ¬ Terapia con *92.28.11*
- Chiuso
- - Altro
- - - Vasi ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.39*
- - - ¬ Brachiterapia con *92.29.09*
- - Applicatori inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di *92.29.51*
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.40*
- - Organi sessuali femminili, NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intrauterina nonché intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.23*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.22*
- - - Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.11*
- - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.12*
- - Superficie corporeo
- - - Altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.21*
- Colorante linfadenectomia linfonodo sentinella
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - Iliaci, con marcatura con *40.29.32*
- - - Inguinali, con marcatura con *40.24.11*
- - - Mammari interni, con marcatura con *40.22.22*
- - - Mediastinici, con marcatura con *40.29.14*
- - - Para-aortici, con marcatura con *40.29.22*
- - Via

Radionuclidi *–Continuazione*

- Colorante linfadenectomia linfonodo sentinella *–Continuazione*
- - Via *–Continuazione*
- - - Laparoscopico ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - - Iliaci, con marcatura con *40.29.34*
- - - - Inguinali, con marcatura con *40.24.22*
- - - - Para-aortici, con marcatura con *40.29.24*
- - - Toracoscopica ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - - Mammari interni, con marcatura con *40.22.12*
- - - - Mediastinici, con marcatura con *40.29.16*
- - ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - Ascellari, con marcatura con *40.23.11*
- - - Vasi linfatici, cervicali, con marcatura con *40.21.11*
- Quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con *40.19.20*
- Scintigrafia o studio funzionale radioisotopico ¬ Ventricologramma cardiaco con *92.05.09*
- SIRT
- - Mediante embolizzazione con microsfere marcato con
- - - Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con *92.28.25*
- - - Olmio-166 ¬ Terapia endovascolare selettiva con *92.28.26*
- - ¬ Esame preliminare con iniezione endoarteriosa
- - - Altre sostanze per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con *92.05.22*
- - - Microsfere marcate con olmio-166 (scout dose) per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con *92.05.21*

Radiopeptidi ¬ Iniezione o infusione di *92.28*

Radiorecettoriale

- Con
- - 177Lu-DOTA-JR11 ¬ Terapia *92.28.66*
- - 177Lu-PSMA
- - - 617 ¬ Terapia *92.28.6A*
- - - I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] ¬ Terapia *92.28.6B*
- - 177Lu-Vipivotid-Tetraxetan ¬ Terapia *92.28.6A*
- - Altri leganti PSMA ¬ Terapia *92.28.6C*
- - Analogo somatostatina DOTA-coniugato
- - - TATE [octreotate] ¬ Terapia *92.28.65*
- - - TOC [octreotide] ¬ Terapia *92.28.64*
- - Antagonisti della somatostatina ¬ Terapia *92.28.66*
- Selettiva (peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia *92.18.05*

Radio-scafo-lunata ¬ Artrodesi *81.25.21*

Radioscopia

- Funzionale, articolazioni, torace, colonna vertebrale ¬ *88.39.21*
- ¬ Interventi in *88.39.30*

Radio-telemetrico

- Altro ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e *89.19.09*
- Con sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e *89.19.30*

Radioterapia

- Alto voltaggio
- - Altri isotopi ¬ *92.23.08*
- - Irradiazione stereotassico frazionato
- - - Cerebrale
- - - - Altro ¬ Altra *92.39.29*
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.22*
- - - - Radioterapia
- - - - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ Altra *92.39.21*
- - - - - Modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.20*
- - - Extracerebrale
- - - - Altro ¬ Altra *92.39.39*
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.32*
- - - - Radioterapia
- - - - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ Altra *92.39.31*
- - - - - Modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.30*
- - Radioterapia stereotassico seduta unica
- - - Cerebrale ¬ Altra *92.33.01*
- - - Extracerebrale ¬ Altra *92.33.11*
- Altro ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.69*
- Arco modulazione intensità IMAT ¬
- - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - - Cerebrale, *92.39.21*
- - - Extracerebrale, *92.39.31*
- - Radioterapia stereotassico seduta unica
- - - Cerebrale, *92.30.21*
- - - Extracerebrale, *92.30.31*
- Ausili al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.64*
- Blocchi individuali o collimatore multilamellare [MLC] ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.65*
- Con
- - Molecole piccole, altro ¬ *92.28.69*
- - Ortovoltaggio
- - - 2 campi di irradiazione ¬ *92.22.02*
- - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.22.01*
- Dispositivo fissazione
- - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.63*

Radioterapia *–Continuazione*

- Dispositivo fissazione *–Continuazione*
- - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.62*
- - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.61*
- Esterno
- - Brachiterapia
- - - Determinazione campo mediante simulatore
- - - - Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.74*
- - - - Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.73*
- - - Simulazione guidato TAC
- - - - Brachiterapia, simulazione guidata da TAC per brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.72*
- - - - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.71*
- - ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia: simulazione guidata da TAC per *92.29.71*
- Estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni: *92.24.30*
- Intraoperatorio
- - Con elettroni ¬ *92.41*
- - ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.04*
- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.04*
- Modulazione intensità ¬
- - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - - Cerebrale, *92.39.20*
- - - Extracerebrale, *92.39.30*
- - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.81*
- - Radioterapia stereotassico seduta unica
- - - Cerebrale, *92.30.20*
- - - Extracerebrale, *92.30.30*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, *92.25.15*
- - - - Non guidata dalle immagini, *92.25.24*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini [IGRT], *92.24.14*
- - - - Non guidata dalle immagini, *92.24.24*
- Percutaneo
- - Brachiterapia
- - - Altro ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.89*
- - - Pianificazione irradiazione
- - - - Brachiterapia
- - - - - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.84*

Radioterapia *–Continuazione*

- Percutaneo *–Continuazione*
- - Brachiterapia *–Continuazione*
- - - Pianificazione irradiazione *–Continuazione*
- - - - Brachiterapia *–Continuazione*
- - - - - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.83*
- - - - Mediante
- - - - - Fusione di immagini TAC nonché MRI ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.82*
- - - - - Fusione di immagini TAC nonché PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.87*
- - - - - Fusione di immagini TAC, MRI nonché PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.88*
- - - - Radioterapia
- - - - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.81*
- - - - - Percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.86*
- - - - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.85*
- - Con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.86*
- Retina coroide camera posteriore ¬
- - Fissazione di marcatori per *14.9X.20*
- - Rimozione di marcatori per *14.9X.21*
- Stereotassico seduta unica
- - Altro ¬ *92.30.99*
- - Cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ *92.30.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ *92.30.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ *92.30.20*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: *92.33.01*
- - Extracerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ *92.30.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ *92.30.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ *92.30.30*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: *92.33.11*
- Superficiale
- - 2 campi di irradiazione ¬ *92.21.02*
- - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.21.01*

Radio-ulnare

- Distale ¬
- - Riduzione aperta di lussazione *79.83.10*

Radio-ulnare *–Continuazione*

- Distale ¬ *–Continuazione*
- - Sutura dell'apparato legamentoso *81.93.21*
- Prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, articolazione *81.99.95*
- ¬ Sutura dell'anello fibroso *81.93.20*

Raffreddata ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza con punta *37.34.12*

Raffreddore ¬ Vaccinazione profilattica contro il comune *99.51*

Raggio

- Metacarpali e digitali ¬ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su *00.9C.1*
- Metatarsali e digitali ¬ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su *00.9C.2*
- Piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un *84.11*
- X ad alta energia ¬ *92.31*

Ramo

- Aorta [rami aortici ascendenti] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di *36.2*
- Aortici ascendenti] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell'aorta [*36.2*
- Ascendente mandibola
- - Altro ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del *76.62.99*
- - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.99*
- - Con distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del *76.62.20*
- - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.20*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del *76.62.10*
- - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.10*
- - ¬ Riduzione aperto
- - - Esterno) di frattura semplice o combinata del *76.76.20*
- - - Transorale) di frattura semplice o combinata del *76.76.21*
- Collaterali epifasciali della gamba ¬ PCI dei *00.4B.33*
- Irrorazione
- - Cervello e delle meningi cerebrali ¬ Angiografia arteria vertebrale: *88.41.11*
- - Midollo spinale ¬ Angiografia arteria vertebrale: *88.41.21*
- Orizzontale mandibola
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del *76.63.11*
- - ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del *76.63.21*
- Vena porta ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato nonché legatura di *50.2B.11*
- - Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato nonché legatura di *50.2B.12*
- ¬ Arteria carotide comune e suoi *00.21*

Rasai * ¬ Portoenteroanastomosi secondo *51.39*

Raschiamento

- Diagnostici ¬ Dilatazione e *68.23.19*
- Interruzione di gravidanza ¬ Dilatazione e *68.23.11*
- Palpebra ¬ *08.20.10*
- Seguito di parto o aborto ¬ Dilatazione e *68.23.12*
- Trabecolato per favorire la circolazione intraoculare ¬ Aspirazione e *12.59.11*
- Utero
- - Altro ¬ Dilatazione o *68.23.19*
- - Mediante aspirazione
- - - Altro ¬ *68.23.29*
- - - Interruzione di gravidanza ¬ *68.23.21*
- - - Seguito di parto o aborto ¬ *68.23.22*

Rashkind ¬ Procedura di *35.41*

Rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto

- Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di dose pulsata [pulsed dose *92.29.12*
- Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata [pulsed dose *92.29.22*

Rateo dose

- Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto *92.29.24*
- Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari, *92.29.12*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, *92.29.22*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari
- - - Alto *92.29.13*
- - - Basso *92.29.11*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - - Alto *92.29.23*
- - - Basso *92.29.21*

Rathke ¬ Aspirazione della tasca di *07.72*

RCSA] ¬ Prostatectomia radicale criochirurgica [*60.62*

Read
v./v.a. Millin-Read

Reazione anafilattica con sorveglianza medica, secondo la durata ¬ Trattamento e assistenza per *99.B2*

Receptor T

- Fini di autodonazione ¬ Prelievo di linfociti T, autologo, per la produzione di cellule CAR [chimeric antigen *41.0E.12*
- ¬ Trapianto di cellule CAR [chimeric antigen *41.0F.13*

Recettore chimerico antigenico attivatore di cellule T ¬ Transduzione in vitro con specifico *41.0G.11*

Recupero di sangue (salvage) ¬ *99.00*

Reducer ¬ Dispositivo *36.0A*

Re-entry

- Altro
- - Vaso via endovascolare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Intervento di dissezione [*39.54.91*
- - - ¬ Intervento di dissezione [*39.54.92*
- - ¬ Intervento di dissezione [*39.54.09*
- Aorta
- - Addominale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Intervento di dissezione [*39.54.21*
- - - Via endovascolare ¬ Intervento di dissezione [*39.54.22*
- - Toracico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Intervento di dissezione [*39.54.11*
- - - Via endovascolare ¬ Intervento di dissezione [*39.54.12*

Reflusso
v./v.a. antireflusso

Refrattaria, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per epilessia *99.B3*

Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con soluzione salina *03.92*

Regionale

- Altro ¬ Asportazione di linfonodi *40.3X.09*
- Arteria carotide ¬ Perfusione, locale [*39.97.09*
- Arteria coronaria ¬ Perfusione, locale [*39.97.09*
- Arto
- - Inferiore ¬ Perfusione, locale [*39.97.09*
- - Superiore ¬ Perfusione, locale [*39.97.09*
- Ascellare clavicolare sopraclavicolare
- - Mammari interni e mediastinici) ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e minore e linfonodi *85.A7*
- - ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e minore e linfonodi *85.A6*
- Collo ¬ Perfusione, locale [*39.97.09*
- Corso altro
- - Altro altro intervento, ascellare ¬ Linfadenectomia *40.3X.22*
- - Intervento
- - - Altro intervento, altro ¬ Linfadenectomia *40.3X.29*
- - - Cervicale ¬ Linfadenectomia *40.3X.21*
- - - Inguinale ¬ Linfadenectomia *40.3X.25*
- - - Mediastinica e peribronchiale ¬ Linfadenectomia *40.3X.26*
- - - Otturatoria ¬ Linfadenectomia *40.3X.24*
- - - Para-aortica, pelvica o iliaca ¬ Linfadenectomia *40.3X.23*
- Distanza ¬ Faringectomia
- - Parziale, Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.11*
- - Totale, Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.20*
- Generale

Regionale –*Continuazione*

- Generale –*Continuazione*
- - Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I3*
- - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I6*
- - Ampio
- - - Altro sede ¬ Sbrigliamento
- - - - Anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.4E*
- - - - Senza anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.2E*
- - - Mano ¬ Sbrigliamento
- - - - Anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.46*
- - - - Senza anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.26*
- - - Piede ¬ Sbrigliamento
- - - - Anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.4D*
- - - - Senza anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.2D*
- - - Testa ¬ Sbrigliamento
- - - - Anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.41*
- - - - Senza anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.21*
- - - ¬ Sbrigliamento
- - - - Chirurgico della mammella per mezzo di asportazione in anestesia locale per infiltrazione, *85.2C.12*
- - - - Mammella
- - - - - Senza asportazione, in anestesia locale per infiltrazione, *85.2C.32*
- - - - - Senza asportazione, senza anestesia locale per infiltrazione, *85.2C.22*
- - Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I5*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I4*
- - Piccolo
- - - Altro sede ¬ Sbrigliamento
- - - - Anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.3E*
- - - - Senza anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.1E*
- - - Mano ¬ Sbrigliamento
- - - - Anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.36*
- - - - Senza anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.16*
- - - Piede ¬ Sbrigliamento
- - - - Anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.3D*
- - - - Senza anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.1D*
- - - Testa ¬ Sbrigliamento
- - - - Anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.31*

Regionale –*Continuazione*

- Generale –*Continuazione*
- - Piccolo –*Continuazione*
- - - Testa ¬ Sbrigliamento –*Continuazione*
- - - - Senza anestesia locale per infiltrazione, *86.2B.11*
- - - ¬ Sbrigliamento
- - - - Chirurgico della mammella per mezzo di asportazione in anestesia locale per infiltrazione, *85.2C.11*
- - - - Mammella
- - - - - Senza asportazione, in anestesia locale per infiltrazione, *85.2C.31*
- - - - - Senza asportazione, senza anestesia locale per infiltrazione, *85.2C.21*
- - Profondi
- - - Dorso (da cervicale a sacrale) ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I7*
- - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I1*
- - - Pelvi, vulva e perineo ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I8*
- - - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I2*
- Intervento indipendente
- - Altro ¬ Linfadenectomia *40.3X.19*
- - Ascellare ¬ Linfadenectomia *40.3X.12*
- - Cervicale ¬ Linfadenectomia *40.3X.11*
- - Inguinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Linfadenectomia *40.3X.14*
- - - Via laparoscopica ¬ Linfadenectomia *40.3X.15*
- - Mediastinica e peribronchiale ¬ Linfadenectomia *40.3X.16*
- - Para-aortica, pelvica, otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia *40.3X.13*
- Peduncolato
- - Altra sede ¬ Revisione di plastica con lembo *86.7E.2E*
- - Avambraccio ¬ Plastica con lembo *86.7B.15*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con lembo *86.7B.14*
- - Collo ¬ Plastica con lembo *86.7B.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con lembo *86.7B.1B*
- - Gamba ¬ Plastica con lembo *86.7B.1C*
- - Mano ¬
- - - Plastica con lembo *86.7B.16*
- - - Revisione di plastica con lembo *86.7E.26*
- - Natiche ¬ Plastica con lembo *86.7B.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con lembo *86.7B.17*
- - Piede ¬

Regionale –*Continuazione*

- Peduncolato –*Continuazione*
- - Piede ¬ –*Continuazione*
- - - Plastica con lembo *86.7B.1D*
- - - Revisione di plastica con lembo *86.7E.2D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con lembo *86.7B.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con lembo *86.7B.13*
- - Testa ¬
- - - Plastica con lembo *86.7B.11*
- - - Revisione di plastica con lembo *86.7E.21*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Nonché tiroidectomia, ricostruzione con lembo *30.4X.23*
- - - - Ricostruzione con lembo *30.4X.13*
- - - Totale, ricostruzione con lembo *30.3X.13*
- Testa ¬ Perfusione, locale [*39.97.09*
- ¬
- - Asportazione allargata di linfonodi *40.3*
- - Mastectomia semplice con asportazione di linfonodi *85.A5*

Regione

- Addominale
- - Altro ¬
- - - Altri interventi sulla *54.99.09*
- - - Procedure diagnostiche sulla *54.29*
- - Inguinale ¬
- - - Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sulla *86.42.18*
- - - - - Copertura plastica, sulla *86.43.18*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sulla *86.41.18*
- - - Innesto cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, sulla *86.6B.28*
- - - - - Parziale, piccolo, sulla *86.6B.18*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, sulla *86.6A.28*
- - - - - Spessore, piccolo, sulla *86.6A.18*
- - - Plastico con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sulla *86.7C.18*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla *86.7D.18*
- - - - Regionale peduncolato, sulla *86.7B.18*
- - Non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Asportazione di tessuto dalla *54.99.30*
- Avambraccio ¬ Revisione del moncone di amputazione, *84.3X.11*
- Facciale (ascesso) ¬ Drenaggio della *27.0*
- Fasciale della faccia ¬ Drenaggio di *27.0*
- II
- - IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, laterale (*40.43.12*

Regione –*Continuazione*
- II –*Continuazione*
- - V) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, posterolaterale (*40.43.14*
- III) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, sopraomoioidea (*40.43.11*
- Inguinale genitale
- - Natiche ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.25*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, *83.89.15*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.15*
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuti molli, *83.49.35*
- - - - Fasciectomia, *83.44.15*
- - - - Incisione dei tessuti molli, *83.09.95*
- - - - Intervento
- - - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.25*
- - - - - Plastica sui muscoli, *83.87.95*
- - - - - Plastica sui tendini, *83.88.95*
- - - - - Plastica sulle fasce, *83.89.95*
- - - - - Tendini, *83.99.15*
- - - - Miectomia, *83.45.15*
- - - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.95*
- - - - Sutura
- - - - - Muscoli o fasce, *83.65.15*
- - - - - Tendini, *83.64.15*
- - - - Tendinectomia, *83.42.15*
- - - - Trasposizione di tendini, *83.76.15*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.15*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.15*
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, *83.39.23*
- - - - - Guaine tendinee, *83.31.15*
- - - - - Muscoli, *83.32.13*
- - - - - Tendine, *83.39.13*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.15*
- - - Borsectomia, *83.5X.15*
- - - Borsotomia, *83.03.15*
- - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.25*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.35*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.25*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.35*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.15*
- - - Fasciotomia o aponeurotomia, *83.14.15*
- - - Incisione di tendine, *83.13.15*
- - - Innesto
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.45*
- - - - Fascia, *83.82.15*

Regione –*Continuazione*
- Inguinale genitale –*Continuazione*
- - Natiche ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Lembo
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.25*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.35*
- - - - Tendineo, *83.81.15*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.15*
- - - Mioplastica, *83.87.15*
- - - Miotomia, *83.02.15*
- - - Reinserzione di tendini, *83.73.15*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.25*
- - - Revisione
- - - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.8A.35*
- - - - Plastico
- - - - - Con lembo muscolare o fasciale locale, *83.8A.15*
- - - - - Con lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.8A.25*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.15*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.15*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, *83.19.15*
- - - - Tendine, *83.13.25*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.15*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.15*
- - - Tenodesi, *83.88.45*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.25*
- - - Trasferimento
- - - - Tendini, *83.78.15*
- - - - Trapianto di muscoli, *83.77.15*
- - ¬
- - - Intervento di plastica riduttiva sulla *86.83.1D*
- - - Reinserzione di muscoli, *83.74.15*
- I-V ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.43.14*
- IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, anterolaterale (*40.43.13*
- Mano ¬ Revisione del moncone di amputazione, *84.3X.12*
- Pineale ¬ Esplorazione della *07.51*
- Sacrococcigea ¬ Radiografia *87.24*
- Spalla e del braccio ¬ Revisione del moncone di amputazione, *84.3X.10*
- Splancnocranio, da 3 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di più *02.05.30*
- Surrenalico ¬ Esplorazione
- - Bilaterale della *07.02*
- - Unilaterale della *07.01*

Regione –*Continuazione*
- Temporale o seno frontale, fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di orbita, *02.05.20*
- Tiroideo
- - Altro ¬ Incisione della *06.09.99*
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *06.09.11*
- - Esplorazione ¬
- - - Incisione della *06.09.12*
- - - Riapertura di ferita in *06.02*
- - Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dalla *06.09*
- - Rimozione di ematoma ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della *06.09.10*
- - ¬
- - - Aspirazione nella *06.01*
- - - Drenaggio percutaneo o con ago della *06.01*
- - - Radiografia senza contrasto della *87.09.99*
- - - Riapertura di ferita della *06.02*
- VI) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, centrale (*40.43.15*
- ¬ Inserzione impianto CAD
- - Neurocranio con interessamento
- - - Orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 *02.05.20*
- - - Regioni dello splancnocranio, da 3 *02.05.30*
- - Splancnocranio senza interessamento neurocranio
- - - 3 *76.92.21*
- - - Fino a 2 *76.92.20*

Registratore evento cardiaco ¬
- Impianto di *37.8C*
- Rimozione di *37.8D*

Registrazione
- Automatica del segnale ¬ Mappatura del cuore tramite catetere per mappatura multielettrodo con *37.27.11*
- Fascio di His * ¬ *37.29*
- Simultanea della conduzione dello stimolo cardiaco per procedura di ablazione per tachiaritmia ¬ Misurazione beat-to-beat nonché *37.34.42*
- Sonno, altro ¬ *89.17.99*
- ¬ Diagnostica video-EEG intensiva non invasiva, secondo la durata di *89.19.1*

Regolare il flusso mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o *69.6*

Regolazione
- Neonato, lattante e bambino ¬ Accertamento complesso di disturbo della *99.A4*
- Neurologico parametri stimolazione
- - 5 giorni ¬ *89.1A.11*
- - Altro ¬ *89.1A.99*

Regolazione *–Continuazione*

- Neurologico parametri stimolazione *–Continuazione*
- - Fino a 5 giorni compresi ¬ *89.1A.10*
- Respirazione fuori da un'unità di cure intensive, altro ¬ Trattamento di disturbi della ventilazione, dell'ossigenazione e della *93.9G.09*

Rehn-Delorme ¬ Resezione extraanale della mucosa secondo *48.76.11*

Reimpianto

- Arteria ¬ *39.59*
- Avambraccio
- - Polso o mano, altro ¬ *84.23.99*
- - ¬ *84.23.10*
- Braccio ¬ *84.24.12*
- Coledoco) ¬ Asportazione dell'ampolla di Vater (con *51.62*
- Coscia ¬ *84.28*
- Cuoio capelluto ¬ *86.51*
- Denti, secondo il numero di denti ¬ *23.81.1*
- Dito
- - Mano (ad eccezione del pollice) ¬ *84.22*
- - Piede ¬ *84.25*
- Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completo
- - Con *06.95.12*
- - Mediante sternotomia, con *06.95.22*
- Gamba
- - Caviglia, altro ¬ *84.27.99*
- - ¬
- - - *84.27*
- - - *84.27.12*
- Ghiandole surrenali ¬ *07.45*
- Livello
- - Ginocchio ¬ *84.27.11*
- - Gomito ¬ *84.24.11*
- Metacarpo ¬ *84.23.12*
- Naso amputato ¬ *21.89*
- Orecchio amputato ¬ *18.72*
- Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completo
- - Con *06.95.11*
- - Mediante sternotomia, con *06.95.21*
- Ovaio
- - Via laparoscopica ¬ *65.75*
- - ¬ Altro *65.72*
- Pene ¬ *64.45*
- Piede ¬ *84.26*
- Pollice della mano ¬ *84.21*
- Polso ¬ *84.23.13*
- Riparazione della parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell'orecchio medio, *19.9X.12*
- Tessuto
- - Pancreatico
- - - Altro ¬ *52.81.99*
- - - Stessa degenza ospedaliera ¬ *52.81.10*
- - Paratiroideo, altro ¬ *06.95.99*

Reimpianto *–Continuazione*

- Tessuto *–Continuazione*
- - Tiroideo ¬ *06.94*
- Trapianto di denti, altro ¬ *23.89*
- Tuba * ¬ *66.74*
- Ureterale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Cistectomia parziale
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, senza *57.6X.20*
- - - Senza *57.6X.10*
- - Monolaterale bilaterale
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Cistectomia parziale
- - - - Con *57.6X.12*
- - - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con *57.6X.22*
- - - Via laparoscopico ¬ Cistectomia parziale
- - - - Con *57.6X.13*
- - - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con *57.6X.23*
- - Via laparoscopico ¬ Cistectomia parziale
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, senza *57.6X.21*
- - - Senza *57.6X.11*
- Vaso renale aberrante ¬ *39.55*
- ¬
- - Accorciamento di uretere con *56.41*
- - Paratiroidectomia completo
- - - Mediante sternotomia, senza *06.81.13*
- - - Senza *06.81.10*

Reinserimento

- Ambiente vita
- - Ambito di trattamento psichiatrico (bambini, adolescenti e adulti), secondo la durata ¬ Prova di *94.3F*
- - Riabilitazione, secondo la durata ¬ Prova di *BB.33*
- Drenaggio di ureterostomia ¬ *59.93*
- Fissatore interno (reosteosintesi) ¬ *78.5*
- Protesi peniena
- - Idraulica ¬ Inserzione o *64.97*
- - Non idraulica ¬ Inserzione o *64.95*

Reinserzione

- Impianto oculare, altro ¬ Revisione e *16.62.99*
- Muscolo
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.74.19*
- - - ¬ *83.74.99*
- - Avambraccio ¬ *83.74.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.74.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.74.16*
- - Mano ¬ *82.54*
- - Papillare ¬ *35.31*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.74.14*
- - Regione inguinale e genitale ¬ *83.74.15*

Reinserzione *–Continuazione*

- Muscolo *–Continuazione*
- - Spalla e ascella ¬ *83.74.11*
- - Testa e collo ¬ *83.74.10*
- Placca cranica autologa ¬ *02.05.41*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.73.19*
- - - ¬ *83.73.99*
- - Avambraccio ¬ *83.73.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.73.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.73.16*
- - Mano ¬ *82.53*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.73.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.73.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.73.11*
- - Testa e collo ¬ *83.73.10*

Reintervento

- Campo già operato in precedenza per via chirurgica a cielo aperto, per via toracoscopica e per via laparoscopica ¬ *00.99.11*
- Cuore e pericardio ¬ *37.99.80*
- Ossa e articolazioni della colonna vertebrale ¬ *7A.B3*
- ¬ Toracoscopia transpleurica, *34.21.20*

Relazionali ¬ HoNOS 9: Problemi *94.A1.9*

Relazioni

- Con i coetanei ¬ HoNOSCA 10: Problemi nelle *94.A2.A*
- Familiari ¬ HoNOSCA 12: Problemi legati alla vita familiare e alle *94.A2.C*

Remodelling con palloncino ¬ *00.4D*

Renale
v./v.a. aorto-renale
v./v.a. Arteria renale
v./v.a. comune-renale
v./v.a. perirenale
v./v.a. transrenale

- Aberrante ¬ Reimpianto di vaso *39.55*
- Altro ¬ Arteriovenostomia per dialisi *39.27.09*
- Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia *55.23*
- Cielo aperto ¬ Biopsia *55.24*
- Mezzo di estrazione con cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo *55.03*
- Pelvi) ¬ Aspirazione percutanea *55.92*
- Senza incisione ¬ Rimozione
- - Calcolo dall'uretere o pelvi *56.0*
- - Coagulo di sangue dall'uretere o pelvi *56.0*
- - Corpo estraneo dall'uretere o pelvi *56.0*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.03*
- Terapia insufficienza trapianto rene
- - Continua ¬ Procedura di sostituzione *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Procedura di sostituzione *39.95.I1*

Renale –*Continuazione*
- Transfemorale ¬ Biopsia *55.25*
- Transgiugulare ¬ Biopsia *55.25*
- Transvenosa ¬ Biopsia *55.25*
- Uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia, rimozione di calcolo *55.03.11*
- Vena splenica ¬ Anastomosi vena *39.1*
- Via transuretrale
- - Altro ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.99*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.11*
- ¬
- - Altra tomografia *87.72*
- - Anastomosi
- - - *55.86*
- - - Dialisi *39.27*
- - Aspirazione di cisti *55.92*
- - Cateterismo venoso per dialisi *38.95*
- - Clearance *89.29*
- - Confezione di shunt arteriovenoso interno per dialisi *39.27.1*
- - Decapsulazione *55.91*
- - Diagnostica per immagine endovascolare di vasi *00.25*
- - Dialisi *39.95*
- - Esplorazione pelvi *55.11*
- - Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi stent] in vasi *39.7A.41*
- - Iniezione di cisti *55.96*
- - Inserzione di drenaggio nella pelvi *55.12*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella pelvi *99.28.06*
- - Marsupializzazione di lesioni *55.31*
- - Nefrostomia percutaneo
- - - Con litotripsia, rimozione di calcolo dalla pelvi *55.04.10*
- - - Senza litotripsia, rimozione di calcolo dalla pelvi *55.03.10*
- - Occlusione di shunt arteriovenoso per dialisi *39.43*
- - Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi *39.42.12*
- - Riduzione di torsione di peduncolo *55.84*
- - Rimozione per sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi *39.42.11*
- - Riparazione di fistola *55.83*
- - Studio della clearance *92.03*
- - Sutura di lacerazione *55.81*
- - Svuotamento di cisti *55.01*
- - Ultrasuoni endovascolari [IVUS], vasi *00.25*
- - Vena
- - - *38.07.19*
- - - *38.37*
- - - *38.47.19*
- - - *38.57*

Renale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Vena –*Continuazione*
- - - *38.67*
- - - *38.87*

Rene
- Allogenico ¬ Altro trapianto di *55.69.10*
- Altro ¬
- - Altro
- - - Interventi sul *55.99.99*
- - - Trapianto di *55.69.99*
- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto del *55.3Y*
- - Procedure diagnostiche sul *55.29*
- - Riparazione di *55.89*
- Artificiale ¬ *39.95*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto del *55.3A.11*
- Con catetere ¬ Drenaggio del *59.8*
- Continua ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'insufficienza del trapianto (di *39.95.I2*
- Ferro cavallo ¬
- - Separazione di *55.85*
- - Sinfisotomia di *55.85*
- Intermittente ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'insufficienza del trapianto (di *39.95.I1*
- Intervento di revisione sul rene ¬ Altri interventi sul *55.99.10*
- Meccanico ¬
- - Impianto o sostituzione di *55.97*
- - Rimozione di *55.98*
- Mobile ¬ Fissazione o sospensione di *55.7*
- Percutanea-transrenale ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto del *55.3A.14*
- Rimanente ¬ Nefrectomia di *55.52*
- Ritrapianto di rene nella stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di *55.69.40*
- Singenico ¬ Altro trapianto di *55.69.20*
- Solitario ¬ Asportazione di *55.52*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di rene, ritrapianto di *55.69.40*
- Trapiantato o rigettato ¬ Espianto di *55.53*
- Trapianto in blocco ¬ Altro trapianto di *55.69.30*
- Uretere e vescica ¬ Litotripsia extracorporea del *98.51*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto del *55.3A.12*
- - Ureterorenoscopica ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto del *55.3A.13*
- ¬
- - Altro
- - - Iniezioni di sostanze terapeutiche nel *55.96*

Rene –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Interventi sul rene, intervento di revisione sul *55.99.10*
- - Autotrapianto di *55.61*
- - Capsulectomia del *55.91*
- - Decorticazione del *55.91*
- - Eterotrapianto di *55.69*
- - Perfusione locale di *55.95*
- - Puntura di *55.92*
- - Resezione a cuneo del *55.4*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.40*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.51*
- - TAC del *87.71*
- - Tomografia assiale computerizzata del *87.71*
- - Trapianto di *55.69*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.30*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.10*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.20*

Renio-188 ¬ Brachiterapia endovascolare con *92.28.33*

Renoscopica
v./v.a. ureterorenoscopica

Reosteosintesi) ¬ Reinserimento di fissatore interno (*78.5*

Repellente toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di xenoinnesto calcio- *35.H1.B2*
- Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto calcio- *35.F1.B2*

Resezione
- 2 e più vertebre con dischi intervertebrali adiacenti ¬ *7A.28.61*
- Altro
- - Arterie dell'avambraccio con anastomosi ¬ *38.33.13*
- - Arterie toraciche con sostituzione ¬ *38.45.29*
- - Vaso testa collo con
- - - Anastomosi, altro ¬ *38.32.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.42*
- - Vena
- - - Profondo arto superiore con
- - - - Anastomosi ¬ *38.33.22*
- - - - Sostituzione ¬ *38.43.28*
- - - Toracico profondo con

Resezione –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - Vena –*Continuazione*
- - - Toracico profondo con –*Continuazione*
- - - - Anastomosi ¬ *38.35.28*
- - - - Sostituzione ¬ *38.45.38*
- Anca secondo Girdlestone, primaria ¬ *81.40.33*
- Anello cilindro rettale
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *48.66.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ *48.66.13*
- - - Enterostomia chiusura fondo cieco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *48.66.12*
- - - - Via laparoscopica ¬ *48.66.14*
- - Via transanale ¬ *48.66.15*
- - ¬ *48.66.1*
- Aneurisma del ventricolo sinistro * ¬ *37.32*
- Anteriore
- - Anello rettale ¬ *48.66.1*
- - Basso retto con
- - - Anastomosi
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *48.66.31*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica ¬ *48.66.33*
- - - - - Transanale ¬ *48.66.35*
- - - Enterostomia nonché chiusura fondo cieco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *48.66.32*
- - - - Via laparoscopica ¬ *48.66.34*
- - Retto
- - - Con
- - - - Anastomosi
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *48.66.21*
- - - - - Via laparoscopica ¬ *48.66.23*
- - - - Enterostomia
- - - - - Nonché chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto ¬ *48.66.22*
- - - - - Nonché chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica ¬ *48.66.24*
- - - Via transanale ¬ *48.66.25*
- Aorta
- - Addominale con
- - - Anastomosi ¬ *38.34.30*
- - - Sostituzione
- - - - Altro ¬ *38.44.99*
- - - - Infrarenale ¬ *38.44.11*
- - - - Iuxtarenale ¬ *38.44.12*
- - - - Soprarenale ¬ *38.44.10*
- - Ascendente
- - - Arco aortico con anastomosi ¬ *38.34.10*
- - - Con sostituzione ¬ *38.45.15*
- - - Nonché dell'arco aortico con sostituzione ¬ *38.45.17*
- - Con anastomosi, altro ¬ *38.34.99*

Resezione –*Continuazione*
- Aorta –*Continuazione*
- - Discendente con anastomosi ¬ *38.34.20*
- - Toracico con sostituzione
- - - Con sostituzione con protesi ibrida ¬ *38.45.14*
- - - ¬ *38.45.12*
- - Toracoaddominale con sostituzione ¬ *38.45.13*
- Arco aortico con sostituzione ¬ *38.45.16*
- Arteria
- - Arto
- - - Inferiore con
- - - - Anastomosi, altro ¬ *38.38.99*
- - - - Sostituzione, altro ¬ *38.48.99*
- - - Superiore con sostituzione, NAS ¬ *38.43.10*
- - Braccio con anastomosi ¬ *38.33.11*
- - Gamba con sostituzione ¬ *38.48.13*
- - Mano con anastomosi ¬ *38.33.14*
- Arteria addominale con
- - Anastomosi, altro ¬ *38.36.99*
- - Sostituzione ¬ *38.46*
- Arteria ascellare con sostituzione ¬ *38.43.11*
- Arteria epatica con anastomosi ¬ *38.36.13*
- Arteria femorale
- - Comune superficiale con
- - - Anastomosi ¬ *38.38.10*
- - - Sostituzione ¬ *38.48.10*
- - Profondo con
- - - Anastomosi ¬ *38.38.11*
- - - Sostituzione ¬ *38.48.11*
- Arteria gastrica con anastomosi ¬ *38.36.12*
- Arteria iliaca con anastomosi ¬ *38.36.17*
- Arteria mesenterica ¬ *38.36.16*
- Arteria polmonare con
- - Anastomosi ¬ *38.35.13*
- - Sostituzione ¬ *38.45.21*
- Arteria poplitea con
- - Anastomosi ¬ *38.38.12*
- - Sostituzione ¬ *38.48.12*
- Arteria renale con anastomosi ¬ *38.36.15*
- Arteria splenica con anastomosi ¬ *38.36.14*
- Arteria succlavia con anastomosi ¬ *38.35.11*
- Arteria ulnare con anastomosi ¬ *38.33.12*
- Arterie extracraniche della testa e del collo con anastomosi ¬ *38.32.10*
- Arterie toraciche con anastomosi, altro ¬ *38.35.19*
- Arterie viscerali con anastomosi, altro ¬ *38.36.19*
- Articolazioni del piede ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di *81.96.9A*
- Asportazione di nervi del tronco e delle estremità inferiori ¬ Altra *04.07.43*

Resezione –*Continuazione*
- Avanzamento del muscolo elevatore o aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.33*
- Biforcazione ¬ Altra asportazione bronchiale, *32.1X.10*
- Bilaterale di atresia coanale, transnasale per via endoscopica ¬ *21.99.20*
- Blocco
- - Processo alveolare o del palato ¬ *27.32*
- - ¬ Asportazione radicale via
- - - Transfacciale di lesione o tessuto del palato osseo [*27.32.12*
- - - Transmandibolare di lesione o tessuto del palato osseo [*27.32.11*
- Briglie con ricostruzione plastica per anomalie congenite della mano ¬ *82.89.15*
- Caviglia ¬ Artroplastica di *81.49.32*
- Cieco
- - Ileo terminale ¬ *45.72*
- - ¬
- - - *45.72*
- - - *45.73*
- - - *47*
- Cisti epatico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.11*
- - Via laparoscopica ¬ *50.2A.12*
- Colon
- - Ascendente ¬ *45.73*
- - Interposizione ¬ *45.52*
- - Trasverso
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.74.11*
- - - Via laparoscopica ¬ *45.74.12*
- Compartimentale
- - Altra localizzazione ¬ *83.49.29*
- - Avambraccio ¬ *83.49.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.49.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.49.26*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.49.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.49.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.49.21*
- - Testa e collo ¬ *83.49.20*
- Completo
- - Faccetta articolare ¬ *7A.28.21*
- - Parziale di membrana sinoviale ¬ *80.7*
- - Vertebra con entrambi i dischi intervertebrali adiacenti ¬ *7A.28.51*
- Cricotracheale ¬ *31.79.14*
- Cuneiforme
- - Corpo vertebrale con peduncolo, strutture dorsali nonché placca terminale con disco intervertebrale adiacente ¬ *7A.28.41*
- - Ovaio
- - - Via laparoscopica ¬ *65.24*
- - - ¬ *65.22*

Resezione –*Continuazione*
- Cuneiforme –*Continuazione*
- - Parte dorsale di corpo vertebrale con peduncolo nonché strutture dorsali ¬ *7A.28.31*
- - Polmone wedge resection
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *32.2A.11*
- - - Via toracoscopica ¬ *32.2A.12*
- - ¬ Riparazione di entropion o ectropion con *08.43*
- Cuneo
- - Palpebra ¬ *08.24*
- - Rene ¬ *55.4*
- - Vescica ¬ *57.6*
- Dente dell'epistrofeo ¬ *7A.27*
- Diaframma
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con *34.51.13*
- - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con *34.52.13*
- Disco triangolare dell'articolazione del polso ¬ *80.93.12*
- Endocisti ¬ *50.2A.1*
- Endoscopico
- - Lesione vescicale ¬ *57.49*
- - Mucosa
- - - Duodeno ¬ *45.30.10*
- - - Esofagea ¬ *42.33.10*
- - - Gastrica ¬ *43.41.10*
- - - Intestino crasso ¬ *45.41.12*
- - Sottomucosale
- - - Esofagea ¬ *42.33.11*
- - - Gastrica ¬ *43.41.11*
- - - Intestino crasso ¬ *45.41.13*
- - Tutto spessore dell'intestino crasso ¬ *45.41.14*
- Ernia discale (nucleo polposo) ¬ *7A.32*
- Extraanale della mucosa secondo Rehn-Delorme ¬ *48.76.11*
- Fibrosa o muscolare sottovalvolare aortica ¬ *35.35.10*
- Ginocchio ¬ Artroplastica di *81.47.27*
- Gomito ¬ Artroplastica di *81.85.21*
- Ileocecale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.72.11*
- - Via laparoscopica ¬ *45.72.12*
- Intestino tenue
- - Interposizione ¬ *45.51*
- - Trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell'intestino tenue, *45.63.10*
- Intranasale della parete mediale del seno mascellare ¬ *22.62.11*
- Intraoperatorio con esame istopatologico estemporaneo ¬ Controllo dei margini di *00.9B.11*
- Lesione
- - Parete toracico asportazione completo sterno

Resezione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Parete toracico asportazione completo sterno –*Continuazione*
- - - Con ricostruzione ¬ *34.4X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ *34.4X.31*
- - Tessuto mediastino
- - - Altro ¬ *34.3X.29*
- - - Con
- - - - Resezione
- - - - - Parziale del pericardio ¬ *34.3X.23*
- - - - - Parziale del pericardio nonché sostituzione vascolare ¬ *34.3X.27*
- - - - - Parziale di polmone nonché pericardio nonché sostituzione vascolare ¬ *34.3X.28*
- - - - - Polmonare nonché resezione parziale del pericardio ¬ *34.3X.26*
- - - - - Polmonare nonché sostituzione vascolare ¬ *34.3X.25*
- - - - - Polmonare o resezione parziale della parete toracica ¬ *34.3X.22*
- - - - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ *34.3X.24*
- - - Senza resezione di organi mediastinici ¬ *34.3X.21*
- Letto epatico ¬ *51.22.12*
- Linfonodi cervicali fino al muscolo e alle fascie profonde ¬ *40.4*
- Locale con ansa asportazione sottomucosale tutto spessore locale
- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (transanale, endoscopica-microchirurgica) ¬ *48.35.11*
- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ *48.35.10*
- Manicotto largo) bronchiale ¬ *32.1*
- Mediano ioide ¬
- - Asportazione
- - - Cisti mediano collo
- - - - Con *06.7X.11*
- - - - Senza *06.7X.10*
- - - Fistola mediano collo
- - - - Con *06.7X.13*
- - - - Senza *06.7X.12*
- - - Tiroide linguale transcervicale
- - - - Con *06.6X.12*
- - - - Senza *06.6X.11*
- - Intervento secondario asportazione dotto tireoglosso
- - - Con *06.7X.14*
- - - Senza *06.7X.15*
- Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (*37.34*
- Moncone ureterale ¬ Ureterectomia parziale, *56.41.30*
- Monolaterale di atresia coanale, transnasale per via endoscopica ¬ *21.99.10*
- Naso

Resezione –*Continuazione*
- Naso –*Continuazione*
- - Altro ¬ *21.4X.99*
- - Parziale ¬ *21.4X.12*
- - Subtotale ¬ *21.4X.22*
- - Totale ¬ *21.4X.32*
- Nervo
- - Innesto ¬ *04.07.10*
- - Periferico ¬ *04.07*
- Organi mediastinici ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza *34.3X.21*
- Ostio ureterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale, *56.41.12*
- - Percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia parziale, *56.41.10*
- - Transuretrale ¬ Ureterectomia parziale, *56.41.11*
- Padiglione auricolare, totale ¬ *18.32*
- Pancreaticoduodenale con gastrectomia parziale ¬ *52.51.31*
- Parete mediale del seno mascellare, chirurgica a cielo aperto ¬ *22.62.21*
- Parziale
- - Cisti epatica ¬ *50.21*
- - Con sostituzione ¬ *38.4*
- - Corpo vertebrale con peduncolo nonché disco intervertebrale ¬ *7A.28.41*
- - Faccetta articolare ¬ *7A.28.11*
- - Intestino tenue ¬ Altra *45.62*
- - Lesione parete toracico
- - - Con ricostruzione ¬ *34.4X.22*
- - - Senza ricostruzione ¬ *34.4X.21*
- - Padiglione auricolare ¬ *18.31*
- - Parete toracico ¬
- - - Mastectomia radicale
- - - - Con *85.A6.12*
- - - - Senza *85.A6.11*
- - - Resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione polmonare o *34.3X.22*
- - Pericardio
- - - Nonché sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con *34.3X.27*
- - - ¬ Resezione lesione tessuto mediastino con
- - - - *34.3X.23*
- - - - Resezione polmonare nonché *34.3X.26*
- - Polmone nonché pericardio nonché sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con *34.3X.28*
- - Posteriore destro fegato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.2C*
- - - Via laparoscopica ¬ *50.2A.2D*
- - Tonsilla tonsillotomia
- - - Con adenoidectomia ¬ *28.3X.10*
- - - Senza adenoidectomia ¬ *28.2X.10*

Resezione –*Continuazione*
- Pericardio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con *34.51.12*
- - Diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica senza *34.51.11*
- - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica senza *34.52.11*
- - Nonché diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con *34.51.14*
- - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con *34.52.14*
- - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con *34.52.12*
- Plesso timpanico ¬ *20.91*
- Polmonare
- - Nonché
- - - Resezione parziale del pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con *34.3X.26*
- - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con *34.3X.25*
- - Resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con *34.3X.22*
- Polso ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di *81.96.98*
- Porzioni intraperitoneali del retto ¬ *45.75.2*
- Posteriore di anello rettale ¬ *48.66.1*
- Postoperatorio con esame istologico di pezzo incluso in paraffina ¬ Controllo dei margini di *00.9B.12*
- Processo stiloideo dell'osso temporale ¬ *20.45.15*
- Retto
- - Con
- - - Conservazione dello sfintere, altro ¬ *48.66.09*
- - - Pull-through, altro ¬ *48.49*
- - Secondo Duhamel ¬ *48.65*
- - Senza conservazione dello sfintere, altro ¬ *48.59*
- - Via
- - - Addominoperineale ¬ *48.51*
- - - Addominosacrale, sacroperineale e perineale ¬ *48.53*
- Ricostruzione
- - Apicale e canalare, altro ¬ *23.79*
- - Nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.20*
- Sclera ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*
- Segmentale
- - Anatomico
- - - Non specificata del polmone ¬ Altra *32.39*

Resezione –*Continuazione*
- Segmentale –*Continuazione*
- - Anatomico –*Continuazione*
- - - Polmone
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con dilatazione angioplastica ¬ *32.32.13*
- - - - - Cielo aperto, con dilatazione broncoplastica ¬ *32.32.12*
- - - - - Cielo aperto, con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ *32.32.14*
- - - - - Cielo aperto, senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ *32.32.11*
- - - - Via
- - - - - Toracoscopica, con dilatazione angioplastica ¬ *32.31.13*
- - - - - Toracoscopica, con dilatazione broncoplastica ¬ *32.31.12*
- - - - - Toracoscopica, con dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ *32.31.14*
- - - - - Toracoscopica, senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ *32.31.11*
- - Corpo del pancreas ¬ *52.54*
- - Lobi polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con *32.4*
- - Mammella ¬ *85.A1*
- Segmentaria
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.78.11*
- - Lesione traumatiche multiple dell'intestino tenue ¬ *45.61*
- - Multipla
- - - Intestino tenue ¬ *45.61*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *45.78.21*
- - - - Laparoscopica ¬ *45.78.22*
- - Stomaco ¬ *43.89.10*
- - Via laparoscopica ¬ *45.78.12*
- Segmento
- - Adiacente
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *50.2A.2C*
- - - Via laparoscopica ¬ Altra *50.2A.2D*
- - Esteriorizzato intestino
- - - Crasso ¬ *46.04*
- - - Tenue ¬ *46.02*
- Solo muscolo extraoculare
- - Altro ¬ *15.13.99*
- - Obliquo ¬ *15.13.11*
- - Retto ¬ *15.13.10*
- Sopravalvolare valvola
- - Aortica ¬ *35.36.11*
- - Cardiaca, altro ¬ *35.36.09*
- - Polmonare ¬ *35.36.21*
- Sottomucosa
- - Retto secondo Soave ¬ *48.41*
- - Setto nasale ¬ *21.5*

Resezione –*Continuazione*
- Sottomucosa –*Continuazione*
- - Turbinoplastica) ¬ *21.69.11*
- Sovratrigonale subtotale
- - Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, *57.6X.22*
- - - Via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, *57.6X.23*
- - Senza reimpianto ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, *57.6X.20*
- - - Via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, *57.6X.21*
- Spalla ¬ Artroplastica di *81.83.40*
- Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (*37.33*
- Totale di corpo vertebrale ¬ *7A.28.51*
- Trachea ¬ *31.53*
- Transuretrale di lesione o tessuto vescicale ¬ Altra *57.49.12*
- Tronco
- - Brachiocefalico con
- - - Anastomosi ¬ *38.35.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.22*
- - Celiaco con anastomosi ¬ *38.36.11*
- Tubercolo articolare dell'articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.40*
- Vaso
- - Arto superiore con
- - - Anastomosi, altro ¬ *38.33.99*
- - - Sostituzione, altro ¬ *38.43.99*
- - Intracranico con
- - - Anastomosi ¬ *38.31*
- - - Sostituzione ¬ *38.41*
- - Toracico con
- - - Anastomosi, altro ¬ *38.35.99*
- - - Sostituzione, altro ¬ *38.45.99*
- Vena
- - Addominale
- - - Con
- - - - Anastomosi, altro ¬ *38.37.99*
- - - - Sostituzione, altro ¬ *38.47.99*
- - - Profondo con
- - - - Anastomosi, altro ¬ *38.37.19*
- - - - Sostituzione, altro ¬ *38.47.19*
- - Arto
- - - Inferiore con
- - - - Anastomosi
- - - - - Altro ¬ *38.39.99*
- - - - - Vene dell'arto inferiore con anastomosi, vene profonde ¬ *38.39.10*
- - - - Sostituzione, altro ¬ *38.49.99*
- - - Superiore con sostituzione, altro ¬ *38.43.29*
- - Ascellare con

Resezione *–Continuazione*
- Vena *–Continuazione*
- - Ascellare con *–Continuazione*
- - - Anastomosi ¬ *38.33.21*
- - - Sostituzione ¬ *38.43.21*
- - Cava
- - - Inferiore con
- - - - Anastomosi ¬ *38.37.11*
- - - - Sostituzione ¬ *38.47.11*
- - - Superiore con
- - - - Anastomosi ¬ *38.35.23*
- - - - Sostituzione ¬ *38.45.31*
- - Extracraniche superficiali della testa e del collo con anastomosi ¬ *38.32.22*
- - Giugulare con anastomosi ¬ *38.32.21*
- - Iliaco con
- - - Anastomosi ¬ *38.37.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.47.12*
- - Polmonare con anastomosi ¬ *38.35.21*
- - Profonde dell'arto inferiore con sostituzione ¬ *38.49.10*
- - Succlavia con anastomosi ¬ *38.35.22*
- - Superficiali dell'arto superiore con anastomosi ¬ *38.33.23*
- - Toracico con
- - - Anastomosi, altro ¬ *38.35.29*
- - - Sostituzione, altro ¬ *38.45.39*
- ¬
- - *78.2*
- - Interventi su vasi sanguigni intraspinali (es. legatura, distruzione, *03.99.10*
- - Plastico setto Correzione plastico
- - - Con *21.88.13*
- - - Senza *21.88.12*

Residuale ¬ Tonsillectomia *28.4*

Residuo
- Adenoideo ¬ Asportazione di *28.6*
- Appendici] preauricolari ¬ Asportazione di *18.29*
- Gastrico dopo intervento bariatrico preliminare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di *43.99.10*
- - Via laparoscopica ¬ Asportazione di *43.99.11*
- Rettale nel cavo del Douglas con pull-through del colon * ¬ *48.65*
- Surrenale ¬ Surrenectomia monolaterale, asportazione di *07.22.12*
- Tonsillare ¬ Asportazione di *28.4*
- ¬
- - Asportazione
- - - Dotto cistico *51.61*
- - - Ghiandola surrenale *07.3*
- - Orchiectomia di testicolo *62.42*

Resistenza ¬
- Esercizi contro *93.13*
- Mobilizzazione contro *93.13*

Re-sleeve resection
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.44*
- Via laparoscopica ¬ *43.89.45*

Respiratorio
- Acuta, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.1*
- Altro ¬
- - Riabilitazione *93.9A.09*
- - Ventilazione meccanica e assistenza *93.9F.09*
- Aspecifico
- - Altro ¬ Test di provocazione *89.38.59*
- - ¬ Test di provocazione *89.38.5*
- Completa ¬ Misurazione della forza meccanica *89.38.24*
- Con
- - Consegna di ausili ¬ Esercizi *93.18.10*
- - Pompa con
- - - Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - - Veno-arterioso
- - - - - Veno-venoarterioso ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.69.A*
- - - - - Veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6D.41*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.72*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.72*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.71*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.71*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.72*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.71*
- - - - - Veno-venoarterioso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.73*
- - - - - Veno-venoarterioso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.73*

Respiratorio *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Pompa con *–Continuazione*
- - - Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo *–Continuazione*
- - - - Veno-arterioso *–Continuazione*
- - - - - Veno-venoarterioso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.73*
- - - - Veno-venoso
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.61*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.61*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.61*
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.62*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.62*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.62*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.69.8*
- - - - - ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6D.31*
- - - Rimozione CO2 extracorporeo
- - - - Arteriovenoso
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.A2*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.A2*
- - - - Veno-venoso
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.51*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.51*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.51*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.69.7*
- - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Impiego di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *00.9D.11*
- - Pressione positiva continua [CPAP] di neonati e lattanti ¬ Ventilazione meccanica e assistenza *93.9F.11*
- Extracorporeo ECLA ¬

Respiratorio *–Continuazione*
- Extracorporeo ECLA ¬ *–Continuazione*
- - Assistenza
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- - Durata del trattamento, assistenza *37.69.B*
- Mediante cannula nasale alto flusso sistema HFNC
- - Adulti ¬ Assistenza *93.9F.32*
- - Bambini e adolescenti ¬ Assistenza *93.9F.22*
- - Neonati e lattanti ¬ Assistenza *93.9F.12*
- Semplice ¬ Misurazione della forza meccanica *89.38.23*
- Senza pompa con rimozione CO2
- - Extracorporeo arteriovenoso
- - - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.A1*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.A1*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.A1*
- - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.A2*
- - ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.69.B*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6D.51*
- Specifico ¬ Test di provocazione *89.38.4*
- ¬
- - Durata trattamento
- - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.69*
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all'assistenza *37.69.8*
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con priorità data assistenza
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- - Pletismografia per misurazione della funzione *89.38.11*

Respiratorio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C*
- - Sostituzione
- - - Cannula di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6E.11*
- - - Componente
- - - - Distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6D*
- - - - Vicina al paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6E*

Respirazione
- Assistito
- - Invasivo
- - - Controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la durata ¬ *93.9G.6*
- - - Impostazione iniziale, secondo la durata ¬ *93.9G.5*
- - - Trattamento, secondo la durata ¬ *93.9G.7*
- - Non invasiva fuori da un'unità di cure intensive ¬ *93.9E*
- - ¬ Procedure per assicurare la pervietà delle vie aeree per la *93.9B*
- Fuori da un'unità di cure intensive, altro ¬ Trattamento di disturbi della ventilazione, dell'ossigenazione e della regolazione della *93.9G.09*

Respiro con
- C13 con vari substrati (es. lattosio, fruttosio, metacetina) ¬ Test del *89.39.10*
- Urea-C14 ¬ Test del *89.39.11*

Respirogramma
v./v.a. Ossi-cardio-respirogramma

Restaurare funzione sfintere esofagogastrico
- Altro ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.99*
- Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.20*
- Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.10*

Resto del femore ¬ Osteotomia cuneiforme del *77.25.20*

Restringimento
- Intestino ¬ Plastica di allargamento e *46.79.30*
- Plastico stoma artificiale intestino
- - Crasso ¬ Allargamento o *46.43.10*
- - Tenue ¬ Allargamento o *46.41.10*

Resurfacing anca artroplastica totale ¬ Protesi tipo Hip
- *81.51.13*
- *81.51.23*

Rete
- Altro ¬ Riparazione
- - Altro ernia parete addominale
- - - Anteriore con impianto di membrane o *53.69*
- - - Senza impianto di membrane o *53.58*
- - Ernia incisione

Rete *–Continuazione*
- Altro ¬ Riparazione *–Continuazione*
- - Ernia incisione *–Continuazione*
- - - Con impianto di membrane o *53.61.09*
- - - Senza impianto di membrane o *53.51.09*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Riparazione
- - Altro ernia parete addominale
- - - Con impianto di membrane o *53.62.11*
- - - Senza impianto di membrane o *53.52.11*
- - Ernia incisione
- - - Con impianto di membrane o *53.61.11*
- - - Senza impianto di membrane o *53.51.11*
- Via laparoscopico ¬ Riparazione
- - Altro ernia parete addominale
- - - Con impianto di membrane o *53.62.21*
- - - Senza impianto di membrane o *53.52.21*
- - Ernia incisione
- - - Con impianto di membrane o *53.61.21*
- - - Senza impianto di membrane o *53.51.21*
- - ¬
- - Chirurgia prolasso intervento sospensione
- - - Comparto
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con *70.A1.12*
- - - - - Cielo aperto, senza *70.A1.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con *70.A1.22*
- - - - - Laparoscopica, senza *70.A1.21*
- - - - - Vaginale, con *70.A1.32*
- - - - - Vaginale, senza *70.A1.31*
- - - Tre comparto
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con *70.A2.12*
- - - - - Cielo aperto, senza *70.A2.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con *70.A2.22*
- - - - - Laparoscopica, senza *70.A2.21*
- - - - - Vaginale, con *70.A2.32*
- - - - - Vaginale, senza *70.A2.31*
- - Dispositivo tessile (fibra) (*37.41*
- - Riparazione ernia
- - - Crurale
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con impianto di membrane e *53.22.21*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di membrane o *53.22.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con impianto di membrane e *53.23.21*
- - - - - Laparoscopica, senza impianto di membrane o *53.23.11*
- - - Diaframmatico via
- - - - Addominale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e *53.71.21*

Rete *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Riparazione ernia *–Continuazione*
- - - Diaframmatico via *–Continuazione*
- - - - Addominale *–Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, senza impianto di membrane e *53.71.11*
- - - - Laparoscopico
- - - - - Con impianto di membrane e *53.72.21*
- - - - - Senza impianto di membrane e *53.72.11*
- - - - Toracico
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e *53.83.21*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, senza impianto di membrane e *53.83.11*
- - - - Toracoaddominale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con impianto di membrane e *53.85.21*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, senza impianto di membrane e *53.85.11*
- - - - Toracoscopica
- - - - - Con impianto di membrane e *53.84.21*
- - - - - Senza impianto di membrane e *53.84.11*
- - - Incisione con impianto di membrane o *53.61*
- - - Inguinale
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con impianto di membrane e *53.06.21*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di membrane o *53.06.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con impianto di membrane e *53.07.21*
- - - - - Laparoscopica, senza impianto di membrane o *53.07.11*
- - - Ombelicale
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con impianto di membrane e *53.42.21*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di membrane o *53.42.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con impianto di membrane e *53.43.21*
- - - - - Laparoscopica, senza impianto di membrane o *53.43.11*
- - - Parastomale
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con impianto di membrane o *46.42.12*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di membrane o *46.42.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con impianto di membrane o *46.42.22*
- - - - - Laparoscopica, senza impianto di membrane o *46.42.21*

Reteplasi ¬ *99.10*

Reticolata
- Non reticolata), secondo la superficie di matrice applicata ¬ Impiego di matrice acellulare proveniente da tessuto umano o animale (*00.9A.8*
- Secondo la superficie di matrice applicata ¬ Impiego di matrice acellulare proveniente da tessuto umano o animale (reticolata o non *00.9A.8*

Retina
- Altro ¬ Altra riparazione di lacerazione della *14.39.99*
- Con liquidi pesanti ¬ Riparazione di lacerazione della *14.39.10*
- Coroide
- - Camera posteriore
- - - Altro ¬ Altri interventi sulla *14.9X.99*
- - - ¬
- - - - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su *14.9X.22*
- - - - Fissazione di marcatori per radioterapia di *14.9X.20*
- - - - Rimozione
- - - - - Applicatore radioattivo da *14.9X.23*
- - - - - Marcatori per radioterapia di *14.9X.21*
- - Corpo vitreo e sulla camera posteriore, altro ¬ Procedure diagnostiche sulla *14.19*
- - ¬ Distruzione di lesione della *14.29*
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Riparazione di lacerazione della *14.32*
- - Diatermia ¬ Riparazione di lacerazione della *14.31*
- - Fotocoagulazione
- - - Con
- - - - Laser ¬ Riparazione di lacerazione della *14.34*
- - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di lacerazione della *14.33*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di lacerazione della *14.35*
- Rotazione della retina ¬ Altro intervento sulla *14.9X.10*
- ¬ Altro intervento sulla retina, rotazione della *14.9X.10*

Retinacolo
- Flessori ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Sezione del *80.44.11*
- Laterale
- - Con intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del *81.44.11*
- - Mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parti molli per stabilizzare la rotula (*81.47.60*
- - ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del *81.44.10*

Retinico
- Altro ¬ Altra riparazione di distacco *14.59.99*
- Con
- - Crioterapia ¬ Riparazione di distacco *14.52*
- - Liquidi pesanti ¬ Riparazione di distacco *14.59.10*

Retinico *–Continuazione*
- Epiretinale ¬
- - Inserzione di protesi *14.9X.11*
- - Rimozione di protesi *14.9X.13*
- - Sostituzione di protesi *14.9X.12*
- Mediante
- - Diatermia ¬ Riparazione di distacco *14.51*
- - Endotamponamento con gas ¬ Riparazione di distacco *14.59.11*
- - Fotocoagulazione
- - - Con
- - - - Laser ¬ Riparazione di distacco *14.54*
- - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di distacco *14.53*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di distacco *14.55*
- Subretinale ¬
- - Inserzione di protesi *14.9X.14*
- - Rimozione di protesi *14.9X.16*
- - Sostituzione di protesi *14.9X.15*
- ¬ Esame per malattie *95.03*

Retinografia
v./v.a. Elettroretinografia

Retrattile cute
- Altro
- - Sede ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.2E*
- - ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.09*
- Mano ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.26*
- Piede ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.2D*
- Testa ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.21*

Retrattore
- Palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui muscoli *08.49.10*
- Prostatici, secondo il numero di retrattori ¬ Impianto transuretrale di *60.99.2*
- ¬ Impianto transuretrale di retrattori prostatici, secondo il numero di *60.99.2*

Retrazione della palpebra ¬ Correzione di *08.38*

Retroauricolare ¬ Trapianto cutaneo *18.79*

Retrobulbare di sostanze terapeutiche ¬ Iniezione *16.91*

Retrofaringeo ¬ Drenaggio (orale) (transcervicale) d'ascesso *28.0*

Retrogasseriana ¬ Neurotomia *04.02*

Retrograda
- Altro ¬ Cistouretrografia *87.76.99*
- Antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e *00.66.3A*

Retrograda *–Continuazione*

- Antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], tecnica di wire escalation anterograda e *00.66.3A*
- Endoscopico
- - ERC] ¬ Colangiografia *51.11*
- - ERCP] ¬ Colangiopancreatografia *51.10*
- - ERP] ¬ Pancreatografia *52.13*
- Mediante catetere ureterale ¬ Ureteropielografia *87.74*
- ¬ Pielografia *87.74*

Retroperitoneale

- Altro ¬ Ecografia diagnostica addominale e *88.76.99*
- Para-aortico paracavale pelvico
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.52.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.52.11*
- ¬
- - Altra radiografia *88.16*
- - Asportazione e distruzione di tessuto *54.A1*
- - Drenaggio di ascesso *54.0*
- - Endosonografia dello spazio *88.76.21*
- - Fistulografia *88.14*
- - Intervento
- - - *59.00*
- - - Spazio *54.A*
- - Linfografia *88.04*
- - Pneumografia *88.15*
- - Rimozione di dispositivo di drenaggio *97.81*
- - Riparazione di ernia *53.9*

Retroperitoneo ¬ Altre procedure diagnostiche sul tessuto perirenale, perivescicale e sul *59.29*

Retropubico

- Spatium Retzii] ¬ Evacuazione di ematoma *59.19*
- ¬
- - Asportazione locale di lesione prostatica, *60.61.12*
- - Esplorazione *59.19*
- - Prostatectomia
- - - *60.4*
- - - Radicale, per via *60.5X.30*
- - Sospensione uretrale *59.5*

Retrosternale

- Altro ¬ Tiroidectomia *06.50.99*
- Completo
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.52.10*
- - Totale], altro ¬ Tiroidectomia *06.52.99*
- Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.50.10*

Retrosternale *–Continuazione*

- Parziale
- - Altro ¬ Tiroidectomia *06.51.99*
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.51.10*
- Tubo gastrico rovesciato ¬ Formazione *42.58*

Rettale
v./v.a. endorettale
v./v.a. perirettale
v./v.a. transrettale
v./v.a. uretrorettale

- Cavo del Douglas con pull-through del colon * ¬ Residuo *48.65*
- Con
- - Anastomosi
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.13*
- - Enterostomia chiusura fondo cieco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.12*
- - - Via laparoscopica ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.14*
- Secondo
- - Delorme ¬ Riparazione di prolasso *48.76*
- - Ripstein ¬ Riparazione di prolasso *48.75*
- Spasmo dell'elevatore) ¬ Massaggio *99.93*
- Via transanale ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.15*
- ¬
- - Anastomosi *48.74*
- - Chiusura di altra fistola *48.73*
- - Incisione di stenosi *48.91*
- - Inserzione di tubo *96.09*
- - Posa di sonda *96.09*
- - Resezione
- - - Anello e cilindro *48.66.1*
- - - Anteriore di anello *48.66.1*
- - - Posteriore di anello *48.66.1*
- - Rimozione di tampone (zaffamento) *97.59*
- - Sostituzione di tubo *96.09*

Retto
v./v.a. crasso-retto
v./v.a. tenue-retto

- 2 obliqui senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari *15.4X.99*
- Addominale
- - Libero [lembo TRAM libero] ¬ Mammoplastica con lembo muscolocutaneo trasverso di *85.K3.11*
- - Peduncolato [lembo TRAM peduncolato] ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo muscolocutaneo trasverso di *85.K5*
- Altro
- - Via (transanale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del *48.35.11*

Retto *–Continuazione*

- Altro *–Continuazione*
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto del *48.35.99*
- - - Avanzamento di un solo muscolo extraoculare *15.12.99*
- - - Riparazione del *48.79*
- Ano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da *98.05*
- Colostomia ¬ Dilatazione attraverso il *46.85*
- Con
- - Anastomosi
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione anteriore
- - - - *48.66.21*
- - - - Bassa del *48.66.31*
- - - Via
- - - - Laparoscopico
- - - - - ¬ Resezione anteriore bassa del *48.66.33*
- - - - - ¬ Resezione anteriore del *48.66.23*
- - - - Transanale ¬ Resezione anteriore bassa del *48.66.35*
- - Conservazione dello sfintere, altro ¬ Resezione del *48.66.09*
- - Enterostomia nonché chiusura fondo cieco
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione anteriore
- - - - *48.66.22*
- - - - Bassa del *48.66.32*
- - - Via laparoscopico ¬ Resezione anteriore
- - - - *48.66.24*
- - - - Bassa del *48.66.34*
- - Intervento altro muscolo extraoculare
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno due muscoli extraoculari *15.3X.21*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno due muscoli extraoculari *15.4X.21*
- - Pull-through, altro ¬ Resezione del *48.49*
- Mediante
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di lesione o tessuto del *48.34*
- - Laser ¬ Distruzione di lesione o tessuto del *48.33*
- Nonché obliquo
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno due muscoli extraoculari *15.3X.12*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altro intervento su almeno due muscoli extraoculari *15.4X.12*
- Rettosigmoide tessuto perirettale
- - Altro ¬ Altre procedure diagnostiche sul *48.29.99*
- - ¬ Cromoendoscopia del *48.29.10*
- Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di due muscoli extraoculari *15.3X.20*

Retto *–Continuazione*

- Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscoli extraoculari *15.3X.10*
- Secondo
- - Duhamel ¬ Resezione del *48.65*
- - Soave ¬ Resezione sottomucosa del *48.41*
- Senza
- - Conservazione dello sfintere, altro ¬ Resezione del *48.59*
- - Distacco temporaneo bulbo ¬
- - - Interventi su due muscoli extraoculari *15.4X.10*
- - - Miopessia di due muscoli extraoculari *15.4X.20*
- Sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente del *75.62*
- Tessuto perirettale
- - Altro ¬ Altri interventi sul *48.99.99*
- - ¬
- - - Iniezione per via endoscopica nel *48.99.30*
- - - Legatura del *48.99.10*
- - - Sclerotizzazione peranale del *48.99.11*
- - - Serranodo e clipping endoscopico del *48.99.20*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica del *48.79*
- Via
- - Addominoperineale ¬ Resezione del *48.51*
- - Addominosacrale, sacroperineale e perineale ¬ Resezione del *48.53*
- - Endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale, segmento) di lesione o tessuto del *48.35.10*
- - Transanale ¬ Resezione anteriore del *48.66.25*
- ¬
- - Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare *15.29.11*
- - Altro
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto del *48.35.29*
- - - Elettrocoagulazione di lesione o tessuto del *48.32*
- - - Interventi su un solo muscolo extraoculare *15.29.01*
- - Arretramento di un solo muscolo extraoculare *15.11.10*
- - Avanzamento di un solo muscolo extraoculare *15.12.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa [endoscopica] del *48.24*
- - - Cielo aperto del *48.25*
- - Colectomia con mucosectomia del *45.82*
- - Dilatazione (anche con dilatatori) del *48.99.12*
- - Distacco di un solo muscolo extraoculare *15.29.31*
- - Elettrocoagulazione radicale di lesione o tessuto del *48.31*

Retto *–Continuazione*

- - ¬ *–Continuazione*
- - Endosonografia del *88.74.18*
- - Impianto di marcatori d'oro a fini d'irradiazione tra prostata e *60.99.52*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente nel *48.99.60*
- - - Non autoespandente nel *48.99.50*
- - Intervento
- - - Accorciamento di un solo muscolo extraoculare *15.22.10*
- - - Allungamento di un solo muscolo extraoculare *15.21.10*
- - - Indebolimento di un solo muscolo extraoculare *15.19.21*
- - - Rinforzo di un solo muscolo extraoculare *15.19.11*
- - Miopessia su un muscolo extraoculare *15.19.30*
- - Polipectomia (endoscopica) del *48.36*
- - Resezione
- - - Porzioni intraperitoneali del *45.75.2*
- - - Solo muscolo extraoculare *15.13.10*
- - Ricostruzione plastica di diastasi dei *83.65.14*
- - Rifissazione di un solo muscolo extraoculare *15.29.41*
- - Rimozione
- - - Ovaie, tube, utero, vagina, vescica, uretra (con rimozione del sigma e del *68.8*
- - - Protesi dal *48.99.70*
- - - Sutura da un solo muscolo extraoculare *15.29.21*
- - Sutura di lacerazione del *48.71*
- - Terapia fotodinamica di lesione o tessuto del *48.35.21*
- - Termoablazione locale di lesione o tessuto del *48.35.20*
- - Trasposizione di muscolo extraoculare *15.5X.10*

Rettocele (riparazione di)
v./v.a. Prolasso (chirurgia del)

Retto-rettostomia ¬ *48.74*

Rettoscopia * ¬ *48.23*

Rettosigmoide tessuto perirettale

- Altro ¬ Altre procedure diagnostiche sul retto, *48.29.99*
- ¬
- - Cromoendoscopia del retto, *48.29.10*
- - Endomicroscopia laser endoscopica del *48.29.20*

Rettostomia
v./v.a. Ileorettostomia
v./v.a. Retto-rettostomia

Rettotomia posteriore ¬ Proctopessia mediante *48.76.10*

Retto-vaginale

- Altro ¬ Riparazione di fistola *70.73.99*
- Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di fistola *70.73.10*
- Via

Retto-vaginale *–Continuazione*

- Via *–Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *70.73.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *70.73.20*
- - ¬ Incisione del setto *48.81*

Retto-vescico-vaginale ¬ Fistolectomia *57.83*

Reumatico
v./v.a. antireumatico

Reumatologico complesso multimodale

- Bambino e nell'adolescente, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.1*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.0*

Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], combinazione di approccio anterogrado nonché retrogrado [*00.66.3A*

Revisione
v./v.a. termine più specifico

RhBMP mediante collagene, corallo, ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di *84.52*

Rh-TSH ¬

- Radioiodioterapia
- - 1 2 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante [*92.28.44*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante [*92.28.43*
- - 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante [*92.28.46*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante [*92.28.45*
- - Fino 1 2 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante [*92.28.42*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante [*92.28.41*
- Scintigrafia total body diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [*92.18.04*
- - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [*92.18.03*

Riabilitativo

- Acuti o riabilitativi, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti *93.89.D*
- Paraplegiologico complesso ¬ Trattamento *93.87*
- Secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi acuti o *93.89.D*

Riabilitazione

- 60 minuti al giorno ¬ Gestione delle ferite nella *BB.32*
- Acuto
- - Altro ¬ Gestione della dimissione nella *93.89.E9*

Riabilitazione –*Continuazione*
- Acuto –*Continuazione*
- - Fisica medica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.89.2*
- Altro ¬ *BA.9*
- Cardiologico
- - Altro ¬ *93.36.99*
- - ¬ *BA.4*
- Cieco ¬ Altra *93.78*
- Con monitoraggio, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *BB.41*
- Geriatrico
- - Acuto
- - - Gestione della dimissione e assistenza sociale ¬ *93.89.E1*
- - - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.89.9*
- - ¬ *BA.8*
- Internistica e oncologica ¬ *BA.6*
- Lavoro, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione professionale e *93.85.1*
- Muscoloscheletrica ¬ *BA.5*
- Neurologica ¬ *BA.1*
- Pediatrica ¬ *BA.7*
- Polmonare ¬ *BA.3*
- Precoce
- - Interdisciplinare, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.86*
- - Neurologica-neurochirurgica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.8C.1*
- Professionale e riabilitazione al lavoro, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.85.1*
- Psicosomatica ¬ *BA.2*
- Respiratorio
- - Acuta, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.9A.1*
- - Altro ¬ *93.9A.09*
- Secondo durata
- - Consulto ¬ Consulto per la pianificazione della *93.89.C*
- - Giornaliera ¬ Assistenza 1:1 nella *BB.31.1*
- - ¬ Prova di reinserimento nell'ambiente di vita nella *BB.33*

Riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale con intervento di *81.44.11*

Rialzo del seno mascellare mediante l'uso di distrattore endorale ¬ *24.99.20*

Riamputazione del moncone ¬ *84.3*

Rianastomosi uretrale ¬ *58.44*

Rianimazione
- Cardiopolmonare, NAS ¬ *99.60*
- Primaria) ¬ Trattamento acuto di disturbo dell'adattamento neonatale (*99.65*

Riapertura
- Cuore pericardio
- - Controllo di emorragia ¬ *37.99.80*
- - Esplorazione ¬ *37.99.80*

Riapertura –*Continuazione*
- Cuore pericardio –*Continuazione*
- - Incisione di ematoma ¬ *37.99.80*
- Ferita regione tiroideo
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ *06.02*
- - Esplorazione ¬ *06.02*
- - Rimozione di ematoma ¬ *06.02*
- - ¬ *06.02*
- Laparotomia
- - Controllo di emorragia ¬ *54.12.11*
- - Esplorazione ¬ *54.12.11*
- - Incisione di ematoma ¬ *54.12.11*
- - Recente, altro ¬ *54.12.99*
- Pregressa craniotomia
- - Altro ¬ *01.23.99*
- - Con
- - - Inserzione di drenaggio ¬ *01.23.10*
- - - Rimozione
- - - - Altro materiale ¬ *01.23.29*
- - - - Materiale
- - - - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ *01.23.20*
- - - - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ *01.23.21*
- Sito di osteotomia di osso facciale ¬ *76.09*
- Toracotomia
- - Controllo di emorragia ¬ *34.03*
- - Esplorazione ¬ *34.03*
- - Incisione di ematoma ¬ *34.03*
- - ¬ *34.03*
- Tuba di Falloppio sezionata ¬ *66.79*

Riassegnazione sessuale
- Altro ¬ Interventi di *64.59*
- Femminile al maschile ¬ Interventi di *64.51*
- Maschile al femminile ¬ Interventi di *64.52*
- ¬ Costruzione della vagina con cute peduncolata del pene (per *70.61.11*

Riassorbibile
- Altra sede ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *84.55.6E*
- Biologico
- - Con rivestimento antimicrobico ¬ Materiale (semi) *00.9A.2E*
- - Senza rivestimento antimicrobico ¬ Materiale (semi) *00.9A.2D*
- Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *84.55.64*
- Colonna vertebrale ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *7A.52.21*
- Con
- - Altro rivestimento ¬ Materiale non *00.9A.24*
- - Rivestimento
- - - Antimicrobico ¬ Materiale non *00.9A.22*
- - - Titanio ¬ Materiale non *00.9A.23*
- Falange

Riassorbibile –*Continuazione*
- Falange –*Continuazione*
- - Mano ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *84.55.65*
- - Piedi ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *84.55.6D*
- Femore ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *84.55.67*
- Fibula ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *84.55.6B*
- Idrolisi
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.2E*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.26*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.2D*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.21*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.1E*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.16*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.1D*
- - - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.11*
- Non rivestito ¬ Materiale non *00.9A.21*
- Omero ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *84.55.62*
- Pelvi ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *84.55.66*
- Radio e ulna ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *84.55.63*
- Rotula ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *84.55.68*
- Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *84.55.61*
- Sintetico
- - Con rivestimento antimicrobico ¬ Materiale (semi) *00.9A.2C*
- - Senza rivestimento antimicrobico ¬ Materiale (semi) *00.9A.2B*
- Tarso e metatarso ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *84.55.6C*
- Tibia ¬ Inserzione di sostituzione di osso ceramica, non *84.55.6A*

Riattaccamento di pene amputato ¬ *64.45*

Ricanalizzazione
- Occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema di cateteri per *39.75.10*
- Subintimale ¬ *39.75.10*

Ricarica programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile
- Altro ¬ *00.98.99*
- Con flusso costante
- - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ *00.98.10*

Ricaricabile

- Bidirezionale ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione intracranica, sistema a più elettrodi, *02.97.15*
- Drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa automatica, programmabile e *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - Cateteri di pompa automatica, programmabile e *54.99.84*
- - - Pompa automatica, programmabile e *54.99.83*
- Omnidirezionale ¬ Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la neurostimolazione intracranica, sistema a più elettrodi, *02.97.14*
- ¬ Impianto sostituzione neurostimolatore neurostimolazione
- - Epidurale sistema elettrodo
- - - *03.9A.13*
- - - Non *03.9A.12*
- - - Singolo, non *03.9A.11*
- - Intracranico sistema elettrodo
- - - Non *02.97.12*
- - - Singolo, non *02.97.11*
- - Periferico sistema elettrodo
- - - *04.95.13*
- - - Non *04.95.12*
- - - Singolo
- - - - *04.95.15*
- - - - Non *04.95.11*

Ricevitore

- Cranio inserzione elettrodo coclea ¬ Impianto
- - *20.96*
- - *20.97*
- - *20.98*
- Elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di impianto protesico cocleare (*20.99*
- Elettroencefalografico intracranico ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*

Richiedono distacco temporaneo bulbo

- Altro ¬
- - Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che *15.19.99*
- - Interventi su due o più muscoli extraoculari che *15.3X.99*
- ¬
- - Intervento
- - - Muscolo extraoculare retto
- - - - *15.3X.10*
- - - - Nonché almeno due obliqui che *15.3X.12*
- - - Tre muscoli extraoculari obliqui che *15.3X.11*

Richiedono distacco temporaneo bulbo *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Miopessia di almeno due muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che *15.3X.21*

Richiusura

- Chiusura temporanea della parete addominale ¬ Apertura e *54.99.51*
- Eviscerazione addominale postoperatoria ¬ *54.61*

Ricketts e Abrams ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.56*

Ricombinante

- Osso [bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche *84.52*
- Rh-TSH ¬
- - Radioiodioterapia
- - - 1 2 5 GBq I-131
- - - - Con somministrazione di tireotropina *92.28.44*
- - - - Senza somministrazione di tireotropina *92.28.43*
- - - 5 GBq I-131
- - - - Con somministrazione di tireotropina *92.28.46*
- - - - Senza somministrazione di tireotropina *92.28.45*
- - - Fino 1 2 GBq I-131
- - - - Con somministrazione di tireotropina *92.28.42*
- - - - Senza somministrazione di tireotropina *92.28.41*
- - Scintigrafia total body diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina *92.18.04*
- - - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina *92.18.03*
- ¬ Infusione di proteine *00.11*

Riconversione

- Bypass gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.51*
- - Via laparoscopica ¬ *44.5X.52*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di *44.31.13*
- Diversione biliopancreatica BPD
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.43*
- - Via laparoscopica ¬ *44.5X.44*
- Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di *44.31.14*

Ricoperto

- Con
- - Liberazione sostanze medicamentoso
- - - Arteria coronaria ¬
- - - - Endarteriectomia

Ricoperto *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Liberazione sostanze medicamentoso *–Continuazione*
- - - Arteria coronaria ¬ *–Continuazione*
- - - - Endarteriectomia *–Continuazione*
- - - - - Arterie coronarie ¬ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a cielo aperto, con impianto di stents *36.03.73*
- - - - - Arterie coronarie, chirurgica a cielo aperto, con impianto di stents *36.03.72*
- - - - Impianto
- - - - - Percutaneo transluminale di stents *36.08.26*
- - - - - Percutaneo transluminale di stents *36.08.27*
- - - ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stents *39.B4*
- - Superfici bioattive ¬ Stent *39.C3.13*
- Senza liberazione sostanze medicamentoso
- - Arteria coronaria ¬
- - - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto stent
- - - - *36.03.42*
- - - - *36.03.43*
- - - Impianto percutaneo transluminale stent
- - - - *36.08.16*
- - - - *36.08.17*
- - ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di stents *39.B3*
- ¬ Impianto percutaneo transluminale
- - Growth stent
- - - *39.BB*
- - - Non *39.BA*
- - Stent
- - - Cheatham Platinum
- - - - *39.B6*
- - - - Non *39.B5*
- - - Grande diametro
- - - - *39.B8*
- - - - Non *39.B7*

Ricorrente

- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.10*
- Rotula ¬ Operazione secondo Rouxe-Goldthwait per dislocazione *81.44*

Ricorso centro telemedicina neurologico

- 24 ore fino a 72 ore ¬ Trattamento complesso dell'ictus cerebrale acuto con *99.BA.31*
- 72 ore ¬ Trattamento complesso dell'ictus cerebrale acuto con *99.BA.32*

Ricostituzione continuità

- Altra via ¬ Esofagectomia totale, con *42.42.29*
- Transmediastinica ¬ Esofagectomia totale, con *42.42.20*
- Via toracoaddominale ¬ Esofagectomia totale, con *42.42.21*

Ricostituzione continuità –*Continuazione*
- ¬ Esofagectomia
- - Parziale
- - - Con *42.41.20*
- - - Senza *42.41.10*
- - Totale, senza *42.42.10*

Ricostruttiva 3D virtuale ¬ Tecnica *00.99.91*

Ricostruzione
- Alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale, con interruzione della continuità nonché *76.31.21*
- Altro
- - Osso facciale
- - - Altro ¬ Altra *76.46.99*
- - - Ricostruzione di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Altra *76.46.10*
- - ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali con contemporanea *76.44.99*
- Apicale e canalare, altro ¬ Resezione e *23.79*
- Areola con
- - Innesto cutaneo ¬ *85.G5.13*
- - Lembo locale ¬ *85.G5.12*
- - Tatuaggio ¬ *85.G5.11*
- Articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con *86.85.60*
- Articolazione acromio-clavicolare mediante ancoraggio bipodalico, assistita per via artroscopica ¬ *81.83.51*
- Canale uditivo esterno (preesistente) ¬ *18.6X.20*
- Capezzolo
- - Areola, altro ¬ *85.G9*
- - Con
- - - Innesto cutaneo ¬ *85.G4.13*
- - - Lembo locale ¬ *85.G4.12*
- - - Tatuaggio ¬ *85.G4.11*
- Clitoride ¬ *71.4X.10*
- Con
- - Epitesi facciali ¬ Inserzione di protesi per la *76.92.10*
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con innesto intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché tiroidectomia, *30.4X.26*
- - - - - Con innesto intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia, *30.4X.16*
- - - - Totale, *30.3X.16*
- - - Libero con anastomosi microvascolare

Ricostruzione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Libero con anastomosi microvascolare –*Continuazione*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, *29.33.21*
- - - - ¬
- - - - - Faringectomia parziale, *29.33.12*
- - - - - Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, *25.2X.24*
- - - - - Glossectomia parziale, approccio transorale, *25.2X.14*
- - - - - Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, *25.4X.24*
- - - - - Glossectomia radicale, approccio transorale, *25.4X.14*
- - - - - Glossectomia totale, approccio transmandibolare, *25.3X.24*
- - - - - Glossectomia totale, approccio transorale, *25.3X.14*
- - - - - Laringectomia radicale, con faringectomia nonché tiroidectomia, *30.4X.25*
- - - - - Laringectomia radicale, con faringectomia, *30.4X.15*
- - - - - Laringectomia totale, *30.3X.15*
- - - - - Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, *25.4X.44*
- - - - - Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, *25.4X.34*
- - - - - Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, *25.3X.44*
- - - - - Pelviglossectomia totale, approccio transorale, *25.3X.34*
- - - - - Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, *25.2X.44*
- - - - - Pelviglossectomia, approccio transorale, *25.2X.34*
- - - - - Pelviglossomandibolectomia radicale, *25.4X.54*
- - - - - Pelviglossomandibolectomia totale, *25.3X.54*
- - - - - Pelviglossomandibolectomia, *25.2X.54*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con innesto non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché tiroidectomia, *30.4X.22*
- - - - - Con innesto non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia, *30.4X.12*
- - - - Totale, *30.3X.12*
- - Lembo
- - - Avanzamento del margine palpebrale ¬ *08.73.10*
- - - Distanza peduncolato ¬ Laringectomia totale, *30.3X.14*
- - - Miocutaneo ¬
- - - - Glossectomia

Ricostruzione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - Miocutaneo ¬ –*Continuazione*
- - - - Glossectomia –*Continuazione*
- - - - - Parziale, approccio transmandibolare, *25.2X.23*
- - - - - Parziale, approccio transorale, *25.2X.13*
- - - - - Radicale, approccio transmandibolare, *25.4X.23*
- - - - - Radicale, approccio transorale, *25.4X.13*
- - - - - Totale, approccio transmandibolare, *25.3X.23*
- - - - - Totale, approccio transorale, *25.3X.13*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - Approccio transmandibolare, *25.2X.43*
- - - - - Approccio transorale, *25.2X.33*
- - - - - Radicale, approccio transmandibolare, *25.4X.43*
- - - - - Radicale, approccio transorale, *25.4X.33*
- - - - - Totale, approccio transmandibolare, *25.3X.43*
- - - - - Totale, approccio transorale, *25.3X.33*
- - - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - - *25.2X.53*
- - - - - Radicale, *25.4X.53*
- - - - - Totale, *25.3X.53*
- - - Peduncolato
- - - - Regionale
- - - - - Distanza ¬ Faringectomia parziale, *29.33.11*
- - - - - Distanza ¬ Faringectomia totale, *29.33.20*
- - - - Rotazione ¬ *61.49*
- - - - ¬
- - - - - Laringectomia radicale, con faringectomia nonché tiroidectomia, *30.4X.24*
- - - - - Laringectomia radicale, con faringectomia, *30.4X.14*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con lembo regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché tiroidectomia, *30.4X.23*
- - - - - Con lembo regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia, *30.4X.13*
- - - - Totale, *30.3X.13*
- - Mucosa locale ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale
- - - - - Approccio transmandibolare, *25.2X.22*
- - - - - Approccio transorale, *25.2X.12*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, *25.4X.22*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Mucosa locale ¬ –*Continuazione*
- - - Glossectomia –*Continuazione*
- - - - Radicale –*Continuazione*
- - - - - Approccio transorale, *25.4X.12*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, *25.3X.22*
- - - - - Approccio transorale, *25.3X.12*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché tiroidectomia, *30.4X.21*
- - - - - Con mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia, *30.4X.11*
- - - - Totale, *30.3X.11*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio
- - - - - Transmandibolare, *25.2X.42*
- - - - - Transorale, *25.2X.32*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, *25.4X.42*
- - - - - Approccio transorale, *25.4X.32*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, *25.3X.42*
- - - - - Approccio transorale, *25.3X.32*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - *25.2X.52*
- - - - Radicale, *25.4X.52*
- - - - Totale, *25.3X.52*
- - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - *30.4X.17*
- - - - Nonché tiroidectomia, *30.4X.27*
- - - Totale, *30.3X.17*
- Contemporaneo
- - Altro ¬ Mandibolectomia totale con *76.41.99*
- - Ricostruzione contemporanea, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia totale con *76.41.10*
- Crociato
- - Anteriore con
- - - Legamento rinforzo alloplastico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.24*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.45.14*
- - - Tendine
- - - - Rotuleo
- - - - - Autologo, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.20*
- - - - - Autologo, per via artroscopica ¬ *81.45.10*
- - - - Semitendinoso
- - - - - Gracile, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.22*
- - - - - Gracile, per via artroscopica ¬ *81.45.12*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Crociato –*Continuazione*
- - Posteriore con tendine
- - - Rotuleo autologo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.21*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.45.11*
- - - Semitendinoso gracile
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.23*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.45.13*
- Cul-de-sac congiuntivale
- - Con innesto libero
- - - Altro ¬ *10.42.99*
- - - Autogeno ¬ *10.42.10*
- - - Non autogeno ¬ *10.42.11*
- - ¬ Altra *10.43*
- Cuspide valvola
- - Mitrale
- - - Altro ¬ *35.C2.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.C2.14*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.C2.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.C2.12*
- - - Via endovascolare ¬ *35.C2.13*
- - Tricuspide
- - - Altro ¬ *35.C4.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.C4.14*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.C4.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.C4.12*
- - - Via endovascolare ¬ *35.C4.13*
- Deferenti chirurgicamente sezionati ¬ *63.82*
- Denti, altro ¬ Estrazione e *23.9*
- Disco con sostituto discale su base cellulare ¬ *7A.3A*
- Dotto frontonasale ¬ *22.79*
- Labbro acetabolare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.34*
- - Via artroscopica ¬ *81.40.35*
- Lacerazione della palpebra, a tutto spessore ¬ Altra *08.85*
- Legamento collaterale
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o *86.85.40*
- Mammella con lembo
- - Cutaneo-adiposo libero con anastomosi microvascolare, altro ¬ *85.K4.09*
- - Miocutaneo libero con anastomosi microvascolare, altro ¬ *85.K3.09*
- Mandibola
- - Altro ¬ Altra *76.43.99*
- - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Altra *76.43.10*
- Meato

Ricostruzione –*Continuazione*
- Meato –*Continuazione*
- - Esterno dell'orecchio (porzione cartilaginea) con trapianto cutaneo ¬ *18.6*
- - Uditivo esterno dell'orecchio, porzione ossea ¬ *18.6*
- Mediante
- - Clip
- - - Transarteriosa della valvola tricuspide ¬ *35.E4.15*
- - - Transvenoso valvola
- - - - Mitrale ¬ *35.E2.14*
- - - - Tricuspide ¬ *35.E4.16*
- - Innesto
- - - Con anastomosi microvascolare ¬
- - - - Altra ricostruzione di altre ossa facciali, *76.46.10*
- - - - Mandibolectomia
- - - - - Parziale, *76.31.20*
- - - - - Totale con ricostruzione contemporanea, *76.41.10*
- - - - Ostectomia
- - - - - Parziale di altre ossa della faccia, *76.39.10*
- - - - - Totale di altre ossa facciali, *76.44.10*
- - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali, *76.44.11*
- Naso con lembo prelevato
- - Braccio ¬ *21.83*
- - Fronte ¬ *21.83*
- Nervo
- - Cranici e periferici ¬ Revisione di pregressa *04.75*
- - Facciale ¬ Parotidectomia totale con resezione e *26.32.20*
- Orecchio
- - Medio ¬ *19.9X.13*
- - ¬ *18.71*
- Ossicini, secondo stadio ¬ *19.3*
- Ostio coronarico ¬ *36.99.30*
- Padiglione auricolare
- - Altro ¬ *18.71.99*
- - Parziale
- - - Altro ¬ *18.71.19*
- - - Con
- - - - Espansore tissutale ¬ *18.71.11*
- - - - Innesto di cartilagine ¬ *18.71.13*
- - - - Lembo
- - - - - Galeale ¬ *18.71.12*
- - - - - Microvascolare ¬ *18.71.14*
- - Totale
- - - Altro ¬ *18.71.29*
- - - Con
- - - - Espansore tissutale ¬ *18.71.21*
- - - - Innesto di cartilagine ¬ *18.71.23*
- - - - Lembo
- - - - - Galeale ¬ *18.71.22*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Padiglione auricolare –*Continuazione*
- - Totale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Lembo –*Continuazione*
- - - - - Microvascolare ¬ *18.71.24*
- - ¬
- - - *18.71*
- - - Impianto di materiale alloplastico nella *18.71.30*
- Palpebra
- - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con *08.44.10*
- - Altro ¬ Riparazione di entropion o ectropion con *08.44.99*
- - Con
- - - Allungamento della palpebra superiore ¬ *08.69.13*
- - - Cartilagine ¬ *08.69.10*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo ¬ *08.61.11*
- - - - Follicolo pilifero ¬ *08.63*
- - - - Lembo di mucosa ¬ *08.62*
- - - Lembo
- - - - Cutaneo ¬ *08.61.10*
- - - - Innesto
- - - - - Altro ¬ Altra *08.69.99*
- - - - - Cutaneo ¬ *08.61*
- - - - Tarsocongiuntivale ¬ *08.64*
- - - Materiale alloplastico ¬ *08.69.11*
- - - Tecnica di avanzamento e rotazione palpebrale ¬ *08.69.12*
- - Interessante margine palpebrale
- - - Non a tutto spessore ¬ *08.71*
- - - Tutto spessore ¬ Altra *08.73.99*
- - Non a tutto spessore ¬ Altra *08.72*
- - Tutto spessore, altro ¬ Altra *08.74.99*
- Parete orbitale
- - Con lembo microvascolare ¬ *16.98.11*
- - ¬ Altra *16.98.19*
- Parte
- - Distale dell'uretra dopo lacerazione ¬ *58.46.10*
- - Prostatica o della parte membranacea dell'uretra dopo lacerazione ¬ *58.46.11*
- Passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, *42.51.10*
- Pene
- - Allungamento del fusto del pene ¬ *64.44.10*
- - Altro ¬ *64.44.99*
- - Correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ *64.44.11*
- Plastico

Ricostruzione –*Continuazione*
- Plastico –*Continuazione*
- - Anomalie congenite della mano ¬ Resezione di briglie con *82.89.15*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.41*
- - Corda vocale ¬ *31.69.42*
- - Cuffia rotatori
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.82.45*
- - - Trasferimento tendine muscolo gran
- - - - Dorsale
- - - - - Assistita per via artroscopica ¬ *81.82.46*
- - - - - ¬ *81.82.46*
- - - - Pettorale ¬ *81.82.47*
- - - Via artroscopica ¬ *81.82.35*
- - Cuore e del pericardio, altra ¬ *37.49*
- - Diastasi dei retti ¬ *83.65.14*
- - Dotto pancreatico
- - - Via laparoscopica ¬ *52.95.60*
- - - ¬ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, *52.99.20*
- - Labbro
- - - Bocca
- - - - Altro ¬ Altra *27.59.99*
- - - - Con lembo a distanza peduncolato ¬ Altra *27.59.41*
- - - - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra *27.59.40*
- - - Leporino ¬ *27.54*
- - Laringe ¬ *31.69.41*
- - Miocardio con sistema ancoraggio miocardico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *37.43.11*
- - - Intervento ibrido ¬ *37.43.12*
- - Nonché aumento della mascella mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ *76.66.30*
- - Opponente ¬ *82.71*
- - Pancreas ¬ *52.95.70*
- - Primario palato
- - - Molle ¬ *27.62.12*
- - - Osseo
- - - - Con innesto osseo ¬ *27.62.11*
- - - - Senza innesto osseo ¬ *27.62.10*
- - Rifissazione dell'apparato capsulo-legamentoso della spalla, altro ¬ *81.82.09*
- - Secondario palato
- - - Molle ¬ *27.62.22*
- - - Osseo
- - - - Con innesto osseo ¬ *27.62.21*
- - - - Senza innesto osseo ¬ *27.62.20*
- - Setto nasale con innesto autologo
- - - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto, *21.88.15*
- - - Locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto, *21.88.14*
- - Trachea per stenosi tracheale ¬ Altra *31.79.15*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Plastico –*Continuazione*
- - Trapianto
- - - Strutture linfatiche, altro ¬ *40.79*
- - - Trachea ¬ *31.79.11*
- - ¬ Emorroidectomia con *49.46.12*
- Pollice
- - Altro ¬ *82.69*
- - Completo di nervi e vasi sanguigni ¬ Intervento di *82.61*
- - ¬ *82.6*
- Primaria ¬ Impianto di protesi mammaria, per *85.E1*
- Puleggia tendineo
- - Mano ¬ *82.71*
- - ¬ *83.83*
- Rifrazione della cornea, altro ¬ Altri interventi di *11.79.99*
- Secondaria ¬ Impianto di protesi mammaria, per *85.E2*
- Stoma intestinale ¬ *46.40*
- Tasca valvola
- - Aortico
- - - Altro ¬ *35.C1.09*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.C1.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.C1.12*
- - Polmonare
- - - Altro ¬ *35.C3.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.C3.14*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.C3.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.C3.12*
- - - Via endovascolare ¬ *35.C3.13*
- Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, *76.39.11*
- Totale naso
- - Altro ¬ *21.83.99*
- - Con impianto di materiale alloplastico ¬ *21.83.20*
- Trachea nonché costruzione di laringe artificiale ¬ *31.75*
- Tridimensionale immagine
- - Navigazione (comprende: incisione, trapanazione, posizionamento) ¬ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di *00.9A.63*
- - ¬ Utilizzo impianto personalizzato
- - - Adattati prima dell'intervento sulla base di *00.9A.62*
- - - Fabbricati prima dell'intervento sulla base di *00.9A.61*
- Uretrali, altro ¬ Altre *58.46.99*
- Vagina
- - Con innesto o protesi ¬ *70.64*
- - ¬ *70.62*
- Valvole cardiache ¬ Numero di clip applicati in una *35.J1*

Ricostruzione *–Continuazione*
- Vescica
- - Altro ¬ *57.87.99*
- - Con ileo colon stomaco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.10*
- - - Via laparoscopica ¬ *57.87.11*
- ¬
- - Altra riparazione uretrale, in due stadi, primo stadio, altra *58.49.29*
- - Condilectomia dell'articolazione temporomandibolare con *76.5X.10*
- - Discoplastica dell'articolazione temporomandibolare, con *76.5X.20*
- - Estirpazione del disco articolare dell'articolazione temporomandibolare, con *76.5X.30*
- - Faringectomia parziale, senza *29.33.10*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio
- - - - Transmandibolare, senza *25.2X.21*
- - - - Transorale
- - - - - Con altra *25.2X.19*
- - - - - Senza *25.2X.11*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, senza *25.4X.21*
- - - - Transorale
- - - - - Con altra *25.4X.19*
- - - - - Senza *25.4X.11*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, senza *25.3X.21*
- - - - Transorale
- - - - - Con altra *25.3X.19*
- - - - - Senza *25.3X.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Altra *30.4X.19*
- - - - Nonché
- - - - - Tiroidectomia, altra *30.4X.29*
- - - - - Tiroidectomia, senza *30.4X.20*
- - - - Senza *30.4X.10*
- - - Totale
- - - - Altra *30.3X.19*
- - - - Senza *30.3X.10*
- - Mandibolectomia parziale
- - - Con altra *76.31.29*
- - - Senza *76.31.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale di altre ossa della faccia, altra *76.39.19*
- - - Totale di altre ossa facciali con altra *76.44.19*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare, senza *25.2X.41*
- - - - Transorale
- - - - - Con altra *25.2X.39*
- - - - - Senza *25.2X.31*

Ricostruzione *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Pelviglossectomia *–Continuazione*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, senza *25.4X.41*
- - - - Transorale
- - - - - Con altra *25.4X.39*
- - - - - Senza *25.4X.31*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, senza *25.3X.41*
- - - - Transorale
- - - - - Con altra *25.3X.39*
- - - - - Senza *25.3X.31*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Con altra *25.2X.59*
- - - Radicale
- - - - Con altra *25.4X.59*
- - - - Senza *25.4X.51*
- - - Senza *25.2X.51*
- - - Totale
- - - - Con altra *25.3X.59*
- - - - Senza *25.3X.51*
- - Resezione
- - - Lesione parete toracico asportazione completo sterno
- - - - Con *34.4X.32*
- - - - Senza *34.4X.31*
- - - Parziale lesione parete toracico
- - - - Con *34.4X.22*
- - - - Senza *34.4X.21*
- - Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o vescicale, altra *58.49.11*

Ricovero a scopo d'assistenza [RSA] ¬ Valutazione psichiatrica per eventuale *94.13*

Ricreati (biotecnologicamente) in vitro tramite cultura cellulare [ingegneria tissutale, Tissue engineering] ¬ Utilizzo di tessuti *00.9A.71*

Ricreazionale ¬ Terapia *93.81*

Ridondante
- Colostomia ¬ Asportazione di mucosa *45.41*
- Ileostomia ¬ Asportazione di mucosa *45.33*

Riduttivo
- Addome ¬ Intervento di plastica *86.83.1A*
- Avambraccio ¬ Intervento di plastica *86.83.13*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistoplastica *57.87.30*
- Coscia ¬ Intervento di plastica *86.83.1F*
- Gamba e piede ¬ Intervento di plastica *86.83.1G*
- Gastrico(i) ¬ Rimozione di dispositivo(i) *44.97*
- Lingua ¬ Plastica *25.59.11*
- Liposuzione, altro ¬ Intervento di plastica *86.83.09*
- Mano ¬ Intervento di plastica *86.83.14*
- Natiche ¬ Intervento di plastica *86.83.1E*

Riduttivo *–Continuazione*
- Regione inguinale e genitale ¬ Intervento di plastica *86.83.1D*
- Schiena o fianchi ¬ Intervento di plastica *86.83.1B*
- Sincrono su addome, fianchi nonché schiena ¬ Intervento di plastica *86.83.1C*
- Spalla e braccio ¬ Intervento di plastica *86.83.12*
- Stomaco ¬
- - Interventi *44.95*
- - Revisione di intervento *44.96*
- Testa e collo ¬ Intervento di plastica *86.83.11*
- Via laparoscopica ¬ Cistoplastica *57.87.31*
- ¬
- - Genioplastica *76.67*
- - Mammoplastica *85.B*
- - Mentoplastica *76.67*

Riduzione
v./v.a. termine più specifico

Rieducazione ortottica * ¬ *95.35*

Riempimento ¬ Iniezione
- Inserzione di collagene o altro materiale di *86.02*
- Mammella per correzione di difetto di *85.C*

Rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché *00.66.3A*

Riesplorazione
- Con paratiroidectomia parziale ¬ *06.89.11*
- Tiroide con asportazione parziale ¬ *06.35*

Riferimento, altro ¬ Educazione del paziente e delle persone di *00.95.09*

Rifinitura del moncone ¬ *84.3*

Rifissazione
- Apparato capsulo-legamentoso
- - Altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.92*
- - Spalla, altro ¬ Ricostruzione plastica e *81.82.09*
- Frammento osteocondrale
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.11*
- - - Via artroscopica ¬ *81.40.10*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.13*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.83.12*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.11*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.83.10*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.13*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.49.12*

Rifissazione *–Continuazione*
- Frammento osteocondrale *–Continuazione*
- - Articolazione *–Continuazione*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.11*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.49.10*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, *81.96.82*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.72*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.62*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.52*
- - - - - Sacroiliaca, *81.96.32*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.12*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.42*
- - - - Polso, *81.96.22*
- - Ginocchio
- - - Via artroscopica ¬ *81.47.11*
- - - ¬ *81.47.10*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.11*
- - - Via artroscopica ¬ *81.85.10*
- - Via artroscopico ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, *81.96.81*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.71*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.61*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.51*
- - - - - Sacroiliaca, *81.96.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.11*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.41*
- - - - Polso, *81.96.21*
- Labbro glenoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.82.41*
- - Via artroscopica ¬ *81.82.31*
- Limbus glenoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.82.41*
- - Via artroscopica ¬ *81.82.31*
- Menisco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.14*
- - Via artroscopica ¬ *81.47.15*
- Osseo legamento
- - Crociato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.19*
- - - Via artroscopica ¬ *81.47.20*
- - Mano
- - - Altri legamenti della mano ¬ *82.89.12*
- - - Carpo e metacarpo ¬ *82.89.11*
- Plastica dell'apparato capsulo-legamentoso dell'articolazione talocrurale ¬ *81.49.33*
- Protesi, sostituzione parziale di valvola cardiaca protesica ¬ *35.G*
- Solo muscolo extraoculare

Rifissazione *–Continuazione*
- Solo muscolo extraoculare *–Continuazione*
- - Altro ¬ *15.29.49*
- - Obliquo ¬ *15.29.42*
- - Retto ¬ *15.29.41*
- Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso del ginocchio ¬ Altra *81.47.30*

Riflesso stapediale ¬ Risposta al *95.41*

Riformazione di tasca (pelle e tessuto sottocutaneo) ¬ Sbrigliamento e *37.79*

Rifrazione della cornea, altro ¬ Altri interventi di ricostruzione e di *11.79.99*

Rigenerabile ¬ Immunoassorbimento extracorporeo colonna
- *99.76.11*
- Non *99.76.10*

Rigenerativo temporaneo labbro ¬
- Ampio innesto cutaneo *27.59.11*
- Piccolo innesto cutaneo *27.59.10*

Rigettato ¬ Espianto di rene trapiantato o *55.53*

Rigido
- Con
- - Agoaspirazione transbronchiale ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.14*
- - Altra asportazione di esostosi nonché correzione dei tessuti molli ¬ Correzione di alluce valgo e *77.53*
- - Asportazione esostosi correzione tessuto molle nonché
- - - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo e *77.52*
- - - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e *77.51*
- - Biopsia (asportativa) ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.13*
- - Brushing
- - - Polmone ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.12*
- - - Prelievo di secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.10*
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, endosonografia *88.74.43*
- - Lavaggio broncoalveolare ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.11*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, endosonografia *88.74.41*
- Senza
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, endosonografia *88.74.42*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, endosonografia *88.74.40*
- ¬
- - Altra asportazione di esostosi per alluce valgo e *77.5A*

Rigido *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Proctosigmoidoscopia con endoscopio *48.23*
- - Tracheobroncoscopia con strumento *33.23.11*
- - Tracheoscopia, strumento *31.42.12*

Rilaparatomia programmata ¬ *54.12.10*

Rilasciamento della corda penis ¬ *64.42*

Rilascio sostanze medicamentoso
- Numero ¬ Inserzione di palloncini a *00.4C.1*
- ¬
- - Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino a *00.66.21*
- - Inserzione di palloncini a *00.4C*

Rilombotomia ¬ *54.99.61*

Rimanente ¬ Nefrectomia di rene *55.52*

Rimobilizzazione della staffa ¬ *19.0*

Rimodellamento del ventricolo ¬ *37.35*

Rimovibili
- Monoplanari
- - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.13*
- - Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.19*
- - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.11*
- - Rateo di dose pulsata [pulsed dose rate] ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.12*
- Multiplanari
- - Alto rateo dose
- - - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori *92.29.24*
- - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.23*
- - Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.29*
- - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.21*
- - Rateo di dose pulsata [pulsed dose rate] ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.22*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.2*

Rimozione
v./v.a. termine più specifico

Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del sistema cardiaco integrale di *37.54*

Rinforzo
- Alloplastico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e *81.45.24*
- - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e *81.45.14*
- Sclera
- - Mediante innesto ¬ *12.87*

Rinforzo *–Continuazione*
- Sclera *–Continuazione*
- - ¬ Altro *12.88*
- Solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.19.12*
- - Retto ¬ Interventi di *15.19.11*
- - ¬ Altri interventi di *15.19.19*
- Tendine
- - Altra localizzazione ¬ *83.88.19*
- - Avambraccio ¬ *83.88.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.88.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.88.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.88.11*
- - Testa e collo ¬ *83.88.10*
- Tessuto
- - Enterostomia ¬ Uso di impianto di *54.99.72*
- - ¬ Tipo di materiale usato per la sostituzione e il *00.9A.2*

Rinomanometria ¬ *89.12*

Rinoplastica
- Accrescimento con
- - Impianto sintetico ¬ *21.85*
- - Trapianto autologo ¬ *21.85*
- Con lembo locale o distale ¬ *21.86.11*
- Ingrandimento ¬ *21.85*
- Naso storto ¬ *21.84*
- Parte molle
- - Altro ¬ *21.86.99*
- - Naso esterno ¬ *21.86.10*
- Punta del naso ¬ *21.86*
- ¬
- - *21.87*
- - Altra *21.87*
- - Revisione di *21.84*

Rinoscopia ¬ *21.21*

Rinosettoplastica
- Con correzione
- - Cartilagine osso con innesto autologo
- - - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ *21.83.11*
- - - Locali ¬ *21.83.10*
- - Osso nonché cartilagine ¬ *21.83.12*
- ¬ Revisione di *21.84*

Rinostomia
v./v.a. Congiuntivocistorinostomia
v./v.a. Congiuntivodacriocistorinostomia
v./v.a. Congiuntivorinostomia

Riosteotomia dopo riduzione di frattura ¬ *76.09.10*

Riparativo
- Cervello ¬ Interventi *02.92*
- Pinne nasali ¬ Plastica *21.86*
- Plastico

Riparativo *–Continuazione*
- Plastico *–Continuazione*
- - Bronchi, altro ¬ Altri interventi *33.48.99*
- - Polmoni, altro ¬ Altri interventi *33.49.99*

Riparazione
v./v.a. termine più specifico

Ripetuto di latenza del sonno [MSLT] ¬ Test *89.18.10*

Riposizionamento
- Anello seguito posa anello gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.96.11*
- - Via laparoscopica ¬ *44.96.12*
- Chirurgico di testicolo addominale ¬ *62.99.20*
- Cordone ombelicale prolassato ¬ *73.92*
- Dotto salivare ¬ *26.49.12*
- Elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ *37.75*
- Frammenti di frattura affossata del cranio ¬ *02.02*
- Manuale di utero invertito ¬ *69.94*
- Tasca
- - Creazione di nuova tasca] di pacemaker o di CRT-P ¬ *37.79*
- - CRT-D ¬ Revisione o *37.79*
- - Pacemaker ¬ Revisione o *37.79*

Riposizione
- Lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con *08.49.11*
- Osseo
- - Altro ¬ Fissazione di osso dopo osteotomia, per innesto o *78.50.19*
- - ¬ Fissazione di osso dopo osteotomia, per innesto o *78.50.1*

Riposo
- Con mezzo contrasto ¬ RMN
- - Cuore e vasi centrali, a *88.92.22*
- - Strutture ilari e mediastiniche, a *88.92.32*
- - Torace, a *88.92.12*
- ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea, a *88.72.21*
- - - Transtoracica, a *88.72.11*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale a *92.05.11*
- - Titolazione dell'ossigeno a *89.38.31*
- - Tomografia assiale computerizzato cuore
- - - Con mezzo di contrasto, a *87.41.14*
- - - Senza mezzo di contrasto, a *87.41.11*

Ripristino
- Angolatura cardioesofagea ¬ *44.66*
- Angolo cardioesofageo ¬ *44.67*
- Funzioni di linguaggio, eloquio, deglutizione o vocali ¬ *93.70.11*

Riprogrammazione neurostimolatore impiantato
- Altro ¬ *00.97.99*
- Stimolazione

Riprogrammazione neurostimolatore impiantato *–Continuazione*
- Stimolazione *–Continuazione*
- - Centrale ¬ *00.97.10*
- - Periferica ¬ *00.97.30*
- - Spinale ¬ *00.97.20*

Ripstein ¬ Riparazione di prolasso rettale secondo *48.75*

Risanamento del seno etmoidale nonché di uno o diversi altri seni paranasali ¬ *22.9X.13*

Rischio e pericolo per neonati, lattanti, bambini e adolescenti ¬ Accertamento di base in caso di situazioni di *99.A5.21*

Riserva di flusso frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della *37.2A.21*

Risiformi
- Fascia tendinea della mano ¬ Rimozione dei granuli *82.01*
- Guaina tendinea ¬ Rimozione di corpi *83.01*

Risincronizzazione
- CRT-D ¬
- - Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di defibrillatore a *89.49*
- - Impianto di defibrillatore con *37.8E.21*
- - Rimozione di defibrillatore con *37.8F.21*
- CRT-P ¬
- - Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker o pacemaker a *89.45*
- - Impianto di pacemaker con *37.8A.31*
- - Rimozione di pacemaker con *37.8B.31*

Risoluzione contrattura
- Dupuytren ¬ *82.35*
- Volkmann
- - Mezzo
- - - Fasciotomia ¬ *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ *83.77*
- - ¬ Asportazione di cicatrice muscolare per *83.32*

Risonanza magnetico
- Funzionale [fIRM] del cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*
- MRCP] ¬ Colangiopancreatografia in *88.97.20*
- MRgFUS] ¬ Chirurgia a ultrasuoni concentrati guidati da *00.99.A4*
- Nucleare
- - Funzionale del cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*
- - Intraoperatoria ¬ *88.96*
- - RMN MRI RMN
- - - Altre sedi non specificate, altro ¬ *88.97.99*
- - - Cervello tronco encefalico
- - - - Altro ¬ *88.91.99*
- - - - ¬ *88.91.10*
- - - Intraoperatoria ¬ Altra *88.96*
- - - Muscoloscheletrica, altro ¬ *88.94.99*
- - - Pelvi, prostata e vescica ¬ *88.95*
- - - Torace miocardio
- - - - Altro ¬ *88.92.99*

Risonanza magnetico –*Continuazione*
- Nucleare –*Continuazione*
- - RMN MRI RMN –*Continuazione*
- - - Torace miocardio –*Continuazione*
- - - - ¬ *88.92*
- - Tempo reale ¬ *88.96*
- TRM] ¬ Terapia ad ultrasuoni focalizzati guidati da *00.99.A4*

Risorse
- Attività lavorative e ricreative ¬ HoNOS 12: Problemi nella disponibilità di *94.A1.C*
- ¬
- - Terapia intensiva complesso
- - - Età
- - - - Infantile (procedura di base), secondo il numero di punti *99.B7.4*
- - - - Neonatale (procedura di base), secondo i punti *99.B7.5*
- - - Procedura di base) nell'adulto, secondo il numero di punti *99.B7.1*
- - Trattamento
- - - Complesso
- - - - Adulto in unità di terapia intermedia [IMCU], secondo il numero di punti *99.B8.1*
- - - - Età
- - - - - Infantile in unità di terapia intermedia [IMCU], secondo il numero di punti *99.B8.4*
- - - - - Neonatale in unità di terapia intermedia [IMCU], secondo i punti *99.B8.5*
- - - Infermieristico complesso
- - - - Adulti, secondo il numero di punti *99.C2*
- - - - Bambino
- - - - - Adolescenti, secondo il numero di punti *99.C3*
- - - - - Piccoli, secondo il numero di punti *99.C4*
- - - - Nati pretermine, neonati e lattanti, secondo il numero di punti *99.C5*

Risparmio
- Areola capezzolo con asportazione completo tessuto ghiandolare
- - Con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia ¬ Mastectomia con *85.A3.12*
- - Senza ulteriori misure ¬ Mastectomia con *85.A3.11*
- Cutaneo con asportazione completo tessuto ghiandolare
- - Con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia ¬ Mastectomia con *85.A2.12*
- - Senza ulteriori misure ¬ Mastectomia con *85.A2.11*
- Nervo facciale
- - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.11*
- - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.10*

Risposta al riflesso stapediale ¬ *95.41*

Risutura di protesi del setto ¬ *35.95*

Ritardato
- Ferita addominale in via di cicatrizzazione ¬ Chiusura *54.62*
- ¬ Valutazione con test di feed-back *95.43*

Ritenuta ¬ Rimozione manuale di placenta *75.4*

Ritidectomia
- Facciale ¬ *86.82*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ *08.86*
- - Superiore ¬ *08.87*

Ritmo
- Cardiaco, altro ¬ Conversione del *99.69*
- Sinusale ¬ Conversione a *99.62*

Ritorno venoso ¬ Trasposizione interatriale del *35.91*

Ritrapianto
- Cardiaco nella stessa degenza ospedaliera ¬ *37.51.20*
- Combinato cuore-polmone nella stessa degenza ospedaliera ¬ *33.6X.10*
- Intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale, *46.97.10*
- Pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas, *52.83.11*
- Polmonare nella stessa degenza ospedaliera ¬ *33.53*
- Rene nella stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di rene, *55.69.40*
- Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas, *52.83.10*

Riuscito
- Applicazione del forcipe ¬ Tentativo non *73.3*
- Standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della *93.A0.11*

Rivalutazione con
- Inclusione mantenimento paziente lista attesa trapianto
- - Cuore ¬ *89.07.41*
- - Cuore-polmone ¬ *89.07.43*
- - Fegato ¬ *89.07.44*
- - Intestino tenue ¬ *89.07.46*
- - Pancreas ¬ *89.07.45*
- - Polmone ¬ *89.07.42*
- - Rene ¬ *89.07.40*
- Rimozione paziente lista attesa trapianto
- - Cuore ¬ *89.07.52*
- - Cuore-polmone ¬ *89.07.54*
- - Fegato ¬ *89.07.55*
- - Intestino tenue ¬ *89.07.57*
- - Pancreas ¬ *89.07.56*
- - Polmone ¬ *89.07.53*
- - Rene ¬ *89.07.51*

Rivascolarizzazione
- 2 branca tecnica con protesi parallelo ¬ Impianto endovascolare stent graft protesi stent aorta
- - Addominale, con *39.71.32*
- - Ascendente e nell'arco aortico, con *39.73.56*
- - Toracica, con *39.73.37*
- - Toracoaddominale, con *39.73.47*
- Branca tecnica con protesi parallelo ¬ Impianto endovascolare stent graft protesi stent
- - Aorta
- - - Addominale, con *39.71.31*
- - - Ascendente e nell'arco aortico, con *39.73.55*
- - - Toracica, con *39.73.36*
- - - Toracoaddominale, con *39.73.46*
- - Arterie del bacino, con *39.7A.22*
- Cardiaco
- - Altro ¬
- - - Altra *36.39.99*
- - - Bypass per *36.19*
- - Indiretta, NAS ¬ *36.2*
- - Mediante
- - - Innesto arterioso ¬ *36.2*
- - - Patch coronarico ¬
- - - - *36.03.15*
- - - - *36.03.16*
- - Secondo il numero totale ¬ Bypass per *36.1C*
- Diretto
- - Arterie coronarie con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ *36.1*
- - Cardiaca con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ *36.1*
- - Miocardio con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ *36.1*
- - Muscolo cardiaco con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ *36.1*
- Legatura venosa (per disfunzione erettile) ¬ Intervento di *64.98.20*
- Transmiocardico
- - Assistita tramite robot ¬ *36.33*
- - Endoscopica ¬ *36.33*
- - Toracoscopica ¬ *36.33*
- - ¬ Altra *36.32*

Rivestimento
- Antimicrobico ¬ Materiale
- - Non riassorbibile con *00.9A.22*
- - Semi riassorbibile
- - - Biologico
- - - - Con *00.9A.2E*
- - - - Senza *00.9A.2D*
- - - Sintetico
- - - - Con *00.9A.2C*
- - - - Senza *00.9A.2B*
- Cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco [Cardiac support device [CSD]] (*37.41*

Rivestimento –*Continuazione*

- Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi di *81.81.21*
- Con funzione antitrombotica ¬ *39.C3.14*
- Polimerico idrofilo di stents e flow diverters [deviatori di flusso] ¬ *39.C3.14*
- Titanio ¬ Materiale non riassorbibile con *00.9A.23*
- ¬
- - Materiale non riassorbibile, con altro *00.9A.24*
- - Primo impianto di protesi di *81.81.11*
- - Rimozione di protesi di *80.01.31*

Rivestito

- Anticorpi
- - Con funzione antiproliferativa ¬ Stent *39.C3.12*
- - Senza funzione antiproliferativa ¬ Stent *39.C3.11*
- - ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino *00.66.22*
- Arteria coronaria ¬
- - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto stent
- - - *36.03.81*
- - - *36.03.82*
- - Impianto percutaneo transluminale stent
- - - *36.08.31*
- - - *36.08.32*
- Autoespandente dotto biliare
- - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione
- - - Chirurgica a cielo aperto, di stent *51.9A.A*
- - - Endoscopica di stent *51.87.3*
- - - Percutanea-transepatica di stent *51.9A.3*
- - Via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di stent *51.9A.6*
- Con liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ Impianto di stents *36.03.51*
- ¬ Materiale non riassorbibile non *00.9A.21*

Rivolgimento

- Esterno ¬ *73.91*
- Interno combinato
- - Con estrazione ¬ *73.22*
- - Senza estrazione ¬ *73.21*
- ¬ *73.21*

Rizotomia

- Faccetta articolare ¬ *03.96*
- ¬ *03.1*

RMN
v./v.a. Angiografia-RMN

- Addome, pelvi ¬ *88.97.17*
- Altre sedi non specificate, altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.97.99*
- Anca e coscia ¬ *88.94.13*
- Cervello tronco encefalico
- - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.91.99*

RMN –*Continuazione*

- Cervello tronco encefalico –*Continuazione*
- - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.91.10*
- Collo ¬ *88.97.16*
- Colonna vertebrale, completa e parziale ¬ *88.97.14*
- Cuore vaso centrale
- - Altro ¬ *88.92.29*
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ *88.92.22*
- - Sotto sforzo nonché con mezzo di contrasto ¬ *88.92.24*
- Ginocchio e gamba ¬ *88.94.14*
- Gomito e avambraccio ¬ *88.94.11*
- Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.96*
- Mammella/e ¬ *88.97.19*
- MRI RMN
- - Altre sedi non specificate, altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.97.99*
- - Cervello tronco encefalico
- - - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.10*
- - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica nucleare [*88.96*
- - Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.94.99*
- - Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.95*
- - Torace miocardio
- - - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.92.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.92*
- Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.94.99*
- Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.95*
- Piede e caviglia, articolazioni del piede ¬ *88.94.16*
- Polso e mano ¬ *88.94.12*
- Scheletro facciale e dei seni paranasali ¬ *88.97.15*
- Spalla e braccio ¬ *88.94.10*
- Struttura ilari mediastinico
- - Altro ¬ *88.92.39*
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ *88.92.32*
- - Sotto sforzo nonché con mezzo di contrasto ¬ *88.92.34*
- Torace
- - Altro ¬ *88.92.19*
- - Miocardio
- - - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.92.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.92*
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ *88.92.12*
- - Sotto stress nonché con mezzo di contrasto ¬ *88.92.14*
- Total body ¬ *88.97.12*

RMN –*Continuazione*

- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer con *00.32*
- - Defecografia *88.97.18*
- - Spettroscopia *88.97.11*

RMN-compatibile ¬ Impiego di pacemaker o defibrillatore *39.A2.11*

Robert
v./v.a. Leroux-Robert

- Jones ¬ Applicazione di bendaggio di *93.56*

Robot

- Assistito ¬ Impiego di sistema operativo complesso *00.99.50*
- Chirurgico ¬ Uso di *00.99.50*
- ¬
- - Rivascolarizzazione transmiocardica assistita tramite *36.33*
- - Totally endoscopic coronary artery bypass [TECAB], telemanipolatore (*36.1D.13*

Robotico ¬ Impiego di braccio *00.99.50*

Rocca petrosa

- Altro ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della *20.45.99*
- Con obliterazione tessuto
- - Adiposo
- - - Nonché muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della *20.45.14*
- - - ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della *20.45.12*
- - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della *20.45.13*
- Orecchio medio o interno ¬ Impianto di ancoraggio osseo nella *20.99.10*
- Petrosectomia subtotale
- - Altro ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della *20.44.99*
- - Con obliterazione tessuto
- - - Adiposo
- - - - Nonché muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della *20.44.14*
- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della *20.44.12*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della *20.44.13*
- - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della *20.44.11*
- Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della *20.45.11*
- ¬
- - Apicectomia della *20.59*
- - Incisione della *20.22*

Rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne *99.55*

Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (*99.55*

Roentgengrafia cardiaco con

- Contrasto negativo ¬ *88.58*
- Iniezione di CO2 ¬ *88.58*

Roentgenterapia intraoperatorio

- 300 kV - < 1 MV ¬ *92.22.12*
- Altro ¬ *92.22.19*
- Fino a 300 kV ¬ *92.22.11*

Roger ¬ Amputazione di S.P. *84.16*

Rosolia

- Combinati ¬ Vaccinazione anti morbillo, parotite, *99.48*
- ¬ Vaccinazione anti *99.47*

Ross ¬ Intervento di *35.I2.11*

Rotablazione ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] per *00.66.30*

Rotativa

- Altre parti del femore ¬ Osteotomia *77.35.20*
- Carpo e metacarpo ¬ Osteotomia *77.34.10*
- Collo femorale ¬ Osteotomia *77.35.10*
- Falangi delle mani ¬ Osteotomia *77.39.10*
- Fibula ¬ Osteotomia *77.37.20*
- Ossa pelviche ¬ Osteotomia *77.39.30*
- Tarso ¬ Osteotomia *77.38.10*
- Tibia ¬ Osteotomia *77.37.10*

Rotatori

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei *81.82.45*
- Trasferimento tendine muscolo gran
- - Dorsale
- - - Assistita per via artroscopica ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei *81.82.46*
- - - ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei *81.82.46*
- - Pettorale ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei *81.82.47*
- Via artroscopica ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei *81.82.35*

Rotatoria ¬ Aterectomia direzionale con fresa

- *39.75.11*
- *39.76.61*
- *39.77.61*

Rotazionale

- Vaso
- - Extracranico(i)) precerebrale(i) ¬ Trombectomia percutanea *39.76.61*
- - Intracranico(i) ¬ Trombectomia percutanea *39.77.61*
- ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, trombectomia *39.75.11*

Rotazione

- Ampio
- - Altra sede ¬ Plastica di avanzamento- *86.7A.4E*
- - Mano ¬ Plastica di avanzamento- *86.7A.46*
- - Piede ¬ Plastica di avanzamento- *86.7A.4D*
- - Testa ¬ Plastica di avanzamento- *86.7A.41*
- Benenenti) dell'uretra bulbosa ¬ *58.49*
- Con forcipe della testa fetale ¬ *72.4*
- Key-in-lock ¬ *72.4*

Rotazione *–Continuazione*

- Kielland ¬ *72.4*
- Manuale della testa fetale ¬ *73.51*
- Palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con tecnica di avanzamento e *08.69.12*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Plastica di avanzamento- *86.7A.3E*
- - Mano ¬ Plastica di avanzamento- *86.7A.36*
- - Piede ¬ Plastica di avanzamento- *86.7A.3D*
- - Testa ¬ Plastica di avanzamento- *86.7A.31*
- Retina ¬ Altro intervento sulla retina, *14.9X.10*
- ¬
- - Ricostruzione con lembo peduncolato o di *61.49*
- - Terapia posizionale, letto a *93.39.13*
- - Test di *95.45*

Rotelle ¬ Adeguamento di seduta e schienale per pazienti in sedia a *93.2A*

Rotonda

- Innesto ¬ Basi di appoggio mobili lasciate esposte, con sacca d'aria fra la finestra *19.54*
- Ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della membrana della finestra *20.23.12*
- ¬
- - Chiusura di fistola, finestra *20.93*
- - Riparazione delle finestre ovale e *20.93*

Rotto o mal posizionato ¬ Revisione di fissatore *78.5*

Rottura

- Artificiale membrana
- - Altro ¬ *73.09*
- - ¬ Induzione del travaglio mediante *73.01*
- Bulbo oculare ¬ Riparazione di *16.82*
- Manuale di cisti ovarica ¬ *65.93*
- Uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di *74.3*

Rotula

- Allogenico xenogenico
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo della *78.06.15*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della *78.06.14*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.08*
- - ¬
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei della *77.66.99*
- - - Biopsia della *77.46.99*
- - - Innesto e trasposizione ossei della *78.06.09*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.99*
- - - Sequestrectomia della *77.06.99*
- - - Stabilizzazione della *81.44.99*

Rotula *–Continuazione*

- Apparato di sostegno ¬ Altra riparazione del ginocchio, *81.47.40*
- Autogeno, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della *78.06.13*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.46.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.46.10*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura della *78.16.11*
- - - Chiusa di frattura della *78.16.10*
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura della *79.39.40*
- - - Chiusa di frattura della *79.19.30*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.06.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.20*
- - - ¬ Trasposizione ossea della *78.06.20*
- - Plastica MPFL [legamento patello-femorale mediale] ¬ Stabilizzazione della *81.44.14*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.01*
- Innesto ¬ Prelievo di osso della *77.76*
- Retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parti molli per stabilizzare la *81.47.60*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.16.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.05*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.29.30*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.06.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna della *78.56.99*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione della *77.16.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione della *77.16.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione della *77.16.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione della *77.16.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione della *77.16.11*
- Sezione retinacolo laterale
- - Con intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della *81.44.11*

Rotula *–Continuazione*
- Sezione retinacolo laterale *–Continuazione*
- - ¬ Stabilizzazione della *81.44.10*
- Trasposizione inserzione tendine rotuleo
- - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della *81.44.13*
- - ¬ Stabilizzazione della *81.44.12*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi di riparazione o plastica sulla *78.46*
- - - Ostectomia parziale della *77.86*
- - - Sezione della *77.36*
- - Inserzione
- - - Cemento osseo
- - - - Con aggiunta di antibiotico, *84.55.58*
- - - - Senza aggiunta di antibiotico, *84.55.48*
- - - Sostituzione osso
- - - - Alloplastico
- - - - - Altro tipo con aggiunta di antibiotico, *84.55.D8*
- - - - - Altro tipo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.C8*
- - - - Ceramica
- - - - - Bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, *84.55.88*
- - - - - Bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, *84.55.78*
- - - - - Non riassorbibile, *84.55.68*
- - - - Metallico
- - - - - Con aggiunta di antibiotico, *84.55.B8*
- - - - - Senza aggiunta di antibiotico, *84.55.A8*
- - - Stimolatore di crescita ossea sulla *78.96*
- - Interventi non specificati su lesione della *79.99.30*
- - Operazione secondo Rouxe-Goldthwait per dislocazione ricorrente della *81.44*
- - Ostectomia totale della *77.96*
- - Osteoclasia della *78.76*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.26*
- - Procedure diagnostiche sulla *78.86*
- - Protesi femoro-rotulea troclea femorale superficie posteriore
- - - *81.54.26*
- - - *81.54.47*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della *78.56.10*
- - Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.59.10*
- - Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla *78.66.05*
- - Sbrigliamento della *77.66.20*

Rotulea
v./v.a. femoro-rotulea

Rotuleo
- Autologo
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato

Rotuleo *–Continuazione*
- Autologo *–Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato *–Continuazione*
- - - Anteriore con tendine *81.45.20*
- - - Posteriore con tendine *81.45.21*
- - Via artroscopico ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con tendine *81.45.10*
- - - Posteriore con tendine *81.45.11*
- Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del tendine *81.44.13*
- Sostituzione ¬ Impianto
- - Bottone *81.54.42*
- - Scudo femorale condilare con bottone *81.54.47*
- ¬
- - Primo impianto
- - - Bottone *81.54.27*
- - - Scudo femorale condilare con bottone *81.54.26*
- - Rimozione
- - - Bottone *80.06.17*
- - - Scudo femorale condilare con bottone *80.06.16*
- - Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del tendine *81.44.12*

Routine di un donatore vivente dopo il prelievo di organo ¬ Controllo di *89.07.62*

Rouxe-Goldthwait per dislocazione ricorrente della rotula ¬ Operazione secondo *81.44*

Roux-en-Y
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico *44.31.41*
- Con interposizione intestinale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento *44.5X.21*
- - Via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento *44.5X.22*
- Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico *44.31.42*

Rovesciato ¬ Formazione retrosternale di tubo gastrico *42.58*

RSA] ¬ Valutazione psichiatrica per eventuale ricovero a scopo d'assistenza [*94.13*

RTMS] in caso di disturbi psichiatrici, secondo il numero di giorni ¬ Stimolazione magnetica transcranica ripetitiva [*94.2A*

Rubin ¬ Test di *66.8*

Rughe facciali ¬ Eliminazione chirurgica di *86.82*

Rumore di Barany ¬ Valutazione con macchine del *95.43*

Rurale
v./v.a. popliteo-crurale

Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con metodo *99.12.11*

Russel ¬ Trazione di *93.44*

Sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobili lasciate esposte, con *19.54*

Sacco

- Endolinfatico ¬
- - Decompressione del *20.71*
- - Fistolizzazione del *20.79*
- - Incisione del *20.79*
- Lacrimale ¬
- - Biopsia del *09.12*
- - Incisione del *09.53*
- Vie lacrimale
- - Altro ¬ Incisione del *09.59*
- - ¬ Asportazione del *09.6*

Sacrale

v./v.a. addominosacrale
v./v.a. ileo-sacrale
v./v.a. lombosacrale
v./v.a. presacrale

- Caso disfunzione intestino vescica ¬ Stimolazione nervo
- - *04.95.11*
- - *04.95.15*
- ¬ Impianto sostituzione
- - Operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, sul dorso (da cervicale a *86.88.I7*
- - Sistema per terapia a pressione negativa, sul dorso (da cervicale a *86.88.J5*

Sacro

- Coccige
- - Altro ¬ Approccio all'osso *03.04.59*
- - Anteriore ¬ Approccio all'osso *03.04.52*
- - Posteriore ¬ Approccio all'osso *03.04.51*
- Coccigea ¬ Incisione di seno pilonidale o cisti *86.03*
- S1-S5) ¬ Osso *7A.B1.41*
- ¬ *7A.B1.41*

Sacroaddominoperineale per agenesia e atresia anorettale congenita ¬ Pull-through addominoperineale o *49.78.21*

Sacrococcigea ¬ Radiografia regione *87.24*

Sacrocolpopessi

v./v.a. Prolasso (chirurgia del)

Sacroiliaca

- Altro ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.39*
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.19.41*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.19.31*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.2A*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.4A*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.38*

Sacroiliaca *–Continuazione*

- Condroabrasione *–Continuazione*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.37*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione *80.19.32*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.19.40*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.19.30*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.3B*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.3D*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.3C*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.3A*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.32*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.31*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.34*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.33*
- Via artroscopico ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.89.20*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.1A*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.3A*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.19.49*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.99.21*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.89.29*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, articolazione *81.99.97*
- - Artrodesi dell'articolazione *81.29.10*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.56*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.99.20*
- - - Cisti dell'articolazione *80.89.22*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.49.20*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.36*

Sacroiliaca *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Intervento *–Continuazione*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.46*
- - Radiografia dell'articolazione *88.26*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.16*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.26*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.89.21*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.79.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione *80.79.21*
- - Tomografia assiale computerizzata del bacino e dell'articolazione *88.38.41*

Sacroperineale e perineale ¬ Resezione del retto per via addominosacrale, *48.53*

Safena

v./v.a. cavernoso-safena

- Magna
- - Nonché parva ¬
- - - Crossectomia
- - - - Isolata), vene *38.59.33*
- - - - Nonché parva ¬ Crossectomia nonché stripping, vena *38.59.26*
- - - Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, vena *38.59.14*
- - ¬
- - - Crossectomia
- - - - Isolata), vena *38.59.31*
- - - - Nonché stripping, vena *38.59.24*
- - - Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, vena *38.59.12*
- - - PCI della vena *00.4B.31*
- Parva ¬
- - Crossectomia
- - - Isolata), vena *38.59.32*
- - - Nonché stripping, vena *38.59.25*
- - Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, vena *38.59.13*
- - PCI della vena *00.4B.32*
- ¬ Vena
- - *38.09.99*
- - *38.39*
- - *38.49.99*
- - *38.69*
- - *38.89*

Sagittale

- PSARP
- - Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore *49.78.12*
- - Con
- - - Chiusura di fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore *49.78.13*

Sagittale *–Continuazione*
- PSARP *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore *49.78.14*
- Secondo Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore *49.78.12*

Sagomato del collo ¬ Applicazione di supporto *93.52*

Salasso
- Con
- - Altra tecnica ¬ *99.99.09*
- - Sanguisughe ¬ *99.99*
- Mediante
- - Prelievo di sangue ¬ *99.99.02*
- - Sanguisughe [terapia con sanguisughe] ¬ *99.99.01*

Salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (acido borico, acido *20.8*

Salina
- Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con soluzione *03.92*
- ¬ Insufflazione di tuba di Falloppio con soluzione *66.8*

Salivare
- Altro ¬
- - Altro
- - - Asportazione e distruzione di lesione di ghiandola *26.29.99*
- - - Intervento
- - - - Ghiandole e dotti *26.99.99*
- - - - Riparazione e di plastica su ghiandole o dotti *26.49.99*
- - Incisione delle ghiandole o dotti *26.0X.99*
- - Procedure diagnostiche sulle ghiandole e dotti *26.19*
- - Sutura di lacerazione di ghiandola *26.41.99*
- Con asportazione di calcolo ¬ Incisione delle ghiandole o dotti *26.0X.10*
- ¬
- - Asportazione
- - - Blocco di lesione delle ghiandole *26.32*
- - - Completa di ghiandola *26.32*
- - - Ghiandola
- - - - *26.3*
- - - - *26.30*
- - - Parziale di ghiandola *26.31*
- - Biopsia
- - - Agobiopsia] di ghiandola o dotto *26.11*
- - - Aperta di ghiandola o dotto *26.12*
- - Chiusura di fistola di ghiandola *26.42*
- - Fistolizzazione di ghiandola *26.49.10*
- - Marsupializzazione di cisti di ghiandola *26.21*
- - Radiografia senza contrasto delle ghiandole *87.09.99*
- - Riposizionamento di dotto *26.49.12*

Salivare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sondaggio di dotto *26.91*
- - Sutura di lacerazione di dotto *26.41.10*
- - Trapianto di apertura del dotto *26.49.11*

Salpingectomia
- Altro ¬ *66.49*
- Parziale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *66.42.11*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ *66.42.21*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ *66.42.41*
- - - - ¬ *66.42.31*
- Totale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *66.41.11*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ *66.41.21*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ *66.41.41*
- - - - ¬ *66.41.31*

Salpingo-ovarico
- Via laparoscopica ¬ Plastica *65.76*
- ¬ Altra plastica *65.73*

Salpingo-ovariectomia
- Altra ¬ *65.49*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *65.42*
- Via
- - Laparoscopica ¬ *65.41*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ *65.44*
- - - ¬ *65.43*

Salpingo-ovariostomia ¬ *66.72*

Salpingo-ovariotomia ¬ *65.0*

Salpingoplastica ¬ *66.79*

Salpingo-salpingostomia ¬ *66.73*

Salpingoscopia
v./v.a. Isterosalpingoscopia

Salpingotecale ¬ Anastomosi *03.79*

Salpingotomia
- Altro ¬ *66.09*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *66.03*
- Via
- - Laparoscopica ¬ *66.04*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ *66.06*
- - - ¬ *66.05*
- ¬ Rimozione di gravidanza tubarica tramite *66.0*

Salpingo-uterostomia ¬ *66.74*

Salvage) ¬ Recupero di sangue (*99.00*

Sandwich ¬ Tecnica chimney tecnica periscopio tecnica snorkel tecnica
- *39.71.31*

Sandwich ¬ Tecnica chimney tecnica periscopio tecnica snorkel tecnica *–Continuazione*
- *39.71.32*
- *39.73.36*
- *39.73.37*
- *39.73.46*
- *39.73.47*
- *39.73.55*
- *39.73.56*
- *39.7A.22*

Sangue
- Autologo prelevato precedentemente ¬ Trasfusione di *99.02*
- Cordone ombelicale
- - Allogenico dedicato donatore
- - - Consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.32*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.32*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.33*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.33*
- - - Non consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.34*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.34*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.35*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.35*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.31*
- - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.31*
- Intero
- - 1 - 5 unità ¬ Trasfusione di *99.03.10*
- - 5 unità ¬ Trasfusione di *99.03.11*
- - Altro ¬ Altra trasfusione di *99.03.99*
- - Componenti ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di *99.00*
- - Posto in quarantena [qFFP/PFC quarantenato] ¬ Plasma fresco congelato [Fresh Frozen Plasma FFP] proveniente da plasmaferesi e donazioni di *99.07.2*
- Misto venoso ¬ Emogasanalisi di *89.66*
- Periferico
- - Allogenico donatore
- - - Consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.22*

Sangue –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Allogenico donatore –*Continuazione*
- - - Consanguineo –*Continuazione*
- - - - HLA-identico –*Continuazione*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.22*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.23*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.23*
- - - Non consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.24*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.24*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.25*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.25*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.21*
- - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.21*
- Salvage) ¬ Recupero di *99.00*
- Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di coagulo di *56.0*
- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di coaguli di *57.0*
- ¬
- - Patch spinale con *03.95*
- - Raccolta
- - - Intraoperatoria di *99.00*
- - - Postoperatoria di *99.00*
- - Salasso mediante prelievo di *99.99.02*

Sanguigno
- Altro ¬
- - Impianto e rimozione di sensore in o da vasi *39.D9*
- - Procedure diagnostiche sui vasi *38.29*
- Con patch
- - Sintetico, altro ¬ Riparazione di un vaso *39.57.99*
- - Tissutale, altro ¬ Riparazione di un vaso *39.56.99*
- Intracranico
- - Altro ¬ Biopsia
- - - Chiusa di vaso *01.18.19*
- - - Cielo aperto di vaso *01.18.29*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa di vaso *01.18.10*
- - - - Cielo aperto di vaso *01.18.20*
- - - - Stereotassico
- - - - - Chiusa di vaso *01.18.11*

Sanguigno –*Continuazione*
- Intracranico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Stereotassico –*Continuazione*
- - - - - Cielo aperto di vaso *01.18.21*
- - - Interventi complessi sulle meningi cerebrali e sui vasi *02.5*
- Intraspinale
- - Altro ¬ Intervento su vasi *03.99.19*
- - Legatura, distruzione, resezione) ¬ Interventi su vasi *03.99.10*
- Miocardio ¬ Impianto di vasi *36.2*
- Testa collo con patch
- - Sintetico, altro ¬ Riparazione di vaso *39.57.19*
- - Tissutale, altro ¬ Riparazione di vaso *39.56.19*
- Trapianto ¬ Asportazione endoscopica di vaso *38.6A*
- Vascolari con sostituzione ¬ Asportazione di aneurismi arteriovenosi o di (lesione di) vaso *38.4*
- ¬
- - Asportazione (di lesione) di vaso *38.6*
- - Biopsia di vasi *38.21*
- - Clampaggio di vaso *38.8*
- - Diagnostica per immagine endovascolare (ultrasuoni) di vasi *00.2*
- - Dissezione di vaso *38.8*
- - Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi *82.61*
- - Legatura di vaso *38.8*
- - Occlusione di vaso *38.8*
- - Procedura su biforcazione di vasi *00.44*
- - Riparazione di lacerazione di vaso *39.3*
- - Termografia dei vasi *88.86*

Sanguinamento
- Colico ¬ Controllo endoscopico di *45.43*
- Esofageo per via endoscopica ¬ Controllo di *42.33*
- Gastrico o duodenale, altro ¬ Controllo endoscopico di *44.43.99*
- Intestino tenue ¬ Controllo endoscopico di *45.35.21*

Sanguisughe
- Terapia con sanguisughe] ¬ Salasso, mediante *99.99.01*
- ¬
- - Salasso
- - - Con *99.99*
- - - Mediante sanguisughe [terapia con *99.99.01*
- - Terapia con *99.99*

Saturazione di ossigeno fetale ¬ Monitoraggio transcervicale della *75.A2*

Sbocco toracico Thoracic-outlet-Syndrom ¬
- Miotomia per decompressione di *83.19*
- Tenotomia per decompressione di *83.13*

Sbrigliamento
- Altro articolazione
- - Mano e delle dita della mano ¬ *80.84.20*
- - Piede ¬ *80.88.40*
- Anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ *86.2B.4E*
- - - Mano ¬ *86.2B.46*
- - - Piede ¬ *86.2B.4D*
- - - Testa ¬ *86.2B.41*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ *86.2B.3E*
- - - Mano ¬ *86.2B.36*
- - - Piede ¬ *86.2B.3D*
- - - Testa ¬ *86.2B.31*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ *80.81.20*
- - Anca ¬ *80.85.11*
- - Carpo ¬ *80.84.10*
- - Ginocchio ¬ *80.86.11*
- - Gomito ¬ *80.82.11*
- - Interfalangea del piede ¬ *80.88.30*
- - Metatarso-falangea ¬ *80.88.20*
- - Omero-glenoidea ¬ *80.81.10*
- - Polso ¬ *80.83.11*
- - Sacroiliaca ¬ *80.89.21*
- - Sternoclavicolare ¬ *80.89.11*
- - Subtalare ¬ *80.87.21*
- - Talocrurale ¬ *80.87.11*
- Carpo e metacarpo ¬ *77.64.20*
- Chirurgico
- - Grande estensione
- - - Altra sede ¬ *86.2A.3E*
- - - Mano ¬ *86.2A.36*
- - - Piede ¬ *86.2A.3D*
- - - Testa ¬ *86.2A.31*
- - Mammella mezzo asportazione anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - - Ampio ¬ *85.2C.12*
- - - Piccolo ¬ *85.2C.11*
- - Media estensione
- - - Altra sede ¬ *86.2A.2E*
- - - Mano ¬ *86.2A.26*
- - - Piede ¬ *86.2A.2D*
- - - Testa ¬ *86.2A.21*
- - Muscolo e osso ¬ *84.3*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ *86.2A.1E*
- - - Mano ¬ *86.2A.16*
- - - Piede ¬ *86.2A.1D*
- - - Testa ¬ *86.2A.11*
- Colonna vertebrale ¬ *7A.21*
- Cranio, NAS ¬ *01.25*
- Falange

Sbrigliamento *–Continuazione*
- Falange *–Continuazione*
- - Mani ¬ *77.69.20*
- - Piedi ¬ *77.69.23*
- Femore ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Frattura
- - Composta ¬ *79.6*
- - Esposto
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ *79.69*
- - - Carpo e metacarpo ¬ *79.63*
- - - Falange
- - - - Mano ¬ *79.64*
- - - - Piede ¬ *79.68*
- - - Femore ¬ *79.65*
- - - Omero ¬ *79.61*
- - - Radio e ulna ¬ *79.62*
- - - Sede non specificata ¬ *79.60*
- - - Tarso e metatarso ¬ *79.67*
- - - Tibia e della fibula ¬ *79.66*
- - Pluriframmentaria del cranio ¬ *02.02*
- Lesione dell'articolazione di altra sede specificata ¬ *80.89.41*
- Mammella senza asportazione
- - Anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - - Ampio ¬ *85.2C.32*
- - - Piccolo ¬ *85.2C.31*
- - Senza anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - - Ampio ¬ *85.2C.22*
- - - Piccolo ¬ *85.2C.21*
- Metatarso ¬ *77.68.21*
- Midollo o meningi spinali ¬ *03.4*
- Muscolo ¬ *83.45*
- Nervo periferico ¬ *04.07*
- Omero ¬ *77.62.20*
- Ossa pelviche ¬ *77.69.22*
- Parete addominale ¬ *54.3*
- Radio e ulna ¬ *77.63.20*
- Riformazione di tasca (pelle e tessuto sottocutaneo) ¬ *37.79*
- Rotula ¬ *77.66.20*
- Scapola e della clavicola ¬ *77.61.20*
- Senza anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ *86.2B.2E*
- - - Mano ¬ *86.2B.26*
- - - Piede ¬ *86.2B.2D*
- - - Testa ¬ *86.2B.21*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ *86.2B.1E*
- - - Mano ¬ *86.2B.16*
- - - Piede ¬ *86.2B.1D*

Sbrigliamento *–Continuazione*
- Senza anestesia locale infiltrazione regionale generale *–Continuazione*
- - Piccolo *–Continuazione*
- - - Testa ¬ *86.2B.11*
- Sinfisi pubica ¬ *80.89.30*
- Tarso ¬ *77.68.20*
- Tessuto aderente fascio
- - Arteria-vena-nervo ¬ Dissezione e *39.91*
- - Vascolare ¬ Dissezione e *39.91*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- Unghia, matrice ungueale o plica ungueale ¬ *86.B1.22*
- Vaso
- - Altro ¬ *39.91.99*
- - Intervento endovascolare ¬ *39.91.10*
- ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione, in sede non specificata, *80.80.11*

SC], secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell'ictus cerebrale acuto in Stroke Center [*99.BA.1*

Scaffold ¬ Impianto di *39.27.13*

Scalenectomia ¬ *83.45.10*

Scalenotomia ¬ *83.19*

Scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di uno o più espansore tessutale nello *86.93*

Scansione TAC della testa ¬ *87.03*

Scanzoni ¬ Manovra di *72.4*

Scapola
- Clavicola
- - Allogenico xenogenico
- - - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo della *78.01.18*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della *78.01.15*
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.08*
- - - ¬
- - - - Accorciamento di *78.21.99*
- - - - Innesto e trasposizione ossei della *78.01.09*
- - Autogeno
- - - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale della *78.01.13*
- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della *78.01.14*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Frattura pluriframmentaria della *78.11.12*
- - - - - Frattura semplice della *78.11.11*
- - - - Chiusa di frattura della *78.11.10*

Scapola *–Continuazione*
- Clavicola *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.11*
- - - - ¬ Trasposizione ossea della *78.01.11*
- - Costa sterno
- - - Altro ¬
- - - - Altro
- - - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.41.99*
- - - - - Ostectomia parziale della *77.81.99*
- - - - - Sezione della *77.31.99*
- - - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei della *77.61.99*
- - - - Biopsia della *77.41.99*
- - - - Ostectomia totale della *77.91.99*
- - - - Osteotomia cuneiforme della *77.21.99*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.99*
- - - - Sequestrectomia della *77.01.99*
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.41.20*
- - - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.41.10*
- - - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio [VEPTR] ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.30*
- - - Innesto ¬ Prelievo di osso della *77.71*
- - - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.11.99*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.05*
- - - Senza
- - - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.51.99*
- - - - Sezione, altro ¬ Altra incisione della *77.11.99*
- - - ¬
- - - - Inserzione
- - - - - Cemento osseo con aggiunta di antibiotico, *84.55.51*
- - - - - Cemento osseo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.41*
- - - - - Sostituzione di osso alloplastica di altro tipo con aggiunta di antibiotico, *84.55.D1*
- - - - - Sostituzione di osso alloplastica di altro tipo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.C1*
- - - - - Sostituzione di osso ceramica, bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, *84.55.81*

Scapola *–Continuazione*

- Clavicola *–Continuazione*
- - Costa sterno *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Inserzione *–Continuazione*
- - - - - Sostituzione di osso ceramica, bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, *84.55.71*
- - - - - Sostituzione di osso ceramica, non riassorbibile, *84.55.61*
- - - - - Sostituzione di osso metallica con aggiunta di antibiotico, *84.55.B1*
- - - - - Sostituzione di osso metallica senza aggiunta di antibiotico, *84.55.A1*
- - - - Osteoclasia della *78.71*
- - - - Procedure diagnostiche su *78.81*
- - - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.51.10*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.61.05*
- - Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.01*
- - Senza
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.10*
- - - Sezione
- - - - Drenaggio ¬ Altra incisione della *77.11.13*
- - - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra Incisione della *77.11.10*
- - - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione della *77.11.12*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione della *77.11.11*
- - ¬
- - - Allungamento di *78.31*
- - - Altro
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.41.10*
- - - - Ostectomia parziale della *77.81.10*
- - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei della *77.61.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.21.11*
- - - - Temporanea di *78.21.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.21.12*
- - - Ostectomia totale della *77.91.10*
- - - Sbrigliamento della *77.61.20*
- Con fissazione interno ¬ Riduzione
- - Aperto frattura
- - - Pluriframmentaria di clavicola e *79.39.11*
- - - Semplice di clavicola e *79.39.10*
- - Chiusa di frattura di clavicola e *79.19.10*
- Senza fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura

Scapola *–Continuazione*

- Senza fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura *–Continuazione*
- - Pluriframmentaria di clavicola e *79.29.11*
- - Semplice di clavicola e *79.29.10*
- ¬
- - Altra sezione della *77.31.10*
- - Interventi non specificati su lesione di clavicola e *79.99.10*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.31.12*
- - - Cuneiforme della *77.21.10*

Scarificazione della pleura * ¬ *34.6*

Scarlattina ¬ Somministrazione di antitossina della *99.58*

Scarse capacità visive ¬ Fornitura di altri supporti per *95.33*

Scheletrico
v./v.a. muscoloscheletrico

- Intermittente ¬ Trazione *93.43*
- ¬
- - Altra trazione *93.44*
- - Impianto inserzione sostituzione
- - - Elettrodi di muscolo *83.92*
- - - Stimolatore dei muscoli *83.92*
- - Inserzione o sostituzione di stimolatore dei muscoli *83.92*
- - Revisione senza sostituzione di stimolatore dei muscoli *83.99.30*
- - Rimozione di stimolatore dei muscoli *83.93*
- - Segmenti *88.31*

Scheletro

- Assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi/frattura dello *93.38.6*
- Facciale seno paranasale
- - Mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di *87.04.10*
- - ¬ RMN dello *88.97.15*
- Toto ¬ Radiografia dello *88.31*
- ¬ Altre radiografie dello *88.33*

Schema di classificazione multiassiale dei disturbi psichici dell'infanzia e dell'adolescenza [MAS], asse 6 valutazione globale ¬ *94.A3*

Schermature ¬ *92.29.64*

Schiena

- Fianchi ¬ Intervento di plastica riduttiva su *86.83.1B*
- ¬ Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, fianchi nonché *86.83.1C*

Schienale per pazienti in sedia a rotelle ¬ Adeguamento di seduta e *93.2A*

Schilling con B12 radio-cobalto ¬ Test di *92.04*

Schisi

- Congenito labbro

Schisi *–Continuazione*

- Congenito labbro *–Continuazione*
- - Altro ¬ Riparazione di *27.54.99*
- - ¬
- - - Intervento secondario per *27.54.11*
- - - Labioplastica per *27.54.10*
- Mano ¬ Riparazione di *82.82*
- Palatina con intervento di push-back ¬ Correzione di *27.62*

Scialografia diagnostica ¬ *87.09.10*

SCIM] ¬ Spinal Cord Independence Measure [*AA.33*

Scintigrafia

- Altro sedi
- - Testa ¬ *92.12*
- - ¬ Altra *92.19.08*
- Cardiovascolare ed ematopoietica e studio funzionale radioisotopico, altro ¬ *92.05.09*
- Cerebrale ¬ Altre *92.11.08*
- Con iodio 123, iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 ¬ *92.01*
- Epatica e studio funzionale radioisotopico ¬ *92.02*
- Gastrointestinale e studio funzionale radioisotopico ¬ *92.04*
- Miocardico perfusionale
- - Altro ¬ *92.05.19*
- - Riposo ¬ *92.05.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ *92.05.13*
- - - Fisico ¬ *92.05.12*
- Ossea ¬ *92.14*
- Paratiroide ¬ *92.13*
- Polmonare ¬ *92.15*
- Preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ *40.19.10*
- Renale e studio funzionale radioisotopico ¬ *92.03*
- Sistema linfatico ¬ *92.16*
- Studio funzionale radioisotopico
- - Midollo osseo ¬ *92.05.09*
- - Milza ¬ *92.05.09*
- - ¬ Ventricologramma cardiaco con radionuclidi, *92.05.09*
- Tempo di circolazione o studio funzionale radioisotopico ¬ *92.05.09*
- Tiroidea e studio funzionale radioisotopico ¬ *92.01*
- Total body
- - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: *92.18.04*
- - Diagnosi
- - - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: *92.18.02*
- - - Localizzazione Scintigrafia total body

Scintigrafia –*Continuazione*
- Total body –*Continuazione*
- - Diagnosi –*Continuazione*
- - - Localizzazione Scintigrafia total body –*Continuazione*
- - - - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ *92.18.04*
- - - - Diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la diagnosi infiammatoria ¬ *92.18.02*
- - - - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ *92.18.03*
- - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: *92.18.03*
- Vascolare, altro ¬ *92.05.29*
- Volume minuto cardiaco o studio funzionale radioisotopico ¬ *92.05.09*

Scissione del palato molle ¬ Approccio alla base del cranio, transorale con *01.24.32*

Sclera
- Altro ¬
- - Altri interventi di fistolizzazione della *12.69.99*
- - Interventi sulla *12.89*
- Camera anteriore, altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull'iride, sul corpo ciliare, sulla *12.29.99*
- Con
- - Innesto ¬ Riparazione di stafiloma della *12.85*
- - Iridectomia
- - - Altro ¬ Trapanazione della *12.61.99*
- - - ¬
- - - - Altra fistolizzazione della *12.65*
- - - - Termocauterizzazione della *12.62*
- - - - Trapanazione
- - - - - Coperta della *12.61.10*
- - - - - Non coperta della *12.61.11*
- - Sincrona riparazione della congiuntiva ¬ Sutura della *12.81*
- Mediante innesto ¬ Rinforzo della *12.87*
- ¬
- - Altro
- - - Rinforzo della *12.88*
- - - Riparazione di stafiloma della *12.86*
- - Asportazione o distruzione di lesione della *12.84*
- - Biopsia della *12.29.20*
- - Piombaggio sclerale con resezione della *14.49*
- - Revisione postoperatoria di interventi di fistolizzazione della *12.66*
- - Riparazione di fistola della *12.82*
- - Sutura di lacerazione della *12.81*

Sclerale
v./v.a. endosclerale
- Con

Sclerale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Impianto ¬ Piombaggio *14.41*
- - Resezione della sclera ¬ Piombaggio *14.49*
- - Tamponamento ad aria ¬ Piombaggio *14.49*
- - Vitrectomia ¬ Piombaggio *14.49*
- - ¬
- - Altro piombaggio *14.49*
- - Revisione e sostituzione di piombaggio *14.6X.10*
- - Rimozione di piombaggio *14.6X.20*

Sclerectomia profonda per glaucoma ¬ *12.79.11*

Sclerosante
- Emorroidi ¬ Iniezione *49.42*
- Puntura diretta, mediante alcool ¬ Iniezione intravascolare di sostanze *39.92.11*
- ¬ Iniezione intravascolare di sostanze *39.92*

Sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto *78.0*

Sclerotizzazione
- Endoscopica di varici del fondo ¬ *44.43.10*
- Peranale del retto e dei tessuti perirettali ¬ *48.99.11*
- Varici fondo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.49.10*
- - Via laparoscopica ¬ *44.49.11*

Sclerotomia
- Esplorativa ¬ *12.89*
- Posteriore ¬ Asportazione del corpo vitreo mediante *14.72*

Scolastiche o linguistiche ¬ HoNOSCA 5: Problemi legati alle abilità *94.A2.5*

Scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.2*

Scopia
v./v.a. Amnioscopia
v./v.a. Angioscopia
v./v.a. Anoscopia
v./v.a. Cistoscopia
v./v.a. Colonscopia
v./v.a. Colposcopia
v./v.a. Culdoscopia
v./v.a. Enteroscopia
v./v.a. Esofagoscopia
v./v.a. Faringoscopia
v./v.a. Fetoscopia
v./v.a. Gastroscopia
v./v.a. Isteroscopia
v./v.a. Laringoscopia
v./v.a. Mediastinoscopia
v./v.a. Nefroscopia
v./v.a. Oftalmoscopia
v./v.a. Otoscopia
v./v.a. Peritoneoscopia
v./v.a. Pieloscopia
v./v.a. Rettoscopia
v./v.a. Rinoscopia
v./v.a. Sigmoidoscopia
v./v.a. Toracoscopia
v./v.a. Tracheoscopia
v./v.a. Ureteroscopia
v./v.a. Uretroscopia

Scopia –*Continuazione*
v./v.a. Vaginoscopia

Scopinaro
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo *43.89.20*
- Via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo *43.89.21*

Scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con lembo mucoso *21.88.11*

Scorrimento del setto con lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di *21.88.11*

Screening valutazione minima
- Geriatrica multidimensionale ¬ *93.89.A1*
- Medico palliativa multidimensionale ¬ *93.8A.11*

Scritta pensiero matematico ¬ diagnostico logopedica
- Descrittiva della lingua orale o *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o *93.70.07*

Scrotale
- Altro ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.99*
- Con epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.11*
- Scrotectomia
- - Parziale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.10*
- - Radicale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.12*
- - Totale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.11*
- Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.10*
- ¬
- - Fistolectomia *61.42*
- - Inserimento di espansore *61.49*

Scrotectomia
- Parziale ¬
- - *61.3*
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, *61.3X.10*
- Radicale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, *61.3X.12*
- Totale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, *61.3X.11*

Scroto
- Pene
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *98.24*
- - Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto *98.25*
- Tunica vaginale
- - Altro ¬
- - - Altri interventi sullo *61.99*
- - - Biopsia dello *61.11.99*
- - - Incisione e drenaggio dello *61.0X.99*
- - - Procedure diagnostiche sullo *61.19*
- - - Riparazione dello *61.49*

Scroto *–Continuazione*

- Tunica vaginale *–Continuazione*
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia dello *61.11.10*
- - Mediante incisione ¬ Biopsia dello *61.11.11*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello *61.0X.10*
- - ¬ Sutura di lacerazione dello *61.41*
- ¬
- - Folgorazione di lesione dello *61.3*
- - Mobilizzazione e fissazione di testicolo nello *62.5*
- - Riduzione di elefantiasi dello *61.3*
- - Riparazione di fistola dello *61.42*
- - Trapianto e fissazione di testicolo nello *62.5*

Scudo femorale condilare con bottone rotuleo

- Sostituzione ¬ Impianto di *81.54.47*
- ¬
- - Primo impianto di *81.54.26*
- - Rimozione di *80.06.16*

Scuola

- Speciali per handicappati ¬ *93.82*
- ¬ HoNOSCA 13: Scarsa frequentazione della *94.A2.D*

SdG] 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenze ¬ Educazione dei genitori alla gestione del neonato, settimana di gravidanza [*00.95.4*

Sebacee ¬ Interventi sulle ghiandole *86*

Secondario

- Asportazione dotto tireoglosso
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Intervento *06.7X.14*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Intervento *06.7X.15*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.50*
- Cristallino artificiale ¬ Impianto *13.72*
- Dopo
- - Cataratta ¬
- - - Asportazione di membrana *13.65*
- - - Discissione di membrana *13.64*
- - - Frammentazione meccanica di membrana *13.66*
- - Rimozione di bulbo oculare, altro ¬ Interventi *16.69*
- Episiotomia ¬ Riparazione *75.69*
- Esenterazione cavità orbitale
- - Altro ¬ Innesto *16.65.99*
- - ¬ Innesto dermoadiposo *16.65.10*
- Ferita ¬ Chiusura *54.61*
- Gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, Correzione *27.63.20*
- Impianto oculare
- - Altro ¬ Inserzione *16.61.99*
- - Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione *16.61.10*

Secondario *–Continuazione*

- Lembo faringeo ¬ Attaccamento *27.63*
- Moncone ¬ Chiusura *84.3*
- Palato
- - Molle ¬ Ricostruzione plastica *27.62.22*
- - Osseo
- - - Con innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.21*
- - - Senza innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.20*
- - ¬ Allungamento *27.63*
- Schisi (congenita) del labbro ¬ Intervento *27.54.11*
- Tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Altra sede ¬ Sutura *86.53.1E*
- - Mano ¬ Sutura *86.53.16*
- - Piede ¬ Sutura *86.53.1D*
- - Testa ¬ Sutura *86.53.11*
- Toracostomia e sternotomia ¬ Chiusura *34.75*
- Via laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.51*
- ¬
- - Altro taglio cesareo di tipo non specificato, *74.99.20*
- - Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale quale intervento *29.2X.11*
- - Impianto di protesi mammaria, per ricostruzione *85.E2*
- - Intervento su vestigia di arco branchiale, intervento *29.2X.21*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Altri nervi cranici o periferici, *04.3X.29*
- - - - Nervo
- - - - - Braccio, *04.3X.23*
- - - - - Gamba, *04.3X.26*
- - - - - Mano, *04.3X.24*
- - - - - Piede, *04.3X.27*
- - - - - Spalla, *04.3X.22*
- - - - - Tronco, *04.3X.25*
- - - - Plesso brachiale, *04.3X.21*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici, *04.3X.20*
- - - Interfascicolare
- - - - Altri nervi cranici e periferici, *04.3X.49*
- - - - Nervo
- - - - - Braccio, *04.3X.43*
- - - - - Gamba, *04.3X.46*
- - - - - Mano, *04.3X.44*
- - - - - Piede, *04.3X.47*
- - - - - Spalla, *04.3X.42*
- - - - - Tronco, *04.3X.45*
- - - - Plesso brachiale, *04.3X.41*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici, *04.3X.40*
- - Taglio cesareo

Secondario *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Taglio cesareo *–Continuazione*
- - - Altro tipo specificato, *74.4X.20*
- - - Cervicale basso, *74.1X.20*
- - - Extraperitoneale, *74.2X.20*
- - - Tradizionale, *74.0X.20*
- - Trasposizione
- - - Nervo
- - - - Braccio
- - - - - Con sutura epineurale *04.6X.41*
- - - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.43*
- - - - Mano con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.60*
- - - - Spalla
- - - - - Con sutura epineurale primaria e *04.6X.30*
- - - - - Con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.31*
- - - - Tronco
- - - - - Estremità inferiori con sutura epineurale primaria e *04.6X.50*
- - - - - Estremità inferiori con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.51*
- - - Plesso brachiale con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.21*
- - - - Interfascicolare *04.6X.23*
- - - Tratto extracranico nervo cranico con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.11*
- - - - Interfascicolare primaria e *04.6X.12*

Second-look ¬ Laparotomia di *54.12.10*

Secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con brushing per prelievo di *33.24.10*

Sectio] ¬ Preparazione di vena per incannulamento [venae *38.94*

Secundum

- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di tipo ostium *35.61*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto di tipo ostium *35.51*
- ¬ Riparazione di difetto tipo ostium *35.71*

Sedia

- Barany ¬ *95.45*
- Rotelle ¬ Adeguamento di seduta e schienale per pazienti in *93.2A*

Sega di Gigli ¬ Osteotomia con *76.61*

Segmentale

- Anatomico
- - Non specificata del polmone ¬ Altra resezione *32.39*
- - Polmone
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con
- - - - - Dilatazione angioplastica ¬ Resezione *32.32.13*

Segmentale *–Continuazione*
- Anatomico *–Continuazione*
- - Polmone *–Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto *–Continuazione*
- - - - Con *–Continuazione*
- - - - - Dilatazione broncoplastica ¬ Resezione *32.32.12*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ Resezione *32.32.14*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ Resezione *32.32.11*
- - - Via toracoscopica
- - - - Con
- - - - - Dilatazione angioplastica ¬ Resezione *32.31.13*
- - - - - Dilatazione broncoplastica ¬ Resezione *32.31.12*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ Resezione *32.31.14*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica nonché angioplastica ¬ Resezione *32.31.11*
- Corpo del pancreas ¬ Resezione *52.54*
- Lobi polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con resezione *32.4*
- Mammella ¬ Resezione *85.A1*

Segmentaria
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione *45.78.11*
- Lesione traumatiche multiple dell'intestino tenue ¬ Resezione *45.61*
- Multipla
- - Intestino tenue ¬ Resezione *45.61*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Resezione *45.78.21*
- - - Laparoscopica ¬ Resezione *45.78.22*
- Osteotomia mascella
- - Altro ¬ Osteoplastica *76.65.99*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica *76.65.10*
- Stomaco ¬ Resezione *43.89.10*
- Subapicale ¬ Osteotomia *76.64*
- Via laparoscopica ¬ Resezione *45.78.12*
- ¬ Ureterectomia *56.41*

Segmentectomia
v./v.a. Bisegmentectomia
v./v.a. Trisegmentectomia
- Polmonare anatomica ¬ *32.3*

Segmento
- Adiacente
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra resezione di più *50.2A.2C*
- - Via laparoscopica ¬ Altra resezione di più *50.2A.2D*
- Anteriore occhio
- - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal *12.01*
- - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal *12.02*
- - ¬

Segmento *–Continuazione*
- Anteriore occhio *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Revisione di ferita operatoria del *12.83*
- - - Rimozione di lesione del *12.40*
- Anulare intrastromale della cornea ¬ Impianto di *11.79.20*
- Colonna vertebrale operati ¬ Somma dei *7A.B4*
- Con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale nonché laterale della cresta alveolare, più *76.65.22*
- Esteriorizzato intestino
- - Crasso ¬ Resezione di *46.04*
- - Tenue ¬ Resezione di *46.02*
- Ileale impiantato in vescica ¬ Sostituzione dell'uretere con *56.89*
- Intestinale ¬
- - Anastomosi dell'esofago a *42.54*
- - Inversione di *45.50*
- Intestino
- - Crasso ¬ Isolamento di *45.52*
- - Tenue ¬ Isolamento di *45.51*
- Isolato dell'ileo ¬ Anastomosi della vescica con *57.87*
- Lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale, *48.35.10*
- Pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto di *52.83.10*
- Posteriore occhio
- - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.01*
- - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.02*
- Scheletrici ¬ *88.31*
- Uterino inferiore ¬ Taglio cesareo nel *74.1*
- ¬
- - Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale
- - - - Anteriore
- - - - - 1 *03.04.24*
- - - - - 2 *03.04.25*
- - - - - 3 e più *03.04.26*
- - - - Posteriore
- - - - - Dorsolaterale, 1 *03.04.21*
- - - - - Dorsolaterale, 2 *03.04.22*
- - - - - Dorsolaterale, 3 e più *03.04.23*
- - - Lombare
- - - - Anteriore
- - - - - 1 *03.04.44*
- - - - - 2 *03.04.45*
- - - - - 3 e più *03.04.46*
- - - - Posteriore
- - - - - Dorsolaterale, 1 *03.04.41*
- - - - - Dorsolaterale, 2 *03.04.42*
- - - - - Dorsolaterale, 3 e più *03.04.43*

Segmento *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Approccio chirurgico colonna *–Continuazione*
- - - Toracico
- - - - Anteriore
- - - - - 1 *03.04.34*
- - - - - 2 *03.04.35*
- - - - - 3 e più *03.04.36*
- - - - Posteriore
- - - - - Dorsolaterale, 1 *03.04.31*
- - - - - Dorsolaterale, 2 *03.04.32*
- - - - - Dorsolaterale, 3 e più *03.04.33*
- - Corticotomia
- - - Altre parti del femore per trasporto di *77.35.21*
- - - Collo femorale per trasporto di *77.35.11*
- - - Fibula per trasporto di *77.37.21*
- - - Omero per trasporto di *77.32.10*
- - - Ossa pelviche per trasporto di *77.39.31*
- - - Radio e dell'ulna per trasporto di *77.33.10*
- - - Tarso per trasporto di *77.38.11*
- - - Tibia per trasporto di *77.37.12*
- - Emilaminectomia, secondo il numero di *03.03.2*
- - Laminectomia, secondo il numero di *03.03.3*
- - Laminoplastica, secondo il numero di *03.03.4*
- - Laminotomia, secondo il numero di *03.03.1*

Segnale ¬ Mappatura del cuore tramite catetere per mappatura multielettrodo con registrazione automatica del *37.27.11*

Seguente episiorrafia ¬ Episiotomia con *73.6*

Selettiva
- Altro vaso
- - Altro ¬ Altra embolizzazione *39.79.9A*
- - ¬ Altra embolizzazione *39.79.90*
- Ambito di un intervento di chirurgia vascolare ¬ Trombolisi *38.1A*
- Aorta, altro ¬ Embolizzazione *39.79.92*
- Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, trombolisi *39.75.16*
- Con
- - Catetere
- - - Doppio ¬ Arteriografia coronarica diretta *88.56*
- - - Singolo ¬ Arteriografia coronarica diretta *88.55*
- - Filtro
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.52*
- - - Vaso
- - - - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione *39.79.56*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.57*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.51*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.58*

Selettiva –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Filtro –*Continuazione*
- - - Vaso –*Continuazione*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.54*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.55*
- - I-131-Lipiodol ¬ Radio-chemioembolizzazione endovascolare *92.28.24*
- - Liquido embolizzanti
- - - Altro vaso
- - - - Altro ¬ Embolizzazione *39.79.B9*
- - - - ¬ Embolizzazione *39.79.B0*
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.B2*
- - - Vaso
- - - - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione *39.79.B6*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.B7*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.B1*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.B8*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.B4*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.B5*
- - Palloncino staccabili
- - - Altri vasi ¬ Embolizzazione *39.79.4*
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.42*
- - - Vaso
- - - - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione *39.79.46*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.48*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.41*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.47*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.44*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.45*
- - Particelle
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.62*
- - - Vaso
- - - - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione *39.79.66*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.67*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.61*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.68*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.64*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.65*
- - Plug
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.A2*
- - - Vaso
- - - - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione *39.79.A6*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.A7*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.A1*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.A8*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.A4*

Selettiva –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Plug –*Continuazione*
- - - Vaso –*Continuazione*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.A5*
- - Radionuclidi SIRT
- - - Mediante embolizzazione con microsfere marcato con
- - - - Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare *92.28.25*
- - - - Olmio-166 ¬ Terapia endovascolare *92.28.26*
- - - ¬ Esame preliminare con iniezione endoarteriosa
- - - - Altre sostanze per la pianificazione della terapia endovascolare *92.05.22*
- - - - Microsfere marcate con olmio-166 (scout dose) per la pianificazione della terapia endovascolare *92.05.21*
- - Sostanze adesivo
- - - Altri vasi, altro ¬ Embolizzazione *39.79.C9*
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.C2*
- - - Vaso
- - - - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione *39.79.C6*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.C7*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.C1*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.C8*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.C4*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.C5*
- Coronario
- - Altro ¬ Embolizzazione *00.66.49*
- - Con
- - - Coils ¬ Embolizzazione *00.66.41*
- - - Filtri ¬ Embolizzazione *00.66.43*
- - - Palloncini embolizzanti (staccabili) ¬ Embolizzazione *00.66.42*
- - - Plugs ¬ Embolizzazione *00.66.44*
- - - Spirali metalliche ¬ Embolizzazione *00.66.41*
- Funzionale collo
- - Anterolaterale (regione I-IV) ¬ Dissezione *40.43.13*
- - Centrale (regione VI) ¬ Dissezione *40.43.15*
- - Laterale (regione II-IV) ¬ Dissezione *40.43.12*
- - Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione *40.43.14*
- - Regioni I-V ¬ Dissezione *40.43.14*
- - Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ Dissezione *40.43.11*
- Patologia vascolare
- - Extracraniche (p. es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole AV) della testa e del collo ¬ Embolizzazione *39.72.2*
- - Intracraniche (es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole AV) ¬ Embolizzazione *39.72.1*

Selettiva –*Continuazione*
- Peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale *92.18.05*
- Percutanea di vaso(i) extracranico(i) della testa e del collo ¬ Trombolisi *39.76.50*
- Vaso
- - Addominali e pelvici, altro ¬ Embolizzazione *39.79.96*
- - Arto
- - - Inferiore, altro ¬ Embolizzazione *39.79.97*
- - - Superiore, altro ¬ Embolizzazione *39.79.91*
- - Con particelle ¬ Embolizzazione *39.79.6*
- - Extracranico testa collo con
- - - Coils ¬ Embolizzazione *39.72.26*
- - - Filtri ¬ Embolizzazione *39.72.2B*
- - - Liquidi embolizzanti ¬ Embolizzazione *39.72.28*
- - - Palloncini embolizzanti (staccabili) ¬ Embolizzazione *39.72.2A*
- - - Particelle ¬ Embolizzazione *39.72.27*
- - - Plugs ¬ Embolizzazione *39.72.25*
- - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione *39.72.24*
- - - Spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.26*
- - Intracranico
- - - Con
- - - - Coils ¬ Embolizzazione *39.72.16*
- - - - Filtri ¬ Embolizzazione *39.72.1B*
- - - - Liquidi embolizzanti ¬ Embolizzazione *39.72.18*
- - - - Palloncini embolizzanti (staccabili) ¬ Embolizzazione *39.72.1A*
- - - - Particelle ¬ Embolizzazione *39.72.17*
- - - - Plugs ¬ Embolizzazione *39.72.15*
- - - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione *39.72.14*
- - - - Spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.16*
- - - ¬ Trombolisi percutanea *39.77.50*
- - Spinali, altro ¬ Embolizzazione *39.79.98*
- - Toracici, altro ¬ Embolizzazione *39.79.94*
- - Viscerali, altro ¬ Embolizzazione *39.79.95*
- - ¬
- - Altra vagotomia *44.03*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - - Altri vasi, trombolisi *39.75.15*
- - - Coronarie, trombolisi *00.66.38*
- - Vagotomia
- - - Prossimale *44.02*
- - - Super *44.02*

Selezione
- CD34, deplezione dei linfociti T, B ¬ *41.0C.3*
- Deplezione cellule staminali ematopoietico mediante
- - Anticorpi impiego
- - - 1 set ¬ *41.0C.31*

Selezione –*Continuazione*

- Deplezione cellule staminali ematopoietico mediante –*Continuazione*
- - Anticorpi impiego –*Continuazione*
- - - 2 o più set ¬ *41.0C.32*
- - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ *41.0C.3*
- Positiva, negativa delle cellule staminali ematopoietiche ¬ *41.0C.3*

Sella

- Ipofisaria, per via transfrontale ¬ Divisione della *07.61*
- Turcica ¬ Inserzione di pack nella *07.79*

Semi riassorbibile

- Biologico
- - Con rivestimento antimicrobico ¬ Materiale (*00.9A.2E*
- - Senza rivestimento antimicrobico ¬ Materiale (*00.9A.2D*
- Sintetico
- - Con rivestimento antimicrobico ¬ Materiale (*00.9A.2C*
- - Senza rivestimento antimicrobico ¬ Materiale (*00.9A.2B*

Semicircolari

- Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei canali *20.72.13*
- ¬
- - Distruzione per iniezione dei canali *20.72.10*
- - Fenestrazione con innesto (cute, vena) dei canali *20.61*

Seminale

- Altro ¬ Interventi sulle vescicole *60.79*
- Con contrasto ¬ Vesciculografia *87.91*
- Tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica, prostata, vescichette *57.71*
- ¬
- - Agobiopsia delle vescicole *60.13*
- - Altro
- - - Procedure diagnostiche sulle vescicole *60.19*
- - - Radiografia della prostata e delle vescicole *87.92*
- - Aspirazione percutanea di vescicole *60.71*
- - Asportazione di vescicole *60.73*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] delle vescicole *60.13*
- - - Cielo aperto delle vescicole *60.14*
- - Incisione di vescicole *60.72*

Semirigida ¬ Inserzione di protesi peniena *64.95*

Semitendinoso

- Gracile
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con tendine *81.45.22*
- - - Posteriore con tendine *81.45.23*
- - Via artroscopico ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con tendine *81.45.12*

Semitendinoso –*Continuazione*

- Gracile –*Continuazione*
- - Via artroscopico ¬ Ricostruzione crociato –*Continuazione*
- - - Posteriore con tendine *81.45.13*
- Spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del *81.42*

Semont ¬ Esame di Hallpike, Epley e *95.4A*

Senectomia frontale, altro ¬ *22.42.99*

Sengstaken ¬ Inserzione del tubo di *96.06*

Seno

- Accessorio ¬ Riparazione di osso di *22.79*
- Allattamento ¬ Estrazione di latte da *99.98*
- Carotideo
- - Altri glomi vascolari, altro ¬ Interventi sul glomo carotideo, sul *39.8X.99*
- - ¬ Stimolazione del *99.64*
- Coronarico
- - Catetere ¬ Occlusione intermittente a pressione controllata del *36.35*
- - ¬
- - - Annuloplastica della valvola mitrale, attraverso il *35.D2.23*
- - - Impianto
- - - - Elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il *37.7A.14*
- - - - Percutaneo transluminale di dispositivo a maglie per la riduzione di flusso nel *36.0A*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il *37.75.34*
- - - Rimozione di elettrodo transvenoso dal ventricolo sinistro attraverso il *37.7B.14*
- Cranici ¬ Incisione e drenaggio dei *01.21*
- Etmoidale
- - Nonché di uno o diversi altri seni paranasali ¬ Risanamento del *22.9X.13*
- - Sfenoidale ¬ Altri interventi sul *22.9X.11*
- Frontale
- - Con tessuto adiposo) ¬ Obliterazione del *22.42*
- - Fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di orbita, regione temporale o *02.05.20*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sul *22.9X.12*
- - - - Riduzione aperta di frattura della parete del *76.79.20*
- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, *22.2X.22*
- - - Asportazione di lesione del *22.42*
- - - Puntura del *22.01.11*
- - - Riduzione
- - - - Chiusa di frattura della parete anteriore del *76.78.10*
- - - - Endoscopica di frattura della parete anteriore del *76.78.11*

Seno –*Continuazione*

- Longitudinale ¬ Legatura del *02.13*
- Mascellare
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Asportazione di lesione del *22.62.2*
- - - Resezione della parete mediale del *22.62.21*
- - Con approccio di Caldwell-Luc ¬ Rimozione di membrana che riveste il *22.31*
- - Mediante l'uso di distrattore endorale ¬ Rialzo del *24.99.20*
- - Pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del *24.4X.10*
- - Secondo Caldwell-Luc ¬ Asportazione di lesione del *22.61*
- - Via endoscopica ¬ Asportazione di lesione del *22.62.1*
- - ¬
- - - Altro Intervento
- - - - *22.9X.10*
- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, *22.2X.23*
- - - Infundibolotomia
- - - - Con fenestrazione del *22.2X.11*
- - - - Senza fenestrazione del *22.2X.10*
- - - Marsupializzazione del *22.9X.10*
- - - Puntura del *22.01.10*
- - - Resezione intranasale della parete mediale del *22.62.11*
- Paranasale
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sui *22.9X.99*
- - - - Riparazione di *22.79.19*
- - - Interventi su più *22.9X.29*
- - - Procedure diagnostiche sui *22.19*
- - Aspirazione o lavaggio, altro ¬ Altra puntura dei *22.01.99*
- - Attraverso la via naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei *22.02*
- - Con
- - - Approccio combinato intranasale e dall'esterno ¬ Interventi su più *22.9X.25*
- - - Contrasto ¬ Radiografia dei *87.15*
- - Mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, *87.04.10*
- - Radicale
- - - Con accesso alla fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più *22.9X.21*
- - - ¬ Interventi su più *22.9X.20*
- - Senza biopsia ¬ Endoscopia dei *22.19*
- - Via intranasale con
- - - Drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più *22.9X.22*
- - - Esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più *22.9X.23*

Seno *–Continuazione*

- Paranasale *–Continuazione*
- - Via intranasale con *–Continuazione*
- - - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più *22.9X.24*
- - ¬
- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, più *22.2X.28*
- - - Biopsia
- - - - Aperta dei *22.12*
- - - - Endoscopia] [agobiopsia] dei *22.11*
- - - Chiusura di fistola di *22.71*
- - - Ecografia del naso e dei *88.71.15*
- - - Fistolizzazione dei *22.9*
- - - Incisione di più *22.53*
- - - Risanamento del seno etmoidale nonché di uno o diversi altri *22.9X.13*
- - - RMN dello scheletro facciale e dei *88.97.15*
- Pilonidale
- - Cisti
- - - Sacro coccigea ¬ Incisione di *86.03*
- - - ¬ Incisione di *86.03*
- - ¬
- - - Asportazione di cisti o *86.21*
- - - Drenaggio di cisti o *86.03*
- Preauricolare o di cisti ¬ Asportazione radicale di *18.21*
- Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, *22.2X.21*
- Valsalva (aneurisma) ¬ Riparazione del *35.39*
- Vescicale dell'uraco ¬ Asportazione del *57.51*

Senotomia

- Frontale
- - Altro ¬ *22.41.99*
- - Inserzione di drenaggio mediano ¬ *22.41.12*
- - Intranasale ¬ *22.41.11*
- - Via esterna ¬ *22.41.10*
- Nasale, NAS ¬ Altra *22.50*

Sensibilità

- Agli oppiacei ¬ Esame della *89.15.50*
- Colore ¬ Studio della *95.06*

Sensing atriale ¬

- Impianto
- - Defibrillatore a camera singola con *37.8E.22*
- - Elettrodo transvenoso ventricolare con *37.7A.12*
- Rimozione
- - Defibrillatore a camera singola con *37.8F.22*
- - Elettrodo transvenoso ventricolare con *37.7B.12*

Sensore

- Cuore ¬
- - Impianto di elettrodi e *37.7A*
- - Rimozione di elettrodi e *37.7B*
- Elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (*37.75*
- Intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante *89.60*
- Vasi sanguigni, altro ¬ Impianto e rimozione di *39.D9*

Sensoriale ¬ Esame della velocità di conduzione nervosa *89.15.20*

Sentinella

- Chirurgico cielo aperto ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - Iliaci, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.29.32*
- - Inguinali, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.24.11*
- - Mammari interni, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.22.22*
- - Mediastinici, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.29.14*
- - Para-aortici, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.29.22*
- Via
- - Laparoscopico ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - Iliaci, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.29.34*
- - - Inguinali, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.24.22*
- - - Para-aortici, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.29.24*
- - Toracoscopica ¬ Asportazione singolo linfonodo
- - - Mammari interni, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.22.12*
- - - Mediastinici, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.29.16*
- - ¬
- - Asportazione singolo linfonodo
- - - Ascellari, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.23.11*
- - - Vasi linfatici, cervicali, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.21.11*
- - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo *40.19.20*
- - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del linfonodo *40.19.10*

Separazione

- Aderenza
- - Corticali ¬ *02.91*
- - Midollo spinale e delle radici dei nervi ¬ *03.6*
- - Nervo
- - - Braccio ¬ Altra decompressione o *04.49.12*
- - - Gamba ¬ Altra decompressione o *04.49.15*
- - - Mano ¬ Altra decompressione o *04.49.13*
- - - Periferici o di gangli, altra ¬ Altra decompressione o *04.49.99*
- - - Piede ¬ Altra decompressione o *04.49.16*
- - - Spalla ¬ Altra decompressione o *04.49.11*
- - Plesso
- - - Brachiale ¬ Altra decompressione o *04.49.10*
- - - Lombosacrale, inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o *04.49.14*
- Dorsale o laterale del prepuzio ¬ *64.91*
- Gemello siamesi
- - Diseguali ¬ *84.93*
- - Uguali ¬ *84.92*
- - ¬ *84.93*
- Materiale e processo otosclerotico ¬ *19.0*
- Rene a ferro di cavallo ¬ *55.85*
- Simblefaron (con inserzione di conformare) ¬ *10.5*
- Sindattilia completo con plastico avanzamento plastico apicale ricostruzione legamento collaterale
- - Mano ¬ *86.85.30*
- - Piede ¬ *86.85.40*

Sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene *64.44.11*

Sequestrectomia

- Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ *77.09.99*
- Carpo metacarpo
- - Altro ¬ *77.04.99*
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.11*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.10*
- Colonna vertebrale ¬ *7A.22*
- Costa sterno
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.21*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.20*
- Falange
- - Mano
- - - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.11*

Sequestrectomia *–Continuazione*
- Falange *–Continuazione*
- - Mano *–Continuazione*
- - - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.10*
- - Piede
- - - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.41*
- - - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.40*
- Femore
- - Altro ¬ *77.05.99*
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.05.11*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.05.10*
- Omero
- - Altro ¬ *77.02.99*
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.11*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.10*
- Osso
- - Facciale ¬ *76.01*
- - Pelvico
- - - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.31*
- - - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.30*
- Radio ulna
- - Altro ¬ *77.03.99*
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.11*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.10*
- Rotula
- - Altro ¬ *77.06.99*
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.06.11*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.06.10*
- Scapola clavicola
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.11*
- - Coste e sterno, altro ¬ *77.01.99*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.10*
- Tarso metatarso
- - Altro ¬ *77.08.99*

Sequestrectomia *–Continuazione*
- Tarso metatarso *–Continuazione*
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.11*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.10*
- Tibia fibula
- - Altro ¬ *77.07.99*
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.11*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.10*
- Ulteriore osso specificato
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.91*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.90*

Sequestri ossei ¬ Rimozione di *01.25*

Serbatoio
- Sistema liquorale ventricolare cisternale subdurale ¬
- - Inserzione di *01.39.41*
- - Rimozione di *01.39.42*
- Sottocutaneo
- - Catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di *03.99.21*
- - Sistema liquorale spinale ¬ Intervento sistema liquorale spinale
- - - Inserzione di *03.99.20*
- - - Rimozione di *03.99.22*

Seriale [STEP] ¬ Enteroplastica trasversale *46.79.32*

Seriografia
- Intestino tenue ¬ *87.63*
- Tratto gastrointestinale ¬ *87.62*

Serranodo clipping
- Endoscopico del retto e dei tessuti perirettali ¬ *48.99.20*
- Esofago
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *42.99.42*
- - Via endoscopica ¬ *42.99.41*
- Intestino
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *46.99.21*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *46.99.20*
- - - Laparoscopica ¬ *46.99.22*
- Stomaco
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.99.21*
- - Via endoscopico ¬
- - - *44.99.20*
- - - *44.99.22*

Sessuale
- Altro ¬ Interventi di riassegnazione *64.59*

Sessuale *–Continuazione*
- Femminile
- - Maschile ¬ Interventi di riassegnazione *64.51*
- - Transrettale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.40*
- - Transvaginale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.41*
- - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), organi *92.27.10*
- Maschile
- - Femminile ¬ Interventi di riassegnazione *64.52*
- - Transrettale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.30*
- - Transuretrale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.31*
- ¬ Costruzione della vagina con cute peduncolata del pene (per riassegnazione *70.61.11*

Set ¬ Selezione deplezione cellule staminali ematopoietico mediante anticorpi impiego
- 1 *41.0C.31*
- 2 o più *41.0C.32*

Seta dall'ano ¬ Rimozione di filo di *49.93*

Setone] di fistola anale ¬ Drenaggio con filo [*49.99.10*

Settale
v./v.a. transsettale
- Cuore
- - Altro ¬ Creazione di difetto *35.42.09*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Creazione di difetto *35.42.10*
- - Controllo della pressione ¬ Creazione di difetto *35.42*
- - Percutaneo transluminale
- - - Con impianto ¬ Creazione di difetto *35.42.22*
- - - Senza impianto ¬ Creazione di difetto *35.42.21*
- Non specificato cuore
- - Con protesi ¬ Riparazione di difetto *35.50*
- - ¬ Altra riparazione non specificata di difetto *35.70*
- Ventricolare con protesi ¬ Correzione totale
- - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto *35.83*
- - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza riparazione di difetto *35.81*

Setting figlio-genitori caso disturbo psichico psicosomatico bambino adolescente livello
- 1 (presenza diurna) ¬ *94.4B.1*
- 2, (presenza diurna nonché notturna) ¬ *94.4B.2*

Setto
- Altro ¬ Altra plastica del *21.88.99*
- Anale ¬ Incisione di *49.91*
- Atriale
- - Altro ¬ Riparazione percutanea-transluminale di difetto del *35.98.19*

Setto –*Continuazione*

- Atriale –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.41.10*
- - Con
- - - 1 dispositivo di chiusura ¬ Riparazione percutanea-transluminale di difetto del *35.98.11*
- - - 2 e più dispositivi di chiusura ¬ Riparazione percutanea-transluminale di difetto del *35.98.12*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del *35.61*
- - - Protesi, tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del *35.51*
- - Percutaneo transluminale ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.41.20*
- - Ventricolare
- - - Con
- - - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del *35.63*
- - - - Protesi, impiantata nel setto ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del *35.54*
- - - ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del *35.73*
- - ¬
- - - Allargamento di difetto esistente del *35.41*
- - - Altra riparazione non specificata di difetto del *35.71*
- - - Riparazione del *35.71*
- Con lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del *21.88.11*
- Correzione plastico
- - Con resezione ¬ Plastica del *21.88.13*
- - Senza resezione ¬ Plastica del *21.88.12*
- Cuore, altro ¬ Altri interventi sui *35.98.99*
- Interventricolare
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.43.10*
- - Percutaneo transluminale ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.43.20*
- - Via
- - - Aperta ¬ Riparazione con protesi di difetto del *35.53*
- - - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di difetto del *35.55*
- - ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.43*
- Ispessimento del setto ¬ Plastica del *21.88.10*
- Nasale
- - Con innesto autologo
- - - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del *21.88.15*
- - - Locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del *21.88.14*
- - ¬
- - - Compressione del *21.88*
- - - Resezione sottomucosa del *21.5*

Setto –*Continuazione*

- Non specificato del cuore con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di *35.60*
- Parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale nonché innesto di cute del *21.07*
- Retto-vaginale ¬ Incisione del *48.81*
- Ricostruzione plastico setto nasale con innesto autologo
- - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del *21.88.15*
- - Locale (controlaterale) ¬ Plastica del *21.88.14*
- Riparazione di scorrimento del setto con lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del *21.88.11*
- Uretrale ¬ Asportazione di un *58.0*
- Vaginale ¬ Sezione di *70.14*
- Ventricolare
- - Acquisito ¬ Chiusura di difetto del *35.72.10*
- - Altro ¬ Riparazione di difetto del *35.72.99*
- - Atriale ¬ Creazione di difetto del *35.42*
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del *35.62*
- - ¬ Riparazione
- - - *35.72*
- - - Percutanea-transluminale di difetto del *35.98.30*
- - ¬
- - Plastica del setto, ispessimento del *21.88.10*
- - Riparazione
- - - Canale atrioventricolare con protesi, impiantata nel *35.54*
- - - Difetto
- - - - Tipo ostium primum con protesi, impiantata nel *35.54*
- - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare con protesi, impiantata nel *35.54*
- - - Perforazione del *21.88*
- - Risutura di protesi del *35.95*

Settostomia (atriale) (con palloncino) ¬ *35.41*

Settotomia nasale ¬ *21.1*

Sezionato

- Isolamento nonché arricchimento delle cellule T con interleuchina-2 [IL-2] ¬ Frammentazione del tumore *41.0G.12*
- ¬
- - Riapertura di tuba di Falloppio *66.79*
- - Ricostruzione di deferenti chirurgicamente *63.82*

Sezione

- Altro
- - Ossa specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ Altra *77.39.99*
- - ¬ altro incisione
- - - Altro osso
- - - - Specificate, escluse quelle facciali senza *77.19.99*

Sezione –*Continuazione*

- Altro –*Continuazione*
- - ¬ altro incisione –*Continuazione*
- - - Altro osso –*Continuazione*
- - - - Tarso senza *77.18.39*
- - - Calcagno senza *77.18.29*
- - - Carpo e metacarpo senza *77.14.99*
- - - Femore senza *77.15.99*
- - - Metatarso senza *77.18.49*
- - - Omero senza *77.12.99*
- - - Radio e dell'ulna senza *77.13.99*
- - - Rotula senza *77.16.99*
- - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno senza *77.11.99*
- - - Talo senza *77.18.19*
- - - Tarso e metatarso senza *77.18.99*
- - - Tibia e fibula senza *77.17.99*
- Briglia Ladd
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.81*
- - Via laparoscopica ¬ *46.99.82*
- Carpo e metacarpo, altro ¬ Altra *77.34.99*
- Clavicola ¬ Altra *77.31.11*
- Collo femorale ¬ Altra *77.35.19*
- Compressione mirata
- - Altri nervi cranici e periferici, altro ¬ *04.03.99*
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ *04.03.32*
- - - Cranici nel tratto extracranico ¬ *04.03.20*
- - - Spalla ¬ *04.03.31*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.03.33*
- - - Vestibolo-cocleare ¬ *04.03.10*
- - Plesso brachiale ¬ *04.03.30*
- - Tratto intracranico di altri nervi cranici e gangli ¬ *04.03.11*
- Corde tendinee ¬ *35.32*
- Coste ¬ Altra *77.31.20*
- Drenaggio ¬ altro incisione
- - Altre ossa del tarso senza *77.18.34*
- - Calcagno senza *77.18.24*
- - Carpo e metacarpo senza *77.14.13*
- - Coste e dello sterno senza *77.11.23*
- - Femore senza *77.15.13*
- - Metatarso senza *77.18.44*
- - Omero senza *77.12.13*
- - Radio e dell'ulna senza *77.13.13*
- - Rotula senza *77.16.13*
- - Scapola e della clavicola senza *77.11.13*
- - Talo senza *77.18.14*
- - Tibia e fibula senza *77.17.13*
- Esplorazione trapanazione
- - Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza *77.15.20*
- - ¬ altro Incisione
- - - Altre ossa del tarso senza *77.18.31*

Sezione –*Continuazione*
- Esplorazione trapanazione –*Continuazione*
- - ¬ altro Incisione –*Continuazione*
- - - Calcagno senza *77.18.21*
- - - Carpo e metacarpo senza *77.14.10*
- - - Coste e dello sterno senza *77.11.20*
- - - Femore (altra parte) senza *77.15.10*
- - - Metatarso senza *77.18.41*
- - - Omero senza *77.12.10*
- - - Radio e dell'ulna senza *77.13.10*
- - - Rotula senza *77.16.10*
- - - Scapola e della clavicola senza *77.11.10*
- - - Talo senza *77.18.11*
- - - Tibia e fibula senza *77.17.10*
- Falange
- - Mani ¬ Altra *77.39.19*
- - Piedi ¬ Altra *77.39.49*
- Fascia
- - Mano ¬ *82.12*
- - ¬ *83.14*
- Femore, altro ¬ Altra *77.35.99*
- Fetoscopica di bande [briglie] amniotiche ¬ *75.D1*
- Fibula ¬ Altra *77.37.29*
- Filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del canale vertebrale, *03.59.11*
- Frenulo labiale ¬ *27.91*
- Ghiandole di Skene ¬ *71.3*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologico ¬ altro incisione
- - Altre ossa del tarso senza *77.18.33*
- - Calcagno senza *77.18.23*
- - Carpo e metacarpo senza *77.14.12*
- - Coste e dello sterno senza *77.11.22*
- - Femore senza *77.15.12*
- - Metatarso senza *77.18.43*
- - Omero senza *77.12.12*
- - Radio e dell'ulna senza *77.13.12*
- - Rotula senza *77.16.12*
- - Scapola e della clavicola senza *77.11.12*
- - Talo senza *77.18.13*
- - Tibia e fibula senza *77.17.12*
- Istmo tiroideo ¬ *06.91*
- Legamento
- - Articolazioni carpali e metacarpali ¬ *80.43.10*
- - Carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso, *80.43.10*
- - Coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con *81.82.44*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, *80.44.10*
- Metatarso ¬ Altra *77.38.29*
- Muscolo
- - Altra localizzazione ¬ *83.19.19*

Sezione –*Continuazione*
- Muscolo –*Continuazione*
- - Avambraccio ¬ *83.19.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.19.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.19.16*
- - Mano ¬
- - - *82.19*
- - - Altra sezione di tessuto molle della mano, *82.19.10*
- - Papillare ¬ *35.31*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.19.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.19.11*
- - Testa e collo ¬ *83.19.10*
- - ¬ *83.19*
- Nervo
- - Afferenti alle ghiandole surrenali ¬ *07.42*
- - Ganglio simpatico ¬ *05.0*
- - Glossofaringeo ¬ *29.92*
- - Laringeo ¬ *31.91*
- - Trigemino ¬ *04.02*
- - Vago, NAS ¬ *44.00*
- Omero, altro ¬ Altra *77.32.99*
- Osso
- - Pelviche ¬ Altra *77.39.39*
- - Sede non specificata ¬ Altra *77.30*
- Radici dei nervi intraspinali ¬ *03.1*
- Radio e dell'ulna, altro ¬ Altra *77.33.99*
- Retinacolo
- - Flessori ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, *80.44.11*
- - Laterale
- - - Con intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, *81.44.11*
- - - ¬ Stabilizzazione della rotula, *81.44.10*
- Rimozione corpo estraneo ¬ altro incisione
- - Altre ossa del tarso senza *77.18.32*
- - Calcagno senza *77.18.22*
- - Carpo e metacarpo senza *77.14.11*
- - Coste e dello sterno senza *77.11.21*
- - Femore senza *77.15.11*
- - Metatarso senza *77.18.42*
- - Omero senza *77.12.11*
- - Radio e dell'ulna senza *77.13.11*
- - Rotula senza *77.16.11*
- - Scapola e della clavicola senza *77.11.11*
- - Talo senza *77.18.12*
- - Tibia e fibula senza *77.17.11*
- Rotula ¬ Altra *77.36*
- Scapola
- - Clavicola, delle coste e dello sterno, altro ¬ Altra *77.31.99*
- - ¬ Altra *77.31.10*
- Sede non specificata ¬ Altra incisione dell'osso senza *77.10*

Sezione –*Continuazione*
- Setto vaginale ¬ *70.14*
- Sfintere uretrale ¬ *58.5*
- Sterno ¬ Altra *77.31.21*
- Tarso
- - Metatarso, altro ¬ Altra *77.38.99*
- - ¬ Altra *77.38.19*
- Tendine
- - Altra localizzazione ¬ *83.13.29*
- - Avambraccio ¬ *83.13.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.13.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.13.26*
- - Mano ¬ *82.11*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.13.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.13.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.13.21*
- - Testa e collo ¬ *83.13.20*
- - ¬ *83.13*
- Tessuto molle
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Altra *83.19.97*
- - - ¬ Altra *83.19.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.19.93*
- - Braccio e gomito ¬ Altra *83.19.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.19.96*
- - Mano
- - - Altro ¬ Altra *82.19.99*
- - - Sezione di tessuto molle della mano, Sezione di muscoli della mano ¬ Altra *82.19.10*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.19.94*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.19.95*
- - Spalla e ascella ¬ Altra *83.19.91*
- - Testa e collo ¬ Altra *83.19.90*
- Tibia
- - Fibula, altro ¬ Altra *77.37.99*
- - ¬ Altra *77.37.19*
- Trabecole carnose del cuore ¬ *35.35*
- Tratto iliotibiale ¬ *83.14*
- Ulna distale e del corpo dell'ulna ¬ *77.33.20*
- Ventricolare destra ¬ *35.34*
- Vie lunghe a livello spinale ¬ *03.29*
- ¬
- - Miotomia mediante *83.19*
- - Riparazione di fistola arteriovenosa con legatura e *39.53*

Sfenoetmoidectomia ¬ *22.9X.14*

Sfenoidale
v./v.a. trans-sfenoidale
- ¬
- - Altri interventi sul seno etmoidale e *22.9X.11*

Sfenoidale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, seno *22.2X.21*
- - Applicazione di elettrodi *02.96*

Sfenoidectomia ¬ *22.64*

Sfenoidotomia ¬ *22.52*

Sfenopalatino
v./v.a. Arteria sfenopalatina

- SPG ¬
- - Impianto o sostituzione di neurostimolatore con elettrodi integrati per la stimolazione del ganglio *02.9A.11*
- - Revisione senza sostituzione di neurostimolatore con elettrodi integrati per la stimolazione del ganglio *02.9A.21*
- - Rimozione di neurostimolatore con elettrodi integrati per la stimolazione del ganglio *02.9A.31*
- ¬ Gangliectomia *05.21*

Sfintere

- Altro ¬ Resezione retto
- - Con conservazione dello *48.66.09*
- - Senza conservazione dello *48.59*
- Anale
- - Artificiale ¬
- - - Asportazione di *49.76*
- - - Impianto o revisione di *49.75*
- - ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente del retto e *75.62*
- Cardias ¬ Dilatazione dello *42.92*
- Esofageo inferiore
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.35*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.37*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3C*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.36*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.38*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3B*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3D*
- - ¬

Sfintere *–Continuazione*

- Esofageo inferiore *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altro intervento all'esofago, sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3*
- - - Pacemaker per stimolazione elettrica della funzione dello *42.99.3*
- Esofagogastrico
- - Altro ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.99*
- - Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.20*
- - Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.10*
- - ¬ Altri interventi per la creazione di *44.66*
- Oddi
- - Altro
- - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.19*
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.99*
- - Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.10*
- - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.12*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.11*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Biopsia chiusa [endoscopica] del tratto biliare o dello *51.14*
- - - - Interventi sullo *51.89*
- - - Dilatazione dello *51.81*
- - - Manometria dello *51.15*
- - - Misurazione di pressione dello *51.15*
- Pancreatico ¬ Incisione dello *51.82*
- Uretrale
- - Esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale, incisione transuretrale dello *58.5X.10*
- - ¬
- - - Elettromiografia dello *89.23*
- - - Sezione di *58.5*
- Vescica urinaria ¬ Plicatura dello *57.85*
- Vescicale ¬
- - Impianto di protesi di *58.93.11*
- - Revisione senza sostituzione di protesi di *58.93.31*
- - Rimozione di protesi di *58.93.21*
- ¬ Divisione dello *49.59*

Sfinterectomia anale * ¬ *49.6*

Sfinteroplastica pancreatica ¬ *51.83*

Sfinterotomia

- Anale
- - Altro ¬ *49.59*
- - Laterale sinistra ¬ *49.51*
- - Posteriore ¬ *49.52*
- Pancreatica ¬ *51.82*
- Papillotomia endoscopica ¬ *51.85*

Sforzo

- Con
- - Cicloergometro ¬ Test cardiovascolare da *89.43*
- - Pedana mobile ¬ Test cardiovascolare da *89.41*
- Gradini di Master ¬ Test da *89.42*
- Nonché con mezzo contrasto ¬ RMN
- - Cuore e vasi centrali sotto *88.92.24*
- - Strutture ilari e mediastiniche sotto *88.92.34*
- Tallio con o senza stimolatore (Pacing) transesofageo ¬ Test da *89.44*
- ¬ Altri test cardiovascolari da *89.44*

S-GAP] ¬ Mammoplastica con lembo perforatore dell'arteria gluteale superiore [*85.K4.13*

Shanz ¬ Applicazione di medicazione di *93.56*

Sheffield ¬ Tipo *84.72*

Shock

- Sottocutaneo
- - Impiego con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - - Impianto di elettrodo di *37.7A.33*
- - - Rimozione di elettrodo di *37.7B.33*
- - ¬
- - - Impianto di elettrodo di *37.7A.32*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo di *37.75.52*
- - - Rimozione di elettrodo di *37.7B.32*
- Transvenoso ¬
- - Impianto di elettrodo di *37.7A.31*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo di *37.75.51*
- - Rimozione di elettrodo di *37.7B.31*

Shunt

- Apice del ventricolo sinistro e l'aorta ¬ *35.93*
- Apico aortico ¬ Creazione di *35.93*
- Arterioso sistemico-polmonare
- - Intervento di Damus-Kay-Stansel ¬ *39.0X.24*
- - ¬ *39.0X*
- Arteriovenoso
- - Dialisi renale ¬
- - - Occlusione di *39.43*
- - - Revisione senza sostituzione di *39.42.12*
- - - Rimozione per sostituzione di *39.42.11*
- - Fistola arteriovenoso vaso arto inferiore percutaneo transluminale
- - - Altro ¬ *39.29.59*

Shunt –*Continuazione*
- Arteriovenoso –*Continuazione*
- - Fistola arteriovenoso vaso arto inferiore percutaneo transluminale –*Continuazione*
- - - Inserzione di stent grafts per l'arterializzazione ¬ *39.29.51*
- - Interno per dialisi renale ¬ Confezione di *39.27.1*
- - Mezzo di cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*
- Bypass vascolare
- - Arteria
- - - Arto
- - - - Inferiore, altro ¬ *39.29.19*
- - - - Superiore ¬ *39.29.20*
- - - Gamba e del piede ¬ *39.29.16*
- - Axillo-femorale ¬ *39.29.32*
- - Femoro-crurale ¬ *39.29.13*
- - Femoro-femorale ¬ *39.29.11*
- - Femoro-pedidio ¬ *39.29.14*
- - Femoro-popliteo ¬ *39.29.12*
- - Intraaddominale
- - - Altro
- - - - Arterie viscerali ¬ Altri *39.26.19*
- - - - ¬ Altri *39.26.99*
- - - Aorta ¬ Altri *39.26.11*
- - - Arteria renale ¬ Altri *39.26.12*
- - - Arterie viscerali ¬ Altri *39.26.10*
- - Intratoracico ¬ Altro *39.23*
- - Periferico
- - - Altro ¬ Altri *39.29.09*
- - - Extraanatomici, altro ¬ Altri *39.29.39*
- - Popliteo-crurale e popliteo-pedidio ¬ *39.29.15*
- - Succlavia-femorale ¬ *39.29.31*
- - Vene ¬ *39.29.40*
- Cavernoso ¬ *64.98.30*
- Cavernoso-safena ¬ *64.98*
- Cavernoso-spongioso ¬ *64.98*
- Cimino ¬ *39.27.14*
- Dialisi
- - Venose o di materiale plastico ¬ PCI di *00.4B.42*
- - ¬ Angiografia per puntura diretta dello *88.49.10*
- Endolinfatico ¬ *20.71*
- Feto eco-guidata ¬ Inserzione di *75.C2*
- Liquorale (o derivazione di liquido cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di *02.99.20*
- Lombo-subaracnoideo, NAS ¬ *03.79*
- Peritoneovascolare ¬ Creazione di *54.94*
- Peritoneovenoso ¬ *54.94*
- Pleuroperitoneale ¬ Creazione di *34.05*
- Portosistemico
- - Esistente ¬ Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di *39.11.24*

Shunt –*Continuazione*
- Portosistemico –*Continuazione*
- - Impiego
- - - Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ Confezione di *39.11.11*
- - - Stent ¬ Confezione di *39.11.13*
- - - Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Revisione di *39.11.23*
- - Occlusione percutanea ¬ Revisione di *39.11.21*
- - Posa di stent ¬ Revisione di *39.11.22*
- - Riduzione percutanea di shunt portosistemico esistente ¬ Revisione di *39.11.24*
- - TIPS
- - - Altro ¬ Confezione e revisione di *39.11.99*
- - - ¬
- - - - Confezione di *39.11.1*
- - - - Revisione di *39.11.2*
- - Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Confezione di *39.11.12*
- Protesico polmonare-aorta
- - Centrale ¬ *39.0X.20*
- - Periferico ¬ *39.0X.21*
- Spinale
- - Altro ¬ *03.79*
- - Subaracnoideo ureterale ¬ *03.72*
- - Subaracnoideo-peritoneale ¬ *03.71*
- - ¬
- - - Revisione di *03.97*
- - - Rimozione di *03.98*
- Temporaneo intraoperatorio
- - Altro ¬ *39.29.89*
- - Arterio-arterioso ¬ *39.29.81*
- - Arteriovenoso ¬ *39.29.82*
- Transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS] ¬ *39.11*
- Venoso intraaddominale ¬ *39.1*
- Ventricolare
- - Altro ¬
- - - Irrigazione ed esplorazione di *02.41.99*
- - - Sostituzione di *02.42.99*
- - Parte
- - - Centrale ¬
- - - - Irrigazione ed esplorazione di *02.41.10*
- - - - Sostituzione di *02.42.10*
- - - Periferico ¬
- - - - Irrigazione ed esplorazione di *02.41.20*
- - - - Sostituzione di *02.42.20*
- - Verso
- - - Altra sede extracranica, NAC ¬ *02.39*
- - - Apparato urinario ¬ *02.35*
- - - Cavità toracica ¬ *02.33*
- - - Midollo osseo ¬ *02.39*
- - - Sistema circolatorio ¬ *02.32*
- - - Strutture della testa e del collo ¬ *02.31*
- - ¬

Shunt –*Continuazione*
- Ventricolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Puntura di *01.02*
- - - Revisione di catetere distale di *54.95*
- - - Rimozione di *02.43*
- Ventricolo, cavità addominale e i suoi organi ¬ *02.34*
- Ventricoloatriale ¬ *02.32*
- Ventricolocavale ¬ *02.32*
- Ventricolonasofaringeo ¬ *02.31*
- Ventricoloperitoneale
- - Localizzazione
- - - Peritoneale ¬
- - - - Esplorazione di *54.95*
- - - - Revisione di *54.95*
- - - Ventricolare ¬
- - - - Esplorazione di *02.41*
- - - - Revisione di *02.42*
- - ¬ *02.34*
- Ventricolo-ureterale ¬ *02.35*

Sialoadenectomia
- Parziale, altro ¬ *26.31.99*
- Radicale ¬ *26.32*
- Totale, altro ¬ *26.32.99*

Sialoendoscopia interventistica
- Altro ¬ *26.99.29*
- Con
- - Dilatazione ¬ *26.99.21*
- - Impiego di laser ¬ *26.99.24*
- - Litotripsia intraduttale e rimozione di frammenti ¬ *26.99.23*
- - Rimozione di corpo estraneo o calcolo ¬ *26.99.22*

Siamesi
- Diseguali ¬ Separazione di gemelli *84.93*
- Uguali ¬ Separazione di gemelli *84.92*
- ¬ Separazione di gemelli *84.93*

Sicurezza
- Organo ¬ Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con *54.99.30*
- Pazienti psichiatrici ¬ Applicazione di misure di *94.93*

SIEA] ¬ Mammoplastica con lembo dell'arteria epigastrica inferiore superficiale [*85.K4.12*

SIEP] ¬ Lembo perforatore dell'arteria epigastrica inferiore superficiale [*85.K4.12*

Siero, altra ¬ Trasfusione di plasma e *99.07.09*

Sigma
- Retto) ¬ Rimozione di ovaie, tube, utero, vagina, vescica, uretra (con rimozione del *68.8*
- Vescica ileale continente] ¬ Sostituzione della vescica con ileo o *57.87*

Sigma *–Continuazione*

- ¬ Asportazione di cieco, colon ascendente [colon ascendens], colon trasverso [colon transversum], colon discendente [colon descendens], colon sigmoideo [*45.8*

Sigmoidale
v./v.a. cervicosigmoidale

Sigmoidectomia

- Altro ¬ *45.76.09*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - *45.76.11*
- - Emicolectomia sinistra con *45.75.21*
- Via laparoscopico ¬
- - *45.76.21*
- - Emicolectomia sinistra con *45.75.22*

Sigmoideo
v./v.a. colon-sigmoideo

- Sigma] ¬ Asportazione di cieco, colon ascendente [colon ascendens], colon trasverso [colon transversum], colon discendente [colon descendens], colon *45.8*
- ¬ Miotomia
- - Altre parti del colon, escluso colon *46.92*
- - Colon *46.91*

Sigmoido
v./v.a. vescico-sigmoido-vaginale

Sigmoidopessia
v./v.a. Proctosigmoidopessia

- Mosckowitz) ¬ *46.63*

Sigmoidoscopia
v./v.a. Proctosigmoidoscopia

- Con endoscopio flessibile ¬ *45.24*

Sigmoidostomia
v./v.a. Ureterosigmoidostomia

- ¬ Chiusura o take-down di *46.52*

Silicone ¬ Irrigazione della camera anteriore con rimozione di olio di *12.91.11*

Simblefaron con

- Innesto libero
- - Altro ¬ Riparazione di *10.41.99*
- - Autogeno ¬ Riparazione di *10.41.10*
- - Non autogeno ¬ Riparazione di *10.41.11*
- Inserzione di conformare) ¬ Separazione di *10.5*

Simpatectomia

- Cervicale ¬ *05.22*
- Coronarica ¬ *36.99.40*
- Gangliectomie ¬ Altre *05.29*
- Lombare ¬ *05.23*
- Periarteriosa ¬ *05.25*
- Presacrale ¬ *05.24*
- Toracica ¬ *05.26*

Simpatico

- Altro ¬
- - Iniezione in un nervo o ganglio *05.39*
- - Procedure diagnostiche sui nervi o sui gangli *05.19*
- Cervicale

Simpatico *–Continuazione*

- Cervicale *–Continuazione*
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel tronco *05.31.12*
- - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel tronco *05.31.11*
- Lombare
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel tronco *05.31.16*
- - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel tronco *05.31.15*
- Terapia dolore
- - Altro ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in nervo *05.31.09*
- - Ganglio prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso *05.31.18*
- - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso *05.31.17*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso *05.31.12*
- - - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso *05.31.11*
- - - Lombare
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso *05.31.16*
- - - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso *05.31.15*
- - - Toracico
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso *05.31.14*
- - - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso *05.31.13*
- - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in nervo o ganglio *05.31.1*
- Toracico
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel tronco *05.31.14*
- - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel tronco *05.31.13*
- ¬
- - Altri interventi su nervi o gangli *05.89*
- - Biopsia di nervi o gangli *05.11*
- - Escissione o asportazione di nervo *05.29*
- - Gangliectomia *05.29*
- - Iniezione di agenti neurolitici in un nervo *05.32*
- - Riparazione di nervo o ganglio *05.81*

Simpatico *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Sezione di nervo o ganglio *05.0*

Simulatore

- Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, determinazione del campo mediante *92.29.74*
- Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, determinazione del campo mediante *92.29.73*

Simulazione

- Guidato TAC
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia: *92.29.71*
- Irradiazione radioterapia esterno brachiterapia
- - Determinazione campo mediante simulatore
- - - Con piano 3D ¬ *92.29.74*
- - - Senza piano 3D ¬ *92.29.73*
- - Simulazione guidato TAC
- - - Brachiterapia, simulazione guidata da TAC per brachiterapia ¬ *92.29.72*
- - - Radioterapia esterna e brachiterapia: simulazione guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ *92.29.71*
- ¬ Valutazione con test di *95.43*

Simultaneo

- Conduzione dello stimolo cardiaco per procedura di ablazione per tachiaritmia ¬ Misurazione beat-to-beat nonché registrazione *37.34.42*
- ¬
- - Laringectomia totale con asportazione radicale dei linfonodi cervicali (con tiroidectomia) (con tracheostomia *30.4*
- - Riparazione di encefalocele con cranioplastica *02.12*

Sinangiosi
v./v.a. encefalo-duro-arterio-sinangiosi
v./v.a. encefalo-duro-sinangiosi
v./v.a. encefalo-galea-periostio-sinangiosi
v./v.a. encefalo-mio-sinangiosi

- ¬ *02.51*

Sincope ¬ Test con lettino inclinabile per accertamento di *89.59.10*

Sincronizzazione AV ¬

- Impianto di pacemaker senza sonda, transvenoso, stimolazione a camera singola con *37.8A.44*
- Rimozione di pacemaker senza sonda, transvenoso, stimolazione a camera singola con *37.8B.44*

Sincrono

- Addome, fianchi nonché schiena ¬ Intervento di plastica riduttiva *86.83.1C*
- Colporrafia ¬ Cervicectomia con *67.4*
- Riparazione della congiuntiva ¬ Sutura della sclera con *12.81*

Sincrono –*Continuazione*

- Tracheostomia) ¬ Dissezione in blocco di laringe (con tiroidectomia) (con *30.3*

Sindattilia

- Altro ¬ Correzione di *86.85.99*
- Completo con plastico avanzamento plastico apicale ricostruzione legamento collaterale
- - Mano ¬ Separazione di *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di *86.85.40*
- Polidattilia con ricostruzione articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di *86.85.60*

Sindrome

- Atresia della valvola polmonare ¬ Correzione di *37.99.25*
- Radicolare
- - Altro ¬ Trattamento conservativo della *93.38.59*
- - Ancora) senza successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della *93.38.51*

Sinechie

- Anteriore
- - Mediante iniezione di aria o liquido ¬ Lisi di *12.32*
- - ¬ Lisi
- - - *12.32*
- - - Altre *12.32*
- Endometriali
- - Altro ¬ Divisione di *68.21.99*
- - Isteroscopica ¬ Divisione di *68.21.11*
- Peniena
- - Altro ¬ Liberazione di *64.93.99*
- - Liberazione di sinechie prepuziali ¬ Liberazione di *64.93.10*
- Posteriori ¬ Lisi di *12.33*
- Prepuziale ¬ Liberazione
- - *64.93*
- - Sinechie peniene, liberazione di *64.93.10*
- Vaginali ¬ Lisi di *70.13*

Sinfisi

- Pubico
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della *80.19.52*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia della *80.19.59*
- - - - Asportazione
- - - - - *80.99.31*
- - - - - Distruzione locale di lesione della *80.89.39*
- - - Artrodesi della *81.29.20*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.57*
- - - Asportazione

Sinfisi –*Continuazione*

- Pubico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - Artroscopica della *80.99.30*
- - - - Cisti della *80.89.31*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, *80.49.30*
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, *81.99.37*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, *81.99.47*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, *81.99.17*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.27*
- - - Sbrigliamento della *80.89.30*
- - - Sinoviectomia a cielo aperto della *80.79.22*
- - - Sutura di tessuto periuretrale alla *59.5*
- ¬ Riduzione aperta di lussazione della *79.89.30*

Sinfisiotomia ostetrica ¬ *73.94*

Sinfisotomia di rene a ferro di cavallo ¬ *55.85*

Singenico ¬ Altro trapianto di rene, *55.69.20*

Single breath test ¬ *89.38.25*

Sinistra-polmonare destra ¬ Anastomosi polmonare *39.0X.13*

Sinografia della parete toracica ¬ *87.38*

Sinogramma della parete addominale ¬ *88.03*

Sinoviale ¬

- Biopsia dei tessuti molli, Biopsia di borsa *83.21.30*
- Resezione completa o parziale di membrana *80.7*

Sinoviectomia

- Altra sede specificata, altro ¬ *80.79.99*
- Anca, altro ¬ *80.75.99*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ *80.71.11*
- - Omero-glenoidea ¬ *80.71.10*
- Artroscopico
- - Altra sede specificata ¬ *80.79.19*
- - Anca ¬ *80.75.10*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.10*
- - - Metatarso-falangea ¬ *80.78.11*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.79.11*
- - - Sterno-clavicolare ¬ *80.79.10*
- - - Subtalare ¬ *80.77.11*
- - - Talocrurale ¬ *80.77.10*
- - - Tarsometatarsale ¬ *80.78.10*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *80.76.11*
- - Gomito ¬ *80.72.10*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Altra *80.78.19*

Sinoviectomia –*Continuazione*

- Artroscopico –*Continuazione*
- - Polso ¬ *80.73.10*
- - Sede non specificata ¬ *80.70.10*
- Caviglia, altro ¬ *80.77.99*
- Cielo aperto
- - Altra sede specificata ¬ *80.79.29*
- - Anca ¬ *80.75.20*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.20*
- - - Metatarso-falangea ¬ *80.78.21*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.79.21*
- - - Sterno-clavicolare ¬ *80.79.20*
- - - Subtalare ¬ *80.77.21*
- - - Talocrurale ¬ *80.77.20*
- - - Tarsometatarsale ¬ *80.78.20*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *80.76.21*
- - Gomito ¬ *80.72.20*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Altra *80.78.29*
- - Polso ¬ *80.73.20*
- - Sede non specificata ¬ *80.70.20*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.79.22*
- Ginocchio, altro ¬ *80.76.99*
- Mano e delle dita della mano ¬ *80.74*
- Piede e delle dita del piede, altro ¬ *80.78.99*
- Polso, altro ¬ *80.73.99*
- Sede non specificata, altro ¬ *80.70.99*
- Spalla, altro ¬ *80.71.99*
- Tenotomia borsectomia ¬ Prelievo Biopsia
- - *81.53*
- - *81.55*

Sintetico

- Altro ¬ Riparazione
- - Arterie addominali con patch *39.57.49*
- - Vaso
- - - Arto
- - - - Inferiore con patch *39.57.69*
- - - - Superiore con patch *39.57.29*
- - - Sanguigno
- - - - Con patch *39.57.99*
- - - - Testa e del collo con patch *39.57.19*
- - - Toracico con patch *39.57.39*
- - Vene addominali con patch *39.57.59*
- Con rivestimento antimicrobico ¬ Materiale (semi)riassorbibile, *00.9A.2C*
- Dispositivo intervertebrale artrodesi ¬ Gabbie
- - *7A.65*
- - *7A.A1.5*
- Ossa facciali, altro ¬ Inserzione di protesi *76.92.99*
- Senza rivestimento antimicrobico ¬ Materiale (semi)riassorbibile, *00.9A.2B*
- ¬
- - Rinoplastica di accrescimento con impianto *21.85*

Sintetico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Riparazione
- - - Altro vena profondo arto
- - - - Inferiore con patch *39.57.63*
- - - - Superiore con patch *39.57.23*
- - - Aorta
- - - - Addominale con patch *39.57.41*
- - - - Toracica con patch *39.57.31*
- - - Arteria arto
- - - - Inferiore con patch *39.57.61*
- - - - Superiore con patch *39.57.21*
- - - Arteria epatica con patch *39.57.44*
- - - Arteria gastrica con patch *39.57.43*
- - - Arteria iliaca con patch *39.57.48*
- - - Arteria mesenterica con patch *39.57.47*
- - - Arteria renale con patch *39.57.46*
- - - Arteria splenica con patch *39.57.45*
- - - Arterie extracraniche della testa e del collo con patch *39.57.12*
- - - Tronco celiaco con patch *39.57.42*
- - - Vasi intracranici con patch *39.57.11*
- - - Vena
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con patch *39.57.51*
- - - - - Superiore con patch *39.57.33*
- - - - Femorale e vena poplitea con patch *39.57.62*
- - - - Giugulare con patch *39.57.13*
- - - - Iliaca con patch *39.57.52*
- - - - Polmonare con patch *39.57.32*
- - - - Succlavia, vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.57.22*
- - - - Superficiali della coscia con patch *39.57.64*

Sintomi
- Emozionali e correlati ¬ HoNOSCA 9: Problemi con *94.A2.9*
- Non chiari bambino
- - Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.11*
- - Senza ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.10*
- Somatici dovuti a cause non organiche ¬ HoNOSCA 8: Problemi legati a *94.A2.8*

Sinusale ¬ Conversione a ritmo *99.62*

SIRT
- Mediante embolizzazione con microsfere marcato con
- - Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [*92.28.25*
- - Olmio-166 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [*92.28.26*
- ¬ Esame preliminare con iniezione endoarteriosa
- - Altre sostanze per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [*92.05.22*

SIRT *–Continuazione*
- ¬ Esame preliminare con iniezione endoarteriosa *–Continuazione*
- - Microsfere marcate con olmio-166 (scout dose) per la pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [*92.05.21*

Sistemi
- Allungabile espansibile colonna vertebrale ¬
- - Impianto di *7A.A2*
- - Revisione senza sostituzione di *7A.83*
- - Rimozione di *7A.84*
- Assistenza con stent e palloncino ¬ *00.4D*
- Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Impiego di *00.9D.11*
- Impiantati, altro ¬ Caratteristiche tecniche di dispositivi e *00.9D.09*
- Microcatetere utilizzato Intervento transluminale
- - Coronarie, secondo il numero ¬ *00.4H.3*
- - Vaso
- - - Extracranici della testa e del collo, secondo il numero ¬ *00.4H.5*
- - - Intracranici, secondo il numero ¬ *00.4H.4*
- - - Spinali, secondo il numero ¬ *00.4H.2*
- - - Toracici, addominali e periferici, secondo il numero ¬ *00.4H.1*
- Rimozione trombo corpo estraneo catetere guidato
- - Secondo il numero di sistemi ¬ Impiego di *00.4F.2*
- - ¬ Impiego di *00.4F*
- Vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di *01.32.20*
- ¬ Impiego di sistemi di rimozione di trombi e corpi estranei catetere-guidati, secondo il numero di *00.4F.2*

Sistemico
- Altro ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.99*
- Chirurgia a cuore aperto ¬ Ipotermia (*39.62*
- Mediante
- - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.20*
- - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.10*
- Medicamenti ¬ Somministrazione fetale *75.C1*
- Polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza take-down di precedente anastomosi *35.81*
- ¬
- - Emogasanalisi arteriosa *89.65*
- - Ipotermia *99.81.20*

Sistemico-polmonare
- Intervento di Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt arterioso *39.0X.24*
- ¬ Shunt arterioso *39.0X*

Sito
- Donatore ¬ Asportazione di cute con chiusura del *86.91*
- Osteotomia di osso facciale ¬ Riapertura di *76.09*

Skene ¬ Sezione delle ghiandole di *71.3*

Skin sparing mastectomy [SSM] ¬ *85.A2*

Sleeve gastrectomy ¬ *43.89.4*

Sleeve resection
v./v.a. Re-sleeve resection
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.40*
- Dopo bendaggio gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.42*
- - Via laparoscopica ¬ *43.89.43*
- Intervento
- - Riconversione
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.13*
- - - Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.14*
- - Secondario
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.50*
- - - Via laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.51*
- Via laparoscopica ¬ *43.89.41*

Sling
- Puborettale ¬ Intervento di *48.76*
- Uretrovescicale) sovrapubico ¬ Intervento di *59.4*
- ¬ Sospensione uretrale sovrapubica con *59.4*

Slitta
- Bicondilare
- - Ginocchio ¬ Primo impianto di protesi a *81.54.25*
- - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi a *81.54.35*
- - ¬ Rimozione di protesi a *80.06.15*
- Unicondilare
- - Bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a *81.54.44*
- - - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a *80.06.1A*
- - Ginocchio ¬ Primo impianto di protesi a *81.54.24*
- - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi a *81.54.34*
- - ¬ Rimozione di protesi a *80.06.14*

Slocum * ¬ Intervento secondo *81.47*

Sluder ¬ Intervento di *28.2*

Smith
v./v.a. Potts-Smith
- ¬ Trazione di Lyman *93.44*

Snare] ¬ Inserzione di strumento ad ansa [*39.A1.13*

Sniff test ¬ *89.38.23*

Snorkel tecnica sandwich ¬ Tecnica chimney tecnica periscopio tecnica

- *39.71.31*
- *39.71.32*
- *39.73.36*
- *39.73.37*
- *39.73.46*
- *39.73.47*
- *39.73.55*
- *39.73.56*
- *39.7A.22*

Soave ¬

- Intervento di *48.41*
- Resezione sottomucosa del retto secondo *48.41*

Sociale

- Secondo la durata ¬ Consulenza in materia di diritto *94.8X.1*
- ¬
- - Istruzione e consulenza a familiari e ambiente *93.70.20*
- - Riabilitazione geriatrica acuta, gestione della dimissione e assistenza *93.89.E1*

Sociopediatrico neuropediatrico psicosomatico pediatrico

- Altro ¬ Terapia *94.7X.99*
- Sotto forma trattamento
- - Allargato in blocco ¬ Terapia *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia *94.7X.11*
- Terapia
- - Accompagnatoria ¬ Terapia *94.7X.10*
- - Gruppo ¬ Terapia *94.7X.30*
- - Intensiva
- - - Allargata ¬ Terapia *94.7X.21*
- - - Lungo termine
- - - - Training comportamentale ¬ Terapia *94.7X.23*
- - - - ¬ Terapia *94.7X.22*
- - - ¬ Terapia *94.7X.20*

Sodio e colloidi (ad es. albumina) ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con cloruro di *99.71.12*

Soggettiva ¬ Audiometria *95.41*

Soglia

- Defibrillazione del dispositivo ¬ Controllo di *89.49*
- Voltaggio o amperaggio del pacemaker ¬ Controllo della *89.48*

Solco

- Linguale o buccolabiale, altro ¬ Estensione o approfondimento del *24.91.99*
- Orale ¬ Innesto del *27.99*

Solitario ¬

- Asportazione di rene *55.52*
- Rimozione di testicolo *62.42*

Sollevamento del sopracciglio ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.11*

Soluzione

- Agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una *99.25.25*
- Salina
- - Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con *03.92*
- - ¬ Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*

Solventi ¬ HoNOSCA 4: Problemi legati all'abuso di alcol, droghe o *94.A2.4*

Somatico

- Altro ¬ Psichiatria *94.29*
- Disabilità fisica ¬ HoNOS 5: Problemi di malattia *94.A1.5*
- Dovuti a cause non organiche ¬ HoNOSCA 8: Problemi legati a sintomi *94.A2.8*
- ¬ HoNOSCA 6: Problemi legati a una malattia o disabilità *94.A2.6*

Somatosensoriali ¬ Potenziali evocati *89.15.10*

Somatostatina

- DOTA-coniugato
- - TATE [octreotate] ¬ Terapia radiorecettoriale con l'analogo della *92.28.65*
- - TOC [octreotide] ¬ Terapia radiorecettoriale con l'analogo della *92.28.64*
- ¬ Terapia radiorecettoriale con antagonisti della *92.28.66*

Somma dei segmenti di colonna vertebrale operati ¬ *7A.B4*

Somministrazione

- Agente neuroprotettore ¬ *99.75*
- Altre antitossine ¬ *99.58*
- Antitossino
- - Botuliniche ¬ *99.57*
- - Difterica ¬ *99.58*
- - Gangrena gassosa ¬ *99.58*
- - Scarlattina ¬ *99.58*
- - Tetanica ¬ *99.56*
- Farmacologico
- - Colonna vertebrale ¬ Impianto di sistema di *7A.A5*
- - Cute tessuto sottocutaneo ¬
- - - Impianto di sistema di *86.0B.11*
- - - Rimozione di sistema di *86.0B.21*
- - Osso cranio
- - - Spazio epidurale ¬ altro
- - - - Craniectomia
- - - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.14*
- - - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.21*
- - - - Craniotomia
- - - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.13*
- - - - - Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.14*

Somministrazione *–Continuazione*

- Farmacologico *–Continuazione*
- - Osso cranio *–Continuazione*
- - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.20*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.21*
- - ¬
- - - Altro incisione
- - - - Altre ossa del tarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.18.33*
- - - - Calcagno senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.18.23*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.14.12*
- - - - Coste e dello sterno senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.11.22*
- - - - Femore senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.15.12*
- - - - Metatarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.18.43*
- - - - Omero senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.12.12*
- - - - Radio e dell'ulna senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.13.12*
- - - - Rotula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.16.12*
- - - - Scapola e della clavicola senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.11.12*
- - - - Talo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.18.13*
- - - - Tibia e fibula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.17.12*
- - - Artrotomia artroscopico
- - - - Altra sede specificata, impianto o rimozione di sistema di *80.19.92*
- - - - Anca, impianto o rimozione di sistema di *80.15.12*
- - - - Articolazione
- - - - - Sacroiliaca, impianto o rimozione di sistema di *80.19.32*
- - - - - Sterno-clavicolare, impianto o rimozione di sistema di *80.19.12*
- - - - - Subtalare, impianto o rimozione di sistema di *80.17.32*
- - - - - Talocrurale, impianto o rimozione di sistema di *80.17.12*
- - - - Ginocchio, impianto o rimozione di sistema di *80.16.12*
- - - - Gomito, impianto o rimozione di sistema di *80.12.12*
- - - - Piede e delle dita del piede, impianto o rimozione di sistema di *80.18.12*
- - - - Polso, impianto o rimozione di sistema di *80.13.12*
- - - - Sede non specificata, impianto o rimozione di sistema di *80.10.12*

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Artrotomia artroscopico –*Continuazione*
- - - - Sinfisi pubica, impianto o rimozione di sistema di *80.19.52*
- - - Incisione
- - - - Falange
- - - - - Mani, Impianto e rimozione di sistema di *77.19.12*
- - - - - Piedi, Impianto e rimozione di sistema di *77.19.42*
- - - - Ossa pelviche, Impianto e rimozione di sistema(i) di *77.19.32*
- - - - Ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di sistema di *77.19.92*
- - - Inserzione sistema
- - - - Extrabulbare di *16.98.23*
- - - - Intraoculare di *16.98.22*
- - - Sequestrectomia
- - - - Carpo
- - - - - Metacarpo, con impianto di sistema di *77.04.11*
- - - - - Metacarpo, senza impianto di sistema di *77.04.10*
- - - - Costa
- - - - - Sterno, con impianto di sistema di *77.01.21*
- - - - - Sterno, senza impianto di sistema di *77.01.20*
- - - - Falange
- - - - - Mani, con impianto di sistema di *77.09.11*
- - - - - Mani, senza impianto di sistema di *77.09.10*
- - - - - Piedi, con impianto di sistema di *77.09.41*
- - - - - Piedi, senza impianto di sistema di *77.09.40*
- - - - Femore
- - - - - Con impianto di sistema di *77.05.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.05.10*
- - - - Omero
- - - - - Con impianto di sistema di *77.02.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.02.10*
- - - - Osso
- - - - - Pelviche, con impianto di sistema di *77.09.31*
- - - - - Pelviche, senza impianto di sistema di *77.09.30*
- - - - Radio
- - - - - Ulna, con impianto di sistema di *77.03.11*
- - - - - Ulna, senza impianto di sistema di *77.03.10*
- - - - Rotula
- - - - - Con impianto di sistema di *77.06.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.06.10*
- - - - Scapola

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sequestrectomia –*Continuazione*
- - - - Scapola –*Continuazione*
- - - - - Clavicola, con impianto di sistema di *77.01.11*
- - - - - Clavicola, senza impianto di sistema di *77.01.10*
- - - - Tarso
- - - - - Metatarso, con impianto di sistema di *77.08.11*
- - - - - Metatarso, senza impianto di sistema di *77.08.10*
- - - - Tibia
- - - - - Fibula, con impianto di sistema di *77.07.11*
- - - - - Fibula, senza impianto di sistema di *77.07.10*
- - - - Ulteriore
- - - - - Ossa specificate, con impianto di sistema di *77.09.91*
- - - - - Ossa specificate, senza impianto di sistema di *77.09.90*
- Fetale sistemica di medicamenti ¬ *75.C1*
- Parenterale
- - Antireumatico non steroideo ¬ *99.29.20*
- - Iodio-131-MIBG [metaiodobenzilguanidina] ¬ *92.28.71*
- Profilattica di vaccini contro altre malattie ¬ *99.55*
- Sostanza chemioterapica, altro ¬ *99.25.09*
- Supplementare di terapie, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Cure palliative specializzate con *93.8B.2*
- Tireotropina ricombinante rh-TSH ¬
- - Radioiodioterapia
- - - 1 2 5 GBq I-131
- - - - Con *92.28.44*
- - - - Senza *92.28.43*
- - - 5 GBq I-131
- - - - Con *92.28.46*
- - - - Senza *92.28.45*
- - - Fino 1 2 GBq I-131
- - - - Con *92.28.42*
- - - - Senza *92.28.41*
- - Scintigrafia total body diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - - Con radioiodio: con *92.18.04*
- - - Senza radioiodio: con *92.18.03*
- Vaccino contro difterite, tetano, pertosse combinati [Di Te Per] ¬ *99.39*
- Via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ Iniezione, infusione o *99.1A*
- ¬ Altra immunoterapia, immunosoppressione, altre forme di *99.28.15*

Sonda
- Attraverso l'uretra ¬ Passaggio di *58.6*

Sonda –*Continuazione*
- Calibro progressivo ¬ Dilatazione con *60.95*
- Coledocoepatica per decompressione ¬ Posizionamento di *51.43*
- Decompressione ¬ Inserzione di tubo (*96.07*
- Drenaggio
- - Nasobiliare ¬ Inserzione endoscopica di *51.86*
- - Naso-pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di una *52.97*
- Gastrico ¬ Alimentazione
- - *96.35*
- - Forzata per *96.35*
- Interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, *99.85*
- Intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con *40.19.20*
- Misura intracranico ¬
- - Impianto o sostituzione di *02.99.30*
- - Revisione senza sostituzione di *02.99.31*
- Permanente esofago
- - Altro ¬ Inserzione di una *42.81.99*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente
- - - - *42.81.50*
- - - - *42.81.51*
- - - - *42.81.52*
- - - Non autoespandente
- - - - *42.81.20*
- - - - *42.81.21*
- - - - *42.81.22*
- - Via
- - - Endoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - *42.81.40*
- - - - - *42.81.41*
- - - - - *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (*42.81.10*
- - - - - Autoespandenti (*42.81.11*
- - - - - Autoespandenti (*42.81.12*
- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - *42.81.60*
- - - - - *42.81.61*
- - - - - *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (*42.81.30*
- - - - - Autoespandenti (*42.81.31*
- - - - - Autoespandenti (*42.81.32*

Sonda –*Continuazione*

- Quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e misurazione con *40.19.10*
- Rettale * ¬ Posa di *96.09*
- Sistema antireflusso assistenza funzione sfintere esofageo inferiore
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto di *42.99.37*
- - - Rimozione di *42.99.3C*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Impianto di *42.99.38*
- - - Rimozione di *42.99.3D*
- Stent) ureterale ¬ Inserzione di *59.8*
- Transvenoso stimolazione camera
- - Doppio ¬
- - - Impianto di pacemaker senza *37.8A.43*
- - - Rimozione di pacemaker senza *37.8B.43*
- - Singolo
- - - Con sincronizzazione AV ¬
- - - - Impianto di pacemaker senza *37.8A.44*
- - - - Rimozione di pacemaker senza *37.8B.44*
- - - ¬
- - - - Impianto di pacemaker senza *37.8A.42*
- - - - Rimozione di pacemaker senza *37.8B.42*
- ¬
- - Analisi gastrica (*89.39.40*
- - Correzione di *37.75*
- - Impianto e sostituzione di pacemaker gastrico (incl. *44.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di pacemaker gastrico (incl. *44.99.81*
- - Rimozione del generatore di impulsi di pacemaker gastrico (incl. *44.99.82*

Sondaggio di dotto salivare ¬ *26.91*

Sones ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.55*

Sonno

- Altro ¬
- - Altri test funzionali di disturbi del *89.18.99*
- - Registrazione del *89.17.99*
- MSLT] ¬ Test ripetuto di latenza del *89.18.10*
- Notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video, EEG poligrafico nel *89.19.40*
- ¬
- - Caso di privazione del *89.14.11*
- - Elettroencefalografia del *89.14.11*
- - Wakefulness Maintenance Test nel laboratorio del *89.18.11*

Sonografia
v./v.a. Endosonografia

Sonografica
v./v.a. endosonografica

SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, KABC, *89.15.70*

Sopracciglio ¬ Riparazione

- Lineare di lacerazione delle palpebre e delle *08.81*
- Palpebra mediante sollevamento del *08.89.11*

Sopracervicale

- Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.31*
- ¬ Isterectomia *68.3*

Sopraclavicolare

- Ascellare inguinale ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di linfonodo cervicale, *40.11.22*
- - Cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale, *40.11.11*
- Mammari interni e mediastinici) ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e minore e linfonodi regionali (ascellari, clavicolari, *85.A7*
- ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali maggiore e minore e linfonodi regionali (ascellari, clavicolari e *85.A6*

Sopracondilea sopra il ginocchio * ¬ Amputazione *84.17*

Sopracrestale

- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto *35.62*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto *35.53*
- ¬ Riparazione di difetto *35.72*

Sopraglottica

- Con asportazione della base della lingua ¬ Emilaringectomia, *30.1X.11*
- Orizzontale ¬ Emilaringectomia, *30.1X.10*
- ¬ Biopsia di massa *29.12*

Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.43.11*

Soprapubica ¬ Prostatectomia *60.3*

Soprarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con sostituzione, *38.44.10*

Sopravaginale ¬ Isterectomia *68.3*

Sopravalvolare valvola

- Aortica ¬ Resezione *35.36.11*
- Cardiaca, altro ¬ Resezione *35.36.09*
- Polmonare ¬ Resezione *35.36.21*

Sopravescicale

- Derivazione urinaria all'intestino ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *56.71.20*
- Neovescica
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.20*
- - Via laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.21*
- Ureteroileostomia cutanea ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria *56.51.20*
- Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria *56.61.20*
- ¬ Taglio cesareo *74.2*

Sorgente

- Energia ¬ Ablazione per tachiaritmia, mediante altre *37.34.13*
- Multiple: Gamma knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a *92.32.01*
- Radioattiva ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante impianto di *14.27*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti, secondo il numero dei *92.29.3*

Sorveglianza

- Epidemiologica, altro ¬ *89.08.19*
- Medica, secondo la durata ¬ Trattamento e assistenza per reazione anafilattica con *99.B2*
- Ospedaliera ¬ Ossi-cardio-respirogramma per *89.38.15*
- Permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio-telemetrico con *89.19.30*
- Pressione arterioso sistemico
- - Altro ¬ *89.61.99*
- - Mediante
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ *89.61.10*
- Unità di terapia neonatale (speciale, intermedia, intensiva), secondo la durata ¬ Diagnostica neonatologica e *99.A8*
- ¬ Test di provocazione allergologico specifico, secondo la durata della *89.39.6*

Sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata *93.A0.11*

Sospensione
v./v.a. Colposospensione

- Cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto
- - Autologo coltivato
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.4E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.46*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.4D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.41*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.3E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.36*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.3D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.31*

Sospensione *–Continuazione*

- Cellulare applicazione nebulizzazione cheratinociti fibroblasto *–Continuazione*
- - Autologo coltivato *–Continuazione*
- - - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante applicazione di *85.J4.12*
- - Non coltivato
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.6E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.66*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.6D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.61*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.5E*
- - - - Mano ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.56*
- - - - Piede ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.5D*
- - - - Testa ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute mediante applicazione di *86.8A.51*
- - - ¬ Copertura di tessuti molli e sostituzione di cute della mammella mediante applicazione di *85.J4.13*
- Comparto
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con rete ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A1.12*
- - - Senza rete ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A1.11*
- - Via
- - - Laparoscopico
- - - - Con rete ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A1.22*
- - - - Senza rete ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A1.21*
- - - - ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A1.2*
- - - Vaginale
- - - - Con rete ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A1.32*
- - - - Senza rete ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A1.31*
- - - - ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A1.3*
- Fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali con *08.32*
- Parauretrale
- - Pereyra ¬ *59.6*
- - ¬ *59.6*
- Periuretrale ¬ *59.6*

Sospensione *–Continuazione*

- Rene mobile ¬ Fissazione o *55.7*
- Sovrapubica ¬ Uretrocistopessia mediante *59.4*
- Transvaginale
- - Altro ¬ *59.73.99*
- - Con fascetta alloplastico
- - - Nastro
- - - - Transotturatorio [TOT] ¬ *59.73.12*
- - - - Transvaginale con fascetta alloplastica, nastro transvaginale senza tensione [TVT] ¬ *59.73.11*
- - - ¬ *59.73.1*
- - ¬ *59.73*
- Tre comparto
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con rete ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A2.12*
- - - Senza rete ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A2.11*
- - Via
- - - Laparoscopico
- - - - Con rete ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A2.22*
- - - - Senza rete ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A2.21*
- - - Vaginale
- - - - Con rete ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A2.32*
- - - - Senza rete ¬ Chirurgia del prolasso [intervento di *70.A2.31*
- Uomo con materiale alloplastico, nastro transotturatorio [TOT] ¬ Intervento di *59.74*
- Uretrale
- - Retropubica ¬ *59.5*
- - Sovrapubica con sling ¬ *59.4*
- - ¬ *59.5*
- Uretrovescicale
- - Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ *59.4*
- - Millin-Read ¬ *59.4*
- - ¬
- - - Intervento sul muscolo elevatore per *59.71*
- - - Trapianto di muscolo gracile per *59.71*
- Vescicale, NAC ¬ *57.89*

Sostanze

- Adesivo
- - Altri vasi, altro ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.C9*
- - Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.C2*
- - Coesiva (es. copolimero etilen-alcol-vinilico) ¬ Embolizzazione con *39.79.C*
- - Vaso
- - - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.C6*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.C7*

Sostanze *–Continuazione*

- Adesivo *–Continuazione*
- - Vaso *–Continuazione*
- - - Arto *–Continuazione*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.C1*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.C8*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.C4*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.C5*
- - ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - - Extracranici della testa e del collo con *39.72.24*
- - - Intracranici con *39.72.14*
- Antiinfettivo
- - Altro ¬ Iniezione o infusione di *99.22.09*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Iniezione o infusione di *99.22.1*
- Bronco hi
- - Altro ¬ Inserzione endoscopica di altro dispositivo o *33.79.09*
- - ¬
- - - Inserzione endoscopica di altro dispositivo o *33.79*
- - - Rimozione endoscopica di dispositivo(i) o *33.78*
- Canale vertebrale ¬ Iniezione di altre *03.92*
- Chemioterapeutica, altro ¬ Applicazione intraoperatoria di *99.25.29*
- Chemioterapica
- - Altro ¬ Somministrazione di *99.25.09*
- - ¬ Impianto di *00.10*
- Chimica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del palato mediante *27.31*
- Esclusi i neurolitici ¬ Iniezione di altre *04.89*
- Farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass graft venoso [condotto] con *00.16*
- Fini di riduzione del volume polmonare ¬ Instillazione endoscopica di *33.79.1*
- Idrofobe, piccolo e medio-molecolari ¬ Assorbimento extracorporeo di *99.76.31*
- Liquida ¬ Iniezione nella camera anteriore, altra *12.92.19*
- Medicamentoso
- - Arteria coronaria ¬
- - - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto stent
- - - - Autoespandente
- - - - - Con impianto di stents autoespandenti con liberazione di *36.03.61*
- - - - - Con impianto di stents autoespandenti con liberazione di *36.03.62*
- - - - - Senza liberazione di *36.03.31*
- - - - - Senza liberazione di *36.03.32*
- - - - Con
- - - - - Liberazione di *36.03.51*
- - - - - Liberazione di *36.03.52*

Sostanze –*Continuazione*
- Medicamentoso –*Continuazione*
- - Arteria coronaria ¬ –*Continuazione*
- - - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto stent –*Continuazione*
- - - - Ricoperto
- - - - - Con impianto di stents ricoperti con liberazione di *36.03.72*
- - - - - Con impianto di stents ricoperti con liberazione di *36.03.73*
- - - - - Senza liberazione di *36.03.42*
- - - - - Senza liberazione di *36.03.43*
- - - - Senza
- - - - - Liberazione di *36.03.21*
- - - - - Liberazione di *36.03.22*
- - - Impianto
- - - - Percutaneo
- - - - - Transluminale di stent per biforcazioni con liberazione di *36.08.25*
- - - - - Transluminale di stent per biforcazioni senza liberazione di *36.08.15*
- - - - - Transluminale di stents autoespandenti con liberazione di *36.08.23*
- - - - - Transluminale di stents autoespandenti con liberazione di *36.08.24*
- - - - - Transluminale di stents autoespandenti senza liberazione di *36.08.13*
- - - - - Transluminale di stents autoespandenti senza liberazione di *36.08.14*
- - - - - Transluminale di stents con liberazione di *36.08.21*
- - - - - Transluminale di stents con liberazione di *36.08.22*
- - - - - Transluminale di stents ricoperti con liberazione di *36.08.26*
- - - - - Transluminale di stents ricoperti con liberazione di *36.08.27*
- - - - - Transluminale di stents ricoperti senza liberazione di *36.08.16*
- - - - - Transluminale di stents ricoperti senza liberazione di *36.08.17*
- - - - - Transluminale di stents senza liberazione di *36.08.11*
- - - - - Transluminale di stents senza liberazione di *36.08.12*
- - - - Stents rivestiti con liberazione di *36.03.51*
- - Numero ¬ Inserzione di palloncini a rilascio di *00.4C.1*
- - ¬
- - - Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino a rilascio di *00.66.21*
- - - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto stent biforcazione
- - - - Con impianto di stent per biforcazioni con liberazione di *36.03.71*
- - - - Senza liberazione di *36.03.41*
- - - Impianto percutaneo transluminale stent

Sostanze –*Continuazione*
- Medicamentoso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto percutaneo transluminale stent –*Continuazione*
- - - - Con liberazione di *39.B2*
- - - - Ricoperto
- - - - - Con liberazione di *39.B4*
- - - - - Senza liberazione di *39.B3*
- - - - Senza liberazione di *39.B1*
- - - Inserzione di palloncini a rilascio di *00.4C*
- Modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Infusione di *00.19*
- Nutrizionali concentrate ¬ Infusione
- - Enterale di *96.6*
- - Parenterale di *99.15*
- Pianificazione della terapia endovascolare selettiva con radionuclidi [SIRT] ¬ Esame preliminare con iniezione endoarteriosa di altre *92.05.22*
- Radioimmunologiche ¬ Iniezione o infusione di *92.28*
- Sclerosante
- - Puntura diretta, mediante alcool ¬ Iniezione intravascolare di *39.92.11*
- - ¬ Iniezione intravascolare di *39.92*
- Secondo
- - Durata trattamento ¬
- - - Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa [CVVHDF], anticoagulazione con altre *39.95.D*
- - - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa [CVVHD], anticoagulazione con altre *39.95.4*
- - - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa [CVVH], anticoagulazione con altre *39.95.8*
- - Numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento per la disintossicazione in caso di dipendenza da *94.6A.2*
- Terapeutico
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Iniezione di *76.96*
- - Azione locale
- - - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di *54.97*
- - - Interno di altri tessuti molli ¬ Iniezione di *83.98*
- - - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di *82.96*
- - - Trachea ¬ Iniezione di *31.94*
- - Borse della mano ¬ Iniezione di *82.94*
- - Fegato ¬ Altra iniezione di *50.94*
- - Guaina tendinea della mano * ¬ Iniezione di *82.95*
- - Interno
- - - Borse ¬ Iniezione di *83.96*
- - - Tendini ¬ Iniezione di *83.97*
- - Intra peri-articolare legamentoso
- - - Altro ¬ Iniezione di *81.92.09*
- - - ¬ Iniezione di *81.92*

Sostanze –*Continuazione*
- Terapeutico –*Continuazione*
- - Palliative, altro ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di *03.90.99*
- - Pericardio ¬ Iniezione di *37.93*
- - Profilattica, altro ¬ Iniezione o infusione di altra *99.29.09*
- - Rene ¬ Altre iniezioni di *55.96*
- - Tendini della mano ¬ Iniezione di *82.95*
- - Testicolo ¬ Iniezione di *62.92*
- - Tuba di Falloppio ¬ Insufflazione di *66.95*
- - ¬ Iniezione
- - - Intracardiaca di *37.92*
- - - Retrobulbare di *16.91*
- Vasocostrittrice ¬ Infusione di *00.17*
- Veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, corallo, ceramica o altra *84.52*
- ¬
- - Emodiafiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.B2*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.B9*
- - Emodialisi
- - - Intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.22*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.24*
- - Emofiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.62*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.64*
- - Perfusione isolata di arto, altre *39.97.19*
- - Riparazione o occlusione mediante altri impianti o *39.72*

Sostegno
- Altro ¬
- - Altra asportazione e distruzione di lesione o tessuto dell'utero e delle strutture di *68.29.09*
- - Endoscopia diagnostica dell'utero e delle strutture di *68.12.99*
- - Procedure diagnostiche sull'utero e strutture di *68.19*
- Chirurgica a cielo aperto (per via addominale) ¬ Asportazione e distruzione di lesione o tessuto dell'utero e delle strutture di *68.29.1G*
- Coppa acetabolare nonché testa femorale protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto di coppa di *81.52.58*
- - ¬ Rimozione di coppa di *80.05.1G*
- Nonché coppa acetabolare protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto di coppa di *81.52.57*
- - ¬ Rimozione di coppa di *80.05.1F*
- Protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto di coppa di *81.52.51*

Sostegno –*Continuazione*

- Protesi anca –*Continuazione*
- - ¬ Primo impianto di coppa di *81.52.31*
- Pubo-coccigeo ¬ *59.71*
- Utero ¬ Biopsia
- - Chiusa dei delle strutture di *68.15*
- - Cielo aperto delle strutture di *68.14*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di lesione o tessuto dell'utero e delle strutture di *68.29.1I*
- - Vaginale, con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di lesione o tessuto dell'utero e delle strutture di *68.29.1H*
- ¬ Altra riparazione del ginocchio, Rotula e apparato di *81.47.40*

Sostituire un dito della mano ¬ Trasferimento di dito del piede per *82.89.16*

Sostituti

- Corpo vertebrale impiantati ¬ Numero di *7A.A1.3*
- Vitreali ¬ Iniezione di *14.75*

Sostitutivo

- Altra localizzazione ¬ Tenoplastica *83.88.29*
- Avambraccio ¬ Tenoplastica *83.88.23*
- Braccio e gomito ¬ Tenoplastica *83.88.22*
- Estremità inferiore ¬ Tenoplastica *83.88.26*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Tenoplastica *83.88.24*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Tenoplastica *83.88.25*
- Spalla e ascella ¬ Tenoplastica *83.88.21*
- Testa e collo ¬ Tenoplastica *83.88.20*

Sostituto

- Cartilagineo metallico
- - Non personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di *81.47.2A*
- - Personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di *81.47.26*
- Corpo vertebrale
- - Caso di sostituzione di dispositivo ¬ Impianto di *7A.63.21*
- - ¬
- - - Cage quale *7A.63*
- - - Impianto di *7A.63.11*
- - - Revisione senza sostituzione, *7A.63.41*
- - - Rimozione di *7A.63.31*
- Discale su base cellulare ¬ Ricostruzione di disco con *7A.3A*
- Osseo parziale
- - Altro osso
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di *78.69.55*
- - - Tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di *78.68.06*

Sostituto –*Continuazione*

- Osseo parziale –*Continuazione*
- - Carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo, Rimozione di *78.64.05*
- - Falange
- - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di *78.69.15*
- - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di *78.65.05*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero, Rimozione di *78.62.05*
- - Ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di *78.69.25*
- - Radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione di *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, Rimozione di *78.66.05*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste e sterno, Rimozione di *78.61.05*
- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di *78.68.05*
- - Tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione di *78.67.05*
- - ¬
- - - Altri interventi sull'apparato muscoloscheletrico, Impianto, revisione o sostituzione di *84.99.20*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata, Rimozione di *78.60.05*

Sostituzione
v./v.a. termine più specifico

Sottile

- Labbro e bocca ¬ Piccolo innesto cutaneo *27.56.10*
- ¬ Biopsia transtoracica del polmone, con aspirazione con ago *33.26.11*

Sottoastragalica ¬ Fusione *81.13*

Sottocongiuntivale ¬ Iniezione *10.91*

Sottocutaneo

- Altro
- - Altra, di altra sede ¬ Plastica con lembo locale su cute e tessuto *86.7A.9E*
- - Mano ¬ Plastica con lembo locale su cute e tessuto *86.7A.96*
- - Piede ¬ Plastica con lembo locale su cute e tessuto *86.7A.9D*
- - Sede

Sottocutaneo –*Continuazione*

- Altro –*Continuazione*
- - Sede –*Continuazione*
- - - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto *86.0A.0E*
- - - ¬
- - - - Incisione
- - - - - Con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.18*
- - - - - Con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.19*
- - - - Revisione di plastica con lembo locale su cute e tessuto *86.7E.1E*
- - - - Sutura
- - - - - Primaria di tessuto cutaneo e *86.52.1E*
- - - - - Secondaria di tessuto cutaneo e *86.53.1E*
- - Testa ¬ Plastica con lembo locale su cute e tessuto *86.7A.91*
- - ¬
- - - Altra sostituzione permanente di tessuto cutaneo e *86.6C.09*
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di lesione o tessuto cutaneo o *86.29*
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.39*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.49*
- - - Plastica con lembo su cute e tessuto *86.79*
- - - Procedure diagnostiche su cute e tessuto *86.19*
- - - Sutura e chiusura di cute e di tessuto *86.59*
- Catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio *03.99.21*
- Coagulazione infrarosso crioterapia
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.4E*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.46*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.4D*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.41*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.3E*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.36*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.3D*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.31*
- Con
- - Chiusura ferita primario
- - - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.32.1E*

Sottocutaneo *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Chiusura ferita primario *–Continuazione*
- - - Avambraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.15*
- - - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.14*
- - - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.12*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.1B*
- - - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.1C*
- - - Mano ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.32.16*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.16*
- - - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.1A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.17*
- - - Piede ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.32.1D*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.1D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.18*
- - - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.13*
- - - Testa ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.32.11*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.11*
- - Copertura plastico
- - - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.33.1E*
- - - Avanbraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.15*
- - - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.14*
- - - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.12*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.1B*
- - - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.1C*
- - - Mano ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.33.16*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.16*
- - - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.1A*

Sottocutaneo *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Copertura plastico *–Continuazione*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.17*
- - - Piede ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.33.1D*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.1D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.18*
- - - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.13*
- - - Testa ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.33.11*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.11*
- Dermoabrasione
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.BE*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.B6*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.BD*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.B1*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.AE*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.A6*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.AD*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.A1*
- Elettrocausticazione
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.2E*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.26*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.2D*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.21*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.1E*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.16*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.1D*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.11*
- Impiego con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - Impianto di elettrodo di shock *37.7A.33*

Sottocutaneo *–Continuazione*

- Impiego con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione di elettrodo di shock *37.7B.33*
- Laserterapia
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.6E*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.66*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.6D*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.61*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.5E*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.56*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.5D*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.51*
- Mammella
- - Altro ¬
- - - Altri interventi sulla cute e sul tessuto *85.J9*
- - - Plastica con lembo e revisione di plastica con lembo su cute e tessuto *85.I9*
- - ¬
- - - Plastico con lembo
- - - - Cute e tessuto *85.I1*
- - - - Peduncolato su cute e tessuto *85.I2*
- - - Revisione di plastica con lembo su cute e tessuto *85.I3*
- Mano
- - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto *86.0A.06*
- - ¬
- - - Incisione con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto *86.04.11*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.14*
- - - Revisione di plastica con lembo locale su cute e tessuto *86.7E.16*
- - - Sutura
- - - - Primaria di tessuto cutaneo e *86.52.16*
- - - - Secondaria di tessuto cutaneo e *86.53.16*
- Peeling chimico
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.8E*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.86*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.8D*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.81*
- - Piccolo

Sottocutaneo *–Continuazione*
- Peeling chimico *–Continuazione*
- - Piccolo *–Continuazione*
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.7E*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.76*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.7D*
- - - Testa ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.71*
- Piede
- - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto *86.0A.0D*
- - ¬
- - - Incisione con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto *86.04.13*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.15*
- - - Revisione di plastica con lembo locale su cute e tessuto *86.7E.1D*
- - - Sutura
- - - - Primaria di tessuto cutaneo e *86.52.1D*
- - - - Secondaria di tessuto cutaneo e *86.53.1D*
- Senza
- - Anastomosi esofagea ¬ Produzione di tunnel *42.86*
- - Chiusura ferita primario
- - - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.31.1E*
- - - Avambraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.15*
- - - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.14*
- - - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.12*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.1B*
- - - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.1C*
- - - Mano ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.31.16*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.16*
- - - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.1A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.17*
- - - Piede ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.31.1D*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.1D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.18*

Sottocutaneo *–Continuazione*
- Senza *–Continuazione*
- - Chiusura ferita primario *–Continuazione*
- - - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.13*
- - - Testa ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.31.11*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.11*
- Sistema liquorale spinale ¬ Intervento sistema liquorale spinale
- - Inserzione di serbatoio *03.99.20*
- - Rimozione di serbatoio *03.99.22*
- Stimolatore anale elettrico ¬ Inserzione *49.92*
- Terziaria ¬ Chiusura di ferita *54.62*
- Tessuto molle) di uno o più espansore tessutale nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (*86.93*
- Testa
- - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto *86.0A.01*
- - ¬
- - - Incisione con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto *86.04.10*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.10*
- - - Revisione di plastica con lembo locale su cute e tessuto *86.7E.11*
- - - Sutura
- - - - Primaria di tessuto cutaneo e *86.52.11*
- - - - Secondaria di tessuto cutaneo e *86.53.11*
- Ustione e corrosione, altro ¬ Asportazioni speciali su cute e tessuto *86.A1.09*
- ¬
- - Biopsia della cute e del tessuto *86.11*
- - Impianto
- - - Elettrodo shock
- - - - *37.7A.32*
- - - - Sottocutaneo per impiego con sistema di defibrillazione *37.7A.33*
- - - Sistema
- - - - Defibrillazione *37.8E.31*
- - - - Somministrazione farmacologica nella cute e nel tessuto *86.0B.11*
- - - Sostituzione
- - - - Operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, su cute e tessuto *86.88.I5*
- - - - Sistema per terapia a pressione negativa, su cute e tessuto *86.88.J3*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo di shock *37.75.52*
- - Rimozione

Sottocutaneo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione *–Continuazione*
- - - Elettrodo shock
- - - - *37.7B.32*
- - - - Sottocutaneo per impiego con sistema di defibrillazione *37.7B.33*
- - - Sistema
- - - - Defibrillazione *37.8F.31*
- - - - Somministrazione farmacologica sulla cute e tessuto *86.0B.21*
- - Sbrigliamento e riformazione di tasca (pelle e tessuto *37.79*

Sottodurale
- Attraverso la fontanella) ¬ Puntura *01.09*
- ¬ Aspirazione dallo spazio *01.09*

Sottomandibolare ¬ Asportazione totale della ghiandola *26.32.30*

Sottomentoniera ¬ Asportazione della tiroide per via *06.6*

Sottomucosa
- Retto secondo Soave ¬ Resezione *48.41*
- Setto nasale ¬ Resezione *21.5*
- Turbinoplastica) ¬ Resezione *21.69.11*

Sottomucosale
- Esofagea ¬ Resezione endoscopica *42.33.11*
- Gastrica ¬ Resezione endoscopica *43.41.11*
- Intestino crasso ¬ Resezione endoscopica *45.41.13*
- Tutto spessore locale
- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (transanale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione *48.35.11*
- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione *48.35.10*

Sottovalvolare aortico ¬
- Asportazione dell'anello *35.35*
- Resezione fibrosa o muscolare *35.35.10*

Sottoxifoideo chirurgico cielo aperto ¬
- Impianto di elettrodo nell'epicardio tramite accesso *37.7A.22*
- Rimozione di elettrodo dall'epicardio tramite accesso *37.7B.22*

Sovra-aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e vene extracraniche *88.71.14*

Sovracorrezione di ptosi (della palpebra superiore) ¬ Riduzione di *08.37*

Sovrapposto ¬ Riparazione di dito *77.58*

Sovrappressione ¬ Graft [condotto] trattato mediante *00.16*

Sovrapubico
- Con
- - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia, cistotomia (*57.19.23*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Altra cistotomia, cistotomia (*57.19.21*

Sovrapubico –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia, cistotomia (*57.19.22*
- - Sling ¬ Sospensione uretrale *59.4*
- Lesione vescicale ¬ Asportazione *57.59*
- Percutanea ¬ Cistostomia *57.17*
- Permanente alla cute con flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia *57.21*
- Senza ulteriori misure ¬ Altra cistotomia, cistotomia (*57.19.20*
- Transvescicale ¬ Asportazione locale di lesione prostatica, *60.61.11*
- ¬
- - Altra cistostomia *57.18*
- - Intervento di sling (uretrovescicale) *59.4*
- - Uretrocistopessia mediante sospensione *59.4*

Sovratrigonale subtotale
- Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, resezione *57.6X.22*
- - Via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, resezione *57.6X.23*
- Senza reimpianto ureterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, resezione *57.6X.20*
- - Via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, resezione *57.6X.21*

Spacer
- Articolare polimetilmetacrilato ¬
- - Inserzione di *81.96.96*
- - Rimozione di *84.57*
- Cemento ¬
- - Inserzione di *81.96.96*
- - Rimozione di *84.57*

Spalla
- Altro ¬
- - Altro
- - - Artrotomia della *80.11.99*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione della *80.91.99*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione della *80.81.99*
- - - Intervento sulla *81.83.99*
- - Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.09*
- - Biopsia delle strutture articolari della *80.31.99*
- - Impianto
- - - Endoprotesi totale della *81.80.09*
- - - Protesi parziale della *81.81.09*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della *80.41.99*
- - Ricostruzione plastica e rifissazione dell'apparato capsulo-legamentoso della *81.82.09*

Spalla –*Continuazione*
- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione aperta di lussazione della *79.81.99*
- - Sinoviectomia della *80.71.99*
- Anatomico
- - Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di endoprotesi totale della *81.80.21*
- - ¬
- - - Impianto di endoprotesi totale a stelo corto della *81.80.21*
- - - Primo impianto endoprotesi totale
- - - - *81.80.11*
- - - - Stelo corto della *81.80.11*
- - - Rimozione endoprotesi totale
- - - - *80.01.21*
- - - - Stelo corto della *80.01.21*
- Arti superiori ¬ Radiografia (delle ossa) della *88.21*
- Ascella ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.21*
- - Allungamento
- - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, *83.89.11*
- - - Muscolo o tendine, *83.85.11*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, *83.49.31*
- - - Fasciectomia, *83.44.11*
- - - Incisione dei tessuti molli, *83.09.91*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.21*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, *83.89.91*
- - - - - Muscoli, *83.87.91*
- - - - - Tendini, *83.88.91*
- - - - Tendini, *83.99.11*
- - - Miectomia, *83.45.11*
- - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.91*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, *83.65.11*
- - - - Tendini, *83.64.11*
- - - Tendinectomia, *83.42.11*
- - - Trasposizione di tendini, *83.76.11*
- - Arretramento di tendini, *83.72.11*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, *83.49.11*
- - - Lesione delle guaine tendinee, *83.31.11*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, su *86.42.13*
- - - - - Copertura plastica, su *86.43.13*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, su *86.41.13*
- - Avanzamento di tendini, *83.71.11*
- - Borsectomia, *83.5X.11*

Spalla –*Continuazione*
- Ascella ¬ –*Continuazione*
- - Borsotomia, *83.03.11*
- - Copertura di difetto della fascia, *83.89.21*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.31*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.21*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.31*
- - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.11*
- - Fasciotomia o aponeurotomia, *83.14.11*
- - Incisione di tendine, *83.13.11*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.41*
- - - Cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, su *86.6B.23*
- - - - - Parziale, piccolo, su *86.6B.13*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, su *86.6A.23*
- - - - - Spessore, piccolo, su *86.6A.13*
- - - Fascia, *83.82.11*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.21*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.31*
- - - Tendineo, *83.81.11*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.11*
- - Mioplastica, *83.87.11*
- - Miotomia, *83.02.11*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, su *86.7C.13*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, su *86.7D.13*
- - - Regionale peduncolato, su *86.7B.13*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, *83.74.11*
- - - Tendini, *83.73.11*
- - Resezione compartimentale, *83.49.21*
- - Revisione
- - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.8A.31*
- - - Plastico con lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, *83.8A.11*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.8A.21*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.11*
- - Rinforzo di tendine, *83.88.11*
- - Sezione
- - - Muscolo, *83.19.11*
- - - Tendine, *83.13.21*
- - Sutura

Spalla *–Continuazione*
- Ascella ¬ *–Continuazione*
- - Sutura *–Continuazione*
- - - Differita di tendini, *83.62.11*
- - - Guaina tendinea, *83.61.11*
- - Tenodesi, *83.88.41*
- - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.21*
- - Trasferimento
- - - Tendini, *83.78.11*
- - - Trapianto di muscoli, *83.77.11*
- Braccio
- - Avambraccio o della mano ¬ Adattamento di protesi della *84.4A*
- - ¬
- - - Asportazione lesione
- - - - Fascia, *83.39.21*
- - - - Muscoli, *83.32.11*
- - - - Tendine, *83.39.11*
- - - Intervento di plastica riduttiva su *86.83.12*
- - - Revisione del moncone di amputazione, Regione della *84.3X.10*
- - - RMN di *88.94.10*
- - - Tomografia assiale computerizzata della *88.38.20*
- Caso sostituzione componente ¬ Impianto
- - Coppa acetabolare
- - - Endoprotesi totale della *81.81.31*
- - - Nonché inserto, endoprotesi totale della *81.81.32*
- - Inserto
- - - Endoprotesi totale della *81.81.33*
- - - Nonché testa, endoprotesi totale della *81.81.34*
- - - Testa nonché stelo, endoprotesi totale della *81.81.35*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Capsuloplastica anteriore e posteriore, *81.82.43*
- - Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore, *81.82.42*
- Con sutura
- - Epineurale
- - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.30*
- - - ¬ Innesto nonché trasposizione di nervi della *04.79.12*
- - Interfascicolare
- - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.31*
- - - ¬ Innesto nonché trasposizione di nervi della *04.79.23*
- Endoprotesi totale ¬ Revisione senza sostituzione, *81.97.21*
- Gomito ¬ Artroplastica e riparazione della *81.8*
- Inversa
- - Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di endoprotesi totale della *81.80.22*
- - ¬

Spalla *–Continuazione*
- Inversa *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Primo impianto di endoprotesi totale della *81.80.12*
- - - Rimozione di endoprotesi totale della *80.01.22*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.12*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.32*
- Protesi
- - Parziale ¬ Revisione senza sostituzione, *81.97.22*
- - Speciale
- - - Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di endoprotesi totale della *81.80.23*
- - - ¬
- - - - Primo impianto di endoprotesi totale della *81.80.13*
- - - - Rimozione di endoprotesi totale della *80.01.23*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.22*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.42*
- Via artroscopica ¬ Impianto di palloncino distanziatore nella *81.82.34*
- ¬
- - Altro
- - - Decompressione o separazione di aderenze di nervi della *04.49.11*
- - - Escissione o asportazione di nervi della *04.07.41*
- - - Incisione di nervi della *04.04.31*
- - Artrodesi della *81.23*
- - Artroplastica di resezione della *81.83.40*
- - Artroscopia
- - - *80.21*
- - - Diagnostica della *80.21*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari della *80.31.20*
- - - Cielo aperto
- - - - Nervi della *04.12.31*
- - - - Strutture articolari della *80.31.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) della *80.31.10*
- - Disarticolazione della *84.08*
- - Distruzione di nervi della *04.2X.31*
- - Ecografia articolare della *88.79.12*
- - Impianto
- - - Endoprotesi totale della *81.80*
- - - Protesi parziale della *81.81*
- - Innesto del plesso brachiale e di nervi della *04.51.11*
- - PCI
- - - Arterie delle estremità superiori o *00.4B.11*
- - - Vasi artificiali delle estremità superiori o *00.4B.41*
- - - Vene delle estremità superiori o *00.4B.21*

Spalla *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione della *80.91.30*
- - Protesi
- - - Parziale della *81.81*
- - - Totale della *81.80*
- - Riduzione chiusa di lussazione della *79.71*
- - Rimozione
- - - Coppa acetabolare
- - - - Endoprotesi totale della *80.01.41*
- - - - Nonché inserto, endoprotesi totale della *80.01.42*
- - - Inserto
- - - - Endoprotesi totale della *80.01.43*
- - - - Nonché testa, endoprotesi totale della *80.01.44*
- - - - Testa nonché stelo, endoprotesi totale della *80.01.45*
- - Sezione o compressione mirata di nervi della *04.03.31*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso brachiale o di nervi della *04.6X.71*

Spasmo dell'elevatore) ¬ Massaggio rettale (per *99.93*

Spasmolisi percutaneo transluminale
- Endoarteriosa per vasospasmi cerebrali ¬ *39.77.80*
- Vasi intracranici tramite microcatetere ¬ *39.77.80*

Spatium Retzii] ¬ Evacuazione di ematoma retropubico [*59.19*

Spaziatore interspinoso ¬
- *7A.67*
- *7A.A1.7*

Spazio
- Epidurale ¬
- - Altro
- - - Craniectomia
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.25.14*
- - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.25.21*
- - - - Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.25.13*
- - - Craniotomia
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.24.13*
- - - - Rimozione
- - - - - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.24.15*
- - - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.24.14*

Spazio –*Continuazione*

- Epidurale ¬ –*Continuazione*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo *01.23.21*
- Intervertebrale, es. chimopapaina) ¬ Chemionucleolisi intervertebrale (iniezione di enzima proteolitico nello *7A.31*
- Palmare o tenare ¬ Incisione e drenaggio dello *82.04*
- Retroperitoneale ¬
- - Endosonografia dello *88.76.21*
- - Interventi nello *54.A*
- Sottodurale ¬ Aspirazione dallo *01.09*
- Sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di uno o più espansore tessutale nello scalpo (*86.93*
- Subacromiale, per via artroscopica ¬ Allargamento dello *81.82.32*
- Subaracnoideo
- - Cervicale ¬ Anastomosi da ventricolo a *02.2*
- - ¬ Aspirazione dallo *01.09*

Specillazione

- Canalicoli lacrimali ¬ *09.42*
- Dotto nasolacrimale ¬ *09.43*
- Punto lacrimale ¬ *09.41*

Speckle-tracking ¬ Ecocardiografia

- Transesofagea, con metodica complessa (4D, tissue-doppler, *88.72.25*
- Transtoracica, con metodica complessa (4D, tissue-doppler, *88.72.15*

SPECT

- Altre localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico [*92.09.10*
- Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico [*92.05.14*

Spenica
v./v.a. Arteria splenica

Sperma per inseminazione artificiale ¬ Raccolta di *99.96*

Spermatico

- Epididimo
- - Altro ¬ Riparazione del funicolo *63.59*
- - Dotto deferente
- - - Altro ¬
- - - - Altri interventi sul funicolo *63.99*
- - - - Procedure diagnostiche sul funicolo *63.09*
- - - ¬ Biopsia del funicolo *63.01*
- - ¬
- - - Asportazione di altra lesione o tessuto del funicolo *63.3*
- - - Sutura di lacerazione del funicolo *63.51*
- ¬

Spermatico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione di varicocele e idrocele del funicolo *63.1*
- - Incisione del funicolo *63.93*
- - Legatura
- - - Alta della vena *63.1*
- - - Funicolo *63.72*
- - Lisi di aderenze del funicolo *63.94*
- - Trapianto del funicolo *63.53*

Spermatocele ¬ Aspirazione di *63.91*

Spermatocelectomia ¬ *63.2*

Spermatocistectomia ¬ *60.73*

Spettroscopia

- RMN ¬ *88.97.11*
- Vicino infrarosso [NIRS], non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione intracranica mediante *01.16.12*

SPG ¬

- Impianto o sostituzione di neurostimolatore con elettrodi integrati per la stimolazione del ganglio sfenopalatino [*02.9A.11*
- Revisione senza sostituzione di neurostimolatore con elettrodi integrati per la stimolazione del ganglio sfenopalatino [*02.9A.21*
- Rimozione di neurostimolatore con elettrodi integrati per la stimolazione del ganglio sfenopalatino [*02.9A.31*

Spieghelio ¬ Riparazione ernia

- *53.52*
- *53.62*

Spina

- Bifida, NAS ¬ Riparazione di *03.59*
- Ischiatica (senza episiotomia) ¬ Forcipe basso da 2 a 3 cm sotto la *72.19*

Spinal Cord Independence Measure [SCIM] ¬ *AA.33*

Spinale
v./v.a. cerebrospinale

- Altro ¬
- - Biopsia del midollo spinale o delle meningi *03.32.09*
- - Embolizzazione selettiva di vasi *39.79.98*
- - Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.99*
- - Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi *03.05.09*
- - Interventi sul sistema liquorale *03.99.29*
- - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.99*
- - Shunt *03.79*
- Con
- - Apparecchiatura cranica ¬ Trazione *93.41*
- - Sangue ¬ Patch *03.95*
- Drenaggio liquido
- - Intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.05.13*
- - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.05.12*

Spinale –*Continuazione*

- Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.20*
- Intramidollare ¬ Asportazione distruzione
- - Altra lesione del midollo *03.4X.20*
- - Tessuto tumorale del midollo *03.4X.10*
- Meningi spinale
- - Altro ¬
- - - Biopsia del midollo *03.32.09*
- - - Incisione di canale vertebrale, midollo *03.05.09*
- - Svuotamento ematoma
- - - Ascesso intramidollare ¬ Incisione di midollo *03.05.23*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione di midollo *03.05.22*
- - ¬
- - - Agobiopsia del midollo *03.32.1*
- - - Biopsia percutanea del midollo *03.32.1*
- Ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi *03.4X.11*
- Radici dei nervi ¬ Separazione di aderenze del midollo *03.6*
- Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.21*
- Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.22*
- Secondo numero ¬
- - Coils endovascolari inseriti in vasi *00.4A.6*
- - Filtri vascolari inseriti in vasi *00.4G.3*
- - Plugs vascolari inseriti in vasi *00.4G.A*
- - Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi transluminali su vasi *00.4H.2*
- Stadio) (in due stadi) ¬ Trattotomia del midollo *03.29*
- Struttura canale vertebrale altro ¬
- - Altri interventi sul midollo *03.99.09*
- - Interventi su o con neurostimolatore per stimolazione del midollo *03.9A.09*
- - Procedure diagnostiche sul midollo *03.39*
- Subaracnoideo ureterale ¬ Shunt *03.72*
- Subaracnoideo-peritoneale ¬ Shunt *03.71*
- Svuotamento ematoma
- - Ascesso intramidollare ¬ Incisione di midollo spinale e meningi *03.05.23*
- - Empiema subdurale ¬ Incisione di midollo spinale e meningi *03.05.22*
- ¬
- - Agobiopsia del midollo spinale o delle meningi *03.32.1*
- - Altro
- - - Intervento riparazione plastico struttura canale vertebrale
- - - - Chiusura di fistola *03.59.12*
- - - - Plastica sulle strutture del canale vertebrale, plastica durale *03.59.13*
- - - Trazioni *93.42*

Spinale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Angiografia arteria vertebrale: rami per l'irrorazione del midollo *88.41.21*
- - Arteriografia
- - - *88.41.21*
- - - Vasi del midollo *88.41.21*
- - Asportazione distruzione
- - - Altro lesione
- - - - Meningi *03.4X.21*
- - - - Radici e dei gangli *03.4X.22*
- - - Lesione del midollo o delle meningi *03.4X*
- - - Tessuto tumorale delle radici e dei gangli *03.4X.12*
- - Biopsia
- - - Chiuso
- - - - Meningi *03.32.12*
- - - - Midollo *03.32.11*
- - - Cielo aperto
- - - - Meningi *03.32.22*
- - - - Midollo *03.32.21*
- - - Percutanea del midollo spinale o delle meningi *03.32.1*
- - Curettage del midollo o delle meningi *03.4*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.28*
- - - Selettiva con
- - - - Filtri di vasi *39.79.58*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.B8*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.47*
- - - - Particelle di vasi *39.79.68*
- - - - Plugs di vasi *39.79.A8*
- - - - Sostanza adesiva di vasi *39.79.C8*
- - Esplorazione delle radici *03.09*
- - Intervento sistema liquorale spinale
- - - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale *03.99.20*
- - - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale *03.99.22*
- - Revisione di shunt *03.97*
- - Rimozione di shunt *03.98*
- - Riparazione
- - - Meningocele *03.51*
- - - Midollo *03.59*
- - - Mielomeningocele *03.52*
- - Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.20*
- - Sbrigliamento di midollo o meningi *03.4*
- - Sezione delle vie lunghe a livello *03.29*

Spintelli ¬ Operazione di *75.93*

Spirale
- Altri vasi, altro ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.29*
- Aorta ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.22*
- Arto

Spirale –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Inferiore ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.27*
- - Superiore ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.21*
- Bronchi o del polmone, secondo il numero ¬ Inserzione endoscopica di *33.72.1*
- Coil] ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con *39.99.31*
- Metallico
- - Endovascolari utilizzate ¬ Numero di *00.4A*
- - ¬ Embolizzazione selettiva
- - - Coronarie con *00.66.41*
- - - Vaso
- - - - Extracranici della testa e del collo con *39.72.26*
- - - - Intracranici con *39.72.16*
- Vaso
- - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.26*
- - Spinali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.28*
- - Toracici ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.24*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.25*
- ¬ Inserzione intrauterina di *69.7*

Spitler e McFaddin ¬ Amputazione di Batch, *84.16*

Splancnocranio
- 3 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di più regioni dello *02.05.30*
- Con impianto semplice cemento osseo materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio
- - Senza interessamento dello *02.06.20*
- - Splancnocranio o del solo *02.06.30*
- Difetto
- - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.11*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.10*
- Senza interessamento neurocranio
- - 3 regioni in poi ¬ Inserzione di impianto CAD nello *76.92.21*
- - Fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nello *76.92.20*
- Solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale alloplastico) ¬ Riparazione di neurocranio e *02.06.30*

Splenectomia
- Parziale ¬ *41.43*
- Totale ¬ *41.5*
- ¬ *41.5*

Splenica
v./v.a. Arteria splenica
- ¬

Splenica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Anastomosi vena renale e vena *39.1*
- - Marsupializzazione di cisti *41.41*
- - Splenoportografia mediante (tramite arteriografia *88.64*
- - Vena
- - - *38.07.19*
- - - *38.47.19*
- - - *38.57*
- - - *38.67*
- - - *38.87*

Splenoportografia mediante (tramite arteriografia splenica) ¬ *88.64*

Splenotomia ¬ *41.2*

Spondilodesi
- Correttiva ¬ *7A.74*
- ¬ *7A.71*

Spondilotomia ¬ *7A.28.51*

Spongioplastica
- Subcondrale
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.13*
- - - Via artroscopica ¬ *81.40.12*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.17*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.83.16*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.15*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.83.14*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.17*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.49.16*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.15*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.49.14*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, *81.96.84*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.74*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.64*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.54*
- - - - - Sacroiliaca, *81.96.34*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.14*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.44*
- - - - Polso, *81.96.24*
- - Ginocchio
- - - Via artroscopica ¬ *81.47.13*
- - - ¬ *81.47.12*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.13*
- - - Via artroscopica ¬ *81.85.12*
- - Via artroscopico ¬ altro riparazione

Spongioplastica –*Continuazione*

- Subcondrale –*Continuazione*
- - Via artroscopico ¬ altro riparazione –*Continuazione*
- - - Altra articolazione specificata, *81.96.83*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.73*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.63*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.53*
- - - - - Sacroiliaca, *81.96.33*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.13*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.43*
- - - - Polso, *81.96.23*
- - ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del femore distale con o senza *81.47.60*
- ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parti molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), *81.47.60*

Spongiosa innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo

- Altro osso specificato escluso facciale
- - Allogenico o xenogenico, *78.09.95*
- - Autogeno, *78.09.94*
- Carpo metacarpo
- - Allogenico o xenogenico, *78.04.15*
- - Autogeno, *78.04.14*
- Colonna vertebrale
- - Allogenico o xenogenico, *7A.51.15*
- - Autogeno, *7A.51.14*
- Falange
- - Mano
- - - Allogenico o xenogenico, *78.09.15*
- - - Autogeno, *78.09.14*
- - Piede
- - - Allogenico o xenogenico, *78.09.44*
- - - Autogeno, *78.09.43*
- Femore
- - Allogenico o xenogenico, *78.05.15*
- - Autogeno, *78.05.14*
- Fibula
- - Allogenico o xenogenico, *78.07.25*
- - Autogeno, *78.07.24*
- Omero
- - Allogenico o xenogenico, *78.02.16*
- - Autogeno, *78.02.15*
- Osso pelvico
- - Allogenico o xenogenico, *78.09.35*
- - Autogeno, *78.09.34*
- Radio ulna
- - Allogenico o xenogenico, *78.03.15*
- - Autogeno, *78.03.14*
- Rotula
- - Allogenico o xenogenico, *78.06.14*
- - Autogeno, *78.06.13*

Spongiosa innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo –*Continuazione*

- Scapola clavicola
- - Allogenico o xenogenico, *78.01.15*
- - Autogeno, *78.01.14*
- Tarso metatarso
- - Allogenico o xenogenico, *78.08.15*
- - Autogeno, *78.08.14*
- Tibia
- - Allogenico o xenogenico, *78.07.15*
- - Autogeno, *78.07.14*

Spongioso
v./v.a. cavernoso-spongioso

Spontaneo assistito ¬ Parto *73.59*

Sporgente ¬ Correzione chirurgica di orecchio *18.5*

Spostamento

- Fase ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza multipolare con *37.34.16*
- Linea mediana dell'encefalo ¬ Determinazione dello *88.71*
- Osseo ¬ Cranioplastica fronto-orbitale per *02.06.10*
- Pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e *81.42*
- Tasca di pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o *37.79*

SPY ¬

- Arteriografia *88.59*
- Arteriogramma
- - *88.59*
- - Laser intraoperatorio (*88.59*

SSM] ¬ Skin sparing mastectomy [*85.A2*

Stabilità angolare

- Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, placca (con *79.17.29*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.64.01*
- - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.69.31*
- - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.68.01*
- - Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Falange
- - - - Mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.69.11*
- - - - Piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.69.41*

Stabilità angolare –*Continuazione*

- Fissatore esterno –*Continuazione*
- - Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - - Scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a *78.61.01*
- Placca angolata
- - Condilare
- - - Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.63.01*
- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.65.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con *78.67.11*
- - ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - Distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a *79.31.30*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a *79.31.10*
- Vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con *78.69.52*
- ¬
- - Osteosintesi con placca a *84.A2.32*
- - Riduzione
- - - Aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula, con fissazione interna con placca (con *79.36.62*
- - - - Semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a *79.36.30*
- - - Chiuso
- - - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a *79.11.29*
- - - - Frattura
- - - - - Calcagno, con fissazione interna con placca a *79.17.10*
- - - - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con placca a *79.13.10*
- - - - - Falangi delle mani, con fissazione interna con placca a *79.14.10*
- - - - - Omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a *79.11.19*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - Fibula: placca (con *78.67.21*

Stabilità angolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - - Ossa pelviche: placca (con *78.69.22*

Stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parti molli per *81.47.60*

Stabilizzazione

- Articolare (limitante il movimento) dell'articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.42*
- Articolazione acromio-clavicolare mediante procedura di fissazione, assistita per via artroscopica ¬ *81.83.51*
- Colonna vertebrale
- - Approccio
- - - Dorsale e dorsolaterale ¬ Fusione di vertebre con *7A.71.1*
- - - Ventrale ¬ Fusione di vertebre con *7A.71.2*
- - Caso di fratture ¬ *7A.73*
- - Correzione della postura, altro ¬ *7A.79*
- Dente ¬
- - *24.99.11*
- - Riduzione di frattura alveolo-dentaria con *76.77*
- Dinamico colonna vertebrale approccio
- - Dorsale e dorsolaterale ¬ *7A.72.1*
- - Ventrale ¬ *7A.72.2*
- Extraluminale nella confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi ¬ Impiego di un dispositivo di *39.27.13*
- Non dinamico colonna vertebrale osteosintesi senza fusione vertebra approccio
- - Dorsale e dorsolaterale ¬ *7A.73.1*
- - Ventrale ¬ *7A.73.2*
- Parete toracica, chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione per *34.76*
- Rotula
- - Altro ¬ *81.44.99*
- - Con plastica MPFL [legamento patello-femorale mediale] ¬ *81.44.14*
- - Sezione retinacolo laterale
- - - Con intervento di riallineamento ¬ *81.44.11*
- - - ¬ *81.44.10*
- - Trasposizione inserzione tendine rotuleo
- - - Con innesto osseo ¬ *81.44.13*
- - - ¬ *81.44.12*

Staccabili

- Altri vasi ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.4*
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.42*
- Inseriti, secondo il numero ¬ Palloncini embolizzanti (*00.4I*
- Vaso
- - Addominali e pelvici ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.46*

Staccabili –*Continuazione*

- Vaso –*Continuazione*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.48*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.41*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.47*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.44*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.45*
- ¬ Embolizzazione selettiva
- - Coronarie con palloncini embolizzanti (*00.66.42*
- - Vaso
- - - Extracranici della testa e del collo con palloncini embolizzanti (*39.72.2A*
- - - Intracranici con palloncini embolizzanti (*39.72.1A*

Stadio

- Altra ricostruzione ¬ Altra riparazione uretrale, in due stadi, primo *58.49.29*
- Avanzato con pompa infusione medicamento
- - Con
- - - Apomorfina
- - - - Levodopa/carbidopa ¬ Controllo del trattamento del morbo di Parkinson in *99.2B.13*
- - - - ¬ Impostazione iniziale del trattamento del morbo di Parkinson in *99.2B.11*
- - - Levodopa/carbidopa ¬ Impostazione iniziale del trattamento del morbo di Parkinson in *99.2B.12*
- - ¬ Impostazione iniziale e controllo del trattamento del morbo di Parkinson in *99.2B.1*
- Con
- - Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale
- - - *58.49.10*
- - - Stadio
- - - - Primo *58.49.20*
- - - - Secondo *58.49.31*
- - Mucosa orale vescicale
- - - Altra ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno *58.49.11*
- - - ¬ Riparazione uretrale stadio
- - - - Primo *58.49.21*
- - - - Secondo *58.49.33*
- Intervento secondo Mikulicz ¬ Secondo *46.04*
- Primo stadio
- - Altra ricostruzione ¬ Altra riparazione uretrale, in due *58.49.29*
- - Con
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.20*
- - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.21*

Stadio –*Continuazione*

- Secondo stadio
- - Con
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.31*
- - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.33*
- - ¬ Intervento di Torek (-Bevan) (primo *62.5*
- Stadi) ¬ Trattotomia del midollo spinale (in uno *03.29*
- ¬
- - Inserzione di protesi fonatoria, intervento in due *31.99.12*
- - Intervento
- - - Norwood *35.85*
- - - Torek (-Bevan) (primo stadio) (secondo *62.5*
- - Ricostruzione degli ossicini, secondo *19.3*
- - Trattotomia del midollo spinale (in uno stadio) (in due *03.29*

Staffa

- Alloplastico
- - Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di *19.19.11*
- - ¬ Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.12*
- Autologo
- - Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di *19.19.10*
- - ¬ Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.11*
- Blount
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con fissazione interna con *79.36.10*
- - ¬
- - - Osteosintesi con *84.A2.22*
- - - Riduzione aperto frattura
- - - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con *79.33.10*
- - - - Pluriframmentaria della tibia prossimale, con fissazione interna con *79.36.13*
- - - - Semplice della fibula distale, con fissazione interna con *79.36.70*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Altre ossa specificate, filo, cerchiaggio dinamico, *78.69.51*
- - - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, *78.64.01*
- - - - Falange
- - - - - Mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.69.11*
- - - - - Piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.69.41*

Staffa *–Continuazione*

- Blount *–Continuazione*

- - ¬ *–Continuazione*

- - - Rimozione dispositivo impiantato *–Continuazione*

- - - - Femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, *78.65.01*

- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, *78.62.01*

- - - - Ossa pelviche: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, *78.69.21*

- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, *78.63.01*

- - - - Rotula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, *78.66.01*

- - - - Scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, *78.61.01*

- - - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, *78.69.31*

- - - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, *78.68.01*

- - - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, *78.67.01*

- Senza sostituzione dell'incudine) ¬ Altra revisione di plastica della *19.29.13*

- ¬

- - Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.10*

- - Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, *7A.A4.12*

- - Mobilizzazione

- - - *19.0*

- - - Transcrurale della *19.0*

- - Rimobilizzazione della *19.0*

- - Stapedectomia e stapedoplastica con protesi di *19.11*

Stafilococco ¬ Vaccinazione contro lo *99.55*

Stafiloma sclera

- Con innesto ¬ Riparazione di *12.85*

- ¬ Altra riparazione di *12.86*

Staging ¬ Asportazione stazioni linfonodale addominale con biopsia epatico

- Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di *40.29.81*

Staging ¬ Asportazione stazioni linfonodale addominale con biopsia epatico *–Continuazione*

- Via laparoscopica [laparoscopia di *40.29.82*

Staminali

- Altro ¬ Trapianto intracoronarico di cellule *36.99.19*

- Con arricchimento frazione cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto

- - Intracoronarico di cellule *36.99.12*

- - Intramiocardico di cellule *37.99.12*

- Ematopoietico

- - Altro ¬

- - - Prelievo di cellule *41.0A.09*

- - - Trapianto di cellule *41.0B.09*

- - Mediante

- - - Anticorpi impiego

- - - - 1 set ¬ Selezione e deplezione di cellule *41.0C.31*

- - - - 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di cellule *41.0C.32*

- - - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule *41.0C.3*

- - Midollo osseo

- - - Allogenico donatore

- - - - Consanguineo

- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.12*

- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.12*

- - - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.13*

- - - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.13*

- - - - Non

- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.14*

- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.14*

- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.15*

- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.15*

- - - Autologo ¬

- - - - Prelievo di cellule *41.0A.11*

- - - - Trapianto di cellule *41.0B.11*

- - Sangue

- - - Cordone ombelicale

- - - - Allogenico

- - - - - Dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.32*

- - - - - Dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.32*

- - - - - Dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.33*

- - - - - Dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.33*

Staminali *–Continuazione*

- Ematopoietico *–Continuazione*

- - Sangue *–Continuazione*

- - - Cordone ombelicale *–Continuazione*

- - - - Allogenico *–Continuazione*

- - - - - Dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.34*

- - - - - Dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.34*

- - - - - Dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.35*

- - - - - Dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.35*

- - - - Autologo

- - - - - ¬ Prelievo di cellule *41.0A.31*

- - - - - ¬ Trapianto di cellule *41.0B.31*

- - - Periferico

- - - - Allogenico

- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.22*

- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.22*

- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.23*

- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.23*

- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.24*

- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.24*

- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.25*

- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.25*

- - - - Autologo

- - - - - ¬ Prelievo di cellule *41.0A.21*

- - - - - ¬ Trapianto di cellule *41.0B.21*

- - Trapianto ¬

- - - Acquisizione da fornitore esterno di cellule *41.0C.11*

- - - Manipolazione minima di cellule *41.0C.21*

- - ¬ Selezione positiva, negativa delle cellule *41.0C.3*

- Limbari

- - Coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule *10.45.11*

- - Con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *10.45.11*

- Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto

- - Intracoronarico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule *36.99.12*

- - Intramiocardico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule *37.99.12*

- Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto

- - Intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule *36.99.11*

Staminali *–Continuazione*

- Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto *–Continuazione*
- - Intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule *37.99.11*
- Senza arricchimento frazione cellule staminali né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- - Intracoronarico di cellule *36.99.11*
- - Intramiocardico di cellule *37.99.11*
- ¬
- - Aferesi [harvest] di cellule *99.79*
- - Trapianto intramiocardico di cellule *37.99.1*

Stampelle ¬ Addestramento alla marcia con *93.24*

Standard ginocchio

- Sostituzione
- - Protesi ¬ Impianto di protesi totale *81.54.31*
- - ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale *81.54.44*
- ¬
- - Primo impianto di protesi totale *81.54.21*
- - Rimozione
- - - Componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale *80.06.1A*
- - - Protesi totale *80.06.11*

Standardizzato

- Altro ¬ Valutazione geriatrica *93.89.A9*
- Lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica *93.70.07*
- Scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test *89.1A*
- ¬
- - Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita *93.A0.11*
- - Valutazione
- - - Geriatrica di base *93.89.A2*
- - - Medico palliativa di base *93.8A.12*

Stanza speciale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Isolamento protettivo in *99.84.5*

Stapedectomia

- Con
- - Incudine omografa ¬ *19.11*
- - Protesi
- - - Incudine ¬ *19.11*
- - - Staffa
- - - - Alloplastica ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.12*
- - - - Autologa ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.11*
- - - - ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.10*
- Stapedoplastica

Stapedectomia *–Continuazione*

- Stapedoplastica *–Continuazione*
- - Altro ¬ altro
- - - *19.19.99*
- - - Revisione di stapedotomia, *19.29.99*
- - Con
- - - Protesi di staffa ¬ *19.11*
- - - Sostituzione dell'incudine ¬ Revisione di stapedotomia, *19.21*

Stapediale ¬ Risposta al riflesso *95.41*

Stapedolisi ¬ *19.0*

Stapedoplastica

- Altro ¬ altro
- - Revisione di stapedotomia, stapedectomia e *19.29.99*
- - Stapedectomia e *19.19.99*
- Con
- - Protesi di staffa ¬ Stapedectomia e *19.11*
- - Sostituzione dell'incudine ¬ Revisione di stapedotomia, stapedectomia e *19.21*

Stapedotomia
v./v.a. Malleostapedotomia

- Con protesi staffa
- - Alloplastica (incudostapedotomia) ¬ *19.19.11*
- - Autologa (incudostapedotomia) ¬ *19.19.10*
- Stapedectomia
- - Con protesi staffa
- - - Alloplastica ¬ Altra revisione di *19.29.12*
- - - Autologa ¬ Altra revisione di *19.29.11*
- - - ¬ Altra revisione di *19.29.10*
- - Stapedoplastica
- - - Altro ¬ Altra revisione di *19.29.99*
- - - Con sostituzione dell'incudine ¬ Revisione di *19.21*
- ¬ *19.19*

Stapler ¬ Emorroidectomia, Emorroidopessia con *49.46.10*

Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti molli del piede o della mano ¬ *88.79.11*

Stazioni linfonodale addominale con biopsia epatico

- Altro ¬ Asportazione e distruzione di più *40.29.89*
- Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.81*
- Via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.82*

Stecca

- Cerotto ¬ *93.54*
- Gesso * ¬ *93.54*
- Tray ¬ *93.54*
- ¬ Applicazione di *93.54*

Stelo

- Corto spalla anatomico ¬
- - Impianto di endoprotesi totale a *81.80.21*
- - Primo impianto di endoprotesi totale a *81.80.11*

Stelo *–Continuazione*

- Corto spalla anatomico ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione di endoprotesi totale a *80.01.21*
- Endoprotesi totale spalla
- - Caso di sostituzione di componenti ¬ Impianto di inserto, testa nonché *81.81.35*
- - ¬ Rimozione di inserto, testa nonché *80.01.45*
- Lungo ¬ Protesi
- - *81.A1.13*
- - Tumorale, protesi modulare, protesi a *80.05.16*
- Nonché testa femorale protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto di *81.52.5A*
- - ¬ Rimozione di *80.05.17*
- Testa femorale nonché inserto protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto di *81.52.5B*
- - ¬ Rimozione di *80.05.18*

Stenone] ¬ Legatura del dotto parotideo [di *26.99.10*

Stenosi

- Arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell'istmo aortico (*39.99.21*
- Esofagea ¬ Riparazione di *42.85*
- Membranosa congenita dell'esofago * ¬ Incisione di *42.01*
- Rettale ¬ Incisione di *48.91*
- Tracheale ¬ Altra ricostruzione (plastica) della trachea per *31.79.15*
- Uretra ¬ Asportazione di *58.39*
- Uretrale
- - Altro ¬ Trattamento della *58.5X.99*
- - Incisione transuretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della *58.5X.10*
- - Uretrotomia interna, ¬ Trattamento della *58.5X.20*

Stent

- Altri vasi, altro ¬ Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi *39.7A.09*
- Aorta
- - Addominale
- - - Altro ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi *39.71.09*
- - - Con
- - - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi *39.71.22*
- - - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi *39.71.23*
- - - - 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi *39.71.24*
- - - - 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi *39.71.25*
- - - - Rivascolarizzazione
- - - - - 2 o più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.71.32*

Stent –*Continuazione*

- Aorta –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Rivascolarizzazione –*Continuazione*
- - - - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.71.31*
- - - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent graft [protesi *39.71.21*
- - Ascendente arco aortico
- - - Aorta ascendente, nell'arco aortico, nell'aorta toracica e toracoaddominale, altro ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.09*
- - - Con
- - - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.52*
- - - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.53*
- - - - 3 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.54*
- - - - Rivascolarizzazione
- - - - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.56*
- - - - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.55*
- - - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.51*
- - Toracico
- - - Con
- - - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.32*
- - - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.33*
- - - - 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.34*
- - - - 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.35*
- - - - Rivascolarizzazione
- - - - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.37*
- - - - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.36*
- - - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.31*
- - Toracoaddominale
- - - Con
- - - - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.42*
- - - - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.43*
- - - - 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.44*
- - - - 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.45*

Stent –*Continuazione*

- Aorta –*Continuazione*
- - Toracoaddominale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Rivascolarizzazione
- - - - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.47*
- - - - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.46*
- - - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.73.41*
- Aortici impiantati ¬ Numero di stent grafts [protesi *39.78.6*
- Arteria bacino
- - Con rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi *39.7A.22*
- - Livello iliaco
- - - Con apertura ¬ Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi *39.7A.21*
- - - Senza apertura, secondo il numero di protesi stent ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi *39.7A.1*
- Arterie coronarie, percutaneo transluminale, altro ¬ Impianto di *36.08.09*
- Autoespandente
- - Con liberazione sostanze medicamentoso arteria coronaria ¬
- - - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto
- - - - *36.03.61*
- - - - *36.03.62*
- - - Impianto percutaneo transluminale
- - - - *36.08.23*
- - - - *36.08.24*
- - Protesi] nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di uno *52.93.20*
- - Senza liberazione sostanze medicamentoso arteria coronaria ¬
- - - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto
- - - - *36.03.31*
- - - - *36.03.32*
- - - Impianto percutaneo transluminale
- - - - *36.08.13*
- - - - *36.08.14*
- Biforcazione
- - Autoespandente, intracranico ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.BE*
- - Con liberazione sostanze medicamentoso
- - - Arteria coronaria ¬ Impianto percutaneo transluminale di *36.08.25*
- - - ¬ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a cielo aperto, con impianto di *36.03.71*
- - Senza liberazione sostanze medicamentoso

Stent –*Continuazione*

- Biforcazione –*Continuazione*
- - Senza liberazione sostanze medicamentoso –*Continuazione*
- - - Arteria coronaria ¬ Impianto percutaneo transluminale di *36.08.15*
- - - ¬ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a cielo aperto, con impianto di *36.03.41*
- Bioriassorbibile ¬ *39.C2.11*
- Cheatham Platinum
- - Non ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.B5*
- - Ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.B6*
- Coledoco ¬ Rimozione di *97.55*
- Con liberazione sostanze medicamentoso
- - Arteria coronaria ¬
- - - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto
- - - - *36.03.51*
- - - - *36.03.52*
- - - Impianto percutaneo transluminale
- - - - *36.08.21*
- - - - *36.08.22*
- - ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.B2*
- Dotto biliare altro ¬ Inserzione sostituzione
- - *51.9A.09*
- - Endoscopica di *51.87.09*
- Flow diverters [deviatori di flusso] ¬ Rivestimento polimerico idrofilo di *39.C3.14*
- Flusso laminare in caso di aneurismi ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.BH*
- Graft
- - Arterializzazione ¬ Shunt arteriovenoso [fistola arteriovenosa] di vasi dell'arto inferiore, percutaneo transluminale, tramite inserzione di *39.29.51*
- - Protesi stent
- - - Altri vasi, altro ¬ Impianto endovascolare di uno *39.7A.09*
- - - Aorta
- - - - Addominale
- - - - - Altro ¬ Impianto endovascolare di *39.71.09*
- - - - - Con 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di *39.71.22*
- - - - - Con 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di *39.71.23*
- - - - - Con 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di *39.71.24*
- - - - - Con 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di *39.71.25*
- - - - - Con rivascolarizzazione di 2 o più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di *39.71.32*
- - - - - Con rivascolarizzazione di una branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di *39.71.31*

Stent –*Continuazione*
- Graft –*Continuazione*
- - Protesi stent –*Continuazione*
- - - Aorta –*Continuazione*
- - - - Addominale –*Continuazione*
- - - - - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di *39.71.21*
- - - - Ascendente
- - - - - Arco aortico, con 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di *39.73.52*
- - - - - Arco aortico, con 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di *39.73.53*
- - - - - Arco aortico, con 3 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di *39.73.54*
- - - - - Arco aortico, con rivascolarizzazione di 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di *39.73.56*
- - - - - Arco aortico, con rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di *39.73.55*
- - - - - Arco aortico, nell'aorta toracica e toracoaddominale, altro ¬ Impianto endovascolare di *39.73.09*
- - - - - Arco aortico, senza apertura ¬ Impianto endovascolare di *39.73.51*
- - - - Toracico
- - - - - Con 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di *39.73.32*
- - - - - Con 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di *39.73.33*
- - - - - Con 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di *39.73.34*
- - - - - Con 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di *39.73.35*
- - - - - Con rivascolarizzazione di 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di *39.73.37*
- - - - - Con rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di *39.73.36*
- - - - - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di *39.73.31*
- - - - Toracoaddominale
- - - - - Con 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di *39.73.42*
- - - - - Con 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di *39.73.43*
- - - - - Con 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di *39.73.44*
- - - - - Con 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di *39.73.45*
- - - - - Con rivascolarizzazione di 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di *39.73.47*
- - - - - Con rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di *39.73.46*
- - - - - Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di *39.73.41*
- - - Aortici impiantati ¬ Numero di *39.78.6*

Stent –*Continuazione*
- Graft –*Continuazione*
- - Protesi stent –*Continuazione*
- - - Arteria bacino
- - - - Con rivascolarizzazione di branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di uno *39.7A.22*
- - - - Livello
- - - - - Iliaco con apertura ¬ Impianto endovascolare di uno *39.7A.21*
- - - - - Iliaco, senza apertura, secondo il numero di protesi stent ¬ Impianto endovascolare di *39.7A.1*
- - - Inferiore
- - - - Aortico ¬ Estremità dello *39.78.51*
- - - - Aorto-bi-iliaci ¬ Estremità degli *39.78.53*
- - - - Aorto-mono-iliaco ¬ Estremità dello *39.78.52*
- - - Vasi renali ¬ Impianto endovascolare di uno *39.7A.41*
- - - Vena
- - - - Cava ¬ Impianto endovascolare di uno *39.7A.31*
- - - - Porta ¬ Impianto endovascolare di uno *39.7A.32*
- Grande diametro
- - Non ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.B7*
- - Ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.B8*
- Impiantati ¬ Numero di *39.C1*
- Inferiore
- - Aortico ¬ Estremità dello stent graft [protesi *39.78.51*
- - Aorto-bi-iliaci ¬ Estremità degli stent grafts [protesi *39.78.53*
- - Aorto-mono-iliaco ¬ Estremità dello stent graft [protesi *39.78.52*
- Intrecciati a più strati ¬ *39.BH*
- Laringe ¬ Rimozione di keel o *31.98*
- Laringeo tracheale ¬
- - Inserzione di *31.96*
- - Sostituzione di *31.93*
- Multistrato ¬ *39.BH*
- Nitinol a filo singolo ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.BG*
- Non
- - Autoespandente
- - - Dotto biliare
- - - - Secondo
- - - - - Numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.1*
- - - - - Numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di *51.9A.1*
- - - - - Numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di *51.9A.7*
- - - - Via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di *51.9A.4*

Stent –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Autoespandente –*Continuazione*
- - - Protesi] nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di uno *52.93.10*
- - Ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di growth *39.BA*
- Nudo autoespandente dotto biliare
- - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione
- - - Chirurgica a cielo aperto, di *51.9A.8*
- - - Endoscopica di *51.87.2*
- - - Percutanea-transepatica di *51.9A.2*
- - Via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di *51.9A.5*
- Palloncino ¬ Sistemi di assistenza con *00.4D*
- Protesi
- - Autoespandente dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.50*
- - - Via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.51*
- - Dotto pancreatico
- - - Altro ¬ Inserzione, sostituzione o rimozione endoscopica di *52.93.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di uno *52.95.A1*
- - - Via laparoscopica ¬ Rimozione di uno *52.95.A2*
- - - ¬ Rimozione endoscopica di *52.93.30*
- - Innesto arterioso venoso ¬ Rivascolarizzazione diretto
- - - Arterie coronarie con catetere, *36.1*
- - - Cardiaca con catetere, *36.1*
- - - Miocardio con catetere, *36.1*
- - - Muscolo cardiaco con catetere, *36.1*
- - Non autoespandente dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.40*
- - - Via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.41*
- Ricoperto
- - Con
- - - Liberazione sostanze medicamentoso
- - - - Arteria coronaria
- - - - - ¬ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a cielo aperto, con impianto di *36.03.72*
- - - - - ¬ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a cielo aperto, con impianto di *36.03.73*
- - - - - ¬ Impianto percutaneo transluminale di *36.08.26*
- - - - - ¬ Impianto percutaneo transluminale di *36.08.27*
- - - - ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.B4*
- - - Superfici bioattive ¬ *39.C3.13*
- - Senza liberazione sostanze medicamentoso

Stent –*Continuazione*

- Ricoperto –*Continuazione*
- - Senza liberazione sostanze medicamentoso –*Continuazione*
- - - Arteria coronaria ¬
- - - - Endarteriectomia
- - - - - Arterie coronarie ¬ Endarteriectomia di arterie coronarie, chirurgica a cielo aperto, con impianto di *36.03.43*
- - - - - Arterie coronarie, chirurgica a cielo aperto, con impianto di *36.03.42*
- - - - Impianto
- - - - - Percutaneo transluminale di *36.08.16*
- - - - - Percutaneo transluminale di *36.08.17*
- - - ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.B3*
- - ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di growth *39.BB*
- Rivestito
- - Anticorpi
- - - Con funzione antiproliferativa ¬ *39.C3.12*
- - - Senza funzione antiproliferativa ¬ *39.C3.11*
- - Arteria coronaria ¬
- - - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto
- - - - *36.03.81*
- - - - *36.03.82*
- - - Impianto percutaneo transluminale
- - - - *36.08.31*
- - - - *36.08.32*
- - Autoespandente dotto biliare
- - - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione
- - - - Chirurgica a cielo aperto, di *51.9A.A*
- - - - Endoscopica di *51.87.3*
- - - - Percutanea-transepatica di *51.9A.3*
- - - Via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di *51.9A.6*
- - Con liberazione di sostanza medicamentosa, in un'arteria coronaria ¬ Impianto di *36.03.51*
- Senza liberazione sostanze medicamentoso
- - Arteria coronaria ¬
- - - Endarteriectomia Arteria coronaria chirurgico cielo aperto con impianto
- - - - *36.03.21*
- - - - *36.03.22*
- - - Impianto percutaneo transluminale
- - - - *36.08.11*
- - - - *36.08.12*
- - ¬ Impianto (percutaneo) transluminale di *39.B1*
- Stentgraft
- - Altro ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di *33.91.29*
- - Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di *33.91.23*

Stent –*Continuazione*

- Stentgraft –*Continuazione*
- - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di *33.91.21*
- - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di *33.91.22*
- Ureterale ¬ Inserzione di sonda (*59.8*
- Uretra
- - Prostatico ¬
- - - Impianto, revisione e rimozione di *60.99.3*
- - - Inserzione di *60.99.31*
- - - Revisione senza sostituzione di *60.99.32*
- - - Rimozione di *60.99.33*
- - ¬ Altri interventi sull'uretra e sul tessuto periuretrale, posa e sostituzione di *58.99.10*
- Uretrale ¬ Rimozione di *97.65*
- Vasi renali ¬ Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi *39.7A.41*
- Vena
- - Cava ¬ Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi *39.7A.31*
- - Porta ¬ Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi *39.7A.32*
- ¬
- - Bare metal *39.C2.12*
- - Confezione di shunt portosistemico, impiego di *39.11.13*
- - Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nelle arterie del bacino, livello iliaco, senza apertura, secondo il numero di protesi *39.7A.1*
- - Inserzione sostituzione
- - - Chirurgico cielo aperto stent
- - - - Non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.9A.7*
- - - - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.9A.8*
- - - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.9A.A*
- - - Endoscopico stent
- - - - Non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.87.1*
- - - - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.87.2*
- - - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.87.3*
- - - Percutaneo-transepatico stent
- - - - Non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.9A.1*
- - - - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.9A.2*
- - - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.9A.3*
- - - Stent
- - - - Non autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di *51.9A.4*
- - - - Nudi autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di *51.9A.5*

Stent –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione sostituzione –*Continuazione*
- - - Stent –*Continuazione*
- - - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di *51.9A.6*
- - Litotripsia extracorporea con onde d'urto con inserzione di *98.5*
- - Lunghezza dello *39.C4*
- - Revisione di shunt portosistemico, posa di *39.11.22*

Stentgraft

- Altro ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/ *33.91.29*
- Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/ *33.91.23*
- Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/ *33.91.21*
- Mediante avvitamento ¬ Impiego di dispositivo per fissare *00.9A.41*
- Metallo ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/ *33.91.22*
- ¬ Impiego di endostapler per *00.9A.41*

Stentless

- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortica nonché impianto di xenoinnesto, *35.H1.31*
- - - Mitrale nonché impianto di xenoinnesto, *35.H2.31*
- - - Polmonare nonché impianto di xenoinnesto, *35.H3.31*
- - - Tricuspide nonché impianto di xenoinnesto, *35.H4.31*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto, *35.F1.31*
- - - Mitrale con xenoinnesto, *35.F2.31*
- - - Polmonare con xenoinnesto, *35.F3.31*
- - - Tricuspide con xenoinnesto, *35.F4.31*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Aortica nonché impianto di xenoinnesto, *35.H1.32*
- - - Mitrale nonché impianto di xenoinnesto, *35.H2.32*
- - - Polmonare nonché impianto di xenoinnesto, *35.H3.32*
- - - Tricuspide nonché impianto di xenoinnesto, *35.H4.32*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto, *35.F1.32*
- - - Mitrale con xenoinnesto, *35.F2.32*
- - - Polmonare con xenoinnesto, *35.F3.32*
- - - Tricuspide con xenoinnesto, *35.F4.32*
- Transapicale

Stentless –*Continuazione*

- Transapicale –*Continuazione*
- - Mediante sistema percutaneo apicale accesso chiusura ¬ Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto, *35.F1.35*
- - - Polmonare con xenoinnesto, *35.F3.35*
- - ¬
- - - Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto, *35.H2.34*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con xenoinnesto, *35.F1.34*
- - - - Mitrale con xenoinnesto, *35.F2.34*
- - - - Polmonare con xenoinnesto, *35.F3.34*
- - - - Tricuspide con xenoinnesto, *35.F4.34*
- Via endovascolare ¬
- - Rimozione protesi valvola
- - - Mitrale nonché impianto di xenoinnesto, *35.H2.33*
- - - Tricuspide nonché impianto di xenoinnesto, *35.H4.33*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto, *35.F1.33*
- - - Mitrale con xenoinnesto, *35.F2.33*
- - - Polmonare con xenoinnesto, *35.F3.33*
- - - Tricuspide con xenoinnesto, *35.F4.33*

STEP] ¬ Enteroplastica trasversale seriale [*46.79.32*

Stereotassi

- Attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio guidata da *01.24.22*
- ¬ Intervento guidato da *88.90.20*

Stereotassico

- Altro liquido intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, Evacuazione *01.39.29*
- Ascesso intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, Evacuazione *01.39.21*
- Catetere
- - Intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ Impianto, revisione o sostituzione *02.99.14*
- - Intracranico(i) ¬ Inserzione *01.28*
- Chiuso
- - Percutaneo agobiopsia
- - - Lesione cerebrale ¬ Biopsia *01.13.10*
- - - Meningi cerebrali ¬ Biopsia *01.11.10*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia *01.18.11*
- Cielo aperto
- - Cervello ¬ Biopsia *01.14.10*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia *01.18.21*
- Cranio, sul cervello e sulle meningi ¬ Altri interventi *02.99.90*
- Ematoma intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, Evacuazione *01.39.20*
- Frazionato
- - Cerebrale

Stereotassico –*Continuazione*

- Frazionato –*Continuazione*
- - Cerebrale –*Continuazione*
- - - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.29*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.20*
- - Extracerebrale
- - - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.39*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.30*
- Ghiandola pineale ¬ Biopsia *07.17.12*
- Ipofisi via
- - Trans-frontale ¬ Biopsia *07.13.12*
- - Trans-sfenoidale ¬ Biopsia *07.14.12*
- Materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto e espianto *02.99.11*
- Medicamenti quale intervento indipendente ¬ Instillazione *02.99.13*
- Meningi cerebrali, a cielo aperto ¬ Biopsia *01.12.10*
- Seduta unica
- - Altro ¬ Radioterapia *92.30.99*
- - Cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ Radioterapia *92.30.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.20*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia *92.33.01*
- - Extracerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ Radioterapia *92.30.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.30*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia *92.33.11*
- Senza sostituzione di cateteri intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ Revisione *01.29.10*

Stereotassico –*Continuazione*

- Sistema
- - Elettrodo
- - - Permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodi per la neurostimolazione intracranica, *02.93.42*
- - - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodi per la neurostimolazione intracranica, *02.93.41*
- - Liquorale ¬ Interventi *02.99.10*
- Sistemi di vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia, Interruzione *01.32.20*
- Tessuto nel cranio, nel cervello e nelle meningi cerebrali ¬ Impianto *02.99.12*
- ¬ Cordotomia *03.21*

Sterili ¬ Radiografia in condizioni *88.39.10*

Sterilizzazione ¬ Interventi di *66.A*

Sternale
v./v.a. parasternale
v./v.a. presternale
v./v.a. retrosternale

Sterno

- Altro ¬
- - Altro
- - - Interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e *78.41.99*
- - - Ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.81.99*
- - - Sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.31.99*
- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.61.99*
- - Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.41.99*
- - Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.91.99*
- - Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.21.99*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste e *78.61.99*
- - Sequestrectomia della scapola, clavicola, coste e *77.01.99*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.41.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.41.10*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura delle coste e dello *78.11.21*
- - - Chiusa di frattura delle coste e dello *78.11.20*
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria dello *79.39.15*
- - - - Semplice dello *79.39.13*
- - - Chiusa di frattura dello *79.19.12*

Sterno *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di coste e *77.01.21*
- - Ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica, asportazione completa dello *34.4X.32*
- Impianto di protesi verticali espandibili in titanio [VEPTR] ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e *78.41.30*
- Innesto ¬ Prelievo di osso della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.71*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola, delle coste e dello *78.11.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste e *78.61.05*
- Senza
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di coste e *77.01.20*
- - Ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica, asportazione completa dello *34.4X.31*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello *78.51.99*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.11.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione delle coste e dello *77.11.23*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione delle coste e dello *77.11.20*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione delle coste e dello *77.11.22*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione delle coste e dello *77.11.21*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi di riparazione o plastica su coste e *78.41.20*
- - - Ostectomia parziale dello *77.81.12*
- - - Sezione dello *77.31.21*
- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei dello *77.61.12*
- - Impianto sostituzione
- - - Operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su torace, mediastino e *86.88.I2*
- - - Sistema per terapia a pressione negativa, su torace e *86.88.J2*
- - Inserzione
- - - Cemento osseo
- - - - Con aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, coste e *84.55.51*
- - - - Senza aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, coste e *84.55.41*
- - - Sostituzione osso

Sterno *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Inserzione *–Continuazione*
- - - Sostituzione osso *–Continuazione*
- - - - Alloplastico
- - - - - Altro tipo con aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, coste e *84.55.D1*
- - - - - Altro tipo senza aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, coste e *84.55.C1*
- - - - Ceramica
- - - - - Bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, coste e *84.55.81*
- - - - - Bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, coste e *84.55.71*
- - - - - Non riassorbibile, scapola, clavicola, coste e *84.55.61*
- - - - Metallico
- - - - - Con aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, coste e *84.55.B1*
- - - - - Senza aggiunta di antibiotico, scapola, clavicola, coste e *84.55.A1*
- - - Stimolatore di crescita ossea su clavicola, coste e *78.91*
- - Ostectomia totale dello *77.91.13*
- - Osteoclasia della scapola, della clavicola, delle coste e dello *78.71*
- - Osteotomia cuneiforme dello *77.21.21*
- - Procedure diagnostiche su scapola, clavicola, coste e *78.81*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di scapola, clavicola, coste e *78.51.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - Coste e *78.61.11*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e *78.61.05*

Sterno-clavicolare

- Altro ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.19*
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.19.21*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.19.11*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.23*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.43*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.18*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.17*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione *80.19.12*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia

Sterno-clavicolare *–Continuazione*

- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *–Continuazione*
- - Articolazione *80.19.20*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.19.10*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.1B*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.1D*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.1C*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.1A*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.12*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.11*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.14*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.13*
- Via artroscopico ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.89.10*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.13*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.33*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.19.29*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.99.11*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.89.19*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, articolazione *81.99.93*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.53*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.99.10*
- - - Cisti dell'articolazione *80.89.12*
- - Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell'articolazione *80.39.21*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.49.10*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.33*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.43*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.13*

Sterno-clavicolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.23*
- - Riduzione aperta di lussazione *79.89.10*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.89.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.79.10*
- - - Cielo aperto dell'articolazione *80.79.20*

Sternotomia
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Impianto di elettrodo nell'epicardio, mediante toracotomia e *37.7A.21*
- - Rimozione di elettrodo dall'epicardio, mediante toracotomia e *37.7B.21*
- Completo ¬
- - Annuloplastica valvola
- - - Aortica tramite *35.D1.11*
- - - Mitrale tramite *35.D2.11*
- - - Polmonare tramite *35.D3.11*
- - - Tricuspide tramite *35.D4.11*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, tramite *35.G1.11*
- - - Mitrale, tramite *35.G2.11*
- - - Polmonare, tramite *35.G3.11*
- - - Tricuspide, tramite *35.G4.11*
- - Ricostruzione
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale tramite *35.C2.11*
- - - - Tricuspide tramite *35.C4.11*
- - - Tasca valvola
- - - - Aortica tramite *35.C1.11*
- - - - Polmonare tramite *35.C3.11*
- - Rimozione
- - - Impianti dal cuore, mediante *37.9B.11*
- - - Protesi valvola
- - - - Aortico
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] decellularizzato, mediante *35.H1.81*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite *35.H1.11*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite *35.H1.51*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.H1.61*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.H1.71*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite *35.H1.21*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite *35.H1.41*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite *35.H1.31*
- - - - Mitrale

Sternotomia –*Continuazione*
- Completo ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Protesi valvola –*Continuazione*
- - - - Mitrale –*Continuazione*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite *35.H2.11*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite *35.H2.51*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite *35.H2.21*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite *35.H2.31*
- - - - Polmonare
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] decellularizzato, mediante *35.H3.81*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite *35.H3.11*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite *35.H3.51*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.H3.61*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.H3.71*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite *35.H3.21*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite *35.H3.31*
- - - - Tricuspide
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite *35.H4.11*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite *35.H4.51*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite *35.H4.21*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite *35.H4.31*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto] decellularizzato, mediante *35.F1.81*
- - - - - Omoinnesto], tramite *35.F1.11*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite *35.F1.51*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.F1.61*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.F1.71*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite *35.F1.41*
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F1.21*
- - - - - Stentless, tramite *35.F1.31*
- - - Mitrale con
- - - - Alloinnesto [omoinnesto], tramite *35.F2.11*
- - - - Protesi meccanica, tramite *35.F2.51*
- - - - Xenoinnesto

Sternotomia –*Continuazione*
- Completo ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Mitrale con –*Continuazione*
- - - - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F2.21*
- - - - - Stentless, tramite *35.F2.31*
- - - Polmonare con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto] decellularizzato, mediante *35.F3.81*
- - - - - Omoinnesto], tramite *35.F3.11*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite *35.F3.51*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.F3.61*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.F3.71*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F3.21*
- - - - - Stentless, tramite *35.F3.31*
- - - Tricuspide con
- - - - Alloinnesto [omoinnesto], tramite *35.F4.11*
- - - - Protesi meccanica, tramite *35.F4.51*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F4.21*
- - - - - Stentless, tramite *35.F4.31*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica tramite *35.E1.11*
- - - Mitrale tramite *35.E2.11*
- - - Polmonare tramite *35.E3.11*
- - - Tricuspide tramite *35.E4.11*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica tramite *35.A1.11*
- - - Mitrale tramite *35.A2.11*
- - - Polmonare tramite *35.A3.11*
- - - Tricuspide tramite *35.A4.11*
- Con
- - Arteria autologo
- - - Altro arteria ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.25*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.25*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.15*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.15*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.15*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.25*

Sternotomia –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - Arteria addominale ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.24*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.24*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.14*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.14*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.14*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.24*
- - - Arteria mammaria interno arteria toracica interno ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.22*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.22*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.12*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.12*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.12*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.22*
- - - Arteria radiale ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.21*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.21*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.11*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.11*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.11*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.21*
- - - Innesto libero arteria mammaria interno IMA arteria toracica interno ¬

Sternotomia –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - Innesto libero arteria mammaria interno IMA arteria toracica interno ¬ –*Continuazione*
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.23*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.23*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.13*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.13*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.13*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.23*
- - Forza pulsante potenziale
- - - 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.4C*
- - - 5
- - - - 0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.4D*
- - - - 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.4E*
- - - Fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.4B*
- - Protesi vascolare ¬
- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.2A*
- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.2A*
- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.1A*
- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.1A*

Sternotomia –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Protesi vascolare ¬ –*Continuazione*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.1A*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.2A*
- - Reimpianto
- - - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.95.22*
- - - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.95.21*
- - Vena autologo
- - - Con mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.27*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.27*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.17*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.17*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.17*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.27*
- - - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.26*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.26*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.16*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.16*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.16*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.26*
- - Xenotrapianto ¬
- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.28*
- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.28*
- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.18*

Sternotomia –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Xenotrapianto ¬ –*Continuazione*
- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.18*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.18*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.28*
- Parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Annuloplastica valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (*35.D1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (*35.D2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (*35.D3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (*35.D4.12*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.G1.12*
- - - Mitrale, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.G2.12*
- - - Polmonare, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.G3.12*
- - - Tricuspide, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.G4.12*
- - Ricostruzione
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (*35.C2.12*
- - - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (*35.C4.12*
- - - Tasca valvola
- - - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (*35.C1.12*
- - - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (*35.C3.12*
- - Rimozione
- - - Impianti dal cuore, mediante toracotomia mini-invasiva (*37.9B.12*
- - - Protesi valvola
- - - - Aortico
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia mini-invasiva (*35.H1.82*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.52*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.62*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.72*

Sternotomia –*Continuazione*

- Parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Protesi valvola –*Continuazione*
- - - - Aortico –*Continuazione*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.42*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto calcio-repellente, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.B2*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.A2*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.32*
- - - - Mitrale
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H2.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H2.52*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H2.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H2.32*
- - - - Polmonare
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia mini-invasiva (*35.H3.82*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H3.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H3.52*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H3.62*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H3.72*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H3.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H3.32*
- - - - Tricuspide
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H4.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H4.52*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H4.22*

Sternotomia –*Continuazione*

- Parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Protesi valvola –*Continuazione*
- - - - Tricuspide –*Continuazione*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H4.32*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia mini-invasiva (*35.F1.82*
- - - - - Omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.22*
- - - - - Calcio-repellente, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.B2*
- - - - - Espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.A2*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.32*
- - - Mitrale con
- - - - Alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F2.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F2.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F2.32*
- - - Polmonare con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia mini-invasiva (*35.F3.82*
- - - - - Omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F3.72*

Sternotomia *–Continuazione*

- Parziale superiore toracotomia laterale ¬ *–Continuazione*
- - Sostituzione valvola *–Continuazione*
- - - Polmonare con *–Continuazione*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F3.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F3.32*
- - - Tricuspide con
- - - - Alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F4.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F4.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F4.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F4.32*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (*35.E1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (*35.E2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (*35.E3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (*35.E4.12*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (*35.A1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (*35.A2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (*35.A3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (*35.A4.12*
- Senza reimpianto ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.81.13*
- ¬
- - Altri interventi sulle paratiroidi mediante *06.89.13*
- - Chiusura secondaria di toracostomia e *34.75*
- - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.48*
- - - - Extracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.21*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.12*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.11*
- - - - Intracorporeo

Sternotomia *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria *–Continuazione*
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso *–Continuazione*
- - - - Intracorporeo *–Continuazione*
- - - - - Biventricolare, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.3A*
- - - - - Biventricolare, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.38*
- - - - - Ventricolo destro, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.37*
- - - - - Ventricolo destro, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.36*
- - - - - Ventricolo sinistro, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.35*
- - - - - Ventricolo sinistro, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.34*
- - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.71*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Endovasale
- - - - - Intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.44*
- - - - - Intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.43*
- - - - Extracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.21*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.12*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.11*
- - - - Intracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.33*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.32*

Sternotomia *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria *–Continuazione*
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso *–Continuazione*
- - - - Intracorporeo *–Continuazione*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.31*
- - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.71*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Endovasale
- - - - - Intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.44*
- - - - - Intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.43*
- - - - Extracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.21*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.12*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.11*
- - - - Intracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.33*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.32*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.31*
- - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.71*
- - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.1*
- - Tiroidectomia retrosternale
- - - Completa mediante *06.52.10*
- - - Mediante *06.50.10*
- - - Parziale mediante *06.51.10*
- - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.2*

Steroideo ¬ Somministrazione parenterale di antireumatico non *99.29.20*

Steroidi ¬ Iniezione intratecale di *03.92*

Stiloidectomia ¬ *20.45.15*

Stiloideo dell'osso temporale ¬ Resezione del processo *20.45.15*

Stimolare

- Crescita ossea ¬ Inserzione di elettrodi osteogenici per *78.9*
- Riparazione ossea ¬ Applicazione transcutanea (superficiale) di dispositivo(i) per *99.86*

Stimolatore

- Accrescimento osseo ¬ Installazione non invasiva di *99.86*
- Anale elettrico ¬ Inserzione sottocutanea di *49.92*
- Crescita
- - Osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Inserzione di *78.99*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di *78.94*
- - - Clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di *78.91*
- - - Femore ¬ Inserzione di *78.95*
- - - Invasivo) ¬ Rimozione di *78.6*
- - - Omero ¬ Inserzione di *78.92*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di *78.93*
- - - Rotula ¬ Inserzione di *78.96*
- - - Sede non specificata ¬ Inserzione di *78.90*
- - - Tibia e fibula ¬ Inserzione di *78.97*
- - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di *78.98*
- Elettronico
- - Ureterale ¬
- - - Impianto di *56.92*
- - - Rimozione di *56.94*
- - - Sostituzione di *56.93*
- - ¬ Impianto nel corpuscolo carotideo di *39.8*
- Muscolo scheletrico ¬
- - Impianto, inserzione o sostituzione di *83.92*
- - Inserzione o sostituzione di *83.92*
- - Revisione senza sostituzione di *83.99.30*
- - Rimozione di *83.93*
- Nervo vago ¬
- - Impianto o sostituzione di elettrodo *04.92.40*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo *04.94.15*
- Osseo (elettrico) per favorire la calcificazione ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pacing) transesofageo ¬ Test da sforzo al tallio con o senza *89.44*

Stimolazione

- 5 giorni ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.11*
- Altro ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.99*
- Antitachicardico ¬

Stimolazione *–Continuazione*

- Antitachicardico ¬ *–Continuazione*
- - Impianto pacemaker camera doppio
- - - Con *37.8A.22*
- - - Senza *37.8A.21*
- - Rimozione pacemaker camera doppio
- - - Con *37.8B.22*
- - - Senza *37.8B.21*
- Biventricolare
- - Con defibrillatore cardiaco interno ¬
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Senza defibrillatore cardiaco interno ¬
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Camera
- - Doppio ¬
- - - Impianto di pacemaker senza sonda, transvenoso, *37.8A.43*
- - - Rimozione di pacemaker senza sonda, transvenoso, *37.8B.43*
- - Singolo
- - - Con sincronizzazione AV ¬
- - - - Impianto di pacemaker senza sonda, transvenoso, *37.8A.44*
- - - - Rimozione di pacemaker senza sonda, transvenoso, *37.8B.44*
- - - ¬
- - - - Impianto di pacemaker senza sonda, transvenoso, *37.8A.42*
- - - - Rimozione di pacemaker senza sonda, transvenoso, *37.8B.42*
- Centrale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per *00.97.10*
- Cerebrale profonda ¬ Diagnostica complessa prima di *89.15.90*
- Con elettrodo esterno ¬ *99.62*
- Continuo
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - - *03.93.23*
- - - Singolo, *03.93.22*
- - Percutaneo ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - - *03.93.21*
- - - Singolo, *03.93.20*
- Diretta del sistema di conduzione intracardiaca (His Bundle Pacing) ¬ Posizionamento di elettrodo per la *39.A1.21*
- Elettrico
- - Cardiaca a torace aperto ¬ *37.91*
- - Funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ pacemaker per *42.99.3*
- - Programmata non invasiva [NIPS], altro ¬ *37.20.99*
- Farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di contrasto endovenoso o *88.79.80*

Stimolazione *–Continuazione*

- Fino a 5 giorni compresi ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.10*
- Ganglio sfenopalatino SPG ¬
- - Impianto o sostituzione di neurostimolatore con elettrodi integrati per la *02.9A.11*
- - Revisione senza sostituzione di neurostimolatore con elettrodi integrati per la *02.9A.21*
- - Rimozione di neurostimolatore con elettrodi integrati per la *02.9A.31*
- Magnetico transcranica
- - Altro ¬ *89.1B.09*
- - Navigato nTMS identificazione aree cerebrale
- - - Altro ¬ *89.1B.19*
- - - Preposte
- - - - Linguaggio (mappatura del linguaggio) ¬ *89.1B.12*
- - - - Movimento (mappatura motoria) ¬ *89.1B.11*
- - Ripetitiva [rTMS] in caso di disturbi psichiatrici, secondo il numero di giorni ¬ *94.2A*
- Midollo spinale e delle strutture del canale vertebrale, altro ¬ Interventi su o con neurostimolatore per *03.9A.09*
- Miocardica ¬ Impianto di un sistema di *37.9A*
- Multiloculare ¬ Impianto sostituzione microelettrodi
- - Permanenti per derivazione e *02.93.34*
- - Temporanei per derivazione e *02.93.32*
- Nervo
- - Sacrale caso disfunzione intestino vescica ¬
- - - *04.95.11*
- - - *04.95.15*
- - Valgo ¬
- - - Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la *04.95.14*
- - - Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per la *04.95.22*
- Nervosa ¬ Pletismografia peniena con *89.58*
- Ormonale corso degenza stazionaria ¬ Esame endocrinologico funzionale complesso con cateterismo invasivo
- - Con cateterismo invasivo, con *99.B5.22*
- - Senza *99.B5.21*
- Periferica ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per *00.97.30*
- Permanente ¬ Revisione senza sostituzione Elettrodo neurostimolazione intracranico stereotassico sistema elettrodo
- - Permanenti per la *02.93.42*
- - Singolo permanente per la *02.93.41*
- Prova ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - Epidurale temporaneo sistema elettrodo
- - - *03.93.11*
- - - Singolo, *03.93.10*

Stimolazione –*Continuazione*

- Prova ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore –*Continuazione*
- - Periferico temporaneo sistema elettrodo
- - - *04.92.11*
- - - Singolo, (*04.92.10*
- Radice anteriore
- - Caso di disfunzioni dell'intestino e della vescica ¬ *03.9A.21*
- - ¬
- - - Impianto o sostituzione di elettrodo subdurale per *03.93.30*
- - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore subdurale per *03.94.30*
- Seno carotideo ¬ *99.64*
- Spinale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per *00.97.20*
- Uniloculare ¬ Impianto sostituzione microelettrodi
- - Permanenti per derivazione e *02.93.33*
- - Temporanei per derivazione e *02.93.31*

Stimolo cardiaco per procedura di ablazione per tachiaritmia ¬ Misurazione beat-to-beat nonché registrazione simultanea della conduzione dello *37.34.42*

Stiramento

- Nervo] ¬ Neurectasia [*04.91*
- Prepuzio ¬ *99.95*

Stivale ¬ Trazione a *93.46*

Stoeckel
v./v.a. Goebel-Frangenheim-Stoeckel
v./v.a. Kelly-Stoeckel

Stokes
v./v.a. Gritti-Stokes

Stoma

- Altro ¬ Rimozione
- - Calcolo da neovescica, transuretrale, percutanea, attraverso *57.99.11*
- - Corpo estraneo da neovescica, transuretrale, percutanea, attraverso *57.99.13*
- - Muco da neovescica, transuretrale, percutanea, attraverso *57.99.15*
- - Tessuto malato da neovescica, transuretrale, attraverso *57.99.17*
- Artificiale
- - Altro ¬ Tracheobroncoscopia attraverso *33.21.99*
- - Intestino
- - - Crasso
- - - - Altro
- - - - - ¬ Altra revisione di *46.43.99*
- - - - - ¬ Chiusura di *46.52.99*
- - - - ¬ Allargamento o restringimento plastico di *46.43.10*
- - - Tenue
- - - - Altro
- - - - - ¬ Chiusura di *46.51.99*
- - - - - ¬ Revisione di *46.41.99*
- - - - Stoma continente ¬ Conversione di *46.41.20*

Stoma –*Continuazione*

- Artificiale –*Continuazione*
- - Intestino –*Continuazione*
- - - Tenue –*Continuazione*
- - - - ¬
- - - - - Allargamento o restringimento plastico di *46.41.10*
- - - - - Asportazione della parte estroflessa di uno *46.41.12*
- - - - - Neoconfezione di *46.41.11*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da *98.18*
- - Terminale dell'intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.20*
- - ¬
- - - Cistoscopia attraverso *57.31*
- - - Endoscopia intestino
- - - - Crasso attraverso *45.22*
- - - - Tenue attraverso *45.12*
- - - Esofagoscopia attraverso *42.22*
- - - Gastroscopia attraverso *44.12*
- - - Proctosigmoidoscopia attraverso *48.22*
- - - Tracheoscopia attraverso *31.41*
- Continente ¬ Conversione stoma
- - Artificiale dell'intestino tenue in *46.41.20*
- - Intestino crasso in *46.43.20*
- Doppia canna dell'intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.10*
- Intestinale
- - Artificiale, NAS ¬ Chiusura di *46.50*
- - ¬
- - - Allargamento plastico dello *46.40*
- - - Liberazione da tessuto cicatriziale dello *46.40*
- - - Revisione di *46.40*
- - - Ricostruzione dello *46.40*
- Intestino crasso
- - Stoma continente ¬ Conversione di *46.43.20*
- - ¬ Rimozione di parte estroflessa di *46.43.12*
- Mitrofanoff ¬
- - *57.23.11*
- - Revisione
- - - Profonda di *57.23.13*
- - - Superficiale di *57.23.12*
- Ureterostomia ¬ Revisione di *56.62*
- ¬
- - Emostasi vescicale (postoperatoria), attraverso *57.93.14*
- - Intervento di distensione della vescica, attraverso *57.99.45*
- - Revisione della vescica, attraverso *57.99.34*
- - Trattamento con iniezione nella vescica, attraverso *57.99.24*

Stomaco

- Altro

Stomaco –*Continuazione*

- Altro –*Continuazione*
- - Procedure ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.29*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sullo *44.99.99*
- - - - Procedure diagnostiche sullo *44.19.99*
- - - - Riparazione dello *44.69*
- - - Asportazione
- - - - Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto dello *43.42.09*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dello *43.42.11*
- - Iniezione nello *44.99.31*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente nello *44.99.61*
- - - Non autoespandente nello *44.99.51*
- - Ricostruzione della vescica con ileo, colon o *57.87.10*
- - Rimozione di protesi dallo *44.99.71*
- - Serranodo e clipping dello *44.99.21*
- Cielo aperto ¬ Biopsia dello *44.15*
- Con switch duodenale BPD-DS
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.30*
- - Via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.31*
- Duodeno
- - Altro ¬ Altro controllo di emorragia dello *44.49.99*
- - ¬ Biopsia di una o più sedi dell'esofago, *45.16*
- Elettro-, termo- o criocoagulazione, ablazione a radiofrequenza ¬ Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.20*
- Intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo *98.03*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Dilatazione dello *44.99.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Dilatazione dello *44.99.10*
- - - Laparoscopica ¬ Dilatazione dello *44.99.12*
- Secondo Scopinaro
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.20*
- - Via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.21*
- Via
- - Endoscopico ¬
- - - Iniezione nello *44.99.30*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente nello *44.99.60*

Stomaco –*Continuazione*
- Via –*Continuazione*
- - Endoscopico ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione sostituzione protesi –*Continuazione*
- - - - Non autoespandente nello *44.99.50*
- - - Rimozione di protesi dallo *44.99.70*
- - - Serranodo clipping
- - - - *44.99.20*
- - - - *44.99.22*
- - Laparoscopico ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dello *43.42.21*
- - - Iniezione nello *44.99.32*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente nello *44.99.62*
- - - - Non autoespandente nello *44.99.52*
- - - Ricostruzione della vescica con ileo, colon o *57.87.11*
- - - Rimozione di protesi dallo *44.99.72*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione di lesione o tessuto dello *43.49*
- - - Interventi endoscopici sullo *44.99.90*
- - Anastomosi
- - - Colecisti e *51.34*
- - - Dotto biliare non specificato allo *51.38*
- - - Pancreas allo *52.96*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dello *43.42*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] dello *44.14*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dello *44.19.20*
- - Endosonografia dello *88.74.13*
- - Interventi riduttivi dello *44.95*
- - Manipolazione intraoperatoria dello *44.92*
- - Resezione segmentaria dello *43.89.10*
- - Revisione di intervento riduttivo dello *44.96*
- - Sutura di lacerazione dello *44.61*

Stomale
v./v.a. parastomale

Stomia
v./v.a. Appendicostomia
v./v.a. Atticoantrostomia
v./v.a. ciecostomia
v./v.a. cistostomia
v./v.a. colecistostomia
v./v.a. colostomia
v./v.a. digiunostomia
v./v.a. Diverticolostomia
v./v.a. Duodenostomia
v./v.a. enterostomia
v./v.a. Epatocoledocostomia
v./v.a. Esofagostomia
v./v.a. gastrostomia
v./v.a. ileostomia
v./v.a. laringostomia
v./v.a. Miringostomia
v./v.a. nefrostomia
v./v.a. Pielostomia
v./v.a. Proctostomia
v./v.a. Salpingo-ovariostomia

Stomia –*Continuazione*
v./v.a. Settostomia
v./v.a. sigmoidostomia
v./v.a. toracostomia
v./v.a. tracheostomia
v./v.a. ureterostomia
v./v.a. uretrostomia
v./v.a. Vaso-vasostomia
v./v.a. Ventricolostomia
v./v.a. vescicostomia
v./v.a. Viscocanalostomia
- Secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di una *00.95.3*

Storto ¬ Rinoplastica di naso *21.84*

Strati
- Ampio
- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.2E*
- - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.26*
- - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.2D*
- - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.21*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.1E*
- - Mano ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.16*
- - Piede ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.1D*
- - Testa ¬ Sostituzione permanente di cute con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.11*
- ¬ Stents intrecciati a più *39.BH*

Strayer * ¬ Intervento secondo *83.72*

Streptochinasi ¬ *99.10*

Streptococchi ¬ Vaccinazione contro gli *99.55*

Stress
- Farmacologico ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea, sotto *88.72.23*
- - - Transtoracica, sotto *88.72.13*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.13*
- - Tomografia assiale computerizzato cuore
- - - Con mezzo di contrasto, sotto *87.41.16*
- - - Senza mezzo di contrasto, sotto *87.41.13*
- Fisico ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea, sotto *88.72.22*
- - - Transtoracica, sotto *88.72.12*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.12*
- - Tomografia assiale computerizzato cuore

Stress –*Continuazione*
- Fisico ¬ –*Continuazione*
- - Tomografia assiale computerizzato cuore –*Continuazione*
- - - Con mezzo di contrasto, sotto *87.41.15*
- - - Senza mezzo di contrasto, sotto *87.41.12*
- Nonché con mezzo di contrasto ¬ RMN del torace sotto *88.92.14*
- ¬
- - Altra riparazione per incontinenza urinaria da *59.79*
- - Riparazione di incontinenza da *59.79*
- - Titolazione dell'ossigeno sotto *89.38.32*

Stripping
- Corda vocale
- - Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / *30.09.21*
- - Senza tirotomia ¬ Decorticazione / *30.09.11*
- - ¬ *30.09*
- Fascia ¬ *83.14*
- Vena
- - Safena
- - - Magna
- - - - Nonché parva ¬ Crossectomia nonché *38.59.26*
- - - - ¬ Crossectomia nonché *38.59.24*
- - - Parva ¬ Crossectomia nonché *38.59.25*
- - Varicose
- - - Addominali ¬ Legatura e *38.57*
- - - Altri vasi della testa e del collo ¬ Legatura e *38.52*
- - - Arto
- - - - Inferiore
- - - - - Altro ¬ Crossectomia nonché *38.59.29*
- - - - - Altro ¬ Legatura e *38.59.09*
- - - - - Vena safena magna ¬ Legatura e *38.59.12*
- - - - - Vena safena magna nonché parva ¬ Legatura e *38.59.14*
- - - - - Vena safena parva ¬ Legatura e *38.59.13*
- - - - - Vene varicose dell'arto inferiore, vene perforanti ¬ Legatura e *38.59.11*
- - - - Superiore ¬ Legatura e *38.53*
- - - Intracraniche ¬ Legatura e *38.51*
- - - Toraciche ¬ Legatura e *38.55*

Striscio
- Coltura ¬ Curettage della cornea per *11.21*
- ¬ Impianto, sostituzione di elettrodi subdurali a *02.93*

Stroke Center
- Fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa dell'ictus cerebrale acuto in Stroke Unit o *99.A7*
- SC], secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell'ictus cerebrale acuto in *99.BA.1*

Stroke Unit

- Secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell'ictus cerebrale acuto in *99.BA.2*
- Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa dell'ictus cerebrale acuto in *99.A7*

Stronzio-ittrio, via transfrontale ¬ Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di *07.64*

Strumentale

- Diagnostica algologica ¬ Test neurofisiologici *93.A0.10*
- Espettorazione ¬ Aiuto *93.99.10*
- Funzione facio-orale
- - Articolatorie e vocali ¬ Diagnostica non *93.70.01*
- - Vocali ¬ Diagnosi *93.70.02*
- Interdisciplinare ¬ Diagnostica deglutitoria *93.70.04*
- Non specificato ¬ Parto *72.9*
- Specificato ¬ Altro parto *72.8*
- Specifici ¬ Terapia logopedica con impiego di ausilii *93.70.14*
- Tridimensionale con
- - Cinematica ¬ Analisi della deambulazione *89.15.31*
- - Cinetica ¬ Analisi della deambulazione *89.15.32*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della deambulazione *89.15.33*

Strumento

- Ansa [snare] ¬ Inserzione di *39.A1.13*
- Flessibile ¬ Tracheoscopia, *31.42.11*
- Rigido ¬
- - Tracheobroncoscopia con *33.23.11*
- - Tracheoscopia, *31.42.12*

Struttura

- Adiacente
- - Altro ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di *16.51.99*
- - Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di *16.51.10*
- - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di *16.51.11*
- Articolare
- - Altro
- - - Sede specificato
- - - - Altro
- - - - - ¬ Biopsia artroscopica di *80.39.29*
- - - - - ¬ Biopsia di *80.39.99*
- - - - ¬ Biopsia a cielo aperto di *80.39.30*
- - - ¬ Altri interventi artroscopici sulle *81.99.89*
- - Anca
- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.35.99*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Artroscopica delle *80.35.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.35.30*

Struttura *–Continuazione*

- Articolare *–Continuazione*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ Altri interventi artroscopici sulle *81.99.82*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Biopsia artroscopica delle *80.39.21*
- - - Talocrurale ¬ Altri interventi artroscopici sulle *81.99.83*
- - Caviglia
- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.37.99*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Artroscopica delle *80.37.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.37.30*
- - Ginocchio
- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.36.99*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Artroscopica delle *80.36.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.36.30*
- - Gomito
- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.32.99*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Artroscopica delle *80.32.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.32.30*
- - Mano dito mano
- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.34.99*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Artroscopica delle *80.34.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.34.30*
- - Piede dito piede
- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.38.99*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Artroscopica delle *80.38.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.38.30*
- - Polso
- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.33.99*
- - - ¬
- - - - Altri interventi artroscopici sulle *81.99.81*
- - - - Biopsia
- - - - - Artroscopica delle *80.33.20*
- - - - - Cielo aperto delle *80.33.30*
- - Spalla
- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.31.99*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Artroscopica delle *80.31.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.31.30*
- - ¬ Altre procedure diagnostiche sulle *81.98*
- Bocca ¬ Biopsia
- - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre *27.24.10*
- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre *27.24.20*
- Canale vertebrale
- - Altro ¬

Struttura *–Continuazione*

- Canale vertebrale *–Continuazione*
- - Altro ¬ *–Continuazione*
- - - Altro Intervento
- - - - Midollo spinale e sulle *03.99.09*
- - - - Riparazione e plastica sulle *03.59.99*
- - - Interventi su o con neurostimolatore per stimolazione del midollo spinale e delle *03.9A.09*
- - - Procedure diagnostiche sul midollo spinale e sulle *03.39*
- - Chiusura
- - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle *03.59.10*
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle *03.59.12*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle *03.59.13*
- - Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle *03.59.11*
- Doppio caso sindattilia polidattilia con ricostruzione articolare
- - Mano ¬ Asportazione di *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di *86.85.60*
- Dorsale
- - Nonché placca terminale con disco intervertebrale adiacente ¬ Resezione cuneiforme di corpo vertebrale con peduncolo, *7A.28.41*
- - ¬ Resezione cuneiforme della parte dorsale di corpo vertebrale con peduncolo nonché *7A.28.31*
- Ilari mediastinico
- - Altro ¬ RMN di *88.92.39*
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.32*
- - Sotto sforzo nonché con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.34*
- Linfatico
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sulle *40.9X.99*
- - - - Procedure diagnostiche sulle *40.19.99*
- - - Asportazione semplice e distruzione di altre *40.29.09*
- - - Biopsia
- - - - *40.11.09*
- - - - Cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.19*
- - - Ricostruzione plastica e trapianto di *40.79*
- - ¬
- - - Biopsia con ago fine di *40.11.2*
- - - Incisione di *40.0*
- - - Puntura di *40.11.2*
- Multiple dell'occhio ¬ Riparazione di *16.82*
- Non specificato
- - Altro ¬ Biopsia della bocca, *27.24.99*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione dell'occhio, *16.93*

Struttura –*Continuazione*
- Non specificato –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione della bocca, *27.92*
- Sostegno
- - Altro ¬
- - - Altra asportazione e distruzione di lesione o tessuto dell'utero e delle *68.29.09*
- - - Endoscopia diagnostica dell'utero e delle *68.12.99*
- - - Procedure diagnostiche sull'utero e *68.19*
- - Chirurgica a cielo aperto (per via addominale) ¬ Asportazione e distruzione di lesione o tessuto dell'utero e delle *68.29.1G*
- - Utero ¬ Biopsia
- - - Chiusa dei delle *68.15*
- - - Cielo aperto delle *68.14*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di lesione o tessuto dell'utero e delle *68.29.1I*
- - - Vaginale, con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di lesione o tessuto dell'utero e delle *68.29.1H*
- Supporto dell'utero ¬ Altri interventi sulle *69.98*
- Testa e del collo ¬ Shunt ventricolare verso *02.31*
- Tonsillari e peritonsillari ¬ Incisione e drenaggio di *28.0*
- Toraciche ¬ Dissezione radicale delle *32.6*

Studi
- Elettrofisiologici [EPS] ¬ *37.26*
- Quantitativi tomografici computerizzati [TC] ¬ *88.98*

Studio
- Adatabilità al buio * ¬ *95.07*
- Campo visivo ¬ *95.05*
- Clearance renale ¬ *92.03*
- Con trioleina radio-iodinata ¬ *92.04*
- Funzionale radioisotopico
- - Altro ¬
- - - Altro *92.09.99*
- - - Scintigrafia cardiovascolare ed ematopoietica e *92.05.09*
- - Midollo osseo ¬ Scintigrafia o *92.05.09*
- - Milza ¬ Scintigrafia o *92.05.09*
- - ¬
- - - Scintigrafia
- - - - Epatica e *92.02*
- - - - Gastrointestinale e *92.04*
- - - - Renale e *92.03*
- - - - Tempo di circolazione o *92.05.09*
- - - - Tiroidea e *92.01*
- - - - Volume minuto cardiaco o *92.05.09*
- - - Ventricologramma cardiaco con radionuclidi, scintigrafia o *92.05.09*
- Funzione nasale ¬ *89.12*

Studio –*Continuazione*
- Motilità oculare ¬ *95.15*
- Occhio con P32 o altri traccianti ¬ *95.16*
- Radiologico dell'occhio ¬ *95.14*
- Sensibilità al colore ¬ *95.06*

Subacromiale, per via artroscopica ¬ Allargamento dello spazio *81.82.32*

Subapicale ¬ Osteotomia segmentaria o *76.64*

Subaracnoideo
v./v.a. lombo-subaracnoideo
- Cervicale ¬ Anastomosi da ventricolo a spazio *02.2*
- Con soluzione salina refrigerata ¬ Perfusione *03.92*
- Ureterale ¬ Shunt spinale *03.72*
- ¬
- - Aspirazione dallo spazio *01.09*
- - Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido subdurale e *01.31.20*

Subaracnoideo-peritoneale ¬ Shunt spinale *03.71*

Subcondrale
- Anca
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Perforazione *81.40.19*
- - - Spongioplastica *81.40.13*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.40.21*
- - - Via artroscopica ¬ Perforazione *81.40.20*
- - Via artroscopico ¬
- - - Perforazione *81.40.18*
- - - Spongioplastica *81.40.12*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - - Perforazione *81.83.29*
- - - - Spongioplastica *81.83.17*
- - - Via artroscopico ¬
- - - - Perforazione *81.83.28*
- - - - Spongioplastica *81.83.16*
- - Ginocchio con inserzione di impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.47.28*
- - Omero-glenoidea
- - - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - - Perforazione *81.83.27*
- - - - Spongioplastica *81.83.15*
- - - Via artroscopico ¬
- - - - Perforazione *81.83.26*
- - - - Spongioplastica *81.83.14*
- - Subtalare
- - - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - - Perforazione *81.49.29*
- - - - Spongioplastica *81.49.17*
- - - Via artroscopico ¬
- - - - Perforazione *81.49.28*

Subcondrale –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Subtalare –*Continuazione*
- - - Via artroscopico ¬ –*Continuazione*
- - - - Spongioplastica *81.49.16*
- - Talocrurale
- - - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - - Perforazione *81.49.27*
- - - - Spongioplastica *81.49.15*
- - - Via artroscopico ¬
- - - - Perforazione *81.49.26*
- - - - Spongioplastica *81.49.14*
- Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - Altro articolazione specificato
- - - Perforazione *81.96.8B*
- - - Spongioplastica *81.96.84*
- - Articolare
- - - Altro articolazione piede
- - - - Perforazione *81.96.7B*
- - - - Spongioplastica *81.96.74*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea
- - - - - Piede, Perforazione *81.96.6B*
- - - - - Piede, Spongioplastica *81.96.64*
- - - - Metatarso-falangeo
- - - - - Perforazione *81.96.5B*
- - - - - Spongioplastica *81.96.54*
- - - - Sacroiliaca
- - - - - Perforazione *81.96.3B*
- - - - - Spongioplastica *81.96.34*
- - - - Sterno-clavicolare
- - - - - Perforazione *81.96.1B*
- - - - - Spongioplastica *81.96.14*
- - - - Tibio-fibulare
- - - - - Prossimale, Perforazione *81.96.4B*
- - - - - Prossimale, Spongioplastica *81.96.44*
- - - Polso
- - - - Perforazione *81.96.2B*
- - - - Spongioplastica *81.96.24*
- Con inserzione impianto acellulare
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.36*
- - - - Via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.31*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.35*
- - - - Via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.30*
- - - Subtalare, per via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.31*
- - - Talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.49.35*
- - - Talocrurale

Subcondrale *–Continuazione*
- Con inserzione impianto acellulare *–Continuazione*
- - Articolazione *–Continuazione*
- - - Talocrurale *–Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.49.34*
- - - - Via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.30*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, Perforazione *81.96.8D*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, Perforazione *81.96.7D*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Perforazione *81.96.6D*
- - - - - Metatarso-falangea, Perforazione *81.96.5D*
- - - - - Sacroiliaca, Perforazione *81.96.3D*
- - - - - Sterno-clavicolare, Perforazione *81.96.1D*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, perforazione *81.96.4D*
- - - - Polso, Perforazione *81.96.2E*
- - Via artroscopico ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, Perforazione *81.96.8C*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, Perforazione *81.96.7C*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Perforazione *81.96.6C*
- - - - - Metatarso-falangea, Perforazione *81.96.5C*
- - - - - Sacroiliaca, Perforazione *81.96.3C*
- - - - - Sterno-clavicolare, Perforazione *81.96.1C*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, perforazione *81.96.4C*
- - - - Polso, Perforazione *81.96.2C*
- Ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.47.23*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Perforazione *81.47.25*
- - Via artroscopico ¬
- - - Perforazione *81.47.24*
- - - Spongioplastica *81.47.13*
- - ¬ Spongioplastica *81.47.12*
- Gomito
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Perforazione *81.85.19*
- - - Spongioplastica *81.85.13*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.85.22*
- - - Via artroscopica ¬ Perforazione *81.85.20*

Subcondrale *–Continuazione*
- Gomito *–Continuazione*
- - Via artroscopico ¬
- - - Perforazione *81.85.18*
- - - Spongioplastica *81.85.12*
- Via artroscopico ¬ altro riparazione
- - Altro articolazione specificato
- - - Perforazione *81.96.8A*
- - - Spongioplastica *81.96.83*
- - Articolare
- - - Altro articolazione piede
- - - - Perforazione *81.96.7A*
- - - - Spongioplastica *81.96.73*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea
- - - - - Piede, Perforazione *81.96.6A*
- - - - - Piede, Spongioplastica *81.96.63*
- - - - Metatarso-falangeo
- - - - - Perforazione *81.96.5A*
- - - - - Spongioplastica *81.96.53*
- - - - Sacroiliaca
- - - - - Perforazione *81.96.3A*
- - - - - Spongioplastica *81.96.33*
- - - - Sterno-clavicolare
- - - - - Perforazione *81.96.1A*
- - - - - Spongioplastica *81.96.13*
- - - - Tibio-fibulare
- - - - - Prossimale, Perforazione *81.96.4A*
- - - - - Prossimale, Spongioplastica *81.96.43*
- - - Polso
- - - - Perforazione *81.96.2A*
- - - - Spongioplastica *81.96.23*
- ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica *81.47.60*

Subdurale
- Stimolazione radice anteriore ¬
- - Impianto o sostituzione di elettrodo *03.93.30*
- - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.30*
- Striscia ¬ Impianto, sostituzione di elettrodi *02.93*
- Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido *01.31.20*
- ¬
- - Impianto, sostituzione di grigliette *02.93*
- - Incisione
- - - Meningi cerebrale evacuazione
- - - - Ematoma (igroma) *01.31.10*
- - - - Empiema *01.31.11*
- - - Midollo
- - - - Meningi spinali per drenaggio di liquido *03.05.12*
- - - - Spinale e meningi spinali per svuotamento di ematoma o empiema *03.05.22*

Subdurale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, *01.39.41*
- - Patch *02.12*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, *01.39.42*

Subintimale ¬ Ricanalizzazione *39.75.10*

Suboccipitale ¬ Punzione *01.01*

Subpiale ¬ Lobotomia e trattotomia, Transezione *01.32.11*

Subretinale ¬
- Inserzione di protesi retinica *14.9X.14*
- Rimozione di protesi retinica *14.9X.16*
- Sostituzione di protesi retinica *14.9X.15*

Substrati (es. lattosio, fruttosio, metacetina) ¬ Test del respiro con C13 con vari *89.39.10*

Subtalare
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.17.41*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.17.31*
- Camere articolari ¬ Artrodesi dell'articolazione *81.12.12*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.49.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.2F*
- - Perforazione subcondrale, articolazione *81.49.29*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.49.13*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.49.17*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.4F*
- Chopart ¬ Artrodesi dell'articolazione talocrurale, *81.12.11*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione *80.17.32*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.17.40*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.17.30*
- Tre camere articolari ¬ Artrodesi dell'articolazione *81.12.13*
- Via artroscopico ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.87.20*
- - Condroabrasione, articolazione *81.49.24*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.1F*
- - Perforazione subcondrale

Subtalare –*Continuazione*
- Via artroscopico ¬ –*Continuazione*
- - Perforazione subcondrale –*Continuazione*
- - - Articolazione *81.49.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.49.31*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.49.12*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.49.16*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.3F*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.17.49*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.97.21*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.87.29*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, articolazione *81.99.9C*
- - Artrodesi dell'articolazione talocrurale e *81.12.10*
- - Artrorisi
- - - Articolazione *81.18*
- - - Fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5D*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.97.20*
- - - Cisti dell'articolazione *80.87.22*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.47.20*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3D*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4D*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1D*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2D*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.87.21*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.77.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione *80.77.21*

Subtotale
- Addominale ¬ Isterectomia *68.32*
- Altro ¬
- - Isterectomia *68.39*
- - Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa [petrosectomia *20.44.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Isterectomia *68.32*
- - Pleurectomia e decorticazione *34.51.16*
- Con
- - Obliterazione tessuto

Subtotale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Obliterazione tessuto –*Continuazione*
- - - Adiposo
- - - - Nonché muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa [petrosectomia *20.44.14*
- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa [petrosectomia *20.44.12*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa [petrosectomia *20.44.13*
- - Reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o *57.6X.22*
- - - Via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o *57.6X.23*
- - Senza colpectomia ¬ Colpocleisi *70.A3*
- Monolaterale
- - Con emitiroidectomia controlaterale ¬ Asportazione *06.34.13*
- - Tiroide con asportazione di nodulo controlaterale ¬ Asportazione *06.34.12*
- Rocca petrosa petrosectomia subtotale
- - Altro ¬ Mastoidectomia, asportazione *20.44.99*
- - Con obliterazione tessuto
- - - Adiposo
- - - - Nonché muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione *20.44.14*
- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione *20.44.12*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione *20.44.13*
- - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione *20.44.11*
- Senza
- - Obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa [petrosectomia *20.44.11*
- - Reimpianto ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o *57.6X.20*
- - - Via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o *57.6X.21*
- Tiroide ¬ Asportazione *06.34.11*
- Totale della vagina, altro ¬ Obliterazione ed asportazione *70.49*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.31*
- - Toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione *34.52.16*
- ¬
- - Colectomia *45.81*
- - Colpectomia, *70.41*
- - Gastrectomia
- - - *43.71.21*
- - - *43.72.21*

Subtotale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Mastectomia *85.A1*
- - Resezione del naso, *21.4X.22*

Successivo
- ERCP ¬ Colangiografia *87.54.10*
- Intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome radicolare (ancora) senza *93.38.51*

Succlavia
v./v.a. Arteria succlavia
v./v.a. carotide-succlavia
- Aorta ¬ Bypass: *39.22.21*
- Con anastomosi ¬ Resezione della vena *38.35.22*
- Vena ascellare vena brachiocefalico
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.22*
- - ¬ Altra riparazione della vena *39.59.42*
- ¬
- - Altra occlusione chirurgica della vena *38.85.23*
- - Arteria) (vena) *38.65*
- - Vena
- - - *38.05.21*
- - - *38.45.38*
- - - *38.55*

Succlavia-femorale ¬ Shunt o bypass vascolare *39.29.31*

Succlavia-polmonare [Blalock-Taussig] ¬ Anastomosi *39.0X.10*

Sudoripare ¬ Interventi sulle ghiandole *86*

Superfici bioattive ¬ Stent ricoperti con *39.C3.13*

Superficiale
- 2 campi di irradiazione ¬ Radioterapia *92.21.02*
- Altro ¬ Brachiterapia con applicatori *92.29.49*
- Appendicovescicostomia ¬ Revisione *57.23.12*
- Arto
- - Inferiore ¬ Ecografia duplex del sistema venoso *88.79.75*
- - Superiore con anastomosi ¬ Resezione di vene *38.33.23*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria femorale (comune) (*38.38.10*
- - Laser ¬ Riparazione della palpebra mediante trattamento *08.89.13*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria femorale (comune) (*38.48.10*
- Coscia con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vene *39.57.64*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vene *39.56.64*
- Cute ¬ Esplorazione di fossa *86.09*

Superficiale *–Continuazione*

- Dispositivo(i) per stimolare la riparazione ossea ¬ Applicazione transcutanea (*99.86*
- Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Radioterapia *92.21.01*
- Occhio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.21*
- Profondo ¬
- - Arteria femorale comune
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - Ecografia duplex delle vene del braccio (*88.79.71*
- SIEA] ¬ Mammoplastica con lembo dell'arteria epigastrica inferiore *85.K4.12*
- SIEP] ¬ Lembo perforatore dell'arteria epigastrica inferiore *85.K4.12*
- Stoma di Mitrofanoff ¬ Revisione *57.23.12*
- Testa e del collo con anastomosi ¬ Resezione di vene extracraniche *38.32.22*
- ¬
- - Endarteriectomia dell'arteria femorale (comune) (*38.18.10*
- - Incisione dell'arteria femorale (comune) (*38.08.10*
- - Interventi su fosse *86*
- - Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage radioattivi *92.27.71*
- - Parotidectomia *26.31*
- - Radiazione *92.21*

Superficie

- Articolare distale dell'omero ¬ Sostituzione con protesi della *81.85.30*
- Bicondilare
- - Ginocchio ¬ Primo impianto di protesi di *81.54.21*
- - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi di *81.54.31*
- - ¬ Rimozione di protesi di *80.06.11*
- Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi di *81.81.21*
- Corporeo
- - Altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.00*
- - ¬
- - - Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.21*
- - - Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non impiegati sulla *92.27.72*
- Cuore ¬ Dispositivo di assistenza ventricolare sulla *37.41*
- Matrice applicata ¬ Impiego di matrice acellulare proveniente da tessuto umano o animale (reticolata o non reticolata), secondo la *00.9A.8*
- Posteriore rotula ¬ Protesi femoro-rotulea troclea femorale
- - *81.54.26*

Superficie *–Continuazione*

- Posteriore rotula ¬ Protesi femoro-rotulea troclea femorale *–Continuazione*
- - *81.54.47*
- Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d'anca di *81.51.23*
- Trattata ¬ Needling medico per correzione di cicatrici, secondo la *86.0C*
- Unicondilare
- - Ginocchio ¬ Primo impianto di protesi di *81.54.24*
- - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi di *81.54.34*
- - ¬ Rimozione di protesi di *80.06.14*
- ¬
- - Primo impianto protesi
- - - *81.81.11*
- - - Anca di *81.51.13*
- - Protesi anca
- - - *81.51.13*
- - - *81.51.23*
- - Rimozione di protesi di *80.01.31*

Supervoltaggio, NAS ¬ *92.24*

Supporto

- Bacinella * ¬ *93.54*
- Cardiaco [Cardiac support device [CSD]] (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di *37.41*
- Collo ¬ Applicazione di *93.52*
- Dotto nasolacrimale ¬ Inserzione di *09.44*
- Procedura di ablazione per tachiaritmia, altro ¬ Procedure di *37.34.39*
- Sagomato del collo ¬ Applicazione di *93.52*
- Scarse capacità visive ¬ Fornitura di altri *95.33*
- Utero ¬ Altri interventi sulle strutture di *69.98*
- ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.11.27*
- - - - Senza mesh esterno di *36.11.26*
- - - Mini-invasivo con vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.11.37*
- - - - Senza mesh esterno di *36.11.36*
- - Congiuntivorinostomia con inserzione di tubo o di *09.83*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.12.27*
- - - - Senza mesh esterno di *36.12.26*
- - - Mini-invasivo con vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.12.37*

Supporto *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Duplice bypass aorto coronarico *–Continuazione*
- - - Mini-invasivo con vena autologo *–Continuazione*
- - - - Senza mesh esterno di *36.12.36*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.18.17*
- - - - Senza mesh esterno di *36.18.16*
- - - Mini-invasivo con vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.18.27*
- - - - Senza mesh esterno di *36.18.26*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.1A.17*
- - - - Senza mesh esterno di *36.1A.16*
- - - Mini-invasivo con vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.1A.27*
- - - - Senza mesh esterno di *36.1A.26*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.1B.17*
- - - - Senza mesh esterno di *36.1B.16*
- - - Mini-invasivo con vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.1B.27*
- - - - Senza mesh esterno di *36.1B.26*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.13.27*
- - - - Senza mesh esterno di *36.13.26*
- - - Mini-invasivo con vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.13.37*
- - - - Senza mesh esterno di *36.13.36*

Surrenale

- Ipofisi, pineale e timo, altro ¬ Procedure diagnostiche sulle ghiandole *07.19*
- Relativi nervi e vasi, altro ¬ Altri interventi sulle ghiandole *07.49*
- Residua ¬ Asportazione di ghiandola *07.3*
- ¬
- - Asportazione di lesione delle ghiandole *07.21*
- - Autotrapianto di tessuto *07.45*

Surrenale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle ghiandole *07.11*
- - - Cielo aperto delle ghiandole *07.12*
- - Incisione della ghiandola *07.41*
- - Legatura di vasi delle ghiandole *07.43*
- - Reimpianto delle ghiandole *07.45*
- - Riparazione delle ghiandole *07.44*
- - Sezione di nervi afferenti alle ghiandole *07.42*
- - Surrenectomia monolaterale, asportazione di residuo *07.22.12*

Surrenalico ¬ Esplorazione
- Bilaterale della regione *07.02*
- Unilaterale della regione *07.01*

Surrenalotomia (con drenaggio) ¬ *07.41*

Surrenectomia
- Bilaterale ¬ *07.3*
- Monolaterale
- - Altro ¬ *07.22.99*
- - Asportazione di residuo surrenale ¬ *07.22.12*
- - Con ovariectomia ¬ *07.22.11*
- - Senza ovariectomia ¬ *07.22.10*
- Parziale
- - Altro ¬ *07.29*
- - ¬ *07.29*
- ¬ *07.22*

Sussurrato ¬ Test del discorso *95.42*

Sutura
- Altro
- - Lesione intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.79.21*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *46.79.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.79.22*
- - - ¬ *46.79.10*
- - Tendini della mano ¬ Altra *82.45*
- Anello fibroso radio-ulnare ¬ *81.93.20*
- Aorta
- - Addominale ¬ *39.31.62*
- - Altro ¬ *39.31.69*
- - Toracica ¬ *39.31.61*
- Apparato
- - Capsulo-legamentoso
- - - Dorsale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.18*
- - - - Ginocchio, per via artroscopica ¬ *81.95.1A*
- - - Ginocchio ¬ Altra rifissazione e *81.47.30*
- - - Laterale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.17*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.95.16*
- - - Mediale con coinvolgimento menisco

Sutura *–Continuazione*
- Apparato *–Continuazione*
- - Capsulo-legamentoso *–Continuazione*
- - - Mediale con coinvolgimento menisco *–Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.15*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.95.14*
- - Legamentoso
- - - Clavicola ¬ *81.93.10*
- - - Radio-ulnare distale ¬ *81.93.21*
- Arteria
- - Altro ¬ *39.31.99*
- - Arto inferiore ¬ *39.31.50*
- - Avambraccio ¬ *39.31.30*
- - Braccio, altro ¬ *39.31.29*
- - Mano ¬ *39.31.40*
- - Testa e del collo, altro ¬ *39.31.19*
- Arteria ascellare ¬ *39.31.21*
- Arteria brachiale ¬ *39.31.22*
- Arteria epatica ¬ *39.31.83*
- Arteria gastrica ¬ *39.31.82*
- Arteria iliaca ¬ *39.31.88*
- Arteria intracranica ¬ *39.31.11*
- Arteria lombare ¬ *39.31.87*
- Arteria mesenterica ¬ *39.31.86*
- Arteria polmonare ¬ *39.31.71*
- Arteria renale ¬ *39.31.85*
- Arteria splenica ¬ *39.31.84*
- Arteria succlavia ¬ *39.31.73*
- Arterie addominali, altro ¬ *39.31.89*
- Arterie toraciche, altro ¬ *39.31.79*
- Borsa ¬ *83.99*
- Bronchiale
- - Altro ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.19*
- - Con
- - - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.14*
- - - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.11*
- - - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.13*
- - - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.16*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.17*
- - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.12*
- - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.15*
- Camera anteriore ¬ Rimozione di *12.99.10*
- Capezzolo (dopo lacerazione) ¬ *85.G1*
- Capsula legamento
- - Altra parte dell'arto inferiore, altro ¬ *81.95.09*
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.21*
- - - Via artroscopica ¬ *81.95.22*

Sutura *–Continuazione*
- Capsula legamento *–Continuazione*
- - Arto superiore
- - - Altro ¬ *81.93.99*
- - - Carpo e metacarpo ¬ *81.93.30*
- - Caviglia o del piede ¬ *81.94*
- - Collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.91*
- Chiusura di cute e di tessuto sottocutaneo, altro ¬ *86.59*
- Cranio ¬ Apertura di *02.01*
- Differita
- - Altri tendini della mano ¬ *82.43*
- - Tendine
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ *83.62.19*
- - - - ¬ *83.62.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.62.13*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.62.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.62.16*
- - - Flessori della mano ¬ *82.42*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.62.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.62.15*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.62.11*
- - - Testa e collo ¬ *83.62.10*
- Dotto biliare, NAS ¬ *51.79*
- Endoscopico ¬ Impiego di sistema di *00.9A.51*
- Epineurale
- - Altro
- - - Nervo cranico periferico
- - - - Primaria ¬ *04.3X.19*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.29*
- - - ¬ Innesto nonché trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.19*
- - Nervo
- - - Braccio
- - - - Primaria ¬ *04.3X.13*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.23*
- - - Gamba
- - - - Primaria ¬ *04.3X.16*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.26*
- - - Mano
- - - - Primaria ¬ *04.3X.14*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.24*
- - - Piede
- - - - Primaria ¬ *04.3X.17*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.27*
- - - Spalla
- - - - Primaria ¬ *04.3X.12*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.22*
- - - Tronco
- - - - Primaria ¬ *04.3X.15*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.25*

Sutura *–Continuazione*
- Epineurale *–Continuazione*
- - Plesso brachiale
- - - Primaria ¬ *04.3X.11*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.21*
- - Primario
- - - Secondario ¬ Trasposizione nervo
- - - - Spalla con *04.6X.30*
- - - - Tronco e delle estremità inferiori con *04.6X.50*
- - - ¬ Trasposizione
- - - - Nervi del braccio con *04.6X.40*
- - - - Plesso brachiale con *04.6X.20*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.10*
- - Secondario ¬ Trasposizione
- - - Nervi del braccio con *04.6X.41*
- - - Plesso brachiale con *04.6X.21*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.11*
- - Tratto extracranico nervo cranico
- - - Primaria ¬ *04.3X.10*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.20*
- - ¬ Innesto nonché trasposizione
- - - Nervo
- - - - Braccio e della mano con *04.79.13*
- - - - Spalla con *04.79.12*
- - - - Tronco e delle estremità inferiori con *04.79.14*
- - - Plesso brachiale con *04.79.11*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.10*
- Eviscerazione (deiscenza) postoperatoria della parete addominale ¬ *54.61*
- Fascia
- - Mano ¬ *82.46.10*
- - Tendinea della mano ¬ *82.41*
- Fissazione toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di xenoinnesto espansibile mediante palloncino con *35.H1.A2*
- - Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto espansibile mediante palloncino con *35.F1.A2*
- Guaina tendineo
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.61.19*
- - - ¬ *83.61.99*
- - Avambraccio ¬ *83.61.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.61.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.61.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.61.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.61.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.61.11*

Sutura *–Continuazione*
- Guaina tendineo *–Continuazione*
- - Testa e collo ¬ *83.61.10*
- Interfascicolare
- - Altro nervo cranico periferico
- - - Primaria ¬ *04.3X.39*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.49*
- - Nervo
- - - Braccio
- - - - Primaria ¬ *04.3X.33*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.43*
- - - Gamba
- - - - Primaria ¬ *04.3X.36*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.46*
- - - Mano
- - - - Primaria ¬ *04.3X.34*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.44*
- - - Piede
- - - - Primaria ¬ *04.3X.37*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.47*
- - - Spalla
- - - - Primaria ¬ *04.3X.32*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.42*
- - - Tronco
- - - - Primaria ¬ *04.3X.35*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.45*
- - Plesso brachiale
- - - Primaria ¬ *04.3X.31*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.41*
- - Primario
- - - Secondario ¬ Trasposizione
- - - - Nervo
- - - - - Mano con *04.6X.60*
- - - - - Spalla con *04.6X.31*
- - - - - Tronco e delle estremità inferiori con *04.6X.51*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.12*
- - - ¬ Trasposizione
- - - - Nervi del braccio con *04.6X.42*
- - - - Plesso brachiale con *04.6X.22*
- - Secondario ¬ Trasposizione
- - - Nervi del braccio con *04.6X.43*
- - - Plesso brachiale con *04.6X.23*
- - Tratto extracranico nervo cranico
- - - Primaria ¬ *04.3X.30*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.40*
- - ¬ Innesto nonché trasposizione
- - - Altro nervo con *04.79.29*
- - - Nervo
- - - - Braccio e della mano con *04.79.24*
- - - - Con *04.79.20*
- - - - Spalla con *04.79.23*
- - - - Tronco e delle estremità inferiore con *04.79.25*

Sutura *–Continuazione*
- Interfascicolare *–Continuazione*
- - ¬ Innesto nonché trasposizione *–Continuazione*
- - - Plesso brachiale con *04.79.22*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.21*
- Lacerazione
- - Altra parte della bocca ¬ *27.52*
- - Ano ¬ *49.71*
- - Bronchiale ¬ *33.41*
- - Cervice ¬ *67.61*
- - Corneale ¬ *11.51*
- - Diaframma ¬ *34.82*
- - Dotto
- - - Deferente e dell'epididimo ¬ *63.81*
- - - Salivare ¬ *26.41.10*
- - Duodeno ¬ *46.71*
- - Esofago ¬ *42.82*
- - Faringe ¬ *29.51*
- - Funicolo spermatico e dell'epididimo ¬ *63.51*
- - Gengiva ¬ *24.32*
- - Ghiandola salivare, altro ¬ *26.41.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.75*
- - - Tenue eccetto il duodeno ¬ *46.73*
- - Labbro ¬ *27.51*
- - Laringe ¬ *31.61*
- - Lingua ¬ *25.51*
- - Mammella ¬ *85.K1*
- - Naso ¬ *21.81*
- - Orecchio esterno ¬ *18.4*
- - Palato ¬ *27.61*
- - Parete
- - - Addominale ¬ *54.66*
- - - Toracica ¬ *34.71*
- - Pene ¬ *64.41*
- - Renale ¬ *55.81*
- - Retto ¬ *48.71*
- - Sclera ¬ *12.81*
- - Scroto e della tunica vaginale ¬ *61.41*
- - Stomaco ¬ *44.61*
- - Testicolo ¬ *62.61*
- - Trachea ¬ *31.71*
- - Ureterali ¬ *56.82*
- - Uretrale ¬ *58.41*
- - Utero ¬ *69.41*
- - Vagina ¬ *70.71*
- - Vescicale ¬ *57.81*
- - Vulva e del perineo ¬ *71.71*
- Legamento
- - Crociato
- - - Anteriore ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.11*

Sutura *–Continuazione*
- Legamento *–Continuazione*
- - Crociato *–Continuazione*
- - - Anteriore ginocchio *–Continuazione*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.95.10*
- - - Posteriore ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.13*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.95.12*
- - Gastrocolico ¬ *54.73*
- Mesentere, grande o piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ *54.67*
- Miocardio (dopo lacerazione) ¬ *37.42.21*
- Muscolo
- - Fascia
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ Altra *83.65.19*
- - - - ¬ Altra *83.65.99*
- - - Avambraccio ¬ Altra *83.65.13*
- - - Braccio e gomito ¬ Altra *83.65.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Altra *83.65.16*
- - - Mano, altro ¬ *82.46.99*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.65.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.65.15*
- - - Spalla e ascella ¬ Altra *83.65.11*
- - - Testa e collo ¬ Altra *83.65.10*
- - Mano ¬ *82.46.20*
- Nervi cranici o periferici, altro ¬ *04.3X.99*
- Parete addominale
- - Altra ¬ *54.69*
- - ¬ Riparazione di deiscenza della *54.61*
- Pericardio (dopo lacerazione) ¬ *37.42.11*
- Peritoneo, altra ¬ *54.68*
- Primario tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Altra sede ¬ *86.52.1E*
- - Mano ¬ *86.52.16*
- - Piede ¬ *86.52.1D*
- - Testa ¬ *86.52.11*
- Sclera con sincrona riparazione della congiuntiva ¬ *12.81*
- Secondario tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Altra sede ¬ *86.53.1E*
- - Mano ¬ *86.53.16*
- - Piede ¬ *86.53.1D*
- - Testa ¬ *86.53.11*
- Semplice
- - Coledoco ¬ *51.71*
- - Dotto biliare comune * ¬ *51.71*
- - Dura madre ¬ *02.11*
- - Ovaio
- - - Via laparoscopica ¬ *65.74*
- - - ¬ Altra *65.71*
- - Pancreas ¬ *52.95.99*
- - Tuba di Falloppio ¬ *66.71*
- Solo muscolo extraoculare

Sutura *–Continuazione*
- Solo muscolo extraoculare *–Continuazione*
- - Obliquo ¬ Rimozione di *15.29.22*
- - Retto ¬ Rimozione di *15.29.21*
- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di xenoinnesto autoespandente, senza *35.H1.41*
- - Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza *35.F1.41*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Altra *83.64.19*
- - - ¬ Altra *83.64.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.64.13*
- - Braccio e gomito ¬ Altra *83.64.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.64.16*
- - Flessori della mano ¬ Altra *82.44*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.64.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.64.15*
- - Spalla e ascella ¬ Altra *83.64.11*
- - Testa e collo ¬ Altra *83.64.10*
- Tessuto periuretrale alla sinfisi pubica ¬ *59.5*
- Tiroide ¬ *06.93*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di xenoinnesto autoespandente, senza *35.H1.42*
- - Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza *35.F1.42*
- Transapicale
- - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza *35.F1.45*
- - ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza *35.F1.44*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ *39.31.72*
- - Celiaco ¬ *39.31.81*
- Ulcera
- - Duodenale ¬ *44.42*
- - Gastrica ¬ *44.41*
- - Peptica, NAS ¬ *44.40*
- Vascolare intratoracico
- - Altro ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.19*
- - Con
- - - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.14*
- - - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.11*
- - - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.13*

Sutura *–Continuazione*
- Vascolare intratoracico *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.16*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.17*
- - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.12*
- - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.15*
- Vaso ¬
- - *39.30*
- - Impiego di sistema di *39.30.11*
- Vena
- - Addominale, altro ¬ *39.32.49*
- - Altro ¬ *39.32.99*
- - Brachiocefalica ¬ *39.32.32*
- - Cava
- - - Inferiore ¬ *39.32.41*
- - - Superiore ¬ *39.32.31*
- - Iliaca comune e iliaca esterna ¬ *39.32.42*
- - Intracranica ¬ *39.32.11*
- - Testa e del collo, altro ¬ *39.32.19*
- - Toracica, altro ¬ *39.32.39*
- Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza *35.F1.43*
- ¬
- - Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante *50.62*
- - Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali, con *08.31*
- - Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, *41.95.10*
- - Riparazione
- - - Aneurisma con *39.52*
- - - Entropion o ectropion con tecnica di *08.42*
- - - Lacerazione della congiuntiva, mediante *10.6X.10*

Suturatrice meccanico
- Altro ¬ Impiego di *00.9A.15*
- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di *00.9A.12*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di *00.9A.11*
- Lineare
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di *00.9A.13*
- - Via laparoscopica o toracoscopica ¬ Impiego di *00.9A.14*

Sviluppare lembi di cute in vista di trapianto ¬ Inserzione di espansore tessutale (uno o più) per *85.J2*

Sviluppo
- Intellettivo

Sviluppo –*Continuazione*

- Intellettivo –*Continuazione*

- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso del paziente neuropsichiatrico polimorbido acuto con disturbo dello *94.3H*

- - ¬ Valutazione neuropsichiatrica in caso di disturbo dello *94.17*

- Neuropediatrico ¬ Esame dello *89.15.70*

Svuotamento

- Cisti renale ¬ *55.01*

- Ematoma

- - Ascesso intramidollare ¬ Incisione di midollo spinale e meningi spinali per *03.05.23*

- - Empiema

- - - Epidurale ¬ Incisione di canale vertebrale per *03.05.21*

- - - Subdurale ¬ Incisione di midollo spinale e meningi spinali per *03.05.22*

- Pelvico esenterazione maschio

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale, *57.71.50*

- - Via laparoscopica ¬ Cistectomia radicale, *57.71.51*

- - ¬ *57.71*

- Terapeutico della camera anteriore, altro ¬ *12.91.99*

Swan-Ganz ¬ Cateterizzazione di *89.64*

Swenson ¬

- Intervento di *48.49*

- Proctectomia di *48.49*

Switch duodenale

- BPD-DS

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.30*

- - Via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.31*

- Seguito sleeve resection intervento secondario

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *43.89.50*

- - Via laparoscopica ¬ *43.89.51*

Syme * ¬ Intervento secondo *84.14*

TAB ¬ Vaccino *99.32*

TAC
v./v.a. Angiografia-TAC
- Addome ¬ *88.01*
- Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, simulazione guidata da *92.29.72*
- Cranio ¬ *87.03*
- MRI nonché PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.88*
- Nonché
- - MRI ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.82*
- - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.87*
- Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia: simulazione guidata da *92.29.71*
- Rene ¬ *87.71*
- Testa ¬
- - Scansione *87.03*
- - Tomografia assiale computerizzata [*87.03*
- ¬
- - *87.41*
- - Chirurgia assistita mediante computer con *00.31*
- - Intervento guidato da *88.38.60*
- - Navigazione senza *00.3*

Tachiaritmia
- Ablazione
- - Campo pulsato [Pulsed Field Ablation, PFA] ¬ Ablazione per *37.34.1C*
- - Convenzionale mediante radiofrequenza ¬ Ablazione per *37.34.11*
- - Radiofrequenza
- - - Con punta raffreddata ¬ Ablazione per *37.34.12*
- - - Multipolare con spostamento di fase ¬ Ablazione per *37.34.16*
- Altro ¬
- - Ablazione per *37.34.19*
- - Misurazioni supplementari per procedura di ablazione per *37.34.49*
- - Procedure di supporto per procedura di ablazione per *37.34.39*
- - Sedi dell'ablazione per *37.34.29*
- Atrio
- - Destro ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.21*
- - Sinistro ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.24*
- Con ausilio di procedura di mappatura 3D ¬ Ablazione per *37.34.31*
- Crioablazione ¬ Ablazione per *37.34.15*
- Elettroporazione irreversibile ¬ Ablazione per *37.34.1C*

Tachiaritmia *–Continuazione*
- Epicardica ¬ Sede dell'ablazione per *37.34.26*
- Mediante altre sorgenti di energia ¬ Ablazione per *37.34.13*
- Nodo AV ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.22*
- Ventricolo
- - Destro ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.23*
- - Sinistro ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.25*
- ¬
- - Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore, a cielo aperto, misure ablative per *37.33.11*
- - Misurazione
- - - Beat-to-beat nonché registrazione simultanea della conduzione dello stimolo cardiaco per procedura di ablazione per *37.34.42*
- - - Pressione d'appoggio per procedura di ablazione per *37.34.41*
- - Procedura di ablazione per *37.34.1*

Tachicardico
v./v.a. antitachicardico

Tagliafili ¬ Impiego di *39.A1.12*

Taglio cesareo
- Altro tipo specificato
- - Primario ¬ *74.4X.10*
- - Secondario ¬ *74.4X.20*
- - ¬
- - - *74.4*
- - - *74.4X*
- Cervicale basso
- - Primario ¬ *74.1X.10*
- - Secondario ¬ *74.1X.20*
- - ¬ *74.1*
- Classico transperitoneale ¬ *74.0*
- Estrazione del feto ¬ *74*
- Extraperitoneale
- - Primario ¬ *74.2X.10*
- - Secondario ¬ *74.2X.20*
- - ¬
- - - *74.2*
- - - *74.2X*
- Segmento uterino inferiore ¬ *74.1*
- Sopravescicale ¬ *74.2*
- Tipo non specificato
- - Primario ¬ Altro *74.99.10*
- - Secondario ¬ Altro *74.99.20*
- - ¬ Altro *74.99*
- Tradizionale
- - Primario ¬ *74.0X.10*
- - Secondario ¬ *74.0X.20*
- - ¬ *74.0*
- Transperitoneale, NAS ¬ *74.4*
- Vaginale ¬ *74.4*
- ¬ *74.99*

Take Home Set chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso intracorporeo
- Biventricolare, only *37.6A.38*
- Ventricolo
- - Destro, only *37.6A.36*
- - Sinistro, only *37.6A.34*

Take-down
- Ciecostomia ¬ Chiusura o *46.52*
- Colostomia ¬ Chiusura o *46.52*
- Laringostomia ¬ *31.62*
- Precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*
- Sigmoidostomia ¬ Chiusura o *46.52*

Talamo ¬ Interventi sul *01.41*

Talamotomia ¬ *01.41*

Talcaggio
- Intrapericardico ¬ *36.39*
- ¬ Pleurodesi
- - Chirurgica a cielo aperto, con *34.6X.13*
- - Via toracoscopica, con *34.6X.23*

Tallio con o senza stimolatore (Pacing) transesofageo ¬ Test da sforzo al *89.44*

Tallone al calcagno e dal calcagno al cuboide e navicolare ¬ Dal *81.12*

Talo
- Calcagno
- - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.38*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.31*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di *79.27.10*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.68.05*
- Con
- - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.11*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *78.18.13*
- - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.10*
- Senza sezione
- - Altro ¬ Altra incisione del *77.18.19*
- - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.18.14*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.11*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.13*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.12*
- ¬ Osteotomia cuneiforme del *77.28.10*

Talo-calcaneare

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.49.35*
- ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.87.20*

Talocrurale

- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.17.21*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.17.11*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.49.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.2E*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.49.27*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.49.34*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.49.11*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.49.15*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.4E*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione *80.17.12*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.17.20*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.17.10*
- Subtalare
- - Chopart ¬ Artrodesi dell'articolazione *81.12.11*
- - ¬ Artrodesi dell'articolazione *81.12.10*
- Via artroscopico ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.87.10*
- - Condroabrasione, articolazione *81.49.22*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.1E*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.49.26*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.49.30*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.49.10*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.49.14*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.3E*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.17.29*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.97.11*

Talocrurale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Asportazione *–Continuazione*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.87.19*
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione *81.99.83*
- - - - Chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, articolazione *81.99.9B*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5C*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.97.10*
- - - Cisti dell'articolazione *80.87.12*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.47.10*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3C*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4C*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1C*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2C*
- - Rifissazione e plastica dell'apparato capsulo-legamentoso dell'articolazione *81.49.33*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.87.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.77.10*
- - - Cielo aperto dell'articolazione *80.77.20*

Tamponamento

- Aria ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*
- Esofageo ¬ *96.06*
- Nasale
- - Anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante *21.01*
- - Posteriore (e anteriore) ¬ Controllo di epistassi mediante *21.02*
- Ostetrico dell'utero o della vagina ¬ *75.8*
- Vescicale ¬
- - Altra cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con evacuazione di *57.19.23*
- - Drenaggio transuretrale della vescica, evacuazione chirurgica di *57.0X.12*
- ¬
- - Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante *50.63*
- - Controllo di epistassi mediante cauterizzazione (e *21.03*

Tampone

- Drenaggio di ferita ¬ Sostituzione di zaffamento (o *97.16*
- Zaffamento) rettale ¬ Rimozione di *97.59*

Tangenziale su ustione e corrosione ¬ Necrosectomia epifasciale o asportazione *86.A1.12*

Tanner ¬ Intervento di *44.99*

TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, *89.15.70*

TAPP ¬ Riparazione ernia

- Crurale transperitoneale per via laparoscopica [*53.23.21*
- Inguinale transperitoneale per via laparoscopica [*53.07.21*

Tarsale
v./v.a. tibio-tarsale

- Con
- - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.21*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *78.18.14*
- - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.20*
- Metatarsale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura semplice di altre ossa *78.18.12*
- - - - Chiusa di frattura di altre ossa *78.18.11*
- - - Fissazione interno
- - - - Vite, placca (con stabilità angolare), filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa *79.17.29*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa *79.37.40*
- - Senza fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - Pluriframmentaria di altre ossa *79.27.12*
- - - Semplice di altre ossa *79.27.11*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa *78.68.06*
- Tarsometatarsali
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, altre articolazioni *81.9A.2G*
- - - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, altre articolazioni *81.9A.4G*
- - Via artroscopico ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, altre articolazioni *81.9A.1G*
- - - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, altre articolazioni *81.9A.3G*
- ¬
- - Allungamento di altre ossa *78.38.19*
- - Altro accorciamento di altre ossa *78.28.21*
- - Correzione di blefaroptosi con tecnica *08.35*
- - Liberazione del tunnel *04.44*

Tarsale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Osteotomia cuneiforme di altre ossa *77.28.30*

Tarsica
v./v.a. tibio-tarsica

Tarso

- Metatarso

- - Allogenico xenogenico

- - - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo del *78.08.16*

- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del *78.08.15*

- - Altro

- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.08*

- - - ¬

- - - - Accorciamento di *78.28.99*

- - - - Allungamento di *78.38.99*

- - - - Altra sezione del *77.38.99*

- - - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei di *77.68.99*

- - - - Biopsia del *77.48.99*

- - - - Innesto e trasposizione ossei del *78.08.09*

- - - - Ostectomia totale del *77.98.99*

- - - - Osteotomia cuneiforme del *77.28.99*

- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.99*

- - - - Sequestrectomia del *77.08.99*

- - Autogeno

- - - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale del *78.08.13*

- - - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del *78.08.14*

- - Biopsia

- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.48.20*

- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.48.10*

- - Con

- - - Fissazione interno altro ¬ Riduzione

- - - - Aperta di frattura di *79.37.99*

- - - - Chiusa di frattura del *79.17.99*

- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.11*

- - - Peduncolo vascolare

- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.10*

- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.11*

- - - - ¬ Trasposizione ossea del *78.08.11*

- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.01*

- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.78*

- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.18.99*

- - Rimozione sostituto osseo parziale

Tarso –*Continuazione*

- Metatarso –*Continuazione*

- - Rimozione sostituto osseo parziale –*Continuazione*

- - - Altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.06*

- - - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.05*

- - Senza

- - - Fissazione interno

- - - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.27.99*

- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.07*

- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.10*

- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.58.99*

- - - Sezione, altro ¬ Altra incisione di *77.18.99*

- - - ¬

- - - Altro

- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.48*

- - - - Ostectomia parziale del *77.88*

- - - Epifisiodesi

- - - - Permanente di *78.28.11*

- - - - Temporanea di *78.28.10*

- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.28.12*

- - - Inserzione

- - - - Cemento

- - - - - Osseo con aggiunta di antibiotico, *84.55.5C*

- - - - - Osseo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.4C*

- - - - Sostituzione

- - - - - Osso alloplastica di altro tipo con aggiunta di antibiotico, *84.55.DC*

- - - - - Osso alloplastica di altro tipo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.CC*

- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, *84.55.8C*

- - - - - Osso ceramica, bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, *84.55.7C*

- - - - - Osso ceramica, non riassorbibile, *84.55.6C*

- - - - - Osso metallica con aggiunta di antibiotico, *84.55.BC*

- - - - - Osso metallica senza aggiunta di antibiotico, *84.55.AC*

- - - - Stimolatore di crescita sul *78.98*

- - - Interventi non specificati su lesione del *79.97*

- - - Osteoclasia del *78.78*

- - - Procedure diagnostiche sul *78.88*

- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.58.10*

- - - Sbrigliamento di frattura esposta di *79.67*

- Senza sezione

- - Altro ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.39*

Tarso –*Continuazione*

- Senza sezione –*Continuazione*

- - Drenaggio ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.34*

- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.31*

- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.33*

- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.32*

- Trasporto di segmento ¬ Corticotomia del *77.38.11*

- ¬

- - Altra sezione del *77.38.19*

- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei del *77.68.10*

- - Ostectomia totale del *77.98.10*

- - Osteotomia

- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.38.12*

- - - Rotativa del *77.38.10*

- - Revisione e sostituzione di endoprotesi del *81.59.12*

- - Sbrigliamento del *77.68.20*

- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, Endoprotesi del *81.57.10*

Tarsocongiuntivale

- Palpebra opposta ¬ Trasferimento di lembo *08.64*

- ¬ Ricostruzione della palpebra con lembo *08.64*

Tarsometatarsale ¬ Sinoviectomia

- Artroscopica dell'articolazione *80.78.10*

- Cielo aperto dell'articolazione *80.78.20*

Tarsometatarsali

- Chirurgico cielo aperto ¬

- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, altre articolazioni tarsali e *81.9A.2G*

- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, altre articolazioni tarsali e *81.9A.4G*

- Via artroscopico ¬

- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, altre articolazioni tarsali e *81.9A.1G*

- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, altre articolazioni tarsali e *81.9A.3G*

Tarsometatarsica ¬ Fusione *81.15*

Tarsorrafia ¬ *08.52*

Tasca

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterosigmoidostomia con confezione di *56.71.10*

- Craniobuccale ¬ Aspirazione di *07.72*

- Creazione di nuova tasca] di pacemaker o di CRT-P ¬ Riposizionamento di *37.79*

- CRT-D ¬ Revisione o riposizionamento di *37.79*

- Esofagea ¬ Esteriorizzazione di *42.12*

Tasca *–Continuazione*

- Intestinale derivazione urinario continente ¬
- - Confezione di ureteroileostomia cutanea, con *56.51.30*
- - Revisione di ureteroileostomia cutanea, con *56.52.20*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Confezione di *46.79.41*
- - - Revisione di *46.79.51*
- - Tenue ¬
- - - Confezione di *46.79.40*
- - - Revisione di *46.79.50*
- Pacemaker
- - CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di nuova *37.79*
- - Defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di *37.79*
- - ¬ Revisione o riposizionamento di *37.79*
- Pelle e tessuto sottocutaneo) ¬ Sbrigliamento e riformazione di *37.79*
- Pouch ¬ Anastomosi tenue-retto
- - Con confezione di *45.92.11*
- - Senza confezione di *45.92.12*
- Rathke ¬ Aspirazione della *07.72*
- Seguito bypass gastrico
- - Con Nuovo confezione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di *44.5X.35*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di *44.5X.36*
- - Senza Nuovo confezione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di *44.5X.33*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di *44.5X.34*
- Valvola
- - Aortico
- - - Altro ¬ Ricostruzione di *35.C1.09*
- - - Sternotomia completa ¬ Ricostruzione di *35.C1.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Ricostruzione di *35.C1.12*
- - Polmonare
- - - Altro ¬ Ricostruzione di *35.C3.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ Ricostruzione di *35.C3.14*
- - - Sternotomia completa ¬ Ricostruzione di *35.C3.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Ricostruzione di *35.C3.12*
- - - Via endovascolare ¬ Ricostruzione di *35.C3.13*
- Via laparoscopica ¬ Ureterosigmoidostomia con confezione di *56.71.11*
- ¬ Anastomosi tenue-ano
- - Con confezione di *45.95.11*
- - Senza confezione di *45.95.12*

TATE [octreotate] ¬ Terapia radiorecettoriale con l'analogo della somatostatina DOTA-coniugato *92.28.65*

Tatuaggio

- Cornea ¬ *11.91*
- Lesione difetto cute
- - Altra sede ¬ Iniezione o *86.02.1E*
- - Mano ¬ Iniezione o *86.02.16*
- - Piede ¬ Iniezione o *86.02.1D*
- - Testa ¬ Iniezione o *86.02.11*
- - ¬ Iniezione o *86.02*
- ¬ Ricostruzione
- - Areola con *85.G5.11*
- - Capezzolo con *85.G4.11*

Taussig
v./v.a. Blalock-Taussig

TC] ¬ Studi quantitativi tomografici computerizzati [*88.98*

Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite, tetano, pertosse combinati [Di *99.39*

TECAB], telemanipolatore (robot) ¬ Totally endoscopic coronary artery bypass [*36.1D.13*

Tecale
v./v.a. intratecale

Tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con iodio 123, iodio 131 o pertecnato di *92.01*

Tecnica

- Aperta ¬ Riparazione di difetto del setto atriale con protesi, *35.51*
- Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.3*
- Avanzamento e rotazione palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.69.12*
- Cateterismo transsettale ¬ *37.90*
- Chimney tecnica periscopio tecnica snorkel tecnica sandwich ¬
- - *39.71.31*
- - *39.71.32*
- - *39.73.36*
- - *39.73.37*
- - *39.73.46*
- - *39.73.47*
- - *39.73.55*
- - *39.73.56*
- - *39.7A.22*
- Con
- - Protesi parallelo ¬ Impianto endovascolare stent graft protesi stent
- - - Aorta
- - - - Addominale
- - - - - Con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta addominale, con rivascolarizzazione di 2 o più branche tramite la *39.71.32*

Tecnica *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Protesi parallelo ¬ Impianto endovascolare stent graft protesi stent *–Continuazione*
- - - Aorta *–Continuazione*
- - - - Addominale *–Continuazione*
- - - - - Con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta addominale, con rivascolarizzazione di una branca tramite la *39.71.31*
- - - - Ascendente
- - - - - Arco aortico, con rivascolarizzazione di 2 e più branche tramite la *39.73.56*
- - - - - Arco aortico, con rivascolarizzazione di branca tramite la *39.73.55*
- - - - Toracico
- - - - - Con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta toracica, con rivascolarizzazione di 2 e più branche tramite la *39.73.37*
- - - - - Con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta toracica, con rivascolarizzazione di branca tramite la *39.73.36*
- - - - Toracoaddominale
- - - - - Con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta toracoaddominale, con rivascolarizzazione di 2 e più branche tramite la *39.73.47*
- - - - - Con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta toracoaddominale, con rivascolarizzazione di branca tramite la *39.73.46*
- - - Arterie del bacino, con rivascolarizzazione di branca tramite la *39.7A.22*
- - Senza corticotomia o osteotomia ¬ Trazione *78.3*
- Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la *89.67*
- Conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la *89.69*
- Dispositivi e sistemi impiantati, altro ¬ Caratteristiche *00.9D.09*
- Dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o *00.66.3A*
- Domino ¬ Epatectomia totale nell'ambito di trapianto di fegato con *50.71*
- Estrazione lineare ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.2*
- Laser ¬ *00.99.30*
- Materiale ¬
- - Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la *36.11*
- - Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.12*

Tecnica –*Continuazione*
- Materiale ¬ –*Continuazione*
- - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.18*
- - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.1A*
- - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.1B*
- - Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.13*
- Maze ¬ *37.33*
- Microchirurgico ¬
- - *00.99.20*
- - Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, con *65.89.11*
- Mini-invasivo
- - Con palloncino ¬ Riduzione chiuso
- - - Altro frattura
- - - - Omero mediante fissazione interna con *79.11.21*
- - - - Radio mediante fissazione interna con *79.12.23*
- - - - Tibia mediante fissazione interna con *79.16.31*
- - - Frattura
- - - - Calcagno mediante fissazione interna con *79.17.11*
- - - - Omero prossimale mediante fissazione interna con *79.11.11*
- - - - Radio distale mediante fissazione interna con *79.12.13*
- - - - Tibia prossimale mediante fissazione interna con *79.16.11*
- - ¬ *00.99.40*
- Nicholas * ¬ Secondo la *81.42*
- Operatorie specifiche sul cuore ¬ *39.A1*
- Periscopio tecnica snorkel tecnica sandwich ¬ Tecnica chimney
- - *39.71.31*
- - *39.71.32*
- - *39.73.36*
- - *39.73.37*
- - *39.73.46*
- - *39.73.47*
- - *39.73.55*
- - *39.73.56*
- - *39.7A.22*
- Ricostruttiva 3D virtuale ¬ *00.99.91*
- Sandwich ¬ Tecnica chimney tecnica periscopio tecnica snorkel
- - *39.71.31*
- - *39.71.32*
- - *39.73.36*
- - *39.73.37*
- - *39.73.46*
- - *39.73.47*
- - *39.73.55*
- - *39.73.56*
- - *39.7A.22*

Tecnica –*Continuazione*
- Secondo Bandi, Elmslie ¬ *81.44.12*
- Snorkel tecnica sandwich ¬ Tecnica chimney tecnica periscopio
- - *39.71.31*
- - *39.71.32*
- - *39.73.36*
- - *39.73.37*
- - *39.73.46*
- - *39.73.47*
- - *39.73.55*
- - *39.73.56*
- - *39.7A.22*
- Sutura ¬ Riparazione di entropion o ectropion con *08.42*
- Tarsale ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.35*
- Termodiluizione ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la *89.68*
- Utilizzano il muscolo elevatore ¬ Correzione di blefaroptosi con altre *08.34*
- Wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], *00.66.3A*
- ¬
- - Correzione di blefaroptosi con altre *08.36*
- - Monitoraggio della gettata cardiaca mediante altra *89.68*
- - Salasso, con altra *99.99.09*

Tecnico
- Impianto di elettrodi di pacemaker o defibrillatore, altro ¬ Procedura specifica e ausilio *39.A1.29*
- Rimozione di elettrodi di pacemaker o defibrillatore, altro ¬ Ausilio *39.A1.19*

Teflon) nella tuba di Eustachio ¬ Iniezione (pasta di *20.8*

Telecobaltoterapia
- 3 a 4 campi di irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.02*
- 4 campi di irradiazione o irradiazione 3D pianificata ¬ Dispositivo di *92.23.03*
- Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.01*

Telemanipolatore (robot) ¬ Totally endoscopic coronary artery bypass [TECAB], *36.1D.13*

Telemedicina neurologico
- 24 ore fino a 72 ore ¬ Trattamento complesso dell'ictus cerebrale acuto con ricorso a un centro di *99.BA.31*
- 72 ore ¬ Trattamento complesso dell'ictus cerebrale acuto con ricorso a un centro di *99.BA.32*

Telemetria ¬ *89.54*

Telemetrico
v./v.a. radio-telemetrico
- Intestino

Telemetrico –*Continuazione*
- Intestino –*Continuazione*
- - Crasso ¬ Endoscopia capsulare *45.28.10*
- - Tenue ¬ Endoscopia capsulare *45.13.20*

Teleradioterapia
- Con
- - Altre radiazioni particellari, altro ¬ *92.26.99*
- - Cesio radioattivo ¬ *92.23*
- - Cobalto-60 ¬ *92.23*
- - Elettroni acceleratore lineare
- - - Altro ¬ *92.25.09*
- - - Guidato immagine
- - - - 2 campi di irradiazione ¬ *92.25.13*
- - - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.25.12*
- - - - Irradiazione 3D pianificata ¬ *92.25.14*
- - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.25.15*
- - - - ¬ *92.25.11*
- - - Irradiazione
- - - - Campo esteso ¬ *92.25.01*
- - - - Corpo intero ¬ *92.25.03*
- - - - Emicorpo ¬ *92.25.02*
- - - Non guidato immagine
- - - - 2 campi di irradiazione ¬ *92.25.22*
- - - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.25.21*
- - - - Irradiazione 3D pianificata ¬ *92.25.23*
- - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.25.24*
- - - Radioterapia intraoperatoria ¬ *92.25.04*
- - Iodio-125 ¬ *92.23*
- Mediante fotoni
- - Acceleratore lineare
- - - Altro ¬ *92.24.09*
- - - Guidato immagine IGRT
- - - - 2 campi di irradiazione ¬ *92.24.12*
- - - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.24.11*
- - - - Irradiazione 3D pianificata ¬ *92.24.13*
- - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.24.14*
- - - Irradiazione
- - - - Campo esteso ¬ *92.24.01*
- - - - Corpo intero ¬ *92.24.03*
- - - - Emicorpo ¬ *92.24.02*
- - - Non guidato immagine
- - - - 2 campi di irradiazione ¬ *92.24.22*
- - - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.24.21*
- - - - Irradiazione 3D pianificata ¬ *92.24.23*
- - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.24.24*
- - - Radioterapia intraoperatoria ¬ *92.24.04*
- - Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ *92.24.30*

Telescopica ¬ Impianto di protesi intraoculare *13.91*

Telescopio in miniatura impiantabile ¬ *13.91*

Temperatura

- Cerebrale ¬ Monitoraggio della *01.17*
- Sconosciuto ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC] convenzionale in ipotermia, *39.61.15*
- - Minimizzata [Mini-CEC] in ipotermia, *39.61.26*

Tempo

- Ablazione, pressione d'appoggio nonché intensità del flusso ¬ Determinazione dell'indice di ablazione sulla base di *37.34.32*
- Circolazione o studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia del *92.05.09*
- Operatorio
- - Con senza
- - - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Muscoli e tendini del braccio e della gamba in caso di contratture ¬ Interventi multipli in un solo *00.9E*
- - Raggio
- - - Metacarpali e digitali ¬ Interventi multipli in un solo *00.9C.1*
- - - Metatarsali e digitali ¬ Interventi multipli in un solo *00.9C.2*
- - Tronco arterioso con senza
- - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo *35.83*
- - - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo *35.83*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale, in un solo *35.83*
- - ¬ Inserzione di protesi fonatoria, intervento in un solo *31.99.11*
- Reale ¬ Risonanza magnetica nucleare in *88.96*

Temporale

v./v.a. A. temporale superficiale

- Inferiore ¬ Estrazione
- - Extracapsulare del cristallino per via *13.51*
- - Intracapsulare del cristallino per via *13.11*

Temporale *–Continuazione*

- Seno frontale, fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di orbita, regione *02.05.20*
- ¬
- - Eviscerazione dell'orbita con trasposizione del muscolo *16.59*
- - Resezione del processo stiloideo dell'osso *20.45.15*

Temporaneo

- Altro
- - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi *78.29.90*
- - Parti del femore ¬ Epifisiodesi *78.25.20*
- - ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.59*
- Articolazione
- - Anca ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.58*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.52*
- - - Ginocchio ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5A*
- - - Interfalangea del piede ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5G*
- - - Metatarso-falangea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5F*
- - - Omero-glenoidea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.51*
- - - Sacroiliaca ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.56*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.53*
- - - Subtalare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5D*
- - - Talocrurale ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5B*
- - Gomito ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.54*
- - Piede e dita del piede, altro ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5E*
- - Polso ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.55*
- - Sinfisi pubica ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.57*
- Bulbo
- - Altro ¬
- - - Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco *15.19.99*
- - - Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco *15.3X.99*
- - ¬
- - - Altro intervento
- - - - 2 muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza distacco *15.4X.99*
- - - - Muscoli extraoculari retti nonché almeno due obliqui senza distacco *15.4X.12*
- - - Intervento
- - - - Muscolo
- - - - - Extraoculari retti che richiedono distacco *15.3X.10*

Temporaneo *–Continuazione*

- Bulbo *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Intervento *–Continuazione*
- - - - Muscolo *–Continuazione*
- - - - - Extraoculari retti nonché almeno due obliqui che richiedono distacco *15.3X.12*
- - - - - Extraoculari retti senza distacco *15.4X.10*
- - - - Tre
- - - - - Muscoli extraoculari obliqui che richiedono distacco *15.3X.11*
- - - - - Muscoli extraoculari obliqui senza distacco *15.4X.11*
- - - Miopessia muscolo extraoculare retto
- - - - Con
- - - - - Intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono distacco *15.3X.21*
- - - - - Intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza distacco *15.4X.21*
- - - - Richiede distacco *15.3X.20*
- - - - Senza distacco *15.4X.20*
- Carpo e metacarpo ¬ Epifisiodesi *78.24.10*
- Collo femorale ¬ Epifisiodesi *78.25.10*
- Derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Impianto o sostituzione di microelettrodi *02.93.32*
- - Uniloculare ¬ Impianto o sostituzione di microelettrodi *02.93.31*
- Falange
- - Mani ¬ Epifisiodesi *78.29.10*
- - Piedi ¬ Epifisiodesi *78.29.40*
- Fibula ¬ Epifisiodesi *78.27.20*
- Infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale, catetere *03.90.10*
- Intraoperatorio
- - Altro ¬ Shunt *39.29.89*
- - Arterio-arterioso ¬ Shunt *39.29.81*
- - Arteriovenoso ¬ Shunt *39.29.82*
- - Pressione oculare ¬ Aumento *16.98.24*
- Labbro ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *27.59.11*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *27.59.10*
- Omero ¬ Epifisiodesi *78.22.10*
- Ossa pelviche ¬ Epifisiodesi *78.29.30*
- Parete addominale ¬
- - Apertura e richiusura di una chiusura *54.99.51*
- - Chiusura
- - - *54.99.50*
- - - Definitiva di chiusura *54.65*
- Radio e ulna ¬ Epifisiodesi *78.23.10*
- Scapola e clavicola ¬ Epifisiodesi *78.21.10*
- Sistema elettrodo

Temporaneo *–Continuazione*
- Sistema elettrodo *–Continuazione*
- - Singolo stimolazione prova ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale *03.93.10*
- - - Periferico *04.92.10*
- - Stimolazione prova ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale *03.93.11*
- - - Periferico *04.92.11*
- Speciale dei tessuti molli su ustione e corrosione, altro ¬ Copertura *86.A2.09*
- Tarso e metatarso ¬ Epifisiodesi *78.28.10*
- Tessuto molle
- - Altro ¬ Copertura *86.88.09*
- - Con materiale alloplastico
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Copertura *86.88.DE*
- - - - Mano ¬ Copertura *86.88.D6*
- - - - Piede ¬ Copertura *86.88.DD*
- - - - Testa ¬ Copertura *86.88.D1*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura *86.88.CE*
- - - - Mano ¬ Copertura *86.88.C6*
- - - - Piede ¬ Copertura *86.88.CD*
- - - - Testa ¬ Copertura *86.88.C1*
- - Cute
- - - Allogenico
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Copertura *86.88.FE*
- - - - - Mano ¬ Copertura *86.88.F6*
- - - - - Piede ¬ Copertura *86.88.FD*
- - - - - Testa ¬ Copertura *86.88.F1*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Copertura *86.88.EE*
- - - - - Mano ¬ Copertura *86.88.E6*
- - - - - Piede ¬ Copertura *86.88.ED*
- - - - - Testa ¬ Copertura *86.88.E1*
- - - Xenogenico
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Copertura *86.88.HE*
- - - - - Mano ¬ Copertura *86.88.H6*
- - - - - Piede ¬ Copertura *86.88.HD*
- - - - - Testa ¬ Copertura *86.88.H1*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Copertura *86.88.GE*
- - - - - Mano ¬ Copertura *86.88.G6*
- - - - - Piede ¬ Copertura *86.88.GD*
- - - - - Testa ¬ Copertura *86.88.G1*
- - Labbro mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - Ampia copertura *27.59.31*
- - - Piccola copertura *27.59.30*
- - Mammella ¬ Copertura *85.J1*
- - Membrana riassorbibile idrolisi
- - - Ampio

Temporaneo *–Continuazione*
- Tessuto molle *–Continuazione*
- - Membrana riassorbibile idrolisi *–Continuazione*
- - - Ampio *–Continuazione*
- - - - Altra sede ¬ Copertura *86.A2.2E*
- - - - Mano ¬ Copertura *86.A2.26*
- - - - Piede ¬ Copertura *86.A2.2D*
- - - - Testa ¬ Copertura *86.A2.21*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura *86.A2.1E*
- - - - Mano ¬ Copertura *86.A2.16*
- - - - Piede ¬ Copertura *86.A2.1D*
- - - - Testa ¬ Copertura *86.A2.11*
- Tibia ¬ Epifisiodesi *78.27.10*
- Usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ pacemaker *39.64*
- ¬
- - Inserzione di pacemaker transvenoso *37.78*
- - Tracheostomia *31.1*
- - Tracheotomia percutanea dilatativa [PDT] *31.1*

Temporomandibolare
- Altro ¬ Artroplastica *76.5X.99*
- Base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni *87.04.10*
- Con
- - Componente
- - - Prefabbricati ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione *76.5X.70*
- - - Preparati con sistema CAD-CAM ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione *76.5X.71*
- - Contrasto ¬ Artrografia *87.13*
- - Ricostruzione ¬
- - - Condilectomia dell'articolazione *76.5X.10*
- - - Discoplastica dell'articolazione *76.5X.20*
- - - Estirpazione del disco articolare dell'articolazione *76.5X.30*
- Discoplastica dell'articolazione temporomandibolare ¬ Altra artroplastica *76.5X.90*
- ¬
- - Altro
- - - Artroplastica temporomandibolare o discoplastica dell'articolazione *76.5X.90*
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare dall'articolazione *76.5X.59*
- - - Condilectomia dell'articolazione *76.5X.19*
- - - Discoplastica dell'articolazione *76.5X.29*
- - - Estirpazione del disco articolare dell'articolazione *76.5X.39*
- - - Manipolazione di articolazione *76.95*
- - Artroplastica *76.5*
- - Artroscopia diagnostica dell'articolazione *80.29.10*

Temporomandibolare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Asportazione artroscopica di corpo libero intra-articolare dall'articolazione *76.5X.50*
- - Biopsia
- - - Artroscopica dell'articolazione *76.19.12*
- - - Chiusa (agobiopsia) dell'articolazione *76.19.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell'articolazione *76.19.11*
- - Impianto di endoprotesi dell'articolazione *76.5X.60*
- - Iniezione di sostanza terapeutica nell'articolazione *76.96*
- - Resezione del tubercolo articolare dell'articolazione *76.5X.40*
- - Ricostruzione plastica dell'articolazione *76.5X.41*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione *76.94*
- - - Chiusa di lussazione *76.93*
- - Sostituzione di endoprotesi dell'articolazione *76.5X.61*
- - Stabilizzazione articolare (limitante il movimento) dell'articolazione *76.5X.42*

Tenare ¬ Incisione e drenaggio dello spazio palmare o *82.04*

Tendine
- Altro
- - Localizzazione ¬
- - - Accorciamento di muscolo o *83.85.29*
- - - Allungamento di muscolo o *83.85.19*
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - *83.99.19*
- - - - - Plastica sui *83.88.97*
- - - - Sutura di *83.64.19*
- - - - Trasposizione di *83.76.19*
- - - Arretramento di *83.72.19*
- - - Asportazione di lesione di *83.39.19*
- - - Avanzamento di *83.71.19*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.39*
- - - Incisione di *83.13.19*
- - - Reinserzione di *83.73.19*
- - - Rinforzo di *83.88.19*
- - - Sezione di *83.13.29*
- - - Sutura differita di *83.62.19*
- - - Trasferimento di *83.78.19*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Cambiamenti di lunghezza di muscoli o *83.85.99*
- - - - Interventi di plastica sui *83.88.99*
- - - - Sutura di *83.64.99*
- - - - Trasposizione di *83.76.99*
- - - Arretramento di *83.72.99*
- - - Avanzamento di *83.71.99*

Tendine –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Reinserzione di *83.73.99*
- - - Sutura differita di *83.62.99*
- - - Trasferimento di *83.78.09*
- Avambraccio ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.23*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.13*
- - Altro
- - - Intervento
- - - - *83.99.13*
- - - - Plastica sui *83.88.93*
- - - Sutura di *83.64.13*
- - - Trasposizione di *83.76.13*
- - Arretramento di *83.72.13*
- - Avanzamento di *83.71.13*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.33*
- - Incisione di *83.13.13*
- - Reinserzione di *83.73.13*
- - Rinforzo di *83.88.13*
- - Sezione di *83.13.23*
- - Sutura differita di *83.62.13*
- - Trasferimento di *83.78.13*
- Braccio
- - Gamba in caso di contratture ¬ Interventi multipli in un solo tempo operatorio su muscoli e *00.9E*
- - Gomito ¬
- - - Accorciamento di muscolo o *83.85.22*
- - - Allungamento di muscolo o *83.85.12*
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - *83.99.12*
- - - - - Plastica sui *83.88.92*
- - - - Sutura di *83.64.12*
- - - - Trasposizione di *83.76.12*
- - - Arretramento di *83.72.12*
- - - Avanzamento di *83.71.12*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.32*
- - - Incisione di *83.13.12*
- - - Reinserzione di *83.73.12*
- - - Rinforzo di *83.88.12*
- - - Sezione di *83.13.22*
- - - Sutura differita di *83.62.12*
- - - Trasferimento di *83.78.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.26*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.16*
- - Altro
- - - Intervento
- - - - *83.99.16*
- - - - Plastica sui *83.88.96*
- - - Sutura di *83.64.16*

Tendine –*Continuazione*
- Estremità inferiore ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Trasposizione di *83.76.16*
- - Arretramento di *83.72.16*
- - Asportazione di lesione di *83.39.14*
- - Avanzamento di *83.71.16*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.36*
- - Incisione di *83.13.16*
- - Reinserzione di *83.73.16*
- - Rinforzo di *83.88.16*
- - Sezione di *83.13.26*
- - Sutura differita di *83.62.16*
- - Trasferimento di *83.78.16*
- Extraoculare
- - Altro ¬ Procedure diagnostiche su muscoli e *15.09*
- - ¬
- - - Altri interventi su muscoli e *15.9*
- - - Biopsia di muscoli o *15.01*
- Fascia
- - Altro localizzazione ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.29*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.19*
- - Avambraccio ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.23*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.13*
- - Borsa
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.19*
- - - - ¬
- - - - - Altri interventi su muscoli, *83.99.99*
- - - - - Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.99*
- - - Avambraccio ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.13*
- - - Braccio e gomito ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.16*
- - - Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su muscoli, *83.29*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.15*
- - - Spalla e ascella ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.11*
- - - Testa e collo ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.10*
- - Braccio gomito ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.22*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.12*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.26*

Tendine –*Continuazione*
- Fascia –*Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.16*
- - Mano
- - - Altro ¬ Altri interventi su muscoli, *82.99.99*
- - - ¬ Liberazione di aderenze di muscoli, *82.91*
- - Parete toracico addome dorso ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.24*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.14*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.25*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.21*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.11*
- - Testa collo ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.20*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.10*
- Flessore mano ¬
- - Altro
- - - Sutura dei *82.44*
- - - Trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di *82.57.10*
- - Sutura differita dei *82.42*
- - Tenoplastica di *82.86.10*
- Innesti ¬ Asportazione di *83.41*
- Mano
- - Altro ¬ Altra trasposizione di *82.57.99*
- - Innesto ¬ Asportazione di *82.32*
- - Trasposizione di tendine flessore della mano ¬ Altra trasposizione di *82.57.10*
- - ¬
- - - Accorciamento di *82.52.11*
- - - Allungamento di *82.51.11*
- - - Altro
- - - - Interventi su *82.99.10*
- - - - Sutura di altri *82.45*
- - - - Trasferimento o trapianto di *82.56*
- - - Arretramento di *82.52.12*
- - - Avanzamento di *82.51.12*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di *82.86.11*
- - - Fissazione di *82.85*
- - - Iniezione di sostanze terapeutiche nei *82.95*
- - - Reinserzione di *82.53*
- - - Sezione di *82.11*
- - - Sutura differita di altri *82.43*
- Muscolo
- - Gran

Tendine –*Continuazione*
- Muscolo –*Continuazione*
- - Gran –*Continuazione*
- - - Dorsale
- - - - Assistita per via artroscopica ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, trasferimento di *81.82.46*
- - - - ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, trasferimento di *81.82.46*
- - - Pettorale ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, trasferimento di *81.82.47*
- - Mano ¬ Altra modificazione di lunghezza di *82.55*
- Parete toracico
- - Addome dorso ¬
- - - Accorciamento di muscolo o *83.85.24*
- - - Allungamento di muscolo o *83.85.14*
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - *83.99.14*
- - - - - Plastica sui *83.88.94*
- - - - Sutura di *83.64.14*
- - - Arretramento di *83.72.14*
- - - Asportazione di lesione di *83.39.12*
- - - Avanzamento di *83.71.14*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.34*
- - - Incisione di *83.13.14*
- - - Reinserzione di *83.73.14*
- - - Rinforzo di *83.88.14*
- - - Sezione di *83.13.24*
- - - Sutura differita di *83.62.14*
- - - Trasferimento di *83.78.14*
- - Dorso ¬ Altra trasposizione di *83.76.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.25*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.15*
- - Altro
- - - Intervento
- - - - *83.99.15*
- - - - Plastica sui *83.88.95*
- - - Sutura di *83.64.15*
- - - Trasposizione di *83.76.15*
- - Arretramento di *83.72.15*
- - Asportazione di lesione di *83.39.13*
- - Avanzamento di *83.71.15*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.35*
- - Incisione di *83.13.15*
- - Reinserzione di *83.73.15*
- - Rinforzo di *83.88.15*
- - Sezione di *83.13.25*
- - Sutura differita di *83.62.15*
- - Trasferimento di *83.78.15*
- Rotuleo
- - Autologo

Tendine –*Continuazione*
- Rotuleo –*Continuazione*
- - Autologo –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - - - Anteriore con *81.45.20*
- - - - Posteriore con *81.45.21*
- - - Via artroscopico ¬ Ricostruzione crociato
- - - - Anteriore con *81.45.10*
- - - - Posteriore con *81.45.11*
- - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del *81.44.13*
- - ¬ Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del *81.44.12*
- Semitendinoso gracile
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con *81.45.22*
- - - Posteriore con *81.45.23*
- - Via artroscopico ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con *81.45.12*
- - - Posteriore con *81.45.13*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Accorciamento di muscolo o *83.85.21*
- - - Allungamento di muscolo o *83.85.11*
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - *83.99.11*
- - - - - Plastica sui *83.88.91*
- - - - Sutura di *83.64.11*
- - - - Trasposizione di *83.76.11*
- - - Arretramento di *83.72.11*
- - - Avanzamento di *83.71.11*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.31*
- - - Incisione di *83.13.11*
- - - Reinserzione di *83.73.11*
- - - Rinforzo di *83.88.11*
- - - Sezione di *83.13.21*
- - - Sutura differita di *83.62.11*
- - - Trasferimento di *83.78.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione di *83.39.11*
- Testa collo ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.20*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.10*
- - Altro
- - - Intervento
- - - - *83.99.10*
- - - - Plastica sui *83.88.90*
- - - Sutura di *83.64.10*
- - - Trasposizione di *83.76.10*
- - Arretramento di *83.72.10*
- - Asportazione di lesione di *83.39.10*
- - Avanzamento di *83.71.10*

Tendine –*Continuazione*
- Testa collo ¬ –*Continuazione*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.30*
- - Incisione di *83.13.10*
- - Reinserzione di *83.73.10*
- - Rinforzo di *83.88.10*
- - Sezione di *83.13.20*
- - Sutura differita di *83.62.10*
- - Trasferimento di *83.78.10*
- ¬
- - Iniezione di sostanze terapeutiche all'interno dei *83.97*
- - Liberazione di *83.13*
- - Riparazione di lacerazione di *15.7*
- - Sezione di *83.13*
- - Transezione di *83.13*

Tendinectomia
- Altro
- - Localizzazione ¬ Altra *83.42.19*
- - ¬ Altra *83.42.99*
- Avambraccio ¬ Altra *83.42.13*
- Braccio e gomito ¬ Altra *83.42.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.42.16*
- Mano ¬ Altra *82.33*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.42.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.42.15*
- Spalla e ascella ¬ Altra *83.42.11*
- Testa e collo ¬ Altra *83.42.10*

Tendineo
- Altro
- - Localizzazione ¬
- - - Asportazione
- - - - Guaina *83.49.19*
- - - - Lesione delle guaine *83.31.19*
- - - Esplorazione della guaina *83.01.19*
- - - Innesto *83.81.19*
- - - Sutura di guaina *83.61.19*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione delle guaine *83.31.99*
- - - Esplorazione della guaina *83.01.99*
- - - Innesto *83.81.99*
- - - Sutura di guaina *83.61.99*
- Avambraccio ¬
- - Asportazione
- - - Guaina *83.49.13*
- - - Lesione delle guaine *83.31.13*
- - Esplorazione della guaina *83.01.13*
- - Innesto *83.81.13*
- - Sutura di guaina *83.61.13*
- Braccio gomito ¬
- - Asportazione
- - - Guaina *83.49.12*

Tendineo *–Continuazione*
- Braccio gomito ¬ *–Continuazione*
- - Asportazione *–Continuazione*
- - - Lesione delle guaine *83.31.12*
- - Esplorazione della guaina *83.01.12*
- - Innesto *83.81.12*
- - Sutura di guaina *83.61.12*
- Eccetto della mano ¬ Asportazione di ganglio di guaina *83.31*
- Estremità inferiore ¬
- - Asportazione
- - - Guaina *83.49.16*
- - - Lesione delle guaine *83.31.16*
- - Esplorazione della guaina *83.01.16*
- - Innesto *83.81.16*
- - Sutura di guaina *83.61.16*
- Mano
- - Altro ¬ Esplorazione della fascia *82.01.99*
- - Estensori ¬ Esplorazione-asportazione della fascia *82.01.10*
- - Flessori ¬ Esplorazione-asportazione della fascia *82.01.11*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dei tessuti molli della mano, Asportazione di guaine *82.39.10*
- - - - Incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di compartimento *82.09.10*
- - - Asportazione di lesione della fascia [o guaina] *82.21*
- - - Incisione della fascia *82.01*
- - - Iniezione di sostanze terapeutiche nella guaina *82.95*
- - - Plastica delle guaine *82.89.10*
- - - Revisione senza sostituzione di innesto *82.86.12*
- - - Ricostruzione di puleggia *82.71*
- - - Rimozione dei granuli risiformi nella fascia *82.01*
- - - Sostituzione di innesto *82.86.13*
- - - Sutura della fascia *82.41*
- - - Trapianto *82.79*
- Parete toracico
- - Addome dorso ¬
- - - Asportazione di lesione delle guaine *83.31.14*
- - - Innesto *83.81.14*
- - - Sutura di guaina *83.61.14*
- - Dorso ¬
- - - Asportazione di guaina *83.49.14*
- - - Esplorazione della guaina *83.01.14*
- Polso) ¬ Gangliectomia della fascia [o guaina] *82.21*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Asportazione
- - - Guaina *83.49.15*
- - - Lesione delle guaine *83.31.15*
- - Esplorazione della guaina *83.01.15*

Tendineo *–Continuazione*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *–Continuazione*
- - Innesto *83.81.15*
- - Sutura di guaina *83.61.15*
- Spalla ascella ¬
- - Asportazione
- - - Guaina *83.49.11*
- - - Lesione delle guaine *83.31.11*
- - Esplorazione della guaina *83.01.11*
- - Innesto *83.81.11*
- - Sutura di guaina *83.61.11*
- Testa collo ¬
- - Asportazione
- - - Guaina *83.49.10*
- - - Lesione delle guaine *83.31.10*
- - Esplorazione della guaina *83.01.10*
- - Innesto *83.81.10*
- - Sutura di guaina *83.61.10*
- ¬
- - Dito ad artiglio: allungamento *77.57*
- - Fissazione *83.88*
- - Incisione della fascia [o guaina] *83.01*
- - Interventi sulle corde *35.32*
- - Plicatura *83.85*
- - Ricostruzione di puleggia *83.83*
- - Rimozione di corpi risiformi dalla guaina *83.01*
- - Riparazione delle corde *35.32*
- - Sezione delle corde *35.32*

Tenecteplasi ¬ *99.10*

Tenodesi
- Altra localizzazione ¬ *83.88.49*
- Avambraccio ¬ *83.88.43*
- Braccio e gomito ¬ *83.88.42*
- Estremità inferiore ¬ *83.88.46*
- Mano ¬ Altra *82.85*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.88.44*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.45*
- Spalla e ascella ¬ *83.88.41*
- Testa e collo ¬ *83.88.40*
- ¬ *83.88*

Tenone
- Con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di *16.41*
- ¬ Riparazione di lacerazione della capsula di *15.7*

Tenonplastica ¬ *10.49.10*

Tenoplastica
- Mano, altro ¬ Altra *82.86.99*
- Sostitutivo
- - Altra localizzazione ¬ *83.88.29*
- - Avambraccio ¬ *83.88.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.88.22*

Tenoplastica *–Continuazione*
- Sostitutivo *–Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.26*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.88.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.88.21*
- - Testa e collo ¬ *83.88.20*
- Tendini flessori della mano ¬ *82.86.10*
- ¬ *83.88*

Tenosinoviectomia
- Mano ¬ *82.33*
- ¬ *83.42*

Tenotomia
- Adduttori dell'anca ¬ *83.12*
- Altro ¬ Altra *83.13.99*
- Borsectomia ¬ Prelievo Biopsia sinoviectomia
- - *81.53*
- - *81.55*
- Decompressione di sbocco toracico [Thoracic-outlet-Syndrom] ¬ *83.13*
- Mano
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *82.11.20*
- - Dita della mano, percutanea ¬ *82.11.11*
- - Polso, percutanea ¬ *82.11.10*
- - ¬ *82.11.99*

Tensione [TVT] ¬ Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro transvaginale senza *59.73.11*

Tentativo
- Forcipe ¬ *73.3*
- Non riuscito di applicazione del forcipe ¬ *73.3*

Tenue
v./v.a. tenue-tenue
- Altro ¬
- - Altra endoscopia dell'intestino *45.13.99*
- - Chiusura di stoma artificiale dell'intestino *46.51.99*
- - Revisione di stoma artificiale dell'intestino *46.41.99*
- - Rimozione totale dell'intestino *45.63.99*
- Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell'intestino *45.12*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Dilatazione dell'intestino *46.85.21*
- - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa del *45.97.11*
- Eccetto duodeno
- - Altro ¬
- - - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione dell'intestino *45.35.99*
- - - Chiusura di fistola dell'intestino *46.74.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell'intestino *46.74.11*
- - Via

Tenue *–Continuazione*
- Eccetto duodeno *–Continuazione*
- - Via *–Continuazione*
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell'intestino *46.74.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell'intestino *46.74.12*
- - ¬
- - - Altra distruzione di lesione dell'intestino *45.34*
- - - Asportazione
- - - - Endoscopica di lesione dell'intestino *45.35.11*
- - - - Locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.33*
- - - Distruzione endoscopica di lesione dell'intestino *45.35.21*
- - - Sutura di lacerazione dell'intestino *46.73*
- Interposizione ¬ Resezione dell'intestino *45.51*
- Parete addominale ¬ Fissazione di intestino *46.61*
- Resezione dell'intestino tenue per trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell'intestino *45.63.10*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall'intestino *98.03*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino *46.97.10*
- Stoma continente ¬ Conversione di stoma artificiale dell'intestino *46.41.20*
- Trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell'intestino *45.63.10*
- Via
- - Endoscopico ¬
- - - Dilatazione dell'intestino *46.85.20*
- - - Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare autoespandente nell'intestino *46.99.63*
- - Laparoscopico ¬
- - - Dilatazione dell'intestino *46.85.22*
- - - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa del *45.97.12*
- ¬
- - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell'intestino *46.41.10*
- - Altro
- - - Fissazione dell'intestino *46.62*
- - - Incisione dell'intestino *45.02*
- - - Procedure diagnostiche sull'intestino *45.19*
- - - Resezione parziale dell'intestino *45.62*
- - Anastomosi
- - - Dotto coledoco e intestino *51.36*
- - - Esofageo
- - - - Intratoracica con interposizione di intestino *42.53*
- - - - Presternale con interposizione di intestino *42.63*

Tenue *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Asportazione della parte estroflessa di uno stoma artificiale dell'intestino *46.41.12*
- - Biopsia
- - - Chirurgica dell'intestino *45.15*
- - - Chiusa [endoscopica] dell'intestino *45.14*
- - - Cielo aperto dell'intestino *45.15*
- - Chiusura stoma
- - - Artificiale terminale dell'intestino *46.51.20*
- - - Doppia canna dell'intestino *46.51.10*
- - Confezione di tasca, intestino *46.79.40*
- - Controllo endoscopico di sanguinamento dell'intestino *45.35.21*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell'intestino *45.19.10*
- - Endoscopia
- - - Capsulare telemetrica dell'intestino *45.13.20*
- - - Intraoperatoria dell'intestino *45.11*
- - - Transaddominale dell'intestino *45.11*
- - Isolamento di segmento dell'intestino *45.51*
- - Manipolazione intraaddominale dell'intestino *46.81*
- - Neoconfezione di stoma artificiale dell'intestino *46.41.11*
- - Perfusione locale dell'intestino *46.95*
- - Plicatura secondo
- - - Child-Philipps dell'intestino *46.62*
- - - Noble dell'intestino *46.62*
- - Resezione
- - - Segmentaria
- - - - Lesione traumatiche multiple dell'intestino *45.61*
- - - - Multipla dell'intestino *45.61*
- - - Segmento esteriorizzato dell'intestino *46.02*
- - Revisione
- - - Anastomosi dell'intestino *45.98.11*
- - - Tasca, intestino *46.79.50*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.46*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.57*
- - Seriografia dell'intestino *87.63*
- - Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia dell'intestino *97.03*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.36*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.16*

Tenue *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Valutazione *–Continuazione*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.26*

Tenue-ano
- Con confezione di tasca ¬ Anastomosi *45.95.11*
- Senza confezione di tasca ¬ Anastomosi *45.95.12*

Tenue-crasso ¬ Anastomosi intestinale *45.93*

Tenue-retto
- Con confezione di tasca [pouch] ¬ Anastomosi *45.92.11*
- Senza confezione di tasca [pouch] ¬ Anastomosi *45.92.12*
- ¬ Anastomosi *45.92*

Tenue-tenue ¬ Anastomosi intestinale *45.91*

TEP ¬ Riparazione ernia
- Crurale totalmente extraperitoneale [*53.23.21*
- Inguinale totalmente extraperitoneale [*53.07.21*

Terapeutico
- Altro
- - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Epifisiolisi *78.29.92*
- - Parti del femore ¬ Epifisiolisi *78.25.22*
- - ¬
- - - Altra rimozione non operatoria di dispositivi *97.89*
- - - Plasmaferesi *99.71.99*
- - - Ultrasuoni *00.09*
- Apparato
- - Digerente, altro ¬ Rimozione non operatoria di mezzi *97.59*
- - Urinario, altro ¬ Rimozione non operatoria di dispositivo *97.69*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Iniezione di sostanza *76.96*
- Ascite ¬ Punzione *54.91*
- Assistite mediante fluorescenza ¬ Procedure *00.99.70*
- Azione locale
- - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di sostanze *54.97*
- - Interno di altri tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze *83.98*
- - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di sostanze *82.96*
- - Trachea ¬ Iniezione di sostanze *31.94*
- Borse della mano ¬ Iniezione di sostanze *82.94*
- Camera anteriore, altro ¬ Svuotamento *12.91.99*
- Carpo e metacarpo ¬ Epifisiolisi *78.24.12*
- Collo femorale ¬ Epifisiolisi *78.25.12*
- Cuore ¬ Ultrasuoni *00.02*
- Falange

Terapeutico *–Continuazione*

- Falange *–Continuazione*
- - Mani ¬ Epifisiolisi *78.29.12*
- - Piedi ¬ Epifisiolisi *78.29.42*
- Fegato
- - Percutaneo ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di localizzazione o di guida di intervento *50.95*
- - ¬ Altra iniezione di sostanza *50.94*
- Fibula ¬ Epifisiolisi *78.27.22*
- Guaina tendinea della mano * ¬ Iniezione di sostanze *82.95*
- Interno
- - Borse ¬ Iniezione di sostanze *83.96*
- - Tendini ¬ Iniezione di sostanze *83.97*
- - Utero ¬ Inserzione di dispositivo *69.91*
- Intra peri-articolare legamentoso
- - Altro ¬ Iniezione di sostanze *81.92.09*
- - ¬ Iniezione di sostanze *81.92*
- Mediante isterotomia ¬ Aborto *74.91*
- Omero ¬ Epifisiolisi *78.22.12*
- Osso
- - Orbitale
- - - Altro ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione *16.52.99*
- - - Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione *16.52.10*
- - - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione *16.52.11*
- - Pelviche ¬ Epifisiolisi *78.29.32*
- Palliative, altro ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze *03.90.99*
- Pancreas, percutaneo ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di localizzazione o di guida di intervento *52.95.80*
- Percutanea di linfocele ¬ Puntura *40.9X.40*
- Pericardio ¬ Iniezione di sostanze *37.93*
- Polmone bronco
- - Broncoscopico ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di localizzazione o di guida di intervento *33.94.12*
- - Percutaneo ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di localizzazione o di guida di intervento *33.94.11*
- Profilattica, altro ¬ Iniezione o infusione di altra sostanza *99.29.09*
- Prostata ¬ Impianto di marcatore o tracciante a fini di localizzazione o di guida di intervento *60.99.52*
- Radio e ulna ¬ Epifisiolisi *78.23.12*
- Rene ¬ Altre iniezioni di sostanze *55.96*
- Scambio plasma
- - Con cloruro di sodio e colloidi (ad es. albumina) ¬ Plasmaferesi *99.71.12*
- - Esclusivamente con FFP [qFFP, piFFP] ¬ Plasmaferesi *99.71.13*
- Scapola e clavicola ¬ Epifisiolisi *78.21.12*
- Tarso e metatarso ¬ Epifisiolisi *78.28.12*

Terapeutico *–Continuazione*

- Tendini della mano ¬ Iniezione di sostanze *82.95*
- Testa e collo, altro ¬ Rimozione non operatoria di apparecchiature *97.39*
- Testicolo ¬ Iniezione di sostanze *62.92*
- Tibia ¬ Epifisiolisi *78.27.12*
- Torace, altro ¬ Rimozione non operatoria di mezzi *97.49*
- Tuba di Falloppio ¬ Insufflazione di sostanze *66.95*
- Vaso
- - Periferici ¬ Ultrasuoni *00.03*
- - Testa e del collo ¬ Ultrasuoni *00.01*
- Volume del liquido amniotico, eco-guidata ¬ Modifica *75.C6*
- ¬
- - Aborto *68.23.21*
- - Artroscopia, via d'accesso per interventi chirurgici (*80.2A*
- - Eritroaferesi *99.73*
- - Eritrocitoaferesi *99.73*
- - Fotoferesi *99.88*
- - Iniezione
- - - Intracardiaca di sostanze *37.92*
- - - Retrobulbare di sostanze *16.91*
- - Laparoscopia, Via d'accesso per interventi chirurgici (*54.21.20*
- - Leucoaferesi *99.72.11*
- - Leucocitoaferesi *99.72.11*
- - Paracentesi *54.91*
- - Piastrinoaferesi *99.74*
- - Trasfusione concentrato eritrociti
- - - Crioconservati, secondo le unità *99.04.3*
- - - Irradiati, secondo le unità *99.04.2*
- - Trattamento complesso di medicina complementare, secondo le unità *99.BC.1*
- - Tromboaferesi *99.74*

Terapeutico-funzionale su base neurofisiologica ¬ Posizionamento *93.39.20*

Terapia

- Accompagnatoria ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.10*
- Adattabile incontinenza
- - Adjustable continence therapy] ¬ *58.94*
- - ¬
- - - Impianto di sistema per *58.94.11*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema per *58.94.31*
- - - Rimozione di sistema per *58.94.21*
- Aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (*99.85*
- Attività della vita quotidiana ¬ *93.83*
- Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, *32.01.11*

Terapia *–Continuazione*

- Cellulare altro ¬ Copertura tessuto molle sostituzione cute
- - Mammella mediante *85.J4.09*
- - Mediante *86.8A.09*
- Con
- - Citochine ¬ *99.28.12*
- - Elettroshock [EST] ¬ *94.28*
- - Interleuchina ¬ *99.28*
- - Interleuchina-2, interferone o fattore di necrosi tumorale alfa ¬ *99.28.13*
- - Protoni
- - - Guidato immagine
- - - - 2 campi di irradiazione ¬ *92.26.21*
- - - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.26.11*
- - - Non guidato immagine
- - - - 2 campi di irradiazione ¬ *92.26.20*
- - - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.26.10*
- - Radionuclidi aperti per metastasi ossee ¬ *92.28.11*
- - Sanguisughe ¬
- - - *99.99*
- - - Salasso, mediante sanguisughe [*99.99.01*
- Dietetico
- - Multimodale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Consulenza/ *89.0A.4*
- - ¬ Consulenza/ *89.0A.32*
- Diversiva ¬ *93.81*
- Dolore
- - Altro
- - - Sede colonna vertebrale
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per *04.81.25*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per *04.81.28*
- - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in nervo simpatico, per *05.31.09*
- - Colonna
- - - Cervicale
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per *04.81.22*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per *04.81.21*
- - - Lombare
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per *04.81.24*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per *04.81.27*
- - - Toracico

Terapia –*Continuazione*
- Dolore –*Continuazione*
- - Colonna –*Continuazione*
- - - Toracico –*Continuazione*
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per *04.81.23*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per *04.81.26*
- - Con procedura immagine imaging ¬ Iniezione anestetico analgesico
- - - Articolazioni periferiche, per *81.92.32*
- - - Intra peri-articolare
- - - - Altri tratti della colonna vertebrale, per *81.92.29*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale, per *81.92.22*
- - - - - Lombare, per *81.92.24*
- - - - - Toracica, per *81.92.23*
- - - - Testa, per *81.92.21*
- - - Legamenti e muscoli, per *81.92.42*
- - - Nervi periferici, per *04.81.12*
- - Ganglio prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per *05.31.18*
- - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per *05.31.17*
- - Senza procedura immagine imaging ¬ Iniezione anestetico analgesico
- - - Articolazioni periferiche, per *81.92.31*
- - - Intra peri-articolare
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale, per *81.92.12*
- - - - - Lombare, per *81.92.14*
- - - - - Toracica, per *81.92.13*
- - - - Testa, per *81.92.11*
- - - Legamenti e muscoli, per *81.92.41*
- - - Nervi periferici, per *04.81.11*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per *05.31.12*
- - - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per *05.31.11*
- - - Lombare
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per *05.31.16*
- - - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per *05.31.15*
- - - Toracico

Terapia –*Continuazione*
- Dolore –*Continuazione*
- - Tronco simpatico –*Continuazione*
- - - Toracico –*Continuazione*
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per *05.31.14*
- - - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per *05.31.13*
- - ¬ Iniezione anestetico analgesico
- - - Canale vertebrale per *03.91.11*
- - - Nervo o ganglio simpatico, per *05.31.1*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici per *04.81.31*
- Educazionale ¬ *93.82*
- Elettroconvulsiva [ECT] ¬ *94.28*
- Emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la *99.1A*
- Endoluminale di varici, altro ¬ *38.59.59*
- Endovascolare selettiva con radionuclidi SIRT
- - Mediante embolizzazione con microsfere marcato con
- - - Ittrio-90 ¬ *92.28.25*
- - - Olmio-166 ¬ *92.28.26*
- - ¬ Esame preliminare con iniezione endoarteriosa
- - - Altre sostanze per la pianificazione della *92.05.22*
- - - Microsfere marcate con olmio-166 (scout dose) per la pianificazione della *92.05.21*
- Fetale
- - Eco-guidata ¬ Embolizzazione per *75.C4*
- - Invasivo
- - - Fetoscopia ¬ *75.D*
- - - Guidate da ecografia ¬ *75.C*
- Fotodinamico
- - Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, *32.01.10*
- - Lesione o tessuto del retto ¬ *48.35.21*
- - ¬
- - - *00.99.A8*
- - - Asportazione distruzione endoscopico lesione tessuto
- - - - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi, *51.64.11*
- - - - Esofageo, *42.33.21*
- Gioco ¬ *93.81*
- Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.30*
- Ibrida ¬ *00.99.80*
- Infusionale parenterale specifico

Terapia –*Continuazione*
- Infusionale parenterale specifico –*Continuazione*
- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, *93.59.74*
- - ¬ Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, *93.59.73*
- Insufficienza trapianto rene
- - Continua ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.I1*
- Intensiva
- - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.21*
- - Complesso
- - - Età
- - - - Infantile (procedura di base), secondo il numero di punti risorse ¬ *99.B7.4*
- - - - Neonatale (procedura di base), secondo i punti risorse ¬ *99.B7.5*
- - - Procedura di base) nell'adulto, secondo il numero di punti risorse ¬ *99.B7.1*
- - Lungo termine
- - - Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.23*
- - - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.22*
- - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.20*
- Interdisciplinare per piede diabetico, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.B5.4*
- Intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, *93.84*
- Intermedio IMCU secondo
- - Numero punto risorse ¬ Trattamento complesso
- - - Adulto in unità di *99.B8.1*
- - - Età infantile in unità di *99.B8.4*
- - Punti risorse ¬ Trattamento complesso in età neonatale in unità di *99.B8.5*
- Laser
- - Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, *32.01.12*
- - Endovenosa di varici [EVLT] ¬ *38.59.51*
- - Locale di vene varicose ¬ *38.59.40*
- Logopedica con impiego di ausilii strumentali specifici ¬ *93.70.14*
- Luce ultravioletta ¬ *99.82*

Terapia –*Continuazione*

- Modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, *93.84*
- Monossido di azoto ¬ *00.12*
- Movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ *93.84*
- Multimodale dolore
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.A2.4*
- - ¬ *93.A2*
- Neonatale (speciale, intermedia, intensiva), secondo la durata ¬ Diagnostica neonatologica e sorveglianza in unità di *99.A8*
- Occupazionale ¬ *93.83*
- Parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e *93.84*
- Posizionale
- - Letto
- - - Elettrico programmabile per pazienti molto pesanti ¬ *93.39.12*
- - - Rotazione ¬ *93.39.13*
- - Materasso a pressione alternata ¬ *93.39.11*
- - Otologica e vestibolare ¬ *95.4A*
- Pressione negativo
- - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.J4*
- - Anestesia regionale generale
- - - Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per *86.88.I3*
- - - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per *86.88.I6*
- - - Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per *86.88.I5*
- - - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per *86.88.I4*
- - - Profondi
- - - - Dorso (da cervicale a sacrale) ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per *86.88.I7*
- - - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per *86.88.I1*
- - - - Pelvi, vulva e perineo ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per *86.88.I8*
- - - - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per *86.88.I2*
- - Continua, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.57.1*
- - Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.J3*
- - Dorso (da cervicale a sacrale) ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.J5*

Terapia –*Continuazione*

- Pressione negativo –*Continuazione*
- - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.J1*
- - Pelvi, vulva e perineo ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.J6*
- - Torace e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.J2*
- Radiante ¬ Distruzione di lesione corioretinica con *14.26*
- Radiorecettoriale con
- - 177Lu-DOTA-JR11 ¬ *92.28.66*
- - 177Lu-PSMA
- - - 617 ¬ *92.28.6A*
- - - I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] ¬ *92.28.6B*
- - 177Lu-Vipivotid-Tetraxetan ¬ *92.28.6A*
- - Altri leganti PSMA ¬ *92.28.6C*
- - Analogo somatostatina DOTA-coniugato
- - - TATE [octreotate] ¬ *92.28.65*
- - - TOC [octreotide] ¬ *92.28.64*
- - Antagonisti della somatostatina ¬ *92.28.66*
- Ricreazionale ¬ *93.81*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Cure palliative specializzate con somministrazione supplementare di *93.8B.2*
- Sociopediatrico neuropediatrico psicosomatico pediatrico
- - Altro ¬ *94.7X.99*
- - Sotto forma trattamento
- - - Allargato in blocco ¬ *94.7X.12*
- - - Blocco ¬ *94.7X.11*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ *94.7X.30*
- - - Intensiva
- - - - Allargata ¬ *94.7X.21*
- - - - Lungo
- - - - - Termine ¬ *94.7X.22*
- - - - - Termine per training comportamentale ¬ *94.7X.23*
- - - - ¬ *94.7X.20*
- Ultrasuoni focalizzati guidati da risonanza magnetica [TRM] ¬ *00.99.A4*
- ¬ Altro training del linguaggio e *93.75*

Termico

- Funzionalità vestibolare ¬ Test *95.44*
- Mediante vapore acqueo a fini di riduzione del volume polmonare ¬ Ablazione endoscopica *33.79.12*
- Tessuto della mammella tramite ultrasuoni focalizzati ¬ Ablazione *85.2B*

Terminale

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Colostomia *46.12.11*
- - Digiunostomia e ileostomia *46.25.11*
- Con disco intervertebrale adiacente ¬ Resezione cuneiforme di corpo vertebrale con peduncolo, strutture dorsali nonché placca *7A.28.41*

Terminale –*Continuazione*

- Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma artificiale *46.51.20*
- Via laparoscopico ¬
- - Colostomia *46.12.12*
- - Digiunostomia e ileostomia *46.25.12*
- - ¬
- - Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del canale vertebrale, Sezione di filo *03.59.11*
- - Chiusura di colostomia *46.52.20*
- - Resezione del cieco e dell'ileo *45.72*

Termino-laterali o latero-laterali ¬ Anastomosi *45.9*

Termino-terminale

- Trachea (per lacerazione) ¬ Anastomosi *31.79.13*
- ¬ Anastomosi *45.7*

Termo

- Crioablazione ¬ Asportazione distruzione endoscopico lesione tessuto
- - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi, elettro-, *51.64.10*
- - Esofageo, elettro-, *42.33.20*
- Criocoagulazione
- - Ablazione a radiofrequenza ¬ Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, elettro-, *43.41.20*
- - ¬ Distruzione endoscopica di lesione del duodeno, elettro-, *45.30.20*

Termoablazione

- Locale di lesione o tessuto del retto ¬ *48.35.20*
- ¬ Distruzione di tessuto tiroideo mediante *06.32*

Termocauterizzazione

- Lesione della cornea ¬ *11.42*
- Sclera con iridectomia ¬ *12.62*
- ¬ Riparazione di entropion o ectropion tramite *08.41*

Termocheratoplastica ¬ *11.74*

Termocoagulazione ¬

- *00.99.A6*
- Denervazione percutanea di faccetta articolare, mediante *03.96.11*

Termodiluizione ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la tecnica della *89.68*

Termografia

- Altre sedi ¬ *88.89*
- Cerebrale ¬ *88.81*
- Linfoghiandole ¬ *88.89*
- Mammella ¬ *88.85*
- Muscolare ¬ *88.84*
- Oculare ¬ *88.82*
- Osso ¬ *88.83*
- Osteoarticolare ¬ *88.83*
- Vasi sanguigni ¬ *88.86*
- Vena profonda ¬ *88.86*
- ¬ *88.89*

Termomodulazione di disco intervertebrale ¬ *7A.31*

Termoplastica

- Muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, *32.01.13*
- ¬ Maschere *92.29.62*

Termoterapia

- Indotta da corrente ad alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.12*
- Microonde
- - Prostata [TUMT] ¬ *60.96*
- - ¬ Distruzione transuretrale del tessuto prostatico mediante *60.96*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.32*
- Radiofrequenza ¬ *60.97*
- Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.22*
- ¬ Altra distruzione transuretrale di tessuto prostatico mediante *60.97*

Tessile (fibra) (rete) ¬ Dispositivo *37.41*

Tessutale

- Altra sede ¬ Inserzione di espansore *86.93.2E*
- Cute o dai tessuti molli, fatta eccezione per la mammella ¬ Rimozione di un espansore tissutale (più espansori *86.05*
- Mammella ¬
- - Inserzione di espansore *85.J2*
- - Rimozione di espansore *85.J3*
- Mano ¬ Inserzione di espansore *86.93.26*
- Piede ¬ Inserzione di espansore *86.93.2D*
- Scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di uno o più espansore *86.93*
- Sviluppare lembi di cute in vista di trapianto ¬ Inserzione di espansore *85.J2*
- Testa ¬ Inserzione di espansore *86.93.21*
- TPA] ¬ Attivatore di plasminogeno *99.10*
- ¬ Chiusura di difetto del cristallino con colla *13.93*

Tessuto
v./v.a. termine più specifico

Test
v./v.a. Wakefulness Maintenance Test

- Audiometrici o della funzionalità vestibolare ¬ Altri *95.46*
- Cammino di 6 minuti ¬ *AA.31*
- Cardiaco presenza
- - Defibrillatore
- - - ICD] con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.22*
- - - Impiantato [ICD] con induzione di aritmia ¬ *37.20.13*
- - Pacemaker

Test *–Continuazione*

- Cardiaco presenza *–Continuazione*
- - Pacemaker *–Continuazione*
- - - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.12*
- - - Impiantato, con induzione di aritmia ¬ *37.20.11*
- Cardiovascolare sforzo
- - Con
- - - Cicloergometro ¬ *89.43*
- - - Pedana mobile ¬ *89.41*
- - ¬ Altri *89.44*
- Clinico per l'udito ¬ *95.42*
- Col diapason ¬ *95.42*
- Computerizzato della vigilanza ¬ *89.18.12*
- Con lettino inclinabile per accertamento di sincope ¬ *89.59.10*
- Discorso sussurrato ¬ *95.42*
- Elettrofisiologico invasivo tramite catetere ¬ *37.26*
- Farmacologici ¬ Diagnostica funzionale del sistema nervoso con *89.13.05*
- Feed-back ritardato ¬ Valutazione con *95.43*
- Funzionale
- - Disturbi del sonno, altro ¬ Altri *89.18.99*
- - Ecografico vascolare ¬ *88.79.81*
- - Fisiologici, altro ¬ Analisi della deambulazione con *89.15.39*
- - Neurologici non invasivi, altro ¬ Altri *89.15.09*
- Glaucoma ¬ Tonografia, test di provocazione e altri *95.26*
- Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio *89.15.70*
- Intracarotideo con amobarbitale ¬ *89.10*
- Lateralizzazione di Weber ¬ Valutazione con *95.43*
- Mascheramento ¬ Valutazione con *95.43*
- Neurofisiologici strumentali per diagnostica algologica ¬ *93.A0.10*
- Occhi chiusi ¬ Valutazione con *95.43*
- Provocazione
- - Allergologico specifico, secondo la durata della sorveglianza ¬ *89.39.6*
- - Altri test per il glaucoma ¬ Tonografia, *95.26*
- - Bronchiale
- - - Con mannitolo ¬ *89.38.51*
- - - ¬ Metacolina per *89.38.52*
- - Con acido acetilsalicilico ASS
- - - Inalatorio ¬ *89.38.41*
- - - Os ¬ *89.38.42*
- - Farmacologica (per individuare aritmie) ¬ *89.59.20*
- - Respiratorio
- - - Aspecifico
- - - - Altro ¬ *89.38.59*
- - - - ¬ *89.38.5*
- - - Specifico ¬ *89.38.4*

Test *–Continuazione*

- Psicodiagnostici ¬ Procedure di *89.15.6*
- Quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del movimento, esame della farmacosensibilità con *89.15.40*
- Respiro con
- - C13 con vari substrati (es. lattosio, fruttosio, metacetina) ¬ *89.39.10*
- - Urea-C14 ¬ *89.39.11*
- Ripetuto di latenza del sonno [MSLT] ¬ *89.18.10*
- Rotazione ¬ *95.45*
- Rubin ¬ *66.8*
- Schilling con B12 radio-cobalto ¬ *92.04*
- Sforzo
- - Gradini di Master ¬ *89.42*
- - Tallio con o senza stimolatore (Pacing) transesofageo ¬ *89.44*
- Simulazione ¬ Valutazione con *95.43*
- Standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante *89.1A*
- Termico della funzionalità vestibolare ¬ *95.44*
- Wada ¬ *89.10*
- ¬ Sniff *89.38.23*

Testa

- Collo
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Ecografia dei vasi della *88.71.19*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica di vasi della *38.82.99*
- - - - - Chirurgica di vene extracraniche della *38.82.29*
- - - - Radiografia dei tessuti molli della faccia, della *87.09.99*
- - - - Riparazione
- - - - - Aneurismi di vasi della *39.52.19*
- - - - - Arterie extracraniche della *39.59.33*
- - - - - Vasi della *39.59.39*
- - - Ecografia diagnostica dei vasi della *88.71.99*
- - - Incisione
- - - - Altri vasi della *38.02.99*
- - - - Vene extracraniche della *38.02.29*
- - - Rimozione non operatoria di apparecchiature terapeutiche da *97.39*
- - - Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della *39.72.09*
- - - Sutura
- - - - Arteria della *39.31.19*
- - - - Vena della *39.32.19*
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Altro ¬ Resezione di altri vasi della *38.32.99*
- - - - ¬

Testa –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Anastomosi –*Continuazione*
- - - - ¬ –*Continuazione*
- - - - - Resezione di arterie extracraniche della *38.32.10*
- - - - - Resezione di vene extracraniche superficiali della *38.32.22*
- - - Coils ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della *39.72.26*
- - - Filtri ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della *39.72.2B*
- - - Liquidi embolizzanti ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della *39.72.28*
- - - Palloncini embolizzanti (staccabili) ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della *39.72.2A*
- - - Particelle ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della *39.72.27*
- - - Patch
- - - - Sintetico
- - - - - Altro ¬ Riparazione di vaso sanguigno della *39.57.19*
- - - - - ¬ Riparazione di arterie extracraniche della *39.57.12*
- - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di vaso sanguigno della *39.56.19*
- - - Plugs ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della *39.72.25*
- - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della *39.72.24*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altri vasi della *38.42*
- - - Spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della *39.72.26*
- - Secondo numero ¬
- - - Coils endovascolari inseriti in vasi extracranici della *00.4A.A*
- - - Filtri vascolari inseriti in vasi extracranici della *00.4G.6*
- - - Plugs vascolari inseriti in vasi extracranici della *00.4G.D*
- - - Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi transluminali su vasi extracranici della *00.4H.5*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo da *98.22*
- - ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.20*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, *83.89.10*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.10*
- - - Altro
- - - - Asportazione
- - - - - Altri vasi della *38.62*
- - - - - Tessuti molli, *83.49.30*
- - - - Fasciectomia, *83.44.10*

Testa –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Incisione dei tessuti molli, *83.09.90*
- - - - Intervento
- - - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.20*
- - - - - Plastica sui muscoli, *83.87.90*
- - - - - Plastica sui tendini, *83.88.90*
- - - - - Plastica sulle fasce, *83.89.90*
- - - - - Tendini, *83.99.10*
- - - - Miectomia, *83.45.10*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica di altre vene extracraniche profonde della *38.82.22*
- - - - - Chirurgica di arterie extracraniche della *38.82.10*
- - - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.90*
- - - - Sutura
- - - - - Muscoli o fasce, *83.65.10*
- - - - - Tendini, *83.64.10*
- - - - Tendinectomia, *83.42.10*
- - - - Trasposizione di tendini, *83.76.10*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.10*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.10*
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, *83.39.20*
- - - - - Guaine tendinee, *83.31.10*
- - - - - Muscoli, *83.32.10*
- - - - - Tendine, *83.39.10*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.10*
- - - Borsectomia, *83.5X.10*
- - - Borsotomia, *83.03.10*
- - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.20*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.30*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.20*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.30*
- - - Embolizzazione selettiva di patologie vascolari extracraniche (p. es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole AV) della *39.72.2*
- - - Endarteriectomia di altri vasi della *38.12*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.10*
- - - Fasciotomia o aponeurotomia, *83.14.10*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto delle vene della *88.61*
- - - Incisione
- - - - Altre vene extracraniche profonde della *38.02.28*
- - - - Arterie extracraniche della *38.02.10*
- - - - Tendine, *83.13.10*
- - - - Vasi artificiali della *38.02.31*
- - - Innesto

Testa –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.40*
- - - - Fascia, *83.82.10*
- - - - Lembo
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.20*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.30*
- - - - Tendineo, *83.81.10*
- - - Intervento di plastica riduttiva sulla *86.83.11*
- - - Legatura e stripping di vene varicose di altri vasi della *38.52*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.10*
- - - Mioplastica, *83.87.10*
- - - Miotomia, *83.02.10*
- - - Reinserzione
- - - - Muscoli, *83.74.10*
- - - - Tendini, *83.73.10*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.20*
- - - Revisione
- - - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.8A.30*
- - - - Plastico
- - - - - Con lembo muscolare o fasciale locale, *83.8A.10*
- - - - - Con lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.8A.20*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.10*
- - - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) extracranico(i) della *39.76.70*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.10*
- - - Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della *39.72*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, *83.19.10*
- - - - Tendine, *83.13.20*
- - - Shunt ventricolare verso strutture della *02.31*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.10*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.10*
- - - Tenodesi, *83.88.40*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.20*
- - - Trasferimento
- - - - Tendini, *83.78.10*
- - - - Trapianto di muscoli, *83.77.10*
- - - Trasposizione di altre arterie extracraniche della *39.59.12*
- - - Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) extracranico(i) della *39.76.50*

Testa –*Continuazione*

- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ultrasuoni terapeutici dei vasi della *00.01*
- Con
- - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata [PET-TAC] del corpo intero / della *92.19.06*
- - Leganti marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata [PET-TAC] del corpo intero / della *92.19.05*
- Endoprotesi totale spalla
- - Caso di sostituzione di componenti ¬ Impianto di inserto nonché *81.81.34*
- - ¬ Rimozione di inserto nonché *80.01.44*
- Femorale
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.35.10*
- - Inserto nonché coppa acetabolare protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto di *81.52.55*
- - - ¬ Rimozione di *80.05.1D*
- - Nonché inserto protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto
- - - - *81.52.54*
- - - - Stelo, *81.52.5B*
- - - ¬ Rimozione
- - - - *80.05.1C*
- - - - Stelo, *80.05.18*
- - Protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto
- - - - *81.52.53*
- - - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché *81.52.58*
- - - - Stelo nonché *81.52.5A*
- - - ¬ Rimozione
- - - - *80.05.1B*
- - - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché *80.05.1G*
- - - - Stelo nonché *80.05.17*
- Femore, chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione, osteocondroplastica della *80.85.22*
- Fetale ¬ Rotazione
- - Con forcipe della *72.4*
- - Manuale della *73.51*
- Idrocefalica ¬ Puntura di *73.8*
- Metatarso
- - Dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della *84.11*
- - ¬ Amputazione della *84.11*
- Nonché stelo endoprotesi totale spalla
- - Caso di sostituzione di componenti ¬ Impianto di inserto, *81.81.35*
- - ¬ Rimozione di inserto, *80.01.45*
- Omerale

Testa –*Continuazione*

- Omerale –*Continuazione*
- - Caso di sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi della *81.81.22*
- - ¬
- - - Primo impianto di protesi della *81.81.12*
- - - Rimozione di protesi della *80.01.32*
- Pancreas (con parte del corpo) ¬ Asportazione della *52.51*
- Postica
- - Dopo
- - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su *72.53*
- - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su *72.51*
- - ¬ Applicazione di forcipe su *72.6*
- Senza ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto sottocutaneo sulla *86.0A.01*
- Terapia dolore
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella *81.92.21*
- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella *81.92.11*
- Ulna ¬ Altra riparazione articolare, polso, protesi della *81.96.2D*
- ¬
- - Asportazione
- - - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sulla *86.32.11*
- - - - - Copertura plastica, sulla *86.33.11*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sulla *86.31.11*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sulla *86.42.11*
- - - - - Copertura plastica, sulla *86.43.11*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sulla *86.41.11*
- - Copertura
- - - Temporaneo tessuto molle
- - - - Con
- - - - - Materiale alloplastico, ampia, sulla *86.88.D1*
- - - - - Materiale alloplastico, piccola, sulla *86.88.C1*
- - - - Cute
- - - - - Allogenica, ampia, sulla *86.88.F1*
- - - - - Allogenica, piccola, sulla *86.88.E1*
- - - - - Xenogenica, ampia, sulla *86.88.H1*
- - - - - Xenogenica, piccola, sulla *86.88.G1*
- - - - Membrana
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, ampia, sulla *86.A2.21*

Testa –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Copertura –*Continuazione*
- - - Temporaneo tessuto molle –*Continuazione*
- - - - Membrana –*Continuazione*
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, piccola, sulla *86.A2.11*
- - - Tessuto molle sostituzione cute mediante
- - - - Applicazione
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, ampia, sulla *86.8A.41*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti autologhi coltivati, piccola, sulla *86.8A.31*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, ampia, sulla *86.8A.61*
- - - - - Sospensione cellulare (applicazione per nebulizzazione) di cheratinociti e fibroblasti non coltivati, piccola, sulla *86.8A.51*
- - - - Cheratinociti
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, ampia, sulla *86.8A.21*
- - - - - Coltivati con applicazione a foglio, piccola, sulla *86.8A.11*
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, sulla *86.84.21*
- - Distruzione lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Coagulazione infrarosso crioterapia
- - - - Ampia, sulla *86.2C.41*
- - - - Piccola, sulla *86.2C.31*
- - - Dermoabrasione
- - - - Ampia, sulla *86.2C.B1*
- - - - Piccola, sulla *86.2C.A1*
- - - Elettrocausticazione
- - - - Ampia, sulla *86.2C.21*
- - - - Piccola, sulla *86.2C.11*
- - - Laserterapia
- - - - Ampia, sulla *86.2C.61*
- - - - Piccola, sulla *86.2C.51*
- - - Peeling chimico
- - - - Ampia, sulla *86.2C.81*
- - - - Piccola, sulla *86.2C.71*
- - Incisione con
- - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo sulla *86.04.10*
- - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo della *86.05.10*
- - Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della cute, sulla *86.02.11*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sulla *86.6B.21*
- - - - Piccolo, sulla *86.6B.11*

Testa –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto cutaneo autologo –*Continuazione*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sulla *86.6A.21*
- - - - Piccolo, sulla *86.6A.11*
- - Inserzione di espansore tessutale, sulla *86.93.21*
- - Perfusione, locale [regionale] della *39.97.09*
- - Plastico
- - - Allungamento
- - - - Ampia, sulla *86.7A.21*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.11*
- - - Avanzamento rotazione
- - - - Ampia, sul *86.7A.41*
- - - - Piccola, sul *86.7A.31*
- - - Con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sulla *86.7C.11*
- - - - Isola
- - - - - Ampia, sulla *86.7A.81*
- - - - - Piccola, sulla *86.7A.71*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla *86.7D.11*
- - - - Locale su cute e tessuto sottocutaneo, altra, sulla *86.7A.91*
- - - - Regionale peduncolato, sulla *86.7B.11*
- - - Trasposizione VY
- - - - Ampia, sulla *86.7A.61*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.51*
- - - W
- - - - Ampia, sulla *86.7A.D1*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.C1*
- - - Z
- - - - Ampia, sulla *86.7A.B1*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.A1*
- - Revisione
- - - Innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di cute, sulla *86.6D.11*
- - - Plastico con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sulla *86.7E.31*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla *86.7E.41*
- - - - Locale su cute e tessuto sottocutaneo, sulla *86.7E.11*
- - - - Regionale peduncolato, sulla *86.7E.21*
- - Sbrigliamento
- - - Anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - - - Ampio, sulla *86.2B.41*
- - - - Piccolo, sulla *86.2B.31*
- - - Chirurgico
- - - - Grande estensione, sulla *86.2A.31*
- - - - Media estensione, sulla *86.2A.21*
- - - - Piccolo, sulla *86.2A.11*
- - - Senza anestesia locale infiltrazione regionale generale
- - - - Ampio, sulla *86.2B.21*

Testa –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sbrigliamento –*Continuazione*
- - - Senza anestesia locale infiltrazione regionale generale –*Continuazione*
- - - - Piccolo, sulla *86.2B.11*
- - Scansione TAC della *87.03*
- - Scintigrafia di altre sedi della *92.12*
- - Sostituzione permanente cute con materiale sostituzione
- - - Derma
- - - - Ampia, sulla *86.6C.61*
- - - - Piccola, sulla *86.6C.51*
- - - Derma-epidermide strati
- - - - Ampia, sulla *86.6C.21*
- - - - Piccola, sulla *86.6C.11*
- - - Epidermide
- - - - Ampia, sulla *86.6C.41*
- - - - Piccola, sulla *86.6C.31*
- - Sutura
- - - Primaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sulla *86.52.11*
- - - Secondaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sulla *86.53.11*
- - Tomografia assiale computerizzata [TAC] della *87.03*

Testicolare
- Epididimo per preparare un'inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto *62.99.30*
- ¬
- - Asportazione o distruzione di lesione *62.2*
- - Inserzione di protesi *62.7*
- - Trapianto *62.69*

Testicolo
- Addominale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.30*
- - Via laparoscopica ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.31*
- - ¬ Riposizionamento chirurgico di *62.99.20*
- Altro ¬
- - Altri interventi sul *62.99.99*
- - Procedure diagnostiche sui *62.19*
- Inguinale
- - Con epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.21*
- - Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.20*
- Residuo ¬ Orchiectomia di *62.42*
- Scroto ¬
- - Mobilizzazione e fissazione di *62.5*
- - Trapianto e fissazione di *62.5*
- Solitario ¬ Rimozione di *62.42*
- ¬
- - Altra riparazione del *62.69*
- - Aspirazione del *62.91*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *62.11*

Testicolo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Cielo aperto di *62.12*
- - Detorsione del cordone o del *63.52*
- - Incisione del *62.0*
- - Iniezione di sostanze terapeutiche nel *62.92*
- - Orchidopessia e detorsione del *62.5*
- - Riduzione di torsione del cordone o del *63.52*
- - Sutura di lacerazione del *62.61*

Testis ¬ Asportazione dell' appendix *62.2*

TET] ¬ Apparecchio transcutaneo di trasmissione di energia [*37.54*

Tetanica ¬
- Somministrazione di antitossina *99.56*
- Vaccinazione contro tossina *99.38*

Tetano
- Pertosse combinati [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite, *99.39*
- ¬ Vaccinazione contro il *99.38*

Tetraciclina ¬ Iniezione di agente citotossico o *34.92*

Tetralogia Fallot
- Solo tempo operatorio con senza
- - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- ¬ Correzione totale di *35.81*

Tetto orbitario ¬ Altra riduzione aperta di frattura del *76.79.10*

Tettoplastica acetabolare dell'anca ¬ *81.40.32*

TEVAP] ¬ Elettrovaporizzazione transuretrale della prostata [*60.22*

Thomas ¬ Trazione con apparecchio di *93.45*

Thomasschiene * ¬ Trazione con *93.45*

Thompson * ¬ Intervento secondo *83.86*

Thoracic-outlet-Syndrom ¬
- Miotomia per decompressione di sbocco toracico (*83.19*
- Tenotomia per decompressione di sbocco toracico [*83.13*

Tibia
- Allogenico xenogenico
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo della *78.07.16*

Tibia –*Continuazione*

- Allogenico xenogenico –*Continuazione*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della *78.07.15*
- Autogeno
- - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale della *78.07.13*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della *78.07.14*
- Chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.12*
- Con
- - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.39*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della *78.17.16*
- - - Chiusa di altra frattura della *78.17.15*
- - Fissazione interno
- - - Con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.30*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria di altre parti della *79.36.40*
- - - - Semplice del corpo della *79.36.20*
- - Peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.11*
- - - ¬ Trasposizione ossea della *78.07.11*
- Distale
- - Con
- - - Altro fissazione interno
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.29*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.32*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.14*
- - - Fissazione interno con
- - - - Altra placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.31*
- - - - Chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.30*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.12*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.11*
- Fibula
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.28*
- - - ¬
- - - - Accorciamento di *78.27.99*
- - - - Altro

Tibia –*Continuazione*

- Fibula –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Altro –*Continuazione*
- - - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.47.99*
- - - - - Ostectomia parziale della *77.87.99*
- - - - - Sezione della *77.37.99*
- - - - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei di *77.67.99*
- - - - Biopsia della *77.47.99*
- - - - Innesto e trasposizione ossei della *78.07.09*
- - - - Interventi non specificati su lesione della *79.96.99*
- - - - Ostectomia totale della *77.97.99*
- - - - Osteotomia cuneiforme della *77.27.99*
- - - - Riduzione aperta di epifisiolisi di *79.56.99*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.99*
- - - - Sequestrectomia della *77.07.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.47.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.47.10*
- - Con
- - - Fissazione interno altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *79.36.99*
- - - - Chiusa di frattura della *79.16.99*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.11*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.01*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della *77.77*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.17.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.05*
- - Senza
- - - Fissazione interno
- - - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.99*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.06*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.10*
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.57.99*
- - - Sezione
- - - - Altro ¬ Altra incisione di *77.17.99*
- - - - Drenaggio ¬ Altra incisione di *77.17.13*
- - - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione di *77.17.10*
- - - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di *77.17.12*

Tibia –*Continuazione*

- Fibula –*Continuazione*
- - Senza –*Continuazione*
- - - Sezione –*Continuazione*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione di *77.17.11*
- - - ¬
- - - Allungamento di *78.37*
- - - Amputazione
- - - - Caviglia a livello dei malleoli della *84.14*
- - - - Gamba attraverso *84.15*
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla *78.97*
- - - Osteoclasia della *78.77*
- - - Procedure diagnostiche sulla *78.87*
- - - Riduzione chiusa di epifisiolisi della *79.46*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.67.05*
- - - Sbrigliamento di frattura esposta della *79.66*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.31*
- Placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.11*
- Prossimale
- - Con
- - - Altro fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della *79.36.14*
- - - - Semplice della *79.36.12*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Frattura pluriframmentaria della *78.17.12*
- - - - - Frattura semplice della *78.17.11*
- - - - Chiusa di frattura della *78.17.10*
- - - Fissazione interno con
- - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.10*
- - - - Staffa
- - - - - Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.13*
- - - - - Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.10*
- - - - Vite ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.11*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.11*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.10*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.10*
- Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi della *79.26.11*
- Trasporto di segmento ¬ Corticotomia della *77.37.12*

Tibia *–Continuazione*

- Vite di compressione dinamica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.13*
- ¬
- - Altro
- - - Accorciamento della *78.27.19*
- - - Interventi di riparazione o plastica sulla *78.47.10*
- - - Ostectomia parziale della *77.87.10*
- - - Sezione della *77.37.19*
- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei della *77.67.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente della *78.27.11*
- - - Temporanea della *78.27.10*
- - Epifisiolisi terapeutica della *78.27.12*
- - Inserzione
- - - Cemento osseo
- - - - Con aggiunta di antibiotico, *84.55.5A*
- - - - Senza aggiunta di antibiotico, *84.55.4A*
- - - Sostituzione osso
- - - - Alloplastico
- - - - - Altro tipo con aggiunta di antibiotico, *84.55.DA*
- - - - - Altro tipo senza aggiunta di antibiotico, *84.55.CA*
- - - - Ceramica
- - - - - Bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, *84.55.8A*
- - - - - Bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, *84.55.7A*
- - - - - Non riassorbibile, *84.55.6A*
- - - - Metallico
- - - - - Con aggiunta di antibiotico, *84.55.BA*
- - - - - Senza aggiunta di antibiotico, *84.55.AA*
- - Interventi non specificati su lesione della *79.96.10*
- - Ostectomia totale della *77.97.10*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.37.13*
- - - Cuneiforme della *77.27.10*
- - - Rotativa della *77.37.10*
- - - Valgizzante o varizzante della *77.37.14*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della *78.57.10*
- - Sbrigliamento della *77.67.20*

Tibiale
v./v.a. Arteria tibiale
v./v.a. femoro-tibiale
v./v.a. iliotibiale

- Con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi *78.17.13*
- Femorale nonché inserto protesi
- - Slitta unicondilare bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti *81.54.44*
- - - ¬ Rimozione dei componenti *80.06.1A*
- - Totale speciale vincolata ginocchio

Tibiale *–Continuazione*

- Femorale nonché inserto protesi *–Continuazione*
- - Totale speciale vincolata ginocchio *–Continuazione*
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti *81.54.45*
- - - ¬ Rimozione dei componenti *80.06.1B*
- ¬ Vena
- - *38.09.10*
- - *38.39*
- - *38.49.10*
- - *38.59.09*
- - *38.69*
- - *38.89*

Tibio-fibulare prossimale

- Altro ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.49*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.2D*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.4D*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.48*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.47*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.4B*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, articolazione *81.96.4D*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, articolazione *81.96.4C*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.4A*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.42*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.41*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.44*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.43*
- Via artroscopico ¬
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.9A.1D*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, articolazione *81.9A.3D*
- ¬
- - Altri interventi chirurgici a cielo aperto su articolazioni e cartilagine articolare, articolazione *81.99.9A*

Tibio-fibulare prossimale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5B*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.46.20*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3B*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4B*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1B*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2B*
- - Riduzione aperta di lussazione *79.86.10*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.76.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione *80.76.21*

Tibio-tarsale ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.87.10*

Tibio-tarsica ¬

- Fusione *81.11*
- Sostituzione totale della *81.56*

Tifo ¬ Vaccinazione contro il *99.55*

Tifoide e paratifoide ¬ Vaccinazione contro la febbre *99.32*

TILs tumor infiltrating lymphocytes

- Fini di autodonazione ¬ Prelievo di linfociti T, autologo, per la produzione di *41.0E.13*
- ¬
- - Coltivazione in vitro per cultura nonché moltiplicazione di *41.0G.12*
- - Prelievo di cellule T, autologo, per cultura in vitro nonché coltivazione in vitro specifica al tumore di *41.0E.13*
- - Trapianto di *41.0F.14*

Timica ¬ Esplorazione dell'area *07.91*

Timo

- Altro ¬
- - Biopsia del *07.16.99*
- - Procedure diagnostiche sulle ghiandole surrenali, ipofisi, pineale e *07.19*
- Toracoscopia ¬
- - Asportazione
- - - Parziale del *07.83*
- - - Totale del *07.84*
- - Incisione del *07.95*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione
- - - - Parziale del *07.81*
- - - - Totale del *07.82*
- - - Incisione del *07.92*
- - - Non specificato Intervento
- - - - *07.99*
- - - - Via toracoscopica sul *07.98*
- - Aspirazione del *07.92*

Timo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *07.16.10*
- - - Cielo aperto del *07.16.11*
- - Riparazione del *07.93*
- - Trapianto del *07.94*

Timopessia ¬ *07.99*

Timpanectomia ¬ *20.59*

Timpanico
v./v.a. transtimpanico
- ¬
- - Asportazione di lesione della cavità *20.51.10*
- - Paracentesi con drenaggio *20.01*
- - Resezione del plesso *20.91*

Timpano ¬
- Divisione del *20.23*
- Incisione del *20.0*
- Iniezione del *20.94*

Timpanogramma ¬ *95.41*

Timpanomastoideo
- Cavità
- - Aperto
- - - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.21*
- - - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.20*
- - Radicale) ¬ Obliterazione di cavità *19.9*
- ¬ Riduzione di cavità *19.9X.11*

Timpanoplastica
- Con
- - Antrotomia atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia
- - - Con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ *19.56.11*
- - - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.10*
- - Confezione cavità timpanomastoideo cavità aperto
- - - Con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ *19.56.21*
- - - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.20*
- Ossiculoplastica, altro ¬ *19.56.99*
- Tipo
- - II ¬ *19.52*
- - III ¬ *19.53*
- - IV ¬ *19.54*
- - V ¬ *19.55*
- - ¬ *19.4*
- ¬ Revisione di *19.6*

Timpanoscopia
v./v.a. Microtimpanoscopia

Timpanosimpatectomia ¬ *20.91*

Timpanotomia
- Con chiusura della membrana della finestra rotonda e ovale ¬ *20.23.12*
- Esplorativa ¬ *20.23.13*

Tipizzazione HLA ¬ diagnostico complesso
- Insufficienza midollare
- - Con *99.A1.13*
- - Senza *99.A1.12*
- Malattia ematologiche maligne
- - Con *99.A0.12*
- - Senza *99.A0.11*

TIPS
- Altro ¬ Confezione e revisione di shunt portosistemico, *39.11.99*
- ¬
- - Confezione di shunt portosistemico, *39.11.1*
- - Revisione di shunt portosistemico, *39.11.2*
- - Shunt transgiugulare intraepatico portosistemico [*39.11*

Tireoglosso
- Altro ¬ Asportazione del dotto o tratto *06.7X.99*
- Con resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del dotto *06.7X.14*
- Senza resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del dotto *06.7X.15*

Tireotropina ricombinante rh-TSH ¬
- Radioiodioterapia
- - 1 2 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di *92.28.44*
- - - Senza somministrazione di *92.28.43*
- - 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di *92.28.46*
- - - Senza somministrazione di *92.28.45*
- - Fino 1 2 GBq I-131
- - - Con somministrazione di *92.28.42*
- - - Senza somministrazione di *92.28.41*
- Scintigrafia total body diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - Con radioiodio: con somministrazione di *92.18.04*
- - Senza radioiodio: con somministrazione di *92.18.03*

Tiroide
- Altro ¬ Altri interventi sulla *06.98.99*
- Con
- - Asportazione
- - - Nodulo controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della *06.34.12*
- - - Parziale ¬ Riesplorazione della *06.35*
- - Rimozione di istmo o porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della *06.2*
- Linguale

Tiroide –*Continuazione*
- Linguale –*Continuazione*
- - Altro ¬ Asportazione di *06.6X.99*
- - Transcervicale
- - - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.12*
- - - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.11*
- - Transorale ¬ Asportazione di *06.6X.10*
- Paratiroidi, altro ¬ Procedura diagnostica sulla *06.19*
- Via
- - Sottomentoniera ¬ Asportazione della *06.6*
- - Trans-orale ¬ Asportazione della *06.6*
- ¬
- - Agobiopsia della *06.11*
- - Asportazione
- - - Lesione o di tessuto della *06.31*
- - - Nodulo della *06.33*
- - - Subtotale della *06.34.11*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *06.11*
- - - Cielo aperto della *06.12*
- - Distruzione di lesione o tessuto della *06.32*
- - Ecografia della *88.71.13*
- - Istmectomia della *06.36*
- - Riparazione plastica della *06.98.10*
- - Sutura della *06.93*

Tiroidectomia
v./v.a. Emitiroidectomia
- Altra ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché *30.4X.29*
- Completo totale
- - Altro ¬ *06.4X.99*
- - Con paratiroidectomia ¬ *06.4X.11*
- - Senza paratiroidectomia ¬ *06.4X.10*
- Con
- - Sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in blocco di laringe (con *30.3*
- - Tracheostomia simultanea) ¬ Laringectomia totale con asportazione radicale dei linfonodi cervicali (con *30.4*
- Retrosternale
- - Altro ¬ *06.50.99*
- - Completo
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.52.10*
- - - Totale], altro ¬ *06.52.99*
- - Mediante sternotomia ¬ *06.50.10*
- - Parziale
- - - Altro ¬ *06.51.99*
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.51.10*
- Ricostruzione con
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché *30.4X.26*

Tiroidectomia –*Continuazione*

- Ricostruzione con –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché *30.4X.25*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché *30.4X.22*
- - Lembo
- - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché *30.4X.24*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché *30.4X.23*
- - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché *30.4X.21*
- - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché *30.4X.27*
- Senza ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia nonché *30.4X.20*

Tiroideo

- Altro ¬ Incisione della regione *06.09.99*
- Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Drenaggio ¬ Incisione della regione *06.09.11*
- Esplorazione ¬
- - Incisione della regione *06.09.12*
- - Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Mediante
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dalla regione *06.09*
- - Termoablazione ¬ Distruzione di tessuto *06.32*
- Rimozione di ematoma ¬ Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Senza ulteriori misure ¬ Incisione della regione *06.09.10*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.01*
- ¬
- - Aspirazione nella regione *06.01*
- - Autotrapianto di tessuto *06.94*
- - Drenaggio percutaneo o con ago della regione *06.01*
- - Legatura dei vasi *06.92*
- - Radiografia senza contrasto della regione *87.09.99*
- - Reimpianto di tessuto *06.94*
- - Riapertura di ferita della regione *06.02*
- - Sezione dell'istmo *06.91*

Tiroidotomia ¬ *06.09*

Tirone David ¬ Intervento di *35.I3.11*

Tiroplastica di tipo I ¬ Laringoplastica di medializzazione, *31.69.12*

Tirotomia ¬

- Altro asportazione distruzione lesione tessuto laringe
- - Mediante *30.09.20*
- - Senza *30.09.10*
- Cordectomia, mediante *30.22.11*

Tirotomia ¬ –*Continuazione*

- Decorticazione stripping corda vocale
- - Mediante *30.09.21*
- - Senza *30.09.11*

Tissue engineering] ¬ Utilizzo di tessuti ricreati (biotecnologicamente) in vitro tramite cultura cellulare [ingegneria tissutale, *00.9A.71*

Tissue-doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia

- Transesofagea, con metodica complessa (4D, *88.72.25*
- Transtoracica, con metodica complessa (4D, *88.72.15*

Tissutale

- Altro ¬
- - Inserzione di espansore *86.93.09*
- - Riparazione
- - - Arterie addominali con patch *39.56.49*
- - - Vaso
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con patch *39.56.69*
- - - - - Superiore con patch *39.56.29*
- - - - Sanguigno
- - - - - Con patch *39.56.99*
- - - - - Testa e del collo con patch *39.56.19*
- - - - Toracici con patch *39.56.39*
- - - Vene addominali con patch *39.56.59*
- - Tessuti ottenuti mediante biotecnologie [ingegneria *00.9A.79*
- Endoscopico, altro ¬ Impiego di sistema di chiusura *00.9A.59*
- Espansori tessutali) dalla cute o dai tessuti molli, fatta eccezione per la mammella ¬ Rimozione di un espansore *86.05*
- Labbro ¬ Inserzione di espansore *27.59.60*
- Prodotte vitro
- - Altro articolazione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.2J*
- - - Tarsale tarsometatarsali
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.2G*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.1G*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.1J*
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.2B*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.1B*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.22*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.12*
- - - Ginocchio

Tissutale –*Continuazione*

- Prodotte vitro –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Ginocchio –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.2C*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.1C*
- - - Interfalangea piede
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.2I*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.1I*
- - - Metatarso-falangeo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.2H*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.1H*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.21*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.11*
- - - Sacroiliaca
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.2A*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.1A*
- - - Sterno-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.23*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.13*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.2F*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.1F*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.2E*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.1E*
- - - Tibio-fibulare prossimale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.2D*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.1D*
- - Disco intervertebrale ¬ Impianto di colture *7A.3A*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.24*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.14*
- - Polso

Tissutale *–Continuazione*
- Prodotte vitro *–Continuazione*
- - Polso *–Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.26*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.9A.16*
- Tissue engineering] ¬ Utilizzo di tessuti ricreati (biotecnologicamente) in vitro tramite cultura cellulare [ingegneria *00.9A.71*
- ¬
- - Atriosettoplastica con innesto *35.61*
- - Ricostruzione padiglione auricolare
- - - Parziale con espansore *18.71.11*
- - - Totale con espansore *18.71.21*
- - Riparazione
- - - Altro vena profondo arto
- - - - Inferiore con patch *39.56.63*
- - - - Superiore con patch *39.56.23*
- - - Aorta
- - - - Addominale con patch *39.56.41*
- - - - Toracica con patch *39.56.31*
- - - Arteria arto
- - - - Inferiore con patch *39.56.61*
- - - - Superiore con patch *39.56.21*
- - - Arteria epatica con patch *39.56.44*
- - - Arteria gastrica con patch *39.56.43*
- - - Arteria iliaca con patch *39.56.48*
- - - Arteria mesenterica con patch *39.56.47*
- - - Arteria renale con patch *39.56.46*
- - - Arteria splenica con patch *39.56.45*
- - - Canale atrioventricolare con innesto *35.63*
- - - Difetto
- - - - Cuscinetti endocardici con innesto *35.63*
- - - - Setto
- - - - - Atriale con innesto *35.61*
- - - - - Non specificato del cuore con innesto *35.60*
- - - - - Ventricolare con innesto *35.62*
- - - - Sopracrestale con innesto *35.62*
- - - - Tipo
- - - - - Ostium primum con innesto *35.63*
- - - - - Ostium secundum con innesto *35.61*
- - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare con innesto *35.63*
- - - Forame ovale pervio con innesto *35.61*
- - - Tronco celiaco con patch *39.56.42*
- - - Vasi intracranici con patch *39.56.11*
- - - Vena
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con patch *39.56.51*
- - - - - Superiore con patch *39.56.33*
- - - - Femorale e vena poplitea con patch *39.56.62*
- - - - Giugulare con patch *39.56.12*

Tissutale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Riparazione *–Continuazione*
- - - Vena *–Continuazione*
- - - - Iliaca con patch *39.56.52*
- - - - Polmonare con patch *39.56.32*
- - - - Succlavia, vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.56.22*
- - - - Superficiali della coscia con patch *39.56.64*
- - Trattamento manipolativo di osteopatia per mobilizzare i fluidi *93.66*

Titanio
- VEPTR] ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e sterno, impianto di protesi verticali espandibili in *78.41.30*
- ¬
- - Materiale non riassorbibile con rivestimento in *00.9A.23*
- - Tipo di materiale di osteosintesi utilizzato nella colonna vertebrale, *7A.A4.21*

Titolazione ossigeno
- Altro ¬ *89.38.39*
- Riposo ¬ *89.38.31*
- Sotto stress ¬ *89.38.32*

Tiuxetano
- Parenterale ¬ Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab *92.28.51*
- ¬ Ittrio-90 [Y-90] ibritumomab *92.28.51*

TLIF] ¬ Transforaminal lumbar interbody fusion [*7A.71.1*

TOC [octreotide] ¬ Terapia radiorecettoriale con l'analogo della somatostatina DOTA-coniugato *92.28.64*

Tomografia
- Addominale ¬ Altra *88.02*
- Assiale computerizzato
- - Addome
- - - Altro ¬ *88.01.99*
- - - Superiore ¬ *88.01.20*
- - Altro ¬ Altra *88.38.99*
- - Anca e della coscia ¬ *88.38.30*
- - Bacino e dell'articolazione sacroiliaca ¬ *88.38.41*
- - Collo ¬ *87.04.11*
- - Colonna vertebrale ¬ *88.38.40*
- - Cranio ¬ *87.03*
- - Cuore
- - - Con mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ *87.41.14*
- - - - Sotto
- - - - - Stress farmacologico ¬ *87.41.16*
- - - - - Stress fisico ¬ *87.41.15*
- - - Senza mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ *87.41.11*
- - - - Sotto
- - - - - Stress farmacologico ¬ *87.41.13*
- - - - - Stress fisico ¬ *87.41.12*

Tomografia *–Continuazione*
- Assiale computerizzato *–Continuazione*
- - Ginocchio e della gamba ¬ *88.38.31*
- - Gomito e dell'avambraccio ¬ *88.38.21*
- - Intero addome ¬ *88.01.10*
- - PET-TAC corpo intero testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.06*
- - - Leganti marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.05*
- - Piede e della caviglia ¬ *88.38.32*
- - Polso e della mano ¬ *88.38.22*
- - Rene ¬ *87.71*
- - Scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ *87.04.10*
- - Spalla e del braccio ¬ *88.38.20*
- - TAC] della testa ¬ *87.03*
- - Torace ¬ *87.41*
- Computerizzato
- - Emissione singolo fascio fotonico SPECT
- - - Altre localizzazioni ¬ *92.09.10*
- - - Miocardio ¬ *92.05.14*
- - Total body ¬ *88.38.51*
- Emissione positroni
- - Cervello ¬ *92.11.00*
- - Con
- - - F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ *92.19.03*
- - - Tomografia assiale computerizzato PET-TAC corpo intero testa con
- - - - 18-F-DOPA ¬ *92.19.06*
- - - - Leganti marcati con DOTA ¬ *92.19.05*
- - Corpo intero ¬ *92.19.01*
- - Cuore ¬ *92.19.00*
- Ottico coerenza fase
- - OCT], vasi coronarici ¬ *37.2A.12*
- - ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi coronarici tramite *37.2A.12*
- Renale ¬ Altra *87.72*

Tomografici computerizzati [TC] ¬ Studi quantitativi *88.98*

Tomoterapia, Cyberknife ¬ Es.: VMAT, *92.24.30*

Tonografia, test di provocazione e altri test per il glaucoma ¬ *95.26*

Tonometria ¬ *89.11*

Tonsilla
- Adenoidi
- - Altro ¬ Intervento
- - - *28.99*
- - - Diagnostici su *28.19*
- - Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *28.91*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione di *28.92*
- - - Biopsia di *28.11*

Tonsilla –*Continuazione*
- Linguale
- - Altro ¬ Asportazione di *28.5X.99*
- - Mediante faringotomia ¬ Asportazione di *28.5X.11*
- - Transorale ¬ Asportazione di *28.5X.10*
- Tonsillotomia
- - Con adenoidectomia ¬ Resezione parziale di *28.3X.10*
- - Senza adenoidectomia ¬ Resezione parziale di *28.2X.10*

Tonsillare
- Peritonsillari ¬ Incisione e drenaggio di strutture *28.0*
- ¬
- - Asportazione di residuo *28.4*
- - Drenaggio (orale) (transcervicale) d'ascesso *28.0*

Tonsillectomia
- Adenoidectomia, altro ¬ Controllo di emorragia dopo *28.7X.99*
- Ascesso
- - Con adenoidectomia ¬ *28.3X.12*
- - ¬ *28.2X.12*
- Con adenoidectomia ¬
- - *28.3*
- - *28.3X*
- Residuale ¬ *28.4*
- Senza adenoidectomia, altro ¬ *28.2X.99*
- Totale
- - Con adenoidectomia ¬ *28.3X.11*
- - Senza adenoidectomia ¬ *28.2X.11*
- ¬
- - Adenoidectomia senza *28.6*
- - Controllo di emorragia dopo *28.7X.10*

Tonsillotomia
- Con adenoidectomia ¬ Resezione parziale di tonsilla [*28.3X.10*
- Senza adenoidectomia ¬ Resezione parziale di tonsilla [*28.2X.10*

Toracale
v./v.a. transtoracale
- Sistema di sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell'unità *37.53*

Torace
- Altro ¬
- - Altri interventi sul *34.99.99*
- - Ecografia diagnostica di altre sedi del *88.73.99*
- - Rimozione non operatoria di mezzi terapeutici dal *97.49*
- - RMN del *88.92.19*
- Aperto
- - Altro ¬ Angioplastica dell'Arteria coronaria a *36.03.09*
- - ¬
- - - Angioplastica dell'Arteria coronaria a *36.03*

Torace –*Continuazione*
- Aperto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione), a *37.33*
- - - Drenaggio a *34.09*
- - - Massaggio cardiaco a *37.91*
- - - Stimolazione elettrica cardiaca a *37.91*
- - - Trattamento non operatorio sul *96.B1*
- Chiuso ¬ Massaggio cardiaco a *99.63*
- Colonna vertebrale ¬ Radioscopia funzionale, articolazioni, *88.39.21*
- Mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su *86.88.I2*
- Miocardio
- - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di *88.92.99*
- - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di *88.92*
- Pleura e diaframma ¬ Altre procedure diagnostiche sul *34.28*
- Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN del *88.92.12*
- Sotto stress nonché con mezzo di contrasto ¬ RMN del *88.92.14*
- Sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, su *86.88.J2*
- ¬
- - Altra radiografia del *87.49*
- - Artroscopia diagnostica di articolazione del *80.29.11*
- - Chiusura di altra fistola del *34.73*
- - Riparazione di deformità del *34.74*
- - Tomografia assiale computerizzata del *87.41*

Toracico
v./v.a. Arteria toracica
v./v.a. intratoracico
- Addome dorso ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Parete *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento e raddoppiamento di fascia, Parete *83.89.14*
- - - Muscolo o tendine, Parete *83.85.14*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, Parete *83.49.34*
- - - Fasciectomia, Parete *83.44.14*
- - - Incisione dei tessuti molli, Parete *83.09.94*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, Parete *83.99.24*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, Parete *83.89.94*
- - - - - Muscoli, Parete *83.87.94*
- - - - - Tendini, Parete *83.88.94*

Toracico –*Continuazione*
- Addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Intervento –*Continuazione*
- - - - Tendini, Parete *83.99.14*
- - - Miectomia, Parete *83.45.14*
- - - Sezione dei tessuti molli, Parete *83.19.94*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, parete *83.65.14*
- - - - Tendini, Parete *83.64.14*
- - - Tendinectomia, Parete *83.42.14*
- - Arretramento di tendini, Parete *83.72.14*
- - Asportazione lesione
- - - Fascia, Parete *83.39.22*
- - - Guaine tendinee, Parete *83.31.14*
- - - Muscoli, Parete *83.32.12*
- - - Tendine, Parete *83.39.12*
- - Avanzamento di tendini, Parete *83.71.14*
- - Borsectomia, Parete *83.5X.14*
- - Borsotomia, Parete *83.03.14*
- - Copertura di difetto della fascia, Parete *83.89.24*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Parete *83.88.34*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete *83.19.24*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Parete *83.19.34*
- - Fasciotomia o aponeurotomia, parete *83.14.14*
- - Incisione di tendine, Parete *83.13.14*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Parete *83.82.44*
- - - Fascia, Parete *83.82.14*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, Parete *83.82.24*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete *83.82.34*
- - - Tendineo, Parete *83.81.14*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Parete *83.91.14*
- - Mioplastica, Parete *83.87.14*
- - Miotomia, Parete *83.02.14*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, Parete *83.74.14*
- - - Tendini, Parete *83.73.14*
- - Resezione compartimentale, Parete *83.49.24*
- - Revisione
- - - Altra plastica con lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, parete *83.8A.34*
- - - Plastico con lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, parete *83.8A.14*

Toracico *–Continuazione*

- Addome dorso ¬ *–Continuazione*
- - Revisione *–Continuazione*
- - - Plastico con lembo *–Continuazione*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, parete *83.8A.24*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Parete *83.09.14*
- - Rinforzo di tendine, Parete *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo, Parete *83.19.14*
- - - Tendine, Parete *83.13.24*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Parete *83.62.14*
- - - Guaina tendinea, Parete *83.61.14*
- - Tenodesi, Parete *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva, Parete *83.88.24*
- - Trasferimento
- - - Tendini, Parete *83.78.14*
- - - Trapianto di muscoli, Parete *83.77.14*
- Addominale periferico secondo numero ¬
- - Coils endovascolari inseriti in vasi *00.4A.5*
- - Filtri vascolari inseriti in vasi *00.4G.2*
- - Plugs vascolari inseriti in vasi *00.4G.8*
- - Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi transluminali su vasi *00.4H.1*
- Altro ¬
- - Altro
- - - Asportazione
- - - - Vasi *38.65.99*
- - - - Vene *38.65.29*
- - - Occlusione chirurgico
- - - - Altri vasi *38.85.99*
- - - - Vene *38.85.29*
- - - Riparazione di vasi *39.59.59*
- - Approccio chirurgico alla colonna *03.04.39*
- - Asportazione o distruzione di lesione della parete *34.4X.99*
- - Biopsia della parete *34.23.99*
- - Embolizzazione selettiva di vasi *39.79.94*
- - Endarteriectomia di altri vasi *38.15.99*
- - Incisione
- - - Altri vasi *38.05.99*
- - - Parete *34.01.99*
- - - Vene *38.05.29*
- - Interventi sul dotto *40.69*
- - Sutura di vena *39.32.39*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.34*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.35*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.36*
- Artificiale ¬
- - Endarteriectomia di altri vasi *38.15.50*
- - Incisione di altri vasi *38.05.31*

Toracico *–Continuazione*

- Asportazione completo sterno
- - Con ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.32*
- - Senza ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.31*
- Chirurgico cielo aperto
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.83.21*
- - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.83.11*
- - ¬
- - - Intervento di dissezione [re-entry], aorta *39.54.11*
- - - Riparazione per stabilizzazione della parete *34.76*
- Chiuso ¬ Inserzione di drenaggio intercostale *34.04*
- Con
- - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.32*
- - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.33*
- - 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.34*
- - 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.35*
- - Anastomosi altro ¬ Resezione
- - - Vasi *38.35.99*
- - - Vene *38.35.29*
- - Lisi di aderenze) ¬ Revisione di catetere intercostale [drenaggio *34.04*
- - Patch
- - - Sintetico
- - - - Altro ¬ Riparazione di vaso *39.57.39*
- - - - ¬ Riparazione dell'aorta *39.57.31*
- - - Tissutale
- - - - Altro ¬ Riparazione di vasi *39.56.39*
- - - - ¬ Riparazione dell'aorta *39.56.31*
- - Procedura immagine imaging ¬ Iniezione anestetico analgesico
- - - Radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, nella colonna *04.81.23*
- - - Sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.14*
- - Resezione
- - - Diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.51.13*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.52.13*
- - - Pericardio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.51.12*

Toracico *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Resezione *–Continuazione*
- - - Pericardio *–Continuazione*
- - - - Nonché
- - - - - Diaframma, chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.51.14*
- - - - - Diaframma, per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.52.14*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.52.12*
- - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della parete *34.4X.22*
- - Rivascolarizzazione
- - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.37*
- - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.36*
- - Sostituzione
- - - Altro ¬ Resezione
- - - - Vasi *38.45.99*
- - - - Vene *38.45.39*
- - - Con sostituzione con protesi ibrida ¬ Resezione dell'aorta *38.45.14*
- - - ¬ Resezione dell'aorta *38.45.12*
- Dorso ¬
- - Altra trasposizione di tendini, Parete *83.76.14*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Parete *83.49.14*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, su parete *86.42.17*
- - - - - Copertura plastica, su parete *86.43.17*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, su parete *86.41.17*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Parete *83.01.14*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, su parete *86.6B.27*
- - - - Piccolo, su parete *86.6B.17*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, su parete *86.6A.27*
- - - - Piccolo, su parete *86.6A.17*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, su parete *86.7C.17*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, su parete *86.7D.17*
- - - Regionale peduncolato, su parete *86.7B.17*
- Impedenza ¬ Pletismografia *89.38.12*

Toracico –*Continuazione*

- Posteriore dorsolaterale
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.31*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.32*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.04.33*
- Profondo
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione di altre vene *38.35.28*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altre vene *38.45.38*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di altre vene *38.65.22*
- - - - Occlusione chirurgica di altre vene *38.85.28*
- - - Incisione di vene *38.05.21*
- Senza
- - Apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.31*
- - Procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, nella colonna *04.81.26*
- - Resezione pericardio diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.51.11*
- - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.52.11*
- - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della parete *34.4X.21*
- Terapia dolore
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella colonna *81.92.23*
- - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare nella colonna *81.92.13*
- Thoracic-outlet-Syndrom ¬
- - Miotomia per decompressione di sbocco *83.19*
- - Tenotomia per decompressione di sbocco *83.13*
- Toracoaddominale altro ¬
- - Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente, nell'arco aortico, nell'aorta *39.73.09*
- - Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.89*
- Toracotomia
- - Minitoracotomia sternotomia
- - - Con forza pulsante potenziale

Toracico –*Continuazione*

- Toracotomia –*Continuazione*
- - Minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - - Con forza pulsante potenziale –*Continuazione*
- - - - 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.4C*
- - - - 5
- - - - - 0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.4D*
- - - - - 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.4E*
- - - - Fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.4B*
- - - ¬
- - - - Impianto
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.71*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.48*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.21*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.12*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.11*

Toracico –*Continuazione*

- Toracotomia –*Continuazione*
- - Minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Impianto –*Continuazione*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.3A*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.38*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.37*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.36*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.35*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.34*
- - - - Revisione
- - - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.71*
- - - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.44*
- - - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.43*
- - - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.21*

Toracico –*Continuazione*

- Toracotomia –*Continuazione*
- - Minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Revisione –*Continuazione*
- - - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.12*
- - - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.11*
- - - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.33*
- - - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.32*
- - - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.31*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.71*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.44*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.43*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.21*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.12*

Toracico –*Continuazione*

- Toracotomia –*Continuazione*
- - Minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.11*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.33*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.32*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.31*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della parete *34.01.10*
- Via endovascolare ¬ Intervento di dissezione [re-entry], aorta *39.54.12*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione dell'aorta *38.64.10*
- - - Incisione della pleura, Adesiolisi di polmone e parete *34.09.10*
- - - Occlusione chirurgica dell'aorta *38.84.10*
- - - Radiografia
- - - - Colonna *87.23*
- - - - Tessuti molli della parete *87.39*
- - - Riparazione
- - - - Aorta *39.59.51*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell'aorta ascendente, dell'arco aortico e dell'aorta *39.52.21*
- - Aorta ascendente arco aortico aorta
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- - Arteriografia dell'arto superiore e dell'aorta *88.42.10*
- - Asportazione di lesione della parete *34.4X.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) della parete *34.23.10*
- - - Cielo aperto della parete *34.23.20*
- - Chiusura di fistola del dotto *40.63*
- - Colonna *7A.B1.21*
- - Dissezione radicale delle strutture *32.6*
- - Distruzione di lesione della parete *34.4X.40*
- - Drenaggio *34.04*

Toracico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.24*
- - - Selettiva con
- - - - Filtri di vasi *39.79.54*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.B4*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.44*
- - - - Particelle di vasi *39.79.64*
- - - - Plugs di vasi *39.79.A4*
- - - - Sostanza adesiva di vasi *39.79.C4*
- - Esofagostomia *42.19*
- - Fenestrazione di aneurisma dissecante dell'aorta *39.54.1*
- - Fistolizzazione del dotto *40.62*
- - Fistulografia della parete *87.38*
- - Incannulamento del dotto *40.61*
- - Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.13*
- - Innesto e trasposizione ossei della parete *34.77*
- - Instillazione nella cavità *34.92*
- - Legatura
- - - Dotto *40.64*
- - - Stripping di vene varicose *38.55*
- - Mastectomia radicale
- - - Con resezione parziale della parete *85.A6.12*
- - - Senza resezione parziale della parete *85.A6.11*
- - Occlusione mediante cateterismo con
- - - Laser, di vasi *39.79.74*
- - - Radiofrequenza di vasi *39.79.84*
- - PCI
- - - Altre vene *00.4B.23*
- - - Vasi artificiali *00.4B.43*
- - Radiografia: colonna *87.23*
- - Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione polmonare o resezione parziale della parete *34.3X.22*
- - Riparazione della parete *34.79*
- - Shunt ventricolare verso la cavità *02.33*
- - Simpatectomia *05.26*
- - Sinografia della parete *87.38*
- - Sutura
- - - Aorta *39.31.61*
- - - Lacerazione della parete *34.71*

Toracoaddominale

- Altro ¬
- - Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta ascendente, nell'arco aortico, nell'aorta toracica e *39.73.09*
- - Riparazione di ernia diaframmatica, per via toracica e *53.89*
- Chirurgico cielo aperto

Toracoaddominale –*Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.85.21*
- - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.85.11*
- Con
- - 1 apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.42*
- - 2 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.43*
- - 3 aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.44*
- - 4 e più aperture ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.45*
- - Rivascolarizzazione
- - - 2 e più branche tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.47*
- - - Branca tramite la tecnica con protesi in parallelo ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.46*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell'aorta *38.45.13*
- Senza apertura ¬ Impianto endovascolare di stent grafts [protesi stent] nell'aorta *39.73.41*
- ¬
- - Chiusura fistola *34.83*
- - Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via *42.42.21*

Toracocentesi ¬ *34.91*

Toraco-gastrica ¬ Chiusura fistola *34.83*

Toraco-intestinale ¬ Chiusura fistola *34.83*

Toracoplastica

- Altro ¬ *33.34.99*
- Completa ¬ *33.34.20*
- Parziale ¬ *33.34.10*

Toraco-pleurica per drenaggio ¬ Fenestrazione *34.09*

Toracoscopia

- Transpleurico
- - Altro ¬ *34.21.99*
- - Primo intervento ¬ *34.21.10*
- - Reintervento ¬ *34.21.20*
- ¬
- - Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale, mediante *32.09.20*
- - Asportazione
- - - Parziale del timo in *07.83*
- - - Totale del timo in *07.84*
- - Biopsia
- - - Pleura in *34.20*
- - - Polmone in *33.20*

Toracoscopia –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Drenaggio della cavità pleurica in *34.06*
- - Incisione del timo in *07.95*

Toracoscopica

- Altro ¬
- - Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via *34.52.99*
- - Pleurodesi, per via *34.6X.29*
- Con
- - Decorticazione ¬ Pleurodesi, per via *34.6X.22*
- - Dilatazione
- - - Angioplastica ¬
- - - - Bilobectomia del polmone, per via *32.44.13*
- - - - Lobectomia
- - - - - Polmone, allargata, per via *32.43.13*
- - - - - Polmone, per via *32.41.17*
- - - - Pneumonectomia, per via *32.50.13*
- - - - Resezione segmentale anatomica del polmone, per via *32.31.13*
- - - Broncoplastica
- - - - Nonché
- - - - - Angioplastica ¬ Bilobectomia del polmone, per via *32.44.14*
- - - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, allargata, per via *32.43.14*
- - - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, per via *32.41.18*
- - - - - Angioplastica ¬ Resezione segmentale anatomica del polmone, per via *32.31.14*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché dilatazione angioplastica ¬ Pneumonectomia, per via *32.50.14*
- - - - ¬
- - - - - Bilobectomia del polmone, per via *32.44.12*
- - - - - Lobectomia del polmone, allargata, per via *32.43.12*
- - - - - Lobectomia del polmone, per via *32.41.16*
- - - - - Pneumonectomia, per via *32.50.12*
- - - - - Resezione segmentale anatomica del polmone, per via *32.31.12*
- - Impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.84.21*
- - Talcaggio ¬ Pleurodesi, per via *34.6X.23*
- Senza
- - Decorticazione ¬ Pleurodesi, per via *34.6X.21*
- - Dilatazione broncoplastica nonché
- - - Angioplastica ¬
- - - - Bilobectomia del polmone, per via *32.44.11*
- - - - Lobectomia
- - - - - Polmone, allargata, per via *32.43.11*
- - - - - Polmone, per via *32.41.15*
- - - - Resezione segmentale anatomica del polmone, per via *32.31.11*

Toracoscopica –*Continuazione*

- Senza –*Continuazione*
- - Dilatazione broncoplastica nonché –*Continuazione*
- - - Senza dilatazione broncoplastica nonché senza dilatazione angioplastica ¬ Pneumonectomia, per via *32.50.11*
- - Impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.84.11*
- Timo ¬ Altri e non specificati interventi per via *07.98*
- Via laparoscopico
- - Campo già trattato per via percutanea interventistica o irradiato in precedenza ¬ Intervento per via chirurgica a cielo aperto, per via *00.99.12*
- - ¬ Reintervento in un campo già operato in precedenza per via chirurgica a cielo aperto, per via *00.99.11*
- ¬
- - Altra asportazione della pleura, pleurectomia *34.59.10*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Locale di lesione o tessuto polmonare, per via *32.2A.12*
- - - - Singolo
- - - - - Linfonodi mammari interni, senza marcatura, per via *40.22.11*
- - - - - Linfonodi mediastinici, senza marcatura, per via *40.29.15*
- - - Singolo linfonodo
- - - - Mammari interni, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella), per via *40.22.12*
- - - - Mediastinici, con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella), per via *40.29.16*
- - Drenaggio pericardico, per via *37.12.12*
- - Impianto di elettrodo nell'epicardio, per via *37.7A.23*
- - Impiego di suturatrice meccanica lineare, per via laparoscopica o *00.9A.14*
- - Pericardiotomia, per via *37.12.12*
- - Pleurectomia decorticazione
- - - Parziale, per via *34.52.15*
- - - Polmone, per via *34.52*
- - - Radicale polmone parete toracico
- - - - Con
- - - - - Resezione del diaframma, per via *34.52.13*
- - - - - Resezione del pericardio nonché del diaframma, per via *34.52.14*
- - - - - Resezione del pericardio, per via *34.52.12*
- - - - Senza resezione del pericardio o del diaframma, per via *34.52.11*
- - - Subtotale, per via *34.52.16*
- - Pneumonectomia, per via *32.50*
- - Resezione cuneiforme del polmone [wedge resection], per via *32.2A.12*

Toracoscopica *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione di elettrodo dall'epicardio, per via *37.7B.23*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*

Toracostomia

- Sternotomia ¬ Chiusura secondaria di *34.75*
- ¬ Chiusura di *34.72*

Toracotomia

v./v.a. Minitoracotomia

- Collasso [o collassamento] del polmone ¬ *33.32*
- Controllo di emorragia ¬ Riapertura di *34.03*
- Esplorativa ¬ *34.02*
- Esplorazione ¬ Riapertura di *34.03*
- Incisione di ematoma ¬ Riapertura di *34.03*
- Laterale ¬
- - Annuloplastica valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.D1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.D2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.D3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.D4.12*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.G1.12*
- - - Mitrale, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.G2.12*
- - - Polmonare, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.G3.12*
- - - Tricuspide, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.G4.12*
- - Ricostruzione
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.C2.12*
- - - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.C4.12*
- - - Tasca valvola
- - - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.C1.12*
- - - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.C3.12*
- - Rimozione
- - - Impianti dal cuore, mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *37.9B.12*
- - - Protesi valvola
- - - - Aortico

Toracotomia *–Continuazione*

- Laterale ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione *–Continuazione*
- - - Protesi valvola *–Continuazione*
- - - - Aortico *–Continuazione*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.82*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.52*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.62*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.72*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.42*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto calcio-repellente, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.B2*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.A2*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.32*
- - - - Mitrale
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H2.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H2.52*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H2.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H2.32*
- - - - Polmonare

Toracotomia *–Continuazione*

- Laterale ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione *–Continuazione*
- - - Protesi valvola *–Continuazione*
- - - - Polmonare *–Continuazione*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H3.82*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H3.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H3.52*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H3.62*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H3.72*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H3.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H3.32*
- - - - Tricuspide
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H4.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H4.52*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H4.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H4.32*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.82*
- - - - - Omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.52*

Toracotomia –*Continuazione*

- Laterale ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Aortico con –*Continuazione*
- - - - Protesi –*Continuazione*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.22*
- - - - - Calcio-repellente, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.B2*
- - - - - Espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.A2*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.32*
- - - Mitrale con
- - - - Alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F2.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F2.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F2.32*
- - - Polmonare con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto] decellularizzato, mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F3.82*
- - - - - Omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F3.72*

Toracotomia –*Continuazione*

- Laterale ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Polmonare con –*Continuazione*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F3.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F3.32*
- - - Tricuspide con
- - - - Alloinnesto [omoinnesto], tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F4.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F4.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F4.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F4.32*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.E1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.E2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.E3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.E4.12*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.A1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.A2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.A3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.A4.12*
- Mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Annuloplastica valvola
- - - Aortica tramite *35.D1.12*
- - - Mitrale tramite *35.D2.12*
- - - Polmonare tramite *35.D3.12*
- - - Tricuspide tramite *35.D4.12*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, tramite *35.G1.12*
- - - Mitrale, tramite *35.G2.12*
- - - Polmonare, tramite *35.G3.12*
- - - Tricuspide, tramite *35.G4.12*
- - Ricostruzione
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale tramite *35.C2.12*
- - - - Tricuspide tramite *35.C4.12*

Toracotomia –*Continuazione*

- Mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Tasca valvola
- - - - Aortica tramite *35.C1.12*
- - - - Polmonare tramite *35.C3.12*
- - Rimozione
- - - Impianti dal cuore, mediante *37.9B.12*
- - - Protesi valvola
- - - - Aortico
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] decellularizzato, mediante *35.H1.82*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite *35.H1.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite *35.H1.52*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.H1.62*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.H1.72*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite *35.H1.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto autoespandente, senza sutura, tramite *35.H1.42*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto calcio-repellente, tramite *35.H1.B2*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite *35.H1.A2*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite *35.H1.32*
- - - - Mitrale
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite *35.H2.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite *35.H2.52*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite *35.H2.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite *35.H2.32*
- - - - Polmonare
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto] decellularizzato, mediante *35.H3.82*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite *35.H3.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite *35.H3.52*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.H3.62*
- - - - - Nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.H3.72*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite *35.H3.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite *35.H3.32*
- - - - Tricuspide

Toracotomia *–Continuazione*
- Mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione *–Continuazione*
- - - Protesi valvola *–Continuazione*
- - - - Tricuspide *–Continuazione*
- - - - - Nonché impianto di alloinnesto [omoinnesto], tramite *35.H4.12*
- - - - - Nonché impianto di protesi meccanica, tramite *35.H4.52*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), tramite *35.H4.22*
- - - - - Nonché impianto di xenoinnesto, stentless, tramite *35.H4.32*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto] decellularizzato, mediante *35.F1.82*
- - - - - Omoinnesto], tramite *35.F1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite *35.F1.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.F1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.F1.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite *35.F1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F1.22*
- - - - - Calcio-repellente, tramite *35.F1.B2*
- - - - - Espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite *35.F1.A2*
- - - - - Stentless, tramite *35.F1.32*
- - - Mitrale con
- - - - Alloinnesto [omoinnesto], tramite *35.F2.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite *35.F2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F2.22*
- - - - - Stentless, tramite *35.F2.32*
- - - Polmonare con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto] decellularizzato, mediante *35.F3.82*
- - - - - Omoinnesto], tramite *35.F3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite *35.F3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.F3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.F3.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F3.22*
- - - - - Stentless, tramite *35.F3.32*
- - - Tricuspide con
- - - - Alloinnesto [omoinnesto], tramite *35.F4.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite *35.F4.52*

Toracotomia *–Continuazione*
- Mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ *–Continuazione*
- - Sostituzione valvola *–Continuazione*
- - - Tricuspide con *–Continuazione*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F4.22*
- - - - - Stentless, tramite *35.F4.32*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica tramite *35.E1.12*
- - - Mitrale tramite *35.E2.12*
- - - Polmonare tramite *35.E3.12*
- - - Tricuspide tramite *35.E4.12*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica tramite *35.A1.12*
- - - Mitrale tramite *35.A2.12*
- - - Polmonare tramite *35.A3.12*
- - - Tricuspide tramite *35.A4.12*
- Minitoracotomia sternotomia
- - Con
- - - Arteria autologo
- - - - Altro
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.25*
- - - - Arteria addominale
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.24*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.24*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.14*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.14*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.14*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.24*
- - - - Arteria mammaria
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.22*

Toracotomia *–Continuazione*
- Minitoracotomia sternotomia *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Arteria autologo *–Continuazione*
- - - - Arteria mammaria *–Continuazione*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.12*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.12*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.12*
- - - - - Interna [arteria toracica interna] ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.22*
- - - - Arteria radiale
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.21*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.21*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.11*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.11*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.11*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.21*
- - - - Innesto
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.23*
- - - Forza pulsante potenziale
- - - - 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.4C*
- - - - 5

Toracotomia *–Continuazione*

- Minitoracotomia sternotomia *–Continuazione*

- - Con *–Continuazione*

- - - Forza pulsante potenziale *–Continuazione*

- - - - 5 *–Continuazione*

- - - - - 0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.4D*

- - - - - 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.4E*

- - - - Fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.4B*

- - - Protesi vascolare ¬

- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.2A*

- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.2A*

- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.1A*

- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.1A*

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.1A*

- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.2A*

- - - Vena autologo

- - - - Con

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.27*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.27*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.17*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.17*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.17*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.27*

- - - - Senza

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.26*

Toracotomia *–Continuazione*

- Minitoracotomia sternotomia *–Continuazione*

- - Con *–Continuazione*

- - - Vena autologo *–Continuazione*

- - - - Senza *–Continuazione*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.26*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.16*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.16*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.16*

- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.26*

- - - Xenotrapianto ¬

- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.28*

- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.28*

- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.18*

- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.18*

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.18*

- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.28*

- - ¬

- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - - Con

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.48*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.21*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.12*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.11*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.3A*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.38*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.37*

Toracotomia *–Continuazione*

- Minitoracotomia sternotomia *–Continuazione*

- - ¬ *–Continuazione*

- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria *–Continuazione*

- - - - Con *–Continuazione*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.36*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.35*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.34*

- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.71*

- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - - Con

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.44*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.43*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.21*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.12*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.11*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.33*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.32*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.31*

- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.71*

- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria

Toracotomia *–Continuazione*

- Minitoracotomia sternotomia *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria *–Continuazione*
- - - - Con
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.44*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.43*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.21*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.12*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.11*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.33*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.32*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.31*
- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.71*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.1*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.2*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della parete toracica, *34.01.10*
- Sternotomia chirurgico cielo aperto ¬
- - Impianto di elettrodo nell'epicardio, mediante *37.7A.21*
- - Rimozione di elettrodo dall'epicardio, mediante *37.7B.21*
- ¬
- - Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale, mediante *32.09.10*
- - Riapertura di *34.03*

Torek (-Bevan) (primo stadio) (secondo stadio) ¬ Intervento di *62.5*

Torre ¬ Intervento di de la *48.49*

Torsione

- Cordone o del testicolo ¬ Riduzione di *63.52*

Torsione *–Continuazione*

- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*
- Omento ¬ Riduzione di *54.74*
- Peduncolo renale ¬ Riduzione di *55.84*

Torto ¬

- Correzione di piede *83.84*
- Intervento di Evans su piede *83.84*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] *92.28.52*

Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.2*

Tossina
v./v.a. antitossino

- Difterica ¬ Vaccinazione contro *99.36*
- Tetanica ¬ Vaccinazione contro *99.38*

TOT ¬

- Intervento di sospensione nell'uomo con materiale alloplastico, nastro transotturatorio [*59.74*
- Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro transotturatorio [*59.73.12*

Total artificial heart cuore artificiale ¬

- *37.6A.38*
- *37.6A.3A*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Total body

- 2 volte
- - Balneoterapia fototerapia
- - - Misura allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico
- - - - Terapia
- - - - - Infusionale parenterale specifica ¬ Dermatoterapia *93.59.73*
- - - - - Infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Dermatoterapia *93.59.74*
- - - - ¬ Dermatoterapia *93.59.72*
- - - ¬ Dermatoterapia *93.59.71*
- - ¬ Dermatoterapia *93.59.70*
- Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia *92.18.04*
- Diagnosi
- - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia *92.18.02*
- - Localizzazione Scintigrafia total body
- - - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia *92.18.04*
- - - Diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia *92.18.02*
- - - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia *92.18.03*

Total body *–Continuazione*

- Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante [rh-TSH] ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia *92.18.03*
- ¬
- - RMN *88.97.12*
- - Tomografia computerizzata *88.38.51*
- - Ultrasonografia *88.79*

Totally endoscopic coronary artery bypass [TECAB], telemanipolatore (robot) ¬ *36.1D.13*

TPN] ¬ Nutrizione parenterale totale [*99.15*

Trabecolato per favorire la circolazione intraoculare ¬ Aspirazione e raschiamento del *12.59.11*

Trabecole carnose cuore

- Altro ¬ Interventi sulle *35.35.09*
- ¬
- - Asportazione delle *35.35*
- - Sezione delle *35.35*

Trabecolectomia

- Coperta ab externo ¬ *12.64.10*
- Externo, altro ¬ *12.64.99*
- Non coperta ab externo ¬ *12.64.11*

Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la circolazione intraoculare ¬ *12.59.10*

Trabecolotomia ab externo ¬ *12.54*

Tracciante

- Fino localizzazione guida intervento terapeutico
- - Fegato, percutaneo ¬ Impianto di marcatore o *50.95*
- - Pancreas, percutaneo ¬ Impianto di marcatore o *52.95.80*
- - Polmone bronco
- - - Broncoscopico ¬ Impianto di marcatore o *33.94.12*
- - - Percutaneo ¬ Impianto di marcatore o *33.94.11*
- - Prostata ¬ Impianto di marcatore o *60.99.52*
- Polmone bronco
- - Altro ¬ Impianto di marcatore o *33.94.09*
- - ¬ Impianto di marcatore o *33.94*

Tracciato dell'impulso carotideo con elettrodo ECG ¬ *89.56*

Trachea

- Altro ¬
- - Altri interventi di riparazione e di plastica sulla *31.79.99*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o di tessuto della *31.59*
- Bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.15*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto della *31.51*
- Lacerazione) ¬ Anastomosi termino-terminale della *31.79.13*
- Laringe ¬ Lisi di aderenze della *31.92*

Trachea –*Continuazione*
- Nonché costruzione di laringe artificiale ¬ Ricostruzione della *31.75*
- Stenosi tracheale ¬ Altra ricostruzione (plastica) della *31.79.15*
- Via endoscopico ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto della *31.52*
- - Dilatazione della *31.97*
- - Distruzione locale di lesione o tessuto della *31.54*
- ¬
- - Altro
- - - Incisione della laringe e *31.3*
- - - Interventi sulla *31.99*
- - - Lavaggio di bronchi e *96.56*
- - - Procedure diagnostiche sulla *31.49*
- - Biopsia
- - - Aperta della laringe o *31.45*
- - - Chiusa [endoscopica] della *31.44*
- - Chiusura
- - - Altra fistola della *31.73*
- - - Fistola esterna della *31.72*
- - Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale nella *31.94*
- - Radiografia della *87.49*
- - Resezione della *31.53*
- - Ricostruzione plastica (per trapianto) di *31.79.11*
- - Sutura di lacerazione della *31.71*

Tracheale
v./v.a. endotracheale
v./v.a. laringotracheale
- ¬
- - Altra ricostruzione (plastica) della trachea per stenosi *31.79.15*
- - Diagnostica logopedica con cannule *93.70.05*
- - Inserzione
- - - Rimozione fetoscopica di palloncino *75.D2*
- - - Stent laringeo o *31.96*
- - Sostituzione di stent laringeo o *31.93*

Tracheobroncoscopia
- Altro ¬ Altra *33.23.99*
- Attraverso stoma artificiale, altro ¬ *33.21.99*
- Con
- - Catetere a palloncino per la misurazione della ventilazione collaterale ¬ *33.23.14*
- - Criobiopsia ¬ *33.24.16*
- - Fibre ottiche ¬ *33.22*
- - Strumento rigido ¬ *33.23.11*
- Flessibile
- - Rigido con
- - - Agoaspirazione transbronchiale ¬ *33.24.14*
- - - Biopsia (asportativa) ¬ *33.24.13*
- - - Brushing
- - - - Polmone ¬ *33.24.12*

Tracheobroncoscopia –*Continuazione*
- Flessibile –*Continuazione*
- - Rigido con –*Continuazione*
- - - Brushing –*Continuazione*
- - - - Prelievo di secreto o campione ¬ *33.24.10*
- - - Lavaggio broncoalveolare ¬ *33.24.11*
- - ¬ *33.22*
- Fluorescenza ¬ *33.23.13*
- Mediante incisione ¬ *33.21.10*

Tracheoesofagea
- Congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola *42.51.10*
- ¬
- - Creazione di fistola *31.95*
- - Fistolectomia *31.73*
- - Fistolizzazione *31.95*

Tracheopessia ¬ *31.79.12*

Tracheoplastica con laringe artificiale ¬ *31.75*

Tracheoscopia
- Altro ¬ Laringoscopia e altra *31.42.99*
- Attraverso stoma artificiale ¬ *31.41*
- Feto ¬ Laringoscopia e *75.B2.12*
- Mediante incisione ¬ *31.42.20*
- Strumento
- - Flessibile ¬ *31.42.11*
- - Rigido ¬ *31.42.12*

Tracheostomia
- Mediastinica ¬ *31.21*
- Permanente, altro ¬ *31.29*
- Simultanea) ¬ Laringectomia totale con asportazione radicale dei linfonodi cervicali (con tiroidectomia) (con *30.4*
- Temporanea ¬ *31.1*
- ¬
- - Dissezione in blocco di laringe (con tiroidectomia) (con sincrona *30.3*
- - Plastica di allargamento di *31.79.10*
- - Revisione della *31.74*
- - Rimozione di cannula di *97.37*

Tracheotomia
- Percutaneo dilatativa PDT
- - Permanente ¬ *31.2*
- - Temporanea ¬ *31.1*
- ¬ Chiusura di *31.72*

Tracoma ¬ Rimozione di follicoli di *10.33*

Tradizionale
- Primario ¬ Taglio cesareo *74.0X.10*
- Secondario ¬ Taglio cesareo *74.0X.20*
- ¬ Taglio cesareo *74.0*

Training
- Comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a lungo termine per *94.7X.23*

Training –*Continuazione*
- Deambulatori passo
- - Altro ¬ *93.22.99*
- - Con ortesi deambulatoria automatizzata ¬ *93.22.20*
- Linguaggio e terapia ¬ Altro *93.75*
- Ortottico ¬ *95.35*
- Parto naturale ¬ *93.37*
- Prenatale ¬ *93.37*
- Uso
- - Braille o Moon ¬ *93.77*
- - Cani guida per ciechi ¬ *93.76*
- ¬ Allenamento nei movimenti articolari (*93.14*

TRAM
- Libero] ¬ Mammoplastica con lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale libero [lembo *85.K3.11*
- Microvascolare ¬ Mini *85.K4.11*
- Peduncolato] ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale peduncolato [lembo *85.K5*
- ¬ Muscle-sparing TRAM [MS *85.K4.11*

Transaddominale
- Con
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, ecografia *88.74.23*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, ecografia *88.74.21*
- Intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.21*
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.11*
- Senza
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, ecografia *88.74.22*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, ecografia *88.74.20*
- ¬
- - Gastroscopia *44.11*
- - Gastrostomia percutanea *43.11*
- - Proctosigmoidoscopia *48.21*

Transanale
- Endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto, per altra via (*48.35.11*
- ¬ Resezione
- - Anello e cilindro rettale, per via *48.66.15*
- - Anteriore
- - - Bassa del retto, con anastomosi, per via *48.66.35*
- - - Retto, per via *48.66.25*

Transantrale) della arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante legatura (*21.05*

Transapicale
- Con impiego di sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi), *35.H2.25*
- Mediante sistema percutaneo apicale accesso chiusura ¬ Sostituzione valvola
- - Aortico con xenoinnesto
- - - Autoespandente, senza sutura, *35.F1.45*
- - - Bioprotesi), *35.F1.25*
- - - Stentless, *35.F1.35*
- - Mitrale con xenoinnesto (bioprotesi), *35.F2.25*
- - Polmonare con xenoinnesto
- - - Bioprotesi), *35.F3.25*
- - - Stentless, *35.F3.35*
- Via transapicale ¬
- - Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di xenoinnesto (bioprotesi) con ancoraggio *35.H2.26*
- - Sostituzione della valvola mitrale mediante xenoinnesto (bioprotesi) con ancoraggio *35.F2.26*
- ¬
- - Annuloplastica valvola
- - - Aortica catetere-guidata, *35.D1.14*
- - - Mitrale catetere-guidata, *35.D2.14*
- - - Polmonare catetere-guidata, *35.D3.14*
- - - Tricuspide catetere-guidata, *35.D4.14*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, *35.G1.14*
- - - Mitrale, *35.G2.14*
- - - Polmonare, *35.G3.14*
- - - Tricuspide, *35.G4.14*
- - Ricostruzione
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale catetere-guidata, *35.C2.14*
- - - - Tricuspide catetere-guidata, *35.C4.14*
- - - Tasche della valvola polmonare catetere-guidata, *35.C3.14*
- - Rimozione protesi valvola mitrale nonché impianto xenoinnesto
- - - Bioprotesi
- - - - *35.H2.24*
- - - - Con ancoraggio transapicale, per via *35.H2.26*
- - - Stentless, *35.H2.34*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con xenoinnesto
- - - - Autoespandente, senza sutura, *35.F1.44*
- - - - Bioprotesi), *35.F1.24*
- - - - Stentless, *35.F1.34*
- - - Mitrale
- - - - Con
- - - - - Xenoinnesto (bioprotesi), *35.F2.24*
- - - - - Xenoinnesto, stentless, *35.F2.34*
- - - - Mediante xenoinnesto (bioprotesi) con ancoraggio transapicale, per via *35.F2.26*

Transapicale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sostituzione valvola *–Continuazione*
- - - Polmonare con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), *35.F3.24*
- - - - Stentless, *35.F3.34*
- - - Tricuspide con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), *35.F4.24*
- - - - Stentless, *35.F4.34*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica catetere-guidata, *35.E1.14*
- - - Mitrale catetere-guidata, *35.E2.15*
- - - Polmonare catetere-guidata, *35.E3.14*
- - - Tricuspide catetere-guidata, *35.E4.14*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica catetere-guidata, *35.A1.14*
- - - Mitrale catetere-guidata, *35.A2.14*
- - - Polmonare catetere-guidata, *35.A3.14*
- - - Tricuspide catetere-guidata, *35.A4.14*

Transarteriosa
- Agobiopsia] del fegato ¬ Biopsia transvenosa o *50.13.10*
- Valvola tricuspide ¬ Ricostruzione mediante clip *35.E4.15*
- ¬
- - Annuloplastica valvola
- - - Mitrale, *35.D2.21*
- - - Tricuspide, *35.D4.21*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Mitrale, per via endovascolare, *35.E2.13*
- - - Tricuspide, per via endovascolare, *35.E4.15*

Transarticolare dei tessuti molli per anomalie congenite della mano ¬ Distrazione *82.89.13*

Transbronchiale
- Polmone ¬ Biopsia *33.27*
- ¬
- - Endosonografia *88.73.20*
- - Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con agoaspirazione *33.24.14*

Transcarpale ¬ Amputazione *84.03*

Transcavale ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto (bioprotesi), per via endovascolare, approccio *35.F1.26*

Transcervicale
- Ascesso
- - Parafaringeo ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Retrofaringeo ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Tonsillare ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale, *06.6X.12*
- Saturazione di ossigeno fetale ¬ Monitoraggio *75.A2*
- Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale, *06.6X.11*
- ¬ Asportazione distruzione

Transcervicale *–Continuazione*
- ¬ Asportazione distruzione *–Continuazione*
- - Lesione o tessuto dell'utero, *68.29.1J*
- - Miomi dall'utero, *68.29.4A*

Transclivale
v./v.a. transnasale-transclivale
v./v.a. transorale-transclivale

Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [NOTES], via d'accesso *00.99.44*

Transcondilico ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3A*

Transcranica
- Altro ¬
- - Puntura *01.09*
- - Stimolazione magnetica *89.1B.09*
- Navigato nTMS identificazione aree cerebrale
- - Altro ¬ Stimolazione magnetica *89.1B.19*
- - Preposte
- - - Linguaggio (mappatura del linguaggio) ¬ Stimolazione magnetica *89.1B.12*
- - - Movimento (mappatura motoria) ¬ Stimolazione magnetica *89.1B.11*
- Ripetitiva [rTMS] in caso di disturbi psichiatrici, secondo il numero di giorni ¬ Stimolazione magnetica *94.2A*

Transcribriforme
v./v.a. transnasale-transcribriforme

Transcricoidea ¬ Broncografia *87.32*

Transcrurale della staffa ¬ Mobilizzazione *19.0*

Transcutaneo
- Superficiale) di dispositivo(i) per stimolare la riparazione ossea ¬ Applicazione *99.86*
- Trasmissione di energia [TET] ¬ Apparecchio *37.54*
- ¬ Asportazione e distruzione di uno o più miomi dell'utero, *68.29.4B*

Transduodenale
- Cisti pancreatico
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Drenaggio *52.01.22*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Drenaggio *52.01.21*
- - - Laparoscopica ¬ Drenaggio *52.01.23*
- Pseudo)cisti pancreatica, per via endosonografica ¬ Puntura *52.09.22*
- Transgastrica del pancreas, sotto guida ecografica ¬ Biopsia *52.11.12*
- Via endoscopica ¬ Necrosectomia *52.22.12*
- ¬ Papillotomia *51.82*

Transduzione in vitro con specifico recettore chimerico antigenico attivatore di cellule T ¬ *41.0G.11*

Transepatico
v./v.a. percutaneo-transepatico
- Calcoli dalle vie biliari ¬ Estrazione percutanea (*51.97*

Transesofageo
- Altro ¬ Ecocardiografia *88.72.29*
- Con

Transesofageo *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Metodica complessa (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia *88.72.25*
- - Mezzo di contrasto ¬ Ecocardiografia *88.72.24*
- Riposo ¬ Ecocardiografia *88.72.21*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Ecocardiografia *88.72.23*
- - Fisico ¬ Ecocardiografia *88.72.22*
- ¬ Test da sforzo al tallio con o senza stimolatore (Pacing) *89.44*

Transetmoidale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.35*

Transezione

- Esofagea ¬ *42.99.10*
- Fegato nonché legatura ramo vena porta ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2B.11*
- - Via laparoscopica ¬ *50.2B.12*
- Fondo ¬ *44.49.30*
- Muscolo ¬ *83.19*
- Subpiale ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.11*
- Tendine ¬ *83.13*

Transfacciale di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.12*

Transfemorale ¬ Biopsia renale *55.25*

Transfenoidale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.34*

Transfer osteoarticolare mosaico-plastica

- Altro articolazione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS [sistema di *81.9A.6J*
- - Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS [sistema di *81.9A.5J*
- Articolazione ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS [sistema di *81.9A.6C*
- - Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS [sistema di *81.9A.5C*

Transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell'acetabolo mediante fissazione / *78.19.21*

Transfontanellare ¬ Ecografia cerebrale *88.71.12*

Transforaminal lumbar interbody fusion [TLIF] ¬ *7A.71.1*

Transfrontale

- Altro ¬ Biopsia dell'ipofisi per via *07.13.99*
- ¬
- - Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di stronzio-ittrio, via *07.64*
- - Asportazione
- - - Lesione pituitaria, per via *07.61*
- - - Parziale dell'ipofisi, per via *07.61*
- - - Totale dell'ipofisi per via *07.64*

Transfrontale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell'ipofisi per via *07.13.10*
- - - Cielo aperto dell'ipofisi per via *07.13.11*
- - - Stereotassica dell'ipofisi per via *07.13.12*
- - Crioipofisectomia
- - - Completa, via *07.64*
- - - Parziale, per via *07.61*
- - Divisione della sella ipofisaria, per via *07.61*
- - Infundibolectomia ipofisaria, per via *07.61*
- - Ipofisectomia sub-totale, per via *07.61*

Transgastrico

- Cisti pancreatico
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Drenaggio *52.01.12*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Drenaggio *52.01.11*
- - - Laparoscopica ¬ Drenaggio *52.01.13*
- Pancreas, sotto guida ecografica ¬ Biopsia transduodenale o *52.11.12*
- Pseudo)cisti pancreatica, per via endosonografica ¬ Puntura *52.09.21*
- Via endoscopica ¬ Necrosectomia *52.22.11*
- ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [NOTES], via d'accesso *00.99.42*

Transgiugulare

- Fegato, altro ¬ Biopsia *50.13.99*
- Intraepatico portosistemico [TIPS] ¬ Shunt *39.11*
- ¬ Biopsia renale *55.25*

Transilluminazione di cranio di neonato ¬ *89.16*

Transito

- Baritato ¬ *87.61*
- Faringoesofageo ¬ *87.61*

Translabirintico ¬

- Approccio alla base del cranio, *01.24.37*
- Asportazione di neurinoma acustico, Approccio *04.01.11*

Transluminale

- Altro
- - Vaso
- - - Ablazione
- - - - Circonferenziale a ultrasuoni con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.21*
- - - - Radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.20*
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.12*
- - - Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.14*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.01*
- - - Sistema

Transluminale *–Continuazione*

- Altro *–Continuazione*
- - Vaso *–Continuazione*
- - - Sistema *–Continuazione*
- - - - Cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.10*
- - - - Protezione da embolia (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.13*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva
- - - - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.16*
- - - - ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.15*
- - - ¬
- - - - Blade angioplasty (angioplastica con lama) percutanea *39.75.1B*
- - - - Trombectomia percutanea *39.75.17*
- - ¬
- - - Impianto di stents in arterie coronarie, percutaneo *36.08.09*
- - - Shunt arteriovenoso [fistola arteriovenosa] di vasi dell'arto inferiore, percutaneo *39.29.59*
- Componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo *39.27.12*
- Con
- - Impianto ¬ Creazione di difetto settale nel cuore, percutanea *35.42.22*
- - Palloncino, altri vasi ¬ Angioplastica percutanea *39.75.18*
- Coronario
- - Attraverso le collaterali del vaso interessato ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.3A*
- - Mediante
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.31*
- - - Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.32*
- - - Litotripsia ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.37*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.33*
- - - Trombectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.36*
- - Secondo il numero ¬ Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi *00.4H.3*
- - Trombolisi selettiva ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.38*
- Difetto setto
- - Atriale
- - - Altro ¬ Riparazione percutanea- *35.98.19*
- - - Con
- - - - 1 dispositivo di chiusura ¬ Riparazione percutanea- *35.98.11*

Transluminale –*Continuazione*

- Difetto setto –*Continuazione*
- - Atriale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - 2 e più dispositivi di chiusura ¬ Riparazione percutanea- *35.98.12*
- - Ventricolare ¬ Riparazione percutanea- *35.98.30*
- Dispositivo a maglie per la riduzione di flusso nel seno coronarico ¬ Impianto percutaneo *36.0A*
- Endoarteriosa per vasospasmi cerebrali ¬ Spasmolisi percutanea *39.77.80*
- Fistola coronarica ¬ Chiusura percutanea *00.66.10*
- Growth stent
- - Non ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) *39.BA*
- - Ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) *39.BB*
- Inserzione di stent grafts per l'arterializzazione ¬ Shunt arteriovenoso [fistola arteriovenosa] di vasi dell'arto inferiore, percutaneo *39.29.51*
- Litotripsia, altri vasi ¬ Angioplastica o aterectomia percutanee *39.75.1A*
- Microstents autoespandenti ¬ Impianto (percutaneo) *39.BF*
- Occlusione coronarico cronica CTO
- - Combinazione di approccio anterogrado nonché retrogrado [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.3A*
- - Tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.3A*
- PCI
- - Arterie ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.1*
- - Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.09*
- - Vasi artificiali ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.4*
- - Vena
- - - Epifasciali ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.3*
- - - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.2*
- Percutanea [PTCA] o aterectomia coronarica, altro ¬ Angioplastica coronarica *00.66.09*
- Senza impianto ¬ Creazione di difetto settale nel cuore, percutanea *35.42.21*
- Stent
- - Autoespandente
- - - Con liberazione sostanze medicamentoso arteria coronaria ¬ Impianto percutaneo
- - - - *36.08.23*
- - - - *36.08.24*

Transluminale –*Continuazione*

- Stent –*Continuazione*
- - Autoespandente –*Continuazione*
- - - Senza liberazione sostanze medicamentoso arteria coronaria ¬ Impianto percutaneo
- - - - *36.08.13*
- - - - *36.08.14*
- - Biforcazione
- - - Autoespandente, intracranico ¬ Impianto (percutaneo) *39.BE*
- - - Con liberazione di sostanza medicamentosa in arteria coronaria ¬ Impianto percutaneo *36.08.25*
- - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa in arteria coronaria ¬ Impianto percutaneo *36.08.15*
- - Cheatham Platinum
- - - Non ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) *39.B5*
- - - Ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) *39.B6*
- - Con liberazione sostanze medicamentoso
- - - Arteria coronaria ¬ Impianto percutaneo
- - - - *36.08.21*
- - - - *36.08.22*
- - - ¬ Impianto (percutaneo) *39.B2*
- - Flusso laminare in caso di aneurismi ¬ Impianto (percutaneo) *39.BH*
- - Grande diametro
- - - Non ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) *39.B7*
- - - Ricoperti ¬ Impianto (percutaneo) *39.B8*
- - Nitinol a filo singolo ¬ Impianto (percutaneo) *39.BG*
- - Ricoperto
- - - Con liberazione sostanze medicamentoso
- - - - Arteria coronaria
- - - - - ¬ Impianto percutaneo *36.08.26*
- - - - - ¬ Impianto percutaneo *36.08.27*
- - - - ¬ Impianto (percutaneo) *39.B4*
- - - Senza liberazione sostanze medicamentoso
- - - - Arteria coronaria
- - - - - ¬ Impianto percutaneo *36.08.16*
- - - - - ¬ Impianto percutaneo *36.08.17*
- - - - ¬ Impianto (percutaneo) *39.B3*
- - Rivestito arteria coronaria ¬ Impianto percutaneo
- - - *36.08.31*
- - - *36.08.32*
- - Senza liberazione sostanze medicamentoso
- - - Arteria coronaria ¬ Impianto percutaneo
- - - - *36.08.11*
- - - - *36.08.12*
- - - ¬ Impianto (percutaneo) *39.B1*
- Vaso
- - Extracranico

Transluminale –*Continuazione*

- Vaso –*Continuazione*
- - Extracranico –*Continuazione*
- - - Precerebrale(i), altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.76.99*
- - - Testa e del collo, secondo il numero ¬ Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi *00.4H.5*
- - Intracranico
- - - Altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.77.09*
- - - Microcatetere ¬ Spasmolisi percutanea *39.77.80*
- - - Secondo il numero ¬ Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi *00.4H.4*
- - Spinali, secondo il numero ¬ Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi *00.4H.2*
- - Toracici, addominali e periferici, secondo il numero ¬ Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi *00.4H.1*
- ¬
- - Allargamento difetto esistente setto
- - - Atriale, percutaneo *35.41.20*
- - - Interventricolare, percutaneo *35.43.20*
- - Confezione di fistola arteriovenosa per emodialisi, percutaneo *39.27.15*
- - Inserzione di sistema di protezione da embolia nella vena cava, percutanea *38.7X.21*
- - Legatura o plicatura della vena cava, percutanea *38.7X.23*
- - Revisione senza sostituzione di impianto vascolare, percutanea *39.49.24*
- - Rimozione
- - - Impianti dal cuore, percutanea *37.9B.13*
- - - Sistema di protezione da embolia dalla vena cava, percutanea *38.7X.22*

Transmandibolare

- Lesione o tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.11*
- Ricostruzione con
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.24*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.24*
- - - - Totale, approccio *25.3X.24*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.44*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.44*
- - - - Totale, approccio *25.3X.44*
- - Lembo miocutaneo ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.23*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.23*
- - - - Totale, approccio *25.3X.23*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.43*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.43*

Transmandibolare *–Continuazione*
- Ricostruzione con *–Continuazione*
- - Lembo miocutaneo ¬ *–Continuazione*
- - - Pelviglossectomia *–Continuazione*
- - - - Totale, approccio *25.3X.43*
- - Mucosa locale ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.22*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.22*
- - - - Totale, approccio *25.3X.22*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.42*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.42*
- - - - Totale, approccio *25.3X.42*
- Senza ricostruzione ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale, approccio *25.2X.21*
- - - Radicale, approccio *25.4X.21*
- - - Totale, approccio *25.3X.21*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio *25.2X.41*
- - - Radicale, approccio *25.4X.41*
- - - Totale, approccio *25.3X.41*

Transmascellare ¬ Etmoidectomia, intranasale o *22.63.11*

Transmastoideo ¬
- Approccio alla base del cranio, *01.24.36*
- Distruzione del labirinto, *20.79.23*
- Labirintectomia, *20.79.21*

Transmediastinica ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, *42.42.20*

Transmetatarsica (amputazione dell'avampiede comprese tutte le dita) ¬ Amputazione *84.12*

Transmiocardico
- Assistita tramite robot ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- Endoscopica ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- Toracoscopica ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- ¬ Altra rivascolarizzazione *36.32*

Transnasale
- Via endoscopico ¬ Resezione
- - Bilaterale di atresia coanale, *21.99.20*
- - Monolaterale di atresia coanale, *21.99.10*
- ¬
- - Biopsia dell'orbita, *16.23.12*
- - Duraplastica *02.12.3*

Transnasale-transclivale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3E*

Transnasale-transcribriforme ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3D*

Transnasale-transpterigoideo ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3G*

Transorale
- Con
- - Altro ricostruzione ¬
- - - Glossectomia

Transorale *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Altro ricostruzione ¬ *–Continuazione*
- - - Glossectomia *–Continuazione*
- - - - Parziale, approccio *25.2X.19*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.19*
- - - - Totale, approccio *25.3X.19*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.39*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.39*
- - - - Totale, approccio *25.3X.39*
- - Apertura sia del palato molle nonché del palato duro ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.33*
- - Scissione del palato molle ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.32*
- Esterno) di frattura del processo condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.30*
- Frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.21*
- Lesione o tessuto del palato osseo ¬ Asportazione totale per via *27.32.10*
- Ricostruzione con
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.14*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.14*
- - - - Totale, approccio *25.3X.14*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.34*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.34*
- - - - Totale, approccio *25.3X.34*
- - Lembo miocutaneo ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.13*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.13*
- - - - Totale, approccio *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.33*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.33*
- - - - Totale, approccio *25.3X.33*
- - Mucosa locale ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.12*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.12*
- - - - Totale, approccio *25.3X.12*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.32*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.32*
- - - - Totale, approccio *25.3X.32*
- Senza ricostruzione ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale, approccio *25.2X.11*
- - - Radicale, approccio *25.4X.11*

Transorale *–Continuazione*
- Senza ricostruzione ¬ *–Continuazione*
- - Glossectomia *–Continuazione*
- - - Totale, approccio *25.3X.11*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio *25.2X.31*
- - - Radicale, approccio *25.4X.31*
- - - Totale, approccio *25.3X.31*
- ¬
- - Approccio
- - - Base del cranio, *01.24.31*
- - - Chirurgico al passaggio craniocervicale, *03.04.11*
- - Asportazione
- - - Tiroide
- - - - Linguale, *06.6X.10*
- - - - Via *06.6*
- - - Tonsilla linguale, *28.5X.10*
- - Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [NOTES], via d'accesso *00.99.41*

Transorale-transclivale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3F*

Transorbitale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3B*

Transotturatorio TOT ¬
- Intervento di sospensione nell'uomo con materiale alloplastico, nastro *59.74*
- Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro *59.73.12*

Transperineale ¬
- Impianto di palloncino distanziatore, per via *60.99.41*
- Iniezione di idrogel a base di polietilenglicolo, per via *60.99.41*
- Prostatectomia *60.62*
- Uretroscopia *58.21*

Transperitoneale
- Via laparoscopico TAPP ¬ Riparazione ernia
- - Crurale *53.23.21*
- - Inguinale *53.07.21*
- ¬ Taglio cesareo
- - *74.4*
- - Classico *74.0*

Transpiramidale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.38*

Transpleurico
- Altro ¬ Toracoscopia *34.21.99*
- Primo intervento ¬ Toracoscopia *34.21.10*
- Reintervento ¬ Toracoscopia *34.21.20*

Transpterigoideo
v./v.a. transnasale-transpterigoideo

Transrenale
- Con rimozione di calcolo ¬ Ureterotomia, percutanea *56.2X.11*
- Giunto pieloureterale ¬ Dilatazione percutanea *55.05*
- ¬

Transrenale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto del rene, percutanea- *55.3A.14*
- - Cateterizzazione ureterale, inserzione, percutanea *59.8X.12*
- - Nefrostomia, percutanea *55.02.10*
- - Nefrotomia, percutanea *55.01.10*
- - Ureterotomia, percutanea *56.2X.10*

Transrettale
- Tessuto prostatico ¬ Distruzione *60.99.12*
- ¬
- - Approccio *60.11*
- - Endosonografia
- - - Organo sessuale
- - - - Femminili, *88.79.40*
- - - - Maschili, *88.79.30*
- - - Vescica e uretere, *88.75.10*

Transsettale
- Cuore
- - Altro ¬ Cateterismo *37.9C.19*
- - Mediante cateterismo
- - - Altro ¬ Intervento *37.9C.29*
- - - ¬ Puntura *37.9C.21*
- - Sinistro ¬ Cateterismo *37.9C.11*
- ¬ Tecnica di cateterismo *37.90*

Trans-sfenoidale
- Altro ¬ Biopsia dell'ipofisi per via *07.14.99*
- ¬
- - Asportazione
- - - Parziale dell'ipofisi, per via *07.62*
- - - Totale dell'ipofisi per via *07.65*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell'ipofisi per via *07.14.10*
- - - Cielo aperto dell'ipofisi per via *07.14.11*
- - - Stereotassica dell'ipofisi per via *07.14.12*

Transtimpanico ¬
- Distruzione del labirinto, *20.79.22*
- Labirintectomia, *20.79.20*
- Rimozione di drenaggio *20.1*

Transtoracale ¬ Approccio *37.33*

Transtoracico
- Altro ¬ Ecocardiografia *88.72.19*
- Con
- - Metodica complessa (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia, *88.72.15*
- - Mezzo di contrasto ¬ Ecocardiografia, *88.72.14*
- Polmone con
- - Aspirazione con ago sottile ¬ Biopsia *33.26.11*
- - Tru-cut
- - - Nonché marcatura con clip ¬ Biopsia *33.26.13*

Transtoracico –*Continuazione*
- Polmone con –*Continuazione*
- - Tru-cut –*Continuazione*
- - - Senza marcatura con clip ¬ Biopsia *33.26.12*
- Riposo ¬ Ecocardiografia *88.72.11*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Ecocardiografia *88.72.13*
- - Fisico ¬ Ecocardiografia *88.72.12*

Transureterocutaneostomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, ureterocutaneostomia e *56.61.10*

Transuretero-ureterostomia ¬ *56.75*

Transuretrale
- Aderenze intraluminali ¬ Lisi *57.41*
- Altro ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.99*
- Attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto malato da neovescica, *57.99.17*
- Laser-indotto
- - Con contatto del laser ¬ Prostatectomia *60.21.11*
- - Guidata (da ecografia) [TULIP] ¬ Prostatectomia *60.21.11*
- - Senza contatto del laser ¬ Prostatectomia *60.21.12*
- Lesione tessuto vescicale
- - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.99*
- - ¬ altro
- - - Distruzione *57.49.11*
- - - Resezione *57.49.12*
- Mediante palloncino dell'uretra prostatica ¬ Dilatazione *60.95*
- Percutaneo attraverso stoma altro ¬ Rimozione
- - Calcolo da neovescica, *57.99.11*
- - Corpo estraneo da neovescica, *57.99.13*
- - Muco da neovescica, *57.99.15*
- Prostata
- - PVP] a mezzo laser ¬ Vaporizzazione fotoselettiva *60.21.12*
- - TEVAP] ¬ Elettrovaporizzazione *60.22*
- Retrattori prostatici, secondo il numero di retrattori ¬ Impianto *60.99.2*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.10*
- - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.11*
- Sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale, incisione *58.5X.10*
- Tessuto prostatico
- - Mediante termoterapia
- - - Microonde ¬ Distruzione *60.96*
- - - ¬ Altra distruzione *60.97*
- - TUNA] ¬ Agoaspirazione *60.97*
- - ¬ Prostatectomia, elettroresezione ed elettrovaporizzazione *60.22*

Transuretrale –*Continuazione*
- TURP] ¬ Prostatectomia *60.22*
- Uretere ¬ Biopsia *56.33*
- Vescica
- - Altro ¬ Drenaggio *57.0X.99*
- - Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ Drenaggio *57.0X.12*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Drenaggio *57.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Drenaggio *57.0X.11*
- - ¬ Biopsia chiusa, [*57.33*
- ¬
- - Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell'ostio ureterale, *56.99.30*
- - Approccio *60.11*
- - Asportazione
- - - Barra mediana per via *60.29*
- - - Locale di lesione prostatica, *60.61.10*
- - Cateterizzazione ureterale
- - - Inserzione, *59.8X.10*
- - - Sostituzione, *59.8X.11*
- - Cistoscopia *57.32*
- - Emostasi vescicale (postoperatoria), *57.93.11*
- - Endosonografia
- - - Organi sessuali maschili, *88.79.31*
- - - Vescica e uretere, *88.75.11*
- - Intervento di distensione della vescica, *57.99.43*
- - Meatotomia ureterale, *56.1X.11*
- - Procedura di enucleazione per via *60.29*
- - Revisione della vescica, *57.99.31*
- - Trattamento con iniezione nella vescica, *57.99.21*
- - Ureterectomia parziale, resezione dell'ostio ureterale, *56.41.11*
- - Ureterocelectomia, *56.41.40*

Transvaginale
- Altro ¬ Sospensione *59.73.99*
- Con fascetta alloplastico
- - Nastro
- - - Transotturatorio [TOT] ¬ Sospensione *59.73.12*
- - - Transvaginale senza tensione [TVT] ¬ Sospensione *59.73.11*
- - ¬ Sospensione *59.73.1*
- Senza tensione [TVT] ¬ Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro *59.73.11*
- ¬
- - Aspirazione dell'ovulo *69.92.23*
- - Endosonografia degli organi sessuali femminili, *88.79.41*
- - Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [NOTES], via d'accesso *00.99.43*
- - Sospensione *59.73*

Transvasale di endocardio, miocardio e endomiocardio ¬ Biopsia *37.25.20*

Transvenoso
- Atriale
- - Nonché ventricolare ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.32*
- - ¬
- - - Impianto di elettrodo *37.7A.13*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.33*
- - - Rimozione di elettrodo *37.7B.13*
- Cuore ¬ Rimozione di elettrodo *37.7B.1*
- Stimolazione camera
- - Doppio ¬
- - - Impianto di pacemaker senza sonda, *37.8A.43*
- - - Rimozione di pacemaker senza sonda, *37.8B.43*
- - Singolo
- - - Con sincronizzazione AV ¬
- - - - Impianto di pacemaker senza sonda, *37.8A.44*
- - - - Rimozione di pacemaker senza sonda, *37.8B.44*
- - - ¬
- - - - Impianto di pacemaker senza sonda, *37.8A.42*
- - - - Rimozione di pacemaker senza sonda, *37.8B.42*
- Temporaneo ¬ Inserzione di pacemaker *37.78*
- Transarteriosa [agobiopsia] del fegato ¬ Biopsia *50.13.10*
- Valvola
- - Mitrale ¬ Ricostruzione mediante clip *35.E2.14*
- - Tricuspide ¬ Ricostruzione mediante clip *35.E4.16*
- Ventricolare
- - Con sensing atriale ¬
- - - Impianto di elettrodo *37.7A.12*
- - - Rimozione di elettrodo *37.7B.12*
- - ¬
- - - Impianto di elettrodo *37.7A.11*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.31*
- - - Rimozione di elettrodo *37.7B.11*
- Ventricolo sinistro attraverso seno coronarico ¬
- - Impianto di elettrodo *37.7A.14*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.34*
- - Rimozione di elettrodo *37.7B.14*
- ¬
- - Annuloplastica valvola
- - - Mitrale, *35.D2.22*
- - - Tricuspide, *35.D4.22*
- - Biopsia renale *55.25*
- - Impianto di elettrodo di shock *37.7A.31*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo di shock *37.75.51*
- - Rimozione di elettrodo di shock *37.7B.31*

Transvenoso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Mitrale, per via endovascolare, *35.E2.14*
- - - Tricuspide, per via endovascolare, *35.E4.16*

Transvescicale ¬
- Altro
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell'uretra, distruzione, percutanea *58.39.20*
- - Cistotomia rimozione endoscopico
- - - Calcolo, percutanea *57.19.10*
- - - Corpo estraneo, percutanea *57.19.11*
- Asportazione locale di lesione prostatica, sovrapubica *60.61.11*
- Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali [NOTES], via d'accesso *00.99.45*
- Meatotomia ureterale, percutanea *56.1X.10*
- Prostatectomia *60.3*
- Riparazione di fistola vescico-vaginale, *57.84.12*
- Ureterectomia parziale, resezione dell'ostio ureterale, percutanea *56.41.10*

Trapanazione
- Calotta quale approccio chirurgico ¬ *01.24.21*
- Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e *77.15.20*
- Coperta della sclera con iridectomia ¬ *12.61.10*
- Cranica ¬ *01.24*
- Non coperta della sclera con iridectomia ¬ *12.61.11*
- Posizionamento) ¬ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini per navigazione (comprende: incisione, *00.9A.63*
- Sclera con iridectomia, altro ¬ *12.61.99*
- ¬
- - Altro Incisione
- - - Altre ossa del tarso senza sezione, Esplorazione e *77.18.31*
- - - Calcagno senza sezione, Esplorazione e *77.18.21*
- - - Carpo e metacarpo senza sezione, Esplorazione e *77.14.10*
- - - Coste e dello sterno senza sezione, Esplorazione e *77.11.20*
- - - Femore (altra parte) senza sezione, esplorazione e *77.15.10*
- - - Metatarso senza sezione, Esplorazione e *77.18.41*
- - - Omero senza sezione, Esplorazione e *77.12.10*
- - - Radio e dell'ulna senza sezione, Esplorazione e *77.13.10*
- - - Rotula senza sezione, Esplorazione e *77.16.10*
- - - Scapola e della clavicola senza sezione, Esplorazione e *77.11.10*

Trapanazione *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro Incisione *–Continuazione*
- - - Talo senza sezione, Esplorazione e *77.18.11*
- - - Tibia e fibula senza sezione, Esplorazione e *77.17.10*
- - Incisione
- - - Falange
- - - - Mani, Esplorazione e *77.19.10*
- - - - Piedi, Esplorazione e *77.19.40*
- - - Ossa pelviche, Esplorazione e *77.19.30*
- - - Ulteriori ossa specificate, Esplorazione e *77.19.90*
- - Inserzione di catetere(i) intracranico(i) attraverso foro(i) di *01.28*

Trapiantato o rigettato ¬ Espianto di rene *55.53*

Trapianto
v./v.a. allotrapianto
v./v.a. autotrapianto
v./v.a. eterotrapianto
v./v.a. omotrapianto
v./v.a. xenotrapianto
- Allogenico xenogenico ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesti autologhi distali, *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti autologhi distali, *21.83.11*
- Altro ¬ Epatectomia totale per *50.79*
- Apertura del dotto salivare ¬ *26.49.11*
- Autogeno
- - Con coltivazione in vitro esterna ¬ *00.91.11*
- - Senza coltivazione in vitro esterna ¬ *00.91.10*
- Autologo
- - Articolazione condrociti prodotte matrice
- - - Altro articolazione
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.4J*
- - - - Tarsale
- - - - - Tarsometatarsali, chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.4G*
- - - - - Tarsometatarsali, per via artroscopica ¬ *81.9A.3G*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.9A.3J*
- - - Anca
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.4B*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.9A.3B*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare
- - - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.42*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.9A.32*
- - - - Ginocchio
- - - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.4C*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.9A.3C*
- - - - Interfalangea
- - - - - Piede, chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.4I*

Trapianto –*Continuazione*
- Autologo –*Continuazione*
- - Articolazione condrociti prodotte matrice –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Interfalangea –*Continuazione*
- - - - - Piede, per via artroscopica ¬ *81.9A.3I*
- - - - Metatarso-falangeo
- - - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.4H*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.9A.3H*
- - - - Omero-glenoidea
- - - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.41*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.9A.31*
- - - - Sacroiliaca
- - - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.4A*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.9A.3A*
- - - - Sterno-clavicolare
- - - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.43*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.9A.33*
- - - - Subtalare
- - - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.4F*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.9A.3F*
- - - - Talocrurale
- - - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.4E*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.9A.3E*
- - - - Tibio-fibulare
- - - - - Prossimale, chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.4D*
- - - - - Prossimale, per via artroscopica ¬ *81.9A.3D*
- - - Gomito
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.44*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.9A.34*
- - - Polso
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.9A.46*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.9A.36*
- - Cellule staminali limbari con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ *10.45.11*
- - Condrociti prodotti da una matrice in disco intervertebrale ¬ *7A.3A*
- - ¬ Rinoplastica di accrescimento con *21.85*
- Avambraccio, polso o mano ¬ *84.99.31*
- Blocco ¬ Altro trapianto di rene, *55.69.30*
- Cadavere
- - AB0
- - - Compatibile ¬ *00.93.20*
- - - Incompatibile ¬ *00.93.21*
- - Altro ¬ *00.93.99*
- - Dopo
- - - Arresto cardiocircolatorio ¬ *00.93.22*
- - - Morte cerebrale ¬ *00.93.23*
- Capelli ¬ *86.B2.11*
- Cardiaco
- - Altro ¬ *37.51.99*
- - ¬ *37.51.10*

Trapianto –*Continuazione*
- Cellule
- - CAR [chimeric antigen receptor]-T ¬ *41.0F.13*
- - Ematiche periferiche, altro ¬ Prelievo e *41.0H*
- - Langerhans, NAS ¬ *52.86*
- - Staminali ematopoietico
- - - Altro ¬ *41.0B.09*
- - - Midollo osseo
- - - - Allogenico
- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.12*
- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.13*
- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.14*
- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.15*
- - - - Autologo ¬ *41.0B.11*
- - - Sangue
- - - - Cordone
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.32*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.33*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.34*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.35*
- - - - - Ombelicale, autologo ¬ *41.0B.31*
- - - - Periferico
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.22*
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.23*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.24*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.25*
- - - - - Autologo ¬ *41.0B.21*
- Combinato cuore-polmone, altro ¬ *33.6X.99*
- Cornea
- - Altro ¬ Altro *11.69.99*
- - Perforante ¬ *11.69.20*
- Cuore ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.41*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.52*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.31*

Trapianto –*Continuazione*
- Cuore ¬ –*Continuazione*
- - Valutazione –*Continuazione*
- - - Completo –*Continuazione*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.11*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.21*
- Cuore-polmone ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.43*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.54*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.33*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.13*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.23*
- Cutaneo
- - Retroauricolare ¬ *18.79*
- - ¬ Ricostruzione del meato esterno dell'orecchio (porzione cartilaginea) con *18.6*
- Dente
- - Altro ¬ Reimpianto e *23.89*
- - Secondo il numero di denti ¬ *23.82.1*
- Donatore
- - Deceduto ¬ Nefrectomia per *55.51.03*
- - Vivente
- - - Apparentato
- - - - AB0
- - - - - Compatibile ¬ *00.91.20*
- - - - - Incompatibile ¬ *00.91.21*
- - - - Altro ¬ *00.91.99*
- - - Non apparentato
- - - - AB0
- - - - - Compatibile ¬ *00.92.10*
- - - - - Incompatibile ¬ *00.92.11*
- - - - Altro ¬ *00.92.99*
- - - ¬ Nefrectomia per *55.51.02*
- En bloc ¬ *33.52*
- Eterologo pancreas
- - Altro ¬ *52.83.99*
- - Ritrapianto
- - - Pancreas, Ritrapianto del pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.11*
- - - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.10*
- Fecale ¬ *96.3A*
- Fegato
- - Con tecnica domino ¬ Epatectomia totale nell'ambito di *50.71*
- - Fegato, fegato split ¬ *50.53*
- - Organo intero ¬ *50.52*

Trapianto *–Continuazione*

- Fegato *–Continuazione*
- - ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.44*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.55*
- - - Valutazione
- - - - Completo
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.34*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.14*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.24*
- Fissazione di testicolo nello scroto ¬ *62.5*
- Funicolo spermatico ¬ *63.53*
- Intestinale
- - Altro ¬ *46.97.99*
- - Ritrapianto di intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ *46.97.10*
- Intestino tenue ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.46*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.57*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.36*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.16*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.26*
- Intracoronarico cellule staminali
- - Altro ¬ *36.99.19*
- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.12*
- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.11*
- Intramiocardico cellule staminali
- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.12*
- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.11*
- - ¬ *37.99.1*
- Laringe ¬ *31.69*
- Linfociti con coltivazione vitro specifico tumore
- - Nonché modificazione genetica ¬ *41.0F.12*
- - Senza modificazione genetica ¬ *41.0F.11*
- Linfonodi con anastomosi microvascolare ¬ *40.71.21*
- Mano da donatore ¬ *84.99.31*
- Menisco ¬ *81.47.16*

Trapianto *–Continuazione*

- Milza ¬ *41.94*
- Mucosa o cute sulla lingua ¬ *25.59*
- Muscolare ¬ Risoluzione di contrattura di Volkmann per mezzo di *83.77*
- Muscolo
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Trasferimento o *83.77.19*
- - - ¬ Trasferimento o *83.77.99*
- - Avambraccio ¬ Trasferimento o *83.77.13*
- - Braccio e gomito ¬ Trasferimento o *83.77.12*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento o *83.77.16*
- - Gracile per sospensione uretrovescicale ¬ *59.71*
- - Mano ¬ Altro trasferimento o *82.58*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Trasferimento o *83.77.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Trasferimento o *83.77.15*
- - Spalla e ascella ¬ Trasferimento o *83.77.11*
- - Testa e collo ¬ Trasferimento o *83.77.10*
- Nervo ¬ *04.5*
- Omento ¬ *54.74*
- Omologo
- - Cellule del Langerhans ¬ *52.84*
- - Pancreas ¬ *52.82*
- Organo con donatore vivente AB0 incompatibile ¬ Preparazione al *99.79.11*
- Osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di *78.0*
- Ovaio ¬ *65.92*
- Pancreas ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.56*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.35*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.15*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.25*
- Pericranico (autogeno) (eterogeno) ¬ *02.04*
- Polmonare
- - Bilaterale ¬ *33.52*
- - Doppio ¬ *33.52*
- - Monolaterale ¬ *33.51*
- Polmone ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.53*

Trapianto *–Continuazione*

- Polmone ¬ *–Continuazione*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.32*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.12*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.22*
- Post mortem ¬
- - Pancreatectomia totale per *52.64*
- - Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell'intestino tenue per *45.63.10*
- Rene
- - Allogenico ¬ Altro *55.69.10*
- - Altro ¬ Altro *55.69.99*
- - Continua ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'insufficienza del *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'insufficienza del *39.95.I1*
- - Ritrapianto di rene nella stessa degenza ospedaliera ¬ Altro *55.69.40*
- - Singenico ¬ Altro *55.69.20*
- - Trapianto in blocco ¬ Altro *55.69.30*
- - ¬
- - - *55.69*
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.40*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.51*
- - - Valutazione
- - - - Completo
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.30*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.10*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.20*
- Strutture linfatiche, altro ¬ Ricostruzione plastica e *40.79*
- Tendineo alla mano ¬ *82.79*
- Tendini della mano ¬ Altro trasferimento o *82.56*
- Testicolare ¬ *62.69*
- TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ *41.0F.14*
- Timo ¬ *07.94*
- Tipo di conservazione dell'organo, altro ¬ Tipo di impianto o tessuto utilizzato nel *00.90.09*
- Trachea ¬ Ricostruzione plastica (per *31.79.11*
- Tuba di Falloppio ¬ *66.79*
- Uretere
- - Interno dell'ileo con diversione esterna ¬ *56.51*
- - ¬ *56.89*

Trapianto –*Continuazione*

- Vasi linfatici periferici con anastomosi microvascolare ¬ *40.71.31*
- Vivente
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Bisegmentectomia sinistra per *50.2C.11*
- - - Emiepatectomia
- - - - Destra per *50.2C.15*
- - - - Sinistra per *50.2C.13*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Bisegmentectomia sinistra per *50.2C.12*
- - - Emiepatectomia
- - - - Destra per *50.2C.16*
- - - - Sinistra per *50.2C.14*
- Xenogenico ¬ *00.90.31*
- ¬
- - Acquisizione da fornitore esterno di cellule staminali ematopoietiche per *41.0C.11*
- - Altre valutazioni mediche e decisione sull'indicazione al *89.07.99*
- - Asportazione
- - - Endoscopica di vaso sanguigno per *38.6A*
- - - Mucosa
- - - - Guancia per *24.39.11*
- - - - Palato duro per *24.39.10*
- - Espianto
- - - Cuore, post mortem (per *37.99.41*
- - - Cuore-polmone, post mortem (per *37.99.43*
- - Inserzione di espansore tessutale (uno o più) per sviluppare lembi di cute in vista di *85.J2*
- - Linfoaferesi per *99.72.21*
- - Liposuzione per *86.83.22*
- - Manipolazione minima di cellule staminali ematopoietiche per *41.0C.21*
- - Nefroureterectomia, eccetto che per *55.51.01*
- - Prelievo tessuto cardiaco
- - - Con o senza tessuto polmonare per *37.99.4*
- - - Post mortem (per *37.99.42*
- - Tipo di impianto o tessuto utilizzato nel *00.90.3*

Trasferimento

- Altro ¬ Fertilizzazione in vitro [IVF] e altro *69.92.39*
- Dito
- - Eccezione del pollice ¬ *82.81*
- - Piede per sostituire un dito della mano ¬ *82.89.16*
- - Sostituzione del pollice ¬ *82.6*
- Embrione ¬ *69.92.31*
- Intratubarico
- - Gamete GIFT
- - - Altro ¬ Puntura del follicolo ed aspirazione dell'ovulo, *69.92.29*
- - - ¬ Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con *69.92.24*

Trasferimento –*Continuazione*

- Intratubarico –*Continuazione*
- - Zigote [ZIFT] ¬ *69.92.32*
- Lembo tarsocongiuntivale dalla palpebra opposta ¬ *08.64*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.78.19*
- - - ¬ *83.78.09*
- - Avambraccio ¬ *83.78.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.78.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.78.16*
- - Muscolo gran
- - - Dorsale
- - - - Assistita per via artroscopica ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, *81.82.46*
- - - - ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, *81.82.46*
- - - Pettorale ¬ Ricostruzione plastica della cuffia dei rotatori, *81.82.47*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.78.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.78.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.78.11*
- - Testa e collo ¬ *83.78.10*
- Trapianto
- - Muscolo
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ *83.77.19*
- - - - ¬ *83.77.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.77.13*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.77.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.77.16*
- - - Mano ¬ Altro *82.58*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.77.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.77.15*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.77.11*
- - - Testa e collo ¬ *83.77.10*
- - Tendini della mano ¬ Altro *82.56*

Trasfissione

- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.62.01*
- - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.63.01*

Trasfissione –*Continuazione*

- Fissatore esterno –*Continuazione*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.69.52*
- ¬
- - Iridotomia con *12.11*
- - Osteosintesi con
- - - Chiodo di *84.A2.41*
- - - Vite(i) di *84.A2.12*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.65.02*
- - - Fibula: chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.67.22*
- - - Tibia: chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.67.12*

Trasfusione

v./v.a. autotrasfusione

- Autologo
- - Componenti ematiche ¬ *99.02*
- - Perioperatoria di sangue intero o suoi componenti ¬ *99.00*
- Componenti del plasma e proteine plasmatiche prodotte geneticamente ¬ *99.0A*
- Concentrato
- - Eritrociti
- - - Crioconservati, secondo le unità terapeutiche ¬ *99.04.3*
- - - Irradiati, secondo le unità terapeutiche ¬ *99.04.2*
- - - Secondo il numero di unità ¬ *99.04.1*
- - Piastrinico
- - - Aferesi ¬ *99.05.4*
- - - Secondo il numero di concentrati ¬ *99.05.4*
- - - Specifici per il paziente, secondo il numero di concentrati ¬ *99.05.6*
- Cordocentesi ¬ *75.C1.11*
- Cordone ombelicale eco-guidata ¬ *75.C1.11*
- Dextran ¬ *99.08*
- Fattore
- - Antiemofilico ¬ *99.0A*
- - Coagulazione ¬ *99.0A*
- Fetale intraperitoneale eco-guidata ¬ *75.C1.12*
- Granulociti, secondo il numero di concentrati ¬ *99.09.1*
- Intrauterina eco-guidata ¬ *75.C1*
- Leucociti
- - Dopo coltura ex vivo ¬ *99.09.30*
- - ¬ *99.09.3*
- Linfociti donatore
- - 1 a 3 concentrati ¬ *99.09.23*

Trasfusione *–Continuazione*
- Linfociti donatore *–Continuazione*
- - 4 a 6 concentrati ¬ *99.09.24*
- - 6 concentrati ¬ *99.09.25*
- - Fornitore esterno ¬ *99.09.20*
- Piastrine ¬ *99.05*
- Plasma
- - Expander ¬ *99.08*
- - Fresco congelato
- - - Patogeno-inattivato [piFFP/PFC inattivato] ¬ *99.07.3*
- - - QFFP/PFC quarantenato] ¬ *99.07.2*
- - Siero, altra ¬ *99.07.09*
- Sangue
- - Autologo prelevato precedentemente ¬ *99.02*
- - Intero
- - - 1 - 5 unità ¬ *99.03.10*
- - - 5 unità ¬ *99.03.11*
- - - Altro ¬ Altra *99.03.99*
- ¬ Exsanguino *99.01*

Trasmissibili ¬ Inchiesta nell'ambiente del paziente in caso di malattie *89.08.11*

Trasmissione di energia [TET] ¬ Apparecchio transcutaneo di *37.54*

Trasporto
- Osseo (motorizzato / non motorizzato), ogni sedi ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o *78.60.08*
- Osso
- - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o *84.53.11*
- - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o *84.53.10*
- Segmento ¬ Corticotomia
- - Altre parti del femore per *77.35.21*
- - Collo femorale per *77.35.11*
- - Fibula per *77.37.21*
- - Omero per *77.32.10*
- - Ossa pelviche per *77.39.31*
- - Radio e dell'ulna per *77.33.10*
- - Tarso per *77.38.11*
- - Tibia per *77.37.12*

Trasposizione
- Altro
- - Arterie addominali ¬ *39.59.20*
- - Arterie extracraniche della testa e del collo ¬ *39.59.12*
- - Arterie viscerali ¬ *39.59.18*
- - Nervo
- - - Con sutura interfascicolare ¬ Innesto nonché *04.79.29*
- - - Cranici e periferici ¬ *04.6X.75*
- Arteria
- - Altro ¬ *39.59.29*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *39.59.21*
- - - Superiore ¬ *39.59.13*

Trasposizione *–Continuazione*
- Arteria gastrica, arteria epatica e arteria splenica ¬ *39.59.15*
- Arteria iliaca ¬ *39.59.19*
- Arteria mesenterica ¬ *39.59.17*
- Arteria renale ¬ *39.59.16*
- Arterie coronarie ¬ *36.39.13*
- Arterie toraciche ¬ *39.59.14*
- Capezzolo ¬ *85.G2*
- Con neurolisi decompressione
- - Nervo
- - - Braccio ¬ *04.6X.72*
- - - Mano ¬ *04.6X.73*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.6X.74*
- - Plesso brachiale o di nervi della spalla ¬ *04.6X.71*
- - Tratto extracranico di nervi cranici ¬ *04.6X.70*
- Corde vocali ¬ *31.69*
- Cute ¬ Asportazione radicale lesione cutaneo labbro
- - Con innesto o *27.44.20*
- - Senza innesto o *27.44.11*
- Digiunale ¬
- - Gastrectomia parziale con *43.81*
- - Intervento di Henley di *43.81*
- Grande
- - Arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.84*
- - Vasi, NAC ¬ Correzione totale di *35.84*
- Inserzione tendine rotuleo
- - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula, *81.44.13*
- - ¬ Stabilizzazione della rotula, *81.44.12*
- Interatriale del ritorno venoso ¬ *35.91*
- Muscolo
- - Extraoculare
- - - Altro ¬ *15.5X.99*
- - - Obliquo ¬ *15.5X.11*
- - - Retto ¬ *15.5X.10*
- - Gracile per incontinenza anale ¬ *49.74*
- - Mano ¬ Altra *82.59*
- - Temporale ¬ Eviscerazione dell'orbita con *16.59*
- - ¬
- - - Altra *83.79*
- - - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - - Bronchiali, con *33.48.12*
- - - - Vascolari intratoraciche, con *33.49.12*
- Nervo
- - Braccio
- - - Con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Primaria ¬ *04.6X.40*

Trasposizione *–Continuazione*
- Nervo *–Continuazione*
- - Braccio *–Continuazione*
- - - Con sutura *–Continuazione*
- - - - Epineurale *–Continuazione*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.41*
- - - - Interfascicolare
- - - - - Primaria ¬ *04.6X.42*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.43*
- - - Mano con sutura
- - - - Epineurale ¬ Innesto nonché *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto nonché *04.79.24*
- - Con sutura interfascicolare ¬ Innesto nonché *04.79.20*
- - Cranici e periferici, altro ¬ *04.6X.99*
- - Mano con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.60*
- - Spalla con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.30*
- - - - ¬ Innesto nonché *04.79.12*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.31*
- - - - ¬ Innesto nonché *04.79.23*
- - Tronco estremità inferiore con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.50*
- - - - ¬ Innesto nonché *04.79.14*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.51*
- - - - ¬ Innesto nonché *04.79.25*
- Osseo
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ Innesto e *78.09.99*
- - Carpo metacarpo
- - - Altro ¬ Innesto e *78.04.09*
- - - Con peduncolo vascolare ¬ *78.04.11*
- - Colonna vertebrale
- - - Altro ¬ Innesto e *7A.51.09*
- - - Con peduncolo vascolare ¬ *7A.51.13*
- - Falange
- - - Mano
- - - - Altro ¬ Innesto e *78.09.19*
- - - - Con peduncolo vascolare ¬ *78.09.11*
- - - Piede
- - - - Altro ¬ Innesto e *78.09.49*
- - - - Con peduncolo vascolare ¬ *78.09.41*
- - Femore
- - - Altro ¬ Innesto e *78.05.09*
- - - Con peduncolo vascolare ¬ *78.05.11*
- - Fibula, con peduncolo vascolare ¬ *78.07.21*
- - Omero
- - - Altro ¬ Innesto e *78.02.09*
- - - Con peduncolo vascolare ¬ *78.02.11*
- - Osso pelvico

Trasposizione –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Osso pelvico –*Continuazione*
- - - Altro ¬ Innesto e *78.09.39*
- - - Con peduncolo vascolare ¬ *78.09.31*
- - Parete toracica ¬ Innesto e *34.77*
- - Radio ulna
- - - Altro ¬ Innesto e *78.03.09*
- - - Con peduncolo vascolare ¬ *78.03.11*
- - Rotula
- - - Altro ¬ Innesto e *78.06.09*
- - - Con peduncolo vascolare ¬ *78.06.20*
- - Scapola clavicola
- - - Altro ¬ Innesto e *78.01.09*
- - - Con peduncolo vascolare ¬ *78.01.11*
- - Sede non specificata ¬ Innesto e *78.00*
- - Tarso metatarso
- - - Altro ¬ Innesto e *78.08.09*
- - - Con peduncolo vascolare ¬ *78.08.11*
- - Tibia
- - - Con peduncolo vascolare ¬ *78.07.11*
- - - Fibula, altro ¬ Innesto e *78.07.09*
- Plesso brachiale con sutura
- - Epineurale
- - - Primaria ¬ *04.6X.20*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.21*
- - - ¬ Innesto nonché *04.79.11*
- - Interfascicolare
- - - Primaria ¬ *04.6X.22*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.23*
- - - ¬ Innesto nonché *04.79.22*
- Pterigio ¬ *11.31*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Altra *83.76.19*
- - - ¬ Altra *83.76.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.76.13*
- - Braccio e gomito ¬ Altra *83.76.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.76.16*
- - Flessore della mano ¬ Altra trasposizione di tendini della mano, *82.57.10*
- - Mano
- - - Altro ¬ Altra *82.57.99*
- - - Trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di tendine flessore della mano ¬ Altra *82.57.10*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra *83.76.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.76.15*
- - Spalla e ascella ¬ Altra *83.76.11*
- - Testa e collo ¬ Altra *83.76.10*
- Tratto extracranico
- - Arteria vertebrale ¬ *39.59.11*
- - Nervo cranico con sutura
- - - Epineurale
- - - - Altro ¬ Innesto nonché *04.79.19*

Trasposizione –*Continuazione*
- Tratto extracranico –*Continuazione*
- - Nervo cranico con sutura –*Continuazione*
- - - Epineurale –*Continuazione*
- - - - Primaria ¬ *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ *04.6X.11*
- - - - ¬ Innesto nonché *04.79.10*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto nonché *04.79.21*
- VY
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Plastica di *86.7A.6E*
- - - Mano ¬ Plastica di *86.7A.66*
- - - Piede ¬ Plastica di *86.7A.6D*
- - - Testa ¬ Plastica di *86.7A.61*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Plastica di *86.7A.5E*
- - - Mano ¬ Plastica di *86.7A.56*
- - - Piede ¬ Plastica di *86.7A.5D*
- - - Testa ¬ Plastica di *86.7A.51*
- ¬ Lembo di *86.7B*

Trasversale seriale [STEP] ¬ Enteroplastica *46.79.32*

Trasverso
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione del colon *45.74.11*
- Colon transversum], colon discendente [colon descendens], colon sigmoideo [sigma] ¬ Asportazione di cieco, colon ascendente [colon ascendens], colon *45.8*
- Retto addominale
- - Libero [lembo TRAM libero] ¬ Mammoplastica con lembo muscolocutaneo *85.K3.11*
- - Peduncolato [lembo TRAM peduncolato] ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo muscolocutaneo *85.K5*
- Via laparoscopica ¬ Resezione del colon *45.74.12*
- ¬ Colectomia *45.74*

Trattamento
- Acuto di disturbo dell'adattamento neonatale (rianimazione primaria) ¬ *99.65*
- Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto forma di *94.7X.12*
- Articolatorio generale ¬ *93.61*
- Assistenza
- - Reazione anafilattica con sorveglianza medica, secondo la durata ¬ *99.B2*
- - Respiratoria extracorporea [ECLA] ¬ Durata del *37.69.B*
- Blocco
- - Integrato ¬ *94.7X.24*
- - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto forma di *94.7X.11*
- Complesso

Trattamento –*Continuazione*
- Complesso –*Continuazione*
- - Adulto unità
- - - Cure intermedie (UCIM) ¬ *99.B8.1*
- - - Terapia intermedia [IMCU], secondo il numero di punti risorse ¬ *99.B8.1*
- - Caso di demenza con complicazioni psichiatriche e psico-organiche, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *94.3C*
- - Colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.59.5*
- - Dolore acuto, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.A3.3*
- - Epilessia refrattaria, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.B3*
- - Età
- - - Infantile unità
- - - - Cure intermedie [UCIM] ¬ *99.B8.4*
- - - - Terapia intermedia [IMCU], secondo il numero di punti risorse ¬ *99.B8.4*
- - - Neonatale unità
- - - - Cure intermedie [UCIM] ¬ *99.B8.5*
- - - - Terapia intermedia [IMCU], secondo i punti risorse ¬ *99.B8.5*
- - Ictus cerebrale acuto con ricorso centro telemedicina neurologico
- - - 24 ore fino a 72 ore ¬ *99.BA.31*
- - - 72 ore ¬ *99.BA.32*
- - Integrato per disturbo alimentare grave, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.BD*
- - Mano, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.B6.2*
- - Medicina complementare, secondo le unità terapeutiche ¬ *99.BC.1*
- - Moncone amputato con adattamento di protesi, estremità inferiori, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.B6.3*
- - Multimodale
- - - Diabete mellito, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.B5.3*
- - - Malattie motorie extrapiramidali, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.B4*
- - - Non chirurgico dell'apparato locomotore ¬ *93.38.41*
- - - Vasospasmi cerebrali, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.BA.4*
- - Paziente
- - - Neuropsichiatrico polimorbido acuto con disturbo dello sviluppo intellettivo [DI], secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *94.3H*
- - - Psichiatrico geriatrico polimorbido acuto, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *94.3B*
- - Unità di cure intermedie (UCIM) ¬ *99.B8*
- Con
- - Contropulsatore aortico [IABP] ¬ Durata del *37.69.1*
- - Iniezione vescica
- - - Attraverso stoma ¬ *57.99.24*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *57.99.22*

Trattamento –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Iniezione vescica –*Continuazione*
- - - Percutaneo ¬ *57.99.20*
- - - Transuretrale ¬ *57.99.21*
- - - Via laparoscopica ¬ *57.99.23*
- - Interleuchina-2 [IL-2] a dosi basse ¬ *99.28*
- - Pompa infusione medicamento
- - - Altro ¬ Impostazione iniziale e controllo del *99.2B.09*
- - - ¬ Impostazione iniziale e controllo del *99.2B*
- - Sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Endovasale (intracardiaco incluso) ¬ Durata del *37.69.2*
- - - - Extracorporeo
- - - - - Biventricolare ¬ Durata del *37.69.5*
- - - - - Monoventricolare ¬ Durata del *37.69.4*
- - - - Intracorporeo, monoventricolare e biventricolare ¬ Durata del *37.69.6*
- - - Respiratorio
- - - - Con
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Durata del *37.69.A*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del *37.69.8*
- - - - - Pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del *37.69.7*
- - - - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ Durata del *37.69.B*
- - - - ¬ Durata del *37.69*
- Conservativo
- - Complesso per osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.38.6*
- - Sindrome radicolare
- - - Altro ¬ *93.38.59*
- - - Ancora) senza successivo intervento chirurgico ¬ *93.38.51*
- Difetto cartilagineo focale ¬ Miniprotesi articolazione ginocchio
- - *81.47.26*
- - *81.47.2A*
- Disintossicazione in caso di dipendenza da sostanze, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *94.6A.2*
- Disturbi della ventilazione, dell'ossigenazione e della regolazione della respirazione fuori da un'unità di cure intensive, altro ¬ *93.9G.09*
- Dolore
- - Acuto, altro ¬ *93.A3.09*
- - Multimodale a breve termine ¬ *93.A1*
- Epatico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.B1*

Trattamento –*Continuazione*

- Fisico medico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.B6.1*
- Infermieristico complesso
- - Adulti, secondo il numero di punti risorse ¬ *99.C2*
- - Bambino
- - - Adolescenti, secondo il numero di punti risorse ¬ *99.C3*
- - - Piccoli, secondo il numero di punti risorse ¬ *99.C4*
- - Nati pretermine, neonati e lattanti, secondo il numero di punti risorse ¬ *99.C5*
- Infertilità, altro ¬ *69.92.99*
- Integrato clinico-psicosomatico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *94.3A.2*
- Interventional Lung Assist (ILA) ¬ Durata del *37.69.8*
- Madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *94.4A.1*
- Manipolativo
- - Osteopatia
- - - Mobilizzare i fluidi tissutali ¬ *93.66*
- - - Mobilizzazione generale ¬ *93.61*
- - - Usando forza
- - - - Alta velocità nonché bassa ampiezza ¬ *93.62*
- - - - Bassa velocità nonché elevata ampiezza ¬ *93.63*
- - - - Isotoniche ed isometriche ¬ *93.64*
- - Osteopatico con uso di forze indirette ¬ *93.65*
- Medico palliativo complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.8A.2*
- Morbo Parkinson stadio avanzato con pompa infusione medicamento
- - Con
- - - Apomorfina
- - - - Levodopa/carbidopa ¬ Controllo del *99.2B.13*
- - - - ¬ Impostazione iniziale del *99.2B.11*
- - - Levodopa/carbidopa ¬ Impostazione iniziale del *99.2B.12*
- - ¬ Impostazione iniziale e controllo del *99.2B.1*
- Motivazionale di malati di dipendenze ¬ *94.6A*
- Neurologico complesso ictus cerebrale acuto
- - Stroke Center [SC], secondo la durata del trattamento in ore ¬ *99.BA.1*
- - Stroke Unit [SU], secondo la durata del trattamento in ore ¬ *99.BA.2*
- Neuropsicologico, secondo la durata del trattamento ¬ *89.15.8*
- Non operatorio
- - Addome aperto ¬ *96.B2*
- - Torace aperto ¬ *96.B1*
- Ospedaliero

Trattamento –*Continuazione*

- Ospedaliero –*Continuazione*
- - Durata del trattamento preparto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *73.7X.1*
- - Prima del parto, altro ¬ *73.7X.09*
- Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con priorità data assistenza
- - Cardiaca ¬ Durata del *37.69.A*
- - Respiratoria ¬ Durata del *37.69.8*
- Preparto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del *73.7X.1*
- Psichiatrico
- - Bambini, adolescenti e adulti), secondo la durata ¬ Prova di reinserimento nell'ambiente di vita nell'ambito di *94.3F*
- - Complesso per disturbo alimentare ¬ *94.3G*
- - Psicosomatico di consulenza e liaison, altro ¬ *94.92.09*
- Psichiatrico-psicoterapeutico di consulenza e liaison, secondo la durata in ore ¬ *94.92.2*
- Psicosomatico e psicosociale di consulenza e liaison, secondo la durata in ore ¬ *94.92.3*
- Psicoterapeutico e psicosomatico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *94.3A.1*
- Radioterapia
- - Altro ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.69*
- - Ausili al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.64*
- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare [MLC] ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.61*
- Reumatologico complesso multimodale
- - Bambino e nell'adolescente, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.38.1*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.38.0*
- Riabilitativo paraplegiologico complesso ¬ *93.87*
- Secondo la durata ¬ Respirazione assistita invasiva, *93.9G.7*
- Sotto pressione di bypass graft venoso [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ *00.16*
- Specifici manipolativi per osteopatia ¬ Altri *93.67*
- Stenosi uretrale
- - Altro ¬ *58.5X.99*

Trattamento –*Continuazione*

- Stenosi uretrale –*Continuazione*
- - Incisione transuretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ *58.5X.10*
- - Uretrotomia interna, ¬ *58.5X.20*
- Superficiale con laser ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.13*
- Tumore ¬ Ipertermia
- - *99.85*
- - Terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per *99.85*
- Vasi ex vivo ¬ *00.16*
- ¬
- - Ausili ortopedici e dispositivi di *93.23*
- - Consulenza/terapia dietetica multimodale, secondo il numero di giorni di *89.0A.4*
- - Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, ausili al *92.29.64*
- - Cure palliative specializzate con somministrazione supplementare di terapie, secondo il numero di giorni di *93.8B.2*
- - Dialisi peritoneale continuo
- - - Assistita meccanicamente [APD], con apparecchi supplementari, secondo la durata del *54.98.3*
- - - Non assistita meccanicamente [CAPD], secondo la durata del *54.98.2*
- - Disassuefazione qualificata di malati di dipendenze, secondo il numero di giorni di *94.6A.1*
- - Educazione paziente
- - - Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di *00.95.2*
- - - Familiari per la gestione di una stomia, secondo il numero di *00.95.3*
- - Emodiafiltrazione continuo
- - - Arteriovenosa [CAVHDF], secondo la durata del *39.95.E*
- - - Veno-venoso
- - - - Con pompa [CVVHDF], anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del *39.95.D*
- - - - Secondo la durata del *39.95.C*
- - Emodialisi continuo veno-venoso con pompa CVVHD anticoagulazione con
- - - Altre sostanze, secondo la durata del *39.95.4*
- - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del *39.95.3*
- - Emofiltrazione continuo
- - - Arteriovenosa [CAVH], secondo la durata del *39.95.A*
- - - Veno-venoso con pompa CVVH anticoagulazione con
- - - - Altre sostanze, secondo la durata del *39.95.8*
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del *39.95.7*
- - Inalazione di monossido di azoto, secondo la durata del *00.12*

Trattamento –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Iniezione infusione
- - - Agente trombolitico, secondo il numero di giorni di *99.10*
- - - Sostanza antiinfettiva, secondo il numero di giorni di *99.22.1*
- - Isolamento
- - - Aerosol, secondo il numero di giorni di *99.84.3*
- - - Contatto, secondo il numero di giorni di *99.84.1*
- - - Goccioline, secondo il numero di giorni di *99.84.2*
- - - Protettivo
- - - - Semplice, secondo il numero di giorni di *99.84.4*
- - - - Stanza speciale, secondo il numero di giorni di *99.84.5*
- - Prestazione di base «Cure palliative specializzate», secondo il numero di giorni di *93.8B.1*
- - Riabilitazione
- - - Acuta fisica medica, secondo il numero di giorni di *93.89.2*
- - - Con monitoraggio, secondo il numero di giorni di *BB.41*
- - - Geriatrica acuta, secondo il numero di giorni di *93.89.9*
- - - Precoce
- - - - Interdisciplinare, secondo il numero di giorni di *93.86*
- - - - Neurologica-neurochirurgica, secondo il numero di giorni di *93.8C.1*
- - - Professionale e riabilitazione al lavoro, secondo il numero di giorni di *93.85.1*
- - - Respiratoria acuta, secondo il numero di giorni di *93.9A.1*
- - Terapia
- - - Interdisciplinare per piede diabetico, secondo il numero di giorni di *99.B5.4*
- - - Multimodale del dolore, secondo il numero di giorni di *93.A2.4*
- - - Pressione negativa continua, secondo il numero di giorni di *93.57.1*
- - Trattamento
- - - Complesso
- - - - Caso di demenza con complicazioni psichiatriche e psico-organiche, secondo il numero di giorni di *94.3C*
- - - - Colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti, secondo il numero di giorni di *93.59.5*
- - - - Dolore acuto, secondo il numero di giorni di *93.A3.3*
- - - - Epilessia refrattaria, secondo il numero di giorni di *99.B3*
- - - - Integrato per disturbo alimentare grave, secondo il numero di giorni di *99.BD*
- - - - Mano, secondo il numero di giorni di *99.B6.2*
- - - - Moncone amputato con adattamento di protesi, estremità inferiori, secondo il numero di giorni di *99.B6.3*

Trattamento –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Trattamento –*Continuazione*
- - - Complesso –*Continuazione*
- - - - Multimodale
- - - - - Diabete mellito, secondo il numero di giorni di *99.B5.3*
- - - - - Malattie motorie extrapiramidali, secondo il numero di giorni di *99.B4*
- - - - - Vasospasmi cerebrali, secondo il numero di giorni di *99.BA.4*
- - - - Paziente
- - - - - Neuropsichiatrico polimorbido acuto con disturbo dello sviluppo intellettivo [DI], secondo il numero di giorni di *94.3H*
- - - - - Psichiatrico geriatrico polimorbido acuto, secondo il numero di giorni di *94.3B*
- - - Conservativo complesso per osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il numero di giorni di *93.38.6*
- - - Disintossicazione in caso di dipendenza da sostanze, secondo il numero di giorni di *94.6A.2*
- - - Epatico complesso, secondo il numero di giorni di *99.B1*
- - - Fisico medico complesso, secondo il numero di giorni di *99.B6.1*
- - - Integrato clinico-psicosomatico complesso, secondo il numero di giorni di *94.3A.2*
- - - Madre-figlio nel campo della psichiatria dell'adulto, secondo il numero di giorni di *94.4A.1*
- - - Medico palliativo complesso, secondo il numero di giorni di *93.8A.2*
- - - Neurologico complesso ictus cerebrale acuto
- - - - Stroke Center [SC], secondo la durata del *99.BA.1*
- - - - Stroke Unit [SU], secondo la durata del *99.BA.2*
- - - Neuropsicologico, secondo la durata del *89.15.8*
- - - Ospedaliero (durata del trattamento preparto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo il numero di giorni di *73.7X.1*
- - - Psicoterapeutico e psicosomatico complesso, secondo il numero di giorni di *94.3A.1*
- - - Reumatologico complesso multimodale
- - - - Bambino e nell'adolescente, secondo il numero di giorni di *93.38.1*
- - - - Secondo il numero di giorni di *93.38.0*
- - Ventilazione non invasiva [NIV] fuori da un'unità di cure intensive, secondo il numero di giorni di *93.9E.1*

Trattato

- Mediante sovrappressione ¬ Graft [condotto] *00.16*

Trattato *–Continuazione*

- Via percutanea interventistica o irradiato in precedenza ¬ Intervento per via chirurgica a cielo aperto, per via toracoscopica o per via laparoscopica in un campo già *00.99.12*

Tratto

- Biliare
- - Sfintere di Oddi ¬ Altra biopsia chiusa [endoscopica] del *51.14*
- - ¬ Liberazione di aderenze del *54.5*
- Colonna vertebrale, per terapia del dolore, con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare in altri *81.92.29*
- Deflusso ¬ Correzione totale tetralogia Fallot solo tempo operatorio con senza
- - Innesto a patch del *35.81*
- - Protesi del *35.81*
- Digestivo
- - Con
- - - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - - Guida ecografica ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- Efflusso ¬ Angiocardiografia ventricolo
- - Destro (*88.52*
- - Sinistro (*88.53*
- Extracranico
- - Arteria vertebrale ¬
- - - Altra riparazione del *39.59.32*
- - - Trasposizione del *39.59.11*
- - Nervo cranico
- - - Anestesia durante esami e interventi ¬ Iniezione di anestetico nel *04.81.44*
- - - Con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Altro ¬ Innesto nonché trasposizione del *04.79.19*
- - - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.10*
- - - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.11*
- - - - - ¬ Innesto nonché trasposizione del *04.79.10*
- - - - Interfascicolare
- - - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.12*
- - - - - ¬ Innesto nonché trasposizione del *04.79.21*
- - - Primario ¬ Sutura
- - - - Epineurale del *04.3X.10*
- - - - Interfascicolare del *04.3X.30*
- - - Secondario ¬ Sutura
- - - - Epineurale del *04.3X.20*
- - - - Interfascicolare del *04.3X.40*
- - - Terapia del dolore ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel *04.81.31*
- - - ¬

Tratto *–Continuazione*

- Extracranico *–Continuazione*
- - Nervo cranico *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Altro
- - - - - Escissione o asportazione del *04.07.30*
- - - - - Incisione del *04.04.20*
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.20*
- - - - - Cielo aperto del *04.12.20*
- - - - Distruzione del *04.2X.20*
- - - - Innesto del *04.51.10*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.70*
- - ¬ Sezione o compressione mirata di nervi cranici nel *04.03.20*
- Gastrointestinale
- - Altro ¬ Anastomosi fra vie biliari e *51.38.09*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Anastomosi
- - - Dotto pancreatico e *52.96.11*
- - - Vie biliari e *51.38.11*
- - Via
- - - Endoscopico ¬ Anastomosi
- - - - Dotto pancreatico e *52.96.31*
- - - - Vie biliari e *51.38.31*
- - - Laparoscopico ¬ Anastomosi
- - - - Dotto pancreatico e *52.96.21*
- - - - Vie biliari e *51.38.21*
- - ¬
- - - Anastomosi
- - - - Dotto epatico e *51.37*
- - - - Vie
- - - - - Biliari e *51.38*
- - - - - Biliari e *51.38.00*
- - - Seriografia del *87.62*
- Iliotibiale ¬ Sezione di *83.14*
- Intracranico
- - Altro nervo cranico ganglio ¬
- - - Altra incisione del *04.04.11*
- - - Sezione o compressione mirata del *04.03.11*
- - Nervo
- - - Cranico ¬ Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.10*
- - - - Cielo aperto del *04.12.10*
- - - Gangli cranici ¬ Distruzione del *04.2X.10*
- Tireoglosso, altro ¬ Asportazione del dotto o *06.7X.99*
- Urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di fistola con il *49.78.13*

Trattotomia

- Altro ¬ Lobotomia e *01.32.99*
- Cingolotomia ¬ Lobotomia e *01.32.10*

Trattotomia *–Continuazione*

- Interruzione stereotassica di sistemi di vie encefaliche ¬ Lobotomia e *01.32.20*
- Lobotomie multiple ¬ Lobotomia e *01.32.12*
- Midollo spinale (in uno stadio) (in due stadi) ¬ *03.29*
- Transezione subpiale ¬ Lobotomia e *01.32.11*

Traumatico

- Multiple dell'intestino tenue ¬ Resezione segmentaria per lesione *45.61*
- Recente arto
- - Inferiore, NAS ¬ Revisione di amputazione *84.10*
- - Superiore, NAS ¬ Revisione di amputazione *84.00*
- Vecchia data di nervi cranici e periferici ¬ Riparazione di lesioni *04.76*
- ¬ Irrigazione di cataratta *13.3*

Travaglio

- Mediante rottura artificiale delle membrane ¬ Induzione del *73.01*
- ¬
- - Altra induzione chirurgica del *73.1*
- - Induzione medica del *73.4*

Tray ¬ Stecca di *93.54*

Trazione

- Bryant ¬ *93.44*
- Buck ¬ *93.46*
- Cinetica, altro ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con *84.53.99*
- Con
- - Apparecchio di Thomas ¬ *93.45*
- - Fissatore halo ¬ *93.41*
- - Forcella ¬ *93.46*
- - Nastro adesivo ¬ *93.46*
- - Pinza
- - - Compasso ¬ *93.41*
- - - Crutchfield ¬ *93.41*
- - - Gardner-Wells * ¬ *93.41*
- - - Vinke ¬ *93.41*
- - Thomasschiene * ¬ *93.45*
- Cotrel ¬ *93.42*
- Cutanee degli arti ¬ Altre *93.46*
- Dunlop ¬ *93.44*
- Lyman Smith ¬ *93.44*
- Manuali e meccaniche ¬ *93.21*
- Russel ¬ *93.44*
- Scheletrico
- - Intermittente ¬ *93.43*
- - ¬ Altra *93.44*
- Spinale
- - Con apparecchiatura cranica ¬ *93.41*
- - ¬ Altre *93.42*
- Stivale ¬ *93.46*
- Tecnica con o senza corticotomia o osteotomia ¬ *78.3*

Trazione –*Continuazione*

- Zenith * ¬ *93.46*

Triade del ginocchio ¬ Riparazione della *81.43*

Triangolare dell'articolazione del polso ¬ Resezione del disco *80.93.12*

Triatriato ¬ Correzione di cuore *37.99.24*

Tricuspidale con sistema band ¬ Riparazione di anello *35.D4.22*

Tricuspide

- Altro ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D4.09*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C4.09*
- - Rimozione nonché impianto di nuova protesi di valvola *35.H4.09*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E4.09*
- - Valvulotomia della valvola *35.A4.09*
- Catetere-guidato transapicale ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D4.14*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C4.14*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E4.14*
- - Valvulotomia della valvola *35.A4.14*
- Con
- - Alloinnesto omoinnesto
- - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.12*
- - Protesi meccanico
- - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.51*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.52*
- - Valvola cardiaca protesica, altro ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.09*
- - Xenoinnesto
- - - Bioprotesi
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.21*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.22*
- - - - Transapicale ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.24*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.23*
- - - Stentless
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.31*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.32*
- - - - Transapicale ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.34*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.33*
- Nonché impianto
- - Alloinnesto omoinnesto

Tricuspide –*Continuazione*

- Nonché impianto –*Continuazione*
- - Alloinnesto omoinnesto –*Continuazione*
- - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H4.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H4.12*
- - Protesi meccanico
- - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H4.51*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H4.52*
- - Xenoinnesto
- - - Bioprotesi
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H4.21*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H4.22*
- - - - Via endovascolare ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H4.23*
- - - Stentless
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H4.31*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H4.32*
- - - - Via endovascolare ¬ Rimozione di protesi di valvola *35.H4.33*
- Sternotomia completo ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D4.11*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G4.11*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C4.11*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E4.11*
- - Valvulotomia della valvola *35.A4.11*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Annuloplastica della valvola *35.D4.12*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G4.12*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C4.12*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E4.12*
- - Valvulotomia della valvola *35.A4.12*
- Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della valvola *35.G4.14*
- Transarteriosa ¬ Annuloplastica della valvola *35.D4.21*
- Transvenosa ¬ Annuloplastica della valvola *35.D4.22*
- Via endovascolare
- - Transarteriosa ¬ Valvuloplastica della valvola *35.E4.15*
- - Transvenosa ¬ Valvuloplastica della valvola *35.E4.16*
- - ¬
- - - Dilatazione della valvola *35.B1.14*

Tricuspide –*Continuazione*

- Via endovascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione di sostituzione della valvola *35.G4.13*
- - - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C4.13*
- - - Valvulotomia della valvola *35.A4.13*
- - ¬ Ricostruzione mediante clip
- - Transarteriosa della valvola *35.E4.15*
- - Transvenosa della valvola *35.E4.16*

Tridimensionale

- Con
- - Cinematica ¬ Analisi della deambulazione strumentale *89.15.31*
- - Cinetica ¬ Analisi della deambulazione strumentale *89.15.32*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della deambulazione strumentale *89.15.33*
- Immagine
- - Navigazione (comprende: incisione, trapanazione, posizionamento) ¬ Utilizzo di modelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni *00.9A.63*
- - ¬ Utilizzo impianto personalizzato
- - - Adattati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni *00.9A.62*
- - - Fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni *00.9A.61*

Trigemino ¬

- Decompressione della radice del *04.41*
- Sezione del nervo *04.02*

Trigonectomia ¬ *57.6*

Trigono (plastica del)
v./v.a. Prolasso (chirurgia del)

Trigono urogenitale (plastica del)
v./v.a. Prolasso (chirurgia del)

Trioleina radio-iodinata ¬ Studio con *92.04*

Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle ossa pelviche, *81.40.31*

Triplice

- Altro ¬ Artrodesi *81.12.99*
- Bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia
- - - Con
- - - - Arteria
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ *36.13.25*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ *36.13.24*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna [arteria toracica interna] ¬ *36.13.22*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ *36.13.21*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ *36.13.23*
- - - - Protesi vascolare ¬ *36.13.2A*
- - - - Vena
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ *36.13.27*

Triplice *–Continuazione*
- Bypass aorto coronarico *–Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Vena *–Continuazione*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ *36.13.26*
- - - - Xenotrapianto ¬ *36.13.28*
- - - ¬ *36.13.2*
- - Mini-invasivo con
- - - Arteria autologo
- - - - Altra arteria ¬ *36.13.35*
- - - - Arteria addominale ¬ *36.13.34*
- - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ *36.13.32*
- - - - Arteria radiale ¬ *36.13.31*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna [IMA] [arteria toracica interna] ¬ *36.13.33*
- - - Protesi vascolare ¬ *36.13.3A*
- - - Vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ *36.13.37*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ *36.13.36*
- - - Xenotrapianto ¬ *36.13.38*
- - Secondo la tecnica e il materiale ¬ *36.13*

Trisegmentectomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.2A*
- Via laparoscopica ¬ *50.2A.2B*

Tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onde elettroidrauliche, *55.04*

TRM] ¬ Terapia ad ultrasuoni focalizzati guidati da risonanza magnetica [*00.99.A4*

Trocanterica durante lussazione chirurgica dell'anca ¬ Osteotomia *77.35.24*

Troclea femorale
- Con artrotomia, osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della *81.47.60*
- Sostituzione ¬ Impianto di protesi isolata della *81.54.46*
- Superficie posteriore rotula ¬ Protesi femoro-rotulea
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*
- ¬
- - Primo impianto di protesi isolata della *81.54.28*
- - Rimozione di protesi isolata della *80.06.1C*

Trombectomia
- Percutaneo
- - Rotazionale vaso
- - - Extracranico(i)) precerebrale(i) ¬ *39.76.61*
- - - Intracranico(i) ¬ *39.77.61*
- - Transluminale, altri vasi ¬ *39.75.17*
- - Vaso

Trombectomia *–Continuazione*
- Percutaneo *–Continuazione*
- - Vaso *–Continuazione*
- - - Extracranico(i)) precerebrale(i) ¬ *39.76.62*
- - - Intracranico(i) ¬ *39.77.62*
- - ¬
- - - Confezione di shunt portosistemico, trombolisi e *39.11.12*
- - - Revisione di shunt portosistemico, impiego di trombolisi e *39.11.23*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ *37.11*
- Rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, *39.75.11*
- ¬
- - *38.0*
- - Endarteriectomia con *38.1*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante *00.66.36*
- - Revisione di plastica con lembo miocutaneo e cutaneo-adiposo della mammella, con *85.K6.12*

Trombizzate ¬ Rimozione di emorroidi *49.47*

Trombo corpo estraneo catetere guidato
- Secondo il numero di sistemi ¬ Impiego di sistemi di rimozione di *00.4F.2*
- ¬ Impiego di sistemi di rimozione di *00.4F*

Tromboaferesi terapeutica * ¬ *99.74*

Tromboendarteriectomia arteria coronaria con innesto patch ¬
- *36.03.15*
- *36.03.16*

Trombolisi
- Percutanea selettiva di vaso(i) intracranico(i) ¬ *39.77.50*
- Selettiva
- - Ambito di un intervento di chirurgia vascolare ¬ *38.1A*
- - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, *39.75.16*
- - Percutanea di vaso(i) extracranico(i) della testa e del collo ¬ *39.76.50*
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - - Altri vasi, *39.75.15*
- - - Coronarie, *00.66.38*
- Trombectomia percutaneo ¬
- - Confezione di shunt portosistemico, *39.11.12*
- - Revisione di shunt portosistemico, impiego di *39.11.23*

Trombolitico, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Iniezione o infusione di agente *99.10*

Trombosi venosa profonda ¬ Ecografia di *88.77*

Tronco
- Arterioso
- - Con senza

Tronco *–Continuazione*
- Arterioso *–Continuazione*
- - Con senza *–Continuazione*
- - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del *35.83*
- - - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del *35.83*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del *35.83*
- - ¬ Correzione totale del *35.83*
- Brachiocefalico
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione del *38.35.12*
- - - Sostituzione ¬ Resezione del *38.45.22*
- - ¬
- - - Altra occlusione chirurgica del *38.85.13*
- - - Endarteriectomia del *38.15.20*
- - - Sutura del *39.31.72*
- Celiaco
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione del *38.36.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione del *39.57.42*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione del *39.56.42*
- - ¬
- - - *38.46*
- - - Altro
- - - - Asportazione del *38.66.11*
- - - - Occlusione chirurgica del *38.86.11*
- - - - Riparazione del *39.59.62*
- - - Endarteriectomia del *38.16.11*
- - - Incisione del *38.06.11*
- - - Sutura del *39.31.81*
- Eccetto
- - Mammella, estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di uno o più espansore tessutale nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, *86.93*
- - Scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal *98.25*
- Encefalico
- - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] del cervello e del *88.91.99*
- - ¬ Risonanza magnetico
- - - Funzionale [fIRM] del cervello e del *88.91.11*
- - - Nucleare
- - - - Funzionale del cervello e del *88.91.11*
- - - - RMN, MRI, RMN] del cervello e del *88.91.10*
- Estremità inferiore

Tronco *–Continuazione*
- Estremità inferiore *–Continuazione*
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.50*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione di nervi del *04.79.14*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.51*
- - - - ¬ Innesto nonché trasposizione di nervi del *04.79.25*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Incisione di nervi del *04.04.33*
- - - - Resezione o asportazione di nervi del *04.07.43*
- - - Innesto di nervi del *04.51.13*
- - - Sezione o compressione mirata di nervi del *04.03.33*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del *04.6X.74*
- Plesso lombosacrale ¬ Distruzione di nervi del *04.2X.33*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.15*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.35*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.25*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.45*
- Simpatico
- - Cervicale
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel *05.31.12*
- - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel *05.31.11*
- - Lombare
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel *05.31.16*
- - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel *05.31.15*
- - Toracico
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel *05.31.14*
- - - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel sistema nervoso simpatico, per terapia del dolore, nel *05.31.13*
- ¬ Biopsia a cielo aperto di nervi del *04.12.33*

Troncolare ¬ Vagotomia *44.01*

Tru-cut
- Cervicale, NAS ¬ Biopsia con *67.12*
- Nonché marcatura con clip ¬ Biopsia transtoracica del polmone, con *33.26.13*

Tru-cut *–Continuazione*
- Senza marcatura con clip ¬ Biopsia transtoracica del polmone, con *33.26.12*

T-tube esistente ¬ Intervento in endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*

Tuba
- Eustachio ¬
- - Cateterismo della *20.8*
- - Inflazione della *20.8*
- - Iniezione (pasta di teflon) nella *20.8*
- - Insufflazione (acido borico, acido salicilico) nella *20.8*
- - Interventi sulla *20.8*
- - Intubazione della *20.8*
- - Politzerizzazione della *20.8*
- Falloppio
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.99*
- - - - Riparazione di *66.79.99*
- - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B9*
- - - Procedure diagnostiche sulle *66.19*
- - Biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle immagini ¬ Biopsia di *66.11.11*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Addominale) ¬ Altra riparazione di *66.79.10*
- - - ¬
- - - - Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.10*
- - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B1*
- - - - Biopsia di *66.11.21*
- - - - Distruzione e occlusione delle *66.A1*
- - Con
- - - Aria ¬ Insufflazione di *66.8*
- - - Colorante ¬ Insufflazione di *66.8*
- - - Gas ¬ Insufflazione di *66.8*
- - - Soluzione salina ¬ Insufflazione di *66.8*
- - - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.11*
- - Peritoneo pelvico femminile
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.12*
- - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.13*
- - - Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di *65.81.10*
- - Sezionata ¬ Riapertura di *66.79*
- - Utero ¬ Altra radiografia delle *87.85*
- - Via
- - - Laparoscopico
- - - - Altro ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di *65.81.99*
- - - - ¬
- - - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B4*
- - - - - Biopsia di *66.11.31*

Tuba *–Continuazione*
- Falloppio *–Continuazione*
- - Via *–Continuazione*
- - - Laparoscopico *–Continuazione*
- - - - ¬ *–Continuazione*
- - - - - Distruzione e occlusione delle *66.A2*
- - - Vaginale
- - - - Con
- - - - - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.21*
- - - - - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B3*
- - - - - Assistenza laparoscopica ¬ Distruzione e occlusione delle *66.A4*
- - - - Via vaginale, per via laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.30*
- - - - ¬
- - - - - Altra riparazione di *66.79.20*
- - - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B2*
- - - - - Biopsia di *66.11.41*
- - - - - Distruzione e occlusione delle *66.A3*
- - ¬
- - - Altri interventi sulla *66.99*
- - - Aspirazione di *66.91*
- - - Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterini, eccetto l'ovaio e le *68.15*
- - - Dilatazione delle *66.96*
- - - Impianto o sostituzione di protesi della *66.93*
- - - Insufflazione
- - - - *66.8*
- - - - Sostanze terapeutiche nella *66.95*
- - - Rimozione di protesi della *66.94*
- - - Sutura semplice di *66.71*
- - - Trapianto di *66.79*
- Utero, vagina, vescica, uretra (con rimozione del sigma e del retto) ¬ Rimozione di ovaie, *68.8*
- ¬ Reimpianto di *66.74*

Tubarico
v./v.a. extratubarico
v./v.a. intratubarico
- Mediante aspirazione ¬ Rimozione di gravidanza *66.91*
- Salpingotomia ¬ Rimozione di gravidanza *66.0*
- ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di rottura uterina o *74.3*

Tubercolo articolare dell'articolazione temporomandibolare ¬ Resezione del *76.5X.40*

Tubercolosi ¬ Vaccinazione contro la *99.33*

Tubicino nelle vie lacrimali ¬ Sostituzione di *09.49.10*

Tübingen ¬ Istologia 3D con metodo *00.9B.12*

Tubo

- Biliare o tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a T, altro *97.55*
- Colecistostomia ¬ Rimozione di *97.54*
- Dispositivo enterostomia intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di *97.03*
- Drenaggio pancreatico ¬ Rimozione di *97.56*
- Endotracheale ¬ Inserzione di *93.9B*
- Epatico ¬ Rimozione di tubo a T, altro tubo biliare o *97.55*
- Gastrico rovesciato ¬ Formazione retrosternale di *42.58*
- Gastrostomia ¬ Sostituzione di *97.02*
- Miller-Abbott (per decompressione) ¬ *96.08*
- Nasogastrico
- - Esofagostomia ¬ Sostituzione di *97.01*
- - ¬ Inserzione di altro *96.07*
- Nasointestinale ¬ Inserzione di *96.08*
- Pielostomia o nefrostomia ¬ Rimozione di *97.61*
- Protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*
- Rettale ¬
- - Inserzione di *96.09*
- - Sostituzione di *96.09*
- Sengstaken ¬ Inserzione del *96.06*
- Sonda) per decompressione ¬ Inserzione di *96.07*
- Supporto ¬ Congiuntivorinostomia con inserzione di *09.83*
- T, altro tubo biliare o tubo epatico ¬ Rimozione di *97.55*
- Ureterostomia o catetere ureterale ¬ Rimozione di *97.62*

Tubolare autoespandente nell'intestino tenue, per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.63*

Tudor ¬ Uretropessia a orecchio di coniglio di *59.79*

Tularemia ¬ Vaccinazione contro la *99.35*

TULIP] ¬ Prostatectomia transuretrale laser-indotta guidata (da ecografia) [*60.21.11*

Tumor board) ¬ Colloquio interdisciplinare per casi oncologici (*89.93*

Tumor infiltrating lymphocytes

- Fini di autodonazione ¬ Prelievo di linfociti T, autologo, per la produzione di TILs [*41.0E.13*
- ¬
- - Coltivazione in vitro per cultura nonché moltiplicazione di TILs [*41.0G.12*
- - Prelievo di cellule T, autologo, per cultura in vitro nonché coltivazione in vitro specifica al tumore di TILs [*41.0E.13*
- - Trapianto di TILs [*41.0F.14*

Tumorale
v./v.a. antitumorale

- 100 geni ¬ Diagnostica genomica completa di neoplasie maligne, profilazione *99.AA.11*

Tumorale *–Continuazione*

- Alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, interferone o fattore di necrosi *99.28.13*
- Base del cranio ¬ Asportazione e distruzione di tessuto *01.6X.10*
- Calotta ¬ Asportazione e distruzione di tessuto *01.6X.11*
- Intracerebrale origine
- - Cerebrale ¬
- - - Asportazione di tessuto *01.51.21*
- - - Distruzione di tessuto *01.51.41*
- - - Emisferectomia, tessuto *01.52.10*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto *01.53.10*
- - Extracerebrale ¬
- - - Asportazione di tessuto *01.51.22*
- - - Distruzione di tessuto *01.51.42*
- - - Emisferectomia, tessuto *01.52.11*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto *01.53.11*
- Meningi
- - Cerebrali con isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto *01.51.10*
- - Spinali e ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.11*
- Midollo spinale (intramidollare) ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.10*
- Protesi modulare
- - Protesi modulare, protesi a stelo lungo ¬ Protesi *80.05.16*
- - ¬ Protesi
- - - *80.01.23*
- - - *80.06.12*
- Radici e dei gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.12*
- ¬
- - Endoprotesi *81.A1.11*
- - Perfusione isolato arto con
- - - Citostatico nonché fattore di necrosi *39.97.13*
- - - Fattore di necrosi *39.97.12*

Tumore

- Altro ¬ Prelievo di linfociti T, autologo, per cultura in vitro nonché coltivazione in vitro specifica al *41.0E.14*
- Cellule CAR-T ¬ Prelievo di cellule T, autologo, per cultura in vitro nonché coltivazione in vitro specifica al *41.0E.12*
- Nonché modificazione genetica ¬ Trapianto di linfociti con coltivazione in vitro specifica al *41.0F.12*
- Senza modificazione genetica ¬ Trapianto di linfociti con coltivazione in vitro specifica al *41.0F.11*
- Sezionato, isolamento nonché arricchimento delle cellule T con interleuchina-2 [IL-2] ¬ Frammentazione del *41.0G.12*
- TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prelievo di cellule T, autologo, per cultura in vitro nonché coltivazione in vitro specifica al *41.0E.13*
- ¬ Ipertermia

Tumore *–Continuazione*

- ¬ Ipertermia *–Continuazione*
- - Terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di *99.85*
- - Trattamento di *99.85*

TUMT] ¬ Termoterapia a microonde della prostata [*60.96*

TUNA] ¬ Agoaspirazione transuretrale di tessuto prostatico [*60.97*

Tunica vaginale

- Altro ¬
- - Altri interventi sullo scroto e sulla *61.99*
- - Biopsia dello scroto e della *61.11.99*
- - Incisione e drenaggio dello scroto e della *61.0X.99*
- - Procedure diagnostiche sullo scroto e sulla *61.19*
- - Riparazione dello scroto e della *61.49*
- Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia dello scroto e della *61.11.10*
- Escluso idrocele ¬ Asportazione di altra lesione della *61.92*
- Mediante incisione ¬ Biopsia dello scroto e della *61.11.11*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello scroto e della *61.0X.10*
- ¬
- - Aspirazione percutanea di idrocele della *61.91*
- - Asportazione
- - - Ematocele della *61.92*
- - - Idrocele della *61.2*
- - Riparazione di Bottle di idrocele della *61.2*
- - Sutura di lacerazione dello scroto e della *61.41*

Tunnel

- Carpale
- - Altro ¬ Liberazione del *04.43.99*
- - Via endoscopica ¬ Liberazione del *04.43.10*
- Sottocutaneo senza anastomosi esofagea ¬ Produzione di *42.86*
- Tarsale ¬ Liberazione del *04.44*

Turbinato

- Nasale inferiore ¬ Altri interventi sul *21.69.12*
- ¬
- - Coagulazione dei *21.61*
- - Decongestione chirurgica dei *21.62*
- - Frattura dei *21.62*

Turbinectomia

- Altro ¬ Altra *21.69.99*
- Mediante diatermia o criochirurgia ¬ *21.61*

Turbinoplastica) ¬ Resezione sottomucosa (*21.69.11*

Turbinotomia e asportazione delle estremità posteriori ¬ *21.69.10*

Turcica ¬ Inserzione di pack nella sella *07.79*

TURP] ¬ Prostatectomia transuretrale [*60.22*

TVT] ¬ Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro transvaginale senza tensione [*59.73.11*

Two-step-Stress-Test ¬ Master's *89.42*

UCIM ¬ Trattamento complesso

- Adulto in unità di cure intermedie (*99.B8.1*
- Età
- - Infantile in unità di cure intermedie [*99.B8.4*
- - Neonatale in unità di cure intermedie [*99.B8.5*
- Unità di cure intermedie (*99.B8*

Uditivo

- Altra ¬ Procedure diagnostiche non operatorie correlate alla funzione *95.49*
- Esterno
- - Non preesistente, atresia) ¬ Costruzione di canale *18.6X.30*
- - Orecchio, porzione ossea ¬ Ricostruzione del meato *18.6*
- - Preesistente) ¬ Ricostruzione di canale *18.6X.20*
- - ¬
- - - Allargamento del canale *18.6X.10*
- - - Asportazione
- - - - Altra lesione dell'orecchio esterno o del meato *18.29.12*
- - - - Esostosi del canale *18.29*
- - - - Radicale nel canale *18.31*
- - - Canaloplastica del meato *18.6*
- - - Distruzione di lesione dell'orecchio esterno o del meato *18.29.01*
- - - Incisione del canale *18.02*
- ¬ Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, riparazione della parete posteriore del meato *19.9X.12*

Udito ¬

- Esame dell' *95.47*
- Messa a punto di mezzi per l' *95.48*
- Test clinico per l' *95.42*

Ugola

- Altro ¬ Interventi sull' *27.79*
- Palato molle
- - Altro ¬ Biopsia dell' *27.22.99*
- - ¬ Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) dell' *27.22.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell' *27.22.20*
- ¬
- - Asportazione dell' *27.72*
- - Incisione dell' *27.71*
- - Radiografia senza contrasto dell' *87.09.99*
- - Riparazione dell' *27.73*

Ulcera

- Duodenale ¬ Sutura di *44.42*
- Gastrica ¬ Sutura di *44.41*
- Peptica, NAS ¬ Sutura di *44.40*

Ulna

- Allogenico xenogenico
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo del radio e dell' *78.03.16*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del radio e dell' *78.03.15*

Ulna –*Continuazione*

- Altro ¬
- - Accorciamento di radio e *78.23.99*
- - Altra sezione del radio e dell' *77.33.99*
- - Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto ossei di radio e *77.63.99*
- - Biopsia del radio e dell' *77.43.99*
- - Innesto e trasposizione ossei del radio e dell' *78.03.09*
- - Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell' *79.52.99*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.99*
- - Sequestrectomia del radio e dell' *77.03.99*
- Autogeno
- - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale del radio e dell' *78.03.13*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo del radio e dell' *78.03.14*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del radio e dell' *77.43.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del radio e dell' *77.43.10*
- Con
- - Altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.12.39*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *78.13.20*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del radio e dell' *79.32.99*
- - - - Chiusa di frattura di radio e *79.12.99*
- - - Con
- - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.12.32*
- - - - Filo
- - - - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.12.30*
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.12.31*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.32.29*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del radio e dell' *77.03.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del radio e dell' *78.03.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del radio e dell' *78.03.11*
- - - ¬ Trasposizione ossea del radio e dell' *78.03.11*
- Distale e del corpo dell'ulna ¬ Sezione dell' *77.33.20*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.01*

Ulna –*Continuazione*

- Innesto ¬ Prelievo di osso del radio e dell' *77.73*
- Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.08*
- Radio ¬ Interventi non specificati su lesione dell' *79.92*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno del radio e dell' *78.13.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.05*
- Senza
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura del radio e dell' *79.22.99*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura dell' *79.22.20*
- - - - Chiusa di frattura di radio e *79.02*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del radio e dell' *77.03.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna del radio e dell' *78.53.99*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.11*
- Trasporto di segmento ¬ Corticotomia del radio e dell' *77.33.10*
- ¬
- - Allungamento di radio e *78.33*
- - Altro
- - - Interventi di riparazione o plastica su radio e *78.43*
- - - Ostectomia parziale del radio e dell' *77.83*
- - - Riparazione articolare, polso, protesi della testa dell' *81.96.2D*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di radio e *78.23.11*
- - - Temporanea di radio e *78.23.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di radio e *78.23.12*
- - Inserzione
- - - Cemento osseo
- - - - Con aggiunta di antibiotico, radio e *84.55.53*
- - - - Senza aggiunta di antibiotico, radio e *84.55.43*
- - - Sostituzione osso
- - - - Alloplastico
- - - - - Altro tipo con aggiunta di antibiotico, radio e *84.55.D3*

Ulna –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione osso –*Continuazione*
- - - - Alloplastico –*Continuazione*
- - - - - Altro tipo senza aggiunta di antibiotico, radio e *84.55.C3*
- - - - Ceramica
- - - - - Bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, radio e *84.55.83*
- - - - - Bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, radio e *84.55.73*
- - - - - Non riassorbibile, radio e *84.55.63*
- - - - Metallico
- - - - - Con aggiunta di antibiotico, radio e *84.55.B3*
- - - - - Senza aggiunta di antibiotico, radio e *84.55.A3*
- - - Stimolatore di crescita ossea su radio e *78.93*
- - Ostectomia totale del radio e dell' *77.93*
- - Osteoclasia del radio e dell' *78.73*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del radio e dell' *77.33.11*
- - - Cuneiforme del radio e dell' *77.23*
- - Procedure diagnostiche sull'osso su radio e *78.83*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi dell' *78.53.20*
- - Riduzione
- - - Aperta di altra epifisiolisi del radio e dell' *79.52.20*
- - - Chiusa di epifisiolisi del radio e dell' *79.42*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e *78.63.05*
- - Sbrigliamento
- - - Frattura esposta di radio e *79.62*
- - - Radio e *77.63.20*
- - Sezione dell'ulna distale e del corpo dell' *77.33.20*

Ulnare
v./v.a. Arteria ulnare
v./v.a. radio-ulnare
- ¬
- - Arteria vena
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- - Vena
- - - *38.03.38*
- - - *38.43.28*
- - - *38.53*

Ultrafiltrazione (per eliminare l'acqua) ¬ *99.78*

Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con metodo *99.12.20*

Ultrasonografia
- Arco aortico ¬ *88.73*

Ultrasonografia –*Continuazione*
- Endovascolare ¬ *00.2*
- Mammella ¬ *88.73*
- Polmone ¬ *88.73*
- Sedi multiple ¬ *88.79*
- Total body ¬ *88.79*
- Utero non gravido ¬ *88.79*

Ultrasound-guided focused ultrasound surgery [USgFUS] ¬ *00.99.A5*

Ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound [USgHIFU, US-HIFU] ¬ *00.99.A5*

Ultrasuoni
- Altro ¬ Altra diagnostica a *88.79.99*
- Anti-ristenoso ¬
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, ablazione circonferenziale a *39.75.21*
- Concentrati guidati da risonanza magnetica [MRgFUS] ¬ Chirurgia a *00.99.A4*
- Endovascolare IVUS
- - Vaso
- - - Cerebrali extracranici ¬ *00.21*
- - - Coronarici ¬ *37.2A.11*
- - - Intratoracici ¬ *00.22*
- - - Periferici ¬ *00.23*
- - - Renali ¬ *00.25*
- - ¬ *00.2*
- Focalizzato
- - Alta intensità ¬ *00.99.A3*
- - Guidati da risonanza magnetica [TRM] ¬ Terapia ad *00.99.A4*
- - ¬ Ablazione termica di tessuto della mammella tramite *85.2B*
- Intravascolare non coagulanti non asportativo ¬
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Onde elettroidrauliche, tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con *55.04*
- Radiofrequenza a bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, *99.85*
- Terapeutico
- - Altro ¬ *00.09*
- - Cuore ¬ *00.02*
- - Vaso
- - - Periferici ¬ *00.03*
- - - Testa e del collo ¬ *00.01*
- Vasi sanguigni ¬ Diagnostica per immagine endovascolare (*00.2*
- ¬
- - Ablazione ad *00.99.A3*

Ultrasuoni –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Diagnostica per immagini endovascolare di vasi coronarici tramite *37.2A.11*
- - Litotrissia con *59.95*
- - Localizzazione della placenta mediante *88.78*

Ultravioletta ¬ Terapia a luce *99.82*

Umano o animale (reticolata o non reticolata), secondo la superficie di matrice applicata ¬ Impiego di matrice acellulare proveniente da tessuto *00.9A.8*

Umore depresso ¬ HoNOS 7: Problemi legati all' *94.A1.7*

Uncino ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, placca(che), placca(che) a *7A.A4.11*

Undercutting
- Follicolo pilifero ¬ *86.09*
- Tessuto perianale ¬ *49.02*

Unghia
- Matrice ungueale plica ungueale
- - Altri ¬ Interventi sull' *86.B1.09*
- - ¬
- - - Incisione con drenaggio di *86.B1.11*
- - - Rimozione di *86.B1.21*
- - - Sbrigliamento di *86.B1.22*
- ¬ Interventi sulle *86*

Ungueale
- Altri ¬ Interventi sull'unghia, matrice ungueale o plica *86.B1.09*
- Plica ungueale
- - Altri ¬ Interventi sull'unghia, matrice *86.B1.09*
- - ¬
- - - Incisione con drenaggio di unghia, matrice *86.B1.11*
- - - Rimozione di unghia, matrice *86.B1.21*
- - - Sbrigliamento di unghia, matrice *86.B1.22*
- ¬
- - Incisione con drenaggio di unghia, matrice ungueale o plica *86.B1.11*
- - Plastica del letto *86.B1.31*
- - Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica *86.B1.21*
- - Sbrigliamento di unghia, matrice ungueale o plica *86.B1.22*

Unicondilare
- Bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta *81.54.44*
- - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta *80.06.1A*
- Ginocchio ¬ Primo impianto protesi
- - Slitta *81.54.24*
- - Superficie *81.54.24*
- Sostituzione protesi ¬ Impianto protesi
- - Slitta *81.54.34*

Unicondilare *–Continuazione*

- Sostituzione protesi ¬ Impianto protesi *–Continuazione*
- - Superficie *81.54.34*
- ¬ Rimozione protesi
- - Slitta *80.06.14*
- - Superficie *80.06.14*

Unidimensionale ¬

- Applicazione di dispositivo di fissazione esterna, *84.71*
- Sistema misto con utilizzazione di dispositivo ad anello nonché *84.73*

Unifocalizzazione ¬ Interventi per vasi collaterali congeniti e *39.99.24*

Uniloculare ¬ Impianto sostituzione microelettrodi

- Permanenti per derivazione e stimolazione *02.93.33*
- Temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.31*

Unipolare

- Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d'anca *81.52.41*
- ¬
- - Primo impianto di protesi *81.52.21*
- - Rimozione di protesi *80.05.17*

Univentricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema *37.6D.11*

Uomo

- Altra procedura ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia, nell' *58.45.21*
- Con materiale alloplastico, nastro transotturatorio [TOT] ¬ Intervento di sospensione nell' *59.74*

UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. *89.1A*

Uraco ¬ Asportazione

- *57.51*
- Seno vescicale dell' *57.51*

Urea-C14 ¬ Test del respiro con *89.39.11*

Ureterale
v./v.a. periureterale
v./v.a. pieloureterale
v./v.a. ventricolo-ureterale

- Altro
- - Via ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell'ostio *56.99.32*
- - ¬
- - - Cateterizzazione *59.8X.99*
- - - Chiusura di altra fistola *56.84.99*
- - - Meatotomia *56.1X.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell'ostio *56.99.31*
- - Cistectomia parziale
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, senza reimpianto *57.6X.20*

Ureterale *–Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto ¬ *–Continuazione*
- - Cistectomia parziale *–Continuazione*
- - - Senza reimpianto *57.6X.10*
- - Meatotomia *56.1X.12*
- - Ureterectomia parziale, resezione dell'ostio *56.41.12*
- Con biopsia attraverso ureterotomia ¬ Endoscopia *56.33*
- Esterna ¬ Ileostomia *56.51*
- Inserzione
- - Percutanea transrenale ¬ Cateterizzazione *59.8X.12*
- - Transuretrale ¬ Cateterizzazione *59.8X.10*
- Monolaterale bilaterale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Cistectomia parziale
- - - Con reimpianto *57.6X.12*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto *57.6X.22*
- - Via laparoscopico ¬ Cistectomia parziale
- - - Con reimpianto *57.6X.13*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto *57.6X.23*
- Pelvi renale via transuretrale
- - Altro ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.99*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.11*
- Percutaneo transvescicale ¬
- - Meatotomia *56.1X.10*
- - Ureterectomia parziale, resezione dell'ostio *56.41.10*
- Permanenza ¬ Manometria mediante catetere *89.21*
- Sostituzione, transuretrale ¬ Cateterizzazione *59.8X.11*
- Transuretrale ¬
- - Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell'ostio *56.99.30*
- - Meatotomia *56.1X.11*
- - Ureterectomia parziale, resezione dell'ostio *56.41.11*
- Via laparoscopico ¬ Cistectomia parziale
- - Resezione sovratrigonale o subtotale, senza reimpianto *57.6X.21*
- - Senza reimpianto *57.6X.11*
- ¬
- - Cistoureteroscopia con biopsia *56.33*
- - Con posizionamento di catetere *55.03*
- - Dilatazione dell'ostio *56.91*
- - Impianto di stimolatore elettronico *56.92*
- - Incisione dell'ostio *56.1X.0*
- - Inserzione di sonda (stent) *59.8*
- - Plastica *56.8*
- - Rimozione
- - - Stimolatore elettronico *56.94*

Ureterale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Rimozione *–Continuazione*
- - - Tubo da ureterostomia o catetere *97.62*
- - Shunt spinale subaracnoideo *03.72*
- - Sostituzione di stimolatore elettronico *56.93*
- - Sutura di lacerazioni *56.82*
- - Ureterectomia parziale, resezione di moncone *56.41.30*
- - Ureterocistoneostomia, con modellamento *56.74.20*
- - Ureteropielografia retrograda mediante catetere *87.74*

Uretere

- Altro
- - Via ¬ Revisione dell' *56.99.21*
- - ¬
- - - Altri interventi sull' *56.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sull' *56.39*
- - - Riparazione dell' *56.89*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione dell' *56.99.20*
- Con
- - Flap vescicale ¬ Sostituzione *56.74*
- - Reimpianto ¬ Accorciamento di *56.41*
- - Segmento ileale impiantato in vescica ¬ Sostituzione dell' *56.89*
- Cute ¬ Anastomosi dell' *56.61*
- Drenaggio ¬ Incisione di *56.2*
- Esplorazione ¬
- - Incisione di *56.2*
- - Liberazione dell' *56.99.10*
- Iniezione insufficienza ostio ureterale
- - Altra via ¬ Altri interventi sull' *56.99.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull' *56.99.31*
- - Transuretrale ¬ Altri interventi sull' *56.99.30*
- Interno dell'ileo con diversione esterna ¬ Trapianto di *56.51*
- Pelvi renale senza incisione ¬ Rimozione
- - Calcolo dall' *56.0*
- - Coagulo di sangue dall' *56.0*
- - Corpo estraneo dall' *56.0*
- Rimozione di calcolo ¬ Incisione di *56.2*
- Transrettale ¬ Endosonografia di vescica e *88.75.10*
- Transuretrale ¬ Endosonografia di vescica e *88.75.11*
- Vescica ¬ Litotripsia extracorporea del rene, *98.51*
- ¬
- - Altra anastomosi o bypass dell' *56.79*
- - Asportazione di lesione dell' *56.41*
- - Biopsia
- - - Chiusa endoscopica dell' *56.33*
- - - Cielo aperto dell' *56.34*
- - - Percutanea dell' *56.32*

Uretere *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Biopsia *–Continuazione*
- - - Transuretrale dell' *56.33*
- - Legatura dell' *56.95*
- - Lisi di aderenza intraluminale dell' *56.81*
- - Nefrostomia percutaneo
- - - Con litotripsia, rimozione di calcolo dall' *55.04.11*
- - - Senza litotripsia, rimozione di calcolo renale dall' *55.03.11*
- - Rimozione di legatura dell' *56.86*
- - Trapianto dell' *56.89*

Ureterectomia

- Parziale
- - Altro ¬ *56.41.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.41.20*
- - Resezione
- - - Moncone ureterale ¬ *56.41.30*
- - - Ostio ureterale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.41.12*
- - - - Percutanea transvescicale ¬ *56.41.10*
- - - - Transuretrale ¬ *56.41.11*
- - Via laparoscopica ¬ *56.41.21*
- Segmentaria ¬ *56.41*
- Totale ¬ *56.42*

Ureterocaliceale ¬ Anastomosi *55.86*

Ureterocelectomia

- Altra via ¬ *56.41.49*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.41.41*
- Transuretrale ¬ *56.41.40*

Ureterocistoneostomia

- Altro ¬ *56.74.99*
- Con modellamento ureterale ¬ *56.74.20*
- Plastico antireflusso isolato secondo Lich-Gregoir
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.74.10*
- - Via laparoscopica ¬ *56.74.11*

Ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o *56.51.10*
- Via laparoscopica ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o *56.51.11*

Ureterocutaneostomia
v./v.a. transureterocutaneostomia

- Transureterocutaneostomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, *56.61.10*
- ¬ Revisione di altra *56.62*

Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, *56.51.10*

Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo *–Continuazione*

- Via laparoscopica ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, *56.51.11*

Ureteroileostomia cutaneo

- Altro ¬
- - Confezione di *56.51.99*
- - Revisione di *56.52.99*
- Con
- - Interposizione intestinale condotto
- - - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di *56.51.12*
- - - ¬ Revisione di *56.52.10*
- - Tasca intestinale derivazione urinario continente ¬
- - - Confezione di *56.51.30*
- - - Revisione di *56.52.20*
- Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureteroileostomia cutanea ¬ Confezione di *56.51.20*
- Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di *56.51.10*
- - Via laparoscopica ¬ Confezione di *56.51.11*
- ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.51.20*

Ureterointestinale

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola *56.84.10*
- Via laparoscopica ¬ Chiusura di fistola *56.84.11*
- ¬
- - Anastomosi *56.71*
- - Revisione di anastomosi *56.72*

Ureterolisi

- Con intraperitoneizzazione, per via laparoscopica ¬ *59.03.11*
- Senza intraperitoneizzazione, per via laparoscopica ¬ *59.03.10*

Ureteropessia ¬ *56.85*

Ureteropielografia retrograda mediante catetere ureterale ¬ *87.74*

Ureteroplicatura ¬ *56.89*

Ureterorenoscopica ¬

- Asportazione e distruzione locale di lesione o tessuto del rene, per via *55.3A.13*
- Ureterotomia, *56.2X.20*

Ureteroscopia
v./v.a. Cistoureteroscopia

- Con biopsia ¬ *56.33*
- ¬ *56.31*

Ureterosigmoidostomia

- Con confezione tasca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.71.10*
- - Via laparoscopica ¬ *56.71.11*
- Cutanea * ¬ *56.61*

Ureterostomia
v./v.a. Ileoureterostomia
v./v.a. Nefropieloureterostomia
v./v.a. Transuretero-ureterostomia

- Catetere ureterale ¬ Rimozione di tubo da *97.62*
- Cutaneo
- - Altro ¬ Confezione di altra *56.61.99*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra *56.61.20*
- - Ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra *56.61.10*
- - ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.61.20*
- ¬
- - *56.61*
- - Cambiamento di drenaggio di *59.93*
- - Chiusura di *56.83*
- - Manometria mediante *89.21*
- - Reinserimento di drenaggio di *59.93*
- - Revisione di stoma di *56.62*
- - Sostituzione di drenaggio di *59.93*

Ureterotomia

- Altro ¬ *56.2X.99*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.2X.30*
- Percutaneo transrenale
- - Con rimozione di calcolo ¬ *56.2X.11*
- - ¬ *56.2X.10*
- Ureterorenoscopica ¬ *56.2X.20*
- Via laparoscopica ¬ *56.2X.40*
- ¬ Endoscopia ureterale con biopsia attraverso *56.33*

Ureterovaginale

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola *56.84.20*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola *56.84.21*
- - Vaginale ¬ Chiusura di fistola *56.84.22*

Ureterovescicale
v./v.a. pieloureterovescicale

- ¬
- - Anastomosi *56.74*
- - Dilatazione dell'orifizio *59.8*

Uretra

- Altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *58.39.99*
- Asportazione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *58.39.10*
- - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell' *58.31.10*
- Bulbosa ¬ Rotazione (di Benenenti) dell' *58.49*
- Collo vescicale ¬ Iniezione di impianto nell' *59.72*

Uretra *–Continuazione*

- Con rimozione del sigma e del retto) ¬ Rimozione di ovaie, tube, utero, vagina, vescica, *68.8*
- Distruzione
- - Percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *58.39.20*
- - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell' *58.31.11*
- Dopo lacerazione ¬ Ricostruzione parte
- - Distale dell' *58.46.10*
- - Prostatica o della parte membranacea dell' *58.46.11*
- Prostatico ¬
- - Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell' *60.95*
- - Impianto, revisione e rimozione di stent(s) dell' *60.99.3*
- - Inserzione di stent nell' *60.99.31*
- - Revisione senza sostituzione di stent dell' *60.99.32*
- - Rimozione di stent dall' *60.99.33*
- Rimozione di calcoli ¬ Incisione *58.0*
- Secondo Kelly-Kennedy ¬ Intervento sull' *59.3*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.19*
- Tessuto
- - Adiposo nella femmina ¬ Rimozione di vescica, *57.71*
- - Periuretrale
- - - Altro ¬
- - - - Altri interventi sull' *58.99.99*
- - - - Procedure diagnostiche sull' *58.29*
- - - Posa e sostituzione di stent nell'uretra ¬ Altri interventi sull' *58.99.10*
- ¬
- - Altri interventi sull'uretra e sul tessuto periuretrale, posa e sostituzione di stent nell' *58.99.10*
- - Anastomosi di *58.44*
- - Asportazione
- - - Lesione dell' *58.39*
- - - Stenosi dell' *58.39*
- - - Valvola congenitale dell' *58.39*
- - Biopsia dell' *58.23*
- - Costruzione di *58.46*
- - Passaggio di sonda attraverso l' *58.6*
- - Plicatura dell' *58.49*
- - Riparazione lacerazione ostetrica
- - - Recente della vescica e dell' *75.61*
- - - Vecchia data dell' *58.49*

Uretrale
v./v.a. bulbo-uretrale
v./v.a. parauretrale
v./v.a. periuretrale
v./v.a. transuretrale

- Altro ¬
- - Altro
- - - Ricostruzioni *58.46.99*

Uretrale *–Continuazione*

- Altro ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Riparazione *58.49.99*
- - Chiusura di altra fistola *58.43.99*
- - Trattamento della stenosi *58.5X.99*
- Esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale, incisione transuretrale dello sfintere *58.5X.10*
- Incisione transuretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi *58.5X.10*
- Interna ¬ Meatotomia *58.5*
- Retropubica ¬ Sospensione *59.5*
- Secondo Kelly-Stoeckel ¬ Plicatura *59.3*
- Senza incisione ¬ Estrazione di calcolo *58.6*
- Sovrapubica con sling ¬ Sospensione *59.4*
- Stadio
- - Con
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.10*
- - - Mucosa orale o vescicale, altra ricostruzione ¬ Riparazione *58.49.11*
- - Primo stadio
- - - Altra ricostruzione ¬ Altra riparazione *58.49.29*
- - - Con
- - - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.20*
- - - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione *58.49.21*
- - Secondo stadio con
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.31*
- - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione *58.49.33*
- Uretrotomia interna, ¬ Trattamento della stenosi *58.5X.20*
- ¬
- - Asportazione di un setto *58.0*
- - Dilatazione *58.6*
- - Elettromiografia dello sfintere *89.23*
- - Folgorazione di lesione *58.31*
- - Meatoplastica *58.47*
- - Meatotomia *58.1*
- - Profilo pressorio *89.25*
- - Revisione di riparazione *58.49.40*
- - Rianastomosi *58.44*
- - Rimozione di stent *97.65*
- - Sezione di sfintere *58.5*
- - Sospensione *59.5*
- - Sutura di lacerazione *58.41*

Uretrectomia

- Donna
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Cistectomia radicale
- - - Con *57.71.40*
- - - Senza *57.71.30*
- - Via laparoscopico ¬ Cistectomia radicale

Uretrectomia *–Continuazione*

- Donna *–Continuazione*
- - Via laparoscopico ¬ Cistectomia radicale *–Continuazione*
- - - Con *57.71.41*
- - - Senza *57.71.31*
- Intervento indipendente
- - Donna
- - - Radicale ¬ *58.39.31*
- - - Semplice ¬ *58.39.30*
- - Maschio
- - - Radicale ¬ *58.39.33*
- - - Semplice ¬ *58.39.32*
- Maschio
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Cistectomia radicale
- - - Con *57.71.20*
- - - Senza *57.71.10*
- - Via laparoscopico ¬ Cistectomia radicale
- - - Con *57.71.21*
- - - Senza *57.71.11*
- ¬ *58.39*

Uretrocistopessia mediante sospensione sovrapubica ¬ *59.4*

Uretrocutanea ¬ Chiusura di fistola *58.43.20*

Uretrografia
v./v.a. Cistouretrografia

Uretrolisi ¬ *58.5*

Uretro-perineale ¬ Creazione di fistola *58.0*

Uretroperineovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Uretropessia
v./v.a. Cistouretropessia

- Anteriore ¬ *59.79*
- Orecchio di coniglio di Tudor ¬ *59.79*

Uretroplastica
v./v.a. Cistouretroplastica

- ¬ *58.4*

Uretrorettale ¬ Chiusura di fistola *58.43.30*

Uretroscopia

- Trans-perineale ¬ *58.21*
- ¬ Altra *58.22*

Uretrostomia ¬ Chiusura di *58.42*

Uretrotomia

- Interna, ¬ Trattamento della stenosi uretrale, *58.5X.20*
- ¬ *58.0*

Uretrovaginale

- Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Chiusura di fistola *58.43.10*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola *58.43.11*
- - Vaginale ¬ Chiusura di fistola *58.43.12*
- ¬ Creazione di fistola *58.0*

Uretrovescicale

- Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Sospensione *59.4*

Uretrovescicale *–Continuazione*
- Millin-Read ¬ Sospensione *59.4*
- Sovrapubico ¬ Intervento di sling (*59.4*
- ¬
- - Dilatazione di giuntura *58.6*
- - Intervento sul muscolo elevatore per sospensione *59.71*
- - Plicatura della giunzione *59.3*
- - Trapianto di muscolo gracile per sospensione *59.71*

Urinario
- Altro ¬
- - Altri interventi sull'apparato *59.99*
- - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.75.99*
- - Radiografia dell'apparato *87.79*
- - Rimozione non operatoria di dispositivo terapeutico dell'apparato *97.69*
- Continente ¬
- - Confezione di ureteroileostomia cutanea, con tasca intestinale (derivazione *56.51.30*
- - Revisione di ureteroileostomia cutanea, con tasca intestinale (derivazione *56.52.20*
- Intestino
- - Altro ¬ Derivazione *56.71.99*
- - ¬ Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in derivazione *56.71.20*
- Non continente), per altra via ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, con interposizione intestinale [condotto] (derivazione *56.51.12*
- Sopravescicale
- - Derivazione urinaria all'intestino ¬ Conversione di altra derivazione *56.71.20*
- - Neovescica
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione *57.87.20*
- - - Via laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione *57.87.21*
- - Ureteroileostomia cutanea ¬ Confezione di ureteroileostomia cutanea, conversione di altra derivazione *56.51.20*
- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra derivazione *56.61.20*
- Stress ¬ Altra riparazione per incontinenza *59.79*
- Superiori ¬ Manometria vie *89.21*
- ¬
- - Colpoplastica (Kelly) per incontinenza *59.3*
- - Derivazione *55.03*
- - Deviazione interna *56.71*
- - Frammentazione di calcoli *59.95*
- - Intervento
- - - Con fascetta per incontinenza *59.74*
- - - Oxford per incontinenza *59.4*
- - Plicatura dello sfintere della vescica *57.85*
- - Shunt ventricolare verso l'apparato *02.35*

Urine ¬
- Analisi *89.29*

Urine ¬ *–Continuazione*
- Esame chimico delle *89.29*

Urochinasi ¬ *99.10*

Uroflussometria ¬ *89.24*

Urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di fistola con il tratto *49.78.13*

Urografia
v./v.a. Cistourografia
- Anterograda, qualsiasi metodo ¬ *87.75*
- Con infusione diuretica ¬ *87.73*
- Endovenosa ¬ *87.73*

Uscita
- Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo destro a doppia *37.99.21*
- ¬ Correzione di altro ventricolo destro a doppia *37.99.22*

USgFUS] ¬ Ultrasound-guided focused ultrasound surgery [*00.99.A5*

USgHIFU, US-HIFU] ¬ Ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound [*00.99.A5*

US-HIFU] ¬ Ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound [USgHIFU, *00.99.A5*

Ustione corrosione
- Altro ¬
- - Asportazioni speciali su cute e tessuto sottocutaneo su *86.A1.09*
- - Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su *86.A2.09*
- ¬
- - Asportazione di bolla cutanea su *86.A1.11*
- - Necrosectomia epifasciale o asportazione tangenziale su *86.A1.12*

Uterino
v./v.a. intrauterino
v./v.a. intrauterino
- Eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi *68.15*
- Inferiore ¬ Taglio cesareo nel segmento *74.1*
- Intraluminali ¬ Lisi di aderenze *68.21*
- Paracervicale ¬ Denervazione *69.3*
- Post partum) ¬ Riduzione manuale di inversione *75.94*
- Tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di rottura *74.3*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica *69.49*
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa dei legamenti *68.15*
- - - Cielo aperto dei legamenti *68.14*
- - Chiusura totale dell'orifizio *67.63*
- - Esplorazione manuale postparto della cavità *75.7*
- - Innesto di fimbrie nella parete *66.97*
- - Riduzione chirurgica di inversione *75.93*

Utero
- Altro ¬

Utero *–Continuazione*
- Altro ¬ *–Continuazione*
- - Dilatazione o raschiamento dell' *68.23.19*
- - Riparazione dell' *69.49*
- Aperto
- - Asportazione di tessuto dal feto ¬ Intervento chirurgico a *75.E1*
- - Riparazione plastica del feto ¬ Intervento chirurgico a *75.E2*
- Chirurgica a cielo aperto (per via addominale) ¬ Asportazione e distruzione di uno o più miomi dall' *68.29.46*
- Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione dell' *69.43*
- Con incisione della cervice ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *67.71*
- Gravido ¬
- - Ecografia diagnostica dell' *88.78*
- - Radiografia dell' *87.81*
- Invertito ¬ Riposizionamento manuale di *69.94*
- Mediante aspirazione
- - Altro ¬ Raschiamento dell' *68.23.29*
- - Interruzione di gravidanza ¬ Raschiamento dell' *68.23.21*
- - Seguito di parto o aborto ¬ Raschiamento dell' *68.23.22*
- Non gravido ¬ Ultrasonografia di *88.79*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.16*
- Struttura sostegno
- - Altro ¬
- - - Altra asportazione e distruzione di lesione o tessuto dell' *68.29.09*
- - - Endoscopia diagnostica dell' *68.12.99*
- - - Procedure diagnostiche sull' *68.19*
- - Chirurgica a cielo aperto (per via addominale) ¬ Asportazione e distruzione di lesione o tessuto dell' *68.29.1G*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di lesione o tessuto dell' *68.29.1I*
- - - Vaginale, con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di lesione o tessuto dell' *68.29.1H*
- Transcervicale ¬ Asportazione distruzione
- - Lesione o tessuto dell' *68.29.1J*
- - Miomi dall' *68.29.4A*
- Transcutanea ¬ Asportazione e distruzione di uno o più miomi dell' *68.29.4B*
- Vagina
- - Vescica, uretra (con rimozione del sigma e del retto) ¬ Rimozione di ovaie, tube, *68.8*
- - ¬ Tamponamento ostetrico dell' *75.8*
- Via
- - Laparoscopico ¬
- - - Asportazione e distruzione di uno o più miomi dall' *68.29.48*
- - - Riparazione dell' *69.46*
- - Vaginale

Utero *–Continuazione*
- Via *–Continuazione*
- - Vaginale *–Continuazione*
- - - Con assistenza laparoscopico ¬
- - - - Asportazione e distruzione di uno o più miomi dall' *68.29.47*
- - - - Riparazione dell' *69.45*
- - - ¬ Riparazione dell' *69.44*
- ¬
- - Altro
- - - Intervento
- - - - Cervice e sull' *69.99*
- - - - Strutture di supporto dell' *69.98*
- - - Radiografia delle tube di Falloppio e dell' *87.85*
- - Biopsia
- - - Chiuso
- - - - *68.16*
- - - - Strutture di sostegno dell' *68.15*
- - - Cielo aperto
- - - - *68.13*
- - - - Strutture di sostegno dell' *68.14*
- - - Endoscopica (laparoscopia) (isteroscopia) dell' *68.16*
- - Chiusura di fistola dell' *69.42*
- - Esplorazione digitale dell' *68.11*
- - Inserzione di dispositivo terapeutico interno all' *69.91*
- - Liberazione di aderenze dell' *54.5*
- - Riparazione
- - - Lacerazione ostetrica recente
- - - - *75.50*
- - - - Corpo dell' *75.52*
- - - Vaginale di inversione cronica dell' *69.2*
- - Sutura di lacerazione dell' *69.41*

Uterostomia
v./v.a. Salpingo-uterostomia

Uterotomia
v./v.a. Addominouterotomia

Uterovescicale * ¬ Fistolectomia *57.84*

Vaccinazione
- Anti
- - Febbre gialla ¬ *99.43*
- - Morbillo, parotite, rosolia combinati ¬ *99.48*
- - Morbillosa ¬ *99.45*
- - Parotite ¬ *99.46*
- - Rabbica ¬ *99.44*
- - Rosolia ¬ *99.47*
- Antipolio ¬ *99.41*
- Antivaiolosa ¬ *99.42*
- Contro
- - Brucellosi ¬ *99.55*
- - Carbonchio (Anthrax) ¬ *99.55*
- - Colera ¬ *99.31*
- - Difterite * ¬ *99.36*
- - Febbre
- - - Esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ *99.55*
- - - Tifoide e paratifoide ¬ *99.32*
- - Pertosse ¬ *99.37*
- - Peste ¬ *99.34*
- - Stafilococco ¬ *99.55*
- - Streptococchi ¬ *99.55*
- - Tetano * ¬ *99.38*
- - Tifo ¬ *99.55*
- - Tossina
- - - Difterica ¬ *99.36*
- - - Tetanica ¬ *99.38*
- - Tubercolosi ¬ *99.33*
- - Tularemia ¬ *99.35*
- Inoculazioni, altro ¬ Altre *99.59*
- Profilattico
- - Anti influenzale ¬ *99.52*
- - Contro
- - - Altre malattie virali trasmesse da artropodi ¬ *99.54*
- - - Comune raffreddore ¬ *99.51*
- - - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ *99.53*
- ¬ *99.59*

Vaccino
- Antitumorale ¬ *99.28*
- BCG ¬ *99.33*
- Contro
- - Altre malattie ¬ Somministrazione profilattica di *99.55*
- - Difterite, tetano, pertosse combinati [Di Te Per] ¬ Somministrazione di *99.39*
- TAB ¬ *99.32*

VAD]] ¬ Dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile [Vascular Access Device [*39.9A.1*

Vagina
- Altro ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.99*
- - Costruzione della *70.61.99*

Vagina –*Continuazione*
- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Obliterazione ed asportazione subtotale o totale della *70.49*
- Cauterizzazione ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.11*
- Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con correzione di malformazione della *49.78.14*
- Con
- - Cute peduncolata del pene (per riassegnazione sessuale) ¬ Costruzione della *70.61.11*
- - Innesto protesi ¬
- - - Costruzione della *70.63*
- - - Ricostruzione della *70.64*
- Criocoagulazione ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.14*
- Cul-de-sac
- - Altro ¬ Procedure diagnostiche sulla *70.29*
- - ¬
- - - Altri interventi sulla *70.9*
- - - Incisione della *70.1*
- Elettrocoagulazione ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.12*
- Fotocoagulazione laser ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.13*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.17*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica della *70.79*
- Vescica, uretra (con rimozione del sigma e del retto) ¬ Rimozione di ovaie, tube, utero, *68.8*
- ¬
- - Altra riparazione della *70.79*
- - Evacuazione di altro ematoma della vulva o della *75.92*
- - Lisi di aderenze intraluminali della *70.13*
- - Ricostruzione della *70.62*
- - Riparazione
- - - *75.69*
- - - Altra fistola della *70.75*
- - Sutura di lacerazione della *70.71*
- - Tamponamento ostetrico dell'utero o della *75.8*

Vaginale
v./v.a. colon-vaginale
v./v.a. intravaginale
v./v.a. retto-vaginale
v./v.a. retto-vescico-vaginale
v./v.a. transvaginale
v./v.a. ureterovaginale
v./v.a. vescico-sigmoido-vaginale
v./v.a. vescico-vaginale
- Altro ¬
- - Altri interventi sullo scroto e sulla tunica *61.99*
- - Biopsia
- - - *70.24.99*
- - - Scroto e della tunica *61.11.99*

Vaginale –*Continuazione*
- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica *61.0X.99*
- - Procedure diagnostiche sullo scroto e sulla tunica *61.19*
- - Riparazione dello scroto e della tunica *61.49*
- Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia dello scroto e della tunica *61.11.10*
- Con
- - Assistenza laparoscopico
- - - LARVH] ¬ Isterectomia radicale, per via *68.64*
- - - LAVH] ¬ Isterectomia totale, per via *68.44*
- - - ¬
- - - - Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via *66.79.21*
- - - - Asportazione
- - - - - Distruzione di lesione o tessuto dell'utero e delle strutture di sostegno, per via *68.29.1H*
- - - - - Distruzione di tessuto o lesione di tuba di Falloppio, per via *66.B3*
- - - - - Distruzione di uno o più miomi dall'utero, per via *68.29.47*
- - - - - Radicale di moncone cervicale, con linfadenectomia, per via *67.4X.23*
- - - - - Radicale di moncone cervicale, senza linfadenectomia, per via *67.4X.13*
- - - - Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via *66.A4*
- - - - Ovariectomia, per via *65.34*
- - - - Riparazione dell'utero, per via *69.45*
- - - - Salpingectomia
- - - - - Parziale, per via *66.42.41*
- - - - - Totale, per via *66.41.41*
- - - - Salpingo-ovariectomia, per via *65.44*
- - - - Salpingotomia, per via *66.06*
- - Rete ¬ Chirurgia prolasso intervento sospensione
- - - Comparto, per via *70.A1.32*
- - - Tre comparti, per via *70.A2.32*
- Escluso idrocele ¬ Asportazione di altra lesione della tunica *61.92*
- Inversione cronica dell'utero ¬ Riparazione *69.2*
- Mediante incisione ¬ Biopsia
- - *70.24.20*
- - Scroto e della tunica *61.11.11*
- Percutaneo chiuso agobiopsia
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *70.24.11*
- - ¬ Biopsia *70.24.10*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica *61.0X.10*
- Senza rete ¬ Chirurgia prolasso intervento sospensione
- - Comparto, per via *70.A1.31*
- - Tre comparti, per via *70.A2.31*

Vaginale *–Continuazione*
- Via laparoscopica ¬ Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via *66.79.30*
- ¬
- - Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via *66.79.20*
- - Aspirazione percutanea di idrocele della tunica *61.91*
- - Asportazione
- - - Distruzione di tessuto o lesione di tuba di Falloppio, per via *66.B2*
- - - Ematocele della tunica *61.92*
- - - Idrocele della tunica *61.2*
- - - Radicale moncone cervicale
- - - - Con linfadenectomia, per via *67.4X.22*
- - - - Senza linfadenectomia, per via *67.4X.12*
- - Biopsia di tuba di Falloppio, per via *66.11.41*
- - Cerchiaggio della cervice, per via *67.51.13*
- - Chirurgia del prolasso [intervento di sospensione], un comparto, per via *70.A1.3*
- - Chiusura fistola
- - - Ureterovaginale, per via *56.84.22*
- - - Uretrovaginale, per via *58.43.12*
- - Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via *66.A3*
- - Drenaggio di ematoma della cupola *70.14*
- - Isterectomia
- - - Radicale, per via *68.63*
- - - Totale, per via *68.43*
- - Ovariectomia, per via *65.33*
- - Riparazione
- - - Bottle di idrocele della tunica *61.2*
- - - Fistola
- - - - Colon-vaginale, per via *70.72.20*
- - - - Retto-vaginale, per via *70.73.20*
- - - - Vescico-vaginale, per via *57.84.11*
- - - Utero, per via *69.44*
- - Salpingectomia
- - - Parziale, per via *66.42.31*
- - - Totale, per via *66.41.31*
- - Salpingo-ovariectomia, per via *65.43*
- - Salpingotomia, per via *66.05*
- - Sezione di setto *70.14*
- - Sutura di lacerazione dello scroto e della tunica *61.41*
- - Taglio cesareo *74.4*

Vaginali ¬ Lisi di sinechie *70.13*

Vaginectomia ¬ *70.4*

Vagino-enterica ¬ Riparazione di altra fistola *70.74*

Vaginografia / genitografia ¬ Perineografia / *87.89*

Vaginoscopia ¬ *70.21*

Vaginotomia ¬ Altra *70.14*

Vaginovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Vago ¬
- Impianto o sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo *04.92.40*
- Revisione senza sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo *04.94.15*
- Rimozione
- - Elettrodo del nervo *04.93.40*
- - Neurostimolatore del nervo *04.95.32*
- Sezione del nervo *44.00*

Vagotomia
- Parietale ¬ *44.02*
- Prossimale selettiva ¬ *44.02*
- Selettiva ¬ Altra *44.03*
- Super selettiva ¬ *44.02*
- Troncolare ¬ *44.01*

Valgizzante o varizzante della tibia ¬ Osteotomia *77.37.14*

Valgo
- Rigido
- - Con
- - - Altra asportazione di esostosi nonché correzione dei tessuti molli ¬ Correzione di alluce *77.53*
- - - Asportazione esostosi correzione tessuto molle nonché
- - - - Artrodesi ¬ Correzione di alluce *77.52*
- - - - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce *77.51*
- - ¬ Altra asportazione di esostosi per alluce *77.5A*
- ¬
- - Impianto o sostituzione di neurostimolatore per la stimolazione del nervo *04.95.14*
- - Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per la stimolazione del nervo *04.95.22*

Valsalva (aneurisma) ¬ Riparazione del seno di *35.39*

Valutazione
- 3D ¬ Analisi computerizzata di dati di immagini con *00.99.90*
- Adattativa ¬ *93.70.08*
- Audiologica ¬ *95.43*
- Completo
- - Con inclusione paziente lista attesa trapianto
- - - Cuore ¬ *89.07.31*
- - - Cuore-polmone ¬ *89.07.33*
- - - Fegato ¬ *89.07.34*
- - - Intestino tenue ¬ *89.07.36*
- - - Pancreas ¬ *89.07.35*
- - - Polmone ¬ *89.07.32*
- - - Rene ¬ *89.07.30*
- - Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ *89.07.61*
- - Senza inclusione paziente lista attesa trapianto
- - - Cuore ¬ *89.07.11*
- - - Cuore-polmone ¬ *89.07.13*

Valutazione *–Continuazione*
- Completo *–Continuazione*
- - Senza inclusione paziente lista attesa trapianto *–Continuazione*
- - - Fegato ¬ *89.07.14*
- - - Intestino tenue ¬ *89.07.16*
- - - Pancreas ¬ *89.07.15*
- - - Polmone ¬ *89.07.12*
- - - Rene ¬ *89.07.10*
- Con
- - Macchine del rumore di Barany ¬ *95.43*
- - Test
- - - Feed-back ritardato ¬ *95.43*
- - - Lateralizzazione di Weber ¬ *95.43*
- - - Mascheramento ¬ *95.43*
- - - Occhi chiusi ¬ *95.43*
- - - Simulazione ¬ *95.43*
- Definito
- - Brevi ¬ Anamnesi e *89.01*
- - Complessive ¬ Anamnesi e *89.03*
- - Limitate ¬ Anamnesi e *89.02*
- Geriatrico
- - Base standardizzata ¬ *93.89.A2*
- - Standardizzata, altro ¬ *93.89.A9*
- Globale ¬ Schema di classificazione multiassiale dei disturbi psichici dell'infanzia e dell'adolescenza [MAS], asse 6 *94.A3*
- Mediche e decisione sull'indicazione al trapianto ¬ Altre *89.07.99*
- Medico palliativo
- - Altro ¬ *93.8A.19*
- - Base standardizzata ¬ *93.8A.12*
- Minima
- - Geriatrica multidimensionale ¬ Screening e *93.89.A1*
- - Medico palliativa multidimensionale ¬ Screening e *93.8A.11*
- Neuropsichiatrica in caso di disturbo dello sviluppo intellettivo [DI] ¬ *94.17*
- Parziale senza inclusione paziente lista attesa trapianto
- - Cuore ¬ *89.07.21*
- - Cuore-polmone ¬ *89.07.23*
- - Fegato ¬ *89.07.24*
- - Intestino tenue ¬ *89.07.26*
- - Pancreas ¬ *89.07.25*
- - Polmone ¬ *89.07.22*
- - Rene ¬ *89.07.20*
- Protesica ¬ Diagnostica logopedica, *93.70.0A*
- Psichiatrica per eventuale ricovero a scopo d'assistenza [RSA] ¬ *94.13*
- Psicogeriatrica ¬ *94.15*
- ¬ Altra anamnesi e *89.04*

Valvola
- Altro ¬ Dilatazione di *35.B9*
- Aortico
- - Altro ¬

Valvola –*Continuazione*
- Aortico –*Continuazione*
- - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - Annuloplastica della *35.D1.09*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C1.09*
- - - Valvuloplastica della *35.E1.09*
- - - Valvulotomia della *35.A1.09*
- - Catetere-guidato transapicale ¬
- - - Annuloplastica della *35.D1.14*
- - - Valvuloplastica della *35.E1.14*
- - - Valvulotomia della *35.A1.14*
- - Con
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Decellularizzato
- - - - - Mediante sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.81*
- - - - - Mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.82*
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.12*
- - - Protesi
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.51*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.52*
- - - - Vascolare
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.61*
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.62*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.71*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.72*
- - - Valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata, altro ¬ Sostituzione della *35.F1.09*
- - - Xenoinnesto
- - - - Autoespandente
- - - - - Senza sutura, per via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F1.43*
- - - - - Senza sutura, tramite sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.41*
- - - - - Senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.42*
- - - - - Senza sutura, transapicale ¬ Sostituzione della *35.F1.44*

Valvola –*Continuazione*
- Aortico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - - Autoespandente –*Continuazione*
- - - - - Senza sutura, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della *35.F1.45*
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.22*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F1.24*
- - - - - Transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della *35.F1.25*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F1.23*
- - - - - Via endovascolare, approccio transcavale ¬ Sostituzione della *35.F1.26*
- - - - Calcio-repellente, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.B2*
- - - - Espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.A2*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.32*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F1.34*
- - - - - Transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della *35.F1.35*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F1.33*
- - Nonché impianto
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Decellularizzato
- - - - - Mediante sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.81*
- - - - - Mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.82*
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.12*
- - - Protesi
- - - - Meccanico

Valvola –*Continuazione*
- Aortico –*Continuazione*
- - Nonché impianto –*Continuazione*
- - - Protesi –*Continuazione*
- - - - Meccanico –*Continuazione*
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.51*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.52*
- - - - Vascolare
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.61*
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.62*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.71*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.72*
- - - Xenoinnesto
- - - - Autoespandente
- - - - - Senza sutura, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.41*
- - - - - Senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.42*
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.22*
- - - - Calcio-repellente, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.B2*
- - - - Espansibile mediante palloncino con suture di fissazione, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.A2*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H1.32*
- - Protesi vascolare valvolata, altro ¬ Rimozione nonché impianto di nuova protesi di *35.H1.09*
- - Sternotomia completo ¬
- - - Annuloplastica della *35.D1.11*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G1.11*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C1.11*

Valvola –*Continuazione*
- Aortico –*Continuazione*
- - Sternotomia completo ¬ –*Continuazione*
- - - Valvuloplastica della *35.E1.11*
- - - Valvulotomia della *35.A1.11*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Annuloplastica della *35.D1.12*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G1.12*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C1.12*
- - - Valvuloplastica della *35.E1.12*
- - - Valvulotomia della *35.A1.12*
- - Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della *35.G1.14*
- - Via endovascolare ¬
- - - Annuloplastica della *35.D1.13*
- - - Dilatazione della *35.B1.11*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G1.13*
- - - Valvuloplastica della *35.E1.13*
- - - Valvulotomia della *35.A1.13*
- - ¬
- - - Angiocardiografia della *88.53*
- - - Resezione sopravalvolare, *35.36.11*
- Bronchiale
- - Altro ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *33.71.09*
- - Secondo numero valvola ¬
- - - Inserzione endoscopica di *33.71.1*
- - - Sostituzione endoscopica di *33.71.2*
- Cardiaco
- - Altro ¬
- - - Resezione sopravalvolare, *35.36.09*
- - - Revisione di sostituzione di *35.G9*
- - Eco-guidata ¬ Valvuloplastica con palloncino delle *75.C8.11*
- - Protesico
- - - Altro ¬ Sostituzione valvola
- - - - Mitrale con *35.F2.09*
- - - - Tricuspide con *35.F4.09*
- - - Protesi vascolare valvolata altro ¬ Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.09*
- - - - Polmonare con *35.F3.09*
- - - ¬ Rifissazione di protesi, sostituzione parziale di *35.G*
- - ¬ Numero di clip applicati in una ricostruzione di *35.J1*
- Congenitale dell'uretra ¬ Asportazione di *58.39*
- Dotto deferente ¬
- - Inserimento di *63.95*
- - Rimozione di *63.85*
- Endobronchiale per deviazione del flusso aereo ¬ *33.71*
- Holter ¬
- - Impianto di *02.2*
- - Sostituzione di *02.42*

Valvola –*Continuazione*
- Intrabronchiale per dirottare il flusso aereo ¬ *33.71*
- Mitrale
- - Altro ¬
- - - Annuloplastica della *35.D2.09*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C2.09*
- - - Rimozione nonché impianto di nuova protesi di *35.H2.09*
- - - Valvuloplastica della *35.E2.09*
- - - Valvulotomia della *35.A2.09*
- - Attraverso il seno coronarico ¬ Annuloplastica della *35.D2.23*
- - Catetere-guidato transapicale ¬
- - - Annuloplastica della *35.D2.14*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C2.14*
- - - Valvuloplastica della *35.E2.15*
- - - Valvulotomia della *35.A2.14*
- - Con
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F2.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F2.12*
- - - Protesi meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F2.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F2.52*
- - - Valvola cardiaca protesica, altro ¬ Sostituzione della *35.F2.09*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F2.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F2.22*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F2.24*
- - - - - Transapicale mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della *35.F2.25*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F2.23*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F2.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F2.32*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F2.34*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F2.33*
- - Mediante xenoinnesto (bioprotesi) con ancoraggio transapicale, per via transapicale ¬ Sostituzione della *35.F2.26*
- - Nonché impianto

Valvola –*Continuazione*
- Mitrale –*Continuazione*
- - Nonché impianto –*Continuazione*
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.12*
- - - Protesi meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.52*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Con ancoraggio transapicale, per via transapicale ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.26*
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.22*
- - - - - Transapicale ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.24*
- - - - - Transapicale con impiego di sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.25*
- - - - - Via endovascolare ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.23*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.32*
- - - - - Transapicale ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.34*
- - - - - Via endovascolare ¬ Rimozione di protesi di *35.H2.33*
- - Sternotomia completo ¬
- - - Annuloplastica della *35.D2.11*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G2.11*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C2.11*
- - - Valvuloplastica della *35.E2.11*
- - - Valvulotomia della *35.A2.11*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Annuloplastica della *35.D2.12*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G2.12*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C2.12*
- - - Valvuloplastica della *35.E2.12*
- - - Valvulotomia della *35.A2.12*
- - Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della *35.G2.14*
- - Transarteriosa ¬ Annuloplastica della *35.D2.21*

Valvola –*Continuazione*
- Mitrale –*Continuazione*
- - Transvenosa ¬ Annuloplastica della *35.D2.22*
- - Via endovascolare
- - - Transarteriosa ¬ Valvuloplastica della *35.E2.13*
- - - Transvenosa ¬ Valvuloplastica della *35.E2.14*
- - - ¬
- - - - Dilatazione della *35.B1.12*
- - - - Revisione di sostituzione della *35.G2.13*
- - - - Ricostruzione di cuspide della *35.C2.13*
- - - - Valvulotomia della *35.A2.13*
- - ¬ Ricostruzione mediante clip transvenosa della *35.E2.14*
- Polmonare
- - Altro ¬
- - - Annuloplastica della *35.D3.09*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C3.09*
- - - Valvuloplastica della *35.E3.09*
- - - Valvulotomia della *35.A3.09*
- - Catetere-guidato transapicale ¬
- - - Annuloplastica della *35.D3.14*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C3.14*
- - - Valvuloplastica della *35.E3.14*
- - - Valvulotomia della *35.A3.14*
- - Con
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Decellularizzato
- - - - - Mediante sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F3.81*
- - - - - Mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F3.82*
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F3.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F3.12*
- - - Protesi
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F3.51*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F3.52*
- - - - Vascolare
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F3.61*
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F3.62*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F3.71*

Valvola –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Protesi –*Continuazione*
- - - - Vascolare –*Continuazione*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F3.72*
- - - Valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata, altro ¬ Sostituzione della *35.F3.09*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F3.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F3.22*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F3.24*
- - - - - Transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della *35.F3.25*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F3.23*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F3.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F3.32*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F3.34*
- - - - - Transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della *35.F3.35*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F3.33*
- - Nonché impianto
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Decellularizzato
- - - - - Mediante sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.81*
- - - - - Mediante toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.82*
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.12*
- - - Protesi
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.51*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.52*
- - - - Vascolare

Valvola –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - Nonché impianto –*Continuazione*
- - - Protesi –*Continuazione*
- - - - Vascolare –*Continuazione*
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.61*
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.62*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.71*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.72*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.22*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H3.32*
- - Protesi vascolare valvolata, altro ¬ Rimozione nonché impianto di nuova protesi di *35.H3.09*
- - Sternotomia completo ¬
- - - Annuloplastica della *35.D3.11*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G3.11*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C3.11*
- - - Valvuloplastica della *35.E3.11*
- - - Valvulotomia della *35.A3.11*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Annuloplastica della *35.D3.12*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G3.12*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C3.12*
- - - Valvuloplastica della *35.E3.12*
- - - Valvulotomia della *35.A3.12*
- - Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della *35.G3.14*
- - Via endovascolare ¬
- - - Annuloplastica della *35.D3.13*
- - - Dilatazione della *35.B1.13*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G3.13*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C3.13*
- - - Valvuloplastica della *35.E3.13*
- - - Valvulotomia della *35.A3.13*
- - ¬

Valvola –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Angiocardiografia della *88.52*
- - - Correzione
- - - - Sindrome da atresia della *37.99.25*
- - - - Totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza commissurotomia della *35.81*
- - - Resezione sopravalvolare, *35.36.21*
- Tricuspide
- - Altro ¬
- - - Annuloplastica della *35.D4.09*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C4.09*
- - - Rimozione nonché impianto di nuova protesi di *35.H4.09*
- - - Valvuloplastica della *35.E4.09*
- - - Valvulotomia della *35.A4.09*
- - Catetere-guidato transapicale ¬
- - - Annuloplastica della *35.D4.14*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C4.14*
- - - Valvuloplastica della *35.E4.14*
- - - Valvulotomia della *35.A4.14*
- - Con
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F4.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F4.12*
- - - Protesi meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F4.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F4.52*
- - - Valvola cardiaca protesica, altro ¬ Sostituzione della *35.F4.09*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F4.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F4.22*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F4.24*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F4.23*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F4.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F4.32*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F4.34*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F4.33*
- - Nonché impianto

Valvola –*Continuazione*
- Tricuspide –*Continuazione*
- - Nonché impianto –*Continuazione*
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H4.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H4.12*
- - - Protesi meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H4.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H4.52*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H4.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H4.22*
- - - - - Via endovascolare ¬ Rimozione di protesi di *35.H4.23*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di protesi di *35.H4.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di *35.H4.32*
- - - - - Via endovascolare ¬ Rimozione di protesi di *35.H4.33*
- - Sternotomia completo ¬
- - - Annuloplastica della *35.D4.11*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G4.11*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C4.11*
- - - Valvuloplastica della *35.E4.11*
- - - Valvulotomia della *35.A4.11*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Annuloplastica della *35.D4.12*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G4.12*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C4.12*
- - - Valvuloplastica della *35.E4.12*
- - - Valvulotomia della *35.A4.12*
- - Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della *35.G4.14*
- - Transarteriosa ¬ Annuloplastica della *35.D4.21*
- - Transvenosa ¬ Annuloplastica della *35.D4.22*
- - Via endovascolare
- - - Transarteriosa ¬ Valvuloplastica della *35.E4.15*
- - - Transvenosa ¬ Valvuloplastica della *35.E4.16*
- - - ¬
- - - - Dilatazione della *35.B1.14*
- - - - Revisione di sostituzione della *35.G4.13*
- - - - Ricostruzione di cuspide della *35.C4.13*

Valvola –*Continuazione*
- Tricuspide –*Continuazione*
- - Via endovascolare –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Valvulotomia della *35.A4.13*
- - ¬ Ricostruzione mediante clip
- - - Transarteriosa della *35.E4.15*
- - - Transvenosa della *35.E4.16*
- Venose (periferiche) ¬ Costruzione di *39.59*
- ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola(e) bronchiale(i), secondo il numero di *33.71.1*
- - Sostituzione endoscopica di valvola(e) bronchiale(i), secondo il numero di *33.71.2*

Valvolare associato difetto setto atriale ventricolare
- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto *35.63*
- - Protesi, impiantata nel setto ¬ Riparazione di difetto *35.54*
- ¬ Riparazione di difetto *35.73*

Valvolata
- Altro ¬
- - Rimozione nonché impianto Nuovo protesi valvola
- - - Aortica o protesi vascolare *35.H1.09*
- - - Polmonare o protesi vascolare *35.H3.09*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con valvola cardiaca protesica o protesi vascolare *35.F1.09*
- - - Polmonare con valvola cardiaca protesica o protesi vascolare *35.F3.09*
- Tipo
- - Biologico
- - - Sternotomia completo ¬
- - - - Rimozione
- - - - - Protesi di valvola aortica nonché impianto di protesi vascolare *35.H1.61*
- - - - - Protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi vascolare *35.H3.61*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con protesi vascolare *35.F1.61*
- - - - - Valvola polmonare con protesi vascolare *35.F3.61*
- - - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - - Rimozione
- - - - - Protesi di valvola aortica nonché impianto di protesi vascolare *35.H1.62*
- - - - - Protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi vascolare *35.H3.62*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con protesi vascolare *35.F1.62*
- - - - - Valvola polmonare con protesi vascolare *35.F3.62*
- - Meccanico
- - - Sternotomia completo ¬

Valvolata *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - Meccanico *–Continuazione*
- - - Sternotomia completo ¬ *–Continuazione*
- - - - Rimozione
- - - - - Protesi di valvola aortica nonché impianto di protesi vascolare *35.H1.71*
- - - - - Protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi vascolare *35.H3.71*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con protesi vascolare *35.F1.71*
- - - - - Valvola polmonare con protesi vascolare *35.F3.71*
- - - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - - Rimozione
- - - - - Protesi di valvola aortica nonché impianto di protesi vascolare *35.H1.72*
- - - - - Protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi vascolare *35.H3.72*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con protesi vascolare *35.F1.72*
- - - - - Valvola polmonare con protesi vascolare *35.F3.72*

Valvuloplastica
- Con palloncino delle valvole cardiache, eco-guidata ¬ *75.C8.11*
- Valvola
- - Aortico
- - - Altro ¬ *35.E1.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.E1.14*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.E1.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.E1.12*
- - - Via endovascolare ¬ *35.E1.13*
- - Mitrale
- - - Altro ¬ *35.E2.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.E2.15*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.E2.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.E2.12*
- - - Via endovascolare
- - - - Transarteriosa ¬ *35.E2.13*
- - - - Transvenosa ¬ *35.E2.14*
- - Polmonare
- - - Altro ¬ *35.E3.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.E3.14*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.E3.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.E3.12*
- - - Via endovascolare ¬ *35.E3.13*
- - Tricuspide
- - - Altro ¬ *35.E4.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.E4.14*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.E4.11*

Valvuloplastica *–Continuazione*
- Valvola *–Continuazione*
- - Tricuspide *–Continuazione*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.E4.12*
- - - Via endovascolare
- - - - Transarteriosa ¬ *35.E4.15*
- - - - Transvenosa ¬ *35.E4.16*
- Venosa ¬ Altra riparazione di vasi, *39.59.90*

Valvulotomia valvola
- Aortico
- - Altro ¬ *35.A1.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.A1.14*
- - Sternotomia completa ¬ *35.A1.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.A1.12*
- - Via endovascolare ¬ *35.A1.13*
- Mitrale
- - Altro ¬ *35.A2.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.A2.14*
- - Sternotomia completa ¬ *35.A2.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.A2.12*
- - Via endovascolare ¬ *35.A2.13*
- Polmonare
- - Altro ¬ *35.A3.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.A3.14*
- - Sternotomia completa ¬ *35.A3.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.A3.12*
- - Via endovascolare ¬ *35.A3.13*
- Tricuspide
- - Altro ¬ *35.A4.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.A4.14*
- - Sternotomia completa ¬ *35.A4.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.A4.12*
- - Via endovascolare ¬ *35.A4.13*

Vapore
- Acqueo a fini di riduzione del volume polmonare ¬ Ablazione endoscopica termica mediante *33.79.12*
- Fini di riduzione biologica del volume ¬ Instillazione endoscopica di *33.79.12*

Vaporizzazione fotoselettiva transuretrale della prostata [PVP] a mezzo laser ¬ *60.21.12*

Vari substrati (es. lattosio, fruttosio, metacetina) ¬ Test del respiro con C13 con *89.39.10*

Varici
- Altro ¬ Terapia endoluminale di *38.59.59*
- Esofageo
- - Con approccio endoscopico ¬ *42.33*
- - Via endoscopica ¬ Iniezione di *42.33*

Varici *–Continuazione*
- Esofageo *–Continuazione*
- - ¬ Legatura di *42.91*
- EVLT] ¬ Terapia laser endovenosa di *38.59.51*
- Fondo
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Legatura di *44.49.20*
- - - Sclerotizzazione di *44.49.10*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Legatura di *44.49.21*
- - - Sclerotizzazione di *44.49.11*
- - ¬
- - - Legatura endoscopica di *44.43.20*
- - - Sclerotizzazione endoscopica di *44.43.10*
- Gastrico
- - Con approccio endoscopico ¬ *43.41*
- - ¬ Legatura a cielo aperto di *44.91*
- ¬ Ablazione endovenosa a radiofrequenza di *38.59.52*

Varicocele e idrocele del funicolo spermatico ¬ Asportazione di *63.1*

Varicose
- Addominali ¬ Legatura e stripping di vene *38.57*
- Altri vasi della testa e del collo ¬ Legatura e stripping di vene *38.52*
- Arto
- - Inferiore
- - - Altro ¬
- - - - Crossectomia
- - - - - Isolata) di vene *38.59.39*
- - - - - Nonché stripping di vene *38.59.29*
- - - - Legatura e stripping di vene *38.59.09*
- - - Vena
- - - - Perforanti ¬ Legatura e stripping di vene *38.59.11*
- - - - Safena
- - - - - Magna ¬ Legatura e stripping di vene *38.59.12*
- - - - - Magna nonché parva ¬ Legatura e stripping di vene *38.59.14*
- - - - - Parva ¬ Legatura e stripping di vene *38.59.13*
- - Superiore ¬ Legatura e stripping di vene *38.53*
- Intracraniche ¬ Legatura e stripping di vene *38.51*
- Toraciche ¬ Legatura e stripping di vene *38.55*
- ¬ Terapia laser locale di vene *38.59.40*

Varizzante della tibia ¬ Osteotomia valgizzante o *77.37.14*

Varo di Heyman-Herndon * ¬ Correzione di metatarso *80.48*

Vasca ¬ Procedura con litotritore in *98.5*

Vascolare
v./v.a. cardiovascolare
v./v.a. endovascolare
v./v.a. intravascolare
v./v.a. microvascolare
v./v.a. peritoneovascolare
- Altro ¬
- - Altra revisione di interventi *39.49.99*
- - Intervento
- - - Con dispositivo per via *39.9A.09*
- - - Glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi *39.8X.99*
- - Scintigrafia *92.05.29*
- Aorta o dall'arteria iliaca ad altre arterie delle estremità inferiori, altro ¬ Bypass *39.25.09*
- Arteria
- - Arto
- - - Inferiore, altro ¬ Shunt o bypass *39.29.19*
- - - Superiore ¬ Shunt o bypass *39.29.20*
- - Gamba e del piede ¬ Shunt o bypass *39.29.16*
- Arterie viscerali ¬ Ecografia *88.76.12*
- Axillo-femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.32*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione senza sostituzione di impianto *39.49.23*
- Con
- - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, con peduncolo *78.09.90*
- - - Carpo e del metacarpo, con peduncolo *78.04.10*
- - - Colonna vertebrale, con peduncolo *7A.51.12*
- - - Falange
- - - - Mani, con peduncolo *78.09.10*
- - - - Piedi, con peduncolo *78.09.40*
- - - Femore, con peduncolo *78.05.10*
- - - Fibula, con peduncolo *78.07.20*
- - - Omero, con peduncolo *78.02.10*
- - - Ossa pelviche, con peduncolo *78.09.30*
- - - Radio e dell'ulna, con peduncolo *78.03.10*
- - - Rotula, con peduncolo *78.06.10*
- - - Scapola e della clavicola, con peduncolo *78.01.10*
- - - Tarso e del metatarso, con peduncolo *78.08.10*
- - - Tibia, con peduncolo *78.07.10*
- - Sostituzione ¬ Asportazione di aneurismi arteriovenosi o di (lesione di) vaso sanguigno *38.4*
- Congenite ¬ Interventi per altre anomalie *39.99.39*
- Extracraniche (p. es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole AV) della testa e del collo ¬ Embolizzazione selettiva di patologie *39.72.2*
- Extracranico-intracranico [EC-IC] ¬ Bypass *39.28*
- Femoro-crurale ¬ Shunt o bypass *39.29.13*
- Femoro-femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.11*
- Femoro-pedidio ¬ Shunt o bypass *39.29.14*

Vascolare *–Continuazione*
- Femoro-popliteo ¬ Shunt o bypass *39.29.12*
- Fluorescenza intraoperatoria ¬ Angiografia *88.59*
- Inserito
- - Coronario secondo numero ¬
- - - Filtri *00.4G.4*
- - - Plugs *00.4G.B*
- - Dotto arterioso Botallo ¬
- - - Coils *00.4G.7*
- - - Filtri *00.4G.7*
- - - Plugs *00.4G.7*
- - Vaso
- - - Extracranico testa collo secondo numero ¬
- - - - Filtri *00.4G.6*
- - - - Plugs *00.4G.D*
- - - Intracranico secondo numero ¬
- - - - Filtri *00.4G.5*
- - - - Plugs *00.4G.C*
- - - Spinale secondo numero ¬
- - - - Filtri *00.4G.3*
- - - - Plugs *00.4G.A*
- - - Toracico addominale periferico secondo numero ¬
- - - - Filtri *00.4G.2*
- - - - Plugs *00.4G.8*
- Intraaddominale
- - Altro
- - - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o bypass *39.26.19*
- - - ¬ Altri shunt o bypass *39.26.99*
- - Aorta ¬ Altri shunt o bypass *39.26.11*
- - Arteria renale ¬ Altri shunt o bypass *39.26.12*
- - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o bypass *39.26.10*
- Intracraniche (es. aneurismi, malformazioni arteriovenose [AVM], fistole AV) ¬ Embolizzazione selettiva di patologie *39.72.1*
- Intracranico-intracranico ¬ Bypass *39.2A*
- Intratoracico
- - Altro ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.19*
- - Con
- - - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.14*
- - - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.11*
- - - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.13*
- - - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.16*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.17*
- - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.12*
- - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.15*

Vascolare *–Continuazione*
- Intratoracico *–Continuazione*
- - ¬ Altro shunt o bypass *39.23*
- Lesione) con anastomosi ¬ Asportazione *38.3*
- Mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione *34.3X.24*
- Percutaneo transluminale
- - Altro vaso
- - - Ablazione
- - - - Circonferenziale a ultrasuoni con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento *39.75.21*
- - - - Radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento *39.75.20*
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento *39.75.12*
- - - Aterectomia ¬ Intervento *39.75.14*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento *39.75.01*
- - - Sistema
- - - - Cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento *39.75.10*
- - - - Protezione da embolia (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento *39.75.13*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva
- - - - Assistita ecograficamente ¬ Intervento *39.75.16*
- - - - ¬ Intervento *39.75.15*
- - Coronario
- - - Attraverso le collaterali del vaso interessato ¬ Intervento *00.66.3A*
- - - Mediante
- - - - Angioplastica con laser ¬ Intervento *00.66.31*
- - - - Aterectomia ¬ Intervento *00.66.32*
- - - - Litotripsia ¬ Intervento *00.66.37*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento *00.66.33*
- - - - Trombectomia ¬ Intervento *00.66.36*
- - - Trombolisi selettiva ¬ Intervento *00.66.38*
- - Occlusione coronarico cronica CTO
- - - Combinazione di approccio anterogrado nonché retrogrado [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervento *00.66.3A*
- - - Tecnica di wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento *00.66.3A*
- - ¬ Revisione senza sostituzione di impianto *39.49.24*
- Periferico
- - Altro ¬ Altri shunt o bypass *39.29.09*
- - Extraanatomici, altro ¬ Altri shunt o bypass *39.29.39*
- - - ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.77*

Vascolare *–Continuazione*

- Popliteo-crurale e popliteo-pedidio ¬ Shunt o bypass *39.29.15*
- Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, con peduncolo *78.09.91*
- - Carpo e del metacarpo, con peduncolo *78.04.11*
- - Colonna vertebrale, con peduncolo *7A.51.13*
- - Falange
- - - Mani, con peduncolo *78.09.11*
- - - Piedi, con peduncolo *78.09.41*
- - Femore, con peduncolo *78.05.11*
- - Fibula, con peduncolo *78.07.21*
- - Omero, con peduncolo *78.02.11*
- - Ossa pelviche, con peduncolo *78.09.31*
- - Radio e dell'ulna, con peduncolo *78.03.11*
- - Rotula, con peduncolo *78.06.20*
- - Scapola e della clavicola, con peduncolo *78.01.11*
- - Tarso e del metatarso, con peduncolo *78.08.11*
- - Tibia, con peduncolo *78.07.11*
- Succlavia-femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.31*
- Totalmente impiantabile [Vascular Access Device [VAD]] ¬ Dispositivo di accesso *39.9A.1*
- Valvolata
- - Altro ¬
- - - Rimozione nonché impianto Nuovo protesi valvola
- - - - Aortica o protesi *35.H1.09*
- - - - Polmonare o protesi *35.H3.09*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con valvola cardiaca protesica o protesi *35.F1.09*
- - - - Polmonare con valvola cardiaca protesica o protesi *35.F3.09*
- - Tipo
- - - Biologico
- - - - Sternotomia
- - - - - Completa ¬ Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di protesi *35.H1.61*
- - - - - Completa ¬ Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi *35.H3.61*
- - - - - Completa ¬ Sostituzione della valvola aortica con protesi *35.F1.61*
- - - - - Completa ¬ Sostituzione della valvola polmonare con protesi *35.F3.61*
- - - - Toracotomia
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di protesi *35.H1.62*

Vascolare *–Continuazione*

- Valvolata *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - Biologico *–Continuazione*
- - - - Toracotomia *–Continuazione*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi *35.H3.62*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola aortica con protesi *35.F1.62*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola polmonare con protesi *35.F3.62*
- - - Meccanico
- - - - Sternotomia
- - - - - Completa ¬ Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di protesi *35.H1.71*
- - - - - Completa ¬ Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi *35.H3.71*
- - - - - Completa ¬ Sostituzione della valvola aortica con protesi *35.F1.71*
- - - - - Completa ¬ Sostituzione della valvola polmonare con protesi *35.F3.71*
- - - - Toracotomia
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di protesi *35.H1.72*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di protesi di valvola polmonare nonché impianto di protesi *35.H3.72*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola aortica con protesi *35.F1.72*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola polmonare con protesi *35.F3.72*
- Vene ¬ Shunt o bypass *39.29.40*
- ¬
- - Asportazione del glomo carotideo e di altri glomi *39.8X.11*
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi *36.11.2A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.11.3A*
- - Controllo di emorragia a seguito di intervento *39.41*
- - Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: fascio *39.91*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi *36.12.2A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.12.3A*

Vascolare *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Ecografia intero addome superiore inferiore
- - - Con ecografia *88.76.11*
- - - Senza ecografia *88.76.10*
- - Esplorazione del glomo carotideo e di altri glomi *39.8X.10*
- - Impiego di dispositivi per fissare protesi *00.9A.4*
- - Innesto osseo su ossa facciali, con peduncolo *76.91.11*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi *36.18.1A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.18.2A*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi *36.1A.1A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.1A.2A*
- - Resezione lesione tessuto mediastino con resezione
- - - Parziale
- - - - Pericardio nonché sostituzione *34.3X.27*
- - - - Polmone nonché pericardio nonché sostituzione *34.3X.28*
- - - Polmonare nonché sostituzione *34.3X.25*
- - Revisione
- - - Anastomosi *39.49.10*
- - - Con sostituzione di impianto *39.49.21*
- - - Plastica con lembo miocutaneo e cutaneo-adiposo della mammella, con nuova confezione e correzione dell'anastomosi *85.K6.13*
- - - Precedente procedura *39.49*
- - Rimozione di impianto *39.49.22*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi *36.1B.1A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.1B.2A*
- - Sostituzione di impianto *39.49.21*
- - Test funzionale ecografico *88.79.81*
- - Trasposizione osseo
- - - Carpo e del metacarpo, con peduncolo *78.04.11*
- - - Colonna vertebrale, con peduncolo *7A.51.13*
- - - Falange
- - - - Mani, con peduncolo *78.09.11*
- - - - Piedi, con peduncolo *78.09.41*
- - - Femore, con peduncolo *78.05.11*
- - - Fibula, con peduncolo *78.07.21*
- - - Omero, con peduncolo *78.02.11*
- - - Ossa pelviche, con peduncolo *78.09.31*
- - - Radio e dell'ulna, con peduncolo *78.03.11*
- - - Rotula, con peduncolo *78.06.20*

Vascolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Trasposizione osseo –*Continuazione*
- - - Scapola e della clavicola, con peduncolo *78.01.11*
- - - Tarso e del metatarso, con peduncolo *78.08.11*
- - - Tibia, con peduncolo *78.07.11*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi *36.13.2A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.13.3A*
- - Trombolisi selettiva nell'ambito di un intervento di chirurgia *38.1A*

Vascolarizzato ¬

- Laringectomia
- - Radicale con faringectomia
- - - Nonché tiroidectomia, ricostruzione con innesto non *30.4X.22*
- - - Ricostruzione con innesto non *30.4X.12*
- - Totale, ricostruzione con innesto non *30.3X.12*
- Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante innesto non *76.44.11*

Vascular Access Device [VAD]] ¬ Dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile [*39.9A.1*

Vasectomia ¬ *63.73*

Vaso

- Ablazione
- - Circonferenziale a ultrasuoni con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.21*
- - Radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.20*
- Addominale
- - Altro ¬ Endarteriectomia e endoflebectomia dei *38.16.09*
- - Artificiali ¬ Endarteriectomia e endoflebectomia di *38.16.01*
- - Pelvico
- - - Altro ¬ Embolizzazione selettiva di *39.79.96*
- - - ¬
- - - - Embolizzazione
- - - - - Occlusione mediante spirali di *39.79.26*
- - - - - Selettiva con filtri di *39.79.56*
- - - - - Selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.B6*
- - - - - Selettiva con palloncini staccabili di *39.79.46*
- - - - - Selettiva con particelle di *39.79.66*
- - - - - Selettiva con plugs di *39.79.A6*
- - - - - Selettiva con sostanza adesiva di *39.79.C6*
- - - - Occlusione

Vaso –*Continuazione*

- Addominale –*Continuazione*
- - Pelvico –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Occlusione –*Continuazione*
- - - - - Mediante cateterismo con laser, di *39.79.77*
- - - - - Mediante cateterismo con radiofrequenza di *39.79.87*
- Altro ¬
- - Altro
- - - Embolizzazione selettiva di altri *39.79.9A*
- - - Intervento
- - - - *39.99.99*
- - - - Ghiandole surrenali, sui relativi nervi e *07.49*
- - - Riparazione di un *39.59.99*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di altri *39.79.29*
- - - Selettiva con
- - - - Liquidi embolizzanti di altri *39.79.B9*
- - - - Sostanza adesiva di altri *39.79.C9*
- - Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi stent] in altri *39.7A.09*
- - Impiego di sistema di chiusura di *39.30.19*
- - Sbrigliamento di *39.91.99*
- Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.12*
- Artificiale
- - Addominali ¬ PCI di *00.4B.44*
- - Altra sede ¬ PCI di *00.4B.49*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Endarteriectomia e endoflebectomia di *38.18.01*
- - - Superiore ¬ Incisione di *38.03.41*
- - Coscia e del ginocchio ¬ PCI di *00.4B.45*
- - Estremità superiori o spalla ¬ PCI di *00.4B.41*
- - Gamba ¬ PCI di *00.4B.46*
- - Testa e del collo ¬ Incisione di *38.02.31*
- - Toracici ¬ PCI di *00.4B.43*
- - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale [PCI] di *00.4B.4*
- Arto
- - Inferiore
- - - Altro ¬
- - - - Altra riparazione di *39.59.89*
- - - - Embolizzazione selettiva di *39.79.97*
- - - - Endarteriectomia e endoflebectomia dei *38.18.09*
- - - Con patch
- - - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.69*
- - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.69*
- - - Percutaneo transluminale
- - - - Altro ¬ Shunt arteriovenoso [fistola arteriovenosa] di *39.29.59*

Vaso –*Continuazione*

- Arto –*Continuazione*
- - Inferiore –*Continuazione*
- - - Percutaneo transluminale –*Continuazione*
- - - - Inserzione di stent grafts per l'arterializzazione ¬ Shunt arteriovenoso [fistola arteriovenosa] di *39.29.51*
- - - ¬
- - - - Embolizzazione
- - - - - Selettiva con filtri di *39.79.57*
- - - - - Selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.B7*
- - - - - Selettiva con palloncini staccabili di *39.79.48*
- - - - - Selettiva con particelle di *39.79.67*
- - - - - Selettiva con plugs di *39.79.A7*
- - - - - Selettiva con sostanza adesiva di *39.79.C7*
- - - - Occlusione
- - - - - Mediante cateterismo con laser, di *39.79.75*
- - - - - Mediante cateterismo con radiofrequenza di *39.79.85*
- - Superiore
- - - Altro ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di *38.63.99*
- - - - - Occlusione chirurgica di *38.83.99*
- - - - - Riparazione di *39.59.49*
- - - - Embolizzazione selettiva di *39.79.91*
- - - - Incisione di *38.03.99*
- - - Con
- - - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.33.99*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.29*
- - - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.29*
- - - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.43.99*
- - - ¬
- - - - Embolizzazione
- - - - - Selettiva con filtri di *39.79.51*
- - - - - Selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.B1*
- - - - - Selettiva con palloncini staccabili di *39.79.41*
- - - - - Selettiva con particelle di *39.79.61*
- - - - - Selettiva con plugs di *39.79.A1*
- - - - - Selettiva con sostanza adesiva di *39.79.C1*
- - - - Endarteriectomia di *38.13*
- Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.14*
- Braccio, della gamba ¬ Diagnostica per immagine di *00.23*
- Cardiaci ¬ Interventi per anomalie congenite dei *36.99.20*

Vaso –*Continuazione*

- Centrale
- - Altro ¬ RMN di cuore e *88.92.29*
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e *88.92.22*
- - Sotto sforzo nonché con mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e *88.92.24*
- Cerebrale extracranico ¬
- - Diagnostica per immagine endovascolare di *00.21*
- - Ultrasuoni endovascolari [IVUS], *00.21*
- Collaterali congeniti e unifocalizzazione ¬ Interventi per *39.99.24*
- Con
- - Forza pulsante potenziale
- - - 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6A.4I*
- - - 5
- - - - 0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6A.4J*
- - - - 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6A.4K*
- - - Fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6A.4H*
- - Particelle ¬ Embolizzazione selettiva di *39.79.6*
- Coronarico
- - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di *37.2A.12*
- - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di *37.2A.11*
- - ¬
- - - Riparazione di aneurisma di un *36.91*
- - - Tomografia ottica a coerenza di fase [OCT], *37.2A.12*
- - - Ultrasuoni endovascolari [IVUS], *37.2A.11*
- Cuore ¬ Altri interventi sui *36.99*
- Ex vivo ¬ Trattamento di *00.16*
- Extracranico
- - Precerebrale
- - - Altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su *39.76.99*

Vaso –*Continuazione*

- Extracranico –*Continuazione*
- - Precerebrale –*Continuazione*
- - - Con
- - - - Laser ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.30*
- - - - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.10*
- - - Mediante litotripsia ¬ Angioplastica o aterectomia percutanea di *39.76.11*
- - - ¬
- - - - Aterectomia percutanea di *39.76.40*
- - - - Blade angioplasty (angioplastica con lama) percutanea di *39.76.20*
- - - - Trombectomia
- - - - - Percutanea di *39.76.62*
- - - - - Percutanea rotazionale di *39.76.61*
- - Testa collo
- - - Con
- - - - Coils ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.26*
- - - - Filtri ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.2B*
- - - - Liquidi embolizzanti ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.28*
- - - - Palloncini embolizzanti (staccabili) ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.2A*
- - - - Particelle ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.27*
- - - - Plugs ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.25*
- - - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.24*
- - - - Spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.26*
- - - Secondo numero ¬
- - - - Coils endovascolari inseriti in *00.4A.A*
- - - - Filtri vascolari inseriti in *00.4G.6*
- - - - Plugs vascolari inseriti in *00.4G.D*
- - - - Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi transluminali su *00.4H.5*
- - - ¬
- - - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da *39.76.70*
- - - - Trombolisi selettiva percutanea di *39.76.50*
- Ghiandole surrenali ¬ Legatura di *07.43*
- Inseriti nel dotto arterioso di Botallo, secondo il numero ¬ Dispositivi di chiusura di *00.4G.7*
- Interessato ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie attraverso le collaterali del *00.66.3A*
- Intervento endovascolare ¬ Sbrigliamento di *39.91.10*
- Intracranico
- - Altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su *39.77.09*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.31*
- - - Coils ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.16*

Vaso –*Continuazione*

- Intracranico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Filtri ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.1B*
- - - Laser ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.30*
- - - Liquidi embolizzanti ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.18*
- - - Palloncino
- - - - Embolizzanti (staccabili) ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.1A*
- - - - ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.10*
- - - Particelle ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.17*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.11*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.11*
- - - Plugs ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.15*
- - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.14*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.41*
- - - Spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.16*
- - Microcatetere ¬ Spasmolisi percutanea transluminale dei *39.77.80*
- - Secondo numero ¬
- - - Coils endovascolari inseriti in *00.4A.8*
- - - Filtri vascolari inseriti in *00.4G.5*
- - - Plugs vascolari inseriti in *00.4G.C*
- - - Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi transluminali su *00.4H.4*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di *38.61*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.81*
- - - - Riparazione
- - - - - *39.59.31*
- - - - - Aneurismi di *39.52.11*
- - - Aterectomia percutanea di *39.77.40*
- - - Blade angioplasty (angioplastica con lama) percutanea di *39.77.20*
- - - Endarteriectomia dei *38.11*
- - - Incisione di *38.01*
- - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da *39.77.70*
- - - Trombectomia percutaneo
- - - - *39.77.62*
- - - - Rotazionale di *39.77.61*
- - - Trombolisi percutanea selettiva di *39.77.50*
- Intratoracico ¬
- - Arteriografia di altri *88.44*
- - Diagnostica per immagine di *00.22*
- - Ultrasuoni endovascolari [IVUS], *00.22*
- Linfatico
- - Cervicale

Vaso –*Continuazione*
- Linfatico –*Continuazione*
- - Cervicale –*Continuazione*
- - - Con marcatura con radionuclidi e colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e *40.21.11*
- - - Senza marcatura ¬ Asportazione e distruzione di singoli linfonodi e *40.21.10*
- - Periferico
- - - Con anastomosi microvascolare ¬ Trapianto di *40.71.31*
- - - ¬ Legatura di *40.9X.50*
- Meningi ¬ Legatura dei *02.13*
- Midollo spinale ¬ Arteriografia dei *88.41.21*
- Periferico
- - Viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema di protezione da embolia (*39.75.13*
- - ¬
- - - Diagnostica per immagine endovascolare di *00.23*
- - - Ultrasuoni
- - - - Endovascolari [IVUS], *00.23*
- - - - Terapeutici dei *00.03*
- Polmonari ¬ PCI dei *00.4B.13*
- Renale
- - Aberrante ¬ Reimpianto di *39.55*
- - ¬
- - - Diagnostica per immagine endovascolare di *00.25*
- - - Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi stent] in *39.7A.41*
- - - Ultrasuoni endovascolari [IVUS], *00.25*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.01*
- Sanguigno
- - Altro ¬
- - - Impianto e rimozione di sensore in o da *39.D9*
- - - Procedure diagnostiche sui *38.29*
- - Con patch
- - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di un *39.57.99*
- - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di un *39.56.99*
- - Intracranico
- - - Altro ¬ Biopsia
- - - - Chiusa di *01.18.19*
- - - - Cielo aperto di *01.18.29*
- - - ¬
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa di *01.18.10*
- - - - - Cielo aperto di *01.18.20*
- - - - - Stereotassica a cielo aperto di *01.18.21*
- - - - - Stereotassica chiusa di *01.18.11*

Vaso –*Continuazione*
- Sanguigno –*Continuazione*
- - Intracranico –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Interventi complessi sulle meningi cerebrali e sui *02.5*
- - Intraspinale
- - - Altro ¬ Intervento su *03.99.19*
- - - Legatura, distruzione, resezione) ¬ Interventi su *03.99.10*
- - Miocardio ¬ Impianto di *36.2*
- - Testa collo con patch
- - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.19*
- - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.19*
- - Trapianto ¬ Asportazione endoscopica di *38.6A*
- - Vascolari con sostituzione ¬ Asportazione di aneurismi arteriovenosi o di (lesione di) *38.4*
- - ¬
- - - Asportazione (di lesione) di *38.6*
- - - Biopsia di *38.21*
- - - Clampaggio di *38.8*
- - - Diagnostica per immagine endovascolare (ultrasuoni) di *00.2*
- - - Dissezione di *38.8*
- - - Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e *82.61*
- - - Legatura di *38.8*
- - - Occlusione di *38.8*
- - - Procedura su biforcazione di *00.44*
- - - Riparazione di lacerazione di *39.3*
- - - Termografia dei *88.86*
- Sistema
- - Cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.10*
- - Protezione da embolia (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.13*
- Specificati ¬ Diagnostica per immagine endovascolare, altri *00.28*
- Spinale
- - Altro ¬ Embolizzazione selettiva di *39.79.98*
- - Secondo numero ¬
- - - Coils endovascolari inseriti in *00.4A.6*
- - - Filtri vascolari inseriti in *00.4G.3*
- - - Plugs vascolari inseriti in *00.4G.A*
- - - Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi transluminali su *00.4H.2*
- - ¬ Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di *39.79.28*
- - - Selettiva con
- - - - Filtri di *39.79.58*
- - - - Liquidi embolizzanti di *39.79.B8*
- - - - Palloncini staccabili di *39.79.47*
- - - - Particelle di *39.79.68*
- - - - Plugs di *39.79.A8*

Vaso –*Continuazione*
- Spinale –*Continuazione*
- - ¬ Embolizzazione –*Continuazione*
- - - Selettiva con –*Continuazione*
- - - - Sostanza adesiva di *39.79.C8*
- Testa collo
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Ecografia dei *88.71.19*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.82.99*
- - - - Riparazione
- - - - - *39.59.39*
- - - - - Aneurismi di *39.52.19*
- - - Ecografia diagnostica dei *88.71.99*
- - - Incisione di altri *38.02.99*
- - - Riparazione o occlusione endovascolare dei *39.72.09*
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di altri *38.32.99*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altri *38.42*
- - ¬
- - - Altra asportazione di altri *38.62*
- - - Endarteriectomia di altri *38.12*
- - - Legatura e stripping di vene varicose di altri *38.52*
- - - Riparazione o occlusione endovascolare dei *39.72*
- - - Ultrasuoni terapeutici dei *00.01*
- Tiroidei ¬ Legatura dei *06.92*
- Toracico
- - Addominale periferico secondo numero ¬
- - - Coils endovascolari inseriti in *00.4A.5*
- - - Filtri vascolari inseriti in *00.4G.2*
- - - Plugs vascolari inseriti in *00.4G.8*
- - - Sistemi di microcateteri utilizzati in interventi transluminali su *00.4H.1*
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di *38.65.99*
- - - - Occlusione chirurgica di altri *38.85.99*
- - - - Riparazione di *39.59.59*
- - - Embolizzazione selettiva di *39.79.94*
- - - Endarteriectomia di altri *38.15.99*
- - - Incisione di altri *38.05.99*
- - Artificiale ¬
- - - Endarteriectomia di altri *38.15.50*
- - - Incisione di altri *38.05.31*
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.35.99*
- - - Patch
- - - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.39*
- - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.39*
- - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.45.99*

Vaso *–Continuazione*
- Toracico *–Continuazione*
- - ¬
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali di *39.79.24*
- - - - Selettiva
- - - - - Con filtri di *39.79.54*
- - - - - Con liquidi embolizzanti di *39.79.B4*
- - - - - Con palloncini staccabili di *39.79.44*
- - - - - Con particelle di *39.79.64*
- - - - - Con plugs di *39.79.A4*
- - - - - Con sostanza adesiva di *39.79.C4*
- - - Occlusione mediante cateterismo con
- - - - Laser, di *39.79.74*
- - - - Radiofrequenza di *39.79.84*
- Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.11*
- Trombolisi selettiva
- - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.16*
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.15*
- Valvuloplastica venosa ¬ Altra riparazione di *39.59.90*
- Via endovascolare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Intervento di dissezione [re-entry], altri *39.54.91*
- - ¬ Intervento di dissezione [re-entry], altri *39.54.92*
- Viscerale
- - Altro ¬ Embolizzazione selettiva di *39.79.95*
- - ¬
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali di *39.79.25*
- - - - Selettiva
- - - - - Con filtri di *39.79.55*
- - - - - Con liquidi embolizzanti di *39.79.B5*
- - - - - Con palloncini staccabili di *39.79.45*
- - - - - Con particelle di *39.79.65*
- - - - - Con plugs di *39.79.A5*
- - - - - Con sostanza adesiva di *39.79.C5*
- - - Endarteriectomia dei *38.16.1*
- - - Occlusione mediante cateterismo con
- - - - Laser, di *39.79.76*
- - - - Radiofrequenza di *39.79.86*
- ¬
- - Altra embolizzazione selettiva di altri *39.79.90*
- - Angiografia-RMN di tutti i *88.97.10*
- - Angiografia-TAC di tutti i *88.38.50*
- - Angioplastica
- - - Aterectomia percutanee transluminali tramite litotripsia, altri *39.75.1A*
- - - Percutanea transluminale con palloncino, altri *39.75.18*

Vaso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Blade angioplasty (angioplastica con lama) percutanea transluminale, altri *39.75.1B*
- - Chiusura di canale di perforazione con collagene su *39.30.13*
- - Correzione totale di trasposizione di grandi *35.84*
- - Embolizzazione selettiva con
- - - Liquidi embolizzanti di altri *39.79.B0*
- - - Palloncini staccabili di altri *39.79.4*
- - Impianto
- - - Inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), altri *92.27.39*
- - - Sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6A.4F*
- - - - Respiratorio
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6A.72*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6A.61*
- - - - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6A.A1*
- - Impiego sistema
- - - Con clip su *39.30.12*
- - - Sutura su *39.30.11*
- - Intervento su un *00.40*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo
- - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6C.46*
- - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6C.45*
- - - Respiratorio
- - - - Con
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6C.72*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6C.61*

Vaso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria *–Continuazione*
- - - Respiratorio *–Continuazione*
- - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6C.A1*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso endovasale intracardiaco incluso ventricolo
- - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6B.46*
- - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6B.45*
- - - Respiratorio
- - - - Con
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6B.72*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6B.61*
- - - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arteriovenoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6B.A1*
- - Sutura di *39.30*
- - Trombectomia percutanea transluminale, altri *39.75.17*

Vasocostrittrice ¬ Infusione di sostanza *00.17*

Vasopneumatico ¬ Applicazione di dispositivo *93.58*

Vasospasme cerebrale
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.BA.4*
- ¬ Spasmolisi percutanea transluminale endoarteriosa per *39.77.80*

Vasostomia
v./v.a. Epididimovasostomia
v./v.a. Vaso-vasostomia

Vasotomia ¬ *63.6*

Vaso-vasostomia ¬ *63.82*

Vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del *81.42*

Vater
- Con reimpianto del coledoco) ¬ Asportazione dell'ampolla di *51.62*

Vater –*Continuazione*
- ¬ Dilatazione dell'ampolla di *51.81*

VBG] ¬ Vertical banded gastroplasty [*44.95.2*

VDD ¬
- Impianto di pacemaker *37.8A.2*
- Rimozione di pacemaker *37.8B.2*

Veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, corallo, ceramica o altra sostanza *84.52*

Veleno imenotteri con metodo
- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al *99.12.20*

Velocità
- Conduzione nervoso
- - Motoria ¬ Esame della *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ Esame della *89.15.20*
- Nonché
- - Bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad alta *93.62*
- - Elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a bassa *93.63*

Vena
v./v.a. arteria-vena-nervo
v./v.a. porta-vena
- Addominale
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di *38.67.99*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.87.99*
- - - - Riparazione di *39.59.79*
- - - Incisione di *38.07.99*
- - - Sutura di *39.32.49*
- - Artificiali ¬ Incisione di *38.07.21*
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.37.99*
- - - Patch
- - - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.59*
- - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.59*
- - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.47.99*
- - Profondo
- - - Altro ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di *38.67.19*
- - - - - Occlusione chirurgica di *38.87.19*
- - - - Incisione di *38.07.19*
- - - Con
- - - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.37.19*
- - - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.47.19*
- - ¬ PCI di altre *00.4B.26*
- Altro ¬

Vena –*Continuazione*
- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Ecografia duplex, *88.79.79*
- - PCI di *00.4B.29*
- - Sutura di *39.32.99*
- Anonima ¬ *38.55*
- Artificiali dell'arto inferiore ¬ Incisione di *38.09.21*
- Arto
- - Inferiore
- - - Altro ¬ Incisione di *38.09.99*
- - - Con
- - - - Anastomosi
- - - - - Altro ¬ Resezione di *38.39.99*
- - - - - Vene profonde ¬ Resezione di *38.39.10*
- - - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.49.99*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di *38.69*
- - - - - Occlusione chirurgica di *38.89*
- - - - Flebografia con mezzo di contrasto della femorale e di altre *88.66*
- - Superiore
- - - Altro ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di *38.63.29*
- - - - - Occlusione chirurgica di *38.83.29*
- - - - Incisione di *38.03.39*
- - - Con sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.43.29*
- - - ¬ Flebografia delle *88.69*
- Ascellare
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.33.21*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.43.21*
- - Vena brachiocefalico
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, *39.57.22*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, *39.56.22*
- - - ¬ Altra riparazione della vena succlavia, *39.59.42*
- - ¬
- - - *38.53*
- - - Arteria
- - - - *38.63*
- - - - *38.83*
- - - Incisione della *38.03.31*
- Autologo
- - Con mesh esterno supporto ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.27*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.37*

Vena –*Continuazione*
- Autologo –*Continuazione*
- - Con mesh esterno supporto ¬ –*Continuazione*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.27*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.37*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.17*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.27*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.17*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.27*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.17*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.27*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.27*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.37*
- - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.26*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.36*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.26*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.36*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.16*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.26*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.16*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.26*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.16*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.26*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.26*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.36*

Vena –*Continuazione*

- Azygos ¬ Copertura plastico anastomosi Sutura
- - Bronchiali, con *33.48.15*
- - Vascolari intratoraciche, con *33.49.15*
- Bacino, panoramica, bilaterale ¬ Flebografia delle *88.67*
- Braccio (superficiali e profonde) ¬ Ecografia duplex delle *88.79.71*
- Brachiale ¬
- - *38.03.38*
- - *38.43.28*
- - *38.53*
- - Arteria
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- Brachiocefalico
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e *39.56.22*
- - ¬
- - - *38.85*
- - - Altra riparazione della vena succlavia, vena ascellare e *39.59.42*
- - - Sutura della *39.32.32*
- Canali semicircolari ¬ Fenestrazione con innesto (cute, *20.61*
- Cava
- - Arteria polmonare, altro ¬ Anastomosi *39.21.99*
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Inserzione di sistema di protezione da embolia nella *38.7X.11*
- - - Legatura o plicatura della *38.7X.13*
- - - Rimozione di sistema di protezione da embolia dalla *38.7X.12*
- - Inferiore
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.37.11*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.51*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.51*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.47.11*
- - - Superiore) ¬ Flebografia della *88.51*
- - - ¬
- - - - *38.57*
- - - - Altro
- - - - - Asportazione della *38.67.11*
- - - - - Occlusione chirurgica della *38.87.11*
- - - - - Riparazione della *39.59.71*
- - - - Incisione della *38.07.11*
- - - - Sutura della *39.32.41*
- - Percutaneo transluminale ¬
- - - Inserzione di sistema di protezione da embolia nella *38.7X.21*
- - - Legatura o plicatura della *38.7X.23*

Vena –*Continuazione*

- Cava –*Continuazione*
- - Percutaneo transluminale ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di sistema di protezione da embolia dalla *38.7X.22*
- - Superiore
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.23*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.33*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.33*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.45.31*
- - - Inferiore) ¬ *00.22*
- - - ¬
- - - - *38.05.21*
- - - - *38.55*
- - - - Altro
- - - - - Asportazione della *38.65.21*
- - - - - Occlusione chirurgica della *38.85.21*
- - - - - Riparazione della *39.59.55*
- - - - Flebografia della *88.63.10*
- - - - Inserzione di catetere per occlusione a palloncino nella *39.A1.14*
- - - - Sutura della *39.32.31*
- - ¬
- - - Angiocardiografia della *88.51*
- - - Impianto endovascolare di uno stent graft [protesi stent] nella *39.7A.31*
- - - Interruzione della *38.7X*
- - - Interventi per anomalie congenite della *39.99.23*
- - - PCI della *00.4B.22*
- Coscia ¬ PCI di *00.4B.27*
- Epatiche ¬ PCI di *00.4B.24*
- Epifasciale
- - Altro ¬ PCI di *00.4B.39*
- - Braccio ¬ PCI di *00.4B.34*
- - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale [PCI] di *00.4B.3*
- Estremità superiori o spalla ¬ PCI su *00.4B.21*
- Extracranico
- - Profondo testa collo ¬
- - - Altra occlusione chirurgica di altre *38.82.22*
- - - Incisione di altre *38.02.28*
- - Sovra-aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e *88.71.14*
- - Superficiali della testa e del collo con anastomosi ¬ Resezione di *38.32.22*
- - Testa collo altro ¬
- - - Altra occlusione chirurgica di *38.82.29*
- - - Incisione di *38.02.29*
- Femorale
- - Vena popliteo con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.62*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.62*

Vena –*Continuazione*

- Femorale –*Continuazione*
- - ¬
- - - *38.09.10*
- - - *38.39*
- - - *38.49.10*
- - - *38.59.09*
- - - *38.69*
- - - *38.89*
- - - Altra riparazione della *39.59.82*
- - - Endoflebectomia alla *38.18.21*
- Gamba ¬
- - Flebografia dell'arto inferiore, flebografia delle *88.66*
- - PCI di *00.4B.28*
- Giugulare
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.32.21*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.13*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.12*
- - Esterno interno ¬
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- - - Incisione della *38.02.21*
- - ¬ altro
- - - Occlusione chirurgica della *38.82.21*
- - - Riparazione della *39.59.34*
- Iliaco
- - Comune iliaco
- - - Esterna ¬ Sutura della *39.32.42*
- - - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della *38.87.12*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.37.12*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.52*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.52*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.47.12*
- - Esterno ¬
- - - *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- - Poplitea ¬ Ecografia duplex delle *88.79.73*
- - ¬
- - - *38.57*
- - - Altro
- - - - Asportazione della *38.67.12*
- - - - Riparazione della *39.59.72*
- - - Endoflebectomia alla *38.16.21*
- - - Incisione della *38.07.12*
- Incannulamento [venae sectio] ¬ Preparazione di *38.94*
- Inferiore ¬ Cavografia *88.51*
- Intraaddominali ¬ Flebografia con mezzo di contrasto di altre *88.65*

Vena –*Continuazione*
- Intracranico ¬
- - Flebografia delle *88.61.10*
- - Sutura di *39.32.11*
- Intratoraciche, altro ¬ Flebografia con mezzo di contrasto di altre *88.63.99*
- Labirinto ¬ Fenestrazione con innesto (cute, *20.61*
- Ombelicale ¬ Cateterismo della *38.92*
- Perforanti ¬ Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, *38.59.11*
- Periferica) ¬ Plicatura di *39.59*
- Polmonare
- - Arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell'arteria o *39.99.22*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.21*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.32*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.32*
- - ¬
- - - *38.05.21*
- - - *38.45.38*
- - - *38.55*
- - - Altro
- - - - Occlusione chirurgica della *38.85.22*
- - - - Riparazione della *39.59.54*
- - - Arteria
- - - - *38.65*
- - - - *38.85*
- - - Endarteriectomia della *38.15.40*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto delle *88.62*
- Popliteo
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena femorale e *39.57.62*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena femorale e *39.56.62*
- - ¬
- - - *38.09.10*
- - - *38.39*
- - - *38.49.10*
- - - *38.59.09*
- - - *38.69*
- - - *38.89*
- - - Altra riparazione della *39.59.83*
- Porta
- - ALPPS prima fase
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato nonché legatura di rami della *50.2B.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato nonché legatura di rami della *50.2B.12*
- - ¬
- - - *38.07.19*
- - - *38.37*

Vena –*Continuazione*
- Porta –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *38.47.19*
- - - *38.57*
- - - *38.67*
- - - *38.87*
- - - Impianto
- - - - Endovascolare di uno stent graft [protesi stent] nella *39.7A.32*
- - - - Sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.10*
- - - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.11*
- Porta-vena cava inferiore ¬ Anastomosi *39.1*
- Profondo
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Con
- - - - - Patch sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.63*
- - - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.63*
- - - - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.49.10*
- - - - ¬
- - - - - Altra riparazione di altre *39.59.88*
- - - - - Incisione di *38.09.10*
- - - Superiore
- - - - Con
- - - - - Anastomosi ¬ Resezione di altre *38.33.22*
- - - - - Patch sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.23*
- - - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.23*
- - - - - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.43.28*
- - - - ¬
- - - - - Altra asportazione di *38.63.21*
- - - - - Altra occlusione chirurgica di *38.83.21*
- - - - - Altra riparazione di altre *39.59.48*
- - - - - Incisione di altre *38.03.38*
- - Gamba ¬ Ecografia duplex delle *88.79.74*
- - ¬
- - - Resezione di vene dell'arto inferiore con anastomosi, *38.39.10*
- - - Termografia di *88.86*
- Radiale ¬
- - *38.03.38*
- - *38.43.28*
- - *38.53*
- - Arteria
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- Renale
- - Vena splenica ¬ Anastomosi *39.1*
- - ¬
- - - *38.07.19*

Vena –*Continuazione*
- Renale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *38.37*
- - - *38.47.19*
- - - *38.57*
- - - *38.67*
- - - *38.87*
- Safena
- - Magna
- - - Nonché parva ¬
- - - - Crossectomia
- - - - - Isolata), *38.59.33*
- - - - - Nonché parva ¬ Crossectomia nonché stripping, *38.59.26*
- - - - Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, *38.59.14*
- - - ¬
- - - - Crossectomia
- - - - - Isolata), *38.59.31*
- - - - - Nonché stripping, *38.59.24*
- - - - Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, *38.59.12*
- - - - PCI della *00.4B.31*
- - Parva ¬
- - - Crossectomia
- - - - Isolata), *38.59.32*
- - - - Nonché stripping, *38.59.25*
- - - Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore, *38.59.13*
- - - PCI della *00.4B.32*
- - ¬
- - - *38.09.99*
- - - *38.39*
- - - *38.49.99*
- - - *38.69*
- - - *38.89*
- Spermatica ¬ Legatura alta della *63.1*
- Splenica ¬
- - *38.07.19*
- - *38.47.19*
- - *38.57*
- - *38.67*
- - *38.87*
- - Anastomosi vena renale e *39.1*
- Succlavia
- - Con anastomosi ¬ Resezione della *38.35.22*
- - Vena ascellare vena brachiocefalico
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.22*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.22*
- - - ¬ Altra riparazione della *39.59.42*
- - ¬
- - - *38.05.21*
- - - *38.45.38*

Vena –*Continuazione*
- Succlavia –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *38.55*
- - - Altra occlusione chirurgica della *38.85.23*
- - - Arteria) (*38.65*
- Superficiale
- - Arto superiore con anastomosi ¬ Resezione di *38.33.23*
- - Coscia con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.64*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.64*
- Testa collo
- - Altro ¬ Sutura di *39.32.19*
- - ¬ Flebografia con mezzo di contrasto delle *88.61*
- Tibiale ¬
- - *38.09.10*
- - *38.39*
- - *38.49.10*
- - *38.59.09*
- - *38.69*
- - *38.89*
- Toracico
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di *38.65.29*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.85.29*
- - - Incisione di *38.05.29*
- - - Sutura di *39.32.39*
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.35.29*
- - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.45.39*
- - Profondo
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione di altre *38.35.28*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.45.38*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di altre *38.65.22*
- - - - - Occlusione chirurgica di altre *38.85.28*
- - - - Incisione di *38.05.21*
- - ¬ PCI di altre *00.4B.23*
- Ulnare ¬
- - *38.03.38*
- - *38.43.28*
- - *38.53*
- - Arteria
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- Varicose
- - Addominali ¬ Legatura e stripping di *38.57*

Vena –*Continuazione*
- Varicose –*Continuazione*
- - Altri vasi della testa e del collo ¬ Legatura e stripping di *38.52*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Altro
- - - - - ¬ Crossectomia (isolata) di *38.59.39*
- - - - - ¬ Crossectomia nonché stripping di *38.59.29*
- - - - - ¬ Legatura e stripping di *38.59.09*
- - - - Vena
- - - - - Perforanti ¬ Legatura e stripping di *38.59.11*
- - - - - Safena magna ¬ Legatura e stripping di *38.59.12*
- - - - - Safena magna nonché parva ¬ Legatura e stripping di *38.59.14*
- - - - - Safena parva ¬ Legatura e stripping di *38.59.13*
- - - Superiore ¬ Legatura e stripping di *38.53*
- - Intracraniche ¬ Legatura e stripping di *38.51*
- - Toraciche ¬ Legatura e stripping di *38.55*
- - ¬ Terapia laser locale di *38.59.40*
- Vestibolo ¬ Fenestrazione con innesto (cute, *20.61*
- Viscerale ¬
- - Ecografia duplex delle *88.79.72*
- - PCI di *00.4B.25*
- ¬
- - Altra puntura di *38.99*
- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale [PCI] di *00.4B.2*
- - Shunt o bypass vascolari di *39.29.40*

Venae sectio] ¬ Preparazione di vena per incannulamento [*38.94*

Veno-arterioso veno-venoarterioso
- Chirurgico cielo aperto via
- - Extratoracico denudamento vaso ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.72*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.72*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.72*
- - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.71*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.71*

Veno-arterioso veno-venoarterioso –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto via –*Continuazione*
- - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.71*
- Percutaneo ¬
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.73*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.73*
- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.73*
- ¬
- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.69.A*
- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6D.41*

Venolisi ¬ *39.91*

Venoso
v./v.a. arteriovenoso
v./v.a. endovenoso
- Altro ¬ Cateterismo *38.93.99*
- Centrale ¬ Monitoraggio della pressione *89.62*
- Condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass graft *00.16*
- Dialisi renale ¬ Cateterismo *38.95*
- Disfunzione erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura *64.98.20*
- Intraaddominale ¬ Shunt *39.1*
- Materiale plastico ¬ PCI di shunt per dialisi *00.4B.42*
- Nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente *39.27.12*
- Periferiche) ¬ Costruzione di valvole *39.59*
- Permanenza uso lungo termine ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *38.93.11*
- - Revisione di sistema di cateterismo *38.93.20*
- Polmonare ¬ Correzione totale di completa anomalia della connessione *35.82*
- Profonda ¬ Ecografia di trombosi *88.77*
- Superficiale dell'arto inferiore ¬ Ecografia duplex del sistema *88.79.75*
- ¬

Venoso –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Altra riparazione di vasi, valvuloplastica *39.59.90*
- - Emogasanalisi di sangue misto *89.66*
- - Inserzione e sostituzione percutanea di catetere *38.93.10*
- - Rivascolarizzazione diretto
- - - Arterie coronarie con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o *36.1*
- - - Cardiaca con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o *36.1*
- - - Miocardio con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o *36.1*
- - - Muscolo cardiaco con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o *36.1*
- - Trasposizione interatriale del ritorno *35.91*

Venostomia
v./v.a. Arteriovenostomia

Venotripsia ¬ *39.98*

Veno-venoarterioso

- Chirurgico cielo aperto via
- - Extratoracico denudamento vaso ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6A.72*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6C.72*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6B.72*
- - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6A.71*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6C.71*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6B.71*
- Percutaneo ¬
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6A.73*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6C.73*

Veno-venoarterioso –*Continuazione*

- Percutaneo ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6B.73*
- ¬
- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.69.A*
- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6D.41*

Veno-venoso

- Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.61*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.61*
- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.61*
- Con pompa
- - CVVH anticoagulazione con
- - - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, *39.95.8*
- - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, *39.95.7*
- - CVVHD anticoagulazione con
- - - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, *39.95.4*
- - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, *39.95.3*
- - CVVHDF], anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, continua, *39.95.D*
- Percutaneo ¬
- - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con
- - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.62*
- - - Rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6A.51*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con
- - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.62*
- - - Rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6C.51*

Veno-venoso –*Continuazione*

- Percutaneo ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con
- - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.62*
- - - Rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6B.51*
- Secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, continua, *39.95.C*
- ¬
- - Durata trattamento con sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con
- - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.69.8*
- - - Rimozione di CO2, extracorporeo, *37.69.7*
- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6D.31*

Ventilazione

- Collaterale ¬ Tracheobroncoscopia con catetere a palloncino per la misurazione della *33.23.14*
- Meccanico assistenza respiratorio
- - Altro ¬ *93.9F.09*
- - Con pressione positiva continua [CPAP] di neonati e lattanti ¬ *93.9F.11*
- Non invasiva [NIV] fuori da un'unità di cure intensive, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.9E.1*
- Ossigenazione e della regolazione della respirazione fuori da un'unità di cure intensive, altro ¬ Trattamento di disturbi della *93.9G.09*
- Pressione positiva maschera
- - BiPAP
- - - Controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la durata ¬ *93.9G.4*
- - - Impostazione iniziale, secondo la durata ¬ *93.9G.3*
- - CPAP
- - - Controllo e ottimizzazione di un'impostazione in essere, secondo la durata ¬ *93.9G.2*
- - - Impostazione iniziale, secondo la durata ¬ *93.9G.1*

Ventosa

- Altro ¬ Estrazione mediante *72.79*
- Con episiotomia ¬ Estrazione mediante *72.71*

Ventrale ¬

- Fusione vertebra
- - Con stabilizzazione della colonna vertebrale, approccio *7A.71.2*
- - Correzione della postura, approccio *7A.74.2*
- Riparazione ernia
- - *53.52*
- - *53.62*

Ventrale ¬ *–Continuazione*

- Stabilizzazione
- - Dinamica della colonna vertebrale, approccio *7A.72.2*
- - Non dinamica della colonna vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di vertebre, approccio *7A.73.2*

Ventricolare
v./v.a. intraventricolare

- Acquisito ¬ Chiusura di difetto del setto *35.72.10*
- Altro ¬
- - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.99*
- - Riparazione di difetto del setto *35.72.99*
- - Sostituzione di shunt *02.42.99*
- Atriale ¬ Creazione di difetto del setto *35.42*
- Cisternale subdurale ¬
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema liquorale (es. *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. *01.39.42*
- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione difetto
- - - Setto *35.62*
- - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.63*
- - Protesi
- - - Impiantata nel setto ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.54*
- - - ¬ Correzione totale
- - - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto settale *35.83*
- - - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza riparazione di difetto settale *35.81*
- - Sensing atriale ¬
- - - Impianto di elettrodo transvenoso *37.7A.12*
- - - Rimozione di elettrodo transvenoso *37.7B.12*
- Destro
- - Distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo ¬ Sostituzione di componente *37.6D.23*
- - ¬ Sezione *35.34*
- Mediante dispositivo (catetere) già impiantato ¬ Puntura *01.02*
- Parte
- - Centrale ¬
- - - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.10*
- - - Sostituzione di shunt *02.42.10*
- - Periferico ¬

Ventricolare *–Continuazione*

- Parte *–Continuazione*
- - Periferico ¬ *–Continuazione*
- - - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.20*
- - - Sostituzione di shunt *02.42.20*
- Sinistro
- - Distante dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo ¬ Sostituzione di componente *37.6D.22*
- - Nonché destra distanti dal paziente di sistema biventricolare di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo ¬ Sostituzione di componente *37.6D.24*
- Superficie del cuore ¬ Dispositivo di assistenza *37.41*
- Verso
- - Altra sede extracranica, NAC ¬ Shunt *02.39*
- - Apparato urinario ¬ Shunt *02.35*
- - Cavità toracica ¬ Shunt *02.33*
- - Midollo osseo ¬ Shunt *02.39*
- - Sistema circolatorio ¬ Shunt *02.32*
- - Strutture della testa e del collo ¬ Shunt *02.31*
- - ¬
- - Altri interventi per il drenaggio *02.39*
- - Esplorazione di shunt ventricoloperitoneale a localizzazione *02.41*
- - Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella parete *36.2*
- - - Elettrodo transvenoso *37.7A.11*
- - Puntura di shunt *01.02*
- - Revisione
- - - Catetere distale di shunt *54.95*
- - - Senza sostituzione elettrodo transvenoso
- - - - *37.75.31*
- - - - Atriale nonché *37.75.32*
- - - Shunt ventricoloperitoneale a localizzazione *02.42*
- - Rimozione
- - - Elettrodo transvenoso *37.7B.11*
- - - Shunt *02.43*
- - Riparazione
- - - Difetto valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.73*
- - - Percutanea-transluminale di difetto del setto *35.98.30*
- - - Setto *35.72*
- - Sostituzione di catetere *02.42*

Ventricolectomia parziale ¬ *37.35*

Ventricolo

- Cavità addominale e i suoi organi ¬ Shunt fra *02.34*
- Cisterna magna ¬ Anastomosi da *02.2*
- Cisternale ¬ Derivazione *02.2*

Ventricolo *–Continuazione*

- Destro
- - Arteria polmonare
- - - Distale) ¬ Creazione di comunicazione fra il *35.92*
- - - ¬ Creazione di condotto fra *35.92*
- - Arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal *35.83*
- - Chirurgico cielo aperto via
- - - Extratoracico denudamento vaso ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.4F*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6C.46*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6B.46*
- - - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.48*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del *37.6A.12*
- - - - Revisione
- - - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6C.44*
- - - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del *37.6C.12*
- - - - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del *37.6C.32*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6B.44*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del *37.6B.12*
- - - - - Sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del *37.6B.32*

Ventricolo –*Continuazione*

- Destro –*Continuazione*

- - Doppio uscita

- - - Tipo Fallot ¬ Correzione di *37.99.21*

- - - ¬ Correzione di altro *37.99.22*

- - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del *37.6A.37*

- - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del *37.6A.36*

- - Percutaneo ¬

- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.42*

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6C.42*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6B.42*

- - Tratto di efflusso) ¬ Angiocardiografia del *88.52*

- - ¬ Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.23*

- Sinistro

- - Aorta ¬

- - - Creazione di condotto fra il *35.93*

- - - Shunt fra l'apice del *35.93*

- - Attraverso seno coronarico ¬

- - - Impianto di elettrodo transvenoso nel *37.7A.14*

- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel *37.75.34*

- - - Rimozione di elettrodo transvenoso dal *37.7B.14*

- - Chirurgico cielo aperto via

- - - Extratoracico denudamento vaso

- - - - Con

- - - - - Forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.4J*

- - - - - Forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.4I*

Ventricolo –*Continuazione*

- Sinistro –*Continuazione*

- - Chirurgico cielo aperto via –*Continuazione*

- - - Extratoracico denudamento vaso –*Continuazione*

- - - - Con –*Continuazione*

- - - - - Forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.4K*

- - - - - Forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.4H*

- - - - ¬

- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6C.45*

- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6B.45*

- - - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia

- - - - Con

- - - - - Forza pulsante potenziale da almeno 5,0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.4D*

- - - - - Forza pulsante potenziale da più di 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.4C*

- - - - - Forza pulsante potenziale di 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.4E*

- - - - - Forza pulsante potenziale fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.4B*

- - - - ¬

- - - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del *37.6A.11*

- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6C.43*

Ventricolo –*Continuazione*

- Sinistro –*Continuazione*

- - Chirurgico cielo aperto via –*Continuazione*

- - - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*

- - - - ¬ –*Continuazione*

- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del *37.6C.11*

- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del *37.6C.31*

- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6B.43*

- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del *37.6B.11*

- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del *37.6B.31*

- - Hospital Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del *37.6A.35*

- - Only Take Home Set, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del *37.6A.34*

- - Percutaneo

- - - Con forza pulsante potenziale

- - - - 2,5 l/min fino a meno di 5,0 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.45*

- - - - 5

- - - - - 0 l/min fino a meno di 5,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.46*

- - - - - 5,5 l/min e più ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.47*

- - - - Fino a massimo 2,5 l/min ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.44*

- - - - ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.43*

Ventricolo –*Continuazione*

- Sinistro –*Continuazione*
- - Percutaneo –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6C.41*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6B.41*
- - Tratto di efflusso) ¬ Angiocardiografia del *88.53*
- - ¬
- - - Resezione di aneurisma del *37.32*
- - - Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.25*
- Spazio subaracnoideo cervicale ¬ Anastomosi da *02.2*
- ¬
- - Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - Incisione di *37.11*
- - Riduzione chirurgica del *37.35*
- - Rimodellamento del *37.35*

Ventricoloatriale ¬ Shunt *02.32*

Ventricolocavale ¬ Shunt *02.32*

Ventricolocolecistostomia ¬ *02.34*

Ventricologramma cardiaco con radionuclidi, scintigrafia o studio funzionale radioisotopico ¬ *92.05.09*

Ventricolomastoidea ¬ Anastomosi *02.31*

Ventricolonasofaringeo ¬ Shunt *02.31*

Ventricoloperitoneale

- Localizzazione
- - Peritoneale ¬
- - - Esplorazione di shunt *54.95*
- - - Revisione di shunt *54.95*
- - Ventricolare ¬
- - - Esplorazione di shunt *02.41*
- - - Revisione di shunt *02.42*
- ¬ Shunt *02.34*

Ventricolopleurica ¬ Anastomosi *02.33*

Ventricolostomia ¬ *02.2*

Ventricolo-ureterale ¬ Shunt *02.35*

Ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente impiantabile, inclusa *37.52*

VEP] ¬ Potenziali visivi evocati [*95.23*

VEPTR] ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e sterno, impianto di protesi verticali espandibili in titanio [*78.41.30*

Verruca ¬ Asportazione di *08.22*

Vertebra

- Approccio

Vertebra –*Continuazione*

- Approccio –*Continuazione*
- - Dorsale e dorsolaterale ¬ Stabilizzazione non dinamica della colonna vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di *7A.73.1*
- - Ventrale ¬ Stabilizzazione non dinamica della colonna vertebrale tramite osteosintesi senza fusione di *7A.73.2*
- Cifoplastica o vertebroplastica, altro ¬ Osteosintesi di singola *7A.49*
- Con
- - Dischi intervertebrali adiacenti ¬ Resezione di 2 e più *7A.28.61*
- - Entrambi i dischi intervertebrali adiacenti ¬ Resezione completa di *7A.28.51*
- - Stabilizzazione colonna vertebrale approccio
- - - Dorsale e dorsolaterale ¬ Fusione di *7A.71.1*
- - - Ventrale ¬ Fusione di *7A.71.2*
- Correzione postura approccio
- - Dorsale e dorsolaterale ¬ Fusione di *7A.74.1*
- - Ventrale ¬ Fusione di *7A.74.2*
- Secondo il numero di vertebre ¬ Osteosintesi di singola *7A.42.1*
- ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto ossei di una *7A.25*
- - Osteosintesi di singola vertebra, secondo il numero di *7A.42.1*

Vertebrale
v./v.a. Arteria vertebrale
v./v.a. carotide-vertebrale
v./v.a. intervertebrale
v./v.a. prevertebrale

- Ago biopsia percutaneo ¬ Biopsia
- - Articolazioni della colonna *7A.12.22*
- - Colonna *7A.11.11*
- Allogenico o xenogenico, spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della colonna *7A.51.15*
- Altro ¬
- - Altro Intervento
- - - Midollo spinale e sulle strutture del canale *03.99.09*
- - - Riparazione e plastica sulle strutture del canale *03.59.99*
- - Esplorazione e decompressione del canale *03.09*
- - Impianto protesi dispositivo
- - - Caso di sostituzione, nella colonna *7A.69.21*
- - - Colonna *7A.69.11*
- - Incisione e asportazione di ossa e articolazioni della colonna *7A.29*
- - Iniezione di anestetico e analgesico nel canale *03.91.09*
- - Innesto e trasposizione ossei della colonna *7A.51.09*
- - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa della colonna *7A.52.09*

Vertebrale –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Interventi su o con neurostimolatore per stimolazione del midollo spinale e delle strutture del canale *03.9A.09*
- - Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna *7A.A4.19*
- - Procedura diagnostico
- - - Articolazioni della colonna *7A.12.09*
- - - Dischi intervertebrali della colonna *7A.13.09*
- - - Midollo spinale e sulle strutture del canale *03.39*
- - - Ossa della colonna *7A.11.09*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Protesi e dispositivi nella colonna *7A.69.41*
- - - Rimozione di materiale di osteosintesi e altri dispositivi, colonna *7A.89*
- - Rimozione di protesi e dispositivi dalla colonna *7A.69.31*
- Anestesia durante Esame Intervento ¬ Iniezione anestetico
- - Canale *03.91.21*
- - Radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.43*
- Approccio
- - Dorsale dorsolaterale ¬
- - - Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna *7A.71.1*
- - - Stabilizzazione dinamica della colonna *7A.72.1*
- - Ventrale ¬
- - - Fusione di vertebre con stabilizzazione della colonna *7A.71.2*
- - - Stabilizzazione dinamica della colonna *7A.72.2*
- Autogeno
- - Allogenico ¬ Innesto osteocondrale della colonna *7A.51.11*
- - Spongiosa e innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo della colonna *7A.51.14*
- Caso
- - Fratture ¬ Stabilizzazione della colonna *7A.73*
- - Sostituzione
- - - Dispositivo ¬ Impianto di sostituto di corpo *7A.63.21*
- - - Protesi ¬ Impianto di protesi di corpo *7A.64.21*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Biopsia
- - Articolazioni della colonna *7A.12.24*
- - Colonna *7A.11.12*
- Chiusura
- - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del canale *03.59.10*
- - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del canale *03.59.12*
- Completa e parziale ¬ RMN della colonna *88.97.14*

Vertebrale –*Continuazione*

- Con
- - Peduncolo
- - - Nonché
- - - - Disco intervertebrale ¬ Resezione parziale di corpo *7A.28.41*
- - - - Strutture dorsali ¬ Resezione cuneiforme della parte dorsale di corpo *7A.28.31*
- - - Strutture dorsali nonché placca terminale con disco intervertebrale adiacente ¬ Resezione cuneiforme di corpo *7A.28.41*
- - - Vascolare
- - - - Con peduncolo vascolare con anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della colonna *7A.51.12*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della colonna *7A.51.13*
- - - - ¬ Trasposizione ossea della colonna *7A.51.13*
- - Procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, altra sede della colonna *04.81.25*
- Correzione della postura, altro ¬ Stabilizzazione della colonna *7A.79*
- Drenaggio di liquido epidurale ¬ Incisione del canale *03.05.11*
- Filo di Kirschner, cerchiaggio dinamico ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna *7A.A4.14*
- Grado
- - II ¬ Osteotomia della colonna *7A.28.21*
- - III ¬ Osteotomia della colonna *7A.28.31*
- - IV ¬ Osteotomia della colonna *7A.28.41*
- - V ¬ Osteotomia della colonna *7A.28.51*
- - VI ¬ Osteotomia della colonna *7A.28.61*
- - ¬ Osteotomia della colonna *7A.28.11*
- Impiantato ¬ Numero
- - Protesi di corpo *7A.A1.4*
- - Sostituti di corpo *7A.A1.3*
- Impianto dilatabile, secondo il numero di corpi vertebrali ¬ Cifoplastica con elevazione di corpo *7A.44.3*
- Infusione di sostanze terapeutiche o palliative, altro ¬ Inserzione di catetere nel canale *03.90.99*
- Innesto ¬ Prelievo di osso della colonna *7A.2A*
- Midollo spinale e meningi spinali, altro ¬ Incisione di canale *03.05.09*
- Mini-invasivo ¬ Approccio per interventi su ossa e articolazioni della colonna *7A.B2*
- Momento del parto ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel canale *03.91.31*
- Operati ¬ Somma dei segmenti di colonna *7A.B4*
- Osteosintesi senza fusione vertebra approccio
- - Dorsale e dorsolaterale ¬ Stabilizzazione non dinamica della colonna *7A.73.1*
- - Ventrale ¬ Stabilizzazione non dinamica della colonna *7A.73.2*

Vertebrale –*Continuazione*

- Palloncino, secondo il numero di corpi vertebrali ¬ Cifoplastica con elevazione di corpo *7A.44.2*
- Placca(che), placca(che) a uncino ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna *7A.A4.11*
- Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del canale *03.59.13*
- Polietere etere chetone [PEEK] rafforzato con fibre di carbonio ¬ Tipo di materiale di osteosintesi utilizzato nella colonna *7A.A4.22*
- Secondo il numero di corpi vertebrali ¬ Cifoplastica mediante altro dispositivo per l'elevazione di corpo *7A.44.9*
- Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale, per terapia del dolore, altra sede della colonna *04.81.28*
- Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica sulle strutture del canale *03.59.11*
- Sistema vite
- - Barre ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna *7A.A4.15*
- - Placche ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna *7A.A4.16*
- Staffa(e) ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna *7A.A4.12*
- Svuotamento di ematoma o empiema epidurale ¬ Incisione di canale *03.05.21*
- Terapia dolore
- - Altro sede colonna vertebrale
- - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.25*
- - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.28*
- - Colonna
- - - Cervicale
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.22*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.21*
- - - Lombare
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.24*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.27*
- - - Toracico
- - - - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.23*

Vertebrale –*Continuazione*

- Terapia dolore –*Continuazione*
- - Colonna –*Continuazione*
- - - Toracico –*Continuazione*
- - - - Senza procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.26*
- - Con procedura per immagini [imaging] ¬ Iniezione di anestetico e analgesico intra o peri-articolare in altri tratti della colonna *81.92.29*
- - ¬ Iniezione di anestetico e analgesico nel canale *03.91.11*
- Titanio ¬ Tipo di materiale di osteosintesi utilizzato nella colonna *7A.A4.21*
- Vite(i) ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna *7A.A4.13*
- ¬
- - Applicazione di fissatore esterno della colonna *7A.A3*
- - Artrectomia
- - - Parziale della colonna *7A.28.11*
- - - Totale della colonna *7A.28.21*
- - Artroscopia diagnostica della colonna *7A.12.11*
- - Artrotomia della colonna *7A.24*
- - Asportazione di corpo *7A.28.51*
- - Cage quale sostituto di corpo *7A.63*
- - Cifoplastica
- - - Con elevazione corpo vertebrale
- - - - Impianto dilatabile, secondo il numero di corpi *7A.44.3*
- - - - Palloncino, secondo il numero di corpi *7A.44.2*
- - - Mediante altro dispositivo per l'elevazione di corpo vertebrale, secondo il numero di corpi *7A.44.9*
- - Discografia *87.21.10*
- - Distruzione di lesione o tessuto ossei della colonna *7A.26*
- - Impianto
- - - Protesi di corpo *7A.64.11*
- - - Sistema di somministrazione farmacologica nella colonna *7A.A5*
- - - Sistemi allungabili o espansibili, colonna *7A.A2*
- - - Sostituto di corpo *7A.63.11*
- - Impiego di vite(i) peduncolare(i) nella colonna *7A.A6*
- - Incisione della colonna *7A.23*
- - Iniezione
- - - Altre sostanze nel canale *03.92*
- - - Anestetico e analgesico nel canale *03.91*
- - - Farmaci citotossici nel canale *03.8*
- - Inserzione
- - - Cemento osseo
- - - - Colonna *7A.52.1*
- - - - Con aggiunta di antibiotico, colonna *7A.52.12*

Vertebrale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Inserzione *–Continuazione*
- - - Cemento osseo *–Continuazione*
- - - - Senza aggiunta di antibiotico, colonna *7A.52.11*
- - - Sostituzione osso
- - - - Alloplastico
- - - - - Altro tipo con aggiunta di antibiotico, colonna *7A.52.42*
- - - - - Altro tipo senza aggiunta di antibiotico, colonna *7A.52.41*
- - - - - Altro tipo, colonna *7A.52.4*
- - - - Ceramica
- - - - - Bioriassorbibile, con aggiunta di antibiotico, colonna *7A.52.23*
- - - - - Bioriassorbibile, senza aggiunta di antibiotico, colonna *7A.52.22*
- - - - - Non riassorbibile, colonna *7A.52.21*
- - - - Metallico
- - - - - Con aggiunta di antibiotico, colonna *7A.52.32*
- - - - - Senza aggiunta di antibiotico, colonna *7A.52.31*
- - Interventi non specificati su lesione della colonna *79.99.20*
- - Localizzazione dell'intervento alla colonna *7A.B1*
- - Mobilizzazione della colonna *93.15*
- - Radioscopia funzionale, articolazioni, torace, colonna *88.39.21*
- - Reintervento su ossa e articolazioni della colonna *7A.B3*
- - Resezione totale di corpo *7A.28.51*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Fissatore esterno, colonna *7A.85*
- - - Materiale di osteosintesi, colonna *7A.81*
- - - Protesi di corpo *7A.64.41*
- - - Sistemi allungabili o espansibili, colonna *7A.83*
- - - Sostituto di corpo *7A.63.41*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura *7A.42*
- - - Chiusa di frattura *7A.41*
- - Rimozione
- - - Fissatore esterno, colonna *7A.86*
- - - Materiale di osteosintesi, colonna *7A.82*
- - - Protesi di corpo *7A.64.31*
- - - Sistemi allungabili o espansibili, colonna *7A.84*
- - - Sostituto di corpo *7A.63.31*
- - Sbrigliamento della colonna *7A.21*
- - Sequestrectomia della colonna *7A.22*
- - Tomografia assiale computerizzata della colonna *88.38.40*
- - Vertebroplastica, secondo il numero di corpi *7A.43.1*

Vertebroplastica
- Altro ¬ Osteosintesi di singola vertebra, cifoplastica o *7A.49*

Vertebroplastica *–Continuazione*
- Secondo il numero di corpi vertebrali ¬ *7A.43.1*

Vertical banded gastroplasty [VBG] ¬ *44.95.2*

Verticale
- Calibrata [GVC] ¬ Gastroplastica *44.95.2*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Gastroplastica *44.95.21*
- Espandibili in titanio [VEPTR] ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e sterno, impianto di protesi *78.41.30*
- Via
- - Endoscopica ¬ Gastroplastica *44.95.31*
- - Laparoscopica ¬ Gastroplastica *44.95.22*

Vescica
- Altro ¬
- - Altro
- - - Interventi sulla *57.99.09*
- - - Riparazione plastica della *57.89*
- - Drenaggio transuretrale della *57.0X.99*
- - Procedure diagnostiche sulla *57.39*
- - Ricostruzione della *57.87.99*
- - Riparazione di altra fistola della *57.84.99*
- Attraverso stoma ¬
- - Intervento di distensione della *57.99.45*
- - Revisione della *57.99.34*
- - Trattamento con iniezione nella *57.99.24*
- Augmentation] ¬ Allargamento della *57.87*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Ampliamento della *57.87.40*
- - Intervento di distensione della *57.99.41*
- - Revisione della *57.99.32*
- - Trattamento con iniezione nella *57.99.22*
- Cielo aperto ¬ Biopsia della *57.34*
- Con
- - Ileo
- - - Colon stomaco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della *57.87.10*
- - - - Via laparoscopica ¬ Ricostruzione della *57.87.11*
- - - Sigma [vescica ileale continente] ¬ Sostituzione della *57.87*
- - Segmento isolato dell'ileo ¬ Anastomosi della *57.87*
- Estrofica ¬ Riparazione di *57.86*
- Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ Drenaggio transuretrale della *57.0X.12*
- Ileale
- - Continente] ¬ Sostituzione della vescica con ileo o sigma [*57.87*
- - ¬
- - - Ileoureterostomia (secondo Bricker) (*56.51*
- - - Radiografia di *87.78*
- Intestino, NAS ¬ Anastomosi della *57.88*
- Percutaneo ¬

Vescica *–Continuazione*
- Percutaneo ¬ *–Continuazione*
- - Intervento di distensione della *57.99.44*
- - Revisione della *57.99.30*
- - Trattamento con iniezione nella *57.99.20*
- Prostata, vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ Rimozione di *57.71*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ Drenaggio transuretrale della *57.0X.10*
- - Corpo estraneo ¬ Drenaggio transuretrale della *57.0X.11*
- Senza incisione ¬
- - Drenaggio della *57.0*
- - Estrazione
- - - Calcolo dalla *57.0*
- - - Coaguli di sangue dalla *57.0*
- - - Corpo estraneo dalla *57.0*
- Transuretrale ¬
- - Intervento di distensione della *57.99.43*
- - Revisione della *57.99.31*
- - Trattamento con iniezione nella *57.99.21*
- Uretere
- - Transrettale ¬ Endosonografia di *88.75.10*
- - Transuretrale ¬ Endosonografia di *88.75.11*
- Uretra
- - Con rimozione del sigma e del retto) ¬ Rimozione di ovaie, tube, utero, vagina, *68.8*
- - Tessuto adiposo nella femmina ¬ Rimozione di *57.71*
- - ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente della *75.61*
- Urinaria ¬ Plicatura dello sfintere della *57.85*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lesione ostetrica della *57.89*
- Via laparoscopico ¬
- - Ampliamento della *57.87.41*
- - Intervento di distensione della *57.99.42*
- - Revisione della *57.99.33*
- - Trattamento con iniezione nella *57.99.23*
- ¬
- - Aspirazione percutanea di *57.11*
- - Asportazione della volta della *57.6*
- - Biopsia chiusa, [transuretrale] della *57.33*
- - Endometrectomia della *57.59*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella *99.28.05*
- - Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella *57.12*
- - Litotripsia extracorporea del rene, uretere e *98.51*
- - Neurostimolazione epidurale in caso di disfunzioni dell'intestino e della *03.9A.1*
- - Plastica VY del collo della *57.85*
- - Resezione a cuneo della *57.6*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di pelvi, prostata e *88.95*

Vescica *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sostituzione dell'uretere con segmento ileale impiantato in *56.89*
- - Stimolazione
- - - Nervo sacrale caso disfunzione intestino
- - - - *04.95.11*
- - - - *04.95.15*
- - - Radice anteriore in caso di disfunzioni dell'intestino e della *03.9A.21*

Vescicale
v./v.a. cervicovescicale
v./v.a. perivescicale
v./v.a. transvescicale
v./v.a. ureterovescicale
v./v.a. uretroperineovescicale
v./v.a. vaginovescicale
- Altro
- - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o *58.49.11*
- - ¬
- - - Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.99*
- - - Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.99*
- Asportazione, chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.10*
- Miectomia ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.20*
- Permanente ¬
- - Cateterismo *57.94*
- - Inserzione di catetere *57.94*
- - Sostituzione di catetere *57.95*
- Postoperatorio
- - Attraverso stoma ¬ Emostasi *57.93.14*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Emostasi *57.93.12*
- - Percutanea ¬ Emostasi *57.93.10*
- - Transuretrale ¬ Emostasi *57.93.11*
- - Via laparoscopica ¬ Emostasi *57.93.13*
- Uraco ¬ Asportazione del seno *57.51*
- ¬
- - Altro
- - - Anastomosi *57.88*
- - - Cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con evacuazione di tamponamento *57.19.23*
- - - Distruzione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.11*
- - - Resezione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.12*
- - Asportazione
- - - Distruzione laparoscopica di altra lesione o tessuto *57.58*
- - - Sovrapubica di lesione *57.59*
- - Cistouretroplastica e chirurgia plastica del collo *57.85*
- - Creazione di cistostomia sovrapubica permanente alla cute con flap *57.21*
- - Dilatazione del collo *58.6*

Vescicale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Drenaggio transuretrale della vescica, evacuazione chirurgica di tamponamento *57.0X.12*
- - Impianto di protesi di sfintere *58.93.11*
- - Iniezione di impianto nell'uretra e nel collo *59.72*
- - Nefroureterectomia con manicotto *55.51*
- - Resezione endoscopica di lesione *57.49*
- - Revisione senza sostituzione di protesi di sfintere *58.93.31*
- - Rimozione di protesi di sfintere *58.93.21*
- - Riparazione uretrale stadio
- - - Primo stadio, con mucosa orale o *58.49.21*
- - - Secondo stadio, con mucosa orale o *58.49.33*
- - Sospensione *57.89*
- - Sostituzione uretere con flap *56.74*
- - Sutura di lacerazione *57.81*

Vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica, prostata, *57.71*

Vescico
v./v.a. retto-vescico-vaginale

Vescico-cutaneo
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di fistola *57.84.20*
- Via laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *57.84.21*

Vescico-intestinale ¬ Riparazione di fistola *57.83*

Vescicole seminale
- Altro ¬ Interventi sulle *60.79*
- ¬
- - Agobiopsia delle *60.13*
- - Altro
- - - Procedure diagnostiche sulle *60.19*
- - - Radiografia della prostata e delle *87.92*
- - Aspirazione percutanea di *60.71*
- - Asportazione di *60.73*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] delle *60.13*
- - - Cielo aperto delle *60.14*
- - Incisione di *60.72*

Vescicolectomia
v./v.a. Prostatovescicolectomia

Vescico-sigmoido-vaginale ¬ Fistolectomia *57.83*

Vescicostomia
v./v.a. Appendicovescicostomia
- ¬
- - *57.21*
- - Revisione di *57.22*

Vescico-vaginale
- Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione di fistola *57.84.10*
- Transvescicale ¬ Riparazione di fistola *57.84.12*
- Via

Vescico-vaginale *–Continuazione*
- Via *–Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *57.84.13*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *57.84.11*

Vesciculografia
v./v.a. Deferento-vesciculografia
- Seminale con contrasto ¬ *87.91*

Vestibolare ¬
- Altri test audiometrici o della funzionalità *95.46*
- Esame clinico della funzionalità *95.44*
- Terapia posizionale otologica e *95.4A*
- Test termico della funzionalità *95.44*

Vestibolo ¬
- Distruzione iniezione
- - *20.72.12*
- - Canali semicircolari, orecchio interno e *20.72.13*
- Fenestrazione con innesto (cute, vena) del *20.61*

Vestibolo-cocleare ¬
- Altra incisione del nervo *04.04.10*
- Sezione o compressione mirata del nervo *04.03.10*

Vestiboloplastica ¬ *24.91.10*

Vestigia
- Arco branchiale, intervento secondario ¬ Intervento su *29.2X.21*
- Fessura branchiale
- - Altro ¬ Asportazione di cisti o *29.2X.99*
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o *29.2X.11*

Video
- EEG poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.40*
- Radio-telemetrico
- - Altro ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.09*
- - Con sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.30*
- ¬ Monitoraggio EEG *89.19*

Video-EEG intensiva
- Invasiva per epilessia ¬ Diagnostica *89.19.21*
- Non invasiva, secondo la durata di registrazione ¬ Diagnostica *89.19.1*

Videoregistrazione dell'EEG ¬ *89.14.12*

Vie
- Aeree per la respirazione assistita ¬ Procedure per assicurare la pervietà delle *93.9B*
- Biliare
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - *51.99.99*
- - - - - Percutanei sulle *51.98.99*

Vie –*Continuazione*
- Biliare –*Continuazione*
- - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Procedure diagnostiche sulle *51.19.99*
- - - - Radiografia delle *87.59.99*
- - - Endoscopia percutanea delle *51.16.99*
- - Cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle *51.19.20*
- - Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.10*
- - Inserzione percutanea-transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.12*
- - Mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle *51.19.20*
- - POCS] ¬ Endoscopia diretta delle *51.17*
- - Tratto gastrointestinale
- - - Altro ¬ Anastomosi fra *51.38.09*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Anastomosi fra *51.38.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ Anastomosi fra *51.38.31*
- - - - Laparoscopica ¬ Anastomosi fra *51.38.21*
- - - ¬ Anastomosi
- - - - *51.38*
- - - - *51.38.00*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - Endoscopici sulle *51.99.90*
- - - - - Percutanei sulle vie biliari, Incisione percutanea delle *51.98.10*
- - - - Riparazione delle *51.99.91*
- - - Cromoendoscopia delle *51.19.10*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica delle *51.19.30*
- - - Endoscopia percutanea-transepatica delle *51.16.10*
- - - Endosonografia delle *88.74.15*
- - - Estrazione percutanea (transepatica) di calcoli dalle *51.97*
- - - Revisione di anastomosi delle *51.94*
- - - Rimozione endoscopica di calcoli di *51.88*
- Encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di *01.32.20*
- Lacrimale
- - Altro ¬
- - - Altre manipolazioni delle *09.49.99*
- - - Incisione del sacco e delle *09.59*
- - ¬
- - - Asportazione del sacco e delle *09.6*
- - - Sostituzione di tubicino nelle *09.49.10*
- Lunghe a livello spinale ¬ Sezione delle *03.29*

Vie –*Continuazione*
- Urinarie superiori ¬ Manometria *89.21*

Vigilanza ¬ Test computerizzato della *89.18.12*

Villi coriali eco-guidata ¬ Biopsia dei *75.B1.14*

Villocentesi eco-guidata ¬ *75.B1.14*

Vincolata
- Ginocchio
- - Sostituzione
- - - Protesi ¬ Impianto di protesi totale *81.54.33*
- - - ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi totale speciale o *81.54.45*
- - ¬
- - - Primo impianto di protesi totale *81.54.23*
- - - Rimozione
- - - - Componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi totale speciale o *80.06.1B*
- - - - Protesi totale *80.06.13*
- ¬ Rimozione del perno di protesi totale *80.06.18*

Vinke ¬ Trazione con pinze di *93.41*

Virale trasmesso artropodi ¬ Vaccinazione profilattico contro
- Altre malattie *99.54*
- Encefalite *99.53*

Virtuale ¬ Tecnica ricostruttiva 3D *00.99.91*

Viscerale
v./v.a. Arteria viscerale
v./v.a. broncoviscerale
- Altro ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.79.95*
- ¬
- - Ecografia duplex delle vene *88.79.72*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.25*
- - - Selettiva con
- - - - Filtri di vasi *39.79.55*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.B5*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.45*
- - - - Particelle di vasi *39.79.65*
- - - - Plugs di vasi *39.79.A5*
- - - - Sostanza adesiva di vasi *39.79.C5*
- - Endarteriectomia dei vasi *38.16.1*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema di protezione da embolia (vasi periferici o *39.75.13*
- - Occlusione mediante cateterismo con
- - - Laser, di vasi *39.79.76*
- - - Radiofrequenza di vasi *39.79.86*
- - PCI di vene *00.4B.25*

Viscocanalostomia per glaucoma ¬ *12.79.10*

Visita
- Diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi acuti o riabilitativi, secondo la durata ¬ *93.89.D*
- Donatore vivente per prelievo di organo, altro ¬ *89.07.69*
- Neurologica, altro ¬ *89.13.09*

Visivo
- Evocati [VEP] ¬ Potenziali *95.23*
- ¬
- - Fornitura di altri supporti per scarse capacità *95.33*
- - Studio del campo *95.05*

Viso ¬ Riparazione di difetti del *86.81*

Vista
- Diminuita ¬ Consigli per utilizzazione di apparecchi in caso di *95.36*
- Trapianto ¬ Inserzione di espansore tessutale (uno o più) per sviluppare lembi di cute in *85.J2*
- ¬
- - Consigli per adattamento in caso di perdita di *95.36*
- - Controllo della *95.09*

Vita
- Ambito di trattamento psichiatrico (bambini, adolescenti e adulti), secondo la durata ¬ Prova di reinserimento nell'ambiente di *94.3F*
- Familiare e alle relazioni familiari ¬ HoNOSCA 12: Problemi legati alla *94.A2.C*
- Quotidiana ¬
- - HoNOS 10: Problemi nelle attività della *94.A1.A*
- - Terapia delle attività della *93.83*
- Riabilitazione, secondo la durata ¬ Prova di reinserimento nell'ambiente di *BB.33*
- ¬
- - HoNOS 11: Problemi nelle condizioni di *94.A1.B*
- - Monitoraggio intensivo in situazione momentanea di pericolo di *BB.42*

Vitale ¬ Determinazione della capacità *89.37*

Vite
- Barra
- - Allungabili ¬ Sistema *7A.A2*
- - ¬ Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, sistema *7A.A4.15*
- Cerchiaggio dinamico
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Ossa pelviche: filo, *78.69.21*
- - - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), *78.67.01*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (endomidollare), *78.66.01*
- - Placca
- - - Con stabilità angolare
- - - - Fissatore

Vite –*Continuazione*

- Cerchiaggio dinamico –*Continuazione*
- - Placca –*Continuazione*
- - - Con stabilità angolare –*Continuazione*
- - - - Fissatore –*Continuazione*
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endomidollare), *78.64.01*
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (endomidollare), *78.69.31*
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endomidollare), *78.68.01*
- - - - - Esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (endomidollare), *78.69.41*
- - - - - Esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (endomidollare), *78.69.11*
- - - - Placca
- - - - - Angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endomidollare), *78.63.01*
- - - - - Angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endomidollare), *78.62.01*
- - - - - Angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, *78.65.01*
- - - Placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, *78.61.01*
- Compressione dinamico
- - Chiodo endomidollare
- - - Con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: *78.62.02*
- - - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, *78.65.01*
- - Filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), *78.69.52*
- - ¬

Vite –*Continuazione*

- Compressione dinamico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Osteosintesi con *84.A2.13*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: *78.67.13*
- Filo
- - Cerchiaggio dinamico placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiuso
- - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con *79.11.29*
- - - Frattura dell'omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con *79.11.19*
- - ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - Distale, con altra fissazione interna (es. *79.31.31*
- - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. *79.31.11*
- Osso ¬ Fissatore con inserzione di chiodi, fili, *78.1*
- Peduncolare(i) nella colonna vertebrale ¬ Impiego di *7A.A6*
- Placca
- - Con stabilità angolare
- - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. *79.17.29*
- - - Vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: *78.69.52*
- - Filo ¬ Riduzione chiuso
- - - Altro frattura
- - - - Fibula, con altra fissazione interna (es. *79.16.59*
- - - - Tibia, con altra fissazione interna (es. *79.16.39*
- - - Frattura
- - - - Calcagno, con altra fissazione interna (es. *79.17.19*
- - - - Carpo e metacarpo, con altra fissazione interna (es. *79.13.19*
- - - - Falangi delle mani, con altra fissazione interna (es. *79.14.19*
- - - - Fibula distale, con altra fissazione interna (es. *79.16.49*
- - - - Tibia distale, con altra fissazione interna (es. *79.16.29*
- - ¬
- - - Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, sistema *7A.A4.16*
- - - Riduzione chiuso
- - - - Altra frattura del radio, con altra fissazione interna (es. *79.12.29*
- - - - Frattura
- - - - - Radio distale, con altra fissazione interna (es. *79.12.19*
- - - - - Ulna, con altra fissazione interna (es. *79.12.39*
- Trasfissione ¬ Osteosintesi con *84.A2.12*

Vite –*Continuazione*

- ¬
- - Materiale di osteosintesi utilizzato, colonna vertebrale, *7A.A4.13*
- - Osteosintesi con *84.A2.11*
- - Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con fissazione interna con *79.36.11*

Vitreali ¬ Iniezione di sostituti *14.75*

Vitrectomia

- Anteriore via pars plana ¬ *14.71.10*
- Meccanico
- - Anteriore
- - - Altra via ¬ *14.73.19*
- - - Via pars plana ¬ *14.73.10*
- - Via anteriore, altro ¬ *14.73.99*
- - ¬ Altra *14.74*
- Via pars plana ¬ Altra *14.71.19*
- ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*

Vitreo

- Altro ¬ Interventi sul corpo *14.79*
- Approccio anteriore (con sostituzione) ¬ Rimozione del *14.71*
- Camera posteriore, altro ¬ Procedure diagnostiche sulla retina, sulla coroide, sul corpo *14.19*
- Mediante sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del corpo *14.72*
- Via anteriore, altro ¬ Rimozione del corpo *14.71.99*
- ¬
- - Altra rimozione del corpo *14.72*
- - Aspirazione diagnostica del corpo *14.11*

Vitro

- Altro articolazione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.2J*
- - Tarsale tarsometatarsali
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.2G*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.1G*
- - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.1J*
- Anca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.2B*
- - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.1B*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.22*

Vitro *–Continuazione*

- Articolazione *–Continuazione*
- - Acromio-clavicolare *–Continuazione*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.12*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.2C*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.1C*
- - Interfalangea piede
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.2I*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.1I*
- - Metatarso-falangeo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.2H*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.1H*
- - Omero-glenoidea
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.21*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.11*
- - Sacroiliaca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.2A*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.1A*
- - Sterno-clavicolare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.23*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.13*
- - Subtalare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.2F*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.1F*
- - Talocrurale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.2E*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.1E*
- - Tibio-fibulare prossimale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.2D*

Vitro *–Continuazione*

- Articolazione *–Continuazione*
- - Tibio-fibulare prossimale *–Continuazione*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.1D*
- Con specifico recettore chimerico antigenico attivatore di cellule T ¬ Transduzione in *41.0G.11*
- Cultura
- - Cellulare [ingegneria tissutale, Tissue engineering] ¬ Utilizzo di tessuti ricreati (biotecnologicamente) in *00.9A.71*
- - Nonché moltiplicazione di TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Coltivazione in *41.0G.12*
- Disco intervertebrale ¬ Impianto di colture tissutali prodotte in *7A.3A*
- Esterno ¬ Trapianto autogeno
- - Con coltivazione in *00.91.11*
- - Senza coltivazione in *00.91.10*
- Gomito
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.24*
- - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.14*
- IVF] e altro trasferimento, altro ¬ Fertilizzazione in *69.92.39*
- Nonché coltivazione vitro specifico tumore
- - Altro ¬ Prelievo di linfociti T, autologo, per cultura in *41.0E.14*
- - Cellule CAR-T ¬ Prelievo di cellule T, autologo, per cultura in *41.0E.12*
- - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prelievo di cellule T, autologo, per cultura in *41.0E.13*
- Polso
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.26*
- - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.9A.16*
- Produzione di cellule CAR-T ¬ Coltivazione in *41.0G.11*
- Specifico tumore
- - Altro ¬ Prelievo di linfociti T, autologo, per cultura in vitro nonché coltivazione in *41.0E.14*
- - Cellule CAR-T ¬ Prelievo di cellule T, autologo, per cultura in vitro nonché coltivazione in *41.0E.12*
- - Nonché modificazione genetica ¬ Trapianto di linfociti con coltivazione in *41.0F.12*
- - Senza modificazione genetica ¬ Trapianto di linfociti con coltivazione in *41.0F.11*
- - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prelievo di cellule T, autologo, per cultura in vitro nonché coltivazione in *41.0E.13*
- ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule staminali limbari coltivate in *10.45.11*

Vivente

- AB0 incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d'organo con donatore *99.79.11*
- Apparentato
- - AB0
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.91.20*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.91.21*
- - Altro ¬ Trapianto da un donatore *00.91.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Bisegmentectomia sinistra per trapianto da *50.2C.11*
- - Emiepatectomia
- - - Destra per trapianto da *50.2C.15*
- - - Sinistra per trapianto da *50.2C.13*
- - Epatectomia totale su donatore *50.71*
- Dopo il prelievo di organo ¬ Controllo di routine di un donatore *89.07.62*
- Non apparentato
- - AB0
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.10*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.11*
- - Altro ¬ Trapianto da un donatore *00.92.99*
- Prelievo di organo, altro ¬ Visita di un donatore *89.07.69*
- Prima del prelievo di organo ¬ Valutazione completa di potenziale donatore *89.07.61*
- Via laparoscopico ¬
- - Bisegmentectomia sinistra per trapianto da *50.2C.12*
- - Emiepatectomia
- - - Destra per trapianto da *50.2C.16*
- - - Sinistra per trapianto da *50.2C.14*
- ¬ Nefrectomia per trapianto, da donatore *55.51.02*

VMAT, tomoterapia, Cyberknife ¬ Es.: *92.24.30*

Vocale

- Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di corde *30.09.21*
- Senza tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di corde *30.09.11*
- ¬
- - Adattamento delle funzioni di linguaggio, eloquio, deglutizione o *93.70.13*
- - Asportazione delle corde *30.22*
- - Compensazione delle funzioni di linguaggio, eloquio, deglutizione o *93.70.12*
- - Diagnosi strumentale di funzioni facio-orali o *93.70.02*
- - Diagnostica non strumentale di funzioni facio-orali, articolatorie e *93.70.01*
- - Iniezione nelle corde *31.0*
- - Ricostruzione plastica di corda *31.69.42*
- - Ripristino delle funzioni di linguaggio, eloquio, deglutizione o *93.70.11*
- - Stripping delle corde *30.09*
- - Trasposizione di corde *31.69*

Volkmann
- Mezzo
- - Fasciotomia ¬ Risoluzione di contrattura di *83.14*
- - Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di contrattura di *83.77*
- ¬ Asportazione di cicatrice muscolare per risoluzione della contrattura di *83.32*

Volta della vescica ¬ Asportazione della *57.6*

Voltaggio
- Altri isotopi ¬ Radioterapia ad alto *92.23.08*
- Amperaggio del pacemaker ¬ Controllo della soglia di *89.48*
- Irradiazione stereotassico frazionato
- - Cerebrale
- - - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.29*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.20*
- - Extracerebrale
- - - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.39*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità [IMAT] ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.30*
- Radioterapia stereotassico seduta unica
- - Cerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.01*
- - Extracerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.11*

Volume
- Disco intervertebrale ¬ Riduzione del *7A.31*
- Liquido amniotico, eco-guidata ¬ Modifica terapeutica del *75.C6*
- Minuto cardiaco o studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia del *92.05.09*
- Polmonare
- - BLVR] ¬ Riduzione broncoscopica del *33.7*
- - ¬
- - - Ablazione endoscopica termica mediante vapore acqueo a fini di riduzione del *33.79.12*
- - - Instillazione endoscopico
- - - - Gel per fini di riduzione biologica del *33.79.11*
- - - - Sostanza per fini di riduzione del *33.79.1*
- - - Riduzione chirurgica del *32.22*
- ¬
- - Impianto di protesi mammaria per aumento del *85.D2*
- - Instillazione endoscopica di vapore per fini di riduzione biologica del *33.79.12*

Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.23*
- Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.29*
- Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.21*
- Rateo di dose pulsata [pulsed dose rate] ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.22*

Volvolo
- Gastrico ¬ Riduzione di *44.92*
- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*

Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale secondo Peña e de *49.78.12*

Vulva
- Altro ¬
- - Biopsia della *71.11.99*
- - Procedure diagnostiche sulla *71.19*
- Guidata dalle immagini ¬ Biopsia percutanea [chiusa] [agobiopsia] della *71.11.11*
- Mediante incisione ¬ Biopsia della *71.11.20*
- Perineo
- - Altro ¬
- - - Incisione della *71.09*
- - - Riparazione della *71.79*
- - ¬
- - - Altra asportazione o distruzione locale della *71.3*
- - - Impianto sostituzione
- - - - Operativi di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su pelvi, *86.88.I8*
- - - - Sistema per terapia a pressione negativa, su pelvi, *86.88.J6*
- - - Incisione della *71.0*
- - - Riparazione
- - - - Fistola della *71.72*
- - - - Lesione ostetrica di vecchia data della *71.79*
- - - Sutura di lacerazione della *71.71*
- Senza incisione ¬ Rimozione
- - Altro corpo estraneo dal tronco eccetto scroto, pene e *98.25*
- - Corpo estraneo dalla *98.23*
- Vagina ¬ Evacuazione di altro ematoma della *75.92*
- ¬
- - Altri interventi sulla *71.8*
- - Biopsia percutanea [chiusa] [agobiopsia] della *71.11.10*
- - Riparazione della *75.69*

Vulvari ¬ Lisi di aderenze *71.01*

Vulvectomia
- Parziale ¬ *71.61*
- Radicale ¬ *71.5*
- Totale ¬ *71.62*
- ¬ *71.62*

Vuoto ¬
- Cuscino a *92.29.63*
- Radiografia dell'addome a *88.19*

VY
- Ampio
- - Altra sede ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.6E*
- - Mano ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.66*
- - Piede ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.6D*
- - Testa ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.61*
- Collo della vescica ¬ Plastica *57.85*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.5E*
- - Mano ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.56*
- - Piede ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.5D*
- - Testa ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.51*

W

- Ampio
- - Altra sede ¬ Plastica a *86.7A.DE*
- - Mano ¬ Plastica a *86.7A.D6*
- - Piede ¬ Plastica a *86.7A.DD*
- - Testa ¬ Plastica a *86.7A.D1*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Plastica a *86.7A.CE*
- - Mano ¬ Plastica a *86.7A.C6*
- - Piede ¬ Plastica a *86.7A.CD*
- - Testa ¬ Plastica a *86.7A.C1*

Wada ¬ Test di *89.10*

Wakefulness Maintenance Test nel laboratorio del sonno ¬ *89.18.11*

Washing

- Prelievo campione ¬ Brushing
- - *44.14*
- - *45.25*
- - *51.14*
- Raccolta campione ¬ Brushing
- - *42.24*
- - *48.24*

Waterston-Cooley] ¬ Anastomosi aorta-polmonare destra [*39.0X.11*

Watson
v./v.a. Jones-Watson

Watson-Jones ¬ Intervento secondo

- *81.49*
- *83.88*

Weber ¬ Valutazione con test di lateralizzazione di *95.43*

Wedge osteotomy ¬ *77.2*

Wedge resection

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione cuneiforme del polmone [*32.2A.11*
- Via toracoscopica ¬ Resezione cuneiforme del polmone [*32.2A.12*

Wedge] ¬ Misurazione della pressione di incuneamento polmonare [*89.64*

Wells
v./v.a. Gardner-Wells

Wertheim ¬ Intervento di *68.6*

Whipple

- Con conservazione del piloro ¬ Procedura di *52.51.10*
- ¬ Procedura di *52.51.31*

White * ¬ Intervento secondo *83.11*

Willis ¬ Circolo

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Wire escalation anterograda e retrograda [antegrade or retrograde wire escalation] o tecnica di dissezione nonché rientro anterograda e retrograda [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale per occlusione coronarica cronica [CTO], tecnica di *00.66.3A*

Wirsung] ¬ Riparazione chirurgica del dotto pancreatico [di *52.99*

Wrapping ¬ Riparazione di aneurisma con *39.52*

Xenogenico

- Ampio
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.HE*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.H6*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.HD*
- - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.H1*
- Osso lunghe ¬ Innesto osseo
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, allogenico o *78.09.96*
- - Carpo e del metacarpo, allogenico o *78.04.16*
- - Falange
- - - Mani, allogenico o *78.09.16*
- - - Piedi, allogenico o *78.09.45*
- - Femore, allogenico o *78.05.16*
- - Fibula, allogenico o *78.07.26*
- - Omero, allogenico o *78.02.17*
- - Ossa lunghe ¬ Innesto osseo delle ossa pelviche, allogenico o *78.09.36*
- - Radio e dell'ulna, allogenico o *78.03.16*
- - Rotula, allogenico o *78.06.15*
- - Scapola e della clavicola, allogenico o *78.01.18*
- - Tarso e del metatarso, allogenico o *78.08.16*
- - Tibia, allogenico o *78.07.16*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.GE*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.G6*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.GD*
- - Testa ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.G1*
- Spongiosa innesto corticospongioso ¬ Innesto osseo
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, allogenico o *78.09.95*
- - Carpo e del metacarpo, allogenico o *78.04.15*
- - Colonna vertebrale, allogenico o *7A.51.15*
- - Falange
- - - Mani, allogenico o *78.09.15*
- - - Piedi, allogenico o *78.09.44*
- - Femore, allogenico o *78.05.15*
- - Fibula, allogenico o *78.07.25*
- - Omero, allogenico o *78.02.16*
- - Ossa pelviche, allogenico o *78.09.35*
- - Radio e dell'ulna, allogenico o *78.03.15*
- - Rotula, allogenico o *78.06.14*
- - Scapola e della clavicola, allogenico o *78.01.15*
- - Tarso e del metatarso, allogenico o *78.08.15*
- - Tibia, allogenico o *78.07.15*

Xenogenico *–Continuazione*

- ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesti autologhi distali, trapianti allogenici o *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti autologhi distali, trapianti allogenici o *21.83.11*
- - Timpanoplastica con
- - - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di protesi alloplastica, allogenica o *19.56.11*
- - - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di protesi alloplastica, allogenica o *19.56.21*
- - Trapianto *00.90.31*

Xenoinnesto

- Autoespandente senza sutura
- - Sternotomia completo ¬
- - - Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di *35.H1.41*
- - - Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.41*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di *35.H1.42*
- - - Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.42*
- - Transapicale
- - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.45*
- - - ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.44*
- - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.43*
- Bioprotesi
- - Con ancoraggio transapicale via transapicale ¬
- - - Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di *35.H2.26*
- - - Sostituzione della valvola mitrale mediante *35.F2.26*
- - Sternotomia completo ¬
- - - Rimozione protesi valvola
- - - - Aortica nonché impianto di *35.H1.21*
- - - - Mitrale nonché impianto di *35.H2.21*
- - - - Polmonare nonché impianto di *35.H3.21*
- - - - Tricuspide nonché impianto di *35.H4.21*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.21*
- - - - Mitrale con *35.F2.21*
- - - - Polmonare con *35.F3.21*
- - - - Tricuspide con *35.F4.21*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Rimozione protesi valvola
- - - - Aortica nonché impianto di *35.H1.22*
- - - - Mitrale nonché impianto di *35.H2.22*
- - - - Polmonare nonché impianto di *35.H3.22*

Xenoinnesto *–Continuazione*

- Bioprotesi *–Continuazione*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ *–Continuazione*
- - - Rimozione protesi valvola *–Continuazione*
- - - - Tricuspide nonché impianto di *35.H4.22*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.22*
- - - - Mitrale con *35.F2.22*
- - - - Polmonare con *35.F3.22*
- - - - Tricuspide con *35.F4.22*
- - Transapicale
- - - Con impiego di sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di *35.H2.25*
- - - Mediante sistema percutaneo apicale accesso chiusura ¬ Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.25*
- - - - Mitrale con *35.F2.25*
- - - - Polmonare con *35.F3.25*
- - - ¬
- - - - Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di *35.H2.24*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con *35.F1.24*
- - - - - Valvola mitrale con *35.F2.24*
- - - - - Valvola polmonare con *35.F3.24*
- - - - - Valvola tricuspide con *35.F4.24*
- - Via endovascolare
- - - Approccio transcavale ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.26*
- - - ¬
- - - - Rimozione
- - - - - Protesi di valvola mitrale nonché impianto di *35.H2.23*
- - - - - Protesi di valvola tricuspide nonché impianto di *35.H4.23*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con *35.F1.23*
- - - - - Valvola mitrale con *35.F2.23*
- - - - - Valvola polmonare con *35.F3.23*
- - - - - Valvola tricuspide con *35.F4.23*
- Calcio repellente toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di *35.H1.B2*
- - Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.B2*
- Espansibile mediante palloncino con Sutura fissazione toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione di protesi di valvola aortica nonché impianto di *35.H1.A2*
- - Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.A2*
- Stentless

Xenoinnesto *–Continuazione*
- Stentless *–Continuazione*
- - Sternotomia completo ¬
- - - Rimozione protesi valvola
- - - - Aortica nonché impianto di *35.H1.31*
- - - - Mitrale nonché impianto di *35.H2.31*
- - - - Polmonare nonché impianto di *35.H3.31*
- - - - Tricuspide nonché impianto di *35.H4.31*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.31*
- - - - Mitrale con *35.F2.31*
- - - - Polmonare con *35.F3.31*
- - - - Tricuspide con *35.F4.31*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Rimozione protesi valvola
- - - - Aortica nonché impianto di *35.H1.32*
- - - - Mitrale nonché impianto di *35.H2.32*
- - - - Polmonare nonché impianto di *35.H3.32*
- - - - Tricuspide nonché impianto di *35.H4.32*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.32*
- - - - Mitrale con *35.F2.32*
- - - - Polmonare con *35.F3.32*
- - - - Tricuspide con *35.F4.32*
- - Transapicale
- - - Mediante sistema percutaneo apicale accesso chiusura ¬ Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.35*
- - - - Polmonare con *35.F3.35*
- - - ¬
- - - - Rimozione di protesi di valvola mitrale nonché impianto di *35.H2.34*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con *35.F1.34*
- - - - - Valvola mitrale con *35.F2.34*
- - - - - Valvola polmonare con *35.F3.34*
- - - - - Valvola tricuspide con *35.F4.34*
- - Via endovascolare ¬
- - - Rimozione protesi valvola
- - - - Mitrale nonché impianto di *35.H2.33*
- - - - Tricuspide nonché impianto di *35.H4.33*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.33*
- - - - Mitrale con *35.F2.33*
- - - - Polmonare con *35.F3.33*
- - - - Tricuspide con *35.F4.33*

Xenon arc fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.23*

Xenotrapianto ¬
- Bypass semplice aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.28*
- - Mini-invasivo, con *36.11.38*
- Duplice bypass aorto coronarico

Xenotrapianto ¬ *–Continuazione*
- Duplice bypass aorto coronarico *–Continuazione*
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.28*
- - Mini-invasivo, con *36.12.38*
- Quadruplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.18*
- - Mini-invasivo, con *36.18.28*
- Quintuplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.18*
- - Mini-invasivo, con *36.1A.28*
- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.18*
- - Mini-invasivo, con *36.1B.28*
- Triplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.28*
- - Mini-invasivo, con *36.13.38*

Xerografia della mammella ¬ *87.36*

XLIF] ¬ Extreme lateral interbody fusion [*7A.71.1*

90Y ibritumomab tiuxetano, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con *92.28.51*

Y-90] ibritumomab tiuxetano ¬ Ittrio-90 [*92.28.51*

Yacoub ¬ Intervento di *35.I3.12*

Z

- Ampio
- - Altra sede ¬ Plastica a *86.7A.BE*
- - Mano ¬ Plastica a *86.7A.B6*
- - Piede ¬ Plastica a *86.7A.BD*
- - Testa ¬ Plastica a *86.7A.B1*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Plastica a *86.7A.AE*
- - Mano ¬ Plastica a *86.7A.A6*
- - Piede ¬ Plastica a *86.7A.AD*
- - Testa ¬ Plastica a *86.7A.A1*

Zaffamento

- Rettale ¬ Rimozione di tampone (*97.59*
- Tampone) o drenaggio di ferita ¬ Sostituzione di *97.16*

Zenith * ¬ Trazione allo *93.46*

Zenker ¬

- Diverticolectomia di diverticolo di *29.32.11*
- Diverticolostomia endoscopica di diverticolo di *29.32.10*

ZIFT] ¬ Trasferimento intratubarico dello zigote [*69.92.32*

Zigomatica malare ¬ Riduzione

- Aperta di frattura *76.72*
- Chiusa di frattura *76.71*

Zigote [ZIFT] ¬ Trasferimento intratubarico dello *69.92.32*

Programma di pubblicazione UST

In quanto servizio di statistica centrale della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica ha il compito di fornire informazioni statistiche sulla Svizzera a un'ampia cerchia di utenti. La divulgazione è suddivisa in ambiti specifici e avviene tramite vari canali informativi.

Gli ambiti specifici delle statistiche

00 Basi statistiche e presentazioni generali
01 Popolazione
02 Territorio e ambiente
03 Lavoro e reddito
04 Economia nazionale
05 Prezzi
06 Industria e servizi
07 Agricoltura e selvicoltura
08 Energia
09 Costruzioni e abitazioni
10 Turismo
11 Mobilità e trasporti
12 Denaro, banche e assicurazioni
13 Sicurezza sociale
14 Salute
15 Formazione e scienza
16 Cultura, media, società dell'informazione, sport
17 Politica
18 Amministrazione e finanze pubbliche
19 Criminalità e diritto penale
20 Situazione economica e sociale della popolazione
21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Le pubblicazioni di sintesi generali

Annuario statistico della Svizzera

L' Annuario statistico della Svizzera, pubblicato dall'Ufficio federale di statistica (UST) sin dal 1891, è l'opera di riferimento della statistica svizzera. Offre un quadro generale sui dati statistici più significativi concernenti la popolazione, la società, lo stato, l'economia e l'ambiente del nostro territorio. Disponibile in tedesco e francese.

Prontuario statistico della Svizzera

Il prontuario statistico è una sintesi dilettevole e attraente delle cifre più importanti di un determinato anno. La pubblicazione di 52 pagine è disponibile nel pratico formato A6/5 in cinque lingue (tedesco, francese, italiano, romancio e inglese).

Il sito Internet dell'UST – www.statistica.admin.ch

Il portale «Statistica Svizzera» garantisce un moderno acceso a informazioni statistiche sempre aggiornate e presentate in modo accattivante. Di seguito si rimanda ad alcune offerte, consultate particolarmente spesso.

Banca dati delle pubblicazioni – pubblicazioni per un'informazione approfondita

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale www.statistica.admin.ch. Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate telefonando allo +41 58 463 60 60 o inviando un'e-mail all'indirizzo order@bfs.admin.ch.
www.statistica.admin.ch → Trovare statistiche → Cataloghi e banche dati → Pubblicazioni

NewsMail – per mantenersi aggiornati

Abbonamenti a e-mail differenziati per tema con indicazioni e informazioni su eventi e attività correnti.
www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB – la banca dati statistica interattiva

La banca dati statistica interattiva offre un accesso semplice e tagliato su misura a risultati statistici con possibilità di download in vari formati.
www.stattab.bfs.admin.ch

Atlante statistico della Svizzera – banca dati regionale e carte interattive

Con le sue oltre 4500 carte tematiche interattive, l'atlante statistico della Svizzera offre una panoramica moderna e sempre disponibile sulle questioni d'interesse regionale relative a tutte le tematiche trattate dall'UST. Disponibile in tedesco o francese.
www.statatlas-svizzera.admin.ch

Informazioni individuali

Centro di informazione statistica
+41 58 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistica medica ospedaliera rileva tutti i ricoveri registrati in Svizzera.

Svolta in tutti gli ospedali e le cliniche, la rilevazione raccoglie dati amministrativi, caratteristiche sociodemografiche dei pazienti nonché informazioni su diagnosi e trattamenti. I dati sono registrati sulla base di due classificazioni mediche, ossia l'ICD-10-GM per le diagnosi e la Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP) per i trattamenti.

La codifica delle diagnosi e dei trattamenti sottostà a direttive ben precise. Il settore Classificazioni mediche dell'UST redige, rivede e, all'occorrenza, adatta tali regole, cura le summenzionate classificazioni e offre consulenza alle persone incaricate della codifica.

Le versioni 2024 dell'indice sistematico e dell'indice alfabetico della CHOP entrano in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2024. Questi indici sono pubblicati in tedesco, francese e italiano e in diversi formati (PDF, CSV, stampa). Fa fede la versione dell'Indice sistematico in lingua tedesca.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione contribuiscono alla misurazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite **n. 3 «Salute e benessere»**. Il sistema di indicatori MONET 2030 ha lo scopo di monitorare l'attuazione di questi obiettivi in Svizzera.

Il sistema di indicatori MONET 2030

www.statistica.admin.ch → Trovare statistiche → Sviluppo sostenibile → Il sistema di indicatori MONET 2030

La statistica conta per voi.

www.la-statistica-conta.ch

Versione digitale
www.statistica.admin.ch

Versione cartacea
www.statistica.admin.ch
Ufficio federale di statistica
CH-2010 Neuchâtel
order@bfs.admin.ch
tel. +41 58 463 60 60

Numero UST
661-2412

ISBN
978-3-303-14371-1