2024

14

Santé

Neuchâtel 2023

Classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2024

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Domaine «Santé»

Publications actuelles sur des thèmes apparentés

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, veuillez passer commande par téléphone (+41 58 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).

Santé – Statistique de poche 2023, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2023, numéro OFS: 1541-2300, 36 pages

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2024, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2023, numéro OFS: 544-2400, 250 pages

Statistique médicale des hôpitaux – Tableaux standards 2021, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2022, su-b-14.04.01.02-MKS-2021

Utilisation multiple des données d'hospitalisation (projet SpiGes): état de la mise en œuvre et prochaines étapes, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2022, numéro OFS: be-f-14.04.01-SpiGes-01, 9 pages

Statistique des causes de décès, La mortalité en Suisse et les principales causes de décès, en 2018, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2021, numéro OFS: 1258-1800, 8 pages

Enquête suisse sur la santé 2017 – Tableaux standards, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, www.portal-stat.admin.ch/sgb2017/

Enquête suisse sur la santé 2022. Vue d'ensemble, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2023, numéro OFS: 213-2202, 28 pages

Le cancer en Suisse, rapport 2021 – État des lieux et évolutions, Office fédéral de la statistique, Organe national d'enregistrement du cancer (ONEC), Registre du Cancer de l'Enfant (RCdE), Neuchâtel 2021, numéro OFS: 1178-2100, 148 pages

Relevé des données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires (MAS): Activité et situation financière des cabinets médicaux dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en 2020, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2022, numéro OFS: 2171-2001, 8 pages

Coût et financement du système de santé en 2021: 86,3 milliards de francs pour les dépenses de santé en 2021, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2023, communiqué de presse, 6 pages

Les hospitalisations avec un séjour en soins intensifs, de 2014 à 2021, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2023, numéro OFS: 2232-2100, 8 pages

Domaine «Santé» sur Internet

www.statistique.ch → Trouver des statistiques → 14 – Santé
ou www.health-stat.admin.ch

Classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2024

Rédaction Section Santé de la population, domaine Classifications médicales
Éditeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Neuchâtel 2023

Éditeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Renseignements: secrétariat de codage, codeinfo@bfs.admin.ch

Rédaction: section Santé de la population, domaine Classifications médicales, OFS

Contenu: section Santé de la population, domaine Classifications médicales, OFS; et pour la base: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: allemand

Traduction: Services linguistiques de l'OFS

Layout: Publishing et diffusion PUB, OFS
Ce document a été produit automatiquement à partir de banques de données. Il ne répond donc pas aux normes typographiques des publications de l'OFS.

En ligne: www.statistique.ch

Imprimés: www.statistique.ch
Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel, order@bfs.admin.ch, tél. +41 58 463 60 60
Impression réalisée en Suisse

Copyright: OFS, Neuchâtel 2023
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.

Numéro OFS: 660-2412

ISBN: 978-3-303-14370-4

Table des matières

Introduction V

Index alphabétique – Volume 1 (A–L)

A 3

B 73

C 91

D 161

E 185

F 225

G 255

H 271

I 283

J 315

K 317

L 319

Index alphabétique – Volume 2 (M–Z)

M 341

N 385

O 395

P 411

Q 473

R 475

S 501

T 539

U 583

V 589

W 615

X 617

Y 619

Z 621

Introduction

Contexte

La présente édition de l'index alphabétique CHOP 2024 a été établie à partir de l'index systématique CHOP 2024, qui a été publié le 31 octobre 2023.

Dans le cadre du développement des classifications suisses des opérations, la différenciation et la complexité des procédures représentées n'ont cessé d'augmenter. À cet égard, l'index alphabétique doit faciliter le codage aux utilisateurs en leur permettant d'effectuer une première recherche pour déterminer le code correct. Comme les années précédentes, cet index alphabétique a été établi automatiquement par permutation du texte de la classification systématique.

Validité

La version du répertoire alphabétique CHOP 2024 publiée en novembre 2023 est la version en vigueur dès le 1er janvier 2024.

Langues et formats disponibles

L'index alphabétique de la CHOP 2024 est disponible en trois langues (allemand, français et italien) et dans différents formats (PDF, CSV, imprimé). La version PDF paraît en un volume et les versions papier en deux volumes par langue. Vous pouvez télécharger les versions PDF et CSV directement depuis le site Internet de l'OFS. Il est aussi possible de commander la version imprimée payante sur ce dernier.

Vous trouverez les instruments du codage médical sous www.statistique.ch → Bases statistiques et enquêtes → Classifications et codage médicaux → Instruments pour le codage médicale → Instruments en vigueur pour le codage médical, par année.

Remarques techniques

Compte tenu du peu de temps qui s'écoule entre la mise au point des versions systématiques et l'établissement de l'index alphabétique, ce dernier est produit selon un procédé en grande partie automatique.

Une première étape consiste à sélectionner les titres et les informations complémentaires des codes de l'index systématique à traiter. Les titres des catégories résiduelles «SAP» ne sont pas pris en considération.

Dans une deuxième étape, les textes sélectionnés sont décomposés en leurs termes. Un fichier de règles défini la forme sous laquelle ces termes apparaissent dans l'index alphabétique. Par exemple, des mots sans contenu informatif et ne devant pas apparaître comme entrée dans l'index sont éliminés. Des mots de faible importance sémantique, resp. très fréquents, n'apparaissent pas comme entrée principale de l'index, mais figurent encore dans les textes permutés. Ce sont p. ex. des mots comme «ouvert», «fermé» ou «moyen». Certains substantifs et adjectifs ont été réduits à leur forme neutre. Pour certains termes composés, un «voir/voir aussi» sous la seconde ou troisième partie du terme renvoie au terme complet, p. ex. pour le terme laryngopharyngectomie (= laryngo; pharyngectomie), un «voir/voir aussi» sous pharyngectomie fera référence à laryngopharyngectomie. Le renvoi «voir/voir aussi» permet également d'introduire des termes dans l'index alphabétique n'apparaissant pas dans l'index systématique, facilitant ainsi la recherche par synonymes. L'index alphabétique de la CHOP n'est, pour l'instant, pas enrichi par d'autres dictionnaires ou thésaurus médicaux.

Dans une troisième étape, les textes apurés sont permutés. Par le biais de cette permutation, chaque terme sémantiquement important apparaît comme terme principal (entrée dans l'index). Dans l'index alphabétique l'ordre initial des mots dans les libellés peut être reconstitué grâce à des retraits, traits et signes introduits automatiquement (voir les explications dans le paragraphe consacré à l'utilisation du répertoire).

Dans une quatrième étape les règles liées aux «voir/voir aussi» sont intégrées par ordre alphabétique sous les entrées principales concernées de l'index.

Utilisation de l'index

L'index alphabétique ne sert, dans une première étape, qu'à trouver un code. Ce code doit ensuite impérativement être vérifié dans l'index systématique.

Tous les termes importants peuvent être trouvés en raison de la permutation des textes existants de l'index systématique. Comme tous les termes sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales, la recherche peut s'effectuer soit selon la localisation (p. ex. bras), soit selon la procédure (p. ex. transplantation), soit selon le nom propre lié à l'intervention (p. ex. Ross (opération de)), soit à partir d'un adjectif particulier (p. ex. allogène). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières:

52.95.11 Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique

Apparaît sous:

Calcul
[...]
- Canal pancréatique
[...]
- - ¬ Extraction
[...]
- - - Laparoscopique de 52.95.11

Canal
[...]
- Pancréatique
[...]
- - ¬
[...]
- - - Extraction
[...]
- - - - Laparoscopique de calcul(s) du 52.95.11

Extraction
[...]
- Laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique ¬ 52.95.11

Laparoscopique
[...]
- Calcul(s) du canal pancréatique ¬ Extraction 52.95.11

Pancréatique
[...]
- ¬
[...]
- - Extraction
[...]
- - - Laparoscopique de calcul(s) du canal 52.95.11

À noter:
Lisibilité: l'effacement des mots vides, la réduction à la forme neutre de certains termes et le réarrangement des mots peuvent rendre le texte difficile à lire. Pour en faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (¬) pour marquer le début et la fin du texte. Pour lire la totalité du texte dans sa forme originale, il faut lire l'entrée qui figure juste après le symbole, y compris les autres termes jusqu'à ce que l'on tombe sur le contenu recherché avec le code.

Diversité du vocabulaire: du fait de l'utilisation de termes différents pour les mêmes notions lors du traitement des demandes et de leur intégration dans la CHOP, la terminologie n'est pas uniforme. Il n'y a pas d'uniformité non plus dans l'utilisation du singulier et du pluriel, ni dans l'utilisation des termes en plusieurs langues (français – latin – grec – anglais) (p. ex.: vas – canal).

Entrées en anglais: les termes anglais forment un tout. Les entrées en anglais n'apparaissent donc que sous la première lettre du premier mot, p. ex. «Tissue engineering» apparaît qu'à la lettre «T» (pour «Tissue») mais pas à la lettre «E» (pour «engineering»).

Renvois: deux types de renvois sont utilisés dans l'index alphabétique de la CHOP:

- «Voir/voir aussi» (v./v.a): si l'entrée de l'index n'est suivie d'aucun texte permuté, «voir/voir aussi» renvoie à une entrée plus spécifique (par exemple adénectomie v./v.a. sialoadénectomie). Si l'entrée de l'index est suivie de textes permutés, «voir/voir aussi» fait référence à d'autres entrées (synonymes, hyponymes, etc.), qui peuvent en outre aider à trouver le code recherché.
- «Voir entrée plus spécifique» (v./v.a. entrée plus spécifique): les termes très fréquents (> 300 fois dans la CHOP) ne sont pas suivis de textes permutés. Les termes fréquents significatifs figurent comme entrées dans l'index et sont munis d'un renvoi qui invite à rechercher une entrée plus spécifique, p. ex. Excision v./v.a. entrée plus spécifique.

Incidence sur le codage et perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. En cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. Par la suite, on pourrait examiner l'opportunité d'intégrer d'autres dictionnaires médicaux dans l'index ou voir si un vocabulaire contrôlé simplifierait l'accès aux codes. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinons volontiers toute suggestion et toute proposition de correction dans la perspective des prochaines éditions.

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à établir cet index alphabétique. Nous sommes également reconnaissants à tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger.

Index alphabétique

AAS

- Inhalation ¬ Test de provocation par l'acide acétylsalicylique [*89.38.41*
- Per os ¬ Test de provocation par l'acide acétylsalicylique [*89.38.42*

Abaissement

- Abdomino-périnéal
- - Côlon selon Duhamel ¬ *48.65*
- - Ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales ¬ *49.78.21*
- Cæcostomie ¬ Fermeture ou *46.52*
- Côlon
- - Autre ¬ Résection du rectum avec *48.49*
- - Travers du rectum ¬ Opération endorectale avec *48.41*
- Colostomie ¬ Fermeture ou *46.52*
- Plancher buccal ¬ *24.91.11*
- Rétrorectal du côlon * ¬ Cul-de-sac rectal restant avec *48.65*
- Sigmoïdostomie ¬ Fermeture ou *46.52*

Abbott
v./v.a. Miller-Abbott

Abcès

- Amygdalien
- - Avec excision de végétations adénoïdes ¬ Amygdalectomie pour *28.3X.12*
- - ¬
- - - Amygdalectomie pour *28.2X.12*
- - - Drainage (oral) (transcervical) d' *28.0*
- Appendiculaire ¬ Drainage d' *47.2*
- Épidural ¬ Craniotomie pour évacuation d' *01.24*
- Extrapéritonéal ¬ Drainage d' *54.0*
- Hépatique
- - Voie percutanée ¬ Drainage d'un *50.96*
- - ¬ Incision d' *50.0*
- Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau pour évacuation d' *01.39.11*
- Intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d' *01.39.21*
- Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou *03.05.23*
- Intrapéritonéal ¬ Drainage d' *54.13*
- Ludwig ¬ Drainage d' *27.0*
- Para-pharyngien ¬ Drainage (oral) (transcervical) d' *28.0*
- Périamygdalien ¬ Drainage (oral) (transcervical) d' *28.0*
- Périanal ¬ Incision d' *49.01*
- Périprostatique ¬ Drainage d' *60.81*
- Périrénal ¬ Incision d' *59.09*
- Prostate ¬ Drainage d' *60.0*
- Région faciale ¬ Drainage (d' *27.0*
- Rétropéritonéal ¬ Drainage d' *54.0*
- Rétro-pharyngien ¬ Drainage (oral) (transcervical) d' *28.0*
- Sein ¬ Incision d' *85.02*

Abcès *–suite*

- ¬ Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec curetage d' *22.9X.22*

Abdomen

- Aine ¬
- - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à l' *86.42.18*
- - - - Recouvrement plastique, à l' *86.43.18*
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l' *86.41.18*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à l' *86.6B.28*
- - - - Non étendue, à l' *86.6B.18*
- - - Total
- - - - Étendue, à l' *86.6A.28*
- - - - Non étendue, à l' *86.6A.18*
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à l' *86.7D.18*
- - - - Pédiculé à distance, à l' *86.7C.18*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à l' *86.7B.18*
- Autre ¬
- - Autre radiographie de l' *88.19*
- - Tomographie axiale computérisée de l' *88.01.99*
- Bassin ¬ IRM: *88.97.17*
- Dos ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, *83.89.14*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, paroi thoracique, *83.49.34*
- - - Fasciectomie, paroi thoracique, *83.44.14*
- - - Incision de tissu mou, paroi thoracique, *83.09.94*
- - - Myectomie, paroi thoracique, *83.45.14*
- - - Section de tissu mou, paroi thoracique, *83.19.94*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, paroi thoracique, *83.65.14*
- - - - Tendon, paroi thoracique, *83.64.14*
- - - Ténectomie, paroi thoracique, *83.42.14*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, *83.99.24*
- - - Plastique
- - - - Fascia, paroi thoracique, *83.89.94*
- - - - Muscle, paroi thoracique, *83.87.94*
- - - - Tendon, paroi thoracique, *83.88.94*
- - - Tendon, paroi thoracique, *83.99.14*

Abdomen *–suite*

- Dos ¬ *–suite*
- - Avancement de tendon, paroi thoracique, *83.71.14*
- - Bursectomie, paroi thoracique, *83.5X.14*
- - Bursotomie, paroi thoracique, *83.03.14*
- - Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, *83.88.34*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, *83.19.24*
- - Excision lésion
- - - Fascia, paroi thoracique, *83.39.22*
- - - Gaine tendineuse, paroi thoracique, *83.31.14*
- - - Muscle, paroi thoracique, *83.32.12*
- - - Tendon, paroi thoracique, *83.39.12*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, paroi thoracique, *83.09.14*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, *83.14.14*
- - Greffe
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, paroi thoracique, *83.82.44*
- - - Fascia, paroi thoracique, *83.82.14*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, paroi thoracique, *83.82.24*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, *83.82.34*
- - - Tendon, paroi thoracique, *83.81.14*
- - Incision de tendon, paroi thoracique, *83.13.14*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, *83.91.14*
- - Myotomie, paroi thoracique, *83.02.14*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, paroi thoracique, *83.88.14*
- - - Musculaire, paroi thoracique, *83.87.14*
- - - Remplacement de tendon, paroi thoracique, *83.88.24*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, *83.85.24*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, *83.85.14*
- - Rattachement
- - - Muscle, paroi thoracique, *83.74.14*
- - - Tendon, paroi thoracique, *83.73.14*
- - Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, *83.89.24*
- - Recul de tendon, paroi thoracique, *83.72.14*
- - Résection compartimentale, paroi thoracique, *83.49.24*
- - Révision
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, paroi thoracique, *83.8A.34*
- - - Plastie avec lambeau

Abdomen *–suite*

- Dos ¬ *–suite*
- - Révision *–suite*
- - - Plastie avec lambeau *–suite*
- - - - Musculaire ou fascial local, paroi thoracique, *83.8A.14*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, *83.8A.24*
- - Section
- - - Muscle, paroi thoracique, *83.19.14*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi thoracique, *83.19.34*
- - - Tendon, paroi thoracique, *83.13.24*
- - Suture
- - - Différée de tendon, paroi thoracique, *83.62.14*
- - - Gaine tendineuse, paroi thoracique, *83.61.14*
- - Ténodèse, paroi thoracique, *83.88.44*
- - Transfert de tendon, paroi thoracique, *83.78.14*
- - Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, *83.77.14*
- Entier
- - Épigastre hypogastre
- - - Avec ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l' *88.76.11*
- - - Sans ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l' *88.76.10*
- - ¬ Tomographie axiale computérisée de l' *88.01.10*
- Libre [TRAM flap libre] ¬ Mammoplastie par lambeau myocutané transverse du muscle droit de l' *85.K3.11*
- Ouvert ¬
- - Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l' *86.88.I3*
- - Traitement non-opératoire à *96.B2*
- Pédiculé [TRAM flap pédiculé] ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, lambeau myocutané transverse du muscle droit de l' *85.K5*
- Rétropéritoine, autre ¬ Ultrasonographie diagnostique de l' *88.76.99*
- Vide ¬ Radiographie de l' *88.19*
- ¬
- - Autre tomographie de l' *88.02*
- - CAT de l' *88.01*
- - CT de l' *88.01*
- - Radiographie: *88.19*
- - Tomodensitométrie de l' *88.01*

Abdominal
v./v.a. Artère abdominale
v./v.a. intra-abdominal
v./v.a. thoraco-abdominal
v./v.a. transabdominal

- Artificiel ¬
- - Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux *38.16.01*

Abdominal *–suite*

- Artificiel ¬ *–suite*
- - Incision de veines *38.07.21*
- Autre ¬
- - Autre
- - - Excision de veines *38.67.99*
- - - Occlusion chirurgicale de veines *38.87.99*
- - - Réparation de veines *39.59.79*
- - Autres opérations de la région *54.99.09*
- - Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux *38.16.09*
- - Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte *39.71.09*
- - Incision
- - - Paroi *54.0X.99*
- - - Veines *38.07.99*
- - Rectopexie *48.75.09*
- - Réparation de hernie diaphragmatique, par voie *53.79*
- - Suture
- - - Paroi *54.69*
- - - Veine *39.32.49*
- - Techniques diagnostiques concernant la région *54.29*
- Avec
- - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.71.22*
- - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.71.23*
- - 3 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.71.24*
- - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.71.25*
- - Anastomose
- - - Autre ¬ Résection de veines *38.37.99*
- - - ¬ Résection de l'aorte *38.34.30*
- - Biopsie foie
- - - Autre ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques *40.29.89*
- - - Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques *40.29.81*
- - - Laparoscopie [laparoscopie de stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques *40.29.82*
- - Implantation membrane ou filet
- - - Autre ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi *53.69*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi *53.62.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi *53.62.21*
- - Patch
- - - Synthétique

Abdominal *–suite*

- Avec *–suite*
- - Patch *–suite*
- - - Synthétique *–suite*
- - - - Autre ¬ Réparation de veines *39.57.59*
- - - - ¬ Réparation de l'aorte *39.57.41*
- - - Tissu
- - - - Autre ¬ Réparation de veines *39.56.59*
- - - - ¬ Réparation de l'aorte *39.56.41*
- - Remplacement autre ¬ Résection
- - - Aorte *38.44.99*
- - - Veines *38.47.99*
- - Réparation
- - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.71.31*
- - - Deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.71.32*
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique par voie *53.71.21*
- - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique par voie *53.71.11*
- - ¬
- - - Opération de réentrée, aorte *39.54.21*
- - - Rectopexie *48.75.11*
- Drainage extrapéritonéal de la paroi abdominale ¬ Incision de la paroi *54.0X.10*
- Endoscopique combinée ¬ Colposuspension par voie *59.6*
- Flancs ainsi que dos simultanément ¬ Réduction de tissu adipeux, région *86.83.1C*
- Granulante ¬ Autre suture différée de plaie *54.62*
- Laparoscopie ¬ Rectopexie *48.75.21*
- Organe auquel il appartient est incertain ¬ Résection de tissu de la région *54.99.30*
- Ou ombilic
- - Autre ¬
- - - Biopsie de la paroi *54.22.99*
- - - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi *54.3X.99*
- - ¬
- - - Autre excision de lésion ou tissu de la paroi *54.3X.19*
- - - Biopsie
- - - - Fermée [à l'aiguille] de la paroi *54.22.10*
- - - - Ouverte de la paroi *54.22.20*
- - - Destruction de lésion ou tissu de la paroi *54.3X.20*
- Pelvien
- - Autre ¬ Embolisation sélective, vaisseaux *39.79.96*
- - ¬
- - - Embolisation

Abdominal *–suite*
- Pelvien *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Embolisation *–suite*
- - - - Ou occlusion par coils, vaisseaux *39.79.26*
- - - - Sélectif
- - - - - Avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux *39.79.C6*
- - - - - Ballonnets détachables, vaisseaux *39.79.46*
- - - - - Filtres [parapluie], vaisseaux *39.79.56*
- - - - - Liquides embolisants, vaisseaux *39.79.B6*
- - - - - Particules, vaisseaux *39.79.66*
- - - - - Plugs, vaisseaux *39.79.A6*
- - - Fermeture artère cathéter
- - - - Laser, vaisseaux *39.79.77*
- - - - Radiofréquence, vaisseaux *39.79.87*
- Percutané (ponction) ¬ Drainage *54.91*
- Périphérique nombre ¬
- - Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux thoraciques, *00.4A.5*
- - Filtres [parapluie] vasculaires implantés dans des vaisseaux thoraciques, *00.4G.2*
- - Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux thoraciques, *00.4G.8*
- - Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux thoraciques, *00.4H.1*
- Profond
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision de veines *38.67.19*
- - - - Occlusion chirurgicale de veines *38.87.19*
- - - Incision de veines *38.07.19*
- - Avec
- - - Anastomose, autre ¬ Résection de veines *38.37.19*
- - - Remplacement, autre ¬ Résection de veines *38.47.19*
- Sans
- - Implantation membrane ou filet
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi *53.52.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi *53.52.21*
- - - ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi *53.58*
- - Ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.71.21*
- Voie
- - Endovasculaire ¬ Opération de réentrée, aorte *39.54.22*
- - Infrarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.44.11*
- - Juxtarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.44.12*

Abdominal *–suite*
- Voie *–suite*
- - Suprarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.44.10*
- - ¬
- - Ablation de grossesse ectopique *74.3*
- - Artériographie, aorte *88.42.11*
- - Autre
- - - Excision de l'aorte *38.64.20*
- - - Occlusion chirurgicale de l'aorte *38.84.20*
- - - Radiographie des tissus mous de la paroi *88.09*
- - - Réfection de la paroi *54.72*
- - - Réparation
- - - - Aorte *39.59.61*
- - - - Chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte *39.52.22*
- - - - Plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (*66.79.10*
- - Débridement de paroi *54.3*
- - Déplacement chirurgical d'un testicule *62.99.20*
- - Drainage
- - - Paroi *54.0*
- - - Ventriculaire vers la cavité et les organes *02.34*
- - Endartériectomie de l'aorte *38.14.30*
- - Endosonographie de la cavité *88.76.20*
- - Excision destruction
- - - Lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par chirurgie ouverte (*68.29.1G*
- - - Ou plusieurs myomes de l'utérus, par chirurgie ouverte (*68.29.46*
- - Exploration
- - - Chirurgicale ouverte de cryptorchidie *62.99.11*
- - - Laparoscopique de cryptorchidie *62.99.12*
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert fistule
- - - - Urétro-vaginale (voie *58.43.10*
- - - - Vésico-vaginale (par voie *57.84.10*
- - - Définitive d'une fermeture temporaire de la paroi *54.65*
- - - Éviscération postopératoire paroi
- - - - *54.61*
- - - Temporaire de la paroi *54.99.50*
- - Fistulographie de la paroi *88.03*
- - Fixation
- - - Gros intestin à la paroi *46.63*
- - - Intestin
- - - - Grêle à la paroi *46.61*
- - - - Paroi *46.60*
- - Hystérectomie subtotale, par voie *68.32*
- - Incision
- - - Aorte *38.04.30*
- - - Paroi abdominale, drainage extrapéritonéal de la paroi *54.0X.10*

Abdominal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - ITPC
- - - Autre veine *00.4B.26*
- - - Vaisseau artificiel *00.4B.44*
- - Ligature et stripping de veines variqueuses *38.57*
- - Lymphographie *88.04*
- - Orchidectomie unilatéral
- - - Chirurgicale ouverte, testicule *62.3X.30*
- - - Laparoscopie, testicule *62.3X.31*
- - Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi *54.99.51*
- - Proctopexie *48.75*
- - Réduction de tissu adipeux, région *86.83.1A*
- - Réparation
- - - Fistule
- - - - Colo-vaginale, par chirurgie ouverte (*70.72.10*
- - - - Recto-vaginale, par chirurgie ouverte (*70.73.10*
- - - Hernie diaphragmatique par voie *53.7*
- - - Utérus, par chirurgie ouverte (*69.43*
- - Résection radical moignon col utérin
- - - Avec lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (*67.4X.21*
- - - Sans lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (*67.4X.11*
- - Sinusographie de la paroi *88.03*
- - Suture
- - - Aorte *39.31.62*
- - - Lacération de la paroi *54.66*

Abdominocentèse thérapeutique ¬ *54.91*

Abdomino-pelvienne ¬ Amputation *84.19*

Abdomino-périnéal
- Côlon selon Duhamel ¬ Abaissement *48.65*
- Ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales ¬ Abaissement *49.78.21*
- Rectum ¬ Résection *48.51*

Abdomino-sacré, sacro-périnéale et périnéale du rectum ¬ Résection *48.53*

Abdomino-utérotomie obstétricale ¬ *74.99*

Aberrant ¬ Réimplantation de vaisseau rénal *39.55*

Ablatif ¬ Ultrason intravasculaire non coagulant non
- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Ablatio mammae ¬ *85.A*

Ablation
v./v.a. cryoablation
v./v.a. électroablation
v./v.a. thermoablation
- Appareils fixateurs externes, colonne vertébrale ¬ *7A.86*

Ablation *–suite*

- Applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'œil ¬ *14.9X.23*
- Arcade dentaire ¬ *24.8*
- Arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.71*
- Autre
- - Corps étranger pénétrant du col utérin ¬ *67.73*
- - Endoprothèse d'articulation de doigt ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, *80.04.11*
- - Fixateur externe de la mandibule ¬ *97.36*
- - Matériel ¬ Recraniotomie avec *01.23.29*
- - ¬
- - - Mesures supplémentaires de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.49*
- - - Procédures de soutien dans le traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.39*
- - - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.29*
- Autres sources d'énergie ¬ Ablation lors de tachyarythmie, *37.34.13*
- Avec incision de corps étranger de l'anus ¬ *49.93*
- Basée sur la durée de l'ablation, la pression d'appui ainsi que l'intensité du courant ¬ Détermination de l'indice d' *37.34.32*
- Calcul
- - Urètre, sans incision ¬ *58.6*
- - ¬ Incision de l'uretère pour *56.2*
- Cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ *03.99.41*
- Champ pulsé [Pulsed Field Ablation, PFA] ¬ Ablation lors de tachyarythmie, *37.34.1C*
- Circonférentielle par ultrasons par cathéter par l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, *39.75.21*
- Côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec *68.8*
- Complète d'un lobe de la glande thyroïde (avec ablation de l'isthme ou de la collerette lobe opposé) ¬ *06.2*
- Contenu oculaire avec implant simultané dans l'enveloppe sclérale ¬ *16.31*
- Corps
- - Étranger
- - - Amygdale et des végétations adénoïdes par incision ¬ *28.91*
- - - Segment postérieur œil
- - - - Avec aimant ¬ *14.01*
- - - - Sans aimant ¬ *14.02*
- - - Vulve, sans incision ¬ *98.23*
- - - ¬ Incision de la cornée pour *11.1*
- - Vertébral ¬ *7A.28.51*
- - Vitré
- - - Voie antérieur
- - - - Autre ¬ *14.71.99*

Ablation *–suite*

- Corps *–suite*
- - Vitré *–suite*
- - - Voie antérieur *–suite*
- - - - Avec substitut) ¬ *14.71*
- - - ¬ Autre *14.72*
- Cristallin artificiel ¬ *13.8*
- Cupule
- - Endoprothèse totale d'épaule ¬ *80.01.41*
- - Insert, endoprothèse totale d'épaule ¬ *80.01.42*
- Dispositif
- - Interne d'allongement de membres ¬ *78.6*
- - Intervertébral d'arthrodèse ¬ *7A.65.31*
- Drain
- - Tympanique ¬ *20.1*
- - Ventriculaire ¬ *02.43*
- Électrode
- - Activation du baroréflexe ¬ *39.8X.32*
- - Neurostimulateur périphérique
- - - Autre ¬ *04.93.99*
- - - Électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ *04.93.11*
- - - - - Système à une électrode ¬ *04.93.10*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ *04.93.21*
- - - - - Système à une électrode ¬ *04.93.20*
- Embryon intrapéritonéal * ¬ *74.3*
- Endomètre
- - Autre ¬ *68.23.09*
- - Hystéroscopie ¬ *68.23*
- Endoprothèse
- - Articulation carpo-métacarpienne du pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, *80.04.10*
- - Total épaule
- - - Anatomique ¬ *80.01.21*
- - - Inversée ¬ *80.01.22*
- - - Prothèse spéciale ¬ *80.01.23*
- - - Tige courte, anatomique ¬ *80.01.21*
- - Voie biliaire
- - - Autre ¬ *51.95.99*
- - - Chirurgie ouverte ¬ *51.95.20*
- - - Endoscopie ¬ *51.95.10*
- - - Laparoscopie ¬ *51.95.21*
- - - Voie biliaire, par voie percutanée transhépatique ¬ *51.95.11*
- - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion de spacers (p. ex. après *81.96.96*
- Endoscopique
- - Néoplasme œsophagien ¬ *42.33*
- - Radiofréquence de muqueuse de Barrett ¬ *42.33.23*

Ablation *–suite*

- Endoveineuse de veines variqueuses par radiofréquence ¬ *38.59.52*
- Épicardique ¬ Site de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.26*
- Expanseur au niveau du sein ¬ *85.J3*
- Extrémités postérieures ¬ Turbinotomie et *21.69.10*
- Fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire ¬ *74.3*
- Fragments osseux nécrotiques d'os de la face ¬ *76.01*
- Générateur d'impulsions pour activation du baroréflexe ¬ *39.8X.22*
- Glande de Meibomius, SAP ¬ *08.20*
- Globe oculaire, SAP ¬ *16.49*
- Greffon nerveux ¬ *04.07.11*
- Grossesse
- - Ectopique
- - - Abdominale ¬ *74.3*
- - - Extratubaire ¬ *74.3*
- - Tubaire
- - - Aspiration ¬ *66.91*
- - - Salpingotomie ¬ *66.0*
- Hypophyse par implant (strontium-yttrium), voie sous-frontale ¬ *07.64*
- Implant
- - Après opération du glaucome ¬ *16.98.25*
- - Oculaire ¬ *16.71*
- - Orbitaire ¬ *16.72*
- - Scléral chirurgical du segment postérieur de l'œil, autre ¬ *14.6X.99*
- - Vasculaire ¬ *39.49.22*
- Insert
- - Endoprothèse totale d'épaule ¬ *80.01.43*
- - Tête
- - - Endoprothèse totale d'épaule ¬ *80.01.44*
- - - Tige, endoprothèse totale d'épaule ¬ *80.01.45*
- Isthme ou de la collerette lobe opposé) ¬ Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (avec *06.2*
- Ligature
- - Canal déférent ¬ *63.84*
- - Uretère ¬ *56.86*
- Matériel
- - Alloplastique ou réservoir médicamenteux
- - - Espace épidural ¬ Recraniotomie avec *01.23.21*
- - - Os crânien
- - - - Ou
- - - - - Espace épidural ¬ Autre craniotomie, *01.24.14*
- - - - - Espace épidural ¬ Autre craniotomie, recraniectomie pour *01.25.21*
- - - - ¬ Recraniotomie avec *01.23.20*
- - Cerclage du col utérin ¬ *67.72*
- - Fixation interne

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Fixation interne *–suite*
- - - Os de la face ¬ *76.97*
- - - Ou de fixation externe (invasive) ¬ *78.6*
- - Implanté
- - - Astragale calcanéum
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.38*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ *78.69.31*
- - - Autre os spécifié
- - - - Autre os spécifié: autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.58*
- - - - Fil, cerclage-haubanage, agrafes (de Blount) ¬ *78.69.51*
- - - - Plaque angulaire/condylienne ¬ *78.69.53*
- - - - Vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ *78.69.52*
- - - Côtes et le sternum ¬ *78.61.11*
- - - Fémur
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.65.08*
- - - - Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ *78.65.02*
- - - - Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire ¬ *78.65.03*
- - - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ *78.65.01*
- - - - Proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ *78.65.04*
- - - Humérus
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.62.08*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ *78.62.01*
- - - - Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire ¬ *78.62.02*
- - - Omoplate clavicule
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.61.08*
- - - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ *78.61.01*
- - - Os

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Autre
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ *78.69.99*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié ¬ *78.69.55*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin ¬ *78.69.25*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main ¬ *78.69.15*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied ¬ *78.69.45*
- - - - Bassin
- - - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.28*
- - - - - Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ *78.69.21*
- - - - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ *78.69.22*
- - - - Clavicule
- - - - - Omoplate, côtes et sternum, autre ¬ *78.61.99*
- - - - - Omoplate, côtes et sternum, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ *78.61.05*
- - - - Fémur
- - - - - Autre ¬ *78.65.99*
- - - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur ¬ *78.65.05*
- - - - Humérus
- - - - - Autre ¬ *78.62.99*
- - - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus ¬ *78.62.05*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, autre ¬ *78.64.99*
- - - - - Carpe et du métacarpe, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ¬ *78.64.05*
- - - - - Carpe et du métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.64.08*
- - - - - Carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ *78.64.01*
- - - - - Tarse et du métatarse, autre ¬ *78.68.99*

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Os *–suite*
- - - - - Tarse et du métatarse, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum ¬ *78.68.05*
- - - - - Tarse et du métatarse, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse ¬ *78.68.06*
- - - - Radius
- - - - - Cubitus, autre ¬ *78.63.99*
- - - - - Cubitus, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ¬ *78.63.05*
- - - - Rotule
- - - - - Autre ¬ *78.66.99*
- - - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule ¬ *78.66.05*
- - - - Site
- - - - - Non spécifié, autre ¬ *78.60.99*
- - - - - Non spécifié, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux ¬ *78.60.05*
- - - - Tarse
- - - - - Métatarse: autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.68.08*
- - - - - Métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ *78.68.01*
- - - - Tibia
- - - - - Péroné, autre ¬ *78.67.99*
- - - - - Péroné, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ¬ *78.67.05*
- - - Péroné
- - - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ *78.67.22*
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ *78.67.21*
- - - Phalange
- - - - Main
- - - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.18*
- - - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ *78.69.11*
- - - - Pied
- - - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.48*
- - - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ *78.69.41*
- - - Radius cubitus

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Radius cubitus *–suite*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ *78.63.01*
- - - - Proximal / diaphysaire / distal), autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.63.08*
- - - Rotule
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.66.08*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ *78.66.01*
- - - Tibia
- - - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ *78.67.12*
- - - - Péroné
- - - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.67.28*
- - - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ *78.67.01*
- - - - Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne ¬ *78.67.11*
- - - - Vis de compression dynamique ¬ *78.67.13*
- - Indentation sclérale ¬ *14.6X.20*
- - Ostéosynthèse
- - - Autres dispositifs, colonne vertébrale, autre ¬ Révision sans remplacement et *7A.89*
- - - Colonne vertébrale ¬ *7A.82*
- - - Os de la face * ¬ *76.97*
- Ménisque collagène
- - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ *81.96.94*
- - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ *81.96.93*
- Môle hydatiforme ¬ Hystérotomie avec *68.0*
- Neuroprothèse périphérique ¬ *04.99.12*
- Nœud AV ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.22*
- Ongle, de matrice ou de repli d'ongle ¬ *86.B1.21*
- Oreillette
- - Droite ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.21*
- - Gauche ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.24*
- Ou destruction de lésion de cornée, autre ¬ Autre *11.49.99*
- Partie avancé
- - Colostomie ¬ *46.43.12*

Ablation *–suite*
- Partie avancé *–suite*
- - Stomie de l'intestin grêle ¬ *46.41.12*
- Partielle
- - Lame papyracée ou incision de la périorbite ¬ Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec *22.9X.24*
- - Langue * ¬ *25.2*
- Phlyctène après brûlure et lésion corrosive ¬ *86.A1.11*
- Pince à traction de Crutchfield ou halo crânien ¬ *02.95*
- Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'œil ¬ *14.9X.21*
- Plusieurs) expanseur(s) cutané(s) de la peau ou des tissus mous, sauf sein ¬ *86.05*
- Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ *03.9B.31*
- Pression d'appui ainsi que l'intensité du courant ¬ Détermination de l'indice d'ablation basée sur la durée de l' *37.34.32*
- Prothèse
- - Autre site spécifié ¬ Arthrotomie pour *80.09*
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ Arthrotomie pour *80.01.09*
- - Cheville ¬ Arthrotomie pour *80.07*
- - Coude ¬ Arthrotomie pour *80.02*
- - Cupule d'épaule ¬ *80.01.31*
- - Épirétinienne ¬ *14.9X.13*
- - Facettes articulaires ¬ *7A.66.31*
- - Glénoïdienne ¬ *80.01.33*
- - Interne de pénis ¬ *64.96*
- - Main doigt
- - - Ablation
- - - - Autre endoprothèse d'articulation de doigt ¬ Arthrotomie pour *80.04.11*
- - - - Endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce ¬ Arthrotomie pour *80.04.10*
- - - Autre ¬ Arthrotomie pour *80.04.99*
- - Mammaire
- - - Autre ¬ *85.F2.09*
- - - Avec
- - - - Capsulectomie ¬ *85.F2.12*
- - - - Capsulotomie ¬ *85.F2.11*
- - Partielle de disque intervertébral ¬ *7A.61.31*
- - Pied et orteil ¬ Arthrotomie pour *80.08*
- - Poignet ¬ Arthrotomie pour *80.03*
- - Remplacement de corps vertébral ¬ *7A.64.31*
- - Resurfaçage ¬ *80.01.31*
- - Sous-rétinienne ¬ *14.9X.16*
- - Systèmes, colonne vertébrale, autre ¬ *7A.69.31*
- - Tête humérale ¬ *80.01.32*
- - Totale de disque intervertébral ¬ *7A.62.31*

Ablation *–suite*
- Prothèse *–suite*
- - Trompe de Fallope * ¬ *66.94*
- - Type Cup ¬ *80.01.31*
- - Vocale ¬ *31.99.14*
- Pseudophakie ¬ *13.8*
- Radicale de la langue ¬ *25.4*
- Radiofréquence
- - Conventionnelle ¬ Ablation lors de tachyarythmie, *37.34.11*
- - Délivrée par cathéter dans l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, *39.75.20*
- - Micro-ondes ¬ *00.99.AA*
- - Multipolaire en décalage de phase ¬ Ablation lors de tachyarythmie, *37.34.16*
- - Refroidie ¬ Ablation lors de tachyarythmie, *37.34.12*
- - ¬ *04.2*
- Région fibreuse de sein ¬ *85.28*
- Rein transplanté ou rejeté ¬ *55.53*
- Remplacement
- - Corps vertébral ¬ *7A.63.31*
- - Shunt artério-veineux pour hémodialyse ¬ *39.42.11*
- Shunt de méninge rachidienne ¬ *03.98*
- Simultanée des deux testicules ¬ *62.41*
- Souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, *80.11.21*
- - - - Glénohumérale, *80.11.11*
- - - - Sacro-iliaque, *80.19.31*
- - - - Sous-talaire, *80.17.31*
- - - - Sternoclaviculaire, *80.19.11*
- - - - Talo-crurale, *80.17.11*
- - - Autre site spécifié, *80.19.91*
- - - Coude, *80.12.11*
- - - Genou, *80.16.11*
- - - Hanche, *80.15.11*
- - - Pied et d'orteil, *80.18.11*
- - - Poignet, *80.13.11*
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire, *80.11.23*
- - - Glénohumérale, *80.11.13*
- - - Sacro-iliaque, *80.19.41*
- - - Sous-talaire, *80.17.41*
- - - Sternoclaviculaire, *80.19.21*
- - - Talo-crurale, *80.17.21*
- - Autre site spécifié, *80.19.94*
- - Coude, *80.12.21*
- - Genou, *80.16.21*
- - Hanche, *80.15.21*
- - Pied et d'orteil, *80.18.21*
- - Poignet, *80.13.21*
- Sphincter anal artificiel ¬ *49.76*

Ablation *–suite*
- Stimulateur
- - Croissance osseuse (invasive) ¬ *78.6*
- - Muscle squelettique ¬ *83.93*
- Structure adjacent
- - Autre ¬ Exentération d'orbite avec *16.51.99*
- - Avec conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d'orbite avec *16.51.10*
- - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d'orbite avec *16.51.11*
- Système
- - Évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale ¬ *7A.84*
- - Interépineux ¬ *7A.67.31*
- - Protection anti-embolie veine cave
- - - Chirurgie ouverte ¬ *38.7X.12*
- - - Voie transluminale percutanée ¬ *38.7X.22*
- Tachyarythmie
- - Ablation
- - - Autres sources d'énergie ¬ *37.34.13*
- - - Champ pulsé [Pulsed Field Ablation, PFA] ¬ *37.34.1C*
- - - Radiofréquence
- - - - Conventionnelle ¬ *37.34.11*
- - - - Multipolaire en décalage de phase ¬ *37.34.16*
- - - - Refroidie ¬ *37.34.12*
- - Aide de méthodes de cartographie 3D ¬ *37.34.31*
- - Autre ¬ *37.34.19*
- - Cryoablation ¬ *37.34.15*
- - Électroporation irréversible ¬ *37.34.1C*
- Testicule restant ¬ *62.42*
- Thermique
- - Tissus du sein par ultrasons focalisés ¬ *85.2B*
- - Vapeur d'eau pour réduction de volume pulmonaire, par endoscopie ¬ *33.79.12*
- Tissu
- - Cœur cryoablation électrocoagulation laser micro-onde radiofréquence résection
- - - Cathéter périphérique ¬ *37.34*
- - - Thorax ouvert ¬ *37.33*
- - Surrénalien résiduel ¬ Surrénalectomie unilatérale, *07.22.12*
- Traitement tachyarythmie ¬
- - Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d' *37.33.11*
- - Mesure de battement à battement ainsi que saisie simultanée de la conduction cardiologique lors de techniques d' *37.34.42*
- - Techniques d' *37.34.1*
- Transurétrale de tissu prostatique à l'aiguille [TUNA] ¬ *60.97*
- Tube de trachéostomie ¬ *97.37*
- Ultrasons ¬ *00.99.A3*
- Vaisseau lymphatique périphérique * ¬ *40.9*
- Valve du canal déférent ¬ *63.85*

Ablation *–suite*
- Ventricule
- - Droit ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.23*
- - Gauche ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.25*
- ¬
- - Mesure de la pression d'appui lors du traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.41*
- - Techniques d' *00.99.A*

ABO-compatible ¬ Transplant
- Cadavre
- - *00.93.20*
- - Non *00.93.21*
- Donneur vivant
- - Apparenté
- - - *00.91.20*
- - - Non *00.91.21*
- - Non apparenté
- - - *00.92.10*
- - - Non apparenté, non *00.92.11*

ABO-incompatible ¬ Préparation de greffe d'organe de donneur vivant *99.79.11*

Abrams ¬ Artériographie coronaire selon la technique de Ricketts et *88.56*

Abrasion
- Chimique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.8E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.86*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.8D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.81*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.7E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.76*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.7D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.71*
- Cordes vocales ¬ *30.09*
- Cornée pour culture ou frottis ¬ *11.21*
- Épicarde ¬ *36.39*

Absence de valve pulmonaire ¬ Réparation d' *37.99.25*

Absorptiométrie
- Biphotonique * ¬ *88.98*
- Photon
- - Double ¬ *88.98*
- - Unique ¬ *88.98*
- Rayons X double énergie [biphotonique] [DXA] ¬ Densitométrie osseuse avec *88.98.10*

Abus d'alcool, de substances ou de solvants ¬ HoNOSCA 4: Troubles liés à l' *94.A2.4*

Accélérateur
- Linéaire
- - Autre ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron, *92.25.09*
- - - Photons, *92.24.09*
- - Irradiation
- - - Corporelle total ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, *92.25.03*
- - - - Photons, *92.24.03*
- - - Hémicorporel ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, *92.25.02*
- - - - Photons, *92.24.02*
- - - Large ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, *92.25.01*
- - - - Photons, *92.24.01*
- - LINAC] ¬ *92.31*
- - Particule ¬ Utilisation d' *92.24*
- - Positionnement guidé image
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie électron
- - - - *92.25.12*
- - - - *92.25.13*
- - - IGRT
- - - - 2
- - - - - Champs d'irradiation ¬ Téléradiothérapie à photons, *92.24.11*
- - - - - Champs d'irradiation ¬ Téléradiothérapie à photons, *92.24.12*
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photons, *92.24.14*
- - - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à photons, *92.24.13*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.15*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.14*
- - - ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.11*
- - Radiothérapie peropératoire ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron, *92.25.04*
- - - Photons, *92.24.04*
- - Sans guidage image
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron
- - - - - *92.25.21*
- - - - - *92.25.22*
- - - - Photon
- - - - - *92.24.21*
- - - - - *92.24.22*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec
- - - - - Modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photons, *92.24.24*

Accélérateur *–suite*

- Linéaire *–suite*
- - Sans guidage image *–suite*
- - - Radiothérapie *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.24*
- - - - Conformationnelle
- - - - - 3D ¬ Téléradiothérapie à photons, *92.24.23*
- - - - - 3D ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.23*
- Protons ¬ *92.33*

Accès vasculaire

- Autre ¬ Interventions sur ou avec un système d' *39.9A.09*
- Totalement implantable [Vascular Access Device [VAD]] ¬ Système d' *39.9A.1*

Accessoire

- Cadre d'une autre opération ¬ Monitoring du nerf *00.94.11*
- Facial ¬ Anastomose entre nerfs *04.72*
- Hypoglosse ¬ Anastomose entre nerfs *04.73*
- ¬ Réparation d'os de sinus *22.79*

Accidentel ¬

- HoNOS 2: Lésions auto-infligées non *94.A1.2*
- HoNOSCA 3: Lésions auto-infligées non *94.A2.3*

Accordéon») ¬ Réparation du clitoris (plastie «en *71.4X.10*

Accouchement

- Autre ¬
- - Assistance manuelle de l' *73.59*
- - Autre opération lors de l' *73.99*
- - Traitement hospitalier avant l' *73.7X.09*
- Avec
- - Autre instrument spécifié ¬ *72.8*
- - Instrument non spécifié ¬ *72.9*
- Concernant fœtus amnios
- - Autre ¬ Procédés diagnostiques pendant l' *75.A9*
- - ¬ Procédés diagnostiques pendant l' *75.A*
- Durant la même hospitalisation, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement hospitalier avant l' *73.7X.1*
- Naturel ¬ Préparation à un *93.37*
- Ou avortement ¬
- - Curetage de l'utérus par aspiration après *68.23.22*
- - Dilatation et curetage utérin après *68.23.12*
- Spontané assisté ¬ *73.59*
- ¬
- - Amnioscopie pendant l' *75.A3*
- - Application de forceps sans *73.3*
- - Incision du col utérin pour faciliter l' *73.93*
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le canal rachidien à l' *03.91.31*
- - Opération sur le fœtus pour faciliter l' *73.8*

Accouchement *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Pubiotomie pour faciliter l' *73.94*

ACDF] ¬ Anterior cervical discectomy and fusion [*7A.71.2*

Acellulaire

- Animale ou humaine (réticulée ou non), selon la surface de la matrice appliquée ¬ Utilisation d'une matrice *00.9A.8*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.83.36*
- - Glénohumérale ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.83.35*
- - Sous-talaire ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.49.35*
- - Talo-crurale ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.49.34*
- Chirurgie ouvert ¬ Autre réparation articulation
- - Articulation
- - - Métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.5D*
- - - Sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.3D*
- - - Sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.1D*
- - - Tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.4D*
- - Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.8D*
- - Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.7D*
- - Orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.6D*
- - Poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.2E*
- Coude ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.85.22*
- Genou ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.47.28*
- Hanche ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.40.21*
- Sous arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.83.31*
- - - Glénohumérale ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.83.30*
- - - Sous-talaire ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.49.31*

Acellulaire *–suite*

- Sous arthroscopie *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Talo-crurale ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.49.30*
- - Coude ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.85.20*
- - Genou ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.47.25*
- - Hanche ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.40.20*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.5C*
- - - - Sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.3C*
- - - - Sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.1C*
- - - - Tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.4C*
- - - Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.8C*
- - - Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.7C*
- - - Orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.6C*
- - - Poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.2C*

Acétabulaire

- Arthroscopie ¬ Réparation du labrum *81.40.35*
- Chirurgie ouverte ¬ Réparation du labrum *81.40.34*
- Endoprothèse de hanche ¬ Enlèvement de la tête ainsi que de l'insert *80.05.1C*

Acétabulum

- Avec fixation
- - Interne ¬ Réduction ouverte de fracture de l' *79.39.20*
- - Transfixation par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture de l' *78.19.21*
- Endoprothèse hanche
- - Remplacement ¬ Implantation
- - - Cage antiprotrusion ainsi que de l' *81.52.57*
- - - Insert ainsi que de l' *81.52.56*
- - - Tête, de l'insert ainsi que de l' *81.52.55*
- - ¬ Enlèvement
- - - Cage antiprotrusion ainsi que de l' *80.05.1F*
- - - Insert ainsi que de l' *80.05.1E*
- - - Tête, de l'insert ainsi que de l' *80.05.1D*
- Tête endoprothèse hanche
- - Remplacement ¬ Implantation de la cage antiprotrusion, de l' *81.52.58*

Acétabulum *–suite*

- Tête endoprothèse hanche *–suite*
- - ¬ Enlèvement de la cage antiprotrusion, de l' *80.05.1G*

Acétylsalicylique AAS

- Inhalation ¬ Test de provocation par l'acide *89.38.41*
- Per os ¬ Test de provocation par l'acide *89.38.42*

Achille ¬ Ténotomie

- Plastique du tendon d' *83.85*
- Tendon d' *83.11*

Acide

- Acétylsalicylique AAS
- - Inhalation ¬ Test de provocation par l' *89.38.41*
- - Per os ¬ Test de provocation par l' *89.38.42*
- Borique, acide salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d'Eustache (*20.8*
- Salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d'Eustache (acide borique, *20.8*

ACIF] ¬ Anterior Cervical Interbody Fusion [*7A.71.2*

Acoumétrie au diapason ¬ *95.42*

Acoustique ¬

- Autre incision du nerf *04.04.10*
- Otoémissions *20.31.11*
- Section ou écrasement du nerf *04.03.10*

Acromial
v./v.a. coraco-acromial
v./v.a. sous-acromial

Acromio-claviculaire

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.11.21*
- - Articulation *80.11.23*
- Ancrage bipodal, sous contrôle arthroscopique ¬ Réparation de l'articulation *81.83.51*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.12*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.32*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.22*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.42*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.11.20*
- - Articulation *80.11.22*
- Procédé de fixation, sous contrôle arthroscopique ¬ Stabilisation de l'articulation *81.83.51*
- ¬
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.52*
- - Autre

Acromio-claviculaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Arthrotomie de l'articulation *80.11.29*
- - - Excision
- - - - Articulation *80.91.21*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.81.29*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.92*
- - Débridement de l'articulation *80.81.20*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.91.20*
- - - Kyste de l'articulation *80.81.21*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - Articulation *81.83.29*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation *81.83.36*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation *81.83.31*
- - - - Sous arthroscopie, articulation *81.83.28*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, articulation *81.83.24*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, articulation *81.83.25*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.32*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.42*
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation *81.83.17*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation *81.83.16*
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.81.20*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation *81.83.13*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation *81.83.12*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.12*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.22*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.41.20*
- - Synovectomie, articulation *80.71.11*

Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial, par chirurgie ouverte ¬ *81.82.44*

Actif

- Avec interruption de la chaîne des osselets ¬ Implantation ou remplacement d'aide auditive *20.95.11*

Actif *–suite*

- Sans interruption de la chaîne des osselets ¬ Implantation ou remplacement d'aide auditive *20.95.10*
- ¬
- - Autre mobilisation *93.12*
- - Autres exercices musculo-squelettiques *93.12*

Actigraphie ¬ Actimétrie et *89.17.12*

Actimétrie et actigraphie ¬ *89.17.12*

Actinothérapie ¬ *99.82*

Action local

- Autre tissu mou ¬ Injection de substance thérapeutique à *83.98*
- Tissu mou main ¬
- - Autre injection de substance thérapeutique à *82.96*
- - Infiltration de substance thérapeutique à *82.96*
- Trachée ¬ Injection de substance thérapeutique à *31.94*

Activant les cellules T ¬ Transduction in vitro avec un récepteur antigénique chimérique spécifique *41.0G.11*

Activateur du plasminogène tissulaire [TPA] ¬ *99.10*

Activation baroréflexe ¬

- Ablation
- - Électrode(s) pour *39.8X.32*
- - Générateur d'impulsions pour *39.8X.22*
- Implantation ou remplacement
- - Électrode(s) pour *39.8X.30*
- - Générateur d'impulsions pour *39.8X.20*
- Révision sans remplacement
- - Électrode(s) pour *39.8X.31*
- - Générateur d'impulsions pour *39.8X.21*

Activé) ¬ Perfusion de drotrecogin alpha (*00.11*

Activité

- Vie quotidien
- - AVQ] ¬ Entraînement des *93.83*
- - Capacité de prendre soins de soi et indépendance) ¬ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux *94.A2.B*
- - ¬ HoNOS 10: Problèmes liés aux *94.A1.A*
- ¬ HoNOS 12: Problèmes liés à l'occupation et aux *94.A1.C*

Activity of Daily Living [ADL] ¬ Mesure de l' *AA.1*

Acupuncture

- Anesthésie ¬ *99.91*
- ¬ Autre *99.92*

Adaptatif

- Nourrisson (réanimation primaire) ¬ Traitement aigu d'un trouble *99.65*
- ¬ Évaluation *93.70.08*

Adaptation

- Aide fixation aide thérapeutique radiothérapie

Adaptation *–suite*

- Aide fixation aide thérapeutique radiothérapie *–suite*
- - Aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, aides thérapeutiques ¬ Construction et *92.29.64*
- - Autre ¬ Construction et *92.29.69*
- - Blocs individuels ou collimateur multilames [MLC] ¬ Construction et *92.29.65*
- - Dispositif fixation
- - - Complexe ¬ Construction et *92.29.63*
- - - Difficulté moyenne ¬ Construction et *92.29.62*
- - - Simple ¬ Construction et *92.29.61*
- Appareil
- - Assistance de l'ouïe ¬ *95.48*
- - Orthopédique ¬ *93.23*
- Arcade dentaire ¬ Application, insertion ou *24.7*
- Attelle parodontale ¬ Application, insertion ou *24.7*
- Cerclage [bague] orthodontique ¬ Application, insertion ou *24.7*
- Coque d'assise et de dossier pour patients en fauteuil roulant ¬ *93.2A*
- Denture ¬ *99.97*
- En cas de perte de la vision ¬ Conseils pour *95.36*
- Fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de déglutition ¬ *93.70.13*
- Fourniture
- - Lentilles de contact ¬ Prescription, *95.32*
- - Lunettes ¬ *95.31*
- Obscurité ¬ Étude d' *95.07*
- Obturateur orthodontique ¬ Application, insertion ou *24.7*
- Prothèse externe du pénis ¬ *64.94*

Adapté

- Fabriqués spécifiquement pour le patient, autre ¬ Utilisation d'implants et de guides *00.9A.69*
- Patient ¬
- - Implantation genou substitut cartilage métallique
- - - Non spécifiquement *81.47.2A*
- - - Spécifiquement *81.47.26*
- - Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement *00.9A.63*
- Préopératoire par imagerie tridimensionnelle ¬ Utilisation d'implants, spécifiques au patient, *00.9A.62*

Adducteurs de la hanche ¬ Ténotomie des *83.12*

Adénectomie

v./v.a. dacryoadénectomie
v./v.a. Lymphadénectomie
v./v.a. Sialoadénectomie

Adénoïde

- Amygdalectomie, autre ¬ Contrôle d'hémorragie après excision de végétations *28.7X.99*
- Autre ¬
- - Amygdalectomie, sans excision de végétations *28.2X.99*
- - Autres opérations des amygdales et des végétations *28.99*
- - Techniques diagnostiques concernant les amygdales et les végétations *28.19*
- Incision ¬ Ablation de corps étranger de l'amygdale et des végétations *28.91*
- Sans amygdalectomie ¬ Excision de végétations *28.6*
- ¬
- - Amygdalectomie
- - - Abcès amygdalien, avec excision de végétations *28.3X.12*
- - - Avec excision végétations
- - - - *28.3*
- - - - *28.3X*
- - - Total
- - - - Avec excision de végétations *28.3X.11*
- - - - Sans excision de végétations *28.2X.11*
- - Biopsie d'amygdale et de végétations *28.11*
- - Contrôle d'hémorragie après excision de végétations *28.7X.11*
- - Excision de lésion des amygdales et des végétations *28.92*
- - Radiographie non contrastée de végétations *87.09.99*
- - Résection partielle amygdale
- - - Amygdalotomie], avec excision de végétations *28.3X.10*
- - - Sans excision de végétations *28.2X.10*

Adénoïdiens ¬ Excision de restes *28.6*

Adhérence

- Conjonctive paupière
- - Autre ¬ Lyse d' *10.5X.99*
- - Avec plastie conjonctivale ¬ Lyse d' *10.5X.10*
- Cordon spermatique ¬ Lyse d' *63.94*
- Cornéo-vitréenne ¬ Lyse d' *12.34*
- Corticales ¬ Libération d' *02.91*
- Foie ¬ Libération d' *54.5*
- Intestins ¬ Libération d' *54.5*
- Intraluminal
- - Avec incision de la vessie ¬ Lyse d' *57.12*
- - Uretère ¬ Lyse d' *56.81*
- - Vagin ¬ Lyse d' *70.13*
- - ¬ Lyse transurétrale d' *57.41*
- Iris, SAP ¬ Lyse d' *12.33*
- Langue ¬
- - Libération d' *25.93*
- - Lyse d' *25.93*
- Main ¬ Lyse d' *82.91*
- Moelle épinière et de racine nerveuse ¬ Libération d' *03.6*

Adhérence *–suite*

- Muscle
- - Extraoculaire ¬ Lyse d' *15.7*
- - Tendon fascia
- - - Bourse
- - - - Autre
- - - - - Site ¬ Lyse d' *83.91.19*
- - - - - ¬ Lyse d' *83.91.99*
- - - - Avant-bras ¬ Lyse d' *83.91.13*
- - - - Bras et coude ¬ Lyse d' *83.91.12*
- - - - Épaule et aisselle ¬ Lyse d' *83.91.11*
- - - - Membre inférieur ¬ Lyse d' *83.91.16*
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Lyse d' *83.91.14*
- - - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Lyse d' *83.91.15*
- - - - Tête et cou ¬ Lyse d' *83.91.10*
- - - Main ¬ Libération d' *82.91*
- Nez ¬ Lyse d' *21.91*
- Oreille moyenne ¬ Lyse d' *20.23*
- Ou
- - Décompression
- - - Autre nerf ou de ganglion périphérique, autre ¬ Autre lyse d' *04.49.99*
- - - Nerf
- - - - Bras ¬ Autre lyse d' *04.49.12*
- - - - Épaule ¬ Autre lyse d' *04.49.11*
- - - - Jambe ¬ Autre lyse d' *04.49.15*
- - - - Main ¬ Autre lyse d' *04.49.13*
- - - - Pied ¬ Autre lyse d' *04.49.16*
- - - Plexus
- - - - Brachial ¬ Autre lyse d' *04.49.10*
- - - - Lombo-sacré, de l'aine et du plancher pelvien ¬ Autre lyse d' *04.49.14*
- - Rétrécissements au niveau de la capsule articulaire, de l'articulation et des ligaments ¬ Libération d' *80.48*
- Pénis
- - Autre ¬ Section d' *64.93.99*
- - Libération d'adhérences du prépuce ¬ Section d' *64.93.10*
- Péricarde ¬ Excision d' *37.31.30*
- Périrénal ou périurétéral
- - Laparoscopie, autre ¬ Lyse d' *59.03.99*
- - ¬ Autre lyse d' *59.02*
- Péritoine
- - Pelvien ¬ Libération d' *54.5*
- - ¬ Libération d' *54.5*
- Péritonéal
- - Autre ¬ Lyse d' *54.59*
- - Chirurgie ouverte ¬ Lyse d' *54.52*
- - Laparoscopie ¬ Lyse d' *54.51*
- Périvésical
- - Laparoscopie ¬ Lyse d' *59.12*
- - ¬ Autre lyse d' *59.11*
- Pharyngiennes ¬ Lyse d' *29.54*

Adhérence *–suite*

- Poumon et de la paroi thoracique ¬ Autre incision de la plèvre, lyse d' *34.09.10*
- Prépuce ¬
- - Libération d' *64.93*
- - Section d'adhérences du pénis, libération d' *64.93.10*
- Rate ¬ Libération d' *54.5*
- Seul muscle extraoculaire
- - Droit ¬ Lyse d' *15.29.11*
- - Oblique ¬ Lyse d' *15.29.12*
- Trachée ou de larynx ¬ Lyse d' *31.92*
- Utérus ¬ Libération d' *54.5*
- Voies biliaires ¬ Libération d' *54.5*
- Vulve ¬ Lyse d' *71.01*
- ¬
- - Révision de cathéter intercostal [drain thoracique] (avec lyse d' *34.04*
- - Utilisation d'une membrane plastique ou biologique pour la prévention des *00.9A.31*

Adhérent faisceau

- Neuro-vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu *39.91*
- Vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu *39.91*

Adhésif

- Aorte ¬ Embolisation sélective avec matériel embolisant *39.79.C2*
- Autres vaisseaux, autre ¬ Embolisation sélective avec matériel embolisant *39.79.C9*
- Ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisante *39.79.C*
- Vaisseau
- - Abdominaux et pelviens ¬ Embolisation sélective avec matériel embolisant *39.79.C6*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélective avec matériel embolisant *39.79.C7*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélective avec matériel embolisant *39.79.C1*
- - Rachidiens ¬ Embolisation sélective avec matériel embolisant *39.79.C8*
- - Thoraciques ¬ Embolisation sélective avec matériel embolisant *39.79.C4*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélective avec matériel embolisant *39.79.C5*
- ¬
- - Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant *39.72.24*
- - - Intracrâniens, avec matériel embolisant *39.72.14*
- - Traction par bande *93.46*

Adhésiolyse

- Ovaire trompe Fallope
- - Autre ¬ Autre *65.89.99*
- - Avec traitement microchirurgical ¬ Autre *65.89.11*
- - Chirurgie ouverte ¬ Autre *65.89.10*

Adhésiolyse *–suite*

- Ovaire trompe Fallope *–suite*
- - Laparoscopie, autre ¬ *65.81.99*
- - ¬ *65.8*
- Tubo-ovarien péritoine pelvien femme
- - Avec traitement microchirurgical ¬ Autre *65.89.13*
- - Chirurgie ouverte ¬ Autre *65.89.12*
- - Laparoscopie ¬ *65.81.10*

Adipectomie, paniculectomie * ¬ *86.83*

Adipeux
v./v.a. dermo-adipeux
v./v.a. dermo-adipeux

- Avant-bras ¬ Réduction de tissu *86.83.13*
- Cuisses ¬ Réduction de tissu *86.83.1F*
- Dos et flancs ¬ Réduction de tissu *86.83.1B*
- Épaule et bras ¬ Réduction de tissu *86.83.12*
- Fesses ¬ Réduction de tissu *86.83.1E*
- Jambe et pied ¬ Réduction de tissu *86.83.1G*
- Main ¬ Réduction de tissu *86.83.14*
- Musculaire ¬ Mastoïdectomie résection
- - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus *20.45.14*
- - Subtotale de l'os pétreux [pétrosectomie subtotale], avec oblitération de tissus *20.44.14*
- Orbite ¬ Résection de tissu *16.98.21*
- Région
- - Abdominal
- - - Flancs ainsi que dos simultanément ¬ Réduction de tissu *86.83.1C*
- - - ¬ Réduction de tissu *86.83.1A*
- - Inguino-génitale ¬ Réduction de tissu *86.83.1D*
- Sous-cutané ¬ Opérations du tissu *86*
- Tête et cou ¬ Réduction de tissu *86.83.11*
- ¬
- - Aspiration de tissu *86.83.21*
- - Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus *20.45.12*
- - - Subtotale de l'os pétreux [pétrosectomie subtotale], avec oblitération de tissus *20.44.12*
- - Oblitération de sinus frontal (avec tissu *22.42*
- - Réduction de tissu *86.83.1*

Adjacent

- Autre ¬ Exentération d'orbite avec ablation de structure *16.51.99*
- Avec conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d'orbite avec ablation de structure *16.51.10*
- Infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus *01.51.10*
- Sans conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d'orbite avec ablation de structure *16.51.11*

Adjacent *–suite*

- ¬ Lobectomie avec résection segmentaire pulmonaire des lobes *32.4*

Adjuvant) induite par micro-onde, ultrason, radiofréquence basse énergie, sonde (interstitielle) ou par d'autres méthodes dans le traitement du cancer ¬ Hyperthermie (traitement *99.85*

ADL ¬

- Items des scores *AA.13*
- Mesure de l'Activity of Daily Living [*AA.1*

Administration

- Agent neuroprotecteur ¬ *99.75*
- Antitoxine
- - Botulique ¬ *99.57*
- - Diphtérique ¬ *99.58*
- - Gangrène gazeuse ¬ *99.58*
- - Scarlatine ¬ *99.58*
- - Tétanique ¬ *99.56*
- Autre antitoxine ¬ *99.58*
- Cytostatique, autre ¬ *99.25.09*
- Médicaments systémiques au fœtus ¬ *75.C1*
- Orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou *99.1A*
- Parentéral
- - Anti-inflammatoire non stéroïdien ¬ *99.29.20*
- - I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] ¬ *92.28.71*
- Thyréotropine recombinante rh-TSH ¬
- - Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- - - Avec *92.18.04*
- - - Sans *92.18.03*
- - Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - - 1 2 GBq
- - - - Avec *92.28.42*
- - - - Moins
- - - - - 5 GBq, avec *92.28.44*
- - - - - 5 GBq, sans *92.28.43*
- - - - Sans *92.28.41*
- - - 5 GBq
- - - - Avec *92.28.46*
- - - - Sans *92.28.45*
- Toxoïde
- - Diphtérique ¬ *99.36*
- - Tétanique ¬ *99.38*
- Vaccin
- - BCG ¬ *99.33*
- - TAB ¬ *99.32*
- ¬ Autre immunothérapie, immunosuppression, autre voie d' *99.28.15*

Admission pour PAFA ¬ Examen avant une *94.13*

Adolescence ¬

- Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l' *99.A5.31*
- Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l' *99.A5.21*

Adolescent

- Adultes), selon la durée ¬ Sortie d'essai en psychiatrie (enfants, *94.3F*
- MAS
- - Axe 6 évaluation globale ¬ Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l' *94.A3*
- - ¬ Diagnostic multi-axial lors de troubles psychiques chez l'enfant et l' *94.16*
- Niveau
- - 1 (présence en journée) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l' *94.4B.1*
- - 2 (présence jour ainsi que nuit) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l' *94.4B.2*
- Nombre
- - Jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique complexe multimodal des enfants et des *93.38.1*
- - Points de dépense ¬ Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les *99.C3*
- ¬
- - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système HFNC] chez l'enfant et l' *93.9F.22*
- - Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l' *94.35.2*
- - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l' *94.3E*

Adsorption

- Autre ¬ Immunoadsorption extracorporelle et *99.76.09*
- Cytokines ¬ *99.76.31*
- Extracorporelle de substances hydrophobes, de poids moléculaire bas et moyen ¬ *99.76.31*
- Interleukines ¬ *99.76.31*

Adulte

- Durée ¬ Sortie d'essai en psychiatrie (enfants, adolescents et *94.3F*
- Nombre
- - Jours de traitement ¬ Traitement mère-enfant en psychiatrie *94.4A.1*
- - Point dépense ¬ Traitement
- - - Complexe en unité de soins intermédiaires [U-IMC] chez l' *99.B8.1*
- - - Soins infirmiers complexes chez les *99.C2*
- Procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez l' *99.B7.1*

Adulte *–suite*

- ¬
- - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système HFNC] chez l' *93.9F.32*
- - Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du comportement chez l' *94.14*
- - Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l' *94.35.1*
- - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques en psychiatrie *94.3D*

AEEG] ¬ EEG à amplitude intégrée [*89.14.13*

AEP] ¬ Potentiels auditifs évoqués [*20.31.10*

Aérosol

v./v.a. Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy

- Nombre de jours de traitement ¬ Isolement contre l'infection par *99.84.3*

Affaiblissement muscle oculaire

- Droit ¬ Opération d' *15.19.21*
- Oblique ¬ Opération d' *15.19.22*
- ¬ Autre opération d' *15.19.29*

Affection de la rétine ¬ Examen pour *95.03*

Afférant à la glande surrénale ¬ Section de nerf *07.42*

Âge

- Néonatal nourrisson enfance
- - Adolescence ¬
- - - Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l' *99.A5.31*
- - - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l' *99.A5.21*
- - ¬ Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l' *99.A4*
- Nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants en bas *99.C4*

Agénésie anorectal congénital atrésie anal

- Autre ¬ Réparation d' *49.78.09*
- Périnéale ¬ Réparation de l'anus lors d' *49.78.31*
- ¬ Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d' *49.78.21*

Agent

- Antimicrobien ¬ Matériau
- - Non résorbable imprégné d' *00.9A.22*
- - Partiellement résorbable
- - - Biologique
- - - - Imprégné d' *00.9A.2E*
- - - - Non imprégné d' *00.9A.2D*
- - - Synthétique
- - - - Imprégné d' *00.9A.2C*
- - - - Non imprégné d' *00.9A.2B*
- Anti-néoplasique ¬ Injection ou perfusion d' *99.25*
- Canal rachidien ¬ Injection d'autre *03.92*
- Chimiothérapeutique

Agent *–suite*

- Chimiothérapeutique *–suite*
- - Autre ¬ Application peropératoire d' *99.25.29*
- - Fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un *99.25.25*
- Cytotoxique ou tétracycline ¬ Injection d' *34.92*
- Destructeur dans le canal rachidien ¬ Injection d' *03.8*
- Infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à *93.59.5*
- Nerf périphérique, sauf neurolytique ¬ Injection d'autre *04.89*
- Neurolytique dans un nerf sympathique ¬ Injection d' *05.32*
- Neuroprotecteur ¬ Administration d' *99.75*
- Sclérosant vaisseau
- - Ponction directe, à l'aide d'alcool ¬ Injection d'un *39.92.11*
- - ¬ Injection d'un *39.92*
- Thérapeutique
- - Local dans la cavité péritonéale ¬ Injection d' *54.97*
- - Trompe de Fallope ¬ Insufflation d' *66.95*
- - ¬ Injection rétrobulbaire d' *16.91*
- Thrombolytique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Injection ou perfusion d' *99.10*
- Vasopresseur ¬ Perfusion d' *00.17*

Agité ¬ HoNOS 1: Comportement hyperactif, agressif, perturbateur ou *94.A1.1*

Agrafage

- Circulaire
- - Chirurgie à ciel ouvert ¬ *00.9A.11*
- - Orifices du corps préexistantes ¬ *00.9A.12*
- Épiphysaire ¬ *78.2*
- Linéaire
- - Chirurgie à ciel ouvert ¬ *00.9A.13*
- - Laparoscopie ou thoracoscopie ¬ *00.9A.14*

Agrafe

- Blount
- - Ou fil intermédullaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par *79.36.10*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté
- - - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, *78.69.31*
- - - - Autre os spécifié, fil, cerclage-haubanage, *78.69.51*
- - - - Fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, *78.65.01*

Agrafe *–suite*

- Blount *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ablation matériel implanté *–suite*
- - - - Humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, *78.62.01*
- - - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, *78.61.01*
- - - - Os
- - - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, *78.69.21*
- - - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, *78.64.01*
- - - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, *78.68.01*
- - - - Phalange
- - - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.69.11*
- - - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.69.41*
- - - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, *78.63.01*
- - - - Rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, *78.66.01*
- - - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, *78.67.01*
- - - Ostéosynthèse par *84.A2.22*
- - - Réduction ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par *79.36.13*
- - - - Os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par *79.33.10*
- - - - Simple du péroné distal, avec fixation interne par *79.36.70*
- ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, *7A.A4.12*

Agrafeuse

- Autre ¬ Utilisation d' *00.9A.15*
- Médicale [endostapler] lors de la pose d'une endoprothèse [stent graft] ¬ Utilisation d'une *00.9A.41*

Agrandissement de stoma ¬ *46.40*

Agressif

- Perturbateur ou agité ¬ HoNOS 1: Comportement hyperactif, *94.A1.1*

Agressif *–suite*

- ¬ HoNOSCA 1: Comportements perturbateurs, antisociaux ou *94.A2.1*

AICD

- Dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Reposition d'électrode (*37.75*
- Ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de *89.49*
- ¬ Contrôle de défibrillateur cardiaque automatique implantable [*89.49*

Aigu

- Autre ¬
- - Gestion de la sortie dans le cadre de la réadaptation *93.89.E9*
- - Traitement de douleurs *93.A3.09*
- Avec trouble du développement intellectuel [TDI], selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient neuropsychiatrique polymorbide en soins *94.3H*
- Complexes ¬ Diagnostic des algies *93.A0.12*
- Gestion de la sortie et travail social ¬ Réadaptation gériatrique *93.89.E1*
- Médecine physique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation *93.89.2*
- Nombre jour traitement ¬
- - Réadaptation
- - - Gériatrique *93.89.9*
- - - Pulmonaire *93.9A.1*
- - Traitement complexe
- - - Douleurs *93.A3.3*
- - - Patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins *94.3B*
- Ou de réadaptation, selon la durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation *93.89.D*
- Service consiliaire neurologique distance
- - 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC *99.BA.32*
- - Moins 24 heures jusqu'à 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC *99.BA.31*
- Stroke center [SC], selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC *99.BA.1*
- Stroke unit
- - Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum ¬ Diagnostic complexe de l'AVC *99.A7*
- - SU], selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC *99.BA.2*
- Trouble adaptatif chez le nourrisson (réanimation primaire) ¬ Traitement *99.65*

Aiguille

- Alvéole dentaire ¬ Biopsie fermée (à l' *24.12.10*
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ Biopsie fermée (à l' *76.19.10*
- Autre
- - Nerf ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.39*

Aiguille *–suite*

- Autre *–suite*
- - Site spécifié ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.39.10*
- - ¬ Biopsie pulmonaire fermée [percutanée] [à l' *33.26.99*
- Cerveau
- - Autre ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *01.13.99*
- - ¬ Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l' *01.13.10*
- Champ thyroïdien ¬ Drainage percutané ou par *06.01*
- Cheville ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.37.10*
- Chirurgie ouverte ¬ Biopsie du foie, par biopsie à l' *50.12.12*
- Conjonctive ¬ Biopsie fermée (à l' *10.21.10*
- Cornée ¬ Biopsie fermée (à l' *11.22.10*
- Correction de cicatrices, selon la surface traitée ¬ Opération médicale à l' *86.0C*
- Coude ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.32.10*
- Diaphragme ¬ Biopsie fermée (à l' *34.27.10*
- Épaule ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.31.10*
- Fermée ¬ Biopsie de sinus paranasal [par endoscopie] [à l' *22.11*
- Fin
- - Foie, sous échoendoscopie ¬ Biopsie à l' *50.11.12*
- - Pancréas, sous échoendoscopie ¬ Biopsie à l' *52.11.12*
- - Structures lymphatiques ¬ Biopsie à l' *40.11.2*
- - ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique [TTL], avec aspiration à l' *33.26.11*
- Foie, percutanée ¬ Biopsie à l' *50.11.11*
- Ganglion lymphatique
- - Cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *40.11.22*
- - Médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *40.11.21*
- Gencive ¬ Biopsie fermée (à l' *24.11.10*
- Genou ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.36.10*
- Glande
- - Hypophyse voie
- - - Transfrontale ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *07.13.10*
- - - Transsphénoïdale ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *07.14.10*
- - Ou de canal salivaire ¬ Biopsie fermée [à l' *26.11*
- - Parathyroïde
- - - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *06.13.11*
- - - Non guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *06.13.10*
- - Pinéale ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *07.17.10*

Aiguille *–suite*

- Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie de trompe de Fallope, biopsie percutanée (à l' *66.11.11*
- Hanche ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.35.10*
- Langue ¬ Biopsie fermée [à l' *25.01*
- Lèvre ¬ Biopsie fermée (à l' *27.23.10*
- Luette et du voile du palais ¬ Biopsie fermée (à l' *27.22.10*
- Main et de doigt ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.34.10*
- Masse intra-abdominale ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *54.24*
- Membrane pupillaire ¬ Opération à l' *12.35*
- Méninge cérébral
- - Autre ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *01.11.99*
- - ¬ Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l' *01.11.10*
- Moelle épinière ou des méninges rachidiennes ¬ Biopsie à l' *03.32.1*
- Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale ¬ Biopsie fermée (à l' *27.24.10*
- Muscle ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie percutanée (à l' *83.21.20*
- Myocarde ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *37.25.10*
- Nerf
- - Bras et de la main ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.31*
- - Cérébral
- - - Extracrânien ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.20*
- - - Intracrânien ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.10*
- - Ganglion crânien ou périphérique, autre ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.99*
- - Membre inférieur ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.40*
- Os de la face ¬ Biopsie fermée (à l' *76.11.10*
- Ou cathéter ¬ Par *51.01*
- Palais osseux ¬ Biopsie fermée (à l' *27.21.10*
- Pancréas
- - Autre ¬ Biopsie fermée [par aspiration] [à l' *52.11.09*
- - Percutanée ¬ Biopsie à l' *52.11.11*
- Paroi
- - Abdominale ou de l'ombilic ¬ Biopsie fermée [à l' *54.22.10*
- - Thoracique ¬ Biopsie fermée (à l' *34.23.10*
- Paupière ¬ Biopsie fermée (à l' *08.11.10*
- Pénis ¬ Biopsie percutanée (à l' *64.11.10*
- Percutanée] du médiastin ¬ Biopsie fermée [à l' *34.25*
- Péricarde ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *37.24.10*
- Pharynx ¬ Biopsie fermée (à l' *29.12.10*
- Pied et d'orteil ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.38.10*
- Plexus brachial ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.30*

Aiguille *–suite*

- Poignet ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.33.10*
- Prostate ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *60.11*
- Rate ¬ Biopsie à l' *41.32*
- Rein ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *55.23*
- Sein ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *85.11*
- Thymus ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *07.16.10*
- Tissu mou ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie percutanée (à l' *83.21.10*
- TUNA] ¬ Ablation transurétrale de tissu prostatique à l' *60.97*
- Vagin
- - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie percutanée [fermée] [à l' *70.24.11*
- - ¬ Biopsie percutanée [fermée] [à l' *70.24.10*
- Vésicule
- - Biliaire ¬ Biopsie à l' *51.12*
- - Séminales ¬ Biopsie à l' *60.13*
- Vulve
- - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie percutanée [fermée] [à l' *71.11.11*
- - ¬ Biopsie percutanée [fermée] [à l' *71.11.10*
- ¬
- - Biopsie
- - - Articulaire de la colonne vertébrale, biopsie percutanée (à l' *7A.12.22*
- - - Disques intervertébraux, percutanée (à l' *7A.13.11*
- - - Fermée [percutanée] de testicule [à l' *62.11*
- - - Foie transveineuse ou transartérielle [à l' *50.13.10*
- - - Glande
- - - - Surrénale, fermée [percutanée] [à l' *07.11*
- - - - Thyroïde, fermée [percutanée] [à l' *06.11*
- - - Osseux
- - - - Autre
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie percutanée (à l' *77.49.40*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, biopsie percutanée (à l' *77.49.90*
- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie percutanée (à l' *77.41.10*
- - - - Colonne vertébrale, biopsie percutanée (à l' *7A.11.11*
- - - - Fémur, biopsie percutanée (à l' *77.45.10*
- - - - Humérus, biopsie percutanée (à l' *77.42.10*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, biopsie percutanée (à l' *77.44.10*
- - - - - Tarse et du métatarse, biopsie percutanée (à l' *77.48.10*
- - - - Radius et cubitus, biopsie percutanée (à l' *77.43.10*
- - - - Rotule, biopsie percutanée (à l' *77.46.10*

Aiguille *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Biopsie *–suite*
- - - Osseux *–suite*
- - - - Site non spécifié, biopsie percutanée (à l' *77.40.10*
- - - - Tibia et péroné, biopsie percutanée (à l' *77.47.10*
- - - Scrotum et de la tunique vaginale, biopsie fermée [percutanée] [à l' *61.11.10*
- - Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec aspiration transbronchique à l' *33.24.14*

Aileron rotulien externe

- Avec ligamentoplastie ¬ Stabilisation de la rotule, incision de l' *81.44.11*
- ¬ Stabilisation de la rotule, incision de l' *81.44.10*

Ailes du nez ¬ Réparation plastique des *21.86*

Aimant ¬

- Ablation corps étranger segment postérieur œil
- - Avec *14.01*
- - Sans *14.02*
- Extraction corps étranger
- - Cristallin
- - - Avec *13.01*
- - - Sans *13.02*
- - Intraoculaire segment antérieur œil
- - - Avec *12.01*
- - - Sans *12.02*

Aine

- Plancher pelvien ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l' *04.49.14*
- ¬
- - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l' *86.42.18*
- - - - Recouvrement plastique, à l'abdomen et l' *86.43.18*
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l' *86.41.18*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à l'abdomen et à l' *86.6B.28*
- - - - Non étendue, à l'abdomen et à l' *86.6B.18*
- - - Total
- - - - Étendue, à l'abdomen et à l' *86.6A.28*
- - - - Non étendue, à l'abdomen et à l' *86.6A.18*
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à l'abdomen et à l' *86.7D.18*

Aine *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Lambeau *–suite*
- - - - Pédiculé à distance, à l'abdomen et à l' *86.7C.18*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l' *86.7B.18*

Air

- Cavité péritonéale ¬ Injection d' *54.96*
- Comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à *89.38.27*
- Entre la fenêtre ronde et le néotympan ¬ Platine mobile laissée exposée avec poche d' *19.54*
- Expiré ¬ Mesure du taux de CO (monoxyde de carbone) dans l' *89.38.21*
- Ou liquide ¬ Lyse
- - Goniosynéchie par injection d' *12.31*
- - Synéchie antérieure par injection d' *12.32*
- ¬
- - Indentation sclérale avec tamponnade d' *14.49*
- - Injection dans la chambre antérieure de l'œil, *12.92.21*
- - Insufflation de la trompe de Fallope avec de l' *66.8*
- - Valve
- - - Endobronchique pour déviation de flux d' *33.71*
- - - Intrabronchique pour déviation de flux d' *33.71*

Aisselle ¬

- Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et *83.89.11*
- Autre
- - Excision de tissu mou, épaule et *83.49.31*
- - Fasciectomie, épaule et *83.44.11*
- - Incision de tissu mou, épaule et *83.09.91*
- - Myectomie, épaule et *83.45.11*
- - Section de tissu mou, épaule et *83.19.91*
- - Suture
- - - Muscle ou de fascia, épaule et *83.65.11*
- - - Tendon, épaule et *83.64.11*
- - Ténectomie, épaule et *83.42.11*
- - Transposition de tendon, épaule et *83.76.11*
- Autres Opération
- - Muscle, fascia et bourse, épaule et *83.99.21*
- - Plastique
- - - Fascia, épaule et *83.89.91*
- - - Muscle, épaule et *83.87.91*
- - - Tendon, épaule et *83.88.91*
- - Tendon, épaule et *83.99.11*
- Avancement de tendon, épaule et *83.71.11*
- Bursectomie, épaule et *83.5X.11*
- Bursotomie, épaule et *83.03.11*

Aisselle ¬ *–suite*

- Constitution de matériel de greffe, épaule et *83.88.31*
- Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et *83.19.21*
- Excision
- - Gaine tendineuse, épaule et *83.49.11*
- - Lésion de gaine tendineuse, épaule et *83.31.11*
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et *86.42.13*
- - - - Recouvrement plastique, à l'épaule et *86.43.13*
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et *86.41.13*
- Exploration de gaine tendineuse, épaule et *83.01.11*
- Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, épaule et *83.09.11*
- Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et *83.14.11*
- Greffe
- - Autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à l'épaule et à l' *86.6B.23*
- - - - Non étendue, à l'épaule et à l' *86.6B.13*
- - - Total
- - - - Étendue, à l'épaule et à l' *86.6A.23*
- - - - Non étendue, à l'épaule et à l' *86.6A.13*
- - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, épaule et *83.82.41*
- - Fascia, épaule et *83.82.11*
- - Lambeau
- - - Musculaire ou fascial local, épaule et *83.82.21*
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et *83.82.31*
- - Tendon, épaule et *83.81.11*
- Incision de tendon, épaule et *83.13.11*
- Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et *83.91.11*
- Myotomie, épaule et *83.02.11*
- Plastie
- - Augmentation de tendon, épaule et *83.88.11*
- - Lambeau
- - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à l'épaule et à l' *86.7D.13*
- - - Pédiculé à distance, à l'épaule et à l' *86.7C.13*
- - Musculaire, épaule et *83.87.11*
- - Régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l' *86.7B.13*
- - Remplacement de tendon, épaule et *83.88.21*
- Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et *83.85.21*

Aisselle ¬ *–suite*

- Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et *83.85.11*
- Rattachement
- - Muscle, épaule et *83.74.11*
- - Tendon, épaule et *83.73.11*
- Recouvrement de défaut de fascia, épaule et *83.89.21*
- Recul de tendon, épaule et *83.72.11*
- Résection compartimentale, épaule et *83.49.21*
- Révision
- - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, épaule et *83.8A.31*
- - Plastie avec lambeau
- - - Musculaire ou fascial local, épaule et *83.8A.11*
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et *83.8A.21*
- Section
- - Muscle, épaule et *83.19.11*
- - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, épaule et *83.19.31*
- - Tendon, épaule et *83.13.21*
- Suture
- - Différée de tendon, épaule et *83.62.11*
- - Gaine tendineuse, épaule et *83.61.11*
- Ténodèse, épaule et *83.88.41*
- Transfert de tendon, épaule et *83.78.11*
- Transposition ou transplantation de muscle, épaule et *83.77.11*
- Ultrasonographie diagnostique de l' *88.73.12*

Ajustable

- Incontinence urinaire ¬ Traitement *58.94*
- Traitement incontinence urinaire ¬
- - Enlèvement de système *58.94.21*
- - Implantation de système *58.94.11*
- - Révision sans remplacement de système *58.94.31*

Ajustement

- Occlusion dentaire ¬ *24.8*
- Orthèse (après amputation) * ¬ Implantation ou *84.4*
- Position de paupière, autre ¬ Autre *08.59.99*
- Post-opératoire de la dose intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ *00.98.12*
- Prothèse
- - Cochléaire (externe) ¬ *95.49*
- - Épaule, de haut du bras, d'avant-bras ou de main ¬ *84.4A*
- - Étrier ¬ Stapédectomie et plastie de l'étrier avec mise en place et *19.11*
- - Extrémité
- - - Inférieur
- - - - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du moignon d'amputation par *99.B6.3*
- - - - ¬ *84.4B*
- - - Supérieure ¬ *84.4A*

Albumine) ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma avec NaCl et colloïdes (p.ex. *99.71.12*

Alcool

- Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d' *50.27.11*
- Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d' *50.27.21*
- Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d' *50.27.31*
- Substances ou de solvants ¬ HoNOSCA 4: Troubles liés à l'abus d' *94.A2.4*
- Vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/ *39.79.C*
- ¬
- - Embolisation ou occlusion par *39.79.B*
- - HoNOS 3: Troubles liés à la consommation de drogues ou d' *94.A1.3*
- - Injection d'un agent sclérosant dans un vaisseau, ponction directe, à l'aide d' *39.92.11*

Algies

- Aiguës complexes ¬ Diagnostic des *93.A0.12*
- Autre ¬ Diagnostic des *93.A0.09*

ALIF] ¬ Anterior lumbar interbody fusion [*7A.71.2*

Alimentation

- Forcée par sonde gastrique ¬ *96.35*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe intégré en cas de trouble sévère de l' *99.BD*
- Psychiatrie ¬ Traitement complexe en cas de trouble de l' *94.3G*
- ¬ Entérostomie d' *46.39*

Allergies, autre ¬ Immunisation pour les *99.12.99*

Allergique-immunologique, selon la durée de la consultation ¬ Consultation pour une maladie *89.91.1*

Allergologique

- Diététique régime élimination ou psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures *93.59.74*
- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures *93.59.73*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures *93.59.72*
- Provocation spécifiques, selon la durée de la surveillance ¬ Tests *89.39.6*

Allogène

- Ciblé donneur
- - Apparenté

Allogène *–suite*

- Ciblé donneur *–suite*
- - Apparenté *–suite*
- - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0A.32*
- - - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0A.33*
- - Non apparenté
- - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0A.34*
- - - Non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0A.35*
- Donneur
- - Apparenté
- - - HLA identique ¬
- - - - Prélèvement
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, *41.0A.12*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, *41.0A.22*
- - - - Transplantation
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, *41.0B.12*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0B.32*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, *41.0B.22*
- - - Non HLA identique ¬
- - - - Prélèvement
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, *41.0A.13*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, *41.0A.23*
- - - - Transplantation
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, *41.0B.13*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0B.33*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, *41.0B.23*
- - Non apparenté
- - - HLA identique ¬
- - - - Prélèvement
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, *41.0A.14*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, *41.0A.24*
- - - - Transplantation
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, *41.0B.14*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0B.34*

Allogène *–suite*

- Donneur *–suite*
- - Non apparenté *–suite*
- - - HLA identique ¬ *–suite*
- - - - Transplantation *–suite*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, *41.0B.24*
- - - Non HLA identique ¬
- - - - Prélèvement
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, *41.0A.15*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, *41.0A.25*
- - - - Transplantation
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, *41.0B.15*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0B.35*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, *41.0B.25*
- Ou
- - Alloplastique pour hémodialyse ¬ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel *39.27.11*
- - Xénogène
- - - Os
- - - - Long
- - - - - ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, *78.09.96*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, fémur, *78.05.16*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, humérus, *78.02.17*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, omoplate et clavicule, *78.01.18*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, os du bassin, *78.09.36*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, *78.04.16*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, *78.08.16*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, péroné, *78.07.26*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, phalanges de la main, *78.09.16*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, phalanges du pied, *78.09.45*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, radius et cubitus, *78.03.16*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, rotule, *78.06.15*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, tibia, *78.07.16*
- - - - Spongieux
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, *78.09.95*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, colonne vertébrale, *7A.51.15*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, fémur, *78.05.15*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, humérus, *78.02.16*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, omoplate et clavicule, *78.01.15*

Allogène *–suite*

- Ou *–suite*
- - Xénogène *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Spongieux *–suite*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du bassin, *78.09.35*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, *78.04.15*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, *78.08.15*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, péroné, *78.07.25*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, phalanges de la main, *78.09.15*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, phalanges du pied, *78.09.44*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, radius et cubitus, *78.03.15*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, rotule, *78.06.14*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, tibia, *78.07.15*
- - - ¬
- - - - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant *21.88.15*
- - - - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant *21.83.11*
- - - - Tympanoplastie
- - - - - Avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, *19.56.11*
- - - - - Avec réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, *19.56.21*
- ¬ Greffe ostéochondral
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, autogène et *78.09.93*
- - Colonne vertébrale, autogène et *7A.51.11*
- - Fémur, autogène et *78.05.13*
- - Humérus, autogène et *78.02.13*
- - Omoplate et la clavicule, autogène et *78.01.13*
- - Os
- - - Bassin, autogène et *78.09.33*
- - - Carpe et du métacarpe, autogène et *78.04.13*
- - - Tarse et du métatarse, autogène et *78.08.13*
- - Péroné, autogène et *78.07.23*
- - Phalange
- - - Main, autogène et *78.09.13*
- - - Pied, autogène et *78.09.42*
- - Radius et cubitus, autogène et *78.03.13*
- - Tibia, autogène et *78.07.13*

Allogénique

- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.FE*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.F6*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.FD*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.F1*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.EE*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.E6*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.ED*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.E1*
- ¬
- - Autre greffe rénale, *55.69.10*
- - Utilisation de greffons nerveux *04.52.1*

Allogreffe

- Décellularisé homogreffe avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par *35.F1.81*
- - - - Pulmonaire par *35.F3.81*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.81*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.81*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par *35.F1.82*
- - - - Pulmonaire par *35.F3.82*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.82*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.82*
- Homogreffe avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par *35.F1.11*
- - - - Mitrale par *35.F2.11*
- - - - Pulmonaire par *35.F3.11*
- - - - Tricuspide par *35.F4.11*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.11*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.11*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.11*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.11*

Allogreffe *–suite*

- Homogreffe avec *–suite*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par *35.F1.12*
- - - - Mitrale par *35.F2.12*
- - - - Pulmonaire par *35.F3.12*
- - - - Tricuspide par *35.F4.12*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.12*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.12*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.12*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.12*
- Pancréas ¬ *52.82*

Allongement
v./v.a. rallongement

- Fascia ¬ *83.89*
- Intestin ¬ Autre *46.79.39*
- Longitudinal de l'intestin selon Bianchi ¬ *46.79.31*
- Membre
- - Avec traction cinétique, autre ¬ Implantation de dispositif interne d' *84.53.99*
- - SAP ¬ Implantation de dispositif interne d' *84.54*
- - ¬
- - - Ablation de dispositif interne d' *78.6*
- - - Implantation d'autre dispositif interne d' *84.54*
- Os
- - Autre site spécifié, autre ¬ *78.39.99*
- - Autres
- - - Os, autres os du tarse ¬ *78.38.19*
- - - Parties du fémur ¬ *78.35.19*
- - Bassin ¬ *78.39.20*
- - Calcanéum ¬ *78.38.10*
- - Clavicule et omoplate ¬ *78.31*
- - Col fémoral ¬ *78.35.10*
- - Fémur, autre ¬ *78.35.99*
- - Humérus ¬ *78.32*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *78.34*
- - - Métatarse ¬ *78.38.20*
- - - Tarse et du métatarse, autre ¬ *78.38.99*
- - Phalange
- - - Main ¬ *78.39.10*
- - - Pied ¬ *78.39.30*
- - Radius et cubitus ¬ *78.33*
- - Tibia et péroné ¬ *78.37*
- Ou transport
- - Os (motorisé / non-motorisé), tout site ¬ Enlèvement de système interne d' *78.60.08*

Allongement *–suite*

- Ou transport *–suite*
- - Osseux système
- - - Motorisé ¬ Implantation de dispositif interne d' *84.53.11*
- - - Non motorisé ¬ Implantation de dispositif interne d' *84.53.10*
- Patte d'oie ¬ *83.85*
- Paupière
- - Inférieure ¬ Réparation de paupière par *08.89.15*
- - Supérieur ¬
- - - *08.74.10*
- - - Reconstruction de paupière par *08.69.13*
- - - Réparation de paupière par autre technique d' *08.89.14*
- Raccourcissement doublement fascia
- - Autre site ¬ *83.89.19*
- - Avant-bras ¬ *83.89.13*
- - Bras et coude ¬ *83.89.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.89.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.89.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.89.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.89.15*
- - Tête et cou ¬ *83.89.10*
- Secondaire du palais ¬ *27.63*
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre ¬ Technique d' *15.21.99*
- - Droit ¬ Technique d' *15.21.10*
- - Oblique ¬ Technique d' *15.21.11*
- Tendon
- - Main ¬ *82.51.11*
- - Orteil en griffe ¬ *77.57*

Alloplastique

- Allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec
- - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant *19.56.11*
- - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant *19.56.21*
- Bande vaginale sans tension [TVT] ¬ Suspension transvaginale par une bande de soutènement *59.73.11*
- Bandelette transobturatrice [TOT] ¬ Suspension transvaginale par une bande de soutènement *59.73.12*
- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.DE*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.D6*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.DD*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.D1*

Alloplastique *–suite*

- Hémodialyse ¬ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou *39.27.11*
- Homme, bandelette transobturatrice [TOT] ¬ Suspension par placement de matériel *59.74*
- Ligament
- - Arthroscopie ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement *81.45.14*
- - Chirurgie ouverte ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement *81.45.24*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.CE*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.C6*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.CD*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.C1*
- Os de la face ¬ Implant *76.92*
- Ou réservoir médicamenteux
- - Espace épidural ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel *01.23.21*
- - Os crânien
- - - Ou espace épidural ¬ Autre
- - - - Craniectomie, insertion de matériel *01.25.14*
- - - - Craniotomie
- - - - - Ablation de matériel *01.24.14*
- - - - - Insertion de matériel *01.24.13*
- - - - - Recraniectomie pour ablation de matériel *01.25.21*
- - - ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel *01.23.20*
- Reconstruction du pavillon de l'oreille ¬ Implantation de matériel *18.71.30*
- Remplacement os
- - Avec ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.DE*
- - - Bassin ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D6*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion d'autre matériau *7A.52.42*
- - - Fémur ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D7*
- - - Humérus ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D2*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D1*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D4*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.DC*
- - - Péroné ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.DB*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D5*

Alloplastique *–suite*

- Remplacement os *–suite*
- - Avec ajout antibiotique *–suite*
- - - Phalange *–suite*
- - - - Pied ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.DD*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D3*
- - - Rotule ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D8*
- - - Tibia ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.DA*
- - Colonne vertébrale ¬ Insertion d'autre matériau *7A.52.4*
- - Sans ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.CE*
- - - Bassin ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C6*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion d'autre matériau *7A.52.41*
- - - Fémur ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C7*
- - - Humérus ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C2*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C1*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C4*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.CC*
- - - Péroné ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.CB*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C5*
- - - - Pied ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.CD*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C3*
- - - Rotule ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C8*
- - - Tibia ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.CA*
- Renforcement alloplastique ligament
- - Arthroscopie ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement *81.45.14*
- - Chirurgie ouverte ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement *81.45.24*
- ¬
- - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier par implant *19.29.12*
- - Implant *00.90.32*
- - Mandibulectomie partielle avec interruption de continuité ainsi que reconstruction *76.31.21*
- - Prothèse mammaire *85.E*
- - Reconstruction
- - - Boîte crânien

Alloplastique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Reconstruction *–suite*
- - - Boîte crânien *–suite*
- - - - Os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau *02.06.30*
- - - - Sans participation des os faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau *02.06.20*
- - - Paupière avec du matériau *08.69.11*
- - - Totale du nez, avec implantation de matériel *21.83.20*
- - Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant *19.19.11*
- - Suspension transvaginale par une bande de soutènement *59.73.1*

Allotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans ¬ *52.85*

Alourdissement de la paupière par des poids ¬ *08.99.10*

ALPPS ¬ Transsection hépatique ligature branche portale

- Chirurgie ouverte, 1ère étape *50.2B.11*
- Laparoscopie, 1ère étape *50.2B.12*

Altemeier ¬ Opération d' *48.49*

Altéplase ¬ *99.10*

Alternée ¬ Traitement positionnel, matelas à pression *93.39.11*

Alvéolaire

- Distraction horizontale après ostéotomie ¬ Déplacement du processus *76.63.20*
- Frontal
- - Avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête *76.65.20*
- - Latérale en plusieurs segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête *76.65.22*
- Latéral
- - Avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête *76.65.21*
- - Ou avec interruption continuité
- - - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête *76.63.11*
- - - Frontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête *76.63.10*
- Ou du palais ¬ Résection en bloc d'un processus *27.32*
- ¬
- - Fermeture de fissure dentaire (longitudinale) (*24.8*
- - Incision
- - - *24.0*
- - - Gencive et d'os *24.0*

Alvéole

- Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les dents, la gencive et les *24.19*
- Dentaire
- - Autre ¬ Biopsie d' *24.12.99*
- - ¬
- - - Biopsie

Alvéole *–suite*

- Dentaire *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Biopsie *–suite*
- - - - Fermée (à l'aiguille) d' *24.12.10*
- - - - Ouverte (par incision) d' *24.12.20*
- - - Plastie d' *24.5*

Alvéolectomie (interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou implant) ¬ *24.5*

Alvéolo-dentaire

- Autre ¬ Réduction ouverte de fracture *76.77.99*
- Avec stabilisation des dents ¬ Réduction de fracture *76.77*
- Mandibule ¬ Réduction ouverte de fracture *76.77.11*
- Os maxillaire ¬ Réduction ouverte de fracture *76.77.10*

Alvéoloplastie

- Autre ¬ *24.5X.99*
- Avec greffe ¬ *24.5X.10*

Alvéolotomie apicale ¬ *24.0*

AMI artère thoracique interne ¬

- Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.12.23*
- Pontage aorto coronaire
- - Sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.1B.13*
- - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.11.23*
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.18.13*
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.1A.13*
- Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.13.23*

AMIC ¬ Chondrogenèse autologue induit matrice technique

- *81.40.20*
- *81.40.21*
- *81.47.25*
- *81.47.28*
- *81.49.30*
- *81.49.31*
- *81.49.34*
- *81.49.35*
- *81.83.30*
- *81.83.31*

AMIC ¬ Chondrogenèse autologue induit matrice technique *–suite*

- *81.83.35*
- *81.83.36*
- *81.85.20*
- *81.85.22*
- *81.96.1C*
- *81.96.1D*
- *81.96.2C*
- *81.96.2E*
- *81.96.3C*
- *81.96.3D*
- *81.96.4C*
- *81.96.4D*
- *81.96.5C*
- *81.96.5D*
- *81.96.6C*
- *81.96.6D*
- *81.96.7C*
- *81.96.7D*
- *81.96.8C*
- *81.96.8D*

Ammon * ¬ Opération de *09.53*

Amniocentèse guidée par échographie ¬ *75.B1.12*

Amnios

- Autre ¬
- - Interventions diagnostiques sur le fœtus et l' *75.B9*
- - Procédés diagnostiques pendant l'accouchement, concernant le fœtus et l' *75.A9*
- Guidé échographie
- - Autre ¬ Interventions diagnostiques sur le fœtus et l' *75.B1.99*
- - ¬
- - - Interventions diagnostiques sur le fœtus et l' *75.B1*
- - - Ponction d' *75.B1.12*
- ¬ Procédés diagnostiques pendant l'accouchement, concernant le fœtus et l' *75.A*

Amnioscopie

- Pendant l'accouchement ¬ *75.A3*
- Prénatale ¬ *75.B3*

Amniotique
v./v.a. intra-amniotique

- Guidée par échographie ¬ Modification thérapeutique du volume de liquide *75.C6*
- ¬
- - Drainage de liquide *75.C6*
- - Réparation de la cornée par recouvrement par une membrane *11.59.11*
- - Section fœtoscopique de brides *75.D1*

Amniotomie ¬ *73.0*

Amobarbital ¬ Test intracarotidien à l' *89.10*

Amovible

- Fonction volume plusieurs plan

Amovible *–suite*

- Fonction volume plusieurs plan *–suite*
- - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.29*
- - Débit de dose pulsé [pulsed dose rate] ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.22*
- - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.21*
- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.23*
- Plusieurs plan
- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives *92.29.24*
- - ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.2*
- Seul plan
- - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.19*
- - Débit de dose pulsé [pulsed dose rate] ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.12*
- - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.11*
- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.13*

Ampère d'un stimulateur ¬ Mesure du seuil d'impulsion en volt ou en *89.48*

Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec obturateur d' *39.99.32*

Amplitude

- Intégrée [aEEG] ¬ EEG à *89.14.13*
- ¬ Traitement manipulation ostéopathique avec emploi force
- - Basse vélocité ainsi que haute *93.63*
- - Haute vélocité ainsi que basse *93.62*

Ampoulaire [papillotomie] transduodénale ¬ Sphinctérotomie *51.82*

Ampoule Vater

- Avec réimplantation du cholédoque) ¬ Excision de l' *51.62*
- Voie endoscopique ¬ Dilatation de voie biliaire et *51.84*
- ¬ Dilatation de l' *51.81*

Ampullectomie * ¬ *51.62*

Amputation
v./v.a. Réamputation

- Abdomino-pelvienne ¬ *84.19*
- Ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du moignon d' *99.B6.3*
- Articulation métatarso-phalangienne ¬ *84.11*
- Au-dessus genou ¬
- - *84.17*

Amputation *–suite*

- Au-dessus genou ¬ *–suite*
- - Conversion d'amputation en dessous du genou en *84.17*
- Autre
- - Site ¬ Révision de moignon d' *84.3X.19*
- - ¬ Révision de moignon d' *84.3X.99*
- Avant-bras ¬ *84.05*
- Avant-pied
- - Orteils) ¬ Amputation transmétatarsienne (*84.12*
- - ¬ *84.12*
- Batch, Spitler et Mc Faddin ¬ *84.16*
- Cheville, transmalléolaire ¬ *84.14*
- Clitoris ¬ *71.4*
- Col utérin, autre ¬ *67.4X.99*
- Complète de la main au carpe ou au métacarpe ¬ *84.03.10*
- Cuisse ¬ *84.17*
- Désarticulation
- - Doigt (sauf le pouce) ¬ *84.01*
- - Pouce ¬ *84.02*
- Dessous genou
- - Amputation au-dessus du genou ¬ Conversion d' *84.17*
- - ¬ Autre *84.15*
- Humérus ¬ *84.07*
- Interthoracoscapulaire ¬ *84.09*
- Jambe
- - Fémur ¬ *84.17*
- - Partir du tibia et du péroné, SAP ¬ *84.15*
- Main, autre ¬ *84.03.99*
- Mazet ¬ *84.16*
- Médiotarsienne ¬ *84.12*
- Membre
- - Inférieur
- - - Avec lambeaux fermés, SAP ¬ *84.10*
- - - SAP ¬ *84.10*
- - - ¬ Révision de moignon d' *84.3X.13*
- - Supérieur
- - - Avec lambeaux fermés, SAP ¬ *84.00*
- - - SAP ¬ *84.00*
- Moitié du pied ¬ *84.12*
- Myoplastique ¬
- - *84.00*
- - *84.10*
- Nez ¬ *21.4*
- Niveau
- - Carpe ¬ *84.03*
- - Pied ¬ *84.12*
- Oreille externe ¬ *18.32*
- Orteil ¬ *84.11*
- Orthopédique membre
- - Inférieur, SAP ¬ *84.10*
- - Supérieur, SAP ¬ *84.00*
- Ouvert ou guillotine membre

Amputation *–suite*

- Ouvert ou guillotine membre *–suite*
- - Inférieur, SAP ¬ *84.10*
- - Supérieur, SAP ¬ *84.00*
- Partielle du pénis ¬ *64.3X.10*
- Pénis
- - Autre ¬ *64.3X.99*
- - Émasculation ¬ *64.3X.12*
- Proximale) du bras ¬ *84.07*
- Rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ *84.11*
- Région
- - Avant-bras ¬ Révision de moignon d' *84.3X.11*
- - Épaule ou du bras ¬ Révision de moignon d' *84.3X.10*
- - Main ¬ Révision de moignon d' *84.3X.12*
- S.P. Rogers ¬ *84.16*
- Sein ¬ *85.A*
- Supracondylienne au-dessus de genou * ¬ *84.17*
- Tête du métatarse ¬ *84.11*
- Totale du pénis ¬ *64.3X.11*
- Transmétatarsienne (amputation de l'avant-pied y compris tous les orteils) ¬ *84.12*
- Traumatique
- - Membre supérieur, SAP ¬ Révision d' *84.00*
- - Récente de membre inférieur, SAP ¬ Révision d' *84.10*
- ¬
- - Confection de moignon d' *84.3*
- - Fermeture secondaire de moignon d' *84.3*
- - Implantation ou ajustement d'orthèse (après *84.4*
- - Réamputation de moignon d' *84.3*

Amputé ¬

- Rattachement
- - Nez *21.89*
- - Pénis *64.45*
- Réimplantation d'oreille *18.72*

Amygdale

- Amygdalotomie], avec excision de végétations adénoïdes ¬ Résection partielle d' *28.3X.10*
- Lingual
- - Autre ¬ Excision d' *28.5X.99*
- - Pharyngotomie ¬ Excision d' *28.5X.11*
- - Voie transorale ¬ Excision d' *28.5X.10*
- Sans excision de végétations adénoïdes ¬ Résection partielle d' *28.2X.10*
- Végétations adénoïde
- - Autre ¬
- - - Autres opérations des *28.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant les *28.19*
- - Incision ¬ Ablation de corps étranger de l' *28.91*

Amygdale *–suite*

- Végétations adénoïde *–suite*

- - ¬

- - - Biopsie d' *28.11*

- - - Excision de lésion des *28.92*

Amygdalectomie

- Abcès amygdalien

- - Avec excision de végétations adénoïdes ¬ *28.3X.12*

- - ¬ *28.2X.12*

- Autre ¬ Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes et *28.7X.99*

- Avec excision végétations adénoïde ¬

- - *28.3*

- - *28.3X*

- Sans excision de végétations adénoïdes, autre ¬ *28.2X.99*

- Total

- - Avec excision de végétations adénoïdes ¬ *28.3X.11*

- - Sans excision de végétations adénoïdes ¬ *28.2X.11*

- ¬

- - Contrôle d'hémorragie après *28.7X.10*

- - Excision de végétations adénoïdes, sans *28.6*

Amygdalien
v./v.a. périamygdalien

- Avec excision de végétations adénoïdes ¬ Amygdalectomie pour abcès *28.3X.12*

- Périamygdaliennes ¬ Incision et drainage de structures *28.0*

- ¬

- - Amygdalectomie pour abcès *28.2X.12*

- - Drainage (oral) (transcervical) d'abcès *28.0*

- - Excision de restes *28.4*

Amygdalo-hyppocampotomie ¬ *01.39*

Amygdalotomie], avec excision de végétations adénoïdes ¬ Résection partielle d'amygdale [*28.3X.10*

Anal
v./v.a. extra-anal
v./v.a. périanal
v./v.a. transanal

- Artificiel ¬

- - Ablation de sphincter *49.76*

- - Implantation ou révision de sphincter *49.75*

- Autre ¬

- - Fermeture de fistule *49.73.99*

- - Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies *49.78.09*

- - Sphinctérotomie *49.59*

- Fil ¬ Drainage de fistule *49.99.10*

- Greffe ¬ Fermeture de fistule *49.73.12*

- Lambeaux muqueux ¬ Fermeture de fistule *49.73.11*

- Latérale gauche ¬ Sphinctérotomie *49.51*

- Matrice collagène ¬ Fermeture de fistule *49.73.12*

Anal *–suite*

- Périnéale ¬ Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies *49.78.31*

- Postérieure ¬ Sphinctérotomie *49.52*

- Post-opératoire) ¬ Contrôle d'hémorragie *49.95*

- Technique de plug ¬ Fermeture de fistule *49.73.12*

- ¬

- - Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies *49.78.21*

- - Biopsie *49.23*

- - Cautérisation de lésion *49.3*

- - Cryptotomie *49.3*

- - Fistulectomie *49.12*

- - Fistulotomie *49.11*

- - Incision du septum *49.91*

- - Insertion de stimulateur électrique sous-cutané du sphincter *49.92*

- - Mise à plat de fistule *49.11*

- - Réduction de prolapsus *49.94*

- - Réparation de déchirure obstétricale récente du rectum et du sphincter *75.62*

- - Section du sphincter *49.5*

- - Sphincterectomie *49.6*

- - Transposition du muscle droit interne [muscle gracile] de la cuisse pour incontinence *49.74*

Analgésie
v./v.a. Cryoanalgésie

- Intraveineuse contrôlée par le patient [PCA] ¬ *93.92.15*

Analgésique

- Articulation périphérique traitement douleur

- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.32*

- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.31*

- Canal rachidien

- - Accouchement ¬ Injection d'anesthésique et d' *03.91.31*

- - Autre ¬ Injection d'anesthésique et d' *03.91.09*

- - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d' *03.91.11*

- - ¬ Injection d'anesthésique et d' *03.91*

- Contact

- - Ligament muscle traitement douleur

- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.42*

- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.41*

- - Nerf

- - - Cérébraux extracrâniens pour traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.31*

- - - Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.1*

Analgésique *–suite*

- Contact *–suite*

- - Nerf *–suite*

- - - Périphérique

- - - - Autre ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.09*

- - - - Traitement

- - - - - Douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.12*

- - - - - Douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.11*

- - - Sympathique, pour traitement de la douleur, autre ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.09*

- - Racine nerveux nerf proches rachis traitement douleur

- - - Autre localisation colonne vertébral

- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.25*

- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.28*

- - - Colonne

- - - - Cervical

- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.22*

- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.21*

- - - - Lombaire

- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.24*

- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.27*

- - - - Thoracique

- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.23*

- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.26*

- Intra ou périarticulaire

- - Articulation

- - - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.12*

- - - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.13*

- - - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.14*

- - Atlas axis traitement douleur

- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.21*

- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.11*

- - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.29*

- - Colonne

- - - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.22*

- - - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.24*

Analgésique *–suite*
- Intra ou périarticulaire *–suite*
- - Colonne *–suite*
- - - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.23*
- Système nerveux sympathique traitement douleur contact
- - Chaîne sympathique
- - - Cervical
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.12*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.11*
- - - Dorsal
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.14*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.13*
- - - Lombaire
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.16*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.15*
- - Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.18*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.17*

Analgo-sédation ¬ *93.92.13*

Analogue somatostatine
- TATE [octréotate] conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l' *92.28.65*
- TOC [octréotide] conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l' *92.28.64*

Analyse
- Assistée par ordinateur de données d'imagerie avec évaluation 3D ¬ *00.99.90*
- Chromosomes ou tests génétiques élargis, y compris consilium ¬ *99.A2.11*
- Gastrique (tubage) ¬ *89.39.40*
- Instrumental marche 3D
- - Avec électromyographie ¬ *89.15.33*
- - Cinématique ¬ *89.15.31*
- - Cinétique ¬ *89.15.32*
- Marche avec tests fonctionnels physiologiques, autre ¬ *89.15.39*
- Sommeil ¬ Test de maintien d'éveil en laboratoire d' *89.18.11*

Anamnèse expertise
- Décrit comme
- - Brèves ¬ *89.01*
- - Complètes ¬ *89.03*
- - Limitées ¬ *89.02*
- ¬ Autre *89.04*

Anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée ¬ Traitement et prise en charge de la réaction *99.B2*

Anastomose
v./v.a. Néphrocystanastomose
v./v.a. Réanastomose
- Anus ¬

Anastomose *–suite*
- Anus ¬ *–suite*
- - *45.95*
- - Révision d'une *45.98.13*
- Appendiculaire ¬ *47.9*
- Autre ¬ Résection
- - Aorte, avec *38.34.99*
- - Artères abdominales, avec *38.36.99*
- - Artères de membre inférieur, avec *38.38.99*
- - Artères thoraciques, avec *38.35.19*
- - Artères viscérales, avec *38.36.19*
- - Autres vaisseaux de la tête et du cou, avec *38.32.99*
- - Vaisseau
- - - Membre supérieur avec *38.33.99*
- - - Thoraciques, avec *38.35.99*
- - Veine
- - - Abdominal
- - - - Avec *38.37.99*
- - - - Profondes, avec *38.37.19*
- - - Membre inférieur, avec *38.39.99*
- - - Thoraciques, avec *38.35.29*
- Basse intestin grêle
- - Chirurgie ouverte ¬ Création d'une *45.97.11*
- - Laparoscopie ¬ Création d'une *45.97.12*
- Bishop-Koop ¬ Réalisation d'une *46.2A*
- Chirurgie ouvert ¬ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec *48.66.31*
- - - Rectum, avec *48.66.21*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec *48.66.11*
- Cysto-colique ¬ *57.88*
- Dialyse rénale ¬ *39.27*
- Duodénal
- - Autre ¬ Gastrectomie partielle, avec *43.6X.99*
- - ¬ Résection du pylore avec *43.6X.10*
- Entre
- - Aorte
- - - Artère pulmonaire droite [Waterston-Cooley] ¬ *39.0X.11*
- - - Descendante et artère pulmonaire gauche [Potts-Smith] ¬ *39.0X.12*
- - Artère pulmonaire gauche et droite ¬ *39.0X.13*
- - Artère sous-clavière et artère pulmonaire [Blalock-Taussig] ¬ *39.0X.10*
- - Canal
- - - Hépatique et tractus gastro-intestinal ¬ *51.37*
- - - Pancréatique tractus gastro-intestinal
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *52.96.11*
- - - - Endoscopie ¬ *52.96.31*
- - - - Laparoscopie ¬ *52.96.21*
- - Cholédoque et intestin grêle ¬ *51.36*
- - Côlon

Anastomose *–suite*
- Entre *–suite*
- - Côlon *–suite*
- - - Anus ¬ *45.95.21*
- - - Rectum ¬ *45.96*
- - Épydidyme et canal déférent * ¬ *63.83*
- - Gros intestin et gros intestin ¬ *45.94*
- - Intestin grêle
- - - Anus
- - - - Avec formation d'un réservoir ¬ *45.95.11*
- - - - Sans formation de réservoir ¬ *45.95.12*
- - - Gros intestin ¬ *45.93*
- - - Intestin grêle et intestin grêle ¬ *45.91*
- - - Rectum
- - - - Avec formation d'un réservoir [pouch] ¬ *45.92.11*
- - - - Sans formation d'un réservoir [pouch] ¬ *45.92.12*
- - - - ¬ *45.92*
- - Nerf
- - - Accessoire
- - - - Facial ¬ *04.72*
- - - - Hypoglosse ¬ *04.73*
- - - Hypoglosse et facial ¬ *04.71*
- - - Intercostal et interfasciculaire ¬ *04.74.11*
- - Ventricule cérébral
- - - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - - Espace sous-arachnoïdien cervical ¬ *02.2*
- - Vésicule biliaire
- - - Estomac ¬ *51.34*
- - - Intestin ¬ *51.32*
- - - Pancréas ¬ *51.33*
- - - Voies hépatiques ¬ *51.31*
- - Voie biliaire tractus gastro-intestinal
- - - Autre ¬ *51.38.09*
- - - Chirurgie ouverte ¬ *51.38.11*
- - - Laparoscopie ¬ *51.38.21*
- - - SAP ¬ *51.38.00*
- - - Voie endoscopique ¬ *51.38.31*
- - - ¬ *51.38*
- Gastrique
- - Après
- - - Bypass gastrique ou avec interposition intestinal
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Révision d' *44.5X.21*
- - - - Laparoscopique ¬ Révision d' *44.5X.22*
- - - Opération
- - - - Billroth I et II ¬ Révision d' *44.5X.10*
- - - - Roux-en-Y
- - - - - Ou avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte ¬ Révision d' *44.5X.21*
- - - - - Ou avec interposition intestinale, laparoscopique ¬ Révision d' *44.5X.22*
- - Autre ¬ Révision d' *44.5X.99*

Anastomose *–suite*
- Greffe) de gauche à droite ¬ *39.0*
- Gros intestin ¬ Révision d' *45.98.12*
- Iléal ¬ Gastrectomie partielle résection
- - 2/3) avec *43.72.11*
- - 4/5) avec *43.72.21*
- Iléo-rectale * ¬ *45.92*
- Intestin grêle ¬ Révision d' *45.98.11*
- Intestinal
- - Autre ¬ *45.99*
- - SAP ¬ *45.90*
- Intrathoracique de l'œsophage, autre ¬ *42.59*
- Jéjunale
- - Iléale, autre ¬ Gastrectomie partielle, avec *43.79*
- - ¬ Gastrectomie partielle résection
- - - 2/3) avec *43.71.11*
- - - 4/5) avec *43.71.21*
- Laparoscopie ¬ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec *48.66.33*
- - - Rectum, avec *48.66.23*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec *48.66.13*
- Latéro-terminales ou latéro-latérales ¬ *45.9*
- Lymphoveineux microchirurgical
- - Résorption de lymphœdème ¬ *40.71.11*
- - ¬ *40.71.11*
- Mésocave ¬ *39.1*
- Microvasculaire
- - Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à lambeau libre avec *86.7D.18*
- - Autre
- - - Localisation ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec *83.8A.39*
- - - Site ¬ Révision de plastie à lambeau libre avec *86.7E.4E*
- - - ¬ Réparation sein avec lambeau
- - - - Dermo-adipeux libre avec *85.K4.09*
- - - - Myocutané libre avec *85.K3.09*
- - Avant-bras ¬
- - - Plastie à lambeau libre avec *86.7D.15*
- - - Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec *83.8A.33*
- - Bras coude ¬
- - - Plastie à lambeau libre avec *86.7D.14*
- - - Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec *83.8A.32*
- - Cou ¬ Plastie à lambeau libre avec *86.7D.12*
- - Cuisse et au genou ¬ Plastie à lambeau libre avec *86.7D.1B*
- - Épaule aisselle ¬
- - - Plastie à lambeau libre avec *86.7D.13*

Anastomose *–suite*
- Microvasculaire *–suite*
- - Épaule aisselle ¬ *–suite*
- - - Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec *83.8A.31*
- - Fesses ¬ Plastie à lambeau libre avec *86.7D.1A*
- - Greffon intestinal
- - - Libre ou anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec *29.33.21*
- - - Ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec greffon avec *29.4X.12*
- - Jambe ¬ Plastie à lambeau libre avec *86.7D.1C*
- - Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de greffon libre avec *27.57.10*
- - Main ¬
- - - Plastie à lambeau libre avec *86.7D.16*
- - - Révision de plastie à lambeau libre avec *86.7E.46*
- - Membre inférieur ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec *83.8A.36*
- - Muscle ou fascia
- - - Autre site ¬ Greffe d'autre lambeau avec *83.82.47*
- - - Avant-bras ¬ Greffe d'autre lambeau avec *83.82.43*
- - - Bras et coude ¬ Greffe d'autre lambeau avec *83.82.42*
- - - Épaule et aisselle ¬ Greffe d'autre lambeau avec *83.82.41*
- - - Greffe ¬ Prélèvement d'autre lambeau avec *83.43.12*
- - - Main ¬ Greffe d'autre lambeau avec *82.72.21*
- - - Membre inférieur ¬ Greffe d'autre lambeau avec *83.82.46*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe d'autre lambeau avec *83.82.44*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Greffe d'autre lambeau avec *83.82.45*
- - - Tête et cou ¬ Greffe d'autre lambeau avec *83.82.40*
- - Paroi thoracique
- - - Abdomen et dos ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec *83.8A.34*
- - - Dos ¬ Plastie à lambeau libre avec *86.7D.17*
- - Pied ¬
- - - Plastie à lambeau libre avec *86.7D.1D*
- - - Révision de plastie avec lambeau libre avec *86.7E.4D*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec *83.8A.35*
- - Tête
- - - Cou ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec *83.8A.30*

Anastomose *–suite*
- Microvasculaire *–suite*
- - Tête *–suite*
- - - ¬
- - - - Plastie à lambeau libre avec *86.7D.11*
- - - - Révision de plastie à lambeau libre avec *86.7E.41*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Reconstruction
- - - - - Autre os de la face avec transplant avec *76.46.10*
- - - - - Mandibule avec transplant avec *76.43.10*
- - - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre avec *27.59.40*
- - - Glossectomie
- - - - Partielle
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec *25.2X.24*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec *25.2X.14*
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec *25.4X.24*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec *25.4X.14*
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec *25.3X.24*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec *25.3X.14*
- - - Greffe osseux
- - - - Autre
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule vascularisé avec *78.09.90*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule vascularisé sans *78.09.91*
- - - - Clavicule
- - - - - Omoplate, fragment à pédicule vascularisé avec *78.01.10*
- - - - - Omoplate, fragment à pédicule vascularisé sans *78.01.11*
- - - - Colonne
- - - - - Vertébrale, fragment à pédicule vascularisé avec *7A.51.12*
- - - - - Vertébrale, fragment à pédicule vascularisé sans *7A.51.13*
- - - - Fémur
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé avec *78.05.10*
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé sans *78.05.11*
- - - - Humérus
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé avec *78.02.10*
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé sans *78.02.11*
- - - - Os

Anastomose *–suite*
- Microvasculaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Greffe osseux *–suite*
- - - - Os *–suite*
- - - - - Bassin, fragment à pédicule vascularisé avec *78.09.30*
- - - - - Bassin, fragment à pédicule vascularisé sans *78.09.31*
- - - - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule vascularisé avec *78.04.10*
- - - - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule vascularisé sans *78.04.11*
- - - - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule vascularisé avec *78.08.10*
- - - - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule vascularisé sans *78.08.11*
- - - - Péroné
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé avec *78.07.20*
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé sans *78.07.21*
- - - - Phalange
- - - - - Main, fragment à pédicule vascularisé avec *78.09.10*
- - - - - Main, fragment à pédicule vascularisé sans *78.09.11*
- - - - - Pied, fragment à pédicule vascularisé avec *78.09.40*
- - - - - Pied, fragment à pédicule vascularisé sans *78.09.41*
- - - - Radius
- - - - - Cubitus, fragment à pédicule vascularisé avec *78.03.10*
- - - - - Cubitus, fragment à pédicule vascularisé sans *78.03.11*
- - - - Rotule
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé avec *78.06.10*
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé, sans *78.06.20*
- - - - Tibia
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé avec *78.07.10*
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé sans *78.07.11*
- - - Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction avec greffon libre avec *30.3X.15*
- - - - Radical
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec *30.4X.25*
- - - - - Avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon libre avec *30.4X.15*
- - - Mandibulectomie
- - - - Partielle, reconstruction avec transplant avec *76.31.20*
- - - - Totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant avec *76.41.10*
- - - Ostectomie

Anastomose *–suite*
- Microvasculaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ostectomie *–suite*
- - - - Partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec *76.39.10*
- - - - Totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec *76.44.10*
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec *25.4X.44*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec *25.4X.34*
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec *25.3X.44*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon libre avec *25.3X.34*
- - - - Voie
- - - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec *25.2X.44*
- - - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre avec *25.2X.34*
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec greffon libre avec *25.4X.54*
- - - - Reconstruction avec greffon libre avec *25.2X.54*
- - - - Totale, reconstruction avec greffon libre avec *25.3X.54*
- - - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre avec *29.33.12*
- - - Transplantation
- - - - Ganglions lymphatiques avec *40.71.21*
- - - - Vaisseaux lymphatiques périphériques avec *40.71.31*
- Nerf crânien ou périphérique, autre ¬ Autre *04.74.99*
- Nerveuse facio-faciale ¬ *04.74.10*
- Œso-colique intrathoracique ¬ Autre *42.56*
- Œso-entéral
- - Intrathoracique ¬ Autre *42.54*
- - SAP ¬ *42.54*
- Œso-gastrique
- - Intrathoracique ¬ *42.52*
- - ¬
- - - Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction par *30.3X.17*
- - - - Radical
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction par *30.4X.27*
- - - - - Avec pharyngectomie, reconstruction par *30.4X.17*
- - - Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal libre ou *29.33.21*

Anastomose *–suite*
- Œso-gastrique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réparation plastique du pharynx, avec greffon avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal ou *29.4X.12*
- Œsophagien
- - Antésternale
- - - Autre ¬ *42.69*
- - - Avec interposition
- - - - Colique ¬ *42.65*
- - - - Intestin grêle ¬ *42.63*
- - - - ¬ Autre *42.68*
- - Intrathoracique avec
- - - Autre interposition ¬ *42.58*
- - - Interposition
- - - - Colique ¬ *42.55*
- - - - Intestin grêle ¬ *42.53*
- - ¬
- - - Création de tunnel sous-cutané, sans *42.86*
- - - Gastrectomie partielle, avec *43.5*
- - - Tunnelisation sous-cutanée, sans *42.86*
- Œsophago-œsophagien intrathoracique
- - Autre ¬ *42.51.99*
- - Correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale ¬ *42.51.10*
- Ou dérivation de l'uretère ¬ Autre *56.79*
- Pancréas-estomac ¬ *52.96*
- Pancréas-intestin ¬ *52.96*
- Pancréas-jéjunum ¬ *52.96*
- Pancréatique
- - Autre ¬ *52.96.09*
- - SAP ¬ *52.96.00*
- - ¬ *52.96*
- Pleuro-durale ¬ *03.79*
- Pontage revascularisation
- - Cœur, autre ¬ *36.19*
- - Myocarde, par nombre total ¬ *36.1C*
- Porto-cave ¬ *39.1*
- Pyélo-urétéro-vésicale ¬ *55.86*
- Rectale, SAP ¬ *48.74*
- Rein ¬ *55.86*
- Roux-en-Y
- - Chirurgie ouverte ¬ Bypass gastrique par *44.31.41*
- - Laparoscopie ¬ Bypass gastrique par *44.31.42*
- Salpingo-durale ¬ *03.79*
- Spléno-rénale ¬ *39.1*
- Suture
- - Bronchique
- - - Autre ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.19*
- - - Avec

Anastomose *–suite*
- Suture *–suite*
- - Bronchique *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.14*
- - - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.17*
- - - - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.11*
- - - - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.13*
- - - - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.16*
- - - - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.12*
- - - - Veine azygos ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.15*
- - Intrathoraciques, avec veine azygos ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.15*
- Systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans suppression d'ancienne *35.81*
- Termino-terminal
- - Trachée (après rupture) ¬ *31.79.13*
- - ¬ *45.7*
- Transanale ¬ Résection antérieure profonde du rectum, avec *48.66.35*
- Tubaire * ¬ *66.73*
- Uretère à la peau ¬ *56.61*
- Uretère-intestin ¬ *56.71*
- Urétéro-calycielle ¬ *55.86*
- Urétéro-intestinale ¬ Révision d' *56.72*
- Urétéro-vésicale ¬ *56.74*
- Urètre ¬ *58.44*
- Vasculaire
- - Suture intrathoracique
- - - Autre ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.19*
- - - Avec
- - - - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.14*
- - - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.17*
- - - - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.11*
- - - - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.13*
- - - - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.16*
- - - - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.12*
- - ¬ Révision
- - - *39.49.10*
- - - Plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d' *85.K6.13*
- Veine
- - Cave à artère pulmonaire, autre ¬ *39.21.99*
- - Porte à veine cave inférieure ¬ *39.1*

Anastomose *–suite*
- Veine *–suite*
- - Profondes ¬ Résection de veines de membre inférieur avec *38.39.10*
- Ventriculo-pleurale ¬ *02.33*
- Vésical
- - Avec segment isolé d'iléon ¬ *57.87*
- - ¬ Autre *57.88*
- Vésicule biliaire
- - SAP ¬ *51.35*
- - ¬ Autre *51.35*
- Vessie-intestin, SAP ¬ *57.88*
- Voie biliaire
- - Non précisé
- - - Estomac ¬ *51.38*
- - - Foie ¬ *51.39*
- - - Intestin ¬ *51.38*
- - - Pancréas ¬ *51.39*
- - ¬
- - - Autres *51.39*
- - - Révision d' *51.94*
- ¬
- - Excision
- - - Anévrisme (artérioveineux) avec *38.3*
- - - Vaisseau sanguin (lésion) avec *38.3*
- - Résection
- - - Aorte
- - - - Abdominale, avec *38.34.30*
- - - - Ascendante et de la crosse aortique, avec *38.34.10*
- - - - Descendante, avec *38.34.20*
- - - Artère
- - - - Bras avec *38.33.11*
- - - - Main, avec *38.33.14*
- - - Artère cubitale, avec *38.33.12*
- - - Artère fémorale
- - - - Commune) (superficielle), avec *38.38.10*
- - - - Profonde, avec *38.38.11*
- - - Artère gastrique, avec *38.36.12*
- - - Artère hépatique, avec *38.36.13*
- - - Artère iliaque, avec *38.36.17*
- - - Artère mésentérique, avec *38.36.16*
- - - Artère poplitée, avec *38.38.12*
- - - Artère pulmonaire, avec *38.35.13*
- - - Artère rénale, avec *38.36.15*
- - - Artère sous-clavière, avec *38.35.11*
- - - Artère splénique, avec *38.36.14*
- - - Artères extracrâniennes de la tête et du cou, avec *38.32.10*
- - - Autres
- - - - Artères de l'avant-bras, avec *38.33.13*
- - - - Veine
- - - - - Profondes de membre supérieur, avec *38.33.22*
- - - - - Thoraciques profondes, avec *38.35.28*
- - - Tronc

Anastomose *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Résection *–suite*
- - - Tronc *–suite*
- - - - Brachio-céphalique, avec *38.35.12*
- - - - Cœliaque, avec *38.36.11*
- - - Vaisseaux intracrâniens, avec *38.31*
- - - Veine
- - - - Axillaire, avec *38.33.21*
- - - - Cave
- - - - - Inférieure, avec *38.37.11*
- - - - - Supérieure, avec *38.35.23*
- - - - Extracrâniennes superficielles de la tête et du cou, avec *38.32.22*
- - - - Iliaque, avec *38.37.12*
- - - - Jugulaire, avec *38.32.21*
- - - - Pulmonaire, avec *38.35.21*
- - - - Sous-clavière, avec *38.35.22*
- - - - Superficielles de membre supérieur, avec *38.33.23*

Anatomique
v./v.a. extra-anatomique
- Autre et non spécifiée ¬ Résection pulmonaire segmentaire *32.39*
- Chirurgical ouvert
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie ¬ Résection pulmonaire segmentaire *32.32.13*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬ Résection pulmonaire segmentaire *32.32.14*
- - - - ¬ Résection pulmonaire segmentaire *32.32.12*
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ Résection pulmonaire segmentaire *32.32.11*
- Interventions transluminales percutanées par cathétérisme [ITPC], autre site ¬ Localisation *00.4B.09*
- Partielle ¬ Lobectomie *32.3*
- Remplacement de prothèse ¬ Implantation endoprothèse totale d'épaule, *81.80.21*
- Voie thoracoscopique
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie ¬ Résection pulmonaire segmentaire *32.31.13*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬ Résection pulmonaire segmentaire *32.31.14*
- - - - ¬ Résection pulmonaire segmentaire *32.31.12*
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ Résection pulmonaire segmentaire *32.31.11*
- ¬
- - Ablation endoprothèse total épaule
- - - *80.01.21*
- - - Tige courte, *80.01.21*

Anatomique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Implantation endoprothèse totale d'épaule à tige courte, *81.80.21*
- - Premier implantation endoprothèse total épaule
- - - *81.80.11*
- - - Tige courte, *81.80.11*
- - Segmentectomie pulmonaire *32.3*

Ancien

- Anastomose systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans suppression d' *35.81*
- Anus ¬ Réparation de lacération obstétricale *49.79*
- Col utérin ¬ Réparation de déchirure obstétricale *67.69*
- Lacération obstétrical
- - Vagin ¬ Réparation d' *70.79*
- - Vulve et du périnée ¬ Réparation d' *71.79*
- Nerf crânien et périphérique ¬ Réparation de traumatisme *04.76*
- Rectum ¬ Réparation de déchirure obstétricale *48.79*
- Urètre ¬ Réparation de déchirure obstétricale *58.49*
- Utérus ¬ Réparation de déchirure obstétricale *69.49*
- Vessie ¬ Réparation de déchirure obstétricale *57.89*

Ancrage

- Bipodal, sous contrôle arthroscopique ¬ Réparation de l'articulation acromio-claviculaire par *81.83.51*
- Myocardique
- - Chirurgie ouverte ¬ Réparation du myocarde avec système d' *37.43.11*
- - Intervention hybride ¬ Réparation du myocarde avec système d' *37.43.12*
- Osseux dans l'os pétreux, l'oreille moyenne ou interne ¬ Implantation d' *20.99.10*
- Transapical voie transapical ¬
- - Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe (bioprothèse) avec *35.F2.26*
- - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse) avec *35.H2.26*

Anel ¬ Opération selon *09.42*

Anesthésie

- Autre ¬ *93.92.99*
- Équilibrée ¬ *93.92.12*
- Examen intervention ¬ Injection anesthésique
- - Canal rachidien pour *03.91.21*
- - Contact
- - - Nerf
- - - - Cérébraux extracrâniens pour *04.81.44*
- - - - Périphériques pour *04.81.42*
- - - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour *04.81.43*
- Générale ¬ Examen clinique sous *93.92.14*

Anesthésie *–suite*

- Inhalation
- - Associée à l'anesthésie par voie intraveineuse ¬ *93.92.12*
- - ¬ *93.92.11*
- Intraveineuse ¬ *93.92.10*
- Local infiltration régional ou général
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Débridement
- - - - Sans *86.2B.2E*
- - - - Sous *86.2B.4E*
- - - Main ¬ Débridement
- - - - Sans *86.2B.26*
- - - - Sous *86.2B.46*
- - - Pied ¬ Débridement
- - - - Sans *86.2B.2D*
- - - - Sous *86.2B.4D*
- - - Tête ¬ Débridement
- - - - Sans *86.2B.21*
- - - - Sous *86.2B.41*
- - - ¬ Débridement chirurgical sein
- - - - Excision sous *85.2C.12*
- - - - Sans
- - - - - Excision, sans *85.2C.22*
- - - - - Excision, sous *85.2C.32*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Débridement
- - - - Sans *86.2B.1E*
- - - - Sous *86.2B.3E*
- - - Main ¬ Débridement
- - - - Sans *86.2B.16*
- - - - Sous *86.2B.36*
- - - Pied ¬ Débridement
- - - - Sans *86.2B.1D*
- - - - Sous *86.2B.3D*
- - - Tête ¬ Débridement
- - - - Sans *86.2B.11*
- - - - Sous *86.2B.31*
- - - ¬ Débridement chirurgical sein
- - - - Excision sous *85.2C.11*
- - - - Sans
- - - - - Excision, sans *85.2C.21*
- - - - - Excision, sous *85.2C.31*
- Régional ou général
- - Abdomen ouvert ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec *86.88.I3*
- - Autre site ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec *86.88.I6*
- - Endorectale ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec *86.88.I4*
- - Portée profonde
- - - Bassin, vulve, périnée ¬ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec *86.88.I8*

Anesthésie *–suite*

- Régional ou général *–suite*
- - Portée profonde *–suite*
- - - Dos (cervical à sacré) ¬ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec *86.88.I7*
- - - Os et articulations des extrémités ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec *86.88.I1*
- - - Thorax, au médiastin et au sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec *86.88.I2*
- - Tissu cutané et sous-cutané ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec *86.88.I5*
- Voie intraveineuse ¬ Anesthésie par inhalation associée à l' *93.92.12*
- ¬
- - Acupuncture pour *99.91*
- - Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous *92.29.51*
- - Examen oculaire sous *95.04*

Anesthésique

- Analgésique
- - Articulation périphérique traitement douleur
- - - Avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.32*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d' *81.92.31*
- - Canal rachidien
- - - Accouchement ¬ Injection d' *03.91.31*
- - - Autre ¬ Injection d' *03.91.09*
- - - Traitement de la douleur ¬ Injection d' *03.91.11*
- - - ¬ Injection d' *03.91*
- - Contact
- - - Ligament muscle traitement douleur
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.42*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d' *81.92.41*
- - - Nerf
- - - - Cérébraux extracrâniens pour traitement de la douleur ¬ Injection d' *04.81.31*
- - - - Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur ¬ Injection d' *05.31.1*
- - - - Périphérique
- - - - - Autre ¬ Injection d' *04.81.09*
- - - - - Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d' *04.81.12*
- - - - - Traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d' *04.81.11*
- - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, autre ¬ Injection d' *05.31.09*
- - - Racine nerveux nerf proches rachis traitement douleur
- - - - Autre
- - - - - Localisation de la colonne vertébrale, avec imagerie ¬ Injection d' *04.81.25*

Anesthésique *–suite*
- Analgésique *–suite*
- - Contact *–suite*
- - - Racine nerveux nerf proches rachis traitement douleur *–suite*
- - - - Autre *–suite*
- - - - - Localisation de la colonne vertébrale, sans imagerie ¬ Injection d' *04.81.28*
- - - - Colonne
- - - - - Cervicale, avec imagerie ¬ Injection d' *04.81.22*
- - - - - Cervicale, sans imagerie ¬ Injection d' *04.81.21*
- - - - - Lombaire, avec imagerie ¬ Injection d' *04.81.24*
- - - - - Lombaire, sans imagerie ¬ Injection d' *04.81.27*
- - - - - Thoracique, avec imagerie ¬ Injection d' *04.81.23*
- - - - - Thoracique, sans imagerie ¬ Injection d' *04.81.26*
- - Intra ou périarticulaire
- - - Articulation
- - - - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d' *81.92.12*
- - - - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d' *81.92.13*
- - - - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d' *81.92.14*
- - - Atlas axis traitement douleur
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.21*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d' *81.92.11*
- - - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.29*
- - - Colonne
- - - - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.22*
- - - - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.24*
- - - - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.23*
- - Système nerveux sympathique traitement douleur contact
- - - Chaîne sympathique
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d' *05.31.12*
- - - - - ¬ Injection d' *05.31.11*
- - - - Dorsal
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d' *05.31.14*
- - - - - ¬ Injection d' *05.31.13*
- - - - Lombaire
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d' *05.31.16*
- - - - - ¬ Injection d' *05.31.15*
- - - Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d' *05.31.18*
- - - - ¬ Injection d' *05.31.17*

Anesthésique *–suite*
- Canal rachidien pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d' *03.91.21*
- Contact
- - Nerf
- - - Cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d' *04.81.44*
- - - Périphériques pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d' *04.81.42*
- - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d' *04.81.43*

Anévrisme
- Aorte
- - Abdominale ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte d' *39.52.22*
- - Ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte d' *39.52.21*
- - Autre ¬ Autre réparation d' *39.52.29*
- Artério-veineux
- - Avec anastomose ¬ Excision d' *38.3*
- - Ou de vaisseau sanguin (lésion) avec remplacement ¬ Excision d' *38.4*
- Autre ¬
- - Autre réparation d' *39.52.99*
- - Clippage d' *39.51.99*
- Coagulation ¬ Réparation d' *39.52*
- Cœur ¬ Excision d' *37.32*
- Dissection ou lésion ¬ Correction endovasculaire d' *39.73*
- Disséquant de l'aorte thoracique ¬ Fenestration d' *39.54.1*
- Électrocoagulation ¬ Réparation d' *39.52*
- Enveloppement ¬ Réparation d' *39.52*
- Fil thrombosant ¬ Réparation d' *39.52*
- Filipuncture ¬ Réparation d' *39.52*
- Intracrânien ¬ Clippage d' *39.51.11*
- Malformation artério-veineux MAV
- - Fistule artério-veineux
- - - Tête et du cou ¬ Embolisation sélective de pathologies vasculaires extracrâniennes (par exemple *39.72.2*
- - - ¬ Embolisation sélective de pathologies vasculaires intracrâniennes (par exemple *39.72.1*
- - Ou de fistule ¬ Réparation d' *39.72*
- Méthylméthacrylate ¬ Réparation d' *39.52*
- Suture ¬ Réparation d' *39.52*
- Vaisseau
- - Coronaire ¬ Réparation [cure] d' *36.91*
- - Intracrâniens ¬ Autre réparation d' *39.52.11*
- - Tête et du cou, autre ¬ Autre réparation d' *39.52.19*
- ¬
- - Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d' *39.BH*

Anévrisme *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation du sinus de Valsalva (*35.39*

Anévrismorraphie * ¬ *39.52*

Angiectomie ¬
- *38.3*
- *38.4*

Angiographie
v./v.a. Cholangiographie
- Circulation cérébrale postérieure ¬ *88.41.11*
- Cœur
- - Combinée, gauche ainsi que droite ¬ *88.54*
- - Droit ¬ *88.52*
- - Gauche ¬ *88.53*
- CT, tous vaisseaux ¬ *88.38.50*
- Fluorescence peropératoire ¬ *88.59*
- IRM, tous vaisseaux ¬ *88.97.10*
- Jambes ¬ Artériographie, *88.48.10*
- Oreillette
- - Droite ¬ *88.52*
- - Gauche ¬ *88.53*
- Ou angioscopie oculaire à la fluorescéine ¬ *95.12*
- Pulmonaire ¬ *88.43*
- Shunt de dialyse, par ponction directe ¬ *88.49.10*
- Valve
- - Aortique ¬ *88.53*
- - Pulmonaire ¬ *88.52*
- Veine cave ¬ *88.51*
- Ventricule
- - Droit (voie d'éjection) ¬ *88.52*
- - Gauche (voie d'éjection) ¬ *88.53*

Angioplastie
v./v.a. Bladeangioplastie
- Artère coronaire thorax ouvert
- - Autre ¬ *36.03.09*
- - ¬ *36.03*
- Coronaire
- - PTCA ballonnet
- - - Autre ¬ *00.66.29*
- - - Enduit d'anticorps ¬ *00.66.22*
- - - Libérant des substances médicamenteuses ¬ *00.66.21*
- - SAP ¬ *36.09*
- - Transluminal percutané
- - - Angioplastie laser ¬ *00.66.31*
- - - Athérectomie ¬ *00.66.32*
- - - Extraction de corps étranger ¬ *00.66.33*
- - - PTCA
- - - - Athérectomie rotative ¬ *00.66.30*
- - - - Ou athérectomie coronaire, autre ¬ *00.66.09*
- - - Thrombectomie ¬ *00.66.36*
- Laser ¬
- - Angioplastie laser ¬ Angioplastie coronaire transluminale percutanée par *00.66.31*

Angioplastie *–suite*

- Laser ¬ *–suite*
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, *39.75.12*
- Ou athérectomie percutané
- - Transluminale par lithotripsie, autres vaisseaux ¬ *39.75.1A*
- - Vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par lithotripsie ¬ *39.76.11*
- Percutané
- - Ballonnet
- - - Vaisseau
- - - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ *39.76.10*
- - - - Intracrânien(s) ¬ *39.77.10*
- - - ¬ Création de shunt portosystémique, recours à l' *39.11.11*
- - Laser vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ *39.76.30*
- - - Intracrânien(s) ¬ *39.77.30*
- - Transluminale à ballonnet, autres vaisseaux ¬ *39.75.18*
- ¬
- - Bilobectomie pulmonaire
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par *32.44.23*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.44.24*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par *32.44.21*
- - - Voie thoracoscopique
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par *32.44.13*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.44.14*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par *32.44.11*
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Avec élargissement
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouverte, avec élargissement par *32.43.23*
- - - - - Ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.43.24*
- - - - - Ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par *32.43.21*
- - - - Voie
- - - - - Thoracoscopique, avec élargissement par *32.43.13*
- - - - - Thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.43.14*
- - - - - Thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par *32.43.11*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec

Angioplastie *–suite*

- - ¬ *–suite*
- - Lobectomie pulmonaire *–suite*
- - - Chirurgical ouvert *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Élargissement par *32.42.17*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.42.18*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par *32.42.15*
- - - Voie thoracoscopique
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par *32.41.17*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.41.18*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par *32.41.15*
- - Pneumonectomie
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par *32.51.17*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.51.18*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par *32.51.15*
- - - Étendu chirurgical ouvert
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par *32.52.13*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.52.14*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par *32.52.11*
- - - Voie thoracoscopique
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par *32.50.13*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.50.14*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par *32.50.11*
- - Résection pulmonaire segmentaire anatomique
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par *32.32.13*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.32.14*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par *32.32.11*
- - - Voie thoracoscopique
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par *32.31.13*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.31.14*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par *32.31.11*

Angioscopie

- Oculaire à la fluorescéine ¬ Angiographie ou *95.12*
- Ouverte ¬ *38.23*
- Percutanée ¬ *38.22*

Angiotripsie ¬ *39.98*

Angle

- Cardio-œsophagien ¬ Restauration
- - *44.66*
- - *44.67*
- Palpébral interne ou externe ¬ Réparation de paupière, *08.89.10*

Angulaire

- Condylaire ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque *79.11.20*
- - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque *79.11.10*
- Condylien
- - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque *78.62.01*
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque *78.63.01*
- - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque *78.65.01*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté
- - - - Autre os spécifié: plaque *78.69.53*
- - - - Tibia: plaque (à stabilité angulaire), plaque *78.67.11*
- - - Ostéosynthèse par plaque *84.A2.31*
- Fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité *79.17.29*
- Fixateur externe
- - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité *78.61.01*
- - - Phalange
- - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.69.11*
- - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.69.41*
- - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.69.31*

Angulaire *–suite*

- Fixateur externe *–suite*
- - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté *–suite*
- - - Os
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.64.01*
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.68.01*
- Ou plaque angulaire ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus
- - Distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité *79.31.30*
- - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité *79.31.10*
- Plaque angulaire condylien
- - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.62.01*
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.63.01*
- - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.65.01*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité *78.67.11*
- Vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité *78.69.52*
- ¬
- - Ablation matériel implanté
- - - Os du bassin: plaque (à stabilité *78.69.22*
- - - Péroné: plaque (à stabilité *78.67.21*
- - Ostéosynthèse par plaque à stabilité *84.A2.32*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité *79.11.29*
- - - - Fracture
- - - - - Calcanéum, avec fixation interne par plaque à stabilité *79.17.10*
- - - - - Humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité *79.11.19*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par plaque à stabilité *79.13.10*
- - - - - Phalange de la main, avec fixation interne par plaque à stabilité *79.14.10*

Angulaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réduction *–suite*
- - - Ouvert fracture
- - - - Diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité *79.36.62*
- - - - Simple
- - - - - Humérus distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (*79.31.30*
- - - - - Humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (*79.31.10*
- - - - - Tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité *79.36.30*

Animale ou humaine (réticulée ou non), selon la surface de la matrice appliquée ¬ Utilisation d'une matrice acellulaire *00.9A.8*

Anistreplase ¬ *99.10*

Anneau

- Après Gastric Banding
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Changement de l' *44.96.13*
- - - Remise en place de l' *44.96.11*
- - Laparoscopique ¬
- - - Changement de l' *44.96.14*
- - - Remise en place de l' *44.96.12*
- Conjonctive autour de la cornée ¬ Excision d'un *10.31*
- Cornéen intrastromal ¬ Implantation d'un *11.79.20*
- Gastrique
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Enlèvement d' *44.97.11*
- - - Sleeve resection après mise en place d'un *43.89.42*
- - Chirurgie ouverte ¬ Insertion d' *44.95.11*
- - Laparoscopie ¬ Insertion d' *44.95.12*
- - Laparoscopique ¬
- - - Enlèvement d' *44.97.12*
- - - Sleeve resection après mise en place d'un *43.89.43*
- - ¬ Interventions de révision après insertion d' *44.96.1*
- Monté sur l'endoscope ¬ Utilisation d'un clip en forme d' *00.9A.52*
- Sous valvulaire aortique ¬ Excision de l' *35.35*
- Valvulaire ¬ Plicature de l' *35.D*

Annexectomie ¬ *65.4*

Annexes, sauf ovaires et trompes de Fallope ¬ Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des *68.15*

Annulaire radio-cubital ¬ Suture du ligament *81.93.20*

Annuloplastie valve

- Aortique
- - Autre ¬ *35.D1.09*
- - Avec

Annuloplastie valve *–suite*

- Aortique *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.D1.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.D1.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.D1.14*
- - Voie endovasculaire ¬ *35.D1.13*
- Mitral
- - Autre ¬ *35.D2.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.D2.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.D2.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.D2.14*
- - Sinus coronaire ¬ *35.D2.23*
- - Transartérielle ¬ *35.D2.21*
- - Transveineuse ¬ *35.D2.22*
- Pulmonaire
- - Autre ¬ *35.D3.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.D3.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.D3.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.D3.14*
- - Voie endovasculaire ¬ *35.D3.13*
- Tricuspide
- - Autre ¬ *35.D4.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.D4.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.D4.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.D4.14*
- - Transartérielle ¬ *35.D4.21*
- - Transveineuse ¬ *35.D4.22*

Annuloraphie valve

- Mitrale avec bande ¬ *35.D2.22*
- Tricuspide avec bande ¬ *35.D4.22*

Anomalie

- Congénital
- - Artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne [arteria lusoria] ¬ Opérations d' *39.99.22*
- - Autre membre
- - - Inférieur ¬ Autres opérations lors d'autre *84.99.12*
- - - Supérieur ¬ Autres opérations lors d' *84.99.11*

Anomalie *–suite*

- Congénital *–suite*
- - Cœur ¬ Opérations d' *37.99.2*
- - Isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique ¬ Opérations d' *39.99.21*
- - Main ¬
- - - Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d' *82.89.13*
- - - Radialisation lors d' *82.89.14*
- - - Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d' *82.89.15*
- - Pied ¬ Autres opérations lors d'autre *84.99.13*
- - Vaisseaux du cœur ¬ Autres opérations lors d' *36.99.20*
- - Veine cave ¬ Opérations d' *39.99.23*
- Vasculaires congénitales ¬ Opérations d'autres *39.99.39*

Anoproctoplastie

- Chirurgie ouverte ¬ *49.77.11*
- Laparoscopie ¬ *49.77.13*
- Périnéale ¬ *49.77.12*

Anorectal

- Congénital atrésie anal
- - Autre ¬ Réparation d'agénésies *49.78.09*
- - Périnéale ¬ Réparation de l'anus lors d'agénésies *49.78.31*
- - ¬ Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies *49.78.21*
- ¬
- - Manométrie *89.32.40*
- - Myectomie *48.92*

Anorectoplastie

- Antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ *49.78.11*
- Sagittale postérieur
- - Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ *49.78.12*
- - PSARP
- - - Avec
- - - - Correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ *49.78.14*
- - - - Fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ *49.78.13*
- - - Chirurgie ouverte et périnéale ¬ *49.78.12*

Anormal

- Total ¬ Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire *35.82*
- ¬ HoNOSCA 7: Problèmes liés aux hallucinations, aux délires, aux perceptions *94.A2.7*

Anotie ou microtie ¬ Appareil prothétique pour *18.71*

Anoxique ¬ Arrêt *39.63*

Anse

- Iléal ¬
- - Isolement d' *45.51*

Anse *–suite*

- Iléal ¬ *–suite*
- - Opération de l' *56.51*
- Largable clipping
- - Endoscopique du rectum et du tissu périrectal ¬ Ligature par *48.99.20*
- - Gastrique
- - - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par *44.99.21*
- - - Endoscopie ¬ Ligature par *44.99.20*
- - - Laparoscopie ¬ Ligature par *44.99.22*
- - Intestinal
- - - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par *46.99.21*
- - - Endoscopie ¬ Ligature par *46.99.20*
- - - Laparoscopie ¬ Ligature par *46.99.22*
- - Œsophagien
- - - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par *42.99.42*
- - - Endoscopie ¬ Ligature par *42.99.41*
- LEEP] ¬ Électroconisation à la petite *67.2*
- LLETZ] ¬ Électroconisation à la grande *67.2*
- Omega
- - Chirurgie ouverte ¬ Bypass gastrique avec *44.31.31*
- - Laparoscopie ¬ Bypass gastrique avec *44.31.32*
- Rectal excision sous-muqueuse ou pleine épaisseur local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d' *48.35.11*
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection locale d' *48.35.10*

Antagonistes de la somatostatine ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par *92.28.66*

Antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'artère coronaire [CTO], technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [*00.66.3A*

Antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'artère coronaire [CTO], technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [*00.66.3A*

Anterior cervical discectomy and fusion [ACDF] ¬ *7A.71.2*

Anterior Cervical Interbody Fusion [ACIF] ¬ *7A.71.2*

Anterior lumbar interbody fusion [ALIF] ¬ *7A.71.2*

Antérograde

- Méthode ¬ Urographie *87.75*

Antérograde *–suite*

- Ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'artère coronaire [CTO], technique d'escalade des guides *00.66.3A*
- Rétrograde
- - Antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'artère coronaire [CTO], technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée *00.66.3A*
- - Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'une artère coronaire [CTO], combinaison de procédure *00.66.3A*

Antérolatéral (régions I-IV) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord *40.43.13*

Antésternale

- Autre ¬ Anastomose œsophagienne *42.69*
- Avec interposition
- - Colique ¬ Anastomose œsophagienne *42.65*
- - Intestin grêle ¬ Anastomose œsophagienne *42.63*
- - ¬ Autre anastomose œsophagienne *42.68*
- ¬
- - Autre
- - - Œsophago-colostomie *42.66*
- - - Œsophago-entérostomie *42.64*
- - Œsophago-gastrostomie *42.62*
- - Œsophago-œsophagostomie *42.61*

Antéthoracique ¬

- Œsophago-colostomie *42.66*
- Œsophago-entérostomie *42.64*
- Œsophago-iléostomie *42.64*
- Œsophago-jéjunostomie *42.64*

Anthrax ¬ Vaccination contre l' *99.55*

Anti oreillons-rougeole-rubéole ¬ Vaccination *99.48*

Anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par anticorps *92.28.53*

Anti-CD45 et anti-CD66, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par anticorps anti-CD19, *92.28.53*

Anti-CD66, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par anticorps anti-CD19, anti-CD45 et *92.28.53*

Anti-choc ¬

- Application de pantalons *93.58*
- Combinaison *93.58*

Anti-choléra ¬ Vaccination *99.31*

Anticoagulation

- Autres substance

Anticoagulation *–suite*
- Autres substance *–suite*
- - Durée traitement ¬
- - - Hémodiafiltration, continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec *39.95.D*
- - - Hémodialyse: continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVHD], avec *39.95.4*
- - - Hémofiltration: continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec *39.95.8*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration intermittent
- - - - Avec *39.95.B2*
- - - - Prolongée, avec *39.95.B9*
- - - Hémodialyse intermittent
- - - - Avec *39.95.22*
- - - - Prolongée, avec *39.95.24*
- - - Hémofiltration intermittent
- - - - Avec *39.95.62*
- - - - Prolongée, avec *39.95.64*
- Durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.7*
- Héparine ou sans anticoagulation
- - Durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec *39.95.7*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration intermittent
- - - - Avec *39.95.B1*
- - - - Prolongée, avec *39.95.B3*
- - - Hémodialyse intermittent
- - - - Avec *39.95.21*
- - - - Prolongée, avec *39.95.23*
- - - Hémofiltration intermittent
- - - - Avec *39.95.61*
- - - - Prolongée, avec *39.95.63*
- ¬
- - Hémodiafiltration intermittent
- - - Avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.B1*
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.B3*
- - Hémodialyse intermittent
- - - Avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.21*
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.23*
- - Hémofiltration intermittent
- - - Avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.61*
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.63*

Anti-coqueluche ¬ Vaccination *99.37*

Anticorps
- Anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par *92.28.53*

Anticorps *–suite*
- Avec fonction antiprolifération ¬ Stents imprégnés d' *39.C3.12*
- Modifié ¬ Autre immunothérapie par *99.28.12*
- Monoclonaux ¬ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d' *41.0C.3*
- Non modifié ¬ Autre immunothérapie par *99.28.11*
- Parentérale ¬ Radioimmunothérapie par autres *92.28.53*
- Plasma sur une colonne de Protéine A ¬ Épuration des *99.76.1*
- Sans fonction antiprolifération ¬ Stents imprégnés d' *39.C3.11*
- Utilisation
- - 1 set ¬ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d' *41.0C.31*
- - 2 sets ou plus ¬ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d' *41.0C.32*
- ¬ Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet enduit d' *00.66.22*

Anti-diphtérique * ¬ Vaccination *99.36*

Anti-embolie
- Vaisseaux périphériques ou viscéraux) ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection *39.75.13*
- Veine cave
- - Chirurgie ouvert ¬
- - - Ablation d'un système de protection *38.7X.12*
- - - Insertion d'un système de protection *38.7X.11*
- - Voie transluminal percutané ¬
- - - Ablation d'un système de protection *38.7X.22*
- - - Insertion d'un système de protection *38.7X.21*
- ¬ Utilisation d'un système de protection *39.E1*

Anti-fièvre jaune ¬ Vaccination *99.43*

Antigénique chimérique spécifique activant les cellules T ¬ Transduction in vitro avec un récepteur *41.0G.11*

Antiglaucomateux ¬ Mise en place d'un implant de drainage *12.79.20*

Anti-grippe ¬ Vaccination prophylactique *99.52*

Anti-hémophilique ¬ Transfusion de facteur *99.0A*

Anti-infectieux
- Autre ¬ Injection ou perfusion d' *99.22.09*
- Nombre de jours de traitement ¬ Injection ou perfusion d' *99.22.1*

Anti-inflammatoire non stéroïdien ¬ Administration parentérale d'un *99.29.20*

Antimicrobien ¬ Matériau
- Non résorbable imprégné d'agent *00.9A.22*
- Partiellement résorbable
- - Biologique

Antimicrobien ¬ Matériau *–suite*
- Partiellement résorbable *–suite*
- - Biologique *–suite*
- - - Imprégné d'agent *00.9A.2E*
- - - Non imprégné d'agent *00.9A.2D*
- - Synthétique
- - - Imprégné d'agent *00.9A.2C*
- - - Non imprégné d'agent *00.9A.2B*

Anti-néoplasique ¬
- Immunothérapie, *99.28*
- Injection ou perfusion d'agent *99.25*

Anti-oreillons ¬ Vaccination *99.46*

Anti-peste ¬ Vaccination *99.34*

Anti-poliomyélite ¬ Vaccination *99.41*

Antiprolifératif ¬ stent imprégné anticorps
- Avec fonction *39.C3.12*
- Sans fonction *39.C3.11*

Antiprotrusion
- Acétabulum
- - Endoprothèse hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation de la cage *81.52.57*
- - - ¬ Enlèvement de la cage *80.05.1F*
- - Tête endoprothèse hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation de la cage *81.52.58*
- - - ¬ Enlèvement de la cage *80.05.1G*
- Endoprothèse hanche
- - Remplacement ¬ Implantation d'une cage *81.52.51*
- - ¬ Première implantation de cage *81.52.31*

Anti-rabique ¬ Vaccination *99.44*

Anti-reflux
- Gastro-œsophagien ¬ Autres opérations *44.66*
- Isolé Lich-Gregoir
- - Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie *56.74.10*
- - Laparoscopie ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie *56.74.11*
- Magnétique ¬ Système *42.99.3*
- Œsophage, par endoscopie ¬ Autre opération de l'œsophage, procédure *42.99.20*
- Soutenant fonction sphincter œsophagien
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Enlèvement
- - - - Sonde de système *42.99.3C*
- - - - Système *42.99.3A*
- - - Révision sans remplacement d'un système *42.99.3E*
- - Laparoscopique ¬
- - - Enlèvement
- - - - Sonde de système *42.99.3D*
- - - - Système *42.99.3B*
- - - Révision sans remplacement d'un système *42.99.3F*

Anti-reflux *–suite*
- Soutenir fonction sphincter œsophagien
- - Chirurgical ouvert ¬ Implantation
- - - Sonde de système *42.99.37*
- - - Système *42.99.35*
- - Laparoscopique ¬ Implantation
- - - Sonde de système *42.99.38*
- - - Système *42.99.36*
- - ¬ Autre opération de l'œsophage, système *42.99.3*

Anti-resténose ¬ Ultrason
- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Anti-rhume ¬ Vaccination prophylactique *99.51*

Anti-rougeole ¬ Vaccination *99.45*

Anti-rubéole ¬ Vaccination *99.47*

Antisociaux ou agressifs ¬ HoNOSCA 1: Comportements perturbateurs, *94.A2.1*

Antitachycardique ¬
- Enlèvement pacemaker double chambre
- - Avec stimulation *37.8B.22*
- - Sans stimulation *37.8B.21*
- Implantation pacemaker double chambre
- - Avec stimulation *37.8A.22*
- - Sans stimulation *37.8A.21*

Anti-tétanique * ¬ Vaccination *99.38*

Anti-thrombogène ¬ Revêtement avec fonction *39.C3.14*

Antithrombogenic hydrophilic polymer coating [HPC] ¬ *39.C3.14*

Antitoxine
- Botulique ¬ Administration d' *99.57*
- Diphtérique ¬ Administration d' *99.58*
- Gangrène gazeuse ¬ Administration d' *99.58*
- Scarlatine ¬ Administration d' *99.58*
- Tétanique ¬ Administration d' *99.56*
- ¬ Administration d'autre *99.58*

Anti-tuberculose ¬ Vaccination *99.33*

Anti-tularémie ¬ Vaccination *99.35*

Anti-tumoral ¬ Vaccin *99.28*

Anti-typhoïde et fièvre paratyphoïde ¬ Vaccination *99.32*

Anti-variolique ¬ Vaccination *99.42*

Antral
v./v.a. oro-antral
v./v.a. transantral

Antre maxillaire
- Ou du plancher nasal ¬ Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l' *24.4X.10*
- ¬ Infundibulotomie
- - Avec fenestration de l' *22.2X.11*
- - Sans fenestration de l' *22.2X.10*

Antrostomie
v./v.a. Attico-antrostomie

Antrotomie
v./v.a. attico-antrotomie
- Atticotomie attico-antrotomie ou mastoïdectomie
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec *19.56.11*
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec *19.56.10*
- Intranasal
- - Autre ¬ *22.2X.99*
- - Dilatation ballonnet
- - - Autre ¬ *22.2X.29*
- - - Plusieurs sinus paranasaux ¬ *22.2X.28*
- - - Sinus
- - - - Frontal ¬ *22.2X.22*
- - - - Maxillaire ¬ *22.2X.23*
- - - - Sphénoïdal ¬ *22.2X.21*
- Maxillaire
- - Externe ¬ Autre *22.39*
- - Radicale ¬ *22.31*
- ¬ *20.23.10*

Anus
- Agénésies anorectales congénitales et atrésies anales , périnéale ¬ Réparation de l' *49.78.31*
- Autre ¬
- - Autres opérations de l' *49.99.99*
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' *49.39*
- - Réparation de l' *49.79*
- Avec formation d'un réservoir ¬ Anastomose entre l'intestin grêle et l' *45.95.11*
- Endoscopie ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' *49.31*
- Imperforé ¬ Décompression d' *48.0*
- Sans
- - Formation de réservoir ¬ Anastomose entre l'intestin grêle et l' *45.95.12*
- - Incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du rectum et de l' *98.05*
- Tissu périanal
- - Autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l' *49.29.99*
- - Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l' *49.29.20*
- - ¬ Chromoendoscopie de l' *49.29.10*
- ¬
- - Ablation avec incision de corps étranger de l' *49.93*
- - Anastomose
- - - *45.95*
- - - Entre le côlon et l' *45.95.21*
- - Autre incision de l' *49.93*
- - Cerclage de l' *49.72*
- - Enlèvement de séton de l' *49.93*
- - Excision
- - - *49.6*
- - - Totale ou partielle de l' *49.6*

Anus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation de lacération obstétricale ancienne de l' *49.79*
- - Révision d'une anastomose à l' *45.98.13*
- - Suture de lacération de l' *49.71*

Anuscopie ¬ *49.21*

Aorte
- Abdominal
- - Autre ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l' *39.71.09*
- - Avec
- - - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.71.22*
- - - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.71.23*
- - - 3 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.71.24*
- - - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.71.25*
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.34.30*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.41*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.41*
- - - Remplacement, autre ¬ Résection de l' *38.44.99*
- - - Réparation
- - - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.71.31*
- - - - Deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.71.32*
- - Chirurgie ouverte ¬ Opération de réentrée, *39.54.21*
- - Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.71.21*
- - Voie
- - - Endovasculaire ¬ Opération de réentrée, *39.54.22*
- - - Infrarénale, avec remplacement ¬ Résection de l' *38.44.11*
- - - Juxtarénale, avec remplacement ¬ Résection de l' *38.44.12*
- - - Suprarénale, avec remplacement ¬ Résection de l' *38.44.10*
- - ¬
- - - Artériographie, *88.42.11*
- - - Autre
- - - - Excision de l' *38.64.20*
- - - - Occlusion chirurgicale de l' *38.84.20*
- - - - Réparation
- - - - - *39.59.61*
- - - - - Chirurgicale ouverte d'anévrisme de l' *39.52.22*

Aorte *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Endartériectomie de l' *38.14.30*
- - - Incision de l' *38.04.30*
- - - Suture de l' *39.31.62*
- Artère mésentérique supérieure ¬ Pontage entre *39.26*
- Artère pulmonaire
- - Droite [Waterston-Cooley] ¬ Anastomose entre *39.0X.11*
- - ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des connexions entre l' *35.83*
- Artère rénale * ¬ Pontage entre *39.24*
- Artère sous-clavière carotide
- - Autre ¬ Pontage entre *39.22.99*
- - ¬ Pontage artériel: *39.22*
- Artificiel ¬
- - Endartériectomie d' *38.14.40*
- - Incision d' *38.04.40*
- Ascendant
- - Avec remplacement ¬ Résection de l' *38.45.15*
- - Crosse aortique
- - - Aorte thoracique
- - - - Thoraco-abdominale, autre ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l' *39.73.09*
- - - - ¬
- - - - - *39.56.31*
- - - - - *39.57.31*
- - - - - *39.59.51*
- - - - - Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l' *39.52.21*
- - - Avec
- - - - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.52*
- - - - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.53*
- - - - 3 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.54*
- - - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.34.10*
- - - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.45.17*
- - - - Réparation
- - - - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.56*
- - - - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.55*
- - - Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.51*

Aorte *–suite*
- Ascendant *–suite*
- - Crosse aortique *–suite*
- - - ¬
- - - - Endartériectomie de l' *38.14.10*
- - - - Incision de l' *38.04.10*
- - Muscle cardiaque ¬ Implantation de branches aortiques [branches de l' *36.2*
- - ¬ *38.64*
- Autre ¬
- - Autre
- - - Excision de l' *38.64.99*
- - - Occlusion chirurgicale de l' *38.84.09*
- - - Réparation d'anévrisme de l' *39.52.29*
- - Embolisation sélective, *39.79.92*
- - Endartériectomie de l' *38.14.99*
- - Incision de l' *38.04.99*
- - Suture de l' *39.31.69*
- Avec anastomose, autre ¬ Résection de l' *38.34.99*
- Carotide et artère brachiale ¬ Pontage artériel: *39.22*
- Central ¬ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à *39.0X.20*
- Crosse aortique ¬
- - *00.22*
- - Artériographie de l' *88.42*
- Descendant
- - Artère pulmonaire gauche [Potts-Smith] ¬ Anastomose entre *39.0X.12*
- - Avec anastomose ¬ Résection de l' *38.34.20*
- - ¬
- - - *38.64*
- - - Endartériectomie de l' *38.14.20*
- - - Incision de l' *38.04.20*
- Ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, autre ¬ Pontage vasculaire de l' *39.25.09*
- Périphérique ¬ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à *39.0X.21*
- Thoracique
- - Avec
- - - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.32*
- - - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.33*
- - - 3 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.34*
- - - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.35*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.31*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.31*
- - - Remplacement

Aorte *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Remplacement *–suite*
- - - - Prothèse hybride ¬ Résection de l' *38.45.14*
- - - - ¬ Résection de l' *38.45.12*
- - - Réparation
- - - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.37*
- - - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.36*
- - Chirurgie ouverte ¬ Opération de réentrée, *39.54.11*
- - Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.31*
- - Thoraco-abdominale, autre ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l' *39.73.09*
- - Voie endovasculaire ¬ Opération de réentrée, *39.54.12*
- - ¬
- - - Aorte ascendant crosse aortique
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - Artériographie des membres supérieurs et de l' *88.42.10*
- - - Autre
- - - - Excision de l' *38.64.10*
- - - - Occlusion chirurgicale de l' *38.84.10*
- - - - Réparation
- - - - - *39.59.51*
- - - - - Chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l' *39.52.21*
- - - Fenestration d'anévrisme disséquant de l' *39.54.1*
- - - Suture de l' *39.31.61*
- Thoraco-abdominal
- - Avec
- - - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.42*
- - - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.43*
- - - 3 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.44*
- - - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.45*
- - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.45.13*
- - - Réparation

Aorte *–suite*

- Thoraco-abdominal *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Réparation *–suite*

- - - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.47*

- - - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.46*

- - Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l' *39.73.41*

- ¬

- - Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, *39.26.11*

- - Création de conduit entre ventricule gauche et *35.93*

- - Embolisation

- - - Ou occlusion par coils, *39.79.22*

- - - Sélectif

- - - - Avec matériel embolisant adhésif, *39.79.C2*

- - - - Ballonnets détachables, *39.79.42*

- - - - Filtres [parapluie], *39.79.52*

- - - - Liquides embolisants, *39.79.B2*

- - - - Particules, *39.79.62*

- - - - Plugs, *39.79.A2*

- - Fermeture artère cathéter

- - - Laser, *39.79.72*

- - - Radiofréquence, *39.79.82*

- - ITPC sur l' *00.4B.12*

- - Pontage entre

- - - Artère carotide et *39.22.14*

- - - Artère sous-clavière et *39.22.21*

- - Shunt entre l'apex du ventricule gauche et l' *35.93*

Aorticopulmonaire ¬ Fenestration *39.59*

Aortique
v./v.a. apico-aortique
v./v.a. endoaortique
v./v.a. intra-aortique
v./v.a. para-aortique
v./v.a. périaortique
v./v.a. supra-aortique

- Allogreffe

- - Décellularisé homogreffe avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.81*

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.82*

- - Homogreffe avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.11*

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.12*

Aortique *–suite*

- Aorte thoracique

- - Thoraco-abdominale, autre ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse *39.73.09*

- - ¬

- - - Aorte ascendant crosse

- - - - *39.56.31*

- - - - *39.57.31*

- - - - *39.59.51*

- - - Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse *39.52.21*

- Autre ¬

- - Annuloplastie de la valve *35.D1.09*

- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C1.09*

- - Valvuloplastie de la valve *35.E1.09*

- - Valvulotomie de la valve *35.A1.09*

- Avec

- - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse *39.73.52*

- - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse *39.73.53*

- - 3 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse *39.73.54*

- - Anastomose ¬ Résection de l'aorte ascendante et de la crosse *38.34.10*

- - Prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe *35.83*

- - Remplacement ¬ Résection

- - - Aorte ascendante ainsi que de la crosse *38.45.17*

- - - Crosse *38.45.16*

- - Réparation

- - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse *39.73.56*

- - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse *39.73.55*

- - Sternotomie total comme voie abord ¬

- - - Annuloplastie de la valve *35.D1.11*

- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C1.11*

- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G1.11*

- - - Valvuloplastie de la valve *35.E1.11*

- - - Valvulotomie de la valve *35.A1.11*

- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬

Aortique *–suite*

- Avec *–suite*

- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*

- - - Annuloplastie de la valve *35.D1.12*

- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C1.12*

- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G1.12*

- - - Valvuloplastie de la valve *35.E1.12*

- - - Valvulotomie de la valve *35.A1.12*

- Branches de l'aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ¬ Implantation de branches *36.2*

- Guidé cathéter voie transapical ¬

- - Annuloplastie de la valve *35.D1.14*

- - Valvuloplastie de la valve *35.E1.14*

- - Valvulotomie de la valve *35.A1.14*

- Implantation

- - Allogreffe

- - - Décellularisé homogreffe avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.81*

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.82*

- - - Homogreffe avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.11*

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.12*

- - Prothèse

- - - Mécanique avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.51*

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.52*

- - - Vasculaire avec valve

- - - - Biologique

- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.62*

- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.61*

- - - - Mécanique

Aortique *–suite*

- Implantation *–suite*
- - Prothèse *–suite*
- - - Vasculaire avec valve *–suite*
- - - - Mécanique *–suite*
- - - - - Avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.72*
- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.71*
- - Xénogreffe
- - - Auto-expansible sans suture avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.41*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.42*
- - - Bioprothèse avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.21*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.22*
- - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.A2*
- - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.B2*
- - - Sans stent avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.31*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.32*
- Implantées ¬ Nombre d'endoprothèses [stent grafts] *39.78.6*
- Ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre ¬ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire *35.H1.09*
- Prothèse
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.51*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.52*

Aortique *–suite*

- Prothèse *–suite*
- - Valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, autre ¬ Remplacement de la valve *35.F1.09*
- - Vasculaire avec valve
- - - Biologique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.61*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.62*
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.71*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.72*
- Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la crosse *39.73.51*
- Sténose) ou d'interruption de la crosse aortique ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme *39.99.21*
- Voie
- - Endovasculaire ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D1.13*
- - - Dilatation de valve *35.B1.11*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G1.13*
- - - Valvuloplastie de la valve *35.E1.13*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A1.13*
- - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la valve *35.G1.14*
- Xénogreffe
- - Auto-expansible sans suture
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.41*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de valve *35.F1.42*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F1.43*
- - - - Transapical
- - - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve *35.F1.45*
- - - - - ¬ Remplacement de la valve *35.F1.44*
- - Bioprothèse
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.21*

Aortique *–suite*

- Xénogreffe *–suite*
- - Bioprothèse *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.22*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire
- - - - - Transcavale ¬ Remplacement de la valve *35.F1.26*
- - - - - ¬ Remplacement de la valve *35.F1.23*
- - - - Transapical
- - - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve *35.F1.25*
- - - - - ¬ Remplacement de la valve *35.F1.24*
- - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.A2*
- - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.B2*
- - Sans stent
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.31*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de valve *35.F1.32*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F1.33*
- - - - Transapical
- - - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve *35.F1.35*
- - - - - ¬ Remplacement de la valve *35.F1.34*
- ¬
- - Angiographie de la valve *88.53*
- - Aorte et crosse *00.22*
- - Artériographie de l'aorte et de la crosse *88.42*
- - Crosse *38.64*
- - Dénervation du corps *39.8*
- - Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la crosse *38.14.10*
- - Excision de l'anneau sous valvulaire *35.35*
- - Extrémité de l'endoprothèse [stent graft] la plus basse, *39.78.51*
- - Incision de l'aorte ascendante et de la crosse *38.04.10*
- - Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse *39.99.21*
- - Résection

Aortique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Résection *–suite*
- - - Fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve *35.35.10*
- - - Supravalvulaire, valve *35.36.11*
- - Ultrasonographie de la crosse *88.73*

Aorto coronaire

- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - Avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère abdominale
- - - - - ¬ Double pontage (*36.12.24*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (*36.18.14*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (*36.1A.14*
- - - - - ¬ Triple pontage (*36.13.24*
- - - - Artère mammaire
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (*36.12.22*
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (*36.13.22*
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Quadruple pontage (*36.18.12*
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Quintuple pontage (*36.1A.12*
- - - - Artère radiale
- - - - - ¬ Double pontage (*36.12.21*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (*36.18.11*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (*36.1A.11*
- - - - - ¬ Triple pontage (*36.13.21*
- - - - Autre
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Double pontage (*36.12.25*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quadruple pontage (*36.18.15*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quintuple pontage (*36.1A.15*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Triple pontage (*36.13.25*
- - - - Greffon
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Double pontage (*36.12.23*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Quadruple pontage (*36.18.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Quintuple pontage (*36.1A.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Triple pontage (*36.13.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬
- - - - Double pontage (*36.12.2A*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.1A*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.1A*
- - - - Triple pontage (*36.13.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec

Aorto coronaire *–suite*

- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Veine autogène *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (*36.12.27*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (*36.18.17*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (*36.1A.17*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (*36.13.27*
- - - - Sans
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (*36.12.26*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (*36.18.16*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (*36.1A.16*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (*36.13.26*
- - - Xénogreffe ¬
- - - - Double pontage (*36.12.28*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.18*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.18*
- - - - Triple pontage (*36.13.28*
- - ¬ Triple pontage (*36.13.2*
- Mini-invasif avec
- - Artère autogène
- - - Artère abdominale ¬
- - - - Double pontage (*36.12.34*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.24*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.24*
- - - - Triple pontage (*36.13.34*
- - - Artère mammaire interne artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (*36.12.32*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.22*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.22*
- - - - Triple pontage (*36.13.32*
- - - Artère radiale ¬
- - - - Double pontage (*36.12.31*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.21*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.21*
- - - - Triple pontage (*36.13.31*
- - - Autre artère ¬
- - - - Double pontage (*36.12.35*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.25*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.25*
- - - - Triple pontage (*36.13.35*
- - - Greffon libre artère mammaire interne IMA artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (*36.12.33*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.23*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.23*
- - - - Triple pontage (*36.13.33*

Aorto coronaire *–suite*

- Mini-invasif avec *–suite*
- - Prothèse vasculaire ¬
- - - Double pontage (*36.12.3A*
- - - Quadruple pontage (*36.18.2A*
- - - Quintuple pontage (*36.1A.2A*
- - - Triple pontage (*36.13.3A*
- - Veine autogène
- - - Avec treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (*36.12.37*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.27*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.27*
- - - - Triple pontage (*36.13.37*
- - - Sans treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (*36.12.36*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.26*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.26*
- - - - Triple pontage (*36.13.36*
- - Xénogreffe ¬
- - - Double pontage (*36.12.38*
- - - Quadruple pontage (*36.18.28*
- - - Quintuple pontage (*36.1A.28*
- - - Triple pontage (*36.13.38*
- Sextuple
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - Avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ Pontage (*36.1B.14*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] ¬ Pontage (*36.1B.12*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ Pontage (*36.1B.11*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ Pontage (*36.1B.15*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Pontage (*36.1B.13*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (*36.1B.1A*
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.1B.17*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.1B.16*
- - - - Xénogreffe ¬ Pontage (*36.1B.18*
- - - ¬ Pontage (*36.1B.1*
- - Mini-invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère abdominale ¬ Pontage (*36.1B.24*
- - - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] ¬ Pontage (*36.1B.22*
- - - - Artère radiale ¬ Pontage (*36.1B.21*
- - - - Autre artère ¬ Pontage (*36.1B.25*

Aorto coronaire *–suite*
- Sextuple *–suite*
- - Mini-invasif avec *–suite*
- - - Artère autogène *–suite*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] ¬ Pontage (*36.1B.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (*36.1B.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.1B.27*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.1B.26*
- - - Xénogreffe ¬ Pontage (*36.1B.28*
- - Technique et par matériel ¬ Pontage (*36.1B*
- Simple
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère abdominale ¬ Pontage (*36.11.24*
- - - - Artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.11.22*
- - - - Artère radiale ¬ Pontage (*36.11.21*
- - - - Autre artère ¬ Pontage (*36.11.25*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Pontage (*36.11.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (*36.11.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.11.27*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.11.26*
- - - Xénogreffe ¬ Pontage (*36.11.28*
- - Mini-invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère abdominale ¬ Pontage (*36.11.34*
- - - - Artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.11.32*
- - - - Artère radiale ¬ Pontage (*36.11.31*
- - - - Autre artère ¬ Pontage (*36.11.35*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] ¬ Pontage (*36.11.33*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (*36.11.3A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.11.37*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.11.36*
- - - Xénogreffe ¬ Pontage (*36.11.38*
- - Technique et par matériel ¬ Pontage (*36.11*
- Technique matériel ¬
- - Double pontage (*36.12*
- - Quadruple pontage (*36.18*
- - Quintuple pontage (*36.1A*

Aorto coronaire *–suite*
- Technique matériel ¬ *–suite*
- - Triple pontage (*36.13*
- - ¬ Nombre total de pontages (*36.1C*

Aorto-bi-iliaque ¬ Extrémité des endoprothèses [stents grafts] les plus basses, *39.78.53*

Aorto-cœliaque ¬ Pontage *39.26*

Aorto-crural ¬ Pontage *39.25.14*

Aorto-fémoral ¬ Pontage *39.25.12*

Aortographie, autre ¬ *88.42.99*

Aorto-iliaque ¬ Pontage *39.25.11*

Aorto-ilio-fémoral ¬ Pontage *39.25.15*

Aorto-ilio-poplité ¬ Pontage *39.25.16*

Aorto-mono-iliaque ¬ Extrémité de l'endoprothèse [stent graft] la plus basse, *39.78.52*

Aortopexie ¬ *39.99.10*

Aorto-poplité ¬ Pontage *39.25.13*

Aorto-rénal ¬ Bypass *39.24*

APD], avec appareils supplémentaires, selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [*54.98.3*

Apex
- Canal radiculaire, autre ¬ Résection et restauration sur l' *23.79*
- Pyramidal ¬ Excision de lésion de l' *20.51.11*
- Ventricule gauche et l'aorte ¬ Shunt entre l' *35.93*

Apexcardiogramme (avec dérivation de l'ECG) ¬ *89.57*

Aphérèse
- Don de sang complet, sécurisé par quarantaine [PFCq/qFFP] ¬ Plasma frais congelé [Fresh Frozen Plasma FFP] obtenu par *99.07.2*
- Élimination d'endotoxines par hémoperfusion sur polymyxine ¬ *99.79.21*
- Harvest] de cellules souches ¬ *99.79*
- LDL ¬ *99.76.20*
- ¬ Transfusion de concentrés plaquettaires d' *99.05.4*

Apical
v./v.a. transapical
- Percutané ¬
- - Remplacement valve
- - - Aortique xénogreffe
- - - - Auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation *35.F1.45*
- - - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation *35.F1.25*
- - - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation *35.F1.35*
- - - Mitrale par xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation *35.F2.25*
- - - Pulmonaire xénogreffe

Apical *–suite*
- Percutané ¬ *–suite*
- - Remplacement valve *–suite*
- - - Pulmonaire xénogreffe *–suite*
- - - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation *35.F3.25*
- - - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation *35.F3.35*
- - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation *35.H2.25*
- Radiculaire, selon le nombre de racines ¬ Résection *23.73.1*
- ¬ Alvéolotomie *24.0*

Apicectomie de la pyramide pétreuse ¬ *20.59*

Apico-aortique ¬ Création de shunt *35.93*

Apomorphine
- Ou lévodopa/carbidopa ¬ Contrôle du traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé avec une pompe à *99.2B.13*
- ¬ Instauration du traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé avec une pompe à *99.2B.11*

Aponévrose
- Profonde ¬ Résection de ganglions lymphatiques cervicaux jusqu'au muscle et à l' *40.4*
- ¬
- - Correction de blépharoptose par résection ou avancement de muscle releveur ou d' *08.33*
- - Excision d' *83.42*

Aponévrosectomie ¬ *83.42*

Aponévrotique
- Face ¬ Drainage de compartiment *27.0*
- Main ¬ Réparation d'hernie *82.89*
- ¬
- - Correction de blépharoptose par opération de muscle frontal avec soutien *08.32*
- - Reconstruction pavillon oreille
- - - Partielle, avec lambeau *18.71.12*
- - - Totale, avec lambeau *18.71.22*

Aponévrotomie
- Autre
- - Site ¬ Fasciotomie ou *83.14.19*
- - ¬ Fasciotomie ou *83.14.99*
- Avant-bras ¬ Fasciotomie ou *83.14.13*
- Bras et coude ¬ Fasciotomie ou *83.14.12*
- Épaule et aisselle ¬ Fasciotomie ou *83.14.11*
- Membre inférieur ¬ Fasciotomie ou *83.14.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Fasciotomie ou *83.14.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Fasciotomie ou *83.14.15*
- Tête et cou ¬ Fasciotomie ou *83.14.10*
- ¬ *83.13*

Appareil
- Assistance de l'ouïe ¬ Adaptation d' *95.48*
- Auditif * ¬ Réglage d' *95.48*
- Capsulo-ligamentaire
- - Articulation talo-crurale ¬ Refixation et plastie de l' *81.49.33*
- - Autres articulations ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l' *81.96.92*
- - Dorsal
- - - Chirurgie ouverte ¬ Suture de l' *81.95.18*
- - - Sous arthroscopie ¬ Suture de l' *81.95.1A*
- - Épaule, autre ¬ Réparation et refixation de l' *81.82.09*
- - Externe
- - - Chirurgie ouverte ¬ Suture de l' *81.95.17*
- - - Sous arthroscopie ¬ Suture de l' *81.95.16*
- - Genou ¬ Autre refixation et suture de l' *81.47.30*
- - Interne avec implication méniscal ¬ Suture
- - - Arthroscopique de l' *81.95.14*
- - - Chirurgicale ouverte de l' *81.95.15*
- Fixateur
- - Externe colonne vertébral ¬
- - - Ablation d' *7A.86*
- - - Mise en place d' *7A.A3*
- - - Révision sans remplacement d' *7A.85*
- - Interne ou ostéotomie ¬ Greffe osseuse avec ou sans *78.3*
- Fixation
- - Endoprothèse [stent graft] par vissage ¬ Utilisation d'un *00.9A.41*
- - Prothèses vasculaires ¬ Utilisation d' *00.9A.4*
- Flutter) ¬ p. ex. Aide à l'expectoration (*93.18.10*
- Génital masculin externe ¬ Ultrasonographie de l' *88.79.21*
- Génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l' *49.78.13*
- Ligamentaire
- - Clavicule ¬ Suture de l' *81.93.10*
- - Radio-cubital distal ¬ Suture de l' *81.93.21*
- Locomoteur ¬ Traitement complexe multimodal non-opératoire de l' *93.38.41*
- Mobile ¬ EEG prolongé avec *89.14.12*
- Musculo-squelettique, autre ¬ Imagerie par résonance magnétique de l' *88.94.99*
- Orthopédique ¬ Adaptation d'un *93.23*
- Prothétique pour anotie ou microtie ¬ *18.71*
- Supplémentaires, selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine [APD], avec *54.98.3*
- Télécobalt
- - 2 champs d'irradiation ¬ *92.23.01*
- - 3 à 4 champs d'irradiation ¬ *92.23.02*
- - 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D ¬ *92.23.03*

Appareil *–suite*
- Traitement orthopédiques ¬ Moyens auxiliaires et *93.23*
- Vision déficiente ¬ Conseils d'utilisation d' *95.36*

Appareillage crânien ¬ Traction vertébrale par *93.41*

Apparenté
- ABO-compatible ¬ Transplant donneur vivant
- - *00.91.20*
- - Non *00.92.10*
- Autre ¬ Transplant donneur
- - Non *00.92.99*
- - Vivant *00.91.99*
- HLA identique ¬
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseux allogène donneur
- - - - *41.0A.12*
- - - - Non *41.0A.14*
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur *41.0A.32*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non *41.0A.34*
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur *41.0A.22*
- - - - - Allogène, donneur non *41.0A.24*
- - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseux allogène donneur
- - - - *41.0B.12*
- - - - Non *41.0B.14*
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur *41.0B.32*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non *41.0B.34*
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur *41.0B.22*
- - - - - Allogène, donneur non *41.0B.24*
- Non
- - ABO-compatible ¬ Transplant donneur vivant
- - - *00.91.21*
- - - Non ABO-compatible ¬ Transplant d'un donneur vivant non *00.92.11*
- - HLA identique ¬
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle
- - - - - Osseuse, allogène, donneur *41.0A.13*
- - - - - Osseuse, allogène, donneur non *41.0A.15*
- - - - Sang

Apparenté *–suite*
- Non *–suite*
- - HLA identique ¬ *–suite*
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique *–suite*
- - - - Sang *–suite*
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur *41.0A.33*
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non *41.0A.35*
- - - - - Périphérique, allogène, donneur *41.0A.23*
- - - - - Périphérique, allogène, donneur non *41.0A.25*
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle
- - - - - Osseuse, allogène, donneur *41.0B.13*
- - - - - Osseuse, allogène, donneur non *41.0B.15*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur *41.0B.33*
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non *41.0B.35*
- - - - - Périphérique, allogène, donneur *41.0B.23*
- - - - - Périphérique, allogène, donneur non *41.0B.25*

Appendice
- Cutané ¬ Ligature d' *86.26*
- Épididyme ¬ Excision d' *63.3*
- Épiploïque ¬ Excision d' *54.4X.10*
- Préauriculaire ¬ Excision d' *18.29*
- Testiculaire ¬ Excision d' *62.2*

Appendicectomie
- Autre ¬ *47.09*
- Chirurgie ouverte ¬ *47.02*
- Laparoscopie ¬ *47.01*
- Passant
- - Autre ¬ *47.19*
- - Cadre
- - - Laparoscopie faite pour une autre raison ¬ *47.11*
- - - Laparotomie faite pour une autre raison ¬ *47.12*

Appendicostomie ¬ *47.9*

Appendicovésicostomie ¬
- *57.23*
- Création d'une *57.23.11*
- Révision
- - Profonde d'une *57.23.13*
- - Superficielle d'une *57.23.12*

Appendiculaire ¬
- Anastomose *47.9*
- Drainage d'abcès *47.2*
- Fermeture de fistule *47.9*
- Inversion *47.9*

Applicateur

- Inactifs sous anesthésie ¬ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d' *92.29.51*
- Non utilisé sur la surface corporelle ¬ Moulages radioactifs: construction et pose d' *92.27.72*
- Oculaire ¬ Moulages radioactifs: construction et pose d' *92.27.73*
- Radioactif
- - Œsophage, par endoscopie ¬ Insertion d' *42.33.30*
- - Rétine choroïde chambre postérieur œil ¬
- - - Ablation d' *14.9X.23*
- - - Repositionnement d' *14.9X.22*
- Superficiels, autre ¬ Brachythérapie par *92.29.49*

Application

- Attelle ¬ *93.54*
- Autre
- - Ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d' *92.27.00*
- - Plâtre ¬ *93.53*
- Bandage
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert-Jones ¬ *93.56*
- Corset plâtré ¬ *93.51*
- Fixateur externe
- - Autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.19.99*
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.11.99*
- - Fémur (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.15.99*
- - Humérus (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.12.99*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.14.99*
- - - Tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.18.99*
- - Radius et cubitus (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.13.99*
- - Rotule (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.16.99*
- - SAP ¬ *78.10*
- - Tibia et péroné (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.17.99*
- Forceps sans accouchement ¬ *73.3*
- Insertion ou adaptation
- - Arcade dentaire ¬ *24.7*
- - Attelle parodontale ¬ *24.7*
- - Cerclage [bague] orthodontique ¬ *24.7*
- - Obturateur orthodontique ¬ *24.7*
- Intra-artériel

Application *–suite*

- Intra-artériel *–suite*
- - Autres substances pour planification du traitement par radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] ¬ Pré-examen avec *92.05.22*
- - Microsphères marquées à l'holmium-166 (scout dose) pour planification du traitement par radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] ¬ Pré-examen avec *92.05.21*
- Intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ *99.25.25*
- Matériel orthodontique ¬ *24.7*
- Mesures de sécurité chez les patients psychiatriques ¬ *94.93*
- Minerve ¬
- - *93.52*
- Moulage radioactif superficiel ¬ Moulages radioactifs: construction et *92.27.71*
- Pansement
- - Compressif ¬ *93.56*
- - Épicutané (à pression négative) ¬ *93.57.21*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Pantalons anti-choc ¬ *93.58*
- Peropératoire d'agent chimiothérapeutique, autre ¬ *99.25.29*
- Sous forme feuille
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec *86.8A.2E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec *86.8A.26*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec *86.8A.2D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec *86.8A.21*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec *86.8A.1E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec *86.8A.16*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec *86.8A.1D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec *86.8A.11*
- - - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par kératinocytes cultivés avec *85.J4.11*
- Support cervical
- - Moulé ¬ *93.52*
- - - ¬ *93.52*
- Suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - Autologue cultivé

Application *–suite*

- Suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste *–suite*
- - Autologue cultivé *–suite*
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.4E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.46*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.4D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.41*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.3E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.36*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.3D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.31*
- - - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par *85.J4.12*
- - Non cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.6E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.66*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.6D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.61*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.5E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.56*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.5D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.51*
- - - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par *85.J4.13*

Approche

- Endoscopique ¬ varice
- - Gastriques par *43.41*
- - Œsophagiennes par *42.33*
- Non précisé ¬ Excision
- - Partielle de l'hypophyse, *07.63*
- - Totale de l'hypophyse, *07.69*
- Transrectale ¬ *60.11*
- Transthoracique ¬ *37.33*
- Transurétrale ¬ *60.11*
- ¬
- - Excision de lésion de la prostate par toutes *60.61*
- - Prostatectomie radicale par toutes *60.5*

Approfondi

- Patient ¬ Instruction *00.95.13*
- Troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du comportement chez l'adulte ¬ Démarche diagnostique *94.14*
- ¬ Consultation *89.07*

Approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre ¬ Extension ou *24.91.99*

Appui

- Intensité du courant ¬ Détermination de l'indice d'ablation basée sur la durée de l'ablation, la pression d' *37.34.32*
- Traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation ¬ Mesure de la pression d' *37.34.41*

Aptitudes scolaires ou langagières ¬ HoNOSCA 5: Troubles des *94.A2.5*

Aquaphérèse ¬ *99.78*

Arachnoïde ¬ Incision de l' *02.51*

Arachnoïdien
v./v.a. sous-arachnoïdien
v./v.a. subarachnoïdien

Arachnoïdo
v./v.a. sous-arachnoïdo

Arcade

- Dentaire ¬
- - Ablation d' *24.8*
- - Application, insertion ou adaptation d' *24.7*
- - Réparation d' *24.8*
- Zygomatique ¬ Réduction
- - Fermée d'une fracture de l'os malaire et de l' *76.71*
- - Ouverte de fracture de l'os malaire et de l' *76.72*

Aréole

- Autre ¬ Réparation du mamelon et de l' *85.G9*
- Avec
- - Greffe de peau ¬ Réparation de l' *85.G5.13*
- - Lambeau local ¬ Réparation de l' *85.G5.12*
- - Tatouage ¬ Réparation de l' *85.G5.11*

Argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement avec beamer *32.01.11*

Arrêt

- Anoxique ¬ *39.63*
- Cardio-vasculaire ¬ Transplant d'un cadavre, après *00.93.22*
- Circulatoire ¬ *39.63*

Arrière rotule

- Remplacement ¬ Implantation
- - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage *81.54.47*
- - Resurfaçage *81.54.42*
- ¬
- - Enlèvement
- - - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage *80.06.16*
- - - Resurfaçage *80.06.17*

Arrière rotule *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Premier implantation
- - - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage *81.54.26*
- - - Resurfaçage *81.54.27*

Artère

- Artificielles du membre inférieur ¬ Incision d' *38.08.21*
- Autogène
- - Artère abdominale ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.24*
- - - - Mini-invasif, avec *36.12.34*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.14*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.1B.24*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.24*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.11.34*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.14*
- - - - Mini-invasif, avec *36.18.24*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.14*
- - - - Mini-invasif, avec *36.1A.24*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.24*
- - - - Mini-invasif, avec *36.13.34*
- - Artère mammaire interne artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.22*
- - - - Mini-invasif, avec *36.12.32*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.12*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.1B.22*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.22*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.11.32*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire

Artère *–suite*

- Autogène *–suite*
- - Artère mammaire interne artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire *–suite*
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.12*
- - - - Mini-invasif, avec *36.18.22*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.12*
- - - - Mini-invasif, avec *36.1A.22*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.22*
- - - - Mini-invasif, avec *36.13.32*
- - Artère radiale ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.21*
- - - - Mini-invasif, avec *36.12.31*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.11*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.1B.21*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.21*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.11.31*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.11*
- - - - Mini-invasif, avec *36.18.21*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.11*
- - - - Mini-invasif, avec *36.1A.21*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.21*
- - - - Mini-invasif, avec *36.13.31*
- - Autre artère ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.25*
- - - - Mini-invasif, avec *36.12.35*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple

Artère *–suite*
- Autogène *–suite*
- - Autre artère ¬ *–suite*
- - - Pontage aorto coronaire *–suite*
- - - - Sextuple *–suite*
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.15*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.1B.25*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.25*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.11.35*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.15*
- - - - Mini-invasif, avec *36.18.25*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.15*
- - - - Mini-invasif, avec *36.1A.25*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.25*
- - - - Mini-invasif, avec *36.13.35*
- - Greffon libre artère mammaire interne
- - - AMI artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.23*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.13*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.23*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.13*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.13*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.23*
- - - IMA artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.12.33*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec *36.1B.23*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec *36.11.33*

Artère *–suite*
- Autogène *–suite*
- - Greffon libre artère mammaire interne *–suite*
- - - IMA artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.18.23*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.1A.23*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.13.33*
- Autre
- - Site ¬ ITPC sur *00.4B.19*
- - ¬
- - - Suture d' *39.31.99*
- - - Transposition d' *39.59.29*
- - - Ultrasonographie duplex des *88.79.69*
- Avant-bras
- - Avec anastomose ¬ Résection d'autres *38.33.13*
- - ¬
- - - Incision d' *38.03.20*
- - - Suture d' *39.31.30*
- Avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses *35.84*
- Bassin
- - Avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans une *39.7A.22*
- - Iliaque
- - - Avec ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans les *39.7A.21*
- - - Sans ouverture, selon le nombre de stents ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans les *39.7A.1*
- - ¬ Artériographie, vue d'ensemble des *88.49.11*
- Bras
- - Autre ¬ Suture d' *39.31.29*
- - Avec anastomose ¬ Résection d' *38.33.11*
- - ¬
- - - Incision d'autres *38.03.19*
- - - Ultrasonographie duplex des *88.79.62*
- Cathéter
- - Laser
- - - Aorte ¬ Fermeture d' *39.79.72*
- - - Artères du membre supérieur ¬ Fermeture d' *39.79.71*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux et pelviens ¬ Fermeture d' *39.79.77*
- - - - Membre inférieur ¬ Fermeture d' *39.79.75*
- - - - Thoraciques ¬ Fermeture d' *39.79.74*

Artère *–suite*
- Cathéter *–suite*
- - Laser *–suite*
- - - Vaisseau *–suite*
- - - - Viscéraux ¬ Fermeture d' *39.79.76*
- - Radiofréquence
- - - Aorte ¬ Fermeture d' *39.79.82*
- - - Artères du membre supérieur ¬ Fermeture d' *39.79.81*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux et pelviens ¬ Fermeture d' *39.79.87*
- - - - Membre inférieur ¬ Fermeture d' *39.79.85*
- - - - Thoraciques ¬ Fermeture d' *39.79.84*
- - - - Viscéraux ¬ Fermeture d' *39.79.86*
- - - ¬ Fermeture d' *39.79.8*
- Cuisse
- - Artère poplitée ¬ ITPC sur *00.4B.18*
- - ¬ Autre excision d' *38.68.10*
- Irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les *35.83*
- Jambe
- - Avec remplacement ¬ Résection d' *38.48.13*
- - Pied ¬
- - - Autre excision d' *38.68.20*
- - - Pontage ou shunt vasculaire d' *39.29.16*
- - - Ultrasonographie duplex des *88.79.64*
- - ¬ ITPC sur *00.4B.1A*
- Main
- - Avec anastomose ¬ Résection d' *38.33.14*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision d' *38.63.11*
- - - - Occlusion chirurgicale d' *38.83.11*
- - - Incision d' *38.03.21*
- - - Suture d' *39.31.40*
- Membre
- - Inférieur
- - - Autre ¬
- - - - Artériographie fémorale et des autres *88.48.99*
- - - - Autre excision d' *38.68.99*
- - - - Incision d' *38.08.99*
- - - - Pontage
- - - - - Ou shunt vasculaire d' *39.29.19*
- - - - - Vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres *39.25.09*
- - - Avec
- - - - Anastomose, autre ¬ Résection d' *38.38.99*
- - - - Patch
- - - - - Synthétique ¬ Réparation d' *39.57.61*

Artère *–suite*
- Membre *–suite*
- - Inférieur *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Patch *–suite*
- - - - - Tissu ¬ Réparation d' *39.56.61*
- - - - Remplacement, autre ¬ Résection d' *38.48.99*
- - - ¬
- - - - Autre
- - - - - Occlusion chirurgicale d' *38.88*
- - - - - Réparation d' *39.59.81*
- - - - Suture d' *39.31.50*
- - - - Transposition d' *39.59.21*
- - Supérieur
- - - Autre ¬ Autre excision d' *38.63.19*
- - - Avec
- - - - Patch
- - - - - Synthétique ¬ Réparation d' *39.57.21*
- - - - - Tissu ¬ Réparation d' *39.56.21*
- - - - Remplacement ¬ Résection d' *38.43.10*
- - - Ou de l'épaule ¬ ITPC sur *00.4B.11*
- - - ¬
- - - - Autre
- - - - - Occlusion chirurgicale d'autres *38.83.19*
- - - - - Réparation d' *39.59.41*
- - - - Fermeture
- - - - - Artères par cathéter à radiofréquence, *39.79.81*
- - - - - Artères par cathéter au laser, *39.79.71*
- - - - Pontage ou shunt vasculaire d' *39.29.20*
- - - - Transposition d' *39.59.13*
- Ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne [arteria lusoria] ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l' *39.99.22*
- Systémique pulmonaire
- - Opération de Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt d' *39.0X.24*
- - ¬ Shunt d' *39.0X*
- Tête et du cou, autre ¬ Suture d' *39.31.19*
- Veines extracrâniennes supra-aortiques ¬ Ultrasonographie duplex des *88.71.14*
- ¬
- - Autre ponction d' *38.98*
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre *36.12.25*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.12.35*
- - Intervention transluminale percutanée par cathétérisme [ITPC] sur des *00.4B.1*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre *36.1B.15*

Artère *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Sextuple *–suite*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.1B.25*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre *36.11.25*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.11.35*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre *36.18.15*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.18.25*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre *36.1A.15*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.1A.25*
- - Réimplantation d' *39.59*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre *36.13.25*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.13.35*

Artère abdominale
- Artificielles ¬ Incision d' *38.06.21*
- Autre ¬
- - Autre
- - - Excision d' *38.66.99*
- - - Occlusion chirurgicale d' *38.86.99*
- - - Réparation d' *39.59.69*
- - Incision d' *38.06.99*
- - Suture d' *39.31.89*
- Avec
- - Anastomose, autre ¬ Résection d' *38.36.99*
- - Patch
- - - Synthétique, autre ¬ Réparation d' *39.57.49*
- - - Tissu, autre ¬ Réparation d' *39.56.49*
- - Remplacement ¬ Résection d' *38.46*
- ¬
- - Artériographie d'autres *88.47*
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.12.24*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.12.34*
- - ITPC sur autre *00.4B.17*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1B.14*

Artère abdominale *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Sextuple *–suite*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.1B.24*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.11.24*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.11.34*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.18.14*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.18.24*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1A.14*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.1A.24*
- - Transposition d'autres *39.59.20*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.13.24*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.13.34*

Artère auriculaire) ¬ Dissection d'artère cutanée (artère temporale superficielle, artère occipitale, *02.51*

Artère axillaire
- Avec remplacement ¬ Résection de l' *38.43.11*
- ¬
- - *38.13*
- - Incision de l' *38.03.11*
- - Suture de l' *39.31.21*

Artère brachiale ¬
- *38.03.19*
- *38.13*
- *38.43.10*
- Pontage artériel: aorte vers carotide et *39.22*
- Suture de l' *39.31.22*

Artère carotide
- Aorte ¬ Pontage entre *39.22.14*
- Artère sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre *39.22.13*
- Artère vertébrale ¬ Pontage entre *39.22.12*
- Autre ¬ Pontage de l' *39.22.19*
- Commun
- - Branches ¬ *00.21*
- - Externe interne ¬
- - - *38.02.10*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*

Artère carotide *–suite*

- Commun *–suite*
- - Externe interne ¬ *–suite*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- Externe ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature d' *21.06*
- ¬ Perfusion locale [régionale] de l' *39.97.09*

Artère cérébrale antérieur moyenne ¬

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Artère communicante postérieur ¬

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Artère coronaire

- Avec
- - Cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe au niveau des *36.1*
- - Patch chirurgie ouvert
- - - Artère coronaire ¬ Endartériectomie d' *36.03.15*
- - - Plusieurs artères coronaires ¬ Endartériectomie d' *36.03.16*
- Chirurgie ouvert
- - Artère coronaire ¬ Endartériectomie d' *36.03.13*
- - Avec implantation stent
- - - Auto-expansible
- - - - Avec
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires ¬ Endartériectomie d' *36.03.62*
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire ¬ Endartériectomie d' *36.03.61*
- - - - Sans
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires ¬ Endartériectomie d' *36.03.32*
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire ¬ Endartériectomie d' *36.03.31*
- - - Avec libération substance médicamenteux
- - - - Artère coronaire ¬ Endartériectomie d' *36.03.51*
- - - - Plusieurs artères coronaires ¬ Endartériectomie d' *36.03.52*

Artère coronaire *–suite*

- Chirurgie ouvert *–suite*
- - Avec implantation stent *–suite*
- - - Bifurcation
- - - - Avec implantation d'un stent de bifurcation avec libération de substances médicamenteuses ¬ Endartériectomie d' *36.03.71*
- - - - Sans libération de substance médicamenteuse ¬ Endartériectomie d' *36.03.41*
- - - Couvert
- - - - Avec
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires ¬ Endartériectomie d' *36.03.73*
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire ¬ Endartériectomie d' *36.03.72*
- - - - Sans
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires ¬ Endartériectomie d' *36.03.43*
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire ¬ Endartériectomie d' *36.03.42*
- - - Imprégné
- - - - Artère coronaire ¬ Endartériectomie d' *36.03.81*
- - - - Plusieurs artères coronaires ¬ Endartériectomie d' *36.03.82*
- - - Sans libération substance médicamenteux
- - - - Artère coronaire ¬ Endartériectomie d' *36.03.21*
- - - - Plusieurs artères coronaires ¬ Endartériectomie d' *36.03.22*
- - Plusieurs artères coronaires ¬ Endartériectomie d' *36.03.14*
- CTO
- - Combinaison de procédure antérograde ainsi que rétrograde [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'une *00.66.3A*
- - Technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d' *00.66.3A*
- Gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l' *35.84*

Artère coronaire *–suite*

- Implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux *35.84*
- Thorax ouvert
- - Autre ¬ Angioplastie d' *36.03.09*
- - ¬ Angioplastie d' *36.03*
- - ¬
- - Autre désobstruction des *36.09*
- - Chirurgie ouvert levée direct obstruction
- - - *36.03.13*
- - - *36.03.14*
- - Endartériectomie artère coronaire
- - - Avec patch chirurgie ouvert
- - - - *36.03.15*
- - - - Plusieurs *36.03.16*
- - - Chirurgie ouvert
- - - - *36.03.13*
- - - - Avec
- - - - - Implantation de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs *36.03.62*
- - - - - Implantation de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans une *36.03.61*
- - - - - Implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs *36.03.32*
- - - - - Implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans une *36.03.31*
- - - - - Implantation de stents avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs *36.03.52*
- - - - - Implantation de stents avec libération de substances médicamenteuses, dans une *36.03.51*
- - - - - Implantation de stents couverts avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs *36.03.73*
- - - - - Implantation de stents couverts avec libération de substances médicamenteuses, dans une *36.03.72*
- - - - - Implantation de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs *36.03.43*
- - - - - Implantation de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, dans une *36.03.42*
- - - - - Implantation de stents imprégnés dans plusieurs *36.03.82*
- - - - - Implantation de stents imprégnés dans une *36.03.81*
- - - - - Implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs *36.03.22*

Artère coronaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Endartériectomie artère coronaire *–suite*
- - - Chirurgie ouvert *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans une *36.03.21*
- - - - Plusieurs *36.03.14*
- - Exploration d' *36.99*
- - Implantation
- - - Stents imprégnés avec libération de substances médicamenteuses, dans une *36.03.51*
- - - Voie transluminal percutané stent
- - - - Auto-expansible
- - - - - Avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs *36.08.24*
- - - - - Avec libération de substances médicamenteuses, dans une *36.08.23*
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs *36.08.14*
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans une *36.08.13*
- - - - Avec
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs *36.08.22*
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans une *36.08.21*
- - - - Bifurcation
- - - - - Avec libération de substances médicamenteuses, dans des *36.08.25*
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans des *36.08.15*
- - - - Couvert
- - - - - Avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs *36.08.27*
- - - - - Avec libération de substances médicamenteuses, dans une *36.08.26*
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs *36.08.17*
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans une *36.08.16*
- - - - Imprégné
- - - - - *36.08.31*
- - - - - Plusieurs *36.08.32*
- - - - Sans
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs *36.08.12*
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une *36.08.11*
- - Incision d' *36.99*
- - Ligature d' *36.99*
- - Perfusion locale [régionale] de l' *39.97.09*
- - Revascularisation cardiaque patch élargissement
- - - *36.03.15*

Artère coronaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Revascularisation cardiaque patch élargissement *–suite*
- - - *36.03.16*
- - Sympathectomie des *36.99.40*
- - Transposition d' *36.39.13*

Artère cubitale
- Avec anastomose ¬ Résection de l' *38.33.12*
- ¬
- - *38.03.20*
- - *38.13*
- - *38.43.10*

Artère cutanée (artère temporale superficielle, artère occipitale, artère auriculaire) ¬ Dissection d' *02.51*

Artère épigastrique inférieure superficielle [SIEA] ¬ Mammoplastie avec lambeau de l' *85.K4.12*

Artère extracrânienne tête cou
- Autre ¬ Autre réparation d' *39.59.33*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection d' *38.32.10*
- - Patch synthétique ¬ Réparation d' *39.57.12*
- ¬
- - Autre occlusion chirurgicale d' *38.82.10*
- - Incision d' *38.02.10*
- - Transposition d'autres *39.59.12*

Artère fémorale
- Commun superficiel
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.38.10*
- - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.48.10*
- - Profond ¬
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l' *38.18.10*
- - - Incision de l' *38.08.10*
- Profond
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.38.11*
- - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.48.11*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l' *38.18.11*
- - - Incision de l' *38.08.11*

Artère gastrique
- Artère hépatique et de l'artère splénique ¬ Transposition de l' *39.59.15*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.12*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.43*
- - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.43*
- ¬
- - *38.46*

Artère gastrique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre
- - - Excision de l' *38.66.12*
- - - Occlusion chirurgicale de l' *38.86.12*
- - - Réparation de l' *39.59.63*
- - Endartériectomie de l' *38.16.12*
- - Incision de l' *38.06.12*
- - Suture de l' *39.31.82*

Artère glutéale
- Inférieure [I-GAP] ¬ Mammoplastie avec lambeau perforateur de l' *85.K4.14*
- Supérieure [S-GAP] ¬ Mammoplastie avec lambeau perforateur de l' *85.K4.13*

Artère hémorroïdale ¬ Excision d'hémorroïdes, ligature d' *49.46.11*

Artère hépatique
- Artère splénique ¬ Transposition de l'artère gastrique, de l' *39.59.15*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.13*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.44*
- - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.44*
- Système porte ¬
- - Enlèvement de cathéter à demeure de l' *50.99.11*
- - Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l' *50.99.10*
- ¬
- - *38.46*
- - Autre
- - - Excision de l' *38.66.13*
- - - Occlusion chirurgicale de l' *38.86.13*
- - - Réparation de l' *39.59.64*
- - Endartériectomie de l' *38.16.13*
- - Incision de l' *38.06.13*
- - Suture de l' *39.31.83*

Artère iliaque
- Autres artères de membre inférieur, autre ¬ Pontage vasculaire de l'aorte ou de l' *39.25.09*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.17*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.48*
- - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.48*
- ¬
- - *38.46*
- - Autre
- - - Excision de l' *38.66.18*
- - - Occlusion chirurgicale de l' *38.86.17*
- - - Réparation de l' *39.59.68*
- - Endartériectomie de l' *38.16.18*
- - Incision de l' *38.06.18*
- - Suture de l' *39.31.88*
- - Transposition de l' *39.59.19*

Artère innominée brachio-céphalique ¬
- *38.05.10*
- *38.15.20*
- *38.35*
- *38.45.22*
- *38.65*
- *38.85*

Artère intracrânienne ¬
- Suture d' *39.31.11*
- Ultrasonographie duplex des *88.71.11*

Artère lombaire ¬
- Autre excision de l' *38.66.17*
- Endartériectomie de l' *38.16.17*
- Incision de l' *38.06.17*
- Suture de l' *39.31.87*

Artère mammaire interne
- AMI artère thoracique interne ¬
  - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.12.23*
  - - Pontage aorto coronaire
    - - - Sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.1B.13*
    - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.11.23*
  - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.18.13*
  - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.1A.13*
  - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.13.23*
- Artère thoracique interne
  - - Muscle cardiaque ¬ Implantation de l' *36.2*
  - - Myocarde ¬ Implantation de l' *36.2*
  - - Paroi ventriculaire ¬ Implantation de l' *36.2*
  - - Ventricule ¬ Implantation de l' *36.2*
  - - ¬
    - - - Double pontage aorto coronaire
      - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.12.22*
      - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.12.32*
    - - - Pontage aorto coronaire
      - - - - Sextuple
        - - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1B.12*
        - - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.1B.22*
      - - - - Simple

Artère mammaire interne *–suite*
- Artère thoracique interne *–suite*
  - - ¬ *–suite*
    - - - Pontage aorto coronaire *–suite*
      - - - - Simple *–suite*
        - - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.11.22*
        - - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.11.32*
      - - - Quadruple pontage aorto coronaire
        - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.18.12*
        - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.18.22*
      - - - Quintuple pontage aorto coronaire
        - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1A.12*
        - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.1A.22*
      - - - Triple pontage aorto coronaire
        - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.13.22*
        - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.13.32*
- IMA artère thoracique interne ¬
  - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.12.33*
  - - Pontage aorto coronaire
    - - - Sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.1B.23*
    - - - Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.11.33*
  - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.18.23*
  - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.1A.23*
  - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.13.33*

Artère maxillaire ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature (transantrale) d' *21.05*

Artère méningée moyenne ¬ Ligature de l' *02.13*

Artère mésentérique
- Avec
  - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.16*
  - - Patch
    - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.47*
    - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.47*
- Supérieure ¬ Pontage entre aorte et *39.26*
- ¬
  - - *38.36*
  - - *38.46*
  - - Autre
    - - - Excision de l' *38.66.16*

Artère mésentérique *–suite*
- ¬ *–suite*
  - - Autre *–suite*
    - - - Occlusion chirurgicale de l' *38.86.16*
    - - - Réparation de l' *39.59.67*
  - - Endartériectomie de l' *38.16.16*
  - - Incision de l' *38.06.16*
  - - Suture de l' *39.31.86*
  - - Transposition de l' *39.59.17*

Artère occipitale, artère auriculaire) ¬ Dissection d'artère cutanée (artère temporale superficielle, *02.51*

Artère ombilicale ¬
- *38.06.19*
- *38.16.09*
- *38.36*
- *38.46*
- *38.66*
- *38.86*

Artère pelvienne ¬
- *38.06*
- *38.16*
- *38.36*
- *38.66.99*
- *38.86.99*
- *39.31.89*
- *39.59.20*

Artère poplitée
- Avec
  - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.38.12*
  - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.48.12*
  - - ¬
    - - *38.68*
    - - *38.88*
  - - Endartériectomie de l' *38.18.12*
  - - Incision de l' *38.08.12*
  - - ITPC sur artères de la cuisse et sur l' *00.4B.18*

Artère profonde [PAP] ¬ Mammoplastie avec lambeau perforateur de l' *85.K4.15*

Artère pulmonaire
- Aorte
  - - Central ¬ Shunt prothétique d' *39.0X.20*
  - - Périphérique ¬ Shunt prothétique d' *39.0X.21*
- Autre ¬ Anastomose de veine cave à *39.21.99*
- Avec
  - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.35.13*
  - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.45.21*
- Blalock-Taussig] ¬ Anastomose entre artère sous-clavière et *39.0X.10*
- Distale) ¬ Création de shunt entre ventricule droit et *35.92*
- Droite [Waterston-Cooley] ¬ Anastomose entre aorte et *39.0X.11*
- Gauche

Artère pulmonaire *–suite*

- Gauche *–suite*
- - Droite ¬ Anastomose entre *39.0X.13*
- - Potts-Smith] ¬ Anastomose entre aorte descendante et *39.0X.12*
- Placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une *35.83*
- ¬
- - *38.05.10*
- - Artériographie d' *88.43*
- - Autre
- - - Occlusion chirurgicale de l' *38.85.12*
- - - Réparation de l' *39.59.52*
- - Cerclage [banding] de l' *39.0X.23*
- - Correction total
- - - Temps
- - - - Tétralogie de Fallot, avec ou sans tube prothétique pour l' *35.81*
- - - - Tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des connexions entre l'aorte et l' *35.83*
- - - Transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l' *35.84*
- - Création conduit entre
- - - Oreillette et *35.94*
- - - Ventricule droit et *35.92*
- - Endartériectomie de l' *38.15.30*
- - Enlèvement d'un capteur de pression de l' *39.D1.21*
- - Implantation d'un capteur de pression dans l' *39.D1.11*
- - Monitoring de pression d' *89.63*
- - Suture de l' *39.31.71*

Artère radiale ¬

- *38.03.20*
- *38.13*
- *38.43.10*
- Double pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.12.21*
- - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.12.31*
- Pontage aorto coronaire
- - Sextuple
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1B.11*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.1B.21*
- - Simple
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.11.21*

Artère radiale ¬ *–suite*

- Pontage aorto coronaire *–suite*
- - Simple *–suite*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.11.31*
- Quadruple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.18.11*
- - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.18.21*
- Quintuple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1A.11*
- - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.1A.21*
- Triple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.13.21*
- - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.13.31*

Artère rénale

- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.15*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.46*
- - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.46*
- ¬
- - *00.25*
- - *38.46*
- - Autre
- - - Excision de l' *38.66.15*
- - - Occlusion chirurgicale de l' *38.86.15*
- - - Pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, *39.26.12*
- - - Réparation de l' *39.59.66*
- - Endartériectomie de l' *38.16.15*
- - Incision de l' *38.06.15*
- - Intervention vasculaire transluminal percutané autres vaisseau ablation
- - - Circonférentielle par ultrasons par cathéter par l' *39.75.21*
- - - Radiofréquence délivrée par cathéter dans l' *39.75.20*
- - ITPC sur l' *00.4B.16*
- - Pontage entre aorte et *39.24*
- - Suture de l' *39.31.85*
- - Transposition de l' *39.59.16*
- - Ultrasonographie duplex des *88.79.61*

Artère sous-clavière

- Aorte ¬ Pontage entre *39.22.21*
- Artère pulmonaire [Blalock-Taussig] ¬ Anastomose entre *39.0X.10*
- Autre ¬ Pontage de l' *39.22.29*
- Avec anastomose ¬ Résection de l' *38.35.11*
- Carotide
- - Autre ¬ Pontage entre aorte, *39.22.99*
- - ¬ Pontage artériel: aorte vers *39.22*

Artère sous-clavière *–suite*

- Droite rétro-œsophagienne [arteria lusoria] ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une *39.99.22*
- Pontage carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre artère carotide et *39.22.13*
- ¬
- - *38.05.10*
- - *38.45.29*
- - Autre occlusion chirurgicale de l' *38.85.11*
- - Endartériectomie de l' *38.15.10*
- - Suture de l' *39.31.73*

Artère sphénopalatine ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature d' *21.09.10*

Artère splénique

- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.14*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.45*
- - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.45*
- ¬
- - *38.46*
- - Autre
- - - Excision de l' *38.66.14*
- - - Occlusion chirurgicale de l' *38.86.14*
- - - Réparation de l' *39.59.65*
- - Endartériectomie de l' *38.16.14*
- - Incision de l' *38.06.14*
- - Suture de l' *39.31.84*
- - Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de l' *39.59.15*

Artère temporale superficielle, artère occipitale, artère auriculaire) ¬ Dissection d'artère cutanée (*02.51*

Artère thoracique

- Autre ¬
- - Autre
- - - Occlusion chirurgicale d'autres *38.85.19*
- - - Réparation d' *39.59.53*
- - Suture d' *39.31.79*
- Avec
- - Anastomose, autre ¬ Résection d' *38.35.19*
- - Remplacement ¬ Résection d'autres *38.45.29*
- Interne
- - Muscle cardiaque ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [*36.2*
- - Myocarde ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [*36.2*
- - Paroi ventriculaire ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [*36.2*
- - Ventricule ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [*36.2*
- - ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical

Artère thoracique *–suite*
- Interne *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Double pontage aorto coronaire *–suite*
- - - - Chirurgical *–suite*
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.12.22*
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [*36.12.23*
- - - - Mini-invasif
- - - - - Avec artère autogène, artère mammaire interne [*36.12.32*
- - - - - Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [*36.12.33*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [*36.1B.12*
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [*36.1B.13*
- - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne [*36.1B.22*
- - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [*36.1B.23*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.11.22*
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [*36.11.23*
- - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.11.32*
- - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [*36.11.33*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [*36.18.12*
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [*36.18.13*
- - - - Mini-invasif
- - - - - Avec artère autogène, artère mammaire interne [*36.18.22*
- - - - - Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [*36.18.23*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical

Artère thoracique *–suite*
- Interne *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire *–suite*
- - - - Chirurgical *–suite*
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne [*36.1A.12*
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [*36.1A.13*
- - - - Mini-invasif
- - - - - Avec artère autogène, artère mammaire interne [*36.1A.22*
- - - - - Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [*36.1A.23*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.13.22*
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [*36.13.23*
- - - - Mini-invasif
- - - - - Avec artère autogène, artère mammaire interne [*36.13.32*
- - - - - Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [*36.13.33*
- - ¬
- - Autre excision d' *38.65.10*
- - Incision d'autres *38.05.10*
- - ITPC sur autre *00.4B.14*
- - Transposition d' *39.59.14*

Artère tibiale ¬
- *38.08.99*
- *38.18.09*
- *38.38*
- *38.48.13*
- *38.68*
- *38.88*

Artère vertébrale
- Extracrânien ¬
- - Autre réparation d' *39.59.32*
- - Transposition d' *39.59.11*
- ¬ Pontage entre artère carotide et *39.22.12*

Artère viscérale
- Autre ¬
- - Autre
- - - Excision d' *38.66.19*
- - - Occlusion chirurgicale d' *38.86.19*
- - Incision d' *38.06.19*
- Avec anastomose, autre ¬ Résection d' *38.36.19*
- ¬

Artère viscérale *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal
- - - *39.26.10*
- - - Autres *39.26.19*
- - ITPC sur *00.4B.15*
- - Transposition d'autres *39.59.18*
- - Ultrasonographie d' *88.76.12*

Artères ethmoïdales ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature d' *21.04*

Artères ilio-fémorales à poplitées ¬ Ultrasonographie duplex des *88.79.63*

Arteria lusoria] ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne [*39.99.22*

Artérialisation ¬ Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, par insertion d'endoprothèses (stents grafts) d' *39.29.51*

Artériel
v./v.a. artério-artériel
v./v.a. intra-artériel
v./v.a. périartériel
v./v.a. transartériel
v./v.a. veino-artériel
v./v.a. Veino-veino-artériel
- Aorte
- - Artère sous-clavière et carotide ¬ Pontage *39.22*
- - Carotide et artère brachiale ¬ Pontage *39.22*
- Botal
- - Autre ¬ Fermeture par cathéter du canal *39.99.38*
- - Avec
- - - Coil ¬ Fermeture par cathéter du canal *39.99.31*
- - - Obturateur d'Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du canal *39.99.32*
- - Nombre ¬ Dispositifs d'obturation vasculaires implantés dans le canal *00.4G.7*
- - Voie médicamenteuse ¬ Fermeture du canal *99.29.20*
- - ¬
- - - Coils vasculaires implantés dans le canal *00.4G.7*
- - - Filtres (parapluie) vasculaires implantés dans le canal *00.4G.7*
- - - Ligature du canal *38.84.31*
- - - Plugs vasculaires implantés dans le canal *00.4G.7*
- Chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon *39.27.12*
- Commun truncus arteriosus
- - Avec ou sans

Artériel *–suite*

- Commun truncus arteriosus *–suite*
- - Avec ou sans *–suite*
- - - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc *35.83*
- - - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc *35.83*
- - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tronc *35.83*
- - ¬ Correction totale de tronc *35.83*
- Intrathoracique, SAP ¬ Pontage (*39.23*
- Jatene] ¬ Opération de switch (substitution) *35.84*
- Ou veineux ¬ Revascularisation direct
- - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon *36.1*
- - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon *36.1*
- - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon *36.1*
- - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon *36.1*
- Persistant
- - Voie médicamenteuse ¬ Fermeture du canal *99.29.20*
- - ¬ Ligature du canal *38.84.31*
- Pulmonaire capillaire moyenne ¬ Pression *89.64*
- Switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau *35.84*
- Systémique
- - Autre ¬ Surveillance de la tension *89.61.99*
- - Mesure de la TA sur 24 heures ¬ Surveillance de la tension *89.61.20*
- - Monitoring ¬ Surveillance de la tension *89.61.10*
- - ¬ Mesure des gaz sanguins *89.65*
- ¬
- - Cathétérisme *38.91*
- - Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, par voie *99.28.07*
- - Revascularisation cardiaque par implant *36.2*

Artério
v./v.a. encéphalo-duro-artério-synangiose

Artério-artériel ¬ Shunt peropératoire temporaire, *39.29.81*

Artériogramme

- Laser peropératoire (SPY) ¬ *88.59*
- SPY ¬ *88.59*

Artériographie

- Angiographie des jambes ¬ *88.48.10*
- Aorte

Artériographie *–suite*

- Aorte *–suite*
- - Abdominale ¬ *88.42.11*
- - Crosse aortique ¬ *88.42*
- Artère pulmonaire ¬ *88.43*
- Autres
- - Artères abdominales ¬ *88.47*
- - Sites spécifiés, autre ¬ *88.49.99*
- - Vaisseaux intrathoraciques ¬ *88.44*
- Avec produit de contraste, site non précisé ¬ *88.40*
- Basilaire ¬ *88.41.11*
- Carotidienne (interne) ¬ *88.41.11*
- Cérébrale ¬ *88.41.11*
- Coronaire
- - Autre et non précisée ¬ *88.57*
- - Avec
- - - Deux cathéters ¬ *88.56*
- - - Seul cathéter ¬ *88.55*
- - SAP ¬ *88.57*
- - Technique
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts et Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- Fémorale et des autres artères des membres inférieurs, autre ¬ *88.48.99*
- Médullaire ¬ *88.41.21*
- Membre supérieur
- - Aorte thoracique ¬ *88.42.10*
- - ¬ *88.49*
- Moelle osseuse ¬ *88.41.21*
- Placenta
- - Avec produit de contraste ¬ *88.46*
- - ¬ *88.46*
- Rénale ¬ *88.45*
- Splénique) ¬ Splénoportographie (par *88.64*
- SPY ¬ *88.59*
- Vertébral branche alimentant
- - Cerveau et les méninges ¬ *88.41.11*
- - Moelle osseuse ¬ *88.41.21*
- Vue d'ensemble des artères du bassin ¬ *88.49.11*

Artériolyse ¬

- *39.91*
- Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse ainsi que *82.35.12*

Artérioplastie, SAP ¬ *39.59*

Arteriosus

- Avec ou sans
- - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus *35.83*

Arteriosus *–suite*

- Avec ou sans *–suite*
- - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus *35.83*
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus *35.83*
- - ¬ Correction totale de tronc artériel commun (truncus *35.83*

Artério-veineux

- Avec
- - Anastomose ¬ Excision d'anévrisme (*38.3*
- - Matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse ¬ Mise en place d'une fistule *39.27.11*
- Cannulation externe ¬ Confection de shunt *39.93*
- CAVH], selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, *39.95.A*
- CAVHDF], selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration continue, *39.95.E*
- Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6A.A1*
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6B.A1*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6C.A1*
- Clips ¬ Réparation de fistule *39.53*
- Coagulation ¬ Réparation de fistule *39.53*
- FAV] par cannulation externe ¬ Confection de fistule *39.93*
- Fistule AV vaisseau membre inférieur voie transluminal percutané
- - Autre ¬ Shunt *39.29.59*
- - Insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation ¬ Shunt *39.29.51*
- Hémodialyse
- - Autre ¬ Fistule *39.27.09*
- - Chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule *39.27.14*
- - Voie transluminale percutanée ¬ Mise en place d'une fistule *39.27.15*
- - ¬
- - - Ablation lors du remplacement de shunt *39.42.11*
- - - Fermeture de shunt *39.43*
- - - Révision sans remplacement de shunt *39.42.12*
- - - Utilisation d'une structure extraluminale de stabilisation lors de la mise en place d'une fistule *39.27.13*
- Interne pour hémodialyse ¬ Insertion de shunt *39.27.1*

Artério-veineux *–suite*

- Ligature et division ¬ Réparation de fistule *39.53*
- MAV
- - Fistule artério-veineux
- - - Tête et du cou ¬ Embolisation sélective de pathologies vasculaires extracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations *39.72.2*
- - - ¬ Embolisation sélective de pathologies vasculaires intracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations *39.72.1*
- - Ou de fistule ¬ Réparation d'anévrisme, de malformation *39.72*
- Ou de vaisseau sanguin (lésion) avec remplacement ¬ Excision d'anévrisme *38.4*
- Tête et du cou ¬ Embolisation sélective de pathologies vasculaires extracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], fistules *39.72.2*
- Voie percutané ¬
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6A.A2*
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6B.A2*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6C.A2*
- ¬
- - Changement de cannulation externe *39.94*
- - Embolisation sélective de pathologies vasculaires intracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], fistules *39.72.1*
- - Fermeture de fistule *36.99*
- - Réparation de fistule *39.53*
- - Shunt peropératoire temporaire, *39.29.82*

Arthrectomie

- Partielle, colonne vertébrale ¬ *7A.28.11*
- Totale, colonne vertébrale ¬ *7A.28.21*

Arthrocentèse ¬ *81.91*

Arthrodèse

- Articulation
- - Chopart * ¬ *81.14*
- - Lisfranc * ¬ *81.15*
- - SAP ¬ *81.20*
- - Talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple *81.12.11*
- Astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire
- - Triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de Chopart)] ¬ *81.12.11*
- - ¬ *81.12*
- Autres articulations spécifiées, autre ¬ *81.29.99*
- Cheville ¬ *81.11*
- Coude ¬ *81.24*

Arthrodèse *–suite*

- Cure de déformation d'orteil ¬ Autre excision, *77.58*
- Épaule ¬ *81.23*
- Genou ¬ *81.22*
- Hanche ¬ *81.21*
- Implantés ¬ Nombre de dispositifs intervertébraux d' *7A.A1.5*
- Interphalangienne ¬ *81.28*
- Intracarpienne ¬ Arthrodèse métacarpo-carpienne, *81.26.11*
- Médiocarpienne (4 corner fusion) ¬ *81.26.11*
- Médiotarsienne ¬ *81.14*
- Métacarpo-carpien
- - Arthrodèse intracarpienne ¬ *81.26.11*
- - Autre ¬ *81.26.09*
- - ¬ *81.26*
- Métacarpo-phalangienne ¬ *81.27*
- Métatarso-phalangienne ¬ *81.16*
- Orteil
- - Griffe ¬ *77.57*
- - Marteau ¬ *77.56*
- Pied ¬ Autre *81.17*
- Radio-carpien
- - Autre ¬ *81.25.09*
- - Complète ¬ *81.25.11*
- - Partielle ¬ *81.25.21*
- - ¬ *81.25*
- Radio-scapho(-lunaire) ¬ *81.25.21*
- Remplacement ¬ Implantation de dispositif intervertébral d' *7A.65.21*
- Sacro-iliaque ¬ *81.29.10*
- Sous-astragalienne ¬ *81.13*
- Sous-talaire
- - Deux articulations du tarse ¬ *81.12.12*
- - Trois articulations du tarse ¬ *81.12.13*
- Symphyse ¬ *81.29.20*
- Talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragalienne] ¬ *81.12.10*
- Tarso-métatarsienne ¬ *81.15*
- Triple, autre ¬ *81.12.99*
- ¬
- - Ablation de dispositif intervertébral d' *7A.65.31*
- - Cage
- - - Comme dispositif intervertébral d' *7A.65*
- - - Synthétiques comme dispositif intervertébral d' *7A.65*
- - Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous ainsi qu' *77.52*
- - Implantation de dispositif intervertébral d' *7A.65.11*
- - Révision sans remplacement de dispositif intervertébral d' *7A.65.41*

Arthrographie

- Contraste ¬ *88.32*

Arthrographie *–suite*

- Temporo-mandibulaire ¬ *87.13*

Arthrolyse

- Chirurgicale ouverte ¬ *80.4*
- ¬ Fasciectomie de main et de doigt avec *82.35.13*

Arthroplastie

- Articulation coxo-fémoral avec ostéotomie pelvien
- - Autre ostéotomie ¬ *81.40.30*
- - Triple ostéotomie ¬ *81.40.31*
- Carpo-carpien ou carpo-métacarpien
- - Avec implant, autre ¬ *81.74.99*
- - Sans implant ¬ *81.75*
- Épaule ¬ Révision d' *81.83*
- Métacarpo-phalangien interphalangien
- - Avec implant, autre ¬ *81.71.99*
- - Sans implant ¬ *81.72*
- Ou discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Autre *76.5X.90*
- Radio-carpienne ou carpo-carpienne avec implant ¬ *81.74.21*
- Réparation d'épaule et de coude ¬ *81.8*
- Résection
- - Articulation du pied ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, *81.96.9A*
- - Cheville ¬ *81.49.32*
- - Coude ¬ *81.85.21*
- - Épaule ¬ *81.83.40*
- - Genou ¬ *81.47.27*
- - Poignet ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, *81.96.98*
- Temporo-mandibulaire
- - Autre ¬ *76.5X.99*
- - ¬ *76.5*
- Total ¬ Resurfaçage hanche
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*

Arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre

- Autre infection virale due à *99.54*
- Encéphalite virale due à *99.53*

Arthrorise

- Articulation sous-talaire ¬ *81.18*
- Fixation temporaire articulation
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ *81.99.52*
- - - Glénohumérale ¬ *81.99.51*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ *81.99.5F*
- - - Sacro-iliaque ¬ *81.99.56*
- - - Sous-talaire ¬ *81.99.5D*
- - - Sternoclaviculaire ¬ *81.99.53*
- - - Talo-crurale ¬ *81.99.5C*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ *81.99.5B*
- - Autre ¬ *81.99.59*
- - Coude ¬ *81.99.54*
- - Genou ¬ *81.99.5A*

Arthrorise *–suite*
- Fixation temporaire articulation *–suite*
- - Hanche ¬ *81.99.58*
- - Orteil ¬ *81.99.5G*
- - Pied et orteil, autre ¬ *81.99.5E*
- - Poignet ¬ *81.99.55*
- - Symphyse ¬ *81.99.57*

Arthroscopie
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.83.31*
- - - - Sous *81.83.28*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.83.16*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.83.12*
- - Glénohumérale ¬
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.83.30*
- - - - Sous *81.83.26*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.83.14*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.83.10*
- - Sous-talaire ¬
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Articulation sous-talaire ¬ Incision de l'os sous-chondral de l'articulation sous-talaire sous *81.49.28*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.49.31*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.49.16*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.49.12*
- - Talo-crural ¬
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.49.30*
- - - - Sous *81.49.26*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.49.14*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.49.10*
- Autre site spécifié
- - Autre site spécifié, autre ¬ *80.29.99*
- - ¬ Biopsie articulaire sous *80.39.29*
- Ceinture scapulaire et épaule ¬ *80.21*
- Cheville ¬ *80.27*
- Coude ¬
- - *80.22*
- - Incision os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.85.20*
- - - Sous *81.85.18*
- - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.85.12*

Arthroscopie *–suite*
- Coude ¬ *–suite*
- - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.85.10*
- Diagnostique
- - Articulation
- - - Pied et de l'orteil ¬ *80.28*
- - - Temporo-mandibulaire ¬ *80.29.10*
- - - Thoracique ¬ *80.29.11*
- - Autre site spécifié ¬ *80.29.99*
- - Cheville ¬ *80.27*
- - Colonne vertébrale ¬ *7A.12.11*
- - Coude ¬ *80.22*
- - Épaule ¬ *80.21*
- - Genou ¬ *80.26*
- - Hanche ¬ *80.25*
- - Poignet ¬ *80.23*
- - Site non spécifié ¬ *80.20*
- Genou ¬
- - *80.26*
- - Incision os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.47.25*
- - - Sous *81.47.24*
- - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.47.13*
- - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.47.11*
- Hanche ¬
- - *80.25*
- - Incision os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.40.20*
- - - Sous *81.40.18*
- - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.40.12*
- - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.40.10*
- Main et doigt ¬ *80.24*
- Partielle ¬ Méniscectomie du genou, sous *80.6X.10*
- Pied et orteil ¬ *80.28*
- Poignet ¬ *80.23*
- Site non spécifié ¬ *80.20*
- Totale ¬ Méniscectomie du genou, sous *80.6X.11*
- Voie d'abord pour interventions chirurgicales (thérapeutiques) ¬ *80.2A*
- ¬
- - Autre
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire, site non spécifié, sous *80.80.10*
- - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en collagène sous *81.96.94*
- - - Réparation
- - - - Articulation

Arthroscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Réparation *–suite*
- - - - Articulation *–suite*
- - - - - Articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.5C*
- - - - - Articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.5A*
- - - - - Articulation, articulation métatarso-phalangienne, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.53*
- - - - - Articulation, articulation métatarso-phalangienne, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.51*
- - - - - Articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.3C*
- - - - - Articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.3A*
- - - - - Articulation, articulation sacro-iliaque, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.33*
- - - - - Articulation, articulation sacro-iliaque, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.31*
- - - - - Articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.1C*
- - - - - Articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.1A*
- - - - - Articulation, articulation sternoclaviculaire, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.13*
- - - - - Articulation, articulation sternoclaviculaire, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.11*
- - - - - Articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.4C*
- - - - - Articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.4A*
- - - - - Articulation, articulation tibio-péronière supérieure, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.43*
- - - - - Articulation, articulation tibio-péronière supérieure, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.41*
- - - - - Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.8C*
- - - - - Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.8A*
- - - - - Autre site spécifié, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.83*
- - - - - Autre site spécifié, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.81*

Arthroscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Réparation *–suite*
- - - - Articulation *–suite*
- - - - - Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.7C*
- - - - - Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.7A*
- - - - - Autres articulations du pied, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.73*
- - - - - Autres articulations du pied, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.71*
- - - - - Orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.6C*
- - - - - Orteil, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.6A*
- - - - - Orteil, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.63*
- - - - - Orteil, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.61*
- - - - - Poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.2C*
- - - - - Poignet, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.2A*
- - - - - Poignet, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.23*
- - - - - Poignet, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.21*
- - - - Ligaments croisés sous *81.45.19*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Cheville sous *80.37.20*
- - - - Coude sous *80.32.20*
- - - - Épaule sous *80.31.20*
- - - - Genou sous *80.36.20*
- - - - Hanche sous *80.35.20*
- - - - Main et de doigt sous *80.34.20*
- - - - Pied et d'orteil sous *80.38.20*
- - - - Poignet sous *80.33.20*
- - - Articulation
- - - - Sternoclaviculaire sous *80.39.21*
- - - - Temporo-mandibulaire par *76.19.12*
- - - Disques intervertébraux, par *7A.13.12*
- - Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde, par *81.82.33*
- - Correction conflit effet
- - - Came [cam impingement], par *80.85.21*
- - - Pince [pincer impingement], par *81.40.16*
- - Élargissement de l'espace sous-acromial, par *81.82.32*
- - Excision
- - - Articulaire sous *80.90.10*
- - - Ou destruction local lésion
- - - - Articulaire
- - - - - Articulation sous-talaire sous *80.87.20*

Arthroscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Ou destruction local lésion *–suite*
- - - - Articulaire *–suite*
- - - - - Autre site spécifié sous *80.89.40*
- - - - - Coude sous *80.82.10*
- - - - - Genou sous *80.86.10*
- - - - - Hanche sous *80.85.10*
- - - - - Pied et d'orteil sous *80.88.10*
- - - - - Poignet sous *80.83.10*
- - - - Articulation
- - - - - Sacro-iliaque sous *80.89.20*
- - - - - Sternoclaviculaire sous *80.89.10*
- - - - - Talo-crurale sous *80.87.10*
- - Greffe cartilage
- - - Implantation tissu cultivé in vitro
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, par *81.9A.12*
- - - - - Autres articulations tarsiennes et tarsométatarsiennes, par *81.9A.1G*
- - - - - Genou, par *81.9A.1C*
- - - - - Glénohumérale, par *81.9A.11*
- - - - - Métatarso-phalangienne, par *81.9A.1H*
- - - - - Orteil, par *81.9A.1I*
- - - - - Sacro-iliaque, par *81.9A.1A*
- - - - - Sous-talaire, par *81.9A.1F*
- - - - - Sternoclaviculaire, par *81.9A.13*
- - - - - Talo-crurale, par *81.9A.1E*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, par *81.9A.1D*
- - - - Autres articulations, par *81.9A.1J*
- - - - Coude, par *81.9A.14*
- - - - Hanche, par *81.9A.1B*
- - - - Poignet, par *81.9A.16*
- - - Transfert ostéo-articulaire système OATS plastie mosaïque
- - - - Articulation du genou, par *81.9A.5C*
- - - - Autres articulations, par *81.9A.5J*
- - Implantation implant ballonnet comme espaceur à l'épaule, par *81.82.34*
- - Refixation
- - - Bord inférieur du bourrelet glénoïdien [limbus], par *81.82.31*
- - - Bourrelet glénoïdien, par *81.82.31*
- - Réparation
- - - Coiffe des rotateurs, par *81.82.35*
- - - Labrum acétabulaire, par *81.40.35*
- - - Ligament croisé
- - - - Antérieur
- - - - - Avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par *81.45.14*
- - - - - Avec tendon rotulien autogène sous *81.45.10*
- - - - - Avec tendon semi-tendineux et gracilis sous *81.45.12*

Arthroscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation *–suite*
- - - Ligament croisé *–suite*
- - - - Postérieur
- - - - - Avec tendon rotulien autogène sous *81.45.11*
- - - - - Avec tendon semi-tendineux et gracilis sous *81.45.13*
- - Suture
- - - Appareil capsulo-ligamentaire
- - - - Dorsal, sous *81.95.1A*
- - - - Externe, sous *81.95.16*
- - - Capsule ou de ligament de la hanche, par *81.95.22*
- - - Ligament croisé
- - - - Antérieur, sous *81.95.10*
- - - - Postérieur, sous *81.95.12*
- - Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par *80.85.21*
- - Transplantation chondrocytes autologue matrice
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, par *81.9A.32*
- - - - Genou, par *81.9A.3C*
- - - - Glénohumérale, par *81.9A.31*
- - - - Métatarso-phalangienne, par *81.9A.3H*
- - - - Orteil, par *81.9A.3I*
- - - - Sacro-iliaque, par *81.9A.3A*
- - - - Sous-talaire, par *81.9A.3F*
- - - - Sternoclaviculaire, par *81.9A.33*
- - - - Talo-crurale, par *81.9A.3E*
- - - - Tibio-péronière supérieure, par *81.9A.3D*
- - - Autres articulation
- - - - *81.9A.3J*
- - - - Tarsiennes et tarsométatarsiennes, par *81.9A.3G*
- - - Coude, par *81.9A.34*
- - - Hanche, par *81.9A.3B*
- - - Poignet, par *81.9A.36*

Arthroscopique
- Appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication méniscale ¬ Suture *81.95.14*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.11.21*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.11.20*
- - - ¬ Excision *80.91.20*
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Révision *81.99.12*
- - - Glénohumérale ¬ Révision *81.99.11*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ Révision *81.99.1F*
- - - Sacro-iliaque ¬ Révision *81.99.16*
- - - Sous-talaire ¬ Révision *81.99.1D*
- - - Sternoclaviculaire ¬ Révision *81.99.13*

Arthroscopique *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Talo-crural ¬
- - - - Autre opération *81.99.83*
- - - - Révision *81.99.1C*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ Révision *81.99.1B*
- - Autre ¬
- - - Autre opération *81.99.89*
- - - Révision *81.99.19*
- - Coude ¬ Révision *81.99.14*
- - Genou ¬
- - - Autre opération *81.99.82*
- - - Révision *81.99.1A*
- - Glénohumérale
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.11.11*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.11.10*
- - - ¬ Excision *80.91.10*
- - Hanche ¬ Révision *81.99.18*
- - Métatarso-phalangienne ¬ Synovectomie *80.78.11*
- - Orteil ¬ Révision *81.99.1G*
- - Pied et orteil, autre ¬ Révision *81.99.1E*
- - Poignet ¬
- - - Autre opération *81.99.81*
- - - Révision *81.99.15*
- - Sacro-iliaque
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.19.31*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.19.32*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.19.30*
- - - ¬
- - - - Excision *80.99.20*
- - - - Synovectomie *80.79.11*
- - Sous-talaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.17.31*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.17.32*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.17.30*
- - - ¬
- - - - Excision *80.97.20*
- - - - Synovectomie *80.77.11*
- - Sternoclaviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.19.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.19.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.19.10*
- - - ¬
- - - - Excision *80.99.10*
- - - - Synovectomie *80.79.10*

Arthroscopique *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Symphyse ¬ Révision *81.99.17*
- - Talo-crural
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.17.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.17.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.17.10*
- - - ¬
- - - - Excision *80.97.10*
- - - - Synovectomie *80.77.10*
- - Tarsométatarsienne ¬ Synovectomie *80.78.10*
- - Tibio-péronière supérieure ¬ Synovectomie *80.76.11*
- Autre site spécifié
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.19.91*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.19.92*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.19.90*
- - ¬
- - - Excision articulaire *80.99.90*
- - - Synovectomie *80.79.19*
- - - Traitement de fracture, sous contrôle *79.B9*
- Cartilage
- - Articulaire
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Opération *81.99.32*
- - - - Glénohumérale ¬ Opération *81.99.31*
- - - - Métatarso-phalangienne ¬ Opération *81.99.3F*
- - - - Sacro-iliaque ¬ Opération *81.99.36*
- - - - Sous-talaire ¬ Opération *81.99.3D*
- - - - Sternoclaviculaire ¬ Opération *81.99.33*
- - - - Talo-crurale ¬ Opération *81.99.3C*
- - - - Tibio-péronière supérieure ¬ Opération *81.99.3B*
- - - Autre ¬ Opération *81.99.39*
- - - Coude ¬ Opération *81.99.34*
- - - Hanche ¬ Opération *81.99.38*
- - - Ménisque, genou ¬ Opération *81.99.3A*
- - - Orteil ¬ Opération *81.99.3G*
- - - Pied et orteil, autre ¬ Opération *81.99.3E*
- - - Poignet ¬ Opération *81.99.35*
- - - Symphyse ¬ Opération *81.99.37*
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Lissage *81.83.24*
- - - Glénohumérale ¬ Lissage *81.83.22*
- - - Sous-talaire ¬ Lissage *81.49.24*
- - - Talo-crurale ¬ Lissage *81.49.22*
- - Coude ¬ Lissage *81.85.16*
- - Genou ¬ Lissage *81.47.22*

Arthroscopique *–suite*
- Cartilage *–suite*
- - Hanche ¬ Lissage *81.40.16*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, lissage *81.96.57*
- - - - Sacro-iliaque, lissage *81.96.37*
- - - - Sternoclaviculaire, lissage *81.96.17*
- - - - Tibio-péronière supérieure, lissage *81.96.47*
- - - Autre site spécifié, lissage *81.96.87*
- - - Autres articulations du pied, lissage *81.96.77*
- - - Orteil, lissage *81.96.67*
- - - Poignet, lissage *81.96.27*
- Coude
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.12.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.12.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.12.10*
- - ¬
- - - Excision *80.92.10*
- - - Synovectomie *80.72.10*
- Genou
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.16.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.16.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.16.10*
- - ¬
- - - Autre réparation *81.47.90*
- - - Excision *80.96.10*
- - - Synovectomie *80.76.10*
- Greffon cartilagineux du genou ¬ Prélèvement *80.96.20*
- Hanche
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.15.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.15.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.15.10*
- - ¬
- - - Excision *80.95.10*
- - - Synovectomie *80.75.10*
- Ligament croisé, genou ¬ Refixation osseuse *81.47.20*
- Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation *78.69.71*
- Ménisque, genou ¬ Refixation *81.47.15*
- Pied orteil
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.18.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.18.12*

Arthroscopique *–suite*
- Pied orteil *–suite*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.18.10*
- - ¬
- - - Autre synovectomie *80.78.19*
- - - Excision *80.98.10*
- Poignet
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.13.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.13.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.13.10*
- - ¬
- - - Excision *80.93.10*
- - - Synovectomie *80.73.10*
- Site non spécifié
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.10.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.10.10*
- - ¬
- - - Synovectomie *80.70.10*
- - - Traitement de fracture, sous contrôle *79.B0*
- Souris de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Extraction *76.5X.50*
- Symphyse
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.19.52*
- - ¬ Excision *80.99.30*
- ¬
- - Réparation
- - - Articulation acromio-claviculaire par ancrage bipodal, sous contrôle *81.83.51*
- - - Coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand dorsal, sous contrôle *81.82.46*
- - Stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire par procédé de fixation, sous contrôle *81.83.51*
- - Traitement fracture
- - - Articulation
- - - - Coude, sous contrôle *79.B2*
- - - - Coxo-fémorale, sous contrôle *79.B5*
- - - - Genou, sous contrôle *79.B6*
- - - - Glénohumérale, sous contrôle *79.B1*
- - - - Poignet, sous contrôle *79.B3*
- - - Cheville, sous contrôle *79.B7*

Arthrostomie ¬ *80.1*

Arthrotomie
- Ablation prothèse
- - Autre site spécifié ¬ *80.09*
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ *80.01.09*
- - Cheville ¬ *80.07*
- - Coude ¬ *80.02*
- - Main doigt
- - - Ablation

Arthrotomie *–suite*
- Ablation prothèse *–suite*
- - Main doigt *–suite*
- - - Ablation *–suite*
- - - - Autre endoprothèse d'articulation de doigt ¬ *80.04.11*
- - - - Endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce ¬ *80.04.10*
- - - Autre ¬ *80.04.99*
- - Pied et orteil ¬ *80.08*
- - Poignet ¬ *80.03*
- Arthroscopique
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.21*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.20*
- - - Glénohumérale
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.11*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.10*
- - - Sacro-iliaque
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.31*
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.32*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.30*
- - - Sous-talaire
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.31*
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.17.32*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.30*
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.11*
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.12*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.10*
- - - Talo-crural
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.11*
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.17.12*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.10*
- - Autre site spécifié
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.91*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.92*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.90*
- - Coude
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.12.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.12.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.12.10*
- - Genou
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.16.11*

Arthrotomie *–suite*
- Arthroscopique *–suite*
- - Genou *–suite*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.16.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.16.10*
- - Hanche
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.15.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.15.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.15.10*
- - Pied orteil
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.18.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.18.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.18.10*
- - Poignet
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.13.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.13.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.13.10*
- - Site non spécifié
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.10.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.10.10*
- - Symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.52*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.23*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.22*
- - - ¬ Autre *80.11.29*
- - Glénohumérale
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.13*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.12*
- - - ¬ Autre *80.11.19*
- - Sacro-iliaque
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.41*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.40*
- - - ¬ Autre *80.19.49*
- - Sous-talaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.41*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.40*
- - - ¬ Autre *80.17.49*
- - Sternoclaviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.21*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.20*
- - - ¬ Autre *80.19.29*
- - Talo-crural
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.21*

Arthrotomie *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Talo-crural *–suite*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.20*
- - - ¬ Autre *80.17.29*
- Autre
- - Lavage articulaire avec drainage, site non spécifié ¬ *80.10.13*
- - Site spécifié
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.94*
- - - Autre site spécifié, autre ¬ Autre *80.19.99*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.93*
- Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ Autre *80.11.99*
- Cheville, autre ¬ Autre *80.17.99*
- Colonne vertébrale ¬ *7A.24*
- Coude
- - Ablation de souris articulaire ¬ *80.12.21*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.12.20*
- Genou
- - Ablation de souris articulaire ¬ *80.16.21*
- - Autre ¬ Autre *80.16.99*
- - Intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux ¬ *81.47.60*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.16.20*
- Hanche
- - Ablation de souris articulaire ¬ *80.15.21*
- - Autre ¬ Autre *80.15.99*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.15.20*
- Main doigt
- - Autre ¬ Autre *80.14.99*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.14.10*
- Ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémorale avec *81.47.60*
- Pied orteil
- - Ablation de souris articulaire ¬ *80.18.21*
- - Autre ¬ Autre *80.18.99*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.18.20*
- Poignet
- - Ablation de souris articulaire ¬ *80.13.21*
- - Autre ¬ Autre *80.13.99*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.13.20*
- Site non spécifié, autre ¬ Autre *80.10.99*
- Symphyse ¬ Autre *80.19.59*

Articulaire
v./v.a. ostéo-articulaire
v./v.a. périarticulaire
- Arthroplastie résection
- - Articulation du pied ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.9A*
- - Poignet ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.98*
- Arthroscopique, d'autre site spécifié ¬ Excision *80.99.90*

Articulaire *–suite*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.92*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.32*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.42*
- - Glénohumérale ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.91*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.31*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.41*
- - Ligaments ¬ Libération d'adhérences ou de rétrécissements au niveau de la capsule *80.48*
- - Métatarso-phalangien ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.9F*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3F*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4F*
- - Radio-cubitale supérieure ¬ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.95*
- - Sacro-iliaque ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.97*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.36*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.46*
- - Sous-talaire
- - - Sous arthroscopie ¬ Excision ou destruction locale de lésion *80.87.20*
- - - ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.9C*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3D*
- - - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4D*
- - Sternoclaviculaire ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.93*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.33*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.43*
- - Talo-crural ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.9B*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3C*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4C*

Articulaire *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Temporo-mandibulaire ¬ Résection du tubercule *76.5X.40*
- - Tibio-péronière supérieur ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.9A*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3B*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4B*
- Associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse *81.96.97*
- Autre
- - Intervention de plastie articulaire ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.9B*
- - Site spécifié
- - - Autre ¬ Autre excision
- - - - *80.99.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion *80.89.99*
- - - Sous arthroscopie ¬ Excision ou destruction locale de lésion *80.89.40*
- - - ¬
- - - - Débridement de lésion *80.89.41*
- - - - Excision de kyste *80.89.42*
- - ¬
- - - Autre excision *80.90.99*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.39*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.49*
- Avec drainage
- - Site non spécifié ¬ Arthrotomie, autre lavage *80.10.13*
- - ¬ Arthrotomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, lavage *80.11.20*
- - - - - Glénohumérale, lavage *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaque, lavage *80.19.30*
- - - - - Sous-talaire, lavage *80.17.30*
- - - - - Sternoclaviculaire, lavage *80.19.10*
- - - - - Talo-crurale, lavage *80.17.10*
- - - - Autre site spécifié, lavage *80.19.90*
- - - - Coude, lavage *80.12.10*
- - - - Genou, lavage *80.16.10*
- - - - Hanche, lavage *80.15.10*
- - - - Pied et d'orteil, lavage *80.18.10*
- - - - Poignet, lavage *80.13.10*
- - - - Site non spécifié, lavage *80.10.10*
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, lavage *80.11.22*
- - - - Glénohumérale, lavage *80.11.12*
- - - - Sacro-iliaque, lavage *80.19.40*

Articulaire *–suite*
- Avec drainage *–suite*
- - ¬ Arthrotomie *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Sous-talaire, lavage *80.17.40*
- - - - Sternoclaviculaire, lavage *80.19.20*
- - - - Talo-crurale, lavage *80.17.20*
- - - Autre site spécifié, lavage *80.19.93*
- - - Coude, lavage *80.12.20*
- - - Genou, lavage *80.16.20*
- - - Hanche, lavage *80.15.20*
- - - Main et de doigt, lavage *80.14.10*
- - - Pied et d'orteil, lavage *80.18.20*
- - - Poignet, lavage *80.13.20*
- Ceinture scapulaire épaule autre ¬ Autre excision
- - *80.91.99*
- - Ou destruction locale de lésion *80.81.99*
- Cheville
- - Autre ¬ Autre excision
- - - *80.97.99*
- - - Ou destruction locale de lésion *80.87.99*
- - Sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.37.20*
- Clou verrouillage vis transfixation
- - Fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante *78.69.52*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante *78.65.02*
- Colonne vertébral
- - Biopsie percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie *7A.12.22*
- - Chirurgie ouverte ¬ Biopsie *7A.12.24*
- Coude
- - Autre ¬ Autre excision *80.92.99*
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie *80.32.20*
- - - Excision ou destruction locale de lésion *80.82.10*
- - ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.94*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.34*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.44*
- Discectomie
- - Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ Extirpation du disque *76.5X.39*
- - Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Extirpation du disque *76.5X.30*
- Épaule sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.31.20*
- Extrémités inférieures ¬ Prothèse *81.5*
- Général ¬ Traitement *93.61*

Articulaire *–suite*
- Genou
- - Autre ¬ Autre excision
- - - *80.96.99*
- - - Ou destruction locale de lésion *80.86.99*
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie *80.36.20*
- - - Excision ou destruction locale de lésion *80.86.10*
- Hanche
- - Autre ¬ Autre excision
- - - *80.95.99*
- - - Ou destruction locale de lésion *80.85.99*
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie *80.35.20*
- - - Excision ou destruction locale de lésion *80.85.10*
- - ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.98*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.38*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.48*
- Humérus distal ¬ Remplacement prothétique de la surface *81.85.30*
- Implantation
- - Ablation ménisque collagène
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.94*
- - - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.93*
- - Complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.97*
- - Endoprothèse d'articulation de membre supérieur, autre ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.95*
- Implantés ¬ Nombre de dispositifs de remplacement de facettes *7A.A1.6*
- Insertion de spacers (p. ex. après ablation d'une endoprothèse) ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.96*
- Ligament ou cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Section de capsule *80.41.20*
- - - Genou ¬ Section de capsule *80.46.10*
- - - Glénohumérale ¬ Section de capsule *80.41.10*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ Section de capsule *80.48.10*
- - - Orteil ¬ Section de capsule *80.48.20*
- - - Sacro-iliaque ¬ Section de capsule *80.49.20*
- - - Sous-talaire ¬ Section de capsule *80.47.20*
- - - Sternoclaviculaire ¬ Section de capsule *80.49.10*

Articulaire *–suite*
- Ligament ou cartilage *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Talo-crurale ¬ Section de capsule *80.47.10*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ Section de capsule *80.46.20*
- - Autre site spécifié, autre ¬ Section de capsule *80.49.99*
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ Section de capsule *80.41.99*
- - Cheville, autre ¬ Section de capsule *80.47.99*
- - Coude ¬ Section de capsule *80.42*
- - Genou, autre ¬ Section de capsule *80.46.99*
- - Hanche ¬ Section de capsule *80.45*
- - Main et doigt, autre ¬ Section de capsule *80.44.99*
- - Pied et orteil, autre ¬ Section de capsule *80.48.99*
- - Poignet
- - - Autre ¬ Section de capsule *80.43.99*
- - - Section de ligaments du carpe ¬ Section de capsule *80.43.10*
- - Section
- - - Ligaments du métacarpe ¬ Section de capsule *80.44.10*
- - - Rétinaculum des fléchisseurs ¬ Section de capsule *80.44.11*
- - Site non spécifié ¬ Section de capsule *80.40*
- - Symphyse ¬ Section de capsule *80.49.30*
- - ¬ Libération de capsule *80.4*
- Main
- - Doigt
- - - Autre ¬ Autre excision
- - - - *80.94.09*
- - - - Ou destruction locale de lésion *80.84.99*
- - - Sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.34.20*
- - ¬ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction *86.85.50*
- Mandibule ¬ Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de processus *76.76.30*
- Membre
- - Inférieur
- - - Autre ¬ Révision de prothèse *81.59.99*
- - - Sans remplacement ¬ Révision de prothèse *81.59.10*
- - Supérieur
- - - Autre ¬ Révision de prothèse *81.97.09*
- - - Sans remplacement ¬ Révision de prothèse *81.97.10*
- Ménisque genou ¬ Opération
- - Arthroscopique de cartilage *81.99.3A*
- - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4A*
- Orteil ¬
- - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.9G*

Articulaire *–suite*
- Orteil ¬ *–suite*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3G*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4G*
- Ouvert
- - Autre site spécifié ¬ Biopsie *80.39.30*
- - Cheville ¬ Biopsie *80.37.30*
- - Coude ¬ Biopsie *80.32.30*
- - Épaule ¬ Biopsie *80.31.30*
- - Genou ¬ Biopsie *80.36.30*
- - Hanche ¬ Biopsie *80.35.30*
- - Main et de doigt ¬ Biopsie *80.34.30*
- - Pied et d'orteil ¬ Biopsie *80.38.30*
- - Poignet ¬ Biopsie *80.33.30*
- Percutané aiguille
- - Autre site spécifié ¬ Biopsie *80.39.10*
- - Cheville ¬ Biopsie *80.37.10*
- - Coude ¬ Biopsie *80.32.10*
- - Épaule ¬ Biopsie *80.31.10*
- - Genou ¬ Biopsie *80.36.10*
- - Hanche ¬ Biopsie *80.35.10*
- - Main et de doigt ¬ Biopsie *80.34.10*
- - Pied et d'orteil ¬ Biopsie *80.38.10*
- - Poignet ¬ Biopsie *80.33.10*
- Pied
- - Orteil
- - - Autre ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision *80.98.99*
- - - - - Excision ou destruction locale de lésion *80.88.99*
- - - - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.9E*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3E*
- - - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4E*
- - - - Prothèse *81.57.99*
- - - Endoprothèse
- - - - Médio-tarse ou d'orteil ¬ Prothèse *81.57.11*
- - - - Tarse postérieur ¬ Prothèse *81.57.10*
- - - Sous arthroscopie ¬
- - - - Biopsie *80.38.20*
- - - - Excision ou destruction locale de lésion *80.88.10*
- - ¬ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction *86.85.60*
- Poignet
- - Autre ¬ Autre excision
- - - *80.93.99*
- - - Ou destruction locale de lésion *80.83.99*
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie *80.33.20*

Articulaire *–suite*
- Poignet *–suite*
- - Sous arthroscopie ¬ *–suite*
- - - Excision ou destruction locale de lésion *80.83.10*
- - ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.96*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.35*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.45*
- Refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres articulations ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.92*
- Remplacement de prothèse ¬ Implantation de prothèse de facettes *7A.66.21*
- Site non spécifié
- - Autre ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion *80.80.99*
- - Débridement ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion *80.80.11*
- - Sous arthroscopie ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion *80.80.10*
- Sous arthroscopie
- - Autre site spécifié ¬ Biopsie *80.39.29*
- - ¬ Excision *80.90.10*
- Suture de ligament capsulaire ou collatéral ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.91*
- Symphyse ¬ Opération
- - Arthroscopique de cartilage *81.99.37*
- - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.47*
- Training) ¬ Programme de mobilisation *93.14*
- ¬
- - Ablation
- - - Matériel implanté
- - - - Fémur (diaphyse): clou médullaire avec composante *78.65.03*
- - - - Humérus: vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante *78.62.02*
- - - Prothèse de facettes *7A.66.31*
- - Arthrotomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, ablation de souris *80.11.21*
- - - - - Glénohumérale, ablation de souris *80.11.11*
- - - - - Sacro-iliaque, ablation de souris *80.19.31*
- - - - - Sous-talaire, ablation de souris *80.17.31*
- - - - - Sternoclaviculaire, ablation de souris *80.19.11*
- - - - - Talo-crurale, ablation de souris *80.17.11*
- - - - Autre site spécifié, ablation de souris *80.19.91*

Articulaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Arthrotomie *–suite*
- - - Arthroscopique *–suite*
- - - - Coude, ablation de souris *80.12.11*
- - - - Genou, ablation de souris *80.16.11*
- - - - Hanche, ablation de souris *80.15.11*
- - - - Pied et d'orteil, ablation de souris *80.18.11*
- - - - Poignet, ablation de souris *80.13.11*
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, ablation de souris *80.11.23*
- - - - Glénohumérale, ablation de souris *80.11.13*
- - - - Sacro-iliaque, ablation de souris *80.19.41*
- - - - Sous-talaire, ablation de souris *80.17.41*
- - - - Sternoclaviculaire, ablation de souris *80.19.21*
- - - - Talo-crurale, ablation de souris *80.17.21*
- - - Autre site spécifié, ablation de souris *80.19.94*
- - - Coude, ablation de souris *80.12.21*
- - - Genou, ablation de souris *80.16.21*
- - - Hanche, ablation de souris *80.15.21*
- - - Pied et d'orteil, ablation de souris *80.18.21*
- - - Poignet, ablation de souris *80.13.21*
- - Aspiration *81.91*
- - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre intervention de plastie *81.96.9B*
- - Biopsie par aspiration de structure *80.3*
- - Implantation de prothèse de facettes *7A.66.11*
- - Ostéosynthèse par clou médullaire avec composante *84.A2.43*
- - Résection
- - - Complète de facette *7A.28.21*
- - - Partielle de facette *7A.28.11*
- - Révision sans remplacement, prothèse de facettes *7A.66.41*

Articulatio
- Mediocarpalis] de la main ¬ Excision de ligaments des articulations proximales [articulatio radiocarpalis] et distales [*80.93.13*
- Radiocarpalis] et distales [articulatio mediocarpalis] de la main ¬ Excision de ligaments des articulations proximales [*80.93.13*

Articulation
v./v.a. entrée plus spécifique

Articulatoires et vocales ¬ Diagnostic non instrumental des fonctions orofaciales, *93.70.01*

Artificiel
- Abdominal ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.44*
- Autre
- - Site ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.49*

Artificiel *–suite*
- Autre *–suite*
- - ¬
- - - Implantation de cristallin *13.79*
- - - Insémination *69.92.19*
- - - Trachéo-bronchoscopie par orifice *33.21.99*
- Avec extraction simultanée de cataracte ¬ Implantation de cristallin *13.71*
- Canal biliaire, SAP ¬ Fermeture d'ouverture *51.79*
- Collapsus du poumon ¬ Pneumothorax *33.32*
- Cornée ¬ Enlèvement d'un implant *11.92*
- Cuisse et poplité ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.45*
- Gros intestin, autre ¬ Autre révision de stomie *46.43.99*
- Jambe ¬ TPC sur vaisseau *00.4B.46*
- Membrane
- - Autre ¬ Rupture *73.09*
- - ¬ Induction du travail par rupture *73.01*
- Membre
- - Inférieur ¬
- - - Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux *38.18.01*
- - - Incision
- - - - Artères *38.08.21*
- - - - Veines *38.09.21*
- - Supérieur
- - - Ou de l'épaule ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.41*
- - - ¬ Incision de vaisseaux *38.03.41*
- Portant l'iris ¬ Implantation de cristallin *13.73*
- SAP ¬ Implantation de cristallin *13.70*
- Stomie
- - Ou autre ¬
- - - Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice *57.99.17*
- - - Extraction transurétral percutané
- - - - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice *57.99.11*
- - - - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice *57.99.13*
- - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par orifice *57.99.15*
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal d'orifice *98.18*
- - ¬
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice *57.93.14*
- - - Cystoscopie par un orifice *57.31*
- - - Distension opératoire de la vessie, par orifice *57.99.45*
- - - Gastroscopie par orifice *44.12*
- - - Œsophagoscopie par orifice *42.22*
- - - Rectosigmoïdoscopie à travers orifice *48.22*

Artificiel *–suite*
- Stomie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Révision de la vessie, par orifice *57.99.34*
- - - Traitement par injection dans la vessie, par orifice *57.99.24*
- Tête et du cou ¬ Incision de vaisseaux *38.02.31*
- Thoracique ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.43*
- ¬
- - Ablation
- - - Cristallin *13.8*
- - - Sphincter anal *49.76*
- - Collection de sperme pour insémination *99.96*
- - Construction d'un œsophage *42.58*
- - Contrôle de stimulateur *89.45*
- - Délivrance *75.4*
- - Diaphragme irien *12.36*
- - Endartériectomie
- - - Aorte *38.14.40*
- - - Autres vaisseaux thoraciques *38.15.50*
- - - Endoveinectomie de vaisseaux abdominaux *38.16.01*
- - Endoscopie
- - - Gros intestin par orifice *45.22*
- - - Intestin grêle par orifice *45.12*
- - Enlèvement
- - - Rein *55.98*
- - - Sphincter vésical *58.93.21*
- - Implantation
- - - Ou
- - - - Remplacement de rein *55.97*
- - - - Révision de sphincter anal *49.75*
- - - Remplacement d'un iris *12.36*
- - - Secondaire de cristallin *13.72*
- - - Sphincter vésical *58.93.11*
- - Incision
- - - Aorte *38.04.40*
- - - Artères abdominales *38.06.21*
- - - Autres vaisseaux thoraciques *38.05.31*
- - - Veines abdominales *38.07.21*
- - Intervention transluminale percutanée par cathétérisme [ITPC] sur vaisseaux *00.4B.4*
- - ITPC sur shunts de dialyse veineux ou *00.4B.42*
- - Opération pour création de pupille *12.35*
- - Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination *62.99.30*
- - Reconstruction de trachée ainsi que construction de larynx *31.75*
- - Rein *39.95*
- - Révision sans remplacement de sphincter vésical *58.93.31*
- - Total Artificial Heart cœur
- - - *37.6A.38*
- - - *37.6A.3A*

Artificiel *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Total Artificial Heart cœur *–suite*
- - - *37.6B.33*
- - - *37.6C.33*
- - Trachéoplastie avec larynx *31.75*
- - Trachéoscopie par orifice *31.41*

Art-thérapie
- Intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, *93.84*
- ¬ *93.84*

Arytenoïdectomie ¬ *30.29.30*

Arythénoïdopexie ¬ *31.69.31*

Arythmie ¬
- Contrôle cardiaque présence
- - Défibrillateur cardioverteur implanté [DCI], avec induction d' *37.20.13*
- - Pacemaker implanté, avec induction d' *37.20.11*
- Interrogation seulement sans induction d' *89.45*
- Test de provocation médicamenteux (pour le dépistage d' *89.59.20*

Ascendant
- Avec remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.45.15*
- Colon ascendens], côlon transverse [Colon transversum], côlon descendant [Colon descendens], côlon sigmoïde ¬ Excision du cæcum, du côlon *45.8*
- Crosse aortique
- - Aorte thoracique
- - - Thoraco-abdominale, autre ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte *39.73.09*
- - - ¬
- - - - Aorte
- - - - - *39.56.31*
- - - - - *39.57.31*
- - - - - *39.59.51*
- - - - Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte *39.52.21*
- - Avec
- - - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.52*
- - - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.53*
- - - 3 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.54*
- - - Anastomose ¬ Résection de l'aorte *38.34.10*
- - - Remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.45.17*
- - - Réparation

Ascendant *–suite*
- Crosse aortique *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Réparation *–suite*
- - - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.56*
- - - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.55*
- - Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.51*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l'aorte *38.14.10*
- - - Incision de l'aorte *38.04.10*
- Muscle cardiaque ¬ Implantation de branches aortiques [branches de l'aorte *36.2*
- ¬
- - Aorte *38.64*
- - Résection du côlon *45.73*

Ascite
- Diagnostique ¬ Ponction d' *54.26*
- Thérapeutique ¬ Ponction d' *54.91*
- ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d' *54.99.82*
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' *54.99.80*
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' *54.99.84*
- - - Pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' *54.99.83*
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' *54.99.81*

Aspiration
v./v.a. Lipoaspiration
- Aiguille
- - Fine ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique [TTL], avec *33.26.11*
- - Pancréas, autre ¬ Biopsie fermée [par *52.11.09*
- Après accouchement ou avortement ¬ Curetage de l'utérus par *68.23.22*
- Articulaire ¬ *81.91*
- Autre
- - Tissu mou ¬ *83.95*
- - ¬ Curetage de l'utérus par *68.23.29*
- Bourse
- - Main ¬ *82.92*
- - ¬ *83.94*

Aspiration *–suite*
- Cataracte
- - Voie postérieure ¬ Phacofragmentation mécanique et *13.42*
- - ¬
- - - Phacoémulsification et *13.41*
- - - Phacofragmentation mécanique et autre *13.43*
- Champ thyroïdien ¬ *06.01*
- Corps vitré par sclérotomie postérieure ¬ *14.72*
- Craniopharyngiome ¬ *07.72*
- Curetage du réseau trabéculaire ¬ Aide de la circulation intraoculaire par *12.59.11*
- Diagnostique
- - Chambre antérieure de l'œil ¬ *12.21*
- - Orbite ¬ *16.22*
- - Vitré ¬ *14.11*
- Espace
- - Sous-arachnoïdien ¬ *01.09*
- - Sous-dural ¬ *01.09*
- Hydrocèle ¬ *61.91*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Interruption de grossesse ¬ Curetage de l'utérus par *68.23.21*
- Kyste rénal ¬ *55.92*
- Oreille moyenne, SAP ¬ *20.09*
- Ou lavage
- - Autre ¬ Ponction de sinus paranasal pour *22.01.99*
- - Sinus paranasal par orifice naturel ¬ *22.02*
- Ovaire ¬ *65.91*
- Ovocyte
- - Laparoscopie
- - - Avec transfert intratubaire de gamètes [GIFT] ¬ *69.92.24*
- - - ¬ *69.92.22*
- - Transfert intratubaire de gamètes [GIFT], autre ¬ Ponction folliculaire et *69.92.29*
- Percutané
- - Fermée de la rate ¬ Biopsie [*41.32*
- - Foie ¬ *50.91*
- - Glande de Bartholin (kyste) ¬ *71.21*
- - Prostate ¬ *60.91*
- - Rein (bassinet) ¬ *55.92*
- - Vésicule
- - - Biliaire ¬ *51.01*
- - - Séminale ¬ *60.71*
- - Vessie ¬ *57.11*
- Périlymphe ¬ *20.79*
- Poche
- - Craniobuccale ¬ *07.72*
- - Rathke ¬ *07.72*
- Sein ¬ *85.03*
- Simple (et irrigation) ¬ Extraction extracapsulaire de cristallin, *13.3*
- Spermatocèle ¬ *63.91*

Aspiration *–suite*
- Structure articulaire ¬ Biopsie par *80.3*
- Testicule ¬ *62.91*
- Thymus ¬ *07.92*
- Tissu
- - Adipeux ¬ *86.83.21*
- - Mou de la main ¬ Autre *82.93*
- Transbronchique à l'aiguille ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec *33.24.14*
- Transvaginale d'ovocyte ¬ *69.92.23*
- Trompe de Fallope ¬ *66.91*
- ¬
- - Ablation de grossesse tubaire par *66.91*
- - Biopsie
- - - Œsophage par *42.24*
- - - Ovaire par *65.11*
- - Intervention guidée par échographie (p. ex. ponction/biopsie/ *88.79.51*

Assise et de dossier pour patients en fauteuil roulant ¬ Adaptation d'une coque d' *93.2A*

Assistance
- Cardiaque
- - Prothétique autour du cœur ¬ Implantation de système d' *37.41*
- - ¬
- - - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle [ECMO] avec focalisation sur l' *37.69.A*
- - - Oxygénation membrane extracorporel ECMO avec focalisation
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- Cardio-vasculaire
- - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel
- - - - Biventriculaire
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.21*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.21*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.21*
- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.5*

Assistance *–suite*

- Cardio-vasculaire *–suite*

- - Avec pompe sans fonction échange gazeux *–suite*

- - - Extracorporel *–suite*

- - - - Univentriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.4*

- - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.12*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.12*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.12*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.11*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.11*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.11*

- - - Intracorporel

- - - - Biventriculaire

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.33*

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.33*

- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.3A*

- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.38*

- - - - Univentriculaire

- - - - - Biventriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.6*

- - - - - Biventriculaire ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.3*

- - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.37*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.32*

Assistance *–suite*

- Cardio-vasculaire *–suite*

- - Avec pompe sans fonction échange gazeux *–suite*

- - - Intracorporel *–suite*

- - - - Ventriculaire *–suite*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.32*

- - - - - Droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.36*

- - - - - Gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.35*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.31*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.31*

- - - - - Gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.34*

- - - Intravasculaire intracardiaque

- - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.4F*

- - - - - Droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.46*

- - - - - Droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.46*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.48*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.44*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.44*

- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.42*

- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.42*

- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.42*

Assistance *–suite*

- Cardio-vasculaire *–suite*

- - Avec pompe sans fonction échange gazeux *–suite*

- - - Intravasculaire intracardiaque *–suite*

- - - - Ventriculaire *–suite*

- - - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.45*

- - - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.45*

- - - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.4J*

- - - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.4I*

- - - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.4K*

- - - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.4H*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.43*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.43*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.4D*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.4C*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.4E*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.4B*

- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.41*

Assistance *–suite*

- Cardio-vasculaire *–suite*
- - Avec pompe sans fonction échange gazeux *–suite*
- - - Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - - - Ventriculaire *–suite*
- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.41*
- - - - - Gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.46*
- - - - - Gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.45*
- - - - - Gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.47*
- - - - - Gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage non précisée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.43*
- - - - - Gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.44*
- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.2*
- - Biventriculaire avec pompe sans fonction échange gazeux extracorporel ¬ Remplacement composant ventriculaire
- - - Droit à distance du patient d'un système d' *37.6D.23*
- - - Gauche
- - - - Distance du patient d'un système d' *37.6D.22*
- - - - Droit à distance du patient d'un système d' *37.6D.24*
- - Pulmonaire
- - - Avec pompe avec
- - - - Élimination
- - - - - CO2, extracorporel, veino-veineux ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.7*
- - - - - CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.51*
- - - - - CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.51*
- - - - - CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.51*
- - - - Oxygénateur
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.A*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.41*

Assistance *–suite*

- Cardio-vasculaire *–suite*
- - Pulmonaire *–suite*
- - - Avec pompe avec *–suite*
- - - - Oxygénateur *–suite*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.72*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.72*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.72*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.71*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.71*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.71*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.73*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.73*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.73*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.8*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.31*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.61*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.61*

Assistance *–suite*

- Cardio-vasculaire *–suite*
- - Pulmonaire *–suite*
- - - Avec pompe avec *–suite*
- - - - Oxygénateur *–suite*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.61*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.62*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.62*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.62*
- - - Sans pompe avec élimination CO2
- - - - Extracorporel
- - - - - Artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.A1*
- - - - - Artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.A1*
- - - - - Artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.A1*
- - - - - Artério-veineux, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.A2*
- - - - - Artério-veineux, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.A2*
- - - - - Artério-veineux, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.A2*
- - - - ¬
- - - - - Durée de traitement avec un système d' *37.69.B*
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.51*
- - - Surveillance à distance ¬ Utilisation d'un système d' *00.9D.11*
- - - ¬
- - - - Changement
- - - - - Canule d'un système d' *37.6E.11*
- - - - - Composant proche du patient d'un système d' *37.6E*
- - - - Durée de traitement avec un système d' *37.69*
- - - - Implantation d'un système d' *37.6A*
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C*

Assistance *–suite*

- Cardio-vasculaire *–suite*
- - Univentriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.11*
- Échographique ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, *39.75.16*
- Épicardique ¬ Dispositif d' *37.41*
- Hépatique extracorporelle ¬ *50.92*
- Manuelle de l'accouchement, autre ¬ *73.59*
- Ouïe ¬ Adaptation d'appareil d' *95.48*
- PAFA] ¬ Évaluation psychiatrique à but de placement éventuel à des fins d' *94.13*
- Pulmonaire ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle [ECMO] avec focalisation sur l' *37.69.8*
- - Oxygénation membrane extracorporel ECMO avec focalisation
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- Respiratoire
- - Autre ¬ Ventilation mécanique et *93.9F.09*
- - Pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation mécanique et *93.9F.11*
- - Utilisation lunettes nasal haut débit système HFNC
- - - Adulte ¬ *93.9F.32*
- - - Enfant et l'adolescent ¬ *93.9F.22*
- - - Nouveau-né et le nourrisson ¬ *93.9F.12*
- Stent et de ballonnet ¬ Système d' *00.4D*
- Ventriculaire sur la surface du cœur ¬ Dispositif d' *37.41*

Assistant les mouvements de marche ¬ Rééducation à la marche avec orthèse automatisée *93.22.20*

Assisté

- Ballonnet ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture
- - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.11.21*
- - - Radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.12.23*
- - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.16.31*
- - Fracture
- - - Calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.17.11*
- - - Distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.12.13*
- - - Proximal

Assisté *–suite*

- Ballonnet ¬ Réduction fermé *–suite*
- - Fracture *–suite*
- - - Proximal *–suite*
- - - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.11.11*
- - - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.16.11*
- Externe) computérisé ¬ Dispositif de fixation externe (*84.73*
- Fluorescence ¬ Techniques de traitement *00.99.70*
- Laparoscopie
- - LARVH] ¬ Hystérectomie radicale, par voie vaginale, *68.64*
- - LAVH] ¬ Hystérectomie totale, par voie vaginale, *68.44*
- - ¬
- - - Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, *66.79.21*
- - - Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, *66.A4*
- - - Excision destruction
- - - - Lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par voie vaginale, *68.29.1H*
- - - - Ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie vaginale, *68.29.47*
- - - - Tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, *66.B3*
- - - Ovariectomie, par voie vaginale, *65.34*
- - - Réparation de l'utérus, par voie vaginale, *69.45*
- - - Résection radical moignon col utérin
- - - - Avec lymphadénectomie, par voie vaginale, *67.4X.23*
- - - - Sans lymphadénectomie, par voie vaginale, *67.4X.13*
- - - Salpingectomie
- - - - Partielle, par voie vaginale, *66.42.41*
- - - - Totale, par voie vaginale, *66.41.41*
- - - Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, *65.44*
- - - Salpingotomie, par voie vaginale, *66.06*
- Machine
- - APD], avec appareils supplémentaires, selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, *54.98.3*
- - CAPD], selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, non *54.98.2*
- - ¬ Dialyse péritonéale intermittente [DPI], *54.98.11*
- Ordinateur
- - Autre ¬ Chirurgie *00.39*
- - Avec
- - - CT/CTA ¬ Chirurgie *00.31*
- - - Fluoroscopie ¬ Chirurgie *00.33*
- - - IRM/IRMA ¬ Chirurgie *00.32*
- - - Sources de données multiples ¬ Chirurgie *00.35*
- - Données d'imagerie avec évaluation 3D ¬ Analyse *00.99.90*

Assisté *–suite*

- Ordinateur *–suite*
- - Sans imagerie ¬ Chirurgie *00.34*
- Robot ¬
- - Revascularisation transmyocardique *36.33*
- - Utilisation d'un système opératoire complexe *00.99.50*
- ¬
- - Accouchement spontané *73.59*
- - Mobilisation *93.11*

Associé

- Anesthésie par voie intraveineuse ¬ Anesthésie par inhalation *93.92.12*
- Chirurgie cardiaque à cœur ouvert ¬ Hypothermie (généralisée) *39.62*
- Communication interauriculaire interventriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut valvulaire *35.63*
- - - Prothèse, attaché au septum ¬ Réparation de défaut valvulaire *35.54*
- - ¬ Réparation non précisée de défaut valvulaire *35.73*
- Implantation de matériel de substitution osseuse et le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire *81.96.97*
- Maladie physique ou
- - Handicap ¬ HoNOS 5: Troubles *94.A1.5*
- - Problème d'handicap ¬ HoNOSCA 6: Problèmes *94.A2.6*
- ¬ HoNOSCA 9: Problèmes sur le plan des émotions avec symptômes *94.A2.9*

Astragale

- Autre ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.19*
- Avec
- - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d' *79.37.11*
- - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d' *79.37.10*
- Calcanéum
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l' *78.69.38*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l' *78.69.31*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.68.05*
- - - Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, *79.27.10*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.14*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.11*

Astragale *–suite*

- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.12*
- Pose et enlèvement d'un implant médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.13*
- Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d' *78.18.13*
- ¬ Ostéotomie cunéiforme, *77.28.10*

Astragalien
v./v.a. sous-astragalien
v./v.a. tibio-astragalien

Astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire

- Triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse *81.12.11*
- ¬ Arthrodèse *81.12*

Athérectomie

- Coronaire, autre ¬ Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou *00.66.09*
- Percutané
- - Transluminale par lithotripsie, autres vaisseaux ¬ Angioplastie ou *39.75.1A*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien précérébral
- - - - Lithotripsie ¬ Angioplastie ou *39.76.11*
- - - - ¬ *39.76.40*
- - - Intracrânien(s) ¬ *39.77.40*
- Rotatif
- - Fraisage ¬
- - - *39.75.11*
- - - *39.76.61*
- - - *39.77.61*
- - ¬ Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] par l' *00.66.30*
- ¬
- - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par *00.66.32*
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, *39.75.14*

Athérome cornéo-vitréenne) * ¬ Section (libération d' *12.34*

Atlas axis traitement douleur

- Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, *81.92.21*
- Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, *81.92.11*

Atrésie

- Anal
- - Autre ¬ Réparation d'agénésies anorectales congénitales et *49.78.09*
- - Périnéale ¬ Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et *49.78.31*
- - ¬ Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et *49.78.21*
- Choanale * ¬ Correction d' *29.4*

Atrésie *–suite*

- Choanes transnasal endoscopie ¬ Résection
- - Bilatérale d' *21.99.20*
- - Unilatérale d' *21.99.10*
- Rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d' *42.51.10*
- Rhinopharyngienne ¬ Correction d' *29.4*
- ¬ p. ex. lors d' *18.6X.30*

Atrio-ventriculaire avec

- Greffe de tissu ¬ Réparation de canal auriculo-ventriculaire [*35.63*
- Prothèse, attaché au septum ¬ Réparation de canal auriculo-ventriculaire [*35.54*

Attaché septum ¬ Réparation

- Canal auriculo-ventriculaire [atrio-ventriculaire] avec prothèse, *35.54*
- Communication interauriculaire type ostium primum avec prothèse, *35.54*
- Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire avec prothèse, *35.54*

Attachement

- Greffon libre avec anastomose microvasculaire
- - Lèvre et à la bouche ¬ *27.57.10*
- - ¬ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec *27.59.40*
- Lambeau pédiculé
- - Lèvre et à la bouche ¬ *27.57.11*
- - Ou libre à la lèvre et à la bouche, autre ¬ *27.57.99*
- Secondaire de lambeau pharyngien ¬ *27.63*

Attelle

- Parodontale ¬ Application, insertion ou adaptation d' *24.7*
- Plâtrée ¬ *93.54*
- Thomas ¬ Traction par *93.45*
- Tray ¬ *93.54*
- ¬ Application d' *93.54*

Attente greffe

- Bloc cœur-poumon ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.33*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.13*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.23*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.43*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.54*
- Cardiaque ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.31*

Attente greffe *–suite*

- Cardiaque ¬ *–suite*
- - Évaluation *–suite*
- - - Complet *–suite*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.11*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.21*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.41*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.52*
- Foie ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.34*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.14*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.24*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.44*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.55*
- Intestin grêle ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.36*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.16*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.26*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.46*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.57*
- Pancréas ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.35*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.15*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.25*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.45*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.56*
- Pulmonaire ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.32*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.12*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.22*

Attente greffe *–suite*
- Pulmonaire ¬ *–suite*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.42*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.53*
- Rein ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.30*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.10*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.20*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.40*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.51*

Attention ou de concentration ¬ HoNOSCA 2: Problèmes de suractivité, d' *94.A2.2*

Attico-antrostomie ¬ *20.49*

Attico-antrotomie ou mastoïdectomie
- Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, *19.56.11*
- Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, *19.56.10*

Atticotomie
- Attico-antrotomie ou mastoïdectomie
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec antrotomie, *19.56.11*
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antrotomie, *19.56.10*
- ¬ *20.23.11*

Audiologique
- Test
- - Barany ¬ Évaluation *95.43*
- - Feedback retardé ¬ Évaluation *95.43*
- - Latéralisation de Weber ¬ Évaluation *95.43*
- - Masquage ¬ Évaluation *95.43*
- - Simulation ¬ Évaluation *95.43*
- - Yeux fermés ¬ Évaluation *95.43*
- ¬ Évaluation *95.43*

Audiométrie
- 5 tons de Békésy ¬ *95.41*
- Impédance ¬ *95.41*
- Subjective ¬ *95.41*
- ¬ *95.41*

Auditif
- Actif
- - Avec interruption de la chaîne des osselets ¬ Implantation ou remplacement d'aide *20.95.11*

Auditif *–suite*
- Actif *–suite*
- - Sans interruption de la chaîne des osselets ¬ Implantation ou remplacement d'aide *20.95.10*
- Autre ¬ Excision de neurinome du nerf *04.01.99*
- Conduction osseuse ¬ Implantation d'une prothèse *20.95*
- Craniotomie ¬ Excision de neurinome du nerf *04.01.10*
- Électromagnétique, autre ¬ Implantation d'aide *20.95.99*
- Évoqués [AEP] ¬ Potentiels *20.31.10*
- Externe
- - Existant) ¬ Reconstruction du conduit *18.6X.20*
- - Non-existant) ¬ Construction d'un conduit *18.6X.30*
- - Partie
- - - Cartilagineuse) avec greffe de peau ¬ (Re)construction du conduit *18.6*
- - - Osseuse ¬ (Re)construction du conduit *18.6*
- - ¬
- - - Destruction de lésion de l'oreille externe ou du conduit *18.29.01*
- - - Élargissement du conduit *18.6X.10*
- - - Excision
- - - - Autre lésion de l'oreille externe ou du conduit *18.29.12*
- - - - Exostoses du conduit *18.29*
- - - Incision du conduit *18.02*
- - - Plastie du conduit *18.6*
- Implantable ¬ Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide *20.99.30*
- Voie translabyrinthique ¬ Excision de neurinome du nerf *04.01.11*
- ¬
- - Autre test de fonction vestibulaire et *95.46*
- - Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit *19.9X.12*
- - Réglage d'appareil *95.48*

Augmentation
- Autre ¬ Mammoplastie d' *85.D9*
- Avec
- - Greffe autologue ¬ Rhinoplastie d' *21.85*
- - Implant synthétique ¬ Rhinoplastie d' *21.85*
- Os maxillaire par greffe d'os total ¬ Reconstruction ainsi que plastie d' *76.66.30*
- Perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet ¬ *39.75.30*
- Temporaire de la pression intraoculaire, opératoire ¬ *16.98.24*
- Tendon
- - Autre site ¬ Plastie d' *83.88.19*
- - Avant-bras ¬ Plastie d' *83.88.13*
- - Bras et coude ¬ Plastie d' *83.88.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Plastie d' *83.88.11*
- - Membre inférieur ¬ Plastie d' *83.88.16*

Augmentation *–suite*
- Tendon *–suite*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Plastie d' *83.88.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Plastie d' *83.88.15*
- - Tête et cou ¬ Plastie d' *83.88.10*
- Vessie
- - Laparoscopie ¬ Reconstruction de la vessie, plastie d' *57.87.41*
- - ¬
- - - Plastie d' *57.87*
- - - Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d' *57.87.40*
- ¬
- - Génioplastie d' *76.68*
- - Implantation de prothèse mammaire pour *85.D2*
- - Injection intramammaire pour *85.D1*
- - Mammoplastie d' *85.D*
- - Rhinoplastie d' *21.85*

Auriculaire
v./v.a. Artère auriculaire
v./v.a. interauriculaire
v./v.a. préauriculaire
v./v.a. rétroauriculaire
v./v.a. ventriculo-auriculaire
- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Plastie du septum *35.61*
- - Prothèse ¬ Plastie du septum *35.51*
- Ballonnet) ¬ Septostomie (*35.41*
- Ventriculaire ¬ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse *37.75.32*
- ¬
- - Cardioversion *99.61*
- - Enlèvement
- - - Défibrillateur à chambre unique avec capteur *37.8F.22*
- - - Électrode transveineux
- - - - *37.7B.13*
- - - - Ventriculaire avec capteur *37.7B.12*
- - Implantation
- - - Défibrillateur à chambre unique avec capteur *37.8E.22*
- - - Électrode transveineux
- - - - *37.7A.13*
- - - - Ventriculaire avec capteur *37.7A.12*
- - Réparation non précisée de septum *35.71*
- - Révision sans remplacement d'électrode transveineuse *37.75.33*
- - Tunnelisation (baffle) : *35.91*

Auricule gauche ¬
- Filtre de l' *37.90*
- Obturateur, *37.90*

Auriculo-ventriculaire atrio-ventriculaire avec
- Greffe de tissu ¬ Réparation de canal *35.63*
- Prothèse, attaché au septum ¬ Réparation de canal *35.54*

Auto- ou hétérogène) ¬ Greffe péricrânienne (*02.04*

Auto-expansible

- Avec libération substance médicamenteux
- - Artère coronaire ¬
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents *36.03.61*
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de stents *36.08.23*
- - Plusieurs Artère coronaire ¬
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents *36.03.62*
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de stents *36.08.24*
- Bifurcation, intracrânienne ¬ Implantation transluminale (percutanée) d'un stent *39.BE*
- Canal pancréatique
- - Chirurgical ouvert ¬ Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - *52.95.50*
- - - Non *52.95.40*
- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement stent prothèse
- - - *52.93.20*
- - - Non *52.93.10*
- - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - *52.95.51*
- - - Non *52.95.41*
- Estomac
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - - *44.99.61*
- - - Non *44.99.51*
- - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - - *44.99.60*
- - - Non *44.99.50*
- - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - - *44.99.62*
- - - Non *44.99.52*
- Intestin
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - - *46.99.61*
- - - Non *46.99.51*
- - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - - *46.99.60*
- - - Non *46.99.50*
- - - Tubulaire *46.99.63*
- - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - - *46.99.62*
- - - Non *46.99.52*
- Rectum ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - *48.99.60*
- - Non *48.99.50*

Auto-expansible *–suite*

- Sans
- - Libération substance médicamenteux
- - - Artère coronaire ¬
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents *36.03.31*
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de stents *36.08.13*
- - - Plusieurs Artère coronaire ¬
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents *36.03.32*
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de stents *36.08.14*
- - Suture
- - - Avec
- - - - Sternotomie
- - - - - Totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe *35.F1.41*
- - - - - Totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe *35.H1.41*
- - - - Thoracotomie
- - - - - Mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de valve aortique par xénogreffe *35.F1.42*
- - - - - Mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe *35.H1.42*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe *35.F1.43*
- - - - Transapical
- - - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe *35.F1.45*
- - - - - ¬ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe *35.F1.44*
- Tube permanent œsophage
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - *42.81.51*
- - - - *42.81.52*
- - - - Non
- - - - - *42.81.21*
- - - - - *42.81.22*
- - - Prothèse
- - - - *42.81.50*
- - - - Non *42.81.20*
- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - *42.81.41*
- - - - *42.81.42*
- - - - Non

Auto-expansible *–suite*

- Tube permanent œsophage *–suite*
- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement *–suite*
- - - Deux prothèse *–suite*
- - - - Non *–suite*
- - - - - *42.81.11*
- - - - - *42.81.12*
- - - Prothèse
- - - - *42.81.40*
- - - - Non *42.81.10*
- - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - *42.81.61*
- - - - *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - *42.81.31*
- - - - - *42.81.32*
- - - Prothèse
- - - - *42.81.60*
- - - - Non *42.81.30*
- Voie biliaire
- - Chirurgie ouvert nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné *51.9A.A*
- - - Non *51.9A.7*
- - - Nu *51.9A.8*
- - Endoscopie nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné *51.87.3*
- - - Non *51.87.1*
- - - Nu *51.87.2*
- - Laparoscopie nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné *51.9A.6*
- - - Non *51.9A.4*
- - - Nu *51.9A.5*
- - Voie transhépatique percutané nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné *51.9A.3*
- - - Non *51.9A.1*
- - - Nu *51.9A.2*
- ¬ Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents *39.BF*

Autogène

- Allogène ¬ Greffe ostéochondral
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, *78.09.93*
- - Colonne vertébrale, *7A.51.11*
- - Fémur, *78.05.13*
- - Humérus, *78.02.13*
- - Omoplate et la clavicule, *78.01.13*
- - Os
- - - Bassin, *78.09.33*
- - - Carpe et du métacarpe, *78.04.13*
- - - Tarse et du métatarse, *78.08.13*
- - Péroné, *78.07.23*

Autogène *–suite*

- Allogène ¬ Greffe ostéochondral *–suite*
- - Phalange
- - - Main, *78.09.13*
- - - Pied, *78.09.42*
- - Radius et cubitus, *78.03.13*
- - Tibia, *78.07.13*
- Artère abdominale ¬
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.12.24*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.12.34*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1B.14*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.1B.24*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.11.24*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.11.34*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.18.14*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.18.24*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1A.14*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.1A.24*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.13.24*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.13.34*
- Artère mammaire interne artère thoracique interne ¬
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.12.22*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.12.32*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1B.12*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.1B.22*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.11.22*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.11.32*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.18.12*

Autogène *–suite*

- Artère mammaire interne artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - Quadruple pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.18.22*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1A.12*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.1A.22*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.13.22*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.13.32*
- Artère radiale ¬
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.12.21*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.12.31*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1B.11*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.1B.21*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.11.21*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.11.31*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.18.11*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.18.21*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1A.11*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.1A.21*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.13.21*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.13.31*
- Autre artère ¬
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.12.25*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.12.35*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1B.15*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.1B.25*
- - - Simple

Autogène *–suite*

- Autre artère ¬ *–suite*
- - Pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Simple *–suite*
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.11.25*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.11.35*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.18.15*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.18.25*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1A.15*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.1A.25*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.13.25*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.13.35*
- Avec
- - Préparation externe in vitro ¬ Transplant *00.91.11*
- - Treillis externe stabilisation ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.12.27*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.12.37*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.1B.17*
- - - - - Mini-invasif, avec veine *36.1B.27*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.11.27*
- - - - - Mini-invasif, avec veine *36.11.37*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.18.17*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.18.27*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.1A.17*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.1A.27*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.13.27*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.13.37*
- Conjonctive ¬ Autre greffe libre
- - *10.44.10*
- - Non *10.44.11*

Autogène *–suite*

- Greffon libre artère mammaire interne
- - AMI artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.12.23*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1B.13*
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.11.23*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.18.13*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1A.13*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.13.23*
- - IMA artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère *36.12.33*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple et plus, mini-invasif, avec artère *36.1B.23*
- - - - Simple, mini-invasif, avec artère *36.11.33*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère *36.18.23*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère *36.1A.23*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère *36.13.33*
- Os spongieux lamelle os cortico-spongieux ¬ Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, *78.09.94*
- - Colonne vertébrale, *7A.51.14*
- - Fémur, *78.05.14*
- - Humérus, *78.02.15*
- - Omoplate et clavicule, *78.01.14*
- - Os
- - - Bassin, *78.09.34*
- - - Carpe et du métacarpe, *78.04.14*
- - - Tarse et du métatarse, *78.08.14*
- - Péroné, *78.07.24*
- - Phalange
- - - Main, *78.09.14*
- - - Pied, *78.09.43*
- - Radius et cubitus, *78.03.14*
- - Rotule, *78.06.13*
- - Tibia, *78.07.14*
- Sans
- - Préparation externe in vitro ¬ Transplant *00.91.10*
- - Treillis externe stabilisation ¬

Autogène *–suite*

- Sans *–suite*
- - Treillis externe stabilisation ¬ *–suite*
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.12.26*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.12.36*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.1B.16*
- - - - - Mini-invasif, avec veine *36.1B.26*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.11.26*
- - - - - Mini-invasif, avec veine *36.11.36*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.18.16*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.18.26*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.1A.16*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.1A.26*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.13.26*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.13.36*
- Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - Antérieur avec tendon rotulien *81.45.10*
- - Postérieur avec tendon rotulien *81.45.11*
- ¬
- - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec greffe libre
- - - *10.42.10*
- - - Non *10.42.11*
- - Réparation
- - - Chirurgical ouvert ligament croisé
- - - - Antérieur avec tendon rotulien *81.45.20*
- - - - Postérieur avec tendon rotulien *81.45.21*
- - - Symblépharon avec greffe libre
- - - - *10.41.10*
- - - - Non *10.41.11*

Autogreffe

- Rein * ¬ *55.61*
- Rénale ¬ *55.61*
- Tissu
- - Parathyroïdien ¬ *06.95*
- - Surrénalien ¬ *07.45*
- - Thyroïdien ¬ *06.94*
- ¬

Autogreffe *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Greffe lamellaire avec *11.61*
- - Kératoplastie
- - - Lamellaire avec *11.61*
- - - Pénétrante, avec *11.63*
- - - Perforante, avec *11.63*

Autoimmun

- Diagnostic génétique ¬ Diagnostic
- - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/troubles inflammatoires *99.A6.13*
- - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles inflammatoires *99.A3.13*
- ¬ Diagnostic
- - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/troubles inflammatoires *99.A6.11*
- - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles inflammatoires *99.A3.11*

Auto-infligé non accidentel ¬

- HoNOS 2: Lésions *94.A1.2*
- HoNOSCA 3: Lésions *94.A2.3*

Autologue

- Cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques cultivées in vitro ¬ Transplantation *10.45.11*
- Composants sanguins ¬ Transfusion *99.02*
- Cultivé
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes *86.8A.4E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes *86.8A.46*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes *86.8A.4D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes *86.8A.41*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes *86.8A.3E*

Autologue *–suite*

- Cultivé *–suite*
- - Non étendu *–suite*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes *86.8A.36*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes *86.8A.3D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes *86.8A.31*
- - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes *85.J4.12*
- Culture in vitro préparation in vitro spécifique tumeur
- - Autre ¬ Prélèvement de lymphocytes T, *41.0E.14*
- - Cellules CAR-T ¬ Prélèvement de cellules T, *41.0E.12*
- - TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prélèvement de cellules T, *41.0E.13*
- Disque intervertébral ¬ Transplantation de chondrocytes *7A.3A*
- Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant *21.88.15*
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant *21.83.11*
- Épidural * ¬ Patch de sang *03.95*
- Induit matrice technique AMIC ¬ Chondrogenèse
- - *81.40.20*
- - *81.40.21*
- - *81.47.25*
- - *81.47.28*
- - *81.49.30*
- - *81.49.31*
- - *81.49.34*
- - *81.49.35*
- - *81.83.30*
- - *81.83.31*
- - *81.83.35*
- - *81.83.36*
- - *81.85.20*
- - *81.85.22*
- - *81.96.1C*
- - *81.96.1D*
- - *81.96.2C*
- - *81.96.2E*
- - *81.96.3C*
- - *81.96.3D*
- - *81.96.4C*

Autologue *–suite*

- Induit matrice technique AMIC ¬ Chondrogenèse *–suite*
- - *81.96.4D*
- - *81.96.5C*
- - *81.96.5D*
- - *81.96.6C*
- - *81.96.6D*
- - *81.96.7C*
- - *81.96.7D*
- - *81.96.8C*
- - *81.96.8D*
- Local
- - Plastie d'échange) ¬ Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant *21.88.14*
- - ¬ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant *21.83.10*
- Matrice
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.32*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.42*
- - - Genou
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3C*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4C*
- - - Glénohumérale
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.31*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.41*
- - - Métatarso-phalangien
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3H*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4H*
- - - Orteil
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3I*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4I*
- - - Sacro-iliaque
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3A*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4A*
- - - Sous-talaire
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3F*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4F*
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.33*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.43*
- - - Talo-crural

Autologue *–suite*

- Matrice *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Talo-crural *–suite*
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3E*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4E*
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3D*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4D*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4J*
- - - Tarsien tarso-métatarsien
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3G*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4G*
- - Coude
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.34*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.44*
- - Hanche
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3B*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4B*
- - Poignet
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.36*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.46*
- Niveau de la boîte crânienne ¬ Réinsertion de plaque osseuse *02.05.41*
- Obtention
- - Cellules CAR [chimeric antigen receptor]-T pour don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes T, *41.0E.12*
- - LIT [lymphocytes infiltrant les tumeurs] pour don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes T, *41.0E.13*
- Os facial ¬ Greffe *76.91*
- Peau
- - Épaisseur partielle
- - - Autre ¬ Greffe *86.6B.09*
- - - Étendu
- - - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe *86.6B.28*
- - - - Avant-bras ¬ Greffe *86.6B.25*
- - - - Bras et au coude ¬ Greffe *86.6B.24*
- - - - Cou ¬ Greffe *86.6B.22*
- - - - Cuisse et au genou ¬ Greffe *86.6B.2B*
- - - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe *86.6B.23*
- - - - Fesses ¬ Greffe *86.6B.2A*
- - - - Jambe ¬ Greffe *86.6B.2C*
- - - - Main ¬ Greffe *86.6B.26*

Autologue *–suite*
- Peau *–suite*
- - Épaisseur partielle *–suite*
- - - Étendu *–suite*
- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe *86.6B.27*
- - - - Pied ¬ Greffe *86.6B.2D*
- - - - Tête ¬ Greffe *86.6B.21*
- - - Non étendu
- - - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe *86.6B.18*
- - - - Avant-bras ¬ Greffe *86.6B.15*
- - - - Bras et au coude ¬ Greffe *86.6B.14*
- - - - Cou ¬ Greffe *86.6B.12*
- - - - Cuisse et au genou ¬ Greffe *86.6B.1B*
- - - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe *86.6B.13*
- - - - Fesses ¬ Greffe *86.6B.1A*
- - - - Jambe ¬ Greffe *86.6B.1C*
- - - - Main ¬ Greffe *86.6B.16*
- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe *86.6B.17*
- - - - Pied ¬ Greffe *86.6B.1D*
- - - - Tête ¬ Greffe *86.6B.11*
- - - Sein ¬ Greffe *85.H2*
- - Total
- - - Autre ¬ Greffe *86.6A.09*
- - - Étendu
- - - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe *86.6A.28*
- - - - Avant-bras ¬ Greffe *86.6A.25*
- - - - Bras et au coude ¬ Greffe *86.6A.24*
- - - - Cou ¬ Greffe *86.6A.22*
- - - - Cuisse et au genou ¬ Greffe *86.6A.2B*
- - - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe *86.6A.23*
- - - - Fesses ¬ Greffe *86.6A.2A*
- - - - Jambe ¬ Greffe *86.6A.2C*
- - - - Main ¬ Greffe *86.6A.26*
- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe *86.6A.27*
- - - - Pied ¬ Greffe *86.6A.2D*
- - - - Tête ¬ Greffe *86.6A.21*
- - - Non étendu
- - - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe *86.6A.18*
- - - - Avant-bras ¬ Greffe *86.6A.15*
- - - - Bras et au coude ¬ Greffe *86.6A.14*
- - - - Cou ¬ Greffe *86.6A.12*
- - - - Cuisse et au genou ¬ Greffe *86.6A.1B*
- - - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe *86.6A.13*
- - - - Fesses ¬ Greffe *86.6A.1A*
- - - - Jambe ¬ Greffe *86.6A.1C*
- - - - Main ¬ Greffe *86.6A.16*
- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe *86.6A.17*
- - - - Pied ¬ Greffe *86.6A.1D*
- - - - Tête ¬ Greffe *86.6A.11*
- - - Sein ¬ Greffe *85.H1*
- Périopératoire de sang total ou de composants sanguins ¬ Transfusion *99.00*

Autologue *–suite*
- Prélevé antérieurement ¬ Transfusion de sang *99.02*
- ¬
- - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier par implant *19.29.11*
- - Prélèvement
- - - Cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, *41.0A.11*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, *41.0A.31*
- - - - - Périphérique, *41.0A.21*
- - - Lymphocytes T autologue obtention
- - - - Cellules CAR [chimeric antigen receptor]-T pour don *41.0E.12*
- - - - LIT [lymphocytes infiltrant les tumeurs] pour don *41.0E.13*
- - Rhinoplastie d'augmentation, avec greffe *21.85*
- - Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant *19.19.10*
- - Transfusion sanguine *99.02*
- - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseuse, *41.0B.11*
- - - Sang
- - - - Cordon ombilical, *41.0B.31*
- - - - Périphérique, *41.0B.21*
- - Tympanoplastie avec
- - - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant *19.56.10*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant *19.56.20*

Automatique
- Implantable [AICD] ¬ Contrôle de défibrillateur cardiaque *89.49*
- Programmable rechargeable drainage continu ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe *54.99.82*
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe *54.99.80*
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe *54.99.84*
- - - Pompe *54.99.83*
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe *54.99.81*
- Signaux ¬ Cardiac mapping à l'aide d'un cathéter de mapping multiélectrodes avec saisie *37.27.11*

Automatisée assistant les mouvements de marche ¬ Rééducation à la marche avec orthèse *93.22.20*

Autonome
- Femme ¬ Urétrectomie
- - Radicale en tant qu'intervention *58.39.31*

Autonome *–suite*
- Femme ¬ Urétrectomie *–suite*
- - Simple en tant qu'intervention *58.39.30*
- Homme ¬ Urétrectomie
- - Radicale en tant qu'intervention *58.39.33*
- - Simple en tant qu'intervention *58.39.32*
- ¬ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention *40.54.10*

Autopsie ¬ *89.81*

Autorités, selon la durée ¬ Prise de mesures par les *94.8X.5*

Autotransfusion ¬ Utilisation d'un système d' *99.00*

Autotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans ¬ *52.84*

Auxiliaire
- Appareils de traitement orthopédiques ¬ Moyens *93.23*
- Instrumentaux spécifiques ¬ Thérapie logopédique faisant appel à des moyens *93.70.14*
- ¬
- - Aide à l'expectoration par des moyens *93.99.10*
- - Thérapie respiratoire avec remise de moyens *93.18.10*

AV
- Aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule *39.27.12*
- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal *35.63*
- - Prothèse ¬ Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal *35.54*
- Vaisseau membre inférieur voie transluminal percutané
- - Autre ¬ Shunt artério-veineux [fistule *39.29.59*
- - Insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation ¬ Shunt artério-veineux [fistule *39.29.51*
- ¬
- - Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation *37.8B.44*
- - Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec synchronisation *37.8A.44*
- - Réparation autre et non précisée de défaut des coussinets endocardiques (canal *35.73*
- - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, nœud *37.34.22*

Avancé
- Avec pompe
- - Apomorphine
- - - Ou lévodopa/carbidopa ¬ Contrôle du traitement de la maladie de Parkinson au stade *99.2B.13*

Avancé *–suite*
- Avec pompe *–suite*
- - Apomorphine *–suite*
- - - ¬ Instauration du traitement de la maladie de Parkinson au stade *99.2B.11*
- - Lévodopa/carbidopa ¬ Instauration du traitement de la maladie de Parkinson au stade *99.2B.12*
- - Médicaments ¬ Instauration et contrôle du traitement de la maladie de Parkinson au stade *99.2B.1*
- Colostomie ¬ Ablation de la partie *46.43.12*
- Stomie de l'intestin grêle ¬ Ablation de la partie *46.41.12*

Avant-bras
- Avec anastomose ¬ Résection d'autres artères de l' *38.33.13*
- Ou de main ¬ Ajustement d'une prothèse d'épaule, de haut du bras, d' *84.4A*
- Poignet ou main
- - Autre ¬ Réimplantation d' *84.23.99*
- - ¬ Greffe d' *84.99.31*
- ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.13*
- - Amputation de l' *84.05*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, *83.49.33*
- - - Fasciectomie, *83.44.13*
- - - Incision de tissu mou, *83.09.93*
- - - Myectomie, *83.45.13*
- - - Section de tissu mou, *83.19.93*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, *83.65.13*
- - - - Tendon, *83.64.13*
- - - Ténectomie, *83.42.13*
- - - Transposition de tendon, *83.76.13*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.23*
- - - Plastique
- - - - Fascia, *83.89.93*
- - - - Muscle, *83.87.93*
- - - - Tendon, *83.88.93*
- - - Tendon, *83.99.13*
- - Avancement de tendon, *83.71.13*
- - Bursectomie, *83.5X.13*
- - Bursotomie, *83.03.13*
- - Constitution de matériel de greffe, *83.88.33*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.23*
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, *83.49.13*
- - - Lésion de gaine tendineuse, *83.31.13*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à l' *86.42.15*

Avant-bras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Recouvrement plastique, à l' *86.43.15*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l' *86.41.15*
- - Exploration de gaine tendineuse, *83.01.13*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, *83.09.13*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, *83.14.13*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, à l' *86.6B.25*
- - - - - Partielle, non étendue, à l' *86.6B.15*
- - - - Total
- - - - - Étendue, à l' *86.6A.25*
- - - - - Non étendue, à l' *86.6A.15*
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, *83.82.43*
- - - Fascia, *83.82.13*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.23*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.33*
- - - Tendon, *83.81.13*
- - Incision
- - - Artères de l' *38.03.20*
- - - Tendon, *83.13.13*
- - IRM des coudes et des *88.94.11*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.13*
- - Myotomie, *83.02.13*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, *83.88.13*
- - - Lambeau
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à l' *86.7D.15*
- - - - Pédiculé à distance, à l' *86.7C.15*
- - - Musculaire, *83.87.13*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à l' *86.7B.15*
- - - Remplacement de tendon, *83.88.23*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.23*
- - Radiographie (des os) du coude et de l' *88.22*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.13*
- - Rattachement
- - - Muscle, *83.74.13*
- - - Tendon, *83.73.13*
- - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.23*
- - Recul de tendon, *83.72.13*

Avant-bras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réduction de tissu adipeux, *86.83.13*
- - Réimplantation d' *84.23.10*
- - Résection compartimentale, *83.49.23*
- - Révision
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, *83.8A.33*
- - - Moignon d'amputation, région de l' *84.3X.11*
- - - Plastie avec lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, *83.8A.13*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.8A.23*
- - Section
- - - Muscle, *83.19.13*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, *83.19.33*
- - - Tendon, *83.13.23*
- - Suture
- - - Artère de l' *39.31.30*
- - - Différée de tendon, *83.62.13*
- - - Gaine tendineuse, *83.61.13*
- - Ténodèse, *83.88.43*
- - Tomographie axiale computérisée des coudes et des *88.38.21*
- - Transfert de tendon, *83.78.13*
- - Transposition ou transplantation de muscle, *83.77.13*

Avant-pied
- Orteil ¬
- - Amputation transmétatarsienne (amputation de l' *84.12*
- - Radiographie: cheville, pied, *88.28*
- ¬ Amputation
- - *84.12*
- - Rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l' *84.11*

AVC aigu
- Service consiliaire neurologique distance
- - 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l' *99.BA.32*
- - Moins 24 heures jusqu'à 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l' *99.BA.31*
- Stroke center [SC], selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l' *99.BA.1*
- Stroke unit
- - Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum ¬ Diagnostic complexe de l' *99.A7*
- - SU], selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l' *99.BA.2*

Aveugle
- Avec chien ¬ Entraînement pour l' *93.76*
- ¬ Autre rééducation d' *93.78*

Avortement

- Thérapeutique
- - Hystérotomie ¬ *74.91*
- - SAP ¬ *68.23.21*
- ¬
- - Curetage de l'utérus par aspiration après accouchement ou *68.23.22*
- - Dilatation et curetage utérin après accouchement ou *68.23.12*

AVQ] ¬ Entraînement des activités de la vie quotidienne [*93.83*

Avulsion

- Ganglion sympathique, SAP ¬ Excision ou *05.29*
- Nerf
- - Bras et de la main ¬ Autre excision ou *04.07.42*
- - Cérébral extracrânien ¬ Autre excision ou *04.07.30*
- - Crânien et périphérique, autre ¬ Autre excision ou *04.07.99*
- - Épaule ¬ Autre excision ou *04.07.41*
- - Intracrânien ¬ Autre excision ou *04.07.20*
- - Sympathique, SAP ¬ Excision ou *05.29*
- - Tronc et du membre inférieur ¬ Autre excision ou *04.07.43*
- Plexus brachial ¬ Autre excision ou *04.07.40*

Axe

- 6 évaluation globale ¬ Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], *94.A3*
- Charnière des prothèses totales de charnière ¬ Enlèvement de l' *80.06.18*

Axial

- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement conservateur complexe de l'ostéoporose/de fractures du squelette *93.38.6*
- Radius et de l'ulna ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec correction *77.33.11*
- ¬ Ostéotomie complexe pluridimensionnelle
- - Autre partie du fémur (avec correction *77.35.22*
- - Clavicule (avec correction *77.31.13*
- - Col fémoral (avec correction *77.35.12*
- - Humérus (avec correction *77.32.11*
- - Omoplate (avec correction *77.31.12*
- - Os
- - - Bassin (avec correction *77.39.32*
- - - Métatarse (avec correction *77.38.13*
- - - Tarse (avec correction *77.38.12*
- - Péroné (avec correction *77.37.22*
- - Tibia (avec correction *77.37.13*

Axillaire
v./v.a. Artère axillaire

- Autre ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.51.99*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.33.21*

Axillaire *–suite*

- Avec *–suite*
- - Remplacement ¬ Résection de la veine *38.43.21*
- Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.51.11*
- Claviculaire supraclaviculaire
- - Mammaires internes et médiastinaux) ¬ Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques (*85.A7*
- - ¬ Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques régionaux (*85.A6*
- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.51.10*
- Isolé
- - Autre ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.23.99*
- - Marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglions lymphatiques *40.23.11*
- - Non marqués ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.23.10*
- Ou inguinal ¬ Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, *40.11.22*
- - Ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, *40.11.11*
- Veine brachio-céphalique
- - Avec patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine *39.57.22*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine *39.56.22*
- - ¬ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine *39.59.42*
- ¬
- - Incision de la veine *38.03.31*
- - Lymphadénectomie régional
- - - Cadre d'une autre intervention, région *40.3X.22*
- - - Indépendante d'autre intervention, région *40.3X.12*
- - V
- - - *38.53*
- - - *38.63*
- - - *38.83*

Axillo-brachial ¬ Pontage (greffe) *39.29.2*

Axillo-fémoral ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.32*

Axis traitement douleur

- Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, atlas et *81.92.21*
- Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, atlas et *81.92.11*

Azote

- Durée du traitement ¬ Inhalation de monoxyde d' *00.12*
- Expiré [eNO] ¬ Mesure du monoxyde d' *89.38.26*
- ¬ Thérapie au monoxyde d' *00.12*

Azygos ¬ Recouvrement plastique anastomose suture

- Bronchiques, avec veine *33.48.15*
- Intrathoraciques, avec veine *33.49.15*

B ¬ Sélection CD34, déplétion des cellules T, des cellules *41.0C.3*

B12 radioactif ¬ Test de Schilling au cobalt *92.04*

Baffle

- Auriculaire ¬ Tunnelisation (*35.91*
- Interauriculaire ¬ Tunnelisation (*35.91*

Bague] orthodontique ¬ Application, insertion ou adaptation de cerclage [*24.7*

Baguette système

- Électrode ¬
- - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en *04.93.10*
- - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural, électrode en *03.94.10*
- - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en *04.92.20*
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - Périphérique, électrode en *04.94.11*
- - - Rachidien, électrode en *03.99.30*
- Plusieurs électrode ¬
- - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en *04.93.11*
- - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural, électrode en *03.94.11*
- - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en *04.92.21*
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - Périphérique, électrode en *04.94.12*
- - - Rachidien, électrode en *03.99.31*

BAHA [Bone Anchored Hearing Aid], épithèses ¬ P. ex. *20.99.10*

Baignoire ¬ Processus de lithotripsie dans *98.5*

Baker ¬ Excision de kyste de *83.39*

Ballonnet

- Autre ¬
- - Angioplastie coronaire [PTCA] à *00.66.29*
- - Antrotomie intranasale par dilatation de *22.2X.29*
- Autres vaisseaux ¬ Angioplastie percutanée transluminale à *39.75.18*
- Avec suture fixation avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - Remplacement de la valve aortique par xénogreffe expansible par *35.F1.A2*
- - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe expansible par *35.H1.A2*
- Brachythérapie intracérébrale ¬ Implantation et enlèvement de système de cathéter à *02.99.50*
- Comme espaceur à l'épaule, par arthroscopie ¬ Implantation implant *81.82.34*

Ballonnet *–suite*

- Contre-pulsation intra-aortique IABP
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Implantation de *37.6A.81*
- - - Retrait de *37.6B.81*
- - - Révision sans remplacement de *37.6C.81*
- - Percutané ¬
- - - Implantation de *37.6A.82*
- - - Retrait de *37.6B.82*
- - - Révision sans remplacement de *37.6C.82*
- - ¬ Durée de traitement par un *37.69.1*
- Détachable
- - Aorte ¬ Embolisation sélective par *39.79.42*
- - Autres vaisseaux ¬ Embolisation sélective par *39.79.4*
- - Embolisant
- - - Insérés, selon le nombre ¬ *00.4I*
- - - ¬ Embolisation sélectif
- - - - Coronaires par *00.66.42*
- - - - Vaisseau
- - - - - Extracrâniens de la tête et du cou avec *39.72.2A*
- - - - - Intracrâniens par *39.72.1A*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux et pelviens ¬ Embolisation sélective par *39.79.46*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.48*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.41*
- - - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par *39.79.47*
- - - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par *39.79.44*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par *39.79.45*
- Duodénum ¬ Dilatation (*46.85*
- Enduit d'anticorps ¬ Angioplastie coronaire [PTCA] à *00.66.22*
- Gastrique ¬
- - Enlèvement de *44.94*
- - Insertion de *44.93*
- Gonflable, selon le nombre de corps vertébraux ¬ Cyphoplastie avec redressement vertébral par *7A.44.2*
- Guidée par échographie ¬ Dilatation de valves cardiaques par cathéter à *75.C8.11*
- Jéjunum ¬ Dilatation (*46.85*
- Libérant substance médicamenteux
- - Nombre ¬ Utilisation de *00.4C.1*
- - ¬
- - - Angioplastie coronaire [PTCA] à *00.66.21*
- - - Insertion de *00.4C*
- Mesure de la ventilation collatérale ¬ Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à *33.23.14*
- Occlusion veineuse dans la veine cave supérieure ¬ Utilisation d'un cathéter à *39.A1.14*

Ballonnet *–suite*

- Plusieurs sinus paranasaux ¬ Antrotomie intranasale par dilatation de *22.2X.28*
- Sinus
- - Frontal ¬ Antrotomie intranasale par dilatation de *22.2X.22*
- - Maxillaire ¬ Antrotomie intranasale par dilatation de *22.2X.23*
- - Sphénoïdal ¬ Antrotomie intranasale par dilatation de *22.2X.21*
- Trachéal ¬ Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un *75.D2*
- Vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Angioplastie percutanée à *39.76.10*
- - Intracrânien(s) ¬ Angioplastie percutanée à *39.77.10*
- Voie transpérinéale ¬ Implantation d'un espaceur *60.99.41*
- ¬
- - Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à *39.75.30*
- - Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie percutanée (à *39.11.11*
- - Dilatation
- - - Endoscopique
- - - - *44.22*
- - - - Gros intestin par *46.85*
- - - Transurétrale de l'urètre prostatique par *60.95*
- - Entéroscopie à *45.13.31*
- - Réduction fermé
- - - Autre fracture
- - - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.11.21*
- - - - Radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.12.23*
- - - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.16.31*
- - - Fracture
- - - - Calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.17.11*
- - - - Distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.12.13*
- - - - Proximal
- - - - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.11.11*
- - - - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.16.11*
- - Remodelage au *00.4D*
- - Septostomie (auriculaire) (par *35.41*
- - Système d'assistance de stent et de *00.4D*

Balnéothérapie ou photothérapie

- Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique

Balnéothérapie ou photothérapie *–suite*

- Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique *–suite*
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), *93.59.74*
- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), *93.59.73*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), *93.59.72*
- ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), *93.59.71*

Bandage

- Gibney ¬ Application de *93.56*
- Robert-Jones ¬ Application de *93.56*

Bande

- Adhésive ¬ Traction par *93.46*
- Soutènement alloplastique
- - Bande vaginale sans tension [TVT] ¬ Suspension transvaginale par une *59.73.11*
- - Bandelette transobturatrice [TOT] ¬ Suspension transvaginale par une *59.73.12*
- - ¬ Suspension transvaginale par une *59.73.1*
- Vaginale sans tension [TVT] ¬ Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, *59.73.11*
- ¬
- - Annuloraphie valve
- - - Mitrale avec *35.D2.22*
- - - Tricuspide avec *35.D4.22*
- - Implantation ou remplacement d'électrodes en *02.93*

Bandelette

- Messiat ¬ Division de la *83.14*
- Transobturateur TOT ¬ Suspension
- - Placement de matériel alloplastique chez l'homme, *59.74*
- - Transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, *59.73.12*
- ¬ Craniectomie en *02.01*

Bandi et d'Elmslie ¬ Techniques de *81.44.12*

Banding] de l'artère pulmonaire ¬ Cerclage [*39.0X.23*

Banque osseuse ¬ Greffe d'os facial de la *76.91*

Barany ¬

- Chaise de *95.45*
- Évaluation audiologique par le test de *95.43*

Bariatrique

- Chirurgical ouvert ¬
- - Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention *44.31.15*
- - Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention *43.99.10*
- - Plastie hiatale lors d'une intervention *44.66.11*
- Laparoscopique ¬

Bariatrique *–suite*

- Laparoscopique ¬ *–suite*
- - Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention *44.31.16*
- - Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention *43.99.11*

Baroréflexe ¬

- Ablation
- - Électrode(s) pour activation du *39.8X.32*
- - Générateur d'impulsions pour activation du *39.8X.22*
- Implantation ou remplacement
- - Électrode(s) pour activation du *39.8X.30*
- - Générateur d'impulsions pour activation du *39.8X.20*
- Révision sans remplacement
- - Électrode(s) pour activation du *39.8X.31*
- - Générateur d'impulsions pour activation du *39.8X.21*

Barre médiane par voie transurétrale ¬ Excision de la *60.29*

Barrett ¬ Ablation endoscopique par radiofréquence de muqueuse de *42.33.23*

Barrière hémato-encéphalique

- RBHE] par perfusion ¬ Rupture de la *00.19*
- ¬ Perfusion d'une substance pour provoquer la rupture de la *00.19*

Bartholin

- Autre ¬ Opérations de la glande de *71.29*
- Kyste ¬
- - Aspiration percutanée de la glande de *71.21*
- - Excision ou autre destruction de la glande de *71.24*
- - Incision de la glande de *71.22*
- - Marsupialisation de la glande de *71.23*

Barton * ¬ Forceps de *72.4*

Basal
v./v.a. fronto-basal

- Périphérique) (totale) (au laser) ¬ Iridectomie (*12.14*

Basculante) pour déterminer la susceptibilité aux syncopes ¬ Tilt-test (sur table *89.59.10*

Base

- Agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à *99.25.25*
- Cellulaire ¬ Reconstruction de disque avec implant discal à *7A.3A*
- Complexe symptomatique peu clair enfant
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de *99.A2.11*
- - Sans autres mesures ¬ Diagnostic de *99.A2.10*
- Crâne
- - Autre ¬ Abord de la *01.24.39*
- - Avec ostéotomie type Le Fort I ¬ Abord de la *01.24.3C*
- - Voie

Base *–suite*

- Crâne *–suite*
- - Voie *–suite*
- - - Transcondylaire ¬ Abord de la *01.24.3A*
- - - Transethmoïdale ¬ Abord de la *01.24.35*
- - - Translabyrinthique ¬ Abord de la *01.24.37*
- - - Transmastoïdienne ¬ Abord de la *01.24.36*
- - - Transnasale-transclivale ¬ Abord de la *01.24.3E*
- - - Transnasale-transcribriforme ¬ Abord de la *01.24.3D*
- - - Transnasale-transptérygoïdienne ¬ Abord de la *01.24.3G*
- - - Transoral
- - - - Avec
- - - - - Division du voile du palais ¬ Abord de la *01.24.32*
- - - - - Division du voile du palais ainsi que du palais osseux ¬ Abord de la *01.24.33*
- - - - ¬ Abord de la *01.24.31*
- - - Transorale-transclivale ¬ Abord de la *01.24.3F*
- - - Transorbitaire ¬ Abord de la *01.24.3B*
- - - Transpyramidale ¬ Abord de la *01.24.38*
- - - Transsphénoïdale ¬ Abord de la *01.24.34*
- - ¬
- - - Abord de la *01.24.3*
- - - Excision destruction
- - - - Autre tissu pathologique de la *01.6X.20*
- - - - Tissu tumoral de la *01.6X.10*
- - - Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec exposition de la *22.9X.23*
- - - Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la *87.04.10*
- Langue ¬ Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection de la *30.1X.11*
- Médecine palliative, standardisé [PBA] ¬ Examen de *93.8A.12*
- Neurophysiologique ¬ Position thérapeutique fonctionnelle sur *93.39.20*
- Nombre point dépense ¬ Traitement complexe médecine intensif
- - Adulte (procédure de *99.B7.1*
- - Enfant (procédure de *99.B7.4*
- Oreille ¬ Excision de lésion de la *20.51.12*
- Points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de *99.B7.5*
- Polyéthylène glycol, par voie transpérinéale ¬ Injection d'un hydrogel à *60.99.41*
- Situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Examen de *99.A5.21*
- Soins palliatifs spécialisés», selon le nombre de jours de traitement ¬ Prestation de *93.8B.1*
- Standardisé [GBA] ¬ Examen gériatrique de *93.89.A2*

Base *–suite*

- ¬ Cours de *00.95.11*

Basilaire ¬ Artériographie *88.41.11*

Basket ¬ Extraction percutanée de calcul rénal par sonde *55.03*

Basse

- Amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haute vélocité ainsi que *93.62*
- Aortique ¬ Extrémité de l'endoprothèse [stent graft] la plus *39.78.51*
- Aorto-bi-iliaque ¬ Extrémité des endoprothèses [stents grafts] les plus *39.78.53*
- Aorto-mono-iliaque ¬ Extrémité de l'endoprothèse [stent graft] la plus *39.78.52*
- Énergie, sonde (interstitielle) ou par d'autres méthodes dans le traitement du cancer ¬ Hyperthermie (traitement adjuvant) induite par micro-onde, ultrason, radiofréquence *99.85*
- Intestin grêle
- - Chirurgie ouverte ¬ Création d'une anastomose *45.97.11*
- - Laparoscopie ¬ Création d'une anastomose *45.97.12*
- Primaire ¬ Césarienne isthmique *74.1X.10*
- Secondaire ¬ Césarienne isthmique *74.1X.20*
- Vélocité ainsi que haute amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à *93.63*
- ¬ Césarienne isthmique *74.1*

Bassin

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, os du *78.09.36*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du *78.09.35*
- Articulation sacro-iliaque ¬ Tomographie axiale computérisée du *88.38.41*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, os du *78.09.33*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du *78.09.34*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.69.28*
- - ¬ Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.09.39*
- Avec
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du *77.39.32*
- - Fixation interne ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture du *79.19.20*
- - - Ouverte de fracture d'autres parties du *79.39.29*
- - Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans une artère du *39.7A.22*

Bassin *–suite*

- Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.69.21*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du *78.09.30*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du *78.09.31*
- - ¬ Transposition osseuse, os du *78.09.31*
- Hanche ¬ Autre radiographie (des os) du *88.26*
- Iliaque
- - Avec ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans les artères du *39.7A.21*
- - Sans ouverture, selon le nombre de stents ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans les artères du *39.7A.1*
- Phlébographie d'ensemble, bilatérale ¬ Représentation des veines du *88.67*
- Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.69.22*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture du *78.19.20*
- - Ouverte de fracture d'autres parties du *78.19.22*
- Vulve périnée ¬ Pose ou remplacement
- - Chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, *86.88.I8*
- - Système de thérapie par pression négative, *86.88.J6*
- - ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du *78.69.25*
- - Allongement d'os, *78.39.20*
- - Artériographie, vue d'ensemble des artères du *88.49.11*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, os du *77.89.30*
- - - Raccourcissement d'os du *78.29.39*
- - - Réparation plastique du *78.49.12*
- - - Section osseuse, os du *77.39.39*
- - Corticotomie lors de transport de segment d'os du *77.39.31*
- - Débridement, os du *77.69.22*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, os du *78.29.31*
- - - Temporaire, os du *78.29.30*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, os du *78.29.32*
- - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du *77.69.12*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.D6*

Bassin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os *–suite*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.C6*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.56*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.46*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.86*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.76*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.66*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B6*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A6*
- - IRM: abdomen, *88.97.17*
- - Opération non spécifiée d'os du *79.99.40*
- - Ostectomie totale, os du *77.99.30*
- - Ostéotomie de rotation d'os du *77.39.30*
- - Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, *79.29.20*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du *78.59.30*

Bassinet

- Autre ¬ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du *56.0X.99*
- Extraction
- - Calcul urinaire ¬ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du *56.0X.10*
- - Corps étranger ¬ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du *56.0X.11*
- Sans incision ¬ Enlèvement
- - Caillot sanguin de l'uretère ou du *56.0*
- - Calcul de l'uretère ou du *56.0*
- - Corps étranger de l'uretère ou du *56.0*
- - ¬
- - Aspiration percutanée de rein (*55.92*
- - Exploration du *55.11*
- - Insertion de drain dans le *55.12*
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans le *99.28.06*
- - Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal du *55.04.10*
- - - Sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul rénal du *55.03.10*

Batch, Spitler et Mc Faddin ¬ Amputation de *84.16*

Battant ¬

- Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass [MIDCAB] (opération à cœur *36.1D.12*

Battant ¬ *–suite*

- Off-Pump Coronary Artery Bypass [OPCAB] (opération à cœur *36.1D.11*

Battement à battement ainsi que saisie simultanée de la conduction cardiologique lors de techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies ¬ Mesure de *37.34.42*

Batterie implantable ¬ *37.54*

Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examens: Griffith, *89.15.70*

BCG ¬ Administration du vaccin *99.33*

Beamer argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement avec *32.01.11*

Bec-de-lièvre ¬ Reconstruction plastique d'un *27.54*

Békésy ¬ Audiométrie à 5 tons de *95.41*

Belsey ¬ Opération de *44.65*

Benenenti) ¬ Rotation d'urètre bulbeux (selon *58.49*

Béquilles ¬ Entraînement à la marche avec *93.24*

Berke * ¬ Opération de *08.33*

Besudotox ¬ Perfusion de cintredekin *99.28*

Bêta ¬ Télécuriethérapie par particule *92.25*

Bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou administration orale de *99.1A*

Bétatron ¬ Utilisation de *92.24*

Bevan) (premier temps) (deuxième temps) ¬ Opération de Torek (- *62.5*

BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, *89.1A*

Bianchi ¬ Allongement longitudinal de l'intestin selon *46.79.31*

Bicondylaire

- Genou ¬ Première implantation de prothèse de resurfaçage *81.54.21*
- Glissement
- - Ou total standard
- - - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire ou *81.54.44*
- - - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, *80.06.1A*
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse *81.54.35*
- - ¬
- - - Enlèvement d'une prothèse *80.06.15*
- - - Première implantation de prothèse de genou *81.54.25*
- Resurfaçage
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse de genou *81.54.31*
- - ¬ Enlèvement d'une prothèse de genou *80.06.11*

Bicouche derme-épiderme

- Étendu
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.2E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.26*
- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.2D*
- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.21*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.1E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.16*
- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.1D*
- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.11*

Bidirectionnel ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, rechargeable, *02.97.15*

Bifurcation

- Avec libération substance médicamenteux
- - Artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale percutanée d'un stent de *36.08.25*
- - ¬ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de *36.03.71*
- Bronchique ¬ Autre excision de bronche, résection de *32.1X.10*
- Intracrânienne ¬ Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de *39.BE*
- Sans libération substance médicamenteux
- - Artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale percutanée d'un stent de *36.08.15*
- - ¬ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de *36.03.41*
- Vaisseaux sanguins ¬ Intervention sur *00.44*

BiLevel ¬

- *93.9G.3*
- *93.9G.4*

Biliaire

- Ampoule de Vater, par voie endoscopique ¬ Dilatation de voie *51.84*
- Autre ¬
- - Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.99*
- - Autre
- - - Opération des voies *51.99.99*
- - - Radiographie des voies *87.59.99*
- - Autres

Biliaire *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Autres *–suite*
- - - Interventions percutanées des voies *51.98.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant les voies *51.19.99*
- - Insertion ou remplacement de stent de voie *51.9A.09*
- Canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] de la vésicule *98.52*
- Chirurgie ouvert
- - Nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné auto-expansible de voie *51.9A.A*
- - - Non auto-expansible de voie *51.9A.7*
- - - Nu auto-expansible de voie *51.9A.8*
- - ¬ Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.20*
- Décompression * ¬ Intubation des voies *51.43*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie des voies *51.19.30*
- Endoscopie
- - Autre ¬ Insertion ou remplacement de stent de voie *51.87.09*
- - Nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné auto-expansible de voie *51.87.3*
- - - Non auto-expansible de voie *51.87.1*
- - - Nu auto-expansible de voie *51.87.2*
- - ¬
- - - Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.10*
- - - Insertion ou remplacement d'endoprothèse de voie *51.87*
- Estomac ¬ Anastomose entre vésicule *51.34*
- Incision
- - Canaux, de la vésicule biliaires ou par le moignon cystique ¬ Endoscopie des voies *51.19.20*
- - Percutanée des voies biliaires ¬ Autres interventions percutanées des voies *51.98.10*
- Insertion percutanée transhépatique de drain des voies biliaires ¬ Autres interventions percutanées des voies *51.98.12*
- Intestin ¬ Anastomose entre vésicule *51.32*
- Intrahépatiques ¬ Enlèvement de calculs *50.0*
- Laparoscopie
- - Nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné auto-expansible de voie *51.9A.6*
- - - Non auto-expansible de voie *51.9A.4*
- - - Nu auto-expansible de voie *51.9A.5*
- - ¬ Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.21*
- Non précisé
- - Estomac ¬ Anastomose d'une voie *51.38*
- - Foie ¬ Anastomose d'une voie *51.39*
- - Intestin ¬ Anastomose d'une voie *51.38*

Biliaire *–suite*
- Non précisé *–suite*
- - Pancréas ¬ Anastomose d'une voie *51.39*
- Ou
- - Moignon cystique ¬ Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la vésicule *51.19.20*
- - Sphincter d'Oddi ¬ Autre biopsie fermée [endoscopique] des voies *51.14*
- Ouverte ¬ Biopsie de la vésicule ou des voies *51.13*
- Pancréas ¬ Anastomose entre vésicule *51.33*
- Percutanée par drain en T déjà en place ¬ Intervention par endoscopie *51.98*
- SAP ¬
- - Anastomose de vésicule *51.35*
- - Excision de lésion de voie *51.69*
- - Fermeture d'ouverture artificielle du canal *51.79*
- - Suture de la voie *51.79*
- Sphincter Oddi
- - Autre
- - - Technique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.19*
- - - ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.99*
- - Électroablation, thermoablation et cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.10*
- - Laser ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.12*
- - Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.11*
- Tractus gastro-intestinal
- - Autre ¬ Anastomose entre les voies *51.38.09*
- - Chirurgie ouverte ¬ Anastomose entre les voies *51.38.11*
- - Laparoscopie ¬ Anastomose entre les voies *51.38.21*
- - SAP ¬ Anastomose entre les voies *51.38.00*
- - Voie endoscopique ¬ Anastomose entre les voies *51.38.31*
- - ¬ Anastomose entre les voies *51.38*
- Voie
- - Endoscopique ¬ Extraction de calcul *51.88*
- - Hépatiques ¬ Anastomose entre la vésicule *51.31*
- - Percutanée transhépatique ¬ Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.11*
- - Transhépatique percutané nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné auto-expansible de voie *51.9A.3*
- - - Non auto-expansible de voie *51.9A.1*
- - - Nu auto-expansible de voie *51.9A.2*
- ¬
- - Aspiration percutanée de la vésicule *51.01*

Biliaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre
- - - Anastomose de la vésicule *51.35*
- - - Opération endoscopique des voies *51.99.90*
- - - Réparation des voies *51.99.91*
- - Autres
- - - Anastomoses des voies *51.39*
- - - Intervention percutané voie biliaire
- - - - Incision percutanée des voies *51.98.10*
- - - - Insertion percutanée transhépatique de drain des voies *51.98.12*
- - Biopsie
- - - Aiguille de la vésicule *51.12*
- - - Percutanée de la vésicule ou des voies *51.12*
- - Cholécystectomie
- - - Avec révision chirurgicale des voies *51.22.11*
- - - Sans révision chirurgicale des voies *51.22.10*
- - Chromoendoscopie des voies *51.19.10*
- - Destruction de matériel des voies *51.99.11*
- - Drainage percutané de la vésicule *51.01*
- - Endosonographie des voies *88.74.15*
- - Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre tube du canal *97.55*
- - Excision d'autre canal *51.69*
- - Extraction percutanée (transhépatique) de calcul(s) *51.97*
- - Fermeture d'autre fistule *51.93*
- - Hémostase des voies *51.99.13*
- - Insertion
- - - Drain des voies *51.99.12*
- - - Ou remplacement d'endoprothèse de voie *51.9A*
- - Libération d'adhérences des voies *54.5*
- - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] de la vésicule biliaire et de canal *98.52*
- - Réparation de lacération de vésicule *51.91*
- - Révision
- - - Anastomose des voies *51.94*
- - - Voies *51.99.14*

Bilio-pancréatique
- BPD
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Intervention inversée à la suite d'une dérivation *44.5X.43*
- - - Révision à la suite d'une dérivation *44.5X.41*
- - Laparoscopique ¬
- - - Intervention inversée à la suite d'une dérivation *44.5X.44*
- - - Révision à la suite d'une dérivation *44.5X.42*
- Estomac
- - Avec switch duodénal BPD-DS

Bilio-pancréatique *–suite*
- Estomac *–suite*
- - Avec switch duodénal BPD-DS *–suite*
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Dérivation *43.89.30*
- - - Laparoscopique ¬ Dérivation *43.89.31*
- - Scopinaro
- - - Laparoscopie ¬ Dérivation *43.89.21*
- - - Technique à ciel ouvert ¬ Dérivation *43.89.20*

Billroth
- I
- - II ¬ Révision d'anastomose gastrique après opération de *44.5X.10*
- - ¬ Opération de *43.6X.20*
- II ¬ Opération de *43.71*

Bilobectomie pulmonaire
- Chirurgical ouvert
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie ¬ *32.44.23*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬ *32.44.24*
- - - - ¬ *32.44.22*
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ *32.44.21*
- Voie thoracoscopique
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie ¬ *32.44.13*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬ *32.44.14*
- - - - ¬ *32.44.12*
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ *32.44.11*

Bioactive ¬ Stents couverts avec surface *39.C3.13*

Bioassay de l'urine ¬ *89.29*

Biologique
- Avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par prothèse vasculaire avec valve, *35.F1.61*
- - - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, *35.F3.61*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H1.61*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H3.61*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par prothèse vasculaire avec valve, *35.F1.62*
- - - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, *35.F3.62*

Biologique *–suite*

- Avec *–suite*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H1.62*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H3.62*
- Imprégné d'agent antimicrobien ¬ Matériau (partiellement) résorbable, *00.9A.2E*
- Non imprégné d'agent antimicrobien ¬ Matériau (partiellement) résorbable, *00.9A.2D*
- Prévention des adhérences ¬ Utilisation d'une membrane plastique ou *00.9A.31*
- Volume pulmonaire ¬ Instillation endoscopique
- - Gel pour réduction *33.79.11*
- - Vapeur pour réduction *33.79.12*

Biométrie fœtale par ultrason * ¬ *88.78*

Bioprothèse

- Avec
- - Ancrage transapical voie transapical ¬
- - - Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe (*35.F2.26*
- - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H2.26*
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe (*35.F1.21*
- - - - Mitrale par xénogreffe (*35.F2.21*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe (*35.F3.21*
- - - - Tricuspide par xénogreffe (*35.F4.21*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H1.21*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H2.21*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H3.21*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H4.21*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe (*35.F1.22*
- - - - Mitrale par xénogreffe (*35.F2.22*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe (*35.F3.22*
- - - - Tricuspide par xénogreffe (*35.F4.22*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H1.22*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H2.22*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H3.22*

Bioprothèse *–suite*

- Avec *–suite*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H4.22*
- Voie
- - Endovasculaire
- - - Transcavale ¬ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (*35.F1.26*
- - - ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par xénogreffe (*35.F1.23*
- - - - - Valve mitrale par xénogreffe (*35.F2.23*
- - - - - Valve pulmonaire par xénogreffe (*35.F3.23*
- - - - - Valve tricuspide par xénogreffe (*35.F4.23*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H2.23*
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H4.23*
- - Transapical
- - - Avec utilisation système abord obturation apical percutané ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par xénogreffe (*35.F1.25*
- - - - - Valve mitrale par xénogreffe (*35.F2.25*
- - - - - Valve pulmonaire par xénogreffe (*35.F3.25*
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H2.25*
- - - ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par xénogreffe (*35.F1.24*
- - - - - Valve mitrale par xénogreffe (*35.F2.24*
- - - - - Valve pulmonaire par xénogreffe (*35.F3.24*
- - - - - Valve tricuspide par xénogreffe (*35.F4.24*
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H2.24*

Biopsie

- Aiguille
- - Chirurgie ouverte ¬ Biopsie du foie, par *50.12.12*
- - Fin
- - - Foie, sous échoendoscopie ¬ *50.11.12*
- - - Pancréas, sous échoendoscopie ¬ *52.11.12*
- - - Structures lymphatiques ¬ *40.11.2*
- - Foie, percutanée ¬ *50.11.11*

Biopsie *–suite*

- Aiguille *–suite*
- - Moelle épinière ou des méninges rachidiennes ¬ *03.32.1*
- - Pancréas, percutanée ¬ *52.11.11*
- - Rate ¬ *41.32*
- - Vésicule
- - - Biliaire ¬ *51.12*
- - - Séminales ¬ *60.13*
- Alvéole dentaire, autre ¬ *24.12.99*
- Amygdale et de végétations adénoïdes ¬ *28.11*
- Anale ¬ *49.23*
- Articulaire
- - Cheville sous arthroscopie ¬ *80.37.20*
- - Colonne vertébral
- - - Biopsie percutanée (à l'aiguille) ¬ *7A.12.22*
- - - Chirurgie ouverte ¬ *7A.12.24*
- - Coude sous arthroscopie ¬ *80.32.20*
- - Épaule sous arthroscopie ¬ *80.31.20*
- - Genou sous arthroscopie ¬ *80.36.20*
- - Hanche sous arthroscopie ¬ *80.35.20*
- - Main et de doigt sous arthroscopie ¬ *80.34.20*
- - Ouvert
- - - Autre site spécifié ¬ *80.39.30*
- - - Cheville ¬ *80.37.30*
- - - Coude ¬ *80.32.30*
- - - Épaule ¬ *80.31.30*
- - - Genou ¬ *80.36.30*
- - - Hanche ¬ *80.35.30*
- - - Main et de doigt ¬ *80.34.30*
- - - Pied et d'orteil ¬ *80.38.30*
- - - Poignet ¬ *80.33.30*
- - Percutané aiguille
- - - Autre site spécifié ¬ *80.39.10*
- - - Cheville ¬ *80.37.10*
- - - Coude ¬ *80.32.10*
- - - Épaule ¬ *80.31.10*
- - - Genou ¬ *80.36.10*
- - - Hanche ¬ *80.35.10*
- - - Main et de doigt ¬ *80.34.10*
- - - Pied et d'orteil ¬ *80.38.10*
- - - Poignet ¬ *80.33.10*
- - Pied et d'orteil sous arthroscopie ¬ *80.38.20*
- - Poignet sous arthroscopie ¬ *80.33.20*
- - Sous arthroscopie, autre site spécifié ¬ *80.39.29*
- Articulation
- - Autre site spécifié, autre ¬ *80.39.99*
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ *80.31.99*
- - Cheville, autre ¬ *80.37.99*
- - Coude, autre ¬ *80.32.99*
- - Genou, autre ¬ *80.36.99*

Biopsie *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Hanche, autre ¬ *80.35.99*
- - Main et doigt, autre ¬ *80.34.99*
- - Pied et orteil, autre ¬ *80.38.99*
- - Poignet, autre ¬ *80.33.99*
- - Sternoclaviculaire sous arthroscopie ¬ *80.39.21*
- - Temporo-mandibulaire par arthroscopie ¬ *76.19.12*
- Aspiration
- - Percutanée] fermée de la rate ¬ *41.32*
- - Structure articulaire ¬ *80.3*
- - ¬ Intervention guidée par échographie (p. ex. ponction/ *88.79.51*
- Bouche, structure non précisée, autre ¬ *27.24.99*
- Bourse séreuse ¬ Biopsie de tissu mou, *83.21.30*
- Bronchique
- - Fermée [par voie endoscopique], autre ¬ *33.24.99*
- - Ouverte ¬ *33.25*
- Cerveau à ciel ouvert, autre ¬ *01.14.99*
- Cervicale au forceps, à l'emporte-pièce, SAP ¬ *67.12*
- Chirurgicale de l'intestin grêle * ¬ *45.15*
- Cœur, autre ¬ *37.25.99*
- Col utérin ¬ Autre *67.12*
- Conjonctive, autre ¬ *10.21.99*
- Cordon spermatique, épididyme ou canal déférent ¬ *63.01*
- Cornée, autre ¬ *11.22.99*
- Corps ciliaire ¬ *12.29.10*
- Crâne ¬ *01.15*
- Cristallin ¬ *12.29.30*
- Cul-de-sac ¬ *70.23*
- Cunéiforme de la langue ¬ *25.02*
- Diaphragme, autre ¬ *34.27.99*
- Disque intervertébral
- - Arthroscopie ¬ *7A.13.12*
- - Chirurgie ouverte ¬ *7A.13.13*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *7A.13.11*
- Douglas * ¬ *70.23*
- Emporte-pièce ¬ *60.11*
- Endocervical
- - Avec incision du col utérin ¬ *67.11.12*
- - Sans incision du col utérin ¬ *67.11.11*
- Endoscopique
- - Laparoscopie
- - - Annexes, sauf ovaires et trompes de Fallope ¬ *68.15*
- - - Hystéroscopie) de l'utérus ¬ *68.16*
- - Néphrostomie, néphrotomie, pyélostomie ou pyélotomie ¬ *55.23*
- - Ou plusieurs sites impliquant l'œsophage, l'estomac et duodénum ¬ *45.16*
- - Uretère, fermée ¬ *56.33*

Biopsie *–suite*
- Épiphyse * ¬ *07.17*
- Épiploon ¬ *54.23*
- Excisionnelle) ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec *33.24.13*
- Fermé
- - Aiguille
- - - Alvéole dentaire ¬ *24.12.10*
- - - Articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.19.10*
- - - Conjonctive ¬ *10.21.10*
- - - Cornée ¬ *11.22.10*
- - - Diaphragme ¬ *34.27.10*
- - - Gencive ¬ *24.11.10*
- - - Glande ou de canal salivaire ¬ *26.11*
- - - Langue ¬ *25.01*
- - - Lèvre ¬ *27.23.10*
- - - Luette et du voile du palais ¬ *27.22.10*
- - - Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale ¬ *27.24.10*
- - - Os de la face ¬ *76.11.10*
- - - Palais osseux ¬ *27.21.10*
- - - Paroi
- - - - Abdominale ou de l'ombilic ¬ *54.22.10*
- - - - Thoracique ¬ *34.23.10*
- - - Paupière ¬ *08.11.10*
- - - Percutanée] du médiastin ¬ *34.25*
- - - Pharynx ¬ *29.12.10*
- - Aspiration] [à l'aiguille] du pancréas, autre ¬ *52.11.09*
- - Endoscopique
- - - Canal pancréatique ¬ *52.14*
- - - Estomac ¬ *44.14*
- - - Gros intestin ¬ *45.25*
- - - Intestin grêle ¬ *45.14*
- - - Rectum ¬ *48.24*
- - - Voies biliaires ou du sphincter d'Oddi ¬ Autre *51.14*
- - Ligaments utérins ¬ *68.15*
- - Méninges rachidiennes ¬ *03.32.12*
- - Moelle épinière ¬ *03.32.11*
- - Œsophage [par voie endoscopique] ¬ *42.24*
- - Percutané
- - - Aiguille
- - - - Autre nerf ¬ *04.11.39*
- - - - Cerveau, autre ¬ *01.13.99*
- - - - Ganglion
- - - - - Lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal ¬ *40.11.22*
- - - - - Lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien ¬ *40.11.21*
- - - - Glande
- - - - - Hypophyse par voie transsphénoïdale ¬ *07.14.10*
- - - - - Hypophyse, par voie transfrontale ¬ *07.13.10*

Biopsie *–suite*
- Fermé *–suite*
- - Percutané *–suite*
- - - Aiguille *–suite*
- - - - Glande *–suite*
- - - - - Parathyroïde, guidée par l'imagerie ¬ *06.13.11*
- - - - - Parathyroïde, non guidée par l'imagerie ¬ *06.13.10*
- - - - - Pinéale ¬ *07.17.10*
- - - - Masse intra-abdominale ¬ *54.24*
- - - - Méninges cérébrales, autre ¬ *01.11.99*
- - - - Myocarde ¬ *37.25.10*
- - - - Nerf
- - - - - Bras et de la main ¬ *04.11.31*
- - - - - Cérébral extracrânien ¬ *04.11.20*
- - - - - Cérébral intracrânien ¬ *04.11.10*
- - - - - Ganglion crânien ou périphérique, autre ¬ *04.11.99*
- - - - - Membre inférieur ¬ *04.11.40*
- - - - Péricarde ¬ *37.24.10*
- - - - Plexus brachial ¬ *04.11.30*
- - - - Prostate ¬ *60.11*
- - - - Rein ¬ *55.23*
- - - - Sein ¬ *85.11*
- - - - Thymus ¬ *07.16.10*
- - - - ¬ Biopsie du scrotum et de la tunique vaginale, *61.11.10*
- - - Testicule [à l'aiguille] ¬ *62.11*
- - - Vésicules séminales ¬ *60.13*
- - Structures de soutien de l'utérus ¬ *68.15*
- - Transurétrale] de la vessie ¬ *57.33*
- - Utérus ¬ *68.16*
- - Vaisseau intracrânien
- - - Autre ¬ *01.18.19*
- - - ¬ *01.18.10*
- - ¬ Œsophago-gastroduodénoscopie avec *45.16*
- Fœtoscopique sur le fœtus ¬ *75.B2.21*
- Foie
- - Autre ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec *40.29.89*
- - Biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte ¬ *50.12.12*
- - Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec *40.29.81*
- - Excision, par chirurgie ouverte ¬ *50.12.11*
- - Laparoscopie [laparoscopie de stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec *40.29.82*
- - Transjugulaire, autre ¬ *50.13.99*
- - Transveineuse ou transartérielle [à l'aiguille] ¬ *50.13.10*
- - Voie laparoscopique ¬ *50.14*
- Ganglionnaire ¬ *40.11*

Biopsie *–suite*
- Gencive, autre ¬ *24.11.99*
- Glande
- - Hypophyse voie
- - - Non précisée ¬ *07.15*
- - - Transfrontale, autre ¬ *07.13.99*
- - - Transsphénoïdale, autre ¬ *07.14.99*
- - Lacrymale ¬ *09.11*
- - Parathyroïde, autre ¬ *06.13.99*
- - Pinéale, autre ¬ *07.17.99*
- - Surrénal
- - - Ciel ouvert ¬ *07.12*
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ *07.11*
- - Thyroïde
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ *06.11*
- - - Ouverte ¬ *06.12*
- Globe oculaire ¬ *16.23.21*
- Implant péritonéal ¬ *54.23*
- Intestin grêle, à ciel ouvert ¬ *45.15*
- Intestinal
- - Fermée, site non spécifié ¬ *45.25*
- - Site non spécifié ¬ *45.27*
- Iris ¬ *12.22*
- Larynx
- - Fermée [endoscopique] ¬ *31.43*
- - Ou de la trachée par cervicotomie * ¬ *31.45*
- Lèvre, autre ¬ *27.23.99*
- Luette et du voile du palais, autre ¬ *27.22.99*
- Médiastin, à ciel ouvert ¬ *34.26*
- Méninges cérébrales à ciel ouvert, autre ¬ *01.12.99*
- Mésentère ¬ *54.23*
- Moelle
- - Épinière ou des méninges rachidiennes, autre ¬ *03.32.09*
- - Osseuse ¬ *41.31*
- Muscle ou de tendon extraoculaire ¬ *15.01*
- Nerf ou de ganglion sympathique ¬ *05.11*
- Nez ¬ *21.22*
- Œsophage
- - Aspiration ¬ *42.24*
- - Ciel ouvert ¬ *42.25*
- - Voie endoscopique * ¬ *42.24*
- Orbite
- - Chirurgicale ouverte ¬ *16.23.11*
- - Voie transnasale ¬ *16.23.12*
- Oreille
- - Externe ¬ *18.12*
- - Interne ¬ *20.32.02*
- - Moyenne
- - - Interne, autre ¬ *20.32.99*
- - - ¬ *20.32.01*
- Os de la face, autre ¬ *76.11.99*
- Osseux
- - Autre site spécifié sauf os face

Biopsie *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Autre site spécifié sauf os face *–suite*
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ *77.49.99*
- - - Biopsie
- - - - Osseux
- - - - - Phalanges du pied, biopsie ouverte ¬ *77.49.41*
- - - - - Phalanges du pied, biopsie percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.49.40*
- - - - Ouverte ¬ *77.49.91*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.49.90*
- - Clavicule omoplate côte sternum
- - - Autre ¬ *77.41.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ *77.41.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.41.10*
- - Colonne vertébral
- - - Biopsie percutanée (à l'aiguille) ¬ *7A.11.11*
- - - Chirurgie ouverte ¬ *7A.11.12*
- - Fémur
- - - Autre ¬ *77.45.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ *77.45.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.45.10*
- - Humérus
- - - Autre ¬ *77.42.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ *77.42.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.42.10*
- - Os
- - - Carpe métacarpe
- - - - Autre ¬ *77.44.99*
- - - - Biopsie
- - - - - Ouverte ¬ *77.44.20*
- - - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.44.10*
- - - Tarse métatarse
- - - - Autre ¬ *77.48.99*
- - - - Biopsie
- - - - - Ouverte ¬ *77.48.20*
- - - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.48.10*
- - Phalange pied biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, *77.49.41*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, *77.49.40*
- - Radius cubitus
- - - Autre ¬ *77.43.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ *77.43.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.43.10*
- - Rotule
- - - Autre ¬ *77.46.99*
- - - Biopsie

Biopsie *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Rotule *–suite*
- - - Biopsie *–suite*
- - - - Ouverte ¬ *77.46.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.46.10*
- - Site non spécifié
- - - Autre ¬ *77.40.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ *77.40.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.40.10*
- - Tibia péroné
- - - Autre ¬ *77.47.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ *77.47.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.47.10*
- Ouvert
- - Cœur ¬ *37.25.30*
- - Conjonctive ¬ *10.21.20*
- - Cornée ¬ *11.22.20*
- - Diaphragme ¬ *34.27.20*
- - Estomac ¬ *44.15*
- - Glande
- - - Hypophyse voie
- - - - Transfrontale ¬ *07.13.11*
- - - - Transsphénoïdale ¬ *07.14.11*
- - - Ou de canal salivaire ¬ *26.12*
- - - Parathyroïde ¬ *06.13.12*
- - - Pinéale ¬ *07.17.11*
- - Gros intestin ¬ *45.26*
- - Hypopharynx ¬ *29.12.20*
- - Incision
- - - Alvéole dentaire ¬ *24.12.20*
- - - Articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.19.11*
- - - Ganglion lymphatique
- - - - Cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal ¬ *40.11.11*
- - - - Médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien ¬ *40.11.10*
- - - Gencive ¬ *24.11.20*
- - - Lèvre ¬ *27.23.20*
- - - Luette et du voile du palais ¬ *27.22.20*
- - - Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale ¬ *27.24.20*
- - - Os de la face ¬ *76.11.11*
- - - Palais osseux ¬ *27.21.20*
- - - Structures lymphatiques, autre ¬ *40.11.19*
- - Langue ¬ *25.02*
- - Larynx ou de la trachée ¬ *31.45*
- - Ligaments utérins ¬ *68.14*
- - Méninges rachidiennes ¬ *03.32.22*
- - Moelle épinière ¬ *03.32.21*
- - Muscle ¬ *83.21.21*
- - Nerf

Biopsie *–suite*
- Ouvert *–suite*
- - Nerf *–suite*
- - - Bras et de la main ¬ *04.12.32*
- - - Crânien
- - - - Extracrânien ¬ *04.12.20*
- - - - Intracrânien ¬ *04.12.10*
- - - Épaule ¬ *04.12.31*
- - - Ganglion crânien ou périphérique, autre ¬ *04.12.99*
- - - Membre inférieur ¬ *04.12.35*
- - - Plexus lombo-sacré ¬ *04.12.34*
- - - Tronc ¬ *04.12.33*
- - Pancréas ¬ *52.12*
- - Paroi
- - - Abdominale ou de l'ombilic ¬ *54.22.20*
- - - Thoracique ¬ *34.23.20*
- - Paupière ¬ *08.11.20*
- - Péricarde ¬ *37.24.20*
- - Plexus brachial ¬ *04.12.30*
- - Rectum ¬ *48.25*
- - Rein ¬ *55.24*
- - Rhinopharynx ¬ *29.12.30*
- - Sinus paranasal ¬ *22.12*
- - Structures de soutien de l'utérus ¬ *68.14*
- - Thymus ¬ *07.16.11*
- - Tissu mou ¬ *83.21.11*
- - Utérus ¬ *68.13*
- - Vessie ¬ *57.34*
- - ¬ Biopsie osseux
- - - Autre site spécifié sauf os face
- - - - *77.49.91*
- - - - Biopsie osseuse de phalanges du pied, *77.49.41*
- - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, *77.41.20*
- - - Fémur, *77.45.20*
- - - Humérus, *77.42.20*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe, *77.44.20*
- - - - Tarse et du métatarse, *77.48.20*
- - - Radius et cubitus, *77.43.20*
- - - Rotule, *77.46.20*
- - - Site non spécifié, *77.40.20*
- - - Tibia et péroné, *77.47.20*
- Ovaire
- - Aspiration ¬ *65.11*
- - Laparoscopie ¬ *65.13*
- - ¬ Autre *65.12*
- Palais osseux, autre ¬ *27.21.99*
- Paroi
- - Abdominale ou de l'ombilic, autre ¬ *54.22.99*
- - Thoracique, autre ¬ *34.23.99*
- Paupière, autre ¬ *08.11.99*
- Peau et de tissu sous-cutané ¬ *86.11*

Biopsie *–suite*
- Pénis
- - Autre ¬ *64.11.99*
- - Incision ¬ *64.11.11*
- Percutané
- - Aiguille
- - - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie de trompe de Fallope, *66.11.11*
- - - Muscle ¬ Biopsie de tissu mou, *83.21.20*
- - - Pénis ¬ *64.11.10*
- - - Tissu mou ¬ Biopsie de tissu mou, *83.21.10*
- - - ¬ Biopsie
- - - - Articulaire de la colonne vertébrale, *7A.12.22*
- - - - Osseux
- - - - - Autre site spécifié, sauf os de la face, *77.49.90*
- - - - - Autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, *77.49.40*
- - - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, *77.41.10*
- - - - - Colonne vertébrale, *7A.11.11*
- - - - - Fémur, *77.45.10*
- - - - - Humérus, *77.42.10*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, *77.44.10*
- - - - - Os du tarse et du métatarse, *77.48.10*
- - - - - Radius et cubitus, *77.43.10*
- - - - - Rotule, *77.46.10*
- - - - - Site non spécifié, *77.40.10*
- - - - - Tibia et péroné, *77.47.10*
- - Fermé aiguille
- - - Vagin
- - - - Guidée par l'imagerie ¬ *70.24.11*
- - - - ¬ *70.24.10*
- - - Vulve
- - - - Guidée par l'imagerie ¬ *71.11.11*
- - - - ¬ *71.11.10*
- - Moelle épinière ou des méninges rachidiennes ¬ *03.32.1*
- - Uretère, fermée ¬ *56.32*
- - Vésicule ou des voies biliaires ¬ *51.12*
- Péricarde, autre ¬ *37.24.99*
- Péritoine * ¬ *54.23*
- Péritonéale ¬ *54.23*
- Pharynx, autre ¬ *29.12.99*
- Plèvre
- - Voie thoracoscopique ¬ *34.20*
- - ¬ Autre *34.24*
- Poumon à ciel ouvert ¬ *33.28*
- Prostate, ouverte ¬ *60.12*
- Pulmonaire
- - Fermé
- - - Endoscopie ¬ *33.27*
- - - Percutanée] [à l'aiguille], autre ¬ *33.26.99*
- - Transthoracique TTL

Biopsie *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Transthoracique TTL *–suite*
- - - Avec aspiration à l'aiguille fine ¬ *33.26.11*
- - - Biopsie trocart
- - - - Avec marquage du site par un clip ¬ *33.26.13*
- - - - Sans marquage du site par un clip ¬ *33.26.12*
- - Voie thoracoscopique ¬ *33.20*
- Rate, ouverte ¬ *41.33*
- Rein voie
- - Transfémorale ¬ *55.25*
- - Transjugulaire ¬ *55.25*
- - Transveineuse ¬ *55.25*
- Sac lacrymal ¬ *09.12*
- Sclère ¬ *12.29.20*
- Scrotum tunique vaginal
- - Autre ¬ *61.11.99*
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ *61.11.10*
- - Incision ¬ *61.11.11*
- Sein, ouverte ¬ *85.12*
- Sinus paranasal [par endoscopie] [à l'aiguille], fermée ¬ *22.11*
- Stéréotaxique
- - Cerveau à ciel ouvert ¬ *01.14.10*
- - Fermé
- - - Percutané aiguille
- - - - Cerveau ¬ *01.13.10*
- - - - Méninges cérébrales ¬ *01.11.10*
- - - Vaisseau intracrânien ¬ *01.18.11*
- - Glande
- - - Hypophyse voie
- - - - Transfrontale ¬ *07.13.12*
- - - - Transsphénoïdale ¬ *07.14.12*
- - - Pinéale ¬ *07.17.12*
- - Méninges cérébrales, à ciel ouvert ¬ *01.12.10*
- - Vaisseau intracrânien, à ciel ouvert ¬ *01.18.21*
- Structure lymphatique, autre ¬ *40.11.09*
- Synovectomie ténotomie bursectomie ¬ Prélèvement
- - *81.53*
- - *81.55*
- Testicule, ouverte ¬ *62.12*
- Thymus, autre ¬ *07.16.99*
- Tissu
- - Mou
- - - Autre ¬ *83.21.99*
- - - Biopsie
- - - - Bourse séreuse ¬ *83.21.30*
- - - - Percutané
- - - - - Aiguille) de muscle ¬ *83.21.20*
- - - - - Aiguille) de tissu mou ¬ *83.21.10*
- - Périanal ¬ *49.22*

Biopsie *–suite*
- Tissu *–suite*
- - Périprostatique ¬ *60.15*
- - Périrectal ¬ *48.26*
- - Périrénal ou périvésical ¬ *59.21*
- - Périurétral ¬ *58.24*
- - Supra-glottique ¬ *29.12*
- Trachée, fermée [endoscopique] ¬ *31.44*
- Transbronchique de poumon ¬ *33.27*
- Transduodénale ou transgastrique du pancréas, sous échoendoscopie ¬ *52.11.12*
- Transurétrale de l'uretère ¬ *56.33*
- Transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l'endomyocarde ¬ *37.25.20*
- Trocart
- - Avec marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique [TTL], *33.26.13*
- - Sans marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique [TTL], *33.26.12*
- Trompe Fallope
- - Biopsie percutanée (à l'aiguille) guidée par l'imagerie ¬ *66.11.11*
- - Chirurgie ouverte ¬ *66.11.21*
- - Laparoscopie ¬ *66.11.31*
- - Voie vaginale ¬ *66.11.41*
- Urétérale ¬ Cysto-urétroscopie avec *56.33*
- Uretère, ouverte ¬ *56.34*
- Urétérotomie ¬ Endoscopie urétérale avec *56.33*
- Urétrale ¬ *58.23*
- Vaginal
- - Autre ¬ *70.24.99*
- - Incision ¬ *70.24.20*
- Vaisseau
- - Intracrânien ciel ouvert
- - - Autre ¬ *01.18.29*
- - - ¬ *01.18.20*
- - Sanguin ¬ *38.21*
- Vésicule
- - Ou des voies biliaires, ouverte ¬ *51.13*
- - Séminales, ouverte ¬ *60.14*
- Villosités choriales ¬ *75.B1.14*
- Vulve
- - Autre ¬ *71.11.99*
- - Incision ¬ *71.11.20*
- ¬
- - Bronchoscopie souple sous guidage fluoroscopique avec *33.27*
- - Colonoscopie avec *45.25*
- - Endoscopie de sinus paranasal sans *22.19*
- - Œsophagoscopie avec *42.24*
- - Proctosigmoïdoscopie avec *48.24*
- - Urétéroscopie avec *56.33*

Biopsie-aspiration de la thyroïde ¬ *06.11*

Biorésorbable
- Avec ajout antibiotique
- - Autre site ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.8E*
- - Bassin ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.86*
- - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *7A.52.23*
- - Fémur ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.87*
- - Humérus ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.82*
- - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.81*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.84*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.8C*
- - Péroné ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.8B*
- - Phalange
- - - Main ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.85*
- - - Pied ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.8D*
- - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.83*
- - Rotule ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.88*
- - Tibia ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.8A*
- Sans ajout antibiotique
- - Autre site ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.7E*
- - Bassin ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.76*
- - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *7A.52.22*
- - Fémur ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.77*
- - Humérus ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.72*
- - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.71*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.74*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.7C*
- - Péroné ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.7B*
- - Phalange

Biorésorbable *–suite*
- Sans ajout antibiotique *–suite*
- - Phalange *–suite*
- - - Main ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.75*
- - - Pied ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.7D*
- - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.73*
- - Rotule ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.78*
- - Tibia ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.7A*
- - ¬ Stent *39.C2.11*

Biotechnologie
- Partir de fabrication in vitro de tissu par culture cellulaire [tissue engineering] ¬ Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par *00.9A.71*
- Tissue engineering], autre ¬ Tissu fabriqué par *00.9A.79*

BiPAP
- Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au masque, *93.9G.4*
- Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au masque, *93.9G.3*

Biphasic Positive Airway Pressure ¬
- *93.9G.3*
- *93.9G.4*

Biphotonique
- DXA] ¬ Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X double énergie [*88.98.10*
- ¬ Absorptiométrie *88.98*

Bipodal, sous contrôle arthroscopique ¬ Réparation de l'articulation acromio-claviculaire par ancrage *81.83.51*

Bipolaire
- Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse *81.52.42*
- ¬
- - Enlèvement d'une prothèse *80.05.18*
- - Première implantation de prothèse *81.52.22*

Bisection d'ovaire ¬ *65.29*

Bisegmentectomie gauche
- Chirurgie ouvert
- - Don d'organe par une personne vivante ¬ *50.2C.11*
- - - ¬ *50.2A.21*
- Laparoscopie
- - Don d'organe par une personne vivante ¬ *50.2C.12*
- - - ¬ *50.2A.22*

Bishoff * ¬ Opération de *03.29*

Bishop-Koop ¬ Réalisation d'une anastomose selon *46.2A*

BiV ¬

- Défibrillateur biventriculaire
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Pacemaker biventriculaire
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*

Biventriculaire

- Avec
- - Défibrillateur cardiaque ¬ Stimulation
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Pompe sans fonction échange gazeux extracorporel ¬ Remplacement composant ventriculaire
- - - Droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire *37.6D.23*
- - - Gauche
- - - - Distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire *37.6D.22*
- - - - Droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire *37.6D.24*
- BiV ¬
- - Défibrillateur
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Pacemaker
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.6A.21*
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel, *37.6B.21*
- - - Intracorporel, *37.6B.33*
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel, *37.6C.21*
- - - Intracorporel, *37.6C.33*
- Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6A.3A*
- Sans défibrillateur intracardiaque ¬ Stimulation
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6A.38*
- ¬

Biventriculaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Durée traitement avec système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel, *37.69.5*
- - - Intracorporel, univentriculaire et *37.69.6*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et *37.6C.3*

Bladeangioplastie système multilames percutané

- Transluminale, autres vaisseaux ¬ *39.75.1B*
- Vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ *39.76.20*
- - Intracrânien(s) ¬ *39.77.20*

Blalock-Hanlon ¬ Opération de *35.42*

Blalock-Taussig] ¬ Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire [*39.0X.10*

Blascovic * ¬ Opération de *08.33*

Blépharoplastie

- Inférieure esthétique * ¬ *08.86*
- Supérieure esthétique * ¬ *08.87*

Blépharoptose

- Autre technique impliquant les muscles élévateurs ¬ Correction de *08.34*
- Autres techniques ¬ Réparation de *08.36*
- Opération
- - Muscle frontal avec soutien aponévrotique ¬ Correction de *08.32*
- - Tarse ¬ Réparation de *08.35*
- Résection ou avancement de muscle releveur ou d'aponévrose ¬ Correction de *08.33*
- Technique de muscle frontal avec suture ¬ Correction de *08.31*
- ¬ Soutien de muscle orbiculaire pour correction de *08.36*

Blépharorraphie ¬

- *08.52*
- Ouverture de *08.02*

Blindages ¬ *92.29.64*

Bloc

- Cœur-poumon
- - Post-mortem (pour greffe) ¬ Prélèvement de *37.99.43*
- - ¬
- - - Évaluation
- - - - Complet
- - - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.33*
- - - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.13*
- - - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.23*
- - - Réévaluation avec

Bloc *–suite*

- Cœur-poumon *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réévaluation avec *–suite*
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe du *89.07.43*
- - - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe du *89.07.54*
- Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement en *94.7X.12*
- Individuels ou collimateur multilames [MLC] ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, *92.29.65*
- Intégrée ¬ Thérapie en *94.7X.24*
- Larynx (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Dissection en *30.3*
- Lésion
- - Glande salivaire ¬ Excision en *26.32*
- - Ou tissu palais osseux ¬ Excision radical
- - - Transfaciale [résection en *27.32.12*
- - - Transmandibulaire [résection en *27.32.11*
- Processus alvéolaire ou du palais ¬ Résection en *27.32*
- ¬
- - Autre greffe rénale, en *55.69.30*
- - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement en *94.7X.11*
- - Transplantation en *33.52*

Bloqueur ¬ Utilisation de moyens d'extraction intraluminaux à expansion, 1 mandrin *39.A1.15*

Blount

- Ou fil intermédullaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de *79.36.10*
- ¬
- - Ablation matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de *78.69.31*
- - - Autre os spécifié, fil, cerclage-haubanage, agrafes (de *78.69.51*
- - - Fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de *78.65.01*
- - - Humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de *78.62.01*
- - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de *78.61.01*
- - - Os

Blount *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Ablation matériel implanté *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de *78.69.21*
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de *78.64.01*
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de *78.68.01*
- - - Phalange
- - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de *78.69.11*
- - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de *78.69.41*
- - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de *78.63.01*
- - - Rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de *78.66.01*
- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de *78.67.01*
- - Ostéosynthèse par agrafes (de *84.A2.22*
- - Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de *79.36.13*
- - - Os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par agrafes (de *79.33.10*
- - - Simple du péroné distal, avec fixation interne par agrafes (de *79.36.70*

Boîte crânien

- 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la *76.92.20*
- 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la *76.92.21*
- Avec participation
- - Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *02.05.20*
- - Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *02.05.30*
- Os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la *02.06.30*
- Sans participation os
- - Face défaut

Boîte crânien *–suite*

- Sans participation os *–suite*
- - Face défaut *–suite*
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *02.05.11*
- - - Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *02.05.10*
- - Faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la *02.06.20*
- ¬ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la *02.05.41*

Boîtier

- Après Gastric Banding ¬ Changement de *44.96.18*
- Commande implantable ¬ *37.54*

Bolus ¬ Matériel *92.29.64*

Bone Anchored Hearing Aid], épithèses ¬ P. ex. BAHA [*20.99.10*

Bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [*84.52*

Bord

- Antérieur postérieur
- - Capsule glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte ¬ Plastie du *81.82.43*
- - Cavité glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte ¬ Plastie du *81.82.42*
- Inférieur bourrelet glénoïdien limbus
- - Arthroscopie ¬ Refixation du *81.82.31*
- - Chirurgie ouverte ¬ Refixation du *81.82.41*
- Interne os hyoïde ¬
- - Excision
- - - Fistule médian cou
- - - - Avec résection du *06.7X.13*
- - - - Sans résection du *06.7X.12*
- - - Kyste médian cou
- - - - Avec résection du *06.7X.11*
- - - - Sans résection du *06.7X.10*
- - - Thyroïde lingual transcervical
- - - - Avec résection du *06.6X.12*
- - - - Sans résection du *06.6X.11*
- - Intervention secondaire excision canal thyréoglosse
- - - Avec résection du *06.7X.14*
- - - Sans résection du *06.7X.15*
- Paupière
- - Épaisseur complète ¬ Excision concernant un quart ou plus du *08.24*
- - ¬ Incision du *08.01*

Bordure résection coupe

- Examen en extemporané ¬ Contrôle peropératoire de la *00.9B.11*
- Paraffine ¬ Contrôle postopératoire de la *00.9B.12*

Borggreve ¬ Plastie de *84.99.14*

Borique, acide salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d'Eustache (acide *20.8*

Botal

- Autre ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de *39.99.38*
- Avec
- - Coil ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de *39.99.31*
- - Obturateur d'Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de *39.99.32*
- Nombre ¬ Dispositifs d'obturation vasculaires implantés dans le canal artériel de *00.4G.7*
- Voie médicamenteuse ¬ Fermeture du canal artériel de *99.29.20*
- ¬
- - Coils vasculaires implantés dans le canal artériel de *00.4G.7*
- - Filtres (parapluie) vasculaires implantés dans le canal artériel de *00.4G.7*
- - Ligature du canal artériel de *38.84.31*
- - Plugs vasculaires implantés dans le canal artériel de *00.4G.7*

Botte plâtrée ¬ Traction par *93.46*

Botulique ¬ Administration d'antitoxine *99.57*

Bouche

- Autre ¬
- - Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la *27.57.99*
- - Autre
- - - Excision de la *27.49.99*
- - - Greffe de peau de la lèvre et de la *27.56.99*
- - - Réparation plastique de la lèvre et de la *27.59.99*
- Avec
- - Attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Autre réparation plastique de la lèvre et de la *27.59.40*
- - Lambeau pédiculé distal ¬ Autre réparation plastique de la lèvre et de la *27.59.41*
- Étendu ¬ Greffe peau
- - Épaisseur partielle de la lèvre et de la *27.56.20*
- - Totale de la lèvre et de la *27.55.20*
- Face, autre ¬ Autres opérations de la *27.99*
- Non étendu ¬ Greffe peau
- - Épaisseur partielle de la lèvre et de la *27.56.10*
- - Totale de la lèvre et de la *27.55.10*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de la *98.01*
- Structure non précisé
- - Autre ¬ Biopsie de la *27.24.99*
- - ¬ Incision de la *27.92*
- ¬
- - Attachement
- - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires à la lèvre et à la *27.57.10*
- - - Lambeau pédiculé à la lèvre et à la *27.57.11*

Bouche *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la *27.58*

Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage arrière rotule

- Remplacement ¬ Implantation d'un *81.54.47*
- ¬
- - Enlèvement de *80.06.16*
- - Première implantation de *81.54.26*

Bourrage) rectal ¬ Enlèvement de tampon (*97.59*

Bourrelet glénoïdien

- Arthroscopie ¬ Refixation du *81.82.31*
- Chirurgie ouverte ¬ Refixation du *81.82.41*
- Limbus
- - Arthroscopie ¬ Refixation du bord inférieur du *81.82.31*
- - Chirurgie ouverte ¬ Refixation du bord inférieur du *81.82.41*

Bourse

- Autre
- - Site ¬
- - - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.29*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.19*
- - ¬
- - - Autres opérations de muscle, tendon, fascia et *83.99.99*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.99*
- Avant-bras ¬
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.23*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.13*
- Bras coude ¬
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.22*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.12*
- Épaule aisselle ¬
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.21*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.11*
- Main ¬
- - Aspiration de *82.92*
- - Autres techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, fascias et *83.29*
- - Injection de substance thérapeutique dans une *82.94*
- Membre inférieur ¬
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.26*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.16*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬

Bourse *–suite*

- Paroi thoracique abdomen dos ¬ *–suite*
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.24*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.14*
- Pharyngienne ¬ Drainage de *29.0*
- Région inguino-génital fesse ¬
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.25*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.15*
- Séreuse ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie de *83.21.30*
- Tête cou ¬
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.20*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.10*
- ¬
- - Aspiration de *83.94*
- - Enlèvement de dépôt calcaire de *83.03*
- - Injection de substance thérapeutique dans une *83.96*
- - Suture de *83.99*

Bout distal

- Chirurgie ouvert ¬ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du *48.66.32*
- - - Rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du *48.66.22*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du *48.66.12*
- Laparoscopie ¬ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du *48.66.34*
- - - Rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du *48.66.24*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du *48.66.14*

BPD

- Chirurgical ouvert ¬
- - Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [*44.5X.43*
- - Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [*44.5X.41*
- Laparoscopique ¬
- - Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [*44.5X.44*
- - Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [*44.5X.42*

BPD-DS

- Chirurgicale ouverte ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [*43.89.30*
- Laparoscopique ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [*43.89.31*

Brachial

v./v.a. Artère brachiale

- Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.20*
- - - Secondaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.21*
- - - ¬ Transplantation ainsi que transposition du plexus *04.79.11*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.22*
- - - Secondaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.23*
- - - ¬ Transplantation ainsi que transposition du plexus *04.79.22*
- Nerf de l'épaule ¬ Greffe de plexus *04.51.11*
- Ou d'un nerf de l'épaule ¬ Transposition avec neurolyse et décompression du plexus *04.6X.71*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale du plexus *04.3X.11*
- - - Interfasciculaire du plexus *04.3X.31*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale du plexus *04.3X.21*
- - - Interfasciculaire du plexus *04.3X.41*
- ¬
- - Autre
- - - Excision ou avulsion du plexus *04.07.40*
- - - Incision du plexus *04.04.30*
- - - Lyse d'adhérences ou décompression du plexus *04.49.10*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du plexus *04.11.30*
- - - Ouverte du plexus *04.12.30*
- - Destruction du plexus *04.2X.30*
- - Pontage (greffe) *39.29.2*
- - Reconstruction du nez, avec lambeau *21.83*
- - Section ou écrasement du plexus *04.03.30*

Brachiale ¬ V

- *38.03.38*
- *38.43.28*
- *38.53*
- *38.63*
- *38.83*

Brachio-céphalique

- Avec
- - Anastomose ¬ Résection du tronc *38.35.12*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine *39.57.22*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine *39.56.22*

Brachio-céphalique *–suite*

- Avec *–suite*
- - Remplacement ¬ Résection du tronc *38.45.22*
- ¬
- - Artère innominée
- - - *38.05.10*
- - - *38.15.20*
- - - *38.35*
- - - *38.45.22*
- - - *38.65*
- - - *38.85*
- - Autre
- - - Occlusion chirurgicale du tronc *38.85.13*
- - - Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine *39.59.42*
- - Endartériectomie du tronc *38.15.20*
- - Suture
- - - Tronc *39.31.72*
- - - Veine *39.32.32*
- - V
- - - *38.85*
- - - Innominée [*38.55*

Brachythérapie

- Applicateurs superficiels, autre ¬ *92.29.49*
- Autre ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.89*
- Complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.84*
- Détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - Avec planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.74*
- - Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.73*
- Endovasculaire au rhénium-188 ¬ *92.28.33*
- Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose ¬ *92.29.24*
- Interstitiel implantation source radioactif
- - Amovible
- - - Fonction volume plusieurs plan
- - - - Autre ¬ *92.29.29*
- - - - Débit de dose pulsé [pulsed dose rate] ¬ *92.29.22*
- - - - Faible débit de dose ¬ *92.29.21*
- - - - Haut débit de dose ¬ *92.29.23*
- - - Plusieurs plans ¬ *92.29.2*
- - - Seul plan
- - - - Autre ¬ *92.29.19*
- - - - Débit de dose pulsé [pulsed dose rate] ¬ *92.29.12*
- - - - Faible débit de dose ¬ *92.29.11*
- - - - Haut débit de dose ¬ *92.29.13*
- - Permanentes, selon le nombre de sources ¬ *92.29.3*

Brachythérapie *–suite*

- Intracavitaire ¬ *92.20*
- Intracérébrale ¬ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour *02.99.50*
- Intravasculaire ¬ *92.27*
- Moyennement complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.83*
- Planification
- - Brachythérapie
- - - Complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.84*
- - - Moyennement complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.83*
- - Radiothérapie
- - - Avec
- - - - Fusion
- - - - - Images CT ainsi qu'IRM ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.82*
- - - - - Images CT ainsi que TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.87*
- - - - - Images CT, IRM ainsi que TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.88*
- - - - Modulation d'intensité ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.81*
- - - Percutanée, avec planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.86*
- Sans planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.85*
- Simulation guidé CT
- - Brachythérapie ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.72*
- - Radiothérapie externe ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.71*
- Source scellé radionucléide
- - Autre
- - - Vaisseau ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.39*
- - - ¬ *92.29.09*
- - Intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.22*
- - Intraluminale ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.23*
- - Intra-utérin
- - - Intravaginale combinée ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.13*
- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.11*
- - Intravaginale ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.12*
- - Organes génitaux féminins, SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.10*

Brachythérapie *–suite*

- Source scellé radionucléide *–suite*
- - Surface corporelle
- - - Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.00*
- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.21*
- - Vaisseau coronaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.31*
- - ¬ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (*92.27.40*
- ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, simulation guidée par CT pour la *92.29.72*

Braille ou au Moon ¬ Entraînement au *93.77*

Branche

- Alimentant
- - Cerveau et les méninges ¬ Artériographie vertébrale: *88.41.11*
- - Moelle osseuse ¬ Artériographie vertébrale: *88.41.21*
- Aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ¬ Implantation de branches aortiques [*36.2*
- Aortiques [branches de l'aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ¬ Implantation de *36.2*
- Horizontale de la mandibule * ¬ Ostéotomie de *76.63*
- Mandibulaire
- - Autre ¬ Ostéoplastie
- - - Fermée [ostéotomie] de *76.61.99*
- - - Ouverte [ostéotomie] de *76.62.99*
- - Avec distraction ¬ Ostéoplastie
- - - Fermée [ostéotomie] de *76.61.20*
- - - Ouverte [ostéotomie] de *76.62.20*
- - Horizontal
- - - Sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la *76.63.11*
- - - ¬ Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la *76.63.21*
- - Sans distraction ¬ Ostéoplastie
- - - Fermée [ostéotomie] de *76.61.10*
- - - Ouverte [ostéotomie] de *76.62.10*
- - ¬ Réduction ouvert abord
- - - Externe) de fracture unique ou multiple de *76.76.20*
- - - Transoral) de fracture unique ou multiple de *76.76.21*
- Montant
- - Mandibule * ¬ Ostéotomie de *76.62*
- - Ponction cutanée * ¬ Ostéotomie horizontale de la *76.61*
- Portale
- - Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique ainsi que ligature de *50.2B.11*
- - Laparoscopie, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique ainsi que ligature de *50.2B.12*

Branche *–suite*

- Vasculaire
- - Ou plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux *39.71.32*
- - Technique greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire endoprothèse stent graft
- - - Aorte
- - - - Abdominale, avec réparation d'une *39.71.31*
- - - - Ascendant
- - - - - Crosse aortique, avec réparation d'une *39.73.55*
- - - - - Crosse aortique, avec réparation de 2 *39.73.56*
- - - - Thoracique
- - - - - Avec réparation d'une *39.73.36*
- - - - - Avec réparation de 2 *39.73.37*
- - - - Thoraco-abdominal
- - - - - Avec réparation d'une *39.73.46*
- - - - - Avec réparation de 2 *39.73.47*
- - - Artère du bassin, avec réparation d'une *39.7A.22*
- ¬ A. carotide commune et ses *00.21*

Branchial

- Autre ¬ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente *29.2X.99*
- Intervention secondaire ¬
- - Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente *29.2X.11*
- - Opération de vestiges de conduit *29.2X.21*
- ¬ Fermeture de fistule de fente *29.52*

Branchiogène ou vestige fente branchial

- Autre ¬ Excision de kyste *29.2X.99*
- Intervention secondaire ¬ Excision de kyste *29.2X.11*

Bras
v./v.a. avant-bras

- Autre ¬ Suture d'artère du *39.31.29*
- Avant-bras ou de main ¬ Ajustement d'une prothèse d'épaule, de haut du *84.4A*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection d'artères du *38.33.11*
- - Suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.40*
- - - - Secondaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.41*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.42*
- - - - Secondaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.43*
- Coude ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.12*
- - Autre

Bras *–suite*

- Coude ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Excision de tissu mou, *83.49.32*
- - - Fasciectomie, *83.44.12*
- - - Incision de tissu mou, *83.09.92*
- - - Myectomie, *83.45.12*
- - - Section de tissu mou, *83.19.92*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, *83.65.12*
- - - - Tendon, *83.64.12*
- - - Ténectomie, *83.42.12*
- - - Transposition de tendon, *83.76.12*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.22*
- - - Plastique
- - - - Fascia, *83.89.92*
- - - - Muscle, *83.87.92*
- - - - Tendon, *83.88.92*
- - - Tendon, *83.99.12*
- - Avancement de tendon, *83.71.12*
- - Bursectomie, *83.5X.12*
- - Bursotomie, *83.03.12*
- - Constitution de matériel de greffe, *83.88.32*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.22*
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, *83.49.12*
- - - Lésion de gaine tendineuse, *83.31.12*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, au *86.42.14*
- - - - - Recouvrement plastique, au *86.43.14*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, au *86.41.14*
- - Exploration de gaine tendineuse, *83.01.12*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, *83.09.12*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, *83.14.12*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, au *86.6B.24*
- - - - - Partielle, non étendue, au *86.6B.14*
- - - - Total
- - - - - Étendue, au *86.6A.24*
- - - - - Non étendue, au *86.6A.14*
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, *83.82.42*
- - - Fascia, *83.82.12*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.22*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.32*

Bras *–suite*

- Coude ¬ *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Tendon, *83.81.12*
- - Incision de tendon, *83.13.12*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.12*
- - Myotomie, *83.02.12*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, *83.88.12*
- - - Lambeau
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, au *86.7D.14*
- - - - Pédiculé à distance, au *86.7C.14*
- - - Musculaire, *83.87.12*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, au *86.7B.14*
- - - Remplacement de tendon, *83.88.22*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.22*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.12*
- - Rattachement
- - - Muscle, *83.74.12*
- - - Tendon, *83.73.12*
- - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.22*
- - Recul de tendon, *83.72.12*
- - Résection compartimentale, *83.49.22*
- - Révision
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, *83.8A.32*
- - - Plastie avec lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, *83.8A.12*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.8A.22*
- - Section
- - - Muscle, *83.19.12*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, *83.19.32*
- - - Tendon, *83.13.22*
- - Suture
- - - Différée de tendon, *83.62.12*
- - - Gaine tendineuse, *83.61.12*
- - Ténodèse, *83.88.42*
- - Transfert de tendon, *83.78.12*
- - Transposition ou transplantation de muscle, *83.77.12*
- Jambe
- - Contractures ¬ Interventions multiples en un temps sur les muscles et les tendons du *00.9E*
- - ¬ Imagerie de vaisseau(x) du *00.23*
- Main
- - Avec suture
- - - Épineurale ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf du *04.79.13*

Bras *–suite*
- Main *–suite*
- - Avec suture *–suite*
- - - Interfasciculaire ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf du *04.79.24*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de nerf du *04.07.42*
- - - - Incision de nerf du *04.04.32*
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du *04.11.31*
- - - - Ouverte de nerf du *04.12.32*
- - - Destruction de nerf du *04.2X.32*
- - - Greffe de nerf du *04.51.12*
- - - Section ou écrasement de nerf du *04.03.32*
- Robotisé ¬ Utilisation d'un *00.99.50*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf du *04.3X.13*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.33*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf du *04.3X.23*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.43*
- ¬
- - Amputation (proximale) du *84.07*
- - Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du *04.49.12*
- - Excision lésion
- - - Fascia, épaule et *83.39.21*
- - - Muscle, épaule et *83.32.11*
- - - Tendon, épaule et *83.39.11*
- - Incision d'autres artères du *38.03.19*
- - IRM des épaules et des *88.94.10*
- - ITPC sur veine épifasciale du *00.4B.34*
- - Radiographie (des os) de l'épaule et du *88.21*
- - Réduction de tissu adipeux, épaule et *86.83.12*
- - Réimplantation du *84.24.12*
- - Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du *84.3X.10*
- - Tomographie axiale computérisée des épaules et des *88.38.20*
- - Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du *04.6X.72*
- - Ultrasonographie duplex
- - - Artères du *88.79.62*
- - - Veines (profondes et superficielles) du *88.79.71*

Brèche méso hernie interne
- Chirurgie ouverte ¬ Fermeture de *46.99.93*
- Laparoscopie ¬ Fermeture de *46.99.94*

Brescia-Cimino ¬ Fistule *39.27.14*

Brève
- Durée ¬ Traitement multimodal de la douleur, de *93.A1*

Brève *–suite*
- ¬ Anamnèse et expertise, décrites comme étant *89.01*

Bricker) (vessie iléale) ¬ Iléo-urétérostomie (*56.51*

Bride
- Amniotiques ¬ Section fœtoscopique de *75.D1*
- Cicatriciel
- - Autre
- - - Site ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.2E*
- - - ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.09*
- - Main ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.26*
- - Pied ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.2D*
- - Tête ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.21*
- Ladd
- - Chirurgie ouverte ¬ Section des *46.99.81*
- - Laparoscopie ¬ Section des *46.99.82*

Broche, fils, vis ¬ Fixateur avec insertion osseuse de *78.1*

Brock ¬ Opération de *35.I1.11*

Bronche
- Autre ¬
- - Autre
- - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de *32.09.99*
- - - Résection de *32.1X.99*
- - Autres réparations et opérations plastiques de *33.48.99*
- - Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.99*
- - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur dans les poumons et les *33.94.09*
- - Techniques diagnostiques concernant les poumons et les *33.29*
- Ou le poumon par endoscopie, selon le nombre ¬ Insertion de coil(s) dans les *33.72.1*
- Poumon, autre ¬ Résection de *32.9*
- Résection de bifurcation bronchique ¬ Autre excision de *32.1X.10*
- Révision d'insuffisance du moignon bronchique ¬ Autre excision de *32.1X.20*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de la trachée et des *98.15*
- SAP ¬ Radiographie de *87.49*
- Sous bronchoscopie ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les poumons et les *33.94.12*
- Thérapie photodynamique sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.10*
- Thermoplastie bronchique ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.13*

Bronche *–suite*
- Thoracoscopie ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de *32.09.20*
- Thoracotomie ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de *32.09.10*
- Trachée ¬ Autre lavage de *96.56*
- Traitement
- - Avec beamer argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.11*
- - Laser sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.12*
- Voie percutanée ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les poumons et les *33.94.11*
- Wide Sleeve) ¬ Résection (large) de *32.1*
- ¬
- - Autres opérations de *33.98*
- - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur dans les poumons et les *33.94*
- - Incision de *33.0*
- - Ligature de *33.92*
- - Opérations conservatrices des poumon et des *33.4*
- - Suture de lacération de *33.41*

Bronchique
v./v.a. endobronchique
v./v.a. péribronchique
v./v.a. transbronchique
- Autre ¬
- - Insertion endoscopique d'autre dispositif ou substance *33.79.09*
- - Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.19*
- Avec
- - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.14*
- - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.17*
- - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.11*
- - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.13*
- - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.16*
- - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.12*
- - Veine azygos ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.15*
- Endoscopie
- - Autre ¬ Insertion ou remplacement de valve(s) *33.71.09*
- - Nombre valve ¬
- - - Insertion de valve(s) *33.71.1*
- - - Remplacement de valve(s) *33.71.2*
- Endoscopique
- - Autre ¬ Dilatation *33.91.99*

Bronchique *–suite*
- Endoscopique *–suite*
- - Avec insertion ou remplacement stent endoprothèse stent graft
- - - Autre ¬ Dilatation *33.91.29*
- - - Hybride/dynamique ¬ Dilatation *33.91.23*
- - - Métallique ¬ Dilatation *33.91.22*
- - - Plastique ¬ Dilatation *33.91.21*
- - Sans autres mesures ¬ Dilatation *33.91.10*
- - ¬ Dilatation *33.91*
- Fermée [par voie endoscopique], autre ¬ Biopsie *33.24.99*
- Mannitol ¬ Test de provocation *89.38.51*
- Ouverte ¬ Biopsie *33.25*
- ¬
- - Autre excision bronche
- - - Résection de bifurcation *32.1X.10*
- - - Révision d'insuffisance du moignon *32.1X.20*
- - Enlèvement endoscopique de dispositif(s) ou substance(s) *33.78*
- - Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, thermoplastie *32.01.13*
- - Fermeture de fistule *33.42*
- - Insertion endoscopique d'autre dispositif ou substance *33.79*
- - Méthacholine pour tests de provocation *89.38.52*
- - Ouverture *33.0*

Broncho-alvéolaire
- Diagnostique [LBA] ¬ Lavage *33.24*
- ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec lavage *33.24.11*

Broncho-cutanée ¬ Fistulectomie *33.42*

Bronchographie
- Contrastée ¬ Autre *87.32*
- Endotrachéale ¬ *87.31*
- Transcricoïdienne ¬ *87.32*

Broncho-œsophagienne ¬ Fistulectomie *33.42*

Bronchoplastie
- Angioplastie ¬
- - Bilobectomie pulmonaire
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par *32.44.24*
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par *32.44.14*
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Avec élargissement
- - - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par *32.43.24*
- - - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par *32.43.14*
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par *32.42.18*
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par *32.41.18*
- - Pneumonectomie

Bronchoplastie *–suite*
- Angioplastie ¬ *–suite*
- - Pneumonectomie *–suite*
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par *32.51.18*
- - - Étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par *32.52.14*
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par *32.50.14*
- - Résection pulmonaire segmentaire anatomique
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par *32.32.14*
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par *32.31.14*
- Sans élargissement angioplastie ¬
- - Bilobectomie pulmonaire
- - - Chirurgicale ouverte, sans élargissement par *32.44.21*
- - - Voie thoracoscopique, sans élargissement par *32.44.11*
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Avec élargissement
- - - - Chirurgicale ouverte, sans élargissement par *32.43.21*
- - - - Voie thoracoscopique, sans élargissement par *32.43.11*
- - - Chirurgicale ouverte, sans élargissement par *32.42.15*
- - - Voie thoracoscopique, sans élargissement par *32.41.15*
- - Pneumonectomie
- - - Chirurgicale ouverte, sans élargissement par *32.51.15*
- - - Étendue, chirurgicale ouverte, sans élargissement par *32.52.11*
- - - Voie thoracoscopique, sans élargissement par *32.50.11*
- - Résection pulmonaire segmentaire anatomique
- - - Chirurgicale ouverte, sans élargissement par *32.32.11*
- - - Voie thoracoscopique, sans élargissement par *32.31.11*
- ¬
- - Bilobectomie pulmonaire
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par *32.44.22*
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par *32.44.12*
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Avec élargissement
- - - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par *32.43.22*
- - - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par *32.43.12*
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par *32.42.16*
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par *32.41.16*
- - Pneumonectomie
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par *32.51.16*

Bronchoplastie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pneumonectomie *–suite*
- - - Étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par *32.52.12*
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par *32.50.12*
- - Résection pulmonaire segmentaire anatomique
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par *32.32.12*
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par *32.31.12*

Broncho-pleurale ¬ Fermeture de fistule *34.73*

Broncho-pleuro-cutanée ¬ Fermeture de fistule *34.73*

Broncho-pleuro-médiastinale ¬ Fermeture de fistule *34.73*

Bronchoscopie
v./v.a. Trachéo-bronchoscopie
- Souple sous guidage fluoroscopique avec biopsie ¬ *33.27*
- ¬
- - Excision ou destruction endoscopique lésion ou tissu bronche
- - - Thérapie photodynamique sous *32.01.10*
- - - Traitement
- - - - Avec beamer argon sous *32.01.11*
- - - - Laser sous *32.01.12*
- - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les poumons et les bronches, sous *33.94.12*

Bronchoscopique [RVPB] ¬ Réduction de volume pulmonaire *33.7*

Bronchostomie ¬ Fermeture de *33.42*

Broncho-viscérale ¬ Fistulectomie *33.42*

Brossage
- Ou lavage prélèvement échantillon ¬
- - *42.24*
- - *44.14*
- - *45.25*
- - *48.24*
- - *51.14*
- Prélèvement
- - Cytologique ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec *33.24.12*
- - Sécrétions ou d'autres échantillons ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec *33.24.10*

Brucellose ¬ Vaccination contre la *99.55*

Brûlure lésion corrosive
- Autre ¬
- - Couverture temporaire particulière de tissu mou après *86.A2.09*
- - Excisions particulières de la peau et du tissu sous-cutané lors de *86.A1.09*
- ¬
- - Ablation de phlyctène après *86.A1.11*

Brûlure lésion corrosive *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après *86.A1.12*

Brunschwig * ¬ Opération de *43.19*

Bryant ¬ Traction de *93.44*

Buccal
v./v.a. craniobuccal
v./v.a. transbuccal

- Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la cavité *27.29*
- Autres structure cavité buccal ¬ Biopsie
- - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du plancher *27.24.10*
- - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher *27.24.20*
- Hypopharynx ¬ Endosonographie de la cavité *88.74.11*
- Ou vésical
- - Autre reconstruction ¬ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse *58.49.11*
- - ¬ Réparation urètre deux temps
- - - Deuxième séance, avec la muqueuse *58.49.33*
- - - Première séance, avec la muqueuse *58.49.21*
- ¬
- - Abaissement du plancher *24.91.11*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité *27.24.10*
- - - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité *27.24.20*
- - Drainage de la face et du plancher *27.0*
- - Excision du plancher *27.49.11*
- - Fermeture de fistule de la cavité *27.53*
- - Greffe du sillon *27.99*
- - Suture de plaie d'autre partie de la cavité *27.52*

Buccolabial ou lingual, autre ¬ Extension ou approfondissement du sillon *24.91.99*

Buck ¬ Traction de *93.46*

Bulbaire
v./v.a. rétrobulbaire

Bulbeux (selon Benenenti) ¬ Rotation d'urètre *58.49*

Bulbo-urétrale ¬ Drainage de glande *58.91*

Bulle

- Emphysème ¬ Plicature de *32.21*
- Filtration ¬ Révision de *12.66*

Burch ¬ Opération de *59.5*

Buried penis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou *64.44.11*

Bursectomie

- Autre
- - Site ¬ *83.5X.19*
- - - ¬ *83.5X.99*

Bursectomie *–suite*

- Avant-bras ¬ *83.5X.13*
- Bras et coude ¬ *83.5X.12*
- Épaule et aisselle ¬ *83.5X.11*
- Main ¬ *82.31*
- Membre inférieur ¬ *83.5X.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.5X.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.5X.15*
- Tête et cou ¬ *83.5X.10*
- ¬ Prélèvement biopsie synovectomie ténotomie
- - *81.53*
- - *81.55*

Bursotomie

- Autre
- - Site ¬ *83.03.19*
- - ¬ *83.03.99*
- Avant-bras ¬ *83.03.13*
- Bras et coude ¬ *83.03.12*
- Épaule et aisselle ¬ *83.03.11*
- Main ¬ *82.03*
- Membre inférieur ¬ *83.03.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.03.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.03.15*
- Tête et cou ¬ *83.03.10*

But de placement éventuel à des fins d'assistance [PAFA] ¬ Évaluation psychiatrique à *94.13*

Bypass

- Aorto-rénal ¬ *39.24*
- Chirurgie ouverte ¬ Omega-loop Gastric *44.31.31*
- Conduit] avec substance pharmaceutique ¬ Traitement sous pression de greffon veineux pour *00.16*
- Gastrique
- - Anastomose Roux-en-Y
- - - Chirurgie ouverte ¬ *44.31.41*
- - - Laparoscopie ¬ *44.31.42*
- - Autre ¬ *44.31.09*
- - Avec
- - - Anse omega
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *44.31.31*
- - - - Laparoscopie ¬ *44.31.32*
- - - Recréation
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Révision de poche après *44.5X.35*
- - - - Laparoscopie ¬ Révision de poche après *44.5X.36*
- - Chirurgicale ouverte ¬ Intervention inversée après *44.5X.51*
- - Chirurgie ouvert ¬
- - - Distalisation ou proximalisation après un *45.97.11*
- - - Mini- *44.31.31*
- - Distal

Bypass *–suite*

- Gastrique *–suite*
- - Distal *–suite*
- - - Chirurgical ouvert ¬ *44.31.21*
- - - Laparoscopique ¬ *44.31.22*
- - Laparoscopie ¬
- - - Distalisation ou proximalisation après un *45.97.12*
- - - Mini- *44.31.32*
- - Laparoscopique ¬ Intervention inversée après *44.5X.52*
- - Ou avec interposition intestinal
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Révision d'anastomose gastrique après *44.5X.21*
- - - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose gastrique après *44.5X.22*
- - Proximal
- - - Après
- - - - Gastric Banding
- - - - - Suite d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert ¬ *44.31.15*
- - - - - Suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique ¬ *44.31.16*
- - - - Sleeve resection
- - - - - Intervention inverse, chirurgical ouvert ¬ *44.31.13*
- - - - - Intervention inverse, laparoscopique ¬ *44.31.14*
- - - Chirurgical ouvert ¬ *44.31.11*
- - - Laparoscopique ¬ *44.31.12*
- - - ¬ *44.31.1*
- - Sans recréation
- - - Chirurgie ouverte ¬ Révision de poche après *44.5X.33*
- - - Laparoscopie ¬ Révision de poche après *44.5X.34*
- Laparoscopie ¬ Omega-loop Gastric *44.31.32*
- TECAB], télémanipulateur (robot) ¬ Totally Endoscopic Coronary Artery *36.1D.13*

C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose, méthacétine) ¬ Tests respiratoires au *89.39.10*

C14-urée ¬ Test respiratoire du *89.39.11*

CAD

- Niveau os
- - Boîte crânien
- - - Avec participation
- - - - Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant *02.05.20*
- - - - Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant *02.05.30*
- - - Sans participation os face défaut
- - - - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant *02.05.11*
- - - - Simple ¬ Insertion d'un implant *02.05.10*
- - Face sans participation boîte crânien
- - - 2 régions ¬ Insertion d'un implant *76.92.20*
- - - 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant *76.92.21*
- Réparer défaut
- - Mandibulaire
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant *76.43.12*
- - - Simple ¬ Insertion d'implant *76.43.11*
- - Maxillaire
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant *76.92.31*
- - - Simple ¬ Insertion d'implant *76.92.30*

Cadavre

- ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.93.20*
- Après
- - Arrêt cardio-vasculaire ¬ Transplant d'un *00.93.22*
- - Mort cérébrale ¬ Transplant d'un *00.93.23*
- Autre ¬ Transplant d'un *00.93.99*
- Non ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.93.21*

CAD-CAM

- CAO/FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants *76.5X.71*
- ¬ *00.9A.64*

Cadre

- Autre
- - Intervention
- - - Autre ¬
- - - - Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le *40.59.29*
- - - - Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.29*
- - - Obturation ¬ Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.24*
- - - Région
- - - - Axillaire ¬ Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.22*
- - - - Cervicale ¬ Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.21*

Cadre *–suite*

- Autre *–suite*
- - Intervention *–suite*
- - - Région *–suite*
- - - - Inguinale ¬ Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.25*
- - - - Médiastinale et péribronchique ¬ Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.26*
- - - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ¬ Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.23*
- - - ¬ Excision radical ganglion lymphatique
- - - - Axillaires dans le *40.51.11*
- - - - Iliaques dans le *40.53.11*
- - - - Inguinaux dans le *40.54.11*
- - - - Médiastinaux dans le *40.59.21*
- - - - Péribronchiques dans le *40.59.22*
- - Opération ¬ Monitoring
- - - Autre opération ¬ Monitoring d'un autre nerf dans le *00.94.19*
- - - Nerf
- - - - Accessoire dans le *00.94.11*
- - - - Facial dans le *00.94.17*
- - - - Hypoglosse dans le *00.94.12*
- - - - Récurrent dans le *00.94.10*
- - - Plusieurs nerfs dans le *00.94.20*
- Évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le *93.89.D*
- Intervention de chirurgie vasculaire ¬ Thrombolyse sélective dans le *38.1A*
- Laparoscopie faite pour une autre raison ¬ Appendicectomie en passant, dans le *47.11*
- Laparotomie faite pour une autre raison ¬ Appendicectomie en passant, dans le *47.12*
- Lymphadénectomie ganglion sentinelle ¬
- - Mesure peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le *40.19.20*
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le *40.19.10*
- Réadaptation aiguë, autre ¬ Gestion de la sortie dans le *93.89.E9*
- Transplantation hépatique domino ¬ Hépatectomie totale dans le *50.71*

Cæcale
v./v.a. iléo-cæcale

Cæcocoloplicopexie ¬ *46.63*

Cæcopexie ¬ *46.64*

Cæcostomie ¬ Fermeture ou abaissement de *46.52*

Cæcum

- Côlon ascendant [Colon ascendens], côlon transverse [Colon transversum], côlon descendant [Colon descendens], côlon sigmoïde ¬ Excision du *45.8*
- Iléon terminal ¬ Résection du *45.72*
- ¬
- - Fixation du *46.64*
- - Résection

Cæcum *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Résection *–suite*
- - - *45.72*
- - - *45.73*
- - - *47*

Cage

- Antiprotrusion
- - Acétabulum
- - - Endoprothèse hanche
- - - - Remplacement ¬ Implantation de la *81.52.57*
- - - - ¬ Enlèvement de la *80.05.1F*
- - - Tête endoprothèse hanche
- - - - Remplacement ¬ Implantation de la *81.52.58*
- - - - ¬ Enlèvement de la *80.05.1G*
- - Endoprothèse hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation d'une *81.52.51*
- - - ¬ Première implantation de *81.52.31*
- Comme
- - Dispositif intervertébral
- - - Arthrodèse ¬ *7A.65*
- - - ¬ *7A.A1.5*
- - Remplacement de corps vertébral ¬ *7A.63*
- Synthétique comme dispositif intervertébral
- - Arthrodèse ¬ *7A.65*
- - ¬ *7A.A1.5*

Caillot sanguin

- Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ Enlèvement de *56.0*
- Vessie, sans incision ¬ Extraction de *57.0*

Calcaire de bourse ¬ Enlèvement de dépôt *83.03*

Calcanéo
v./v.a. astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire

Calcanéum

- Astragale
- - Avec
- - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture de *79.37.11*
- - - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de fracture de *79.37.10*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture de *78.18.13*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le *78.69.38*
- - ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.29*
- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture du *79.17.19*
- - Fixation interne par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.17.10*

Calcanéum *–suite*

- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.24*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.21*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.22*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le *78.69.31*
- Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de fracture du *79.17.11*
- Pose et enlèvement d'implant médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.23*
- Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de fracture du *78.18.10*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et *78.68.05*
- - Allongement d'os, *78.38.10*
- - Autre raccourcissement d'os, *78.28.20*
- - Ostéotomie cunéiforme, *77.28.20*
- - Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, astragale et *79.27.10*

Calcium avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬

- Remplacement de la valve aortique par xénogreffe repoussant le *35.F1.B2*
- Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe repoussant le *35.H1.B2*

Calcul

- Biliaire
- - Intrahépatiques ¬ Enlèvement de *50.0*
- - Voie endoscopique ¬ Extraction de *51.88*
- - ¬ Extraction percutanée (transhépatique) de *51.97*
- Canal pancréatique
- - Voie endoscopique ¬ Extraction de *52.94*
- - ¬ Extraction
- - - Chirurgicale ouverte de *52.95.10*
- - - Laparoscopique de *52.95.11*
- Chirurgie ouvert ¬ Incision
- - Canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de *51.44.11*
- - Cholédoque avec extraction de *51.41.11*
- Laparoscopie ¬ Incision
- - Canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de *51.44.21*
- - Cholédoque avec extraction de *51.41.21*
- Ondes de choc extracorporelles induites ¬ Désintégration de *98.5*
- Pancréas * ¬ Excision d'un *52.09*
- Rénal
- - Bassinet ¬ Néphrostomie percutané

Calcul *–suite*

- Rénal *–suite*
- - Bassinet ¬ Néphrostomie percutané *–suite*
- - - Avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de *55.04.10*
- - - Sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de *55.03.10*
- - Sonde basket ¬ Extraction percutanée de *55.03*
- - Uretère ¬ Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de *55.04.11*
- - - Sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de *55.03.11*
- Ultrason et évacuation endoscopique ¬ Néphrostomie percutanée avec fragmentation de *55.04*
- Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ Enlèvement de *56.0*
- Urètre
- - Incision ¬ Extraction de *58.0*
- - Sans incision ¬ Ablation de *58.6*
- Urinaire
- - Ultrasons ¬ Fragmentation de *59.95*
- - ¬
- - - Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de *57.19.10*
- - - Désintégration de *59.95*
- - - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, extraction de *56.0X.10*
- - - Drainage transurétral de la vessie, élimination de *57.0X.10*
- - - Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de *56.2X.11*
- Vessie
- - Remplacement
- - - Orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ Extraction transurétrale percutanée de *57.99.11*
- - - Voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ Extraction de *57.99.10*
- - Sans incision ¬ Extraction de *57.0*
- ¬
- - Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec extraction de *57.19.21*
- - Incision
- - - Glande ou de canal salivaire, avec extraction de *26.0X.10*
- - - Uretère pour ablation de *56.2*
- - Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de corps étranger ou de *26.99.22*

Caldwell-Luc ¬

- Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon *22.31*
- Excision de lésion du sinus maxillaire, abord selon *22.61*
- Exploration du sinus maxillaire, abord selon *22.39*

Calibrée [GVC] ¬ Gastroplastie verticale *44.95.2*

Calicectomie ¬ *55.4*

Calorimétrie

- Autre ¬ *89.39.29*
- Directe ¬ *89.39.21*
- Indirecte ¬ *89.39.22*

Calotte crânien

- Autre ¬ Craniotomie, abord par la *01.24.29*
- Avec méninges ¬ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la *01.6X.22*
- Comme voie d'abord ¬ Trépanation de la *01.24.21*
- ¬
- - Craniotomie stéréotaxique, abord par la *01.24.22*
- - Excision destruction
- - - Autre tissu pathologique de la *01.6X.21*
- - - Tissu tumoral de la *01.6X.11*

Calyciel
v./v.a. urétéro-calyciel

CAM
v./v.a. CAD-CAM

Cam impingement

- Arthroscopie ¬ Correction de conflit par effet came [*80.85.21*
- Chirurgie ouverte ¬ Correction de conflit par effet came [*80.85.22*

Came cam impingement

- Arthroscopie ¬ Correction de conflit par effet *80.85.21*
- Chirurgie ouverte ¬ Correction de conflit par effet *80.85.22*

Campbell * ¬ Opération de *81.45*

Canal

- Artériel
- - Botal
- - - Autre ¬ Fermeture par cathéter du *39.99.38*
- - - Avec
- - - - Coil ¬ Fermeture par cathéter du *39.99.31*
- - - - Obturateur d'Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du *39.99.32*
- - - Nombre ¬ Dispositifs d'obturation vasculaires implantés dans le *00.4G.7*
- - - Voie médicamenteuse ¬ Fermeture du *99.29.20*
- - - ¬
- - - - Coils vasculaires implantés dans le *00.4G.7*
- - - - Filtres (parapluie) vasculaires implantés dans le *00.4G.7*
- - - - Ligature du *38.84.31*
- - - - Plugs vasculaires implantés dans le *00.4G.7*
- - Persistant
- - - Voie médicamenteuse ¬ Fermeture du *99.29.20*
- - - ¬ Ligature du *38.84.31*
- Auriculo-ventriculaire atrio-ventriculaire avec

Canal *–suite*
- Auriculo-ventriculaire atrio-ventriculaire avec *–suite*
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - Prothèse, attaché au septum ¬ Réparation de *35.54*
- AV
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défauts des coussinets endocardiques (*35.63*
- - - Prothèse ¬ Réparation de défaut des coussinets endocardiques (*35.54*
- - ¬ Réparation autre et non précisée de défaut des coussinets endocardiques (*35.73*
- Biliaire
- - SAP ¬ Fermeture d'ouverture artificielle du *51.79*
- - ¬
- - - Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre tube du *97.55*
- - - Excision d'autre *51.69*
- - - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] de la vésicule biliaire et de *98.52*
- Carpien
- - Autre ¬ Libération du *04.43.99*
- - Endoscopie ¬ Libération du *04.43.10*
- Cervical ¬ Dilatation du *67.0*
- Cholédoque * ¬ Excision partielle du *51.63*
- Cystique
- - Canal hépatique
- - - Désobstruction
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du *51.49.11*
- - - - Laparoscopie ¬ Incision du *51.49.21*
- - - Extraction calcul
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du *51.44.11*
- - - - Laparoscopie ¬ Incision du *51.44.21*
- - - ¬
- - - - Incision du *51.59*
- - - - Réparation du *51.79*
- - Persistant ¬ Excision de *51.61*
- Déférent
- - Autre ¬
- - - Autres opérations de cordon spermatique, épididyme et *63.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique, l'épididyme et le *63.09*
- - Épididyme
- - - Autre ¬ Réparation du *63.89*
- - - ¬ Suture de lacération de *63.81*
- - Sectionné chirurgicalement ¬ Reconstruction de *63.82*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - Ligature du *63.84*
- - - - Valve du *63.85*
- - - Anastomose entre épydidyme et *63.83*

Canal *–suite*
- Déférent *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Biopsie de cordon spermatique, épididyme ou *63.01*
- - - Écrasement du *63.71*
- - - Insertion de valve dans le *63.95*
- - - Ligature de *63.71*
- - - Section du *63.71*
- Fascial
- - Autre ¬ Mastoïdectomie, avec libération du *20.43.99*
- - Avec décompression du nerf ¬ Mastoïdectomie, avec libération du *20.43.12*
- - Sans décompression du nerf ¬ Mastoïdectomie, avec libération du *20.43.11*
- Fistule ¬ Exploration d'un *86.09*
- Glande salivaire, autre ¬ Autres opérations de *26.99.99*
- Hépatique
- - Désobstruction
- - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du canal cystique et des *51.49.11*
- - - Laparoscopie ¬ Incision du canal cystique et des *51.49.21*
- - Extraction calcul
- - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du canal cystique et des *51.44.11*
- - - Laparoscopie ¬ Incision du canal cystique et des *51.44.21*
- - Tractus gastro-intestinal ¬ Anastomose entre *51.37*
- - ¬
- - - Incision du canal cystique et des *51.59*
- - - Réparation du canal cystique et des *51.79*
- Lacrymo-nasal ¬
- - Intubation de *09.44*
- - Radiographie non contrastée de *87.09.99*
- Müller ¬ Excision de kyste du *60.73*
- Multiples ¬ Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux *20.98*
- Naso-lacrymal ¬ Sondage de *09.43*
- Nuck ¬ Excision d'hydrocèle du *63.1*
- Ou
- - Glande salivaire, autre ¬ Autre réparation et opération plastique de *26.49.99*
- - Tractus thyréoglosse, autre ¬ Excision du *06.7X.99*
- - Tunnel carpien) * ¬ Neurolyse du nerf médian au niveau du *04.43*
- Pancréatique
- - Autre ¬ Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du *52.22.99*
- - Chirurgical ouvert ¬ Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - Auto-expansible dans le *52.95.50*
- - - Non auto-expansible dans le *52.95.40*
- - Chirurgie ouverte ¬ Enlèvement d'un stent [prothèse] du *52.95.A1*

Canal *–suite*
- Pancréatique *–suite*
- - Endoscopie
- - - Autre ¬ Insertion, remplacement ou enlèvement de stent [prothèse] dans le ou du *52.93.99*
- - - ¬
- - - - Enlèvement de stent [prothèse] du *52.93.30*
- - - - Insertion
- - - - - Remplacement d'un stent [prothèse] auto-expansible de *52.93.20*
- - - - - Remplacement d'un stent [prothèse] non auto-expansible de *52.93.10*
- - Laparoscopie ¬
- - - Enlèvement d'un stent [prothèse] du *52.95.A2*
- - - Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - - Auto-expansible dans le *52.95.51*
- - - - Non auto-expansible dans le *52.95.41*
- - POPS] ¬ Endoscopie perorale du *52.15*
- - Stent) par voie endoscopique * ¬ Intubation du *52.93*
- - Tractus gastro-intestinal
- - - Chirurgie ouverte ¬ Anastomose entre *52.96.11*
- - - Endoscopie ¬ Anastomose entre *52.96.31*
- - - Laparoscopie ¬ Anastomose entre *52.96.21*
- - Voie endoscopique ¬
- - - Dilatation du *52.98*
- - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de *52.21*
- - - Extraction de calcul du *52.94*
- - Wirsung] ¬ Réparation ouverte du *52.99*
- - ¬
- - - Autre pancréatotomie, incision du *52.09.11*
- - - Autres Opération ciel ouvert pancréas
- - - - Dilatation du *52.99.10*
- - - - Réparation du *52.99.20*
- - - Biopsie fermée [endoscopique] du *52.14*
- - - Canulation du *52.92*
- - - Dilatation laparoscopique du *52.95.20*
- - - Extraction
- - - - Chirurgicale ouverte de calcul(s) du *52.95.10*
- - - - Laparoscopique de calcul(s) du *52.95.11*
- - - Insertion
- - - - Chirurgicale ouverte de drain dans le *52.95.30*
- - - - Laparoscopique de drain dans le *52.95.31*
- - - Réparation laparoscopique du *52.95.60*
- Parotidien [canal de Stenon] ¬ Section du *26.99.10*
- Ponction de vaisseaux par du collagène ¬ Obturation de *39.30.13*

Canal *–suite*

- Rachidien
- - Accouchement ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le *03.91.31*
- - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique dans le *03.91.21*
- - Autre ¬
- - - Autre opération de la moelle épinière et du *03.99.09*
- - - Exploration et décompression des structures du *03.09*
- - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le *03.91.09*
- - - Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la moelle épinière et des structures du *03.9A.09*
- - Drainage de liquide épidural ¬ Incision du *03.05.11*
- - Évacuation d'hématome ou empyème épidural ¬ Incision du *03.05.21*
- - Moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre ¬ Incision du *03.05.09*
- - Perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives, autre ¬ Insertion de cathéter dans le *03.90.99*
- - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le *03.91.11*
- - ¬ Injection
- - - Agent destructeur dans le *03.8*
- - - Anesthésique et d'analgésique dans le *03.91*
- - - Autre agent dans le *03.92*
- Radiculaire
- - Autre ¬ Résection et restauration sur l'apex et le *23.79*
- - ¬
- - - Excision de la pointe de la racine d'une dent et traitement du *23.7*
- - - Radiographie de *87.12*
- Salivaire
- - Autre ¬
- - - Incision de glande ou de *26.0X.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant les glandes et les *26.19*
- - Avec extraction de calcul ¬ Incision de glande ou de *26.0X.10*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - Fermée [à l'aiguille] de glande ou de *26.11*
- - - - Ouverte de glande ou de *26.12*
- - - Sondage de *26.91*
- - - Suture de lacération de *26.41.10*
- - - Transplantation de l'ouverture du *26.49.11*
- - - Transposition d'ouverture du *26.49.12*
- Semi-circulaire
- - Avec greffe (peau) (veine) ¬ Fenestration de *20.61*
- - Injection ¬ Destruction des *20.72.10*

Canal *–suite*

- Semi-circulaire *–suite*
- - Oreille interne et le vestibule ¬ Destruction par injection dans les *20.72.13*
- Stenon] ¬ Section du canal parotidien [*26.99.10*
- Tarsien ¬
- - Libération du *04.44*
- - Neurolyse au niveau du *04.44*
- Thoracique
- - Autre ¬ Opération du *40.69*
- - ¬
- - - Canulation du *40.61*
- - - Fermeture de fistule du *40.63*
- - - Fistulisation du *40.62*
- - - Ligature du *40.64*
- Thyréoglosse
- - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Intervention secondaire pour excision du *06.7X.14*
- - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Intervention secondaire pour excision du *06.7X.15*
- Vésicule biliaires ou par le moignon cystique ¬ Endoscopie des voies biliaires par incision des *51.19.20*
- Wall up) ¬ Évidement radical en technique fermée (*20.49*
- ¬ Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, à un seul *20.97*

Canalicule lacrymal ¬

- Incision de *09.52*
- Réparation de *09.73*
- Sondage de *09.42*

Cancer ¬ Hyperthermie traitement

- *99.85*
- Adjuvant) induite par micro-onde, ultrason, radiofréquence basse énergie, sonde (interstitielle) ou par d'autres méthodes dans le traitement du *99.85*

Cannulation externe

- Artério-veineuse * ¬ Changement de *39.94*
- ¬ Confection
- - Fistule artério-veineuse [FAV] par *39.93*
- - Shunt artério-veineux pour *39.93*

Canthopexie ¬ *08.59.11*

Canthoplastie, SAP ¬ *08.59.10*

Canthorraphie ¬ *08.52*

Canthotomie ¬ *08.51*

Canulation canal

- Pancréatique ¬ *52.92*
- Thoracique ¬ *40.61*

Canule

- Intervasculaire ¬
- - Insertion de *39.93*
- - Remplacement de *39.94.11*
- - Révision sans remplacement de *39.94.12*
- Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire ¬ Changement de la *37.6E.11*

CAO/FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [*76.5X.71*

Capacité

- Potentiel
- - Maximal pompage 2 5 l/min ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche
- - - Chirurgie
- - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une *37.6A.4H*
- - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une *37.6A.4B*
- - - Voie percutanée, avec une *37.6A.44*
- - Pompage
- - - 2 5 l/min moins 5 0 l/min ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche
- - - - Chirurgie
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une *37.6A.4I*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une *37.6A.4C*
- - - - Voie percutanée, avec une *37.6A.45*
- - - 5 5 l/min ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche
- - - - Chirurgie
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une *37.6A.4K*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une *37.6A.4E*
- - - - Voie percutanée, avec une *37.6A.47*
- - - Moins 5 0 l/min moins 5 5 l/min ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche
- - - - Chirurgie
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une *37.6A.4J*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une *37.6A.4D*
- - - - Voie percutanée, avec une *37.6A.46*
- - - Non précisée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée, avec une *37.6A.43*
- Prendre soins de soi et indépendance) ¬ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne (*94.A2.B*

Capacité *–suite*

- Vitale pulmonaire ¬ Détermination de la *89.37*

CAPD], selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine [*54.98.2*

Capillaire

- Moyenne ¬ Pression artérielle pulmonaire *89.64*
- Pulmonaire [pulmonary artery wedge pressure] ¬ Mesure de la pression *89.64*

Capnographie ¬ *89.38.13*

Capsulaire ou collatéral ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture de ligament *81.96.91*

Capsule

- Articulaire
- - Articulation et des ligaments ¬ Libération d'adhérences ou de rétrécissements au niveau de la *80.48*
- - Ligament ou cartilage
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Section de *80.41.20*
- - - - Genou ¬ Section de *80.46.10*
- - - - Glénohumérale ¬ Section de *80.41.10*
- - - - Métatarso-phalangienne ¬ Section de *80.48.10*
- - - - Orteil ¬ Section de *80.48.20*
- - - - Sacro-iliaque ¬ Section de *80.49.20*
- - - - Sous-talaire ¬ Section de *80.47.20*
- - - - Sternoclaviculaire ¬ Section de *80.49.10*
- - - - Talo-crurale ¬ Section de *80.47.10*
- - - - Tibio-péronière supérieure ¬ Section de *80.46.20*
- - - Autre site spécifié, autre ¬ Section de *80.49.99*
- - - Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ Section de *80.41.99*
- - - Cheville, autre ¬ Section de *80.47.99*
- - - Coude ¬ Section de *80.42*
- - - Genou, autre ¬ Section de *80.46.99*
- - - Hanche ¬ Section de *80.45*
- - - Main et doigt, autre ¬ Section de *80.44.99*
- - - Pied et orteil, autre ¬ Section de *80.48.99*
- - - Poignet
- - - - Autre ¬ Section de *80.43.99*
- - - - Section de ligaments du carpe ¬ Section de *80.43.10*
- - - Section
- - - - Ligaments du métacarpe ¬ Section de *80.44.10*
- - - - Rétinaculum des fléchisseurs ¬ Section de *80.44.11*
- - - Site non spécifié ¬ Section de *80.40*
- - - Symphyse ¬ Section de *80.49.30*
- - - ¬ Libération de *80.4*
- Glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte ¬ Plastie du bord antérieur et postérieur de la *81.82.43*
- Ou ligament

Capsule *–suite*

- Ou ligament *–suite*
- - Autre articulation de membre inférieur, autre ¬ Suture de *81.95.09*
- - Carpe et métacarpe ¬ Suture de *81.93.30*
- - Cheville ou de pied ¬ Suture de *81.94*
- - Hanche
- - - Arthroscopie ¬ Suture de *81.95.22*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Suture de *81.95.21*
- - Membre supérieur, autre ¬ Suture de *81.93.99*
- Télémétrique ¬ Endoscopie
- - Gros intestin par *45.28.10*
- - Intestin grêle par *45.13.20*
- Tenon
- - Avec fixation des muscles ¬ Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la *16.41*
- - ¬
- - - Autre conjonctivoplastie, plastie de la *10.49.10*
- - - Réparation de plaie de *15.7*

Capsulectomie

- Rein ¬ *55.91*
- ¬
- - *13.65*
- - Ablation de prothèse mammaire, avec *85.F2.12*

Capsulo-ligamentaire

- Articulation talo-crurale ¬ Refixation et plastie de l'appareil *81.49.33*
- Autres articulations ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l'appareil *81.96.92*
- Dorsal
- - Chirurgie ouverte ¬ Suture de l'appareil *81.95.18*
- - Sous arthroscopie ¬ Suture de l'appareil *81.95.1A*
- Épaule, autre ¬ Réparation et refixation de l'appareil *81.82.09*
- Externe
- - Chirurgie ouverte ¬ Suture de l'appareil *81.95.17*
- - Sous arthroscopie ¬ Suture de l'appareil *81.95.16*
- Genou ¬ Autre refixation et suture de l'appareil *81.47.30*
- Interne avec implication méniscal ¬ Suture
- - Arthroscopique de l'appareil *81.95.14*
- - Chirurgicale ouverte de l'appareil *81.95.15*

Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde, par arthroscopie ¬ *81.82.33*

Capsulotomie

- Cristallin ¬ *13.92*
- Orteil en griffe ¬ *77.57*
- ¬ Ablation de prothèse mammaire, avec *85.F2.11*

Capteur

- Auriculaire ¬

Capteur *–suite*

- Auriculaire ¬ *–suite*
- - Enlèvement
- - - Défibrillateur à chambre unique avec *37.8F.22*
- - - Électrode transveineuse ventriculaire avec *37.7B.12*
- - Implantation
- - - Défibrillateur à chambre unique avec *37.8E.22*
- - - Électrode transveineuse ventriculaire avec *37.7A.12*
- Cœur ¬
- - Enlèvement d'électrodes et de *37.7B*
- - Implantation d'électrodes et de *37.7A*
- Électrode] ¬ Reposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (*37.75*
- Intra-artériel ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en continu des gaz sanguins par un *89.60*
- Mesure intracrânien ¬
- - Implantation ou remplacement de *02.99.30*
- - Révision sans remplacement de *02.99.31*
- Pression
- - Artère pulmonaire ¬
- - - Enlèvement d'un *39.D1.21*
- - - Implantation d'un *39.D1.11*
- - Cœur ¬
- - - Enlèvement d'un *37.7B.51*
- - - Implantation d'un *37.7A.51*
- Vaisseaux, autre ¬ Implantation et enlèvement d'un *39.D9*

CAR

- Chimeric antigen receptor T
- - Don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de cellules *41.0E.12*
- - ¬ Transplantation de cellules *41.0F.13*
- T ¬
- - Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation in vitro spécifique à la tumeur de cellules *41.0E.12*
- - Préparation in vitro pour fabrication de cellules *41.0G.11*

Caractéristiques techniques de dispositifs et systèmes implantés, autre ¬ *00.9D.09*

Carbidopa ¬

- Contrôle du traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé avec une pompe à apomorphine ou lévodopa/ *99.2B.13*
- Instauration du traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé avec une pompe à lévodopa/ *99.2B.12*

Carbone

- Air expiré ¬ Mesure du taux de CO (monoxyde de *89.38.21*
- ¬ Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne vertébrale, polyétheréthercétone [PEEK] renforcé en fibres de *7A.A4.22*

Carcinome de la prostate ¬ Tomographie par émission de positrons après marquage à la F-18-éthylcholine dans le *92.19.03*

Cardia ¬

- Dilatation du *42.92*
- Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, plastie laparoscopique du *44.67.10*
- Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du *44.65.10*
- Plastie du *44.66*

Cardiac mapping

- Aide d'un cathéter de mapping multiélectrodes avec saisie automatique des signaux ¬ *37.27.11*
- Autre ¬ *37.27.09*

Cardiac support device [CSD] (gaine cardiaque) ¬ *37.41*

Cardiaque

- Automatique implantable [AICD] ¬ Contrôle de défibrillateur *89.49*
- Autre
- - Technique ¬ Monitoring de débit *89.68*
- - ¬
- - - Autre revascularisation *36.39.99*
- - - Conversion du rythme *99.69*
- - - Opération de trabécules *35.35.09*
- - - Réadaptation *93.36.99*
- - - Résection supravalvulaire, valve *35.36.09*
- - - Révision d'un remplacement de valve *35.G9*
- - - Transplantation *37.51.99*
- Avec
- - Cathéter stent prothèse greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation direct
- - - *36.1*
- - - Muscle *36.1*
- - Injection de CO2 ¬ Radiographie *88.58*
- - Ou sans tissu pulmonaire, pour transplantation ¬ Prélèvement de tissu *37.99.4*
- - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Enlèvement d'implants *37.9B.11*
- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Enlèvement d'implants *37.9B.12*
- Cathéter à ballonnet, guidée par échographie ¬ Dilatation de valves *75.C8.11*
- Cœur ouvert ¬ Hypothermie (généralisée) associée à la chirurgie *39.62*
- Combiné, droit et gauche ¬ Cathétérisme *37.23*
- Congénitales [cardiopathies congénitales] ¬ Correction totale de certaines malformations *35.8*
- Contraste négatif ¬ Radiographie *88.58*
- CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Reposition d'électrode (AICD) (dispositif *37.75*
- Droit ¬ Cathétérisme *37.21*

Cardiaque *–suite*

- Durant la même hospitalisation ¬ Retransplantation *37.51.20*
- Électrode externe ¬ Stimulation *99.62*
- Externe
- - Manuel ¬ Massage *99.63*
- - ¬ Massage *99.63*
- Gauche ¬ Cathétérisme *37.22*
- Implant artériel ¬ Revascularisation *36.2*
- Implantable ¬ Révision ou déplacement de poche de pacemaker, défibrillateur ou autre dispositif *37.79*
- Indicateur de thermodilution ¬ Monitoring de débit *89.68*
- Orthotopique * ¬ Greffe *37.5*
- Patch élargissement artère coronaire ¬ Revascularisation
- - *36.03.15*
- - *36.03.16*
- Pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque ¬ Emploi temporaire de stimulateur *39.64*
- Post-mortem (pour greffe) ¬ Prélèvement de tissu *37.99.42*
- Présence
- - Défibrillateur cardioverteur implanté DCI avec
- - - Induction d'arythmie ¬ Contrôle *37.20.13*
- - - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle *37.20.22*
- - Pacemaker implanté avec
- - - Induction d'arythmie ¬ Contrôle *37.20.11*
- - - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle *37.20.12*
- Prothétique autour du cœur ¬ Implantation de système d'assistance *37.41*
- Radio-isotope, scintigraphie ou étude radio-isotopique de fonction ¬ Ventriculogramme *92.05.09*
- SAP ¬
- - Cathétérisme *37.21*
- - Massage *99.63*
- Technique de consommation d'oxygène ¬ Monitoring du débit *89.67*
- Temporaire peropératoire ¬ Insertion de stimulateur *39.64*
- Thorax ouvert ¬ Massage *37.91*
- Vasculaires non-opératoires, autre ¬ Autres mesures *89.59.99*
- Voie transluminale percutanée ¬ Enlèvement d'implants *37.9B.13*
- ¬
- - Autre choc électrique *99.62*
- - Cardiac support device [CSD] (gaine *37.41*
- - Cartographie *37.27*
- - Division de trabécules *35.35*
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle [ECMO] avec focalisation sur l'assistance *37.69.A*
- - Échocardiographie de cavités *37.28*

Cardiaque *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Emploi temporaire de stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie *39.64*
- - Enlèvement d'électrode transveineuse *37.7B.1*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.31*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.11*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.21*
- - Excision de trabécules *35.35*
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans le muscle *36.2*
- - - Branches aortiques [branches de l'aorte ascendante] dans le muscle *36.2*
- - Nombre de clips utilisés lors d'une réparation de valve *35.J1*
- - Oxygénation membrane extracorporel ECMO avec focalisation assistance
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- - Réadaptation *BA.4*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.41*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe *89.07.52*
- - Remplacement de conduit *39.49.30*
- - Révision ou déplacement de poche de dispositif *37.79*
- - Scintigraphie ou étude radio-isotopique de fonction du débit *92.05.09*
- - Stimulation biventriculaire avec défibrillateur
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Transplantation *37.51.10*

Cardiogramme
v./v.a. Apexcardiogramme
v./v.a. Phonocardiogramme

Cardiographie
v./v.a. Échocardiographie
v./v.a. électrocardiographique

Cardiologique lors de techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies ¬ Mesure de battement à battement ainsi que saisie simultanée de la conduction *37.34.42*

Cardiolyse, SAP ¬ *37.10*

Cardio-œsophagien ¬ Restauration angle

- *44.66*

- *44.67*

Cardio-omentopexie ¬ *36.39*

Cardiopathies congénitales] ¬ Correction totale de certaines malformations cardiaques congénitales [*35.8*

Cardioplastie de l'œsophage et de l'estomac ¬ *44.65*

Cardioplégie ¬ *39.63*

Cardio-pulmonaire

- Percutané ¬ Shunt *39.66*

- SAP ¬ Réanimation *99.60*

- ¬ Pontage *39.61*

Cardiorespiratoire ¬ Polygraphie *89.17.11*

Cardiorespirogramme
v./v.a. Oxycardiorespirogramme

Cardio-vasculaire

- Avec

- - Cycloergométrie ¬ Test d'effort *89.43*

- - Pompe sans fonction échange gazeux

- - - Extracorporel

- - - - Biventriculaire

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.21*

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.21*

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.21*

- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.5*

- - - - Univentriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.4*

- - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.12*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.12*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.12*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.11*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.11*

Cardio-vasculaire *–suite*

- Avec *–suite*

- - Pompe sans fonction échange gazeux *–suite*

- - - Extracorporel *–suite*

- - - - Ventriculaire *–suite*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.11*

- - - Intracorporel

- - - - Biventriculaire

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.33*

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.33*

- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.3A*

- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.38*

- - - - Univentriculaire

- - - - - Biventriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.6*

- - - - - Biventriculaire ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.3*

- - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.37*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.32*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.32*

- - - - - Droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.36*

- - - - - Gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.35*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.31*

Cardio-vasculaire *–suite*

- Avec *–suite*

- - Pompe sans fonction échange gazeux *–suite*

- - - Intracorporel *–suite*

- - - - Ventriculaire *–suite*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.31*

- - - - - Gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.34*

- - - Intravasculaire intracardiaque

- - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.4F*

- - - - - Droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.46*

- - - - - Droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.46*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.48*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.44*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.44*

- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.42*

- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.42*

- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.42*

- - - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.45*

- - - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.45*

- - - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.4J*

Cardio-vasculaire *–suite*

- Avec *–suite*
- - Pompe sans fonction échange gazeux *–suite*
- - - Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - - - Ventriculaire *–suite*
- - - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.4I*
- - - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.4K*
- - - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.4H*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.43*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.43*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.4D*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.4C*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.4E*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.4B*
- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.41*
- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.41*
- - - - - Gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.46*

Cardio-vasculaire *–suite*

- Avec *–suite*
- - Pompe sans fonction échange gazeux *–suite*
- - - Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - - - Ventriculaire *–suite*
- - - - - Gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.45*
- - - - - Gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.47*
- - - - - Gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage non précisée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.43*
- - - - - Gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.44*
- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.2*
- Biventriculaire avec pompe sans fonction échange gazeux extracorporel ¬ Remplacement composant ventriculaire
- - Droit à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.23*
- - Gauche
- - - Distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.22*
- - - Droit à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.24*
- Hématopoïétique et étude radio-isotopique de fonction, autre ¬ Scintigraphie *92.05.09*
- Pulmonaire
- - Avec pompe avec
- - - Élimination CO2 extracorporel veino-veineux
- - - - Voie
- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.51*
- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.51*
- - - - - Percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.51*
- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.7*
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel
- - - - - Ou veino-veino-artériel ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.A*
- - - - - Ou veino-veino-artériel ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.41*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.72*

Cardio-vasculaire *–suite*

- Pulmonaire *–suite*
- - Avec pompe avec *–suite*
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel *–suite*
- - - - Veino-artériel *–suite*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.72*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.72*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.71*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.71*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.71*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.73*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.73*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.73*
- - - - Veino-veineux
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.61*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.61*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.61*
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.62*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.62*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.62*
- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.8*
- - - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.31*
- - Sans pompe avec élimination CO2
- - - Extracorporel artério-veineux
- - - - Chirurgie

Cardio-vasculaire *–suite*

- Pulmonaire *–suite*
- - Sans pompe avec élimination CO2 *–suite*
- - - Extracorporel artério-veineux *–suite*
- - - - Chirurgie *–suite*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.A1*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.A1*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.A1*
- - - - Voie
- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.A2*
- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.A2*
- - - - - Percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.A2*
- - - ¬
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.B*
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.51*
- - Surveillance à distance ¬ Utilisation d'un système d'assistance *00.9D.11*
- - ¬
- - - Changement
- - - - Canule d'un système d'assistance *37.6E.11*
- - - - Composant proche du patient d'un système d'assistance *37.6E*
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69*
- - - Implantation d'un système d'assistance *37.6A*
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C*
- Tapis roulant ¬ Test d'effort *89.41*
- Univentriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.11*
- ¬
- - Autre test d'effort *89.44*
- - Transplant d'un cadavre, après arrêt *00.93.22*

Cardioversion

- Auriculaire ¬ *99.61*
- Externe ¬ *99.62*
- SAP ¬ *99.62*

Cardioverteur

- Implanté DCI avec

Cardioverteur *–suite*

- Implanté DCI avec *–suite*
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur *37.20.13*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur *37.20.22*
- Ou défibrillateur ¬
- - Enlèvement de *37.8F*
- - Implantation de *37.8E*

Carène (avec matériel prothétique) ¬ Réparation de thorax en *34.74*

Carotide

v./v.a. Artère carotide

- Artère brachiale ¬ Pontage artériel: aorte vers *39.22*
- Autre ¬ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et *39.22.99*
- Avec dérivation de l'ECG ¬ Tracé des pulsations de la *89.56*
- ¬ Pontage artériel: aorte vers artère sous-clavière et *39.22*

Carotidien

- Autres corps vasculaire
- - Autre ¬ Opération du corps carotidien, du sinus *39.8X.99*
- - ¬
- - - Excision du corps *39.8X.11*
- - - Exploration du corps *39.8X.10*
- Interne) ¬ Artériographie *88.41.11*
- Sinus carotidien et d'autres corps vasculaires, autre ¬ Opération du corps *39.8X.99*
- Stimulateur électronique ¬ Implantation dans le corps *39.8*
- ¬
- - Dénervation du corps *39.8*
- - Glomectomie *39.8*
- - Implantation de pacemaker dans le corps *39.8*
- - Stimulation du sinus *99.64*

Carotido-carotidien ¬ Pontage *39.22.11*

Carotido-caverneuse ¬ Embolisation d'une fistule *39.53*

Carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage *39.22.13*

Carpe

- Métacarpe
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long ¬ Greffe osseuse, os du *78.04.16*
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du *78.04.15*
- - Autogène
- - - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, os du *78.04.13*
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du *78.04.14*
- - Autre

Carpe *–suite*

- Métacarpe *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.64.08*
- - - ¬
- - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.64.99*
- - - - Autre
- - - - - Incision osseuse sans section, os du *77.14.99*
- - - - - Section osseuse, os du *77.34.99*
- - - - Biopsie osseuse, os du *77.44.99*
- - - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du *77.64.99*
- - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du *78.54.99*
- - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du *78.04.09*
- - - - Raccourcissement d'os, os du *78.24.99*
- - - - Séquestrectomie, os du *77.04.99*
- - Avec
- - - Autre fixation interne
- - - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'os du *79.13.19*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du *79.33.19*
- - - Fixation interne
- - - - Agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du *79.33.10*
- - - - Autre
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture d'os du *79.13.99*
- - - - - ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du *79.33.99*
- - - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de fracture d'os du *79.13.10*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du *77.04.11*
- - Biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, os du *77.44.20*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, os du *77.44.10*
- - Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.14.13*
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.64.05*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.14.10*
- - Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.14.11*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.64.01*
- - Fragment pédicule vascularisé

Carpe *–suite*
- Métacarpe *–suite*
- - Fragment pédicule vascularisé *–suite*
- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du *78.04.10*
- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du *78.04.11*
- - - ¬ Transposition osseuse, os du *78.04.11*
- - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, os du *78.14.99*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.14.12*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du *77.04.10*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture d'os du *78.14.10*
- - - Ouverte de fracture d'os du *78.14.11*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du *78.64.05*
- - - Allongement d'os, os du *78.34*
- - - Autre
- - - - Ostectomie partielle, os du *77.84*
- - - - Résection osseuse partielle, os du *77.84*
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du *78.44*
- - - Débridement
- - - - Fracture ouverte, os du *79.63*
- - - - Os du *77.64.20*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, os du *78.24.11*
- - - - Temporaire, os du *78.24.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, os du *78.24.12*
- - - Excision d'os pour greffe, os du *77.74*
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.D4*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.C4*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.54*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.44*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.84*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.74*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, os du *84.55.64*

Carpe *–suite*
- Métacarpe *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Insertion *–suite*
- - - - Matériau *–suite*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.B4*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.A4*
- - - - Stimulateur de croissance osseuse, os du *78.94*
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du *79.93*
- - - Ostectomie totale, os du *77.94*
- - - Ostéoclasie, os du *78.74*
- - - Ostéotomie
- - - - Complexe (pluridimensionnelle) d'os du *77.34.11*
- - - - Cunéiforme, os du *77.24*
- - - - Rotation d'os du *77.34.10*
- - - Réduction
- - - - Fermée de fracture sans fixation interne, os du *79.03*
- - - - Ouverte de fracture sans fixation interne, os du *79.23*
- - - Refixation osseuse de ligaments, *82.89.11*
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du *78.54.10*
- - - Suture de capsule ou de ligament, *81.93.30*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du *78.84*
- Ou au métacarpe ¬ Amputation complète de la main au *84.03.10*
- ¬
- - Amputation au niveau du *84.03*
- - Débridement d'articulations du *80.84.10*
- - Résection du ligament triangulaire du *80.93.12*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, poignet, section de ligaments du *80.43.10*

Carpien
v./v.a. carpo-carpien
v./v.a. métacarpo-carpien
v./v.a. radio-carpien
- Autre ¬ Libération du canal *04.43.99*
- Endoscopie ¬ Libération du canal *04.43.10*
- Métacarpiennes ¬ Section de ligaments des articulations *80.43.10*
- ¬ Neurolyse du nerf médian au niveau du canal (ou tunnel *04.43*

Carpo-carpien
- Avec implant ¬ Arthroplastie radio-carpienne ou *81.74.21*
- Ou carpo-métacarpien
- - Avec implant, autre ¬ Arthroplastie *81.74.99*
- - Sans implant ¬ Arthroplastie *81.75*

Carpo-métacarpien
- Avec implant, autre ¬ Arthroplastie carpo-carpienne ou *81.74.99*
- Pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'endoprothèse de l'articulation *80.04.10*
- Sans implant ¬ Arthroplastie carpo-carpienne ou *81.75*

Cartilage
- Articulaire
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.92*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.32*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.42*
- - - Glénohumérale ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.91*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.31*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.41*
- - - Métatarso-phalangien ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.9F*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.3F*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4F*
- - - Radio-cubitale supérieure ¬ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.95*
- - - Sacro-iliaque ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.97*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.36*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.46*
- - - Sous-talaire ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.9C*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.3D*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4D*
- - - Sternoclaviculaire ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.93*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.33*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.43*
- - - Talo-crural ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.9B*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.3C*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4C*
- - - Tibio-péronière supérieur ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.9A*

Cartilage *–suite*
- Articulaire *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Tibio-péronière supérieur ¬ *–suite*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.3B*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4B*
- - Autre ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.39*
- - - Chirurgicale ouverte de *81.99.49*
- - Coude ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.94*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.34*
- - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.44*
- - Hanche ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.98*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.38*
- - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.48*
- - Ménisque genou ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.3A*
- - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4A*
- - Orteil ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.9G*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.3G*
- - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4G*
- - Pied orteil autre ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.9E*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.3E*
- - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4E*
- - Poignet ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.96*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.35*
- - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.45*
- - Symphyse ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.37*
- - - Chirurgicale ouverte de *81.99.47*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du *81.83.24*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.83.25*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.41.20*
- - Genou ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.46.10*
- - Glénohumérale ¬
- - - Lissage

Cartilage *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Glénohumérale ¬ *–suite*
- - - Lissage *–suite*
- - - - Arthroscopique du *81.83.22*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.83.23*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.41.10*
- - Métatarso-phalangienne ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.48.10*
- - Orteil ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.48.20*
- - Sacro-iliaque ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.49.20*
- - Sous-talaire ¬
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du *81.49.24*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.49.25*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.47.20*
- - Sternoclaviculaire ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.49.10*
- - Talo-crural ¬
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du *81.49.22*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.49.23*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.47.10*
- - Tibio-péronière supérieure ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.46.20*
- Autre
- - Site spécifié, autre ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.49.99*
- - ¬ Greffe de *81.9A.09*
- Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.41.99*
- Cheville, autre ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.47.99*
- Chirurgie ouverte ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, lissage du *81.96.18*
- Costal pour greffe ¬ Prélèvement de *34.99.10*
- Coude ¬
- - Lissage
- - - Arthroscopique du *81.85.16*
- - - Chirurgical ouvert du *81.85.17*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.42*
- Focal ¬ Miniprothèse articulation genou traitement défaut
- - *81.47.26*
- - *81.47.2A*
- Genou
- - Autre ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.46.99*
- - Chirurgie ouverte ¬ Lissage du *81.47.21*
- - ¬ Lissage arthroscopique du *81.47.22*

Cartilage *–suite*
- Hanche ¬
- - Lissage
- - - Arthroscopique du *81.40.16*
- - - Chirurgical ouvert du *81.40.17*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.45*
- Implantation tissu cultivé in vitro
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.12*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.22*
- - - Autres articulation tarsien tarso-métatarsien
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1G*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2G*
- - - Genou
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1C*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2C*
- - - Glénohumérale
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.11*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.21*
- - - Métatarso-phalangien
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1H*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2H*
- - - Orteil
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1I*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2I*
- - - Sacro-iliaque
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1A*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2A*
- - - Sous-talaire
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1F*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2F*
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.13*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.23*
- - - Talo-crural
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1E*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2E*
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1D*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2D*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2J*
- - Coude
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.14*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.24*
- - Hanche
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1B*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2B*
- - Poignet
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.16*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.26*

Cartilage *–suite*
- Laryngé ¬ Excision de *30.29*
- Main et doigt, autre ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.99*
- Métallique
- - Non spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un substitut de *81.47.2A*
- - Spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un substitut de *81.47.26*
- Oreille externe pour transplantation ¬ Excision de *18.33*
- Ou os avec transplant autologue
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ Septorhinoplastie avec correction de *21.83.11*
- - Local ¬ Septorhinoplastie avec correction de *21.83.10*
- Pied et orteil, autre ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.48.99*
- Poignet
- - Autre ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.43.99*
- - Section de ligaments du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.43.10*
- Section
- - Ligaments du métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.10*
- - Rétinaculum des fléchisseurs ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.11*
- Semi-lunaire du genou * ¬ Excision de *80.6*
- Site non spécifié ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.40*
- Symphyse ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.49.30*
- Transfert ostéo-articulaire système OATS plastie mosaïque
- - Articulation genou
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.5C*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.6C*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.5J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.6J*
- ¬
- - Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangien
- - - - - Lissage arthroscopique du *81.96.57*
- - - - - Lissage chirurgical ouvert du *81.96.58*
- - - - Sacro-iliaque
- - - - - Lissage arthroscopique du *81.96.37*
- - - - - Lissage chirurgical ouvert du *81.96.38*
- - - - Sternoclaviculaire, lissage arthroscopique du *81.96.17*
- - - - Tibio-péronière
- - - - - Supérieure, lissage arthroscopique du *81.96.47*

Cartilage *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre réparation articulation *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Tibio-péronière *–suite*
- - - - - Supérieure, lissage chirurgical ouvert du *81.96.48*
- - - Autre site spécifié lissage
- - - - Arthroscopique du *81.96.87*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.96.88*
- - - Autres articulation pied lissage
- - - - Arthroscopique du *81.96.77*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.96.78*
- - - Orteil lissage
- - - - Arthroscopique du *81.96.67*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.96.68*
- - - Poignet lissage
- - - - Arthroscopique du *81.96.27*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.96.28*
- - Libération de capsule articulaire, de ligament ou de *80.4*
- - Reconstruction
- - - Paupière avec du *08.69.10*
- - - Pavillon oreille
- - - - Partielle, avec greffe de *18.71.13*
- - - - Totale, avec greffe de *18.71.23*
- - Septorhinoplastie avec correction d'os ainsi que de *21.83.12*

Cartilagineux
- Articulation d'autre site spécifié ¬ Prélèvement de greffon *80.99.91*
- Avec greffe de peau ¬ (Re)construction du conduit auditif externe (partie *18.6*
- Ceinture scapulaire et épaule ¬ Prélèvement de greffon *80.91.30*
- Cheville ¬ Prélèvement de greffon *80.97.30*
- Coude ¬ Prélèvement de greffon *80.92.11*
- Genou ¬ Prélèvement
- - Arthroscopique de greffon *80.96.20*
- - Chirurgical ouvert de greffon *80.96.21*
- Hanche ¬ Prélèvement de greffon *80.95.11*
- Poignet ¬ Prélèvement de greffon *80.93.11*

Cartographie
- 3D ¬ Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de *37.34.31*
- Cardiaque ¬ *37.27*

Cas
- Iléus) ¬ Décompression chirurgicale de l'intestin (p. ex. en *46.99.10*
- Tumeur (tumor board) ¬ Discussion interdisciplinaire de *89.93*

Castration de l'homme ¬ *62.4*

CAT
- Abdomen ¬ *88.01*
- Scan
- - Rein ¬ *87.71*
- - Tête ¬ *87.03*

CAT *–suite*
- Scan *–suite*
- - Thorax ¬ *87.41*

Cataracte
- Autre ¬ Extraction de *13.69*
- SAP ¬ Extraction de *13.19*
- Traumatique ¬ Irrigation de *13.3*
- Voie postérieure ¬ Phacofragmentation mécanique et aspiration de *13.42*
- ¬
- - Discision de membrane secondaire (après *13.64*
- - Excision de membrane secondaire (après *13.65*
- - Extraction erysiphake de *13.19*
- - Fragmentation mécanique de membrane secondaire (après *13.66*
- - Implantation de cristallin artificiel avec extraction simultanée de *13.71*
- - Phacoémulsification et aspiration de *13.41*
- - Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de *13.43*
- - Section mécanique de membrane secondaire (après *13.66*

Cathéter
- Après Gastric Banding
- - Avec intervention intra-abdominal
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Réparation du *44.96.16*
- - - Laparoscopique ¬ Réparation du *44.96.17*
- - Sans intervention intra-abdominale ¬ Réparation du *44.96.15*
- Artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminal percutané autres vaisseau ablation
- - Circonférentielle par ultrasons par *39.75.21*
- - Radiofréquence délivrée par *39.75.20*
- Autre ¬ Drainage de kyste pancréatique par *52.01.99*
- Ballonnet
- - Brachythérapie intracérébrale ¬ Implantation et enlèvement de système de *02.99.50*
- - Guidée par échographie ¬ Dilatation de valves cardiaques par *75.C8.11*
- - Mesure de la ventilation collatérale ¬ Trachéo-bronchoscopie avec *33.23.14*
- - Occlusion veineuse dans la veine cave supérieure ¬ Utilisation d'un *39.A1.14*
- Canal
- - Artériel Botal
- - - Autre ¬ Fermeture par *39.99.38*
- - - Avec
- - - - Coil ¬ Fermeture par *39.99.31*
- - - - Obturateur d'Amplatz ¬ Fermeture par *39.99.32*
- - Rachidien pour perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives, autre ¬ Insertion de *03.90.99*
- Cavité crânien ou tissu cérébral
- - Autre ¬

Cathéter *–suite*
- Cavité crânien ou tissu cérébral *–suite*
- - Autre ¬ *–suite*
- - - Enlèvement de *01.27.99*
- - - Révision sans remplacement de *01.29.99*
- - ¬ Insertion et remplacement de *01.26*
- Chambre implantable ¬
- - *39.9A.1*
- - Pose
- - - *44.95.11*
- - - *44.95.12*
- Cœur
- - Autre ¬ Intervention transseptale par *37.9C.29*
- - ¬ Ponction transseptale par *37.9C.21*
- Demeure
- - Artère hépatique système porte ¬
- - - Enlèvement de *50.99.11*
- - - Implantation et remplacement de *50.99.10*
- - Totalement implantable
- - - Autre ¬ Implantation, révision, remplacement ou enlèvement de système de *39.9A.19*
- - - ¬
- - - - Implantation ou remplacement d'un système de *39.9A.11*
- - - - Retrait d'un système de *39.9A.13*
- - - - Révision sans remplacement de système de *39.9A.12*
- - ¬
- - - Excision ou fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (*54.99.41*
- - - Révision de fistule cutanéo-péritonéale (*54.99.40*
- Distal de shunt ventriculaire ¬ Révision de *54.95*
- Implanté préalablement ¬ Ponction ventriculaire par *01.02*
- Injection local direct ¬ Coronarographie avec
- - Deux *88.56*
- - Seul *88.55*
- Intercostal
- - Drain thoracique] (avec lyse d'adhérences) ¬ Révision de *34.04*
- - ¬ Drainage pleural (par insertion de *34.04*
- Intracérébral perfusion intraventriculaire ¬
- - Enlèvement d'un *01.27.10*
- - Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de *02.99.14*
- - Révision stéréotaxique sans remplacement de *01.29.10*
- Intracrânien
- - Trou(s) de trépan ¬ Insertion de *01.28*
- - ¬ Insertion stéréotaxique de *01.28*
- Laser
- - Aorte ¬ Fermeture d'artères par *39.79.72*
- - Artères du membre supérieur ¬ Fermeture d'artères par *39.79.71*

Cathéter *–suite*
- Laser *–suite*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux et pelviens ¬ Fermeture d'artères par *39.79.77*
- - - Membre inférieur ¬ Fermeture d'artères par *39.79.75*
- - - Thoraciques ¬ Fermeture d'artères par *39.79.74*
- - - Viscéraux ¬ Fermeture d'artères par *39.79.76*
- Mapping multiélectrodes avec saisie automatique des signaux ¬ Cardiac mapping à l'aide d'un *37.27.11*
- Mesure de pression ¬ Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par *37.2A.21*
- Nombre de systèmes ¬ Utilisation de systèmes d'extraction de corps étranger et de thrombus guidés par *00.4F.2*
- Ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de *03.99.21*
- Perfusion intrathécale épidural
- - Cathéter
- - - Permanent pour perfusion continue ¬ Insertion ou remplacement de *03.90.11*
- - - Temporaire pour perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de *03.90.10*
- - ¬
- - - Ablation de *03.99.41*
- - - Révision sans remplacement de *03.99.40*
- Périphérique ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (radiofréquence) (résection), par *37.34*
- Permanent pour perfusion continue ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, *03.90.11*
- Plaie ¬ Remplacement de *97.15*
- Pompe automatique programmable rechargeable drainage continu ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de *54.99.82*
- - Pose de *54.99.80*
- - Remplacement des *54.99.84*
- - Révision sans remplacement de *54.99.81*
- Radiofréquence
- - Aorte ¬ Fermeture d'artères par *39.79.82*
- - Artères du membre supérieur ¬ Fermeture d'artères par *39.79.81*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux et pelviens ¬ Fermeture d'artères par *39.79.87*
- - - Membre inférieur ¬ Fermeture d'artères par *39.79.85*
- - - Thoraciques ¬ Fermeture d'artères par *39.79.84*
- - - Viscéraux ¬ Fermeture d'artères par *39.79.86*
- - ¬ Fermeture d'artères par *39.79.8*

Cathéter *–suite*
- Recanalisation d'obstructions totales ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de *39.75.10*
- Réserve de débit fractionnaire [FFR] ¬ Mesure par *37.2A.21*
- Sinus coronaire ¬ Occlusion intermittente à pression contrôlée de *36.35*
- Stent prothèse greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation direct
- - Cardiaque avec *36.1*
- - Muscle cardiaque avec *36.1*
- - Myocarde avec *36.1*
- - Niveau des artères coronaires, avec *36.1*
- Temporaire pour perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, *03.90.10*
- Urétéral
- - Bas ¬ Avec placement d'un *55.03*
- - Demeure ¬ Manométrie par *89.21*
- - ¬
- - - Enlèvement de sonde d'urétérostomie ou de *97.62*
- - - Urétéro-pyélographie rétrograde par *87.74*
- Urétral permanent ¬
- - Insertion d'un *57.94*
- - Remplacement de *57.95*
- Veineux
- - Demeure utilisation prolongé ¬
- - - Insertion et remplacement d'un système de *38.93.11*
- - - Révision d'un système de *38.93.20*
- - ¬ Insertion et remplacement percutané de *38.93.10*
- Ventriculaire ¬ Remplacement de *02.42*
- Voie transapical ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique, guidée par *35.D1.14*
- - - Mitrale, guidée par *35.D2.14*
- - - Pulmonaire, guidée par *35.D3.14*
- - - Tricuspide, guidée par *35.D4.14*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Mitrale, guidée par *35.C2.14*
- - - Pulmonaire, guidée par *35.C3.14*
- - - Tricuspide, guidée par *35.C4.14*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique, guidée par *35.E1.14*
- - - Mitrale, guidée par *35.E2.15*
- - - Pulmonaire, guidée par *35.E3.14*
- - - Tricuspide, guidée par *35.E4.14*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique, guidée par *35.A1.14*
- - - Mitrale, guidée par *35.A2.14*
- - - Pulmonaire, guidée par *35.A3.14*
- - - Tricuspide, guidée par *35.A4.14*
- - ¬

Cathéter *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Aiguille ou *51.01*
- - Artériographie coronaire avec
- - - Deux *88.56*
- - - Seul *88.55*
- - Drainage de rein par *59.8*
- - Test électrophysiologique invasif par *37.26*
- - Utilisation de systèmes d'extraction de corps étranger et de thrombus guidés par *00.4F*

Cathétérisme
- Artériel ¬ *38.91*
- Cardiaque
- - Combiné, droit et gauche ¬ *37.23*
- - Droit ¬ *37.21*
- - Gauche ¬ *37.22*
- - SAP ¬ *37.21*
- Invasif
- - Avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ¬ Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec *99.B5.22*
- - Sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ¬ Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec *99.B5.21*
- - ¬ Examen fonctionnel endocrinologique complexe sans *99.B5.10*
- ITPC
- - Artères ¬ Intervention transluminale percutanée par *00.4B.1*
- - Autre site ¬ Localisation anatomique d'interventions transluminales percutanées par *00.4B.09*
- - Vaisseaux artificiels ¬ Intervention transluminale percutanée par *00.4B.4*
- - Veine
- - - Épifasciales ¬ Intervention transluminale percutanée par *00.4B.3*
- - - ¬ Intervention transluminale percutanée par *00.4B.2*
- Swan-Ganz ¬ *89.64*
- Transseptal
- - Cœur
- - - Autre ¬ Examen par *37.9C.19*
- - - Gauche ¬ Examen par *37.9C.11*
- - ¬ Technique de *37.90*
- Trompe d'Eustache ¬ *20.8*
- Uretère
- - Autre ¬ *59.8X.99*
- - Insertion
- - - Percutanée transrénale ¬ *59.8X.12*
- - - Transurétrale ¬ *59.8X.10*
- - Remplacement transurétral ¬ *59.8X.11*
- Veine ombilicale ¬ *38.92*
- Veineux
- - Autre ¬ *38.93.99*
- - Hémodialyse ¬ *38.95*

Caudale
- Chirurgie ouverte ¬ Pancréatectomie *52.52.11*
- Laparoscopie ¬ Pancréatectomie *52.52.12*

Cautérisation
v./v.a. chimiocautérisation
v./v.a. électrocautérisation
v./v.a. Thermocautérisation
- Coagulation, curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe ¬ *18.29*
- Hémorroïdes ¬
- - *49.43*
- - Clampage et *49.43*
- Lésion anale ¬ *49.3*
- Ovaire ¬ *65.29*
- Plexus choroïde ¬ *02.14*
- Tamponnement) ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.03*
- Turbinale par diathermie ou cryochirurgie ¬ *21.61*
- ¬
- - Destruction
- - - Lésion d'iris par *12.41*
- - - Locale de lésion ou tissu du vagin, par *70.33.11*
- - Excision ou destruction locale du palais par *27.31*
- - Myringoplastie par *19.4*

Cave
v./v.a. para-cave
v./v.a. porto-cave
v./v.a. ventriculo-cave
- Artère pulmonaire, autre ¬ Anastomose de veine *39.21.99*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Ablation d'un système de protection anti-embolie de la veine *38.7X.12*
- - Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine *38.7X.11*
- - Ligature ou plicature de la veine *38.7X.13*
- Inférieur
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.37.11*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.51*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.51*
- - - Remplacement ¬ Résection de la veine *38.47.11*
- - Supérieure) ¬ Phlébographie de la veine *88.51*
- - ¬
- - - Anastomose veine porte à veine *39.1*
- - - Autre
- - - - Excision de la veine *38.67.11*
- - - - Occlusion chirurgicale de la veine *38.87.11*
- - - - Réparation de la veine *39.59.71*
- - - Incision de la veine *38.07.11*

Cave *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Suture de la veine *39.32.41*
- - - V. *38.57*
- Supérieur
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.35.23*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.33*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.33*
- - - Remplacement ¬ Résection de la veine *38.45.31*
- - Inférieure) ¬ Veine *00.22*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision de la veine *38.65.21*
- - - - Occlusion chirurgicale de la veine *38.85.21*
- - - - Réparation de la veine *39.59.55*
- - - Phlébographie de la veine *88.63.10*
- - - Suture de la veine *39.32.31*
- - - Utilisation d'un cathéter à ballonnet d'occlusion veineuse dans la veine *39.A1.14*
- - - V. *38.55*
- - - Veine *38.05.21*
- Voie transluminal percutané ¬
- - Ablation d'un système de protection anti-embolie de la veine *38.7X.22*
- - Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine *38.7X.21*
- - Ligature ou plicature de la veine *38.7X.23*
- - ¬
- - Angiographie de la veine *88.51*
- - Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine *39.7A.31*
- - Interruption de la veine *38.7X*
- - ITPC sur la veine *00.4B.22*
- - Opérations d'anomalies congénitales de la veine *39.99.23*

Caverneux
- Corps spongieux ¬ Shunt entre corps *64.98*
- Veine saphène ¬ Shunt entre corps *64.98*
- ¬
- - Irrigation du corps *64.98*
- - Opération de shunt du corps *64.98.30*

CAVH], selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, artério-veineuse [*39.95.A*

CAVHDF], selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse [*39.95.E*

Cavité
- Abdominale ¬ Endosonographie de la *88.76.20*
- Buccal

Cavité *–suite*

- Buccal *–suite*
- - Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la *27.29*
- - Hypopharynx ¬ Endosonographie de la *88.74.11*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la *27.24.10*
- - - - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la *27.24.20*
- - - Fermeture de fistule de la *27.53*
- - - Suture de plaie d'autre partie de la *27.52*
- Cardiaques ¬ Échocardiographie de *37.28*
- Crânien ou tissu cérébral
- - Autre ¬
- - - Enlèvement de cathéter(s) de la *01.27.99*
- - - Révision sans remplacement de cathéter(s) de la *01.29.99*
- - ¬ Insertion et remplacement de cathéter dans la *01.26*
- Énucléation
- - Avec greffe ¬ Révision de *16.63*
- - ¬ Autre révision de *16.64*
- Évidement
- - Après excision radicale ¬ Réduction d'une *19.9X.11*
- - Cavité ouvert
- - - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une *19.56.21*
- - - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une *19.56.20*
- Glénoïde
- - Arthroscopie ¬ Capsulorraphie avec fixation dans la *81.82.33*
- - Épaule, par chirurgie ouverte ¬ Plastie du bord antérieur et postérieur de la *81.82.42*
- Orbitaire
- - Après exentération
- - - Autre ¬ Greffe secondaire à une *16.65.99*
- - - Greffe dermo-adipeuse ¬ Greffe secondaire à une *16.65.10*
- - ¬ Autre révision après exentération de *16.66*
- Organes abdominaux ¬ Drainage ventriculaire vers la *02.34*
- Ouvert
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement (*19.56.21*
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement (*19.56.20*
- Péritonéal

Cavité *–suite*

- Péritonéal *–suite*
- - Ou extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire ¬ Ablation de fœtus de *74.3*
- - ¬
- - - Extraction de corps étranger de la *54.92*
- - - Injection
- - - - Agent thérapeutique local dans la *54.97*
- - - - Air dans la *54.96*
- Pleural
- - Voie thoracoscopique ¬ Drainage de la *34.06*
- - ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la *99.28.03*
- Thoracique ¬
- - Drainage ventriculaire vers la *02.33*
- - Instillation dans la *34.92*
- Tympanique ¬ Excision de lésion de la *20.51.10*
- Tympano-mastoïdiennes ¬ Oblitération des *19.9*
- Utérine, post-partum ¬ Exploration manuelle de la *75.7*

Cavographie

- Inférieure ¬ *88.51*
- Supérieure ¬ *88.51*

CCM ¬

- Enlèvement ou révision d'un système de modulation du myocarde [*37.9A.12*
- Implantation ou remplacement d'un système de modulation du myocarde [*37.9A.11*

CD19
v./v.a. anti-CD19

CD34, déplétion des cellules T, des cellules B ¬ Sélection *41.0C.3*

CD45
v./v.a. anti-CD45

CD66
v./v.a. anti-CD66

CDRC] ¬ Conjonctivodacryocysto-rhinostomie [*09.82*

CEC sous

- Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ Circulation extracorporelle conventionnelle [*39.61.13*
- Hypothermie
- - Légère (32 à 35°C) ¬ Circulation extracorporelle conventionnelle [*39.61.11*
- - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ Circulation extracorporelle conventionnelle [*39.61.12*
- - Profonde (moins de 20°C) ¬ Circulation extracorporelle conventionnelle [*39.61.14*
- - Température inconnue ¬ Circulation extracorporelle conventionnelle [*39.61.15*
- Normothermie (plus de 35°C) ¬ Circulation extracorporelle conventionnelle [*39.61.10*

CED] ¬ Convection enhanced delivery [*01.28*

Ceinture scapulaire

- Autre ¬ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la *79.81.99*

Ceinture scapulaire *–suite*

- Épaule
- - Autre ¬
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.01.09*
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, *80.11.99*
- - - - Excision
- - - - - Articulaire, *80.91.99*
- - - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, *80.81.99*
- - - Biopsie d'articulation, *80.31.99*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.41.99*
- - - Synovectomie, *80.71.99*
- - ¬
- - - Arthroscopie, *80.21*
- - - Prélèvement de greffon cartilagineux, *80.91.30*
- ¬ Réduction fermée de luxation de l'épaule ou de la *79.71*

Cellulaire

- Après marquage au 18-F-misonidazole ¬ Diagnostic d'hypoxie *92.19.04*
- Autre ¬ Couverture tissu mou remplacement peau
- - Sein par thérapie *85.J4.09*
- - Thérapie *86.8A.09*
- Tissue engineering] ¬ Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par biotechnologie) à partir de fabrication in vitro de tissu par culture *00.9A.71*
- ¬ Reconstruction de disque avec implant discal à base *7A.3A*

Cellules

- B ¬ Sélection CD34, déplétion des cellules T, des *41.0C.3*
- CAR
- - Chimeric antigen receptor T
- - - Don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de *41.0E.12*
- - - ¬ Transplantation de *41.0F.13*
- - T ¬
- - - Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation in vitro spécifique à la tumeur de *41.0E.12*
- - - Préparation in vitro pour fabrication de *41.0G.11*
- Ethmoïdales ¬ Excision de *22.63*
- Îlot Langerhans
- - SAP ¬ Transplantation de *52.86*
- - ¬
- - - Allotransplantation de *52.85*
- - - Autotransplantation de *52.84*
- - - Hétérotransplantation de *52.85*
- - - Homotransplantation de *52.84*
- Sanguines périphériques, autre ¬ Prélèvement et transplantation de *41.0H*
- Souches

Cellules *–suite*
- Souches *–suite*
- - Autre ¬ Traitement par injection intracoronaire de *36.99.19*
- - Hématopoïétique
- - - Aide anticorps
- - - - Monoclonaux ¬ Sélection et déplétion de *41.0C.3*
- - - - Utilisation
- - - - - 1 set ¬ Sélection et déplétion de *41.0C.31*
- - - - - 2 sets ou plus ¬ Sélection et déplétion de *41.0C.32*
- - - Autre ¬
- - - - Prélèvement de *41.0A.09*
- - - - Transplantation de *41.0B.09*
- - - Moelle osseux
- - - - Allogène
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.12*
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.12*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.13*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.13*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.14*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.14*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.15*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.15*
- - - - Autologue
- - - - - ¬ Prélèvement de *41.0A.11*
- - - - - ¬ Transplantation de *41.0B.11*
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical, autologue ¬ Prélèvement de *41.0A.31*
- - - - - Ombilical, autologue ¬ Transplantation de *41.0B.31*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.32*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.33*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.34*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.35*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.32*

Cellules *–suite*
- Souches *–suite*
- - Hématopoïétique *–suite*
- - - Sang *–suite*
- - - - Cordon *–suite*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.33*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.34*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.35*
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.22*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.22*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.23*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.23*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.24*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.24*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.25*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.25*
- - - - - Autologue ¬ Prélèvement de *41.0A.21*
- - - - - Autologue ¬ Transplantation de *41.0B.21*
- - - ¬
- - - - Manipulation minimale du greffon de *41.0C.21*
- - - - Prélèvement de source tierce du greffon de *41.0C.11*
- - - - Sélection positive, négative des *41.0C.3*
- - Limbique
- - - Avec cellules souches limbiques cultivées in vitro ¬ Transplantation autologue de *10.45.11*
- - - Cultivées in vitro ¬ Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec *10.45.11*
- - Obtenu enrichissement fractions ou multipliées culture ¬ Traitement injection
- - - Intracoronaire de *36.99.12*
- - - Intramyocardique de *37.99.12*
- - Sans enrichissement fractions culture ¬ Traitement injection
- - - Intracoronaire de *36.99.11*
- - - Intramyocardique de *37.99.11*
- - ¬

Cellules *–suite*
- Souches *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Aphérèse [harvest] de *99.79*
- - - Traitement par injection intramyocardique de *37.99.1*
- T
- - Autologue culture in vitro préparation in vitro spécifique tumeur
- - - Cellules CAR-T ¬ Prélèvement de *41.0E.12*
- - - TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prélèvement de *41.0E.13*
- - Cellules B ¬ Sélection CD34, déplétion des *41.0C.3*
- - Interleukine-2 [IL-2] ¬ Fragmentation de la tumeur réséquée, isolement ainsi qu'enrichissement des *41.0G.12*
- - ¬ Transduction in vitro avec un récepteur antigénique chimérique spécifique activant les *41.0G.11*
- Thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - Autologue cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.4E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.46*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.4D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.41*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.3E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.36*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.3D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.31*
- - - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de *85.J4.12*
- - Non cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.6E*

Cellules *–suite*

- Thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste *–suite*
- - Non cultivé *–suite*
- - - Étendu *–suite*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.66*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.6D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.61*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.5E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.56*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.5D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de *86.8A.51*
- - - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de *85.J4.13*

Central

- Autre ¬ IRM du cœur et des vaisseaux *88.92.29*
- Effort ainsi qu'avec produit de contraste ¬ IRM du cœur et des vaisseaux *88.92.24*
- Région VI) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord *40.43.15*
- Repos, avec produit de contraste ¬ IRM du cœur et des vaisseaux *88.92.22*
- ¬
- - Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie *02.41.10*
- - Monitoring de pression veineuse *89.62*
- - Réinsertion de drain ventriculaire, partie *02.42.10*
- - Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour stimulation *00.97.10*
- - Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, *39.0X.20*

Centrolatérale du massif facial ¬ Autre réduction ouverte de fracture *76.79.31*

Céphalique
v./v.a. brachio-céphalique

- Conservant
- - Duodénum ¬ Pancréatectomie *52.51.20*
- - Pylore ¬ Pancréatectomie *52.51.10*

Céphalique *–suite*

- Sans préservation du pylore, sans préservation du duodénum ¬ Pancréatectomie *52.51.31*
- ¬ Duodéno-pancréatectomie *52.51*

Céphalographie ou céphalométrie orthodontique ¬ *87.12*

Céphalométrie

- Intra-utérin
- - Écho ¬ *88.78*
- - Radiographie ¬ *87.81*
- - Ultrason ¬ *88.78*
- Orthodontique ¬ Céphalographie ou *87.12*

Céphalo-rachidien

- Autre ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide *03.99.29*
- Dérivation multiple ¬ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide *02.99.20*
- Enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d'écoulement du liquide *03.99.22*
- Mise en place de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide *03.99.20*
- Révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide *03.99.21*
- Ventriculaire cisternal sous-dural ¬
- - Enlèvement de réservoir de liquide *01.39.42*
- - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide *01.39.40*
- - - Réservoir de liquide *01.39.41*
- ¬
- - Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide *02.99.29*
- - Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide *02.99.10*

Céramique

- Ou autre ¬ Insertion avec matière porteuse collagène, corail, *84.52*
- Remplacement os
- - Biorésorbable
- - - Avec ajout antibiotique
- - - - Autre site ¬ Insertion de matériau en *84.55.8E*
- - - - Bassin ¬ Insertion de matériau en *84.55.86*
- - - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau en *7A.52.23*
- - - - Fémur ¬ Insertion de matériau en *84.55.87*
- - - - Humérus ¬ Insertion de matériau en *84.55.82*
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau en *84.55.81*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau en *84.55.84*

Céramique *–suite*

- Remplacement os *–suite*
- - Biorésorbable *–suite*
- - - Avec ajout antibiotique *–suite*
- - - - Os *–suite*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau en *84.55.8C*
- - - - Péroné ¬ Insertion de matériau en *84.55.8B*
- - - - Phalange
- - - - - Main ¬ Insertion de matériau en *84.55.85*
- - - - - Pied ¬ Insertion de matériau en *84.55.8D*
- - - - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau en *84.55.83*
- - - - Rotule ¬ Insertion de matériau en *84.55.88*
- - - - Tibia ¬ Insertion de matériau en *84.55.8A*
- - - Sans ajout antibiotique
- - - - Autre site ¬ Insertion de matériau en *84.55.7E*
- - - - Bassin ¬ Insertion de matériau en *84.55.76*
- - - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau en *7A.52.22*
- - - - Fémur ¬ Insertion de matériau en *84.55.77*
- - - - Humérus ¬ Insertion de matériau en *84.55.72*
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau en *84.55.71*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau en *84.55.74*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau en *84.55.7C*
- - - - Péroné ¬ Insertion de matériau en *84.55.7B*
- - - - Phalange
- - - - - Main ¬ Insertion de matériau en *84.55.75*
- - - - - Pied ¬ Insertion de matériau en *84.55.7D*
- - - - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau en *84.55.73*
- - - - Rotule ¬ Insertion de matériau en *84.55.78*
- - - - Tibia ¬ Insertion de matériau en *84.55.7A*
- - Non résorbable
- - - Autre site ¬ Insertion de matériau en *84.55.6E*
- - - Bassin ¬ Insertion de matériau en *84.55.66*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau en *7A.52.21*
- - - Fémur ¬ Insertion de matériau en *84.55.67*
- - - Humérus ¬ Insertion de matériau en *84.55.62*

Céramique *–suite*

- Remplacement os *–suite*
- - Non résorbable *–suite*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau en *84.55.61*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau en *84.55.64*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau en *84.55.6C*
- - - Péroné ¬ Insertion de matériau en *84.55.6B*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de matériau en *84.55.65*
- - - - Pied ¬ Insertion de matériau en *84.55.6D*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau en *84.55.63*
- - - Rotule ¬ Insertion de matériau en *84.55.68*
- - - Tibia ¬ Insertion de matériau en *84.55.6A*

Cerclage

- Anus ¬ *49.72*
- Bague] orthodontique ¬ Application, insertion ou adaptation de *24.7*
- Banding] de l'artère pulmonaire ¬ *39.0X.23*
- Col utérin
- - Chirurgie ouverte ¬ *67.51.11*
- - Laparoscopie ¬ *67.51.12*
- - Voie vaginale ¬ *67.51.13*
- - ¬ Ablation de matériel de *67.72*
- Haubanage ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de Kirschner, *7A.A4.14*

Cerclage-haubanage

- Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié, fil, *78.69.51*
- Fixateur externe
- - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire), vis, *78.66.01*
- - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Os du bassin: fil, vis, *78.69.21*
- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, *78.67.01*
- Plaque
- - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, *78.61.01*
- - Stabilité angulaire
- - - Fixateur externe
- - - - Agrafe
- - - - - Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (intramédullaire), vis, *78.69.11*
- - - - - Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (intramédullaire), vis, *78.69.41*

Cerclage-haubanage *–suite*

- Plaque *–suite*
- - Stabilité angulaire *–suite*
- - - Fixateur externe *–suite*
- - - - Fixateur
- - - - - Circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, *78.69.31*
- - - - - Circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, *78.64.01*
- - - - - Circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, *78.68.01*
- - - Plaque angulaire condylien
- - - - Clou
- - - - - Médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, *78.62.01*
- - - - - Médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, *78.63.01*
- - - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, *78.65.01*
- - - ¬ Réduction fermé
- - - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, *79.11.29*
- - - - Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, *79.11.19*
- ¬
- - Ostéosynthèse par fil de Kirschner ou *84.A2.21*
- - Réduction fermé
- - - Autre fracture du radius, stabilisée par fil ou *79.12.20*
- - - Fracture
- - - - Cubitus, avec fixation interne par fil ou *79.12.30*
- - - - Radius distal, avec fixation interne par fil ou *79.12.10*

Cercle Willis ¬ Polygone

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Cérébral

v./v.a. Artère cérébrale

- Autre ¬
- - Autre

Cérébral *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Opération du crâne, du cerveau et des méninges *02.99.99*
- - - Radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, *92.39.29*
- - Autres techniques diagnostiques concernant le cerveau et les méninges *01.18.99*
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de méninges *01.11.99*
- - Enlèvement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu *01.27.99*
- - Excision de tissu ou de lésion méningée *01.51.19*
- - Imagerie par résonance magnétique de l'encéphale et du tronc *88.91.99*
- - Incision des méninges *01.31.99*
- - Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu *01.29.99*
- Avec
- - Cranioplastie ¬ Autre réparation de méninges *02.12.20*
- - Préparation de tissus adjacents infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des méninges *01.51.10*
- Ciel ouvert
- - Autre ¬ Biopsie de méninges *01.12.99*
- - ¬ Biopsie stéréotaxique de méninges *01.12.10*
- Cisterna magna ¬ Anastomose entre ventricule *02.2*
- Clampage endoaortique partiel à ballonnet ¬ Augmentation de la perfusion *39.75.30*
- Drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien ¬ Incision des méninges *01.31.20*
- Espace sous-arachnoïdien cervical ¬ Anastomose entre ventricule *02.2*
- Évacuation
- - Empyème sous-dural ¬ Incision des méninges *01.31.11*
- - Hématome sous-dural (hygrome) ¬ Incision des méninges *01.31.10*
- Extracrânien
- - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de nerfs *04.81.44*
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ¬ Transposition de nerf *04.6X.10*
- - - - Secondaire ¬ Transposition de nerf *04.6X.11*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf *04.79.10*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf *04.6X.12*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf *04.79.21*

Cérébral *–suite*
- Extracrânien *–suite*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de nerf *04.3X.10*
- - - - Interfasciculaire de nerf *04.3X.30*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de nerf *04.3X.20*
- - - - Interfasciculaire de nerf *04.3X.40*
- - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de nerfs *04.81.31*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de nerf *04.07.30*
- - - - Incision de nerf *04.04.20*
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf *04.11.20*
- - - Greffe de nerf *04.51.10*
- - - Imagerie intravasculaire de vaisseaux *00.21*
- - - Section ou écrasement de nerf *04.03.20*
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf *04.6X.70*
- - - Ultrasons intravasculaires [IVUS], vaisseaux *00.21*
- Ganglion nerveux ¬
- - Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf *04.04.11*
- - Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf *04.03.11*
- Guidé image ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.22*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.22*
- Intensity Modulated Arc Therapy IMAT ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.21*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.21*
- Intracrânien ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf *04.11.10*
- Nasopharynx ¬ Shunt du ventricule *02.31*
- Origine non cérébral ¬
- - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur *01.52.11*
- - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur *01.53.11*
- PbtO2] ¬ Pression partielle d'oxygène dans le parenchyme *01.16*
- Postérieure ¬ Angiographie de la circulation *88.41.11*
- Primaire ¬
- - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur *01.52.10*
- - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur *01.53.10*
- Profonde ¬ Diagnostic complexe avant stimulation *89.15.90*

Cérébral *–suite*
- Radiothérapie intensité modulé ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.20*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.20*
- Sans cranioplastie ¬ Autre réparation de méninges *02.12.10*
- ¬
- - Artériographie *88.41.11*
- - Autre
- - - Opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des méninges *02.99.90*
- - - Radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, *92.33.01*
- - - Scintigraphie *92.11.08*
- - Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] de méninges *01.11.10*
- - Destruction de tissu intracérébral de tumeur d'origine non *01.51.42*
- - Division de faisceau *01.32*
- - Excision
- - - Lésion du crâne osseux et des méninges *01.6X*
- - - Tissu intracérébral de tumeur d'origine non *01.51.22*
- - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non *01.52.11*
- - Imagerie résonance magnétique
- - - Fonctionnelle [IRMf] de l'encéphale et du tronc *88.91.11*
- - - IRM
- - - - Cerveau et tronc *88.91.10*
- - - - Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc *88.91.11*
- - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les méninges *02.99.12*
- - Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne ou le tissu *01.26*
- - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non *01.53.11*
- - Monitoring
- - - Fonctions *89.14.13*
- - - Température *01.17*
- - Suture simple de la dure-mère *02.11*
- - Thermographie *88.81*
- - Transplant d'un cadavre, après mort *00.93.23*

Cérébro-spinal ¬ Fermeture de fistule de liquide *02.12*

Cérébrovasculaire
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe multimodal lors de vasospasmes *99.BA.4*
- ¬ Spasmolyse intra-artérielle transluminale percutanée lors de vasospasmes *39.77.80*

Cerveau
- Autre ¬
- - Autre incision du *01.39.99*

Cerveau *–suite*
- Autre ¬ *–suite*
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *01.13.99*
- - Destruction de tissus ou de lésion du *01.51.49*
- - Excision de lésion ou tissu du *01.51.29*
- - Lobectomie du *01.53.99*
- - Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [nTMS] pour identification de zones du *89.1B.19*
- Ciel ouvert
- - Autre ¬ Biopsie du *01.14.99*
- - ¬ Biopsie stéréotaxique du *01.14.10*
- Crâne ¬ Autre radiographie contrastée du *87.02*
- Évacuation
- - Abcès intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.11*
- - Autre liquide intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.19*
- - Hématome intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.10*
- - Stéréotaxique
- - - Abcès intracrânien ¬ Autre incision du *01.39.21*
- - - Autre liquide intracrânien ¬ Autre incision du *01.39.29*
- - - Hématome intracrânien ¬ Autre incision du *01.39.20*
- Extraction de corps étranger intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.30*
- Langage (speechmapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [nTMS] pour identification de zones du *89.1B.12*
- Méninge
- - Cérébral
- - - Autre ¬
- - - - Autre opération du crâne, du *02.99.99*
- - - - Autres techniques diagnostiques concernant le *01.18.99*
- - - ¬
- - - - Autre opération stéréotaxique du crâne, du *02.99.90*
- - - - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le *02.99.12*
- - ¬ Artériographie vertébrale: branches alimentant le *88.41.11*
- Motricité (motormapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [nTMS] pour identification de zones du *89.1B.11*
- Tissu intracérébral tumeur cérébral
- - Origine non cérébrale ¬ Lobectomie du *01.53.11*
- - Primaire ¬ Lobectomie du *01.53.10*
- Tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique [IRM], *88.91.10*
- ¬
- - Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *01.13.10*
- - Excision de lésion ou tissu du *01.51.2*
- - Réparation du *02.92*

Cerveau *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Tomographie par émission de positrons du *92.11.00*

Cervical
v./v.a. crânio-cervical
v./v.a. endocervical
v./v.a. paracervical
v./v.a. pharyngo-cervical
v./v.a. supracervical
v./v.a. transcervical

- Abord
- - Antérolatéral (régions I-IV) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques *40.43.13*
- - Central (région VI) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques *40.43.15*
- - Latéral (régions II-IV) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques *40.43.12*
- - Postérolatéral (régions II-V) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques *40.43.14*
- - Supraomohyoïde (régions I-III) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques *40.43.11*
- Autre ¬ Abord de la colonne *03.04.29*
- Avec imagerie ¬ Injection anesthésique analgésique
- - Contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne *04.81.22*
- - Système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.12*
- CC] ¬ Radiographie: colonne *87.22*
- Forceps, à l'emporte-pièce, SAP ¬ Biopsie *67.12*
- Interne, autre ¬ Réparation d'orifice *67.59*
- Marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, *40.21.11*
- Moulé ¬ Application d'un support *93.52*
- Muscle et à l'aponévrose profonde ¬ Résection de ganglions lymphatiques *40.4*
- Neck dissection], autre ¬ Curage des ganglions lymphatiques *40.49*
- Non marqués ¬ Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, *40.21.10*
- Profonds isolés, autre ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.21.99*
- Radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire *30.4*
- Régions I-V ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques *40.43.14*
- Sacré ¬ Pose ou remplacement
- - Chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (*86.88.I7*

Cervical *–suite*

- Sacré ¬ Pose ou remplacement *–suite*
- - Système de thérapie par pression négative, dos (*86.88.J5*
- Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne *04.81.21*
- Supraclaviculaire axillaire ou inguinal ¬ Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion lymphatique *40.11.22*
- - Ouverte (par incision) de ganglion lymphatique *40.11.11*
- Traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, colonne *81.92.22*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, articulations *81.92.12*
- Voie
- - Dorsal dorsolatéral
- - - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.04.21*
- - - 2 segments ¬ Abord de la colonne *03.04.22*
- - - 3 segments et plus ¬ Abord de la colonne *03.04.23*
- - Ventral
- - - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.04.24*
- - - 2 segments ¬ Abord de la colonne *03.04.25*
- - - 3 segments et plus ¬ Abord de la colonne *03.04.26*
- ¬
- - Anastomose entre ventricule cérébral et espace sous-arachnoïdien *02.2*
- - Application de support *93.52*
- - Autre radiographie de la colonne *87.22*
- - Colonne *7A.B1.11*
- - Curage radical
- - - Étendu des ganglions lymphatiques *40.45*
- - - Ganglions lymphatiques *40.44*
- - - Modifié des ganglions lymphatiques *40.44*
- - Dilatation du canal *67.0*
- - Induction par dilatation *73.1*
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.11*
- - Laryngopharyngectomie avec curage ganglionnaire *30.4*
- - Lymphadénectomie régional
- - - Cadre d'une autre intervention, région *40.3X.21*
- - - Indépendante d'autre intervention, région *40.3X.11*
- - Lymphangiographie *87.08*
- - Œsophagostomie *42.11*

Cervical *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Ostectomie totale, côte *77.91.12*
- - Sympathectomie *05.22*

Cervico-sigmoïde ¬ Fistulectomie *67.62*

Cervicotomie * ¬ Biopsie de larynx ou de la trachée par *31.45*

Cervico-vésicale ¬ Fistulectomie *57.84*

Césarienne

- Autre type spécifié
- - Primaire ¬ *74.4X.10*
- - Secondaire ¬ *74.4X.20*
- - ¬
- - - *74.4*
- - - *74.4X*
- Classique
- - Primaire ¬ *74.0X.10*
- - Secondaire ¬ *74.0X.20*
- - ¬ *74.0*
- Extraction de fœtus ¬ *74*
- Extrapéritonéal
- - Primaire ¬ *74.2X.10*
- - Secondaire ¬ *74.2X.20*
- - ¬
- - - *74.2*
- - - *74.2X*
- Isthmique basse
- - Primaire ¬ *74.1X.10*
- - Secondaire ¬ *74.1X.20*
- - ¬ *74.1*
- SAP ¬ *74.99*
- Segment inférieur de l'utérus ¬ *74.1*
- Supravésicale ¬ *74.2*
- Transpéritonéal
- - Classique ¬ *74.0*
- - SAP ¬ *74.4*
- Type non spécifié
- - Primaire ¬ Autre *74.99.10*
- - Secondaire ¬ Autre *74.99.20*
- - ¬ Autre *74.99*
- Vaginale ¬ *74.4*

Césium radioactif ¬ Téléradiothérapie par *92.23*

CGP] of solid tumor ¬ Comprehensive genomic profiling [*99.AA.11*

Chaîne

- Légères ¬ Élimination des *39.95.H*
- Osselet ¬ Implantation ou remplacement aide auditif actif
- - Avec interruption de la *20.95.11*
- - Sans interruption de la *20.95.10*
- Ossiculaire ¬ Autre opération de la *19.3*
- Sympathique
- - Cervical

Chaîne *–suite*

- Sympathique *–suite*
- - Cervical *–suite*
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.12*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.11*
- - Dorsal
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.14*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.13*
- - Lombaire
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.16*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.15*

Chaise de Barany ¬ *95.45*

Chalazion ¬ Excision de *08.21*

Chambre

- Antérieur
- - Autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le corps ciliaire, la sclère et la *12.29.99*
- - Œil
- - - Air ¬ Injection dans la *12.92.21*
- - - Autre
- - - - Gaz ¬ Injection dans la *12.92.29*
- - - - Substance liquide ¬ Injection dans la *12.92.19*
- - - - ¬
- - - - - Autres opérations de la *12.99.99*
- - - - - Évacuation thérapeutique de la *12.91.99*
- - - - - Injection dans la *12.92.09*
- - - - - Lavage de la *12.91.19*
- - - Avec élimination de l'huile de silicone ¬ Lavage de la *12.91.11*
- - - Médicament liquide ¬ Injection dans la *12.92.12*
- - - ¬
- - - - Aspiration diagnostique de la *12.21*
- - - - Enlèvement de suture de la *12.99.10*
- - - - Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la *12.93*
- - - - Paracentèse de la *12.91.20*
- Avec
- - Stimulation antitachycardique ¬
- - - Enlèvement de pacemaker à double *37.8B.22*

Chambre *–suite*

- Avec *–suite*
- - Stimulation antitachycardique ¬ *–suite*
- - - Implantation de pacemaker à double *37.8A.22*
- - Synchronisation AV ¬
- - - Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple- *37.8B.44*
- - - Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple- *37.8A.44*
- Chasse ¬ Correction total temps tétralogie Fallot avec ou sans
- - Patch de la *35.81*
- - Prothèse de la *35.81*
- Décompression ¬ *93.97*
- Implantable ¬
- - Cathéter à *39.9A.1*
- - Pose cathéter
- - - *44.95.11*
- - - *44.95.12*
- Postérieur
- - Autre ¬ Autres opérations de rétine, choroïde et *14.9X.99*
- - Œil
- - - Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la rétine, la choroïde, le vitré et la *14.19*
- - - ¬
- - - - Ablation
- - - - - Applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la *14.9X.23*
- - - - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la *14.9X.21*
- - - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la *14.9X.20*
- - - - Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la *14.9X.22*
- Sans stimulation antitachycardique ¬
- - Enlèvement de pacemaker à double *37.8B.21*
- - Implantation de pacemaker à double *37.8A.21*
- Spéciale, selon le nombre de jours de traitement ¬ Isolement protecteur dans une *99.84.5*
- Unique
- - Avec capteur auriculaire ¬
- - - Enlèvement de défibrillateur à *37.8F.22*
- - - Implantation de défibrillateur à *37.8E.22*
- - ¬
- - - Enlèvement
- - - - Défibrillateur à *37.8F.11*
- - - - Pacemaker à *37.8B.11*
- - - Implantation
- - - - Défibrillateur à *37.8E.11*
- - - - Pacemaker à *37.8A.11*
- ¬

Chambre *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Enlèvement
- - - Défibrillateur à double *37.8F.12*
- - - Pacemaker transveineux sans sonde stimulation
- - - - Double- *37.8B.43*
- - - - Simple- *37.8B.42*
- - Implantation
- - - Défibrillateur à double *37.8E.12*
- - - Pacemaker transveineux sans sonde stimulation
- - - - Double- *37.8A.43*
- - - - Simple- *37.8A.42*

Champ

- Aide simulateur radiothérapie
- - Avec planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du *92.29.74*
- - Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du *92.29.73*
- Épiphysaire ¬ Exploration du *07.51*
- Irradiation
- - Ou radiothérapie conformationnelle en 3D ¬ Appareil de télécobalt plus de 4 *92.23.03*
- - ¬
- - - Appareil télécobalt
- - - - 2 *92.23.01*
- - - - 3 à 4 *92.23.02*
- - - Protonthérapie
- - - - Positionnement
- - - - - Guidé par l'image, jusqu'à 2 *92.26.11*
- - - - - Guidé par l'image, plus de 2 *92.26.21*
- - - - Sans
- - - - - Guidage par l'image, jusqu'à 2 *92.26.10*
- - - - - Guidage par l'image, plus de 2 *92.26.20*
- - - Radiothérapie
- - - - Orthovoltage
- - - - - 2 *92.22.01*
- - - - - 2 *92.22.02*
- - - - Superficiel
- - - - - 2 *92.21.01*
- - - - - 2 *92.21.02*
- - - Téléradiothérapie
- - - - Électron
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 *92.25.12*
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 *92.25.13*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 *92.25.21*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 *92.25.22*
- - - - Photon

Champ *–suite*
- Irradiation *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Téléradiothérapie *–suite*
- - - - Photon *–suite*
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 *92.24.11*
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], plus de 2 *92.24.12*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 *92.24.21*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 *92.24.22*
- Pulsé [Pulsed Field Ablation, PFA] ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation en *37.34.1C*
- Surrénalien ¬ Exploration
- - Bilatérale du *07.02*
- - Unilatérale du *07.01*
- Thyroïdien
- - Autre ¬ Autre incision du *06.09.99*
- - Contrôle d'hémorragie ¬ Réouverture de *06.02*
- - Drainage ¬ Autre incision du *06.09.11*
- - Évacuation d'hématome ¬ Réouverture de *06.02*
- - Exploration ¬
- - - Autre incision du *06.09.12*
- - - Réouverture de *06.02*
- - Incision ¬ Extraction de corps étranger du *06.09*
- - Sans autres mesures ¬ Autre incision du *06.09.10*
- - ¬
- - - Aspiration du *06.01*
- - - Drainage percutané ou par aiguille du *06.01*
- - - Réouverture du *06.02*
- Visuel ¬ Étude du *95.05*

Changement
- Anneau après Gastric Banding
- - Chirurgical ouvert ¬ *44.96.13*
- - Laparoscopique ¬ *44.96.14*
- Boîtier après Gastric Banding ¬ *44.96.18*
- Cannulation externe artério-veineuse * ¬ *39.94*
- Canule d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire ¬ *37.6E.11*
- Composant proche du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire ¬ *37.6E*
- Longueur muscle ou tendon
- - Autre ¬ Autre *83.85.99*
- - Main ¬ Autre *82.55*
- Prothèse
- - Épirétinienne ¬ *14.9X.12*
- - Sous-rétinienne ¬ *14.9X.15*
- - Vocale ¬ *31.99.13*
- Tube d'urétérostomie ¬ *59.93*

Charge
- 1 1
- - Réadaptation, selon la durée par jour ¬ Prise en *BB.31.1*
- - Trouble psychique psychosomatique
- - - Psychiatrie adulte ¬ Prise en *94.3D*
- - - Troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ¬ Prise en *94.3E*
- Désintoxication lors d'une dépendance à une substance, selon le nombre de jours de traitement ¬ Prise en *94.6A.2*
- Glucose, de lactose ou de lipides ¬ Exploration fonctionnelle métabolique, *89.39.51*
- Postopératoire de patients opérés du cœur dans un autre hôpital ¬ Prise en *93.36.10*
- Réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée ¬ Traitement et prise en *99.B2*

Charnière
- Crânio-cervical
- - Autre ¬ Abord de la *03.04.19*
- - Voie
- - - Dorsale et dorsolatérale ¬ Abord de la *03.04.12*
- - - Transorale ¬ Abord de la *03.04.11*
- - ¬ Autre duroplastie avec cranioplastie de la *02.12.22*
- Genou ¬ Première implantation d'endoprothèse totale à *81.54.23*
- Prothèses totales de charnière ¬ Enlèvement de l'axe de *80.06.18*
- Remplacement
- - Prothèse ¬ Implantation d'une endoprothèse totale de genou à *81.54.33*
- - ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à *81.54.45*
- ¬ Enlèvement
- - Axe de charnière des prothèses totales de *80.06.18*
- - Composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à *80.06.1B*
- - Endoprothèse totale de genou à *80.06.13*

Chasse ¬ Correction total temps tétralogie Fallot avec ou sans
- Patch de la chambre de *35.81*
- Prothèse de la chambre de *35.81*

Cheatham-Platinum
- Couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents *39.B6*
- Non couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents *39.B5*

Chéiloplastie
- Fente labiale (congénitale) ¬ *27.54.10*
- ¬ *27.59*

Cheminée périscope snorkel
- Ou sandwich ¬ Technique

Cheminée périscope snorkel *–suite*
- Ou sandwich ¬ Technique *–suite*
- - *39.73.55*
- - *39.73.56*
- Sandwich ¬ Technique
- - *39.71.31*
- - *39.71.32*
- - *39.73.36*
- - *39.73.37*
- - *39.73.46*
- - *39.73.47*
- - *39.7A.22*

Chémodectomie ¬ *39.8*

Chémo-embolisation ¬ *99.25.31*

CHEP] ¬ Crico-hyoïdo-épiglottopexie [*30.29.10*

Cheval ¬
- Division de rein en fer à *55.85*
- Symphyséotomie de rein en fer à *55.85*

Chevauchement d'orteil ¬ Cure de *77.58*

Chevelu
- Espace sous-galéal), face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir *86.93*
- ¬ Réimplantation du cuir *86.51*

Cheveu
- Autre ¬ Opérations aux *86.B2.09*
- ¬ Transplantation de *86.B2.11*

Cheville
- Autre ¬
- - Autre
- - - Arthrotomie, *80.17.99*
- - - Excision
- - - - Articulaire, *80.97.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, *80.87.99*
- - - Réparation de la *81.49.99*
- - Biopsie d'articulation, *80.37.99*
- - Réduction ouverte de luxation de la *79.87.99*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.47.99*
- - Synovectomie, *80.77.99*
- Ou
- - Jambe, autre ¬ Réimplantation de *84.27.99*
- - Pied ¬ Suture de capsule ou de ligament de *81.94*
- Pied
- - Avant-pied, orteils ¬ Radiographie: *88.28*
- - ¬ Radiographie (des os) de la *88.28*
- Sous
- - Arthroscopie ¬ Biopsie articulaire de la *80.37.20*
- - Contrôle arthroscopique ¬ Traitement de fracture de la *79.B7*

Cheville *–suite*

- Transmalléolaire ¬ Amputation de la *84.14*
- ¬
- - Arthrodèse de la *81.11*
- - Arthroplastie de résection de la *81.49.32*
- - Arthroscopie
- - - *80.27*
- - - Diagnostique, *80.27*
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.07*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte de la *80.37.30*
- - - Percutanée (à l'aiguille) de la *80.37.10*
- - Désarticulation de la *84.13*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux de la *80.97.30*
- - Prothèse totale de *81.56*
- - Réduction fermée de luxation de la *79.77*
- - Révision et remplacement d'endoprothèse de *81.59.11*
- - Tomographie axiale computérisée des pieds et des *88.38.32*

Chien ¬ Entraînement pour l'aveugle avec *93.76*

Child-Philipps ¬ Plicature de l'intestin grêle selon *46.62*

Chimeric antigen receptor T

- Don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de cellules CAR [*41.0E.12*
- ¬ Transplantation de cellules CAR [*41.0F.13*

Chimérique spécifique activant les cellules T ¬ Transduction in vitro avec un récepteur antigénique *41.0G.11*

Chimie urinaire ¬ *89.29*

Chimiocautérisation ¬ Enlèvement mécanique d'épithélium de cornée par *11.41*

Chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol ¬ Radio- *92.28.24*

Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d'enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ *7A.31*

Chimiothalamectomie ¬ *01.41*

Chimiothérapeutique

- Autre ¬ Application peropératoire d'agent *99.25.29*
- Fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent *99.25.25*
- ¬ Implantation de substance *00.10*

Chimiothérapie
v./v.a. Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy

- Cours d'une hospitalisation ¬ Chimiothérapie hautement complexe et intensive: deux *99.25.54*
- Hautement complexe intensif
- - Deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation ¬ *99.25.54*
- - ¬ *99.25.53*

Chimiothérapie *–suite*

- Hyperthermique intrathoracique [HITOC] ¬ *99.25.22*
- Intrapéritonéal
- - Hyperthermique [HIPEC] ¬ *99.25.21*
- - Vaporisée [PIPAC] ¬ *99.25.23*
- Intrathoracique vaporisée [PITAC] ¬ *99.25.24*
- Moyennement complexe et intensive ¬ *99.25.52*
- Non complexe ¬ *99.25.51*

Chimique

- Étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.8E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.86*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.8D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.81*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.7E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.76*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.7D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.71*
- ¬
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du palais, par une substance *27.31*
- - Pleurodèse *34.92.22*

Chirurgicale
v./v.a. entrée plus spécifique

Choanale * ¬ Correction d'atrésie *29.4*

Choanes transnasal endoscopie ¬ Résection

- Bilatérale d'atrésie des *21.99.20*
- Unilatérale d'atrésie des *21.99.10*

Choc

- Électrique cardiaque ¬ Autre *99.62*
- Extracorporel
- - Avec insertion de stent [prothèse] ¬ Lithotripsie par onde de *98.5*
- - ESWL
- - - Autres sites ¬ Lithotripsie par onde de *98.59*
- - - Pancréas ¬ Lithotripsie par onde de *98.53*
- - - Rein, de l'uretère et de la vessie ¬ Lithotripsie par onde de *98.51*
- - - Vésicule biliaire et de canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de *98.52*
- - Induites ¬ Désintégration de calculs par ondes de *98.5*

Choc *–suite*

- Sous-cutanée ¬ Révision sans remplacement d'électrode de *37.75.52*
- Système de défibrillation sous-cutané ¬ Enlèvement d'électrode sous-cutanée de *37.7B.33*
- Transveineuse ¬ Révision sans remplacement d'électrode de *37.75.51*
- Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané ¬ Implantation d'électrode sous-cutanée de *37.7A.33*
- ¬
- - Enlèvement électrode
- - - Sous-cutanée de *37.7B.32*
- - - Transveineuse de *37.7B.31*
- - Implantation électrode
- - - Sous-cutanée de *37.7A.32*
- - - Transveineuse de *37.7A.31*

Cholangiographie

- Après ERCP ¬ *87.54.10*
- Autre ¬ Autre *87.54.99*
- Endoscopique rétrograde [ERC] ¬ *51.11*
- Intraveineuse ¬ *87.52*
- Percutanée ¬ *87.51*
- Peropératoire ¬ *87.53*

Cholangiopancréatographie

- Endoscopique rétrograde [ERCP] ¬ *51.10*
- IRM [MRCP] ¬ *88.97.20*

Cholangioscopie

- Percutané
- - Autre ¬ *51.16.99*
- - Transhépatique ¬ *51.16.10*
- Perorale [POCS] ¬ *51.17*

Cholécystectomie

- Antérieure ¬ Révision de *51.21*
- Autre ¬ *51.22.99*
- Avec révision chirurgicale des voies biliaires ¬ *51.22.11*
- Élargie ¬ *51.22.12*
- Laparoscopique
- - Laser ¬ *51.23*
- - ¬ *51.23*
- Partielle
- - Laparoscopie ¬ *51.24*
- - ¬ Autre *51.21*
- Sans révision chirurgicale des voies biliaires ¬ *51.22.10*

Cholécysto-duodénostomie ¬ *51.32*

Cholécysto-entérostomie ¬ *51.32*

Cholécysto-gastro-entérique ¬ Fistulectomie *51.93*

Cholécystographie per os ¬ *87.59.10*

Cholécysto-jéjunostomie ¬ *51.32*

Cholécystostomie
v./v.a. ventriculo-cholécystostomie

- Trocart ¬ *51.02*
- ¬
- - Autre *51.03*

Cholécystostomie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Enlèvement de tube de *97.54*
- - Fermeture de *51.92*

Cholécystotomie
- Percutanée pour drainage ¬ *51.01*
- ¬ Autre *51.04*

Cholédochectomie ¬ *51.63*

Cholédocho-entérostomie ¬ *51.36*

Cholédocho-hépatique pour décompression ¬ Insertion de tube *51.43*

Cholédocho-jéjunostomie ¬ *51.36*

Cholédocholithotomie * ¬ *51.41*

Cholédochostomie
v./v.a. Hépato-cholédochostomie

Cholédochotomie ¬ *51.51*

Cholédocoplastie ¬ *51.72*

Cholédoque
- Avec
- - Autre désobstruction
- - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du *51.42.11*
- - - Laparoscopie ¬ Incision du *51.42.21*
- - Extraction calcul
- - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du *51.41.11*
- - - Laparoscopie ¬ Incision du *51.41.21*
- Intestin grêle ¬ Anastomose entre *51.36*
- ¬
- - Autre excision du *51.63*
- - Enlèvement de stent du *97.55*
- - Excision
- - - Ampoule de Vater (avec réimplantation du *51.62*
- - - Partielle du canal *51.63*
- - Exploration du *51.51*
- - Incision du *51.51*
- - Reconstruction du *51.72*
- - Réparation du *51.72*
- - Suture simple du *51.71*

Cholélithotomie, SAP ¬ *51.04*

Chondral
v./v.a. ostéochondral
v./v.a. sous-chondral
- Os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous- *81.47.60*

Chondrocytes autologue
- Disque intervertébral ¬ Transplantation de *7A.3A*
- Matrice
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.32*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.42*
- - - Genou

Chondrocytes autologue *–suite*
- Matrice *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Genou *–suite*
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3C*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4C*
- - - Glénohumérale
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.31*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.41*
- - - Métatarso-phalangien
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3H*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4H*
- - - Orteil
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3I*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4I*
- - - Sacro-iliaque
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3A*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4A*
- - - Sous-talaire
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3F*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4F*
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.33*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.43*
- - - Talo-crural
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3E*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4E*
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3D*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4D*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4J*
- - - Tarsien tarso-métatarsien
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3G*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4G*
- - Coude
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.34*

Chondrocytes autologue *–suite*
- Matrice *–suite*
- - Coude *–suite*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.44*
- - Hanche
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3B*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4B*
- - Poignet
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.36*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.46*

Chondrogenèse autologue induit matrice technique AMIC ¬
- *81.40.20*
- *81.40.21*
- *81.47.25*
- *81.47.28*
- *81.49.30*
- *81.49.31*
- *81.49.34*
- *81.49.35*
- *81.83.30*
- *81.83.31*
- *81.83.35*
- *81.83.36*
- *81.85.20*
- *81.85.22*
- *81.96.1C*
- *81.96.1D*
- *81.96.2C*
- *81.96.2E*
- *81.96.3C*
- *81.96.3D*
- *81.96.4C*
- *81.96.4D*
- *81.96.5C*
- *81.96.5D*
- *81.96.6C*
- *81.96.6D*
- *81.96.7C*
- *81.96.7D*
- *81.96.8C*
- *81.96.8D*

Chondrotomie ¬ *21.1*

Chopart ¬
- Arthrodèse
- - Articulation de *81.14*
- - Astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de *81.12.11*
- Opération de *84.12*

Chordée du pénis ¬ Libération de *64.42*

Chordotomie
- Autre ¬ *03.29*
- Percutanée ¬ *03.21*
- SAP ¬ *03.29*
- Stéréotaxique ¬ *03.21*

Choriales ¬ Biopsie des villosités *75.B1.14*

Choriocentèse guidée par échographie ¬ *75.B1.14*

Chorio-rétinien
- Autre ¬ Destruction de lésion *14.29*
- Cryothérapie ¬ Destruction de lésion *14.22*
- Diathermie ¬ Destruction de lésion *14.21*
- Implant radioactif ¬ Destruction de lésion *14.27*
- Photocoagulation
- - Laser ¬ Destruction de lésion *14.24*
- - Type non-spécifié ¬ Autres destruction de lésion *14.25*
- - Xénon ¬ Destruction de lésion *14.23*
- Radiothérapie ¬ Destruction de lésion *14.26*

Choroïde
- Chambre postérieur
- - Autre ¬ Autres opérations de rétine, *14.9X.99*
- - Œil ¬
- - - Ablation
- - - - Applicateur radioactif de la rétine, la *14.9X.23*
- - - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la *14.9X.21*
- - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la *14.9X.20*
- - - Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la *14.9X.22*
- SAP ¬ Destruction de lésion de rétine et de *14.29*
- Vitré et la chambre postérieure de l'œil, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la rétine, la *14.19*
- ¬
- - Cautérisation du plexus *02.14*
- - Excision du plexus *02.14*

CHP] ¬ Cricohyoïdopexie [*30.29.11*

Chromoendoscopie
- Anus et du tissu périanal ¬ *49.29.10*
- Estomac ¬ *44.19.10*
- Intestin ¬ *45.29.10*
- Œsophage ¬ *42.29.10*
- Rectum, du rectosigmoïde et du tissu périrectal ¬ *48.29.10*
- Voies biliaires ¬ *51.19.10*

Chromosomes ou tests génétiques élargis, y compris consilium ¬ Analyse des *99.A2.11*

Chronique
- Artère coronaire CTO

Chronique *–suite*
- Artère coronaire CTO *–suite*
- - Combinaison de procédure antérograde ainsi que rétrograde [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion *00.66.3A*
- - Technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion *00.66.3A*
- ¬ Réparation vaginale d'inversion utérine *69.2*

Chuchoté ¬ Test du langage *95.42*

Ciblage récepteur
- 177Lu-DOTA-JR11 ¬ Radiothérapie par *92.28.66*
- 177Lu-PSMA
- - 617 ¬ Radiothérapie par *92.28.6A*
- - I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] ¬ Radiothérapie par *92.28.6B*
- 177Lu-vipivotide-tétraxétan ¬ Radiothérapie par *92.28.6A*
- Antagonistes de la somatostatine ¬ Radiothérapie par *92.28.66*
- Autres ligands du PSMA ¬ Radiothérapie par *92.28.6C*
- Avec analogue somatostatine
- - TATE [octréotate] conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par *92.28.65*
- - TOC [octréotide] conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par *92.28.64*

Ciblé donneur
- Apparenté
- - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0A.32*
- - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0A.33*
- Non apparenté
- - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0A.34*
- - Non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0A.35*

Cicatrice
- Constrictives
- - Épicarde ¬ Excision de *37.31*
- - Péricarde ¬ Excision de *37.31*
- Musculaire pour libération de contracture de Volkmann ¬ Excision de *83.32*
- Rétractile
- - Ou bride cicatriciel

Cicatrice *–suite*
- Rétractile *–suite*
- - Ou bride cicatriciel *–suite*
- - - Autre
- - - - Site ¬ Correction de *86.84.2E*
- - - - ¬ Correction de *86.84.09*
- - - Main ¬ Correction de *86.84.26*
- - - Pied ¬ Correction de *86.84.2D*
- - - Tête ¬ Correction de *86.84.21*
- - Sein ¬ Correction de *85.K2*
- Surface traitée ¬ Opération médicale à l'aiguille pour correction de *86.0C*

Cicatriciel
- Après décortication ¬ Excision (de tissu *76.2X.11*
- Autre
- - Site ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.2E*
- - ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.09*
- Main ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.26*
- Orifice intestinal ¬ Libération de tissu *46.40*
- Pied ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.2D*
- Tête ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.21*

Ciliaire
- Autre ¬ Autres opérations du corps *12.98.99*
- Sans excision ¬ Destruction de lésion du corps *12.43*
- SAP ¬ Réduction du corps *12.74*
- Sclère et la chambre antérieure, autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le corps *12.29.99*
- ¬
- - Biopsie du corps *12.29.10*
- - Excision de lésion du corps *12.44*
- - Fixation du corps *12.98.10*

Ciment
- Fixation prothèse ¬ Matériau remplacement os
- - *81.5*
- - *81.7*
- - *81.8*
- Osseux
- - Avec ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.5E*
- - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.56*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.12*
- - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.57*
- - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.52*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.51*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.54*

Ciment *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Avec ajout antibiotique *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.5C*
- - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.5B*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de *84.55.55*
- - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.5D*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.53*
- - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.58*
- - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.5A*
- - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.1*
- - Matériau alloplastique ¬ Reconstruction boîte crânien
- - - Os faciaux avec un implant simple (*02.06.30*
- - - Sans participation des os faciaux, avec un implant simple (*02.06.20*
- - Sans ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.4E*
- - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.46*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.11*
- - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.47*
- - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.42*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.41*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.44*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.4C*
- - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.4B*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de *84.55.45*
- - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.4D*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.43*
- - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.48*
- - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.4A*
- ¬
- - Enlèvement de spacer (*84.57*
- - Insertion de spacer (*81.96.96*

Cimino ¬
- Dérivation [shunt] de *39.27.14*
- Fistule Brescia- *39.27.14*

Cinématique ¬ Analyse instrumentale de la marche en 3D et de la *89.15.31*

Cinétique
- Autre ¬ Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction *84.53.99*
- ¬ Analyse instrumentale de la marche en 3D et de la *89.15.32*

Cingulotomie ¬ Lobotomie et tractotomie, *01.32.10*

Cintredekin besudotox ¬ Perfusion de *99.28*

Circoncision
- Femme ¬ *71.4*
- ¬ *64.0*

Circonférentielle par ultrasons par cathéter par l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation *39.75.21*

Circulaire
v./v.a. semi-circulaire
- Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur *78.69.31*
- - Os
- - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur *78.69.21*
- - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur *78.64.01*
- - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur *78.68.01*
- - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur *78.63.01*
- - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur *78.67.01*
- Chirurgie à ciel ouvert ¬ Agrafage *00.9A.11*
- Dimension ¬ Système mixte avec utilisation de dispositif *84.73*
- Orifices du corps préexistantes ¬ Agrafage *00.9A.12*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur *78.65.04*
- - Mise en place de dispositif de fixation externe, système *84.72*
- - Ostéosynthèse par fixateur *84.A2.51*

Circulation
- Cérébrale postérieure ¬ Angiographie de la *88.41.11*
- Extracorporel
- - Conventionnel CEC sous
- - - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ *39.61.13*
- - - Hypothermie
- - - - Légère (32 à 35°C) ¬ *39.61.11*
- - - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ *39.61.12*
- - - - Profonde (moins de 20°C) ¬ *39.61.14*
- - - - Température inconnue ¬ *39.61.15*
- - - Normothermie (plus de 35°C) ¬ *39.61.10*
- - Minimalisée sous
- - - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ *39.61.24*
- - - Hypothermie

Circulation *–suite*
- Extracorporel *–suite*
- - Minimalisée sous *–suite*
- - - Hypothermie *–suite*
- - - - Légère (32 à 35°C) ¬ *39.61.22*
- - - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ *39.61.23*
- - - - Profonde (moins de 20°C) ¬ *39.61.25*
- - - - Température inconnue ¬ *39.61.26*
- - - Normothermie (plus de 35°C) ¬ *39.61.21*
- Intraoculaire
- - Aspiration et curetage du réseau trabéculaire ¬ Aide de la *12.59.11*
- - Autre ¬ Autre aide à la *12.59.99*
- - Trabéculoplastie ou gonioplastie ¬ Aide de la *12.59.10*
- - ¬ Iridoplastie au laser pour aide de la *12.39.10*
- ¬ Scintigraphie ou étude radio-isotopique de fonction du temps de *92.05.09*

Circulatoire ¬
- Arrêt *39.63*
- Drainage ventriculaire vers le système *02.32*

Circumferencial bodylift ¬ *86.83.1C*

CIRS] ¬ Cumulative Illness Rating Scale [*AA.21*

Cisterna magna ¬ Anastomose entre ventricule cérébral et *02.2*

Cisternal
v./v.a. ventriculo-cisternal
- Sous-dural ¬
- - Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, *01.39.42*
- - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, *01.39.40*
- - - Réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, *01.39.41*
- ¬ Ponction *01.01*

CL] ¬ Radiographie: colonne lombaire [*87.24*

Clair enfant
- Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu *99.A2.11*
- Sans autres mesures ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu *99.A2.10*

Clairance
- Mucociliaire ¬ Méthodes d'amélioration de la *93.99.12*
- Rénal ¬
- - *89.29*
- - Étude de la *92.03*

Clampage
- Cautérisation d'hémorroïdes ¬ *49.43*
- Endoaortique partiel à ballonnet ¬ Augmentation de la perfusion cérébrale par *39.75.30*
- Vaisseau sanguin ¬ *38.8*

Classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], axe 6 évaluation globale ¬ Schéma multi-axial de *94.A3*

Clavicotomie sur le fœtus ¬ *73.8*

Claviculaire
v./v.a. acromio-claviculaire
v./v.a. sternoclaviculaire
v./v.a. supraclaviculaire

- Supraclaviculaire

- - Mammaires internes et médiastinaux) ¬ Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques (axillaires, *85.A7*

- - ¬ Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques régionaux (axillaire, *85.A6*

Clavicule

- Allogène ou xénogène os

- - Long ¬ Greffe osseuse, omoplate et *78.01.18*

- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, omoplate et *78.01.15*

- Autogène

- - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale sur l'omoplate et la *78.01.13*

- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, omoplate et *78.01.14*

- Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la *78.61.08*

- Avec

- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) de *77.31.13*

- - Fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture

- - - Multifragmentaire d'omoplate et de *79.39.11*

- - - Simple d'omoplate et de *79.39.10*

- Côte sternum ¬ Insertion

- - Autre matériau alloplastique remplacement os

- - - Avec ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.D1*

- - - Sans ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.C1*

- - Ciment osseux

- - - Avec ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.51*

- - - Sans ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.41*

- - Matériau

- - - Céramique remplacement os

- - - - Biorésorbable

- - - - - Avec ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.81*

- - - - - Sans ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.71*

- - - - Non résorbable, omoplate, *84.55.61*

- - - Métallique remplacement os

- - - - Avec ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.B1*

Clavicule *–suite*

- Côte sternum ¬ Insertion *–suite*

- - Matériau *–suite*

- - - Métallique remplacement os *–suite*

- - - - Sans ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.A1*

- Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la *78.61.01*

- Fragment à pédicule vascularisé ¬ Transposition osseuse, omoplate et *78.01.11*

- Omoplate

- - Autre ¬

- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.01.09*

- - - Raccourcissement d'os, *78.21.99*

- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.01.11*

- - Côte sternum

- - - Autre ¬

- - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.61.99*

- - - - Autre

- - - - - Incision osseuse sans section, *77.11.99*

- - - - - Ostectomie partielle, *77.81.99*

- - - - - Section osseuse, *77.31.99*

- - - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, *78.41.99*

- - - - Biopsie osseuse, *77.41.99*

- - - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux , *77.61.99*

- - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, *78.51.99*

- - - - Ostectomie totale, *77.91.99*

- - - - Ostéotomie cunéiforme, *77.21.99*

- - - - Séquestrectomie, *77.01.99*

- - - Biopsie

- - - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, *77.41.20*

- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, *77.41.10*

- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.61.05*

- - - Implantation VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib] ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, *78.41.30*

- - - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, *78.11.99*

- - - ¬

- - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.61.05*

- - - - Autre résection osseuse partielle, *77.81*

- - - - Excision d'os pour greffe, *77.71*

- - - - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, *78.91*

Clavicule *–suite*

- Omoplate *–suite*

- - Côte sternum *–suite*

- - - - ¬ *–suite*

- - - - Ostéoclasie, *78.71*

- - - - Résection osseuse totale, *77.91*

- - - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.51.10*

- - - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, *78.81*

- - Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.11.13*

- - Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.11.10*

- - Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.11.11*

- - Fragment pédicule vascularisé

- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.01.10*

- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.01.11*

- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.11.12*

- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.01.10*

- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction

- - - Fermée de fracture, *78.11.10*

- - - Ouvert fracture

- - - - *78.11.11*

- - - - Multifragmentaire, *78.11.12*

- - ¬

- - - Allongement d'os, *78.31*

- - - Autre

- - - - Ostectomie partielle, *77.81.10*

- - - - Reconstruction plastique, *78.41.10*

- - - Débridement, *77.61.20*

- - - Épiphysiodèse

- - - - Permanente, *78.21.11*

- - - - Temporaire, *78.21.10*

- - - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.21.12*

- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, *77.61.10*

- Sans fixation

- - Externe ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de *79.29.11*

- - Interne ¬ Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de *79.29.10*

- ¬

- - Autre section osseuse de *77.31.11*

- - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, omoplate et *79.99.10*

- - Ostectomie totale, omoplate et *77.91.10*

- - Ostéotomie cunéiforme, *77.21.11*

- - Réduction fermée de fracture avec fixation interne, omoplate et *79.19.10*

- - Suture de l'appareil ligamentaire de la *81.93.10*

Clavière
v./v.a. sous-clavière

Clavio
v./v.a. sous-clavio-fémoral

Clé de serrure ¬ Rotation de *72.4*

Cliché

- Jambe entière ¬ Radiographie: *88.29*
- Spécial ¬ Radiographie du crâne, *87.18*

Clinique

- Déglutition ¬ Évaluation *93.70.03*
- Fonction vestibulaire ¬ Test *95.44*
- Ouïe ¬ Test *95.42*
- Psychosomatique intégré complexe, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *94.3A.2*
- Quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel *89.1A*
- Sous anesthésie générale ¬ Examen *93.92.14*

Clip

- Forme d'anneau monté sur l'endoscope ¬ Utilisation d'un *00.9A.52*
- Transartérielle ¬ Réparation de la valve tricuspide avec suture par *35.E4.15*
- Transveineuse ¬ Réparation de la valve tricuspide avec suture par *35.E4.16*
- Utilisés lors d'une réparation de valve cardiaque ¬ Nombre de *35.J1*
- Voie transveineuse ¬ Réparation de valve mitrale avec suture par *35.E2.14*
- ¬
  - - Biopsie pulmonaire transthoracique TTL biopsie trocart
  - - - Avec marquage du site par un *33.26.13*
  - - - Sans marquage du site par un *33.26.12*
  - - Réparation de fistule artério-veineuse par *39.53*
  - - Utilisation d'un système de suture de vaisseau par *39.30.12*

Clippage anévrisme

- Autre ¬ *39.51.99*
- Intracrânien ¬ *39.51.11*

Clipping

- Endoscopique du rectum et du tissu périrectal ¬ Ligature par anse largable et *48.99.20*
- Gastrique
  - - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse largable et *44.99.21*
  - - Endoscopie ¬ Ligature par anse largable et *44.99.20*
  - - Laparoscopie ¬ Ligature par anse largable et *44.99.22*
- Intestinal
  - - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse largable et *46.99.21*
  - - Endoscopie ¬ Ligature par anse largable et *46.99.20*
  - - Laparoscopie ¬ Ligature par anse largable et *46.99.22*

Clipping *–suite*

- Œsophagien
  - - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse largable et *42.99.42*
  - - Endoscopie ¬ Ligature par anse largable et *42.99.41*

Clitoridotomie ¬ *71.4*

Clitoris

- Autre ¬ Opérations du *71.4X.99*
- Plastie «en accordéon») ¬ Réparation du *71.4X.10*
- ¬
  - - Amputation du *71.4*
  - - Incision du *71.4*

Clou

- Médullaire
  - - Avec composant articulaire
    - - - Clou verrouillage vis transfixation
      - - - - Fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, *78.69.52*
      - - - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): *78.65.02*
    - - - ¬
      - - - - Ablation
        - - - - - Matériel implanté dans humérus: vis de compression dynamique, *78.62.02*
        - - - - - Matériel implanté dans le fémur (diaphyse): *78.65.03*
      - - - - Ostéosynthèse par *84.A2.43*
    - - Clou
      - - - Médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, *78.69.52*
      - - - Verrouillage
        - - - - Ou
          - - - - - Plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par *79.11.20*
          - - - - - Plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par *79.11.10*
        - - - - Vis
          - - - - - Transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le péroné: *78.67.22*
          - - - - - Transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia: *78.67.12*
          - - - - - Transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, *78.62.01*

Clou *–suite*

- Médullaire *–suite*
  - - Clou *–suite*
    - - - Verrouillage *–suite*
      - - - - Vis *–suite*
        - - - - - Transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, *78.63.01*
  - - Fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, *78.65.01*
  - - Ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par *79.36.30*
  - - Plaque stabilité angulaire ou plaque angulaire ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus
    - - - Distal, avec fixation interne par *79.31.30*
    - - - Proximal, avec fixation interne par *79.31.10*
    - - ¬
      - - - Ostéosynthèse par autre *84.A2.44*
    - - - Réduction
      - - - - Fermé
        - - - - - Autre fracture du péroné, avec fixation interne par *79.16.50*
        - - - - - Autre fracture du radius, avec fixation interne par *79.12.22*
        - - - - - Autre fracture du tibia, avec fixation interne par *79.16.30*
        - - - - - Fracture du cubitus, avec fixation interne par *79.12.32*
        - - - - - Fracture du péroné distal, avec fixation interne par *79.16.40*
        - - - - - Fracture du radius distal, avec fixation interne par *79.12.12*
        - - - - - Fracture du tibia proximal, avec fixation interne par *79.16.10*
      - - - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec fixation interne par *79.36.60*
- Transfixation ¬ Ostéosynthèse par *84.A2.41*
- Verrouillage
  - - Ou plaque angulaire condylaire ¬ Réduction fermé
    - - - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / *79.11.20*
    - - - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / *79.11.10*
  - - Vis transfixation
    - - - Fixateur externe

Clou *–suite*

- Verrouillage *–suite*

- - Vis transfixation *–suite*

- - - Fixateur externe *–suite*

- - - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, *78.62.01*

- - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, *78.63.01*

- - - - ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, *78.69.52*

- - - ¬ Ablation matériel implanté

- - - - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, *78.65.02*

- - - - Péroné: clou médullaire, *78.67.22*

- - - - Tibia: clou médullaire, *78.67.12*

- - ¬ Ostéosynthèse par *84.A2.42*

CO (monoxyde de carbone) dans l'air expiré ¬ Mesure du taux de *89.38.21*

CO2

- Extracorporel

- - Artério-veineux

- - - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6A.A1*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6B.A1*

- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6C.A1*

- - - Voie percutané ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6A.A2*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6B.A2*

- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6C.A2*

- - Veino-artériel ou veino-veino-artériel

- - - Chirurgie

- - - - Extra-thoracique

CO2 *–suite*

- Extracorporel *–suite*

- - Veino-artériel ou veino-veino-artériel *–suite*

- - - Chirurgie *–suite*

- - - - Extra-thoracique *–suite*

- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.72*

- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6B.72*

- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6C.72*

- - - - Thoracique

- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.71*

- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6B.71*

- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6C.71*

- - - Voie percutané ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.73*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6B.73*

- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6C.73*

- - - ¬

- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.69.A*

- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6D.41*

CO2 *–suite*

- Extracorporel *–suite*

- - Veino-veineux

- - - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.61*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6B.61*

- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6C.61*

- - - Voie percutané ¬

- - - - Implantation

- - - - - Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de *37.6A.51*

- - - - - Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.62*

- - - - Retrait

- - - - - Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de *37.6B.51*

- - - - - Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6B.62*

- - - - Révision

- - - - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de *37.6C.51*

- - - - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6C.62*

- - - ¬

- - - - Durée

- - - - - Traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de *37.69.7*

- - - - - Traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.69.8*

- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6D.31*

- ¬

- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.69.B*

- - Radiographie cardiaque avec injection de *88.58*

CO2 *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6D.51*

Coagulant non ablatif ¬ Ultrason intravasculaire non

- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Coagulation
v./v.a. Cryocoagulation
v./v.a. Cyclophotocoagulation
v./v.a. Électrocoagulation
v./v.a. Photocoagulation
v./v.a. Thermocoagulation

- Cornet ¬ *21.61*
- Curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe ¬ Cautérisation, *18.29*
- Infrarouge cryothérapie
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.4E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.46*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.4D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.41*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.3E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.36*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.3D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.31*
- Laser ¬
- - *00.99.AB*
- - Destruction
- - - Lésion de cornée par *11.49.10*
- - - Locale de lésion ou tissu du vagin, par *70.33.13*
- Lit prostatique ¬ *60.94*
- ¬
- - Réparation
- - - Anévrisme par *39.52*
- - - Fistule artério-veineuse par *39.53*
- - Transfusion de facteur de *99.0A*

Cobalt 60 ¬

- Radiations *92.32*
- Télécuriethérapie par *92.23*

Cobalt B12 radioactif ¬ Test de Schilling au *92.04*

Coccygien
v./v.a. pubo-coccygien
v./v.a. sacro-coccygien

Coccyx

- Autre ¬ Abord du sacrum et du *03.04.59*

Coccyx *–suite*

- Voie
- - Dorsale ¬ Abord du sacrum et du *03.04.51*
- - Ventrale ¬ Abord du sacrum et du *03.04.52*
- ¬ *7A.B1.51*

Cochléaire

- Canaux multiples ¬ Implantation ou remplacement de prothèse *20.98*
- Externe) ¬ Ajustement de prothèse *95.49*
- Ou d'aide auditive implantable ¬ Enlèvement d'implant *20.99.30*
- Récepteur) (électrode) ¬ Réparation ou enlèvement de prothèse *20.99*
- Seul canal ¬ Implantation ou remplacement de prothèse *20.97*

Cochlée

- Intracrânien) ¬ Implantation de récepteur et insertion d'électrode(s) dans la *20.98*
- ¬ Implantation récepteur intracrânien
- - Électrode(s) dans la *20.96*
- - Insertion d'électrode(s) dans la *20.97*

Cochléographie
v./v.a. Électrocochléographie

Cochléosaccotomie ¬ *20.79.11*

Cocked-hat [lambeau cutané et os] ¬ Technique de *82.69*

Cœliaque
v./v.a. Aorto-cœliaque

- Avec
- - Anastomose ¬ Résection du tronc *38.36.11*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation du tronc *39.57.42*
- - - Tissu ¬ Réparation du tronc *39.56.42*
- Plexus hypogastrique
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus *05.31.18*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus *05.31.17*
- ¬
- - Autre
- - - Excision du tronc *38.66.11*
- - - Occlusion chirurgicale du tronc *38.86.11*
- - - Réparation du tronc *39.59.62*
- - Endartériectomie du tronc *38.16.11*
- - Incision du tronc *38.06.11*
- - Suture du tronc *39.31.81*
- - Tronc *38.46*

Cœur

- Artificiel ¬ Total Artificial Heart
- - *37.6A.38*
- - *37.6A.3A*
- - *37.6B.33*
- - *37.6C.33*

Cœur *–suite*

- Autre
- - Hôpital ¬ Prise en charge postopératoire de patients opérés du *93.36.10*
- - Voie d'abord, autre ¬ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du *37.34.09*
- - ¬
- - - Anastomose de pontage pour revascularisation du *36.19*
- - - Autres opérations des septa du *35.98.99*
- - - Biopsie du *37.25.99*
- - - Examen par cathétérisme transseptal du *37.9C.19*
- - - Intervention transseptale par cathéter dans le *37.9C.29*
- - - Ultrasonographie diagnostique du *88.72.99*
- Avec produit contraste
- - Repos ¬ Tomographie axiale computérisée du *87.41.14*
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale computérisée du *87.41.16*
- - - Physique ¬ Tomographie axiale computérisée du *87.41.15*
- Battant ¬
- - Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass [MIDCAB] (opération à *36.1D.12*
- - Off-Pump Coronary Artery Bypass [OPCAB] (opération à *36.1D.11*
- Combinée, gauche ainsi que droite ¬ Angiographie du *88.54*
- Cryoablation électrocoagulation laser micro-onde radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du *37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du *37.33*
- Droit ¬ Angiographie du *88.52*
- Fœtus, guidées par échographie ¬ Interventions sur le *75.C8*
- Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire ¬ Opération
- - *37.99.23*
- - Glenn sur un *39.21.10*
- Gauche ¬
- - Angiographie du *88.53*
- - Examen par cathétérisme transseptal du *37.9C.11*
- Natif
- - Repos ¬ Tomographie axiale computérisée du *87.41.11*
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale computérisée du *87.41.13*
- - - Physique ¬ Tomographie axiale computérisée du *87.41.12*
- Ouvert ¬
- - Hypothermie (généralisée) associée à la chirurgie cardiaque à *39.62*
- - Stimulation électrique à *37.91*
- Péricarde

Cœur *–suite*
- Péricarde *–suite*
- - Autre ¬
- - - Réparation du *37.49*
- - - Techniques diagnostiques concernant le *37.29*
- - Contrôle d'hémorragie ¬ Réouverture du *37.99.80*
- - Évacuation d'hématome ¬ Réouverture du *37.99.80*
- - Exploration ¬ Réouverture du *37.99.80*
- - ¬ Réopération du *37.99.80*
- Post-mortem (pour greffe) ¬ Prélèvement de *37.99.41*
- SAP ¬
- - Radiographie du *87.49*
- - Revascularisation indirecte du *36.2*
- Totalement implantable, ventriculectomie incluse ¬ Implantation de système intégral de remplacement du *37.52*
- Triatrial ¬ Réparation d'un *37.99.24*
- Vaisseau central
- - Autre ¬ IRM du *88.92.29*
- - Effort ainsi qu'avec produit de contraste ¬ IRM du *88.92.24*
- - Repos, avec produit de contraste ¬ IRM du *88.92.22*
- Voie ouvert
- - Autre ¬ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du *37.33.99*
- - ¬
- - - Destruction d'autre lésion ou tissu du *37.33.30*
- - - Excision d'autre lésion ou tissu du *37.33.20*
- ¬
- - Autres Opération
- - - Anomalie congénitale de vaisseaux du *36.99.20*
- - - Vaisseaux du *36.99*
- - Biopsie ouverte du *37.25.30*
- - Dispositif d'assistance ventriculaire sur la surface du *37.41*
- - Enlèvement
- - - Capteur de pression dans le *37.7B.51*
- - - Électrodes et de capteurs dans le *37.7B*
- - Excision d'anévrisme du *37.32*
- - Implantation
- - - Capteur de pression dans le *37.7A.51*
- - - Électrodes et de capteurs dans le *37.7A*
- - - Système
- - - - Assistance cardiaque prothétique autour du *37.41*
- - - - Intégral de remplacement du *37.52*
- - Injection de substance thérapeutique dans le *37.92*
- - Opérations d'anomalies congénitales du *37.99.2*
- - Ponction transseptale par cathéter dans le *37.9C.21*

Cœur *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Remplacement ou réparation
- - - Autres composantes implantables de système intégral de remplacement du *37.54*
- - - Unité thoracique du système de remplacement du *37.53*
- - Spécifications de dispositifs implantés dans le *39.A2*
- - Techniques opératoires spécifiques pour le *39.A1*
- - Tomographie par émission de positrons du *92.19.00*
- - Ultrason thérapeutique du *00.02*

Cœur-poumon
- Autre ¬ Transplantation combinée *33.6X.99*
- Durant la même hospitalisation ¬ Retransplantation combinée *33.6X.10*
- Minimalisée ¬ Machine *39.61.2*
- Post-mortem (pour greffe) ¬ Prélèvement de bloc *37.99.43*
- ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc *89.07.33*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc *89.07.13*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc *89.07.23*
- - Machine *39.61.1*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe du bloc *89.07.43*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe du bloc *89.07.54*

Cognitifs ¬ HoNOS 4: Troubles *94.A1.4*

Cohérence optique
- OCT], vaisseaux coronaires ¬ Tomographie par *37.2A.12*
- ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par tomographie par *37.2A.12*

Cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisante adhésive ou *39.79.C*

Coiffe rotateurs
- Arthroscopie ¬ Réparation de la *81.82.35*
- Chirurgie ouverte ¬ Réparation de la *81.82.45*
- Transfert tendon grand
- - Dorsal
- - - Sous contrôle arthroscopique ¬ Réparation de la *81.82.46*
- - - ¬ Réparation de la *81.82.46*
- - Pectoral ¬ Réparation de la *81.82.47*

Coil
- Aorte ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.22*

Coil *–suite*
- Autres vaisseaux, autre ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.29*
- Bronches ou le poumon par endoscopie, selon le nombre ¬ Insertion de *33.72.1*
- Endovasculaire
- - Extra-longs implantés, selon le nombre ¬ *00.4A.4*
- - Implanté
- - - Coronaires, selon le nombre ¬ *00.4A.7*
- - - Vaisseau
- - - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre ¬ *00.4A.A*
- - - - Intracrâniens, selon le nombre ¬ *00.4A.8*
- - - - Rachidiens, selon le nombre ¬ *00.4A.6*
- - - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre ¬ *00.4A.5*
- Vaisseau
- - Abdominaux et pelviens ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.26*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.27*
- - - Supérieur ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.21*
- - Rachidiens ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.28*
- - Thoraciques ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.24*
- - Viscéraux ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.25*
- Vasculaires implantés dans le canal artériel de Botal ¬ *00.4G.7*
- ¬
- - Embolisation sélectif
- - - Coronaires par *00.66.41*
- - - Vaisseau
- - - - Extracrâniens de la tête et du cou avec *39.72.26*
- - - - Intracrâniens avec *39.72.16*
- - Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec *39.99.31*

Coïncidence ¬ Monitoring du flux sanguin coronarien par la technique du compte de *89.69*

Col
- Fémoral
- - Avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du *77.35.12*
- - Fémur proximal
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.35.11*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture du *78.15.10*
- - ¬
- - - Allongement d'os, *78.35.10*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage de l'os du *77.15.20*

Col *–suite*
- Fémoral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Raccourcissement d'os, *78.25.19*
- - - - Section osseuse du *77.35.19*
- - - Corticotomie lors de transport de segment du *77.35.11*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, *78.25.11*
- - - - Temporaire, *78.25.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.25.12*
- - - Ostéotomie
- - - - Cunéiforme, *77.25.10*
- - - - Rotation du *77.35.10*
- Fémur
- - Arthroscopie ¬ Taillage, ostéochondroplastie du *80.85.21*
- - Chirurgie ouverte ¬ Taillage, ostéochondroplastie du *80.85.22*
- Fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf *78.65.04*
- Proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (*78.65.02*
- Utérin
- - Autre ¬
- - - Amputation du *67.4X.99*
- - - Autre réparation du *67.69*
- - - Incision du *67.79*
- - - Techniques diagnostiques concernant le *67.19*
- - Avec
- - - Colporraphie simultanée ¬ Excision du *67.4*
- - - Lymphadénectomie
- - - - Autre ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.29*
- - - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.21*
- - - - Laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.24*
- - - - Voie
- - - - - Vaginale ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.22*
- - - - - Vaginale, assistée par laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.23*
- - Chirurgie ouverte ¬ Cerclage du *67.51.11*
- - Faciliter l'accouchement ¬ Incision du *73.93*
- - Laparoscopie ¬ Cerclage du *67.51.12*
- - Sans lymphadénectomie
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.11*
- - - Laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.14*

Col *–suite*
- Utérin *–suite*
- - Sans lymphadénectomie *–suite*
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.13*
- - - - ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.12*
- - Utérus ¬ Autres opérations du *69.99*
- - Voie vaginale ¬ Cerclage du *67.51.13*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - Autre corps étranger pénétrant du *67.73*
- - - - Matériel de cerclage du *67.72*
- - - Autre
- - - - Biopsie du *67.12*
- - - - Excision et destruction de lésion ou de tissu du *67.3*
- - - Biopsie endocervical
- - - - Avec incision du *67.11.12*
- - - - Sans incision du *67.11.11*
- - - Conisation du *67.2*
- - - Dilatation du *67.0*
- - - Excision de moignon du *67.4X.30*
- - - Extraction de corps étranger intraluminal de l'utérus, avec incision du *67.71*
- - - Fermeture totale du *67.63*
- - - Réparation
- - - - Déchirure
- - - - - Obstétricale ancienne du *67.69*
- - - - - Obstétricale récente du *75.51*
- - - - Fistule du *67.62*
- - - Suture de lacération du *67.61*
- Vésical ¬
- - Cysto-urétroplastie et plastie du *57.85*
- - Dilatation du *58.6*
- - Injection d'implant dans l'urètre et dans le *59.72*
- - Plastie
- - - Plicature du *59.3*
- - - VY du *57.85*

Colectomie
v./v.a. Hémicolectomie
v./v.a. Iléo-colectomie
v./v.a. Proctocolectomie
- Avec mucosectomie rectale ¬ *45.82*
- Droite radicale ¬ *45.73*
- Proctocolectomie, autre ¬ *45.89*
- Subtotale ¬ *45.81*
- Transverse ¬ *45.74*

Colique
v./v.a. cysto-colique
v./v.a. gastrocolique
v./v.a. œso-colique
v./v.a. transcolique
- Sigmoïde

Colique *–suite*
- Sigmoïde *–suite*
- - Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit *56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit *56.51.11*
- ¬ Anastomose œsophagien
- - Antésternale avec interposition *42.65*
- - Intrathoracique avec interposition *42.55*

Collagène
- Corail, céramique ou autre ¬ Insertion avec matière porteuse *84.52*
- Ou d'un autre matériau de comblement ¬ Injection et mise en place de *86.02*
- Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en *81.96.94*
- ¬
- - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en *81.96.93*
- - Fermeture de fistule anale par matrice *49.73.12*
- - Implant de *59.72*
- - Obturation de canal de ponction de vaisseaux par du *39.30.13*

Collapsothérapie
- Chirurgicale de poumon, autre ¬ *33.39*
- Poumon ¬ Destruction du nerf phrénique pour *33.31*

Collapsus poumon
- SAP ¬ *33.39*
- ¬
- - Pneumopéritoine pour *33.33*
- - Pneumothorax artificiel pour *33.32*
- - Thoracotomie pour *33.32*

Collatéral
- Congénitaux ¬ Opération et unifocalisation de vaisseaux *39.99.24*
- Vaisseau correspondant ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les coronaires par les *00.66.3A*
- ¬
- - Autre
- - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, suture de ligament capsulaire ou *81.96.91*
- - - Réparation de ligament *81.46*
- - Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour mesure de la ventilation *33.23.14*

Colle tissulaire ¬ Fermeture de défaut du cristallin avec une *13.93*

Collecte de lymphocytes de donneur pour transfusion de lymphocytes de donneur [DLI] ¬ *99.72.21*

Collection de sperme pour insémination artificielle ¬ *99.96*

Collerette lobe opposé) ¬ Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (avec ablation de l'isthme ou de la *06.2*

Collimateur multilames [MLC] ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou *92.29.65*

Colloïdes (p.ex. albumine) ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma avec NaCl et *99.71.12*

Colofixation ¬ *46.64*

Côlon

- Anus ¬ Anastomose entre le *45.95.21*
- Ascendant
- - Colon ascendens], côlon transverse [Colon transversum], côlon descendant [Colon descendens], côlon sigmoïde ¬ Excision du cæcum, du *45.8*
- - ¬ Résection du *45.73*
- Autre ¬ Résection du rectum avec abaissement du *48.49*
- Descendant
- - Colon descendens], côlon sigmoïde ¬ Excision du cæcum, du côlon ascendant [Colon ascendens], côlon transverse [Colon transversum], *45.8*
- - ¬ Endoscopie du *45.24*
- Double contraste (Holzknecht) ¬ Radiographie du *87.64.20*
- Duhamel ¬ Abaissement abdomino-périnéal du *48.65*
- Interposition ¬ Résection du *45.52*
- Ou estomac ¬ Reconstruction vessie réparation
- - Chirurgicale ouverte avec iléon, *57.87.10*
- - Laparoscopie avec iléon, *57.87.11*
- Rectum ¬ Anastomose entre le *45.96*
- Sauf sigmoïde ¬ Myotomie d'autre partie du *46.92*
- Sigmoïde
- - Rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du *68.8*
- - ¬
- - - Excision du cæcum, du côlon ascendant [Colon ascendens], côlon transverse [Colon transversum], côlon descendant [Colon descendens], *45.8*
- - - Myotomie du *46.91*
- Simple contraste ¬ Radiographie du *87.64.10*
- Transverse
- - Chirurgie ouverte ¬ Résection du *45.74.11*
- - Colon transversum], côlon descendant [Colon descendens], côlon sigmoïde ¬ Excision du cæcum, du côlon ascendant [Colon ascendens], *45.8*
- - Laparoscopie ¬ Résection du *45.74.12*
- Travers du rectum ¬ Opération endorectale avec abaissement du *48.41*
- ¬
- - Cul-de-sac rectal restant avec abaissement rétrorectal du *48.65*
- - Endosonographie du *88.74.17*
- - Fixation du *46.64*

Côlon *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Manipulation intra-abdominale du gros intestin (*46.82*

Colon ascendens], côlon transverse [Colon transversum], côlon descendant [Colon descendens], côlon sigmoïde ¬ Excision du cæcum, du côlon ascendant [*45.8*

Colon descendens], côlon sigmoïde ¬ Excision du cæcum, du côlon ascendant [Colon ascendens], côlon transverse [Colon transversum], côlon descendant [*45.8*

Colon transversum], côlon descendant [Colon descendens], côlon sigmoïde ¬ Excision du cæcum, du côlon ascendant [Colon ascendens], côlon transverse [*45.8*

Colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de *93.59.5*

Colonne

- Cervical
- - Autre ¬ Abord de la *03.04.29*
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la *04.81.22*
- - CC] ¬ Radiographie: *87.22*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la *04.81.21*
- - Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, *81.92.22*
- - Voie
- - - Dorsal dorsolatéral
- - - - 1 segment ¬ Abord de la *03.04.21*
- - - - 2 segments ¬ Abord de la *03.04.22*
- - - - 3 segments et plus ¬ Abord de la *03.04.23*
- - - Ventral
- - - - 1 segment ¬ Abord de la *03.04.24*
- - - - 2 segments ¬ Abord de la *03.04.25*
- - - - 3 segments et plus ¬ Abord de la *03.04.26*
- - ¬
- - - *7A.B1.11*
- - - Autre radiographie de la *87.22*
- Lombaire
- - Autre ¬ Abord de la *03.04.49*
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la *04.81.24*
- - CL] ¬ Radiographie: *87.24*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la *04.81.27*

Colonne *–suite*

- Lombaire *–suite*
- - Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, *81.92.24*
- - Voie
- - - Dorsal dorsolatéral
- - - - 1 segment ¬ Abord de la *03.04.41*
- - - - 2 segments ¬ Abord de la *03.04.42*
- - - - 3 segments et plus ¬ Abord de la *03.04.43*
- - - Ventral
- - - - 1 segment ¬ Abord de la *03.04.44*
- - - - 2 segments ¬ Abord de la *03.04.45*
- - - - 3 segments et plus ¬ Abord de la *03.04.46*
- - ¬ *7A.B1.31*
- Lombo-sacrée ¬ Autre radiographie de la *87.24*
- Non régénérable ¬ Immunoadsorption extracorporelle, sur *99.76.10*
- Protéine A ¬ Épuration des anticorps du plasma sur une *99.76.1*
- Régénérable ¬ Immunoadsorption extracorporelle, sur *99.76.11*
- Thoracique
- - Autre ¬ Abord de la *03.04.39*
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la *04.81.23*
- - CT] ¬ Radiographie: *87.23*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la *04.81.26*
- - Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, *81.92.23*
- - Voie
- - - Dorsal dorsolatéral
- - - - 1 segment ¬ Abord de la *03.04.31*
- - - - 2 segments ¬ Abord de la *03.04.32*
- - - - 3 segments et plus ¬ Abord de la *03.04.33*
- - - Ventral
- - - - 1 segment ¬ Abord de la *03.04.34*
- - - - 2 segments ¬ Abord de la *03.04.35*
- - - - 3 segments et plus ¬ Abord de la *03.04.36*
- - ¬
- - - *7A.B1.21*
- - - Autre radiographie de la *87.23*
- Vertébral
- - Abord
- - - Dorsal dorsolatéral ¬
- - - - Fusion de vertèbres avec stabilisation de la *7A.71.1*
- - - - Stabilisation dynamique de la *7A.72.1*

Colonne *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - Abord *–suite*
- - - Ventral ¬
- - - - Fusion de vertèbres avec stabilisation de la *7A.71.2*
- - - - Stabilisation dynamique de la *7A.72.2*
- - Agrafe(s) ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.12*
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *7A.51.15*
- - Autogène
- - - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, *7A.51.11*
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *7A.51.14*
- - Autre ¬
- - - Ablation de prothèses et systèmes, *7A.69.31*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *7A.51.09*
- - - Implantation prothèse système
- - - - *7A.69.11*
- - - - Remplacement, *7A.69.21*
- - - Incision et excision d'os et d'articulations de la *7A.29*
- - - Insertion de matériau de remplacement d'os, *7A.52.09*
- - - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.19*
- - - Révision sans remplacement
- - - - Ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres dispositifs, *7A.89*
- - - - Prothèses et systèmes, *7A.69.41*
- - - Technique diagnostique concernant
- - - - Articulations de la *7A.12.09*
- - - - Os de la *7A.11.09*
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la *04.81.25*
- - Biopsie percutané aiguille ¬ Biopsie
- - - Articulaire de la *7A.12.22*
- - - Osseuse, *7A.11.11*
- - Chirurgie ouvert ¬ Biopsie
- - - Articulaire de la *7A.12.24*
- - - Osseuse, *7A.11.12*
- - Correction de position, autre ¬ Stabilisation de la *7A.79*
- - Fil de Kirschner, cerclage, haubanage ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.14*
- - Fractures ¬ Stabilisation de la *7A.73*
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *7A.51.12*
- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *7A.51.13*
- - - ¬ Transposition osseuse, *7A.51.13*
- - Greffe ¬ Excision d'os de la *7A.2A*

Colonne *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - Mini-invasif ¬ Abord pour opérations des os et des articulations de la *7A.B2*
- - Ostéosynthèse sans fusion vertèbre abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ Stabilisation non dynamique de la *7A.73.1*
- - - Ventral ¬ Stabilisation non dynamique de la *7A.73.2*
- - Plaque(s), plaque(s)-crochet(s) ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.11*
- - Polyétheréthercétone [PEEK] renforcé en fibres de carbone ¬ Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la *7A.A4.22*
- - Rachis] ¬ Mobilisation de la *93.15*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la *04.81.28*
- - Stade
- - - I ¬ Ostéotomie, *7A.28.11*
- - - II ¬ Ostéotomie, *7A.28.21*
- - - III ¬ Ostéotomie, *7A.28.31*
- - - IV ¬ Ostéotomie, *7A.28.41*
- - - V ¬ Ostéotomie, *7A.28.51*
- - - VI ¬ Ostéotomie, *7A.28.61*
- - Système vis
- - - Plaque ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.16*
- - - Tige ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.15*
- - Titane ¬ Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la *7A.A4.21*
- - Vis ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.13*
- - Vue d'ensemble ¬ Radiographie de la *87.29*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - Appareils fixateurs externes, *7A.86*
- - - - Matériel d'ostéosynthèse, *7A.82*
- - - - Systèmes évolutifs ou expansifs, *7A.84*
- - - Arthrectomie
- - - - Partielle, *7A.28.11*
- - - - Totale, *7A.28.21*
- - - Arthroscopie diagnostique de la *7A.12.11*
- - - Arthrotomie, *7A.24*
- - - Débridement de la *7A.21*
- - - Destruction de lésion ou de tissu osseux, *7A.26*
- - - Implantation
- - - - Réservoir médicamenteux sur la *7A.A5*
- - - - Systèmes évolutifs ou expansifs, *7A.A2*
- - - Incision osseuse de la *7A.23*
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *7A.52.42*

Colonne *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Insertion *–suite*
- - - - Autre *–suite*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *7A.52.41*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os, *7A.52.4*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, *7A.52.12*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, *7A.52.11*
- - - - - Osseux, *7A.52.1*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *7A.52.23*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *7A.52.22*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, *7A.52.21*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *7A.52.32*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *7A.52.31*
- - - IRM: vue d'ensemble et partielle de la *88.97.14*
- - - Mise en place d'appareil fixateur externe sur la *7A.A3*
- - - Niveau de l'intervention sur la *7A.B1*
- - - Opération non spécifiée de la *79.99.20*
- - - Radioscopie fonctionnelle, articulation, thorax, *88.39.21*
- - - Réopération des os et des articulations de la *7A.B3*
- - - Révision sans remplacement
- - - - Appareils fixateurs externes, *7A.85*
- - - - Matériel d'ostéosynthèse, *7A.81*
- - - - Systèmes évolutifs ou expansifs, *7A.83*
- - - Séquestrectomie, *7A.22*
- - - Somme des segments opérés de la *7A.B4*
- - - Tomographie axiale computérisée de la *88.38.40*
- - - Utilisation de vis pédiculaire(s) sur la *7A.A6*
- - ¬ Autre radiographie de la *87.29*

Colonoscopie
- Avec biopsie ¬ *45.25*
- Flexible par fibres optiques ¬ *45.23*
- - ¬ *45.23*

Colorant
- Lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - Chirurgie ouvert ¬ Excision ganglion lymphatique
- - - Iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un *40.29.32*

Colorant *–suite*

- Lymphadénectomie ganglion sentinelle *–suite*
- - Chirurgie ouvert ¬ Excision ganglion lymphatique *–suite*
- - - Inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un *40.24.11*
- - - Mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un *40.22.22*
- - - Médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un *40.29.14*
- - - Para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un *40.29.22*
- - Laparoscopie ¬ Excision ganglion lymphatique
- - - Iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un *40.29.34*
- - - Inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un *40.24.22*
- - - Para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un *40.29.24*
- - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un *40.29.16*
- - Voie thoracoscopique ¬ Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un *40.22.12*
- - ¬ Excision ganglion
- - - Lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un *40.23.11*
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un *40.21.11*
- ¬
- - Insufflation de la trompe de Fallope avec un *66.8*
- - Ponction lombaire pour enlèvement de *03.31*

Colorraphie * ¬ *46.75*

Colostomie
v./v.a. œsophago-colostomie

- Autre ¬
- - *46.19*
- - Fermeture de *46.52.99*
- Chirurgie ouverte ¬ Double *46.15.11*
- Laparoscopie ¬ Double *46.15.12*
- Stomie continente ¬ Conversion d'une *46.43.20*
- Terminal
- - Chirurgie ouverte ¬ *46.12.11*
- - Laparoscopie ¬ *46.12.12*
- - ¬ Fermeture de *46.52.20*
- ¬
- - Ablation de la partie avancée d'une *46.43.12*
- - Autre révision de *46.43*
- - Dilatation du gros intestin via le rectum ou via une *46.85*
- - Excision de muqueuse surabondante de *45.41*
- - Fermeture

Colostomie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Fermeture *–suite*
- - - Double *46.52.10*
- - - Ou abaissement de *46.52*
- - Nouvelle implantation de *46.43.11*
- - Plastie d'élargissement ou de resserrement de *46.43.10*

Colotomie * ¬ *45.03*

Colo-vaginal

- Autre ¬ Réparation de fistule *70.72.99*
- Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Réparation de fistule *70.72.10*
- Laparoscopie ¬ Réparation de fistule *70.72.30*
- Voie vaginale ¬ Réparation de fistule *70.72.20*

Colpectomie

- Étendue (radicale) ¬ *70.43*
- Partielle ¬ *70.41*
- Subtotale ¬ *70.41*
- Totale ¬ *70.42*
- ¬ Colpocléisis subtotal avec ou sans *70.A3*

Colpocléisis

- Subtotal avec ou sans colpectomie ¬ *70.A3*
- Total [opération de Le Fort] ¬ *70.A3*

Colpo-périnéoplastie
v./v.a. Prolapsus (traitement chirurgical de)

Colporraphie
v./v.a. Prolapsus (traitement chirurgical de)

- Simultanée ¬ Excision du col utérin avec *67.4*

Colposcopie * ¬ *70.21*

Colposuspension
v./v.a. Prolapsus (traitement chirurgical de)

- Voie abdominale ainsi qu'endoscopique combinée ¬ *59.6*

Colpotomie ¬ Autre *70.14*

Combinaison

- Anti-choc ¬ *93.58*
- Procédure antérograde ainsi que rétrograde [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'une artère coronaire [CTO], *00.66.3A*

Comblement ¬ Injection et mise en place de collagène ou d'un autre matériau de *86.02*

Commande implantable ¬ Boîtier de *37.54*

Commissurotomie de la valve pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans *35.81*

Commun

- Branches ¬ A. carotide *00.21*
- Externe interne ¬ Artère carotide
- - *38.02.10*
- - *38.12*
- - *38.32*
- - *38.42*
- - *38.62*

Commun *–suite*

- Externe interne ¬ Artère carotide *–suite*
- - *38.82*
- Interne ¬
- - Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques *38.87.12*
- - Suture des veines iliaques *39.32.42*
- Superficiel
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l'artère fémorale (*38.38.10*
- - - Remplacement ¬ Résection de l'artère fémorale (*38.48.10*
- - Profond ¬ Artère fémorale
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l'artère fémorale (*38.18.10*
- - - Incision de l'artère fémorale (*38.08.10*
- Truncus arteriosus
- - Avec ou sans
- - - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel *35.83*
- - - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel *35.83*
- - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel *35.83*
- - ¬ Correction totale de tronc artériel *35.83*

Communicante
v./v.a. Artère communicante

Communication

- Interauriculaire
- - Autre ¬ Fermeture transluminale percutanée de *35.98.19*
- - Avec
- - - 1 dispositif de fermeture ¬ Fermeture transluminale percutanée de *35.98.11*
- - - 2 et plus dispositifs de fermeture ¬ Fermeture transluminale percutanée de *35.98.12*
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.61*
- - - Prothèse
- - - - Technique ouverte ¬ Réparation de *35.51*
- - - - ¬ Correction de *35.51*
- - Existant
- - - Chirurgie ouverte ¬ Élargissement de *35.41.10*
- - - Voie transluminale percutanée ¬ Élargissement de *35.41.20*
- - - ¬ Élargissement de *35.41*
- - Interventriculaire
- - - Avec
- - - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux *35.63*

Communication *–suite*
- Interauriculaire *–suite*
- - Interventriculaire *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Prothèse, attaché au septum ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux *35.54*
- - - ¬ Réparation non précisée de défaut valvulaire associé aux *35.73*
- - Type ostium primum avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - - Prothèse, attaché au septum ¬ Réparation de *35.54*
- - ¬ Autre réparation non précisée de *35.71*
- Interventriculaire, autre ¬ Réparation de *35.72.99*
- Interventriculaire
- - Acquise ¬ Fermeture de *35.72.10*
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.62*
- - - Prothèse
- - - - Fermée ¬ Réparation de *35.55*
- - - - Voie ouverte ¬ Réparation de *35.53*
- - - - ¬
- - - - - Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans réparation de *35.81*
- - - - - Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans réparation de *35.83*
- - Existant
- - - Chirurgie ouverte ¬ Élargissement de *35.43.10*
- - - Voie transluminale percutanée ¬ Élargissement de *35.43.20*
- - - ¬ Élargissement de *35.43*
- - Ou interauriculaire ¬ Création de *35.42*
- - ¬ Fermeture transluminale percutanée de *35.98.30*
- Nerveuse ¬ Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de systèmes de *01.32.20*
- Septal intracardiaque
- - Autre ¬ Création de *35.42.09*
- - Contrôle de la pression ¬ Création de *35.42*
- - Non précisé
- - - Avec
- - - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.60*
- - - - Prothèse ¬ Réparation de *35.50*
- - - ¬ Autre réparation non précisée de *35.70*
- - Technique à ciel ouvert ¬ Création de *35.42.10*
- - Voie transluminal percutané
- - - Avec implant ¬ Création de *35.42.22*
- - - Sans implant ¬ Création de *35.42.21*
- Supracristale
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.62*
- - - Prothèse ¬ Réparation de *35.53*

Communication *–suite*
- Supracristale *–suite*
- - - ¬ Réparation non précisée de *35.72*
- Type ostium secundum
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.61*
- - - Prothèse ¬ Réparation de *35.51*
- - ¬ Réparation non précisée de *35.71*

Compartiment
- Aponévrotique de la face ¬ Drainage de *27.0*
- Chirurgie ouvert
- - Avec filet ¬ Traitement chirurgical prolapsus opération suspension
- - - *70.A1.12*
- - - Deux ou trois *70.A2.12*
- - Sans filet ¬ Traitement chirurgical prolapsus opération suspension
- - - *70.A1.11*
- - - Deux ou trois *70.A2.11*
- Voie
- - Laparoscopique
- - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical prolapsus opération suspension
- - - - *70.A1.22*
- - - - Deux ou trois *70.A2.22*
- - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical prolapsus opération suspension
- - - - *70.A1.21*
- - - - Deux ou trois *70.A2.21*
- - - ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un *70.A1.2*
- - Vaginal
- - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical prolapsus opération suspension
- - - - *70.A1.32*
- - - - Deux ou trois *70.A2.32*
- - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical prolapsus opération suspension
- - - - *70.A1.31*
- - - - Deux ou trois *70.A2.31*
- - - ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un *70.A1.3*

Compartimentale
- Autre site ¬ Résection *83.49.29*
- Avant-bras ¬ Résection *83.49.23*
- Bras et coude ¬ Résection *83.49.22*
- Épaule et aisselle ¬ Résection *83.49.21*
- Membre inférieur ¬ Résection *83.49.26*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Résection *83.49.24*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Résection *83.49.25*
- Tête et cou ¬ Résection *83.49.20*

Compatible à l'IRM ¬ Utilisation d'un pacemaker ou défibrillateur *39.A2.11*

Compensation des fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de déglutition ¬ *93.70.12*

Complémentaires, par séances de traitement ¬ Traitements complexes des médecines *99.BC.1*

Complet
- Articulations et des tissus mous, pied ou main ¬ Status ultrasonographique *88.79.11*
- Autre
- - Reconstruction ¬ Laryngectomie *30.3X.19*
- - ¬
- - - Autre reconstruction de paupière, épaisseur *08.74.99*
- - - Laryngectomie *30.3X.99*
- - - Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, épaisseur *08.73.99*
- Avec
- - Inscription patient liste attente greffe
- - - Bloc cœur-poumons ¬ Évaluation *89.07.33*
- - - Cardiaque ¬ Évaluation *89.07.31*
- - - Foie ¬ Évaluation *89.07.34*
- - - Intestin grêle ¬ Évaluation *89.07.36*
- - - Pancréas ¬ Évaluation *89.07.35*
- - - Pulmonaire ¬ Évaluation *89.07.32*
- - - Rein ¬ Évaluation *89.07.30*
- - Plastie glissement plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - - Main ¬ Séparation de syndactylie *86.85.30*
- - - Pied ¬ Séparation de syndactylie *86.85.40*
- Bilatéral ¬ Examen ultrasonographique mammaire *88.73.10*
- Donneur potentiel vivant avant prélèvement d'organe ¬ Évaluation *89.07.61*
- Facette articulaire ¬ Résection *7A.28.21*
- Force musculaire respiratoire ¬ Mesure *89.38.24*
- Glande salivaire ¬ Exérèse *26.32*
- Lobe de la glande thyroïde (avec ablation de l'isthme ou de la collerette lobe opposé) ¬ Ablation *06.2*
- Main au carpe ou au métacarpe ¬ Amputation *84.03.10*
- Néoplasies malignes, profilage de tumeur de plus de 100 gènes ¬ Diagnostic génomique *99.AA.11*
- Ou partielle de membrane synoviale ¬ Résection *80.7*
- Reconstruction
- - Anastomose œso-gastrique ¬ Laryngectomie *30.3X.17*
- - Avec
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre ¬ Laryngectomie *30.3X.16*
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Laryngectomie *30.3X.15*
- - - - Non vascularisé ¬ Laryngectomie *30.3X.12*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ¬ Laryngectomie *30.3X.11*

Complet *–suite*

- Reconstruction *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Lambeau *–suite*
- - - - Pédiculé
- - - - - Distal ¬ Laryngectomie *30.3X.14*
- - - - - Régional ¬ Laryngectomie *30.3X.13*
- Sans
- - Inscription patient liste attente greffe
- - - Bloc cœur-poumons ¬ Évaluation *89.07.13*
- - - Cardiaque ¬ Évaluation *89.07.11*
- - - Foie ¬ Évaluation *89.07.14*
- - - Intestin grêle ¬ Évaluation *89.07.16*
- - - Pancréas ¬ Évaluation *89.07.15*
- - - Pulmonaire ¬ Évaluation *89.07.12*
- - - Rein ¬ Évaluation *89.07.10*
- - Reconstruction ¬ Laryngectomie *30.3X.10*
- Sécurisé par quarantaine [PFCq/qFFP] ¬ Plasma frais congelé [Fresh Frozen Plasma FFP] obtenu par aphérèse et par don de sang *99.07.2*
- Sternum
- - Avec réparation ¬ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection *34.4X.32*
- - Sans réparation ¬ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection *34.4X.31*
- Tissu glandulaire
- - Avec raffermissement peau ¬ Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection *85.A2.12*
- - - Mamelon, résection *85.A3.12*
- - Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection *85.A2.11*
- - - Mamelon, résection *85.A3.11*
- Totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Laryngectomie *30.4*
- Vertèbre avec les deux disques voisins ¬ Résection *7A.28.51*
- Voie sous-frontale ¬ Cryohypophysectomie *07.64*
- ¬
- - Anamnèse et expertise, décrites comme étant *89.03*
- - Arthrodèse radio-carpienne, *81.25.11*
- - Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur *08.85*
- - Consultation, décrite comme *89.07.00*
- - Ergospirométrie *89.38.22*
- - Examen oculaire *95.02*
- - Excision concernant un quart ou plus du bord de la paupière, épaisseur *08.24*
- - Lavage pulmonaire *33.99*
- - Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec gastrectomie *43.92*
- - Radiographie du squelette *88.31*

Complet *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur *08.84*
- - Thoracoplastie *33.34.20*

Complexe

- 4D tissue-doppler speckle-tracking ¬ Échocardiographie
- - Transœsophagienne, méthodologie *88.72.25*
- - Transthoracique, méthodologie *88.72.15*
- Adultes, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins infirmiers *99.C2*
- Aide d'équipements spécialisés ¬ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement *92.24.30*
- Assisté par robot ¬ Utilisation d'un système opératoire *00.99.50*
- Autre ¬
- - Diagnostic neurologique *99.A6.99*
- - Mesures endocrinologiques ou métaboliques *99.B5.09*
- Avant stimulation cérébrale profonde ¬ Diagnostic *89.15.90*
- AVC aigu
- - Service consiliaire neurologique distance
- - - 72 heures ¬ Traitement neurologique *99.BA.32*
- - - Moins 24 heures jusqu'à 72 heures ¬ Traitement neurologique *99.BA.31*
- - Stroke center [SC], selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique *99.BA.1*
- - Stroke unit
- - - Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum ¬ Diagnostic *99.A7*
- - - SU], selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique *99.BA.2*
- Avec
- - Cathétérisme invasif
- - - Avec cathétérisme invasif, avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ¬ Examen fonctionnel endocrinologique *99.B5.22*
- - - Sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ¬ Examen fonctionnel endocrinologique *99.B5.21*
- - Diagnostic
- - - Génétique ¬ Diagnostic
- - - - Neurologique *99.A6.12*
- - - - Neuropédiatrique *99.A3.12*
- - - Laboratoire neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Diagnostic
- - - - - Génétique ¬ Diagnostic neurologique *99.A6.13*
- - - - - Génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique *99.A3.13*
- - - - ¬
- - - - - Diagnostic neurologique *99.A6.11*

Complexe *–suite*

- Avec *–suite*
- - Diagnostic *–suite*
- - - Laboratoire neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - - Diagnostic neuropédiatrique *99.A3.11*
- Colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.59.5*
- Démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *94.3C*
- Douleurs aiguës, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.A3.3*
- Dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance ¬ Diagnostic *99.A4*
- En cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie ¬ Traitement *94.3G*
- Enfant
- - Adolescents, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins infirmiers *99.C3*
- - Bas âge, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins infirmiers *99.C4*
- Épilepsie difficile à traiter, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B3*
- Foie, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B1*
- Hémoglobinopathie ¬ Diagnostic *99.A1.11*
- Insuffisance médullaire
- - Avec typage HLA ¬ Diagnostic *99.A1.13*
- - Sans typage HLA ¬ Diagnostic *99.A1.12*
- Intégré en cas de trouble sévère de l'alimentation, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.BD*
- Intensif
- - Deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation ¬ Chimiothérapie hautement *99.25.54*
- - ¬ Chimiothérapie
- - - Hautement *99.25.53*
- - - Moyennement *99.25.52*
- Main, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B6.2*
- Maladie hématologique malin
- - Avec typage HLA ¬ Diagnostic *99.A0.12*
- - Sans typage HLA ¬ Diagnostic *99.A0.11*
- Médecine
- - Complémentaires, par séances de traitement ¬ Traitements *99.BC.1*
- - Intensif
- - - Adulte (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement *99.B7.1*
- - - Enfant (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement *99.B7.4*
- - - Nouveau-né (procédure de base), par points de dépense ¬ Traitement *99.B7.5*

Complexe *–suite*

- Médecine *–suite*
- - Palliative, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.8A.2*
- - Physique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B6.1*
- Méninges et des vaisseaux sanguins intracrâniens ¬ Opérations *02.5*
- Moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B6.3*
- Multimodal
- - Atteintes motrices extrapyramidales, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B4*
- - Diabète sucré, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B5.3*
- - Enfants et des adolescents, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique *93.38.1*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique *93.38.0*
- - Non-opératoire de l'appareil locomoteur ¬ Traitement *93.38.41*
- - Vasospasmes cérébrovasculaires, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.BA.4*
- Nombre jour traitement ¬ Traitement
- - Clinique psychosomatique intégré *94.3A.2*
- - Psychothérapeutique et psychosomatique *94.3A.1*
- Ostéoporose/de fractures du squelette axial, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement conservateur *93.38.6*
- Patient
- - Neuropsychiatrique polymorbide en soins aigus avec trouble du développement intellectuel [TDI], selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *94.3H*
- - Psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *94.3B*
- Pluridimensionnelle
- - Autre partie du fémur (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.35.22*
- - Avec correction axiale) du radius et de l'ulna ¬ Ostéotomie *77.33.11*
- - Clavicule (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.31.13*
- - Col fémoral (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.35.12*
- - Humérus (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.32.11*
- - Omoplate (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.31.12*
- - Os
- - - Bassin (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.39.32*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Ostéotomie *77.34.11*
- - - Métatarse (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.38.13*
- - - Tarse (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.38.12*

Complexe *–suite*

- Pluridimensionnelle *–suite*
- - Péroné (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.37.22*
- - Tibia (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.37.13*
- Prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins infirmiers *99.C5*
- Primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation *81.96.97*
- Réadaptation en paraplégie ¬ Traitement *93.87*
- Sans
- - Autres mesure ¬
- - - Diagnostic neuropédiatrique *99.A3.10*
- - - Traitement neurologique *99.A6.10*
- - Cathétérisme invasif ¬ Examen fonctionnel endocrinologique *99.B5.10*
- Suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Diagnostic *99.A5.31*
- Symptomatique peu clair enfant
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de base de *99.A2.11*
- - Sans autres mesures ¬ Diagnostic de base de *99.A2.10*
- Unité soin intermédiaire U-IMC
- - Adulte, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement *99.B8.1*
- - Enfant, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement *99.B8.4*
- - Nouveau-né, par points de dépense ¬ Traitement *99.B8.5*
- ¬
- - Chimiothérapie non *99.25.51*
- - Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, *92.29.63*
- - Débridement de fracture ouverte *79.6*
- - Diagnostic des algies aiguës *93.A0.12*
- - Insertion implant CAD
- - - Niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut important ou *02.05.11*
- - - Réparer défaut
- - - - Mandibulaire important ou *76.43.12*
- - - - Maxillaire important ou *76.92.31*
- - Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie planification brachythérapie
- - - *92.29.84*
- - - Moyennement *92.29.83*

Complications

- Pied diabétique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement interdisciplinaire de *99.B5.4*

Complications *–suite*

- Psychiatriques et psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe lors de démence avec *94.3C*

Compliquée du crâne ¬ Débridement de fracture *02.02*

Comportement

- Adulte ¬ Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du *94.14*
- Hyperactif, agressif, perturbateur ou agité ¬ HoNOS 1: *94.A1.1*
- Perturbateurs, antisociaux ou agressifs ¬ HoNOSCA 1: *94.A2.1*
- Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ¬ Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du *94.3E*

Comportemental ¬

- HoNOS 8: Autres troubles mentaux et *94.A1.8*
- Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à long terme pour entraînement *94.7X.23*

Composant

- Articulaire
- - Clou verrouillage vis transfixation
- - - Fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec *78.69.52*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec *78.65.02*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté
- - - - Fémur (diaphyse): clou médullaire avec *78.65.03*
- - - - Humérus: vis de compression dynamique, clou médullaire avec *78.62.02*
- - - Ostéosynthèse par clou médullaire avec *84.A2.43*
- CAD-CAM [CAO/FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des *76.5X.71*
- Distance patient système assistance cardio-vasculaire
- - Pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel ¬ Remplacement d'un *37.6D.41*
- - - - Veino-veineux ¬ Remplacement d'un *37.6D.31*
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2 ¬ Remplacement d'un *37.6D.51*
- - - ¬ Remplacement d'un *37.6D*
- - Univentriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel ¬ Remplacement d'un *37.6D.11*
- Endoprothèse

Composant *–suite*

- Endoprothèse *–suite*
- - Genou lors d'un remplacement, autre ¬ Implantation de *81.54.49*
- - Hanche
- - - Remplacement, autre ¬ Implantation de *81.52.59*
- - - ¬ Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de *81.52*
- Implantables de système intégral de remplacement du cœur ¬ Remplacement ou réparation d'autres *37.54*
- Implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux *39.27.12*
- Partielle d'endoprothèse de hanche ¬ Première implantation d'une *81.52.39*
- Plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique ¬ Transfusion de *99.0A*
- Préfabriqués ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des *76.5X.70*
- Proche du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire ¬ Changement d'un *37.6E*
- Sanguin ¬ Transfusion autologue
- - *99.02*
- - Périopératoire de sang total ou de *99.00*
- Tibial ou fémoral insert endoprothèse
- - Genou unicondylaire
- - - Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des *80.06.1A*
- - - Ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire ou bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de *81.54.44*
- - Total genou spécial ou endoprothèse total charnière
- - - Remplacement ¬ Implantation de *81.54.45*
- - - ¬ Enlèvement des *80.06.1B*
- Veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du *39.27.12*
- Ventriculaire
- - Droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel ¬ Remplacement d'un *37.6D.23*
- - Gauche
- - - Distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel ¬ Remplacement d'un *37.6D.22*
- - - Droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel ¬ Remplacement d'un *37.6D.24*

Composant *–suite*

- ¬ Implantation
- - Cupule
- - - Endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de *81.81.31*
- - - Insert, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de *81.81.32*
- - Insert
- - - Endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de *81.81.33*
- - - Tête
- - - - Endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de *81.81.34*
- - - - Tige, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de *81.81.35*

Composite ¬

- Greffe
- - *35.F1.7*
- - *35.F3.6*
- - *35.F3.7*
- - *35.H1.7*
- - *35.H3.6*
- - *35.H3.7*
- Matériau *00.9A.25*

Comprehensive genomic profiling [CGP] of haematological tumor ¬ *99.AA.11*

Comprehensive genomic profiling [CGP] of solid tumor ¬ *99.AA.11*

Compresseur
v./v.a. nébuliseur-compresseur

Compressif ¬ Application de pansement *93.56*

Compression

- Dynamique
- - Clou médullaire
- - - Avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de *78.62.02*
- - - Fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de *78.65.01*
- - Fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de *78.69.52*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de *78.67.13*
- - - Ostéosynthèse par vis de *84.A2.13*
- Soin de plaie, autre ¬ Autre immobilisation, *93.59.09*

Comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air *89.38.27*

Compte de coïncidence ¬ Monitoring du flux sanguin coronarien par la technique du *89.69*

Computérisé

- Abdomen

Computérisé *–suite*

- Abdomen *–suite*
- - Autre ¬ Tomographie axiale *88.01.99*
- - Entier ¬ Tomographie axiale *88.01.10*
- Autre ¬ Autre tomographie axiale *88.38.99*
- Bassin et de l'articulation sacro-iliaque ¬ Tomographie axiale *88.38.41*
- Cœur
- - Avec produit contraste
- - - Repos ¬ Tomographie axiale *87.41.14*
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale *87.41.16*
- - - - Physique ¬ Tomographie axiale *87.41.15*
- - Natif
- - - Repos ¬ Tomographie axiale *87.41.11*
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale *87.41.13*
- - - - Physique ¬ Tomographie axiale *87.41.12*
- Colonne vertébrale ¬ Tomographie axiale *88.38.40*
- Cou ¬ Tomographie axiale *87.04.11*
- Coudes et des avant-bras ¬ Tomographie axiale *88.38.21*
- Épaules et des bras ¬ Tomographie axiale *88.38.20*
- Épigastre ¬ Tomographie axiale *88.01.20*
- Genoux et des jambes ¬ Tomographie axiale *88.38.31*
- Hanches et des cuisses ¬ Tomographie axiale *88.38.30*
- Os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale *87.04.10*
- PET CT tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale *92.19.05*
- - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale *92.19.06*
- Pieds et des chevilles ¬ Tomographie axiale *88.38.32*
- Poignets et des mains ¬ Tomographie axiale *88.38.22*
- Quantitative ¬ Études de tomographie *88.98*
- Rein ¬ Tomographie axiale *87.71*
- Tête ¬
- - Tomographe *87.03*
- - Tomographie axiale *87.03*
- Thorax ¬ Tomographie axiale *87.41*
- ¬ Dispositif de fixation externe (assisté) (externe) *84.73*

Concealed penis ou buried penis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (*64.44.11*

Concentration ¬ HoNOSCA 2: Problèmes de suractivité, d'attention ou de *94.A2.2*

Concentré

- Érythrocytaire
- - Cryoconservés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de *99.04.3*
- - Irradiés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de *99.04.2*
- Nombre d'UT ¬ Transfusion de globules rouges *99.04.1*
- Plaquettaire
- - Aphérèse ¬ Transfusion de *99.05.4*
- - Nombre de concentrés ¬ Transfusion de *99.05.4*
- - Patient, selon le nombre de concentrés ¬ Transfusion de *99.05.6*
- ¬
- - Perfusion
- - - Entérale de substances nutritives *96.6*
- - - Parentérale de substances nutritives *99.15*
- - Transfusion
- - - Concentré plaquettaire
- - - - Nombre de *99.05.4*
- - - - Patient, selon le nombre de *99.05.6*
- - - Granulocytes, par nombre de *99.09.1*
- - - Lymphocytes donneur
- - - - 1 à 3 *99.09.23*
- - - - 4 à 6 *99.09.24*
- - - - 6 *99.09.25*

Condition

- Stériles ¬ Radiographie en *88.39.10*
- Vie (logement) ¬ HoNOS 11: Problèmes liés aux *94.A1.B*

Conduction

- Cardiologique lors de techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies ¬ Mesure de battement à battement ainsi que saisie simultanée de la *37.34.42*
- Intracardiaque (His Bundle Pacing) ¬ Mise en place d'une électrode pour la stimulation directe du système de *39.A1.21*
- Nerveux VCN
- - Motrice ¬ Examen de la vitesse de *89.15.21*
- - Sensible ¬ Examen de la vitesse de *89.15.20*
- Osseuse ¬ Implantation d'une prothèse auditive à *20.95*
- Stimuli voie ouvert
- - Autre ¬ Excision ou destruction d'éléments du système de *37.33.19*
- - Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie ¬ Excision ou destruction d'éléments du système de *37.33.11*

Conduit

- Auditif
- - Externe
- - - Existant) ¬ Reconstruction du *18.6X.20*
- - - Non-existant) ¬ Construction d'un *18.6X.30*

Conduit *–suite*

- Auditif *–suite*
- - Externe *–suite*
- - - Partie
- - - - Cartilagineuse) avec greffe de peau ¬ (Re)construction du *18.6*
- - - - Osseuse ¬ (Re)construction du *18.6*
- - - ¬
- - - - Destruction de lésion de l'oreille externe ou du *18.29.01*
- - - - Élargissement du *18.6X.10*
- - - - Excision
- - - - - Autre lésion de l'oreille externe ou du *18.29.12*
- - - - - Exostoses du *18.29*
- - - - Incision du *18.02*
- - - - Plastie du *18.6*
- - ¬ Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du *19.9X.12*
- Avec substance pharmaceutique ¬ Traitement sous pression de greffon veineux pour bypass [*00.16*
- Branchial, intervention secondaire ¬ Opération de vestiges de *29.2X.21*
- Cardiaque ¬ Remplacement de *39.49.30*
- Colique sigmoïde
- - Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [*56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [*56.51.11*
- Entre
- - Oreillette et artère pulmonaire ¬ Création de *35.94*
- - Ventricule
- - - Droit et artère pulmonaire ¬ Création de *35.92*
- - - Gauche et aorte ¬ Création de *35.93*
- Fronto-nasal ¬ Reconstruction du *22.79*
- Iléal
- - Ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - - Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [*56.51.10*
- - - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [*56.51.11*
- - ¬
- - - Construction de *56.51*
- - - Endoscopie (cystoscopie) de *56.35*
- Lacrymo-nasal, SAP ¬ Incision (et drainage) du *09.59*
- Naso-lacrymal ¬ Insertion de stent dans le *09.44*
- Pancréatique ¬ Radiographie du *87.66*
- Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [*56.51.12*

Conduit *–suite*

- Traité par pression hyperbare ¬ Greffon [*00.16*
- ¬ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [*56.52.10*

Condylaire

v./v.a. bicondylaire
v./v.a. transcondylaire

- Avec resurfaçage arrière rotule
- - Remplacement ¬ Implantation d'un bouclier fémoral *81.54.47*
- - ¬
- - - Enlèvement de bouclier fémoral *80.06.16*
- - - Première implantation de bouclier fémoral *81.54.26*
- ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / *79.11.20*
- - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / *79.11.10*

Condylectomie

- Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ *76.5X.19*
- Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.10*
- ¬ *77.8*

Condylien

v./v.a. supracondylien

- Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ *78.62.01*
- - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ *78.63.01*
- Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ *78.65.01*
- ¬
- - Ablation matériel implanté
- - - Autre os spécifié: plaque angulaire/ *78.69.53*
- - - Tibia: plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ *78.67.11*
- - Ostéosynthèse par plaque angulaire/ *84.A2.31*

Confection

- Avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans *35.83*
- Fistule artério-veineuse [FAV] par cannulation externe ¬ *39.93*

Confection *–suite*

- Moignon d'amputation ¬ *84.3*
- Pneumopéritoine ¬ *54.96*
- Shunt artério-veineux pour cannulation externe ¬ *39.93*
- Volet osseux crânien ¬ *02.03*

Conflit effet

- Came cam impingement
- - Arthroscopie ¬ Correction de *80.85.21*
- - Chirurgie ouverte ¬ Correction de *80.85.22*
- Pince pincer impingement
- - Arthroscopie ¬ Correction de *81.40.16*
- - Chirurgie ouverte ¬ Correction de *81.40.17*

Conformationnelle 3D ¬

- Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie *92.23.03*
- Téléradiothérapie
- - Électron accélérateur linéaire
- - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie *92.25.14*
- - - Sans guidage par l'image, radiothérapie *92.25.23*
- - Photon accélérateur linéaire
- - - Positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie *92.24.13*
- - - Sans guidage par l'image, radiothérapie *92.24.23*

Conformer) ¬ Ouverture de symblépharon (avec insertion de *10.5*

Congelé

- Avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP] ¬ Transfusion de plasma frais *99.07.3*
- Fresh Frozen Plasma FFP] obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine [PFCq/qFFP] ¬ Plasma frais *99.07.2*
- PFC / qFFP] ¬ Transfusion de plasma frais *99.07.2*

Congénital

- Artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne [arteria lusoria] ¬ Opérations d'anomalie *39.99.22*
- Atrésie anal
- - Autre ¬ Réparation d'agénésies anorectales *49.78.09*
- - Périnéale ¬ Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales *49.78.31*
- - ¬ Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales *49.78.21*
- Autre
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Autres opérations lors d'autre anomalie *84.99.12*
- - - Supérieur ¬ Autres opérations lors d'anomalie *84.99.11*
- - ¬ Réparation de fente labiale (*27.54.99*
- Cardiopathies congénitales] ¬ Correction totale de certaines malformations cardiaques *35.8*

Congénital *–suite*

- Cœur ¬ Opérations d'anomalies *37.99.2*
- Isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique ¬ Opérations d'anomalie *39.99.21*
- Larynx ¬ Division de tissu *31.98*
- Main ¬
- - Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies *82.89.13*
- - Radialisation lors d'anomalies *82.89.14*
- - Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies *82.89.15*
- Pied ¬ Autres opérations lors d'autre anomalie *84.99.13*
- Urètre ¬ Excision de valve *58.39*
- Vaisseaux du cœur ¬ Autres opérations lors d'anomalie *36.99.20*
- Veine cave ¬ Opérations d'anomalies *39.99.23*
- ¬
- - Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne *42.51.10*
- - Chéiloplastie de fente labiale (*27.54.10*
- - Correction totale de certaines malformations cardiaques congénitales [cardiopathies *35.8*
- - Opération
- - - Autres anomalies vasculaires *39.99.39*
- - - Secondaire de fente labiale (*27.54.11*
- - - Unifocalisation de vaisseaux collatéraux *39.99.24*

Conisation
v./v.a. Électroconisation

- Bistouri ¬ *67.2*
- Col utérin ¬ *67.2*

Conjonctival
v./v.a. sous-conjonctival
v./v.a. tarsoconjonctival

- Avec greffe libre
- - Autogène ¬ Reconstruction de cul-de-sac *10.42.10*
- - Autre ¬ Reconstruction de cul-de-sac *10.42.99*
- - Non autogène ¬ Reconstruction de cul-de-sac *10.42.11*
- ¬
- - Autre reconstruction de cul-de-sac *10.43*
- - Excision de ptérygion avec autre plastie *11.39.11*
- - Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec plastie *10.5X.10*
- - Réparation de plaie ou de lacération de la cornée avec greffe de tissu *11.53*

Conjonctive

- Autour de la cornée ¬ Excision d'un anneau de la *10.31*
- Autre ¬
- - Autre

Conjonctive *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Greffe libre de la *10.44.99*
- - - Opération de *10.99*
- - Biopsie de la *10.21.99*
- - Excision de lésion ou tissu de la *10.31.99*
- - Réparation de lacération de la *10.6X.99*
- - Techniques diagnostiques concernant la *10.29*
- Avec plastie ¬ Excision de lésion ou tissu de la *10.31.10*
- Paupière
- - Autre ¬ Lyse d'adhérence de la *10.5X.99*
- - Avec plastie conjonctivale ¬ Lyse d'adhérence de la *10.5X.10*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger incrusté de la paupière ou de la *98.22*
- Suture ¬ Réparation de lacération de la *10.6X.10*
- ¬
- - Autre
- - - Greffe libre
- - - - Autogène de la *10.44.10*
- - - - Non autogène de la *10.44.11*
- - - Incision de la *10.1*
- - - Technique destructive de la *10.33*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la *10.21.10*
- - - Ouverte de la *10.21.20*
- - Destruction de lésion de la *10.32*
- - Enlèvement par incision de corps étranger de la *10.0*
- - Suture de sclérotique avec réparation synchrone de *12.81*

Conjonctivocysto-rhinostomie ¬ *09.82*

Conjonctivodacryocysto-rhinostomie [CDRC] ¬ *09.82*

Conjonctivoplastie

- Autre ¬ Autre *10.49.99*
- Plastie de la capsule de Tenon ¬ Autre *10.49.10*

Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou de stent ¬ *09.83*

Conjugué

- DOTA ¬ Radiothérapie ciblage récepteur avec analogue somatostatine
- - TATE [octréotate] *92.28.65*
- - TOC [octréotide] *92.28.64*
- Radioimmunologique ¬ Injection ou perfusion de *92.28*

Connexion

- Entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des *35.83*
- Veineux pulmonaire anormal total ¬ Correction de retour (*35.82*

Consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation *35.H4.51*

Conseil
- Adaptation en cas de perte de la vision ¬ *95.36*
- Instruction ophtalmologique ¬ *95.36*
- Membres de la famille et à l'entourage ¬ Instruction et *93.70.20*
- Prénatal spécifique aux parents, durée: au moins 1 heure ¬ *89.92*
- Psychosocial
- - Patient, selon la durée ¬ *94.8X.2*
- - Proches du patient, selon la durée ¬ *94.8X.3*
- Socio-juridique, selon la durée ¬ *94.8X.1*
- Traitement diététique
- - Multimodal, selon le nombre de jours de traitement ¬ *89.0A.4*
- - ¬ *89.0A.32*
- Utilisation d'appareils pour vision déficiente ¬ *95.36*

Conservant
- Duodénum ¬ Pancréatectomie
- - Céphalique *52.51.20*
- - Totale *52.63*
- Pylore ¬ Pancréatectomie
- - Céphalique *52.51.10*
- - Totale *52.62*

Conservateur
- Complexe de l'ostéoporose/de fractures du squelette axial, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.38.6*
- Poumon et des bronches * ¬ Opérations *33.4*
- Syndrome radiculaire
- - Autre ¬ Traitement *93.38.59*
- - Non (encore) suivi d'une opération ¬ Traitement *93.38.51*

Conservation
- Étui cutané résection complet tissu glandulaire
- - Avec raffermissement de la peau ¬ Mastectomie avec *85.A2.12*
- - Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec *85.A2.11*
- Mamelon résection complet tissu glandulaire
- - Avec raffermissement de la peau ¬ Mastectomie avec *85.A3.12*
- - Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec *85.A3.11*
- Nerf facial
- - Avec monitoring facial peropératoire ¬ Parotidectomie totale avec *26.32.11*
- - Sans monitoring facial peropératoire ¬ Parotidectomie totale avec *26.32.10*
- Organe
- - Autre ¬ Type d'implant ou de transplant tissulaire et type de *00.90.09*
- - ¬ Type de *00.90.4*

Conservation *–suite*
- Peau palpébral ¬
- - Autre exentération orbite
- - - Avec *16.59.10*
- - - Sans *16.59.11*
- - Exentération orbite avec
- - - Ablation structure adjacent
- - - - Avec ablation de structure adjacente, avec *16.51.10*
- - - - Sans *16.51.11*
- - - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec *16.52.10*
- - - - Sans *16.52.11*
- Pulsatile d'organe ¬ *00.90.41*
- Sphincter autre ¬ Résection rectum
- - Avec *48.66.09*
- - Sans *48.59*

Consiliaire neurologique distance
- 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service *99.BA.32*
- Moins 24 heures jusqu'à 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service *99.BA.31*

Consilium
- Liaison
- - Autre ¬ Traitement psychiatrique et psychosomatique de *94.92.09*
- - Durée heure ¬ Traitement
- - - Psychiatrique et psychothérapeutique de *94.92.2*
- - - Psychosomatique et psychosocial de *94.92.3*
- ¬ Analyse des chromosomes ou tests génétiques élargis, y compris *99.A2.11*

Consolidation ¬ Insertion de stimulateur (électrique) pour favoriser la *78.9*

Consommation
- Drogues ou d'alcool ¬ HoNOS 3: Troubles liés à la *94.A1.3*
- Oxygène
- - Autre ¬ Mesure de la *89.38.39*
- - Effort ¬ Mesure de la *89.38.32*
- - Repos ¬ Mesure de la *89.38.31*
- - ¬ Monitoring du débit cardiaque par la technique de *89.67*

Consommé
- Autres drogues et médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a *99.BB.12*
- Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a *99.BB.11*

Constitution matériel greffe
- Autres sites ¬ *83.88.39*
- Avant-bras ¬ *83.88.33*
- Bras et coude ¬ *83.88.32*
- Épaule et aisselle ¬ *83.88.31*

Constitution matériel greffe *–suite*
- Membre inférieur ¬ *83.88.36*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.88.34*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.88.35*
- Tendons de la main ¬ *82.86.11*
- Tête et cou ¬ *83.88.30*

Constrictives
- Épicarde ¬ Excision de cicatrices *37.31*
- Péricarde ¬ Excision de cicatrices *37.31*

Construction
- Adaptation aide fixation aide thérapeutique radiothérapie
- - Aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, aides thérapeutiques ¬ *92.29.64*
- - Autre ¬ *92.29.69*
- - Blocs individuels ou collimateur multilames [MLC] ¬ *92.29.65*
- - Dispositif fixation
- - - Complexe ¬ *92.29.63*
- - - Difficulté moyenne ¬ *92.29.62*
- - - Simple ¬ *92.29.61*
- Application de moulage radioactif superficiel ¬ Moulages radioactifs: *92.27.71*
- Conduit
- - Auditif externe
- - - Non-existant) ¬ *18.6X.30*
- - - Partie
- - - - Cartilagineuse) avec greffe de peau ¬ (Re) *18.6*
- - - - Osseuse ¬ (Re) *18.6*
- - Iléal ¬ *56.51*
- Larynx artificiel ¬ Reconstruction de trachée ainsi que *31.75*
- Néo-vagin ¬ *70.61*
- Œsophage artificiel ¬ *42.58*
- Orifice vaginal ¬ *71.73*
- Pénis ¬ *64.43*
- Pose applicateur
- - Non utilisé sur la surface corporelle ¬ Moulages radioactifs: *92.27.72*
- - Oculaire ¬ Moulages radioactifs: *92.27.73*
- Révision de néoglotte ¬ *31.69.40*
- Urètre ¬ *58.46*
- Vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour réassignation sexuelle) ¬ *70.61.11*
- Vaginal
- - Autre ¬ *70.61.99*
- - Avec greffon ou prothèse ¬ *70.63*
- Valve veineuse (périphérique) ¬ *39.59*

Consultation
- Approfondie * ¬ *89.07*
- Autre ¬ Autre *89.08.09*
- Décrit comme
- - Complète ¬ *89.07.00*
- - Limitée ¬ *89.06*

Consultation *–suite*

- Maladie allergique-immunologique, selon la durée de la consultation ¬ *89.91.1*
- Planification de la rééducation, selon la durée ¬ *93.89.C*
- Seul système organique ¬ *89.06*
- Simple * ¬ *89.06*
- ¬ Consultation pour une maladie allergique-immunologique, selon la durée de la *89.91.1*

Contact

- 150 KVP) ¬ Radiothérapie de *92.21*
- Avec une maladie infectieuse ¬ Isolation après *99.84*
- Chaîne sympathique
- - Cervical
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.12*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.11*
- - Dorsal
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.14*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.13*
- - Lombaire
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.16*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.15*
- Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.18*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.17*
- Laser ¬ Prostatectomie transurétral induit laser
- - Avec *60.21.11*
- - Sans *60.21.12*
- Ligament muscle traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *81.92.42*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *81.92.41*
- Nerf
- - Cérébral extracrânien
- - - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au *04.81.44*

Contact *–suite*

- Nerf *–suite*
- - Cérébral extracrânien *–suite*
- - - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.31*
- - Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *05.31.1*
- - Périphérique
- - - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au *04.81.42*
- - - Autre ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.09*
- - - Traitement douleur
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.12*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.11*
- - Sympathique, pour traitement de la douleur, autre ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *05.31.09*
- Nombre de jours de traitement ¬ Isolement de *99.84.1*
- Racine nerveux nerf proches rachis
- - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au *04.81.43*
- - Traitement douleur
- - - Autre localisation colonne vertébral
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.25*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.28*
- - - Colonne
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.22*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.21*
- - - - Lombaire
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.24*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.27*
- - - - Thoracique
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.23*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.26*
- ¬ Prescription, adaptation et fourniture de lentilles de *95.32*

Contenu oculaire avec implant simultané dans l'enveloppe sclérale ¬ Ablation du *16.31*

Contigu

- Chirurgie ouverte ¬ Autre résection de plusieurs segments *50.2A.2C*
- Laparoscopie ¬ Autre résection de plusieurs segments *50.2A.2D*

Continente

- Autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non *56.51.12*
- ¬
- - Conversion
- - - Colostomie en stomie *46.43.20*
- - - Stomie de l'intestin grêle en stomie *46.41.20*
- - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie *56.51.30*
- - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie *56.52.20*

Continu

- Artério-veineux
- - CAVH], selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration *39.95.A*
- - CAVHDF], selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration *39.95.E*
- Ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage *54.99.82*
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage *54.99.80*
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage *54.99.84*
- - - Pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage *54.99.83*
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage *54.99.81*
- Assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, selon la durée ¬ Dialyse péritonéale *54.98.3*
- CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive *93.9F.11*
- Gaz sanguin
- - Capteur intra-artériel ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en *89.60*
- - ¬ Mesure intra-artérielle en *89.60*
- Nombre de jours de traitement ¬ Thérapie par pression négative *93.57.1*
- Non assistée par une machine [CAPD], selon la durée ¬ Dialyse péritonéale *54.98.2*
- Veino-veineux
- - Aide pompe sang
- - - CVVH avec anticoagulation
- - - - Autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: *39.95.8*
- - - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration *39.95.7*

Continu *–suite*

- Veino-veineux *–suite*
- - Aide pompe sang *–suite*
- - - CVVHD
- - - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodialyse: *39.95.4*
- - - - Durée du traitement ¬ Hémodialyse *39.95.3*
- - - CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration, *39.95.D*
- - Durée du traitement ¬ Hémodiafiltration, *39.95.C*
- ¬
- - Implantation ou remplacement
- - - Électrode neurostimulateur épidural permanent voie percutané système
- - - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée, système à une électrode, stimulation *03.93.20*
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation *03.93.21*
- - - Voie chirurgical ouvert électrode neurostimulateur épidural permanent système
- - - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système à une électrode, stimulation *03.93.22*
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation *03.93.23*
- - Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter permanent pour perfusion *03.90.11*
- - Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein, *39.95.I2*

Continuité

- Autre abord ¬ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la *42.42.29*
- Branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de *76.63.11*
- Frontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de *76.63.10*
- Reconstruction alloplastique ¬ Mandibulectomie partielle avec interruption de *76.31.21*
- Voie
- - Thoraco-abdominale ¬ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la *42.42.21*
- - Transmédiastinale ¬ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la *42.42.20*
- ¬ Œsophagectomie
- - Partielle
- - - Avec rétablissement de *42.41.20*
- - - Sans rétablissement de *42.41.10*
- - Totale, sans rétablissement de la *42.42.10*

Continuous Positive Airway Pressure ¬

- *93.9F.11*

Continuous Positive Airway Pressure ¬ *–suite*

- *93.9G.1*
- *93.9G.2*

Contracture

- Dupuytren ¬ Libération de *82.35*
- Volkmann
- - Fasciotomie ¬ Libération de *83.14*
- - Transposition musculaire ¬ Libération de *83.77*
- - ¬ Excision de cicatrice musculaire pour libération de *83.32*
- ¬ Interventions multiples en un temps sur les muscles et les tendons du bras et de la jambe lors de *00.9E*

Contraste

- Autre ¬
- - Myélographie de *87.21.99*
- - Phlébographie d'autres veines intrathoraciques avec matériel de *88.63.99*
- Holzknecht) ¬ Radiographie du côlon en double *87.64.20*
- Intraveineux
- - Ou sous stimulation médicamenteuse ¬ Échographie avec produit de *88.79.80*
- - ¬ Échographie avec produit de *88.76.30*
- Négatif ¬ Radiographie cardiaque en *88.58*
- Opaque) ¬ Hystérosalpingographie avec produit de *87.83*
- Repos ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur avec produit de *87.41.14*
- Site non précisé ¬
- - Artériographie avec produit de *88.40*
- - Phlébographie avec matériel de *88.60*
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur avec produit de *87.41.16*
- - Physique ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur avec produit de *87.41.15*
- ¬
- - Artériographie du placenta avec produit de *88.46*
- - Arthrographie de *88.32*
- - Cystographie mammaire gazeuse ou à l'aide d'un produit de *87.37.10*
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, avec produit de *88.72.24*
- - - Transthoracique, avec produit de *88.72.14*
- - IRM
- - - Cœur vaisseau central
- - - - Effort ainsi qu'avec produit de *88.92.24*
- - - - Repos, avec produit de *88.92.22*
- - - Structure hilaire médiastinal
- - - - Effort ainsi qu'avec produit de *88.92.34*
- - - - Repos, avec produit de *88.92.32*
- - - Thorax

Contraste *–suite*

- ¬ *–suite*
- - IRM *–suite*
- - - Thorax *–suite*
- - - - Effort ainsi que produit de *88.92.14*
- - - - Repos, avec produit de *88.92.12*
- - Phlébographie
- - - Autres
- - - - Sites spécifiés avec matériel de *88.67*
- - - - Veines intra-abdominales avec matériel de *88.65*
- - - Pulmonaire avec matériel de *88.62*
- - - Système veineux porte avec matériel de *88.64*
- - - Veine
- - - - Fémorales et des membres inférieurs avec matériel de *88.66*
- - - - Tête et du cou avec matériel de *88.61*
- - Portographie avec matériel de *88.64*
- - Radiographie du côlon en simple *87.64.10*

Contrasté

- Canal lacrymo-nasal ¬ Radiographie non *87.09.99*
- Cerveau et du crâne ¬ Autre radiographie *87.02*
- Glande salivaire ¬ Radiographie non *87.09.99*
- Larynx ¬ Radiographie non *87.09.99*
- Luette ¬ Radiographie non *87.09.99*
- Nasopharynx ¬ Radiographie
- - *87.06*
- - Non *87.09.99*
- Orbite ¬ Radiographie *87.14*
- Région thyroïdienne ¬ Radiographie non *87.09.99*
- Sinus * ¬ Radiographie *87.15*
- Végétations adénoïdes ¬ Radiographie non *87.09.99*
- ¬
- - Autre bronchographie *87.32*
- - Dacryocystographie *87.05*
- - Laryngographie *87.07*
- - Pancréatographie
- - - *87.66*
- - Pelvigraphie *88.11*
- - Vésiculographie séminale *87.91*

Contre-pulsation intra-aortique IABP

- Chirurgical ouvert ¬
- - Implantation de ballonnet de *37.6A.81*
- - Retrait de ballonnet de *37.6B.81*
- - Révision sans remplacement de ballonnet de *37.6C.81*
- Percutané ¬
- - Implantation de ballonnet de *37.6A.82*
- - Retrait de ballonnet de *37.6B.82*
- - Révision sans remplacement de ballonnet de *37.6C.82*

Contre-pulsation intra-aortique IABP *–suite*
- ¬ Durée de traitement par un ballonnet de *37.69.1*

Contrôle
- Arthroscopique
- - Autre site spécifié ¬ Traitement de fracture, sous *79.B9*
- - Site non spécifié ¬ Traitement de fracture, sous *79.B0*
- - ¬
- - - Réparation
- - - - Articulation acromio-claviculaire par ancrage bipodal, sous *81.83.51*
- - - - Coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand dorsal, sous *81.82.46*
- - - Stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire par procédé de fixation, sous *81.83.51*
- - - Traitement fracture
- - - - Articulation
- - - - - Coude, sous *79.B2*
- - - - - Coxo-fémorale, sous *79.B5*
- - - - - Genou, sous *79.B6*
- - - - - Glénohumérale, sous *79.B1*
- - - - - Poignet, sous *79.B3*
- - - - Cheville, sous *79.B7*
- Cardiaque présence
- - Défibrillateur cardioverteur implanté DCI avec
- - - Induction d'arythmie ¬ *37.20.13*
- - - Possibilité de surveillance à distance ¬ *37.20.22*
- - Pacemaker implanté avec
- - - Induction d'arythmie ¬ *37.20.11*
- - - Possibilité de surveillance à distance ¬ *37.20.12*
- Défibrillateur cardiaque automatique implantable [AICD] ¬ *89.49*
- Dispositif
- - AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au lit du patient ¬ *89.49*
- - Pacemaker ou pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au lit du patient ¬ *89.45*
- Échographique) ¬ Ponction folliculaire percutanée (sous *69.92.21*
- Endoscopique hémorragie
- - Gastrique ou duodénale, autre ¬ *44.43.99*
- - Gros intestin ¬ *45.43*
- - Œsophagienne ¬ *42.33*
- Épistaxis
- - Autres moyens, autre ¬ Autre *21.09.99*
- - Cautérisation (et tamponnement) ¬ *21.03*
- - Excision de muqueuse nasale ainsi que greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez ¬ *21.07*
- - Ligature
- - - Artère carotide externe ¬ *21.06*
- - - Artère sphénopalatine ¬ *21.09.10*
- - - Artères ethmoïdales ¬ *21.04*

Contrôle *–suite*
- Épistaxis *–suite*
- - Ligature *–suite*
- - - Transantrale) d'artère maxillaire ¬ *21.05*
- - Tamponnement nasal
- - - Antérieur ¬ *21.01*
- - - Postérieur (et antérieur) ¬ *21.02*
- Fluoroscopique ¬ Sous *55.04*
- Fonctionnel de pacemaker, SAP ¬ *89.45*
- Hémorragie
- - Anale, (post-opératoire) ¬ *49.95*
- - Après
- - - Amygdalectomie ¬ *28.7X.10*
- - - Chirurgie vasculaire ¬ *39.41*
- - - Excision végétations adénoïde
- - - - Amygdalectomie, autre ¬ *28.7X.99*
- - - - ¬ *28.7X.11*
- - Gastrique ou duodénale, autre ¬ Autre *44.49.99*
- - Postopératoire
- - - SAP ¬ *39.98*
- - - Vessie
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *57.93.12*
- - - - Laparoscopie ¬ *57.93.13*
- - - - Orifice artificiel (stomie) ¬ *57.93.14*
- - - - Voie
- - - - - Percutanée ¬ *57.93.10*
- - - - - Transurétrale ¬ *57.93.11*
- - - ¬ Laparotomie de *54.12.11*
- - Prostate ¬ *60.94*
- - Prostatique ¬ Cystoscopie pour *60.94*
- - ¬ Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour *06.02*
- - - Cœur et du péricarde pour *37.99.80*
- - - Laparotomie pour *54.12.11*
- - - Thoracotomie pour *34.03*
- Neurophysiologique peropératoire ¬ *00.94*
- Optimisation réglage existant durée ¬
- - Traitement pression positif masque
- - - BiPAP, *93.9G.4*
- - - CPAP, *93.9G.2*
- - Ventilation invasive, *93.9G.6*
- Peropératoire de la bordure de résection sur coupes pour examen en extemporané ¬ *00.9B.11*
- Postopératoire
- - Bordure de résection sur coupes en paraffine ¬ *00.9B.12*
- - Routine d'un donneur vivant après prélèvement d'organe ¬ *89.07.62*
- Pression ¬ Création de communication septale intracardiaque pour le *35.42*
- Seuil de défibrillation du dispositif ¬ *89.49*
- Standardisé des résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale avec *93.A0.11*
- Stimulateur artificiel ¬ *89.45*

Contrôle *–suite*
- Traitement
- - Avec pompe médicament
- - - Autre ¬ Instauration et *99.2B.09*
- - - ¬ Instauration et *99.2B*
- - Maladie Parkinson stade avancé avec pompe
- - - Apomorphine ou lévodopa/carbidopa ¬ *99.2B.13*
- - - Médicaments ¬ Instauration et *99.2B.1*
- ¬ Suivi
- - Infectiologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de *89.0A.1*
- - Toxicologique et pharmacologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de *89.0A.2*

Contrôlé
- Cathéter du sinus coronaire ¬ Occlusion intermittente à pression *36.35*
- Patient [PCA] ¬ Analgésie intraveineuse *93.92.15*

Contuse intrabuccale ¬ Déchirure *24.32*

Convection enhanced delivery [CED] ¬ *01.28*

Convection-augmentée ¬ Livraison *01.28*

Conventionnel
- CEC sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.13*
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.11*
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.12*
- - - Profonde (moins de 20°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.14*
- - - Température inconnue ¬ Circulation extracorporelle *39.61.15*
- - Normothermie (plus de 35°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.10*
- ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence *37.34.11*

Conversion
- Amputation en dessous du genou en amputation au-dessus du genou ¬ *84.17*
- Colostomie en stomie continente ¬ *46.43.20*
- Dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple ¬ *02.99.20*
- Gastrostomie percutanée [endoscopique] [PEG] en une jéjunostomie percutanée [endoscopique] [PEJ] ¬ *45.05*
- Rythme
- - Cardiaque, autre ¬ *99.69*
- - Sinusal ¬ *99.62*
- Stomie de l'intestin grêle en stomie continente ¬ *46.41.20*

Convexité ¬ Autre duroplastie avec cranioplastie de la *02.12.21*

Cooley
v./v.a. Waterston-Cooley

Copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. *39.79.C*

Coque d'assise et de dossier pour patients en fauteuil roulant ¬ Adaptation d'une *93.2A*

Coqueluche
v./v.a. diphtérie-tétanos-coqueluche

Coraco-acromial, par chirurgie ouverte ¬ Acromioplastie avec section du ligament *81.82.44*

Corail, céramique ou autre ¬ Insertion avec matière porteuse collagène, *84.52*

Cordages tendineux ¬
- Division de *35.32*
- Opérations de *35.32*
- Réparation de *35.32*
- Transfert de *35.32*

Corde vocale
- Sans thyroïdotomie ¬ Décortication / stripping de *30.09.11*
- Thyroïdotomie ¬ Décortication / stripping de *30.09.21*
- ¬
- - Abrasion des *30.09*
- - Excision des *30.22*
- - Injection dans les *31.0*
- - Réparation de *31.69.42*
- - Transposition de *31.69*

Cordectomie
- Autre ¬ *30.22.99*
- Endolaryngée ¬ *30.22.10*
- Thyroïdotomie ¬ *30.22.11*
- ¬ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et *58.45.20*

Cordocentèse
- Guidée par échographie ¬ *75.B1.11*
- ¬ Transfusion via *75.C1.11*

Cordon
- Ombilical
- - Autologue ¬
- - - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du *41.0A.31*
- - - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du *41.0B.31*
- - Guidé échographie ¬
- - - Ponction de *75.B1.11*
- - - Transfusion dans le *75.C1.11*
- - Transplantation allogène
- - - Ciblé donneur
- - - - Apparenté
- - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du *41.0A.32*
- - - - - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du *41.0A.33*
- - - - Non

Cordon *–suite*
- Ombilical *–suite*
- - Transplantation allogène *–suite*
- - - Ciblé donneur *–suite*
- - - - Non *–suite*
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du *41.0A.34*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du *41.0A.35*
- - - Donneur
- - - - Apparenté
- - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du *41.0B.32*
- - - - - Non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du *41.0B.33*
- - - - Non
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du *41.0B.34*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du *41.0B.35*
- - ¬ Ligature fœtoscopique du *75.D1*
- Spermatique
- - Épididyme
- - - Autre ¬ Réparation de *63.59*
- - - Canal déférent autre ¬
- - - - Autres opérations de *63.99*
- - - - Techniques diagnostiques concernant le *63.09*
- - - Ou canal déférent ¬ Biopsie de *63.01*
- - - ¬
- - - - Excision d'autre lésion ou tissu du *63.3*
- - - - Suture de lacération de *63.51*
- - ¬
- - - Détorsion de testicule ou de *63.52*
- - - Excision de varicocèle et d'hydrocèle de *63.1*
- - - Greffe de *63.53*
- - - Incision du *63.93*
- - - Ligature de *63.72*
- - - Lyse d'adhérence du *63.94*
- - - Réduction de torsion de testicule ou de *63.52*
- ¬ Réduction d'un prolapsus du *73.92*

Corectomie ¬ *12.12*

Coréoplastie ¬ *12.35*

Cornée
- Ablation de corps étranger ¬ Incision de la *11.1*
- Autre
- - Technique de recouvrement ¬ Réparation de la *11.59.12*

Cornée *–suite*
- Autre *–suite*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Ablation ou destruction de lésion de *11.49.99*
- - - - Greffe de *11.69.99*
- - - - Opération de la *11.99*
- - - - Réparation de la *11.59.99*
- - - Biopsie de la *11.22.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant la *11.29*
- Avec greffe de tissu conjonctival ¬ Réparation de plaie ou de lacération de la *11.53*
- Chimiocautérisation ¬ Enlèvement mécanique d'épithélium de *11.41*
- Coagulation laser ¬ Destruction de lésion de *11.49.10*
- Correction de la réfraction, autre ¬ Autre chirurgie de reconstruction de la *11.79.99*
- Culture ou frottis ¬ Abrasion de la *11.21*
- Photothérapie ¬ Kératectomie de lésion de *11.49.20*
- Recouvrement par une membrane amniotique ¬ Réparation de la *11.59.11*
- SAP ¬ Excision de *11.49*
- ¬
- - Autre
- - - Destruction de lésion de *11.49.19*
- - - Kératectomie de lésion de *11.49.29*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la *11.22.10*
- - - Ouverte de la *11.22.20*
- - Cryothérapie de lésion de *11.43*
- - Enlèvement
- - - Implant artificiel de la *11.92*
- - - Magnétique de corps étranger de la *11.0*
- - - Mécanique d'épithélium de *11.41*
- - Excision
- - - Anneau de la conjonctive autour de la *10.31*
- - - Ptérygion, avec greffe de *11.32*
- - Greffe perforante de *11.69.20*
- - Incision de la *11.1*
- - Plastie d'échange de *11.69.10*
- - Réparation de déhiscence de plaie opératoire de la *11.52*
- - Suture
- - - Lacération de la *11.51*
- - - Plaie de la *11.51*
- - Tatouage de la *11.91*
- - Thermocautérisation de lésion de *11.42*

Cornéen intrastromal ¬ Implantation d'un anneau *11.79.20*

Cornéo-vitréen ¬
- Lyse d'adhérence *12.34*
- Section (libération d'athérome *12.34*

Corner fusion) ¬ Arthrodèse médiocarpienne (4 *81.26.11*

Cornet

- Nasal inférieur ¬ Autres opérations du *21.69.12*
- Osseux ¬ Fracture de *21.62*
- ¬ Coagulation du *21.61*

Coronaire
v./v.a. Artère coronaire
v./v.a. intracoronaire

- Autre
- - Non précisée ¬ Artériographie *88.57*
- - ¬
- - - Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie *00.66.09*
- - - Embolisation sélective de *00.66.49*
- Avec
- - Deux cathéters ¬ Artériographie *88.56*
- - Patch ¬ Thromboendartériectomie
- - - *36.03.15*
- - - *36.03.16*
- - Seul cathéter ¬ Artériographie *88.55*
- - Spires métalliques ¬ Embolisation sélective de *00.66.41*
- Ballonnets (détachables) embolisants ¬ Embolisation sélective de *00.66.42*
- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - Avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère abdominale
- - - - - ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.24*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.14*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.14*
- - - - - ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.24*
- - - - Artère mammaire
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.22*
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.22*
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.12*
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.12*
- - - - Artère radiale
- - - - - ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.21*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.11*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.11*
- - - - - ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.21*
- - - - Autre
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.25*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.15*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.15*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.25*
- - - - Greffon

Coronaire *–suite*

- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Artère autogène *–suite*
- - - - Greffon *–suite*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.23*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.2A*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.1A*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.1A*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.27*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.17*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.17*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.27*
- - - - Sans
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.26*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.16*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.16*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.26*
- - - Xénogreffe ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.28*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.18*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.18*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.28*
- - ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.2*
- Coils ¬ Embolisation sélective de *00.66.41*
- Collatéraux du vaisseau correspondant ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les *00.66.3A*
- Filtres [parapluie] ¬ Embolisation sélective de *00.66.43*
- Lithotripsie ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les *00.66.37*
- Mini-invasif avec
- - Artère autogène
- - - Artère abdominale ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.34*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.24*

Coronaire *–suite*

- Mini-invasif avec *–suite*
- - Artère autogène *–suite*
- - - Artère abdominale ¬ *–suite*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.24*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.34*
- - - Artère mammaire interne artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.32*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.22*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.22*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.32*
- - - Artère radiale ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.31*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.21*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.21*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.31*
- - - Autre artère ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.35*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.25*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.25*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.35*
- - - Greffon libre artère mammaire interne IMA artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.33*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.23*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.23*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.33*
- - Prothèse vasculaire ¬
- - - Double pontage (aorto-) *36.12.3A*
- - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.2A*
- - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.2A*
- - - Triple pontage (aorto-) *36.13.3A*
- - Veine autogène
- - - Avec treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.37*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.27*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.27*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.37*
- - - Sans treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.36*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.26*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.26*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.36*
- - Xénogreffe ¬
- - - Double pontage (aorto-) *36.12.38*
- - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.28*
- - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.28*
- - - Triple pontage (aorto-) *36.13.38*
- Nombre ¬
- - Coils endovasculaires implantés dans les *00.4A.7*
- - Filtres [parapluie] vasculaires implantés dans les *00.4G.4*
- - Plugs vasculaires implantés dans les *00.4G.B*

Coronaire *–suite*
- Nombre ¬ *–suite*
- - Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur les *00.4H.3*
- Plugs ¬ Embolisation sélective de *00.66.44*
- PTCA ballonnet
- - Autre ¬ Angioplastie *00.66.29*
- - Enduit d'anticorps ¬ Angioplastie *00.66.22*
- - Libérant des substances médicamenteuses ¬ Angioplastie *00.66.21*
- SAP ¬
- - Angioplastie *36.09*
- - Artériographie *88.57*
- Sextuple
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - Avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.14*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.12*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.11*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.15*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.13*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.1A*
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.17*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.16*
- - - - Xénogreffe ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.18*
- - - ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.1*
- - Mini-invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère abdominale ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.24*
- - - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.22*
- - - - Artère radiale ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.21*
- - - - Autre artère ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.25*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.27*

Coronaire *–suite*
- Sextuple *–suite*
- - Mini-invasif avec *–suite*
- - - Veine autogène *–suite*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.26*
- - - Xénogreffe ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.28*
- - Technique et par matériel ¬ Pontage (aorto-) *36.1B*
- Simple
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère abdominale ¬ Pontage (aorto-) *36.11.24*
- - - - Artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.11.22*
- - - - Artère radiale ¬ Pontage (aorto-) *36.11.21*
- - - - Autre artère ¬ Pontage (aorto-) *36.11.25*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Pontage (aorto-) *36.11.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (aorto-) *36.11.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.11.27*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.11.26*
- - - Xénogreffe ¬ Pontage (aorto-) *36.11.28*
- - Mini-invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère abdominale ¬ Pontage (aorto-) *36.11.34*
- - - - Artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.11.32*
- - - - Artère radiale ¬ Pontage (aorto-) *36.11.31*
- - - - Autre artère ¬ Pontage (aorto-) *36.11.35*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] ¬ Pontage (aorto-) *36.11.33*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (aorto-) *36.11.3A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.11.37*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.11.36*
- - - Xénogreffe ¬ Pontage (aorto-) *36.11.38*
- - Technique et par matériel ¬ Pontage (aorto-) *36.11*
- Technique
- - Judkins ¬ Artériographie *88.56*
- - Matériel ¬
- - - Double pontage (aorto-) *36.12*
- - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18*

Coronaire *–suite*
- Technique *–suite*
- - Matériel ¬ *–suite*
- - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A*
- - - Triple pontage (aorto-) *36.13*
- - Ricketts et Abrams ¬ Artériographie *88.56*
- - Sones ¬ Artériographie *88.55*
- Thrombolyse sélective ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les *00.66.38*
- Tomographie par cohérence optique ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseaux *37.2A.12*
- Transluminal percutané
- - Angioplastie laser ¬ Angioplastie *00.66.31*
- - Athérectomie ¬ Angioplastie *00.66.32*
- - Extraction de corps étranger ¬ Angioplastie *00.66.33*
- - PTCA
- - - Athérectomie rotative ¬ Angioplastie *00.66.30*
- - - Ou athérectomie coronaire, autre ¬ Angioplastie *00.66.09*
- - Thrombectomie ¬ Angioplastie *00.66.36*
- Ultrasons ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseaux *37.2A.11*
- Voie transluminale percutanée, autre ¬ Implantation de stents *36.08.09*
- ¬
- - Annuloplastie de la valve mitrale, par le sinus *35.D2.23*
- - Enlèvement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus *37.7B.14*
- - Fermeture transluminale percutanée de fistule *00.66.10*
- - Implantation
- - - Électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus *37.7A.14*
- - - Ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau *92.27.31*
- - - Voie transluminale percutanée d'une structure métallique réduisant le flux dans le sinus *36.0A*
- - Nombre total de pontages (aorto-) *36.1C*
- - Occlusion intermittente à pression contrôlée de cathéter du sinus *36.35*
- - Reconstruction de l'ostium *36.99.30*
- - Réparation [cure] d'anévrisme de vaisseau *36.91*
- - Révision
- - - Pontage *36.39.11*
- - - Sans remplacement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus *37.75.34*
- - Tomographie par cohérence optique [OCT], vaisseaux *37.2A.12*
- - Ultrasons intravasculaires [IVUS], vaisseaux *37.2A.11*

Coronarien
- Intravasculaire invasif par cathéter, mesure de pression ¬ Diagnostic *37.2A.21*

Coronarien *–suite*

- Technique du compte de coïncidence ¬ Monitoring du flux sanguin *89.69*
- ¬ Monitoring du flux sanguin *89.69*

Coronarographie avec

- Deux cathéters et injection locale directe ¬ *88.56*
- Seul cathéter et injection locale directe ¬ *88.55*

Corporectomie
v./v.a. Hémicorporectomie

- ¬ *7A.28.51*

Corporelle

- Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface *92.27.00*
- Total ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, irradiation *92.25.03*
- - Photons, accélérateur linéaire, irradiation *92.24.03*
- ¬
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface *92.27.21*
- - Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface *92.27.72*

Corps

- Aortique ¬ Dénervation du *39.8*
- Carotidien
- - Autres corps vasculaire ¬
- - - Excision du *39.8X.11*
- - - Exploration du *39.8X.10*
- - Sinus carotidien et d'autres corps vasculaires, autre ¬ Opération du *39.8X.99*
- - Stimulateur électronique ¬ Implantation dans le *39.8*
- - ¬
- - - Dénervation du *39.8*
- - - Implantation de pacemaker dans le *39.8*
- Caverneux
- - Corps spongieux ¬ Shunt entre *64.98*
- - Veine saphène ¬ Shunt entre *64.98*
- - ¬
- - - Irrigation du *64.98*
- - - Opération de shunt du *64.98.30*
- Ciliaire
- - Autre ¬ Autres opérations du *12.98.99*
- - Sans excision ¬ Destruction de lésion du *12.43*
- - SAP ¬ Réduction du *12.74*
- - Sclère et la chambre antérieure, autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le *12.29.99*
- - ¬
- - - Biopsie du *12.29.10*
- - - Excision de lésion du *12.44*

Corps *–suite*

- Ciliaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Fixation du *12.98.10*
- Entier
- - Diagnostic
- - - Inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du *92.18.02*
- - - Localisation scintigraphie corps entier
- - - - Diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour diagnostic inflammatoire ¬ Scintigraphie du *92.18.02*
- - - - Iode
- - - - - Radioactif: avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du *92.18.04*
- - - - - Radioactif: sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du *92.18.03*
- - Iode radioactif
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du *92.18.04*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du *92.18.03*
- - Min. 2x jour
- - - Balnéothérapie ou photothérapie
- - - - Mesure
- - - - - Allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques ¬ Traitement dermatologique du *93.59.72*
- - - - - Allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale ¬ Traitement dermatologique du *93.59.73*
- - - - - Allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale, éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du *93.59.74*
- - - - ¬ Traitement dermatologique du *93.59.71*
- - - ¬ Traitement dermatologique du *93.59.70*
- - ¬
- - - IRM du *88.97.12*
- - - Tomodensitométrie du *88.38.51*
- - - Ultrasonographie du *88.79*
- Étranger
- - Amygdale et des végétations adénoïdes par incision ¬ Ablation de *28.91*
- - Anus ¬ Ablation avec incision de *49.93*
- - Cavité péritonéale ¬ Extraction de *54.92*
- - Champ thyroïdien par incision ¬ Extraction de *06.09*
- - Conjonctive ¬ Enlèvement par incision de *10.0*

Corps *–suite*

- Étranger *–suite*
- - Cornée ¬ Enlèvement magnétique de *11.0*
- - Cristallin
- - - Avec aimant ¬ Extraction de *13.01*
- - - Sans aimant ¬ Extraction de *13.02*
- - Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision ¬ Extraction de *98.22*
- - Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, extraction de *01.39.30*
- - Intraluminal
- - - Bouche, sans incision ¬ Extraction de *98.01*
- - - Estomac et de l'intestin grêle, sans incision ¬ Extraction de *98.03*
- - - Gros intestin, sans incision ¬ Extraction de *98.04*
- - - Larynx, sans incision ¬ Extraction de *98.14*
- - - Nez sans incision ¬ Extraction de *98.12*
- - - Œsophage, sans incision ¬ Extraction de *98.02*
- - - Oreille, sans incision ¬ Extraction de *98.11*
- - - Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ Extraction de *98.18*
- - - Pharynx, sans incision ¬ Extraction de *98.13*
- - - Rectum et de l'anus, sans incision ¬ Extraction de *98.05*
- - - Trachée et des bronches, sans incision ¬ Extraction de *98.15*
- - - Urètre sans incision ¬ Extraction de *98.19*
- - - Utérus
- - - - Avec incision du col utérin ¬ Extraction de *67.71*
- - - - Sans incision ¬ Extraction de *98.16*
- - - Vagin sans incision ¬ Extraction de *98.17*
- - Intraoculaire segment antérieur œil
- - - Avec aimant ¬ Extraction de *12.01*
- - - Sans aimant ¬ Extraction de *12.02*
- - Main, sans incision ¬ Enlèvement de *98.26*
- - Membre
- - - Inférieur sauf du pied, sans incision ¬ Enlèvement de *98.29*
- - - Supérieur sauf de la main, sans incision ¬ Enlèvement de *98.27*
- - Muscle tendon ou fascia
- - - Autre site ¬ Extraction de *83.09.19*
- - - Avant-bras ¬ Extraction de *83.09.13*
- - - Bras et coude ¬ Extraction de *83.09.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ Extraction de *83.09.11*
- - - Membre inférieur ¬ Extraction de *83.09.16*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Extraction de *83.09.14*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Extraction de *83.09.15*
- - - Tête et cou ¬ Extraction de *83.09.10*

Corps *–suite*
- Étranger *–suite*
- - Os crânien ou espace épidural ¬ Autre
- - - Craniectomie, extraction de *01.25.13*
- - - Craniotomie, extraction de *01.24.15*
- - Ou
- - - Calcul ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de *26.99.22*
- - - Dispositif peau tissu sous-cutané
- - - - Autre site ¬ Incision avec extraction de *86.05.19*
- - - - Main ¬ Incision avec extraction de *86.05.14*
- - - - Pied ¬ Incision avec extraction de *86.05.15*
- - - - Tête ¬ Incision avec extraction de *86.05.10*
- - Pénétrant
- - - Col utérin ¬ Ablation d'un autre *67.73*
- - - Œil, SAP ¬ Extraction de *16.1*
- - Pied, sans incision ¬ Extraction de *98.28*
- - Scrotum et du pénis, sans incision ¬ Extraction de *98.24*
- - Segment postérieur œil
- - - Avec aimant ¬ Ablation de *14.01*
- - - Sans aimant ¬ Ablation de *14.02*
- - Situé dans la partie épidurale ou intradurale (intraspinale) ¬ Extraction de *03.01*
- - Superficiel de l'œil, sans incision ¬ Extraction de *98.21*
- - Tête et du cou, sans incision ¬ Extraction d'autre *98.22*
- - Thrombus guidé cathéter
- - - Nombre de systèmes ¬ Utilisation de systèmes d'extraction de *00.4F.2*
- - - ¬ Utilisation de systèmes d'extraction de *00.4F*
- - Tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision ¬ Extraction d'autre *98.25*
- - Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ Enlèvement de *56.0*
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ Extraction endovasculaire percutanée de *39.76.70*
- - - Intracrânien(s) ¬ Extraction endovasculaire percutanée de *39.77.70*
- - Vessie
- - - Remplacement
- - - - Orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ Extraction transurétrale percutanée de *57.99.13*
- - - - Voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ Extraction de *57.99.12*
- - - Sans incision ¬ Extraction de *57.0*
- - Vulve, sans incision ¬ Ablation de *98.23*
- - ¬
- - - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par extraction de *00.66.33*
- - - Autre

Corps *–suite*
- Étranger *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Cystotomie
- - - - - Cystotomie, cystotomie (haute), avec extraction de *57.19.22*
- - - - - Extraction endoscopique percutanée transvésicale de *57.19.11*
- - - - Incision
- - - - - Osseuse sans section, astragale, extraction de *77.18.12*
- - - - - Osseuse sans section, autre os du tarse, extraction de *77.18.32*
- - - - - Osseuse sans section, calcanéum, extraction de *77.18.22*
- - - - - Osseuse sans section, clavicule et omoplate, extraction de *77.11.11*
- - - - - Osseuse sans section, côtes et sternum, extraction de *77.11.21*
- - - - - Osseuse sans section, fémur, extraction de *77.15.11*
- - - - - Osseuse sans section, humérus, extraction de *77.12.11*
- - - - - Osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, extraction de *77.14.11*
- - - - - Osseuse sans section, os du métatarse, extraction de *77.18.42*
- - - - - Osseuse sans section, radius et cubitus, extraction de *77.13.11*
- - - - - Osseuse sans section, rotule, extraction de *77.16.11*
- - - - - Osseuse sans section, tibia et péroné, extraction de *77.17.11*
- - - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, extraction de *56.0X.11*
- - - Drainage transurétral de la vessie, élimination de *57.0X.11*
- - - Incision
- - - - Cornée pour ablation de *11.1*
- - - - Drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de *61.0X.10*
- - - - Osseux
- - - - - Autre site spécifié, extraction de *77.19.91*
- - - - - Os pelvien, extraction de *77.19.31*
- - - - - Phalanges de la main, extraction de *77.19.11*
- - - - - Phalanges du pied, extraction de *77.19.41*
- - - - Paroi thoracique, thoracotomie pour extraction de *34.01.10*
- - - Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, extraction de *39.75.01*
- - - Thrombectomie, extraction de *37.11*
- Mandibulaire ¬ Réduction ouvert fracture
- - Multiple du *76.76.11*
- - Simple du *76.76.10*
- Mandibule, autre ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] du *76.63.99*
- Marqué ¬ Étude de l'œil par P32 et autre *95.16*

Corps *–suite*
- Pancréas ¬ Résection segmentaire du *52.54*
- Préexistantes ¬ Agrafage circulaire par des orifices du *00.9A.12*
- Spongieux ¬ Shunt entre corps caverneux et *64.98*
- Utérin ¬ Réparation de déchirure obstétricale récente du *75.52*
- Vasculaire
- - Autre ¬ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres *39.8X.99*
- - ¬
- - - Excision du corps carotidien et d'autres *39.8X.11*
- - - Exploration du corps carotidien et d'autres *39.8X.10*
- Vertébral
- - Avec pédicule
- - - Disque intervertébral ¬ Résection partielle de *7A.28.41*
- - - Structure dorsal
- - - - Plaque terminale avec disque vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de *7A.28.41*
- - - - ¬ Résection cunéiforme de la partie dorsale du *7A.28.31*
- - Implanté ¬ Nombre
- - - Prothèses de remplacement de *7A.A1.4*
- - - Remplacements de *7A.A1.3*
- - Remplacement
- - - Implant ¬ Implantation de remplacement de *7A.63.21*
- - - Prothèse ¬ Implantation de prothèse de remplacement de *7A.64.21*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - *7A.28.51*
- - - - Prothèse de remplacement de *7A.64.31*
- - - - Remplacement de *7A.63.31*
- - - Cage comme remplacement de *7A.63*
- - - Cyphoplastie
- - - - Autre dispositif de redressement vertébral, selon le nombre de *7A.44.9*
- - - - Avec
- - - - - Redressement vertébral par ballonnet gonflable, selon le nombre de *7A.44.2*
- - - - - Redressement vertébral par implant redresseur, selon le nombre de *7A.44.3*
- - - Implantation
- - - - Prothèse de remplacement de *7A.64.11*
- - - - Remplacement de *7A.63.11*
- - - Résection totale de *7A.28.51*
- - - Révision sans remplacement
- - - - Prothèse de remplacement de *7A.64.41*
- - - - Remplacement du remplacement de *7A.63.41*
- - - Vertébroplastie, selon le nombre de *7A.43.1*
- Vitré
- - Autre ¬ Opérations du *14.79*

Corps *–suite*
- Vitré *–suite*
- - Sclérotomie postérieure ¬ Aspiration du *14.72*
- - Voie antérieur
- - - Autre ¬ Ablation du *14.71.99*
- - - Avec substitut) ¬ Ablation du *14.71*
- - ¬ Autre ablation du *14.72*
- ¬ Excision
- - Queue du pancréas (avec une partie du *52.52*
- - Tête du pancréas (avec une partie du *52.51*

Correction
- Atrésie
- - Choanale * ¬ *29.4*
- - Rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, *42.51.10*
- - Rhinopharyngienne ¬ *29.4*
- Avec résection ¬ Septoplastie, *21.88.13*
- Axial
- - Radius et de l'ulna ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec *77.33.11*
- - ¬ Ostéotomie complexe pluridimensionnelle
- - - Autre partie du fémur (avec *77.35.22*
- - - Clavicule (avec *77.31.13*
- - - Col fémoral (avec *77.35.12*
- - - Humérus (avec *77.32.11*
- - - Omoplate (avec *77.31.12*
- - - Os
- - - - Bassin (avec *77.39.32*
- - - - Métatarse (avec *77.38.13*
- - - - Tarse (avec *77.38.12*
- - - Péroné (avec *77.37.22*
- - - Tibia (avec *77.37.13*
- Blépharoptose
- - Autre technique impliquant les muscles élévateurs ¬ *08.34*
- - Opération de muscle frontal avec soutien aponévrotique ¬ *08.32*
- - Résection ou avancement de muscle releveur ou d'aponévrose ¬ *08.33*
- - Technique de muscle frontal avec suture ¬ *08.31*
- - ¬ Soutien de muscle orbiculaire pour *08.36*
- Cartilage ou os avec transplant autologue
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ Septorhinoplastie avec *21.83.11*
- - Local ¬ Septorhinoplastie avec *21.83.10*
- Chirurgical
- - Épicanthus ¬ *08.59.12*
- - Oreille décollée ¬ *18.5*
- - Utérus inversé ¬ *75.93*
- Cicatrice
- - Rétractile
- - - Ou bride cicatriciel

Correction *–suite*
- Cicatrice *–suite*
- - Rétractile *–suite*
- - - Ou bride cicatriciel *–suite*
- - - - Autre
- - - - - Site ¬ *86.84.2E*
- - - - - ¬ *86.84.09*
- - - - Main ¬ *86.84.26*
- - - - Pied ¬ *86.84.2D*
- - - - Tête ¬ *86.84.21*
- - - Sein ¬ *85.K2*
- - Surface traitée ¬ Opération médicale à l'aiguille pour *86.0C*
- Communication interauriculaire avec prothèse ¬ *35.51*
- Conflit effet
- - Came cam impingement
- - - Arthroscopie ¬ *80.85.21*
- - - Chirurgie ouverte ¬ *80.85.22*
- - Pince pincer impingement
- - - Arthroscopie ¬ *81.40.16*
- - - Chirurgie ouverte ¬ *81.40.17*
- Endovasculaire d'anévrisme, dissection ou lésion ¬ *39.73*
- Fente palatin
- - Autre ¬ *27.62.99*
- - Opération d'avancement ¬ *27.62*
- Jonction pyélo-urétérale ¬ *55.87*
- Malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec *49.78.14*
- Malrotation intestinale ¬ *46.80*
- Métatarsus varus selon Heyman-Herndon * ¬ *80.48*
- Os ainsi que de cartilage ¬ Septorhinoplastie avec *21.83.12*
- Point lacrymal éversé ¬ *09.71*
- Polysyndactylie fusion élément dupliqués
- - Main ¬ *86.85.70*
- - Pied ¬ *86.85.80*
- Position
- - Abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ Fusion de vertèbres pour *7A.74.1*
- - - Ventral ¬ Fusion de vertèbres pour *7A.74.2*
- - Autre ¬ Stabilisation de la colonne vertébrale et *7A.79*
- Ptose de la paupière, SAP ¬ *08.36*
- Réfraction, autre ¬ Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et *11.79.99*
- Retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total ¬ *35.82*
- Rétraction de paupière ¬ *08.38*
- Sans résection ¬ Septoplastie, *21.88.12*
- Syndactylie, autre ¬ *86.85.99*
- Tissu mou
- - Arthrodèse ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec *77.52*

Correction *–suite*
- Tissu mou *–suite*
- - Ostéotomie du premier métatarsien ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec *77.51*
- - ¬ Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus ainsi que *77.53*
- Total
- - Malformations cardiaques congénitales [cardiopathies congénitales] ¬ *35.8*
- - Temps
- - - Tétralogie Fallot avec ou sans
- - - - Commissurotomie de la valve pulmonaire ¬ *35.81*
- - - - Patch de la chambre de chasse ¬ *35.81*
- - - - Prothèse de la chambre de chasse ¬ *35.81*
- - - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ *35.81*
- - - - Résection infundibulaire ¬ *35.81*
- - - - Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire ¬ *35.81*
- - - - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire ¬ *35.81*
- - - Tronc artériel commun truncus arteriosus avec ou sans
- - - - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ *35.83*
- - - - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ *35.83*
- - - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ *35.83*
- - Tétralogie de Fallot ¬ *35.81*
- - Transposition gros vaisseau
- - - NCA ¬ *35.84*
- - - Niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ *35.84*
- - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) ¬ *35.83*
- Transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) ¬ Reconstruction du pénis, *64.44.11*
- ¬ Spondylodèse de *7A.74*

Correctrice
- Digitus quintus varus ¬ Résection ou ostéotomie *77.54*
- Phalanges du pied ¬ Ostéotomie *77.39.40*

Corrosive
- Autre ¬
- - Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion *86.A2.09*
- - Excisions particulières de la peau et du tissu sous-cutané lors de brûlure et lésion *86.A1.09*
- ¬
- - Ablation de phlyctène après brûlure et lésion *86.A1.11*

Corrosive *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion *86.A1.12*

Corset plâtré ¬ Application d'un *93.51*

Corticales ¬ Libération d'adhérences *02.91*

Cortico-spongieux ¬ Greffe osseux

- Autre site spécifié sauf os face

- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.95*

- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.94*

- Colonne vertébral

- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *7A.51.15*

- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *7A.51.14*

- Fémur

- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.05.15*

- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.05.14*

- Humérus

- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.02.16*

- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.02.15*

- Omoplate clavicule

- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.01.15*

- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.01.14*

- Os

- - Bassin

- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.35*

- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.34*

- - Carpe métacarpe

- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.04.15*

- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.04.14*

- - Tarse métatarse

- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.08.15*

- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.08.14*

- Péroné

- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.07.25*

- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.07.24*

- Phalange

- - Main

- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.15*

- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.14*

- - Pied

Cortico-spongieux ¬ Greffe osseux *–suite*

- Phalange *–suite*

- - Pied *–suite*

- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.44*

- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.43*

- Radius cubitus

- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.03.15*

- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.03.14*

- Rotule

- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.06.14*

- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.06.13*

- Tibia

- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.07.15*

- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.07.14*

Corticotomie

- Ou ostéotomie ¬ Technique d'extension avec ou sans *78.3*

- Transport segment

- - Autre partie du fémur ¬ *77.35.21*

- - Col fémoral ¬ *77.35.11*

- - Huméral ¬ *77.32.10*

- - Os

- - - Bassin ¬ *77.39.31*

- - - Tarse ¬ *77.38.11*

- - Péroné ¬ *77.37.21*

- - Radial et cubital ¬ *77.33.10*

- - Tibial ¬ *77.37.12*

Costal

- Fixation interne ¬ Réduction fermée de fracture *79.19.11*

- Greffe ¬ Prélèvement de cartilage *34.99.10*

- Multifragmentaire, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.39.14*

- Simple, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.39.12*

Côte

- Cervicale ¬ Ostectomie totale, *77.91.12*

- Sternum

- - Autre ¬

- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, *78.61.99*

- - - Autre

- - - - Incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, *77.11.99*

- - - - Ostectomie partielle, clavicule, omoplate, *77.81.99*

- - - - Section osseuse, clavicule, omoplate, *77.31.99*

- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, *78.41.99*

- - - Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, *77.41.99*

Côte *–suite*

- Sternum *–suite*

- - Autre ¬ *–suite*

- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux , clavicule, omoplate, *77.61.99*

- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, *78.51.99*

- - - Ostectomie totale, clavicule, omoplate, *77.91.99*

- - - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, *77.21.99*

- - - Séquestrectomie, clavicule, omoplate, *77.01.99*

- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.01.21*

- - Biopsie

- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, *77.41.20*

- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, *77.41.10*

- - Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.11.23*

- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, *78.61.05*

- - Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.11.20*

- - Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.11.21*

- - Implantation VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib] ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, *78.41.30*

- - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, *78.11.99*

- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.11.22*

- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.01.20*

- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction

- - - Fermée de fracture, *78.11.20*

- - - Ouverte de fracture, *78.11.21*

- - ¬

- - - Ablation matériel implanté

- - - - *78.61.11*

- - - - Os, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, *78.61.05*

- - - Autre

- - - - Reconstruction plastique de *78.41.20*

- - - - Résection osseuse partielle, clavicule, omoplate, *77.81*

- - - Excision d'os pour greffe, clavicule, omoplate, *77.71*

- - - Insertion

- - - - Autre

- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.D1*

Côte *–suite*
- Sternum *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Insertion *–suite*
- - - - Autre *–suite*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.C1*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.51*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.41*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.81*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.71*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, omoplate, clavicule, *84.55.61*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.B1*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.A1*
- - - - Stimulateur de croissance osseuse, clavicule, omoplate, *78.91*
- - - Ostéoclasie, clavicule, omoplate, *78.71*
- - - Résection osseuse totale, clavicule, omoplate, *77.91*
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, omoplate, *78.51.10*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, clavicule, omoplate, *78.81*
- ¬
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, *77.81.11*
- - - Section osseuse de *77.31.20*
- - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, *77.61.11*
- - Ostectomie totale, *77.91.11*
- - Ostéotomie cunéiforme, *77.21.20*

Côté opposé ¬ Résection subtotal unilatéral thyroïde avec
- Excision d'un nodule au *06.34.12*
- Hémithyroïdectomie au *06.34.13*

Cotrel ¬ Traction vertébrale de *93.42*

Cotyle de la hanche ¬ Plastie du toit du *81.40.32*

Cou
- Autre ¬
- - Autre
- - - Occlusion chirurgical
- - - - Vaisseaux de la tête et du *38.82.99*

Cou *–suite*
- Autre ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Occlusion chirurgical *–suite*
- - - - Veines extracrâniennes de la tête et du *38.82.29*
- - - Radiographie des tissus mous de la tête, face et *87.09.99*
- - - Réparation
- - - - Anévrisme de vaisseaux de la tête et du *39.52.19*
- - - - Artères extracrâniennes de la tête et du *39.59.33*
- - - - Vaisseaux de la tête et du *39.59.39*
- - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique de la tête et du *97.39*
- - Incision
- - - Autres vaisseaux de la tête et du *38.02.99*
- - - Veines extracrâniennes de la tête et du *38.02.29*
- - Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du *39.72.09*
- - Suture
- - - Artère de la tête et du *39.31.19*
- - - Veine de la tête et du *39.32.19*
- - Ultrasonographie
- - - Diagnostique de la tête et du *88.71.99*
- - - Vaisseaux de la tête et du *88.71.19*
- Avec
- - Anastomose
- - - Autre ¬ Résection d'autres vaisseaux de la tête et du *38.32.99*
- - - ¬ Résection
- - - - Artères extracrâniennes de la tête et du *38.32.10*
- - - - Veines extracrâniennes superficielles de la tête et du *38.32.22*
- - Ballonnets (détachables) embolisants ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.72.2A*
- - Coils ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.72.26*
- - Liquides embolisants ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.72.28*
- - Matériel
- - - Contraste ¬ Phlébographie des veines de la tête et du *88.61*
- - - Embolisant adhésif ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.72.24*
- - Particules ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.72.27*
- - Patch
- - - Synthétique
- - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux de la tête et du *39.57.19*
- - - - ¬ Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du *39.57.12*
- - - Tissu, autre ¬ Réparation de vaisseaux de la tête et du *39.56.19*

Cou *–suite*
- Avec *–suite*
- - Remplacement ¬ Résection d'autres vaisseaux de la tête et du *38.42*
- - Résection bord interne os hyoïde ¬ Excision
- - - Fistule médiane du *06.7X.13*
- - - Kyste médian du *06.7X.11*
- - Spires métalliques ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.72.26*
- Filtres [parapluie] ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.72.2B*
- Nombre ¬
- - Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux extracrâniens de la tête et du *00.4A.A*
- - Filtres [parapluie] vasculaires implantés dans des vaisseaux extracrâniens de la tête et du *00.4G.6*
- - Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux extracrâniens de la tête et du *00.4G.D*
- - Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux extracrâniens de la tête et du *00.4H.5*
- Plugs ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.72.25*
- Sans
- - Incision ¬ Extraction d'autre corps étranger de la tête et du *98.22*
- - Résection bord interne os hyoïde ¬ Excision
- - - Fistule médiane du *06.7X.12*
- - - Kyste médian du *06.7X.10*
- Tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir chevelu (espace sous-galéal), face, *86.93*
- ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et *83.89.10*
- - Autre
- - - Excision
- - - - Tissu mou, tête et *83.49.30*
- - - - Vaisseaux de la tête et du *38.62*
- - - Fasciectomie, tête et *83.44.10*
- - - Incision de tissu mou, tête et *83.09.90*
- - - Myectomie, tête et *83.45.10*
- - - Occlusion chirurgical
- - - - Artères extracrâniennes de la tête et du *38.82.10*
- - - - Autres veines extracrâniennes profondes de la tête et du *38.82.22*
- - - Section de tissu mou, tête et *83.19.90*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, tête et *83.65.10*
- - - - Tendon, tête et *83.64.10*
- - - Ténectomie, tête et *83.42.10*

Cou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Transposition de tendon, tête et *83.76.10*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, tête et *83.99.20*
- - - Plastique
- - - - Fascia, tête et *83.89.90*
- - - - Muscle, tête et *83.87.90*
- - - - Tendon, tête et *83.88.90*
- - - Tendon, tête et *83.99.10*
- - Avancement de tendon, tête et *83.71.10*
- - Bursectomie, tête et *83.5X.10*
- - Bursotomie, tête et *83.03.10*
- - Constitution de matériel de greffe, tête et *83.88.30*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et *83.19.20*
- - Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du *02.31*
- - Embolisation sélective de pathologies vasculaires extracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], fistules artério-veineuses) de la tête et du *39.72.2*
- - Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du *38.12*
- - Excision
- - - Fistule latérale du *29.52*
- - - Gaine tendineuse, tête et *83.49.10*
- - - Kyste latéral du *29.2X.10*
- - - Lésion
- - - - Fascia, tête et *83.39.20*
- - - - Gaine tendineuse, tête et *83.31.10*
- - - - Muscle, tête et *83.32.10*
- - - - Tendon, tête et *83.39.10*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, au *86.42.12*
- - - - - Recouvrement plastique, au *86.43.12*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, au *86.41.12*
- - Exploration de gaine tendineuse, tête et *83.01.10*
- - Extraction
- - - Corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, tête et *83.09.10*
- - - Endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.76.70*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et *83.14.10*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, au *86.6B.22*
- - - - - Partielle, non étendue, au *86.6B.12*
- - - - Total

Cou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Autologue peau *–suite*
- - - - Total *–suite*
- - - - - Étendue, au *86.6A.22*
- - - - - Non étendue, au *86.6A.12*
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, tête et *83.82.40*
- - - Fascia, tête et *83.82.10*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, tête et *83.82.20*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et *83.82.30*
- - - Tendon, tête et *83.81.10*
- - Incision
- - - Artères extracrâniennes de la tête et du *38.02.10*
- - - Autres veines extracrâniennes de la tête et du *38.02.28*
- - - Tendon, tête et *83.13.10*
- - - Vaisseaux artificiels de la tête et du *38.02.31*
- - IRM: *88.97.16*
- - Ligature et stripping d'autres veines variqueuses de la tête et du *38.52*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et *83.91.10*
- - Myotomie, tête et *83.02.10*
- - Perfusion locale [régionale] du *39.97.09*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, tête et *83.88.10*
- - - Lambeau
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, au *86.7D.12*
- - - - Pédiculé à distance, au *86.7C.12*
- - - Musculaire, tête et *83.87.10*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, au *86.7B.12*
- - - Remplacement de tendon, tête et *83.88.20*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et *83.85.20*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, tête et *83.85.10*
- - Rattachement
- - - Muscle, tête et *83.74.10*
- - - Tendon, tête et *83.73.10*
- - Recouvrement de défaut de fascia, tête et *83.89.20*
- - Recul de tendon, tête et *83.72.10*
- - Réduction de tissu adipeux, tête et *86.83.11*
- - Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du *39.72*
- - Résection compartimentale, tête et *83.49.20*
- - Révision

Cou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Révision *–suite*
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, tête et *83.8A.30*
- - - Plastie avec lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, tête et *83.8A.10*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et *83.8A.20*
- - Section
- - - Muscle, tête et *83.19.10*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, tête et *83.19.30*
- - - Tendon, tête et *83.13.20*
- - Suture
- - - Différée de tendon, tête et *83.62.10*
- - - Gaine tendineuse, tête et *83.61.10*
- - Ténodèse, tête et *83.88.40*
- - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.76.50*
- - Tomographie axiale computérisée du *87.04.11*
- - Transfert de tendon, tête et *83.78.10*
- - Transposition
- - - Autres artères extracrâniennes de la tête et du *39.59.12*
- - - Ou transplantation de muscle, tête et *83.77.10*
- - Ultrason thérapeutique des vaisseaux de la tête et du *00.01*

Coude
- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - *80.12.21*
- - Arthroscopique du *80.12.11*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, *81.9A.14*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, *81.9A.34*
- Autre ¬
- - Autre excision articulaire, *80.92.99*
- - Biopsie d'articulation, *80.32.99*
- Avant-bras ¬
- - IRM des *88.94.11*
- - Radiographie (des os) du *88.22*
- - Tomographie axiale computérisée des *88.38.21*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, *81.9A.24*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, *81.9A.44*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique du *80.12.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - *80.12.20*

Coude *–suite*

- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *–suite*
- - Arthroscopique du *80.12.10*
- Prothèse de la tête radiale ¬ Autre réparation du *81.85.31*
- Sous
- - Arthroscopie ¬
- - - Biopsie articulaire du *80.32.20*
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire du *80.82.10*
- - Contrôle arthroscopique ¬ Traitement de fracture de l'articulation du *79.B2*
- ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et *83.89.12*
- - Arthrodèse du *81.24*
- - Arthroplastie
- - - Réparation d'épaule et de *81.8*
- - - Résection du *81.85.21*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.54*
- - Arthroscopie
- - - *80.22*
- - - Diagnostique, *80.22*
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.02*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, bras et *83.49.32*
- - - Fasciectomie, bras et *83.44.12*
- - - Incision de tissu mou, bras et *83.09.92*
- - - Myectomie, bras et *83.45.12*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, *81.99.94*
- - - Réparation du *81.85*
- - - Section de tissu mou, bras et *83.19.92*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, bras et *83.65.12*
- - - - Tendon, bras et *83.64.12*
- - - Ténectomie, bras et *83.42.12*
- - - Transposition de tendon, bras et *83.76.12*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, bras et *83.99.22*
- - - Plastique
- - - - Fascia, bras et *83.89.92*
- - - - Muscle, bras et *83.87.92*
- - - - Tendon, bras et *83.88.92*
- - - Tendon, bras et *83.99.12*
- - Avancement de tendon, bras et *83.71.12*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte du *80.32.30*
- - - Percutanée (à l'aiguille) du *80.32.10*
- - Bursectomie, bras et *83.5X.12*
- - Bursotomie, bras et *83.03.12*
- - Constitution de matériel de greffe, bras et *83.88.32*
- - Débridement de l'articulation du *80.82.11*

Coude *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Désarticulation du *84.06*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et *83.19.22*
- - Excision
- - - Arthroscopique, *80.92.10*
- - - Gaine tendineuse, bras et *83.49.12*
- - - Kyste de l'articulation du *80.82.12*
- - - Lésion de gaine tendineuse, bras et *83.31.12*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, au bras et au *86.42.14*
- - - - - Recouvrement plastique, au bras et au *86.43.14*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au *86.41.14*
- - Exploration de gaine tendineuse, bras et *83.01.12*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, bras et *83.09.12*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et *83.14.12*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, au bras et au *86.6B.24*
- - - - - Partielle, non étendue, au bras et au *86.6B.14*
- - - - Total
- - - - - Étendue, au bras et au *86.6A.24*
- - - - - Non étendue, au bras et au *86.6A.14*
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, bras et *83.82.42*
- - - Fascia, bras et *83.82.12*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, bras et *83.82.22*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et *83.82.32*
- - - Tendon, bras et *83.81.12*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - *81.85.19*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, *81.85.22*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, *81.85.20*
- - - - Sous arthroscopie, *81.85.18*
- - - Tendon, bras et *83.13.12*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, *81.85.16*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, *81.85.17*

Coude *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et *83.91.12*
- - Myotomie, bras et *83.02.12*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.34*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, *81.99.44*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, bras et *83.88.12*
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, *81.85.13*
- - - Lambeau
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, au bras et au *86.7D.14*
- - - - Pédiculé à distance, au bras et au *86.7C.14*
- - - Musculaire, bras et *83.87.12*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, *81.85.12*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, au bras et au *86.7B.14*
- - - Remplacement de tendon, bras et *83.88.22*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux du *80.92.11*
- - Prothèse totale de *81.84*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et *83.85.22*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, bras et *83.85.12*
- - Rattachement
- - - Muscle, bras et *83.74.12*
- - - Tendon, bras et *83.73.12*
- - Recouvrement de défaut de fascia, bras et *83.89.22*
- - Recul de tendon, bras et *83.72.12*
- - Réduction
- - - Fermée de luxation du *79.72*
- - - Ouverte de luxation du *79.82*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, *81.85.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, *81.85.10*
- - Réimplantation au niveau du *84.24.11*
- - Remplacement total du *81.84*
- - Résection compartimentale, bras et *83.49.22*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.14*
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, bras et *83.8A.32*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.24*
- - - Plastie avec lambeau

Coude *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Révision *–suite*
- - - Plastie avec lambeau *–suite*
- - - - Musculaire ou fascial local, bras et *83.8A.12*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et *83.8A.22*
- - - Remplacement de prothèse totale de *81.97.13*
- - Section
- - - Capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.42*
- - - Muscle, bras et *83.19.12*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, bras et *83.19.32*
- - - Tendon, bras et *83.13.22*
- - Suture
- - - Différée de tendon, bras et *83.62.12*
- - - Gaine tendineuse, bras et *83.61.12*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique du *80.72.10*
- - - Ouverte du *80.72.20*
- - Ténodèse, bras et *83.88.42*
- - Transfert de tendon, bras et *83.78.12*
- - Transposition ou transplantation de muscle, bras et *83.77.12*

Cough Assist ¬ *93.99.10*

Couleurs ¬ Étude de la vision des *95.06*

Coulisse ¬ Traction par pince à *93.41*

Coupe

- Examen en extemporané ¬ Contrôle peropératoire de la bordure de résection sur *00.9B.11*
- Forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: *00.9A.63*
- Paraffine ¬ Contrôle postopératoire de la bordure de résection sur *00.9B.12*

Couplage ¬ Réglage de *37.79*

Couplé tomographie axiale computérisé PET CT tronc entier tête

- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons *92.19.05*
- Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons *92.19.06*

Courant ¬ Détermination de l'indice d'ablation basée sur la durée de l'ablation, la pression d'appui ainsi que l'intensité du *37.34.32*

Cours

- Autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au *40.52.11*
- Base ¬ *00.95.11*
- Hospitalisation ¬ Chimiothérapie hautement complexe et intensive: deux chimiothérapies au *99.25.54*

Coussinet endocardique canal AV

- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de défauts des *35.63*
- - Prothèse ¬ Réparation de défaut des *35.54*
- ¬ Réparation autre et non précisée de défaut des *35.73*

Coussins à vide ¬ *92.29.63*

Couvert

- Avec
- - Iridectomie ¬ Trépanation sclérotique
- - - *12.61.10*
- - - Non *12.61.11*
- - Libération substance médicamenteux
- - - Artère coronaire ¬
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents *36.03.72*
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de stents *36.08.26*
- - - Plusieurs Artère coronaire ¬
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents *36.03.73*
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de stents *36.08.27*
- - - ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents *39.B4*
- - Surface bioactive ¬ Stents *39.C3.13*
- Sans libération substance médicamenteux
- - Artère coronaire ¬
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents *36.03.42*
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de stents *36.08.16*
- - Plusieurs Artère coronaire ¬
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents *36.03.43*
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de stents *36.08.17*
- - ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents *39.B3*
- ¬
- - Implantation transluminal percutané stent
- - - Cheatham-Platinum
- - - - *39.B6*
- - - - Non *39.B5*
- - - Grand lumen
- - - - *39.B8*
- - - - Non *39.B7*
- - - Potentiel croissance
- - - - *39.BB*
- - - - Non *39.BA*
- - Trabéculectomie ab externo
- - - *12.64.10*
- - - Non *12.64.11*

Couverture

- Articulation lors d'anomalies congénitales de la main ¬ Distraction des parties molles pour *82.89.13*
- Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre ¬ *27.59.21*
- Non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre ¬ *27.59.20*
- Temporaire
- - Étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre ¬ *27.59.31*
- - Non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre ¬ *27.59.30*
- - Particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, autre ¬ *86.A2.09*
- - Tissu mou
- - - Autre ¬ *86.88.09*
- - - Matériel alloplastique
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ *86.88.DE*
- - - - - Main ¬ *86.88.D6*
- - - - - Pied ¬ *86.88.DD*
- - - - - Tête ¬ *86.88.D1*
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main ¬ *86.88.C6*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ *86.88.C1*
- - - - - Étendu, au pied ¬ *86.88.CD*
- - - - - Étendu, autre site ¬ *86.88.CE*
- - - Membrane résorbable dégradation hydrolytique
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ *86.A2.2E*
- - - - - Main ¬ *86.A2.26*
- - - - - Pied ¬ *86.A2.2D*
- - - - - Tête ¬ *86.A2.21*
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main ¬ *86.A2.16*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ *86.A2.11*
- - - - - Étendu, au pied ¬ *86.A2.1D*
- - - - - Étendu, autre site ¬ *86.A2.1E*
- - - Peau
- - - - Allogénique
- - - - - Étendu, à la main ¬ *86.88.F6*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ *86.88.F1*
- - - - - Étendu, au pied ¬ *86.88.FD*
- - - - - Étendu, autre site ¬ *86.88.FE*
- - - - - Non étendu, à la main ¬ *86.88.E6*
- - - - - Non étendu, à la tête ¬ *86.88.E1*
- - - - - Non étendu, au pied ¬ *86.88.ED*
- - - - - Non étendu, autre site ¬ *86.88.EE*
- - - - Xénogénique
- - - - - Étendu, à la main ¬ *86.88.H6*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ *86.88.H1*
- - - - - Étendu, au pied ¬ *86.88.HD*
- - - - - Étendu, autre site ¬ *86.88.HE*
- - - - - Non étendu, à la main ¬ *86.88.G6*

Couverture *–suite*
- Temporaire *–suite*
- - Tissu mou *–suite*
- - - Peau *–suite*
- - - - Xénogénique *–suite*
- - - - - Non étendu, à la tête ¬ *86.88.G1*
- - - - - Non étendu, au pied ¬ *86.88.GD*
- - - - - Non étendu, autre site ¬ *86.88.GE*
- - - Sein ¬ *85.J1*
- Tissu mou remplacement peau
- - Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - Autologue cultivé
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ *86.8A.4E*
- - - - - Main ¬ *86.8A.46*
- - - - - Pied ¬ *86.8A.4D*
- - - - - Tête ¬ *86.8A.41*
- - - - Non
- - - - - Étendue, à la main ¬ *86.8A.36*
- - - - - Étendue, à la tête ¬ *86.8A.31*
- - - - - Étendue, au pied ¬ *86.8A.3D*
- - - - - Étendue, autre site ¬ *86.8A.3E*
- - - Non cultivé
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ *86.8A.6E*
- - - - - Main ¬ *86.8A.66*
- - - - - Pied ¬ *86.8A.6D*
- - - - - Tête ¬ *86.8A.61*
- - - - Non
- - - - - Étendue, à la main ¬ *86.8A.56*
- - - - - Étendue, à la tête ¬ *86.8A.51*
- - - - - Étendue, au pied ¬ *86.8A.5D*
- - - - - Étendue, autre site ¬ *86.8A.5E*
- - Kératinocytes cultivé avec application sous forme feuille
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ *86.8A.2E*
- - - - Main ¬ *86.8A.26*
- - - - Pied ¬ *86.8A.2D*
- - - - Tête ¬ *86.8A.21*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ *86.8A.1E*
- - - - Main ¬ *86.8A.16*
- - - - Pied ¬ *86.8A.1D*
- - - - Tête ¬ *86.8A.11*
- - Sein
- - - Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - - Autologues cultivés ¬ *85.J4.12*
- - - - Non cultivés ¬ *85.J4.13*
- - - Kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille ¬ *85.J4.11*
- - - Thérapie cellulaire, autre ¬ *85.J4.09*
- - Thérapie cellulaire, autre ¬ *86.8A.09*

Cox-Maze] ¬ Méthode du labyrinthe [Maze procédure] [opération de *37.33*

Coxo-fémoral
- Avec ostéotomie pelvien
- - Autre ostéotomie ¬ Arthroplastie de l'articulation *81.40.30*
- - Triple ostéotomie ¬ Arthroplastie de l'articulation *81.40.31*
- Sous contrôle arthroscopique ¬ Traitement de fracture de l'articulation *79.B5*
- ¬
- - Débridement de l'articulation *80.85.11*
- - Excision de kyste de l'articulation *80.85.12*
- - Resurfaçage articulation
- - - *81.51.13*
- - - *81.51.23*

CPAP
- Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au masque, *93.9G.2*
- Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au masque, *93.9G.1*
- Nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [*93.9F.11*

Crâne
- Autre ¬
- - Abord de la base du *01.24.39*
- - Technique diagnostique concernant le *01.19*
- Avec
- - Ostéotomie type Le Fort I ¬ Abord de la base du *01.24.3C*
- - Volet osseux ¬ Réparation du *02.03*
- Cerveau méninge cérébral
- - Autre ¬ Autre opération du *02.99.99*
- - ¬
- - - Autre opération stéréotaxique du *02.99.90*
- - - Implantation stéréotaxique de tissus dans le *02.99.12*
- Cliché spécial ¬ Radiographie du *87.18*
- Nouveau-né ¬ Transillumination du *89.16*
- Osseux et des méninges cérébrales ¬ Excision de lésion du *01.6X*
- SAP ¬
- - Débridement du *01.25*
- - Réparation du *02.06*
- Voie
- - Transcondylaire ¬ Abord de la base du *01.24.3A*
- - Transethmoïdale ¬ Abord de la base du *01.24.35*
- - Translabyrinthique ¬ Abord de la base du *01.24.37*
- - Transmastoïdienne ¬ Abord de la base du *01.24.36*
- - Transnasale-transclivale ¬ Abord de la base du *01.24.3E*

Crâne *–suite*
- Voie *–suite*
- - Transnasale-transcribriforme ¬ Abord de la base du *01.24.3D*
- - Transnasale-transptérygoïdienne ¬ Abord de la base du *01.24.3G*
- - Transoral
- - - Avec division voile palais
- - - - Palais ainsi que du palais osseux ¬ Abord de la base du *01.24.33*
- - - - ¬ Abord de la base du *01.24.32*
- - - ¬ Abord de la base du *01.24.31*
- - Transorale-transclivale ¬ Abord de la base du *01.24.3F*
- - Transorbitaire ¬ Abord de la base du *01.24.3B*
- - Transpyramidale ¬ Abord de la base du *01.24.38*
- - Transsphénoïdale ¬ Abord de la base du *01.24.34*
- ¬
- - Abord de la base du *01.24.3*
- - Autre radiographie contrastée du cerveau et du *87.02*
- - Biopsie du *01.15*
- - Débridement de fracture compliquée du *02.02*
- - Élévation de fragments osseux résultant de fracture du *02.02*
- - Excision
- - - Destruction
- - - - Autre tissu pathologique de la base du *01.6X.20*
- - - - Tissu tumoral de la base du *01.6X.10*
- - - Tissu de granulation du *01.6*
- - Greffe d'os crânien, voûte du *02.04.10*
- - Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec exposition de la base du *22.9X.23*
- - Réduction de fracture du *02.02*
- - Révision de fragment osseux du *02.06*
- - Séquestrectomie du *01.25*
- - Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du *87.04.10*

Cranialisation de paroi de sinus frontal ¬ Réparation ou *22.79.11*

Craniectomie
v./v.a. Recraniectomie
- Autre ¬ Autre *01.25.99*
- Avec décompression ¬ Autre *01.25.10*
- Bandelettes ¬ *02.01*
- Drainage de liquide épidural ou pour d'autres raisons ¬ Autre *01.25.19*
- Évacuation
- - Empyème épidural ¬ Autre *01.25.12*
- - Hématome épidural ¬ Autre *01.25.11*
- Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidural ¬ Autre *01.25.13*

Cranioectomie *–suite*

- Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidural ¬ Autre *01.25.14*
- Linéaire ¬ *02.01*
- Recraniectomie avec mise en place de drain ¬ Autre *01.25.20*

Crânien
v./v.a. péricrânien

- 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte *76.92.20*
- 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte *76.92.21*
- Autre ¬
- - Autre décompression de nerf *04.42.99*
- - Craniotomie, abord par la calotte *01.24.29*
- - Excision et destruction de lésion *01.6X.99*
- - Greffe d'os *02.04.99*
- - Insertion de plaques osseuses *02.05.99*
- - Ostéoplastie *02.06.99*
- - Ponction *01.09*
- Avec
- - Méninges ¬ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte *01.6X.22*
- - Participation
- - - Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte *02.05.20*
- - - Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte *02.05.30*
- Comme voie d'abord ¬ Trépanation de la calotte *01.24.21*
- Extracrânien ¬
- - Biopsie ouverte de nerf *04.12.20*
- - Destruction de nerf *04.2X.20*
- Intracrânien ¬ Biopsie ouverte de nerf *04.12.10*
- Os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la boîte *02.06.30*
- Ou
- - Espace épidural ¬ Autre
- - - Craniectomie
- - - - Extraction de corps étranger des os *01.25.13*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os *01.25.14*
- - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os *01.24.14*
- - - - Extraction de corps étranger des os *01.24.15*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os *01.24.13*
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os *01.25.21*

Crânien *–suite*

- Ou *–suite*
- - Périphérique
- - - Autre ¬
- - - - Autre
- - - - - Anastomose de nerf *04.74.99*
- - - - - Excision de ganglion de nerf *04.06.99*
- - - - Autres techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion *04.19.99*
- - - - Biopsie
- - - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf et ganglion *04.11.99*
- - - - - Ouverte de nerf et ganglion *04.12.99*
- - - - Greffe de nerf *04.51.09*
- - - - Suture de nerf *04.3X.99*
- - - Cryoanalgésie ¬ Destruction de nerf *04.2*
- - - Radiofréquence ¬ Destruction de nerf *04.2*
- - - Suture
- - - - Primaire
- - - - - ¬ Suture épineurale d'autre nerf *04.3X.19*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire d'autre nerf *04.3X.39*
- - - - Secondaire
- - - - - ¬ Suture épineurale d'autre nerf *04.3X.29*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire d'autre nerf *04.3X.49*
- - - ¬ Greffe d'autre nerf *04.51.19*
- - Tissu cérébral
- - - Autre ¬
- - - - Enlèvement de cathéter(s) de la cavité *01.27.99*
- - - - Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité *01.29.99*
- - - ¬ Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité *01.26*
- Périphérique
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de nerf *04.07.99*
- - - - Incision de nerf *04.04.99*
- - - - Opération de nerf *04.99.99*
- - - Destruction de nerf et ganglion *04.2X.99*
- - - Section ou écrasement d'autres nerfs *04.03.99*
- - - Transposition de nerf *04.6X.99*
- - ¬
- - - Réparation de traumatisme ancien de nerf *04.76*
- - - Révision de réparation antérieure de nerf *04.75*
- - - Transposition d'autre nerf *04.6X.75*
- Sans participation os
- - Face défaut
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte *02.05.11*

Crânien *–suite*

- Sans participation os *–suite*
- - Face défaut *–suite*
- - - Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte *02.05.10*
- - Faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la boîte *02.06.20*
- Trans-fontanelle ¬ Ultrasonographie *88.71.12*
- Voûte du crâne ¬ Greffe d'os *02.04.10*
- ¬
- - Ablation de pince à traction de Crutchfield ou halo *02.95*
- - Autre décompression
- - - Extracrânienne de nerf *04.42.20*
- - - Intracrânienne de nerf *04.42.10*
- - Confection de volet osseux *02.03*
- - Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte *01.24.22*
- - Décompression
- - - *01.24*
- - - Fracture *02.02*
- - ECG fœtal (par électrode *75.A1*
- - Enlèvement de plaque *02.07*
- - Excision destruction
- - - Autre tissu pathologique de la calotte *01.6X.21*
- - - Tissu tumoral de la calotte *01.6X.11*
- - Exploration *01.24*
- - Incision et drainage de sinus *01.21*
- - Mise en place ou remplacement de pince à traction de Crutchfield ou halo *02.94*
- - Ouverture de suture *02.01*
- - Plastie *02.0*
- - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os *01.23.20*
- - Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte *02.05.41*
- - Remplacement de plaque *02.05*
- - Traction
- - - Avec halo *93.41*
- - - Vertébrale par appareillage *93.41*
- - Trépanation *01.24*

Craniobuccale ¬ Aspiration de la poche *07.72*

Crânio-cervical

- Autre ¬ Abord de la charnière *03.04.19*
- Voie
- - Dorsale et dorsolatérale ¬ Abord de la charnière *03.04.12*
- - Transorale ¬ Abord de la charnière *03.04.11*
- ¬ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière *02.12.22*

Craniopharyngiome ¬ Aspiration de *07.72*

Cranioplastie

- Charnière crânio-cervicale ¬ Autre duroplastie avec *02.12.22*

Cranioplastie *–suite*
- Convexité ¬ Autre duroplastie avec *02.12.21*
- Fronto-orbitaire pour transposition ¬ *02.06.10*
- Synchrone ¬ Réparation d'encéphalocèle avec *02.12*
- ¬ Autre réparation méninge cérébral
- - Avec *02.12.20*
- - Sans *02.12.10*

Craniotomie
v./v.a. Recraniotomie
- Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidural ¬ Autre *01.24.14*
- Abord par la calotte crânienne, autre ¬ *01.24.29*
- Autre
- - Drainage de liquide épidural ou pour d'autres raisons ¬ Autre *01.24.16*
- - ¬ Autre *01.24.99*
- Avec décompression ¬ Autre *01.24.10*
- Évacuation
- - Abcès épidural ¬ *01.24*
- - Empyème épidural ¬ Autre *01.24.12*
- - Hématome
- - - Épidural ¬ Autre *01.24.11*
- - - Extradural ¬ *01.24*
- Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidural ¬ Autre *01.24.15*
- Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidural ¬ Autre *01.24.13*
- Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidural ¬ Autre *01.25.21*
- Stéréotaxique, abord par la calotte crânienne ¬ *01.24.22*
- ¬ Excision de neurinome du nerf auditif par *04.01.10*

Crawford * ¬ Opération de *08.32*

Création
- Anastomose basse intestin grêle
- - Chirurgie ouverte ¬ *45.97.11*
- - Laparoscopie ¬ *45.97.12*
- Appendicovésicostomie ¬ *57.23.11*
- Communication
- - Interventriculaire ou interauriculaire ¬ *35.42*
- - Septal intracardiaque
- - - Autre ¬ *35.42.09*
- - - Contrôle de la pression ¬ *35.42*
- - - Technique à ciel ouvert ¬ *35.42.10*
- - - Voie transluminal percutané
- - - - Avec implant ¬ *35.42.22*
- - - - Sans implant ¬ *35.42.21*
- Conduit entre
- - Oreillette et artère pulmonaire ¬ *35.94*
- - Ventricule

Création *–suite*
- Conduit entre *–suite*
- - Ventricule *–suite*
- - - Droit et artère pulmonaire ¬ *35.92*
- - - Gauche et aorte ¬ *35.93*
- Fistule cutanéo-péritonéale ¬ *54.93*
- Lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir chevelu (espace sous-galéal), face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour *86.93*
- Nouvelle poche] de pacemaker ou de CRT-P ¬ Déplacement de poche [*37.79*
- Ouverture permanente de vessie à la peau avec lambeau vésical ¬ *57.21*
- Pupille artificielle * ¬ Opération pour *12.35*
- Révision
- - Anastomose vasculaire ¬ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec *85.K6.13*
- - Shunt portosystémique, TIPSS, autre ¬ *39.11.99*
- Shunt
- - Apico-aortique ¬ *35.93*
- - Entre ventricule droit et artère pulmonaire (distale) ¬ *35.92*
- - Fœtus, guidée par échographie ¬ *75.C2*
- - Péritonéo-vasculaire ¬ *54.94*
- - Pleuropéritonéal ¬ *34.05*
- - Portosystémique
- - - Recours à l'angioplastie percutanée (à ballonnet) ¬ *39.11.11*
- - - Thrombolyse et thrombectomie percutanées ¬ *39.11.12*
- - - TIPSS ¬ *39.11.1*
- - - Utilisation d'un stent ¬ *39.11.13*
- Tunnel sous-cutané, sans anastomose œsophagienne * ¬ *42.86*

Credé ¬ Manoeuvre de *73.59*

Crête alvéolaire
- Frontal
- - Avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la *76.65.20*
- - Latérale en plusieurs segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la *76.65.22*
- Latéral
- - Avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la *76.65.21*
- - Ou avec interruption continuité
- - - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la *76.63.11*
- - - Frontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la *76.63.10*

Creux
- Palmaire ¬ Fasciectomie du *82.35.10*
- Superficiels ¬ Opérations de *86*

Crico-hyoïdo-épiglottopexie [CHEP] ¬ *30.29.10*

Cricohyoïdopexie [CHP] ¬ *30.29.11*

Cricoïdien
v./v.a. transcricoïdien

Crico-pharyngienne ¬ Myotomie *29.31*

Crico-thyroïdopexie ¬ *31.69.30*

Crico-trachéale ¬ Résection *31.79.14*

Crise
- Psychiatrie
- - Enfant et de l'adolescent ¬ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de *94.35.2*
- - Médecine psychosomatique de l'adulte ¬ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de *94.35.1*
- ¬ Intervention de *94.35*

Cristallin
- Artificiel
- - Autre ¬ Implantation de *13.79*
- - Avec extraction simultanée de cataracte ¬ Implantation de *13.71*
- - Portant l'iris ¬ Implantation de *13.73*
- - SAP ¬ Implantation de *13.70*
- - ¬
- - - Ablation de *13.8*
- - - Implantation secondaire de *13.72*
- Aspiration simple (et irrigation) ¬ Extraction extracapsulaire de *13.3*
- Autre ¬
- - Autre extraction extracapsulaire de *13.59*
- - Autres opérations du *13.99*
- - Extraction intracapsulaire de *13.19*
- Avec
- - Aimant ¬ Extraction de corps étranger du *13.01*
- - Colle tissulaire ¬ Fermeture de défaut du *13.93*
- NCA ¬ Opération du *13.90*
- Sans aimant ¬ Extraction de corps étranger du *13.02*
- SAP ¬ Extraction de *13.19*
- Technique d'extraction linéaire ¬ Extraction extracapsulaire de *13.2*
- Voie temporal inférieur ¬ Extraction
- - Extracapsulaire de *13.51*
- - Intracapsulaire de *13.11*
- ¬
- - Autre extraction du *13.19*
- - Biopsie du *12.29.30*
- - Capsulotomie du *13.92*
- - Cryoextraction de *13.19*
- - Implantation de prothèse de *13.7*

Crochet(s) ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, plaque(s), plaque(s)- *7A.A4.11*

Croisé
- Antérieur
- - Avec
- - - Remplacement alloplastique renforcement alloplastique ligament

Croisé *–suite*

- Antérieur *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Remplacement alloplastique renforcement alloplastique ligament *–suite*
- - - - Arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.14*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Réparation du ligament *81.45.24*
- - - Tendon
- - - - Rotulien
- - - - - Autogène ¬ Réparation chirurgicale ouverte du ligament *81.45.20*
- - - - - Autogène sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.10*
- - - - Semi-tendineux
- - - - - Gracilis ¬ Réparation chirurgicale ouverte du ligament *81.45.22*
- - - - - Gracilis sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.12*
- - Chirurgie ouverte ¬ Suture du ligament *81.95.11*
- - Réparation du ligament latéral interne ¬ Méniscectomie interne avec réparation du ligament *81.43*
- - Sous arthroscopie ¬ Suture du ligament *81.95.10*
- Autre ¬ Autre réparation des ligaments *81.45.99*
- Fémoro-fémoral ¬ Pontage *39.29.33*
- Genou ¬ Refixation osseux
- - Arthroscopique de ligament *81.47.20*
- - Chirurgicale ouverte de ligament *81.47.19*
- Postérieur
- - Avec tendon
- - - Rotulien autogène
- - - - Sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.11*
- - - - ¬ Réparation chirurgicale ouverte du ligament *81.45.21*
- - - Semi-tendineux gracilis
- - - - Sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.13*
- - - - ¬ Réparation chirurgicale ouverte du ligament *81.45.23*
- - Chirurgie ouverte ¬ Suture du ligament *81.95.13*
- - Sous arthroscopie ¬ Suture du ligament *81.95.12*
- Sous arthroscopie ¬ Autre réparation des ligaments *81.45.19*
- ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments *81.45.29*

Croissance

- Couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de *39.BB*
- Non couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de *39.BA*
- Osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face ¬ Insertion de stimulateur de *78.99*

Croissance *–suite*

- Osseux *–suite*
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Insertion de stimulateur de *78.91*
- - Fémur ¬ Insertion de stimulateur de *78.95*
- - Humérus ¬ Insertion de stimulateur de *78.92*
- - Invasive) ¬ Ablation de stimulateur de *78.6*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de stimulateur de *78.94*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de stimulateur de *78.98*
- - Radius et cubitus ¬ Insertion de stimulateur de *78.93*
- - Rotule ¬ Insertion de stimulateur de *78.96*
- - Site non spécifié ¬ Insertion de stimulateur de *78.90*
- - Tibia et péroné ¬ Insertion de stimulateur de *78.97*
- - ¬ Électrodes ostéogéniques pour stimulation de *78.9*

Crosse aortique

- Aorte thoracique
- - Thoraco-abdominale, autre ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la *39.73.09*
- - ¬
- - - Aorte ascendant
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la *39.52.21*
- Avec
- - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la *39.73.52*
- - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la *39.73.53*
- - 3 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la *39.73.54*
- - Anastomose ¬ Résection de l'aorte ascendante et de la *38.34.10*
- - Remplacement ¬ Résection
- - - *38.45.16*
- - - Aorte ascendante ainsi que de la *38.45.17*
- - Réparation
- - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la *39.73.56*
- - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la *39.73.55*

Crosse aortique *–suite*

- Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante et la *39.73.51*
- ¬
- - *38.64*
- - Aorte et *00.22*
- - Artériographie de l'aorte et de la *88.42*
- - Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la *38.14.10*
- - Incision de l'aorte ascendante et de la *38.04.10*
- - Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la *39.99.21*
- - Ultrasonographie de la *88.73*

Crossectomie

- Isolé veine
- - Grande saphène ¬ *38.59.31*
- - Petite saphène ¬ *38.59.32*
- - Saphènes grande ainsi que petite ¬ *38.59.33*
- - Variqueuses des membres inférieurs, autre ¬ *38.59.39*
- Stripping veine
- - Grand
- - - Petite saphène ¬ *38.59.26*
- - - Saphène ¬ *38.59.24*
- - Petite saphène ¬ *38.59.25*
- - Variqueuses des membres inférieurs, autre ¬ *38.59.29*

CRT-D

- CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Reposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (*37.75*
- Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de AICD ou défibrillateur à resynchronisation [*89.49*
- ¬
- - Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation [*37.8F.21*
- - Implantation de défibrillateur à resynchronisation [*37.8E.21*
- - Révision ou déplacement de poche de *37.79*

CRT-P

- Défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Reposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (*37.75*
- Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de pacemaker ou pacemaker à resynchronisation [*89.45*
- ¬
- - Déplacement de poche [création de nouvelle poche] de pacemaker ou de *37.79*
- - Enlèvement de pacemaker à resynchronisation [*37.8B.31*
- - Implantation de pacemaker à resynchronisation [*37.8A.31*

Crural
v./v.a. aorto-crural
v./v.a. fémoro-crural
v./v.a. ilio-crural
v./v.a. poplitéo-crural
v./v.a. talo-crural
v./v.a. transcrural
- Autre ¬ Réparation de hernie *53.29*
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.22.21*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de hernie *53.22.11*
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.23.21*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de hernie *53.23.11*
- - Voie transpéritonéale [TAPP] ¬ Cure de hernie *53.23.21*
- Voie totalement extrapéritonéale [TEP] ¬ Cure de hernie *53.23.21*

Crutchfield
- Ou halo crânien ¬
- - Ablation de pince à traction de *02.95*
- - Mise en place ou remplacement de pince à traction de *02.94*
- ¬ Traction par pince de *93.41*

Cryoablation
- Électrocoagulation laser micro-onde radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du cœur (*37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du cœur (*37.33*
- Prostate ¬ *60.62*
- ¬
- - *00.99.A7*
- - Ablation lors de tachyarythmie, *37.34.15*
- - Excision ou destruction endoscopique
- - - Lésion ou de tissu de l'œsophage, par électroablation, thermoablation, *42.33.20*
- - - Tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d'Oddi, par électroablation, thermoablation et *51.64.10*

Cryoanalgésie ¬ Destruction de nerf crânien ou périphérique par *04.2*

Cryobiopsie ¬ Trachéo-bronchoscopie avec *33.24.16*

Cryochirurgicale de paupière ¬ Épilation *08.92*

Cryochirurgie
- Électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe ¬ Cautérisation, coagulation, curetage, *18.29*
- Lésion ou de tissu rectal ¬ Destruction par *48.34*
- Prostate ¬ *60.62*
- RCSA] ¬ Prostatectomie radicale par *60.62*
- ¬
- - Cautérisation turbinale par diathermie ou *21.61*
- - Destruction par *00.99.A7*

Cryocoagulation
- Ou par radiofréquence ¬ Destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, *43.41.20*
- ¬ Destruction
- - Endoscopique de lésion du duodénum, par électrocoagulation, thermocoagulation ou *45.30.20*
- - Locale de lésion ou tissu du vagin, par *70.33.14*

Cryoconservés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de concentrés érythrocytaires *99.04.3*

Cryodénervation ¬ Dénervation percutanée de facette, par *03.96.12*

Cryoextraction de cristallin ¬ *13.19*

Cryohypophysectomie
- Complète, voie sous-frontale ¬ *07.64*
- Partielle, voie sous-frontale ¬ *07.61*

Cryoprostatectomie ¬ *60.62*

Cryothérapie
v./v.a. Cyclocryothérapie
- Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.13*
- Étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.4E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.46*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.4D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.41*
- Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.23*
- Lésion de cornée ¬ *11.43*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.3E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.36*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.3D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.31*
- Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.33*
- ¬
- - Destruction
- - - Hémorroïdes par *49.44*
- - - Lésion
- - - - Chorio-rétinienne par *14.22*
- - - - Iris par *12.41*
- - Excision ou destruction locale du palais par *27.31*

Cryothérapie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par *14.32*
- - - Décollement de rétine par *14.52*

Cryptopénis (concealed penis ou buried penis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un *64.44.11*

Cryptorchidie
- Abdominal ¬ Exploration
- - Chirurgicale ouverte de *62.99.11*
- - Laparoscopique de *62.99.12*
- Inguinale ¬ Exploration de *62.99.10*

Cryptotomie anale ¬ *49.3*

CSD] (gaine cardiaque) ¬ Cardiac support device [*37.41*

CT
- Abdomen * ¬ *88.01*
- Brachythérapie ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, simulation guidée par *92.29.72*
- CTA ¬ Chirurgie assistée par ordinateur avec *00.31*
- IRM
- - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images *92.29.88*
- - ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images *92.29.82*
- Radiothérapie externe ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par *92.29.71*
- Scan
- - Rein * ¬ *87.71*
- - Tête ¬ *87.03*
- - Thorax * ¬ *87.41*
- TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images *92.29.87*
- Tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [PET/ *92.19.05*
- - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [PET/ *92.19.06*
- Vaisseaux ¬ Angiographie *88.38.50*
- ¬
- - Intervention guidée par *88.38.60*
- - Navigation sans *00.3*
- - Radiographie: colonne thoracique [*87.23*

CTA ¬ Chirurgie assistée par ordinateur avec CT/ *00.31*

CTO

- Combinaison de procédure antérograde ainsi que rétrograde [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'une artère coronaire [*00.66.3A*
- Technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'artère coronaire [*00.66.3A*

Cubital
v./v.a. radio-cubital

- ¬
- - Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête *81.96.2D*
- - Corticotomie lors de transport de segment radial et *77.33.10*
- - Section osseuse du cubitus distal et de la diaphyse *77.33.20*
- - V
- - - *38.03.38*
- - - *38.43.28*
- - - *38.53*
- - - *38.63*
- - - *38.83*

Cubitale
v./v.a. Artère cubitale

Cubitus

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, radius et *78.03.16*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, radius et *78.03.15*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, radius et *78.03.13*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, radius et *78.03.14*
- Autre ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et *78.63.99*
- - Autre
- - - Incision osseuse sans section, radius et *77.13.99*
- - - Section osseuse, radius et *77.33.99*
- - Biopsie osseuse, radius et *77.43.99*
- - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, radius et *77.63.99*
- - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et *78.53.99*
- - Greffe osseuse et transposition osseuse, radius et *78.03.09*
- - Raccourcissement d'os, radius et *78.23.99*
- - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de *79.52.99*
- - Séquestrectomie, radius et *77.03.99*

Cubitus *–suite*

- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.39*
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture de radius et de *79.12.99*
- - - - Ouverte de fracture de radius et de *79.32.99*
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.32*
- - - Fil
- - - - Intramédullaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.31*
- - - - Ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.30*
- - - ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.32.29*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, radius et *77.03.11*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, radius et *77.43.20*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, radius et *77.43.10*
- Distal et de la diaphyse cubitale ¬ Section osseuse du *77.33.20*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, radius et *77.13.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et *78.63.05*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, radius et *77.13.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, radius et *77.13.11*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le *78.63.01*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, radius et *78.03.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, radius et *78.03.11*
- - ¬ Transposition osseuse, radius et *78.03.11*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, radius et *78.13.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, radius et *77.13.12*
- Proximal / diaphysaire / distal), autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et *78.63.08*
- Sans
- - Fixation interne

Cubitus *–suite*

- Sans *–suite*
- - Fixation interne *–suite*
- - - Autre ¬ Réduction ouverte de fracture de radius et de *79.22.99*
- - - ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.22.20*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, radius et *77.03.10*
- Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de fracture du *78.13.20*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et *78.63.05*
- - Allongement d'os, radius et *78.33*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, radius et *77.83*
- - - Résection osseuse partielle, radius et *77.83*
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, radius et *78.43*
- - Débridement
- - - Fracture ouverte, radius et *79.62*
- - - Radius et *77.63.20*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, radius et *78.23.11*
- - - Temporaire, radius et *78.23.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, radius et *78.23.12*
- - Excision d'os pour greffe, radius et *77.73*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, radius et *84.55.D3*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, radius et *84.55.C3*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, radius et *84.55.53*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, radius et *84.55.43*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, radius et *84.55.83*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, radius et *84.55.73*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, radius et *84.55.63*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, radius et *84.55.B3*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, radius et *84.55.A3*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, radius et *78.93*

Cubitus *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, radius et *79.92*
- - Ostectomie totale, radius et *77.93*
- - Ostéoclasie, radius et *78.73*
- - Ostéotomie cunéiforme, radius et *77.23*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire, radius et *79.42*
- - - - Fracture sans fixation interne, radius et *79.02*
- - - Ouverte d'autre décollement épiphysaire de radius et de *79.52.20*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.53.20*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, radius et *78.83*

Cuboïdo
v./v.a. astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire

Cuir chevelu

- Espace sous-galéal), face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans *86.93*
- ¬ Réimplantation du *86.51*

Cuisse

- Artère poplitée ¬ ITPC sur artères de la *00.4B.18*
- Avec patch
- - Synthétique ¬ Réparation de veines superficielles de la *39.57.64*
- - Tissu ¬ Réparation de veines superficielles de la *39.56.64*
- Genou ¬
- - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à la *86.42.1B*
- - - - Recouvrement plastique, à la *86.43.1B*
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.41.1B*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à la *86.6B.2B*
- - - - Non étendue, à la *86.6B.1B*
- - - Total
- - - - Étendue, à la *86.6A.2B*
- - - - Non étendue, à la *86.6A.1B*
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à la *86.7D.1B*
- - - - Pédiculé à distance, à la *86.7C.1B*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7B.1B*

Cuisse *–suite*

- Incontinence anale ¬ Transposition du muscle droit interne [muscle gracile] de la *49.74*
- Poplité ¬ ITPC sur vaisseau artificiel de *00.4B.45*
- Suspension urétro-vésicale ¬ Greffe de muscle droit interne de la *59.71*
- ¬
- - Amputation de la *84.17*
- - Autre excision d'artères de la *38.68.10*
- - IRM des hanches et des *88.94.13*
- - ITPC sur veine de la *00.4B.27*
- - Réduction de tissu adipeux, *86.83.1F*
- - Réimplantation de *84.28*
- - Tomographie axiale computérisée des hanches et des *88.38.30*

Cul-de-sac

- Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant le vagin et le *70.29*
- Conjonctival
- - Avec greffe libre
- - - Autogène ¬ Reconstruction de *10.42.10*
- - - Autre ¬ Reconstruction de *10.42.99*
- - - Non autogène ¬ Reconstruction de *10.42.11*
- - ¬ Autre reconstruction de *10.43*
- Douglas
- - Autre ¬ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du *70.32.99*
- - ¬
- - - Destruction locale de lésion ou tissu du *70.32.11*
- - - Excision locale de lésion ou tissu du *70.32.10*
- - - Ouverture du *70.0*
- Rectal restant avec abaissement rétrorectal du côlon * ¬ *48.65*
- ¬
- - Autres opérations du vagin et du *70.9*
- - Biopsie du *70.23*
- - Extirpation de l'endomètre du *70.32*
- - Incision du vagin et du *70.1*

Cul-de-sac (opération du)
v./v.a. Prolapsus (traitement chirurgical de)

Culdocentèse ¬ *70.0*

Culdoscopie ¬ *70.22*

Culdotomie ¬ *70.12*

Cultivé

- Avec application sous forme feuille
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes *86.8A.2E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes *86.8A.26*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes *86.8A.2D*

Cultivé *–suite*

- Avec application sous forme feuille *–suite*
- - Étendu *–suite*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes *86.8A.21*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes *86.8A.1E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes *86.8A.16*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes *86.8A.1D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes *86.8A.11*
- - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par kératinocytes *85.J4.11*
- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - Autologues *86.8A.4E*
- - - Non *86.8A.6E*
- - Main ¬ Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - Autologues *86.8A.46*
- - - Non *86.8A.66*
- - Pied ¬ Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - Autologues *86.8A.4D*
- - - Non *86.8A.6D*
- - Tête ¬ Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - Autologues *86.8A.41*
- - - Non *86.8A.61*
- Ex vivo ¬ Transfusion de leucocytes *99.09.30*
- Fabriqué par biotechnologie) à partir de fabrication in vitro de tissu par culture cellulaire [tissue engineering] ¬ Utilisation de tissu *00.9A.71*
- In vitro
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.12*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.22*
- - - Autres articulation tarsien tarso-métatarsien
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1G*

Cultivé *–suite*

- In vitro *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Autres articulation tarsien tarso-métatarsien *–suite*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2G*
- - - Genou
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1C*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2C*
- - - Glénohumérale
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.11*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.21*
- - - Métatarso-phalangien
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1H*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2H*
- - - Orteil
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1I*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2I*
- - - Sacro-iliaque
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1A*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2A*
- - - Sous-talaire
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1F*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2F*
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.13*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.23*
- - - Talo-crural
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1E*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2E*
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1D*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2D*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2J*
- - Coude
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.14*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.24*

Cultivé *–suite*

- In vitro *–suite*
- - Disque intervertébral ¬ Implantation de tissu *7A.3A*
- - Hanche
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1B*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2B*
- - Poignet
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.16*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.26*
- - ¬ Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques *10.45.11*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - Autologues *86.8A.3E*
- - - Non étendue, autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non *86.8A.5E*
- - Main ¬ Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - Autologues *86.8A.36*
- - - Non étendue, à la main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non *86.8A.56*
- - Pied ¬ Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - Autologues *86.8A.3D*
- - - Non étendue, au pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non *86.8A.5D*
- - Tête ¬ Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - Autologues *86.8A.31*
- - - Non étendue, à la tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non *86.8A.51*
- ¬ Couverture tissu mou remplacement peau sein application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - Autologues *85.J4.12*
- - Non *85.J4.13*

Culture

- Cellulaire [tissue engineering] ¬ Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par biotechnologie) à partir de fabrication in vitro de tissu par *00.9A.71*
- In vitro préparation in vitro spécifique tumeur
- - Autre ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour *41.0E.14*
- - Cellules CAR-T ¬ Prélèvement de cellules T, autologue, pour *41.0E.12*
- - TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prélèvement de cellules T, autologue, pour *41.0E.13*
- Lèvre ¬ Couverture
- - Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *27.59.21*
- - Non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *27.59.20*
- Multiplication
- - LIT [lymphocytes infiltrant les tumeurs] ¬ Préparation in vitro pour la *41.0G.12*
- - TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Préparation in vitro pour la *41.0G.12*
- Ou frottis ¬ Abrasion de la cornée pour *11.21*
- ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire cellules souches
- - - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en *36.99.12*
- - - Sans enrichissement de fractions ni *36.99.11*
- - Intramyocardique cellules souches
- - - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en *37.99.12*
- - - Sans enrichissement de fractions ni *37.99.11*

CUM] ¬ Cysto-urographie mictionnelle [*87.77.10*

Cumulative Illness Rating Scale [CIRS] ¬ *AA.21*

Cunéiforme

- Astragale ¬ Ostéotomie *77.28.10*
- Autre
- - Partie du fémur ¬ Ostéotomie *77.25.20*
- - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Autre ostéotomie *77.29.99*
- Autres os du tarse ¬ Ostéotomie *77.28.30*
- Calcanéum ¬ Ostéotomie *77.28.20*
- Clavicule
- - Omoplate, côtes et sternum, autre ¬ Ostéotomie *77.21.99*
- - ¬ Ostéotomie *77.21.11*
- Col fémoral ¬ Ostéotomie *77.25.10*
- Corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que plaque terminale avec disque vertébral voisin ¬ Résection *7A.28.41*
- Côte ¬ Ostéotomie *77.21.20*
- Fémur, autre ¬ Ostéotomie *77.25.99*
- Humérus ¬ Ostéotomie *77.22*
- Langue ¬ Biopsie *25.02*
- Omoplate ¬ Ostéotomie *77.21.10*
- Os

Cunéiforme *–suite*
- Os *–suite*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Ostéotomie *77.24*
- - Métatarse ¬ Ostéotomie *77.28.40*
- - Pelvien ¬ Ostéotomie *77.29.30*
- - Tarse et du métatarse, autre ¬ Ostéotomie *77.28.99*
- Ovaire
- - Laparoscopie ¬ Résection *65.24*
- - ¬ Résection *65.22*
- Partie dorsale du corps vertébral avec pédicule ainsi que structures dorsales ¬ Résection *7A.28.31*
- Paupière ¬ Résection *08.24*
- Péroné ¬ Ostéotomie *77.27.20*
- Phalange
- - Main ¬ Ostéotomie *77.29.10*
- - Pied ¬ Ostéotomie *77.29.40*
- Poumon wedge resection
- - Chirurgicale ouverte ¬ Résection *32.2A.11*
- - Voie thoracoscopique ¬ Résection *32.2A.12*
- Radius et cubitus ¬ Ostéotomie *77.23*
- Rein ¬ Résection *55.4*
- Rotule ¬ Ostéotomie *77.26*
- Site non spécifié ¬ Ostéotomie *77.20*
- Sternum ¬ Ostéotomie *77.21.21*
- Tibia
- - Péroné, autre ¬ Ostéotomie *77.27.99*
- - ¬ Ostéotomie *77.27.10*
- Vessie ¬ Résection *57.6*
- ¬ Réparation d'entropion ou d'ectropion avec résection *08.43*

Cup
- Remplacement de prothèse ¬ Implantation prothèse de type *81.81.21*
- ¬
- - Ablation prothèse de type *80.01.31*
- - Première implantation prothèse de type *81.81.11*

Cupule
- Endoprothèse total épaule
- - Remplacement de composantes ¬ Implantation de *81.81.31*
- - ¬ Ablation de la *80.01.41*
- Épaule
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation prothèse de *81.81.21*
- - ¬
- - - Ablation prothèse de *80.01.31*
- - - Première implantation prothèse de *81.81.11*
- Insert endoprothèse total épaule
- - Remplacement de composantes ¬ Implantation de *81.81.32*
- - ¬ Ablation de la *80.01.42*

Curage
- Ganglionnaire cervical

Curage *–suite*
- Ganglionnaire cervical *–suite*
- - Radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Laryngectomie complète [totale], avec *30.4*
- - ¬ Laryngopharyngectomie avec *30.4*
- Ganglions lymphatiques cervicaux [Neck dissection], autre ¬ *40.49*
- Médiastinal) ¬ Pneumonectomie (avec *32.5*
- Radical
- - Étendu des ganglions lymphatiques cervicaux ¬ *40.45*
- - Ganglions lymphatiques cervicaux ¬ *40.44*
- - Modifié des ganglions lymphatiques cervicaux ¬ *40.44*
- Sélectif fonctionnel ganglion lymphatique cervical
- - Abord
- - - Antérolatéral (régions I-IV) ¬ *40.43.13*
- - - Central (région VI) ¬ *40.43.15*
- - - Latéral (régions II-IV) ¬ *40.43.12*
- - - Postérolatéral (régions II-V) ¬ *40.43.14*
- - - Supraomohyoïde (régions I-III) ¬ *40.43.11*
- - Régions I-V ¬ *40.43.14*

Cure
- Anévrisme de vaisseau coronaire ¬ Réparation [*36.91*
- Chevauchement d'orteil ¬ *77.58*
- Déformation d'orteil ¬ Autre excision, arthrodèse et *77.58*
- Gastroschisis
- - Autre ¬ *54.71.99*
- - Avec transplant ou prothèse ¬ *54.71.10*
- Hernie
- - Crural
- - - Laparoscopie, par voie transpéritonéale [TAPP] ¬ *53.23.21*
- - - Voie totalement extrapéritonéale [TEP] ¬ *53.23.21*
- - Inguinal
- - - Laparoscopie, par voie transpéritonéale [TAPP] ¬ *53.07.21*
- - - Voie totalement extrapéritonéale [TEP] ¬ *53.07.21*
- - Parasternale ¬ Réparation [*53.82*
- Orteil
- - Griffe ¬ *77.57*
- - Marteau ¬ *77.56*
- Pied-bot * ¬ *83.84*

Curetage
- Abcès ¬ Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec *22.9X.22*
- Cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe ¬ Cautérisation, coagulation, *18.29*
- Diagnostique de l'utérus ¬ Dilatation et *68.23.19*
- Moelle épinière ou de méninge rachidienne ¬ *03.4*

Curetage *–suite*
- Nerf périphérique ¬ *04.07*
- Paupière ¬ *08.20.10*
- Réseau trabéculaire ¬ Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et *12.59.11*
- Utérin
- - Après accouchement ou avortement ¬ Dilatation et *68.23.12*
- - Interruption de grossesse ¬ Dilatation et *68.23.11*
- Utérus
- - Aspiration
- - - Après accouchement ou avortement ¬ *68.23.22*
- - - Autre ¬ *68.23.29*
- - - Interruption de grossesse ¬ *68.23.21*
- - Autre ¬ Dilatation et *68.23.19*

Cuspide valve
- Aortique
- - Autre ¬ Reconstruction des *35.C1.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C1.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C1.12*
- Mitral
- - Autre ¬ Reconstruction des *35.C2.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C2.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C2.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ Reconstruction des *35.C2.14*
- - Voie endovasculaire ¬ Reconstruction des *35.C2.13*
- Pulmonaire
- - Autre ¬ Reconstruction des *35.C3.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C3.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C3.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ Reconstruction des *35.C3.14*
- - Voie endovasculaire ¬ Reconstruction des *35.C3.13*
- Tricuspide
- - Autre ¬ Reconstruction des *35.C4.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C4.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C4.12*

Cuspide valve *–suite*

- Tricuspide *–suite*

- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ Reconstruction des *35.C4.14*

- - Voie endovasculaire ¬ Reconstruction des *35.C4.13*

Cutané
v./v.a. Artère cutanée
v./v.a. broncho-cutané
v./v.a. broncho-pleuro-cutané
v./v.a. musculo-cutané
v./v.a. sous-cutané
v./v.a. transcutané
v./v.a. urétro-cutané
v./v.a. vésico-cutané

- Autre

- - Site ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de défaut *86.02.1E*

- - ¬

- - - Formation

- - - - Autre ¬ Formation d'autre urétérostomie *56.61.99*

- - - - Urétéro-iléostomie *56.51.99*

- - - Révision d'urétéro-iléostomie *56.52.99*

- Avec

- - Interposition intestinal conduit

- - - Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie *56.51.12*

- - - ¬ Révision d'urétéro-iléostomie *56.52.10*

- - Réservoir intestinal stomie continente ¬

- - - Formation d'urétéro-iléostomie *56.51.30*

- - - Révision d'urétéro-iléostomie *56.52.20*

- Lèvre

- - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *27.44.20*

- - Sans greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *27.44.11*

- - ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie *27.59.50*

- Libre ¬ Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local ou *29.4X.10*

- Main ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de défaut *86.02.16*

- Membre ¬ Autre traction *93.46*

- Os] ¬ Technique de cocked-hat [lambeau *82.69*

- Peau ou des tissus mous, sauf sein ¬ Ablation d'un (de plusieurs) expanseur(s) *86.05*

- Pied ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de défaut *86.02.1D*

- Résection complet tissu glandulaire

- - Avec raffermissement de la peau ¬ Mastectomie avec conservation de l'étui *85.A2.12*

- - Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec conservation de l'étui *85.A2.11*

- Sein ¬

- - Destruction de lésion ou de tissu *85.2A*

- - Excision locale de lésion ou de tissu *85.27*

- Septum et de la paroi latérale du nez ¬ Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale ainsi que greffe *21.07*

Cutané *–suite*

- Sous-cutané

- - Abrasion chimique

- - - Étendu

- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.8E*

- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.86*

- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.8D*

- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.81*

- - - Non étendu

- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.7E*

- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.76*

- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.7D*

- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.71*

- - Autre

- - - Site ¬ Révision de plastie de lambeau locale *86.7E.1E*

- - - ¬ Excision

- - - - Destruction de lésion ou tissu *86.29*

- - - - Locale de lésion ou tissu *86.39*

- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.49*

- - Avec

- - - Fermeture primaire plaie

- - - - Abdomen et à l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.18*

- - - - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.32.1E*

- - - - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.15*

- - - - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.14*

- - - - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.12*

- - - - Cuisse et au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.1B*

- - - - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.13*

- - - - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.1A*

- - - - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.1C*

- - - - Main

- - - - - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.32.16*

- - - - - ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.16*

- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.17*

- - - - Pied

- - - - - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.32.1D*

Cutané *–suite*

- Sous-cutané *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Fermeture primaire plaie *–suite*

- - - - Pied *–suite*

- - - - - ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.1D*

- - - - Tête

- - - - - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.32.11*

- - - - - ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.11*

- - - Recouvrement plastique

- - - - Abdomen et l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.18*

- - - - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.33.1E*

- - - - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.15*

- - - - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.14*

- - - - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.12*

- - - - Cuisse et au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.1B*

- - - - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.13*

- - - - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.1A*

- - - - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.1C*

- - - - Main

- - - - - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.33.16*

- - - - - ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.16*

- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.17*

- - - - Pied

- - - - - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.33.1D*

- - - - - ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.1D*

- - - - Tête

- - - - - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.33.11*

- - - - - ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.11*

- - Coagulation infrarouge cryothérapie

- - - Étendu

- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.4E*

- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.46*

- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.4D*

- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.41*

- - - Non étendu

- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.3E*

Cutané *–suite*
- Sous-cutané *–suite*
- - Coagulation infrarouge cryothérapie *–suite*
- - - Non étendu *–suite*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.36*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.3D*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.31*
- - Dermabrasion
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.BE*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.B6*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.BD*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.B1*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.AE*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.A6*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.AD*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.A1*
- - Électrocautérisation
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.2E*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.26*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.2D*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.21*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.1E*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.16*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.1D*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.11*
- - Laser
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.6E*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.66*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.6D*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.61*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.5E*

Cutané *–suite*
- Sous-cutané *–suite*
- - Laser *–suite*
- - - Non étendu *–suite*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.56*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.5D*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.51*
- - Main ¬ Révision de plastie de lambeau locale *86.7E.16*
- - Pied ¬ Révision de plastie de lambeau locale *86.7E.1D*
- - Sans fermeture primaire plaie
- - - Abdomen et l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.18*
- - - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.31.1E*
- - - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.15*
- - - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.14*
- - - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.1B*
- - - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.13*
- - - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.1A*
- - - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.1C*
- - - Main ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu *86.31.16*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.16*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.17*
- - - Pied ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu *86.31.1D*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.1D*
- - - Tête ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu *86.31.11*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.11*
- - Tête ¬ Révision de plastie de lambeau locale *86.7E.11*
- - ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu *86.88.I5*
- Tête ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de défaut *86.02.11*
- Transformation autre dérivation urinaire supravésical ¬ Formation
- - Autre dérivation urinaire supravésicale ¬ Formation d'autre urétérostomie *56.61.20*
- - Urétéro-iléostomie *56.51.20*
- Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie ¬ Formation d'autre urétérostomie *56.61.10*

Cutané *–suite*
- Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie *56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie *56.51.11*
- ¬
- - Injection ou tatouage de lésion ou de défaut *86.02*
- - Ligature d'appendice *86.26*
- - Ostéotomie horizontale de la branche montante par ponction *76.61*
- - Reconstruction paupière avec
- - - Greffe *08.61.11*
- - - Lambeau
- - - - *08.61.10*
- - - - Ou greffe *08.61*
- - Révision d'autre urétérostomie *56.62*

Cutanéo-péritonéal
- Cathéter demeure ¬
- - Excision ou fermeture de fistule *54.99.41*
- - Révision de fistule *54.99.40*
- ¬ Création d'une fistule *54.93*

Cutanéostomie
v./v.a. transurétérocutanéostomie
v./v.a. urétéro-colo-cutanéostomie
v./v.a. urétéro-cutanéostomie
v./v.a. urétéro-iléo-cutanéostomie

Cutting Sheath ¬ Recours à un *39.A1.12*

CVVH avec anticoagulation
- Autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [*39.95.8*
- Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [*39.95.7*

CVVHD
- Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodialyse: continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [*39.95.4*
- Durée du traitement ¬ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [*39.95.3*

CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration, continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [*39.95.D*

Cyberknife ¬ P. ex. VMAT, tomothérapie, *92.24.30*

Cyclocryothérapie ¬ *12.72*

Cyclodialyse ¬ *12.55*

Cyclodiathermie ¬ *12.71*

Cycloergométrie ¬ Test d'effort cardio-vasculaire avec *89.43*

Cyclophotocoagulation ¬ *12.73*

Cyclotron) ¬ Rayon de particules (*92.33*

Cyphoplastie

- Autre dispositif de redressement vertébral, selon le nombre de corps vertébraux ¬ *7A.44.9*
- Avec redressement vertébral
- - Ballonnet gonflable, selon le nombre de corps vertébraux ¬ *7A.44.2*
- - Implant redresseur, selon le nombre de corps vertébraux ¬ *7A.44.3*
- Ou vertébroplastie, autre ¬ Ostéosynthèse de vertèbres isolées, *7A.49*

Cystectomie
v./v.a. Spermatocystectomie

- Partielle
- - Autre ¬ *57.6X.99*
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ *57.6X.12*
- - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ *57.6X.10*
- - Laparoscopie
- - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ *57.6X.13*
- - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ *57.6X.11*
- - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ *57.6X.22*
- - - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ *57.6X.20*
- - - Laparoscopie
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ *57.6X.23*
- - - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ *57.6X.21*
- Radical
- - Autre ¬ *57.71.99*
- - Chirurgical ouvert
- - - Femme
- - - - Avec urétrectomie ¬ *57.71.40*
- - - - Sans urétrectomie ¬ *57.71.30*
- - - Homme
- - - - Avec urétrectomie ¬ *57.71.20*
- - - - Sans urétrectomie ¬ *57.71.10*
- - Éviscération pelvien exentération
- - - Chirurgicale ouverte chez l'homme ¬ *57.71.50*
- - - Laparoscopie chez l'homme ¬ *57.71.51*
- - Laparoscopie
- - - Femme
- - - - Avec urétrectomie ¬ *57.71.41*
- - - - Sans urétrectomie ¬ *57.71.31*
- - - Homme
- - - - Avec urétrectomie ¬ *57.71.21*
- - - - Sans urétrectomie ¬ *57.71.11*
- Simple
- - Chirurgical ouvert
- - - Femme ¬ Autre cystectomie totale, *57.79.20*

Cystectomie *–suite*

- Simple *–suite*
- - Chirurgical ouvert *–suite*
- - - Homme ¬ Autre cystectomie totale, *57.79.10*
- - Laparoscopie
- - - Femme ¬ Autre cystectomie totale, *57.79.21*
- - - Homme ¬ Autre cystectomie totale, *57.79.11*
- Total
- - Autre ¬ Autre *57.79.99*
- - Cystectomie simple
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Femme ¬ Autre *57.79.20*
- - - - Homme ¬ Autre *57.79.10*
- - - Laparoscopie
- - - - Femme ¬ Autre *57.79.21*
- - - - Homme ¬ Autre *57.79.11*

Cystique

- Canal hépatique
- - Désobstruction
- - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du canal *51.49.11*
- - - Laparoscopie ¬ Incision du canal *51.49.21*
- - Extraction calcul
- - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du canal *51.44.11*
- - - Laparoscopie ¬ Incision du canal *51.44.21*
- - ¬
- - - Incision du canal *51.59*
- - - Réparation du canal *51.79*
- Persistant ¬ Excision de canal *51.61*
- ¬
- - Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la vésicule biliaires ou par le moignon *51.19.20*
- - Excision de moignon *51.61*
- - Résection de la fossette *51.22.12*

Cysto
v./v.a. Pancréatico-cysto-duodénostomie
v./v.a. Pancréatico-cysto-gastrostomie
v./v.a. Pancréatico-cysto-jéjunostomie

Cystocèle (réparation de)
v./v.a. Prolapsus (traitement chirurgical de)

Cysto-colique ¬ Anastomose *57.88*

Cystographie
v./v.a. Cholécystographie
v./v.a. Dacryocystographie

- Autre ¬ Autre *87.77.99*
- Mammaire gazeuse ou à l'aide d'un produit de contraste ¬ *87.37.10*
- ¬ *87.76.10*

Cystolithotomie ¬ *57.19*

Cystométrogramme ¬ *89.22*

Cystonéostomie
v./v.a. Urétéro-cystonéostomie

Cystopexie, SAP ¬ *57.89*

Cystoscopie

- Conduit iléal ¬ Endoscopie (*56.35*
- Contrôle d'hémorragie prostatique ¬ *60.94*
- Fœtal
- - Guidée par échographie ¬ *75.B1.15*
- - ¬ *75.B2.13*
- Orifice artificiel [stomie] ¬ *57.31*
- Transurétrale ¬ *57.32*
- ¬ Autre *57.32*

Cystostomie

- Fermée ¬ *57.17*
- Percutané
- - Suprapubienne ¬ *57.17*
- - ¬ *57.17*
- Suprapubienne ¬ Autre *57.18*
- ¬
- - Fermeture de *57.82*
- - Remplacement de sonde de *59.94*

Cystotomie

- Autre ¬ Autre *57.19.99*
- Cystotomie haut
- - Avec
- - - Extraction
- - - - Calcul ¬ Autre *57.19.21*
- - - - Corps étranger ¬ Autre *57.19.22*
- - - Vidange de tamponnade vésicale ¬ Autre *57.19.23*
- - Sans autres mesures ¬ Autre *57.19.20*
- Extraction endoscopique percutané transvésical
- - Calcul urinaire ¬ Autre *57.19.10*
- - Corps étranger ¬ Autre *57.19.11*
- Haut
- - Avec
- - - Extraction
- - - - Calcul ¬ Autre cystotomie, *57.19.21*
- - - - Corps étranger ¬ Autre cystotomie, *57.19.22*
- - - Vidange de tamponnade vésicale ¬ Autre cystotomie, *57.19.23*
- - Sans autres mesures ¬ Autre cystotomie, *57.19.20*

Cysto-urétrographie rétrograde, autre ¬ *87.76.99*

Cysto-urétropexie avec muscle releveur ¬ *59.71*

Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical ¬ *57.85*

Cysto-urétroscopie avec biopsie urétérale ¬ *56.33*

Cysto-urographie mictionnelle [CUM] ¬ *87.77.10*

Cytokines ¬

- Adsorption de *99.76.31*
- Thérapie par *99.28.12*

Cytologique ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement *33.24.12*

Cytopathologique ¬ Examen

- *89.83*
- Immunohistochimique de prélèvement *89.85*
- Pathologie moléculaire de prélèvement *89.87*

Cytoponction

- Foie, sous échoendoscopie ¬ *50.11.12*
- Pancréas, sous échoendoscopie ¬ *52.11.12*

Cytostatique

- Autre ¬ Administration d'un *99.25.09*
- Facteur de nécrose tumorale ¬ Perfusion de membre, isolée, avec *39.97.13*
- ¬ Perfusion de membre, isolée, avec *39.97.11*

Cytotoxique

- Immunomodulateur
- - Autre ¬ Instillation de matériaux *99.28.08*
- - Bassinet ¬ Instillation de matériaux *99.28.06*
- - Cavité pleurale ¬ Instillation de matériaux *99.28.03*
- - Intracérébrale ¬ Instillation de matériaux *99.28.02*
- - Intrapéritonéale ¬ Instillation de matériaux *99.28.04*
- - Intrathécale ¬ Instillation de matériaux *99.28.01*
- - Vessie ¬ Instillation de matériaux *99.28.05*
- - Voie artérielle ¬ Instillation locorégionale de matériaux *99.28.07*
- Ou tétracycline ¬ Injection d'agent *34.92*

3D

- Avec électromyographie ¬ Analyse instrumentale de la marche en *89.15.33*
- Cinématique ¬ Analyse instrumentale de la marche en *89.15.31*
- Cinétique ¬ Analyse instrumentale de la marche en *89.15.32*
- Imprimante 3D ¬ Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie *00.9A.64*
- Méthode de Tübingen ¬ Histologie en *00.9B.12*
- ¬
- - Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de cartographie *37.34.31*
- - Analyse assistée par ordinateur de données d'imagerie avec évaluation *00.99.90*
- - Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en *92.23.03*
- - Simulation irradiation radiothérapie externe brachythérapie détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - - Avec planification *92.29.74*
- - - Sans planification *92.29.73*
- - Technique de reconstruction virtuelle *00.99.91*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en *92.25.14*
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en *92.25.23*
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie conformationnelle en *92.24.13*
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en *92.24.23*
- - Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie 3D ainsi que par imprimante *00.9A.64*

4D tissue-doppler speckle-tracking ¬ Échocardiographie

- Transœsophagienne, méthodologie complexe (*88.72.25*
- Transthoracique, méthodologie complexe (*88.72.15*

Dacryoadénectomie

- Partielle ¬ Autre *09.22*
- Totale ¬ *09.23*

Dacryocystographie contrastée ¬ *87.05*

Dacryocysto-rhinostomie ¬ *09.81*

Dacryorhinostomie plastique * ¬ *09.81*

Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de *39.0X.24*

Danforth * ¬ Opération de *73.8*

Danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Examen de base dans une situation de risque et de mise en *99.A5.21*

Danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la *93.84*

David ¬ Intervention de Tirone *35.I3.11*

Davier 1 ou plusieurs dent

- Plusieurs dents de plusieurs quadrants ¬ Extraction dentaire avec un *23.04*
- Quadrant ¬ Extraction dentaire avec un *23.02*

DBD] ¬ Donation after brain death [*00.93.23*

DCD] ¬ Donation after circulatory death [*00.93.22*

DCI avec

- Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur implanté [*37.20.13*
- Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur implanté [*37.20.22*

Débit

- Cardiaque
- - Autre technique ¬ Monitoring de *89.68*
- - Indicateur de thermodilution ¬ Monitoring de *89.68*
- - Technique de consommation d'oxygène ¬ Monitoring du *89.67*
- - ¬ Scintigraphie ou étude radio-isotopique de fonction du *92.05.09*
- Constant
- - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à *00.98.11*
- - Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à *00.98.10*
- - ¬ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - - Intrathécale et épidurale à *03.9B.12*
- - - Intraveineuse à *39.9A.21*
- - - Intraventriculaire à *02.98.12*
- Dose
- - Pulsé pulsed dose rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans, *92.29.22*
- - - Seul plan, *92.29.12*
- - ¬ Brachythérapie
- - - Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut *92.29.24*
- - - Interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - - Fonction
- - - - - Volume dans plusieurs plans, faible *92.29.21*

Débit *–suite*

- Dose *–suite*
- - ¬ Brachythérapie *–suite*
- - - Interstitiel implantation source radioactif amovible *–suite*
- - - - Fonction *–suite*
- - - - - Volume dans plusieurs plans, haut *92.29.23*
- - - - Seul
- - - - - Plan, faible *92.29.11*
- - - - - Plan, haut *92.29.13*
- Fractionnaire [FFR] ¬ Mesure par cathéter de la réserve de *37.2A.21*
- Système HFNC
- - Adulte ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut *93.9F.32*
- - Enfant et l'adolescent ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut *93.9F.22*
- - Nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut *93.9F.12*

Débridement

- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ *80.81.20*
- - Carpe ¬ *80.84.10*
- - Coude ¬ *80.82.11*
- - Coxo-fémorale ¬ *80.85.11*
- - Genou ¬ *80.86.11*
- - Glénohumérale ¬ *80.81.10*
- - Métatarso-phalangienne ¬ *80.88.20*
- - Orteil ¬ *80.88.30*
- - Poignet ¬ *80.83.11*
- - Sacro-iliaque ¬ *80.89.21*
- - Sous-talaire ¬ *80.87.21*
- - Sternoclaviculaire ¬ *80.89.11*
- - Talo-crurale ¬ *80.87.11*
- Autre articulation de pied ¬ Autre *80.88.40*
- Autres articulations de main et de doigt ¬ *80.84.20*
- Chirurgical
- - Étendu
- - - Grand
- - - - Autre site ¬ *86.2A.3E*
- - - - Main ¬ *86.2A.36*
- - - - Pied ¬ *86.2A.3D*
- - - - Tête ¬ *86.2A.31*
- - - Modéré
- - - - Autre site ¬ *86.2A.2E*
- - - - Main ¬ *86.2A.26*
- - - - Pied ¬ *86.2A.2D*
- - - - Tête ¬ *86.2A.21*
- - - Petit
- - - - Autre site ¬ *86.2A.1E*
- - - - Main ¬ *86.2A.16*
- - - - Pied ¬ *86.2A.1D*
- - - - Tête ¬ *86.2A.11*

Débridement *–suite*
- Chirurgical *–suite*
- - Muscles et des os ¬ *84.3*
- - Sein
- - - Excision sous anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu ¬ *85.2C.12*
- - - - Non étendu ¬ *85.2C.11*
- - - Sans excision
- - - - Sans
- - - - - Anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu ¬ *85.2C.22*
- - - - - Anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu ¬ *85.2C.21*
- - - - Sous
- - - - - Anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu ¬ *85.2C.32*
- - - - - Anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu ¬ *85.2C.31*
- Clavicule et omoplate ¬ *77.61.20*
- Colonne vertébrale ¬ *7A.21*
- Crâne, SAP ¬ *01.25*
- Fémur ¬ *77.65.20*
- Fracture
- - Compliquée du crâne ¬ *02.02*
- - Ouvert
- - - Autre os spécifié, sauf os de la face ¬ *79.69*
- - - Complexe ¬ *79.6*
- - - Fémur ¬ *79.65*
- - - Humérus ¬ *79.61*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ *79.63*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ *79.67*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ *79.64*
- - - - Pied ¬ *79.68*
- - - Radius et cubitus ¬ *79.62*
- - - Site non spécifié ¬ *79.60*
- - - Tibia et péroné ¬ *79.66*
- Humérus ¬ *77.62.20*
- Lésion articulaire d'autre site spécifié ¬ *80.89.41*
- Moelle épinière ou de méninge rachidienne ¬ *03.4*
- Muscle ¬ *83.45*
- Nerf périphérique ¬ *04.07*
- Ongle, de matrice ou de repli d'ongle ¬ *86.B1.22*
- Os
- - Bassin ¬ *77.69.22*
- - Carpe et du métacarpe ¬ *77.64.20*
- - Métatarse ¬ *77.68.21*
- - Tarse ¬ *77.68.20*
- Paroi abdominale ¬ *54.3*

Débridement *–suite*
- Péroné ¬ *77.67.21*
- Phalange
- - Main ¬ *77.69.20*
- - Pied ¬ *77.69.23*
- Radius et cubitus ¬ *77.63.20*
- Recréation de poche (peau et tissu sous-cutané) ¬ *37.79*
- Rotule ¬ *77.66.20*
- Sans anesthésie local infiltration régional ou général
- - Étendu
- - - Autre site ¬ *86.2B.2E*
- - - Main ¬ *86.2B.26*
- - - Pied ¬ *86.2B.2D*
- - - Tête ¬ *86.2B.21*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ *86.2B.1E*
- - - Main ¬ *86.2B.16*
- - - Pied ¬ *86.2B.1D*
- - - Tête ¬ *86.2B.11*
- Site de greffe (excision d'os ou tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) ¬ Greffe osseuse avec *78.0*
- Sous anesthésie local infiltration régional ou général
- - Étendu
- - - Autre site ¬ *86.2B.4E*
- - - Main ¬ *86.2B.46*
- - - Pied ¬ *86.2B.4D*
- - - Tête ¬ *86.2B.41*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ *86.2B.3E*
- - - Main ¬ *86.2B.36*
- - - Pied ¬ *86.2B.3D*
- - - Tête ¬ *86.2B.31*
- Symphyse ¬ *80.89.30*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, site non spécifié, *80.80.11*

Debulking par laparotomie ¬ *54.99.31*

Décalage de phase ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence multipolaire en *37.34.16*

Décapsulation de rein ¬ *55.91*

Décellularisé homogreffe avec
- Sternotomie total comme voie abord ¬
- - Remplacement valve
- - - Aortique par allogreffe *35.F1.81*
- - - Pulmonaire par allogreffe *35.F3.81*
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe *35.H1.81*
- - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe *35.H3.81*
- Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬

Décellularisé homogreffe avec *–suite*
- Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Remplacement valve
- - - Aortique par allogreffe *35.F1.82*
- - - Pulmonaire par allogreffe *35.F3.82*
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe *35.H1.82*
- - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe *35.H3.82*

Déchirure
- Contuse intrabuccale ¬ *24.32*
- Diaphragme ¬ Suture d'une *34.82*
- Obstétrical
- - Ancien
- - - Col utérin ¬ Réparation de *67.69*
- - - Rectum ¬ Réparation de *48.79*
- - - Urètre ¬ Réparation de *58.49*
- - - Utérus ¬ Réparation de *69.49*
- - - Vessie ¬ Réparation de *57.89*
- - Récente
- - - Col utérin ¬ Réparation de *75.51*
- - - Corps utérin ¬ Réparation de *75.52*
- - - Rectum et du sphincter anal ¬ Réparation de *75.62*
- - - Utérus, SAP ¬ Réparation de *75.50*
- - - Vessie et de l'urètre ¬ Réparation de *75.61*
- - - ¬ Réparation d'autre *75.69*
- Rétine
- - Aide de liquides lourds ¬ Réparation de *14.39.10*
- - Autre ¬ Autre réparation de *14.39.99*
- - Cryothérapie ¬ Réparation de *14.32*
- - Diathermie ¬ Réparation de *14.31*
- - Photocoagulation
- - - Laser ¬ Réparation de *14.34*
- - - Type non-spécifié ¬ Réparation de *14.35*
- - - Xénon ¬ Réparation de *14.33*

Décision médicale quant à l'indication d'une transplantation ¬ Autre évaluation et *89.07.99*

Décollée ¬ Correction chirurgicale d'oreille *18.5*

Décollement
- Épiphysaire
- - Autre os spécifié
- - - Autre os spécifié, autre ¬ Réduction ouverte de *79.59.99*
- - - ¬ Réduction fermée de *79.49*
- - Fémur ¬ Réduction
- - - Fermée de *79.45*
- - - Ouverte de *79.55*
- - Humérus ¬ Réduction
- - - Fermée de *79.41*
- - - Ouverte de *79.51*

Décollement *–suite*
- Épiphysaire *–suite*
- - Péroné
- - - Distal ¬ Réduction ouverte de *79.56.21*
- - - Proximal ¬ Réduction ouverte de *79.56.20*
- - Radius
- - - Cubitus
- - - - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.52.99*
- - - - ¬
- - - - - Réduction fermée de *79.42*
- - - - - Réduction ouverte d'autre *79.52.20*
- - - Distal ¬ Réduction ouverte de *79.52.10*
- - Rotule ¬ Réduction ouverte de *79.59.10*
- - Site non spécifié ¬ Réduction
- - - Fermée de *79.40*
- - - Ouverte de *79.50*
- - Tibia
- - - Distal ¬ Réduction ouverte de *79.56.11*
- - - Péroné
- - - - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.56.99*
- - - - ¬ Réduction fermée de *79.46*
- - - Proximal ¬ Réduction ouverte de *79.56.10*
- Rétine
- - Aide de liquides lourds ¬ Réparation de *14.59.10*
- - Autre ¬ Autre réparation de *14.59.99*
- - Cryothérapie ¬ Réparation de *14.52*
- - Diathermie ¬ Réparation de *14.51*
- - Endotamponnade (gaz) ¬ Réparation de *14.59.11*
- - Indentation sclérale ¬ Autre réparation de *14.49*
- - Photocoagulation
- - - Laser ¬ Réparation de *14.54*
- - - Type non-spécifié ¬ Réparation de *14.55*
- - - Xénon ¬ Réparation de *14.53*

Décompensé, selon le nombre de traitements ¬ Instruction du patient lors de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou *00.95.2*

Décompression
- Anus imperforé ¬ *48.0*
- Autre nerf ou de ganglion périphérique, autre ¬ Autre lyse d'adhérences ou *04.49.99*
- Chirurgicale de l'intestin (p. ex. en cas d'iléus) ¬ *46.99.10*
- Crânienne ¬ *01.24*
- Extracrânienne de nerf crânien ¬ Autre *04.42.20*
- Fracture crânienne ¬ *02.02*
- Intestin ¬ *46.99.10*
- Intracrânienne de nerf crânien ¬ Autre *04.42.10*
- Labyrinthe ¬ *20.79*
- Nerf
- - Bras ¬
- - - Autre lyse d'adhérences ou *04.49.12*
- - - Transposition avec neurolyse et *04.6X.72*

Décompression *–suite*
- Nerf *–suite*
- - Cérébral extracrânien ¬ Transposition avec neurolyse et *04.6X.70*
- - Crânien, autre ¬ Autre *04.42.99*
- - Épaule ¬ Autre lyse d'adhérences ou *04.49.11*
- - Jambe ¬ Autre lyse d'adhérences ou *04.49.15*
- - Main ¬
- - - Autre lyse d'adhérences ou *04.49.13*
- - - Transposition avec neurolyse et *04.6X.73*
- - Pied ¬ Autre lyse d'adhérences ou *04.49.16*
- - Tronc et du membre inférieur ¬ Transposition avec neurolyse et *04.6X.74*
- - ¬ Mastoïdectomie avec libération canal fascial
- - - Avec libération du canal fascial, avec *20.43.12*
- - - Sans *20.43.11*
- Osseuse de l'orbite ¬ *16.98.20*
- Plexus
- - Brachial
- - - Ou d'un nerf de l'épaule ¬ Transposition avec neurolyse et *04.6X.71*
- - - ¬ Autre lyse d'adhérences ou *04.49.10*
- - Lombo-sacré, de l'aine et du plancher pelvien ¬ Autre lyse d'adhérences ou *04.49.14*
- Racine du nerf trijumeau ¬ *04.41*
- Structures du canal rachidien, autre ¬ Exploration et *03.09*
- Thoracique
- - Thoracic outlet syndrome] ¬ Ténotomie pour *83.13*
- - ¬ Myotomie pour *83.19*
- ¬
- - Autre
- - - Craniectomie avec *01.25.10*
- - - Craniotomie avec *01.24.10*
- - Chambre de *93.97*
- - Insertion de tube cholédocho-hépatique pour *51.43*
- - Intubation des voies biliaires pour *51.43*
- - Sonde
- - - *96.07*
- - - Miller-Abbott (pour *96.08*

Décortication
- Chirurgical ouvert ¬ Pleurectomie
- - Partielle et *34.51.15*
- - Subtotale et *34.51.16*
- Os de la face ¬ *76.2X.10*
- Poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et *34.51.13*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et *34.52.13*

Décortication *–suite*
- Poumon paroi thoracique *–suite*
- - Avec résection *–suite*
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et *34.51.12*
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et *34.51.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et *34.52.14*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et *34.52.12*
- - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et *34.51.11*
- - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et *34.52.11*
- Pulmonaire
- - Chirurgical ouvert
- - - Autre ¬ Pleurectomie et *34.51.99*
- - - ¬ Pleurectomie et *34.51*
- - Thoracoscopique
- - - Autre ¬ Pleurectomie et *34.52.99*
- - - ¬ Pleurectomie
- - - - *34.52*
- - - - Partielle et *34.52.15*
- - - - Subtotale et *34.52.16*
- Rein ¬ *55.91*
- Stripping corde vocale
- - Sans thyroïdotomie ¬ *30.09.11*
- - Thyroïdotomie ¬ *30.09.21*
- ¬
- - Excision (de tissu cicatriciel) après *76.2X.11*
- - Pleurodèse
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec *34.6X.12*
- - - - Sans *34.6X.11*
- - - Sous thoracoscopie
- - - - Avec *34.6X.22*
- - - - Sans *34.6X.21*

Défaut
- Cartilage focal ¬ Miniprothèse articulation genou traitement
- - *81.47.26*
- - *81.47.2A*
- Coussinet endocardique canal AV
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - - Prothèse ¬ Réparation de *35.54*
- - ¬ Réparation autre et non précisée de *35.73*
- Cristallin avec une colle tissulaire ¬ Fermeture de *13.93*
- Cutané
- - Autre site ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de *86.02.1E*

Défaut *–suite*

- Cutané *–suite*
- - Main ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de *86.02.16*
- - Pied ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de *86.02.1D*
- - Tête ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de *86.02.11*
- - ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de *86.02*
- Fascia
- - Autre site ¬ Recouvrement de *83.89.29*
- - Avant-bras ¬ Recouvrement de *83.89.23*
- - Bras et coude ¬ Recouvrement de *83.89.22*
- - Épaule et aisselle ¬ Recouvrement de *83.89.21*
- - Membre inférieur ¬ Recouvrement de *83.89.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Recouvrement de *83.89.24*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Recouvrement de *83.89.25*
- - Tête et cou ¬ Recouvrement de *83.89.20*
- Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, *02.05.11*
- Mandibulaire
- - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un *76.43.12*
- - Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un *76.43.11*
- Maxillaire
- - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un *76.92.31*
- - Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un *76.92.30*
- Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, *02.05.10*
- Valvulaire associé communication interauriculaire interventriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - - Prothèse, attaché au septum ¬ Réparation de *35.54*
- - ¬ Réparation non précisée de *35.73*
- ¬ Injection dans le sein pour remplissage de *85.C*

Défécographie ¬

- *87.64.30*
- IRM: *88.97.18*

Deferens ¬ Opacification du vas *87.94*

Déférent

- Autre ¬
- - Autres opérations de cordon spermatique, épididyme et canal *63.99*
- - Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique, l'épididyme et le canal *63.09*
- Épididyme
- - Autre ¬ Réparation du canal *63.89*

Déférent *–suite*

- Épididyme *–suite*
- - - ¬ Suture de lacération de canal *63.81*
- Sectionné chirurgicalement ¬ Reconstruction de canal *63.82*
- ¬
- - Ablation
- - - Ligature du canal *63.84*
- - - Valve du canal *63.85*
- - Anastomose entre épydidyme et canal *63.83*
- - Autre radiographie d'épididyme et de vas *87.95*
- - Biopsie de cordon spermatique, épididyme ou canal *63.01*
- - Écrasement du canal *63.71*
- - Insertion de valve dans le canal *63.95*
- - Ligature de canal *63.71*
- - Section du canal *63.71*

Déférentographie ¬ *87.94*

Défibrillateur

- Autre ¬
- - Aide technique lors de l'enlèvement d'électrodes de pacemaker ou de *39.A1.19*
- - Procédure spécifique et aide technique lors de l'implantation d'électrodes de pacemaker ou de *39.A1.29*
- Biventriculaire BiV ¬
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Cardiaque
- - Automatique implantable [AICD] ¬ Contrôle de *89.49*
- - ¬ Stimulation biventriculaire avec
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- Cardioverteur implanté DCI avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de *37.20.13*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de *37.20.22*
- Chambre unique
- - Avec capteur auriculaire ¬
- - - Enlèvement de *37.8F.22*
- - - Implantation de *37.8E.22*
- - ¬
- - - Enlèvement de *37.8F.11*
- - - Implantation d'un *37.8E.11*
- Compatible à l'IRM ¬ Utilisation d'un pacemaker ou *39.A2.11*
- Double chambre ¬
- - Enlèvement de *37.8F.12*
- - Implantation d'un *37.8E.12*
- Intracardiaque ¬ Stimulation biventriculaire sans
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*

Défibrillateur *–suite*

- Ou autre dispositif cardiaque implantable ¬ Révision ou déplacement de poche de pacemaker, *37.79*
- Pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Reposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- Resynchronisation CRT-D
- - Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de AICD ou *89.49*
- - ¬
- - - Enlèvement de *37.8F.21*
- - - Implantation de *37.8E.21*
- Surveillance à distance ¬ Utilisation d'un pacemaker ou *00.9D.11*
- ¬
- - Enlèvement de cardioverteur ou de *37.8F*
- - Implantation de cardioverteur ou de *37.8E*
- - Utilisation d'un émetteur pour surveillance à distance d'un pacemaker ou *39.A2.13*

Défibrillation

- Dispositif ¬ Contrôle du seuil de *89.49*
- Sous-cutané ¬
- - Enlèvement d'électrode sous-cutanée de choc pour système de *37.7B.33*
- - Implantation d'électrode sous-cutanée de choc pour utilisation avec un système de *37.7A.33*
- ¬
- - *99.62*
- - Enlèvement d'un système sous-cutané de *37.8F.31*
- - Implantation d'un système sous-cutané de *37.8E.31*

Déficiente ¬ Conseils d'utilisation d'appareils pour vision *95.36*

Définitive d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale ¬ Fermeture *54.65*

Déformation

- Orteil ¬ Autre excision, arthrodèse et cure de *77.58*
- Thoraciques ¬ Réparation des *34.74*

Dégagement des grandes voies respiratoires pour la ventilation ¬ Mesures de *93.9B*

Déglutition

- Autre ¬ Radiographie de la *87.61.99*
- ¬
- - Adaptation des fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de *93.70.13*
- - Compensation des fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de *93.70.12*
- - Évaluation
- - - Clinique de la *93.70.03*
- - - Instrumentale interdisciplinaire de la *93.70.04*
- - Rétablissement des fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de *93.70.11*

Dégradation hydrolytique

- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.2E*

Dégradation hydrolytique *–suite*

- Étendu *–suite*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.26*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.2D*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.21*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.1E*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.16*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.1D*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.11*

Déhiscence de plaie opératoire de la cornée ¬ Réparation de *11.52*

Délire

- Perceptions anormales ¬ HoNOSCA 7: Problèmes liés aux hallucinations, aux *94.A2.7*
- ¬ HoNOS 6: Troubles liés aux hallucinations et *94.A1.6*

Délivrance artificielle * ¬ *75.4*

Délivrée par cathéter dans l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation par radiofréquence *39.75.20*

Delorme
v./v.a. Rehn-Delorme

- ¬ Réparation de prolapsus du rectum selon *48.76*

Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du comportement chez l'adulte ¬ *94.14*

Démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe lors de *94.3C*

Demeure

- Artère hépatique système porte ¬
- - Enlèvement de cathéter à *50.99.11*
- - Implantation et remplacement de cathéter à *50.99.10*
- Totalement implantable
- - Autre ¬ Implantation, révision, remplacement ou enlèvement de système de cathéter à *39.9A.19*
- - ¬
- - - Implantation ou remplacement d'un système de cathéter à *39.9A.11*
- - - Retrait d'un système de cathéter à *39.9A.13*
- - - Révision sans remplacement de système de cathéter à *39.9A.12*
- Utilisation prolongé ¬
- - Insertion et remplacement d'un système de cathéter veineux à *38.93.11*

Demeure *–suite*

- Utilisation prolongé ¬ *–suite*
- - Révision d'un système de cathéter veineux à *38.93.20*
- - ¬
- - Excision ou fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à *54.99.41*
- - Manométrie par cathéter urétéral à *89.21*
- - Mise en place d'une sonde urétrale (vésicale) à *57.94*
- - Remplacement de sonde urétrale (vésicale) à *57.95*
- - Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à *54.99.40*

Dénervation
v./v.a. Cryodénervation

- Corps
- - Aortique ¬ *39.8*
- - Carotidien ¬ *39.8*
- Ovaire ¬ *65.94*
- Percutané facette
- - Autre ¬ *03.96.99*
- - Cryodénervation ¬ *03.96.12*
- - Incision ¬ *03.96.10*
- - Thermocoagulation ¬ *03.96.11*
- Utérine paracervicale ¬ *69.3*

Densité minérale osseuse, autre ¬ Détermination de la *88.98.99*

Densitométrie

- Osseuse avec absorptiométrie à rayons X double énergie [biphotonique] [DXA] ¬ *88.98.10*
- Radiographique ¬ *88.98*

Dent

- Articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des *87.04.10*
- Autre ¬
- - Autres opérations sur les *24.99.99*
- - Extraction
- - - Chirurgicale de *23.19*
- - - Restauration de *23.9*
- - Réimplantation et transplantation de *23.89*
- Gencive et les alvéoles, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les *24.19*
- Incluses et déplacées, enclavées, selon le nombre de dents ¬ Extraction chirurgicale de *23.13.1*
- Nombre ¬
- - Réimplantation de *23.81.1*
- - Transplantation de *23.82.1*
- Plusieurs quadrants ¬ Extraction dentaire avec un davier, 1 ou plusieurs *23.04*
- Profondément détériorées, selon le nombre de quadrants ¬ Extraction chirurgicale de *23.12.1*
- Quadrant ¬ Extraction dentaire avec un davier, 1 ou plusieurs *23.02*

Dent *–suite*

- Traitement du canal radiculaire ¬ Excision de la pointe de la racine d'une *23.7*
- ¬
- - Extraction chirurgicale de dents incluses et déplacées, enclavées, selon le nombre de *23.13.1*
- - Réduction de fracture alvéolo-dentaire avec stabilisation des *76.77*
- - Stabilisation d'une *24.99.11*

Dentaire
v./v.a. alvéolo-dentaire

- Autre ¬
- - Biopsie d'alvéole *24.12.99*
- - Implantation et enlèvement d'implants *23.A9*
- Avec davier 1 ou plusieurs dent
- - Plusieurs dents de plusieurs quadrants ¬ Extraction *23.04*
- - Quadrant ¬ Extraction *23.02*
- Chirurgicale ¬ Extraction *23.1*
- Endo-osseux nombre ¬
- - Enlèvement d'implants *23.A2.1*
- - Implantation d'implants *23.A1.1*
- Longitudinale) (alvéolaire) ¬ Fermeture de fissure *24.8*
- Maxillaire
- - Autre ¬ Excision de lésion *24.4X.99*
- - Avec représentation du nerf ¬ Excision de lésion *24.4X.11*
- - Ouverture de l'antre maxillaire ou du plancher nasal ¬ Excision de lésion *24.4X.10*
- ¬
- - Ablation d'arcade *24.8*
- - Ajustement d'occlusion *24.8*
- - Application, insertion ou adaptation d'arcade *24.7*
- - Autre radiographie *87.12*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) d'alvéole *24.12.10*
- - - Ouverte (par incision) d'alvéole *24.12.20*
- - Dénudation *24.6*
- - Excision lésion
- - - *24.4*
- - - Origine *24.4*
- - Exfoliation *24.6*
- - Gouttières *92.29.64*
- - Ligature *93.55*
- - Plastie d'alvéole *24.5*
- - Réparation d'arcade *24.8*

Denture ¬ Adaptation de *99.97*

Dénudation

- Dentaire ¬ *24.6*
- Veineuse ¬ *38.94*

Dépendance à une substance, selon le nombre de jours de traitement ¬ Prise en charge pour désintoxication lors d'une *94.6A.2*

Dépendants

- Nombre de jours de traitement ¬ Sevrage qualifié de patients *94.6A.1*
- ¬ Thérapie de motivation de patients *94.6A*

Dépense ¬ Traitement

- Complexe
- - Médecine intensif
- - - Adulte (procédure de base), selon le nombre de points de *99.B7.1*
- - - Enfant (procédure de base), selon le nombre de points de *99.B7.4*
- - - Nouveau-né (procédure de base), par points de *99.B7.5*
- - Unité soin intermédiaire U-IMC
- - - Adulte, selon le nombre de points de *99.B8.1*
- - - Enfant, selon le nombre de points de *99.B8.4*
- - - Nouveau-né, par points de *99.B8.5*
- Soin infirmier complexe
- - Adultes, selon le nombre de points de *99.C2*
- - Enfant
- - - Adolescents, selon le nombre de points de *99.C3*
- - - Bas âge, selon le nombre de points de *99.C4*
- - Prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, selon le nombre de points de *99.C5*

Dépistage d'arythmies) ¬ Test de provocation médicamenteux (pour le *89.59.20*

Déplacé

- Enclavées, selon le nombre de dents ¬ Extraction chirurgicale de dents incluses et *23.13.1*
- Ou fracturé ¬ Révision de matériel de fixation *78.5*

Déplacement

- Chirurgical d'un testicule abdominal ¬ *62.99.20*
- Mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale ¬ *76.63.21*
- Massif facial
- - Type
- - - Le Fort II
- - - - Avec distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.20*
- - - - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.21*
- - - - Ou Le Fort III, sans distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.10*
- - - Le Fort III
- - - - Avec distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.30*
- - - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.40*
- - ¬ Autre ostéotomie de *76.69.90*
- Menton, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] pour *76.63.12*

Déplacement *–suite*

- Poche
- - Création de nouvelle poche] de pacemaker ou de CRT-P ¬ *37.79*
- - CRT-D ¬ Révision ou *37.79*
- - Dispositif cardiaque ¬ Révision ou *37.79*
- - Pacemaker, défibrillateur ou autre dispositif cardiaque implantable ¬ Révision ou *37.79*
- Processus alvéolaire par distraction horizontale après ostéotomie ¬ *76.63.20*

Déplétion

- Cellules
- - Souches hématopoïétique aide anticorps
- - - Monoclonaux ¬ Sélection et *41.0C.3*
- - - Utilisation
- - - - 1 set ¬ Sélection et *41.0C.31*
- - - - 2 sets ou plus ¬ Sélection et *41.0C.32*
- - T, des cellules B ¬ Sélection CD34, *41.0C.3*
- Thrombocytes, du plasma, des érythrocytes ¬ *41.0C.21*

Dépôt calcaire de bourse ¬ Enlèvement de *83.03*

Dépressive ¬ HoNOS 7: Troubles liés à l'humeur *94.A1.7*

Dérivation

- Bilio-pancréatique
- - BPD
- - - Chirurgical ouvert ¬
- - - - Intervention inversée à la suite d'une *44.5X.43*
- - - - Révision à la suite d'une *44.5X.41*
- - - Laparoscopique ¬
- - - - Intervention inversée à la suite d'une *44.5X.44*
- - - - Révision à la suite d'une *44.5X.42*
- - Estomac
- - - Avec switch duodénal BPD-DS
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ *43.89.30*
- - - - Laparoscopique ¬ *43.89.31*
- - - Scopinaro
- - - - Laparoscopie ¬ *43.89.21*
- - - - Technique à ciel ouvert ¬ *43.89.20*
- Drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple ¬ Conversion d'une *02.99.20*
- ECG ¬
- - Apexcardiogramme (avec *89.57*
- - Phonocardiogramme avec *89.55*
- - Tracé des pulsations de la carotide avec *89.56*
- Externe ¬ Transplantation de l'uretère dans l'iléon avec *56.51*
- Liquide céphalo-rachidien ¬ Autre révision et enlèvement de *02.99.29*
- Multiple ¬ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une *02.99.20*
- Shunt
- - Cimino ¬ *39.27.14*

Dérivation *–suite*

- Shunt *–suite*
- - Lombaire-sous-arachnoïde, SAP ¬ *03.79*
- - Spinal
- - - Autre ¬ *03.79*
- - - Sous-arachnoïdo
- - - - Péritonéale ¬ *03.71*
- - - - Urétérale ¬ *03.72*
- Stimulation
- - Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement Micro-électrode
- - - Permanentes de *02.93.33*
- - - Temporaires de *02.93.31*
- - Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement Micro-électrode
- - - Permanentes de *02.93.34*
- - - Temporaires de *02.93.32*
- Uretère ¬ Autre anastomose ou *56.79*
- Urinaire
- - Interne, SAP ¬ *56.71*
- - Intestin
- - - Autre ¬ *56.71.99*
- - - Transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale ¬ *56.71.20*
- - Supravésical
- - - Vessie remplacement
- - - - Laparoscopie ¬ Transformation d'autre *57.87.21*
- - - - ¬ Transformation chirurgicale ouverte d'autre *57.87.20*
- - - ¬
- - - - Dérivation urinaire supravésicale ¬ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre *56.71.20*
- - - - Formation
- - - - - Autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre *56.61.20*
- - - - - Urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre *56.51.20*
- Ventriculo-auriculaire ¬ *02.32*
- Ventriculo-cave ¬ *02.32*
- Ventriculo-mastoïde ¬ *02.31*
- ¬
- - Gastro-duodénostomie
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastro-entérostomie
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastro-gastrostomie
- - - *44.38*
- - - *44.39*

Dermabrasion

- Étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.BE*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.B6*

Dermabrasion *–suite*

- Étendu *–suite*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.BD*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.B1*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.AE*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.A6*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.AD*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.A1*

Dermatologique corps entier min. 2x jour

- Balnéothérapie ou photothérapie
- - Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique
- - - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement *93.59.74*
- - - - ¬ Traitement *93.59.73*
- - - ¬ Traitement *93.59.72*
- - ¬ Traitement *93.59.71*
- ¬ Traitement *93.59.70*

Derme
v./v.a. Fish, porcine, bovine and human dermis

- Étendu
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.6E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.66*
- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.6D*
- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.61*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.5E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.56*
- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.5D*
- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.51*

Derme-épiderme

- Étendu
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.2E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.26*

Derme-épiderme *–suite*

- Étendu *–suite*
- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.2D*
- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.21*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.1E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.16*
- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.1D*
- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.11*

Dermo-adipeux

- Libre avec anastomoses microvasculaires, autre ¬ Réparation du sein avec lambeau *85.K4.09*
- Sein
- - Avec
- - - Création et révision d'anastomose vasculaire ¬ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et *85.K6.13*
- - - Thrombectomie ¬ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et *85.K6.12*
- - Sans autre mesure ¬ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et *85.K6.11*
- ¬
- - Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, greffe *16.65.10*
- - Insertion secondaire d'implant oculaire, greffe *16.61.10*
- - Remplacement d'implant oculaire, insertion de greffe *16.62.20*

Dermolipectomie * ¬ *86.83*

Désarticulation

- Cheville ¬ *84.13*
- Coude ¬ *84.06*
- Doigt (sauf le pouce) ¬ Amputation et *84.01*
- Épaule ¬ *84.08*
- Genou ¬ *84.16*
- Hanche ¬ *84.18*
- Interscapulothoracique ¬ *84.09*
- Orteil ¬ *84.11*
- Poignet ¬ *84.04*
- Pouce ¬ Amputation et *84.02*
- Tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du pied (*84.11*

Descendant

- Artère pulmonaire gauche [Potts-Smith] ¬ Anastomose entre aorte *39.0X.12*
- Avec anastomose ¬ Résection de l'aorte *38.34.20*

Descendant *–suite*

- Colon descendens], côlon sigmoïde ¬ Excision du cæcum, du côlon ascendant [Colon ascendens], côlon transverse [Colon transversum], côlon *45.8*
- ¬
- - Aorte *38.64*
- - Endartériectomie de l'aorte *38.14.20*
- - Endoscopie du côlon *45.24*
- - Incision de l'aorte *38.04.20*

Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique *93.70.06*

Désensibilisation ¬ *99.12*

Désinfection du sinus ethmoïdal ainsi que d'un ou plusieurs autres sinus paranasaux ¬ *22.9X.13*

Désinsertion muscle tendon fascia

- Autre site ¬ *83.19.29*
- Avant-bras ¬ *83.19.23*
- Bras et coude ¬ *83.19.22*
- Épaule et aisselle ¬ *83.19.21*
- Membre inférieur ¬ *83.19.26*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.19.24*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.19.25*
- Tête et cou ¬ *83.19.20*

Désintégration calcul

- Ondes de choc extracorporelles induites ¬ *98.5*
- Urinaires ¬ *59.95*

Désintoxication

- Dépendance à une substance, selon le nombre de jours de traitement ¬ Prise en charge pour *94.6A.2*
- Drogue médicament nouveau-né nourrisson
- - Mère consommé
- - - Autres drogues et médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et *99.BB.12*
- - - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et *99.BB.11*
- - ¬ Sevrage et *99.BB*

Désobstruction

- Artères coronaires ¬ Autre *36.09*
- Chirurgie ouvert ¬ Incision
- - Canal cystique et des canaux hépatiques pour *51.49.11*
- - Cholédoque avec autre *51.42.11*
- Laparoscopie ¬ Incision
- - Canal cystique et des canaux hépatiques pour *51.49.21*
- - Cholédoque avec autre *51.42.21*
- Transurétral uretère bassinet
- - Autre ¬ *56.0X.99*
- - Extraction
- - - Calcul urinaire ¬ *56.0X.10*
- - - Corps étranger ¬ *56.0X.11*

Destructeur dans le canal rachidien ¬ Injection d'agent *03.8*

Destruction
v./v.a. entrée plus spécifique

Destructive de la conjonctive ¬ Autre technique *10.33*

Détachable

- Aorte ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.42*
- Autres vaisseaux ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.4*
- Embolisant
- - Insérés, selon le nombre ¬ Ballonnets (*00.4I*
- - ¬ Embolisation sélectif
- - - Coronaires par ballonnets (*00.66.42*
- - - Vaisseau
- - - - Extracrâniens de la tête et du cou avec ballonnets (*39.72.2A*
- - - - Intracrâniens par ballonnets (*39.72.1A*
- Vaisseau
- - Abdominaux et pelviens ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.46*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.48*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.41*
- - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.47*
- - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.44*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.45*

Détachement seul muscle extraoculaire

- Autre ¬ *15.29.39*
- Droit ¬ *15.29.31*
- Oblique ¬ *15.29.32*

Détériorées, selon le nombre de quadrants ¬ Extraction chirurgicale de dents profondément *23.12.1*

Détermination

- Capacité vitale pulmonaire ¬ *89.37*
- Champ aide simulateur radiothérapie
- - Avec planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, *92.29.74*
- - Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, *92.29.73*
- Densité minérale osseuse, autre ¬ *88.98.99*
- Déviation de la ligne médiane ¬ *88.71*
- Indice d'ablation basée sur la durée de l'ablation, la pression d'appui ainsi que l'intensité du courant ¬ *37.34.32*

Déterminer la susceptibilité aux syncopes ¬ Tilt-test (sur table basculante) pour *89.59.10*

Détorsion testicule

- Ou de cordon spermatique * ¬ *63.52*
- ¬ Orchidopexie et *62.5*

Détournement) interauriculaire du retour veineux ¬ Transposition (*35.91*

Deuxième

- Séance avec

Deuxième *–suite*

- Séance avec *–suite*
- - Muqueuse buccale ou vésicale ¬ Réparation de l'urètre en deux temps, *58.49.33*
- - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l'urètre en deux temps, *58.49.31*
- Temps ¬
- - Opération
- - - Mikulicz, *46.04*
- - - Torek (-Bevan) (premier temps) (*62.5*
- - Reconstruction d'osselet de l'oreille moyenne, *19.3*

Dévascularisation

- Fundique ¬ Opération de *44.49.30*
- Œsophage ¬ Autre opération de l'œsophage, opération de *42.99.10*

Développement

- Intellectuel TDI
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient neuropsychiatrique polymorbide en soins aigus avec trouble du *94.3H*
- - ¬ Évaluation neuropsychiatrique pour trouble du *94.17*
- Lambeau de peau comme greffe ¬ Insertion d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs) pour le *85.J2*
- ¬ Examen neuropédiatrique du *89.15.70*

Déviation

- Flux air ¬ Valve
- - Endobronchique pour *33.71*
- - Intrabronchique pour *33.71*
- Ligne médiane ¬ Détermination de *88.71*

Dextran ¬ Transfusion de *99.08*

Diabète sucré

- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe multimodal du *99.B5.3*
- Type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitements ¬ Instruction du patient lors de *00.95.2*

Diabétique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement interdisciplinaire de complications du pied *99.B5.4*

Diagnostic

- Algies
- - Aiguës complexes ¬ *93.A0.12*
- - Autre ¬ *93.A0.09*
- Base complexe symptomatique peu clair enfant
- - Avec diagnostic génétique ¬ *99.A2.11*
- - Sans autres mesures ¬ *99.A2.10*
- Complexe
- - Avant stimulation cérébrale profonde ¬ *89.15.90*
- - AVC aigu en stroke unit ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum ¬ *99.A7*
- - Dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance ¬ *99.A4*
- - Hémoglobinopathie ¬ *99.A1.11*

Diagnostic *–suite*

- Complexe *–suite*
- - Insuffisance médullaire
- - - Avec typage HLA ¬ *99.A1.13*
- - - Sans typage HLA ¬ *99.A1.12*
- - Maladie hématologique malin
- - - Avec typage HLA ¬ *99.A0.12*
- - - Sans typage HLA ¬ *99.A0.11*
- - Suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ *99.A5.31*
- Coronarien intravasculaire invasif par cathéter, mesure de pression ¬ *37.2A.21*
- Douleurs ¬ Tests neurophysiologiques instrumentaux pour le *93.A0.10*
- Fonctionnel
- - Clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ *89.1A*
- - Invasif du système nerveux avec test médicamenteux ¬ *89.13.05*
- Génétique ¬ Diagnostic
- - Base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec *99.A2.11*
- - Neurologique complexe avec
- - - *99.A6.12*
- - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns ainsi que *99.A6.13*
- - Neuropédiatrique complexe avec
- - - *99.A3.12*
- - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns ainsi que *99.A3.13*
- Génomique complet de néoplasies malignes, profilage de tumeur de plus de 100 gènes ¬ *99.AA.11*
- Hypoxie cellulaire après marquage au 18-F-misonidazole ¬ *92.19.04*
- Inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour *92.18.02*
- Instrumental des fonctions orofaciales ou vocales ¬ *93.70.02*
- Intensif
- - Invasif par vidéo-EEG lors d'épilepsie ¬ *89.19.21*
- - Non invasif par vidéo-EEG, selon la durée de l'enregistrement ¬ *89.19.1*
- Interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale avec contrôle standardisé des résultats ¬ *93.A0.11*
- Laboratoire neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec *99.A6.13*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec *99.A6.11*

Diagnostic *–suite*

- Laboratoire neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun *–suite*
- - ¬ Diagnostic *–suite*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec *99.A3.11*
- Localisation scintigraphie corps entier
- - Diagnostic inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.02*
- - Iode radioactif
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.04*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.03*
- Logopédique
- - Autre ¬ *93.70.09*
- - Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ *93.70.06*
- - Évaluation prothétique ¬ *93.70.0A*
- - Présence de tubes trachéaux ¬ *93.70.05*
- - Standard du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ *93.70.07*
- Multi-axial lors de troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS] ¬ *94.16*
- Néonatologique et surveillance dans une unité de soins néonatals (Special, Intermediate, Intensive), selon la durée ¬ *99.A8*
- Neurologique complexe
- - Autre ¬ *99.A6.99*
- - Avec diagnostic
- - - Génétique ¬ *99.A6.12*
- - - Laboratoire neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns ainsi que diagnostic génétique ¬ *99.A6.13*
- - - - ¬ *99.A6.11*
- Neuropédiatrique complexe
- - Avec diagnostic
- - - Génétique ¬ *99.A3.12*
- - - Laboratoire neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns ainsi que diagnostic génétique ¬ *99.A3.13*
- - - - ¬ *99.A3.11*
- - Sans autres mesures ¬ *99.A3.10*
- Neuropsychologique et psychosocial ¬ *89.15.6*
- Non instrumental des fonctions orofaciales, articulatoires et vocales ¬ *93.70.01*
- Oncogénétique, autre ¬ *99.AA.09*

Diagnostic *–suite*

- Préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au Ga-68) ¬ *92.18.05*
- Psychiatrique, autre ¬ *94.19*

Diagnostique
v./v.a. psychodiagnostique

- Abdomen et du rétropéritoine, autre ¬ Ultrasonographie *88.76.99*
- Aisselle ¬ Ultrasonographie *88.73.12*
- Approfondie des troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du comportement chez l'adulte ¬ Démarche *94.14*
- Articulation
- - Pied et de l'orteil ¬ Arthroscopie *80.28*
- - Temporo-mandibulaire ¬ Arthroscopie *80.29.10*
- - Thoracique ¬ Arthroscopie *80.29.11*
- Autre
- - Site
- - - Spécifié ¬ Arthroscopie *80.29.99*
- - - Thorax, autre ¬ Ultrasonographie *88.73.99*
- - ¬ Autre ultrasonographie *88.79.99*
- Chambre antérieure de l'œil ¬ Aspiration *12.21*
- Cheville ¬ Arthroscopie *80.27*
- Cœur, autre ¬ Ultrasonographie *88.72.99*
- Colonne vertébrale ¬ Arthroscopie *7A.12.11*
- Concernant
- - Amygdales et les végétations adénoïdes, autre ¬ Techniques *28.19*
- - Anus et le tissu périanal, autre ¬ Autres techniques *49.29.99*
- - Articulation
- - - Colonne vertébrale, autre ¬ Techniques *7A.12.09*
- - - ¬ Autres techniques *81.98*
- - Cavité buccale, autre ¬ Techniques *27.29*
- - Cerveau et les méninges cérébrales, autre ¬ Autres techniques *01.18.99*
- - Cœur et le péricarde, autre ¬ Techniques *37.29*
- - Col utérin, autre ¬ Techniques *67.19*
- - Conjonctive, autre ¬ Techniques *10.29*
- - Cordon spermatique, l'épididyme et le canal déférent, autre ¬ Techniques *63.09*
- - Cornée, autre ¬ Techniques *11.29*
- - Crâne, autre ¬ Technique *01.19*
- - Dents, la gencive et les alvéoles, autre ¬ Techniques *24.19*
- - Disques intervertébraux, autre ¬ Techniques *7A.13.09*
- - Estomac, autre ¬ Autres techniques *44.19.99*
- - Foie, autre ¬ Techniques *50.19*
- - Glande
- - - Canaux salivaires, autre ¬ Techniques *26.19*

Diagnostique *–suite*

- Concernant *–suite*
- - Glande *–suite*
- - - Surrénale, l'hypophyse, l'épiphyse et le thymus, autre ¬ Techniques *07.19*
- - - Thyroïde et parathyroïdes, autre ¬ Techniques *06.19*
- - Gros intestin, autre ¬ Autres techniques *45.28.99*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ Autres techniques *45.19*
- - - Site non spécifié, autre ¬ Autres techniques *45.29.99*
- - Iris, le corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure, autre ¬ Autres techniques *12.29.99*
- - Langue, autre ¬ Techniques *25.09*
- - Larynx ¬ Autres techniques *31.48*
- - Médiastin ¬ Autres techniques *34.29*
- - Moelle
- - - Épinière et le rachis, autre ¬ Techniques *03.39*
- - - Osseuse ¬ Autres techniques *41.38*
- - Muscle tendon
- - - Extraoculaire, autre ¬ Technique *15.09*
- - - Fascias et bourses y compris de la main ¬ Autres techniques *83.29*
- - Nerf ou ganglion
- - - Crânien ou périphérique, autre ¬ Autres techniques *04.19.99*
- - - Sympathique, autre ¬ Techniques *05.19*
- - Nez, autre ¬ Techniques *21.29*
- - Œsophage
- - - Autre ¬ Autres techniques *42.29.99*
- - - ¬ Autres techniques *42.29*
- - Orbite et le globe oculaire, autre ¬ Techniques *16.29*
- - Oreille
- - - Externe, autre ¬ Techniques *18.19*
- - - Moyenne et interne, autre ¬ Techniques *20.39*
- - Os
- - - Articulations de la face, autre ¬ Autres techniques *76.19.99*
- - - Colonne vertébrale, autre ¬ Techniques *7A.11.09*
- - - Non classé ailleurs
- - - - Autre site spécifié, sauf os de la face ¬ Techniques *78.89*
- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Techniques *78.81*
- - - - Fémur ¬ Techniques *78.85*
- - - - Humérus ¬ Techniques *78.82*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Techniques *78.84*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Techniques *78.88*
- - - - Radius et cubitus ¬ Techniques *78.83*
- - - - Rotule ¬ Techniques *78.86*

Diagnostique *–suite*
- Concernant *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Non classé ailleurs *–suite*
- - - - Site non spécifié ¬ Techniques *78.80*
- - - - Tibia et péroné ¬ Techniques *78.87*
- - Ovaire, autre ¬ Techniques *65.19*
- - Pancréas ¬ Autres techniques *52.19*
- - Paupière, autre ¬ Techniques *08.19*
- - Peau et le tissu sous-cutané, autre ¬ Techniques *86.19*
- - Pénis, autre ¬ Techniques *64.19*
- - Pharynx, autre ¬ Techniques *29.19*
- - Poumons et les bronches, autre ¬ Techniques *33.29*
- - Prostate et le tissu périprostatique ¬ Autres techniques *60.18*
- - Rate ¬ Autres techniques *41.39*
- - Rectum, le rectosigmoïde et le tissu périrectal, autre ¬ Autres techniques *48.29.99*
- - Région abdominale, autre ¬ Techniques *54.29*
- - Rein, autre ¬ Techniques *55.29*
- - Rétine, la choroïde, le vitré et la chambre postérieure de l'œil, autre ¬ Techniques *14.19*
- - Scrotum et la tunique vaginale, autre ¬ Techniques *61.19*
- - Sein, autre ¬ Techniques *85.19*
- - Sinus paranasaux, autre ¬ Techniques *22.19*
- - Structures lymphatiques, autre ¬ Autres techniques *40.19.99*
- - Système lacrymal, autre ¬ Techniques *09.19*
- - Testicules, autre ¬ Techniques *62.19*
- - Thorax, la plèvre et le diaphragme ¬ Autres techniques *34.28*
- - Tissu périrénal, périvésical et le rétropéritoine ¬ Autres techniques *59.29*
- - Trachée ¬ Autres techniques *31.49*
- - Trompes de Fallope, autre ¬ Techniques *66.19*
- - Uretère, autre ¬ Techniques *56.39*
- - Urètre et le tissu périurétral, autre ¬ Techniques *58.29*
- - Utérus et les structures de soutien, autre ¬ Techniques *68.19*
- - Vagin et le cul-de-sac, autre ¬ Techniques *70.29*
- - Vaisseaux sanguins, autre ¬ Techniques *38.29*
- - Vésicules séminales ¬ Autres techniques *60.19*
- - Vessie, autre ¬ Techniques *57.39*
- - Voies biliaires, autre ¬ Autres techniques *51.19.99*
- - Vulve, autre ¬ Techniques *71.19*
- Coude ¬ Arthroscopie *80.22*

Diagnostique *–suite*
- Domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée ¬ Visite *93.89.D*
- Endoscopie du jéjunum distal et de l'iléon) ¬ Entéroscopie *45.17*
- Épaule ¬ Arthroscopie *80.21*
- Fœtoscopiques sur le fœtus ¬ Interventions *75.B2*
- Fœtus
- - Amnios
- - - Autre ¬ Interventions *75.B9*
- - - Guidé échographie
- - - - Autre ¬ Interventions *75.B1.99*
- - - - ¬ Interventions *75.B1*
- - ¬ Endoscopie *75.B2.11*
- Genou ¬ Arthroscopie *80.26*
- Hanche ¬ Arthroscopie *80.25*
- Laparoscopie sur l'ovaire ¬ Autres interventions *65.14*
- LBA] ¬ Lavage broncho-alvéolaire *33.24*
- Médecine physique ¬ *93.0*
- Orbite ¬ Aspiration *16.22*
- Pendant accouchement concernant fœtus amnios
- - Autre ¬ Procédés *75.A9*
- - ¬ Procédés *75.A*
- Poignet ¬ Arthroscopie *80.23*
- Site non spécifié ¬ Arthroscopie *80.20*
- Système
- - Digestif
- - - Autre ¬ Ultrasonographie *88.74.99*
- - - Endosonographie
- - - - Flexible
- - - - - Avec drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.33*
- - - - - Avec ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.31*
- - - - - Sans drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.32*
- - - - - Sans ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.30*
- - - - Rigide
- - - - - Avec drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.43*
- - - - - Avec ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.41*
- - - - - Sans drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.42*
- - - - - Sans ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.40*
- - - Sonographie transabdominal
- - - - Avec
- - - - - Drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.23*
- - - - - Ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.21*
- - - - Sans
- - - - - Drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.22*
- - - - - Ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.20*

Diagnostique *–suite*
- Système *–suite*
- - Vasculaire périphérique ¬ Ultrasonographie *88.77*
- Tête et du cou, autre ¬ Ultrasonographie *88.71.99*
- Tissus mous ¬ Ultrasonographie *88.79.20*
- Utérus
- - Gravide ¬ Ultrasonographie *88.78*
- - Structures de soutien, autre ¬ Endoscopie *68.12.99*
- - ¬ Dilatation et curetage *68.23.19*
- Vitré ¬ Aspiration *14.11*
- Voies urinaires, autre ¬ Ultrasonographie *88.75.99*
- ¬
- - Hystérosalpingoscopie *68.12.12*
- - Hystéroscopie *68.12.11*
- - Laparoscopie, laparoscopie *54.21.10*
- - Lavage péritonéal *54.25*
- - Ponction
- - - Ascite *54.26*
- - - Percutanée) de l'ovaire à fin *65.15*
- - Sialendographie *87.09.10*

Diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitements ¬ Instruction du patient lors de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement *00.95.2*

Dialyse
v./v.a. Cyclodialyse
v./v.a. Hémodialyse
v./v.a. High Cut-Off Dialyse
- Hépatique ¬ *50.92*
- Péritonéal
- - Continu
- - - Assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, selon la durée ¬ *54.98.3*
- - - Non assistée par une machine [CAPD], selon la durée ¬ *54.98.2*
- - Intermittente [DPI], assistée par une machine ¬ *54.98.11*
- - ¬ Insertion de sonde permanente pour *54.93*
- Ponction directe ¬ Angiographie de shunt de *88.49.10*
- Rénal ¬
- - *39.95*
- - Anastomose pour *39.27*
- Veineux ou artificiel ¬ ITPC sur shunts de *00.4B.42*

Diamètre
- Chirurgie ouvert ¬ Excision local 1 2 foyer foie
- - 4 cm de *50.23.11*
- - Moins 1 foyer de plus de 4 cm de *50.23.12*
- Laparoscopie ¬ Excision local 1 2 foyer foie
- - 4 cm de *50.25.11*
- - Moins 1 foyer de plus de 4 cm de *50.25.12*

Diamètre *–suite*

- Shunt portosystémique existant ¬ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du *39.11.24*

Diapason ¬ Acoumétrie au *95.42*

Diaphragmatique
v./v.a. trans-diaphragmatique

- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.72.21*
- - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.72.11*
- Thoracoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.84.21*
- - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.84.11*
- Voie
- - Abdominal
- - - Autre ¬ Réparation de hernie *53.79*
- - - Chirurgie ouvert
- - - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.71.21*
- - - - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.71.11*
- - - ¬ Réparation de hernie *53.7*
- - Thoracique
- - - Chirurgie ouvert
- - - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.83.21*
- - - - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.83.11*
- - - Thoraco-abdominale, autre ¬ Réparation de hernie *53.89*
- - Thoraco-abdominal chirurgie ouvert
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.85.21*
- - - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.85.11*
- ¬ Implantation d'un stimulateur *34.85*

Diaphragme

- Autre ¬
- - Autres opérations du *34.89.99*
- - Biopsie du *34.27.99*
- Chirurgical ouvert ¬ Pleurectomie radical décortication poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - *34.51.13*
- - - Péricarde ainsi que du *34.51.14*
- - Sans résection du péricarde ou du *34.51.11*
- Incision du diaphragme ¬ Autres opérations du *34.89.10*
- Irien artificiel ¬ *12.36*
- SAP ¬ Radiographie du *87.49*
- Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radical décortication poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - *34.52.13*
- - - Péricarde ainsi que du *34.52.14*

Diaphragme *–suite*

- Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radical décortication poumon paroi thoracique *–suite*
- - Sans résection du péricarde ou du *34.52.11*
- ¬
- - Autre réparation du *34.84*
- - Autres
- - - Opérations du diaphragme, incision du *34.89.10*
- - - Techniques diagnostiques concernant le thorax, la plèvre et le *34.28*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) du *34.27.10*
- - - Ouverte du *34.27.20*
- - Excision de lésion ou de tissu du *34.81*
- - Plicature du *53.81*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec *33.48.14*
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec *33.49.14*
- - Suture d'une déchirure du *34.82*

Diaphysaire

- Distal), autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / *78.63.08*
- Fémur
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.35.12*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.15.20*
- Humérus, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.21.11*
- Multifragmentaire péroné
- - Avec
- - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.63*
- - - Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.62*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.23*
- Péroné, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.26.21*
- Simple
- - Humérus, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.31.20*
- - Péroné
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.61*
- - - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.60*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.22*
- - Tibia
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.20*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.13*

Diaphysaire *–suite*

- Tibia, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.26.11*

Diaphyse

- Clou médullaire avec composant articulaire
- - Clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf *78.65.02*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (*78.65.03*
- Cubitale ¬ Section osseuse du cubitus distal et de la *77.33.20*
- Distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / *78.65.04*

Diastasis des grands droits ¬ Réparation de *83.65.14*

Diastématomyélie ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, fermeture de *03.59.10*

Diathermie
v./v.a. Cyclodiathermie

- Ou cryochirurgie ¬ Cautérisation turbinale par *21.61*
- ¬
- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par *14.21*
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par *14.31*
- - - Décollement de rétine par *14.51*

DIEP] ¬ Mammoplastie par Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond [*85.K4.11*

Diététique

- Multimodal, selon le nombre de jours de traitement ¬ Conseil/traitement *89.0A.4*
- Régime élimination ou psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, *93.59.74*
- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, *93.59.73*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, *93.59.72*
- ¬ Conseil/traitement *89.0A.32*

Différé

- Autre tendon de la main ¬ Suture *82.43*
- Plaie abdominale granulante ¬ Autre suture *54.62*
- Tendon
- - Autre
- - - Site ¬ Suture *83.62.19*
- - - ¬ Suture *83.62.99*
- - Avant-bras ¬ Suture *83.62.13*
- - Bras et coude ¬ Suture *83.62.12*

Différé *–suite*
- Tendon *–suite*
- - Épaule et aisselle ¬ Suture *83.62.11*
- - Fléchisseur de la main ¬ Suture *82.42*
- - Membre inférieur ¬ Suture *83.62.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Suture *83.62.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Suture *83.62.15*
- - Tête et cou ¬ Suture *83.62.10*

Difficile à traiter, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe d'épilepsie *99.B3*

Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, *92.29.62*

Digestif
- Autre ¬
- - Autre radiographie du tractus *87.69*
- - Endosonographie du système *88.74.19*
- - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique du système *97.59*
- - Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.99*
- Avec
- - Fluoroscopie ¬ Réduction d'une invagination du tractus *96.29*
- - Guidage échographique ¬ Réduction d'une invagination du tractus *96.29*
- - Lavement radioactif ¬ Réduction d'une invagination du tractus *96.29*
- Endosonographie
- - Flexible
- - - Avec
- - - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.33*
- - - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.31*
- - - Sans
- - - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.32*
- - - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.30*
- - Rigide
- - - Avec
- - - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.43*
- - - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.41*
- - - Sans
- - - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.42*
- - - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.40*
- Inférieur, autre ¬ Radiographie du tractus *87.64.99*
- Sonographie transabdominal
- - Avec
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.23*

Digestif *–suite*
- Sonographie transabdominal *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.21*
- - Sans
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.22*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.20*
- ¬ Réduction d'une invagination du tractus *96.29*

Digital
- Ou reconstruction ligament latéral
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités *86.85.40*
- Utérus ¬ Examen *68.11*

Digitus quintus varus ¬ Résection ou ostéotomie correctrice de *77.54*

Dilatation
- Ampoule de Vater ¬ *51.81*
- Ballonnet
- - Autre ¬ Antrotomie intranasale par *22.2X.29*
- - Duodénum ¬ *46.85*
- - Jéjunum ¬ *46.85*
- - Plusieurs sinus paranasaux ¬ Antrotomie intranasale par *22.2X.28*
- - Sinus
- - - Frontal ¬ Antrotomie intranasale par *22.2X.22*
- - - Maxillaire ¬ Antrotomie intranasale par *22.2X.23*
- - - Sphénoïdal ¬ Antrotomie intranasale par *22.2X.21*
- Bronchique endoscopique
- - Autre ¬ *33.91.99*
- - Avec insertion ou remplacement stent endoprothèse stent graft
- - - Autre ¬ *33.91.29*
- - - Hybride/dynamique ¬ *33.91.23*
- - - Métallique ¬ *33.91.22*
- - - Plastique ¬ *33.91.21*
- - Sans autres mesures ¬ *33.91.10*
- - ¬ *33.91*
- Canal
- - Cervical ¬ *67.0*
- - Pancréatique
- - - Voie endoscopique ¬ *52.98*
- - - ¬ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, *52.99.10*
- Cardia ¬ *42.92*
- Cervicale ¬ Induction par *73.1*
- Chirurgical ouvert
- - Estomac ¬ *44.99.11*
- - Gros intestin ¬ *46.85.31*

Dilatation *–suite*
- Chirurgical ouvert *–suite*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ *46.85.21*
- - - ¬ *46.85.11*
- Col
- - Utérin * ¬ *67.0*
- - Vésical ¬ *58.6*
- Curetage
- - Diagnostique de l'utérus ¬ *68.23.19*
- - Utérin
- - - Après accouchement ou avortement ¬ *68.23.12*
- - - Interruption de grossesse ¬ *68.23.11*
- - Utérus, autre ¬ *68.23.19*
- Endoscopique
- - Ballonnet ¬ *44.22*
- - Estomac ¬ *44.99.10*
- - Gros intestin
- - - Ballonnet ¬ *46.85*
- - - ¬ *46.85.30*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ *46.85.20*
- - - ¬ *46.85.10*
- - Pylore ¬ *44.22*
- - Site de gastro-jéjunostomie ¬ *44.22*
- Gros intestin via le rectum ou via une colostomie ¬ *46.85*
- Intestin, autre ¬ *46.85.99*
- Jonction urétro-vésicale ¬ *58.6*
- Laparoscopique
- - Canal pancréatique ¬ *52.95.20*
- - Estomac ¬ *44.99.12*
- - Gros intestin ¬ *46.85.32*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ *46.85.22*
- - - ¬ *46.85.12*
- Larynx ¬ *31.98*
- Méat urétéral ¬ *56.91*
- Œsophage ¬ *42.92*
- Orifice urétéro-vésical ¬ *59.8*
- Pharynx ¬ *29.91*
- Pylore par incision ¬ *44.21*
- Rectum ¬ *48.99.12*
- Rhinopharynx ¬ *29.91*
- Sphincter d'Oddi ¬ *51.81*
- TPD
- - Permanente ¬ Trachéotomie percutanée par *31.2*
- - Temporaire ¬ Trachéotomie percutanée par *31.1*
- Trachée, par endoscopie ¬ *31.97*
- Transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet ¬ *60.95*
- Trompe de Fallope ¬ *66.96*
- Urètre ¬ *58.6*

Dilatation *–suite*

- Valve
- - Aortique, par voie endovasculaire ¬ *35.B1.11*
- - Autre ¬ *35.B9*
- - Cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée par échographie ¬ *75.C8.11*
- - Mitrale, par voie endovasculaire ¬ *35.B1.12*
- - Pulmonaire, par voie endovasculaire ¬ *35.B1.13*
- - Tricuspide, par voie endovasculaire ¬ *35.B1.14*
- Voie biliaire et ampoule de Vater, par voie endoscopique ¬ *51.84*
- ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec *26.99.21*

Dimension ¬

- Mise en place de dispositif de fixation externe, à une *84.71*
- Système mixte avec utilisation de dispositif circulaire ainsi qu'à une *84.73*

Diphtérie-tétanos-coqueluche combiné [DTP] ¬ Vaccination *99.39*

Diphtérique ¬ Administration

- Antitoxine *99.58*
- Toxoïde *99.36*

DIPI] ¬ Insémination intrapéritonéale directe [*69.92.12*

Direct

- Aide d'alcool ¬ Injection d'un agent sclérosant dans un vaisseau, ponction *39.92.11*
- Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation *36.1*
- DIPI] ¬ Insémination intrapéritonéale *69.92.12*
- Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation *36.1*
- Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation *36.1*
- Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation *36.1*
- Obstruction artère coronaire ¬ Chirurgie ouvert levée
- - *36.03.13*
- - *36.03.14*
- Système de conduction intracardiaque (His Bundle Pacing) ¬ Mise en place d'une électrode pour la stimulation *39.A1.21*
- ¬
- - Angiographie de shunt de dialyse, par ponction *88.49.10*
- - Calorimétrie *89.39.21*
- - Coronarographie avec
- - - Deux cathéters et injection locale *88.56*
- - - Seul cathéter et injection locale *88.55*

Direct lateral interbody fusion [DLIF] ¬ *7A.71.1*

Discal

- Base cellulaire ¬ Reconstruction de disque avec implant *7A.3A*
- Partielle ¬ Prothèse
- - *7A.61*
- - *7A.A1.1*
- Total ¬ Prothèse
- - *7A.62*
- - *7A.A1.2*
- ¬ Résection de hernie *7A.32*

Discectomie

- Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ Extirpation du disque articulaire [*76.5X.39*
- Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Extirpation du disque articulaire [*76.5X.30*
- ¬ *7A.32*

Discision

- Iris ¬ *12.12*
- Membrane secondaire (après cataracte) ¬ *13.64*

Discographie vertébrale ¬ *87.21.10*

Discoplastie

- Articulation temporo-mandibulaire
- - Autre ¬ *76.5X.29*
- - ¬ Autre arthroplastie ou *76.5X.90*
- Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.20*

Discussion interdisciplinaire de cas de tumeur (tumor board) ¬ *89.93*

Dispositif

- AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au lit du patient ¬ Contrôle de *89.49*
- Assistance
- - Épicardique ¬ *37.41*
- - Ventriculaire sur la surface du cœur ¬ *37.41*
- Cardiaque
- - CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Reposition d'électrode (AICD) (*37.75*
- - Implantable ¬ Révision ou déplacement de poche de pacemaker, défibrillateur ou autre *37.79*
- - ¬ Révision ou déplacement de poche de *37.79*
- Circulaire ainsi qu'à une dimension ¬ Système mixte avec utilisation de *84.73*
- Colonne vertébrale, autre ¬ Révision sans remplacement et ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres *7A.89*
- Drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ¬ Mise en place de *01.39.40*
- Fermeture ¬ Fermeture transluminal percutané communication interauriculaire avec
- - 1 *35.98.11*
- - 2 et plus *35.98.12*
- Fixation

Dispositif *–suite*

- Fixation *–suite*
- - Complexe ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, *92.29.63*
- - Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, *92.29.62*
- - Externe
- - - Assisté) (externe) computérisé ¬ *84.73*
- - - Dimension ¬ Mise en place de *84.71*
- - - Système circulaire ¬ Mise en place de *84.72*
- - Simple ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, *92.29.61*
- Implantés dans le cœur ¬ Spécifications de *39.A2*
- Interne allongement
- - Membre
- - - Avec traction cinétique, autre ¬ Implantation de *84.53.99*
- - - SAP ¬ Implantation de *84.54*
- - - ¬
- - - - Ablation de *78.6*
- - - - Implantation d'autre *84.54*
- - Ou transport osseux système
- - - Motorisé ¬ Implantation de *84.53.11*
- - - Non motorisé ¬ Implantation de *84.53.10*
- Intervertébral
- - Arthrodèse
- - - Implantés ¬ Nombre de *7A.A1.5*
- - - Remplacement ¬ Implantation de *7A.65.21*
- - - ¬
- - - - Ablation de *7A.65.31*
- - - - Cage
- - - - - Comme *7A.65*
- - - - - Synthétiques comme *7A.65*
- - - - Implantation de *7A.65.11*
- - - - Révision sans remplacement de *7A.65.41*
- - ¬ Cage
- - - Comme *7A.A1.5*
- - - Synthétiques comme *7A.A1.5*
- Intra-utérin * ¬ Insertion de *69.7*
- Obturation vasculaires implantés dans le canal artériel de Botal, selon le nombre ¬ *00.4G.7*
- Oreillette gauche, autre ¬ Insertion de *37.90.09*
- Ou
- - Substance bronchique
- - - Autre ¬ Insertion endoscopique d'autre *33.79.09*
- - - ¬
- - - - Enlèvement endoscopique de *33.78*

Dispositif *–suite*

- Ou *–suite*
- - Substance bronchique *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Insertion endoscopique d'autre *33.79*
- - Système mixte ¬ Mise en place d'un *84.73*
- Pacemaker ou pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au lit du patient ¬ Contrôle de *89.45*
- Peau tissu sous-cutané
- - Autre site ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.19*
- - Main ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.14*
- - Pied ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.15*
- - Tête ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.10*
- Redressement vertébral, selon le nombre de corps vertébraux ¬ Cyphoplastie par autre *7A.44.9*
- Remplacement
- - Facettes articulaires implantés ¬ Nombre de *7A.A1.6*
- - Noyau ¬
- - - *7A.61*
- - - *7A.A1.1*
- Restriction gastrique ¬ Enlèvement de *44.97*
- Stimuler la guérison osseuse ¬ Placement transcutané (superficiel) de *99.86*
- Systèmes implantés, autre ¬ Caractéristiques techniques de *00.9D.09*
- Textile (fibre) (filet) ¬ *37.41*
- Totalement implanté (invasive) ¬ *78.9*
- Transmission d'énergie transcutané [TET] ¬ *37.54*
- Vasopneumatique ¬ *93.58*
- ¬ Contrôle du seuil de défibrillation du *89.49*

Disque

- Articulaire discectomie
- - Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ Extirpation du *76.5X.39*
- - Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Extirpation du *76.5X.30*
- Avec implant discal à base cellulaire ¬ Reconstruction de *7A.3A*
- Intervertébral
- - Arthroscopie ¬ Biopsie de *7A.13.12*
- - Autre ¬
- - - Intervention sur le *7A.39*
- - - Techniques diagnostiques concernant les *7A.13.09*
- - Chirurgie ouverte ¬ Biopsie de *7A.13.13*
- - Implanté ¬ Nombre prothèse
- - - Partielles de *7A.A1.1*
- - - Totales de *7A.A1.2*
- - Injection d'enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de *7A.31*
- - Laser ¬ Destruction de tissu de *7A.31*

Disque *–suite*

- Intervertébral *–suite*
- - Nombre ¬ Excision de *7A.32*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie de *7A.13.11*
- - Remplacement prothèse ¬ Implantation prothèse
- - - Partielle de *7A.61.21*
- - - Totale de *7A.62.21*
- - Voisins ¬ Résection de 2 vertèbres et plus avec les *7A.28.61*
- - ¬
- - - Ablation prothèse
- - - - Partielle de *7A.61.31*
- - - - Totale de *7A.62.31*
- - - Destruction de tissu de *7A.31*
- - - Excision de *7A.32*
- - - Implantation
- - - - Prothèse
- - - - - Partielle de *7A.61.11*
- - - - - Totale de *7A.62.11*
- - - - Tissu cultivé in vitro dans le *7A.3A*
- - - Réduction de volume du *7A.31*
- - - Résection partielle de corps vertébral avec pédicule ainsi que *7A.28.41*
- - - Révision sans remplacement prothèse
- - - - Partielle de *7A.61.41*
- - - - Totale de *7A.62.41*
- - - Thermomodulation du *7A.31*
- - - Transplantation de chondrocytes autologues dans le *7A.3A*
- Vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que plaque terminale avec *7A.28.41*
- Voisins ¬ Résection complète de vertèbre avec les deux *7A.28.51*

Dissection

- Artère cutanée (artère temporale superficielle, artère occipitale, artère auriculaire) ¬ *02.51*
- Bloc du larynx (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ *30.3*
- Libération tissu adhérent faisceau
- - Neuro-vasculaire ¬ *39.91*
- - Vasculaire ¬ *39.91*
- Ou lésion ¬ Correction endovasculaire d'anévrisme, *39.73*
- Radical
- - Autres ganglions lymphatiques ¬ *40.5*
- - Ganglions lymphatiques, SAP ¬ *40.50*
- Réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'artère coronaire [CTO], technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de *00.66.3A*
- Rétropéritonéale, SAP ¬ *59.00*
- Sous-muqueuse

Dissection *–suite*

- Sous-muqueuse *–suite*
- - Estomac par endoscopie ¬ *43.41.11*
- - Gros intestin, par endoscopie ¬ *45.41.13*
- - Œsophage par endoscopie ¬ *42.33.11*
- Thoracique radicale ¬ *32.6*
- Tympan ¬ *20.23*
- ¬ Radical groin *40.54*

Disséquant de l'aorte thoracique ¬ Fenestration d'anévrisme *39.54.1*

Distal

- Articulatio mediocarpalis] de la main ¬ Excision de ligaments des articulations proximales [articulatio radiocarpalis] et *80.93.13*
- Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / diaphysaire / *78.63.08*
- Avec
- - Autre fixation interne
- - - Vis
- - - - Fil) ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus *79.31.31*
- - - - Plaque
- - - - - Fil) ¬ Réduction fermée de fracture du péroné *79.16.49*
- - - - - Fil) ¬ Réduction fermée de fracture du tibia *79.16.29*
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture du radius *79.12.19*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture simple
- - - - Péroné *79.36.72*
- - - - Tibia *79.36.32*
- - Fixation interne
- - - Agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de fracture simple du péroné *79.36.70*
- - - Autre plaque ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia *79.36.31*
- - - Clou médullaire
- - - - Ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia *79.36.30*
- - - - Plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus *79.31.30*
- - - - ¬
- - - - - Réduction fermée de fracture du péroné *79.16.40*
- - - - - Réduction fermée de fracture du radius *79.12.12*
- - - Fil
- - - - Intramédullaire ¬ Réduction fermée de fracture du radius *79.12.11*
- - - - Ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée de fracture du radius *79.12.10*
- - - Plaque ¬ Réduction ouverte de fracture simple du péroné *79.36.71*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture du fémur *79.15.10*
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture de radius *79.32.10*

Distal *–suite*

- Avec *–suite*
- - Fixation interne *–suite*
- - - ¬ Réduction *–suite*
- - - - Ouvert *–suite*
- - - - - Fracture du fémur *79.35.13*
- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné *79.36.73*
- - Ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur *81.47.60*
- Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique *44.31.21*
- Chirurgie ouvert ¬ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout *48.66.32*
- - - Rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout *48.66.22*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout *48.66.12*
- Diaphyse cubitale ¬ Section osseuse du cubitus *77.33.20*
- Iléon) ¬ Entéroscopie diagnostique (endoscopie du jéjunum *45.17*
- Laparoscopie ¬ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout *48.66.34*
- - - Rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout *48.66.24*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout *48.66.14*
- Laparoscopique ¬ Bypass gastrique *44.31.22*
- Ou transplant allogène ou xénogène ¬
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue *21.88.15*
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue *21.83.11*
- Radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de fracture *79.12.13*
- Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - Humérus *79.21.12*
- - Péroné *79.26.22*
- - Radius *79.22.10*
- - Tibia *79.26.12*
- Sauf
- - Col): fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / *78.65.04*
- - Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / *78.65.02*

Distal *–suite*

- Shunt ventriculaire ¬ Révision de cathéter *54.95*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermé fracture
- - - Fémur *78.15.30*
- - - Péroné *78.17.24*
- - - Radius *78.13.10*
- - Ouvert fracture
- - - Fémur *78.15.31*
- - - Multifragmentaire du péroné *78.17.26*
- - - Radius *78.13.12*
- - - Simple
- - - - Péroné *78.17.25*
- - - - Tibia *78.17.14*
- Urètre après lésion traumatique ¬ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie *58.46.10*
- ¬
- - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé *27.59.41*
- - Création de shunt entre ventricule droit et artère pulmonaire (*35.92*
- - Excision de ligaments des articulations intercarpiennes de la rangée *80.94.11*
- - Gastrectomie *43.6*
- - Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé *30.3X.14*
- - Pharyngectomie
- - - Partielle, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou *29.33.11*
- - - Totale, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou *29.33.20*
- - Réduction ouvert
- - - Décollement épiphysaire
- - - - Péroné *79.56.21*
- - - - Radius *79.52.10*
- - - - Tibia *79.56.11*
- - - Luxation de l'articulation radio-cubitale *79.83.10*
- - Remplacement prothétique de la surface articulaire de l'humérus *81.85.30*
- - Rhinoplastie avec lambeau local ou *21.86.11*
- - Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital *81.93.21*

Distalisation ou proximalisation après bypass gastrique

- Chirurgie ouverte ¬ *45.97.11*
- Laparoscopie ¬ *45.97.12*

Distance

- 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire neurologique à *99.BA.32*
- Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.18*
- Autre site ¬ Révision de plastie de lambeau pédiculé à *86.7E.3E*
- Avant-bras ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.15*

Distance *–suite*

- Bras et au coude ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.14*
- Cou ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.12*
- Cuisse et au genou ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.1B*
- Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.13*
- Fesses ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.1A*
- Jambe ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.1C*
- Main ¬
- - Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.16*
- - Révision de plastie de lambeau pédiculé à *86.7E.36*
- Moins 24 heures jusqu'à 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire neurologique à *99.BA.31*
- Pacemaker ou défibrillateur ¬ Utilisation d'un émetteur pour surveillance à *39.A2.13*
- Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.17*
- Patient système assistance cardio-vasculaire
- - Biventriculaire avec pompe sans fonction échange gazeux extracorporel ¬ Remplacement composant ventriculaire
- - - Droit à *37.6D.23*
- - - Gauche
- - - - *37.6D.22*
- - - - Droit à *37.6D.24*
- - Pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.41*
- - - - Veino-veineux ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.31*
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2 ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.51*
- - - ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D*
- - Univentriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.11*
- Pied ¬
- - Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.1D*
- - Révision de plastie de lambeau pédiculé à *86.7E.3D*
- Tête ¬
- - Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.11*
- - Révision de plastie de lambeau pédiculé à *86.7E.31*
- ¬
- - Contrôle cardiaque présence
- - - Défibrillateur cardioverteur implanté [DCI], avec possibilité de surveillance à *37.20.22*

Distance *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Contrôle cardiaque présence *–suite*
- - - Pacemaker implanté, avec possibilité de surveillance à *37.20.12*
- - Lambeau pédiculé à *86.7C*
- - Utilisation
- - - Pacemaker ou défibrillateur permettant une surveillance à *00.9D.11*
- - - Système
- - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire permettant une surveillance à *00.9D.11*
- - - - Surveillance à *00.9D.11*

Distension opératoire vessie
- Chirurgie ouverte ¬ *57.99.41*
- Laparoscopie ¬ *57.99.42*
- Orifice artificiel [stomie] ¬ *57.99.45*
- Voie
- - Percutanée ¬ *57.99.44*
- - Transurétrale ¬ *57.99.43*

Distracteur intraoral ¬ Reconstruction de maxillaire par emploi d'un *24.99.20*

Distraction
- Après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale ¬ Déplacement de la mandibule par *76.63.21*
- Horizontale après ostéotomie ¬ Déplacement du processus alvéolaire par *76.63.20*
- Parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main ¬ *82.89.13*
- ¬
- - Ostéoplastie
- - - Fermé ostéotomie branche mandibulaire
- - - - Avec *76.61.20*
- - - - Sans *76.61.10*
- - - Ostéotomie
- - - - Déplacement du menton, sans *76.63.12*
- - - - Os
- - - - - Maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans *76.63.11*
- - - - - Maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans *76.63.10*
- - - - Segmentaire de l'os maxillaire, sans *76.65.10*
- - - - Totale de l'os maxillaire, sans *76.66.10*
- - - Ouvert ostéotomie branche mandibulaire
- - - - Avec *76.62.20*
- - - - Sans *76.62.10*
- - Ostéotomie
- - - Déplacement massif facial type
- - - - Le Fort II
- - - - - Avec *76.69.20*
- - - - - Combinée avec autre ostéotomie, avec *76.69.21*

Distraction *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ostéotomie *–suite*
- - - Déplacement massif facial type *–suite*
- - - - Le Fort II *–suite*
- - - - - Ou Le Fort III, sans *76.69.10*
- - - - Le Fort III
- - - - - Avec *76.69.30*
- - - - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec *76.69.40*
- - - Os maxillaire
- - - - Crête
- - - - - Alvéolaire frontale ainsi que latérale en plusieurs segments, avec *76.65.22*
- - - - - Alvéolaire frontale, avec *76.65.20*
- - - - - Alvéolaire latérale, avec *76.65.21*
- - - - Type
- - - - - Le Fort I d'un seul tenant, avec *76.66.20*
- - - - - Le Fort I en deux segments, avec *76.66.21*
- - - - - Le Fort I en trois segments ou plus, avec *76.66.22*

Diurétique ¬ Urographie par infusion *87.73*

Diversion ¬ Thérapie par *93.81*

Diverter
v./v.a. flow diverter

Diverticule
- Gastrique ¬ Inversion de *44.69*
- Œsophagien ¬ Excision locale de *42.31*
- Zenker ¬
- - Diverticulectomie, excision de *29.32.11*
- - Diverticulostomie endoscopique, traitement de *29.32.10*

Diverticulectomie
- Excision de diverticule de Zenker ¬ *29.32.11*
- Pharyngienne, autre ¬ *29.32.99*

Diverticulostomie endoscopique, traitement de diverticule de Zenker ¬ *29.32.10*

Division
- Bandelette de Messiat ¬ *83.14*
- Cordages tendineux ¬ *35.32*
- Faisceau cérébral ¬ *01.32*
- Fascia
- - Main ¬ *82.12*
- - ¬ *83.14*
- Frein labial ¬ *27.91*
- Muscle
- - Main ¬ Section, *82.19*
- - Papillaire ¬ *35.31*
- Rein en fer à cheval ¬ *55.85*
- Sphincter, SAP ¬ *49.59*
- Tissu congénital du larynx ¬ *31.98*
- Trabécules cardiaques ¬ *35.35*
- Voile palais
- - Palais ainsi que du palais osseux ¬ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec *01.24.33*

Division *–suite*
- Voile palais *–suite*
- - ¬ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec *01.24.32*
- - ¬
- - Myotomie avec *83.19*
- - Réparation de fistule artério-veineuse par ligature et *39.53*

DLI] ¬ Collecte de lymphocytes de donneur pour transfusion de lymphocytes de donneur [*99.72.21*

DLIF] ¬ Direct lateral interbody fusion [*7A.71.1*

Doigt
- Ablation
- - Autre endoprothèse d'articulation de doigt ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et *80.04.11*
- - Endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et *80.04.10*
- Autre ¬
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et *80.04.99*
- - Autre
- - - Arthrotomie, main et *80.14.99*
- - - Excision
- - - - Articulaire de la main et des *80.94.09*
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, main et *80.84.99*
- - Biopsie d'articulation, main et *80.34.99*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et *80.44.99*
- Avec
- - Arthrolyse ¬ Fasciectomie de main et de *82.35.13*
- - Neurolyse
- - - Artériolyse ¬ Fasciectomie de main et de *82.35.12*
- - - ¬ Fasciectomie de main et de *82.35.11*
- Excepté le pouce) ¬ Réimplantation de *84.22*
- Faire un pouce * ¬ Transfert d'un doigt ou moignon de *82.61*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie de main et de *80.14.10*
- Maillet ¬ Réparation de *82.84*
- Ou moignon de doigt pour en faire un pouce * ¬ Transfert d'un *82.61*
- Poignet ¬ Autre réparation de main, *81.79*
- Pollicisation ¬ Transposition de *82.6*
- Sauf pouce ¬
- - Amputation et désarticulation de *84.01*
- - Transfert de *82.81*
- Sous arthroscopie ¬ Biopsie articulaire de main et de *80.34.20*
- ¬
- - Arthroscopie, main et *80.24*
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'autre endoprothèse d'articulation de *80.04.11*

Doigt *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte de main et de *80.34.30*
- - - Percutanée (à l'aiguille) de main et de *80.34.10*
- - Débridement d'autres articulations de main et de *80.84.20*
- - Excision de ligaments d'autres articulations de la main et des *80.94.12*
- - Implantation d'une autre endoprothèse d'articulation de *81.71.10*
- - Interventions multiples en un temps sur des rayons métacarpiens et des *00.9C.1*
- - Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un *82.72.10*
- - Radiographie: poignet, main, *88.23*
- - Réduction
- - - Fermée de luxation, main et *79.74*
- - - Ouverte de luxation, main et *79.84*
- - Révision et remplacement d'autre endoprothèse d'articulation de *81.97.17*
- - Synovectomie, main et *80.74*
- - Ténotomie percutanée de la main, *82.11.11*
- - Transfert d'orteil à *82.89.16*

Dôme vésical ¬ Excision du *57.6*

Domicile

- Cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée ¬ Visite diagnostique à *93.89.D*
- Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intracorporel
- - Biventriculaire, uniquement kit à *37.6A.38*
- - Ventriculaire
- - - Droit, uniquement kit à *37.6A.36*
- - - Gauche, uniquement kit à *37.6A.34*

Domino ¬ Hépatectomie totale dans le cadre d'une transplantation hépatique *50.71*

Don

- Autologue ¬ Prélèvement lymphocytes T autologue obtention
- - Cellules CAR [chimeric antigen receptor]-T pour *41.0E.12*
- - LIT [lymphocytes infiltrant les tumeurs] pour *41.0E.13*
- Organe personne vivant ¬
- - Bisegmentectomie gauche
- - - Chirurgie ouverte, pour *50.2C.11*
- - - Laparoscopie, pour *50.2C.12*
- - Hémihépatectomie
- - - Droit
- - - - Chirurgie ouverte, pour *50.2C.15*
- - - - Laparoscopie, pour *50.2C.16*
- - - Gauche
- - - - Chirurgie ouverte, pour *50.2C.13*
- - - - Laparoscopie, pour *50.2C.14*

Don *–suite*

- Organe personne vivant ¬ *–suite*
- - Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour *50.71*
- Sang complet, sécurisé par quarantaine [PFCq/qFFP] ¬ Plasma frais congelé [Fresh Frozen Plasma FFP] obtenu par aphérèse et par *99.07.2*

Donation after brain death [DBD] ¬ *00.93.23*

Donation after circulatory death [DCD] ¬ *00.93.22*

Donnée

- Imagerie avec évaluation 3D ¬ Analyse assistée par ordinateur de *00.99.90*
- Multiples ¬ Chirurgie assistée par ordinateur avec sources de *00.35*

Donneur

- 1 à 3 concentrés ¬ Transfusion de lymphocytes d'un *99.09.23*
- 4 à 6 concentrés ¬ Transfusion de lymphocytes d'un *99.09.24*
- 6 concentrés ¬ Transfusion de lymphocytes d'un *99.09.25*
- Apparenté
- - HLA identique ¬
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0A.12*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, *41.0A.32*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0A.22*
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0B.12*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0B.32*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0B.22*
- - Non HLA identique ¬
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0A.13*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, *41.0A.33*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0A.23*
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0B.13*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0B.33*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0B.23*
- DLI] ¬ Collecte de lymphocytes de donneur pour transfusion de lymphocytes de *99.72.21*
- Non apparenté
- - Autre ¬ Transplant d'un *00.92.99*
- - HLA identique ¬

Donneur *–suite*

- Non apparenté *–suite*
- - HLA identique ¬ *–suite*
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0A.14*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, *41.0A.34*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0A.24*
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0B.14*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0B.34*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0B.24*
- - Non HLA identique ¬
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0A.15*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, *41.0A.35*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0A.25*
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0B.15*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0B.35*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0B.25*
- Potentiel vivant avant prélèvement d'organe ¬ Évaluation complète d'un *89.07.61*
- Sain pour prélèvement d'organe, autre ¬ Examen d'un *89.07.69*
- Source tierce ¬ Transfusion de lymphocytes d'un *99.09.20*
- Transfusion de lymphocytes de donneur [DLI] ¬ Collecte de lymphocytes de *99.72.21*
- Vivant
- - ABO-incompatible ¬ Préparation de greffe d'organe de *99.79.11*
- - Apparenté
- - - ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.91.20*
- - - Autre ¬ Transplant d'un *00.91.99*
- - - Non ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.91.21*
- - Après prélèvement d'organe ¬ Contrôle postopératoire de routine d'un *89.07.62*
- - Non apparenté
- - - ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.92.10*
- - - Non apparenté, non ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.92.11*
- - ¬ Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un *55.51.02*
- ¬
- - Excision de peau avec fermeture du site *86.91*

Donneur *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Greffe de main d'un *84.99.31*
- - Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir chevelu (espace sous-galéal), face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de peau de *86.93*

Doppler
v./v.a. tissue-doppler

Dorsal

- Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.14*
- Chirurgie ouverte ¬ Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire *81.95.18*
- Corps vertébral avec pédicule ainsi que structures dorsales ¬ Résection cunéiforme de la partie *7A.28.31*
- Dorsolatéral
- - 1 segment ¬ Abord colonne
- - - Cervicale, par voie *03.04.21*
- - - Lombaire, par voie *03.04.41*
- - - Thoracique, par voie *03.04.31*
- - 2 segment ¬ Abord colonne
- - - Cervicale, par voie *03.04.22*
- - - Lombaire, par voie *03.04.42*
- - - Thoracique, par voie *03.04.32*
- - 3 segment ¬ Abord colonne
- - - Cervicale, par voie *03.04.23*
- - - Lombaire, par voie *03.04.43*
- - - Thoracique, par voie *03.04.33*
- - ¬
- - - Abord de la charnière crânio-cervicale, par voie *03.04.12*
- - - Fusion vertèbre
- - - - Avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord *7A.71.1*
- - - - Correction de position, abord *7A.74.1*
- - - Stabilisation
- - - - Dynamique de la colonne vertébrale, abord *7A.72.1*
- - - - Non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord *7A.73.1*
- Lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen pédiculé [TRAM flap pédiculé] ¬ Mammoplastie par lambeau du grand *85.K5*
- Plaque terminale avec disque vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures *7A.28.41*
- Prépuce ¬ Incision latérale ou *64.91*
- Sous
- - Arthroscopie ¬ Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire *81.95.1A*
- - Contrôle arthroscopique ¬ Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand *81.82.46*

Dorsal *–suite*

- Traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, articulations *81.92.13*
- ¬
- - Abord du sacrum et du coccyx, par voie *03.04.51*
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.13*
- - Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand *81.82.46*
- - Résection cunéiforme de la partie dorsale du corps vertébral avec pédicule ainsi que structures *7A.28.31*

Dorsolatéral

- 1 segment ¬ Abord colonne
- - Cervicale, par voie dorsale et *03.04.21*
- - Lombaire, par voie dorsale et *03.04.41*
- - Thoracique, par voie dorsale et *03.04.31*
- 2 segment ¬ Abord colonne
- - Cervicale, par voie dorsale et *03.04.22*
- - Lombaire, par voie dorsale et *03.04.42*
- - Thoracique, par voie dorsale et *03.04.32*
- 3 segment ¬ Abord colonne
- - Cervicale, par voie dorsale et *03.04.23*
- - Lombaire, par voie dorsale et *03.04.43*
- - Thoracique, par voie dorsale et *03.04.33*
- ¬
- - Abord de la charnière crânio-cervicale, par voie dorsale et *03.04.12*
- - Fusion vertèbre
- - - Avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et *7A.71.1*
- - - Correction de position, abord dorsal et *7A.74.1*
- - Stabilisation
- - - Dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et *7A.72.1*
- - - Non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord dorsal et *7A.73.1*

Dos

- Cervical sacré ¬ Pose ou remplacement
- - Chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, *86.88.I7*
- - Système de thérapie par pression négative, *86.88.J5*
- Flancs ¬ Réduction de tissu adipeux, *86.83.1B*
- Simultanément ¬ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que *86.83.1C*
- ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.89.14*
- - Autre

Dos *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et *83.49.34*
- - - Fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et *83.44.14*
- - - Incision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et *83.09.94*
- - - Myectomie, paroi thoracique, abdomen et *83.45.14*
- - - Section de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et *83.19.94*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.65.14*
- - - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.64.14*
- - - Ténectomie, paroi thoracique, abdomen et *83.42.14*
- - - Transposition de tendon, paroi thoracique et *83.76.14*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et *83.99.24*
- - - Plastique
- - - - Fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.89.94*
- - - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.87.94*
- - - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.88.94*
- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.99.14*
- - Avancement de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.71.14*
- - Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et *83.5X.14*
- - Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et *83.03.14*
- - Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et *83.88.34*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.19.24*
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, paroi thoracique et *83.49.14*
- - - Lésion
- - - - Fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.39.22*
- - - - Gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et *83.31.14*
- - - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.32.12*
- - - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.39.12*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au *86.42.17*
- - - - - Recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au *86.43.17*

Dos *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané *–suite*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au *86.41.17*
- - Exploration de gaine tendineuse, paroi thoracique et *83.01.14*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.09.14*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et *83.14.14*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, à la paroi thoracique et au *86.6B.27*
- - - - - Partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au *86.6B.17*
- - - - Total
- - - - - Étendue, à la paroi thoracique et au *86.6A.27*
- - - - - Non étendue, à la paroi thoracique et au *86.6A.17*
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.82.44*
- - - Fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.82.14*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et *83.82.24*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et *83.82.34*
- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.81.14*
- - Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.13.14*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et *83.91.14*
- - Myotomie, paroi thoracique, abdomen et *83.02.14*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.88.14*
- - - Lambeau
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à la paroi thoracique et au *86.7D.17*
- - - - Pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au *86.7C.17*
- - - Musculaire, paroi thoracique, abdomen et *83.87.14*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au *86.7B.17*
- - - Remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.88.24*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.85.24*

Dos *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.85.14*
- - Rattachement
- - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.74.14*
- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.73.14*
- - Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.89.24*
- - Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.72.14*
- - Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et *83.49.24*
- - Révision
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, paroi thoracique, abdomen et *83.8A.34*
- - - Plastie avec lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et *83.8A.14*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et *83.8A.24*
- - Section
- - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.19.14*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi thoracique, abdomen et *83.19.34*
- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.13.24*
- - Suture
- - - Différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.62.14*
- - - Gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et *83.61.14*
- - Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et *83.88.44*
- - Transfert de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.78.14*
- - Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.77.14*

Dose

- Intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Ajustement post-opératoire de la *00.98.12*
- Pulsé pulsed dose rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de *92.29.22*
- - Seul plan, débit de *92.29.12*
- Rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed *92.29.22*
- - Seul plan, débit de dose pulsé [pulsed *92.29.12*
- Thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq

Dose *–suite*

- Thérapeutique I-131 *–suite*
- - 1 2 GBq *–suite*
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.42*
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.44*
- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.43*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.41*
- - 5 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.46*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.45*
- ¬
- - Brachythérapie
- - - Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de *92.29.24*
- - - Interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - - Fonction
- - - - - Volume dans plusieurs plans, faible débit de *92.29.21*
- - - - - Volume dans plusieurs plans, haut débit de *92.29.23*
- - - - Seul
- - - - - Plan, faible débit de *92.29.11*
- - - - - Plan, haut débit de *92.29.13*
- - Traitement par Interleukine-2 [IL-2] à faibles *99.28*

Dosimétrique individuel ¬ Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie

- Planification pour radiothérapie percutanée, avec planification *92.29.86*
- Sans planification *92.29.85*

Dossier pour patients en fauteuil roulant ¬ Adaptation d'une coque d'assise et de *93.2A*

DOTA

- Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [PET/CT] du tronc entier/de la tête avec marquage au *92.19.05*
- ¬
- - Radiothérapie ciblage récepteur avec analogue somatostatine
- - - TATE [octréotate] conjugué au *92.28.65*
- - - TOC [octréotide] conjugué au *92.28.64*
- - Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [PET/CT] du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au *92.19.05*

Doublure ¬ Septoplastie, *21.88.10*

Douglas

- Autre ¬ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de *70.32.99*
- ¬
- - Biopsie du *70.23*
- - Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de *70.32.11*
- - Drainage du *70.12*
- - Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de *70.32.10*
- - Ouverture du cul-de-sac de *70.0*

Douleur

- Aigu
- - Autre ¬ Traitement de *93.A3.09*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe des *93.A3.3*
- Autre
- - Localisation colonne vertébral
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.25*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.28*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un nerf sympathique, pour traitement de la *05.31.09*
- Avec
- - Imagerie ¬ Injection anesthésique analgésique
- - - Articulations périphériques, pour traitement de la *81.92.32*
- - - Contact
- - - - Ligaments et de muscles, pour traitement de la *81.92.42*
- - - - Nerfs périphériques, pour traitement de la *04.81.12*
- - - Intra ou périarticulaire
- - - - Atlas et axis, pour traitement de la *81.92.21*
- - - - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la *81.92.29*
- - - - Colonne
- - - - - Cervicale, pour traitement de la *81.92.22*
- - - - - Lombaire, pour traitement de la *81.92.24*
- - - - - Thoracique, pour traitement de la *81.92.23*
- - Surveillance instrumentale avec contrôle standardisé des résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des *93.A0.11*
- Brève durée ¬ Traitement multimodal de la *93.A1*
- Colonne
- - Cervical
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.22*

Douleur *–suite*

- Colonne *–suite*
- - Cervical *–suite*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.21*
- - Lombaire
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.24*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.27*
- - Thoracique
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.23*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.26*
- Contact
- - Chaîne sympathique
- - - Cervical
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.12*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.11*
- - - Dorsal
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.14*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.13*
- - - Lombaire
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.16*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.15*
- - Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.18*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.17*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement multimodal de la *93.A2.4*
- Sans imagerie ¬ Injection anesthésique analgésique

Douleur *–suite*

- Sans imagerie ¬ Injection anesthésique analgésique *–suite*
- - Articulations périphériques, pour traitement de la *81.92.31*
- - Contact
- - - Ligaments et de muscles, pour traitement de la *81.92.41*
- - - Nerfs périphériques, pour traitement de la *04.81.11*
- - Intra ou périarticulaire
- - - Articulation
- - - - Cervicales, pour traitement de la *81.92.12*
- - - - Dorsales, pour traitement de la *81.92.13*
- - - - Lombaires, pour traitement de la *81.92.14*
- - - Atlas et axis, pour traitement de la *81.92.11*
- ¬
- - Injection anesthésique analgésique
- - - Canal rachidien pour traitement de la *03.91.11*
- - - Contact nerf
- - - - Cérébraux extracrâniens pour traitement de la *04.81.31*
- - - - Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la *05.31.1*
- - Tests neurophysiologiques instrumentaux pour le diagnostic des *93.A0.10*
- - Traitement multimodal de la *93.A2*

DPI], assistée par une machine ¬ Dialyse péritonéale intermittente [*54.98.11*

Drain

- Bassinet ¬ Insertion de *55.12*
- Canal pancréatique ¬ Insertion
- - Chirurgicale ouverte de *52.95.30*
- - Laparoscopique de *52.95.31*
- Médian ¬ Sinusotomie frontale, pose d'un *22.41.12*
- Pancréatique ¬ Enlèvement de tube ou de *97.56*
- Plaie ¬ Remplacement de tampon ou de *97.16*
- T
- - Place ¬ Intervention par endoscopie biliaire percutanée par *51.98*
- - Tube hépatique ou autre tube du canal biliaire ¬ Enlèvement de *97.55*
- Thoracique
- - Avec lyse d'adhérences) ¬ Révision de cathéter intercostal [*34.04*
- - ¬ *34.04*
- Tympanique ¬
- - Ablation d'un *20.1*
- - Autre myringotomie sans pose de *20.09.10*
- Ventriculaire
- - Autre ¬
- - - Irrigation et exploration de *02.41.99*
- - - Réinsertion de *02.42.99*

Drain *–suite*
- Ventriculaire *–suite*
- - Partie
- - - Central ¬
- - - - Irrigation et exploration de *02.41.10*
- - - - Réinsertion de *02.42.10*
- - - Périphérique ¬
- - - - Irrigation et exploration de *02.41.20*
- - - - Réinsertion de *02.42.20*
- - ¬ Ablation de *02.43*
- Voie biliaire ¬
- - Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion percutanée transhépatique de *51.98.12*
- - Insertion de *51.99.12*
- ¬
- - Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de *01.25.20*
- - Myringotomie avec insertion d'un *20.01*
- - Recraniotomie avec mise en place de *01.23.10*

Drainage
- Abcès
- - Appendiculaire ¬ *47.2*
- - Extrapéritonéal ¬ *54.0*
- - Hépatique, par voie percutanée ¬ *50.96*
- - Intrapéritonéal ¬ *54.13*
- - Ludwig ¬ *27.0*
- - Périprostatique ¬ *60.81*
- - Prostate ¬ *60.0*
- - Région faciale ¬ *27.0*
- - Rétropéritonéal ¬ *54.0*
- Abdominal percutané (ponction) ¬ *54.91*
- Antiglaucomateux ¬ Mise en place d'un implant de *12.79.20*
- Bourse pharyngienne ¬ *29.0*
- Cavité pleurale par voie thoracoscopique ¬ *34.06*
- Compartiment aponévrotique de la face ¬ *27.0*
- Conduit lacrymo-nasal, SAP ¬ Incision (et *09.59*
- Continu ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour *54.99.82*
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour le *54.99.80*
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le *54.99.84*
- - - Pompe automatique programmable et rechargeable pour le *54.99.83*
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le *54.99.81*
- Douglas * ¬ *70.12*

Drainage *–suite*
- Endoscopie ¬ Insertion de sonde naso-biliaire de *51.86*
- Espace palmaire ou thénarien ¬ Incision et *82.04*
- Externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ¬ Mise en place de dispositif de *01.39.40*
- Extrapéritonéal de la paroi abdominale ¬ Incision de la paroi abdominale, *54.0X.10*
- Extrapleural ¬ *34.01*
- Face et du plancher buccal ¬ *27.0*
- Fermé du thorax ¬ *34.04*
- Fistule anale par fil ¬ *49.99.10*
- Glande bulbo-urétrale ¬ *58.91*
- Hématome du manchon vaginal ¬ *70.14*
- Interne de kyste pancréatique ¬ *52.4*
- Kyste pancréatique par cathéter, autre ¬ *52.01.99*
- Liquide
- - Amniotique ¬ *75.C6*
- - Céphalo-rachidien en une dérivation multiple ¬ Conversion d'une dérivation (*02.99.20*
- - Épidural
- - - Ou autres raison ¬ Autre
- - - - Craniectomie pour *01.25.19*
- - - - Craniotomie pour autre *01.24.16*
- - - ¬ Incision du canal rachidien pour *03.05.11*
- - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour *03.05.13*
- - Sous-dural
- - - Sous-arachnoïdien ¬ Incision des méninges cérébrales pour *01.31.20*
- - - ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour *03.05.12*
- Lymphatique ¬ *93.66*
- Lymphœdème ¬ *40.9X.30*
- Mucocèle ¬ *22.00*
- Naso-pancréatique, par voie endoscopique ¬ Insertion d'une sonde de *52.97*
- Ongle, lit unguéal ou repli sus-unguéal ¬ Incision avec *86.B1.11*
- Oral transcervical abcès
- - Amygdalien ¬ *28.0*
- - Para-pharyngien ¬ *28.0*
- - Périamygdalien ¬ *28.0*
- - Rétro-pharyngien ¬ *28.0*
- Oreille interne ¬ *20.79*
- Paroi abdominale ¬ *54.0*
- Peau tissu sous-cutané
- - Autre site ¬ Incision avec *86.04.18*
- - Main ¬ Incision avec *86.04.11*
- - Pied ¬ Incision avec *86.04.13*
- - Tête ¬ Incision avec *86.04.10*
- Percutané
- - Ou par aiguille du champ thyroïdien ¬ *06.01*

Drainage *–suite*
- Percutané *–suite*
- - Vésicule biliaire * ¬ *51.01*
- Péricardique
- - Chirurgie ouverte ¬ *37.12.11*
- - Thoracoscopie ¬ *37.12.12*
- - Voie percutanée ¬ *37.0*
- Péritoine pelvien ¬ *70.12*
- Péritonéal ¬ Enlèvement de matériel de *97.82*
- Pleural (par insertion de cathéter intercostal) ¬ *34.04*
- Postural ¬ *93.99.11*
- Rein par cathéter ¬ *59.8*
- Rétropéritonéal ¬ Enlèvement de matériel de *97.81*
- Sac endolymphatique ¬ *20.71*
- Scrotum tunique vaginal
- - Autre ¬ Incision et *61.0X.99*
- - Extraction de corps étranger ¬ Incision et *61.0X.10*
- Sinus
- - Crânien ¬ Incision et *01.21*
- - Ou de kyste pilonidal ¬ *86.03*
- Site non spécifié ¬ Arthrotomie, autre lavage articulaire avec *80.10.13*
- Structures amygdaliennes et périamygdaliennes ¬ Incision et *28.0*
- Thoracique
- - Ciel ouvert ¬ *34.09*
- - ¬ *34.04*
- Transduodénal kyste pancréatique
- - Chirurgie ouverte ¬ *52.01.22*
- - Endoscopie ¬ *52.01.21*
- - Laparoscopie ¬ *52.01.23*
- Transgastrique kyste pancréatique
- - Chirurgie ouverte ¬ *52.01.12*
- - Endoscopie ¬ *52.01.11*
- - Laparoscopie ¬ *52.01.13*
- Transtympanique ¬ Paracentèse avec *20.01*
- Transurétral vessie
- - Autre ¬ *57.0X.99*
- - Élimination
- - - Calcul urinaire ¬ *57.0X.10*
- - - Corps étranger ¬ *57.0X.11*
- - Vidange chirurgicale d'une tamponnade vésicale ¬ *57.0X.12*
- Ventriculaire
- - Cavité
- - - Organes abdominaux ¬ *02.34*
- - - Thoracique ¬ *02.33*
- - Moelle osseuse ¬ *02.39*
- - Site extracrânien, NCA ¬ *02.39*
- - Structures de la tête et du cou ¬ *02.31*
- - Système
- - - Circulatoire ¬ *02.32*
- - - Urinaire ¬ *02.35*

Drainage *–suite*
- Ventriculaire *–suite*
- - Uretère ¬ *02.35*
- - ¬ Autres *02.39*
- Vessie sans incision ¬ *57.0*
- Voies lacrymales ¬ Remplacement d'un tube de *09.49.10*
- ¬
- - Arthrotomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, lavage articulaire avec *80.11.20*
- - - - - Glénohumérale, lavage articulaire avec *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaque, lavage articulaire avec *80.19.30*
- - - - - Sous-talaire, lavage articulaire avec *80.17.30*
- - - - - Sternoclaviculaire, lavage articulaire avec *80.19.10*
- - - - - Talo-crurale, lavage articulaire avec *80.17.10*
- - - - Autre site spécifié, lavage articulaire avec *80.19.90*
- - - - Coude, lavage articulaire avec *80.12.10*
- - - - Genou, lavage articulaire avec *80.16.10*
- - - - Hanche, lavage articulaire avec *80.15.10*
- - - - Pied et d'orteil, lavage articulaire avec *80.18.10*
- - - - Poignet, lavage articulaire avec *80.13.10*
- - - - Site non spécifié, lavage articulaire avec *80.10.10*
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, lavage articulaire avec *80.11.22*
- - - - Glénohumérale, lavage articulaire avec *80.11.12*
- - - - Sacro-iliaque, lavage articulaire avec *80.19.40*
- - - - Sous-talaire, lavage articulaire avec *80.17.40*
- - - - Sternoclaviculaire, lavage articulaire avec *80.19.20*
- - - - Talo-crurale, lavage articulaire avec *80.17.20*
- - - Autre site spécifié, lavage articulaire avec *80.19.93*
- - - Coude, lavage articulaire avec *80.12.20*
- - - Genou, lavage articulaire avec *80.16.20*
- - - Hanche, lavage articulaire avec *80.15.20*
- - - Main et de doigt, lavage articulaire avec *80.14.10*
- - - Pied et d'orteil, lavage articulaire avec *80.18.20*
- - - Poignet, lavage articulaire avec *80.13.20*
- - Autre incision
- - - Champ thyroïdien, *06.09.11*
- - - Osseux sans section
- - - - Astragale, *77.18.14*
- - - - Autre os du tarse, *77.18.34*

Drainage *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Autre incision *–suite*
- - - Osseux sans section *–suite*
- - - - Calcanéum, *77.18.24*
- - - - Clavicule et omoplate, *77.11.13*
- - - - Côtes et sternum, *77.11.23*
- - - - Fémur, *77.15.13*
- - - - Humérus, *77.12.13*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, *77.14.13*
- - - - - Métatarse, *77.18.44*
- - - - Radius et cubitus, *77.13.13*
- - - - Rotule, *77.16.13*
- - - - Tibia et péroné, *77.17.13*
- - Cholécystotomie percutanée pour *51.01*
- - Fenestration pleurale pour *34.09*
- - Incision
- - - Kyste lacrymal (avec *09.0*
- - - Osseux
- - - - Autre site spécifié, *77.19.93*
- - - - Os pelvien, *77.19.33*
- - - - Phalange
- - - - - Main, *77.19.13*
- - - - - Pied, *77.19.43*
- - - Sein, avec *85.02*
- - - Uretère pour *56.2*
- - Laparoscopie, laparoscopie avec *54.21.30*
- - Laparotomie avec *54.13*
- - Surrénalotomie (avec *07.41*
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif
- - - Endosonographie
- - - - Flexible
- - - - - Avec *88.74.33*
- - - - - Sans *88.74.32*
- - - - Rigide
- - - - - Avec *88.74.43*
- - - - - Sans *88.74.42*
- - - Sonographie transabdominal
- - - - Avec *88.74.23*
- - - - Sans *88.74.22*

Dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, *93.84*

Drilling ovarien laparoscopique ¬ *65.99*

Drogue
- Médicament
- - Nouveau-né nourrisson
- - - Mère consommé
- - - - Autres drogues et médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de *99.BB.12*
- - - - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de *99.BB.11*
- - - ¬ Sevrage et désintoxication de *99.BB*

Drogue *–suite*
- Médicament *–suite*
- - Pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a consommé d'autres *99.BB.12*
- Ou d'alcool ¬ HoNOS 3: Troubles liés à la consommation de *94.A1.3*

Drotrecogin alpha (activé) ¬ Perfusion de *00.11*

DTP] ¬ Vaccination diphtérie-tétanos-coqueluche combiné [*99.39*

Duhamel ¬
- Abaissement abdomino-périnéal du côlon selon *48.65*
- Résection du rectum selon *48.65*

Dührssen ¬ Incision de *73.93*

Dunlop ¬ Traction de *93.44*

Duodénal
v./v.a. pancréatico-duodénal
v./v.a. transduodénal
- Après sleeve resection seconde intervention
- - Laparoscopie ¬ Switch *43.89.51*
- - Technique à ciel ouvert ¬ Switch *43.89.50*
- Autre ¬
- - Autre contrôle d'hémorragie gastrique ou *44.49.99*
- - Contrôle endoscopique d'hémorragie gastrique ou *44.43.99*
- - Fermeture fistule
- - - *46.72.99*
- - - Intestin grêle, sauf *46.74.99*
- - Gastrectomie partielle, avec anastomose *43.6X.99*
- BPD-DS
- - Chirurgicale ouverte ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch *43.89.30*
- - Laparoscopique ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch *43.89.31*
- ¬
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert fistule
- - - - *46.72.11*
- - - - Intestin grêle, sauf *46.74.11*
- - - Endoscopique fistule
- - - - *46.72.10*
- - - - Intestin grêle, sauf *46.74.10*
- - - Laparoscopique fistule
- - - - *46.72.12*
- - - - Intestin grêle, sauf *46.74.12*
- - Résection du pylore avec anastomose *43.6X.10*
- - Suture
- - - Lacération d'intestin grêle, sauf *46.73*
- - - Ulcère *44.42*

Duodénectomie ¬ *45.62*

Duodéno-pancréatectomie céphalique ¬ *52.51*

Duodénoplastie ¬ *46.79*

Duodénostomie
v./v.a. Cholécysto-duodénostomie
v./v.a. Gastro-duodénostomie
v./v.a. Œsophago-duodénostomie
v./v.a. Pancréatico-cysto-duodénostomie

- ¬ Réalisation d'une *46.33*

Duodénotomie * ¬ *45.01*

Duodénum

- Autre ¬ Excision ou destruction endoscopique lésion
- - *45.30.99*
- - Intestin grêle, sauf *45.35.99*
- Électrocoagulation, thermocoagulation ou cryocoagulation ¬ Destruction endoscopique de lésion du *45.30.20*
- Endoscopie ¬ Résection muqueuse du *45.30.10*
- ¬
- - Autre
- - - Destruction
- - - - Endoscopique de lésion du *45.30.29*
- - - - Lésion
- - - - - *45.32*
- - - - - Intestin grêle, sauf *45.34*
- - - Excision locale de lésion du *45.31*
- - Biopsie endoscopique d'un ou plusieurs sites impliquant l'œsophage, l'estomac et *45.16*
- - Destruction endoscopique de lésion de l'intestin grêle, sauf *45.35.21*
- - Dilatation (ballonnet) du *46.85*
- - Endosonographie du *88.74.14*
- - Excision
- - - *45.62*
- - - Endoscopique lésion
- - - - *45.30.11*
- - - - Intestin grêle, sauf *45.35.11*
- - - Locale de lésion ou tissu de l'intestin grêle, sauf *45.33*
- - Incision du *45.01*
- - Pancréatectomie
- - - Céphalique
- - - - Conservant le *52.51.20*
- - - - Sans préservation du pylore, sans préservation du *52.51.31*
- - - Totale conservant le *52.63*
- - Suture de lacération du *46.71*

Duplex

- Artère
- - Autre ¬ Ultrasonographie *88.79.69*
- - Bras ¬ Ultrasonographie *88.79.62*
- - Jambe et du pied ¬ Ultrasonographie *88.79.64*
- - Veines extracrâniennes supra-aortiques ¬ Ultrasonographie *88.71.14*
- Artères ilio-fémorales à poplitées ¬ Ultrasonographie *88.79.63*
- Artères intracrâniennes ¬ Ultrasonographie *88.71.11*

Duplex *–suite*

- Artères rénales ¬ Ultrasonographie *88.79.61*
- Système veineux superficiel du membre inférieur ¬ Ultrasonographie *88.79.75*
- Veine
- - Autre ¬ Ultrasonographie *88.79.79*
- - Iliaques à poplitées ¬ Ultrasonographie *88.79.73*
- - Profond
- - - Jambe ¬ Ultrasonographie *88.79.74*
- - - Superficielles) du bras ¬ Ultrasonographie *88.79.71*
- - Viscérales ¬ Ultrasonographie *88.79.72*

Dupliqués

- Main ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments *86.85.70*
- Pied ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments *86.85.80*
- Syndactylie ou polydactylie avec reconstruction articulaire
- - Main ¬ Résection d'éléments *86.85.50*
- - Pied ¬ Résection d'éléments *86.85.60*

Dupuytren ¬

- Libération de contracture de *82.35*
- Opération
- - *82.12*
- - *82.35*

Dur

- Greffe ¬ Prélèvement de muqueuse du palais *24.39.10*
- ¬ Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des tissus mous et *76.39.11*

Dural
v./v.a. pleuro-dural
v./v.a. salpingo-dural
v./v.a. sous-dural

Durée

- 5 jour ¬ Réglage neurologue paramètre stimulation
- - *89.1A.10*
- - *89.1A.11*
- 12 heures ¬ Électroencéphalographie prolongée, *89.14.12*
- Ablation, la pression d'appui ainsi que l'intensité du courant ¬ Détermination de l'indice d'ablation basée sur la *37.34.32*
- Consultation ¬ Consultation pour une maladie allergique-immunologique, selon la *89.91.1*
- Enregistrement ¬ Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, selon la *89.19.1*
- Heure ¬ Traitement
- - Psychiatrique et psychothérapeutique de consilium et de liaison, selon la *94.92.2*
- - Psychosomatique et psychosocial de consilium et de liaison, selon la *94.92.3*
- Jour ¬ Prise en charge 1:1 en réadaptation, selon la *BB.31.1*
- Moins 1 heure ¬ Conseil prénatal spécifique aux parents, *89.92*
- Surveillance ¬ Tests allergologiques de provocation spécifiques, selon la *89.39.6*

Durée *–suite*

- Traitement
- - Avec système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire ¬ *37.69.5*
- - - - - Univentriculaire ¬ *37.69.4*
- - - - Intracorporel, univentriculaire et biventriculaire ¬ *37.69.6*
- - - - Intravasculaire (y compris intracardiaque) ¬ *37.69.2*
- - - Pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux ¬ *37.69.7*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel ¬ *37.69.A*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux ¬ *37.69.8*
- - - - Sans pompe, avec élimination de CO2 ¬ *37.69.B*
- - - - ¬ *37.69*
- - Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP] ¬ *37.69.1*
- - Extracorporal Lung Assist [ECLA] ¬ *37.69.B*
- - Heure ¬ Traitement neurologique complexe AVC aigu
- - - Stroke center [SC], selon la *99.BA.1*
- - - Stroke unit [SU], selon la *99.BA.2*
- - Interventional Lung Assist [ILA] ¬ *37.69.8*
- - Nombre de jours ¬ Ventilation non invasive [NIV] hors unité de soins intensifs, *93.9E.1*
- - Oxygénation membrane extracorporel ECMO avec focalisation assistance
- - - Cardiaque ¬ *37.69.A*
- - - Pulmonaire ¬ *37.69.8*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration continu
- - - - Artério-veineuse [CAVHDF], selon la *39.95.E*
- - - - Veino-veineux
- - - - - *39.95.C*
- - - - - Aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, selon la *39.95.D*
- - - Hémodialyse continu veino-veineux aide pompe sang CVVHD
- - - - *39.95.3*
- - - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la *39.95.4*
- - - Hémofiltration continu
- - - - Artério-veineuse [CAVH], selon la *39.95.A*
- - - - Veino-veineux
- - - - - Aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par d'autres substances, selon la *39.95.8*

Durée *–suite*

- Traitement *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hémofiltration continu *–suite*
- - - - Veino-veineux *–suite*
- - - - - Aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, selon la *39.95.7*
- - - Inhalation de monoxyde d'azote, selon la *00.12*
- - - Traitement neuropsychologique, selon la *89.15.8*
- ¬
- - Conseil
- - - Psychosocial
- - - - Patient, selon la *94.8X.2*
- - - - Proches du patient, selon la *94.8X.3*
- - - Socio-juridique, selon la *94.8X.1*
- - Consultation pour planification de la rééducation, selon la *93.89.C*
- - Diagnostic néonatologique et surveillance dans une unité de soins néonatals (Special, Intermediate, Intensive), selon la *99.A8*
- - Dialyse péritonéal continu
- - - Assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, selon la *54.98.3*
- - - Non assistée par une machine [CAPD], selon la *54.98.2*
- - Monitoring neurophysiologique peropératoire, selon la *00.94.3*
- - Organisation des soins post-traitement, selon la *94.8X.4*
- - Prise de mesures par les autorités, selon la *94.8X.5*
- - Sortie essai
- - - Psychiatrie (enfants, adolescents et adultes), selon la *94.3F*
- - - Réadaptation, selon la *BB.33*
- - Traitement
- - - Multimodal de la douleur, de brève *93.A1*
- - - Pression positif masque
- - - - BiPAP
- - - - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la *93.9G.4*
- - - - - Instauration du traitement, selon la *93.9G.3*
- - - - CPAP
- - - - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la *93.9G.2*
- - - - - Instauration du traitement, selon la *93.9G.1*
- - - Prise en charge de la réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la *99.B2*
- - Ventilation invasif
- - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la *93.9G.6*
- - - Instauration du traitement, selon la *93.9G.5*
- - - Traitement, selon la *93.9G.7*

Durée *–suite*

- - ¬ *–suite*
- - Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la *93.89.D*

Dure-mère

- Cérébrale ¬ Suture simple de la *02.11*
- Duroplastie] rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, plastie de la *03.59.13*
- ¬
- - Greffe de la *02.12*
- - Incision de la *02.51*

Duro

v./v.a. encéphalo-duro-artério-synangiose
v./v.a. encéphalo-duro-synangiose

Duroplastie

- Avec cranioplastie
- - Charnière crânio-cervicale ¬ Autre *02.12.22*
- - Convexité ¬ Autre *02.12.21*
- Fronto-basale avec lambeau pédiculé ¬ *02.12.31*
- Rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, plastie de la dure-mère [*03.59.13*
- Transnasale ¬ *02.12.3*

DXA] ¬ Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X double énergie [biphotonique] [*88.98.10*

Dynamique

- Clou médullaire
- - Avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de compression *78.62.02*
- - Fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression *78.65.01*
- Colonne vertébral
- - Abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ Stabilisation *7A.72.1*
- - - Ventral ¬ Stabilisation *7A.72.2*
- - Ostéosynthèse sans fusion vertèbre abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ Stabilisation non *7A.73.1*
- - - Ventral ¬ Stabilisation non *7A.73.2*
- Fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression *78.69.52*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de compression *78.67.13*
- - Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft] hybride/ *33.91.23*
- - Ostéosynthèse par vis de compression *84.A2.13*

Dysfonction érectile) ¬ Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la *64.98.20*

Dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance ¬ Diagnostic complexe d'une *99.A4*

Dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la *89.1A*

Eau

- Plasma ¬ Élimination d' *99.78*
- Réduction de volume pulmonaire, par endoscopie ¬ Ablation thermique par vapeur d' *33.79.12*
- ¬ Ultrafiltration (pour élimination d' *99.78*

EBUS] ¬ Échographie endobronchique [*88.73.20*

ECG

- Fœtal (par électrode crânienne) ¬ *75.A1*
- ¬
- - Apexcardiogramme (avec dérivation de l' *89.57*
- - Phonocardiogramme avec dérivation de l' *89.55*
- - Tracé des pulsations de la carotide avec dérivation de l' *89.56*

Échange

- Cornée ¬ Plastie d' *11.69.10*
- Gazeux
- - Extracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.21*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.21*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.21*
- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.69.5*
- - - Univentriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.69.4*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.12*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.12*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.12*
- - - - Gauche

Échange *–suite*

- Gazeux *–suite*
- - Extracorporel *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Gauche *–suite*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.11*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.11*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.11*
- - - - ¬ Remplacement composant
- - - - Distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire univentriculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6D.11*
- - - - Ventriculaire
- - - - - Droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6D.23*
- - - - - Gauche à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6D.22*
- - - - - Gauche ainsi que droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6D.24*
- - Intracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.33*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.33*
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.3A*
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.38*
- - - Univentriculaire biventriculaire ¬
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.69.6*

Échange *–suite*

- Gazeux *–suite*
- - Intracorporel *–suite*
- - - Univentriculaire biventriculaire ¬ *–suite*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.3*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.32*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.32*
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.37*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.36*
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.31*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.31*
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.35*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.34*
- - Intravasculaire intracardiaque
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.4F*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.46*

Échange *–suite*

- Gazeux *–suite*
- - Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Droit *–suite*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.46*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.48*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.44*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.44*
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.42*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.42*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.42*
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.45*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.45*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.4J*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.4I*

Échange *–suite*

- Gazeux *–suite*
- - Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Gauche *–suite*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.4K*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.4H*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.43*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.43*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.4D*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.4C*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.4E*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.4B*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.41*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.41*

Échange *–suite*

- Gazeux *–suite*
- - Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Gauche *–suite*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.46*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.45*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.47*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage non précisée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.43*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.44*
- - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.69.2*
- Plasma
- - Avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, *99.71.12*
- - Exclusivement avec PFC [PFCq, qFFP] ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, *99.71.13*
- - ¬
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (plastie d' *21.88.14*
- - Transfusion d' *99.01*

Échantillon ¬

- Brossage ou lavage prélèvement
- - *42.24*
- - *44.14*
- - *45.25*
- - *48.24*
- - *51.14*
- Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement de sécrétions ou d'autres *33.24.10*

Échec

- Transplantation rein
- - Continue ¬ Thérapie de substitution rénale après *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Thérapie de substitution rénale après *39.95.I1*
- Utilisation de forceps ¬ *73.3*

Écho ¬ Céphalométrie intra-utérine par *88.78*

Échocardiographie

- Cavités cardiaques ¬ *37.28*

Échocardiographie *–suite*
- Intracardiaque [EIC] ¬ *37.28*
- Transœsophagien
- - Autre ¬ *88.72.29*
- - Avec produit de contraste ¬ *88.72.24*
- - Méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.25*
- - Repos ¬ *88.72.21*
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse ¬ *88.72.23*
- - - Physique ¬ *88.72.22*
- Transthoracique
- - Autre ¬ *88.72.19*
- - Avec produit de contraste ¬ *88.72.14*
- - Méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.15*
- - Repos ¬ *88.72.11*
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse ¬ *88.72.13*
- - - Physique ¬ *88.72.12*

Échoencéphalographie ¬ *88.71*

Échoendoscopie ¬
- Biopsie
- - Aiguille fin
- - - Foie, sous *50.11.12*
- - - Pancréas, sous *52.11.12*
- - Transduodénale ou transgastrique du pancréas, sous *52.11.12*
- Cytoponction
- - Foie, sous *50.11.12*
- - Pancréas, sous *52.11.12*
- Ponction
- - Transduodénale de (pseudo)kyste pancréatique, sous *52.09.22*
- - Transgastrique de (pseudo)kyste pancréatique, sous *52.09.21*

Échographie
- Autre ¬ Interventions diagnostiques sur le fœtus et l'amnios, guidées par *75.B1.99*
- Avec produit contraste intraveineux
- - Ou sous stimulation médicamenteuse ¬ *88.79.80*
- - ¬ *88.76.30*
- Endobronchique [EBUS] ¬ *88.73.20*
- Jumeaux monochoriaux ¬ Fœticide sélectif guidé par *75.C7*
- Ponction/biopsie/aspiration) ¬ Intervention guidée par *88.79.51*
- ¬
- - Amniocentèse guidée par *75.B1.12*
- - Choriocentèse guidée par *75.B1.14*
- - Cordocentèse guidée par *75.B1.11*
- - Création de shunt chez le fœtus, guidée par *75.C2*
- - Cystoscopie fœtale guidée par *75.B1.15*
- - Destruction de tissu fœtal, guidée par *75.C3*

Échographie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dilatation de valves cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée par *75.C8.11*
- - Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par *75.C4*
- - Épreuve fonctionnelle vasculaire sous *88.79.81*
- - Fœticide par injection intracardiaque guidée par *75.F2*
- - Instillation locale de médicaments chez le fœtus, guidée par *75.C5*
- - Intervention
- - - Cœur du fœtus, guidées par *75.C8*
- - - Diagnostiques sur le fœtus et l'amnios, guidées par *75.B1*
- - Modification thérapeutique du volume de liquide amniotique, guidée par *75.C6*
- - Ponction
- - - Amnios guidée par *75.B1.12*
- - - Cordon ombilical guidée par *75.B1.11*
- - - Fœtus guidée par *75.B1.13*
- - Traitements invasifs du fœtus, guidés par *75.C*
- - Transfusion
- - - Cordon ombilical, guidée par *75.C1.11*
- - - Intrapéritonéale au fœtus, guidée par *75.C1.12*
- - - Intra-utérine guidée par *75.C1*

Échographique ¬
- Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance *39.75.16*
- Ponction folliculaire percutanée (sous contrôle *69.92.21*
- Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec guidage *96.29*

ECLA ¬
- Durée de traitement, Extracorporal Lung Assist [*37.69.B*
- Extracorporal Lung Assist
- - *37.6A.A1*
- - *37.6A.A2*
- - *37.6B.A1*
- - *37.6B.A2*
- - *37.6C.A1*
- - *37.6C.A2*
- - *37.6D.51*

ECMO avec focalisation assistance
- Cardiaque ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle [*37.69.A*
- - Oxygénation membrane extracorporel
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*

ECMO avec focalisation assistance *–suite*
- Cardiaque ¬ *–suite*
- - Oxygénation membrane extracorporel *–suite*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- Pulmonaire ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle [*37.69.8*
- - Oxygénation membrane extracorporel
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Écossais * ¬ Pansement *93.56*

Écoulement liquide céphalo-rachidien
- Autre ¬ Opération des voies d' *03.99.29*
- Enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d' *03.99.22*
- Mise en place de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération des voies d' *03.99.20*
- Révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d' *03.99.21*

Écrasement
- Autres nerfs crâniens et périphériques, autre ¬ Section ou *04.03.99*
- Canal déférent ¬ *63.71*
- Nerf
- - Acoustique ¬ Section ou *04.03.10*
- - Bras et de la main ¬ Section ou *04.03.32*
- - Cérébral extracrânien ¬ Section ou *04.03.20*
- - Épaule ¬ Section ou *04.03.31*
- - Tronc et du membre inférieur ¬ Section ou *04.03.33*
- Plexus brachial ¬ Section ou *04.03.30*
- Segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion nerveux ¬ Section ou *04.03.11*
- Septum nasal ¬ *21.88*

Écrit ou raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique
- Descriptif du langage parlé ou *93.70.06*
- Standard du langage parlé ou *93.70.07*

ECT ¬
- Électroconvulsivothérapie [*94.28*
- Thérapie par électrochoc [*94.28*

Ectopique
- Abdominale ¬ Ablation de grossesse *74.3*
- Extratubaire ¬ Ablation de grossesse *74.3*
- ¬ Excision de tissu mammaire *85.24*

Ectropion

- Autre ¬ Autre réparation d'entropion ou d' *08.49.99*
- Avec résection cunéiforme ¬ Réparation d'entropion ou d' *08.43*
- Opération des rétracteurs de la paupière ¬ Autre réparation d'entropion ou d' *08.49.10*
- Plastie paupière
- - Autre ¬ Réparation d'entropion ou d' *08.44.99*
- - Raccourcissement horizontal de la paupière ¬ Réparation d'entropion ou d' *08.44.10*
- Repositionnement d'une lamelle de paupière ¬ Autre réparation d'entropion ou d' *08.49.11*
- Suture ¬ Réparation d'entropion ou d' *08.42*
- Thermocautérisation ¬ Réparation d'entropion ou d' *08.41*

EDAS] ¬ Encéphalo-duro-artério-synangiose [*02.51.11*

EDS] ¬ Encéphalo-duro-synangiose [*02.51.12*

Éducation

- Enfant grabataire ¬ *93.82*
- Patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale, *93.59.74*
- Spéciale pour handicapé ¬ *93.82*

Éducationnelle ¬ Thérapie *93.82*

EEG
v./v.a. vidéo-EEG

- Amplitude intégrée [aEEG] ¬ *89.14.13*
- Enregistrement
- - Radio ¬ Monitoring d' *89.19*
- - Vidéo ¬ Monitoring d' *89.19*
- Polysomnographique ¬ Monitoring vidéo-électroencéphalographique, *89.19.40*
- Prolongé avec appareil mobile ¬ *89.14.12*
- Sommeil ¬ *89.14.11*

Effectué au niveau du plancher pelvien ¬ Forceps bas *72.0*

Effort

- Avec produit contraste ¬ IRM
- - Cœur et des vaisseaux centraux à l' *88.92.24*
- - Structures hilaires et médiastinales à l' *88.92.34*
- Cardio-vasculaire
- - Avec cycloergométrie ¬ Test d' *89.43*
- - Tapis roulant ¬ Test d' *89.41*
- - ¬ Autre test d' *89.44*
- Deux marches de Master ¬ Test d' *89.42*
- Médicamenteux ¬
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, sous épreuve d' *88.72.23*
- - - Transthoracique, sous épreuve d' *88.72.13*

Effort *–suite*

- Médicamenteux ¬ *–suite*
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d' *92.05.13*
- - Tomographie axiale computérisé cœur
- - - Avec produit de contraste, sous épreuve d' *87.41.16*
- - - Natif, sous épreuve d' *87.41.13*
- Physique ¬
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, sous épreuve d' *88.72.22*
- - - Transthoracique, sous épreuve d' *88.72.12*
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d' *92.05.12*
- - Tomographie axiale computérisé cœur
- - - Avec produit de contraste, sous épreuve d' *87.41.15*
- - - Natif, sous épreuve d' *87.41.12*
- Produit de contraste ¬ IRM du thorax à l' *88.92.14*
- ¬ Mesure de la consommation d'oxygène à l' *89.38.32*

Égaux ¬ Séparation de jumeaux siamois *84.92*

EGPS] ¬ Encéphalo-galéo-périosto-synangiose [*02.51.15*

EIC] ¬ Échocardiographie intracardiaque [*37.28*

Éjection ¬ Angiographie ventricule

- Droit (voie d' *88.52*
- Gauche (voie d' *88.53*

Élargi

- Consilium ¬ Analyse des chromosomes ou tests génétiques *99.A2.11*
- Ganglions lymphatiques régionaux ¬ Excision *40.3*
- ¬
- - Cholécystectomie *51.22.12*
- - Hystérectomie étendue, *68.4*

Élargissement

- Angioplastie ¬
- - Bilobectomie pulmonaire
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec *32.44.23*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans *32.44.21*
- - - Voie thoracoscopique
- - - - Avec *32.44.13*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans *32.44.11*
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Avec élargissement
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouverte, avec *32.43.23*
- - - - - Ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans *32.43.21*
- - - - Voie

Élargissement *–suite*

- Angioplastie ¬ *–suite*
- - Lobectomie pulmonaire *–suite*
- - - Avec élargissement *–suite*
- - - - Voie *–suite*
- - - - - Thoracoscopique, avec *32.43.13*
- - - - - Thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans *32.43.11*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec *32.42.17*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans *32.42.15*
- - - Voie thoracoscopique
- - - - Avec *32.41.17*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans *32.41.15*
- - Pneumonectomie
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec *32.51.17*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans *32.51.15*
- - - Étendu chirurgical ouvert
- - - - Avec *32.52.13*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans *32.52.11*
- - - Voie thoracoscopique
- - - - Avec *32.50.13*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans *32.50.11*
- - Résection pulmonaire segmentaire anatomique
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec *32.32.13*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans *32.32.11*
- - - Voie thoracoscopique
- - - - Avec *32.31.13*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans *32.31.11*
- Artère coronaire ¬ Revascularisation cardiaque patch
- - *36.03.15*
- - *36.03.16*
- Bronchoplastie
- - Angioplastie ¬
- - - Bilobectomie pulmonaire
- - - - Chirurgicale ouverte, avec *32.44.24*
- - - - Voie thoracoscopique, avec *32.44.14*
- - - Lobectomie pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec *32.43.24*
- - - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec *32.43.14*
- - - - Chirurgicale ouverte, avec *32.42.18*
- - - - Voie thoracoscopique, avec *32.41.18*
- - - Pneumonectomie
- - - - Chirurgicale ouverte, avec *32.51.18*

Élargissement *–suite*
- Bronchoplastie *–suite*
- - Angioplastie ¬ *–suite*
- - - Pneumonectomie *–suite*
- - - - Étendue, chirurgicale ouverte, avec *32.52.14*
- - - - Voie thoracoscopique, avec *32.50.14*
- - - Résection pulmonaire segmentaire anatomique
- - - - Chirurgicale ouverte, avec *32.32.14*
- - - - Voie thoracoscopique, avec *32.31.14*
- - Sans élargissement angioplastie ¬
- - - Bilobectomie pulmonaire
- - - - Chirurgicale ouverte, sans *32.44.21*
- - - - Voie thoracoscopique, sans *32.44.11*
- - - Lobectomie pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, sans *32.43.21*
- - - - - Élargissement par angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, sans *32.43.11*
- - - - Chirurgicale ouverte, sans *32.42.15*
- - - - Voie thoracoscopique, sans *32.41.15*
- - - Pneumonectomie
- - - - Chirurgicale ouverte, sans *32.51.15*
- - - - Étendue, chirurgicale ouverte, sans *32.52.11*
- - - - Voie thoracoscopique, sans *32.50.11*
- - - Résection pulmonaire segmentaire anatomique
- - - - Chirurgicale ouverte, sans *32.32.11*
- - - - Voie thoracoscopique, sans *32.31.11*
- - ¬
- - - Bilobectomie pulmonaire
- - - - Chirurgicale ouverte, avec *32.44.22*
- - - - Voie thoracoscopique, avec *32.44.12*
- - - Lobectomie pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec *32.43.22*
- - - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec *32.43.12*
- - - - Chirurgicale ouverte, avec *32.42.16*
- - - - Voie thoracoscopique, avec *32.41.16*
- - - Pneumonectomie
- - - - Chirurgicale ouverte, avec *32.51.16*
- - - - Étendue, chirurgicale ouverte, avec *32.52.12*
- - - - Voie thoracoscopique, avec *32.50.12*
- - - Résection pulmonaire segmentaire anatomique
- - - - Chirurgicale ouverte, avec *32.32.12*
- - - - Voie thoracoscopique, avec *32.31.12*
- Chirurgical ouvert
- - Avec élargissement

Élargissement *–suite*
- Chirurgical ouvert *–suite*
- - Avec élargissement *–suite*
- - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire avec *32.43.23*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire avec *32.43.24*
- - - - ¬ Lobectomie pulmonaire avec *32.43.22*
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire avec *32.43.21*
- Communication
- - Interauriculaire existant
- - - Chirurgie ouverte ¬ *35.41.10*
- - - Voie transluminale percutanée ¬ *35.41.20*
- - - ¬ *35.41*
- - Interventriculaire existant
- - - Chirurgie ouverte ¬ *35.43.10*
- - - Voie transluminale percutanée ¬ *35.43.20*
- - - ¬ *35.43*
- Conduit auditif externe ¬ *18.6X.10*
- Espace sous-acromial, par arthroscopie ¬ *81.82.32*
- Fente palpébrale ¬ *08.51*
- Glotte (endolaryngée) ¬ Plastie d' *31.69.20*
- Introitus vaginal, SAP ¬ *71.09*
- Ou resserrement
- - Colostomie ¬ Plastie d' *46.43.10*
- - Stomie de l'intestin grêle ¬ Plastie d' *46.41.10*
- Percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale ¬ Plastie d' *55.05*
- Resserrement de l'intestin ¬ Plastie d' *46.79.30*
- Trachéostomie ¬ Plastie d' *31.79.10*
- Voie thoracoscopique
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire avec *32.43.13*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire avec *32.43.14*
- - - - ¬ Lobectomie pulmonaire avec *32.43.12*
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire avec *32.43.11*

Élastique ¬ Ligature *49.45*

Elastographie ¬ *00.99.93*

Électrique
- Cardiaque ¬ Autre choc *99.62*
- Cœur ouvert ¬ Stimulation *37.91*
- Favoriser la consolidation ¬ Insertion de stimulateur (*78.9*
- Fonction du sphincter œsophagien ¬ Stimulateur pour la stimulation *42.99.3*
- Programmable pour patients surpondérés ¬ Traitement positionnel, lit *93.39.12*

Électrique *–suite*
- Programmée non-invasive [NIPS], autre ¬ Stimulation *37.20.99*
- Sous-cutané du sphincter anal ¬ Insertion de stimulateur *49.92*
- Stimulateur ¬ Photoanalyse d'impulsion *89.46*

Électroablation thermoablation cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique
- Lésion ou de tissu de l'œsophage, par *42.33.20*
- Tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d'Oddi, par *51.64.10*

Électrocardiographique ¬ Monitoring *89.54*

Électrocautérisation
- Étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.2E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.26*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.2D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.21*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.1E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.16*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.1D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.11*

Électrochirurgicale de paupière ¬ Épilation *08.91*

Électrochoc [ECT] ¬ Thérapie par *94.28*

Électrocoagulation
- Énucléation de l'oreille externe ¬ Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, *18.29*
- Laser micro-onde radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (*37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (*37.33*
- Lésion ou de tissu rectal ¬ Autre *48.32*
- Radicale de lésion ou de tissu rectal ¬ *48.31*
- Thermocoagulation
- - Cryocoagulation ou par radiofréquence ¬ Destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par *43.41.20*
- - Ou cryocoagulation ¬ Destruction endoscopique de lésion du duodénum, par *45.30.20*
- ¬
- - *00.99.A1*
- - Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par *70.33.12*
- - Réparation d'anévrisme par *39.52*

Électrocochléographie, autre ¬ *20.31.99*

Électroconisation
- Grande anse [LLETZ] ¬ *67.2*

Électroconisation *–suite*
- Petite anse [LEEP] ¬ *67.2*

Électroconvulsivothérapie [ECT] ¬ *94.28*

Électrode
v./v.a. Micro-électrode
v./v.a. multiélectrodes
- Activation baroréflexe ¬
- - Ablation d' *39.8X.32*
- - Implantation ou remplacement d' *39.8X.30*
- - Révision sans remplacement d' *39.8X.31*
- AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Reposition d' *37.75*
- Baguette système
- - Électrode ¬
- - - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, *04.93.10*
- - - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural, *03.94.10*
- - - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, *04.92.20*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, *04.94.11*
- - - - Rachidien, *03.99.30*
- - Plusieurs électrode ¬
- - - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, *04.93.11*
- - - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural, *03.94.11*
- - - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, *04.92.21*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, *04.94.12*
- - - - Rachidien, *03.99.31*
- Bandes ¬ Implantation ou remplacement d' *02.93*
- Capteur cœur ¬
- - Enlèvement d' *37.7B*
- - Implantation d' *37.7A*
- Choc
- - Sous-cutanée ¬ Révision sans remplacement d' *37.75.52*
- - Transveineuse ¬ Révision sans remplacement d' *37.75.51*
- Cochlée
- - Intracrânien) ¬ Implantation de récepteur et insertion d' *20.98*
- - ¬ Implantation récepteur intracrânien
- - - *20.96*
- - - Insertion d' *20.97*
- Crânienne) ¬ ECG fœtal (par *75.A1*
- Épicarde
- - Thoracoscopique ¬ Implantation d' *37.7A.23*
- - Thoracotomie et sternotomie, chirurgicale ouverte ¬ Implantation d' *37.7A.21*

Électrode *–suite*
- Épicarde *–suite*
- - Voie sous-xyphoïdienne, chirurgicale ouverte ¬ Implantation d' *37.7A.22*
- Épicardique
- - Thoracoscopique ¬ Enlèvement d' *37.7B.23*
- - Thoracotomie et sternotomie, chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d' *37.7B.21*
- - Voie sous-xyphoïdienne, chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d' *37.7B.22*
- - ¬
- - - Implantation d' *37.7A.2*
- - - Révision sans remplacement d' *37.75.41*
- Externe ¬ Stimulation cardiaque par *99.62*
- Intégré
- - Neurostimulation intracrânienne, autre ¬ Interventions sur ou avec neurostimulateur avec *02.9A.09*
- - Stimulation ganglion sphénopalatin GSP ¬
- - - Enlèvement d'un neurostimulateur avec *02.9A.31*
- - - Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec *02.9A.11*
- - - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur avec *02.9A.21*
- Muscle squelettique ¬ Implantation, insertion, placement ou remplacement d' *83.92*
- Nerf vague ¬ Enlèvement d' *04.93.40*
- Neurostimulateur
- - Épidural
- - - Électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Enlèvement d' *03.94.11*
- - - - - Système à une électrode ¬ Enlèvement d' *03.94.10*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Enlèvement d' *03.94.21*
- - - - - Système à une électrode ¬ Enlèvement d' *03.94.20*
- - - Permanent
- - - - Système
- - - - - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' *03.93.22*
- - - - - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' *03.93.23*
- - - - Voie
- - - - - Percutanée, système à plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.21*
- - - - - Percutanée, système à une électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.20*
- - - Temporaire système
- - - - Électrode, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.10*

Électrode *–suite*
- Neurostimulateur *–suite*
- - Épidural *–suite*
- - - Temporaire système *–suite*
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.11*
- - Périphérique
- - - Autre ¬
- - - - Ablation d' *04.93.99*
- - - - Implantation ou remplacement d' *04.92.99*
- - - - Révision sans remplacement d' *04.94.99*
- - - Électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Ablation d' *04.93.11*
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d' *04.94.12*
- - - - - Système à une électrode ¬ Ablation d' *04.93.10*
- - - - - Système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d' *04.94.11*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Ablation d' *04.93.21*
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d' *04.94.14*
- - - - - Système à une électrode ¬ Ablation d' *04.93.20*
- - - - - Système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d' *04.94.13*
- - - Permanent
- - - - Électrode
- - - - - Plaque, système à plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' *04.92.31*
- - - - - Plaque, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' *04.92.30*
- - - - Voie
- - - - - Percutanée, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement d' *04.92.21*
- - - - - Percutanée, électrode en baguette, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement d' *04.92.20*
- - - Temporaire système
- - - - Électrode, test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d' *04.92.10*
- - - - Plusieurs électrodes, test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d' *04.92.11*
- - Rachidien
- - - Autre ¬
- - - - Enlèvement d' *03.94.99*
- - - - Implantation ou remplacement d' *03.93.99*

Électrode *–suite*
- Neurostimulateur *–suite*
- - Rachidien *–suite*
- - - Électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d' *03.99.31*
- - - - - Système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d' *03.99.30*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d' *03.99.33*
- - - - - Système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d' *03.99.32*
- - Racine antérieure ¬ Révision sans remplacement d' *03.99.34*
- - Sous-dural pour stimulation de racine antérieure ¬ Enlèvement d' *03.94.30*
- Neurostimulation intracrânien
- - Autre ¬
- - - Implantation ou remplacement d' *02.93.39*
- - - Révision sans remplacement d' *02.93.49*
- - Stéréotaxique système permanent
- - - Électrode pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d' *02.93.41*
- - - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d' *02.93.42*
- - ¬
- - - Enlèvement des *02.93.51*
- - - Interventions sur ou avec *02.93*
- Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement neurostimulateur neurostimulation
- - Épidural système
- - - *03.9A.11*
- - - Plusieurs *03.9A.12*
- - Intracrânien système
- - - *02.97.11*
- - - Plusieurs *02.97.12*
- - Périphérique système
- - - *04.95.11*
- - - Plusieurs *04.95.12*
- Ostéogéniques pour stimulation de croissance osseuse ¬ *78.9*
- Pacemaker ou défibrillateur autre ¬
- - Aide technique lors de l'enlèvement d' *39.A1.19*
- - Procédure spécifique et aide technique lors de l'implantation d' *39.A1.29*
- Plaque système
- - Électrode ¬
- - - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, *04.93.20*
- - - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural, *03.94.20*

Électrode *–suite*
- Plaque système *–suite*
- - Électrode ¬ *–suite*
- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, *04.92.30*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, *04.94.13*
- - - - Rachidien, *03.99.32*
- - Plusieurs électrode ¬
- - - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, *04.93.21*
- - - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural, *03.94.21*
- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, *04.92.31*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, *04.94.14*
- - - - Rachidien, *03.99.33*
- Profondes ¬ Implantation ou remplacement d' *02.93*
- Rechargeable
- - Bidirectionnel ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs *02.97.15*
- - Omnidirectionnel ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs *02.97.14*
- - ¬ Implantation ou remplacement neurostimulateur neurostimulation
- - - Épidurale, système à plusieurs *03.9A.13*
- - - Périphérique système
- - - - *04.95.15*
- - - - Plusieurs *04.95.13*
- Sous-cutané choc
- - Système de défibrillation sous-cutané ¬ Enlèvement d' *37.7B.33*
- - Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané ¬ Implantation d' *37.7A.33*
- - ¬
- - - Enlèvement d' *37.7B.32*
- - - Implantation d' *37.7A.32*
- Sous-durale pour stimulation de racine antérieure ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.30*
- Sphénoïdales ¬ Insertion d' *02.96*
- Stimulateur ¬ Mesure de l'impédance d' *89.47*
- Stimulation
- - Continu ¬ Implantation ou remplacement
- - - Électrode neurostimulateur épidural permanent voie percutané système
- - - - *03.93.20*
- - - - Plusieurs *03.93.21*

Électrode *–suite*
- Stimulation *–suite*
- - Continu ¬ Implantation ou remplacement *–suite*
- - - Voie chirurgical ouvert électrode neurostimulateur épidural permanent système
- - - - *03.93.22*
- - - - Plusieurs *03.93.23*
- - Directe du système de conduction intracardiaque (His Bundle Pacing) ¬ Mise en place d'une *39.A1.21*
- - Essai ¬ Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur épidural temporaire système
- - - *03.93.10*
- - - Plusieurs *03.93.11*
- - Nerf vague ¬
- - - Implantation ou remplacement d'une *04.92.40*
- - - Révision sans remplacement d'une *04.94.15*
- - Permanent ¬ Révision sans remplacement électrode neurostimulation intracrânien stéréotaxique système permanent
- - - *02.93.41*
- - - Plusieurs *02.93.42*
- Test stimulation ¬ Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système
- - *04.92.10*
- - Plusieurs *04.92.11*
- Transveineux
- - Auriculaire
- - - Ventriculaire ¬ Révision sans remplacement d' *37.75.32*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *37.7B.13*
- - - - Implantation d' *37.7A.13*
- - - - Révision sans remplacement d' *37.75.33*
- - Cardiaque ¬ Enlèvement d' *37.7B.1*
- - Choc ¬
- - - Enlèvement d' *37.7B.31*
- - - Implantation d' *37.7A.31*
- - Ventriculaire
- - - Avec capteur auriculaire ¬
- - - - Enlèvement d' *37.7B.12*
- - - - Implantation d' *37.7A.12*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *37.7B.11*
- - - - Implantation d' *37.7A.11*
- - - - Révision sans remplacement d' *37.75.31*
- - Ventricule gauche sinus coronaire ¬
- - - Enlèvement d' *37.7B.14*
- - - Implantation d' *37.7A.14*
- - - Révision sans remplacement d' *37.75.34*
- Trou ovale ¬ Implantation ou remplacement d' *02.93*

Électrode *–suite*

- ¬
- - Ablation électrode neurostimulateur périphérique électrode
- - - Baguette système
- - - - *04.93.10*
- - - - Plusieurs *04.93.11*
- - - Plaque système
- - - - *04.93.20*
- - - - Plusieurs *04.93.21*
- - Enlèvement électrode neurostimulateur épidural électrode
- - - Baguette système
- - - - *03.94.10*
- - - - Plusieurs *03.94.11*
- - - Plaque système
- - - - *03.94.20*
- - - - Plusieurs *03.94.21*
- - Implantation ou remplacement
- - - Électrode neurostimulateur périphérique permanent voie percutané électrode baguette système
- - - - *04.92.20*
- - - - Plusieurs *04.92.21*
- - - Voie chirurgical ouvert électrode neurostimulateur périphérique permanent électrode plaque système
- - - - *04.92.30*
- - - - Plusieurs *04.92.31*
- - Réparation ou enlèvement de prothèse cochléaire (récepteur) (*20.99*
- - Reposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [*37.75*
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - Périphérique électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs *04.94.12*
- - - - - Système à une *04.94.11*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs *04.94.14*
- - - - - Système à une *04.94.13*
- - - Rachidien électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs *03.99.31*
- - - - - Système à une *03.99.30*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs *03.99.33*
- - - - - Système à une *03.99.32*

Électroencéphalographie

- Autre ¬ *89.14.99*
- Prolongée, durée de plus de 12 heures ¬ *89.14.12*

Électroencéphalographique
v./v.a. vidéo-électroencéphalographique

- Vidéo radio-télémétrie
- - Autre ¬ Monitoring *89.19.09*

Électroencéphalographique *–suite*

- Vidéo radio-télémétrie *–suite*
- - Avec surveillance permanente ¬ Monitoring *89.19.30*
- ¬ Implantation ou remplacement de récepteur *02.93*

Électrolyse et autre épilation de peau ¬ *86.B2.12*

Électrolytes ¬ Injection ou perfusion d' *99.18*

Électromagnétique, autre ¬ Implantation d'aide auditive *20.95.99*

Électromyogramme

- Œil [EMG] ¬ *95.25*
- Sphincter urétral ¬ *89.23*

Électromyographie ¬ Analyse instrumentale de la marche en 3D avec *89.15.33*

Électron

- Accélérateur linéaire
- - Autre ¬ Téléradiothérapie par *92.25.09*
- - Irradiation
- - - Corporelle totale ¬ Téléradiothérapie par *92.25.03*
- - - Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie par *92.25.02*
- - - Large ¬ Téléradiothérapie par *92.25.01*
- - Positionnement guidé image
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - - *92.25.12*
- - - - *92.25.13*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par *92.25.15*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie par *92.25.14*
- - - ¬ Téléradiothérapie par *92.25.11*
- - Radiothérapie peropératoire ¬ Téléradiothérapie par *92.25.04*
- - Sans guidage image
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - - *92.25.21*
- - - - *92.25.22*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par *92.25.24*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie par *92.25.23*
- Peropératoire ¬ Radiothérapie par *92.41*

Électronique

- Intégré occlusion ¬ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec surveillance *03.9B.13*
- - Intraveineuse avec surveillance *39.9A.23*
- - Intraventriculaire avec surveillance *02.98.13*
- ¬
- - Enlèvement de stimulateur urétéral *56.94*
- - Implantation
- - - Corps carotidien de stimulateur *39.8*

Électronique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Implantation *–suite*
- - - Stimulateur urétéral *56.92*
- - Remplacement de stimulateur urétéral *56.93*

Électronystagmogramme [ENG] ¬ *95.24*

Électro-oculographie [EOG] ¬ *95.22*

Électrophysiologique

- Invasif par cathéter ¬ Test *37.26*
- ¬ Études *37.26*

Électroporation irréversible

- Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.15*
- Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.25*
- Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.35*
- ¬
- - *00.99.A2*
- - Ablation lors de tachyarythmie, *37.34.1C*

Électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique ¬ Prostatectomie transurétrale, *60.22*

Électrorétinographie [ERG] ¬ *95.21*

Électrovaporisation

- Tissu prostatique ¬ Prostatectomie transurétrale, électrorésection et *60.22*
- Transurétrale de la prostate [TEVAP] ¬ *60.22*

Élément

- Dupliqués
- - Main ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des *86.85.70*
- - Pied ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des *86.85.80*
- - Syndactylie ou polydactylie avec reconstruction articulaire
- - - Main ¬ Résection d' *86.85.50*
- - - Pied ¬ Résection d' *86.85.60*
- Radioactif brachythérapie source scellé radionucléide
- - Autre vaisseau ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.39*
- - Intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.22*
- - Intraluminale ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.23*
- - Intra-utérin
- - - Intravaginale combinée ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.13*
- - - ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.11*
- - Intravaginale ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.12*
- - Organes génitaux féminins, SAP ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.10*
- - Surface corporelle
- - - Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.00*
- - - ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.21*
- - Vaisseau coronaire ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.31*

Élément *–suite*
- Radioactif brachythérapie source scellé radionucléide *–suite*
- - ¬ Implantation ou insertion peropératoires d' *92.27.40*
- Système conduction stimuli voie ouvert
- - Autre ¬ Excision ou destruction d' *37.33.19*
- - Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie ¬ Excision ou destruction d' *37.33.11*

Éléphantiasis du scrotum ¬ Réduction d' *61.3*

Élévateurs ¬ Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les muscles *08.34*

Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne ¬ *02.02*

Elmslie ¬ Techniques de Bandi et d' *81.44.12*

Élocution ou déglutition ¬
- Adaptation des fonctions vocales, de langage, d' *93.70.13*
- Compensation des fonctions vocales, de langage, d' *93.70.12*
- Rétablissement des fonctions vocales, de langage, d' *93.70.11*

Élongation de peau du prépuce ¬ *99.95*

Émasculation ¬ Amputation du pénis, *64.3X.12*

Embolectomie ¬
- *38.0*
- Endartériectomie avec *38.1*

Embolisant
- Adhésif
- - Aorte ¬ Embolisation sélective avec matériel *39.79.C2*
- - Autres vaisseaux, autre ¬ Embolisation sélective avec matériel *39.79.C9*
- - Ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance *39.79.C*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux et pelviens ¬ Embolisation sélective avec matériel *39.79.C6*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation sélective avec matériel *39.79.C7*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation sélective avec matériel *39.79.C1*
- - - Rachidiens ¬ Embolisation sélective avec matériel *39.79.C8*
- - - Thoraciques ¬ Embolisation sélective avec matériel *39.79.C4*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation sélective avec matériel *39.79.C5*
- - ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel *39.72.24*
- - - Intracrâniens, avec matériel *39.72.14*
- Aorte ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.B2*
- Autres vaisseau
- - Autre ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.B9*

Embolisant *–suite*
- Autres vaisseau *–suite*
- - SAP ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.B0*
- Insérés, selon le nombre ¬ Ballonnets (détachables) *00.4I*
- Vaisseau
- - Abdominaux et pelviens ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.B6*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.B7*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.B1*
- - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.B8*
- - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.B4*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.B5*
- ¬ Embolisation sélectif
- - Coronaires par ballonnets (détachables) *00.66.42*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien tête cou avec
- - - - Ballonnets (détachables) *39.72.2A*
- - - - Liquides *39.72.28*
- - - Intracrânien
- - - - Avec liquides *39.72.18*
- - - - Ballonnets (détachables) *39.72.1A*

Embolisation
v./v.a. Chimioembolisation
- Avec microsphères marqué
- - Holmium-166 ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par *92.28.26*
- - Yttrium-90 ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par *92.28.25*
- Fistule carotido-caverneuse ¬ *39.53*
- Ou occlusion
- - Alcool ¬ *39.79.B*
- - Autres implants ou substances ¬ Réparation, *39.72*
- - Coil
- - - Aorte ¬ *39.79.22*
- - - Autres vaisseaux, autre ¬ *39.79.29*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux et pelviens ¬ *39.79.26*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.27*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.21*
- - - - Rachidiens ¬ *39.79.28*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.24*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.25*
- Sélectif
- - Aorte, autre ¬ *39.79.92*
- - Autres vaisseau
- - - Autre ¬ Autre *39.79.9A*
- - - SAP ¬ Autre *39.79.90*

Embolisation *–suite*
- Sélectif *–suite*
- - Avec matériel embolisant adhésif
- - - Aorte ¬ *39.79.C2*
- - - Autres vaisseaux, autre ¬ *39.79.C9*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux et pelviens ¬ *39.79.C6*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.C7*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.C1*
- - - - Rachidiens ¬ *39.79.C8*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.C4*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.C5*
- - Ballonnet détachable
- - - Aorte ¬ *39.79.42*
- - - Autres vaisseaux ¬ *39.79.4*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux et pelviens ¬ *39.79.46*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.48*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.41*
- - - - Rachidiens ¬ *39.79.47*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.44*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.45*
- - Coronaire
- - - Autre ¬ *00.66.49*
- - - Avec spires métalliques ¬ *00.66.41*
- - - Ballonnets (détachables) embolisants ¬ *00.66.42*
- - - Coils ¬ *00.66.41*
- - - Filtres [parapluie] ¬ *00.66.43*
- - - Plugs ¬ *00.66.44*
- - Filtre parapluie
- - - Aorte ¬ *39.79.52*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux et pelviens ¬ *39.79.56*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.57*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.51*
- - - - Rachidiens ¬ *39.79.58*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.54*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.55*
- - Liquide embolisant
- - - Aorte ¬ *39.79.B2*
- - - Autres vaisseau
- - - - Autre ¬ *39.79.B9*
- - - - SAP ¬ *39.79.B0*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux et pelviens ¬ *39.79.B6*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.B7*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.B1*
- - - - Rachidiens ¬ *39.79.B8*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.B4*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.B5*

Embolisation *–suite*
- Sélectif *–suite*
- - Particule
- - - Aorte ¬ *39.79.62*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux et pelviens ¬ *39.79.66*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.67*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.61*
- - - - Rachidiens ¬ *39.79.68*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.64*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.65*
- - Pathologie vasculaire
- - - Extracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], fistules artério-veineuses) de la tête et du cou ¬ *39.72.2*
- - - Intracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], fistules artério-veineuses) ¬ *39.72.1*
- - Plug
- - - Aorte ¬ *39.79.A2*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux et pelviens ¬ *39.79.A6*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.A7*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.A1*
- - - - Rachidiens ¬ *39.79.A8*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.A4*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.A5*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux et pelviens, autre ¬ *39.79.96*
- - - Extracrânien tête cou
- - - - Avec
- - - - - Ballonnets (détachables) embolisants ¬ *39.72.2A*
- - - - - Coils ¬ *39.72.26*
- - - - - Liquides embolisants ¬ *39.72.28*
- - - - - Matériel embolisant adhésif ¬ *39.72.24*
- - - - - Particules ¬ *39.72.27*
- - - - - Spires métalliques ¬ *39.72.26*
- - - - Filtres [parapluie] ¬ *39.72.2B*
- - - - Plugs ¬ *39.72.25*
- - - Intracrânien
- - - - Avec
- - - - - Coils ¬ *39.72.16*
- - - - - Liquides embolisants ¬ *39.72.18*
- - - - - Matériel embolisant adhésif ¬ *39.72.14*
- - - - - Particules ¬ *39.72.17*
- - - - - Spires métalliques ¬ *39.72.16*
- - - - Ballonnets (détachables) embolisants ¬ *39.72.1A*
- - - - Filtres [parapluie] ¬ *39.72.1B*
- - - - Plugs ¬ *39.72.15*
- - - Membre
- - - - Inférieur, autre ¬ *39.79.97*
- - - - Supérieur, autre ¬ *39.79.91*

Embolisation *–suite*
- Sélectif *–suite*
- - Vaisseau *–suite*
- - - Particules ¬ *39.79.6*
- - - Rachidiens, autre ¬ *39.79.98*
- - - Thoraciques ¬ *39.79.94*
- - - Viscéraux, autre ¬ *39.79.95*
- Substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ *39.79.C*
- Thérapeutique chez le fœtus, guidée par échographie ¬ *75.C4*

Embryon
- Intrapéritonéal * ¬ Ablation d' *74.3*
- ¬ Transfert d' *69.92.31*

Émetteur pour surveillance à distance d'un pacemaker ou défibrillateur ¬ Utilisation d'un *39.A2.13*

EMG] ¬ Électromyogramme de l'œil [*95.25*

Émission
- Monophotonique SPECT
- - Autres sites ¬ Tomographie d' *92.09.10*
- - Myocarde ¬ Tomographie d' *92.05.14*
- Positrons
- - Après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ¬ Tomographie par *92.19.03*
- - Cerveau ¬ Tomographie par *92.11.00*
- - Cœur ¬ Tomographie par *92.19.00*
- - Couplé tomographie axiale computérisé PET CT tronc entier tête
- - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par *92.19.05*
- - - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par *92.19.06*
- - Tronc entier ¬ Tomographie par *92.19.01*

Emmet * ¬ Opération de *67.61*

Émotions avec symptômes associés ¬ HoNOSCA 9: Problèmes sur le plan des *94.A2.9*

Emphysème ¬ Plicature de bulles d' *32.21*

Emporte-pièce
- SAP ¬ Biopsie cervicale au forceps, à l' *67.12*
- ¬ Biopsie à l' *60.11*

Empyème
- Épidural ¬
- - Autre
- - - Craniectomie pour évacuation d' *01.25.12*
- - - Craniotomie pour évacuation d' *01.24.12*
- - Incision du canal rachidien pour évacuation d'hématome ou *03.05.21*
- Sous-dural ¬ Incision
- - Méninges cérébrales pour évacuation d'un *01.31.11*
- - Moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou *03.05.22*
- ¬ Évacuation d' *34.06*

EMS] ¬ Encéphalo-myo-synangiose [*02.51.14*

Émulsification
v./v.a. Phacoémulsification

Encéphale tronc cérébral
- Autre ¬ Imagerie par résonance magnétique de l' *88.91.99*
- ¬ Imagerie résonance magnétique
- - Fonctionnelle [IRMf] de l' *88.91.11*
- - IRM] fonctionnelle de l' *88.91.11*

Encéphalique
v./v.a. hémato-encéphalique

Encéphalite virale due à arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre l' *99.53*

Encéphalocèle avec cranioplastie synchrone ¬ Réparation d' *02.12*

Encéphalo-duro-artério-synangiose [EDAS] ¬ *02.51.11*

Encéphalo-duro-synangiose [EDS] ¬ *02.51.12*

Encéphalo-galéo-périosto-synangiose [EGPS] ¬ *02.51.15*

Encéphalographie
v./v.a. Échoencéphalographie
v./v.a. Électroencéphalographique
v./v.a. Pneumoencéphalographie

Encéphalo-myo-synangiose [EMS] ¬ *02.51.14*

Enclavées, selon le nombre de dents ¬ Extraction chirurgicale de dents incluses et déplacées, *23.13.1*

Enclume
- Ou le marteau ¬ Fermeture d'une perforation avec greffe contre l' *19.52*
- SAP ¬ Excision de l' *19.3*
- ¬
- - Autre révision de plastie de l'étrier (sans remplacement de l' *19.29.13*
- - Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de l'étrier, avec remplacement de l' *19.21*
- - Stapédectomie avec
- - - Homogreffe d' *19.11*
- - - Prothèse d' *19.11*

Endartériectomie
v./v.a. Thromboendartériectomie
- Aorte
- - Abdominale ¬ *38.14.30*
- - Artificielle ¬ *38.14.40*
- - Ascendante et de la crosse aortique ¬ *38.14.10*
- - Autre ¬ *38.14.99*
- - Descendante ¬ *38.14.20*
- Artère coronaire
- - Avec patch chirurgie ouvert
- - - Artère coronaire avec patch, par chirurgie ouverte, sur une artère coronaire ¬ *36.03.15*
- - - Plusieurs artères coronaires ¬ *36.03.16*
- - Chirurgie ouvert
- - - Artère coronaire, par chirurgie ouverte, sur une artère coronaire ¬ *36.03.13*
- - - Avec implantation stent
- - - - Auto-expansible

Endartériectomie *–suite*
- Artère coronaire *–suite*
- - Chirurgie ouvert *–suite*
- - - Avec implantation stent *–suite*
- - - - Auto-expansible *–suite*
- - - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires ¬ *36.03.62*
- - - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire ¬ *36.03.61*
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires ¬ *36.03.32*
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire ¬ *36.03.31*
- - - - Avec
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires ¬ *36.03.52*
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire ¬ *36.03.51*
- - - - Bifurcation
- - - - - Avec implantation d'un stent de bifurcation avec libération de substances médicamenteuses ¬ *36.03.71*
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse ¬ *36.03.41*
- - - - Couvert
- - - - - Avec implantation de stents couverts avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires ¬ *36.03.73*
- - - - - Avec implantation de stents couverts avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire ¬ *36.03.72*
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires ¬ *36.03.43*
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire ¬ *36.03.42*
- - - - Imprégné
- - - - - Artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans une artère coronaire ¬ *36.03.81*
- - - - - Plusieurs artères coronaires ¬ *36.03.82*
- - - - Sans
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires ¬ *36.03.22*
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire ¬ *36.03.21*
- - - Plusieurs artères coronaires ¬ *36.03.14*
- Artère fémorale
- - Commune) (superficielle) ¬ *38.18.10*
- - Profonde ¬ *38.18.11*
- Artère gastrique ¬ *38.16.12*

Endartériectomie *–suite*
- Artère hépatique ¬ *38.16.13*
- Artère iliaque ¬ *38.16.18*
- Artère lombaire ¬ *38.16.17*
- Artère mésentérique ¬ *38.16.16*
- Artère poplitée ¬ *38.18.12*
- Artère pulmonaire ¬ *38.15.30*
- Artère rénale ¬ *38.16.15*
- Artère sous-clavière ¬ *38.15.10*
- Artère splénique ¬ *38.16.14*
- Autres vaisseau
- - Tête et du cou ¬ *38.12*
- - Thoracique
- - - Artificiels ¬ *38.15.50*
- - - Autre ¬ *38.15.99*
- Avec
- - Embolectomie ¬ *38.1*
- - Patch ¬ *38.1*
- - Thrombectomie ¬ *38.1*
- Endoveinectomie vaisseau
- - Abdominal
- - - Artificiels ¬ *38.16.01*
- - - Autre ¬ *38.16.09*
- - Artificiels du membre inférieur ¬ *38.18.01*
- - Membre inférieur, autre ¬ *38.18.09*
- Éversion ¬ *38.1*
- Tronc
- - Brachio-céphalique ¬ *38.15.20*
- - Cœliaque ¬ *38.16.11*
- Vaisseau
- - Intracrâniens ¬ *38.11*
- - Membre supérieur ¬ *38.13*
- - Viscéraux ¬ *38.16.1*
- Veine pulmonaire ¬ *38.15.40*

Endoaortique partiel à ballonnet ¬ Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage *39.75.30*

Endobronchique
- Déviation de flux d'air ¬ Valve *33.71*
- EBUS] ¬ Échographie *88.73.20*

Endocarde
- Myocarde et de l'endomyocarde ¬ Biopsie transvasculaire de l' *37.25.20*
- ¬ Incision de l' *37.11*

Endocardique canal AV
- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de défauts des coussinets *35.63*
- - Prothèse ¬ Réparation de défaut des coussinets *35.54*
- ¬ Réparation autre et non précisée de défaut des coussinets *35.73*

Endocervical
- Avec incision du col utérin ¬ Biopsie *67.11.12*
- Sans incision du col utérin ¬ Biopsie *67.11.11*

Endocrinologique
- Complexe
- - Avec cathétérisme invasif
- - - Avec cathétérisme invasif, avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ¬ Examen fonctionnel *99.B5.22*
- - - Sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ¬ Examen fonctionnel *99.B5.21*
- - Sans cathétérisme invasif ¬ Examen fonctionnel *99.B5.10*
- Ou métaboliques complexes, autre ¬ Mesures *99.B5.09*

Endokyste ¬ Résection d' *50.2A.1*

Endolaryngé ¬
- Cordectomie *30.22.10*
- Plastie d'élargissement de la glotte (*31.69.20*

Endoluminal de veines variqueuses, autre ¬ Traitement *38.59.59*

Endolymphatique ¬
- Drainage du sac *20.71*
- Fistulisation du sac *20.79*
- Incision du sac *20.79*
- Shunt *20.71*

Endomètre
- Autre ¬
- - Ablation d' *68.23.09*
- - Section de synéchie de l' *68.21.99*
- Cul-de-sac ¬ Extirpation de l' *70.32*
- Hystéroscopie ¬
- - Ablation d' *68.23*
- - Section de synéchie de l' *68.21.11*
- ¬ Lyse de synéchie de l' *68.21*

Endométrectomie de la vessie ¬ *57.59*

Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie
- Anus et du tissu périanal par *49.29.20*
- Estomac par *44.19.20*
- Gros intestin par *45.28.20*
- Intestin grêle par *45.19.10*
- Œsophage par *42.29.20*
- Pancréas par *52.19.10*
- Rectosigmoïde et du tissu périrectal par *48.29.20*
- Voies biliaires par *51.19.30*

Endomyocarde ¬ Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l' *37.25.20*

Endonasale ¬ Résection de la paroi médiale du sinus maxillaire, par voie *22.62.11*

Endo-osseux
- Avec pose d'une entretoise ¬ Libération d'implant *24.99.10*
- Nombre ¬
- - Enlèvement d'implants dentaires *23.A2.1*
- - Implantation d'implants dentaires *23.A1.1*

Endoprothèse

- Articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une *81.96.97*
- Articulation
- - Carpo-métacarpienne du pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d' *80.04.10*
- - Doigt ¬
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'autre *80.04.11*
- - - Implantation d'une autre *81.71.10*
- - - Révision et remplacement d'autre *81.97.17*
- - Membre supérieur, autre ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation d' *81.96.95*
- - Temporo-mandibulaire ¬
- - - Implantation d' *76.5X.60*
- - - Remplacement d' *76.5X.61*
- - Trapézo-métacarpien pouce ¬
- - - Implantation d' *81.74.10*
- - - Révision et remplacement d' *81.97.16*
- Cheville ¬ Révision et remplacement d' *81.59.11*
- Genou
- - Autre ¬
- - - Enlèvement d'une *80.06.99*
- - - Première implantation d' *81.54.29*
- - Remplacement
- - - Autre ¬ Implantation de composantes d'une *81.54.49*
- - - Prothèse, autre ¬ Implantation d'une *81.54.39*
- - Unicondylaire
- - - Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une *80.06.1A*
- - - Ou bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une *81.54.44*
- - ¬
- - - Enlèvement de l'insert d'une *80.06.18*
- - - Implantation d' *81.54*
- - - Révision sans remplacement d'une *81.55*
- Hanche
- - Remplacement
- - - Autre ¬ Implantation de composantes d'une *81.52.59*
- - - ¬ Implantation
- - - - Cage
- - - - - Antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum d'une *81.52.57*
- - - - - Antiprotrusion d' *81.52.51*
- - - - - Antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que de la tête d'une *81.52.58*

Endoprothèse *–suite*

- Hanche *–suite*
- - Remplacement *–suite*
- - - ¬ Implantation *–suite*
- - - - Insert
- - - - - *81.52.52*
- - - - - Acétabulum d'une *81.52.56*
- - - - Tête
- - - - - *81.52.53*
- - - - - Insert ainsi que de l'acétabulum d'une *81.52.55*
- - - - - Insert d'une *81.52.54*
- - - - Tige
- - - - - Tête ainsi que de l'insert d'une *81.52.5B*
- - - - - Tête d'une *81.52.5A*
- - ¬
- - - Enlèvement
- - - - Cage
- - - - - Antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum d'une *80.05.1F*
- - - - - Antiprotrusion, de l'acétabulum, ainsi que de la tête d'une *80.05.1G*
- - - - Insert
- - - - - *80.05.1A*
- - - - - Acétabulum d'une *80.05.1E*
- - - - Tête
- - - - - *80.05.1B*
- - - - - Insert acétabulaire d'une *80.05.1C*
- - - - - Insert ainsi que de l'acétabulum d'une *80.05.1D*
- - - - Tige
- - - - - Tête ainsi que de l'insert d'une *80.05.18*
- - - - - Tête d'une *80.05.17*
- - - Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d' *81.52*
- - - Premier implantation
- - - - Cage antiprotrusion d' *81.52.31*
- - - - Composante partielle d' *81.52.39*
- - - Révision sans remplacement d' *81.53*
- Médio-tarse ou orteil ¬
- - Prothèse articulaire, pied et orteil, *81.57.11*
- - Révision et remplacement d' *81.59.13*
- Partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de hanche ¬ Implantation d' *81.52*
- Resurfaçage lors d'un remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une *81.51.23*
- Stent graft
- - Aorte
- - - Abdominal
- - - - Autre ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.71.09*
- - - - Avec
- - - - - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d' *39.71.22*

Endoprothèse *–suite*

- Stent graft *–suite*
- - Aorte *–suite*
- - - Abdominal *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d' *39.71.23*
- - - - - 3 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d' *39.71.24*
- - - - - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d' *39.71.25*
- - - - - Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d' *39.71.31*
- - - - - Réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d' *39.71.32*
- - - - Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d' *39.71.21*
- - - Ascendant crosse aortique
- - - - Aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.73.09*
- - - - Avec
- - - - - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.52*
- - - - - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.53*
- - - - - 3 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.54*
- - - - - Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.55*
- - - - - Réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.56*
- - - - Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.51*
- - - Thoracique
- - - - Avec
- - - - - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.32*
- - - - - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.33*
- - - - - 3 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.34*
- - - - - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.35*
- - - - - Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.36*
- - - - - Réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.37*
- - - - Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.31*
- - - Thoraco-abdominal
- - - - Avec

Endoprothèse *–suite*
- Stent graft *–suite*
- - Aorte *–suite*
- - - Thoraco-abdominal *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.42*
- - - - - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.43*
- - - - - 3 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.44*
- - - - - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.45*
- - - - - Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.46*
- - - - - Réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.47*
- - - - Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d' *39.73.41*
- - Artère bassin
- - - Avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.7A.22*
- - - Iliaque
- - - - Avec ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.7A.21*
- - - - Sans ouverture, selon le nombre de stents ¬ Implantation endovasculaire d' *39.7A.1*
- - Artérialisation ¬ Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, par insertion d' *39.29.51*
- - Autre ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.29*
- - Autres vaisseaux, autre ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.7A.09*
- - Basse
- - - Aortique ¬ Extrémité de l' *39.78.51*
- - - Aorto-bi-iliaque ¬ Extrémité des *39.78.53*
- - - Aorto-mono-iliaque ¬ Extrémité de l' *39.78.52*
- - Hybride/dynamique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.23*
- - Métallique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.22*
- - Plastique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.21*
- - Vaisseaux rénaux ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.7A.41*
- - Veine
- - - Cave ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.7A.31*
- - - Porte ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.7A.32*

Endoprothèse *–suite*
- Stent graft *–suite*
- - Vissage ¬ Utilisation d'un appareil pour la fixation d'une *00.9A.41*
- - ¬ Utilisation d'une agrafeuse médicale [endostapler] lors de la pose d'une *00.9A.41*
- Stent grafts] aortiques implantées ¬ Nombre d' *39.78.6*
- Tarse postérieur ¬
- - Prothèse articulaire, pied et orteil, *81.57.10*
- - Révision et remplacement d' *81.59.12*
- Total
- - Articulation temporo-mandibulaire avec composant
- - - CAD-CAM [CAO/FAO] ¬ Implantation d'une *76.5X.71*
- - - Préfabriqués ¬ Implantation d'une *76.5X.70*
- - Charnière
- - - Genou ¬ Première implantation d' *81.54.23*
- - - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une *81.54.45*
- - - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une *80.06.1B*
- - Épaule
- - - Anatomique
- - - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation *81.80.21*
- - - - ¬
- - - - - Ablation *80.01.21*
- - - - - Première implantation *81.80.11*
- - - Autre ¬ Implantation *81.80.09*
- - - Inversé
- - - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation *81.80.22*
- - - - ¬
- - - - - Ablation *80.01.22*
- - - - - Première implantation *81.80.12*
- - - Prothèse spécial
- - - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation *81.80.23*
- - - - ¬
- - - - - Ablation *80.01.23*
- - - - - Première implantation *81.80.13*
- - - Remplacement composant ¬ Implantation
- - - - Cupule
- - - - - *81.81.31*
- - - - - Insert, *81.81.32*
- - - - Insert
- - - - - *81.81.33*
- - - - - Tête ainsi que tige, *81.81.35*
- - - - - Tête, *81.81.34*
- - - Tige courte anatomique ¬

Endoprothèse *–suite*
- Total *–suite*
- - Épaule *–suite*
- - - Tige courte anatomique ¬ *–suite*
- - - - Ablation *80.01.21*
- - - - Implantation *81.80.21*
- - - - Première implantation *81.80.11*
- - - ¬
- - - - Ablation
- - - - - Cupule ainsi qu'insert, *80.01.42*
- - - - - Cupule, *80.01.41*
- - - - - Insert ainsi que tête, *80.01.44*
- - - - - Insert, *80.01.43*
- - - - - Insert, tête ainsi que tige, *80.01.45*
- - - - Implantation *81.80*
- - Genou
- - - Charnière
- - - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une *81.54.33*
- - - - ¬ Enlèvement d' *80.06.13*
- - - Spécial ou endoprothèse total charnière
- - - - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une *81.54.45*
- - - - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une *80.06.1B*
- - Hanche
- - - Autre ¬ Première implantation d' *81.51.19*
- - - Prothèse spécial
- - - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une *81.51.22*
- - - - ¬
- - - - - Enlèvement d' *80.05.16*
- - - - - Première implantation d' *81.51.12*
- - - Remplacement prothèse
- - - - Autre ¬ Implantation d'une *81.51.29*
- - - - ¬ Implantation d'une *81.51.21*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *80.05.15*
- - - - Première implantation d' *81.51.11*
- - Spécial genou
- - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une *81.54.32*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *80.06.12*
- - - - Première implantation d' *81.54.22*
- - Standard genou
- - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une *81.54.31*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *80.06.11*
- - - - Première implantation d' *81.54.21*
- - ¬ Révision sans remplacement, prothèse d'épaule, *81.97.21*
- Tumorale ¬ *81.A1.11*
- Urétérale ¬ Insertion de sonde (*59.8*

Endoprothèse *–suite*

- Vasculaire ¬ Résection lésion ou tissu médiastin avec
- - *34.3X.24*
- - Résection
- - - Partielle
- - - - Péricarde ainsi qu' *34.3X.27*
- - - - Poumon ainsi que du péricarde ainsi qu' *34.3X.28*
- - - Pulmonaire ainsi qu' *34.3X.25*
- Voie biliaire
- - Autre ¬ Ablation d' *51.95.99*
- - Chirurgie ouverte ¬ Ablation d' *51.95.20*
- - Endoscopie ¬
- - - Ablation d' *51.95.10*
- - - Insertion ou remplacement d' *51.87*
- - Laparoscopie ¬ Ablation d' *51.95.21*
- - Voie biliaire, par voie percutanée transhépatique ¬ Ablation d' *51.95.11*
- - ¬ Insertion ou remplacement d' *51.9A*
- ¬
- - *39.72.09*
- - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion de spacers (p. ex. après ablation d'une *81.96.96*

Endorectal

- Avec abaissement du côlon au travers du rectum ¬ Opération *48.41*
- ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, *86.88.I4*

Endoscope ¬ Utilisation d'un clip en forme d'anneau monté sur l' *00.9A.52*

Endoscopic Sleeve Gastroplasty [ESG] ¬ *44.95.31*

Endoscopie
v./v.a. Chromoendoscopie
v./v.a. Échoendoscopie
v./v.a. Sialendoscopie

- Aiguille], fermée ¬ Biopsie de sinus paranasal [par *22.11*
- Anus et du tissu périanal par endomicroscopie laser ¬ *49.29.20*
- Autre ¬
- - Excision ou destruction lésion ou tissu
- - - Estomac, par *43.41.99*
- - - Œsophage par *42.33.99*
- - Insertion
- - - Ou remplacement
- - - - Stent de voie biliaire, par *51.87.09*
- - - - Valve(s) bronchique(s) par *33.71.09*
- - - Remplacement ou enlèvement de stent [prothèse] dans le ou du canal pancréatique par *52.93.99*
- - Utilisation d'un système de fermeture tissulaire par *00.9A.59*
- Biliaire percutanée par drain en T déjà en place ¬ Intervention par *51.98*
- Côlon descendant ¬ *45.24*
- Cystoscopie) de conduit iléal ¬ *56.35*

Endoscopie *–suite*

- Diagnostique
- - Fœtus ¬ *75.B2.11*
- - Utérus et des structures de soutien, autre ¬ *68.12.99*
- Estomac par endomicroscopie laser ¬ *44.19.20*
- Gros intestin
- - Capsule télémétrique ¬ *45.28.10*
- - Endomicroscopie laser ¬ *45.28.20*
- - Orifice artificiel ¬ *45.22*
- Intervention sur le système nerveux ¬ Utilisation d'un système d' *04.19.10*
- Intestin
- - Grêle
- - - Autre ¬ Autre *45.13.99*
- - - Capsule télémétrique ¬ *45.13.20*
- - - Endomicroscopie laser ¬ *45.19.10*
- - - Orifice artificiel ¬ *45.12*
- - - Transabdominale ¬ *45.11*
- - Iléostomie * ¬ *45.12*
- Jéjunum distal et de l'iléon) ¬ Entéroscopie diagnostique (*45.17*
- Nasale * ¬ *21.21*
- Nombre
- - Stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné auto-expansible de voie biliaire, par *51.87.3*
- - - Non auto-expansible de voie biliaire, par *51.87.1*
- - - Nu auto-expansible de voie biliaire, par *51.87.2*
- - Valve ¬
- - - Insertion de valve(s) bronchique(s) par *33.71.1*
- - - Remplacement de valve(s) bronchique(s) par *33.71.2*
- - ¬ Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par *33.72.1*
- Œsophage par endomicroscopie laser ¬ *42.29.20*
- Pancréas par endomicroscopie laser ¬ *52.19.10*
- Peropératoire
- - Gros intestin ¬ *45.21*
- - Intestin grêle ¬ *45.11*
- Perorale du canal pancréatique [POPS] ¬ *52.15*
- Rectosigmoïde et du tissu périrectal par endomicroscopie laser ¬ *48.29.20*
- Sans autres mesures ¬ Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par *45.41.11*
- Sinus paranasal sans biopsie ¬ *22.19*
- Transabdominale du gros intestin ¬ *45.21*
- Urétérale avec biopsie par urétérotomie ¬ *56.33*
- Voie biliaire
- - Endomicroscopie laser ¬ *51.19.30*
- - Incision des canaux, de la vésicule biliaires ou par le moignon cystique ¬ *51.19.20*

Endoscopie *–suite*

- ¬
- - Ablation
- - - Endoprothèse de voie biliaire, par *51.95.10*
- - - Thermique par vapeur d'eau pour réduction de volume pulmonaire, par *33.79.12*
- - Anastomose entre canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par *52.96.31*
- - Autre opération de l'œsophage, procédure anti-reflux sur l'œsophage, par *42.99.20*
- - Biopsie pulmonaire fermée par *33.27*
- - Destruction locale de lésion ou de tissu de la trachée, par *31.54*
- - Dilatation de la trachée, par *31.97*
- - Dissection sous-muqueuse
- - - Estomac par *43.41.11*
- - - Gros intestin, par *45.41.13*
- - - Œsophage par *42.33.11*
- - Drainage
- - - Transduodénal d'un kyste pancréatique, par *52.01.21*
- - - Transgastrique d'un kyste pancréatique, par *52.01.11*
- - Enlèvement
- - - Prothèse
- - - - Intestin, par *46.99.70*
- - - - Œsophage, par *42.88.10*
- - - Stent [prothèse] du canal pancréatique par *52.93.30*
- - Excision
- - - Destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, par *32.2A.13*
- - - Locale de lésion ou de tissu de la trachée, par *31.52*
- - - Ou destruction de lésion ou de tissu de l'anus, par *49.31*
- - Gastro-duodénostomie sans gastrectomie, par *44.33*
- - Gastro-entérostomie sans gastrectomie, par *44.33*
- - Gastro-gastrostomie sans gastrectomie, par *44.33*
- - Gastro-jéjunostomie sans gastrectomie, par *44.33*
- - Injection dans l'intestin, par *46.99.30*
- - Insertion
- - - Applicateur radioactif dans l'œsophage, par *42.33.30*
- - - Ou remplacement
- - - - Endoprothèse de voie biliaire, par *51.87*
- - - - Prothèse
- - - - - Auto-expansible dans l'estomac, par *44.99.60*
- - - - - Auto-expansible dans l'intestin, par *46.99.60*
- - - - - Non auto-expansible dans l'estomac, par *44.99.50*
- - - - - Non auto-expansible dans l'intestin, par *46.99.50*

Endoscopie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Ou remplacement *–suite*
- - - - Prothèse *–suite*
- - - - - Tubulaire auto-expansible dans l'intestin, par *46.99.63*
- - - Remplacement
- - - - Deux
- - - - - Prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.41*
- - - - - Prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.42*
- - - - - Prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.11*
- - - - - Prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par *42.81.40*
- - - - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par *42.81.10*
- - - - Stent
- - - - - Prothèse] auto-expansible de canal pancréatique, par *52.93.20*
- - - - - Prothèse] non auto-expansible de canal pancréatique, par *52.93.10*
- - - Sonde naso-biliaire de drainage, par *51.86*
- - Libération du canal carpien par *04.43.10*
- - Ligature anse largable clipping
- - - Gastrique, par *44.99.20*
- - - Intestinal, par *46.99.20*
- - - Œsophagien, par *42.99.41*
- - Nécrosectomie
- - - Transduodénale, par *52.22.12*
- - - Transgastrique, par *52.22.11*
- - Œsophagomyotomie
- - - *42.7X.10*
- - - Pharyngo-cervicale, par *42.7X.20*
- - Polypectomie du gros intestin, par *45.41.15*
- - Résection
- - - Bilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par *21.99.20*
- - - Locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par *48.35.10*
- - - Muqueuse
- - - - Duodénum par *45.30.10*
- - - - Estomac par *43.41.10*
- - - - Gros intestin, par *45.41.12*
- - - - Œsophage par *42.33.10*
- - - Pleine épaisseur du gros intestin, par *45.41.14*
- - - Unilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par *21.99.10*

Endoscopique

- Autre
- - Dispositif ou substance bronchique
- - - Autre dispositif ou substance bronchique, autre ¬ Insertion *33.79.09*
- - - ¬ Insertion *33.79*
- - Fistule
- - - Gastrique ¬ Fermeture *44.63.10*
- - - Intestinale ¬ Fermeture *46.79.20*
- - ¬
- - - Biopsie bronchique fermée [par voie *33.24.99*
- - - Dilatation bronchique, *33.91.99*
- Avec insertion ou remplacement stent endoprothèse stent graft
- - Autre ¬ Dilatation bronchique, *33.91.29*
- - Hybride/dynamique ¬ Dilatation bronchique, *33.91.23*
- - Métallique ¬ Dilatation bronchique, *33.91.22*
- - Plastique ¬ Dilatation bronchique, *33.91.21*
- Ballonnet ¬ Dilatation *44.22*
- Canal pancréatique ¬ Biopsie fermée [*52.14*
- Combinée ¬ Colposuspension par voie abdominale ainsi qu' *59.6*
- Destruction ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'urètre par voie *58.31.11*
- Dispositif(s) ou substance(s) bronchique(s) ¬ Enlèvement *33.78*
- ERP] ¬ Pancréatographie rétrograde, par voie *52.13*
- Estomac ¬
- - Autres opérations *44.99.90*
- - Biopsie fermée [*44.14*
- - Dilatation *44.99.10*
- - Injection *44.99.30*
- Excision ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'urètre par voie *58.31.10*
- Fistule
- - Duodénale ¬ Fermeture *46.72.10*
- - Gros intestin ¬ Fermeture *46.76.10*
- - Intestin grêle, sauf duodénale ¬ Fermeture *46.74.10*
- Fracture
- - Orbitaire ¬ Réduction *76.78.21*
- - Paroi antérieure de sinus frontal ¬ Réduction *76.78.11*
- Gel pour réduction biologique de volume pulmonaire ¬ Instillation *33.79.11*
- Gros intestin
- - Ballonnet ¬ Dilatation *46.85*
- - ¬
- - - Biopsie fermée [*45.25*
- - - Dilatation *46.85.30*
- Hémorragie
- - Gastrique ou duodénale, autre ¬ Contrôle *44.43.99*
- - Gros intestin ¬ Contrôle *45.43*

Endoscopique *–suite*

- Hémorragie *–suite*
- - Œsophagienne ¬ Contrôle *42.33*
- Implant ¬ Injection *59.72*
- Intestin
- - Grêle ¬
- - - Biopsie fermée [*45.14*
- - - Dilatation *46.85.20*
- - - Hémostase *45.35.21*
- - ¬ Dilatation *46.85.10*
- Laparoscopie
- - Annexes, sauf ovaires et trompes de Fallope ¬ Biopsie *68.15*
- - Hystéroscopie) de l'utérus ¬ Biopsie *68.16*
- Lésion
- - Duodénum
- - - Autre ¬ Excision ou destruction *45.30.99*
- - - Électrocoagulation, thermocoagulation ou cryocoagulation ¬ Destruction *45.30.20*
- - - ¬
- - - - Autre destruction *45.30.29*
- - - - Excision *45.30.11*
- - Intestin grêle sauf duodénum
- - - Autre ¬ Excision ou destruction *45.35.99*
- - - ¬
- - - - Destruction *45.35.21*
- - - - Excision *45.35.11*
- - Ou tissu
- - - Bronche
- - - - Autre ¬ Excision ou destruction *32.01.99*
- - - - Thérapie photodynamique sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction *32.01.10*
- - - - Thermoplastie bronchique ¬ Excision ou destruction *32.01.13*
- - - - Traitement
- - - - - Avec beamer argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction *32.01.11*
- - - - - Laser sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction *32.01.12*
- - - Estomac, autre technique ¬ Excision ou destruction *43.41.29*
- - - Gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par radiofréquence ¬ Destruction *43.41.20*
- - - Œsophage
- - - - Autre technique ¬ Excision ou destruction *42.33.29*
- - - - Électroablation, thermoablation, cryoablation ¬ Excision ou destruction *42.33.20*
- - - - Laser ¬ Excision ou destruction *42.33.22*
- - - - Radiofréquence ¬ Excision ou destruction *42.33.23*
- - - - Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction *42.33.21*
- - Vésicale ¬ Résection *57.49*

Endoscopique *–suite*

- Néoplasme œsophagien ¬ Ablation *42.33*
- Néphrostomie, néphrotomie, pyélostomie ou pyélotomie ¬ Biopsie *55.23*
- Œsophage ¬
- - Autre incision *42.09.10*
- - Polypectomie *42.33*
- Ou plusieurs sites impliquant l'œsophage, l'estomac et duodénum ¬ Biopsie *45.16*
- Pancréas ¬ Autre réparation du pancréas, autre opération *52.95.90*
- PEG
- - Jéjunostomie percutanée [endoscopique] [PEJ] ¬ Conversion d'une gastrostomie percutanée [*45.05*
- - ¬ Gastrostomie percutanée [*43.11*
- PEJ ¬
- - Conversion d'une gastrostomie percutanée [endoscopique] [PEG] en une jéjunostomie percutanée [*45.05*
- - Jéjunostomie percutanée [*45.04*
- Percutané transvésical
- - Calcul urinaire ¬ Autre cystotomie, extraction *57.19.10*
- - Corps étranger ¬ Autre cystotomie, extraction *57.19.11*
- Prothèse de l'estomac ¬ Enlèvement *44.99.70*
- Pylore ¬ Dilatation *44.22*
- Radiofréquence de muqueuse de Barrett ¬ Ablation *42.33.23*
- Rectum
- - Tissu périrectal ¬
- - - Injection *48.99.30*
- - - Ligature par anse largable et clipping *48.99.20*
- - ¬ Biopsie fermée [*48.24*
- Rétrograde
- - ERC] ¬ Cholangiographie *51.11*
- - ERCP] ¬ Cholangiopancréatographie *51.10*
- Sans autres mesures ¬ Dilatation bronchique, *33.91.10*
- Site de gastro-jéjunostomie ¬ Dilatation *44.22*
- Substance pour réduction de volume pulmonaire ¬ Instillation *33.79.1*
- Suture ¬ Utilisation d'un système *00.9A.51*
- Tissu ou lésion voie biliaire sphincter Oddi
- - Autre
- - - Technique ¬ Excision ou destruction *51.64.19*
- - - ¬ Excision ou destruction *51.64.99*
- - Électroablation, thermoablation et cryoablation ¬ Excision ou destruction *51.64.10*
- - Laser ¬ Excision ou destruction *51.64.12*
- - Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction *51.64.11*
- Traitement de diverticule de Zenker ¬ Diverticulostomie *29.32.10*
- Uretère, fermée ¬ Biopsie *56.33*

Endoscopique *–suite*

- Vaisseau sanguin pour transplantation ¬ Excision *38.6A*
- Vapeur pour réduction biologique de volume pulmonaire ¬ Instillation *33.79.12*
- Varice gastrique ¬
- - Ligature *44.43.20*
- - Sclérose *44.43.10*
- Voie biliaire
- - Ou du sphincter d'Oddi ¬ Autre biopsie fermée [*51.14*
- - - ¬ Autre opération *51.99.90*
- - ¬
- - Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, par voie *51.38.31*
- - Biopsie
- - - Fermée de l'œsophage [par voie *42.24*
- - - Larynx, fermée [*31.43*
- - - Œsophage par voie *42.24*
- - - Trachée, fermée [*31.44*
- - Dilatation
- - - Bronchique, *33.91*
- - - Canal pancréatique, par voie *52.98*
- - - Voie biliaire et ampoule de Vater, par voie *51.84*
- - Excision
- - - Lésion du sinus maxillaire, par voie *22.62.1*
- - - Ou destruction de lésion ou de tissu de canal pancréatique, par voie *52.21*
- - Extraction calcul
- - - Biliaire, par voie *51.88*
- - - Canal pancréatique, par voie *52.94*
- - Gastroplastie longitudinale, *44.95.31*
- - Insertion d'une sonde de drainage naso-pancréatique, par voie *52.97*
- - Intubation
- - - Canal pancréatique (stent) par voie *52.93*
- - - Naso-pancréatique, par voie *52.97*
- - Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par ultrason et évacuation *55.04*
- - Œsophago-gastromyotomie *42.7X.30*
- - Polypectomie
- - - Gastrique *43.41*
- - - Rectale (*48.36*
- - Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie *48.35.11*
- - Revascularisation transmyocardique *36.33*
- - Sphinctérotomie et papillotomie, par voie *51.85*
- - Varice
- - - Gastriques par approche *43.41*
- - - Œsophagiennes par approche *42.33*

Endosonographie

- Cavité

Endosonographie *–suite*

- Cavité *–suite*
- - Abdominale ¬ *88.76.20*
- - Buccale et de l'hypopharynx ¬ *88.74.11*
- Côlon ¬ *88.74.17*
- Duodénum ¬ *88.74.14*
- Espace rétropéritonéal ¬ *88.76.21*
- Estomac ¬ *88.74.13*
- Flexible
- - Avec
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.33*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.31*
- - Sans
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.32*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.30*
- Œsophage ¬ *88.74.12*
- Organe génital
- - Féminin voie
- - - Transrectale ¬ *88.79.40*
- - - Transvaginale ¬ *88.79.41*
- - Masculin voie
- - - Transrectale ¬ *88.79.30*
- - - Transurétrale ¬ *88.79.31*
- Pancréas ¬ *88.74.16*
- Rectum ¬ *88.74.18*
- Rigide
- - Avec
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.43*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.41*
- - Sans
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.42*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.40*
- Système digestif, autre ¬ *88.74.19*
- Transbronchique ¬ *88.73.20*
- Vessie uretère voie
- - Transrectale ¬ *88.75.10*
- - Transurétrale ¬ *88.75.11*
- Voies biliaires ¬ *88.74.15*

Endostapler] lors de la pose d'une endoprothèse [stent graft] ¬ Utilisation d'une agrafeuse médicale [*00.9A.41*

Endotamponnade (gaz) ¬ Réparation de décollement de rétine par *14.59.11*

Endotoxines par hémoperfusion sur polymyxine ¬ Aphérèse pour l'élimination d' *99.79.21*

Endotrachéal ¬

- Bronchographie *87.31*
- Intubation *93.9B*

Endovasculaire

- Anévrisme, dissection ou lésion ¬ Correction *39.73*
- Endoprothèse stent graft
- - Aorte
- - - Abdominal
- - - - Autre ¬ Implantation *39.71.09*
- - - - Avec
- - - - - 1 ouverture ¬ Implantation *39.71.22*
- - - - - 2 ouvertures ¬ Implantation *39.71.23*
- - - - - 3 ouvertures ¬ Implantation *39.71.24*
- - - - - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation *39.71.25*
- - - - - Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.71.31*
- - - - - Réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.71.32*
- - - - Sans ouverture ¬ Implantation *39.71.21*
- - - Ascendant crosse aortique
- - - - Aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre ¬ Implantation *39.73.09*
- - - - Avec
- - - - - 1 ouverture ¬ Implantation *39.73.52*
- - - - - 2 ouvertures ¬ Implantation *39.73.53*
- - - - - 3 ouvertures et plus ¬ Implantation *39.73.54*
- - - - - Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.73.55*
- - - - - Réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.73.56*
- - - - Sans ouverture ¬ Implantation *39.73.51*
- - - Thoracique
- - - - Avec
- - - - - 1 ouverture ¬ Implantation *39.73.32*
- - - - - 2 ouvertures ¬ Implantation *39.73.33*
- - - - - 3 ouvertures ¬ Implantation *39.73.34*
- - - - - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation *39.73.35*
- - - - - Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.73.36*
- - - - - Réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.73.37*
- - - - Sans ouverture ¬ Implantation *39.73.31*
- - - Thoraco-abdominal
- - - - Avec
- - - - - 1 ouverture ¬ Implantation *39.73.42*
- - - - - 2 ouvertures ¬ Implantation *39.73.43*

Endovasculaire *–suite*

- Endoprothèse stent graft *–suite*
- - Aorte *–suite*
- - - Thoraco-abdominal *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - 3 ouvertures ¬ Implantation *39.73.44*
- - - - - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation *39.73.45*
- - - - - Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.73.46*
- - - - - Réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.73.47*
- - - - Sans ouverture ¬ Implantation *39.73.41*
- - Artère bassin
- - - Avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.7A.22*
- - - Iliaque
- - - - Avec ouverture ¬ Implantation *39.7A.21*
- - - - Sans ouverture, selon le nombre de stents ¬ Implantation *39.7A.1*
- - Autres vaisseaux, autre ¬ Implantation *39.7A.09*
- - Vaisseaux rénaux ¬ Implantation *39.7A.41*
- - Veine
- - - Cave ¬ Implantation *39.7A.31*
- - - Porte ¬ Implantation *39.7A.32*
- Extra-longs implantés, selon le nombre ¬ Coils *00.4A.4*
- Implanté
- - Coronaires, selon le nombre ¬ Coils *00.4A.7*
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre ¬ Coils *00.4A.A*
- - - Intracrâniens, selon le nombre ¬ Coils *00.4A.8*
- - - Rachidiens, selon le nombre ¬ Coils *00.4A.6*
- - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre ¬ Coils *00.4A.5*
- Percutané corps étranger vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ Extraction *39.76.70*
- - Intracrânien(s) ¬ Extraction *39.77.70*
- Rhénium-188 ¬ Brachythérapie *92.28.33*
- Transartériel ¬ Valvuloplastie valve
- - Mitrale, par voie *35.E2.13*
- - Tricuspide, par voie *35.E4.15*
- Transcavale ¬ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie *35.F1.26*
- Transluminal percutané vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux), autre ¬ Intervention *39.76.99*
- - Intracrânien(s), autre ¬ Intervention *39.77.09*
- Transveineux ¬ Valvuloplastie valve

Endovasculaire *–suite*

- Transveineux ¬ Valvuloplastie valve *–suite*
- - Mitrale, par voie *35.E2.14*
- - Tricuspide, par voie *35.E4.16*
- Utilisées ¬ Nombre de spires métalliques *00.4A*
- Vaisseau tête cou
- - Autre ¬ Réparation ou occlusion *39.72.09*
- - ¬ Réparation ou occlusion *39.72*
- ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique, par voie *35.D1.13*
- - - Pulmonaire, par voie *35.D3.13*
- - Dilatation valve
- - - Aortique, par voie *35.B1.11*
- - - Mitrale, par voie *35.B1.12*
- - - Pulmonaire, par voie *35.B1.13*
- - - Tricuspide, par voie *35.B1.14*
- - Libération de vaisseau pour intervention *39.91.10*
- - Méthode de Maze modifiée, *37.34*
- - Opération réentrée
- - - Aorte
- - - - Abdominale, par voie *39.54.22*
- - - - Thoracique, par voie *39.54.12*
- - - Autres vaisseaux, par voie *39.54.92*
- - Prothèse *39.72.09*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Mitrale, par voie *35.C2.13*
- - - Pulmonaire, par voie *35.C3.13*
- - - Tricuspide, par voie *35.C4.13*
- - Remplacement valve
- - - Aortique xénogreffe
- - - - Auto-expansible, sans suture, par voie *35.F1.43*
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F1.23*
- - - - Sans stent, par voie *35.F1.33*
- - - Mitral xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F2.23*
- - - - Sans stent, par voie *35.F2.33*
- - - Pulmonaire xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F3.23*
- - - - Sans stent, par voie *35.F3.33*
- - - Tricuspide xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F4.23*
- - - - Sans stent, par voie *35.F4.33*
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Mitral implantation xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.H2.23*
- - - - Sans stent, par voie *35.H2.33*
- - - Tricuspide implantation xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.H4.23*
- - - - Sans stent, par voie *35.H4.33*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, par voie *35.G1.13*

Endovasculaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Révision remplacement valve *–suite*
- - - Mitrale, par voie *35.G2.13*
- - - Pulmonaire, par voie *35.G3.13*
- - - Tricuspide, par voie *35.G4.13*
- - Ultrasonographie *00.2*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique, par voie *35.E1.13*
- - - Pulmonaire, par voie *35.E3.13*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique, par voie *35.A1.13*
- - - Mitrale, par voie *35.A2.13*
- - - Pulmonaire, par voie *35.A3.13*
- - - Tricuspide, par voie *35.A4.13*

Endoveinectomie

- Vaisseau
- - Abdominal
- - - Artificiels ¬ Endartériectomie et *38.16.01*
- - - Autre ¬ Endartériectomie et *38.16.09*
- - Artificiels du membre inférieur ¬ Endartériectomie et *38.18.01*
- - Membre inférieur, autre ¬ Endartériectomie et *38.18.09*
- Veine
- - Fémorale ¬ *38.18.21*
- - Iliaque ¬ *38.16.21*

Endoveineux

- EVLT] ¬ Traitement de veines variqueuses par laser *38.59.51*
- Veines variqueuses par radiofréquence ¬ Ablation *38.59.52*

Enduit d'anticorps ¬ Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet *00.66.22*

Énergie

- Biphotonique] [DXA] ¬ Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X double *88.98.10*
- Sonde (interstitielle) ou par d'autres méthodes dans le traitement du cancer ¬ Hyperthermie (traitement adjuvant) induite par micro-onde, ultrason, radiofréquence basse *99.85*
- Transcutané [TET] ¬ Dispositif de transmission d' *37.54*
- ¬
- - Ablation lors de tachyarythmie, ablation par d'autres sources d' *37.34.13*
- - Rayons X de haute *92.31*

Enfance

- Adolescence ¬
- - Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l' *99.A5.31*
- - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l' *99.A5.21*
- ¬ Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l' *99.A4*

Enfant

- Adolescent
- - Adultes), selon la durée ¬ Sortie d'essai en psychiatrie (*94.3F*
- - MAS
- - - Axe 6 évaluation globale ¬ Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l' *94.A3*
- - - ¬ Diagnostic multi-axial lors de troubles psychiques chez l' *94.16*
- - Niveau
- - - 1 (présence en journée) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l' *94.4B.1*
- - - 2 (présence jour ainsi que nuit) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l' *94.4B.2*
- - Nombre
- - - Jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique complexe multimodal des *93.38.1*
- - - Points de dépense ¬ Traitement de soins infirmiers complexes chez les *99.C3*
- - ¬
- - - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système HFNC] chez l' *93.9F.22*
- - - Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l' *94.35.2*
- - - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en psychiatrie de l' *94.3E*
- Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l' *99.A2.11*
- Bas âge, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins infirmiers complexes chez les *99.C4*
- Grabataire ¬ Éducation pour *93.82*
- Nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins intermédiaires [U-IMC] chez l' *99.B8.4*
- Procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez l' *99.B7.4*
- Psychiatrie adulte, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement mère- *94.4A.1*
- Sans autres mesures ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l' *99.A2.10*

ENG] ¬ Électronystagmogramme [*95.24*

Enlèvement

- Anneau gastrique
- - Chirurgical ouvert ¬ *44.97.11*
- - Laparoscopique ¬ *44.97.12*
- Axe de charnière des prothèses totales de charnière ¬ *80.06.18*
- Ballonnet gastrique ¬ *44.94*
- Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage arrière de la rotule ¬ *80.06.16*
- Cage antiprotrusion acétabulum

Enlèvement *–suite*

- Cage antiprotrusion acétabulum *–suite*
- - Endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1F*
- - Tête d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1G*
- Caillot sanguin de l'uretère ou du bassinet, sans incision ¬ *56.0*
- Calcul
- - Biliaires intrahépatiques ¬ *50.0*
- - Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ *56.0*
- Capteur
- - Pression
- - - Artère pulmonaire ¬ *39.D1.21*
- - - Cœur ¬ *37.7B.51*
- - Vaisseaux, autre ¬ Implantation et *39.D9*
- Cardioverteur ou de défibrillateur ¬ *37.8F*
- Cathéter
- - Cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre ¬ *01.27.99*
- - Demeure de l'artère hépatique et du système porte ¬ *50.99.11*
- - Intracérébral pour perfusion intraventriculaire ¬ *01.27.10*
- Chirurgical ouvert prothèse
- - Estomac ¬ *44.99.71*
- - Œsophage ¬ *42.88.11*
- Colorant ¬ Ponction lombaire pour *03.31*
- Composant tibial ou fémoral insert endoprothèse
- - Genou unicondylaire, bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ *80.06.1A*
- - Totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à charnière ¬ *80.06.1B*
- Corps étranger
- - Main, sans incision ¬ *98.26*
- - Membre
- - - Inférieur sauf du pied, sans incision ¬ *98.29*
- - - Supérieur sauf de la main, sans incision ¬ *98.27*
- - Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ *56.0*
- Défibrillateur
- - Chambre unique
- - - Avec capteur auriculaire ¬ *37.8F.22*
- - - ¬ *37.8F.11*
- - Double chambre ¬ *37.8F.12*
- - Resynchronisation [CRT-D] ¬ *37.8F.21*
- Dépôt calcaire de bourse ¬ *83.03*
- Dérivation de liquide céphalo-rachidien ¬ Autre révision et *02.99.29*
- Dispositif(s) de restriction gastrique ¬ *44.97*
- Drain en T, de tube hépatique ou autre tube du canal biliaire ¬ *97.55*
- Électrode
- - Capteurs dans le cœur ¬ *37.7B*
- - Épicardique
- - - Thoracoscopique ¬ *37.7B.23*

Enlèvement *–suite*
- Électrode *–suite*
- - Épicardique *–suite*
- - - Thoracotomie et sternotomie, chirurgical ouvert ¬ *37.7B.21*
- - - Voie sous-xyphoïdienne, chirurgical ouvert ¬ *37.7B.22*
- - Nerf vague ¬ *04.93.40*
- - Neurostimulateur
- - - Épidural électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ *03.94.11*
- - - - - Système à une électrode ¬ *03.94.10*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ *03.94.21*
- - - - - Système à une électrode ¬ *03.94.20*
- - - Rachidien, autre ¬ *03.94.99*
- - - Sous-dural pour stimulation de racine antérieure ¬ *03.94.30*
- - Neurostimulation intracrânienne ¬ *02.93.51*
- - Pacemaker ou de défibrillateur, autre ¬ Aide technique lors de l' *39.A1.19*
- - Sous-cutané choc
- - - Système de défibrillation sous-cutané ¬ *37.7B.33*
- - - ¬ *37.7B.32*
- - Transveineux
- - - Auriculaire ¬ *37.7B.13*
- - - Cardiaque ¬ *37.7B.1*
- - - Choc ¬ *37.7B.31*
- - - Ventriculaire
- - - - Avec capteur auriculaire ¬ *37.7B.12*
- - - - ¬ *37.7B.11*
- - - Ventricule gauche par le sinus coronaire ¬ *37.7B.14*
- Endoprothèse
- - Genou, autre ¬ *80.06.99*
- - Total
- - - Genou à charnière ¬ *80.06.13*
- - - Hanche
- - - - Prothèse spéciale ¬ *80.05.16*
- - - - ¬ *80.05.15*
- - - Spéciale de genou ¬ *80.06.12*
- - - Standard de genou ¬ *80.06.11*
- Endoscopique
- - Dispositif(s) ou substance(s) bronchique(s) ¬ *33.78*
- - Prothèse de l'estomac ¬ *44.99.70*
- Enregistreur d'événements ¬ *37.8D*
- Fœtoscopiques d'un ballonnet trachéal ¬ Insertion et *75.D2*
- Générateur de pacemaker gastrique (y c. sondes) ¬ *44.99.82*
- Grain
- - Riz de gaine de tendon, sauf de la main ¬ *83.01*

Enlèvement *–suite*
- Grain *–suite*
- - Riziforme de la gaine tendineuse de la main ¬ *82.01*
- Implant
- - Artificiel de la cornée ¬ *11.92*
- - Cardiaque
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *37.9B.11*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *37.9B.12*
- - - Voie transluminale percutanée ¬ *37.9B.13*
- - Cochléaire ou d'aide auditive implantable ¬ *20.99.30*
- - Dentaire
- - - Autre ¬ Implantation et *23.A9*
- - - Endo-osseux, selon le nombre ¬ *23.A2.1*
- - Intracrânien ¬ *01.39.50*
- - Mammaire ¬ *85.F2*
- - Médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section
- - - Astragale, pose et *77.18.13*
- - - Autre os du tarse, pose et *77.18.33*
- - - Calcanéum, pose et *77.18.23*
- - - Os du métatarse, pose et *77.18.43*
- - Remplacement partiel osseux
- - - Astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, *78.68.05*
- - - Autre os spécifié ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, *78.69.55*
- - - Autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, *78.68.06*
- - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum, *78.61.05*
- - - Fémur ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur, *78.65.05*
- - - Humérus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus, *78.62.05*
- - - Os
- - - - Bassin ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, *78.69.25*
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, *78.64.05*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, *78.69.15*
- - - - Pied ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, *78.69.45*
- - - Radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus, *78.63.05*

Enlèvement *–suite*
- Implant *–suite*
- - Remplacement partiel osseux *–suite*
- - - Rotule ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule, *78.66.05*
- - - Tibia et péroné ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné, *78.67.05*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, *78.60.05*
- Incision de corps étranger de la conjonctive ¬ *10.0*
- Insert
- - Acétabulum d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1E*
- - Endoprothèse
- - - Genou ¬ *80.06.18*
- - - Hanche ¬ *80.05.1A*
- Laparoscopique de prothèse de l'estomac ¬ *44.99.72*
- Magnétique de corps étranger de la cornée ¬ *11.0*
- Matériel drainage
- - Péritonéal ¬ *97.82*
- - Rétropéritonéal ¬ *97.81*
- Mécanique épithélium cornée
- - Chimiocautérisation ¬ *11.41*
- - ¬ *11.41*
- Membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell-Luc ¬ *22.31*
- Neurostimulateur
- - Avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion sphénopalatin [GSP] ¬ *02.9A.31*
- - Neurostimulation
- - - Épidurale ¬ *03.9A.41*
- - - Intracrânienne ¬ *02.97.31*
- - - Périphérique ¬ *04.95.31*
- - Stimulation
- - - Nerf vague ¬ *04.95.32*
- - - Racine antérieure ¬ *03.9A.42*
- Non-opératoire matériel thérapeutique
- - Autre ¬ Autre *97.89*
- - Système
- - - Digestif, autre ¬ *97.59*
- - - Urinaire, autre ¬ *97.69*
- - Tête et du cou, autre ¬ *97.39*
- - Thorax, autre ¬ *97.49*
- Ou révision d'un système de modulation du myocarde [CCM] ¬ *37.9A.12*
- Pacemaker
- - Chambre unique ¬ *37.8B.11*
- - Double chambre
- - - Avec stimulation antitachycardique ¬ *37.8B.22*
- - - Sans stimulation antitachycardique ¬ *37.8B.21*
- - Permanent ¬ *37.8B*

Enlèvement *–suite*
- Pacemaker *–suite*
- - Resynchronisation [CRT-P] ¬ *37.8B.31*
- - Transveineux sans sonde stimulation
- - - Double-chambre ¬ *37.8B.43*
- - - Simple chambre
- - - - Avec synchronisation AV ¬ *37.8B.44*
- - - - ¬ *37.8B.42*
- - VDD ¬ *37.8B.2*
- Patch épicardique ¬ *37.7B.41*
- Plaque crânienne ¬ *02.07*
- Pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intraveineuse ¬ *39.9A.26*
- - Intraventriculaire ¬ *02.98.31*
- Prothèse
- - Bicondylaire à glissement ¬ *80.06.15*
- - Bipolaire ¬ *80.05.18*
- - Cochléaire (récepteur) (électrode) ¬ Réparation ou *20.99*
- - Genou
- - - Bicondylaire de resurfaçage ¬ *80.06.11*
- - - Unicondylaire de resurfaçage ¬ *80.06.14*
- - Intestin
- - - Chirurgie ouverte ¬ *46.99.71*
- - - Endoscopie ¬ *46.99.70*
- - - Laparoscopie ¬ *46.99.72*
- - Oculaire ¬ *97.31*
- - Œsophage
- - - Autre ¬ *42.88.99*
- - - Endoscopie ¬ *42.88.10*
- - - Laparoscopie ¬ *42.88.12*
- - Rectale ¬ *48.99.70*
- - Unicondylaire à glissement ¬ *80.06.14*
- - Unipolaire ¬ *80.05.17*
- Rein
- - Artificiel ¬ *55.98*
- - Solitaire ¬ *55.52*
- Réservoir
- - Liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ¬ *01.39.42*
- - Médicamenteux
- - - Peau et du tissu sous-cutané ¬ *86.0B.21*
- - - ¬
- - - - Arthrotomie
- - - - - Arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou *80.19.92*
- - - - - Arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, insertion ou *80.19.32*
- - - - - Arthroscopique de l'articulation sous-talaire, insertion ou *80.17.32*
- - - - - Arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, insertion ou *80.19.12*
- - - - - Arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion ou *80.17.12*
- - - - - Arthroscopique de la hanche, insertion ou *80.15.12*

Enlèvement *–suite*
- Réservoir *–suite*
- - Médicamenteux *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - Arthrotomie *–suite*
- - - - - Arthroscopique de la symphyse, insertion ou *80.19.52*
- - - - - Arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou *80.18.12*
- - - - - Arthroscopique du coude, insertion ou *80.12.12*
- - - - - Arthroscopique du genou, insertion ou *80.16.12*
- - - - - Arthroscopique du poignet, insertion ou *80.13.12*
- - - - - Arthroscopique, site non spécifié, insertion ou *80.10.12*
- - - - Autre
- - - - - Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate, insertion et *77.11.12*
- - - - - Incision osseuse sans section, côtes et sternum, insertion et *77.11.22*
- - - - - Incision osseuse sans section, fémur, insertion et *77.15.12*
- - - - - Incision osseuse sans section, humérus, insertion et *77.12.12*
- - - - - Incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, insertion et *77.14.12*
- - - - - Incision osseuse sans section, radius et cubitus, insertion et *77.13.12*
- - - - - Incision osseuse sans section, rotule, insertion et *77.16.12*
- - - - - Incision osseuse sans section, tibia et péroné, insertion et *77.17.12*
- - - - Incision
- - - - - Osseuse, autre site spécifié, insertion et *77.19.92*
- - - - - Osseuse, os pelvien, insertion et *77.19.32*
- - - - - Osseuse, phalanges de la main, insertion et *77.19.12*
- - - - - Osseuse, phalanges du pied, insertion et *77.19.42*
- - Sous-cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, *03.99.22*
- Resurfaçage arrière de la rotule ¬ *80.06.17*
- Sans remplacement de prothèse gonflable ou non du pénis ¬ *64.96*
- Séton de l'anus ¬ *49.93*
- Sonde
- - Pyélostomie ou de néphrostomie ¬ *97.61*
- - Système anti-reflux soutenant fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬ *42.99.3C*
- - - Laparoscopique ¬ *42.99.3D*
- - Urétérostomie ou de cathéter urétéral ¬ *97.62*
- Sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie ¬ *92.29.51*

Enlèvement *–suite*
- Spacer
- - Articulation (méthylméthacrylate) ¬ *84.57*
- - Ciment) ¬ *84.57*
- Sphincter vésical artificiel ¬ *58.93.21*
- Stent
- - Cholédoque ¬ *97.55*
- - Ou de l'urètre prostatique ¬ Implantation, révision et *60.99.3*
- - Prothèse
- - - Canal pancréatique
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *52.95.A1*
- - - - Endoscopie ¬ *52.93.30*
- - - - Laparoscopie ¬ *52.95.A2*
- - - Ou du canal pancréatique par endoscopie, autre ¬ Insertion, remplacement ou *52.93.99*
- - Urétral ¬ *97.65*
- - Urètre prostatique ¬ *60.99.33*
- Stimulateur urétéral électronique ¬ *56.94*
- Suture
- - Chambre antérieure de l'œil ¬ *12.99.10*
- - Seul muscle extraoculaire
- - - Droit ¬ *15.29.21*
- - - Oblique ¬ *15.29.22*
- Système
- - Ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire ¬ *58.94.21*
- - Anti-reflux soutenant fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬ *42.99.3A*
- - - Laparoscopique ¬ *42.99.3B*
- - Cathéter
- - - Ballonnet pour brachythérapie intracérébrale ¬ Implantation et *02.99.50*
- - - Demeure totalement implantable, autre ¬ Implantation, révision, remplacement ou *39.9A.19*
- - Interne d'allongement ou de transport de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site ¬ *78.60.08*
- - Sous-cutané de défibrillation ¬ *37.8F.31*
- Tampon (bourrage) rectal ¬ *97.59*
- Testicule solitaire ¬ *62.42*
- Tête
- - Endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1B*
- - Insert
- - - Acétabulaire d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1C*
- - - Acétabulum d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1D*
- Thérapeutique os orbite
- - Autre ¬ Exentération d'orbite avec *16.52.99*
- - Avec conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d'orbite avec *16.52.10*
- - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d'orbite avec *16.52.11*
- Tige tête
- - Endoprothèse de hanche ¬ *80.05.17*

Enlèvement *–suite*

- Tige tête *–suite*
- - Insert d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.18*
- Tube
- - Cholécystostomie ¬ *97.54*
- - Ou de drain pancréatique ¬ *97.56*
- - Stent] du larynx ¬ *31.98*

ENO] ¬ Mesure du monoxyde d'azote expiré [*89.38.26*

Enquête d'entourage de patients atteints de maladies transmissibles ¬ *89.08.11*

Enregistrement

- Faisceau de His ¬ *37.29*
- Polygraphique du sommeil, autre ¬ *89.17.99*
- Radio ¬ Monitoring d'EEG par *89.19*
- Vidéo ¬ Monitoring d'EEG par *89.19*
- Vidéo-EEG ¬ *89.14.12*
- ¬ Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, selon la durée de l' *89.19.1*

Enregistreur événement ¬

- Enlèvement d' *37.8D*
- Implantation d' *37.8C*

Enrichissement

- Cellules-T par Interleukine-2 [IL-2] ¬ Fragmentation de la tumeur réséquée, isolement ainsi qu' *41.0G.12*
- Fractions
- - Culture ¬ Traitement injection
- - - Intracoronaire de cellules souches, sans *36.99.11*
- - - Intramyocardique de cellules souches, sans *37.99.11*
- - Ou multipliées culture ¬ Traitement injection
- - - Intracoronaire de cellules souches obtenues par *36.99.12*
- - - Intramyocardique de cellules souches obtenues par *37.99.12*

Entéral
v./v.a. œso-entéral

- Substances nutritives concentrées ¬ Perfusion *96.6*

Entérique
v./v.a. cholécysto-gastro-entérique
v./v.a. vagino-entérique

Entérocèle (fermeture d')
v./v.a. Prolapsus (traitement chirurgical de)

Entéropexie * ¬ *46.6*

Entéroplastie transverse sérielle [STEP] ¬ *46.79.32*

Entéroscopie

- Ballonnet ¬ *45.13.31*
- Diagnostique (endoscopie du jéjunum distal et de l'iléon) ¬ *45.17*
- Simple ¬ *45.13.30*

Entérostomie
v./v.a. Cholécysto-entérostomie
v./v.a. Cholédocho-entérostomie
v./v.a. Gastro-entérostomie
v./v.a. Hépatoporto-entérostomie
v./v.a. œsophago-entérostomie

Entérostomie *–suite*

- Alimentation ¬ *46.39*
- Autre ¬ Autre *46.39*
- Fermeture bout distal
- - Chirurgie ouvert ¬ Résection
- - - Antérieur
- - - - Profonde du rectum, avec *48.66.32*
- - - - Rectum, avec *48.66.22*
- - - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec *48.66.12*
- - Laparoscopie ¬ Résection
- - - Antérieur
- - - - Profonde du rectum, avec *48.66.34*
- - - - Rectum, avec *48.66.24*
- - - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec *48.66.14*
- Gros intestin ¬ Remplacement de tube ou de matériel d' *97.04*
- Intestin grêle ¬ Remplacement de tube ou de matériel d' *97.03*
- ¬ Utilisation d'un implant pour renforcement de tissu d' *54.99.72*

Entonnoir (avec matériel prothétique) ¬ Réparation de thorax en *34.74*

Entourage

- Patients atteints de maladies transmissibles ¬ Enquête d' *89.08.11*
- ¬ Instruction et conseil aux membres de la famille et à l' *93.70.20*

Entraînement

- Activités de la vie quotidienne [AVQ] ¬ *93.83*
- Aveugle avec chien ¬ *93.76*
- Braille ou au Moon ¬ *93.77*
- Comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à long terme pour *94.7X.23*
- Marche avec béquilles ¬ *93.24*

Entretoise ¬ Libération d'implant endo-osseux avec pose d'une *24.99.10*

Entropion ou ectropion

- Autre ¬ Autre réparation d' *08.49.99*
- Avec résection cunéiforme ¬ Réparation d' *08.43*
- Opération des rétracteurs de la paupière ¬ Autre réparation d' *08.49.10*
- Plastie paupière
- - Autre ¬ Réparation d' *08.44.99*
- - Raccourcissement horizontal de la paupière ¬ Réparation d' *08.44.10*
- Repositionnement d'une lamelle de paupière ¬ Autre réparation d' *08.49.11*
- Suture ¬ Réparation d' *08.42*
- Thermocautérisation ¬ Réparation d' *08.41*

Énucléation

- Avec greffe ¬ Révision de cavité d' *16.63*
- Globe oculaire
- - Autre ¬
- - - *16.49*
- - - Interventions secondaires après *16.69*

Énucléation *–suite*

- Globe oculaire *–suite*
- - Avec
- - - Autre implant simultané ¬ *16.42*
- - - Implant simultané dans la capsule de Tenon avec fixation des muscles ¬ *16.41*
- Oreille externe ¬ Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, *18.29*
- Ou plusieurs myomes ¬ *68.29.4*
- ¬
- - Autre révision de cavité d' *16.64*
- - Technique transurétrale d' *60.29*

Envahissement épithélial de la chambre antérieure de l'œil ¬ Excision ou destruction d'un *12.93*

Enveloppe sclérale ¬ Ablation du contenu oculaire avec implant simultané dans l' *16.31*

Enveloppement ¬ Réparation d'anévrisme par *39.52*

Environnement

- Contre individu ¬ Protection de l' *99.84*
- ¬ Protection de l'individu contre *99.84*

Enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d' *7A.31*

EOG] ¬ Électro-oculographie [*95.22*

Épaisseur

- Complet
- - Autre ¬
- - - Autre reconstruction de paupière, *08.74.99*
- - - Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, *08.73.99*
- - ¬
- - - Autre réparation de lacération de paupière, *08.85*
- - - Excision concernant un quart ou plus du bord de la paupière, *08.24*
- - - Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, *08.84*
- Gros intestin, par endoscopie ¬ Résection de pleine *45.41.14*
- Local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine *48.35.11*
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine *48.35.10*
- Non transfixiante ¬ Excision concernant un quart ou plus de la marge de la paupière, *08.23*
- Partielle
- - Autre ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.09*
- - Étendu
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.28*

Épaisseur *–suite*
- Partielle *–suite*
- - Étendu *–suite*
- - - Avant-bras ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.25*
- - - Bras et au coude ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.24*
- - - Cou ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.22*
- - - Cuisse et au genou ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.2B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.23*
- - - Fesses ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.2A*
- - - Jambe ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.2C*
- - - Main ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.26*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.27*
- - - Pied ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.2D*
- - - Tête ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.21*
- - Lèvre bouche
- - - Étendue ¬ Greffe de peau d' *27.56.20*
- - - Non étendue ¬ Greffe de peau d' *27.56.10*
- - Non étendu
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.18*
- - - Avant-bras ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.15*
- - - Bras et au coude ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.14*
- - - Cou ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.1B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.13*
- - - Fesses ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.1A*
- - - Jambe ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.1C*
- - - Main ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.16*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.17*
- - - Pied ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.1D*
- - - Tête ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.11*
- - Sein ¬ Greffe autologue de peau en *85.H2*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Reconstruction de paupière, *08.72*
- - - - Réparation de lacération de paupière, *08.83*
- - - Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, *08.71*
- - - Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, *08.82*

Épaule
- Aisselle ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.11*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, *83.49.31*
- - - Fasciectomie, *83.44.11*
- - - Incision de tissu mou, *83.09.91*
- - - Myectomie, *83.45.11*
- - - Section de tissu mou, *83.19.91*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, *83.65.11*
- - - - Tendon, *83.64.11*
- - - Ténectomie, *83.42.11*
- - - Transposition de tendon, *83.76.11*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.21*
- - - Plastique
- - - - Fascia, *83.89.91*
- - - - Muscle, *83.87.91*
- - - - Tendon, *83.88.91*
- - - Tendon, *83.99.11*
- - Avancement de tendon, *83.71.11*
- - Bursectomie, *83.5X.11*
- - Bursotomie, *83.03.11*
- - Constitution de matériel de greffe, *83.88.31*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.21*
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, *83.49.11*
- - - Lésion de gaine tendineuse, *83.31.11*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à l' *86.42.13*
- - - - - Recouvrement plastique, à l' *86.43.13*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l' *86.41.13*
- - Exploration de gaine tendineuse, *83.01.11*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, *83.09.11*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, *83.14.11*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, à l' *86.6B.23*
- - - - - Partielle, non étendue, à l' *86.6B.13*
- - - - Total
- - - - - Étendue, à l' *86.6A.23*
- - - - - Non étendue, à l' *86.6A.13*
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, *83.82.41*
- - - Fascia, *83.82.11*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.21*

Épaule *–suite*
- Aisselle ¬ *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Lambeau *–suite*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.31*
- - - Tendon, *83.81.11*
- - Incision de tendon, *83.13.11*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.11*
- - Myotomie, *83.02.11*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, *83.88.11*
- - - Lambeau
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à l' *86.7D.13*
- - - - Pédiculé à distance, à l' *86.7C.13*
- - - Musculaire, *83.87.11*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à l' *86.7B.13*
- - - Remplacement de tendon, *83.88.21*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.21*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.11*
- - Rattachement
- - - Muscle, *83.74.11*
- - - Tendon, *83.73.11*
- - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.21*
- - Recul de tendon, *83.72.11*
- - Résection compartimentale, *83.49.21*
- - Révision
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, *83.8A.31*
- - - Plastie avec lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, *83.8A.11*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.8A.21*
- - Section
- - - Muscle, *83.19.11*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, *83.19.31*
- - - Tendon, *83.13.21*
- - Suture
- - - Différée de tendon, *83.62.11*
- - - Gaine tendineuse, *83.61.11*
- - Ténodèse, *83.88.41*
- - Transfert de tendon, *83.78.11*
- - Transposition ou transplantation de muscle, *83.77.11*
- Anatomique
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation endoprothèse totale d' *81.80.21*
- - ¬
- - - Ablation endoprothèse totale d' *80.01.21*
- - - Première implantation endoprothèse totale d' *81.80.11*

Épaule *–suite*
- Arthroscopie ¬ Implantation implant ballonnet comme espaceur à l' *81.82.34*
- Autre ¬
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et *80.01.09*
- - Autre
- - - Arthrotomie, ceinture scapulaire et *80.11.99*
- - - Excision
- - - - Articulaire, ceinture scapulaire et *80.91.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et *80.81.99*
- - - Réparation de l' *81.83.99*
- - Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et *80.31.99*
- - Implantation
- - - Endoprothèse totale d' *81.80.09*
- - - Prothèse partielle d' *81.81.09*
- - Réparation et refixation de l'appareil capsulo-ligamentaire de l' *81.82.09*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, ceinture scapulaire et *80.41.99*
- - Synovectomie, ceinture scapulaire et *80.71.99*
- Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf de l' *04.6X.30*
- - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf de l' *04.79.12*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf de l' *04.6X.31*
- - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf de l' *04.79.23*
- Bras ¬
- - Excision lésion
- - - Fascia, *83.39.21*
- - - Muscle, *83.32.11*
- - - Tendon, *83.39.11*
- - IRM des *88.94.10*
- - Radiographie (des os) de l' *88.21*
- - Réduction de tissu adipeux, *86.83.12*
- - Tomographie axiale computérisée des *88.38.20*
- Chirurgie ouvert ¬ Plastie bord antérieur postérieur
- - Capsule glénoïde, *81.82.43*
- - Cavité glénoïde, *81.82.42*
- Coude ¬ Arthroplastie et réparation d' *81.8*
- Endoprothèse totale ¬ Révision sans remplacement, prothèse d' *81.97.21*
- Haut du bras, d'avant-bras ou de main ¬ Ajustement d'une prothèse d' *84.4A*
- Inversé
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation endoprothèse totale d' *81.80.22*

Épaule *–suite*
- Inversé *–suite*
- - ¬
- - - Ablation endoprothèse totale d' *80.01.22*
- - - Première implantation endoprothèse totale d' *81.80.12*
- Ou
- - Bras ¬ Révision de moignon d'amputation, région de l' *84.3X.10*
- - Ceinture scapulaire
- - - Autre ¬ Réduction ouverte de luxation de l' *79.81.99*
- - - ¬ Réduction fermée de luxation de l' *79.71*
- Prothèse
- - Partielle ¬ Révision sans remplacement, *81.97.22*
- - Spécial
- - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation endoprothèse totale d' *81.80.23*
- - - ¬
- - - - Ablation endoprothèse totale d' *80.01.23*
- - - - Première implantation endoprothèse totale d' *81.80.13*
- Remplacement
- - Composant ¬ Implantation
- - - Cupule
- - - - Endoprothèse totale d' *81.81.31*
- - - - Insert, endoprothèse totale d' *81.81.32*
- - - Insert
- - - - Endoprothèse totale d' *81.81.33*
- - - - Tête
- - - - - Endoprothèse totale d' *81.81.34*
- - - - - Tige, endoprothèse totale d' *81.81.35*
- - Prothèse ¬ Implantation prothèse de cupule d' *81.81.21*
- Sous arthroscopie ¬ Biopsie articulaire de l' *80.31.20*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de l' *04.3X.12*
- - - Interfasciculaire de nerf de l' *04.3X.32*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de l' *04.3X.22*
- - - Interfasciculaire de nerf de l' *04.3X.42*
- Tige courte anatomique ¬
- - Ablation endoprothèse totale d' *80.01.21*
- - Implantation endoprothèse totale d' *81.80.21*
- - Première implantation endoprothèse totale d' *81.80.11*
- - ¬
- - Ablation
- - - Cupule
- - - - Endoprothèse totale d' *80.01.41*
- - - - Insert, endoprothèse totale d' *80.01.42*
- - - Insert
- - - - Endoprothèse totale d' *80.01.43*

Épaule *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ablation *–suite*
- - - Insert *–suite*
- - - - Tête
- - - - - Endoprothèse totale d' *80.01.44*
- - - - - Tige, endoprothèse totale d' *80.01.45*
- - - Prothèse de cupule d' *80.01.31*
- - Arthrodèse de l' *81.23*
- - Arthroplastie de résection de l' *81.83.40*
- - Arthroscopie
- - - Ceinture scapulaire et *80.21*
- - - Diagnostique, *80.21*
- - Autre
- - - Excision ou avulsion de nerf de l' *04.07.41*
- - - Incision de nerf de l' *04.04.31*
- - - Lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l' *04.49.11*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouverte de l' *80.31.30*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) de l' *80.31.10*
- - - Ouverte de nerf de l' *04.12.31*
- - Désarticulation de l' *84.08*
- - Destruction de nerf de l' *04.2X.31*
- - Greffe de plexus brachial et de nerf de l' *04.51.11*
- - Implantation
- - - Endoprothèse totale d' *81.80*
- - - Prothèse partielle d' *81.81*
- - ITPC
- - - Artère du membre supérieur ou de l' *00.4B.11*
- - - Vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l' *00.4B.41*
- - - Veine du membre supérieur ou de l' *00.4B.21*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture scapulaire et *80.91.30*
- - Première implantation prothèse de cupule d' *81.81.11*
- - Remplacement
- - - Partiel de l' *81.81*
- - - Total de l' *81.80*
- - Révision d'arthroplastie de l' *81.83*
- - Section ou écrasement de nerf de l' *04.03.31*
- - Transposition avec neurolyse et décompression du plexus brachial ou d'un nerf de l' *04.6X.71*
- - Ultrasonographie de l'articulation de l' *88.79.12*

Épicanthus ¬
- Correction chirurgicale de l' *08.59.12*
- Réparation du pli de l' *08.59*

Épicarde
- Thoracoscopique ¬ Implantation d'électrode dans l' *37.7A.23*

Épicarde *–suite*

- Thoracotomie et sternotomie, chirurgicale ouverte ¬ Implantation d'électrode dans l' *37.7A.21*
- Voie sous-xyphoïdienne, chirurgicale ouverte ¬ Implantation d'électrode dans l' *37.7A.22*
- ¬
- - Abrasion de l' *36.39*
- - Excision de cicatrices constrictives de l' *37.31*
- - Incision de l' *37.11*

Épicardique

- Thoracoscopique ¬ Enlèvement d'électrode *37.7B.23*
- Thoracotomie et sternotomie, chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d'électrode *37.7B.21*
- Voie sous-xyphoïdienne, chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d'électrode *37.7B.22*
- ¬
- - Dispositif d'assistance *37.41*
- - Enlèvement de patch *37.7B.41*
- - Implantation
- - - Électrode *37.7A.2*
- - - Patch *37.7A.41*
- - Révision sans remplacement d'électrode *37.75.41*
- - Site de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, *37.34.26*

Épicutané (à pression négative) ¬ Application de pansement *93.57.21*

Épidémie ¬ Étude d'une *89.08.12*

Épidémiologique, autre ¬ Surveillance *89.08.19*

Épiderme
v./v.a. derme-épiderme

- Étendu
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.4E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.46*
- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.4D*
- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.41*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.3E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.36*
- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.3D*
- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.31*

Épididyme

- Autre ¬ Réparation
- - Canal déférent et d' *63.89*

Épididyme *–suite*

- Autre ¬ Réparation *–suite*
- - Cordon spermatique et d' *63.59*
- Canal déférent autre ¬
- - Autres opérations de cordon spermatique, *63.99*
- - Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique, l' *63.09*
- Ou canal déférent ¬ Biopsie de cordon spermatique, *63.01*
- Préparation aux fins d'insémination artificielle ¬ Prélèvement de tissu du testicule ou de l' *62.99.30*
- Vas déférent ¬ Autre radiographie d' *87.95*
- ¬
- - Excision
- - - Appendice de l' *63.3*
- - - Autre lésion ou tissu du cordon spermatique et de l' *63.3*
- - - Kyste de l' *63.2*
- - Suture lacération
- - - Canal déférent et d' *63.81*
- - - Cordon spermatique et de l' *63.51*

Épididymectomie

- SAP ¬ Orchidectomie (avec *62.3*
- ¬
- - *63.4*
- - Orchidectomie
- - - Bilatérale radicale (avec *62.4*
- - - Unilatéral
- - - - Scrotal
- - - - - Avec *62.3X.11*
- - - - - Sans *62.3X.10*
- - - - Testicule
- - - - - Inguinal, avec *62.3X.21*
- - - - - Inguinal, sans *62.3X.20*

Épididymographie ¬ *87.93*

Épididymotomie ¬ *63.92*

Épididymovasostomie ¬ *63.83*

Épidural

- Autre ¬ Implantation ou remplacement
- - Neurostimulateur pour neurostimulation *03.9A.19*
- - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *03.9B.19*
- Avec
- - Profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *03.9B.11*
- - Surveillance électronique intégrée de l'occlusion ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *03.9B.13*
- Cathéter
- - Permanent pour perfusion continue ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et *03.90.11*

Épidural *–suite*

- Cathéter *–suite*
- - Temporaire pour perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et *03.90.10*
- Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *03.9B.12*
- Électrode
- - Baguette système
- - - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.10*
- - - Plusieurs électrodes ¬ Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.11*
- - Plaque système
- - - Électrode à plaque, système à une électrode ¬ Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.20*
- - - Plusieurs électrodes ¬ Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.21*
- Ou
- - Autres raison ¬ Autre
- - - Craniectomie pour drainage de liquide *01.25.19*
- - - Craniotomie pour autre drainage de liquide *01.24.16*
- - Intradurale (intraspinale) ¬ Extraction de corps étranger situé dans la partie *03.01*
- Permanent
- - Système
- - - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.22*
- - - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.23*
- - Voie percutané système
- - - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.20*
- - - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.21*
- Système
- - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation *03.9A.11*
- - Plusieurs électrode
- - - Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation *03.9A.12*
- - - Rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation *03.9A.13*
- Temporaire système

Épidural *–suite*

- Temporaire système *–suite*
- - Électrode, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.10*
- - Plusieurs électrodes, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.11*
- Troubles des fonctions intestinales et vésicales ¬ Neurostimulation *03.9A.1*
- ¬
- - Ablation
- - - Cathéter pour perfusion intrathécale et *03.99.41*
- - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *03.9B.31*
- - Autre
- - - Craniectomie
- - - - Évacuation
- - - - - Empyème *01.25.12*
- - - - - Hématome *01.25.11*
- - - - Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace *01.25.13*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace *01.25.14*
- - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace *01.24.14*
- - - - Évacuation
- - - - - Empyème *01.24.12*
- - - - - Hématome *01.24.11*
- - - - Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace *01.24.15*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace *01.24.13*
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace *01.25.21*
- - Craniotomie pour évacuation d'abcès *01.24*
- - Enlèvement d'un neurostimulateur pour neurostimulation *03.9A.41*
- - Implantation ou remplacement de pointes *02.93*
- - Incision canal rachidien
- - - Drainage de liquide *03.05.11*
- - - Évacuation d'hématome ou empyème *03.05.21*
- - Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et *03.99.21*
- - Patch de sang autologue *03.95*
- - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l'espace *01.23.21*

Épidural *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Révision sans remplacement
- - - Cathéter pour perfusion intrathécale et *03.99.40*
- - - Neurostimulateur pour neurostimulation *03.9A.31*
- - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *03.9B.21*

Épifasciale

- Autre ¬ ITPC sur veine *00.4B.39*
- Bras ¬ ITPC sur veine *00.4B.34*
- Jambe ¬ ITPC sur rameaux latéraux *00.4B.33*
- Ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive ¬ Nécrosectomie *86.A1.12*
- ¬ Intervention transluminale percutanée par cathétérisme [ITPC] sur des veines *00.4B.3*

Épigastre

- Hypogastre
- - Avec ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (*88.76.11*
- - Sans ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (*88.76.10*
- ¬ Tomographie axiale computérisée de l' *88.01.20*

Épigastrique
v./v.a. Artère épigastrique

- Inférieur
- - Profond [DIEP] ¬ Mammoplastie par Lambeau perforateur *85.K4.11*
- - Superficiel [SIEP] ¬ Lambeau perforateur *85.K4.12*
- ¬ Opération hernie
- - *53.52*
- - *53.62*

Épiglotte ¬ Excision de l' *30.21*

Épiglottectomie ¬ *30.21*

Épiglottopexie
v./v.a. Crico-hyoïdo-épiglottopexie

Épikératophakie ¬ *11.76*

Épilation

- Cryochirurgicale de paupière ¬ *08.92*
- Électrochirurgicale de paupière ¬ *08.91*
- Paupière ¬ Autre *08.93*
- Peau ¬ Électrolyse et autre *86.B2.12*

Épilepsie

- Difficile à traiter, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe d' *99.B3*
- ¬ Diagnostic intensif invasif par vidéo-EEG lors d' *89.19.21*

Épine sciatique sans épisiotomie ¬ Forceps bas d'une hauteur de +2 à + 3 cm en dessous de l' *72.19*

Épineurale

- Autre nerf crânien ou périphérique suture
- - Primaire ¬ Suture *04.3X.19*
- - Secondaire ¬ Suture *04.3X.29*

Épineurale *–suite*

- Nerf
- - Bras suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.13*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.23*
- - Cérébral extracrânien suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.10*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.20*
- - Épaule suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.12*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.22*
- - Jambe suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.16*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.26*
- - Main suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.14*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.24*
- - Pied suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.17*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.27*
- - Tronc suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.15*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.25*
- Plexus brachial suture
- - Primaire ¬ Suture *04.3X.11*
- - Secondaire ¬ Suture *04.3X.21*
- Primaire
- - Secondaire ¬ Transposition nerf
- - - Épaule avec suture *04.6X.30*
- - - Tronc et du membre inférieur avec suture *04.6X.50*
- - ¬ Transposition
- - - Nerf
- - - - Bras avec suture *04.6X.40*
- - - - Cérébral extracrânien avec suture *04.6X.10*
- - - Plexus brachial avec suture *04.6X.20*
- Secondaire ¬ Transposition
- - Nerf
- - - Bras avec suture *04.6X.41*
- - - Cérébral extracrânien avec suture *04.6X.11*
- - Plexus brachial avec suture *04.6X.21*
- ¬ Transplantation transposition
- - Autre nerf avec suture *04.79.19*
- - Nerf
- - - Bras et de la main avec suture *04.79.13*
- - - Cérébral extracrânien avec suture *04.79.10*
- - - Épaule avec suture *04.79.12*
- - - Tronc et du membre inférieur avec suture *04.79.14*
- - Plexus brachial avec suture *04.79.11*

Épinière

- Canal rachidien, autre ¬ Autre opération de la moelle *03.99.09*

Épinière *–suite*
- Intramédullaire ¬ Excision ou destruction
- - Autre lésion de la moelle *03.4X.20*
- - Tissu tumoral de la moelle *03.4X.10*
- Méninge rachidien
- - Autre ¬ Incision du canal rachidien, de la moelle *03.05.09*
- - Drainage liquide
- - - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle *03.05.13*
- - - Sous-dural ¬ Incision de la moelle *03.05.12*
- - Évacuation hématome ou
- - - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la moelle *03.05.23*
- - - Empyème sous-dural ¬ Incision de la moelle *03.05.22*
- Ou méninge rachidien
- - Autre ¬ Biopsie de la moelle *03.32.09*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - Aiguille de la moelle *03.32.1*
- - - - Percutanée de la moelle *03.32.1*
- - - Curetage de moelle *03.4*
- - - Débridement de moelle *03.4*
- - - Excision ou destruction de lésion de la moelle *03.4X*
- - - Marsupialisation de kyste de moelle *03.4*
- Rachis, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la moelle *03.39*
- Racine nerveuse ¬ Libération d'adhérences de moelle *03.6*
- SAP ¬ Réparation de moelle *03.59*
- Structures du canal rachidien, autre ¬ Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la moelle *03.9A.09*
- Temps) (deux temps) ¬ Tractotomie de la moelle *03.29*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermée de la moelle *03.32.11*
- - - Ouverte de la moelle *03.32.21*
- - Section transversale de faisceau de la moelle *03.29*

Épipharyngoscopie ¬ *29.11*

Épiphysaire
- Autre os spécifié
- - Autre os spécifié, autre ¬ Réduction ouverte de décollement *79.59.99*
- - ¬ Réduction fermée de décollement *79.49*
- Fémur ¬ Réduction
- - Fermée de décollement *79.45*
- - Ouverte de décollement *79.55*
- Humérus ¬ Réduction
- - Fermée de décollement *79.41*
- - Ouverte de décollement *79.51*
- Péroné

Épiphysaire *–suite*
- Péroné *–suite*
- - Distal ¬ Réduction ouverte de décollement *79.56.21*
- - Proximal ¬ Réduction ouverte de décollement *79.56.20*
- Radius
- - Cubitus
- - - Autre ¬ Réduction ouverte de décollement *79.52.99*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermée de décollement *79.42*
- - - - Ouverte d'autre décollement *79.52.20*
- - Distal ¬ Réduction ouverte de décollement *79.52.10*
- Rotule ¬ Réduction ouverte de décollement *79.59.10*
- Site non spécifié ¬ Réduction
- - Fermée de décollement *79.40*
- - Ouverte de décollement *79.50*
- Tibia
- - Distal ¬ Réduction ouverte de décollement *79.56.11*
- - Péroné
- - - Autre ¬ Réduction ouverte de décollement *79.56.99*
- - - ¬ Réduction fermée de décollement *79.46*
- - Proximal ¬ Réduction ouverte de décollement *79.56.10*
- ¬
- - Agrafage *78.2*
- - Exploration du champ *07.51*

Épiphyse
- Autre ¬ Opérations de l' *07.59*
- Thymus, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la glande surrénale, l'hypophyse, l' *07.19*
- ¬
- - Biopsie d' *07.17*
- - Excision
- - - Partielle de l' *07.53*
- - - Totale de l' *07.54*
- - Incision de l' *07.52*
- - Opération de l' *07.5*

Épiphysiodèse
- Ciel ouvert ¬ *78.2*
- Percutanée ¬ *78.2*
- Permanent
- - Autre os spécifié, sauf os de la face ¬ *78.29.91*
- - Autres parties du fémur ¬ *78.25.21*
- - Clavicule et omoplate ¬ *78.21.11*
- - Col fémoral ¬ *78.25.11*
- - Humérus ¬ *78.22.11*
- - Os
- - - Bassin ¬ *78.29.31*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *78.24.11*
- - - Tarse et du métatarse ¬ *78.28.11*

Épiphysiodèse *–suite*
- Permanent *–suite*
- - Péroné ¬ *78.27.21*
- - Phalange
- - - Main ¬ *78.29.11*
- - - Pied ¬ *78.29.41*
- - Radius et cubitus ¬ *78.23.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Temporaire
- - Autre os spécifié, sauf os de la face ¬ *78.29.90*
- - Autres parties du fémur ¬ *78.25.20*
- - Clavicule et omoplate ¬ *78.21.10*
- - Col fémoral ¬ *78.25.10*
- - Humérus ¬ *78.22.10*
- - Os
- - - Bassin ¬ *78.29.30*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *78.24.10*
- - - Tarse et du métatarse ¬ *78.28.10*
- - Péroné ¬ *78.27.20*
- - Phalange
- - - Main ¬ *78.29.10*
- - - Pied ¬ *78.29.40*
- - Radius et cubitus ¬ *78.23.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*

Épiphysiolyse thérapeutique
- Autre os spécifié, sauf os de la face ¬ *78.29.92*
- Autres parties du fémur ¬ *78.25.22*
- Clavicule et omoplate ¬ *78.21.12*
- Col fémoral ¬ *78.25.12*
- Humérus ¬ *78.22.12*
- Os
- - Bassin ¬ *78.29.32*
- - Carpe et du métacarpe ¬ *78.24.12*
- - Tarse et du métatarse ¬ *78.28.12*
- Péroné ¬ *78.27.22*
- Phalange
- - Main ¬ *78.29.12*
- - Pied ¬ *78.29.42*
- Radius et cubitus ¬ *78.23.12*
- Tibia ¬ *78.27.12*

Épiploïque ¬
- Excision d'appendice *54.4X.10*
- Réparation de hernie *53.9*

Épiploon
- Après lacération) ¬ Suture du mésentère, du grand ou du petit *54.67*
- ¬
- - Autre réparation de l' *54.74*
- - Biopsie de l' *54.23*
- - Excision d' *54.4X.12*
- - Greffe
- - - *54.74*
- - - Myocarde : d' *36.39*

Épiploon *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec grand *33.48.11*
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec grand *33.49.11*
- - Réduction de torsion d' *54.74*

Épiplorrhaphie ¬ *54.74*

Épirétinien ¬

- Ablation de prothèse *14.9X.13*
- Changement de prothèse *14.9X.12*
- Implantation de prothèse *14.9X.11*

Episio-périnéorraphie ¬ *75.69*

Épisioproctotomie ¬ *73.6*

Épisiorraphie (réfection) subséquente ¬ Épisiotomie avec *73.6*

Épisiotomie

- Avec épisiorraphie (réfection) subséquente ¬ *73.6*
- ¬
- - *73.6*
- - Évacuation d'hématome d' *75.91*
- - Extraction par ventouse avec *72.71*
- - Forceps
- - - Bas
- - - - Avec *72.11*
- - - - Hauteur de +2 à + 3 cm en dessous de l'épine sciatique sans *72.19*
- - - - Niveau plancher pelvien] avec *72.01*
- - - - Plancher pelvien] sans *72.09*
- - - Haut
- - - - Avec *72.31*
- - - - Sans *72.39*
- - - Moyen
- - - - Avec *72.21*
- - - - Sans *72.29*
- - Réparation secondaire d' *75.69*

Épispadias

- Autre ¬ Réparation d'hypospadias ou d' *58.45.99*
- Femme ¬ Réparation d'hypospadias ou d' *58.45.10*
- Homme
- - Autre procédure ¬ Réparation d'hypospadias ou d' *58.45.21*
- - Redressement pénien et cordectomie ¬ Réparation d'hypospadias ou d' *58.45.20*

Épistaxis

- Autres moyens, autre ¬ Autre contrôle d' *21.09.99*
- Cautérisation (et tamponnement) ¬ Contrôle d' *21.03*
- Excision de muqueuse nasale ainsi que greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez ¬ Contrôle d' *21.07*
- Ligature
- - Artère carotide externe ¬ Contrôle d' *21.06*

Épistaxis *–suite*

- Ligature *–suite*
- - Artère sphénopalatine ¬ Contrôle d' *21.09.10*
- - Artères ethmoïdales ¬ Contrôle d' *21.04*
- - Transantrale) d'artère maxillaire ¬ Contrôle d' *21.05*
- Tamponnement nasal
- - Antérieur ¬ Contrôle d' *21.01*
- - Postérieur (et antérieur) ¬ Contrôle d' *21.02*

Épithélial de la chambre antérieure de l'œil ¬ Excision ou destruction d'un envahissement *12.93*

Épithélium cornée

- Chimiocautérisation ¬ Enlèvement mécanique d' *11.41*
- ¬ Enlèvement mécanique d' *11.41*

Épithèses

- Faciales ¬ Pose d'implants de reconstruction avec *76.92.10*
- ¬ P. ex. BAHA [Bone Anchored Hearing Aid], *20.99.10*

Épitympanique, type I ¬ Myringoplastie *19.4*

Epley et Semont ¬ Examen selon Hallpike, *95.4A*

EPLIF] ¬ Extraforaminal posterior lumbar interbody fusion [*7A.71.1*

Epping ¬ Plastie d' *81.75*

Épreuve

- Effort
- - Médicamenteux ¬
- - - Échocardiographie
- - - - Transœsophagienne, sous *88.72.23*
- - - - Transthoracique, sous *88.72.13*
- - - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous *92.05.13*
- - - Tomographie axiale computérisé cœur
- - - - Avec produit de contraste, sous *87.41.16*
- - - - Natif, sous *87.41.13*
- - Physique ¬
- - - Échocardiographie
- - - - Transœsophagienne, sous *88.72.22*
- - - - Transthoracique, sous *88.72.12*
- - - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous *92.05.12*
- - - Tomographie axiale computérisé cœur
- - - - Avec produit de contraste, sous *87.41.15*
- - - - Natif, sous *87.41.12*
- Fonctionnelle vasculaire sous échographie ¬ *88.79.81*

Épuration des anticorps du plasma sur une colonne de Protéine A ¬ *99.76.1*

Épydidyme et canal déférent * ¬ Anastomose entre *63.83*

Équilibrée ¬ Anesthésie *93.92.12*

ERC] ¬ Cholangiographie endoscopique rétrograde [*51.11*

ERCP ¬

- Cholangiographie après *87.54.10*
- Cholangiopancréatographie endoscopique rétrograde [*51.10*

Érectile) ¬ Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la dysfonction *64.98.20*

ERG] ¬ Électrorétinographie [*95.21*

Ergospirométrie complète ¬ *89.38.22*

Ergothérapie ¬ *93.83*

ERP] ¬ Pancréatographie rétrograde, par voie endoscopique [*52.13*

Erysiphake de cataracte ¬ Extraction *13.19*

Érythrocytaire

- Cryoconservés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de concentrés *99.04.3*
- Irradiés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de concentrés *99.04.2*

Érythrocytes ¬ Déplétion des thrombocytes, du plasma, des *41.0C.21*

Érythrocytophérèse thérapeutique ¬ *99.73*

Erythrophérèse thérapeutique ¬ *99.73*

Escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'artère coronaire [CTO], technique d' *00.66.3A*

Escharrotomie ¬ *86.09*

ESG] ¬ Endoscopic Sleeve Gastroplasty [*44.95.31*

Espace

- Épidural ¬
- - Autre
- - - Craniectomie
- - - - Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l' *01.25.13*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l' *01.25.14*
- - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l' *01.24.14*
- - - - Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l' *01.24.15*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l' *01.24.13*
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l' *01.25.21*
- - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l' *01.23.21*
- Intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d'enzyme protéolytique dans l' *7A.31*
- Palmaire ou thénarien ¬ Incision et drainage de l' *82.04*

Espace *–suite*

- Rétropéritonéal ¬ Endosonographie de l' *88.76.21*
- Retzius ¬ Évacuation hématome
- - *59.19*
- Sous-acromial, par arthroscopie ¬ Élargissement de l' *81.82.32*
- Sous-arachnoïdien
- - Cervical ¬ Anastomose entre ventricule cérébral et *02.2*
- - ¬ Aspiration de l' *01.09*
- Sous-dural ¬ Aspiration de l' *01.09*
- Sous-galéal), face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir chevelu (*86.93*

Espaceur

- Ballonnet, par voie transpérinéale ¬ Implantation d'un *60.99.41*
- Épaule, par arthroscopie ¬ Implantation implant ballonnet comme *81.82.34*
- Prévenir les radiolésions à la prostate ¬ Implantation et injection d'un *60.99.41*

Essai

- Forceps ¬ *73.3*
- Psychiatrie (enfants, adolescents et adultes), selon la durée ¬ Sortie d' *94.3F*
- Réadaptation, selon la durée ¬ Sortie d' *BB.33*
- ¬
- - Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur épidural temporaire système
- - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode, stimulation d' *03.93.10*
- - - Plusieurs électrodes, stimulation d' *03.93.11*
- - Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter temporaire pour perfusion d' *03.90.10*

Estes * ¬ Opération de *65.72*

Estomac
v./v.a. pancréas-estomac

- Autre
- - Technique ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' *43.41.29*
- - ¬
- - - Autre réparation de l' *44.69*
- - - Autres
- - - - Opérations de l' *44.99.99*
- - - - Techniques diagnostiques concernant l' *44.19.99*
- - - Excision locale de lésion ou de tissu de l' *43.42.09*
- Avec switch duodénal BPD-DS
- - Chirurgicale ouverte ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l' *43.89.30*
- - Laparoscopique ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l' *43.89.31*

Estomac *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬
- - Excision locale de lésion ou de tissu de l' *43.42.11*
- - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans l' *44.99.61*
- - - Non auto-expansible dans l' *44.99.51*
- Duodénum ¬ Biopsie endoscopique d'un ou plusieurs sites impliquant l'œsophage, l' *45.16*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l' *44.19.20*
- Endoscopie
- - Autre ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' *43.41.99*
- - ¬
- - - Dissection sous-muqueuse de l' *43.41.11*
- - - Insertion ou remplacement prothèse
- - - - Auto-expansible dans l' *44.99.60*
- - - - Non auto-expansible dans l' *44.99.50*
- - - Résection muqueuse de l' *43.41.10*
- Intestin grêle, sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l' *98.03*
- Laparoscopie ¬
- - Excision locale de lésion ou de tissu de l' *43.42.21*
- - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans l' *44.99.62*
- - - Non auto-expansible dans l' *44.99.52*
- Scopinaro
- - Laparoscopie ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l' *43.89.21*
- - Technique à ciel ouvert ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l' *43.89.20*
- ¬
- - Anastomose
- - - Entre vésicule biliaire et *51.34*
- - - Voie biliaire non précisée à l' *51.38*
- - Autre destruction de lésion ou de tissu de l' *43.49*
- - Autres opérations endoscopique de l' *44.99.90*
- - Biopsie
- - - Fermée [endoscopique] de l' *44.14*
- - - Ouverte de l' *44.15*
- - Cardioplastie de l'œsophage et de l' *44.65*
- - Chromoendoscopie de l' *44.19.10*
- - Dilatation
- - - Chirurgicale ouverte de l' *44.99.11*
- - - Endoscopique de l' *44.99.10*
- - - Laparoscopique de l' *44.99.12*
- - Endosonographie de l' *88.74.13*
- - Enlèvement
- - - Chirurgical ouvert de prothèse de l' *44.99.71*
- - - Endoscopique de prothèse de l' *44.99.70*
- - - Laparoscopique de prothèse de l' *44.99.72*

Estomac *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Excision locale de lésion ou de tissu de l' *43.42*
- - Injection
- - - Chirurgicale ouverte dans l' *44.99.31*
- - - Endoscopique dans l' *44.99.30*
- - - Laparoscopique dans l' *44.99.32*
- - Manipulation peropératoire de l' *44.92*
- - Opération restrictive de l' *44.95*
- - Reconstruction vessie réparation
- - - Chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou *57.87.10*
- - - Laparoscopie avec iléon, côlon ou *57.87.11*
- - Résection
- - - Pancréatico-duodénale avec résection partielle de l' *52.51.31*
- - - Segmentaire de l' *43.89.10*
- - Révision d'opération restrictive de l' *44.96*
- - Suture de lacération de l' *44.61*

ESWL

- Autres sites ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [*98.59*
- Pancréas ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [*98.53*
- Rein, de l'uretère et de la vessie ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [*98.51*
- Vésicule biliaire et de canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [*98.52*

Établir des relations sociales significatives ¬ HoNOS 9: Problèmes pour *94.A1.9*

Étape ALPPS ¬ Transsection hépatique ligature branche portale

- Chirurgie ouverte, 1ère *50.2B.11*
- Laparoscopie, 1ère *50.2B.12*

Ethmoïdal
v./v.a. Artère ethmoïdale
v./v.a. naso-ethmoïdal
v./v.a. transethmoïdal

- Ou plusieurs autres sinus paranasaux ¬ Désinfection du sinus *22.9X.13*
- Sphénoïdal ¬ Autres opérations de sinus *22.9X.11*
- ¬ Excision de cellules *22.63*

Ethmoïdectomie
v./v.a. Sphéno-ethmoïdectomie

- Abord externe ¬ *22.63.10*
- Autre ¬ *22.63.99*
- Voie intranasale ou transmaxillaire ¬ *22.63.11*

Ethmoïdotomie ¬ *22.51*

Éthylcholine
v./v.a. F-18-éthylcholine

Éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. copolymère *39.79.C*

Étirement du tissu pénien ¬ Reconstruction du pénis, *64.44.10*

Étranger

- Amygdale et des végétations adénoïdes par incision ¬ Ablation de corps *28.91*
- Anus ¬ Ablation avec incision de corps *49.93*
- Cavité péritonéale ¬ Extraction de corps *54.92*
- Champ thyroïdien par incision ¬ Extraction de corps *06.09*
- Conjonctive ¬ Enlèvement par incision de corps *10.0*
- Cornée ¬ Enlèvement magnétique de corps *11.0*
- Cristallin
- - Avec aimant ¬ Extraction de corps *13.01*
- - Sans aimant ¬ Extraction de corps *13.02*
- Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision ¬ Extraction de corps *98.22*
- Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, extraction de corps *01.39.30*
- Intraluminal
- - Bouche, sans incision ¬ Extraction de corps *98.01*
- - Estomac et de l'intestin grêle, sans incision ¬ Extraction de corps *98.03*
- - Gros intestin, sans incision ¬ Extraction de corps *98.04*
- - Larynx, sans incision ¬ Extraction de corps *98.14*
- - Nez sans incision ¬ Extraction de corps *98.12*
- - Œsophage, sans incision ¬ Extraction de corps *98.02*
- - Oreille, sans incision ¬ Extraction de corps *98.11*
- - Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ Extraction de corps *98.18*
- - Pharynx, sans incision ¬ Extraction de corps *98.13*
- - Rectum et de l'anus, sans incision ¬ Extraction de corps *98.05*
- - Trachée et des bronches, sans incision ¬ Extraction de corps *98.15*
- - Urètre sans incision ¬ Extraction de corps *98.19*
- - Utérus
- - - Avec incision du col utérin ¬ Extraction de corps *67.71*
- - - Sans incision ¬ Extraction de corps *98.16*
- - Vagin sans incision ¬ Extraction de corps *98.17*
- Intraoculaire segment antérieur œil
- - Avec aimant ¬ Extraction de corps *12.01*
- - Sans aimant ¬ Extraction de corps *12.02*
- Main, sans incision ¬ Enlèvement de corps *98.26*
- Membre
- - Inférieur sauf du pied, sans incision ¬ Enlèvement de corps *98.29*
- - Supérieur sauf de la main, sans incision ¬ Enlèvement de corps *98.27*
- Muscle tendon ou fascia
- - Autre site ¬ Extraction de corps *83.09.19*

Étranger *–suite*

- Muscle tendon ou fascia *–suite*
- - Avant-bras ¬ Extraction de corps *83.09.13*
- - Bras et coude ¬ Extraction de corps *83.09.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Extraction de corps *83.09.11*
- - Membre inférieur ¬ Extraction de corps *83.09.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Extraction de corps *83.09.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Extraction de corps *83.09.15*
- - Tête et cou ¬ Extraction de corps *83.09.10*
- Os crânien ou espace épidural ¬ Autre
- - Craniectomie, extraction de corps *01.25.13*
- - Craniotomie, extraction de corps *01.24.15*
- Ou
- - Calcul ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de corps *26.99.22*
- - Dispositif peau tissu sous-cutané
- - - Autre site ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.19*
- - - Main ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.14*
- - - Pied ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.15*
- - - Tête ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.10*
- Pénétrant
- - Col utérin ¬ Ablation d'un autre corps *67.73*
- - Œil, SAP ¬ Extraction de corps *16.1*
- Pied, sans incision ¬ Extraction de corps *98.28*
- Scrotum et du pénis, sans incision ¬ Extraction de corps *98.24*
- Segment postérieur œil
- - Avec aimant ¬ Ablation de corps *14.01*
- - Sans aimant ¬ Ablation de corps *14.02*
- Situé dans la partie épidurale ou intradurale (intraspinale) ¬ Extraction de corps *03.01*
- Superficiel de l'œil, sans incision ¬ Extraction de corps *98.21*
- Tête et du cou, sans incision ¬ Extraction d'autre corps *98.22*
- Thrombus guidé cathéter
- - Nombre de systèmes ¬ Utilisation de systèmes d'extraction de corps *00.4F.2*
- - ¬ Utilisation de systèmes d'extraction de corps *00.4F*
- Tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision ¬ Extraction d'autre corps *98.25*
- Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ Enlèvement de corps *56.0*
- Vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ Extraction endovasculaire percutanée de corps *39.76.70*
- - Intracrânien(s) ¬ Extraction endovasculaire percutanée de corps *39.77.70*
- Vessie

Étranger *–suite*

- Vessie *–suite*
- - Remplacement
- - - Orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ Extraction transurétrale percutanée de corps *57.99.13*
- - - Voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ Extraction de corps *57.99.12*
- - Sans incision ¬ Extraction de corps *57.0*
- Vulve, sans incision ¬ Ablation de corps *98.23*
- ¬
- - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par extraction de corps *00.66.33*
- - Autre
- - - Cystotomie
- - - - Cystotomie, cystotomie (haute), avec extraction de corps *57.19.22*
- - - - Extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps *57.19.11*
- - - Incision osseux sans section
- - - - Astragale, extraction de corps *77.18.12*
- - - - Autre os du tarse, extraction de corps *77.18.32*
- - - - Calcanéum, extraction de corps *77.18.22*
- - - - Clavicule et omoplate, extraction de corps *77.11.11*
- - - - Côtes et sternum, extraction de corps *77.11.21*
- - - - Fémur, extraction de corps *77.15.11*
- - - - Humérus, extraction de corps *77.12.11*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, extraction de corps *77.14.11*
- - - - - Métatarse, extraction de corps *77.18.42*
- - - - Radius et cubitus, extraction de corps *77.13.11*
- - - - Rotule, extraction de corps *77.16.11*
- - - - Tibia et péroné, extraction de corps *77.17.11*
- - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, extraction de corps *56.0X.11*
- - Drainage transurétral de la vessie, élimination de corps *57.0X.11*
- - Incision
- - - Cornée pour ablation de corps *11.1*
- - - Drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de corps *61.0X.10*
- - - Osseux
- - - - Autre site spécifié, extraction de corps *77.19.91*
- - - - Os pelvien, extraction de corps *77.19.31*
- - - - Phalange
- - - - - Main, extraction de corps *77.19.11*
- - - - - Pied, extraction de corps *77.19.41*
- - - Paroi thoracique, thoracotomie pour extraction de corps *34.01.10*

Étranger *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, extraction de corps *39.75.01*
- - Thrombectomie, extraction de corps *37.11*

Étrier
- Autre ¬ Autre
- - Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de l' *19.29.99*
- - Stapédectomie et plastie de l' *19.19.99*
- Avec
- - Mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier ¬ Stapédectomie et plastie de l' *19.11*
- - Remplacement de l'enclume ¬ Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de l' *19.21*
- Implant
- - Alloplastique ¬
- - - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l' *19.29.12*
- - - Stapédectomie, avec remplacement de l' *19.19.11*
- - Autologue ¬
- - - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l' *19.29.11*
- - - Stapédectomie, avec remplacement de l' *19.19.10*
- Sans remplacement de l'enclume) ¬ Autre révision de plastie de l' *19.29.13*
- ¬
- - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l' *19.29.10*
- - Mobilisation
- - - *19.0*
- - - Transcrurale de l' *19.0*
- - Remobilisation de l' *19.0*
- - Stapédectomie et plastie de l'étrier avec mise en place et ajustement d'une prothèse de l' *19.11*
- - Test du réflexe de l' *95.41*

Étude
- Adaptation à l'obscurité ¬ *95.07*
- Champ visuel ¬ *95.05*
- Clairance rénale ¬ *92.03*
- Électrophysiologiques ¬ *37.26*
- Épidémie ¬ *89.08.12*
- Fonction
- - Nasale ¬ *89.12*
- - Radio-isotopique
- - - Autre ¬ Autre *92.09.99*
- - - ¬ Scintigraphie
- - - - Gastro-intestinale et *92.04*
- - - - Hépatique et *92.02*
- - - - Rénale et *92.03*
- - - - Thyroïdienne et *92.01*

Étude *–suite*
- Motilité oculaire ¬ *95.15*
- Œil
- - P32 et autre corps marqué ¬ *95.16*
- - Rayons X ¬ *95.14*
- - Ultrason ¬ *95.13*
- Pharmacosensibilité avec tests quantitatifs ¬ Examen neurologique lors de troubles moteurs, *89.15.40*
- Radio-isotopique fonction
- - Autre ¬ Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique et *92.05.09*
- - Débit cardiaque ¬ Scintigraphie ou *92.05.09*
- - Moelle osseuse ¬ Scintigraphie ou *92.05.09*
- - Rate ¬ Scintigraphie ou *92.05.09*
- - Temps de circulation ¬ Scintigraphie ou *92.05.09*
- - ¬ Ventriculogramme cardiaque par radio-isotope, scintigraphie ou *92.05.09*
- Tomographie computérisée quantitative ¬ *88.98*
- Trioléines au radio-iode ¬ *92.04*
- Vision des couleurs ¬ *95.06*

Étui cutané résection complet tissu glandulaire
- Avec raffermissement de la peau ¬ Mastectomie avec conservation de l' *85.A2.12*
- Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec conservation de l' *85.A2.11*

Eustache
- Acide borique, acide salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d' *20.8*
- Teflon) ¬ Injection dans la trompe d' *20.8*
- ¬
- - Cathétérisme de la trompe d' *20.8*
- - Expérience de Politzer sur la trompe d' *20.8*
- - Inflation de la trompe d' *20.8*
- - Intubation de la trompe d' *20.8*
- - Opération de la trompe d' *20.8*

Évacuation
v./v.a. ponction-évacuation
- Abcès
- - Épidural ¬ Craniotomie pour *01.24*
- - Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau pour *01.39.11*
- Autre
- - Hématome de la vulve ou du vagin ¬ *75.92*
- - Liquide intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.19*
- Empyème
- - Épidural ¬ Autre
- - - Craniectomie pour *01.25.12*
- - - Craniotomie pour *01.24.12*
- - Sous-dural ¬ Incision des méninges cérébrales pour *01.31.11*
- - ¬ *34.06*

Évacuation *–suite*
- Endoscopique ¬ Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par ultrason et *55.04*
- Hématome
- - Épidural ¬ Autre
- - - Craniectomie pour *01.25.11*
- - - Craniotomie pour *01.24.11*
- - Épisiotomie ¬ *75.91*
- - Espace Retzius ¬
- - - *59.19*
- - Extradural ¬ Craniotomie pour *01.24*
- - Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau pour *01.39.10*
- - Obstétrical incisionnel du périnée ¬ *75.91*
- - Ou
- - - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour *03.05.23*
- - - Empyème
- - - - Épidural ¬ Incision du canal rachidien pour *03.05.21*
- - - - Sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour *03.05.22*
- - Périnéorraphie ¬ *75.91*
- - Sous-dural (hygrome) ¬ Incision des méninges cérébrales pour *01.31.10*
- - ¬ Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour *06.02*
- - - Cœur et du péricarde pour *37.99.80*
- - - Laparotomie pour *54.12.11*
- - - Thoracotomie pour *34.03*
- Hémorroïdes thrombosées ¬ *49.47*
- Kyste rénal ¬ *55.01*
- Stéréotaxique
- - Abcès intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.21*
- - Autre liquide intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.29*
- - Hématome intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.20*
- Thérapeutique de la chambre antérieure de l'œil, autre ¬ *12.91.99*

Évaluation
- 3D ¬ Analyse assistée par ordinateur de données d'imagerie avec *00.99.90*
- Adaptative ¬ *93.70.08*
- Audiologique
- - Test
- - - Barany ¬ *95.43*
- - - Feedback retardé ¬ *95.43*
- - - Latéralisation de Weber ¬ *95.43*
- - - Masquage ¬ *95.43*
- - - Simulation ¬ *95.43*
- - - Yeux fermés ¬ *95.43*
- - ¬ *95.43*
- Clinique de la déglutition ¬ *93.70.03*
- Complet

Évaluation *–suite*
- Complet *–suite*
- - Avec inscription patient liste attente greffe
- - - Bloc cœur-poumons ¬ *89.07.33*
- - - Cardiaque ¬ *89.07.31*
- - - Foie ¬ *89.07.34*
- - - Intestin grêle ¬ *89.07.36*
- - - Pancréas ¬ *89.07.35*
- - - Pulmonaire ¬ *89.07.32*
- - - Rein ¬ *89.07.30*
- - Donneur potentiel vivant avant prélèvement d'organe ¬ *89.07.61*
- - Sans inscription patient liste attente greffe
- - - Bloc cœur-poumons ¬ *89.07.13*
- - - Cardiaque ¬ *89.07.11*
- - - Foie ¬ *89.07.14*
- - - Intestin grêle ¬ *89.07.16*
- - - Pancréas ¬ *89.07.15*
- - - Pulmonaire ¬ *89.07.12*
- - - Rein ¬ *89.07.10*
- Décision médicale quant à l'indication d'une transplantation ¬ Autre *89.07.99*
- Globale ¬ Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], axe 6 *94.A3*
- Instrumentale interdisciplinaire de la déglutition ¬ *93.70.04*
- Médecine palliative, autre ¬ *93.8A.19*
- Minima ¬ Screening
- - Gériatrique multidimensionnel et *93.89.A1*
- - Multidimensionnel en médecine palliative et *93.8A.11*
- Neuropsychiatrique pour trouble du développement intellectuel [TDI] ¬ *94.17*
- Partielle sans inscription patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons ¬ *89.07.23*
- - Cardiaque ¬ *89.07.21*
- - Foie ¬ *89.07.24*
- - Intestin grêle ¬ *89.07.26*
- - Pancréas ¬ *89.07.25*
- - Pulmonaire ¬ *89.07.22*
- - Rein ¬ *89.07.20*
- Prothétique ¬ Diagnostic logopédique, *93.70.0A*
- Psychiatrique
- - But de placement éventuel à des fins d'assistance [PAFA] ¬ *94.13*
- - Gériatrique ¬ *94.15*
- Réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une *93.89.D*

Evans sur pied-bot ¬ Opération d' *83.84*

Éveil en laboratoire d'analyse du sommeil ¬ Test de maintien d' *89.18.11*

Éversé ¬ Correction de point lacrymal *09.71*

Éversion
- Chirurgicale de mamelon inversé ¬ *85.G3*
- ¬ Endartériectomie par *38.1*

Évidement
- Après excision radicale ¬ Réduction d'une cavité d' *19.9X.11*
- Cavité ouvert
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d' *19.56.21*
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d' *19.56.20*
- Pétromastoïdien ¬ *20.42*
- Radical en technique fermée (canal wall up) ¬ *20.49*

Éviscération
- Globe oculaire, autre ¬ *16.39*
- Orbite
- - Avec greffe de muscle temporal ¬ *16.59*
- - SAP ¬ *16.59*
- Pelvien
- - Exentération
- - - Chirurgicale ouverte chez l'homme ¬ Cystectomie radicale, *57.71.50*
- - - Laparoscopie chez l'homme ¬ Cystectomie radicale, *57.71.51*
- - ¬ *68.8*
- Postopératoire paroi abdominal ¬ Fermeture
- - *54.61*

EVLT] ¬ Traitement de veines variqueuses par laser endoveineux [*38.59.51*

Évolutif
- Ou expansif colonne vertébral ¬
- - Ablation de systèmes *7A.84*
- - Implantation de systèmes *7A.A2*
- - Révision sans remplacement de systèmes *7A.83*
- ¬ Système de vis à tige *7A.A2*

Évoqué
- AEP] ¬ Potentiels auditifs *20.31.10*
- MEP] ¬ Potentiels moteurs *89.15.11*
- SEP] ¬ Potentiels somatosensoriels *89.15.10*
- VEP] ¬ Potentiel visuel *95.23*

Ex vivo
- Vaisseaux ¬ Traitement *00.16*
- ¬ Transfusion de leucocytes cultivés *99.09.30*

Examen
v./v.a. Pré-examen
- Affection de la rétine ¬ *95.03*
- Avant une admission pour PAFA ¬ *94.13*
- Avec lunettes de Frenzel ¬ *95.03.10*
- Base
- - Médecine palliative, standardisé [PBA] ¬ *93.8A.12*
- - Situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ *99.A5.21*
- Cathétérisme transseptal cœur
- - Autre ¬ *37.9C.19*
- - Gauche ¬ *37.9C.11*

Examen *–suite*
- Clinique sous anesthésie générale ¬ *93.92.14*
- Cytopathologique ¬ *89.83*
- Digital de l'utérus ¬ *68.11*
- Donneur sain pour prélèvement d'organe, autre ¬ *89.07.69*
- Extemporané ¬ Contrôle peropératoire de la bordure de résection sur coupes pour *00.9B.11*
- Fonctionnel
- - Endocrinologique complexe
- - - Avec cathétérisme invasif
- - - - Avec cathétérisme invasif, avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ¬ *99.B5.22*
- - - - Sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ¬ *99.B5.21*
- - - Sans cathétérisme invasif ¬ *99.B5.10*
- - Trouble du sommeil, autre ¬ Autres *89.18.99*
- Gériatrique
- - Base, standardisé [GBA] ¬ *93.89.A2*
- - Standardisé, autre ¬ *93.89.A9*
- Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d' *89.15.70*
- Hallpike, Epley et Semont ¬ *95.4A*
- Histopathologique ¬ *89.82*
- Immunohistochimique prélèvement
- - Cytopathologique ¬ *89.85*
- - Histologique ¬ *89.84*
- Intervention ¬ Injection anesthésique
- - Canal rachidien pour anesthésie lors d' *03.91.21*
- - Contact
- - - Nerf
- - - - Cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d' *04.81.44*
- - - - Périphériques pour anesthésie lors d' *04.81.42*
- - - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d' *04.81.43*
- Neurologique
- - Autre ¬ *89.13.09*
- - Troubles moteurs, étude de la pharmacosensibilité avec tests quantitatifs ¬ *89.15.40*
- Neuro-ophtalmologique ¬ *95.03.10*
- Neuropédiatrique du développement ¬ *89.15.70*
- Oculaire
- - Complet ¬ *95.02*
- - Étendu ¬ *95.03*
- - Glaucome ¬ *95.03*
- - Limité ¬ *95.01*
- - Sous anesthésie ¬ *95.04*
- Opérabilité de troubles moteurs ¬ *89.15.41*
- Ouïe, SAP ¬ Autres *95.47*
- Pathologie moléculaire prélèvement
- - Cytopathologique ¬ *89.87*

Examen *–suite*
- Pathologie moléculaire prélèvement *–suite*
- - Histopathologique ¬ *89.86*
- Sensibilité aux opioïdes ¬ *89.15.50*
- Ultrasonographique
- - Abdomen entier épigastre hypogastre
- - - Avec ultrasonographie vasculaire ¬ *88.76.11*
- - - Sans ultrasonographie vasculaire ¬ *88.76.10*
- - Glande thyroïde ¬ *88.71.13*
- - Mammaire
- - - Complet, bilatéral ¬ *88.73.10*
- - - Partiel ¬ *88.73.11*
- Vision, SAP ¬ *95.09*
- Vitesse conduction nerveux VCN
- - Motrice ¬ *89.15.21*
- - Sensible ¬ *89.15.20*

Excimère ¬ Recours au laser *39.A1.11*

Excision
v./v.a. entrée plus spécifique

Exentération
- Autre ¬ Greffe secondaire à une cavité orbitaire après *16.65.99*
- Cavité orbitaire ¬ Autre révision après *16.66*
- Chirurgicale ouverte chez l'homme ¬ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [*57.71.50*
- Greffe dermo-adipeuse ¬ Greffe secondaire à une cavité orbitaire après *16.65.10*
- Homme ¬ Exentération pelvienne [*57.71*
- Laparoscopie chez l'homme ¬ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [*57.71.51*
- Orbite
- - Autre ¬ Autre *16.59.99*
- - Avec
- - - Ablation structure adjacent
- - - - Autre ¬ *16.51.99*
- - - - Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau palpébrale ¬ *16.51.10*
- - - - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ *16.51.11*
- - - Conservation de la peau palpébrale ¬ Autre *16.59.10*
- - - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - - Autre ¬ *16.52.99*
- - - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale ¬ *16.52.10*
- - - - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ *16.52.11*
- - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ Autre *16.59.11*
- Pelvien
- - Exentération] chez l'homme ¬ *57.71*
- - - ¬ *68.8*

Exercice
- Contre résistance * ¬ *93.13*
- Mobilisation * ¬ *93.1*

Exercice *–suite*
- Musculaires passifs ¬ Autres *93.17*
- Musculo-squelettiques actifs * ¬ Autres *93.12*
- Non classés ailleurs ¬ *93.19*
- Respiratoires * ¬ *93.18*

Exérèse
- Complète de glande salivaire ¬ *26.32*
- Glande salivaire, SAP * ¬ *26.30*
- Ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ *68.8*
- Partielle de glande salivaire ¬ *26.31*
- Radicale de glande salivaire ¬ *26.32*
- Total intestin grêle
- - Autre ¬ *45.63.99*
- - Résection post-mortem d'intestin grêle pour transplantation ¬ *45.63.10*
- Vessie
- - Prostate, vésicules séminales et graisse ¬ *57.71*
- - Urètre et graisse chez la femme ¬ *57.71*

Exfoliation dentaire * ¬ *24.6*

Existant
- Chirurgie ouvert ¬ Élargissement communication
- - Interauriculaire *35.41.10*
- - Interventriculaire *35.43.10*
- Durée ¬
- - Traitement pression positif masque
- - - BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage *93.9G.4*
- - - CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage *93.9G.2*
- - Ventilation invasive, contrôle et optimisation d'un réglage *93.9G.6*
- Voie transluminal percutané ¬ Élargissement communication
- - Interauriculaire *35.41.20*
- - Interventriculaire *35.43.20*
- ¬
- - Élargissement communication
- - - Interauriculaire *35.41*
- - - Interventriculaire *35.43*
- - Reconstruction du conduit auditif externe (*18.6X.20*
- - Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique *39.11.24*

Exostosectomie hallux valgus rigidus
- Avec correction tissu mou
- - Arthrodèse ¬ *77.52*
- - Ostéotomie du premier métatarsien ¬ *77.51*
- Correction des tissus mous ¬ Autres *77.53*
- ¬ Autre *77.5A*

Exostoses du conduit auditif externe ¬ Excision d' *18.29*

Expanseur
- Cutané(s) de la peau ou des tissus mous, sauf sein ¬ Ablation d'un (de plusieurs) *86.05*
- Niveau du sein ¬ Ablation d' *85.J3*
- Tissulaire
- - Autre
- - - Site ¬ Insertion d' *86.93.2E*
- - - ¬ Insertion d' *86.93.09*
- - Cuir chevelu (espace sous-galéal), face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs *86.93*
- - Main ¬ Insertion d' *86.93.26*
- - Niveau
- - - Lèvre ¬ Insertion d' *27.59.60*
- - - Sein ¬ Insertion d' *85.J2*
- - Ou plusieurs) pour le développement de lambeau de peau comme greffe ¬ Insertion d' *85.J2*
- - Pied ¬ Insertion d' *86.93.2D*
- - Tête ¬ Insertion d' *86.93.21*
- - ¬ Reconstruction pavillon oreille
- - - Partielle, avec *18.71.11*
- - - Totale, avec *18.71.21*

Expansible ballonnet avec suture fixation avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- Remplacement de la valve aortique par xénogreffe *35.F1.A2*
- Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe *35.H1.A2*

Expansif colonne vertébral ¬
- Ablation de systèmes évolutifs ou *7A.84*
- Implantation de systèmes évolutifs ou *7A.A2*
- Révision sans remplacement de systèmes évolutifs ou *7A.83*

Expansion, 1 mandrin bloqueur ¬ Utilisation de moyens d'extraction intraluminaux à *39.A1.15*

Expectoration
- Appareil Flutter) ¬ p. ex. Aide à l' *93.18.10*
- Moyens auxiliaires ¬ Aide à l' *93.99.10*
- Provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d' *89.38.27*

Expérience de Politzer sur la trompe d'Eustache ¬ *20.8*

Expertise
- Décrit comme
- - Brèves ¬ Anamnèse et *89.01*
- - Complètes ¬ Anamnèse et *89.03*
- - Limitées ¬ Anamnèse et *89.02*
- ¬ Autre anamnèse et *89.04*

Expiré
- ENO] ¬ Mesure du monoxyde d'azote *89.38.26*

Expiré *–suite*

- ¬ Mesure du taux de CO (monoxyde de carbone) dans l'air *89.38.21*

Explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante ¬ Implantation et *02.99.11*

Exploration
v./v.a. Réexploration

- Aire
- - Périrénale ¬ *59.09*
- - Thymus ¬ *07.91*
- Artère coronaire ¬ *36.99*
- Bassinet ¬ *55.11*
- Bilatérale du champ surrénalien ¬ *07.02*
- Canal de fistule ¬ *86.09*
- Champ épiphysaire ¬ *07.51*
- Chirurgicale ouverte de cryptorchidie abdominale ¬ *62.99.11*
- Cholédoque ¬ *51.51*
- Corps carotidien et d'autres corps vasculaires ¬ *39.8X.10*
- Crânienne ¬ *01.24*
- Cryptorchidie inguinale ¬ *62.99.10*
- Décompression des structures du canal rachidien, autre ¬ *03.09*
- Drain ventriculaire
- - Autre ¬ Irrigation et *02.41.99*
- - Partie
- - - Centrale ¬ Irrigation et *02.41.10*
- - - Périphérique ¬ Irrigation et *02.41.20*
- Fonctionnel métabolique
- - Autre ¬ *89.39.59*
- - Charge de glucose, de lactose ou de lipides ¬ *89.39.51*
- Forage os
- - Col fémoral ¬ Autre incision osseuse sans section, fémur, *77.15.20*
- - ¬
- - - Autre incision osseux sans section
- - - - Astragale, *77.18.11*
- - - - Autre os du tarse, *77.18.31*
- - - - Calcanéum, *77.18.21*
- - - - Clavicule et omoplate, *77.11.10*
- - - - Côtes et sternum, *77.11.20*
- - - - Fémur (autre partie), *77.15.10*
- - - - Humérus, *77.12.10*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, *77.14.10*
- - - - - Métatarse, *77.18.41*
- - - - Radius et cubitus, *77.13.10*
- - - - Rotule, *77.16.10*
- - - - Tibia et péroné, *77.17.10*
- - - Incision osseux
- - - - Autre site spécifié, *77.19.90*
- - - - Os ¬ Incision osseuse, os pelvien, *77.19.30*
- - - - Phalange
- - - - - Main, *77.19.10*

Exploration *–suite*

- Forage os *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Incision osseux *–suite*
- - - - Phalange *–suite*
- - - - - Pied, *77.19.40*
- Fosse hypophysaire ¬ *07.71*
- Gaine tendineux
- - Autre
- - - Site ¬ *83.01.19*
- - - ¬ *83.01.99*
- - Avant-bras ¬ *83.01.13*
- - Bras et coude ¬ *83.01.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.01.11*
- - Main
- - - Autre ¬ *82.01.99*
- - - Extenseurs ¬ *82.01.10*
- - - Fléchisseurs ¬ *82.01.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.01.16*
- - Paroi thoracique et dos ¬ *83.01.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.01.15*
- - Tête et cou ¬ *83.01.10*
- Laparoscopique de cryptorchidie abdominale ¬ *62.99.12*
- Manuelle de la cavité utérine, post-partum ¬ *75.7*
- Radiculaire ¬ *03.09*
- Région pinéale * ¬ *07.51*
- Rein ¬ *55.01*
- Shunt ventriculo-péritonéal site
- - Péritonéal ¬ *54.95*
- - Ventriculaire ¬ *02.41*
- Sinus maxillaire, abord selon Caldwell-Luc ¬ *22.39*
- Tissu périvésical ¬ *59.19*
- Tractus sinusal et de peau ¬ *86.09*
- Unilatérale du champ surrénalien ¬ *07.01*
- ¬
- - Autre incision du champ thyroïdien, *06.09.12*
- - Incision de l'uretère pour *56.2*
- - Libération de l'uretère (pour *56.99.10*
- - Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour *06.02*
- - - Cœur et du péricarde pour *37.99.80*
- - - Laparotomie pour *54.12.11*
- - - Thoracotomie pour *34.03*

Exploratrice ¬

- Laparotomie *54.11*
- Néphrotomie chirurgicale ouverte *55.01.12*
- Sclérotomie *12.89*
- Thoracotomie *34.02*
- Tympanotomie *20.23.13*

Exposition

- Base du crâne ¬ Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec *22.9X.23*
- Vaisseau sanguin
- - Avec capacité potentiel
- - - Maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6A.4H*
- - - Pompage
- - - - 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6A.4I*
- - - - 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6A.4K*
- - - - Moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6A.4J*
- - ¬
- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6A.4F*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6A.72*
- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6A.61*
- - - - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6A.A1*
- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6B.46*

Exposition *–suite*

- Vaisseau sanguin *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire *–suite*

- - - - Avec *–suite*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6B.45*

- - - - Pulmonaire

- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6B.72*

- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6B.61*

- - - - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6B.A1*

- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6C.46*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6C.45*

- - - - Pulmonaire

- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6C.72*

- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6C.61*

- - - - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6C.A1*

Exsanguino transfusion ¬ *99.01*

Exstrophie vésicale ¬ Réparation d' *57.86*

Extemporané ¬ Contrôle peropératoire de la bordure de résection sur coupes pour examen en *00.9B.11*

Extended Neck dissection ¬ *40.45*

Extenseurs ¬ Exploration de gaine tendineuse de la main, *82.01.10*

Extension

- Avec ou sans corticotomie ou ostéotomie ¬ Technique d' *78.3*

Extension *–suite*

- Ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre ¬ *24.91.99*

Extériorisation du sac œsophagien ¬ *42.12*

Extériorisé

- Gros intestin ¬ Résection de segment *46.04*

- Intestin grêle ¬ Résection de segment *46.02*

Extirpation

- Disque articulaire discectomie

- - Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ *76.5X.39*

- - Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.30*

- Endomètre du cul-de-sac ¬ *70.32*

- Totale transorale de lésion ou de tissu du palais osseux ¬ *27.32.10*

Extra-anale (selon Rehn-Delorme) ¬ Autre rectopexie, résection de muqueuse *48.76.11*

Extra-anatomique

- Autre ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), *39.29.39*

- ¬ Pontage par le trou obturateur (*39.25.30*

Extrabulbaire ¬ Insertion d'implant médicamenteux *16.98.23*

Extracapsulaire cristallin

- Aspiration simple (et irrigation) ¬ Extraction *13.3*

- Autre ¬ Autre extraction *13.59*

- Technique d'extraction linéaire ¬ Extraction *13.2*

- Voie temporale inférieure ¬ Extraction *13.51*

Extracérébrale

- Autre ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, *92.39.39*

- Guidé image ¬

- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.32*

- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.32*

- Intensity Modulated Arc Therapy IMAT ¬

- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.31*

- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.31*

- Radiothérapie avec modulation intensité ¬

- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.30*

- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.30*

- ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, *92.33.11*

Extracorporal Lung Assist ECLA ¬

- *37.6A.A1*

- *37.6A.A2*

- *37.6B.A1*

- *37.6B.A2*

- *37.6C.A1*

Extracorporal Lung Assist ECLA ¬ *–suite*

- *37.6C.A2*

- *37.6D.51*

- Durée de traitement, *37.69.B*

Extracorporel

- Adsorption, autre ¬ Immunoadsorption *99.76.09*

- Artério-veineux

- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6A.A1*

- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6B.A1*

- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6C.A1*

- - Voie percutané ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6A.A2*

- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6B.A2*

- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6C.A2*

- Avec insertion de stent [prothèse] ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.5*

- Biventriculaire

- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.21*

- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.21*

- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.21*

- - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.69.5*

- Colonne

- - Non régénérable ¬ Immunoadsorption *99.76.10*

- - Régénérable ¬ Immunoadsorption *99.76.11*

- Conventionnel CEC sous

- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ Circulation *39.61.13*

- - Hypothermie

- - - Légère (32 à 35°C) ¬ Circulation *39.61.11*

- - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ Circulation *39.61.12*

- - - Profonde (moins de 20°C) ¬ Circulation *39.61.14*

Extracorporel *–suite*

- Conventionnel CEC sous *–suite*
- - Hypothermie *–suite*
- - - Température inconnue ¬ Circulation *39.61.15*
- - Normothermie (plus de 35°C) ¬ Circulation *39.61.10*
- ECMO avec focalisation assistance
- - Cardiaque ¬
- - - Durée de traitement, oxygénation par membrane *37.69.A*
- - - Oxygénation membrane
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- - Pulmonaire ¬
- - - Durée de traitement, oxygénation par membrane *37.69.8*
- - - Oxygénation membrane
- - - - *37.6A.61*
- - - - *37.6A.62*
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6B.61*
- - - - *37.6B.62*
- - - - *37.6C.61*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*
- ESWL
- - Autres sites ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.59*
- - Pancréas ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.53*
- - Rein, de l'uretère et de la vessie ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.51*
- - Vésicule biliaire et de canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.52*
- Induites ¬ Désintégration de calculs par ondes de choc *98.5*
- Minimalisée sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ Circulation *39.61.24*
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) ¬ Circulation *39.61.22*
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ Circulation *39.61.23*
- - - Profonde (moins de 20°C) ¬ Circulation *39.61.25*
- - - Température inconnue ¬ Circulation *39.61.26*
- - Normothermie (plus de 35°C) ¬ Circulation *39.61.21*
- Substances hydrophobes, de poids moléculaire bas et moyen ¬ Adsorption *99.76.31*

Extracorporel *–suite*

- Univentriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.69.4*
- Veino-artériel ou veino-veino-artériel
- - Chirurgie
- - - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.72*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6B.72*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6C.72*
- - - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.71*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6B.71*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6C.71*
- - Voie percutané ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.73*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6B.73*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6C.73*
- - ¬
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.69.A*
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6D.41*
- Veino-veineux
- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.61*

Extracorporel *–suite*

- Veino-veineux *–suite*
- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬ *–suite*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6B.61*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6C.61*
- - Voie percutané ¬
- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - - Élimination de CO2, *37.6A.51*
- - - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.62*
- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - - Élimination de CO2, *37.6B.51*
- - - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6B.62*
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - - Élimination de CO2, *37.6C.51*
- - - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6C.62*
- - - ¬
- - - Durée traitement avec système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - - Élimination de CO2, *37.69.7*
- - - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.69.8*
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6D.31*
- Ventriculaire
- - Droit chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.12*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.12*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.12*
- - Gauche chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.11*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.11*

Extracorporel *–suite*

- Ventriculaire *–suite*
- - Gauche chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬ *–suite*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.11*
- ¬
- - Assistance hépatique *50.92*
- - Photochimiothérapie *99.88*
- - Photophérèse *99.88*
- - Remplacement composant
- - - Distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire univentriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6D.11*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6D.23*
- - - - Gauche
- - - - - Distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6D.22*
- - - - - Droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6D.24*

Extracrânien
v./v.a. Artère extracrânienne

- Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de nerfs cérébraux *04.81.44*
- Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire ¬ Transposition de nerf cérébral *04.6X.10*
- - - Secondaire ¬ Transposition de nerf cérébral *04.6X.11*
- - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf cérébral *04.79.10*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf cérébral *04.6X.12*
- - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf cérébral *04.79.21*
- Exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], fistules artério-veineuses) de la tête et du cou ¬ Embolisation sélective de pathologies vasculaires *39.72.2*
- NCA ¬ Drainage ventriculaire vers site *02.39*
- Nerf crânien ¬ Autre décompression *04.42.20*
- Précérébral
- - Autre ¬ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (*39.76.99*
- - Lithotripsie ¬ Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (*39.76.11*
- - ¬

Extracrânien *–suite*

- Précérébral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Angioplastie percutané
- - - - Ballonnet de vaisseau(x) (*39.76.10*
- - - - Laser de vaisseau(x) (*39.76.30*
- - - Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (*39.76.40*
- - - Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) (*39.76.20*
- - - Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (*39.76.61*
- Profondes de la tête et du cou ¬ Autre occlusion chirurgicale d'autres veines *38.82.22*
- Superficielles de la tête et du cou, avec anastomose ¬ Résection de veines *38.32.22*
- Supra-aortiques ¬ Ultrasonographie duplex des artères et veines *88.71.14*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf cérébral *04.3X.10*
- - - Interfasciculaire de nerf cérébral *04.3X.30*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf cérébral *04.3X.20*
- - - Interfasciculaire de nerf cérébral *04.3X.40*
- Tête cou
- - Autre ¬
- - - Autre occlusion chirurgicale de veines *38.82.29*
- - - Incision de veines *38.02.29*
- - Avec
- - - Ballonnets (détachables) embolisants ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.2A*
- - - Coils ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.26*
- - - Liquides embolisants ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.28*
- - - Matériel embolisant adhésif ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.24*
- - - Particules ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.27*
- - - Spires métalliques ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.26*
- - Filtres [parapluie] ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.2B*
- - Nombre ¬
- - - Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux *00.4A.A*
- - - Filtres [parapluie] vasculaires implantés dans des vaisseaux *00.4G.6*
- - - Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux *00.4G.D*
- - - Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux *00.4H.5*
- - Plugs ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.25*
- - ¬

Extracrânien *–suite*

- Tête cou *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux *39.76.70*
- - - Incision d'autres veines *38.02.28*
- - - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux *39.76.50*
- Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de nerfs cérébraux *04.81.31*
- ¬
- - Autre
- - - Excision ou avulsion de nerf cérébral *04.07.30*
- - - Incision de nerf cérébral *04.04.20*
- - - Réparation d'artère vertébrale *39.59.32*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral *04.11.20*
- - - Ouverte de nerf crânien *04.12.20*
- - Destruction de nerf crânien *04.2X.20*
- - Greffe de nerf cérébral *04.51.10*
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux cérébraux *00.21*
- - Section ou écrasement de nerf cérébral *04.03.20*
- - Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) *39.76.62*
- - Transposition
- - - Artère vertébrale *39.59.11*
- - - Avec neurolyse et décompression d'un nerf cérébral *04.6X.70*
- - Ultrasons intravasculaires [IVUS], vaisseaux cérébraux *00.21*

Extraction
v./v.a. Cryoextraction

- Arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.50*
- Autre corps étranger
- - Tête et du cou, sans incision ¬ *98.22*
- - Tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision ¬ *98.25*
- Caillots sanguins de la vessie, sans incision ¬ *57.0*
- Calcul
- - Biliaire, par voie endoscopique ¬ *51.88*
- - Canal pancréatique, par voie endoscopique ¬ *52.94*
- - Chirurgie ouvert ¬ Incision
- - - Canal cystique et des canaux hépatiques pour *51.44.11*
- - - Cholédoque avec *51.41.11*
- - Laparoscopie ¬ Incision
- - - Canal cystique et des canaux hépatiques pour *51.44.21*
- - - Cholédoque avec *51.41.21*
- - Rénal
- - - Bassinet ¬ Néphrostomie percutané
- - - - Avec fragmentation [avec lithotripsie], *55.04.10*

Extraction *–suite*
- Calcul *–suite*
- - Rénal *–suite*
- - - Bassinet ¬ Néphrostomie percutané *–suite*
- - - - Sans fragmentation [sans lithotripsie] *55.03.10*
- - - Uretère ¬ Néphrostomie percutané
- - - - Avec fragmentation [avec lithotripsie], *55.04.11*
- - - - Sans fragmentation [sans lithotripsie], *55.03.11*
- - Urètre par incision ¬ *58.0*
- - Urinaire ¬
- - - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, *56.0X.10*
- - - Urétérotomie percutanée transrénale avec *56.2X.11*
- - Vessie
- - - Remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ *57.99.10*
- - - Sans incision ¬ *57.0*
- - ¬
- - - Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec *57.19.21*
- - - Incision de glande ou de canal salivaire, avec *26.0X.10*
- Cataracte
- - Autre ¬ *13.69*
- - SAP ¬ *13.19*
- Chirurgical
- - Dent
- - - Autre ¬ *23.19*
- - - Incluses et déplacées, enclavées, selon le nombre de dents ¬ *23.13.1*
- - - Profondément détériorées, selon le nombre de quadrants ¬ *23.12.1*
- - Ouverte de calcul(s) du canal pancréatique ¬ *52.95.10*
- Corps étranger
- - Cavité péritonéale ¬ *54.92*
- - Champ thyroïdien par incision ¬ *06.09*
- - Cristallin
- - - Avec aimant ¬ *13.01*
- - - Sans aimant ¬ *13.02*
- - Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision ¬ *98.22*
- - Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.30*
- - Intraluminal
- - - Bouche, sans incision ¬ *98.01*
- - - Estomac et de l'intestin grêle, sans incision ¬ *98.03*
- - - Gros intestin, sans incision ¬ *98.04*
- - - Larynx, sans incision ¬ *98.14*
- - - Nez sans incision ¬ *98.12*
- - - Œsophage, sans incision ¬ *98.02*
- - - Oreille, sans incision ¬ *98.11*
- - - Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ *98.18*

Extraction *–suite*
- Corps étranger *–suite*
- - Intraluminal *–suite*
- - - Pharynx, sans incision ¬ *98.13*
- - - Rectum et de l'anus, sans incision ¬ *98.05*
- - - Trachée et des bronches, sans incision ¬ *98.15*
- - - Urètre sans incision ¬ *98.19*
- - - Utérus
- - - - Avec incision du col utérin ¬ *67.71*
- - - - Sans incision ¬ *98.16*
- - - Vagin sans incision ¬ *98.17*
- - Intraoculaire segment antérieur œil
- - - Avec aimant ¬ *12.01*
- - - Sans aimant ¬ *12.02*
- - Muscle tendon ou fascia
- - - Autre site ¬ *83.09.19*
- - - Avant-bras ¬ *83.09.13*
- - - Bras et coude ¬ *83.09.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ *83.09.11*
- - - Membre inférieur ¬ *83.09.16*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.09.14*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.09.15*
- - - Tête et cou ¬ *83.09.10*
- - Os crânien ou espace épidural ¬ Autre
- - - Craniectomie, *01.25.13*
- - - Craniotomie, *01.24.15*
- - Ou
- - - Calcul ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec *26.99.22*
- - - Dispositif peau tissu sous-cutané
- - - - Autre site ¬ Incision avec *86.05.19*
- - - - Main ¬ Incision avec *86.05.14*
- - - - Pied ¬ Incision avec *86.05.15*
- - - - Tête ¬ Incision avec *86.05.10*
- - Pénétrant de l'œil, SAP ¬ *16.1*
- - Pied, sans incision ¬ *98.28*
- - Scrotum et du pénis, sans incision ¬ *98.24*
- - Situé dans la partie épidurale ou intradurale (intraspinale) ¬ *03.01*
- - Superficiel de l'œil, sans incision ¬ *98.21*
- - Thrombus guidé cathéter
- - - Nombre de systèmes ¬ Utilisation de systèmes d' *00.4F.2*
- - - ¬ Utilisation de systèmes d' *00.4F*
- - Vessie
- - - Remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ *57.99.12*
- - - Sans incision ¬ *57.0*
- - ¬
- - - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par *00.66.33*
- - - Autre
- - - - Cystotomie, cystotomie (haute), avec *57.19.22*

Extraction *–suite*
- Corps étranger *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Incision
- - - - - Osseuse sans section, astragale, *77.18.12*
- - - - - Osseuse sans section, autre os du tarse, *77.18.32*
- - - - - Osseuse sans section, calcanéum, *77.18.22*
- - - - - Osseuse sans section, clavicule et omoplate, *77.11.11*
- - - - - Osseuse sans section, côtes et sternum, *77.11.21*
- - - - - Osseuse sans section, fémur, *77.15.11*
- - - - - Osseuse sans section, humérus, *77.12.11*
- - - - - Osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, *77.14.11*
- - - - - Osseuse sans section, os du métatarse, *77.18.42*
- - - - - Osseuse sans section, radius et cubitus, *77.13.11*
- - - - - Osseuse sans section, rotule, *77.16.11*
- - - - - Osseuse sans section, tibia et péroné, *77.17.11*
- - - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, *56.0X.11*
- - - Incision
- - - - Drainage de scrotum et de tunique vaginale pour *61.0X.10*
- - - - Osseux
- - - - - Autre site spécifié, *77.19.91*
- - - - - Os pelvien, *77.19.31*
- - - - - Phalanges de la main, *77.19.11*
- - - - - Phalanges du pied, *77.19.41*
- - - - Paroi thoracique, thoracotomie pour *34.01.10*
- - - Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, *39.75.01*
- - - Thrombectomie, *37.11*
- Cristallin
- - SAP ¬ *13.19*
- - ¬ Autre *13.19*
- Dentaire
- - Avec davier 1 ou plusieurs dent
- - - Plusieurs dents de plusieurs quadrants ¬ *23.04*
- - - Quadrant ¬ *23.02*
- - Chirurgicale ¬ *23.1*
- Endoscopique percutané transvésical
- - Calcul urinaire ¬ Autre cystotomie, *57.19.10*
- - Corps étranger ¬ Autre cystotomie, *57.19.11*
- Endovasculaire percutané corps étranger vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ *39.76.70*
- - Intracrânien(s) ¬ *39.77.70*

Extraction *–suite*
- Erysiphake de cataracte ¬ *13.19*
- Extracapsulaire cristallin
- - Aspiration simple (et irrigation) ¬ *13.3*
- - Autre ¬ Autre *13.59*
- - Technique d'extraction linéaire ¬ *13.2*
- - Voie temporale inférieure ¬ *13.51*
- Fœtus ¬ Césarienne et *74*
- Fragments ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie intraductale et *26.99.23*
- Intracapsulaire cristallin
- - Autre ¬ *13.19*
- - Voie temporale inférieure ¬ *13.11*
- Intraluminaux à expansion, 1 mandrin bloqueur ¬ Utilisation de moyens d' *39.A1.15*
- Laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique ¬ *52.95.11*
- Linéaire ¬ Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d' *13.2*
- Manuelle du placenta restant ¬ *75.4*
- Partielle siège
- - Avec forceps sur tête dernière ¬ *72.51*
- - ¬ Autre *72.52*
- Percutané
- - Calcul rénal par sonde basket ¬ *55.03*
- - Transhépatique) de calcul(s) biliaire(s) ¬ *51.97*
- Restauration de dents, autre ¬ *23.9*
- Simultanée de cataracte ¬ Implantation de cristallin artificiel avec *13.71*
- Souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ *76.5X.59*
- Total siège
- - Avec forceps sur tête dernière ¬ *72.53*
- - ¬ Autre *72.54*
- Transurétral percutané
- - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ *57.99.11*
- - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ *57.99.13*
- Ventouse
- - Autre ¬ *72.79*
- - Avec épisiotomie ¬ *72.71*
- ¬ Version interne combiné
- - Avec *73.22*
- - Sans *73.21*

Extradural ¬ Craniotomie pour évacuation d'hématome *01.24*

Extraforaminal posterior lumbar interbody fusion [EPLIF] ¬ *7A.71.1*

Extra-intracrânien ¬ Pontage ou shunt vasculaire *39.28*

Extra-longs implantés, selon le nombre ¬ Coils endovasculaires *00.4A.4*

Extraluminale de stabilisation lors de la mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse ¬ Utilisation d'une structure *39.27.13*

Extraoculaire
- Autre ¬
- - Autre opération d'un seul muscle *15.29.09*
- - Avancement de muscle *15.12.99*
- - Détachement d'un seul muscle *15.29.39*
- - Recul d'un seul muscle *15.11.99*
- - Refixation d'un seul muscle *15.29.49*
- - Résection d'un seul muscle *15.13.99*
- - Technique
- - - Allongement d'un seul muscle *15.21.99*
- - - Diagnostique concernant un muscle et un tendon *15.09*
- - - Raccourcissement d'un seul muscle *15.22.99*
- - Transposition d'un seul muscle *15.5X.99*
- Avec libération temporaire du globe, autre ¬ Autre opération d'un seul muscle *15.19.99*
- Deux ou
- - Avec libération temporaire du globe, autre ¬ Opérations sur des muscles *15.3X.99*
- - Sans libération temporaire du globe, autre ¬ Opération sur des muscles *15.4X.99*
- Droit ¬
- - Autre opération d'un seul muscle *15.29.01*
- - Avancement d'un seul muscle *15.12.10*
- - Détachement d'un seul muscle *15.29.31*
- - Enlèvement de suture d'un seul muscle *15.29.21*
- - Lyse d'adhérences d'un seul muscle *15.29.11*
- - Recul d'un seul muscle *15.11.10*
- - Refixation d'un seul muscle *15.29.41*
- - Résection d'un seul muscle *15.13.10*
- - Technique
- - - Allongement d'un seul muscle *15.21.10*
- - - Raccourcissement d'un seul muscle *15.22.10*
- - Transposition d'un seul muscle *15.5X.10*
- Incarcéré ¬ Libération de muscle *15.7*
- Oblique ¬
- - Autre opération d'un seul muscle *15.29.02*
- - Avancement d'un seul muscle *15.12.11*
- - Détachement d'un seul muscle *15.29.32*
- - Enlèvement de suture d'un seul muscle *15.29.22*
- - Lyse d'adhérences d'un seul muscle *15.29.12*
- - Recul d'un seul muscle *15.11.11*
- - Refixation d'un seul muscle *15.29.42*
- - Résection d'un seul muscle *15.13.11*
- - Technique
- - - Allongement d'un seul muscle *15.21.11*
- - - Raccourcissement d'un seul muscle *15.22.11*
- - Transposition d'un seul muscle *15.5X.11*
- ¬
- - Autres opérations de muscles et de tendons *15.9*

Extraoculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Biopsie de muscle ou de tendon *15.01*
- - Lyse d'adhérence de muscle *15.7*
- - Réparation
- - - Plaie
- - - - Muscle *15.7*
- - - - Tendon *15.7*
- - - Traumatisme de muscle *15.7*
- - Révision de chirurgie de muscle *15.6*

Extrapéritonéal
- Après rupture utérine ou tubaire ¬ Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou *74.3*
- Paroi abdominale ¬ Incision de la paroi abdominale, drainage *54.0X.10*
- Primaire ¬ Césarienne *74.2X.10*
- Secondaire ¬ Césarienne *74.2X.20*
- TEP ¬ Cure hernie
- - Crurale par voie totalement *53.23.21*
- - Inguinale par voie totalement *53.07.21*
- ¬
- - Césarienne
- - - *74.2*
- - - *74.2X*
- - Drainage d'abcès *54.0*

Extrapleural ¬ Drainage *34.01*

Extrapyramidales, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe multimodal d'atteintes motrices *99.B4*

Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin
- Avec capacité potentiel
- - Maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6A.4H*
- - Pompage
- - - 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6A.4I*
- - - 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6A.4K*
- - - Moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6A.4J*
- ¬
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire

Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire *–suite*
- - - Avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie *37.6A.4F*
- - - Pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6A.72*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie *37.6A.61*
- - - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie *37.6A.A1*
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire
- - - - Droit, par chirurgie *37.6B.46*
- - - - Gauche, par chirurgie *37.6B.45*
- - - Pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6B.72*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie *37.6B.61*
- - - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie *37.6B.A1*
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire
- - - - Droit, par chirurgie *37.6C.46*
- - - - Gauche, par chirurgie *37.6C.45*
- - - Pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6C.72*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie *37.6C.61*
- - - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie *37.6C.A1*

Extratubaire ¬ Ablation de grossesse ectopique *74.3*

Extreme lateral interbody fusion [XLIF] ¬ *7A.71.1*

Extrémité

- Digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des *86.85.40*
- Endoprothèse stent graft basse
- - Aortique ¬ *39.78.51*
- - Aorto-bi-iliaque ¬ *39.78.53*
- - Aorto-mono-iliaque ¬ *39.78.52*
- Inférieur
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, *99.B6.3*
- - Supérieures) ¬ *88.94*
- - ¬
- - - Ajustement d'une prothèse d' *84.4B*
- - - Prothèse articulaire des *81.5*
- Postérieures ¬ Turbinotomie et ablation des *21.69.10*
- Supérieur
- - Inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir chevelu (espace sous-galéal), face, cou, tronc sauf sein, *86.93*
- - ¬ Ajustement d'une prothèse d' *84.4A*
- ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des *86.88.I1*

Exzimer * ¬ Laser *11.75*

F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ¬ Tomographie par émission de positrons après marquage à la *92.19.03*

Fabrication

- Cellules CAR-T ¬ Préparation in vitro pour *41.0G.11*
- In vitro de tissu par culture cellulaire [tissue engineering] ¬ Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par biotechnologie) à partir de *00.9A.71*
- Préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de *00.9A.63*

Fabriqué

- Biotechnologie
- - Partir de fabrication in vitro de tissu par culture cellulaire [tissue engineering] ¬ Utilisation de tissu cultivé (*00.9A.71*
- - Tissue engineering], autre ¬ Tissu *00.9A.79*
- Génie génétique ¬ Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques *99.0A*
- Préopératoire imagerie
- - 3D ainsi que par imprimante 3D ¬ Utilisation d'implants spécifiques au patient, *00.9A.64*
- - Tridimensionnelle ¬ Utilisation d'implants, spécifiques au patient, *00.9A.61*
- Spécifiquement pour le patient, autre ¬ Utilisation d'implants et de guides adaptés au et *00.9A.69*

Face

- 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la *02.05.30*
- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.96*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.95*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.93*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.94*
- Autre
- - Réparation ¬ Ostectomie partielle d'autre os de la *76.39.19*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.99*
- - - Autre
- - - - Incision d'os de la *76.09.99*
- - - - Ostectomie partielle, autre site spécifié, sauf os de la *77.89.99*
- - - - Ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la *77.29.99*
- - - - Reconstruction d'autre os de la *76.46.99*
- - - - Réduction
- - - - - Fermée de fracture d'os de la *76.78.99*

Face *–suite*

- Autre *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Réduction *–suite*
- - - - - Ouverte de fracture d'os de la *76.79.99*
- - - - Réparation d'os de la *76.69.99*
- - - - Section osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.39.99*
- - - Autres
- - - - Opération
- - - - - Bouche et de la *27.99*
- - - - - Os et des articulations de la *76.99*
- - - - Réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, sauf os de la *78.49.09*
- - - - Techniques diagnostiques concernant les os et les articulations de la *76.19.99*
- - - Biopsie
- - - - Os de la *76.11.99*
- - - - Osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.99*
- - - Excision
- - - - Locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, autre site spécifié, sauf os de la *77.69.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion et de tissu d'os de la *76.2X.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf os de la *78.59.99*
- - - Greffe osseux
- - - - Os de la *76.91.99*
- - - - Transposition osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.99*
- - - Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.19.99*
- - - Ostectomie
- - - - Partielle d'autre os de la *76.39.99*
- - - - Totale, autre site spécifié, sauf os de la *77.99.99*
- - - Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la *78.29.99*
- - - Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la *77.09.99*
- Avec
- - Autre reconstruction ¬ Ostectomie totale d'autre os de la *76.44.19*
- - Reconstruction simultané
- - - Autre ¬ Ostectomie totale d'autre os de la *76.44.99*
- - - ¬ Excision totale d'autre os de la *76.44*
- - Transplant avec anastomoses microvasculaires ¬ Autre reconstruction d'autre os de la *76.46.10*
- Biopsie
- - Osseux Phalange pied biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.41*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.40*

Face *–suite*

- Biopsie *–suite*
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.91*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.90*
- Cou
- - Autre ¬ Autre radiographie des tissus mous de la tête, *87.09.99*
- - Tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir chevelu (espace sous-galéal), *86.93*
- Défaut
- - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la *02.05.11*
- - Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la *02.05.10*
- Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - Autre os spécifié ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.55*
- - Os du bassin ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.25*
- - Phalange
- - - Main ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.15*
- - - Pied ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.45*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.90*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.91*
- - ¬ Greffe osseuse d'os de la *76.91.11*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la *78.19.99*
- Plancher buccal ¬ Drainage de la *27.0*
- Reconstruction
- - Avec transplant
- - - Avec anastomose microvasculaire ¬ Ostectomie
- - - - Partielle d'autre os de la *76.39.10*
- - - - Totale d'autre os de la *76.44.10*
- - - Non vascularisé ¬ Ostectomie totale d'autre os de la *76.44.11*
- - Tissus mous et durs ¬ Ostectomie partielle d'autre os de la *76.39.11*
- Sans participation boîte crânien
- - 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *76.92.20*
- - 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *76.92.21*

Face *–suite*

- Sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la *87.04.10*

- ¬

- - Ablation

- - - Fragments osseux nécrotiques d'os de la *76.01*

- - - Matériel

- - - - Fixation interne d'os de la *76.97*

- - - - Ostéosynthèse d'os de la *76.97*

- - Autre

- - - Excision totale d'os de la *76.45*

- - - Localisation non précisée, sauf os de la *78.39*

- - - Ostectomie totale d'os de la *76.45*

- - - Résection osseuse partielle, autre site spécifié, sauf os de la *77.89*

- - Biopsie

- - - Fermée (à l'aiguille) d'os de la *76.11.10*

- - - Ouverte (par incision) d'os de la *76.11.11*

- - Débridement de fracture ouverte, autre os spécifié, sauf os de la *79.69*

- - Décortication d'os de la *76.2X.10*

- - Destruction de lésion et de tissu d'os de la *76.2X.20*

- - Drainage de compartiment aponévrotique de la *27.0*

- - Épiphysiodèse

- - - Permanente d'autre os spécifié, sauf os de la *78.29.91*

- - - Temporaire d'autre os spécifié, sauf os de la *78.29.90*

- - Épiphysiolyse thérapeutique d'autre os spécifié, sauf os de la *78.29.92*

- - Excision

- - - Os greffe

- - - - Autre site spécifié, sauf os de la *77.79*

- - - - Os pour greffe, os de la *76.2X.31*

- - - Tissu périostique d'os de la *76.2X.11*

- - Greffe osseuse d'os de la *76.91.10*

- - Implant alloplastique sur un os de la *76.92*

- - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.99*

- - Ostéoclasie, autre site spécifié, sauf os de la *78.79*

- - Ouverture de fenêtre osseuse de la *76.09*

- - Réduction fermé

- - - Fracture sans fixation interne, autre os spécifié, sauf os de la *79.09*

- - - Luxation, autre site spécifié, sauf os de la *79.79*

- - Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la *76.09.10*

- - Résection

- - - Osseuse partielle de la *76.3*

- - - Ostectomie modelante) d'os de la *76.2X.12*

Face *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, autre site spécifié, sauf os de la *78.59.90*

- - Séquestrectomie d'os de la *76.01*

- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, autre site spécifié, sauf os de la *78.89*

Facette

- Articulaire

- - Implantés ¬ Nombre de dispositifs de remplacement de *7A.A1.6*

- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation de prothèse de *7A.66.21*

- - ¬

- - - Ablation prothèse de *7A.66.31*

- - - Implantation de prothèse de *7A.66.11*

- - - Résection

- - - - Complète de *7A.28.21*

- - - - Partielle de *7A.28.11*

- - - Révision sans remplacement, prothèse de *7A.66.41*

- Autre ¬ Dénervation percutanée de *03.96.99*

- Cryodénervation ¬ Dénervation percutanée de *03.96.12*

- Incision ¬ Dénervation percutanée de *03.96.10*

- Thermocoagulation ¬ Dénervation percutanée de *03.96.11*

Facial
v./v.a. facio-facial
v./v.a. transfacial

- Autre ¬ Insertion d'implant synthétique dans un os *76.92.99*

- Avec

- - Implant simple ciment osseux matériau alloplastique ¬ Reconstruction boîte crânien

- - - Os *02.06.30*

- - - Sans participation des os *02.06.20*

- - Monitoring facial peropératoire ¬ Parotidectomie totale avec conservation du nerf *26.32.11*

- Banque osseuse ¬ Greffe d'os *76.91*

- Cadre d'une autre opération ¬ Monitoring du nerf *00.94.17*

- Peropératoire ¬ Parotidectomie

- - Partielle

- - - Avec monitoring *26.31.11*

- - - Sans monitoring *26.31.10*

- - Total avec conservation nerf facial

- - - Avec conservation du nerf facial, avec monitoring *26.32.11*

- - - Sans monitoring *26.32.10*

- Sans monitoring facial peropératoire ¬ Parotidectomie totale avec conservation du nerf *26.32.10*

- SAP ¬ Ostéoplastie *76.69*

- Sinus nasaux ¬ IRM: os *88.97.15*

- Type

Facial *–suite*

- Type *–suite*

- - Le Fort II

- - - Avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.20*

- - - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.21*

- - - Ou Le Fort III, sans distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.10*

- - Le Fort III

- - - Avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.30*

- - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.40*

- ¬

- - Anastomose entre nerf

- - - Accessoire et *04.72*

- - - Hypoglosse et *04.71*

- - Autre

- - - Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.90*

- - - Réduction ouvert

- - - - Autre fracture latérale du massif *76.79.39*

- - - - Fracture

- - - - - Centrolatérale du massif *76.79.31*

- - - - - Multiples du massif *76.79.40*

- - Drainage (d'abcès) de la région *27.0*

- - Greffe

- - - Autologue d'os *76.91*

- - - Hétérologue d'os *76.91*

- - Lifting *86.82*

- - Parotidectomie totale avec résection et réparation du nerf *26.32.20*

- - Pose d'implants de reconstruction avec épithèses *76.92.10*

- - Réouverture de site d'ostéotomie *76.09*

- - Réparation pour hypotonie *86.81*

- - Rhytidectomie *86.82*

Faciliter accouchement ¬

- Incision du col utérin pour *73.93*

- Opération sur le fœtus pour *73.8*

- Pubiotomie pour *73.94*

Facio-faciale ¬ Anastomose nerveuse *04.74.10*

Facteur

- Anti-hémophilique ¬ Transfusion de *99.0A*

- Coagulation ¬ Transfusion de *99.0A*

- Nécrose tumoral

- - Alpha ¬ Thérapie par interleukine-2, interféron ou *99.28.13*

- - - ¬ Perfusion membre isolé avec

- - - *39.97.12*

- - - Cytostatique ainsi que *39.97.13*

Faible

- Débit dose ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs plans, *92.29.21*
- - Seul plan, *92.29.11*
- Doses ¬ Traitement par Interleukine-2 [IL-2] à *99.28*
- Fréquentation scolaire ¬ HoNOSCA 13: *94.A2.D*

Faisceau

- Cérébral ¬ Division de *01.32*
- His ¬ Enregistrement du *37.29*
- Moelle épinière ¬ Section transversale de *03.29*
- Neuro-vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu adhérent, *39.91*
- Vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu adhérent, *39.91*

Falciforme ¬ Excision de ligament *54.4X.99*

Fallope

- Autre ¬
- - Autre
- - - Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de *65.89.99*
- - - Réparation (plastie) de trompe de *66.79.99*
- - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de *66.B9*
- - Techniques diagnostiques concernant les trompes de *66.19*
- Avec
- - Air ¬ Insufflation de la trompe de *66.8*
- - Colorant ¬ Insufflation de la trompe de *66.8*
- - Gaz ¬ Insufflation de la trompe de *66.8*
- - Solution saline ¬ Instillation de la trompe de *66.8*
- - Traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de *65.89.11*
- Biopsie percutanée (à l'aiguille) guidée par l'imagerie ¬ Biopsie de trompe de *66.11.11*
- Chirurgie ouvert
- - Abdominale) ¬ Autre réparation (plastie) de trompe de *66.79.10*
- - ¬
- - - Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de *65.89.10*
- - - Biopsie de trompe de *66.11.21*
- - - Destruction et occlusion des trompes de *66.A1*
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de *66.B1*
- Laparoscopie
- - Autre ¬ Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de *65.81.99*
- - ¬
- - - Autre réparation (plastie) de trompe de *66.79.30*
- - - Biopsie de trompe de *66.11.31*

Fallope *–suite*

- Laparoscopie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Destruction et occlusion des trompes de *66.A2*
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de *66.B4*
- Sectionnée ¬ Rétablissement (réouverture) de trompe de *66.79*
- Voie vaginal
- - Assisté laparoscopie ¬
- - - Autre réparation (plastie) de trompe de *66.79.21*
- - - Destruction et occlusion des trompes de *66.A4*
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de *66.B3*
- - ¬
- - - Autre réparation (plastie) de trompe de *66.79.20*
- - - Biopsie de trompe de *66.11.41*
- - - Destruction et occlusion des trompes de *66.A3*
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de *66.B2*
- ¬
- - Ablation de prothèse de trompe de *66.94*
- - Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de *65.8*
- - Aspiration de trompe de *66.91*
- - Autre opération de trompe de *66.99*
- - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des annexes, sauf ovaires et trompes de *68.15*
- - Dilatation de trompe de *66.96*
- - Greffe de trompe de *66.79*
- - Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de *66.93*
- - Insufflation
- - - Agent thérapeutique dans la trompe de *66.95*
- - - Trompe de *66.8*
- - Retrait de prothèse de trompe de *66.94*
- - Suture simple de trompe de *66.71*

Fallot

- Avec ou sans
- - Commissurotomie de la valve pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Patch de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Prothèse de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Résection infundibulaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*

Fallot *–suite*

- Avec ou sans *–suite*
- - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- ¬
- - Correction totale de la tétralogie de *35.81*
- - Réparation d'un ventricule droit à double issue de type *37.99.21*

Famille

- Entourage ¬ Instruction et conseil aux membres de la *93.70.20*
- Relations sociales ¬ HoNOSCA 12: Problèmes liés à la vie de *94.A2.C*

FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/ *76.5X.71*

Fascia

- Autre
- - Site ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.19*
- - - Autre suture de muscle ou *83.65.19*
- - - Autres opérations plastiques de *83.89.97*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.29*
- - - Excision de lésion de *83.39.29*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de *83.09.19*
- - - Greffe
- - - - *83.82.19*
- - - - Autre site ¬ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de *83.82.47*
- - - Recouvrement de défaut de *83.89.29*
- - ¬
- - - Autre suture de muscle ou de *83.65.99*
- - - Autres opérations plastiques de *83.89.99*
- - - Greffe de muscle ou de *83.82.09*
- - - Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de *82.72.99*
- Autres parties de la main ¬ Opération plastique avec greffe de muscle ou de *82.72.11*
- Avant-bras ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.13*
- - Autre suture de muscle ou de *83.65.13*
- - Autres opérations plastiques de *83.89.93*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.23*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de *83.09.13*
- - Greffe
- - - *83.82.13*
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de *83.82.43*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.23*
- Bourse

Fascia *–suite*
- Bourse *–suite*
- - Autre
- - - Site ¬
- - - - Autres opérations de muscle, *83.99.29*
- - - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.19*
- - - ¬
- - - - Autres opérations de muscle, tendon, *83.99.99*
- - - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.99*
- - Avant-bras ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.23*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.13*
- - Bras coude ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.22*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.12*
- - Épaule aisselle ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.21*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.11*
- - Main ¬ Autres techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, *83.29*
- - Membre inférieur ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.26*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.16*
- - Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.24*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.14*
- - Région inguino-génital fesse ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.25*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.15*
- - Tête cou ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.20*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.10*
- Bras coude ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.12*
- - Autre suture de muscle ou de *83.65.12*
- - Autres opérations plastiques de *83.89.92*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.22*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de *83.09.12*
- - Greffe
- - - *83.82.12*
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de *83.82.42*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.22*
- Doigt ¬ Opération plastique avec greffe de muscle ou de *82.72.10*
- Épaule

Fascia *–suite*
- Épaule *–suite*
- - Aisselle ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.11*
- - - Autre suture de muscle ou de *83.65.11*
- - - Autres opérations plastiques de *83.89.91*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.21*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de *83.09.11*
- - - Greffe
- - - - *83.82.11*
- - - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de *83.82.41*
- - - Recouvrement de défaut de *83.89.21*
- - Bras ¬ Excision de lésion de *83.39.21*
- Greffe
- - Autre ¬ Excision [prélèvement] de muscle ou de *83.43.99*
- - ¬ Prélèvement d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de *83.43.12*
- Main
- - Autre ¬
- - - Autres opérations de muscle, tendon et *82.99.99*
- - - Suture de muscle ou de *82.46.99*
- - Greffe ¬ Excision de muscle ou de *82.34*
- - ¬
- - - Autres opérations de *82.99.20*
- - - Division de *82.12*
- - - Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de *82.72.21*
- - - Libération d'adhérences de muscle, tendon et *82.91*
- - - Plicature de *82.89*
- - - Suture de *82.46.10*
- Membre inférieur ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.16*
- - Autre suture de muscle ou de *83.65.16*
- - Autres opérations plastiques de *83.89.96*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.26*
- - Excision de lésion de *83.39.24*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de *83.09.16*
- - Greffe
- - - *83.82.16*
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de *83.82.46*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.26*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.14*
- - Autre suture de muscle ou de *83.65.14*

Fascia *–suite*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬ *–suite*
- - Autres opérations plastiques de *83.89.94*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.24*
- - Excision de lésion de *83.39.22*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de *83.09.14*
- - Greffe
- - - *83.82.14*
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de *83.82.44*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.24*
- Région inguino-génital fesse ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.15*
- - Autre suture de muscle ou de *83.65.15*
- - Autres opérations plastiques de *83.89.95*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.25*
- - Excision de lésion de *83.39.23*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de *83.09.15*
- - Greffe
- - - *83.82.15*
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de *83.82.45*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.25*
- Tête cou ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.10*
- - Autre suture de muscle ou de *83.65.10*
- - Autres opérations plastiques de *83.89.90*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.20*
- - Excision de lésion de *83.39.20*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de *83.09.10*
- - Greffe
- - - *83.82.10*
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de *83.82.40*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.20*
- ¬
- - Allongement de *83.89*
- - Division de *83.14*
- - Incision de *83.09*
- - Plastie de *83.89*
- - Plicature de *83.89*
- - Stripping de *83.14*

Fascial
- Autre ¬
- - Mastoïdectomie, avec libération du canal *20.43.99*
- - Révision de plastie de lambeau osseux, musculaire et *83.8A.09*
- Avec

Fascial *–suite*
- Avec *–suite*
- - Anastomose microvasculaire
- - - Autre localisation ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou *83.8A.39*
- - - Avant-bras ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou *83.8A.33*
- - - Bras et coude ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou *83.8A.32*
- - - Épaule et aisselle ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou *83.8A.31*
- - - Membre inférieur ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou *83.8A.36*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou *83.8A.34*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou *83.8A.35*
- - - Tête et cou ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou *83.8A.30*
- - Décompression du nerf ¬ Mastoïdectomie, avec libération du canal *20.43.12*
- Local
- - Autre
- - - Localisation ¬ Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou *83.8A.19*
- - - Site ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.29*
- - Avant-bras ¬
- - - Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.23*
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou *83.8A.13*
- - Bras coude ¬
- - - Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.22*
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou *83.8A.12*
- - Épaule aisselle ¬
- - - Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.21*
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou *83.8A.11*
- - Membre inférieur ¬
- - - Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.26*
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou *83.8A.16*
- - Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - - Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.24*
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou *83.8A.14*
- - Région inguino-génital fesse ¬
- - - Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.25*
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou *83.8A.15*

Fascial *–suite*
- Local *–suite*
- - Tête cou ¬
- - - Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.20*
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou *83.8A.10*
- Sans décompression du nerf ¬ Mastoïdectomie, avec libération du canal *20.43.11*

Fasciectomie
- Autre
- - Site ¬ Autre *83.44.19*
- - ¬ Autre *83.44.99*
- Avant-bras ¬ Autre *83.44.13*
- Bras et coude ¬ Autre *83.44.12*
- Creux palmaire ¬ *82.35.10*
- Épaule et aisselle ¬ Autre *83.44.11*
- Main
- - Autre ¬ Autre *82.35.99*
- - Doigt avec
- - - Arthrolyse ¬ *82.35.13*
- - - Neurolyse
- - - - Artériolyse ¬ *82.35.12*
- - - - ¬ *82.35.11*
- Membre inférieur ¬ Autre *83.44.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autre *83.44.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Autre *83.44.15*
- Tête et cou ¬ Autre *83.44.10*

Fascioplastie ¬ *83.89*

Fasciotomie
- Main ¬ *82.12*
- Ou aponévrotomie
- - Autre
- - - Site ¬ *83.14.19*
- - - ¬ *83.14.99*
- - Avant-bras ¬ *83.14.13*
- - Bras et coude ¬ *83.14.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.14.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.14.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.14.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.14.15*
- - Tête et cou ¬ *83.14.10*
- ¬ Libération de contracture de Volkmann par *83.14*

Fauteuil roulant ¬ Adaptation d'une coque d'assise et de dossier pour patients en *93.2A*

FAV] par cannulation externe ¬ Confection de fistule artério-veineuse [*39.93*

Favoriser la consolidation ¬ Insertion de stimulateur (électrique) pour *78.9*

Fécale ¬ Transplantation *96.3A*

Fécondation in vitro [FIV] et autre transfert, autre ¬ *69.92.39*

Feedback retardé ¬ Évaluation audiologique par le test du *95.43*

Féminin
- Autre ¬ Radiographie des organes génitaux *87.89*
- Masculin ¬ Opération de réassignation sexuelle du *64.51*
- SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux *92.27.10*
- Voie
- - Transrectale ¬ Endosonographie des organes génitaux *88.79.40*
- - Transvaginale ¬ Endosonographie des organes génitaux *88.79.41*
- ¬
- - Autres opérations des organes génitaux *71.9*
- - Opération de réassignation sexuelle du masculin vers le *64.52*

Femme
- Avec
- - Traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la *65.89.13*
- - Urétrectomie ¬ Cystectomie radical
- - - Chirurgicale ouverte chez la *57.71.40*
- - - Laparoscopie chez la *57.71.41*
- Chirurgie ouverte ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la *65.89.12*
- Laparoscopie ¬ Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la *65.81.10*
- Sans urétrectomie ¬ Cystectomie radical
- - Chirurgicale ouverte chez la *57.71.30*
- - Laparoscopie chez la *57.71.31*
- ¬
- - Autre cystectomie total cystectomie simple
- - - Chirurgicale ouverte chez la *57.79.20*
- - - Laparoscopie chez la *57.79.21*
- - Circoncision de la *71.4*
- - Exérèse de vessie, urètre et graisse chez la *57.71*
- - Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la *58.45.10*
- - Ultrasonographie périnéenne chez la *88.79.22*
- - Urétrectomie
- - - Radicale en tant qu'intervention autonome chez la *58.39.31*
- - - Simple en tant qu'intervention autonome chez la *58.39.30*

Fémoral
v./v.a. aorto-fémoral
v./v.a. aorto-ilio-fémoral
v./v.a. axillo-fémoral
v./v.a. coxo-fémoral
v./v.a. fémoro-fémoral
v./v.a. ilio-fémoral
v./v.a. patellofémoral
v./v.a. patellofémoral
v./v.a. sous-clavio-fémoral
v./v.a. transfémoral

Fémoral *–suite*

- Autres artères des membres inférieurs, autre ¬ Artériographie *88.48.99*
- Avec
- - Arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée *81.47.60*
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col *77.35.12*
- - Fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture de la tête *79.35.10*
- - Surfaçage rotule ¬ Remplacement patellofémoral surface
- - - *81.54.26*
- - - *81.54.47*
- Condylaire avec resurfaçage arrière rotule
- - Remplacement ¬ Implantation d'un bouclier *81.54.47*
- - ¬
- - - Enlèvement de bouclier *80.06.16*
- - - Première implantation de bouclier *81.54.26*
- Fémur proximal
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du col *79.35.11*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture du col *78.15.10*
- Insert endoprothèse
- - Genou unicondylaire
- - - Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou *80.06.1A*
- - - Ou bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou *81.54.44*
- - Total genou spécial ou endoprothèse total charnière
- - - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou *81.54.45*
- - - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou *80.06.1B*
- Membres inférieurs avec matériel de contraste ¬ Phlébographie des veines *88.66*
- Remplacement ¬ Implantation d'un substitut isolé de la surface de glissement *81.54.46*
- Veine poplité avec patch
- - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.62*
- - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.62*
- ¬
- - Allongement d'os, col *78.35.10*
- - Autre
- - - Incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage de l'os du col *77.15.20*
- - - Raccourcissement d'os, col *78.25.19*
- - - Réparation de la veine *39.59.82*
- - - Section osseuse du col *77.35.19*
- - Corticotomie lors de transport de segment du col *77.35.11*
- - Endoveinectomie de la veine *38.18.21*

Fémoral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, col *78.25.11*
- - - Temporaire, col *78.25.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, col *78.25.12*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, col *77.25.10*
- - - Rotation du col *77.35.10*
- - Première implantation d'un substitut isolé de la surface de glissement *81.54.28*
- - Retrait d'un substitut isolé de la surface de glissement *80.06.1C*
- - V
- - - *38.09.10*
- - - *38.39*
- - - *38.49.10*
- - - *38.59.09*
- - - *38.69*
- - - *38.89*

Fémorale
v./v.a. artère fémorale

Fémoro-crural ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.13*

Fémoro-fémoral ¬

- Pontage croisé *39.29.33*
- Shunt ou pontage vasculaire *39.29.11*

Fémoro-pédieux ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.14*

Fémoro-péronier ¬ Pontage (greffe) *39.29.13*

Fémoro-poplité ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.12*

Fémoro-tibial (antérieur) (postérieur) ¬ Pontage (greffe) *39.29.13*

Fémur

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, *78.05.16*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.05.15*
- Arthroscopie ¬ Taillage, ostéochondroplastie du col du *80.85.21*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, *78.05.13*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.05.14*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.08*
- - Partie), exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.15.10*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.65.99*
- - - Allongement d'os, *78.35.99*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, *77.15.99*
- - - - Section osseuse, *77.35.99*
- - - Biopsie osseuse, *77.45.99*

Fémur *–suite*

- Autre *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, *77.65.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, *78.55.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.05.09*
- - - Ostéotomie cunéiforme, *77.25.99*
- - - Raccourcissement d'os, *78.25.99*
- - - Séquestrectomie, *77.05.99*
- Avec
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'autre partie du *77.35.22*
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture du *79.15.99*
- - - - Ouverte de fracture du *79.35.99*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermée d'autre fracture du *79.15.20*
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire du *79.35.12*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.05.11*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, *77.45.20*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, *77.45.10*
- Chirurgie ouverte ¬ Taillage, ostéochondroplastie du col du *80.85.22*
- Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.02*
- Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.03*
- Distal
- - Avec
- - - Fixation interne ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture du *79.15.10*
- - - - Ouverte de fracture du *79.35.13*
- - - Ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du *81.47.60*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture du *78.15.30*
- - - Ouverte de fracture du *78.15.31*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.15.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.65.05*
- Exploration et forage de l'os du col fémoral ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.15.20*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.15.11*

Fémur *–suite*

- Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.01*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.05.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.05.11*
- - ¬ Transposition osseuse, *78.05.11*
- Genou et de la jambe ¬ Radiographie (des os) du *88.27*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, *78.15.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.15.12*
- Proximal
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du *79.35.11*
- - Diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.04*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du *78.15.10*
- Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.05.10*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée d'autre fracture du *78.15.40*
- - Ouverte de fracture diaphysaire du *78.15.20*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.65.05*
- - Allongement d'os, autres parties du *78.35.19*
- - Amputation de jambe au *84.17*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, *77.85*
- - - Résection osseuse partielle, *77.85*
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, *78.45*
- - Corticotomie lors de transport de segment d'autre partie du *77.35.21*
- - Débridement
- - - *77.65.20*
- - - Fracture ouverte, *79.65*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente d'autres parties du *78.25.21*
- - - Temporaire d'autres parties du *78.25.20*
- - Épiphysiolyse thérapeutique d'autres parties du *78.25.22*
- - Excision d'os pour greffe, *77.75*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.D7*

Fémur *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os *–suite*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.C7*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.57*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.47*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.87*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.77*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.67*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B7*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A7*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, *78.95*
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, *79.95*
- - Ostectomie totale, *77.95*
- - Ostéoclasie, *78.75*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme d'autre partie du *77.25.20*
- - - Rotation d'autre partie du *77.35.20*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire, *79.45*
- - - - Fracture sans fixation interne, *79.05*
- - - Ouvert
- - - - Décollement épiphysaire, *79.55*
- - - - Fracture sans fixation interne, *79.25*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.55.10*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, *78.85*

Fenestration

- Anévrisme disséquant de l'aorte thoracique ¬ *39.54.1*
- Antre maxillaire ¬ Infundibulotomie
- - Avec *22.2X.11*
- - Sans *22.2X.10*
- Aorticopulmonaire ¬ *39.59*
- Canaux semi-circulaires avec greffe (peau) (veine) ¬ *20.61*
- Gaines du nerf optique, autre ¬ *04.08.99*
- Initiale) de l'oreille interne, autre ¬ *20.61.99*
- Labyrinthe, avec greffe (peau) (veine) ¬ *20.61*
- Oreille interne
- - Autre ¬ Révision de *20.62.99*
- - Sans implantation prothèse
- - - Procédure initiale) ¬ *20.61.10*

Fenestration *–suite*

- Oreille interne *–suite*
- - Sans implantation prothèse *–suite*
- - - ¬ Révision de *20.62.10*
- Ou plusieurs kyste hépatique
- - Chirurgie ouverte ¬ *50.21.11*
- - Laparoscopie ¬ *50.21.12*
- Pleurale pour drainage ¬ *34.09*
- Vestibule, avec greffe (peau) (veine) ¬ *20.61*

Fenêtre

- Osseuse de la face ¬ Ouverture de *76.09*
- Ovale
- - Ronde ¬ Réparation de *20.93*
- - ¬ Fermeture de fistule de *20.93*
- Péricardique ¬ Opération de la *37.12*
- Ronde
- - Néotympan ¬ Platine mobile laissée exposée avec poche d'air entre la *19.54*
- - Ovale ¬ Tympanotomie avec scellement de la membrane de la *20.23.12*
- - ¬ Fermeture de fistule de *20.93*

Fente

- Branchial
- - Autre ¬ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de *29.2X.99*
- - Intervention secondaire ¬ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de *29.2X.11*
- - ¬ Fermeture de fistule de *29.52*
- Labial congénital
- - Autre ¬ Réparation de *27.54.99*
- - ¬
- - - Chéiloplastie de *27.54.10*
- - - Opération secondaire de *27.54.11*
- Maxillaire ¬ Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de *27.63.20*
- Palatin
- - Autre ¬
- - - Correction de *27.62.99*
- - - Révision de réparation de *27.63.99*
- - Maxilloplastie
- - - Avec ostéoplastie ¬ Révision de réparation de *27.63.11*
- - - ¬ Révision de réparation de *27.63.10*
- - Opération
- - - Avancement ¬ Correction de *27.62*
- - - Secondaire de fente maxillaire ¬ Révision de réparation de *27.63.20*
- Palpébrale ¬ Élargissement de *08.51*

Fer cheval ¬

- Division de rein en *55.85*
- Symphyséotomie de rein en *55.85*

Fermeture

- Artère cathéter
- - Laser
- - - Aorte ¬ *39.79.72*
- - - Artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur ¬ *39.79.71*

Fermeture *–suite*
- Artère cathéter *–suite*
- - Laser *–suite*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux et pelviens ¬ *39.79.77*
- - - - Membre inférieur ¬ *39.79.75*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.74*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.76*
- - Radiofréquence
- - - Aorte ¬ *39.79.82*
- - - Artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur ¬ *39.79.81*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux et pelviens ¬ *39.79.87*
- - - - Membre inférieur ¬ *39.79.85*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.84*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.86*
- - - ¬ *39.79.8*
- Autre fistule
- - Biliaire ¬ *51.93*
- - Gastrique, autre ¬ *44.63.99*
- - Pharynx ¬ *29.53*
- - Rectale ¬ *48.73*
- - Rénale ¬ *55.83*
- - Trachée ¬ *31.73*
- - Uretère, autre ¬ *56.84.99*
- - Urétrale, autre ¬ *58.43.99*
- - Vésicale, autre ¬ *57.84.99*
- Autres fistules thoraciques ¬ *34.73*
- Bout distal
- - Chirurgie ouvert ¬ Résection
- - - Antérieur
- - - - Profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que *48.66.32*
- - - - Rectum, avec entérostomie ainsi que *48.66.22*
- - - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et *48.66.12*
- - Laparoscopie ¬ Résection
- - - Antérieur
- - - - Profonde du rectum, avec entérostomie ainsi que *48.66.34*
- - - - Rectum, avec entérostomie ainsi que *48.66.24*
- - - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et *48.66.14*
- Brèche méso hernie interne
- - Chirurgie ouverte ¬ *46.99.93*
- - Laparoscopie ¬ *46.99.94*
- Bronchostomie ¬ *33.42*
- Canal artériel
- - Botal par voie médicamenteuse ¬ *99.29.20*
- - Persistant par voie médicamenteuse ¬ *99.29.20*
- Cathéter canal artériel Botal
- - Autre ¬ *39.99.38*
- - Avec

Fermeture *–suite*
- Cathéter canal artériel Botal *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Coil ¬ *39.99.31*
- - - Obturateur d'Amplatz ¬ *39.99.32*
- Chirurgical ouvert
- - Autre fistule
- - - Gastrique ¬ *44.63.11*
- - - Intestinale ¬ *46.79.21*
- - Fistule
- - - Duodénale ¬ *46.72.11*
- - - Gros intestin ¬ *46.76.11*
- - - Intestin grêle, sauf duodénale ¬ *46.74.11*
- - - Urétéro-intestinale ¬ *56.84.10*
- - - Urétéro-vaginale ¬ *56.84.20*
- - - Urétro-vaginale (voie abdominale) ¬ *58.43.10*
- - - Vésico-cutanée ¬ *57.84.20*
- - - Vésico-vaginale (par voie abdominale) ¬ *57.84.10*
- Cholécystostomie ¬ *51.92*
- Colostomie
- - Autre ¬ *46.52.99*
- - Terminale ¬ *46.52.20*
- Communication interventriculaire acquise ¬ *35.72.10*
- Cystostomie ¬ *57.82*
- Défaut du cristallin avec une colle tissulaire ¬ *13.93*
- Définitive d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale ¬ *54.65*
- Diastématomyélie ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, *03.59.10*
- Double
- - Colostomie ¬ *46.52.10*
- - Stomie de l'intestin grêle ¬ *46.51.10*
- Endoscopique
- - Autre fistule
- - - Gastrique ¬ *44.63.10*
- - - Intestinale ¬ *46.79.20*
- - Fistule
- - - Duodénale ¬ *46.72.10*
- - - Gros intestin ¬ *46.76.10*
- - - Intestin grêle, sauf duodénale ¬ *46.74.10*
- Éviscération postopératoire paroi abdominal ¬
- - *54.61*
- Fissure dentaire (longitudinale) (alvéolaire) ¬ *24.8*
- Fistule
- - Anal
- - - Autre ¬ *49.73.99*
- - - Greffe ¬ *49.73.12*
- - - Lambeaux muqueux ¬ *49.73.11*
- - - Matrice collagène ¬ *49.73.12*
- - - Technique de plug ¬ *49.73.12*

Fermeture *–suite*
- Fistule *–suite*
- - Appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec *49.78.13*
- - Appendiculaire ¬ *47.9*
- - Artério-veineuse ¬ *36.99*
- - Bronchique ¬ *33.42*
- - Broncho-pleurale ¬ *34.73*
- - Broncho-pleuro-cutanée ¬ *34.73*
- - Broncho-pleuro-médiastinale ¬ *34.73*
- - Canal thoracique ¬ *40.63*
- - Cavité buccale ¬ *27.53*
- - Cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure) ¬ Excision ou *54.99.41*
- - Duodénale, autre ¬ *46.72.99*
- - Externe de la trachée ¬ *31.72*
- - Fenêtre
- - - Ovale ¬ *20.93*
- - - Ronde ¬ *20.93*
- - Fente branchiale ¬ *29.52*
- - Gastrocolique ¬ *44.63*
- - Gastro-jéjunocolique ¬ *44.63*
- - Gros intestin, autre ¬ *46.76.99*
- - Intestin grêle, sauf duodénale, autre ¬ *46.74.99*
- - Labyrinthique ¬ *20.99.20*
- - Larynx ¬ *31.62*
- - Liquide cérébro-spinal ¬ *02.12*
- - Mastoïdienne ¬ *19.9X.14*
- - Nez ¬ *21.82*
- - Oro-antrale ¬ *22.71*
- - Périlymphe ¬ *20.93*
- - Rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, *03.59.12*
- - Salivaire ¬ *26.42*
- - Sinus paranasal ¬ *22.71*
- - Trans-diaphragmatique ¬ *34.83*
- - Urétéro-intestinale par laparoscopie ¬ *56.84.11*
- - Urétéro-vaginal
- - - Laparoscopie ¬ *56.84.21*
- - - Voie vaginale ¬ *56.84.22*
- - Urétro-cutanée ¬ *58.43.20*
- - Urétro-rectale ¬ *58.43.30*
- - Urétro-vaginal
- - - Laparoscopie ¬ *58.43.11*
- - - Voie vaginale ¬ *58.43.12*
- - Utérus ¬ *69.42*
- - Vésico-cutanée par laparoscopie ¬ *57.84.21*
- - Vésico-vaginal
- - - Laparoscopie ¬ *57.84.13*
- - - Voie
- - - - Transvésicale ¬ *57.84.12*

Fermeture *–suite*
- Fistule *–suite*
- - Vésico-vaginal *–suite*
- - - Voie *–suite*
- - - - Vaginale ¬ *57.84.11*
- Gastrostomie ¬ *44.62*
- Iléostomie * ¬ *46.51*
- Lacération foie réparation
- - Suture ¬ *50.62*
- - Tamponnade ¬ *50.63*
- Laparoscopique
- - Autre fistule
- - - Gastrique ¬ *44.63.12*
- - - Intestinale ¬ *46.79.22*
- - Fistule
- - - Duodénale ¬ *46.72.12*
- - - Gros intestin ¬ *46.76.12*
- - - Intestin grêle, sauf duodénale ¬ *46.74.12*
- Laryngostomie ¬ *31.62*
- Néphrostomie et de pyélostomie ¬ *55.82*
- Œsophagostomie ¬ *42.83*
- Orifice intestinal, SAP ¬ *46.50*
- Ou abaissement
- - Cæcostomie ¬ *46.52*
- - Colostomie ¬ *46.52*
- - Sigmoïdostomie ¬ *46.52*
- Ouverture artificielle du canal biliaire, SAP ¬ *51.79*
- Peau et de tissu sous-cutané, autre ¬ Suture et *86.59*
- Percutané
- - Oreillette gauche ¬ *37.90.10*
- - ¬ Révision de shunt portosystémique, *39.11.21*
- Perforation avec greffe contre l'enclume ou le marteau ¬ *19.52*
- Primaire plaie
- - Abdomen aine ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.18*
- - - Sans *86.41.18*
- - Autre site ¬ Excision local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.32.1E*
- - - Sans *86.31.1E*
- - Avant-bras ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.15*
- - - Sans *86.41.15*
- - Bras coude ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.14*
- - - Sans *86.41.14*
- - Cou ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.12*
- - - Sans *86.41.12*

Fermeture *–suite*
- Primaire plaie *–suite*
- - Cuisse genou ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.1B*
- - - Sans *86.41.1B*
- - Épaule aisselle ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.13*
- - - Sans *86.41.13*
- - Fesse ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.1A*
- - - Sans *86.41.1A*
- - Jambe ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.1C*
- - - Sans *86.41.1C*
- - Main ¬ Excision
- - - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec *86.32.16*
- - - - Sans *86.31.16*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec *86.42.16*
- - - - Sans *86.41.16*
- - Paroi thoracique dos ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.17*
- - - Sans *86.41.17*
- - Pied ¬ Excision
- - - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec *86.32.1D*
- - - - Sans *86.31.1D*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec *86.42.1D*
- - - - Sans *86.41.1D*
- - Tête ¬ Excision
- - - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec *86.32.11*
- - - - Sans *86.31.11*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec *86.42.11*
- - - - Sans *86.41.11*
- Proctostomie ¬ *48.72*
- Secondaire
- - Moignon d'amputation ¬ *84.3*
- - Plaie ¬ *54.61*
- - Thoracotomie et sternotomie ¬ *34.75*
- Shunt artério-veineux pour hémodialyse ¬ *39.43*
- Site donneur ¬ Excision de peau avec *86.91*
- Stomie
- - Intestin grêle, autre ¬ *46.51.99*
- - Terminale de l'intestin grêle ¬ *46.51.20*

Fermeture *–suite*
- Temporaire paroi abdominal ¬
- - *54.99.50*
- - Fermeture temporaire de la paroi abdominale ¬ Fermeture définitive d'une *54.65*
- - Ouverture et remise en place d'une *54.99.51*
- Tertiaire de plaie sous-cutanée ¬ *54.62*
- Thoracostomie ¬ *34.72*
- Tissulaire par endoscopie, autre ¬ Utilisation d'un système de *00.9A.59*
- Totale du col utérin ¬ *67.63*
- Trachéotomie ¬ *31.72*
- Transluminal percutané
- - Communication
- - - Interauriculaire
- - - - Autre ¬ *35.98.19*
- - - - Avec
- - - - - 1 dispositif de fermeture ¬ *35.98.11*
- - - - - 2 et plus dispositifs de fermeture ¬ *35.98.12*
- - - Interventriculaire ¬ *35.98.30*
- - Fistule coronaire ¬ *00.66.10*
- Urétérostomie ¬ *56.83*
- Urétrostomie ¬ *58.42*
- Vasculaire, autre ¬ Utilisation d'un système de *39.30.19*
- ¬ Fermeture transluminal percutané communication interauriculaire avec
- - 1 dispositif de *35.98.11*
- - 2 et plus dispositifs de *35.98.12*

Fesse ¬
- Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et *83.89.15*
- Autre
- - Excision de tissu mou, région inguino-génitale et *83.49.35*
- - Fasciectomie, région inguino-génitale et *83.44.15*
- - Incision de tissu mou, région inguino-génitale et *83.09.95*
- - Myectomie, région inguino-génitale et *83.45.15*
- - Section de tissu mou, région inguino-génitale et *83.19.95*
- - Suture
- - - Muscle ou de fascia, région inguino-génitale et *83.65.15*
- - - Tendon, région inguino-génitale et *83.64.15*
- - Ténectomie, région inguino-génitale et *83.42.15*
- - Transposition de tendon, région inguino-génitale et *83.76.15*
- Autres Opération
- - Muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et *83.99.25*
- - Plastique

Fesse ¬ *–suite*

- Autres Opération *–suite*
- - Plastique *–suite*
- - - Fascia, région inguino-génitale et *83.89.95*
- - - Muscle, région inguino-génitale et *83.87.95*
- - - Tendon, région inguino-génitale et *83.88.95*
- - Tendon, région inguino-génitale et *83.99.15*
- Avancement de tendon, région inguino-génitale et *83.71.15*
- Bursectomie, région inguino-génitale et *83.5X.15*
- Bursotomie, région inguino-génitale et *83.03.15*
- Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et *83.88.35*
- Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et *83.19.25*
- Excision
- - Gaine tendineuse, région inguino-génitale et *83.49.15*
- - Lésion
- - - Fascia, région inguino-génitale et *83.39.23*
- - - Gaine tendineuse, région inguino-génitale et *83.31.15*
- - - Muscle, région inguino-génitale et *83.32.13*
- - - Tendon, région inguino-génitale et *83.39.13*
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, aux *86.42.1A*
- - - - Recouvrement plastique, aux *86.43.1A*
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, aux *86.41.1A*
- Exploration de gaine tendineuse, région inguino-génitale et *83.01.15*
- Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, région inguino-génitale et *83.09.15*
- Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et *83.14.15*
- Greffe
- - Autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, aux *86.6B.2A*
- - - - Non étendue, aux *86.6B.1A*
- - - Total
- - - - Étendue, aux *86.6A.2A*
- - - - Non étendue, aux *86.6A.1A*
- - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et *83.82.45*
- - Fascia, région inguino-génitale et *83.82.15*
- - Lambeau
- - - Musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et *83.82.25*

Fesse ¬ *–suite*

- Greffe *–suite*
- - Lambeau *–suite*
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et *83.82.35*
- - Tendon, région inguino-génitale et *83.81.15*
- Incision de tendon, région inguino-génitale et *83.13.15*
- Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et *83.91.15*
- Myotomie, région inguino-génitale et *83.02.15*
- Plastie
- - Augmentation de tendon, région inguino-génitale et *83.88.15*
- - Lambeau
- - - Libre avec anastomoses microvasculaires, aux *86.7D.1A*
- - - Pédiculé à distance, aux *86.7C.1A*
- - Musculaire, région inguino-génitale et *83.87.15*
- - Régionale à lambeau pédiculé, aux *86.7B.1A*
- - Remplacement de tendon, région inguino-génitale et *83.88.25*
- Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et *83.85.25*
- Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et *83.85.15*
- Rattachement
- - Muscle, région inguino-génitale et *83.74.15*
- - Tendon, région inguino-génitale et *83.73.15*
- Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et *83.89.25*
- Recul de tendon, région inguino-génitale et *83.72.15*
- Réduction de tissu adipeux, *86.83.1E*
- Résection compartimentale, région inguino-génitale et *83.49.25*
- Révision
- - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, région inguino-génitale et *83.8A.35*
- - Plastie avec lambeau
- - - Musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et *83.8A.15*
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et *83.8A.25*
- Section
- - Muscle, région inguino-génitale et *83.19.15*
- - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, région inguino-génitale et *83.19.35*
- - Tendon, région inguino-génitale et *83.13.25*
- Suture
- - Différée de tendon, région inguino-génitale et *83.62.15*
- - Gaine tendineuse, région inguino-génitale et *83.61.15*
- Ténodèse, région inguino-génitale et *83.88.45*

Fesse ¬ *–suite*

- Transfert de tendon, région inguino-génitale et *83.78.15*
- Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et *83.77.15*

Feuille

- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de *86.8A.2E*
- - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de *86.8A.26*
- - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de *86.8A.2D*
- - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de *86.8A.21*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de *86.8A.1E*
- - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de *86.8A.16*
- - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de *86.8A.1D*
- - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de *86.8A.11*
- ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par kératinocytes cultivés avec application sous forme de *85.J4.11*

FFP] obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine [PFCq/qFFP] ¬ Plasma frais congelé [Fresh Frozen Plasma *99.07.2*

FFR] ¬ Mesure par cathéter de la réserve de débit fractionnaire [*37.2A.21*

Fibre

- Carbone ¬ Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne vertébrale, polyétheréthercétone [PEEK] renforcé en *7A.A4.22*
- Filet) ¬ Dispositif textile (*37.41*
- Optique ¬
- - Colonoscopie flexible par *45.23*
- - Trachéo-bronchoscopie par *33.22*

Fibreux

- Ou
- - Musculaire sous-valvulaire de la valve aortique ¬ Résection *35.35.10*
- - Sclérosé) ¬ Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d'os ou tissu nécrotique *78.0*
- Sein ¬ Ablation de région *85.28*

Fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et *99.25.25*

Fibroblaste

- Autologue cultivé
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.4E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.46*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.4D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.41*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.3E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.36*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.3D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.31*
- - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *85.J4.12*
- Non cultivé
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.6E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.66*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.6D*

Fibroblaste *–suite*

- Non cultivé *–suite*
- - Étendu *–suite*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.61*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.5E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.56*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.5D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *86.8A.51*
- - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et *85.J4.13*

Fick ¬ Méthode de *89.67*

Fièvre

- Paratyphoïde ¬ Vaccination anti-typhoïde et *99.32*
- Tachetée des Montagnes rocheuses ¬ Vaccination contre la *99.55*

Fil

- Cerclage-haubanage
- - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié, *78.69.51*
- - Plaque stabilité angulaire ¬ Réduction fermé
- - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.11.29*
- - - Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.11.19*
- Fil intramédullaire vis cerclage-haubanage plaque
- - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: *78.61.01*
- - Stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: *78.65.01*
- Intermédullaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) ou *79.36.10*
- Intramédullaire

Fil *–suite*

- Intramédullaire *–suite*
- - Clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, *78.69.52*
- - Vis cerclage-haubanage
- - - Fixateur externe
- - - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule: *78.66.01*
- - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: *78.67.01*
- - - Plaque
- - - - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, *78.61.01*
- - - - Stabilité
- - - - - Angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: *78.69.11*
- - - - - Angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: *78.69.41*
- - - - - Angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: *78.69.31*
- - - - - Angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: *78.64.01*
- - - - - Angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: *78.68.01*
- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: *78.62.01*
- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: *78.63.01*
- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, *78.65.01*
- - ¬ Réduction fermé
- - - Autre fracture du radius, avec fixation interne par *79.12.21*
- - - Fracture
- - - - Cubitus, avec fixation interne par *79.12.31*

Fil *–suite*

- Intramédullaire *–suite*
- - ¬ Réduction fermé *–suite*
- - - Fracture *–suite*
- - - - Radius distal, avec fixation interne par *79.12.11*
- Kirschner
- - Cerclage, haubanage ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, *7A.A4.14*
- - Ou cerclage-haubanage ¬ Ostéosynthèse par *84.A2.21*
- Ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture du radius, stabilisée par *79.12.20*
- - Fracture
- - - Cubitus, avec fixation interne par *79.12.30*
- - - Radius distal, avec fixation interne par *79.12.10*
- Thrombosant ¬ Réparation d'anévrisme par *39.52*
- Vis
- - Cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: *78.69.21*
- - ¬ Fixateur avec insertion osseuse de broche, *78.1*
- ¬
- - Drainage de fistule anale par *49.99.10*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Autre
- - - - - Fracture du péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.16.59*
- - - - - Fracture du tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.16.39*
- - - - Fracture
- - - - - Autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), *79.17.29*
- - - - - Calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.17.19*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.13.19*
- - - - - Péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.16.49*
- - - - - Phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.14.19*
- - - - - Tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.16.29*
- - - Ouvert fracture simple humérus
- - - - Distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.31.31*
- - - - Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.31.11*

Filet

- Autre ¬ Opération

Filet *–suite*

- Autre ¬ Opération *–suite*
- - Autre ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou *53.69*
- - Hernie incisionnel
- - - Avec implantation de membranes ou *53.61.09*
- - - Sans implantation de membranes ou *53.51.09*
- Chirurgie ouvert ¬ Opération
- - Autre hernie paroi abdominal
- - - Avec implantation de membranes ou *53.62.11*
- - - Sans implantation de membranes ou *53.52.11*
- - Hernie incisionnel
- - - Avec implantation de membranes ou *53.61.11*
- - - Sans implantation de membranes ou *53.51.11*
- Laparoscopie ¬ Opération
- - Autre hernie paroi abdominal
- - - Avec implantation de membranes ou *53.62.21*
- - - Sans implantation de membranes ou *53.52.21*
- - Hernie incisionnel
- - - Avec implantation de membranes ou *53.61.21*
- - - Sans implantation de membranes ou *53.51.21*
- ¬
- - Dispositif textile (fibre) (*37.41*
- - Opération
- - - Autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou *53.58*
- - - Hernie
- - - - Crural
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et *53.22.21*
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou *53.22.11*
- - - - - Laparoscopie, avec implantation de membranes et *53.23.21*
- - - - - Laparoscopie, sans implantation de membranes ou *53.23.11*
- - - - Diaphragmatique
- - - - - Laparoscopie, avec implantation de membranes et *53.72.21*
- - - - - Laparoscopie, sans implantation de membranes et *53.72.11*
- - - - - Thoracoscopie, avec implantation de membranes et *53.84.21*
- - - - - Thoracoscopie, sans implantation de membranes et *53.84.11*
- - - - - Voie abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et *53.71.21*
- - - - - Voie abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et *53.71.11*

Filet *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Opération *–suite*
- - - Hernie *–suite*
- - - - Diaphragmatique *–suite*
- - - - - Voie thoracique, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et *53.83.21*
- - - - - Voie thoracique, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et *53.83.11*
- - - - - Voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et *53.85.21*
- - - - - Voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et *53.85.11*
- - - - Incisionnelle avec implantation de membranes ou *53.61*
- - - - Inguinal
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et *53.06.21*
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou *53.06.11*
- - - - - Laparoscopie, avec implantation de membranes et *53.07.21*
- - - - - Laparoscopie, sans implantation de membranes ou *53.07.11*
- - - - Ombilical
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et *53.42.21*
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou *53.42.11*
- - - - - Laparoscopie, avec implantation de membranes et *53.43.21*
- - - - - Laparoscopie, sans implantation de membranes ou *53.43.11*
- - Reconstruction hernie parastomial
- - - Chirurgie ouvert
- - - - Avec implantation de membranes ou *46.42.12*
- - - - Sans implantation de membranes ou *46.42.11*
- - - Laparoscopie
- - - - Avec implantation de membranes ou *46.42.22*
- - - - Sans implantation de membranes ou *46.42.21*
- - Traitement chirurgical prolapsus opération suspension
- - - Compartiment
- - - - Chirurgie
- - - - - Ouverte, avec *70.A1.12*
- - - - - Ouverte, sans *70.A1.11*
- - - - Voie
- - - - - Laparoscopique, avec *70.A1.22*
- - - - - Laparoscopique, sans *70.A1.21*
- - - - - Vaginale, avec *70.A1.32*
- - - - - Vaginale, sans *70.A1.31*
- - - Deux ou trois compartiment
- - - - Chirurgie
- - - - - Ouverte, avec *70.A2.12*

Filet *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Traitement chirurgical prolapsus opération suspension *–suite*
- - - Deux ou trois compartiment *–suite*
- - - - Chirurgie *–suite*
- - - - - Ouverte, sans *70.A2.11*
- - - - Voie
- - - - - Laparoscopique, avec *70.A2.22*
- - - - - Laparoscopique, sans *70.A2.21*
- - - - - Vaginale, avec *70.A2.32*
- - - - - Vaginale, sans *70.A2.31*

Filipuncture ¬ Réparation d'anévrisme par *39.52*

Filtrante de réduction de la pression intraoculaire ¬ Opération *12.69.10*

Filtration
v./v.a. Hémofiltration
v./v.a. Ultrafiltration
- ¬ Révision de bulle de *12.66*

Filtre
- Auricule gauche ¬ *37.90*
- Parapluie
- - Aorte ¬ Embolisation sélective par *39.79.52*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux et pelviens ¬ Embolisation sélective par *39.79.56*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.57*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.51*
- - - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par *39.79.58*
- - - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par *39.79.54*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par *39.79.55*
- - Vasculaire implanté
- - - Canal artériel de Botal ¬ *00.4G.7*
- - - Coronaires, selon le nombre ¬ *00.4G.4*
- - - Vaisseau
- - - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre ¬ *00.4G.6*
- - - - Intracrâniens, selon le nombre ¬ *00.4G.5*
- - - - Rachidiens, selon le nombre ¬ *00.4G.3*
- - - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre ¬ *00.4G.2*
- - ¬ Embolisation sélectif
- - - Coronaires par *00.66.43*
- - - Vaisseau
- - - - Extracrâniens de la tête et du cou par *39.72.2B*
- - - - Intracrâniens par *39.72.1B*

Filum terminale ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, section de *03.59.11*

Fish, porcine, bovine and human dermis ¬ *00.9A.8*

Fissure dentaire (longitudinale) (alvéolaire) ¬ Fermeture de *24.8*

Fistule
- Anal
- - Autre ¬ Fermeture de *49.73.99*
- - Fil ¬ Drainage de *49.99.10*
- - Greffe ¬ Fermeture de *49.73.12*
- - Lambeaux muqueux ¬ Fermeture de *49.73.11*
- - Matrice collagène ¬ Fermeture de *49.73.12*
- - Technique de plug ¬ Fermeture de *49.73.12*
- - ¬ Mise à plat de *49.11*
- Appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de *49.78.13*
- Appendiculaire ¬ Fermeture de *47.9*
- Artério-veineux
- - Avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse ¬ Mise en place d'une *39.27.11*
- - Clips ¬ Réparation de *39.53*
- - Coagulation ¬ Réparation de *39.53*
- - FAV] par cannulation externe ¬ Confection de *39.93*
- - Hémodialyse
- - - Autre ¬ *39.27.09*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une *39.27.14*
- - - Voie transluminale percutanée ¬ Mise en place d'une *39.27.15*
- - - ¬ Utilisation d'une structure extraluminale de stabilisation lors de la mise en place d'une *39.27.13*
- - Ligature et division ¬ Réparation de *39.53*
- - Tête et du cou ¬ Embolisation sélective de pathologies vasculaires extracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], *39.72.2*
- - ¬
- - - Embolisation sélective de pathologies vasculaires intracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], *39.72.1*
- - - Fermeture de *36.99*
- - - Réparation de *39.53*
- AV
- - Aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une *39.27.12*
- - Vaisseau membre inférieur voie transluminal percutané
- - - Autre ¬ Shunt artério-veineux [*39.29.59*
- - - Insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation ¬ Shunt artério-veineux [*39.29.51*
- Biliaire ¬ Fermeture d'autre *51.93*
- Brescia-Cimino ¬ *39.27.14*
- Bronchique ¬ Fermeture de *33.42*

Fistule *–suite*
- Broncho-pleurale ¬ Fermeture de *34.73*
- Broncho-pleuro-cutanée ¬ Fermeture de *34.73*
- Broncho-pleuro-médiastinale ¬ Fermeture de *34.73*
- Canal thoracique ¬ Fermeture de *40.63*
- Carotido-caverneuse ¬ Embolisation d'une *39.53*
- Cavité buccale ¬ Fermeture de *27.53*
- Col utérin ¬ Réparation de *67.62*
- Colo-vaginal
- - Autre ¬ Réparation de *70.72.99*
- - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Réparation de *70.72.10*
- - Laparoscopie ¬ Réparation de *70.72.30*
- - Voie vaginale ¬ Réparation de *70.72.20*
- Coronaire ¬ Fermeture transluminale percutanée de *00.66.10*
- Cutanéo-péritonéal
- - Cathéter demeure ¬
- - - Excision ou fermeture de *54.99.41*
- - - Révision de *54.99.40*
- - ¬ Création d'une *54.93*
- Duodénal
- - Autre ¬ Fermeture de *46.72.99*
- - ¬ Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de *46.72.11*
- - - Endoscopique de *46.72.10*
- - - Laparoscopique de *46.72.12*
- Externe de la trachée ¬ Fermeture de *31.72*
- Fenêtre
- - Ovale ¬ Fermeture de *20.93*
- - Ronde ¬ Fermeture de *20.93*
- Fente branchiale ¬ Fermeture de *29.52*
- Gastrique
- - Autre ¬ Fermeture d'autre *44.63.99*
- - ¬ Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte d'autre *44.63.11*
- - - Endoscopique d'autre *44.63.10*
- - - Laparoscopique d'autre *44.63.12*
- Gastrocolique ¬ Fermeture de *44.63*
- Gastro-jéjunocolique ¬ Fermeture de *44.63*
- Gros intestin
- - Autre ¬ Fermeture de *46.76.99*
- - ¬ Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de *46.76.11*
- - - Endoscopique de *46.76.10*
- - - Laparoscopique de *46.76.12*
- Intestin grêle sauf duodénal
- - Autre ¬ Fermeture de *46.74.99*
- - ¬ Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de *46.74.11*
- - - Endoscopique de *46.74.10*
- - - Laparoscopique de *46.74.12*
- Intestinal ¬ Fermeture

Fistule *–suite*
- Intestinal ¬ Fermeture *–suite*
- - Chirurgicale ouverte d'autre *46.79.21*
- - Endoscopique d'autre *46.79.20*
- - Laparoscopique d'autre *46.79.22*
- Labyrinthique ¬ Fermeture de *20.99.20*
- Larynx ¬ Fermeture de *31.62*
- Latérale du cou ¬ Excision de *29.52*
- Liquide cérébro-spinal ¬ Fermeture de *02.12*
- Mastoïdienne ¬ Fermeture de *19.9X.14*
- Médian cou
- - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision d'une *06.7X.13*
- - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision d'une *06.7X.12*
- Nez ¬ Fermeture de *21.82*
- Œsophagienne, non classée ailleurs ¬ Réparation de *42.84*
- Oro-antrale ¬ Fermeture de *22.71*
- Périlymphe ¬ Fermeture de *20.93*
- Périrectale ¬ Réparation de *48.93*
- Pharynx ¬ Fermeture d'autre *29.53*
- Rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, fermeture de *03.59.12*
- Rectale ¬ Fermeture d'autre *48.73*
- Recto-vaginal
- - Autre ¬ Réparation de *70.73.99*
- - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Réparation de *70.73.10*
- - Laparoscopie ¬ Réparation de *70.73.30*
- - Voie vaginale ¬ Réparation de *70.73.20*
- Rénale ¬ Fermeture d'autre *55.83*
- Salivaire ¬ Fermeture de *26.42*
- Sclérale ¬ Réparation de *12.82*
- Scrotum ¬ Réparation de *61.42*
- Sinus paranasal ¬ Fermeture de *22.71*
- Thoraciques ¬ Fermeture d'autres *34.73*
- Trachée ¬ Fermeture d'autre *31.73*
- Trachéo-œsophagien
- - Congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de *42.51.10*
- - ¬ Formation de *31.95*
- Trans-diaphragmatique ¬ Fermeture de *34.83*
- Uretère, autre ¬ Fermeture d'autre *56.84.99*
- Urétéro-intestinal
- - Laparoscopie ¬ Fermeture de *56.84.11*
- - ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de *56.84.10*
- Urétéro-vaginal
- - Laparoscopie ¬ Fermeture de *56.84.21*
- - Voie vaginale ¬ Fermeture de *56.84.22*
- - ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de *56.84.20*
- Urétrale, autre ¬ Fermeture d'autre *58.43.99*

Fistule *–suite*
- Urétro-cutanée ¬ Fermeture de *58.43.20*
- Urétro-rectale ¬ Fermeture de *58.43.30*
- Urétro-vaginal
- - Laparoscopie ¬ Fermeture de *58.43.11*
- - Voie
- - - Abdominale) ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de *58.43.10*
- - - Vaginale ¬ Fermeture de *58.43.12*
- - ¬ Formation de *58.0*
- Utérus ¬ Fermeture de *69.42*
- Vaginale ¬ Réparation d'autre *70.75*
- Vagino-entérique ¬ Réparation d'autre *70.74*
- Vésicale, autre ¬ Fermeture d'autre *57.84.99*
- Vésico-cutané
- - Laparoscopie ¬ Fermeture de *57.84.21*
- - ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de *57.84.20*
- Vésico-intestinale ¬ Réparation de *57.83*
- Vésico-vaginal
- - Laparoscopie ¬ Fermeture de *57.84.13*
- - Voie
- - - Abdominale) ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de *57.84.10*
- - - Transvésicale ¬ Fermeture de *57.84.12*
- - - Vaginale ¬ Fermeture de *57.84.11*
- Vulve et de périnée ¬ Réparation de *71.72*
- ¬
- - Exploration d'un canal de *86.09*
- - Réparation d'anévrisme, de malformation artério-veineuse [MAV] ou de *39.72*

Fistulectomie
- Anale ¬ *49.12*
- Broncho-cutanée ¬ *33.42*
- Broncho-œsophagienne ¬ *33.42*
- Broncho-viscérale ¬ *33.42*
- Cervico-sigmoïde ¬ *67.62*
- Cervico-vésicale ¬ *57.84*
- Cholécysto-gastro-entérique ¬ *51.93*
- Laryngo-trachéale ¬ *31.62*
- Nasolabiale ¬ *21.82*
- Nasopharyngienne ¬ *21.82*
- Oronasale ¬ *21.82*
- Pancréas ¬ *52.95.99*
- Pharyngo-œsophagienne ¬ *29.53*
- Recto-vésico-vaginale ¬ *57.83*
- Thoraco-abdominale ¬ *34.83*
- Thoraco-gastrique ¬ *34.83*
- Thoraco-intestinale ¬ *34.83*
- Trachéo-œsophagienne ¬ *31.73*
- Urétro-périnéo-vésicale ¬ *57.84*
- Utéro-vésicale * ¬ *57.84*
- Vagino-vésicale ¬ *57.84*
- Vésico-sigmoïdo-vaginale ¬ *57.83*

Fistulisation
- Canal thoracique ¬ *40.62*

Fistulisation *–suite*
- Externe de l'œsophage ¬ Autre *42.19*
- Glande salivaire ¬ *26.49.10*
- Labyrinthe ¬ *20.79*
- Sac endolymphatique ¬ *20.79*
- Scléral
- - Autre ¬ Autre technique de *12.69.99*
- - Avec iridectomie ¬ Autre *12.65*
- - ¬ Révision post-opératoire de technique de *12.66*
- Sinus paranasal ¬ *22.9*
- Trachéo-œsophagienne ¬ *31.95*

Fistulographie
- Paroi
- - Abdominale ¬ *88.03*
- - Thoracique ¬ *87.38*
- Rétropéritonéale ¬ *88.14*
- ¬ *88.90.10*

Fistulotomie anale ¬ *49.11*

FIV] et autre transfert, autre ¬ Fécondation in vitro [*69.92.39*

Five-in-one repair of knee * ¬ *81.42*

Five-in-one] ¬ Réparation de l'articulation du genou, cinq interventions en un temps [*81.42*

Fixateur
- Avec insertion osseuse de broche, fils, vis ¬ *78.1*
- Circulaire
- - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.69.31*
- - - Os
- - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, *78.69.21*
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.64.01*
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.68.01*
- - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, *78.63.01*
- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, *78.67.01*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf col): *78.65.04*
- - - Ostéosynthèse par *84.A2.51*
- Externe
- - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté

Fixateur *–suite*

- Externe *–suite*
- - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté *–suite*
- - - Fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, *78.65.01*
- - - Humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, *78.62.01*
- - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, *78.61.01*
- - - Phalange
- - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.69.11*
- - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.69.41*
- - - Rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.66.01*
- - Autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.19.99*
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.11.99*
- - Colonne vertébral ¬
- - - Ablation d'appareils *7A.86*
- - - Mise en place d'appareil *7A.A3*
- - - Révision sans remplacement d'appareils *7A.85*
- - Fémur (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.15.99*
- - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.69.31*
- - - Os
- - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, *78.69.21*
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.64.01*
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.68.01*
- - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, *78.63.01*
- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.67.01*
- - Humérus (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.12.99*
- - Mandibule ¬ Ablation d'autre *97.36*

Fixateur *–suite*

- Externe *–suite*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.14.99*
- - - Tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.18.99*
- - Radius et cubitus (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.13.99*
- - Rotule (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.16.99*
- - SAP ¬ Application de *78.10*
- - Tibia et péroné (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.17.99*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, *78.69.52*
- - - Ostéosynthèse par autre *84.A2.59*
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Autre fracture de l'humérus, stabilisée par *78.12.90*
- - - - - Autre fracture du fémur, stabilisée par *78.15.40*
- - - - - Autre fracture du péroné, stabilisée par *78.17.27*
- - - - - Autre fracture du radius, stabilisée par *78.13.11*
- - - - - Autre fracture du tibia, stabilisée par *78.17.15*
- - - - - Fracture d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par *78.18.11*
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par *78.14.10*
- - - - - Fracture de l'humérus proximal, stabilisée par *78.12.10*
- - - - - Fracture de la rotule, stabilisée par *78.16.10*
- - - - - Fracture de phalanges de la main, stabilisée par *78.19.10*
- - - - - Fracture de phalanges du pied, stabilisée par *78.19.30*
- - - - - Fracture du bassin, stabilisée par *78.19.20*
- - - - - Fracture du calcanéum, stabilisée par *78.18.10*
- - - - - Fracture du cubitus, stabilisée par *78.13.20*
- - - - - Fracture du fémur distal, stabilisée par *78.15.30*
- - - - - Fracture du péroné distal, stabilisée par *78.17.24*
- - - - - Fracture du radius distal, stabilisée par *78.13.10*
- - - - - Fracture du tibia proximal, stabilisée par *78.17.10*
- - - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par *78.19.90*

Fixateur *–suite*

- Externe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Fermé *–suite*
- - - - - Fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par *78.11.10*
- - - - - Fracture, côtes et sternum, stabilisée par *78.11.20*
- - - - Ouvert
- - - - - Autre fracture de l'humérus, stabilisée par *78.12.91*
- - - - - Autre fracture du radius, stabilisée par *78.13.13*
- - - - - Fracture d'autres parties du bassin, stabilisée par *78.19.22*
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par *78.14.11*
- - - - - Fracture de calcanéum et d'astragale, stabilisée par *78.18.13*
- - - - - Fracture de l'acétabulum, avec fixation/transfixation par *78.19.21*
- - - - - Fracture de l'humérus proximal, stabilisée par *78.12.11*
- - - - - Fracture de la rotule, stabilisée par *78.16.11*
- - - - - Fracture de phalanges de la main, stabilisée par *78.19.11*
- - - - - Fracture de phalanges du pied, stabilisée par *78.19.31*
- - - - - Fracture diaphysaire du fémur, stabilisée par *78.15.20*
- - - - - Fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, stabilisée par *78.17.23*
- - - - - Fracture diaphysaire simple du péroné, stabilisée par *78.17.22*
- - - - - Fracture diaphysaire simple du tibia, stabilisée par *78.17.13*
- - - - - Fracture du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par *78.15.10*
- - - - - Fracture du fémur distal, stabilisée par *78.15.31*
- - - - - Fracture du radius distal, stabilisée par *78.13.12*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, stabilisée par *78.18.14*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, stabilisée par *78.17.16*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'os du métatarse, stabilisée par *78.18.15*
- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné distal, stabilisée par *78.17.26*
- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné proximal, stabilisée par *78.17.21*
- - - - - Fracture multifragmentaire du tibia proximal, stabilisée par *78.17.12*
- - - - - Fracture multifragmentaire, clavicule et omoplate, stabilisée par *78.11.12*
- - - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par *78.19.91*
- - - - - Fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par *78.18.12*

Fixateur *–suite*

- Externe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Ouvert *–suite*
- - - - - Fracture simple du péroné distal, stabilisée par *78.17.25*
- - - - - Fracture simple du péroné proximal, stabilisée par *78.17.20*
- - - - - Fracture simple du tibia distal, stabilisée par *78.17.14*
- - - - - Fracture simple du tibia proximal, stabilisée par *78.17.11*
- - - - - Fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par *78.11.11*
- - - - - Fracture, côtes et sternum, stabilisée par *78.11.21*
- Interne ou ostéotomie ¬ Greffe osseuse avec ou sans appareil *78.3*

Fixation

v./v.a. Aortopexie
v./v.a. Arythénoïdopexie
v./v.a. Cæcocoloplicopexie
v./v.a. Cæcopexie
v./v.a. Canthopexie
v./v.a. Colofixation
v./v.a. Cricohyoïdopexie
v./v.a. Cystopexie
v./v.a. Entéropexie
v./v.a. Gastropexie
v./v.a. Glosso-labiopexie
v./v.a. hémorroïdopexie
v./v.a. Iléopexie
v./v.a. Jéjunopexie
v./v.a. Mastopexie
v./v.a. Mésentéropexie
v./v.a. Myopexie
v./v.a. Néphropexie
v./v.a. Omentopexie
v./v.a. Orchidopexie
v./v.a. Ovariopexie
v./v.a. Proctopexie
v./v.a. Proctosigmoïdopexie
v./v.a. Prolapsus (traitement chirurgical de)
v./v.a. Rectopexie
v./v.a. Refixation
v./v.a. Sigmoïdopexie
v./v.a. Thymopexie
v./v.a. Trachéopexie
v./v.a. Urétéropexie
v./v.a. Urétrocystopexie
v./v.a. Urétropexie

- Aide thérapeutique radiothérapie
- - Aides thérapeutiques pour la radiothérapie, aides thérapeutiques ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.64*
- - Autre ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.69*
- - Blocs individuels ou collimateur multilames [MLC] ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.65*
- - Dispositif fixation
- - - Complexe ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.63*
- - - Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.62*
- - - Simple ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.61*

Fixation *–suite*

- Avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - Remplacement de la valve aortique par xénogreffe expansible par ballonnet avec sutures de *35.F1.A2*
- - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe expansible par ballonnet avec sutures de *35.H1.A2*
- Cæcum ¬ *46.64*
- Cavité glénoïde, par arthroscopie ¬ Capsulorraphie avec *81.82.33*
- Côlon * ¬ *46.64*
- Complexe ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de *92.29.63*
- Corps ciliaire ¬ *12.98.10*
- Déplacé ou fracturé ¬ Révision de matériel de *78.5*
- Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de *92.29.62*
- Endoprothèse [stent graft] par vissage ¬ Utilisation d'un appareil pour la *00.9A.41*
- Externe
- - Assisté) (externe) computérisé ¬ Dispositif de *84.73*
- - Dimension ¬ Mise en place de dispositif de *84.71*
- - Invasive) ¬ Ablation de matériel de fixation interne ou de *78.6*
- - Système circulaire ¬ Mise en place de dispositif de *84.72*
- - ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de clavicule, sans *79.29.11*
- Gros intestin
- - Paroi abdominale ¬ *46.63*
- - ¬ Autre *46.64*
- Interne
- - Agrafe Blount
- - - Ou fil intermédullaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec *79.36.10*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec *79.36.13*
- - - - Os du carpe et du métacarpe, avec *79.33.10*
- - - - Simple du péroné distal, avec *79.36.70*
- - Astragale et calcanéum ¬ Réduction ouverte de fracture, sans *79.27.10*
- - Autre
- - - Os spécifié, sauf os de la face ¬ Réduction fermée de fracture sans *79.09*
- - - Plaque ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec *79.36.31*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec *79.13.99*

Fixation *–suite*

- Interne *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - ¬ Réduction *–suite*
- - - - Fermé *–suite*
- - - - - Fracture d'os du tarse et du métatarse, avec *79.17.99*
- - - - - Fracture de l'humérus avec *79.11.99*
- - - - - Fracture de phalange de la main avec *79.14.99*
- - - - - Fracture de radius et de cubitus, avec *79.12.99*
- - - - - Fracture de tibia et de péroné, avec *79.16.99*
- - - - - Fracture du fémur, avec *79.15.99*
- - - - - Fracture osseuse, autre os spécifié, avec *79.19.99*
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec *79.33.99*
- - - - - Fracture d'os du tarse et du métatarse, avec *79.37.99*
- - - - - Fracture d'os du tarse et du métatarse, sans *79.27.99*
- - - - - Fracture de l'humérus avec *79.31.99*
- - - - - Fracture de l'humérus, sans *79.21.99*
- - - - - Fracture de radius et de cubitus, avec *79.32.99*
- - - - - Fracture de radius et de cubitus, sans *79.22.99*
- - - - - Fracture de tibia et de péroné, avec *79.36.99*
- - - - - Fracture de tibia et de péroné, sans *79.26.99*
- - - - - Fracture du fémur avec *79.35.99*
- - - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, avec *79.39.99*
- - - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, sans *79.29.99*
- - Bassin ¬ Réduction ouverte de fracture, sans *79.29.20*
- - Clou médullaire
- - - Clou verrouillage ou plaque angulaire condylaire ¬ Réduction fermé
- - - - Autre fracture de l'humérus, avec *79.11.20*
- - - - Fracture de l'humérus proximal, avec *79.11.10*
- - - Ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec *79.36.30*
- - - Plaque stabilité angulaire ou plaque angulaire ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus
- - - - Distal, avec *79.31.30*
- - - - Proximal, avec *79.31.10*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Autre fracture du péroné, avec *79.16.50*
- - - - - Autre fracture du radius, avec *79.12.22*
- - - - - Autre fracture du tibia, avec *79.16.30*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - Clou médullaire *–suite*
- - - ¬ Réduction *–suite*
- - - - Fermé *–suite*
- - - - - Fracture du cubitus, avec *79.12.32*
- - - - - Fracture du péroné distal, avec *79.16.40*
- - - - - Fracture du radius distal, avec *79.12.12*
- - - - - Fracture du tibia proximal, avec *79.16.10*
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec *79.36.60*
- - Fémur ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture sans *79.05*
- - - Ouverte de fracture sans *79.25*
- - Fil
- - - Intramédullaire ¬ Réduction fermé
- - - - Autre fracture du radius, avec *79.12.21*
- - - - Fracture
- - - - - Cubitus, avec *79.12.31*
- - - - - Radius distal, avec *79.12.11*
- - - Ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermé fracture
- - - - Cubitus, avec *79.12.30*
- - - - Radius distal, avec *79.12.10*
- - Humérus ¬ Réduction fermée de fracture sans *79.01*
- - Moyen technique mini-invasif assisté ballonnet ¬ Réduction fermé
- - - Autre fracture
- - - - Humérus par *79.11.21*
- - - - Radius par *79.12.23*
- - - - Tibia par *79.16.31*
- - - Fracture
- - - - Calcanéum par *79.17.11*
- - - - Distale du radius par *79.12.13*
- - - - Proximal
- - - - - Humérus par *79.11.11*
- - - - - Tibia par *79.16.11*
- - Omoplate et clavicule ¬ Réduction fermée de fracture avec *79.19.10*
- - Os
- - - Carpe métacarpe ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture sans *79.03*
- - - - Ouverte de fracture sans *79.23*
- - - Face ¬ Ablation de matériel de *76.97*
- - - Prophylactique) ¬ *78.5*
- - - Sans réduction fracture
- - - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ *78.59.99*
- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre ¬ *78.51.99*
- - - - Fémur, autre ¬ *78.55.99*
- - - - Humérus, autre ¬ *78.52.99*
- - - - Os

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Sans réduction fracture *–suite*
- - - - Os *–suite*
- - - - - Carpe et du métacarpe, autre ¬ *78.54.99*
- - - - - Tarse et du métatarse, autre ¬ *78.58.99*
- - - - Radius et cubitus, autre ¬ *78.53.99*
- - - - Rotule, autre ¬ *78.56.99*
- - - - Site non spécifié, autre ¬ *78.50.09*
- - - - Tibia et péroné, autre ¬ *78.57.99*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Réduction fermée de fracture sans *79.07*
- - Ou de fixation externe (invasive) ¬ Ablation de matériel de *78.6*
- - Phalange
- - - Main ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture sans *79.04*
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture avec *79.34*
- - - - - Fracture sans *79.24*
- - - Pied ¬ Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Fracture avec *79.18*
- - - - - Fracture sans *79.08*
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture avec *79.38*
- - - - - Fracture sans *79.28*
- - Plaque
- - - Stabilité angulaire ¬ Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec *79.13.10*
- - - - - Fracture de phalange de la main, avec *79.14.10*
- - - - - Fracture du calcanéum, avec *79.17.10*
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec *79.36.62*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Calcanéum et d'astragale, avec *79.37.10*
- - - - Multifragmentaire d'autres os du tarse, avec *79.37.20*
- - - - Simple du péroné distal, avec *79.36.71*
- - Radius et cubitus ¬ Réduction fermée de fracture sans *79.02*
- - Rotule ¬ Réduction ouverte de fracture, sans *79.29.30*
- - Site non spécifié ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture sans *79.00*
- - - Ouverte de fracture sans *79.20*
- - Tibia et péroné ¬ Réduction fermée de fracture sans *79.06*
- - Vis
- - - Fil
- - - - Cerclage-haubanage

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - Vis *–suite*
- - - Fil *–suite*
- - - - Cerclage-haubanage *–suite*
- - - - - Plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec autre *79.11.29*
- - - - - Plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec autre *79.11.19*
- - - - ¬
- - - - - Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec autre *79.31.31*
- - - - - Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal, avec autre *79.31.11*
- - - Plaque
- - - - Fil
- - - - - ¬ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec autre *79.16.59*
- - - - - ¬ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec autre *79.16.39*
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec autre *79.13.19*
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec autre *79.14.19*
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre *79.17.19*
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre *79.16.49*
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre *79.16.29*
- - - - Stabilité angulaire), fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre *79.17.29*
- - - - ¬
- - - - - Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec autre *79.12.29*
- - - - - Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre *79.12.39*
- - - - - Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre *79.12.19*
- - - ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec *79.36.11*
- - ¬
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Autre fracture du fémur, avec *79.15.20*
- - - - - Fracture costale, par *79.19.11*
- - - - - Fracture de la rotule, avec *79.19.30*
- - - - - Fracture du bassin, avec *79.19.20*
- - - - - Fracture du fémur distal, avec *79.15.10*
- - - - - Fracture sternale, par *79.19.12*
- - - - Ouvert
- - - - - Autre fracture de radius, avec *79.32.19*
- - - - - Autre fracture du radius, sans *79.22.19*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Ouvert *–suite*
- - - - - Fracture costale multifragmentaire, par *79.39.14*
- - - - - Fracture costale simple, par *79.39.12*
- - - - - Fracture d'autres parties du bassin, avec *79.39.29*
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec autre *79.33.19*
- - - - - Fracture de calcanéum et d'astragale, avec autre *79.37.11*
- - - - - Fracture de l'acétabulum, avec *79.39.20*
- - - - - Fracture de l'humérus distal, sans *79.21.12*
- - - - - Fracture de l'humérus proximal sans *79.21.10*
- - - - - Fracture de la rotule, avec *79.39.40*
- - - - - Fracture de la tête fémorale, avec *79.35.10*
- - - - - Fracture de radius distal, avec *79.32.10*
- - - - - Fracture diaphysaire de l'humérus, sans *79.21.11*
- - - - - Fracture diaphysaire du fémur, avec *79.35.12*
- - - - - Fracture diaphysaire du péroné, sans *79.26.21*
- - - - - Fracture diaphysaire du tibia, sans *79.26.11*
- - - - - Fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec autre *79.36.63*
- - - - - Fracture diaphysaire simple de l'humérus, avec *79.31.20*
- - - - - Fracture diaphysaire simple du péroné, avec autre *79.36.61*
- - - - - Fracture diaphysaire simple du tibia, avec *79.36.20*
- - - - - Fracture du col fémoral et du fémur proximal, avec *79.35.11*
- - - - - Fracture du cubitus, avec *79.32.29*
- - - - - Fracture du cubitus, sans *79.22.20*
- - - - - Fracture du fémur distal, avec *79.35.13*
- - - - - Fracture du péroné distal, sans *79.26.22*
- - - - - Fracture du péroné proximal, sans *79.26.20*
- - - - - Fracture du radius distal, sans *79.22.10*
- - - - - Fracture du tibia distal, sans *79.26.12*
- - - - - Fracture du tibia proximal, sans *79.26.10*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres os du tarse et du métatarse, sans *79.27.12*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, avec autre *79.37.21*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres parties de l'humérus, avec *79.31.90*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Ouvert *–suite*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, avec *79.36.40*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'omoplate et de clavicule, avec *79.39.11*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'os du métatarse, avec *79.37.30*
- - - - - Fracture multifragmentaire de l'humérus proximal, avec *79.31.12*
- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné distal, avec *79.36.73*
- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné proximal, avec *79.36.51*
- - - - - Fracture multifragmentaire du tibia proximal, avec autre *79.36.14*
- - - - - Fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, avec *79.37.40*
- - - - - Fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, sans *79.27.11*
- - - - - Fracture simple d'omoplate et de clavicule, avec *79.39.10*
- - - - - Fracture simple d'omoplate et de clavicule, sans *79.29.10*
- - - - - Fracture simple du péroné distal, avec autre *79.36.72*
- - - - - Fracture simple du péroné proximal, avec *79.36.50*
- - - - - Fracture simple du tibia distal, avec autre *79.36.32*
- - - - - Fracture simple du tibia proximal, avec autre *79.36.12*
- - - - - Fracture sternale multifragmentaire, par *79.39.15*
- - - - - Fracture sternale simple, par *79.39.13*
- - - Réinsertion de matériel de *78.5*
- Intestin
- - Grêle
- - - Paroi abdominale ¬ *46.61*
- - - ¬ Autre *46.62*
- - Paroi abdominale ¬ *46.60*
- Muscles ¬ Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de Tenon avec *16.41*
- Osseux après ostéotomie greffe ou transposition osseux
- - Autre ¬ *78.50.19*
- - ¬ *78.50.1*
- Ou suspension de rein flottant ¬ *55.7*
- Plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'œil ¬ *14.9X.20*
- Prothèse
- - Vasculaires ¬ Utilisation d'appareils pour la *00.9A.4*
- - ¬ Matériau remplacement os ciment
- - - *81.5*
- - - *81.7*
- - - *81.8*

Fixation *–suite*
- Simple ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de *92.29.61*
- Sous contrôle arthroscopique ¬ Stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire par procédé de *81.83.51*
- Temporaire articulation
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Arthrorise et *81.99.52*
- - - Glénohumérale ¬ Arthrorise et *81.99.51*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ Arthrorise et *81.99.5F*
- - - Sacro-iliaque ¬ Arthrorise et *81.99.56*
- - - Sous-talaire ¬ Arthrorise et *81.99.5D*
- - - Sternoclaviculaire ¬ Arthrorise et *81.99.53*
- - - Talo-crurale ¬ Arthrorise et *81.99.5C*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ Arthrorise et *81.99.5B*
- - Autre ¬ Arthrorise et *81.99.59*
- - Coude ¬ Arthrorise et *81.99.54*
- - Genou ¬ Arthrorise et *81.99.5A*
- - Hanche ¬ Arthrorise et *81.99.58*
- - Orteil ¬ Arthrorise et *81.99.5G*
- - Pied et orteil, autre ¬ Arthrorise et *81.99.5E*
- - Poignet ¬ Arthrorise et *81.99.55*
- - Symphyse ¬ Arthrorise et *81.99.57*
- Tendon
- - Main, SAP ¬ *82.85*
- - ¬ *83.88*
- Testicule scrotum ¬
- - Greffe et *62.5*
- - Mobilisation et *62.5*
- Transfixation par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec *78.19.21*
- Uretère * ¬ *56.85*

Flancs
- Dos simultanément ¬ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, *86.83.1C*
- ¬ Réduction de tissu adipeux, dos et *86.83.1B*

Flap
- Libre] ¬ Mammoplastie par lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen libre [TRAM *85.K3.11*
- Pédiculé] ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen pédiculé [TRAM *85.K5*

Fléchisseur
- Main ¬
- - Autre
- - - Suture de tendon *82.44*
- - - Transposition de tendon de la main, transfert de tendon *82.57.10*
- - Suture différée de tendon *82.42*
- - Ténoplastie, transfert de tendons *82.86.10*
- - ¬

Fléchisseur *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Exploration de gaine tendineuse de la main, *82.01.11*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du rétinaculum des *80.44.11*

Flexible

- Avec
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.33*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.31*
- Fibres optiques ¬ Colonoscopie *45.23*
- Rigide avec
- - Aspiration transbronchique à l'aiguille ¬ Trachéo-bronchoscopie (*33.24.14*
- - Biopsie (excisionnelle) ¬ Trachéo-bronchoscopie (*33.24.13*
- - Brossage prélèvement
- - - Cytologique ¬ Trachéo-bronchoscopie (*33.24.12*
- - - Sécrétions ou d'autres échantillons ¬ Trachéo-bronchoscopie (*33.24.10*
- - Lavage broncho-alvéolaire ¬ Trachéo-bronchoscopie (*33.24.11*
- Sans
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.32*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.30*
- ¬ Sigmoïdoscopie *45.24*

Flottant ¬

- Fixation ou suspension de rein *55.7*
- Opération de hanche *83.19*

Flow diverter ¬

- *39.BH*
- Revêtement polymère hydrophile de stents et *39.C3.14*

Fluorescéine ¬ Angiographie ou angioscopie oculaire à la *95.12*

Fluorescence

- Peropératoire ¬ Angiographie en *88.59*
- ¬
- - Techniques de traitement assistées par *00.99.70*
- - Trachéo-bronchoscopie en *33.23.13*

Fluoroscopie ¬

- Chirurgie assistée par ordinateur avec *00.33*
- Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec *96.29*

Fluoroscopique

- Avec biopsie ¬ Bronchoscopie souple sous guidage *33.27*
- ¬ Sous contrôle *55.04*

Flutter) ¬ p. ex. Aide à l'expectoration (appareil *93.18.10*

Flux

- Air ¬ Valve
- - Endobronchique pour déviation de *33.71*
- - Intrabronchique pour déviation de *33.71*
- Anévrisme ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du *39.BH*
- Menstruel ¬ Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le *69.6*
- Sanguin coronarien
- - Technique du compte de coïncidence ¬ Monitoring du *89.69*
- - ¬ Monitoring du *89.69*
- Sinus coronaire ¬ Implantation par voie transluminale percutanée d'une structure métallique réduisant le *36.0A*

Focal ¬ Miniprothèse articulation genou traitement défaut cartilage

- *81.47.26*
- *81.47.2A*

Focalisation assistance

- Cardiaque ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle [ECMO] avec *37.69.A*
- - Oxygénation membrane extracorporel ECMO avec
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- Pulmonaire ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle [ECMO] avec *37.69.8*
- - Oxygénation membrane extracorporel ECMO avec
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Focalisé

- Guidé IRM
- - Imagerie par résonance magnétique] ¬ Ultrasonothérapie *00.99.A4*
- - Magnetic resonance-guided focused ultrasound surgery [MRgFUS]] ¬ Ultrasons *00.99.A4*
- Haute intensité ¬ Ultrasons *00.99.A3*
- ¬ Ablation thermique de tissus du sein par ultrasons *85.2B*

Focused ultrasound surgery [FUS] ¬ *00.99.A3*

Fœtal

- Électrode crânienne) ¬ ECG *75.A1*
- Guidé échographie ¬
- - Cystoscopie *75.B1.15*
- - Destruction de tissu *75.C3*
- Ultrason * ¬ Biométrie *88.78*
- ¬
- - Cystoscopie *75.B2.13*
- - Destruction et excision fœtoscopique de tissu *75.D1*
- - Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour l'excision de tissu *75.E1*
- - Oxymétrie de pouls *75.A2*

Fœticide

- Injection intracardiaque guidée par échographie ¬ *75.F2*
- Sélectif
- - Fœtoscopique lors de jumeaux monochoriaux ¬ *75.D3*
- - Guidé par échographie lors de jumeaux monochoriaux ¬ *75.C7*
- ¬ Interventions *75.F*

Fœtoscopique

- Ballonnet trachéal ¬ Insertion et enlèvement *75.D2*
- Brides amniotiques ¬ Section *75.D1*
- Cordon ombilical ¬ Ligature *75.D1*
- Fœtus ¬
- - Biopsie *75.B2.21*
- - Interventions diagnostiques *75.B2*
- Invasifs du fœtus ¬ Traitements *75.D*
- Jumeaux monochoriaux ¬ Fœticide sélectif *75.D3*
- Tissu fœtal ¬ Destruction et excision *75.D1*

Fœtus

- Amnios
- - Autre ¬
- - - Interventions diagnostiques sur le *75.B9*
- - - Procédés diagnostiques pendant l'accouchement, concernant le *75.A9*
- - Guidé échographie
- - - Autre ¬ Interventions diagnostiques sur le *75.B1.99*
- - - ¬ Interventions diagnostiques sur le *75.B1*
- - ¬ Procédés diagnostiques pendant l'accouchement, concernant le *75.A*
- Avec forceps ¬ Rotation de la tête du *72.4*
- Cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire ¬ Ablation de *74.3*
- Faciliter l'accouchement ¬ Opération sur le *73.8*
- Guidé échographie ¬
- - Création de shunt chez le *75.C2*
- - Embolisation thérapeutique chez le *75.C4*
- - Instillation locale de médicaments chez le *75.C5*
- - Interventions sur le cœur du *75.C8*

Fœtus *–suite*

- Guidé échographie ¬ *–suite*
- - Ponction du *75.B1.13*
- - Traitements invasifs du *75.C*
- - Transfusion intrapéritonéale au *75.C1.12*
- ¬
- - Administration de médicaments systémiques au *75.C1*
- - Biopsie fœtoscopique sur le *75.B2.21*
- - Césarienne et extraction de *74*
- - Clavicotomie sur le *73.8*
- - Destruction de *73.8*
- - Endoscopie diagnostique chez le *75.B2.11*
- - Intervention
- - - Chirurgical
- - - - Ouvertes sur le *75.E*
- - - - Utérus ouvert, pour une reconstruction plastique sur le *75.E2*
- - - Diagnostiques fœtoscopiques sur le *75.B2*
- - Laryngoscopie et trachéoscopie chez le *75.B2.12*
- - Rotation manuelle de la tête du *73.51*
- - Surveillance transcervicale de la saturation en oxygène du *75.A2*
- - Traitements fœtoscopiques invasifs du *75.D*

Foie

- 4 cm diamètre
- - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de 1-2 foyers dans le *50.23.11*
- - Laparoscopie ¬ Excision locale de 1-2 foyers dans le *50.25.11*
- Autre ¬
- - Autres opérations du *50.99.99*
- - Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du *40.29.89*
- - Techniques diagnostiques concernant le *50.19*
- Biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte ¬ Biopsie du *50.12.12*
- Chirurgie ouvert
- - Autre ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.19*
- - Laparotomie de stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du *40.29.81*
- - ¬
- - - Excision locale de 3 foyers et plus dans le *50.23.13*
- - - Résection postérieure droite partielle du *50.2A.2C*
- Cryothérapie
- - Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.13*
- - Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.23*
- - Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.33*

Foie *–suite*

- Électroporation irréversible
- - Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.15*
- - Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.25*
- - Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.35*
- Entier ¬ Transplantation hépatique, greffe de *50.52*
- Excision, par chirurgie ouverte ¬ Biopsie du *50.12.11*
- Injection alcool
- - Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.11*
- - Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.21*
- - Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.31*
- Laparoscopie
- - Autre ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.29*
- - Laparoscopie [laparoscopie de stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du *40.29.82*
- - ¬
- - - Excision locale de 3 foyers et plus dans le *50.25.13*
- - - Résection postérieure droite partielle du *50.2A.2D*
- Laser
- - Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.14*
- - Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.24*
- - Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.34*
- Moins 1 foyer 4 cm diamètre
- - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de 1-2 foyers dans le *50.23.12*
- - Laparoscopie ¬ Excision locale de 1-2 foyers dans le *50.25.12*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du *99.B1*
- Partagé [split liver] ¬ Transplantation hépatique, greffe de *50.53*
- Percutanée ¬ Biopsie à l'aiguille du *50.11.11*
- Réparation
- - Suture ¬ Fermeture de lacération du *50.62*
- - Tamponnade ¬ Fermeture de lacération du *50.63*
- Sous échoendoscopie ¬
- - Biopsie à l'aiguille fine du *50.11.12*
- - Cytoponction du *50.11.12*
- Thermothérapie
- - Induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.12*
- - Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.22*

Foie *–suite*

- Thermothérapie *–suite*
- - Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.32*
- Transjugulaire, autre ¬ Biopsie du *50.13.99*
- Transveineuse ou transartérielle [à l'aiguille] ¬ Biopsie du *50.13.10*
- Voie
- - Laparoscopique ¬ Biopsie du *50.14*
- - Percutanée ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans le *50.95*
- ¬
- - Anastomose d'une voie biliaire non précisée au *51.39*
- - Aspiration percutanée du *50.91*
- - Autre
- - - Greffe de *50.59*
- - - Injection de substance thérapeutique dans le *50.94*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.34*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.14*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.24*
- - Greffe de *50.5*
- - Libération d'adhérences du *54.5*
- - Perfusion localisée du *50.93*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.44*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de *89.07.55*

Folliculaire

- Aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes [GIFT], autre ¬ Ponction *69.92.29*
- Percutanée (sous contrôle échographique) ¬ Ponction *69.92.21*

Follicule

- Pileux ¬
- - Opérations de *86*
- - Reconstruction de paupière avec greffe de *08.63*
- - Sous-minage de *86.09*
- Trachome ¬ Excision de *10.33*

Fonction

- Antiprolifératif ¬ stent imprégné anticorps
- - Avec *39.C3.12*
- - Sans *39.C3.11*
- Anti-thrombogène ¬ Revêtement avec *39.C3.14*
- Autre ¬ Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique et étude radio-isotopique de *92.05.09*
- Cérébrales ¬ Monitoring des *89.14.13*

Fonction *–suite*

- Débit cardiaque ¬ Scintigraphie ou étude radio-isotopique de *92.05.09*
- Échange gazeux
- - Extracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.21*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.21*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.21*
- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.69.5*
- - - Univentriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.69.4*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.12*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.12*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.12*
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.11*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.11*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.11*
- - - ¬ Remplacement composant
- - - - Distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire univentriculaire, avec pompe, sans *37.6D.11*
- - - - Ventriculaire

Fonction *–suite*

- Échange gazeux *–suite*
- - Extracorporel *–suite*
- - - ¬ Remplacement composant *–suite*
- - - - Ventriculaire *–suite*
- - - - - Droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans *37.6D.23*
- - - - - Gauche à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans *37.6D.22*
- - - - - Gauche ainsi que droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans *37.6D.24*
- - Intracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.33*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.33*
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.3A*
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.38*
- - - Univentriculaire biventriculaire ¬
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.69.6*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.3*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.32*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.32*
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.37*

Fonction *–suite*

- Échange gazeux *–suite*
- - Intracorporel *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Droit *–suite*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.36*
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.31*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.31*
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.35*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.34*
- - Intravasculaire intracardiaque
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.4F*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.46*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.46*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.48*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.44*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.44*

Fonction *–suite*

- Échange gazeux *–suite*
- - Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Droit *–suite*
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.42*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.42*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.42*
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.45*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.45*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.4J*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.4I*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.4K*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.4H*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.43*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.43*

Fonction *–suite*

- Échange gazeux *–suite*
- - Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Gauche *–suite*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.4D*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.4C*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.4E*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.4B*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.41*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.41*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.46*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.45*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.47*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage non précisée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.43*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.44*
- - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.69.2*
- Gastrique, non classée ailleurs ¬ *89.39.49*
- Intestinal vésical ¬

Fonction *–suite*

- Intestinal vésical ¬ *–suite*
- - Neurostimulation épidurale lors de troubles des *03.9A.1*
- - Stimulation
- - - Nerf sacré trouble
- - - - *04.95.11*
- - - - *04.95.15*
- - - Racine antérieure lors de troubles des *03.9A.21*
- Moelle osseuse ¬ Scintigraphie ou étude radio-isotopique de *92.05.09*
- Nasale ¬ Étude de la *89.12*
- Neurologique, autre ¬ Autre test non-opératoire de *89.15.09*
- Orofacial
- - Articulatoires et vocales ¬ Diagnostic non instrumental des *93.70.01*
- - Ou vocales ¬ Diagnostic instrumental des *93.70.02*
- Pulmonaire ¬ Pléthysmographie pour mesure de la *89.38.11*
- Radio-isotopique
- - Autre ¬ Autre étude de *92.09.99*
- - ¬ Scintigraphie
- - - Gastro-intestinale et étude de *92.04*
- - - Hépatique et étude de *92.02*
- - - Rénale et étude de *92.03*
- - - Thyroïdienne et étude de *92.01*
- Rate ¬ Scintigraphie ou étude radio-isotopique de *92.05.09*
- Sphincter
- - Gastro-œsophagien
- - - Autre ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de *44.67.99*
- - - Hémi-)fundoplicature laparoscopique ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de *44.67.20*
- - - Plastie laparoscopique du cardia ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de *44.67.10*
- - Œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬
- - - - Enlèvement
- - - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la *42.99.3C*
- - - - - Système anti-reflux soutenant la *42.99.3A*
- - - - Implantation
- - - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la *42.99.37*
- - - - - Système anti-reflux pour soutenir la *42.99.35*
- - - - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la *42.99.3E*
- - - Laparoscopique ¬
- - - - Enlèvement
- - - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la *42.99.3D*

Fonction *–suite*
- Sphincter *–suite*
- - Œsophagien *–suite*
- - - Laparoscopique ¬ *–suite*
- - - - Enlèvement *–suite*
- - - - - Système anti-reflux soutenant la *42.99.3B*
- - - - Implantation
- - - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la *42.99.38*
- - - - - Système anti-reflux pour soutenir la *42.99.36*
- - - - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la *42.99.3F*
- - - ¬
- - - - Autre opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la *42.99.3*
- - - - Stimulateur pour la stimulation électrique de la *42.99.3*
- Temps de circulation ¬ Scintigraphie ou étude radio-isotopique de *92.05.09*
- Vestibulaire
- - Auditive ¬ Autre test de *95.46*
- - ¬ Test
- - - Clinique de *95.44*
- - - Thermique de la *95.44*
- Vocale langage élocution ou déglutition ¬
- - Adaptation des *93.70.13*
- - Compensation des *93.70.12*
- - Rétablissement des *93.70.11*
- Volume plusieurs plan
- - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en *92.29.29*
- - Débit de dose pulsé [pulsed dose rate] ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en *92.29.22*
- - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en *92.29.21*
- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en *92.29.23*
- ¬ Ventriculogramme cardiaque par radio-isotope, scintigraphie ou étude radio-isotopique de *92.05.09*

Fonctionnel
- Articulation, thorax, colonne vertébrale ¬ Radioscopie *88.39.21*
- Base neurophysiologique ¬ Position thérapeutique *93.39.20*
- Clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic *89.1A*
- Encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique [IRM] *88.91.11*
- Endocrinologique complexe
- - Avec cathétérisme invasif

Fonctionnel *–suite*
- Endocrinologique complexe *–suite*
- - Avec cathétérisme invasif *–suite*
- - - Avec cathétérisme invasif, avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ¬ Examen *99.B5.22*
- - - Sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ¬ Examen *99.B5.21*
- - Sans cathétérisme invasif ¬ Examen *99.B5.10*
- Ganglion lymphatique cervical
- - Abord
- - - Antérolatéral (régions I-IV) ¬ Curage sélectif (*40.43.13*
- - - Central (région VI) ¬ Curage sélectif (*40.43.15*
- - - Latéral (régions II-IV) ¬ Curage sélectif (*40.43.12*
- - - Postérolatéral (régions II-V) ¬ Curage sélectif (*40.43.14*
- - - Supraomohyoïde (régions I-III) ¬ Curage sélectif (*40.43.11*
- - Régions I-V ¬ Curage sélectif (*40.43.14*
- Invasif du système nerveux avec test médicamenteux ¬ Diagnostic *89.13.05*
- IRMf] de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique *88.91.11*
- Métabolique
- - Autre ¬ Exploration *89.39.59*
- - Charge de glucose, de lactose ou de lipides ¬ Exploration *89.39.51*
- Pacemaker, SAP ¬ Contrôle *89.45*
- Physiologiques, autre ¬ Analyse de la marche avec tests *89.15.39*
- Trouble du sommeil, autre ¬ Autres examens *89.18.99*
- Vasculaire sous échographie ¬ Épreuve *88.79.81*

Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire ¬ Opération
- Cœur *37.99.23*
- Glenn sur un cœur *39.21.10*

Fond de l'œil ¬ Photographie du *95.11*

Fontan ¬ Opération de *35.94*

Fontanelle
v./v.a. trans-fontanelle
- Antérieure ¬ Ponction de *01.09*
- ¬ Ponction sous-durale (à travers la *01.09*

Forage
- Os
- - Col fémoral ¬ Autre incision osseuse sans section, fémur, exploration et *77.15.20*
- - ¬
- - - Autre incision osseux sans section
- - - - Astragale, exploration et *77.18.11*
- - - - Autre os du tarse, exploration et *77.18.31*
- - - - Calcanéum, exploration et *77.18.21*
- - - - Clavicule et omoplate, exploration et *77.11.10*

Forage *–suite*
- Os *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre incision osseux sans section *–suite*
- - - - Côtes et sternum, exploration et *77.11.20*
- - - - Fémur (autre partie), exploration et *77.15.10*
- - - - Humérus, exploration et *77.12.10*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, exploration et *77.14.10*
- - - - - Métatarse, exploration et *77.18.41*
- - - - Radius et cubitus, exploration et *77.13.10*
- - - - Rotule, exploration et *77.16.10*
- - - - Tibia et péroné, exploration et *77.17.10*
- - - Incision osseux
- - - - Autre site spécifié, exploration et *77.19.90*
- - - - Os ¬ Incision osseuse, os pelvien, exploration et *77.19.30*
- - - - Phalange
- - - - - Main, exploration et *77.19.10*
- - - - - Pied, exploration et *77.19.40*
- Positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, *00.9A.63*

Foramen ovale perméable
- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.61*
- - Prothèse ¬ Réparation de *35.51*
- ¬ Réparation non précisée du *35.71*

Foraminal
v./v.a. transforaminal lumbar interbody fusion

Foraminotomie ¬ *03.09*

Force
- Basse vélocité ainsi que haute amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.63*
- Haute vélocité ainsi que basse amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.62*
- Indirectes ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.65*
- Isotoniques et isométriques ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.64*
- Musculaire respiratoire ¬ Mesure
- - Complète de la *89.38.24*
- - Simple de la *89.38.23*
- Poussée ¬ *93.62*
- Rebond ¬ *93.63*

Forcée par sonde gastrique ¬ Alimentation *96.35*

Forceps
- Barton * ¬ *72.4*

Forceps *–suite*
- Bas
- - Autre ¬ *72.19*
- - Avec épisiotomie ¬ *72.11*
- - Effectué au niveau du plancher pelvien ¬ *72.0*
- - Hauteur 2 3 cm
- - - Dessous de l'épine sciatique sans épisiotomie ¬ *72.19*
- - - ¬ *72.1*
- - Niveau plancher pelvien
- - - Autre ¬ *72.09*
- - - Avec épisiotomie ¬ *72.01*
- - Plancher pelvien] sans épisiotomie ¬ *72.09*
- Emporte-pièce, SAP ¬ Biopsie cervicale au *67.12*
- Haut
- - Autre ¬ *72.39*
- - Avec épisiotomie ¬ *72.31*
- - Sans épisiotomie ¬ *72.39*
- Moyen
- - Autre ¬ *72.29*
- - Avec épisiotomie ¬ *72.21*
- - Sans épisiotomie ¬ *72.29*
- Piper ¬ Opération avec *72.6*
- Sans accouchement ¬ Application de *73.3*
- Tête dernier ¬
- - *72.6*
- - Extraction
- - - Partielle du siège avec *72.51*
- - - Totale du siège avec *72.53*
- ¬
- - Échec dans l'utilisation de *73.3*
- - Essai de *73.3*
- - Rotation de la tête du fœtus avec *72.4*

Formation
- Autre urétérostomie cutané
- - Autre urétérostomie cutanée, autre ¬ *56.61.99*
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale ¬ *56.61.20*
- - Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie ¬ *56.61.10*
- Fistule
- - Trachéo-œsophagienne ¬ *31.95*
- - Urétro-vaginale ¬ *58.0*
- Orthoptique * ¬ *95.35*
- Parents aux soins des nouveau-nés, semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances ¬ *00.95.4*
- Réservoir
- - Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec *56.71.10*
- - Laparoscopie ¬ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec *56.71.11*
- - Pouch ¬ Anastomose entre intestin grêle rectum

Formation *–suite*
- Réservoir *–suite*
- - Pouch ¬ Anastomose entre intestin grêle rectum *–suite*
- - - Avec *45.92.11*
- - - Sans *45.92.12*
- - ¬ Anastomose entre intestin grêle anus
- - - Avec *45.95.11*
- - - Sans *45.95.12*
- Rétrosternale d'un tube gastrique inversé ¬ *42.58*
- Urétéro-iléostomie cutané
- - Autre ¬ *56.51.99*
- - Avec
- - - Interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord ¬ *56.51.12*
- - - Réservoir intestinal (stomie continente) ¬ *56.51.30*
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale ¬ *56.51.20*
- - Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - - Chirurgie ouverte ¬ *56.51.10*
- - - Laparoscopie ¬ *56.51.11*
- Vessie iléale ouverte ¬ *56.51*

Forme
- Anneau monté sur l'endoscope ¬ Utilisation d'un clip en *00.9A.52*
- Feuille
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous *86.8A.2E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous *86.8A.26*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous *86.8A.2D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous *86.8A.21*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous *86.8A.1E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous *86.8A.16*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous *86.8A.1D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous *86.8A.11*

Forme *–suite*
- Feuille *–suite*
- - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par kératinocytes cultivés avec application sous *85.J4.11*

Forte hypothermie 20 moins 26°C ¬ Circulation extracorporel
- Conventionnelle [CEC] sous *39.61.13*
- Minimalisée sous *39.61.24*

Fosse
- Hypophysaire ¬ Exploration de la *07.71*
- Postérieure ¬ Myélogramme de la *87.02*
- Ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs sinus paranasaux, avec invasion de la *22.9X.21*

Fossette cystique ¬ Résection de la *51.22.12*

Fourniture
- Autres moyens d'aide visuel ¬ *95.33*
- Lentilles de contact ¬ Prescription, adaptation et *95.32*
- Lunettes ¬ Adaptation et *95.31*

Fowler * ¬ Opération de *82.85*

Fox * ¬ Opération de *08.43*

Foyer
- 4 cm diamètre
- - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 *50.23.12*
- - Laparoscopie ¬ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 *50.25.12*
- Foie
- - 4 cm diamètre
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de 1-2 *50.23.11*
- - - Laparoscopie ¬ Excision locale de 1-2 *50.25.11*
- - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de 3 *50.23.13*
- - Laparoscopie ¬ Excision locale de 3 *50.25.13*
- - Moins 1 foyer 4 cm diamètre
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de 1-2 *50.23.12*
- - - Laparoscopie ¬ Excision locale de 1-2 *50.25.12*

Fractionnaire [FFR] ¬ Mesure par cathéter de la réserve de débit *37.2A.21*

Fractionnée
- Cérébral
- - Autre ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.29*
- - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.22*
- - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.21*
- - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.20*
- Extracérébrale

Fractionnée *–suite*

- Extracérébrale *–suite*
- - Autre ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.39*
- - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.32*
- - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.31*
- - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.30*

Fractions

- Culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules souches, sans enrichissement de *36.99.11*
- - Intramyocardique de cellules souches, sans enrichissement de *37.99.11*
- Ou multipliées culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules souches obtenues par enrichissement de *36.99.12*
- - Intramyocardique de cellules souches obtenues par enrichissement de *37.99.12*

Fracture

- Acétabulum avec fixation
- - Interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.20*
- - Transfixation par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.19.21*
- Alvéolo-dentaire
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *76.77.99*
- - Avec stabilisation des dents ¬ Réduction de *76.77*
- - Mandibule ¬ Réduction ouverte de *76.77.11*
- - Os maxillaire ¬ Réduction ouverte de *76.77.10*
- Articulation
- - Coude, sous contrôle arthroscopique ¬ Traitement de *79.B2*
- - Coxo-fémorale, sous contrôle arthroscopique ¬ Traitement de *79.B5*
- - Genou, sous contrôle arthroscopique ¬ Traitement de *79.B6*
- - Glénohumérale, sous contrôle arthroscopique ¬ Traitement de *79.B1*
- - Poignet, sous contrôle arthroscopique ¬ Traitement de *79.B3*
- Autre
- - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.59.99*
- - ¬ Application fixateur externe
- - - Autre ¬ Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de *78.19.99*
- - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de *78.11.99*
- - - Fémur (inclus réduction de *78.15.99*
- - - Humérus (inclus réduction de *78.12.99*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe (inclus réduction de *78.14.99*

Fracture *–suite*

- Autre *–suite*
- - ¬ Application fixateur externe *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Tarse et du métatarse (inclus réduction de *78.18.99*
- - - Radius et cubitus (inclus réduction de *78.13.99*
- - - Rotule (inclus réduction de *78.16.99*
- - - Tibia et péroné (inclus réduction de *78.17.99*
- Autres
- - Os tarse métatarse
- - - Avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) ¬ Réduction fermée de *79.17.29*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de *78.18.11*
- - Parties bassin
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.29*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.19.22*
- Avec fixation interne
- - Omoplate et clavicule ¬ Réduction fermée de *79.19.10*
- - Phalange
- - - Main ¬ Réduction ouverte de *79.34*
- - - Pied ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.18*
- - - - Ouverte de *79.38*
- Bassin
- - Avec fixation interne ¬ Réduction fermée de *79.19.20*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de *78.19.20*
- Calcanéum
- - Astragale
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.37.11*
- - - - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de *79.37.10*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.18.13*
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de *79.17.19*
- - - Fixation interne par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de *79.17.10*
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de *79.17.11*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de *78.18.10*
- Centrolatérale du massif facial ¬ Autre réduction ouverte de *76.79.31*
- Cheville, sous contrôle arthroscopique ¬ Traitement de *79.B7*
- Clavicule omoplate
- - Côtes et sternum, autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.51.99*

Fracture *–suite*

- Clavicule omoplate *–suite*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de *78.11.10*
- - - Ouverte de *78.11.11*
- Col fémoral fémur proximal
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.35.11*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.15.10*
- Compliquée du crâne ¬ Débridement de *02.02*
- Cornet osseux ¬ *21.62*
- Costal
- - Fixation interne ¬ Réduction fermée de *79.19.11*
- - Multifragmentaire, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.14*
- - Simple, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.12*
- Côte sternum stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de *78.11.20*
- - Ouverte de *78.11.21*
- Crâne ¬
- - Élévation de fragments osseux résultant de *02.02*
- - Réduction de *02.02*
- Crânienne ¬ Décompression de *02.02*
- Cubitus
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) ¬ Réduction fermée de *79.12.39*
- - - Fixation interne
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée de *79.12.32*
- - - - Fil
- - - - - Intramédullaire ¬ Réduction fermée de *79.12.31*
- - - - - Ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée de *79.12.30*
- - - - ¬ Réduction ouverte de *79.32.29*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.22.20*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de *78.13.20*
- Diaphysaire
- - Fémur
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.35.12*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.15.20*
- - Humérus, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.21.11*
- - Multifragmentaire péroné
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.63*
- - - - Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) ¬ Réduction ouverte de *79.36.62*

Fracture *–suite*

- Diaphysaire *–suite*
- - Multifragmentaire péroné *–suite*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.23*
- - Péroné, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.26.21*
- - Simple
- - - Humérus, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.31.20*
- - - Péroné
- - - - Avec
- - - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.61*
- - - - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction ouverte de *79.36.60*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.22*
- - - Tibia
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.20*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.13*
- - Tibia, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.26.11*
- Distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de *79.12.13*
- Fémur
- - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.55.99*
- - Avec fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.15.99*
- - - - Ouverte de *79.35.99*
- - - ¬ Réduction fermée d'autre *79.15.20*
- - Distal
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.15.10*
- - - - Ouverte de *79.35.13*
- - - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermée de *78.15.30*
- - - - Ouverte de *78.15.31*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée d'autre *78.15.40*
- Humérus
- - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.52.99*
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermée d'autre *79.11.29*
- - - Fixation interne
- - - - Autre
- - - - - ¬ Réduction fermée de *79.11.99*
- - - - - ¬ Réduction ouverte de *79.31.99*
- - - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermée d'autre *79.11.20*

Fracture *–suite*

- Humérus *–suite*
- - Distal, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.21.12*
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée d'autre *79.11.21*
- - Proximal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermée de *79.11.19*
- - - - Fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermée de *79.11.10*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.21.10*
- - - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermée de *78.12.10*
- - - - Ouverte de *78.12.11*
- - Sans fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de *79.21.99*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée d'autre *78.12.90*
- - - Ouverte d'autre *78.12.91*
- Laryngée ¬ Réparation de *31.64*
- Latérale du massif facial ¬ Autre réduction ouverte d'autre *76.79.39*
- Mandibule
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *76.76.99*
- - ¬ Réduction fermée de *76.75*
- Maxillaire ¬ Réduction
- - Fermée de *76.73*
- - Ouverte de *76.74*
- Multifragmentaire
- - Autres
- - - Os tarse
- - - - Avec
- - - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.37.21*
- - - - - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de *79.37.20*
- - - - Métatarse, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.27.12*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.18.14*
- - - Parties
- - - - Humérus, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.31.90*
- - - - Tibia
- - - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.40*
- - - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.16*
- - Clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.11.12*
- - Humérus proximal, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.31.12*
- - Omoplate clavicule

Fracture *–suite*

- Multifragmentaire *–suite*
- - Omoplate clavicule *–suite*
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.11*
- - - Sans fixation externe ¬ Réduction ouverte de *79.29.11*
- - Os métatarse
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.37.30*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.18.15*
- - Péroné
- - - Distal
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.73*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.26*
- - - Proximal
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.51*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.21*
- - Tibia proximal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.14*
- - - - Fixation interne par agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de *79.36.13*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.12*
- Multiple
- - Corps mandibulaire ¬ Réduction ouverte de *76.76.11*
- - Massif facial ¬ Autre réduction ouverte de *76.79.40*
- Naso-ethmoïdale ¬ Autre réduction ouverte de *76.79.30*
- Nez ¬ Réduction
- - Fermée de *21.71*
- - Ouverte de *21.72*
- Orbitaire ¬
- - Autre réduction ouverte d'autre *76.79.19*
- - Réduction
- - - Endoscopique de *76.78.21*
- - - Fermée de *76.78.20*
- Os
- - Carpe métacarpe
- - - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.54.99*
- - - Avec
- - - - Autre
- - - - - Fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de *79.13.19*
- - - - - Fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.33.19*
- - - - Fixation
- - - - - Interne par agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de *79.33.10*
- - - - - Interne par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de *79.13.10*

Fracture *–suite*
- Os *–suite*
- - Carpe métacarpe *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Fixation *–suite*
- - - - - Interne, autre ¬ Réduction fermée de *79.13.99*
- - - - - Interne, autre ¬ Réduction ouverte de *79.33.99*
- - - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermée de *78.14.10*
- - - - Ouverte de *78.14.11*
- - Face
- - - Autre ¬ Autre réduction
- - - - Fermée de *76.78.99*
- - - - Ouverte de *76.79.99*
- - - ¬ Réostéotomie après réduction de *76.09.10*
- - Malaire arcade zygomatique ¬ Réduction
- - - Fermée d'une *76.71*
- - - Ouverte de *76.72*
- - Tarse métatarse
- - - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.58.99*
- - - Avec fixation interne autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.17.99*
- - - - Ouverte de *79.37.99*
- - - Sans fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de *79.27.99*
- - Turbiné ¬ *21.62*
- Osseux autre
- - Os spécifié, avec fixation interne, autre ¬ Réduction fermée de *79.19.99*
- - Site spécifié
- - - Avec fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de *79.39.99*
- - - Sans fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de *79.29.99*
- - - Stabilisation fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermée de *78.19.90*
- - - - Ouverte de *78.19.91*
- Ouvert
- - Autre os spécifié, sauf os de la face ¬ Débridement de *79.69*
- - Complexe ¬ Débridement de *79.6*
- - Fémur ¬ Débridement de *79.65*
- - Humérus ¬ Débridement de *79.61*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Débridement de *79.63*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Débridement de *79.67*
- - Phalange
- - - Main ¬ Débridement de *79.64*
- - - Pied ¬ Débridement de *79.68*
- - Radius et cubitus ¬ Débridement de *79.62*
- - Site non spécifié ¬ Débridement de *79.60*
- - Tibia et péroné ¬ Débridement de *79.66*

Fracture *–suite*
- Paroi
- - Antérieur sinus frontal ¬ Réduction
- - - Endoscopique de *76.78.11*
- - - Fermée de *76.78.10*
- - Orbitaire latérale ¬ Autre réduction ouverte de *76.79.11*
- - Sinus frontal ¬ Autre réduction ouverte de *76.79.20*
- Péroné
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée d'autre *79.16.59*
- - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction fermée d'autre *79.16.50*
- - Distal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de *79.16.49*
- - - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction fermée de *79.16.40*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.26.22*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de *78.17.24*
- - Proximal, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.26.20*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée d'autre *78.17.27*
- Phalange
- - Main
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de *79.14.19*
- - - - Fixation
- - - - - Interne par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de *79.14.10*
- - - - - Interne, autre ¬ Réduction fermée de *79.14.99*
- - - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermée de *78.19.10*
- - - - Ouverte de *78.19.11*
- - Pied stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de *78.19.30*
- - - Ouverte de *78.19.31*
- Processus articulaire de la mandibule ¬ Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de *76.76.30*
- Proximal
- - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de *79.11.11*
- - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de *79.16.11*
- Radius
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) ¬ Réduction fermée d'autre *79.12.29*
- - - Fixation interne

Fracture *–suite*
- Radius *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Fixation interne *–suite*
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée d'autre *79.12.22*
- - - - Fil intramédullaire ¬ Réduction fermée d'autre *79.12.21*
- - - - ¬ Réduction ouverte d'autre *79.32.19*
- - Cubitus
- - - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.53.99*
- - - Avec fixation interne autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.12.99*
- - - - Ouverte de *79.32.99*
- - - Sans fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de *79.22.99*
- - Distal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) ¬ Réduction fermée de *79.12.19*
- - - - Fixation
- - - - - Interne ¬ Réduction ouverte de *79.32.10*
- - - - - Interne par clou médullaire ¬ Réduction fermée de *79.12.12*
- - - - - Interne par fil intramédullaire ¬ Réduction fermée de *79.12.11*
- - - - - Interne par fil ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée de *79.12.10*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.22.10*
- - - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermée de *78.13.10*
- - - - Ouverte de *78.13.12*
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée d'autre *79.12.23*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte d'autre *79.22.19*
- - Stabilisé
- - - Fil ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée d'autre *79.12.20*
- - - Fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermée d'autre *78.13.11*
- - - - Ouverte d'autre *78.13.13*
- Rotule
- - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.56.99*
- - Avec fixation interne ¬ Réduction
- - - Fermée de *79.19.30*
- - - Ouverte de *79.39.40*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de *78.16.10*
- - - Ouverte de *78.16.11*
- Sans fixation interne
- - Astragale et calcanéum ¬ Réduction ouverte de *79.27.10*
- - Autre os spécifié, sauf os de la face ¬ Réduction fermée de *79.09*

Fracture *–suite*
- Sans fixation interne *–suite*
- - Bassin ¬ Réduction ouverte de *79.29.20*
- - Fémur ¬ Réduction
- - - Fermée de *79.05*
- - - Ouverte de *79.25*
- - Humérus ¬ Réduction fermée de *79.01*
- - Os
- - - Carpe métacarpe ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.03*
- - - - Ouverte de *79.23*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Réduction fermée de *79.07*
- - Phalange
- - - Main ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.04*
- - - - Ouverte de *79.24*
- - - Pied ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.08*
- - - - Ouverte de *79.28*
- - Radius et cubitus ¬ Réduction fermée de *79.02*
- - Rotule ¬ Réduction ouverte de *79.29.30*
- - Site non spécifié ¬ Réduction
- - - Fermée de *79.00*
- - - Ouverte de *79.20*
- - Tibia et péroné ¬ Réduction fermée de *79.06*
- Simple
- - Autres os tarse métatarse
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.37.40*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.27.11*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.18.12*
- - Corps mandibulaire ¬ Réduction ouverte de *76.76.10*
- - Humérus
- - - Distal avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil) ¬ Réduction ouverte de *79.31.31*
- - - - Fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouverte de *79.31.30*
- - - Proximal avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil) ¬ Réduction ouverte de *79.31.11*
- - - - Fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouverte de *79.31.10*
- - Omoplate clavicule
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.10*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.29.10*
- - Péroné
- - - Distal

Fracture *–suite*
- Simple *–suite*
- - Péroné *–suite*
- - - Distal *–suite*
- - - - Avec
- - - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.72*
- - - - - Fixation interne par agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de *79.36.70*
- - - - - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de *79.36.71*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.25*
- - - Proximal
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.50*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.20*
- - Tibia
- - - Distal
- - - - Avec
- - - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.32*
- - - - - Fixation interne par autre plaque ¬ Réduction ouverte de *79.36.31*
- - - - - Fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouverte de *79.36.30*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.14*
- - - Proximal
- - - - Avec
- - - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.12*
- - - - - Fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire ¬ Réduction ouverte de *79.36.10*
- - - - - Fixation interne par vis ¬ Réduction ouverte de *79.36.11*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.11*
- Site non spécifié, autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.50.09*
- Sous contrôle arthroscopique
- - Autre site spécifié ¬ Traitement de *79.B9*
- - Site non spécifié ¬ Traitement de *79.B0*
- Squelette axial, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement conservateur complexe de l'ostéoporose/de *93.38.6*
- Sternal
- - Fixation interne ¬ Réduction fermée de *79.19.12*
- - Multifragmentaire, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.15*
- - Simple, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.13*
- Tête fémorale, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.35.10*
- Tibia
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée d'autre *79.16.39*

Fracture *–suite*
- Tibia *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction fermée d'autre *79.16.30*
- - Distal
- - - Avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de *79.16.29*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.26.12*
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée d'autre *79.16.31*
- - Péroné
- - - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.57.99*
- - - Avec fixation interne autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.16.99*
- - - - Ouverte de *79.36.99*
- - - Sans fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de *79.26.99*
- - Proximal
- - - Avec fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction fermée de *79.16.10*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.26.10*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de *78.17.10*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée d'autre *78.17.15*
- Toit de l'orbite ¬ Autre réduction ouverte de *76.79.10*
- Unique ou multiple branche mandibulaire ¬ Réduction ouvert abord
- - Externe) de *76.76.20*
- - Transoral) de *76.76.21*
- Vertébral ¬ Réduction
- - Fermée de *7A.41*
- - Ouverte de *7A.42*
- ¬
- - Stabilisation de la colonne vertébrale lors de *7A.73*
- - Utilisation de polymère plastique intramédullaire photodynamique pour réduction de *79.A1.11*

Fracturé ¬ Révision de matériel de fixation déplacé ou *78.5*

Fragment
- Osseux
- - Crâne ¬ Révision de *02.06*
- - Nécrotiques d'os de la face ¬ Ablation de *76.01*
- - Résultant de fracture du crâne ¬ Élévation de *02.02*
- Ostéochondral
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un *81.83.13*
- - - Glénohumérale ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un *81.83.11*

Fragment *–suite*
- Ostéochondral *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Sous-talaire ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un *81.49.13*
- - - Talo-crurale ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un *81.49.11*
- - Coude ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un *81.85.11*
- - Genou ¬ Refixation d'un *81.47.10*
- - Hanche ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un *81.40.11*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Refixation d'un *81.83.12*
- - - - Glénohumérale ¬ Refixation d'un *81.83.10*
- - - - Sous-talaire ¬ Refixation d'un *81.49.12*
- - - - Talo-crurale ¬ Refixation d'un *81.49.10*
- - - Coude ¬ Refixation d'un *81.85.10*
- - - Genou ¬ Refixation d'un *81.47.11*
- - - Hanche ¬ Refixation d'un *81.40.10*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, refixation d'un *81.96.51*
- - - - - Sacro-iliaque, refixation d'un *81.96.31*
- - - - - Sternoclaviculaire, refixation d'un *81.96.11*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, refixation d'un *81.96.41*
- - - - Autre site spécifié, refixation d'un *81.96.81*
- - - - Autres articulations du pied, refixation d'un *81.96.71*
- - - - Orteil, refixation d'un *81.96.61*
- - - - Poignet, refixation d'un *81.96.21*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.52*
- - - - Sacro-iliaque, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.32*
- - - - Sternoclaviculaire, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.12*
- - - - Tibio-péronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.42*
- - - Autre site spécifié, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.82*
- - - Autres articulations du pied, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.72*
- - - Orteil, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.62*
- - - Poignet, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.22*
- Pédicule vascularisé
- - Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, *78.09.90*

Fragment *–suite*
- Pédicule vascularisé *–suite*
- - Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux *–suite*
- - - Clavicule et omoplate, *78.01.10*
- - - Colonne vertébrale, *7A.51.12*
- - - Fémur, *78.05.10*
- - - Humérus, *78.02.10*
- - - Os
- - - - Bassin, *78.09.30*
- - - - Carpe et du métacarpe, *78.04.10*
- - - - Tarse et du métatarse, *78.08.10*
- - - Péroné, *78.07.20*
- - - Phalange
- - - - Main, *78.09.10*
- - - - Pied, *78.09.40*
- - - Radius et cubitus, *78.03.10*
- - - Rotule, *78.06.10*
- - - Tibia, *78.07.10*
- - Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, *78.09.91*
- - - Clavicule et omoplate, *78.01.11*
- - - Colonne vertébrale, *7A.51.13*
- - - Fémur, *78.05.11*
- - - Humérus, *78.02.11*
- - - Os
- - - - Bassin, *78.09.31*
- - - - Carpe et du métacarpe, *78.04.11*
- - - - Tarse et du métatarse, *78.08.11*
- - - Péroné, *78.07.21*
- - - Phalange
- - - - Main, *78.09.11*
- - - - Pied, *78.09.41*
- - - Radius et cubitus, *78.03.11*
- - - Rotule, *78.06.20*
- - - Tibia, *78.07.11*
- - ¬
- - - Greffe osseuse d'os de la face, *76.91.11*
- - - Transposition osseux
- - - - Colonne vertébrale, *7A.51.13*
- - - - Fémur, *78.05.11*
- - - - Humérus, *78.02.11*
- - - - Omoplate et clavicule, *78.01.11*
- - - - Os
- - - - - Bassin, *78.09.31*
- - - - - Carpe et du métacarpe, *78.04.11*
- - - - - Tarse et du métatarse, *78.08.11*
- - - - Péroné, *78.07.21*
- - - - Phalange
- - - - - Main, *78.09.11*
- - - - - Pied, *78.09.41*
- - - - Radius et cubitus, *78.03.11*
- - - - Rotule, *78.06.20*

Fragment *–suite*
- Pédicule vascularisé *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Transposition osseux *–suite*
- - - - Tibia, *78.07.11*
- ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie intraductale et extraction de *26.99.23*

Fragmentation
v./v.a. Phacofragmentation
- Avec lithotripsie
- - Autre ¬ Néphrostomie percutanée avec *55.04.99*
- - Extraction calcul rénal
- - - Bassinet ¬ Néphrostomie percutanée avec *55.04.10*
- - - Uretère ¬ Néphrostomie percutanée avec *55.04.11*
- Calcul
- - Ultrason et évacuation endoscopique ¬ Néphrostomie percutanée avec *55.04*
- - Urinaire(s) par ultrasons ¬ *59.95*
- Laser ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec *26.99.24*
- Mécanique de membrane secondaire (après cataracte) ¬ *13.66*
- Sans lithotripsie
- - Autre ¬ Néphrostomie percutanée sans *55.03.99*
- - Extraction calcul rénal
- - - Bassinet ¬ Néphrostomie percutanée sans *55.03.10*
- - - Uretère ¬ Néphrostomie percutanée sans *55.03.11*
- Tumeur réséquée, isolement ainsi qu'enrichissement des cellules-T par Interleukine-2 [IL-2] ¬ *41.0G.12*

Frais congelé
- Avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP] ¬ Transfusion de plasma *99.07.3*
- Fresh Frozen Plasma FFP] obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine [PFCq/qFFP] ¬ Plasma *99.07.2*
- PFC / qFFP] ¬ Transfusion de plasma *99.07.2*

Fraisage ¬ Athérectomie rotatif
- *39.75.11*
- *39.76.61*
- *39.77.61*

Frangenheim
v./v.a. Goebel-Frangenheim-Stoeckel

Frazier
v./v.a. Spiller-Frazier

Fredet-Ramstedt * ¬ Opération de *43.3*

Frein
- Labial ¬ Division du *27.91*
- Langue ¬ Excision du *25.92*
- ¬ Plastie du *64.0*

Frénectomie
- Labiale ¬ *27.41*

Frénectomie *–suite*

- Langue ¬ *25.92*

Frénotomie

- Labiale ¬ *27.91*

- Langue ¬ *25.91*

Frénulotomie ¬ Incision du pénis, *64.92.10*

Frenzel ¬ Examen avec lunettes de *95.03.10*

Fréquence, par chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thermothérapie induite à haute *50.27.12*

Fréquentation scolaire ¬ HoNOSCA 13: Faible *94.A2.D*

Fresh Frozen Plasma

- FFP] obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine [PFCq/qFFP] ¬ Plasma frais congelé [*99.07.2*

- PiFFP] à partir d'un pool de plasma ¬ Pathogen inactivated *99.07.3*

Frickman ¬ Opération de *48.75*

Front ¬ Reconstruction du nez, avec lambeau du *21.83*

Frontal
v./v.a. sous-frontal
v./v.a. transfrontal

- 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation orbitaire, temporale ou *02.05.20*

- Abord externe ¬ Sinusotomie *22.41.10*

- Autre ¬

- - Sinusectomie *22.42.99*

- - Sinusotomie *22.41.99*

- Avec

- - Distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire *76.65.20*

- - Oblitération ¬ Chirurgie ostéoplastique de sinus *22.42.10*

- - Soutien aponévrotique ¬ Correction de blépharoptose par opération de muscle *08.32*

- - Suture ¬ Correction de blépharoptose selon la technique de muscle *08.31*

- - Tissu adipeux) ¬ Oblitération de sinus *22.42*

- Huet) ¬ Laryngectomie partielle *30.29.21*

- Latérale en plusieurs segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire *76.65.22*

- Pose d'un drain médian ¬ Sinusotomie *22.41.12*

- Sans

- - Distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité *76.63.10*

- - Oblitération ¬ Chirurgie ostéoplastique de sinus *22.42.11*

- Voie intranasale ¬ Sinusotomie *22.41.11*

- ¬

- - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, sinus *22.2X.22*

- - Autre

Frontal *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Autre *–suite*

- - - Opération de sinus *22.9X.12*

- - - Réduction ouverte de fracture de paroi de sinus *76.79.20*

- - Excision de lésion du sinus *22.42*

- - Ponction de sinus *22.01.11*

- - Réduction

- - - Endoscopique de fracture de paroi antérieure de sinus *76.78.11*

- - - Fermée de fracture de paroi antérieure de sinus *76.78.10*

- - Réparation

- - - Os *22.79.10*

- - - Ou cranialisation de paroi de sinus *22.79.11*

Fronto-basale avec lambeau pédiculé ¬ Duroplastie *02.12.31*

Frontolatérale (Leroux-Robert) ¬ Laryngectomie partielle *30.29.22*

Fronto-nasal ¬ Reconstruction du conduit *22.79*

Fronto-orbitaire pour transposition ¬ Cranioplastie *02.06.10*

Frottis ¬ Abrasion de la cornée pour culture ou *11.21*

Fructose, méthacétine) ¬ Tests respiratoires au C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, *89.39.10*

Fulguration lésion

- Scrotum ¬ *61.3*

- Urétrale ¬ *58.31*

Fundique ¬ Opération de dévascularisation *44.49.30*

Fundoplicature

- Laparoscopique ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, (hémi-) *44.67.20*

- ¬

- - *44.66*

- - Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi-) *44.65.20*

FUS] ¬ Focused ultrasound surgery [*00.99.A3*

Fusion

- Élément dupliqués

- - Main ¬ Correction de polysyndactylie par *86.85.70*

- - Pied ¬ Correction de polysyndactylie par *86.85.80*

- EPLIF] ¬ Extraforaminal posterior lumbar interbody *7A.71.1*

- Image CT

- - IRM

- - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec *92.29.88*

Fusion *–suite*

- Image CT *–suite*

- - IRM *–suite*

- - - ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec *92.29.82*

- - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec *92.29.87*

- Tibio-tarsienne ¬ *81.11*

- Vertèbre

- - Abord

- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans *7A.73.1*

- - - Ventral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans *7A.73.2*

- - Avec stabilisation colonne vertébral abord

- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ *7A.71.1*

- - - Ventral ¬ *7A.71.2*

- - Correction position abord

- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ *7A.74.1*

- - - Ventral ¬ *7A.74.2*

- ¬ Arthrodèse médiocarpienne (4 corner *81.26.11*

Ga-68) ¬ Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au *92.18.05*

Gaine

- Cardiaque) ¬ Cardiac support device [CSD] (*37.41*
- Nerf optique, autre ¬ Fenestration des *04.08.99*
- Tendineux
- - Autre
- - - Site ¬
- - - - Excision
- - - - - *83.49.19*
- - - - - Lésion de *83.31.19*
- - - - Exploration de *83.01.19*
- - - - Suture de *83.61.19*
- - - ¬
- - - - Excision de lésion de *83.31.99*
- - - - Exploration de *83.01.99*
- - - - Suture de *83.61.99*
- - Avant-bras ¬
- - - Excision
- - - - *83.49.13*
- - - - Lésion de *83.31.13*
- - - Exploration de *83.01.13*
- - - Suture de *83.61.13*
- - Bras coude ¬
- - - Excision
- - - - *83.49.12*
- - - - Lésion de *83.31.12*
- - - Exploration de *83.01.12*
- - - Suture de *83.61.12*
- - Épaule aisselle ¬
- - - Excision
- - - - *83.49.11*
- - - - Lésion de *83.31.11*
- - - Exploration de *83.01.11*
- - - Suture de *83.61.11*
- - Main
- - - Autre ¬ Exploration de *82.01.99*
- - - Extenseurs ¬ Exploration de *82.01.10*
- - - Fléchisseurs ¬ Exploration de *82.01.11*
- - - ¬
- - - - Autre excision de tissu mou de la main, excision de *82.39.10*
- - - - Enlèvement de grain riziforme de la *82.01*
- - - - Excision de lésion de la *82.21*
- - - - Incision de *82.01*
- - - - Plastie de *82.89.10*
- - Membre inférieur ¬
- - - Excision
- - - - *83.49.16*
- - - - Lésion de *83.31.16*
- - - Exploration de *83.01.16*
- - - Suture de *83.61.16*

Gaine *–suite*

- Tendineux *–suite*
- - Paroi thoracique
- - - Abdomen dos ¬
- - - - Excision de lésion de *83.31.14*
- - - - Suture de *83.61.14*
- - - Dos ¬
- - - - Excision de *83.49.14*
- - - - Exploration de *83.01.14*
- - Région inguino-génital fesse ¬
- - - Excision
- - - - *83.49.15*
- - - - Lésion de *83.31.15*
- - - Exploration de *83.01.15*
- - - Suture de *83.61.15*
- - Tête cou ¬
- - - Excision
- - - - *83.49.10*
- - - - Lésion de *83.31.10*
- - - Exploration de *83.01.10*
- - - Suture de *83.61.10*
- - ¬ Injection de substance thérapeutique dans *82.95*
- Tendon
- - Main ¬ Suture de *82.41*
- - Sauf main ¬
- - - Enlèvement de grain de riz de *83.01*
- - - Excision de ganglion (nodule, kyste) de *83.31*
- - - Incision de *83.01*

Galactographie ¬ *87.35*

Galéo
v./v.a. encéphalo-galéo-périosto-synangiose

Gamètes GIFT

- Autre ¬ Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de *69.92.29*
- ¬ Aspiration d'ovocyte par laparoscopie avec transfert intratubaire de *69.92.24*

Gamma ¬ Irradiation *92.32*

Gamma-knife ¬ Radiochirurgie photonique multisources: *92.32.01*

Ganglion

- Crânien
- - Ou périphérique autre ¬
- - - Autres techniques diagnostiques concernant un nerf ou un *04.19.99*
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf et *04.11.99*
- - - - Ouverte de nerf et *04.12.99*
- - Périphérique, autre ¬ Destruction de nerf et *04.2X.99*
- Gasser
- - Autre ¬ Excision et destruction de *04.05.99*
- - ¬
- - - Destruction de *04.05.20*
- - - Excision de *04.05.10*

Ganglion *–suite*

- Intracrânien ¬
- - Destruction de nerf et *04.2X.10*
- - Excision de *04.06.10*
- Intraspinal ¬ Excision ou destruction
- - Autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de *03.4X.22*
- - Tissu tumoral de racine nerveuse intrarachidienne et de *03.4X.12*
- Lymphatique
- - Abdominal avec biopsie foie
- - - Autre ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de *40.29.89*
- - - Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de *40.29.81*
- - - Laparoscopie [laparoscopie de stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de *40.29.82*
- - Autre ¬ Excision radicale d'autres *40.59.99*
- - Avec anastomose microvasculaire ¬ Transplantation de *40.71.21*
- - Axillaire
- - - Autre ¬ Excision radicale des *40.51.99*
- - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.51.11*
- - - Claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et médiastinaux) ¬ Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et *85.A7*
- - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des *40.51.10*
- - - Isolé
- - - - Autre ¬ Excision et destruction de *40.23.99*
- - - - Marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de *40.23.11*
- - - - Non marqués ¬ Excision et destruction de *40.23.10*
- - Cadre d'une autre intervention, autre ¬ Excision radicale d'autres *40.59.29*
- - Cervical
- - - Abord
- - - - Antérolatéral (régions I-IV) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des *40.43.13*
- - - - Central (région VI) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des *40.43.15*
- - - - Latéral (régions II-IV) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des *40.43.12*
- - - - Postérolatéral (régions II-V) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des *40.43.14*
- - - - Supraomohyoïde (régions I-III) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des *40.43.11*
- - - Muscle et à l'aponévrose profonde ¬ Résection de *40.4*
- - - Neck dissection], autre ¬ Curage des *40.49*
- - - Profonds isolés, autre ¬ Excision et destruction de *40.21.99*
- - - Régions I-V ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des *40.43.14*

Ganglion *–suite*
- Lymphatique *–suite*
- - Cervical *–suite*
- - - Supraclaviculaire axillaire ou inguinal ¬ Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *40.11.22*
- - - - Ouverte (par incision) de *40.11.11*
- - - ¬ Curage radical
- - - - *40.44*
- - - - Étendu des *40.45*
- - - - Modifié des *40.44*
- - Iliaque
- - - Autre ¬ Excision radicale des *40.53.99*
- - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.53.11*
- - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des *40.53.10*
- - - Isolé
- - - - Marqué
- - - - - Aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte ¬ Excision de *40.29.32*
- - - - - Aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie ¬ Excision de *40.29.34*
- - - - Non
- - - - - Marqués, par chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de *40.29.31*
- - - - - Marqués, par laparoscopie ¬ Excision et destruction de *40.29.33*
- - Indépendante d'autre intervention, autre ¬ Excision radicale d'autres *40.59.19*
- - Inguinal
- - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.54.11*
- - - Intervention autonome ¬ Excision radicale de *40.54.10*
- - - Isolé
- - - - Autre ¬ Excision et destruction de *40.24.99*
- - - - Marqué
- - - - - Aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte ¬ Excision de *40.24.11*
- - - - - Aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par laparoscopie ¬ Excision de *40.24.22*
- - - - Non
- - - - - Marqués, par chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de *40.24.10*
- - - - - Marqués, par laparoscopie ¬ Excision et destruction de *40.24.21*
- - - ¬ Excision radicale de *40.54*
- - Mammaire interne isolé
- - - Autre ¬ Excision et destruction de *40.22.99*
- - - Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle

Ganglion *–suite*
- Lymphatique *–suite*
- - Mammaire interne isolé *–suite*
- - - Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle *–suite*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Excision de *40.22.22*
- - - - Voie thoracoscopique ¬ Excision de *40.22.12*
- - - Non marqué
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de *40.22.21*
- - - - Voie thoracoscopique ¬ Excision et destruction de *40.22.11*
- - Médiastinal
- - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.21*
- - - Isolé
- - - - Autre ¬ Excision et destruction de *40.29.19*
- - - - Marqué
- - - - - Aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte ¬ Excision de *40.29.14*
- - - - - Aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie ¬ Excision de *40.29.16*
- - - - Non
- - - - - Marqués, par chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de *40.29.13*
- - - - - Marqués, par thoracoscopie ¬ Excision et destruction de *40.29.15*
- - - Para-aortique iliaque ou pelvien ¬ Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *40.11.21*
- - - - Ouverte (par incision) de *40.11.10*
- - Para-aortique isolé
- - - Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Excision de *40.29.22*
- - - - Laparoscopie ¬ Excision de *40.29.24*
- - - Non marqué
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de *40.29.21*
- - - - Laparoscopie ¬ Excision et destruction de *40.29.23*
- - Périaortiques, autre ¬ Excision radicale des *40.52.99*
- - Péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.22*
- - Régional
- - - Autre ¬ Excision de *40.3X.09*
- - - Axillaire, claviculaire, supraclaviculaire) ¬ Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et *85.A6*
- - - ¬
- - - - Excision élargie de *40.3*
- - - - Mastectomie simple avec excision de *85.A5*
- - Rétropéritonéal para-aortique para-cave pelvien

Ganglion *–suite*
- Lymphatique *–suite*
- - Rétropéritonéal para-aortique para-cave pelvien *–suite*
- - - Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.52.11*
- - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des *40.52.10*
- - SAP ¬ Dissection radicale de *40.50*
- - ¬
- - - Dissection radicale d'autres *40.5*
- - - Thermographie de *88.89*
- Médiastinaux, indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.11*
- Nerf crânien ou périphérique, autre ¬ Autre excision de *04.06.99*
- Nerveux ¬
- - Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et *04.04.11*
- - Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et *04.03.11*
- Nodule, kyste) de gaine de tendon, sauf de la main ¬ Excision de *83.31*
- Péribronchiques, indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.12*
- Périphérique
- - Autre ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de *04.49.99*
- - ¬
- - - Destruction d'autre nerf et *04.2X.39*
- - - Excision d'autre *04.06.20*
- Prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des *05.31.18*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des *05.31.17*
- Sentinelle
- - Chirurgie ouvert ¬ Excision ganglion lymphatique
- - - Iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de *40.29.32*
- - - Inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de *40.24.11*
- - - Mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de *40.22.22*
- - - Médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de *40.29.14*
- - - Para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de *40.29.22*
- - Laparoscopie ¬ Excision ganglion lymphatique
- - - Iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de *40.29.34*

Ganglion *–suite*
- Sentinelle *–suite*
- - Laparoscopie ¬ Excision ganglion lymphatique *–suite*
- - - Inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de *40.24.22*
- - - Para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de *40.29.24*
- - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de *40.29.16*
- - Voie thoracoscopique ¬ Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de *40.22.12*
- - ¬
- - - Excision ganglion
- - - - Lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de *40.23.11*
- - - - Vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de *40.21.11*
- - - Mesure peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de *40.19.20*
- - - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de *40.19.10*
- Sphénopalatin
- - GSP ¬
- - - Enlèvement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du *02.9A.31*
- - - Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du *02.9A.11*
- - - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du *02.9A.21*
- - ¬ Excision de *05.21*
- Sympathique
- - Autre ¬
- - - Injection dans un nerf ou un *05.39*
- - - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un *05.19*
- - SAP ¬ Excision ou avulsion de *05.29*
- - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un nerf ou d'un *05.31.1*
- - ¬
- - - Autres opérations de nerf ou de *05.89*
- - - Biopsie de nerf ou de *05.11*
- - - Réparation de nerf ou de *05.81*
- - - Section de nerf ou de *05.0*
- Vaisseau lymphatique isolé cervical
- - Marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de *40.21.11*

Ganglion *–suite*
- Vaisseau lymphatique isolé cervical *–suite*
- - Non marqués ¬ Excision et destruction de *40.21.10*
- ¬ Autre sympathectomie et excision de *05.29*

Ganglionnaire
- Cervical
- - Radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Laryngectomie complète [totale], avec curage *30.4*
- - ¬ Laryngopharyngectomie avec curage *30.4*
- ¬ Biopsie *40.11*

Gangrène gazeuse ¬ Administration d'antitoxine de *99.58*

Ganz
v./v.a. Swan-Ganz

GAP
v./v.a. I-GAP
v./v.a. S-GAP

Gardner * ¬ Opération de *03.51*

Gardner-Wells * ¬ Traction par pince de *93.41*

Gasser
- Autre ¬ Excision et destruction de ganglion de *04.05.99*
- ¬
- - Destruction de ganglion de *04.05.20*
- - Excision de ganglion de *04.05.10*

Gassérien
v./v.a. rétro-gassérien

Gastrectomie
- Autre ¬ Gastro-entérostomie sans *44.39*
- Complète ¬ Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec *43.92*
- Distale ¬ *43.6*
- Endoscopie ¬
- - Gastro-duodénostomie sans *44.33*
- - Gastro-entérostomie sans *44.33*
- - Gastro-gastrostomie sans *44.33*
- - Gastro-jéjunostomie sans *44.33*
- Partielle
- - Autre ¬ Autre *43.89.09*
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Duodénale, autre ¬ *43.6X.99*
- - - - Jéjunale et iléale, autre ¬ *43.79*
- - - - Œsophagienne ¬ *43.5*
- - - Gastro-gastrostomie ¬ *43.89.61*
- - - Transposition jéjunale ¬ *43.81*
- - Résection
- - - 2 3 avec anastomose
- - - - Iléale ¬ *43.72.11*
- - - - Jéjunale ¬ *43.71.11*
- - - 4 5 avec anastomose
- - - - Iléale ¬ *43.72.21*
- - - - Jéjunale ¬ *43.71.21*

Gastrectomie *–suite*
- Partielle *–suite*
- - ¬ Pancréatectomie totale avec *52.61*
- Polaire supérieure * ¬ *43.5*
- Proximale ¬ *43.5*
- Résiduel suite intervention bariatrique
- - Chirurgicale ouverte ¬ *43.99.10*
- - Laparoscopique ¬ *43.99.11*
- SAP ¬ Gastro-jéjunostomie
- - Laparoscopique sans *44.38*
- - Sans *44.39*
- Subtotal ¬
- - *43.71.21*
- - *43.72.21*
- Total
- - Avec interposition intestinale ¬ *43.91*
- - ¬ Autre *43.99*

Gastric Banding
- Avec intervention intra-abdominal
- - Chirurgicale ouverte ¬ Réparation du cathéter après *44.96.16*
- - Laparoscopique ¬ Réparation du cathéter après *44.96.17*
- Chirurgical ouvert ¬
- - *44.95.11*
- - Changement de l'anneau après *44.96.13*
- - Remise en place de l'anneau après *44.96.11*
- Laparoscopique ¬
- - *44.95.12*
- - Changement de l'anneau après *44.96.14*
- - Remise en place de l'anneau après *44.96.12*
- Sans intervention intra-abdominale ¬ Réparation du cathéter après *44.96.15*
- Suite intervention bariatrique
- - Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique proximal après *44.31.15*
- - Laparoscopique ¬ Bypass gastrique proximal après *44.31.16*
- ¬ Changement de boîtier après *44.96.18*

Gastric Bypass
- Chirurgie ouverte ¬ Omega-loop *44.31.31*
- Laparoscopie ¬ Omega-loop *44.31.32*

Gastrique
v./v.a. Artère gastrique
v./v.a. naso-gastrique
v./v.a. œso-gastrique
v./v.a. thoraco-gastrique
v./v.a. transgastrique
- Anastomose Roux-en-Y
- - Chirurgie ouverte ¬ Bypass *44.31.41*
- - Laparoscopie ¬ Bypass *44.31.42*
- Approche endoscopique ¬ Varices *43.41*
- Après
- - Bypass gastrique ou avec interposition intestinal
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Révision d'anastomose *44.5X.21*

Gastrique *–suite*
- Après *–suite*
- - Bypass gastrique ou avec interposition intestinal *–suite*
- - - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose *44.5X.22*
- - Opération
- - - Billroth I et II ¬ Révision d'anastomose *44.5X.10*
- - - Roux-en-Y ou avec interposition intestinal
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Révision d'anastomose *44.5X.21*
- - - - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose *44.5X.22*
- Autre ¬
- - Bypass *44.31.09*
- - Fermeture d'autre fistule *44.63.99*
- - Révision d'anastomose *44.5X.99*
- Avec
- - Anse omega
- - - Chirurgie ouverte ¬ Bypass *44.31.31*
- - - Laparoscopie ¬ Bypass *44.31.32*
- - Recréation
- - - Chirurgie ouverte ¬ Révision de poche après bypass *44.5X.35*
- - - Laparoscopie ¬ Révision de poche après bypass *44.5X.36*
- Chirurgical ouvert ¬
- - Enlèvement d'anneau *44.97.11*
- - Intervention inversée après bypass *44.5X.51*
- - Sleeve resection après mise en place d'un anneau *43.89.42*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Distalisation ou proximalisation après un bypass *45.97.11*
- - Insertion d'anneau *44.95.11*
- - Ligature par anse largable et clipping *44.99.21*
- - Mini-bypass *44.31.31*
- Distal
- - Chirurgical ouvert ¬ Bypass *44.31.21*
- - Laparoscopique ¬ Bypass *44.31.22*
- Électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par radiofréquence ¬ Destruction endoscopique de lésion ou de tissu *43.41.20*
- Endoscopie ¬ Ligature par anse largable et clipping *44.99.20*
- Endoscopique ¬ Polypectomie *43.41*
- Inversé ¬ Formation rétrosternale d'un tube *42.58*
- Laparoscopie ¬
- - Distalisation ou proximalisation après un bypass *45.97.12*
- - Insertion d'anneau *44.95.12*
- - Ligature par anse largable et clipping *44.99.22*
- - Mini-bypass *44.31.32*
- Laparoscopique ¬

Gastrique *–suite*
- Laparoscopique ¬ *–suite*
- - Enlèvement d'anneau *44.97.12*
- - Intervention inversée après bypass *44.5X.52*
- - Sleeve resection après mise en place d'un anneau *43.89.43*
- Non classée ailleurs ¬ Fonction *89.39.49*
- Ou
- - Avec interposition intestinal
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Révision d'anastomose gastrique après bypass *44.5X.21*
- - - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose gastrique après bypass *44.5X.22*
- - Duodénal autre ¬
- - - Autre contrôle d'hémorragie *44.49.99*
- - - Contrôle endoscopique d'hémorragie *44.43.99*
- Proximal
- - Après
- - - Gastric Banding suite intervention bariatrique
- - - - Chirurgical ouvert ¬ Bypass *44.31.15*
- - - - Laparoscopique ¬ Bypass *44.31.16*
- - - Sleeve resection intervention inverse
- - - - Chirurgical ouvert ¬ Bypass *44.31.13*
- - - - Laparoscopique ¬ Bypass *44.31.14*
- - Chirurgical ouvert ¬ Bypass *44.31.11*
- - Laparoscopique ¬ Bypass *44.31.12*
- - ¬ Bypass *44.31.1*
- Sans recréation
- - Chirurgie ouverte ¬ Révision de poche après bypass *44.5X.33*
- - Laparoscopie ¬ Révision de poche après bypass *44.5X.34*
- Sleeve resection
- - Laparoscopie ¬ Tubulisation *43.89.41*
- - Technique à ciel ouvert ¬ Tubulisation *43.89.40*
- Tubage) ¬ Analyse *89.39.40*
- Y c. sonde ¬
- - Enlèvement d'un générateur de pacemaker *44.99.82*
- - Implantation et remplacement de pacemaker *44.99.80*
- - Révision sans remplacement de pacemaker *44.99.81*
- ¬
- - Alimentation forcée par sonde *96.35*
- - Enlèvement
- - - Ballonnet *44.94*
- - - Dispositif(s) de restriction *44.97*
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte d'autre fistule *44.63.11*
- - - Endoscopique d'autre fistule *44.63.10*
- - - Laparoscopique d'autre fistule *44.63.12*
- - Gavage *96.35*

Gastrique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Insertion de ballonnet *44.93*
- - Interventions de révision après insertion d'anneau *44.96.1*
- - Inversion de diverticule *44.69*
- - Ligature
- - - Chirurgicale ouverte de varices *44.49.20*
- - - Endoscopique de varices *44.43.20*
- - - Laparoscopique de varices *44.49.21*
- - - Varices *44.91*
- - Manométrie *89.32.20*
- - Mise en place d'une sonde *96.07*
- - Réduction de volvulus *44.92*
- - Sclérose
- - - Chirurgicale ouverte de varices *44.49.10*
- - - Endoscopique de varices *44.43.10*
- - - Laparoscopique de varices *44.49.11*
- - Suture d'ulcère *44.41*
- - Tubulisation *43.89.4*

Gastrocolique ¬
- Excision de ligament *54.4X.12*
- Fermeture de fistule *44.63*
- Suture du ligament *54.73*

Gastroduodénoscopie
v./v.a. Œsophago-gastroduodénoscopie

Gastro-duodénostomie
- Dérivation ¬
- - *44.38*
- - *44.39*
- Sans gastrectomie, par endoscopie ¬ *44.33*

Gastro-entérostomie
- Dérivation ¬
- - *44.38*
- - *44.39*
- Laparoscopique ¬ *44.38*
- Sans gastrectomie
- - Autre ¬ *44.39*
- - Endoscopie ¬ *44.33*

Gastro-gastrostomie
- Dérivation ¬
- - *44.38*
- - *44.39*
- Sans gastrectomie, par endoscopie ¬ *44.33*
- ¬ Gastrectomie partielle avec *43.89.61*

Gastro-intestinal
- Autre ¬
- - Anastomose entre les voies biliaires et tractus *51.38.09*
- - Manométrie *89.32.99*
- Chirurgie ouvert ¬ Anastomose entre
- - Canal pancréatique et tractus *52.96.11*
- - Voies biliaires et tractus *51.38.11*
- Endoscopie ¬ Anastomose entre canal pancréatique et tractus *52.96.31*

Gastro-intestinal *–suite*

- Étude de fonction radio-isotopique ¬ Scintigraphie *92.04*
- Laparoscopie ¬ Anastomose entre
- - Canal pancréatique et tractus *52.96.21*
- - Voies biliaires et tractus *51.38.21*
- SAP ¬ Anastomose entre les voies biliaires et tractus *51.38.00*
- Supérieur ¬ Radiographie du tractus *87.62*
- Voie endoscopique ¬ Anastomose entre les voies biliaires et tractus *51.38.31*
- ¬ Anastomose entre
- - Canal hépatique et tractus *51.37*
- - Voies biliaires et tractus *51.38*

Gastro-jéjunocolique ¬ Fermeture de fistule *44.63*

Gastro-jéjunostomie

- Laparoscopique sans gastrectomie, SAP ¬ *44.38*
- Sans gastrectomie
- - Endoscopie ¬ *44.33*
- - SAP ¬ *44.39*
- ¬ Dilatation endoscopique de site de *44.22*

Gastromyotomie
v./v.a. Œsophago-gastromyotomie

Gastro-œsophagien

- Autre ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter *44.67.99*
- Hémi-)fundoplicature laparoscopique ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter *44.67.20*
- Plastie laparoscopique du cardia ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter *44.67.10*
- ¬ Autres opérations anti-reflux *44.66*

Gastropexie ¬ *44.64*

Gastroplastie
v./v.a. Œsophago-gastroplastie

- Longitudinale, endoscopique ¬ *44.95.31*
- Vertical
- - Calibrée [GVC] ¬ *44.95.2*
- - Chirurgie ouverte ¬ *44.95.21*
- - Laparoscopie ¬ *44.95.22*
- ¬ *44.68*

Gastroplication ¬ *44.68*

Gastro-pylorectomie ¬ *43.6*

Gastroschisis

- Autre ¬ Cure de *54.71.99*
- Avec transplant ou prothèse ¬ Cure de *54.71.10*

Gastroscopie

- Orifice artificiel [stomie] ¬ *44.12*
- Peropératoire ¬ *44.11*
- Transabdominale ¬ *44.11*
- ¬ Autre *44.13*

Gastrostomie
v./v.a. Gastro-gastrostomie
v./v.a. Œsophago-gastrostomie
v./v.a. Pancréatico-cysto-gastrostomie

- Autre ¬ *43.19*
- Percutané
- - Endoscopique PEG
- - - Jéjunostomie percutanée [endoscopique] [PEJ] ¬ Conversion d'une *45.05*
- - - ¬ *43.11*
- - Transabdominale ¬ *43.11*
- ¬
- - Fermeture de *44.62*
- - Remplacement de tube de *97.02*

Gastrotomie ¬

- *43.0*
- *44.49*

Gavage gastrique ¬ *96.35*

Gaz

- Sanguin
- - Artériels systémiques ¬ Mesure des *89.65*
- - Capteur intra-artériel ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en continu des *89.60*
- - Veineux mixtes ¬ Mesure des *89.66*
- - ¬ Mesure intra-artérielle en continu des *89.60*
- ¬
- - Injection dans la chambre antérieure de l'œil, autre *12.92.29*
- - Insufflation de la trompe de Fallope avec du *66.8*
- - Réparation de décollement de rétine par endotamponnade (*14.59.11*

Gazeux

- Extracorporel
- - Biventriculaire
- - - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.21*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.21*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.21*
- - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.69.5*
- - Univentriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.69.4*
- - Ventriculaire
- - - Droit chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.12*

Gazeux *–suite*

- Extracorporel *–suite*
- - Ventriculaire *–suite*
- - - Droit chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬ *–suite*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.12*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.12*
- - - Gauche chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.11*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.11*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.11*
- - ¬ Remplacement composant
- - - Distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire univentriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6D.11*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6D.23*
- - - - Gauche
- - - - - Distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6D.22*
- - - - - Droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6D.24*
- Intracorporel
- - Biventriculaire
- - - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.33*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.33*
- - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.3A*
- - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.38*
- - Univentriculaire biventriculaire ¬

Gazeux *–suite*

- Intracorporel *–suite*
- - Univentriculaire biventriculaire ¬ *–suite*
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.69.6*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.3*
- - Ventriculaire
- - - Droit
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.32*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.32*
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.37*
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.36*
- - - Gauche
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.31*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.31*
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.35*
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.34*
- Intravasculaire intracardiaque
- - Ventriculaire
- - - Droit
- - - - Chirurgie

Gazeux *–suite*

- Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - Ventriculaire *–suite*
- - - Droit *–suite*
- - - - Chirurgie *–suite*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.4F*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.46*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.46*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.48*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.44*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.44*
- - - - Voie
- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.42*
- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.42*
- - - - - Percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.42*
- - - Gauche
- - - - Chirurgie
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.45*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.45*

Gazeux *–suite*

- Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - Ventriculaire *–suite*
- - - Gauche *–suite*
- - - - Chirurgie *–suite*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.4J*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.4I*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.4K*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.4H*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.43*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.43*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.4D*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.4C*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.4E*

Gazeux *–suite*

- Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - Ventriculaire *–suite*
- - - Gauche *–suite*
- - - - Chirurgie *–suite*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.4B*
- - - - Voie
- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.41*
- - - - - Percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.41*
- - - - - Percutanée, avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.46*
- - - - - Percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.45*
- - - - - Percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.47*
- - - - - Percutanée, avec une capacité potentielle de pompage non précisée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.43*
- - - - - Percutanée, avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.44*
- - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.69.2*
- Ou à l'aide d'un produit de contraste ¬ Cystographie mammaire *87.37.10*
- ¬
- - Administration d'antitoxine de gangrène *99.58*
- - Hystérosalpingographie *87.82*
- - Perfusion d'oxygène *87.82*

GBA] ¬ Examen gériatrique de base, standardisé [*93.89.A2*

GBq

- Avec administration thyréotropine recombinante rh-TSH ¬ Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131

GBq *–suite*

- Avec administration thyréotropine recombinante rh-TSH ¬ Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131 *–suite*
- - 1 2
- - - *92.28.42*
- - - GBq, avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 *92.28.44*
- - 5 *92.28.46*
- Moins 5 GBq
- - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 *92.28.44*
- - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 *92.28.43*
- Sans administration thyréotropine recombinante rh-TSH ¬ Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - 1 2
- - - *92.28.41*
- - - GBq, sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 *92.28.43*
- - 5 *92.28.45*

Gel pour réduction biologique de volume pulmonaire ¬ Instillation endoscopique de *33.79.11*

Gencive

- Alvéoles, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les dents, la *24.19*
- Autre ¬
- - Autre opération de la *24.39.99*
- - Biopsie de la *24.11.99*
- Os alvéolaire ¬ Incision de *24.0*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la *24.11.10*
- - - Ouverte (par incision) de la *24.11.20*
- - Excision de lésion ou de tissu de la *24.31*
- - Suture de lacération de la *24.32*

Général

- Abdomen ouvert ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I3*
- Autre site ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I6*
- Endorectale ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I4*
- Étendu
- - Autre site ¬ Débridement
- - - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.2E*

Général *–suite*

- Étendu *–suite*
- - Autre site ¬ Débridement *–suite*
- - - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.4E*
- - Main ¬ Débridement
- - - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.26*
- - - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.46*
- - Pied ¬ Débridement
- - - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.2D*
- - - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.4D*
- - Tête ¬ Débridement
- - - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.21*
- - - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.41*
- - ¬ Débridement chirurgical sein
- - - Excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou *85.2C.12*
- - - Sans excision
- - - - Sans excision, sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou *85.2C.22*
- - - - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou *85.2C.32*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Débridement
- - - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.1E*
- - - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.3E*
- - Main ¬ Débridement
- - - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.16*
- - - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.36*
- - Pied ¬ Débridement
- - - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.1D*
- - - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.3D*
- - Tête ¬ Débridement
- - - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.11*
- - - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou *86.2B.31*
- - ¬ Débridement chirurgical sein
- - - Excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou *85.2C.11*
- - - Sans excision
- - - - Sans excision, sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou *85.2C.21*
- - - - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou *85.2C.31*
- Patient ¬ Instruction *00.95.12*
- Portée profonde

Général *–suite*

- Portée profonde *–suite*
- - Bassin, vulve, périnée ¬ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I8*
- - Dos (cervical à sacré) ¬ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I7*
- - Os et articulations des extrémités ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I1*
- - Thorax, au médiastin et au sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I2*
- Tissu cutané et sous-cutané ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I5*
- ¬
- - Examen clinique sous anesthésie *93.92.14*
- - Traitement
- - - Articulaire *93.61*
- - - Manipulation ostéopathique pour mobilisation *93.61*

Généralisée) associée à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert ¬ Hypothermie (*39.62*

Générateur

- Impulsion activation baroréflexe ¬
- - Ablation de *39.8X.22*
- - Implantation ou remplacement de *39.8X.20*
- - Révision sans remplacement de *39.8X.21*
- Pacemaker gastrique (y c. sondes) ¬ Enlèvement d'un *44.99.82*

Gènes ¬ Diagnostic génomique complet de néoplasies malignes, profilage de tumeur de plus de 100 *99.AA.11*

Génétique

- Élargis, y compris consilium ¬ Analyse des chromosomes ou tests *99.A2.11*
- ¬
- - Diagnostic
- - - Base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec diagnostic *99.A2.11*
- - - Neurologique complexe avec diagnostic
- - - - *99.A6.12*
- - - - Laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns ainsi que diagnostic *99.A6.13*
- - - Neuropédiatrique complexe avec diagnostic
- - - - *99.A3.12*
- - - - Laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns ainsi que diagnostic *99.A3.13*

Génétique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie *99.0A*
- - Transplantation lymphocytes avec préparation in vitro spécifique tumeur
- - - Génie *41.0F.12*
- - - Sans génie *41.0F.11*

Génie génétique ¬

- Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par *99.0A*
- Transplantation lymphocytes avec préparation in vitro spécifique tumeur
- - *41.0F.12*
- - Sans *41.0F.11*

Génioplastie

- Augmentation ¬ *76.68*
- Réduction ¬ *76.67*

Génital
v./v.a. inguino-génital

- Féminin
- - Autre ¬ Radiographie des organes *87.89*
- - SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes *92.27.10*
- - Voie
- - - Transrectale ¬ Endosonographie des organes *88.79.40*
- - - Transvaginale ¬ Endosonographie des organes *88.79.41*
- - ¬ Autres opérations des organes *71.9*
- Masculin
- - Externe ¬ Ultrasonographie de l'appareil *88.79.21*
- - Voie
- - - Transrectale ¬ Endosonographie des organes *88.79.30*
- - - Transurétrale ¬ Endosonographie des organes *88.79.31*
- - ¬
- - - Autres opérations d'organe *64.99*
- - - Radiographie des organes *87.99*

Génitographie ¬ Périnéographie/vaginographie/ *87.89*

Génito-urinaire

- Chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil *49.78.13*
- ¬ Autre investigation non-opératoire du système *89.29*

Génomique
v./v.a. Comprehensive genomic profiling

- Complet de néoplasies malignes, profilage de tumeur de plus de 100 gènes ¬ Diagnostic *99.AA.11*

Genou

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - *80.16.21*

Genou *–suite*

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie *–suite*
- - Arthroscopique du *80.16.11*
- Amputation au-dessus du genou ¬ Conversion d'amputation en dessous du *84.17*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe cartilage
- - - Implantation de tissu cultivé in vitro, articulation du *81.9A.1C*
- - - Transfert ostéo-articulaire [système OATS], plastie en mosaïque, articulation du *81.9A.5C*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation du *81.9A.3C*
- Autre ¬
- - Autre
- - - Arthrotomie, *80.16.99*
- - - Excision
- - - - Articulaire, *80.96.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, *80.86.99*
- - - Réparation du *81.47.99*
- - Biopsie d'articulation, *80.36.99*
- - Enlèvement d'une endoprothèse de *80.06.99*
- - Méniscectomie du *80.6X.99*
- - Première implantation d'endoprothèse de *81.54.29*
- - Réduction ouverte de luxation du *79.86.99*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.46.99*
- - Synovectomie, *80.76.99*
- Bicondylaire
- - Glissement ¬ Première implantation de prothèse de *81.54.25*
- - Resurfaçage
- - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse de *81.54.31*
- - - ¬ Enlèvement d'une prothèse de *80.06.11*
- Charnière
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une endoprothèse totale de *81.54.33*
- - ¬ Enlèvement d'endoprothèse totale de *80.06.13*
- Chirurgical ouvert
- - Partielle ¬ Méniscectomie du *80.6X.20*
- - Totale ¬ Méniscectomie du *80.6X.21*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe cartilage
- - - Implantation de tissu cultivé in vitro, articulation du *81.9A.2C*
- - - Transfert ostéo-articulaire [système OATS], plastie en mosaïque, articulation du *81.9A.6C*
- - Incision de l'os sous-chondral, *81.47.23*
- - Lissage du cartilage, *81.47.21*

Genou *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬ *–suite*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation du *81.9A.4C*
- Cinq interventions en un temps [five-in-one] ¬ Réparation de l'articulation du *81.42*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique du *80.16.12*
- Intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux ¬ Arthrotomie du *81.47.60*
- Jambe ¬
- - IRM des *88.94.14*
- - Radiographie (des os) du fémur, du *88.27*
- - Tomographie axiale computérisée des *88.38.31*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - *80.16.20*
- - Arthroscopique du *80.16.10*
- Remplacement
- - Autre ¬ Implantation de composantes d'une endoprothèse de *81.54.49*
- - Prothèse
- - - Autre ¬ Implantation d'une endoprothèse de *81.54.39*
- - - ¬ Implantation endoprothèse total
- - - - Spéciale de *81.54.32*
- - - - Standard de *81.54.31*
- - ¬ Implantation d'un insert de prothèse de *81.54.43*
- Rotule et de ses structures de maintien ¬ Autre réparation du *81.47.40*
- Sous
- - Arthroscopie
- - - Partielle ¬ Méniscectomie du *80.6X.10*
- - - Totale ¬ Méniscectomie du *80.6X.11*
- - - ¬
- - - - Biopsie articulaire du *80.36.20*
- - - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire du *80.86.10*
- - Contrôle arthroscopique ¬ Traitement de fracture de l'articulation du *79.B6*
- Spécial ou endoprothèse total charnière
- - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de *81.54.45*
- - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de *80.06.1B*
- Substitut cartilage métallique
- - Non spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le *81.47.2A*
- - Spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le *81.47.26*
- Traitement défaut cartilage focal ¬ Miniprothèse articulation
- - *81.47.26*

Genou *–suite*

- Traitement défaut cartilage focal ¬ Miniprothèse articulation *–suite*
- - *81.47.2A*
- Unicondylaire
- - Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de *80.06.1A*
- - Glissement ¬ Première implantation de prothèse de *81.54.24*
- - Ou bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de *81.54.44*
- - Resurfaçage ¬ Enlèvement d'une prothèse de *80.06.14*
- ¬
- - Amputation
- - - Au-dessus du *84.17*
- - - Supracondylienne au-dessus de *84.17*
- - Arthrodèse du *81.22*
- - Arthroplastie de résection du *81.47.27*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.5A*
- - Arthroscopie
- - - *80.26*
- - - Diagnostique, *80.26*
- - Autre
- - - Amputation en dessous du *84.15*
- - - Ligamentoplastie chirurgicale ouverte du *81.47.31*
- - - Opération arthroscopique d'articulation, *81.99.82*
- - - Refixation et suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du *81.47.30*
- - - Réparation arthroscopique du *81.47.90*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte du *80.36.30*
- - - Percutanée (à l'aiguille) du *80.36.10*
- - Conversion d'amputation en dessous du genou en amputation au-dessus du *84.17*
- - Débridement de l'articulation du *80.86.11*
- - Désarticulation du *84.16*
- - Enlèvement
- - - Endoprothèse total
- - - - Spéciale de *80.06.12*
- - - - Standard de *80.06.11*
- - - Insert d'une endoprothèse de *80.06.18*
- - Excision
- - - Arthroscopique, *80.96.10*
- - - Cartilage semi-lunaire du *80.6*
- - - Kyste
- - - - Articulation du *80.86.12*
- - - - Méniscal de l'articulation du *80.86.13*
- - - Ménisque du *80.6*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec

Genou *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au *86.42.1B*
- - - - - Recouvrement plastique, à la cuisse et au *86.43.1B*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au *86.41.1B*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, à la cuisse et au *86.6B.2B*
- - - - - Partielle, non étendue, à la cuisse et au *86.6B.1B*
- - - - Total
- - - - - Étendue, à la cuisse et au *86.6A.2B*
- - - - - Non étendue, à la cuisse et au *86.6A.1B*
- - - Ménisque, *81.47.16*
- - Implantation d'endoprothèse de *81.54*
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, *81.47.28*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, *81.47.25*
- - - - Sous arthroscopie, *81.47.24*
- - Lissage arthroscopique du cartilage, *81.47.22*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire et de ménisque, *81.99.3A*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de ménisque, *81.99.4A*
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à la cuisse et au *86.7D.1B*
- - - - Pédiculé à distance, à la cuisse et au *86.7C.1B*
- - - Os spongieux sous-chondral
- - - - *81.47.12*
- - - - Sous arthroscopie, *81.47.13*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au *86.7B.1B*
- - Prélèvement
- - - Arthroscopique de greffon cartilagineux du *80.96.20*
- - - Chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du *80.96.21*
- - Premier implantation
- - - Endoprothèse total
- - - - Charnière de *81.54.23*
- - - - Spéciale de *81.54.22*

Genou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Premier implantation *–suite*
- - - Endoprothèse total *–suite*
- - - - Standard de *81.54.21*
- - - Prothèse resurfaçage
- - - - Bicondylaire de *81.54.21*
- - - - Unicondylaire de *81.54.24*
- - Réduction
- - - Fermée de luxation du *79.76*
- - - Ouverte de luxation de l'articulation du *79.86.19*
- - Refixation
- - - Arthroscopique du ménisque, *81.47.15*
- - - Chirurgicale ouverte du ménisque, *81.47.14*
- - - Fragment ostéochondral
- - - - *81.47.10*
- - - - Sous arthroscopie, *81.47.11*
- - - Osseux
- - - - Arthroscopique de ligament croisé, *81.47.20*
- - - - Chirurgicale ouverte de ligament croisé, *81.47.19*
- - Réimplantation au niveau du *84.27.11*
- - Réparation de la triade malheureuse du *81.43*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.1A*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.2A*
- - - Sans remplacement d'une endoprothèse de *81.55*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation du *80.46.10*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique du *80.76.10*
- - - Ouverte du *80.76.20*
- - Ultrasonographie de l'articulation du *88.79.13*

Gériatrique
- Aigu
- - Gestion de la sortie et travail social ¬ Réadaptation *93.89.E1*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation *93.89.9*
- Base, standardisé [GBA] ¬ Examen *93.89.A2*
- Multidimensionnel et évaluation a minima ¬ Screening *93.89.A1*
- Polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient psychiatrique *94.3B*
- Standardisé, autre ¬ Examen *93.89.A9*
- ¬
- - Évaluation psychiatrique *94.15*
- - Réadaptation *BA.8*

Gestion
- Plaies en réadaptation, au moins 60 minutes par jour ¬ *BB.32*

Gestion *–suite*
- Sortie
- - Cadre de la réadaptation aiguë, autre ¬ *93.89.E9*
- - Travail social ¬ Réadaptation gériatrique aiguë, *93.89.E1*

Gibney ¬ Application de bandage de *93.56*

Gifford * ¬ Opération de *09.6*

GIFT
- Autre ¬ Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes [*69.92.29*
- ¬ Aspiration d'ovocyte par laparoscopie avec transfert intratubaire de gamètes [*69.92.24*

Gigli ¬ Ostéotomie à la scie de *76.61*

Gingivoplastie
- Autre ¬ *24.2X.99*
- Avec greffe
- - Os ou de tissu mou ¬ *24.2*
- - Ou implant ¬ *24.2X.10*

Girdlestone, résection primaire, hanche ¬ Opération de *81.40.33*

Glande
- Bartholin
- - Autre ¬ Opérations de la *71.29*
- - Kyste ¬
- - - Aspiration percutanée de la *71.21*
- - - Excision ou autre destruction de la *71.24*
- - - Incision de la *71.22*
- - - Marsupialisation de la *71.23*
- Bulbo-urétrale ¬ Drainage de *58.91*
- Canaux salivaires, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les *26.19*
- Hypophyse voie
- - Non précisée ¬ Biopsie de *07.15*
- - Transfrontal
- - - Autre ¬ Biopsie de la *07.13.99*
- - - ¬ Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la *07.13.10*
- - - - Ouverte de la *07.13.11*
- - - - Stéréotaxique de la *07.13.12*
- - Transsphénoïdal
- - - Autre ¬ Biopsie de la *07.14.99*
- - - ¬ Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la *07.14.10*
- - - - Ouverte de la *07.14.11*
- - - - Stéréotaxique de la *07.14.12*
- Lacrymal ¬
- - Autres opérations de *09.3*
- - Biopsie de *09.11*
- - Excision de lésion de *09.21*
- - Incision de *09.0*
- Meibomius, SAP ¬ Ablation de la *08.20*
- Ou canal salivaire
- - Autre ¬ Incision de *26.0X.99*

Glande *–suite*
- Ou canal salivaire *–suite*
- - Avec extraction de calcul ¬ Incision de *26.0X.10*
- - ¬ Biopsie
- - - Fermée [à l'aiguille] de *26.11*
- - - Ouverte de *26.12*
- Parathyroïde
- - Autre ¬
- - - Autres opérations de la *06.99.99*
- - - Biopsie de la *06.13.99*
- - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la *06.13.11*
- - Non guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la *06.13.10*
- - Sternotomie ¬ Autre opération de *06.89.13*
- - ¬
- - - Biopsie ouverte de la *06.13.12*
- - - Réparation de la *06.99.10*
- Pinéale
- - Autre ¬ Biopsie de la *07.17.99*
- - ¬
- - - Autres opérations de la *07.59*
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la *07.17.10*
- - - - Ouverte de la *07.17.11*
- - - - Stéréotaxique de la *07.17.12*
- - - Excision
- - - - Partielle de la *07.53*
- - - - Totale de la *07.54*
- - - Incision de la *07.52*
- Salivaire
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision et destruction de lésion de *26.29.99*
- - - - Réparation et opération plastique de canal ou de *26.49.99*
- - - Autres opérations de canal et de *26.99.99*
- - - Suture de lacération de *26.41.99*
- - SAP * ¬ Exérèse de *26.30*
- - ¬
- - - Excision
- - - - *26.3*
- - - - Bloc de lésion de *26.32*
- - - Exérèse
- - - - Complète de *26.32*
- - - - Partielle de *26.31*
- - - - Radicale de *26.32*
- - - Fistulisation de *26.49.10*
- - - Marsupialisation de kyste de *26.21*
- - - Radiographie non contrastée de *87.09.99*
- Sébacées ¬ Opérations des *86*
- Skene ¬ Incision de la *71.3*
- Sous-mandibulaire ¬ Résection totale de la *26.32.30*

Glande *–suite*

- Sudoripares ¬ Opérations des *86*
- Surrénal
- - Ciel ouvert ¬ Biopsie de *07.12*
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie de *07.11*
- - Hypophyse, l'épiphyse et le thymus, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la *07.19*
- - Nerfs et vaisseaux surrénaliens, autre ¬ Autres opérations de la *07.49*
- - Restante ¬ Excision de *07.3*
- - ¬
- - - Excision de lésion de la *07.21*
- - - Incision de *07.41*
- - - Réparation de *07.44*
- - - Section de nerf afférant à la *07.42*
- Thyroïde
- - Autre ¬ Autres opérations de la *06.98.99*
- - Avec ablation de l'isthme ou de la collerette lobe opposé) ¬ Ablation complète d'un lobe de la *06.2*
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie de la *06.11*
- - Ouverte ¬ Biopsie de la *06.12*
- - Parathyroïdes, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les *06.19*
- - Voie
- - - Sous-mentonnière ¬ Excision de la *06.6*
- - - Transbuccale ¬ Excision de la *06.6*
- - ¬
- - - Destruction de lésion ou de tissu de la *06.32*
- - - Examen ultrasonographique de la *88.71.13*
- - - Réparation de la *06.98.10*
- - - Résection de l'isthme de la *06.36*
- - - Suture de *06.93*

Glandulaire

- Avec raffermissement peau ¬ Mastectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complète du tissu *85.A2.12*
- - Mamelon, résection complète du tissu *85.A3.12*
- Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complète du tissu *85.A2.11*
- - Mamelon, résection complète du tissu *85.A3.11*

Glaucome

- Autre ¬ Autres opérations de *12.79.99*
- ¬
- - Ablation d'implant après opération du *16.98.25*
- - Examen oculaire pour *95.03*
- - Sclérectomie profonde lors de *12.79.11*
- - Tonographie, test de provocation et autres tests du *95.26*

Glaucome *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Viscocanalostomie lors de *12.79.10*

Glenn sur un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire ¬ Opération de *39.21.10*

Glénohumérale

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.11.11*
- - Articulation *80.11.13*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.11*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.31*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.21*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.41*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.11.10*
- - Articulation *80.11.12*
- Sous contrôle arthroscopique ¬ Traitement de fracture de l'articulation *79.B1*
- ¬
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.51*
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation *80.11.19*
- - - Excision
- - - - Articulation *80.91.11*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.81.19*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.91*
- - Débridement de l'articulation *80.81.10*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.91.10*
- - - Kyste de l'articulation *80.81.11*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - Articulation *81.83.27*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation *81.83.35*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation *81.83.30*
- - - - Sous arthroscopie, articulation *81.83.26*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, articulation *81.83.22*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, articulation *81.83.23*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.31*

Glénohumérale *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Opération *–suite*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.41*
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation *81.83.15*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation *81.83.14*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation *81.83.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation *81.83.10*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.11*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.21*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.41.10*
- - Synovectomie, articulation *80.71.10*

Glénoïde

- Arthroscopie ¬ Capsulorraphie avec fixation dans la cavité *81.82.33*
- Épaule chirurgie ouvert ¬ Plastie bord antérieur postérieur
- - Capsule *81.82.43*
- - Cavité *81.82.42*

Glénoïdien
v./v.a. huméro-glénoïdien

- Arthroscopie ¬ Refixation du bourrelet *81.82.31*
- Chirurgie ouverte ¬ Refixation du bourrelet *81.82.41*
- Limbus
- - Arthroscopie ¬ Refixation du bord inférieur du bourrelet *81.82.31*
- - Chirurgie ouverte ¬ Refixation du bord inférieur du bourrelet *81.82.41*
- Remplacement de prothèse ¬ Implantation prothèse *81.81.23*
- ¬
- - Ablation prothèse *80.01.33*
- - Première implantation prothèse *81.81.13*

Glissement

- Fémoral
- - Remplacement ¬ Implantation d'un substitut isolé de la surface de *81.54.46*
- - ¬
- - - Première implantation d'un substitut isolé de la surface de *81.54.28*
- - - Retrait d'un substitut isolé de la surface de *80.06.1C*
- Ou total standard
- - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire ou bicondylaire, à *81.54.44*

Glissement *–suite*
- Ou total standard *–suite*
- - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire à *80.06.1A*
- Plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de *86.85.40*
- Rebord palpébral ¬ Plastie de *08.73.10*
- Remplacement prothèse ¬ Implantation prothèse
- - Bicondylaire à *81.54.35*
- - Unicondylaire à *81.54.34*
- Rotation ¬ Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de *08.69.12*
- ¬
- - Enlèvement prothèse
- - - Bicondylaire à *80.06.15*
- - - Unicondylaire à *80.06.14*
- - Premier implantation prothèse genou
- - - Bicondylaire à *81.54.25*
- - - Unicondylaire à *81.54.24*
- - Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de *21.88.11*

Glissement-rotation
- Étendu
- - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.4E*
- - Main ¬ Plastie de *86.7A.46*
- - Pied ¬ Plastie de *86.7A.4D*
- - Tête ¬ Plastie de *86.7A.41*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.3E*
- - Main ¬ Plastie de *86.7A.36*
- - Pied ¬ Plastie de *86.7A.3D*
- - Tête ¬ Plastie de *86.7A.31*

Globe
- Autre ¬
- - Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du *15.19.99*
- - Opération muscle extraoculaire deux ou
- - - Avec libération temporaire du *15.3X.99*
- - - Sans libération temporaire du *15.4X.99*
- Oculaire
- - Autre ¬
- - - Autres opérations de l'orbite et du *16.99*
- - - Énucléation de *16.49*
- - - Éviscération de *16.39*
- - - Interventions secondaires après énucléation de *16.69*
- - - Réparation de traumatisme de l'orbite ou du *16.89*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'orbite et le *16.29*

Globe *–suite*
- Oculaire *–suite*
- - Avec
- - - Autre implant simultané ¬ Énucléation de *16.42*
- - - Implant simultané dans la capsule de Tenon avec fixation des muscles ¬ Énucléation de *16.41*
- - SAP ¬ Ablation de *16.49*
- - ¬
- - - Biopsie du *16.23.21*
- - - Greffe intégrée de *16.41*
- - - Implant intégré de *16.41*
- - - Réparation de rupture de *16.82*
- - ¬
- - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles oculaires obliques sans libération temporaire du *15.4X.12*
- - Myopexie
- - - Deux muscle oculaire droit
- - - - Avec libération temporaire du *15.3X.20*
- - - - Sans libération temporaire du *15.4X.20*
- - - Moins deux muscle oculaire droit avec opération moins autre muscle oculaire
- - - - Avec opération d'au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du *15.3X.21*
- - - - Sans libération temporaire du *15.4X.21*
- - Opération
- - - Deux muscle oculaire droit
- - - - Avec libération temporaire du *15.3X.10*
- - - - Sans libération temporaire du *15.4X.10*
- - - Moins
- - - - Deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles oculaires obliques avec libération temporaire du *15.3X.12*
- - - - Trois
- - - - - Muscles oculaires obliques avec libération temporaire du *15.3X.11*
- - - - - Muscles oculaires obliques sans libération temporaire du *15.4X.11*

Globules rouges concentrés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de *99.04.1*

Globus pallidum ¬
- Incision du *01.42*
- Opération du *01.42*

Glomectomie carotidienne ¬ *39.8*

Glossectomie
v./v.a. Hémiglossectomie
- Partielle
- - Autre ¬ *25.2X.09*
- - Voie
- - - Transmandibulaire
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.2X.24*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.2X.22*

Glossectomie *–suite*
- Partielle *–suite*
- - Voie *–suite*
- - - Transmandibulaire *–suite*
- - - - Reconstruction *–suite*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.2X.23*
- - - - Sans reconstruction ¬ *25.2X.21*
- - - Transoral
- - - - Autre reconstruction ¬ *25.2X.19*
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.2X.14*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.2X.12*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.2X.13*
- - - - Sans reconstruction ¬ *25.2X.11*
- Radical voie
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.4X.24*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.4X.22*
- - - - - Myocutané ¬ *25.4X.23*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.4X.21*
- - Transoral
- - - Autre reconstruction ¬ *25.4X.19*
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.4X.14*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.4X.12*
- - - - - Myocutané ¬ *25.4X.13*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.4X.11*
- SAP ¬ *25.3*
- Total
- - Autre ¬ *25.3X.09*
- - Voie
- - - Transmandibulaire
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.3X.24*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.3X.22*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.3X.23*
- - - - Sans reconstruction ¬ *25.3X.21*
- - - Transoral
- - - - Autre reconstruction ¬ *25.3X.19*
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.3X.14*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.3X.12*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.3X.13*
- - - - Sans reconstruction ¬ *25.3X.11*

Glosso-labiopexie ¬ *25.59*

Glossopharyngien ¬ Section du nerf *29.92*

Glossotomie ¬ Autre *25.94*

Glotte (endolaryngée) ¬ Plastie d'élargissement de la *31.69.20*

Glottique
v./v.a. supraglottique

Glucose

- Lactose ou de lipides ¬ Exploration fonctionnelle métabolique, charge de *89.39.51*
- Nouveau-né ¬ Perfusion de *99.18*

Glutéal
v./v.a. Artère glutéale

Glycol, par voie transpérinéale ¬ Injection d'un hydrogel à base de polyéthylène *60.99.41*

Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Suspension urétro-vésicale selon *59.4*

Goldthwait
v./v.a. Roux-Goldthwait

Gonflable

- Nombre de corps vertébraux ¬ Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet *7A.44.2*
- Ou non du pénis ¬ Enlèvement sans remplacement de prothèse *64.96*
- Pénis ¬ Insertion ou remplacement de prothèse *64.97*
- ¬ Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non *64.95*

Gonioplastie ¬ Aide de la circulation intraoculaire par trabéculoplastie ou *12.59.10*

Gonioponction

- Sans goniotomie ¬ *12.51*
- ¬ Goniotomie
- - Avec *12.53*
- - Sans *12.52*

Goniosynéchie

- Injection d'air ou de liquide ¬ Lyse de *12.31*
- ¬ Lyse de *12.31*

Goniosynéchiolyse * ¬ *12.31*

Goniotomie

- Avec gonioponction ¬ *12.53*
- Sans gonioponction ¬ *12.52*
- ¬ Gonioponction, sans *12.51*

Gouttelettes, selon le nombre de jours de traitement ¬ Isolement contre l'infection par *99.84.2*

Gouttière

- Dentaires ¬ *92.29.64*
- Plâtrée * ¬ *93.54*

Grabataire ¬ Éducation pour enfant *93.82*

Gracile] de la cuisse pour incontinence anale ¬ Transposition du muscle droit interne [muscle *49.74*

Gracilis

- Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - Antérieur avec tendon semi-tendineux et *81.45.12*
- - Postérieur avec tendon semi-tendineux et *81.45.13*

Gracilis *–suite*

- ¬
- - Mammoplastie avec plastie de lambeau musculo-cutané de *85.K3.12*
- - Plastie de lambeau myocutané de *85.K3.12*
- - Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon semi-tendineux et *81.45.22*
- - - Postérieur avec tendon semi-tendineux et *81.45.23*

Graf ¬ Ultrasonographie de l'articulation de la hanche du nourrisson selon *88.79.10*

Grafts] aortiques implantées ¬ Nombre d'endoprothèses [stent *39.78.6*

Grain

- Riz de gaine de tendon, sauf de la main ¬ Enlèvement de *83.01*
- Riziforme de la gaine tendineuse de la main ¬ Enlèvement de *82.01*

Graisse

- Femme ¬ Exérèse de vessie, urètre et *57.71*
- Médiastinale ¬ Greffe au myocarde : de *36.39*
- Orbitaire ¬ Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de *08.89.12*
- Péricardique ¬ Recouvrement plastique anastomose
- - Sutures bronchiques, avec *33.48.17*
- - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec *33.49.17*
- ¬
- - Exérèse de vessie, prostate, vésicules séminales et *57.71*
- - Implant de *59.72*

Granulante ¬ Autre suture différée de plaie abdominale *54.62*

Granulation du crâne ¬ Excision de tissu de *01.6*

Granulocytes, par nombre de concentrés ¬ Transfusion de *99.09.1*

Gravide ¬

- Radiographie de l'utérus *87.81*
- Ultrasonographie
- - Diagnostique de l'utérus *88.78*
- - Utérus non *88.79*

Greffe
v./v.a. Allogreffe
v./v.a. Autogreffe
v./v.a. entrée plus spécifique
v./v.a. Hétérogreffe
v./v.a. Homogreffe
v./v.a. Xénogreffe

Greffon

- Artériel
- - Chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du *39.27.12*
- - Ou veineux ¬ Revascularisation direct
- - - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, *36.1*

Greffon *–suite*

- Artériel *–suite*
- - Ou veineux ¬ Revascularisation direct *–suite*
- - - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, *36.1*
- - - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, *36.1*
- - - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, *36.1*
- Avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec *29.4X.12*
- Cartilagineux
- - Articulation d'autre site spécifié ¬ Prélèvement de *80.99.91*
- - Ceinture scapulaire et épaule ¬ Prélèvement de *80.91.30*
- - Cheville ¬ Prélèvement de *80.97.30*
- - Coude ¬ Prélèvement de *80.92.11*
- - Genou ¬ Prélèvement
- - - Arthroscopique de *80.96.20*
- - - Chirurgical ouvert de *80.96.21*
- - Hanche ¬ Prélèvement de *80.95.11*
- - Poignet ¬ Prélèvement de *80.93.11*
- Cellules souches hématopoïétique ¬
- - Manipulation minimale du *41.0C.21*
- - Prélèvement de source tierce du *41.0C.11*
- Conduit] traité par pression hyperbare ¬ *00.16*
- Intestinal
- - Libre
- - - Ou anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires, *29.33.21*
- - - ¬ Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction avec *30.3X.16*
- - - - Radical
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec *30.4X.26*
- - - - - Avec pharyngectomie, reconstruction avec *30.4X.16*
- - Ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec greffon avec anastomoses microvasculaires, *29.4X.12*
- Libre
- - Artère mammaire interne
- - - AMI artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.12.23*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1B.13*

Greffon *–suite*
- Libre *–suite*
- - Artère mammaire interne *–suite*
- - - AMI artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - - Pontage *–suite*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.11.23*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.18.13*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1A.13*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.13.23*
- - - IMA artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.12.33*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, *36.1B.23*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, *36.11.33*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.18.23*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.1A.23*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.13.33*
- - Avec anastomose microvasculaire
- - - Greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec *29.33.21*
- - - Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de *27.57.10*
- - - ¬
- - - - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de *27.59.40*
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.2X.24*
- - - - - Partielle, par voie transorale, reconstruction avec *25.2X.14*
- - - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.4X.24*
- - - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec *25.4X.14*
- - - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.3X.24*
- - - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec *25.3X.14*
- - - - Laryngectomie
- - - - - Complète, reconstruction avec *30.3X.15*

Greffon *–suite*
- Libre *–suite*
- - Avec anastomose microvasculaire *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Laryngectomie *–suite*
- - - - - Radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec *30.4X.25*
- - - - - Radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec *30.4X.15*
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.4X.44*
- - - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec *25.4X.34*
- - - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.3X.44*
- - - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec *25.3X.34*
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.2X.44*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.2X.34*
- - - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - - Radicale, reconstruction avec *25.4X.54*
- - - - - Reconstruction avec *25.2X.54*
- - - - - Totale, reconstruction avec *25.3X.54*
- - - - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec *29.33.12*
- Nerveux
- - Allogéniques ¬ Utilisation de *04.52.1*
- - ¬ Ablation de *04.07.11*
- Non vascularisé ¬ Laryngectomie
- - Complète, reconstruction avec *30.3X.12*
- - Radical avec pharyngectomie
- - - Reconstruction avec *30.4X.12*
- - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec *30.4X.22*
- Osseux ¬
- - Prélèvement de *77.7*
- - Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien avec implantation d'un *81.44.13*
- Ou prothèse ¬
- - Construction vaginale, avec *70.63*
- - Reconstruction vaginale, avec *70.64*
- Veineux pour bypass [conduit] avec substance pharmaceutique ¬ Traitement sous pression de *00.16*

Gregoir
v./v.a. Lich-Gregoir

Grêle
- Anus
- - Avec formation d'un réservoir ¬ Anastomose entre l'intestin *45.95.11*
- - Sans formation de réservoir ¬ Anastomose entre l'intestin *45.95.12*
- Autre ¬
- - Autre endoscopie de l'intestin *45.13.99*
- - Exérèse totale de l'intestin *45.63.99*

Grêle *–suite*
- Autre ¬ *–suite*
- - Fermeture de stomie de l'intestin *46.51.99*
- - Révision de stomie de l'intestin *46.41.99*
- Capsule télémétrique ¬ Endoscopie de l'intestin *45.13.20*
- Child-Philipps ¬ Plicature de l'intestin *46.62*
- Chirurgie ouverte ¬ Création d'une anastomose basse sur l'intestin *45.97.11*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie de l'intestin *45.15*
- Durant la même hospitalisation ¬ Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin *46.97.10*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l'intestin *45.19.10*
- Gros intestin ¬ Anastomose entre intestin *45.93*
- Interposition ¬ Résection d'intestin *45.51*
- Intestin grêle ¬ Anastomose entre intestin *45.91*
- Laparoscopie ¬ Création d'une anastomose basse sur l'intestin *45.97.12*
- Noble ¬ Plicature d'intestin *46.62*
- Orifice artificiel ¬ Endoscopie de l'intestin *45.12*
- Paroi abdominale ¬ Fixation de l'intestin *46.61*
- Rectum
- - Avec formation d'un réservoir [pouch] ¬ Anastomose entre l'intestin *45.92.11*
- - Sans formation d'un réservoir [pouch] ¬ Anastomose entre l'intestin *45.92.12*
- - ¬ Anastomose entre l'intestin *45.92*
- Résection post-mortem d'intestin grêle pour transplantation ¬ Exérèse totale de l'intestin *45.63.10*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l'estomac et de l'intestin *98.03*
- Sauf
- - Duodénal
- - - Autre ¬ Fermeture de fistule d'intestin *46.74.99*
- - - ¬
- - - - Fermeture
- - - - - Chirurgicale ouverte de fistule d'intestin *46.74.11*
- - - - - Endoscopique de fistule d'intestin *46.74.10*
- - - - - Laparoscopique de fistule d'intestin *46.74.12*
- - - - Suture de lacération d'intestin *46.73*
- - Duodénum
- - - Autre ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion de l'intestin *45.35.99*
- - - ¬
- - - - Autre destruction de lésion d'intestin *45.34*
- - - - Destruction endoscopique de lésion de l'intestin *45.35.21*
- - - - Excision

Grêle *–suite*
- Sauf *–suite*
- - Duodénum *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Excision *–suite*
- - - - - Endoscopique de lésion de l'intestin *45.35.11*
- - - - - Locale de lésion ou tissu de l'intestin *45.33*
- Stomie continente ¬ Conversion d'une stomie de l'intestin *46.41.20*
- Transabdominale ¬ Endoscopie de l'intestin *45.11*
- Transplantation ¬ Exérèse totale de l'intestin grêle, résection post-mortem d'intestin *45.63.10*
- ¬
- - Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin *46.41.12*
- - Anastomose
- - - Entre
- - - - Cholédoque et intestin *51.36*
- - - - Intestin grêle et intestin *45.91*
- - - Œsophagien
- - - - Antésternale avec interposition d'intestin *42.63*
- - - - Intrathoracique avec interposition d'intestin *42.53*
- - Autre
- - - Fixation de l'intestin *46.62*
- - - Incision de l'intestin *45.02*
- - - Résection partielle d'intestin *45.62*
- - Autres techniques diagnostiques concernant l'intestin *45.19*
- - Biopsie
- - - Chirurgicale de l'intestin *45.15*
- - - Fermée [endoscopique] de l'intestin *45.14*
- - Dilatation
- - - Chirurgicale ouverte de l'intestin *46.85.21*
- - - Endoscopique de l'intestin *46.85.20*
- - - Laparoscopique de l'intestin *46.85.22*
- - Endoscopie peropératoire de l'intestin *45.11*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.36*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.16*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.26*
- - Fermeture
- - - Double stomie de l'intestin *46.51.10*
- - - Stomie terminale de l'intestin *46.51.20*
- - Hémostase endoscopique dans l'intestin *45.35.21*
- - Isolement de segment d'intestin *45.51*
- - Manipulation intra-abdominale d'intestin *46.81*

Grêle *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Nouvelle implantation de stomie de l'intestin *46.41.11*
- - Perfusion locale de l'intestin *46.95*
- - Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de l'intestin *46.41.10*
- - Radiographie de l'intestin *87.63*
- - Réalisation d'un réservoir, intestin *46.79.40*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.46*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.57*
- - Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie de l'intestin *97.03*
- - Résection
- - - Segment extériorisé d'intestin *46.02*
- - - Segmentaire
- - - - Lésions traumatiques multiples d'intestin *45.61*
- - - - Multiple d'intestin *45.61*
- - Révision
- - - Anastomose de l'intestin *45.98.11*
- - - Réservoir, intestin *46.79.50*

Grenouillette (ranula) * ¬ Marsupialisation de *26.21*

Griffe ¬
- Allongement de tendon d'orteil en *77.57*
- Arthrodèse d'orteil en *77.57*
- Capsulotomie d'orteil en *77.57*
- Cure d'orteil en *77.57*
- Phalangectomie (partielle) d'orteil en *77.57*

Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examens: *89.15.70*

Grilles sous-durales ¬ Implantation ou remplacement de *02.93*

Gritti-Stokes * ¬ Opération de *84.16*

Groin dissection ¬ Radical *40.54*

Gros
- Artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des *35.84*
- Intestin
- - Autre ¬
- - - Autre révision de stomie artificielle du *46.43.99*
- - - Autres techniques diagnostiques concernant le *45.28.99*
- - - Excision
- - - - Locale de lésion ou tissu du *45.41.09*
- - - - Partielle du *45.79*
- - - Fermeture de fistule du *46.76.99*
- - Ballonnet ¬ Dilatation endoscopique du *46.85*
- - Capsule télémétrique ¬ Endoscopie du *45.28.10*

Gros *–suite*
- Intestin *–suite*
- - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de lésion ou tissu du *45.41.31*
- - Côlon) ¬ Manipulation intra-abdominale du *46.82*
- - Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie du *45.28.20*
- - Endoscopie
- - - Sans autres mesures ¬ Excision locale de lésion ou tissu du *45.41.11*
- - - ¬
- - - - Dissection sous-muqueuse du *45.41.13*
- - - - Polypectomie du *45.41.15*
- - - - Résection
- - - - - Muqueuse du *45.41.12*
- - - - - Pleine épaisseur du *45.41.14*
- - Gros intestin ¬ Anastomose entre *45.94*
- - Laparoscopie ¬ Excision locale de lésion ou tissu du *45.41.21*
- - Orifice artificiel ¬ Endoscopie du *45.22*
- - Paroi abdominale ¬ Fixation du *46.63*
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.04*
- - Via le rectum ou via une colostomie ¬ Dilatation du *46.85*
- - ¬
- - - Anastomose entre
- - - - Gros intestin et *45.94*
- - - - Intestin ¬ Anastomose entre intestin grêle et *45.93*
- - - Autre
- - - - Destruction de lésion du *45.49*
- - - - Fixation du *46.64*
- - - Biopsie
- - - - Fermée [endoscopique] du *45.25*
- - - - Ouverte du *45.26*
- - - Contrôle endoscopique d'hémorragie du *45.43*
- - - Dilatation
- - - - Chirurgicale ouverte du *46.85.31*
- - - - Endoscopique du *46.85.30*
- - - - Laparoscopique du *46.85.32*
- - - Endoscopie
- - - - Peropératoire du *45.21*
- - - - Transabdominale du *45.21*
- - - Fermeture
- - - - Chirurgicale ouverte de fistule du *46.76.11*
- - - - Endoscopique de fistule du *46.76.10*
- - - - Laparoscopique de fistule du *46.76.12*
- - - Incision du *45.03*
- - - Isolement de segment du *45.52*
- - - Manométrie du *89.32.30*
- - - Perfusion locale du *46.96*
- - - Réalisation d'un réservoir, *46.79.41*
- - - Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie du *97.04*

Gros *–suite*

- Intestin *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Résection de segment extériorisé de *46.04*
- - - Révision
- - - - Anastomose du *45.98.12*
- - - - Réservoir, *46.79.51*
- - - Suture de lacération du *46.75*
- Vaisseau
- - NCA ¬ Correction totale de transposition de *35.84*
- - Niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des *35.84*

Grossesse

- 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances ¬ Formation des parents aux soins des nouveau-nés, semaine de *00.95.4*
- Ectopique
- - Abdominale ¬ Ablation de *74.3*
- - Extratubaire ¬ Ablation de *74.3*
- Injection
- - Intra-amniotique ¬ Interruption de *75.F1*
- - Intra-utérine ¬ Interruption de *75.F1*
- Tubaire
- - Aspiration ¬ Ablation de *66.91*
- - Salpingotomie ¬ Ablation de *66.0*
- ¬
- - Curetage de l'utérus par aspiration pour interruption de *68.23.21*
- - Dilatation et curetage utérin pour interruption de *68.23.11*
- - Hystérotomie mettant fin à une *74.91*
- - Sevrage désintoxication drogue médicament nouveau-né nourrisson mère consommé
- - - Autres drogues et médicaments pendant la *99.BB.12*
- - - Opiacés pendant la *99.BB.11*

Groupe

- Nombre de jours ¬ Psychothérapie (traitement individuel ou de *94.30*
- Parents-enfant trouble psychique psychosomatique enfant adolescent niveau
- - 1 (présence en journée) ¬ *94.4B.1*
- - 2 (présence jour ainsi que nuit) ¬ *94.4B.2*
- ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement de *94.7X.30*

Groves-Hey * ¬ Opération de *81.45*

Growing rod ¬ *7A.A2*

GSP ¬

- Enlèvement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion sphénopalatin [*02.9A.31*

GSP ¬ *–suite*

- Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion sphénopalatin [*02.9A.11*
- Révision sans remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion sphénopalatin [*02.9A.21*

Guérison osseuse ¬ Placement transcutané (superficiel) de dispositif(s) pour stimuler la *99.86*

Guidage

- Échographique ¬ Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec *96.29*
- Fluoroscopique avec biopsie ¬ Bronchoscopie souple sous *33.27*
- Image
- - 2 champ irradiation ¬
- - - Protonthérapie sans
- - - - *92.26.10*
- - - - *92.26.20*
- - - Téléradiothérapie
- - - - Électron
- - - - - Accélérateur linéaire, sans *92.25.21*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans *92.25.22*
- - - - Photon
- - - - - Accélérateur linéaire, sans *92.24.21*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans *92.24.22*
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation intensité ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, accélérateur linéaire, sans *92.25.24*
- - - - Photons, accélérateur linéaire, sans *92.24.24*
- - - Conformationnelle 3D ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, accélérateur linéaire, sans *92.25.23*
- - - - Photons, accélérateur linéaire, sans *92.24.23*
- Intervention thérapeutique
- - Foie, par voie percutanée ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou *50.95*
- - Pancréas, par voie percutanée ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou *52.95.80*
- - Poumon bronche
- - - Sous bronchoscopie ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou *33.94.12*
- - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou *33.94.11*
- - Prostate ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou *60.99.52*

Guide

- Adaptés au et fabriqués spécifiquement pour le patient, autre ¬ Utilisation d'implants et de *00.9A.69*

Guide *–suite*

- Antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'artère coronaire [CTO], technique d'escalade des *00.66.3A*
- Navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de *00.9A.63*

Guillotine membre

- Inférieur, SAP ¬ Amputation ouverte ou *84.10*
- Supérieur, SAP ¬ Amputation ouverte ou *84.00*

GVC] ¬ Gastroplastie verticale calibrée [*44.95.2*

Gynécomastie ¬ Mastectomie lors de *85.A8*

Hallpike, Epley et Semont ¬ Examen selon *95.4A*

Hallucination délire

- Perceptions anormales ¬ HoNOSCA 7: Problèmes liés aux *94.A2.7*
- ¬ HoNOS 6: Troubles liés aux *94.A1.6*

Hallux valgus rigidus

- Avec correction tissu mou
- - Arthrodèse ¬ Exostosectomie d' *77.52*
- - Ostéotomie du premier métatarsien ¬ Exostosectomie d' *77.51*
- Correction des tissus mous ¬ Autres exostosectomie d' *77.53*
- ¬ Autre exostosectomie d' *77.5A*

Halo crânien ¬

- Ablation de pince à traction de Crutchfield ou *02.95*
- Mise en place ou remplacement de pince à traction de Crutchfield ou *02.94*
- Traction avec *93.41*

Halsted * ¬ Opération de *85.A6*

Hanche

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - *80.15.21*
- - Arthroscopique de la *80.15.11*
- Arthroplastie total ¬ Resurfaçage
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, *81.9A.1B*
- - Suture de capsule ou de ligament de la *81.95.22*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, *81.9A.3B*
- Autre ¬
- - Autre
- - - Arthrotomie, *80.15.99*
- - - Excision
- - - - Articulaire, *80.95.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, *80.85.99*
- - Biopsie d'articulation, *80.35.99*
- - Premier implantation
- - - Endoprothèse totale de *81.51.19*
- - - Prothèse partielle de *81.52.29*
- - Reconstruction de la *81.40.99*
- - Synovectomie, *80.75.99*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, *81.9A.2B*
- - Suture de capsule ou de ligament de la *81.95.21*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, *81.9A.4B*
- Cuisse ¬
- - IRM des *88.94.13*
- - Tomographie axiale computérisée des *88.38.30*

Hanche *–suite*

- Flottante * ¬ Opération de *83.19*
- Implantation de composantes d'endoprothèse de hanche ¬ Implantation d'endoprothèse partielle de *81.52*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de la *80.15.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - *80.15.20*
- - Arthroscopique de la *80.15.10*
- Nourrisson selon Graf ¬ Ultrasonographie de l'articulation de la *88.79.10*
- Prothèse spécial
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une endoprothèse totale de *81.51.22*
- - ¬
- - - Enlèvement d'endoprothèse totale de *80.05.16*
- - - Première implantation d'endoprothèse totale de *81.51.12*
- Remplacement
- - Autre ¬ Implantation de composantes d'une endoprothèse de *81.52.59*
- - Prothèse
- - - Autre ¬ Implantation
- - - - Endoprothèse totale de *81.51.29*
- - - - Prothèse, autre ¬ Implantation d'une prothèse partielle de *81.52.49*
- - - ¬ Implantation d'une endoprothèse totale de *81.51.21*
- - ¬ Implantation
- - - Cage antiprotrusion
- - - - Acétabulum
- - - - - Endoprothèse de *81.52.57*
- - - - - Tête d'une endoprothèse de *81.52.58*
- - - - Endoprothèse de *81.52.51*
- - - Insert
- - - - Acétabulum d'une endoprothèse de *81.52.56*
- - - - Endoprothèse de *81.52.52*
- - - Tête
- - - - Endoprothèse de *81.52.53*
- - - - Insert
- - - - - Acétabulum d'une endoprothèse de *81.52.55*
- - - - - Endoprothèse de *81.52.54*
- - - Tige tête
- - - - Endoprothèse de *81.52.5A*
- - - - Insert d'une endoprothèse de *81.52.5B*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie articulaire de la *80.35.20*
- - Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la *80.85.10*
- ¬
- - Arthrodèse de la *81.21*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.58*
- - Arthroscopie

Hanche *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Arthroscopie *–suite*
- - - *80.25*
- - - Diagnostique, *80.25*
- - Autre
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, *81.99.98*
- - - Radiographie (des os) du bassin et de la *88.26*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte de la *80.35.30*
- - - Percutanée (à l'aiguille) de la *80.35.10*
- - Désarticulation de la *84.18*
- - Enlèvement
- - - Cage antiprotrusion acétabulum
- - - - Endoprothèse de *80.05.1F*
- - - - Tête d'une endoprothèse de *80.05.1G*
- - - Endoprothèse totale de *80.05.15*
- - - Insert
- - - - Acétabulum d'une endoprothèse de *80.05.1E*
- - - - Endoprothèse de *80.05.1A*
- - - Tête
- - - - Endoprothèse de *80.05.1B*
- - - - Insert
- - - - - Acétabulaire d'une endoprothèse de *80.05.1C*
- - - - - Acétabulum d'une endoprothèse de *80.05.1D*
- - - Tige tête
- - - - Endoprothèse de *80.05.17*
- - - - Insert d'une endoprothèse de *80.05.18*
- - Excision arthroscopique, *80.95.10*
- - Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de *81.52*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - *81.40.19*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, *81.40.21*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, *81.40.20*
- - - - Sous arthroscopie, *81.40.18*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, *81.40.16*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, *81.40.17*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.38*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, *81.99.48*
- - - Girdlestone, résection primaire, *81.40.33*
- - Ostéotomie trochantérienne lors d'une luxation chirurgicale de la *77.35.24*
- - Plastie

Hanche *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Os spongieux sous-chondral
- - - - Chirurgicale ouverte, *81.40.13*
- - - - Sous arthroscopie, *81.40.12*
- - - Toit du cotyle de la *81.40.32*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux de la *80.95.11*
- - Premier implantation
- - - Cage antiprotrusion d'endoprothèse de *81.52.31*
- - - Composante partielle d'endoprothèse de *81.52.39*
- - - Endoprothèse totale de *81.51.11*
- - Prothèse totale de *81.51*
- - Réduction
- - - Fermée de luxation de la *79.75*
- - - Ouverte de luxation de la *79.85*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, *81.40.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, *81.40.10*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.18*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.28*
- - - Sans remplacement d'endoprothèse de *81.53*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.45*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de la *80.75.10*
- - - Ouverte de la *80.75.20*
- - Ténotomie des adducteurs de la *83.12*

Handicap ¬
- HoNOS 5: Troubles associés à une maladie physique ou un *94.A1.5*
- HoNOSCA 6: Problèmes associés à une maladie physique ou à un problème d' *94.A2.6*

Handicapé ¬ Éducation spéciale pour *93.82*

Harvest] de cellules souches ¬ Aphérèse [*99.79*

Haubanage
v./v.a. cerclage-haubanage
- ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de Kirschner, cerclage, *7A.A4.14*

Hauser * ¬ Opération de *83.11*

Haut
- Amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse vélocité ainsi que *93.63*
- Autre ¬ Forceps *72.39*
- Avec
- - Épisiotomie ¬ Forceps *72.31*
- - Extraction

Haut *–suite*
- Avec *–suite*
- - Extraction *–suite*
- - - Calcul ¬ Autre cystotomie, cystotomie (*57.19.21*
- - - Corps étranger ¬ Autre cystotomie, cystotomie (*57.19.22*
- - Vidange de tamponnade vésicale ¬ Autre cystotomie, cystotomie (*57.19.23*
- Bras, d'avant-bras ou de main ¬ Ajustement d'une prothèse d'épaule, de *84.4A*
- Débit
- - Dose ¬ Brachythérapie
- - - Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, *92.29.24*
- - - Interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - - Fonction du volume dans plusieurs plans, *92.29.23*
- - - - Seul plan, *92.29.13*
- - Système HFNC
- - - Adulte ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales *93.9F.32*
- - - Enfant et l'adolescent ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales *93.9F.22*
- - - Nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales *93.9F.12*
- Énergie ¬ Rayons X de *92.31*
- Fréquence, par chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thermothérapie induite à *50.27.12*
- Intensité ¬ Ultrasons focalisés à *00.99.A3*
- Sans
- - Autres mesures ¬ Autre cystotomie, cystotomie (*57.19.20*
- - Épisiotomie ¬ Forceps *72.39*
- Veine spermatique ¬ Ligature *63.1*
- Vélocité ainsi que basse amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à *93.62*
- Voltage
- - Autres isotopes ¬ Radiothérapie de *92.23.08*
- - Radiochirurgie stéréotaxique
- - - Fractionnée
- - - - Cérébral
- - - - - Autre ¬ Autre radiothérapie de *92.39.29*
- - - - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de *92.39.22*
- - - - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Autre radiothérapie de *92.39.21*
- - - - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de *92.39.20*
- - - - Extracérébrale
- - - - - Autre ¬ Autre radiothérapie de *92.39.39*
- - - - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de *92.39.32*

Haut *–suite*
- Voltage *–suite*
- - Radiochirurgie stéréotaxique *–suite*
- - - Fractionnée *–suite*
- - - - Extracérébrale *–suite*
- - - - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Autre radiothérapie de *92.39.31*
- - - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre radiothérapie de *92.39.30*
- - - Temps
- - - - Cérébrale ¬ Autre radiothérapie de *92.33.01*
- - - - Extracérébrale ¬ Autre radiothérapie de *92.33.11*

Hautement complexe
- Aide d'équipements spécialisés ¬ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie *92.24.30*
- Intensif
- - Deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation ¬ Chimiothérapie *99.25.54*
- - ¬ Chimiothérapie *99.25.53*

Hauteur 2 3 cm
- Dessous de l'épine sciatique sans épisiotomie ¬ Forceps bas d'une *72.19*
- ¬ Forceps bas d'une *72.1*

Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examens: Griffith, Bayley, KABC, SON-R, *89.15.70*

Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents] ¬ HoNOSCA [*94.A2*

Health of the Nation Outcome Scales] ¬ HoNOS [*94.A1*

Heller * ¬ Opération de *42.7*

Hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l' *99.1A*

Hématocèle de la tunique vaginale ¬ Excision d' *61.92*

Hémato-encéphalique
- RBHE] par perfusion ¬ Rupture de la barrière *00.19*
- ¬ Perfusion d'une substance pour provoquer la rupture de la barrière *00.19*

Hématologique malin
- Avec typage HLA ¬ Diagnostic complexe de maladies *99.A0.12*
- Sans typage HLA ¬ Diagnostic complexe de maladies *99.A0.11*

Hématome
- Épidural ¬ Autre
- - Craniectomie pour évacuation d' *01.25.11*
- - Craniotomie pour évacuation d' *01.24.11*
- Épisiotomie ¬ Évacuation d' *75.91*
- Espace Retzius ¬ Évacuation
- - *59.19*
- Extradural ¬ Craniotomie pour évacuation d' *01.24*

Hématome *–suite*

- Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau pour évacuation d' *01.39.10*
- Intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d' *01.39.20*
- Manchon vaginal ¬ Drainage d' *70.14*
- Obstétrical incisionnel du périnée ¬ Évacuation d' *75.91*
- Ou
- - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d' *03.05.23*
- - Empyème
- - - Épidural ¬ Incision du canal rachidien pour évacuation d' *03.05.21*
- - - Sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d' *03.05.22*
- Périnéorraphie ¬ Évacuation d' *75.91*
- Sous-dural (hygrome) ¬ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un *01.31.10*
- Vulve ou du vagin ¬ Évacuation d'autre *75.92*
- ¬ Réouverture
- - Champ thyroïdien pour évacuation d' *06.02*
- - Cœur et du péricarde pour évacuation d' *37.99.80*
- - Laparotomie pour évacuation d' *54.12.11*
- - Thoracotomie pour évacuation d' *34.03*

Hématopoïétique

- Aide anticorps
- - Monoclonaux ¬ Sélection et déplétion de cellules souches *41.0C.3*
- - Utilisation
- - - 1 set ¬ Sélection et déplétion de cellules souches *41.0C.31*
- - - 2 sets ou plus ¬ Sélection et déplétion de cellules souches *41.0C.32*
- Autre ¬
- - Prélèvement de cellules souches *41.0A.09*
- - Transplantation de cellules souches *41.0B.09*
- Étude radio-isotopique de fonction, autre ¬ Scintigraphie cardio-vasculaire et *92.05.09*
- Moelle osseux
- - Allogène donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA
- - - - - Identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.12*
- - - - - Identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.12*
- - - - Non
- - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.13*
- - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.13*
- - - Non apparenté
- - - - HLA
- - - - - Identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.14*

Hématopoïétique *–suite*

- Moelle osseux *–suite*
- - Allogène donneur *–suite*
- - - Non apparenté *–suite*
- - - - HLA *–suite*
- - - - - Identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.14*
- - - - Non
- - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.15*
- - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.15*
- - Autologue ¬
- - - Prélèvement de cellules souches *41.0A.11*
- - - Transplantation de cellules souches *41.0B.11*
- Sang
- - Cordon ombilical
- - - Autologue ¬
- - - - Prélèvement de cellules souches *41.0A.31*
- - - - Transplantation de cellules souches *41.0B.31*
- - - Transplantation allogène
- - - - Ciblé
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.32*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.33*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.34*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.35*
- - - - Donneur
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.32*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.33*
- - - - - Non apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.34*
- - - - - Non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.35*
- - Périphérique
- - - Allogène donneur
- - - - Apparenté
- - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.22*
- - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.22*
- - - - - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.23*
- - - - - Non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.23*
- - - - Non

Hématopoïétique *–suite*

- Sang *–suite*
- - Périphérique *–suite*
- - - Allogène donneur *–suite*
- - - - Non *–suite*
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.24*
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.24*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.25*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.25*
- - - Autologue ¬
- - - - Prélèvement de cellules souches *41.0A.21*
- - - - Transplantation de cellules souches *41.0B.21*
- ¬
- - Manipulation minimale du greffon de cellules souches *41.0C.21*
- - Prélèvement de source tierce du greffon de cellules souches *41.0C.11*
- - Sélection positive, négative des cellules souches *41.0C.3*

Hémicolectomie

- Droit
- - Chirurgie ouverte ¬ *45.73.11*
- - Étendu
- - - Chirurgie ouverte ¬ *45.77.11*
- - - Laparoscopie ¬ *45.77.12*
- - Laparoscopie ¬ *45.73.12*
- - ¬ *45.73*
- Gauche
- - Avec sigmoïdectomie
- - - Chirurgie ouverte ¬ *45.75.21*
- - - Laparoscopie ¬ *45.75.22*
- - Chirurgie ouverte ¬ *45.75.11*
- - Étendu
- - - Chirurgie ouverte ¬ *45.77.21*
- - - Laparoscopie ¬ *45.77.22*
- - Laparoscopie ¬ *45.75.12*
- - ¬ *45.75*

Hémicorporectomie ¬ *84.19*

Hémicorporel ¬ Téléradiothérapie

- Électron, accélérateur linéaire, irradiation *92.25.02*
- Photons, accélérateur linéaire, irradiation *92.24.02*

Hémiglossectomie * ¬ *25.2*

Hémihépatectomie

- Droit
- - Chirurgie ouvert
- - - Don d'organe par une personne vivante ¬ *50.2C.15*
- - - ¬ *50.2A.27*

Hémihépatectomie *–suite*
- Droit *–suite*
- - Étendu
- - - Chirurgie ouverte ¬ *50.2A.2A*
- - - Laparoscopie ¬ *50.2A.2B*
- - Laparoscopie
- - - Don d'organe par une personne vivante ¬ *50.2C.16*
- - - ¬ *50.2A.28*
- Gauche
- - Chirurgie ouvert
- - - Don d'organe par une personne vivante ¬ *50.2C.13*
- - - ¬ *50.2A.23*
- - Étendu
- - - Chirurgie ouverte ¬ *50.2A.25*
- - - Laparoscopie ¬ *50.2A.26*
- - Laparoscopie
- - - Don d'organe par une personne vivante ¬ *50.2C.14*
- - - ¬ *50.2A.24*

Hémilaminectomie, selon le nombre de segments ¬ *03.03.2*

Hémilaryngectomie
- Autre ¬ *30.1X.99*
- Supraglottique
- - Avec résection de la base de la langue ¬ *30.1X.11*
- - Voie horizontale ¬ *30.1X.10*

Hémimaxillectomie (avec greffe osseuse ou prothèse) ¬ *76.39*

Hémipalatectomie * ¬ *27.32*

Hémipelvectomie ¬ *84.19*

Hémisphérectomie
- Autre ¬ *01.52.99*
- Tissu intracérébral tumeur cérébral
- - Origine non cérébrale ¬ *01.52.11*
- - Primaire ¬ *01.52.10*

Hémithyroïdectomie
- Côté opposé ¬ Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec *06.34.13*
- ¬ *06.2*

Hémivulvectomie * ¬ *71.61*

Hémodiafiltration
- Continu
- - Artério-veineuse [CAVHDF], selon la durée du traitement ¬ *39.95.E*
- - Veino-veineux
- - - Aide d'une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ *39.95.D*
- - - Durée du traitement ¬ *39.95.C*
- Intermittent
- - Avec anticoagulation
- - - Autres substances ¬ *39.95.B2*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.B1*
- - Prolongé avec anticoagulation

Hémodiafiltration *–suite*
- Intermittent *–suite*
- - Prolongé avec anticoagulation *–suite*
- - - Autres substances ¬ *39.95.B9*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.B3*
- ¬ *39.95*

Hémodialyse
- Autre ¬
- - *39.95.19*
- - Fistule artério-veineuse pour *39.27.09*
- Chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour *39.27.14*
- Continu veino-veineux aide pompe sang CVVHD
- - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ *39.95.4*
- - Durée du traitement ¬ *39.95.3*
- Élimination protéine masse moléculaire 60000
- - Autre ¬ *39.95.H9*
- - Intermittente prolongée ¬ *39.95.H1*
- - ¬ *39.95.H*
- Intermittent
- - Avec anticoagulation
- - - Autres substances ¬ *39.95.22*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.21*
- - Prolongé avec anticoagulation
- - - Autres substances ¬ *39.95.24*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.23*
- Voie transluminale percutanée ¬ Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour *39.27.15*
- ¬
- - Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour *39.42.11*
- - Cathétérisme veineux pour *38.95*
- - Fermeture de shunt artério-veineux pour *39.43*
- - Insertion de shunt artério-veineux interne pour *39.27.1*
- - Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour *39.27.11*
- - Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour *39.42.12*
- - Utilisation d'une structure extraluminale de stabilisation lors de la mise en place d'une fistule artério-veineuse pour *39.27.13*

Hémofiltration
- Autre ¬ *39.95.59*
- Continu
- - Artério-veineuse [CAVH], selon la durée du traitement ¬ *39.95.A*
- - Veino-veineux aide pompe sang CVVH avec anticoagulation
- - - Autres substances, selon la durée du traitement ¬ *39.95.8*

Hémofiltration *–suite*
- Continu *–suite*
- - Veino-veineux aide pompe sang CVVH avec anticoagulation *–suite*
- - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement ¬ *39.95.7*
- Intermittent
- - Avec anticoagulation
- - - Autres substances ¬ *39.95.62*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.61*
- - Prolongé avec anticoagulation
- - - Autres substances ¬ *39.95.64*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.63*
- ¬ *39.95*

Hémoglobinopathie ¬ Diagnostic complexe d' *99.A1.11*

Hémoperfusion sur polymyxine ¬ Aphérèse pour l'élimination d'endotoxines par *99.79.21*

Hémorragie
- Anale, (post-opératoire) ¬ Contrôle d' *49.95*
- Après
- - Amygdalectomie ¬ Contrôle d' *28.7X.10*
- - Chirurgie vasculaire ¬ Contrôle d' *39.41*
- - Excision végétations adénoïde
- - - Amygdalectomie, autre ¬ Contrôle d' *28.7X.99*
- - - ¬ Contrôle d' *28.7X.11*
- Gastrique ou duodénal autre ¬
- - Autre contrôle d' *44.49.99*
- - Contrôle endoscopique d' *44.43.99*
- Gros intestin ¬ Contrôle endoscopique d' *45.43*
- Œsophagienne ¬ Contrôle endoscopique d' *42.33*
- Postopératoire
- - SAP ¬ Contrôle d' *39.98*
- - Vessie
- - - Chirurgie ouverte ¬ Contrôle d' *57.93.12*
- - - Laparoscopie ¬ Contrôle d' *57.93.13*
- - - Orifice artificiel (stomie) ¬ Contrôle d' *57.93.14*
- - - Voie
- - - - Percutanée ¬ Contrôle d' *57.93.10*
- - - - Transurétrale ¬ Contrôle d' *57.93.11*
- - ¬ Laparotomie de contrôle d' *54.12.11*
- Prostate ¬ Contrôle d' *60.94*
- Prostatique ¬ Cystoscopie pour contrôle d' *60.94*
- ¬ Réouverture
- - Champ thyroïdien pour contrôle d' *06.02*
- - Cœur et du péricarde pour contrôle d' *37.99.80*
- - Laparotomie pour contrôle d' *54.12.11*
- - Thoracotomie pour contrôle d' *34.03*

Hémorroïdale
v./v.a. Artère hémorroïdale

Hémorroïdectomie ¬ *49.46*

Hémorroïdes

- Autre ¬
- - Excision d' *49.46.99*
- - Interventions pour *49.49*
- Avec plastie réparatrice ¬ Excision d' *49.46.12*
- Cryothérapie ¬ Destruction d' *49.44*
- Hémorroïdopexie ¬ Excision d' *49.46.10*
- Ligature d'artère hémorroïdale ¬ Excision d' *49.46.11*
- Thrombosées ¬
- - Évacuation d' *49.47*
- - Incision d' *49.47*
- ¬
- - Cautérisation d' *49.43*
- - Clampage et cautérisation d' *49.43*
- - Injection d' *49.42*
- - Ligature d' *49.45*
- - Réduction d' *49.41*
- - Sclérose d' *49.42*

Hémorroïdopexie ¬ Excision d'hémorroïdes, *49.46.10*

Hémostase

- Endoscopique dans l'intestin grêle ¬ *45.35.21*
- Voies biliaires ¬ *51.99.13*

Henley ¬ Opération de transposition jéjunale selon *43.81*

Héparine ou sans anticoagulation

- Durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par *39.95.7*
- ¬
- - Hémodiafiltration intermittent
- - - Avec anticoagulation par *39.95.B1*
- - - Prolongée, avec anticoagulation par *39.95.B3*
- - Hémodialyse intermittent
- - - Avec anticoagulation par *39.95.21*
- - - Prolongée, avec anticoagulation par *39.95.23*
- - Hémofiltration intermittent
- - - Avec anticoagulation par *39.95.61*
- - - Prolongée, avec anticoagulation par *39.95.63*

Hépatectomie
v./v.a. Hémihépatectomie

- Partielle, autre ¬ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu hépatique et *50.29*
- Total
- - Cadre d'une transplantation hépatique domino ¬ *50.71*
- - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante ¬ *50.71*
- - Transplantation, autre ¬ *50.79*

Hépatico-jéjunostomie ¬ *51.37*

Hépatique
v./v.a. Artère hépatique
v./v.a. transhépatique

- Chirurgie ouvert ¬
- - Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) *50.21.11*
- - Résection de kyste *50.2A.11*
- Désobstruction
- - Chirurgie ouverte ¬ Incision du canal cystique et des canaux *51.49.11*
- - Laparoscopie ¬ Incision du canal cystique et des canaux *51.49.21*
- Domino ¬ Hépatectomie totale dans le cadre d'une transplantation *50.71*
- Étude de fonction radio-isotopique ¬ Scintigraphie *92.02*
- Extracorporelle ¬ Assistance *50.92*
- Extraction calcul
- - Chirurgie ouverte ¬ Incision du canal cystique et des canaux *51.44.11*
- - Laparoscopie ¬ Incision du canal cystique et des canaux *51.44.21*
- Greffe foie
- - Entier ¬ Transplantation *50.52*
- - Partagé [split liver] ¬ Transplantation *50.53*
- Hépatectomie partielle, autre ¬ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu *50.29*
- Laparoscopie ¬
- - Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) *50.21.12*
- - Résection de kyste *50.2A.12*
- Ligature branche portale
- - Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection *50.2B.11*
- - Laparoscopie, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection *50.2B.12*
- Ou autre tube du canal biliaire ¬ Enlèvement de drain en T, de tube *97.55*
- Tractus gastro-intestinal ¬ Anastomose entre canal *51.37*
- Voie percutanée ¬ Drainage d'un abcès *50.96*
- ¬
- - Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies *51.31*
- - Dialyse *50.92*
- - Greffe *50.5*
- - Incision
- - - Abcès *50.0*
- - - Canal cystique et des canaux *51.59*
- - ITPC sur veine *00.4B.24*
- - Réparation du canal cystique et des canaux *51.79*
- - Résection partielle de kyste *50.21*

Hépato-cholédochostomie ¬ *51.43*

Hépato-iliaque * ¬ Pontage *39.26*

Hépato-ilio-rénal ¬ Pontage *39.26*

Hépatoporto-entérostomie [opération de Kasaï] ¬ *51.37*

Hépato-rénal * ¬ Pontage *39.26*

Hépatotomie ¬ *50.0*

Herndon
v./v.a. Heyman-Herndon

Hernie

- Aponévrotique de la main ¬ Réparation d' *82.89*
- Autre ¬ Opération de *53.9*
- Crural
- - Autre ¬ Réparation de *53.29*
- - Chirurgie ouvert
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.22.21*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de *53.22.11*
- - Laparoscopie
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.23.21*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de *53.23.11*
- - - Voie transpéritonéale [TAPP] ¬ Cure de *53.23.21*
- - Voie totalement extrapéritonéale [TEP] ¬ Cure de *53.23.21*
- Diaphragmatique
- - Laparoscopie
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.72.21*
- - - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.72.11*
- - Thoracoscopie
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.84.21*
- - - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.84.11*
- - Voie
- - - Abdominal
- - - - Autre ¬ Réparation de *53.79*
- - - - Chirurgie
- - - - - Ouverte, avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.71.21*
- - - - - Ouverte, sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.71.11*
- - - - ¬ Réparation de *53.7*
- - - Thoracique
- - - - Chirurgie
- - - - - Ouverte, avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.83.21*
- - - - - Ouverte, sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.83.11*
- - - - Thoraco-abdominale, autre ¬ Réparation de *53.89*
- - - Thoraco-abdominal chirurgie ouvert
- - - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.85.21*
- - - - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.85.11*
- Discale ¬ Résection de *7A.32*
- Épigastrique ¬ Opération

Hernie *–suite*
- Épigastrique ¬ Opération *–suite*
- - *53.52*
- - *53.62*
- Épiploïque ¬ Réparation de *53.9*
- Hypogastrique ¬ Opération d'une *53.62*
- Incisionnel
- - Avec implantation membrane ou filet
- - - Autre ¬ Opération de *53.61.09*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération de *53.61.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération de *53.61.21*
- - - ¬ Opération de *53.61*
- - Sans implantation membrane ou filet
- - - Autre ¬ Opération de *53.51.09*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération de *53.51.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération de *53.51.21*
- Inguinal
- - Autre ¬ Réparation de *53.09*
- - Chirurgie ouvert
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.06.21*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de *53.06.11*
- - Laparoscopie
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.07.21*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de *53.07.11*
- - - Voie transpéritonéale [TAPP] ¬ Cure de *53.07.21*
- - Voie totalement extrapéritonéale [TEP] ¬ Cure de *53.07.21*
- Interne
- - Chirurgie ouverte ¬ Fermeture de brèche du méso lors d' *46.99.93*
- - Laparoscopie ¬ Fermeture de brèche du méso lors d' *46.99.94*
- Ischiatique ¬ Réparation de *53.9*
- Ischiorectale ¬ Réparation de *53.9*
- Lombaire ¬ Réparation de *53.9*
- Obturatrice ¬ Réparation de *53.9*
- Ombilical
- - Autre ¬ Réparation de *53.49*
- - Chirurgie ouvert
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.42.21*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de *53.42.11*
- - Laparoscopie
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.43.21*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de *53.43.11*
- Parasternale ¬ Réparation [cure] de *53.82*
- Parastomial
- - Autre ¬ Reconstruction d'une *46.42.09*
- - Chirurgie ouvert
- - - Avec implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une *46.42.12*

Hernie *–suite*
- Parastomial *–suite*
- - Chirurgie ouvert *–suite*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une *46.42.11*
- - Laparoscopie
- - - Avec implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une *46.42.22*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une *46.42.21*
- - ¬ Reconstruction d'une *46.42*
- Paroi abdominal
- - Avec implantation membrane ou filet
- - - Autre ¬ Opération d'une autre *53.69*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération d'une autre *53.62.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération d'une autre *53.62.21*
- - Sans implantation membrane ou filet
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération d'une autre *53.52.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération d'une autre *53.52.21*
- - - ¬ Opération d'une autre *53.58*
- Péricolostomiale ¬ Reconstruction d'une *46.42*
- Rétropéritonéale ¬ Réparation de *53.9*
- Spieghelienne ¬ Réparation
- - *53.52*
- - *53.62*
- Ventral ¬ Opération
- - *53.52*
- - *53.62*

Hétérogène) ¬ Greffe péricrânienne (auto- ou *02.04*

Hétérogreffe
- Pancréas
- - Autre ¬ *52.83.99*
- - Retransplantation
- - - Pancréas, retransplantation du pancréas durant la même hospitalisation ¬ *52.83.11*
- - - Segment de pancréas durant la même hospitalisation ¬ *52.83.10*
- Peau lèvre
- - Étendue ¬ *27.56.40*
- - Non étendue ¬ *27.56.30*
- Rénale * ¬ *55.69*

Hétérologue d'os facial ¬ Greffe *76.91*

Hétérotopique ¬
- Excision d'os *83.32*
- Parathyroïdectomie total
- - Avec réimplantation *06.95.12*
- - Sternotomie, avec réimplantation *06.95.22*

Hétérotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans ¬ *52.85*

Hey-Groves * ¬ Opération de *81.45*

Heyman-Herndon * ¬ Correction de métatarsus varus selon *80.48*

HFNC
- Adulte ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système *93.9F.32*
- Enfant et l'adolescent ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système *93.9F.22*
- Nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système *93.9F.12*

Hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte ¬ Plastie *44.66.11*

HIFU] ¬ High intensity focused ultrasound [*00.99.A3*

High Cut-Off Dialyse ¬ *39.95.H*

High intensity focused ultrasound [HIFU] ¬ *00.99.A3*

Hilaire médiastinal
- Autre ¬ IRM des structures *88.92.39*
- Effort ainsi qu'avec produit de contraste ¬ IRM des structures *88.92.34*
- Repos, avec produit de contraste ¬ IRM des structures *88.92.32*

HIPEC] ¬ Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [*99.25.21*

Hirudothérapie] ¬ Traitement par sangsues [*99.99.01*

His ¬ Enregistrement du faisceau de *37.29*

His Bundle Pacing) ¬ Mise en place d'une électrode pour la stimulation directe du système de conduction intracardiaque (*39.A1.21*

Histologie en 3D selon la méthode de Tübingen ¬ *00.9B.12*

Histologique ¬ Examen immunohistochimique de prélèvement *89.84*

Histopathologique ¬ Examen
- *89.82*
- Pathologie moléculaire de prélèvement *89.86*

HITOC] ¬ Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [*99.25.22*

HLA
- Identique ¬
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseux allogène donneur
- - - - Apparenté
- - - - - *41.0A.12*
- - - - - Non *41.0A.13*
- - - - Non
- - - - - Apparenté, *41.0A.14*
- - - - - Apparenté, non *41.0A.15*
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, *41.0A.32*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, non *41.0A.33*

HLA *–suite*
- Identique ¬ *–suite*
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétique *–suite*
- - - Sang *–suite*
- - - - Cordon *–suite*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, *41.0A.34*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, non *41.0A.35*
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur apparenté, *41.0A.22*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non *41.0A.23*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, *41.0A.24*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non *41.0A.25*
- - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseux allogène donneur
- - - - Apparenté
- - - - - *41.0B.12*
- - - - - Non *41.0B.13*
- - - - Non
- - - - - Apparenté, *41.0B.14*
- - - - - Apparenté, non *41.0B.15*
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, *41.0B.32*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non *41.0B.33*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, *41.0B.34*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non *41.0B.35*
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur apparenté, *41.0B.22*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non *41.0B.23*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, *41.0B.24*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non *41.0B.25*
- ¬ Diagnostic complexe
- - Insuffisance médullaire
- - - Avec typage *99.A1.13*
- - - Sans typage *99.A1.12*
- - Maladie hématologique malin
- - - Avec typage *99.A0.12*
- - - Sans typage *99.A0.11*

Holmium 166
- Scout dose) pour planification du traitement par radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] ¬ Pré-examen avec application intra-artérielle de microsphères marquées à l' *92.05.21*
- ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l' *92.28.26*

Holter ¬
- Insertion de valve de *02.2*
- Réinsertion de valve de *02.42*

Holth * ¬ Opération de *12.65*

Holzknecht) ¬ Radiographie du côlon en double contraste (*87.64.20*

Homard ¬ Réparation de main en pince de *82.82*

Homme
- Autre procédure ¬ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l' *58.45.21*
- Avec urétrectomie ¬ Cystectomie radical
- - Chirurgicale ouverte chez l' *57.71.20*
- - Laparoscopie chez l' *57.71.21*
- Bandelette transobturatrice [TOT] ¬ Suspension par placement de matériel alloplastique chez l' *59.74*
- Redressement pénien et cordectomie ¬ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l' *58.45.20*
- Sans urétrectomie ¬ Cystectomie radical
- - Chirurgicale ouverte chez l' *57.71.10*
- - Laparoscopie chez l' *57.71.11*
- ¬
- - Autre cystectomie total cystectomie simple
- - - Chirurgicale ouverte chez l' *57.79.10*
- - - Laparoscopie chez l' *57.79.11*
- - Castration de l' *62.4*
- - Cystectomie radical éviscération pelvien exentération
- - - Chirurgicale ouverte chez l' *57.71.50*
- - - Laparoscopie chez l' *57.71.51*
- - Excision de hydatide (kyste) de Morgagni chez l' *62.2*
- - Exentération pelvienne [exentération] chez l' *57.71*
- - Urétrectomie
- - - Radicale en tant qu'intervention autonome chez l' *58.39.33*
- - - Simple en tant qu'intervention autonome chez l' *58.39.32*

Homogreffe
- Aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec *35.83*
- Avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique

Homogreffe *–suite*
- Avec *–suite*
- - Sternotomie total comme voie abord ¬ *–suite*
- - - Remplacement valve *–suite*
- - - - Aortique *–suite*
- - - - - Allogreffe [*35.F1.11*
- - - - - Allogreffe décellularisée [*35.F1.81*
- - - - Mitrale par allogreffe [*35.F2.11*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Allogreffe [*35.F3.11*
- - - - - Allogreffe décellularisée [*35.F3.81*
- - - - Tricuspide par allogreffe [*35.F4.11*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique
- - - - - Implantation d'une allogreffe [*35.H1.11*
- - - - - Implantation d'une allogreffe décellularisée [*35.H1.81*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [*35.H2.11*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Implantation d'une allogreffe [*35.H3.11*
- - - - - Implantation d'une allogreffe décellularisée [*35.H3.81*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [*35.H4.11*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique
- - - - - Allogreffe [*35.F1.12*
- - - - - Allogreffe décellularisée [*35.F1.82*
- - - - Mitrale par allogreffe [*35.F2.12*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Allogreffe [*35.F3.12*
- - - - - Allogreffe décellularisée [*35.F3.82*
- - - - Tricuspide par allogreffe [*35.F4.12*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique
- - - - - Implantation d'une allogreffe [*35.H1.12*
- - - - - Implantation d'une allogreffe décellularisée [*35.H1.82*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [*35.H2.12*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Implantation d'une allogreffe [*35.H3.12*
- - - - - Implantation d'une allogreffe décellularisée [*35.H3.82*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [*35.H4.12*
- Enclume ¬ Stapédectomie, avec *19.11*
- Peau lèvre
- - Étendue ¬ *27.56.60*
- - Non étendue ¬ *27.56.50*

Homogreffe *–suite*

- ¬ Kératoplastie perforante avec *11.64*

Homotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans ¬ *52.84*

HoNOS

- 1: Comportement hyperactif, agressif, perturbateur ou agité ¬ *94.A1.1*
- 2: Lésions auto-infligées non accidentelles ¬ *94.A1.2*
- 3: Troubles liés à la consommation de drogues ou d'alcool ¬ *94.A1.3*
- 4: Troubles cognitifs ¬ *94.A1.4*
- 5: Troubles associés à une maladie physique ou un handicap ¬ *94.A1.5*
- 6: Troubles liés aux hallucinations et délires ¬ *94.A1.6*
- 7: Troubles liés à l'humeur dépressive ¬ *94.A1.7*
- 8: Autres troubles mentaux et comportementaux ¬ *94.A1.8*
- 9: Problèmes pour établir des relations sociales significatives ¬ *94.A1.9*
- 10: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne ¬ *94.A1.A*
- 11: Problèmes liés aux conditions de vie (logement) ¬ *94.A1.B*
- 12: Problèmes liés à l'occupation et aux activités ¬ *94.A1.C*
- Health of the Nation Outcome Scales] ¬ *94.A1*

HoNOSCA

- 1: Comportements perturbateurs, antisociaux ou agressifs ¬ *94.A2.1*
- 2: Problèmes de suractivité, d'attention ou de concentration ¬ *94.A2.2*
- 3: Lésions auto-infligées non accidentelles ¬ *94.A2.3*
- 4: Troubles liés à l'abus d'alcool, de substances ou de solvants ¬ *94.A2.4*
- 5: Troubles des aptitudes scolaires ou langagières ¬ *94.A2.5*
- 6: Problèmes associés à une maladie physique ou à un problème d'handicap ¬ *94.A2.6*
- 7: Problèmes liés aux hallucinations, aux délires, aux perceptions anormales ¬ *94.A2.7*
- 8: Problèmes liés aux symptômes somatiques non organiques ¬ *94.A2.8*
- 9: Problèmes sur le plan des émotions avec symptômes associés ¬ *94.A2.9*
- 10: Problèmes dans les relations sociales avec les pairs ¬ *94.A2.A*
- 11: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne (capacité de prendre soins de soi et indépendance) ¬ *94.A2.B*
- 12: Problèmes liés à la vie de famille et aux relations sociales ¬ *94.A2.C*
- 13: Faible fréquentation scolaire ¬ *94.A2.D*
- Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents] ¬ *94.A2*

Hôpital ¬ Prise en charge postopératoire de patients opérés du cœur dans un autre *93.36.10*

Horizontal

- Après ostéotomie ¬ Déplacement du processus alvéolaire par distraction *76.63.20*
- Branche montante par ponction cutanée * ¬ Ostéotomie *76.61*
- Mandibule * ¬ Ostéotomie de branche *76.63*
- Paupière ¬ Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement *08.44.10*
- Sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire *76.63.11*
- ¬
  - - Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire *76.63.21*
  - - Hémilaryngectomie supraglottique, par voie *30.1X.10*

Hormonale durant séjour stationnaire ¬ Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif

- Avec cathétérisme invasif, avec stimulation *99.B5.22*
- Sans stimulation *99.B5.21*

HPC] ¬ Antithrombogenic hydrophilic polymer coating [*39.C3.14*

Huet) ¬ Laryngectomie partielle frontale (*30.29.21*

Huile de silicone ¬ Lavage de la chambre antérieure de l'œil avec élimination de l' *12.91.11*

Humaine (réticulée ou non), selon la surface de la matrice appliquée ¬ Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou *00.9A.8*

Huméral
v./v.a. brachial

- Remplacement de prothèse ¬ Implantation prothèse de tête *81.81.22*
- ¬
  - - Ablation prothèse de tête *80.01.32*
  - - Corticotomie lors de transport de segment *77.32.10*
  - - Première implantation prothèse de tête *81.81.12*

Huméro-glénoïdienne ¬ Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.81.10*

Humérus

- Allogène ou xénogène os
  - - Long ¬ Greffe osseuse, *78.02.17*
  - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.02.16*
- Autogène
  - - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, *78.02.13*
  - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.02.15*
- Autre
  - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans *78.62.08*
  - - ¬
    - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.62.99*
    - - - Autre

Humérus *–suite*

- Autre *–suite*
  - - ¬ *–suite*
    - - - Autre *–suite*
      - - - - Incision osseuse sans section, *77.12.99*
      - - - - Section osseuse, *77.32.99*
    - - - Biopsie osseuse, *77.42.99*
    - - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, *77.62.99*
    - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, *78.52.99*
    - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.02.09*
    - - - Raccourcissement d'os, *78.22.99*
    - - - Séquestrectomie, *77.02.99*
- Avec
  - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermée d'autre fracture de l' *79.11.29*
  - - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) de l' *77.32.11*
  - - Fixation interne
    - - - Autre ¬ Réduction
      - - - - Fermée de fracture de l' *79.11.99*
      - - - - Ouverte de fracture de l' *79.31.99*
    - - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermée d'autre fracture de l' *79.11.20*
    - - - ¬ Réduction ouvert fracture
      - - - - Diaphysaire simple de l' *79.31.20*
      - - - - Multifragmentaire d'autres parties de l' *79.31.90*
  - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.02.11*
- Biopsie
  - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, *77.42.20*
  - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, *77.42.10*
- Distal
  - - Avec
    - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil) ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l' *79.31.31*
    - - - Fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l' *79.31.30*
  - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture de l' *79.21.12*
  - - ¬ Remplacement prothétique de la surface articulaire de l' *81.85.30*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.12.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.62.05*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.12.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.12.11*

Humérus *–suite*

- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l' *78.62.01*
- Fixation interne moyen technique mini-invasif assisté ballonnet ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture de l' *79.11.21*
- - Fracture proximale de l' *79.11.11*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.02.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.02.11*
- - ¬ Transposition osseuse, *78.02.11*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, *78.12.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.12.12*
- Proximal
- - Avec
- - - Autre fixation interne vis fil
- - - - Cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermée de fracture de l' *79.11.19*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l' *79.31.11*
- - - Fixation interne
- - - - Clou
- - - - - Médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermée de fracture de l' *79.11.10*
- - - - - Médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l' *79.31.10*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l' *79.31.12*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture de l' *79.21.10*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture de l' *78.12.10*
- - - Ouverte de fracture de l' *78.12.11*
- Sans
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction ouverte de fracture de l' *79.21.99*
- - - ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire de l' *79.21.11*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.02.10*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée d'autre fracture de l' *78.12.90*
- - Ouverte d'autre fracture de l' *78.12.91*
- Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans *78.62.02*
- ¬

Humérus *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.62.05*
- - Allongement d'os, *78.32*
- - Amputation de l' *84.07*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, *77.82*
- - - Résection osseuse partielle, *77.82*
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, *78.42*
- - Débridement
- - - *77.62.20*
- - - Fracture ouverte, *79.61*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, *78.22.11*
- - - Temporaire, *78.22.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.22.12*
- - Excision d'os pour greffe, *77.72*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.D2*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.C2*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.52*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.42*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.82*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.72*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.62*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B2*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A2*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, *78.92*
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, *79.91*
- - Ostectomie totale, *77.92*
- - Ostéoclasie, *78.72*
- - Ostéotomie cunéiforme, *77.22*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire, *79.41*
- - - - Fracture sans fixation interne, *79.01*
- - - Ouverte de décollement épiphysaire, *79.51*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.52.10*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, *78.82*

Humeur dépressive ¬ HoNOS 7: Troubles liés à l' *94.A1.7*

Hybride

- Deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse *39.27.12*
- Dynamique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft] *33.91.23*
- ¬
- - Réparation du myocarde avec système d'ancrage myocardique, intervention *37.43.12*
- - Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par prothèse *38.45.14*
- - Traitement *00.99.80*

Hydatide (kyste) de Morgagni chez l'homme ¬ Excision de *62.2*

Hydatiforme ¬ Hystérotomie avec ablation de môle *68.0*

Hydrocèle

- Canal de Nuck ¬ Excision d' *63.1*
- Cordon spermatique ¬ Excision de varicocèle et d' *63.1*
- Tunique vaginal ¬
- - Excision d' *61.2*
- - Ponction-évacuation d' *61.91*
- ¬
- - Aspiration d' *61.91*
- - Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf *61.92*
- - Opération d' *61.2*

Hydrocéphalique ¬ Ponction de tête *73.8*

Hydrogel à base de polyéthylène glycol, par voie transpérinéale ¬ Injection d'un *60.99.41*

Hydrolytique

- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.2E*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.26*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.2D*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.21*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.1E*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.16*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.1D*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.11*

Hydrophile de stents et flow diverters ¬ Revêtement polymère *39.C3.14*

Hydrophobes, de poids moléculaire bas et moyen ¬ Adsorption extracorporelle de substances *99.76.31*

Hydrostatique ¬ Réduction *96.29*

Hygroma kystique ¬ Excision et destruction de lymphangiome ou d' *40.29.70*

Hygrome) ¬ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un hématome sous-dural (*01.31.10*

Hymen ¬

- Incision de l' *70.11*
- Reconstruction de l' *70.76*

Hyménectomie ¬ *70.31*

Hyménoptère procédure

- Rush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au venin d' *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au venin d' *99.12.20*

Hyménorraphie ¬ *70.76*

Hyménotomie ¬ *70.11*

Hyoïde ¬

- Excision
- - Fistule médian cou
- - - Avec résection du bord interne de l'os *06.7X.13*
- - - Sans résection du bord interne de l'os *06.7X.12*
- - Kyste médian cou
- - - Avec résection du bord interne de l'os *06.7X.11*
- - - Sans résection du bord interne de l'os *06.7X.10*
- - Thyroïde lingual transcervical
- - - Avec résection du bord interne de l'os *06.6X.12*
- - - Sans résection du bord interne de l'os *06.6X.11*
- Intervention secondaire excision canal thyréoglosse
- - Avec résection du bord interne de l'os *06.7X.14*
- - Sans résection du bord interne de l'os *06.7X.15*

Hyperactif, agressif, perturbateur ou agité ¬ HoNOS 1: Comportement *94.A1.1*

Hyperalimentation ¬ *99.15*

Hyperbare ¬ Greffon [conduit] traité par pression *00.16*

Hyperthermie traitement

- Adjuvant) induite par micro-onde, ultrason, radiofréquence basse énergie, sonde (interstitielle) ou par d'autres méthodes dans le traitement du cancer ¬ *99.85*
- Cancer ¬ *99.85*

Hyperthermique

- HIPEC] ¬ Chimiothérapie intrapéritonéale *99.25.21*
- Intrathoracique [HITOC] ¬ Chimiothérapie *99.25.22*

Hypogastre

- Avec ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (épigastre et *88.76.11*
- Sans ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (épigastre et *88.76.10*

Hypogastrique

- Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus cœliaque, plexus *05.31.18*
- ¬
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus cœliaque, plexus *05.31.17*
- - Opération d'une hernie *53.62*

Hypoglosse

- Cadre d'une autre opération ¬ Monitoring du nerf *00.94.12*
- Facial ¬ Anastomose entre nerfs *04.71*
- ¬ Anastomose entre nerfs accessoire et *04.73*

Hypopharyngoscopie ¬ *29.11*

Hypopharynx ¬

- Biopsie ouverte de l' *29.12.20*
- Endosonographie de la cavité buccale et de l' *88.74.11*

Hypophysaire

- Voie sous-frontal ¬
- - Infundibulectomie *07.61*
- - Section de tige *07.61*
- ¬ Exploration de la fosse *07.71*

Hypophyse

- Approche non précisé ¬ Excision
- - Partielle de l' *07.63*
- - Totale de l' *07.69*
- Autre
- - Voie précisée ¬ Excision totale de l' *07.68*
- - ¬ Opération de l' *07.79*
- Épiphyse et le thymus, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la glande surrénale, l' *07.19*
- Implant (strontium-yttrium), voie sous-frontale ¬ Ablation d' *07.64*
- Voie
- - Non précisée ¬ Biopsie de glande *07.15*
- - Sous-frontal ¬ Excision
- - - Lésion d' *07.61*
- - - Partielle de l' *07.61*
- - - Totale de l' *07.64*
- - Transfrontal
- - - Autre ¬ Biopsie de la glande *07.13.99*
- - - ¬ Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande *07.13.10*
- - - - Ouverte de la glande *07.13.11*
- - - - Stéréotaxique de la glande *07.13.12*

Hypophyse *–suite*

- Voie *–suite*
- - Transsphénoïdal
- - - Autre ¬ Biopsie de la glande *07.14.99*
- - - ¬
- - - - Biopsie
- - - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande *07.14.10*
- - - - - Ouverte de la glande *07.14.11*
- - - - - Stéréotaxique de la glande *07.14.12*
- - - - Excision
- - - - - Partielle de l' *07.62*
- - - - - Totale de l' *07.65*
- ¬
- - *92.11*
- - Aspiration d' *07.72*
- - Incision de l' *07.72*

Hypophysectomie
v./v.a. Cryohypophysectomie

- SAP ¬ *07.69*
- Subtotale, voie sous-frontale ¬ *07.61*

Hyposensibilisation

- Autre ¬ Instauration d'une *99.12.19*
- Venin hyménoptère procédure
- - Rush ¬ Instauration d'une *99.12.11*
- - Ultrarush ¬ Instauration d'une *99.12.20*

Hypospadias ou épispadias

- Autre ¬ Réparation d' *58.45.99*
- Femme ¬ Réparation d' *58.45.10*
- Homme
- - Autre procédure ¬ Réparation d' *58.45.21*
- - Redressement pénien et cordectomie ¬ Réparation d' *58.45.20*

Hypothermie

- 20 moins 26°C ¬ Circulation extracorporel
- - Conventionnelle [CEC] sous forte *39.61.13*
- - Minimalisée sous forte *39.61.24*
- Autre ¬ *99.81.99*
- Généralisée) associée à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert ¬ *39.62*
- Légère 32 35°C ¬ Circulation extracorporel
- - Conventionnelle [CEC] sous *39.61.11*
- - Minimalisée sous *39.61.22*
- Locale ¬ *99.81.10*
- Modéré 26 moins 32°C ¬ Circulation extracorporel
- - Conventionnelle [CEC] sous *39.61.12*
- - Minimalisée sous *39.61.23*
- Profond moins 20°C ¬ Circulation extracorporel
- - Conventionnelle [CEC] sous *39.61.14*
- - Minimalisée sous *39.61.25*
- Systémique ¬ *99.81.20*
- Température inconnu ¬ Circulation extracorporel
- - Conventionnelle [CEC] sous *39.61.15*
- - Minimalisée sous *39.61.26*

Hypotonie faciale ¬ Réparation pour *86.81*

Hypoxie cellulaire après marquage au 18-F-misonidazole ¬ Diagnostic d' *92.19.04*

Hystérectomie

- Étendue, élargie ¬ *68.4*
- Intrafasciale ¬ *68.4*
- Radical
- - Autre ¬ *68.6A*
- - Chirurgie ouverte ¬ *68.62*
- - Laparoscopie ¬ *68.61*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie [LARVH] ¬ *68.64*
- - - ¬ *68.63*
- Subtotal
- - Autre ¬ *68.39*
- - Chirurgie ouverte ¬ *68.32*
- - Laparoscopie ¬ *68.31*
- - Voie abdominale ¬ *68.32*
- Supracervical
- - Laparoscopie [LSH] ¬ *68.31*
- - ¬ *68.3*
- Supravaginale ¬ *68.3*
- Total
- - Autre ¬ *68.49*
- - Chirurgie ouverte ¬ *68.42*
- - Laparoscopie ¬ *68.41*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie [LAVH] ¬ *68.44*
- - - ¬ *68.43*

Hystérographie percutanée ¬ *87.84*

Hystérosalpingographie

- Avec produit de contraste (opaque) ¬ *87.83*
- Gazeuse ¬ *87.82*

Hystérosalpingoscopie diagnostique ¬ *68.12.12*

Hystéroscopie

- Diagnostique ¬ *68.12.11*
- Utérus ¬ Biopsie endoscopique (par laparoscopie), (par *68.16*
- ¬
- - Ablation d'endomètre par *68.23*
- - Section de synéchie de l'endomètre par *68.21.11*

Hystérotomie

- Avec ablation de môle hydatiforme ¬ *68.0*
- Mettant fin à une grossesse ¬ *74.91*
- Obstétricale ¬ *74.99*
- ¬
- - *68.0*
- - Avortement thérapeutique par *74.91*

I-125 ¬ Isotope radioactif *92.20*

I-131

- 1 2 GBq
- - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.42*
- - Moins 5 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.44*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.43*
- - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.41*
- 5 GBq
- - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.46*
- - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.45*
- Tositumomab, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par iode-131 [*92.28.52*

I-131-lipiodol ¬ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le *92.28.24*

I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] ¬ Administration parentérale de *92.28.71*

IABP

- Chirurgical ouvert ¬
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [*37.6A.81*
- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [*37.6B.81*
- - Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [*37.6C.81*
- Percutané ¬
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [*37.6A.82*
- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [*37.6B.82*
- - Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [*37.6C.82*
- ¬ Durée de traitement par un ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [*37.69.1*

Ibritumomab tiuxétan ¬ Yttrium-90 [Y-90] *92.28.51*

Identification zone cerveau

- Autre ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [nTMS] pour *89.1B.19*
- Langage (speechmapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [nTMS] pour *89.1B.12*

Identification zone cerveau *–suite*

- Motricité (motormapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [nTMS] pour *89.1B.11*

I-GAP] ¬ Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure [*85.K4.14*

IGRT

- 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie photon accélérateur linéaire positionnement guidé image
- - *92.24.11*
- - *92.24.12*
- Radiothérapie
- - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [*92.24.14*
- - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [*92.24.13*

IGS] ¬ Chirurgie guidée par l'image [*00.3*

IL-2

- Faibles doses ¬ Traitement par Interleukine-2 [*99.28*
- ¬ Fragmentation de la tumeur réséquée, isolement ainsi qu'enrichissement des cellules-T par Interleukine-2 [*41.0G.12*

ILA ¬

- Durée de traitement, Interventional Lung Assist [*37.69.8*
- Interventional Lung Assist
- - *37.6A.61*
- - *37.6A.62*
- - *37.6B.61*
- - *37.6B.62*
- - *37.6C.61*
- - *37.6C.62*
- - *37.6D.31*

Iléal

- Autre ¬ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et *43.79*
- Fermée] ¬ Remplacement de vessie avec iléon ou sigmoïde [vessie *57.87*
- Implanté dans la vessie ¬ Remplacement d'uretère avec segment *56.89*
- Ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit *56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit *56.51.11*
- Ouverte ¬ Formation de vessie *56.51*
- ¬
- - Construction de conduit *56.51*
- - Endoscopie (cystoscopie) de conduit *56.35*
- - Gastrectomie partielle résection
- - - 2/3) avec anastomose *43.72.11*
- - - 4/5) avec anastomose *43.72.21*

Iléal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Iléo-urétérostomie (Bricker) (vessie *56.51*
- - Isolement d'anse *45.51*
- - Opération de l'anse *56.51*
- - Radiographie de vessie *87.78*

Iléectomie ¬ *45.62*

Iléo-cæcale

- Chirurgie ouverte ¬ Résection *45.72.11*
- Laparoscopie ¬ Résection *45.72.12*

Iléo-colectomie ¬ *45.73*

Iléoentectropie ¬ *46.99.09*

Iléon

- Avec dérivation externe ¬ Transplantation de l'uretère dans l' *56.51*
- Côlon ou estomac ¬ Reconstruction vessie réparation
- - Chirurgicale ouverte avec *57.87.10*
- - Laparoscopie avec *57.87.11*
- Ou sigmoïde [vessie iléale fermée] ¬ Remplacement de vessie avec *57.87*
- Terminal ¬ Résection du cæcum et de l' *45.72*
- ¬
- - Anastomose vésicale avec segment isolé d' *57.87*
- - Entéroscopie diagnostique (endoscopie du jéjunum distal et de l' *45.17*
- - Excision de l' *45.62*

Iléopexie ¬ *46.61*

Iléo-rectale * ¬ Anastomose *45.92*

Iléo-rectostomie ¬ *45.92*

Iléostomie
v./v.a. Œsophago-iléostomie
v./v.a. urétéro-iléostomie

- Autre ¬ Jéjunostomie et *46.29*
- Chirurgie ouverte ¬ Double jéjunostomie et *46.26.11*
- Laparoscopie ¬ Double jéjunostomie et *46.26.12*
- Terminal
- - Chirurgie ouverte ¬ Jéjunostomie et *46.25.11*
- - Laparoscopie ¬ Jéjunostomie et *46.25.12*
- Urétérale externe ¬ *56.51*
- ¬
- - Endoscopie de l'intestin par *45.12*
- - Excision de muqueuse surabondante d' *45.33*
- - Fermeture d' *46.51*
- - Révision d' *46.41*

Iléo-urétérostomie (Bricker) (vessie iléale) ¬ *56.51*

Iléus) ¬ Décompression chirurgicale de l'intestin (p. ex. en cas d' *46.99.10*

Iliaque
v./v.a. aorto-bi-iliaque
v./v.a. aorto-iliaque
v./v.a. aorto-mono-iliaque
v./v.a. Artère iliaque
v./v.a. hépato-iliaque
v./v.a. ilio-iliaque
v./v.a. sacro-iliaque
- Autre ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.53.99*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.37.12*
- - Ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans les artères du bassin, *39.7A.21*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.52*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.52*
- - Remplacement ¬ Résection de la veine *38.47.12*
- Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.53.11*
- Commun interne ¬
- - Autre occlusion chirurgicale des veines *38.87.12*
- - Suture des veines *39.32.42*
- Externe ¬ V
- - *38.87.19*
- - *39.32.49*
- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.53.10*
- Isolé
- - Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision de ganglions lymphatiques *40.29.32*
- - - Laparoscopie ¬ Excision de ganglions lymphatiques *40.29.34*
- - Non marqué
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.29.31*
- - - Laparoscopie ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.29.33*
- Ou
- - Obturation ¬ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou *40.3X.13*
- - Pelvien ¬ Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, *40.11.21*
- - - Ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, *40.11.10*
- Poplitées ¬ Ultrasonographie duplex des veines *88.79.73*
- Sans ouverture, selon le nombre de stents ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans les artères du bassin, *39.7A.1*

Iliaque *–suite*
- ¬
- - Autre
- - - Excision de la veine *38.67.12*
- - - Réparation de la veine *39.59.72*
- - Endoveinectomie de la veine *38.16.21*
- - Incision de la veine *38.07.12*
- - Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou *40.3X.23*
- - V. *38.57*

Ilio
v./v.a. aorto-ilio-fémoral
v./v.a. hépato-ilio-rénal

Ilio-crural ¬ Pontage *39.25.24*

Ilio-fémoral
v./v.a. Artère ilio-fémorale
- ¬ Pontage *39.25.22*

Ilio-iliaque ¬ Pontage *39.25.21*

Ilio-poplité ¬ Pontage *39.25.23*

Ilizarov ¬ Type *84.72*

Îlot Langerhans
- SAP ¬ Transplantation de cellules d' *52.86*
- ¬
- - Allotransplantation de cellules d' *52.85*
- - Autotransplantation de cellules d' *52.84*
- - Hétérotransplantation de cellules d' *52.85*
- - Homotransplantation de cellules d' *52.84*

IMA artère thoracique interne ¬
- Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.12.33*
- Pontage aorto coronaire
- - Sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.1B.23*
- - Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.11.33*
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.18.23*
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.1A.23*
- Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.13.33*

Image
- 2 champ irradiation ¬
- - Protonthérapie
- - - Positionnement guidé
- - - - *92.26.11*
- - - - *92.26.21*
- - - Sans guidage
- - - - *92.26.10*
- - - - *92.26.20*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement

Image *–suite*
- 2 champ irradiation ¬ *–suite*
- - Téléradiothérapie *–suite*
- - - Électron accélérateur linéaire *–suite*
- - - - Positionnement *–suite*
- - - - - Guidé par l' *92.25.12*
- - - - - Guidé par l' *92.25.13*
- - - - Sans
- - - - - Guidage par l' *92.25.21*
- - - - - Guidage par l' *92.25.22*
- - - Photon accélérateur linéaire sans guidage
- - - - *92.24.21*
- - - - *92.24.22*
- CT
- - IRM
- - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d' *92.29.88*
- - - ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d' *92.29.82*
- - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d' *92.29.87*
- IGRT
- - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie photon accélérateur linéaire positionnement guidé
- - - *92.24.11*
- - - *92.24.12*
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l' *92.24.14*
- - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l' *92.24.13*
- IGS] ¬ Chirurgie guidée par l' *00.3*
- Radiothérapie
- - Avec modulation intensité ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l' *92.25.15*
- - - - Sans guidage par l' *92.25.24*
- - - Photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l' *92.24.24*
- - Conformationnelle 3D ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l' *92.25.14*
- - - - Sans guidage par l' *92.25.23*
- - - Photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l' *92.24.23*
- ¬
- - Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - - Cérébrale, guidée par l' *92.39.22*

Image *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée *–suite*
- - - Extracérébrale, guidée par l' *92.39.32*
- - Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - - Cérébrale, guidée par l' *92.30.22*
- - - Extracérébrale, guidée par l' *92.30.32*
- - Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l' *92.25.11*

Imagerie

- 3D ainsi que par imprimante 3D ¬ Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par *00.9A.64*
- Avec évaluation 3D ¬ Analyse assistée par ordinateur de données d' *00.99.90*
- Intravasculaire
- - Autres vaisseaux spécifiés ¬ *00.28*
- - Vaisseau
- - - Cérébraux extracrâniens ¬ *00.21*
- - - Coronaire
- - - - Tomographie par cohérence optique ¬ *37.2A.12*
- - - - Ultrasons ¬ *37.2A.11*
- - - Intrathoraciques ¬ *00.22*
- - - Périphériques ¬ *00.23*
- - - Rénaux ¬ *00.25*
- Résonance magnétique
- - Appareil musculo-squelettique, autre ¬ *88.94.99*
- - Autres sites et de sites non spécifiés, autre ¬ *88.97.99*
- - Encéphale et du tronc cérébral, autre ¬ *88.91.99*
- - Fonctionnelle [IRMf] de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ *88.91.11*
- - IRM
- - - Cerveau et tronc cérébral ¬ *88.91.10*
- - - Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ *88.91.11*
- - - Peropératoire ¬ *88.96*
- - Pelvis, prostate et vessie ¬ *88.95*
- - Peropératoire ¬ Autre *88.96*
- - Temps réel ¬ *88.96*
- - Thorax myocarde
- - - Autre ¬ *88.92.99*
- - - ¬ *88.92*
- - ¬ Ultrasonothérapie focalisée guidée par IRM [*00.99.A4*
- Tridimensionnel
- - Spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par *00.9A.63*
- - ¬ Utilisation implant spécifique patient
- - - Adaptés en préopératoire par *00.9A.62*
- - - Fabriqués en préopératoire par *00.9A.61*

Imagerie *–suite*

- Vaisseau(x) du bras, de la jambe ¬ *00.23*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermé percutané aiguille glande parathyroïde
- - - - Guidée par l' *06.13.11*
- - - - Non guidée par l' *06.13.10*
- - - Percutané fermé aiguille
- - - - Vagin, guidée par l' *70.24.11*
- - - - Vulve, guidée par l' *71.11.11*
- - - Trompe de Fallope, biopsie percutanée (à l'aiguille) guidée par l' *66.11.11*
- - Chirurgie assistée par ordinateur sans *00.34*
- - Injection anesthésique analgésique
- - - Articulation périphérique traitement douleur
- - - - Avec *81.92.32*
- - - - Sans *81.92.31*
- - - Contact
- - - - Ligament
- - - - - Muscles, pour traitement de la douleur, avec *81.92.42*
- - - - - Muscles, pour traitement de la douleur, sans *81.92.41*
- - - - Nerf
- - - - - Périphériques, pour traitement de la douleur, avec *04.81.12*
- - - - - Périphériques, pour traitement de la douleur, sans *04.81.11*
- - - - Racine
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne vertébrale, avec *04.81.25*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne vertébrale, sans *04.81.28*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne cervicale, avec *04.81.22*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne cervicale, sans *04.81.21*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne lombaire, avec *04.81.24*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne lombaire, sans *04.81.27*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne thoracique, avec *04.81.23*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne thoracique, sans *04.81.26*
- - - Intra ou périarticulaire

Imagerie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Injection anesthésique analgésique *–suite*
- - - Intra ou périarticulaire *–suite*
- - - - Articulation
- - - - - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans *81.92.12*
- - - - - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans *81.92.13*
- - - - - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans *81.92.14*
- - - - Atlas
- - - - - Axis, pour traitement de la douleur, avec *81.92.21*
- - - - - Axis, pour traitement de la douleur, sans *81.92.11*
- - - - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec *81.92.29*
- - - - Colonne
- - - - - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec *81.92.22*
- - - - - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec *81.92.24*
- - - - - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec *81.92.23*
- - - Système nerveux sympathique traitement douleur contact
- - - - Chaîne
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique cervicale, avec *05.31.12*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique dorsale, avec *05.31.14*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique lombaire, avec *05.31.16*
- - - - Ganglions prévertébraux (plexus cœliaque, plexus hypogastrique), avec *05.31.18*
- - Navigation sans *00.3*
- - Utilisation peropératoire des méthodes d' *00.99.92*

IMAT ¬

- Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - Cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [*92.39.21*
- - Extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [*92.39.31*
- Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - Cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [*92.30.21*
- - Extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy [*92.30.31*

IMC

v./v.a. U-IMC

Immobilisation

- Compression et soin de plaie, autre ¬ Autre *93.59.09*
- Musculo-squelettique ¬ Remplacement d'autre matériel d' *97.14*

Immunisation pour les allergies, autre ¬ *99.12.99*

Immunoadsorption extracorporel

- Adsorption, autre ¬ *99.76.09*
- Colonne
- - Non régénérable ¬ *99.76.10*
- - Régénérable ¬ *99.76.11*

Immunohistochimique prélèvement

- Cytopathologique ¬ Examen *89.85*
- Histologique ¬ Examen *89.84*

Immunomodulateur

- Autre ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.08*
- Bassinet ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.06*
- Cavité pleurale ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.03*
- Intracérébrale ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.02*
- Intrapéritonéale ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.04*
- Intrathécale ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.01*
- Vessie ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.05*
- Voie artérielle ¬ Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.07*
- ¬ Autre immunothérapie par *99.28.13*

Immunosuppression

- Autre voie d'administration ¬ Autre immunothérapie, *99.28.15*
- Intraveineuse ¬ Autre immunothérapie, *99.28.14*

Immunothérapie

- Anticorps
- - Modifié ¬ Autre *99.28.12*
- - Non modifié ¬ Autre *99.28.11*
- Anti-néoplasique ¬ *99.28*
- Autre ¬ Autre *99.28.18*
- Immunomodulateur ¬ Autre *99.28.13*
- Immunosuppression
- - Autre voie d'administration ¬ Autre *99.28.15*
- - Intraveineuse ¬ Autre *99.28.14*

Impédance

- Électrode de stimulateur ¬ Mesure de l' *89.47*
- Thoracique ¬ Pléthysmogramme d' *89.38.12*
- ¬
- - Audiométrie d' *95.41*
- - Phlébographie d' *88.68*

Imperforé ¬ Décompression d'anus *48.0*

Impingement

v./v.a. cam impingement
v./v.a. pincer impingement

Implant

- Acellulaire
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.83.36*

Implant *–suite*

- Acellulaire *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Glénohumérale ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.83.35*
- - - Sous-talaire ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.49.35*
- - - Talo-crurale ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.49.34*
- - Chirurgie ouvert ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.5D*
- - - - Sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.3D*
- - - - Sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.1D*
- - - - Tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.4D*
- - - Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.8D*
- - - Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.7D*
- - - Orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.6D*
- - - Poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.2E*
- - Coude ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.85.22*
- - Genou ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.47.28*
- - Hanche ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.40.21*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.83.31*
- - - - Glénohumérale ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.83.30*
- - - - Sous-talaire ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.49.31*
- - - - Talo-crurale ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.49.30*
- - - Coude ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.85.20*
- - - Genou ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.47.25*
- - - Hanche ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.40.20*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.5C*

Implant *–suite*

- Acellulaire *–suite*
- - Sous arthroscopie *–suite*
- - - ¬ Autre réparation articulation *–suite*
- - - - Articulation *–suite*
- - - - - Sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.3C*
- - - - - Sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.1C*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.4C*
- - - - Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.8C*
- - - - Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.7C*
- - - - Orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.6C*
- - - - Poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.2C*
- Alloplastique
- - Allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec
- - - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d' *19.56.11*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d' *19.56.21*
- - Os de la face ¬ *76.92*
- - ¬
- - - *00.90.32*
- - - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier par *19.29.12*
- - - Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par *19.19.11*
- Après opération du glaucome ¬ Ablation d' *16.98.25*
- Artériel ¬ Revascularisation cardiaque par *36.2*
- Artificiel de la cornée ¬ Enlèvement d'un *11.92*
- Autologue ¬
- - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier par *19.29.11*
- - Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par *19.19.10*
- - Tympanoplastie avec
- - - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par *19.56.10*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par *19.56.20*
- Autre ¬ Arthroplastie
- - Carpo-carpienne ou carpo-métacarpienne avec *81.74.99*
- - Métacarpophalangienne et interphalangienne avec *81.71.99*

Implant *–suite*

- Ballonnet comme espaceur à l'épaule, par arthroscopie ¬ Implantation *81.82.34*
- CAD
- - Niveau os
- - - Boîte crânien
- - - - Avec
- - - - - Participation de plusieurs régions de la face, 3 régions et plus ¬ Insertion d'un *02.05.30*
- - - - - Participation orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un *02.05.20*
- - - - Sans
- - - - - Participation des os de la face, défaut important ou complexe ¬ Insertion d'un *02.05.11*
- - - - - Participation des os de la face, défaut simple ¬ Insertion d'un *02.05.10*
- - - Face sans participation boîte crânien
- - - - 2 régions ¬ Insertion d'un *76.92.20*
- - - - 3 régions et plus ¬ Insertion d'un *76.92.21*
- - Réparer défaut
- - - Mandibulaire
- - - - Important ou complexe ¬ Insertion d' *76.43.12*
- - - - Simple ¬ Insertion d' *76.43.11*
- - - Maxillaire
- - - - Important ou complexe ¬ Insertion d' *76.92.31*
- - - - Simple ¬ Insertion d' *76.92.30*
- Cardiaque
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Enlèvement d' *37.9B.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Enlèvement d' *37.9B.12*
- - Voie transluminale percutanée ¬ Enlèvement d' *37.9B.13*
- Cochléaire ou d'aide auditive implantable ¬ Enlèvement d' *20.99.30*
- Collagène ¬ *59.72*
- Dentaire
- - Autre ¬ Implantation et enlèvement d' *23.A9*
- - Endo-osseux nombre ¬
- - - Enlèvement d' *23.A2.1*
- - - Implantation d' *23.A1.1*
- Discal à base cellulaire ¬ Reconstruction de disque avec *7A.3A*
- Drainage antiglaucomateux ¬ Mise en place d'un *12.79.20*
- Endo-osseux avec pose d'une entretoise ¬ Libération d' *24.99.10*
- Graisse ¬ *59.72*
- Guides adaptés au et fabriqués spécifiquement pour le patient, autre ¬ Utilisation d' *00.9A.69*
- Intégré de globe oculaire ¬ *16.41*

Implant *–suite*

- Interposition ¬ *81.74.21*
- Intracrânien ¬ Enlèvement d' *01.39.50*
- Mammaire ¬
- - Enlèvement d' *85.F2*
- - Révision sans remplacement d' *85.F1*
- Médicamenteux
- - Extrabulbaire ¬ Insertion d' *16.98.23*
- - Intraoculaire ¬ Insertion d' *16.98.22*
- - ¬ Autre incision osseux sans section
- - - Astragale, pose et enlèvement d'un *77.18.13*
- - - Autre os du tarse, pose et enlèvement d' *77.18.33*
- - - Calcanéum, pose et enlèvement d' *77.18.23*
- - - Os du métatarse, pose et enlèvement d' *77.18.43*
- Oculaire
- - Autre ¬
- - - Insertion secondaire d' *16.61.99*
- - - Révision et réinsertion d' *16.62.99*
- - Greffe dermo-adipeuse ¬ Insertion secondaire d' *16.61.10*
- - Insertion de greffe dermo-adipeuse ¬ Remplacement d' *16.62.20*
- - ¬
- - - Ablation d' *16.71*
- - - Autre remplacement d' *16.62.29*
- - - Révision d' *16.62.10*
- Orbitaire ¬
- - Ablation d' *16.72*
- - Incision de l'orbite oculaire avec insertion d' *16.02*
- - Orbitotomie avec l'insertion d' *16.02*
- Ou
- - Substances ¬ Réparation, embolisation ou occlusion par d'autres *39.72*
- - Transplant tissulaire
- - - Type de conservation d'organe, autre ¬ Type d' *00.90.09*
- - - ¬ Type d' *00.90.3*
- Palatin ¬ Insertion d' *27.64*
- Partiel de substitution osseuse ¬ Autres opérations du système musculo-squelettique, implantation, révision ou remplacement d'un *84.99.20*
- Péritonéal ¬ Biopsie d' *54.23*
- Polytef ¬ *59.72*
- Radioactif ¬ Destruction de lésion chorio-rétinienne par *14.27*
- Reconstruction avec épithèses faciales ¬ Pose d' *76.92.10*
- Redresseur, selon le nombre de corps vertébraux ¬ Cyphoplastie avec redressement vertébral par *7A.44.3*
- Remplacement partiel osseux
- - Astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, Enlèvement d' *78.68.05*

Implant *–suite*

- Remplacement partiel osseux *–suite*
- - Autre os spécifié ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d' *78.69.55*
- - Autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, Enlèvement d' *78.68.06*
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Enlèvement d' *78.61.05*
- - Fémur ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur, Enlèvement d' *78.65.05*
- - Humérus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus, Enlèvement d' *78.62.05*
- - Os
- - - Bassin ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d' *78.69.25*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, Enlèvement d' *78.64.05*
- - Phalange
- - - Main ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d' *78.69.15*
- - - Pied ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d' *78.69.45*
- - Radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus, Enlèvement d' *78.63.05*
- - Rotule ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule, Enlèvement d' *78.66.05*
- - Tibia et péroné ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné, Enlèvement d' *78.67.05*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, enlèvement d' *78.60.05*
- Renforcement de tissu d'entérostomie ¬ Utilisation d'un *54.99.72*
- Scléral chirurgical du segment postérieur de l'œil, autre ¬ Ablation d' *14.6X.99*
- Simple ciment osseux matériau alloplastique ¬ Reconstruction boîte crânien
- - Os faciaux avec un *02.06.30*
- - Sans participation des os faciaux, avec un *02.06.20*
- Simultané
- - Capsule de Tenon avec fixation des muscles ¬ Énucléation de globe oculaire avec *16.41*
- - Enveloppe sclérale ¬ Ablation du contenu oculaire avec *16.31*
- - ¬ Énucléation de globe oculaire avec autre *16.42*
- Spécifique patient
- - Adaptés en préopératoire par imagerie tridimensionnelle ¬ Utilisation d' *00.9A.62*
- - Fabriqué préopératoire imagerie
- - - 3D ainsi que par imprimante 3D ¬ Utilisation d' *00.9A.64*
- - - Tridimensionnelle ¬ Utilisation d' *00.9A.61*

Implant *–suite*

- Strontium-yttrium), voie sous-frontale ¬ Ablation d'hypophyse par *07.64*
- Synthétique
- - Os facial, autre ¬ Insertion d' *76.92.99*
- - ¬ Rhinoplastie d'augmentation, avec *21.85*
- Tendineux de la main ¬ Remplacement d' *82.86.13*
- Urètre et dans le col vésical ¬ Injection d' *59.72*
- Vasculaire
- - Chirurgie ouverte ¬ Révision sans remplacement d'un *39.49.23*
- - Voie transluminale percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un *39.49.24*
- - ¬
- - - Ablation d' *39.49.22*
- - - Remplacement d' *39.49.21*
- - - Révision avec remplacement d'un *39.49.21*
- ¬
- - Alvéolectomie (interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou *24.5*
- - Arthroplastie
- - - Carpo-carpienne ou carpo-métacarpienne, sans *81.75*
- - - Métacarpo-phalangienne et interphalangienne, sans *81.72*
- - - Radio-carpienne ou carpo-carpienne avec *81.74.21*
- - Création communication septal intracardiaque voie transluminal percutané
- - - Avec *35.42.22*
- - - Sans *35.42.21*
- - Gingivoplastie avec greffe ou *24.2X.10*
- - Implantation de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement d' *7A.63.21*
- - Injection endoscopique d' *59.72*
- - Mentoplastie avec greffe ou *76.68*
- - Opération plastique de main avec autre greffe ou *82.79*

Implantable

- AICD] ¬ Contrôle de défibrillateur cardiaque automatique *89.49*
- Autre ¬ Implantation, révision, remplacement ou enlèvement de système de cathéter à demeure totalement *39.9A.19*
- Perfusion
- - Intrathécale épidural
- - - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *03.9B.19*
- - - Avec
- - - - Profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *03.9B.11*
- - - - Surveillance électronique intégrée de l'occlusion ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *03.9B.13*

Implantable *–suite*

- Perfusion *–suite*
- - Intrathécale épidural *–suite*
- - - Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *03.9B.12*
- - - ¬
- - - - Ablation d'une pompe de perfusion totalement *03.9B.31*
- - - - Révision sans remplacement d'une pompe de perfusion totalement *03.9B.21*
- - Intraveineux
- - - Autre ¬
- - - - Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *39.9A.24*
- - - - Interventions sur ou avec une pompe de perfusion totalement *39.9A.29*
- - - Avec
- - - - Profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *39.9A.22*
- - - - Surveillance électronique intégrée de l'occlusion ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *39.9A.23*
- - - Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *39.9A.21*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d'une pompe de perfusion totalement *39.9A.26*
- - - - Interventions sur ou avec une pompe de perfusion totalement *39.9A.2*
- - - - Révision sans remplacement d'une pompe de perfusion totalement *39.9A.25*
- - Intraventriculaire
- - - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *02.98.19*
- - - Avec
- - - - Profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *02.98.11*
- - - - Surveillance électronique intégrée de l'occlusion ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *02.98.13*
- - - Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *02.98.12*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d'une pompe de perfusion totalement *02.98.31*
- - - - Révision sans remplacement d'une pompe de perfusion totalement *02.98.21*
- Système intégral de remplacement du cœur ¬ Remplacement ou réparation d'autres composantes *37.54*
- Vascular Access Device [VAD]] ¬ Système d'accès vasculaire totalement *39.9A.1*

Implantable *–suite*

- Ventriculectomie incluse ¬ Implantation de système intégral de remplacement du cœur totalement *37.52*
- ¬
- - Batterie *37.54*
- - Boîtier de commande *37.54*
- - Cathéter à chambre *39.9A.1*
- - Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide auditive *20.99.30*
- - Implantation ou remplacement d'un système de cathéter à demeure totalement *39.9A.11*
- - Pose cathéter chambre
- - - *44.95.11*
- - - *44.95.12*
- - Retrait d'un système de cathéter à demeure totalement *39.9A.13*
- - Révision
- - - Ou déplacement de poche de pacemaker, défibrillateur ou autre dispositif cardiaque *37.79*
- - - Sans remplacement de système de cathéter à demeure totalement *39.9A.12*
- - Télescope miniature *13.91*

Implantation

v./v.a. entrée plus spécifique
v./v.a. néo-implantation
v./v.a. réimplantation

Implanté

- Astragale calcanéum
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.38*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.31*
- Autre
- - Os spécifié
- - - Autre os spécifié: autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.58*
- - - Fil, cerclage-haubanage, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.51*
- - - Plaque angulaire/condylienne ¬ Ablation de matériel *78.69.53*
- - - Vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel *78.69.52*
- - ¬
- - - Caractéristiques techniques de dispositifs et systèmes *00.9D.09*
- - - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement *00.98.99*
- - - Reprogrammation d'un neurostimulateur *00.97.99*
- Avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de pacemaker *37.20.11*

Implanté *–suite*

- Avec *–suite*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de pacemaker *37.20.12*
- Canal artériel Botal
- - Nombre ¬ Dispositifs d'obturation vasculaires *00.4G.7*
- - ¬
- - - Coils vasculaires *00.4G.7*
- - - Filtres (parapluie) vasculaires *00.4G.7*
- - - Plugs vasculaires *00.4G.7*
- Cœur ¬ Spécifications de dispositifs *39.A2*
- Coronaire nombre ¬
- - Coils endovasculaires *00.4A.7*
- - Filtres [parapluie] vasculaires *00.4G.4*
- - Plugs vasculaires *00.4G.B*
- Côtes et le sternum ¬ Ablation de matériel *78.61.11*
- DCI avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur *37.20.13*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur *37.20.22*
- Débit constant
- - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement *00.98.11*
- - Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement *00.98.10*
- Fémur
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.65.08*
- - Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel *78.65.02*
- - Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel *78.65.03*
- - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.65.01*
- - Proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel *78.65.04*
- Humérus
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.62.08*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.62.01*
- - Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel *78.62.02*

Implanté *–suite*

- Invasive) ¬ Dispositif totalement *78.9*
- Nombre ¬ Coils endovasculaires extra-longs *00.4A.4*
- Omoplate clavicule
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.61.08*
- - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.61.01*
- Os
- - Autre site spécifié sauf os face
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Ablation de matériel *78.69.99*
- - - Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - - - Autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié ¬ Ablation de matériel *78.69.55*
- - - - Os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin ¬ Ablation de matériel *78.69.25*
- - - - Phalange
- - - - - Main ¬ Ablation de matériel *78.69.15*
- - - - - Pied ¬ Ablation de matériel *78.69.45*
- - Bassin
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.28*
- - - Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.21*
- - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de matériel *78.69.22*
- - Clavicule omoplate côte sternum
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.61.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel *78.61.05*
- - Fémur
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.65.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur ¬ Ablation de matériel *78.65.05*
- - Humérus
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.62.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus ¬ Ablation de matériel *78.62.05*
- - Os
- - - Carpe métacarpe
- - - - Autre
- - - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.64.08*
- - - - - ¬ Ablation de matériel *78.64.99*
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel *78.64.05*

Implanté *–suite*

- Os *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Carpe métacarpe *–suite*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.64.01*
- - - Tarse métatarse
- - - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.68.99*
- - - - Enlèvement
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel *78.68.05*
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel *78.68.06*
- - Radius cubitus
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.63.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ¬ Ablation de matériel *78.63.05*
- - Rotule
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.66.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule ¬ Ablation de matériel *78.66.05*
- - Site non spécifié
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.60.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux ¬ Ablation de matériel *78.60.05*
- - Tarse métatarse
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.68.08*
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.68.01*
- - Tibia péroné
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.67.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ¬ Ablation de matériel *78.67.05*
- Paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, *35.84*
- Péroné
- - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel *78.67.22*
- - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de matériel *78.67.21*
- Phalange
- - Main
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.18*

Implanté *–suite*
- Phalange *–suite*
- - Main *–suite*
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.11*
- - Pied
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.48*
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.41*
- Préalablement ¬ Ponction ventriculaire par cathéter *01.02*
- Radius cubitus
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.63.01*
- - Proximal / diaphysaire / distal), autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.63.08*
- Rotule
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.66.08*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.66.01*
- Stimulation
- - Centrale ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur *00.97.10*
- - Périphérique ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur *00.97.30*
- - Rachidienne ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur *00.97.20*
- Tibia
- - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel *78.67.12*
- - Péroné
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.67.28*
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.67.01*
- - Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne ¬ Ablation de matériel *78.67.11*
- - Vis de compression dynamique ¬ Ablation de matériel *78.67.13*
- Vaisseau
- - Extracrânien tête cou nombre ¬
- - - Coils endovasculaires *00.4A.A*
- - - Filtres [parapluie] vasculaires *00.4G.6*
- - - Plugs vasculaires *00.4G.D*
- - Intracrânien nombre ¬
- - - Coils endovasculaires *00.4A.8*
- - - Filtres [parapluie] vasculaires *00.4G.5*

Implanté *–suite*
- Vaisseau *–suite*
- - Intracrânien nombre ¬ *–suite*
- - - Plugs vasculaires *00.4G.C*
- - Rachidien nombre ¬
- - - Coils endovasculaires *00.4A.6*
- - - Filtres [parapluie] vasculaires *00.4G.3*
- - - Plugs vasculaires *00.4G.A*
- - Thoracique abdominal périphérique nombre ¬
- - - Coils endovasculaires *00.4A.5*
- - - Filtres [parapluie] vasculaires *00.4G.2*
- - - Plugs vasculaires *00.4G.8*
- Vessie ¬ Remplacement d'uretère avec segment iléal *56.89*
- ¬ Nombre
- - Dispositif
- - - Intervertébraux d'arthrodèse *7A.A1.5*
- - - Remplacement de facettes articulaires *7A.A1.6*
- - Endoprothèses [stent grafts] aortiques *39.78.6*
- - Prothèse
- - - Partielles de disque intervertébral *7A.A1.1*
- - - Remplacement de corps vertébral *7A.A1.4*
- - - Totales de disque intervertébral *7A.A1.2*
- - Remplacements de corps vertébral *7A.A1.3*
- - Stents *39.C1*
- - Systèmes interépineux *7A.A1.7*

Important ou complexe ¬ Insertion implant CAD
- Niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut *02.05.11*
- Réparer défaut
- - Mandibulaire *76.43.12*
- - Maxillaire *76.92.31*

Imprégnation ¬ Matériau non résorbable
- Autre *00.9A.24*
- Sans *00.9A.21*

Imprégné
- Agent antimicrobien ¬ Matériau
- - Non résorbable *00.9A.22*
- - Partiellement résorbable
- - - Biologique
- - - - *00.9A.2E*
- - - - Non *00.9A.2D*
- - - Synthétique
- - - - *00.9A.2C*
- - - - Non *00.9A.2B*
- Anticorps
- - Avec fonction antiprolifération ¬ Stents *39.C3.12*
- - Sans fonction antiprolifération ¬ Stents *39.C3.11*
- Artère coronaire ¬

Imprégné *–suite*
- Artère coronaire ¬ *–suite*
- - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents *36.03.81*
- - Implantation par voie transluminale percutanée de stents *36.08.31*
- Auto-expansible voie biliaire
- - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.9A.A*
- - Endoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.87.3*
- - Laparoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.9A.6*
- - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.9A.3*
- Avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire ¬ Implantation de stents *36.03.51*
- Plusieurs Artère coronaire ¬
- - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents *36.03.82*
- - Implantation par voie transluminale percutanée de stents *36.08.32*
- Titane ¬ Matériau non résorbable *00.9A.23*

Imprimante 3D ¬ Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie 3D ainsi que par *00.9A.64*

Impulsion
- Activation baroréflexe ¬
- - Ablation de générateur d' *39.8X.22*
- - Implantation ou remplacement de générateur d' *39.8X.20*
- - Révision sans remplacement de générateur d' *39.8X.21*
- Électrique de stimulateur ¬ Photoanalyse d' *89.46*
- Volt ou en ampère d'un stimulateur ¬ Mesure du seuil d' *89.48*

In vitro
- Articulation
- - Acromio-claviculaire
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.12*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.22*
- - Autres articulation tarsien tarso-métatarsien
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1G*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2G*
- - Genou
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1C*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2C*
- - Glénohumérale

In vitro *–suite*

- Articulation *–suite*
- - Glénohumérale *–suite*
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.11*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.21*
- - Métatarso-phalangien
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1H*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2H*
- - Orteil
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1I*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2I*
- - Sacro-iliaque
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1A*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2A*
- - Sous-talaire
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1F*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2F*
- - Sternoclaviculaire
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.13*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.23*
- - Talo-crural
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1E*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2E*
- - Tibio-péronière supérieur
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1D*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2D*
- Autres articulation
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1J*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2J*
- Avec un récepteur antigénique chimérique spécifique activant les cellules T ¬ Transduction *41.0G.11*
- Coude
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.14*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.24*
- Culture multiplication
- - LIT [lymphocytes infiltrant les tumeurs] ¬ Préparation *41.0G.12*
- - TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Préparation *41.0G.12*
- Disque intervertébral ¬ Implantation de tissu cultivé *7A.3A*

In vitro *–suite*

- Fabrication de cellules CAR-T ¬ Préparation *41.0G.11*
- FIV] et autre transfert, autre ¬ Fécondation *69.92.39*
- Hanche
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1B*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2B*
- Poignet
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.16*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.26*
- Préparation in vitro spécifique tumeur
- - Autre ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour culture *41.0E.14*
- - Cellules CAR-T ¬ Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture *41.0E.12*
- - TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture *41.0E.13*
- Spécifique tumeur
- - Autre ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation *41.0E.14*
- - Cellules CAR-T ¬ Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation *41.0E.12*
- - Génie génétique ¬ Transplantation de lymphocytes avec préparation *41.0F.12*
- - Sans génie génétique ¬ Transplantation de lymphocytes avec préparation *41.0F.11*
- - TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation *41.0E.13*
- Tissu par culture cellulaire [tissue engineering] ¬ Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par biotechnologie) à partir de fabrication *00.9A.71*
- ¬
- - Transplant autogène
- - - Avec préparation externe *00.91.11*
- - - Sans préparation externe *00.91.10*
- - Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques cultivées *10.45.11*

Inactifs sous anesthésie ¬ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs *92.29.51*

Inactivated fresh frozen plasma [piFFP] à partir d'un pool de plasma ¬ Pathogen *99.07.3*

Inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP] ¬ Transfusion de plasma frais congelé avec *99.07.3*

Incarcéré ¬ Libération de muscle extraoculaire *15.7*

Incertain ¬ Résection de tissu de la région abdominale dont l'organe auquel il appartient est *54.99.30*

Incision
v./v.a. entrée plus spécifique

Incisionnel

- Avec implantation membrane ou filet
- - Autre ¬ Opération de hernie *53.61.09*
- - Chirurgie ouverte ¬ Opération de hernie *53.61.11*
- - Laparoscopie ¬ Opération de hernie *53.61.21*
- - ¬ Opération de hernie *53.61*
- Périnée ¬ Évacuation d'hématome obstétrical *75.91*
- Sans implantation membrane ou filet
- - Autre ¬ Opération de hernie *53.51.09*
- - Chirurgie ouverte ¬ Opération de hernie *53.51.11*
- - Laparoscopie ¬ Opération de hernie *53.51.21*

Inconnu ¬ Circulation extracorporel

- Conventionnelle [CEC] sous hypothermie de température *39.61.15*
- Minimalisée sous hypothermie de température *39.61.26*

Incontinence

- Anale ¬ Transposition du muscle droit interne [muscle gracile] de la cuisse pour *49.74*
- Urinaire
- - Stress
- - - SAP ¬ Réparation d' *59.79*
- - - ¬ Autre réparation d' *59.79*
- - ¬
- - - Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l' *58.94.21*
- - - Implantation de système ajustable pour le traitement de l' *58.94.11*
- - - Opération d'Oxford pour *59.4*
- - - Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l' *58.94.31*
- - - Suspension suprapubienne pour *59.74*
- - - Traitement ajustable de l' *58.94*

Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.22*

Indentation scléral

- Avec
- - Résection sclérale ¬ *14.49*
- - Tamponnade d'air ¬ *14.49*
- - Vitrectomie ¬ *14.49*
- Implantation ¬ *14.41*
- ¬
- - Ablation de matériel d' *14.6X.20*
- - Autre réparation de décollement de la rétine par *14.49*
- - Révision et remplacement de matériel d' *14.6X.10*

Indépendance) ¬ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne (capacité de prendre soins de soi et *94.A2.B*

Indépendant

- Autre intervention
- - Autre ¬

Indépendant *–suite*

- Autre intervention *–suite*
- - Autre ¬ *–suite*
- - - Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, *40.59.19*
- - - Lymphadénectomie régionale, *40.3X.19*
- - Région
- - - Axillaire ¬ Lymphadénectomie régionale, *40.3X.12*
- - - Cervicale ¬ Lymphadénectomie régionale, *40.3X.11*
- - - Inguinal
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Lymphadénectomie régionale, *40.3X.14*
- - - - Laparoscopie ¬ Lymphadénectomie régionale, *40.3X.15*
- - - Médiastinale et péribronchique ¬ Lymphadénectomie régionale, *40.3X.16*
- - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation ¬ Lymphadénectomie régionale, *40.3X.13*
- - ¬ Excision radical ganglion
- - - Lymphatique
- - - - Axillaires, *40.51.10*
- - - - Iliaques, *40.53.10*
- - - - Rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, *40.52.10*
- - - Médiastinaux, *40.59.11*
- - - Péribronchiques, *40.59.12*
- ¬
- - Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention *02.99.11*
- - Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention *02.99.13*

Indicateur de thermodilution ¬ Monitoring de débit cardiaque par *89.68*

Indication d'une transplantation ¬ Autre évaluation et décision médicale quant à l' *89.07.99*

Indice d'ablation basée sur la durée de l'ablation, la pression d'appui ainsi que l'intensité du courant ¬ Détermination de l' *37.34.32*

Indirect

- Cœur, SAP ¬ Revascularisation *36.2*
- ¬
- - Calorimétrie *89.39.22*
- - Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces *93.65*

Individu

- Contre environnement ¬ Protection de l' *99.84*
- ¬ Protection de l'environnement contre *99.84*

Individuel

- Ou
- - Collimateur multilames [MLC] ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs *92.29.65*
- - Groupe), selon le nombre de jours ¬ Psychothérapie (traitement *94.30*

Individuel *–suite*

- ¬ Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie
- - Planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique *92.29.86*
- - Sans planification dosimétrique *92.29.85*

Induction

- Arythmie ¬
- - Contrôle cardiaque présence
- - - Défibrillateur cardioverteur implanté [DCI], avec *37.20.13*
- - - Pacemaker implanté, avec *37.20.11*
- - Interrogation seulement sans *89.45*
- Chirurgical
- - SAP ¬ *73.01*
- - Travail ¬ Autre *73.1*
- Dilatation cervicale ¬ *73.1*
- Médicamenteuse du travail ¬ *73.4*
- Travail par rupture artificielle des membranes ¬ *73.01*

Induit

- Haute fréquence, par chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thermothérapie *50.27.12*
- Laser
- - Avec contact du laser ¬ Prostatectomie transurétrale *60.21.11*
- - Sans contact du laser ¬ Prostatectomie transurétrale *60.21.12*
- - TULIP] ¬ Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons), *60.21.11*
- Matrice technique AMIC ¬ Chondrogenèse autologue
- - *81.40.20*
- - *81.40.21*
- - *81.47.25*
- - *81.47.28*
- - *81.49.30*
- - *81.49.31*
- - *81.49.34*
- - *81.49.35*
- - *81.83.30*
- - *81.83.31*
- - *81.83.35*
- - *81.83.36*
- - *81.85.20*
- - *81.85.22*
- - *81.96.1C*
- - *81.96.1D*
- - *81.96.2C*
- - *81.96.2E*
- - *81.96.3C*
- - *81.96.3D*
- - *81.96.4C*
- - *81.96.4D*
- - *81.96.5C*
- - *81.96.5D*

Induit *–suite*

- Matrice technique AMIC ¬ Chondrogenèse autologue *–suite*
- - *81.96.6C*
- - *81.96.6D*
- - *81.96.7C*
- - *81.96.7D*
- - *81.96.8C*
- - *81.96.8D*
- Micro-onde, ultrason, radiofréquence basse énergie, sonde (interstitielle) ou par d'autres méthodes dans le traitement du cancer ¬ Hyperthermie (traitement adjuvant) *99.85*
- ¬ Désintégration de calculs par ondes de choc extracorporelles *98.5*

Inégaux ¬ Séparation de jumeaux siamois *84.93*

Infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome *99.1A*

Infectieux

- Multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents *93.59.5*
- Trouble inflammatoire autoimmun
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus *99.A6.13*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus *99.A6.11*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus *99.A3.11*
- ¬ Isolation après contact avec une maladie *99.84*

Infectiologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de contrôles ¬ Suivi *89.0A.1*

Infection

- Aérosol, selon le nombre de jours de traitement ¬ Isolement contre l' *99.84.3*
- Agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d' *93.59.5*
- Gouttelettes, selon le nombre de jours de traitement ¬ Isolement contre l' *99.84.2*
- Virale due à arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre autre *99.54*

Infertilité, autre ¬ Traitement pour *69.92.99*

Infiltrant tumeur

- Don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de LIT [lymphocytes *41.0E.13*
- ¬
- - Préparation in vitro pour la culture et la multiplication de LIT [lymphocytes *41.0G.12*

Infiltrant tumeur *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Transplantation de LIT [lymphocytes *41.0F.14*

Infiltration

- Régional ou général
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par *86.2B.2E*
- - - - Sous anesthésie locale par *86.2B.4E*
- - - Main ¬ Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par *86.2B.26*
- - - - Sous anesthésie locale par *86.2B.46*
- - - Pied ¬ Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par *86.2B.2D*
- - - - Sous anesthésie locale par *86.2B.4D*
- - - Tête ¬ Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par *86.2B.21*
- - - - Sous anesthésie locale par *86.2B.41*
- - - ¬ Débridement chirurgical sein
- - - - Excision sous anesthésie locale par *85.2C.12*
- - - - Sans
- - - - - Excision, sans anesthésie locale par *85.2C.22*
- - - - - Excision, sous anesthésie locale par *85.2C.32*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par *86.2B.1E*
- - - - Sous anesthésie locale par *86.2B.3E*
- - - Main ¬ Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par *86.2B.16*
- - - - Sous anesthésie locale par *86.2B.36*
- - - Pied ¬ Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par *86.2B.1D*
- - - - Sous anesthésie locale par *86.2B.3D*
- - - Tête ¬ Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par *86.2B.11*
- - - - Sous anesthésie locale par *86.2B.31*
- - - ¬ Débridement chirurgical sein
- - - - Excision sous anesthésie locale par *85.2C.11*
- - - - Sans
- - - - - Excision, sans anesthésie locale par *85.2C.21*
- - - - - Excision, sous anesthésie locale par *85.2C.31*
- Substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la main * ¬ *82.96*

Infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus adjacents *01.51.10*

Infirmier complexe

- Adultes, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins *99.C2*
- Enfant

Infirmier complexe *–suite*

- Enfant *–suite*
- - Adolescents, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins *99.C3*
- - Bas âge, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins *99.C4*
- Prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins *99.C5*

Inflammatoire

- Autoimmun
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/troubles *99.A6.13*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/troubles *99.A6.11*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles *99.A3.11*
- ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour diagnostic *92.18.02*

Inflation de la trompe d'Eustache ¬ *20.8*

Infrarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte abdominale, par voie *38.44.11*

Infrarouge

- Cryothérapie
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.4E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.46*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.4D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.41*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.3E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.36*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.3D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.31*
- NIRS périopératoire, non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par spectroscopie proche *01.16.12*

Infundibulaire

- Ventriculaire droite ¬ Résection *35.34*

Infundibulaire *–suite*

- ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans résection *35.81*

Infundibulectomie

- Hypophysaire, voie sous-frontale ¬ *07.61*
- ¬ *35.34*

Infundibulotomie

- Avec fenestration de l'antre maxillaire ¬ *22.2X.11*
- Sans fenestration de l'antre maxillaire ¬ *22.2X.10*

Infusion diurétique ¬ Urographie par *87.73*

Inguinal

- Autre ¬ Réparation de hernie *53.09*
- Avec épididymectomie ¬ Orchidectomie unilatérale, testicule *62.3X.21*
- Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.54.11*
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.06.21*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de hernie *53.06.11*
- - ¬ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région *40.3X.14*
- Intervention autonome ¬ Excision radicale de ganglions lymphatiques *40.54.10*
- Isolé
- - Autre ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.24.99*
- - Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision de ganglions lymphatiques *40.24.11*
- - - Laparoscopie ¬ Excision de ganglions lymphatiques *40.24.22*
- - Non marqué
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.24.10*
- - - Laparoscopie ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.24.21*
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.07.21*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de hernie *53.07.11*
- - Voie transpéritonéale [TAPP] ¬ Cure de hernie *53.07.21*
- - ¬ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région *40.3X.15*
- Sans épididymectomie ¬ Orchidectomie unilatérale, testicule *62.3X.20*
- Voie totalement extrapéritonéale [TEP] ¬ Cure de hernie *53.07.21*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou *40.11.22*

Inguinal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Biopsie *–suite*
- - - Ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou *40.11.11*
- - Excision radicale de ganglions lymphatiques *40.54*
- - Exploration de cryptorchidie *62.99.10*
- - Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région *40.3X.25*

Inguino-génital

- Fesse ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région *83.89.15*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, région *83.49.35*
- - - Fasciectomie, région *83.44.15*
- - - Incision de tissu mou, région *83.09.95*
- - - Myectomie, région *83.45.15*
- - - Section de tissu mou, région *83.19.95*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, région *83.65.15*
- - - - Tendon, région *83.64.15*
- - - Ténectomie, région *83.42.15*
- - - Transposition de tendon, région *83.76.15*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, région *83.99.25*
- - - Plastique
- - - - Fascia, région *83.89.95*
- - - - Muscle, région *83.87.95*
- - - - Tendon, région *83.88.95*
- - - Tendon, région *83.99.15*
- - Avancement de tendon, région *83.71.15*
- - Bursectomie, région *83.5X.15*
- - Bursotomie, région *83.03.15*
- - Constitution de matériel de greffe, région *83.88.35*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région *83.19.25*
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, région *83.49.15*
- - - Lésion
- - - - Fascia, région *83.39.23*
- - - - Gaine tendineuse, région *83.31.15*
- - - - Muscle, région *83.32.13*
- - - - Tendon, région *83.39.13*
- - Exploration de gaine tendineuse, région *83.01.15*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, région *83.09.15*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, région *83.14.15*
- - Greffe
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, région *83.82.45*
- - - Fascia, région *83.82.15*

Inguino-génital *–suite*

- Fesse ¬ *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, région *83.82.25*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région *83.82.35*
- - - Tendon, région *83.81.15*
- - Incision de tendon, région *83.13.15*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région *83.91.15*
- - Myotomie, région *83.02.15*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, région *83.88.15*
- - - Musculaire, région *83.87.15*
- - - Remplacement de tendon, région *83.88.25*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, région *83.85.25*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, région *83.85.15*
- - Rattachement
- - - Muscle, région *83.74.15*
- - - Tendon, région *83.73.15*
- - Recouvrement de défaut de fascia, région *83.89.25*
- - Recul de tendon, région *83.72.15*
- - Résection compartimentale, région *83.49.25*
- - Révision
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, région *83.8A.35*
- - - Plastie avec lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, région *83.8A.15*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région *83.8A.25*
- - Section
- - - Muscle, région *83.19.15*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, région *83.19.35*
- - - Tendon, région *83.13.25*
- - Suture
- - - Différée de tendon, région *83.62.15*
- - - Gaine tendineuse, région *83.61.15*
- - Ténodèse, région *83.88.45*
- - Transfert de tendon, région *83.78.15*
- - Transposition ou transplantation de muscle, région *83.77.15*
- ¬ Réduction de tissu adipeux, région *86.83.1D*

Inhalation

- Associée à l'anesthésie par voie intraveineuse ¬ Anesthésie par *93.92.12*
- Avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par *89.38.27*
- Monoxyde d'azote, selon la durée du traitement ¬ *00.12*

Inhalation *–suite*

- ¬
- - Anesthésie par *93.92.11*
- - Test de provocation par l'acide acétylsalicylique [AAS] en *89.38.41*

Initiale

- Oreille interne, autre ¬ Fenestration (*20.61.99*
- ¬ Fenestration de l'oreille interne, sans implantation de prothèse (procédure *20.61.10*

Injection

- Agent
- - Cytotoxique ou tétracycline ¬ *34.92*
- - Destructeur dans le canal rachidien ¬ *03.8*
- - Neurolytique dans un nerf sympathique ¬ *05.32*
- - Sclérosant vaisseau
- - - Ponction directe, à l'aide d'alcool ¬ *39.92.11*
- - - ¬ *39.92*
- - Thérapeutique local dans la cavité péritonéale ¬ *54.97*
- Air
- - Cavité péritonéale ¬ *54.96*
- - Ou liquide ¬ Lyse
- - - Goniosynéchie par *12.31*
- - - Synéchie antérieure par *12.32*
- Alcool
- - Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.11*
- - Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.21*
- - Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.31*
- Anesthésique
- - Analgésique
- - - Articulation périphérique traitement douleur
- - - - Avec imagerie ¬ *81.92.32*
- - - - Sans imagerie ¬ *81.92.31*
- - - Canal rachidien
- - - - Accouchement ¬ *03.91.31*
- - - - Autre ¬ *03.91.09*
- - - - Traitement de la douleur ¬ *03.91.11*
- - - - ¬ *03.91*
- - - Contact
- - - - Ligament
- - - - - Muscles, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *81.92.42*
- - - - - Muscles, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ *81.92.41*
- - - - Nerf
- - - - - Cérébraux extracrâniens pour traitement de la douleur ¬ *04.81.31*
- - - - - Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur ¬ *05.31.1*
- - - - - Périphérique, autre ¬ *04.81.09*
- - - - - Périphériques, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *04.81.12*

Injection *–suite*
- Anesthésique *–suite*
- - Analgésique *–suite*
- - - Contact *–suite*
- - - - Nerf *–suite*
- - - - - Périphériques, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ *04.81.11*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, autre ¬ *05.31.09*
- - - - Racine
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne vertébrale, avec imagerie ¬ *04.81.25*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne vertébrale, sans imagerie ¬ *04.81.28*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne cervicale, avec imagerie ¬ *04.81.22*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne cervicale, sans imagerie ¬ *04.81.21*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne lombaire, avec imagerie ¬ *04.81.24*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne lombaire, sans imagerie ¬ *04.81.27*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne thoracique, avec imagerie ¬ *04.81.23*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne thoracique, sans imagerie ¬ *04.81.26*
- - - Intra ou périarticulaire
- - - - Articulation
- - - - - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ *81.92.12*
- - - - - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ *81.92.13*
- - - - - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ *81.92.14*
- - - - Atlas
- - - - - Axis, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *81.92.21*
- - - - - Axis, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ *81.92.11*
- - - - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *81.92.29*
- - - - Colonne
- - - - - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *81.92.22*
- - - - - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *81.92.24*
- - - - - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *81.92.23*

Injection *–suite*
- Anesthésique *–suite*
- - Analgésique *–suite*
- - - Système nerveux sympathique traitement douleur contact
- - - - Chaîne
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique cervicale ¬ *05.31.11*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique cervicale, avec imagerie ¬ *05.31.12*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique dorsale ¬ *05.31.13*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique dorsale, avec imagerie ¬ *05.31.14*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique lombaire ¬ *05.31.15*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique lombaire, avec imagerie ¬ *05.31.16*
- - - - Ganglion
- - - - - Prévertébraux (plexus cœliaque, plexus hypogastrique) ¬ *05.31.17*
- - - - - Prévertébraux (plexus cœliaque, plexus hypogastrique), avec imagerie ¬ *05.31.18*
- - Canal rachidien pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ *03.91.21*
- - Contact
- - - Nerf
- - - - Cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ *04.81.44*
- - - - Périphériques pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ *04.81.42*
- - - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ *04.81.43*
- Autre
- - Agent
- - - Canal rachidien ¬ *03.92*
- - - Nerf périphérique, sauf neurolytique ¬ *04.89*
- - Voie d'abord ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par *56.99.32*
- Canaux semi-circulaires, l'oreille interne et le vestibule ¬ Destruction par *20.72.13*
- Chambre antérieur œil
- - Air ¬ *12.92.21*
- - Autre
- - - Gaz ¬ *12.92.29*
- - - Substance liquide ¬ *12.92.19*
- - - ¬ *12.92.09*
- - Médicament liquide ¬ *12.92.12*
- Chirurgical ouvert
- - Estomac ¬ *44.99.31*

Injection *–suite*
- Chirurgical ouvert *–suite*
- - ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par *56.99.31*
- CO2 ¬ Radiographie cardiaque avec *88.58*
- Cordes vocales ¬ *31.0*
- Endoscopique
- - Estomac ¬ *44.99.30*
- - Implant ¬ *59.72*
- - Rectum et le tissu périrectal ¬ *48.99.30*
- Enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de disque intervertébral (*7A.31*
- Espaceur pour prévenir les radiolésions à la prostate ¬ Implantation et *60.99.41*
- Hémorroïdes ¬ *49.42*
- Hydrogel à base de polyéthylène glycol, par voie transpérinéale ¬ *60.99.41*
- Implant dans l'urètre et dans le col vésical ¬ *59.72*
- Intestin
- - Chirurgie ouverte ¬ *46.99.31*
- - Endoscopie ¬ *46.99.30*
- - Laparoscopie ¬ *46.99.32*
- Intra-amniotique ¬ Interruption de grossesse par *75.F1*
- Intra-artérielle ou instillation de radio-isotopes liés ¬ *92.28*
- Intracardiaque guidée par échographie ¬ Fœticide par *75.F2*
- Intracoronaire cellules souches
- - Autre ¬ Traitement par *36.99.19*
- - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture ¬ Traitement par *36.99.12*
- - Sans enrichissement de fractions ni culture ¬ Traitement par *36.99.11*
- Intramammaire pour augmentation ¬ *85.D1*
- Intramyocardique cellules souches
- - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture ¬ Traitement par *37.99.12*
- - Sans enrichissement de fractions ni culture ¬ Traitement par *37.99.11*
- - ¬ Traitement par *37.99.1*
- Intrapleural
- - Autre ¬ *34.92.99*
- - Pleurodèse ¬ *34.92.21*
- Intrathécale de stéroïde ¬ *03.92*
- Intra-utérine ¬ Interruption de grossesse par *75.F1*
- Intravitréenne ¬ *14.76*
- Kyste rénal ¬ *55.96*
- Laparoscopique dans l'estomac ¬ *44.99.32*
- Larynx ¬ *31.0*
- Local direct ¬ Coronarographie avec
- - Deux cathéters et *88.56*
- - Seul cathéter et *88.55*

Injection *–suite*

- Mise en place de collagène ou d'un autre matériau de comblement ¬ *86.02*
- Moelle osseuse ¬ *41.92*
- Nerf ou un ganglion sympathique, autre ¬ *05.39*
- Oreille interne, autre ¬ *20.72.99*
- Ou
- - Instillation
- - - Intracavitaire de radio-isotope ¬ *92.28*
- - - Intraveineuse de radio-isotope ¬ *92.28*
- - Perfusion
- - - Agent
- - - - Anti-néoplasique ¬ *99.25*
- - - - Thrombolytique, selon le nombre de jours de traitement ¬ *99.10*
- - - Anti-infectieux
- - - - Autre ¬ *99.22.09*
- - - - Nombre de jours de traitement ¬ *99.22.1*
- - - Autre substance thérapeutique ou prophylactique, autre ¬ *99.29.09*
- - - Conjugué radioimmunologique ¬ *92.28*
- - - Électrolytes ¬ *99.18*
- - - Radiopeptides ¬ *92.28*
- - Tatouage lésion ou défaut cutané
- - - Autre site ¬ *86.02.1E*
- - - Main ¬ *86.02.16*
- - - Pied ¬ *86.02.1D*
- - - Tête ¬ *86.02.11*
- - - ¬ *86.02*
- Perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ *99.1A*
- Prostate ¬ *60.92*
- Rétrobulbaire d'agent thérapeutique ¬ *16.91*
- Sein pour remplissage de défaut ¬ *85.C*
- Sous-conjonctivale ¬ *10.91*
- Substance thérapeutique
- - Action local
- - - Autre tissu mou ¬ *83.98*
- - - Tissus mous de la main ¬ Autre *82.96*
- - - Trachée ¬ *31.94*
- - Articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.96*
- - Bourse
- - - Main ¬ *82.94*
- - - ¬ *83.96*
- - Cœur ¬ *37.92*
- - Foie ¬ Autre *50.94*
- - Gaine tendineuse * ¬ *82.95*
- - Intra ou périarticulaire ou intra ou périligamentaire
- - - Autre ¬ *81.92.09*
- - - ¬ *81.92*
- - Péricarde ¬ *37.93*
- - Rein ¬ Autre *55.96*

Injection *–suite*

- Substance thérapeutique *–suite*
- - Tendon
- - - Main ¬ *82.95*
- - - ¬ *83.97*
- - Testicule ¬ *62.92*
- Substitut
- - Sang ¬ *99.08*
- - Vitré ¬ *14.75*
- Transurétrale ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par *56.99.30*
- Trompe d'Eustache (Teflon) ¬ *20.8*
- Tympan ¬ *20.94*
- Vessie
- - Chirurgie ouverte ¬ Traitement par *57.99.22*
- - Laparoscopie ¬ Traitement par *57.99.23*
- - Orifice artificiel [stomie] ¬ Traitement par *57.99.24*
- - Voie
- - - Percutanée ¬ Traitement par *57.99.20*
- - - Transurétrale ¬ Traitement par *57.99.21*
- ¬
- - Destruction
- - - Canaux semi-circulaires par *20.72.10*
- - - Labyrinthe par *20.72.14*
- - - Oreille interne par *20.72.11*
- - - Vestibule par *20.72.12*
- - Médialisation de laryngoplastie par *31.69.13*

Innominée
v./v.a. Artère innominée

- Brachio-céphalique] ¬ V. *38.55*

Inoculation, autre ¬ Autre vaccination et *99.59*

Inscription

- Ou maintien patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons ¬ Réévaluation avec *89.07.43*
- - Cardiaque ¬ Réévaluation avec *89.07.41*
- - Foie ¬ Réévaluation avec *89.07.44*
- - Intestin grêle ¬ Réévaluation avec *89.07.46*
- - Pancréas ¬ Réévaluation avec *89.07.45*
- - Pulmonaire ¬ Réévaluation avec *89.07.42*
- - Rein ¬ Réévaluation avec *89.07.40*
- Patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumon ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.33*
- - - - Sans *89.07.13*
- - - Partielle, sans *89.07.23*
- - Cardiaque ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.31*
- - - - Sans *89.07.11*
- - - Partielle, sans *89.07.21*

Inscription *–suite*

- Patient liste attente greffe *–suite*
- - Foie ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.34*
- - - - Sans *89.07.14*
- - - Partielle, sans *89.07.24*
- - Intestin grêle ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.36*
- - - - Sans *89.07.16*
- - - Partielle, sans *89.07.26*
- - Pancréas ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.35*
- - - - Sans *89.07.15*
- - - Partielle, sans *89.07.25*
- - Pulmonaire ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.32*
- - - - Sans *89.07.12*
- - - Partielle, sans *89.07.22*
- - Rein ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.30*
- - - - Sans *89.07.10*
- - - Partielle, sans *89.07.20*

Insémination

- Artificiel
- - Autre ¬ *69.92.19*
- - ¬
- - - Collection de sperme pour *99.96*
- - - Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d' *62.99.30*
- Intrapéritonéale directe [DIPI] ¬ *69.92.12*
- Intra-utérine ¬ *69.92.11*

Insérés, selon le nombre ¬ Ballonnets (détachables) embolisants *00.4I*

Insert

- Acétabulaire d'une endoprothèse de hanche ¬ Enlèvement de la tête ainsi que de l' *80.05.1C*
- Acétabulum endoprothèse hanche
- - Remplacement ¬ Implantation
- - - *81.52.56*
- - - Tête, de l' *81.52.55*
- - ¬ Enlèvement
- - - *80.05.1E*
- - - Tête, de l' *80.05.1D*
- Endoprothèse
- - Genou
- - - Unicondylaire
- - - - Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l' *80.06.1A*

Insert *–suite*
- Endoprothèse *–suite*
- - Genou *–suite*
- - - Unicondylaire *–suite*
- - - - Ou bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l' *81.54.44*
- - - ¬ Enlèvement de l' *80.06.18*
- - Hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation
- - - - *81.52.52*
- - - - Tête ainsi que de l' *81.52.54*
- - - - Tige, de la tête ainsi que de l' *81.52.5B*
- - - ¬ Enlèvement
- - - - *80.05.1A*
- - - - Tige, de la tête ainsi que de l' *80.05.18*
- - Total
- - - Épaule
- - - - Remplacement
- - - - - Composantes ¬ Implantation *81.81.33*
- - - - - Composantes ¬ Implantation de cupule ainsi qu' *81.81.32*
- - - - ¬
- - - - - Ablation *80.01.43*
- - - - - Ablation de la cupule ainsi qu' *80.01.42*
- - - Genou spécial ou endoprothèse total charnière
- - - - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l' *81.54.45*
- - - - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l' *80.06.1B*
- Prothèse de genou lors d'un remplacement ¬ Implantation d'un *81.54.43*
- Tête
- - Endoprothèse total épaule
- - - Remplacement de composantes ¬ Implantation *81.81.34*
- - - ¬ Ablation d' *80.01.44*
- - Tige endoprothèse total épaule
- - - Remplacement de composantes ¬ Implantation d' *81.81.35*
- - - ¬ Ablation d' *80.01.45*

Insertion
v./v.a. entrée plus spécifique
v./v.a. Réinsertion

Instauration
- Contrôle traitement
- - Avec pompe médicament
- - - Autre ¬ *99.2B.09*
- - - ¬ *99.2B*
- - Maladie de Parkinson au stade avancé avec une pompe à médicaments ¬ *99.2B.1*
- Hyposensibilisation
- - Autre ¬ *99.12.19*
- - Venin hyménoptère procédure
- - - Rush ¬ *99.12.11*
- - - Ultrarush ¬ *99.12.20*

Instauration *–suite*
- Traitement
- - Durée ¬
- - - Traitement pression positif masque
- - - - BiPAP, *93.9G.3*
- - - - CPAP, *93.9G.1*
- - - Ventilation invasive, *93.9G.5*
- - Maladie Parkinson stade avancé avec pompe
- - - Apomorphine ¬ *99.2B.11*
- - - Lévodopa/carbidopa ¬ *99.2B.12*

Instillation
- Cavité thoracique ¬ *34.92*
- Endoscopique
- - Gel pour réduction biologique de volume pulmonaire ¬ *33.79.11*
- - Substance pour réduction de volume pulmonaire ¬ *33.79.1*
- - Vapeur pour réduction biologique de volume pulmonaire ¬ *33.79.12*
- Intracavitaire de radio-isotope ¬ Injection ou *92.28*
- Intraveineuse de radio-isotope ¬ Injection ou *92.28*
- Locale de médicaments chez le fœtus, guidée par échographie ¬ *75.C5*
- Locorégionale de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, par voie artérielle ¬ *99.28.07*
- Matériau cytotoxique immunomodulateur
- - Autre ¬ *99.28.08*
- - Bassinet ¬ *99.28.06*
- - Cavité pleurale ¬ *99.28.03*
- - Intracérébrale ¬ *99.28.02*
- - Intrapéritonéale ¬ *99.28.04*
- - Intrathécale ¬ *99.28.01*
- - Vessie ¬ *99.28.05*
- Radio-isotopes liés ¬ Injection intra-artérielle ou *92.28*
- Radionucléide libre dans l'articulation ¬ *92.28.14*
- Stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention indépendante ¬ *02.99.13*
- Trompe de Fallope avec une solution saline ¬ *66.8*

Instruction
- Approfondie du patient ¬ *00.95.13*
- Conseil aux membres de la famille et à l'entourage ¬ *93.70.20*
- Générale du patient ¬ *00.95.12*
- Ophtalmologique ¬ Conseil et *95.36*
- Patient
- - Diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitements ¬ *00.95.2*
- - Personnes référentes, autre ¬ *00.95.09*
- - Proches dans les soins de stomie, selon le nombre de traitements ¬ *00.95.3*

Instrument
- Lasso [Snare] ¬ Utilisation d'un *39.A1.13*
- Non spécifié ¬ Accouchement avec *72.9*
- Rigide ¬ Trachéoscopie avec *31.42.12*
- Souple ¬ Trachéoscopie avec *31.42.11*
- Spécifié ¬ Accouchement avec autre *72.8*

Instrumental
- Avec contrôle standardisé des résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance *93.A0.11*
- Diagnostic des douleurs ¬ Tests neurophysiologiques *93.A0.10*
- Fonction orofacial
- - Articulatoires et vocales ¬ Diagnostic non *93.70.01*
- - Ou vocales ¬ Diagnostic *93.70.02*
- Interdisciplinaire de la déglutition ¬ Évaluation *93.70.04*
- Marche 3D
- - Avec électromyographie ¬ Analyse *89.15.33*
- - Cinématique ¬ Analyse *89.15.31*
- - Cinétique ¬ Analyse *89.15.32*
- Spécifiques ¬ Thérapie logopédique faisant appel à des moyens auxiliaires *93.70.14*

Insuffisance
- Méat urétéral injection
- - Autre voie d'abord ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l' *56.99.32*
- - Chirurgicale ouverte ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l' *56.99.31*
- - Transurétrale ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l' *56.99.30*
- Médullaire
- - Avec typage HLA ¬ Diagnostic complexe d' *99.A1.13*
- - Sans typage HLA ¬ Diagnostic complexe d' *99.A1.12*
- Moignon bronchique ¬ Autre excision de bronche, révision d' *32.1X.20*

Insufflation
- Agent thérapeutique dans la trompe de Fallope ¬ *66.95*
- Trompe
- - Eustache (acide borique, acide salicylique) ¬ *20.8*
- - Fallope
- - - Avec
- - - - Air ¬ *66.8*
- - - - Colorant ¬ *66.8*
- - - - Gaz ¬ *66.8*
- - - ¬ *66.8*

Insulaire
- Étendu
- - Autre site ¬ Plastie de lambeau *86.7A.8E*
- - Main ¬ Plastie de lambeau *86.7A.86*
- - Pied ¬ Plastie de lambeau *86.7A.8D*
- - Tête ¬ Plastie de lambeau *86.7A.81*
- Non étendu

Insulaire *–suite*

- Non étendu *–suite*
- - Autre site ¬ Plastie de lambeau *86.7A.7E*
- - Main ¬ Plastie de lambeau *86.7A.76*
- - Pied ¬ Plastie de lambeau *86.7A.7D*
- - Tête ¬ Plastie de lambeau *86.7A.71*

Intégral remplacement cœur

- Totalement implantable, ventriculectomie incluse ¬ Implantation de système *37.52*
- ¬
- - Implantation de système *37.52*
- - Remplacement ou réparation d'autres composantes implantables de système *37.54*

Intégré

- AEEG] ¬ EEG à amplitude *89.14.13*
- Complexe, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement clinique psychosomatique *94.3A.2*
- En cas de trouble sévère de l'alimentation, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe *99.BD*
- Globe oculaire ¬
- - Greffe *16.41*
- - Implant *16.41*
- Neurostimulation intracrânienne, autre ¬ Interventions sur ou avec neurostimulateur avec électrodes *02.9A.09*
- Occlusion ¬ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec surveillance électronique *03.9B.13*
- - Intraveineuse avec surveillance électronique *39.9A.23*
- - Intraventriculaire avec surveillance électronique *02.98.13*
- Stimulation ganglion sphénopalatin GSP ¬
- - Enlèvement d'un neurostimulateur avec électrodes *02.9A.31*
- - Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes *02.9A.11*
- - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes *02.9A.21*
- ¬ Thérapie en bloc *94.7X.24*

Intellectuel TDI

- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient neuropsychiatrique polymorbide en soins aigus avec trouble du développement *94.3H*
- ¬ Évaluation neuropsychiatrique pour trouble du développement *94.17*

Intensif

- Adulte (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine *99.B7.1*
- Autre ¬ Traitement de troubles de la ventilation, de l'oxygénation et de la régulation respiratoire en dehors de l'unité de soins *93.9G.09*
- Deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation ¬ Chimiothérapie hautement complexe et *99.25.54*
- Durée

Intensif *–suite*

- Durée *–suite*
- - Traitement selon le nombre de jours ¬ Ventilation non invasive [NIV] hors unité de soins *93.9E.1*
- - ¬ Diagnostic néonatologique et surveillance dans une unité de soins néonatals (Special, Intermediate, *99.A8*
- Enfant (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine *99.B7.4*
- Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement *94.7X.21*
- Invasif par vidéo-EEG lors d'épilepsie ¬ Diagnostic *89.19.21*
- Long terme
- - Entraînement comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement *94.7X.23*
- - ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement *94.7X.22*
- Non invasif par vidéo-EEG, selon la durée de l'enregistrement ¬ Diagnostic *89.19.1*
- Nouveau-né (procédure de base), par points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine *99.B7.5*
- Situation menaçant le pronostic vital de manière transitoire ¬ Surveillance *BB.42*
- ¬
- - Chimiothérapie
- - - Hautement complexe et *99.25.53*
- - - Moyennement complexe et *99.25.52*
- - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement *94.7X.20*
- - Ventilation non invasive hors unité de soins *93.9E*

Intensité

- Courant ¬ Détermination de l'indice d'ablation basée sur la durée de l'ablation, la pression d'appui ainsi que l' *37.34.32*
- Modulé ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à *92.39.20*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à *92.30.20*
- ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d' *92.39.30*
- - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec modulation d' *92.29.81*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d' *92.30.30*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire

Intensité *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Téléradiothérapie *–suite*
- - - Électron accélérateur linéaire *–suite*
- - - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d' *92.25.15*
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d' *92.25.24*
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec modulation d' *92.24.14*
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d' *92.24.24*
- - Ultrasons focalisés à haute *00.99.A3*

Intensity Modulated Arc Therapy IMAT ¬

- Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - Cérébrale, *92.39.21*
- - Extracérébrale, *92.39.31*
- Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - Cérébrale, *92.30.21*
- - Extracérébrale, *92.30.31*

Interauriculaire

- Autre ¬ Fermeture transluminale percutanée de communication *35.98.19*
- Avec
- - 1 dispositif de fermeture ¬ Fermeture transluminale percutanée de communication *35.98.11*
- - 2 et plus dispositifs de fermeture ¬ Fermeture transluminale percutanée de communication *35.98.12*
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication *35.61*
- - Prothèse
- - - Technique ouverte ¬ Réparation de communication *35.51*
- - - ¬ Correction de communication *35.51*
- Existant
- - Chirurgie ouverte ¬ Élargissement de communication *35.41.10*
- - Voie transluminale percutanée ¬ Élargissement de communication *35.41.20*
- - ¬ Élargissement de communication *35.41*
- Interventriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux communications *35.63*
- - - Prothèse, attaché au septum ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux communications *35.54*
- - ¬ Réparation non précisée de défaut valvulaire associé aux communications *35.73*
- Retour veineux ¬ Transposition (détournement) *35.91*
- Type ostium primum avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication (*35.63*

Interauriculaire *–suite*
- Type ostium primum avec *–suite*
- - Prothèse, attaché au septum ¬ Réparation de communication *35.54*
- ¬
- - Autre réparation non précisée de communication *35.71*
- - Création de communication interventriculaire ou *35.42*
- - Tunnelisation (baffle) : *35.91*

Intercarpien rangée
- Distale ¬ Excision de ligaments des articulations *80.94.11*
- Proximale ¬ Excision de ligaments des articulations *80.93.13*

Intercostal
- Drain thoracique] (avec lyse d'adhérences) ¬ Révision de cathéter *34.04*
- Interfasciculaire ¬ Anastomose entre nerf *04.74.11*
- ¬
- - Drainage pleural (par insertion de cathéter *34.04*
- - Incision *34.09*

Interdisciplinaire
- Cas de tumeur (tumor board) ¬ Discussion *89.93*
- Complications du pied diabétique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B5.4*
- Déglutition ¬ Évaluation instrumentale *93.70.04*
- Nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation précoce *93.86*

Interépineux
- Implantés ¬ Nombre de systèmes *7A.A1.7*
- Remplacement de prothèse ¬ Implantation de système *7A.67.21*
- ¬
- - Ablation de système *7A.67.31*
- - Implantation de système *7A.67.11*
- - Révision sans remplacement, système *7A.67.41*
- - Spacer
- - - *7A.67*
- - - *7A.A1.7*

Interfasciculaire
- Autre nerf crânien ou périphérique suture
- - Primaire ¬ Suture *04.3X.39*
- - Secondaire ¬ Suture *04.3X.49*
- Nerf
- - Bras suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.33*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.43*
- - Cérébral extracrânien suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.30*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.40*
- - Épaule suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.32*

Interfasciculaire *–suite*
- Nerf *–suite*
- - Épaule suture *–suite*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.42*
- - Jambe suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.36*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.46*
- - Main suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.34*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.44*
- - Pied suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.37*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.47*
- - Tronc suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.35*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.45*
- Plexus brachial suture
- - Primaire ¬ Suture *04.3X.31*
- - Secondaire ¬ Suture *04.3X.41*
- Primaire
- - Secondaire ¬ Transposition nerf
- - - Cérébral extracrânien avec suture *04.6X.12*
- - - Épaule avec suture *04.6X.31*
- - - Main avec suture *04.6X.60*
- - - Tronc et du membre inférieur avec suture *04.6X.51*
- - ¬ Transposition
- - - Nerf du bras avec suture *04.6X.42*
- - - Plexus brachial avec suture *04.6X.22*
- Secondaire ¬ Transposition
- - Nerf du bras avec suture *04.6X.43*
- - Plexus brachial avec suture *04.6X.23*
- ¬
- - Anastomose entre nerf intercostal et *04.74.11*
- - Transplantation transposition
- - - Autre nerf avec suture *04.79.29*
- - - Nerf
- - - - Avec suture *04.79.20*
- - - - Bras et de la main avec suture *04.79.24*
- - - - Cérébral extracrânien avec suture *04.79.21*
- - - - Épaule avec suture *04.79.23*
- - - - Tronc et du membre inférieur avec suture *04.79.25*
- - - Plexus brachial avec suture *04.79.22*

Interféron ou facteur de nécrose tumorale alpha ¬ Thérapie par interleukine-2, *99.28.13*

Interleukine ¬
- Adsorption d' *99.76.31*
- Thérapie par *99.28*

Interleukine-2
- IL-2
- - Faibles doses ¬ Traitement par *99.28*

Interleukine-2 *–suite*
- IL-2 *–suite*
- - ¬ Fragmentation de la tumeur réséquée, isolement ainsi qu'enrichissement des cellules-T par *41.0G.12*
- Interféron ou facteur de nécrose tumorale alpha ¬ Thérapie par *99.28.13*

Intermédiaire U-IMC
- Adulte, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins *99.B8.1*
- Enfant, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins *99.B8.4*
- Nouveau-né, par points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins *99.B8.5*

Intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie *93.84*

Intermediate, Intensive), selon la durée ¬ Diagnostic néonatologique et surveillance dans une unité de soins néonatals (Special, *99.A8*

Intermédullaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil *79.36.10*

Intermittent
- Avec anticoagulation
- - Autres substance ¬
- - - Hémodiafiltration *39.95.B2*
- - - Hémodialyse *39.95.22*
- - - Hémofiltration *39.95.62*
- - Héparine ou sans anticoagulation ¬
- - - Hémodiafiltration *39.95.B1*
- - - Hémodialyse *39.95.21*
- - - Hémofiltration *39.95.61*
- DPI], assistée par une machine ¬ Dialyse péritonéale *54.98.11*
- Pression contrôlée de cathéter du sinus coronaire ¬ Occlusion *36.35*
- Prolongé
- - Avec anticoagulation
- - - Autres substance ¬
- - - - Hémodiafiltration *39.95.B9*
- - - - Hémodialyse *39.95.24*
- - - - Hémofiltration *39.95.64*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬
- - - - Hémodiafiltration *39.95.B3*
- - - - Hémodialyse *39.95.23*
- - - - Hémofiltration *39.95.63*
- - ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse moléculaire jusqu'à 60000, *39.95.H1*
- ¬
- - Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein, *39.95.I1*
- - Traction squelettique *93.43*

Interphalangien
- Avec implant, autre ¬ Arthroplastie métacarpophalangienne et *81.71.99*
- Sans implant ¬ Arthroplastie métacarpophalangienne et *81.72*
- ¬ Arthrodèse *81.28*

Interposition
- Colique ¬ Anastomose œsophagien
- - Antésternale avec *42.65*
- - Intrathoracique avec *42.55*
- Intestin grêle ¬ Anastomose œsophagien
- - Antésternale avec *42.63*
- - Intrathoracique avec *42.53*
- Intestinal
- - Chirurgical ouvert ¬ Révision anastomose gastrique après
- - - Bypass gastrique ou avec *44.5X.21*
- - - Opération de Roux-en-Y ou avec *44.5X.21*
- - Conduit
- - - Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec *56.51.12*
- - - ¬ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec *56.52.10*
- - Laparoscopique ¬ Révision anastomose gastrique après
- - - Bypass gastrique ou avec *44.5X.22*
- - - Opération de Roux-en-Y ou avec *44.5X.22*
- - ¬ Gastrectomie totale avec *43.91*
- Nerveuse ¬ *04.52.1*
- ¬
- - Anastomose œsophagienne intrathoracique avec autre *42.58*
- - Autre anastomose œsophagienne antésternale avec *42.68*
- - Implant d' *81.74.21*
- - Résection
- - - Côlon pour *45.52*
- - - Intestin grêle pour *45.51*

Interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou implant) ¬ Alvéolectomie (*24.5*

Interrogation seulement sans induction d'arythmies ¬ *89.45*

Interruption
- Chaîne osselet ¬ Implantation ou remplacement aide auditif actif
- - Avec *20.95.11*
- - Sans *20.95.10*
- Continuité
- - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec *76.63.11*
- - Frontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec *76.63.10*
- - Reconstruction alloplastique ¬ Mandibulectomie partielle avec *76.31.21*

Interruption *–suite*
- Crosse aortique ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d' *39.99.21*
- Grossesse
- - Injection
- - - Intra-amniotique ¬ *75.F1*
- - - Intra-utérine ¬ *75.F1*
- - ¬
- - - Curetage de l'utérus par aspiration pour *68.23.21*
- - - Dilatation et curetage utérin pour *68.23.11*
- Stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse ¬ Lobotomie et tractotomie, *01.32.20*
- Veine cave ¬ *38.7X*

Interscapulothoracique ¬ Désarticulation *84.09*

Interstitiel
- Implantation source radioactif
- - Amovible
- - - Fonction volume plusieurs plan
- - - - Autre ¬ Brachythérapie *92.29.29*
- - - - Débit de dose pulsé [pulsed dose rate] ¬ Brachythérapie *92.29.22*
- - - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.21*
- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.23*
- - - Plusieurs plans ¬ Brachythérapie *92.29.2*
- - - Seul plan
- - - - Autre ¬ Brachythérapie *92.29.19*
- - - - Débit de dose pulsé [pulsed dose rate] ¬ Brachythérapie *92.29.12*
- - - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.11*
- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.13*
- - Permanentes, selon le nombre de sources ¬ Brachythérapie *92.29.3*
- Intracavitaire ¬ *00.10*
- Ou par d'autres méthodes dans le traitement du cancer ¬ Hyperthermie (traitement adjuvant) induite par micro-onde, ultrason, radiofréquence basse énergie, sonde (*99.85*

Interthoracoscapulaire ¬ Amputation *84.09*

Intervasculaire ¬
- Insertion de canule *39.93*
- Remplacement de canule *39.94.11*
- Révision sans remplacement de canule *39.94.12*

Interventiculaire, autre ¬ Réparation de communication *35.72.99*

Intervention
v./v.a. Réintervention

Interventional Lung Assist ILA ¬
- *37.6A.61*
- *37.6A.62*
- *37.6B.61*
- *37.6B.62*

Interventional Lung Assist ILA ¬ *–suite*
- *37.6C.61*
- *37.6C.62*
- *37.6D.31*
- Durée de traitement, *37.69.8*

Interventriculaire
- Acquise ¬ Fermeture de communication *35.72.10*
- Avec
- - Greffe tissu ¬ Réparation
- - - Communication *35.62*
- - - Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et *35.63*
- - Prothèse
- - - Attaché au septum ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et *35.54*
- - - Fermée ¬ Réparation de communication *35.55*
- - - Voie ouverte ¬ Réparation de communication *35.53*
- - - ¬ Correction total temps
- - - - Tétralogie de Fallot, avec ou sans réparation de communication *35.81*
- - - - Tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans réparation de communication *35.83*
- Existant
- - Chirurgie ouverte ¬ Élargissement de communication *35.43.10*
- - Voie transluminale percutanée ¬ Élargissement de communication *35.43.20*
- - ¬ Élargissement de communication *35.43*
- Ou interauriculaire ¬ Création de communication *35.42*
- ¬
- - Fermeture transluminale percutanée de communication *35.98.30*
- - Réparation non précisée de défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et *35.73*

Intervertébral
- Arthrodèse
- - Implantés ¬ Nombre de dispositifs *7A.A1.5*
- - Remplacement ¬ Implantation de dispositif *7A.65.21*
- - ¬
- - - Ablation de dispositif *7A.65.31*
- - - Cage
- - - - Comme dispositif *7A.65*
- - - - Synthétiques comme dispositif *7A.65*
- - - Implantation de dispositif *7A.65.11*
- - - Révision sans remplacement de dispositif *7A.65.41*
- Arthroscopie ¬ Biopsie de disques *7A.13.12*
- Autre ¬
- - Intervention sur le disque *7A.39*
- - Techniques diagnostiques concernant les disques *7A.13.09*
- Chirurgie ouverte ¬ Biopsie de disques *7A.13.13*

Intervertébral *–suite*

- Chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d'enzyme protéolytique dans l'espace *7A.31*
- Implanté ¬ Nombre prothèse
- - Partielles de disque *7A.A1.1*
- - Totales de disque *7A.A1.2*
- Injection d'enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de disque *7A.31*
- Laser ¬ Destruction de tissu de disque *7A.31*
- Nombre ¬ Excision de disque(s) *7A.32*
- Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie de disques *7A.13.11*
- Remplacement prothèse ¬ Implantation prothèse
- - Partielle de disque *7A.61.21*
- - Totale de disque *7A.62.21*
- Voisins ¬ Résection de 2 vertèbres et plus avec les disques *7A.28.61*
- ¬
- - Ablation prothèse
- - - Partielle de disque *7A.61.31*
- - - Totale de disque *7A.62.31*
- - Cage
- - - Comme dispositif *7A.A1.5*
- - - Synthétiques comme dispositif *7A.A1.5*
- - Destruction de tissu de disque *7A.31*
- - Excision de disque(s) *7A.32*
- - Implantation
- - - Prothèse
- - - - Partielle de disque *7A.61.11*
- - - - Totale de disque *7A.62.11*
- - - Tissu cultivé in vitro dans le disque *7A.3A*
- - Réduction de volume du disque *7A.31*
- - Résection partielle de corps vertébral avec pédicule ainsi que disque *7A.28.41*
- - Révision sans remplacement prothèse
- - - Partielle de disque *7A.61.41*
- - - Totale de disque *7A.62.41*
- - Thermomodulation du disque *7A.31*
- - Transplantation de chondrocytes autologues dans le disque *7A.3A*

Intestin

v./v.a. pancréas-intestin
v./v.a. uretère-intestin
v./v.a. vessie-intestin

- Autre ¬
- - Autre révision de stomie artificielle du gros *46.43.99*
- - Autres
- - - Opérations de l' *46.99.09*
- - - Techniques diagnostiques concernant le gros *45.28.99*
- - Dérivation urinaire dans l' *56.71.99*
- - Dilatation de l' *46.85.99*
- - Excision
- - - Locale de lésion ou tissu du gros *45.41.09*

Intestin *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Partielle du gros *45.79*
- - Fermeture de fistule du gros *46.76.99*
- Ballonnet ¬ Dilatation endoscopique du gros *46.85*
- Bianchi ¬ Allongement longitudinal de l' *46.79.31*
- Capsule télémétrique ¬ Endoscopie du gros *45.28.10*
- Cas d'iléus) ¬ Décompression chirurgicale de l' *46.99.10*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Enlèvement de prothèse de l' *46.99.71*
- - Excision locale de lésion ou tissu du gros *45.41.31*
- - Injection dans l' *46.99.31*
- - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans l' *46.99.61*
- - - Non auto-expansible dans l' *46.99.51*
- Côlon) ¬ Manipulation intra-abdominale du gros *46.82*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie du gros *45.28.20*
- Endoscopie
- - Sans autres mesures ¬ Excision locale de lésion ou tissu du gros *45.41.11*
- - ¬
- - - Dissection sous-muqueuse du gros *45.41.13*
- - - Enlèvement de prothèse de l' *46.99.70*
- - - Injection dans l' *46.99.30*
- - - Insertion ou remplacement prothèse
- - - - Auto-expansible dans l' *46.99.60*
- - - - Non auto-expansible dans l' *46.99.50*
- - - - Tubulaire auto-expansible dans l' *46.99.63*
- - - Polypectomie du gros *45.41.15*
- - - Résection
- - - - Muqueuse du gros *45.41.12*
- - - - Pleine épaisseur du gros *45.41.14*
- Grêle
- - Anus
- - - Avec formation d'un réservoir ¬ Anastomose entre l' *45.95.11*
- - - Sans formation de réservoir ¬ Anastomose entre l' *45.95.12*
- - Autre ¬
- - - Autre endoscopie de l' *45.13.99*
- - - Exérèse totale de l' *45.63.99*
- - - Fermeture de stomie de l' *46.51.99*
- - - Révision de stomie de l' *46.41.99*
- - Capsule télémétrique ¬ Endoscopie de l' *45.13.20*
- - Child-Philipps ¬ Plicature de l' *46.62*
- - Chirurgie ouverte ¬ Création d'une anastomose basse sur l' *45.97.11*
- - Ciel ouvert ¬ Biopsie de l' *45.15*

Intestin *–suite*

- Grêle *–suite*
- - Durant la même hospitalisation ¬ Transplantation intestinale, retransplantation d' *46.97.10*
- - Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l' *45.19.10*
- - Gros intestin ¬ Anastomose entre *45.93*
- - Interposition ¬ Résection d' *45.51*
- - Intestin grêle ¬ Anastomose entre *45.91*
- - Laparoscopie ¬ Création d'une anastomose basse sur l' *45.97.12*
- - Noble ¬ Plicature d' *46.62*
- - Orifice artificiel ¬ Endoscopie de l' *45.12*
- - Paroi abdominale ¬ Fixation de l' *46.61*
- - Rectum
- - - Avec formation d'un réservoir [pouch] ¬ Anastomose entre l' *45.92.11*
- - - Sans formation d'un réservoir [pouch] ¬ Anastomose entre l' *45.92.12*
- - - ¬ Anastomose entre l' *45.92*
- - Résection post-mortem d'intestin grêle pour transplantation ¬ Exérèse totale de l' *45.63.10*
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l'estomac et de l' *98.03*
- - Sauf
- - - Duodénal
- - - - Autre ¬ Fermeture de fistule d' *46.74.99*
- - - - ¬
- - - - - Fermeture chirurgicale ouverte de fistule d' *46.74.11*
- - - - - Fermeture endoscopique de fistule d' *46.74.10*
- - - - - Fermeture laparoscopique de fistule d' *46.74.12*
- - - - - Suture de lacération d' *46.73*
- - - Duodénum
- - - - Autre ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion de l' *45.35.99*
- - - - ¬
- - - - - Autre destruction de lésion d' *45.34*
- - - - - Destruction endoscopique de lésion de l' *45.35.21*
- - - - - Excision endoscopique de lésion de l' *45.35.11*
- - - - - Excision locale de lésion ou tissu de l' *45.33*
- - Stomie continente ¬ Conversion d'une stomie de l' *46.41.20*
- - Transabdominale ¬ Endoscopie de l' *45.11*
- - Transplantation ¬ Exérèse totale de l'intestin grêle, résection post-mortem d' *45.63.10*
- - ¬
- - - Ablation de la partie avancée d'une stomie de l' *46.41.12*
- - - Anastomose
- - - - Entre
- - - - - Cholédoque et *51.36*

Intestin *–suite*
- Grêle *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Anastomose *–suite*
- - - - Entre *–suite*
- - - - - Intestin grêle et *45.91*
- - - - Œsophagien
- - - - - Antésternale avec interposition d' *42.63*
- - - - - Intrathoracique avec interposition d' *42.53*
- - - Autre
- - - - Fixation de l' *46.62*
- - - - Incision de l' *45.02*
- - - - Résection partielle d' *45.62*
- - - Autres techniques diagnostiques concernant l' *45.19*
- - - Biopsie
- - - - Chirurgicale de l' *45.15*
- - - - Fermée [endoscopique] de l' *45.14*
- - - Dilatation
- - - - Chirurgicale ouverte de l' *46.85.21*
- - - - Endoscopique de l' *46.85.20*
- - - - Laparoscopique de l' *46.85.22*
- - - Endoscopie peropératoire de l' *45.11*
- - - Évaluation
- - - - Complet
- - - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d' *89.07.36*
- - - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d' *89.07.16*
- - - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d' *89.07.26*
- - - Fermeture
- - - - Double stomie de l' *46.51.10*
- - - - Stomie terminale de l' *46.51.20*
- - - Hémostase endoscopique dans l' *45.35.21*
- - - Isolement de segment d' *45.51*
- - - Manipulation intra-abdominale d' *46.81*
- - - Nouvelle implantation de stomie de l' *46.41.11*
- - - Perfusion locale de l' *46.95*
- - - Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de l' *46.41.10*
- - - Radiographie de l' *87.63*
- - - Réalisation d'un réservoir, *46.79.40*
- - - Réévaluation avec
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe d' *89.07.46*
- - - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe d' *89.07.57*
- - - Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie de l' *97.03*
- - - Résection
- - - - Segment extériorisé d' *46.02*
- - - - Segmentaire

Intestin *–suite*
- Grêle *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Résection *–suite*
- - - - Segmentaire *–suite*
- - - - - Lésions traumatiques multiples d' *45.61*
- - - - - Multiple d' *45.61*
- - - Révision
- - - - Anastomose de l' *45.98.11*
- - - - Réservoir, *46.79.50*
- Gros intestin ¬ Anastomose entre gros *45.94*
- Iléostomie * ¬ Endoscopie de l' *45.12*
- Laparoscopie ¬
- - Enlèvement de prothèse de l' *46.99.72*
- - Excision locale de lésion ou tissu du gros *45.41.21*
- - Injection dans l' *46.99.32*
- - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans l' *46.99.62*
- - - Non auto-expansible dans l' *46.99.52*
- Orifice artificiel ¬ Endoscopie du gros *45.22*
- Paroi abdominal ¬ Fixation
- - *46.60*
- - Gros *46.63*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du gros *98.04*
- Site non spécifié, autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l' *45.29.99*
- Transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale ¬ Dérivation urinaire dans l' *56.71.20*
- Via le rectum ou via une colostomie ¬ Dilatation du gros *46.85*
- ¬
- - Anastomose
- - - Entre
- - - - Gros intestin et gros *45.94*
- - - - Intestin grêle et gros *45.93*
- - - - Vésicule biliaire et *51.32*
- - - Voie biliaire non précisée à l' *51.38*
- - Autre
- - - Allongement de l' *46.79.39*
- - - Destruction de lésion du gros *45.49*
- - - Fixation du gros *46.64*
- - - Radiographie de l' *87.65*
- - Biopsie
- - - Fermée [endoscopique] du gros *45.25*
- - - Ouverte du gros *45.26*
- - Chromoendoscopie de l' *45.29.10*
- - Contrôle endoscopique d'hémorragie du gros *45.43*
- - Décompression de l' *46.99.10*
- - Dilatation
- - - Chirurgical ouvert
- - - - *46.85.11*

Intestin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dilatation *–suite*
- - - Chirurgical ouvert *–suite*
- - - - Gros *46.85.31*
- - - Endoscopique
- - - - *46.85.10*
- - - - Gros *46.85.30*
- - - Laparoscopique
- - - - *46.85.12*
- - - - Gros *46.85.32*
- - Endoscopie
- - - Peropératoire du gros *45.21*
- - - Transabdominale du gros *45.21*
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de fistule du gros *46.76.11*
- - - Endoscopique de fistule du gros *46.76.10*
- - - Laparoscopique de fistule du gros *46.76.12*
- - Incision du gros *45.03*
- - Isolement de segment du gros *45.52*
- - Libération d'adhérences des *54.5*
- - Manométrie du gros *89.32.30*
- - Perfusion locale du gros *46.96*
- - Plastie d'élargissement et de resserrement de l' *46.79.30*
- - Réalisation d'un réservoir, gros *46.79.41*
- - Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie du gros *97.04*
- - Résection de segment extériorisé de gros *46.04*
- - Révision
- - - Anastomose du gros *45.98.12*
- - - Réservoir, gros *46.79.51*
- - Suture
- - - Autre lacération de l' *46.79.10*
- - - Lacération du gros *46.75*

Intestinal
v./v.a. gastro-intestinal
v./v.a. thoraco-intestinal
v./v.a. urétéro-intestinal
v./v.a. vésico-intestinal
- Autre ¬
- - Anastomose *45.99*
- - Autre réparation *46.79.99*
- - Transplantation *46.97.99*
- Chirurgical ouvert ¬ Révision anastomose gastrique après
- - Bypass gastrique ou avec interposition *44.5X.21*
- - Opération de Roux-en-Y ou avec interposition *44.5X.21*
- Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse largable et clipping *46.99.21*
- Conduit
- - Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition *56.51.12*

Intestinal *–suite*

- Conduit *–suite*
- - ¬ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition *56.52.10*
- Endoscopie ¬ Ligature par anse largable et clipping *46.99.20*
- Fermée, site non spécifié ¬ Biopsie *45.25*
- Intussusception] ¬ Réduction d'invagination *46.80*
- Laparoscopie ¬ Ligature par anse largable et clipping *46.99.22*
- Laparoscopique ¬ Révision anastomose gastrique après
- - Bypass gastrique ou avec interposition *44.5X.22*
- - Opération de Roux-en-Y ou avec interposition *44.5X.22*
- Libre
- - Ou anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires, greffon *29.33.21*
- - ¬ Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec greffon *30.3X.16*
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec greffon *30.4X.16*
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon *30.4X.26*
- Ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec greffon avec anastomoses microvasculaires, greffon *29.4X.12*
- Pédiculé ¬ Isolement de lambeau *45.50*
- Retransplantation d'intestin grêle durant la même hospitalisation ¬ Transplantation *46.97.10*
- SAP ¬
- - Anastomose *45.90*
- - Fermeture d'orifice *46.50*
- - Révision de stoma *46.40*
- Site non spécifié ¬ Biopsie *45.27*
- Stomie continente ¬
- - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir *56.51.30*
- - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir *56.52.20*
- Vésical ¬
- - Neurostimulation épidurale lors de troubles des fonctions *03.9A.1*
- - Stimulation
- - - Nerf sacré trouble fonction
- - - - *04.95.11*
- - - - *04.95.15*
- - - Racine antérieure lors de troubles des fonctions *03.9A.21*
- ¬
- - Correction de malrotation *46.80*
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte d'autre fistule *46.79.21*
- - - Endoscopique d'autre fistule *46.79.20*

Intestinal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Fermeture *–suite*
- - - Laparoscopique d'autre fistule *46.79.22*
- - Gastrectomie totale avec interposition *43.91*
- - Insertion de sonde naso- *96.08*
- - Inversion de segment *45.50*
- - Libération de tissu cicatriciel d'orifice *46.40*
- - Reconstruction de stoma *46.40*
- - Réduction
- - - Torsion *46.80*
- - - Volvulus *46.80*

Intra ou

- Périarticulaire
- - Articulation
- - - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.12*
- - - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.13*
- - - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.14*
- - Atlas axis traitement douleur
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.21*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.11*
- - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.29*
- - Colonne
- - - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.22*
- - - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.24*
- - - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.23*
- - Ou intra ou périligamentaire
- - - Autre ¬ Injection de substance thérapeutique *81.92.09*
- - - ¬ Injection de substance thérapeutique *81.92*
- Périligamentaire
- - Autre ¬ Injection de substance thérapeutique intra- ou périarticulaire ou *81.92.09*
- - ¬ Injection de substance thérapeutique intra- ou périarticulaire ou *81.92*

Intra-abdominal

- Aorte ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire *39.26.11*
- Artère rénale ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire *39.26.12*
- Artères viscérales ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire *39.26.10*

Intra-abdominal *–suite*

- Autre ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire *39.26.99*
- Autres artères viscérales ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire *39.26.19*
- Avec matériel de contraste ¬ Phlébographie d'autres veines *88.65*
- Chirurgicale ouverte ¬ Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention *44.96.16*
- Gros intestin (côlon) ¬ Manipulation *46.82*
- Intestin grêle ¬ Manipulation *46.81*
- Laparoscopique ¬ Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention *44.96.17*
- ¬
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de masse *54.24*
- - Réparation du cathéter après Gastric Banding, sans intervention *44.96.15*
- - Shunt veineux *39.1*

Intra-amniotique ¬

- Interruption de grossesse par injection *75.F1*
- Perfusion *75.C6*

Intra-aortique IABP

- Chirurgical ouvert ¬
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation *37.6A.81*
- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation *37.6B.81*
- - Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation *37.6C.81*
- Percutané ¬
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation *37.6A.82*
- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation *37.6B.82*
- - Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation *37.6C.82*
- ¬ Durée de traitement par un ballonnet de contre-pulsation *37.69.1*

Intra-artériel

- Autres substances pour planification du traitement par radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] ¬ Pré-examen avec application *92.05.22*
- Continu des gaz sanguins ¬ Mesure *89.60*
- Microsphères marquées à l'holmium-166 (scout dose) pour planification du traitement par radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] ¬ Pré-examen avec application *92.05.21*
- Ou instillation de radio-isotopes liés ¬ Injection *92.28*
- Transluminale percutanée lors de vasospasmes cérébrovasculaires ¬ Spasmolyse *39.77.80*
- ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en continu des gaz sanguins par un capteur *89.60*

Intrabronchique pour déviation de flux d'air ¬ Valve *33.71*

Intrabuccale ¬ Déchirure contuse *24.32*

Intracapsulaire cristallin

- Autre ¬ Extraction *13.19*
- Voie temporale inférieure ¬ Extraction *13.11*

Intracardiaque

- Autre ¬ Création de communication septale *35.42.09*
- Contrôle de la pression ¬ Création de communication septale *35.42*
- EIC] ¬ Échocardiographie *37.28*
- Guidée par échographie ¬ Fœticide par injection *75.F2*
- His Bundle Pacing) ¬ Mise en place d'une électrode pour la stimulation directe du système de conduction *39.A1.21*
- Non précisé
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication septale *35.60*
- - - Prothèse ¬ Réparation de communication septale *35.50*
- - ¬ Autre réparation non précisée de communication septale *35.70*
- Technique à ciel ouvert ¬ Création de communication septale *35.42.10*
- Ventriculaire
- - Droit
- - - Chirurgie
- - - - Extra-thoracique
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.4F*
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6B.46*
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6C.46*
- - - - Thoracique
- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.48*
- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6B.44*
- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6C.44*

Intracardiaque *–suite*

- Ventriculaire *–suite*
- - Droit *–suite*
- - - Voie percutané ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.42*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6B.42*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6C.42*
- - Gauche
- - - Chirurgie
- - - - Extra-thoracique
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6B.45*
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6C.45*
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.4J*
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.4I*
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.4K*
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.4H*
- - - - Thoracique
- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6B.43*

Intracardiaque *–suite*

- Ventriculaire *–suite*
- - Gauche *–suite*
- - - Chirurgie *–suite*
- - - - Thoracique *–suite*
- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6C.43*
- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.4D*
- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.4C*
- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.4E*
- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.4B*
- - - Voie percutané
- - - - Avec
- - - - - Capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.46*
- - - - - Capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.45*
- - - - - Capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.47*

Intracardiaque *–suite*

- Ventriculaire *–suite*

- - Gauche *–suite*

- - - Voie percutané *–suite*

- - - - Avec *–suite*

- - - - - Capacité potentielle de pompage non précisée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.43*

- - - - - Capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.44*

- - - - ¬

- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6B.41*

- - - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6C.41*

- Voie transluminal percutané

- - Avec implant ¬ Création de communication septale *35.42.22*

- - Sans implant ¬ Création de communication septale *35.42.21*

- ¬

- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.69.2*

- - Stimulation biventriculaire sans défibrillateur

- - - *37.8A.3*

- - - *37.8B.3*

Intracarotidien à l'amobarbital ¬ Test *89.10*

Intracarpienne ¬ Arthrodèse métacarpo-carpienne, arthrodèse *81.26.11*

Intracavitaire

- Radio-isotope ¬ Injection ou instillation *92.28*

- ¬

- - Brachythérapie *92.20*

- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.22*

- - Interstitielle/ *00.10*

Intracérébral

- Perfusion intraventriculaire ¬

- - Enlèvement d'un cathéter *01.27.10*

- - Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) *02.99.14*

- - Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéters *01.29.10*

- Tumeur

- - Cérébral

- - - Origine non cérébral ¬

- - - - Hémisphérectomie, tissu *01.52.11*

Intracérébral *–suite*

- Tumeur *–suite*

- - Cérébral *–suite*

- - - Origine non cérébral ¬ *–suite*

- - - - Lobectomie du cerveau, tissu *01.53.11*

- - - Primaire ¬

- - - - Hémisphérectomie, tissu *01.52.10*

- - - - Lobectomie du cerveau, tissu *01.53.10*

- - Origine non cérébral ¬

- - - Destruction de tissu *01.51.42*

- - - Excision de tissu *01.51.22*

- - Primaire ¬

- - - Destruction de tissu *01.51.41*

- - - Excision de tissu *01.51.21*

- ¬

- - Autre incision cerveau

- - - Évacuation

- - - - Abcès *01.39.11*

- - - - Autre liquide *01.39.19*

- - - - Hématome *01.39.10*

- - - Extraction de corps étranger *01.39.30*

- - Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie *02.99.50*

- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, *99.28.02*

Intracoronaire cellules souches

- Autre ¬ Traitement par injection *36.99.19*

- Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture ¬ Traitement par injection *36.99.12*

- Sans enrichissement de fractions ni culture ¬ Traitement par injection *36.99.11*

Intracorporel

- Biventriculaire

- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬

- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.33*

- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.33*

- - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.3A*

- - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.38*

- Univentriculaire biventriculaire ¬

- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.69.6*

Intracorporel *–suite*

- Univentriculaire biventriculaire ¬ *–suite*

- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.3*

- Ventriculaire

- - Droit

- - - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.32*

- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.32*

- - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.37*

- - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.36*

- - Gauche

- - - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.31*

- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.31*

- - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.35*

- - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.34*

Intracrânien
v./v.a. Artère intracrânienne
v./v.a. extra-intracrânien
v./v.a. intra-intracrânien

- Autre

- - Nerf cérébral ganglion nerveux ¬

- - - Autre incision de segment *04.04.11*

- - - Section ou écrasement de segment *04.03.11*

- - ¬

- - - Biopsie fermée de vaisseau *01.18.19*

- - - Implantation ou remplacement

- - - - Électrodes pour neurostimulation *02.93.39*

- - - - Neurostimulateur pour neurostimulation *02.97.19*

- - - Intervention

Intracrânien *–suite*

- Autre *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Intervention *–suite*
- - - - Endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) *39.77.09*
- - - - Ou
- - - - - Avec neurostimulateur avec électrodes intégrées pour neurostimulation *02.9A.09*
- - - - - Avec un neurostimulateur pour neurostimulation *02.97.09*
- - - Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation *02.93.49*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de vaisseaux *38.31*
- - Coils ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.16*
- - Liquides embolisants ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.18*
- - Matériel embolisant adhésif ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.14*
- - Particules ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.17*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de vaisseaux *39.57.11*
- - - Tissu ¬ Réparation de vaisseaux *39.56.11*
- - Remplacement ¬ Résection de vaisseaux *38.41*
- - Spires métalliques ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.16*
- Ballonnets (détachables) embolisants ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.1A*
- Ciel ouvert
- - Autre ¬ Biopsie de vaisseau *01.18.29*
- - ¬ Biopsie
- - - Stéréotaxique de vaisseau *01.18.21*
- - - Vaisseau *01.18.20*
- Électrode(s) dans la cochlée ¬ Implantation de récepteur (*20.96*
- Exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], fistules artério-veineuses) ¬ Embolisation sélective de pathologies vasculaires *39.72.1*
- Filtres [parapluie] ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.1B*
- Insertion d'électrode(s) dans la cochlée ¬ Implantation de récepteur (*20.97*
- Microcathéter ¬ Spasmolyse transluminale percutanée des vaisseaux *39.77.80*
- Nerf crânien ¬ Autre décompression *04.42.10*
- Nombre ¬
- - Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux *00.4A.8*
- - Filtres [parapluie] vasculaires implantés dans des vaisseaux *00.4G.5*
- - Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux *00.4G.C*

Intracrânien *–suite*

- Nombre ¬ *–suite*
- - Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux *00.4H.4*
- Plugs ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.15*
- PtiO2
- - Invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation *01.16.11*
- - Non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation *01.16.12*
- Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation *01.16.12*
- Stéréotaxique système permanent
- - Électrode pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation *02.93.41*
- - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation *02.93.42*
- Système
- - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation *02.97.11*
- - Plusieurs électrode
- - - Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation *02.97.12*
- - - Rechargeable
- - - - Bidirectionnel ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation *02.97.15*
- - - - Omnidirectionnel ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation *02.97.14*
- Trou(s) de trépan ¬ Insertion de cathéter(s) *01.28*
- ¬
- - Angioplastie percutané
- - - Ballonnet de vaisseau(x) *39.77.10*
- - - Laser de vaisseau(x) *39.77.30*
- - Athérectomie percutanée de vaisseau(x) *39.77.40*
- - Autre
- - - Excision
- - - - Ou avulsion de nerf *04.07.20*
- - - - Vaisseaux *38.61*
- - - Incision cerveau évacuation stéréotaxique
- - - - Abcès *01.39.21*
- - - - Autre liquide *01.39.29*
- - - - Hématome *01.39.20*
- - - Occlusion chirurgicale de vaisseaux *38.81*
- - - Réparation
- - - - Anévrisme de vaisseaux *39.52.11*
- - - - Vaisseaux *39.59.31*
- - Biopsie
- - - Fermé

Intracrânien *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Biopsie *–suite*
- - - Fermé *–suite*
- - - - Percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral *04.11.10*
- - - - Vaisseau *01.18.10*
- - - Ouverte de nerf crânien *04.12.10*
- - - Stéréotaxique fermée de vaisseau *01.18.11*
- - Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) *39.77.20*
- - Clippage d'anévrisme *39.51.11*
- - Destruction de nerf et ganglion *04.2X.10*
- - Endartériectomie de vaisseaux *38.11*
- - Enlèvement
- - - Électrodes pour neurostimulation *02.93.51*
- - - Implant *01.39.50*
- - - Neurostimulateur pour neurostimulation *02.97.31*
- - Excision de ganglion *04.06.10*
- - Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) *39.77.70*
- - Implantation
- - - Ou remplacement de capteur de mesure *02.99.30*
- - - Récepteur et insertion d'électrode(s) dans la cochlée (*20.98*
- - - Transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, *39.BE*
- - Incision de vaisseaux *38.01*
- - Insertion stéréotaxique de cathéter(s) *01.28*
- - Interventions sur ou avec électrode(s) pour neurostimulation *02.93*
- - Ligature et stripping de veines variqueuses *38.51*
- - Monitoring de la pression *01.10*
- - Opérations complexes des méninges et des vaisseaux sanguins *02.5*
- - Phlébographie des veines *88.61.10*
- - Révision sans remplacement
- - - Capteur de mesure *02.99.31*
- - - Neurostimulateur pour neurostimulation *02.97.21*
- - Suture de veine *39.32.11*
- - Thrombectomie percutané
- - - Lame rotative de vaisseau(x) *39.77.61*
- - - Vaisseau(x) *39.77.62*
- - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) *39.77.50*

Intraductale et extraction de fragments ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie *26.99.23*

Intradurale (intraspinale) ¬ Extraction de corps étranger situé dans la partie épidurale ou *03.01*

Intrafasciale ¬ Hystérectomie *68.4*

Intrahépatique

- Transjugulaire [TIPSS] ¬ Shunt portosystémique *39.11*
- ¬ Enlèvement de calculs biliaires *50.0*

Intra-intracrânien ¬ Pontage ou shunt vasculaire *39.2A*

Intraluminal

- Avec incision de la vessie ¬ Lyse d'adhérences *57.12*
- Bouche, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.01*
- Estomac et de l'intestin grêle, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.03*
- Expansion, 1 mandrin bloqueur ¬ Utilisation de moyens d'extraction *39.A1.15*
- Gros intestin, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.04*
- Larynx, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.14*
- Nez sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.12*
- Œsophage, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.02*
- Oreille, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.11*
- Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.18*
- Pharynx, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.13*
- Rectum et de l'anus, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.05*
- Trachée et des bronches, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.15*
- Uretère ¬ Lyse d'adhérences *56.81*
- Urètre sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.19*
- Utérus
  - - Avec incision du col utérin ¬ Extraction de corps étranger *67.71*
  - - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.16*
- Vagin
  - - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.17*
  - - ¬ Lyse d'adhérences *70.13*
  - ¬
  - - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.23*
  - - Lyse transurétrale d'adhérences *57.41*

Intramammaire pour augmentation ¬ Injection *85.D1*

Intramédullaire

- Autre ¬ Opération de vaisseaux *03.99.19*
- Clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil *78.69.52*
- Ligature, destruction, résection) ¬ Opération de vaisseaux *03.99.10*
- Photodynamique pour réduction de fracture ¬ Utilisation de polymère plastique *79.A1.11*

Intramédullaire *–suite*

- Vis cerclage-haubanage
  - - Fixateur externe
    - - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (*78.66.01*
    - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: fil (*78.67.01*
  - - Plaque
    - - - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil *78.61.01*
    - - - Stabilité angulaire
      - - - - Fixateur
        - - - - - Externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (*78.69.11*
        - - - - - Externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (*78.69.41*
        - - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: fil (*78.69.31*
        - - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (*78.64.01*
        - - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (*78.68.01*
      - - - - Plaque
        - - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (*78.62.01*
        - - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (*78.63.01*
        - - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil *78.65.01*
  - - ¬
  - - Excision ou destruction
    - - - Autre lésion de la moelle épinière (*03.4X.20*
    - - - Tissu tumoral de la moelle épinière (*03.4X.10*
  - - Incision moelle épinière méninge rachidien
    - - - Drainage de liquide *03.05.13*
    - - - Évacuation d'hématome ou abcès *03.05.23*
  - - Réduction fermé
    - - - Autre fracture du radius, avec fixation interne par fil *79.12.21*

Intramédullaire *–suite*

- - ¬ *–suite*
  - - Réduction fermé *–suite*
    - - - Fracture
      - - - - Cubitus, avec fixation interne par fil *79.12.31*
      - - - - Radius distal, avec fixation interne par fil *79.12.11*

Intramyocardique cellules souches

- Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture ¬ Traitement par injection *37.99.12*
- Sans enrichissement de fractions ni culture ¬ Traitement par injection *37.99.11*
- ¬ Traitement par injection *37.99.1*

Intranasal

- Abord intranasal ¬ Excision locale de lésion *21.31.10*
- Autre ¬
  - - Antrotomie *22.2X.99*
  - - Excision
    - - - Destruction locale de lésion *21.31.99*
    - - - Locale de lésion *21.31.19*
- Avec
  - - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite ¬ Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie *22.9X.24*
  - - Curetage d'abcès ¬ Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie *22.9X.22*
  - - Exposition de la base du crâne ¬ Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie *22.9X.23*
- Dilatation ballonnet
  - - Autre ¬ Antrotomie *22.2X.29*
  - - Plusieurs sinus paranasaux ¬ Antrotomie *22.2X.28*
  - - Sinus
    - - - Frontal ¬ Antrotomie *22.2X.22*
    - - - Maxillaire ¬ Antrotomie *22.2X.23*
    - - - Sphénoïdal ¬ Antrotomie *22.2X.21*
- Externe combinés ¬ Opération de plusieurs sinus paranasaux, abords *22.9X.25*
- Ou transmaxillaire ¬ Ethmoïdectomie par voie *22.63.11*
- ¬
  - - Destruction de lésion *21.31.12*
  - - Excision locale de lésion intranasale, par abord *21.31.10*
  - - Sinusotomie frontale, par voie *22.41.11*

Intraoculaire

- Aspiration et curetage du réseau trabéculaire ¬ Aide de la circulation *12.59.11*
- Autre ¬ Autre aide à la circulation *12.59.99*
- Opératoire ¬ Augmentation temporaire de la pression *16.98.24*
- Segment antérieur œil
  - - Avec aimant ¬ Extraction de corps étranger *12.01*
  - - Sans aimant ¬ Extraction de corps étranger *12.02*

Intraoculaire *–suite*

- Téléscopique ¬ Implantation de prothèse *13.91*
- Trabéculoplastie ou gonioplastie ¬ Aide de la circulation *12.59.10*
- ¬
- - Insertion d'implant médicamenteux *16.98.22*
- - Iridoplastie au laser pour aide de la circulation *12.39.10*
- - Opération filtrante de réduction de la pression *12.69.10*

Intraoral ¬ Reconstruction de maxillaire par emploi d'un distracteur *24.99.20*

Intrapéricardique ¬ Poudrage *36.39*

Intrapéritonéal

- Directe [DIPI] ¬ Insémination *69.92.12*
- Fœtus, guidée par échographie ¬ Transfusion *75.C1.12*
- Hyperthermique [HIPEC] ¬ Chimiothérapie *99.25.21*
- Laparoscopie ¬ Urétérolyse
- - Avec repositionnement *59.03.11*
- - Sans repositionnement *59.03.10*
- Rectum ¬ Résection de parties *45.75.2*
- Vaporisée [PIPAC] ¬ Chimiothérapie *99.25.23*
- ¬
- - Ablation d'embryon *74.3*
- - Drainage d'abcès *54.13*
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, *99.28.04*

Intrapleural

- Autre ¬ Injection *34.92.99*
- Pleurodèse ¬ Injection *34.92.21*

Intrarachidien ganglion intraspinal ¬ Excision ou destruction

- Autre lésion de racine nerveuse *03.4X.22*
- Tissu tumoral de racine nerveuse *03.4X.12*

Intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou implant) ¬ Alvéolectomie (interradiculaire) (*24.5*

Intraspinal ¬

- Excision ou destruction
- - Autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion *03.4X.22*
- - Tissu tumoral de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion *03.4X.12*
- Extraction de corps étranger situé dans la partie épidurale ou intradurale (*03.01*
- Section de racine nerveuse *03.1*

Intrastromal ¬ Implantation d'un anneau cornéen *11.79.20*

Intrathécale

- Épidural
- - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *03.9B.19*
- - Avec

Intrathécale *–suite*

- Épidural *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *03.9B.11*
- - - Surveillance électronique intégrée de l'occlusion ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *03.9B.13*
- - Cathéter
- - - Permanent pour perfusion continue ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion *03.90.11*
- - - Temporaire pour perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion *03.90.10*
- - Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *03.9B.12*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - Cathéter pour perfusion *03.99.41*
- - - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *03.9B.31*
- - - Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion *03.99.21*
- - - Révision sans remplacement
- - - - Cathéter pour perfusion *03.99.40*
- - - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *03.9B.21*
- Intraventriculaire médicament ¬
- - Ajustement post-opératoire de la dose *00.98.12*
- - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion *00.98.11*
- Stéroïde ¬ Injection *03.92*
- ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, *99.28.01*

Intrathoracique

- Autre ¬
- - Anastomose œsophago-œsophagienne *42.51.99*
- - Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.19*
- Avec
- - Autre interposition ¬ Anastomose œsophagienne *42.58*
- - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.14*
- - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.17*
- - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.11*

Intrathoracique *–suite*

- Avec *–suite*
- - Interposition
- - - Colique ¬ Anastomose œsophagienne *42.55*
- - - Intestin grêle ¬ Anastomose œsophagienne *42.53*
- - Matériel de contraste, autre ¬ Phlébographie d'autres veines *88.63.99*
- - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.13*
- - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.16*
- - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.12*
- - Veine azygos ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.49.15*
- Correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne *42.51.10*
- HITOC] ¬ Chimiothérapie hyperthermique *99.25.22*
- Œsophage, autre ¬ Anastomose *42.59*
- Peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application *99.25.25*
- SAP ¬ Pontage (artériel) *39.23*
- Vaporisée [PITAC] ¬ Chimiothérapie *99.25.24*
- ¬
- - Anastomose œso-gastrique *42.52*
- - Artériographies d'autres vaisseaux *88.44*
- - Autre
- - - Anastomose
- - - - Œso-colique *42.56*
- - - - Œso-entérale *42.54*
- - - Œsophago-colostomie
- - - - *42.55*
- - - - *42.56*
- - - Œsophago-entérostomie *42.54*
- - - Pontage ou shunt vasculaire *39.23*
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux *00.22*
- - Lymphographie *87.34*
- - Œsophago-gastrostomie *42.52*
- - Œsophago-œsophagostomie *42.51*
- - Ultrasons intravasculaires [IVUS], vaisseaux *00.22*

Intratubaire

- Gamètes GIFT
- - Autre ¬ Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert *69.92.29*
- - ¬ Aspiration d'ovocyte par laparoscopie avec transfert *69.92.24*
- Zygotes [ZIFT] ¬ Transfert *69.92.32*

Intra-utérin

- Écho ¬ Céphalométrie *88.78*
- Guidée par échographie ¬ Transfusion *75.C1*
- Intravaginale combinée ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.13*
- PUI] ¬ Insertion de pessaire *69.7*
- Radiographie ¬ Céphalométrie *87.81*
- Ultrason ¬ Céphalométrie *88.78*
- ¬
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.11*
- - Insémination *69.92.11*
- - Insertion de dispositif *69.7*
- - Interruption de grossesse par injection *75.F1*

Intravaginal

- Combinée ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine ainsi qu' *92.27.13*
- ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.12*

Intravasculaire

- Autres vaisseaux spécifiés ¬ Imagerie *00.28*
- Intracardiaque
- - Ventriculaire
- - - Droit
- - - - Chirurgie
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.4F*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.46*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.46*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.48*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.44*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.44*
- - - - Voie

Intravasculaire *–suite*

- Intracardiaque *–suite*
- - Ventriculaire *–suite*
- - - Droit *–suite*
- - - - Voie *–suite*
- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.42*
- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.42*
- - - - - Percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.42*
- - - Gauche
- - - - Chirurgie
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.45*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.45*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.4J*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.4I*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.4K*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.4H*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.43*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.43*

Intravasculaire *–suite*

- Intracardiaque *–suite*
- - Ventriculaire *–suite*
- - - Gauche *–suite*
- - - - Chirurgie *–suite*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.4D*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.4C*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.4E*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.4B*
- - - - Voie
- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.41*
- - - - - Percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.41*
- - - - - Percutanée, avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.46*
- - - - - Percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.45*
- - - - - Percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.47*
- - - - - Percutanée, avec une capacité potentielle de pompage non précisée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.43*

Intravasculaire *–suite*

- Intracardiaque *–suite*
- - Ventriculaire *–suite*
- - - Gauche *–suite*
- - - - Voie *–suite*
- - - - - Percutanée, avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.44*
- - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.69.2*
- Invasif par cathéter, mesure de pression ¬ Diagnostic coronarien *37.2A.21*
- IVUS
- - Vaisseau
- - - Cérébraux extracrâniens ¬ Ultrasons *00.21*
- - - Coronaires ¬ Ultrasons *37.2A.11*
- - - Intrathoraciques ¬ Ultrasons *00.22*
- - - Périphériques ¬ Ultrasons *00.23*
- - - Rénaux ¬ Ultrasons *00.25*
- - ¬ Ultrasons *00.2*
- Non coagulant non ablatif ¬ Ultrason
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Sélectif
- - I-131-lipiodol ¬ Radio-chimioembolisation *92.28.24*
- - SIRT
- - - Embolisation avec microsphères marqué
- - - - Holmium-166 ¬ Radiothérapie *92.28.26*
- - - - Yttrium-90 ¬ Radiothérapie *92.28.25*
- - - ¬ Pré-examen avec application intra-artériel
- - - - Autres substances pour planification du traitement par radiothérapie *92.05.22*
- - - - Microsphères marquées à l'holmium-166 (scout dose) pour planification du traitement par radiothérapie *92.05.21*
- Vaisseau
- - Cérébraux extracrâniens ¬ Imagerie *00.21*
- - Coronaire
- - - Tomographie par cohérence optique ¬ Imagerie *37.2A.12*
- - - Ultrasons ¬ Imagerie *37.2A.11*
- - Intrathoraciques ¬ Imagerie *00.22*
- - Périphériques ¬ Imagerie *00.23*
- - Rénaux ¬ Imagerie *00.25*
- ¬ Brachythérapie *92.27*

Intraveineux

- Autre ¬
- - Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *39.9A.24*

Intraveineux *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Interventions sur ou avec une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *39.9A.29*
- Avec
- - Profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *39.9A.22*
- - Surveillance électronique intégrée de l'occlusion ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *39.9A.23*
- Contrôlée par le patient [PCA] ¬ Analgésie *93.92.15*
- Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *39.9A.21*
- Ou sous stimulation médicamenteuse ¬ Échographie avec produit de contraste *88.79.80*
- Radio-isotope ¬ Injection ou instillation *92.28*
- ¬
- - Anesthésie
- - - *93.92.10*
- - - Inhalation associée à l'anesthésie par voie *93.92.12*
- - Autre immunothérapie, immunosuppression, en *99.28.14*
- - Cholangiographie *87.52*
- - Échographie avec produit de contraste *88.76.30*
- - Enlèvement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *39.9A.26*
- - Insertion d'un pacemaker temporaire, par voie *37.78*
- - Interventions sur ou avec une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *39.9A.2*
- - Pyélographie *87.73*
- - Révision sans remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *39.9A.25*
- - Urographie *87.73*

Intraventriculaire

- Autre ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *02.98.19*
- Avec
- - Profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *02.98.11*
- - Surveillance électronique intégrée de l'occlusion ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *02.98.13*
- Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *02.98.12*

Intraventriculaire *–suite*

- Médicament ¬
- - Ajustement post-opératoire de la dose intrathécale et *00.98.12*
- - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et *00.98.11*
- ¬
- - Enlèvement
- - - Cathéter intracérébral pour perfusion *01.27.10*
- - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *02.98.31*
- - Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion *02.99.14*
- - Révision
- - - Sans remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *02.98.21*
- - - Stéréotaxique sans remplacement de cathéters intracérébraux pour perfusion *01.29.10*

Intravitréenne ¬ Injection *14.76*

Introitus vaginal, SAP ¬ Élargissement de l' *71.09*

Intubation

- Canal
- - Lacrymo-nasal ¬ *09.44*
- - Pancréatique (stent) par voie endoscopique * ¬ *52.93*
- Endotrachéale ¬ *93.9B*
- Naso-pancréatique, par voie endoscopique ¬ *52.97*
- Trompe d'Eustache ¬ *20.8*
- Ventriculo-cisternale ¬ *02.2*
- Voies biliaires pour décompression * ¬ *51.43*

Intussusception] ¬ Réduction d'invagination intestinale [*46.80*

Invagination

- Intestinale [intussusception] ¬ Réduction d' *46.80*
- Tractus digestif
- - Avec
- - - Fluoroscopie ¬ Réduction d'une *96.29*
- - - Guidage échographique ¬ Réduction d'une *96.29*
- - - Lavement radioactif ¬ Réduction d'une *96.29*
- - ¬ Réduction d'une *96.29*

Invasif
v./v.a. mini-invasif
v./v.a. non-invasif

- Avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ¬ Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme *99.B5.22*
- Cathéter
- - Mesure de pression ¬ Diagnostic coronarien intravasculaire *37.2A.21*
- - ¬ Test électrophysiologique *37.26*

Invasif *–suite*

- Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Ventilation *93.9G.6*
- Fœtus
- - Guidés par échographie ¬ Traitements *75.C*
- - ¬ Traitements fœtoscopiques *75.D*
- Hors unité de soins intensifs ¬ Ventilation non *93.9E*
- Instauration du traitement, selon la durée ¬ Ventilation *93.9G.5*
- NIV] hors unité de soins intensifs, durée du traitement selon le nombre de jours ¬ Ventilation non *93.9E.1*
- Sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ¬ Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme *99.B5.21*
- Système nerveux avec test médicamenteux ¬ Diagnostic fonctionnel *89.13.05*
- Traitement, selon la durée ¬ Ventilation *93.9G.7*
- Vidéo-EEG
- - Durée de l'enregistrement ¬ Diagnostic intensif non *89.19.1*
- - Épilepsie ¬ Diagnostic intensif *89.19.21*
- ¬
- - Ablation
- - - Matériel de fixation interne ou de fixation externe (*78.6*
- - - Stimulateur de croissance osseuse (*78.6*
- - Dispositif totalement implanté (*78.9*
- - Examen fonctionnel endocrinologique complexe sans cathétérisme *99.B5.10*
- - Monitoring oxygénation intracrânien
- - - PtiO2
- - - - *01.16.11*
- - - - Non *01.16.12*
- - - Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non *01.16.12*
- - Placement d'un stimulateur de maturation osseuse non *99.86*
- - Technique minimalement *00.99.40*

Invasion de la fosse ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs sinus paranasaux, avec *22.9X.21*

Inverse

- Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention *44.31.13*
- Laparoscopique ¬ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention *44.31.14*

Inversé

- Après bypass gastrique
- - Chirurgicale ouverte ¬ Intervention *44.5X.51*
- - Laparoscopique ¬ Intervention *44.5X.52*
- Post-partum) ¬ Repositionnement manuel d'un utérus *75.94*
- Remplacement de prothèse ¬ Implantation endoprothèse totale d'épaule, *81.80.22*
- Suite dérivation bilio-pancréatique BPD

Inversé *–suite*

- Suite dérivation bilio-pancréatique BPD *–suite*
- - Chirurgicale ouverte ¬ Intervention *44.5X.43*
- - Laparoscopique ¬ Intervention *44.5X.44*
- - ¬
- - Ablation endoprothèse totale d'épaule, *80.01.22*
- - Correction chirurgicale d'un utérus *75.93*
- - Éversion chirurgicale de mamelon *85.G3*
- - Formation rétrosternale d'un tube gastrique *42.58*
- - Première implantation endoprothèse totale d'épaule, *81.80.12*

Inversion

- Appendiculaire ¬ *47.9*
- Diverticule gastrique ¬ *44.69*
- Segment intestinal ¬ *45.50*
- Utérine chronique ¬ Réparation vaginale d' *69.2*
- Utérus ¬ Réduction manuelle d' *69.94*

Investigation non-opératoire du système génito-urinaire ¬ Autre *89.29*

Iode
v./v.a. radio-iode

- Radioactif
- - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par *92.18.04*
- - Dose thérapeutique I-131
- - - 1 2 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l' *92.28.42*
- - - - Moins
- - - - - 5 GBq, avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l' *92.28.44*
- - - - - 5 GBq, sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l' *92.28.43*
- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l' *92.28.41*
- - - 5 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l' *92.28.46*
- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l' *92.28.45*
- - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par *92.18.03*

Iode-123, Iode-131 ou au Pertechnétate [99mTc] ¬ Scintigraphie à l' *92.01*

Iode-125 ¬ Télécuriethérapie par *92.23*

Iode-131

- I-131] tositumomab, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par *92.28.52*
- Ou au Pertechnétate [99mTc] ¬ Scintigraphie à l'Iode-123, *92.01*
- ¬ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l' *92.28.71*

Iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] ¬ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta- *92.28.71*

IOERT ¬ *92.41*

Iridectomie

- Autre ¬ Trépanation de sclérotique, avec *12.61.99*
- Basale) (périphérique) (totale) (au laser) ¬ *12.14*
- ¬
- - Autre
- - - *12.14*
- - - Fistulisation sclérale avec *12.65*
- - Thermocautérisation de sclérotique, avec *12.62*
- - Trépanation sclérotique
- - - Couverte, avec *12.61.10*
- - - Non couverte, avec *12.61.11*

Iridencleisis et iridotasis ¬ *12.63*

Iridoplastie

- Autre ¬ Autre *12.39.99*
- Laser pour aide de la circulation intraoculaire ¬ *12.39.10*
- ¬ *12.35*

Iridotasis ¬ Iridencleisis et *12.63*

Iridotomie

- Avec transfixation ¬ *12.11*
- SAP ¬ *12.12*
- ¬ Autre *12.12*

Irien artificiel ¬ Diaphragme *12.36*

Iris

- Artificiel ¬ Implantation et remplacement d'un *12.36*
- Cautérisation ¬ Destruction de lésion d' *12.41*
- Corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure, autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l' *12.29.99*
- Cryothérapie ¬ Destruction de lésion d' *12.41*
- Photocoagulation ¬ Destruction de lésion d' *12.41*
- Prolabé ¬ Excision d' *12.13*
- Sans excision ¬ Destruction de lésion de l' *12.41*
- SAP ¬ Lyse d'adhérence d' *12.33*
- ¬
- - Autres opérations de l' *12.97*
- - Biopsie de l' *12.22*
- - Discision de l' *12.12*
- - Excision de lésion de l' *12.42*
- - Implantation de cristallin artificiel portant l' *13.73*

IRM

- Abdomen, bassin ¬ *88.97.17*
- Cerveau et tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique [*88.91.10*
- Cœur vaisseau central
- - Autre ¬ *88.92.29*
- - Effort ainsi qu'avec produit de contraste ¬ *88.92.24*
- - Repos, avec produit de contraste ¬ *88.92.22*
- Corps entier ¬ *88.97.12*
- Cou ¬ *88.97.16*
- Coudes et des avant-bras ¬ *88.94.11*
- Défécographie ¬ *88.97.18*
- Épaules et des bras ¬ *88.94.10*
- Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique [*88.91.11*
- Genoux et des jambes ¬ *88.94.14*
- Hanches et des cuisses ¬ *88.94.13*
- Imagerie par résonance magnétique] ¬ Ultrasonothérapie focalisée guidée par *00.99.A4*
- IRMA ¬ Chirurgie assistée par ordinateur avec *00.32*
- Magnetic resonance-guided focused ultrasound surgery [MRgFUS]] ¬ Ultrasons focalisés guidés par *00.99.A4*
- Mammaire ¬ *88.97.19*
- MRCP] ¬ Cholangiopancréatographie par *88.97.20*
- Os faciaux et sinus nasaux ¬ *88.97.15*
- Peropératoire ¬ Imagerie par résonance magnétique [*88.96*
- Pied et des articulations talo-crurale et sous-talaire, articulations du pied ¬ *88.94.16*
- Poignets et des mains ¬ *88.94.12*
- Structure hilaire médiastinal
- - Autre ¬ *88.92.39*
- - Effort ainsi qu'avec produit de contraste ¬ *88.92.34*
- - Repos, avec produit de contraste ¬ *88.92.32*
- TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images CT, *92.29.88*
- Thorax
- - Autre ¬ *88.92.19*
- - Effort ainsi que produit de contraste ¬ *88.92.14*
- - Repos, avec produit de contraste ¬ *88.92.12*
- Vaisseaux ¬ Angiographie *88.97.10*
- Vue d'ensemble et partielle de la colonne vertébrale ¬ *88.97.14*
- ¬
- - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images CT ainsi qu' *92.29.82*
- - Spectroscopie *88.97.11*

IRM *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Utilisation d'un pacemaker ou défibrillateur compatible à l' *39.A2.11*

IRMA ¬ Chirurgie assistée par ordinateur avec IRM/ *00.32*

IRMf] de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle [*88.91.11*

Irradiation

- Corporelle total ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, *92.25.03*
- - Photons, accélérateur linéaire, *92.24.03*
- Gamma ¬ *92.32*
- Hémicorporel ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, *92.25.02*
- - Photons, accélérateur linéaire, *92.24.02*
- Large ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, *92.25.01*
- - Photons, accélérateur linéaire, *92.24.01*
- Ou radiothérapie conformationnelle en 3D ¬ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d' *92.23.03*
- Radiothérapie
- - Externe brachythérapie
- - - Détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - - - Avec planification 3D ¬ Simulation d' *92.29.74*
- - - - Sans planification 3D ¬ Simulation d' *92.29.73*
- - - Simulation guidé CT
- - - - Brachythérapie, simulation guidée par CT pour la brachythérapie ¬ Simulation d' *92.29.72*
- - - - Radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la radiothérapie externe ¬ Simulation d' *92.29.71*
- - Percutané brachythérapie
- - - Autre ¬ Planification d' *92.29.89*
- - - Planification
- - - - Brachythérapie
- - - - - Complexe ¬ Planification d' *92.29.84*
- - - - - Moyennement complexe ¬ Planification d' *92.29.83*
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec fusion d'images CT ainsi qu'IRM ¬ Planification d' *92.29.82*
- - - - - Avec fusion d'images CT ainsi que TEP ¬ Planification d' *92.29.87*
- - - - - Avec fusion d'images CT, IRM ainsi que TEP ¬ Planification d' *92.29.88*
- - - - - Avec modulation d'intensité ¬ Planification d' *92.29.81*
- - - - - Percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d' *92.29.86*
- - - Sans planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d' *92.29.85*

Irradiation *–suite*

- ¬
- - Appareil télécobalt
- - - 2 champs d' *92.23.01*
- - - 3 à 4 champs d' *92.23.02*
- - Protonthérapie
- - - Positionnement guidé image 2 champ
- - - - *92.26.11*
- - - - *92.26.21*
- - - Sans guidage image 2 champ
- - - - *92.26.10*
- - - - *92.26.20*
- - Radiothérapie
- - - Orthovoltage 2 champ
- - - - *92.22.01*
- - - - *92.22.02*
- - - Superficiel 2 champ
- - - - *92.21.01*
- - - - *92.21.02*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement
- - - - - Guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d' *92.25.12*
- - - - - Guidé par l'image, plus de 2 champs d' *92.25.13*
- - - - Sans
- - - - - Guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d' *92.25.21*
- - - - - Guidage par l'image, plus de 2 champs d' *92.25.22*
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - - Positionnement
- - - - - Guidé par l'image [IGRT], jusqu'à 2 champs d' *92.24.11*
- - - - - Guidé par l'image [IGRT], plus de 2 champs d' *92.24.12*
- - - - Sans
- - - - - Guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d' *92.24.21*
- - - - - Guidage par l'image, plus de 2 champs d' *92.24.22*

Irradié

- Nombre d'UT ¬ Transfusion de concentrés érythrocytaires *99.04.2*
- ¬ Chirurgie ouverte, thoracoscopique ou laparoscopique dans une zone déjà prétraitée par une procédure interventionnelle percutanée ou *00.99.12*

Irréversible

- Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation *50.27.15*
- Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation *50.27.25*
- Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation *50.27.35*
- ¬

Irréversible *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Ablation lors de tachyarythmie, électroporation *37.34.1C*
- - Électroporation *00.99.A2*

Irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères *35.83*

Irrigation

- Cataracte traumatique ¬ *13.3*
- Corps caverneux ¬ *64.98*
- Exploration drain ventriculaire
- - Autre ¬ *02.41.99*
- - Partie
- - - Centrale ¬ *02.41.10*
- - - Périphérique ¬ *02.41.20*
- ¬ Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et *13.3*

Ischiatique ¬ Réparation de hernie *53.9*

Ischiorectale ¬ Réparation de hernie *53.9*

Isolation après contact avec une maladie infectieuse ¬ *99.84*

Isolé

- Autre ¬ Excision destruction ganglion lymphatique
- - Axillaires *40.23.99*
- - Cervicaux profonds *40.21.99*
- - Inguinaux *40.24.99*
- - Mammaires internes *40.22.99*
- - Médiastinaux *40.29.19*
- Autres substances ¬ Perfusion de membre, *39.97.19*
- Avec
- - Cytostatique
- - - Facteur de nécrose tumorale ¬ Perfusion de membre, *39.97.13*
- - - ¬ Perfusion de membre, *39.97.11*
- - Facteur de nécrose tumorale ¬ Perfusion de membre, *39.97.12*
- Cervical
- - Marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques *40.21.11*
- - Non marqués ¬ Excision et destruction de ganglions et vaisseaux lymphatiques *40.21.10*
- Cyphoplastie ou vertébroplastie, autre ¬ Ostéosynthèse de vertèbres *7A.49*
- Iléon ¬ Anastomose vésicale avec segment *57.87*
- Lich-Gregoir
- - Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux *56.74.10*
- - Laparoscopie ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux *56.74.11*
- Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle

Isolé *–suite*

- Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle *–suite*
- - Chirurgie ouvert ¬ Excision ganglion lymphatique
- - - Iliaques *40.29.32*
- - - Inguinaux *40.24.11*
- - - Mammaires internes *40.22.22*
- - - Médiastinaux *40.29.14*
- - - Para-aortiques *40.29.22*
- - Laparoscopie ¬ Excision ganglion lymphatique
- - - Iliaques *40.29.34*
- - - Inguinaux *40.24.22*
- - - Para-aortiques *40.29.24*
- - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux *40.29.16*
- - Voie thoracoscopique ¬ Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes *40.22.12*
- - ¬ Excision de ganglions lymphatiques axillaires *40.23.11*
- Nombre de vertèbres ¬ Ostéosynthèse de vertèbres *7A.42.1*
- Non marqué
- - Chirurgie ouvert ¬ Excision destruction ganglion lymphatique
- - - Iliaques *40.29.31*
- - - Inguinaux *40.24.10*
- - - Mammaires internes *40.22.21*
- - - Médiastinaux *40.29.13*
- - - Para-aortiques *40.29.21*
- - Laparoscopie ¬ Excision destruction ganglion lymphatique
- - - Iliaques *40.29.33*
- - - Inguinaux *40.24.21*
- - - Para-aortiques *40.29.23*
- - Thoracoscopie ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux *40.29.15*
- - Voie thoracoscopique ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes *40.22.11*
- - ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires *40.23.10*
- Surface glissement fémoral
- - Remplacement ¬ Implantation d'un substitut *81.54.46*
- - ¬
- - - Première implantation d'un substitut *81.54.28*
- - - Retrait d'un substitut *80.06.1C*
- Veine
- - Grande saphène ¬ Crossectomie (*38.59.31*
- - Petite saphène ¬ Crossectomie (*38.59.32*
- - Saphènes grande ainsi que petite ¬ Crossectomie (*38.59.33*
- - Variqueuses des membres inférieurs, autre ¬ Crossectomie (*38.59.39*

Isolement

- Anse iléale ¬ *45.51*
- Autre ¬ *99.84.09*
- Contact, selon le nombre de jours de traitement ¬ *99.84.1*
- Contre infection
- - Aérosol, selon le nombre de jours de traitement ¬ *99.84.3*
- - Gouttelettes, selon le nombre de jours de traitement ¬ *99.84.2*
- Enrichissement des cellules-T par Interleukine-2 [IL-2] ¬ Fragmentation de la tumeur réséquée, *41.0G.12*
- Lambeau intestinal pédiculé ¬ *45.50*
- Protecteur
- - Chambre spéciale, selon le nombre de jours de traitement ¬ *99.84.5*
- - Simple, selon le nombre de jours de traitement ¬ *99.84.4*
- Segment
- - Gros intestin ¬ *45.52*
- - Intestin grêle ¬ *45.51*

Isométriques ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces isotoniques et *93.64*

Isotoniques et isométriques ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces *93.64*

Isotope
v./v.a. radio-isotope

- Liés ¬ Injection intra-artérielle ou instillation de radio- *92.28*
- Radioactif
- - I-125 ¬ *92.20*
- - Liquide ¬ Perfusion d' *92.20*
- ¬ Radiothérapie de haut voltage: autres *92.23.08*

Isotopique
v./v.a. radio-isotopique

Issue

- Type Fallot ¬ Réparation d'un ventricule droit à double *37.99.21*
- ¬ Réparation d'autre ventricule droit à double *37.99.22*

Isthme

- Aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l' *39.99.21*
- Glande thyroïde ¬ Résection de l' *06.36*
- Ou de la collerette lobe opposé) ¬ Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (avec ablation de l' *06.2*
- Thyroïde ¬ Section de l' *06.91*
- Thyroïdien ¬ Transsection de l' *06.91*

Isthmique basse

- Primaire ¬ Césarienne *74.1X.10*
- Secondaire ¬ Césarienne *74.1X.20*
- ¬ Césarienne *74.1*

Items des scores ADL ¬ *AA.13*

ITPC

- Aorte ¬ *00.4B.12*

ITPC *–suite*

- Artère
- - Autre site ¬ *00.4B.19*
- - Cuisse et sur l'artère poplitée ¬ *00.4B.18*
- - Jambe ¬ *00.4B.1A*
- - Membre supérieur ou de l'épaule ¬ *00.4B.11*
- - ¬ Intervention transluminale percutanée par cathétérisme [*00.4B.1*
- Artère rénale ¬ *00.4B.16*
- Artère viscérale ¬ *00.4B.15*
- Autre
- - Artère abdominale ¬ *00.4B.17*
- - Artère thoracique ¬ *00.4B.14*
- - Site ¬ Localisation anatomique d'interventions transluminales percutanées par cathétérisme [*00.4B.09*
- - Veine
- - - Abdominale ¬ *00.4B.26*
- - - Thoracique ¬ *00.4B.23*
- Rameaux latéraux épifasciaux de la jambe ¬ *00.4B.33*
- Shunts de dialyse veineux ou artificiel ¬ *00.4B.42*
- Vaisseau
- - Artificiel
- - - Abdominal ¬ *00.4B.44*
- - - Autre site ¬ *00.4B.49*
- - - Cuisse et poplité ¬ *00.4B.45*
- - - Membre supérieur ou de l'épaule ¬ *00.4B.41*
- - - Thoracique ¬ *00.4B.43*
- - - ¬ Intervention transluminale percutanée par cathétérisme [*00.4B.4*
- - Pulmonaires ¬ *00.4B.13*
- Veine
- - Autre ¬ *00.4B.29*
- - Cave ¬ *00.4B.22*
- - Cuisse ¬ *00.4B.27*
- - Épifasciale
- - - Autre ¬ *00.4B.39*
- - - Bras ¬ *00.4B.34*
- - - ¬ Intervention transluminale percutanée par cathétérisme [*00.4B.3*
- - Grande saphène ¬ *00.4B.31*
- - Hépatique ¬ *00.4B.24*
- - Jambe ¬ *00.4B.28*
- - Membre supérieur ou de l'épaule ¬ *00.4B.21*
- - Petite saphène ¬ *00.4B.32*
- - Viscérales ¬ *00.4B.25*
- - ¬ Intervention transluminale percutanée par cathétérisme [*00.4B.2*

IVUS

- Vaisseau
- - Cérébraux extracrâniens ¬ Ultrasons intravasculaires [*00.21*
- - Coronaires ¬ Ultrasons intravasculaires [*37.2A.11*

IVUS *–suite*

- Vaisseau *–suite*
- - Intrathoraciques ¬ Ultrasons intravasculaires [*00.22*
- - Périphériques ¬ Ultrasons intravasculaires [*00.23*
- - Rénaux ¬ Ultrasons intravasculaires [*00.25*
- - ¬ Ultrasons intravasculaires [*00.2*

Jaboulay ¬ Opération de *44.39*

Jambe

- Autre ¬ Réimplantation de cheville ou de *84.27.99*
- Avec remplacement ¬ Résection d'artères de la *38.48.13*
- Contractures ¬ Interventions multiples en un temps sur les muscles et les tendons du bras et de la *00.9E*
- Entière ¬ Radiographie: cliché de la *88.29*
- Fémur ¬ Amputation de *84.17*
- Partir du tibia et du péroné, SAP ¬ Amputation de *84.15*
- Pied ¬
- - Autre excision d'artères de la *38.68.20*
- - Destruction de nerf de la *04.2X.34*
- - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la *39.29.16*
- - Réduction de tissu adipeux, *86.83.1G*
- - Ultrasonographie duplex des artères de la *88.79.64*
- SAP ¬ Réimplantation de *84.27*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la *04.3X.16*
- - - Interfasciculaire de nerf de la *04.3X.36*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la *04.3X.26*
- - - Interfasciculaire de nerf de la *04.3X.46*
- ¬
- - Artériographie, angiographie des *88.48.10*
- - Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la *04.49.15*
- - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à la *86.42.1C*
- - - - Recouvrement plastique, à la *86.43.1C*
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.41.1C*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à la *86.6B.2C*
- - - - Non étendue, à la *86.6B.1C*
- - - Total
- - - - Étendue, à la *86.6A.2C*
- - - - Non étendue, à la *86.6A.1C*
- - Imagerie de vaisseau(x) du bras, de la *00.23*
- - IRM des genoux et des *88.94.14*
- - ITPC
- - - Artère de la *00.4B.1A*
- - - Rameaux latéraux épifasciaux de la *00.4B.33*
- - - Veine de la *00.4B.28*
- - Plastie
- - - Lambeau

Jambe *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Lambeau *–suite*
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à la *86.7D.1C*
- - - - Pédiculé à distance, à la *86.7C.1C*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7B.1C*
- - Radiographie (des os) du fémur, du genou et de la *88.27*
- - Réimplantation de la *84.27.12*
- - Représentation des membres inférieurs, phlébographie de la *88.66*
- - Tomographie axiale computérisée des genoux et des *88.38.31*
- - TPC sur vaisseau artificiel de *00.4B.46*
- - Ultrasonographie duplex des veines profondes de la *88.79.74*

Jatene] ¬ Opération de switch (substitution) artériel(le) [*35.84*

Jaune ¬ Vaccination anti-fièvre *99.43*

Jéjunale

- Henley ¬ Opération de transposition *43.81*
- Iléale, autre ¬ Gastrectomie partielle, avec anastomose *43.79*
- ¬ Gastrectomie partielle
- - Avec transposition *43.81*
- - Résection
- - - 2/3) avec anastomose *43.71.11*
- - - 4/5) avec anastomose *43.71.21*

Jéjunectomie ¬ *45.62*

Jéjunocolique
v./v.a. gastro-jéjunocolique

Jéjunopexie * ¬ *46.61*

Jéjunostomie
v./v.a. Cholécysto-jéjunostomie
v./v.a. Cholédocho-jéjunostomie
v./v.a. Gastro-jéjunostomie
v./v.a. Hépatico-jéjunostomie
v./v.a. Œsophago-jéjunostomie
v./v.a. Pancréatico-cysto-jéjunostomie

- Iléostomie
- - Autre ¬ *46.29*
- - Chirurgie ouverte ¬ Double *46.26.11*
- - Laparoscopie ¬ Double *46.26.12*
- - Terminal
- - - Chirurgie ouverte ¬ *46.25.11*
- - - Laparoscopie ¬ *46.25.12*
- Percutané endoscopique PEJ ¬
- - *45.04*
- - Conversion d'une gastrostomie percutanée [endoscopique] [PEG] en une *45.05*

Jéjunum
v./v.a. pancréas-jéjunum

- Distal et de l'iléon) ¬ Entéroscopie diagnostique (endoscopie du *45.17*
- ¬
- - Dilatation (ballonnet) du *46.85*
- - Excision du *45.62*

Jéjunum *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Plicature du *46.62*

Jeu ¬ Thérapie par le *93.81*

Jonction

- Pyélo-urétéral ¬
- - Correction de la *55.87*
- - Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la *55.05*
- Urétro-vésical ¬
- - Dilatation de la *58.6*
- - Plicature de la *59.3*

Jones * ¬ Ténosuspension de *83.88*

Jones-Watson * ¬ Opération de *81.49*

Joue

- Greffe ¬ Prélèvement de muqueuse de la *24.39.11*
- Plancher buccal autres structure cavité buccal ¬ Biopsie
- - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la *27.24.10*
- - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la *27.24.20*
- ¬ Excision de la *27.49.10*

Judkins ¬ Artériographie coronaire selon la technique de *88.56*

Jugulaire
v./v.a. transjugulaire

- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.32.21*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.13*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.12*
- Externe interne ¬
- - Incision de la veine *38.02.21*
- - Veine
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- ¬ Autre
- - Occlusion chirurgicale de la veine *38.82.21*
- - Réparation de la veine *39.59.34*

Jumeaux

- Monochorial ¬ Fœticide sélectif
- - Fœtoscopique lors de *75.D3*
- - Guidé par échographie lors de *75.C7*
- Siamois
- - Égaux ¬ Séparation de *84.92*
- - Inégaux ¬ Séparation de *84.93*
- - SAP ¬ Séparation de *84.93*

Juxtarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte abdominale, par voie *38.44.12*

KABC, SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examens: Griffith, Bayley, *89.15.70*

Kasaï ¬

- Hépatoporto-entérostomie [opération de *51.37*
- Opération de *51.37*

Kay
v./v.a. Damus-Kay-Stansel

Kelly-Kennedy ¬ Opération de l'urètre selon *59.3*

Kelly-Stoeckel ¬ Plicature urétrale selon *59.3*

Kennedy
v./v.a. Kelly-Kennedy

Kératectomie

- Lésion cornée
- - Photothérapie ¬ *11.49.20*
- - ¬ Autre *11.49.29*
- Photoréfractive ¬ *11.79.10*
- Photothérapeutique) ¬ Excision de ptérygion avec *11.39.10*

Kératinocytes

- Cultivé avec application sous forme feuille
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.2E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.26*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.2D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.21*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.1E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.16*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.1D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par *86.8A.11*
- - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par *85.J4.11*
- Fibroblaste
- - Autologue cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.4E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.46*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.4D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.41*
- - - Non étendu

Kératinocytes *–suite*

- Fibroblaste *–suite*
- - Autologue cultivé *–suite*
- - - Non étendu *–suite*
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.3E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.36*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.3D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.31*
- - - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *85.J4.12*
- - Non cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.6E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.66*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.6D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.61*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.5E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.56*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.5D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *86.8A.51*
- - - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de *85.J4.13*
- Obtenu culture lèvre ¬ Couverture
- - Étendue de tissu mou par des *27.59.21*
- - Non étendue de tissu mou par des *27.59.20*

Kératomileusis ¬ *11.71*

Kératophakie ¬ *11.72*

Kératoplastie

- Lamellaire
- - Avec autogreffe ¬ *11.61*
- - ¬ Autre *11.62*
- Pénétrant
- - Avec autogreffe ¬ *11.63*
- - ¬ Autre *11.64*
- Perforante avec
- - Autogreffe ¬ *11.63*
- - Homogreffe ¬ *11.64*
- SAP ¬ *11.60*
- ¬ Autre *11.69*

Kératoprothèse ¬ *11.73*

Kératotomie radiale ¬ *11.75*

Kessler * ¬ Opération de *81.74*

Kielland ¬ Rotation de *72.4*

Kinésithérapie

- Passive * ¬ *93.17*
- ¬ Autres techniques de *93.2*

Kirschner

- Cerclage, haubanage ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de *7A.A4.14*
- Ou cerclage-haubanage ¬ Ostéosynthèse par fil de *84.A2.21*

Kit

- Domicile chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intracorporel
- - Biventriculaire, uniquement *37.6A.38*
- - Ventriculaire
- - - Droit, uniquement *37.6A.36*
- - - Gauche, uniquement *37.6A.34*
- Hospitalier chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intracorporel
- - Biventriculaire, *37.6A.3A*
- - Ventriculaire
- - - Droit, *37.6A.37*
- - - Gauche, *37.6A.35*

Knife
v./v.a. Cyberknife
v./v.a. gamma-knife

Krantz
v./v.a. Marshall-Marchetti-Krantz

Kyste

- Articulaire d'autre site spécifié ¬ Excision de *80.89.42*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Excision de *80.81.21*
- - Coude ¬ Excision de *80.82.12*
- - Coxo-fémorale ¬ Excision de *80.85.12*
- - Genou ¬ Excision de *80.86.12*
- - Glénohumérale ¬ Excision de *80.81.11*

Kyste *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Métatarso-phalangienne ¬ Excision de *80.88.21*
- - Poignet ¬ Excision de *80.83.12*
- - Sacro-iliaque ¬ Excision de *80.89.22*
- - Sous-talaire ¬ Excision de *80.87.22*
- - Sternoclaviculaire ¬ Excision de *80.89.12*
- - Talo-crurale ¬ Excision de *80.87.12*
- Autre articulation de pied et d'orteil ¬ Excision de *80.88.50*
- Baker ¬ Excision de *83.39*
- Branchiogène ou vestige fente branchial
- - Autre ¬ Excision de *29.2X.99*
- - Intervention secondaire ¬ Excision de *29.2X.11*
- Canal de Müller ¬ Excision de *60.73*
- Épididyme ¬ Excision de *63.2*
- Gaine de tendon, sauf de la main ¬ Excision de ganglion (nodule, *83.31*
- Glande salivaire ¬ Marsupialisation de *26.21*
- Hépatique
- - Chirurgie ouvert ¬
- - - Fenestration d'un ou plusieurs *50.21.11*
- - - Résection de *50.2A.11*
- - Laparoscopie ¬
- - - Fenestration d'un ou plusieurs *50.21.12*
- - - Résection de *50.2A.12*
- - ¬ Résection partielle de *50.21*
- Lacrymal (avec drainage) ¬ Incision de *09.0*
- Larynx ¬ Marsupialisation de *30.01*
- Latéral du cou ¬ Excision de *29.2X.10*
- Médian cou
- - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision d'un *06.7X.11*
- - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision d'un *06.7X.10*
- Méniscal de l'articulation du genou ¬ Excision de *80.86.13*
- Moelle épinière ou de méninge rachidienne ¬ Marsupialisation de *03.4*
- Morgagni chez l'homme ¬ Excision de hydatide (*62.2*
- Ou sinus
- - Préauriculaire ¬ Excision radicale de *18.21*
- - Sacro-coccygien ¬ Excision de *86.21*
- Ovaire ¬ Rupture manuelle de *65.93*
- Ovarien
- - Laparoscopie ¬ Marsupialisation de *65.23*
- - ¬ Marsupialisation de *65.21*
- Pancréatique
- - Cathéter, autre ¬ Drainage de *52.01.99*
- - Chirurgie ouvert ¬ Drainage
- - - Transduodénal d'un *52.01.22*
- - - Transgastrique d'un *52.01.12*
- - Endoscopie ¬ Drainage
- - - Transduodénal d'un *52.01.21*

Kyste *–suite*
- Pancréatique *–suite*
- - Endoscopie ¬ Drainage *–suite*
- - - Transgastrique d'un *52.01.11*
- - Laparoscopie ¬ Drainage
- - - Transduodénal d'un *52.01.23*
- - - Transgastrique d'un *52.01.13*
- - Sous échoendoscopie ¬ Ponction
- - - Transduodénale de (pseudo) *52.09.22*
- - - Transgastrique de (pseudo) *52.09.21*
- - ¬
- - - Drainage interne de *52.4*
- - - Marsupialisation de *52.3*
- Pilonidal ¬
- - Drainage de sinus ou de *86.03*
- - Incision de sinus ou de *86.03*
- Rate ¬ Marsupialisation de *41.41*
- Rénal ¬
- - Aspiration de *55.92*
- - Évacuation de *55.01*
- - Injection dans un *55.96*
- Sacro-coccygien ¬ Incision de sinus ou de *86.03*
- Symphyse ¬ Excision de *80.89.31*
- Ténosynovial (du poignet) ¬ Excision de *82.21*
- ¬
- - Aspiration percutanée de la glande de Bartholin (*71.21*
- - Excision ou autre destruction de la glande de Bartholin (*71.24*
- - Incision de la glande de Bartholin (*71.22*
- - Marsupialisation
- - - *86.21*
- - - Glande de Bartholin (*71.23*
- - Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un *55.01.13*

Kystique ¬ Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma *40.29.70*

177Lu-DOTA-JR11 ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par *92.28.66*

177Lu-ITG-PSMA-1] ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA I&T [*92.28.6B*

177Lu-PSMA

- 617 ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par *92.28.6A*
- I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par *92.28.6B*

177Lu-vipivotide-tétraxétan ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par *92.28.6A*

Labial

- Congénital
- - Autre ¬ Réparation de fente *27.54.99*
- - ¬
- - - Chéiloplastie de fente *27.54.10*
- - - Opération secondaire de fente *27.54.11*
- ¬
- - Division du frein *27.91*
- - Frénectomie *27.41*
- - Frénotomie *27.91*

Labiopexie
v./v.a. Glosso-labiopexie

Laboratoire

- Analyse du sommeil ¬ Test de maintien d'éveil en *89.18.11*
- Neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de *99.A6.13*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de *99.A6.11*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de *99.A3.11*

Labrum acétabulaire

- Arthroscopie ¬ Réparation du *81.40.35*
- Chirurgie ouverte ¬ Réparation du *81.40.34*

Labyrinthe

- Avec greffe (peau) (veine) ¬ Fenestration du *20.61*
- Injection ¬ Destruction du *20.72.14*
- Maze procédure] [opération de Cox-Maze] ¬ Méthode du *37.33*
- Osseux ¬ Ouverture du *20.79*
- ¬
- - Décompression du *20.79*
- - Destruction
- - - Transmastoïdienne du *20.79.23*
- - - Transtympanique du *20.79.22*
- - Excision de lésion du *20.79.10*
- - Fistulisation du *20.79*
- - Technique du *37.33*

Labyrinthectomie

- Transmastoïdienne ¬ *20.79.21*

Labyrinthectomie *–suite*

- Transtympanique ¬ *20.79.20*

Labyrinthique
v./v.a. translabyrinthique

- ¬ Fermeture de fistule *20.99.20*

Lacération

- Anus ¬ Suture de *49.71*
- Bronche ¬ Suture de *33.41*
- Canal
- - Déférent et d'épididyme ¬ Suture de *63.81*
- - Salivaire ¬ Suture de *26.41.10*
- Col utérin ¬ Suture de *67.61*
- Conjonctive
- - Autre ¬ Réparation de *10.6X.99*
- - Suture ¬ Réparation de *10.6X.10*
- Cordon spermatique et de l'épididyme ¬ Suture de *63.51*
- Cornée
- - Avec greffe de tissu conjonctival ¬ Réparation de plaie ou de *11.53*
- - ¬ Suture de *11.51*
- Duodénum ¬ Suture de *46.71*
- Estomac ¬ Suture de *44.61*
- Foie réparation
- - Suture ¬ Fermeture de *50.62*
- - Tamponnade ¬ Fermeture de *50.63*
- Gencive ¬ Suture de *24.32*
- Glande salivaire, autre ¬ Suture de *26.41.99*
- Gros intestin ¬ Suture de *46.75*
- Intestin
- - Grêle, sauf duodénale ¬ Suture de *46.73*
- - ¬ Suture d'autre *46.79.10*
- Larynx ¬ Suture de *31.61*
- Lèvre ¬ Suture de *27.51*
- Nez ¬ Suture de *21.81*
- Obstétrical
- - Ancienne de l'anus ¬ Réparation de *49.79*
- - Vagin ¬ Réparation d'ancienne *70.79*
- - Vulve et du périnée ¬ Réparation d'ancienne *71.79*
- Œsophage ¬ Suture de *42.82*
- Oreille externe ¬ Suture de *18.4*
- Palais ¬ Suture de *27.61*
- Paroi
- - Abdominale ¬ Suture de *54.66*
- - Thoracique ¬ Suture de *34.71*
- Paupière
- - Épaisseur
- - - Complète ¬ Autre réparation de *08.85*
- - - Partielle ¬ Autre réparation de *08.83*
- - Impliquant rebord épaisseur
- - - Complète ¬ Réparation de *08.84*
- - - Partielle ¬ Réparation de *08.82*
- - Sourcil ¬ Suture linéaire de *08.81*
- Pénis ¬ Suture de *64.41*
- Pharynx ¬ Suture de *29.51*

Lacération *–suite*

- Pulmonaire ¬ Suture de *33.43*
- Rectum ¬ Suture de *48.71*
- Rénale ¬ Suture de *55.81*
- Scrotum et de tunique vaginale ¬ Suture de *61.41*
- Testicule ¬ Suture de *62.61*
- Trachée ¬ Suture de *31.71*
- Uretère ¬ Suture de *56.82*
- Urètre ¬ Suture de *58.41*
- Utérus ¬ Suture de *69.41*
- Vagin ¬ Suture de *70.71*
- Vaisseau sanguin ¬ Réparation de *39.3*
- Vésicule biliaire ¬ Réparation de *51.91*
- Vessie ¬ Suture de *57.81*
- Vulve et de périnée ¬ Suture de *71.71*
- ¬ Suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après *54.67*

Lacrymal

- Autre ¬
- - Autre
- - - Manipulation de voies *09.49.99*
- - - Opération du système *09.99*
- - Incision du sac lacrymal et des voies *09.59*
- - Techniques diagnostiques concernant le système *09.19*
- Avec drainage) ¬ Incision de kyste *09.0*
- Éversé ¬ Correction de point *09.71*
- Sac lacrymal ¬ Excision de voie *09.6*
- Voies lacrymales, autre ¬ Incision du sac *09.59*
- ¬
- - Autre réparation de point *09.72*
- - Autres opérations de glande *09.3*
- - Biopsie
- - - Glande *09.11*
- - - Sac *09.12*
- - Excision
- - - Lésion de glande *09.21*
- - - Voie lacrymale et de sac *09.6*
- - Incision
- - - Canalicule *09.52*
- - - Glande *09.0*
- - - Point *09.51*
- - - Sac *09.53*
- - Oblitération de point *09.91*
- - Remplacement d'un tube de drainage dans les voies *09.49.10*
- - Réparation de canalicule *09.73*
- - Sondage
- - - Canalicule *09.42*
- - - Point *09.41*

Lacrymo-nasal

- SAP ¬ Incision (et drainage) du conduit *09.59*
- ¬

Lacrymo-nasal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Intubation de canal *09.44*
- - Radiographie non contrastée de canal *87.09.99*

Lactose

- Fructose, méthacétine) ¬ Tests respiratoires au C13 avec divers substrats (p. ex. *89.39.10*
- Ou de lipides ¬ Exploration fonctionnelle métabolique, charge de glucose, de *89.39.51*

Ladd

- Chirurgie ouverte ¬ Section des brides de *46.99.81*
- Laparoscopie ¬ Section des brides de *46.99.82*

Lagrange * ¬ Opération de *12.65*

Lambeau

- Aponévrotique ¬ Reconstruction pavillon oreille
- - Partielle, avec *18.71.12*
- - Totale, avec *18.71.22*
- Après plastie
- - Cutanée de la lèvre ¬ Section de pédicule de *27.59.50*
- - Lambeau
- - - Autre site ¬ Section de pédicule de *83.19.39*
- - - Avant-bras ¬ Section de pédicule de *83.19.33*
- - - Bras et coude ¬ Section de pédicule de *83.19.32*
- - - Épaule et aisselle ¬ Section de pédicule de *83.19.31*
- - - Membre inférieur ¬ Section de pédicule de *83.19.36*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Section de pédicule de *83.19.34*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Section de pédicule de *83.19.35*
- - - Tête et cou ¬ Section de pédicule de *83.19.30*
- Artère épigastrique inférieure superficielle [SIEA] ¬ Mammoplastie avec *85.K4.12*
- Autre site ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.39*
- Avant-bras ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.33*
- Avec anastomose microvasculaire muscle ou fascia
- - Autre site ¬ Greffe d'autre *83.82.47*
- - Avant-bras ¬ Greffe d'autre *83.82.43*
- - Bras et coude ¬ Greffe d'autre *83.82.42*
- - Épaule et aisselle ¬ Greffe d'autre *83.82.41*
- - Greffe ¬ Prélèvement d'autre *83.43.12*
- - Main ¬ Greffe d'autre *82.72.21*
- - Membre inférieur ¬ Greffe d'autre *83.82.46*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe d'autre *83.82.44*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Greffe d'autre *83.82.45*
- - Tête et cou ¬ Greffe d'autre *83.82.40*

Lambeau *–suite*

- Brachial ¬ Reconstruction du nez, avec *21.83*
- Bras et coude ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.32*
- Cutané
- - Os] ¬ Technique de cocked-hat [*82.69*
- - ¬ Reconstruction de paupière avec *08.61.10*
- Dermo-adipeux libre avec anastomoses microvasculaires, autre ¬ Réparation du sein avec *85.K4.09*
- Épaule et aisselle ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.31*
- Fermé SAP ¬ Amputation membre
- - Inférieur, avec *84.10*
- - Supérieur, avec *84.00*
- Front ¬ Reconstruction du nez, avec *21.83*
- Glissement et de rotation ¬ Reconstruction de paupière avec plastie par *08.69.12*
- Grand dorsal, lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen pédiculé [TRAM flap pédiculé] ¬ Mammoplastie par *85.K5*
- Insulaire
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.8E*
- - - Main ¬ Plastie de *86.7A.86*
- - - Pied ¬ Plastie de *86.7A.8D*
- - - Tête ¬ Plastie de *86.7A.81*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.7E*
- - - Main ¬ Plastie de *86.7A.76*
- - - Pied ¬ Plastie de *86.7A.7D*
- - - Tête ¬ Plastie de *86.7A.71*
- Intestinal pédiculé ¬ Isolement de *45.50*
- Libre avec anastomose microvasculaire
- - Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à *86.7D.18*
- - Autre site ¬ Révision de plastie à *86.7E.4E*
- - Avant-bras ¬ Plastie à *86.7D.15*
- - Bras et au coude ¬ Plastie à *86.7D.14*
- - Cou ¬ Plastie à *86.7D.12*
- - Cuisse et au genou ¬ Plastie à *86.7D.1B*
- - Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie à *86.7D.13*
- - Fesses ¬ Plastie à *86.7D.1A*
- - Jambe ¬ Plastie à *86.7D.1C*
- - Main ¬
- - - Plastie à *86.7D.16*
- - - Révision de plastie à *86.7E.46*
- - Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie à *86.7D.17*
- - Pied ¬
- - - Plastie à *86.7D.1D*
- - - Révision de plastie avec *86.7E.4D*
- - Tête ¬
- - - Plastie à *86.7D.11*
- - - Révision de plastie à *86.7E.41*
- Local

Lambeau *–suite*

- Local *–suite*
- - Cutané sous-cutané
- - - Autre site ¬ Révision de plastie de *86.7E.1E*
- - - Main ¬ Révision de plastie de *86.7E.16*
- - - Pied ¬ Révision de plastie de *86.7E.1D*
- - - Tête ¬ Révision de plastie de *86.7E.11*
- - Ou distal ¬ Rhinoplastie avec *21.86.11*
- - Peau tissu sous-cutané autres
- - - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.9E*
- - - Main ¬ Plastie de *86.7A.96*
- - - Pied ¬ Plastie de *86.7A.9D*
- - - Tête ¬ Plastie de *86.7A.91*
- - ¬ Réparation
- - - Aréole avec *85.G5.12*
- - - Mamelon avec *85.G4.12*
- Membre inférieur ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.36*
- Microvasculaire ¬
- - Reconstruction pavillon oreille
- - - Partielle, avec *18.71.14*
- - - Totale, avec *18.71.24*
- - Réparation de paroi orbitaire par *16.98.11*
- Muqueux
- - Glissement ¬ Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec *21.88.11*
- - Local
- - - Ou cutané libre ¬ Réparation plastique du pharynx, avec *29.4X.10*
- - - ¬
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.2X.22*
- - - - - Partielle, par voie transorale, reconstruction avec *25.2X.12*
- - - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.4X.22*
- - - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec *25.4X.12*
- - - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.3X.22*
- - - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec *25.3X.12*
- - - - Laryngectomie
- - - - - Complète, reconstruction avec *30.3X.11*
- - - - - Radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec *30.4X.21*
- - - - - Radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec *30.4X.11*
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.4X.42*
- - - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec *25.4X.32*
- - - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.3X.42*

Lambeau *–suite*
- Muqueux *–suite*
- - Local *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Pelviglossectomie *–suite*
- - - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec *25.3X.32*
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.2X.42*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.2X.32*
- - - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - - Radicale, reconstruction avec *25.4X.52*
- - - - - Reconstruction avec *25.2X.52*
- - - - - Totale, reconstruction avec *25.3X.52*
- - ¬ Fermeture de fistule anale par *49.73.11*
- Musculaire ou fascial
- - Avec anastomose microvasculaire
- - - Autre localisation ¬ Révision de toute autre plastie de *83.8A.39*
- - - Avant-bras ¬ Révision de toute autre plastie de *83.8A.33*
- - - Bras et coude ¬ Révision de toute autre plastie de *83.8A.32*
- - - Épaule et aisselle ¬ Révision de toute autre plastie de *83.8A.31*
- - - Membre inférieur ¬ Révision de toute autre plastie de *83.8A.36*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Révision de toute autre plastie de *83.8A.34*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Révision de toute autre plastie de *83.8A.35*
- - - Tête et cou ¬ Révision de toute autre plastie de *83.8A.30*
- - Local
- - - Autre
- - - - Localisation ¬ Révision d'une plastie avec *83.8A.19*
- - - - Site ¬ Greffe de *83.82.29*
- - - Avant-bras ¬
- - - - Greffe de *83.82.23*
- - - - Révision d'une plastie avec *83.8A.13*
- - - Bras coude ¬
- - - - Greffe de *83.82.22*
- - - - Révision d'une plastie avec *83.8A.12*
- - - Épaule aisselle ¬
- - - - Greffe de *83.82.21*
- - - - Révision d'une plastie avec *83.8A.11*
- - - Membre inférieur ¬
- - - - Greffe de *83.82.26*
- - - - Révision d'une plastie avec *83.8A.16*
- - - Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - - - Greffe de *83.82.24*
- - - - Révision d'une plastie avec *83.8A.14*
- - - Région inguino-génital fesse ¬
- - - - Greffe de *83.82.25*
- - - - Révision d'une plastie avec *83.8A.15*

Lambeau *–suite*
- Musculaire ou fascial *–suite*
- - Local *–suite*
- - - Tête cou ¬
- - - - Greffe de *83.82.20*
- - - - Révision d'une plastie avec *83.8A.10*
- Musculo-cutané de gracilis ¬ Mammoplastie avec plastie de *85.K3.12*
- Myocutané
- - Dermo-adipeux sein
- - - Avec
- - - - Création et révision d'anastomose vasculaire ¬ Révision de plasties de *85.K6.13*
- - - - Thrombectomie ¬ Révision de plasties de *85.K6.12*
- - - Sans autre mesure ¬ Révision de plasties de *85.K6.11*
- - Gracilis ¬ Plastie de *85.K3.12*
- - Greffe ¬ Prélèvement de *83.43.10*
- - Libre
- - - Avec anastomoses microvasculaires, autre ¬ Réparation du sein avec *85.K3.09*
- - - ¬ Mammoplastie par *85.K3.11*
- - Pédiculé ¬ Mammoplastie par transplant (*85.K5*
- - Transverse muscle droit abdomen
- - - Libre [TRAM flap libre] ¬ Mammoplastie par *85.K3.11*
- - - Pédiculé [TRAM flap pédiculé] ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, *85.K5*
- - ¬
- - - Glossectomie
- - - - Partielle
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.2X.23*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.2X.13*
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.4X.23*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.4X.13*
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.3X.23*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.4X.43*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.4X.33*
- - - - Total
- - - - - Voie mandibulaire, reconstruction avec *25.3X.43*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.3X.33*
- - - - Voie

Lambeau *–suite*
- Myocutané *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Pelviglossectomie *–suite*
- - - - Voie *–suite*
- - - - - Transmandibulaire, reconstruction avec *25.2X.43*
- - - - - Transorale, reconstruction avec *25.2X.33*
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec *25.4X.53*
- - - - Reconstruction avec *25.2X.53*
- - - - Totale, reconstruction avec *25.3X.53*
- Osseux, musculaire et fascial, autre ¬ Révision de plastie de *83.8A.09*
- Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané
- - Autre
- - - Localisation ¬ Révision d'une plastie avec *83.8A.29*
- - - Site ¬ Greffe de *83.82.39*
- - Avant-bras ¬
- - - Greffe de *83.82.33*
- - - Révision d'une plastie avec *83.8A.23*
- - Bras coude ¬
- - - Greffe de *83.82.32*
- - - Révision d'une plastie avec *83.8A.22*
- - Épaule aisselle ¬
- - - Greffe de *83.82.31*
- - - Révision d'une plastie avec *83.8A.21*
- - Greffe ¬ Prélèvement de *83.43.11*
- - Membre inférieur ¬
- - - Greffe de *83.82.36*
- - - Révision d'une plastie avec *83.8A.26*
- - Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - - Greffe de *83.82.34*
- - - Révision d'une plastie avec *83.8A.24*
- - Région inguino-génital fesse ¬
- - - Greffe de *83.82.35*
- - - Révision d'une plastie avec *83.8A.25*
- - Tête cou ¬
- - - Greffe de *83.82.30*
- - - Révision d'une plastie avec *83.8A.20*
- Ou greffe
- - Autre ¬ Autre reconstruction de paupière avec *08.69.99*
- - Cutanée ¬ Reconstruction de paupière avec *08.61*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.34*
- Peau
- - Comme greffe ¬ Insertion d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs) pour le développement de *85.J2*

Lambeau *–suite*

- Peau *–suite*
- - Donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir chevelu (espace sous-galéal), face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de *86.93*
- - Périanale ¬ Excision de *49.03*
- - Tissu sous-cutané
- - - Autre ¬ Plastie de *86.79*
- - - Sein
- - - - Autre ¬ Plastie de lambeau et révision de plastie de *85.I9*
- - - - ¬
- - - - - Plastie de *85.I1*
- - - - - Révision d'une plastie de *85.I3*
- Pédiculé
- - Abdomen et à l'aine ¬ Plastie régionale à *86.7B.18*
- - Autre site ¬ Révision de plastie régionale à *86.7E.2E*
- - Avant-bras ¬ Plastie régionale à *86.7B.15*
- - Bras et au coude ¬ Plastie régionale à *86.7B.14*
- - Cou ¬ Plastie régionale à *86.7B.12*
- - Cuisse et au genou ¬ Plastie régionale à *86.7B.1B*
- - Distal ¬
- - - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec *27.59.41*
- - - Laryngectomie complète, reconstruction avec *30.3X.14*
- - Distance
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à *86.7C.18*
- - - Autre site ¬ Révision de plastie de *86.7E.3E*
- - - Avant-bras ¬ Plastie à *86.7C.15*
- - - Bras et au coude ¬ Plastie à *86.7C.14*
- - - Cou ¬ Plastie à *86.7C.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Plastie à *86.7C.1B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie à *86.7C.13*
- - - Fesses ¬ Plastie à *86.7C.1A*
- - - Jambe ¬ Plastie à *86.7C.1C*
- - - Main ¬
- - - - Plastie à *86.7C.16*
- - - - Révision de plastie de *86.7E.36*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie à *86.7C.17*
- - - Pied ¬
- - - - Plastie à *86.7C.1D*
- - - - Révision de plastie de *86.7E.3D*
- - - Tête ¬
- - - - Plastie à *86.7C.11*
- - - - Révision de plastie de *86.7E.31*
- - - ¬ *86.7C*
- - Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie régionale à *86.7B.13*
- - Fesses ¬ Plastie régionale à *86.7B.1A*

Lambeau *–suite*

- Pédiculé *–suite*
- - Jambe ¬ Plastie régionale à *86.7B.1C*
- - Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de *27.57.11*
- - Main ¬
- - - Plastie régionale à *86.7B.16*
- - - Révision de plastie régionale à *86.7E.26*
- - Myocutané ¬ Réparation plastique du pharynx, avec *29.4X.11*
- - Ou
- - - Libre
- - - - Lèvre et à la bouche, autre ¬ Attachement de *27.57.99*
- - - - Ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche ¬ Révision de *27.58*
- - - Rotation ¬ Reconstruction scrotale par *61.49*
- - Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie régionale à *86.7B.17*
- - Peau et de tissu sous-cutané du sein ¬ Reconstruction avec *85.I2*
- - Pied ¬
- - - Plastie régionale à *86.7B.1D*
- - - Révision de plastie régionale à *86.7E.2D*
- - Régional
- - - Ou distal ¬ Pharyngectomie
- - - - Partielle, reconstruction par *29.33.11*
- - - - Totale, reconstruction par *29.33.20*
- - - ¬ Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction avec *30.3X.13*
- - - - Radical
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec *30.4X.23*
- - - - - Avec pharyngectomie, reconstruction avec *30.4X.13*
- - Tête ¬
- - - Plastie régionale à *86.7B.11*
- - - Révision de plastie régionale à *86.7E.21*
- - ¬
- - - Duroplastie fronto-basale avec *02.12.31*
- - - Laryngectomie radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec *30.4X.14*
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec *30.4X.24*
- Perforateur
- - Artère glutéale
- - - Inférieure [I-GAP] ¬ Mammoplastie avec *85.K4.14*
- - - Supérieure [S-GAP] ¬ Mammoplastie avec *85.K4.13*
- - Artère profonde [PAP] ¬ Mammoplastie avec *85.K4.15*
- - Épigastrique inférieur
- - - Profond [DIEP] ¬ Mammoplastie par *85.K4.11*
- - - Superficiel [SIEP] ¬ *85.K4.12*

Lambeau *–suite*

- Pharyngien ¬ Attachement secondaire de *27.63*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.35*
- Révision de plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein, autre ¬ Plastie de *85.I9*
- Tarsoconjonctival
- - Paupière opposée ¬ Transfert de *08.64*
- - ¬ Reconstruction de paupière avec *08.64*
- Tête et cou ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.30*
- Transposition ¬ *86.7B*
- Vésical ¬
- - Création d'ouverture permanente de vessie à la peau avec *57.21*
- - Remplacement de l'uretère par *56.74*
- ¬ Section de pédicule de *86.7F*

Lame
v./v.a. Multilames

- Papyracée ou incision de la périorbite ¬ Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la *22.9X.24*
- Rotatif
- - Vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Thrombectomie percutanée à *39.76.61*
- - - Intracrânien(s) ¬ Thrombectomie percutanée à *39.77.61*
- - ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à *39.75.11*

Lamellaire

- Avec autogreffe ¬
- - Greffe *11.61*
- - Kératoplastie *11.61*
- ¬ Autre kératoplastie *11.62*

Lamelle

- Os cortico-spongieux ¬ Greffe osseux
- - Autre site spécifié sauf os face
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.09.95*
- - - Autogène, os spongieux et *78.09.94*
- - Colonne vertébral
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *7A.51.15*
- - - Autogène, os spongieux et *7A.51.14*
- - Fémur
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.05.15*
- - - Autogène, os spongieux et *78.05.14*
- - Humérus
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.02.16*
- - - Autogène, os spongieux et *78.02.15*
- - Omoplate clavicule
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.01.15*

Lamelle *–suite*
- Os cortico-spongieux ¬ Greffe osseux *–suite*
- - Omoplate clavicule *–suite*
- - - Autogène, os spongieux et *78.01.14*
- - Os
- - - Bassin
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.09.35*
- - - - Autogène, os spongieux et *78.09.34*
- - - Carpe métacarpe
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.04.15*
- - - - Autogène, os spongieux et *78.04.14*
- - - Tarse métatarse
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.08.15*
- - - - Autogène, os spongieux et *78.08.14*
- - Péroné
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.07.25*
- - - Autogène, os spongieux et *78.07.24*
- - Phalange
- - - Main
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.09.15*
- - - - Autogène, os spongieux et *78.09.14*
- - - Pied
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.09.44*
- - - - Autogène, os spongieux et *78.09.43*
- - Radius cubitus
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.03.15*
- - - Autogène, os spongieux et *78.03.14*
- - Rotule
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.06.14*
- - - Autogène, os spongieux et *78.06.13*
- - Tibia
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.07.15*
- - - Autogène, os spongieux et *78.07.14*
- Paupière ¬ Autre réparation d'entropion ou d'ectropion, repositionnement d'une *08.49.11*

Laminaire ¬ Insertion de *69.93*

Laminectomie
v./v.a. Hémilaminectomie
- Nombre de segments ¬ *03.03.3*

Laminoplastie, selon le nombre de segments ¬ *03.03.4*

Laminotomie, selon le nombre de segments ¬ *03.03.1*

Langage
- Chuchoté ¬ Test du *95.42*
- Élocution ou déglutition ¬
- - Adaptation des fonctions vocales, de *93.70.13*

Langage *–suite*
- Élocution ou déglutition ¬ *–suite*
- - Compensation des fonctions vocales, de *93.70.12*
- - Rétablissement des fonctions vocales, de *93.70.11*
- Parlé ou écrit ou raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique
- - Descriptif du *93.70.06*
- - Standard du *93.70.07*
- Speechmapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [nTMS] pour identification de zones du cerveau pour le *89.1B.12*

Langagières ¬ HoNOSCA 5: Troubles des aptitudes scolaires ou *94.A2.5*

Langerhans
- SAP ¬ Transplantation de cellules d'îlots de *52.86*
- ¬
- - Allotransplantation de cellules d'îlots de *52.85*
- - Autotransplantation de cellules d'îlots de *52.84*
- - Hétérotransplantation de cellules d'îlots de *52.85*
- - Homotransplantation de cellules d'îlots de *52.84*

Langue
- Autre ¬
- - Autres réparations et opérations plastiques de la *25.59.99*
- - Opérations de la *25.99*
- - Techniques diagnostiques concernant la *25.09*
- ¬
- - Ablation
- - - Partielle de *25.2*
- - - Radicale de la *25.4*
- - Biopsie
- - - Cunéiforme de la *25.02*
- - - Fermée [à l'aiguille] de la *25.01*
- - - Ouverte de la *25.02*
- - Excision
- - - Frein de la *25.92*
- - - Ou destruction de lésion ou tissu de la *25.1*
- - Frénectomie de la *25.92*
- - Frénotomie de la *25.91*
- - Greffe de muqueuse ou de peau sur la *25.59*
- - Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection de la base de la *30.1X.11*
- - Libération d'adhérences de la *25.93*
- - Lyse d'adhérences de la *25.93*
- - Plastie de réduction de la *25.59.11*
- - Suture de plaie de la *25.51*

Laparoscopic uterine nerve ablation [LUNA] ¬ *68.29.1I*

Laparoscopie
- 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique ainsi que ligature de branches portales, par *50.2B.12*
- Annexes, sauf ovaires et trompes de Fallope ¬ Biopsie endoscopique (par *68.15*
- Autre ¬
- - *54.21.99*
- - Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par *65.81.99*
- - Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.29*
- - Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par *59.03.99*
- Avec
- - Drainage ¬ Laparoscopie, *54.21.30*
- - Iléon, côlon ou estomac ¬ Reconstruction de la vessie, réparation par *57.87.11*
- - Implantation membrane
- - - Filet ¬ Opération hernie
- - - - Crurale, par *53.23.21*
- - - - Diaphragmatique, par *53.72.21*
- - - - Inguinale, par *53.07.21*
- - - - Ombilicale, par *53.43.21*
- - - Ou filets ¬ Reconstruction d'une hernie parastomiale, par *46.42.22*
- - Néo-implantation unilatéral ou bilatéral uretère ¬ Cystectomie partielle
- - - *57.6X.13*
- - - Résection supra-trigonale ou subtotale par *57.6X.23*
- - Transfert intratubaire de gamètes [GIFT] ¬ Aspiration d'ovocyte par *69.92.24*
- Diagnostique ¬ Laparoscopie, *54.21.10*
- Don organe personne vivant ¬
- - Bisegmentectomie gauche, par *50.2C.12*
- - Hémihépatectomie
- - - Droite, par *50.2C.16*
- - - Gauche, par *50.2C.14*
- Faite pour une autre raison ¬ Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une *47.11*
- Femme
- - Avec urétrectomie ¬ Cystectomie radicale par *57.71.41*
- - Sans urétrectomie ¬ Cystectomie radicale par *57.71.31*
- - ¬ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par *57.79.21*
- Homme
- - Avec urétrectomie ¬ Cystectomie radicale par *57.71.21*
- - Sans urétrectomie ¬ Cystectomie radicale par *57.71.11*
- - ¬
- - - Autre cystectomie totale, cystectomie simple par *57.79.11*
- - - Cystectomie radicale, éviscération pelvienne [exentération] par *57.71.51*
- Hystéroscopie) de l'utérus ¬ Biopsie endoscopique (par *68.16*

Laparoscopie *–suite*

- Laparoscopie
- - Avec drainage ¬ *54.21.30*
- - Diagnostique ¬ *54.21.10*
- - Stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par *40.29.82*
- LARVH] ¬ Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par *68.64*
- LAVH] ¬ Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par *68.44*
- LSH] ¬ Hystérectomie supracervicale par *68.31*
- Nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - Imprégné auto-expansible de voie biliaire, par *51.9A.6*
- - Non auto-expansible de voie biliaire, par *51.9A.4*
- - Nu auto-expansible de voie biliaire, par *51.9A.5*
- Ou
- - Percutanée ¬ Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale, par *57.99.16*
- - Thoracoscopie ¬ Agrafage linéaire par *00.9A.14*
- Ovaire ¬ Autres interventions diagnostiques par *65.14*
- Sans
- - Implantation membrane
- - - Filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique, par *53.72.11*
- - - Ou filet ¬
- - - - Opération
- - - - - Hernie crurale, par *53.23.11*
- - - - - Hernie inguinale, par *53.07.11*
- - - - - Hernie ombilicale, par *53.43.11*
- - - - Reconstruction d'une hernie parastomiale, par *46.42.21*
- - Néo-implantation uretère ¬ Cystectomie partielle
- - - *57.6X.11*
- - - Résection supra-trigonale ou subtotale par *57.6X.21*
- Stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [*40.29.82*
- Testicule abdominal ¬ Orchidectomie unilatérale par *62.3X.31*
- Voie
- - Abord pour interventions chirurgicales (thérapeutiques) ¬ *54.21.20*
- - Transpéritonéal TAPP ¬ Cure hernie
- - - Crurale par *53.23.21*
- - - Inguinale par *53.07.21*
- ¬
- - Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par *51.95.21*
- - Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par *65.81.10*

Laparoscopie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Anastomose entre
- - - Canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par *52.96.21*
- - - Voies biliaires et tractus gastro-intestinal, par *51.38.21*
- - Anoproctoplastie, par *49.77.13*
- - Appendicectomie, par *47.01*
- - Aspiration d'ovocyte par *69.92.22*
- - Autre
- - - Excision ou destruction locale de l'ovaire par *65.25*
- - - Réparation plastie trompe Fallope
- - - - *66.79.30*
- - - - Voie vaginale, assistée par *66.79.21*
- - - Résection de plusieurs segments contigus, par *50.2A.2D*
- - Biopsie
- - - Ovaire par *65.13*
- - - Trompe de Fallope, par *66.11.31*
- - Bisegmentectomie gauche, par *50.2A.22*
- - Bypass gastrique
- - - Anastomose de Roux-en-Y, par *44.31.42*
- - - Avec anse en omega, par *44.31.32*
- - Cerclage du col utérin, par *67.51.12*
- - Cholécystectomie partielle par *51.24*
- - Colostomie terminale, par *46.12.12*
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par *57.93.13*
- - Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par *45.97.12*
- - Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par *43.89.21*
- - Destruction
- - - Local lésion ou tissu foie
- - - - Cryothérapie, par *50.27.23*
- - - - Électroporation irréversible, par *50.27.25*
- - - - Injection d'alcool, par *50.27.21*
- - - - Laser, par *50.27.24*
- - - - Thermothérapie, par *50.27.22*
- - - Occlusion trompe Fallope
- - - - *66.A2*
- - - - Voie vaginale, assistée par *66.A4*
- - Distalisation ou proximalisation après un bypass gastrique, par *45.97.12*
- - Distension opératoire de la vessie, par *57.99.42*
- - Double
- - - Colostomie, par *46.15.12*
- - - Jéjunostomie et iléostomie, par *46.26.12*
- - Drainage
- - - Transduodénal d'un kyste pancréatique, par *52.01.23*
- - - Transgastrique d'un kyste pancréatique, par *52.01.13*
- - Enlèvement
- - - Prothèse

Laparoscopie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Enlèvement *–suite*
- - - Prothèse *–suite*
- - - - Intestin, par *46.99.72*
- - - - Œsophage, par *42.88.12*
- - - Stent [prothèse] du canal pancréatique, par *52.95.A2*
- - Excision
- - - Destruction
- - - - Ganglion
- - - - - Lymphatiques iliaques isolés, non marqués, par *40.29.33*
- - - - - Lymphatiques inguinaux isolés, non marqués, par *40.24.21*
- - - - - Lymphatiques para-aortiques isolés, non marqués, par *40.29.23*
- - - - Lésion
- - - - - Ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par *68.29.1I*
- - - - - Ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par voie vaginale, assistée par *68.29.1H*
- - - - Locale de lésion ou de tissu du rein, par *55.3A.12*
- - - - Ou
- - - - - Plusieurs myomes de l'utérus, par *68.29.48*
- - - - - Plusieurs myomes de l'utérus, par voie vaginale, assistée par *68.29.47*
- - - - Tissu
- - - - - Ou lésion de la trompe de Fallope, par *66.B4*
- - - - - Ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par *66.B3*
- - - Ganglion lymphatique
- - - - Iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par *40.29.34*
- - - - Inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par *40.24.22*
- - - - Para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par *40.29.24*
- - - Local
- - - - 1
- - - - - 2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par *50.25.12*
- - - - - 2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par *50.25.11*
- - - - 3 foyers et plus dans le foie, par *50.25.13*
- - - - Lésion
- - - - - Ou de tissu de l'estomac, par *43.42.21*
- - - - - Ou tissu du gros intestin, par *45.41.21*
- - Extraction
- - - Calcul d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par *57.99.10*

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Extraction *–suite*
- - - Corps étranger d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par *57.99.12*
- - Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par *50.21.12*
- - Fermeture
- - - Brèche du méso lors d'hernie interne, par *46.99.94*
- - - Fistule
- - - - Urétéro-intestinale par *56.84.11*
- - - - Urétéro-vaginale par *56.84.21*
- - - - Urétro-vaginale par *58.43.11*
- - - - Vésico-cutanée par *57.84.21*
- - - - Vésico-vaginale par *57.84.13*
- - Formation
- - - Autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par *56.61.10*
- - - Urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par *56.51.11*
- - Gastroplastie verticale, par *44.95.22*
- - Hémicolectomie
- - - Droit
- - - - *45.73.12*
- - - - Étendue, par *45.77.12*
- - - Gauche
- - - - *45.75.12*
- - - - Avec sigmoïdectomie, par *45.75.22*
- - - - Étendue, par *45.77.22*
- - Hémihépatectomie
- - - Droit
- - - - *50.2A.28*
- - - - Étendue, par *50.2A.2B*
- - - Gauche
- - - - *50.2A.24*
- - - - Étendue, par *50.2A.26*
- - Hystérectomie
- - - Radicale par *68.61*
- - - Subtotale, par *68.31*
- - - Totale, par *68.41*
- - Incision
- - - Canal cystique canal hépatique
- - - - Désobstruction, par *51.49.21*
- - - - Extraction de calcul, par *51.44.21*
- - - Cholédoque avec
- - - - Autre désobstruction, par *51.42.21*
- - - - Extraction de calcul, par *51.41.21*
- - Injection dans l'intestin, par *46.99.32*
- - Insertion
- - - Anneau gastrique, par *44.95.12*
- - - Ou remplacement
- - - - Prothèse

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Ou remplacement *–suite*
- - - - Prothèse *–suite*
- - - - - Auto-expansible dans l'estomac, par *44.99.62*
- - - - - Auto-expansible dans l'intestin, par *46.99.62*
- - - - - Non auto-expansible dans l'estomac, par *44.99.52*
- - - - - Non auto-expansible dans l'intestin, par *46.99.52*
- - - - Stent
- - - - - Prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, par *52.95.51*
- - - - - Prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, par *52.95.41*
- - - Remplacement
- - - - Deux
- - - - - Prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.61*
- - - - - Prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.62*
- - - - - Prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.31*
- - - - - Prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.32*
- - - - Prothèse
- - - - - Auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par *42.81.60*
- - - - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par *42.81.30*
- - Jéjunostomie et iléostomie terminale, par *46.25.12*
- - Ligature anse largable clipping
- - - Gastrique, par *44.99.22*
- - - Intestinal, par *46.99.22*
- - Lobectomie gauche, par *50.2A.22*
- - Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par *40.3X.15*
- - Lyse adhérence
- - - Péritonéales, par *54.51*
- - - Périvésicales par *59.12*
- - Marsupialisation de kyste ovarien par *65.23*
- - Mini-bypass gastrique, par *44.31.32*
- - Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale par *42.7X.22*
- - Omega-loop Gastric Bypass, par *44.31.32*
- - Opération
- - - Autre hernie paroi abdominal
- - - - Avec implantation de membranes ou filets, par *53.62.21*
- - - - Sans implantation de membranes ou filets, par *53.52.21*
- - - Hernie incisionnel

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Opération *–suite*
- - - Hernie incisionnel *–suite*
- - - - Avec implantation de membranes ou filets, par *53.61.21*
- - - - Sans implantation de membranes ou filets, par *53.51.21*
- - Ovariectomie
- - - *65.31*
- - - Voie vaginale, assistée par *65.34*
- - Pancréatectomie caudale, par *52.52.12*
- - Reconstruction vessie plastie
- - - Augmentation de la vessie par *57.87.41*
- - - Réduction de la vessie par *57.87.31*
- - Rectopexie abdominale, par *48.75.21*
- - Réimplantation d'ovaire par *65.75*
- - Réopération dans une zone déjà préopérée par chirurgie ouverte, par thoracoscopie et par *00.99.11*
- - Réparation
- - - Fistule
- - - - Colo-vaginale, par *70.72.30*
- - - - Recto-vaginale, par *70.73.30*
- - - Utérus
- - - - *69.46*
- - - - Voie vaginale, assistée par *69.45*
- - Résection
- - - Antérieur
- - - - Profond
- - - - - Rectum, avec anastomose, par *48.66.33*
- - - - - Rectum, avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par *48.66.34*
- - - - Rectum
- - - - - Avec anastomose, par *48.66.23*
- - - - - Avec entérostomie ainsi que fermeture du bout distal, par *48.66.24*
- - - Côlon transverse, par *45.74.12*
- - - Cunéiforme de l'ovaire par *65.24*
- - - Iléo-cæcale, par *45.72.12*
- - - Kyste hépatique, par *50.2A.12*
- - - Manchette résection tubulaire rectum avec
- - - - Anastomose, par *48.66.13*
- - - - Entérostomie et fermeture du bout distal, par *48.66.14*
- - - Postérieure droite partielle du foie, par *50.2A.2D*
- - - Radical moignon col utérin
- - - - Avec
- - - - - Lymphadénectomie, par *67.4X.24*
- - - - - Lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par *67.4X.23*
- - - - Sans
- - - - - Lymphadénectomie, par *67.4X.14*
- - - - - Lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par *67.4X.13*

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Résection *–suite*
- - - Segmentaire
- - - - *45.78.12*
- - - - Multiple, par *45.78.22*
- - Révision
- - - Poche après bypass gastrique
- - - - Avec recréation, par *44.5X.36*
- - - - Sans recréation, par *44.5X.34*
- - - Vessie, par *57.99.33*
- - Salpingectomie
- - - Partielle
- - - - *66.42.21*
- - - - Voie vaginale, assistée par *66.42.41*
- - - Total
- - - - *66.41.21*
- - - - Voie vaginale, assistée par *66.41.41*
- - Salpingo-ovariectomie
- - - *65.41*
- - - Voie vaginale, assistée par *65.44*
- - Salpingo-ovarioplastie par *65.76*
- - Salpingotomie
- - - *66.04*
- - - Voie vaginale, assistée par *66.06*
- - Section des brides de Ladd, par *46.99.82*
- - Sigmoïdectomie, par *45.76.21*
- - Suture simple de l'ovaire par *65.74*
- - Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention), par *43.89.51*
- - Traitement par injection dans la vessie, par *57.99.23*
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par *57.87.21*
- - Trisegmentectomie, par *50.2A.2B*
- - Tubulisation gastrique [sleeve resection], par *43.89.41*
- - Urétérectomie partielle par *56.41.21*
- - Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par *56.74.11*
- - Urétérolyse
- - - Avec repositionnement intrapéritonéal, par *59.03.11*
- - - Sans repositionnement intrapéritonéal, par *59.03.10*
- - Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par *56.71.11*
- - Urétérotomie par *56.2X.40*
- - Vidange de mucus d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par *57.99.14*

Laparoscopique
- Autre
- - Fistule
- - - Gastrique ¬ Fermeture *44.63.12*
- - - Intestinale ¬ Fermeture *46.79.22*

Laparoscopique *–suite*
- Autre *–suite*
- - Lésion ou de tissu de la vessie ¬ Excision ou destruction *57.58*
- Avec filet ¬ Traitement chirurgical prolapsus opération suspension
- - Compartiment, par voie *70.A1.22*
- - Deux ou trois compartiments, par voie *70.A2.22*
- Calcul(s) du canal pancréatique ¬ Extraction *52.95.11*
- Canal pancréatique ¬
- - Dilatation *52.95.20*
- - Réparation *52.95.60*
- Cardia ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, plastie *44.67.10*
- Cryptorchidie abdominale ¬ Exploration *62.99.12*
- Drain dans le canal pancréatique ¬ Insertion *52.95.31*
- Estomac ¬
- - Dilatation *44.99.12*
- - Injection *44.99.32*
- Fistule
- - Duodénale ¬ Fermeture *46.72.12*
- - Gros intestin ¬ Fermeture *46.76.12*
- - Intestin grêle, sauf duodénale ¬ Fermeture *46.74.12*
- Gros intestin ¬ Dilatation *46.85.32*
- Intestin
- - Grêle ¬ Dilatation *46.85.22*
- - ¬ Dilatation *46.85.12*
- Laser ¬ Cholécystectomie *51.23*
- Œsophage ¬ Autre incision *42.09.12*
- Prothèse de l'estomac ¬ Enlèvement *44.99.72*
- Restauration fonction sphincter gastro-œsophagien
- - Autre ¬ Interventions *44.67.99*
- - Hémi-)fundoplicature laparoscopique ¬ Interventions *44.67.20*
- - Plastie laparoscopique du cardia ¬ Interventions *44.67.10*
- Sans
- - Filet ¬ Traitement chirurgical prolapsus opération suspension
- - - Compartiment, par voie *70.A1.21*
- - - Deux ou trois compartiments, par voie *70.A2.21*
- - Gastrectomie, SAP ¬ Gastro-jéjunostomie *44.38*
- Varice gastrique ¬
- - Ligature *44.49.21*
- - Sclérose *44.49.11*
- Zone déjà prétraitée par une procédure interventionnelle percutanée ou irradiée ¬ Chirurgie ouverte, thoracoscopique ou *00.99.12*
- ¬
- - Biopsie du foie par voie *50.14*

Laparoscopique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Bypass gastrique
- - - Distal, *44.31.22*
- - - Proximal
- - - - *44.31.12*
- - - - Après
- - - - - Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, *44.31.16*
- - - - - Sleeve resection, intervention inverse, *44.31.14*
- - Changement de l'anneau après Gastric Banding, *44.96.14*
- - Cholécystectomie *51.23*
- - Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [BPD-DS], *43.89.31*
- - Drilling ovarien *65.99*
- - Enlèvement
- - - Anneau gastrique, *44.97.12*
- - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.3D*
- - - Système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.3B*
- - Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, *43.99.11*
- - Gastric banding, *44.95.12*
- - Gastro-entérostomie *44.38*
- - Implantation
- - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.38*
- - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.36*
- - Intervention
- - - Inversé
- - - - Après bypass gastrique, *44.5X.52*
- - - - Suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], *44.5X.44*
- - - Laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, (hémi-)fundoplicature *44.67.20*
- - Œsophago-gastromyotomie *42.7X.32*
- - Œsophagomyotomie *42.7X.12*
- - Ovariotomie *65.01*
- - Prostatectomie radicale *60.5X.10*
- - Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, *44.96.12*
- - Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention intra-abdominale, *44.96.17*
- - Re-sleeve resection, *43.89.45*
- - Révision
- - - Anastomose gastrique après
- - - - Bypass gastrique ou avec interposition intestinale, *44.5X.22*
- - - - Opération de Roux-en-Y ou avec interposition intestinale, *44.5X.22*

Laparoscopique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Révision *–suite*
- - - Sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.3F*
- - - Suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], *44.5X.42*
- - Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, *43.89.43*
- - Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie *70.A1.2*

Laparotomie
v./v.a. Relaparotomie
- Avec drainage ¬ *54.13*
- Contrôle hémorragie
- - Post-opératoire ¬ *54.12.11*
- - ¬ Réouverture de *54.12.11*
- Évacuation d'hématome ¬ Réouverture de *54.12.11*
- Exploration ¬ Réouverture de *54.12.11*
- Exploratrice ¬ *54.11*
- Faite pour une autre raison ¬ Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une *47.12*
- Second regard ¬ *54.12.10*
- Stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), chirurgie ouverte [*40.29.81*
- ¬ Debulking par *54.99.31*

Lapin) ¬ Urétropexie selon Tudor (opération en oreilles de *59.79*

Largable clipping
- Endoscopique du rectum et du tissu périrectal ¬ Ligature par anse *48.99.20*
- Gastrique
- - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse *44.99.21*
- - Endoscopie ¬ Ligature par anse *44.99.20*
- - Laparoscopie ¬ Ligature par anse *44.99.22*
- Intestinal
- - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse *46.99.21*
- - Endoscopie ¬ Ligature par anse *46.99.20*
- - Laparoscopie ¬ Ligature par anse *46.99.22*
- Œsophagien
- - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse *42.99.42*
- - Endoscopie ¬ Ligature par anse *42.99.41*

LARVH] ¬ Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [*68.64*

Laryngé
v./v.a. endolaryngé
- ¬
- - Excision de cartilage *30.29*
- - Réparation de fracture *31.64*
- - Section de nerf *31.91*

Laryngectomie
v./v.a. Hémilaryngectomie

Laryngectomie *–suite*
- Complet
- - Autre
- - - Reconstruction ¬ *30.3X.19*
- - - ¬ *30.3X.99*
- - Reconstruction
- - - Anastomose œso-gastrique ¬ *30.3X.17*
- - - Avec
- - - - Greffon
- - - - - Intestinal libre ¬ *30.3X.16*
- - - - - Libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *30.3X.15*
- - - - - Non vascularisé ¬ *30.3X.12*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *30.3X.11*
- - - - - Pédiculé distal ¬ *30.3X.14*
- - - - - Pédiculé régional ¬ *30.3X.13*
- - Sans reconstruction ¬ *30.3X.10*
- - Totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ *30.4*
- Partielle
- - Autre ¬ Autre *30.29.99*
- - Frontale (Huet) ¬ *30.29.21*
- - Frontolatérale (Leroux-Robert) ¬ *30.29.22*
- Radical
- - Autre ¬ *30.4X.99*
- - Avec pharyngectomie
- - - Autre reconstruction ¬ *30.4X.19*
- - - Reconstruction
- - - - Anastomose œso-gastrique ¬ *30.4X.17*
- - - - Avec
- - - - - Greffon intestinal libre ¬ *30.4X.16*
- - - - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *30.4X.15*
- - - - - Greffon non vascularisé ¬ *30.4X.12*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ *30.4X.11*
- - - - - Lambeau pédiculé ¬ *30.4X.14*
- - - - - Lambeau pédiculé régional ¬ *30.4X.13*
- - - Résection thyroïdien
- - - - Autre reconstruction ¬ *30.4X.29*
- - - - Reconstruction
- - - - - Anastomose œso-gastrique ¬ *30.4X.27*
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre ¬ *30.4X.26*
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *30.4X.25*
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé ¬ *30.4X.22*
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local ¬ *30.4X.21*

Laryngectomie *–suite*
- Radical *–suite*
- - Avec pharyngectomie *–suite*
- - - Résection thyroïdien *–suite*
- - - - Reconstruction *–suite*
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé ¬ *30.4X.24*
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional ¬ *30.4X.23*
- - - - Sans reconstruction ¬ *30.4X.20*
- - - Sans reconstruction ¬ *30.4X.10*

Laryngographie contrastée ¬ *87.07*

Laryngopharyngectomie
- Avec curage ganglionnaire cervical ¬ *30.4*
- ¬ *30.3*

Laryngo-pharyngée partielle ¬ Résection *30.29.20*

Laryngoplastie
- Injection ¬ Médialisation de *31.69.13*
- Thyroplastie de type I ¬ Médialisation de *31.69.12*
- Voie externe ¬ Médialisation de *31.69.14*

Laryngoscopie
- Autre trachéoscopie, autre ¬ *31.42.99*
- Trachéoscopie chez le fœtus ¬ *75.B2.12*
- ¬ *31.42.10*

Laryngostomie ¬
- Fermeture de *31.62*
- Révision de *31.63*

Laryngo-trachéale ¬ Fistulectomie *31.62*

Larynx
- Artificiel ¬
- - Reconstruction de trachée ainsi que construction de *31.75*
- - Trachéoplastie avec *31.75*
- Autre ¬ Autre réparation du *31.69.99*
- Avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Dissection en bloc du *30.3*
- Fermée [endoscopique] ¬ Biopsie du *31.43*
- Ou trachée
- - Cervicotomie * ¬ Biopsie de *31.45*
- - ¬ Biopsie ouverte de *31.45*
- Sans
- - Incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.14*
- - Thyroïdotomie ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *30.09.10*
- Thyroïdotomie ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *30.09.20*
- Trachée ¬ Autre incision du *31.3*
- ¬
- - Autres
- - - Opérations du *31.98*
- - - Techniques diagnostiques concernant le *31.48*
- - Dilatation du *31.98*

Larynx *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Division de tissu congénital du *31.98*
- - Enlèvement de tube [stent] du *31.98*
- - Fermeture de fistule du *31.62*
- - Greffe du *31.69*
- - Injection du *31.0*
- - Insertion de tube [stent] de trachée ou de *31.96*
- - Lyse d'adhérences de trachée ou de *31.92*
- - Marsupialisation de kyste du *30.01*
- - Radiographie non contrastée du *87.09.99*
- - Remplacement de tube [stent] de trachée ou de *31.93*
- - Réparation du *31.69.41*
- - Suture de lacération du *31.61*

Laser
- Aide de la circulation intraoculaire ¬ Iridoplastie au *12.39.10*
- Aorte ¬ Fermeture d'artères par cathéter au *39.79.72*
- Artères du membre supérieur ¬ Fermeture d'artères par cathéter au *39.79.71*
- Avec contact du laser ¬ Prostatectomie transurétrale induite au *60.21.11*
- Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au *50.27.14*
- Endoveineux [EVLT] ¬ Traitement de veines variqueuses par *38.59.51*
- Étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.6E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.66*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.6D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.61*
- Excimère ¬ Recours au *39.A1.11*
- Exzimer * ¬ *11.75*
- Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au *50.27.24*
- Lésion ou de tissu rectal ¬ Destruction par *48.33*
- Local ¬ Traitement de veines variqueuses par *38.59.40*
- Micro-onde radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (*37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (*37.33*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.5E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.56*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.5D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.51*

Laser *–suite*
- Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au *50.27.34*
- Peropératoire (SPY) ¬ Artériogramme *88.59*
- Sans contact du laser ¬ Prostatectomie transurétrale induite au *60.21.12*
- Sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement au *32.01.12*
- TULIP] ¬ Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons), induite au *60.21.11*
- Vaisseau
- - Abdominaux et pelviens ¬ Fermeture d'artères par cathéter au *39.79.77*
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Angioplastie percutanée au *39.76.30*
- - Intracrânien(s) ¬ Angioplastie percutanée au *39.77.30*
- - Membre inférieur ¬ Fermeture d'artères par cathéter au *39.79.75*
- - Thoraciques ¬ Fermeture d'artères par cathéter au *39.79.74*
- - Viscéraux ¬ Fermeture d'artères par cathéter au *39.79.76*
- ¬
- - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par angioplastie *00.66.31*
- - Cholécystectomie laparoscopique au *51.23*
- - Coagulation au *00.99.AB*
- - Destruction
- - - Lésion
- - - - Chorio-rétinienne par photocoagulation au *14.24*
- - - - Cornée par coagulation *11.49.10*
- - - Locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au *70.33.13*
- - - Tissu de disque intervertébral par *7A.31*
- - Endoscopie
- - - Anus et du tissu périanal par endomicroscopie *49.29.20*
- - - Estomac par endomicroscopie *44.19.20*
- - - Gros intestin par endomicroscopie *45.28.20*
- - - Intestin grêle par endomicroscopie *45.19.10*
- - - Œsophage par endomicroscopie *42.29.20*
- - - Pancréas par endomicroscopie *52.19.10*
- - - Rectosigmoïde et du tissu périrectal par endomicroscopie *48.29.20*
- - - Voies biliaires par endomicroscopie *51.19.30*
- - Excision ou destruction endoscopique
- - - Lésion ou de tissu de l'œsophage, au *42.33.22*
- - - Tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d'Oddi, au *51.64.12*
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au *39.75.12*
- - Iridectomie (basale) (périphérique) (totale) (au *12.14*
- - Prostatectomie transurétral induit laser

Laser *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Prostatectomie transurétral induit laser *–suite*
- - - Avec contact du *60.21.11*
- - - Sans contact du *60.21.12*
- - Réparation
- - - Déchirure de la rétine par photocoagulation au *14.34*
- - - Décollement de rétine par photocoagulation au *14.54*
- - - Paupière par surfaçage au *08.89.13*
- - Sialendoscopie interventionnelle avec fragmentation au *26.99.24*
- - Technique *00.99.30*
- - Vaporisation transurétrale photosélective de la prostate [PVP] au *60.21.12*

Lasso [Snare] ¬ Utilisation d'un instrument à *39.A1.13*

Latence du sommeil [MSLT] ¬ Test multiple de *89.18.10*

Latéralisation de Weber ¬ Évaluation audiologique par le test de *95.43*

Latéro-latérales ¬ Anastomoses latéro-terminales ou *45.9*

Latéro-terminales ou latéro-latérales ¬ Anastomoses *45.9*

Lavage
- Articulaire avec drainage
- - Site non spécifié ¬ Arthrotomie, autre *80.10.13*
- - ¬ Arthrotomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, *80.11.20*
- - - - - Glénohumérale, *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaque, *80.19.30*
- - - - - Sous-talaire, *80.17.30*
- - - - - Sternoclaviculaire, *80.19.10*
- - - - - Talo-crurale, *80.17.10*
- - - - Autre site spécifié, *80.19.90*
- - - - Coude, *80.12.10*
- - - - Genou, *80.16.10*
- - - - Hanche, *80.15.10*
- - - - Pied et d'orteil, *80.18.10*
- - - - Poignet, *80.13.10*
- - - - Site non spécifié, *80.10.10*
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, *80.11.22*
- - - - Glénohumérale, *80.11.12*
- - - - Sacro-iliaque, *80.19.40*
- - - - Sous-talaire, *80.17.40*
- - - - Sternoclaviculaire, *80.19.20*
- - - - Talo-crurale, *80.17.20*
- - - Autre site spécifié, *80.19.93*
- - - Coude, *80.12.20*
- - - Genou, *80.16.20*
- - - Hanche, *80.15.20*

Lavage *–suite*

- Articulaire avec drainage *–suite*
- - ¬ Arthrotomie *–suite*
- - - Main et de doigt, *80.14.10*
- - - Pied et d'orteil, *80.18.20*
- - - Poignet, *80.13.20*
- Autre ¬ Ponction de sinus paranasal pour aspiration ou *22.01.99*
- Bronche et de trachée ¬ Autre *96.56*
- Broncho-alvéolaire
- - Diagnostique [LBA] ¬ *33.24*
- - ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec *33.24.11*
- Chambre antérieur œil
- - Autre ¬ *12.91.19*
- - Avec élimination de l'huile de silicone ¬ *12.91.11*
- Péritonéal
- - Diagnostique ¬ *54.25*
- - ¬ *54.25*
- Prélèvement échantillon ¬ Brossage ou
- - *42.24*
- - *44.14*
- - *45.25*
- - *48.24*
- - *51.14*
- Pulmonaire complet ¬ *33.99*
- Sinus paranasal par orifice naturel ¬ Aspiration ou *22.02*

Lavement radioactif ¬ Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec *96.29*

LAVH] ¬ Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [*68.44*

LBA] ¬ Lavage broncho-alvéolaire diagnostique [*33.24*

LCR

- Cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de *03.99.21*
- ¬ Opération voie écoulement liquide céphalo-rachidien
- - Enlèvement de réservoir sous-cutané de *03.99.22*
- - Mise en place de réservoir sous-cutané de *03.99.20*

LDL ¬ Aphérèse des *99.76.20*

Le Fort I

- Avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec ostéotomie de type *76.69.40*
- Deux segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de type *76.66.21*
- Seul tenant, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de type *76.66.20*
- Trois segments ou plus, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de type *76.66.22*

Le Fort I *–suite*

- ¬ Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type *01.24.3C*

Le Fort II

- Avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type *76.69.20*
- Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type *76.69.21*
- Ou Le Fort III, sans distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type *76.69.10*

Le Fort III

- Avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type *76.69.30*
- Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type *76.69.40*
- Sans distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II ou *76.69.10*

Le Fort] ¬ Colpocléisis total [opération de *70.A3*

Lee ¬ Manoeuvre de De *72.4*

LEEP] ¬ Électroconisation à la petite anse [*67.2*

Légère

- 32 35°C ¬ Circulation extracorporel
- - Conventionnelle [CEC] sous hypothermie *39.61.11*
- - Minimalisée sous hypothermie *39.61.22*
- ¬ Élimination des chaînes *39.95.H*

Lentilles de contact ¬ Prescription, adaptation et fourniture de *95.32*

Leroux-Robert) ¬ Laryngectomie partielle frontolatérale (*30.29.22*

Lésion
v./v.a. entrée plus spécifique

Leucaphérèse thérapeutique ¬ *99.72.11*

Leucocyte

- Cultivés ex vivo ¬ Transfusion de *99.09.30*
- ¬ Transfusion de *99.09.3*

Leucocytophérèse thérapeutique ¬ *99.72.11*

Levée direct obstruction artère coronaire ¬ Chirurgie ouvert

- *36.03.13*
- *36.03.14*

Lévodopa carbidopa ¬

- Contrôle du traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé avec une pompe à apomorphine ou *99.2B.13*
- Instauration du traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé avec une pompe à *99.2B.12*

Lèvre

- Autre ¬
- - Autre excision de lésion ou de tissu de la *27.43.99*
- - Biopsie de la *27.23.99*
- - Excision radicale de lésion de la *27.44.99*

Lèvre *–suite*

- Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutanée de la *27.44.20*
- Bouche
- - Autre ¬
- - - Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la *27.57.99*
- - - Autre
- - - - Greffe de peau de la *27.56.99*
- - - - Réparation plastique de la *27.59.99*
- - Avec
- - - Attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Autre réparation plastique de la *27.59.40*
- - - Lambeau pédiculé distal ¬ Autre réparation plastique de la *27.59.41*
- - Étendu ¬ Greffe peau
- - - Épaisseur partielle de la *27.56.20*
- - - Totale de la *27.55.20*
- - Non étendu ¬ Greffe peau
- - - Épaisseur partielle de la *27.56.10*
- - - Totale de la *27.55.10*
- - ¬
- - - Attachement
- - - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires à la *27.57.10*
- - - - Lambeau pédiculé à la *27.57.11*
- - - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la *27.58*
- Étendu ¬
- - Greffe de peau régénérative temporaire à la *27.59.11*
- - Hétérogreffe de peau à la *27.56.40*
- - Homogreffe de peau à la *27.56.60*
- Excision locale ¬ Autre excision de lésion ou tissu de la *27.43.10*
- Non étendu ¬
- - Greffe de peau régénérative temporaire à la *27.59.10*
- - Hétérogreffe de peau à la *27.56.30*
- - Homogreffe de peau à la *27.56.50*
- Sans greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutanée de la *27.44.11*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la *27.23.10*
- - - Ouverte (par incision) de la *27.23.20*
- - Couverture
- - - Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, *27.59.21*
- - - Non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, *27.59.20*
- - - Temporaire
- - - - Étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, *27.59.31*
- - - - Non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, *27.59.30*

Lèvre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision large de lésion de la *27.42*
- - Insertion d'expanseur tissulaire au niveau de la *27.59.60*
- - Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée de la *27.59.50*
- - Suture
- - - Lacération de la *27.51*
- - - Plaie de la *27.51*

Liaison
- Autre ¬ Traitement psychiatrique et psychosomatique de consilium et de *94.92.09*
- Durée heure ¬ Traitement
- - Psychiatrique et psychothérapeutique de consilium et de *94.92.2*
- - Psychosomatique et psychosocial de consilium et de *94.92.3*

Libérant substance médicamenteux
- Nombre ¬ Utilisation de ballonnets *00.4C.1*
- ¬
- - Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet *00.66.21*
- - Insertion de ballonnets *00.4C*

Libération
- Adhérence
- - Corticales ¬ *02.91*
- - Foie ¬ *54.5*
- - Intestins ¬ *54.5*
- - Langue * ¬ *25.93*
- - Moelle épinière et de racine nerveuse ¬ *03.6*
- - Muscle, tendon et fascia de la main ¬ *82.91*
- - Ou de rétrécissements au niveau de la capsule articulaire, de l'articulation et des ligaments ¬ *80.48*
- - Péritoine
- - - Pelvien ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Prépuce ¬
- - - *64.93*
- - - Section d'adhérences du pénis, *64.93.10*
- - Rate ¬ *54.5*
- - Utérus ¬ *54.5*
- - Voies biliaires ¬ *54.5*
- Athérome cornéo-vitréenne) * ¬ Section (*12.34*
- Canal
- - Carpien
- - - Autre ¬ *04.43.99*
- - - Endoscopie ¬ *04.43.10*
- - Fascial
- - - Autre ¬ Mastoïdectomie, avec *20.43.99*
- - - Avec décompression du nerf ¬ Mastoïdectomie, avec *20.43.12*
- - - Sans décompression du nerf ¬ Mastoïdectomie, avec *20.43.11*
- - Tarsien ¬ *04.44*

Libération *–suite*
- Capsule articulaire, de ligament ou de cartilage ¬ *80.4*
- Chordée du pénis ¬ *64.42*
- Contracture
- - Dupuytren ¬ *82.35*
- - Volkmann
- - - Fasciotomie ¬ *83.14*
- - - Transposition musculaire ¬ *83.77*
- - - ¬ Excision de cicatrice musculaire pour *83.32*
- Implant endo-osseux avec pose d'une entretoise ¬ *24.99.10*
- Muscle
- - Extraoculaire incarcéré ¬ *15.7*
- - ¬ *83.19*
- Pied-bot, non classée ailleurs ¬ *83.84*
- Sténose urétral
- - Autre ¬ *58.5X.99*
- - Incision transurétrale du sphincter urétral externe ¬ *58.5X.10*
- - Urétrotomie interne ¬ *58.5X.20*
- Substance médicamenteux
- - Artère coronaire ¬
- - - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent
- - - - Auto-expansible
- - - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec *36.03.61*
- - - - - Sans *36.03.31*
- - - - Avec implantation de stents avec *36.03.51*
- - - - Couvert
- - - - - Avec implantation de stents couverts avec *36.03.72*
- - - - - Sans *36.03.42*
- - - - Sans *36.03.21*
- - - Implantation
- - - - Stents imprégnés avec *36.03.51*
- - - - Voie
- - - - - Transluminale percutanée d'un stent de bifurcation avec *36.08.25*
- - - - - Transluminale percutanée d'un stent de bifurcation sans *36.08.15*
- - - - - Transluminale percutanée de stents auto-expansibles avec *36.08.23*
- - - - - Transluminale percutanée de stents auto-expansibles sans *36.08.13*
- - - - - Transluminale percutanée de stents avec *36.08.21*
- - - - - Transluminale percutanée de stents couverts avec *36.08.26*
- - - - - Transluminale percutanée de stents couverts sans *36.08.16*
- - - - - Transluminale percutanée de stents sans *36.08.11*
- - Plusieurs Artère coronaire ¬
- - - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent
- - - - Auto-expansible

Libération *–suite*
- Substance médicamenteux *–suite*
- - Plusieurs Artère coronaire ¬ *–suite*
- - - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent *–suite*
- - - - Auto-expansible *–suite*
- - - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec *36.03.62*
- - - - - Sans *36.03.32*
- - - - Avec implantation de stents avec *36.03.52*
- - - - Couvert
- - - - - Avec implantation de stents couverts avec *36.03.73*
- - - - - Sans *36.03.43*
- - - - Sans *36.03.22*
- - - Implantation voie transluminal percutané stent
- - - - Auto-expansible
- - - - - Avec *36.08.24*
- - - - - Sans *36.08.14*
- - - - Avec *36.08.22*
- - - - Couvert
- - - - - Avec *36.08.27*
- - - - - Sans *36.08.17*
- - - - Sans *36.08.12*
- - ¬
- - - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent bifurcation
- - - - Avec implantation d'un stent de bifurcation avec *36.03.71*
- - - - Sans *36.03.41*
- - - Implantation transluminal percutané stent
- - - - Avec *39.B2*
- - - - Couvert
- - - - - Avec *39.B4*
- - - - - Sans *39.B3*
- - - - Sans *39.B1*
- Temporaire globe
- - Autre ¬
- - - Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec *15.19.99*
- - - Opération muscle extraoculaire deux ou
- - - - Avec *15.3X.99*
- - - - Sans *15.4X.99*
- - ¬
- - - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles oculaires obliques sans *15.4X.12*
- - - Myopexie
- - - - Deux
- - - - - Muscles oculaires droits avec *15.3X.20*
- - - - - Muscles oculaires droits sans *15.4X.20*
- - - - Moins

Libération *–suite*

- Temporaire globe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Myopexie *–suite*
- - - - Moins *–suite*
- - - - - Deux muscles oculaires droits avec opération d'au moins un autre muscle oculaire avec *15.3X.21*
- - - - - Deux muscles oculaires droits avec opération d'au moins un autre muscle oculaire sans *15.4X.21*
- - - Opération
- - - - Deux
- - - - - Muscles oculaires droits avec *15.3X.10*
- - - - - Muscles oculaires droits sans *15.4X.10*
- - - - Moins
- - - - - Deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles oculaires obliques avec *15.3X.12*
- - - - - Trois muscles oculaires obliques avec *15.3X.11*
- - - - - Trois muscles oculaires obliques sans *15.4X.11*
- Tendon ¬ *83.13*
- Tissu
- - Adhérent faisceau
- - - Neuro-vasculaire ¬ Dissection et *39.91*
- - - Vasculaire ¬ Dissection et *39.91*
- - Cicatriciel d'orifice intestinal ¬ *46.40*
- Torsion d'ovaire ¬ *65.95*
- Uretère (pour exploration) ¬ *56.99.10*
- Vaisseau
- - Autre ¬ *39.91.99*
- - Intervention endovasculaire ¬ *39.91.10*

Libre

- Artère mammaire interne
- - AMI artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon *36.12.23*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon *36.1B.13*
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon *36.11.23*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon *36.18.13*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon *36.1A.13*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon *36.13.23*

Libre *–suite*

- Artère mammaire interne *–suite*
- - IMA artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon *36.12.33*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple et plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon *36.1B.23*
- - - - Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon *36.11.33*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon *36.18.23*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon *36.1A.23*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon *36.13.33*
- Articulation ¬ Instillation d'un radionucléide *92.28.14*
- Autogène
- - Conjonctive ¬ Autre greffe *10.44.10*
- - ¬
- - - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe *10.42.10*
- - - Réparation de symblépharon avec greffe *10.41.10*
- Autre ¬
- - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe *10.42.99*
- - Réparation de symblépharon avec greffe *10.41.99*
- Avec anastomose microvasculaire
- - Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à lambeau *86.7D.18*
- - Autre
- - - Site ¬ Révision de plastie à lambeau *86.7E.4E*
- - - ¬ Réparation sein avec lambeau
- - - - Dermo-adipeux *85.K4.09*
- - - - Myocutané *85.K3.09*
- - Avant-bras ¬ Plastie à lambeau *86.7D.15*
- - Bras et au coude ¬ Plastie à lambeau *86.7D.14*
- - Cou ¬ Plastie à lambeau *86.7D.12*
- - Cuisse et au genou ¬ Plastie à lambeau *86.7D.1B*
- - Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie à lambeau *86.7D.13*
- - Fesses ¬ Plastie à lambeau *86.7D.1A*
- - Greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon *29.33.21*
- - Jambe ¬ Plastie à lambeau *86.7D.1C*
- - Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de greffon *27.57.10*
- - Main ¬
- - - Plastie à lambeau *86.7D.16*
- - - Révision de plastie à lambeau *86.7E.46*

Libre *–suite*

- Avec anastomose microvasculaire *–suite*
- - Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie à lambeau *86.7D.17*
- - Pied ¬
- - - Plastie à lambeau *86.7D.1D*
- - - Révision de plastie avec lambeau *86.7E.4D*
- - Tête ¬
- - - Plastie à lambeau *86.7D.11*
- - - Révision de plastie à lambeau *86.7E.41*
- - - ¬
- - - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon *27.59.40*
- - - Glossectomie
- - - - Partielle
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon *25.2X.24*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon *25.2X.14*
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon *25.4X.24*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon *25.4X.14*
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon *25.3X.24*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon *25.3X.14*
- - - Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction avec greffon *30.3X.15*
- - - - Radical
- - - - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon *30.4X.25*
- - - - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon *30.4X.15*
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon *25.4X.44*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon *25.4X.34*
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon *25.3X.44*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon *25.3X.34*
- - - - Voie
- - - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon *25.2X.44*
- - - - - Transorale, reconstruction avec greffon *25.2X.34*
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec greffon *25.4X.54*

Libre *–suite*

- Avec anastomose microvasculaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Pelviglossomandibulectomie *–suite*
- - - - Reconstruction avec greffon *25.2X.54*
- - - - Totale, reconstruction avec greffon *25.3X.54*
- - - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon *29.33.12*
- Conjonctive, autre ¬ Autre greffe *10.44.99*
- Lèvre bouche
- - Autre ¬ Attachement de lambeau pédiculé ou *27.57.99*
- - ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau *27.58*
- Non autogène
- - Conjonctive ¬ Autre greffe *10.44.11*
- - ¬
- - - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe *10.42.11*
- - - Réparation de symblépharon avec greffe *10.41.11*
- Ou
- - Anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal *29.33.21*
- - Greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche ¬ Révision de lambeau pédiculé ou *27.58*
- Remplacement permanent peau
- - Autre
- - - Site ¬ Révision d'une greffe de peau *86.6D.1E*
- - - ¬ Greffe de peau *86.69*
- - Main ¬ Révision d'une greffe de peau *86.6D.16*
- - Pied ¬ Révision d'une greffe de peau *86.6D.1D*
- - Sein, autre ¬ Greffe de peau *85.H9*
- - Tête ¬ Révision d'une greffe de peau *86.6D.11*
- TRAM flap libre] ¬ Mammoplastie par lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen *85.K3.11*
- ¬
- - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec greffon intestinal *30.3X.16*
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec greffon intestinal *30.4X.16*
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal *30.4X.26*
- - Mammoplastie lambeau myocutané
- - - *85.K3.11*
- - - Transverse du muscle droit de l'abdomen libre [TRAM flap *85.K3.11*
- - Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local ou cutané *29.4X.10*

Libre *–suite*

- - ¬ *–suite*
- - Thérapie de métastases osseuses par radionucléides *92.28.11*

Lich-Gregoir

- Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon *56.74.10*
- Laparoscopie ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon *56.74.11*

Lifting facial ¬ *86.82*

Ligament
v./v.a. Medial patello-femoral ligament

- Annulaire radio-cubital ¬ Suture du *81.93.20*
- Arthroscopie ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du *81.45.14*
- Articulation
- - Carpiennes et métacarpiennes ¬ Section de *80.43.10*
- - Intercarpien rangée
- - - Distale ¬ Excision de *80.94.11*
- - - Proximale ¬ Excision de *80.93.13*
- - Métacarpo-carpienne ¬ Excision de *80.94.11*
- - Proximales [articulatio radiocarpalis] et distales [articulatio mediocarpalis] de la main ¬ Excision de *80.93.13*
- Autre articulation de membre inférieur, autre ¬ Suture de capsule ou de *81.95.09*
- Autres articulations de la main et des doigts ¬ Excision de *80.94.12*
- Capsulaire ou collatéral ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture de *81.96.91*
- Carpe
- - Métacarpe ¬
- - - Refixation osseuse de *82.89.11*
- - - Suture de capsule ou de *81.93.30*
- - ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, poignet, section de *80.43.10*
- Cheville ou de pied ¬ Suture de capsule ou de *81.94*
- Chirurgie ouverte ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du *81.45.24*
- Collatéral ¬ Autre réparation de *81.46*
- Coraco-acromial, par chirurgie ouverte ¬ Acromioplastie avec section du *81.82.44*
- Croisé
- - Antérieur
- - - Avec
- - - - Remplacement
- - - - - Alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.14*
- - - - - Alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par chirurgie ouverte ¬ Réparation du *81.45.24*
- - - - Tendon

Ligament *–suite*

- Croisé *–suite*
- - Antérieur *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Tendon *–suite*
- - - - - Rotulien autogène ¬ Réparation chirurgicale ouverte du *81.45.20*
- - - - - Rotulien autogène sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.10*
- - - - - Semi-tendineux et gracilis ¬ Réparation chirurgicale ouverte du *81.45.22*
- - - - - Semi-tendineux et gracilis sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.12*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Suture du *81.95.11*
- - - Réparation du ligament latéral interne ¬ Méniscectomie interne avec réparation du *81.43*
- - - Sous arthroscopie ¬ Suture du *81.95.10*
- - Autre ¬ Autre réparation des *81.45.99*
- - Genou ¬ Refixation osseux
- - - Arthroscopique de *81.47.20*
- - - Chirurgicale ouverte de *81.47.19*
- - Postérieur
- - - Avec tendon
- - - - Rotulien
- - - - - Autogène ¬ Réparation chirurgicale ouverte du *81.45.21*
- - - - - Autogène sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.11*
- - - - Semi-tendineux
- - - - - Gracilis ¬ Réparation chirurgicale ouverte du *81.45.23*
- - - - - Gracilis sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.13*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Suture du *81.95.13*
- - - Sous arthroscopie ¬ Suture du *81.95.12*
- - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation des *81.45.19*
- - ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte des *81.45.29*
- Falciforme ¬ Excision de *54.4X.99*
- Gastrocolique ¬
- - Excision de *54.4X.12*
- - Suture du *54.73*
- Hanche
- - Arthroscopie ¬ Suture de capsule ou de *81.95.22*
- - Chirurgie ouverte ¬ Suture de capsule ou de *81.95.21*
- Latéral
- - Interne
- - - Avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d'oie ¬ Méniscectomie interne avec réparation du *81.42*
- - - ¬ Méniscectomie interne avec réparation du ligament croisé antérieur et réparation du *81.43*

Ligament *–suite*

- Latéral *–suite*
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des *86.85.40*
- Main ¬ Refixation osseuse d'autres *82.89.12*
- Membre supérieur, autre ¬ Suture de capsule ou de *81.93.99*
- Métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section de *80.44.10*
- Muscle traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *81.92.42*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *81.92.41*
- Ou cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Section de capsule articulaire, de *80.41.20*
- - - Genou ¬ Section de capsule articulaire, de *80.46.10*
- - - Glénohumérale ¬ Section de capsule articulaire, de *80.41.10*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ Section de capsule articulaire, de *80.48.10*
- - - Orteil ¬ Section de capsule articulaire, de *80.48.20*
- - - Sacro-iliaque ¬ Section de capsule articulaire, de *80.49.20*
- - - Sous-talaire ¬ Section de capsule articulaire, de *80.47.20*
- - - Sternoclaviculaire ¬ Section de capsule articulaire, de *80.49.10*
- - - Talo-crurale ¬ Section de capsule articulaire, de *80.47.10*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ Section de capsule articulaire, de *80.46.20*
- - Autre site spécifié, autre ¬ Section de capsule articulaire, de *80.49.99*
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ Section de capsule articulaire, de *80.41.99*
- - Cheville, autre ¬ Section de capsule articulaire, de *80.47.99*
- - Coude ¬ Section de capsule articulaire, de *80.42*
- - Genou, autre ¬ Section de capsule articulaire, de *80.46.99*
- - Hanche ¬ Section de capsule articulaire, de *80.45*
- - Main et doigt, autre ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.99*
- - Pied et orteil, autre ¬ Section de capsule articulaire, de *80.48.99*
- - Poignet
- - - Autre ¬ Section de capsule articulaire, de *80.43.99*
- - - Section de ligaments du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.43.10*
- - Section

Ligament *–suite*

- Ou cartilage *–suite*
- - Section *–suite*
- - - Ligaments du métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.10*
- - - Rétinaculum des fléchisseurs ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.11*
- - Site non spécifié ¬ Section de capsule articulaire, de *80.40*
- - Symphyse ¬ Section de capsule articulaire, de *80.49.30*
- - ¬ Libération de capsule articulaire, de *80.4*
- Poignet ¬ Excision de *80.93.13*
- Triangulaire du carpe ¬ Résection du *80.93.12*
- Utérin ¬ Biopsie
- - Fermée des *68.15*
- - Ouverte des *68.14*
- ¬ Libération d'adhérences ou de rétrécissements au niveau de la capsule articulaire, de l'articulation et des *80.48*

Ligamentaire

v./v.a. capsulo-ligamentaire
v./v.a. périligamentaire

- Clavicule ¬ Suture de l'appareil *81.93.10*
- Radio-cubital distal ¬ Suture de l'appareil *81.93.21*

Ligamentoplastie

- Chirurgicale ouverte du genou ¬ Autre *81.47.31*
- ¬ Stabilisation rotule incision
- - Aileron rotulien externe, avec *81.44.11*
- - Rétinacle latéral, avec *81.44.11*

Ligand

- PSMA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par autres *92.28.6C*
- Récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [PET/CT] du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (*92.19.05*

Ligature

- Anse largable clipping
- - Endoscopique du rectum et du tissu périrectal ¬ *48.99.20*
- - Gastrique
- - - Chirurgie ouverte ¬ *44.99.21*
- - - Endoscopie ¬ *44.99.20*
- - - Laparoscopie ¬ *44.99.22*
- - Intestinal
- - - Chirurgie ouverte ¬ *46.99.21*
- - - Endoscopie ¬ *46.99.20*
- - - Laparoscopie ¬ *46.99.22*
- - Œsophagien
- - - Chirurgie ouverte ¬ *42.99.42*
- - - Endoscopie ¬ *42.99.41*
- Appendice cutané ¬ *86.26*
- Artère carotide externe ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.06*
- Artère coronaire ¬ *36.99*

Ligature *–suite*

- Artère hémorroïdale ¬ Excision d'hémorroïdes, *49.46.11*
- Artère méningée moyenne ¬ *02.13*
- Artère sphénopalatine ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.09.10*
- Artères ethmoïdales ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.04*
- Branche portale
- - Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique ainsi que *50.2B.11*
- - Laparoscopie, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique ainsi que *50.2B.12*
- Bronche ¬ *33.92*
- Canal
- - Artériel
- - - Botal ¬ *38.84.31*
- - - Persistant ¬ *38.84.31*
- - Déférent ¬
- - - *63.71*
- - - Ablation de *63.84*
- - Thoracique ¬ *40.64*
- Chirurgicale ouverte de varices gastriques ¬ *44.49.20*
- Connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans *35.83*
- Cordon spermatique ¬ *63.72*
- Dentaire ¬ *93.55*
- Destruction, résection) ¬ Opération de vaisseaux intramédullaire(s) (p. ex. *03.99.10*
- Division ¬ Réparation de fistule artério-veineuse par *39.53*
- Élastique ¬ *49.45*
- Endoscopique de varices gastriques ¬ *44.43.20*
- Fœtoscopique du cordon ombilical ¬ *75.D1*
- Haute de veine spermatique ¬ *63.1*
- Hémorroïdes ¬ *49.45*
- Laparoscopique de varices gastriques ¬ *44.49.21*
- Oreillette ¬ *37.99.30*
- Ou plicature veine cave
- - Chirurgie ouverte ¬ *38.7X.13*
- - Voie transluminale percutanée ¬ *38.7X.23*
- Rectum et du tissu périrectal ¬ *48.99.10*
- Sinus longitudinal ¬ *02.13*
- Stripping
- - Autres veines variqueuses de la tête et du cou ¬ *38.52*
- - Veine variqueux
- - - Abdominales ¬ *38.57*
- - - Intracrâniennes ¬ *38.51*
- - - Membre
- - - - Inférieur
- - - - - Autre ¬ *38.59.09*
- - - - - Veine grande saphène ¬ *38.59.12*
- - - - - Veine petite saphène ¬ *38.59.13*

Ligature *–suite*
- Stripping *–suite*
- - Veine variqueux *–suite*
- - - Membre *–suite*
- - - - Inférieur *–suite*
- - - - - Veines variqueuses des membres inférieurs, veines grande ainsi que petite saphène ¬ *38.59.14*
- - - - - Veines variqueuses des membres inférieurs, veines perforantes ¬ *38.59.11*
- - - - Supérieur ¬ *38.53*
- - - Thoraciques ¬ *38.55*
- Transantrale) d'artère maxillaire ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.05*
- Uretère ¬
- - *56.95*
- - Ablation de *56.86*
- Vaisseau
- - Lymphatiques périphériques ¬ *40.9X.50*
- - Méningés ¬ *02.13*
- - Sanguin ¬ *38.8*
- - Surrénalien ¬ *07.43*
- - Thyroïdiens ¬ *06.92*
- Varice
- - Gastriques ¬ *44.91*
- - Œsophagiennes ¬ *42.91*
- Varicocèle * ¬ *63.1*

Ligne médiane ¬ Détermination de déviation de la *88.71*

Limbique
- Avec cellules souches limbiques cultivées in vitro ¬ Transplantation autologue de cellules souches *10.45.11*
- Cultivées in vitro ¬ Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches *10.45.11*

Limbus
- Arthroscopie ¬ Refixation du bord inférieur du bourrelet glénoïdien [*81.82.31*
- Chirurgie ouverte ¬ Refixation du bord inférieur du bourrelet glénoïdien [*81.82.41*

Limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Stabilisation (*76.5X.42*

Limité
- Autre ¬ Rhinoplastie *21.86.99*
- Nez externe ¬ Rhinoplastie *21.86.10*
- ¬
- - Anamnèse et expertise, décrites comme étant *89.02*
- - Consultation, décrite comme étant *89.06*
- - Examen oculaire *95.01*

LINAC] ¬ Accélérateur linéaire [*92.31*

Linéaire
- Autre ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur *92.25.09*
- - Photons, accélérateur *92.24.09*
- Chirurgie à ciel ouvert ¬ Agrafage *00.9A.13*

Linéaire *–suite*
- Irradiation
- - Corporelle total ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur *92.25.03*
- - - Photons, accélérateur *92.24.03*
- - Hémicorporel ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur *92.25.02*
- - - Photons, accélérateur *92.24.02*
- - Large ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur *92.25.01*
- - - Photons, accélérateur *92.24.01*
- Lacération de paupière et sourcil ¬ Suture *08.81*
- Laparoscopie ou thoracoscopie ¬ Agrafage *00.9A.14*
- LINAC] ¬ Accélérateur *92.31*
- Panas] ¬ Proctotomie *48.0*
- Particule ¬ Utilisation d'accélérateur *92.24*
- Positionnement guidé image
- - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie électron accélérateur
- - - *92.25.12*
- - - *92.25.13*
- - IGRT
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie photon accélérateur
- - - - *92.24.11*
- - - - *92.24.12*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photons, accélérateur *92.24.14*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à photons, accélérateur *92.24.13*
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par électron, accélérateur *92.25.15*
- - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie par électron, accélérateur *92.25.14*
- - ¬ Téléradiothérapie par électron, accélérateur *92.25.11*
- Radiothérapie peropératoire ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur *92.25.04*
- - Photons, accélérateur *92.24.04*
- Sans guidage image
- - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur
- - - - *92.25.21*
- - - - *92.25.22*
- - - Photon accélérateur
- - - - *92.24.21*
- - - - *92.24.22*
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation intensité ¬ Téléradiothérapie

Linéaire *–suite*
- Sans guidage image *–suite*
- - Radiothérapie *–suite*
- - - Avec modulation intensité ¬ Téléradiothérapie *–suite*
- - - - Électron, accélérateur *92.25.24*
- - - - Photons, accélérateur *92.24.24*
- - - Conformationnelle 3D ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, accélérateur *92.25.23*
- - - - Photons, accélérateur *92.24.23*
- ¬
- - Craniectomie *02.01*
- - Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction *13.2*

Lingual
- Autre ¬
- - Excision
- - - Amygdale *28.5X.99*
- - - Thyroïde *06.6X.99*
- - Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou *24.91.99*
- Pharyngotomie ¬ Excision d'amygdale *28.5X.11*
- Transcervical
- - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de thyroïde *06.6X.12*
- - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de thyroïde *06.6X.11*
- Transorale ¬ Excision de thyroïde *06.6X.10*
- Voie transorale ¬ Excision d'amygdale *28.5X.10*

Linton * ¬ Mise en place d'une sonde de *96.06*

Lipides ¬ Exploration fonctionnelle métabolique, charge de glucose, de lactose ou de *89.39.51*

Lipiodol
v./v.a. I-131-lipiodol

Lipoaspiration ¬ *86.83.21*

Liposuccion
- Autre ¬ Remodelage de la silhouette et *86.83.09*
- Transplantation ¬ *86.83.22*

Liquide
- Amniotique
- - Guidée par échographie ¬ Modification thérapeutique du volume de *75.C6*
- - ¬ Drainage de *75.C6*
- Céphalo-rachidien
- - Autre ¬ Opération des voies d'écoulement du *03.99.29*
- - Dérivation multiple ¬ Conversion d'une dérivation (drainage) de *02.99.20*
- - Enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d'écoulement du *03.99.22*
- - Mise en place de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération des voies d'écoulement du *03.99.20*

Liquide *–suite*
- Céphalo-rachidien *–suite*
- - Révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du *03.99.21*
- - Ventriculaire cisternal sous-dural ¬
- - - Enlèvement de réservoir de *01.39.42*
- - - Mise en place
- - - - Dispositif de drainage externe de *01.39.40*
- - - - Réservoir de *01.39.41*
- - ¬
- - - Autre révision et enlèvement de dérivation de *02.99.29*
- - - Interventions stéréotaxiques au niveau du *02.99.10*
- Cérébro-spinal ¬ Fermeture de fistule de *02.12*
- Embolisant
- - Aorte ¬ Embolisation sélective par *39.79.B2*
- - Autres vaisseau
- - - Autre ¬ Embolisation sélective par *39.79.B9*
- - - SAP ¬ Embolisation sélective par *39.79.B0*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux et pelviens ¬ Embolisation sélective par *39.79.B6*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.B7*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.B1*
- - - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par *39.79.B8*
- - - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par *39.79.B4*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par *39.79.B5*
- - ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou avec *39.72.28*
- - - Intracrâniens avec *39.72.18*
- Épidural
- - Ou autres raison ¬ Autre
- - - Craniectomie pour drainage de *01.25.19*
- - - Craniotomie pour autre drainage de *01.24.16*
- - ¬ Incision du canal rachidien pour drainage de *03.05.11*
- Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre *01.39.19*
- Intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre *01.39.29*
- Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de *03.05.13*
- Lourds ¬ Réparation
- - Déchirure de rétine à l'aide de *14.39.10*

Liquide *–suite*
- Lourds ¬ Réparation *–suite*
- - Décollement de rétine à l'aide de *14.59.10*
- Sous-dural
- - Sous-arachnoïdien ¬ Incision des méninges cérébrales pour drainage de *01.31.20*
- - ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de *03.05.12*
- ¬
- - Injection chambre antérieur œil
- - - Autre substance *12.92.19*
- - - Médicament *12.92.12*
- - Lyse
- - - Goniosynéchie par injection d'air ou de *12.31*
- - - Synéchie antérieure par injection d'air ou de *12.32*
- - Perfusion d'isotope radioactif *92.20*

Lisfranc ¬
- Arthrodèse de l'articulation de *81.15*
- Opération de *84.12*

Lissage
- Arthroscopique cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.24*
- - - Glénohumérale ¬ *81.83.22*
- - - Sous-talaire ¬ *81.49.24*
- - - Talo-crurale ¬ *81.49.22*
- - Coude ¬ *81.85.16*
- - Genou ¬ *81.47.22*
- - Hanche ¬ *81.40.16*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, *81.96.57*
- - - - Sacro-iliaque, *81.96.37*
- - - - Sternoclaviculaire, *81.96.17*
- - - - Tibio-péronière supérieure, *81.96.47*
- - - Autre site spécifié, *81.96.87*
- - - Autres articulations du pied, *81.96.77*
- - - Orteil, *81.96.67*
- - - Poignet, *81.96.27*
- Cartilage
- - Chirurgie ouverte ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, *81.96.18*
- - Genou, chirurgie ouverte ¬ *81.47.21*
- Chirurgical ouvert cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.25*
- - - Glénohumérale ¬ *81.83.23*
- - - Sous-talaire ¬ *81.49.25*
- - - Talo-crurale ¬ *81.49.23*
- - Coude ¬ *81.85.17*
- - Hanche ¬ *81.40.17*
- - ¬ Autre réparation articulation

Lissage *–suite*
- Chirurgical ouvert cartilage *–suite*
- - ¬ Autre réparation articulation *–suite*
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, *81.96.58*
- - - - Sacro-iliaque, *81.96.38*
- - - - Tibio-péronière supérieure, *81.96.48*
- - - Autre site spécifié, *81.96.88*
- - - Autres articulations du pied, *81.96.78*
- - - Orteil, *81.96.68*
- - - Poignet, *81.96.28*

Lit
- Électrique programmable pour patients surpondérés ¬ Traitement positionnel, *93.39.12*
- Lymphocytes infiltrant tumeur
- - Don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de *41.0E.13*
- - ¬
- - - Préparation in vitro pour la culture et la multiplication de *41.0G.12*
- - - Transplantation de *41.0F.14*
- Patient ¬ Contrôle dispositif
- - AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au *89.49*
- - Pacemaker ou pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au *89.45*
- Prostatique ¬ Coagulation du *60.94*
- Rotation ¬ Traitement positionnel, *93.39.13*
- Unguéal
- - Ou repli sus-unguéal
- - - Autre ¬ Opérations des ongles, du *86.B1.09*
- - - ¬ Incision avec drainage, ongle, *86.B1.11*
- - ¬ Plastie du *86.B1.31*

Lithotomie
v./v.a. Cholédocholithotomie
v./v.a. Cholélithotomie
v./v.a. Cystolithotomie
v./v.a. Néphrolithotomie
v./v.a. Pancréatolithotomie
v./v.a. Prostatolithotomie
v./v.a. Pyélolithotomie

Lithotripsie
- Autre ¬ Néphrostomie percutané
- - Avec fragmentation [avec *55.04.99*
- - Sans fragmentation [sans *55.03.99*
- Autres vaisseaux ¬ Angioplastie ou athérectomie percutanée transluminale par *39.75.1A*
- Baignoire ¬ Processus de *98.5*
- Extraction calcul rénal
- - Bassinet ¬ Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation [avec *55.04.10*
- - - Sans fragmentation [sans *55.03.10*
- - Uretère ¬ Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation [avec *55.04.11*
- - - Sans fragmentation [sans *55.03.11*

Lithotripsie *–suite*

- Intraductale et extraction de fragments ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec *26.99.23*
- Onde choc extracorporel
- - Avec insertion de stent [prothèse] ¬ *98.5*
- - ESWL
- - - Autres sites ¬ *98.59*
- - - Pancréas ¬ *98.53*
- - - Rein, de l'uretère et de la vessie ¬ *98.51*
- - - Vésicule biliaire et de canal biliaire ¬ *98.52*
- ¬
- - Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par *39.76.11*
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les coronaires par *00.66.37*

Littlewood * ¬ Opération de *84.09*

Liver] ¬ Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [split *50.53*

Livraison convection-augmentée ¬ *01.28*

LLETZ] ¬ Électroconisation à la grande anse [*67.2*

Lobe

- Adjacents ¬ Lobectomie avec résection segmentaire pulmonaire des *32.4*
- Glande thyroïde (avec ablation de l'isthme ou de la collerette lobe opposé) ¬ Ablation complète d'un *06.2*
- Opposé) ¬ Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (avec ablation de l'isthme ou de la collerette *06.2*
- Oreille ¬ Perforation du *18.01*

Lobectomie
v./v.a. bilobectomie

- Anatomique partielle ¬ *32.3*
- Avec résection segmentaire pulmonaire des lobes adjacents ¬ *32.4*
- Cerveau
- - Autre ¬ *01.53.99*
- - Tissu intracérébral tumeur cérébral
- - - Origine non cérébrale ¬ *01.53.11*
- - - Primaire ¬ *01.53.10*
- Gauche
- - Chirurgie ouverte ¬ *50.2A.21*
- - Laparoscopie ¬ *50.2A.22*
- Pulmonaire
- - Autre ¬ *32.49*
- - Avec élargissement
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec
- - - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie ¬ *32.43.23*
- - - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ¬ *32.43.22*
- - - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie ¬ *32.43.24*

Lobectomie *–suite*

- Pulmonaire *–suite*
- - Avec élargissement *–suite*
- - - Chirurgical ouvert *–suite*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ *32.43.21*
- - - Voie thoracoscopique
- - - - Avec
- - - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie ¬ *32.43.13*
- - - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ¬ *32.43.12*
- - - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie ¬ *32.43.14*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ *32.43.11*
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ¬ *32.42.17*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ *32.42.18*
- - - - - ¬ *32.42.16*
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ *32.42.15*
- - Voie thoracoscopique
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ¬ *32.41.17*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ *32.41.18*
- - - - - ¬ *32.41.16*
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ *32.41.15*
- Thyroïdien unilatéral
- - Autre ¬ *06.2X.99*
- - Avec parathyroïdectomie ¬ *06.2X.12*
- - Sans parathyroïdectomie ¬ *06.2X.11*

Lobotomie

- Multiples ¬ Lobotomie et tractotomie, *01.32.12*
- Tractotomie
- - Autre ¬ *01.32.99*
- - Cingulotomie ¬ *01.32.10*
- - Interruption stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse ¬ *01.32.20*
- - Lobotomie multiples ¬ *01.32.12*
- - Transsection sous-piale ¬ *01.32.11*

Localisation

- Anatomique d'interventions transluminales percutanées par cathétérisme [ITPC], autre site ¬ *00.4B.09*
- Colonne vertébral

Localisation *–suite*

- Colonne vertébral *–suite*
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre *04.81.25*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre *04.81.28*
- Non précisée, sauf os de la face ¬ Autre *78.39*
- Ou guidage intervention thérapeutique
- - Foie, par voie percutanée ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour *50.95*
- - Pancréas, par voie percutanée ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour *52.95.80*
- - Poumon bronche
- - - Sous bronchoscopie ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour *33.94.12*
- - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour *33.94.11*
- - Prostate ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour *60.99.52*
- Placentaire par ultrason ¬ *88.78*
- Scintigraphie corps entier
- - Diagnostic inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.02*
- - Iode radioactif
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.04*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.03*
- ¬ Révision
- - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, autre *83.8A.39*
- - Plastie avec lambeau
- - - Musculaire ou fascial local, autre *83.8A.19*
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre *83.8A.29*

Localisée

- Foie ¬ Perfusion *50.93*
- ¬ Résection osseuse *77.6*

Locomoteur ¬ Traitement complexe multimodal non-opératoire de l'appareil *93.38.41*

Locorégionale de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, par voie artérielle ¬ Instillation *99.28.07*

Logement) ¬ HoNOS 11: Problèmes liés aux conditions de vie (*94.A1.B*

Logopédique

- Autre ¬ Diagnostic *93.70.09*
- Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ Diagnostic *93.70.06*

Logopédique *–suite*
- Évaluation prothétique ¬ Diagnostic *93.70.0A*
- Faisant appel à des moyens auxiliaires instrumentaux spécifiques ¬ Thérapie *93.70.14*
- Présence de tubes trachéaux ¬ Diagnostic *93.70.05*
- Standard du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ Diagnostic *93.70.07*

Lombaire
v./v.a. Artère lombaire
- Autre ¬ Abord de la colonne *03.04.49*
- Avec imagerie ¬ Injection anesthésique analgésique
- - Contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne *04.81.24*
- - Système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.16*
- CL] ¬ Radiographie: colonne *87.24*
- Enlèvement de colorant ¬ Ponction *03.31*
- Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne *04.81.27*
- Traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, colonne *81.92.24*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, articulations *81.92.14*
- Voie
- - Dorsal dorsolatéral
- - - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.04.41*
- - - 2 segments ¬ Abord de la colonne *03.04.42*
- - - 3 segments et plus ¬ Abord de la colonne *03.04.43*
- - Ventral
- - - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.04.44*
- - - 2 segments ¬ Abord de la colonne *03.04.45*
- - - 3 segments et plus ¬ Abord de la colonne *03.04.46*
- ¬
- - Colonne *7A.B1.31*
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.15*
- - Ponction *03.31*
- - Réparation de hernie *53.9*
- - Sympathectomie *05.23*

Lombaire-sous-arachnoïde, SAP ¬ Dérivation [shunt] *03.79*

Lombo-sacré
- Aine et du plancher pelvien ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus *04.49.14*
- ¬
- - Autre radiographie de la colonne *87.24*
- - Biopsie ouverte de nerf du plexus *04.12.34*
- - Destruction de nerf du tronc et du plexus *04.2X.33*

Lombotomie
v./v.a. Relombotomie
- ¬ *54.99.60*

Long
v./v.a. extra-long
- Terme
- - Entraînement comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à *94.7X.23*
- - ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à *94.7X.22*
- ¬ Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, allogène ou xénogène, os *78.09.96*
- - Fémur, allogène ou xénogène, os *78.05.16*
- - Humérus, allogène ou xénogène, os *78.02.17*
- - Omoplate et clavicule, allogène ou xénogène, os *78.01.18*
- - Os
- - - Bassin, allogène ou xénogène, os *78.09.36*
- - - Carpe et du métacarpe, allogène ou xénogène, os *78.04.16*
- - - Tarse et du métatarse, allogène ou xénogène, os *78.08.16*
- - Péroné, allogène ou xénogène, os *78.07.26*
- - Phalange
- - - Main, allogène ou xénogène, os *78.09.16*
- - - Pied, allogène ou xénogène, os *78.09.45*
- - Radius et cubitus, allogène ou xénogène, os *78.03.16*
- - Rotule, allogène ou xénogène, os *78.06.15*
- - Tibia, allogène ou xénogène, os *78.07.16*

Longitudinal
- Alvéolaire) ¬ Fermeture de fissure dentaire (*24.8*
- Endoscopique ¬ Gastroplastie *44.95.31*
- Intestin selon Bianchi ¬ Allongement *46.79.31*
- ¬ Ligature du sinus *02.13*

Longmire * ¬ Opération de *51.39*

Longo ¬ Opération selon *49.46.10*

Longue ¬ Prothèse
- Tige *81.A1.13*
- Tumorale, prothèse modulaire, prothèse à tige *80.05.16*

Longueur
- Muscle ou tendon

Longueur *–suite*
- Muscle ou tendon *–suite*
- - Autre ¬ Autre changement de *83.85.99*
- - Main ¬ Autre changement de *82.55*
- Stent ¬ *39.C4*

Lord ¬
- Opération de *62.5*
- Technique de *49.49*

Lourds ¬ Réparation
- Déchirure de rétine à l'aide de liquides *14.39.10*
- Décollement de rétine à l'aide de liquides *14.59.10*

LSH] ¬ Hystérectomie supracervicale par laparoscopie [*68.31*

Ludwig ¬ Drainage d'abcès de *27.0*

Luette
- Autre ¬ Opérations de la *27.79*
- Voile palais
- - Autre ¬ Biopsie de la *27.22.99*
- - ¬ Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la *27.22.10*
- - - Ouverte (par incision) de la *27.22.20*
- ¬
- - Excision de la *27.72*
- - Incision de la *27.71*
- - Radiographie non contrastée de la *87.09.99*
- - Réparation de la *27.73*

Lumen
- Couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand *39.B8*
- Non couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand *39.B7*

Lumpectomie ¬ *85.A1*

LUNA] ¬ Laparoscopic uterine nerve ablation [*68.29.1I*

Lunettes
- Frenzel ¬ Examen avec *95.03.10*
- Nasal haut débit système HFNC
- - Adulte ¬ Assistance respiratoire par utilisation de *93.9F.32*
- - Enfant et l'adolescent ¬ Assistance respiratoire par utilisation de *93.9F.22*
- - Nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire par utilisation de *93.9F.12*
- ¬ Adaptation et fourniture de *95.31*

Lusoria] ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne [arteria *39.99.22*

Luxation
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Réduction ouverte de *79.81.20*
- - Genou ¬ Réduction ouverte de *79.86.19*
- - Huméro-glénoïdienne ¬ Réduction ouverte de *79.81.10*
- - Métatarso-phalangienne ¬ Réduction ouverte de *79.88.20*

Luxation *–suite*

- Articulation *–suite*
- - Orteil ¬ Réduction ouverte de *79.88.10*
- - Radio-cubitale distale ¬ Réduction ouverte de *79.83.10*
- - Sacro-iliaque ¬ Réduction ouverte de *79.89.20*
- - Sous-talaire ¬ Réduction ouverte de *79.87.20*
- - Sternoclaviculaire ¬ Réduction ouverte de *79.89.10*
- - Talo-crurale ¬ Réduction ouverte de *79.87.10*
- - Tibio-péronière proximale ¬ Réduction ouverte de *79.86.10*
- Autre site spécifié
- - Autre site spécifié, autre ¬ Réduction ouverte de *79.89.99*
- - Sauf os de la face ¬ Réduction fermée de *79.79*
- Cheville
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.87.99*
- - ¬ Réduction fermée de *79.77*
- Chirurgicale de la hanche ¬ Ostéotomie trochantérienne lors d'une *77.35.24*
- Coude ¬ Réduction
- - Fermée de *79.72*
- - Ouverte de *79.82*
- Épaule ou ceinture scapulaire
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.81.99*
- - ¬ Réduction fermée de *79.71*
- Genou
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.86.99*
- - ¬ Réduction fermée de *79.76*
- Hanche ¬ Réduction
- - Fermée de *79.75*
- - Ouverte de *79.85*
- Main doigt ¬ Réduction
- - Fermée de *79.74*
- - Ouverte de *79.84*
- Pied orteil
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.88.99*
- - ¬ Réduction fermée de *79.78*
- Poignet
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.83.99*
- - ¬ Réduction fermée de *79.73*
- Récidivante de la rotule ¬ Opération de Roux-Goldthwait lors de *81.44*
- Symphyse ¬ Réduction ouverte de *79.89.30*
- Temporo-mandibulaire ¬ Réduction
- - Fermée de *76.93*
- - Ouverte de *76.94*

Lyman-Smith ¬ Traction de *93.44*

Lymphadénectomie

- Autre ¬ Résection radicale du moignon du col utérin, avec *67.4X.29*
- Chirurgie ouvert abdominal ¬ Résection radical moignon col utérin

Lymphadénectomie *–suite*

- Chirurgie ouvert abdominal ¬ Résection radical moignon col utérin *–suite*
- - Avec *67.4X.21*
- - Sans *67.4X.11*
- Ganglion sentinelle
- - Chirurgie ouvert ¬ Excision ganglion lymphatique
- - - Iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (*40.29.32*
- - - Inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (*40.24.11*
- - - Mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (*40.22.22*
- - - Médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (*40.29.14*
- - - Para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (*40.29.22*
- - Laparoscopie ¬ Excision ganglion lymphatique
- - - Iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (*40.29.34*
- - - Inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (*40.24.22*
- - - Para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (*40.29.24*
- - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (*40.29.16*
- - Voie thoracoscopique ¬ Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (*40.22.12*
- - ¬
- - - Excision ganglion
- - - - Lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (*40.23.11*
- - - - Vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (*40.21.11*
- - - Mesure peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la *40.19.20*
- - - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la *40.19.10*
- Laparoscopie ¬ Résection radical moignon col utérin
- - Avec *67.4X.24*
- - Sans *67.4X.14*
- Régional
- - Cadre autre intervention
- - - Autre intervention, autre ¬ *40.3X.29*
- - - Obturation ¬ *40.3X.24*
- - - Région
- - - - Axillaire ¬ *40.3X.22*
- - - - Cervicale ¬ *40.3X.21*
- - - - Inguinale ¬ *40.3X.25*

Lymphadénectomie *–suite*

- Régional *–suite*
- - Cadre autre intervention *–suite*
- - - Région *–suite*
- - - - Médiastinale et péribronchique ¬ *40.3X.26*
- - - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ¬ *40.3X.23*
- - Indépendant autre intervention
- - - Autre intervention, autre ¬ *40.3X.19*
- - - Région
- - - - Axillaire ¬ *40.3X.12*
- - - - Cervicale ¬ *40.3X.11*
- - - - Inguinal
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *40.3X.14*
- - - - - Laparoscopie ¬ *40.3X.15*
- - - - Médiastinale et péribronchique ¬ *40.3X.16*
- - - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation ¬ *40.3X.13*
- Simple ¬ *40.29*
- Voie vaginal
- - Assisté laparoscopie ¬ Résection radical moignon col utérin
- - - Avec *67.4X.23*
- - - Sans *67.4X.13*
- - ¬ Résection radical moignon col utérin
- - - Avec *67.4X.22*
- - - Sans *67.4X.12*

Lymphangiographie cervicale ¬ *87.08*

Lymphangiome ou d'hygroma kystique ¬ Excision et destruction de *40.29.70*

Lymphaphérèse pour transplantation ¬ *99.72.21*

Lymphatique
v./v.a. endolymphatique

- Abdominal avec biopsie foie
- - Autre ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions *40.29.89*
- - Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions *40.29.81*
- - Laparoscopie [laparoscopie de stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions *40.29.82*
- Autre ¬
- - Autres
- - - Opérations de structures *40.9X.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant les structures *40.19.99*
- - Biopsie
- - - Ouverte (par incision) de structures *40.11.19*
- - - Structure *40.11.09*
- - Excision
- - - Radicale d'autres ganglions *40.59.99*
- - - Simple et destruction d'autre structure *40.29.09*
- - Réparation et transplantation de structures *40.79*

Lymphatique *–suite*

- Avec anastomose microvasculaire ¬ Transplantation de ganglions *40.71.21*
- Axillaire
- - Autre ¬ Excision radicale des ganglions *40.51.99*
- - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.51.11*
- - Claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et médiastinaux) ¬ Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions *85.A7*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.51.10*
- - Isolé
- - - Autre ¬ Excision et destruction de ganglions *40.23.99*
- - - Marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglions *40.23.11*
- - - Non marqués ¬ Excision et destruction de ganglions *40.23.10*
- Cadre d'une autre intervention, autre ¬ Excision radicale d'autres ganglions *40.59.29*
- Cervical
- - Abord
- - - Antérolatéral (régions I-IV) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions *40.43.13*
- - - Central (région VI) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions *40.43.15*
- - - Latéral (régions II-IV) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions *40.43.12*
- - - Postérolatéral (régions II-V) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions *40.43.14*
- - - Supraomohyoïde (régions I-III) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions *40.43.11*
- - Muscle et à l'aponévrose profonde ¬ Résection de ganglions *40.4*
- - Neck dissection], autre ¬ Curage des ganglions *40.49*
- - Profonds isolés, autre ¬ Excision et destruction de ganglions *40.21.99*
- - Régions I-V ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions *40.43.14*
- - Supraclaviculaire axillaire ou inguinal ¬ Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion *40.11.22*
- - - Ouverte (par incision) de ganglion *40.11.11*
- - ¬ Curage radical
- - - Étendu des ganglions *40.45*
- - - Ganglions *40.44*
- - - Modifié des ganglions *40.44*
- Iliaque
- - Autre ¬ Excision radicale des ganglions *40.53.99*
- - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.53.11*

Lymphatique *–suite*

- Iliaque *–suite*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.53.10*
- - Isolé
- - - Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Excision de ganglions *40.29.32*
- - - - Laparoscopie ¬ Excision de ganglions *40.29.34*
- - - Non marqué
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de ganglions *40.29.31*
- - - - Laparoscopie ¬ Excision et destruction de ganglions *40.29.33*
- Indépendante d'autre intervention, autre ¬ Excision radicale d'autres ganglions *40.59.19*
- Inguinal
- - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.54.11*
- - Intervention autonome ¬ Excision radicale de ganglions *40.54.10*
- - Isolé
- - - Autre ¬ Excision et destruction de ganglions *40.24.99*
- - - Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Excision de ganglions *40.24.11*
- - - - Laparoscopie ¬ Excision de ganglions *40.24.22*
- - - Non marqué
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de ganglions *40.24.10*
- - - - Laparoscopie ¬ Excision et destruction de ganglions *40.24.21*
- - ¬ Excision radicale de ganglions *40.54*
- Isolé cervical
- - Marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglions et vaisseaux *40.21.11*
- - Non marqués ¬ Excision et destruction de ganglions et vaisseaux *40.21.10*
- Mammaire interne isolé
- - Autre ¬ Excision et destruction de ganglions *40.22.99*
- - Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision de ganglions *40.22.22*
- - - Voie thoracoscopique ¬ Excision de ganglions *40.22.12*
- - Non marqué
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de ganglions *40.22.21*
- - - Voie thoracoscopique ¬ Excision et destruction de ganglions *40.22.11*
- Médiastinal
- - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de ganglions *40.59.21*

Lymphatique *–suite*

- Médiastinal *–suite*
- - Isolé
- - - Autre ¬ Excision et destruction de ganglions *40.29.19*
- - - Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Excision de ganglions *40.29.14*
- - - - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglions *40.29.16*
- - - Non marqué
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de ganglions *40.29.13*
- - - - Thoracoscopie ¬ Excision et destruction de ganglions *40.29.15*
- - Para-aortique iliaque ou pelvien ¬ Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion *40.11.21*
- - - Ouverte (par incision) de ganglion *40.11.10*
- Para-aortique isolé
- - Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision de ganglions *40.29.22*
- - - Laparoscopie ¬ Excision de ganglions *40.29.24*
- - Non marqué
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de ganglions *40.29.21*
- - - Laparoscopie ¬ Excision et destruction de ganglions *40.29.23*
- Périaortiques, autre ¬ Excision radicale des ganglions *40.52.99*
- Péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de ganglions *40.59.22*
- Périphérique
- - Avec anastomose microvasculaire ¬ Transplantation de vaisseaux *40.71.31*
- - ¬
- - - Ablation de vaisseau *40.9*
- - - Ligature de vaisseaux *40.9X.50*
- Régional
- - Autre ¬ Excision de ganglions *40.3X.09*
- - Axillaire, claviculaire, supraclaviculaire) ¬ Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions *85.A6*
- - ¬
- - - Excision élargie de ganglions *40.3*
- - - Mastectomie simple avec excision de ganglions *85.A5*
- Rétropéritonéal para-aortique para-cave pelvien
- - Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.52.11*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.52.10*
- SAP ¬ Dissection radicale de ganglions *40.50*
- ¬

Lymphatique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Biopsie à l'aiguille fine de structures *40.11.2*
- - Dissection radicale d'autres ganglions *40.5*
- - Drainage *93.66*
- - Incision de structures *40.0*
- - Massage *93.66*
- - Ponction de structures *40.11.2*
- - Scintigraphie du système *92.16*
- - Thermographie de ganglion *88.89*

Lymphocèle
- Fin thérapeutique ¬ Ponction percutanée d'une *40.9X.40*
- ¬ Incision de *40.9X.20*

Lymphocytes
v./v.a. tumor infiltrating lymphocytes
- Avec préparation in vitro spécifique tumeur
- - Génie génétique ¬ Transplantation de *41.0F.12*
- - Sans génie génétique ¬ Transplantation de *41.0F.11*
- Donneur
- - 1 à 3 concentrés ¬ Transfusion de *99.09.23*
- - 4 à 6 concentrés ¬ Transfusion de *99.09.24*
- - 6 concentrés ¬ Transfusion de *99.09.25*
- - DLI] ¬ Collecte de lymphocytes de donneur pour transfusion de *99.72.21*
- - Source tierce ¬ Transfusion de *99.09.20*
- - Transfusion de lymphocytes de donneur [DLI] ¬ Collecte de *99.72.21*
- Infiltrant tumeur
- - Don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de LIT [*41.0E.13*
- - ¬
- - - Préparation in vitro pour la culture et la multiplication de LIT [*41.0G.12*
- - - Transplantation de LIT [*41.0F.14*
- T autologue
- - Culture in vitro ainsi que préparation in vitro spécifique à la tumeur, autre ¬ Prélèvement de *41.0E.14*
- - Obtention
- - - Cellules CAR [chimeric antigen receptor]-T pour don autologue ¬ Prélèvement de *41.0E.12*
- - - LIT [lymphocytes infiltrant les tumeurs] pour don autologue ¬ Prélèvement de *41.0E.13*

Lymphœdème ¬
- Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale pour résorption de *40.71.11*
- Drainage de *40.9X.30*

Lymphographie
- Abdominale ¬ *88.04*
- Intrathoracique ¬ *87.34*
- Membre

Lymphographie *–suite*
- Membre *–suite*
- - Inférieur ¬ *88.36*
- - Supérieur ¬ *88.34*
- Rétropéritonéale * ¬ *88.04*

Lymphoveineux microchirurgical
- Résorption de lymphœdème ¬ Anastomose *40.71.11*
- ¬ Anastomose *40.71.11*

Lyse
v./v.a. Adhésiolyse
v./v.a. Artériolyse
v./v.a. Arthrolyse
v./v.a. Cardiolyse
v./v.a. Électrolyse
v./v.a. Épiphysiolyse
v./v.a. Goniosynéchiolyse
v./v.a. Neurolyse
v./v.a. Péricardiolyse
v./v.a. Stapédolyse
v./v.a. Synéchiolyse
v./v.a. thrombolyse
v./v.a. Urétérolyse
v./v.a. Urétrolyse
v./v.a. Veinolyse
- Adhérence
- - Conjonctive paupière
- - - Autre ¬ *10.5X.99*
- - - Avec plastie conjonctivale ¬ *10.5X.10*
- - Cordon spermatique ¬ *63.94*
- - Cornéo-vitréenne ¬ *12.34*
- - Intraluminal
- - - Avec incision de la vessie ¬ *57.12*
- - - Uretère ¬ *56.81*
- - - Vagin ¬ *70.13*
- - Iris, SAP ¬ *12.33*
- - Langue ¬ *25.93*
- - Main ¬ *82.91*
- - Muscle
- - - Extraoculaire ¬ *15.7*
- - - Tendon fascia bourse
- - - - Autre
- - - - - Site ¬ *83.91.19*
- - - - - ¬ *83.91.99*
- - - - Avant-bras ¬ *83.91.13*
- - - - Bras et coude ¬ *83.91.12*
- - - - Épaule et aisselle ¬ *83.91.11*
- - - - Membre inférieur ¬ *83.91.16*
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.91.14*
- - - - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.91.15*
- - - - Tête et cou ¬ *83.91.10*
- - Nez ¬ *21.91*
- - Oreille moyenne ¬ *20.23*
- - Ou décompression
- - - Autre nerf ou de ganglion périphérique, autre ¬ Autre *04.49.99*
- - - Nerf
- - - - Bras ¬ Autre *04.49.12*
- - - - Épaule ¬ Autre *04.49.11*

Lyse *–suite*
- Adhérence *–suite*
- - Ou décompression *–suite*
- - - Nerf *–suite*
- - - - Jambe ¬ Autre *04.49.15*
- - - - Main ¬ Autre *04.49.13*
- - - - Pied ¬ Autre *04.49.16*
- - - Plexus
- - - - Brachial ¬ Autre *04.49.10*
- - - - Lombo-sacré, de l'aine et du plancher pelvien ¬ Autre *04.49.14*
- - Périrénal ou périurétéral
- - - Laparoscopie, autre ¬ *59.03.99*
- - - ¬ Autre *59.02*
- - Péritonéal
- - - Autre ¬ *54.59*
- - - Chirurgie ouverte ¬ *54.52*
- - - Laparoscopie ¬ *54.51*
- - Périvésical
- - - Laparoscopie ¬ *59.12*
- - - ¬ Autre *59.11*
- - Pharyngiennes ¬ *29.54*
- - Poumon et de la paroi thoracique ¬ Autre incision de la plèvre, *34.09.10*
- - Seul muscle extraoculaire
- - - Droit ¬ *15.29.11*
- - - Oblique ¬ *15.29.12*
- - Trachée ou de larynx ¬ *31.92*
- - Vulve ¬ *71.01*
- - ¬ Révision de cathéter intercostal [drain thoracique] (avec *34.04*
- Autre synéchie antérieure ¬ *12.32*
- Goniosynéchie
- - Injection d'air ou de liquide ¬ *12.31*
- - ¬ *12.31*
- Synéchie
- - Antérieur
- - - Injection d'air ou de liquide ¬ *12.32*
- - - SAP ¬ *12.32*
- - Endomètre ¬ *68.21*
- - Postérieure ¬ *12.33*
- - Vaginales ¬ *70.13*
- Transurétrale d'adhérences intraluminales ¬ *57.41*

Machine

- APD], avec appareils supplémentaires, selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, assistée par une *54.98.3*
- CAPD], selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une *54.98.2*
- Cœur-poumon
- - Minimalisée ¬ *39.61.2*
- - ¬ *39.61.1*
- ¬ Dialyse péritonéale intermittente [DPI], assistée par une *54.98.11*

Macrodactylie ¬ Réparation de *82.83*

Magna ¬ Anastomose entre ventricule cérébral et cisterna *02.2*

Magnetic Resonance Imaging [MRI] ¬ *88.91.10*

Magnetic resonance-guided focused ultrasound surgery [MRgFUS]] ¬ Ultrasons focalisés guidés par IRM [*00.99.A4*

Magnetic resonance-guided high intensity focused ultrasound [MRgHIFU, MR-HIFU] ¬ *00.99.A4*

Magnétique

- Appareil musculo-squelettique, autre ¬ Imagerie par résonance *88.94.99*
- Autres sites et de sites non spécifiés, autre ¬ Imagerie par résonance *88.97.99*
- Corps étranger de la cornée ¬ Enlèvement *11.0*
- Encéphale et du tronc cérébral, autre ¬ Imagerie par résonance *88.91.99*
- Fonctionnelle [IRMf] de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance *88.91.11*
- IRM
- - Cerveau et tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance *88.91.10*
- - Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance *88.91.11*
- - Peropératoire ¬ Imagerie par résonance *88.96*
- Nucléaire [RMN] ¬ Résonance *88.91*
- Pelvis, prostate et vessie ¬ Imagerie par résonance *88.95*
- Peropératoire ¬ Autre imagerie par résonance *88.96*
- Temps réel ¬ Imagerie par résonance *88.96*
- Thorax myocarde
- - Autre ¬ Imagerie par résonance *88.92.99*
- - ¬ Imagerie par résonance *88.92*
- Transcrânien
- - Autre ¬ Stimulation *89.1B.09*
- - Navigué nTMS identification zone cerveau
- - - Autre ¬ Stimulation *89.1B.19*
- - - Langage (speechmapping) ¬ Stimulation *89.1B.12*
- - - Motricité (motormapping) ¬ Stimulation *89.1B.11*
- - Répétitive [rTMS] lors de troubles psychiatriques, selon le nombre de jours ¬ Stimulation *94.2A*
- ¬

Magnétique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Système anti-reflux *42.99.3*
- - Ultrasonothérapie focalisée guidée par IRM [imagerie par résonance *00.99.A4*

Maillage monobrin ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à *39.BG*

Maillet ¬ Réparation de doigt en *82.84*

Main

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, phalanges de la *78.09.16*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, phalanges de la *78.09.15*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, phalanges de la *78.09.13*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, phalanges de la *78.09.14*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la *78.69.18*
- - ¬
- - - Amputation de la *84.03.99*
- - - Autre
- - - - Excision de tissu mou de la *82.39.99*
- - - - Fasciectomie de la *82.35.99*
- - - - Incision de tissu mou de la *82.09.99*
- - - - Opération plastique de la *82.89.99*
- - - - Section de tissu mou de la *82.19.99*
- - - - Ténoplastie de la *82.86.99*
- - - - Transposition de tendon de la *82.57.99*
- - - Autres opérations de muscle, tendon et fascia de la *82.99.99*
- - - Exploration de gaine tendineuse de la *82.01.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, phalanges de la *78.09.19*
- - - Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de *84.23.99*
- - - Suture de muscle ou de fascia de la *82.46.99*
- - - Ténotomie de la *82.11.99*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection d'artères de la *38.33.14*
- - Autre
- - - Fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture de phalange de la *79.14.19*
- - - Greffe ou implant ¬ Opération plastique de *82.79*
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction fermée de fracture de phalange de la *79.14.99*
- - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de fracture de phalange de la *79.14.10*

Main *–suite*

- Avec *–suite*
- - Greffe de muscle ou de fascia, autre ¬ Opération plastique de la *82.72.99*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, phalanges de la *77.09.11*
- - Suture
- - - Épineurale ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf du bras et de la *04.79.13*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf de la *04.6X.60*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf du bras et de la *04.79.24*
- Carpe ou au métacarpe ¬ Amputation complète de la *84.03.10*
- Doigt
- - Ablation
- - - Autre endoprothèse d'articulation de doigt ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.04.11*
- - - Endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.04.10*
- - Autre ¬
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.04.99*
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, *80.14.99*
- - - - Excision
- - - - - Articulaire de la *80.94.09*
- - - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, *80.84.99*
- - - Biopsie d'articulation, *80.34.99*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.44.99*
- - Avec
- - - Arthrolyse ¬ Fasciectomie de *82.35.13*
- - - Neurolyse
- - - - Artériolyse ¬ Fasciectomie de *82.35.12*
- - - - ¬ Fasciectomie de *82.35.11*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie de *80.14.10*
- - Poignet ¬ Autre réparation de *81.79*
- - Sous arthroscopie ¬ Biopsie articulaire de *80.34.20*
- - ¬
- - - Arthroscopie, *80.24*
- - - Biopsie articulaire
- - - - Ouverte de *80.34.30*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) de *80.34.10*
- - - Débridement d'autres articulations de *80.84.20*
- - - Excision de ligaments d'autres articulations de la *80.94.12*
- - - Radiographie: poignet, *88.23*
- - - Réduction
- - - - Fermée de luxation, *79.74*
- - - - Ouverte de luxation, *79.84*

Main *–suite*
- Doigt *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Synovectomie, *80.74*
- - - Ténotomie percutanée de la *82.11.11*
- Donneur ¬ Greffe de *84.99.31*
- Drainage ¬ Incision osseuse, phalanges de la *77.19.13*
- Excision de gaines tendineuses de la main ¬ Autre excision de tissu mou de la *82.39.10*
- Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse, phalanges de la *77.19.10*
- Extenseurs ¬ Exploration de gaine tendineuse de la *82.01.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse, phalanges de la *77.19.11*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la *78.69.11*
- Fléchisseurs ¬ Exploration de gaine tendineuse de la *82.01.11*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, phalanges de la *78.09.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, phalanges de la *78.09.11*
- - ¬ Transposition osseuse, phalanges de la *78.09.11*
- Greffe ¬ Excision
- - Muscle ou de fascia de la *82.34*
- - Tendon de la *82.32*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseuse, phalanges de la *77.19.12*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de la *99.B6.2*
- Pied ¬ Os pelvien Phalange
- - *77.49*
- - *77.79*
- - *78.49*
- - *78.79*
- - *78.89*
- - *78.99*
- Pince de homard ¬ Réparation de *82.82*
- Poignet ¬ Ténotomie percutanée de la *82.11.10*
- Sans
- - Autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu sous-cutané à la *86.0A.06*
- - Incision ¬ Enlèvement corps étranger
- - - *98.26*
- - - Membre supérieur sauf de la *98.27*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, phalanges de la *77.09.10*
- SAP ¬ Fixation de tendon de la *82.85*
- Section de muscles de la main ¬ Autre section de tissu mou de la *82.19.10*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction

Main *–suite*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction *–suite*
- - Fermée de fracture de phalanges de la *78.19.10*
- - Ouverte de fracture de phalanges de la *78.19.11*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la *04.3X.14*
- - - Interfasciculaire de nerf de la *04.3X.34*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la *04.3X.24*
- - - Interfasciculaire de nerf de la *04.3X.44*
- Synovectomie de la main ¬ Autre incision de tissu mou de la *82.09.10*
- Transfert de tendon fléchisseur de la main ¬ Autre transposition de tendon de la *82.57.10*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la *78.69.15*
- - Ajustement d'une prothèse d'épaule, de haut du bras, d'avant-bras ou de *84.4A*
- - Allongement
- - - Os, phalanges de la *78.39.10*
- - - Tendon de la *82.51.11*
- - Aspiration de bourse de la *82.92*
- - Autre
- - - Aspiration de tissu mou de la *82.93*
- - - Changement de longueur de muscle ou tendon de *82.55*
- - - Excision
- - - - Artères de la *38.63.11*
- - - - Muscle de la *82.36*
- - - - Ou avulsion de nerf du bras et de la *04.07.42*
- - - - Tendon de la *82.33*
- - - - Tissu mou de la main, excision de gaines tendineuses de la *82.39.10*
- - - Incision
- - - - Nerf du bras et de la *04.04.32*
- - - - Osseuse de phalanges de la *77.19.19*
- - - - Tissu mou de la main, synovectomie de la *82.09.10*
- - - Injection de substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la *82.96*
- - - Lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la *04.49.13*
- - - Myectomie de la *82.36*
- - - Occlusion chirurgicale d'artères de la *38.83.11*
- - - Ostectomie partielle, phalanges de la *77.89.10*
- - - Raccourcissement d'os, phalanges de la *78.29.19*
- - - Réparation plastique de phalanges de la *78.49.11*
- - - Section
- - - - Osseuse de phalanges de la *77.39.19*

Main *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Section *–suite*
- - - - Tissu mou de la main, section de muscles de la *82.19.10*
- - - Suture
- - - - Autre tendon de la *82.45*
- - - - Tendon fléchisseur de la *82.44*
- - - Ténodèse de la *82.85*
- - - Transfert ou
- - - - Greffe de tendon de la *82.56*
- - - - Transplantation musculaire de la *82.58*
- - - Transposition
- - - - Muscle de la *82.59*
- - - - Tendon de la main, transfert de tendon fléchisseur de la *82.57.10*
- - Autres
- - - Opération
- - - - *84.99.10*
- - - - Fascia de la *82.99.20*
- - - - Muscle de la *82.99.30*
- - - - Tendon de la *82.99.10*
- - - Techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, fascias et bourses y compris de la *83.29*
- - Avancement de tendon de la *82.51.12*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du bras et de la *04.11.31*
- - - Ouverte de nerf du bras et de la *04.12.32*
- - Bursectomie de la *82.31*
- - Bursotomie de la *82.03*
- - Constitution de matériel de greffe pour tendons de la *82.86.11*
- - Correction
- - - Cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la *86.84.26*
- - - Polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, *86.85.70*
- - Couverture
- - - Temporaire tissu mou
- - - - Matériel
- - - - - Alloplastique, étendu, à la *86.88.D6*
- - - - - Alloplastique, non étendu, à la *86.88.C6*
- - - - Membrane
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la *86.A2.26*
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la *86.A2.16*
- - - - Peau
- - - - - Allogénique, étendu, à la *86.88.F6*
- - - - - Allogénique, non étendu, à la *86.88.E6*
- - - - - Xénogénique, étendu, à la *86.88.H6*
- - - - - Xénogénique, non étendu, à la *86.88.G6*
- - - Tissu mou remplacement peau

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Couverture *–suite*
- - - Tissu mou remplacement peau *–suite*
- - - - Application
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la *86.8A.46*
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la *86.8A.36*
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non cultivés, étendue, à la *86.8A.66*
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non cultivés, non étendue, à la *86.8A.56*
- - - - Kératinocytes
- - - - - Cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la *86.8A.26*
- - - - - Cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la *86.8A.16*
- - Débridement
- - - Chirurgical étendu
- - - - Grande, à la *86.2A.36*
- - - - Modéréé, à la *86.2A.26*
- - - - Petite, à la *86.2A.16*
- - - Fracture ouverte, phalange de la *79.64*
- - - Phalanges de la *77.69.20*
- - - Sans anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu, à la *86.2B.26*
- - - - Non étendu, à la *86.2B.16*
- - - Sous anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu, à la *86.2B.46*
- - - - Non étendu, à la *86.2B.36*
- - Destruction
- - - Lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Abrasion
- - - - - Chimique, étendue, à la *86.2C.86*
- - - - - Chimique, non étendue, à la *86.2C.76*
- - - - Coagulation
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, étendue, à la *86.2C.46*
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, non étendue, à la *86.2C.36*
- - - - Dermabrasion
- - - - - Étendue, à la *86.2C.B6*
- - - - - Non étendue, à la *86.2C.A6*
- - - - Électrocautérisation
- - - - - Étendue, à la *86.2C.26*
- - - - - Non étendue, à la *86.2C.16*
- - - - Laser
- - - - - Étendue, à la *86.2C.66*
- - - - - Non étendue, à la *86.2C.56*

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Destruction *–suite*
- - - Nerf du bras et de la *04.2X.32*
- - Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la *82.89.13*
- - Division de fascia de la *82.12*
- - Enlèvement grain
- - - Riz de gaine de tendon, sauf de la *83.01*
- - - Riziforme de la gaine tendineuse de la *82.01*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, phalanges de la *78.29.11*
- - - Temporaire, phalanges de la *78.29.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges de la *78.29.12*
- - Excision
- - - Autres lésions de tissu mou de la *82.29*
- - - Ganglion (nodule, kyste) de gaine de tendon, sauf de la *83.31*
- - - Lésion
- - - - Gaine tendineuse de la *82.21*
- - - - Muscle de la *82.22*
- - - Ligaments des articulations proximales [articulatio radiocarpalis] et distales [articulatio mediocarpalis] de la *80.93.13*
- - - Local
- - - - Destruction de lésion ou de tissu osseux, phalanges de la *77.69.10*
- - - - Lésion
- - - - - Ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la *86.32.16*
- - - - - Ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la *86.33.16*
- - - - - Ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.31.16*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la *86.42.16*
- - - - - Recouvrement plastique, à la *86.43.16*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.41.16*
- - Fasciotomie de la *82.12*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, à la *86.6B.26*
- - - - - Partielle, non étendue, à la *86.6B.16*
- - - - Total
- - - - - Étendue, à la *86.6A.26*
- - - - - Non étendue, à la *86.6A.16*
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia de la *82.72.21*
- - - Avant-bras, de poignet ou de *84.99.31*

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Nerf du bras et de la *04.51.12*
- - - Tendon à la *82.79*
- - Incision
- - - Artères de la *38.03.21*
- - - Avec
- - - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané, à la *86.04.11*
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané de la *86.05.14*
- - - Gaine
- - - - Tendineuse de la *82.01*
- - - - Tendon, sauf de la *83.01*
- - Infiltration de substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la *82.96*
- - Injection
- - - Ou tatouage de lésion ou de défaut cutané, à la *86.02.16*
- - - Substance thérapeutique
- - - - Bourse de la *82.94*
- - - - Tendon de la *82.95*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.D5*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.C5*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.55*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.45*
- - - Expanseur tissulaire, à la *86.93.26*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.85*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.75*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, phalanges de la *84.55.65*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.B5*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.A5*
- - IRM des poignets et des *88.94.12*
- - Libération d'adhérences de muscle, tendon et fascia de la *82.91*
- - Lyse d'adhérence de la *82.91*
- - Myoténoplastie de la *82.86*
- - Myotomie de la *82.02*

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Opération
- - - Lésion osseuse traumatique, SAP, phalange de la *79.94*
- - - Plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres parties de la *82.72.11*
- - Ostectomie totale, phalanges de la *77.99.10*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, phalanges de la *77.29.10*
- - - Rotation de phalanges de la *77.39.10*
- - Plastie
- - - Avancement
- - - - Étendue, à la *86.7A.26*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.16*
- - - Gaine tendineuse de la *82.89.10*
- - - Glissement-rotation
- - - - Étendue, à la *86.7A.46*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.36*
- - - Lambeau
- - - - Insulaire
- - - - - Étendue, à la *86.7A.86*
- - - - - Non étendue, à la *86.7A.76*
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à la *86.7D.16*
- - - - Locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la *86.7A.96*
- - - - Pédiculé à distance, à la *86.7C.16*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7B.16*
- - - Transposition VY
- - - - Étendue, à la *86.7A.66*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.56*
- - - W
- - - - Étendue, à la *86.7A.D6*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.C6*
- - - Z
- - - - Étendue, à la *86.7A.B6*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.A6*
- - Plicature de fascia de la *82.89*
- - Raccourcissement de tendon de la *82.52.11*
- - Radialisation lors d'anomalies congénitales de la *82.89.14*
- - Radiographie (des os) du poignet et de la *88.23*
- - Reconstruction de poulie de tendon à la *82.71*
- - Recul de tendon de la *82.52.12*
- - Réduction
- - - Fermée de fracture sans fixation interne, phalanges de la *79.04*
- - - Ouvert fracture
- - - - Avec fixation interne, phalange de la *79.34*
- - - - Sans fixation interne, phalange de la *79.24*
- - - Tissu adipeux, *86.83.14*

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Refixation osseuse d'autres ligaments de la *82.89.12*
- - Réinsertion
- - - Muscle de la *82.54*
- - - Tendon de la *82.53*
- - Remplacement
- - - Implant tendineux de la *82.86.13*
- - - Permanent peau matériel remplacement
- - - - Bicouche
- - - - - Derme-épiderme, étendu, à la *86.6C.26*
- - - - - Derme-épiderme, non étendu, à la *86.6C.16*
- - - - Derme
- - - - - Étendu, à la *86.6C.66*
- - - - - Non étendu, à la *86.6C.56*
- - - - Épiderme
- - - - - Étendu, à la *86.6C.46*
- - - - - Non étendu, à la *86.6C.36*
- - Réparation d'hernie aponévrotique de la *82.89*
- - Résection
- - - Éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, *86.85.50*
- - - Resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la *82.89.15*
- - Révision
- - - Greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la *86.6D.16*
- - - Moignon d'amputation, région de la *84.3X.12*
- - - Plastie
- - - - Lambeau
- - - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à la *86.7E.46*
- - - - - Locale cutanée et sous-cutanée, à la *86.7E.16*
- - - - - Pédiculé à distance, à la *86.7E.36*
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7E.26*
- - - Sans remplacement
- - - - Greffe de tendon de la *82.86.12*
- - - - Matériel d'ostéosynthèse, phalanges de la *78.59.10*
- - Section
- - - Division de muscle de la *82.19*
- - - Ou écrasement de nerf du bras et de la *04.03.32*
- - - Tendon de la *82.11*
- - Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, *86.85.30*
- - Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous, pied ou *88.79.11*
- - Suture

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Suture *–suite*
- - - Artère de la *39.31.40*
- - - Différé
- - - - Autre tendon de la *82.43*
- - - - Tendon fléchisseur de la *82.42*
- - - Fascia de la *82.46.10*
- - - Gaine de tendon de la *82.41*
- - - Muscle de la *82.46.20*
- - - Primaire de la peau et du tissu sous-cutané de la *86.52.16*
- - - Secondaire de la peau et du tissu sous-cutané à la *86.53.16*
- - Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la *82.86.10*
- - Ténosynovectomie de la *82.33*
- - Ténotomie chirurgicale ouverte de la *82.11.20*
- - Tomographie axiale computérisée des poignets et des *88.38.22*
- - Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf de la *04.6X.73*

Maintien
- Éveil en laboratoire d'analyse du sommeil ¬ Test de *89.18.11*
- Patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.43*
- - Cardiaque ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.41*
- - Foie ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.44*
- - Intestin grêle ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.46*
- - Pancréas ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.45*
- - Pulmonaire ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.42*
- - Rein ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.40*
- ¬ Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de *81.47.40*

Malade vessie remplacement
- Orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ Excision transurétrale de tissu *57.99.17*
- Voie chirurgicale, par laparoscopie ou percutanée ¬ Excision de tissu *57.99.16*

Maladie
- Allergique-immunologique, selon la durée de la consultation ¬ Consultation pour une *89.91.1*
- Hématologique malin
- - Avec typage HLA ¬ Diagnostic complexe de *99.A0.12*
- - Sans typage HLA ¬ Diagnostic complexe de *99.A0.11*
- Infectieuse ¬ Isolation après contact avec une *99.84*
- Parkinson

Maladie *–suite*

- Parkinson *–suite*
- - BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la *89.1A*
- - Stade avancé avec pompe
- - - Apomorphine
- - - - Ou lévodopa/carbidopa ¬ Contrôle du traitement de la *99.2B.13*
- - - - ¬ Instauration du traitement de la *99.2B.11*
- - - Lévodopa/carbidopa ¬ Instauration du traitement de la *99.2B.12*
- - - Médicaments ¬ Instauration et contrôle du traitement de la *99.2B.1*
- Physique ou
- - Handicap ¬ HoNOS 5: Troubles associés à une *94.A1.5*
- - Problème d'handicap ¬ HoNOSCA 6: Problèmes associés à une *94.A2.6*
- Transmissibles ¬ Enquête d'entourage de patients atteints de *89.08.11*
- ¬ Vaccination prophylactique contre d'autres *99.55*

Malaire arcade zygomatique ¬ Réduction

- Fermée d'une fracture de l'os *76.71*
- Ouverte de fracture de l'os *76.72*

Malformation

- Artério-veineux MAV
- - Fistule artério-veineux
- - - Tête et du cou ¬ Embolisation sélective de pathologies vasculaires extracrâniennes (par exemple anévrisme, *39.72.2*
- - - ¬ Embolisation sélective de pathologies vasculaires intracrâniennes (par exemple anévrisme, *39.72.1*
- - Ou de fistule ¬ Réparation d'anévrisme, de *39.72*
- Cardiaques congénitales [cardiopathies congénitales] ¬ Correction totale de certaines *35.8*
- Oreille ¬ Réparation de *18.79*
- Vagin, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une *49.78.14*

Malin

- Avec typage HLA ¬ Diagnostic complexe de maladies hématologiques *99.A0.12*
- Profilage de tumeur de plus de 100 gènes ¬ Diagnostic génomique complet de néoplasies *99.AA.11*
- Sans typage HLA ¬ Diagnostic complexe de maladies hématologiques *99.A0.11*

Malléolaire
v./v.a. transmalléolaire

Malléostapédotomie ¬ *19.19.12*

Malrotation intestinale ¬ Correction de *46.80*

Maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de *99.A5.31*

Mamelon

- Après lésion traumatique) ¬ Suture du *85.G1*
- Aréole, autre ¬ Réparation du *85.G9*
- Avec
- - Greffe de peau ¬ Réparation du *85.G4.13*
- - Lambeau local ¬ Réparation du *85.G4.12*
- - Tatouage ¬ Réparation du *85.G4.11*
- Inversé ¬ Éversion chirurgicale de *85.G3*
- Résection complet tissu glandulaire
- - Avec raffermissement de la peau ¬ Mastectomie avec conservation du *85.A3.12*
- - Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec conservation du *85.A3.11*
- Surnuméraire ¬ Excision de *85.24*
- ¬
- - Excision de *85.25*
- - Transposition du *85.G2*

Mammae ¬ Ablatio *85.A*

Mammaire
v./v.a. Artère mammaire

- Alloplastique ¬ Prothèse *85.E*
- Augmentation ¬ Implantation de prothèse *85.D2*
- Autre ¬ Ablation de prothèse *85.F2.09*
- Avec
- - Capsulectomie ¬ Ablation de prothèse *85.F2.12*
- - Capsulotomie ¬ Ablation de prothèse *85.F2.11*
- Complet, bilatéral ¬ Examen ultrasonographique *88.73.10*
- Ectopique ¬ Excision de tissu *85.24*
- Gazeuse ou à l'aide d'un produit de contraste ¬ Cystographie *87.37.10*
- Interne
- - Isolé
- - - Autre ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.22.99*
- - - Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Excision de ganglions lymphatiques *40.22.22*
- - - - Voie thoracoscopique ¬ Excision de ganglions lymphatiques *40.22.12*
- - - Non marqué
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.22.21*
- - - - Voie thoracoscopique ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.22.11*
- - Médiastinaux) ¬ Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques (axillaires, claviculaires, supraclaviculaires, *85.A7*
- Partiel ¬ Examen ultrasonographique *88.73.11*
- Réparation
- - Primaire ¬ Implantation de prothèse *85.E1*
- - Secondaire ¬ Implantation de prothèse *85.E2*

Mammaire *–suite*

- ¬
- - Enlèvement d'implant *85.F2*
- - Implantation de prothèse *85.E*
- - IRM *88.97.19*
- - Révision sans remplacement
- - - Implant *85.F1*
- - - Prothèse *85.F1*
- - Thermographie *88.85*

Mammographie
v./v.a. Xéromammographie

Mammoplastie

- Augmentation
- - Autre ¬ *85.D9*
- - ¬ *85.D*
- Avec
- - Lambeau
- - - Artère épigastrique inférieure superficielle [SIEA] ¬ *85.K4.12*
- - - Perforateur
- - - - Artère glutéale
- - - - - Inférieure [I-GAP] ¬ *85.K4.14*
- - - - - Supérieure [S-GAP] ¬ *85.K4.13*
- - - - Artère profonde [PAP] ¬ *85.K4.15*
- - Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis ¬ *85.K3.12*
- Lambeau
- - Grand dorsal, lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen pédiculé [TRAM flap pédiculé] ¬ *85.K5*
- - Myocutané
- - - Libre ¬ *85.K3.11*
- - - Transverse du muscle droit de l'abdomen libre [TRAM flap libre] ¬ *85.K3.11*
- - Perforateur épigastrique inférieur profond [DIEP] ¬ *85.K4.11*
- Réduction
- - Volume ¬ *85.B*
- - ¬ *85.B*
- Transplant (lambeau) myocutané pédiculé ¬ *85.K5*

Mammotomie ¬ *85.0*

Manchette

- Rectum ¬ Résection
- - Antérieure en *48.66.1*
- - Postérieure en *48.66.1*
- Résection tubulaire rectum
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Résection en *48.66.11*
- - - - Laparoscopie ¬ Résection en *48.66.13*
- - - Entérostomie fermeture bout distal
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Résection en *48.66.12*
- - - - Laparoscopie ¬ Résection en *48.66.14*
- - Transanale ¬ Résection en *48.66.15*
- - ¬ Résection en *48.66.1*

Manchon
- Vaginal ¬ Drainage d'hématome du *70.14*
- Vésical ¬ Néphro-urétérectomie avec *55.51*

Mandibulaire
v./v.a. sous-mandibulaire
v./v.a. temporo-mandibulaire
v./v.a. transmandibulaire
- Autre ¬ Ostéoplastie
- - Fermée [ostéotomie] de branche *76.61.99*
- - Ouverte [ostéotomie] de branche *76.62.99*
- Avec distraction ¬ Ostéoplastie
- - Fermée [ostéotomie] de branche *76.61.20*
- - Ouverte [ostéotomie] de branche *76.62.20*
- Horizontal
- - Sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche *76.63.11*
- - ¬ Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche *76.63.21*
- Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut *76.43.12*
- Reconstruction avec lambeau myocutané ¬ Pelviglossectomie totale, par voie *25.3X.43*
- Sans distraction ¬ Ostéoplastie
- - Fermée [ostéotomie] de branche *76.61.10*
- - Ouverte [ostéotomie] de branche *76.62.10*
- SAP ¬ Ostéoplastie *76.64*
- Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut *76.43.11*
- ¬ Réduction ouvert
- - Abord
- - - Externe) de fracture unique ou multiple de branche *76.76.20*
- - - Transoral) de fracture unique ou multiple de branche *76.76.21*
- - Fracture
- - - Multiple du corps *76.76.11*
- - - Simple du corps *76.76.10*

Mandibule
- Autre ¬
- - Autre reconstruction de la *76.43.99*
- - Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la *76.63.99*
- - Réduction ouverte de fracture de la *76.76.99*
- Avec
- - Reconstruction simultanée ¬ Excision totale de *76.41*
- - Transplant avec anastomoses microvasculaires ¬ Autre reconstruction de la *76.43.10*
- Dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la *87.04.10*
- Distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale ¬ Déplacement de la *76.63.21*
- ¬

Mandibule *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ablation d'autre fixateur externe de la *97.36*
- - Autre chirurgie orthognathique de la *76.64*
- - Excision partielle de *76.31*
- - Ostéotomie branche
- - - Horizontale de la *76.63*
- - - Montante de la *76.62*
- - Réduction
- - - Fermée de fracture de la *76.75*
- - - Ouvert
- - - - Abord transoral ou externe) de fracture de processus articulaire de la *76.76.30*
- - - - Fracture alvéolo-dentaire de la *76.77.11*

Mandibulectomie
v./v.a. Pelviglossomandibulectomie
- Partielle
- - Autre ¬ *76.31.99*
- - Avec
- - - Autre reconstruction ¬ *76.31.29*
- - - Interruption de continuité ainsi que reconstruction alloplastique ¬ *76.31.21*
- - Reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires ¬ *76.31.20*
- - Sans reconstruction ¬ *76.31.10*
- Total
- - Avec reconstruction simultanée, autre ¬ *76.41.99*
- - Reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires ¬ *76.41.10*
- - ¬ Autre *76.42*

Mandrin bloqueur ¬ Utilisation de moyens d'extraction intraluminaux à expansion, 1 *39.A1.15*

Manipulation
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ Autre *76.95*
- Intra-abdominal
- - Gros intestin (côlon) ¬ *46.82*
- - Intestin grêle ¬ *46.81*
- Minimale du greffon de cellules souches hématopoïétiques ¬ *41.0C.21*
- Musculaire * ¬ *93.2*
- Ostéopathique
- - Avec emploi force
- - - Basse vélocité ainsi que haute amplitude ¬ Traitement par *93.63*
- - - Haute vélocité ainsi que basse amplitude ¬ Traitement par *93.62*
- - - Indirectes ¬ Traitement par *93.65*
- - - Isotoniques et isométriques ¬ Traitement par *93.64*
- - Mobilisation générale ¬ Traitement par *93.61*
- - Spécifiée ¬ Autre traitement par *93.67*
- Peropératoire de l'estomac ¬ *44.92*
- Voies lacrymales, autre ¬ Autre *09.49.99*

Mannitol ¬ Test de provocation bronchique par le *89.38.51*

Manoeuvre
- Credé ¬ *73.59*
- Lee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

Manométrie
- Anorectale ¬ *89.32.40*
- Cathéter urétéral à demeure ¬ *89.21*
- Gastrique ¬ *89.32.20*
- Gastro-intestinale, autre ¬ *89.32.99*
- Gros intestin ¬ *89.32.30*
- Néphrostomie ¬ *89.21*
- Œsophagienne ¬ *89.32.10*
- Pyélostomie ¬ *89.21*
- Sphincter d'Oddi ¬ *51.15*
- Urétérostomie ¬ *89.21*
- Urinaire ¬ *89.21*

Manuel
- Accouchement, autre ¬ Assistance *73.59*
- Cavité utérine, post-partum ¬ Exploration *75.7*
- Inversion de l'utérus ¬ Réduction *69.94*
- Kyste d'ovaire ¬ Rupture *65.93*
- Mécanique ¬ Traction *93.21*
- Placenta restant ¬ Extraction *75.4*
- Tête du fœtus ¬ Rotation *73.51*
- Utérus inversé (post-partum) ¬ Repositionnement *75.94*
- ¬
- - Massage cardiaque externe *99.63*
- - Médecine *93.6*

Mapping
- Aide d'un cathéter de mapping multiélectrodes avec saisie automatique des signaux ¬ Cardiac *37.27.11*
- Autre ¬ Cardiac *37.27.09*
- Multiélectrodes avec saisie automatique des signaux ¬ Cardiac mapping à l'aide d'un cathéter de *37.27.11*

Marche
- 3D
- - Avec électromyographie ¬ Analyse instrumentale de la *89.15.33*
- - Cinématique ¬ Analyse instrumentale de la *89.15.31*
- - Cinétique ¬ Analyse instrumentale de la *89.15.32*
- 6 minutes ¬ Test de *AA.31*
- Autre ¬ Rééducation à la *93.22.99*
- Avec
- - Béquilles ¬ Entraînement à la *93.24*
- - Orthèse automatisée assistant les mouvements de marche ¬ Rééducation à la *93.22.20*
- - Tests fonctionnels physiologiques, autre ¬ Analyse de la *89.15.39*
- Master ¬ Test d'effort des deux *89.42*
- ¬ Rééducation à la marche avec orthèse automatisée assistant les mouvements de *93.22.20*

Marchetti
v./v.a. Marshall-Marchetti-Krantz

Marge de la paupière, épaisseur non transfixiante ¬ Excision concernant un quart ou plus de la *08.23*

Marisques * ¬ Excision de *49.03*

Marquage

- 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [PET/CT] du tronc entier/de la tête par *92.19.06*
- 18-F-misonidazole ¬ Diagnostic d'hypoxie cellulaire après *92.19.04*
- DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [PET/CT] du tronc entier/de la tête avec *92.19.05*
- F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ¬ Tomographie par émission de positrons après *92.19.03*
- Radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Mesure peropératoire par sonde du *40.19.20*
- Radiothérapie rétine choroïde chambre postérieur œil ¬
- - Ablation de plaque de *14.9X.21*
- - Fixation de plaque de *14.9X.20*
- Sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au Ga-68) ¬ Diagnostic préthérapeutique par *92.18.05*
- Site clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique TTL biopsie trocart
- - Avec *33.26.13*
- - Sans *33.26.12*

Marqué

- Aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - Chirurgie ouvert ¬ Excision ganglion lymphatique
- - - Iliaques isolés, *40.29.32*
- - - Inguinaux isolés, *40.24.11*
- - - Mammaires internes isolés, *40.22.22*
- - - Médiastinaux isolés, *40.29.14*
- - - Para-aortiques isolés, *40.29.22*
- - Laparoscopie ¬ Excision ganglion lymphatique
- - - Iliaques isolés, *40.29.34*
- - - Inguinaux isolés, *40.24.22*
- - - Para-aortiques isolés, *40.29.24*
- - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, *40.29.16*
- - Voie thoracoscopique ¬ Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, *40.22.12*
- - ¬ Excision ganglion
- - - Lymphatiques axillaires isolés, *40.23.11*
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, *40.21.11*
- Chirurgie ouvert ¬ Excision destruction ganglion lymphatique
- - Iliaques isolés, non *40.29.31*
- - Inguinaux isolés, non *40.24.10*

Marqué *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬ Excision destruction ganglion lymphatique *–suite*
- - Mammaires internes isolés, non *40.22.21*
- - Médiastinaux isolés, non *40.29.13*
- - Para-aortiques isolés, non *40.29.21*
- DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [PET/CT] du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs *92.19.05*
- Ga-68) ¬ Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide *92.18.05*
- Holmium 166
- - Scout dose) pour planification du traitement par radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] ¬ Pré-examen avec application intra-artérielle de microsphères *92.05.21*
- - ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères *92.28.26*
- Iode-131] ¬ Administration parentérale de I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine *92.28.71*
- Laparoscopie ¬ Excision destruction ganglion lymphatique
- - Iliaques isolés, non *40.29.33*
- - Inguinaux isolés, non *40.24.21*
- - Para-aortiques isolés, non *40.29.23*
- Thoracoscopie ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non *40.29.15*
- Voie thoracoscopique ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non *40.22.11*
- Yttrium-90 ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères *92.28.25*
- ¬
- - Étude de l'œil par P32 et autre corps *95.16*
- - Excision destruction ganglion
- - - Lymphatiques axillaires isolés, non *40.23.10*
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, non *40.21.10*

Marqueur

- Or pour radiothérapie entre prostate et rectum ¬ Implantation de *60.99.52*
- Ou traceur
- - Localisation ou guidage intervention thérapeutique
- - - Foie, par voie percutanée ¬ Implantation d'un *50.95*
- - - Pancréas, par voie percutanée ¬ Implantation d'un *52.95.80*
- - - Poumon bronche
- - - - Sous bronchoscopie ¬ Implantation d'un *33.94.12*
- - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un *33.94.11*
- - - Prostate ¬ Implantation d'un *60.99.52*
- - Poumon bronche

Marqueur *–suite*

- Ou traceur *–suite*
- - Poumon bronche *–suite*
- - - Autre ¬ Implantation d'un *33.94.09*
- - - ¬ Implantation d'un *33.94*

Marshall-Marchetti-Krantz ¬ Opération de *59.5*

Marsupialisation

- Glande de Bartholin (kyste) ¬ *71.23*
- Grenouillette (ranula) * ¬ *26.21*
- Kyste
- - Glande salivaire ¬ *26.21*
- - Larynx ¬ *30.01*
- - Moelle épinière ou de méninge rachidienne ¬ *03.4*
- - Ovarien
- - - Laparoscopie ¬ *65.23*
- - - ¬ *65.21*
- - Pancréatique ¬ *52.3*
- - Rate ¬ *41.41*
- - ¬ *86.21*
- Lésion du rein ¬ *55.31*
- Sinus maxillaire ¬ *22.9X.10*

Marteau ¬

- Arthrodèse d'orteil en *77.56*
- Cure d'orteil en *77.56*
- Fermeture d'une perforation avec greffe contre l'enclume ou le *19.52*
- Phalangectomie (partielle) d'orteil en *77.56*

MAS

- Axe 6 évaluation globale ¬ Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [*94.A3*
- ¬ Diagnostic multi-axial lors de troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [*94.16*

Masculin

- Externe ¬ Ultrasonographie de l'appareil génital *88.79.21*
- Féminin ¬ Opération de réassignation sexuelle du *64.52*
- Voie
- - Transrectale ¬ Endosonographie des organes génitaux *88.79.30*
- - Transurétrale ¬ Endosonographie des organes génitaux *88.79.31*
- ¬
- - Autres opérations d'organe génital *64.99*
- - Opération de réassignation sexuelle du féminin vers le *64.51*
- - Radiographie des organes génitaux *87.99*

Masquage ¬ Évaluation audiologique par le test du *95.43*

Masque

- BiPAP
- - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au *93.9G.4*

Masque *–suite*

- BiPAP *–suite*
- - Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au *93.9G.3*
- CPAP
- - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au *93.9G.2*
- - Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au *93.9G.1*
- Thermoplastiques ¬ *92.29.62*

Massage

- Cardiaque
- - Externe
- - - Manuel ¬ *99.63*
- - - ¬ *99.63*
- - SAP ¬ *99.63*
- - Thorax ouvert ¬ *37.91*
- Lymphatique ¬ *93.66*
- Prostatique ¬ *99.94*
- Rectal ¬ *99.93*

Masse

- Intra-abdominale ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *54.24*
- Moléculaire 60000
- - Autre ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de *39.95.H9*
- - Intermittente prolongée ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de *39.95.H1*
- - ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de *39.95.H*

Massif facial

- Type
- - Le Fort II
- - - Avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du *76.69.20*
- - - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du *76.69.21*
- - - Ou Le Fort III, sans distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du *76.69.10*
- - Le Fort III
- - - Avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du *76.69.30*
- - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du *76.69.40*
- ¬ Autre
- - Ostéotomie de déplacement du *76.69.90*
- - Réduction ouvert
- - - Autre fracture latérale du *76.79.39*
- - - Fracture
- - - - Centrolatérale du *76.79.31*
- - - - Multiples du *76.79.40*

MAST [military anti-shock trousers] ¬ Pantalon *93.58*

Mastectomie

- Avec conservation

Mastectomie *–suite*

- Avec conservation *–suite*
- - Étui cutané résection complet tissu glandulaire
- - - Avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau ¬ *85.A2.12*
- - - Sans autre mesure ¬ *85.A2.11*
- - Mamelon résection complet tissu glandulaire
- - - Avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la peau ¬ *85.A3.12*
- - - Sans autre mesure ¬ *85.A3.11*
- Gynécomastie ¬ *85.A8*
- Partielle ¬ *85.A1*
- Radical
- - Avec résection partielle de la paroi thoracique ¬ *85.A6.12*
- - Étendue ¬ *85.A7*
- - Modifiée ¬ *85.A5*
- - Sans résection partielle de la paroi thoracique ¬ *85.A6.11*
- - ¬ *85.A6*
- Simple
- - Avec excision de ganglions lymphatiques régionaux ¬ *85.A5*
- - Étendue ¬ *85.A5*
- - ¬ *85.A4*
- Subtotale ¬ *85.A1*
- Totale ¬ *85.A4*

Master ¬ Test d'effort des deux marches de *89.42*

Master's two-step-Stress-Test ¬ *89.42*

Mastoïde
v./v.a. ventriculo-mastoïde

- ¬
- - Incision de *20.21*
- - Myoplastie *19.9*

Mastoïdectomie

- Autre ¬ *20.49*
- Avec
- - Greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou *19.56.11*
- - Libération canal fascial
- - - Autre ¬ *20.43.99*
- - - Avec libération du canal fascial, avec décompression du nerf ¬ *20.43.12*
- - - Sans décompression du nerf ¬ *20.43.11*
- Radical
- - Modifiée ¬ *20.49*
- - ¬ *20.42*
- Résection
- - Partielle os pétreux
- - - Autre ¬ *20.45.99*
- - - Avec oblitération tissu

Mastoïdectomie *–suite*

- Résection *–suite*
- - Partielle os pétreux *–suite*
- - - Avec oblitération tissu *–suite*
- - - - Adipeux
- - - - - Musculaires ¬ *20.45.14*
- - - - - ¬ *20.45.12*
- - - - Musculaires ¬ *20.45.13*
- - - Sans oblitération ¬ *20.45.11*
- - Subtotal os pétreux pétrosectomie subtotal
- - - Autre ¬ *20.44.99*
- - - Avec oblitération tissu
- - - - Adipeux
- - - - - Musculaires ¬ *20.44.14*
- - - - - ¬ *20.44.12*
- - - - Musculaires ¬ *20.44.13*
- - - Sans oblitération ¬ *20.44.11*
- Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou *19.56.10*
- Simple ¬ *20.41*
- ¬ Révision de *20.92*

Mastoïdien
v./v.a. pétromastoïdien
v./v.a. transmastoïdien
v./v.a. tympano-mastoïdien

- ¬ Fermeture de fistule *19.9X.14*

Mastopexie ¬ *85.6*

Mastotomie ¬ *85.0*

Matelas à pression alternée ¬ Traitement positionnel, *93.39.11*

Matériau

- Alloplastique
- - Remplacement os
- - - Avec ajout antibiotique
- - - - Autre site ¬ Insertion d'autre *84.55.DE*
- - - - Bassin ¬ Insertion d'autre *84.55.D6*
- - - - Colonne vertébrale ¬ Insertion d'autre *7A.52.42*
- - - - Fémur ¬ Insertion d'autre *84.55.D7*
- - - - Humérus ¬ Insertion d'autre *84.55.D2*
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion d'autre *84.55.D1*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion d'autre *84.55.D4*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion d'autre *84.55.DC*
- - - - Péroné ¬ Insertion d'autre *84.55.DB*
- - - - Phalange
- - - - - Main ¬ Insertion d'autre *84.55.D5*
- - - - - Pied ¬ Insertion d'autre *84.55.DD*
- - - - Radius et cubitus ¬ Insertion d'autre *84.55.D3*
- - - - Rotule ¬ Insertion d'autre *84.55.D8*
- - - - Tibia ¬ Insertion d'autre *84.55.DA*

Matériau *–suite*
- Alloplastique *–suite*
- - Remplacement os *–suite*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion d'autre *7A.52.4*
- - - Sans ajout antibiotique
- - - - Autre site ¬ Insertion d'autre *84.55.CE*
- - - - Bassin ¬ Insertion d'autre *84.55.C6*
- - - - Colonne vertébrale ¬ Insertion d'autre *7A.52.41*
- - - - Fémur ¬ Insertion d'autre *84.55.C7*
- - - - Humérus ¬ Insertion d'autre *84.55.C2*
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion d'autre *84.55.C1*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion d'autre *84.55.C4*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion d'autre *84.55.CC*
- - - - Péroné ¬ Insertion d'autre *84.55.CB*
- - - - Phalange
- - - - - Main ¬ Insertion d'autre *84.55.C5*
- - - - - Pied ¬ Insertion d'autre *84.55.CD*
- - - - Radius et cubitus ¬ Insertion d'autre *84.55.C3*
- - - - Rotule ¬ Insertion d'autre *84.55.C8*
- - - - Tibia ¬ Insertion d'autre *84.55.CA*
- - ¬ Reconstruction
- - - Boîte crânien
- - - - Os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, *02.06.30*
- - - - Sans participation des os faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, *02.06.20*
- - - Paupière avec du *08.69.11*
- Céramique remplacement os
- - Biorésorbable
- - - Avec ajout antibiotique
- - - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.8E*
- - - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.86*
- - - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.23*
- - - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.87*
- - - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.82*
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.81*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.84*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.8C*
- - - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.8B*
- - - - Phalange
- - - - - Main ¬ Insertion de *84.55.85*
- - - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.8D*
- - - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.83*
- - - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.88*
- - - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.8A*

Matériau *–suite*
- Céramique remplacement os *–suite*
- - Biorésorbable *–suite*
- - - Sans ajout antibiotique
- - - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.7E*
- - - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.76*
- - - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.22*
- - - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.77*
- - - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.72*
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.71*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.74*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.7C*
- - - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.7B*
- - - - Phalange
- - - - - Main ¬ Insertion de *84.55.75*
- - - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.7D*
- - - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.73*
- - - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.78*
- - - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.7A*
- - Non résorbable
- - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.6E*
- - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.66*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.21*
- - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.67*
- - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.62*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.61*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.64*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.6C*
- - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.6B*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de *84.55.65*
- - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.6D*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.63*
- - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.68*
- - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.6A*
- Comblement ¬ Injection et mise en place de collagène ou d'un autre *86.02*
- Composite ¬ *00.9A.25*
- Cytotoxique immunomodulateur
- - Autre ¬ Instillation de *99.28.08*
- - Bassinet ¬ Instillation de *99.28.06*
- - Cavité pleurale ¬ Instillation de *99.28.03*
- - Intracérébrale ¬ Instillation de *99.28.02*
- - Intrapéritonéale ¬ Instillation de *99.28.04*
- - Intrathécale ¬ Instillation de *99.28.01*
- - Vessie ¬ Instillation de *99.28.05*

Matériau *–suite*
- Cytotoxique immunomodulateur *–suite*
- - Voie artérielle ¬ Instillation locorégionale de *99.28.07*
- Métallique remplacement os
- - Avec ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.BE*
- - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.B6*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.32*
- - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.B7*
- - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.B2*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.B1*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.B4*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.BC*
- - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.BB*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de *84.55.B5*
- - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.BD*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.B3*
- - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.B8*
- - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.BA*
- - Sans ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.AE*
- - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.A6*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.31*
- - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.A7*
- - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.A2*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.A1*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.A4*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.AC*
- - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.AB*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de *84.55.A5*
- - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.AD*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.A3*
- - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.A8*
- - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.AA*
- Non résorbable
- - Autre imprégnation ¬ *00.9A.24*
- - Imprégné
- - - Agent antimicrobien ¬ *00.9A.22*
- - - Titane ¬ *00.9A.23*
- - Sans imprégnation ¬ *00.9A.21*
- Partiellement résorbable
- - Biologique
- - - Imprégné d'agent antimicrobien ¬ *00.9A.2E*

Matériau *–suite*

- Partiellement résorbable *–suite*
- - Biologique *–suite*
- - - Non imprégné d'agent antimicrobien ¬ *00.9A.2D*
- - Synthétique
- - - Imprégné d'agent antimicrobien ¬ *00.9A.2C*
- - - Non imprégné d'agent antimicrobien ¬ *00.9A.2B*
- Remplacement os
- - Ciment fixation prothèse ¬
- - - *81.5*
- - - *81.7*
- - - *81.8*
- - Colonne vertébrale, autre ¬ Insertion de *7A.52.09*
- Utilisé pour la substitution et le renforcement tissulaires ¬ Type de *00.9A.2*

Matériel

- Allogène ou alloplastique pour hémodialyse ¬ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec *39.27.11*
- Alloplastique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.DE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.D6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.DD*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.D1*
- - Homme, bandelette transobturatrice [TOT] ¬ Suspension par placement de *59.74*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.CE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.C6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.CD*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.C1*
- - Ou réservoir médicamenteux
- - - Espace épidural ¬ Recraniotomie avec ablation de *01.23.21*
- - - Os crânien
- - - - Ou
- - - - - Espace épidural ¬ Autre craniectomie, insertion de *01.25.14*
- - - - - Espace épidural ¬ Autre craniotomie, ablation de *01.24.14*
- - - - - Espace épidural ¬ Autre craniotomie, insertion de *01.24.13*
- - - - - Espace épidural ¬ Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de *01.25.21*
- - - - ¬ Recraniotomie avec ablation de *01.23.20*
- - Reconstruction du pavillon de l'oreille ¬ Implantation de *18.71.30*

Matériel *–suite*

- Alloplastique *–suite*
- - ¬ Reconstruction totale du nez, avec implantation de *21.83.20*
- Bolus ¬ *92.29.64*
- Cerclage du col utérin ¬ Ablation de *67.72*
- Contraste
- - Autre ¬ Phlébographie d'autres veines intrathoraciques avec *88.63.99*
- - Site non précisé ¬ Phlébographie avec *88.60*
- - ¬
- - - Phlébographie
- - - - Autres
- - - - - Sites spécifiés avec *88.67*
- - - - - Veines intra-abdominales avec *88.65*
- - - - Pulmonaire avec *88.62*
- - - - Système veineux porte avec *88.64*
- - - - Veine
- - - - - Fémorales et des membres inférieurs avec *88.66*
- - - - - Tête et du cou avec *88.61*
- - - Portographie avec *88.64*
- Drainage
- - Péritonéal ¬ Enlèvement de *97.82*
- - Rétropéritonéal ¬ Enlèvement de *97.81*
- Embolisant adhésif
- - Aorte ¬ Embolisation sélective avec *39.79.C2*
- - Autres vaisseaux, autre ¬ Embolisation sélective avec *39.79.C9*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux et pelviens ¬ Embolisation sélective avec *39.79.C6*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation sélective avec *39.79.C7*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation sélective avec *39.79.C1*
- - - Rachidiens ¬ Embolisation sélective avec *39.79.C8*
- - - Thoraciques ¬ Embolisation sélective avec *39.79.C4*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation sélective avec *39.79.C5*
- - ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, avec *39.72.24*
- - - Intracrâniens, avec *39.72.14*
- Entérostomie
- - Gros intestin ¬ Remplacement de tube ou de *97.04*
- - Intestin grêle ¬ Remplacement de tube ou de *97.03*
- Fixation
- - Déplacé ou fracturé ¬ Révision de *78.5*
- - Interne
- - - Os de la face ¬ Ablation de *76.97*
- - - Ou de fixation externe (invasive) ¬ Ablation de *78.6*

Matériel *–suite*

- Fixation *–suite*
- - Interne *–suite*
- - - ¬ Réinsertion de *78.5*
- Greffe
- - Autres sites ¬ Constitution de *83.88.39*
- - Avant-bras ¬ Constitution de *83.88.33*
- - Bras et coude ¬ Constitution de *83.88.32*
- - Épaule et aisselle ¬ Constitution de *83.88.31*
- - Membre inférieur ¬ Constitution de *83.88.36*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Constitution de *83.88.34*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Constitution de *83.88.35*
- - Tendons de la main ¬ Constitution de *82.86.11*
- - Tête et cou ¬ Constitution de *83.88.30*
- Immobilisation musculo-squelettique ¬ Remplacement d'autre *97.14*
- Implanté
- - Astragale calcanéum
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.69.38*
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.69.31*
- - Autre os spécifié
- - - Autre os spécifié: autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.69.58*
- - - Fil, cerclage-haubanage, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.69.51*
- - - Plaque angulaire/condylienne ¬ Ablation de *78.69.53*
- - - Vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de *78.69.52*
- - Côtes et le sternum ¬ Ablation de *78.61.11*
- - Fémur
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.65.08*
- - - Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de *78.65.02*
- - - Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de *78.65.03*
- - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.65.01*
- - - Proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ Ablation de *78.65.04*
- - Humérus
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.62.08*

Matériel *–suite*
- Implanté *–suite*
- - Humérus *–suite*
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.62.01*
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de *78.62.02*
- - Omoplate clavicule
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.61.08*
- - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.61.01*
- - Os
- - - Autre site spécifié sauf os face
- - - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Ablation de *78.69.99*
- - - - Enlèvement
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié ¬ Ablation de *78.69.55*
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin ¬ Ablation de *78.69.25*
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main ¬ Ablation de *78.69.15*
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied ¬ Ablation de *78.69.45*
- - - Bassin
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.69.28*
- - - - Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.69.21*
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de *78.69.22*
- - - Clavicule omoplate côte sternum
- - - - Autre ¬ Ablation de *78.61.99*
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de *78.61.05*
- - - Fémur
- - - - Autre ¬ Ablation de *78.65.99*
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur ¬ Ablation de *78.65.05*
- - - Humérus
- - - - Autre ¬ Ablation de *78.62.99*
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus ¬ Ablation de *78.62.05*
- - - Os
- - - - Carpe
- - - - - Métacarpe, autre ¬ Ablation de *78.64.99*

Matériel *–suite*
- Implanté *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Carpe *–suite*
- - - - - Métacarpe, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de *78.64.05*
- - - - - Métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.64.08*
- - - - - Métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.64.01*
- - - - Tarse
- - - - - Métatarse, autre ¬ Ablation de *78.68.99*
- - - - - Métatarse, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum ¬ Ablation de *78.68.05*
- - - - - Métatarse, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de *78.68.06*
- - - Radius cubitus
- - - - Autre ¬ Ablation de *78.63.99*
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ¬ Ablation de *78.63.05*
- - - Rotule
- - - - Autre ¬ Ablation de *78.66.99*
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule ¬ Ablation de *78.66.05*
- - - Site non spécifié
- - - - Autre ¬ Ablation de *78.60.99*
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux ¬ Ablation de *78.60.05*
- - - Tarse métatarse
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.68.08*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.68.01*
- - - Tibia péroné
- - - - Autre ¬ Ablation de *78.67.99*
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ¬ Ablation de *78.67.05*
- - Péroné
- - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de *78.67.22*
- - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de *78.67.21*
- - Phalange
- - - Main
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.69.18*

Matériel *–suite*
- Implanté *–suite*
- - Phalange *–suite*
- - - Main *–suite*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.69.11*
- - - Pied
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.69.48*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.69.41*
- - Radius cubitus
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.63.01*
- - - Proximal / diaphysaire / distal), autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.63.08*
- - Rotule
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.66.08*
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.66.01*
- - Tibia
- - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de *78.67.12*
- - - Péroné
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.67.28*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.67.01*
- - - Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne ¬ Ablation de *78.67.11*
- - - Vis de compression dynamique ¬ Ablation de *78.67.13*
- Indentation scléral ¬
- - Ablation de *14.6X.20*
- - Révision et remplacement de *14.6X.10*
- Orthodontique ¬ Application de *24.7*
- Ostéosynthèse
- - Autre site spécifié, sauf os de la face ¬ Révision sans remplacement de *78.59.90*
- - Autres dispositifs, colonne vertébrale, autre ¬ Révision sans remplacement et ablation de *7A.89*
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Révision sans remplacement de *78.51.10*
- - Colonne vertébral ¬
- - - Ablation de *7A.82*
- - - Révision sans remplacement de *7A.81*
- - Cubitus ¬ Révision sans remplacement de *78.53.20*

Matériel *–suite*

- Ostéosynthèse *–suite*
- - Fémur ¬ Révision sans remplacement de *78.55.10*
- - Humérus ¬ Révision sans remplacement de *78.52.10*
- - Os
- - - Bassin ¬ Révision sans remplacement de *78.59.30*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Révision sans remplacement de *78.54.10*
- - - Face * ¬ Ablation de *76.97*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Révision sans remplacement de *78.58.10*
- - Péroné ¬ Révision sans remplacement de *78.57.20*
- - Phalange
- - - Main ¬ Révision sans remplacement de *78.59.10*
- - - Pied ¬ Révision sans remplacement de *78.59.40*
- - Radius ¬ Révision sans remplacement de *78.53.10*
- - Rotule ¬ Révision sans remplacement de *78.56.10*
- - Tibia ¬ Révision sans remplacement de *78.57.10*
- - Utilisé colonne vertébral
- - - Agrafe(s) ¬ *7A.A4.12*
- - - Autre ¬ *7A.A4.19*
- - - Fil de Kirschner, cerclage, haubanage ¬ *7A.A4.14*
- - - Plaque(s), plaque(s)-crochet(s) ¬ *7A.A4.11*
- - - Polyétheréthercétone [PEEK] renforcé en fibres de carbone ¬ Type de *7A.A4.22*
- - - Système vis
- - - - Plaque ¬ *7A.A4.16*
- - - - Tige ¬ *7A.A4.15*
- - - Titane ¬ Type de *7A.A4.21*
- - - Vis ¬ *7A.A4.13*
- - ¬ Ablation
- - - Arthroscopique de *78.69.71*
- - - Matériel implanté
- - - - Astragale et le calcanéum: autre *78.69.38*
- - - - Autre os spécifié: autre *78.69.58*
- - - - Fémur, autre *78.65.08*
- - - - Humérus: autre *78.62.08*
- - - - Omoplate et la clavicule: autre *78.61.08*
- - - - Os
- - - - - Bassin: autre *78.69.28*
- - - - - Os, os du carpe et du métacarpe: autre *78.64.08*
- - - - - Tarse et du métatarse: autre *78.68.08*
- - - - Phalange
- - - - - Main: autre *78.69.18*
- - - - - Pied: autre *78.69.48*
- - - - Radius et cubitus (proximal / diaphysaire / distal), autre *78.63.08*

Matériel *–suite*

- Ostéosynthèse *–suite*
- - ¬ Ablation *–suite*
- - - Matériel implanté *–suite*
- - - - Rotule: autre *78.66.08*
- - - - Tibia et le péroné: autre *78.67.28*
- Processus otosclérotique ¬ Section de *19.0*
- Prothétique ¬ Réparation thorax
- - Carène (avec *34.74*
- - Entonnoir (avec *34.74*
- Radioactif en tant qu'intervention indépendante ¬ Implantation et explantation stéréotaxique de *02.99.11*
- Remplacement
- - Bicouche derme-épiderme
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.2E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.26*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.2D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.21*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.1E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.16*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.1D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.11*
- - Derme
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.6E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.66*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.6D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.61*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.5E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.56*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.5D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.51*
- - Épiderme
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.4E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.46*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.4D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.41*

Matériel *–suite*

- Remplacement *–suite*
- - Épiderme *–suite*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.3E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.36*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.3D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.31*
- - Étendu ¬ Remplacement permanent de la peau du sein par *85.H3.12*
- - Non étendu ¬ Remplacement permanent de la peau du sein par *85.H3.11*
- - Os, autre ¬ Insertion de *84.55.09*
- Substitution osseuse et le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de *81.96.97*
- Thérapeutique
- - Autre ¬ Autre enlèvement non-opératoire de *97.89*
- - Système
- - - Digestif, autre ¬ Enlèvement non-opératoire de *97.59*
- - - Urinaire, autre ¬ Enlèvement non-opératoire de *97.69*
- - Tête et du cou, autre ¬ Enlèvement non-opératoire de *97.39*
- - Thorax, autre ¬ Enlèvement non-opératoire de *97.49*
- Voies biliaires ¬ Destruction de *51.99.11*
- ¬
- - Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par *36.12*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple et plus, par technique et par *36.1B*
- - - Simple, par technique et par *36.11*
- - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par *36.18*
- - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par *36.1A*
- - Recraniotomie avec ablation d'autre *01.23.29*
- - Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par *36.13*

Mathématique ¬ Diagnostic logopédique

- Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement *93.70.06*
- Standard du langage parlé ou écrit ou du raisonnement *93.70.07*

Matière porteuse collagène, corail, céramique ou autre ¬ Insertion avec *84.52*

Matrice

- Acellulaire animale ou humaine (réticulée ou non), selon la surface de la matrice appliquée ¬ Utilisation d'une *00.9A.8*

Matrice *–suite*

- Appliquée ¬ Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine (réticulée ou non), selon la surface de la *00.9A.8*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.32*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.42*
- - Genou
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3C*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4C*
- - Glénohumérale
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.31*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.41*
- - Métatarso-phalangien
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3H*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4H*
- - Orteil
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3I*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4I*
- - Sacro-iliaque
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3A*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4A*
- - Sous-talaire
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3F*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4F*
- - Sternoclaviculaire
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.33*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.43*
- - Talo-crural
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3E*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4E*
- - Tibio-péronière supérieur
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3D*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4D*
- Autres articulation
- - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3J*
- - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4J*
- - Tarsien tarso-métatarsien
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3G*

Matrice *–suite*

- Autres articulation *–suite*
- - Tarsien tarso-métatarsien *–suite*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4G*
- Collagène ¬ Fermeture de fistule anale par *49.73.12*
- Coude
- - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.34*
- - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.44*
- Hanche
- - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3B*
- - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4B*
- Ou repli ongle ¬
- - Ablation d'ongle, de *86.B1.21*
- - Débridement d'ongle, de *86.B1.22*
- Poignet
- - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.36*
- - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.46*
- Technique AMIC ¬ Chondrogenèse autologue induit
- - *81.40.20*
- - *81.40.21*
- - *81.47.25*
- - *81.47.28*
- - *81.49.30*
- - *81.49.31*
- - *81.49.34*
- - *81.49.35*
- - *81.83.30*
- - *81.83.31*
- - *81.83.35*
- - *81.83.36*
- - *81.85.20*
- - *81.85.22*
- - *81.96.1C*
- - *81.96.1D*
- - *81.96.2C*
- - *81.96.2E*
- - *81.96.3C*
- - *81.96.3D*
- - *81.96.4C*
- - *81.96.4D*
- - *81.96.5C*
- - *81.96.5D*
- - *81.96.6C*
- - *81.96.6D*
- - *81.96.7C*
- - *81.96.7D*
- - *81.96.8C*
- - *81.96.8D*

Maturation osseuse non invasif ¬ Placement d'un stimulateur de *99.86*

MAV

- Fistule artério-veineux
- - Tête et du cou ¬ Embolisation sélective de pathologies vasculaires extracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [*39.72.2*
- - ¬ Embolisation sélective de pathologies vasculaires intracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [*39.72.1*
- Ou de fistule ¬ Réparation d'anévrisme, de malformation artério-veineuse [*39.72*

Maxillaire

v./v.a. artère maxillaire
v./v.a. transmaxillaire

- Abord Caldwell-Luc ¬
- - Excision de lésion du sinus *22.61*
- - Exploration du sinus *22.39*
- Autre ¬
- - Excision de lésion dentaire d'un *24.4X.99*
- - Ostéoplastie ostéotomie
- - - Segmentaire de l'os *76.65.99*
- - - Totale de l'os *76.66.99*
- Avec représentation du nerf ¬ Excision de lésion dentaire d'un *24.4X.11*
- Chirurgical ouvert ¬
- - Excision de lésion du sinus *22.62.2*
- - Résection de la paroi médiale du sinus *22.62.21*
- Crête alvéolaire
- - Frontal
- - - Avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os *76.65.20*
- - - Latérale en plusieurs segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os *76.65.22*
- - Latéral
- - - Avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os *76.65.21*
- - - Ou avec interruption continuité
- - - - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os *76.63.11*
- - - - Frontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os *76.63.10*
- Emploi d'un distracteur intraoral ¬ Reconstruction de *24.99.20*
- Employant l'abord selon Caldwell-Luc ¬ Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus *22.31*
- Externe ¬ Autre antrotomie *22.39*
- Greffe d'os total ¬ Reconstruction ainsi que plastie d'augmentation de l'os *76.66.30*
- Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut *76.92.31*
- Mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os *87.04.10*
- Ou du plancher nasal ¬ Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l'antre *24.4X.10*

Maxillaire *–suite*

- Ouverture de l'antre maxillaire ou du plancher nasal ¬ Excision de lésion dentaire d'un *24.4X.10*
- Radicale ¬ Antrotomie *22.31*
- Sans distraction ¬ Ostéoplastie ostéotomie
- - Segmentaire de l'os *76.65.10*
- - Totale de l'os *76.66.10*
- SAP ¬ Ostéoplastie *76.65*
- Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut *76.92.30*
- Type Le Fort I
- - Deux segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os *76.66.21*
- - Seul tenant, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os *76.66.20*
- - Trois segments ou plus, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os *76.66.22*
- Voie
- - Endonasale ¬ Résection de la paroi médiale du sinus *22.62.11*
- - Endoscopique ¬ Excision de lésion du sinus *22.62.1*
- ¬
- - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, sinus *22.2X.23*
- - Autres opérations de sinus *22.9X.10*
- - Infundibulotomie
- - - Avec fenestration de l'antre *22.2X.11*
- - - Sans fenestration de l'antre *22.2X.10*
- - Marsupialisation de sinus *22.9X.10*
- - Ponction de sinus *22.01.10*
- - Réduction
- - - Fermée de fracture du *76.73*
- - - Ouvert fracture
- - - - *76.74*
- - - - Alvéolo-dentaire de l'os *76.77.10*
- - Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de fente *27.63.20*

Maxillectomie
v./v.a. Hémimaxillectomie
v./v.a. Orbito-maxillectomie

Maxilloplastie

- Avec ostéoplastie ¬ Révision de réparation de fente palatine, *27.63.11*
- ¬ Révision de réparation de fente palatine par *27.63.10*

Maze

- Modifiée, endovasculaire ¬ Méthode de *37.34*
- Procédure] [opération de Cox-Maze] ¬ Méthode du labyrinthe [*37.33*

Mazet ¬ Amputation de *84.16*

Mc Faddin ¬ Amputation de Batch, Spitler et *84.16*

Mc Indoe * ¬ Opération de *70.61*

Mc Keever * ¬ Opération de *81.16*

Mc Reynolds * ¬ Opération de *11.31*

Méat

- Urétéral

Méat *–suite*

- Urétéral *–suite*
- - Injection
- - - Autre voie d'abord ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du *56.99.32*
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du *56.99.31*
- - - Transurétrale ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du *56.99.30*
- - ¬
- - - Dilatation du *56.91*
- - - Urétérectomie partielle résection
- - - - Chirurgicale ouverte du *56.41.12*
- - - - Percutanée transvésicale du *56.41.10*
- - - - Transurétrale du *56.41.11*
- Urétral * ¬ Plastie du *58.47*

Méatoplastie urétrale ¬ *58.47*

Méatotomie

- Urétéral
- - Autre ¬ *56.1X.99*
- - Chirurgicale ouverte ¬ *56.1X.12*
- - Percutanée transvésicale ¬ *56.1X.10*
- - Transurétrale ¬ *56.1X.11*
- Urétral
- - Interne ¬ *58.5*
- - ¬ *58.1*
- ¬ *22.2*

Mécanique

- Aspiration de cataracte, voie postérieure ¬ Phacofragmentation *13.42*
- Assistance respiratoire
- - Autre ¬ Ventilation *93.9F.09*
- - Pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation *93.9F.11*
- Autre
- - Aspiration de cataracte ¬ Phacofragmentation *13.43*
- - Voie antérieure ¬ Vitrectomie *14.73.19*
- Avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique
- - - - - Prothèse *35.F1.51*
- - - - - Prothèse vasculaire avec valve, *35.F1.71*
- - - - Mitrale par prothèse *35.F2.51*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Prothèse *35.F3.51*
- - - - - Prothèse vasculaire avec valve, *35.F3.71*
- - - - Tricuspide par prothèse *35.F4.51*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique
- - - - - Implantation d'une prothèse *35.H1.51*

Mécanique *–suite*

- Avec *–suite*
- - Sternotomie total comme voie abord ¬ *–suite*
- - - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - - Aortique *–suite*
- - - - - Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H1.71*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H2.51*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Implantation d'une prothèse *35.H3.51*
- - - - - Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H3.71*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation consécutive d'une prothèse *35.H4.51*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique
- - - - - Prothèse *35.F1.52*
- - - - - Prothèse vasculaire avec valve, *35.F1.72*
- - - - Mitrale par prothèse *35.F2.52*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Prothèse *35.F3.52*
- - - - - Prothèse vasculaire avec valve, *35.F3.72*
- - - - Tricuspide par prothèse *35.F4.52*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique
- - - - - Implantation d'une prothèse *35.H1.52*
- - - - - Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H1.72*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H2.52*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Implantation d'une prothèse *35.H3.52*
- - - - - Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H3.72*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H4.52*
- Cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite ¬ Élimination d'une obstruction *54.99.82*
- Épithélium cornée
- - Chimiocautérisation ¬ Enlèvement *11.41*
- - ¬ Enlèvement *11.41*
- Membrane secondaire après cataracte ¬
- - Fragmentation *13.66*
- - Section *13.66*
- Voie antérieur
- - Autre ¬ Vitrectomie *14.73.99*
- - Vitrectomie par la pars plana ¬ Vitrectomie *14.73.10*
- ¬
- - Autre vitrectomie *14.74*
- - Traction manuelle et *93.21*

Mèche dans la selle turcique ¬ Insertion de *07.79*

Médecine

- Complémentaires, par séances de traitement ¬ Traitements complexes des *99.BC.1*
- Intensif
- - Adulte (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de *99.B7.1*
- - Enfant (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de *99.B7.4*
- - Nouveau-né (procédure de base), par points de dépense ¬ Traitement complexe de *99.B7.5*
- Interne et oncologique ¬ Réadaptation en *BA.6*
- Manuelle * ¬ *93.6*
- Palliatif
- - Autre ¬ Évaluation en *93.8A.19*
- - Évaluation a minima ¬ Screening multidimensionnel en *93.8A.11*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de *93.8A.2*
- - Standardisé [PBA] ¬ Examen de base de *93.8A.12*
- Physique
- - Nombre jour traitement ¬
- - - Réadaptation aiguë de *93.89.2*
- - - Traitement complexe de *99.B6.1*
- - ¬ Diagnostique en *93.0*
- Psychosomatique de l'adulte ¬ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et *94.35.1*

Médial

- Plastie d'os spongieux ¬ Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et *81.47.60*
- Sinus maxillaire
- - Chirurgicale ouverte ¬ Résection de la paroi *22.62.21*
- - Voie endonasale ¬ Résection de la paroi *22.62.11*

Medial Patello-Femoral Ligament] ¬ Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL [*81.44.14*

Médialisation laryngoplastie

- Injection ¬ *31.69.13*
- Thyroplastie de type I ¬ *31.69.12*
- Voie externe ¬ *31.69.14*

Médian

- Cou
- - Avec résection bord interne os hyoïde ¬ Excision
- - - Fistule *06.7X.13*
- - - Kyste *06.7X.11*
- - Sans résection bord interne os hyoïde ¬ Excision
- - - Fistule *06.7X.12*
- - - Kyste *06.7X.10*

Médian *–suite*

- Niveau du canal (ou tunnel carpien) * ¬ Neurolyse du nerf *04.43*
- Voie transurétrale ¬ Excision de la barre *60.29*
- ¬
- - Détermination de déviation de la ligne *88.71*
- - Sinusotomie frontale, pose d'un drain *22.41.12*

Médiastin

- Autre ¬
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *34.3X.99*
- - Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.29*
- Avec
- - Endoprothèse vasculaire ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.24*
- - Résection
- - - Partielle
- - - - Péricarde
- - - - - Endoprothèse vasculaire ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.27*
- - - - - ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.23*
- - - - Poumon ainsi que du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.28*
- - - Poumon ou de la paroi thoracique ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.22*
- - - Pulmonaire
- - - - Endoprothèse vasculaire ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.25*
- - - - Résection pulmonaire ainsi que résection partielle du péricarde ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.26*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie du *34.26*
- Sans résection d'organe médiastinal ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.21*
- SAP ¬ Radiographie du *87.49*
- Sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au *86.88.I2*
- ¬
- - Autres techniques diagnostiques concernant le *34.29*
- - Biopsie fermée [à l'aiguille] [percutanée] du *34.25*
- - Destruction de lésion ou de tissu du *34.3X.30*
- - Excision de lésion ou de tissu du *34.3X.10*
- - Incision du *34.1*

Médiastinal
v./v.a. transmédiastinal

- Autre ¬ IRM des structures hilaires et *88.92.39*
- Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de ganglions lymphatiques *40.59.21*

Médiastinal *–suite*

- Effort ainsi qu'avec produit de contraste ¬ IRM des structures hilaires et *88.92.34*
- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale de ganglions *40.59.11*
- Isolé
- - Autre ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.29.19*
- - Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision de ganglions lymphatiques *40.29.14*
- - - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglions lymphatiques *40.29.16*
- - Non marqué
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.29.13*
- - - Thoracoscopie ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.29.15*
- Para-aortique iliaque ou pelvien ¬ Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion lymphatique *40.11.21*
- - Ouverte (par incision) de ganglion lymphatique *40.11.10*
- Péribronchique ¬ Lymphadénectomie régional
- - Cadre d'une autre intervention, région *40.3X.26*
- - Indépendante d'autre intervention, région *40.3X.16*
- Repos, avec produit de contraste ¬ IRM des structures hilaires et *88.92.32*
- ¬
- - Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques (axillaires, claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et *85.A7*
- - Greffe au myocarde : de graisse *36.39*
- - Pneumographie *87.33*
- - Pneumonectomie (avec curage *32.5*
- - Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe *34.3X.21*
- - Trachéostomie *31.21*

Médiastinoscopie ¬ *34.22*

Médiastinotomie * ¬ *34.1*

Médicale

- Aiguille pour correction de cicatrices, selon la surface traitée ¬ Opération *86.0C*
- Durée ¬ Traitement et prise en charge de la réaction anaphylactique avec surveillance *99.B2*
- Endostapler] lors de la pose d'une endoprothèse [stent graft] ¬ Utilisation d'une agrafeuse *00.9A.41*
- Indication d'une transplantation ¬ Autre évaluation et décision *89.07.99*

Médicament

- Autre ¬ Instauration et contrôle du traitement avec une pompe à *99.2B.09*
- Fœtus, guidée par échographie ¬ Instillation locale de *75.C5*

Médicament *–suite*

- Intervention indépendante ¬ Instillation stéréotaxique de *02.99.13*
- Liquide ¬ Injection dans la chambre antérieure de l'œil, *12.92.12*
- Nouveau-né nourrisson
- - Mère consommé
- - - Autres drogues et médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de *99.BB.12*
- - - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de *99.BB.11*
- - ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de *99.BB*
- Pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a consommé d'autres drogues et *99.BB.12*
- Perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à *03.99.21*
- Systémiques au fœtus ¬ Administration de *75.C1*
- ¬
- - Ajustement post-opératoire de la dose intrathécale et intraventriculaire de *00.98.12*
- - Instauration contrôle traitement
- - - Avec une pompe à *99.2B*
- - - Maladie de Parkinson au stade avancé avec une pompe à *99.2B.1*
- - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de *00.98.11*

Médicamenteux

- Artère coronaire ¬
- - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent
- - - Auto-expansible
- - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substances *36.03.61*
- - - - Sans libération de substance *36.03.31*
- - - Avec implantation de stents avec libération de substances *36.03.51*
- - - Couvert
- - - - Avec implantation de stents couverts avec libération de substances *36.03.72*
- - - - Sans libération de substance *36.03.42*
- - - Sans libération de substance *36.03.21*
- - Implantation
- - - Stents imprégnés avec libération de substances *36.03.51*
- - - Voie transluminal percutané stent
- - - - Auto-expansible
- - - - - Avec libération de substances *36.08.23*
- - - - - Sans libération de substance *36.08.13*

Médicamenteux *–suite*

- Artère coronaire ¬ *–suite*
- - Implantation *–suite*
- - - Voie transluminal percutané stent *–suite*
- - - - Avec libération de substances *36.08.21*
- - - - Bifurcation
- - - - - Avec libération de substances *36.08.25*
- - - - - Sans libération de substance *36.08.15*
- - - - Couvert
- - - - - Avec libération de substances *36.08.26*
- - - - - Sans libération de substance *36.08.16*
- - - - Sans libération de substance *36.08.11*
- Colonne vertébrale ¬ Implantation de réservoir *7A.A5*
- Dépistage d'arythmies) ¬ Test de provocation *89.59.20*
- Espace épidural ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir *01.23.21*
- Extrabulbaire ¬ Insertion d'implant *16.98.23*
- Intraoculaire ¬ Insertion d'implant *16.98.22*
- Nombre ¬ Utilisation de ballonnets libérant des substances *00.4C.1*
- Os crânien
- - Ou espace épidural ¬ Autre
- - - Craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir *01.25.14*
- - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir *01.24.14*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir *01.24.13*
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir *01.25.21*
- - ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir *01.23.20*
- Peau tissu sous-cutané ¬
- - Enlèvement de réservoir *86.0B.21*
- - Implantation de réservoir *86.0B.11*
- Plusieurs Artère coronaire ¬
- - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent
- - - Auto-expansible
- - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substances *36.03.62*
- - - - Sans libération de substance *36.03.32*
- - - Avec implantation de stents avec libération de substances *36.03.52*
- - - Couvert
- - - - Avec implantation de stents couverts avec libération de substances *36.03.73*
- - - - Sans libération de substance *36.03.43*
- - - Sans libération de substance *36.03.22*
- - Implantation voie transluminal percutané stent
- - - Auto-expansible
- - - - Avec libération de substances *36.08.24*

Médicamenteux *–suite*

- Plusieurs Artère coronaire ¬ *–suite*
- - Implantation voie transluminal percutané stent *–suite*
- - - Auto-expansible *–suite*
- - - - Sans libération de substance *36.08.14*
- - - Avec libération de substances *36.08.22*
- - - Couvert
- - - - Avec libération de substances *36.08.27*
- - - - Sans libération de substance *36.08.17*
- - - Sans libération de substance *36.08.12*
- Travail ¬ Induction *73.4*
- ¬
- - Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet libérant des substances *00.66.21*
- - Arthrotomie arthroscopique
- - - Articulation
- - - - Sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de réservoir *80.19.32*
- - - - Sous-talaire, insertion ou enlèvement de réservoir *80.17.32*
- - - - Sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir *80.19.12*
- - - - Talo-crurale, insertion ou enlèvement de réservoir *80.17.12*
- - - Autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir *80.19.92*
- - - Coude, insertion ou enlèvement de réservoir *80.12.12*
- - - Genou, insertion ou enlèvement de réservoir *80.16.12*
- - - Hanche, insertion ou enlèvement de réservoir *80.15.12*
- - - Pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir *80.18.12*
- - - Poignet, insertion ou enlèvement de réservoir *80.13.12*
- - - Site non spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir *80.10.12*
- - - Symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir *80.19.52*
- - Autre incision osseux sans section
- - - Astragale, pose et enlèvement d'un implant *77.18.13*
- - - Autre os du tarse, pose et enlèvement d'implant *77.18.33*
- - - Calcanéum, pose et enlèvement d'implant *77.18.23*
- - - Clavicule et omoplate, insertion et enlèvement de réservoir *77.11.12*
- - - Côtes et sternum, insertion et enlèvement de réservoir *77.11.22*
- - - Fémur, insertion et enlèvement de réservoir *77.15.12*
- - - Humérus, insertion et enlèvement de réservoir *77.12.12*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir *77.14.12*
- - - - Métatarse, pose et enlèvement d'implant *77.18.43*

Médicamenteux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre incision osseux sans section *–suite*
- - - Radius et cubitus, insertion et enlèvement de réservoir *77.13.12*
- - - Rotule, insertion et enlèvement de réservoir *77.16.12*
- - - Tibia et péroné, insertion et enlèvement de réservoir *77.17.12*
- - Diagnostic fonctionnel invasif du système nerveux avec test *89.13.05*
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, sous épreuve d'effort *88.72.23*
- - - Transthoracique, sous épreuve d'effort *88.72.13*
- - Échographie avec produit de contraste intraveineux ou sous stimulation *88.79.80*
- - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent bifurcation
- - - Avec implantation d'un stent de bifurcation avec libération de substances *36.03.71*
- - - Sans libération de substance *36.03.41*
- - Fermeture canal artériel
- - - Botal par voie *99.29.20*
- - - Persistant par voie *99.29.20*
- - Implantation transluminal percutané stent
- - - Avec libération de substance *39.B2*
- - - Couvert
- - - - Avec libération de substance *39.B4*
- - - - Sans libération de substance *39.B3*
- - - Sans libération de substance *39.B1*
- - Incision osseux
- - - Autre site spécifié, insertion et enlèvement de réservoir *77.19.92*
- - - Os pelvien, insertion et enlèvement de réservoirs *77.19.32*
- - - Phalange
- - - - Main, insertion et enlèvement de réservoir *77.19.12*
- - - - Pied, insertion et enlèvement de réservoir *77.19.42*
- - Insertion de ballonnets libérant des substances *00.4C*
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d'effort *92.05.13*
- - Séquestrectomie
- - - Autres os non spécifié
- - - - Avec insertion de réservoir *77.09.91*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.09.90*
- - - Clavicule omoplate
- - - - Avec insertion de réservoir *77.01.11*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.01.10*
- - - Côte sternum
- - - - Avec insertion de réservoir *77.01.21*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.01.20*
- - - Fémur
- - - - Avec insertion de réservoir *77.05.11*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.05.10*

Médicamenteux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Séquestrectomie *–suite*
- - - Humérus
- - - - Avec insertion de réservoir *77.02.11*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.02.10*
- - - Os
- - - - Carpe
- - - - - Métacarpe, avec insertion de réservoir *77.04.11*
- - - - - Métacarpe, sans insertion de réservoir *77.04.10*
- - - - Pelvien
- - - - - Avec insertion de réservoir *77.09.31*
- - - - - Sans insertion de réservoir *77.09.30*
- - - - Tarse
- - - - - Métatarse, avec insertion de réservoir *77.08.11*
- - - - - Métatarse, sans insertion de réservoir *77.08.10*
- - - Phalange
- - - - Main
- - - - - Avec insertion de réservoir *77.09.11*
- - - - - Sans insertion de réservoir *77.09.10*
- - - - Pied
- - - - - Avec insertion de réservoir *77.09.41*
- - - - - Sans insertion de réservoir *77.09.40*
- - - Radius cubitus
- - - - Avec insertion de réservoir *77.03.11*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.03.10*
- - - Rotule
- - - - Avec insertion de réservoir *77.06.11*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.06.10*
- - - Tibia péroné
- - - - Avec insertion de réservoir *77.07.11*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.07.10*
- - Tomographie axiale computérisé cœur
- - - Avec produit de contraste, sous épreuve d'effort *87.41.16*
- - - Natif, sous épreuve d'effort *87.41.13*

Mediocarpalis] de la main ¬ Excision de ligaments des articulations proximales [articulatio radiocarpalis] et distales [articulatio *80.93.13*

Médiocarpienne (4 corner fusion) ¬ Arthrodèse *81.26.11*

Médio-tarse ou orteil ¬
- Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du *81.57.11*
- Révision et remplacement d'endoprothèse de *81.59.13*

Médiotarsien
- Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation *81.12.11*
- ¬
- - Amputation *84.12*
- - Arthrodèse *81.14*

Médullaire
- Autre ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures *03.59.99*
- Avec
- - Composant articulaire
- - - Clou verrouillage vis transfixation
- - - - Fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou *78.69.52*
- - - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou *78.65.02*
- - - ¬
- - - - Ablation
- - - - - Matériel implanté dans humérus: vis de compression dynamique, clou *78.62.02*
- - - - - Matériel implanté dans le fémur (diaphyse): clou *78.65.03*
- - - - Ostéosynthèse par clou *84.A2.43*
- - Typage HLA ¬ Diagnostic complexe d'insuffisance *99.A1.13*
- Clou
- - Médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou *78.69.52*
- - Verrouillage
- - - Ou plaque angulaire condylaire ¬ Réduction fermé
- - - - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou *79.11.20*
- - - - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou *79.11.10*
- - - Vis transfixation
- - - - Fixateur
- - - - - Externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou *78.62.01*
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou *78.63.01*
- - - - ¬
- - - - - Ablation de matériel implanté dans le péroné: clou *78.67.22*
- - - - - Ablation de matériel implanté dans le tibia: clou *78.67.12*
- Fermeture
- - Diastématomyélie ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures *03.59.10*
- - Fistule rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures *03.59.12*

Médullaire *–suite*

- Fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou *78.65.01*
- Ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par clou *79.36.30*
- Plaque stabilité angulaire ou plaque angulaire ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus
- - Distal, avec fixation interne par clou *79.31.30*
- - Proximal, avec fixation interne par clou *79.31.10*
- Plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures *03.59.13*
- Sans typage HLA ¬ Diagnostic complexe d'insuffisance *99.A1.12*
- Section de filum terminale ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures *03.59.11*
- ¬
- - Artériographie *88.41.21*
- - Ostéosynthèse par autre clou *84.A2.44*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Autre
- - - - - Fracture du péroné, avec fixation interne par clou *79.16.50*
- - - - - Fracture du radius, avec fixation interne par clou *79.12.22*
- - - - - Fracture du tibia, avec fixation interne par clou *79.16.30*
- - - - Fracture
- - - - - Cubitus, avec fixation interne par clou *79.12.32*
- - - - - Péroné distal, avec fixation interne par clou *79.16.40*
- - - - - Radius distal, avec fixation interne par clou *79.12.12*
- - - - - Tibia proximal, avec fixation interne par clou *79.16.10*
- - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec fixation interne par clou *79.36.60*

Mégavoltage, SAP ¬ *92.24*

Meibomius, SAP ¬ Ablation de la glande de *08.20*

Membrane

- Amniotique ¬ Réparation de la cornée par recouvrement par une *11.59.11*
- Autre ¬ Rupture artificielle des *73.09*
- Extracorporel ECMO avec focalisation assistance
- - Cardiaque ¬
- - - Durée de traitement, oxygénation par *37.69.A*
- - - Oxygénation
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*

Membrane *–suite*

- Extracorporel ECMO avec focalisation assistance *–suite*
- - Cardiaque ¬ *–suite*
- - - Oxygénation *–suite*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- - Pulmonaire ¬
- - - Durée de traitement, oxygénation par *37.69.8*
- - - Oxygénation
- - - - *37.6A.61*
- - - - *37.6A.62*
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6B.61*
- - - - *37.6B.62*
- - - - *37.6C.61*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*
- Fenêtre ronde et ovale ¬ Tympanotomie avec scellement de la *20.23.12*
- Filet ¬ Opération hernie
- - Crural
- - - Chirurgie ouverte, avec implantation de *53.22.21*
- - - Laparoscopie, avec implantation de *53.23.21*
- - Diaphragmatique
- - - Laparoscopie
- - - - Avec implantation de *53.72.21*
- - - - Sans implantation de *53.72.11*
- - - Thoracoscopie
- - - - Avec implantation de *53.84.21*
- - - - Sans implantation de *53.84.11*
- - - Voie
- - - - Abdominal
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de *53.71.21*
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de *53.71.11*
- - - - Thoracique
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de *53.83.21*
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de *53.83.11*
- - - - Thoraco-abdominal
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de *53.85.21*
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de *53.85.11*
- - Inguinal
- - - Chirurgie ouverte, avec implantation de *53.06.21*

Membrane *–suite*

- Filet ¬ Opération hernie *–suite*
- - Inguinal *–suite*
- - - Laparoscopie, avec implantation de *53.07.21*
- - Ombilical
- - - Chirurgie ouverte, avec implantation de *53.42.21*
- - - Laparoscopie, avec implantation de *53.43.21*
- Œsophagienne ¬ Incision de *42.01*
- Ou filet
- - Autre ¬ Opération
- - - Autre ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de *53.69*
- - - Hernie incisionnel
- - - - Avec implantation de *53.61.09*
- - - - Sans implantation de *53.51.09*
- - Chirurgie ouvert ¬ Opération
- - - Autre hernie paroi abdominal
- - - - Avec implantation de *53.62.11*
- - - - Sans implantation de *53.52.11*
- - - Hernie incisionnel
- - - - Avec implantation de *53.61.11*
- - - - Sans implantation de *53.51.11*
- - Laparoscopie ¬ Opération
- - - Autre hernie paroi abdominal
- - - - Avec implantation de *53.62.21*
- - - - Sans implantation de *53.52.21*
- - - Hernie incisionnel
- - - - Avec implantation de *53.61.21*
- - - - Sans implantation de *53.51.21*
- - ¬
- - - Opération
- - - - Autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de *53.58*
- - - - Hernie
- - - - - Crurale, par chirurgie ouverte, sans implantation de *53.22.11*
- - - - - Crurale, par laparoscopie, sans implantation de *53.23.11*
- - - - - Incisionnelle avec implantation de *53.61*
- - - - - Inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de *53.06.11*
- - - - - Inguinale, par laparoscopie, sans implantation de *53.07.11*
- - - - - Ombilicale, par chirurgie ouverte, sans implantation de *53.42.11*
- - - - - Ombilicale, par laparoscopie, sans implantation de *53.43.11*
- - - Reconstruction hernie parastomial
- - - - Chirurgie
- - - - - Ouverte, avec implantation de *46.42.12*
- - - - - Ouverte, sans implantation de *46.42.11*
- - - - Laparoscopie
- - - - - Avec implantation de *46.42.22*

Membrane *–suite*

- Ou filet *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Reconstruction hernie parastomial *–suite*
- - - - Laparoscopie *–suite*
- - - - - Sans implantation de *46.42.21*
- Plastique ou biologique pour la prévention des adhérences ¬ Utilisation d'une *00.9A.31*
- Pupillaire ¬ Opération à l'aiguille de *12.35*
- Recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell-Luc ¬ Enlèvement de la *22.31*
- Résorbable dégradation hydrolytique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.2E*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.26*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.2D*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.21*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.1E*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.16*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.1D*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.11*
- Secondaire après cataracte ¬
- - Discision de *13.64*
- - Excision de *13.65*
- - Fragmentation mécanique de *13.66*
- - Section mécanique de *13.66*
- Synoviale ¬ Résection complète ou partielle de *80.7*
- ¬ Induction du travail par rupture artificielle des *73.01*

Membraneuse de l'urètre après lésion traumatique ¬ Reconstruction de la partie prostatique ou de la partie *58.46.11*

Membre

- Avec traction cinétique, autre ¬ Implantation de dispositif interne d'allongement de *84.53.99*
- Famille et à l'entourage ¬ Instruction et conseil aux *93.70.20*
- Inférieur
- - Autre ¬
- - - Artériographie fémorale et des autres artères des *88.48.99*
- - - Autre
- - - - Excision d'artères de *38.68.99*
- - - - Réparation de vaisseaux de *39.59.89*
- - - Crossectomie
- - - - Isolée) de veines variqueuses des *38.59.39*
- - - - Stripping de veines variqueuses des *38.59.29*

Membre *–suite*

- Inférieur *–suite*
- - Autre ¬ *–suite*
- - - Embolisation sélective, vaisseaux du *39.79.97*
- - - Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux de *38.18.09*
- - - Incision
- - - - Artères de *38.08.99*
- - - - Veines de *38.09.99*
- - - Ligature et stripping de veines variqueuses des *38.59.09*
- - - Pontage
- - - - Ou shunt vasculaire d'artères de *39.29.19*
- - - - Vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de *39.25.09*
- - - Révision de prothèse articulaire de *81.59.99*
- - - Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation de *81.95.09*
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Autre
- - - - - ¬ Résection d'artères de *38.38.99*
- - - - - ¬ Résection de veines de *38.39.99*
- - - - Veines profondes ¬ Résection de veines de *38.39.10*
- - - Lambeaux fermés, SAP ¬ Amputation de *84.10*
- - - Matériel de contraste ¬ Phlébographie des veines fémorales et des *88.66*
- - - Patch
- - - - Synthétique
- - - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux du *39.57.69*
- - - - - ¬ Réparation d'artères du *39.57.61*
- - - - - ¬ Réparation d'autres veines profondes du *39.57.63*
- - - - Tissu
- - - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux du *39.56.69*
- - - - - ¬ Réparation d'artères du *39.56.61*
- - - - - ¬ Réparation d'autres veines profondes du *39.56.63*
- - - Remplacement
- - - - Autre
- - - - - ¬ Résection d'artères de *38.48.99*
- - - - - ¬ Résection de veines de *38.49.99*
- - - - ¬ Résection de veines profondes des *38.49.10*
- - - Suture
- - - - Épineurale
- - - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf du tronc et du *04.6X.50*
- - - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf du tronc et du *04.79.14*
- - - - Interfasciculaire
- - - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf du tronc et du *04.6X.51*

Membre *–suite*

- Inférieur *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Suture *–suite*
- - - - Interfasciculaire *–suite*
- - - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf du tronc et du *04.79.25*
- - Phlébographie de la jambe ¬ Représentation des *88.66*
- - Sans remplacement ¬ Révision de prothèse articulaire de *81.59.10*
- - SAP ¬
- - - Amputation
- - - - *84.10*
- - - - Orthopédique de *84.10*
- - - - Ouverte ou guillotine de *84.10*
- - - Révision d'amputation traumatique récente de *84.10*
- - Sauf du pied, sans incision ¬ Enlèvement de corps étranger du *98.29*
- - Veine
- - - Grand
- - - - Petite saphène ¬ Ligature et stripping de veines variqueuses des *38.59.14*
- - - - Saphène ¬ Ligature et stripping de veines variqueuses des *38.59.12*
- - - Perforantes ¬ Ligature et stripping de veines variqueuses des *38.59.11*
- - - Petite saphène ¬ Ligature et stripping de veines variqueuses des *38.59.13*
- - Voie transluminal percutané
- - - Autre ¬ Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du *39.29.59*
- - - Insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation ¬ Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du *39.29.51*
- - ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.16*
- - - Autre
- - - - Excision
- - - - - Ou avulsion de nerf du tronc et du *04.07.43*
- - - - - Tissu mou, *83.49.36*
- - - - - Veines de *38.69*
- - - - Fasciectomie, *83.44.16*
- - - - Incision
- - - - - Nerf du tronc et du *04.04.33*
- - - - - Tissu mou, *83.09.96*
- - - - Myectomie, *83.45.16*
- - - - Occlusion
- - - - - Chirurgicale d'artères de *38.88*
- - - - - Chirurgicale de veines de *38.89*
- - - - Radiographie des tissus mous du *88.37*
- - - - Réparation
- - - - - Artères de *39.59.81*
- - - - - Autres veines profondes du *39.59.88*
- - - - Section de tissu mou, *83.19.96*

Membre *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Suture
- - - - - Muscle ou de fascia, *83.65.16*
- - - - - Tendon, *83.64.16*
- - - - Ténectomie, *83.42.16*
- - - - Transposition de tendon, *83.76.16*
- - - Autres Opération
- - - - Autre anomalie congénitale de l'autre *84.99.12*
- - - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.26*
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, *83.89.96*
- - - - - Muscle, *83.87.96*
- - - - - Tendon, *83.88.96*
- - - - Tendon, *83.99.16*
- - - Avancement de tendon, *83.71.16*
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du *04.11.40*
- - - - Ouverte de nerf du *04.12.35*
- - - Bursectomie, *83.5X.16*
- - - Bursotomie, *83.03.16*
- - - Constitution de matériel de greffe, *83.88.36*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.26*
- - - Embolisation
- - - - Ou occlusion par coils, vaisseaux du *39.79.27*
- - - - Sélectif
- - - - - Avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du *39.79.C7*
- - - - - Ballonnets détachables, vaisseaux du *39.79.48*
- - - - - Filtres [parapluie], vaisseaux du *39.79.57*
- - - - - Liquides embolisants, vaisseaux du *39.79.B7*
- - - - - Particules, vaisseaux du *39.79.67*
- - - - - Plugs, vaisseaux du *39.79.A7*
- - - Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux artificiels du *38.18.01*
- - - Excision
- - - - Gaine tendineuse, *83.49.16*
- - - - Lésion
- - - - - Fascia, *83.39.24*
- - - - - Gaine tendineuse, *83.31.16*
- - - - - Muscle, *83.32.14*
- - - - - Tendon, *83.39.14*
- - - Exploration de gaine tendineuse, *83.01.16*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, *83.09.16*
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie, *83.14.16*
- - - Fermeture artère cathéter
- - - - Laser, vaisseaux du *39.79.75*

Membre *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Fermeture artère cathéter *–suite*
- - - - Radiofréquence, vaisseaux du *39.79.85*
- - - Greffe
- - - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, *83.82.46*
- - - - Fascia, *83.82.16*
- - - - Lambeau
- - - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.26*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.36*
- - - - Nerf du tronc et du *04.51.13*
- - - - Tendon, *83.81.16*
- - - Incision
- - - - Artères artificielles du *38.08.21*
- - - - Tendon, *83.13.16*
- - - - Veine
- - - - - Artificielles du *38.09.21*
- - - - - Profondes de *38.09.10*
- - - Lymphographie du *88.36*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.16*
- - - Myotomie, *83.02.16*
- - - Perfusion locale [régionale] de *39.97.09*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, *83.88.16*
- - - - Musculaire, *83.87.16*
- - - - Remplacement de tendon, *83.88.26*
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.26*
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.16*
- - - Rattachement
- - - - Muscle, *83.74.16*
- - - - Tendon, *83.73.16*
- - - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.26*
- - - Recul de tendon, *83.72.16*
- - - Remplacement de plâtre des *97.12*
- - - Résection compartimentale, *83.49.26*
- - - Révision
- - - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, *83.8A.36*
- - - - Moignon d'amputation, *84.3X.13*
- - - - Plastie
- - - - - Avec lambeau musculaire ou fascial local, *83.8A.16*
- - - - - Avec lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.8A.26*
- - - Section
- - - - Muscle, *83.19.16*
- - - - Ou écrasement de nerf du tronc et du *04.03.33*
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, *83.19.36*

Membre *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Section *–suite*
- - - - Tendon, *83.13.26*
- - - Suture
- - - - Artère du *39.31.50*
- - - - Différée de tendon, *83.62.16*
- - - - Gaine tendineuse, *83.61.16*
- - - Ténodèse, *83.88.46*
- - - Transfert de tendon, *83.78.16*
- - - Transposition
- - - - Artères de *39.59.21*
- - - - Avec neurolyse et décompression d'un nerf du tronc et du *04.6X.74*
- - - - Ou transplantation de muscle, *83.77.16*
- - - Ultrasonographie duplex du système veineux superficiel du *88.79.75*
- Isolé
- - Autres substances ¬ Perfusion de *39.97.19*
- - Avec
- - - Cytostatique
- - - - Facteur de nécrose tumorale ¬ Perfusion de *39.97.13*
- - - - ¬ Perfusion de *39.97.11*
- - - Facteur de nécrose tumorale ¬ Perfusion de *39.97.12*
- SAP ¬ Implantation de dispositif interne d'allongement de *84.54*
- Supérieur
- - Aorte thoracique ¬ Artériographie des *88.42.10*
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision
- - - - - Artères de *38.63.19*
- - - - - Vaisseaux de *38.63.99*
- - - - - Veines de *38.63.29*
- - - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation d'endoprothèse d'articulation de *81.96.95*
- - - - Occlusion
- - - - - Chirurgicale de vaisseaux de *38.83.99*
- - - - - Chirurgicale de veines de *38.83.29*
- - - - Réparation de vaisseaux de *39.59.49*
- - - Embolisation sélective, vaisseaux *39.79.91*
- - - Incision
- - - - Vaisseaux du *38.03.99*
- - - - Veines du *38.03.39*
- - - Révision de prothèse articulaire de *81.97.09*
- - - Suture de capsule ou de ligament du *81.93.99*
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Autre ¬ Résection de vaisseaux de *38.33.99*

Membre *–suite*
- Supérieur *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Anastomose *–suite*
- - - - ¬
- - - - - Résection d'autres veines profondes de *38.33.22*
- - - - - Résection de veines superficielles de *38.33.23*
- - - Lambeaux fermés, SAP ¬ Amputation de *84.00*
- - - Patch
- - - - Synthétique
- - - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux du *39.57.29*
- - - - - ¬ Réparation d'artères du *39.57.21*
- - - - - ¬ Réparation d'autres veines profondes du *39.57.23*
- - - - Tissu
- - - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux du *39.56.29*
- - - - - ¬ Réparation d'artères du *39.56.21*
- - - - - ¬ Réparation d'autres veines profondes du *39.56.23*
- - - Remplacement
- - - - Autre
- - - - - ¬ Résection de vaisseaux de *38.43.99*
- - - - - ¬ Résection de veines de *38.43.29*
- - - - ¬
- - - - - Résection d'artères de *38.43.10*
- - - - - Résection d'autres veines profondes de *38.43.28*
- - Inférieurs ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative, aux os et aux articulations des *86.88.J1*
- - Ou épaule ¬ ITPC
- - - Artère du *00.4B.11*
- - - Vaisseau artificiel du *00.4B.41*
- - - Veine du *00.4B.21*
- - Sans remplacement ¬ Révision de prothèse articulaire du *81.97.10*
- - SAP ¬
- - - Amputation
- - - - *84.00*
- - - - Orthopédique de *84.00*
- - - - Ouverte ou guillotine de *84.00*
- - - Révision d'amputation traumatique de *84.00*
- - Sauf de la main, sans incision ¬ Enlèvement de corps étranger du *98.27*
- - ¬
- - - Artériographie du *88.49*
- - - Autre
- - - - Excision de veines profondes de *38.63.21*
- - - - Occlusion
- - - - - Chirurgicale d'autres artères de *38.83.19*
- - - - - Chirurgicale de veines profondes de *38.83.21*

Membre *–suite*
- Supérieur *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Radiographie des tissus mous du *88.35*
- - - - Réparation
- - - - - Artères de *39.59.41*
- - - - - Autres veines profondes du *39.59.48*
- - - Autres opérations lors d'anomalie congénitale de l'autre *84.99.11*
- - - Embolisation
- - - - Ou occlusion par coils, vaisseaux du *39.79.21*
- - - - Sélectif
- - - - - Avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du *39.79.C1*
- - - - - Ballonnets détachables, vaisseaux du *39.79.41*
- - - - - Filtres [parapluie], vaisseaux du *39.79.51*
- - - - - Liquides embolisants, vaisseaux du *39.79.B1*
- - - - - Particules, vaisseaux du *39.79.61*
- - - - - Plugs, vaisseaux du *39.79.A1*
- - - Endartériectomie de vaisseaux de *38.13*
- - - Fermeture artère cathéter
- - - - Laser, artères du *39.79.71*
- - - - Radiofréquence, artères du *39.79.81*
- - - Incision
- - - - Autres veines profondes du *38.03.38*
- - - - Vaisseaux artificiels du *38.03.41*
- - - Ligature et stripping de veines variqueuses de *38.53*
- - - Lymphographie du *88.34*
- - - Perfusion locale [régionale] de *39.97.09*
- - - Phlébographie de veines des *88.69*
- - - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de *39.29.20*
- - - Remplacement de plâtre des *97.11*
- - - Transposition d'artères de *39.59.13*
- - ¬
- - Ablation de dispositif interne d'allongement de *78.6*
- - Autre traction cutanée de *93.46*
- - Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de *84.54*

Méninge
- Cérébral
- - Autre ¬
- - - Autre opération du crâne, du cerveau et des *02.99.99*
- - - Autres techniques diagnostiques concernant le cerveau et les *01.18.99*
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *01.11.99*
- - - Incision des *01.31.99*
- - Avec
- - - Cranioplastie ¬ Autre réparation de *02.12.20*

Méninge *–suite*
- Cérébral *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Préparation de tissus adjacents infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des *01.51.10*
- - Ciel ouvert
- - - Autre ¬ Biopsie de *01.12.99*
- - - ¬ Biopsie stéréotaxique de *01.12.10*
- - Drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien ¬ Incision des *01.31.20*
- - Évacuation
- - - Empyème sous-dural ¬ Incision des *01.31.11*
- - - Hématome sous-dural (hygrome) ¬ Incision des *01.31.10*
- - Sans cranioplastie ¬ Autre réparation de *02.12.10*
- - ¬
- - - Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des *02.99.90*
- - - Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *01.11.10*
- - - Excision de lésion du crâne osseux et des *01.6X*
- - - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les *02.99.12*
- Os rachidiens ¬ Excision ou destruction de tissu tumoral de *03.4X.11*
- Rachidien
- - Autre ¬
- - - Biopsie de la moelle épinière ou des *03.32.09*
- - - Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des *03.05.09*
- - Drainage liquide
- - - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des *03.05.13*
- - - Sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des *03.05.12*
- - Évacuation hématome ou
- - - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des *03.05.23*
- - - Empyème sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des *03.05.22*
- - ¬
- - - Ablation de shunt de *03.98*
- - - Biopsie
- - - - Aiguille de la moelle épinière ou des *03.32.1*
- - - - Fermée des *03.32.12*
- - - - Ouverte des *03.32.22*
- - - - Percutanée de la moelle épinière ou des *03.32.1*
- - - Curetage de moelle épinière ou de *03.4*
- - - Débridement de moelle épinière ou de *03.4*
- - - Excision ou destruction
- - - - Autre lésion des *03.4X.21*
- - - - Lésion de la moelle épinière ou des *03.4X*

Méninge *–suite*

- Rachidien *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Marsupialisation de kyste de moelle épinière ou de *03.4*
- - - Révision de shunt de *03.97*
- Vaisseaux sanguins intracrâniens ¬ Opérations complexes des *02.5*
- ¬
- - Artériographie vertébrale: branches alimentant le cerveau et les *88.41.11*
- - Destruction de lésion ou de tissu des *01.51.31*
- - Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la calotte crâniennes avec *01.6X.22*

Méningé
v./v.a. Artère méningée
- Cérébrale, autre ¬ Excision de tissu ou de lésion *01.51.19*
- ¬ Ligature de vaisseaux *02.13*

Méningocèle
- SAP ¬ Réparation de *03.51*
- Spinale ¬ Réparation de *03.51*

Méniscal
- Articulation du genou ¬ Excision de kyste *80.86.13*
- ¬ Suture
- - Arthroscopique de l'appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication *81.95.14*
- - Chirurgicale ouverte de l'appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication *81.95.15*

Méniscectomie
- Genou
- - Autre ¬ *80.6X.99*
- - Chirurgical ouvert
- - - Partielle ¬ *80.6X.20*
- - - Totale ¬ *80.6X.21*
- - Sous arthroscopie
- - - Partielle ¬ *80.6X.10*
- - - Totale ¬ *80.6X.11*
- Interne avec réparation ligament
- - Croisé antérieur et réparation du ligament latéral interne ¬ *81.43*
- - Latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d'oie ¬ *81.42*

Ménisque
- Collagène
- - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de *81.96.94*
- - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de *81.96.93*
- Genou ¬
- - Excision de *80.6*
- - Greffe de *81.47.16*
- - Opération

Ménisque *–suite*

- Genou ¬ *–suite*
- - Opération *–suite*
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire et de *81.99.3A*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de *81.99.4A*
- - Refixation
- - - Arthroscopique du *81.47.15*
- - - Chirurgicale ouverte du *81.47.14*
- ¬ Résection du *80.6*

Menstruel ¬ Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux *69.6*

Mentaux et comportementaux ¬ HoNOS 8: Autres troubles *94.A1.8*

Menton, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du *76.63.12*

Mentonnière
v./v.a. sous-mentonnière

Mentoplastie
- Avec greffe ou implant ¬ *76.68*
- Réduction ¬ *76.67*
- SAP ¬ *76.68*

MEP] ¬ Potentiels moteurs évoqués [*89.15.11*

Mère
- Consommé
- - Autres drogues et médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la *99.BB.12*
- - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la *99.BB.11*
- Enfant en psychiatrie adulte, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *94.4A.1*

Mésentère
- Grand ou du petit épiploon (après lacération) ¬ Suture du *54.67*
- ¬
- - Autre réparation du *54.75*
- - Biopsie du *54.23*
- - Excision de *54.4X.11*

Mésentérique
v./v.a. Artère mésentérique
- ¬ Plicature *54.75*

Mésentéropexie ¬ *54.75*

Méso hernie interne
- Chirurgie ouverte ¬ Fermeture de brèche du *46.99.93*
- Laparoscopie ¬ Fermeture de brèche du *46.99.94*

Mésocave ¬ Anastomose *39.1*

Messiat ¬ Division de la bandelette de *83.14*

Mesure
- Activity of Daily Living [ADL] ¬ *AA.1*
- Allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique

Mesure *–suite*

- Allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique *–suite*
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, *93.59.74*
- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, *93.59.73*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, *93.59.72*
- Autorités, selon la durée ¬ Prise de *94.8X.5*
- Battement à battement ainsi que saisie simultanée de la conduction cardiologique lors de techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies ¬ *37.34.42*
- Cardiaques et vasculaires non-opératoires, autre ¬ Autres *89.59.99*
- Cathéter de la réserve de débit fractionnaire [FFR] ¬ *37.2A.21*
- Complète de la force musculaire respiratoire ¬ *89.38.24*
- Consommation oxygène
- - Autre ¬ *89.38.39*
- - Effort ¬ *89.38.32*
- - Repos ¬ *89.38.31*
- Dégagement des grandes voies respiratoires pour la ventilation ¬ *93.9B*
- Endocrinologiques ou métaboliques complexes, autre ¬ *99.B5.09*
- Fonction pulmonaire ¬ Pléthysmographie pour *89.38.11*
- Gaz sanguin
- - Artériels systémiques ¬ *89.65*
- - Veineux mixtes ¬ *89.66*
- Impédance d'électrode de stimulateur ¬ *89.47*
- Intra-artérielle en continu des gaz sanguins ¬ *89.60*
- Intracrânien ¬
- - Implantation ou remplacement de capteur de *02.99.30*
- - Révision sans remplacement de capteur de *02.99.31*
- Monitoring en continu des gaz sanguins par un capteur intra-artériel ¬ Insertion de système de *89.60*
- Monoxyde d'azote expiré [eNO] ¬ *89.38.26*
- Peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ *40.19.20*
- Pression
- - Appui lors du traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation ¬ *37.34.41*
- - Capillaire pulmonaire [pulmonary artery wedge pressure] ¬ *89.64*
- - Sphincter d'Oddi ¬ *51.15*
- - Urétrale ¬ *89.25*

Mesure *–suite*

- Pression *–suite*
- - ¬ Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, *37.2A.21*
- Sécurité chez les patients psychiatriques ¬ Application de *94.93*
- Seuil d'impulsion en volt ou en ampère d'un stimulateur ¬ *89.48*
- Simple de la force musculaire respiratoire ¬ *89.38.23*
- Sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Scintigraphie préopératoire et *40.19.10*
- Supplémentaires de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, autre ¬ *37.34.49*
- TA sur 24 heures ¬ Surveillance de la tension artérielle systémique, par *89.61.20*
- Taux de CO (monoxyde de carbone) dans l'air expiré ¬ *89.38.21*
- Ventilation collatérale ¬ Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour *33.23.14*
- ¬
- - Autre
- - - Cystotomie, cystotomie (haute), sans autres *57.19.20*
- - - Incision du champ thyroïdien, sans autres *06.09.10*
- - Diagnostic
- - - Base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, sans autres *99.A2.10*
- - - Neuropédiatrique complexe, sans autres *99.A3.10*
- - Dilatation bronchique, endoscopique, sans autres *33.91.10*
- - Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par endoscopie, sans autres *45.41.11*
- - Incision
- - - Peau tissu sous-cutané
- - - - Autre site, sans autre *86.0A.0E*
- - - - Main, sans autre *86.0A.06*
- - - - Pied, sans autre *86.0A.0D*
- - - - Tête, sans autre *86.0A.01*
- - - Sein, sans autre *85.01*
- - Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre *85.A2.11*
- - - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre *85.A3.11*
- - Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, sans autre *85.K6.11*
- - Saignée, autres *99.99.09*
- - Traitement neurologique complexe, sans autres *99.A6.10*

Métabolique

- Autre ¬ Exploration fonctionnelle *89.39.59*
- Charge de glucose, de lactose ou de lipides ¬ Exploration fonctionnelle *89.39.51*
- Complexes, autre ¬ Mesures endocrinologiques ou *99.B5.09*

Métacarpe

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du *78.04.16*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du *78.04.15*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, os du carpe et du *78.04.13*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du *78.04.14*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du *78.64.08*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du *78.64.99*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, os du carpe et du *77.14.99*
- - - - Section osseuse, os du carpe et du *77.34.99*
- - - Biopsie osseuse, os du carpe et du *77.44.99*
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du *77.64.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe et du *78.54.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du carpe et du *78.04.09*
- - - Raccourcissement d'os, os du carpe et du *78.24.99*
- - - Séquestrectomie, os du carpe et du *77.04.99*
- Avec
- - Autre fixation interne
- - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du *79.13.19*
- - - ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du *79.33.19*
- - Fixation interne
- - - Agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du *79.33.10*
- - - Autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture d'os du carpe et du *79.13.99*
- - - - Ouverte de fracture d'os du carpe et du *79.33.99*
- - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du *79.13.10*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du carpe et du *77.04.11*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, os du carpe et du *77.44.20*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, os du carpe et du *77.44.10*

Métacarpe *–suite*

- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du *77.14.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du *78.64.05*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du *77.14.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du *77.14.11*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du *78.64.01*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du *78.04.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du *78.04.11*
- - ¬ Transposition osseuse, os du carpe et du *78.04.11*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, os du carpe et du *78.14.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du *77.14.12*
- Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du carpe et du *77.04.10*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture d'os du carpe et du *78.14.10*
- - Ouverte de fracture d'os du carpe et du *78.14.11*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du *78.64.05*
- - Allongement d'os, os du carpe et du *78.34*
- - Amputation complète de la main au carpe ou au *84.03.10*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, os du carpe et du *77.84*
- - - Résection osseuse partielle, os du carpe et du *77.84*
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du carpe et du *78.44*
- - Débridement
- - - Fracture ouverte, os du carpe et du *79.63*
- - - Os du carpe et du *77.64.20*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, os du carpe et du *78.24.11*
- - - Temporaire, os du carpe et du *78.24.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, os du carpe et du *78.24.12*
- - Excision d'os pour greffe, os du carpe et du *77.74*

Métacarpe *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.D4*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.C4*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.54*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.44*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.84*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.74*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, os du carpe et du *84.55.64*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.B4*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.A4*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, os du carpe et du *78.94*
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du carpe et du *79.93*
- - Ostectomie totale, os du carpe et du *77.94*
- - Ostéoclasie, os du carpe et du *78.74*
- - Ostéotomie
- - - Complexe (pluridimensionnelle) d'os du carpe et du *77.34.11*
- - - Cunéiforme, os du carpe et du *77.24*
- - - Rotation d'os du carpe et du *77.34.10*
- - Réduction
- - - Fermée de fracture sans fixation interne, os du carpe et du *79.03*
- - - Ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe et du *79.23*
- - Refixation osseuse de ligaments, carpe et *82.89.11*
- - Réimplantation du *84.23.12*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du carpe et du *78.54.10*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section de ligaments du *80.44.10*
- - Suture de capsule ou de ligament, carpe et *81.93.30*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du carpe et du *78.84*

Métacarpien
v./v.a. carpo-métacarpien
v./v.a. trapézo-métacarpien

Métacarpien *–suite*
- Doigts ¬ Interventions multiples en un temps sur des rayons *00.9C.1*
- ¬ Section de ligaments des articulations carpiennes et *80.43.10*

Métacarpo-carpien
- Arthrodèse intracarpienne ¬ Arthrodèse *81.26.11*
- Autre ¬ Arthrodèse *81.26.09*
- ¬
- - Arthrodèse *81.26*
- - Excision de ligaments à l'articulation *80.94.11*

Métacarpo-phalangien
- Interphalangien
- - Avec implant, autre ¬ Arthroplastie *81.71.99*
- - Sans implant ¬ Arthroplastie *81.72*
- ¬ Arthrodèse *81.27*

Méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] ¬ Administration parentérale de I-131-MIBG [*92.28.71*

Métallique
- Endovasculaires utilisées ¬ Nombre de spires *00.4A*
- Non spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage *81.47.2A*
- Nu ¬ Stent *39.C2.12*
- Réduisant le flux dans le sinus coronaire ¬ Implantation par voie transluminale percutanée d'une structure *36.0A*
- Remplacement os
- - Avec ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion de matériau *84.55.BE*
- - - Bassin ¬ Insertion de matériau *84.55.B6*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau *7A.52.32*
- - - Fémur ¬ Insertion de matériau *84.55.B7*
- - - Humérus ¬ Insertion de matériau *84.55.B2*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau *84.55.B1*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau *84.55.B4*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau *84.55.BC*
- - - Péroné ¬ Insertion de matériau *84.55.BB*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de matériau *84.55.B5*
- - - - Pied ¬ Insertion de matériau *84.55.BD*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau *84.55.B3*
- - - Rotule ¬ Insertion de matériau *84.55.B8*
- - - Tibia ¬ Insertion de matériau *84.55.BA*
- - Sans ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion de matériau *84.55.AE*
- - - Bassin ¬ Insertion de matériau *84.55.A6*

Métallique *–suite*
- Remplacement os *–suite*
- - Sans ajout antibiotique *–suite*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau *7A.52.31*
- - - Fémur ¬ Insertion de matériau *84.55.A7*
- - - Humérus ¬ Insertion de matériau *84.55.A2*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau *84.55.A1*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau *84.55.A4*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau *84.55.AC*
- - - Péroné ¬ Insertion de matériau *84.55.AB*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de matériau *84.55.A5*
- - - - Pied ¬ Insertion de matériau *84.55.AD*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau *84.55.A3*
- - - Rotule ¬ Insertion de matériau *84.55.A8*
- - - Tibia ¬ Insertion de matériau *84.55.AA*
- Spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage *81.47.26*
- ¬
- - Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft] *33.91.22*
- - Embolisation sélectif
- - - Coronaires avec spires *00.66.41*
- - - Vaisseau
- - - - Extracrâniens de la tête et du cou avec spires *39.72.26*
- - - - Intracrâniens avec spires *39.72.16*

Métastases osseuses par radionucléides libres ¬ Thérapie de *92.28.11*

Métatarse
- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du *78.08.16*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du *78.08.15*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, os du tarse et du *78.08.13*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du *78.08.14*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du *78.68.08*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du *78.68.99*
- - - Allongement d'os, os du tarse et du *78.38.99*
- - - Autre
- - - - Incision

Métatarse *–suite*

- Autre *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Incision *–suite*
- - - - - Osseuse sans section, os du *77.18.49*
- - - - - Osseuse sans section, os du tarse et du *77.18.99*
- - - - Section osseuse, os du tarse et du *77.38.99*
- - - Biopsie osseuse, os du tarse et du *77.48.99*
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du *77.68.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et du *78.58.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du tarse et du *78.08.09*
- - - Ostectomie totale, os du tarse et du *77.98.99*
- - - Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du *77.28.99*
- - - Raccourcissement d'os, os du tarse et du *78.28.99*
- - - Séquestrectomie, os du tarse et du *77.08.99*
- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du *79.17.29*
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du *77.38.13*
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture d'os du tarse et du *79.17.99*
- - - - Ouverte de fracture d'os du tarse et du *79.37.99*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire d'os du *79.37.30*
- - - - Simple d'autres os du tarse et du *79.37.40*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du tarse et du *77.08.11*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, os du tarse et du *77.48.20*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, os du tarse et du *77.48.10*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.18.44*
- Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - Astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du *78.68.05*
- - Autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du *78.68.06*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.18.41*

Métatarse *–suite*

- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.18.42*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du *78.68.01*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du *78.08.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du *78.08.11*
- - ¬ Transposition osseuse, os du tarse et du *78.08.11*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, os du tarse et du *78.18.99*
- Pose et enlèvement d'implant médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.18.43*
- S'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du *84.11*
- Sans
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du *79.27.99*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire d'autres os du tarse et du *79.27.12*
- - - - Simple d'autres os du tarse et du *79.27.11*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du tarse et du *77.08.10*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture d'autres os du tarse et du *78.18.11*
- - Ouvert fracture
- - - Multifragmentaire d'os du *78.18.15*
- - - Simple d'autres os du tarse et du *78.18.12*
- - ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du *78.68.06*
- - Allongement d'os, os du *78.38.20*
- - Amputation de la tête du *84.11*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, os du tarse et du *77.88*
- - - Raccourcissement d'os du *78.28.22*
- - - Résection osseuse partielle, os du tarse et du *77.88*
- - - Section osseuse du *77.38.29*
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du tarse et du *78.48*
- - Débridement
- - - Fracture ouverte, os du tarse et du *79.67*
- - - Os du *77.68.21*

Métatarse *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, os du tarse et du *78.28.11*
- - - Temporaire, os du tarse et du *78.28.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, os du tarse et du *78.28.12*
- - Excision
- - - Locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du *77.68.11*
- - - Os pour greffe, os du tarse et du *77.78*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.DC*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.CC*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.5C*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.4C*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.8C*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.7C*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, os du tarse et du *84.55.6C*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.BC*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.AC*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, os du tarse et du *78.98*
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du tarse et du *79.97*
- - Ostectomie totale, os du *77.98.11*
- - Ostéoclasie, os du tarse et du *78.78*
- - Ostéotomie cunéiforme, os du *77.28.40*
- - Réduction fermée de fracture sans fixation interne, os du tarse et du *79.07*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du tarse et du *78.58.10*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du tarse et du *78.88*

Métatarsien

v./v.a. tarso-métatarsien
v./v.a. transmétatarsien

- Orteils ¬ Interventions multiples en un temps sur des rayons *00.9C.2*
- ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous ainsi qu'ostéotomie du premier *77.51*

Métatarso-phalangien

- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.1H*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.3H*
- Autre ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.59*
- Avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon *84.11*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.2H*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.4H*
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.5B*
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion implant acellulaire
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.5D*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.5C*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.5A*
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.57*
- - Chirurgical ouvert du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.58*
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.54*
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.53*
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.52*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.51*
- ¬
- - Amputation d'articulation *84.11*
- - Arthrodèse *81.16*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.5F*
- - Autre
- - - Excision
- - - - Articulation *80.98.11*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.88.29*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.9F*

Métatarso-phalangien *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Débridement de l'articulation *80.88.20*
- - Excision de kyste de l'articulation *80.88.21*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.3F*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.4F*
- - Réduction ouverte de luxation d'articulation *79.88.20*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.1F*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.2F*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.48.10*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation *80.78.11*
- - - Ouverte de l'articulation *80.78.21*

Métatarsus varus selon Heyman-Herndon * ¬ Correction de *80.48*

Méthacétine) ¬ Tests respiratoires au C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose, *89.39.10*

Méthacholine pour tests de provocation bronchique ¬ *89.38.52*

Méthode

- Amélioration de la clairance mucociliaire ¬ *93.99.12*
- Cartographie 3D ¬ Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de *37.34.31*
- Fick ¬ *89.67*
- Imagerie ¬ Utilisation peropératoire des *00.99.92*
- Labyrinthe [Maze procédure] [opération de Cox-Maze] ¬ *37.33*
- Maze modifiée, endovasculaire ¬ *37.34*
- Rééducation * ¬ Autre *93.3*
- Traitement du cancer ¬ Hyperthermie (traitement adjuvant) induite par micro-onde, ultrason, radiofréquence basse énergie, sonde (interstitielle) ou par d'autres *99.85*
- Tübingen ¬ Histologie en 3D selon la *00.9B.12*
- ¬ Urographie antérograde, toute *87.75*

Méthodologie complexe 4D tissue-doppler speckle-tracking ¬ Échocardiographie

- Transœsophagienne, *88.72.25*
- Transthoracique, *88.72.15*

Méthylméthacrylate ¬

- Enlèvement de spacer d'articulation (*84.57*
- Insertion de spacer d'articulation (*81.96.96*
- Réparation d'anévrisme par *39.52*

Métroplastie ¬

- *69.43*
- *69.44*
- *69.45*
- *69.46*

MIBG
v./v.a. I-131-MIBG

Microcathéter

- Utilisé intervention vasculaire transluminal
- - Coronaires, selon le nombre ¬ Systèmes de *00.4H.3*
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre ¬ Systèmes de *00.4H.5*
- - - Intracrâniens, selon le nombre ¬ Systèmes de *00.4H.4*
- - - Rachidiens, selon le nombre ¬ Systèmes de *00.4H.2*
- - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre ¬ Systèmes de *00.4H.1*
- ¬ Spasmolyse transluminale percutanée des vaisseaux intracrâniens par *39.77.80*

Microchirurgical

- Oreille moyenne, autre ¬ Opération *19.9X.19*
- Résorption de lymphœdème ¬ Anastomose lymphoveineuse *40.71.11*
- ¬
- - Anastomose lymphoveineuse *40.71.11*
- - Autre adhésiolyse
- - - Ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement *65.89.11*
- - - Tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement *65.89.13*
- - Technique *00.99.20*

Microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, *48.35.11*

Micro-électrode

- Permanent dérivation stimulation
- - Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement de *02.93.33*
- - Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement de *02.93.34*
- Temporaire dérivation stimulation
- - Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement de *02.93.31*
- - Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement de *02.93.32*

Micro-onde

- Prostate [TUMT] ¬ Thermothérapie par *60.96*
- Radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (*37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (*37.33*
- Ultrason, radiofréquence basse énergie, sonde (interstitielle) ou par d'autres méthodes dans le traitement du cancer ¬ Hyperthermie (traitement adjuvant) induite par *99.85*
- ¬
- - Ablation par radiofréquence et *00.99.AA*

Micro-onde *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Destruction transurétrale de tissu prostatique par thermothérapie par *60.96*

Microscopie
v./v.a. endomicroscopie

Microsphères marqué

- Holmium 166

- - Scout dose) pour planification du traitement par radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] ¬ Pré-examen avec application intra-artérielle de *92.05.21*

- - ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des *92.28.26*

- Yttrium-90 ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des *92.28.25*

Micro-stents auto-expansibles ¬ Implantation transluminale (percutanée) de *39.BF*

Microtie ¬ Appareil prothétique pour anotie ou *18.71*

Microvasculaire

- Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7D.18*

- Autre

- - Localisation ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses *83.8A.39*

- - Site ¬ Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7E.4E*

- - ¬ Réparation sein avec lambeau

- - - Dermo-adipeux libre avec anastomoses *85.K4.09*

- - - Myocutané libre avec anastomoses *85.K3.09*

- Avant-bras ¬

- - Plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7D.15*

- - Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses *83.8A.33*

- Bras coude ¬

- - Plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7D.14*

- - Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses *83.8A.32*

- Cou ¬ Plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7D.12*

- Cuisse et au genou ¬ Plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7D.1B*

- Épaule aisselle ¬

- - Plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7D.13*

- - Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses *83.8A.31*

- Fesses ¬ Plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7D.1A*

- Greffon intestinal

- - Libre ou anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *29.33.21*

Microvasculaire *–suite*

- Greffon intestinal *–suite*

- - Ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec greffon avec anastomoses *29.4X.12*

- Jambe ¬ Plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7D.1C*

- Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de greffon libre avec anastomoses *27.57.10*

- Main ¬

- - Plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7D.16*

- - Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7E.46*

- Membre inférieur ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses *83.8A.36*

- Muscle ou fascia

- - Autre site ¬ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses *83.82.47*

- - Avant-bras ¬ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses *83.82.43*

- - Bras et coude ¬ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses *83.82.42*

- - Épaule et aisselle ¬ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses *83.82.41*

- - Greffe ¬ Prélèvement d'autre lambeau avec anastomoses *83.43.12*

- - Main ¬ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses *82.72.21*

- - Membre inférieur ¬ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses *83.82.46*

- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses *83.82.44*

- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses *83.82.45*

- - Tête et cou ¬ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses *83.82.40*

- Paroi thoracique

- - Abdomen et dos ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses *83.8A.34*

- - Dos ¬ Plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7D.17*

- Pied ¬

- - Plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7D.1D*

- - Révision de plastie avec lambeau libre avec anastomoses *86.7E.4D*

- Région inguino-génitale et fesses ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses *83.8A.35*

- Tête

- - Cou ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses *83.8A.30*

- - ¬

- - - Plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7D.11*

- - - Révision de plastie à lambeau libre avec anastomoses *86.7E.41*

- ¬

Microvasculaire *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Autre

- - - Reconstruction

- - - - Autre os de la face avec transplant avec anastomoses *76.46.10*

- - - - Mandibule avec transplant avec anastomoses *76.43.10*

- - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre avec anastomoses *27.59.40*

- - Glossectomie

- - - Partielle voie

- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.2X.24*

- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.2X.14*

- - - Radical voie

- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.4X.24*

- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.4X.14*

- - - Total voie

- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.3X.24*

- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.3X.14*

- - Greffe osseux

- - - Autre site spécifié sauf os face fragment pédicule vascularisé

- - - - Avec anastomoses *78.09.90*

- - - - Sans anastomoses *78.09.91*

- - - Clavicule omoplate fragment pédicule vascularisé

- - - - Avec anastomoses *78.01.10*

- - - - Sans anastomoses *78.01.11*

- - - Colonne vertébral fragment pédicule vascularisé

- - - - Avec anastomoses *7A.51.12*

- - - - Sans anastomoses *7A.51.13*

- - - Fémur fragment pédicule vascularisé

- - - - Avec anastomoses *78.05.10*

- - - - Sans anastomoses *78.05.11*

- - - Humérus fragment pédicule vascularisé

- - - - Avec anastomoses *78.02.10*

- - - - Sans anastomoses *78.02.11*

- - - Os

- - - - Bassin

- - - - - Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses *78.09.30*

- - - - - Fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses *78.09.31*

- - - - Carpe

- - - - - Métacarpe, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses *78.04.10*

- - - - - Métacarpe, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses *78.04.11*

Microvasculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Greffe osseux *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Tarse
- - - - - Métatarse, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses *78.08.10*
- - - - - Métatarse, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses *78.08.11*
- - - Péroné fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses *78.07.20*
- - - - Sans anastomoses *78.07.21*
- - - Phalange
- - - - Main
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses *78.09.10*
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses *78.09.11*
- - - - Pied
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses *78.09.40*
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses *78.09.41*
- - - Radius cubitus fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses *78.03.10*
- - - - Sans anastomoses *78.03.11*
- - - Rotule fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses *78.06.10*
- - - - Sans anastomoses *78.06.20*
- - - Tibia fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses *78.07.10*
- - - - Sans anastomoses *78.07.11*
- - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *30.3X.15*
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *30.4X.15*
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *30.4X.25*
- - Mandibulectomie
- - - Partielle, reconstruction avec transplant avec anastomoses *76.31.20*
- - - Totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant avec anastomoses *76.41.10*
- - MiniTRAM *85.K4.11*
- - Ostectomie
- - - Partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec anastomoses *76.39.10*
- - - Totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant avec anastomoses *76.44.10*
- - Pelviglossectomie
- - - Radical voie

Microvasculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pelviglossectomie *–suite*
- - - Radical voie *–suite*
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.4X.44*
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.4X.34*
- - - Total voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.3X.44*
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.3X.34*
- - - Voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.2X.44*
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.2X.34*
- - Pelviglossomandibulectomie
- - - Radicale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.4X.54*
- - - Reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.2X.54*
- - - Totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *25.3X.54*
- - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses *29.33.12*
- - Reconstruction pavillon oreille
- - - Partielle, avec lambeau *18.71.14*
- - - Totale, avec lambeau *18.71.24*
- - Réparation de paroi orbitaire par lambeau *16.98.11*
- - Transplantation
- - - Ganglions lymphatiques avec anastomose *40.71.21*
- - - Vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose *40.71.31*

Mictionnelle [CUM] ¬ Cysto-urographie *87.77.10*

MIDCAB] (opération à cœur battant) ¬ Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass [*36.1D.12*

Mikulicz, deuxième temps ¬ Opération de *46.04*

Military anti-shock trousers] ¬ Pantalon MAST [*93.58*

Miller-Abbott (pour décompression) ¬ Sonde de *96.08*

Milligan-Morgan * ¬ Opération de *49.46*

Millin-Read ¬ Suspension urétro-vésicale selon *59.4*

Minage
v./v.a. Sous-minage

Minérale osseuse, autre ¬ Détermination de la densité *88.98.99*

Minerve ¬ Application
- *93.52*

Mini bypass gastrique
- Chirurgie ouverte ¬ *44.31.31*

Mini bypass gastrique *–suite*
- Laparoscopie ¬ *44.31.32*

Miniature implantable ¬ Télescope *13.91*

Mini-invasif
- Assisté ballonnet ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture
- - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique *79.11.21*
- - - Radius par fixation interne au moyen d'une technique *79.12.23*
- - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique *79.16.31*
- - Fracture
- - - Calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique *79.17.11*
- - - Distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique *79.12.13*
- - - Proximal
- - - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique *79.11.11*
- - - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique *79.16.11*
- Avec
- - Artère autogène
- - - Artère abdominale ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.34*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, *36.1B.24*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, *36.11.34*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.24*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.24*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.34*
- - - Artère mammaire interne artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.32*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, *36.1B.22*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, *36.11.32*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.22*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.22*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.32*
- - - Artère radiale ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.31*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, *36.1B.21*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, *36.11.31*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.21*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.21*

Mini-invasif *–suite*
- Avec *–suite*
- - Artère autogène *–suite*
- - - Artère radiale ¬ *–suite*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.31*
- - - Autre artère ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.35*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, *36.1B.25*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, *36.11.35*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.25*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.25*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.35*
- - - Greffon libre artère mammaire interne IMA artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.33*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, *36.1B.23*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, *36.11.33*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.23*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.23*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.33*
- - Prothèse vasculaire ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.3A*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple et plus, *36.1B.2A*
- - - - Simple, *36.11.3A*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.2A*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.2A*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.3A*
- - Veine autogène
- - - Avec treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.37*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, *36.1B.27*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, *36.11.37*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.27*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.27*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.37*
- - - Sans treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.36*

Mini-invasif *–suite*
- Avec *–suite*
- - Veine autogène *–suite*
- - - Sans treillis externe stabilisation ¬ *–suite*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, *36.1B.26*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, *36.11.36*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.26*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.26*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.36*
- - Xénogreffe ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.38*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple et plus, *36.1B.28*
- - - - Simple, *36.11.38*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.28*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.28*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.38*
- Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie *35.D1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie *35.D2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie *35.D3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie *35.D4.12*
- - Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie *37.9B.12*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Aortique avec thoracotomie *35.C1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie *35.C2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie *35.C3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie *35.C4.12*
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie *35.F1.82*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie *35.F1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie *35.F1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie *35.F1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie *35.F1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie *35.F1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.F1.22*

Mini-invasif *–suite*
- Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Remplacement valve *–suite*
- - - Aortique *–suite*
- - - - Xénogreffe *–suite*
- - - - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie *35.F1.A2*
- - - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie *35.F1.B2*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.F1.32*
- - - Mitral
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie *35.F2.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie *35.F2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.F2.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.F2.32*
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie *35.F3.82*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie *35.F3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie *35.F3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie *35.F3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie *35.F3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.F3.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.F3.32*
- - - Tricuspide
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie *35.F4.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie *35.F4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.F4.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.F4.32*
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie *35.H1.82*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie *35.H1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie *35.H1.52*

Mini-invasif *–suite*

- Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - Aortique implantation *–suite*
- - - - Prothèse *–suite*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie *35.H1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie *35.H1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie *35.H1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.H1.22*
- - - - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie *35.H1.A2*
- - - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie *35.H1.B2*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.H1.32*
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie *35.H2.12*
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie *35.H2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.H2.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.H2.32*
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie *35.H3.82*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie *35.H3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie *35.H3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie *35.H3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie *35.H3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.H3.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.H3.32*
- - - Tricuspide implantation
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie *35.H4.12*
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie *35.H4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.H4.22*

Mini-invasif *–suite*

- Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - Tricuspide implantation *–suite*
- - - - Xénogreffe *–suite*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.H4.32*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec thoracotomie *35.G1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie *35.G2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie *35.G3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie *35.G4.12*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie *35.E1.12*
- - - Mitrale avec thoracotomie *35.E2.12*
- - - Pulmonaire avec thoracotomie *35.E3.12*
- - - Tricuspide avec thoracotomie *35.E4.12*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec thoracotomie *35.A1.12*
- - - Mitrale avec thoracotomie *35.A2.12*
- - - Pulmonaire avec thoracotomie *35.A3.12*
- - - Tricuspide avec thoracotomie *35.A4.12*
- ¬ Abord pour opérations des os et des articulations de la colonne vertébrale, *7A.B2*

Minimale du greffon de cellules souches hématopoïétiques ¬ Manipulation *41.0C.21*

Minimalement invasive ¬ Technique *00.99.40*

Minimalisée

- Sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.24*
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.22*
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.23*
- - - Profonde (moins de 20°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.25*
- - - Température inconnue ¬ Circulation extracorporelle *39.61.26*
- - Normothermie (plus de 35°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.21*
- ¬ Machine cœur-poumon *39.61.2*

Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass [MIDCAB] (opération à cœur battant) ¬ *36.1D.12*

Miniprothèse articulation genou traitement défaut cartilage focal ¬

- *81.47.26*
- *81.47.2A*

Mini-thoracotomie

- Sternotomie
- - Avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère abdominale
- - - - - ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.24*

Mini-thoracotomie *–suite*

- Sternotomie *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Artère autogène *–suite*
- - - - Artère abdominale *–suite*
- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.14*
- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.24*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.14*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.14*
- - - - - ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.24*
- - - - Artère mammaire
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.22*
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.22*
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.22*
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.12*
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.12*
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.12*
- - - - Artère radiale
- - - - - ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.21*
- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.11*
- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.21*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.11*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.11*
- - - - - ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.21*
- - - - Autre
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.25*

Mini-thoracotomie *–suite*

- Sternotomie *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Artère autogène *–suite*
- - - - Autre *–suite*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.15*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.25*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.15*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.15*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.25*
- - - - Greffon
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.23*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.23*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.23*
- - - Capacité potentiel
- - - - Maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.4B*
- - - - Pompage
- - - - - 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.4C*

Mini-thoracotomie *–suite*

- Sternotomie *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Capacité potentiel *–suite*
- - - - Pompage *–suite*
- - - - - 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.4E*
- - - - - Moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.4D*
- - - Prothèse vasculaire ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.2A*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.1A*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.2A*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.1A*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.1A*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.27*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.17*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.27*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.17*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.17*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.27*
- - - - Sans
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.26*

Mini-thoracotomie *–suite*

- Sternotomie *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Veine autogène *–suite*
- - - - Sans *–suite*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.16*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.26*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.16*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.16*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.26*
- - - Xénogreffe ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.28*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.18*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.28*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.18*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.18*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.28*
- - ¬
- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.21*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.12*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.11*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.3A*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.38*

Mini-thoracotomie *–suite*

- Sternotomie *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire *–suite*

- - - - Avec *–suite*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.37*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.36*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.35*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.34*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.48*

- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.71*

- - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.1*

- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.21*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.12*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.11*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.33*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.32*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.31*

Mini-thoracotomie *–suite*

- Sternotomie *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire *–suite*

- - - - Avec *–suite*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.44*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.43*

- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.71*

- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.21*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.12*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.11*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.33*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.32*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.31*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.44*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.43*

- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.71*

- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.2*

- - ¬

- - *34.04*

- - *34.06*

MiniTRAM microvasculaire ¬ *85.K4.11*

Mise à plat de fistule anale * ¬ *49.11*

Mise en place

- Ajustement d'une prothèse de l'étrier ¬ Stapédectomie et plastie de l'étrier avec *19.11*

- Anneau gastrique

- - Chirurgicale ouverte ¬ Sleeve resection après *43.89.42*

- - Laparoscopique ¬ Sleeve resection après *43.89.43*

- Appareil fixateur externe sur la colonne vertébrale ¬ *7A.A3*

- Collagène ou d'un autre matériau de comblement ¬ Injection et *86.02*

- Dispositif

- - Drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ¬ *01.39.40*

- - Fixation externe

- - - Dimension ¬ *84.71*

- - - Système circulaire ¬ *84.72*

- - Ou système mixte ¬ *84.73*

- Drain ¬

- - Autre craniectomie, recraniectomie avec *01.25.20*

- - Recraniotomie avec *01.23.10*

- Électrode pour la stimulation directe du système de conduction intracardiaque (His Bundle Pacing) ¬ *39.A1.21*

- Fistule

- - Artério-veineux

- - - Avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse ¬ *39.27.11*

- - - Hémodialyse

- - - - Chirurgie ouverte ¬ *39.27.14*

- - - - Voie transluminale percutanée ¬ *39.27.15*

- - - - ¬ Utilisation d'une structure extraluminale de stabilisation lors de la *39.27.13*

- - AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ *39.27.12*

- Implant de drainage antiglaucomateux ¬ *12.79.20*

- Ou remplacement de pince à traction de Crutchfield ou halo crânien ¬ *02.94*

- Prothèse testiculaire ¬ Insertion (*62.7*

- Réservoir

- - Liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ¬ *01.39.41*

- - Sous-cutané de LCR ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, *03.99.20*

- Sonde

- - Gastrique ¬ *96.07*

- - Linton * ¬ *96.06*

- - Urétrale (vésicale) à demeure * ¬ *57.94*

Mitral
- Allogreffe homogreffe avec
- - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.11*
- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.12*
- Autre ¬
- - Annuloplastie de la valve *35.D2.09*
- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C2.09*
- - Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire *35.H2.09*
- - Valvuloplastie de valve *35.E2.09*
- - Valvulotomie de la valve *35.A2.09*
- Avec
- - Bande ¬ Annuloraphie de la valve *35.D2.22*
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D2.11*
- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C2.11*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G2.11*
- - - Valvuloplastie de la valve *35.E2.11*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A2.11*
- - Suture par clip par voie transveineuse ¬ Réparation de valve *35.E2.14*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D2.12*
- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C2.12*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G2.12*
- - - Valvuloplastie de la valve *35.E2.12*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A2.12*
- Guidé cathéter voie transapical ¬
- - Annuloplastie de la valve *35.D2.14*
- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C2.14*
- - Valvuloplastie de la valve *35.E2.15*
- - Valvulotomie de la valve *35.A2.14*
- Implantation
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.12*
- - Prothèse mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.51*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.52*
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse
- - - - Avec

Mitral *–suite*
- Implantation *–suite*
- - Xénogreffe *–suite*
- - - Bioprothèse *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Ancrage transapical, par voie transapicale ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.26*
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.21*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.22*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.23*
- - - - - Transapicale ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.24*
- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.25*
- - - Sans stent
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.31*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.32*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.33*
- - - - - Transapicale ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.34*
- Prothèse
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.51*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.52*
- - Valvulaire, autre ¬ Remplacement de la valve *35.F2.09*
- Sinus coronaire ¬ Annuloplastie de la valve *35.D2.23*
- Transartérielle ¬ Annuloplastie de la valve *35.D2.21*
- Transveineuse ¬ Annuloplastie de la valve *35.D2.22*
- Voie
- - Endovasculaire
- - - Transartérielle ¬ Valvuloplastie de la valve *35.E2.13*
- - - Transveineuse ¬ Valvuloplastie de la valve *35.E2.14*
- - - ¬
- - - - Dilatation de valve *35.B1.12*

Mitral *–suite*
- Voie *–suite*
- - Endovasculaire *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C2.13*
- - - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G2.13*
- - - - Valvulotomie de la valve *35.A2.13*
- - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la valve *35.G2.14*
- Xénogreffe
- - Bioprothèse
- - - Avec
- - - - Ancrage transapical, par voie transapicale ¬ Remplacement de la valve *35.F2.26*
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.21*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.22*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F2.23*
- - - - Transapical
- - - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve *35.F2.25*
- - - - - ¬ Remplacement de la valve *35.F2.24*
- - Sans stent
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.31*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.32*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F2.33*
- - - - Transapicale ¬ Remplacement de la valve *35.F2.34*

Mitrofanoff ¬
- Révision
- - Profonde d'une stomie d'après *57.23.13*
- - Superficielle d'une stomie selon *57.23.12*
- Stomie selon *57.23.11*

Mixte
- Avec utilisation de dispositif circulaire ainsi qu'à une dimension ¬ Système *84.73*
- ¬
- - Mesure des gaz sanguins veineux *89.66*
- - Mise en place d'un dispositif ou système *84.73*

MLC] ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou collimateur multilames [*92.29.65*

Mobile

- Laissée exposée avec poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan ¬ Platine *19.54*
- ¬ EEG prolongé avec appareil *89.14.12*

Mobilisation
v./v.a. Remobilisation
- Active ¬ Autre *93.12*
- Articulaire (training) ¬ Programme de *93.14*
- Assistée ¬ *93.11*
- Autres articulations ¬ *93.16*
- Colonne vertébrale [rachis] ¬ *93.15*
- Contre la résistance ¬ *93.13*
- Étrier ¬ *19.0*
- Fixation de testicule dans le scrotum ¬ *62.5*
- Générale ¬ Traitement par manipulation ostéopathique pour *93.61*
- Transcrurale de l'étrier ¬ *19.0*
- ¬ Exercices de *93.1*

Mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Stabilisation (limitant la *76.5X.42*

Modelage
v./v.a. Remodelage
- Urétéral ¬ Urétéro-cystonéostomie avec *56.74.20*

Modelante) d'os de la face ¬ Résection (ostectomie *76.2X.12*

Modification thérapeutique du volume de liquide amniotique, guidée par échographie ¬ *75.C6*

Modifié

- Endovasculaire ¬ Méthode de Maze *37.34*
- Ganglions lymphatiques cervicaux ¬ Curage radical *40.44*
- ¬
  - - Autre immunothérapie anticorps
  - - - *99.28.12*
  - - - Non *99.28.11*
  - - Mastectomie radicale *85.A5*
  - - Mastoïdectomie radicale *20.49*

Modulaire

- Prothèse à tige longue ¬ Prothèse tumorale, prothèse *80.05.16*
- ¬ Prothèse
  - - *81.A1.12*
  - - Tumoral prothèse
  - - - *80.01.23*
  - - - *80.06.12*

Modulation

- Flux lors d'anévrisme ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents pour *39.BH*
- Intensité ¬
  - - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec *92.39.30*
  - - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec *92.29.81*

Modulation *–suite*

- Intensité ¬ *–suite*
  - - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec *92.30.30*
  - - Téléradiothérapie
  - - - Électron accélérateur linéaire
  - - - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec *92.25.15*
  - - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec *92.25.24*
  - - - Photon accélérateur linéaire
  - - - - Positionnement guidé par l'image [IGRT], radiothérapie avec *92.24.14*
  - - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec *92.24.24*
- Myocarde CCM ¬
  - - Enlèvement ou révision d'un système de *37.9A.12*
  - - Implantation ou remplacement d'un système de *37.9A.11*

Modulé ¬

- Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité *92.39.20*
- Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité *92.30.20*

Moelle

- Épinière
  - - Canal rachidien, autre ¬ Autre opération de la *03.99.09*
  - - Intramédullaire ¬ Excision ou destruction
  - - - Autre lésion de la *03.4X.20*
  - - - Tissu tumoral de la *03.4X.10*
  - - Méninge rachidien
  - - - Autre ¬ Incision du canal rachidien, de la *03.05.09*
  - - - Drainage liquide
  - - - - Intramédullaire ¬ Incision de la *03.05.13*
  - - - - Sous-dural ¬ Incision de la *03.05.12*
  - - - Évacuation hématome ou
  - - - - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la *03.05.23*
  - - - - Empyème sous-dural ¬ Incision de la *03.05.22*
  - - Ou méninge rachidien
  - - - Autre ¬ Biopsie de la *03.32.09*
  - - - ¬
  - - - - Biopsie
  - - - - - Aiguille de la *03.32.1*
  - - - - - Percutanée de la *03.32.1*
  - - - - Curetage de *03.4*
  - - - - Débridement de *03.4*
  - - - - Excision ou destruction de lésion de la *03.4X*
  - - - - Marsupialisation de kyste de *03.4*
  - - Rachis, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la *03.39*
  - - Racine nerveuse ¬ Libération d'adhérences de *03.6*
  - - SAP ¬ Réparation de *03.59*

Moelle *–suite*

- Épinière *–suite*
  - - Structures du canal rachidien, autre ¬ Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la *03.9A.09*
  - - Temps) (deux temps) ¬ Tractotomie de la *03.29*
  - - ¬
  - - - Biopsie
  - - - - Fermée de la *03.32.11*
  - - - - Ouverte de la *03.32.21*
  - - - Section transversale de faisceau de la *03.29*
- Osseux
  - - Allogène donneur
  - - - Apparenté
  - - - - HLA
  - - - - - Identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la *41.0A.12*
  - - - - - Identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de *41.0B.12*
  - - - - Non
  - - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la *41.0A.13*
  - - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de *41.0B.13*
  - - - Non apparenté
  - - - - HLA
  - - - - - Identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la *41.0A.14*
  - - - - - Identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de *41.0B.14*
  - - - - Non
  - - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la *41.0A.15*
  - - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de *41.0B.15*
  - - Autologue ¬
  - - - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la *41.0A.11*
  - - - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de *41.0B.11*
  - - ¬
  - - - Artériographie
  - - - - *88.41.21*
  - - - - Vertébrale: branches alimentant la *88.41.21*
  - - - Autres
  - - - - Opérations de la *41.98*
  - - - - Techniques diagnostiques concernant la *41.38*
  - - - Biopsie de *41.31*
  - - - Drainage ventriculaire vers la *02.39*
  - - - Injection dans la *41.92*

Moelle *–suite*

- Osseux *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Scintigraphie ou étude radio-isotopique de fonction de la *92.05.09*
- - - Vascularisation de *88.94*

Mohs' Micrographic Surgery ¬ *00.9B.11*

Moignon

- Amputation
- - Ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du *99.B6.3*
- - Autre
- - - Site ¬ Révision de *84.3X.19*
- - - ¬ Révision de *84.3X.99*
- - Membre inférieur ¬ Révision de *84.3X.13*
- - Région
- - - Avant-bras ¬ Révision de *84.3X.11*
- - - Épaule ou du bras ¬ Révision de *84.3X.10*
- - - Main ¬ Révision de *84.3X.12*
- - ¬
- - - Confection de *84.3*
- - - Fermeture secondaire de *84.3*
- - - Réamputation de *84.3*
- Bronchique ¬ Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du *32.1X.20*
- Col utérin
- - Avec lymphadénectomie
- - - Autre ¬ Résection radicale du *67.4X.29*
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection radicale du *67.4X.21*
- - - Laparoscopie ¬ Résection radicale du *67.4X.24*
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection radicale du *67.4X.23*
- - - - ¬ Résection radicale du *67.4X.22*
- - Sans lymphadénectomie
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection radicale du *67.4X.11*
- - - Laparoscopie ¬ Résection radicale du *67.4X.14*
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection radicale du *67.4X.13*
- - - - ¬ Résection radicale du *67.4X.12*
- - ¬ Excision de *67.4X.30*
- Cystique ¬
- - Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la vésicule biliaires ou par le *51.19.20*
- - Excision de *51.61*
- Doigt pour en faire un pouce * ¬ Transfert d'un doigt ou *82.61*
- Urétéral ¬ Urétérectomie partielle, résection de *56.41.30*

Moitié du pied ¬ Amputation de la *84.12*

Môle hydatiforme ¬ Hystérotomie avec ablation de *68.0*

Moléculaire

- 60000
- - Autre ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse *39.95.H9*
- - Intermittente prolongée ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse *39.95.H1*
- - ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse *39.95.H*
- Bas et moyen ¬ Adsorption extracorporelle de substances hydrophobes, de poids *99.76.31*
- Prélèvement
- - Cytopathologique ¬ Examen de pathologie *89.87*
- - Histopathologique ¬ Examen de pathologie *89.86*

Molécules, autre ¬ Radiothérapie à petites *92.28.69*

Monitoring

- Autre nerf dans le cadre d'une autre opération ¬ *00.94.19*
- Continu des gaz sanguins par un capteur intra-artériel ¬ Insertion de système de mesure et *89.60*
- Débit cardiaque
- - Autre technique ¬ *89.68*
- - Indicateur de thermodilution ¬ *89.68*
- - Technique de consommation d'oxygène ¬ *89.67*
- EEG enregistrement
- - Radio ¬ *89.19*
- - Vidéo ¬ *89.19*
- Électrocardiographique ¬ *89.54*
- Électroencéphalographique vidéo radio-télémétrie
- - Autre ¬ *89.19.09*
- - Avec surveillance permanente ¬ *89.19.30*
- Facial peropératoire ¬ Parotidectomie
- - Partielle
- - - Avec *26.31.11*
- - - Sans *26.31.10*
- - Total avec conservation nerf facial
- - - Avec conservation du nerf facial, avec *26.32.11*
- - - Sans *26.32.10*
- Flux sanguin coronarien
- - Technique du compte de coïncidence ¬ *89.69*
- - ¬ *89.69*
- Fonctions cérébrales ¬ *89.14.13*
- Nerf
- - Accessoire dans le cadre d'une autre opération ¬ *00.94.11*
- - Facial dans le cadre d'une autre opération ¬ *00.94.17*
- - Hypoglosse dans le cadre d'une autre opération ¬ *00.94.12*
- - Récurrent dans le cadre d'une autre opération ¬ *00.94.10*
- Neurologique ¬ *00.94*

Monitoring *–suite*

- Neurophysiologique peropératoire, selon la durée ¬ *00.94.3*
- Oxygénation intracrânien
- - PtiO2
- - - Invasif ¬ *01.16.11*
- - - Non invasif ¬ *01.16.12*
- - Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif ¬ *01.16.12*
- Plusieurs nerfs dans le cadre d'une autre opération ¬ *00.94.20*
- Pression
- - Artère pulmonaire ¬ *89.63*
- - Intracrânienne ¬ *01.10*
- - Veineuse centrale ¬ *89.62*
- Température cérébrale ¬ *01.17*
- Vidéo-électroencéphalographique, EEG polysomnographique ¬ *89.19.40*
- ¬ Surveillance de la tension artérielle systémique, par *89.61.10*

Monobrin ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage *39.BG*

Monochorial ¬ Fœticide sélectif

- Fœtoscopique lors de jumeaux *75.D3*
- Guidé par échographie lors de jumeaux *75.C7*

Monoclonaux ¬ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps *41.0C.3*

Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement Micro-électrode

- Permanentes de dérivation et de stimulation *02.93.33*
- Temporaires de dérivation et de stimulation *02.93.31*

Monophotonique SPECT

- Autres sites ¬ Tomographie d'émission *92.09.10*
- Myocarde ¬ Tomographie d'émission *92.05.14*

Monoxyde

- Azote
- - Durée du traitement ¬ Inhalation de *00.12*
- - Expiré [eNO] ¬ Mesure du *89.38.26*
- - ¬ Thérapie au *00.12*
- Carbone) dans l'air expiré ¬ Mesure du taux de CO (*89.38.21*

Montagnes rocheuses ¬ Vaccination contre la fièvre tachetée des *99.55*

Montant

- Mandibule * ¬ Ostéotomie de branche *76.62*
- Ponction cutanée * ¬ Ostéotomie horizontale de la branche *76.61*

Monté sur l'endoscope ¬ Utilisation d'un clip en forme d'anneau *00.9A.52*

Moon ¬ Entraînement au Braille ou au *93.77*

Morgagni chez l'homme ¬ Excision de hydatide (kyste) de *62.2*

Morgan
v./v.a. Milligan-Morgan

Morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Insertion de protéine *84.52*

Morphologiquement univentriculaire ¬ Opération

- Cœur fonctionnellement/ *37.99.23*
- Glenn sur un cœur fonctionnellement/ *39.21.10*

Mort cérébrale ¬ Transplant d'un cadavre, après *00.93.23*

Morton] ¬ Excision de névrome périphérique [de *04.07*

Mosaïque

- Articulation genou
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], plastie en *81.9A.5C*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], plastie en *81.9A.6C*
- Autres articulation
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], plastie en *81.9A.5J*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], plastie en *81.9A.6J*

Moschcowitz) ¬ Sigmoïdopexie (*46.63*

Moteur

- Étude de la pharmacosensibilité avec tests quantitatifs ¬ Examen neurologique lors de troubles *89.15.40*
- Évoqués [MEP] ¬ Potentiels *89.15.11*
- ¬ Examen de l'opérabilité de troubles *89.15.41*

Motilité oculaire ¬ Étude de la *95.15*

Motivation de patients dépendants ¬ Thérapie de *94.6A*

Motorisé

- Non-motorisé), tout site ¬ Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport de l'os (*78.60.08*
- ¬ Implantation dispositif interne allongement ou transport osseux système
- - *84.53.11*
- - Non *84.53.10*

Motormapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [nTMS] pour identification de zones du cerveau pour la motricité (*89.1B.11*

Motrice

- Extrapyramidales, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe multimodal d'atteintes *99.B4*
- ¬ Examen de la vitesse de conduction nerveuse [VCN] *89.15.21*

Motricité (motormapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [nTMS] pour identification de zones du cerveau pour la *89.1B.11*

Mou

- Après brûlure et lésion corrosive, autre ¬ Couverture temporaire particulière de tissu *86.A2.09*

Mou *–suite*

- Arthrodèse ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus *77.52*
- Autre
- - Site ¬ Autre
- - - Excision de tissu *83.49.39*
- - - Incision de tissu *83.09.97*
- - - Section de tissu *83.19.97*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision de tissu *83.49.99*
- - - - Incision de tissu *83.09.99*
- - - - Section de tissu *83.19.99*
- - - Biopsie de tissu *83.21.99*
- - - Couverture temporaire de tissu *86.88.09*
- - - Excision de lésion d'autre tissu *83.39.99*
- Avant-bras ¬ Autre
- - Excision de tissu *83.49.33*
- - Incision de tissu *83.09.93*
- - Section de tissu *83.19.93*
- Biopsie
- - Bourse séreuse ¬ Biopsie de tissu *83.21.30*
- - Percutané aiguille
- - - Muscle ¬ Biopsie de tissu *83.21.20*
- - - Tissu mou ¬ Biopsie de tissu *83.21.10*
- Bras coude ¬ Autre
- - Excision de tissu *83.49.32*
- - Incision de tissu *83.09.92*
- - Section de tissu *83.19.92*
- Couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main ¬ Distraction des parties *82.89.13*
- Durs ¬ Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des tissus *76.39.11*
- Épaule aisselle ¬ Autre
- - Excision de tissu *83.49.31*
- - Incision de tissu *83.09.91*
- - Section de tissu *83.19.91*
- Kératinocytes obtenu culture lèvre ¬ Couverture
- - Étendue de tissu *27.59.21*
- - Non étendue de tissu *27.59.20*
- Main
- - Autre ¬ Autre
- - - Excision de tissu *82.39.99*
- - - Incision de tissu *82.09.99*
- - - Section de tissu *82.19.99*
- - Excision de gaines tendineuses de la main ¬ Autre excision de tissu *82.39.10*
- - Section de muscles de la main ¬ Autre section de tissu *82.19.10*
- - Synovectomie de la main ¬ Autre incision de tissu *82.09.10*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Aspiration de tissu *82.93*

Mou *–suite*

- Main *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Injection de substance thérapeutique à action locale dans les tissus *82.96*
- - - Excision d'autres lésions de tissu *82.29*
- - - Infiltration de substance thérapeutique à action locale dans les tissus *82.96*
- Matériel alloplastique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.DE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.D6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.DD*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.D1*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.CE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.C6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.CD*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.C1*
- Membrane résorbable dégradation hydrolytique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.2E*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.26*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.2D*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.21*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.1E*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.16*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.1D*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.11*
- Membre
- - Inférieur ¬ Autre
- - - Excision de tissu *83.49.36*
- - - Incision de tissu *83.09.96*
- - - Radiographie des tissus *88.37*
- - - Section de tissu *83.19.96*
- - Supérieur ¬ Autre radiographie des tissus *88.35*
- Ostéotomie du premier métatarsien ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus *77.51*

Mou *–suite*

- Ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir chevelu (espace sous-galéal), face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu *86.93*
- Paroi
- - Abdominale ¬ Autre radiographie des tissus *88.09*
- - Thoracique
- - - Abdomen dos ¬ Autre
- - - - Excision de tissu *83.49.34*
- - - - Incision de tissu *83.09.94*
- - - - Section de tissu *83.19.94*
- - - ¬ Autre radiographie des tissus *87.39*
- Peau
- - Allogénique
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.FE*
- - - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.F6*
- - - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.FD*
- - - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.F1*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.EE*
- - - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.E6*
- - - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.ED*
- - - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.E1*
- - Xénogénique
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.HE*
- - - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.H6*
- - - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.HD*
- - - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.H1*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.GE*
- - - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.G6*
- - - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.GD*
- - - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.G1*
- Pied ou main ¬ Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus *88.79.11*
- Plusieurs Technique combiné lèvre ¬ Couverture temporaire
- - Étendue, de tissu *27.59.31*
- - Non étendue, de tissu *27.59.30*
- Région inguino-génital fesse ¬ Autre

Mou *–suite*

- Région inguino-génital fesse ¬ Autre *–suite*
- - Excision de tissu *83.49.35*
- - Incision de tissu *83.09.95*
- - Section de tissu *83.19.95*
- Remplacement peau
- - Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - Autologue cultivé
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ Couverture de tissu *86.8A.4E*
- - - - - Main ¬ Couverture de tissu *86.8A.46*
- - - - - Pied ¬ Couverture de tissu *86.8A.4D*
- - - - - Tête ¬ Couverture de tissu *86.8A.41*
- - - - Non
- - - - - Étendue, à la main ¬ Couverture de tissu *86.8A.36*
- - - - - Étendue, à la tête ¬ Couverture de tissu *86.8A.31*
- - - - - Étendue, au pied ¬ Couverture de tissu *86.8A.3D*
- - - - - Étendue, autre site ¬ Couverture de tissu *86.8A.3E*
- - - Non cultivé
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ Couverture de tissu *86.8A.6E*
- - - - - Main ¬ Couverture de tissu *86.8A.66*
- - - - - Pied ¬ Couverture de tissu *86.8A.6D*
- - - - - Tête ¬ Couverture de tissu *86.8A.61*
- - - - Non
- - - - - Étendue, à la main ¬ Couverture de tissu *86.8A.56*
- - - - - Étendue, à la tête ¬ Couverture de tissu *86.8A.51*
- - - - - Étendue, au pied ¬ Couverture de tissu *86.8A.5D*
- - - - - Étendue, autre site ¬ Couverture de tissu *86.8A.5E*
- - Kératinocytes cultivé avec application sous forme feuille
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu *86.8A.2E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu *86.8A.26*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu *86.8A.2D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu *86.8A.21*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu *86.8A.1E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu *86.8A.16*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu *86.8A.1D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu *86.8A.11*
- - Sein
- - - Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - - Autologues cultivés ¬ Couverture de tissu *85.J4.12*

Mou *–suite*

- Remplacement peau *–suite*
- - Sein *–suite*
- - - Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste *–suite*
- - - - Non cultivés ¬ Couverture de tissu *85.J4.13*
- - - Kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille ¬ Couverture de tissu *85.J4.11*
- - - Thérapie cellulaire, autre ¬ Couverture de tissu *85.J4.09*
- - Thérapie cellulaire, autre ¬ Couverture de tissu *86.8A.09*
- Sauf sein ¬ Ablation d'un (de plusieurs) expanseur(s) cutané(s) de la peau ou des tissus *86.05*
- Sein ¬ Couverture temporaire de tissu *85.J1*
- Stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux ¬ Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus *81.47.60*
- Tête
- - Cou ¬ Autre
- - - Excision de tissu *83.49.30*
- - - Incision de tissu *83.09.90*
- - - Section de tissu *83.19.90*
- - Face et cou, autre ¬ Autre radiographie des tissus *87.09.99*
- ¬
- - Aspiration d'autre tissu *83.95*
- - Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus ainsi que correction des tissus *77.53*
- - Biopsie
- - - Ouverte de tissu *83.21.11*
- - - Tissu mou, biopsie percutanée (à l'aiguille) de tissu *83.21.10*
- - Gingivoplastie, avec greffe d'os ou de tissu *24.2*
- - Injection de substance thérapeutique à action locale dans un autre tissu *83.98*
- - Ultrasonographie diagnostique des tissus *88.79.20*

Moulage radioactif

- Construction
- - Application de moulage radioactif superficiel ¬ *92.27.71*
- - Pose applicateur
- - - Non utilisé sur la surface corporelle ¬ *92.27.72*
- - - Oculaire ¬ *92.27.73*
- Superficiel ¬ Moulages radioactifs: construction et application de *92.27.71*
- ¬ Autres *92.27.79*

Moulé ¬ Application d'un support cervical *93.52*

Mouvement

- Danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le *93.84*

Mouvement *–suite*

- Marche ¬ Rééducation à la marche avec orthèse automatisée assistant les *93.22.20*

MPFL [Medial Patello-Femoral Ligament] ¬ Stabilisation de la rotule par plastie du *81.44.14*

MRCP] ¬ Cholangiopancréatographie par IRM [*88.97.20*

MRgFUS]] ¬ Ultrasons focalisés guidés par IRM [Magnetic resonance-guided focused ultrasound surgery [*00.99.A4*

MRgHIFU, MR-HIFU] ¬ Magnetic resonance-guided high intensity focused ultrasound [*00.99.A4*

MR-HIFU] ¬ Magnetic resonance-guided high intensity focused ultrasound [MRgHIFU, *00.99.A4*

MRI] ¬ Magnetic Resonance Imaging [*88.91.10*

MS TRAM] ¬ Muscle-sparing TRAM [*85.K4.11*

MSLT] ¬ Test multiple de latence du sommeil [*89.18.10*

Mucocèle ¬ Drainage d'une *22.00*

Mucociliaire ¬ Méthodes d'amélioration de la clairance *93.99.12*

Mucosectomie rectale ¬ Colectomie avec *45.82*

Mucus vessie remplacement

- Orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ Vidange transurétrale percutanée de *57.99.15*
- Voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ Vidange de *57.99.14*

Müller ¬ Excision de kyste du canal de *60.73*

Multi-axial

- Classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], axe 6 évaluation globale ¬ Schéma *94.A3*
- Troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS] ¬ Diagnostic *94.16*

Multicouche

- Tressés ¬ Stents *39.BH*
- ¬ Stents *39.BH*

Multidimensionnel

- Évaluation a minima ¬ Screening gériatrique *93.89.A1*
- Médecine palliative et évaluation a minima ¬ Screening *93.8A.11*

Multiélectrodes avec saisie automatique des signaux ¬ Cardiac mapping à l'aide d'un cathéter de mapping *37.27.11*

Multifragmentaire

- Autres
- - Os tarse
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.37.21*
- - - - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de fracture *79.37.20*
- - - Métatarse, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.27.12*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.18.14*
- - Parties

Multifragmentaire *–suite*

- Autres *–suite*
- - Parties *–suite*
- - - Humérus, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.31.90*
- - - Tibia
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.40*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.16*
- Clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.11.12*
- Fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - Costale *79.39.14*
- - Sternale *79.39.15*
- Humérus proximal, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.31.12*
- Omoplate clavicule
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.39.11*
- - Sans fixation externe ¬ Réduction ouverte de fracture *79.29.11*
- Os métatarse
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.37.30*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.18.15*
- Péroné
- - Avec
- - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire *79.36.63*
- - - Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire *79.36.62*
- - Distal
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.73*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.26*
- - Proximal
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.51*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.21*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire *78.17.23*
- Tibia proximal
- - Avec
- - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.14*
- - - Fixation interne par agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.13*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.12*

Multilames

- MLC] ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou collimateur *92.29.65*
- Percutané
- - Transluminale, autres vaisseaux ¬ Bladeangioplastie (système *39.75.1B*

Multilames *–suite*

- Percutané *–suite*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Bladeangioplastie (système *39.76.20*
- - - Intracrânien(s) ¬ Bladeangioplastie (système *39.77.20*

Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement Micro-électrode

- Permanentes de dérivation et de stimulation *02.93.34*
- Temporaires de dérivation et de stimulation *02.93.32*

Multimodal

- Atteintes motrices extrapyramidales, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe *99.B4*
- Diabète sucré, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe *99.B5.3*
- Douleur
- - Brève durée ¬ Traitement *93.A1*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.A2.4*
- - ¬ Traitement *93.A2*
- Enfants et des adolescents, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique complexe *93.38.1*
- Nombre jour traitement ¬
- - Conseil/traitement diététique *89.0A.4*
- - Traitement rhumatologique complexe *93.38.0*
- Non-opératoire de l'appareil locomoteur ¬ Traitement complexe *93.38.41*
- Vasospasmes cérébrovasculaires, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe *99.BA.4*

Multiple

- Branche mandibulaire ¬ Réduction ouvert abord
- - Externe) de fracture unique ou *76.76.20*
- - Transoral) de fracture unique ou *76.76.21*
- Chirurgie ouverte ¬ Résection segmentaire *45.78.21*
- Corps mandibulaire ¬ Réduction ouverte de fracture *76.76.11*
- Intestin grêle ¬ Résection segmentaire
- - *45.61*
- - Lésions traumatiques *45.61*
- Laparoscopie ¬ Résection segmentaire *45.78.22*
- Latence du sommeil [MSLT] ¬ Test *89.18.10*
- Massif facial ¬ Autre réduction ouverte de fractures *76.79.40*
- Structures de l'œil ¬ Réparation de *16.82*
- Temps
- - Muscles et les tendons du bras et de la jambe lors de contractures ¬ Interventions *00.9E*
- - Rayon
- - - Métacarpiens et des doigts ¬ Interventions *00.9C.1*

Multiple *–suite*

- Temps *–suite*
- - Rayon *–suite*
- - - Métatarsiens et des orteils ¬ Interventions *00.9C.2*
- ¬
- - Chirurgie assistée par ordinateur avec sources de données *00.35*
- - Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation *02.99.20*
- - Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux canaux *20.98*
- - Lobotomie et tractotomie, lobotomie *01.32.12*
- - Ultrasonographie de sites *88.79*

Multiplication

- LIT [lymphocytes infiltrant les tumeurs] ¬ Préparation in vitro pour la culture et la *41.0G.12*
- TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Préparation in vitro pour la culture ainsi que la *41.0G.12*

Multipliées culture ¬ Traitement injection

- Intracoronaire de cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou *36.99.12*
- Intramyocardique de cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou *37.99.12*

Multipolaire en décalage de phase ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence *37.34.16*

Multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux *93.59.5*

Multisources: gamma-knife ¬ Radiochirurgie photonique *92.32.01*

Muqueuse
v./v.a. sous-muqueuse

- Barrett ¬ Ablation endoscopique par radiofréquence de *42.33.23*
- Buccal ou vésical
- - Autre reconstruction ¬ Réparation de l'urètre en un temps avec la *58.49.11*
- - ¬ Réparation urètre deux temps
- - - Deuxième séance, avec la *58.49.33*
- - - Première séance, avec la *58.49.21*
- Duodénum par endoscopie ¬ Résection *45.30.10*
- Estomac par endoscopie ¬ Résection *43.41.10*
- Extra-anale (selon Rehn-Delorme) ¬ Autre rectopexie, résection de *48.76.11*
- Gros intestin, par endoscopie ¬ Résection de *45.41.12*
- Joue
- - Greffe ¬ Prélèvement de *24.39.11*
- - Plancher buccal autres structure cavité buccal ¬ Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la *27.24.10*
- - - Ouverte (par incision) de la *27.24.20*

Muqueuse *–suite*

- Nasale ainsi que greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez ¬ Contrôle d'épistaxis, par excision de *21.07*
- Œsophage par endoscopie ¬ Résection *42.33.10*
- Ou de peau sur la langue ¬ Greffe de *25.59*
- Palais dur pour greffe ¬ Prélèvement de *24.39.10*
- Surabondant
- - Colostomie ¬ Excision de *45.41*
- - Iléostomie ¬ Excision de *45.33*
- ¬ Reconstruction de paupière avec greffe de *08.62*

Muqueux

- Glissement ¬ Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau *21.88.11*
- Local
- - Ou cutané libre ¬ Réparation plastique du pharynx, avec lambeau *29.4X.10*
- - ¬
- - - Glossectomie
- - - - Partielle
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.2X.22*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau *25.2X.12*
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.4X.22*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau *25.4X.12*
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.3X.22*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau *25.3X.12*
- - - Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction avec lambeau *30.3X.11*
- - - - Radical
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau *30.4X.21*
- - - - - Avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau *30.4X.11*
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.4X.42*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau *25.4X.32*
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.3X.42*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau *25.3X.32*
- - - - Voie
- - - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.2X.42*

Muqueux *–suite*

- Local *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Pelviglossectomie *–suite*
- - - - Voie *–suite*
- - - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.2X.32*
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec lambeau *25.4X.52*
- - - - Reconstruction avec lambeau *25.2X.52*
- - - - Totale, reconstruction avec lambeau *25.3X.52*
- ¬ Fermeture de fistule anale par lambeaux *49.73.11*

Muscle

- Aponévrose profonde ¬ Résection de ganglions lymphatiques cervicaux jusqu'au *40.4*
- Autre
- - Site ¬
- - - Autres opérations plastiques de *83.87.97*
- - - Excision de lésion de *83.32.19*
- - - Rattachement de *83.74.19*
- - - Section de *83.19.19*
- - - Transposition ou transplantation de *83.77.19*
- - ¬
- - - Autres opérations plastiques de *83.87.99*
- - - Excision de lésion de *83.32.99*
- - - Rattachement de *83.74.99*
- - - Transposition ou transplantation de *83.77.99*
- Avant-bras ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.87.93*
- - Rattachement de *83.74.13*
- - Section de *83.19.13*
- - Transposition ou transplantation de *83.77.13*
- Bras coude ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.87.92*
- - Rattachement de *83.74.12*
- - Section de *83.19.12*
- - Transposition ou transplantation de *83.77.12*
- Cardiaque
- - Avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe du *36.1*
- - ¬ Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans le *36.2*
- - - Branches aortiques [branches de l'aorte ascendante] dans le *36.2*
- Droit
- - Abdomen
- - - Libre [TRAM flap libre] ¬ Mammoplastie par lambeau myocutané transverse du *85.K3.11*

Muscle *–suite*
- Droit *–suite*
- - Abdomen *–suite*
- - - Pédiculé [TRAM flap pédiculé] ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, lambeau myocutané transverse du *85.K5*
- - Interne
- - - Cuisse pour suspension urétro-vésicale ¬ Greffe de *59.71*
- - - Muscle gracile] de la cuisse pour incontinence anale ¬ Transposition du *49.74*
- Élévateurs ¬ Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les *08.34*
- Épaule
- - Aisselle ¬
- - - Autres opérations plastiques de *83.87.91*
- - - Rattachement de *83.74.11*
- - - Section de *83.19.11*
- - - Transposition ou transplantation de *83.77.11*
- - Bras ¬ Excision de lésion de *83.32.11*
- Extraoculaire
- - Autre ¬
- - - Autre opération d'un seul *15.29.09*
- - - Avancement de *15.12.99*
- - - Détachement d'un seul *15.29.39*
- - - Recul d'un seul *15.11.99*
- - - Refixation d'un seul *15.29.49*
- - - Résection d'un seul *15.13.99*
- - - Technique
- - - - Allongement d'un seul *15.21.99*
- - - - Raccourcissement d'un seul *15.22.99*
- - - Transposition d'un seul *15.5X.99*
- - Avec libération temporaire du globe, autre ¬ Autre opération d'un seul *15.19.99*
- - Deux ou
- - - Avec libération temporaire du globe, autre ¬ Opérations sur des *15.3X.99*
- - - Sans libération temporaire du globe, autre ¬ Opération sur des *15.4X.99*
- - Droit ¬
- - - Autre opération d'un seul *15.29.01*
- - - Avancement d'un seul *15.12.10*
- - - Détachement d'un seul *15.29.31*
- - - Enlèvement de suture d'un seul *15.29.21*
- - - Lyse d'adhérences d'un seul *15.29.11*
- - - Recul d'un seul *15.11.10*
- - - Refixation d'un seul *15.29.41*
- - - Résection d'un seul *15.13.10*
- - - Technique
- - - - Allongement d'un seul *15.21.10*
- - - - Raccourcissement d'un seul *15.22.10*
- - - Transposition d'un seul *15.5X.10*
- - Incarcéré ¬ Libération de *15.7*
- - Oblique ¬
- - - Autre opération d'un seul *15.29.02*

Muscle *–suite*
- Extraoculaire *–suite*
- - Oblique ¬ *–suite*
- - - Avancement d'un seul *15.12.11*
- - - Détachement d'un seul *15.29.32*
- - - Enlèvement de suture d'un seul *15.29.22*
- - - Lyse d'adhérences d'un seul *15.29.12*
- - - Recul d'un seul *15.11.11*
- - - Refixation d'un seul *15.29.42*
- - - Résection d'un seul *15.13.11*
- - - Technique
- - - - Allongement d'un seul *15.21.11*
- - - - Raccourcissement d'un seul *15.22.11*
- - - Transposition d'un seul *15.5X.11*
- - ¬
- - - Lyse d'adhérence de *15.7*
- - - Réparation
- - - - Plaie de *15.7*
- - - - Traumatisme de *15.7*
- - - Révision de chirurgie de *15.6*
- Fascia bourse
- - Autre site ¬ Autres opérations de *83.99.29*
- - Avant-bras ¬ Autres opérations de *83.99.23*
- - Bras et coude ¬ Autres opérations de *83.99.22*
- - Épaule et aisselle ¬ Autres opérations de *83.99.21*
- - Membre inférieur ¬ Autres opérations de *83.99.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autres opérations de *83.99.24*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Autres opérations de *83.99.25*
- - Tête et cou ¬ Autres opérations de *83.99.20*
- Frontal avec
- - Soutien aponévrotique ¬ Correction de blépharoptose par opération de *08.32*
- - Suture ¬ Correction de blépharoptose selon la technique de *08.31*
- Gracile] de la cuisse pour incontinence anale ¬ Transposition du muscle droit interne [*49.74*
- Grand pectoral petit pectoral ganglion lymphatique
- - Axillaires, claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et médiastinaux) ¬ Excision de sein, *85.A7*
- - Régionaux (axillaire, claviculaire, supraclaviculaire) ¬ Excision de sein, *85.A6*
- Main ¬
- - Autre
- - - Excision de *82.36*
- - - Section de tissu mou de la main, section de *82.19.10*
- - - Transposition de *82.59*
- - Autres opérations de *82.99.30*
- - Excision de lésion de *82.22*
- - Réinsertion de *82.54*

Muscle *–suite*
- Main ¬ *–suite*
- - Section, division de *82.19*
- - Suture de *82.46.20*
- Membre inférieur ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.87.96*
- - Excision de lésion de *83.32.14*
- - Rattachement de *83.74.16*
- - Section de *83.19.16*
- - Transposition ou transplantation de *83.77.16*
- Oculaire
- - Avec libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits avec opération d'au moins un autre *15.3X.21*
- - Droit
- - - Avec
- - - - Libération
- - - - - Temporaire du globe ¬ Myopexie de deux *15.3X.20*
- - - - - Temporaire du globe ¬ Opération de deux *15.3X.10*
- - - - Opération
- - - - - Moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux *15.3X.21*
- - - - - Moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux *15.4X.21*
- - - Moins deux muscle oculaire oblique
- - - - Avec libération temporaire du globe ¬ Opération d'au moins deux *15.3X.12*
- - - - Sans libération temporaire du globe ¬ Autre opération d'au moins deux *15.4X.12*
- - - Sans libération temporaire globe ¬
- - - - Myopexie de deux *15.4X.20*
- - - - Opération de deux *15.4X.10*
- - - ¬
- - - - Myopexie de *15.19.30*
- - - - Opération
- - - - - Affaiblissement de *15.19.21*
- - - - - Renforcement de *15.19.11*
- - Oblique
- - - Avec libération temporaire globe ¬ Opération moins
- - - - Deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux *15.3X.12*
- - - - Trois *15.3X.11*
- - - Sans libération temporaire globe ¬
- - - - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux *15.4X.12*
- - - - Opération d'au moins trois *15.4X.11*
- - - ¬ Opération
- - - - Affaiblissement de *15.19.22*
- - - - Renforcement de *15.19.12*

Muscle *–suite*
- Oculaire *–suite*
- - Sans libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits avec opération d'au moins un autre *15.4X.21*
- - ¬ Autre opération
- - - Affaiblissement de *15.19.29*
- - - Renforcement de *15.19.19*
- Orbiculaire pour correction de blépharoptose ¬ Soutien de *08.36*
- Os ¬ Débridement chirurgical des *84.3*
- Ou
- - Fascia
- - - Autre
- - - - Site
- - - - - ¬ Autre suture de *83.65.19*
- - - - - ¬ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de *83.82.47*
- - - - ¬
- - - - - Autre suture de *83.65.99*
- - - - - Greffe de *83.82.09*
- - - - - Opération plastique de la main avec greffe de *82.72.99*
- - - Autres parties de la main ¬ Opération plastique avec greffe de *82.72.11*
- - - Avant-bras ¬
- - - - Autre suture de *83.65.13*
- - - - Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de *83.82.43*
- - - Bras coude ¬
- - - - Autre suture de *83.65.12*
- - - - Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de *83.82.42*
- - - Doigt ¬ Opération plastique avec greffe de *82.72.10*
- - - Épaule aisselle ¬
- - - - Autre suture de *83.65.11*
- - - - Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de *83.82.41*
- - - Greffe
- - - - Autre ¬ Excision [prélèvement] de *83.43.99*
- - - - ¬ Prélèvement d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de *83.43.12*
- - - Main
- - - - Autre ¬ Suture de *82.46.99*
- - - - Greffe ¬ Excision de *82.34*
- - - - ¬ Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de *82.72.21*
- - - Membre inférieur ¬
- - - - Autre suture de *83.65.16*
- - - - Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de *83.82.46*
- - - Paroi thoracique abdomen dos ¬

Muscle *–suite*
- Ou *–suite*
- - Fascia *–suite*
- - - Paroi thoracique abdomen dos ¬ *–suite*
- - - - Autre suture de *83.65.14*
- - - - Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de *83.82.44*
- - - Région inguino-génital fesse ¬
- - - - Autre suture de *83.65.15*
- - - - Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de *83.82.45*
- - - Tête cou ¬
- - - - Autre suture de *83.65.10*
- - - - Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de *83.82.40*
- - Tendon
- - - Autre
- - - - Site
- - - - - ¬ Raccourcissement de *83.85.29*
- - - - - ¬ Rallongement de *83.85.19*
- - - - ¬ Autre changement de longueur de *83.85.99*
- - - Avant-bras ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.23*
- - - - Rallongement de *83.85.13*
- - - Bras coude ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.22*
- - - - Rallongement de *83.85.12*
- - - Épaule aisselle ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.21*
- - - - Rallongement de *83.85.11*
- - - Extraoculaire ¬ Biopsie de *15.01*
- - - Main ¬ Autre changement de longueur de *82.55*
- - - Membre inférieur ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.26*
- - - - Rallongement de *83.85.16*
- - - Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.24*
- - - - Rallongement de *83.85.14*
- - - Région inguino-génital fesse ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.25*
- - - - Rallongement de *83.85.15*
- - - Tête cou ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.20*
- - - - Rallongement de *83.85.10*
- Papillaire ¬
- - Division de *35.31*
- - Opérations de *35.31*
- - Rattachement de *35.31*
- - Réparation de *35.31*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.87.94*
- - Excision de lésion de *83.32.12*

Muscle *–suite*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬ *–suite*
- - Rattachement de *83.74.14*
- - Section de *83.19.14*
- - Transposition ou transplantation de *83.77.14*
- Pectoraux ¬ Greffe au myocarde : de *36.39*
- Puborectaux ¬ Opération de soutien des *48.76*
- Région inguino-génital fesse ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.87.95*
- - Excision de lésion de *83.32.13*
- - Rattachement de *83.74.15*
- - Section de *83.19.15*
- - Transposition ou transplantation de *83.77.15*
- Releveur
- - Ou d'aponévrose ¬ Correction de blépharoptose par résection ou avancement de *08.33*
- - Suspension urétro-vésicale ¬ Opération du *59.71*
- - ¬ Cysto-urétropexie avec *59.71*
- Sparing TRAM [MS TRAM] ¬ *85.K4.11*
- Squelettique ¬
- - Ablation de stimulateur de *83.93*
- - Implantation insertion placement ou remplacement
- - - Électrode de *83.92*
- - - Stimulateur de *83.92*
- - Insertion ou remplacement de stimulateur de *83.92*
- - Révision sans remplacement de stimulateur de *83.99.30*
- Temporal ¬ Éviscération d'orbite avec greffe de *16.59*
- Tendon
- - Bras et de la jambe lors de contractures ¬ Interventions multiples en un temps sur les *00.9E*
- - Extraoculaire
- - - Autre ¬ Technique diagnostique concernant un *15.09*
- - - ¬ Autres opérations de *15.9*
- - Fascia
- - - Autre site ¬ Désinsertion de *83.19.29*
- - - Avant-bras ¬ Désinsertion de *83.19.23*
- - - Bourse
- - - - Autre
- - - - - Site ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.19*
- - - - - ¬ Autres opérations de *83.99.99*
- - - - - ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.99*
- - - - Avant-bras ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.13*
- - - - Bras et coude ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.12*
- - - - Épaule et aisselle ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.11*
- - - - Main ¬ Autres techniques diagnostiques concernant les *83.29*

Muscle *–suite*
- Tendon *–suite*
- - Fascia *–suite*
- - - Bourse *–suite*
- - - - Membre inférieur ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.16*
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.14*
- - - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.15*
- - - - Tête et cou ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.10*
- - - Bras et coude ¬ Désinsertion de *83.19.22*
- - - Épaule et aisselle ¬ Désinsertion de *83.19.21*
- - - Main
- - - - Autre ¬ Autres opérations de *82.99.99*
- - - - ¬ Libération d'adhérences de *82.91*
- - - Membre inférieur ¬ Désinsertion de *83.19.26*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Désinsertion de *83.19.24*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Désinsertion de *83.19.25*
- - - Tête et cou ¬ Désinsertion de *83.19.20*
- - Ou fascia
- - - Autre site ¬ Extraction de corps étranger de *83.09.19*
- - - Avant-bras ¬ Extraction de corps étranger de *83.09.13*
- - - Bras et coude ¬ Extraction de corps étranger de *83.09.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ Extraction de corps étranger de *83.09.11*
- - - Membre inférieur ¬ Extraction de corps étranger de *83.09.16*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Extraction de corps étranger de *83.09.14*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Extraction de corps étranger de *83.09.15*
- - - Tête et cou ¬ Extraction de corps étranger de *83.09.10*
- Tête cou ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.87.90*
- - Excision de lésion de *83.32.10*
- - Rattachement de *83.74.10*
- - Section de *83.19.10*
- - Transposition ou transplantation de *83.77.10*
- Traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de ligaments et de *81.92.42*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de ligaments et de *81.92.41*
- ¬
- - Autre transposition de *83.79*
- - Biopsie
- - - Ouverte de *83.21.21*
- - - Tissu mou, biopsie percutanée (à l'aiguille) de *83.21.20*

Muscle *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Débridement de *83.45*
- - Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de Tenon avec fixation des *16.41*
- - Libération de *83.19*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec transposition de *33.48.12*
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec transposition de *33.49.12*
- - Réinsertion de *83.74*
- - Section
- - - *83.19*
- - - Transversale de *83.19*

Musculaire
- Autre site ¬ Plastie *83.87.19*
- Avant-bras ¬ Plastie *83.87.13*
- Bras et coude ¬ Plastie *83.87.12*
- Épaule et aisselle ¬ Plastie *83.87.11*
- Fascial, autre ¬ Révision de plastie de lambeau osseux, *83.8A.09*
- Libération de contracture de Volkmann ¬ Excision de cicatrice *83.32*
- Main ¬ Autre transfert ou transplantation *82.58*
- Membre inférieur ¬ Plastie *83.87.16*
- Ou fascial
- - Avec anastomose microvasculaire
- - - Autre localisation ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau *83.8A.39*
- - - Avant-bras ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau *83.8A.33*
- - - Bras et coude ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau *83.8A.32*
- - - Épaule et aisselle ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau *83.8A.31*
- - - Membre inférieur ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau *83.8A.36*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau *83.8A.34*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau *83.8A.35*
- - - Tête et cou ¬ Révision de toute autre plastie de lambeau *83.8A.30*
- - Local
- - - Autre
- - - - Localisation ¬ Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.19*
- - - - Site ¬ Greffe de lambeau *83.82.29*
- - - Avant-bras ¬
- - - - Greffe de lambeau *83.82.23*
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.13*
- - - Bras coude ¬
- - - - Greffe de lambeau *83.82.22*
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.12*

Musculaire *–suite*
- Ou fascial *–suite*
- - Local *–suite*
- - - Épaule aisselle ¬
- - - - Greffe de lambeau *83.82.21*
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.11*
- - - Membre inférieur ¬
- - - - Greffe de lambeau *83.82.26*
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.16*
- - - Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - - - Greffe de lambeau *83.82.24*
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.14*
- - - Région inguino-génital fesse ¬
- - - - Greffe de lambeau *83.82.25*
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.15*
- - - Tête cou ¬
- - - - Greffe de lambeau *83.82.20*
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.10*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Plastie *83.87.14*
- Passifs ¬ Autres exercices *93.17*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Plastie *83.87.15*
- Respiratoire ¬ Mesure
- - Complète de la force *89.38.24*
- - Simple de la force *89.38.23*
- Sous-valvulaire de la valve aortique ¬ Résection fibreuse ou *35.35.10*
- Tête et cou ¬ Plastie *83.87.10*
- ¬
- - Libération de contracture de Volkmann par transposition *83.77*
- - Manipulation *93.2*
- - Mastoïdectomie résection
- - - Partielle os pétreux avec oblitération tissu
- - - - *20.45.13*
- - - - Adipeux ainsi que *20.45.14*
- - - Subtotal os pétreux pétrosectomie subtotal avec oblitération tissu
- - - - *20.44.13*
- - - - Adipeux ainsi que *20.44.14*
- - Plastie *83.87*
- - Réfection *83.87*
- - Thermographie *88.84*

Musculo-cutané de gracilis ¬ Mammoplastie avec plastie de lambeau *85.K3.12*

Musculo-squelettique
- Actifs * ¬ Autres exercices *93.12*
- Autre ¬
- - Autres opérations du système *84.99.99*
- - Imagerie par résonance magnétique de l'appareil *88.94.99*

Musculo-squelettique *–suite*

- Implantation, révision ou remplacement d'un implant partiel de substitution osseuse ¬ Autres opérations du système *84.99.20*
- ¬
- - Réadaptation *BA.5*
- - Remplacement d'autre matériel d'immobilisation *97.14*

Musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiale, *93.84*

Mustard ¬ Opération de *35.91*

MV ¬ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 *92.22.12*

Myectomie

- Anorectale ¬ *48.92*
- Autre
- - Site ¬ Autre *83.45.19*
- - ¬ Autre *83.45.99*
- Avant-bras ¬ Autre *83.45.13*
- Bras et coude ¬ Autre *83.45.12*
- Épaule et aisselle ¬ Autre *83.45.11*
- Main ¬ Autre *82.36*
- Membre inférieur ¬ Autre *83.45.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autre *83.45.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Autre *83.45.15*
- Tête et cou ¬ Autre *83.45.10*
- ¬ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, *57.59.20*

Myélogramme de la fosse postérieure ¬ *87.02*

Myélographie de contraste, autre ¬ *87.21.99*

Myéloméningocèle ¬ Réparation de *03.52*

Myo
v./v.a. Encéphalo-myo-synangiose

Myocarde

- Après lésion traumatique) ¬ Suture du *37.42.21*
- Autre ¬ Imagerie par résonance magnétique, thorax et *88.92.99*
- Avec
- - Cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe du *36.1*
- - Système ancrage myocardique
- - - Chirurgie ouverte ¬ Réparation du *37.43.11*
- - - Intervention hybride ¬ Réparation du *37.43.12*
- CCM ¬
- - Enlèvement ou révision d'un système de modulation du *37.9A.12*
- - Implantation ou remplacement d'un système de modulation du *37.9A.11*
- Endomyocarde ¬ Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du *37.25.20*
- Épiploon ¬ Greffe au *36.39*
- Graisse médiastinale ¬ Greffe au *36.39*

Myocarde *–suite*

- Muscles pectoraux ¬ Greffe au *36.39*
- Nombre total ¬ Anastomose de pontage pour revascularisation du *36.1C*
- ¬
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *37.25.10*
- - Imagerie par résonance magnétique, thorax et *88.92*
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : *36.2*
- - - Système de stimulation du *37.9A*
- - - Vaisseaux sanguins dans le *36.2*
- - Incision du *37.11*
- - Tomographie d'émission monophotonique [SPECT], *92.05.14*

Myocardique
v./v.a. transmyocardique

- Autre ¬ Scintigraphie par perfusion *92.05.19*
- Chirurgie ouverte ¬ Réparation du myocarde avec système d'ancrage *37.43.11*
- Intervention hybride ¬ Réparation du myocarde avec système d'ancrage *37.43.12*
- Repos ¬ Scintigraphie par perfusion *92.05.11*
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse ¬ Scintigraphie par perfusion *92.05.13*
- - Physique ¬ Scintigraphie par perfusion *92.05.12*

Myocutané

- Dermo-adipeux sein
- - Avec
- - - Création et révision d'anastomose vasculaire ¬ Révision de plasties de lambeaux *85.K6.13*
- - - Thrombectomie ¬ Révision de plasties de lambeaux *85.K6.12*
- - Sans autre mesure ¬ Révision de plasties de lambeaux *85.K6.11*
- Gracilis ¬ Plastie de lambeau *85.K3.12*
- Greffe ¬ Prélèvement de lambeau *83.43.10*
- Libre
- - Avec anastomoses microvasculaires, autre ¬ Réparation du sein avec lambeau *85.K3.09*
- - ¬ Mammoplastie par lambeau *85.K3.11*
- Pédiculé ¬ Mammoplastie par transplant (lambeau) *85.K5*
- Transverse muscle droit abdomen
- - Libre [TRAM flap libre] ¬ Mammoplastie par lambeau *85.K3.11*
- - Pédiculé [TRAM flap pédiculé] ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, lambeau *85.K5*
- ¬
- - Glossectomie
- - - Partielle voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.2X.23*

Myocutané *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Glossectomie *–suite*
- - - Partielle voie *–suite*
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.2X.13*
- - - Radical voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.4X.23*
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.4X.13*
- - - Total voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.3X.23*
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.3X.13*
- - Pelviglossectomie
- - - Radical voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.4X.43*
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.4X.33*
- - - Total voie
- - - - Mandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.3X.43*
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.3X.33*
- - - Voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.2X.43*
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.2X.33*
- - Pelviglossomandibulectomie
- - - Radicale, reconstruction avec lambeau *25.4X.53*
- - - Reconstruction avec lambeau *25.2X.53*
- - - Totale, reconstruction avec lambeau *25.3X.53*
- - Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé *29.4X.11*

Myogramme
v./v.a. Électromyogramme

Myographie
v./v.a. Électromyographie

Myome

- Utérus
- - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Excision et destruction d'un ou plusieurs *68.29.46*
- - Laparoscopie ¬ Excision et destruction d'un ou plusieurs *68.29.48*
- - Voie
- - - Transcervicale ¬ Excision et destruction d'un ou plusieurs *68.29.4A*
- - - Transcutanée ¬ Excision et destruction d'un ou plusieurs *68.29.4B*
- - - Vaginale, assistée par laparoscopie ¬ Excision et destruction d'un ou plusieurs *68.29.47*
- ¬ Énucléation d'un ou plusieurs *68.29.4*

Myopexie

- Deux muscle oculaire droit

Myopexie *–suite*

- Deux muscle oculaire droit *–suite*
- - Avec libération temporaire du globe ¬ *15.3X.20*
- - Sans libération temporaire du globe ¬ *15.4X.20*
- Moins deux muscle oculaire droit avec opération moins autre muscle oculaire
- - Avec opération d'au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du globe ¬ *15.3X.21*
- - Sans libération temporaire du globe ¬ *15.4X.21*
- Muscle oculaire droit ¬ *15.19.30*

Myoplastie

- Mastoïde ¬ *19.9*
- - ¬ *83.87*

Myoplastique ¬ Amputation

- *84.00*
- *84.10*

Myosite ossifiante ¬ Excision de *83.32*

Myoténoplastie

- Main ¬ *82.86*
- - ¬ *83.88*

Myotomie
v./v.a. Œsophagomyotomie
v./v.a. Pyloromyotomie

- Autre
- - Partie du côlon, sauf sigmoïde ¬ *46.92*
- - Site ¬ *83.02.19*
- - - ¬ *83.02.99*
- Avant-bras ¬ *83.02.13*
- Avec division ¬ *83.19*
- Bras et coude ¬ *83.02.12*
- Côlon sigmoïde ¬ *46.91*
- Crico-pharyngienne ¬ *29.31*
- Décompression thoracique ¬ *83.19*
- Épaule et aisselle ¬ *83.02.11*
- Main ¬ *82.02*
- Membre inférieur ¬ *83.02.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.02.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.02.15*
- Tête et cou ¬ *83.02.10*

Myringoplastie

- Cautérisation ¬ *19.4*
- Épitympanique, type I ¬ *19.4*
- Greffe ¬ *19.4*
- - ¬ *19.4*

Myringostomie ¬ *20.01*

Myringotomie

- Autre ¬ Autre *20.09.99*
- Avec insertion d'un drain ¬ *20.01*
- Sans pose de drain tympanique ¬ Autre *20.09.10*

NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma avec *99.71.12*

Nanocoating with antithrombogenic hydrophilc polymer ¬ *39.C3.14*

Narcose ¬ Réduction d'un paraphimosis sous *64.98.10*

Nasal
v./v.a. endonasal
v./v.a. fronto-nasal
v./v.a. lacrymo-nasal
v./v.a. paranasal
v./v.a. transnasal

- Antérieur ¬ Contrôle d'épistaxis, par tamponnement *21.01*
- Avec
- - Lambeau muqueux de glissement ¬ Septoplastie, réparation de perforation du septum *21.88.11*
- - Transplant autologue
- - - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ Septoplastie, réparation de septum *21.88.15*
- - - Local (plastie d'échange) ¬ Septoplastie, réparation de septum *21.88.14*
- Greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez ¬ Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse *21.07*
- Haut débit système HFNC
- - Adulte ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes *93.9F.32*
- - Enfant et l'adolescent ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes *93.9F.22*
- - Nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes *93.9F.12*
- Inférieur ¬ Autres opérations du cornet *21.69.12*
- Os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus *87.04.10*
- Postérieur
- - Antérieur) ¬ Contrôle d'épistaxis, par tamponnement *21.02*
- - ¬ Toilettage *21.91*
- SAP ¬ Autre sinusotomie *22.50*
- ¬
- - Écrasement du septum *21.88*
- - Endoscopie *21.21*
- - Étude de la fonction *89.12*
- - Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l'antre maxillaire ou du plancher *24.4X.10*
- - IRM: os faciaux et sinus *88.97.15*
- - Polypectomie *21.31*
- - Réparation de perforation du septum *21.88*
- - Résection submuqueuse du septum *21.5*
- - Septotomie *21.1*
- - Ultrasonographie du nez et des sinus *88.71.15*

Naso-biliaire de drainage, par endoscopie ¬ Insertion de sonde *51.86*

Naso-ethmoïdale ¬ Autre réduction ouverte de fracture *76.79.30*

Naso-gastrique ¬
- Insertion d'autre sonde *96.07*
- Remplacement de tube d'œsophagostomie ou de tube *97.01*

Naso-intestinale ¬ Insertion de sonde *96.08*

Nasolabiale ¬ Fistulectomie *21.82*

Naso-lacrymal ¬
- Insertion de stent dans le conduit *09.44*
- Sondage de canal *09.43*

Naso-pancréatique voie endoscopique ¬
- Insertion d'une sonde de drainage *52.97*
- Intubation *52.97*

Nasopharyngienne ¬ Fistulectomie *21.82*

Nasopharynx ¬
- Radiographie
- - Contrastée du *87.06*
- - Non contrastée du *87.09.99*
- Shunt du ventricule cérébral au *02.31*

Natif
- Repos ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur *87.41.11*
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur *87.41.13*
- - Physique ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur *87.41.12*

Naturel
- NOTES abord
- - Transcolique ¬ Opérations par orifices *00.99.44*
- - Transgastrique ¬ Opérations par orifices *00.99.42*
- - Transoral ¬ Opérations par orifices *00.99.41*
- - Transvaginal ¬ Opérations par orifices *00.99.43*
- - Transvésical ¬ Opérations par orifices *00.99.45*
- ¬
- - Aspiration ou lavage de sinus paranasal par orifice *22.02*
- - Préparation à un accouchement *93.37*

Naviculaire
v./v.a. astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire

Navigation
- Comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de *00.9A.63*
- Sans
- - CT ¬ *00.3*
- - Imagerie ¬ *00.3*
- ¬ Utilisation d'un système de *00.99.60*

Navigué nTMS identification zone cerveau
- Autre ¬ Stimulation magnétique transcrânienne *89.1B.19*

Navigué nTMS identification zone cerveau *–suite*
- Langage (speechmapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne *89.1B.12*
- Motricité (motormapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne *89.1B.11*

Nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par inhalation avec *89.38.27*

Nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/ *89.38.27*

Neck dissection], autre ¬ Curage des ganglions lymphatiques cervicaux [*40.49*

Nécrose tumoral
- Alpha ¬ Thérapie par interleukine-2, interféron ou facteur de *99.28.13*
- ¬ Perfusion membre isolé avec
- - Cytostatique ainsi que facteur de *39.97.13*
- - Facteur de *39.97.12*

Nécrosectomie
- Épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive ¬ *86.A1.12*
- Transduodénale, par endoscopie ¬ *52.22.12*
- Transgastrique, par endoscopie ¬ *52.22.11*

Nécrotique
- Fibreux ou sclérosé) ¬ Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d'os ou tissu *78.0*
- Os de la face ¬ Ablation de fragments osseux *76.01*

Négatif
- Autre site ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression *86.88.J4*
- Avec anesthésie régional ou général
- - Abdomen ouvert ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression *86.88.I3*
- - Autre site ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression *86.88.I6*
- - Endorectale ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression *86.88.I4*
- - Portée profonde
- - - Bassin, vulve, périnée ¬ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression *86.88.I8*
- - - Dos (cervical à sacré) ¬ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression *86.88.I7*
- - - Os et articulations des extrémités ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression *86.88.I1*
- - - Thorax, au médiastin et au sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression *86.88.I2*
- - Tissu cutané et sous-cutané ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression *86.88.I5*
- Bassin, vulve et périnée ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression *86.88.J6*
- Cellules souches hématopoïétiques ¬ Sélection positive, *41.0C.3*

Négatif *–suite*

- Continue, selon le nombre de jours de traitement ¬ Thérapie par pression *93.57.1*
- Dos (cervical à sacré) ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression *86.88.J5*
- Niveau de la peau et du tissu sous-cutané ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression *86.88.J3*
- Os et aux articulations des membres superieurs et inférieurs ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression *86.88.J1*
- Thorax et au sternum ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression *86.88.J2*
- ¬
- - Application de pansement épicutané (à pression *93.57.21*
- - Radiographie cardiaque en contraste *88.58*

Négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de *99.A5.31*

Néoglotte ¬ Construction / révision de *31.69.40*

Néo-implantation

- Unilatéral ou bilatéral uretère ¬ Cystectomie partielle
- - Chirurgicale ouverte, avec *57.6X.12*
- - Laparoscopie, avec *57.6X.13*
- - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - Chirurgicale ouverte, avec *57.6X.22*
- - - Laparoscopie, avec *57.6X.23*
- Uretère ¬ Cystectomie partielle
- - Chirurgicale ouverte, sans *57.6X.10*
- - Laparoscopie, sans *57.6X.11*
- - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - Chirurgicale ouverte, sans *57.6X.20*
- - - Laparoscopie, sans *57.6X.21*

Néonatal

- Nourrisson enfance
- - Adolescence ¬
- - - Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge *99.A5.31*
- - - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge *99.A5.21*
- - ¬ Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge *99.A4*
- Special, Intermediate, Intensive), selon la durée ¬ Diagnostic néonatologique et surveillance dans une unité de soins *99.A8*

Néonatologique et surveillance dans une unité de soins néonatals (Special, Intermediate, Intensive), selon la durée ¬ Diagnostic *99.A8*

Néoplasies malignes, profilage de tumeur de plus de 100 gènes ¬ Diagnostic génomique complet de *99.AA.11*

Néoplasme œsophagien ¬ Ablation endoscopique de *42.33*

Néotympan ¬ Platine mobile laissée exposée avec poche d'air entre la fenêtre ronde et le *19.54*

Néo-vagin ¬ Construction d'un *70.61*

Néphrectomie

- Bilatérale ¬ *55.54*
- Partielle ¬ *55.4*
- Rein restant ¬ *55.52*
- Totale ¬ *55.51*
- Transplantation organe
- - Donneur vivant ¬ *55.51.02*
- - Post-mortem ¬ *55.51.03*

Néphrocystanastomose, SAP ¬ *56.73*

Néphrolithotomie

- Percutanée (néphroscopie) ¬ *55.03*
- ¬ *55.01*

Néphropexie ¬ *55.7*

Néphropyélo-urétérostomie ¬ *55.86*

Néphroscopie ¬

- *55.21*
- Néphrolithotomie, percutanée (*55.03*
- Pyélolithotomie percutanée (*55.03*

Néphrostomie

- Autre ¬ *55.02.99*
- Chirurgicale ouverte ¬ *55.02.11*
- Néphrotomie, pyélostomie ou pyélotomie ¬ Biopsie endoscopique par *55.23*
- Percutané
- - Avec fragmentation
- - - Avec lithotripsie
- - - - Autre ¬ *55.04.99*
- - - - Extraction
- - - - - Calcul rénal de l'uretère ¬ *55.04.11*
- - - - - Calcul rénal du bassinet ¬ *55.04.10*
- - - Calcul par ultrason et évacuation endoscopique ¬ *55.04*
- - Sans fragmentation sans lithotripsie
- - - Autre ¬ *55.03.99*
- - - Extraction calcul rénal
- - - - Bassinet ¬ *55.03.10*
- - - - Uretère ¬ *55.03.11*
- - Transrénale ¬ *55.02.10*
- Pyélostomie ¬ Fermeture de *55.82*
- ¬
- - Enlèvement de sonde de pyélostomie ou de *97.61*
- - Manométrie par une *89.21*
- - Remplacement de sonde de *55.93*

Néphrotomie

- Autre ¬ *55.01.99*
- Chirurgical ouvert
- - Exploratrice ¬ *55.01.12*
- - Ponction d'un kyste ¬ *55.01.13*
- - ¬ *55.01.11*
- Percutanée transrénale ¬ *55.01.10*

Néphrotomie *–suite*

- Pyélostomie ou pyélotomie ¬ Biopsie endoscopique par néphrostomie, *55.23*

Néphrotomographie ¬ Autre *87.72*

Néphro-urétérectomie

- Autre ¬ *55.51.99*
- Avec manchon vésical ¬ *55.51*
- Sauf pour greffe ¬ *55.51.01*

Nerf

- Accessoire
- - Cadre d'une autre opération ¬ Monitoring du *00.94.11*
- - Facial ¬ Anastomose entre *04.72*
- - Hypoglosse ¬ Anastomose entre *04.73*
- Acoustique ¬
- - Autre incision du *04.04.10*
- - Section ou écrasement du *04.03.10*
- Afférant à la glande surrénale ¬ Section de *07.42*
- Auditif
- - Autre ¬ Excision de neurinome du *04.01.99*
- - Craniotomie ¬ Excision de neurinome du *04.01.10*
- - Voie translabyrinthique ¬ Excision de neurinome du *04.01.11*
- Autre ¬ Autre plastie de *04.79.09*
- Avec suture
- - Épineurale ¬ Transplantation ainsi que transposition d'autre *04.79.19*
- - Interfasciculaire ¬ Transplantation transposition
- - - *04.79.20*
- - - Autre *04.79.29*
- Bras
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ¬ Transposition de *04.6X.40*
- - - - Secondaire ¬ Transposition de *04.6X.41*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire ¬ Transposition de *04.6X.42*
- - - - Secondaire ¬ Transposition de *04.6X.43*
- - Main
- - - Avec suture
- - - - Épineurale ¬ Transplantation ainsi que transposition de *04.79.13*
- - - - Interfasciculaire ¬ Transplantation ainsi que transposition de *04.79.24*
- - - ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision ou avulsion de *04.07.42*
- - - - - Incision de *04.04.32*
- - - - Biopsie
- - - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *04.11.31*
- - - - - Ouverte de *04.12.32*
- - - - Destruction de *04.2X.32*
- - - - Greffe de *04.51.12*
- - - - Section ou écrasement de *04.03.32*

Nerf *–suite*
- Bras *–suite*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.13*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.33*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.23*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.43*
- - ¬
- - - Autre lyse d'adhérences ou décompression de *04.49.12*
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un *04.6X.72*
- Cadre autre opération ¬ Monitoring
- - Autre opération ¬ Monitoring d'un autre *00.94.19*
- - Plusieurs *00.94.20*
- Cérébral
- - Extracrânien
- - - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de *04.81.44*
- - - Avec suture
- - - - Épineurale
- - - - - Primaire ¬ Transposition de *04.6X.10*
- - - - - Secondaire ¬ Transposition de *04.6X.11*
- - - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de *04.79.10*
- - - - Interfasciculaire
- - - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de *04.6X.12*
- - - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de *04.79.21*
- - - Suture
- - - - Primaire
- - - - - ¬ Suture épineurale de *04.3X.10*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire de *04.3X.30*
- - - - Secondaire
- - - - - ¬ Suture épineurale de *04.3X.20*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire de *04.3X.40*
- - - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.31*
- - - ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision ou avulsion de *04.07.30*
- - - - - Incision de *04.04.20*
- - - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *04.11.20*
- - - - Greffe de *04.51.10*
- - - - Section ou écrasement de *04.03.20*
- - - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un *04.6X.70*
- - Ganglion nerveux ¬
- - - Autre incision de segment intracrânien d'autre *04.04.11*

Nerf *–suite*
- Cérébral *–suite*
- - Ganglion nerveux ¬ *–suite*
- - - Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre *04.03.11*
- - Intracrânien ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *04.11.10*
- Crânien
- - Autre ¬ Autre décompression de *04.42.99*
- - Extracrânien ¬
- - - Biopsie ouverte de *04.12.20*
- - - Destruction de *04.2X.20*
- - Intracrânien ¬ Biopsie ouverte de *04.12.10*
- - Ou périphérique
- - - Autre ¬
- - - - Autre
- - - - - Anastomose de *04.74.99*
- - - - - Excision de ganglion de *04.06.99*
- - - - Greffe de *04.51.09*
- - - - Suture de *04.3X.99*
- - - Cryoanalgésie ¬ Destruction de *04.2*
- - - Radiofréquence ¬ Destruction de *04.2*
- - - Suture
- - - - Primaire
- - - - - ¬ Suture épineurale d'autre *04.3X.19*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire d'autre *04.3X.39*
- - - - Secondaire
- - - - - ¬ Suture épineurale d'autre *04.3X.29*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire d'autre *04.3X.49*
- - - ¬ Greffe d'autre *04.51.19*
- - Périphérique
- - - Autre ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision ou avulsion de *04.07.99*
- - - - - Incision de *04.04.99*
- - - - - Opération de *04.99.99*
- - - - Section ou écrasement d'autres *04.03.99*
- - - - Transposition de *04.6X.99*
- - - ¬
- - - - Réparation de traumatisme ancien de *04.76*
- - - - Révision de réparation antérieure de *04.75*
- - - - Transposition d'autre *04.6X.75*
- - ¬ Autre décompression
- - - Extracrânienne de *04.42.20*
- - - Intracrânienne de *04.42.10*
- Épaule
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de *04.6X.30*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de *04.79.12*

Nerf *–suite*
- Épaule *–suite*
- - Avec suture *–suite*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de *04.6X.31*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de *04.79.23*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.12*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.32*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.22*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.42*
- - - ¬
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de *04.07.41*
- - - - Incision de *04.04.31*
- - - - Lyse d'adhérences ou décompression de *04.49.11*
- - - Biopsie ouverte de *04.12.31*
- - - Destruction de *04.2X.31*
- - - Greffe de plexus brachial et de *04.51.11*
- - - Section ou écrasement de *04.03.31*
- - - Transposition avec neurolyse et décompression du plexus brachial ou d'un *04.6X.71*
- Facial
- - Avec monitoring facial peropératoire ¬ Parotidectomie totale avec conservation du *26.32.11*
- - Cadre d'une autre opération ¬ Monitoring du *00.94.17*
- - Sans monitoring facial peropératoire ¬ Parotidectomie totale avec conservation du *26.32.10*
- - ¬ Parotidectomie totale avec résection et réparation du *26.32.20*
- Ganglion
- - Crânien
- - - Ou périphérique autre ¬ Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *04.11.99*
- - - - Ouverte de *04.12.99*
- - - Périphérique, autre ¬ Destruction de *04.2X.99*
- - Intracrânien ¬ Destruction de *04.2X.10*
- - Périphérique ¬ Destruction d'autre *04.2X.39*
- Glossopharyngien ¬ Section du *29.92*
- Greffe ¬ Excision [prélèvement] de *04.07.10*
- Hypoglosse
- - Cadre d'une autre opération ¬ Monitoring du *00.94.12*
- - Facial ¬ Anastomose entre *04.71*
- Intercostal et interfasciculaire ¬ Anastomose entre *04.74.11*
- Intracrânien ¬ Autre excision ou avulsion de *04.07.20*

Nerf *–suite*
- Jambe
- - Pied ¬ Destruction de *04.2X.34*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.16*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.36*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.26*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.46*
- - ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression de *04.49.15*
- Laryngé ¬ Section de *31.91*
- Main
- - Avec suture interfasciculaire primaire et secondaire ¬ Transposition de *04.6X.60*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.14*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.34*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.24*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.44*
- - ¬
- - - Autre lyse d'adhérences ou décompression de *04.49.13*
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un *04.6X.73*
- Médian au niveau du canal (ou tunnel carpien) * ¬ Neurolyse du *04.43*
- Membre inférieur ¬ Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *04.11.40*
- - Ouverte de *04.12.35*
- Optique
- - Autre ¬ Fenestration des gaines du *04.08.99*
- - ¬ Autres opérations du *04.08.10*
- Ou ganglion
- - Crânien ou périphérique, autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant un *04.19.99*
- - Périphérique, autre ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre *04.49.99*
- - Sympathique
- - - Autre ¬
- - - - Injection dans un *05.39*
- - - - Techniques diagnostiques concernant un *05.19*
- - - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un *05.31.1*
- - - ¬
- - - - Autres opérations de *05.89*
- - - - Biopsie de *05.11*
- - - - Réparation de *05.81*
- - - - Section de *05.0*
- Périphérique

Nerf *–suite*
- Périphérique *–suite*
- - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de *04.81.42*
- - Autre ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un *04.81.09*
- - SAP ¬ Neurolyse de *04.49*
- - Sauf neurolytique ¬ Injection d'autre agent dans un *04.89*
- - Traitement douleur
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.12*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.11*
- - ¬
- - - Curetage de *04.07*
- - - Débridement de *04.07*
- - - Résection de *04.07*
- Phrénique pour collapsothérapie du poumon ¬ Destruction du *33.31*
- Pied
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.17*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.37*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.27*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.47*
- - ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression de *04.49.16*
- Plexus lombo-sacré ¬ Biopsie ouverte de *04.12.34*
- Proches rachis
- - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.43*
- - Traitement douleur
- - - Autre localisation colonne vertébral
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.25*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.28*
- - - Colonne
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.22*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.21*
- - - - Lombaire
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.24*

Nerf *–suite*
- Proches rachis *–suite*
- - Traitement douleur *–suite*
- - - Colonne *–suite*
- - - - Lombaire *–suite*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.27*
- - - - Thoracique
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.23*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.26*
- Récurrent dans le cadre d'une autre opération ¬ Monitoring du *00.94.10*
- Sacré trouble fonction intestinal vésical ¬ Stimulation
- - *04.95.11*
- - *04.95.15*
- Sympathique
- - SAP ¬ Excision ou avulsion de *05.29*
- - Traitement de la douleur, autre ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un *05.31.09*
- - ¬ Injection d'agent neurolytique dans un *05.32*
- Trijumeau ¬
- - Décompression de la racine du *04.41*
- - Neurotomie *04.02*
- - Section du *04.02*
- Tronc
- - Membre inférieur
- - - Avec suture
- - - - Épineurale
- - - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de *04.6X.50*
- - - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de *04.79.14*
- - - - Interfasciculaire
- - - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de *04.6X.51*
- - - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de *04.79.25*
- - - ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision ou avulsion de *04.07.43*
- - - - - Incision de *04.04.33*
- - - - Greffe de *04.51.13*
- - - - Section ou écrasement de *04.03.33*
- - - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un *04.6X.74*
- - Plexus lombo-sacré ¬ Destruction de *04.2X.33*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.15*

Nerf *–suite*
- Tronc *–suite*
- - Suture *–suite*
- - - Primaire ¬ Suture *–suite*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.35*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.25*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.45*
- - ¬ Biopsie ouverte de *04.12.33*
- Vague
- - SAP ¬ Section du *44.00*
- - ¬
- - - Enlèvement
- - - - Électrode du *04.93.40*
- - - - Neurostimulateur pour stimulation du *04.95.32*
- - - Implantation ou remplacement
- - - - Électrode pour stimulation du *04.92.40*
- - - - Neurostimulateur pour stimulation du *04.95.14*
- - - Révision sans remplacement
- - - - Électrode de stimulation du *04.94.15*
- - - - Neurostimulateur pour stimulation du *04.95.22*
- Vaisseau
- - Surrénaliens, autre ¬ Autres opérations de la glande surrénale, des *07.49*
- - ¬ Pollicisation avec transfert de *82.61*
- ¬
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] d'autre *04.11.39*
- - Excision de lésion dentaire d'un maxillaire avec représentation du *24.4X.11*
- - Mastoïdectomie avec libération canal fascial
- - - Avec libération du canal fascial, avec décompression du *20.43.12*
- - - Sans décompression du *20.43.11*
- - Transplantation de *04.5*

Nerveux
- Allogéniques ¬ Utilisation de greffons *04.52.1*
- Avec test médicamenteux ¬ Diagnostic fonctionnel invasif du système *89.13.05*
- Facio-faciale ¬ Anastomose *04.74.10*
- Intrarachidien ganglion intraspinal ¬ Excision ou destruction
- - Autre lésion de racine *03.4X.22*
- - Tissu tumoral de racine *03.4X.12*
- Intraspinale ¬ Section de racine *03.1*
- Nerf proches rachis
- - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de racines *04.81.43*
- - Traitement douleur
- - - Autre localisation colonne vertébral
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.25*

Nerveux *–suite*
- Nerf proches rachis *–suite*
- - Traitement douleur *–suite*
- - - Autre localisation colonne vertébral *–suite*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.28*
- - - Colonne
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.22*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.21*
- - - - Lombaire
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.24*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.27*
- - - - Thoracique
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.23*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.26*
- Sympathique traitement douleur contact
- - Chaîne sympathique
- - - Cervical
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.12*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.11*
- - - Dorsal
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.14*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.13*
- - - Lombaire
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.16*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.15*
- - Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.18*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.17*
- VCN
- - Motrice ¬ Examen de la vitesse de conduction *89.15.21*
- - Sensible ¬ Examen de la vitesse de conduction *89.15.20*
- ¬
- - Ablation de greffon *04.07.11*

Nerveux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion *04.04.11*
- - Autres opérations du système *05.9*
- - Interposition *04.52.1*
- - Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine *03.6*
- - Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de systèmes de communication *01.32.20*
- - Pléthysmogramme pénien avec stimulation *89.58*
- - Section
- - - Chirurgicale de racine *03.1*
- - - Ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion *04.03.11*
- - Utilisation d'un système d'endoscopie pour intervention sur le système *04.19.10*

Neurectasie ¬ *04.91*

Neurinome nerf auditif
- Autre ¬ Excision de *04.01.99*
- Craniotomie ¬ Excision de *04.01.10*
- Voie translabyrinthique ¬ Excision de *04.01.11*

Neurochirurgicale précoce, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation neurologique et *93.8C.1*

Neurologique
- Autre ¬
- - Autre test non-opératoire de fonction *89.15.09*
- - Examen *89.13.09*
- Complexe
- - Autre ¬ Diagnostic *99.A6.99*
- - AVC aigu
- - - Service consiliaire neurologique distance
- - - - 72 heures ¬ Traitement *99.BA.32*
- - - - Moins 24 heures jusqu'à 72 heures ¬ Traitement *99.BA.31*
- - - Stroke center [SC], selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement *99.BA.1*
- - - Stroke unit [SU], selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement *99.BA.2*
- - Avec diagnostic
- - - Génétique ¬ Diagnostic *99.A6.12*
- - - Laboratoire neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns ainsi que diagnostic génétique ¬ Diagnostic *99.A6.13*
- - - - ¬ Diagnostic *99.A6.11*
- - Sans autres mesures ¬ Traitement *99.A6.10*
- Distance
- - 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire *99.BA.32*

Neurologique *–suite*

- Distance *–suite*
- - Moins 24 heures jusqu'à 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire *99.BA.31*
- Neurochirurgicale précoce, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation *93.8C.1*
- Troubles moteurs, étude de la pharmacosensibilité avec tests quantitatifs ¬ Examen *89.15.40*
- ¬
- - Monitoring *00.94*
- - Réadaptation *BA.1*

Neurologue paramètre stimulation

- Autre ¬ Réglage par le *89.1A.99*
- Durée 5 jour ¬ Réglage
- - *89.1A.10*
- - *89.1A.11*

Neurolyse

- Artériolyse ¬ Fasciectomie de main et de doigt avec *82.35.12*
- Décompression
- - Nerf
- - - Bras ¬ Transposition avec *04.6X.72*
- - - Cérébral extracrânien ¬ Transposition avec *04.6X.70*
- - - Main ¬ Transposition avec *04.6X.73*
- - - Tronc et du membre inférieur ¬ Transposition avec *04.6X.74*
- - Plexus brachial ou d'un nerf de l'épaule ¬ Transposition avec *04.6X.71*
- Nerf
- - Médian au niveau du canal (ou tunnel carpien) * ¬ *04.43*
- - Périphérique, SAP ¬ *04.49*
- Niveau du canal tarsien * ¬ *04.44*
- ¬ Fasciectomie de main et de doigt avec *82.35.11*

Neurolytique

- Nerf sympathique ¬ Injection d'agent *05.32*
- ¬ Injection d'autre agent dans un nerf périphérique, sauf *04.89*

Neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun

- Diagnostic génétique ¬ Diagnostic
- - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire *99.A6.13*
- - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire *99.A3.13*
- ¬ Diagnostic
- - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire *99.A6.11*
- - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire *99.A3.11*

Neuromonitoring ¬ *00.94*

Neuro-ophtalmologique ¬ Examen *95.03.10*

Neuropédiatrique

- Complexe
- - Avec diagnostic

Neuropédiatrique *–suite*

- Complexe *–suite*
- - Avec diagnostic *–suite*
- - - Génétique ¬ Diagnostic *99.A3.12*
- - - Laboratoire neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns ainsi que diagnostic génétique ¬ Diagnostic *99.A3.13*
- - - - ¬ Diagnostic *99.A3.11*
- - Sans autres mesures ¬ Diagnostic *99.A3.10*
- Développement ¬ Examen *89.15.70*
- Pédo-psychosomatique
- - Autre ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.99*
- - Traitement
- - - Bloc
- - - - Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.12*
- - - - ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.11*
- - - Groupe ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.30*
- - - Intensif
- - - - Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.21*
- - - - Long terme pour entraînement comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.23*
- - - - ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.20*
- - - Soutien ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.10*
- Psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long terme ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.22*

Neurophysiologique

- Instrumentaux pour le diagnostic des douleurs ¬ Tests *93.A0.10*
- Peropératoire
- - Durée ¬ Monitoring *00.94.3*
- - ¬ Contrôle *00.94*
- ¬ Position thérapeutique fonctionnelle sur base *93.39.20*

Neuroplastie * ¬ Autre *04.79*

Neuroprotecteur ¬ Administration d'agent *99.75*

Neuroprothèse

- Périphérique ¬
- - Ablation de *04.99.12*
- - Implantation ou remplacement de *04.99.10*
- - Révision sans remplacement de *04.99.11*
- ¬
- - Implantation ou remplacement de *02.99.40*
- - Révision sans remplacement de *02.99.41*

Neuropsychiatrique

- Polymorbide en soins aigus avec trouble du développement intellectuel [TDI], selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient *94.3H*
- Trouble du développement intellectuel [TDI] ¬ Évaluation *94.17*

Neuropsychologique

- Durée du traitement ¬ Traitement *89.15.8*
- Psychosocial ¬ Diagnostic *89.15.6*

Neurostimulateur

- Avec électrode intégré
- - Neurostimulation intracrânienne, autre ¬ Interventions sur ou avec *02.9A.09*
- - Stimulation ganglion sphénopalatin GSP ¬
- - - Enlèvement d'un *02.9A.31*
- - - Implantation ou remplacement d'un *02.9A.11*
- - - Révision sans remplacement d'un *02.9A.21*
- Épidural
- - Électrode
- - - Baguette système
- - - - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Enlèvement d'électrode(s) de *03.94.10*
- - - - Plusieurs électrodes ¬ Enlèvement d'électrode(s) de *03.94.11*
- - - Plaque système
- - - - Électrode à plaque, système à une électrode ¬ Enlèvement d'électrode(s) de *03.94.20*
- - - - Plusieurs électrodes ¬ Enlèvement d'électrode(s) de *03.94.21*
- - Permanent
- - - Système
- - - - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de *03.93.22*
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de *03.93.23*
- - - Voie percutané système
- - - - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.20*
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.21*
- - Temporaire système
- - - Électrode, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.10*
- - - Plusieurs électrodes, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.11*
- Implanté
- - Autre ¬ Reprogrammation d'un *00.97.99*
- - Stimulation
- - - Centrale ¬ Reprogrammation d'un *00.97.10*

Neurostimulateur *–suite*
- Implanté *–suite*
- - Stimulation *–suite*
- - - Périphérique ¬ Reprogrammation d'un *00.97.30*
- - - Rachidienne ¬ Reprogrammation d'un *00.97.20*
- Neurostimulation
- - Épidural
- - - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'un *03.9A.19*
- - - Système
- - - - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un *03.9A.11*
- - - - Plusieurs
- - - - - Électrodes, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un *03.9A.12*
- - - - - Électrodes, rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un *03.9A.13*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d'un *03.9A.41*
- - - - Révision sans remplacement d'un *03.9A.31*
- - Intracrânien
- - - Autre ¬
- - - - Implantation ou remplacement d'un *02.97.19*
- - - - Interventions sur ou avec un *02.97.09*
- - - Système
- - - - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un *02.97.11*
- - - - Plusieurs
- - - - - Électrodes, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un *02.97.12*
- - - - - Électrodes, rechargeable, bidirectionnel ¬ Implantation ou remplacement d'un *02.97.15*
- - - - - Électrodes, rechargeable, omnidirectionnel ¬ Implantation ou remplacement d'un *02.97.14*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d'un *02.97.31*
- - - - Révision sans remplacement d'un *02.97.21*
- - Périphérique
- - - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'un *04.95.19*
- - - Système
- - - - Électrode
- - - - - Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un *04.95.11*
- - - - - Rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un *04.95.15*
- - - - Plusieurs
- - - - - Électrodes, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un *04.95.12*

Neurostimulateur *–suite*
- Neurostimulation *–suite*
- - Périphérique *–suite*
- - - Système *–suite*
- - - - Plusieurs *–suite*
- - - - - Électrodes, rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un *04.95.13*
- - - - ¬
- - - - Enlèvement d'un *04.95.31*
- - - - Révision sans remplacement d'un *04.95.21*
- - Racine antérieur ¬
- - - Implantation ou remplacement d'un *03.9A.21*
- - - Révision sans remplacement d'un *03.9A.32*
- Périphérique
- - Autre ¬
- - - Ablation d'électrode(s) de *04.93.99*
- - - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *04.92.99*
- - - Interventions sur ou avec un *04.95.09*
- - - Révision sans remplacement d'électrode(s) de *04.94.99*
- - Électrode
- - - Baguette système
- - - - Électrode
- - - - - ¬ Ablation d'électrode(s) de *04.93.10*
- - - - - ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *04.94.11*
- - - - Plusieurs
- - - - - Électrodes ¬ Ablation d'électrode(s) de *04.93.11*
- - - - - Électrodes ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *04.94.12*
- - - Plaque système
- - - - Électrode
- - - - - ¬ Ablation d'électrode(s) de *04.93.20*
- - - - - ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *04.94.13*
- - - - Plusieurs
- - - - - Électrodes ¬ Ablation d'électrode(s) de *04.93.21*
- - - - - Électrodes ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *04.94.14*
- - Permanent
- - - Électrode plaque système
- - - - Électrode à plaque, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de *04.92.30*
- - - - Plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de *04.92.31*
- - - Voie percutané électrode baguette système

Neurostimulateur *–suite*
- Périphérique *–suite*
- - Permanent *–suite*
- - - Voie percutané électrode baguette système *–suite*
- - - - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *04.92.20*
- - - - Plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *04.92.21*
- - Temporaire système
- - - Électrode, test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *04.92.10*
- - - Plusieurs électrodes, test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *04.92.11*
- Rachidien
- - Autre ¬
- - - Enlèvement d'électrode(s) de *03.94.99*
- - - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.99*
- - Électrode
- - - Baguette système
- - - - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *03.99.30*
- - - - Plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *03.99.31*
- - - Plaque système
- - - - Électrode à plaque, système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *03.99.32*
- - - - Plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *03.99.33*
- Racine antérieure ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) d'un *03.99.34*
- Sous-dural pour stimulation de racine antérieure ¬ Enlèvement d'électrode(s) de *03.94.30*
- Stimulation
- - Moelle épinière et des structures du canal rachidien, autre ¬ Interventions sur ou avec un *03.9A.09*
- - Nerf vague ¬
- - - Enlèvement d'un *04.95.32*
- - - Implantation ou remplacement d'un *04.95.14*
- - - Révision sans remplacement d'un *04.95.22*
- - Racine antérieure ¬ Enlèvement d'un *03.9A.42*

Neurostimulation
- Épidural
- - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *03.9A.19*
- - Système

Neurostimulation *–suite*

- Épidural *–suite*
- - Système *–suite*
- - - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *03.9A.11*
- - - Plusieurs électrode
- - - - Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *03.9A.12*
- - - - Rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *03.9A.13*
- - Troubles des fonctions intestinales et vésicales ¬ *03.9A.1*
- - ¬
- - - Enlèvement d'un neurostimulateur pour *03.9A.41*
- - - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour *03.9A.31*
- Intracrânien
- - Autre ¬
- - - Implantation ou remplacement
- - - - Électrodes pour *02.93.39*
- - - - Neurostimulateur pour *02.97.19*
- - - Intervention ou avec neurostimulateur
- - - - *02.97.09*
- - - - Avec neurostimulateur avec électrodes intégrées pour *02.9A.09*
- - - Révision sans remplacement d'électrodes pour *02.93.49*
- - Stéréotaxique système permanent
- - - Électrode pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrodes pour *02.93.41*
- - - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrodes pour *02.93.42*
- - Système
- - - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *02.97.11*
- - - Plusieurs électrode
- - - - Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *02.97.12*
- - - - Rechargeable
- - - - - Bidirectionnel ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *02.97.15*
- - - - - Omnidirectionnel ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *02.97.14*
- - ¬
- - - Enlèvement
- - - - Électrodes pour *02.93.51*
- - - - Neurostimulateur pour *02.97.31*
- - - Interventions sur ou avec électrode(s) pour *02.93*
- - - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour *02.97.21*
- Périphérique

Neurostimulation *–suite*

- Périphérique *–suite*
- - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *04.95.19*
- - Système
- - - Électrode
- - - - Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *04.95.11*
- - - - Rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *04.95.15*
- - - Plusieurs électrode
- - - - Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *04.95.12*
- - - - Rechargeable ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *04.95.13*
- - ¬
- - - Enlèvement d'un neurostimulateur pour *04.95.31*
- - - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour *04.95.21*
- Racine antérieur ¬
- - Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour *03.9A.21*
- - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour *03.9A.32*

Neurotomie

- Nerf trijumeau * ¬ *04.02*
- Rétro-gassérienne ¬ *04.02*

Neuro-vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu adhérent, faisceau *39.91*

Neutron ¬ Télécuriethérapie par *92.26*

Névrome périphérique

- Morton] ¬ Excision de *04.07*
- Radiochirurgie * ¬ Excision de *04.07*

Nez

- Amputé ¬ Rattachement de *21.89*
- Autre ¬
- - Autre opération du *21.99.99*
- - Reconstruction totale du *21.83.99*
- - Réparation et opération plastique du *21.89*
- - Résection du *21.4X.99*
- - Techniques diagnostiques concernant le *21.29*
- Avec
- - Implantation de matériel alloplastique ¬ Reconstruction totale du *21.83.20*
- - Lambeau
- - - Brachial ¬ Reconstruction du *21.83*
- - - Front ¬ Reconstruction du *21.83*
- Externe ¬ Rhinoplastie limitée, *21.86.10*
- Partielle ¬ Résection du *21.4X.12*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.12*
- Sinus nasaux ¬ Ultrasonographie du *88.71.15*
- Subtotale ¬ Résection du *21.4X.22*

Nez *–suite*

- Tordu ¬ Rhinoplastie pour *21.84*
- Totale ¬ Résection du *21.4X.32*
- ¬
- - Amputation du *21.4*
- - Biopsie du *21.22*
- - Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale ainsi que greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du *21.07*
- - Fermeture de fistule du *21.82*
- - Incision
- - - *21.1*
- - - Peau du *21.1*
- - Lyse d'adhérences du *21.91*
- - Réduction
- - - Fermée de fracture du *21.71*
- - - Ouverte de fracture du *21.72*
- - Réparation plastique des ailes du *21.86*
- - Rhinoplastie de la pointe du *21.86*
- - Suture de lacération du *21.81*

Nicholas * ¬ Par la technique de *81.42*

Nipple Sparing Mastectomy [NSM] ¬ *85.A3*

NIPS], autre ¬ Stimulation électrique programmée non-invasive [*37.20.99*

NIRS périopératoire, non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par spectroscopie proche infrarouge *01.16.12*

Nissen ¬ Opération

- *44.66*
- *44.67*

Nitinol à maillage monobrin ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents en *39.BG*

NIV] hors unité de soins intensifs, durée du traitement selon le nombre de jours ¬ Ventilation non invasive [*93.9E.1*

Niveau

- 1 (présence en journée) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l'adolescent, *94.4B.1*
- 2 (présence jour ainsi que nuit) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l'adolescent, *94.4B.2*
- Artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe au *36.1*
- Artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au *35.84*
- Boîte crânienne ¬ Réinsertion de plaque osseuse autologue au *02.05.41*
- Canal
- - Ou tunnel carpien) * ¬ Neurolyse du nerf médian au *04.43*
- - Tarsien * ¬ Neurolyse au *04.44*
- Capsule articulaire, de l'articulation et des ligaments ¬ Libération d'adhérences ou de rétrécissements au *80.48*

Niveau *–suite*
- Carpe ¬ Amputation au *84.03*
- Coude ¬ Réimplantation au *84.24.11*
- Genou ¬ Réimplantation au *84.27.11*
- Intervention sur la colonne vertébrale ¬ *7A.B1*
- Lèvre ¬ Insertion d'expanseur tissulaire au *27.59.60*
- Liquide céphalo-rachidien ¬ Interventions stéréotaxiques au *02.99.10*
- Os
- - Boîte crânien
- - - Avec participation
- - - - Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au *02.05.20*
- - - - Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au *02.05.30*
- - - Sans participation os face défaut
- - - - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au *02.05.11*
- - - - Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au *02.05.10*
- - Face sans participation boîte crânien
- - - 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au *76.92.20*
- - - 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au *76.92.21*
- Peau et du tissu sous-cutané ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative au *86.88.J3*
- Pied ¬ Amputation au *84.12*
- Plancher pelvien
- - Autre ¬ Forceps bas [*72.09*
- - Avec épisiotomie ¬ Forceps bas [*72.01*
- - ¬ Forceps bas effectué au *72.0*
- Sein ¬
- - Ablation d'expanseur au *85.J3*
- - Insertion d'expanseur tissulaire au *85.J2*

NO ¬ Thérapie par *00.12*

Noble ¬ Plicature d'intestin grêle selon *46.62*

Nocturne ¬ Oxymétrie de pouls *89.38.14*

Nodule
- Côté opposé ¬ Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec excision d'un *06.34.12*
- Kyste) de gaine de tendon, sauf de la main ¬ Excision de ganglion (*83.31*
- Thyroïdien ¬ Excision de *06.33*

Nœud AV ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, *37.34.22*

Non-existant) ¬ Construction d'un conduit auditif externe (*18.6X.30*

Non-invasive [NIPS], autre ¬ Stimulation électrique programmée *37.20.99*

Non-motorisé), tout site ¬ Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport de l'os (motorisé / *78.60.08*

Non-opératoire
- Abdomen ouvert ¬ Traitement *96.B2*

Non-opératoire *–suite*
- Appareil locomoteur ¬ Traitement complexe multimodal *93.38.41*
- Fonction neurologique, autre ¬ Autre test *89.15.09*
- Matériel thérapeutique
- - Autre ¬ Autre enlèvement *97.89*
- - Système
- - - Digestif, autre ¬ Enlèvement *97.59*
- - - Urinaire, autre ¬ Enlèvement *97.69*
- - Tête et du cou, autre ¬ Enlèvement *97.39*
- - Thorax, autre ¬ Enlèvement *97.49*
- Relation avec l'ouïe, autre ¬ Technique *95.49*
- Système génito-urinaire ¬ Autre investigation *89.29*
- Thorax ouvert ¬ Traitement *96.B1*

Normothermie 35°C ¬ Circulation extracorporel
- Conventionnelle [CEC] sous *39.61.10*
- Minimalisée sous *39.61.21*

Norwood de type I ¬ Intervention de *35.85*

NOTES abord
- Transcolique ¬ Opérations par orifices naturels [*00.99.44*
- Transgastrique ¬ Opérations par orifices naturels [*00.99.42*
- Transoral ¬ Opérations par orifices naturels [*00.99.41*
- Transvaginal ¬ Opérations par orifices naturels [*00.99.43*
- Transvésical ¬ Opérations par orifices naturels [*00.99.45*

Nourrisson
- Enfance
- - Adolescence ¬
- - - Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du *99.A5.31*
- - - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du *99.A5.21*
- - ¬ Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge néonatal, du *99.A4*
- Graf ¬ Ultrasonographie de l'articulation de la hanche du *88.79.10*
- Mère consommé
- - Autres drogues et médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le *99.BB.12*
- - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le *99.BB.11*
- Nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les *99.C5*
- Réanimation primaire) ¬ Traitement aigu d'un trouble adaptatif chez le *99.65*
- ¬
- - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système HFNC] chez le nouveau-né et le *93.9F.12*

Nourrisson *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le *99.1A*
- - Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le *99.BB*
- - Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le *93.9F.11*

Nouveau-né
- Nourrisson
- - Mère consommé
- - - Autres drogues et médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le *99.BB.12*
- - - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le *99.BB.11*
- - Nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les *99.C5*
- - ¬
- - - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit [système HFNC] chez le *93.9F.12*
- - - Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le *99.1A*
- - - Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le *99.BB*
- - - Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [CPAP] chez le *93.9F.11*
- Points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins intermédiaires [U-IMC] chez le *99.B8.5*
- Procédure de base), par points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez le *99.B7.5*
- Semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances ¬ Formation des parents aux soins des *00.95.4*
- ¬
- - Perfusion de glucose chez un *99.18*
- - Photothérapie du *99.83*
- - Transillumination du crâne du *89.16*

Noyau ¬ Dispositif remplacement
- *7A.61*
- *7A.A1.1*

NSM] ¬ Nipple Sparing Mastectomy [*85.A3*

NTMS identification zone cerveau
- Autre ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [*89.1B.19*
- Langage (speechmapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [*89.1B.12*
- Motricité (motormapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [*89.1B.11*

Nu

- Auto-expansible voie biliaire
- - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.9A.8*
- - Endoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.87.2*
- - Laparoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.9A.5*
- - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.9A.2*
- ¬ Stent métallique *39.C2.12*

Nuck ¬ Excision d'hydrocèle du canal de *63.1*

Nucléaire [RMN] ¬ Résonance magnétique *88.91*

Nucléolyse
v./v.a. Chimionucléolyse

Nutritif concentré ¬ Perfusion

- Entérale de substances *96.6*
- Parentérale de substances *99.15*

Nutrition parentéral

- Périphérique [PPN] ¬ *99.15*
- Totale [TPN] ¬ *99.15*

Nystagmogramme
v./v.a. Électronystagmogramme

O'Donoghue ¬ Technique de *81.43*

OATS plastie mosaïque

- Articulation genou
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système *81.9A.5C*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système *81.9A.6C*
- Autres articulation
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système *81.9A.5J*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système *81.9A.6J*

Oblique

- Avec libération temporaire globe ¬ Opération moins
- - Deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles oculaires *15.3X.12*
- - Trois muscles oculaires *15.3X.11*
- Sans libération temporaire globe ¬
- - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles oculaires *15.4X.12*
- - Opération d'au moins trois muscles oculaires *15.4X.11*
- ¬
- - Autre opération d'un seul muscle extraoculaire *15.29.02*
- - Avancement d'un seul muscle extraoculaire *15.12.11*
- - Détachement d'un seul muscle extraoculaire *15.29.32*
- - Enlèvement de suture d'un seul muscle extraoculaire *15.29.22*
- - Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire *15.29.12*
- - Opération
- - - Affaiblissement de muscle oculaire *15.19.22*
- - - Renforcement de muscle oculaire *15.19.12*
- - Recul d'un seul muscle extraoculaire *15.11.11*
- - Refixation d'un seul muscle extraoculaire *15.29.42*
- - Résection d'un seul muscle extraoculaire *15.13.11*
- - Technique
- - - Allongement d'un seul muscle extraoculaire *15.21.11*
- - - Raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire *15.22.11*
- - Transposition d'un seul muscle extraoculaire *15.5X.11*

Oblique lumbar interbody fusion [OLIF] ¬ *7A.71.1*

Oblitération

- Cavités tympano-mastoïdiennes ¬ *19.9*
- Excision subtotale ou totale du vagin, autre ¬ *70.49*

Oblitération *–suite*

- Point lacrymal ¬ *09.91*
- Sinus frontal (avec tissu adipeux) ¬ *22.42*
- Tissu
- - Adipeux
- - - Musculaire ¬ Mastoïdectomie résection
- - - - Partielle de l'os pétreux, avec *20.45.14*
- - - - Subtotale de l'os pétreux [pétrosectomie subtotale], avec *20.44.14*
- - - ¬ Mastoïdectomie résection
- - - - Partielle de l'os pétreux, avec *20.45.12*
- - - - Subtotale de l'os pétreux [pétrosectomie subtotale], avec *20.44.12*
- - Musculaire ¬ Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, avec *20.45.13*
- - - Subtotale de l'os pétreux [pétrosectomie subtotale], avec *20.44.13*
- ¬
- - Chirurgie ostéoplastique sinus frontal
- - - Avec *22.42.10*
- - - Sans *22.42.11*
- - Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, sans *20.45.11*
- - - Subtotale de l'os pétreux [pétrosectomie subtotale], sans *20.44.11*

Obscurité ¬ Étude d'adaptation à l' *95.07*

Obstétrical

- Ancien
- - Anus ¬ Réparation de lacération *49.79*
- - Col utérin ¬ Réparation de déchirure *67.69*
- - Rectum ¬ Réparation de déchirure *48.79*
- - Urètre ¬ Réparation de déchirure *58.49*
- - Utérus ¬ Réparation de déchirure *69.49*
- - Vessie ¬ Réparation de déchirure *57.89*
- Autre ¬ Autres opérations *75.99*
- Incisionnel du périnée ¬ Évacuation d'hématome *75.91*
- Récente
- - Col utérin ¬ Réparation de déchirure *75.51*
- - Corps utérin ¬ Réparation de déchirure *75.52*
- - Rectum et du sphincter anal ¬ Réparation de déchirure *75.62*
- - Utérus, SAP ¬ Réparation de déchirure *75.50*
- - Vessie et de l'urètre ¬ Réparation de déchirure *75.61*
- - ¬ Réparation d'autre déchirure *75.69*
- Utérus ou du vagin ¬ Tamponnement *75.8*
- Vagin ¬ Réparation d'ancienne lacération *70.79*
- Vulve et du périnée ¬ Réparation d'ancienne lacération *71.79*
- ¬
- - Abdomino-utérotomie *74.99*
- - Hystérotomie *74.99*
- - Symphyséotomie *73.94*

Obstruction

- Artère coronaire ¬ Chirurgie ouvert levée direct
- - *36.03.13*
- - *36.03.14*
- Mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite ¬ Élimination d'une *54.99.82*
- Totales ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d' *39.75.10*

Obtention

- Cellules CAR [chimeric antigen receptor]-T pour don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour *41.0E.12*
- LIT [lymphocytes infiltrant les tumeurs] pour don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour *41.0E.13*

Obturateur

- Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec *39.99.32*
- Auricule gauche ¬ *37.90*
- Extra-anatomique) ¬ Pontage par le trou *39.25.30*
- Orthodontique ¬ Application, insertion ou adaptation d' *24.7*
- ¬ Réparation de hernie *53.9*

Obturation

- Apical percutané ¬
- - Remplacement valve
- - - Aortique xénogreffe
- - - - Auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' *35.F1.45*
- - - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' *35.F1.25*
- - - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' *35.F1.35*
- - - Mitrale par xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' *35.F2.25*
- - - Pulmonaire xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' *35.F3.25*
- - - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' *35.F3.35*
- - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' *35.H2.25*
- Canal de ponction de vaisseaux par du collagène ¬ *39.30.13*
- Vasculaires implantés dans le canal artériel de Botal, selon le nombre ¬ Dispositifs d' *00.4G.7*
- ¬ Lymphadénectomie régional
- - Cadre d'une autre intervention, pour *40.3X.24*

Obturation *–suite*

- ¬ Lymphadénectomie régional *–suite*
- - Indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour *40.3X.13*

Occipital
v./v.a. Aartère occipitale
v./v.a. sous-occipital

Occlusion

- Alcool ¬ Embolisation ou *39.79.B*
- Autres implants ou substances ¬ Réparation, embolisation ou *39.72*
- Chirurgical
- - Aorte
- - - Abdominale ¬ Autre *38.84.20*
- - - Autre ¬ Autre *38.84.09*
- - - Thoracique ¬ Autre *38.84.10*
- - Artère
- - - Main ¬ Autre *38.83.11*
- - - Membre inférieur ¬ Autre *38.88*
- - Artère gastrique ¬ Autre *38.86.12*
- - Artère hépatique ¬ Autre *38.86.13*
- - Artère iliaque ¬ Autre *38.86.17*
- - Artère mésentérique ¬ Autre *38.86.16*
- - Artère pulmonaire ¬ Autre *38.85.12*
- - Artère rénale ¬ Autre *38.86.15*
- - Artère sous-clavière ¬ Autre *38.85.11*
- - Artère splénique ¬ Autre *38.86.14*
- - Artères abdominales, autre ¬ Autre *38.86.99*
- - Artères extracrâniennes de la tête et du cou ¬ Autre *38.82.10*
- - Artères viscérales, autre ¬ Autre *38.86.19*
- - Autres
- - - Artères de membre supérieur ¬ Autre *38.83.19*
- - - Artères thoraciques, autre ¬ Autre *38.85.19*
- - - Vaisseaux thoraciques, autre ¬ Autre *38.85.99*
- - - Veine
- - - - Extracrâniennes profondes de la tête et du cou ¬ Autre *38.82.22*
- - - - Thoraciques profondes ¬ Autre *38.85.28*
- - Tronc
- - - Brachio-céphalique ¬ Autre *38.85.13*
- - - Cœliaque ¬ Autre *38.86.11*
- - Vaisseau
- - - Intracrâniens ¬ Autre *38.81*
- - - Membre supérieur, autre ¬ Autre *38.83.99*
- - - Tête et du cou, autre ¬ Autre *38.82.99*
- - Veine
- - - Abdominal
- - - - Autre ¬ Autre *38.87.99*
- - - - Profondes, autre ¬ Autre *38.87.19*
- - - Cave
- - - - Inférieure ¬ Autre *38.87.11*
- - - - Supérieure ¬ Autre *38.85.21*

Occlusion *–suite*

- Chirurgical *–suite*
- - Veine *–suite*
- - - Extracrâniennes de la tête et du cou, autre ¬ Autre *38.82.29*
- - - Iliaques commune et interne ¬ Autre *38.87.12*
- - - Jugulaire ¬ Autre *38.82.21*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Autre *38.89*
- - - - Supérieur, autre ¬ Autre *38.83.29*
- - - Profondes de membre supérieur ¬ Autre *38.83.21*
- - - Pulmonaire ¬ Autre *38.85.22*
- - - Sous-clavière ¬ Autre *38.85.23*
- - - Thoraciques, autre ¬ Autre *38.85.29*
- Chronique artère coronaire CTO
- - Combinaison de procédure antérograde ainsi que rétrograde [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour *00.66.3A*
- - Technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour *00.66.3A*
- Coil
- - Aorte ¬ Embolisation ou *39.79.22*
- - Autres vaisseaux, autre ¬ Embolisation ou *39.79.29*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux et pelviens ¬ Embolisation ou *39.79.26*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation ou *39.79.27*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation ou *39.79.21*
- - - Rachidiens ¬ Embolisation ou *39.79.28*
- - - Thoraciques ¬ Embolisation ou *39.79.24*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation ou *39.79.25*
- Dentaire ¬ Ajustement d' *24.8*
- Endovasculaire vaisseau tête cou
- - Autre ¬ Réparation ou *39.72.09*
- - ¬ Réparation ou *39.72*
- Intermittente à pression contrôlée de cathéter du sinus coronaire ¬ *36.35*
- Trompe Fallope
- - Chirurgie ouverte ¬ Destruction et *66.A1*
- - Laparoscopie ¬ Destruction et *66.A2*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie ¬ Destruction et *66.A4*
- - - ¬ Destruction et *66.A3*
- Vaisseau sanguin ¬ *38.8*
- Veineux
- - Dysfonction érectile) ¬ Opération de vascularisation ou d' *64.98.20*

Occlusion *–suite*

- Veineux *–suite*
- - Veine cave supérieure ¬ Utilisation d'un cathéter à ballonnet d' *39.A1.14*
- ¬ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec surveillance électronique intégrée de l' *03.9B.13*
- - Intraveineuse avec surveillance électronique intégrée de l' *39.9A.23*
- - Intraventriculaire avec surveillance électronique intégrée de l' *02.98.13*

Occupation et aux activités ¬ HoNOS 12: Problèmes liés à l' *94.A1.C*

OCT], vaisseaux coronaires ¬ Tomographie par cohérence optique [*37.2A.12*

Octréotate] conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE [*92.28.65*

Octréotide] conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC [*92.28.64*

Oculaire

- Autre ¬
- - Autres opérations de l'orbite et du globe *16.99*
- - Énucléation de globe *16.49*
- - Éviscération de globe *16.39*
- - Insertion secondaire d'implant *16.61.99*
- - Interventions secondaires après énucléation de globe *16.69*
- - Réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe *16.89*
- - Révision et réinsertion d'implant *16.62.99*
- - Techniques diagnostiques concernant l'orbite et le globe *16.29*
- Avec
- - Autre implant simultané ¬ Énucléation de globe *16.42*
- - Implant simultané
- - - Capsule de Tenon avec fixation des muscles ¬ Énucléation de globe *16.41*
- - - Enveloppe sclérale ¬ Ablation du contenu *16.31*
- - Insertion d'implant orbitaire * ¬ Incision de l'orbite *16.02*
- - Libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits avec opération d'au moins un autre muscle *15.3X.21*
- Complet ¬ Examen *95.02*
- Droit
- - Avec
- - - Libération temporaire globe ¬
- - - - Myopexie de deux muscles *15.3X.20*
- - - - Opération de deux muscles *15.3X.10*
- - - Opération moins autre muscle oculaire
- - - - Avec opération d'au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux muscles *15.3X.21*

Oculaire *–suite*
- Droit *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Opération moins autre muscle oculaire *–suite*
- - - - Sans libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux muscles *15.4X.21*
- - Moins deux muscle oculaire oblique
- - - Avec libération temporaire du globe ¬ Opération d'au moins deux muscles *15.3X.12*
- - - Sans libération temporaire du globe ¬ Autre opération d'au moins deux muscles *15.4X.12*
- - Sans libération temporaire globe ¬
- - - Myopexie de deux muscles *15.4X.20*
- - - Opération de deux muscles *15.4X.10*
- - ¬
- - - Myopexie de muscle *15.19.30*
- - - Opération
- - - - Affaiblissement de muscle *15.19.21*
- - - - Renforcement de muscle *15.19.11*
- Étendu ¬ Examen *95.03*
- Fluorescéine ¬ Angiographie ou angioscopie *95.12*
- Glaucome ¬ Examen *95.03*
- Greffe dermo-adipeuse ¬ Insertion secondaire d'implant *16.61.10*
- Insertion de greffe dermo-adipeuse ¬ Remplacement d'implant *16.62.20*
- Limité ¬ Examen *95.01*
- Oblique
- - Avec libération temporaire globe ¬ Opération moins
- - - Deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles *15.3X.12*
- - - Trois muscles *15.3X.11*
- - Sans libération temporaire globe ¬
- - - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles *15.4X.12*
- - - Opération d'au moins trois muscles *15.4X.11*
- - ¬ Opération
- - - Affaiblissement de muscle *15.19.22*
- - - Renforcement de muscle *15.19.12*
- Sans libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits avec opération d'au moins un autre muscle *15.4X.21*
- SAP ¬ Ablation de globe *16.49*
- Sous anesthésie ¬ Examen *95.04*
- Voie latérale ¬ Incision de l'orbite *16.01*
- ¬
- - Ablation d'implant *16.71*
- - Autre
- - - Opération
- - - - Affaiblissement de muscle *15.19.29*
- - - - Renforcement de muscle *15.19.19*

Oculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Remplacement d'implant *16.62.29*
- - Biopsie du globe *16.23.21*
- - Enlèvement de prothèse *97.31*
- - Étude de la motilité *95.15*
- - Greffe intégrée de globe *16.41*
- - Implant intégré de globe *16.41*
- - Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur *92.27.73*
- - Prothèse *95.34*
- - Réparation de rupture de globe *16.82*
- - Révision d'implant *16.62.10*
- - Thermographie *88.82*

Oculographie
v./v.a. Électro-oculographie

Oculomotrice ¬ Chirurgie *15.19.40*

Oddi
- Autre
- - Technique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d' *51.64.19*
- - ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d' *51.64.99*
- Électroablation, thermoablation et cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d' *51.64.10*
- Laser ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d' *51.64.12*
- Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d' *51.64.11*
- ¬
- - Autre biopsie fermée [endoscopique] des voies biliaires ou du sphincter d' *51.14*
- - Autres opérations du sphincter d' *51.89*
- - Dilatation du sphincter d' *51.81*
- - Manométrie du sphincter d' *51.15*
- - Mesure de pression du sphincter d' *51.15*

Odontectomie ¬ *23.1*

Odontoïde ¬ Résection d' *7A.27*

Œil
- Air ¬ Injection dans la chambre antérieure de l' *12.92.21*
- Autre
- - Gaz ¬ Injection dans la chambre antérieure de l' *12.92.29*
- - Substance liquide ¬ Injection dans la chambre antérieure de l' *12.92.19*
- - ¬
- - - Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de l' *14.6X.99*
- - - Autres opérations de la chambre antérieure de l' *12.99.99*
- - - Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l' *12.91.99*

Œil *–suite*
- Autre *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Injection dans la chambre antérieure de l' *12.92.09*
- - - Lavage de la chambre antérieure de l' *12.91.19*
- - - Techniques diagnostiques concernant la rétine, la choroïde, le vitré et la chambre postérieure de l' *14.19*
- Avec
- - Aimant ¬
- - - Ablation de corps étranger du segment postérieur de l' *14.01*
- - - Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l' *12.01*
- - Élimination de l'huile de silicone ¬ Lavage de la chambre antérieure de l' *12.91.11*
- EMG] ¬ Électromyogramme de l' *95.25*
- Médicament liquide ¬ Injection dans la chambre antérieure de l' *12.92.12*
- NCA ¬ Révision de plaie opératoire du segment antérieur de l' *12.83*
- P32 et autre corps marqué ¬ Étude de l' *95.16*
- Rayons X ¬ Étude de l' *95.14*
- Sans
- - Aimant ¬
- - - Ablation de corps étranger du segment postérieur de l' *14.02*
- - - Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l' *12.02*
- - Incision ¬ Extraction de corps étranger superficiel de l' *98.21*
- SAP ¬
- - Excision de lésion du segment antérieur de l' *12.40*
- - Extraction de corps étranger pénétrant de l' *16.1*
- Structure non précisée ¬ Excision de lésion de l' *16.93*
- Ultrason ¬ Étude de l' *95.13*
- ¬
- - Ablation
- - - Applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l' *14.9X.23*
- - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l' *14.9X.21*
- - Aspiration diagnostique de la chambre antérieure de l' *12.21*
- - Enlèvement de suture de la chambre antérieure de l' *12.99.10*
- - Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la chambre antérieure de l' *12.93*
- - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l' *14.9X.20*
- - Paracentèse de la chambre antérieure de l' *12.91.20*
- - Photographie du fond de l' *95.11*

Œil *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réparation de multiples structures de l' *16.82*
- - Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l' *14.9X.22*

Œso-colique intrathoracique ¬ Autre anastomose *42.56*

Œso-entéral

- Intrathoracique ¬ Autre anastomose *42.54*
- SAP ¬ Anastomose *42.54*

Œso-gastrique

- Intrathoracique ¬ Anastomose *42.52*
- ¬
- - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction par anastomose *30.3X.17*
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction par anastomose *30.4X.17*
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose *30.4X.27*
- - Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal libre ou anastomose *29.33.21*
- - Réparation plastique du pharynx, avec greffon avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal ou anastomose *29.4X.12*

Œsophage

- Artificiel ¬ Construction d'un *42.58*
- Aspiration ¬ Biopsie de l' *42.24*
- Autre
- - Technique ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' *42.33.29*
- - ¬
- - - Anastomose intrathoracique de l' *42.59*
- - - Autre
- - - - Incision de l' *42.09.99*
- - - - Opération de l' *42.99.99*
- - - Autres techniques diagnostiques concernant l' *42.29.99*
- - - Enlèvement de prothèse de l' *42.88.99*
- - - Insertion d'un tube permanent dans l' *42.81.99*
- - - Réparation de l' *42.89*
- Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement
- - Deux prothèse
- - - Auto-expansible tube permanent
- - - - *42.81.51*
- - - - *42.81.52*
- - - Non auto-expansible tube permanent
- - - - *42.81.21*
- - - - *42.81.22*
- - Prothèse
- - - Auto-expansible (tube permanent) dans l' *42.81.50*

Œsophage *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement *–suite*
- - Prothèse *–suite*
- - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l' *42.81.20*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie de l' *42.25*
- Électroablation, thermoablation, cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' *42.33.20*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l' *42.29.20*
- Endoscopie
- - Autre ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' *42.33.99*
- - ¬
- - - Autre opération de l'œsophage, procédure anti-reflux sur l' *42.99.20*
- - - Dissection sous-muqueuse de l' *42.33.11*
- - - Enlèvement de prothèse de l' *42.88.10*
- - - Insertion
- - - - Applicateur radioactif dans l' *42.33.30*
- - - - Remplacement
- - - - - Deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l' *42.81.41*
- - - - - Deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l' *42.81.42*
- - - - - Deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l' *42.81.11*
- - - - - Deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l' *42.81.12*
- - - - - Prothèse auto-expansible (tube permanent) dans l' *42.81.40*
- - - - - Prothèse non auto-expansible (tube permanent) dans l' *42.81.10*
- - - Résection muqueuse de l' *42.33.10*
- Estomac
- - Duodénum ¬ Biopsie endoscopique d'un ou plusieurs sites impliquant l' *45.16*
- - ¬ Cardioplastie de l' *44.65*
- Laparoscopie ¬
- - Enlèvement de prothèse de l' *42.88.12*
- - Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - - Tubes permanents) dans l' *42.81.61*
- - - - - Tubes permanents) dans l' *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - Auto-expansibles (tubes permanents) dans l' *42.81.31*
- - - - - Auto-expansibles (tubes permanents) dans l' *42.81.32*
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (tube permanent) dans l' *42.81.60*
- - - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l' *42.81.30*
- Laser ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' *42.33.22*

Œsophage *–suite*

- Opération de dévascularisation de l'œsophage ¬ Autre opération de l' *42.99.10*
- Procédure anti-reflux sur l'œsophage, par endoscopie ¬ Autre opération de l' *42.99.20*
- Radiofréquence ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' *42.33.23*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l' *98.02*
- Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien ¬ Autre opération de l' *42.99.3*
- Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' *42.33.21*
- Voie endoscopique ¬ Biopsie
- - *42.24*
- - Fermée de l' *42.24*
- ¬
- - Autre
- - - Fistulisation externe de l' *42.19*
- - - Greffe de l' *42.87*
- - - Incision
- - - - Chirurgicale ouverte de l' *42.09.11*
- - - - Endoscopique de l' *42.09.10*
- - - - Laparoscopique de l' *42.09.12*
- - - Opération de l'œsophage, opération de dévascularisation de l' *42.99.10*
- - Autres techniques diagnostiques concernant l' *42.29*
- - Chromoendoscopie de l' *42.29.10*
- - Dilatation de l' *42.92*
- - Endosonographie de l' *88.74.12*
- - Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l' *42.88.11*
- - Polypectomie endoscopique de l' *42.33*
- - Suture de lacération de l' *42.82*

Œsophagectomie

- Partielle
- - Autre ¬ *42.41.99*
- - Avec rétablissement de continuité ¬ *42.41.20*
- - Sans rétablissement de continuité ¬ *42.41.10*
- Total
- - Autre ¬ *42.42.99*
- - Avec rétablissement continuité
- - - Autre abord ¬ *42.42.29*
- - - Voie
- - - - Thoraco-abdominale ¬ *42.42.21*
- - - - Transmédiastinale ¬ *42.42.20*
- - Sans rétablissement de la continuité ¬ *42.42.10*

Œsophagien
v./v.a. broncho-œsophagien
v./v.a. cardio-œsophagien
v./v.a. gastro-œsophagien
v./v.a. œsophago-œsophagien
v./v.a. pharyngo-œsophagien
v./v.a. rétro-œsophagien
v./v.a. trachéo-œsophagien
v./v.a. transœsophagien
- Antésternale
- - Autre ¬ Anastomose *42.69*
- - Avec interposition
- - - Colique ¬ Anastomose *42.65*
- - - Intestin grêle ¬ Anastomose *42.63*
- - - ¬ Autre anastomose *42.68*
- Approche endoscopique ¬ Varices *42.33*
- Chirurgical ouvert ¬
- - Enlèvement
- - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter *42.99.3C*
- - - Système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter *42.99.3A*
- - Implantation
- - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter *42.99.37*
- - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter *42.99.35*
- - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter *42.99.3E*
- Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse largable et clipping *42.99.42*
- Endoscopie ¬ Ligature par anse largable et clipping *42.99.41*
- Intrathoracique avec
- - Autre interposition ¬ Anastomose *42.58*
- - Interposition
- - - Colique ¬ Anastomose *42.55*
- - - Intestin grêle ¬ Anastomose *42.53*
- Laparoscopique ¬
- - Enlèvement
- - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter *42.99.3D*
- - - Système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter *42.99.3B*
- - Implantation
- - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter *42.99.38*
- - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter *42.99.36*
- - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter *42.99.3F*
- Non classée ailleurs ¬ Réparation de fistule *42.84*
- ¬
- - Ablation endoscopique de néoplasme *42.33*
- - Autre
- - - Destruction de lésion ou de tissu *42.39*
- - - Opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter *42.99.3*

Œsophagien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Contrôle endoscopique d'hémorragie *42.33*
- - Création de tunnel sous-cutané, sans anastomose *42.86*
- - Excision local
- - - Autre lésion ou tissu *42.32*
- - - Diverticule *42.31*
- - Extériorisation du sac *42.12*
- - Gastrectomie partielle, avec anastomose *43.5*
- - Incision de membrane *42.01*
- - Ligature de varices *42.91*
- - Manométrie *89.32.10*
- - Réparation de sténose *42.85*
- - Sclérose de varices *42.33*
- - Stimulateur pour la stimulation électrique de la fonction du sphincter *42.99.3*
- - Tamponnade *96.06*
- - Tunnelisation sous-cutanée, sans anastomose *42.86*

Œsophago-colostomie
- Antésternale ¬ Autre *42.66*
- Antéthoracique ¬ *42.66*
- Intrathoracique ¬ Autre
- - *42.55*
- - *42.56*

Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec gastrectomie complète ¬ *43.92*

Œsophago-entérostomie
- Antésternale ¬ Autre *42.64*
- Antéthoracique ¬ *42.64*
- Intrathoracique * ¬ Autre *42.54*

Œsophago-gastroduodénoscopie
- Avec biopsie fermée ¬ *45.16*
- ¬ *45.13.10*

Œsophago-gastromyotomie
- Chirurgicale ouverte ¬ *42.7X.31*
- Endoscopique ¬ *42.7X.30*
- Laparoscopique ¬ *42.7X.32*

Œsophago-gastroplastie
- Autre ¬ *44.65.99*
- Chirurgical ouvert
- - Hémi-)fundoplicature ¬ *44.65.20*
- - Plastie du cardia ¬ *44.65.10*

Œsophago-gastrostomie
- Antésternale ¬ *42.62*
- Intrathoracique ¬ *42.52*

Œsophagogramme ¬ *87.61*

Œsophagographie
v./v.a. Pharyngo-œsophagographie
- ¬ *87.61*

Œsophago-iléostomie antéthoracique ¬ *42.64*

Œsophago-jéjunostomie
- Antéthoracique ¬ *42.64*

Œsophago-jéjunostomie *–suite*
- Avec gastrectomie complète ¬ Œsophago-duodénostomie ou *43.92*

Œsophagomyotomie
- Autre ¬ *42.7X.99*
- Chirurgicale ouverte ¬ *42.7X.11*
- Endoscopie ¬ *42.7X.10*
- Laparoscopique ¬ *42.7X.12*
- Pharyngo-cervical
- - Chirurgicale ouverte ¬ *42.7X.21*
- - Endoscopie ¬ *42.7X.20*
- - Laparoscopie ¬ *42.7X.22*

Œsophago-œsophagien intrathoracique
- Autre ¬ Anastomose *42.51.99*
- Correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale ¬ Anastomose *42.51.10*

Œsophago-œsophagostomie
- Antésternale ¬ *42.61*
- Intrathoracique ¬ *42.51*

Œsophagoscopie
- Avec biopsie ¬ *42.24*
- Opératoire par incision ¬ *42.21*
- Orifice artificiel [stomie] ¬ *42.22*
- ¬ Autre *42.23*

Œsophagostomie
v./v.a. Œsophago-œsophagostomie
- Cervicale ¬ *42.11*
- Ou de tube naso-gastrique ¬ Remplacement de tube d' *97.01*
- Thoracique ¬ *42.19*
- ¬ Fermeture d' *42.83*

Œsophagotomie, SAP ¬ *42.09*

Off-Pump Coronary Artery Bypass [OPCAB] (opération à cœur battant) ¬ *36.1D.11*

Oie ¬
- Allongement de la patte d' *83.85*
- Méniscectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d' *81.42*

OLIF] ¬ Oblique lumbar interbody fusion [*7A.71.1*

Ombilic
- Autre ¬
- - Biopsie de la paroi abdominale ou de l' *54.22.99*
- - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l' *54.3X.99*
- ¬
- - Autre excision de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l' *54.3X.19*
- - Biopsie
- - - Fermée [à l'aiguille] de la paroi abdominale ou de l' *54.22.10*
- - - Ouverte de la paroi abdominale ou de l' *54.22.20*
- - Destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l' *54.3X.20*

Ombilical
v./v.a. Artère ombilicale
- Autologue ¬
- - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon *41.0A.31*
- - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon *41.0B.31*
- Autre ¬ Réparation de hernie *53.49*
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.42.21*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de hernie *53.42.11*
- Guidé échographie ¬
- - Ponction de cordon *75.B1.11*
- - Transfusion dans le cordon *75.C1.11*
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.43.21*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de hernie *53.43.11*
- Transplantation allogène
- - Ciblé donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon *41.0A.32*
- - - - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon *41.0A.33*
- - - Non apparenté
- - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon *41.0A.34*
- - - - Non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon *41.0A.35*
- - Donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon *41.0B.32*
- - - - Non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon *41.0B.33*
- - - Non apparenté
- - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon *41.0B.34*
- - - - Non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon *41.0B.35*
- ¬
- - Cathétérisme de veine *38.92*
- - Ligature fœtoscopique du cordon *75.D1*

Omega
- Chirurgie ouverte ¬ Bypass gastrique avec anse en *44.31.31*
- Laparoscopie ¬ Bypass gastrique avec anse en *44.31.32*

Omega-loop Gastric Bypass
- Chirurgie ouverte ¬ *44.31.31*
- Laparoscopie ¬ *44.31.32*

Omentopexie ¬ *54.74*

Omnidirectionnel ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, rechargeable, *02.97.14*

Omohyoïde
v./v.a. supraomohyoïde

Omoplate
- Autre ¬
- - Greffe osseuse et transposition osseuse, clavicule et *78.01.09*
- - Raccourcissement d'os, clavicule et *78.21.99*
- Avec
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d' *77.31.12*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, clavicule et *77.01.11*
- Clavicule
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long ¬ Greffe osseuse, *78.01.18*
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.01.15*
- - Autogène
- - - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale sur l' *78.01.13*
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.01.14*
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l' *78.61.08*
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire d' *79.39.11*
- - - Simple d' *79.39.10*
- - Côte sternum ¬ Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.D1*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.C1*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.51*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.41*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.81*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.71*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.61*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B1*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A1*

Omoplate *–suite*
- Clavicule *–suite*
- - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l' *78.61.01*
- - Fragment à pédicule vascularisé ¬ Transposition osseuse, *78.01.11*
- - Sans fixation
- - - Externe ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d' *79.29.11*
- - - Interne ¬ Réduction ouverte de fracture simple d' *79.29.10*
- - ¬
- - - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, *79.99.10*
- - - Ostectomie totale, *77.91.10*
- - - Réduction fermée de fracture avec fixation interne, *79.19.10*
- Côte sternum
- - Autre ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, *78.61.99*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, clavicule, *77.11.99*
- - - - Ostectomie partielle, clavicule, *77.81.99*
- - - - Section osseuse, clavicule, *77.31.99*
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, *78.41.99*
- - - Biopsie osseuse, clavicule, *77.41.99*
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux , clavicule, *77.61.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, *78.51.99*
- - - Ostectomie totale, clavicule, *77.91.99*
- - - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, *77.21.99*
- - - Séquestrectomie, clavicule, *77.01.99*
- - Biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, clavicule, *77.41.20*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, clavicule, *77.41.10*
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, *78.61.05*
- - Implantation VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib] ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, *78.41.30*
- - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, clavicule, *78.11.99*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, *78.61.05*
- - - Autre résection osseuse partielle, clavicule, *77.81*
- - - Excision d'os pour greffe, clavicule, *77.71*

Omoplate *–suite*
- Côte sternum *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule, *78.91*
- - - Ostéoclasie, clavicule, *78.71*
- - - Résection osseuse totale, clavicule, *77.91*
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, *78.51.10*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, clavicule, *78.81*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, clavicule et *77.11.13*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, clavicule et *77.11.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, clavicule et *77.11.11*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, clavicule et *78.01.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, clavicule et *78.01.11*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, clavicule et *77.11.12*
- Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, clavicule et *77.01.10*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture, clavicule et *78.11.10*
- - Ouvert fracture
- - - Clavicule et *78.11.11*
- - - Multifragmentaire, clavicule et *78.11.12*
- ¬
- - Allongement d'os, clavicule et *78.31*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, clavicule et *77.81.10*
- - - Reconstruction plastique, clavicule et *78.41.10*
- - - Section osseuse d' *77.31.10*
- - Débridement, clavicule et *77.61.20*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, clavicule et *78.21.11*
- - - Temporaire, clavicule et *78.21.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et *78.21.12*
- - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, clavicule et *77.61.10*
- - Ostéotomie cunéiforme, *77.21.10*

Omphalectomie ¬ *54.3X.10*

Oncogénétique, autre ¬ Diagnostic *99.AA.09*

Oncologique ¬ Réadaptation en médecine interne et *BA.6*

Onde choc extracorporel
- Avec insertion de stent [prothèse] ¬ Lithotripsie par *98.5*
- ESWL
- - Autres sites ¬ Lithotripsie par *98.59*
- - Pancréas ¬ Lithotripsie par *98.53*
- - Rein, de l'uretère et de la vessie ¬ Lithotripsie par *98.51*

Onde choc extracorporel *–suite*
- ESWL *–suite*
- - Vésicule biliaire et de canal biliaire ¬ Lithotripsie par *98.52*
- Induites ¬ Désintégration de calculs par *98.5*

Ongle
- Lit unguéal ou repli sus-unguéal
- - Autre ¬ Opérations des *86.B1.09*
- - ¬ Incision avec drainage, *86.B1.11*
- Matrice ou repli ongle ¬
- - Ablation d' *86.B1.21*
- - Débridement d' *86.B1.22*
- ¬
- - Ablation d'ongle, de matrice ou de repli d' *86.B1.21*
- - Débridement d'ongle, de matrice ou de repli d' *86.B1.22*
- - Opérations des *86*

Onychoplastie ¬ *86.B1.31*

Oophorostomie
v./v.a. Salpingo-oophorostomie

Opacification du vas deferens ¬ *87.94*

Opaque) ¬ Hystérosalpingographie avec produit de contraste (*87.83*

OPCAB] (opération à cœur battant) ¬ Off-Pump Coronary Artery Bypass [*36.1D.11*

Opérabilité de troubles moteurs ¬ Examen de l' *89.15.41*

Opération
v./v.a. entrée plus spécifique
v./v.a. Réopération

Ophtalmologique
v./v.a. neuro-ophtalmologique
- ¬ Conseil et instruction *95.36*

Ophtalmoscopie ¬ *16.21*

Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a consommé des *99.BB.11*

Opioïdes ¬ Examen de la sensibilité aux *89.15.50*

Opposé ¬
- Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (avec ablation de l'isthme ou de la collerette lobe *06.2*
- Résection subtotal unilatéral thyroïde avec
- - Excision d'un nodule au côté *06.34.12*
- - Hémithyroïdectomie au côté *06.34.13*
- Transfert de lambeau tarsoconjonctival de la paupière *08.64*

Opposition ¬ Reconstruction pour plastie d' *82.71*

Optimisation réglage existant durée ¬
- Traitement pression positif masque
- - BiPAP, contrôle et *93.9G.4*
- - CPAP, contrôle et *93.9G.2*
- Ventilation invasive, contrôle et *93.9G.6*

Optique
- Autre ¬ Fenestration des gaines du nerf *04.08.99*

Optique *–suite*
- OCT], vaisseaux coronaires ¬ Tomographie par cohérence *37.2A.12*
- ¬
- - Autres opérations du nerf *04.08.10*
- - Colonoscopie flexible par fibres *45.23*
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par tomographie par cohérence *37.2A.12*
- - Trachéo-bronchoscopie par fibre *33.22*

Oral
v./v.a. transoral
- Bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou administration *99.1A*
- Transcervical abcès
- - Amygdalien ¬ Drainage (*28.0*
- - Para-pharyngien ¬ Drainage (*28.0*
- - Périamygdalien ¬ Drainage (*28.0*
- - Rétro-pharyngien ¬ Drainage (*28.0*

Orbiculaire pour correction de blépharoptose ¬ Soutien de muscle *08.36*

Orbitaire
v./v.a. fronto-orbitaire
v./v.a. transorbitaire
- Après exentération
- - Autre ¬ Greffe secondaire à une cavité *16.65.99*
- - Greffe dermo-adipeuse ¬ Greffe secondaire à une cavité *16.65.10*
- Lambeau microvasculaire ¬ Réparation de paroi *16.98.11*
- Latérale ¬ Autre réduction ouverte de fracture de paroi *76.79.11*
- Temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation *02.05.20*
- ¬
- - Ablation d'implant *16.72*
- - Autre
- - - Réduction ouverte d'autre fracture *76.79.19*
- - - Réparation de paroi *16.98.19*
- - - Révision après exentération de cavité *16.66*
- - Incision de l'orbite oculaire avec insertion d'implant *16.02*
- - Orbitotomie avec l'insertion d'implant *16.02*
- - Réduction
- - - Endoscopique de fracture *76.78.21*
- - - Fermée de fracture *76.78.20*
- - Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse *08.89.12*

Orbite
v./v.a. périorbite
- Autre ¬
- - Autre exentération d' *16.59.99*
- - Autres opérations de l' *16.98.99*
- - Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l' *16.52.99*

Orbite *–suite*
- Avec
- - Ablation structure adjacent
- - - Autre ¬ Exentération d' *16.51.99*
- - - Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d' *16.51.10*
- - - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d' *16.51.11*
- - Conservation peau palpébral ¬
- - - Autre exentération d' *16.59.10*
- - - Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l' *16.52.10*
- - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - Autre ¬ Exentération d' *16.52.99*
- - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d' *16.52.10*
- - - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d' *16.52.11*
- - Greffe de muscle temporal ¬ Éviscération d' *16.59*
- Chirurgicale ouverte ¬ Biopsie de l' *16.23.11*
- Globe oculaire autre ¬
- - Autres opérations de l' *16.99*
- - Techniques diagnostiques concernant l' *16.29*
- Oculaire
- - Avec insertion d'implant orbitaire * ¬ Incision de l' *16.02*
- - Voie latérale ¬ Incision de l' *16.01*
- Ou du globe oculaire, autre ¬ Réparation de traumatisme de l' *16.89*
- Sans conservation peau palpébral ¬
- - Autre exentération d' *16.59.11*
- - Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l' *16.52.11*
- SAP ¬ Éviscération de l' *16.59*
- Voie transnasale ¬ Biopsie de l' *16.23.12*
- ¬
- - Aspiration diagnostique de l' *16.22*
- - Autre
- - - Incision de l' *16.09*
- - - Réduction ouverte de fracture de toit de l' *76.79.10*
- - Décompression osseuse de l' *16.98.20*
- - Excision de lésion de l' *16.92*
- - Radiographie contrastée de l' *87.14*
- - Réparation de lésion de l' *16.81*
- - Résection de tissu adipeux de l' *16.98.21*

Orbito-maxillectomie radicale ¬ *16.51*

Orbitotomie
- Autre ¬ *16.09*
- Avec
- - Insertion d'implant orbitaire ¬ *16.02*
- - Volet osseux ¬ *16.01*

Orchidectomie
- Avec épididymectomie), SAP ¬ *62.3*
- Bilatéral

Orchidectomie *–suite*
- Bilatéral *–suite*
- - Radicale (avec épididymectomie) ¬ *62.4*
- - SAP ¬ *62.41*
- Unilatéral
- - Autre ¬ *62.3X.99*
- - Chirurgicale ouverte, testicule abdominal ¬ *62.3X.30*
- - Laparoscopie, testicule abdominal ¬ *62.3X.31*
- - Radicale ¬ *62.3X.40*
- - Scrotal
- - - Avec épididymectomie ¬ *62.3X.11*
- - - Sans épididymectomie ¬ *62.3X.10*
- - Testicule inguinal
- - - Avec épididymectomie ¬ *62.3X.21*
- - - Sans épididymectomie ¬ *62.3X.20*

Orchidopexie
- Détorsion de testicule ¬ *62.5*
- ¬ *62.5*

Ordinateur
- Autre ¬ Chirurgie assistée par *00.39*
- Avec
- - CT/CTA ¬ Chirurgie assistée par *00.31*
- - Fluoroscopie ¬ Chirurgie assistée par *00.33*
- - IRM/IRMA ¬ Chirurgie assistée par *00.32*
- - Sources de données multiples ¬ Chirurgie assistée par *00.35*
- Données d'imagerie avec évaluation 3D ¬ Analyse assistée par *00.99.90*
- Sans imagerie ¬ Chirurgie assistée par *00.34*
- ¬ Test de vigilance par *89.18.12*

Oreille
- Amputée ¬ Réimplantation d' *18.72*
- Autre ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.99*
- Décollée ¬ Correction chirurgicale d' *18.5*
- Externe
- - Autre ¬
- - - Excision ou destruction d'autre lésion de l' *18.29.99*
- - - Incision de l' *18.09*
- - - Opération de l' *18.9*
- - - Réparation plastique de l' *18.79*
- - - Techniques diagnostiques concernant l' *18.19*
- - Ou conduit auditif externe ¬
- - - Destruction de lésion de l' *18.29.01*
- - - Excision d'autre lésion de l' *18.29.12*
- - SAP * ¬ Reconstruction de l' *18.79*
- - Transplantation ¬ Excision de cartilage de l' *18.33*
- - ¬
- - - Amputation de l' *18.32*
- - - Biopsie de l' *18.12*
- - - Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l' *18.29*

Oreille *–suite*
- Externe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Excision radicale dans l' *18.31*
- - - Suture de lacération de l' *18.4*
- Interne
- - Autre ¬
- - - Autre incision, excision et destruction de l' *20.79.99*
- - - Fenestration (initiale) de l' *20.61.99*
- - - Injection dans l' *20.72.99*
- - - Révision de fenestration de l' *20.62.99*
- - Injection ¬ Destruction de l' *20.72.11*
- - Sans implantation prothèse
- - - Procédure initiale) ¬ Fenestration de l' *20.61.10*
- - - ¬ Révision de fenestration de l' *20.62.10*
- - Vestibule ¬ Destruction par injection dans les canaux semi-circulaires, l' *20.72.13*
- - ¬
- - - Biopsie de l' *20.32.02*
- - - Drainage de l' *20.79*
- Lapin) ¬ Urétropexie selon Tudor (opération en *59.79*
- Moyenne
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision de l' *20.59*
- - - - Réparation de l' *19.9X.99*
- - - Excision de lésion de l' *20.51.99*
- - - Incision de l' *20.23.99*
- - - Opération microchirurgicale de l' *19.9X.19*
- - Deuxième temps ¬ Reconstruction d'osselet de l' *19.3*
- - Interne autre ¬
- - - Autres opérations de l' *20.99.99*
- - - Biopsie de l' *20.32.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant l' *20.39*
- - Ou interne ¬ Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l' *20.99.10*
- - Réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif ¬ Reconstruction de l' *19.9X.12*
- - SAP ¬ Aspiration de l' *20.09*
- - ¬
- - - Biopsie de l' *20.32.01*
- - - Lyse d'adhérence de l' *20.23*
- - - Reconstruction de l' *19.9X.13*
- Partielle
- - Autre ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.19*
- - Avec
- - - Expanseur tissulaire ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.11*
- - - Greffe de cartilage ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.13*
- - - Lambeau

Oreille *–suite*
- Partielle *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Lambeau *–suite*
- - - - Aponévrotique ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.12*
- - - - Microvasculaire ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.14*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l' *98.11*
- Total
- - Autre ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.29*
- - Avec
- - - Expanseur tissulaire ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.21*
- - - Greffe de cartilage ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.23*
- - - Lambeau
- - - - Aponévrotique ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.22*
- - - - Microvasculaire ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.24*
- ¬
- - Excision
- - - Lésion de la base de l' *20.51.12*
- - - Partielle de l' *18.29*
- - Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l' *18.71.30*
- - Perforation
- - - Lobe de l' *18.01*
- - - Pavillon de l' *18.01*
- - Reconstruction de l' *18.71*
- - Réparation de malformation de l' *18.79*

Oreillette
- Artère pulmonaire ¬ Création de conduit entre *35.94*
- Droit
- - Artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l' *35.83*
- - ¬
- - - Angiographie de l' *88.52*
- - - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, *37.34.21*
- Gauche
- - Autre ¬ Insertion de dispositif dans l' *37.90.09*
- - ¬
- - - Angiographie de l' *88.53*
- - - Fermeture percutanée de l' *37.90.10*
- - - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, *37.34.24*
- ¬
- - Incision d' *37.11*
- - Ligature d' *37.99.30*

Oreillons-rougeole-rubéole ¬ Vaccination anti *99.48*

Organe
- Abdominaux ¬ Drainage ventriculaire vers la cavité et les *02.34*
- Auquel il appartient est incertain ¬ Résection de tissu de la région abdominale dont l' *54.99.30*
- Autre ¬
- - Examen d'un donneur sain pour prélèvement d' *89.07.69*
- - Type d'implant ou de transplant tissulaire et type de conservation d' *00.90.09*
- Donneur vivant
- - ABO-incompatible ¬ Préparation de greffe d' *99.79.11*
- - ¬ Néphrectomie pour transplantation d' *55.51.02*
- Génital
- - Féminin
- - - Autre ¬ Radiographie des *87.89*
- - - SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.10*
- - - Voie
- - - - Transrectale ¬ Endosonographie des *88.79.40*
- - - - Transvaginale ¬ Endosonographie des *88.79.41*
- - - ¬ Autres opérations des *71.9*
- - Masculin
- - - Voie
- - - - Transrectale ¬ Endosonographie des *88.79.30*
- - - - Transurétrale ¬ Endosonographie des *88.79.31*
- - - ¬
- - - - Autres opérations d' *64.99*
- - - - Radiographie des *87.99*
- Médiastinal ¬ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d' *34.3X.21*
- Personne vivant ¬
- - Bisegmentectomie gauche
- - - Chirurgie ouverte, pour don d' *50.2C.11*
- - - Laparoscopie, pour don d' *50.2C.12*
- - Hémihépatectomie
- - - Droit
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d' *50.2C.15*
- - - - Laparoscopie, pour don d' *50.2C.16*
- - - Gauche
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d' *50.2C.13*
- - - - Laparoscopie, pour don d' *50.2C.14*
- - Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d' *50.71*
- Post-mortem ¬ Néphrectomie pour transplantation d' *55.51.03*
- ¬
- - Conservation pulsatile d' *00.90.41*
- - Contrôle postopératoire de routine d'un donneur vivant après prélèvement d' *89.07.62*

Organe *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Évaluation complète d'un donneur potentiel vivant avant prélèvement d' *89.07.61*
- - Type de conservation d' *00.90.4*

Organique
v./v.a. psycho-organique
- ¬
- - Consultation pour un seul système *89.06*
- - HoNOSCA 8: Problèmes liés aux symptômes somatiques non *94.A2.8*

Organisation des soins post-traitement, selon la durée ¬ *94.8X.4*

Orifice
- Artificiel
- - Autre ¬ Trachéo-bronchoscopie par *33.21.99*
- - Stomie
- - - Ou autre ¬
- - - - Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par *57.99.17*
- - - - Extraction
- - - - - Transurétrale percutanée de calcul d'une vessie de remplacement par *57.99.11*
- - - - - Transurétrale percutanée de corps étranger d'une vessie de remplacement par *57.99.13*
- - - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par *57.99.15*
- - - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal d' *98.18*
- - - ¬
- - - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par *57.93.14*
- - - - Cystoscopie par un *57.31*
- - - - Distension opératoire de la vessie, par *57.99.45*
- - - - Gastroscopie par *44.12*
- - - - Œsophagoscopie par *42.22*
- - - - Rectosigmoïdoscopie à travers *48.22*
- - - - Révision de la vessie, par *57.99.34*
- - - - Traitement par injection dans la vessie, par *57.99.24*
- - ¬
- - - Endoscopie
- - - - Gros intestin par *45.22*
- - - - Intestin grêle par *45.12*
- - - Trachéoscopie par *31.41*
- Cervical interne, autre ¬ Réparation d' *67.59*
- Corps préexistantes ¬ Agrafage circulaire par des *00.9A.12*
- Intestinal
- - SAP ¬ Fermeture d' *46.50*
- - ¬ Libération de tissu cicatriciel d' *46.40*
- Naturel
- - NOTES abord
- - - Transcolique ¬ Opérations par *00.99.44*

Orifice *–suite*
- Naturel *–suite*
- - NOTES abord *–suite*
- - - Transgastrique ¬ Opérations par *00.99.42*
- - - Transoral ¬ Opérations par *00.99.41*
- - - Transvaginal ¬ Opérations par *00.99.43*
- - - Transvésical ¬ Opérations par *00.99.45*
- - ¬ Aspiration ou lavage de sinus paranasal par *22.02*
- Urétérostomie ¬ Révision d' *56.62*
- Urétéro-vésical ¬
- - Dilatation de l' *59.8*
- - Incision de l' *56.1X.0*
- Vaginal ¬ Construction de l' *71.73*

Origine
- Dentaire ¬ Excision de lésion d' *24.4*
- Non cérébral ¬
- - Destruction de tissu intracérébral de tumeur d' *01.51.42*
- - Excision de tissu intracérébral de tumeur d' *01.51.22*
- - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d' *01.52.11*
- - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d' *01.53.11*

Oro-antrale ¬ Fermeture de fistule *22.71*

Orofacial
- Articulatoires et vocales ¬ Diagnostic non instrumental des fonctions *93.70.01*
- Ou vocales ¬ Diagnostic instrumental des fonctions *93.70.02*

Oronasale ¬ Fistulectomie *21.82*

Orteil
- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de pied et d' *80.18.11*
- - Pied et d' *80.18.21*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation d' *81.9A.1I*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation d' *81.9A.3I*
- Autre ¬
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, pied et *81.99.5E*
- - Autre
- - - Arthrotomie, pied et *80.18.99*
- - - Excision
- - - - Articulaire, pied et *80.98.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, pied et *80.88.99*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, pied et *81.99.9E*
- - - Réparation d'articulation, *81.96.69*
- - Biopsie d'articulation, pied et *80.38.99*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, pied et *81.99.3E*

Orteil *–suite*
- Autre ¬ *–suite*
- - Opération *–suite*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, pied et *81.99.4E*
- - Prothèse articulaire, pied et *81.57.99*
- - Réduction ouverte de luxation de pied et d' *79.88.99*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, pied et *81.99.1E*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, pied et *81.99.2E*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied et *80.48.99*
- - Synovectomie, pied et *80.78.99*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation d' *81.9A.2I*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation d' *81.9A.4I*
- Doigt ¬ Transfert d' *82.89.16*
- Endoprothèse
- - Médio-tarse ou d'orteil ¬ Prothèse articulaire, pied et *81.57.11*
- - Tarse postérieur ¬ Prothèse articulaire, pied et *81.57.10*
- Griffe ¬
- - Allongement de tendon d' *77.57*
- - Arthrodèse d' *77.57*
- - Capsulotomie d' *77.57*
- - Cure d' *77.57*
- - Phalangectomie (partielle) d' *77.57*
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.6B*
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion implant acellulaire
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.6D*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.6C*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.6A*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de pied et d' *80.18.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de pied et d' *80.18.10*
- - Pied et d' *80.18.20*
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.67*
- - Chirurgical ouvert du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.68*
- Marteau ¬
- - Arthrodèse d' *77.56*
- - Cure d' *77.56*
- - Phalangectomie (partielle) d' *77.56*

Orteil *–suite*
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.64*
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.63*
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.62*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.61*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie articulaire de pied et d' *80.38.20*
- - Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d' *80.88.10*
- ¬
- - Amputation
- - - *84.11*
- - - Transmétatarsienne (amputation de l'avant-pied y compris tous les *84.12*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.5G*
- - Arthroscopie
- - - Diagnostique d'articulations du pied et de l' *80.28*
- - - Pied et *80.28*
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et *80.08*
- - Autre
- - - Excision
- - - - Arthrodèse et cure de déformation d' *77.58*
- - - - Articulation d' *80.98.13*
- - - - Ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d' *80.88.59*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, *81.99.9G*
- - - Synovectomie
- - - - Arthroscopique de pied et d' *80.78.19*
- - - - Ouverte de pied et d' *80.78.29*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte de pied et d' *80.38.30*
- - - Percutanée (à l'aiguille) de pied et d' *80.38.10*
- - Cure de chevauchement d' *77.58*
- - Débridement d'articulation d' *80.88.30*
- - Désarticulation d' *84.11*
- - Excision
- - - Arthroscopique, pied et *80.98.10*
- - - Kyste d'autre articulation de pied et d' *80.88.50*
- - Interventions multiples en un temps sur des rayons métatarsiens et des *00.9C.2*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.3G*

Orteil *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Opération *–suite*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, *81.99.4G*
- - Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du médio-tarse ou d' *81.57.11*
- - Radiographie: cheville, pied, avant-pied, *88.28*
- - Réduction
- - - Fermée de luxation, pied et *79.78*
- - - Ouverte de luxation d'articulation d' *79.88.10*
- - Réimplantation d' *84.25*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.1G*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.2G*
- - - Remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou d' *81.59.13*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une articulation d' *80.48.20*

Orthèse
- Après amputation) * ¬ Implantation ou ajustement d' *84.4*
- Automatisée assistant les mouvements de marche ¬ Rééducation à la marche avec *93.22.20*
- ¬ Rééducation avec prothèse ou *93.24*

Orthodontique ¬
- Application
- - Insertion ou adaptation
- - - Cerclage [bague] *24.7*
- - - Obturateur *24.7*
- - Matériel *24.7*
- Autres opérations *24.8*
- Céphalographie ou céphalométrie *87.12*

Orthognathique de la mandibule ¬ Autre chirurgie *76.64*

Orthopédique
- Membre
- - Inférieur, SAP ¬ Amputation *84.10*
- - Supérieur, SAP ¬ Amputation *84.00*
- ¬
- - Adaptation d'un appareil *93.23*
- - Moyens auxiliaires et appareils de traitement *93.23*

Orthophonie * ¬ *93.7*

Orthoptique ¬
- Formation *95.35*
- Rééducation *95.35*
- Training *95.35*

Orthotopique ¬
- Greffe cardiaque *37.5*
- Parathyroïdectomie total
- - Avec réimplantation *06.95.11*
- - Sternotomie, avec réimplantation *06.95.21*

Orthovoltage 2 champ irradiation ¬ Radiothérapie
- *92.22.01*
- *92.22.02*

Osselet
- Implant autologue ¬ Tympanoplastie avec
- - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d' *19.56.10*
- - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d' *19.56.20*
- Oreille moyenne, deuxième temps ¬ Reconstruction d' *19.3*
- ¬ Implantation ou remplacement aide auditif actif
- - Avec interruption de la chaîne des *20.95.11*
- - Sans interruption de la chaîne des *20.95.10*

Osseuse
v./v.a. entrée plus spécifique

Ossiculaire ¬ Autre opération de la chaîne *19.3*

Ossiculectomie, SAP ¬ *19.3*

Ossiculoplastie, autre ¬ Tympanoplastie et *19.56.99*

Ossifiante ¬ Excision de myosite *83.32*

Ostectomie
- Modelante) d'os de la face ¬ Résection (*76.2X.12*
- Partielle
- - Autre
- - - Os face
- - - - Autre
- - - - - Réparation ¬ *76.39.19*
- - - - - ¬ *76.39.99*
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec transplant avec anastomoses microvasculaires ¬ *76.39.10*
- - - - - Tissus mous et durs ¬ *76.39.11*
- - - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Autre *77.89.99*
- - Clavicule omoplate
- - - Côtes et sternum, autre ¬ Autre *77.81.99*
- - - ¬ Autre *77.81.10*
- - Côte ¬ Autre *77.81.11*
- - Fémur ¬ Autre *77.85*
- - Humérus ¬ Autre *77.82*
- - Os
- - - Bassin ¬ Autre *77.89.30*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Autre *77.84*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Autre *77.88*
- - Péroné ¬ Autre *77.87.11*
- - Phalange
- - - Main ¬ Autre *77.89.10*
- - - Pied ¬ Autre *77.89.40*
- - Radius et cubitus ¬ Autre *77.83*
- - Rotule ¬ Autre *77.86*

Ostectomie *–suite*
- Partielle *–suite*
- - Site non spécifié ¬ Autre *77.80*
- - Sternum ¬ Autre *77.81.12*
- - Tibia
- - - Péroné, autre ¬ Autre *77.87.99*
- - - ¬ Autre *77.87.10*
- Total
- - Autre
- - - Os face
- - - - Avec
- - - - - Autre os de la face, avec autre reconstruction ¬ *76.44.19*
- - - - - Reconstruction simultanée, autre ¬ *76.44.99*
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec transplant avec anastomoses microvasculaires ¬ *76.44.10*
- - - - - Avec transplant non vascularisé ¬ *76.44.11*
- - - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ *77.99.99*
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre ¬ *77.91.99*
- - Côte
- - - Cervicale ¬ *77.91.12*
- - - ¬ *77.91.11*
- - Fémur ¬ *77.95*
- - Humérus ¬ *77.92*
- - Omoplate et clavicule ¬ *77.91.10*
- - Os
- - - Bassin ¬ *77.99.30*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *77.94*
- - - Face ¬ Autre *76.45*
- - - Métatarse ¬ *77.98.11*
- - - Tarse
- - - - Métatarse, autre ¬ *77.98.99*
- - - - ¬ *77.98.10*
- - Péroné ¬ *77.97.11*
- - Phalange
- - - Main ¬ *77.99.10*
- - - Pied ¬ *77.99.40*
- - Radius et cubitus ¬ *77.93*
- - Rotule ¬ *77.96*
- - Site non spécifié ¬ *77.90*
- - Sternum ¬ *77.91.13*
- - Tibia
- - - Péroné, autre ¬ *77.97.99*
- - - ¬ *77.97.10*

Ostéo-articulaire
- Système OATS plastie mosaïque
- - Articulation genou
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert *81.9A.5C*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert *81.9A.6C*
- - Autres articulation

Ostéo-articulaire *–suite*

- Système OATS plastie mosaïque *–suite*
- - Autres articulation *–suite*
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert *81.9A.5J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert *81.9A.6J*
- ¬ Thermographie *88.83*

Ostéochondral

- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.83.13*
- - Glénohumérale ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.83.11*
- - Sous-talaire ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.49.13*
- - Talo-crurale ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.49.11*
- Autre site spécifié, sauf os de la face, autogène et allogène ¬ Greffe *78.09.93*
- Colonne vertébrale, autogène et allogène ¬ Greffe *7A.51.11*
- Coude ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.85.11*
- Fémur, autogène et allogène ¬ Greffe *78.05.13*
- Genou ¬ Refixation d'un fragment *81.47.10*
- Hanche ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.40.11*
- Humérus, autogène et allogène ¬ Greffe *78.02.13*
- Omoplate et la clavicule, autogène et allogène ¬ Greffe *78.01.13*
- Os
- - Bassin, autogène et allogène ¬ Greffe *78.09.33*
- - Carpe et du métacarpe, autogène et allogène ¬ Greffe *78.04.13*
- - Tarse et du métatarse, autogène et allogène ¬ Greffe *78.08.13*
- Péroné, autogène et allogène ¬ Greffe *78.07.23*
- Phalange
- - Main, autogène et allogène ¬ Greffe *78.09.13*
- - Pied, autogène et allogène ¬ Greffe *78.09.42*
- Radius et cubitus, autogène et allogène ¬ Greffe *78.03.13*
- Sous arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Refixation d'un fragment *81.83.12*
- - - Glénohumérale ¬ Refixation d'un fragment *81.83.10*
- - - Sous-talaire ¬ Refixation d'un fragment *81.49.12*
- - - Talo-crurale ¬ Refixation d'un fragment *81.49.10*
- - Coude ¬ Refixation d'un fragment *81.85.10*
- - Genou ¬ Refixation d'un fragment *81.47.11*

Ostéochondral *–suite*

- Sous arthroscopie *–suite*
- - Hanche ¬ Refixation d'un fragment *81.40.10*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, refixation d'un fragment *81.96.51*
- - - - Sacro-iliaque, refixation d'un fragment *81.96.31*
- - - - Sternoclaviculaire, refixation d'un fragment *81.96.11*
- - - - Tibio-péronière supérieure, refixation d'un fragment *81.96.41*
- - - Autre site spécifié, refixation d'un fragment *81.96.81*
- - - Autres articulations du pied, refixation d'un fragment *81.96.71*
- - - Orteil, refixation d'un fragment *81.96.61*
- - - Poignet, refixation d'un fragment *81.96.21*
- Tibia, autogène et allogène ¬ Greffe *78.07.13*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - Articulation
- - - Métatarso-phalangienne, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.52*
- - - Sacro-iliaque, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.32*
- - - Sternoclaviculaire, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.12*
- - - Tibio-péronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.42*
- - Autre site spécifié, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.82*
- - Autres articulations du pied, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.72*
- - Orteil, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.62*
- - Poignet, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.22*

Ostéochondroplastie col fémur

- Arthroscopie ¬ Taillage, *80.85.21*
- Chirurgie ouverte ¬ Taillage, *80.85.22*

Ostéoclasie

- Autre site spécifié, sauf os de la face ¬ *78.79*
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ *78.71*
- Fémur ¬ *78.75*
- Humérus ¬ *78.72*
- Os
- - Carpe et du métacarpe ¬ *78.74*
- - Tarse et du métatarse ¬ *78.78*
- Radius et cubitus ¬ *78.73*
- Rotule ¬ *78.76*
- Site non spécifié ¬ *78.70*
- Tibia et péroné ¬ *78.77*

Ostéofasciocutané

- Autre

Ostéofasciocutané *–suite*

- Autre *–suite*
- - Localisation ¬ Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou *83.8A.29*
- - Site ¬ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.39*
- Avant-bras ¬
- - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.33*
- - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou *83.8A.23*
- Bras coude ¬
- - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.32*
- - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou *83.8A.22*
- Épaule aisselle ¬
- - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.31*
- - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou *83.8A.21*
- Greffe ¬ Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou *83.43.11*
- Membre inférieur ¬
- - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.36*
- - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou *83.8A.26*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.34*
- - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou *83.8A.24*
- Région inguino-génital fesse ¬
- - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.35*
- - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou *83.8A.25*
- Tête cou ¬
- - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.30*
- - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou *83.8A.20*

Ostéogéniques pour stimulation de croissance osseuse ¬ Électrodes *78.9*

Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané

- Autre
- - Localisation ¬ Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.29*
- - Site ¬ Greffe de lambeau *83.82.39*
- Avant-bras ¬
- - Greffe de lambeau *83.82.33*
- - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.23*
- Bras coude ¬
- - Greffe de lambeau *83.82.32*
- - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.22*
- Épaule aisselle ¬
- - Greffe de lambeau *83.82.31*
- - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.21*

Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané *–suite*
- Greffe ¬ Prélèvement de lambeau *83.43.11*
- Membre inférieur ¬
- - Greffe de lambeau *83.82.36*
- - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.26*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - Greffe de lambeau *83.82.34*
- - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.24*
- Région inguino-génital fesse ¬
- - Greffe de lambeau *83.82.35*
- - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.25*
- Tête cou ¬
- - Greffe de lambeau *83.82.30*
- - Révision d'une plastie avec lambeau *83.8A.20*

Ostéopathique
- Avec emploi force
- - Basse vélocité ainsi que haute amplitude ¬ Traitement par manipulation *93.63*
- - Haute vélocité ainsi que basse amplitude ¬ Traitement par manipulation *93.62*
- - Indirectes ¬ Traitement par manipulation *93.65*
- - Isotoniques et isométriques ¬ Traitement par manipulation *93.64*
- Mobilisation générale ¬ Traitement par manipulation *93.61*
- Spécifiée ¬ Autre traitement par manipulation *93.67*

Ostéoplastie
- Crânienne, autre ¬ *02.06.99*
- Faciale, SAP ¬ *76.69*
- Fermé ostéotomie branche mandibulaire
- - Autre ¬ *76.61.99*
- - Avec distraction ¬ *76.61.20*
- - Sans distraction ¬ *76.61.10*
- Mandibulaire, SAP ¬ *76.64*
- Maxillaire, SAP ¬ *76.65*
- Ostéotomie
- - Corps de la mandibule, autre ¬ *76.63.99*
- - Déplacement du menton, sans distraction ¬ *76.63.12*
- - Os maxillaire crête alvéolaire latéral ou avec interruption continuité
- - - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ *76.63.11*
- - - Frontale, sans distraction ¬ *76.63.10*
- - Segmentaire os maxillaire
- - - Autre ¬ *76.65.99*
- - - Sans distraction ¬ *76.65.10*
- - Total os maxillaire
- - - Autre ¬ *76.66.99*
- - - Sans distraction ¬ *76.66.10*
- Ouvert ostéotomie branche mandibulaire
- - Autre ¬ *76.62.99*

Ostéoplastie *–suite*
- Ouvert ostéotomie branche mandibulaire *–suite*
- - Avec distraction ¬ *76.62.20*
- - Sans distraction ¬ *76.62.10*
- ¬ Révision de réparation de fente palatine, maxilloplastie avec *27.63.11*

Ostéoplastique sinus frontal
- Avec oblitération ¬ Chirurgie *22.42.10*
- Sans oblitération ¬ Chirurgie *22.42.11*

Ostéoporose/de fractures du squelette axial, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement conservateur complexe de l' *93.38.6*

Ostéosynthèse
- Agrafes (de Blount) ¬ *84.A2.22*
- Autre
- - Clou médullaire ¬ *84.A2.44*
- - Fixateur externe ¬ *84.A2.59*
- - Plaque ¬ *84.A2.39*
- - Site spécifié, sauf os de la face ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.59.90*
- Autres dispositifs, colonne vertébrale, autre ¬ Révision sans remplacement et ablation de matériel d' *7A.89*
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.51.10*
- Clou
- - Médullaire avec composante articulaire ¬ *84.A2.43*
- - Transfixation ¬ *84.A2.41*
- - Verrouillage ¬ *84.A2.42*
- Colonne vertébral ¬
- - Ablation de matériel d' *7A.82*
- - Révision sans remplacement de matériel d' *7A.81*
- Cubitus ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.53.20*
- Fémur ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.55.10*
- Fil de Kirschner ou cerclage-haubanage ¬ *84.A2.21*
- Fixateur circulaire ¬ *84.A2.51*
- Humérus ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.52.10*
- Os
- - Bassin ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.59.30*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.54.10*
- - Face * ¬ Ablation de matériel d' *76.97*
- - Tarse et du métatarse ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.58.10*
- Péroné ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.57.20*
- Phalange
- - Main ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.59.10*
- - Pied ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.59.40*
- Plaque

Ostéosynthèse *–suite*
- Plaque *–suite*
- - Angulaire/condylienne ¬ *84.A2.31*
- - Stabilité angulaire ¬ *84.A2.32*
- Radius ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.53.10*
- Rotule ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.56.10*
- Sans fusion vertèbre abord
- - Dorsal et dorsolatéral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par *7A.73.1*
- - Ventral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par *7A.73.2*
- Tibia ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.57.10*
- Utilisé colonne vertébral
- - Agrafe(s) ¬ Matériel d' *7A.A4.12*
- - Autre ¬ Matériel d' *7A.A4.19*
- - Fil de Kirschner, cerclage, haubanage ¬ Matériel d' *7A.A4.14*
- - Plaque(s), plaque(s)-crochet(s) ¬ Matériel d' *7A.A4.11*
- - Polyétheréthercétone [PEEK] renforcé en fibres de carbone ¬ Type de matériel d' *7A.A4.22*
- - Système vis
- - - Plaque ¬ Matériel d' *7A.A4.16*
- - - Tige ¬ Matériel d' *7A.A4.15*
- - Titane ¬ Type de matériel d' *7A.A4.21*
- - Vis ¬ Matériel d' *7A.A4.13*
- Vertèbre isolé
- - Cyphoplastie ou vertébroplastie, autre ¬ *7A.49*
- - Nombre de vertèbres ¬ *7A.42.1*
- Vis
- - Compression dynamique ¬ *84.A2.13*
- - Transfixation ¬ *84.A2.12*
- - ¬ *84.A2.11*
- ¬ Ablation
- - Arthroscopique de matériel d' *78.69.71*
- - Matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: autre matériel d' *78.69.38*
- - - Autre os spécifié: autre matériel d' *78.69.58*
- - - Fémur, autre matériel d' *78.65.08*
- - - Humérus: autre matériel d' *78.62.08*
- - - Omoplate et la clavicule: autre matériel d' *78.61.08*
- - - Os
- - - - Bassin: autre matériel d' *78.69.28*
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: autre matériel d' *78.64.08*
- - - - Tarse et du métatarse: autre matériel d' *78.68.08*
- - - Phalange
- - - - Main: autre matériel d' *78.69.18*
- - - - Pied: autre matériel d' *78.69.48*

Ostéosynthèse *–suite*

- ¬ Ablation *–suite*
- - Matériel implanté *–suite*
- - - Radius et cubitus (proximal / diaphysaire / distal), autre matériel d' *78.63.08*
- - - Rotule: autre matériel d' *78.66.08*
- - - Tibia et le péroné: autre matériel d' *78.67.28*

Ostéotomie
v./v.a. Réostéotomie
v./v.a. Wedge osteotomy

- Avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, combinée avec autre *76.69.21*
- Branche
- - Horizontale de la mandibule * ¬ *76.63*
- - Mandibulaire
- - - Autre ¬ Ostéoplastie
- - - - Fermée [*76.61.99*
- - - - Ouverte [*76.62.99*
- - - Avec distraction ¬ Ostéoplastie
- - - - Fermée [*76.61.20*
- - - - Ouverte [*76.62.20*
- - - Horizontale ¬ Déplacement de la mandibule par distraction après *76.63.21*
- - - Sans distraction ¬ Ostéoplastie
- - - - Fermée [*76.61.10*
- - - - Ouverte [*76.62.10*
- - Montante de la mandibule * ¬ *76.62*
- Colonne vertébral stade
- - I ¬ *7A.28.11*
- - II ¬ *7A.28.21*
- - III ¬ *7A.28.31*
- - IV ¬ *7A.28.41*
- - V ¬ *7A.28.51*
- - VI ¬ *7A.28.61*
- Complexe pluridimensionnelle
- - Autre partie du fémur (avec correction axiale) ¬ *77.35.22*
- - Avec correction axiale) du radius et de l'ulna ¬ *77.33.11*
- - Clavicule (avec correction axiale) ¬ *77.31.13*
- - Col fémoral (avec correction axiale) ¬ *77.35.12*
- - Humérus (avec correction axiale) ¬ *77.32.11*
- - Omoplate (avec correction axiale) ¬ *77.31.12*
- - Os
- - - Bassin (avec correction axiale) ¬ *77.39.32*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *77.34.11*
- - - Métatarse (avec correction axiale) ¬ *77.38.13*
- - - Tarse (avec correction axiale) ¬ *77.38.12*
- - Péroné (avec correction axiale) ¬ *77.37.22*
- - Tibia (avec correction axiale) ¬ *77.37.13*
- Corps de la mandibule, autre ¬ Ostéoplastie [*76.63.99*

Ostéotomie *–suite*

- Correctrice
- - Digitus quintus varus ¬ Résection ou *77.54*
- - Phalanges du pied ¬ *77.39.40*
- Cunéiforme
- - Astragale ¬ *77.28.10*
- - Autre
- - - Partie du fémur ¬ *77.25.20*
- - - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Autre *77.29.99*
- - Autres os du tarse ¬ *77.28.30*
- - Calcanéum ¬ *77.28.20*
- - Clavicule
- - - Omoplate, côtes et sternum, autre ¬ *77.21.99*
- - - ¬ *77.21.11*
- - Col fémoral ¬ *77.25.10*
- - Côte ¬ *77.21.20*
- - Fémur, autre ¬ *77.25.99*
- - Humérus ¬ *77.22*
- - Omoplate ¬ *77.21.10*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *77.24*
- - - Métatarse ¬ *77.28.40*
- - - Pelvien ¬ *77.29.30*
- - - Tarse et du métatarse, autre ¬ *77.28.99*
- - Péroné ¬ *77.27.20*
- - Phalange
- - - Main ¬ *77.29.10*
- - - Pied ¬ *77.29.40*
- - Radius et cubitus ¬ *77.23*
- - Rotule ¬ *77.26*
- - Site non spécifié ¬ *77.20*
- - Sternum ¬ *77.21.21*
- - Tibia
- - - Péroné, autre ¬ *77.27.99*
- - - ¬ *77.27.10*
- Déplacement
- - Massif facial
- - - Type
- - - - Le Fort II
- - - - - Avec distraction ¬ *76.69.20*
- - - - - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction ¬ *76.69.21*
- - - - - Ou Le Fort III, sans distraction ¬ *76.69.10*
- - - - Le Fort III
- - - - - Avec distraction ¬ *76.69.30*
- - - - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction ¬ *76.69.40*
- - - ¬ Autre *76.69.90*
- - Menton, sans distraction ¬ Ostéoplastie [*76.63.12*
- Faciale ¬ Réouverture de site d' *76.09*

Ostéotomie *–suite*

- Fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et *81.47.60*
- Greffe ou transposition osseux
- - Autre ¬ Fixation osseuse après *78.50.19*
- - ¬ Fixation osseuse après *78.50.1*
- Horizontale de la branche montante par ponction cutanée * ¬ *76.61*
- Os maxillaire
- - Crête alvéolaire
- - - Frontal
- - - - Avec distraction ¬ *76.65.20*
- - - - Latérale en plusieurs segments, avec distraction ¬ *76.65.22*
- - - Latéral
- - - - Avec distraction ¬ *76.65.21*
- - - - Ou
- - - - - Avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [*76.63.11*
- - - - - Avec interruption de continuité frontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [*76.63.10*
- - Type Le Fort I
- - - Deux segments, avec distraction ¬ *76.66.21*
- - - Seul tenant, avec distraction ¬ *76.66.20*
- - - Trois segments ou plus, avec distraction ¬ *76.66.22*
- Pelvien
- - Autre ostéotomie ¬ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec *81.40.30*
- - Triple ostéotomie ¬ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec *81.40.31*
- Premier métatarsien ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous ainsi qu' *77.51*
- Rotation
- - Autre partie du fémur ¬ *77.35.20*
- - Col fémoral ¬ *77.35.10*
- - Os
- - - Bassin ¬ *77.39.30*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *77.34.10*
- - - Tarse ¬ *77.38.10*
- - Péroné ¬ *77.37.20*
- - Phalanges de la main ¬ *77.39.10*
- - Tibia ¬ *77.37.10*
- Scie de Gigli ¬ *76.61*
- Segmentaire
- - Os maxillaire
- - - Autre ¬ Ostéoplastie [*76.65.99*
- - - Sans distraction ¬ Ostéoplastie [*76.65.10*
- - Ou subapicale ¬ *76.64*
- Total os maxillaire
- - Autre ¬ Ostéoplastie [*76.66.99*
- - Sans distraction ¬ Ostéoplastie [*76.66.10*

Ostéotomie *–suite*

- Trochantérienne lors d'une luxation chirurgicale de la hanche ¬ *77.35.24*
- Type Le Fort I
- - Avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec *76.69.40*
- - ¬ Abord de la base du crâne, avec *01.24.3C*
- Valgisante ou varisante du tibia ¬ *77.37.14*
- ¬
- - Arthroplastie articulation coxo-fémoral avec ostéotomie pelvien
- - - Autre *81.40.30*
- - - Triple *81.40.31*
- - Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après *76.63.20*
- - Greffe osseuse avec ou sans appareil fixateur interne ou *78.3*
- - Résection, *78.2*
- - Technique d'extension avec ou sans corticotomie ou *78.3*

Ostium

- Coronaire ¬ Reconstruction de l' *36.99.30*
- Primum avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication (interauriculaire) type *35.63*
- - Prothèse, attaché au septum ¬ Réparation de communication interauriculaire type *35.54*

Ostium secundum

- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication type *35.61*
- - Prothèse ¬ Réparation de communication type *35.51*
- ¬ Réparation non précisée de communication type *35.71*

Otoémissions acoustiques ¬ *20.31.11*

Otologique et vestibulaire ¬ Traitement positionnel *95.4A*

Otoplastie, SAP ¬ *18.79*

Otosclérotique ¬ Section de matériel et de processus *19.0*

Otoscopie ¬ *18.11*

Ouïe

- Autre ¬ Technique non-opératoire en relation avec l' *95.49*
- SAP ¬ Autres examens de l' *95.47*
- ¬
- - Adaptation d'appareil d'assistance de l' *95.48*
- - Test clinique de l' *95.42*

Ouraqual de la vessie ¬ Excision de sinus *57.51*

Ouraque ¬ Excision de l' *57.51*

Ouverture
v./v.a. Réouverture

- Antre maxillaire ou du plancher nasal ¬ Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par *24.4X.10*

Ouverture *–suite*

- Artificielle du canal biliaire, SAP ¬ Fermeture d' *51.79*
- Blépharorraphie ¬ *08.02*
- Bronchique * ¬ *33.0*
- Canal salivaire ¬
- - Transplantation de l' *26.49.11*
- - Transposition d' *26.49.12*
- Cul-de-sac de Douglas ¬ *70.0*
- Fenêtre osseuse de la face ¬ *76.09*
- Labyrinthe osseux ¬ *20.79*
- Nombre de stents ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans les artères du bassin, iliaque, sans *39.7A.1*
- Permanente de vessie à la peau avec lambeau vésical ¬ Création d' *57.21*
- Remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale ¬ *54.99.51*
- Suture crânienne ¬ *02.01*
- Symblépharon (avec insertion de conformer) ¬ *10.5*
- ¬ Implantation endovasculaire endoprothèse stent graft
- - Aorte
- - - Abdominal
- - - - Avec
- - - - - 1 *39.71.22*
- - - - - 2 *39.71.23*
- - - - - 3 *39.71.24*
- - - - - 4 *39.71.25*
- - - - Sans *39.71.21*
- - - Ascendant crosse aortique
- - - - Avec
- - - - - 1 *39.73.52*
- - - - - 2 *39.73.53*
- - - - - 3 *39.73.54*
- - - - Sans *39.73.51*
- - - Thoracique
- - - - Avec
- - - - - 1 *39.73.32*
- - - - - 2 *39.73.33*
- - - - - 3 *39.73.34*
- - - - - 4 *39.73.35*
- - - - Sans *39.73.31*
- - - Thoraco-abdominal
- - - - Avec
- - - - - 1 *39.73.42*
- - - - - 2 *39.73.43*
- - - - - 3 *39.73.44*
- - - - - 4 *39.73.45*
- - - - Sans *39.73.41*
- - Artères du bassin, iliaque, avec *39.7A.21*

Ovaire

- Aspiration ¬ Biopsie de l' *65.11*
- Autre ¬
- - Autres opérations d' *65.99*

Ovaire *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Réparation d' *65.79*
- - Techniques diagnostiques concernant l' *65.19*
- Fin diagnostique ¬ Ponction (percutanée) de l' *65.15*
- Laparoscopie ¬
- - Autre excision ou destruction locale de l' *65.25*
- - Biopsie d' *65.13*
- - Réimplantation d' *65.75*
- - Résection cunéiforme de l' *65.24*
- - Suture simple de l' *65.74*
- Trompe
- - Fallope
- - - Autre ¬ Autre adhésiolyse d' *65.89.99*
- - - Avec traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse d' *65.89.11*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Autre adhésiolyse d' *65.89.10*
- - - Laparoscopie, autre ¬ Adhésiolyse d' *65.81.99*
- - - ¬
- - - - Adhésiolyse d' *65.8*
- - - - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des annexes, sauf *68.15*
- - Utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d' *68.8*
- ¬
- - Aspiration d' *65.91*
- - Autre
- - - Biopsie de l' *65.12*
- - - Excision ou destruction locale de l' *65.29*
- - - Réimplantation d' *65.72*
- - - Suture simple de l' *65.71*
- - Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l' *65.14*
- - Bisection d' *65.29*
- - Cautérisation d' *65.29*
- - Dénervation d' *65.94*
- - Excision partielle d' *65.29*
- - Greffe d' *65.92*
- - Libération de torsion d' *65.95*
- - Résection cunéiforme de l' *65.22*
- - Rupture manuelle de kyste d' *65.93*

Ovale

- Perméable
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de foramen *35.61*
- - - Prothèse ¬ Réparation de foramen *35.51*
- - ¬ Réparation non précisée du foramen *35.71*
- Ronde ¬ Réparation de fenêtre *20.93*
- ¬
- - Fermeture de fistule de fenêtre *20.93*

Ovale *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Implantation ou remplacement d'électrodes du trou *02.93*

- - Tympanotomie avec scellement de la membrane de la fenêtre ronde et *20.23.12*

Ovariectomie
v./v.a. Salpingo-ovariectomie

- Autre ¬ *65.39*

- Chirurgie ouverte ¬ *65.32*

- Laparoscopie ¬ *65.31*

- Voie vaginal

- - Assistée par laparoscopie ¬ *65.34*

- - ¬ *65.33*

- ¬ Surrénalectomie unilatéral

- - Avec *07.22.11*

- - Sans *07.22.10*

Ovarien
v./v.a. tubo-ovarien

- Laparoscopie ¬ Marsupialisation de kyste *65.23*

- Laparoscopique ¬ Drilling *65.99*

- ¬

- - Marsupialisation de kyste *65.21*

- - Plastie *65.7*

Ovariopexie ¬ *65.79*

Ovarioplastie
v./v.a. salpingo-ovarioplastie

Ovariotomie
v./v.a. Salpingo-ovariotomie

- Autre ¬ *65.09*

- Laparoscopique ¬ *65.01*

Ovocyte

- Laparoscopie

- - Avec transfert intratubaire de gamètes [GIFT] ¬ Aspiration d' *69.92.24*

- - ¬ Aspiration d' *69.92.22*

- Transfert intratubaire de gamètes [GIFT], autre ¬ Ponction folliculaire et aspiration d' *69.92.29*

- ¬ Aspiration transvaginale d' *69.92.23*

Oxford pour incontinence urinaire ¬ Opération d' *59.4*

Oxycardiorespirogramme de surveillance pendant l'hospitalisation ¬ *89.38.15*

Oxygénateur élimination CO2 extracorporel

- Veino-artériel ou veino-veino-artériel

- - Chirurgie

- - - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6A.72*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6B.72*

- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6C.72*

Oxygénateur élimination CO2 extracorporel *–suite*

- Veino-artériel ou veino-veino-artériel *–suite*

- - Chirurgie *–suite*

- - - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6A.71*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6B.71*

- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6C.71*

- - Voie percutané ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6A.73*

- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6B.73*

- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6C.73*

- - ¬

- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.69.A*

- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6D.41*

- Veino-veineux

- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6A.61*

- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6B.61*

- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6C.61*

- - Voie percutané ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6A.62*

- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6B.62*

- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6C.62*

- - ¬

- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.69.8*

- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6D.31*

Oxygénation

- Intracrânien

- - PtiO2

Oxygénation *–suite*

- Intracrânien *–suite*

- - PtiO2 *–suite*

- - - Invasif ¬ Monitoring de l' *01.16.11*

- - - Non invasif ¬ Monitoring de l' *01.16.12*

- - Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif ¬ Monitoring de l' *01.16.12*

- Membrane extracorporel ECMO avec focalisation assistance

- - Cardiaque ¬

- - - *37.6A.72*

- - - *37.6A.73*

- - - *37.6B.71*

- - - *37.6B.72*

- - - *37.6B.73*

- - - *37.6C.71*

- - - *37.6C.72*

- - - *37.6C.73*

- - - *37.6D.41*

- - - Durée de traitement, *37.69.A*

- - Pulmonaire ¬

- - - *37.6A.61*

- - - *37.6A.62*

- - - *37.6A.71*

- - - *37.6B.61*

- - - *37.6B.62*

- - - *37.6C.61*

- - - *37.6C.62*

- - - *37.6D.31*

- - - Durée de traitement, *37.69.8*

- Régulation respiratoire en dehors de l'unité de soins intensifs, autre ¬ Traitement de troubles de la ventilation, de l' *93.9G.09*

Oxygène

- Autre ¬ Mesure de la consommation d' *89.38.39*

- Effort ¬ Mesure de la consommation d' *89.38.32*

- Fœtus ¬ Surveillance transcervicale de la saturation en *75.A2*

- Gazeux ¬ Perfusion d' *87.82*

- Parenchyme cérébral [PbtO2] ¬ Pression partielle d' *01.16*

- Repos ¬ Mesure de la consommation d' *89.38.31*

- ¬ Monitoring du débit cardiaque par la technique de consommation d' *89.67*

Oxymétrie pouls

- Fœtal ¬ *75.A2*

- Nocturne ¬ *89.38.14*

P0.1, Pimax et PEmax ¬ *89.38.24*

P32 et autre corps marqué ¬ Étude de l'œil par *95.16*

Pacemaker

- Biventriculaire BiV ¬
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- Capteur) [électrode] ¬ Reposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (*37.75*
- Chambre unique ¬
- - Enlèvement de *37.8B.11*
- - Implantation de *37.8A.11*
- Corps carotidien ¬ Implantation de *39.8*
- Défibrillateur ou autre dispositif cardiaque implantable ¬ Révision ou déplacement de poche de *37.79*
- Double chambre
- - Avec stimulation antitachycardique ¬
- - - Enlèvement de *37.8B.22*
- - - Implantation de *37.8A.22*
- - Sans stimulation antitachycardique ¬
- - - Enlèvement de *37.8B.21*
- - - Implantation de *37.8A.21*
- Gastrique y c. sonde ¬
- - Enlèvement d'un générateur de *44.99.82*
- - Implantation et remplacement de *44.99.80*
- - Révision sans remplacement de *44.99.81*
- Implanté avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de *37.20.11*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de *37.20.12*
- Ou
- - CRT-P ¬ Déplacement de poche [création de nouvelle poche] de *37.79*
- - Défibrillateur
- - - Autre ¬
- - - - Aide technique lors de l'enlèvement d'électrodes de *39.A1.19*
- - - - Procédure spécifique et aide technique lors de l'implantation d'électrodes de *39.A1.29*
- - - Compatible à l'IRM ¬ Utilisation d'un *39.A2.11*
- - - Surveillance à distance ¬ Utilisation d'un *00.9D.11*
- - - ¬ Utilisation d'un émetteur pour surveillance à distance d'un *39.A2.13*
- - Pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de *89.45*
- Permanent ¬
- - Enlèvement de *37.8B*
- - Implantation de *37.8A*
- Resynchronisation CRT-P
- - Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de pacemaker ou *89.45*
- - ¬

Pacemaker *–suite*

- Resynchronisation CRT-P *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Enlèvement de *37.8B.31*
- - - Implantation de *37.8A.31*
- SAP ¬ Contrôle fonctionnel de *89.45*
- Temporaire, par voie intraveineuse ¬ Insertion d'un *37.78*
- Transveineux sans sonde stimulation
- - Double chambre ¬
- - - Enlèvement de *37.8B.43*
- - - Implantation de *37.8A.43*
- - Simple chambre
- - - Avec synchronisation AV ¬
- - - - Enlèvement de *37.8B.44*
- - - - Implantation de *37.8A.44*
- - - ¬
- - - - Enlèvement de *37.8B.42*
- - - - Implantation de *37.8A.42*
- VDD ¬
- - Enlèvement de *37.8B.2*
- - Implantation de *37.8A.2*

PAFA ¬

- Évaluation psychiatrique à but de placement éventuel à des fins d'assistance [*94.13*
- Examen avant une admission pour *94.13*

Pairs ¬ HoNOSCA 10: Problèmes dans les relations sociales avec les *94.A2.A*

Palais

- Autre ¬
- - Autre réparation plastique du *27.69.99*
- - Biopsie de la luette et du voile du *27.22.99*
- Cautérisation ¬ Excision ou destruction locale du *27.31*
- Cryothérapie ¬ Excision ou destruction locale du *27.31*
- Dur pour greffe ¬ Prélèvement de muqueuse du *24.39.10*
- Osseux
- - Autre ¬
- - - Biopsie du *27.21.99*
- - - Excision ou destruction
- - - - Large de lésion ou de tissu du *27.32.99*
- - - - Locale de lésion ou de tissu du *27.31.99*
- - Avec greffe osseux ¬ Réparation plastique
- - - Primaire du *27.62.11*
- - - Secondaire du *27.62.21*
- - Sans greffe osseux ¬ Réparation plastique
- - - Primaire du *27.62.10*
- - - Secondaire du *27.62.20*
- - ¬
- - - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du palais ainsi que du *01.24.33*
- - - Biopsie
- - - - Fermée (à l'aiguille) du *27.21.10*
- - - - Ouverte (par incision) du *27.21.20*

Palais *–suite*

- Osseux *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Destruction de lésion ou de tissu du *27.31.30*
- - - Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu du *27.31.10*
- - - - Partielle de lésion ou de tissu du *27.31.20*
- - - - Radical
- - - - - Transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du *27.32.12*
- - - - - Transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du *27.32.11*
- - - Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du *27.32.10*
- - - Réparation plastique du *27.69.11*
- Palais osseux ¬ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du *01.24.33*
- Substance chimique ¬ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du *27.31*
- ¬
- - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du *01.24.32*
- - Allongement secondaire du *27.63*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la luette et du voile du *27.22.10*
- - - Ouverte (par incision) de la luette et du voile du *27.22.20*
- - Incision du *27.1*
- - Plastie du *27.6*
- - Réparation plastique
- - - Primaire du voile du *27.62.12*
- - - Secondaire du voile du *27.62.22*
- - - Voile du *27.69.10*
- - Résection en bloc d'un processus alvéolaire ou du *27.32*
- - Suture
- - - Lacération du *27.61*
- - - Plaie du *27.61*

Palatectomie
v./v.a. Hémipalatectomie

- ¬ *27.32*

Palatin

- Autre ¬
- - Correction de fente *27.62.99*
- - Révision de réparation de fente *27.63.99*
- Maxilloplastie
- - Avec ostéoplastie ¬ Révision de réparation de fente *27.63.11*
- - ¬ Révision de réparation de fente *27.63.10*
- Opération
- - Avancement ¬ Correction de fente *27.62*
- - Secondaire de fente maxillaire ¬ Révision de réparation de fente *27.63.20*
- ¬ Insertion d'implant *27.64*

Palliatif
- Autre ¬
- - Évaluation en médecine *93.8A.19*
- - Insertion de cathéter dans le canal rachidien pour perfusion de substances thérapeutiques ou *03.90.99*
- Évaluation a minima ¬ Screening multidimensionnel en médecine *93.8A.11*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de médecine *93.8A.2*
- Spécialisé
- - Avec prestation supplémentaire de traitements, selon le nombre de jours de traitement ¬ Soins *93.8B.2*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Prestation de base «Soins *93.8B.1*
- Standardisé [PBA] ¬ Examen de base de médecine *93.8A.12*

Pallidoansectomie ¬ *01.42*

Pallidotomie ¬ *01.42*

Pallidum ¬
- Incision du globus *01.42*
- Opération du globus *01.42*

Palmaire
- Ou thénarien ¬ Incision et drainage de l'espace *82.04*
- ¬ Fasciectomie du creux *82.35.10*

Palpébral
- Épaisseur
- - Complète, autre ¬ Reconstruction de paupière impliquant le rebord *08.73.99*
- - Partielle ¬ Reconstruction de paupière impliquant le rebord *08.71*
- Interne ou externe ¬ Réparation de paupière, angle *08.89.10*
- ¬
- - Autre exentération orbite
- - - Avec conservation de la peau *16.59.10*
- - - Sans conservation de la peau *16.59.11*
- - Élargissement de fente *08.51*
- - Exentération orbite avec
- - - Ablation structure adjacent
- - - - Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau *16.51.10*
- - - - Sans conservation de la peau *16.51.11*
- - - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau *16.52.10*
- - - - Sans conservation de la peau *16.52.11*
- - Plastie de glissement du rebord *08.73.10*

Panas] ¬ Proctotomie linéaire [*48.0*

Pancréas
- Autre
- - Opération endoscopique du pancréas ¬ Autre réparation du *52.95.90*
- - ¬
- - - Autre réparation du *52.95.99*
- - - Autres opérations à ciel ouvert du *52.99.99*

Pancréas *–suite*
- Autre *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Biopsie fermée [par aspiration] [à l'aiguille] du *52.11.09*
- - - Hétérogreffe du *52.83.99*
- Avec partie corps ¬ Excision
- - Queue du *52.52*
- - Tête du *52.51*
- Canal pancréatique, autre ¬ Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du *52.22.99*
- Dilatation du canal pancréatique ¬ Autres opérations à ciel ouvert du *52.99.10*
- Durant hospitalisation ¬ Hétérogreffe pancréas retransplantation
- - *52.83.11*
- - Segment de *52.83.10*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie du *52.19.10*
- Percutanée ¬ Biopsie à l'aiguille du *52.11.11*
- Réparation du canal pancréatique ¬ Autres opérations à ciel ouvert du *52.99.20*
- Retransplantation
- - Pancréas durant la même hospitalisation ¬ Hétérogreffe du *52.83.11*
- - Segment de pancréas durant la même hospitalisation ¬ Hétérogreffe du *52.83.10*
- Sous échoendoscopie ¬
- - Biopsie
- - - Aiguille fine du *52.11.12*
- - - Transduodénale ou transgastrique du *52.11.12*
- - Cytoponction du *52.11.12*
- Voie percutanée ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans le *52.95.80*
- ¬
- - Allogreffe du *52.82*
- - Anastomose
- - - Entre vésicule biliaire et *51.33*
- - - Voie biliaire non précisée au *51.39*
- - Autre
- - - Pancréatotomie, incision du *52.09.10*
- - - Réparation du pancréas, autre opération endoscopique du *52.95.90*
- - Autres techniques diagnostiques concernant le *52.19*
- - Biopsie ouverte du *52.12*
- - Endosonographie du *88.74.16*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.35*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.15*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.25*
- - Excision d'un calcul du *52.09*

Pancréas *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fistulectomie du *52.95.99*
- - Greffe du *52.8*
- - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du *98.53*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.45*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de *89.07.56*
- - Réparation du *52.95.70*
- - Résection segmentaire du corps du *52.54*
- - Suture simple du *52.95.99*

Pancréas-estomac ¬ Anastomose *52.96*

Pancréas-intestin ¬ Anastomose *52.96*

Pancréas-jéjunum ¬ Anastomose *52.96*

Pancréatectomie
- Caudale
- - Chirurgie ouverte ¬ *52.52.11*
- - Laparoscopie ¬ *52.52.12*
- Céphalique
- - Conservant
- - - Duodénum ¬ *52.51.20*
- - - Pylore ¬ *52.51.10*
- - Sans préservation du pylore, sans préservation du duodénum ¬ *52.51.31*
- Partielle
- - Autre ¬ *52.59*
- - Gauche ¬ *52.52*
- Total
- - Autre ¬ *52.69*
- - Avec gastrectomie partielle ¬ *52.61*
- - Conservant
- - - Duodénum ¬ *52.63*
- - - Pylore ¬ *52.62*
- - Transplantation, post-mortem ¬ *52.64*

Pancréatico-cysto-duodénostomie ¬ *52.4*

Pancréatico-cysto-gastrostomie ¬ *52.4*

Pancréatico-cysto-jéjunostomie ¬ *52.4*

Pancréatico-duodénale avec résection partielle de l'estomac ¬ Résection *52.51.31*

Pancréatique
v./v.a. bilio-pancréatique
v./v.a. naso-pancréatique
- Autre ¬
- - Anastomose *52.96.09*
- - Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du canal *52.22.99*
- - Réimplantation de tissu *52.81.99*
- Cathéter, autre ¬ Drainage de kyste *52.01.99*
- Chirurgical ouvert ¬ Insertion ou remplacement stent prothèse
- - Auto-expansible dans le canal *52.95.50*
- - Non auto-expansible dans le canal *52.95.40*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Drainage

Pancréatique *–suite*
- Chirurgie ouvert ¬ *–suite*
- - Drainage *–suite*
- - - Transduodénal d'un kyste *52.01.22*
- - - Transgastrique d'un kyste *52.01.12*
- - Enlèvement d'un stent [prothèse] du canal *52.95.A1*
- Durant la même hospitalisation ¬ Réimplantation de tissu *52.81.10*
- Endoscopie
- - Autre ¬ Insertion, remplacement ou enlèvement de stent [prothèse] dans le ou du canal *52.93.99*
- - ¬
- - - Drainage
- - - - Transduodénal d'un kyste *52.01.21*
- - - - Transgastrique d'un kyste *52.01.11*
- - - Enlèvement de stent [prothèse] du canal *52.93.30*
- - - Insertion remplacement stent prothèse
- - - - Auto-expansible de canal *52.93.20*
- - - - Non auto-expansible de canal *52.93.10*
- Laparoscopie ¬
- - Drainage
- - - Transduodénal d'un kyste *52.01.23*
- - - Transgastrique d'un kyste *52.01.13*
- - Enlèvement d'un stent [prothèse] du canal *52.95.A2*
- - Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - Auto-expansible dans le canal *52.95.51*
- - - Non auto-expansible dans le canal *52.95.41*
- POPS] ¬ Endoscopie perorale du canal *52.15*
- SAP ¬
- - Anastomose *52.96.00*
- - Greffe *52.80*
- Sous échoendoscopie ¬ Ponction
- - Transduodénale de (pseudo)kyste *52.09.22*
- - Transgastrique de (pseudo)kyste *52.09.21*
- Stent) par voie endoscopique * ¬ Intubation du canal *52.93*
- Tractus gastro-intestinal
- - Chirurgie ouverte ¬ Anastomose entre canal *52.96.11*
- - Endoscopie ¬ Anastomose entre canal *52.96.31*
- - Laparoscopie ¬ Anastomose entre canal *52.96.21*
- Voie endoscopique ¬
- - Dilatation du canal *52.98*
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de canal *52.21*
- - Extraction de calcul du canal *52.94*
- Wirsung] ¬ Réparation ouverte du canal *52.99*
- ¬
- - Anastomose *52.96*
- - Autre pancréatotomie, incision du canal *52.09.11*

Pancréatique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autres Opération ciel ouvert pancréas
- - - Dilatation du canal *52.99.10*
- - - Réparation du canal *52.99.20*
- - Biopsie fermée [endoscopique] du canal *52.14*
- - Canulation du canal *52.92*
- - Dilatation laparoscopique du canal *52.95.20*
- - Drainage interne de kyste *52.4*
- - Enlèvement de tube ou de drain *97.56*
- - Extraction
- - - Chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal *52.95.10*
- - - Laparoscopique de calcul(s) du canal *52.95.11*
- - Incision du sphincter *51.82*
- - Insertion
- - - Chirurgicale ouverte de drain dans le canal *52.95.30*
- - - Laparoscopique de drain dans le canal *52.95.31*
- - Marsupialisation de kyste *52.3*
- - Radiographie du conduit *87.66*
- - Réparation laparoscopique du canal *52.95.60*
- - Sphinctéroplastie *51.83*
- - Sphinctérotomie *51.82*

Pancréatographie
v./v.a. Cholangiopancréatographie
- Contrasté ¬
- - *87.66*
- Rétrograde, par voie endoscopique [ERP] ¬ *52.13*

Pancréatolithotomie ¬ *52.09*

Pancréatotomie
- Autre ¬ Autre *52.09.99*
- Incision
- - Canal pancréatique ¬ Autre *52.09.11*
- - Pancréas ¬ Autre *52.09.10*

Paniculectomie * ¬ Adipectomie, *86.83*

Pansement
- Compressif ¬ Application de *93.56*
- Écossais * ¬ *93.56*
- Épicutané (à pression négative) ¬ Application de *93.57.21*
- Shanz ¬ Application de *93.56*

Pantalon
- Anti-choc ¬ Application de *93.58*
- MAST [military anti-shock trousers] ¬ *93.58*

PAP] ¬ Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère profonde [*85.K4.15*

Papillaire ¬
- Division de muscle *35.31*
- Opérations de muscle *35.31*
- Rattachement de muscle *35.31*
- Réparation de muscle *35.31*

Papillotomie
- Transduodénale ¬ Sphinctérotomie ampoulaire [*51.82*
- Voie endoscopique ¬ Sphinctérotomie et *51.85*

Papyracée ou incision de la périorbite ¬ Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la lame *22.9X.24*

Para-aortique
- Iliaque ou pelvien ¬ Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion lymphatique médiastinal, *40.11.21*
- - Ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, *40.11.10*
- Isolé
- - Marqué aide radio-isotope colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision de ganglions lymphatiques *40.29.22*
- - - Laparoscopie ¬ Excision de ganglions lymphatiques *40.29.24*
- - Non marqué
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.29.21*
- - - Laparoscopie ¬ Excision et destruction de ganglions lymphatiques *40.29.23*
- Para-cave pelvien
- - Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (*40.52.11*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (*40.52.10*
- Pelvien ou iliaque
- - Ou iliaque ou pour obturation ¬ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région *40.3X.13*
- - ¬ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région *40.3X.23*

Para-cave pelvien
- Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, *40.52.11*
- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, *40.52.10*

Paracentèse
- Avec drainage transtympanique ¬ *20.01*
- Chambre antérieure de l'œil ¬ *12.91.20*
- Thérapeutique ¬ *54.91*
- ¬ *20.0*

Paracervicale ¬ Dénervation utérine *69.3*

Paraffine ¬ Contrôle postopératoire de la bordure de résection sur coupes en *00.9B.12*

Parallèle ¬ Implantation endovasculaire endoprothèse stent graft
- Aorte
- - Abdominal avec réparation

Parallèle ¬ Implantation endovasculaire endoprothèse stent graft *–suite*

- Aorte *–suite*
- - Abdominal avec réparation *–suite*
- - - Branche vasculaire par technique de greffe *39.71.31*
- - - Deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe *39.71.32*
- - Ascendant crosse aortique avec réparation
- - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe *39.73.56*
- - - Branche vasculaire par technique de greffe *39.73.55*
- - Thoracique avec réparation
- - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe *39.73.37*
- - - Branche vasculaire par technique de greffe *39.73.36*
- - Thoraco-abdominal avec réparation
- - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe *39.73.47*
- - - Branche vasculaire par technique de greffe *39.73.46*
- Artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe *39.7A.22*

Paranasal

- Abords intranasal et externe combinés ¬ Opération de plusieurs sinus *22.9X.25*
- Aspiration ou lavage, autre ¬ Ponction de sinus *22.01.99*
- Autre ¬
- - Autre réparation de sinus *22.79.19*
- - Autres opérations de sinus *22.9X.99*
- - Opération de plusieurs sinus *22.9X.29*
- - Techniques diagnostiques concernant les sinus *22.19*
- Avec invasion de la fosse ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs sinus *22.9X.21*
- Endoscopie] [à l'aiguille], fermée ¬ Biopsie de sinus *22.11*
- Orifice naturel ¬ Aspiration ou lavage de sinus *22.02*
- Sans biopsie ¬ Endoscopie de sinus *22.19*
- Voie intranasal avec
- - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite ¬ Opération de plusieurs sinus *22.9X.24*
- - Curetage d'abcès ¬ Opération de plusieurs sinus *22.9X.22*
- - Exposition de la base du crâne ¬ Opération de plusieurs sinus *22.9X.23*
- ¬
- - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, plusieurs sinus *22.2X.28*
- - Biopsie ouverte de sinus *22.12*
- - Désinfection du sinus ethmoïdal ainsi que d'un ou plusieurs autres sinus *22.9X.13*
- - Fermeture de fistule de sinus *22.71*
- - Fistulisation de sinus *22.9*
- - Incision de plusieurs sinus *22.53*

Paranasal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Opération radicale de plusieurs sinus *22.9X.20*

Para-pharyngien ¬ Drainage (oral) (transcervical) d'abcès *28.0*

Paraphimosis sous narcose ¬ Réduction d'un *64.98.10*

Paraplégie ¬ Traitement complexe de réadaptation en *93.87*

Parapluie

- Aorte ¬ Embolisation sélective par filtres [*39.79.52*
- Vaisseau
- - Abdominaux et pelviens ¬ Embolisation sélective par filtres [*39.79.56*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par filtres [*39.79.57*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par filtres [*39.79.51*
- - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par filtres [*39.79.58*
- - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par filtres [*39.79.54*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par filtres [*39.79.55*
- Vasculaire implanté
- - Canal artériel de Botal ¬ Filtres (*00.4G.7*
- - Coronaires, selon le nombre ¬ Filtres [*00.4G.4*
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre ¬ Filtres [*00.4G.6*
- - - Intracrâniens, selon le nombre ¬ Filtres [*00.4G.5*
- - - Rachidiens, selon le nombre ¬ Filtres [*00.4G.3*
- - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre ¬ Filtres [*00.4G.2*
- ¬ Embolisation sélectif
- - Coronaires par filtres [*00.66.43*
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou par filtres [*39.72.2B*
- - - Intracrâniens par filtres [*39.72.1B*

Parasternale ¬ Réparation [cure] de hernie *53.82*

Parastomial

- Autre ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42.09*
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42.12*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42.11*
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42.22*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42.21*

Parastomial *–suite*

- ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42*

Parathyroïde

- Autre ¬
- - Autres opérations de la glande *06.99.99*
- - Biopsie de la glande *06.13.99*
- - Techniques diagnostiques concernant les glandes thyroïde et *06.19*
- Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande *06.13.11*
- Non guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande *06.13.10*
- Sternotomie ¬ Autre opération de glande *06.89.13*
- ¬
- - Biopsie ouverte de la glande *06.13.12*
- - Réparation de la glande *06.99.10*

Parathyroïdectomie

- Partielle
- - Autre ¬ *06.89.99*
- - ¬
- - - *06.89*
- - - Réexploration avec *06.89.11*
- SAP ¬ *06.89*
- Total
- - Autre ¬ *06.81.99*
- - Avec réimplantation
- - - Hétérotopique ¬ *06.95.12*
- - - Orthotopique ¬ *06.95.11*
- - Sans réimplantation ¬ *06.81.10*
- - Sternotomie
- - - Avec réimplantation
- - - - Hétérotopique ¬ *06.95.22*
- - - - Orthotopique ¬ *06.95.21*
- - - Sans réimplantation ¬ *06.81.13*
- ¬
- - Lobectomie thyroïdien unilatéral
- - - Avec *06.2X.12*
- - - Sans *06.2X.11*
- - Thyroïdectomie total
- - - Avec *06.4X.11*
- - - Sans *06.4X.10*

Parathyroïdien

- Autre ¬ Réimplantation de tissu *06.95.99*
- ¬
- - Autogreffe de tissu *06.95*
- - Scintigraphie *92.13*

Paratyphoïde ¬ Vaccination anti-typhoïde et fièvre *99.32*

Para-urétral

- Pereyra ¬ Suspension *59.6*
- ¬ Suspension *59.6*

Parenchyme cérébral [PbtO2] ¬ Pression partielle d'oxygène dans le *01.16*

Parentéral

- Anti-inflammatoire non stéroïdien ¬ Administration *99.29.20*
- Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion *93.59.74*
- I-131-MIBG [méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131] ¬ Administration *92.28.71*
- Périphérique [PPN] ¬ Nutrition *99.15*
- Substances nutritives concentrées ¬ Perfusion *99.15*
- Totale [TPN] ¬ Nutrition *99.15*
- ¬
- - Radioimmunothérapie
- - - 90Y-ibritumomab-tiuxétan, *92.28.51*
- - - Anticorps anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie *92.28.53*
- - - Autres anticorps, *92.28.53*
- - - Iode-131 [I-131] tositumomab, par voie *92.28.52*
- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion *93.59.73*

Parents

- Durée: au moins 1 heure ¬ Conseil prénatal spécifique aux *89.92*
- Soins des nouveau-nés, semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances ¬ Formation des *00.95.4*

Parents-enfant

- Trouble psychique psychosomatique enfant adolescent niveau
- - 1 (présence en journée) ¬ Groupe *94.4B.1*
- - 2 (présence jour ainsi que nuit) ¬ Groupe *94.4B.2*
- ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale, éducation du patient (p.ex. *93.59.74*

Pariétale ¬ Vagotomie *44.02*

Parkinson

- BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de *89.1A*
- Stade avancé avec pompe
- - Apomorphine
- - - Ou lévodopa/carbidopa ¬ Contrôle du traitement de la maladie de *99.2B.13*
- - - ¬ Instauration du traitement de la maladie de *99.2B.11*
- - Lévodopa/carbidopa ¬ Instauration du traitement de la maladie de *99.2B.12*

Parkinson *–suite*

- Stade avancé avec pompe *–suite*
- - Médicaments ¬ Instauration et contrôle du traitement de la maladie de *99.2B.1*

Parlé ou écrit ou raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique

- Descriptif du langage *93.70.06*
- Standard du langage *93.70.07*

Parodontale ¬ Application, insertion ou adaptation d'attelle *24.7*

Paroi

- Abdominal
- - Autre ¬
- - - Incision de la *54.0X.99*
- - - Suture de la *54.69*
- - Avec implantation membrane ou filet
- - - Autre ¬ Opération d'une autre hernie de la *53.69*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération d'une autre hernie de la *53.62.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération d'une autre hernie de la *53.62.21*
- - Drainage extrapéritonéal de la paroi abdominale ¬ Incision de la *54.0X.10*
- - Ou ombilic
- - - Autre ¬
- - - - Biopsie de la *54.22.99*
- - - - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la *54.3X.99*
- - - ¬
- - - - Autre excision de lésion ou tissu de la *54.3X.19*
- - - - Biopsie
- - - - - Fermée [à l'aiguille] de la *54.22.10*
- - - - - Ouverte de la *54.22.20*
- - - - Destruction de lésion ou tissu de la *54.3X.20*
- - Sans implantation membrane ou filet
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération d'une autre hernie de la *53.52.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération d'une autre hernie de la *53.52.21*
- - - ¬ Opération d'une autre hernie de la *53.58*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Radiographie des tissus mous de la *88.09*
- - - - Réfection de la *54.72*
- - - Débridement de *54.3*
- - - Drainage de la *54.0*
- - - Fermeture
- - - - Définitive d'une fermeture temporaire de la *54.65*
- - - - Éviscération
- - - - - Postopératoire de la *54.61*
- - - - - Post-opératoire de la *54.61*
- - - - Temporaire de la *54.99.50*
- - - Fistulographie de la *88.03*
- - - Fixation

Paroi *–suite*

- Abdominal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Fixation *–suite*
- - - - Gros intestin à la *46.63*
- - - - Intestin
- - - - - *46.60*
- - - - - Grêle à la *46.61*
- - - Incision de la paroi abdominale, drainage extrapéritonéal de la *54.0X.10*
- - - Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la *54.99.51*
- - - Sinusographie de la *88.03*
- - - Suture de lacération de la *54.66*
- Antérieur sinus frontal ¬ Réduction
- - Endoscopique de fracture de *76.78.11*
- - Fermée de fracture de *76.78.10*
- Artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la *35.84*
- Latérale du nez ¬ Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale ainsi que greffe cutanée de septum et de la *21.07*
- Médial sinus maxillaire
- - Chirurgicale ouverte ¬ Résection de la *22.62.21*
- - Voie endonasale ¬ Résection de la *22.62.11*
- Orbitaire
- - Lambeau microvasculaire ¬ Réparation de *16.98.11*
- - Latérale ¬ Autre réduction ouverte de fracture de *76.79.11*
- - ¬ Autre réparation de *16.98.19*
- Postérieure du conduit auditif ¬ Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la *19.9X.12*
- Sinus frontal ¬
- - Autre réduction ouverte de fracture de *76.79.20*
- - Réparation ou cranialisation de *22.79.11*
- Thoracique
- - Abdomen dos ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.14*
- - - Autre
- - - - Excision de tissu mou, *83.49.34*
- - - - Fasciectomie, *83.44.14*
- - - - Incision de tissu mou, *83.09.94*
- - - - Myectomie, *83.45.14*
- - - - Section de tissu mou, *83.19.94*
- - - - Suture
- - - - - Muscle ou de fascia, *83.65.14*
- - - - - Tendon, *83.64.14*
- - - - Ténectomie, *83.42.14*
- - - Autres Opération

Paroi *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Abdomen dos ¬ *–suite*
- - - Autres Opération *–suite*
- - - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.24*
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, *83.89.94*
- - - - - Muscle, *83.87.94*
- - - - - Tendon, *83.88.94*
- - - - Tendon, *83.99.14*
- - - Avancement de tendon, *83.71.14*
- - - Bursectomie, *83.5X.14*
- - - Bursotomie, *83.03.14*
- - - Constitution de matériel de greffe, *83.88.34*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.24*
- - - Excision lésion
- - - - Fascia, *83.39.22*
- - - - Gaine tendineuse, *83.31.14*
- - - - Muscle, *83.32.12*
- - - - Tendon, *83.39.12*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, *83.09.14*
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie, *83.14.14*
- - - Greffe
- - - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, *83.82.44*
- - - - Fascia, *83.82.14*
- - - - Lambeau
- - - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.24*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.34*
- - - - Tendon, *83.81.14*
- - - Incision de tendon, *83.13.14*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.14*
- - - Myotomie, *83.02.14*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, *83.88.14*
- - - - Musculaire, *83.87.14*
- - - - Remplacement de tendon, *83.88.24*
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.24*
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.14*
- - - Rattachement
- - - - Muscle, *83.74.14*
- - - - Tendon, *83.73.14*
- - - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.24*
- - - Recul de tendon, *83.72.14*
- - - Résection compartimentale, *83.49.24*
- - - Révision
- - - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, *83.8A.34*

Paroi *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Abdomen dos ¬ *–suite*
- - - Révision *–suite*
- - - - Plastie
- - - - - Avec lambeau musculaire ou fascial local, *83.8A.14*
- - - - - Avec lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.8A.24*
- - - Section
- - - - Muscle, *83.19.14*
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, *83.19.34*
- - - - Tendon, *83.13.24*
- - - Suture
- - - - Différée de tendon, *83.62.14*
- - - - Gaine tendineuse, *83.61.14*
- - - Ténodèse, *83.88.44*
- - - Transfert de tendon, *83.78.14*
- - - Transposition ou transplantation de muscle, *83.77.14*
- - Autre ¬
- - - Biopsie de la *34.23.99*
- - - Excision ou destruction de lésion de la *34.4X.99*
- - - Incision de la *34.01.99*
- - Avec
- - - Réparation ¬ Résection partielle de lésion de la *34.4X.22*
- - - Résection
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.51.13*
- - - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.52.13*
- - - - Péricarde
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.51.12*
- - - - - Diaphragme, chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.51.14*
- - - - - Diaphragme, thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.52.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.52.12*
- - Chirurgie ouverte ¬ Réparation pour stabilisation de la *34.76*
- - Dos ¬
- - - Autre transposition de tendon, *83.76.14*
- - - Excision
- - - - Gaine tendineuse, *83.49.14*
- - - - Radical
- - - - - Étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la *86.42.17*

Paroi *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Dos ¬ *–suite*
- - - Excision *–suite*
- - - - Radical *–suite*
- - - - - Étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la *86.43.17*
- - - - - Étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.41.17*
- - - Exploration de gaine tendineuse, *83.01.14*
- - - Greffe autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, à la *86.6B.27*
- - - - - Partielle, non étendue, à la *86.6B.17*
- - - - Total
- - - - - Étendue, à la *86.6A.27*
- - - - - Non étendue, à la *86.6A.17*
- - - Plastie
- - - - Lambeau
- - - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à la *86.7D.17*
- - - - - Pédiculé à distance, à la *86.7C.17*
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7B.17*
- - Résection complet sternum
- - - Avec réparation ¬ Résection de lésion de la *34.4X.32*
- - - Sans réparation ¬ Résection de lésion de la *34.4X.31*
- - Sans
- - - Réparation ¬ Résection partielle de lésion de la *34.4X.21*
- - - Résection péricarde ou diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.51.11*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.52.11*
- - SAP ¬ Réparation de la *34.79*
- - Thoracotomie pour extraction de corps étranger ¬ Incision de la *34.01.10*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Incision de la plèvre, lyse d'adhérences du poumon et de la *34.09.10*
- - - - Radiographie des tissus mous de la *87.39*
- - - Biopsie
- - - - Fermée (à l'aiguille) de la *34.23.10*
- - - - Ouverte de la *34.23.20*
- - - Destruction de lésion de la *34.4X.40*
- - - Excision de lésion de la *34.4X.10*
- - - Fistulographie de la *87.38*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *34.77*
- - - Mastectomie radical
- - - - Avec résection partielle de la *85.A6.12*

Paroi *–suite*

- Thoracique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Mastectomie radical *–suite*
- - - - Sans résection partielle de la *85.A6.11*
- - - Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la *34.3X.22*
- - - Sinusographie de la *87.38*
- - - Suture de lacération de la *34.71*
- Utérine ¬ Implantation du pavillon de la trompe utérine dans la *66.97*
- Ventriculaire ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans la *36.2*

Parole

- Thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la *93.84*
- ¬ Autre rééducation et thérapie de la *93.75*

Parotidectomie

- Partielle
- - Avec monitoring facial peropératoire ¬ *26.31.11*
- - Sans monitoring facial peropératoire ¬ *26.31.10*
- Superficielle * ¬ *26.31*
- Total
- - Avec
- - - Conservation nerf facial
- - - - Avec conservation du nerf facial, avec monitoring facial peropératoire ¬ *26.32.11*
- - - - Sans monitoring facial peropératoire ¬ *26.32.10*
- - - Résection et réparation du nerf facial ¬ *26.32.20*
- - ¬ *26.32*

Parotidien [canal de Stenon] ¬ Section du canal *26.99.10*

Pars plana ¬

- Autre vitrectomie par la *14.71.19*
- Vitrectomie
- - Antérieure par la *14.71.10*
- - Mécanique par voie antérieure, vitrectomie par la *14.73.10*

Partagé [split liver] ¬ Transplantation hépatique, greffe de foie *50.53*

Participation

- Boîte crânien
- - 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans *76.92.20*
- - 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans *76.92.21*
- Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec *02.05.20*
- Os
- - Face défaut

Participation *–suite*

- Os *–suite*
- - Face défaut *–suite*
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans *02.05.11*
- - - Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans *02.05.10*
- - Faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la boîte crânienne sans *02.06.20*
- Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec *02.05.30*

Particule

- Aorte ¬ Embolisation sélective par *39.79.62*
- Bêta ¬ Télécuriethérapie par *92.25*
- Cyclotron) ¬ Rayon de *92.33*
- Radioactive, autre ¬ Autre téléradiothérapie par *92.26.99*
- Vaisseau
- - Abdominaux et pelviens ¬ Embolisation sélective par *39.79.66*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.67*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.61*
- - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par *39.79.68*
- - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par *39.79.64*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par *39.79.65*
- ¬
- - Embolisation sélectif vaisseau
- - - *39.79.6*
- - - Extracrâniens de la tête et du cou avec *39.72.27*
- - - Intracrâniens avec *39.72.17*
- - Utilisation d'accélérateur linéaire de *92.24*

Partir

- Fabrication in vitro de tissu par culture cellulaire [tissue engineering] ¬ Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par biotechnologie) à *00.9A.71*
- Pool de plasma ¬ Pathogen inactivated fresh frozen plasma [piFFP] à *99.07.3*
- Tibia et du péroné, SAP ¬ Amputation de jambe à *84.15*

Passage de sonde à travers l'urètre ¬ *58.6*

Passant

- Autre ¬ Appendicectomie en *47.19*
- Cadre
- - Laparoscopie faite pour une autre raison ¬ Appendicectomie en *47.11*
- - Laparotomie faite pour une autre raison ¬ Appendicectomie en *47.12*

Passif ¬

- Autres exercices musculaires *93.17*

Passif ¬ *–suite*

- Kinésithérapie *93.17*

Patch

- Chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans *35.81*
- Chirurgie ouvert
- - Artère coronaire ¬ Endartériectomie d'artère coronaire avec *36.03.15*
- - Plusieurs artères coronaires ¬ Endartériectomie d'artère coronaire avec *36.03.16*
- Élargissement artère coronaire ¬ Revascularisation cardiaque
- - *36.03.15*
- - *36.03.16*
- Épicardique ¬
- - Enlèvement de *37.7B.41*
- - Implantation de *37.7A.41*
- Sang autologue épidural * ¬ *03.95*
- SAP * ¬ Plastie vasculaire par *39.58*
- Sous-durale ¬ *02.12*
- Synthétique
- - Autre ¬ Réparation
- - - Artères abdominales avec *39.57.49*
- - - Vaisseau
- - - - Membre
- - - - - Inférieur avec *39.57.69*
- - - - - Supérieur avec *39.57.29*
- - - - Tête et du cou avec *39.57.19*
- - - - Thoraciques avec *39.57.39*
- - - Veines abdominales avec *39.57.59*
- - Plastie), autre ¬ Réparation d'un vaisseau sanguin avec *39.57.99*
- - ¬ Réparation
- - - Aorte
- - - - Abdominale avec *39.57.41*
- - - - Thoracique avec *39.57.31*
- - - Artère gastrique avec *39.57.43*
- - - Artère hépatique avec *39.57.44*
- - - Artère iliaque avec *39.57.48*
- - - Artère membre
- - - - Inférieur avec *39.57.61*
- - - - Supérieur avec *39.57.21*
- - - Artère mésentérique avec *39.57.47*
- - - Artère rénale avec *39.57.46*
- - - Artère splénique avec *39.57.45*
- - - Artères extracrâniennes de la tête et du cou avec *39.57.12*
- - - Autres veine profond membre
- - - - Inférieur avec *39.57.63*
- - - - Supérieur avec *39.57.23*
- - - Tronc cœliaque avec *39.57.42*
- - - Vaisseaux intracrâniens avec *39.57.11*
- - - Veine
- - - - Cave
- - - - - Inférieure avec *39.57.51*

Patch *–suite*
- Synthétique *–suite*
- - ¬ Réparation *–suite*
- - - Veine *–suite*
- - - - Cave *–suite*
- - - - - Supérieure avec *39.57.33*
- - - - Fémorale et de la veine poplitée avec *39.57.62*
- - - - Iliaque avec *39.57.52*
- - - - Jugulaire avec *39.57.13*
- - - - Pulmonaire avec *39.57.32*
- - - - Sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec *39.57.22*
- - - - Superficielles de la cuisse avec *39.57.64*
- Tissu
- - Autre ¬ Réparation
- - - Artères abdominales avec *39.56.49*
- - - Vaisseau
- - - - Membre
- - - - - Inférieur avec *39.56.69*
- - - - - Supérieur avec *39.56.29*
- - - - Tête et du cou avec *39.56.19*
- - - - Thoraciques avec *39.56.39*
- - - Veines abdominales avec *39.56.59*
- - Plastie), autre ¬ Réparation d'un vaisseau sanguin avec *39.56.99*
- - ¬ Réparation
- - - Aorte
- - - - Abdominale avec *39.56.41*
- - - - Thoracique avec *39.56.31*
- - - Artère gastrique avec *39.56.43*
- - - Artère hépatique avec *39.56.44*
- - - Artère iliaque avec *39.56.48*
- - - Artère membre
- - - - Inférieur avec *39.56.61*
- - - - Supérieur avec *39.56.21*
- - - Artère mésentérique avec *39.56.47*
- - - Artère rénale avec *39.56.46*
- - - Artère splénique avec *39.56.45*
- - - Autres veine profond membre
- - - - Inférieur avec *39.56.63*
- - - - Supérieur avec *39.56.23*
- - - Tronc cœliaque avec *39.56.42*
- - - Vaisseaux intracrâniens avec *39.56.11*
- - - Veine
- - - - Cave
- - - - - Inférieure avec *39.56.51*
- - - - - Supérieure avec *39.56.33*
- - - - Fémorale et de la veine poplitée avec *39.56.62*
- - - - Iliaque avec *39.56.52*
- - - - Jugulaire avec *39.56.12*
- - - - Pulmonaire avec *39.56.32*
- - - - Sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec *39.56.22*

Patch *–suite*
- Tissu *–suite*
- - ¬ Réparation *–suite*
- - - Veine *–suite*
- - - - Superficielles de la cuisse avec *39.56.64*
- - ¬
- - Endartériectomie avec *38.1*
- - Thromboendartériectomie coronaire avec
- - - *36.03.15*
- - - *36.03.16*

Patellaire * ¬ Stabilisation *81.44*

Patellofémoral
v./v.a. Medial patello-femoral ligament
- Surface fémoral avec surfaçage rotule ¬ Remplacement
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*

Patey ¬ Opération de *85.A5*

Pathogen inactivated fresh frozen plasma [piFFP] à partir d'un pool de plasma ¬ *99.07.3*

Pathogènes [PFCip/piFFP] ¬ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des *99.07.3*

Pathologie
- Moléculaire prélèvement
- - Cytopathologique ¬ Examen de *89.87*
- - Histopathologique ¬ Examen de *89.86*
- Vasculaire
- - Extracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], fistules artério-veineuses) de la tête et du cou ¬ Embolisation sélective de *39.72.2*
- - Intracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], fistules artério-veineuses) ¬ Embolisation sélective de *39.72.1*

Pathologique
- Base du crâne ¬ Excision et destruction d'autre tissu *01.6X.20*
- Calotte crânien
- - Avec méninges ¬ Excision et destruction d'autre tissu *01.6X.22*
- - ¬ Excision et destruction d'autre tissu *01.6X.21*

Patte oie ¬
- Allongement de la *83.85*
- Méniscectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la *81.42*

Paupière
- Allongement paupière
- - Inférieure ¬ Réparation de *08.89.15*
- - Supérieure ¬ Reconstruction de *08.69.13*
- Angle palpébral interne ou externe ¬ Réparation de *08.89.10*
- Autre
- - Technique d'allongement de la paupière supérieure ¬ Réparation de *08.89.14*
- - ¬
- - - Autre

Paupière *–suite*
- Autre *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Ajustement de position de *08.59.99*
- - - - Opération de *08.99.99*
- - - - Réparation de *08.89.99*
- - - Biopsie de *08.11.99*
- - - Excision de lésion de la *08.20.99*
- - - Incision de *08.09*
- - - Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la *10.5X.99*
- - - Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de *08.44.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant la *08.19*
- Avec
- - Cartilage ¬ Reconstruction de *08.69.10*
- - Greffe
- - - Cutanée ¬ Reconstruction de *08.61.11*
- - - Follicule pileux ¬ Reconstruction de *08.63*
- - - Muqueuse ¬ Reconstruction de *08.62*
- - Lambeau
- - - Cutané ¬ Reconstruction de *08.61.10*
- - - Ou greffe
- - - - Autre ¬ Autre reconstruction de *08.69.99*
- - - - Cutanée ¬ Reconstruction de *08.61*
- - - Tarsoconjonctival ¬ Reconstruction de *08.64*
- - Matériau alloplastique ¬ Reconstruction de *08.69.11*
- - Plastie
- - - Conjonctivale ¬ Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la *10.5X.10*
- - - Lambeau de glissement et de rotation ¬ Reconstruction de *08.69.12*
- Épaisseur
- - Complet
- - - Autre ¬ Autre reconstruction de *08.74.99*
- - - ¬
- - - - Autre réparation de lacération de *08.85*
- - - - Excision concernant un quart ou plus du bord de la *08.24*
- - Non transfixiante ¬ Excision concernant un quart ou plus de la marge de la *08.23*
- - Partielle ¬ Autre
- - - Reconstruction de *08.72*
- - - Réparation de lacération de *08.83*
- Impliquant rebord
- - Épaisseur
- - - Complète ¬ Réparation de lacération de *08.84*
- - - Partielle ¬ Réparation de lacération de *08.82*
- - Palpébral épaisseur
- - - Complète, autre ¬ Reconstruction de *08.73.99*
- - - Partielle ¬ Reconstruction de *08.71*

Paupière *–suite*

- Inférieur ¬
- - Réparation de paupière par allongement de la *08.89.15*
- - Rhytidectomie de *08.86*
- Opposée ¬ Transfert de lambeau tarsoconjonctival de la *08.64*
- Ou de la conjonctive, sans incision ¬ Extraction de corps étranger incrusté de la *98.22*
- Poids ¬ Alourdissement de la *08.99.10*
- Raccourcissement horizontal de la paupière ¬ Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de *08.44.10*
- Résection d'un prolapsus de graisse orbitaire ¬ Réparation de *08.89.12*
- SAP ¬ Correction de ptose de la *08.36*
- Sourcil ¬ Suture linéaire de lacération de *08.81*
- Supérieur ¬
- - Allongement de la *08.74.10*
- - Reconstruction de paupière par allongement de la *08.69.13*
- - Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la *08.89.14*
- - Rhytidectomie de *08.87*
- Surfaçage au laser ¬ Réparation de *08.89.13*
- Suspension du sourcil ¬ Réparation de *08.89.11*
- ¬
- - Autre
- - - Épilation de *08.93*
- - - Réparation entropion ou ectropion
- - - - Opération des rétracteurs de la *08.49.10*
- - - - Repositionnement d'une lamelle de *08.49.11*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de *08.11.10*
- - - Ouverte de *08.11.20*
- - Correction de rétraction de *08.38*
- - Curetage de *08.20.10*
- - Destruction de lésion de la *08.25*
- - Épilation
- - - Cryochirurgicale de *08.92*
- - - Électrochirurgicale de *08.91*
- - Excision de verrue de la *08.22*
- - Incision du bord de la *08.01*
- - Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la *08.44.10*
- - Résection cunéiforme de la *08.24*

Pavillon

- Oreille
- - Autre ¬ Reconstruction du *18.71.99*
- - Partielle
- - - Autre ¬ Reconstruction du *18.71.19*
- - - Avec
- - - - Expanseur tissulaire ¬ Reconstruction du *18.71.11*

Pavillon *–suite*

- Oreille *–suite*
- - Partielle *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Greffe de cartilage ¬ Reconstruction du *18.71.13*
- - - - Lambeau
- - - - - Aponévrotique ¬ Reconstruction du *18.71.12*
- - - - - Microvasculaire ¬ Reconstruction du *18.71.14*
- - Total
- - - Autre ¬ Reconstruction du *18.71.29*
- - - Avec
- - - - Expanseur tissulaire ¬ Reconstruction du *18.71.21*
- - - - Greffe de cartilage ¬ Reconstruction du *18.71.23*
- - - - Lambeau
- - - - - Aponévrotique ¬ Reconstruction du *18.71.22*
- - - - - Microvasculaire ¬ Reconstruction du *18.71.24*
- - ¬
- - - Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du *18.71.30*
- - - Perforation du *18.01*
- Totale ¬ Résection du *18.32*
- Trompe utérine dans la paroi utérine ¬ Implantation du *66.97*
- ¬
- - Reconstruction du *18.71*
- - Résection partielle du *18.31*

PBA] ¬ Examen de base de médecine palliative, standardisé [*93.8A.12*

PbtO2] ¬ Pression partielle d'oxygène dans le parenchyme cérébral [*01.16*

PCA] ¬ Analgésie intraveineuse contrôlée par le patient [*93.92.15*

Peau

- Allogénique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.FE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.F6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.FD*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.F1*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.EE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.E6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.ED*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.E1*
- Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste

Peau *–suite*

- Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste *–suite*
- - Autologue cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.4E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.46*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.4D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.41*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.3E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.36*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.3D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.31*
- - Non cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.6E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.66*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.6D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.61*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.5E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.56*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.5D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.51*
- Autre
- - Site ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la *86.6D.1E*
- - ¬ Greffe de peau libre et remplacement permanent de la *86.69*
- Avec
- - Fermeture du site donneur ¬ Excision de *86.91*
- - Lambeau vésical ¬ Création d'ouverture permanente de vessie à la *57.21*
- Comme greffe ¬ Insertion d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs) pour le développement de lambeau de *85.J2*
- Donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir chevelu (espace sous-galéal), face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de *86.93*
- Épaisseur partielle
- - Autre ¬ Greffe autologue de *86.6B.09*

Peau *–suite*
- Épaisseur partielle *–suite*
- - Étendu
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe autologue de *86.6B.28*
- - - Avant-bras ¬ Greffe autologue de *86.6B.25*
- - - Bras et au coude ¬ Greffe autologue de *86.6B.24*
- - - Cou ¬ Greffe autologue de *86.6B.22*
- - - Cuisse et au genou ¬ Greffe autologue de *86.6B.2B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe autologue de *86.6B.23*
- - - Fesses ¬ Greffe autologue de *86.6B.2A*
- - - Jambe ¬ Greffe autologue de *86.6B.2C*
- - - Main ¬ Greffe autologue de *86.6B.26*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe autologue de *86.6B.27*
- - - Pied ¬ Greffe autologue de *86.6B.2D*
- - - Tête ¬ Greffe autologue de *86.6B.21*
- - Lèvre bouche
- - - Étendue ¬ Greffe de *27.56.20*
- - - Non étendue ¬ Greffe de *27.56.10*
- - Non étendu
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe autologue de *86.6B.18*
- - - Avant-bras ¬ Greffe autologue de *86.6B.15*
- - - Bras et au coude ¬ Greffe autologue de *86.6B.14*
- - - Cou ¬ Greffe autologue de *86.6B.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Greffe autologue de *86.6B.1B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe autologue de *86.6B.13*
- - - Fesses ¬ Greffe autologue de *86.6B.1A*
- - - Jambe ¬ Greffe autologue de *86.6B.1C*
- - - Main ¬ Greffe autologue de *86.6B.16*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe autologue de *86.6B.17*
- - - Pied ¬ Greffe autologue de *86.6B.1D*
- - - Tête ¬ Greffe autologue de *86.6B.11*
- - Sein ¬ Greffe autologue de *85.H2*
- Greffe ¬ Excision de *86.91*
- Kératinocytes cultivé avec application sous forme feuille
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.2E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.26*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.2D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.21*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.1E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.16*

Peau *–suite*
- Kératinocytes cultivé avec application sous forme feuille *–suite*
- - Non étendu *–suite*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.1D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.11*
- Langue ¬ Greffe de muqueuse ou de *25.59*
- Lèvre
- - Bouche, autre ¬ Autre greffe de *27.56.99*
- - Étendu ¬
- - - Hétérogreffe de *27.56.40*
- - - Homogreffe de *27.56.60*
- - Non étendu ¬
- - - Hétérogreffe de *27.56.30*
- - - Homogreffe de *27.56.50*
- Libre
- - Lèvre et à la bouche ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de *27.58*
- - Remplacement permanent peau
- - - Autre
- - - - Site ¬ Révision d'une greffe de *86.6D.1E*
- - - - ¬ Greffe de *86.69*
- - - Main ¬ Révision d'une greffe de *86.6D.16*
- - - Pied ¬ Révision d'une greffe de *86.6D.1D*
- - - Sein, autre ¬ Greffe de *85.H9*
- - - Tête ¬ Révision d'une greffe de *86.6D.11*
- Main ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la *86.6D.16*
- Matériel remplacement
- - Bicouche derme-épiderme
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.2E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.26*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.2D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.21*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.1E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.16*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.1D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.11*
- - Derme
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.6E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.66*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.6D*

Peau *–suite*
- Matériel remplacement *–suite*
- - Derme *–suite*
- - - Étendu *–suite*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.61*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.5E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.56*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.5D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.51*
- - Épiderme
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.4E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.46*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.4D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.41*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.3E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.36*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.3D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.31*
- Nez ¬ Incision de la *21.1*
- Ou des tissus mous, sauf sein ¬ Ablation d'un (de plusieurs) expanseur(s) cutané(s) de la *86.05*
- Palpébral ¬
- - Autre exentération orbite
- - - Avec conservation de la *16.59.10*
- - - Sans conservation de la *16.59.11*
- - Exentération orbite avec
- - - Ablation structure adjacent
- - - - Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la *16.51.10*
- - - - Sans conservation de la *16.51.11*
- - - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la *16.52.10*
- - - - Sans conservation de la *16.52.11*
- Pédiculé
- - Pénis (pour réassignation sexuelle) ¬ Construction d'un vagin par greffe de *70.61.11*
- - Pouce ¬ Greffe de *82.69*
- Périanale ¬ Excision de lambeaux de *49.03*
- Pied ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la *86.6D.1D*
- Prépuce

Peau *–suite*
- Prépuce *–suite*
- - Ou pénis ¬ Réparation urètre
- - - Deux temps
- - - - Deuxième séance, avec la *58.49.31*
- - - - Première séance, avec la *58.49.20*
- - - Temps avec la *58.49.10*
- - ¬ Élongation de *99.95*
- Régénératif temporaire lèvre
- - Étendue ¬ Greffe de *27.59.11*
- - Non étendue ¬ Greffe de *27.59.10*
- Rétroauriculaire ¬ Greffe de *18.79*
- Sein
- - Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - Autologues cultivés ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *85.J4.12*
- - - Non cultivés ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *85.J4.13*
- - Autre ¬ Greffe de peau libre et remplacement permanent de la *85.H9*
- - Kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *85.J4.11*
- - Matériel remplacement
- - - Étendu ¬ Remplacement permanent de la *85.H3.12*
- - - Non étendu ¬ Remplacement permanent de la *85.H3.11*
- - Thérapie cellulaire, autre ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *85.J4.09*
- Tête ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la *86.6D.11*
- Thérapie cellulaire, autre ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la *86.8A.09*
- Tissu sous-cutané
- - Autre
- - - Site
- - - - Sans autre mesure ¬ Incision de *86.0A.0E*
- - - - ¬
- - - - - Incision avec drainage de *86.04.18*
- - - - - Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la *86.05.19*
- - - - - Suture secondaire de la *86.53.1E*
- - - ¬
- - - - Autre remplacement permanent de la *86.6C.09*
- - - - Plastie de lambeau de *86.79*
- - - - Suture et fermeture de *86.59*
- - - - Techniques diagnostiques concernant la *86.19*
- - Autres
- - - Autre site ¬ Plastie de lambeau locale de *86.7A.9E*
- - - Main ¬ Plastie de lambeau locale de *86.7A.96*
- - - Pied ¬ Plastie de lambeau locale de *86.7A.9D*
- - - Sites ¬ Suture primaire de la *86.52.1E*

Peau *–suite*
- Tissu sous-cutané *–suite*
- - Autres *–suite*
- - - Tête ¬ Plastie de lambeau locale de *86.7A.91*
- - Brûlure et lésion corrosive, autre ¬ Excisions particulières de la *86.A1.09*
- - Main
- - - Sans autre mesure ¬ Incision de *86.0A.06*
- - - ¬
- - - - Incision
- - - - - Avec drainage de *86.04.11*
- - - - - Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la *86.05.14*
- - - - Suture
- - - - - Primaire de la *86.52.16*
- - - - - Secondaire de la *86.53.16*
- - Pied
- - - Sans autre mesure ¬ Incision de *86.0A.0D*
- - - ¬
- - - - Incision
- - - - - Avec drainage de *86.04.13*
- - - - - Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la *86.05.15*
- - - - Suture
- - - - - Primaire de la *86.52.1D*
- - - - - Secondaire de la *86.53.1D*
- - Sein
- - - Autre ¬
- - - - Autres opérations de *85.J9*
- - - - Plastie de lambeau et révision de plastie de lambeau de *85.I9*
- - - ¬
- - - - Plastie de lambeau de *85.I1*
- - - - Reconstruction avec lambeau pédiculé de *85.I2*
- - - - Révision d'une plastie de lambeau de *85.I3*
- - Tête
- - - Sans autre mesure ¬ Incision de *86.0A.01*
- - - ¬
- - - - Incision
- - - - - Avec drainage de *86.04.10*
- - - - - Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la *86.05.10*
- - - - Suture
- - - - - Primaire de la *86.52.11*
- - - - - Secondaire de la *86.53.11*
- - ¬
- - - Biopsie de *86.11*
- - - Débridement et recréation de poche (*37.79*
- - - Enlèvement de réservoir médicamenteux de la *86.0B.21*
- - - Implantation de réservoir médicamenteux dans la *86.0B.11*
- - - Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative au niveau de la *86.88.J3*

Peau *–suite*
- Total
- - Autre ¬ Greffe autologue de *86.6A.09*
- - Étendu
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe autologue de *86.6A.28*
- - - Avant-bras ¬ Greffe autologue de *86.6A.25*
- - - Bras et au coude ¬ Greffe autologue de *86.6A.24*
- - - Cou ¬ Greffe autologue de *86.6A.22*
- - - Cuisse et au genou ¬ Greffe autologue de *86.6A.2B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe autologue de *86.6A.23*
- - - Fesses ¬ Greffe autologue de *86.6A.2A*
- - - Jambe ¬ Greffe autologue de *86.6A.2C*
- - - Main ¬ Greffe autologue de *86.6A.26*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe autologue de *86.6A.27*
- - - Pied ¬ Greffe autologue de *86.6A.2D*
- - - Tête ¬ Greffe autologue de *86.6A.21*
- - Lèvre bouche
- - - Étendue ¬ Greffe de *27.55.20*
- - - Non étendue ¬ Greffe de *27.55.10*
- - Non étendu
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe autologue de *86.6A.18*
- - - Avant-bras ¬ Greffe autologue de *86.6A.15*
- - - Bras et au coude ¬ Greffe autologue de *86.6A.14*
- - - Cou ¬ Greffe autologue de *86.6A.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Greffe autologue de *86.6A.1B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe autologue de *86.6A.13*
- - - Fesses ¬ Greffe autologue de *86.6A.1A*
- - - Jambe ¬ Greffe autologue de *86.6A.1C*
- - - Main ¬ Greffe autologue de *86.6A.16*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe autologue de *86.6A.17*
- - - Pied ¬ Greffe autologue de *86.6A.1D*
- - - Tête ¬ Greffe autologue de *86.6A.11*
- - Sein ¬ Greffe autologue de *85.H1*
- Veine ¬ Fenestration
- - Canaux semi-circulaires avec greffe (*20.61*
- - Labyrinthe, avec greffe (*20.61*
- - Vestibule, avec greffe (*20.61*
- Xénogénique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.HE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.H6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.HD*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.H1*
- - Non étendu

Peau *–suite*

- Xénogénique *–suite*
- - Non étendu *–suite*
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.GE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.G6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.GD*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mous par de la *86.88.G1*
- ¬
- - Anastomose d'uretère à la *56.61*
- - Construction du conduit auditif externe (partie cartilagineuse) avec greffe de *18.6*
- - Électrolyse et autre épilation de *86.B2.12*
- - Excision radical lésion cutané lèvre
- - - Avec greffe ou transposition de *27.44.20*
- - - Sans greffe ou transposition de *27.44.11*
- - Exploration de tractus sinusal et de *86.09*
- - Incision et ponction de sein (*85.0*
- - Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la *85.A2.12*
- - - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermissement de la *85.A3.12*
- - Pigmentation de la *86.02*
- - Reconstruction par greffe de *61.49*
- - Réparation
- - - Aréole avec greffe de *85.G5.13*
- - - Mamelon avec greffe de *85.G4.13*

Pectoral

- Ganglion lymphatique
- - Axillaires, claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et médiastinaux) ¬ Excision de sein, muscle grand pectoral et petit *85.A7*
- - Régionaux (axillaire, claviculaire, supraclaviculaire) ¬ Excision de sein, muscle grand pectoral et petit *85.A6*
- Petit pectoral ganglion lymphatique
- - Axillaires, claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et médiastinaux) ¬ Excision de sein, muscle grand *85.A7*
- - Régionaux (axillaire, claviculaire, supraclaviculaire) ¬ Excision de sein, muscle grand *85.A6*
- ¬
- - Greffe au myocarde : de muscles *36.39*
- - Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand *81.82.47*

Pédiatrique
v./v.a. neuropédiatrique
v./v.a. socio-pédiatrique

- Traitement intensif à long terme ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique *94.7X.22*
- ¬ Réadaptation *BA.7*

Pédiculaire(s) sur la colonne vertébrale ¬ Utilisation de vis *7A.A6*

Pédicule

- Disque intervertébral ¬ Résection partielle de corps vertébral avec *7A.28.41*
- Lambeau
- - Après plastie
- - - Cutanée de la lèvre ¬ Section de *27.59.50*
- - - Lambeau
- - - - Autre site ¬ Section de *83.19.39*
- - - - Avant-bras ¬ Section de *83.19.33*
- - - - Bras et coude ¬ Section de *83.19.32*
- - - - Épaule et aisselle ¬ Section de *83.19.31*
- - - - Membre inférieur ¬ Section de *83.19.36*
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Section de *83.19.34*
- - - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Section de *83.19.35*
- - - - Tête et cou ¬ Section de *83.19.30*
- - ¬ Section de *86.7F*
- Rénal ¬ Réduction de torsion du *55.84*
- Structure dorsal
- - Plaque terminale avec disque vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de corps vertébral avec *7A.28.41*
- - ¬ Résection cunéiforme de la partie dorsale du corps vertébral avec *7A.28.31*
- Vascularisé
- - Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à *78.09.90*
- - - Clavicule et omoplate, fragment à *78.01.10*
- - - Colonne vertébrale, fragment à *7A.51.12*
- - - Fémur, fragment à *78.05.10*
- - - Humérus, fragment à *78.02.10*
- - - Os
- - - - Bassin, fragment à *78.09.30*
- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à *78.04.10*
- - - - Tarse et du métatarse, fragment à *78.08.10*
- - - Péroné, fragment à *78.07.20*
- - - Phalange
- - - - Main, fragment à *78.09.10*
- - - - Pied, fragment à *78.09.40*
- - - Radius et cubitus, fragment à *78.03.10*
- - - Rotule, fragment à *78.06.10*
- - - Tibia, fragment à *78.07.10*
- - Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à *78.09.91*
- - - Clavicule et omoplate, fragment à *78.01.11*
- - - Colonne vertébrale, fragment à *7A.51.13*
- - - Fémur, fragment à *78.05.11*
- - - Humérus, fragment à *78.02.11*
- - - Os
- - - - Bassin, fragment à *78.09.31*

Pédicule *–suite*

- Vascularisé *–suite*
- - Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à *78.04.11*
- - - - Tarse et du métatarse, fragment à *78.08.11*
- - - Péroné, fragment à *78.07.21*
- - - Phalange
- - - - Main, fragment à *78.09.11*
- - - - Pied, fragment à *78.09.41*
- - - Radius et cubitus, fragment à *78.03.11*
- - - Rotule, fragment à *78.06.20*
- - - Tibia, fragment à *78.07.11*
- - ¬
- - - Greffe osseuse d'os de la face, fragment à *76.91.11*
- - - Transposition osseux
- - - - Colonne vertébrale, fragment à *7A.51.13*
- - - - Fémur, fragment à *78.05.11*
- - - - Humérus, fragment à *78.02.11*
- - - - Omoplate et clavicule, fragment à *78.01.11*
- - - - Os
- - - - - Bassin, fragment à *78.09.31*
- - - - - Carpe et du métacarpe, fragment à *78.04.11*
- - - - - Tarse et du métatarse, fragment à *78.08.11*
- - - - Péroné, fragment à *78.07.21*
- - - - Phalange
- - - - - Main, fragment à *78.09.11*
- - - - - Pied, fragment à *78.09.41*
- - - - Radius et cubitus, fragment à *78.03.11*
- - - - Rotule, fragment à *78.06.20*
- - - - Tibia, fragment à *78.07.11*

Pédiculé

- Abdomen et à l'aine ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.18*
- Autre site ¬ Révision de plastie régionale à lambeau *86.7E.2E*
- Avant-bras ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.15*
- Bras et au coude ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.14*
- Cou ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.12*
- Cuisse et au genou ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.1B*
- Distal ¬
- - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau *27.59.41*
- - Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau *30.3X.14*
- Distance
- - Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à lambeau *86.7C.18*
- - Autre site ¬ Révision de plastie de lambeau *86.7E.3E*

Pédiculé *–suite*
- Distance *–suite*
- - Avant-bras ¬ Plastie à lambeau *86.7C.15*
- - Bras et au coude ¬ Plastie à lambeau *86.7C.14*
- - Cou ¬ Plastie à lambeau *86.7C.12*
- - Cuisse et au genou ¬ Plastie à lambeau *86.7C.1B*
- - Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie à lambeau *86.7C.13*
- - Fesses ¬ Plastie à lambeau *86.7C.1A*
- - Jambe ¬ Plastie à lambeau *86.7C.1C*
- - Main ¬
- - - Plastie à lambeau *86.7C.16*
- - - Révision de plastie de lambeau *86.7E.36*
- - Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie à lambeau *86.7C.17*
- - Pied ¬
- - - Plastie à lambeau *86.7C.1D*
- - - Révision de plastie de lambeau *86.7E.3D*
- - Tête ¬
- - - Plastie à lambeau *86.7C.11*
- - - Révision de plastie de lambeau *86.7E.31*
- - ¬ Lambeau *86.7C*
- Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.13*
- Fesses ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.1A*
- Jambe ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.1C*
- Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de lambeau *27.57.11*
- Main ¬
- - Plastie régionale à lambeau *86.7B.16*
- - Révision de plastie régionale à lambeau *86.7E.26*
- Myocutané ¬ Réparation plastique du pharynx, avec lambeau *29.4X.11*
- Ou
- - Libre
- - - Lèvre et à la bouche, autre ¬ Attachement de lambeau *27.57.99*
- - - Ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche ¬ Révision de lambeau *27.58*
- - Rotation ¬ Reconstruction scrotale par lambeaux *61.49*
- Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.17*
- Peau et de tissu sous-cutané du sein ¬ Reconstruction avec lambeau *85.I2*
- Pénis (pour réassignation sexuelle) ¬ Construction d'un vagin par greffe de peau *70.61.11*
- Pied ¬
- - Plastie régionale à lambeau *86.7B.1D*
- - Révision de plastie régionale à lambeau *86.7E.2D*
- Pouce ¬ Greffe de peau *82.69*
- Régional
- - Ou distal ¬ Pharyngectomie

Pédiculé *–suite*
- Régional *–suite*
- - Ou distal ¬ Pharyngectomie *–suite*
- - - Partielle, reconstruction par lambeau *29.33.11*
- - - Totale, reconstruction par lambeau *29.33.20*
- - ¬ Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec lambeau *30.3X.13*
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec lambeau *30.4X.13*
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau *30.4X.23*
- Tête ¬
- - Plastie régionale à lambeau *86.7B.11*
- - Révision de plastie régionale à lambeau *86.7E.21*
- TRAM flap pédiculé] ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen *85.K5*
- ¬
- - Duroplastie fronto-basale avec lambeau *02.12.31*
- - Isolement de lambeau intestinal *45.50*
- - Laryngectomie radical avec pharyngectomie
- - - Reconstruction avec lambeau *30.4X.14*
- - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau *30.4X.24*
- - Mammoplastie
- - - Lambeau du grand dorsal, lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen pédiculé [TRAM flap *85.K5*
- - - Transplant (lambeau) myocutané *85.K5*

Pédieux
v./v.a. fémoro-pédieux
v./v.a. poplitéo-pédieux

Pédo-psychosomatique
- Autre ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.99*
- Traitement
- - Bloc
- - - Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.12*
- - - ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.11*
- - Groupe ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.30*
- - Intensif
- - - Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.21*
- - - Long terme pour entraînement comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.23*
- - - ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.20*
- - Soutien ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.10*

PEEK] renforcé en fibres de carbone ¬ Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne vertébrale, polyétheréthercétone [*7A.A4.22*

PEG
- Jéjunostomie percutanée [endoscopique] [PEJ] ¬ Conversion d'une gastrostomie percutanée [endoscopique] [*45.05*
- ¬ Gastrostomie percutanée [endoscopique] [*43.11*

PEJ ¬
- Conversion d'une gastrostomie percutanée [endoscopique] [PEG] en une jéjunostomie percutanée [endoscopique] [*45.05*
- Jéjunostomie percutanée [endoscopique] [*45.04*

Pelvectomie
v./v.a. Hémipelvectomie

Pelvien
v./v.a. abdomino-pelvien
v./v.a. Artère pelvienne
- Autre
- - Ostéotomie ¬ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie *81.40.30*
- - ¬
- - - Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et *39.79.96*
- - - Forceps bas [niveau plancher *72.09*
- Avec
- - Épisiotomie ¬ Forceps bas [niveau plancher *72.01*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os *77.09.31*
- Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et *40.52.11*
- Drainage ¬ Incision osseuse, os *77.19.33*
- Exentération
- - Chirurgicale ouverte chez l'homme ¬ Cystectomie radicale, éviscération *57.71.50*
- - Homme ¬ Exentération *57.71*
- - Laparoscopie chez l'homme ¬ Cystectomie radicale, éviscération *57.71.51*
- Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse, os *77.19.30*
- Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse, os *77.19.31*
- Femme
- - Avec traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine *65.89.13*
- - Chirurgie ouverte ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine *65.89.12*
- - Laparoscopie ¬ Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine *65.81.10*
- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et *40.52.10*
- Insertion et enlèvement de réservoirs médicamenteux ¬ Incision osseuse, os *77.19.32*
- Ou iliaque

Pelvien *–suite*
- Ou iliaque *–suite*
- - Ou iliaque ou pour obturation ¬ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, *40.3X.13*
- - ¬ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, *40.3X.23*
- Phalange main pied ¬ Os
- - *77.49*
- - *77.79*
- - *78.49*
- - *78.79*
- - *78.89*
- - *78.99*
- Sans
- - Épisiotomie ¬ Forceps bas [plancher *72.09*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os *77.09.30*
- Triple ostéotomie ¬ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie *81.40.31*
- ¬
- - Autre
- - - Incision osseuse, autre incision de l'os *77.19.39*
- - - Lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aine et du plancher *04.49.14*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou *40.11.21*
- - - Ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou *40.11.10*
- - Drainage du péritoine *70.12*
- - Embolisation
- - - Ou occlusion par coils, vaisseaux abdominaux et *39.79.26*
- - - Sélectif
- - - - Avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et *39.79.C6*
- - - - Ballonnets détachables, vaisseaux abdominaux et *39.79.46*
- - - - Filtres [parapluie], vaisseaux abdominaux et *39.79.56*
- - - - Liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et *39.79.B6*
- - - - Particules, vaisseaux abdominaux et *39.79.66*
- - - - Plugs, vaisseaux abdominaux et *39.79.A6*
- - Éviscération *68.8*
- - Exentération *68.8*
- - Fermeture artère cathéter
- - - Laser, vaisseaux abdominaux et *39.79.77*
- - - Radiofréquence, vaisseaux abdominaux et *39.79.87*
- - Forceps bas effectué au niveau du plancher *72.0*

Pelvien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Libération d'adhérences du péritoine *54.5*
- - Ostéotomie cunéiforme, os *77.29.30*
- - Pneumopéritoine *88.12*
- - Réparation du plancher *75.69*

Pelviglossectomie
- Radical voie
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.4X.44*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.4X.42*
- - - - - Myocutané ¬ *25.4X.43*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.4X.41*
- - Transoral
- - - Autre reconstruction ¬ *25.4X.39*
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.4X.34*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.4X.32*
- - - - - Myocutané ¬ *25.4X.33*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.4X.31*
- Total voie
- - Mandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané ¬ *25.3X.43*
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.3X.44*
- - - - Lambeau muqueux local ¬ *25.3X.42*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.3X.41*
- - Transoral
- - - Autre reconstruction ¬ *25.3X.39*
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.3X.34*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.3X.32*
- - - - - Myocutané ¬ *25.3X.33*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.3X.31*
- Voie
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.2X.44*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.2X.42*
- - - - - Myocutané ¬ *25.2X.43*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.2X.41*
- - Transoral
- - - Autre reconstruction ¬ *25.2X.39*
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.2X.34*

Pelviglossectomie *–suite*
- Voie *–suite*
- - Transoral *–suite*
- - - Reconstruction avec *–suite*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.2X.32*
- - - - - Myocutané ¬ *25.2X.33*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.2X.31*

Pelviglossomandibulectomie
- Avec autre reconstruction ¬ *25.2X.59*
- Radical
- - Avec autre reconstruction ¬ *25.4X.59*
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.4X.54*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ¬ *25.4X.52*
- - - - Myocutané ¬ *25.4X.53*
- - Sans reconstruction ¬ *25.4X.51*
- Reconstruction avec
- - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.2X.54*
- - Lambeau
- - - Muqueux local ¬ *25.2X.52*
- - - Myocutané ¬ *25.2X.53*
- Sans reconstruction ¬ *25.2X.51*
- Total
- - Avec autre reconstruction ¬ *25.3X.59*
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *25.3X.54*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ¬ *25.3X.52*
- - - - Myocutané ¬ *25.3X.53*
- - Sans reconstruction ¬ *25.3X.51*

Pelvigraphie
- Contrastée ¬ *88.11*
- ¬
- - *88.11*
- - *88.25*

Pelvimétrie ¬ *88.25*

Pelvis, prostate et vessie ¬ Imagerie par résonance magnétique, *88.95*

PEmax ¬ P0.1, Pimax et *89.38.24*

Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure selon *49.78.12*

Pénétrant
- Avec autogreffe ¬ Kératoplastie *11.63*
- Col utérin ¬ Ablation d'un autre corps étranger *67.73*
- Œil, SAP ¬ Extraction de corps étranger *16.1*
- ¬ Autre kératoplastie *11.64*

Pénien
- Avec stimulation nerveuse ¬ Pléthysmogramme *89.58*

Pénien *–suite*

- Cordectomie ¬ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement *58.45.20*
- Interne ¬ Révision de prothèse *64.98.40*
- SAP ¬ Prothèse *64.94*
- ¬ Reconstruction du pénis, étirement du tissu *64.44.10*

Pénis
v./v.a. buried penis
v./v.a. Concealed penis

- Amputé ¬ Rattachement de *64.45*
- Autre ¬
- - Amputation du *64.3X.99*
- - Autres opérations du *64.98.99*
- - Biopsie du *64.11.99*
- - Incision du *64.92.99*
- - Reconstruction du *64.44.99*
- - Réparation et opération plastique du *64.49*
- - Section d'adhérences du *64.93.99*
- - Techniques diagnostiques concernant le *64.19*
- Autres opérations du prépuce ¬ Incision du *64.92.20*
- Correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) ¬ Reconstruction du *64.44.11*
- Émasculation ¬ Amputation du *64.3X.12*
- Étirement du tissu pénien ¬ Reconstruction du *64.44.10*
- Frénulotomie ¬ Incision du *64.92.10*
- Incision ¬ Biopsie du *64.11.11*
- Libération d'adhérences du prépuce ¬ Section d'adhérences du *64.93.10*
- Non gonflable ¬ Insertion ou remplacement de prothèse de *64.95*
- Réassignation sexuelle) ¬ Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du *70.61.11*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger du scrotum et du *98.24*
- Vulve, sans incision ¬ Extraction d'autre corps étranger du tronc, sauf du scrotum, du *98.25*
- ¬
- - Ablation de prothèse interne de *64.96*
- - Adaptation de prothèse externe du *64.94*
- - Amputation
- - - Partielle du *64.3X.10*
- - - Totale du *64.3X.11*
- - Biopsie percutanée (à l'aiguille) du *64.11.10*
- - Construction du *64.43*
- - Enlèvement sans remplacement de prothèse gonflable ou non du *64.96*
- - Excision ou destruction locale de lésion du *64.2*
- - Insertion
- - - Ou remplacement de prothèse gonflable du *64.97*
- - - Prothèse semirigide interne de *64.95*
- - Libération de chordée du *64.42*

Pénis *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réimplantation du *64.45*
- - Réparation urètre
- - - Deux temps
- - - - Deuxième séance, avec la peau du prépuce ou du *58.49.31*
- - - - Première séance, avec la peau du prépuce ou du *58.49.20*
- - - Temps avec la peau du prépuce ou du *58.49.10*
- - Retrait de prothèse interne de *64.96*
- - Suture de lacération du *64.41*

Pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition *64.44.11*

Peptide marqué au Ga-68) ¬ Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (*92.18.05*

Peptique, SAP ¬ Suture d'ulcère *44.40*

Per os ¬

- Cholécystographie *87.59.10*
- Test de provocation par l'acide acétylsalicylique [AAS] *89.38.42*

Perceptions anormales ¬ HoNOSCA 7: Problèmes liés aux hallucinations, aux délires, aux *94.A2.7*

Percutané

- Aiguille
- - Autre
- - - Nerf ¬ Biopsie fermée [*04.11.39*
- - - Site spécifié ¬ Biopsie articulaire *80.39.10*
- - - ¬ Biopsie pulmonaire fermée [*33.26.99*
- - Cerveau
- - - Autre ¬ Biopsie fermée [*01.13.99*
- - - ¬ Biopsie stéréotaxique fermée [*01.13.10*
- - Cheville ¬ Biopsie articulaire *80.37.10*
- - Coude ¬ Biopsie articulaire *80.32.10*
- - Épaule ¬ Biopsie articulaire *80.31.10*
- - Ganglion lymphatique
- - - Cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal ¬ Biopsie fermée [*40.11.22*
- - - Médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien ¬ Biopsie fermée [*40.11.21*
- - Genou ¬ Biopsie articulaire *80.36.10*
- - Glande
- - - Hypophyse voie
- - - - Transfrontale ¬ Biopsie fermée [*07.13.10*
- - - - Transsphénoïdale ¬ Biopsie fermée [*07.14.10*
- - - Parathyroïde
- - - - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [*06.13.11*
- - - - Non guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [*06.13.10*
- - - Pinéale ¬ Biopsie fermée [*07.17.10*
- - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie de trompe de Fallope, biopsie *66.11.11*

Percutané *–suite*

- Aiguille *–suite*
- - Hanche ¬ Biopsie articulaire *80.35.10*
- - Main et de doigt ¬ Biopsie articulaire *80.34.10*
- - Masse intra-abdominale ¬ Biopsie fermée [*54.24*
- - Méninge cérébral
- - - Autre ¬ Biopsie fermée [*01.11.99*
- - - ¬ Biopsie stéréotaxique fermée [*01.11.10*
- - Muscle ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie *83.21.20*
- - Myocarde ¬ Biopsie fermée [*37.25.10*
- - Nerf
- - - Bras et de la main ¬ Biopsie fermée [*04.11.31*
- - - Cérébral
- - - - Extracrânien ¬ Biopsie fermée [*04.11.20*
- - - - Intracrânien ¬ Biopsie fermée [*04.11.10*
- - - Ganglion crânien ou périphérique, autre ¬ Biopsie fermée [*04.11.99*
- - - Membre inférieur ¬ Biopsie fermée [*04.11.40*
- - Pénis ¬ Biopsie *64.11.10*
- - Péricarde ¬ Biopsie fermée [*37.24.10*
- - Pied et d'orteil ¬ Biopsie articulaire *80.38.10*
- - Plexus brachial ¬ Biopsie fermée [*04.11.30*
- - Poignet ¬ Biopsie articulaire *80.33.10*
- - Prostate ¬ Biopsie fermée [*60.11*
- - Rein ¬ Biopsie fermée [*55.23*
- - Sein ¬ Biopsie fermée [*85.11*
- - Thymus ¬ Biopsie fermée [*07.16.10*
- - Tissu mou ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie *83.21.10*
- - ¬ Biopsie
- - - Articulaire de la colonne vertébrale, biopsie *7A.12.22*
- - - Disques intervertébraux, *7A.13.11*
- - - Glande
- - - - Surrénale, fermée [*07.11*
- - - - Thyroïde, fermée [*06.11*
- - - Osseux
- - - - Autre
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, biopsie *77.49.90*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie *77.49.40*
- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie *77.41.10*
- - - - Colonne vertébrale, biopsie *7A.11.11*
- - - - Fémur, biopsie *77.45.10*
- - - - Humérus, biopsie *77.42.10*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, biopsie *77.44.10*
- - - - - Tarse et du métatarse, biopsie *77.48.10*

Percutané *–suite*
- Aiguille *–suite*
- - ¬ Biopsie *–suite*
- - - Osseux *–suite*
- - - - Radius et cubitus, biopsie *77.43.10*
- - - - Rotule, biopsie *77.46.10*
- - - - Site non spécifié, biopsie *77.40.10*
- - - - Tibia et péroné, biopsie *77.47.10*
- - - Scrotum et de la tunique vaginale, biopsie fermée [*61.11.10*
- Angioplastie laser ¬ Angioplastie coronaire transluminale *00.66.31*
- Athérectomie ¬ Angioplastie coronaire transluminale *00.66.32*
- Autre ¬
- - Cholangioscopie *51.16.99*
- - Implantation de stents coronaires, par voie transluminale *36.08.09*
- - Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale *39.29.59*
- Autres vaisseau
- - Ablation
- - - Circonférentielle par ultrasons par cathéter par l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.21*
- - - Radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.20*
- - Angioplastie au laser ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.12*
- - Athérectomie ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.14*
- - Emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.10*
- - Système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.13*
- - Thrombectomie à lame rotative ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.11*
- - Thrombolyse sélectif
- - - Assistance échographique ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.16*
- - - ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.15*
- - ¬ Thrombectomie transluminale *39.75.17*
- Avec
- - Capacité potentiel
- - - Maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie *37.6A.44*
- - - Pompage

Percutané *–suite*
- Avec *–suite*
- - Capacité potentiel *–suite*
- - - Pompage *–suite*
- - - - 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie *37.6A.45*
- - - - 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie *37.6A.47*
- - - - Moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie *37.6A.46*
- - - - Non précisée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie *37.6A.43*
- - Fragmentation
- - - Avec lithotripsie
- - - - Autre ¬ Néphrostomie *55.04.99*
- - - - Extraction
- - - - - Calcul rénal de l'uretère ¬ Néphrostomie *55.04.11*
- - - - - Calcul rénal du bassinet ¬ Néphrostomie *55.04.10*
- - - Calcul par ultrason et évacuation endoscopique ¬ Néphrostomie *55.04*
- - Implant ¬ Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale *35.42.22*
- - Planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie *92.29.86*
- Ballonnet
- - Vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Angioplastie *39.76.10*
- - - Intracrânien(s) ¬ Angioplastie *39.77.10*
- - ¬ Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie *39.11.11*
- Brachythérapie
- - Autre ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.89*
- - Planification
- - - Brachythérapie
- - - - Complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.84*
- - - - Moyennement complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.83*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec

Percutané *–suite*
- Brachythérapie *–suite*
- - Planification *–suite*
- - - Radiothérapie *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Fusion d'images CT ainsi qu'IRM ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.82*
- - - - - Fusion d'images CT ainsi que TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.87*
- - - - - Fusion d'images CT, IRM ainsi que TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.88*
- - - - - Modulation d'intensité ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.81*
- - - - Percutanée, avec planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.86*
- - Sans planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.85*
- Calcul
- - Rénal par sonde basket ¬ Extraction *55.03*
- - Vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ Extraction transurétrale *57.99.11*
- Cathéter veineux ¬ Insertion et remplacement *38.93.10*
- Cathétérisme ITPC
- - Artères ¬ Intervention transluminale *00.4B.1*
- - Autre site ¬ Localisation anatomique d'interventions transluminales *00.4B.09*
- - Vaisseaux artificiels ¬ Intervention transluminale *00.4B.4*
- - Veine
- - - Épifasciales ¬ Intervention transluminale *00.4B.3*
- - - ¬ Intervention transluminale *00.4B.2*
- Communication
- - Interauriculaire
- - - Autre ¬ Fermeture transluminale *35.98.19*
- - - Avec
- - - - 1 dispositif de fermeture ¬ Fermeture transluminale *35.98.11*
- - - - 2 et plus dispositifs de fermeture ¬ Fermeture transluminale *35.98.12*
- - Interventriculaire ¬ Fermeture transluminale *35.98.30*
- Composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale *39.27.12*
- Coronaire
- - Collatéraux du vaisseau correspondant ¬ Intervention vasculaire transluminale *00.66.3A*
- - Lithotripsie ¬ Intervention vasculaire transluminale *00.66.37*
- - Thrombolyse sélective ¬ Intervention vasculaire transluminale *00.66.38*

Percutané *–suite*

- Corps étranger
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ Extraction endovasculaire *39.76.70*
- - - Intracrânien(s) ¬ Extraction endovasculaire *39.77.70*
- - Vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ Extraction transurétrale *57.99.13*
- Diamètre d'un shunt portosystémique existant ¬ Révision de shunt portosystémique avec réduction *39.11.24*
- Dilatation TPD
- - Permanente ¬ Trachéotomie *31.2*
- - Temporaire ¬ Trachéotomie *31.1*
- Drain en T déjà en place ¬ Intervention par endoscopie biliaire *51.98*
- Drainage ¬ Cholécystotomie *51.01*
- Électrode baguette système
- - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie *04.92.20*
- - Plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie *04.92.21*
- Endoscopique
- - PEG
- - - Jéjunostomie percutanée [endoscopique] [PEJ] ¬ Conversion d'une gastrostomie *45.05*
- - - ¬ Gastrostomie *43.11*
- - PEJ ¬
- - - Conversion d'une gastrostomie percutanée [endoscopique] [PEG] en une jéjunostomie *45.05*
- - - Jéjunostomie *45.04*
- Extraction de corps étranger ¬ Angioplastie coronaire transluminale *00.66.33*
- Facette
- - Autre ¬ Dénervation *03.96.99*
- - Cryodénervation ¬ Dénervation *03.96.12*
- - Incision ¬ Dénervation *03.96.10*
- - Thermocoagulation ¬ Dénervation *03.96.11*
- Fermé
- - Aiguille
- - - Vagin
- - - - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie *70.24.11*
- - - - ¬ Biopsie *70.24.10*
- - - Vulve
- - - - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie *71.11.11*
- - - - ¬ Biopsie *71.11.10*
- - Rate ¬ Biopsie [aspiration] [*41.32*
- Fistule coronaire ¬ Fermeture transluminale *00.66.10*
- Foie ¬ Aspiration *50.91*
- Glande de Bartholin (kyste) ¬ Aspiration *71.21*

Percutané *–suite*

- Insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation ¬ Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale *39.29.51*
- Lame rotatif vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Thrombectomie *39.76.61*
- - Intracrânien(s) ¬ Thrombectomie *39.77.61*
- Laser vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Angioplastie *39.76.30*
- - Intracrânien(s) ¬ Angioplastie *39.77.30*
- Lymphocèle à fin thérapeutique ¬ Ponction *40.9X.40*
- Main
- - Doigt ¬ Ténotomie *82.11.11*
- - Poignet ¬ Ténotomie *82.11.10*
- Médiastin ¬ Biopsie fermée [à l'aiguille] [*34.25*
- Micro-stents auto-expansibles ¬ Implantation transluminale (*39.BF*
- Moelle épinière ou des méninges rachidiennes ¬ Biopsie *03.32.1*
- Mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ Vidange transurétrale *57.99.15*
- Néphroscopie ¬
- - Néphrolithotomie, *55.03*
- - Pyélolithotomie *55.03*
- Nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - Imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique *51.9A.3*
- - Non auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique *51.9A.1*
- - Nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique *51.9A.2*
- Occlusion chronique artère coronaire CTO
- - Combinaison de procédure antérograde ainsi que rétrograde [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervention vasculaire transluminale *00.66.3A*
- - Technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale *00.66.3A*
- Oreillette gauche ¬ Fermeture *37.90.10*
- Ou
- - Aiguille du champ thyroïdien ¬ Drainage *06.01*
- - Irradiée ¬ Chirurgie ouverte, thoracoscopique ou laparoscopique dans une zone déjà prétraitée par une procédure interventionnelle *00.99.12*
- Ovaire à fin diagnostique ¬ Ponction (*65.15*
- Ponction) ¬ Drainage abdominal *54.91*
- Prostate ¬ Aspiration *60.91*
- PTCA

Percutané *–suite*

- PTCA *–suite*
- - Athérectomie rotative ¬ Angioplastie coronaire transluminale *00.66.30*
- - Ou athérectomie coronaire, autre ¬ Angioplastie coronaire transluminale *00.66.09*
- Rein (bassinet) ¬ Aspiration *55.92*
- Sans
- - Fragmentation sans lithotripsie
- - - Autre ¬ Néphrostomie *55.03.99*
- - - Extraction calcul rénal
- - - - Bassinet ¬ Néphrostomie *55.03.10*
- - - - Uretère ¬ Néphrostomie *55.03.11*
- - Implant ¬ Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale *35.42.21*
- Sélectif vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ Thrombolyse *39.76.50*
- - Intracrânien(s) ¬ Thrombolyse *39.77.50*
- Sous contrôle échographique) ¬ Ponction folliculaire *69.92.21*
- Stent
- - Auto-expansible
- - - Avec libération substance médicamenteux
- - - - Artère coronaire ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.23*
- - - - Plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.24*
- - - Bifurcation, intracrânienne ¬ Implantation transluminale (*39.BE*
- - - Sans libération substance médicamenteux
- - - - Artère coronaire ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.13*
- - - - Plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.14*
- - Avec libération substance médicamenteux
- - - Artère coronaire ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.21*
- - - Plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.22*
- - - - ¬ Implantation transluminale (*39.B2*
- - Bifurcation
- - - Avec libération de substances médicamenteuses, dans des artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.25*
- - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans des artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.15*
- - Cheatham-Platinum
- - - Couverts ¬ Implantation transluminale (*39.B6*
- - - Non couverts ¬ Implantation transluminale (*39.B5*
- - Couvert

Percutané *–suite*
- Stent *–suite*
- - Couvert *–suite*
- - - Avec libération substance médicamenteux
- - - - Artère coronaire ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.26*
- - - - Plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.27*
- - - - ¬ Implantation transluminale (*39.B4*
- - - Sans libération substance médicamenteux
- - - - Artère coronaire ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.16*
- - - - Plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.17*
- - - - ¬ Implantation transluminale (*39.B3*
- - Grand lumen
- - - Couverts ¬ Implantation transluminale (*39.B8*
- - - Non couverts ¬ Implantation transluminale (*39.B7*
- - Imprégné
- - - Artère coronaire ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.31*
- - - Plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.32*
- - Modulation du flux lors d'anévrisme ¬ Implantation transluminale (*39.BH*
- - Nitinol à maillage monobrin ¬ Implantation transluminale (*39.BG*
- - Potentiel croissance
- - - Couverts ¬ Implantation transluminale (*39.BB*
- - - Non couverts ¬ Implantation transluminale (*39.BA*
- - Sans libération substance médicamenteux
- - - Artère coronaire ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.11*
- - - Plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale *36.08.12*
- - - ¬ Implantation transluminale (*39.B1*
- Structure métallique réduisant le flux dans le sinus coronaire ¬ Implantation par voie transluminale *36.0A*
- Suprapubienne ¬ Cystostomie *57.17*
- Système
- - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie *03.93.20*
- - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie *03.93.21*
- Testicule [à l'aiguille] ¬ Biopsie fermée [*62.11*
- Thrombectomie ¬ Angioplastie coronaire transluminale *00.66.36*
- Tissu prostatique ¬ Destruction *60.99.13*

Percutané *–suite*
- Transabdominale ¬ Gastrostomie *43.11*
- Transhépatique
- - Calcul(s) biliaire(s) ¬ Extraction *51.97*
- - Drain des voies biliaires ¬ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion *51.98.12*
- - ¬
- - - Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie *51.95.11*
- - - Cholangioscopie *51.16.10*
- Transluminal
- - Autres vaisseau
- - - Extraction de corps étranger ¬ Intervention vasculaire *39.75.01*
- - - ¬ Bladeangioplastie (système multilames) *39.75.1B*
- - Ballonnet, autres vaisseaux ¬ Angioplastie *39.75.18*
- - Lithotripsie, autres vaisseaux ¬ Angioplastie ou athérectomie *39.75.1A*
- Transrénal
- - Avec extraction de calcul urinaire ¬ Urétérotomie *56.2X.11*
- - Jonction pyélo-urétérale ¬ Plastie d'élargissement *55.05*
- - ¬
- - - Cathétérisme de l'uretère, insertion *59.8X.12*
- - - Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par voie *55.3A.14*
- - - Néphrostomie *55.02.10*
- - - Néphrotomie *55.01.10*
- - - Urétérotomie *56.2X.10*
- Transvésical
- - Calcul urinaire ¬ Autre cystotomie, extraction endoscopique *57.19.10*
- - Corps étranger ¬ Autre cystotomie, extraction endoscopique *57.19.11*
- - Méat urétéral ¬ Urétérectomie partielle, résection *56.41.10*
- - ¬
- - - Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, destruction *58.39.20*
- - - Méatotomie urétérale *56.1X.10*
- Uretère, fermée ¬ Biopsie *56.32*
- Vaisseau
- - Extracrânien
- - - Précérébral
- - - - Autre ¬ Intervention endovasculaire transluminale *39.76.99*
- - - - Lithotripsie ¬ Angioplastie ou athérectomie *39.76.11*
- - - - ¬
- - - - - Athérectomie *39.76.40*
- - - - - Bladeangioplastie (système multilames) *39.76.20*
- - - ¬ Thrombectomie *39.76.62*
- - Intracrânien

Percutané *–suite*
- Vaisseau *–suite*
- - Intracrânien *–suite*
- - - Autre ¬ Intervention endovasculaire transluminale *39.77.09*
- - - Microcathéter ¬ Spasmolyse transluminale *39.77.80*
- - - ¬
- - - - Athérectomie *39.77.40*
- - - - Bladeangioplastie (système multilames) *39.77.20*
- - - - Thrombectomie *39.77.62*
- Vasospasmes cérébrovasculaires ¬ Spasmolyse intra-artérielle transluminale *39.77.80*
- Vésicule
- - Biliaire ¬
- - - Aspiration *51.01*
- - - Drainage *51.01*
- - Ou des voies biliaires ¬ Biopsie *51.12*
- - Séminale ¬
- - - Aspiration *60.71*
- - - Biopsie fermée [*60.13*
- Vessie ¬ Aspiration *57.11*
- Voie biliaire
- - Autre ¬ Autres interventions *51.98.99*
- - Incision percutanée des voies biliaires ¬ Autres interventions *51.98.10*
- - Insertion percutanée transhépatique de drain des voies biliaires ¬ Autres interventions *51.98.12*
- - ¬ Autres interventions percutanées des voies biliaires, incision *51.98.10*
- ¬
- - Ablation d'un système de protection anti-embolie de la veine cave, par voie transluminale *38.7X.22*
- - Angioscopie *38.22*
- - Biopsie aiguille
- - - Foie, *50.11.11*
- - - Pancréas, *52.11.11*
- - Cholangiographie *87.51*
- - Chordotomie *03.21*
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie *57.93.10*
- - Création de shunt portosystémique, thrombolyse et thrombectomie *39.11.12*
- - Cystostomie *57.17*
- - Destruction local lésion ou tissu foie
- - - Cryothérapie, *50.27.33*
- - - Électroporation irréversible, *50.27.35*
- - - Injection d'alcool, *50.27.31*
- - - Laser, *50.27.34*
- - - Thermothérapie, *50.27.32*
- - Distension opératoire de la vessie, par voie *57.99.44*
- - Drainage
- - - Abcès hépatique, par voie *50.96*
- - - Péricardique, par voie *37.0*

Percutané *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Élargissement communication
- - - Interauriculaire existante, par voie transluminale *35.41.20*
- - - Interventriculaire existante, par voie transluminale *35.43.20*
- - Enlèvement d'implants cardiaques, par voie transluminale *37.9B.13*
- - Épiphysiodèse *78.2*
- - Excision
- - - Destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, par voie *32.2A.14*
- - - Tissu malade d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale, par laparoscopie ou *57.99.16*
- - Hystérographie *87.84*
- - Implantation
- - - Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], *37.6A.82*
- - - Marqueur ou traceur localisation ou guidage intervention thérapeutique
- - - - Foie, par voie *50.95*
- - - - Pancréas, par voie *52.95.80*
- - - - Poumons et les bronches, par voie *33.94.11*
- - - Système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie *37.6A.42*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie *37.6A.51*
- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie *37.6A.73*
- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie *37.6A.62*
- - - - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie *37.6A.A2*
- - Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale *38.7X.21*
- - Ligature ou plicature de la veine cave, par voie transluminale *38.7X.23*
- - Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale *39.27.15*
- - Pyélographie *87.75*
- - Remplacement valve
- - - Aortique xénogreffe
- - - - Auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical *35.F1.45*
- - - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical *35.F1.25*

Percutané *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Remplacement valve *–suite*
- - - Aortique xénogreffe *–suite*
- - - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical *35.F1.35*
- - - Mitrale par xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical *35.F2.25*
- - - Pulmonaire xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical *35.F3.25*
- - - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical *35.F3.35*
- - Retrait
- - - Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], *37.6B.82*
- - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical *35.H2.25*
- - - Système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie *37.6B.42*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie *37.6B.41*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie *37.6B.51*
- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie *37.6B.73*
- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie *37.6B.62*
- - - - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie *37.6B.A2*
- - Révision
- - - Sans remplacement
- - - - Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], *37.6C.82*
- - - - Implant vasculaire, par voie transluminale *39.49.24*
- - - - Système
- - - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie *37.6C.51*
- - - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie *37.6C.73*

Percutané *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Révision *–suite*
- - - Sans remplacement *–suite*
- - - - Système *–suite*
- - - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie *37.6C.62*
- - - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie *37.6C.A2*
- - - - - Assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie *37.6C.42*
- - - - - Assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie *37.6C.41*
- - - Shunt portosystémique
- - - - Avec thrombectomie et thrombolyse *39.11.23*
- - - - Fermeture *39.11.21*
- - - Vessie, voie *57.99.30*
- - Shunt cardio-pulmonaire *39.66*
- - Traitement par injection dans la vessie, par voie *57.99.20*

Pereyra ¬ Suspension para-urétrale de *59.6*

Perforante
- Avec
- - Autogreffe ¬ Kératoplastie *11.63*
- - Homogreffe ¬ Kératoplastie *11.64*
- Cornée ¬ Greffe *11.69.20*
- ¬ Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, veines *38.59.11*

Perforateur
- Artère glutéale
- - Inférieure [I-GAP] ¬ Mammoplastie avec lambeau *85.K4.14*
- - Supérieure [S-GAP] ¬ Mammoplastie avec lambeau *85.K4.13*
- Artère profonde [PAP] ¬ Mammoplastie avec lambeau *85.K4.15*
- Épigastrique inférieur
- - Profond [DIEP] ¬ Mammoplastie par Lambeau *85.K4.11*
- - Superficiel [SIEP] ¬ Lambeau *85.K4.12*

Perforation
- Avec greffe contre l'enclume ou le marteau ¬ Fermeture d'une *19.52*
- Lobe de l'oreille ¬ *18.01*
- Pavillon de l'oreille ¬ *18.01*
- Septum nasal
- - Avec lambeau muqueux de glissement ¬ Septoplastie, réparation de *21.88.11*
- - ¬ Réparation de *21.88*

Périamygdalien ¬

- Drainage (oral) (transcervical) d'abcès *28.0*
- Incision et drainage de structures amygdaliennes et *28.0*

Périanal

- Autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l'anus et le tissu *49.29.99*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l'anus et du tissu *49.29.20*
- ¬
- - Autre
- - - Excision de tissu *49.04*
- - - Incision de tissu *49.02*
- - Biopsie de tissu *49.22*
- - Chromoendoscopie de l'anus et du tissu *49.29.10*
- - Excision de lambeaux de peau *49.03*
- - Incision d'abcès *49.01*
- - Sous-minage du tissu *49.02*

Périaortiques, autre ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.52.99*

Périartérielle ¬ Sympathectomie *05.25*

Périarticulaire

- Articulation
- - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.12*
- - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.13*
- - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.14*
- Atlas axis traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.21*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.11*
- Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.29*
- Colonne
- - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.22*
- - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.24*
- - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.23*
- Ou intra ou périligamentaire
- - Autre ¬ Injection de substance thérapeutique intra- ou *81.92.09*
- - ¬ Injection de substance thérapeutique intra- ou *81.92*

Péribronchique

- Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de ganglions lymphatiques *40.59.22*
- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale de ganglions *40.59.12*
- ¬ Lymphadénectomie régional

Péribronchique *–suite*

- ¬ Lymphadénectomie régional *–suite*
- - Cadre d'une autre intervention, région médiastinale et *40.3X.26*
- - Indépendante d'autre intervention, région médiastinale et *40.3X.16*

Péricarde

- Après lésion traumatique) ¬ Suture du *37.42.11*
- Autre ¬
- - Biopsie du *37.24.99*
- - Réparation du cœur et du *37.49*
- - Techniques diagnostiques concernant le cœur et le *37.29*
- Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du *34.51.12*
- Contrôle d'hémorragie ¬ Réouverture du cœur et du *37.99.80*
- Diaphragme
- - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du *34.51.14*
- - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du *34.52.14*
- Endoprothèse vasculaire ¬ Résection lésion ou tissu médiastin avec résection partielle
- - *34.3X.27*
- - Poumon ainsi que du *34.3X.28*
- Évacuation d'hématome ¬ Réouverture du cœur et du *37.99.80*
- Exploration ¬ Réouverture du cœur et du *37.99.80*
- Ou diaphragme
- - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du *34.51.11*
- - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du *34.52.11*
- Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du *34.52.12*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *37.24.10*
- - - Ouverte du *37.24.20*
- - Excision
- - - Adhérences du *37.31.30*
- - - Cicatrices constrictives du *37.31*
- - Injection de substance thérapeutique dans le *37.93*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec *33.48.13*
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec *33.49.13*
- - Réopération du cœur et du *37.99.80*
- - Résection lésion ou tissu médiastin avec résection

Péricarde *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Résection lésion ou tissu médiastin avec résection *–suite*
- - - Partielle du *34.3X.23*
- - - Pulmonaire ainsi que résection partielle du *34.3X.26*

Péricardectomie

- Autre ¬ *37.31.99*
- Partielle ¬ *37.31.10*
- Totale ¬ *37.31.20*

Péricardiocentèse ¬ *37.0*

Péricardiolyse ¬ *37.12*

Péricardiotomie

- Autre ¬ *37.12.09*
- Chirurgie ouverte ¬ *37.12.11*
- Thoracoscopie ¬ *37.12.12*
- ¬ *37.12*

Péricardique

- Chirurgie ouverte ¬ Drainage *37.12.11*
- Thoracoscopie ¬ Drainage *37.12.12*
- Voie percutanée ¬ Drainage *37.0*
- ¬
- - Opération de la fenêtre *37.12*
- - Ponction *37.0*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec graisse *33.48.17*
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec graisse *33.49.17*

Péricolostomiale ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42*

Péricrânienne (auto- ou hétérogène) ¬ Greffe *02.04*

Périligamentaire

- Autre ¬ Injection de substance thérapeutique intra- ou périarticulaire ou intra- ou *81.92.09*
- ¬ Injection de substance thérapeutique intra- ou périarticulaire ou intra- ou *81.92*

Périlymphe ¬

- Aspiration de la *20.79*
- Fermeture de fistule de *20.93*

Périnéal
v./v.a. abdomino-périnéal
v./v.a. sacro-périnéal

- Rectum ¬ Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et *48.53*
- ¬
- - Anoproctoplastie, *49.77.12*
- - Anorectoplastie
- - - Antérieure, par chirurgie ouverte et *49.78.11*
- - - Sagittale postérieur
- - - - Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et *49.78.12*
- - - - PSARP
- - - - - Avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et *49.78.14*

Périnéal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anorectoplastie *–suite*
- - - Sagittale postérieur *–suite*
- - - - PSARP *–suite*
- - - - - Avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et *49.78.13*
- - - - - Chirurgie ouverte et *49.78.12*
- - Excision locale de lésion de la prostate, abord *60.61.13*
- - Prostatectomie
- - - Radicale *60.5X.20*
- - - Voie *60.62*
- - Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales , *49.78.31*
- - Urétroscopie *58.21*
- - Urétrostomie *58.0*

Périnée
- Autre ¬
- - Incision de la vulve et du *71.09*
- - Réparation de la vulve et du *71.79*
- ¬
- - Autre excision ou destruction locale de vulve et *71.3*
- - Évacuation d'hématome obstétrical incisionnel du *75.91*
- - Incision de la vulve et du *71.0*
- - Pose ou remplacement
- - - Chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, *86.88.I8*
- - - Système de thérapie par pression négative, bassin, vulve et *86.88.J6*
- - Réparation
- - - *75.69*
- - - Ancienne lacération obstétricale de la vulve et du *71.79*
- - - Fistule de vulve et de *71.72*
- - Suture de lacération de vulve et de *71.71*

Périnéenne chez la femme ¬ Ultrasonographie *88.79.22*

Périnéo
v./v.a. urétro-périnéo-vésical

Périnéographie/vaginographie/génitographie ¬ *87.89*

Périnéorraphie
v./v.a. Episio-périnéorraphie
- ¬ Évacuation d'hématome de *75.91*

Périopératoire
- Non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par spectroscopie proche infrarouge NIRS *01.16.12*
- Sang total ou de composants sanguins ¬ Transfusion autologue *99.00*

Périorbite ¬ Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la *22.9X.24*

Périostique d'os de la face ¬ Excision de tissu *76.2X.11*

Périosto
v./v.a. encéphalo-galéo-périosto-synangiose

Périprostatique ¬
- Autres techniques diagnostiques concernant la prostate et le tissu *60.18*
- Biopsie du tissu *60.15*
- Drainage d'abcès *60.81*
- Excision
- - Lésion de tissu *60.82*
- - Tissu *60.82*
- Incision de tissu *60.81*

Périrectal
- Autre ¬ Autres
- - Opérations du rectum et du tissu *48.99.99*
- - Techniques diagnostiques concernant le rectum, le rectosigmoïde et le tissu *48.29.99*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie du rectosigmoïde et du tissu *48.29.20*
- ¬
- - Biopsie de tissu *48.26*
- - Chromoendoscopie du rectum, du rectosigmoïde et du tissu *48.29.10*
- - Excision de tissu *48.82*
- - Incision de tissu *48.81*
- - Injection endoscopique dans le rectum et le tissu *48.99.30*
- - Ligature
- - - Anse largable et clipping endoscopique du rectum et du tissu *48.99.20*
- - - Rectum et du tissu *48.99.10*
- - Réparation de fistule *48.93*
- - Sclérose transanale du rectum et du tissu *48.99.11*

Périrénal
- Ou
- - Périurétéral
- - - Laparoscopie, autre ¬ Lyse d'adhérences *59.03.99*
- - - ¬ Autre
- - - - Incision de tissu *59.09*
- - - - Lyse d'adhérences *59.02*
- - Périvésical ¬
- - - Autres opérations de tissu *59.92*
- - - Biopsie de tissu *59.21*
- - - Excision de tissu *59.91*
- Périvésical et le rétropéritoine ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le tissu *59.29*
- ¬
- - Exploration de l'aire *59.09*
- - Incision d'abcès *59.09*

Périscope snorkel
- Ou sandwich ¬ Technique cheminée
- - *39.73.55*
- - *39.73.56*
- Sandwich ¬ Technique cheminée

Périscope snorkel *–suite*
- Sandwich ¬ Technique cheminée *–suite*
- - *39.71.31*
- - *39.71.32*
- - *39.73.36*
- - *39.73.37*
- - *39.73.46*
- - *39.73.47*
- - *39.7A.22*

Péritoine
- Autre ¬ Suture du *54.68*
- Pelvien
- - Femme
- - - Avec traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du *65.89.13*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du *65.89.12*
- - - Laparoscopie ¬ Adhésiolyse tubo-ovariennes du *65.81.10*
- - ¬
- - - Drainage du *70.12*
- - - Libération d'adhérences du *54.5*
- ¬
- - Autre réparation du *54.73*
- - Biopsie du *54.23*
- - Incision du *54.95*
- - Libération d'adhérences du *54.5*

Péritonéal
v./v.a. cutanéo-péritonéal
v./v.a. extrapéritonéal
v./v.a. intrapéritonéal
v./v.a. rétropéritonéal
v./v.a. transpéritonéal
v./v.a. ventriculo-péritonéal
- Autre ¬
- - Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion *54.4X.99*
- - Lyse d'adhérences *54.59*
- Chirurgie ouverte ¬ Lyse d'adhérences *54.52*
- Continu
- - Assistée par une machine [APD], avec appareils supplémentaires, selon la durée ¬ Dialyse *54.98.3*
- - Non assistée par une machine [CAPD], selon la durée ¬ Dialyse *54.98.2*
- Diagnostique ¬ Lavage *54.25*
- Intermittente [DPI], assistée par une machine ¬ Dialyse *54.98.11*
- Laparoscopie ¬ Lyse d'adhérences *54.51*
- Lésion péritonéale, autre ¬ Excision ou destruction de tissu *54.4X.99*
- Ou extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire ¬ Ablation de fœtus de cavité *74.3*
- ¬
- - Autre pneumographie *88.13*
- - Biopsie
- - - *54.23*
- - - Implant *54.23*
- - Dérivation [shunt] spinale sous-arachnoïdo- *03.71*

Péritonéal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Enlèvement de matériel de drainage *97.82*
- - Exploration de shunt ventriculo-péritonéal au site *54.95*
- - Extraction de corps étranger de la cavité *54.92*
- - Injection
- - - Agent thérapeutique local dans la cavité *54.97*
- - - Air dans la cavité *54.96*
- - Insertion de sonde permanente pour dialyse *54.93*
- - Lavage *54.25*
- - Révision de shunt ventriculo-péritonéal au site *54.95*

Péritonéoscopie ¬ *54.21*

Péritonéostomie
v./v.a. Ventriculo-péritonéostomie

Péritonéo-vasculaire ¬ Création d'un shunt *54.94*

Péritonéo-veineux ¬ Shunt *54.94*

Périurétéral

- Laparoscopie, autre ¬ Lyse d'adhérences périrénales ou *59.03.99*
- Symphyse pubienne ¬ Suture de tissu *59.5*
- ¬ Autre
- - Incision de tissu périrénal ou *59.09*
- - Lyse d'adhérences périrénales ou *59.02*

Périurétral

- Autre ¬
- - Autres opérations d'urètre et de tissu *58.99.99*
- - Techniques diagnostiques concernant l'urètre et le tissu *58.29*
- Insertion et remplacement d'un stent urétral ¬ Autres opérations d'urètre et de tissu *58.99.10*
- ¬
- - Biopsie de tissu *58.24*
- - Excision de tissu *58.92*
- - Incision de tissu *58.91*
- - Suspension *59.6*

Périvésical

- Laparoscopie ¬ Lyse d'adhérences *59.12*
- Rétropéritoine ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le tissu périrénal, *59.29*
- ¬
- - Autre
- - - Incision de tissu *59.19*
- - - Lyse d'adhérences *59.11*
- - Autres opérations de tissu périrénal ou *59.92*
- - Biopsie de tissu périrénal ou *59.21*
- - Excision de tissu périrénal ou *59.91*
- - Exploration de tissu *59.19*

Permanent

- Autre

Permanent *–suite*

- Autre *–suite*
- - Os spécifié, sauf os de la face ¬ Épiphysiodèse *78.29.91*
- - ¬ Trachéostomie *31.29*
- Autres parties du fémur ¬ Épiphysiodèse *78.25.21*
- Clavicule et omoplate ¬ Épiphysiodèse *78.21.11*
- Col fémoral ¬ Épiphysiodèse *78.25.11*
- Dérivation stimulation
- - Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement de micro-électrodes *02.93.33*
- - Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement de micro-électrodes *02.93.34*
- Dialyse péritonéale * ¬ Insertion de sonde *54.93*
- Électrode
- - Plaque système
- - - Électrode à plaque, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique *04.92.30*
- - - Plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique *04.92.31*
- - Stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système *02.93.41*
- Humérus ¬ Épiphysiodèse *78.22.11*
- Nombre de sources ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.3*
- Œsophage
- - Autre ¬ Insertion d'un tube *42.81.99*
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - - Tubes *42.81.51*
- - - - - Tubes *42.81.52*
- - - - Non
- - - - - Auto-expansibles (tubes *42.81.21*
- - - - - Auto-expansibles (tubes *42.81.22*
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (tube *42.81.50*
- - - - Non auto-expansible (tube *42.81.20*
- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - - Tubes *42.81.41*
- - - - - Tubes *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - Auto-expansibles (tubes *42.81.11*
- - - - - Auto-expansibles (tubes *42.81.12*
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (tube *42.81.40*

Permanent *–suite*

- Œsophage *–suite*
- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement *–suite*
- - - Prothèse *–suite*
- - - - Non auto-expansible (tube *42.81.10*
- - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - - Tubes *42.81.61*
- - - - - Tubes *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - Auto-expansibles (tubes *42.81.31*
- - - - - Auto-expansibles (tubes *42.81.32*
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (tube *42.81.60*
- - - - Non auto-expansible (tube *42.81.30*
- Os
- - Bassin ¬ Épiphysiodèse *78.29.31*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Épiphysiodèse *78.24.11*
- - Tarse et du métatarse ¬ Épiphysiodèse *78.28.11*
- Peau
- - Autre
- - - Site ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement *86.6D.1E*
- - - ¬ Greffe de peau libre et remplacement *86.69*
- - Main ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement *86.6D.16*
- - Matériel remplacement
- - - Bicouche derme-épiderme
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ Remplacement *86.6C.2E*
- - - - - Main ¬ Remplacement *86.6C.26*
- - - - - Pied ¬ Remplacement *86.6C.2D*
- - - - - Tête ¬ Remplacement *86.6C.21*
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main ¬ Remplacement *86.6C.16*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ Remplacement *86.6C.11*
- - - - - Étendu, au pied ¬ Remplacement *86.6C.1D*
- - - - - Étendu, autre site ¬ Remplacement *86.6C.1E*
- - - Derme
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ Remplacement *86.6C.6E*
- - - - - Main ¬ Remplacement *86.6C.66*
- - - - - Pied ¬ Remplacement *86.6C.6D*
- - - - - Tête ¬ Remplacement *86.6C.61*
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main ¬ Remplacement *86.6C.56*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ Remplacement *86.6C.51*

Permanent *–suite*
- Peau *–suite*
- - Matériel remplacement *–suite*
- - - Derme *–suite*
- - - - Non *–suite*
- - - - - Étendu, au pied ¬ Remplacement *86.6C.5D*
- - - - - Étendu, autre site ¬ Remplacement *86.6C.5E*
- - - Épiderme
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ Remplacement *86.6C.4E*
- - - - - Main ¬ Remplacement *86.6C.46*
- - - - - Pied ¬ Remplacement *86.6C.4D*
- - - - - Tête ¬ Remplacement *86.6C.41*
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main ¬ Remplacement *86.6C.36*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ Remplacement *86.6C.31*
- - - - - Étendu, au pied ¬ Remplacement *86.6C.3D*
- - - - - Étendu, autre site ¬ Remplacement *86.6C.3E*
- - Pied ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement *86.6D.1D*
- - Sein
- - - Autre ¬ Greffe de peau libre et remplacement *85.H9*
- - - Matériel remplacement
- - - - Étendu ¬ Remplacement *85.H3.12*
- - - - Non étendu ¬ Remplacement *85.H3.11*
- - Tête ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement *86.6D.11*
- - Tissu sous-cutané, autre ¬ Autre remplacement *86.6C.09*
- Perfusion continue ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter *03.90.11*
- Péroné ¬ Épiphysiodèse *78.27.21*
- Phalange
- - Main ¬ Épiphysiodèse *78.29.11*
- - Pied ¬ Épiphysiodèse *78.29.41*
- Plusieurs électrodes pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système *02.93.42*
- Radius et cubitus ¬ Épiphysiodèse *78.23.11*
- Système
- - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur épidural *03.93.22*
- - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur épidural *03.93.23*
- Tibia ¬ Épiphysiodèse *78.27.11*
- Vessie à la peau avec lambeau vésical ¬ Création d'ouverture *57.21*
- Voie percutané

Permanent *–suite*
- Voie percutané *–suite*
- - Électrode baguette système
- - - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique *04.92.20*
- - - Plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique *04.92.21*
- - Système
- - - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural *03.93.20*
- - - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural *03.93.21*
- ¬
- - Enlèvement de pacemaker *37.8B*
- - Implantation de pacemakers *37.8A*
- - Insertion d'un cathéter urétral *57.94*
- - Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et radio-télémétrie, avec surveillance *89.19.30*
- - Remplacement de cathéter urétral *57.95*
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulation intracrânien stéréotaxique système permanent
- - - Électrode pour stimulation *02.93.41*
- - - Plusieurs électrodes pour stimulation *02.93.42*
- - Trachéotomie percutanée par dilatation [TPD] *31.2*

Perméable
- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de foramen ovale *35.61*
- - Prothèse ¬ Réparation de foramen ovale (*35.51*
- ¬ Réparation non précisée du foramen ovale (*35.71*

Péroné
- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, *78.07.26*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.07.25*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, *78.07.23*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.07.24*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le *78.67.28*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et *78.67.99*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, tibia et *77.17.99*
- - - - Ostectomie partielle, tibia et *77.87.99*

Péroné *–suite*
- Autre *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Reconstruction plastique du tibia et du *78.47.99*
- - - - Section osseuse, tibia et *77.37.99*
- - - Biopsie osseuse, tibia et *77.47.99*
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, tibia et *77.67.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et *78.57.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, tibia et *78.07.09*
- - - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, tibia et *79.96.99*
- - - Ostectomie totale, tibia et *77.97.99*
- - - Ostéotomie cunéiforme, tibia et *77.27.99*
- - - Raccourcissement d'os, tibia et *78.27.99*
- - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de *79.56.99*
- - - Séquestrectomie, tibia et *77.07.99*
- Avec
- - Autre fixation interne
- - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.16.59*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture diaphysaire
- - - - Multifragmentaire du *79.36.63*
- - - - Simple du *79.36.61*
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du *77.37.22*
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture de tibia et de *79.16.99*
- - - - Ouverte de fracture de tibia et de *79.36.99*
- - - Clou médullaire ¬ Réduction
- - - - Fermée d'autre fracture du *79.16.50*
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du *79.36.60*
- - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du *79.36.62*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, tibia et *77.07.11*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, tibia et *77.47.20*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, tibia et *77.47.10*
- Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.22*
- Distal
- - Avec
- - - Autre fixation interne
- - - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture du *79.16.49*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.72*

Péroné *–suite*
- Distal *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Fixation interne
- - - - Agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.70*
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.16.40*
- - - - Plaque ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.71*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du *79.36.73*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.26.22*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture du *78.17.24*
- - - Ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du *78.17.26*
- - - - Simple du *78.17.25*
- - ¬ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du *79.56.21*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, tibia et *77.17.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et *78.67.05*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, tibia et *77.17.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, tibia et *77.17.11*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le *78.67.01*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.07.20*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.07.21*
- - ¬ Transposition osseuse, *78.07.21*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, tibia et *78.17.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, tibia et *77.17.12*
- Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.21*
- Proximal
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du *79.36.51*
- - - Simple du *79.36.50*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.26.20*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du *78.17.21*
- - - Simple du *78.17.20*
- - ¬ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du *79.56.20*
- Sans
- - Fixation interne

Péroné *–suite*
- Sans *–suite*
- - Fixation interne *–suite*
- - - Autre ¬ Réduction ouverte de fracture de tibia et de *79.26.99*
- - - ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du *79.26.21*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, tibia et *77.07.10*
- SAP ¬ Amputation de jambe à partir du tibia et du *84.15*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée d'autre fracture du *78.17.27*
- - Ouvert fracture diaphysaire
- - - Multifragmentaire du *78.17.23*
- - - Simple du *78.17.22*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et *78.67.05*
- - Allongement d'os, tibia et *78.37*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, *77.87.11*
- - - Raccourcissement d'os, *78.27.29*
- - - Reconstruction plastique du *78.47.20*
- - - Résection osseuse partielle, tibia et *77.87*
- - - Section osseuse du *77.37.29*
- - Corticotomie lors de transport de segment du *77.37.21*
- - Débridement
- - - *77.67.21*
- - - Fracture ouverte, tibia et *79.66*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, *78.27.21*
- - - Temporaire, *78.27.20*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.27.22*
- - Excision
- - - Locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, *77.67.11*
- - - Os pour greffe, tibia et *77.77*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.DB*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.CB*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.5B*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.4B*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.8B*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.7B*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.6B*
- - - - Métallique

Péroné *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Matériau *–suite*
- - - - Métallique *–suite*
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.BB*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.AB*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, tibia et *78.97*
- - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du *79.96.20*
- - Ostectomie totale, *77.97.11*
- - Ostéoclasie, tibia et *78.77*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, *77.27.20*
- - - Rotation du *77.37.20*
- - Réduction fermé
- - - Décollement épiphysaire, tibia et *79.46*
- - - Fracture sans fixation interne, tibia et *79.06*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.57.20*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, tibia et *78.87*

Péronier
v./v.a. fémoro-péronier
v./v.a. tibio-péronière

Peropératoire
- Agent chimiothérapeutique, autre ¬ Application *99.25.29*
- Bordure de résection sur coupes pour examen en extemporané ¬ Contrôle *00.9B.11*
- Durée ¬ Monitoring neurophysiologique *00.94.3*
- Élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) ¬ Implantation ou insertion *92.27.40*
- Estomac ¬ Manipulation *44.92*
- Gros intestin ¬ Endoscopie *45.21*
- Guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation *00.9A.63*
- Intestin grêle ¬ Endoscopie *45.11*
- Méthodes d'imagerie ¬ Utilisation *00.99.92*
- Rayons X
- - 300 kV
- - - 1 MV ¬ Radiothérapie *92.22.12*
- - - ¬ Radiothérapie *92.22.11*
- - ¬ Autre radiothérapie *92.22.19*
- Solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application intrathoracique *99.25.25*
- Sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Mesure *40.19.20*

Peropératoire *–suite*

- Sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose ¬ Brachythérapie par implantation *92.29.24*
- SPY) ¬ Artériogramme laser *88.59*
- Temporaire
- - Artério-artériel ¬ Shunt *39.29.81*
- - Artério-veineux ¬ Shunt *39.29.82*
- - Autre ¬ Shunt *39.29.89*
- ¬
- - Angiographie en fluorescence *88.59*
- - Autre imagerie par résonance magnétique *88.96*
- - Cholangiographie *87.53*
- - Contrôle neurophysiologique *00.94*
- - Gastroscopie *44.11*
- - Imagerie par résonance magnétique [IRM] *88.96*
- - Insertion de stimulateur cardiaque temporaire *39.64*
- - Parotidectomie
- - - Partielle
- - - - Avec monitoring facial *26.31.11*
- - - - Sans monitoring facial *26.31.10*
- - - Total avec conservation nerf facial
- - - - Avec conservation du nerf facial, avec monitoring facial *26.32.11*
- - - - Sans monitoring facial *26.32.10*
- - Prélèvement sanguin *99.00*
- - Proctosigmoïdoscopie *48.21*
- - Radiographie *88.39.10*
- - Radiothérapie par électrons *92.41*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur linéaire, radiothérapie *92.25.04*
- - - Photons, accélérateur linéaire, radiothérapie *92.24.04*
- - Ultrasonographie *88.79.50*

Peroral

- Canal pancréatique [POPS] ¬ Endoscopie *52.15*
- POCS] ¬ Cholangioscopie *51.17*

Persistant

- Voie médicamenteuse ¬ Fermeture du canal artériel *99.29.20*
- ¬
- - Excision de canal cystique *51.61*
- - Ligature du canal artériel *38.84.31*

Personne

- Référentes, autre ¬ Instruction du patient et des *00.95.09*
- Vivant ¬
- - Bisegmentectomie gauche
- - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une *50.2C.11*
- - - Laparoscopie, pour don d'organe par une *50.2C.12*
- - Hémihépatectomie
- - - Droit

Personne *–suite*

- Vivant ¬ *–suite*
- - Hémihépatectomie *–suite*
- - - Droit *–suite*
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une *50.2C.15*
- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une *50.2C.16*
- - - Gauche
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une *50.2C.13*
- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une *50.2C.14*
- - Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une *50.71*

Perte de la vision ¬ Conseils pour adaptation en cas de *95.36*

Pertechnétate [99mTc] ¬ Scintigraphie à l'Iode-123, Iode-131 ou au *92.01*

Perturbateur

- Antisociaux ou agressifs ¬ HoNOSCA 1: Comportements *94.A2.1*
- Ou agité ¬ HoNOS 1: Comportement hyperactif, agressif, *94.A1.1*

Pessaire intra-utérin [PUI] ¬ Insertion de *69.7*

PET CT tronc entier tête

- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [*92.19.05*
- Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [*92.19.06*

Pétreux

- Autre ¬ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os *20.45.99*
- Avec oblitération tissu
- - Adipeux
- - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os *20.45.14*
- - - ¬ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os *20.45.12*
- - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os *20.45.13*
- Oreille moyenne ou interne ¬ Implantation d'ancrages osseux dans l'os *20.99.10*
- Pétrosectomie subtotal
- - Autre ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os *20.44.99*
- - Avec oblitération tissu
- - - Adipeux
- - - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os *20.44.14*
- - - - ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os *20.44.12*
- - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os *20.44.13*
- - Sans oblitération ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os *20.44.11*
- Sans oblitération ¬ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os *20.45.11*
- ¬

Pétreux *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Apicectomie de la pyramide *20.59*
- - Incision de la pyramide *20.22*

Pétromastoïdien ¬ Évidement *20.42*

Pétrosectomie

- Subtotal
- - Autre ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux [*20.44.99*
- - Avec oblitération tissu
- - - Adipeux
- - - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux [*20.44.14*
- - - - ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux [*20.44.12*
- - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux [*20.44.13*
- - Sans oblitération ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux [*20.44.11*
- ¬ *20.59*

Pexie

v./v.a. Fixation

PFA] ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation en champ pulsé [Pulsed Field Ablation, *37.34.1C*

PFC

- PFCq, qFFP] ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec *99.71.13*
- QFFP] ¬ Transfusion de plasma frais congelé [*99.07.2*

PFCip/piFFP] ¬ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [*99.07.3*

PFCq qFFP ¬

- Plasma frais congelé [Fresh Frozen Plasma FFP] obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine [*99.07.2*
- Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec PFC [*99.71.13*

Phacoémulsification et aspiration de cataracte ¬ *13.41*

Phacofragmentation mécanique

- Aspiration de cataracte, voie postérieure ¬ *13.42*
- Autre aspiration de cataracte ¬ *13.43*

Phalange

- Main
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long ¬ Greffe osseuse, *78.09.16*
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.09.15*
- - Autogène
- - - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, *78.09.13*
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.09.14*
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les *78.69.18*

Phalange *–suite*
- Main *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - - ¬ Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.09.19*
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture de *79.14.19*
- - - Fixation interne
- - - - Autre ¬ Réduction fermée de fracture de *79.14.99*
- - - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de fracture de *79.14.10*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.09.11*
- - Drainage ¬ Incision osseuse, *77.19.13*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse, *77.19.10*
- - Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse, *77.19.11*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les *78.69.11*
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.09.10*
- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.09.11*
- - - ¬ Transposition osseuse, *78.09.11*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseuse, *77.19.12*
- - Pied ¬ Os pelvien
- - - *77.49*
- - - *77.79*
- - - *78.49*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.09.10*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture de *78.19.10*
- - - Ouverte de fracture de *78.19.11*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.69.15*
- - - Allongement d'os, *78.39.10*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse de *77.19.19*
- - - - Ostectomie partielle, *77.89.10*
- - - - Raccourcissement d'os, *78.29.19*
- - - - Réparation plastique de *78.49.11*
- - - - Section osseuse de *77.39.19*
- - - Débridement
- - - - *77.69.20*

Phalange *–suite*
- Main *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Débridement *–suite*
- - - - Fracture ouverte, *79.64*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, *78.29.11*
- - - - Temporaire, *78.29.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.29.12*
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, *77.69.10*
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.D5*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.C5*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, *84.55.55*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, *84.55.45*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.85*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.75*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, *84.55.65*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B5*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A5*
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, *79.94*
- - - Ostectomie totale, *77.99.10*
- - - Ostéotomie
- - - - Cunéiforme, *77.29.10*
- - - - Rotation de *77.39.10*
- - - Réduction
- - - - Fermée de fracture sans fixation interne, *79.04*
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture avec fixation interne, *79.34*
- - - - - Fracture sans fixation interne, *79.24*
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.59.10*
- Pied
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long ¬ Greffe osseuse, *78.09.45*
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.09.44*
- - Autogène
- - - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, *78.09.42*
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.09.43*

Phalange *–suite*
- Pied *–suite*
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les *78.69.48*
- - - ¬ Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.09.49*
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.09.41*
- - Biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de *77.49.41*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de *77.49.40*
- - Drainage ¬ Incision osseuse, *77.19.43*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse, *77.19.40*
- - Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse, *77.19.41*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les *78.69.41*
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.09.40*
- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.09.41*
- - - ¬ Transposition osseuse, *78.09.41*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseuse, *77.19.42*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.09.40*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture de *78.19.30*
- - - Ouverte de fracture de *78.19.31*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.69.45*
- - - Allongement d'os de *78.39.30*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse de *77.19.49*
- - - - Ostectomie partielle, *77.89.40*
- - - - Raccourcissement d'os, *78.29.49*
- - - - Réparation plastique de *78.49.13*
- - - - Section osseuse *77.39.49*
- - - Débridement
- - - - *77.69.23*
- - - - Fracture ouverte, *79.68*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, *78.29.41*
- - - - Temporaire, *78.29.40*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.29.42*
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, *77.69.13*
- - - Insertion

Phalange *–suite*
- Pied *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Insertion *–suite*
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.DD*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.CD*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, *84.55.5D*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, *84.55.4D*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.8D*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.7D*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, *84.55.6D*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.BD*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.AD*
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, *79.98*
- - - Ostectomie totale, *77.99.40*
- - - Ostéotomie
- - - - Correctrice de *77.39.40*
- - - - Cunéiforme, *77.29.40*
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Fracture avec fixation interne, *79.18*
- - - - - Fracture sans fixation interne, *79.08*
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture avec fixation interne, *79.38*
- - - - - Fracture sans fixation interne, *79.28*
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.59.40*

Phalangectomie partielle orteil
- Griffe ¬ *77.57*
- Marteau ¬ *77.56*

Phalangien
v./v.a. métacarpo-phalangien
v./v.a. métatarso-phalangien

Pharmaceutique ¬ Traitement sous pression de greffon veineux pour bypass [conduit] avec substance *00.16*

Pharmacologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de contrôles ¬ Suivi toxicologique et *89.0A.2*

Pharmacosensibilité avec tests quantitatifs ¬ Examen neurologique lors de troubles moteurs, étude de la *89.15.40*

Pharyngé
v./v.a. laryngo-pharyngé

Pharyngectomie
v./v.a. Laryngopharyngectomie

Pharyngectomie *–suite*
- Autre reconstruction ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.19*
- Partielle
- - Autre ¬ *29.33.99*
- - Reconstruction
- - - Avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ *29.33.12*
- - - Lambeau pédiculé régional ou distal ¬ *29.33.11*
- - Sans reconstruction ¬ *29.33.10*
- Reconstruction
- - Anastomose œso-gastrique ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.17*
- - Avec
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.16*
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.15*
- - - - Non vascularisé ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.12*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.11*
- - - - Pédiculé
- - - - - Régional ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.13*
- - - - - ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.14*
- Résection thyroïdien
- - Autre reconstruction ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.29*
- - Reconstruction
- - - Anastomose œso-gastrique ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.27*
- - - Avec
- - - - Greffon
- - - - - Intestinal libre ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.26*
- - - - - Libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.25*
- - - - - Non vascularisé ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.22*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.21*
- - - - - Pédiculé ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.24*
- - - - - Pédiculé régional ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.23*
- - Sans reconstruction ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.20*
- Sans reconstruction ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.10*
- Total reconstruction
- - Avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique ¬ *29.33.21*
- - Lambeau pédiculé régional ou distal ¬ *29.33.20*

Pharyngien
v./v.a. crico-pharyngien
v./v.a. para-pharyngien
v./v.a. rétro-pharyngien
- Autre ¬ Diverticulectomie *29.32.99*
- ¬
- - Attachement secondaire de lambeau *27.63*
- - Drainage de bourse *29.0*
- - Lyse d'adhérences *29.54*

Pharyngiome
v./v.a. craniopharyngiome

Pharyngo-cervical
- Chirurgicale ouverte ¬ Œsophagomyotomie *42.7X.21*
- Endoscopie ¬ Œsophagomyotomie *42.7X.20*
- Laparoscopie ¬ Œsophagomyotomie *42.7X.22*

Pharyngo-œsophagien
- Réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit *42.51.10*
- ¬
- - Fistulectomie *29.53*
- - Transit *87.61*

Pharyngo-œsophagographie ¬ *87.61.10*

Pharyngoplastie * ¬ *29.4*

Pharyngoscopie
v./v.a. Hypopharyngoscopie
- ¬ *29.11*

Pharyngotomie ¬
- *29.0*
- Excision d'amygdale linguale, par *28.5X.11*

Pharynx
v./v.a. hypopharynx
- Autre ¬
- - Autre opération du *29.99*
- - Biopsie du *29.12.99*
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *29.39*
- - Réparation
- - - *29.59*
- - - Plastique du *29.4X.99*
- - Techniques diagnostiques concernant le *29.19*
- Avec
- - Greffon avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation plastique du *29.4X.12*
- - Lambeau
- - - Muqueux local ou cutané libre ¬ Réparation plastique du *29.4X.10*
- - - Pédiculé myocutané ¬ Réparation plastique du *29.4X.11*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.13*
- ¬
- - Biopsie fermée (à l'aiguille) du *29.12.10*
- - Dilatation du *29.91*

Pharynx *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Fermeture d'autre fistule du *29.53*
- - Suture de lacération du *29.51*

Phase ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence multipolaire en décalage de *37.34.16*

Phlébographie

- Autres
- - Sites spécifiés avec matériel de contraste ¬ *88.67*
- - Veine
- - - Intra-abdominales avec matériel de contraste ¬ *88.65*
- - - Intrathoraciques avec matériel de contraste, autre ¬ *88.63.99*
- Avec matériel de contraste, site non précisé ¬ *88.60*
- Ensemble, bilatérale ¬ Représentation des veines du bassin, *88.67*
- Impédance ¬ *88.68*
- Jambe ¬ Représentation des membres inférieurs, *88.66*
- Pulmonaire avec matériel de contraste ¬ *88.62*
- Système veineux porte avec matériel de contraste * ¬ *88.64*
- Veine
- - Cave
- - - Inférieure) (supérieure) ¬ *88.51*
- - - Supérieure ¬ *88.63.10*
- - Fémorales et des membres inférieurs avec matériel de contraste ¬ *88.66*
- - Intracrâniennes ¬ *88.61.10*
- - Membres supérieurs ¬ *88.69*
- - Tête et du cou avec matériel de contraste ¬ *88.61*
- ¬ *88.6*

Phlébotomie ¬ *38.99*

Phlyctène après brûlure et lésion corrosive ¬ Ablation de *86.A1.11*

Phonocardiogramme avec dérivation de l'ECG ¬ *89.55*

Photoanalyse d'impulsion électrique de stimulateur ¬ *89.46*

Photochimiothérapie extracorporelle ¬ *99.88*

Photocoagulation

- Laser ¬
- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par *14.24*
- - Réparation
- - - Déchirure de la rétine par *14.34*
- - - Décollement de rétine par *14.54*
- Type non-spécifié ¬
- - Autres destruction de lésion chorio-rétinienne par *14.25*
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par *14.35*
- - - Décollement de rétine par *14.55*
- Xénon ¬

Photocoagulation *–suite*

- Xénon ¬ *–suite*
- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par *14.23*
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par *14.33*
- - - Décollement de rétine par *14.53*
- ¬ Destruction de lésion d'iris par *12.41*

Photodynamique

- Lésion ou de tissu rectal ¬ Thérapie *48.35.21*
- Réduction de fracture ¬ Utilisation de polymère plastique intramédullaire *79.A1.11*
- Sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, thérapie *32.01.10*
- ¬
- - Excision ou destruction endoscopique
- - - Lésion ou de tissu de l'œsophage, thérapie *42.33.21*
- - - Tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d'Oddi, thérapie *51.64.11*
- - Thérapie *00.99.A8*

Photographie du fond de l'œil ¬ *95.11*

Photon

- Accélérateur linéaire
- - Autre ¬ Téléradiothérapie à *92.24.09*
- - Irradiation
- - - Corporelle totale ¬ Téléradiothérapie à *92.24.03*
- - - Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie à *92.24.02*
- - - Large ¬ Téléradiothérapie à *92.24.01*
- - Positionnement guidé image IGRT
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - - *92.24.11*
- - - - *92.24.12*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à *92.24.14*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à *92.24.13*
- - Radiothérapie peropératoire ¬ Téléradiothérapie à *92.24.04*
- - Sans guidage image
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - - *92.24.21*
- - - - *92.24.22*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à *92.24.24*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à *92.24.23*
- Double ¬ Absorptiométrie à *88.98*
- Radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés ¬ Téléradiothérapie à *92.24.30*
- Unique ¬ Absorptiométrie à *88.98*

Photonique multisources: gamma-knife ¬ Radiochirurgie *92.32.01*

Photophérèse

- Extracorporelle ¬ *99.88*
- Thérapeutique ¬ *99.88*

Photoréfractive ¬ Kératectomie *11.79.10*

Photosélective de la prostate [PVP] au laser ¬ Vaporisation transurétrale *60.21.12*

Photothérapeutique) ¬ Excision de ptérygion avec kératectomie (*11.39.10*

Photothérapie

- Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou *93.59.74*
- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou *93.59.73*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou *93.59.72*
- Nouveau-né ¬ *99.83*
- ¬
- - Autre *99.83*
- - Kératectomie de lésion de cornée par *11.49.20*
- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou *93.59.71*

Phrénique pour collapsothérapie du poumon ¬ Destruction du nerf *33.31*

Physiologiques, autre ¬ Analyse de la marche avec tests fonctionnels *89.15.39*

Physiothérapie, autre ¬ Autre *93.39.99*

Physique

- Nombre jour traitement ¬
- - Réadaptation aiguë de médecine *93.89.2*
- - Traitement complexe de médecine *99.B6.1*
- Ou
- - Handicap ¬ HoNOS 5: Troubles associés à une maladie *94.A1.5*
- - Problème d'handicap ¬ HoNOSCA 6: Problèmes associés à une maladie *94.A2.6*
- ¬
- - Diagnostique en médecine *93.0*
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, sous épreuve d'effort *88.72.22*
- - - Transthoracique, sous épreuve d'effort *88.72.12*
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d'effort *92.05.12*
- - Tomographie axiale computérisé cœur
- - - Avec produit de contraste, sous épreuve d'effort *87.41.15*
- - - Natif, sous épreuve d'effort *87.41.12*

Piale
v./v.a. sous-piale

PICSO] ¬ Pressure-controlled intermittent coronary sinus occlusion [*36.35*

Picturale, art-thérapie intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et *93.84*

Pied
v./v.a. avant-pied
- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, phalanges du *78.09.45*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, phalanges du *78.09.44*
- Articulations talo-crurale et sous-talaire, articulations du pied ¬ IRM du *88.94.16*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, phalanges du *78.09.42*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, phalanges du *78.09.43*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du *78.69.48*
- - ¬
- - - Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.79*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, phalanges du *78.09.49*
- Avant-pied, orteils ¬ Radiographie: cheville, *88.28*
- Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, phalanges du *77.09.41*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du *77.49.41*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du *77.49.40*
- Chevilles ¬ Tomographie axiale computérisée des *88.38.32*
- Désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du *84.11*
- Diabétique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement interdisciplinaire de complications du *99.B5.4*
- Drainage ¬ Incision osseuse, phalanges du *77.19.43*
- Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse, phalanges du *77.19.40*
- Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse, phalanges du *77.19.41*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du *78.69.41*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, phalanges du *78.09.40*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, phalanges du *78.09.41*

Pied *–suite*
- Fragment pédicule vascularisé *–suite*
- - ¬ Transposition osseuse, phalanges du *78.09.41*
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.7B*
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion implant acellulaire
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.7D*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.7C*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.7A*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseuse, phalanges du *77.19.42*
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.77*
- - Chirurgical ouvert du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.78*
- Orteil
- - Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - - *80.18.21*
- - - Arthroscopique de *80.18.11*
- - Autre ¬
- - - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.5E*
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, *80.18.99*
- - - - Excision
- - - - - Articulaire, *80.98.99*
- - - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, *80.88.99*
- - - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, *81.99.9E*
- - - Biopsie d'articulation, *80.38.99*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.3E*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, *81.99.4E*
- - - Prothèse articulaire, *81.57.99*
- - - Réduction ouverte de luxation de *79.88.99*
- - - Révision
- - - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.1E*
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.2E*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.48.99*
- - - Synovectomie, *80.78.99*
- - Endoprothèse

Pied *–suite*
- Orteil *–suite*
- - Endoprothèse *–suite*
- - - Médio-tarse ou d'orteil ¬ Prothèse articulaire, *81.57.11*
- - - Tarse postérieur ¬ Prothèse articulaire, *81.57.10*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de *80.18.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - - *80.18.20*
- - - Arthroscopique de *80.18.10*
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie articulaire de *80.38.20*
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire de *80.88.10*
- - ¬
- - - Arthroscopie
- - - - *80.28*
- - - - Diagnostique d'articulations du *80.28*
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.08*
- - - Autre
- - - - Excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de *80.88.59*
- - - - Synovectomie
- - - - - Arthroscopique de *80.78.19*
- - - - - Ouverte de *80.78.29*
- - - Biopsie articulaire
- - - - Ouverte de *80.38.30*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) de *80.38.10*
- - - Excision
- - - - Arthroscopique, *80.98.10*
- - - - Kyste d'autre articulation de *80.88.50*
- - - Réduction fermée de luxation, *79.78*
- Ou main ¬ Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous, *88.79.11*
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.74*
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.73*
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.72*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.71*
- Sans
- - Autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu sous-cutané au *86.0A.0D*
- - Incision ¬

Pied *–suite*
- Sans *–suite*
- - Incision ¬ *–suite*
- - - Enlèvement de corps étranger du membre inférieur sauf du *98.29*
- - - Extraction de corps étranger du *98.28*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, phalanges du *77.09.40*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture de phalanges du *78.19.30*
- - Ouverte de fracture de phalanges du *78.19.31*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf du *04.3X.17*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.37*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf du *04.3X.27*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.47*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du *78.69.45*
- - Allongement d'os de phalanges du *78.39.30*
- - Amputation
- - - Moitié du *84.12*
- - - Niveau du *84.12*
- - Autre
- - - Arthrodèse du *81.17*
- - - Débridement d'autre articulation de *80.88.40*
- - - Excision
- - - - Artères de la jambe et du *38.68.20*
- - - - Autres articulations du *80.98.12*
- - - Incision osseuse de phalanges du *77.19.49*
- - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection d'articulation du *81.96.9A*
- - - Lyse d'adhérences ou décompression de nerf du *04.49.16*
- - - Ostectomie partielle, phalanges du *77.89.40*
- - - Raccourcissement d'os, phalanges du *78.29.49*
- - - Réparation plastique de phalanges du *78.49.13*
- - - Section osseuse phalanges du *77.39.49*
- - Autres opérations lors d'autre anomalie congénitale du *84.99.13*
- - Correction
- - - Cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au *86.84.2D*
- - - Polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, *86.85.80*
- - Couverture
- - - Temporaire tissu mou
- - - - Matériel

Pied *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Couverture *–suite*
- - - Temporaire tissu mou *–suite*
- - - - Matériel *–suite*
- - - - - Alloplastique, étendu, au *86.88.DD*
- - - - - Alloplastique, non étendu, au *86.88.CD*
- - - - Membrane
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au *86.A2.2D*
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, au *86.A2.1D*
- - - - Peau
- - - - - Allogénique, étendu, au *86.88.FD*
- - - - - Allogénique, non étendu, au *86.88.ED*
- - - - - Xénogénique, étendu, au *86.88.HD*
- - - - - Xénogénique, non étendu, au *86.88.GD*
- - - Tissu mou remplacement peau
- - - - Application
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au *86.8A.4D*
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au *86.8A.3D*
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non cultivés, étendue, au *86.8A.6D*
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non cultivés, non étendue, au *86.8A.5D*
- - - - Kératinocytes
- - - - - Cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au *86.8A.2D*
- - - - - Cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au *86.8A.1D*
- - Débridement
- - - Chirurgical étendu
- - - - Grande, au *86.2A.3D*
- - - - Modéréé, au *86.2A.2D*
- - - - Petite, au *86.2A.1D*
- - - Fracture ouverte, phalange du *79.68*
- - - Phalanges du *77.69.23*
- - - Sans anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu, au *86.2B.2D*
- - - - Non étendu, au *86.2B.1D*
- - - Sous anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu, au *86.2B.4D*
- - - - Non étendu, au *86.2B.3D*
- - Destruction
- - - Lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Abrasion
- - - - - Chimique, étendue, au *86.2C.8D*
- - - - - Chimique, non étendue, au *86.2C.7D*

Pied *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Destruction *–suite*
- - - Lésion ou tissu cutané sous-cutané *–suite*
- - - - Coagulation
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, étendue, au *86.2C.4D*
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, non étendue, au *86.2C.3D*
- - - - Dermabrasion
- - - - - Étendue, au *86.2C.BD*
- - - - - Non étendue, au *86.2C.AD*
- - - - Électrocautérisation
- - - - - Étendue, au *86.2C.2D*
- - - - - Non étendue, au *86.2C.1D*
- - - - Laser
- - - - - Étendue, au *86.2C.6D*
- - - - - Non étendue, au *86.2C.5D*
- - - Nerf de la jambe et du *04.2X.34*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, phalanges du *78.29.41*
- - - Temporaire, phalanges du *78.29.40*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges du *78.29.42*
- - Excision
- - - Local
- - - - Destruction de lésion ou de tissu osseux, phalanges du *77.69.13*
- - - - Lésion
- - - - - Ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au *86.32.1D*
- - - - - Ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au *86.33.1D*
- - - - - Ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au *86.31.1D*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, au *86.42.1D*
- - - - - Recouvrement plastique, au *86.43.1D*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, au *86.41.1D*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, au *86.6B.2D*
- - - - Non étendue, au *86.6B.1D*
- - - Total
- - - - Étendue, au *86.6A.2D*
- - - - Non étendue, au *86.6A.1D*
- - Incision avec
- - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané, au *86.04.13*
- - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané du *86.05.15*

Pied *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Injection ou tatouage de lésion ou de défaut cutané, au *86.02.1D*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.DD*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.CD*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.5D*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.4D*
- - - Expanseur tissulaire, au *86.93.2D*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.8D*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.7D*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, phalanges du *84.55.6D*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.BD*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.AD*
- - IRM du pied et des articulations talo-crurale et sous-talaire, articulations du *88.94.16*
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, phalange du *79.98*
- - Os pelvien Phalange main
- - - *77.49*
- - - *77.79*
- - - *78.49*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- - Ostectomie totale, phalanges du *77.99.40*
- - Ostéotomie
- - - Correctrice de phalanges du *77.39.40*
- - - Cunéiforme, phalanges du *77.29.40*
- - Plastie
- - - Avancement
- - - - Étendue, au *86.7A.2D*
- - - - Non étendue, au *86.7A.1D*
- - - Glissement-rotation
- - - - Étendue, au *86.7A.4D*
- - - - Non étendue, au *86.7A.3D*
- - - Lambeau
- - - - Insulaire
- - - - - Étendue, au *86.7A.8D*
- - - - - Non étendue, au *86.7A.7D*

Pied *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Lambeau *–suite*
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, au *86.7D.1D*
- - - - Locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, au *86.7A.9D*
- - - - Pédiculé à distance, au *86.7C.1D*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, au *86.7B.1D*
- - - Transposition VY
- - - - Étendue, au *86.7A.6D*
- - - - Non étendue, au *86.7A.5D*
- - - W
- - - - Étendue, au *86.7A.DD*
- - - - Non étendue, au *86.7A.CD*
- - - Z
- - - - Étendue, au *86.7A.BD*
- - - - Non étendue, au *86.7A.AD*
- - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du *39.29.16*
- - Radiographie (des os) de la cheville et du *88.28*
- - Réduction
- - - Fermé fracture
- - - - Avec fixation interne, phalange du *79.18*
- - - - Sans fixation interne, phalanges du *79.08*
- - - Ouvert fracture
- - - - Avec fixation interne, phalange du *79.38*
- - - - Sans fixation interne, phalange du *79.28*
- - - Tissu adipeux, jambe et *86.83.1G*
- - Réimplantation de *84.26*
- - Remplacement permanent peau matériel remplacement
- - - Bicouche derme-épiderme
- - - - Étendu, au *86.6C.2D*
- - - - Non étendu, au *86.6C.1D*
- - - Derme
- - - - Étendu, au *86.6C.6D*
- - - - Non étendu, au *86.6C.5D*
- - - Épiderme
- - - - Étendu, au *86.6C.4D*
- - - - Non étendu, au *86.6C.3D*
- - Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, *86.85.60*
- - Révision
- - - Greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au *86.6D.1D*
- - - Plastie
- - - - Avec lambeau libre avec anastomoses microvasculaires, au *86.7E.4D*
- - - - Lambeau
- - - - - Locale cutanée et sous-cutanée, au *86.7E.1D*
- - - - - Pédiculé à distance, au *86.7E.3D*

Pied *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Révision *–suite*
- - - Plastie *–suite*
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, au *86.7E.2D*
- - - Sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, phalanges du *78.59.40*
- - Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, *86.85.40*
- - Suture
- - - Capsule ou de ligament de cheville ou de *81.94*
- - - Primaire de la peau et du tissu sous-cutané du *86.52.1D*
- - - Secondaire de la peau et du tissu sous-cutané au *86.53.1D*
- - Ultrasonographie duplex des artères de la jambe et du *88.79.64*

Pied-bot
- Non classée ailleurs ¬ Libération de *83.84*
- ¬
- - Cure de *83.84*
- - Opération d'Evans sur *83.84*

PiFFP
- Partir d'un pool de plasma ¬ Pathogen inactivated fresh frozen plasma [*99.07.3*
- ¬ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes [PFCip/ *99.07.3*

Pigmentation de la peau ¬ *86.02*

Pileux ¬
- Opérations de follicule *86*
- Reconstruction de paupière avec greffe de follicule *08.63*
- Sous-minage de follicule *86.09*

Pilonidal ¬
- Drainage de sinus ou de kyste *86.03*
- Incision de sinus ou de kyste *86.03*

Pimax et PEmax ¬ P0.1, *89.38.24*

Pince
- Coulisse ¬ Traction par *93.41*
- Crutchfield ¬ Traction par *93.41*
- Gardner-Wells * ¬ Traction par *93.41*
- Homard ¬ Réparation de main en *82.82*
- Pincer impingement
- - Arthroscopie ¬ Correction de conflit par effet *81.40.16*
- - Chirurgie ouverte ¬ Correction de conflit par effet *81.40.17*
- Traction Crutchfield ou halo crânien ¬
- - Ablation de *02.95*
- - Mise en place ou remplacement de *02.94*
- Vinke ¬ Traction par *93.41*

Pincer impingement
- Arthroscopie ¬ Correction de conflit par effet pince [*81.40.16*
- Chirurgie ouverte ¬ Correction de conflit par effet pince [*81.40.17*

Pinéale
- Autre ¬ Biopsie de la glande *07.17.99*
- ¬
- - Autres opérations de la glande *07.59*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande *07.17.10*
- - - Ouverte de la glande *07.17.11*
- - - Stéréotaxique de la glande *07.17.12*
- - Excision
- - - Partielle de la glande *07.53*
- - - Totale de la glande *07.54*
- - Exploration de la région *07.51*
- - Incision de la glande *07.52*

Pinéalectomie (totale) ¬ *07.54*

Pinning ¬ *18.5*

PIPAC] ¬ Chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée [*99.25.23*

Piper ¬ Opération avec forceps de *72.6*

Pirogoff * ¬ Opération de *84.14*

PITAC] ¬ Chimiothérapie intrathoracique vaporisée [*99.25.24*

Place ¬ Intervention par endoscopie biliaire percutanée par drain en T déjà en *51.98*

Placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire *35.83*

Placement
- Cathéter urétéral vers le bas ¬ Avec *55.03*
- Éventuel à des fins d'assistance [PAFA] ¬ Évaluation psychiatrique à but de *94.13*
- Matériel alloplastique chez l'homme, bandelette transobturatrice [TOT] ¬ Suspension par *59.74*
- Ou remplacement
- - Électrode de muscle squelettique ¬ Implantation, insertion, *83.92*
- - Stimulateur de muscle squelettique ¬ Implantation, insertion, *83.92*
- Stimulateur de maturation osseuse non invasif ¬ *99.86*
- Transcutané (superficiel) de dispositif(s) pour stimuler la guérison osseuse ¬ *99.86*

Placenta
- Avec produit de contraste ¬ Artériographie du *88.46*
- Restant ¬ Extraction manuelle du *75.4*
- ¬ Artériographie du *88.46*

Placentaire par ultrason ¬ Localisation *88.78*

Plaie
- Abdomen aine ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.18*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.18*
- Abdominale granulante ¬ Autre suture différée de *54.62*
- Autre

Plaie *–suite*
- Autre *–suite*
- - Partie de la cavité buccale ¬ Suture de *27.52*
- - Site ¬ Excision local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.32.1E*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.31.1E*
- - ¬ Autre immobilisation, compression et soin de *93.59.09*
- Avant-bras ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.15*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.15*
- Bras coude ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.14*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.14*
- Capsule de Tenon ¬ Réparation de *15.7*
- Cornée * ¬ Suture de *11.51*
- Cou ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.12*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.12*
- Cuisse genou ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.1B*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.1B*
- Épaule aisselle ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.13*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.13*
- Fesse ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.1A*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.1A*
- Jambe ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.1C*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.1C*
- Langue ¬ Suture de *25.51*
- Lèvre * ¬ Suture de *27.51*
- Main ¬ Excision
- - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.32.16*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.31.16*
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.42.16*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.41.16*
- Muscle extraoculaire ¬ Réparation de *15.7*
- Opératoire
- - Cornée ¬ Réparation de déhiscence de *11.52*
- - Segment antérieur de l'œil, NCA ¬ Révision de *12.83*
- Ou de lacération de la cornée avec greffe de tissu conjonctival ¬ Réparation de *11.53*
- Palais * ¬ Suture de *27.61*

Plaie *–suite*
- Paroi thoracique dos ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.17*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.17*
- Pied ¬ Excision
- - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.32.1D*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.31.1D*
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.42.1D*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.41.1D*
- Réadaptation, au moins 60 minutes par jour ¬ Gestion des *BB.32*
- Sclérotique ¬ Suture de *12.81*
- Sein ¬ Suture de *85.K1*
- Sous-cutanée ¬ Fermeture tertiaire de *54.62*
- Tendon extraoculaire ¬ Réparation de *15.7*
- Tête ¬ Excision
- - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.32.11*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.31.11*
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.42.11*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.41.11*
- Urètre * ¬ Suture de *58.41*
- ¬
- - Fermeture secondaire de *54.61*
- - Remplacement
- - - Cathéter de *97.15*
- - - Tampon ou de drain de *97.16*

Plan
- Autre ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs *92.29.29*
- - Seul *92.29.19*
- Débit dose pulsé pulsed dose rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs *92.29.22*
- - Seul *92.29.12*
- Émotions avec symptômes associés ¬ HoNOSCA 9: Problèmes sur le *94.A2.9*
- Faible débit dose ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs *92.29.21*
- - Seul *92.29.11*
- Haut débit dose ¬ Brachythérapie
- - Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs *92.29.24*
- - Interstitiel implantation source radioactif amovible

Plan *–suite*

- Haut débit dose ¬ Brachythérapie *–suite*
- - Interstitiel implantation source radioactif amovible *–suite*
- - - Fonction du volume dans plusieurs *92.29.23*
- - - Seul *92.29.13*
- ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans plusieurs *92.29.2*

Plancher

- Buccal
- - Autres structure cavité buccal ¬ Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du *27.24.10*
- - - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du *27.24.20*
- - ¬
- - - Abaissement du *24.91.11*
- - - Drainage de la face et du *27.0*
- - - Excision du *27.49.11*
- Nasal ¬ Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l'antre maxillaire ou du *24.4X.10*
- Pelvien
- - Autre ¬ Forceps bas [niveau *72.09*
- - Avec épisiotomie ¬ Forceps bas [niveau *72.01*
- - Sans épisiotomie ¬ Forceps bas [*72.09*
- - ¬
- - - Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aine et du *04.49.14*
- - - Forceps bas effectué au niveau du *72.0*
- - - Réparation du *75.69*

Planification

- 3D ¬ Simulation irradiation radiothérapie externe brachythérapie détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - Avec *92.29.74*
- - Sans *92.29.73*
- Brachythérapie
- - Complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.84*
- - Moyennement complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.83*
- Dosimétrique individuel ¬ Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie
- - Planification pour radiothérapie percutanée, avec *92.29.86*
- - Sans *92.29.85*
- Irradiation radiothérapie percutané brachythérapie
- - Autre ¬ *92.29.89*
- - Planification
- - - Brachythérapie
- - - - Complexe ¬ *92.29.84*
- - - - Moyennement complexe ¬ *92.29.83*

Planification *–suite*

- Irradiation radiothérapie percutané brachythérapie *–suite*
- - Planification *–suite*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec
- - - - - Fusion d'images CT ainsi qu'IRM ¬ *92.29.82*
- - - - - Fusion d'images CT ainsi que TEP ¬ *92.29.87*
- - - - - Fusion d'images CT, IRM ainsi que TEP ¬ *92.29.88*
- - - - - Modulation d'intensité ¬ *92.29.81*
- - - - Percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique individuelle ¬ *92.29.86*
- - Sans planification dosimétrique individuelle ¬ *92.29.85*
- Radiothérapie
- - Avec
- - - Fusion image CT
- - - - IRM
- - - - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.88*
- - - - - ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.82*
- - - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.87*
- - - Modulation d'intensité ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.81*
- - Percutanée, avec planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.86*
- Rééducation, selon la durée ¬ Consultation pour *93.89.C*
- Traitement radiothérapie intravasculaire sélectif SIRT ¬ Pré-examen avec application intra-artériel
- - Autres substances pour *92.05.22*
- - Microsphères marquées à l'holmium-166 (scout dose) pour *92.05.21*

Plaque

- Angulaire
- - Condylaire ¬ Réduction fermé
- - - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou *79.11.20*
- - - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou *79.11.10*
- - Condylien
- - - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.62.01*

Plaque *–suite*

- Angulaire *–suite*
- - Condylien *–suite*
- - - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe *–suite*
- - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.63.01*
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.65.01*
- - - ¬
- - - - Ablation
- - - - - Matériel implanté dans autre os spécifié: *78.69.53*
- - - - - Matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité angulaire), *78.67.11*
- - - - Ostéosynthèse par *84.A2.31*
- - ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus
- - - Distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou *79.31.30*
- - - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou *79.31.10*
- Crânien ¬
- - Enlèvement de *02.07*
- - Remplacement de *02.05*
- Crochet(s) ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, plaque(s), *7A.A4.11*
- Fil ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture
- - - Péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.16.59*
- - - Tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.16.39*
- - Fracture
- - - Calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.17.19*
- - - Os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.13.19*
- - - Péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.16.49*
- - - Phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.14.19*
- - - Tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.16.29*
- Marquage radiothérapie rétine choroïde chambre postérieur œil ¬
- - Ablation de *14.9X.21*
- - Fixation de *14.9X.20*
- Osseux
- - Autologue au niveau de la boîte crânienne ¬ Réinsertion de *02.05.41*
- - Crâniennes, autre ¬ Insertion de *02.05.99*
- Plaque

Plaque *–suite*

- Plaque *–suite*
- - Crochet(s) ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, *7A.A4.11*
- - Stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, *78.61.01*
- Stabilité angulaire
- - Fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.17.29*
- - Fixateur externe
- - - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, *78.61.01*
- - - - Phalange
- - - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.69.11*
- - - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.69.41*
- - - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.69.31*
- - - - Os
- - - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.64.01*
- - - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.68.01*
- - Ou plaque angulaire ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus
- - - Distal, avec fixation interne par clou médullaire, *79.31.30*
- - - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire, *79.31.10*
- - Plaque angulaire condylien
- - - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.62.01*
- - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.63.01*
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, *78.65.01*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia: *78.67.11*
- - Vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, *78.69.52*

Plaque *–suite*

- Stabilité angulaire *–suite*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté
- - - - Os du bassin: *78.69.22*
- - - - Péroné: *78.67.21*
- - - Ostéosynthèse par *84.A2.32*
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, *79.11.29*
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par *79.13.10*
- - - - - Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, *79.11.19*
- - - - - Fracture de phalange de la main, avec fixation interne par *79.14.10*
- - - - - Fracture du calcanéum, avec fixation interne par *79.17.10*
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec fixation interne par *79.36.62*
- - - - - Fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou *79.36.30*
- Système
- - Électrode ¬
- - - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à *04.93.20*
- - - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural, électrode à *03.94.20*
- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à *04.92.30*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, électrode à *04.94.13*
- - - - Rachidien, électrode à *03.99.32*
- - Plusieurs électrode ¬
- - - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à *04.93.21*
- - - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural, électrode à *03.94.21*
- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à *04.92.31*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, électrode à *04.94.14*
- - - - Rachidien, électrode à *03.99.33*
- Terminale avec disque vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que *7A.28.41*
- ¬

Plaque *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à *7A.A4.16*
- - Ostéosynthèse par autre *84.A2.39*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Autre fracture du radius, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.12.29*
- - - - Fracture
- - - - - Cubitus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.12.39*
- - - - - Radius distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.12.19*
- - - Ouvert fracture
- - - - Calcanéum et d'astragale, avec fixation interne par *79.37.10*
- - - - Multifragmentaire d'autres os du tarse, avec fixation interne par *79.37.20*
- - - - Simple
- - - - - Péroné distal, avec fixation interne par *79.36.71*
- - - - - Tibia distal, avec fixation interne par autre *79.36.31*

Plaquettaire

- Aphérèse ¬ Transfusion de concentrés *99.05.4*
- Nombre de concentrés ¬ Transfusion de concentrés *99.05.4*
- Patient, selon le nombre de concentrés ¬ Transfusion de concentrés *99.05.6*

Plasma

- Avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de *99.71.12*
- Colonne de Protéine A ¬ Épuration des anticorps du *99.76.1*
- Érythrocytes ¬ Déplétion des thrombocytes, du *41.0C.21*
- Exclusivement avec PFC [PFCq, qFFP] ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de *99.71.13*
- Frais congelé
- - Avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP] ¬ Transfusion de *99.07.3*
- - Fresh Frozen Plasma FFP] obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine [PFCq/qFFP] ¬ *99.07.2*
- - PFC / qFFP] ¬ Transfusion de *99.07.2*
- Protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique ¬ Transfusion de composants du *99.0A*
- Sérum, autre ¬ Transfusion de *99.07.09*
- ¬
- - Élimination d'eau du *99.78*
- - Pathogen inactivated fresh frozen plasma [piFFP] à partir d'un pool de *99.07.3*

Plasmaphérèse thérapeutique

- Autre ¬ *99.71.99*
- Échange plasma
- - Avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) ¬ *99.71.12*

Plasmaphérèse thérapeutique *–suite*

- Échange plasma *–suite*

- - Exclusivement avec PFC [PFCq, qFFP] ¬ *99.71.13*

Plasmatiques fabriquées par génie génétique ¬ Transfusion de composants du plasma et de protéines *99.0A*

Plasminogène tissulaire [TPA] ¬ Activateur du *99.10*

Plastie

v./v.a. Acromioplastie
v./v.a. Alvéoloplastie
v./v.a. Angioplastie
v./v.a. Annuloplastie
v./v.a. Anoproctoplastie
v./v.a. Anorectoplastie
v./v.a. Artérioplastie
v./v.a. Arthroplastie
v./v.a. Blépharoplastie
v./v.a. Bronchoplastie
v./v.a. Canthoplastie
v./v.a. Cardioplastie
v./v.a. Chéiloplastie
v./v.a. Cholédocoplastie
v./v.a. Conjonctivoplastie
v./v.a. Coréoplastie
v./v.a. Cranioplastie
v./v.a. Discoplastie
v./v.a. Duodénoplastie
v./v.a. Duroplastie
v./v.a. Entéroplastie
v./v.a. Fascioplastie
v./v.a. Gastroplastie
v./v.a. Génioplastie
v./v.a. Gingivoplastie
v./v.a. Gonioplastie
v./v.a. Iridoplastie
v./v.a. Kératoplastie
v./v.a. Laminoplastie
v./v.a. Laryngoplastie
v./v.a. Ligamentoplastie
v./v.a. Mammoplastie
v./v.a. Maxilloplastie
v./v.a. Mentoplastie
v./v.a. métroplastie
v./v.a. Myoplastie
v./v.a. Myoténoplastie
v./v.a. Myringoplastie
v./v.a. neuroplastie
v./v.a. Onychoplastie
v./v.a. ossiculoplastie
v./v.a. ostéoplastie
v./v.a. Pharyngoplastie
v./v.a. Pyloroplastie
v./v.a. Rhinoplastie
v./v.a. Salpingoplastie
v./v.a. Septoplastie
v./v.a. Septorhinoplastie
v./v.a. Sphinctéroplastie
v./v.a. Ténoplastie
v./v.a. Thermoplastie
v./v.a. Thoracoplastie
v./v.a. trabéculoplastie
v./v.a. Trachéoplastie
v./v.a. Turbinoplastie
v./v.a. Tympanoplastie
v./v.a. Valvuloplastie
v./v.a. Vertébroplastie

- Accordéon») ¬ Réparation du clitoris (*71.4X.10*

- Alvéole dentaire * ¬ *24.5*

- Anti-reflux isolé Lich-Gregoir

- - Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de *56.74.10*

Plastie *–suite*

- Anti-reflux isolé Lich-Gregoir *–suite*

- - Laparoscopie ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de *56.74.11*

- Appareil capsulo-ligamentaire, articulation talo-crurale ¬ Refixation et *81.49.33*

- Articulaire

- - Arthroplastie résection

- - - Articulation du pied ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.9A*

- - - Poignet ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.98*

- - Autre intervention de plastie articulaire ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.9B*

- - Implantation

- - - Ablation ménisque collagène

- - - - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.94*

- - - - ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.93*

- - - Complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.97*

- - - Endoprothèse d'articulation de membre supérieur, autre ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.95*

- - Insertion de spacers (p. ex. après ablation d'une endoprothèse) ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.96*

- - Refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres articulations ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.92*

- - Suture de ligament capsulaire ou collatéral ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.91*

- - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre intervention de *81.96.9B*

- Augmentation

- - Os maxillaire par greffe d'os total ¬ Reconstruction ainsi que *76.66.30*

- - Tendon

- - - Autre site ¬ *83.88.19*

- - - Avant-bras ¬ *83.88.13*

- - - Bras et coude ¬ *83.88.12*

- - - Épaule et aisselle ¬ *83.88.11*

- - - Membre inférieur ¬ *83.88.16*

- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.88.14*

- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.88.15*

- - - Tête et cou ¬ *83.88.10*

- - Vessie

- - - Laparoscopie ¬ Reconstruction de la vessie, *57.87.41*

- - - ¬ *57.87*

- Autre ¬ Réparation vaisseau sanguin avec patch

- - Synthétique (*39.57.99*

- - Tissu (*39.56.99*

Plastie *–suite*

- Avancement

- - Étendu

- - - Autre site ¬ *86.7A.2E*

- - - Main ¬ *86.7A.26*

- - - Pied ¬ *86.7A.2D*

- - - Tête ¬ *86.7A.21*

- - Non étendu

- - - Autre site ¬ *86.7A.1E*

- - - Main ¬ *86.7A.16*

- - - Pied ¬ *86.7A.1D*

- - - Tête ¬ *86.7A.11*

- Avec lambeau

- - Libre avec anastomoses microvasculaires, au pied ¬ Révision de *86.7E.4D*

- - Musculaire ou fascial local

- - - Autre localisation ¬ Révision d'une *83.8A.19*

- - - Avant-bras ¬ Révision d'une *83.8A.13*

- - - Bras et coude ¬ Révision d'une *83.8A.12*

- - - Épaule et aisselle ¬ Révision d'une *83.8A.11*

- - - Membre inférieur ¬ Révision d'une *83.8A.16*

- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Révision d'une *83.8A.14*

- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Révision d'une *83.8A.15*

- - - Tête et cou ¬ Révision d'une *83.8A.10*

- - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané

- - - Autre localisation ¬ Révision d'une *83.8A.29*

- - - Avant-bras ¬ Révision d'une *83.8A.23*

- - - Bras et coude ¬ Révision d'une *83.8A.22*

- - - Épaule et aisselle ¬ Révision d'une *83.8A.21*

- - - Membre inférieur ¬ Révision d'une *83.8A.26*

- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Révision d'une *83.8A.24*

- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Révision d'une *83.8A.25*

- - - Tête et cou ¬ Révision d'une *83.8A.20*

- Bord antérieur postérieur

- - Capsule glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte ¬ *81.82.43*

- - Cavité glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte ¬ *81.82.42*

- Borggreve ¬ *84.99.14*

- Capsule de Tenon ¬ Autre conjonctivoplastie, *10.49.10*

- Cardia ¬

- - *44.66*

- - Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, *44.65.10*

- Chirurgical ouvert

- - Augmentation de la vessie ¬ Reconstruction de la vessie, *57.87.40*

- - Os spongieux sous-chondral

- - - Articulation

Plastie *–suite*
- Chirurgical ouvert *–suite*
- - Os spongieux sous-chondral *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.17*
- - - - Glénohumérale ¬ *81.83.15*
- - - - Sous-talaire ¬ *81.49.17*
- - - - Talo-crurale ¬ *81.49.15*
- - - Coude ¬ *81.85.13*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, *81.96.54*
- - - - - Sacro-iliaque, *81.96.34*
- - - - - Sternoclaviculaire, *81.96.14*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, *81.96.44*
- - - - Autre site spécifié, *81.96.84*
- - - - Autres articulations du pied, *81.96.74*
- - - - Orteil, *81.96.64*
- - - - Poignet, *81.96.24*
- - Réduction de la vessie ¬ *57.87.30*
- Col vésical ¬ Cysto-urétroplastie et *57.85*
- Conduit auditif externe ¬ *18.6*
- Conjonctival ¬
- - Excision de ptérygion avec autre *11.39.11*
- - Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec *10.5X.10*
- Crânienne * ¬ *02.0*
- Cutanée de la lèvre ¬ Section de pédicule de lambeau après *27.59.50*
- Dure-mère [duroplastie] rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, *03.59.13*
- Échange
- - Cornée ¬ *11.69.10*
- - ¬ Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (*21.88.14*
- Élargissement
- - Glotte (endolaryngée) ¬ *31.69.20*
- - Ou resserrement
- - - Colostomie ¬ *46.43.10*
- - - Stomie de l'intestin grêle ¬ *46.41.10*
- - Percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale ¬ *55.05*
- - Resserrement de l'intestin ¬ *46.79.30*
- - Trachéostomie ¬ *31.79.10*
- Epping ¬ *81.75*
- Étrier
- - Autre ¬ Autre
- - - Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de *19.29.99*
- - - Stapédectomie et *19.19.99*
- - Avec
- - - Mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier ¬ Stapédectomie et *19.11*
- - - Remplacement de l'enclume ¬ Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de *19.21*

Plastie *–suite*
- Étrier *–suite*
- - Sans remplacement de l'enclume) ¬ Autre révision de *19.29.13*
- Extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, *86.85.40*
- Fascia * ¬ *83.89*
- Frein ¬ *64.0*
- Gaine tendineuse de la main ¬ *82.89.10*
- Glissement
- - Plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - - Main ¬ Séparation de syndactylie complète avec *86.85.30*
- - - Pied ¬ Séparation de syndactylie complète avec *86.85.40*
- - Rebord palpébral ¬ *08.73.10*
- Glissement-rotation
- - Étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.4E*
- - - Main ¬ *86.7A.46*
- - - Pied ¬ *86.7A.4D*
- - - Tête ¬ *86.7A.41*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.3E*
- - - Main ¬ *86.7A.36*
- - - Pied ¬ *86.7A.3D*
- - - Tête ¬ *86.7A.31*
- Hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte ¬ *44.66.11*
- Lambeau
- - Autre site ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.39*
- - Avant-bras ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.33*
- - Bras et coude ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.32*
- - Épaule et aisselle ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.31*
- - Glissement et de rotation ¬ Reconstruction de paupière avec *08.69.12*
- - Insulaire
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ *86.7A.8E*
- - - - Main ¬ *86.7A.86*
- - - - Pied ¬ *86.7A.8D*
- - - - Tête ¬ *86.7A.81*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ *86.7A.7E*
- - - - Main ¬ *86.7A.76*
- - - - Pied ¬ *86.7A.7D*
- - - - Tête ¬ *86.7A.71*
- - Libre avec anastomose microvasculaire
- - - Abdomen et à l'aine ¬ *86.7D.18*
- - - Autre site ¬ Révision de *86.7E.4E*

Plastie *–suite*
- Lambeau *–suite*
- - Libre avec anastomose microvasculaire *–suite*
- - - Avant-bras ¬ *86.7D.15*
- - - Bras et au coude ¬ *86.7D.14*
- - - Cou ¬ *86.7D.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ *86.7D.1B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ *86.7D.13*
- - - Fesses ¬ *86.7D.1A*
- - - Jambe ¬ *86.7D.1C*
- - - Main ¬
- - - - *86.7D.16*
- - - - Révision de *86.7E.46*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ *86.7D.17*
- - - Pied ¬ *86.7D.1D*
- - - Tête ¬
- - - - *86.7D.11*
- - - - Révision de *86.7E.41*
- - Local
- - - Cutané sous-cutané
- - - - Autre site ¬ Révision de *86.7E.1E*
- - - - Main ¬ Révision de *86.7E.16*
- - - - Pied ¬ Révision de *86.7E.1D*
- - - - Tête ¬ Révision de *86.7E.11*
- - - Peau tissu sous-cutané autres
- - - - Autre site ¬ *86.7A.9E*
- - - - Main ¬ *86.7A.96*
- - - - Pied ¬ *86.7A.9D*
- - - - Tête ¬ *86.7A.91*
- - Membre inférieur ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.36*
- - Musculaire ou fascial avec anastomose microvasculaire
- - - Autre localisation ¬ Révision de toute autre *83.8A.39*
- - - Avant-bras ¬ Révision de toute autre *83.8A.33*
- - - Bras et coude ¬ Révision de toute autre *83.8A.32*
- - - Épaule et aisselle ¬ Révision de toute autre *83.8A.31*
- - - Membre inférieur ¬ Révision de toute autre *83.8A.36*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Révision de toute autre *83.8A.34*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Révision de toute autre *83.8A.35*
- - - Tête et cou ¬ Révision de toute autre *83.8A.30*
- - Musculo-cutané de gracilis ¬ Mammoplastie avec *85.K3.12*
- - Myocutané
- - - Dermo-adipeux sein
- - - - Avec
- - - - - Création et révision d'anastomose vasculaire ¬ Révision de *85.K6.13*
- - - - - Thrombectomie ¬ Révision de *85.K6.12*

Plastie *–suite*
- Lambeau *–suite*
- - Myocutané *–suite*
- - - Dermo-adipeux sein *–suite*
- - - - Sans autre mesure ¬ Révision de *85.K6.11*
- - - Gracilis ¬ *85.K3.12*
- - Osseux, musculaire et fascial, autre ¬ Révision de *83.8A.09*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.34*
- - Peau tissu sous-cutané
- - - Autre ¬ *86.79*
- - - Sein
- - - - Autre ¬ Plastie de lambeau et révision de *85.I9*
- - - - ¬
- - - - - *85.I1*
- - - - - Révision d'une *85.I3*
- - Pédiculé distance
- - - Abdomen et à l'aine ¬ *86.7C.18*
- - - Autre site ¬ Révision de *86.7E.3E*
- - - Avant-bras ¬ *86.7C.15*
- - - Bras et au coude ¬ *86.7C.14*
- - - Cou ¬ *86.7C.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ *86.7C.1B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ *86.7C.13*
- - - Fesses ¬ *86.7C.1A*
- - - Jambe ¬ *86.7C.1C*
- - - Main ¬
- - - - *86.7C.16*
- - - - Révision de *86.7E.36*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ *86.7C.17*
- - - Pied ¬
- - - - *86.7C.1D*
- - - - Révision de *86.7E.3D*
- - - Tête ¬
- - - - *86.7C.11*
- - - - Révision de *86.7E.31*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.35*
- - Révision de plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein, autre ¬ *85.I9*
- - Tête et cou ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.30*
- Laparoscopique du cardia ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, *44.67.10*
- Lit unguéal ¬ *86.B1.31*
- Méat urétral * ¬ *58.47*
- Mosaïque
- - Articulation genou
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], *81.9A.5C*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], *81.9A.6C*

Plastie *–suite*
- Mosaïque *–suite*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], *81.9A.5J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], *81.9A.6J*
- MPFL [Medial Patello-Femoral Ligament] ¬ Stabilisation de la rotule par *81.44.14*
- Musculaire
- - Autre site ¬ *83.87.19*
- - Avant-bras ¬ *83.87.13*
- - Bras et coude ¬ *83.87.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.87.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.87.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.87.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.87.15*
- - Tête et cou ¬ *83.87.10*
- - ¬ *83.87*
- Nerf, autre ¬ Autre *04.79.09*
- Opposition ¬ Reconstruction pour *82.71*
- Os spongieux
- - Sous-chondral
- - - Chirurgicale ouverte, hanche ¬ *81.40.13*
- - - Genou ¬ *81.47.12*
- - - Sous arthroscopie
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.16*
- - - - - Glénohumérale ¬ *81.83.14*
- - - - - Sous-talaire ¬ *81.49.16*
- - - - - Talo-crurale ¬ *81.49.14*
- - - - Coude ¬ *81.85.12*
- - - - Genou ¬ *81.47.13*
- - - - Hanche ¬ *81.40.12*
- - - - ¬
- - - - - Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, *81.96.53*
- - - - - Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, *81.96.33*
- - - - - Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, *81.96.13*
- - - - - Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, *81.96.43*
- - - - - Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, *81.96.83*
- - - - - Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, *81.96.73*
- - - - - Autre réparation d'articulation, orteil, *81.96.63*
- - - - - Autre réparation d'articulation, poignet, *81.96.23*
- - ¬ Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), *81.47.60*

Plastie *–suite*
- Ovarienne * ¬ *65.7*
- Palais ¬ *27.6*
- Paupière
- - Autre ¬ Réparation d'entropion ou d'ectropion par *08.44.99*
- - Raccourcissement horizontal de la paupière ¬ Réparation d'entropion ou d'ectropion par *08.44.10*
- Plicature du col vésical * ¬ *59.3*
- Quadriceps ¬ *83.86*
- Reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.41*
- Réduction
- - Langue ¬ *25.59.11*
- - Vessie par laparoscopie ¬ Reconstruction de la vessie, *57.87.31*
- Régional lambeau pédiculé
- - Abdomen et à l'aine ¬ *86.7B.18*
- - Autre site ¬ Révision de *86.7E.2E*
- - Avant-bras ¬ *86.7B.15*
- - Bras et au coude ¬ *86.7B.14*
- - Cou ¬ *86.7B.12*
- - Cuisse et au genou ¬ *86.7B.1B*
- - Épaule et à l'aisselle ¬ *86.7B.13*
- - Fesses ¬ *86.7B.1A*
- - Jambe ¬ *86.7B.1C*
- - Main ¬
- - - *86.7B.16*
- - - Révision de *86.7E.26*
- - Paroi thoracique et au dos ¬ *86.7B.17*
- - Pied ¬
- - - *86.7B.1D*
- - - Révision de *86.7E.2D*
- - Tête ¬
- - - *86.7B.11*
- - - Révision de *86.7E.21*
- Remplacement tendon
- - Autres sites ¬ *83.88.29*
- - Avant-bras ¬ *83.88.23*
- - Bras et coude ¬ *83.88.22*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.88.21*
- - Membre inférieur ¬ *83.88.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.88.24*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.88.25*
- - Tête et cou ¬ *83.88.20*
- Réparatrice ¬ Excision d'hémorroïdes avec *49.46.12*
- Septum auriculaire avec
- - Greffe de tissu ¬ *35.61*
- - Prothèse ¬ *35.51*
- Sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans *81.47.60*
- Thorax * ¬ *33.34*

Plastie *–suite*

- Toit du cotyle de la hanche ¬ *81.40.32*
- Transposition VY
- - Étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.6E*
- - - Main ¬ *86.7A.66*
- - - Pied ¬ *86.7A.6D*
- - - Tête ¬ *86.7A.61*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.5E*
- - - Main ¬ *86.7A.56*
- - - Pied ¬ *86.7A.5D*
- - - Tête ¬ *86.7A.51*
- Trompe Fallope
- - Autre ¬ Autre réparation (*66.79.99*
- - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Autre réparation (*66.79.10*
- - Laparoscopie ¬ Autre réparation (*66.79.30*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie ¬ Autre réparation (*66.79.21*
- - - ¬ Autre réparation (*66.79.20*
- Valves veineuses ¬ Autre réparation de vaisseau, *39.59.90*
- Vasculaire par patch, SAP * ¬ *39.58*
- Vestibulaire ¬ *24.91.10*
- VY du col vésical ¬ *57.85*
- W
- - Étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.DE*
- - - Main ¬ *86.7A.D6*
- - - Pied ¬ *86.7A.DD*
- - - Tête ¬ *86.7A.D1*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.CE*
- - - Main ¬ *86.7A.C6*
- - - Pied ¬ *86.7A.CD*
- - - Tête ¬ *86.7A.C1*
- Z
- - Étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.BE*
- - - Main ¬ *86.7A.B6*
- - - Pied ¬ *86.7A.BD*
- - - Tête ¬ *86.7A.B1*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.AE*
- - - Main ¬ *86.7A.A6*
- - - Pied ¬ *86.7A.AD*
- - - Tête ¬ *86.7A.A1*
- ¬ Excision de lésion ou tissu de la conjonctive avec *10.31.10*

Plastique
v./v.a. Myoplastique
v./v.a. ostéoplastique
v./v.a. thermoplastique

Plastique *–suite*

- Abdomen et l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.18*
- Ailes du nez ¬ Réparation *21.86*
- Anastomose
- - Suture
- - - Bronchique
- - - - Autre ¬ Recouvrement *33.48.19*
- - - - Avec
- - - - - Diaphragme ¬ Recouvrement *33.48.14*
- - - - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement *33.48.17*
- - - - - Grand épiploon ¬ Recouvrement *33.48.11*
- - - - - Péricarde ¬ Recouvrement *33.48.13*
- - - - - Plèvre ¬ Recouvrement *33.48.16*
- - - - - Transposition de muscle ¬ Recouvrement *33.48.12*
- - - - - Veine azygos ¬ Recouvrement *33.48.15*
- - - Intrathoraciques, avec veine azygos ¬ Recouvrement *33.49.15*
- - Vasculaire suture intrathoracique
- - - Autre ¬ Recouvrement *33.49.19*
- - - Avec
- - - - Diaphragme ¬ Recouvrement *33.49.14*
- - - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement *33.49.17*
- - - - Grand épiploon ¬ Recouvrement *33.49.11*
- - - - Péricarde ¬ Recouvrement *33.49.13*
- - - - Plèvre ¬ Recouvrement *33.49.16*
- - - - Transposition de muscle ¬ Recouvrement *33.49.12*
- Anomalies congénitales de la main ¬ Résection de resserrements avec reconstruction *82.89.15*
- Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.33.1E*
- Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.15*
- Avec greffe muscle ou fascia
- - Autres parties de la main ¬ Opération *82.72.11*
- - Doigt ¬ Opération *82.72.10*
- Bassin ¬ Autre réparation *78.49.12*
- Bec-de-lièvre ¬ Reconstruction *27.54*
- Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.14*
- Bronche, autre ¬ Autres réparations et opérations *33.48.99*
- Canal ou de glande salivaire, autre ¬ Autre réparation et opération *26.49.99*
- Clavicule et omoplate ¬ Autre reconstruction *78.41.10*
- Côtes et de sternum ¬ Autre reconstruction *78.41.20*

Plastique *–suite*

- Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.12*
- Cuisse et au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.1B*
- Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.13*
- Fascia
- - Autre
- - - Site ¬ Autres opérations *83.89.97*
- - - ¬ Autres opérations *83.89.99*
- - Avant-bras ¬ Autres opérations *83.89.93*
- - Bras et coude ¬ Autres opérations *83.89.92*
- - Épaule et aisselle ¬ Autres opérations *83.89.91*
- - Membre inférieur ¬ Autres opérations *83.89.96*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autres opérations *83.89.94*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Autres opérations *83.89.95*
- - Tête et cou ¬ Autres opérations *83.89.90*
- Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.1A*
- Fœtus ¬ Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une reconstruction *75.E2*
- Intramédullaire photodynamique pour réduction de fracture ¬ Utilisation de polymère *79.A1.11*
- Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.1C*
- Langue, autre ¬ Autres réparations et opérations *25.59.99*
- Lèvre bouche
- - Autre ¬ Autre réparation *27.59.99*
- - Avec
- - - Attachement de greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Autre réparation *27.59.40*
- - - Lambeau pédiculé distal ¬ Autre réparation *27.59.41*
- Main
- - Autre ¬ Autre opération *82.89.99*
- - Avec
- - - Autre greffe ou implant ¬ Opération *82.79*
- - - Greffe de muscle ou de fascia, autre ¬ Opération *82.72.99*
- - - ¬ Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.33.16*
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.16*
- Muscle
- - Autre
- - - Site ¬ Autres opérations *83.87.97*
- - - ¬ Autres opérations *83.87.99*
- - Avant-bras ¬ Autres opérations *83.87.93*

Plastique *–suite*
- Muscle *–suite*
- - Bras et coude ¬ Autres opérations *83.87.92*
- - Épaule et aisselle ¬ Autres opérations *83.87.91*
- - Membre inférieur ¬ Autres opérations *83.87.96*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autres opérations *83.87.94*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Autres opérations *83.87.95*
- - Tête et cou ¬ Autres opérations *83.87.90*
- Nez, autre ¬ Réparation et opération *21.89*
- Oreille externe, autre ¬ Réparation *18.79*
- Osseux
- - Autre site spécifié
- - - Autre site spécifié, autre ¬ Autres réparations ou opérations *78.49.19*
- - - Sauf os de la face, autre ¬ Autres réparations ou opérations *78.49.09*
- - Clavicule omoplate côte sternum
- - - Autre ¬ Autres réparations ou opérations *78.41.99*
- - - Implantation VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib] ¬ Autres réparations ou opérations *78.41.30*
- - Fémur ¬ Autres réparations ou opérations *78.45*
- - Humérus ¬ Autres réparations ou opérations *78.42*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Autres réparations ou opérations *78.44*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Autres réparations ou opérations *78.48*
- - Radius et cubitus ¬ Autres réparations ou opérations *78.43*
- - Rotule ¬ Autres réparations ou opérations *78.46*
- - Site non spécifié ¬ Autres réparations ou opérations *78.40*
- Ou biologique pour la prévention des adhérences ¬ Utilisation d'une membrane *00.9A.31*
- Palais
- - Autre ¬ Autre réparation *27.69.99*
- - Osseux ¬ Réparation *27.69.11*
- Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.17*
- Pénis, autre ¬ Réparation et opération *64.49*
- Péroné ¬ Autre reconstruction *78.47.20*
- Phalange
- - Main ¬ Autre réparation *78.49.11*
- - Pied ¬ Autre réparation *78.49.13*
- Pharynx
- - Autre ¬ Réparation *29.4X.99*
- - Avec

Plastique *–suite*
- Pharynx *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Greffon avec anastomoses microvasculaires, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation *29.4X.12*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ou cutané libre ¬ Réparation *29.4X.10*
- - - - Pédiculé myocutané ¬ Réparation *29.4X.11*
- Picturale, art-thérapie intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie *93.84*
- Pied ¬ Excision
- - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.33.1D*
- - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.1D*
- Poumon, autre ¬ Autres réparations et opérations *33.49.99*
- Primaire
- - Palais osseux
- - - Avec greffe osseuse ¬ Réparation *27.62.11*
- - - Sans greffe osseuse ¬ Réparation *27.62.10*
- - Voile du palais ¬ Réparation *27.62.12*
- Rate, autre ¬ Réparation et opération *41.95.99*
- Secondaire
- - Palais osseux
- - - Avec greffe osseuse ¬ Réparation *27.62.21*
- - - Sans greffe osseuse ¬ Réparation *27.62.20*
- - Voile du palais ¬ Réparation *27.62.22*
- Sein, autre ¬ Opérations *85.K9*
- Structure médullaire
- - Autre ¬ Autres réparations et opérations *03.59.99*
- - Fermeture
- - - Diastématomyélie ¬ Autres réparations et opérations *03.59.10*
- - - Fistule rachidienne ¬ Autres réparations et opérations *03.59.12*
- - Plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne ¬ Autres réparations et opérations *03.59.13*
- - Section de filum terminale ¬ Autres réparations et opérations *03.59.11*
- Tendon
- - Achille ¬ Ténotomie *83.85*
- - Autre ¬ Autres opérations *83.88.99*
- - Autres sites ¬ Autres opérations *83.88.97*
- - Avant-bras ¬ Autres opérations *83.88.93*
- - Bras et coude ¬ Autres opérations *83.88.92*
- - Épaule et aisselle ¬ Autres opérations *83.88.91*

Plastique *–suite*
- Tendon *–suite*
- - Membre inférieur ¬ Autres opérations *83.88.96*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autres opérations *83.88.94*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Autres opérations *83.88.95*
- - Tête et cou ¬ Autres opérations *83.88.90*
- Tête ¬ Excision
- - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.33.11*
- - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.11*
- Tibia
- - Péroné, autre ¬ Autre reconstruction *78.47.99*
- - ¬ Autre reconstruction *78.47.10*
- Trachée
- - Autre ¬ Autre réparation ou opération *31.79.99*
- - Sténose trachéale ¬ Autre réparation ou opération *31.79.15*
- Voile du palais ¬ Réparation *27.69.10*
- ¬
- - Dacryorhinostomie *09.81*
- - Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [stent graft] en *33.91.21*

Platine mobile laissée exposée avec poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan ¬ *19.54*

Plâtre
- Membre
- - Inférieurs ¬ Remplacement de *97.12*
- - Supérieurs ¬ Remplacement de *97.11*
- ¬
- - Application d'autre *93.53*
- - Autre remplacement de *97.13*

Plâtré ¬
- Application d'un corset *93.51*
- Attelle *93.54*
- Gouttière *93.54*
- Traction par botte *93.46*

Pleine épaisseur
- Gros intestin, par endoscopie ¬ Résection de *45.41.14*
- Local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en *48.35.11*
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en *48.35.10*

Pléthysmogramme
- Impédance thoracique ¬ *89.38.12*
- Pénien avec stimulation nerveuse ¬ *89.58*
- ¬ *89.58*

Pléthysmographie pour mesure de la fonction pulmonaire ¬ *89.38.11*

Pleural
v./v.a. broncho-pleural
v./v.a. transpleural
v./v.a. ventriculo-pleural
- Drainage ¬ Fenestration *34.09*
- Insertion de cathéter intercostal) ¬ Drainage *34.04*
- Voie thoracoscopique ¬ Drainage de la cavité *34.06*
- ¬
- - Excision de lésion *34.59*
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la cavité *99.28.03*
- - Ponction *34.91*

Pleurectomie
- Chirurgicale ouverte ¬ Autre excision de la plèvre, *34.59.20*
- Décortication pulmonaire
- - Chirurgical ouvert
- - - Autre ¬ *34.51.99*
- - - ¬ *34.51*
- - Thoracoscopique
- - - Autre ¬ *34.52.99*
- - - ¬ *34.52*
- Partielle décortication
- - Chirurgicale ouverte ¬ *34.51.15*
- - Pulmonaire, thoracoscopique ¬ *34.52.15*
- Radical décortication poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ *34.51.13*
- - - - Thoracoscopique ¬ *34.52.13*
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ *34.51.12*
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ *34.51.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ *34.52.14*
- - - - Thoracoscopique ¬ *34.52.12*
- - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte ¬ *34.51.11*
- - - Thoracoscopique ¬ *34.52.11*
- Sous thoracoscopie ¬ Autre excision de la plèvre, *34.59.10*
- Subtotal décortication
- - Chirurgicale ouverte ¬ *34.51.16*
- - Pulmonaire, thoracoscopique ¬ *34.52.16*

Pleurodèse
- Autre ¬ *34.6X.99*
- Chimique ¬ *34.92.22*
- Chirurgical ouvert
- - Autre ¬ *34.6X.19*
- - Avec décortication ¬ *34.6X.12*
- - Poudrage ¬ *34.6X.13*
- - Sans décortication ¬ *34.6X.11*

Pleurodèse *–suite*
- Sous thoracoscopie
- - Autre ¬ *34.6X.29*
- - Avec décortication ¬ *34.6X.22*
- - Poudrage ¬ *34.6X.23*
- - Sans décortication ¬ *34.6X.21*
- ¬ Injection intrapleurale, *34.92.21*

Pleuro-durale ¬ Anastomose *03.79*

Pleuropéritonéal ¬ Création d'un shunt *34.05*

Pleurosclérose ¬ *34.6*

Plèvre
- Autre ¬ Autre
- - Excision de la *34.59.99*
- - Incision de la *34.09.99*
- Diaphragme ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le thorax, la *34.28*
- Lyse d'adhérences du poumon et de la paroi thoracique ¬ Autre incision de la *34.09.10*
- Pleurectomie
- - Chirurgicale ouverte ¬ Autre excision de la *34.59.20*
- - Sous thoracoscopie ¬ Autre excision de la *34.59.10*
- Voie thoracoscopique ¬ Biopsie de la *34.20*
- ¬
- - Autre biopsie de *34.24*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec *33.48.16*
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec *33.49.16*
- - Réparation de la *34.93*
- - Scarification de la *34.6*

Plexus
- Brachial
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ¬ Transposition du *04.6X.20*
- - - - Secondaire ¬ Transposition du *04.6X.21*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition du *04.79.11*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire ¬ Transposition du *04.6X.22*
- - - - Secondaire ¬ Transposition du *04.6X.23*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition du *04.79.22*
- - Nerf de l'épaule ¬ Greffe de *04.51.11*
- - Ou d'un nerf de l'épaule ¬ Transposition avec neurolyse et décompression du *04.6X.71*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale du *04.3X.11*
- - - - Interfasciculaire du *04.3X.31*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale du *04.3X.21*
- - - - Interfasciculaire du *04.3X.41*
- - ¬

Plexus *–suite*
- Brachial *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion du *04.07.40*
- - - - Incision du *04.04.30*
- - - - Lyse d'adhérences ou décompression du *04.49.10*
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *04.11.30*
- - - - Ouverte du *04.12.30*
- - - Destruction du *04.2X.30*
- - - Section ou écrasement du *04.03.30*
- Choroïde ¬
- - Cautérisation du *02.14*
- - Excision du *02.14*
- Cœliaque plexus hypogastrique
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (*05.31.18*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (*05.31.17*
- Hypogastrique
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus cœliaque, *05.31.18*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus cœliaque, *05.31.17*
- Lombo-sacré
- - Aine et du plancher pelvien ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression du *04.49.14*
- - ¬
- - - Biopsie ouverte de nerf du *04.12.34*
- - - Destruction de nerf du tronc et du *04.2X.33*
- Tympanique ¬ Résection du *20.91*

Pli de l'épicanthus ¬ Réparation du *08.59*

Plicature
- Anneau valvulaire ¬ *35.D*
- Bulles d'emphysème ¬ *32.21*
- Col vésical * ¬ Plastie par *59.3*
- Diaphragme ¬ *53.81*
- Fascia
- - Main ¬ *82.89*
- - ¬ *83.89*
- Intestin grêle
- - Child-Philipps ¬ *46.62*
- - Noble ¬ *46.62*
- Jéjunum ¬ *46.62*
- Jonction urétro-vésicale ¬ *59.3*

Plicature *–suite*
- Mésentérique ¬ *54.75*
- Sphincter vésical ¬ *57.85*
- Tendon ¬ *83.85*
- Uretère] ¬ Urétéroplicature [*56.89*
- Urétral
- - Kelly-Stoeckel ¬ *59.3*
- - ¬ *58.49*
- Veine
- - Cave
- - - Chirurgie ouverte ¬ Ligature ou *38.7X.13*
- - - Voie transluminale percutanée ¬ Ligature ou *38.7X.23*
- - Périphérique) ¬ *39.59*

PLIF] ¬ Posterior lumbar interbody fusion [*7A.71.1*

Plug
- Aorte ¬ Embolisation sélective par *39.79.A2*
- Vaisseau
- - Abdominaux et pelviens ¬ Embolisation sélective par *39.79.A6*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.A7*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.A1*
- - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par *39.79.A8*
- - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par *39.79.A4*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par *39.79.A5*
- Vasculaire implanté
- - Canal artériel de Botal ¬ *00.4G.7*
- - Coronaires, selon le nombre ¬ *00.4G.B*
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre ¬ *00.4G.D*
- - - Intracrâniens, selon le nombre ¬ *00.4G.C*
- - - Rachidiens, selon le nombre ¬ *00.4G.A*
- - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre ¬ *00.4G.8*
- ¬
- - Embolisation sélectif
- - - Coronaires par *00.66.44*
- - - Vaisseau
- - - - Extracrâniens de la tête et du cou par *39.72.25*
- - - - Intracrâniens par *39.72.15*
- - Fermeture de fistule anale par technique de *49.73.12*

Pluridimensionnelle
- Autre partie du fémur (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.35.22*
- Avec correction axiale) du radius et de l'ulna ¬ Ostéotomie complexe (*77.33.11*
- Clavicule (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.31.13*
- Col fémoral (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.35.12*

Pluridimensionnelle *–suite*
- Humérus (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.32.11*
- Omoplate (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.31.12*
- Os
- - Bassin (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.39.32*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Ostéotomie complexe (*77.34.11*
- - Métatarse (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.38.13*
- - Tarse (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.38.12*
- Péroné (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.37.22*
- Tibia (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.37.13*

Pneumatique ¬ Réduction *96.29*

Pneumocisternogramme ¬ *87.02*

Pneumoencéphalographie ¬ *87.01*

Pneumographie
- Médiastinale ¬ *87.33*
- Péritonéale ¬ Autre *88.13*
- Rétropéritonéale ¬ *88.15*

Pneumonectomie
- Autre et non spécifiée ¬ *32.59*
- Avec curage médiastinal) ¬ *32.5*
- Chirurgical ouvert
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie ¬ *32.51.17*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬ *32.51.18*
- - - - ¬ *32.51.16*
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ *32.51.15*
- Étendu chirurgical ouvert
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie ¬ *32.52.13*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬ *32.52.14*
- - - - ¬ *32.52.12*
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ *32.52.11*
- Voie thoracoscopique
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie ¬ *32.50.13*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬ *32.50.14*
- - - - ¬ *32.50.12*
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ *32.50.11*
- - ¬ *32.50*

Pneumopelvigraphie ¬ *88.12*

Pneumopéritoine
v./v.a. Rétropneumopéritoine

Pneumopéritoine *–suite*
- Collapsus du poumon ¬ *33.33*
- Pelvien ¬ *88.12*
- ¬ Confection d'un *54.96*

Pneumothorax artificiel pour collapsus du poumon ¬ *33.32*

Pneumoventriculogramme ¬ *87.02*

POCS] ¬ Cholangioscopie perorale [*51.17*

Poids
- Moléculaire bas et moyen ¬ Adsorption extracorporelle de substances hydrophobes, de *99.76.31*
- ¬ Alourdissement de la paupière par des *08.99.10*

Poignet
- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - *80.13.21*
- - Arthroscopique du *80.13.11*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, *81.9A.16*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, *81.9A.36*
- Autre ¬
- - Autre
- - - Arthrotomie, *80.13.99*
- - - Excision
- - - - Articulaire, *80.93.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, *80.83.99*
- - - Réparation d'articulation, *81.96.29*
- - Biopsie d'articulation, *80.33.99*
- - Réduction ouverte de luxation du *79.83.99*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.43.99*
- - Synovectomie, *80.73.99*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, *81.9A.26*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, *81.9A.46*
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.2B*
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion implant acellulaire
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.2E*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.2C*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.2A*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique du *80.13.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - *80.13.20*
- - Arthroscopique du *80.13.10*
- Lissage

Poignet *–suite*
- Lissage *–suite*
- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.27*
- - Chirurgical ouvert du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.28*
- Main
- - Doigts ¬ Radiographie: *88.23*
- - ¬
- - - IRM des *88.94.12*
- - - Radiographie (des os) du *88.23*
- - - Tomographie axiale computérisée des *88.38.22*
- Ou main
- - Autre ¬ Réimplantation d'avant-bras, de *84.23.99*
- - ¬ Greffe d'avant-bras, de *84.99.31*
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.24*
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.23*
- Prothèse de la tête cubitale ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.2D*
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.22*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.21*
- Section de ligaments du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.43.10*
- Sous
- - Arthroscopie ¬
- - - Biopsie articulaire du *80.33.20*
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire du *80.83.10*
- - Contrôle arthroscopique ¬ Traitement de fracture de l'articulation du *79.B3*
- ¬
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.55*
- - Arthroscopie
- - - *80.23*
- - - Diagnostique, *80.23*
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.03*
- - Autre
- - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection du *81.96.98*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.81*
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, *81.99.96*
- - - Réparation de main, doigt et *81.79*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte du *80.33.30*

Poignet *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Biopsie articulaire *–suite*
- - - Percutanée (à l'aiguille) du *80.33.10*
- - Débridement de l'articulation du *80.83.11*
- - Désarticulation du *84.04*
- - Excision
- - - Arthroscopique, *80.93.10*
- - - Kyste
- - - - Articulation du *80.83.12*
- - - - Ténosynovial (du *82.21*
- - - Ligaments au *80.93.13*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.35*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, *81.99.45*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux du *80.93.11*
- - Réduction fermée de luxation du *79.73*
- - Réimplantation du *84.23.13*
- - Remplacement total du *81.73*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.15*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.25*
- - - Remplacement de prothèse de *81.97.15*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique du *80.73.10*
- - - Ouverte du *80.73.20*
- - Ténotomie percutanée de la main, *82.11.10*

Point
- Dépense ¬ Traitement
- - Complexe
- - - Médecine intensif
- - - - Adulte (procédure de base), selon le nombre de *99.B7.1*
- - - - Enfant (procédure de base), selon le nombre de *99.B7.4*
- - - - Nouveau-né (procédure de base), par *99.B7.5*
- - - Unité soin intermédiaire U-IMC
- - - - Adulte, selon le nombre de *99.B8.1*
- - - - Enfant, selon le nombre de *99.B8.4*
- - - - Nouveau-né, par *99.B8.5*
- - Soin infirmier complexe
- - - Adultes, selon le nombre de *99.C2*
- - - Enfant
- - - - Adolescents, selon le nombre de *99.C3*
- - - - Bas âge, selon le nombre de *99.C4*
- - - Prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, selon le nombre de *99.C5*
- Lacrymal
- - Éversé ¬ Correction de *09.71*
- - ¬
- - - Autre réparation de *09.72*
- - - Incision de *09.51*

Point *–suite*
- Lacrymal *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Oblitération de *09.91*
- - - Sondage de *09.41*

Pointe
- Épidurales ¬ Implantation ou remplacement de *02.93*
- Nez ¬ Rhinoplastie de la *21.86*
- Racine d'une dent et traitement du canal radiculaire ¬ Excision de la *23.7*

Polaire supérieure * ¬ Gastrectomie *43.5*

Politzer sur la trompe d'Eustache ¬ Expérience de *20.8*

Pollicisation
- Avec transfert de nerfs et de vaisseaux ¬ *82.61*
- ¬ Transposition de doigt pour *82.6*

Polydactylie avec reconstruction articulaire
- Main ¬ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une *86.85.50*
- Pied ¬ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une *86.85.60*

Polyétheréthercétone [PEEK] renforcé en fibres de carbone ¬ Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne vertébrale, *7A.A4.22*

Polyéthylène glycol, par voie transpérinéale ¬ Injection d'un hydrogel à base de *60.99.41*

Polygone cercle Willis ¬
- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Polygraphie cardiorespiratoire ¬ *89.17.11*

Polygraphique du sommeil, autre ¬ Enregistrement *89.17.99*

Polymère
- Hydrophile de stents et flow diverters ¬ Revêtement *39.C3.14*
- Plastique intramédullaire photodynamique pour réduction de fracture ¬ Utilisation de *79.A1.11*

Polymorbide soin aigu
- Avec trouble du développement intellectuel [TDI], selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient neuropsychiatrique *94.3H*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique *94.3B*

Polymyxine ¬ Aphérèse pour l'élimination d'endotoxines par hémoperfusion sur *99.79.21*

Polypectomie
- Endoscopique de l'œsophage ¬ *42.33*
- Gastrique endoscopique ¬ *43.41*
- Gros intestin, par endoscopie ¬ *45.41.15*
- Nasale ¬ *21.31*

Polypectomie *–suite*

- Rectal

- - Endoscopique) ¬ *48.36*

- - ¬ *48.35*

- ¬ *45.35.11*

Polysomnographie ¬ *89.17.10*

Polysomnographique ¬ Monitoring vidéo-électroencéphalographique, EEG *89.19.40*

Polysyndactylie fusion élément dupliqués

- Main ¬ Correction de *86.85.70*

- Pied ¬ Correction de *86.85.80*

Polytef ¬ Implant de *59.72*

Pompage

- 2 5 l/min

- - Moins 5 0 l/min ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche

- - - Chirurgie

- - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de *37.6A.4I*

- - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de *37.6A.4C*

- - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de *37.6A.45*

- - ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche

- - - Chirurgie

- - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de *37.6A.4H*

- - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de *37.6A.4B*

- - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle maximale de *37.6A.44*

- 5 5 l/min ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche

- - Chirurgie

- - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de *37.6A.4K*

- - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de *37.6A.4E*

- - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de *37.6A.47*

- Moins 5 0 l/min moins 5 5 l/min ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche

- - Chirurgie

- - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de *37.6A.4J*

Pompage *–suite*

- Moins 5 0 l/min moins 5 5 l/min ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche *–suite*

- - Chirurgie *–suite*

- - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de *37.6A.4D*

- - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de *37.6A.46*

- Non précisée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de *37.6A.43*

Pompe

- Apomorphine

- - Ou lévodopa/carbidopa ¬ Contrôle du traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé avec une *99.2B.13*

- - ¬ Instauration du traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé avec une *99.2B.11*

- Automatique programmable rechargeable drainage continu ascite ¬

- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une *54.99.82*

- - Pose de cathéters ainsi que d'une *54.99.80*

- - Remplacement

- - - *54.99.83*

- - - Cathéters de *54.99.84*

- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la *54.99.81*

- Avec

- - Élimination CO2

- - - Extracorporel

- - - - Artério-veineux

- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6A.A1*

- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6C.A1*

- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6B.A1*

- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6A.A2*

- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6B.A2*

- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6C.A2*

Pompe *–suite*

- Avec *–suite*

- - Élimination CO2 *–suite*

- - - Extracorporel *–suite*

- - - - Veino-veineux

- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6A.51*

- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6B.51*

- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6C.51*

- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.69.7*

- - - ¬

- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.69.B*

- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6D.51*

- - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel

- - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel

- - - - Chirurgie

- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6A.72*

- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6B.72*

- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6C.72*

- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6A.71*

- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6B.71*

- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6C.71*

- - - - Voie

- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6A.73*

Pompe *–suite*

- Avec *–suite*
- - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel *–suite*
- - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel *–suite*
- - - - Voie *–suite*
- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6B.73*
- - - - - Percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6C.73*
- - - - ¬
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.69.A*
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6D.41*
- - - Veino-veineux
- - - - Chirurgie
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6A.61*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6B.61*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6C.61*
- - - - Voie
- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6A.62*
- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6B.62*
- - - - - Percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6C.62*
- - - - ¬
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.69.8*
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6D.31*
- Lévodopa/carbidopa ¬ Instauration du traitement de la maladie de Parkinson au stade avancé avec une *99.2B.12*
- Médicament
- - Autre ¬ Instauration et contrôle du traitement avec une *99.2B.09*

Pompe *–suite*

- Médicament *–suite*
- - Perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de *03.99.21*
- - ¬ Instauration contrôle traitement
- - - Avec une *99.2B*
- - - Maladie de Parkinson au stade avancé avec une *99.2B.1*
- Perfusion
- - Programmable totalement implanté
- - - Autre ¬ Recharge et programmation d'une *00.98.99*
- - - Débit constant
- - - - Perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et programmation d'une *00.98.11*
- - - - Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d'une *00.98.10*
- - Totalement implantable perfusion
- - - Intrathécale épidural
- - - - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'une *03.9B.19*
- - - - Avec
- - - - - Profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une *03.9B.11*
- - - - - Surveillance électronique intégrée de l'occlusion ¬ Implantation ou remplacement d'une *03.9B.13*
- - - - Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une *03.9B.12*
- - - - ¬
- - - - - Ablation d'une *03.9B.31*
- - - - - Révision sans remplacement d'une *03.9B.21*
- - - Intraveineux
- - - - Autre
- - - - - ¬ Implantation ou remplacement d'une *39.9A.24*
- - - - - ¬ Interventions sur ou avec une *39.9A.29*
- - - - Avec
- - - - - Profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une *39.9A.22*
- - - - - Surveillance électronique intégrée de l'occlusion ¬ Implantation ou remplacement d'une *39.9A.23*
- - - - Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une *39.9A.21*
- - - - ¬
- - - - - Enlèvement d'une *39.9A.26*
- - - - - Interventions sur ou avec une *39.9A.2*
- - - - - Révision sans remplacement d'une *39.9A.25*
- - - Intraventriculaire
- - - - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'une *02.98.19*

Pompe *–suite*

- Perfusion *–suite*
- - Totalement implantable perfusion *–suite*
- - - Intraventriculaire *–suite*
- - - - Avec
- - - - - Profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une *02.98.11*
- - - - - Surveillance électronique intégrée de l'occlusion ¬ Implantation ou remplacement d'une *02.98.13*
- - - - Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une *02.98.12*
- - - - ¬
- - - - - Enlèvement d'une *02.98.31*
- - - - - Révision sans remplacement d'une *02.98.21*
- Sang
- - CVVH avec anticoagulation
- - - Autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: continue, veino-veineuse à l'aide d'une *39.95.8*
- - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une *39.95.7*
- - CVVHD
- - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodialyse: continue, veino-veineuse à l'aide d'une *39.95.4*
- - - Durée du traitement ¬ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une *39.95.3*
- - CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration, continue, veino-veineuse à l'aide d'une *39.95.D*
- Sans fonction échange gazeux
- - Extracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.21*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.21*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.21*
- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.69.5*
- - - Univentriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.69.4*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit

Pompe *–suite*

- Sans fonction échange gazeux *–suite*
- - Extracorporel *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Droit *–suite*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.12*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.12*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.12*
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.11*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.11*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.11*
- - - ¬ Remplacement composant
- - - - Distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire univentriculaire, avec *37.6D.11*
- - - - Ventriculaire
- - - - - Droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec *37.6D.23*
- - - - - Gauche à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec *37.6D.22*
- - - - - Gauche ainsi que droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec *37.6D.24*
- - Intracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.33*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.33*

Pompe *–suite*

- Sans fonction échange gazeux *–suite*
- - Intracorporel *–suite*
- - - Biventriculaire *–suite*
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.3A*
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.38*
- - - Univentriculaire biventriculaire ¬
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.69.6*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.3*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.32*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.32*
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.37*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.36*
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.31*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.31*
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.35*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.34*
- - Intravasculaire intracardiaque

Pompe *–suite*

- Sans fonction échange gazeux *–suite*
- - Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.4F*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.46*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.46*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.48*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.44*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.44*
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.42*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.42*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.42*
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.45*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.45*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.4J*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.4I*

Pompe *–suite*

- Sans fonction échange gazeux *–suite*
- - Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Gauche *–suite*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.4K*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.4H*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.43*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.43*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.4D*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.4C*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.4E*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.4B*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.41*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.41*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.46*

Pompe *–suite*

- Sans fonction échange gazeux *–suite*
- - Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Gauche *–suite*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.45*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.47*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage non précisée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.43*
- - - - - Voie percutanée, avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.44*
- - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.69.2*

Ponction

- Amnios guidée par échographie ¬ *75.B1.12*
- Artère ¬ Autre *38.98*
- Ascite
- - Diagnostique ¬ *54.26*
- - Thérapeutique ¬ *54.91*
- Biopsie/aspiration) ¬ Intervention guidée par échographie (p. ex. *88.79.51*
- Cisternale ¬ *01.01*
- Cordon ombilical guidée par échographie ¬ *75.B1.11*
- Crânienne, autre ¬ *01.09*
- Cutanée * ¬ Ostéotomie horizontale de la branche montante par *76.61*
- Direct
- - Aide d'alcool ¬ Injection d'un agent sclérosant dans un vaisseau, *39.92.11*
- - ¬ Angiographie de shunt de dialyse, par *88.49.10*
- Fœtus guidée par échographie ¬ *75.B1.13*
- Folliculaire
- - Aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes [GIFT], autre ¬ *69.92.29*
- - Percutanée (sous contrôle échographique) ¬ *69.92.21*
- Fontanelle antérieure ¬ *01.09*
- Kyste ¬ Néphrotomie chirurgicale ouverte pour *55.01.13*
- Lombaire
- - Enlèvement de colorant ¬ *03.31*
- - ¬ *03.31*
- Percutané
- - Lymphocèle à fin thérapeutique ¬ *40.9X.40*
- - Ovaire à fin diagnostique ¬ *65.15*
- Péricardique ¬ *37.0*

Ponction *–suite*

- Pleurale ¬ *34.91*
- Pulmonaire ¬ *33.93*
- Rate ¬ *41.1*
- Rénale ¬ *55.92*
- Sein
- - Peau) ¬ Incision et *85.0*
- - ¬ *85.03*
- Sinus
- - Frontal ¬ *22.01.11*
- - Maxillaire ¬ *22.01.10*
- - Paranasal pour aspiration ou lavage, autre ¬ *22.01.99*
- Sous-durale (à travers la fontanelle) ¬ *01.09*
- Sous-occipitale ¬ *01.01*
- Structures lymphatiques ¬ *40.11.2*
- Tête hydrocéphalique ¬ *73.8*
- Transduodénale de (pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie ¬ *52.09.22*
- Transgastrique de (pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie ¬ *52.09.21*
- Transseptale par cathéter dans le cœur ¬ *37.9C.21*
- Tubulure de shunt ¬ *01.02*
- Vaisseaux par du collagène ¬ Obturation de canal de *39.30.13*
- Veine ¬ Autre *38.99*
- Ventriculaire par cathéter implanté préalablement ¬ *01.02*
- ¬
- - Drainage abdominal percutané (*54.91*
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif
- - - Endosonographie
- - - - Flexible
- - - - - Avec *88.74.31*
- - - - - Sans *88.74.30*
- - - - Rigide
- - - - - Avec *88.74.41*
- - - - - Sans *88.74.40*
- - - Sonographie transabdominal
- - - - Avec *88.74.21*
- - - - Sans *88.74.20*

Ponction-biopsie du rein * ¬ *55.23*

Ponction-évacuation d'hydrocèle de la tunique vaginale ¬ *61.91*

Pontage

- Aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - Avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ Double *36.12.24*
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ Quadruple *36.18.14*

Pontage *–suite*
- Aorto coronaire *–suite*
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Artère *–suite*
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ Quintuple *36.1A.14*
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ Triple *36.13.24*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Double *36.12.22*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Triple *36.13.22*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] ¬ Quadruple *36.18.12*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] ¬ Quintuple *36.1A.12*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ Double *36.12.21*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ Quadruple *36.18.11*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ Quintuple *36.1A.11*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ Triple *36.13.21*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ Double *36.12.25*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ Quadruple *36.18.15*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ Quintuple *36.1A.15*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ Triple *36.13.25*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Double *36.12.23*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Quadruple *36.18.13*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Quintuple *36.1A.13*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Triple *36.13.23*
- - - - Prothèse
- - - - - Vasculaire ¬ Double *36.12.2A*
- - - - - Vasculaire ¬ Quadruple *36.18.1A*
- - - - - Vasculaire ¬ Quintuple *36.1A.1A*
- - - - - Vasculaire ¬ Triple *36.13.2A*
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Double *36.12.27*
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple *36.18.17*
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple *36.1A.17*

Pontage *–suite*
- Aorto coronaire *–suite*
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Veine *–suite*
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Triple *36.13.27*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ Double *36.12.26*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple *36.18.16*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple *36.1A.16*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ Triple *36.13.26*
- - - - Xénogreffe
- - - - - ¬ Double *36.12.28*
- - - - - ¬ Quadruple *36.18.18*
- - - - - ¬ Quintuple *36.1A.18*
- - - - - ¬ Triple *36.13.28*
- - - ¬ Triple *36.13.2*
- - Mini-invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère abdominale
- - - - - ¬ Double *36.12.34*
- - - - - ¬ Quadruple *36.18.24*
- - - - - ¬ Quintuple *36.1A.24*
- - - - - ¬ Triple *36.13.34*
- - - - Artère mammaire
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Double *36.12.32*
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Quadruple *36.18.22*
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Quintuple *36.1A.22*
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Triple *36.13.32*
- - - - Artère radiale
- - - - - ¬ Double *36.12.31*
- - - - - ¬ Quadruple *36.18.21*
- - - - - ¬ Quintuple *36.1A.21*
- - - - - ¬ Triple *36.13.31*
- - - - Autre
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Double *36.12.35*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quadruple *36.18.25*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quintuple *36.1A.25*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Triple *36.13.35*
- - - - Greffon
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] ¬ Double *36.12.33*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] ¬ Quadruple *36.18.23*

Pontage *–suite*
- Aorto coronaire *–suite*
- - Mini-invasif avec *–suite*
- - - Artère autogène *–suite*
- - - - Greffon *–suite*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] ¬ Quintuple *36.1A.23*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] ¬ Triple *36.13.33*
- - - Prothèse vasculaire ¬
- - - - Double *36.12.3A*
- - - - Quadruple *36.18.2A*
- - - - Quintuple *36.1A.2A*
- - - - Triple *36.13.3A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double *36.12.37*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple *36.18.27*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple *36.1A.27*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple *36.13.37*
- - - - Sans
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double *36.12.36*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple *36.18.26*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple *36.1A.26*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple *36.13.36*
- - - Xénogreffe ¬
- - - - Double *36.12.38*
- - - - Quadruple *36.18.28*
- - - - Quintuple *36.1A.28*
- - - - Triple *36.13.38*
- - Sextuple
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - - Avec
- - - - - Artère autogène, artère abdominale ¬ *36.1B.14*
- - - - - Artère autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] ¬ *36.1B.12*
- - - - - Artère autogène, artère radiale ¬ *36.1B.11*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ *36.1B.15*
- - - - - Artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ *36.1B.13*
- - - - - Prothèse vasculaire ¬ *36.1B.1A*
- - - - - Veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ *36.1B.17*
- - - - - Veine autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ *36.1B.16*
- - - - - Xénogreffe ¬ *36.1B.18*

Pontage *–suite*
- Aorto coronaire *–suite*
- - Sextuple *–suite*
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - - - ¬ *36.1B.1*
- - - Mini-invasif avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ *36.1B.24*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne [artère thoracique interne] ¬ *36.1B.22*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ *36.1B.21*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ *36.1B.25*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] ¬ *36.1B.23*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ *36.1B.2A*
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ *36.1B.27*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ *36.1B.26*
- - - - Xénogreffe ¬ *36.1B.28*
- - - Technique et par matériel ¬ *36.1B*
- - Simple
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ *36.11.24*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ *36.11.22*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ *36.11.21*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ *36.11.25*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ *36.11.23*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ *36.11.2A*
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ *36.11.27*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ *36.11.26*
- - - - Xénogreffe ¬ *36.11.28*
- - - Mini-invasif avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ *36.11.34*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ *36.11.32*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ *36.11.31*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ *36.11.35*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] [artère thoracique interne] ¬ *36.11.33*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ *36.11.3A*
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ *36.11.37*

Pontage *–suite*
- Aorto coronaire *–suite*
- - Simple *–suite*
- - - Mini-invasif avec *–suite*
- - - - Veine *–suite*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ *36.11.36*
- - - - Xénogreffe ¬ *36.11.38*
- - - Technique et par matériel ¬ *36.11*
- - Technique matériel ¬
- - - Double *36.12*
- - - Quadruple *36.18*
- - - Quintuple *36.1A*
- - - Triple *36.13*
- - ¬ Nombre total de *36.1C*
- Aorto-cœliaque ¬ *39.26*
- Aorto-crural ¬ *39.25.14*
- Aorto-fémoral ¬ *39.25.12*
- Aorto-iliaque ¬ *39.25.11*
- Aorto-ilio-fémoral ¬ *39.25.15*
- Aorto-ilio-poplité ¬ *39.25.16*
- Aorto-poplité ¬ *39.25.13*
- Artère carotide, autre ¬ *39.22.19*
- Artère sous-clavière, autre ¬ *39.22.29*
- Artériel
- - Aorte
- - - Artère sous-clavière et carotide ¬ *39.22*
- - - Carotide et artère brachiale ¬ *39.22*
- - Intrathoracique, SAP ¬ *39.23*
- Cardio-pulmonaire ¬ *39.61*
- Carotido-carotidien ¬ *39.22.11*
- Carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [*39.22.13*
- Coronaire ¬ Révision de *36.39.11*
- Croisé fémoro-fémoral ¬ *39.29.33*
- Entre
- - Aorte
- - - Artère mésentérique supérieure ¬ *39.26*
- - - Artère rénale * ¬ *39.24*
- - - Artère sous-clavière et carotide, autre ¬ *39.22.99*
- - Artère carotide
- - - Aorte ¬ *39.22.14*
- - - Artère sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] ¬ *39.22.13*
- - - Artère vertébrale ¬ *39.22.12*
- - Artère sous-clavière et aorte ¬ *39.22.21*
- Greffe
- - Axillo-brachial ¬ *39.29.2*
- - Brachial ¬ *39.29.2*
- - Fémoro-péronier ¬ *39.29.13*
- - Fémoro-tibial (antérieur) (postérieur) ¬ *39.29.13*
- Hépato-iliaque * ¬ *39.26*
- Hépato-ilio-rénal ¬ *39.26*
- Hépato-rénal * ¬ *39.26*

Pontage *–suite*
- Ilio-crural ¬ *39.25.24*
- Ilio-fémoral ¬ *39.25.22*
- Ilio-iliaque ¬ *39.25.21*
- Ilio-poplité ¬ *39.25.23*
- Ou shunt vasculaire
- - Artère
- - - Jambe et du pied ¬ *39.29.16*
- - - Membre
- - - - Inférieur, autre ¬ *39.29.19*
- - - - Supérieur ¬ *39.29.20*
- - Extra-intracrânien ¬ *39.28*
- - Intra-abdominal
- - - Aorte ¬ Autre *39.26.11*
- - - Artère rénale ¬ Autre *39.26.12*
- - - Artères viscérales ¬ Autre *39.26.10*
- - - Autre ¬ Autre *39.26.99*
- - - Autres artères viscérales ¬ Autre *39.26.19*
- - Intra-intracrânien ¬ *39.2A*
- - Intrathoracique ¬ Autre *39.23*
- - Périphérique
- - - Autre ¬ Autre *39.29.09*
- - - Extra-anatomique, autre ¬ Autre *39.29.39*
- Revascularisation
- - Cœur, autre ¬ Anastomose de *36.19*
- - Myocarde, par nombre total ¬ Anastomose de *36.1C*
- Trou obturateur (extra-anatomique) ¬ *39.25.30*
- Vasculaire
- - Aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, autre ¬ *39.25.09*
- - Axillo-fémoral ¬ Shunt ou *39.29.32*
- - Fémoro-crural ¬ Shunt ou *39.29.13*
- - Fémoro-fémoral ¬ Shunt ou *39.29.11*
- - Fémoro-pédieux ¬ Shunt ou *39.29.14*
- - Fémoro-poplité ¬ Shunt ou *39.29.12*
- - Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux ¬ Shunt ou *39.29.15*
- - Sous-clavio-fémoral ¬ Shunt ou *39.29.31*
- - Veines ¬ Shunt ou *39.29.40*

Pool de plasma ¬ Pathogen inactivated fresh frozen plasma [piFFP] à partir d'un *99.07.3*

Poplité
v./v.a. aorto-poplité
v./v.a. Artère poplitée
v./v.a. fémoro-poplité
v./v.a. ilio-poplité
- Avec patch
- - Synthétique ¬ Réparation de la veine fémorale et de la veine *39.57.62*
- - Tissu ¬ Réparation de la veine fémorale et de la veine *39.56.62*
- ¬
- - Autre réparation de la veine *39.59.83*
- - ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et *00.4B.45*
- - Ultrasonographie duplex

Poplité *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Ultrasonographie duplex *–suite*
- - - Artères ilio-fémorales à *88.79.63*
- - - Veines iliaques à *88.79.73*
- - V
- - - *38.09.10*
- - - *38.39*
- - - *38.49.10*
- - - *38.59.09*
- - - *38.69*
- - - *38.89*

Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.15*

Poplitéo-pédieux ¬ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou *39.29.15*

POPS] ¬ Endoscopie perorale du canal pancréatique [*52.15*

Porro * ¬ Opération de *74.99*

Portale

- Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique ainsi que ligature de branches *50.2B.11*
- Laparoscopie, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique ainsi que ligature de branches *50.2B.12*

Porte

- Avec matériel de contraste * ¬ Phlébographie du système veineux *88.64*
- Veine cave inférieure ¬ Anastomose veine *39.1*
- ¬
- - Enlèvement de cathéter à demeure de l'artère hépatique et du système *50.99.11*
- - Implantation
- - - Endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la veine *39.7A.32*
- - - Remplacement de cathéter à demeure dans l'artère hépatique et le système *50.99.10*
- - V
- - - *38.07.19*
- - - *38.37*
- - - *38.47.19*
- - - *38.57*
- - - *38.67*
- - - *38.87*

Portée profonde

- Bassin, vulve, périnée ¬ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à *86.88.I8*
- Dos (cervical à sacré) ¬ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à *86.88.I7*
- Os et articulations des extrémités ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à *86.88.I1*

Portée profonde *–suite*

- Thorax, au médiastin et au sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à *86.88.I2*

Porteuse

- Collagène, corail, céramique ou autre ¬ Insertion avec matière *84.52*
- ¬ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance *99.25.25*

Porto-cave ¬ Anastomose *39.1*

Portographie
v./v.a. Splénoportographie

- Avec matériel de contraste ¬ *88.64*

Portosystémique

- Avec
- - Réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique existant ¬ Révision de shunt *39.11.24*
- - Thrombectomie et thrombolyse percutanées ¬ Révision de shunt *39.11.23*
- Existant ¬ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un shunt *39.11.24*
- Fermeture percutanée ¬ Révision de shunt *39.11.21*
- Intrahépatique transjugulaire [TIPSS] ¬ Shunt *39.11*
- Recours
- - Angioplastie percutanée (à ballonnet) ¬ Création de shunt *39.11.11*
- - Insertion d'un stent ¬ Révision de shunt *39.11.22*
- Thrombolyse et thrombectomie percutanées ¬ Création de shunt *39.11.12*
- TIPSS
- - Autre ¬ Création et révision de shunt *39.11.99*
- - ¬
- - - Création de shunt *39.11.1*
- - - Révision de shunt *39.11.2*
- Utilisation d'un stent ¬ Création de shunt *39.11.13*

Pose

- Applicateur
- - Non utilisé sur la surface corporelle ¬ Moulages radioactifs: construction et *92.27.72*
- - Oculaire ¬ Moulages radioactifs: construction et *92.27.73*
- Cathéter
- - Chambre implantable ¬
- - - *44.95.11*
- - - *44.95.12*
- - Pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite ¬ *54.99.80*
- Drain
- - Médian ¬ Sinusotomie frontale, *22.41.12*
- - Tympanique ¬ Autre myringotomie sans *20.09.10*

Pose *–suite*

- Endoprothèse [stent graft] ¬ Utilisation d'une agrafeuse médicale [endostapler] lors de la *00.9A.41*
- Enlèvement implant médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section
- - Astragale, *77.18.13*
- - Autre os du tarse, *77.18.33*
- - Calcanéum, *77.18.23*
- - Os du métatarse, *77.18.43*
- Entretoise ¬ Libération d'implant endo-osseux avec *24.99.10*
- Implants de reconstruction avec épithèses faciales ¬ *76.92.10*
- Ou remplacement
- - Chirurgical système thérapie pression négatif avec anesthésie régional ou général
- - - Abdomen ouvert ¬ *86.88.I3*
- - - Endorectale ¬ *86.88.I4*
- - - Portée profonde
- - - - Bassin, vulve, périnée ¬ *86.88.I8*
- - - - Dos (cervical à sacré) ¬ *86.88.I7*
- - - - Os et articulations des extrémités ¬ *86.88.I1*
- - - - Thorax, au médiastin et au sternum ¬ *86.88.I2*
- - - Tissu cutané et sous-cutané ¬ *86.88.I5*
- - Système thérapie pression négatif
- - - Autre site ¬ *86.88.J4*
- - - Avec anesthésie régionale ou générale, autre site ¬ *86.88.I6*
- - - Bassin, vulve et périnée ¬ *86.88.J6*
- - - Dos (cervical à sacré) ¬ *86.88.J5*
- - - Niveau de la peau et du tissu sous-cutané ¬ *86.88.J3*
- - - Os et aux articulations des membres superieurs et inférieurs ¬ *86.88.J1*
- - - Thorax et au sternum ¬ *86.88.J2*
- Sonde rectale * ¬ *96.09*

Positif

- Continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression *93.9F.11*
- Masque
- - BiPAP
- - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par pression *93.9G.4*
- - - Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par pression *93.9G.3*
- - CPAP
- - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par pression *93.9G.2*
- - - Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par pression *93.9G.1*
- Négative des cellules souches hématopoïétiques ¬ Sélection *41.0C.3*

Position

- Abord

Position *–suite*

- Abord *–suite*
- - Dorsal et dorsolatéral ¬ Fusion de vertèbres pour correction de *7A.74.1*
- - Ventral ¬ Fusion de vertèbres pour correction de *7A.74.2*
- Autre ¬ Stabilisation de la colonne vertébrale et correction de *7A.79*
- Paupière, autre ¬ Autre ajustement de *08.59.99*
- Thérapeutique fonctionnelle sur base neurophysiologique ¬ *93.39.20*

Positionnel

- Lit
- - Électrique programmable pour patients surpondérés ¬ Traitement *93.39.12*
- - Rotation ¬ Traitement *93.39.13*
- Matelas à pression alternée ¬ Traitement *93.39.11*
- Otologique et vestibulaire ¬ Traitement *95.4A*

Positrons

- Après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ¬ Tomographie par émission de *92.19.03*
- Cerveau ¬ Tomographie par émission de *92.11.00*
- Cœur ¬ Tomographie par émission de *92.19.00*
- Couplé tomographie axiale computérisé PET CT tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de *92.19.05*
- - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de *92.19.06*
- Tronc entier ¬ Tomographie par émission de *92.19.01*

Posterior lumbar interbody fusion [PLIF] ¬ *7A.71.1*

Postérolatéral (régions II-V) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord *40.43.14*

Post-mortem

- Greffe ¬ Prélèvement
- - Bloc cœur-poumons *37.99.43*
- - Cœur *37.99.41*
- - Tissu cardiaque *37.99.42*
- Intestin grêle pour transplantation ¬ Exérèse totale de l'intestin grêle, résection *45.63.10*
- ¬
- - Néphrectomie pour transplantation d'organe *55.51.03*
- - Pancréatectomie totale pour transplantation, *52.64*

Postopératoire

- Bordure de résection sur coupes en paraffine ¬ Contrôle *00.9B.12*
- Dose intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Ajustement *00.98.12*
- Paroi abdominal ¬ Fermeture éviscération
- - *54.61*

Postopératoire *–suite*

- Patients opérés du cœur dans un autre hôpital ¬ Prise en charge *93.36.10*
- Routine d'un donneur vivant après prélèvement d'organe ¬ Contrôle *89.07.62*
- SAP ¬ Contrôle d'hémorragie *39.98*
- Technique de fistulisation sclérale ¬ Révision *12.66*
- Vessie
- - Chirurgie ouverte ¬ Contrôle d'hémorragie (*57.93.12*
- - Laparoscopie ¬ Contrôle d'hémorragie (*57.93.13*
- - Orifice artificiel (stomie) ¬ Contrôle d'hémorragie (*57.93.14*
- - Voie
- - - Percutanée ¬ Contrôle d'hémorragie (*57.93.10*
- - - Transurétrale ¬ Contrôle d'hémorragie (*57.93.11*
- ¬
- - Contrôle d'hémorragie anale, (*49.95*
- - Laparotomie de contrôle d'hémorragie *54.12.11*
- - Prélèvement sanguin *99.00*

Post-partum ¬

- Exploration manuelle de la cavité utérine, *75.7*
- Repositionnement manuel d'un utérus inversé (*75.94*

Post-traitement, selon la durée ¬ Organisation des soins *94.8X.4*

Postural ¬ Drainage *93.99.11*

Potence ¬ Traction à la *93.46*

Potentiel

- Auditifs évoqués [AEP] ¬ *20.31.10*
- Croissance
- - Couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents à *39.BB*
- - Non couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de stents à *39.BA*
- Maximal pompage 2 5 l/min ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche
- - Chirurgie
- - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité *37.6A.4H*
- - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité *37.6A.4B*
- - Voie percutanée, avec une capacité *37.6A.44*
- Moteurs évoqués [MEP] ¬ *89.15.11*
- Pompage
- - 2 5 l/min moins 5 0 l/min ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche
- - - Chirurgie

Potentiel *–suite*

- Pompage *–suite*
- - 2 5 l/min moins 5 0 l/min ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche *–suite*
- - - Chirurgie *–suite*
- - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité *37.6A.4I*
- - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité *37.6A.4C*
- - - Voie percutanée, avec une capacité *37.6A.45*
- - 5 5 l/min ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche
- - - Chirurgie
- - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité *37.6A.4K*
- - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité *37.6A.4E*
- - - Voie percutanée, avec une capacité *37.6A.47*
- - Moins 5 0 l/min moins 5 5 l/min ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire gauche
- - - Chirurgie
- - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité *37.6A.4J*
- - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité *37.6A.4D*
- - - Voie percutanée, avec une capacité *37.6A.46*
- - Non précisée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée, avec une capacité *37.6A.43*
- Somatosensoriels évoqués [SEP] ¬ *89.15.10*
- Visuel évoqué [VEP] ¬ *95.23*
- Vivant avant prélèvement d'organe ¬ Évaluation complète d'un donneur *89.07.61*

Potts-Smith] ¬ Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire gauche [*39.0X.12*

Pouce

- Autre ¬ Reconstruction du *82.69*
- ¬
- - Amputation désarticulation
- - - *84.02*
- - - Doigt (sauf le *84.01*
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du *80.04.10*

Pouce *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Greffe
- - - Os au *82.69*
- - - Peau pédiculée au *82.69*
- - Implantation d'endoprothèse d'articulation trapézo-métacarpienne du *81.74.10*
- - Reconstruction du *82.6*
- - Réimplantation
- - - *84.21*
- - - Doigt (excepté le *84.22*
- - Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation trapézo-métacarpienne du *81.97.16*
- - Transfert doigt
- - - Ou moignon de doigt pour en faire un *82.61*
- - - Sauf le *82.81*

Pouch ¬ Anastomose entre intestin grêle rectum

- Avec formation d'un réservoir [*45.92.11*
- Sans formation d'un réservoir [*45.92.12*

Poudrage

- Intrapéricardique ¬ *36.39*
- ¬ Pleurodèse
- - Chirurgicale ouverte, par *34.6X.13*
- - Sous thoracoscopie, par *34.6X.23*

Poulie

- Tendineuse ¬ Reconstruction de *83.83*
- Tendon à la main ¬ Reconstruction de *82.71*

Pouls

- Fœtal ¬ Oxymétrie de *75.A2*
- Nocturne ¬ Oxymétrie de *89.38.14*

Poumon
v./v.a. cœur-poumon

- Autre ¬
- - Autres réparations et opérations plastiques de *33.49.99*
- - Collapsothérapie chirurgicale de *33.39*
- - Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de *32.2A.09*
- - Résection de bronche et de *32.9*
- Bronche
- - Autre ¬
- - - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur dans les *33.94.09*
- - - Techniques diagnostiques concernant les *33.29*
- - Sous bronchoscopie ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les *33.94.12*
- - Voie percutanée ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les *33.94.11*
- - ¬
- - - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur dans les *33.94*
- - - Opérations conservatrices des *33.4*

Poumon *–suite*

- Chirurgicale ouverte ¬ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de *32.2A.11*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie de *33.28*
- Endoscopie
- - Nombre ¬ Insertion de coil(s) dans les bronches ou le *33.72.1*
- - ¬ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de *32.2A.13*
- Ou de la paroi thoracique ¬ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du *34.3X.22*
- Paroi thoracique
- - Avec résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.51.13*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.52.13*
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.51.12*
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.51.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.52.14*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.52.12*
- - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.51.11*
- - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.52.11*
- - ¬ Autre incision de la plèvre, lyse d'adhérences du *34.09.10*
- Péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire ¬ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du *34.3X.28*
- SAP ¬
- - Collapsus du *33.39*
- - Radiographie du *87.49*
- Voie
- - Percutanée ¬ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de *32.2A.14*
- - Thoracoscopique ¬ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de *32.2A.12*
- Wedge resection
- - Chirurgicale ouverte ¬ Résection cunéiforme du *32.2A.11*
- - Voie thoracoscopique ¬ Résection cunéiforme du *32.2A.12*
- ¬
- - Autres opérations de *33.99*
- - Biopsie transbronchique de *33.27*
- - Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le *35.83*

Poumon *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Destruction du nerf phrénique pour collapsothérapie du *33.31*
- - Double transplantation de *33.52*
- - Pneumopéritoine pour collapsus du *33.33*
- - Pneumothorax artificiel pour collapsus du *33.32*
- - Thoracotomie pour collapsus du *33.32*
- - Ultrasonographie de *88.73*

PPN] ¬ Nutrition parentérale périphérique [*99.15*

Préauriculaire ¬ Excision

- Appendice *18.29*
- Radicale de kyste ou de sinus *18.21*

Précérébral

- Autre ¬ Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.99*
- Lithotripsie ¬ Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.11*
- ¬
- - Angioplastie percutané
- - - Ballonnet de vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.10*
- - - Laser de vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.30*
- - Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.40*
- - Bladeangioplastie (système multilames) percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.20*
- - Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.61*

Précisé

- Autre ¬ Biopsie de la bouche, structure non *27.24.99*
- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication septale intracardiaque non *35.60*
- - Prothèse ¬ Réparation de communication septale intracardiaque non *35.50*
- Communication
- - Interauriculaire ¬ Autre réparation non *35.71*
- - Septale intracardiaque, non précisée ¬ Autre réparation non *35.70*
- - Supracristale ¬ Réparation non *35.72*
- - Type ostium secundum ¬ Réparation non *35.71*
- Défaut
- - Coussinets endocardiques (canal AV) ¬ Réparation autre et non *35.73*
- - Valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire ¬ Réparation non *35.73*
- Estomac ¬ Anastomose d'une voie biliaire non *51.38*
- Foie ¬ Anastomose d'une voie biliaire non *51.39*

Précisé *–suite*

- Foramen ovale (perméable) ¬ Réparation non *35.71*
- Intestin ¬ Anastomose d'une voie biliaire non *51.38*
- Pancréas ¬ Anastomose d'une voie biliaire non *51.39*
- Sauf os de la face ¬ Autre localisation non *78.39*
- Septum
- - Auriculaire ¬ Réparation non *35.71*
- - Ventriculaire ¬ Réparation non *35.72*
- ¬
- - Artériographie
- - - Avec produit de contraste, site non *88.40*
- - - Coronaire autre et non *88.57*
- - Autre
- - - Incision osseuse sans section, site non *77.10*
- - - Réparation non précisée de communication septale intracardiaque, non *35.70*
- - Biopsie de glande hypophyse, par voie non *07.15*
- - Excision
- - - Lésion de l'œil, structure non *16.93*
- - - Partielle de l'hypophyse, approche non *07.63*
- - - Total hypophyse
- - - - Approche non *07.69*
- - - - Autre voie *07.68*
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée, avec une capacité potentielle de pompage non *37.6A.43*
- - Incision de la bouche, structure non *27.92*
- - Phlébographie avec matériel de contraste, site non *88.60*
- - Résection osseux
- - - Partielle, site non *77.80*
- - - Totale, site non *77.90*

Précoce

- Interdisciplinaire, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation *93.86*
- Nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale *93.8C.1*

Pré-examen avec application intra-artériel

- Autres substances pour planification du traitement par radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] ¬ *92.05.22*
- Microsphères marquées à l'holmium-166 (scout dose) pour planification du traitement par radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] ¬ *92.05.21*

Préexistantes ¬ Agrafage circulaire par des orifices du corps *00.9A.12*

Préfabriqués ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants *76.5X.70*

Prélevé antérieurement ¬ Transfusion de sang autologue *99.02*

Prélèvement

- Arthroscopique de greffon cartilagineux du genou ¬ *80.96.20*
- Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia pour greffe ¬ *83.43.12*
- Biopsie synovectomie ténotomie bursectomie ¬
- - *81.53*
- - *81.55*
- Bloc cœur-poumons post-mortem (pour greffe) ¬ *37.99.43*
- Cartilage costal pour greffe ¬ *34.99.10*
- Cellules
- - Souches hématopoïétique
- - - Autre ¬ *41.0A.09*
- - - Moelle osseux
- - - - Allogène
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ *41.0A.12*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ *41.0A.13*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ *41.0A.14*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ *41.0A.15*
- - - - Autologue ¬ *41.0A.11*
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical, autologue ¬ *41.0A.31*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, HLA identique ¬ *41.0A.32*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, non HLA identique ¬ *41.0A.33*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, HLA identique ¬ *41.0A.34*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ *41.0A.35*
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique ¬ *41.0A.22*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique ¬ *41.0A.23*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, HLA identique ¬ *41.0A.24*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ *41.0A.25*
- - - - - Autologue ¬ *41.0A.21*
- - T autologue culture in vitro préparation in vitro spécifique tumeur
- - - Cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation in vitro spécifique à la tumeur de cellules CAR-T ¬ *41.0E.12*
- - - TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ *41.0E.13*
- Chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou ¬ *80.96.21*

Prélèvement *–suite*

- Cœur post-mortem (pour greffe) ¬ *37.99.41*
- Cytologique ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour *33.24.12*
- Cytopathologique ¬ Examen
- - Immunohistochimique de *89.85*
- - Pathologie moléculaire de *89.87*
- Échantillon ¬ Brossage ou lavage
- - *42.24*
- - *44.14*
- - *45.25*
- - *48.24*
- - *51.14*
- Greffon
- - Cartilagineux
- - - Articulation d'autre site spécifié ¬ *80.99.91*
- - - Ceinture scapulaire et épaule ¬ *80.91.30*
- - - Cheville ¬ *80.97.30*
- - - Coude ¬ *80.92.11*
- - - Hanche ¬ *80.95.11*
- - - Poignet ¬ *80.93.11*
- - Osseux * ¬ *77.7*
- Histologique ¬ Examen immunohistochimique de *89.84*
- Histopathologique ¬ Examen de pathologie moléculaire de *89.86*
- Lambeau
- - Myocutané pour greffe ¬ *83.43.10*
- - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe ¬ *83.43.11*
- Lymphocytes T autologue
- - Culture in vitro ainsi que préparation in vitro spécifique à la tumeur, autre ¬ *41.0E.14*
- - Obtention
- - - Cellules CAR [chimeric antigen receptor]-T pour don autologue ¬ *41.0E.12*
- - - LIT [lymphocytes infiltrant les tumeurs] pour don autologue ¬ *41.0E.13*
- Muqueuse
- - Joue pour greffe ¬ *24.39.11*
- - Palais dur pour greffe ¬ *24.39.10*
- Muscle ou de fascia pour greffe, autre ¬ Excision [*83.43.99*
- Nerf pour greffe ¬ Excision [*04.07.10*
- Organe
- - Autre ¬ Examen d'un donneur sain pour *89.07.69*
- - ¬
- - - Contrôle postopératoire de routine d'un donneur vivant après *89.07.62*
- - - Évaluation complète d'un donneur potentiel vivant avant *89.07.61*
- Sanguin
- - Peropératoire ¬ *99.00*
- - Postopératoire ¬ *99.00*

Prélèvement *–suite*

- Sécrétions ou d'autres échantillons ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour *33.24.10*
- Source tierce du greffon de cellules souches hématopoïétiques ¬ *41.0C.11*
- Tendon pour greffe ¬ Excision [*83.41*
- Tissu
- - Cardiaque
- - - Avec ou sans tissu pulmonaire, pour transplantation ¬ *37.99.4*
- - - Post-mortem (pour greffe) ¬ *37.99.42*
- - Testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle ¬ *62.99.30*
- Transplantation de cellules sanguines périphériques, autre ¬ *41.0H*
- ¬ Saignée par *99.99.02*

Prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins infirmiers complexes chez les *99.C5*

Prénatal

- Spécifique aux parents, durée: au moins 1 heure ¬ Conseil *89.92*
- ¬
- - Amnioscopie *75.B3*
- - Préparation *93.37*

Préopératoire

- Imagerie
- - 3D ainsi que par imprimante 3D ¬ Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en *00.9A.64*
- - Tridimensionnel
- - - Spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication *00.9A.63*
- - - ¬ Utilisation implant spécifique patient
- - - - Adaptés en *00.9A.62*
- - - - Fabriqués en *00.9A.61*
- Mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Scintigraphie *40.19.10*

Préopérée par chirurgie ouverte, par thoracoscopie et par laparoscopie ¬ Réopération dans une zone déjà *00.99.11*

Préparation

- Accouchement naturel ¬ *93.37*
- Externe in vitro ¬ Transplant autogène
- - Avec *00.91.11*
- - Sans *00.91.10*
- Fins d'insémination artificielle ¬ Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour *62.99.30*
- Greffe d'organe de donneur vivant ABO-incompatible ¬ *99.79.11*
- In vitro
- - Culture multiplication
- - - LIT [lymphocytes infiltrant les tumeurs] ¬ *41.0G.12*
- - - TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ *41.0G.12*

Préparation *–suite*

- In vitro *–suite*
- - Fabrication de cellules CAR-T ¬ *41.0G.11*
- - Spécifique tumeur
- - - Autre ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour culture in vitro ainsi que *41.0E.14*
- - - Cellules CAR-T ¬ Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que *41.0E.12*
- - - Génie génétique ¬ Transplantation de lymphocytes avec *41.0F.12*
- - - Sans génie génétique ¬ Transplantation de lymphocytes avec *41.0F.11*
- - - TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que *41.0E.13*
- Prénatale ¬ *93.37*
- Tissus adjacents infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec *01.51.10*

Prépuce

- Ou pénis ¬ Réparation urètre
- - Deux temps
- - - Deuxième séance, avec la peau du *58.49.31*
- - - Première séance, avec la peau du *58.49.20*
- - Temps avec la peau du *58.49.10*
- ¬
- - Élongation de peau du *99.95*
- - Incision
- - - Latérale ou dorsale du *64.91*
- - - Pénis, autres opérations du *64.92.20*
- - Libération d'adhérences du *64.93*
- - Section d'adhérences du pénis, libération d'adhérences du *64.93.10*

Présacrée ¬

- Excision de lésion *54.A1*
- Sympathectomie *05.24*

Prescription, adaptation et fourniture de lentilles de contact ¬ *95.32*

Présence

- Défibrillateur cardioverteur implanté DCI avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en *37.20.13*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en *37.20.22*
- Jour ainsi que nuit) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l'adolescent, niveau 2 (*94.4B.2*
- Journée) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l'adolescent, niveau 1 (*94.4B.1*
- Pacemaker implanté avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en *37.20.11*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en *37.20.12*

Présence *–suite*

- Tubes trachéaux ¬ Diagnostic logopédique en *93.70.05*

Préservation

- Duodénum ¬ Pancréatectomie céphalique sans préservation du pylore, sans *52.51.31*
- Pylore
- - Sans préservation du duodénum ¬ Pancréatectomie céphalique sans *52.51.31*
- - ¬ Opération de Whipple avec *52.51.10*

Pression

- Alternée ¬ Traitement positionnel, matelas à *93.39.11*
- Appui
- - Intensité du courant ¬ Détermination de l'indice d'ablation basée sur la durée de l'ablation, la *37.34.32*
- - Traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation ¬ Mesure de la *37.34.41*
- Artère pulmonaire ¬
- - Enlèvement d'un capteur de *39.D1.21*
- - Implantation d'un capteur de *39.D1.11*
- - Monitoring de *89.63*
- Artérielle pulmonaire capillaire moyenne ¬ *89.64*
- Capillaire pulmonaire [pulmonary artery wedge pressure] ¬ Mesure de la *89.64*
- Cœur ¬
- - Enlèvement d'un capteur de *37.7B.51*
- - Implantation d'un capteur de *37.7A.51*
- Contrôlée de cathéter du sinus coronaire ¬ Occlusion intermittente à *36.35*
- Greffon veineux pour bypass [conduit] avec substance pharmaceutique ¬ Traitement sous *00.16*
- Hyperbare ¬ Greffon [conduit] traité par *00.16*
- Intracrânienne ¬ Monitoring de la *01.10*
- Intraoculaire
- - Opératoire ¬ Augmentation temporaire de la *16.98.24*
- - ¬ Opération filtrante de réduction de la *12.69.10*
- Négatif
- - Autre site ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par *86.88.J4*
- - Avec anesthésie régional ou général
- - - Abdomen ouvert ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par *86.88.I3*
- - - Autre site ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par *86.88.I6*
- - - Endorectale ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par *86.88.I4*
- - - Portée profonde
- - - - Bassin, vulve, périnée ¬ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par *86.88.I8*
- - - - Dos (cervical à sacré) ¬ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par *86.88.I7*

Pression *–suite*

- Négatif *–suite*
- - Avec anesthésie régional ou général *–suite*
- - - Portée profonde *–suite*
- - - - Os et articulations des extrémités ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par *86.88.I1*
- - - - Thorax, au médiastin et au sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par *86.88.I2*
- - - Tissu cutané et sous-cutané ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par *86.88.I5*
- - Bassin, vulve et périnée ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par *86.88.J6*
- - Continue, selon le nombre de jours de traitement ¬ Thérapie par *93.57.1*
- - Dos (cervical à sacré) ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par *86.88.J5*
- - Niveau de la peau et du tissu sous-cutané ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par *86.88.J3*
- - Os et aux articulations des membres superieurs et inférieurs ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par *86.88.J1*
- - Thorax et au sternum ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par *86.88.J2*
- - ¬ Application de pansement épicutané (à *93.57.21*
- Partielle d'oxygène dans le parenchyme cérébral [PbtO2] ¬ *01.16*
- Positif
- - Continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par *93.9F.11*
- - Masque
- - - BiPAP
- - - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par *93.9G.4*
- - - - Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par *93.9G.3*
- - - CPAP
- - - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par *93.9G.2*
- - - - Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par *93.9G.1*
- Sphincter d'Oddi ¬ Mesure de *51.15*
- Urétrale ¬ Mesure de la *89.25*
- Veineuse centrale ¬ Monitoring de *89.62*
- ¬
- - Création de communication septale intracardiaque pour le contrôle de la *35.42*
- - Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, mesure de *37.2A.21*

Pressure-controlled intermittent coronary sinus occlusion [PICSO] ¬ *36.35*

Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy ¬ *99.25.23*

Prestation

- Base «Soins palliatifs spécialisés», selon le nombre de jours de traitement ¬ *93.8B.1*
- Supplémentaire de traitements, selon le nombre de jours de traitement ¬ Soins palliatifs spécialisés avec *93.8B.2*

Préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au Ga-68) ¬ Diagnostic *92.18.05*

Prétraitée par une procédure interventionnelle percutanée ou irradiée ¬ Chirurgie ouverte, thoracoscopique ou laparoscopique dans une zone déjà *00.99.12*

Preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion ou *99.A5.31*

Prévenir les radiolésions à la prostate ¬ Implantation et injection d'un espaceur pour *60.99.41*

Prévention des adhérences ¬ Utilisation d'une membrane plastique ou biologique pour la *00.9A.31*

Prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique

- Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions *05.31.18*
- ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions *05.31.17*

Primum avec

- Greffe de tissu ¬ Réparation de communication (interauriculaire) type ostium *35.63*
- Prothèse, attaché au septum ¬ Réparation de communication interauriculaire type ostium *35.54*

Prise

- Charge
- - 1 1
- - - Réadaptation, selon la durée par jour ¬ *BB.31.1*
- - - Trouble psychique psychosomatique
- - - - Psychiatrie adulte ¬ *94.3D*
- - - - Troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ¬ *94.3E*
- - Désintoxication lors d'une dépendance à une substance, selon le nombre de jours de traitement ¬ *94.6A.2*
- - Postopératoire de patients opérés du cœur dans un autre hôpital ¬ *93.36.10*
- - Réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée ¬ Traitement et *99.B2*
- Greffe osseuse * ¬ *77.7*
- Mesures par les autorités, selon la durée ¬ *94.8X.5*

Privation de sommeil ¬ *89.14.11*

Procédé

- Destruction, autre ¬ *00.99.AY*

Procédé *–suite*

- Diagnostique pendant accouchement concernant fœtus amnios
- - Autre ¬ *75.A9*
- - ¬ *75.A*
- Fixation, sous contrôle arthroscopique ¬ Stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire par *81.83.51*
- Rashkind ¬ *35.41*

Proctectomie de Swenson ¬ *48.49*

Proctocolectomie, autre ¬ Colectomie et *45.89*

Proctopexie abdominale * ¬ *48.75*

Proctorraphie * ¬ *48.7*

Proctosigmoïdopexie ¬ *48.76*

Proctosigmoïdoscopie

- Avec biopsie ¬ *48.24*
- Peropératoire ¬ *48.21*

Proctostomie ¬

- *48.1*
- Fermeture de *48.72*

Proctotomie
v./v.a. Épisioproctotomie

- Linéaire [Panas] ¬ *48.0*
- ¬ *48.0*

Produit

- Contraste
- - Intraveineux
- - - Ou sous stimulation médicamenteuse ¬ Échographie avec *88.79.80*
- - - ¬ Échographie avec *88.76.30*
- - Opaque) ¬ Hystérosalpingographie avec *87.83*
- - Repos ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur avec *87.41.14*
- - Site non précisé ¬ Artériographie avec *88.40*
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur avec *87.41.16*
- - - Physique ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur avec *87.41.15*
- - ¬
- - - Artériographie du placenta avec *88.46*
- - - Cystographie mammaire gazeuse ou à l'aide d'un *87.37.10*
- - - Échocardiographie
- - - - Transœsophagienne, avec *88.72.24*
- - - - Transthoracique, avec *88.72.14*
- - - IRM
- - - - Cœur
- - - - - Vaisseaux centraux à l'effort ainsi qu'avec *88.92.24*
- - - - - Vaisseaux centraux, au repos, avec *88.92.22*
- - - - Structure
- - - - - Hilaires et médiastinales à l'effort ainsi qu'avec *88.92.34*
- - - - - Hilaires et médiastinales, au repos, avec *88.92.32*

Produit *–suite*

- Contraste *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - IRM *–suite*
- - - - Thorax
- - - - - Effort ainsi que *88.92.14*
- - - - - Repos, avec *88.92.12*
- Radiopharmaceutiques ¬ *02.99.11*

Professionnelle et réadaptation au travail, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation *93.85.1*

Profil journalier variable

- Programmable ¬ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec *03.9B.11*
- - Intraveineuse avec *39.9A.22*
- - Intraventriculaire avec *02.98.11*
- ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant, *00.98.10*

Profilage de tumeur de plus de 100 gènes ¬ Diagnostic génomique complet de néoplasies malignes, *99.AA.11*

Profond
v./v.a. Artère profonde
v./v.a. entrée plus spécifique

Programmable

- Patients surpondérés ¬ Traitement positionnel, lit électrique *93.39.12*
- Rechargeable drainage continu ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique *54.99.82*
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique *54.99.80*
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe automatique *54.99.84*
- - - Pompe automatique *54.99.83*
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique *54.99.81*
- Totalement implanté
- - Autre ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion *00.98.99*
- - Débit constant
- - - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion *00.98.11*
- - - Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion *00.98.10*
- ¬ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec profil journalier variable *03.9B.11*
- - Intraveineuse avec profil journalier variable *39.9A.22*
- - Intraventriculaire avec profil journalier variable *02.98.11*

Programmation
v./v.a. Reprogrammation

Programmation *–suite*

- Pompe perfusion programmable totalement implanté
- - Autre ¬ Recharge et *00.98.99*
- - Débit constant
- - - Perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et *00.98.11*
- - - Profil journalier variable ¬ Recharge et *00.98.10*

Prolabé ¬ Excision d'iris *12.13*

Prolapsus

- Anal ¬ Réduction de *49.94*
- Cordon ¬ Réduction d'un *73.92*
- Graisse orbitaire ¬ Réparation de paupière par résection d'un *08.89.12*
- Opération suspension
- - Compartiment
- - - Chirurgie ouvert
- - - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical de *70.A1.12*
- - - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical de *70.A1.11*
- - - Voie
- - - - Laparoscopique
- - - - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical de *70.A1.22*
- - - - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical de *70.A1.21*
- - - - - ¬ Traitement chirurgical de *70.A1.2*
- - - - Vaginal
- - - - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical de *70.A1.32*
- - - - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical de *70.A1.31*
- - - - - ¬ Traitement chirurgical de *70.A1.3*
- - Deux ou trois compartiment
- - - Chirurgie ouvert
- - - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical de *70.A2.12*
- - - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical de *70.A2.11*
- - - Voie
- - - - Laparoscopique
- - - - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical de *70.A2.22*
- - - - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical de *70.A2.21*
- - - - Vaginal
- - - - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical de *70.A2.32*
- - - - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical de *70.A2.31*
- Rectal selon Ripstein ¬ Réparation de *48.75*
- Rectum selon Delorme ¬ Réparation de *48.76*

Prolongé

- Avec
- - Anticoagulation
- - - Autres substance ¬

Prolongé *–suite*

- Avec *–suite*
- - Anticoagulation *–suite*
- - - Autres substance ¬ *–suite*
- - - - Hémodiafiltration intermittente *39.95.B9*
- - - - Hémodialyse intermittente *39.95.24*
- - - - Hémofiltration intermittente *39.95.64*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬
- - - - Hémodiafiltration intermittente *39.95.B3*
- - - - Hémodialyse intermittente *39.95.23*
- - - - Hémofiltration intermittente *39.95.63*
- - Appareil mobile ¬ EEG *89.14.12*
- Durée de plus de 12 heures ¬ Électroencéphalographie *89.14.12*
- ¬
- - Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse moléculaire jusqu'à 60000, intermittente *39.95.H1*
- - Insertion et remplacement d'un système de cathéter veineux à demeure pour utilisation *38.93.11*
- - Révision d'un système de cathéter veineux à demeure pour utilisation *38.93.20*

Pronostic vital de manière transitoire ¬ Surveillance intensive dans une situation menaçant le *BB.42*

Prophylactique

- Anti-grippe ¬ Vaccination *99.52*
- Anti-rhume ¬ Vaccination *99.51*
- Autre ¬ Injection ou perfusion d'autre substance thérapeutique ou *99.29.09*
- Contre
- - Autre infection virale due à arthropode ¬ Vaccination *99.54*
- - Autres maladies ¬ Vaccination *99.55*
- - Encéphalite virale due à arthropode ¬ Vaccination *99.53*
- ¬ Fixation interne d'os (*78.5*

Prostate

- Abord
- - Périnéal ¬ Excision locale de lésion de la *60.61.13*
- - Rétropubien ¬ Excision locale de lésion de la *60.61.12*
- - Suprapubien transvésical ¬ Excision locale de lésion de la *60.61.11*
- - Transurétral ¬ Excision locale de lésion de la *60.61.10*
- Approches ¬ Excision de lésion de la *60.61*
- Ouverte ¬ Biopsie de la *60.12*
- PVP] au laser ¬ Vaporisation transurétrale photosélective de la *60.21.12*
- Rectum ¬ Implantation de marqueurs en or pour radiothérapie entre *60.99.52*
- TEVAP] ¬ Électrovaporisation transurétrale de la *60.22*
- Tissu périprostatique ¬ Autres techniques diagnostiques concernant la *60.18*
- TUMT] ¬ Thermothérapie par micro-ondes de la *60.96*
- Vésicule séminale

Prostate *–suite*
- Vésicule séminale *–suite*
- - Graisse ¬ Exérèse de vessie, *57.71*
- - ¬ Autre radiographie de la *87.92*
- Vessie ¬ Imagerie par résonance magnétique, pelvis, *88.95*
- ¬
- - Aspiration percutanée de la *60.91*
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la *60.11*
- - Contrôle d'hémorragie de la *60.94*
- - Cryoablation de la *60.62*
- - Cryochirurgie de la *60.62*
- - Drainage d'abcès de la *60.0*
- - Implantation
- - - Injection d'un espaceur pour prévenir les radiolésions à la *60.99.41*
- - - Marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans la *60.99.52*
- - Incision de la *60.0*
- - Injection dans la *60.92*
- - Réparation de la *60.93*
- - Tomographie par émission de positrons après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la *92.19.03*

Prostatectomie
v./v.a. Cryoprostatectomie
- Autre ¬ Autre *60.69*
- Non classée ailleurs * ¬ *60.69*
- Radical
- - Approches ¬ *60.5*
- - Autre ¬ *60.5X.99*
- - Cryochirurgie [RCSA] ¬ *60.62*
- - Laparoscopique ¬ *60.5X.10*
- - Périnéale ¬ *60.5X.20*
- - Rétropubienne ¬ *60.5X.30*
- Rétropubienne ¬ *60.4*
- Suprapubienne ¬ *60.3*
- Transurétral
- - Électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique ¬ *60.22*
- - Guidée (ultrasons), induite au laser [TULIP] ¬ *60.21.11*
- - Induit laser
- - - Avec contact du laser ¬ *60.21.11*
- - - Sans contact du laser ¬ *60.21.12*
- - TURP] ¬ *60.22*
- Transvésicale ¬ *60.3*
- Voie périnéale ¬ *60.62*

Prostatique
v./v.a. périprostatique
- Aiguille [TUNA] ¬ Ablation transurétrale de tissu *60.97*
- Ballonnet ¬ Dilatation transurétrale de l'urètre *60.95*
- Nombre de rétracteurs ¬ Implantation transurétrale de rétracteurs *60.99.2*

Prostatique *–suite*
- Ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique ¬ Reconstruction de la partie *58.46.11*
- Thermothérapie
- - Micro-ondes ¬ Destruction transurétrale de tissu *60.96*
- - ¬ Autre destruction transurétrale de tissu *60.97*
- ¬
- - Coagulation du lit *60.94*
- - Cystoscopie pour contrôle d'hémorragie *60.94*
- - Destruction
- - - Percutanée de tissu *60.99.13*
- - - Transrectale de tissu *60.99.12*
- - Enlèvement de stent de l'urètre *60.99.33*
- - Implantation, révision et enlèvement de stent(s) dans ou de l'urètre *60.99.3*
- - Insertion de stent dans l'urètre *60.99.31*
- - Massage *99.94*
- - Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu *60.22*
- - Révision sans remplacement de stent dans l'urètre *60.99.32*

Prostatolithotomie ¬ *60.0*

Prostato-vésiculectomie ¬ *60.5*

Protection
- Anti-embolie
- - Vaisseaux périphériques ou viscéraux) ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de *39.75.13*
- - Veine cave
- - - Chirurgie ouvert ¬
- - - - Ablation d'un système de *38.7X.12*
- - - - Insertion d'un système de *38.7X.11*
- - - Voie transluminal percutané ¬
- - - - Ablation d'un système de *38.7X.22*
- - - - Insertion d'un système de *38.7X.21*
- - ¬ Utilisation d'un système de *39.E1*
- Environnement contre individu ¬ *99.84*
- Individu contre environnement ¬ *99.84*

Protéine
- Masse moléculaire 60000
- - Autre ¬ Hémodialyse pour l'élimination de *39.95.H9*
- - Intermittente prolongée ¬ Hémodialyse pour l'élimination de *39.95.H1*
- - ¬ Hémodialyse pour l'élimination de *39.95.H*
- Morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Insertion de *84.52*
- Plasmatiques fabriquées par génie génétique ¬ Transfusion de composants du plasma et de *99.0A*
- Recombinante ¬ Perfusion de *00.11*
- ¬ Épuration des anticorps du plasma sur une colonne de *99.76.1*

Protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d'enzyme *7A.31*

Prothèse
v./v.a. bioprothèse
v./v.a. Endoprothèse
v./v.a. entrée plus spécifique
v./v.a. Kératoprothèse
v./v.a. Miniprothèse
v./v.a. neuroprothèse

Prothétique
- Anotie ou microtie ¬ Appareil *18.71*
- Artère pulmonaire
- - Aorte
- - - Central ¬ Shunt *39.0X.20*
- - - Périphérique ¬ Shunt *39.0X.21*
- - ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans tube *35.81*
- Autour du cœur ¬ Implantation de système d'assistance cardiaque *37.41*
- Surface articulaire de l'humérus distal ¬ Remplacement *81.85.30*
- ¬
- - Diagnostic logopédique, évaluation *93.70.0A*
- - Réparation thorax
- - - Carène (avec matériel *34.74*
- - - Entonnoir (avec matériel *34.74*

Proton
- SAP ¬ Télécuriethérapie par *92.26*
- ¬ Accélérateur de *92.33*

Protonthérapie
- Positionnement guidé image 2 champ irradiation ¬
- - *92.26.11*
- - *92.26.21*
- Sans guidage image 2 champ irradiation ¬
- - *92.26.10*
- - *92.26.20*

Provocation
- Acide acétylsalicylique AAS
- - Inhalation ¬ Test de *89.38.41*
- - Per os ¬ Test de *89.38.42*
- Autres tests du glaucome ¬ Tonographie, test de *95.26*
- Bronchique
- - Mannitol ¬ Test de *89.38.51*
- - ¬ Méthacholine pour tests de *89.38.52*
- Médicamenteux (pour le dépistage d'arythmies) ¬ Test de *89.59.20*
- Non spécifique
- - Autre ¬ Tests respiratoires de *89.38.59*
- - ¬ Tests respiratoires de *89.38.5*
- Spécifique
- - Durée de la surveillance ¬ Tests allergologiques de *89.39.6*
- - ¬ Tests respiratoires de *89.38.4*

Provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration *89.38.27*

Provoquer

- Ou réguler le flux menstruel ¬ Technique chirurgicale pour *69.6*
- Rupture de la barrière hémato-encéphalique ¬ Perfusion d'une substance pour *00.19*

Proximal

- Après
- - Gastric Banding suite intervention bariatrique
- - - Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique *44.31.15*
- - - Laparoscopique ¬ Bypass gastrique *44.31.16*
- - Sleeve resection intervention inverse
- - - Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique *44.31.13*
- - - Laparoscopique ¬ Bypass gastrique *44.31.14*
- Articulatio radiocarpalis] et distales [articulatio mediocarpalis] de la main ¬ Excision de ligaments des articulations *80.93.13*
- Avec
- - Autre fixation interne
- - - Vis fil
- - - - Cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermée de fracture de l'humérus *79.11.19*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus *79.31.11*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du tibia *79.36.14*
- - - - Simple du tibia *79.36.12*
- - Fixation interne
- - - Agrafe Blount
- - - - Ou fil intermédullaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia *79.36.10*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia *79.36.13*
- - - Clou médullaire
- - - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermée de fracture de l'humérus *79.11.10*
- - - - Plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus *79.31.10*
- - - - ¬ Réduction fermée de fracture du tibia *79.16.10*
- - - Vis ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia *79.36.11*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Col fémoral et du fémur *79.35.11*
- - - - Multifragmentaire
- - - - - Humérus *79.31.12*
- - - - - Péroné *79.36.51*
- - - - Simple du péroné *79.36.50*
- Bras ¬ Amputation (*84.07*

Proximal *–suite*

- Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique *44.31.11*
- Diaphysaire / distal), autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (*78.63.08*
- Diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (*78.65.04*
- Distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / *78.65.02*
- Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de fracture *79.11.11*
- Laparoscopique ¬ Bypass gastrique *44.31.12*
- Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - Humérus *79.21.10*
- - Péroné *79.26.20*
- - Tibia *79.26.10*
- Sélective ¬ Vagotomie *44.02*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermé fracture
- - - Humérus *78.12.10*
- - - Tibia *78.17.10*
- - Ouvert fracture
- - - Col fémoral et du fémur *78.15.10*
- - - Humérus *78.12.11*
- - - Multifragmentaire
- - - - Péroné *78.17.21*
- - - - Tibia *78.17.12*
- - - Simple
- - - - Péroné *78.17.20*
- - - - Tibia *78.17.11*
- Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de fracture *79.16.11*
- ¬
- - Bypass gastrique *44.31.1*
- - Excision de ligaments des articulations intercarpiennes de la rangée *80.93.13*
- - Gastrectomie *43.5*
- - Réduction ouvert
- - - Décollement épiphysaire
- - - - Péroné *79.56.20*
- - - - Tibia *79.56.10*
- - - Luxation de l'articulation tibio-péronière *79.86.10*

Proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant *84.11*

Proximalisation après bypass gastrique

- Chirurgie ouverte ¬ Distalisation ou *45.97.11*
- Laparoscopie ¬ Distalisation ou *45.97.12*

PSARP

- Avec
- - Correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [*49.78.14*
- - Fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [*49.78.13*
- Chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [*49.78.12*

Pseudo kyste pancréatique sous échoendoscopie ¬ Ponction

- Transduodénale de (*52.09.22*
- Transgastrique de (*52.09.21*

Pseudophakie ¬ Ablation de *13.8*

PSMA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par autres ligands du *92.28.6C*

Psychiatrie

- Adulte
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement mère-enfant en *94.4A.1*
- - ¬ Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques en *94.3D*
- Enfant adolescent
- - Adultes), selon la durée ¬ Sortie d'essai en *94.3F*
- - ¬
- - - Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en *94.35.2*
- - - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en *94.3E*
- Interventionnelle, autre ¬ *94.29*
- Médecine psychosomatique de l'adulte ¬ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en *94.35.1*
- ¬ Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en *94.3G*

Psychiatrique

- Autre ¬ Diagnostic *94.19*
- But de placement éventuel à des fins d'assistance [PAFA] ¬ Évaluation *94.13*
- Gériatrique
- - Polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient *94.3B*
- - ¬ Évaluation *94.15*
- Nombre de jours ¬ Stimulation magnétique transcrânienne répétitive [rTMS] lors de troubles *94.2A*
- Psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe lors de démence avec complications *94.3C*
- Psychosomatique
- - Consilium et de liaison, autre ¬ Traitement *94.92.09*
- - Troubles du comportement chez l'adulte ¬ Démarche diagnostique approfondie des troubles *94.14*
- Psychothérapeutique

Psychiatrique *–suite*

- Psychothérapeutique *–suite*
- - Consilium et de liaison, selon la durée en heures ¬ Traitement *94.92.2*
- - Crise psychiatrie
- - - Enfant et de l'adolescent ¬ Intervention *94.35.2*
- - - Médecine psychosomatique de l'adulte ¬ Intervention *94.35.1*
- ¬ Application de mesures de sécurité chez les patients *94.93*

Psychique

- Enfant adolescent MAS
- - Axe 6 évaluation globale ¬ Schéma multi-axial de classification des troubles *94.A3*
- - ¬ Diagnostic multi-axial lors de troubles *94.16*
- Psychosomatique
- - Enfant adolescent niveau
- - - 1 (présence en journée) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles *94.4B.1*
- - - 2 (présence jour ainsi que nuit) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles *94.4B.2*
- - Psychiatrie adulte ¬ Prise en charge 1:1 de troubles *94.3D*
- - Troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ¬ Prise en charge 1:1 de troubles *94.3E*

Psychodiagnostiques ¬ Procédures de tests *89.15.6*

Psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et *94.3C*

Psychosocial

- Consilium et de liaison, selon la durée en heures ¬ Traitement psychosomatique et *94.92.3*
- Patient, selon la durée ¬ Conseil *94.8X.2*
- Proches du patient, selon la durée ¬ Conseil *94.8X.3*
- ¬ Diagnostic neuropsychologique et *89.15.6*

Psychosomatique
v./v.a. pédo-psychosomatique

- Adulte ¬ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine *94.35.1*
- Complexe, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement psychothérapeutique et *94.3A.1*
- Consilium et de liaison, autre ¬ Traitement psychiatrique et *94.92.09*
- Enfant adolescent niveau
- - 1 (présence en journée) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et *94.4B.1*
- - 2 (présence jour ainsi que nuit) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et *94.4B.2*
- Intégré complexe, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement clinique *94.3A.2*
- Pédiatrique, traitement intensif à long terme ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.22*

Psychosomatique *–suite*

- Psychiatrie adulte ¬ Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et *94.3D*
- Psychosocial de consilium et de liaison, selon la durée en heures ¬ Traitement *94.92.3*
- Traitement spécifique perfusion parentéral
- - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou *93.59.74*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou *93.59.73*
- Trouble comportement
- - Adulte ¬ Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et *94.14*
- - Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ¬ Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et *94.3E*
- ¬
- - Réadaptation *BA.2*
- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou *93.59.72*

Psychothérapeutique

- Consilium et de liaison, selon la durée en heures ¬ Traitement psychiatrique et *94.92.2*
- Crise psychiatrie
- - Enfant et de l'adolescent ¬ Intervention psychiatrique et *94.35.2*
- - Médecine psychosomatique de l'adulte ¬ Intervention psychiatrique et *94.35.1*
- Psychosomatique complexe, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *94.3A.1*

Psychothérapie (traitement individuel ou de groupe), selon le nombre de jours ¬ *94.30*

PTCA

- Athérectomie rotative ¬ Angioplastie coronaire transluminale percutanée [*00.66.30*
- Ballonnet
- - Autre ¬ Angioplastie coronaire [*00.66.29*
- - Enduit d'anticorps ¬ Angioplastie coronaire [*00.66.22*
- - Libérant des substances médicamenteuses ¬ Angioplastie coronaire [*00.66.21*
- Ou athérectomie coronaire, autre ¬ Angioplastie coronaire transluminale percutanée [*00.66.09*

Ptérygion

- Autre ¬ Autre excision de *11.39.99*
- Avec
- - Autre plastie conjonctivale ¬ Excision de *11.39.11*
- - Greffe de cornée ¬ Excision de *11.32*

Ptérygion *–suite*

- Avec *–suite*
- - Kératectomie (photothérapeutique) ¬ Excision de *11.39.10*
- - ¬ Transposition de *11.31*

Ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs sinus paranasaux, avec invasion de la fosse *22.9X.21*

PtiO2

- Invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne [*01.16.11*
- Non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne [*01.16.12*

Ptose

- Paupière, SAP ¬ Correction de *08.36*
- ¬ Réduction d'une surcorrection de *08.37*

Pubien
v./v.a. rétropubien
v./v.a. suprapubien

- ¬ Suture de tissu périurétéral à la symphyse *59.5*

Pubiotomie pour faciliter l'accouchement ¬ *73.94*

Pubo-coccygien ¬ Soutien *59.71*

Puborectaux ¬ Opération de soutien des muscles *48.76*

PUI] ¬ Insertion de pessaire intra-utérin [*69.7*

Pulmonaire
v./v.a. aorticopulmonaire
v./v.a. Artère pulmonaire
v./v.a. cardio-pulmonaire
v./v.a. systémico-pulmonaire

- Aiguë, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation *93.9A.1*
- Allogreffe
- - Décellularisé homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.81*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.82*
- - Homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.12*
- Anatomique ¬ Segmentectomie *32.3*
- Anormal total ¬ Correction de retour (connexion) veineux *35.82*
- Autre ¬
- - Annuloplastie de la valve *35.D3.09*
- - Lobectomie *32.49*
- - Réadaptation *93.9A.09*
- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C3.09*
- - Valvuloplastie de valve *35.E3.09*
- - Valvulotomie de la valve *35.A3.09*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.35.21*

Pulmonaire *–suite*

- Avec *–suite*
- - Élargissement
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec
- - - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie ¬ Lobectomie *32.43.23*
- - - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ¬ Lobectomie *32.43.22*
- - - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie ¬ Lobectomie *32.43.24*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ Lobectomie *32.43.21*
- - - Voie thoracoscopique
- - - - Avec
- - - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie ¬ Lobectomie *32.43.13*
- - - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ¬ Lobectomie *32.43.12*
- - - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie ¬ Lobectomie *32.43.14*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ Lobectomie *32.43.11*
- - Matériel de contraste ¬ Phlébographie *88.62*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.32*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.32*
- - Pompe avec
- - - Élimination CO2 extracorporel veino-veineux
- - - - Voie
- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.51*
- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.51*
- - - - - Percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.51*
- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.69.7*
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel
- - - - - Ou veino-veino-artériel ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.69.A*

Pulmonaire *–suite*

- Avec *–suite*
- - Pompe avec *–suite*
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel *–suite*
- - - - Veino-artériel *–suite*
- - - - - Ou veino-veino-artériel ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6D.41*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.72*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.72*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.72*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.71*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.71*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.71*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.73*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.73*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.73*
- - - - Veino-veineux
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.61*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.61*

Pulmonaire *–suite*

- Avec *–suite*
- - Pompe avec *–suite*
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel *–suite*
- - - - Veino-veineux *–suite*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.61*
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.62*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.62*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.62*
- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.69.8*
- - - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6D.31*
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D3.11*
- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C3.11*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G3.11*
- - - Valvuloplastie de la valve *35.E3.11*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A3.11*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D3.12*
- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C3.12*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G3.12*
- - - Valvuloplastie de la valve *35.E3.12*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A3.12*
- Bilatérale ¬ Transplantation *33.52*
- Bronchoscopique [RVPB] ¬ Réduction de volume *33.7*
- Capillaire moyenne ¬ Pression artérielle *89.64*
- Chirurgical ouvert
- - Autre ¬ Pleurectomie et décortication *34.51.99*
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie ¬
- - - - Bilobectomie *32.44.23*
- - - - Lobectomie *32.42.17*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie
- - - - - ¬ Bilobectomie *32.44.24*
- - - - - ¬ Lobectomie *32.42.18*
- - - - ¬

Pulmonaire *–suite*
- Chirurgical ouvert *–suite*
- - Avec élargissement *–suite*
- - - Bronchoplastie *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - - Bilobectomie *32.44.22*
- - - - - Lobectomie *32.42.16*
- - Sans élargissement bronchoplastie sans élargissement angioplastie ¬
- - - Bilobectomie *32.44.21*
- - - Lobectomie *32.42.15*
- - ¬ Pleurectomie et décortication *34.51*
- Complet ¬ Lavage *33.99*
- Durant la même hospitalisation ¬ Retransplantation *33.53*
- Endoprothèse vasculaire ¬ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection *34.3X.25*
- Endoscopie ¬ Ablation thermique par vapeur d'eau pour réduction de volume *33.79.12*
- Fermé
- - Endoscopie ¬ Biopsie *33.27*
- - Percutanée] [à l'aiguille], autre ¬ Biopsie *33.26.99*
- Guidé cathéter voie transapical ¬
- - Annuloplastie de la valve *35.D3.14*
- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C3.14*
- - Valvuloplastie de la valve *35.E3.14*
- - Valvulotomie de la valve *35.A3.14*
- Implantation
- - Allogreffe
- - - Décellularisé homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.81*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.82*
- - - Homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.11*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.12*
- - Prothèse
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.51*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.52*
- - - Vasculaire avec valve
- - - - Biologique

Pulmonaire *–suite*
- Implantation *–suite*
- - Prothèse *–suite*
- - - Vasculaire avec valve *–suite*
- - - - Biologique *–suite*
- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.62*
- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.61*
- - - - Mécanique
- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.71*
- - - - - Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.72*
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.21*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.22*
- - - Sans stent avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.31*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.32*
- Lobes adjacents ¬ Lobectomie avec résection segmentaire *32.4*
- Opération de Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt d'artère systémique à *39.0X.24*
- Ou
- - Artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne [arteria lusoria] ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine *39.99.22*
- - Prothèse vasculaire avec valve, autre ¬ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire *35.H3.09*
- Prothèse
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.51*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.52*
- - Valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autre ¬ Remplacement de la valve *35.F3.09*

Pulmonaire *–suite*
- Prothèse *–suite*
- - Vasculaire avec valve
- - - Biologique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.61*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.62*
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.71*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.72*
- Pulmonary artery wedge pressure] ¬ Mesure de la pression capillaire *89.64*
- Résection partielle du péricarde ¬ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection *34.3X.26*
- Sans pompe avec élimination CO2
- - Extracorporel artério-veineux
- - - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.A1*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.A1*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.A1*
- - - Voie percutané ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.A2*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.A2*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.A2*
- - ¬
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.69.B*
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6D.51*
- Segmentaire anatomique
- - Autre et non spécifiée ¬ Résection *32.39*
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ¬ Résection *32.32.13*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ Résection *32.32.14*
- - - - - ¬ Résection *32.32.12*
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ Résection *32.32.11*
- - Voie thoracoscopique
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ¬ Résection *32.31.13*

Pulmonaire *–suite*
- Segmentaire anatomique *–suite*
- - Voie thoracoscopique *–suite*
- - - Avec élargissement *–suite*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ Résection *32.31.14*
- - - - - ¬ Résection *32.31.12*
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ Résection *32.31.11*
- Surveillance à distance ¬ Utilisation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *00.9D.11*
- Thoracoscopique
- - Autre ¬ Pleurectomie et décortication *34.52.99*
- - ¬ Pleurectomie
- - - Décortication *34.52*
- - - Partielle et décortication *34.52.15*
- - - Subtotale et décortication *34.52.16*
- Transplantation ¬ Prélèvement de tissu cardiaque avec ou sans tissu *37.99.4*
- Transthoracique TTL
- - Avec aspiration à l'aiguille fine ¬ Biopsie *33.26.11*
- - Biopsie trocart
- - - Avec marquage du site par un clip ¬ Biopsie *33.26.13*
- - - Sans marquage du site par un clip ¬ Biopsie *33.26.12*
- Unilatérale ¬ Transplantation *33.51*
- Voie
- - Endovasculaire ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D3.13*
- - - Dilatation de valve *35.B1.13*
- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C3.13*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G3.13*
- - - Valvuloplastie de la valve *35.E3.13*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A3.13*
- - Thoracoscopique
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie
- - - - - ¬ Bilobectomie *32.44.13*
- - - - - ¬ Lobectomie *32.41.17*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ Bilobectomie *32.44.14*
- - - - - Angioplastie ¬ Lobectomie *32.41.18*
- - - - - ¬ Bilobectomie *32.44.12*
- - - - - ¬ Lobectomie *32.41.16*
- - - Sans élargissement bronchoplastie sans élargissement angioplastie ¬
- - - - Bilobectomie *32.44.11*
- - - - Lobectomie *32.41.15*
- - - ¬ Biopsie *33.20*
- - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la valve *35.G3.14*
- Xénogreffe

Pulmonaire *–suite*
- Xénogreffe *–suite*
- - Bioprothèse
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.21*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.22*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F3.23*
- - - - Transapical
- - - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve *35.F3.25*
- - - - - ¬ Remplacement de la valve *35.F3.24*
- - Sans stent
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.31*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.32*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F3.33*
- - - - Transapical
- - - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve *35.F3.35*
- - - - - ¬ Remplacement de la valve *35.F3.34*
- ¬
- - Angiographie
- - - *88.43*
- - - Valve *88.52*
- - Autre
- - - Occlusion chirurgicale de la veine *38.85.22*
- - - Réparation de la veine *39.59.54*
- - Changement
- - - Canule d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6E.11*
- - - Composant proche du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6E*
- - Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans commissurotomie de la valve *35.81*
- - Détermination de la capacité vitale *89.37*
- - Durée traitement
- - - Avec un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.69*
- - - Oxygénation par membrane extracorporelle [ECMO] avec focalisation sur l'assistance *37.69.8*
- - Endartériectomie de la veine *38.15.40*
- - Évaluation
- - - Complet

Pulmonaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Évaluation *–suite*
- - - Complet *–suite*
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.32*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.12*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.22*
- - Excision *32.5*
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A*
- - Incision *33.1*
- - Instillation endoscopique
- - - Gel pour réduction biologique de volume *33.79.11*
- - - Substance pour réduction de volume *33.79.1*
- - - Vapeur pour réduction biologique de volume *33.79.12*
- - ITPC sur des vaisseaux *00.4B.13*
- - Oxygénation membrane extracorporel ECMO avec focalisation assistance
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- - Pléthysmographie pour mesure de la fonction *89.38.11*
- - Ponction *33.93*
- - Réadaptation *BA.3*
- - Réduction chirurgicale du volume *32.22*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.42*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe *89.07.53*
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6D*
- - Réparation d'absence de valve *37.99.25*
- - Résection supravalvulaire, valve *35.36.21*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C*
- - Scintigraphie *92.15*
- - Shunt d'artère systémique à *39.0X*
- - Suture de lacération *33.43*
- - V
- - - *38.05.21*
- - - *38.45.38*
- - - *38.55*
- - - *38.65*
- - - *38.85*

Pulmonary artery wedge pressure] ¬ Mesure de la pression capillaire pulmonaire [*89.64*

Pulsatile d'organe ¬ Conservation *00.90.41*

Pulsation
v./v.a. contre-pulsation

- Carotide avec dérivation de l'ECG ¬ Tracé des *89.56*

Pulsé

- Pulsed dose rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose *92.29.22*
- - Seul plan, débit de dose *92.29.12*
- Pulsed Field Ablation, PFA] ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation en champ *37.34.1C*

Pulsed dose rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible

- Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [*92.29.22*
- Seul plan, débit de dose pulsé [*92.29.12*

Pulsed Field Ablation, PFA] ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation en champ pulsé [*37.34.1C*

Pulvérisation kératinocytes fibroblaste

- Autologue cultivé
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.4E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.46*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.4D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.41*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.3E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.36*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.3D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.31*
- - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par *85.J4.12*
- Non cultivé
- - Étendu

Pulvérisation kératinocytes fibroblaste *–suite*

- Non cultivé *–suite*
- - Étendu *–suite*
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.6E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.66*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.6D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.61*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.5E*
- - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.56*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.5D*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par *86.8A.51*
- - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par *85.J4.13*

Punaise) * ¬ Opération de Tack (*20.79*

Pupillaire ¬ Opération à l'aiguille de membrane *12.35*

Pupille artificielle * ¬ Opération pour création de *12.35*

PVP] au laser ¬ Vaporisation transurétrale photosélective de la prostate [*60.21.12*

Pyélographie
v./v.a. Urétéro-pyélographie

- Intraveineuse * ¬ *87.73*
- Percutanée ¬ *87.75*
- Rétrograde ¬ *87.74*

Pyélolithotomie

- Percutanée (néphroscopie) ¬ *55.03*
- ¬ *55.11*

Pyéloscopie ¬ *55.22*

Pyélostomie

- Ou
- - Néphrostomie ¬ Enlèvement de sonde de *97.61*
- - Pyélotomie ¬ Biopsie endoscopique par néphrostomie, néphrotomie, *55.23*
- ¬
- - *55.12*

Pyélostomie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Fermeture de néphrostomie et de *55.82*
- - Manométrie par une *89.21*
- - Remplacement de sonde de *55.94*

Pyélotomie ¬

- *55.11*
- Biopsie endoscopique par néphrostomie, néphrotomie, pyélostomie ou *55.23*

Pyélo-urétéral ¬

- Correction de la jonction *55.87*
- Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction *55.05*

Pyélo-urétéro-vésicale ¬ Anastomose *55.86*

Pylore

- Avec anastomose duodénale ¬ Résection du *43.6X.10*
- Incision ¬ Dilatation du *44.21*
- Sans préservation du duodénum ¬ Pancréatectomie céphalique sans préservation du *52.51.31*
- ¬
- - Autres opérations du *44.99.91*
- - Dilatation endoscopique du *44.22*
- - Opération de Whipple avec préservation du *52.51.10*
- - Pancréatectomie
- - - Céphalique conservant le *52.51.10*
- - - Totale conservant le *52.62*

Pyloromyotomie ¬ *43.3*

Pyloroplastie

- Autre ¬ *44.29*
- SAP ¬ *44.29*
- ¬ Révision de *44.29*

Pyramidal
v./v.a. transpyramidal

- ¬ Excision de lésion de l'apex *20.51.11*

Pyramide pétreux ¬

- Apicectomie de la *20.59*
- Incision de la *20.22*

QFFP ¬

- Plasma frais congelé [Fresh Frozen Plasma FFP] obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine [PFCq/ *99.07.2*
- Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec PFC [PFCq, *99.71.13*
- Transfusion de plasma frais congelé [PFC / *99.07.2*

Quadrant

- Sein ¬ Résection en *85.A1*
- ¬ Extraction
- - Chirurgicale de dents profondément détériorées, selon le nombre de *23.12.1*
- - Dentaire avec davier 1 ou plusieurs dent
- - - *23.02*
- - - Plusieurs dents de plusieurs *23.04*

Quadriceps ¬ Plastie du *83.86*

Quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique *89.1A*

Quarantaine [PFCq/qFFP] ¬ Plasma frais congelé [Fresh Frozen Plasma FFP] obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par *99.07.2*

Queue du pancréas (avec une partie du corps) ¬ Excision de la *52.52*

Quotidien

- AVQ] ¬ Entraînement des activités de la vie *93.83*
- Capacité de prendre soins de soi et indépendance) ¬ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie *94.A2.B*
- ¬ HoNOS 10: Problèmes liés aux activités de la vie *94.A1.A*

Raccourcissement
- Doublement fascia
- - Autre site ¬ Allongement, *83.89.19*
- - Avant-bras ¬ Allongement, *83.89.13*
- - Bras et coude ¬ Allongement, *83.89.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Allongement, *83.89.11*
- - Membre inférieur ¬ Allongement, *83.89.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Allongement, *83.89.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Allongement, *83.89.15*
- - Tête et cou ¬ Allongement, *83.89.10*
- Horizontal de la paupière ¬ Réparation d'entropion ou d'ectropion par plastie de paupière, *08.44.10*
- Muscle ou tendon
- - Autre site ¬ *83.85.29*
- - Avant-bras ¬ *83.85.23*
- - Bras et coude ¬ *83.85.22*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.85.21*
- - Membre inférieur ¬ *83.85.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.85.24*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.85.25*
- - Tête et cou ¬ *83.85.20*
- Os
- - Autre os spécifié, sauf os de la face, autre ¬ *78.29.99*
- - Autres os du tarse ¬ Autre *78.28.21*
- - Bassin ¬ Autre *78.29.39*
- - Calcanéum ¬ Autre *78.28.20*
- - Clavicule et omoplate, autre ¬ *78.21.99*
- - Col fémoral ¬ Autre *78.25.19*
- - Fémur, autre ¬ *78.25.99*
- - Humérus, autre ¬ *78.22.99*
- - Métatarse ¬ Autre *78.28.22*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe, autre ¬ *78.24.99*
- - - Tarse et du métatarse, autre ¬ *78.28.99*
- - Péroné ¬ Autre *78.27.29*
- - Phalange
- - - Main ¬ Autre *78.29.19*
- - - Pied ¬ Autre *78.29.49*
- - Radius et cubitus, autre ¬ *78.23.99*
- - Tibia
- - - Péroné, autre ¬ *78.27.99*
- - - ¬ Autre *78.27.19*
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre ¬ Technique de *15.22.99*
- - Droit ¬ Technique de *15.22.10*
- - Oblique ¬ Technique de *15.22.11*
- Tendon de la main ¬ *82.52.11*
- Uretère avec réimplantation ¬ *56.41*

Rachidien
v./v.a. céphalo-rachidien

Rachidien *–suite*
- Accouchement ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le canal *03.91.31*
- Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique dans le canal *03.91.21*
- Autre ¬
- - Autre opération de la moelle épinière et du canal *03.99.09*
- - Biopsie de la moelle épinière ou des méninges *03.32.09*
- - Embolisation sélective, vaisseaux *39.79.98*
- - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.99*
- - Exploration et décompression des structures du canal *03.09*
- - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.99*
- - Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des méninges *03.05.09*
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le canal *03.91.09*
- - Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la moelle épinière et des structures du canal *03.9A.09*
- Drainage liquide
- - Épidural ¬ Incision du canal *03.05.11*
- - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges *03.05.13*
- - Sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges *03.05.12*
- Électrode
- - Baguette système
- - - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.99.30*
- - - Plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.99.31*
- - Plaque système
- - - Électrode à plaque, système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.99.32*
- - - Plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.99.33*
- Évacuation hématome ou
- - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges *03.05.23*
- - Empyème
- - - Épidural ¬ Incision du canal *03.05.21*
- - - Sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges *03.05.22*
- Moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre ¬ Incision du canal *03.05.09*
- Nombre ¬
- - Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux *00.4A.6*
- - Filtres [parapluie] vasculaires implantés dans des vaisseaux *00.4G.3*

Rachidien *–suite*
- Nombre ¬ *–suite*
- - Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux *00.4G.A*
- - Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux *00.4H.2*
- Perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives, autre ¬ Insertion de cathéter dans le canal *03.90.99*
- SAP * ¬ Radiographie *87.29*
- Traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, autres articulations *81.92.29*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le canal *03.91.11*
- ¬
- - Ablation de shunt de méninge *03.98*
- - Autres réparation Opération plastique structure médullaire
- - - Fermeture de fistule *03.59.12*
- - - Plastie de la dure-mère [duroplastie] *03.59.13*
- - Biopsie
- - - Aiguille de la moelle épinière ou des méninges *03.32.1*
- - - Fermée des méninges *03.32.12*
- - - Ouverte des méninges *03.32.22*
- - - Percutanée de la moelle épinière ou des méninges *03.32.1*
- - Curetage de moelle épinière ou de méninge *03.4*
- - Débridement de moelle épinière ou de méninge *03.4*
- - Embolisation
- - - Ou occlusion par coils, vaisseaux *39.79.28*
- - - Sélectif
- - - - Avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux *39.79.C8*
- - - - Ballonnets détachables, vaisseaux *39.79.47*
- - - - Filtres [parapluie], vaisseaux *39.79.58*
- - - - Liquides embolisants, vaisseaux *39.79.B8*
- - - - Particules, vaisseaux *39.79.68*
- - - - Plugs, vaisseaux *39.79.A8*
- - Excision ou destruction
- - - Autre lésion des méninges *03.4X.21*
- - - Lésion de la moelle épinière ou des méninges *03.4X*
- - - Tissu tumoral de méninges et d'os *03.4X.11*
- - Injection
- - - Agent destructeur dans le canal *03.8*
- - - Anesthésique et d'analgésique dans le canal *03.91*
- - - Autre agent dans le canal *03.92*
- - Marsupialisation de kyste de moelle épinière ou de méninge *03.4*

Rachidien *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour stimulation *00.97.20*
- - Révision de shunt de méninge *03.97*

Rachis

- Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.43*
- Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la moelle épinière et le *03.39*
- Traitement douleur
- - Autre localisation colonne vertébral
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.25*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.28*
- - Colonne
- - - Cervical
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.22*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.21*
- - - Lombaire
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.24*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.27*
- - - Thoracique
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.23*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.26*
- ¬ Mobilisation de la colonne vertébrale [*93.15*

Racine

- Antérieur
- - Troubles des fonctions intestinales et vésicales ¬ Stimulation de *03.9A.21*
- - ¬
- - - Enlèvement
- - - - Électrode(s) de neurostimulateur sous-dural pour stimulation de *03.94.30*
- - - - Neurostimulateur pour stimulation de *03.9A.42*
- - - Implantation ou remplacement
- - - - Électrode sous-durale pour stimulation de *03.93.30*

Racine *–suite*

- Antérieur *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Implantation ou remplacement *–suite*
- - - - Neurostimulateur pour neurostimulation de *03.9A.21*
- - - Révision sans remplacement
- - - - Électrode(s) d'un neurostimulateur de *03.99.34*
- - - - Neurostimulateur pour neurostimulation de *03.9A.32*
- Dent et traitement du canal radiculaire ¬ Excision de la pointe de la *23.7*
- Nerf trijumeau ¬ Décompression de la *04.41*
- Nerveux
- - Intrarachidien ganglion intraspinal ¬ Excision ou destruction
- - - Autre lésion de *03.4X.22*
- - - Tissu tumoral de *03.4X.12*
- - Intraspinale ¬ Section de *03.1*
- - Nerf proches rachis
- - - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de *04.81.43*
- - - Traitement douleur
- - - - Autre
- - - - - Localisation de la colonne vertébrale, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.25*
- - - - - Localisation de la colonne vertébrale, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.28*
- - - - Colonne
- - - - - Cervicale, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.22*
- - - - - Cervicale, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.21*
- - - - - Lombaire, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.24*
- - - - - Lombaire, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.27*
- - - - - Thoracique, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.23*
- - - - - Thoracique, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.26*
- - ¬
- - - Libération d'adhérences de moelle épinière et de *03.6*
- - - Section chirurgicale de *03.1*
- ¬ Résection apicale radiculaire, selon le nombre de *23.73.1*

Radial

- Cubital ¬ Corticotomie lors de transport de segment *77.33.10*
- ¬

Radial *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre réparation du coude, prothèse de la tête *81.85.31*
- - Kératotomie *11.75*
- - Révision et remplacement de prothèse de tête *81.97.14*
- - V
- - - *38.03.38*
- - - *38.43.28*
- - - *38.53*
- - - *38.63*
- - - *38.83*

Radiale
v./v.a. Artère radiale

Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main ¬ *82.89.14*

Radiations Cobalt 60 ¬ *92.32*

Radical

- Approches ¬ Prostatectomie *60.5*
- Autre ¬
- - Cystectomie *57.71.99*
- - Hystérectomie *68.6A*
- - Laryngectomie *30.4X.99*
- - Prostatectomie *60.5X.99*
- Autres ganglion lymphatique
- - Autre ¬ Excision *40.59.99*
- - Cadre d'une autre intervention, autre ¬ Excision *40.59.29*
- - Indépendante d'autre intervention, autre ¬ Excision *40.59.19*
- - ¬ Dissection *40.5*
- Avec
- - Autre reconstruction ¬ Pelviglossomandibulectomie *25.4X.59*
- - Épididymectomie) ¬ Orchidectomie bilatérale *62.4*
- - Pharyngectomie
- - - Autre reconstruction ¬ Laryngectomie *30.4X.19*
- - - Reconstruction
- - - - Anastomose œso-gastrique ¬ Laryngectomie *30.4X.17*
- - - - Avec
- - - - - Greffon intestinal libre ¬ Laryngectomie *30.4X.16*
- - - - - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Laryngectomie *30.4X.15*
- - - - - Greffon non vascularisé ¬ Laryngectomie *30.4X.12*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ Laryngectomie *30.4X.11*
- - - - - Lambeau pédiculé ¬ Laryngectomie *30.4X.14*
- - - - - Lambeau pédiculé régional ¬ Laryngectomie *30.4X.13*
- - - Résection thyroïdien
- - - - Autre reconstruction ¬ Laryngectomie *30.4X.29*

Radical *–suite*
- Avec *–suite*
- - Pharyngectomie *–suite*
- - - Résection thyroïdien *–suite*
- - - - Reconstruction
- - - - - Anastomose œso-gastrique ¬ Laryngectomie *30.4X.27*
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre ¬ Laryngectomie *30.4X.26*
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Laryngectomie *30.4X.25*
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé ¬ Laryngectomie *30.4X.22*
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local ¬ Laryngectomie *30.4X.21*
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé ¬ Laryngectomie *30.4X.24*
- - - - - Avec pharyngectomie ainsi que résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional ¬ Laryngectomie *30.4X.23*
- - - - Sans reconstruction ¬ Laryngectomie *30.4X.20*
- - - Sans reconstruction ¬ Laryngectomie *30.4X.10*
- - Résection partielle de la paroi thoracique ¬ Mastectomie *85.A6.12*
- - Thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical *30.4*
- Chirurgical ouvert
- - Femme
- - - Avec urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.40*
- - - Sans urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.30*
- - Homme
- - - Avec urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.20*
- - - Sans urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.10*
- Chirurgie ouverte ¬ Hystérectomie *68.62*
- Cryochirurgie [RCSA] ¬ Prostatectomie *60.62*
- Décortication poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie *34.51.13*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie *34.52.13*
- - - Péricarde

Radical *–suite*
- Décortication poumon paroi thoracique *–suite*
- - Avec résection *–suite*
- - - Péricarde *–suite*
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie *34.51.12*
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie *34.51.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie *34.52.14*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie *34.52.12*
- - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie *34.51.11*
- - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie *34.52.11*
- Étendu
- - Ganglions lymphatiques cervicaux ¬ Curage *40.45*
- - Lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Autre ¬ Excision *86.49*
- - - Avec
- - - - Fermeture
- - - - - Primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aine ¬ Excision *86.42.18*
- - - - - Primaire de la plaie, à l'avant-bras ¬ Excision *86.42.15*
- - - - - Primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle ¬ Excision *86.42.13*
- - - - - Primaire de la plaie, à la cuisse et au genou ¬ Excision *86.42.1B*
- - - - - Primaire de la plaie, à la jambe ¬ Excision *86.42.1C*
- - - - - Primaire de la plaie, à la main ¬ Excision *86.42.16*
- - - - - Primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos ¬ Excision *86.42.17*
- - - - - Primaire de la plaie, à la tête ¬ Excision *86.42.11*
- - - - - Primaire de la plaie, au bras et au coude ¬ Excision *86.42.14*
- - - - - Primaire de la plaie, au cou ¬ Excision *86.42.12*
- - - - - Primaire de la plaie, au pied ¬ Excision *86.42.1D*
- - - - - Primaire de la plaie, aux fesses ¬ Excision *86.42.1A*
- - - - Recouvrement
- - - - - Plastique, à l'abdomen et l'aine ¬ Excision *86.43.18*
- - - - - Plastique, à l'avant-bras ¬ Excision *86.43.15*
- - - - - Plastique, à l'épaule et aisselle ¬ Excision *86.43.13*
- - - - - Plastique, à la cuisse et au genou ¬ Excision *86.43.1B*
- - - - - Plastique, à la jambe ¬ Excision *86.43.1C*

Radical *–suite*
- Étendu *–suite*
- - Lésion ou tissu cutané sous-cutané *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Recouvrement *–suite*
- - - - - Plastique, à la main ¬ Excision *86.43.16*
- - - - - Plastique, à la paroi thoracique et au dos ¬ Excision *86.43.17*
- - - - - Plastique, à la tête ¬ Excision *86.43.11*
- - - - - Plastique, au bras et au coude ¬ Excision *86.43.14*
- - - - - Plastique, au cou ¬ Excision *86.43.12*
- - - - - Plastique, au pied ¬ Excision *86.43.1D*
- - - - - Plastique, aux fesses ¬ Excision *86.43.1A*
- - - Sans fermeture primaire plaie
- - - - Abdomen et l'aine ¬ Excision *86.41.18*
- - - - Avant-bras ¬ Excision *86.41.15*
- - - - Bras et au coude ¬ Excision *86.41.14*
- - - - Cou ¬ Excision *86.41.12*
- - - - Cuisse et au genou ¬ Excision *86.41.1B*
- - - - Épaule et aisselle ¬ Excision *86.41.13*
- - - - Fesses ¬ Excision *86.41.1A*
- - - - Jambe ¬ Excision *86.41.1C*
- - - - Main ¬ Excision *86.41.16*
- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision *86.41.17*
- - - - Pied ¬ Excision *86.41.1D*
- - - - Tête ¬ Excision *86.41.11*
- - ¬ Mastectomie *85.A7*
- Éviscération pelvien exentération
- - Chirurgicale ouverte chez l'homme ¬ Cystectomie *57.71.50*
- - Laparoscopie chez l'homme ¬ Cystectomie *57.71.51*
- Ganglion
- - Lymphatique
- - - Axillaire
- - - - Autre ¬ Excision *40.51.99*
- - - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision *40.51.11*
- - - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision *40.51.10*
- - - Cervicaux ¬ Curage *40.44*
- - - Iliaque
- - - - Autre ¬ Excision *40.53.99*
- - - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision *40.53.11*
- - - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision *40.53.10*
- - - Inguinal
- - - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision *40.54.11*
- - - - Intervention autonome ¬ Excision *40.54.10*
- - - - ¬ Excision *40.54*
- - - Médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention ¬ Excision *40.59.21*

Radical *–suite*
- Ganglion *–suite*
- - Lymphatique *–suite*
- - - Périaortiques, autre ¬ Excision *40.52.99*
- - - Péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention ¬ Excision *40.59.22*
- - - Rétropéritonéal para-aortique para-cave pelvien
- - - - Cours d'une autre intervention ¬ Excision *40.52.11*
- - - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision *40.52.10*
- - - SAP ¬ Dissection *40.50*
- - Médiastinaux, indépendante d'autre intervention ¬ Excision *40.59.11*
- - Péribronchiques, indépendante d'autre intervention ¬ Excision *40.59.12*
- Glande salivaire ¬ Exérèse *26.32*
- Groin dissection ¬ *40.54*
- Intervention autonome
- - Femme ¬ Urétrectomie *58.39.31*
- - Homme ¬ Urétrectomie *58.39.33*
- Kyste ou de sinus préauriculaire ¬ Excision *18.21*
- Langue ¬ Ablation *25.4*
- Laparoscopie
- - Femme
- - - Avec urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.41*
- - - Sans urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.31*
- - Homme
- - - Avec urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.21*
- - - Sans urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.11*
- - ¬ Hystérectomie *68.61*
- Laparoscopique ¬ Prostatectomie *60.5X.10*
- Lésion
- - Cutané lèvre
- - - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision *27.44.20*
- - - Sans greffe ou transposition de peau ¬ Excision *27.44.11*
- - Lèvre, autre ¬ Excision *27.44.99*
- - Ou de tissu rectal ¬ Électrocoagulation *48.31*
- Modifié
- - Ganglions lymphatiques cervicaux ¬ Curage *40.44*
- - ¬
- - - Mastectomie *85.A5*
- - - Mastoïdectomie *20.49*
- Moignon col utérin
- - Avec lymphadénectomie
- - - Autre ¬ Résection *67.4X.29*
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection *67.4X.21*
- - - Laparoscopie ¬ Résection *67.4X.24*
- - - Voie vaginal

Radical *–suite*
- Moignon col utérin *–suite*
- - Avec lymphadénectomie *–suite*
- - - Voie vaginal *–suite*
- - - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection *67.4X.23*
- - - - ¬ Résection *67.4X.22*
- - Sans lymphadénectomie
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection *67.4X.11*
- - - Laparoscopie ¬ Résection *67.4X.14*
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection *67.4X.13*
- - - - ¬ Résection *67.4X.12*
- Oreille externe ¬ Excision *18.31*
- Périnéale ¬ Prostatectomie *60.5X.20*
- Plusieurs sinus paranasal
- - Avec invasion de la fosse ptérygopalatine ¬ Opération *22.9X.21*
- - ¬ Opération *22.9X.20*
- Reconstruction avec
- - Greffon libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Pelviglossomandibulectomie *25.4X.54*
- - Lambeau
- - - Muqueux local ¬ Pelviglossomandibulectomie *25.4X.52*
- - - Myocutané ¬ Pelviglossomandibulectomie *25.4X.53*
- Rétropubienne ¬ Prostatectomie *60.5X.30*
- Sans
- - Reconstruction ¬ Pelviglossomandibulectomie *25.4X.51*
- - Résection partielle de la paroi thoracique ¬ Mastectomie *85.A6.11*
- Simple) (avec greffe ou implant) ¬ Alvéolectomie (interradiculaire) (intraseptale) (*24.5*
- Technique fermée (canal wall up) ¬ Évidement *20.49*
- Transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux ¬ Excision *27.32.12*
- Transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux ¬ Excision *27.32.11*
- Voie
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon
- - - - - Libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Glossectomie *25.4X.24*
- - - - - Libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Pelviglossectomie *25.4X.44*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ Glossectomie *25.4X.22*
- - - - - Muqueux local ¬ Pelviglossectomie *25.4X.42*

Radical *–suite*
- Voie *–suite*
- - Transmandibulaire *–suite*
- - - Reconstruction avec *–suite*
- - - - Lambeau *–suite*
- - - - - Myocutané ¬ Glossectomie *25.4X.23*
- - - - - Myocutané ¬ Pelviglossectomie *25.4X.43*
- - - Sans reconstruction ¬
- - - - Glossectomie *25.4X.21*
- - - - Pelviglossectomie *25.4X.41*
- - Transoral
- - - Autre reconstruction ¬
- - - - Glossectomie *25.4X.19*
- - - - Pelviglossectomie *25.4X.39*
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon
- - - - - Libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Glossectomie *25.4X.14*
- - - - - Libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Pelviglossectomie *25.4X.34*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ Glossectomie *25.4X.12*
- - - - - Muqueux local ¬ Pelviglossectomie *25.4X.32*
- - - - - Myocutané ¬ Glossectomie *25.4X.13*
- - - - - Myocutané ¬ Pelviglossectomie *25.4X.33*
- - - Sans reconstruction ¬
- - - - Glossectomie *25.4X.11*
- - - - Pelviglossectomie *25.4X.31*
- - Vaginal
- - - Assistée par laparoscopie [LARVH] ¬ Hystérectomie *68.64*
- - - ¬ Hystérectomie *68.63*
- ¬
- - Antrotomie maxillaire *22.31*
- - Colectomie droite *45.73*
- - Colpectomie étendue (*70.43*
- - Dissection thoracique *32.6*
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection *61.3X.12*
- - Mastectomie *85.A6*
- - Mastoïdectomie *20.42*
- - Orbito-maxillectomie *16.51*
- - Orchidectomie unilatérale *62.3X.40*
- - Réduction d'une cavité d'évidement après excision *19.9X.11*
- - Vulvectomie *71.5*

Radiculaire
- Autre ¬
- - Résection et restauration sur l'apex et le canal *23.79*
- - Traitement conservateur du syndrome *93.38.59*

Radiculaire *–suite*

- Nombre de racines ¬ Résection apicale *23.73.1*
- Non (encore) suivi d'une opération ¬ Traitement conservateur du syndrome *93.38.51*
- ¬
- - Excision de la pointe de la racine d'une dent et traitement du canal *23.7*
- - Exploration *03.09*
- - Radiographie de canal *87.12*

Radiculotomie * ¬ *03.1*

Radio

- Chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol ¬ *92.28.24*
- Isotopes liés ¬ Injection intra-artérielle ou instillation de *92.28*
- ¬ Monitoring d'EEG par enregistrement *89.19*

Radioactif

- Amovible
- - Fonction volume plusieurs plan
- - - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.29*
- - - Débit de dose pulsé [pulsed dose rate] ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.22*
- - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.21*
- - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.23*
- - Plusieurs plan
- - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources *92.29.24*
- - - ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.2*
- - Seul plan
- - - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.19*
- - - Débit de dose pulsé [pulsed dose rate] ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.12*
- - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.11*
- - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.13*
- Autre ¬ Autre téléradiothérapie par particule *92.26.99*
- Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par iode *92.18.04*
- Brachythérapie source scellé radionucléide
- - Autre vaisseau ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.39*
- - Intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.22*
- - Intraluminale ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.23*

Radioactif *–suite*

- Brachythérapie source scellé radionucléide *–suite*
- - Intra-utérin
- - - Intravaginale combinée ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.13*
- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.11*
- - Intravaginale ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.12*
- - Organes génitaux féminins, SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.10*
- - Surface corporelle
- - - Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.00*
- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.21*
- - Vaisseau coronaire ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.31*
- - ¬ Implantation ou insertion peropératoires d'élément *92.27.40*
- Construction
- - Application de moulage radioactif superficiel ¬ Moulages *92.27.71*
- - Pose applicateur
- - - Non utilisé sur la surface corporelle ¬ Moulages *92.27.72*
- - - Oculaire ¬ Moulages *92.27.73*
- Dose thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode *92.28.42*
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode *92.28.44*
- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode *92.28.43*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode *92.28.41*
- - 5 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode *92.28.46*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Traitement à l'iode *92.28.45*
- I-125 ¬ Isotope *92.20*
- Intervention indépendante ¬ Implantation et explantation stéréotaxique de matériel *02.99.11*
- Liquide ¬ Perfusion d'isotope *92.20*
- Œsophage, par endoscopie ¬ Insertion d'applicateur *42.33.30*
- Permanentes, selon le nombre de sources ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.3*
- Rétine choroïde chambre postérieur œil ¬
- - Ablation d'applicateur *14.9X.23*

Radioactif *–suite*

- Rétine choroïde chambre postérieur œil ¬ *–suite*
- - Repositionnement d'applicateur *14.9X.22*
- Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par iode *92.18.03*
- Superficiel ¬ Moulages radioactifs: construction et application de moulage *92.27.71*
- ¬
- - Autres moulages *92.27.79*
- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par implant *14.27*
- - Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec lavement *96.29*
- - Téléradiothérapie par césium *92.23*
- - Test de Schilling au cobalt B12 *92.04*

Radiocarpalis] et distales [articulatio mediocarpalis] de la main ¬ Excision de ligaments des articulations proximales [articulatio *80.93.13*

Radio-carpien

- Autre ¬ Arthrodèse *81.25.09*
- Complète ¬ Arthrodèse *81.25.11*
- Ou carpo-carpienne avec implant ¬ Arthroplastie *81.74.21*
- Partielle ¬ Arthrodèse *81.25.21*
- ¬ Arthrodèse *81.25*

Radiochirurgie

- Photonique multisources: gamma-knife ¬ *92.32.01*
- Stéréotaxique
- - Fractionnée
- - - Cérébral
- - - - Autre ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.29*
- - - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.22*
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.21*
- - - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.20*
- - - Extracérébrale
- - - - Autre ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.39*
- - - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.32*
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.31*
- - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.30*
- - Temps
- - - Autre ¬ *92.30.99*
- - - Cérébral
- - - - Guidée par l'image ¬ *92.30.22*

Radiochirurgie *–suite*
- Stéréotaxique *–suite*
- - Temps *–suite*
- - - Cérébral *–suite*
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ *92.30.21*
- - - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ *92.30.20*
- - - - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: *92.33.01*
- - - Extracérébrale
- - - - Guidée par l'image ¬ *92.30.32*
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ *92.30.31*
- - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ *92.30.30*
- - - - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: *92.33.11*
- ¬ Excision de névrome périphérique y compris par *04.07*

Radio-cubital
- Distal ¬
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.83.10*
- - Suture de l'appareil ligamentaire *81.93.21*
- Supérieure ¬ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.95*
- ¬ Suture du ligament annulaire *81.93.20*

Radiofréquence
- Aorte ¬ Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.82*
- Artères du membre supérieur ¬ Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.81*
- Basse énergie, sonde (interstitielle) ou par d'autres méthodes dans le traitement du cancer ¬ Hyperthermie (traitement adjuvant) induite par micro-onde, ultrason, *99.85*
- Conventionnelle ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par *37.34.11*
- Délivrée par cathéter dans l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation par *39.75.20*
- Micro-ondes ¬ Ablation par *00.99.AA*
- Multipolaire en décalage de phase ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par *37.34.16*
- Muqueuse de Barrett ¬ Ablation endoscopique par *42.33.23*
- Refroidie ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par *37.34.12*
- Résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (*37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (*37.33*
- Vaisseau
- - Abdominaux et pelviens ¬ Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.87*
- - Membre inférieur ¬ Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.85*

Radiofréquence *–suite*
- Vaisseau *–suite*
- - Thoraciques ¬ Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.84*
- - Viscéraux ¬ Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.86*
- ¬
- - Ablation
- - - *04.2*
- - - Endoveineuse de veines variqueuses par *38.59.52*
- - Destruction
- - - Endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par *43.41.20*
- - - Nerf crânien ou périphérique par *04.2*
- - Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'œsophage, par *42.33.23*
- - Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.8*
- - Thermothérapie par *60.97*

Radiographie
- Abdomen
- - Autre ¬ Autre *88.19*
- - Vide ¬ *88.19*
- - ¬ *88.19*
- Articulation sacro-iliaque ¬ *88.26*
- Bronches, SAP ¬ *87.49*
- Canal radiculaire ¬ *87.12*
- Cardiaque
- - Avec injection de CO2 ¬ *88.58*
- - Contraste négatif ¬ *88.58*
- Cheville, pied, avant-pied, orteils ¬ *88.28*
- Cliché de la jambe entière ¬ *88.29*
- Cœur, SAP ¬ *87.49*
- Côlon
- - Double contraste (Holzknecht) ¬ *87.64.20*
- - Simple contraste ¬ *87.64.10*
- Colonne
- - Cervical
- - - CC] ¬ *87.22*
- - - ¬ Autre *87.22*
- - Lombaire [CL] ¬ *87.24*
- - Lombo-sacrée ¬ Autre *87.24*
- - Thoracique
- - - CT] ¬ *87.23*
- - - ¬ Autre *87.23*
- - Vertébrale, vue d'ensemble ¬ *87.29*
- - ¬ Autre *87.29*
- Conditions stériles ¬ *88.39.10*
- Conduit pancréatique ¬ *87.66*
- Contrasté
- - Cerveau et du crâne ¬ Autre *87.02*
- - Nasopharynx ¬ *87.06*
- - Orbite ¬ *87.14*
- - Sinus * ¬ *87.15*

Radiographie *–suite*
- Crâne, cliché spécial ¬ *87.18*
- Déglutition, autre ¬ *87.61.99*
- Dentaire ¬ Autre *87.12*
- Diaphragme, SAP ¬ *87.49*
- Épididyme et de vas déférent ¬ Autre *87.95*
- Intestin
- - Grêle ¬ *87.63*
- - ¬ Autre *87.65*
- Médiastin, SAP ¬ *87.49*
- Non
- - Contrasté
- - - Canal lacrymo-nasal ¬ *87.09.99*
- - - Glande salivaire ¬ *87.09.99*
- - - Larynx ¬ *87.09.99*
- - - Luette ¬ *87.09.99*
- - - Nasopharynx ¬ *87.09.99*
- - - Région thyroïdienne ¬ *87.09.99*
- - - Végétations adénoïdes ¬ *87.09.99*
- - Spécifiée, autre ¬ Autre *88.39.99*
- Organe génital
- - Féminins, autre ¬ *87.89*
- - Masculins ¬ *87.99*
- Os
- - Bassin et de la hanche ¬ Autre *88.26*
- - Cheville et du pied ¬ *88.28*
- - Coude et de l'avant-bras ¬ *88.22*
- - Épaule et du bras ¬ *88.21*
- - Fémur, du genou et de la jambe ¬ *88.27*
- - Poignet et de la main ¬ *88.23*
- Peropératoire ¬ *88.39.10*
- Poignet, main, doigts ¬ *88.23*
- Poumon, SAP ¬ *87.49*
- Prostate et des vésicules séminales ¬ Autre *87.92*
- Rachidienne, SAP * ¬ *87.29*
- Rétropéritonéale ¬ Autre *88.16*
- Sacro-coccygienne ¬ *87.24*
- Spinale, SAP ¬ *87.29*
- Squelette
- - Complet ¬ *88.31*
- - Entier ¬ *88.31*
- - ¬ Autre *88.33*
- Système urinaire, autre ¬ *87.79*
- Thorax ¬ Autre *87.49*
- Tissu mou
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Autre *88.37*
- - - Supérieur ¬ Autre *88.35*
- - Paroi
- - - Abdominale ¬ Autre *88.09*
- - - Thoracique ¬ Autre *87.39*
- - Tête, face et cou, autre ¬ Autre *87.09.99*
- Trachée, SAP ¬ *87.49*
- Tractus

Radiographie *–suite*

- Tractus *–suite*
- - Digestif
- - - Autre ¬ Autre *87.69*
- - - Inférieur, autre ¬ *87.64.99*
- - Gastro-intestinal supérieur ¬ *87.62*
- Tubaire et utérine ¬ Autre *87.85*
- Utérus gravide ¬ *87.81*
- Vessie iléale ¬ *87.78*
- Voies biliaires, autre ¬ Autre *87.59.99*
- ¬
- - Céphalométrie intra-utérine par *87.81*
- - Intervention guidée par *88.90.30*

Radiographique ¬ Densitométrie *88.98*

Radioimmunologique ¬ Injection ou perfusion de conjugué *92.28*

Radioimmunothérapie

- 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale ¬ *92.28.51*
- Anticorps anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie parentérale ¬ *92.28.53*
- Autres anticorps, parentérale ¬ *92.28.53*
- Iode-131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale ¬ *92.28.52*

Radio-iode ¬ Études des trioléines au *92.04*

Radio-isotope

- Cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Mesure peropératoire par sonde du marquage par *40.19.20*
- Colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle
- - Chirurgie ouvert ¬ Excision ganglion lymphatique
- - - Iliaques isolés, marqués à l'aide d'un *40.29.32*
- - - Inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un *40.24.11*
- - - Mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un *40.22.22*
- - - Médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un *40.29.14*
- - - Para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un *40.29.22*
- - Laparoscopie ¬ Excision ganglion lymphatique
- - - Iliaques isolés, marqués à l'aide d'un *40.29.34*
- - - Inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un *40.24.22*
- - - Para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un *40.29.24*
- - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un *40.29.16*
- - Voie thoracoscopique ¬ Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un *40.22.12*
- - ¬ Excision ganglion
- - - Lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un *40.23.11*

Radio-isotope *–suite*

- Colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle *–suite*
- - ¬ Excision ganglion *–suite*
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un *40.21.11*
- Scintigraphie ou étude radio-isotopique de fonction ¬ Ventriculogramme cardiaque par *92.05.09*
- - ¬ Injection ou instillation
- - Intracavitaire de *92.28*
- - Intraveineuse de *92.28*

Radio-isotopique

- Autre ¬ Autre étude de fonction *92.09.99*
- Fonction
- - Autre ¬ Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique et étude *92.05.09*
- - Débit cardiaque ¬ Scintigraphie ou étude *92.05.09*
- - Moelle osseuse ¬ Scintigraphie ou étude *92.05.09*
- - Rate ¬ Scintigraphie ou étude *92.05.09*
- - Temps de circulation ¬ Scintigraphie ou étude *92.05.09*
- - ¬ Ventriculogramme cardiaque par radio-isotope, scintigraphie ou étude *92.05.09*
- - ¬ Scintigraphie
- - Gastro-intestinale et étude de fonction *92.04*
- - Hépatique et étude de fonction *92.02*
- - Rénale et étude de fonction *92.03*
- - Thyroïdienne et étude de fonction *92.01*

Radiolésions à la prostate ¬ Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les *60.99.41*

Radioligand (peptide marqué au Ga-68) ¬ Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un *92.18.05*

Radionucléide

- Autre
- - Vaisseau ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.39*
- - ¬ Brachythérapie par des sources scellées de *92.29.09*
- Intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.22*
- Intraluminale ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.23*
- Intra-utérin
- - Intravaginale combinée ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.13*
- - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.11*
- Intravaginale ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.12*
- Libre
- - Articulation ¬ Instillation d'un *92.28.14*

Radionucléide *–suite*

- Libre *–suite*
- - ¬ Thérapie de métastases osseuses par *92.28.11*
- Organes génitaux féminins, SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.10*
- Ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie ¬ Enlèvement de sources scellées de *92.29.51*
- Surface corporelle
- - Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.00*
- - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.21*
- Vaisseau coronaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.31*
- ¬ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.40*

Radiopeptides ¬ Injection ou perfusion de *92.28*

Radiopharmaceutiques ¬ Produits *02.99.11*

Radio-scapho(-lunaire) ¬ Arthrodèse *81.25.21*

Radioscopie

- Fonctionnelle, articulation, thorax, colonne vertébrale ¬ *88.39.21*
- ¬ Interventions sous *88.39.30*

Radio-télémétrie

- Autre ¬ Monitoring électroencéphalographique par vidéo et *89.19.09*
- Avec surveillance permanente ¬ Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et *89.19.30*

Radiothérapie

- Aides thérapeutiques ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la *92.29.64*
- Autre ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la *92.29.69*
- Avec
- - Fusion image CT
- - - IRM
- - - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.88*
- - - - ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.82*
- - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.87*
- - Modulation intensité ¬

Radiothérapie *–suite*

- Avec *–suite*
- - Modulation intensité ¬ *–suite*
- - - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, *92.39.30*
- - - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.81*
- - - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, *92.30.30*
- - - Téléradiothérapie
- - - - Électron
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, *92.25.15*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, *92.25.24*
- - - - Photon
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image [IGRT], *92.24.14*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, *92.24.24*
- - Planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un simulateur de *92.29.74*
- Blocs individuels ou collimateur multilames [MLC] ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la *92.29.65*
- Ciblage récepteur
- - 177Lu-DOTA-JR11 ¬ *92.28.66*
- - 177Lu-PSMA
- - - 617 ¬ *92.28.6A*
- - - I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] ¬ *92.28.6B*
- - 177Lu-vipivotide-tétraxétan ¬ *92.28.6A*
- - Antagonistes de la somatostatine ¬ *92.28.66*
- - Autres ligands du PSMA ¬ *92.28.6C*
- - Avec analogue somatostatine
- - - TATE [octréotate] conjugué au DOTA ¬ *92.28.65*
- - - TOC [octréotide] conjugué au DOTA ¬ *92.28.64*
- Conformationnelle 3D ¬
- - Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou *92.23.03*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image, *92.25.14*
- - - - Sans guidage par l'image, *92.25.23*
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image [IGRT], *92.24.13*
- - - - Sans guidage par l'image, *92.24.23*
- Contact (jusqu'à 150 KVP) ¬ *92.21*
- Dispositif fixation
- - Complexe ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la *92.29.63*

Radiothérapie *–suite*

- Dispositif fixation *–suite*
- - Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la *92.29.62*
- - Simple ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la *92.29.61*
- Électrons peropératoire ¬ *92.41*
- Entre prostate et rectum ¬ Implantation de marqueurs en or pour *60.99.52*
- Externe
- - Brachythérapie
- - - Détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - - - Avec planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour *92.29.74*
- - - - Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour *92.29.73*
- - - Simulation guidé CT
- - - - Brachythérapie, simulation guidée par CT pour la brachythérapie ¬ Simulation d'irradiation pour *92.29.72*
- - - - Radiothérapie externe ¬ Simulation d'irradiation pour *92.29.71*
- - ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la *92.29.71*
- Haut voltage
- - Autres isotopes ¬ *92.23.08*
- - Radiochirurgie stéréotaxique
- - - Fractionnée
- - - - Cérébral
- - - - - Autre ¬ Autre *92.39.29*
- - - - - Guidée par l'image ¬ Autre *92.39.22*
- - - - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Autre *92.39.21*
- - - - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre *92.39.20*
- - - - Extracérébrale
- - - - - Autre ¬ Autre *92.39.39*
- - - - - Guidée par l'image ¬ Autre *92.39.32*
- - - - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Autre *92.39.31*
- - - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre *92.39.30*
- - - Temps
- - - - Cérébrale ¬ Autre *92.33.01*
- - - - Extracérébrale ¬ Autre *92.33.11*
- Hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés ¬ Téléradiothérapie à photons: *92.24.30*
- Intensité modulé ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, *92.39.20*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, *92.30.20*
- Intravasculaire sélectif SIRT
- - Embolisation avec microsphères marqué
- - - Holmium-166 ¬ *92.28.26*
- - - Yttrium-90 ¬ *92.28.25*

Radiothérapie *–suite*

- Intravasculaire sélectif SIRT *–suite*
- - ¬ Pré-examen avec application intra-artériel
- - - Autres substances pour planification du traitement par *92.05.22*
- - - Microsphères marquées à l'holmium-166 (scout dose) pour planification du traitement par *92.05.21*
- Orthovoltage 2 champ irradiation ¬
- - *92.22.01*
- - *92.22.02*
- Percutané
- - Avec planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.86*
- - Brachythérapie
- - - Autre ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.89*
- - - Planification
- - - - Brachythérapie
- - - - - Complexe ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.84*
- - - - - Moyennement complexe ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.83*
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec fusion d'images CT ainsi qu'IRM ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.82*
- - - - - Avec fusion d'images CT ainsi que TEP ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.87*
- - - - - Avec fusion d'images CT, IRM ainsi que TEP ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.88*
- - - - - Avec modulation d'intensité ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.81*
- - - - - Percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.86*
- - - Sans planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.85*
- Peropératoire
- - Rayons X
- - - 300 kV
- - - - 1 MV ¬ *92.22.12*
- - - - ¬ *92.22.11*
- - - ¬ Autre *92.22.19*
- - ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur linéaire, *92.25.04*
- - - Photons, accélérateur linéaire, *92.24.04*
- Petites molécules, autre ¬ *92.28.69*
- Profond
- - 200-300 KVP) ¬ *92.22*
- - ¬ *92.22*
- Rétine choroïde chambre postérieur œil ¬

Radiothérapie *–suite*

- Rétine choroïde chambre postérieur œil ¬ *–suite*
- - Ablation de plaque de marquage pour la *14.9X.21*
- - Fixation de plaque de marquage pour la *14.9X.20*
- Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un simulateur de *92.29.73*
- Superficiel
- - 2 champ irradiation ¬
- - - *92.21.01*
- - - *92.21.02*
- - ¬ *92.21*
- ¬ Destruction de lésion chorio-rétinienne par *14.26*

Radius

- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.12.29*
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.12.22*
- - - Fil intramédullaire ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.12.21*
- - - ¬ Réduction ouverte d'autre fracture de *79.32.19*
- Cubitus
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long ¬ Greffe osseuse, *78.03.16*
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.03.15*
- - Autogène
- - - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, *78.03.13*
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.03.14*
- - Autre ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.63.99*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, *77.13.99*
- - - - Section osseuse, *77.33.99*
- - - Biopsie osseuse, *77.43.99*
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, *77.63.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, *78.53.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.03.09*
- - - Raccourcissement d'os, *78.23.99*
- - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de *79.52.99*
- - - Séquestrectomie, *77.03.99*
- - Avec
- - - Fixation interne autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture de *79.12.99*
- - - - Ouverte de fracture de *79.32.99*

Radius *–suite*

- Cubitus *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.03.11*
- - Biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, *77.43.20*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, *77.43.10*
- - Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.13.13*
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.63.05*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.13.10*
- - Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.13.11*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.63.01*
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.03.10*
- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.03.11*
- - - ¬ Transposition osseuse, *78.03.11*
- - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, *78.13.99*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.13.12*
- - Proximal / diaphysaire / distal), autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.63.08*
- - Sans
- - - Fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de fracture de *79.22.99*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.03.10*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.63.05*
- - - Allongement d'os, *78.33*
- - - Autre
- - - - Ostectomie partielle, *77.83*
- - - - Résection osseuse partielle, *77.83*
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, *78.43*
- - - Débridement
- - - - *77.63.20*
- - - - Fracture ouverte, *79.62*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, *78.23.11*
- - - - Temporaire, *78.23.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.23.12*

Radius *–suite*

- Cubitus *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Excision d'os pour greffe, *77.73*
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.D3*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.C3*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, *84.55.53*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, *84.55.43*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.83*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.73*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, *84.55.63*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B3*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A3*
- - - - Stimulateur de croissance osseuse, *78.93*
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, *79.92*
- - - Ostectomie totale, *77.93*
- - - Ostéoclasie, *78.73*
- - - Ostéotomie cunéiforme, *77.23*
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Décollement épiphysaire, *79.42*
- - - - - Fracture sans fixation interne, *79.02*
- - - - Ouverte d'autre décollement épiphysaire de *79.52.20*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, *78.83*
- Distal
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.19*
- - - Fixation interne
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.12*
- - - - Fil
- - - - - Intramédullaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.11*
- - - - - Ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.10*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture de *79.32.10*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.22.10*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction

Radius *–suite*

- Distal *–suite*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction *–suite*
- - - Fermée de fracture du *78.13.10*
- - - Ouverte de fracture du *78.13.12*
- - ¬ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du *79.52.10*
- Fixation interne moyen technique mini-invasif assisté ballonnet ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture du *79.12.23*
- - Fracture distale du *79.12.13*
- Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte d'autre fracture du *79.22.19*
- Stabilisé
- - Fil ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.12.20*
- - Fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée d'autre fracture du *78.13.11*
- - - Ouverte d'autre fracture du *78.13.13*
- Ulna ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec correction axiale) du *77.33.11*
- ¬ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.53.10*

Raffermissement peau ¬ Mastectomie avec conservation

- Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec *85.A2.12*
- Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec *85.A3.12*

Raison ¬

- Appendicectomie passant cadre
- - Laparoscopie faite pour une autre *47.11*
- - Laparotomie faite pour une autre *47.12*
- Autre
- - Craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour d'autres *01.25.19*
- - Craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou pour d'autres *01.24.16*

Raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique

- Descriptif du langage parlé ou écrit ou du *93.70.06*
- Standard du langage parlé ou écrit ou du *93.70.07*

Rallongement
v./v.a. allongement

- Muscle ou tendon
- - Autre site ¬ *83.85.19*
- - Avant-bras ¬ *83.85.13*
- - Bras et coude ¬ *83.85.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.85.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.85.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.85.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.85.15*
- - Tête et cou ¬ *83.85.10*

Rameaux latéraux épifasciaux de la jambe ¬ ITPC sur *00.4B.33*

Ramstedt
v./v.a. Fredet-Ramstedt

Ranula) * ¬ Marsupialisation de grenouillette (*26.21*

Raphie
v./v.a. Anévrismorraphie
v./v.a. Blépharorraphie
v./v.a. Canthorraphie
v./v.a. capsulorraphie
v./v.a. Colorraphie
v./v.a. Épiplorraphie
v./v.a. Épisiorraphie
v./v.a. Hyménorraphie
v./v.a. Périnéorraphie
v./v.a. Proctorraphie
v./v.a. Rectorraphie
v./v.a. Tarsorraphie

Rashkind ¬ Procédé de *35.41*

Rastelli * ¬ Opération de *35.92*

Rate

- Autre ¬
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la *41.42.99*
- - Réparation et opération plastique de la *41.95.99*
- Ouverte ¬ Biopsie de la *41.33*
- Surnuméraire ¬ Excision de *41.93*
- Suture ¬ Réparation de la *41.95.10*
- ¬
- - Autres
- - - Opérations de la *41.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant la *41.39*
- - Biopsie
- - - Aiguille de la *41.32*
- - - Aspiration] [percutanée] fermée de la *41.32*
- - Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé [pulsed dose *92.29.22*
- - - Seul plan, débit de dose pulsé [pulsed dose *92.29.12*
- - Destruction de lésion ou de tissu de la *41.42.20*
- - Excision de lésion ou de tissu de la *41.42.10*
- - Greffe de *41.94*
- - Libération d'adhérences de la *54.5*
- - Marsupialisation de kyste de la *41.41*
- - Ponction de la *41.1*
- - Scintigraphie ou étude radio-isotopique de fonction de la *92.05.09*
- - Transplantation de *41.94*

Rathke ¬ Aspiration de la poche de *07.72*

Rattachement

- Muscle
- - Autre
- - - Site ¬ *83.74.19*
- - - ¬ *83.74.99*
- - Avant-bras ¬ *83.74.13*
- - Bras et coude ¬ *83.74.12*

Rattachement *–suite*

- Muscle *–suite*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.74.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.74.16*
- - Papillaire ¬ *35.31*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.74.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.74.15*
- - Tête et cou ¬ *83.74.10*
- Nez amputé ¬ *21.89*
- Pénis amputé ¬ *64.45*
- Tendon
- - Autre
- - - Site ¬ *83.73.19*
- - - ¬ *83.73.99*
- - Avant-bras ¬ *83.73.13*
- - Bras et coude ¬ *83.73.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.73.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.73.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.73.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.73.15*
- - Tête et cou ¬ *83.73.10*

Rayon

- Métacarpiens et des doigts ¬ Interventions multiples en un temps sur des *00.9C.1*
- Métatarsiens et des orteils ¬ Interventions multiples en un temps sur des *00.9C.2*
- Particules (cyclotron) ¬ *92.33*
- Pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un *84.11*
- Ultra-violets ¬ Thérapie par *99.82*

Rayons X

- 300 kV
- - 1 MV ¬ Radiothérapie peropératoire par *92.22.12*
- - ¬ Radiothérapie peropératoire par *92.22.11*
- Double énergie [biphotonique] [DXA] ¬ Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à *88.98.10*
- Haute énergie ¬ *92.31*
- ¬
- - Autre radiothérapie peropératoire par *92.22.19*
- - Étude de l'œil par *95.14*

RBHE] par perfusion ¬ Rupture de la barrière hémato-encéphalique [*00.19*

RCSA] ¬ Prostatectomie radicale par cryochirurgie [*60.62*

Réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée ¬ Traitement et prise en charge de la *99.B2*

Read
v./v.a. Millin-Read

Réadaptation

- Aigu

Réadaptation *–suite*

- Aigu *–suite*
- - Autre ¬ Gestion de la sortie dans le cadre de la *93.89.E9*
- - Médecine physique, selon le nombre de jours de traitement ¬ *93.89.2*
- - Ou de réadaptation, selon la durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de *93.89.D*
- Autre ¬ *BA.9*
- Cardiaque
- - Autre ¬ *93.36.99*
- - ¬ *BA.4*
- Durée
- - Jour ¬ Prise en charge 1:1 en *BB.31.1*
- - ¬
- - - Sortie d'essai en *BB.33*
- - - Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de *93.89.D*
- Gériatrique
- - Aigu
- - - Gestion de la sortie et travail social ¬ *93.89.E1*
- - - Nombre de jours de traitement ¬ *93.89.9*
- - ¬ *BA.8*
- Médecine interne et oncologique ¬ *BA.6*
- Moins 60 minutes par jour ¬ Gestion des plaies en *BB.32*
- Musculo-squelettique ¬ *BA.5*
- Neurologique
- - Neurochirurgicale précoce, selon le nombre de jours de traitement ¬ *93.8C.1*
- - ¬ *BA.1*
- Paraplégie ¬ Traitement complexe de *93.87*
- Pédiatrique ¬ *BA.7*
- Précoce interdisciplinaire, selon le nombre de jours de traitement ¬ *93.86*
- Professionnelle et réadaptation au travail, selon le nombre de jours de traitement ¬ *93.85.1*
- Psychosomatique ¬ *BA.2*
- Pulmonaire
- - Aiguë, selon le nombre de jours de traitement ¬ *93.9A.1*
- - Autre ¬ *93.9A.09*
- - ¬ *BA.3*
- Surveillée, selon le nombre de jours de traitement ¬ *BB.41*
- Travail, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation professionnelle et *93.85.1*

Réalisation

- Anastomose selon Bishop-Koop ¬ *46.2A*
- Cavité évidement cavité ouvert
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec *19.56.21*
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec *19.56.20*

Réalisation *–suite*

- Duodénostomie ¬ *46.33*
- Plastie anti-reflux isolé Lich-Gregoir
- - Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-cystonéostomie, *56.74.10*
- - Laparoscopie ¬ Urétéro-cystonéostomie, *56.74.11*
- Réservoir
- - Gros intestin ¬ *46.79.41*
- - Intestin grêle ¬ *46.79.40*

Réamputation de moignon d'amputation ¬ *84.3*

Réanastomose de l'urètre ¬ *58.44*

Réanimation

- Cardio-pulmonaire, SAP ¬ *99.60*
- Primaire) ¬ Traitement aigu d'un trouble adaptatif chez le nourrisson (*99.65*

Réassignation sexuelle

- Autre ¬ Opération de *64.59*
- Féminin vers le masculin ¬ Opération de *64.51*
- Masculin vers le féminin ¬ Opération de *64.52*
- ¬ Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour *70.61.11*

Rebond ¬ Forces de *93.63*

Rebord

- Épaisseur
- - Complète ¬ Réparation de lacération de paupière impliquant le *08.84*
- - Partielle ¬ Réparation de lacération de paupière impliquant le *08.82*
- Palpébral
- - Épaisseur
- - - Complète, autre ¬ Reconstruction de paupière impliquant le *08.73.99*
- - - Partielle ¬ Reconstruction de paupière impliquant le *08.71*
- - ¬ Plastie de glissement du *08.73.10*

Recanalisation

- Obstructions totales ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour *39.75.10*
- Sous-intimale ¬ *39.75.10*

Récente

- Col utérin ¬ Réparation de déchirure obstétricale *75.51*
- Corps utérin ¬ Réparation de déchirure obstétricale *75.52*
- Membre inférieur, SAP ¬ Révision d'amputation traumatique *84.10*
- Rectum et du sphincter anal ¬ Réparation de déchirure obstétricale *75.62*
- Utérus, SAP ¬ Réparation de déchirure obstétricale *75.50*
- Vessie et de l'urètre ¬ Réparation de déchirure obstétricale *75.61*
- ¬ Réparation d'autre déchirure obstétricale *75.69*

Récepteur

- 177Lu-DOTA-JR11 ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.66*
- 177Lu-PSMA
- - 617 ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.6A*
- - I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.6B*
- 177Lu-vipivotide-tétraxétan ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.6A*
- Antagonistes de la somatostatine ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.66*
- Antigénique chimérique spécifique activant les cellules T ¬ Transduction in vitro avec un *41.0G.11*
- Autres ligands du PSMA ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.6C*
- Avec
- - Analogue somatostatine
- - - TATE [octréotate] conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.65*
- - - TOC [octréotide] conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.64*
- - Radioligand (peptide marqué au Ga-68) ¬ Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de *92.18.05*
- Électrode) ¬ Réparation ou enlèvement de prothèse cochléaire (*20.99*
- Électroencéphalographique ¬ Implantation ou remplacement de *02.93*
- Insertion d'électrode(s) dans la cochlée (intracrânien) ¬ Implantation de *20.98*
- Intracrânien
- - Électrode(s) dans la cochlée ¬ Implantation de *20.96*
- - Insertion d'électrode(s) dans la cochlée ¬ Implantation de *20.97*
- Marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [PET/CT] du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des *92.19.05*

Recharge programmation pompe perfusion programmable totalement implanté

- Autre ¬ *00.98.99*
- Débit constant
- - Perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ *00.98.11*
- - Profil journalier variable ¬ *00.98.10*

Rechargeable

- Bidirectionnel ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, *02.97.15*
- Drainage continu ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et *54.99.82*
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et *54.99.80*
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe automatique programmable et *54.99.84*

Rechargeable *–suite*

- Drainage continu ascite ¬ *–suite*
- - Remplacement *–suite*
- - - Pompe automatique programmable et *54.99.83*
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et *54.99.81*
- Omnidirectionnel ¬ Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, *02.97.14*
- ¬ Implantation ou remplacement neurostimulateur neurostimulation
- - Épidural système
- - - Électrode, non *03.9A.11*
- - - Plusieurs électrode
- - - - *03.9A.13*
- - - - Non *03.9A.12*
- - Intracrânien système
- - - Électrode, non *02.97.11*
- - - Plusieurs électrodes, non *02.97.12*
- - Périphérique système
- - - Électrode
- - - - *04.95.15*
- - - - Non *04.95.11*
- - - Plusieurs électrode
- - - - *04.95.13*
- - - - Non *04.95.12*

Récidivante de la rotule ¬ Opération de Roux-Goldthwait lors de luxation *81.44*

Recombinante

- Bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Insertion de protéine morphogène de l'os *84.52*
- Rh-TSH ¬
- - Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- - - Avec administration de thyréotropine *92.18.04*
- - - Sans administration de thyréotropine *92.18.03*
- - Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - - 1 2 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine *92.28.42*
- - - - Moins
- - - - - 5 GBq, avec administration de thyréotropine *92.28.44*
- - - - - 5 GBq, sans administration de thyréotropine *92.28.43*
- - - - Sans administration de thyréotropine *92.28.41*
- - - 5 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine *92.28.46*
- - - - Sans administration de thyréotropine *92.28.45*
- ¬ Perfusion de protéine *00.11*

Reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement *89.1A*

Recours

- Angioplastie percutanée (à ballonnet) ¬ Création de shunt portosystémique, *39.11.11*
- Cutting Sheath ¬ *39.A1.12*
- Insertion d'un stent ¬ Révision de shunt portosystémique, *39.11.22*
- Laser excimère ¬ *39.A1.11*

Recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell-Luc ¬ Enlèvement de la membrane *22.31*

Recouvrement

- Défaut fascia
- - Autre site ¬ *83.89.29*
- - Avant-bras ¬ *83.89.23*
- - Bras et coude ¬ *83.89.22*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.89.21*
- - Membre inférieur ¬ *83.89.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.89.24*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.89.25*
- - Tête et cou ¬ *83.89.20*
- Membrane amniotique ¬ Réparation de la cornée par *11.59.11*
- Plastique
- - Abdomen et l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.18*
- - Anastomose
- - - Suture
- - - - Bronchique
- - - - - Autre ¬ *33.48.19*
- - - - - Avec diaphragme ¬ *33.48.14*
- - - - - Avec graisse péricardique ¬ *33.48.17*
- - - - - Avec grand épiploon ¬ *33.48.11*
- - - - - Avec péricarde ¬ *33.48.13*
- - - - - Avec plèvre ¬ *33.48.16*
- - - - - Avec transposition de muscle ¬ *33.48.12*
- - - - - Avec veine azygos ¬ *33.48.15*
- - - - Intrathoraciques, avec veine azygos ¬ *33.49.15*
- - - Vasculaire suture intrathoracique
- - - - Autre ¬ *33.49.19*
- - - - Avec
- - - - - Diaphragme ¬ *33.49.14*
- - - - - Graisse péricardique ¬ *33.49.17*
- - - - - Grand épiploon ¬ *33.49.11*
- - - - - Péricarde ¬ *33.49.13*
- - - - - Plèvre ¬ *33.49.16*
- - - - - Transposition de muscle ¬ *33.49.12*
- - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.33.1E*

Recouvrement *–suite*

- Plastique *–suite*
- - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.15*
- - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.14*
- - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.12*
- - Cuisse et au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.1B*
- - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.13*
- - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.1A*
- - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.1C*
- - Main ¬ Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.33.16*
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.16*
- - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.17*
- - Pied ¬ Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.33.1D*
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.1D*
- - Tête ¬ Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.33.11*
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.11*
- ¬ Réparation de la cornée par autre technique de *11.59.12*

Recraniectomie

- Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidural ¬ Autre craniotomie, *01.25.21*
- Avec mise en place de drain ¬ Autre craniectomie, *01.25.20*

Recraniotomie

- Autre ¬ *01.23.99*
- Avec
- - Ablation
- - - Autre matériel ¬ *01.23.29*
- - - Matériel alloplastique ou réservoir médicamenteux
- - - - Espace épidural ¬ *01.23.21*
- - - - Os crâniens ¬ *01.23.20*
- - Mise en place de drain ¬ *01.23.10*
- ¬ *01.23*

Recréation

- Chirurgie ouvert ¬ Révision poche après bypass gastrique

Recréation *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬ Révision poche après bypass gastrique *–suite*
- - Avec *44.5X.35*
- - Sans *44.5X.33*
- Laparoscopie ¬ Révision poche après bypass gastrique
- - Avec *44.5X.36*
- - Sans *44.5X.34*
- Poche (peau et tissu sous-cutané) ¬ Débridement et *37.79*

Récréative ¬ Thérapie *93.81*

Rectal
v./v.a. anorectal
v./v.a. endorectal
v./v.a. iléo-rectal
v./v.a. ischiorectal
v./v.a. périrectal
v./v.a. rétrorectal
v./v.a. transrectal
v./v.a. urétro-rectal

- Autre
- - Abord (transanal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu *48.35.11*
- - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *48.35.99*
- Endoscopie ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu *48.35.10*
- Endoscopique) ¬ Polypectomie *48.36*
- Excision sous-muqueuse ou pleine épaisseur local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse *48.35.11*
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection locale d'anse *48.35.10*
- Restant avec abaissement rétrorectal du côlon * ¬ Cul-de-sac *48.65*
- Ripstein ¬ Réparation de prolapsus *48.75*
- SAP ¬ Anastomose *48.74*
- ¬
- - Autre
- - - Destruction locale de lésion ou de tissu *48.35.29*
- - - Électrocoagulation de lésion ou de tissu *48.32*
- - Colectomie avec mucosectomie *45.82*
- - Destruction
- - - Cryochirurgie de lésion ou de tissu *48.34*
- - - Laser de lésion ou de tissu *48.33*
- - Électrocoagulation radicale de lésion ou de tissu *48.31*
- - Enlèvement
- - - Prothèse *48.99.70*
- - - Tampon (bourrage) *97.59*
- - Fermeture d'autre fistule *48.73*
- - Incision de sténose *48.91*
- - Insertion de sonde *96.09*

Rectal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Massage *99.93*
- - Polypectomie *48.35*
- - Pose de sonde *96.09*
- - Remplacement de sonde *96.09*
- - Thérapie photodynamique de lésion ou de tissu *48.35.21*
- - Thermoablation locale de lésion ou de tissu *48.35.20*

Rectocèle (réparation de)
v./v.a. Prolapsus (traitement chirurgical de)

Rectopexie

- Abdominal
- - Autre ¬ *48.75.09*
- - Chirurgie ouverte ¬ *48.75.11*
- - Laparoscopie ¬ *48.75.21*
- Autre ¬ Autre *48.76.99*
- Rectotomie postérieure ¬ *48.76.10*
- Résection de muqueuse extra-anale (selon Rehn-Delorme) ¬ Autre *48.76.11*

Rectorectostomie ¬ *48.74*

Rectorraphie * ¬ *48.7*

Rectoscopie * ¬ *48.23*

Rectosigmoïde tissu périrectal

- Autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le rectum, le *48.29.99*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie du *48.29.20*
- ¬ Chromoendoscopie du rectum, du *48.29.10*

Rectosigmoïdoscopie

- Rigide ¬ *48.23*
- Transabdominale ¬ *48.21*
- Travers orifice artificiel [stomie] ¬ *48.22*

Rectostomie
v./v.a. Iléo-rectostomie
v./v.a. rectorectostomie

- ¬ *48.1*

Rectotomie

- Postérieure ¬ Rectopexie par *48.76.10*
- ¬ *48.0*

Recto-vaginal

- Autre ¬ Réparation de fistule *70.73.99*
- Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Réparation de fistule *70.73.10*
- Laparoscopie ¬ Réparation de fistule *70.73.30*
- Voie vaginale ¬ Réparation de fistule *70.73.20*
- ¬ Incision du septum *48.81*

Recto-vésico-vaginale ¬ Fistulectomie *57.83*

Rectum

- Anus, sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.05*
- Autre ¬ Réparation du *48.79*
- Avec
- - Abaissement du côlon, autre ¬ Résection du *48.49*

Rectum *–suite*

- Avec *–suite*
- - Anastomose
- - - Chirurgie ouvert ¬ Résection
- - - - Antérieur
- - - - - *48.66.21*
- - - - - Profonde du *48.66.31*
- - - - Manchette et résection tubulaire du *48.66.11*
- - - Laparoscopie ¬ Résection
- - - - Antérieur
- - - - - *48.66.23*
- - - - - Profonde du *48.66.33*
- - - - Manchette et résection tubulaire du *48.66.13*
- - - Transanale ¬ Résection antérieure profonde du *48.66.35*
- - Conservation du sphincter, autre ¬ Résection du *48.66.09*
- - Entérostomie fermeture bout distal
- - - Chirurgie ouvert ¬ Résection
- - - - Antérieur
- - - - - *48.66.22*
- - - - - Profonde du *48.66.32*
- - - - Manchette et résection tubulaire du *48.66.12*
- - - Laparoscopie ¬ Résection
- - - - Antérieur
- - - - - *48.66.24*
- - - - - Profonde du *48.66.34*
- - - - Manchette et résection tubulaire du *48.66.14*
- - Formation d'un réservoir [pouch] ¬ Anastomose entre l'intestin grêle et le *45.92.11*
- Delorme ¬ Réparation de prolapsus du *48.76*
- Duhamel ¬ Résection du *48.65*
- Opération de Soave] ¬ Résection sous-muqueuse du *48.41*
- Ou via une colostomie ¬ Dilatation du gros intestin via le *46.85*
- Rectosigmoïde tissu périrectal
- - Autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le *48.29.99*
- - ¬ Chromoendoscopie du *48.29.10*
- Sans
- - Conservation du sphincter, autre ¬ Résection du *48.59*
- - Formation d'un réservoir [pouch] ¬ Anastomose entre l'intestin grêle et le *45.92.12*
- Sphincter anal ¬ Réparation de déchirure obstétricale récente du *75.62*
- Tissu périrectal
- - Autre ¬ Autres opérations du *48.99.99*
- - ¬
- - - Injection endoscopique dans le *48.99.30*
- - - Ligature
- - - - *48.99.10*

Rectum *–suite*
- Tissu périrectal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ligature *–suite*
- - - - Anse largable et clipping endoscopique du *48.99.20*
- - - Sclérose transanale du *48.99.11*
- Transanal ¬ Résection
- - Antérieure du *48.66.25*
- - Manchette et résection tubulaire du *48.66.15*
- ¬
- - Anastomose entre
- - - Côlon et le *45.96*
- - - Intestin grêle et le *45.92*
- - Biopsie
- - - Fermée [endoscopique] du *48.24*
- - - Ouverte du *48.25*
- - Dilatation du *48.99.12*
- - Endosonographie du *88.74.18*
- - Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du *68.8*
- - Implantation de marqueurs en or pour radiothérapie entre prostate et *60.99.52*
- - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans le *48.99.60*
- - - Non auto-expansible dans le *48.99.50*
- - Opération endorectale avec abaissement du côlon au travers du *48.41*
- - Réparation de déchirure obstétricale ancienne du *48.79*
- - Résection
- - - Abdomino-périnéale du *48.51*
- - - Abdomino-sacré, sacro-périnéale et périnéale du *48.53*
- - - Antérieure en manchette du *48.66.1*
- - - Manchette et résection tubulaire du *48.66.1*
- - - Parties intrapéritonéales du *45.75.2*
- - - Postérieure en manchette du *48.66.1*
- - Suture de lacération du *48.71*

Recul
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre ¬ *15.11.99*
- - Droit ¬ *15.11.10*
- - Oblique ¬ *15.11.11*
- Tendon
- - Autre
- - - Site ¬ *83.72.19*
- - - ¬ *83.72.99*
- - Avant-bras ¬ *83.72.13*
- - Bras et coude ¬ *83.72.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.72.11*
- - Main ¬ *82.52.12*
- - Membre inférieur ¬ *83.72.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.72.14*

Recul *–suite*
- Tendon *–suite*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.72.15*
- - Tête et cou ¬ *83.72.10*

Récupération sanguine ¬ *99.00*

Récurrent dans le cadre d'une autre opération ¬ Monitoring du nerf *00.94.10*

Redressement
- Pénien et cordectomie ¬ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, *58.45.20*
- Vertébral
- - Ballonnet gonflable, selon le nombre de corps vertébraux ¬ Cyphoplastie avec *7A.44.2*
- - Implant redresseur, selon le nombre de corps vertébraux ¬ Cyphoplastie avec *7A.44.3*
- - Nombre de corps vertébraux ¬ Cyphoplastie par autre dispositif de *7A.44.9*

Redresseur, selon le nombre de corps vertébraux ¬ Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant *7A.44.3*

Réducteur ¬ Système *36.0A*

Réduction
v./v.a. entrée plus spécifique

Réduisant le flux dans le sinus coronaire ¬ Implantation par voie transluminale percutanée d'une structure métallique *36.0A*

Rééducation
- Avec prothèse ou orthèse ¬ *93.24*
- Aveugle ¬ Autre *93.78*
- Durée ¬ Consultation pour planification de la *93.89.C*
- Marche
- - Autre ¬ *93.22.99*
- - Avec orthèse automatisée assistant les mouvements de marche ¬ *93.22.20*
- Orthoptique * ¬ *95.35*
- Thérapie de la parole ¬ Autre *93.75*
- ¬ Autre méthode de *93.3*

Réel ¬ Imagerie par résonance magnétique en temps *88.96*

Réentrée
- Antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'artère coronaire [CTO], technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que *00.66.3A*
- Aorte
- - Abdominal
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération de *39.54.21*
- - - Voie endovasculaire ¬ Opération de *39.54.22*
- - Thoracique
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération de *39.54.11*
- - - Voie endovasculaire ¬ Opération de *39.54.12*

Réentrée *–suite*
- Autre ¬ Opération de *39.54.09*
- Autres vaisseau
- - Chirurgie ouverte ¬ Opération de *39.54.91*
- - Voie endovasculaire ¬ Opération de *39.54.92*

Re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'artère coronaire [CTO], technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/ *00.66.3A*

Réévaluation avec
- Inscription ou maintien patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons ¬ *89.07.43*
- - Cardiaque ¬ *89.07.41*
- - Foie ¬ *89.07.44*
- - Intestin grêle ¬ *89.07.46*
- - Pancréas ¬ *89.07.45*
- - Pulmonaire ¬ *89.07.42*
- - Rein ¬ *89.07.40*
- Retrait patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons ¬ *89.07.54*
- - Cardiaque ¬ *89.07.52*
- - Foie ¬ *89.07.55*
- - Intestin grêle ¬ *89.07.57*
- - Pancréas ¬ *89.07.56*
- - Pulmonaire ¬ *89.07.53*
- - Rein ¬ *89.07.51*

Réexploration
- Avec parathyroïdectomie partielle ¬ *06.89.11*
- Thyroïde avec résection partielle ¬ *06.35*

Réfection
- Musculaire * ¬ *83.87*
- Paroi abdominale ¬ Autre *54.72*
- Subséquente ¬ Épisiotomie avec épisiorraphie (*73.6*

Référentes, autre ¬ Instruction du patient et des personnes *00.95.09*

Refixation
- Appareil capsulo-ligamentaire
- - Autres articulations ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, *81.96.92*
- - Épaule, autre ¬ Réparation et *81.82.09*
- Arthroscopique du ménisque, genou ¬ *81.47.15*
- Bord inférieur bourrelet glénoïdien limbus
- - Arthroscopie ¬ *81.82.31*
- - Chirurgie ouverte ¬ *81.82.41*
- Bourrelet glénoïdien
- - Arthroscopie ¬ *81.82.31*
- - Chirurgie ouverte ¬ *81.82.41*
- Chirurgical ouvert
- - Fragment ostéochondral
- - - Articulation

Refixation *–suite*
- Chirurgical ouvert *–suite*
- - Fragment ostéochondral *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.13*
- - - - Glénohumérale ¬ *81.83.11*
- - - - Sous-talaire ¬ *81.49.13*
- - - - Talo-crurale ¬ *81.49.11*
- - - Coude ¬ *81.85.11*
- - - Hanche ¬ *81.40.11*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, *81.96.52*
- - - - - Sacro-iliaque, *81.96.32*
- - - - - Sternoclaviculaire, *81.96.12*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, *81.96.42*
- - - - Autre site spécifié, *81.96.82*
- - - - Autres articulations du pied, *81.96.72*
- - - - Orteil, *81.96.62*
- - - - Poignet, *81.96.22*
- - Ménisque, genou ¬ *81.47.14*
- Fragment ostéochondral
- - Genou ¬ *81.47.10*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.12*
- - - - Glénohumérale ¬ *81.83.10*
- - - - Sous-talaire ¬ *81.49.12*
- - - - Talo-crurale ¬ *81.49.10*
- - - Coude ¬ *81.85.10*
- - - Genou ¬ *81.47.11*
- - - Hanche ¬ *81.40.10*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, *81.96.51*
- - - - - Sacro-iliaque, *81.96.31*
- - - - - Sternoclaviculaire, *81.96.11*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, *81.96.41*
- - - - Autre site spécifié, *81.96.81*
- - - - Autres articulations du pied, *81.96.71*
- - - - Orteil, *81.96.61*
- - - - Poignet, *81.96.21*
- Osseux
- - Arthroscopique de ligament croisé, genou ¬ *81.47.20*
- - Autres ligaments de la main ¬ *82.89.12*
- - Chirurgicale ouverte de ligament croisé, genou ¬ *81.47.19*
- - Ligaments, carpe et métacarpe ¬ *82.89.11*
- Plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire, articulation talo-crurale ¬ *81.49.33*
- Prothèse, remplacement partiel d'une prothèse valvulaire ¬ *35.G*
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre ¬ *15.29.49*
- - Droit ¬ *15.29.41*

Refixation *–suite*
- Seul muscle extraoculaire *–suite*
- - Oblique ¬ *15.29.42*
- Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du genou ¬ Autre *81.47.30*

Réflexe
v./v.a. baroréflexe
- Étrier ¬ Test du *95.41*

Reflux
v./v.a. anti-reflux

Réfraction, autre ¬ Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la *11.79.99*

Refroidie ¬
- Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence *37.34.12*
- Perfusion subarachnoïdienne de solution saline *03.92*

Regard ¬ Laparotomie de second *54.12.10*

Régénérable ¬ Immunoadsorption extracorporel colonne
- *99.76.11*
- Non *99.76.10*

Régénératif temporaire lèvre
- Étendue ¬ Greffe de peau *27.59.11*
- Non étendue ¬ Greffe de peau *27.59.10*

Régime élimination ou psychosomatique
- Traitement spécifique perfusion parentéral
- - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (*93.59.74*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (*93.59.73*
- ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (*93.59.72*

Réglage
- Appareil auditif * ¬ *95.48*
- Couplage ¬ *37.79*
- Existant durée ¬
- - Traitement pression positif masque
- - - BiPAP, contrôle et optimisation d'un *93.9G.4*
- - - CPAP, contrôle et optimisation d'un *93.9G.2*
- - Ventilation invasive, contrôle et optimisation d'un *93.9G.6*
- Neurologue paramètre stimulation
- - Autre ¬ *89.1A.99*
- - Durée 5 jour ¬
- - - *89.1A.10*
- - - *89.1A.11*
- Sonde ¬ *37.75*

Régulation respiratoire en dehors de l'unité de soins intensifs, autre ¬ Traitement de troubles de la ventilation, de l'oxygénation et de la *93.9G.09*

Réguler le flux menstruel ¬ Technique chirurgicale pour provoquer ou *69.6*

Rehn-Delorme) ¬ Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon *48.76.11*

Réimplantation
- Artère ¬ *39.59*
- Avant-bras
- - Poignet ou de main, autre ¬ *84.23.99*
- - ¬ *84.23.10*
- Bras ¬ *84.24.12*
- Cheville ou de jambe, autre ¬ *84.27.99*
- Cholédoque) ¬ Excision de l'ampoule de Vater (avec *51.62*
- Cuir chevelu ¬ *86.51*
- Cuisse ¬ *84.28*
- Dents, selon le nombre ¬ *23.81.1*
- Doigt (excepté le pouce) ¬ *84.22*
- Hétérotopique ¬ Parathyroïdectomie total
- - Avec *06.95.12*
- - Sternotomie, avec *06.95.22*
- Jambe
- - SAP ¬ *84.27*
- - ¬ *84.27.12*
- Métacarpe ¬ *84.23.12*
- Niveau
- - Coude ¬ *84.24.11*
- - Genou ¬ *84.27.11*
- Oreille amputée ¬ *18.72*
- Orteil ¬ *84.25*
- Orthotopique ¬ Parathyroïdectomie total
- - Avec *06.95.11*
- - Sternotomie, avec *06.95.21*
- Ovaire
- - Laparoscopie ¬ *65.75*
- - ¬ Autre *65.72*
- Pénis ¬ *64.45*
- Pied ¬ *84.26*
- Poignet ¬ *84.23.13*
- Pouce ¬ *84.21*
- Reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif ¬ Reconstruction de l'oreille moyenne, *19.9X.12*
- Scalp * ¬ *86.51*
- Tissu
- - Pancréatique
- - - Autre ¬ *52.81.99*
- - - Durant la même hospitalisation ¬ *52.81.10*
- - Parathyroïdien, autre ¬ *06.95.99*
- - Surrénalien ¬ *07.45*
- - Thyroïdien ¬ *06.94*
- Transplantation de dents, autre ¬ *23.89*
- Tubaire * ¬ *66.74*
- Vaisseau rénal aberrant ¬ *39.55*
- ¬
- - Parathyroïdectomie total

Réimplantation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Parathyroïdectomie total *–suite*
- - - Sans *06.81.10*
- - - Sternotomie, sans *06.81.13*
- - Raccourcissement d'uretère avec *56.41*

Rein
- Artificiel ¬
- - *39.95*
- - Enlèvement de *55.98*
- - Implantation ou remplacement de *55.97*
- Autre ¬
- - Autre réparation de *55.89*
- - Autres opérations du *55.99.99*
- - Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du *55.3Y*
- - Techniques diagnostiques concernant le *55.29*
- Bassinet) ¬ Aspiration percutanée de *55.92*
- Cathéter ¬ Drainage de *59.8*
- Chirurgie ouverte ¬ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du *55.3A.11*
- Continue ¬ Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de *39.95.I2*
- Fer cheval ¬
- - Division de *55.85*
- - Symphyséotomie de *55.85*
- Flottant ¬ Fixation ou suspension de *55.7*
- Intermittente ¬ Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de *39.95.I1*
- Laparoscopie ¬ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du *55.3A.12*
- Restant ¬ Néphrectomie du *55.52*
- Révision d'opération du rein ¬ Autres opérations du *55.99.10*
- Solitaire ¬ Enlèvement de *55.52*
- Transplanté ou rejeté ¬ Ablation de *55.53*
- Uretère et de la vessie ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du *98.51*
- Urétérorénoscopie ¬ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du *55.3A.13*
- Voie
- - Percutanée transrénale ¬ Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du *55.3A.14*
- - Transfémorale ¬ Biopsie du *55.25*
- - Transjugulaire ¬ Biopsie du *55.25*
- - Transveineuse ¬ Biopsie du *55.25*
- ¬
- - Anastomose de *55.86*
- - Autogreffe de *55.61*
- - Autre injection de substance thérapeutique dans le *55.96*
- - Autres opérations du rein, révision d'opération du *55.99.10*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *55.23*

Rein *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Biopsie *–suite*
- - - Ouverte du *55.24*
- - Capsulectomie du *55.91*
- - CAT scan de *87.71*
- - CT scan de *87.71*
- - Décapsulation de *55.91*
- - Décortication du *55.91*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.30*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.10*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.20*
- - Exploration de *55.01*
- - Greffe de *55.6*
- - Marsupialisation de lésion du *55.31*
- - Perfusion locale de *55.95*
- - Ponction-biopsie du *55.23*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.40*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de *89.07.51*
- - Résection cunéiforme de *55.4*
- - Tomodensitométrie du *87.71*
- - Tomographie axiale computérisée de *87.71*

Réinsertion
- Drain ventriculaire
- - Autre ¬ *02.42.99*
- - Partie
- - - Centrale ¬ *02.42.10*
- - - Périphérique ¬ *02.42.20*
- Implant oculaire, autre ¬ Révision et *16.62.99*
- Matériel de fixation interne ¬ *78.5*
- Muscle
- - Main ¬ *82.54*
- - ¬ *83.74*
- Plaque osseuse autologue au niveau de la boîte crânienne ¬ *02.05.41*
- Tendon
- - Main ¬ *82.53*
- - ¬ *83.73*
- Tube d'urétérostomie ¬ *59.93*
- Valve de Holter ¬ *02.42*

Réintervention ¬ Thoracoscopie transpleurale, *34.21.20*

Rejeté ¬ Ablation de rein transplanté ou *55.53*

Relaparotomie
- Autre ¬ *54.12.99*
- Programmée ¬ *54.12.10*

Relation
- Avec l'ouïe, autre ¬ Technique non-opératoire en *95.49*
- Social
- - Avec les pairs ¬ HoNOSCA 10: Problèmes dans les *94.A2.A*
- - Significatives ¬ HoNOS 9: Problèmes pour établir des *94.A1.9*
- - ¬ HoNOSCA 12: Problèmes liés à la vie de famille et aux *94.A2.C*

Releveur
- Ou d'aponévrose ¬ Correction de blépharoptose par résection ou avancement de muscle *08.33*
- Suspension urétro-vésicale ¬ Opération du muscle *59.71*
- ¬ Cysto-urétropexie avec muscle *59.71*

Relombotomie ¬ *54.99.61*

Remise de moyens auxiliaires ¬ Thérapie respiratoire avec *93.18.10*

Remise en place
- Anneau après Gastric Banding
- - Chirurgicale ouverte ¬ *44.96.11*
- - Laparoscopique ¬ *44.96.12*
- Fermeture temporaire de la paroi abdominale ¬ Ouverture et *54.99.51*

Remobilisation de l'étrier ¬ *19.0*

Remodelage
- Ballonnet ¬ *00.4D*
- Silhouette et liposuccion, autre ¬ *86.83.09*
- Ventriculaire ¬ *37.35*

Remplacement
v./v.a. entrée plus spécifique

Remplissage de défaut ¬ Injection dans le sein pour *85.C*

Rénal
v./v.a. aorto-rénal
v./v.a. Artère rénale
v./v.a. hépato-ilio-rénal
v./v.a. hépato-rénal
v./v.a. juxtarénal
v./v.a. périrénal
v./v.a. spléno-rénal
v./v.a. suprarénal
v./v.a. transrénal
- Aberrant ¬ Réimplantation de vaisseau *39.55*
- Allogénique ¬ Autre greffe *55.69.10*
- Après échec transplantation rein
- - Continue ¬ Thérapie de substitution *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Thérapie de substitution *39.95.I1*
- Autre ¬ Autre greffe *55.69.99*
- Bassinet ¬ Néphrostomie percutané
- - Avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul *55.04.10*
- - Sans fragmentation [sans lithotripsie] extraction de calcul *55.03.10*
- Bloc ¬ Autre greffe *55.69.30*
- Durant la même hospitalisation ¬ Autre greffe rénale, retransplantation *55.69.40*

Rénal *–suite*

- Étude de fonction radio-isotopique ¬ Scintigraphie *92.03*
- Retransplantation rénale durant la même hospitalisation ¬ Autre greffe *55.69.40*
- SAP * ¬ Greffe *55.69*
- Sonde basket ¬ Extraction percutanée de calcul *55.03*
- Syngénique ¬ Autre greffe *55.69.20*
- Uretère ¬ Néphrostomie percutané
- - Avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul *55.04.11*
- - Sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul *55.03.11*
- ¬
- - Anastomose pour dialyse *39.27*
- - Artériographie *88.45*
- - Aspiration de kyste *55.92*
- - Autogreffe *55.61*
- - Clairance *89.29*
- - Dialyse *39.95*
- - Étude de la clairance *92.03*
- - Évacuation de kyste *55.01*
- - Fermeture d'autre fistule *55.83*
- - Hétérogreffe *55.69*
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux *00.25*
- - Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans des vaisseaux *39.7A.41*
- - Injection dans un kyste *55.96*
- - Ponction *55.92*
- - Réduction de torsion du pédicule *55.84*
- - Suture de lacération *55.81*
- - Ultrasons intravasculaires [IVUS], vaisseaux *00.25*
- - V
- - - *38.07.19*
- - - *38.37*
- - - *38.47.19*
- - - *38.57*
- - - *38.67*
- - - *38.87*

Renforcement

- Alloplastique ligament
- - Arthroscopie ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et *81.45.14*
- - Chirurgie ouverte ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et *81.45.24*
- Muscle oculaire
- - Droit ¬ Opération de *15.19.11*
- - Oblique ¬ Opération de *15.19.12*
- - ¬ Autre opération de *15.19.19*
- Scléral
- - Avec greffe ¬ *12.87*
- - ¬ Autre *12.88*

Renforcement *–suite*

- Tissu d'entérostomie ¬ Utilisation d'un implant pour *54.99.72*
- Tissulaires ¬ Type de matériau utilisé pour la substitution et le *00.9A.2*

Réopération

- Cœur et du péricarde ¬ *37.99.80*
- Os et des articulations de la colonne vertébrale ¬ *7A.B3*
- Zone déjà préopérée par chirurgie ouverte, par thoracoscopie et par laparoscopie ¬ *00.99.11*

Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la face ¬ *76.09.10*

Réouverture

- Champ thyroïdien
- - Contrôle d'hémorragie ¬ *06.02*
- - Évacuation d'hématome ¬ *06.02*
- - Exploration ¬ *06.02*
- - ¬ *06.02*
- Cœur péricarde
- - Contrôle d'hémorragie ¬ *37.99.80*
- - Évacuation d'hématome ¬ *37.99.80*
- - Exploration ¬ *37.99.80*
- Laparotomie
- - Contrôle d'hémorragie ¬ *54.12.11*
- - Évacuation d'hématome ¬ *54.12.11*
- - Exploration ¬ *54.12.11*
- Site d'ostéotomie faciale ¬ *76.09*
- Thoracotomie
- - Contrôle d'hémorragie ¬ *34.03*
- - Évacuation d'hématome ¬ *34.03*
- - Exploration ¬ *34.03*
- - ¬ *34.03*
- Trompe de Fallope sectionnée ¬ Rétablissement (*66.79*

Réparation
v./v.a. entrée plus spécifique

Réparatrice ¬ Excision d'hémorroïdes avec plastie *49.46.12*

Réparer défaut

- Mandibulaire
- - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour *76.43.12*
- - Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour *76.43.11*
- Maxillaire
- - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour *76.92.31*
- - Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour *76.92.30*

Répétitive [rTMS] lors de troubles psychiatriques, selon le nombre de jours ¬ Stimulation magnétique transcrânienne *94.2A*

Repli

- Ongle ¬
- - Ablation d'ongle, de matrice ou de *86.B1.21*
- - Débridement d'ongle, de matrice ou de *86.B1.22*

Repli *–suite*

- Sus-unguéal
- - Autre ¬ Opérations des ongles, du lit unguéal ou du *86.B1.09*
- - ¬ Incision avec drainage, ongle, lit unguéal ou *86.B1.11*

Repos

- Avec produit contraste ¬ IRM
- - Cœur et des vaisseaux centraux, au *88.92.22*
- - Structures hilaires et médiastinales, au *88.92.32*
- - Thorax, au *88.92.12*
- - ¬
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, au *88.72.21*
- - - Transthoracique, au *88.72.11*
- - Mesure de la consommation d'oxygène au *89.38.31*
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, au *92.05.11*
- - Tomographie axiale computérisé cœur
- - - Avec produit de contraste, au *87.41.14*
- - - Natif, au *87.41.11*

Reposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ *37.75*

Repositionnement

- Applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'œil ¬ *14.9X.22*
- Intrapéritonéal laparoscopie ¬ Urétérolyse
- - Avec *59.03.11*
- - Sans *59.03.10*
- Lamelle de paupière ¬ Autre réparation d'entropion ou d'ectropion, *08.49.11*
- Manuel d'un utérus inversé (post-partum) ¬ *75.94*

Repoussant calcium avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬

- Remplacement de la valve aortique par xénogreffe *35.F1.B2*
- Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe *35.H1.B2*

Représentation

- Membres inférieurs, phlébographie de la jambe ¬ *88.66*
- Nerf ¬ Excision de lésion dentaire d'un maxillaire avec *24.4X.11*
- Veines du bassin, phlébographie d'ensemble, bilatérale ¬ *88.67*

Reprogrammation neurostimulateur implanté

- Autre ¬ *00.97.99*
- Stimulation
- - Centrale ¬ *00.97.10*
- - Périphérique ¬ *00.97.30*
- - Rachidienne ¬ *00.97.20*

Réseau trabéculaire ¬ Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et curetage du *12.59.11*

Résection
v./v.a. entrée plus spécifique

Réséquée, isolement ainsi qu'enrichissement des cellules-T par Interleukine-2 [IL-2] ¬ Fragmentation de la tumeur *41.0G.12*

Réserve de débit fractionnaire [FFR] ¬ Mesure par cathéter de la *37.2A.21*

Réservoir
- Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de *56.71.10*
- Gros intestin ¬
- - Réalisation d'un *46.79.41*
- - Révision d'un *46.79.51*
- Intestin grêle ¬
- - Réalisation d'un *46.79.40*
- - Révision d'un *46.79.50*
- Intestinal stomie continente ¬
- - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec *56.51.30*
- - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec *56.52.20*
- Laparoscopie ¬ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de *56.71.11*
- Liquide céphalo-rachidien ventriculaire cisternal sous-dural ¬
- - Enlèvement de *01.39.42*
- - Mise en place de *01.39.41*
- Médicamenteux
- - Colonne vertébrale ¬ Implantation de *7A.A5*
- - Espace épidural ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de *01.23.21*
- - Os crânien
- - - Ou espace épidural ¬ Autre
- - - - Craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de *01.25.14*
- - - - Craniotomie
- - - - - Ablation de matériel alloplastique ou de *01.24.14*
- - - - - Insertion de matériel alloplastique ou de *01.24.13*
- - - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de *01.25.21*
- - - ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de *01.23.20*
- - Peau tissu sous-cutané ¬
- - - Enlèvement de *86.0B.21*
- - - Implantation de *86.0B.11*
- - ¬
- - - Arthrotomie arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de *80.19.32*
- - - - - Sous-talaire, insertion ou enlèvement de *80.17.32*
- - - - - Sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de *80.19.12*

Réservoir *–suite*
- Médicamenteux *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Arthrotomie arthroscopique *–suite*
- - - - Articulation *–suite*
- - - - - Talo-crurale, insertion ou enlèvement de *80.17.12*
- - - - Autre site spécifié, insertion ou enlèvement de *80.19.92*
- - - - Coude, insertion ou enlèvement de *80.12.12*
- - - - Genou, insertion ou enlèvement de *80.16.12*
- - - - Hanche, insertion ou enlèvement de *80.15.12*
- - - - Pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de *80.18.12*
- - - - Poignet, insertion ou enlèvement de *80.13.12*
- - - - Site non spécifié, insertion ou enlèvement de *80.10.12*
- - - - Symphyse, insertion ou enlèvement de *80.19.52*
- - - Autre incision osseux sans section
- - - - Clavicule et omoplate, insertion et enlèvement de *77.11.12*
- - - - Côtes et sternum, insertion et enlèvement de *77.11.22*
- - - - Fémur, insertion et enlèvement de *77.15.12*
- - - - Humérus, insertion et enlèvement de *77.12.12*
- - - - Os du carpe et du métacarpe, insertion et enlèvement de *77.14.12*
- - - - Radius et cubitus, insertion et enlèvement de *77.13.12*
- - - - Rotule, insertion et enlèvement de *77.16.12*
- - - - Tibia et péroné, insertion et enlèvement de *77.17.12*
- - - Incision osseux
- - - - Autre site spécifié, insertion et enlèvement de *77.19.92*
- - - - Os pelvien, insertion et enlèvement de *77.19.32*
- - - - Phalange
- - - - - Main, insertion et enlèvement de *77.19.12*
- - - - - Pied, insertion et enlèvement de *77.19.42*
- - - Séquestrectomie
- - - - Autres
- - - - - Os non spécifiés, avec insertion de *77.09.91*
- - - - - Os non spécifiés, sans insertion de *77.09.90*
- - - - Clavicule
- - - - - Omoplate, avec insertion de *77.01.11*
- - - - - Omoplate, sans insertion de *77.01.10*
- - - - Côte
- - - - - Sternum, avec insertion de *77.01.21*
- - - - - Sternum, sans insertion de *77.01.20*

Réservoir *–suite*
- Médicamenteux *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Séquestrectomie *–suite*
- - - - Fémur
- - - - - Avec insertion de *77.05.11*
- - - - - Sans insertion de *77.05.10*
- - - - Humérus
- - - - - Avec insertion de *77.02.11*
- - - - - Sans insertion de *77.02.10*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, avec insertion de *77.04.11*
- - - - - Carpe et du métacarpe, sans insertion de *77.04.10*
- - - - - Pelvien, avec insertion de *77.09.31*
- - - - - Pelvien, sans insertion de *77.09.30*
- - - - - Tarse et du métatarse, avec insertion de *77.08.11*
- - - - - Tarse et du métatarse, sans insertion de *77.08.10*
- - - - Phalange
- - - - - Main, avec insertion de *77.09.11*
- - - - - Main, sans insertion de *77.09.10*
- - - - - Pied, avec insertion de *77.09.41*
- - - - - Pied, sans insertion de *77.09.40*
- - - - Radius
- - - - - Cubitus, avec insertion de *77.03.11*
- - - - - Cubitus, sans insertion de *77.03.10*
- - - - Rotule
- - - - - Avec insertion de *77.06.11*
- - - - - Sans insertion de *77.06.10*
- - - - Tibia
- - - - - Péroné, avec insertion de *77.07.11*
- - - - - Péroné, sans insertion de *77.07.10*
- Pouch ¬ Anastomose entre intestin grêle rectum
- - Avec formation d'un *45.92.11*
- - Sans formation d'un *45.92.12*
- Sous-cutané LCR
- - Cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de *03.99.21*
- - ¬ Opération voie écoulement liquide céphalo-rachidien
- - - Enlèvement de *03.99.22*
- - - Mise en place de *03.99.20*
- ¬ Anastomose entre intestin grêle anus
- - Avec formation d'un *45.95.11*
- - Sans formation de *45.95.12*

Résiduel
- Suite intervention bariatrique
- - Chirurgicale ouverte ¬ Gastrectomie *43.99.10*
- - Laparoscopique ¬ Gastrectomie *43.99.11*
- ¬

Résiduel *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien *07.22.12*
- - Tonsillectomie *28.4*

Résistance ¬

- Exercices contre *93.13*
- Mobilisation contre la *93.13*

Re-sleeve resection

- Chirurgicale ouverte ¬ *43.89.44*
- Laparoscopique ¬ *43.89.45*

Résonance magnétique

- Appareil musculo-squelettique, autre ¬ Imagerie par *88.94.99*
- Autres sites et de sites non spécifiés, autre ¬ Imagerie par *88.97.99*
- Encéphale et du tronc cérébral, autre ¬ Imagerie par *88.91.99*
- Fonctionnelle [IRMf] de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par *88.91.11*
- IRM
- - Cerveau et tronc cérébral ¬ Imagerie par *88.91.10*
- - Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par *88.91.11*
- - Peropératoire ¬ Imagerie par *88.96*
- Nucléaire [RMN] ¬ *88.91*
- Pelvis, prostate et vessie ¬ Imagerie par *88.95*
- Peropératoire ¬ Autre imagerie par *88.96*
- Temps réel ¬ Imagerie par *88.96*
- Thorax myocarde
- - Autre ¬ Imagerie par *88.92.99*
- - ¬ Imagerie par *88.92*
- ¬ Ultrasonothérapie focalisée guidée par IRM [imagerie par *00.99.A4*

Résorbable

- Autre
- - Imprégnation ¬ Matériau non *00.9A.24*
- - Site ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.6E*
- Bassin ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.66*
- Biologique
- - Imprégné d'agent antimicrobien ¬ Matériau (partiellement) *00.9A.2E*
- - Non imprégné d'agent antimicrobien ¬ Matériau (partiellement) *00.9A.2D*
- Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *7A.52.21*
- Dégradation hydrolytique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.2E*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.26*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.2D*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.21*

Résorbable *–suite*

- Dégradation hydrolytique *–suite*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.1E*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.16*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.1D*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.11*
- Fémur ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.67*
- Humérus ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.62*
- Imprégné
- - Agent antimicrobien ¬ Matériau non *00.9A.22*
- - Titane ¬ Matériau non *00.9A.23*
- Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.61*
- Os
- - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.64*
- - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.6C*
- Péroné ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.6B*
- Phalange
- - Main ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.65*
- - Pied ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.6D*
- Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.63*
- Rotule ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.68*
- Sans imprégnation ¬ Matériau non *00.9A.21*
- Synthétique
- - Imprégné d'agent antimicrobien ¬ Matériau (partiellement) *00.9A.2C*
- - Non imprégné d'agent antimicrobien ¬ Matériau (partiellement) *00.9A.2B*
- Tibia ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.6A*

Résorption de lymphœdème ¬ Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale pour *40.71.11*

Respiratoire

- Autre ¬ Ventilation mécanique et assistance *93.9F.09*
- Avec remise de moyens auxiliaires ¬ Thérapie *93.18.10*
- C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose, méthacétine) ¬ Tests *89.39.10*
- C14-urée ¬ Test *89.39.11*
- Dehors de l'unité de soins intensifs, autre ¬ Traitement de troubles de la ventilation, de l'oxygénation et de la régulation *93.9G.09*

Respiratoire *–suite*

- Pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation mécanique et assistance *93.9F.11*
- Provocation
- - Non spécifique
- - - Autre ¬ Tests *89.38.59*
- - - ¬ Tests *89.38.5*
- - Spécifiques ¬ Tests *89.38.4*
- Utilisation lunettes nasal haut débit système HFNC
- - Adulte ¬ Assistance *93.9F.32*
- - Enfant et l'adolescent ¬ Assistance *93.9F.22*
- - Nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance *93.9F.12*
- Ventilation ¬ Mesures de dégagement des grandes voies *93.9B*
- ¬
- - Exercices *93.18*
- - Mesure
- - - Complète de la force musculaire *89.38.24*
- - - Simple de la force musculaire *89.38.23*

Resserrement

- Avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main ¬ Résection de *82.89.15*
- Colostomie ¬ Plastie d'élargissement ou de *46.43.10*
- Intestin ¬ Plastie d'élargissement et de *46.79.30*
- Stomie de l'intestin grêle ¬ Plastie d'élargissement ou de *46.41.10*

Restauration

- Angle cardio-œsophagien ¬
- - *44.66*
- - *44.67*
- Apex et le canal radiculaire, autre ¬ Résection et *23.79*
- Dents, autre ¬ Extraction et *23.9*
- Fonction sphincter gastro-œsophagien
- - Autre ¬ Interventions laparoscopiques de *44.67.99*
- - Hémi-)fundoplicature laparoscopique ¬ Interventions laparoscopiques de *44.67.20*
- - Plastie laparoscopique du cardia ¬ Interventions laparoscopiques de *44.67.10*

Reste

- Adénoïdiens ¬ Excision de *28.6*
- Amygdaliens ¬ Excision de *28.4*

Restriction gastrique ¬ Enlèvement de dispositif(s) de *44.97*

Restrictive estomac ¬

- Opération *44.95*
- Révision d'opération *44.96*

Résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale avec contrôle standardisé des *93.A0.11*

Resurfaçage

- Arrière rotule

Resurfaçage *–suite*
- Arrière rotule *–suite*
- - Remplacement ¬ Implantation
- - - *81.54.42*
- - - Bouclier fémoral condylaire avec *81.54.47*
- - ¬
- - - Enlèvement
- - - - *80.06.17*
- - - - Bouclier fémoral condylaire avec *80.06.16*
- - - Premier implantation
- - - - *81.54.27*
- - - - Bouclier fémoral condylaire avec *81.54.26*
- Articulation coxo-fémoral ¬
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*
- Bicondylaire de genou ¬ Première implantation de prothèse de *81.54.21*
- Hanche arthroplastie total ¬
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*
- Remplacement prothèse ¬ Implantation
- - Endoprothèse de *81.51.23*
- - Prothèse
- - - *81.81.21*
- - - Genou bicondylaire de *81.54.31*
- - - Unicondylaire de *81.54.34*
- Unicondylaire de genou ¬ Première implantation de prothèse de *81.54.24*
- ¬
- - Ablation prothèse de *80.01.31*
- - Enlèvement prothèse genou
- - - Bicondylaire de *80.06.11*
- - - Unicondylaire de *80.06.14*
- - Premier implantation prothèse
- - - *81.51.13*
- - - *81.81.11*

Resuture de prothèse septale ¬ *35.95*

Resynchronisation
- CRT-D
- - Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de AICD ou défibrillateur à *89.49*
- - ¬
- - - Enlèvement de défibrillateur à *37.8F.21*
- - - Implantation de défibrillateur à *37.8E.21*
- CRT-P
- - Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de pacemaker ou pacemaker à *89.45*
- - ¬
- - - Enlèvement de pacemaker à *37.8B.31*
- - - Implantation de pacemaker à *37.8A.31*

Rétablissement
- Continuité
- - Autre abord ¬ Œsophagectomie totale avec *42.42.29*
- - Voie

Rétablissement *–suite*
- Continuité *–suite*
- - Voie *–suite*
- - - Thoraco-abdominale ¬ Œsophagectomie totale avec *42.42.21*
- - - Transmédiastinale ¬ Œsophagectomie totale avec *42.42.20*
- - ¬ Œsophagectomie
- - - Partielle
- - - - Avec *42.41.20*
- - - - Sans *42.41.10*
- - - Totale, sans *42.42.10*
- Fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de déglutition ¬ *93.70.11*
- Réouverture) de trompe de Fallope sectionnée ¬ *66.79*
- Transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour *42.51.10*

Retardé ¬ Évaluation audiologique par le test du feedback *95.43*

Rétéplase ¬ *99.10*

Réticulée ou non), selon la surface de la matrice appliquée ¬ Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine (*00.9A.8*

Rétinacle latéral
- Avec ligamentoplastie ¬ Stabilisation de la rotule, incision du *81.44.11*
- Médial), plastie d'os spongieux ¬ Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (*81.47.60*
- ¬ Stabilisation de la rotule, incision du *81.44.10*

Rétinaculum des fléchisseurs ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du *80.44.11*

Rétine
- Aide liquide lourds ¬ Réparation
- - Déchirure de *14.39.10*
- - Décollement de *14.59.10*
- Autre ¬ Autre réparation
- - Déchirure de la *14.39.99*
- - Décollement de la *14.59.99*
- Choroïde
- - Chambre postérieur
- - - Autre ¬ Autres opérations de *14.9X.99*
- - - Œil ¬
- - - - Ablation
- - - - - Applicateur radioactif de la *14.9X.23*
- - - - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la *14.9X.21*
- - - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la *14.9X.20*
- - - - Repositionnement d'applicateur radioactif sur la *14.9X.22*
- - SAP ¬ Destruction de lésion de *14.29*
- - Vitré et la chambre postérieure de l'œil, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la *14.19*

Rétine *–suite*
- Cryothérapie ¬ Réparation
- - Déchirure de *14.32*
- - Décollement de *14.52*
- Diathermie ¬ Réparation
- - Déchirure de *14.31*
- - Décollement de *14.51*
- Endotamponnade (gaz) ¬ Réparation de décollement de *14.59.11*
- Indentation sclérale ¬ Autre réparation de décollement de la *14.49*
- Photocoagulation
- - Laser ¬ Réparation
- - - Déchirure de la *14.34*
- - - Décollement de *14.54*
- - Type non-spécifié ¬ Réparation
- - - Déchirure de *14.35*
- - - Décollement de *14.55*
- - Xénon ¬ Réparation
- - - Déchirure de *14.33*
- - - Décollement de *14.53*
- Rotation de la rétine ¬ Autre opération de la *14.9X.10*
- ¬
- - Autre opération de la rétine, rotation de la *14.9X.10*
- - Examen pour affection de la *95.03*

Rétinien
v./v.a. chorio-rétinien
v./v.a. épirétinien
v./v.a. sous-rétinien

Rétinographie
v./v.a. Électrorétinographie

Retour
- Connexion) veineux pulmonaire anormal total ¬ Correction de *35.82*
- Veineux ¬ Transposition (détournement) interauriculaire du *35.91*

Retournement de la vaginale ¬ *61.2*

Rétracteur
- Paupière ¬ Autre réparation d'entropion ou d'ectropion, opération des *08.49.10*
- Prostatiques, par nombre de rétracteurs ¬ Implantation transurétrale de *60.99.2*
- ¬ Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, par nombre de *60.99.2*

Rétractile
- Ou bride cicatriciel
- - Autre
- - - Site ¬ Correction de cicatrice *86.84.2E*
- - - ¬ Correction de cicatrice *86.84.09*
- - Main ¬ Correction de cicatrice *86.84.26*
- - Pied ¬ Correction de cicatrice *86.84.2D*
- - Tête ¬ Correction de cicatrice *86.84.21*
- Sein ¬ Correction de cicatrice *85.K2*

Rétraction de paupière ¬ Correction de *08.38*

Retrait
- Ballonnet contre-pulsation intra-aortique IABP

Retrait *–suite*

- Ballonnet contre-pulsation intra-aortique IABP *–suite*
- - Chirurgical ouvert ¬ *37.6B.81*
- - Percutané ¬ *37.6B.82*
- Implantation Nouveau prothèse valvulaire
- - Aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre ¬ *35.H1.09*
- - Mitrale, autre ¬ *35.H2.09*
- - Pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre ¬ *35.H3.09*
- - Tricuspide, autre ¬ *35.H4.09*
- Patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons ¬ Réévaluation avec *89.07.54*
- - Cardiaque ¬ Réévaluation avec *89.07.52*
- - Foie ¬ Réévaluation avec *89.07.55*
- - Intestin grêle ¬ Réévaluation avec *89.07.57*
- - Pancréas ¬ Réévaluation avec *89.07.56*
- - Pulmonaire ¬ Réévaluation avec *89.07.53*
- - Rein ¬ Réévaluation avec *89.07.51*
- Prothèse
- - Interne de pénis * ¬ *64.96*
- - Trompe de Fallope ¬ *66.94*
- - Valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.81*
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.82*
- - - - - Homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.11*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.51*
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.61*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.72*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.71*

Retrait *–suite*

- Prothèse *–suite*
- - Valvulaire *–suite*
- - - Aortique implantation *–suite*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.41*
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.21*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.22*
- - - - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.A2*
- - - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.B2*
- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.31*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.32*
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H2.11*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H2.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H2.51*
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse) avec ancrage transapical, par voie transapicale ¬ *35.H2.26*
- - - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H2.21*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H2.22*
- - - - - Bioprothèse), par voie endovasculaire ¬ *35.H2.23*
- - - - - Bioprothèse), par voie transapicale ¬ *35.H2.24*
- - - - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ *35.H2.25*

Retrait *–suite*

- Prothèse *–suite*
- - Valvulaire *–suite*
- - - Mitral implantation *–suite*
- - - - Xénogreffe *–suite*
- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H2.31*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H2.32*
- - - - - Sans stent, par voie endovasculaire ¬ *35.H2.33*
- - - - - Sans stent, par voie transapicale ¬ *35.H2.34*
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H3.81*
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H3.82*
- - - - - Homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H3.11*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H3.51*
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H3.61*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H3.71*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H3.21*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H3.22*
- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H3.31*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H3.32*

Retrait *–suite*

- Prothèse *–suite*
- - Valvulaire *–suite*
- - - Tricuspide implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H4.11*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H4.12*
- - - - Consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H4.51*
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H4.21*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H4.22*
- - - - - Bioprothèse), par voie endovasculaire ¬ *35.H4.23*
- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H4.31*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H4.32*
- - - - - Sans stent, par voie endovasculaire ¬ *35.H4.33*
- Substitut isolé de la surface de glissement fémorale ¬ *80.06.1C*
- Système
- - Assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.21*
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.12*
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.11*
- - - - Intracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.33*
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.32*
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.31*

Retrait *–suite*

- Système *–suite*
- - Assistance cardio-vasculaire *–suite*
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux *–suite*
- - - - Intravasculaire
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ *37.6B.46*
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.44*
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée ¬ *37.6B.42*
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ *37.6B.45*
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.43*
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée ¬ *37.6B.41*
- - - Pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ *37.6B.51*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ *37.6B.72*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.71*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ *37.6B.73*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ *37.6B.61*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ *37.6B.62*
- - - - Sans
- - - - - Pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ *37.6B.A1*
- - - - - Pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie percutanée ¬ *37.6B.A2*
- - Cathéter à demeure totalement implantable ¬ *39.9A.13*

Retransplantation

- Cardiaque durant la même hospitalisation ¬ *37.51.20*
- Combinée cœur-poumons durant la même hospitalisation ¬ *33.6X.10*
- Intestin grêle durant la même hospitalisation ¬ Transplantation intestinale, *46.97.10*
- Pancréas durant la même hospitalisation ¬ Hétérogreffe du pancréas, *52.83.11*
- Pulmonaire durant la même hospitalisation ¬ *33.53*
- Rénale durant la même hospitalisation ¬ Autre greffe rénale, *55.69.40*
- Segment de pancréas durant la même hospitalisation ¬ Hétérogreffe du pancréas, *52.83.10*

Rétrécissements au niveau de la capsule articulaire, de l'articulation et des ligaments ¬ Libération d'adhérences ou de *80.48*

Rétroauriculaire ¬ Greffe de peau *18.79*

Rétrobulbaire d'agent thérapeutique ¬ Injection *16.91*

Rétro-gassérienne ¬ Neurotomie *04.02*

Rétrograde

- Antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'artère coronaire [CTO], technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et *00.66.3A*
- Antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'artère coronaire [CTO], technique d'escalade des guides antérograde ou *00.66.3A*
- Autre ¬ Cysto-urétrographie *87.76.99*
- Cathéter urétéral ¬ Urétéro-pyélographie *87.74*
- ERC] ¬ Cholangiographie endoscopique *51.11*
- ERCP] ¬ Cholangiopancréatographie endoscopique *51.10*
- Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'une artère coronaire [CTO], combinaison de procédure antérograde ainsi que *00.66.3A*
- Voie endoscopique [ERP] ¬ Pancréatographie *52.13*
- ¬ Pyélographie *87.74*

Rétro-œsophagienne [arteria lusoria] ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite *39.99.22*

Rétropéritoine

- Autre ¬ Ultrasonographie diagnostique de l'abdomen et du *88.76.99*
- ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le tissu périrénal, périvésical et le *59.29*

Rétropéritonéal

- Para-aortique para-cave pelvien
- - Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.52.11*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.52.10*
- SAP ¬ Dissection *59.00*
- ¬
- - Autre radiographie *88.16*
- - Drainage d'abcès *54.0*
- - Endosonographie de l'espace *88.76.21*
- - Enlèvement de matériel de drainage *97.81*
- - Excision et destruction de tissu *54.A1*
- - Fistulographie *88.14*
- - Lymphographie *88.04*
- - Opérations *54.A*
- - Pneumographie *88.15*
- - Réparation de hernie *53.9*

Rétro-pharyngien ¬ Drainage (oral) (transcervical) d'abcès *28.0*

Rétropneumopéritoine * ¬ *88.15*

Rétropubien ¬

- Excision locale de lésion de la prostate, abord *60.61.12*
- Prostatectomie
- - *60.4*
- - Radicale *60.5X.30*
- Suspension urétrale *59.5*

Rétrorectal du côlon * ¬ Cul-de-sac rectal restant avec abaissement *48.65*

Rétrosternale d'un tube gastrique inversé ¬ Formation *42.58*

Retzius ¬ Évacuation hématome espace

- *59.19*

Revascularisation

- Cardiaque
- - Autre ¬ Autre *36.39.99*
- - Implant artériel ¬ *36.2*
- - Patch élargissement artère coronaire ¬
- - - *36.03.15*
- - - *36.03.16*
- Cœur, autre ¬ Anastomose de pontage pour *36.19*
- Direct
- - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ *36.1*
- - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ *36.1*
- - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ *36.1*
- - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ *36.1*
- Indirecte du cœur, SAP ¬ *36.2*
- Myocarde, par nombre total ¬ Anastomose de pontage pour *36.1C*
- Transmyocardique

Revascularisation *–suite*

- Transmyocardique *–suite*
- - Assistée par robot ¬ *36.33*
- - Endoscopique ¬ *36.33*
- - Thoracoscopique ¬ *36.33*
- - ¬ Autre *36.32*

Reverse CART] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'une artère coronaire [CTO], combinaison de procédure antérograde ainsi que rétrograde [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, *00.66.3A*

Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée pour occlusion chronique d'une artère coronaire [CTO], combinaison de procédure antérograde ainsi que rétrograde [*00.66.3A*

Revêtement

- Avec fonction anti-thrombogène ¬ *39.C3.14*
- Polymère hydrophile de stents et flow diverters ¬ *39.C3.14*

Révision
v./v.a. entrée plus spécifique

RhBMP] ¬ Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic protein, *84.52*

Rhénium-188 ¬ Brachythérapie endovasculaire au *92.28.33*

Rhinomanométrie ¬ *89.12*

Rhinopharyngienne ¬ Correction d'atrésie *29.4*

Rhinopharynx ¬

- Biopsie ouverte du *29.12.30*
- Dilatation du *29.91*

Rhinoplastie

- Augmentation
- - Avec
- - - Greffe autologue ¬ *21.85*
- - - Implant synthétique ¬ *21.85*
- - ¬ *21.85*
- Avec lambeau local ou distal ¬ *21.86.11*
- Limité
- - Autre ¬ *21.86.99*
- - Nez externe ¬ *21.86.10*
- Nez tordu ¬ *21.84*
- Pointe du nez ¬ *21.86*
- SAP ¬ *21.87*
- ¬
- - Autre *21.87*
- - Révision de *21.84*

Rhinoscopie ¬ *21.21*

Rhinoseptoplastie ¬ Révision après *21.84*

Rhinostomie
v./v.a. Conjonctivocysto-rhinostomie
v./v.a. Conjonctivodacryocysto-rhinostomie
v./v.a. Conjonctivo-rhinostomie
v./v.a. Dacryocysto-rhinostomie
v./v.a. Dacryorhinostomie

Rhizotomie ¬ *03.1*

Rh-TSH ¬

- Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- - Avec administration de thyréotropine recombinante [*92.18.04*
- - Sans administration de thyréotropine recombinante [*92.18.03*
- Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante [*92.28.42*
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante [*92.28.44*
- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante [*92.28.43*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante [*92.28.41*
- - 5 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante [*92.28.46*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante [*92.28.45*

Rhumatologique complexe multimodal

- Enfants et des adolescents, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.38.1*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.38.0*

Rhytidectomie

- Faciale ¬ *86.82*
- Paupière
- - Inférieure ¬ *08.86*
- - Supérieure ¬ *08.87*

Richardson
v./v.a. Williams-Richardson

Ricketts et Abrams ¬ Artériographie coronaire selon la technique de *88.56*

Rides ¬ Traitement chirurgical des *86.82*

Rigide

- Avec
- - Aspiration transbronchique à l'aiguille ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (*33.24.14*
- - Biopsie (excisionnelle) ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (*33.24.13*
- - Brossage prélèvement
- - - Cytologique ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (*33.24.12*
- - - Sécrétions ou d'autres échantillons ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (*33.24.10*
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.43*
- - Lavage broncho-alvéolaire ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (*33.24.11*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.41*
- Sans

Rigide *–suite*

- Sans *–suite*
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.42*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.40*
- ¬
- - Rectosigmoïdoscopie, *48.23*
- - Trachéo-bronchoscopie *33.23.11*
- - Trachéoscopie avec instrument *31.42.12*

Rigidus

- Avec correction tissu mou
- - Arthrodèse ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et *77.52*
- - Ostéotomie du premier métatarsien ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et *77.51*
- Correction des tissus mous ¬ Autres exostosectomie d'hallux valgus et *77.53*
- ¬ Autre exostosectomie d'hallux valgus et *77.5A*

Ripstein ¬ Réparation de prolapsus rectal selon *48.75*

Risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Examen de base dans une situation de *99.A5.21*

Riz de gaine de tendon, sauf de la main ¬ Enlèvement de grain de *83.01*

Riziforme de la gaine tendineuse de la main ¬ Enlèvement de grain *82.01*

RMN] ¬ Résonance magnétique nucléaire [*88.91*

Robert
v./v.a. Leroux-Robert

Robert-Jones ¬ Application de bandage de *93.56*

Robot

- Opératoire ¬ Utilisation d'un *00.99.50*
- ¬
- - Revascularisation transmyocardique assistée par *36.33*
- - Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass [TECAB], télémanipulateur (*36.1D.13*
- - Utilisation d'un système opératoire complexe assisté par *00.99.50*

Robotisé ¬ Utilisation d'un bras *00.99.50*

Rocheuses ¬ Vaccination contre la fièvre tachetée des Montagnes *99.55*

Rod ¬ Growing *7A.A2*

Rogers ¬ Amputation de S.P. *84.16*

Ronde

- Néotympan ¬ Platine mobile laissée exposée avec poche d'air entre la fenêtre *19.54*
- Ovale ¬ Tympanotomie avec scellement de la membrane de la fenêtre *20.23.12*
- ¬
- - Fermeture de fistule de fenêtre *20.93*
- - Réparation de fenêtre ovale et *20.93*

Ross ¬ Opération selon *35.I2.11*

Rotateurs

- Arthroscopie ¬ Réparation de la coiffe des *81.82.35*
- Chirurgie ouverte ¬ Réparation de la coiffe des *81.82.45*
- Transfert tendon grand
- - Dorsal
- - - Sous contrôle arthroscopique ¬ Réparation de la coiffe des *81.82.46*
- - - ¬ Réparation de la coiffe des *81.82.46*
- - Pectoral ¬ Réparation de la coiffe des *81.82.47*

Rotatif

- Fraisage ¬ Athérectomie
- - *39.75.11*
- - *39.76.61*
- - *39.77.61*
- Vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Thrombectomie percutanée à lame *39.76.61*
- - Intracrânien(s) ¬ Thrombectomie percutanée à lame *39.77.61*
- ¬
- - Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] par l'athérectomie *00.66.30*
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame *39.75.11*

Rotation
v./v.a. glissement-rotation

- Autre partie du fémur ¬ Ostéotomie de *77.35.20*
- Clé de serrure ¬ *72.4*
- Col fémoral ¬ Ostéotomie de *77.35.10*
- Kielland ¬ *72.4*
- Manuelle de la tête du fœtus ¬ *73.51*
- Os
- - Bassin ¬ Ostéotomie de *77.39.30*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Ostéotomie de *77.34.10*
- - Tarse ¬ Ostéotomie de *77.38.10*
- Péroné ¬ Ostéotomie de *77.37.20*
- Phalanges de la main ¬ Ostéotomie de *77.39.10*
- Rétine ¬ Autre opération de la rétine, *14.9X.10*
- Tête du fœtus avec forceps ¬ *72.4*
- Tibia ¬ Ostéotomie de *77.37.10*
- Urètre bulbeux (selon Benenenti) ¬ *58.49*
- ¬
- - Reconstruction
- - - Paupière avec plastie par lambeau de glissement et de *08.69.12*
- - - Scrotale par lambeaux pédiculés ou de *61.49*
- - Test de *95.45*
- - Traitement positionnel, lit à *93.39.13*

Rotule

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, *78.06.15*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.06.14*
- Autogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.06.13*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans la *78.66.08*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.66.99*
- - - Autre incision osseuse sans section, *77.16.99*
- - - Biopsie osseuse, *77.46.99*
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, *77.66.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, *78.56.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.06.09*
- - - Séquestrectomie, *77.06.99*
- - - Stabilisation de la *81.44.99*
- Avec
- - Fixation interne ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture de la *79.19.30*
- - - Ouverte de fracture de la *79.39.40*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.06.11*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, *77.46.20*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, *77.46.10*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.16.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.66.05*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.16.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.16.11*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la *78.66.01*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.06.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.06.20*
- - ¬ Transposition osseuse, *78.06.20*
- Incision
- - Aileron rotulien externe
- - - Avec ligamentoplastie ¬ Stabilisation de la *81.44.11*
- - - ¬ Stabilisation de la *81.44.10*
- - Rétinacle latéral
- - - Avec ligamentoplastie ¬ Stabilisation de la *81.44.11*

Rotule *–suite*
- Incision *–suite*
- - Rétinacle latéral *–suite*
- - - ¬ Stabilisation de la *81.44.10*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, *78.16.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.16.12*
- Plastie du MPFL [Medial Patello-Femoral Ligament] ¬ Stabilisation de la *81.44.14*
- Remplacement ¬ Implantation
- - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage arrière de la *81.54.47*
- - Resurfaçage arrière de la *81.54.42*
- Rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux ¬ Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la *81.47.60*
- Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.06.10*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture de la *78.16.10*
- - Ouverte de fracture de la *78.16.11*
- Structures de maintien ¬ Autre réparation du genou, de la *81.47.40*
- Transfert insertion tendon rotulien
- - Avec implantation d'un greffon osseux ¬ Stabilisation de la *81.44.13*
- - ¬ Stabilisation de la *81.44.12*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.66.05*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, *77.86*
- - - Résection osseuse partielle de *77.86*
- - - Section osseuse, *77.36*
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, *78.46*
- - Débridement, *77.66.20*
- - Enlèvement
- - - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage arrière de la *80.06.16*
- - - Resurfaçage arrière de la *80.06.17*
- - Excision d'os pour greffe, *77.76*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.D8*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.C8*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.58*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.48*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.88*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.78*

Rotule *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Matériau *–suite*
- - - - Céramique *–suite*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.68*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B8*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A8*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, *78.96*
- - Opération
- - - Non spécifiée de la *79.99.30*
- - - Roux-Goldthwait lors de luxation récidivante de la *81.44*
- - Ostectomie totale, *77.96*
- - Ostéoclasie, *78.76*
- - Ostéotomie cunéiforme, *77.26*
- - Premier implantation
- - - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage arrière de la *81.54.26*
- - - Resurfaçage arrière de la *81.54.27*
- - Réduction ouvert
- - - Décollement épiphysaire de la *79.59.10*
- - - Fracture, sans fixation interne, *79.29.30*
- - Remplacement patellofémoral surface fémoral avec surfaçage
- - - *81.54.26*
- - - *81.54.47*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.56.10*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, *78.86*

Rotulien
- Autogène
- - Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon *81.45.10*
- - - Postérieur avec tendon *81.45.11*
- - ¬ Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon *81.45.20*
- - - Postérieur avec tendon *81.45.21*
- Avec implantation d'un greffon osseux ¬ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon *81.44.13*
- Externe
- - Avec ligamentoplastie ¬ Stabilisation de la rotule, incision de l'aileron *81.44.11*
- - ¬ Stabilisation de la rotule, incision de l'aileron *81.44.10*
- ¬ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon *81.44.12*

Rouges concentrés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de globules *99.04.1*

Roulant ¬
- Adaptation d'une coque d'assise et de dossier pour patients en fauteuil *93.2A*

Roulant ¬ *–suite*
- Test d'effort cardio-vasculaire sur tapis *89.41*

Routine d'un donneur vivant après prélèvement d'organe ¬ Contrôle postopératoire de *89.07.62*

Roux-en-Y
- Chirurgie ouverte ¬ Bypass gastrique par anastomose de *44.31.41*
- Laparoscopie ¬ Bypass gastrique par anastomose de *44.31.42*
- Ou avec interposition intestinal
- - Chirurgicale ouverte ¬ Révision d'anastomose gastrique après opération de *44.5X.21*
- - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose gastrique après opération de *44.5X.22*

Roux-Goldthwait lors de luxation récidivante de la rotule ¬ Opération de *81.44*

RTMS] lors de troubles psychiatriques, selon le nombre de jours ¬ Stimulation magnétique transcrânienne répétitive [*94.2A*

Rubin ¬ Test de *66.8*

Rupture
- Artificiel membrane
- - Autre ¬ *73.09*
- - ¬ Induction du travail par *73.01*
- Barrière hémato-encéphalique
- - RBHE] par perfusion ¬ *00.19*
- - ¬ Perfusion d'une substance pour provoquer la *00.19*
- Globe oculaire ¬ Réparation de *16.82*
- Manuelle de kyste d'ovaire ¬ *65.93*
- Utérine ou tubaire ¬ Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après *74.3*
- ¬ Anastomose termino-terminale de la trachée (après *31.79.13*

Rush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au venin d'hyménoptères par une procédure *99.12.11*

Russel ¬ Traction de *93.44*

RVPB] ¬ Réduction de volume pulmonaire bronchoscopique [*33.7*

Rythme
- Cardiaque, autre ¬ Conversion du *99.69*
- Sinusal ¬ Conversion en *99.62*

Sac

- Endolymphatique ¬
- - Drainage du *20.71*
- - Fistulisation du *20.79*
- - Incision du *20.79*
- Lacrymal
- - Voies lacrymales, autre ¬ Incision du *09.59*
- - ¬
- - - Biopsie du *09.12*
- - - Excision de voie lacrymale et de *09.6*
- - - Incision de *09.53*
- Œsophagien ¬ Extériorisation du *42.12*

Saccotomie
v./v.a. Cochléosaccotomie

Sacré
v./v.a. abdomino-sacré
v./v.a. lombo-sacré

- S1-S5) ¬ Os *7A.B1.41*
- Trouble fonction intestinal vésical ¬ Stimulation nerf
- - *04.95.11*
- - *04.95.15*
- ¬ Pose ou remplacement
- - Chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à *86.88.I7*
- - Système de thérapie par pression négative, dos (cervical à *86.88.J5*

Sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales ¬ Abaissement abdomino-périnéal ou *49.78.21*

Sacro-coccygien ¬

- Excision de kyste ou de sinus *86.21*
- Incision de sinus ou de kyste *86.03*
- Radiographie *87.24*

Sacrocolpopexie
v./v.a. Prolapsus (traitement chirurgical de)

Sacro-iliaque

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.19.31*
- - Articulation *80.19.41*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.1A*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.3A*
- Autre ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.39*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.2A*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.4A*
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.3B*

Sacro-iliaque *–suite*

- Incision *–suite*
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion implant acellulaire
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.3D*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.3C*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.3A*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation *80.19.32*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.19.30*
- - Articulation *80.19.40*
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.37*
- - Chirurgical ouvert du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.38*
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.34*
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.33*
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.32*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.31*
- Sous arthroscopie ¬ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.89.20*
- ¬
- - Arthrodèse *81.29.10*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.56*
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation *80.19.49*
- - - Excision
- - - - Articulation *80.99.21*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.89.29*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.97*
- - Débridement de l'articulation *80.89.21*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.99.20*
- - - Kyste de l'articulation *80.89.22*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.36*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.46*
- - Radiographie: articulation *88.26*

Sacro-iliaque *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.89.20*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.16*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.26*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.49.20*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation *80.79.11*
- - - Ouverte de l'articulation *80.79.21*
- - Tomographie axiale computérisée du bassin et de l'articulation *88.38.41*

Sacro-périnéale et périnéale du rectum ¬ Résection abdomino-sacré, *48.53*

Sacrum

- Coccyx
- - Autre ¬ Abord du *03.04.59*
- - Voie
- - - Dorsale ¬ Abord du *03.04.51*
- - - Ventrale ¬ Abord du *03.04.52*
- ¬ *7A.B1.41*

Sagittale postérieur

- Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie *49.78.12*
- PSARP
- - Avec
- - - Correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie *49.78.14*
- - - Fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie *49.78.13*
- - Chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie *49.78.12*

Saignée

- Aide de sangsues ¬ *99.99*
- Autres mesures ¬ *99.99.09*
- Prélèvement ¬ *99.99.02*

Sain pour prélèvement d'organe, autre ¬ Examen d'un donneur *89.07.69*

Salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d'Eustache (acide borique, acide *20.8*

Saline

- Refroidie ¬ Perfusion subarachnoïdienne de solution *03.92*
- ¬ Instillation de la trompe de Fallope avec une solution *66.8*

Salivaire

- Autre ¬
- - Autre
- - - Excision et destruction de lésion de glande *26.29.99*
- - - Réparation et opération plastique de canal ou de glande *26.49.99*
- - Autres opérations de canal et de glande *26.99.99*
- - Incision de glande ou de canal *26.0X.99*

Salivaire *–suite*
- Autre ¬ *–suite*
- - Suture de lacération de glande *26.41.99*
- - Techniques diagnostiques concernant les glandes et les canaux *26.19*
- Avec extraction de calcul ¬ Incision de glande ou de canal *26.0X.10*
- SAP * ¬ Exérèse de glande *26.30*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermée [à l'aiguille] de glande ou de canal *26.11*
- - - Ouverte de glande ou de canal *26.12*
- - Excision
- - - Bloc de lésion de glande *26.32*
- - - Glande *26.3*
- - Exérèse
- - - Complète de glande *26.32*
- - - Partielle de glande *26.31*
- - - Radicale de glande *26.32*
- - Fermeture de fistule *26.42*
- - Fistulisation de glande *26.49.10*
- - Marsupialisation de kyste de glande *26.21*
- - Radiographie non contrastée de glande *87.09.99*
- - Sondage de canal *26.91*
- - Suture de lacération de canal *26.41.10*
- - Transplantation de l'ouverture du canal *26.49.11*
- - Transposition d'ouverture du canal *26.49.12*

Salpingectomie
- Autre ¬ *66.49*
- Partielle
- - Chirurgie ouverte ¬ *66.42.11*
- - Laparoscopie ¬ *66.42.21*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie ¬ *66.42.41*
- - - ¬ *66.42.31*
- Total
- - Chirurgie ouverte ¬ *66.41.11*
- - Laparoscopie ¬ *66.41.21*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie ¬ *66.41.41*
- - - ¬ *66.41.31*

Salpingo-durale ¬ Anastomose *03.79*

Salpingographie
v./v.a. Hystérosalpingographie

Salpingo-oophorostomie ¬ *66.72*

Salpingo-ovariectomie
- Autre ¬ *65.49*
- Chirurgie ouverte ¬ *65.42*
- Laparoscopie ¬ *65.41*
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie ¬ *65.44*
- - ¬ *65.43*

Salpingo-ovarioplastie
- Laparoscopie ¬ *65.76*
- ¬ Autre *65.73*

Salpingo-ovariotomie ¬ *65.0*

Salpingoplastie ¬ *66.79*

Salpingo-salpingostomie ¬ *66.73*

Salpingotomie
- Autre ¬ *66.09*
- Chirurgie ouverte ¬ *66.03*
- Laparoscopie ¬ *66.04*
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie ¬ *66.06*
- - ¬ *66.05*
- ¬ Ablation de grossesse tubaire par *66.0*

Salpingo-utérostomie ¬ *66.74*

Sandwich ¬ Technique cheminée périscope snorkel
- *39.71.31*
- *39.71.32*
- *39.73.36*
- *39.73.37*
- *39.73.46*
- *39.73.47*
- *39.7A.22*
- Ou
- - *39.73.55*
- - *39.73.56*

Sangsue
- Hirudothérapie] ¬ Traitement par *99.99.01*
- ¬
- - Saignée à l'aide de *99.99*
- - Traitement par *99.99*

Sanguin
- Artériels systémiques ¬ Mesure des gaz *89.65*
- Autologue ¬ Transfusion *99.02*
- Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les vaisseaux *38.29*
- Avec
- - Capacité potentiel
- - - Maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6A.4H*
- - - Pompage
- - - - 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6A.4I*

Sanguin *–suite*
- Avec *–suite*
- - Capacité potentiel *–suite*
- - - Pompage *–suite*
- - - - 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6A.4K*
- - - - Moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6A.4J*
- - Patch
- - - Synthétique (plastie), autre ¬ Réparation d'un vaisseau *39.57.99*
- - - Tissu (plastie), autre ¬ Réparation d'un vaisseau *39.56.99*
- Capteur intra-artériel ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en continu des gaz *89.60*
- Coronarien
- - Technique du compte de coïncidence ¬ Monitoring du flux *89.69*
- - ¬ Monitoring du flux *89.69*
- Intracrâniens ¬ Opérations complexes des méninges et des vaisseaux *02.5*
- Lésion
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Excision de vaisseau *38.3*
- - - Remplacement ¬ Excision d'anévrisme artérioveineux ou de vaisseau *38.4*
- - SAP ¬ Excision de vaisseau *38.6*
- Myocarde ¬ Implantation de vaisseaux *36.2*
- Périphérique
- - Autre ¬ Prélèvement et transplantation de cellules *41.0H*
- - ¬ Ultrason thérapeutique de vaisseaux *00.03*
- Peropératoire ¬ Prélèvement *99.00*
- Postopératoire ¬ Prélèvement *99.00*
- Transplantation ¬ Excision endoscopique d'un vaisseau *38.6A*
- Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ Enlèvement de caillot *56.0*
- Veineux mixtes ¬ Mesure des gaz *89.66*
- Vessie, sans incision ¬ Extraction de caillots *57.0*
- ¬
- - Biopsie de vaisseau *38.21*
- - Clampage de vaisseau *38.8*
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6A.4F*

Sanguin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire *–suite*
- - - Pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6A.72*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau *37.6A.61*
- - - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau *37.6A.A1*
- - Intervention sur bifurcation de vaisseaux *00.44*
- - Ligature de vaisseau *38.8*
- - Mesure intra-artérielle en continu des gaz *89.60*
- - Occlusion de vaisseau *38.8*
- - Récupération *99.00*
- - Réparation de lacération de vaisseau *39.3*
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire
- - - - Droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6B.46*
- - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6B.45*
- - - Pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6B.72*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau *37.6B.61*
- - - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6B.A1*
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux intravasculaire intracardiaque ventriculaire
- - - - Droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6C.46*
- - - - Gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6C.45*
- - - Pulmonaire

Sanguin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire *–suite*
- - - Pulmonaire *–suite*
- - - - Avec
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6C.72*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau *37.6C.61*
- - - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau *37.6C.A1*
- - Section de vaisseau *38.8*
- - Suture de vaisseau *39.30*
- - Transfusion autologue
- - - Composants *99.02*
- - - Périopératoire de sang total ou de composants *99.00*

Saphène

- Grande ainsi que petite ¬ Crossectomie (isolée), veines *38.59.33*
- ¬
- - Crossectomie
- - - Isolé veine
- - - - Grande *38.59.31*
- - - - Petite *38.59.32*
- - - Stripping veine
- - - - Grand
- - - - - *38.59.24*
- - - - - Petite *38.59.26*
- - - - Petite *38.59.25*
- - ITPC veine
- - - Grande *00.4B.31*
- - - Petite *00.4B.32*
- - Ligature stripping veine variqueux membre inférieur veine
- - - Grand
- - - - *38.59.12*
- - - - Petite *38.59.14*
- - - Petite *38.59.13*
- - Shunt entre corps caverneux et veine *64.98*
- - V
- - - *38.09.99*
- - - *38.39*
- - - *38.49.99*
- - - *38.69*
- - - *38.89*

Saturation en oxygène du fœtus ¬ Surveillance transcervicale de la *75.A2*

SC], selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke center [*99.BA.1*

Scaffold ¬ Implantation d'un *39.27.13*

Scalénectomie ¬ *83.45.10*

Scalénotomie ¬ *83.19*

Scalp * ¬ Réimplantation du *86.51*

Scan

- Rein ¬
- - CAT *87.71*
- - CT *87.71*
- Tête ¬
- - CAT *87.03*
- - CT *87.03*
- Thorax ¬
- - CAT *87.41*
- - CT *87.41*

Scanner de thrombose veineuse profonde par ultrason ¬ *88.77*

Scanzoni ¬ Manoeuvre de *72.4*

Scapulaire

- Autre ¬ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture *79.81.99*
- Épaule
- - Autre ¬
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture *80.01.09*
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, ceinture *80.11.99*
- - - - Excision
- - - - - Articulaire, ceinture *80.91.99*
- - - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture *80.81.99*
- - - Biopsie d'articulation, ceinture *80.31.99*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, ceinture *80.41.99*
- - - Synovectomie, ceinture *80.71.99*
- - ¬
- - - Arthroscopie, ceinture *80.21*
- - - Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture *80.91.30*
- ¬ Réduction fermée de luxation de l'épaule ou de la ceinture *79.71*

Scarification de la plèvre * ¬ *34.6*

Scarlatine ¬ Administration d'antitoxine de *99.58*

Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], axe 6 évaluation globale ¬ *94.A3*

Schilling au cobalt B12 radioactif ¬ Test de *92.04*

Schuchardt * ¬ Opération de *71.09*

Sciatique sans épisiotomie ¬ Forceps bas d'une hauteur de +2 à + 3 cm en dessous de l'épine *72.19*

Scie de Gigli ¬ Ostéotomie à la *76.61*

SCIM] ¬ Spinal Cord Independence Measure [*AA.33*

Scintigraphie
- Autres sites ¬ Autres *92.19.08*
- Cardio-vasculaire et hématopoïétique et étude radio-isotopique de fonction, autre ¬ *92.05.09*
- Cérébrale ¬ Autre *92.11.08*
- Corps entier
- - Diagnostic
- - - Inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: *92.18.02*
- - - Localisation scintigraphie corps entier
- - - - Diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour diagnostic inflammatoire ¬ *92.18.02*
- - - - Iode
- - - - - Radioactif: avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ *92.18.04*
- - - - - Radioactif: sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ *92.18.03*
- - Iode radioactif
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: *92.18.04*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante [rh-TSH] ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: *92.18.03*
- Gastro-intestinale et étude de fonction radio-isotopique ¬ *92.04*
- Hépatique et étude de fonction radio-isotopique ¬ *92.02*
- Iode-123, Iode-131 ou au Pertechnétate [99mTc] ¬ *92.01*
- Osseuse ¬ *92.14*
- Ou étude radio-isotopique fonction
- - Débit cardiaque ¬ *92.05.09*
- - Moelle osseuse ¬ *92.05.09*
- - Rate ¬ *92.05.09*
- - Temps de circulation ¬ *92.05.09*
- - ¬ Ventriculogramme cardiaque par radio-isotope, *92.05.09*
- Parathyroïdienne ¬ *92.13*
- Perfusion myocardique
- - Autre ¬ *92.05.19*
- - Repos ¬ *92.05.11*
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse ¬ *92.05.13*
- - - Physique ¬ *92.05.12*
- Préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ *40.19.10*
- Pulmonaire ¬ *92.15*
- Rénale et étude de fonction radio-isotopique ¬ *92.03*
- Site de la tête ¬ Autre *92.12*
- Système lymphatique ¬ *92.16*
- Thyroïdienne et étude de fonction radio-isotopique ¬ *92.01*

Scintigraphie *–suite*
- Vasculaire, autre ¬ *92.05.29*

Scléral
- Autre ¬ Autre technique de fistulisation *12.69.99*
- Avec
- - Greffe ¬
- - - Renforcement *12.87*
- - - Réparation de staphylome *12.85*
- - Iridectomie ¬ Autre fistulisation *12.65*
- - Résection sclérale ¬ Indentation *14.49*
- - Tamponnade d'air ¬ Indentation *14.49*
- - Vitrectomie ¬ Indentation *14.49*
- Chirurgical du segment postérieur de l'œil, autre ¬ Ablation d'implant *14.6X.99*
- Implantation ¬ Indentation *14.41*
- ¬
- - Ablation
- - - Contenu oculaire avec implant simultané dans l'enveloppe *16.31*
- - - Matériel d'indentation *14.6X.20*
- - Autre
- - - Renforcement *12.88*
- - - Réparation
- - - - Décollement de la rétine par indentation *14.49*
- - - - Staphylome *12.86*
- - Indentation sclérale avec résection *14.49*
- - Réparation de fistule *12.82*
- - Révision
- - - Post-opératoire de technique de fistulisation *12.66*
- - - Remplacement de matériel d'indentation *14.6X.10*

Sclère
- Chambre antérieure, autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le corps ciliaire, la *12.29.99*
- ¬ Biopsie de la *12.29.20*

Sclérectomie profonde lors de glaucome ¬ *12.79.11*

Sclérosant vaisseau
- Ponction directe, à l'aide d'alcool ¬ Injection d'un agent *39.92.11*
- ¬ Injection d'un agent *39.92*

Sclérose
- Chirurgicale ouverte de varices gastriques ¬ *44.49.10*
- Endoscopique de varices gastriques ¬ *44.43.10*
- Hémorroïdes ¬ *49.42*
- Laparoscopique de varices gastriques ¬ *44.49.11*
- Transanale du rectum et du tissu périrectal ¬ *48.99.11*
- Varices œsophagiennes ¬ *42.33*

Sclérosé) ¬ Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d'os ou tissu nécrotique fibreux ou *78.0*

Sclérotique
- Autre ¬ Opération de la *12.89*
- Avec
- - Iridectomie
- - - Autre ¬ Trépanation de *12.61.99*
- - - ¬ Thermocautérisation de *12.62*
- - Réparation synchrone de conjonctive ¬ Suture de *12.81*
- Couverte, avec iridectomie ¬ Trépanation de *12.61.10*
- Non couverte, avec iridectomie ¬ Trépanation de *12.61.11*
- ¬
- - Excision ou destruction de lésion de la *12.84*
- - Suture de plaie de la *12.81*

Sclérotomie
- Exploratrice ¬ *12.89*
- Postérieure ¬ Aspiration du corps vitré par *14.72*

Scolaire
- Ou langagières ¬ HoNOSCA 5: Troubles des aptitudes *94.A2.5*
- ¬ HoNOSCA 13: Faible fréquentation *94.A2.D*

Scopinaro
- Laparoscopie ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon *43.89.21*
- Technique à ciel ouvert ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon *43.89.20*

Scores ADL ¬ Items des *AA.13*

Scout dose) pour planification du traitement par radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] ¬ Pré-examen avec application intra-artérielle de microsphères marquées à l'holmium-166 (*92.05.21*

Screening
- Gériatrique multidimensionnel et évaluation a minima ¬ *93.89.A1*
- Multidimensionnel en médecine palliative et évaluation a minima ¬ *93.8A.11*

Scrotal
v./v.a. pénoscrotal
- Avec épididymectomie ¬ Orchidectomie unilatérale, *62.3X.11*
- Lambeaux pédiculés ou de rotation ¬ Reconstruction *61.49*
- Sans épididymectomie ¬ Orchidectomie unilatérale, *62.3X.10*

Scrotectomie partielle ¬ *61.3*

Scrotum
- Autre ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *61.3X.99*
- Pénis
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger du *98.24*
- - Vulve, sans incision ¬ Extraction d'autre corps étranger du tronc, sauf du *98.25*
- Résection
- - Partielle ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *61.3X.10*
- - Radicale ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *61.3X.12*

Scrotum *–suite*

- Résection *–suite*
- - Totale ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *61.3X.11*
- Tunique vaginal
- - Autre ¬
- - - Biopsie du *61.11.99*
- - - Incision et drainage de *61.0X.99*
- - - Opérations de *61.99*
- - - Réparation de *61.49*
- - - Techniques diagnostiques concernant le *61.19*
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie du *61.11.10*
- - Extraction de corps étranger ¬ Incision et drainage de *61.0X.10*
- - Incision ¬ Biopsie du *61.11.11*
- - ¬ Suture de lacération de *61.41*
- ¬
- - Fulguration de lésion du *61.3*
- - Greffe et fixation de testicule dans le *62.5*
- - Mobilisation et fixation de testicule dans le *62.5*
- - Réduction d'éléphantiasis du *61.3*
- - Réparation de fistule du *61.42*

Sébacées ¬ Opérations des glandes *86*

Second regard ¬ Laparotomie de *54.12.10*

Sécrétions ou d'autres échantillons ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement de *33.24.10*

Sectionné

- Chirurgicalement ¬ Reconstruction de canal déférent *63.82*
- ¬ Rétablissement (réouverture) de trompe de Fallope *66.79*

Sécurisé par quarantaine [PFCq/qFFP] ¬ Plasma frais congelé [Fresh Frozen Plasma FFP] obtenu par aphérèse et par don de sang complet, *99.07.2*

Sécurité chez les patients psychiatriques ¬ Application de mesures de *94.93*

Sédation
v./v.a. Analgo-sédation

Segmentaire

- Anatomique
- - Autre et non spécifiée ¬ Résection pulmonaire *32.39*
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ¬ Résection pulmonaire *32.32.13*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ Résection pulmonaire *32.32.14*
- - - - - ¬ Résection pulmonaire *32.32.12*
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ Résection pulmonaire *32.32.11*
- - Voie thoracoscopique
- - - Avec élargissement

Segmentaire *–suite*

- Anatomique *–suite*
- - Voie thoracoscopique *–suite*
- - - Avec élargissement *–suite*
- - - - Angioplastie ¬ Résection pulmonaire *32.31.13*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ Résection pulmonaire *32.31.14*
- - - - - ¬ Résection pulmonaire *32.31.12*
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ¬ Résection pulmonaire *32.31.11*
- Chirurgie ouverte ¬ Résection *45.78.11*
- Corps du pancréas ¬ Résection *52.54*
- Estomac ¬ Résection *43.89.10*
- Laparoscopie ¬ Résection *45.78.12*
- Lésion
- - Ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, *48.35.10*
- - Traumatiques multiples d'intestin grêle ¬ Résection *45.61*
- Multiple
- - Chirurgie ouverte ¬ Résection *45.78.21*
- - Intestin grêle ¬ Résection *45.61*
- - Laparoscopie ¬ Résection *45.78.22*
- Os maxillaire
- - Autre ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] *76.65.99*
- - Sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] *76.65.10*
- Ou subapicale ¬ Ostéotomie *76.64*
- Pulmonaire des lobes adjacents ¬ Lobectomie avec résection *32.4*
- Sein ¬ Résection *85.A1*

Segmentectomie
v./v.a. Bisegmentectomie
v./v.a. Trisegmentectomie

- Pulmonaire anatomique ¬ *32.3*

Sein

- Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - Autologues cultivés ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du *85.J4.12*
- - Non cultivés ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du *85.J4.13*
- Autre ¬
- - Autres opérations de peau et de tissu sous-cutané du *85.J9*
- - Excision ou destruction de tissu du *85.29*
- - Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du *85.H9*
- - Opérations plastiques du *85.K9*
- - Plastie de lambeau et révision de plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du *85.I9*
- - Techniques diagnostiques concernant le *85.19*
- Avec

Sein *–suite*

- Avec *–suite*
- - Création et révision d'anastomose vasculaire ¬ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du *85.K6.13*
- - Drainage ¬ Incision du *85.02*
- - Lambeau
- - - Dermo-adipeux libre avec anastomoses microvasculaires, autre ¬ Réparation du *85.K4.09*
- - - Myocutané libre avec anastomoses microvasculaires, autre ¬ Réparation du *85.K3.09*
- - Thrombectomie ¬ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du *85.K6.12*
- Excision sous anesthésie local infiltration régional ou général
- - Étendu ¬ Débridement chirurgical du *85.2C.12*
- - Non étendu ¬ Débridement chirurgical du *85.2C.11*
- Extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir chevelu (espace sous-galéal), face, cou, tronc sauf *86.93*
- Kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du *85.J4.11*
- Matériel remplacement
- - Étendu ¬ Remplacement permanent de la peau du *85.H3.12*
- - Non étendu ¬ Remplacement permanent de la peau du *85.H3.11*
- Muscle grand pectoral petit pectoral ganglion lymphatique
- - Axillaires, claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et médiastinaux) ¬ Excision de *85.A7*
- - Régionaux (axillaire, claviculaire, supraclaviculaire) ¬ Excision de *85.A6*
- Ouverte ¬ Biopsie du *85.12*
- Peau) ¬ Incision et ponction de *85.0*
- Remplissage de défaut ¬ Injection dans le *85.C*
- Sans
- - Autre mesure ¬
- - - Incision du *85.01*
- - - Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du *85.K6.11*
- - Excision
- - - Sans anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu ¬ Débridement chirurgical du *85.2C.22*
- - - - Non étendu ¬ Débridement chirurgical du *85.2C.21*
- - - Sous anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu ¬ Débridement chirurgical du *85.2C.32*

Sein *–suite*

- Sans *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Sous anesthésie local infiltration régional ou général *–suite*
- - - - Non étendu ¬ Débridement chirurgical du *85.2C.31*
- SAP ¬ Excision ou destruction de tissu du *85.20*
- Thérapie cellulaire, autre ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du *85.J4.09*
- Ultrasons focalisés ¬ Ablation thermique de tissus du *85.2B*
- ¬
- - Ablation
- - - Expanseur au niveau du *85.J3*
- - - Plusieurs) expanseur(s) cutané(s) de la peau ou des tissus mous, sauf *86.05*
- - - Région fibreuse de *85.28*
- - Amputation du *85.A*
- - Aspiration du *85.03*
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *85.11*
- - Correction de cicatrice rétractile au *85.K2*
- - Couverture temporaire de tissu mou du *85.J1*
- - Destruction lésion ou tissu
- - - *85.2B*
- - - Cutané du *85.2A*
- - Excision local lésion ou tissu
- - - *85.28*
- - - Cutané du *85.27*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle du *85.H2*
- - - Totale du *85.H1*
- - Incision d'abcès au *85.02*
- - Insertion d'expanseur tissulaire au niveau du *85.J2*
- - Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du *85.I1*
- - Ponction du *85.03*
- - Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu sous-cutané du *85.I2*
- - Résection
- - - Quadrant de *85.A1*
- - - Segmentaire de *85.A1*
- - Révision d'une plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du *85.I3*
- - Suture de plaie du *85.K1*
- - Thermographie de *88.85*
- - Ultrasonographie de *88.73*
- - Xérographie du *87.36*

Sélection

- CD34, déplétion des cellules T, des cellules B ¬ *41.0C.3*
- Déplétion cellules souches hématopoïétique aide anticorps
- - Monoclonaux ¬ *41.0C.3*

Sélection *–suite*

- Déplétion cellules souches hématopoïétique aide anticorps *–suite*
- - Utilisation
- - - 1 set ¬ *41.0C.31*
- - - 2 sets ou plus ¬ *41.0C.32*
- Positive, négative des cellules souches hématopoïétiques ¬ *41.0C.3*

Selle turcique ¬ Insertion de mèche dans la *07.79*

Semi-circulaire

- Avec greffe (peau) (veine) ¬ Fenestration de canaux *20.61*
- Injection ¬ Destruction des canaux *20.72.10*
- Oreille interne et le vestibule ¬ Destruction par injection dans les canaux *20.72.13*

Semi-lunaire du genou * ¬ Excision de cartilage *80.6*

Séminale

- Autre ¬ Opérations des vésicules *60.79*
- Contrastée ¬ Vésiculographie *87.91*
- Graisse ¬ Exérèse de vessie, prostate, vésicules *57.71*
- Ouverte ¬ Biopsie des vésicules *60.14*
- ¬
- - Aspiration percutanée de vésicule *60.71*
- - Autre radiographie de la prostate et des vésicules *87.92*
- - Autres techniques diagnostiques concernant les vésicules *60.19*
- - Biopsie
- - - Aiguille des vésicules *60.13*
- - - Fermée [percutanée] des vésicules *60.13*
- - Excision de vésicule *60.73*
- - Incision de vésicule *60.72*

Semirigide interne de pénis ¬ Insertion de prothèse *64.95*

Semi-tendineux

- Gracilis
- - Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon *81.45.12*
- - - Postérieur avec tendon *81.45.13*
- - ¬ Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon *81.45.22*
- - - Postérieur avec tendon *81.45.23*
- Transfert de la patte d'oie ¬ Méniscectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du *81.42*

Semont ¬ Examen selon Hallpike, Epley et *95.4A*

Sengstaken ¬ Insertion d'une sonde de *96.06*

Sentinelle

- Chirurgie ouvert ¬ Excision ganglion lymphatique
- - Iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.29.32*

Sentinelle *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬ Excision ganglion lymphatique *–suite*
- - Inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.24.11*
- - Mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.22.22*
- - Médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.29.14*
- - Para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.29.22*
- Laparoscopie ¬ Excision ganglion lymphatique
- - Iliaques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.29.34*
- - Inguinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.24.22*
- - Para-aortiques isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.29.24*
- Thoracoscopie ¬ Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.29.16*
- Voie thoracoscopique ¬ Excision de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.22.12*
- ¬
- - Excision ganglion
- - - Lymphatiques axillaires isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.23.11*
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, cervicaux, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.21.11*
- - Mesure peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion *40.19.20*
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion *40.19.10*

SEP] ¬ Potentiels somatosensoriels évoqués [*89.15.10*

Séparation

- Jumeaux siamois
- - Égaux ¬ *84.92*
- - Inégaux ¬ *84.93*
- - SAP ¬ *84.93*
- Syndactylie complet avec plastie glissement plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main ¬ *86.85.30*
- - Pied ¬ *86.85.40*

Septal
v./v.a. transseptal

- Intracardiaque

Septal *–suite*
- Intracardiaque *–suite*
- - Autre ¬ Création de communication *35.42.09*
- - Contrôle de la pression ¬ Création de communication *35.42*
- - Non précisé
- - - Avec
- - - - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication *35.60*
- - - - Prothèse ¬ Réparation de communication *35.50*
- - - ¬ Autre réparation non précisée de communication *35.70*
- - Technique à ciel ouvert ¬ Création de communication *35.42.10*
- - Voie transluminal percutané
- - - Avec implant ¬ Création de communication *35.42.22*
- - - Sans implant ¬ Création de communication *35.42.21*
- ¬ Resuture de prothèse *35.95*

Septoplastie
- Autre ¬ Autre *21.88.99*
- Correction
- - Avec résection ¬ *21.88.13*
- - Sans résection ¬ *21.88.12*
- Doublure ¬ *21.88.10*
- Réparation
- - Perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de glissement ¬ *21.88.11*
- - Septum nasal avec transplant autologue
- - - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ *21.88.15*
- - - Local (plastie d'échange) ¬ *21.88.14*

Septorhinoplastie avec correction
- Cartilage ou os avec transplant autologue
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ *21.83.11*
- - Local ¬ *21.83.10*
- Os ainsi que de cartilage ¬ *21.83.12*

Septostomie (auriculaire) (par ballonnet) ¬ *35.41*

Septotomie nasale ¬ *21.1*

Septum
- Anal ¬ Incision du *49.91*
- Auriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Plastie du *35.61*
- - - Prothèse ¬ Plastie du *35.51*
- - ¬ Réparation non précisée de *35.71*
- Cœur, autre ¬ Autres opérations des *35.98.99*
- Nasal
- - Avec
- - - Lambeau muqueux de glissement ¬ Septoplastie, réparation de perforation du *21.88.11*
- - - Transplant autologue

Septum *–suite*
- Nasal *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Transplant autologue *–suite*
- - - - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ Septoplastie, réparation de *21.88.15*
- - - - Local (plastie d'échange) ¬ Septoplastie, réparation de *21.88.14*
- - ¬
- - - Écrasement du *21.88*
- - - Réparation de perforation du *21.88*
- - - Résection submuqueuse du *21.5*
- Paroi latérale du nez ¬ Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale ainsi que greffe cutanée de *21.07*
- Rectovaginal ¬ Incision du *48.81*
- Urétral ¬ Excision d'un *58.0*
- Vaginal ¬ Incision de *70.14*
- Ventriculaire ¬ Réparation non précisée du *35.72*
- ¬ Réparation
- - Canal auriculo-ventriculaire [atrio-ventriculaire] avec prothèse, attaché au *35.54*
- - Communication interauriculaire type ostium primum avec prothèse, attaché au *35.54*
- - Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire avec prothèse, attaché au *35.54*

Séquestrectomie
- Autre site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ *77.09.99*
- Autres os non spécifié
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.91*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.90*
- Clavicule omoplate
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.01.11*
- - Côtes et sternum, autre ¬ *77.01.99*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.01.10*
- Colonne vertébrale ¬ *7A.22*
- Côte sternum
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.01.21*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.01.20*
- Crâne ¬ *01.25*
- Fémur
- - Autre ¬ *77.05.99*
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.05.11*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.05.10*
- Humérus
- - Autre ¬ *77.02.99*

Séquestrectomie *–suite*
- Humérus *–suite*
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.02.11*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.02.10*
- Os
- - Carpe métacarpe
- - - Autre ¬ *77.04.99*
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.04.11*
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.04.10*
- - Face ¬ *76.01*
- - Pelvien
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.31*
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.30*
- - Tarse métatarse
- - - Autre ¬ *77.08.99*
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.08.11*
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.08.10*
- Phalange
- - Main
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.11*
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.10*
- - Pied
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.41*
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.40*
- Radius cubitus
- - Autre ¬ *77.03.99*
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.03.11*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.03.10*
- Rotule
- - Autre ¬ *77.06.99*
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.06.11*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.06.10*
- Tibia péroné
- - Autre ¬ *77.07.99*
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.07.11*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.07.10*

Séreuse ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse *83.21.30*

Sérielle [STEP] ¬ Entéroplastie transverse *46.79.32*

Serrure ¬ Rotation de clé de *72.4*

Sérum, autre ¬ Transfusion de plasma et *99.07.09*

Service consiliaire neurologique distance

- 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en *99.BA.32*
- Moins 24 heures jusqu'à 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en *99.BA.31*

Set

- Ou plus ¬ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps, utilisation de 2 *41.0C.32*
- ¬ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps, utilisation de 1 *41.0C.31*

Setback ¬ *18.5*

Séton de l'anus ¬ Enlèvement de *49.93*

Seuil

- Défibrillation du dispositif ¬ Contrôle du *89.49*
- Impulsion en volt ou en ampère d'un stimulateur ¬ Mesure du *89.48*

Sevrage

- Désintoxication drogue médicament nouveau-né nourrisson
- - Mère consommé
- - - Autres drogues et médicaments pendant la grossesse ¬ *99.BB.12*
- - - Opiacés pendant la grossesse ¬ *99.BB.11*
- - ¬ *99.BB*
- Qualifié de patients dépendants, selon le nombre de jours de traitement ¬ *94.6A.1*

Sexuelle

- Autre ¬ Opération de réassignation *64.59*
- Féminin vers le masculin ¬ Opération de réassignation *64.51*
- Masculin vers le féminin ¬ Opération de réassignation *64.52*
- ¬ Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour réassignation *70.61.11*

S-GAP] ¬ Mammoplastie avec lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure [*85.K4.13*

Shanz ¬ Application de pansement de *93.56*

Sheath ¬ Recours à un Cutting *39.A1.12*

Sheffield ¬ Type *84.72*

Shunt

- Apico-aortique ¬ Création de *35.93*
- Artère systémique pulmonaire
- - Opération de Damus-Kay-Stansel ¬ *39.0X.24*
- - ¬ *39.0X*
- Artério-veineux
- - Cannulation externe ¬ Confection de *39.93*
- - Fistule AV vaisseau membre inférieur voie transluminal percutané
- - - Autre ¬ *39.29.59*
- - - Insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation ¬ *39.29.51*
- - Hémodialyse ¬
- - - Ablation lors du remplacement de *39.42.11*
- - - Fermeture de *39.43*

Shunt *–suite*

- Artério-veineux *–suite*
- - Hémodialyse ¬ *–suite*
- - - Révision sans remplacement de *39.42.12*
- - Interne pour hémodialyse ¬ Insertion de *39.27.1*
- Cardio-pulmonaire percutané ¬ *39.66*
- Cimino ¬ Dérivation [*39.27.14*
- Corps caverneux ¬ Opération de *64.98.30*
- Dialyse
- - Ponction directe ¬ Angiographie de *88.49.10*
- - Veineux ou artificiel ¬ ITPC sur *00.4B.42*
- Endolymphatique ¬ *20.71*
- Entre
- - Apex du ventricule gauche et l'aorte ¬ *35.93*
- - Corps caverneux
- - - Corps caverneux et corps spongieux ¬ *64.98*
- - - Veine saphène ¬ *64.98*
- - Ventricule droit et artère pulmonaire (distale) ¬ Création de *35.92*
- Fœtus, guidée par échographie ¬ Création de *75.C2*
- Lombaire-sous-arachnoïde, SAP ¬ Dérivation [*03.79*
- Méninge rachidien ¬
- - Ablation de *03.98*
- - Révision de *03.97*
- Ou pontage vasculaire
- - Axillo-fémoral ¬ *39.29.32*
- - Fémoro-crural ¬ *39.29.13*
- - Fémoro-fémoral ¬ *39.29.11*
- - Fémoro-pédieux ¬ *39.29.14*
- - Fémoro-poplité ¬ *39.29.12*
- - Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux ¬ *39.29.15*
- - Sous-clavio-fémoral ¬ *39.29.31*
- - Veines ¬ *39.29.40*
- Péritonéo-vasculaire ¬ Création d'un *54.94*
- Péritonéo-veineux ¬ *54.94*
- Peropératoire temporaire
- - Artério-artériel ¬ *39.29.81*
- - Artério-veineux ¬ *39.29.82*
- - Autre ¬ *39.29.89*
- Pleuropéritonéal ¬ Création d'un *34.05*
- Portosystémique
- - Avec
- - - Réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique existant ¬ Révision de *39.11.24*
- - - Thrombectomie et thrombolyse percutanées ¬ Révision de *39.11.23*
- - Existant ¬ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un *39.11.24*
- - Fermeture percutanée ¬ Révision de *39.11.21*

Shunt *–suite*

- Portosystémique *–suite*
- - Intrahépatique transjugulaire [TIPSS] ¬ *39.11*
- - Recours
- - - Angioplastie percutanée (à ballonnet) ¬ Création de *39.11.11*
- - - Insertion d'un stent ¬ Révision de *39.11.22*
- - Thrombolyse et thrombectomie percutanées ¬ Création de *39.11.12*
- - TIPSS
- - - Autre ¬ Création et révision de *39.11.99*
- - - ¬
- - - - Création de *39.11.1*
- - - - Révision de *39.11.2*
- - Utilisation d'un stent ¬ Création de *39.11.13*
- Prothétique artère pulmonaire aorte
- - Central ¬ *39.0X.20*
- - Périphérique ¬ *39.0X.21*
- Spinal
- - Autre ¬ Dérivation [*03.79*
- - Sous-arachnoïdo
- - - Péritonéale ¬ Dérivation [*03.71*
- - - Urétérale ¬ Dérivation [*03.72*
- Vasculaire
- - Artère
- - - Jambe et du pied ¬ Pontage ou *39.29.16*
- - - Membre
- - - - Inférieur, autre ¬ Pontage ou *39.29.19*
- - - - Supérieur ¬ Pontage ou *39.29.20*
- - Extra-intracrânien ¬ Pontage ou *39.28*
- - Intra-abdominal
- - - Aorte ¬ Autre pontage ou *39.26.11*
- - - Artère rénale ¬ Autre pontage ou *39.26.12*
- - - Artères viscérales ¬ Autre pontage ou *39.26.10*
- - - Autre ¬ Autre pontage ou *39.26.99*
- - - Autres artères viscérales ¬ Autre pontage ou *39.26.19*
- - Intra-intracrânien ¬ Pontage ou *39.2A*
- - Intrathoracique ¬ Autre pontage ou *39.23*
- - Périphérique
- - - Autre ¬ Autre pontage ou *39.29.09*
- - - Extra-anatomique, autre ¬ Autre pontage ou *39.29.39*
- Veineux intra-abdominal ¬ *39.1*
- Ventriculaire ¬ Révision de cathéter distal de *54.95*
- Ventricule cérébral au nasopharynx ¬ *02.31*
- Ventriculo-péritonéal site
- - Péritonéal ¬
- - - Exploration de *54.95*
- - - Révision de *54.95*
- - Ventriculaire ¬
- - - Exploration de *02.41*

Shunt *–suite*

- Ventriculo-péritonéal site *–suite*
- - Ventriculaire ¬ *–suite*
- - - Révision de *02.42*
- ¬ Ponction de tubulure de *01.02*

Sialendographie diagnostique ¬ *87.09.10*

Sialendoscopie interventionnel

- Autre ¬ *26.99.29*
- Avec
- - Dilatation ¬ *26.99.21*
- - Extraction de corps étranger ou de calcul ¬ *26.99.22*
- - Fragmentation au laser ¬ *26.99.24*
- - Lithotripsie intraductale et extraction de fragments ¬ *26.99.23*

Sialoadénectomie

- Partielle, autre ¬ *26.31.99*
- Totale, autre ¬ *26.32.99*

Siamois

- Égaux ¬ Séparation de jumeaux *84.92*
- Inégaux ¬ Séparation de jumeaux *84.93*
- SAP ¬ Séparation de jumeaux *84.93*

SIEA] ¬ Mammoplastie avec lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle [*85.K4.12*

Siège

- Avec forceps tête dernier ¬ Extraction
- - Partielle du *72.51*
- - Totale du *72.53*
- ¬ Autre extraction
- - Partielle du *72.52*
- - Totale du *72.54*

SIEP] ¬ Lambeau perforateur épigastrique inférieur superficiel [*85.K4.12*

Sigmoïde
v./v.a. cervico-sigmoïde
v./v.a. rectosigmoïde

- Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/ *56.51.10*
- Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/ *56.51.11*
- Rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon *68.8*
- Vessie iléale fermée] ¬ Remplacement de vessie avec iléon ou *57.87*
- ¬
- - Excision du cæcum, du côlon ascendant [Colon ascendens], côlon transverse [Colon transversum], côlon descendant [Colon descendens], côlon *45.8*
- - Myotomie
- - - Autre partie du côlon, sauf *46.92*
- - - Côlon *46.91*

Sigmoïdectomie

- Autre ¬ *45.76.09*
- Chirurgie ouvert ¬
- - *45.76.11*
- - Hémicolectomie gauche avec *45.75.21*
- Laparoscopie ¬
- - *45.76.21*
- - Hémicolectomie gauche avec *45.75.22*

Sigmoïdo
v./v.a. Urétéro-sigmoïdo-stomie
v./v.a. vésico-sigmoïdo-vaginal

Sigmoïdopexie (Moschcowitz) ¬ *46.63*

Sigmoïdoscopie flexible ¬ *45.24*

Sigmoïdostomie ¬ Fermeture ou abaissement de *46.52*

Signaux ¬ Cardiac mapping à l'aide d'un cathéter de mapping multiélectrodes avec saisie automatique des *37.27.11*

Silhouette et liposuccion, autre ¬ Remodelage de la *86.83.09*

Silicone ¬ Lavage de la chambre antérieure de l'œil avec élimination de l'huile de *12.91.11*

Sillon

- Buccal ¬ Greffe du *27.99*
- Buccolabial ou lingual, autre ¬ Extension ou approfondissement du *24.91.99*
- Métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au *84.11*

Simulateur radiothérapie

- Avec planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un *92.29.74*
- Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un *92.29.73*

Simulation

- Guidé CT
- - Brachythérapie ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, *92.29.72*
- - Radiothérapie externe ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: *92.29.71*
- Irradiation radiothérapie externe brachythérapie
- - Détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - - Avec planification 3D ¬ *92.29.74*
- - - Sans planification 3D ¬ *92.29.73*
- - Simulation guidé CT
- - - Brachythérapie, simulation guidée par CT pour la brachythérapie ¬ *92.29.72*
- - - Radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la radiothérapie externe ¬ *92.29.71*
- ¬ Évaluation audiologique par tests de *95.43*

Simultané

- Autre ¬

Simultané *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Mandibulectomie totale avec reconstruction *76.41.99*
- - Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction *76.44.99*
- Capsule de Tenon avec fixation des muscles ¬ Énucléation de globe oculaire avec implant *16.41*
- Cataracte ¬ Implantation de cristallin artificiel avec extraction *13.71*
- Conduction cardiologique lors de techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies ¬ Mesure de battement à battement ainsi que saisie *37.34.42*
- Deux testicules ¬ Ablation *62.41*
- Enveloppe sclérale ¬ Ablation du contenu oculaire avec implant *16.31*
- Reconstruction avec transplant avec anastomoses microvasculaires ¬ Mandibulectomie totale et reconstruction *76.41.10*
- ¬
- - Dissection en bloc du larynx (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie *30.3*
- - Énucléation de globe oculaire avec autre implant *16.42*
- - Excision
- - - Col utérin avec colporraphie *67.4*
- - - Total
- - - - Autre os de la face, avec reconstruction *76.44*
- - - - Mandibule, avec reconstruction *76.41*
- - Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie *30.4*

Simultanément ¬ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos *86.83.1C*

Single Breath Test ¬ *89.38.25*

Sinus

- Accessoire ¬ Réparation d'os de *22.79*
- Carotidien
- - Autres corps vasculaires, autre ¬ Opération du corps carotidien, du *39.8X.99*
- - ¬ Stimulation du *99.64*
- Coronaire ¬
- - Annuloplastie de la valve mitrale, par le *35.D2.23*
- - Enlèvement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le *37.7B.14*
- - Implantation
- - - Électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le *37.7A.14*
- - - Voie transluminale percutanée d'une structure métallique réduisant le flux dans le *36.0A*
- - Occlusion intermittente à pression contrôlée de cathéter du *36.35*
- - Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le *37.75.34*
- Crânien ¬ Incision et drainage de *01.21*
- Ethmoïdal

Sinus *–suite*
- Ethmoïdal *–suite*
- - Ou plusieurs autres sinus paranasaux ¬ Désinfection du *22.9X.13*
- - Sphénoïdal ¬ Autres opérations de *22.9X.11*
- Frontal
- - Avec
- - - Oblitération ¬ Chirurgie ostéoplastique de *22.42.10*
- - - Tissu adipeux) ¬ Oblitération de *22.42*
- - Sans oblitération ¬ Chirurgie ostéoplastique de *22.42.11*
- - ¬
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, *22.2X.22*
- - - Autre
- - - - Opération de *22.9X.12*
- - - - Réduction ouverte de fracture de paroi de *76.79.20*
- - - Excision de lésion du *22.42*
- - - Ponction de *22.01.11*
- - - Réduction
- - - - Endoscopique de fracture de paroi antérieure de *76.78.11*
- - - - Fermée de fracture de paroi antérieure de *76.78.10*
- - - Réparation ou cranialisation de paroi de *22.79.11*
- Longitudinal ¬ Ligature du *02.13*
- Maxillaire
- - Abord Caldwell-Luc ¬
- - - Excision de lésion du *22.61*
- - - Exploration du *22.39*
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Excision de lésion du *22.62.2*
- - - Résection de la paroi médiale du *22.62.21*
- - Employant l'abord selon Caldwell-Luc ¬ Enlèvement de la membrane recouvrante du *22.31*
- - Voie
- - - Endonasale ¬ Résection de la paroi médiale du *22.62.11*
- - - Endoscopique ¬ Excision de lésion du *22.62.1*
- - ¬
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, *22.2X.23*
- - - Autres opérations de *22.9X.10*
- - - Marsupialisation de *22.9X.10*
- - - Ponction de *22.01.10*
- Nasal
- - Os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la face, des *87.04.10*
- - ¬
- - - IRM: os faciaux et *88.97.15*
- - - Ultrasonographie du nez et des *88.71.15*

Sinus *–suite*
- Ou kyste
- - Pilonidal ¬
- - - Drainage de *86.03*
- - - Incision de *86.03*
- - Sacro-coccygien ¬ Incision de *86.03*
- Ouraqual de la vessie ¬ Excision de *57.51*
- Paranasal
- - Abords intranasal et externe combinés ¬ Opération de plusieurs *22.9X.25*
- - Aspiration ou lavage, autre ¬ Ponction de *22.01.99*
- - Autre ¬
- - - Autre réparation de *22.79.19*
- - - Autres opérations de *22.9X.99*
- - - Opération de plusieurs *22.9X.29*
- - - Techniques diagnostiques concernant les *22.19*
- - Avec invasion de la fosse ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs *22.9X.21*
- - Endoscopie] [à l'aiguille], fermée ¬ Biopsie de *22.11*
- - Orifice naturel ¬ Aspiration ou lavage de *22.02*
- - Sans biopsie ¬ Endoscopie de *22.19*
- - Voie intranasal avec
- - - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite ¬ Opération de plusieurs *22.9X.24*
- - - Curetage d'abcès ¬ Opération de plusieurs *22.9X.22*
- - - Exposition de la base du crâne ¬ Opération de plusieurs *22.9X.23*
- - ¬
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, plusieurs *22.2X.28*
- - - Biopsie ouverte de *22.12*
- - - Désinfection du sinus ethmoïdal ainsi que d'un ou plusieurs autres *22.9X.13*
- - - Fermeture de fistule de *22.71*
- - - Fistulisation de *22.9*
- - - Incision de plusieurs *22.53*
- - - Opération radicale de plusieurs *22.9X.20*
- Préauriculaire ¬ Excision radicale de kyste ou de *18.21*
- Sacro-coccygien ¬ Excision de kyste ou de *86.21*
- Sphénoïdal ¬ Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, *22.2X.21*
- Valsalva (anévrisme) ¬ Réparation du *35.39*
- ¬ Radiographie contrastée de *87.15*

Sinusal
- Peau ¬ Exploration de tractus *86.09*
- ¬ Conversion en rythme *99.62*

Sinusectomie frontale, autre ¬ *22.42.99*

Sinusographie
- Paroi
- - Abdominale ¬ *88.03*
- - Thoracique ¬ *87.38*

Sinusographie *–suite*
- ¬ *87.15*

Sinusotomie
- Frontal
- - Abord externe ¬ *22.41.10*
- - Autre ¬ *22.41.99*
- - Pose d'un drain médian ¬ *22.41.12*
- - Voie intranasale ¬ *22.41.11*
- Nasale, SAP ¬ Autre *22.50*

SIRT
- Embolisation avec microsphères marqué
- - Holmium-166 ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective [*92.28.26*
- - Yttrium-90 ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective [*92.28.25*
- ¬ Pré-examen avec application intra-artériel
- - Autres substances pour planification du traitement par radiothérapie intravasculaire sélective [*92.05.22*
- - Microsphères marquées à l'holmium-166 (scout dose) pour planification du traitement par radiothérapie intravasculaire sélective [*92.05.21*

Situation
- Menaçant le pronostic vital de manière transitoire ¬ Surveillance intensive dans une *BB.42*
- Risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Examen de base dans une *99.A5.21*

Skene ¬ Incision de la glande de *71.3*

Skin Sparing Mastectomy [SSM] ¬ *85.A2*

Sleeve
v./v.a. Re-sleeve

Sleeve gastrectomy ¬ *43.89.4*

Sleeve resection
- Après mise en place anneau gastrique
- - Chirurgicale ouverte ¬ *43.89.42*
- - Laparoscopique ¬ *43.89.43*
- Intervention inverse
- - Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique proximal après *44.31.13*
- - Laparoscopique ¬ Bypass gastrique proximal après *44.31.14*
- Laparoscopie ¬ Tubulisation gastrique [*43.89.41*
- Seconde intervention
- - Laparoscopie ¬ Switch duodénal après *43.89.51*
- - Technique à ciel ouvert ¬ Switch duodénal après *43.89.50*
- Technique à ciel ouvert ¬ Tubulisation gastrique [*43.89.40*

Slocum * ¬ Opération de *81.47*

Sluder * ¬ Opération de *28.2*

Smith
v./v.a. Lyman-Smith
v./v.a. Potts-Smith

Snare] ¬ Utilisation d'un instrument à lasso [*39.A1.13*

Sniff-test ¬ *89.38.23*

Snorkel
- Ou sandwich ¬ Technique cheminée périscope
- - *39.73.55*
- - *39.73.56*
- Sandwich ¬ Technique cheminée périscope
- - *39.71.31*
- - *39.71.32*
- - *39.73.36*
- - *39.73.37*
- - *39.73.46*
- - *39.73.47*
- - *39.7A.22*

Soave ¬
- Opération selon *48.41*
- Résection sous-muqueuse du rectum [opération de *48.41*

Social
- Avec les pairs ¬ HoNOSCA 10: Problèmes dans les relations *94.A2.A*
- Significatives ¬ HoNOS 9: Problèmes pour établir des relations *94.A1.9*
- ¬
- - HoNOSCA 12: Problèmes liés à la vie de famille et aux relations *94.A2.C*
- - Réadaptation gériatrique aiguë, gestion de la sortie et travail *93.89.E1*

Socio-juridique, selon la durée ¬ Conseil *94.8X.1*

Socio-pédiatrique neuropédiatrique
- Pédo-psychosomatique
- - Autre ¬ Traitement *94.7X.99*
- - Traitement
- - - Bloc
- - - - Étendu ¬ Traitement *94.7X.12*
- - - - ¬ Traitement *94.7X.11*
- - - Groupe ¬ Traitement *94.7X.30*
- - - Intensif
- - - - Étendu ¬ Traitement *94.7X.21*
- - - - Long terme pour entraînement comportemental ¬ Traitement *94.7X.23*
- - - - ¬ Traitement *94.7X.20*
- - - Soutien ¬ Traitement *94.7X.10*
- Psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long terme ¬ Traitement *94.7X.22*

Soin
- Aigu
- - Avec trouble du développement intellectuel [TDI], selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient neuropsychiatrique polymorbide en *94.3H*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en *94.3B*
- Infirmier complexe
- - Adultes, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de *99.C2*
- - Enfant

Soin *–suite*
- Infirmier complexe *–suite*
- - Enfant *–suite*
- - - Adolescents, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de *99.C3*
- - - Bas âge, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de *99.C4*
- - Prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de *99.C5*
- Intensif
- - Autre ¬ Traitement de troubles de la ventilation, de l'oxygénation et de la régulation respiratoire en dehors de l'unité de *93.9G.09*
- - Durée du traitement selon le nombre de jours ¬ Ventilation non invasive [NIV] hors unité de *93.9E.1*
- - ¬ Ventilation non invasive hors unité de *93.9E*
- Intermédiaire U-IMC
- - Adulte, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de *99.B8.1*
- - Enfant, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de *99.B8.4*
- - Nouveau-né, par points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de *99.B8.5*
- Néonatals (Special, Intermediate, Intensive), selon la durée ¬ Diagnostic néonatologique et surveillance dans une unité de *99.A8*
- Nouveau-nés, semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances ¬ Formation des parents aux *00.95.4*
- Palliatif spécialisé
- - Avec prestation supplémentaire de traitements, selon le nombre de jours de traitement ¬ *93.8B.2*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Prestation de base « *93.8B.1*
- Plaie, autre ¬ Autre immobilisation, compression et *93.59.09*
- Post-traitement, selon la durée ¬ Organisation des *94.8X.4*
- Soi et indépendance) ¬ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne (capacité de prendre *94.A2.B*
- Stomie, selon le nombre de traitements ¬ Instruction du patient et de ses proches dans les *00.95.3*

Solid tumor ¬ Comprehensive genomic profiling [CGP] of *99.AA.11*

Solitaire ¬ Enlèvement
- Rein *55.52*
- Testicule *62.42*

Solution
- Base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application intrathoracique peropératoire d'une *99.25.25*
- Saline
- - Refroidie ¬ Perfusion subarachnoïdienne de *03.92*

Solution *–suite*
- Saline *–suite*
- - ¬ Instillation de la trompe de Fallope avec une *66.8*

Solvants ¬ HoNOSCA 4: Troubles liés à l'abus d'alcool, de substances ou de *94.A2.4*

Somatiques non organiques ¬ HoNOSCA 8: Problèmes liés aux symptômes *94.A2.8*

Somatosensoriels évoqués [SEP] ¬ Potentiels *89.15.10*

Somatostatine
- TATE [octréotate] conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la *92.28.65*
- TOC [octréotide] conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la *92.28.64*
- ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la *92.28.66*

Somme des segments opérés de la colonne vertébrale ¬ *7A.B4*

Sommeil
- Autre ¬
- - Autres examens fonctionnels de trouble du *89.18.99*
- - Enregistrement polygraphique du *89.17.99*
- MSLT] ¬ Test multiple de latence du *89.18.10*
- ¬
- - EEG du *89.14.11*
- - Privation de *89.14.11*
- - Test de maintien d'éveil en laboratoire d'analyse du *89.18.11*

Somnographie
v./v.a. Polysomnographie

Sondage
- Canal
- - Naso-lacrymal ¬ *09.43*
- - Salivaire ¬ *26.91*
- Canalicule lacrymal ¬ *09.42*
- Point lacrymal ¬ *09.41*

Sonde
- Basket ¬ Extraction percutanée de calcul rénal par *55.03*
- Cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Scintigraphie préopératoire et mesure par *40.19.10*
- Cystostomie ¬ Remplacement de *59.94*
- Décompression ¬ *96.07*
- Drainage naso-pancréatique, par voie endoscopique ¬ Insertion d'une *52.97*
- Endoprothèse) urétérale ¬ Insertion de *59.8*
- Gastrique ¬
- - Alimentation forcée par *96.35*
- - Mise en place d'une *96.07*
- Interstitielle) ou par d'autres méthodes dans le traitement du cancer ¬ Hyperthermie (traitement adjuvant) induite par micro-onde, ultrason, radiofréquence basse énergie, *99.85*
- Linton * ¬ Mise en place d'une *96.06*

Sonde *–suite*
- Marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Mesure peropératoire par *40.19.20*
- Miller-Abbott (pour décompression) ¬ *96.08*
- Naso-biliaire de drainage, par endoscopie ¬ Insertion de *51.86*
- Naso-gastrique ¬ Insertion d'autre *96.07*
- Naso-intestinale ¬ Insertion de *96.08*
- Néphrostomie ¬ Remplacement de *55.93*
- Permanente pour dialyse péritonéale * ¬ Insertion de *54.93*
- Pyélostomie
- - Ou de néphrostomie ¬ Enlèvement de *97.61*
- - ¬ Remplacement de *55.94*
- Rectal ¬
- - Insertion de *96.09*
- - Pose de *96.09*
- - Remplacement de *96.09*
- Sengstaken ¬ Insertion d'une *96.06*
- Stimulation
- - Double chambre ¬
- - - Enlèvement de pacemaker transveineux sans *37.8B.43*
- - - Implantation de pacemaker transveineux sans *37.8A.43*
- - Simple chambre
- - - Avec synchronisation AV ¬
- - - - Enlèvement de pacemaker transveineux sans *37.8B.44*
- - - - Implantation de pacemaker transveineux sans *37.8A.44*
- - - ¬
- - - - Enlèvement de pacemaker transveineux sans *37.8B.42*
- - - - Implantation de pacemaker transveineux sans *37.8A.42*
- Système anti-reflux
- - Soutenant fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d'une *42.99.3C*
- - - Laparoscopique ¬ Enlèvement d'une *42.99.3D*
- - Soutenir fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Implantation d'une *42.99.37*
- - - Laparoscopique ¬ Implantation d'une *42.99.38*
- Travers l'urètre ¬ Passage de *58.6*
- Urétérostomie
- - Ou de cathéter urétéral ¬ Enlèvement de *97.62*
- - ¬ Remplacement de *59.93*
- Urétral vésical demeure ¬
- - Mise en place d'une *57.94*
- - Remplacement de *57.95*
- ¬
- - Enlèvement d'un générateur de pacemaker gastrique (y c. *44.99.82*

Sonde *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Implantation et remplacement de pacemaker gastrique (y c. *44.99.80*
- - Réglage de *37.75*
- - Révision sans remplacement de pacemaker gastrique (y c. *44.99.81*

Sones ¬ Artériographie coronaire par la technique de *88.55*

Sonographie
v./v.a. Endosonographie
v./v.a. Ultrasonographie
- Transabdominal
- - Avec
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.23*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.21*
- - Sans
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.22*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.20*

SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examens: Griffith, Bayley, KABC, *89.15.70*

Sortie
- Cadre de la réadaptation aiguë, autre ¬ Gestion de la *93.89.E9*
- Essai
- - Psychiatrie (enfants, adolescents et adultes), selon la durée ¬ *94.3F*
- - Réadaptation, selon la durée ¬ *BB.33*
- Travail social ¬ Réadaptation gériatrique aiguë, gestion de la *93.89.E1*

Souches
- Autre ¬ Traitement par injection intracoronaire de cellules *36.99.19*
- Hématopoïétique
- - Aide anticorps
- - - Monoclonaux ¬ Sélection et déplétion de cellules *41.0C.3*
- - - Utilisation
- - - - 1 set ¬ Sélection et déplétion de cellules *41.0C.31*
- - - - 2 sets ou plus ¬ Sélection et déplétion de cellules *41.0C.32*
- - Autre ¬
- - - Prélèvement de cellules *41.0A.09*
- - - Transplantation de cellules *41.0B.09*
- - Moelle osseux
- - - Allogène donneur
- - - - Apparenté
- - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.12*
- - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.12*
- - - - - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.13*

Souches *–suite*
- Hématopoïétique *–suite*
- - Moelle osseux *–suite*
- - - Allogène donneur *–suite*
- - - - Apparenté *–suite*
- - - - - Non HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.13*
- - - - Non
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.14*
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.14*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.15*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.15*
- - - Autologue ¬
- - - - Prélèvement de cellules *41.0A.11*
- - - - Transplantation de cellules *41.0B.11*
- - Sang
- - - Cordon ombilical
- - - - Autologue
- - - - - ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.31*
- - - - - ¬ Transplantation de cellules *41.0B.31*
- - - - Transplantation
- - - - - Allogène, ciblée, donneur apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.32*
- - - - - Allogène, ciblée, donneur apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.33*
- - - - - Allogène, ciblée, donneur non apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.34*
- - - - - Allogène, ciblée, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.35*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.32*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.33*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.34*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.35*
- - - Périphérique
- - - - Allogène
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.22*
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.22*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.23*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.23*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.24*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.24*

Souches *–suite*

- Hématopoïétique *–suite*
- - Sang *–suite*
- - - Périphérique *–suite*
- - - - Allogène *–suite*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.25*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.25*
- - - - Autologue
- - - - - ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.21*
- - - - - ¬ Transplantation de cellules *41.0B.21*
- - ¬
- - - Manipulation minimale du greffon de cellules *41.0C.21*
- - - Prélèvement de source tierce du greffon de cellules *41.0C.11*
- - - Sélection positive, négative des cellules *41.0C.3*
- Limbique
- - Avec cellules souches limbiques cultivées in vitro ¬ Transplantation autologue de cellules *10.45.11*
- - Cultivées in vitro ¬ Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules *10.45.11*
- Obtenu enrichissement fractions ou multipliées culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules *36.99.12*
- - Intramyocardique de cellules *37.99.12*
- Sans enrichissement fractions culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules *36.99.11*
- - Intramyocardique de cellules *37.99.11*
- ¬
- - Aphérèse [harvest] de cellules *99.79*
- - Traitement par injection intramyocardique de cellules *37.99.1*

Souple

- Sous guidage fluoroscopique avec biopsie ¬ Bronchoscopie *33.27*
- ¬
- - Trachéo-bronchoscopie *33.22*
- - Trachéoscopie avec instrument *31.42.11*

Source

- Données multiples ¬ Chirurgie assistée par ordinateur avec *00.35*
- Énergie ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par d'autres *37.34.13*
- Radioactif
- - Amovible
- - - Fonction volume plusieurs plan
- - - - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.29*
- - - - Débit de dose pulsé [pulsed dose rate] ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.22*
- - - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.21*

Source *–suite*

- Radioactif *–suite*
- - Amovible *–suite*
- - - Fonction volume plusieurs plan *–suite*
- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.23*
- - - Plusieurs plan
- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie par implantation peropératoire de *92.29.24*
- - - - ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.2*
- - - Seul plan
- - - - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.19*
- - - - Débit de dose pulsé [pulsed dose rate] ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.12*
- - - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.11*
- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.13*
- - Permanentes, selon le nombre de sources ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.3*
- Scellé radionucléide
- - Autre
- - - Vaisseau ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.39*
- - - ¬ Brachythérapie par des *92.29.09*
- - Intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.22*
- - Intraluminale ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.23*
- - Intra-utérin
- - - Intravaginale combinée ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.13*
- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.11*
- - Intravaginale ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.12*
- - Organes génitaux féminins, SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.10*
- - Ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie ¬ Enlèvement de *92.29.51*
- - Surface corporelle
- - - Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.00*
- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.21*
- - Vaisseau coronaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.31*

Source *–suite*

- Scellé radionucléide *–suite*
- - ¬ Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.40*
- Tierce
- - Greffon de cellules souches hématopoïétiques ¬ Prélèvement de *41.0C.11*
- - ¬ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de *99.09.20*
- ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, selon le nombre de *92.29.3*

Sourcil ¬

- Réparation de paupière par suspension du *08.89.11*
- Suture linéaire de lacération de paupière et *08.81*

Souris

- Articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, ablation de *80.11.21*
- - - - Glénohumérale, ablation de *80.11.11*
- - - - Sacro-iliaque, ablation de *80.19.31*
- - - - Sous-talaire, ablation de *80.17.31*
- - - - Sternoclaviculaire, ablation de *80.19.11*
- - - - Talo-crurale, ablation de *80.17.11*
- - - Autre site spécifié, ablation de *80.19.91*
- - - Coude, ablation de *80.12.11*
- - - Genou, ablation de *80.16.11*
- - - Hanche, ablation de *80.15.11*
- - - Pied et d'orteil, ablation de *80.18.11*
- - - Poignet, ablation de *80.13.11*
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire, ablation de *80.11.23*
- - - Glénohumérale, ablation de *80.11.13*
- - - Sacro-iliaque, ablation de *80.19.41*
- - - Sous-talaire, ablation de *80.17.41*
- - - Sternoclaviculaire, ablation de *80.19.21*
- - - Talo-crurale, ablation de *80.17.21*
- - Autre site spécifié, ablation de *80.19.94*
- - Coude, ablation de *80.12.21*
- - Genou, ablation de *80.16.21*
- - Hanche, ablation de *80.15.21*
- - Pied et d'orteil, ablation de *80.18.21*
- - Poignet, ablation de *80.13.21*
- Articulation temporo-mandibulaire
- - Autre ¬ Extraction de *76.5X.59*
- - ¬ Extraction arthroscopique de *76.5X.50*

Sous-acromial, par arthroscopie ¬ Élargissement de l'espace *81.82.32*

Sous-arachnoïdien

- Cervical ¬ Anastomose entre ventricule cérébral et espace *02.2*
- ¬

Sous-arachnoïdien *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Aspiration de l'espace *01.09*
- - Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sous-dural et *01.31.20*

Sous-arachnoïdo

- Péritonéale ¬ Dérivation [shunt] spinale *03.71*
- Urétérale ¬ Dérivation [shunt] spinale *03.72*

Sous-astragalien ¬ Arthrodèse

- *81.13*
- Talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [*81.12.10*

Sous-chondral

- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.83.29*
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.83.17*
- - Glénohumérale ¬
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.83.27*
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.83.15*
- - Sous-talaire
- - - Sous arthroscopie, articulation sous-talaire ¬ Incision de l'os *81.49.28*
- - - ¬
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.49.29*
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.49.17*
- - Talo-crural ¬
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.49.27*
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.49.15*
- Avec insertion implant acellulaire
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.83.36*
- - - Glénohumérale ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.83.35*
- - - Sous-talaire ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.49.35*
- - - Talo-crurale ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.49.34*
- - Chirurgie ouvert ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, incision de l'os *81.96.5D*
- - - - Sacro-iliaque, incision de l'os *81.96.3D*
- - - - Sternoclaviculaire, incision de l'os *81.96.1D*
- - - - Tibio-péronière supérieure, incision de l'os *81.96.4D*
- - - Autre site spécifié, incision de l'os *81.96.8D*
- - - Autres articulations du pied, incision de l'os *81.96.7D*

Sous-chondral *–suite*

- Avec insertion implant acellulaire *–suite*
- - Chirurgie ouvert ¬ Autre réparation articulation *–suite*
- - - Orteil, incision de l'os *81.96.6D*
- - - Poignet, incision de l'os *81.96.2E*
- - Coude ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.85.22*
- - Genou ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.47.28*
- - Hanche ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.40.21*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Incision de l'os *81.83.31*
- - - - Glénohumérale ¬ Incision de l'os *81.83.30*
- - - - Sous-talaire ¬ Incision de l'os *81.49.31*
- - - - Talo-crurale ¬ Incision de l'os *81.49.30*
- - - Coude ¬ Incision de l'os *81.85.20*
- - - Genou ¬ Incision de l'os *81.47.25*
- - - Hanche ¬ Incision de l'os *81.40.20*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, incision de l'os *81.96.5C*
- - - - - Sacro-iliaque, incision de l'os *81.96.3C*
- - - - - Sternoclaviculaire, incision de l'os *81.96.1C*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, incision de l'os *81.96.4C*
- - - - Autre site spécifié, incision de l'os *81.96.8C*
- - - - Autres articulations du pied, incision de l'os *81.96.7C*
- - - - Orteil, incision de l'os *81.96.6C*
- - - - Poignet, incision de l'os *81.96.2C*
- Chirurgicale ouverte, hanche ¬ Plastie d'os spongieux *81.40.13*
- Coude ¬
- - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.85.19*
- - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.85.13*
- Genou
- - Chirurgie ouverte ¬ Incision de l'os *81.47.23*
- - ¬ Plastie d'os spongieux *81.47.12*
- Hanche ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.40.19*
- Sous arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬
- - - - Incision de l'os *81.83.28*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.83.16*
- - - Glénohumérale ¬
- - - - Incision de l'os *81.83.26*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.83.14*

Sous-chondral *–suite*

- Sous arthroscopie *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Sous-talaire ¬ Plastie d'os spongieux *81.49.16*
- - - Talo-crural ¬
- - - - Incision de l'os *81.49.26*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.49.14*
- - Coude ¬
- - - Incision de l'os *81.85.18*
- - - Plastie d'os spongieux *81.85.12*
- - Genou ¬
- - - Incision de l'os *81.47.24*
- - - Plastie d'os spongieux *81.47.13*
- - Hanche ¬
- - - Incision de l'os *81.40.18*
- - - Plastie d'os spongieux *81.40.12*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangien
- - - - - Incision de l'os *81.96.5A*
- - - - - Plastie d'os spongieux *81.96.53*
- - - - Sacro-iliaque
- - - - - Incision de l'os *81.96.3A*
- - - - - Plastie d'os spongieux *81.96.33*
- - - - Sternoclaviculaire
- - - - - Incision de l'os *81.96.1A*
- - - - - Plastie d'os spongieux *81.96.13*
- - - - Tibio-péronière
- - - - - Supérieure, incision de l'os *81.96.4A*
- - - - - Supérieure, plastie d'os spongieux *81.96.43*
- - - Autre site spécifié
- - - - Incision de l'os *81.96.8A*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.96.83*
- - - Autres articulation pied
- - - - Incision de l'os *81.96.7A*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.96.73*
- - - Orteil
- - - - Incision de l'os *81.96.6A*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.96.63*
- - - Poignet
- - - - Incision de l'os *81.96.2A*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.96.23*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangien
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.5B*
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.54*
- - - Sacro-iliaque
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.3B*
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.34*

Sous-chondral *–suite*
- ¬ Autre réparation articulation *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.1B*
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.14*
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.4B*
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.44*
- - Autre site spécifié
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.8B*
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.84*
- - Autres articulation pied
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.7B*
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.74*
- - Orteil
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.6B*
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.64*
- - Poignet
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.2B*
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.24*

Sous-clavière
v./v.a. Artère sous-clavière
- Avec anastomose ¬ Résection de la veine *38.35.22*
- Veine axillaire veine brachio-céphalique
- - Avec patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.22*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.22*
- - ¬ Autre réparation de la veine *39.59.42*
- ¬
- - Autre occlusion chirurgicale de la veine *38.85.23*
- - V
- - - *38.05.21*
- - - *38.45.38*
- - - *38.55*
- - - *38.65*

Sous-clavio-fémoral ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.31*

Sous-conjonctivale ¬ Injection *10.91*

Sous-cutané
- Abrasion chimique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.8E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.86*

Sous-cutané *–suite*
- Abrasion chimique *–suite*
- - Étendu *–suite*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.8D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.81*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.7E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.76*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.7D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.71*
- Autre
- - Site
- - - Sans autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu *86.0A.0E*
- - - ¬
- - - - Incision
- - - - - Avec drainage de peau et de tissu *86.04.18*
- - - - - Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu *86.05.19*
- - - - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et *86.7E.1E*
- - - - Suture secondaire de la peau et du tissu *86.53.1E*
- - ¬
- - - Autre remplacement permanent de la peau et du tissu *86.6C.09*
- - - Excision
- - - - Destruction de lésion ou tissu cutané et *86.29*
- - - - Locale de lésion ou tissu cutané et *86.39*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.49*
- - - Plastie de lambeau de peau et de tissu *86.79*
- - - Suture et fermeture de peau et de tissu *86.59*
- - - Techniques diagnostiques concernant la peau et le tissu *86.19*
- Autres
- - Autre site ¬ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu *86.7A.9E*
- - Main ¬ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu *86.7A.96*
- - Pied ¬ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu *86.7A.9D*
- - Sites ¬ Suture primaire de la peau et du tissu *86.52.1E*
- - Tête ¬ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu *86.7A.91*
- Avec
- - Fermeture primaire plaie
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.18*

Sous-cutané *–suite*
- Avec *–suite*
- - Fermeture primaire plaie *–suite*
- - - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et *86.32.1E*
- - - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.15*
- - - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.14*
- - - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.1B*
- - - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.13*
- - - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.1A*
- - - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.1C*
- - - Main ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.32.16*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.16*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.17*
- - - Pied ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.32.1D*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.1D*
- - - Tête ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.32.11*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.11*
- - Recouvrement plastique
- - - Abdomen et l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.18*
- - - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et *86.33.1E*
- - - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.15*
- - - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.14*
- - - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.1B*
- - - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.13*
- - - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.1A*
- - - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.1C*
- - - Main ¬ Excision

Sous-cutané *–suite*

- Avec *–suite*
- - Recouvrement plastique *–suite*
- - - Main ¬ Excision *–suite*
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.33.16*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.16*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.17*
- - - Pied ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.33.1D*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.1D*
- - - Tête ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.33.11*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.11*
- Brûlure et lésion corrosive, autre ¬ Excisions particulières de la peau et du tissu *86.A1.09*
- Choc
- - Système de défibrillation sous-cutané ¬ Enlèvement d'électrode *37.7B.33*
- - Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané ¬ Implantation d'électrode *37.7A.33*
- - ¬
- - - Enlèvement d'électrode *37.7B.32*
- - - Implantation d'électrode *37.7A.32*
- Coagulation infrarouge cryothérapie
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.4E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.46*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.4D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.41*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.3E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.36*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.3D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.31*
- Défibrillation ¬
- - Enlèvement d'un système *37.8F.31*
- - Implantation d'un système *37.8E.31*
- Dermabrasion
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.BE*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.B6*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.BD*

Sous-cutané *–suite*

- Dermabrasion *–suite*
- - Étendu *–suite*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.B1*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.AE*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.A6*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.AD*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.A1*
- Électrocautérisation
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.2E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.26*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.2D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.21*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.1E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.16*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.1D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.11*
- Laser
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.6E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.66*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.6D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.61*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.5E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.56*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.5D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.51*
- LCR
- - Cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir *03.99.21*
- - ¬ Opération voie écoulement liquide céphalo-rachidien
- - - Enlèvement de réservoir *03.99.22*
- - - Mise en place de réservoir *03.99.20*
- Main

Sous-cutané *–suite*

- Main *–suite*
- - Sans autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu *86.0A.06*
- - ¬
- - - Incision avec
- - - - Drainage de peau et de tissu *86.04.11*
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu *86.05.14*
- - - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et *86.7E.16*
- - - Suture
- - - - Primaire de la peau et du tissu *86.52.16*
- - - - Secondaire de la peau et du tissu *86.53.16*
- Pied
- - Sans autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu *86.0A.0D*
- - ¬
- - - Incision avec
- - - - Drainage de peau et de tissu *86.04.13*
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu *86.05.15*
- - - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et *86.7E.1D*
- - - Suture
- - - - Primaire de la peau et du tissu *86.52.1D*
- - - - Secondaire de la peau et du tissu *86.53.1D*
- Sans
- - Anastomose œsophagien ¬
- - - Création de tunnel *42.86*
- - - Tunnelisation *42.86*
- - Fermeture primaire plaie
- - - Abdomen et l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.18*
- - - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et *86.31.1E*
- - - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.15*
- - - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.14*
- - - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.1B*
- - - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.13*
- - - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.1A*
- - - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.1C*
- - - Main ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.31.16*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.16*

Sous-cutané *–suite*

- Sans *–suite*
- - Fermeture primaire plaie *–suite*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.17*
- - - Pied ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.31.1D*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.1D*
- - - Tête ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.31.11*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.11*
- Sein
- - Autre ¬
- - - Autres opérations de peau et de tissu *85.J9*
- - - Plastie de lambeau et révision de plastie de lambeau de peau et de tissu *85.I9*
- - ¬
- - - Plastie de lambeau de peau et de tissu *85.I1*
- - - Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu *85.I2*
- - - Révision d'une plastie de lambeau de peau et de tissu *85.I3*
- Sphincter anal ¬ Insertion de stimulateur électrique *49.92*
- Tête
- - Sans autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu *86.0A.01*
- - ¬
- - - Incision avec
- - - - Drainage de peau et de tissu *86.04.10*
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu *86.05.10*
- - - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et *86.7E.11*
- - - Suture
- - - - Primaire de la peau et du tissu *86.52.11*
- - - - Secondaire de la peau et du tissu *86.53.11*
- Tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir chevelu (espace sous-galéal), face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (*86.93*
- ¬
- - Biopsie de peau et de tissu *86.11*
- - Débridement et recréation de poche (peau et tissu *37.79*
- - Enlèvement
- - - Électrode sous-cutanée de choc pour système de défibrillation *37.7B.33*
- - - Réservoir médicamenteux de la peau et du tissu *86.0B.21*
- - Fermeture tertiaire de plaie *54.62*
- - Implantation

Sous-cutané *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Implantation *–suite*
- - - Électrode sous-cutanée de choc pour utilisation avec un système de défibrillation *37.7A.33*
- - - Réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu *86.0B.11*
- - Opérations du tissu adipeux *86*
- - Pose ou remplacement
- - - Chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et *86.88.I5*
- - - Système de thérapie par pression négative au niveau de la peau et du tissu *86.88.J3*
- - Révision sans remplacement d'électrode de choc *37.75.52*

Sous-dural

- Hygrome) ¬ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un hématome *01.31.10*
- Sous-arachnoïdien ¬ Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide *01.31.20*
- Stimulation racine antérieur ¬
- - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.30*
- - Implantation ou remplacement d'électrode *03.93.30*
- Travers la fontanelle) ¬ Ponction *01.09*
- ¬
- - Aspiration de l'espace *01.09*
- - Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, *01.39.42*
- - Implantation ou remplacement de grilles *02.93*
- - Incision
- - - Méninges cérébrales pour évacuation d'un empyème *01.31.11*
- - - Moelle épinière méninge rachidien
- - - - Drainage de liquide *03.05.12*
- - - - Évacuation d'hématome ou empyème *03.05.22*
- - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, *01.39.40*
- - - Réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, *01.39.41*
- - Patch *02.12*

Sous-frontal ¬

- Ablation d'hypophyse par implant (strontium-yttrium), voie *07.64*
- Cryohypophysectomie
- - Complète, voie *07.64*
- - Partielle, voie *07.61*
- Excision
- - Lésion d'hypophyse, voie *07.61*
- - Partielle de l'hypophyse par voie *07.61*
- - Totale de l'hypophyse, voie *07.64*

Sous-frontal ¬ *–suite*

- Hypophysectomie subtotale, voie *07.61*
- Infundibulectomie hypophysaire, voie *07.61*
- Section de tige hypophysaire, voie *07.61*

Sous-galéal), face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir chevelu (espace *86.93*

Sous-intimale ¬ Recanalisation *39.75.10*

Sous-mandibulaire ¬ Résection totale de la glande *26.32.30*

Sous-mentonnière ¬ Excision de la glande thyroïde par voie *06.6*

Sous-minage

- Follicule pileux ¬ *86.09*
- Tissu périanal ¬ *49.02*

Sous-muqueuse

- Estomac par endoscopie ¬ Dissection *43.41.11*
- Gros intestin, par endoscopie ¬ Dissection *45.41.13*
- Œsophage par endoscopie ¬ Dissection *42.33.11*
- Ou pleine épaisseur local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse rectale, excision *48.35.11*
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection locale d'anse rectale, excision *48.35.10*
- Rectum [opération de Soave] ¬ Résection *48.41*

Sous-occipitale ¬ Ponction *01.01*

Sous-piale ¬ Lobotomie et tractotomie, transsection *01.32.11*

Sous-rétinien ¬

- Ablation de prothèse *14.9X.16*
- Changement de prothèse *14.9X.15*
- Implantation de prothèse *14.9X.14*

Sous-talaire

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.17.31*
- - Articulation *80.17.41*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.1F*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.3F*
- Articulation
- - Médiotarsienne (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et *81.12.11*
- - Pied ¬ IRM du pied et des articulations talo-crurale et *88.94.16*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.2F*

Sous-talaire *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬ *–suite*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.4F*
- Deux articulations du tarse ¬ Arthrodèse *81.12.12*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation *80.17.32*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.17.30*
- - Articulation *80.17.40*
- Sous arthroscopie
- - Articulation sous-talaire ¬ Incision de l'os sous-chondral de l'articulation *81.49.28*
- - ¬ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation *80.87.20*
- Sous-astragalienne] ¬ Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et *81.12.10*
- Trois articulations du tarse ¬ Arthrodèse *81.12.13*
- ¬
- - Arthrorise
- - - Articulation *81.18*
- - - Fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.5D*
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation *80.17.49*
- - - Excision
- - - - Articulation *80.97.21*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.87.29*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.9C*
- - Débridement de l'articulation *80.87.21*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.97.20*
- - - Kyste de l'articulation *80.87.22*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - Articulation *81.49.29*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation *81.49.35*
- - - Os sous-chondral
- - - - Articulation sous-talaire sous arthroscopie, articulation *81.49.28*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation *81.49.31*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage de l'articulation *81.49.24*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage de l'articulation *81.49.25*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.3D*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.4D*

Sous-talaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation *81.49.17*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation *81.49.16*
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.87.20*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation *81.49.13*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation *81.49.12*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.1D*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.2D*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.47.20*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation *80.77.11*
- - - Ouverte de l'articulation *80.77.21*

Sous-valvulaire de la valve aortique ¬ Résection fibreuse ou musculaire *35.35.10*

Sous-xyphoïdien chirurgical ouvert ¬

- Enlèvement d'électrode épicardique, par voie *37.7B.22*
- Implantation d'électrode dans l'épicarde, par voie *37.7A.22*

Soutènement alloplastique

- Bande vaginale sans tension [TVT] ¬ Suspension transvaginale par une bande de *59.73.11*
- Bandelette transobturatrice [TOT] ¬ Suspension transvaginale par une bande de *59.73.12*
- ¬ Suspension transvaginale par une bande de *59.73.1*

Spacer

- Après ablation d'une endoprothèse) ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion de *81.96.96*
- Articulation méthylméthacrylate ¬
- - Enlèvement de *84.57*
- - Insertion de *81.96.96*
- Ciment ¬
- - Enlèvement de *84.57*
- - Insertion de *81.96.96*
- Interépineux ¬
- - *7A.67*
- - *7A.A1.7*

Sparing TRAM [MS TRAM] ¬ Muscle- *85.K4.11*

Spasmolyse

- Intra-artérielle transluminale percutanée lors de vasospasmes cérébrovasculaires ¬ *39.77.80*
- Transluminale percutanée des vaisseaux intracrâniens par microcathéter ¬ *39.77.80*

Special, Intermediate, Intensive), selon la durée ¬ Diagnostic néonatologique et surveillance dans une unité de soins néonatals (*99.A8*

Spécialisé

- Avec prestation supplémentaire de traitements, selon le nombre de jours de traitement ¬ Soins palliatifs *93.8B.2*
- Nombre de jours de traitement ¬ Prestation de base «Soins palliatifs *93.8B.1*
- ¬ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements *92.24.30*

Spécifications de dispositifs implantés dans le cœur ¬ *39.A2*

Speckle-tracking ¬ Échocardiographie

- Transœsophagienne, méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, *88.72.25*
- Transthoracique, méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, *88.72.15*

SPECT

- Autres sites ¬ Tomographie d'émission monophotonique [*92.09.10*
- Myocarde ¬ Tomographie d'émission monophotonique [*92.05.14*

Spectroscopie

- IRM ¬ *88.97.11*
- Proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par *01.16.12*

Speechmapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [nTMS] pour identification de zones du cerveau pour le langage (*89.1B.12*

Spermatique

- Épididyme
- - Autre ¬ Réparation de cordon *63.59*
- - Canal déférent autre ¬
- - - Autres opérations de cordon *63.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant le cordon *63.09*
- - Ou canal déférent ¬ Biopsie de cordon *63.01*
- - ¬
- - - Excision d'autre lésion ou tissu du cordon *63.3*
- - - Suture de lacération de cordon *63.51*
- ¬
- - Détorsion de testicule ou de cordon *63.52*
- - Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon *63.1*
- - Greffe de cordon *63.53*
- - Incision du cordon *63.93*
- - Ligature
- - - Cordon *63.72*
- - - Haute de veine *63.1*
- - Lyse d'adhérence du cordon *63.94*
- - Réduction de torsion de testicule ou de cordon *63.52*

Spermatocèle ¬

- Aspiration de *63.91*
- Excision de *63.2*

Spermatocystectomie [vésiculectomie] ¬ *60.73*

Sperme pour insémination artificielle ¬ Collection de *99.96*

Sphéno-ethmoïdectomie ¬ *22.9X.14*

Sphénoïdal
v./v.a. transsphénoïdal
- ¬
- - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, sinus *22.2X.21*
- - Autres opérations de sinus ethmoïdal et *22.9X.11*
- - Insertion d'électrodes *02.96*

Sphénoïdectomie ¬ *22.64*

Sphénoïdotomie ¬ *22.52*

Sphénopalatin
v./v.a. Artère sphénopalatine
- GSP ¬
- - Enlèvement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion *02.9A.31*
- - Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion *02.9A.11*
- - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion *02.9A.21*
- ¬ Excision de ganglion *05.21*

Sphincter
- Anal
- - Artificiel ¬
- - - Ablation de *49.76*
- - - Implantation ou révision de *49.75*
- - ¬
- - - Insertion de stimulateur électrique sous-cutané du *49.92*
- - - Réparation de déchirure obstétricale récente du rectum et du *75.62*
- - - Section du *49.5*
- Autre ¬ Résection rectum
- - Avec conservation du *48.66.09*
- - Sans conservation du *48.59*
- Gastro-œsophagien
- - Autre ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du *44.67.99*
- - Hémi-)fundoplicature laparoscopique ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du *44.67.20*
- - Plastie laparoscopique du cardia ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du *44.67.10*
- Oddi
- - Autre
- - - Technique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du *51.64.19*
- - - ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du *51.64.99*
- - Électroablation, thermoablation et cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du *51.64.10*

Sphincter *–suite*
- Oddi *–suite*
- - Laser ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du *51.64.12*
- - Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires et du *51.64.11*
- - ¬
- - - Autre biopsie fermée [endoscopique] des voies biliaires ou du *51.14*
- - - Autres opérations du *51.89*
- - - Dilatation du *51.81*
- - - Manométrie du *51.15*
- - - Mesure de pression du *51.15*
- Œsophagien
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Enlèvement
- - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du *42.99.3C*
- - - - Système anti-reflux soutenant la fonction du *42.99.3A*
- - - Implantation
- - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du *42.99.37*
- - - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du *42.99.35*
- - - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du *42.99.3E*
- - Laparoscopique ¬
- - - Enlèvement
- - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du *42.99.3D*
- - - - Système anti-reflux soutenant la fonction du *42.99.3B*
- - - Implantation
- - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du *42.99.38*
- - - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du *42.99.36*
- - - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du *42.99.3F*
- - ¬
- - - Autre opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la fonction du *42.99.3*
- - - Stimulateur pour la stimulation électrique de la fonction du *42.99.3*
- Pancréatique ¬ Incision du *51.82*
- SAP ¬ Division de *49.59*
- Urétral
- - Externe ¬ Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du *58.5X.10*
- - ¬
- - - Électromyogramme de *89.23*
- - - Section de *58.5*
- Vésical
- - Artificiel ¬
- - - Enlèvement de *58.93.21*

Sphincter *–suite*
- Vésical *–suite*
- - Artificiel ¬ *–suite*
- - - Implantation de *58.93.11*
- - - Révision sans remplacement de *58.93.31*
- - ¬ Plicature du *57.85*

Sphincterectomie anale * ¬ *49.6*

Sphinctéroplastie pancréatique ¬ *51.83*

Sphinctérotomie
- Ampoulaire [papillotomie] transduodénale ¬ *51.82*
- Anal
- - Autre ¬ *49.59*
- - Latérale gauche ¬ *49.51*
- - Postérieure ¬ *49.52*
- Pancréatique ¬ *51.82*
- Papillotomie, par voie endoscopique ¬ *51.85*

Spieghelienne ¬ Réparation hernie
- *53.52*
- *53.62*

Spiller-Frazier * ¬ Opération de *04.02*

Spina-bifida, SAP ¬ Réparation de *03.59*

Spinal
v./v.a. cérébro-spinal
- Autre ¬ Dérivation [shunt] *03.79*
- SAP ¬ Radiographie *87.29*
- Sous-arachnoïdo
- - Péritonéale ¬ Dérivation [shunt] *03.71*
- - Urétérale ¬ Dérivation [shunt] *03.72*
- ¬ Réparation de méningocèle *03.51*

Spinal blood patch ¬ *03.95*

Spinal Cord Independence Measure [SCIM] ¬ *AA.33*

Spintelli ¬ Opération de *75.93*

Spires métallique
- Endovasculaires utilisées ¬ Nombre de *00.4A*
- ¬ Embolisation sélectif
- - Coronaires avec *00.66.41*
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou avec *39.72.26*
- - - Intracrâniens avec *39.72.16*

Spitler et Mc Faddin ¬ Amputation de Batch, *84.16*

Splénectomie
- Partielle ¬ *41.43*
- SAP ¬ *41.5*
- Totale ¬ *41.5*

Splénique
v./v.a. Artère splénique
- ¬
- - Splénoportographie (par artériographie *88.64*
- - V
- - - *38.07.19*
- - - *38.47.19*

Splénique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - V *–suite*
- - - *38.57*
- - - *38.67*
- - - *38.87*

Splénoportographie (par artériographie splénique) ¬ *88.64*

Spléno-rénale ¬ Anastomose *39.1*

Splénotomie ¬ *41.2*

Split liver] ¬ Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [*50.53*

Spondylectomie ¬ *7A.28.51*

Spondylodèse
- Correction ¬ *7A.74*
- ¬ *7A.71*

Spongieux
v./v.a. cortico-spongieux
- Lamelle os cortico-spongieux ¬ Greffe osseux
- - Autre site spécifié sauf os face
- - - Allogène ou xénogène, os *78.09.95*
- - - Autogène, os *78.09.94*
- - Colonne vertébral
- - - Allogène ou xénogène, os *7A.51.15*
- - - Autogène, os *7A.51.14*
- - Fémur
- - - Allogène ou xénogène, os *78.05.15*
- - - Autogène, os *78.05.14*
- - Humérus
- - - Allogène ou xénogène, os *78.02.16*
- - - Autogène, os *78.02.15*
- - Omoplate clavicule
- - - Allogène ou xénogène, os *78.01.15*
- - - Autogène, os *78.01.14*
- - Os
- - - Bassin
- - - - Allogène ou xénogène, os *78.09.35*
- - - - Autogène, os *78.09.34*
- - - Carpe métacarpe
- - - - Allogène ou xénogène, os *78.04.15*
- - - - Autogène, os *78.04.14*
- - - Tarse métatarse
- - - - Allogène ou xénogène, os *78.08.15*
- - - - Autogène, os *78.08.14*
- - Péroné
- - - Allogène ou xénogène, os *78.07.25*
- - - Autogène, os *78.07.24*
- - Phalange
- - - Main
- - - - Allogène ou xénogène, os *78.09.15*
- - - - Autogène, os *78.09.14*
- - - Pied
- - - - Allogène ou xénogène, os *78.09.44*
- - - - Autogène, os *78.09.43*
- - Radius cubitus

Spongieux *–suite*
- Lamelle os cortico-spongieux ¬ Greffe osseux *–suite*
- - Radius cubitus *–suite*
- - - Allogène ou xénogène, os *78.03.15*
- - - Autogène, os *78.03.14*
- - Rotule
- - - Allogène ou xénogène, os *78.06.14*
- - - Autogène, os *78.06.13*
- - Tibia
- - - Allogène ou xénogène, os *78.07.15*
- - - Autogène, os *78.07.14*
- Sous-chondral
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Plastie chirurgicale ouverte d'os *81.83.17*
- - - Glénohumérale ¬ Plastie chirurgicale ouverte d'os *81.83.15*
- - - Sous-talaire ¬ Plastie chirurgicale ouverte d'os *81.49.17*
- - - Talo-crurale ¬ Plastie chirurgicale ouverte d'os *81.49.15*
- - Chirurgicale ouverte, hanche ¬ Plastie d'os *81.40.13*
- - Coude ¬ Plastie chirurgicale ouverte d'os *81.85.13*
- - Genou ¬ Plastie d'os *81.47.12*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Plastie d'os *81.83.16*
- - - - Glénohumérale ¬ Plastie d'os *81.83.14*
- - - - Sous-talaire ¬ Plastie d'os *81.49.16*
- - - - Talo-crurale ¬ Plastie d'os *81.49.14*
- - - Coude ¬ Plastie d'os *81.85.12*
- - - Genou ¬ Plastie d'os *81.47.13*
- - - Hanche ¬ Plastie d'os *81.40.12*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, plastie d'os *81.96.53*
- - - - - Sacro-iliaque, plastie d'os *81.96.33*
- - - - - Sternoclaviculaire, plastie d'os *81.96.13*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, plastie d'os *81.96.43*
- - - - Autre site spécifié, plastie d'os *81.96.83*
- - - - Autres articulations du pied, plastie d'os *81.96.73*
- - - - Orteil, plastie d'os *81.96.63*
- - - - Poignet, plastie d'os *81.96.23*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.54*
- - - - Sacro-iliaque, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.34*
- - - - Sternoclaviculaire, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.14*

Spongieux *–suite*
- Sous-chondral *–suite*
- - ¬ Autre réparation articulation *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Tibio-péronière supérieure, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.44*
- - - Autre site spécifié, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.84*
- - - Autres articulations du pied, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.74*
- - - Orteil, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.64*
- - - Poignet, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.24*
- ¬
- - Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os *81.47.60*
- - Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os *81.47.60*
- - Shunt entre corps caverneux et corps *64.98*

Spontané assisté ¬ Accouchement *73.59*

SPY ¬
- Artériogramme
- - *88.59*
- - Laser peropératoire (*88.59*
- Artériographie *88.59*

Squelette
- Axial, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement conservateur complexe de l'ostéoporose/de fractures du *93.38.6*
- Complet ¬ Radiographie du *88.31*
- Entier ¬ Radiographie du *88.31*
- ¬ Autre radiographie du *88.33*

Squelettique
v./v.a. musculo-squelettique
- Intermittente ¬ Traction *93.43*
- ¬
- - Ablation de stimulateur de muscle *83.93*
- - Autre traction *93.44*
- - Implantation insertion placement ou remplacement
- - - Électrode de muscle *83.92*
- - - Stimulateur de muscle *83.92*
- - Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle *83.92*
- - Révision sans remplacement de stimulateur de muscle *83.99.30*

SSM] ¬ Skin Sparing Mastectomy [*85.A2*

Stabilisation
- Articulation acromio-claviculaire par procédé de fixation, sous contrôle arthroscopique ¬ *81.83.51*
- Colonne vertébral
- - Abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ Fusion de vertèbres avec *7A.71.1*

Stabilisation *–suite*
- Colonne vertébral *–suite*
- - Abord *–suite*
- - - Ventral ¬ Fusion de vertèbres avec *7A.71.2*
- - Correction de position, autre ¬ *7A.79*
- - Fractures ¬ *7A.73*
- Dent ¬
- - *24.99.11*
- - Réduction de fracture alvéolo-dentaire avec *76.77*
- Dynamique colonne vertébral abord
- - Dorsal et dorsolatéral ¬ *7A.72.1*
- - Ventral ¬ *7A.72.2*
- Fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, *78.19.90*
- - Ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, *78.19.91*
- Limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.42*
- Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse ¬ Utilisation d'une structure extraluminale de *39.27.13*
- Non dynamique colonne vertébral ostéosynthèse sans fusion vertèbre abord
- - Dorsal et dorsolatéral ¬ *7A.73.1*
- - Ventral ¬ *7A.73.2*
- Paroi thoracique, par chirurgie ouverte ¬ Réparation pour *34.76*
- Patellaire * ¬ *81.44*
- Rotule
- - Autre ¬ *81.44.99*
- - Incision
- - - Aileron rotulien externe
- - - - Avec ligamentoplastie ¬ *81.44.11*
- - - - ¬ *81.44.10*
- - - Rétinacle latéral
- - - - Avec ligamentoplastie ¬ *81.44.11*
- - - - ¬ *81.44.10*
- - Plastie du MPFL [Medial Patello-Femoral Ligament] ¬ *81.44.14*
- - Transfert insertion tendon rotulien
- - - Avec implantation d'un greffon osseux ¬ *81.44.13*
- - - ¬ *81.44.12*
- ¬
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.12.27*
- - - - Sans treillis externe de *36.12.26*
- - - Mini-invasif avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.12.37*
- - - - Sans treillis externe de *36.12.36*
- - Pontage aorto coronaire

Stabilisation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Sextuple
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de *36.1B.17*
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de *36.1B.16*
- - - - Mini-invasif
- - - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.1B.27*
- - - - - Avec veine autogène, sans treillis externe de *36.1B.26*
- - - Simple
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de *36.11.27*
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de *36.11.26*
- - - - Mini-invasif
- - - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.11.37*
- - - - - Avec veine autogène, sans treillis externe de *36.11.36*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.18.17*
- - - - Sans treillis externe de *36.18.16*
- - - Mini-invasif avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.18.27*
- - - - Sans treillis externe de *36.18.26*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.1A.17*
- - - - Sans treillis externe de *36.1A.16*
- - - Mini-invasif avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.1A.27*
- - - - Sans treillis externe de *36.1A.26*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.13.27*
- - - - Sans treillis externe de *36.13.26*
- - - Mini-invasif avec veine autogène

Stabilisation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Triple pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Mini-invasif avec veine autogène *–suite*
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.13.37*
- - - - Sans treillis externe de *36.13.36*

Stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux ¬ Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour *81.47.60*

Stade
- Avancé avec pompe
- - Apomorphine
- - - Ou lévodopa/carbidopa ¬ Contrôle du traitement de la maladie de Parkinson au *99.2B.13*
- - - ¬ Instauration du traitement de la maladie de Parkinson au *99.2B.11*
- - Lévodopa/carbidopa ¬ Instauration du traitement de la maladie de Parkinson au *99.2B.12*
- - Médicaments ¬ Instauration et contrôle du traitement de la maladie de Parkinson au *99.2B.1*
- I ¬ Ostéotomie, colonne vertébrale, *7A.28.11*
- II ¬ Ostéotomie, colonne vertébrale, *7A.28.21*
- III ¬ Ostéotomie, colonne vertébrale, *7A.28.31*
- IV ¬ Ostéotomie, colonne vertébrale, *7A.28.41*
- V ¬ Ostéotomie, colonne vertébrale, *7A.28.51*
- VI ¬ Ostéotomie, colonne vertébrale, *7A.28.61*

Stadification ¬ Excision destruction plusieurs station ganglion lymphatique abdominal avec biopsie foie
- Chirurgie ouverte [laparotomie de *40.29.81*
- Laparoscopie [laparoscopie de *40.29.82*

Standard
- Genou
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une endoprothèse totale *81.54.31*
- - ¬
- - - Enlèvement d'endoprothèse totale *80.06.11*
- - - Première implantation d'endoprothèse totale *81.54.21*
- Langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique *93.70.07*
- Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire ou bicondylaire, à glissement ou totale *81.54.44*
- ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire à glissement ou totale *80.06.1A*

Standardisé
- Autre ¬ Examen gériatrique *93.89.A9*

Standardisé *–suite*

- GBA] ¬ Examen gériatrique de base, *93.89.A2*
- PBA] ¬ Examen de base de médecine palliative, *93.8A.12*
- Résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale avec contrôle *93.A0.11*
- Scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests *89.1A*

Stansel
v./v.a. Damus-Kay-Stansel

Stapédectomie

- Avec
- - Homogreffe d'enclume ¬ *19.11*
- - Prothèse
- - - Enclume ¬ *19.11*
- - - Étrier
- - - - Implant
- - - - - Alloplastique ¬ Autre révision de stapédotomie et de *19.29.12*
- - - - - Autologue ¬ Autre révision de stapédotomie et de *19.29.11*
- - - - ¬ Autre révision de stapédotomie et de *19.29.10*
- - Remplacement étrier implant
- - - Alloplastique ¬ *19.19.11*
- - - Autologue ¬ *19.19.10*
- Plastie étrier
- - Autre ¬ Autre
- - - *19.19.99*
- - - Révision de stapédotomie, de *19.29.99*
- - Avec
- - - Mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier ¬ *19.11*
- - - Remplacement de l'enclume ¬ Révision de stapédotomie, de *19.21*

Stapédolyse ¬ *19.0*

Stapédotomie

- Stapédectomie
- - Avec prothèse étrier
- - - Implant
- - - - Alloplastique ¬ Autre révision de *19.29.12*
- - - - Autologue ¬ Autre révision de *19.29.11*
- - - ¬ Autre révision de *19.29.10*
- - Plastie étrier
- - - Autre ¬ Autre révision de *19.29.99*
- - - Avec remplacement de l'enclume ¬ Révision de *19.21*
- ¬ *19.19*

Staphylocoques ¬ Vaccination contre les *99.55*

Staphylome scléral

- Avec greffe ¬ Réparation de *12.85*
- ¬ Autre réparation de *12.86*

Stapler
v./v.a. endostapler

Station ganglion lymphatique abdominal avec biopsie foie

- Autre ¬ Excision et destruction de plusieurs *40.29.89*
- Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs *40.29.81*
- Laparoscopie [laparoscopie de stadification] ¬ Excision et destruction de plusieurs *40.29.82*

Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous, pied ou main ¬ *88.79.11*

Stenon] ¬ Section du canal parotidien [canal de *26.99.10*

Sténose
v./v.a. anti-resténose

- Œsophagienne ¬ Réparation de *42.85*
- Ou d'interruption de la crosse aortique ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (*39.99.21*
- Rectale ¬ Incision de *48.91*
- Trachéale ¬ Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de *31.79.15*
- Urétral
- - Autre ¬ Libération de *58.5X.99*
- - Incision transurétrale du sphincter urétral externe ¬ Libération de *58.5X.10*
- - Urétrotomie interne ¬ Libération de *58.5X.20*
- Urètre ¬ Excision de *58.39*

Stent
v./v.a. micro-stent

- Auto-expansible
- - Avec libération substance médicamenteux
- - - Artère coronaire ¬
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.61*
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.23*
- - - Plusieurs Artère coronaire ¬
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.62*
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.24*
- - Bifurcation, intracrânienne ¬ Implantation transluminale (percutanée) d'un *39.BE*
- - Sans libération substance médicamenteux
- - - Artère coronaire ¬
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.31*
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.13*
- - - Plusieurs Artère coronaire ¬
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.32*
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.14*
- Avec
- - Libération substance médicamenteux

Stent *–suite*

- Avec *–suite*
- - Libération substance médicamenteux *–suite*
- - - Artère coronaire ¬
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.51*
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.21*
- - - Plusieurs Artère coronaire ¬
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.52*
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.22*
- - - ¬ Implantation transluminale (percutanée) de *39.B2*
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe, sans *35.F1.31*
- - - - Mitrale par xénogreffe, sans *35.F2.31*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe, sans *35.F3.31*
- - - - Tricuspide par xénogreffe, sans *35.F4.31*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H1.31*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H2.31*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H3.31*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H4.31*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe, sans *35.F1.32*
- - - - Mitrale par xénogreffe, sans *35.F2.32*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe, sans *35.F3.32*
- - - - Tricuspide par xénogreffe, sans *35.F4.32*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H1.32*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H2.32*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H3.32*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H4.32*
- Ballonnet ¬ Système d'assistance de *00.4D*
- Bifurcation
- - Avec libération substance médicamenteux
- - - Artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale percutanée d'un *36.08.25*
- - - ¬ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un *36.03.71*

Stent *–suite*

- Bifurcation *–suite*
- - Sans libération substance médicamenteux
- - - Artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale percutanée d'un *36.08.15*
- - - ¬ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un *36.03.41*
- Biorésorbable ¬ *39.C2.11*
- Cheatham-Platinum
- - Couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de *39.B6*
- - Non couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de *39.B5*
- Cholédoque ¬ Enlèvement de *97.55*
- Conduit naso-lacrymal ¬ Insertion de *09.44*
- Coronaires, par voie transluminale percutanée, autre ¬ Implantation de *36.08.09*
- Couvert
- - Avec
- - - Libération substance médicamenteux
- - - - Artère coronaire
- - - - - ¬ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.72*
- - - - - ¬ Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.26*
- - - - Plusieurs
- - - - - Artères coronaires ¬ Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.73*
- - - - - Artères coronaires ¬ Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.27*
- - - - ¬ Implantation transluminale (percutanée) de *39.B4*
- - - Surface bioactive ¬ *39.C3.13*
- - Sans libération substance médicamenteux
- - - Artère coronaire ¬
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.42*
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.16*
- - - Plusieurs Artère coronaire ¬
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.43*
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.17*
- - - ¬ Implantation transluminale (percutanée) de *39.B3*
- Endoprothèse stent graft
- - Autre ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de *33.91.29*
- - Hybride/dynamique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de *33.91.23*
- - Métallique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de *33.91.22*

Stent *–suite*

- Endoprothèse stent graft *–suite*
- - Plastique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de *33.91.21*
- Flow diverters ¬ Revêtement polymère hydrophile de *39.C3.14*
- Grafts] aortiques implantées ¬ Nombre d'endoprothèses [*39.78.6*
- Grand lumen
- - Couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de *39.B8*
- - Non couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de *39.B7*
- Implantés ¬ Nombre de *39.C1*
- Imprégné
- - Anticorps
- - - Avec fonction antiprolifération ¬ *39.C3.12*
- - - Sans fonction antiprolifération ¬ *39.C3.11*
- - Artère coronaire ¬
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.81*
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.31*
- - Auto-expansible voie biliaire
- - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.A*
- - - Endoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.87.3*
- - - Laparoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.6*
- - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.3*
- - Avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire ¬ Implantation de *36.03.51*
- - Plusieurs Artère coronaire ¬
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.82*
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.32*
- Larynx ¬ Enlèvement de tube [*31.98*
- Métallique nu ¬ *39.C2.12*
- Modulation du flux lors d'anévrisme ¬ Implantation transluminale (percutanée) de *39.BH*
- Multicouche
- - Tressés ¬ *39.BH*
- - ¬ *39.BH*
- Nitinol à maillage monobrin ¬ Implantation transluminale (percutanée) de *39.BG*
- Non auto-expansible voie biliaire
- - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.7*
- - Endoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.87.1*
- - Laparoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.4*

Stent *–suite*

- Non auto-expansible voie biliaire *–suite*
- - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.1*
- Nu auto-expansible voie biliaire
- - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.8*
- - Endoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.87.2*
- - Laparoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.5*
- - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.2*
- Ou de l'urètre prostatique ¬ Implantation, révision et enlèvement de *60.99.3*
- Potentiel croissance
- - Couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de *39.BB*
- - Non couverts ¬ Implantation transluminale (percutanée) de *39.BA*
- Prothèse
- - Auto-expansible canal pancréatique
- - - Chirurgical ouvert ¬ Insertion ou remplacement d'un *52.95.50*
- - - Endoscopie ¬ Insertion et remplacement d'un *52.93.20*
- - - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement d'un *52.95.51*
- - Canal pancréatique
- - - Chirurgie ouverte ¬ Enlèvement d'un *52.95.A1*
- - - Endoscopie ¬ Enlèvement de *52.93.30*
- - - Laparoscopie ¬ Enlèvement d'un *52.95.A2*
- - Greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation direct
- - - Cardiaque avec cathéter, *36.1*
- - - Muscle cardiaque avec cathéter, *36.1*
- - - Myocarde avec cathéter, *36.1*
- - - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, *36.1*
- - Non auto-expansible canal pancréatique
- - - Chirurgical ouvert ¬ Insertion ou remplacement d'un *52.95.40*
- - - Endoscopie ¬ Insertion et remplacement d'un *52.93.10*
- - - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement d'un *52.95.41*
- - Ou du canal pancréatique par endoscopie, autre ¬ Insertion, remplacement ou enlèvement de *52.93.99*
- - ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle avec insertion de *98.5*
- Sans libération substance médicamenteux
- - Artère coronaire ¬
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.21*
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.11*

Stent *–suite*

- Sans libération substance médicamenteux *–suite*
- - Plusieurs Artère coronaire ¬
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de *36.03.22*
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de *36.08.12*
- - ¬ Implantation transluminale (percutanée) de *39.B1*
- Trachée ou larynx ¬
- - Insertion de tube [*31.96*
- - Remplacement de tube [*31.93*
- Urétral ¬
- - Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un *58.99.10*
- - Enlèvement de *97.65*
- Urètre prostatique ¬
- - Enlèvement de *60.99.33*
- - Insertion de *60.99.31*
- - Révision sans remplacement de *60.99.32*
- Voie
- - Biliaire
- - - Autre ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.09*
- - - Endoscopie, autre ¬ Insertion ou remplacement de *51.87.09*
- - Endoscopique * ¬ Intubation du canal pancréatique (*52.93*
- - Endovasculaire ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe, sans *35.F1.33*
- - - - Mitrale par xénogreffe, sans *35.F2.33*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe, sans *35.F3.33*
- - - - Tricuspide par xénogreffe, sans *35.F4.33*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H2.33*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H4.33*
- - Transapical
- - - Avec utilisation système abord obturation apical percutané ¬ Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe, sans *35.F1.35*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe, sans *35.F3.35*
- - - ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par xénogreffe, sans *35.F1.34*
- - - - - Valve mitrale par xénogreffe, sans *35.F2.34*
- - - - - Valve pulmonaire par xénogreffe, sans *35.F3.34*
- - - - - Valve tricuspide par xénogreffe, sans *35.F4.34*

Stent *–suite*

- Voie *–suite*
- - Transapical *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H2.34*
- ¬
- - Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou de *09.83*
- - Création de shunt portosystémique, utilisation d'un *39.11.13*
- - Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans les artères du bassin, iliaque, sans ouverture, selon le nombre de *39.7A.1*
- - Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné auto-expansible voie biliaire
- - - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de *51.9A.A*
- - - - Endoscopie, selon le nombre de *51.87.3*
- - - - Laparoscopie, selon le nombre de *51.9A.6*
- - - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de *51.9A.3*
- - - Non auto-expansible voie biliaire
- - - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de *51.9A.7*
- - - - Endoscopie, selon le nombre de *51.87.1*
- - - - Laparoscopie, selon le nombre de *51.9A.4*
- - - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de *51.9A.1*
- - - Nu auto-expansible voie biliaire
- - - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de *51.9A.8*
- - - - Endoscopie, selon le nombre de *51.87.2*
- - - - Laparoscopie, selon le nombre de *51.9A.5*
- - - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de *51.9A.2*
- - Longueur du *39.C4*
- - Révision de shunt portosystémique, recours à l'insertion d'un *39.11.22*

Stent graft

- Aorte
- - Abdominal
- - - Autre ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [*39.71.09*
- - - Avec
- - - - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.71.22*
- - - - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.71.23*
- - - - 3 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.71.24*
- - - - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.71.25*
- - - - Réparation

Stent graft *–suite*

- Aorte *–suite*
- - Abdominal *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Réparation *–suite*
- - - - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.71.31*
- - - - - Deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.71.32*
- - - Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.71.21*
- - Ascendant crosse aortique
- - - Aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale, autre ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [*39.73.09*
- - - Avec
- - - - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.52*
- - - - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.53*
- - - - 3 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.54*
- - - - Réparation
- - - - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.56*
- - - - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.55*
- - - Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.51*
- - Thoracique
- - - Avec
- - - - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.32*
- - - - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.33*
- - - - 3 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.34*
- - - - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.35*
- - - - Réparation
- - - - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.37*
- - - - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.36*

Stent graft *–suite*

- Aorte *–suite*
- - Thoracique *–suite*
- - - Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.31*
- - Thoraco-abdominal
- - - Avec
- - - - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.42*
- - - - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.43*
- - - - 3 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.44*
- - - - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.45*
- - - - Réparation
- - - - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.47*
- - - - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.46*
- - - Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.73.41*
- Artère bassin
- - Avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [*39.7A.22*
- - Iliaque
- - - Avec ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [*39.7A.21*
- - - Sans ouverture, selon le nombre de stents ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [*39.7A.1*
- Artérialisation ¬ Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée, par insertion d'endoprothèses (*39.29.51*
- Autre ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [*33.91.29*
- Autres vaisseaux, autre ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [*39.7A.09*
- Basse
- - Aortique ¬ Extrémité de l'endoprothèse [*39.78.51*
- - Aorto-bi-iliaque ¬ Extrémité des endoprothèses [*39.78.53*
- - Aorto-mono-iliaque ¬ Extrémité de l'endoprothèse [*39.78.52*
- Hybride/dynamique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [*33.91.23*

Stent graft *–suite*

- Métallique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [*33.91.22*
- Plastique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse [*33.91.21*
- Vaisseaux rénaux ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [*39.7A.41*
- Veine
- - Cave ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [*39.7A.31*
- - Porte ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [*39.7A.32*
- Vissage ¬ Utilisation d'un appareil pour la fixation d'une endoprothèse [*00.9A.41*
- ¬ Utilisation d'une agrafeuse médicale [endostapler] lors de la pose d'une endoprothèse [*00.9A.41*

STEP] ¬ Entéroplastie transverse sérielle [*46.79.32*

Stéréotaxie ¬ Intervention guidée par *88.90.20*

Stéréotaxique

- Abcès intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation *01.39.21*
- Abord par la calotte crânienne ¬ Craniotomie *01.24.22*
- Autre liquide intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation *01.39.29*
- Cathéter
- - Intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire ¬ Implantation, révision ou remplacement *02.99.14*
- - Intracrânien(s) ¬ Insertion *01.28*
- Cerveau à ciel ouvert ¬ Biopsie *01.14.10*
- Crâne, du cerveau et des méninges cérébrales ¬ Autre opération *02.99.90*
- Fermé
- - Percutané aiguille
- - - Cerveau ¬ Biopsie *01.13.10*
- - - Méninges cérébrales ¬ Biopsie *01.11.10*
- - Vaisseau intracrânien ¬ Biopsie *01.18.11*
- Fractionnée
- - Cérébral
- - - Autre ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.29*
- - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.22*
- - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.21*
- - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.20*
- - Extracérébrale
- - - Autre ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.39*
- - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.32*

Stéréotaxique *–suite*

- Fractionnée *–suite*
- - Extracérébrale *–suite*
- - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.31*
- - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.30*
- Glande
- - Hypophyse voie
- - - Transfrontale ¬ Biopsie *07.13.12*
- - - Transsphénoïdale ¬ Biopsie *07.14.12*
- - Pinéale ¬ Biopsie *07.17.12*
- Hématome intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation *01.39.20*
- Matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante ¬ Implantation et explantation *02.99.11*
- Médicaments en tant qu'intervention indépendante ¬ Instillation *02.99.13*
- Méninges cérébrales, à ciel ouvert ¬ Biopsie *01.12.10*
- Niveau du liquide céphalo-rachidien ¬ Interventions *02.99.10*
- Sans remplacement de cathéters intracérébraux pour perfusion intraventriculaire ¬ Révision *01.29.10*
- Système
- - Communication nerveuse ¬ Lobotomie et tractotomie, interruption *01.32.20*
- - Permanent
- - - Électrode pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, *02.93.41*
- - - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, *02.93.42*
- Temps
- - Autre ¬ Radiochirurgie *92.30.99*
- - Cérébral
- - - Guidée par l'image ¬ Radiochirurgie *92.30.22*
- - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Radiochirurgie *92.30.21*
- - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Radiochirurgie *92.30.20*
- - - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie *92.33.01*
- - Extracérébrale
- - - Guidée par l'image ¬ Radiochirurgie *92.30.32*
- - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Radiochirurgie *92.30.31*
- - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Radiochirurgie *92.30.30*
- - - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie *92.33.11*
- Tissus dans le crâne, le cerveau et les méninges cérébrales ¬ Implantation *02.99.12*

Stéréotaxique *–suite*

- Vaisseau intracrânien, à ciel ouvert ¬ Biopsie *01.18.21*
- ¬ Chordotomie *03.21*

Stériles ¬ Radiographie en conditions *88.39.10*

Stérilisation ¬ Opérations de *66.A*

Sternal
v./v.a. parasternal
v./v.a. rétrosternal
v./v.a. substernal

- Fixation interne ¬ Réduction fermée de fracture *79.19.12*
- Multifragmentaire, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.39.15*
- Simple, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.39.13*

Sternoclaviculaire

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.19.11*
- - Articulation *80.19.21*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.13*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.33*
- Autre ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.19*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.23*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.43*
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.1B*
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion implant acellulaire
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.1D*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.1C*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.1A*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation *80.19.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.19.10*
- - Articulation *80.19.20*
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.17*
- - Cartilage, chirurgie ouverte ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.18*
- Plastie

Sternoclaviculaire *–suite*

- Plastie *–suite*
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.14*
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.13*
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.12*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.11*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie de l'articulation *80.39.21*
- - Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.89.10*
- - ¬
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.53*
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation *80.19.29*
- - - Excision
- - - - Articulation *80.99.11*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.89.19*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.93*
- - Débridement de l'articulation *80.89.11*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.99.10*
- - - Kyste de l'articulation *80.89.12*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.33*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.43*
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.89.10*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.13*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.23*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.49.10*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation *80.79.10*
- - - Ouverte de l'articulation *80.79.20*

Sternotomie

- Avec
- - Artère autogène
- - - Artère abdominale ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.24*
- - - - Pontage

Sternotomie *–suite*

- Avec *–suite*
- - Artère autogène *–suite*
- - - Artère abdominale ¬ *–suite*
- - - - Pontage *–suite*
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.14*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.24*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.14*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.14*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.24*
- - - Artère mammaire interne artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.22*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.12*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.22*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.12*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.12*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.22*
- - - Artère radiale ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.21*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.11*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.21*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.11*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.11*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.21*
- - - Autre artère ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.25*
- - - - Pontage

Sternotomie *–suite*

- Avec *–suite*
- - Artère autogène *–suite*
- - - Autre artère ¬ *–suite*
- - - - Pontage *–suite*
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.15*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.25*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.15*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.15*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.25*
- - - Greffon libre artère mammaire interne AMI artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.23*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.13*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.23*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.13*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.13*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.23*
- - Capacité potentiel
- - - Maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.4B*
- - - Pompage
- - - - 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.4C*
- - - - 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.4E*

Sternotomie *–suite*

- Avec *–suite*
- - Capacité potentiel *–suite*
- - - Pompage *–suite*
- - - - Moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.4D*
- - Prothèse vasculaire ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.2A*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.1A*
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.2A*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.1A*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.1A*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.2A*
- - Réimplantation
- - - Hétérotopique ¬ Parathyroïdectomie totale par *06.95.22*
- - - Orthotopique ¬ Parathyroïdectomie totale par *06.95.21*
- - Veine autogène
- - - Avec treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.27*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.17*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.27*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.17*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.17*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.27*
- - - Sans treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.26*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.16*

Sternotomie *–suite*

- Avec *–suite*
- - Veine autogène *–suite*
- - - Sans treillis externe stabilisation ¬ *–suite*
- - - - Pontage *–suite*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.26*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.16*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.16*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.26*
- - Xénogreffe ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.28*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.18*
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.28*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.18*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.18*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.28*
- Chirurgical ouvert ¬
- - Enlèvement d'électrode épicardique, par thoracotomie et *37.7B.21*
- - Implantation d'électrode dans l'épicarde, par thoracotomie et *37.7A.21*
- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (*35.D1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (*35.D2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (*35.D3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (*35.D4.12*
- - Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie mini-invasive (*37.9B.12*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (*35.C1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (*35.C2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (*35.C3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (*35.C4.12*
- - Remplacement valve

Sternotomie *–suite*

- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Remplacement valve *–suite*
- - - Aortique
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.82*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.22*
- - - - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.A2*
- - - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.B2*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.32*
- - - Mitral
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (*35.F2.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.F2.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F2.32*
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (*35.F3.82*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (*35.F3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (*35.F3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.F3.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F3.32*
- - - Tricuspide
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (*35.F4.12*

Sternotomie *–suite*

- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Remplacement valve *–suite*
- - - Tricuspide *–suite*
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.F4.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F4.32*
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.82*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.22*
- - - - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.A2*
- - - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.B2*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.32*
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (*35.H2.12*
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.H2.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H2.32*
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (*35.H3.82*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (*35.H3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (*35.H3.62*

Sternotomie *–suite*

- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - Pulmonaire implantation *–suite*
- - - - Prothèse *–suite*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.H3.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H3.32*
- - - Tricuspide implantation
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (*35.H4.12*
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.H4.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H4.32*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.G1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (*35.G2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (*35.G3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (*35.G4.12*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (*35.E1.12*
- - - Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (*35.E2.12*
- - - Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (*35.E3.12*
- - - Tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (*35.E4.12*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (*35.A1.12*
- - - Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (*35.A2.12*
- - - Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (*35.A3.12*
- - - Tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (*35.A4.12*
- Sans réimplantation ¬ Parathyroïdectomie totale par *06.81.13*
- Total comme voie abord ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec *35.D1.11*
- - - Mitrale, avec *35.D2.11*
- - - Pulmonaire, avec *35.D3.11*
- - - Tricuspide, avec *35.D4.11*
- - Enlèvement d'implants cardiaques, avec *37.9B.11*

Sternotomie *–suite*
- Total comme voie abord ¬ *–suite*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Aortique, avec *35.C1.11*
- - - Mitrale, avec *35.C2.11*
- - - Pulmonaire, avec *35.C3.11*
- - - Tricuspide, avec *35.C4.11*
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec *35.F1.81*
- - - - - Homogreffe], avec *35.F1.11*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.F1.51*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec *35.F1.61*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec *35.F1.71*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec *35.F1.41*
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F1.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.F1.31*
- - - Mitral
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec *35.F2.11*
- - - - Prothèse mécanique, avec *35.F2.51*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F2.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.F2.31*
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec *35.F3.81*
- - - - - Homogreffe], avec *35.F3.11*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.F3.51*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec *35.F3.61*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec *35.F3.71*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F3.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.F3.31*
- - - Tricuspide
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec *35.F4.11*
- - - - Prothèse mécanique, avec *35.F4.51*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F4.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.F4.31*
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec *35.H1.81*
- - - - - Homogreffe], avec *35.H1.11*
- - - - Prothèse

Sternotomie *–suite*
- Total comme voie abord ¬ *–suite*
- - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - Aortique implantation *–suite*
- - - - Prothèse *–suite*
- - - - - Mécanique, avec *35.H1.51*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec *35.H1.61*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec *35.H1.71*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec *35.H1.41*
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H1.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.H1.31*
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec *35.H2.11*
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec *35.H2.51*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H2.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.H2.31*
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec *35.H3.81*
- - - - - Homogreffe], avec *35.H3.11*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.H3.51*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec *35.H3.61*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec *35.H3.71*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H3.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.H3.31*
- - - Tricuspide implantation
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec *35.H4.11*
- - - - Consécutive d'une prothèse mécanique, avec *35.H4.51*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H4.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.H4.31*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec *35.G1.11*
- - - Mitrale, avec *35.G2.11*
- - - Pulmonaire, avec *35.G3.11*
- - - Tricuspide, avec *35.G4.11*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec *35.E1.11*
- - - Mitrale avec *35.E2.11*
- - - Pulmonaire avec *35.E3.11*
- - - Tricuspide avec *35.E4.11*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec *35.A1.11*
- - - Mitrale avec *35.A2.11*

Sternotomie *–suite*
- Total comme voie abord ¬ *–suite*
- - Valvulotomie valve *–suite*
- - - Pulmonaire avec *35.A3.11*
- - - Tricuspide avec *35.A4.11*
- - ¬
- - Autre opération de glande parathyroïde par *06.89.13*
- - Fermeture secondaire de thoracotomie et *34.75*
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.21*
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.12*
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.11*
- - - - Intracorporel
- - - - - Biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.3A*
- - - - - Biventriculaire, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.38*
- - - - - Ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.37*
- - - - - Ventriculaire droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.36*
- - - - - Ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.35*
- - - - - Ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.34*
- - - - Intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.48*
- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.71*
- - Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.1*
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel

Sternotomie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire *–suite*
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux *–suite*
- - - - Extracorporel *–suite*
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.21*
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.12*
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.11*
- - - - Intracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.33*
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.32*
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.31*
- - - - Intravasculaire
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.44*
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.43*
- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.71*
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.21*
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.12*
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.11*
- - - - Intracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.33*
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.32*
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.31*
- - - - Intravasculaire

Sternotomie *–suite*

- - ¬ *–suite*
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire *–suite*
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux *–suite*
- - - - Intravasculaire *–suite*
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.44*
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.43*
- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.71*
- - Thyroïdectomie substernal
- - - *06.50.10*
- - - Partielle par *06.51.10*
- - - Totale par *06.52.10*
- - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.2*

Sternum

- Autre ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et *78.61.99*
- - Autre
- - - Incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes et *77.11.99*
- - - Ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et *77.81.99*
- - - Section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et *77.31.99*
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et *78.41.99*
- - Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et *77.41.99*
- - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux , clavicule, omoplate, côtes et *77.61.99*
- - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, côtes et *78.51.99*
- - Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et *77.91.99*
- - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et *77.21.99*
- - Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et *77.01.99*
- Avec
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, côtes et *77.01.21*
- - Réparation ¬ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du *34.4X.32*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et *77.41.20*

Sternum *–suite*

- Biopsie *–suite*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et *77.41.10*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, côtes et *77.11.23*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et *78.61.05*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, côtes et *77.11.20*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, côtes et *77.11.21*
- Implantation VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib] ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et *78.41.30*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et *78.11.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, côtes et *77.11.22*
- Sans
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, côtes et *77.01.20*
- - Réparation ¬ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du *34.4X.31*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture, côtes et *78.11.20*
- - Ouverte de fracture, côtes et *78.11.21*
- ¬
- - Ablation matériel implanté
- - - Côtes et le *78.61.11*
- - - Os, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et *78.61.05*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, *77.81.12*
- - - Reconstruction plastique de côtes et de *78.41.20*
- - - Résection osseuse partielle, clavicule, omoplate, côte et *77.81*
- - - Section osseuse du *77.31.21*
- - Excision
- - - Locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, *77.61.12*
- - - Os pour greffe, clavicule, omoplate, côtes et *77.71*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.D1*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.C1*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.51*

Sternum *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Ciment osseux *–suite*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.41*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.81*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.71*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.61*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.B1*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.A1*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, clavicule, omoplate, côtes et *78.91*
- - Ostectomie totale, *77.91.13*
- - Ostéoclasie, clavicule, omoplate, côtes et *78.71*
- - Ostéotomie cunéiforme, *77.21.21*
- - Pose ou remplacement
- - - Chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au *86.88.I2*
- - - Système de thérapie par pression négative, au thorax et au *86.88.J2*
- - Résection osseuse totale, clavicule, omoplate, côte et *77.91*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, omoplate, côtes et *78.51.10*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, clavicule, omoplate, côtes et *78.81*

Stéroïde ¬ Injection intrathécale de *03.92*

Stéroïdien ¬ Administration parentérale d'un anti-inflammatoire non *99.29.20*

Stimulateur

- Artificiel ¬ Contrôle de *89.45*
- Cardiaque
- - Pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque ¬ Emploi temporaire de *39.64*
- - Temporaire peropératoire ¬ Insertion de *39.64*
- Croissance osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face ¬ Insertion de *78.99*
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Insertion de *78.91*
- - Fémur ¬ Insertion de *78.95*
- - Humérus ¬ Insertion de *78.92*
- - Invasive) ¬ Ablation de *78.6*
- - Os

Stimulateur *–suite*

- Croissance osseux *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *78.94*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *78.98*
- - Radius et cubitus ¬ Insertion de *78.93*
- - Rotule ¬ Insertion de *78.96*
- - Site non spécifié ¬ Insertion de *78.90*
- - Tibia et péroné ¬ Insertion de *78.97*
- Diaphragmatique ¬ Implantation d'un *34.85*
- Électrique
- - Favoriser la consolidation ¬ Insertion de *78.9*
- - Sous-cutané du sphincter anal ¬ Insertion de *49.92*
- Électronique ¬ Implantation dans le corps carotidien de *39.8*
- Maturation osseuse non invasif ¬ Placement d'un *99.86*
- Muscle squelettique ¬
- - Ablation de *83.93*
- - Implantation, insertion, placement ou remplacement de *83.92*
- - Insertion ou remplacement de *83.92*
- - Révision sans remplacement de *83.99.30*
- Stimulation électrique de la fonction du sphincter œsophagien ¬ *42.99.3*
- Urétéral électronique ¬
- - Enlèvement de *56.94*
- - Implantation de *56.92*
- - Remplacement de *56.93*
- ¬
- - Mesure
- - - Impédance d'électrode de *89.47*
- - - Seuil d'impulsion en volt ou en ampère d'un *89.48*
- - Photoanalyse d'impulsion électrique de *89.46*

Stimulation

- Antitachycardique ¬
- - Enlèvement pacemaker double chambre
- - - Avec *37.8B.22*
- - - Sans *37.8B.21*
- - Implantation pacemaker double chambre
- - - Avec *37.8A.22*
- - - Sans *37.8A.21*
- Autre ¬ Réglage par le neurologue des paramètres de *89.1A.99*
- Biventriculaire
- - Avec défibrillateur cardiaque ¬
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Sans défibrillateur intracardiaque ¬
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Cardiaque par électrode externe ¬ *99.62*

Stimulation *–suite*

- Centrale ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour *00.97.10*
- Cérébrale profonde ¬ Diagnostic complexe avant *89.15.90*
- Continu ¬ Implantation ou remplacement
- - Électrode neurostimulateur épidural permanent voie percutané système
- - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée, système à une électrode, *03.93.20*
- - - Plusieurs électrodes, *03.93.21*
- - Voie chirurgical ouvert électrode neurostimulateur épidural permanent système
- - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système à une électrode, *03.93.22*
- - - Plusieurs électrodes, *03.93.23*
- Croissance osseuse ¬ Électrodes ostéogéniques pour *78.9*
- Directe du système de conduction intracardiaque (His Bundle Pacing) ¬ Mise en place d'une électrode pour la *39.A1.21*
- Double chambre ¬
- - Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, *37.8B.43*
- - Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, *37.8A.43*
- Durée 5 jour ¬ Réglage neurologue paramètre
- - *89.1A.10*
- - *89.1A.11*
- Électrique
- - Cœur ouvert ¬ *37.91*
- - Fonction du sphincter œsophagien ¬ Stimulateur pour la *42.99.3*
- - Programmée non-invasive [NIPS], autre ¬ *37.20.99*
- Essai ¬ Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur épidural temporaire système
- - Électrode(s) de neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode, *03.93.10*
- - Plusieurs électrodes, *03.93.11*
- Ganglion sphénopalatin GSP ¬
- - Enlèvement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour *02.9A.31*
- - Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour *02.9A.11*
- - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour *02.9A.21*
- Hormonale durant séjour stationnaire ¬ Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif
- - Avec cathétérisme invasif, avec *99.B5.22*
- - Sans *99.B5.21*
- Magnétique transcrânien
- - Autre ¬ *89.1B.09*
- - Navigué nTMS identification zone cerveau
- - - Autre ¬ *89.1B.19*

Stimulation *–suite*

- Magnétique transcrânien *–suite*
- - Navigué nTMS identification zone cerveau *–suite*
- - - Langage (speechmapping) ¬ *89.1B.12*
- - - Motricité (motormapping) ¬ *89.1B.11*
- - Répétitive [rTMS] lors de troubles psychiatriques, selon le nombre de jours ¬ *94.2A*
- Médicamenteuse ¬ Échographie avec produit de contraste intraveineux ou sous *88.79.80*
- Moelle épinière et des structures du canal rachidien, autre ¬ Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour *03.9A.09*
- Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement Micro-électrode
- - Permanentes de dérivation et de *02.93.33*
- - Temporaires de dérivation et de *02.93.31*
- Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement Micro-électrode
- - Permanentes de dérivation et de *02.93.34*
- - Temporaires de dérivation et de *02.93.32*
- Myocarde ¬ Implantation d'un système de *37.9A*
- Nerf
- - Sacré trouble fonction intestinal vésical ¬
- - - *04.95.11*
- - - *04.95.15*
- - Vague ¬
- - - Enlèvement d'un neurostimulateur pour *04.95.32*
- - - Implantation ou remplacement
- - - - Électrode pour *04.92.40*
- - - - Neurostimulateur pour *04.95.14*
- - - Révision sans remplacement
- - - - Électrode de *04.94.15*
- - - - Neurostimulateur pour *04.95.22*
- Nerveuse ¬ Pléthysmogramme pénien avec *89.58*
- Périphérique ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour *00.97.30*
- Permanent ¬ Révision sans remplacement électrode neurostimulation intracrânien stéréotaxique système permanent
- - Électrode pour *02.93.41*
- - Plusieurs électrodes pour *02.93.42*
- Rachidienne ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour *00.97.20*
- Racine antérieur
- - Troubles des fonctions intestinales et vésicales ¬ *03.9A.21*
- - ¬
- - - Enlèvement
- - - - Électrode(s) de neurostimulateur sous-dural pour *03.94.30*
- - - - Neurostimulateur pour *03.9A.42*
- - - Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour *03.93.30*
- Simple chambre
- - Avec synchronisation AV ¬

Stimulation *–suite*

- Simple chambre *–suite*
- - Avec synchronisation AV ¬ *–suite*
- - - Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, *37.8B.44*
- - - Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, *37.8A.44*
- - ¬
- - - Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, *37.8B.42*
- - - Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, *37.8A.42*
- Sinus carotidien ¬ *99.64*
- Transœsophagienne ¬ Test de stress au thallium avec ou sans *89.44*
- ¬ Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système
- - Électrode(s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à une électrode, test de *04.92.10*
- - Plusieurs électrodes, test de *04.92.11*

Stimuler la guérison osseuse ¬ Placement transcutané (superficiel) de dispositif(s) pour *99.86*

Stimuli voie ouvert

- Autre ¬ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des *37.33.19*
- Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie ¬ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des *37.33.11*

Stoeckel
v./v.a. Goebel-Frangenheim-Stoeckel
v./v.a. Kelly-Stoeckel

Stokes
v./v.a. Gritti-Stokes

Stoma

- Intestinal
- - SAP ¬ Révision de *46.40*
- - ¬ Reconstruction de *46.40*
- ¬ Agrandissement de *46.40*

Stomial
v./v.a. parastomial

Stomie

- Après Mitrofanoff ¬ Révision profonde d'une *57.23.13*
- Artificielle du gros intestin, autre ¬ Autre révision de *46.43.99*
- Continente ¬
- - Conversion
- - - Colostomie en *46.43.20*
- - - Stomie de l'intestin grêle en *46.41.20*
- - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (*56.51.30*
- - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (*56.52.20*
- Intestin grêle
- - Autre ¬
- - - Fermeture de *46.51.99*
- - - Révision de *46.41.99*

Stomie *–suite*

- Intestin grêle *–suite*
- - Stomie continente ¬ Conversion d'une *46.41.20*
- - ¬
- - - Ablation de la partie avancée d'une *46.41.12*
- - - Fermeture de double *46.51.10*
- - - Nouvelle implantation de *46.41.11*
- - - Plastie d'élargissement ou de resserrement de *46.41.10*
- Mitrofanoff ¬
- - *57.23.11*
- - Révision superficielle d'une *57.23.12*
- Nombre de traitements ¬ Instruction du patient et de ses proches dans les soins de *00.95.3*
- Non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (*56.51.12*
- Ou autre ¬
- - Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [*57.99.17*
- - Extraction transurétral percutané
- - - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [*57.99.11*
- - - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [*57.99.13*
- - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [*57.99.15*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal d'orifice artificiel (*98.18*
- Terminale de l'intestin grêle ¬ Fermeture de *46.51.20*
- ¬
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (*57.93.14*
- - Cystoscopie par un orifice artificiel [*57.31*
- - Distension opératoire de la vessie, par orifice artificiel [*57.99.45*
- - Gastroscopie par orifice artificiel [*44.12*
- - Œsophagoscopie par orifice artificiel [*42.22*
- - Rectosigmoïdoscopie à travers orifice artificiel [*48.22*
- - Révision de la vessie, par orifice artificiel [*57.99.34*
- - Traitement par injection dans la vessie, par orifice artificiel [*57.99.24*

Strayer * ¬ Opération de *83.72*

Streptocoques ¬ Vaccination contre les *99.55*

Streptokinase ¬ *99.10*

Stress

- SAP ¬ Réparation d'incontinence urinaire de *59.79*
- Thallium avec ou sans stimulation transœsophagienne ¬ Test de *89.44*
- ¬ Autre réparation d'incontinence urinaire de *59.79*

Stripping

- Autres veines variqueuses de la tête et du cou ¬ Ligature et *38.52*
- Corde vocale
- - Sans thyroïdotomie ¬ Décortication / *30.09.11*
- - Thyroïdotomie ¬ Décortication / *30.09.21*
- Fascia ¬ *83.14*
- Veine
- - Grand
- - - Petite saphène ¬ Crossectomie ainsi que *38.59.26*
- - - Saphène ¬ Crossectomie ainsi que *38.59.24*
- - Petite saphène ¬ Crossectomie ainsi que *38.59.25*
- - Variqueux
- - - Abdominales ¬ Ligature et *38.57*
- - - Intracrâniennes ¬ Ligature et *38.51*
- - - Membre
- - - - Inférieur
- - - - - Autre ¬ Crossectomie ainsi que *38.59.29*
- - - - - Autre ¬ Ligature et *38.59.09*
- - - - - Veine grande saphène ¬ Ligature et *38.59.12*
- - - - - Veine petite saphène ¬ Ligature et *38.59.13*
- - - - - Veines variqueuses des membres inférieurs, veines grande ainsi que petite saphène ¬ Ligature et *38.59.14*
- - - - - Veines variqueuses des membres inférieurs, veines perforantes ¬ Ligature et *38.59.11*
- - - - Supérieur ¬ Ligature et *38.53*
- - - Thoraciques ¬ Ligature et *38.55*

Stroke center

- 24 heures maximum ¬ Diagnostic complexe de l'AVC aigu en stroke unit ou *99.A7*
- SC], selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en *99.BA.1*

Stroke unit

- Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum ¬ Diagnostic complexe de l'AVC aigu en *99.A7*
- SU], selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en *99.BA.2*

Strontium-yttrium), voie sous-frontale ¬ Ablation d'hypophyse par implant (*07.64*

Styloïde de l'os temporal ¬ Résection du processus *20.45.15*

Styloïdectomie ¬ *20.45.15*

SU], selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke unit [*99.BA.2*

Subapicale ¬ Ostéotomie segmentaire ou *76.64*

Subarachnoïdienne de solution saline refroidie ¬ Perfusion *03.92*

Subjective ¬ Audiométrie *95.41*

Submuqueux

- Septum nasal ¬ Résection *21.5*
- Turbinoplastie) ¬ Résection *21.69.11*

Subséquente ¬ Épisiotomie avec épisiorraphie (réfection) *73.6*

Substernal

- Autre ¬ Thyroïdectomie *06.50.99*
- Partielle
- - Autre ¬ Thyroïdectomie *06.51.99*
- - Sternotomie ¬ Thyroïdectomie *06.51.10*
- Sternotomie ¬ Thyroïdectomie *06.50.10*
- Total
- - Autre ¬ Thyroïdectomie *06.52.99*
- - Sternotomie ¬ Thyroïdectomie *06.52.10*

Substitut

- Cartilage métallique
- - Non spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un *81.47.2A*
- - Spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un *81.47.26*
- Isolé surface glissement fémoral
- - Remplacement ¬ Implantation d'un *81.54.46*
- - ¬
- - - Première implantation d'un *81.54.28*
- - - Retrait d'un *80.06.1C*
- Sang ¬ Injection de *99.08*
- Vitré ¬ Injection de *14.75*
- ¬ Ablation du corps vitré par voie antérieure (avec *14.71*

Substitution

- Artériel(le) [Jatene] ¬ Opération de switch (*35.84*
- Grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (*35.84*
- Osseux
- - Remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de *81.96.97*
- - ¬ Autres opérations du système musculo-squelettique, implantation, révision ou remplacement d'un implant partiel de *84.99.20*
- Rénal après échec transplantation rein
- - Continue ¬ Thérapie de *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Thérapie de *39.95.I1*
- Renforcement tissulaires ¬ Type de matériau utilisé pour la *00.9A.2*
- ¬ Transfusion de *99.01*

Substrats (p. ex. lactose, fructose, méthacétine) ¬ Tests respiratoires au C13 avec divers *89.39.10*

Subtotal

- Autre ¬
- - Hystérectomie *68.39*

Subtotal *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux [pétrosectomie *20.44.99*
- Avec
- - Oblitération tissu
- - - Adipeux
- - - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux [pétrosectomie *20.44.14*
- - - - ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux [pétrosectomie *20.44.12*
- - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux [pétrosectomie *20.44.13*
- - Ou sans colpectomie ¬ Colpocléisis *70.A3*
- Chirurgical ouvert
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou *57.6X.22*
- - Sans néo-implantation d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou *57.6X.20*
- Chirurgie ouverte ¬ Hystérectomie *68.32*
- Décortication
- - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie *34.51.16*
- - Pulmonaire, thoracoscopique ¬ Pleurectomie *34.52.16*
- Laparoscopie
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou *57.6X.23*
- - Sans néo-implantation d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou *57.6X.21*
- - ¬ Hystérectomie *68.31*
- Os pétreux pétrosectomie subtotal
- - Autre ¬ Mastoïdectomie, résection *20.44.99*
- - Avec oblitération tissu
- - - Adipeux
- - - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection *20.44.14*
- - - - ¬ Mastoïdectomie, résection *20.44.12*
- - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection *20.44.13*
- - Sans oblitération ¬ Mastoïdectomie, résection *20.44.11*
- Ou totale du vagin, autre ¬ Oblitération et excision *70.49*
- Sans oblitération ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux [pétrosectomie *20.44.11*
- Thyroïde ¬ Résection *06.34.11*
- Unilatéral thyroïde avec
- - Excision d'un nodule au côté opposé ¬ Résection *06.34.12*
- - Hémithyroïdectomie au côté opposé ¬ Résection *06.34.13*
- Voie
- - Abdominale ¬ Hystérectomie *68.32*
- - Sous-frontale ¬ Hypophysectomie *07.61*

Subtotal *–suite*

- ¬
- - Colectomie *45.81*
- - Colpectomie *70.41*
- - Gastrectomie
- - - *43.71.21*
- - - *43.72.21*
- - Mastectomie *85.A1*
- - Résection du nez, *21.4X.22*

Sucré

- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe multimodal du diabète *99.B5.3*
- Type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitements ¬ Instruction du patient lors de diabète *00.95.2*

Sudoripares ¬ Opérations des glandes *86*

Superficiel

- 2 champ irradiation ¬ Radiothérapie
- - *92.21.01*
- - *92.21.02*
- Appendicovésicostomie ¬ Révision *57.23.12*
- Artère occipitale, artère auriculaire) ¬ Dissection d'artère cutanée (artère temporale *02.51*
- Autre ¬ Brachythérapie par applicateurs *92.29.49*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l'artère fémorale (commune) (*38.38.10*
- - Remplacement ¬ Résection de l'artère fémorale (commune) (*38.48.10*
- Bras ¬ Ultrasonographie duplex des veines (profondes et *88.79.71*
- Cuisse avec patch
- - Synthétique ¬ Réparation de veines *39.57.64*
- - Tissu ¬ Réparation de veines *39.56.64*
- Dispositif(s) pour stimuler la guérison osseuse ¬ Placement transcutané (*99.86*
- Membre
- - Inférieur ¬ Ultrasonographie duplex du système veineux *88.79.75*
- - Supérieur, avec anastomose ¬ Résection de veines *38.33.23*
- Œil, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.21*
- Profond ¬ Artère fémorale commun
- - *38.68*
- - *38.88*
- SIEA] ¬ Mammoplastie avec lambeau de l'artère épigastrique inférieure *85.K4.12*
- SIEP] ¬ Lambeau perforateur épigastrique inférieur *85.K4.12*
- Stomie selon Mitrofanoff ¬ Révision *57.23.12*
- Tête et du cou, avec anastomose ¬ Résection de veines extracrâniennes *38.32.22*
- ¬

Superficiel *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (*38.18.10*
- - Incision de l'artère fémorale (commune) (*38.08.10*
- - Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif *92.27.71*
- - Opérations de creux *86*
- - Parotidectomie *26.31*
- - Radiothérapie *92.21*

Supersélective ¬ Vagotomie *44.02*

Supervoltage, SAP ¬ *92.24*

Support cervical

- Moulé ¬ Application d'un *93.52*
- ¬ Application de *93.52*

Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans *35.81*

Supra-aortiques ¬ Ultrasonographie duplex des artères et veines extracrâniennes *88.71.14*

Supracervical

- Laparoscopie [LSH] ¬ Hystérectomie *68.31*
- ¬ Hystérectomie *68.3*

Supraclaviculaire

- Axillaire ou inguinal ¬ Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion lymphatique cervical, *40.11.22*
- - Ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, *40.11.11*
- Mammaires internes et médiastinaux) ¬ Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques (axillaires, claviculaires, *85.A7*
- ¬ Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques régionaux (axillaire, claviculaire, *85.A6*

Supracondylienne au-dessus de genou * ¬ Amputation *84.17*

Supracristale

- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication *35.62*
- - Prothèse ¬ Réparation de communication *35.53*
- ¬ Réparation non précisée de communication *35.72*

Supraglottique

- Avec résection de la base de la langue ¬ Hémilaryngectomie *30.1X.11*
- Voie horizontale ¬ Hémilaryngectomie *30.1X.10*
- ¬ Biopsie de tissu *29.12*

Supraomohyoïde (régions I-III) ¬ Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord *40.43.11*

Suprapubien

- Incontinence urinaire ¬ Suspension *59.74*
- Lésion vésicale ¬ Excision *57.59*

Suprapubien *–suite*

- Transvésical ¬ Excision locale de lésion de la prostate, abord *60.61.11*
- Urétro-vésicale) ¬ Suspension *59.4*
- ¬
- - Autre cystostomie *57.18*
- - Cystostomie percutanée *57.17*
- - Opération de soutien *59.4*
- - Prostatectomie *60.3*
- - Urétrocystopexie par suspension *59.4*

Suprarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte abdominale, par voie *38.44.10*

Supra-trigonal ou subtotal

- Chirurgical ouvert
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection *57.6X.22*
- - Sans néo-implantation d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection *57.6X.20*
- Laparoscopie
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection *57.6X.23*
- - Sans néo-implantation d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection *57.6X.21*

Supravaginale ¬ Hystérectomie *68.3*

Supravalvulaire valve

- Aortique ¬ Résection *35.36.11*
- Cardiaque, autre ¬ Résection *35.36.09*
- Pulmonaire ¬ Résection *35.36.21*

Supravésical

- Vessie remplacement
- - Laparoscopie ¬ Transformation d'autre dérivation urinaire *57.87.21*
- - - ¬ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire *57.87.20*
- ¬
- - Césarienne *74.2*
- - Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire *56.71.20*
- - Formation
- - - Autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire *56.61.20*
- - - Urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire *56.51.20*

Surabondant

- Colostomie ¬ Excision de muqueuse *45.41*
- Iléostomie ¬ Excision de muqueuse *45.33*

Suractivité, d'attention ou de concentration ¬ HoNOSCA 2: Problèmes de *94.A2.2*

Surcorrection de ptose ¬ Réduction d'une *08.37*

Surfaçage

- Laser ¬ Réparation de paupière par *08.89.13*
- Rotule ¬ Remplacement patellofémoral surface fémoral avec
- - *81.54.26*

Surfaçage *–suite*

- Rotule ¬ Remplacement patellofémoral surface fémoral avec *–suite*
- - *81.54.47*

Surface

- Articulaire de l'humérus distal ¬ Remplacement prothétique de la *81.85.30*
- Bioactive ¬ Stents couverts avec *39.C3.13*
- Cœur ¬ Dispositif d'assistance ventriculaire sur la *37.41*
- Corporelle
- - Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.00*
- - ¬
- - - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.21*
- - - Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la *92.27.72*
- Fémoral avec surfaçage rotule ¬ Remplacement patellofémoral
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*
- Glissement fémoral
- - Remplacement ¬ Implantation d'un substitut isolé de la *81.54.46*
- - ¬
- - - Première implantation d'un substitut isolé de la *81.54.28*
- - - Retrait d'un substitut isolé de la *80.06.1C*
- Matrice appliquée ¬ Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine (réticulée ou non), selon la *00.9A.8*
- Traitée ¬ Opération médicale à l'aiguille pour correction de cicatrices, selon la *86.0C*

Surnuméraire ¬ Excision

- Mamelon *85.24*
- Rate *41.93*

Surpondérés ¬ Traitement positionnel, lit électrique programmable pour patients *93.39.12*

Surrénal

- Ciel ouvert ¬ Biopsie de glande *07.12*
- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie de glande *07.11*
- Hypophyse, l'épiphyse et le thymus, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la glande *07.19*
- Nerfs et vaisseaux surrénaliens, autre ¬ Autres opérations de la glande *07.49*
- Restante ¬ Excision de glande *07.3*
- ¬
- - Excision de lésion de la glande *07.21*
- - Incision de glande *07.41*
- - Réparation de glande *07.44*
- - Section de nerf afférant à la glande *07.42*

Surrénalectomie

- Bilatérale ¬ *07.3*

Surrénalectomie *–suite*

- Partielle
- - Autre ¬ *07.29*
- - SAP ¬ *07.29*
- SAP ¬ *07.22*
- Unilatéral
- - Ablation de tissu surrénalien résiduel ¬ *07.22.12*
- - Autre ¬ *07.22.99*
- - Avec ovariectomie ¬ *07.22.11*
- - Sans ovariectomie ¬ *07.22.10*

Surrénalien

- Autre ¬ Autres opérations de la glande surrénale, des nerfs et vaisseaux *07.49*
- Résiduel ¬ Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu *07.22.12*
- ¬
- - Autogreffe de tissu *07.45*
- - Exploration
- - - Bilatérale du champ *07.02*
- - - Unilatérale du champ *07.01*
- - Ligature de vaisseau *07.43*
- - Réimplantation de tissu *07.45*

Surrénalotomie (avec drainage) ¬ *07.41*

Surveillance

- Distance
- - Pacemaker ou défibrillateur ¬ Utilisation d'un émetteur pour *39.A2.13*
- - ¬
- - - Contrôle cardiaque présence
- - - - Défibrillateur cardioverteur implanté [DCI], avec possibilité de *37.20.22*
- - - - Pacemaker implanté, avec possibilité de *37.20.12*
- - - Utilisation
- - - - Pacemaker ou défibrillateur permettant une *00.9D.11*
- - - - Système
- - - - - *00.9D.11*
- - - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire permettant une *00.9D.11*
- Électronique intégré occlusion ¬ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec *03.9B.13*
- - Intraveineuse avec *39.9A.23*
- - Intraventriculaire avec *02.98.13*
- Épidémiologique, autre ¬ *89.08.19*
- Instrumentale avec contrôle standardisé des résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec *93.A0.11*
- Intensive dans une situation menaçant le pronostic vital de manière transitoire ¬ *BB.42*
- Médicale, selon la durée ¬ Traitement et prise en charge de la réaction anaphylactique avec *99.B2*
- Pendant l'hospitalisation ¬ Oxycardiorespirogramme de *89.38.15*

Surveillance *–suite*

- Permanente ¬ Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et radio-télémétrie, avec *89.19.30*
- Tension artériel systémique
- - Autre ¬ *89.61.99*
- - Mesure de la TA sur 24 heures ¬ *89.61.20*
- - Monitoring ¬ *89.61.10*
- Transcervicale de la saturation en oxygène du fœtus ¬ *75.A2*
- Unité de soins néonatals (Special, Intermediate, Intensive), selon la durée ¬ Diagnostic néonatologique et *99.A8*
- ¬ Tests allergologiques de provocation spécifiques, selon la durée de la *89.39.6*

Surveillée, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation *BB.41*

Susceptibilité aux syncopes ¬ Tilt-test (sur table basculante) pour déterminer la *89.59.10*

Suspension
v./v.a. Colposuspension
v./v.a. Ténosuspension

- Cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - Autologue cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.4E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.46*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.4D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.41*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.3E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.36*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.3D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.31*
- - - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une *85.J4.12*
- - Non cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.6E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.66*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.6D*

Suspension *–suite*
- Cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste *–suite*
- - Non cultivé *–suite*
- - - Étendu *–suite*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.61*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.5E*
- - - - Main ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.56*
- - - - Pied ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.5D*
- - - - Tête ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une *86.8A.51*
- - - ¬ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une *85.J4.13*
- Compartiment
- - Chirurgie ouvert
- - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A1.12*
- - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A1.11*
- - Voie
- - - Laparoscopique
- - - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A1.22*
- - - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A1.21*
- - - - ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A1.2*
- - - Vaginal
- - - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A1.32*
- - - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A1.31*
- - - - ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A1.3*
- Deux ou trois compartiment
- - Chirurgie ouvert
- - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A2.12*
- - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A2.11*
- - Voie
- - - Laparoscopique
- - - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A2.22*
- - - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A2.21*
- - - Vaginal
- - - - Avec filet ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A2.32*
- - - - Sans filet ¬ Traitement chirurgical de prolapsus [opération de *70.A2.31*
- Para-urétral

Suspension *–suite*
- Para-urétral *–suite*
- - Pereyra ¬ *59.6*
- - - ¬ *59.6*
- Périurétrale ¬ *59.6*
- Placement de matériel alloplastique chez l'homme, bandelette transobturatrice [TOT] ¬ *59.74*
- Rein flottant ¬ Fixation ou *55.7*
- Sourcil ¬ Réparation de paupière par *08.89.11*
- Suprapubien
- - Incontinence urinaire ¬ *59.74*
- - Urétro-vésicale) ¬ *59.4*
- - ¬ Urétrocystopexie par *59.4*
- Transvaginal
- - Autre ¬ *59.73.99*
- - Bande soutènement alloplastique
- - - Bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension [TVT] ¬ *59.73.11*
- - - Bandelette transobturatrice [TOT] ¬ *59.73.12*
- - - ¬ *59.73.1*
- - ¬ *59.73*
- Urétral
- - Rétropubienne ¬ *59.5*
- - SAP ¬ *59.5*
- Urétro-vésical
- - Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ *59.4*
- - Millin-Read ¬ *59.4*
- - ¬
- - - Greffe de muscle droit interne de la cuisse pour *59.71*
- - - Opération du muscle releveur pour *59.71*
- Vésicale, non classée ailleurs ¬ *57.89*

Suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Diagnostic complexe lors de *99.A5.31*

Sus-unguéal
- Autre ¬ Opérations des ongles, du lit unguéal ou du repli *86.B1.09*
- ¬ Incision avec drainage, ongle, lit unguéal ou repli *86.B1.11*

Swan-Ganz ¬ Cathétérisme de *89.64*

Swenson ¬
- Opération selon *48.49*
- Proctectomie de *48.49*

Switch
- Duodénal
- - Après sleeve resection seconde intervention
- - - Laparoscopie ¬ *43.89.51*
- - - Technique à ciel ouvert ¬ *43.89.50*
- - BPD-DS
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec *43.89.30*

Switch *–suite*
- Duodénal *–suite*
- - BPD-DS *–suite*
- - - Laparoscopique ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec *43.89.31*
- Substitution
- - Artériel(le) [Jatene] ¬ Opération de *35.84*
- - Grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par *35.84*

Symblépharon avec
- Greffe libre
- - Autogène ¬ Réparation de *10.41.10*
- - Autre ¬ Réparation de *10.41.99*
- - Non autogène ¬ Réparation de *10.41.11*
- Insertion de conformer) ¬ Ouverture de *10.5*

Syme * ¬ Opération de *84.14*

Sympathectomie
v./v.a. Tympanosympathectomie
- Artères coronaires ¬ *36.99.40*
- Cervicale ¬ *05.22*
- Excision de ganglion ¬ Autre *05.29*
- Lombaire ¬ *05.23*
- Périartérielle ¬ *05.25*
- Présacrée ¬ *05.24*
- Thoracique ¬ *05.26*

Sympathique
- Autre ¬
- - Injection dans un nerf ou un ganglion *05.39*
- - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion *05.19*
- Cervical
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne *05.31.12*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne *05.31.11*
- Dorsal
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne *05.31.14*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne *05.31.13*
- Lombaire
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne *05.31.16*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne *05.31.15*
- SAP ¬ Excision ou avulsion
- - Ganglion *05.29*

Sympathique *–suite*
- SAP ¬ Excision ou avulsion *–suite*
- - Nerf *05.29*
- Traitement douleur
- - Autre ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un nerf *05.31.09*
- - Contact
- - - Chaîne sympathique
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.12*
- - - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.11*
- - - - Dorsal
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.14*
- - - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.13*
- - - - Lombaire
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.16*
- - - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.15*
- - - Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.18*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.17*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un nerf ou d'un ganglion *05.31.1*
- ¬
- - Autres opérations de nerf ou de ganglion *05.89*
- - Biopsie de nerf ou de ganglion *05.11*
- - Injection d'agent neurolytique dans un nerf *05.32*
- - Réparation de nerf ou de ganglion *05.81*
- - Section de nerf ou de ganglion *05.0*

Symphyse
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de la *80.19.52*
- Pubienne ¬ Suture de tissu périurétéral à la *59.5*
- ¬
- - Arthrodèse de la *81.29.20*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.57*
- - Autre
- - - Arthrotomie de la *80.19.59*
- - - Excision
- - - - *80.99.31*

Symphyse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Excision *–suite*
- - - - Ou destruction locale de lésion de la *80.89.39*
- - Débridement de la *80.89.30*
- - Excision
- - - Arthroscopique, *80.99.30*
- - - Kyste de la *80.89.31*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.37*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, *81.99.47*
- - Réduction ouverte de luxation de la *79.89.30*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.17*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.27*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.49.30*
- - Synovectomie ouverte de la *80.79.22*

Symphyséotomie
- Obstétricale ¬ *73.94*
- Rein en fer à cheval ¬ *55.85*

Symptomatique peu clair enfant
- Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de base de complexe *99.A2.11*
- Sans autres mesures ¬ Diagnostic de base de complexe *99.A2.10*

Symptôme
- Associés ¬ HoNOSCA 9: Problèmes sur le plan des émotions avec *94.A2.9*
- Somatiques non organiques ¬ HoNOSCA 8: Problèmes liés aux *94.A2.8*

Synangiose
v./v.a. encéphalo-duro-artério-synangiose
v./v.a. encéphalo-galéo-périosto-synangiose
v./v.a. encéphalo-myo-synangiose
- ¬ *02.51*

Synchrone
- Conjonctive ¬ Suture de sclérotique avec réparation *12.81*
- ¬ Réparation d'encéphalocèle avec cranioplastie *02.12*

Synchronisation AV ¬
- Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec *37.8B.44*
- Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre avec *37.8A.44*

Syncopes ¬ Tilt-test (sur table basculante) pour déterminer la susceptibilité aux *89.59.10*

Syndactylie
- Autre ¬ Correction de *86.85.99*
- Complet avec plastie glissement plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral

Syndactylie *–suite*
- Complet avec plastie glissement plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral *–suite*
- - Main ¬ Séparation de *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de *86.85.40*
- Ou polydactylie avec reconstruction articulaire
- - Main ¬ Résection d'éléments dupliqués dans une *86.85.50*
- - Pied ¬ Résection d'éléments dupliqués dans une *86.85.60*

Syndrome radiculaire
- Autre ¬ Traitement conservateur du *93.38.59*
- Non (encore) suivi d'une opération ¬ Traitement conservateur du *93.38.51*

Synéchie
- Antérieur
- - Injection d'air ou de liquide ¬ Lyse de *12.32*
- - SAP ¬ Lyse de *12.32*
- - ¬ Lyse d'autre *12.32*
- Endomètre
- - Autre ¬ Section de *68.21.99*
- - Hystéroscopie ¬ Section de *68.21.11*
- - ¬ Lyse de *68.21*
- Postérieure ¬ Lyse de *12.33*
- Vaginales ¬ Lyse de *70.13*

Synéchiolyse * ¬ *12.31*

Syngénique ¬ Autre greffe rénale, *55.69.20*

Synovectomie
v./v.a. Ténosynovectomie
- Arthroscopique
- - Articulation
- - - Métatarso-phalangienne ¬ *80.78.11*
- - - Sacro-iliaque ¬ *80.79.11*
- - - Sous-talaire ¬ *80.77.11*
- - - Sternoclaviculaire ¬ *80.79.10*
- - - Talo-crurale ¬ *80.77.10*
- - - Tarsométatarsienne ¬ *80.78.10*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ *80.76.11*
- - Autre site spécifié ¬ *80.79.19*
- - Coude ¬ *80.72.10*
- - Genou ¬ *80.76.10*
- - Hanche ¬ *80.75.10*
- - Pied et d'orteil ¬ Autre *80.78.19*
- - Poignet ¬ *80.73.10*
- - Site non spécifié ¬ *80.70.10*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ *80.71.11*
- - Glénohumérale ¬ *80.71.10*
- Autre site spécifié, autre ¬ *80.79.99*
- Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ *80.71.99*
- Cheville, autre ¬ *80.77.99*
- Genou, autre ¬ *80.76.99*
- Hanche, autre ¬ *80.75.99*

Synovectomie *–suite*
- Main
- - Doigt ¬ *80.74*
- - ¬ Autre incision de tissu mou de la main, *82.09.10*
- Ouvert
- - Articulation
- - - Métatarso-phalangienne ¬ *80.78.21*
- - - Sacro-iliaque ¬ *80.79.21*
- - - Sous-talaire ¬ *80.77.21*
- - - Sternoclaviculaire ¬ *80.79.20*
- - - Talo-crurale ¬ *80.77.20*
- - - Tarsométatarsienne ¬ *80.78.20*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ *80.76.21*
- - Autre site spécifié ¬ *80.79.29*
- - Coude ¬ *80.72.20*
- - Genou ¬ *80.76.20*
- - Hanche ¬ *80.75.20*
- - Pied et d'orteil ¬ Autre *80.78.29*
- - Poignet ¬ *80.73.20*
- - Site non spécifié ¬ *80.70.20*
- - Symphyse ¬ *80.79.22*
- Pied et orteil, autre ¬ *80.78.99*
- Poignet, autre ¬ *80.73.99*
- Site non spécifié, autre ¬ *80.70.99*
- Ténotomie bursectomie ¬ Prélèvement biopsie
- - *81.53*
- - *81.55*

Synoviale ¬ Résection complète ou partielle de membrane *80.7*

Synthétique
- Autre ¬ Réparation
- - Artères abdominales avec patch *39.57.49*
- - Vaisseau
- - - Membre
- - - - Inférieur avec patch *39.57.69*
- - - - Supérieur avec patch *39.57.29*
- - - Tête et du cou avec patch *39.57.19*
- - - Thoraciques avec patch *39.57.39*
- - Veines abdominales avec patch *39.57.59*
- Comme dispositif intervertébral
- - Arthrodèse ¬ Cages *7A.65*
- - ¬ Cages *7A.A1.5*
- Imprégné d'agent antimicrobien ¬ Matériau (partiellement) résorbable, *00.9A.2C*
- Non imprégné d'agent antimicrobien ¬ Matériau (partiellement) résorbable, *00.9A.2B*
- Os facial, autre ¬ Insertion d'implant *76.92.99*
- Plastie), autre ¬ Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch *39.57.99*
- ¬
- - Réparation
- - - Aorte
- - - - Abdominale avec patch *39.57.41*

Synthétique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation *–suite*
- - - Aorte *–suite*
- - - - Thoracique avec patch *39.57.31*
- - - Artère gastrique avec patch *39.57.43*
- - - Artère hépatique avec patch *39.57.44*
- - - Artère iliaque avec patch *39.57.48*
- - - Artère membre
- - - - Inférieur avec patch *39.57.61*
- - - - Supérieur avec patch *39.57.21*
- - - Artère mésentérique avec patch *39.57.47*
- - - Artère rénale avec patch *39.57.46*
- - - Artère splénique avec patch *39.57.45*
- - - Artères extracrâniennes de la tête et du cou avec patch *39.57.12*
- - - Autres veine profond membre
- - - - Inférieur avec patch *39.57.63*
- - - - Supérieur avec patch *39.57.23*
- - - Tronc cœliaque avec patch *39.57.42*
- - - Vaisseaux intracrâniens avec patch *39.57.11*
- - - Veine
- - - - Cave
- - - - - Inférieure avec patch *39.57.51*
- - - - - Supérieure avec patch *39.57.33*
- - - - Fémorale et de la veine poplitée avec patch *39.57.62*
- - - - Iliaque avec patch *39.57.52*
- - - - Jugulaire avec patch *39.57.13*
- - - - Pulmonaire avec patch *39.57.32*
- - - - Sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch *39.57.22*
- - - - Superficielles de la cuisse avec patch *39.57.64*
- - Rhinoplastie d'augmentation, avec implant *21.85*

Systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans suppression d'ancienne anastomose *35.81*

Systémique
v./v.a. portosystémique
- Autre ¬ Surveillance de la tension artérielle *89.61.99*
- Fœtus ¬ Administration de médicaments *75.C1*
- Mesure de la TA sur 24 heures ¬ Surveillance de la tension artérielle *89.61.20*
- Monitoring ¬ Surveillance de la tension artérielle *89.61.10*
- Pulmonaire
- - Opération de Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt d'artère *39.0X.24*
- - ¬ Shunt d'artère *39.0X*
- ¬
- - Hypothermie *99.81.20*
- - Mesure des gaz sanguins artériels *89.65*

T

- 177Lu-ITG-PSMA-1] ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 177Lu-PSMA I& *92.28.6B*
- Autologue
- - Culture in vitro préparation in vitro spécifique tumeur
- - - Autre ¬ Prélèvement de lymphocytes *41.0E.14*
- - - Cellules CAR-T ¬ Prélèvement de cellules *41.0E.12*
- - - TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prélèvement de cellules *41.0E.13*
- - Obtention
- - - Cellules CAR [chimeric antigen receptor]-T pour don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes *41.0E.12*
- - - LIT [lymphocytes infiltrant les tumeurs] pour don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes *41.0E.13*
- Cellules B ¬ Sélection CD34, déplétion des cellules *41.0C.3*
- Don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de cellules CAR [chimeric antigen receptor]- *41.0E.12*
- Interleukine-2 [IL-2] ¬ Fragmentation de la tumeur réséquée, isolement ainsi qu'enrichissement des cellules- *41.0G.12*
- Place ¬ Intervention par endoscopie biliaire percutanée par drain en *51.98*
- Tube hépatique ou autre tube du canal biliaire ¬ Enlèvement de drain en *97.55*
- ¬
- - Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation in vitro spécifique à la tumeur de cellules CAR- *41.0E.12*
- - Préparation in vitro pour fabrication de cellules CAR- *41.0G.11*
- - Transduction in vitro avec un récepteur antigénique chimérique spécifique activant les cellules *41.0G.11*
- - Transplantation de cellules CAR [chimeric antigen receptor]- *41.0F.13*

TA sur 24 heures ¬ Surveillance de la tension artérielle systémique, par mesure de la *89.61.20*

TAB ¬ Administration du vaccin *99.32*

Tachyarythmie

- Ablation
- - Autres sources d'énergie ¬ Ablation lors de *37.34.13*
- - Champ pulsé [Pulsed Field Ablation, PFA] ¬ Ablation lors de *37.34.1C*
- - Radiofréquence
- - - Conventionnelle ¬ Ablation lors de *37.34.11*
- - - Multipolaire en décalage de phase ¬ Ablation lors de *37.34.16*
- - - Refroidie ¬ Ablation lors de *37.34.12*
- Aide de méthodes de cartographie 3D ¬ Ablation lors de *37.34.31*
- Autre ¬ Ablation lors de *37.34.19*
- Cryoablation ¬ Ablation lors de *37.34.15*

Tachyarythmie *–suite*

- Électroporation irréversible ¬ Ablation lors de *37.34.1C*
- Technique ablation
- - Autre ¬
- - - Mesures supplémentaires de traitement de *37.34.49*
- - - Procédures de soutien dans le traitement de *37.34.39*
- - - Sites de traitement de *37.34.29*
- - Épicardique ¬ Site de traitement de *37.34.26*
- - Nœud AV ¬ Sites de traitement de *37.34.22*
- - Oreillette
- - - Droite ¬ Sites de traitement de *37.34.21*
- - - Gauche ¬ Sites de traitement de *37.34.24*
- - Ventricule
- - - Droit ¬ Sites de traitement de *37.34.23*
- - - Gauche ¬ Sites de traitement de *37.34.25*
- - ¬ Mesure de la pression d'appui lors du traitement de *37.34.41*
- ¬
- - Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le traitement de *37.33.11*
- - Mesure de battement à battement ainsi que saisie simultanée de la conduction cardiologique lors de techniques d'ablation pour le traitement de *37.34.42*
- - Techniques d'ablation pour le traitement de *37.34.1*

Tack (punaise) * ¬ Opération de *20.79*

Taillage ostéochondroplastie col fémur

- Arthroscopie ¬ *80.85.21*
- Chirurgie ouverte ¬ *80.85.22*

Talaire
v./v.a. sous-talaire

Talo-crural

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.17.11*
- - Articulation *80.17.21*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.1E*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.3E*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.2E*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.4E*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation *80.17.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.17.10*
- - Articulation *80.17.20*

Talo-crural *–suite*

- Sous arthroscopie ¬ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.87.10*
- Sous-talaire articulation
- - Médiotarsienne (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations *81.12.11*
- - Pied ¬ IRM du pied et des articulations *88.94.16*
- Tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragalienne] ¬ Arthrodèse *81.12.10*
- ¬
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.5C*
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation *80.17.29*
- - - Excision
- - - - Articulation *80.97.11*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.87.19*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.83*
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.9B*
- - Débridement de l'articulation *80.87.11*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.97.10*
- - - Kyste de l'articulation *80.87.12*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - Articulation *81.49.27*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation *81.49.34*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation *81.49.30*
- - - - Sous arthroscopie, articulation *81.49.26*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage de l'articulation *81.49.22*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage de l'articulation *81.49.23*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.3C*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.4C*
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation *81.49.15*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation *81.49.14*
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.87.10*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation *81.49.11*

Talo-crural *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Refixation *–suite*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation *81.49.10*
- - - Plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire, articulation *81.49.33*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.1C*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.2C*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.47.10*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation *80.77.10*
- - - Ouverte de l'articulation *80.77.20*

Tampon

- Bourrage) rectal ¬ Enlèvement de *97.59*
- Ou de drain de plaie ¬ Remplacement de *97.16*

Tamponnade
v./v.a. endotamponnade

- Air ¬ Indentation sclérale avec *14.49*
- Œsophagienne ¬ *96.06*
- Vésical ¬
- - Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec vidange de *57.19.23*
- - Drainage transurétral de la vessie, vidange chirurgicale d'une *57.0X.12*
- ¬ Fermeture de lacération du foie et réparation, par *50.63*

Tamponnement

- Nasal
- - Antérieur ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.01*
- - Postérieur (et antérieur) ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.02*
- Obstétrical de l'utérus ou du vagin ¬ *75.8*
- ¬ Contrôle d'épistaxis, par cautérisation (et *21.03*

Tangentielle après brûlure et lésion corrosive ¬ Nécrosectomie épifasciale ou excision *86.A1.12*

Tanner * ¬ Opération de *44.99*

TAP ¬ Exemples d'examens: Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test *89.15.70*

Tapis roulant ¬ Test d'effort cardio-vasculaire sur *89.41*

TAPP ¬ Cure hernie

- Crurale par laparoscopie, par voie transpéritonéale [*53.23.21*
- Inguinale par laparoscopie, par voie transpéritonéale [*53.07.21*

Tarse
v./v.a. médio-tarse

- Autre ¬ Autre incision osseuse sans section, autre os du *77.18.39*
- Avec
- - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du *79.37.21*

Tarse *–suite*

- Avec *–suite*
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du *77.38.12*
- - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du *79.37.20*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, autre os du *77.18.34*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, autre os du *77.18.31*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, autre os du *77.18.32*
- Métatarse
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long ¬ Greffe osseuse, os du *78.08.16*
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du *78.08.15*
- - Autogène
- - - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, os du *78.08.13*
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du *78.08.14*
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.68.08*
- - - ¬
- - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.68.99*
- - - - Allongement d'os, os du *78.38.99*
- - - - Autre
- - - - - Incision osseuse sans section, os du *77.18.99*
- - - - - Section osseuse, os du *77.38.99*
- - - - Biopsie osseuse, os du *77.48.99*
- - - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du *77.68.99*
- - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du *78.58.99*
- - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du *78.08.09*
- - - - Ostectomie totale, os du *77.98.99*
- - - - Ostéotomie cunéiforme, os du *77.28.99*
- - - - Raccourcissement d'os, os du *78.28.99*
- - - - Séquestrectomie, os du *77.08.99*
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'autres os du *79.17.29*
- - - Fixation interne
- - - - Autre
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture d'os du *79.17.99*
- - - - - ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du *79.37.99*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du *79.37.40*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du *77.08.11*

Tarse *–suite*

- Métatarse *–suite*
- - Biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, os du *77.48.20*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, os du *77.48.10*
- - Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - - Astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.68.05*
- - - Autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.68.06*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.68.01*
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du *78.08.10*
- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du *78.08.11*
- - - ¬ Transposition osseuse, os du *78.08.11*
- - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, os du *78.18.99*
- - Sans
- - - Fixation interne
- - - - Autre ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du *79.27.99*
- - - - ¬
- - - - - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du *79.27.12*
- - - - - Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du *79.27.11*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du *77.08.10*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture d'autres os du *78.18.11*
- - - Ouverte de fracture simple d'autres os du *78.18.12*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du *78.68.06*
- - - Autre
- - - - Ostectomie partielle, os du *77.88*
- - - - Résection osseuse partielle, os du *77.88*
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du *78.48*
- - - Débridement de fracture ouverte, os du *79.67*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, os du *78.28.11*
- - - - Temporaire, os du *78.28.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, os du *78.28.12*
- - - Excision d'os pour greffe, os du *77.78*

Tarse *–suite*
- Métatarse *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.DC*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.CC*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.5C*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.4C*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.8C*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.7C*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, os du *84.55.6C*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.BC*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.AC*
- - - - Stimulateur de croissance osseuse, os du *78.98*
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du *79.97*
- - - Ostéoclasie, os du *78.78*
- - - Réduction fermée de fracture sans fixation interne, os du *79.07*
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du *78.58.10*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du *78.88*
- Pose et enlèvement d'implant médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, autre os du *77.18.33*
- Postérieur ¬
- - Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du *81.57.10*
- - Révision et remplacement d'endoprothèse de *81.59.12*
- Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du *78.18.14*
- ¬
- - Allongement d'os, autres os du *78.38.19*
- - Arthrodèse sous-talaire
- - - Deux articulations du *81.12.12*
- - - Trois articulations du *81.12.13*
- - Autre
- - - Raccourcissement d'os, autres os du *78.28.21*
- - - Section osseuse du *77.38.19*
- - Corticotomie lors de transport de segment d'os du *77.38.11*
- - Débridement, os du *77.68.20*

Tarse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du *77.68.10*
- - Ostectomie totale, os du *77.98.10*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, autres os du *77.28.30*
- - - Rotation d'os du *77.38.10*
- - Réparation de blépharoptose par opération du *08.35*

Tarsien
v./v.a. tibio-tarsien
- Tarso-métatarsien
- - Arthroscopie ¬
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations *81.9A.1G*
- - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations *81.9A.3G*
- - Chirurgie ouvert ¬
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations *81.9A.2G*
- - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations *81.9A.4G*
- ¬
- - Libération du canal *04.44*
- - Neurolyse au niveau du canal *04.44*

Tarsoconjonctival
- Paupière opposée ¬ Transfert de lambeau *08.64*
- ¬ Reconstruction de paupière avec lambeau *08.64*

Tarso-métatarsien
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations tarsiennes et *81.9A.1G*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations tarsiennes et *81.9A.3G*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations tarsiennes et *81.9A.2G*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations tarsiennes et *81.9A.4G*
- ¬
- - Arthrodèse *81.15*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation *80.78.10*
- - - Ouverte de l'articulation *80.78.20*

Tarsorraphie ¬ *08.52*

TATE [octréotate] conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine *92.28.65*

Tatouage
- Cornée ¬ *11.91*
- Lésion ou défaut cutané

Tatouage *–suite*
- Lésion ou défaut cutané *–suite*
- - Autre site ¬ Injection ou *86.02.1E*
- - Main ¬ Injection ou *86.02.16*
- - Pied ¬ Injection ou *86.02.1D*
- - Tête ¬ Injection ou *86.02.11*
- - ¬ Injection ou *86.02*
- ¬ Réparation
- - Aréole avec *85.G5.11*
- - Mamelon avec *85.G4.11*

Taux de CO (monoxyde de carbone) dans l'air expiré ¬ Mesure du *89.38.21*

TDI
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient neuropsychiatrique polymorbide en soins aigus avec trouble du développement intellectuel [*94.3H*
- ¬ Évaluation neuropsychiatrique pour trouble du développement intellectuel [*94.17*

TECAB], télémanipulateur (robot) ¬ Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass [*36.1D.13*

Teflon) ¬ Injection dans la trompe d'Eustache (*20.8*

Télécobalt
- 2 champs d'irradiation ¬ Appareil de *92.23.01*
- 3 à 4 champs d'irradiation ¬ Appareil de *92.23.02*
- 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D ¬ Appareil de *92.23.03*

Télécuriethérapie
- Cobalt 60 ¬ *92.23*
- Iode-125 ¬ *92.23*
- Neutron ¬ *92.26*
- Particule Bêta ¬ *92.25*
- Proton, SAP ¬ *92.26*

Télémanipulateur (robot) ¬ Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass [TECAB], *36.1D.13*

Télémétrie
v./v.a. radio-télémétrie
- ¬ *89.54*

Télémétrique ¬ Endoscopie
- Gros intestin par capsule *45.28.10*
- Intestin grêle par capsule *45.13.20*

Téléradiothérapie
- Césium radioactif ¬ *92.23*
- Électron accélérateur linéaire
- - Autre ¬ *92.25.09*
- - Irradiation
- - - Corporelle totale ¬ *92.25.03*
- - - Hémicorporelle ¬ *92.25.02*
- - - Large ¬ *92.25.01*
- - Positionnement guidé image
- - - 2 champ irradiation ¬
- - - - *92.25.12*
- - - - *92.25.13*

Téléradiothérapie *–suite*
- Électron accélérateur linéaire *–suite*
- - Positionnement guidé image *–suite*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ *92.25.15*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ *92.25.14*
- - - ¬ *92.25.11*
- - Radiothérapie peropératoire ¬ *92.25.04*
- - Sans guidage image
- - - 2 champ irradiation ¬
- - - - *92.25.21*
- - - - *92.25.22*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ *92.25.24*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ *92.25.23*
- Particule radioactive, autre ¬ Autre *92.26.99*
- Photon
- - Accélérateur linéaire
- - - Autre ¬ *92.24.09*
- - - Irradiation
- - - - Corporelle totale ¬ *92.24.03*
- - - - Hémicorporelle ¬ *92.24.02*
- - - - Large ¬ *92.24.01*
- - - Positionnement guidé image IGRT
- - - - 2
- - - - - Champs d'irradiation ¬ *92.24.11*
- - - - - Champs d'irradiation ¬ *92.24.12*
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec modulation d'intensité ¬ *92.24.14*
- - - - - Conformationnelle en 3D ¬ *92.24.13*
- - - Radiothérapie peropératoire ¬ *92.24.04*
- - - Sans guidage image
- - - - 2
- - - - - Champs d'irradiation ¬ *92.24.21*
- - - - - Champs d'irradiation ¬ *92.24.22*
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec modulation d'intensité ¬ *92.24.24*
- - - - - Conformationnelle en 3D ¬ *92.24.23*
- - Radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés ¬ *92.24.30*

Télescope miniature implantable ¬ *13.91*

Téléscopique ¬ Implantation de prothèse intraoculaire *13.91*

Température
- Cérébrale ¬ Monitoring de la *01.17*
- Inconnu ¬ Circulation extracorporel
- - Conventionnelle [CEC] sous hypothermie de *39.61.15*
- - Minimalisée sous hypothermie de *39.61.26*

Temporaire
- Artério-artériel ¬ Shunt peropératoire *39.29.81*
- Artério-veineux ¬ Shunt peropératoire *39.29.82*
- Articulation
- - Articulation

Temporaire *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Acromio-claviculaire ¬ Arthrorise et fixation *81.99.52*
- - - Glénohumérale ¬ Arthrorise et fixation *81.99.51*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5F*
- - - Sacro-iliaque ¬ Arthrorise et fixation *81.99.56*
- - - Sous-talaire ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5D*
- - - Sternoclaviculaire ¬ Arthrorise et fixation *81.99.53*
- - - Talo-crurale ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5C*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5B*
- - Autre ¬ Arthrorise et fixation *81.99.59*
- - Coude ¬ Arthrorise et fixation *81.99.54*
- - Genou ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5A*
- - Hanche ¬ Arthrorise et fixation *81.99.58*
- - Orteil ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5G*
- - Pied et orteil, autre ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5E*
- - Poignet ¬ Arthrorise et fixation *81.99.55*
- - Symphyse ¬ Arthrorise et fixation *81.99.57*
- Autre
- - Os spécifié, sauf os de la face ¬ Épiphysiodèse *78.29.90*
- - ¬ Shunt peropératoire *39.29.89*
- Autres parties du fémur ¬ Épiphysiodèse *78.25.20*
- Clavicule et omoplate ¬ Épiphysiodèse *78.21.10*
- Col fémoral ¬ Épiphysiodèse *78.25.10*
- Dérivation stimulation
- - Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement de micro-électrodes *02.93.31*
- - Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement de micro-électrodes *02.93.32*
- Étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre ¬ Couverture *27.59.31*
- Globe
- - Autre ¬
- - - Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération *15.19.99*
- - - Opération muscle extraoculaire deux ou
- - - - Avec libération *15.3X.99*
- - - - Sans libération *15.4X.99*
- - ¬
- - - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles oculaires obliques sans libération *15.4X.12*
- - - Myopexie
- - - - Deux

Temporaire *–suite*
- Globe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Myopexie *–suite*
- - - - Deux *–suite*
- - - - - Muscles oculaires droits avec libération *15.3X.20*
- - - - - Muscles oculaires droits sans libération *15.4X.20*
- - - - Moins
- - - - - Deux muscles oculaires droits avec opération d'au moins un autre muscle oculaire avec libération *15.3X.21*
- - - - - Deux muscles oculaires droits avec opération d'au moins un autre muscle oculaire sans libération *15.4X.21*
- - - Opération
- - - - Deux
- - - - - Muscles oculaires droits avec libération *15.3X.10*
- - - - - Muscles oculaires droits sans libération *15.4X.10*
- - - - Moins
- - - - - Deux muscles oculaires droits ainsi que d'au moins deux muscles oculaires obliques avec libération *15.3X.12*
- - - - - Trois muscles oculaires obliques avec libération *15.3X.11*
- - - - - Trois muscles oculaires obliques sans libération *15.4X.11*
- Humérus ¬ Épiphysiodèse *78.22.10*
- Lèvre
- - Étendue ¬ Greffe de peau régénérative *27.59.11*
- - Non étendue ¬ Greffe de peau régénérative *27.59.10*
- Non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre ¬ Couverture *27.59.30*
- Os
- - Bassin ¬ Épiphysiodèse *78.29.30*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Épiphysiodèse *78.24.10*
- - Tarse et du métatarse ¬ Épiphysiodèse *78.28.10*
- Paroi abdominal ¬
- - Fermeture
- - - *54.99.50*
- - - Définitive d'une fermeture *54.65*
- - Ouverture et remise en place d'une fermeture *54.99.51*
- Particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, autre ¬ Couverture *86.A2.09*
- Perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter *03.90.10*
- Péroné ¬ Épiphysiodèse *78.27.20*
- Peropératoire ¬ Insertion de stimulateur cardiaque *39.64*
- Phalange
- - Main ¬ Épiphysiodèse *78.29.10*

Temporaire *–suite*
- Phalange *–suite*
- - Pied ¬ Épiphysiodèse *78.29.40*
- Pression intraoculaire, opératoire ¬ Augmentation *16.98.24*
- Radius et cubitus ¬ Épiphysiodèse *78.23.10*
- Stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque ¬ Emploi *39.64*
- Système
- - Électrode
- - - Stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural *03.93.10*
- - - Test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique *04.92.10*
- - Plusieurs électrode
- - - Stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural *03.93.11*
- - - Test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique *04.92.11*
- Tibia ¬ Épiphysiodèse *78.27.10*
- Tissu mou
- - Autre ¬ Couverture *86.88.09*
- - Matériel alloplastique
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture *86.88.DE*
- - - - Main ¬ Couverture *86.88.D6*
- - - - Pied ¬ Couverture *86.88.DD*
- - - - Tête ¬ Couverture *86.88.D1*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture *86.88.CE*
- - - - Main ¬ Couverture *86.88.C6*
- - - - Pied ¬ Couverture *86.88.CD*
- - - - Tête ¬ Couverture *86.88.C1*
- - Membrane résorbable dégradation hydrolytique
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture *86.A2.2E*
- - - - Main ¬ Couverture *86.A2.26*
- - - - Pied ¬ Couverture *86.A2.2D*
- - - - Tête ¬ Couverture *86.A2.21*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture *86.A2.1E*
- - - - Main ¬ Couverture *86.A2.16*
- - - - Pied ¬ Couverture *86.A2.1D*
- - - - Tête ¬ Couverture *86.A2.11*
- - Peau
- - - Allogénique
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ Couverture *86.88.FE*
- - - - - Main ¬ Couverture *86.88.F6*
- - - - - Pied ¬ Couverture *86.88.FD*
- - - - - Tête ¬ Couverture *86.88.F1*
- - - - Non

Temporaire *–suite*
- Tissu mou *–suite*
- - Peau *–suite*
- - - Allogénique *–suite*
- - - - Non *–suite*
- - - - - Étendu, à la main ¬ Couverture *86.88.E6*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ Couverture *86.88.E1*
- - - - - Étendu, au pied ¬ Couverture *86.88.ED*
- - - - - Étendu, autre site ¬ Couverture *86.88.EE*
- - - Xénogénique
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ Couverture *86.88.HE*
- - - - - Main ¬ Couverture *86.88.H6*
- - - - - Pied ¬ Couverture *86.88.HD*
- - - - - Tête ¬ Couverture *86.88.H1*
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main ¬ Couverture *86.88.G6*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ Couverture *86.88.G1*
- - - - - Étendu, au pied ¬ Couverture *86.88.GD*
- - - - - Étendu, autre site ¬ Couverture *86.88.GE*
- - Sein ¬ Couverture *85.J1*
- Voie intraveineuse ¬ Insertion d'un pacemaker *37.78*
- ¬
- - Trachéostomie *31.1*
- - Trachéotomie percutanée par dilatation [TPD] *31.1*

Temporal
v./v.a. Artère temporale
- Inférieur ¬ Extraction
- - Extracapsulaire de cristallin, voie *13.51*
- - Intracapsulaire de cristallin, par voie *13.11*
- Ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation orbitaire, *02.05.20*
- ¬
- - Éviscération d'orbite avec greffe de muscle *16.59*
- - Résection du processus styloïde de l'os *20.45.15*

Temporo-mandibulaire
- Arthroscopie ¬ Biopsie de l'articulation *76.19.12*
- Autre ¬
- - Arthroplastie *76.5X.99*
- - Condylectomie sur l'articulation *76.5X.19*
- - Discoplastie sur l'articulation *76.5X.29*
- - Extirpation du disque articulaire [discectomie] de l'articulation *76.5X.39*
- - Extraction de souris de l'articulation *76.5X.59*
- Avec composant
- - CAD-CAM [CAO/FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation *76.5X.71*

Temporo-mandibulaire *–suite*
- Avec composant *–suite*
- - Préfabriqués ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation *76.5X.70*
- Base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations *87.04.10*
- ¬
- - Arthrographie *87.13*
- - Arthroplastie *76.5*
- - Arthroscopie diagnostique de l'articulation *80.29.10*
- - Autre
- - - Arthroplastie ou discoplastie de l'articulation *76.5X.90*
- - - Manipulation de l'articulation *76.95*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de l'articulation *76.19.10*
- - - Ouverte (par incision) de l'articulation *76.19.11*
- - Condylectomie avec reconstruction de l'articulation *76.5X.10*
- - Discoplastie avec reconstruction de l'articulation *76.5X.20*
- - Extirpation du disque articulaire [discectomie] avec reconstruction de l'articulation *76.5X.30*
- - Extraction arthroscopique de souris de l'articulation *76.5X.50*
- - Implantation d'endoprothèse dans l'articulation *76.5X.60*
- - Injection de substance thérapeutique dans l'articulation *76.96*
- - Plastie de reconstruction de l'articulation *76.5X.41*
- - Réduction
- - - Fermée de luxation *76.93*
- - - Ouverte de luxation *76.94*
- - Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation *76.5X.61*
- - Résection du tubercule articulaire de l'articulation *76.5X.40*
- - Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation *76.5X.42*

Temps
- Autre ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.99*
- Avec
- - Muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction ¬ Réparation de l'urètre en un *58.49.11*
- - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l'urètre en un *58.49.10*
- Cérébral
- - Guidée par l'image ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.22*
- - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.21*
- - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.20*

Temps *–suite*
- Cérébral *–suite*
- - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.33.01*
- Circulation ¬ Scintigraphie ou étude radio-isotopique de fonction du *92.05.09*
- Deux temps) ¬ Tractotomie de la moelle épinière (un *03.29*
- Deuxième
- - Séance avec
- - - Muqueuse buccale ou vésicale ¬ Réparation de l'urètre en deux *58.49.33*
- - - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l'urètre en deux *58.49.31*
- - Temps) ¬ Opération de Torek (-Bevan) (premier *62.5*
- Extracérébrale
- - Guidée par l'image ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.32*
- - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.31*
- - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.30*
- - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.33.11*
- Five-in-one] ¬ Réparation de l'articulation du genou, cinq interventions en un *81.42*
- Muscles et les tendons du bras et de la jambe lors de contractures ¬ Interventions multiples en un *00.9E*
- Premier séance
- - Autre reconstruction ¬ Autre réparation de l'urètre en deux *58.49.29*
- - Avec
- - - Muqueuse buccale ou vésicale ¬ Réparation de l'urètre en deux *58.49.21*
- - - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l'urètre en deux *58.49.20*
- Rayon
- - Métacarpiens et des doigts ¬ Interventions multiples en un *00.9C.1*
- - Métatarsiens et des orteils ¬ Interventions multiples en un *00.9C.2*
- Réel ¬ Imagerie par résonance magnétique en *88.96*
- Tétralogie Fallot avec ou sans
- - Commissurotomie de la valve pulmonaire ¬ Correction totale en un *35.81*
- - Patch de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un *35.81*
- - Prothèse de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un *35.81*
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un *35.81*
- - Résection infundibulaire ¬ Correction totale en un *35.81*
- - Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un *35.81*

Temps *–suite*
- Tétralogie Fallot avec ou sans *–suite*
- - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un *35.81*
- Tronc artériel commun truncus arteriosus avec ou sans
- - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un *35.83*
- - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un *35.83*
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un *35.83*
- ¬
- - Implantation prothèse vocale intervention
- - - *31.99.11*
- - - Deux *31.99.12*
- - Opération
- - - Mikulicz, deuxième *46.04*
- - - Torek (-Bevan) (premier temps) (deuxième *62.5*
- - Reconstruction d'osselet de l'oreille moyenne, deuxième *19.3*
- - Tractotomie de la moelle épinière (un temps) (deux *03.29*

Tendineux
v./v.a. semi-tendineux
- Autre
- - Site ¬
- - - Excision
- - - - Gaine *83.49.19*
- - - - Lésion de gaine *83.31.19*
- - - Exploration de gaine *83.01.19*
- - - Suture de gaine *83.61.19*
- - ¬
- - - Excision de lésion de gaine *83.31.99*
- - - Exploration de gaine *83.01.99*
- - - Suture de gaine *83.61.99*
- Avant-bras ¬
- - Excision
- - - Gaine *83.49.13*
- - - Lésion de gaine *83.31.13*
- - Exploration de gaine *83.01.13*
- - Suture de gaine *83.61.13*
- Bras coude ¬
- - Excision
- - - Gaine *83.49.12*
- - - Lésion de gaine *83.31.12*
- - Exploration de gaine *83.01.12*
- - Suture de gaine *83.61.12*
- Épaule aisselle ¬
- - Excision
- - - Gaine *83.49.11*
- - - Lésion de gaine *83.31.11*
- - Exploration de gaine *83.01.11*

Tendineux *–suite*
- Épaule aisselle ¬ *–suite*
- - Suture de gaine *83.61.11*
- Main
- - Autre ¬ Exploration de gaine *82.01.99*
- - Extenseurs ¬ Exploration de gaine *82.01.10*
- - Fléchisseurs ¬ Exploration de gaine *82.01.11*
- - ¬
- - - Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines *82.39.10*
- - - Enlèvement de grain riziforme de la gaine *82.01*
- - - Excision de lésion de la gaine *82.21*
- - - Incision de gaine *82.01*
- - - Plastie de gaine *82.89.10*
- - - Remplacement d'implant *82.86.13*
- Membre inférieur ¬
- - Excision
- - - Gaine *83.49.16*
- - - Lésion de gaine *83.31.16*
- - Exploration de gaine *83.01.16*
- - Suture de gaine *83.61.16*
- Paroi thoracique
- - Abdomen dos ¬
- - - Excision de lésion de gaine *83.31.14*
- - - Suture de gaine *83.61.14*
- - Dos ¬
- - - Excision de gaine *83.49.14*
- - - Exploration de gaine *83.01.14*
- Région inguino-génital fesse ¬
- - Excision
- - - Gaine *83.49.15*
- - - Lésion de gaine *83.31.15*
- - Exploration de gaine *83.01.15*
- - Suture de gaine *83.61.15*
- Tête cou ¬
- - Excision
- - - Gaine *83.49.10*
- - - Lésion de gaine *83.31.10*
- - Exploration de gaine *83.01.10*
- - Suture de gaine *83.61.10*
- ¬
- - Division de cordages *35.32*
- - Injection de substance thérapeutique dans gaine *82.95*
- - Opérations de cordages *35.32*
- - Reconstruction de poulie *83.83*
- - Réparation de cordages *35.32*
- - Transfert de cordages *35.32*

Tendon
- Achille ¬ Ténotomie
- - *83.11*
- - Plastique du *83.85*
- Autre
- - Site ¬

Tendon *–suite*
- Autre *–suite*
- - Site ¬ *–suite*
- - - Autre
- - - - Suture de *83.64.19*
- - - - Transposition de *83.76.19*
- - - Autres opérations de *83.99.19*
- - - Avancement de *83.71.19*
- - - Excision de lésion de *83.39.19*
- - - Greffe de *83.81.19*
- - - Incision de *83.13.19*
- - - Plastie d'augmentation de *83.88.19*
- - - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.29*
- - - Rallongement de muscle ou de *83.85.19*
- - - Rattachement de *83.73.19*
- - - Recul de *83.72.19*
- - - Section de *83.13.29*
- - - Suture différée de *83.62.19*
- - - Transfert de *83.78.19*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Changement de longueur de muscle ou de *83.85.99*
- - - - Suture de *83.64.99*
- - - - Transposition de *83.76.99*
- - - Autres opérations plastiques de *83.88.99*
- - - Avancement de *83.71.99*
- - - Greffe de *83.81.99*
- - - Rattachement de *83.73.99*
- - - Recul de *83.72.99*
- - - Suture différée de *83.62.99*
- - - Transfert de *83.78.09*
- Autres Site ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.88.97*
- - Plastie de remplacement de *83.88.29*
- Avant-bras ¬
- - Autre
- - - Suture de *83.64.13*
- - - Transposition de *83.76.13*
- - Autres Opération
- - - *83.99.13*
- - - Plastiques de *83.88.93*
- - Avancement de *83.71.13*
- - Greffe de *83.81.13*
- - Incision de *83.13.13*
- - Plastie
- - - Augmentation de *83.88.13*
- - - Remplacement de *83.88.23*
- - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.23*
- - Rallongement de muscle ou de *83.85.13*
- - Rattachement de *83.73.13*
- - Recul de *83.72.13*
- - Section de *83.13.23*

Tendon *–suite*
- Avant-bras ¬ *–suite*
- - Suture différée de *83.62.13*
- - Transfert de *83.78.13*
- Bras
- - Coude ¬
- - - Autre
- - - - Suture de *83.64.12*
- - - - Transposition de *83.76.12*
- - - Autres Opération
- - - - *83.99.12*
- - - - Plastiques de *83.88.92*
- - - Avancement de *83.71.12*
- - - Greffe de *83.81.12*
- - - Incision de *83.13.12*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de *83.88.12*
- - - - Remplacement de *83.88.22*
- - - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.22*
- - - Rallongement de muscle ou de *83.85.12*
- - - Rattachement de *83.73.12*
- - - Recul de *83.72.12*
- - - Section de *83.13.22*
- - - Suture différée de *83.62.12*
- - - Transfert de *83.78.12*
- - Jambe lors de contractures ¬ Interventions multiples en un temps sur les muscles et les *00.9E*
- Épaule
- - Aisselle ¬
- - - Autre
- - - - Suture de *83.64.11*
- - - - Transposition de *83.76.11*
- - - Autres Opération
- - - - *83.99.11*
- - - - Plastiques de *83.88.91*
- - - Avancement de *83.71.11*
- - - Greffe de *83.81.11*
- - - Incision de *83.13.11*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de *83.88.11*
- - - - Remplacement de *83.88.21*
- - - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.21*
- - - Rallongement de muscle ou de *83.85.11*
- - - Rattachement de *83.73.11*
- - - Recul de *83.72.11*
- - - Section de *83.13.21*
- - - Suture différée de *83.62.11*
- - - Transfert de *83.78.11*
- - Bras ¬ Excision de lésion de *83.39.11*
- Extraoculaire
- - Autre ¬ Technique diagnostique concernant un muscle et un *15.09*
- - ¬

Tendon *–suite*
- Extraoculaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autres opérations de muscles et de *15.9*
- - - Biopsie de muscle ou de *15.01*
- - - Réparation de plaie de *15.7*
- Fascia
- - Autre site ¬ Désinsertion de muscle, de *83.19.29*
- - Avant-bras ¬ Désinsertion de muscle, de *83.19.23*
- - Bourse
- - - Autre
- - - - Site ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.19*
- - - - ¬
- - - - - Autres opérations de muscle, *83.99.99*
- - - - - Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.99*
- - - Avant-bras ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.13*
- - - Bras et coude ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.11*
- - - Main ¬ Autres techniques diagnostiques concernant les muscles, *83.29*
- - - Membre inférieur ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.16*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.14*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.15*
- - - Tête et cou ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.10*
- - Bras et coude ¬ Désinsertion de muscle, de *83.19.22*
- - Épaule et aisselle ¬ Désinsertion de muscle, de *83.19.21*
- - Main
- - - Autre ¬ Autres opérations de muscle, *82.99.99*
- - - ¬ Libération d'adhérences de muscle, *82.91*
- - Membre inférieur ¬ Désinsertion de muscle, de *83.19.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Désinsertion de muscle, de *83.19.24*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Désinsertion de muscle, de *83.19.25*
- - Tête et cou ¬ Désinsertion de muscle, de *83.19.20*
- Fléchisseur main ¬
- - Autre
- - - Suture de *82.44*
- - - Transposition de tendon de la main, transfert de *82.57.10*
- - Suture différée de *82.42*
- - Ténoplastie, transfert de *82.86.10*
- Grand
- - Dorsal

Tendon *–suite*
- Grand *–suite*
- - Dorsal *–suite*
- - - Sous contrôle arthroscopique ¬ Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du *81.82.46*
- - - ¬ Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du *81.82.46*
- - Pectoral ¬ Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du *81.82.47*
- Greffe ¬ Excision [prélèvement] de *83.41*
- Main
- - Autre ¬ Autre transposition de *82.57.99*
- - Greffe ¬ Excision de *82.32*
- - SAP ¬ Fixation de *82.85*
- - Transfert de tendon fléchisseur de la main ¬ Autre transposition de *82.57.10*
- - ¬
- - - Allongement de *82.51.11*
- - - Autre
- - - - Changement de longueur de muscle ou *82.55*
- - - - Excision de *82.33*
- - - - Suture d'autre *82.45*
- - - - Transfert ou greffe de *82.56*
- - - Autres opérations de *82.99.10*
- - - Avancement de *82.51.12*
- - - Constitution de matériel de greffe pour *82.86.11*
- - - Greffe de *82.79*
- - - Injection de substance thérapeutique dans *82.95*
- - - Raccourcissement de *82.52.11*
- - - Reconstruction de poulie de *82.71*
- - - Recul de *82.52.12*
- - - Réinsertion de *82.53*
- - - Révision sans remplacement de greffe de *82.86.12*
- - - Section de *82.11*
- - - Suture
- - - - Différée d'autre *82.43*
- - - - Gaine de *82.41*
- Membre inférieur ¬
- - Autre
- - - Suture de *83.64.16*
- - - Transposition de *83.76.16*
- - Autres Opération
- - - *83.99.16*
- - - Plastiques de *83.88.96*
- - Avancement de *83.71.16*
- - Excision de lésion de *83.39.14*
- - Greffe de *83.81.16*
- - Incision de *83.13.16*
- - Plastie
- - - Augmentation de *83.88.16*
- - - Remplacement de *83.88.26*
- - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.26*

Tendon *–suite*
- Membre inférieur ¬ *–suite*
- - Rallongement de muscle ou de *83.85.16*
- - Rattachement de *83.73.16*
- - Recul de *83.72.16*
- - Section de *83.13.26*
- - Suture différée de *83.62.16*
- - Transfert de *83.78.16*
- Orteil en griffe ¬ Allongement de *77.57*
- Ou fascia
- - Autre site ¬ Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.19*
- - Avant-bras ¬ Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.13*
- - Bras et coude ¬ Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.11*
- - Membre inférieur ¬ Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.15*
- - Tête et cou ¬ Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.10*
- Paroi thoracique
- - Abdomen dos ¬
- - - Autre suture de *83.64.14*
- - - Autres Opération
- - - - *83.99.14*
- - - - Plastiques de *83.88.94*
- - - Avancement de *83.71.14*
- - - Excision de lésion de *83.39.12*
- - - Greffe de *83.81.14*
- - - Incision de *83.13.14*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de *83.88.14*
- - - - Remplacement de *83.88.24*
- - - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.24*
- - - Rallongement de muscle ou de *83.85.14*
- - - Rattachement de *83.73.14*
- - - Recul de *83.72.14*
- - - Section de *83.13.24*
- - - Suture différée de *83.62.14*
- - - Transfert de *83.78.14*
- - Dos ¬ Autre transposition de *83.76.14*
- Région inguino-génital fesse ¬
- - Autre
- - - Suture de *83.64.15*
- - - Transposition de *83.76.15*
- - Autres Opération
- - - *83.99.15*
- - - Plastiques de *83.88.95*
- - Avancement de *83.71.15*

Tendon *–suite*
- Région inguino-génital fesse ¬ *–suite*
- - Excision de lésion de *83.39.13*
- - Greffe de *83.81.15*
- - Incision de *83.13.15*
- - Plastie
- - - Augmentation de *83.88.15*
- - - Remplacement de *83.88.25*
- - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.25*
- - Rallongement de muscle ou de *83.85.15*
- - Rattachement de *83.73.15*
- - Recul de *83.72.15*
- - Section de *83.13.25*
- - Suture différée de *83.62.15*
- - Transfert de *83.78.15*
- Rotulien
- - Autogène
- - - Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - - - Antérieur avec *81.45.10*
- - - - Postérieur avec *81.45.11*
- - - ¬ Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - - Antérieur avec *81.45.20*
- - - - Postérieur avec *81.45.21*
- - Avec implantation d'un greffon osseux ¬ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un *81.44.13*
- - ¬ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un *81.44.12*
- Sauf main ¬
- - Enlèvement de grain de riz de gaine de *83.01*
- - Excision de ganglion (nodule, kyste) de gaine de *83.31*
- - Incision de gaine de *83.01*
- Semi-tendineux gracilis
- - Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - - Antérieur avec *81.45.12*
- - - Postérieur avec *81.45.13*
- - - ¬ Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - Antérieur avec *81.45.22*
- - - Postérieur avec *81.45.23*
- Tête cou ¬
- - Autre
- - - Suture de *83.64.10*
- - - Transposition de *83.76.10*
- - Autres Opération
- - - *83.99.10*
- - - Plastiques de *83.88.90*
- - Avancement de *83.71.10*
- - Excision de lésion d'un *83.39.10*
- - Greffe de *83.81.10*
- - Incision de *83.13.10*
- - Plastie

Tendon *–suite*
- Tête cou ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Augmentation de *83.88.10*
- - - Remplacement de *83.88.20*
- - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.20*
- - Rallongement de muscle ou de *83.85.10*
- - Rattachement de *83.73.10*
- - Recul de *83.72.10*
- - Section de *83.13.20*
- - Suture différée de *83.62.10*
- - Transfert de *83.78.10*
- ¬
- - Fixation de *83.88*
- - Injection de substance thérapeutique dans un *83.97*
- - Libération de *83.13*
- - Plicature de *83.85*
- - Réinsertion de *83.73*
- - Section
- - - *83.13*
- - - Transversale de *83.13*
- - Suture secondaire de *83.62*

Ténectéplase ¬ *99.10*

Ténectomie
- Autre
- - Site ¬ Autre *83.42.19*
- - ¬ Autre *83.42.99*
- Avant-bras ¬ Autre *83.42.13*
- Bras et coude ¬ Autre *83.42.12*
- Épaule et aisselle ¬ Autre *83.42.11*
- Membre inférieur ¬ Autre *83.42.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autre *83.42.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Autre *83.42.15*
- Tête et cou ¬ Autre *83.42.10*

Ténodèse
- Autre site ¬ *83.88.49*
- Avant-bras ¬ *83.88.43*
- Bras et coude ¬ *83.88.42*
- Épaule et aisselle ¬ *83.88.41*
- Main ¬ Autre *82.85*
- Membre inférieur ¬ *83.88.46*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.88.44*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.88.45*
- Tête et cou ¬ *83.88.40*
- ¬ *83.88*

Tenon
- Avec fixation des muscles ¬ Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de *16.41*
- ¬
- - Autre conjonctivoplastie, plastie de la capsule de *10.49.10*

Tenon *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation de plaie de capsule de *15.7*

Ténoplastie
- Main, autre ¬ Autre *82.86.99*
- Transfert de tendons fléchisseurs de la main ¬ *82.86.10*
- ¬ *83.88*

Ténosuspension de Jones * ¬ *83.88*

Ténosynovectomie
- Main ¬ *82.33*
- ¬ *83.42*

Ténosynovial (du poignet) ¬ Excision de kyste *82.21*

Ténotomie
- Adducteurs de la hanche ¬ *83.12*
- Autre ¬ Autre *83.13.99*
- Bursectomie ¬ Prélèvement biopsie synovectomie
- - *81.53*
- - *81.55*
- Chirurgicale ouverte de la main ¬ *82.11.20*
- Décompression thoracique [thoracic outlet syndrome] ¬ *83.13*
- Main, autre ¬ *82.11.99*
- Percutané main
- - Doigt ¬ *82.11.11*
- - Poignet ¬ *82.11.10*
- Plastique du tendon d'Achille ¬ *83.85*
- Tendon d'Achille ¬ *83.11*

Tension
- Artériel systémique
- - Autre ¬ Surveillance de la *89.61.99*
- - Mesure de la TA sur 24 heures ¬ Surveillance de la *89.61.20*
- - Monitoring ¬ Surveillance de la *89.61.10*
- TVT] ¬ Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans *59.73.11*

TEP ¬
- Cure hernie
- - Crurale par voie totalement extrapéritonéale [*53.23.21*
- - Inguinale par voie totalement extrapéritonéale [*53.07.21*
- Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie planification radiothérapie avec fusion image CT
- - *92.29.87*
- - IRM ainsi que *92.29.88*

Terme
- Entraînement comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à long *94.7X.23*
- ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long *94.7X.22*

Terminal
v./v.a. latéro-terminal
v./v.a. termino-terminal
- Avec disque vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que plaque *7A.28.41*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Colostomie *46.12.11*
- - Jéjunostomie et iléostomie *46.25.11*
- Intestin grêle ¬ Fermeture de stomie *46.51.20*
- Laparoscopie ¬
- - Colostomie *46.12.12*
- - Jéjunostomie et iléostomie *46.25.12*
- ¬
- - Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, section de filum *03.59.11*
- - Fermeture de colostomie *46.52.20*
- - Résection du cæcum et de l'iléon *45.72*

Termino-terminal
- Trachée (après rupture) ¬ Anastomose *31.79.13*
- ¬ Anastomose *45.7*

Tertiaire de plaie sous-cutanée ¬ Fermeture *54.62*

Test
v./v.a. Single Breath Test
v./v.a. Sniff-test
v./v.a. Tilt-test
- Allergologiques de provocation spécifiques, selon la durée de la surveillance ¬ *89.39.6*
- Barany ¬ Évaluation audiologique par le *95.43*
- Clinique
- - Fonction vestibulaire ¬ *95.44*
- - Ouïe ¬ *95.42*
- Effort
- - Cardio-vasculaire
- - - Avec cycloergométrie ¬ *89.43*
- - - Tapis roulant ¬ *89.41*
- - - ¬ Autre *89.44*
- - Deux marches de Master ¬ *89.42*
- Électrophysiologique invasif par cathéter ¬ *37.26*
- Expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ *89.38.27*
- Feedback retardé ¬ Évaluation audiologique par le *95.43*
- Fonction vestibulaire et auditive ¬ Autre *95.46*
- Fonctionnels physiologiques, autre ¬ Analyse de la marche avec *89.15.39*
- Génétiques élargis, y compris consilium ¬ Analyse des chromosomes ou *99.A2.11*
- Glaucome ¬ Tonographie, test de provocation et autres *95.26*
- Intracarotidien à l'amobarbital ¬ *89.10*
- Langage chuchoté ¬ *95.42*

Test *–suite*
- Latéralisation de Weber ¬ Évaluation audiologique par le *95.43*
- Maintien d'éveil en laboratoire d'analyse du sommeil ¬ *89.18.11*
- Marche de 6 minutes ¬ *AA.31*
- Masquage ¬ Évaluation audiologique par le *95.43*
- Médicamenteux ¬ Diagnostic fonctionnel invasif du système nerveux avec *89.13.05*
- Multiple de latence du sommeil [MSLT] ¬ *89.18.10*
- Neurophysiologiques instrumentaux pour le diagnostic des douleurs ¬ *93.A0.10*
- Non-opératoire de fonction neurologique, autre ¬ Autre *89.15.09*
- Provocation
- - Acide acétylsalicylique AAS
- - - Inhalation ¬ *89.38.41*
- - - Per os ¬ *89.38.42*
- - Autres tests du glaucome ¬ Tonographie, *95.26*
- - Bronchique
- - - Mannitol ¬ *89.38.51*
- - - ¬ Méthacholine pour *89.38.52*
- - Médicamenteux (pour le dépistage d'arythmies) ¬ *89.59.20*
- Psychodiagnostiques ¬ Procédures de *89.15.6*
- Quantitatifs ¬ Examen neurologique lors de troubles moteurs, étude de la pharmacosensibilité avec *89.15.40*
- Réflexe de l'étrier ¬ *95.41*
- Respiratoire
- - C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose, méthacétine) ¬ *89.39.10*
- - C14-urée ¬ *89.39.11*
- - Provocation
- - - Non spécifique
- - - - Autre ¬ *89.38.59*
- - - - ¬ *89.38.5*
- - - Spécifiques ¬ *89.38.4*
- Rotation ¬ *95.45*
- Rubin ¬ *66.8*
- Schilling au cobalt B12 radioactif ¬ *92.04*
- Simulation ¬ Évaluation audiologique par *95.43*
- Standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de *89.1A*
- Stimulation ¬ Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système
- - Électrode(s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à une électrode, *04.92.10*
- - Plusieurs électrodes, *04.92.11*
- Stress au thallium avec ou sans stimulation transœsophagienne ¬ *89.44*

Test *–suite*
- TAP ¬ Exemples d'examens: Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, *89.15.70*
- Thermique de la fonction vestibulaire ¬ *95.44*
- Vigilance par ordinateur ¬ *89.18.12*
- Wada ¬ *89.10*
- Yeux fermés ¬ Évaluation audiologique par le *95.43*

Testiculaire ¬
- Excision d'appendice *62.2*
- Greffe *62.69*
- Insertion (mise en place) de prothèse *62.7*

Testicule
- Abdominal ¬
- - Déplacement chirurgical d'un *62.99.20*
- - Orchidectomie unilatéral
- - - Chirurgicale ouverte, *62.3X.30*
- - - Laparoscopie, *62.3X.31*
- Aiguille] ¬ Biopsie fermée [percutanée] de *62.11*
- Autre ¬
- - Autres opérations du *62.99.99*
- - Techniques diagnostiques concernant les *62.19*
- Inguinal
- - Avec épididymectomie ¬ Orchidectomie unilatérale, *62.3X.21*
- - Sans épididymectomie ¬ Orchidectomie unilatérale, *62.3X.20*
- Ou
- - Cordon spermatique ¬
- - - Détorsion de *63.52*
- - - Réduction de torsion de *63.52*
- - Épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle ¬ Prélèvement de tissu du *62.99.30*
- Ouverte ¬ Biopsie de *62.12*
- Restant ¬ Ablation du *62.42*
- Scrotum ¬
- - Greffe et fixation de *62.5*
- - Mobilisation et fixation de *62.5*
- Solitaire ¬ Enlèvement de *62.42*
- ¬
- - Ablation simultanée des deux *62.41*
- - Aspiration de *62.91*
- - Autre réparation de *62.69*
- - Excision ou destruction de lésion de *62.2*
- - Greffe de *62.69*
- - Incision de *62.0*
- - Injection de substance thérapeutique dans le *62.92*
- - Orchidopexie et détorsion de *62.5*
- - Suture de lacération de *62.61*

TET] ¬ Dispositif de transmission d'énergie transcutané [*37.54*

Tétanique ¬ Administration
- Antitoxine *99.56*

Tétanique ¬ Administration *–suite*
- Toxoïde *99.38*

Tétanos
v./v.a. diphtérie-tétanos-coqueluche

Tête
- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [PET/CT] du tronc entier/de la *92.19.05*
- Cou
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Occlusion
- - - - - Chirurgicale de vaisseaux de la *38.82.99*
- - - - - Chirurgicale de veines extracrâniennes de la *38.82.29*
- - - - Réparation
- - - - - Anévrisme de vaisseaux de la *39.52.19*
- - - - - Artères extracrâniennes de la *39.59.33*
- - - - - Vaisseaux de la *39.59.39*
- - - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique de la *97.39*
- - - Incision
- - - - Autres vaisseaux de la *38.02.99*
- - - - Veines extracrâniennes de la *38.02.29*
- - - Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la *39.72.09*
- - - Suture
- - - - Artère de la *39.31.19*
- - - - Veine de la *39.32.19*
- - - Ultrasonographie
- - - - Diagnostique de la *88.71.99*
- - - - Vaisseaux de la *88.71.19*
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Autre ¬ Résection d'autres vaisseaux de la *38.32.99*
- - - - ¬
- - - - - Résection d'artères extracrâniennes de la *38.32.10*
- - - - - Résection de veines extracrâniennes superficielles de la *38.32.22*
- - - Ballonnets (détachables) embolisants ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la *39.72.2A*
- - - Coils ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la *39.72.26*
- - - Liquides embolisants ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la *39.72.28*
- - - Matériel
- - - - Contraste ¬ Phlébographie des veines de la *88.61*
- - - - Embolisant adhésif ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la *39.72.24*
- - - Particules ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la *39.72.27*
- - - Patch

Tête *–suite*
- Cou *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Patch *–suite*
- - - - Synthétique
- - - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux de la *39.57.19*
- - - - - ¬ Réparation d'artères extracrâniennes de la *39.57.12*
- - - - Tissu, autre ¬ Réparation de vaisseaux de la *39.56.19*
- - - Remplacement ¬ Résection d'autres vaisseaux de la *38.42*
- - - Spires métalliques ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la *39.72.26*
- - Filtres [parapluie] ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la *39.72.2B*
- - Nombre ¬
- - - Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux extracrâniens de la *00.4A.A*
- - - Filtres [parapluie] vasculaires implantés dans des vaisseaux extracrâniens de la *00.4G.6*
- - - Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux extracrâniens de la *00.4G.D*
- - - Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux extracrâniens de la *00.4H.5*
- - Plugs ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la *39.72.25*
- - Sans incision ¬ Extraction d'autre corps étranger de la *98.22*
- - ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.10*
- - - Autre
- - - - Excision
- - - - - Tissu mou, *83.49.30*
- - - - - Vaisseaux de la *38.62*
- - - - Fasciectomie, *83.44.10*
- - - - Incision de tissu mou, *83.09.90*
- - - - Myectomie, *83.45.10*
- - - - Occlusion
- - - - - Chirurgicale d'artères extracrâniennes de la *38.82.10*
- - - - - Chirurgicale d'autres veines extracrâniennes profondes de la *38.82.22*
- - - - Section de tissu mou, *83.19.90*
- - - - Suture
- - - - - Muscle ou de fascia, *83.65.10*
- - - - - Tendon, *83.64.10*
- - - - Ténectomie, *83.42.10*
- - - - Transposition de tendon, *83.76.10*
- - - Autres Opération
- - - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.20*
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, *83.89.90*

Tête *–suite*
- Cou *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autres Opération *–suite*
- - - - Plastique *–suite*
- - - - - Muscle, *83.87.90*
- - - - - Tendon, *83.88.90*
- - - - Tendon, *83.99.10*
- - - Avancement de tendon, *83.71.10*
- - - Bursectomie, *83.5X.10*
- - - Bursotomie, *83.03.10*
- - - Constitution de matériel de greffe, *83.88.30*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.20*
- - - Drainage ventriculaire vers les structures de la *02.31*
- - - Embolisation sélective de pathologies vasculaires extracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], fistules artério-veineuses) de la *39.72.2*
- - - Endartériectomie d'autres vaisseaux de la *38.12*
- - - Excision
- - - - Gaine tendineuse, *83.49.10*
- - - - Lésion
- - - - - Fascia, *83.39.20*
- - - - - Gaine tendineuse, *83.31.10*
- - - - - Muscle, *83.32.10*
- - - - - Tendon, *83.39.10*
- - - Exploration de gaine tendineuse, *83.01.10*
- - - Extraction
- - - - Corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, *83.09.10*
- - - - Endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la *39.76.70*
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie, *83.14.10*
- - - Greffe
- - - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, *83.82.40*
- - - - Fascia, *83.82.10*
- - - - Lambeau
- - - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.20*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.30*
- - - - Tendon, *83.81.10*
- - - Incision
- - - - Artères extracrâniennes de la *38.02.10*
- - - - Autres veines extracrâniennes de la *38.02.28*
- - - - Tendon, *83.13.10*
- - - - Vaisseaux artificiels de la *38.02.31*
- - - Ligature et stripping d'autres veines variqueuses de la *38.52*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.10*
- - - Myotomie, *83.02.10*

Tête *–suite*
- Cou *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, *83.88.10*
- - - - Musculaire, *83.87.10*
- - - - Remplacement de tendon, *83.88.20*
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.20*
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.10*
- - - Rattachement
- - - - Muscle, *83.74.10*
- - - - Tendon, *83.73.10*
- - - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.20*
- - - Recul de tendon, *83.72.10*
- - - Réduction de tissu adipeux, *86.83.11*
- - - Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la *39.72*
- - - Résection compartimentale, *83.49.20*
- - - Révision
- - - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, *83.8A.30*
- - - - Plastie
- - - - - Avec lambeau musculaire ou fascial local, *83.8A.10*
- - - - - Avec lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.8A.20*
- - - Section
- - - - Muscle, *83.19.10*
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, *83.19.30*
- - - - Tendon, *83.13.20*
- - - Suture
- - - - Différée de tendon, *83.62.10*
- - - - Gaine tendineuse, *83.61.10*
- - - Ténodèse, *83.88.40*
- - - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la *39.76.50*
- - - Transfert de tendon, *83.78.10*
- - - Transposition
- - - - Autres artères extracrâniennes de la *39.59.12*
- - - - Ou transplantation de muscle, *83.77.10*
- - - Ultrason thérapeutique des vaisseaux de la *00.01*
- Cubitale ¬ Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la *81.96.2D*
- Dernier ¬
- - Extraction
- - - Partielle du siège avec forceps sur *72.51*
- - - Totale du siège avec forceps sur *72.53*
- - Forceps sur *72.6*
- Endoprothèse
- - Hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation
- - - - *81.52.53*

Tête *–suite*
- Endoprothèse *–suite*
- - Hanche *–suite*
- - - Remplacement ¬ Implantation *–suite*
- - - - Cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que de la *81.52.58*
- - - - Tige ainsi que de la *81.52.5A*
- - - ¬ Enlèvement
- - - - *80.05.1B*
- - - - Cage antiprotrusion, de l'acétabulum, ainsi que de la *80.05.1G*
- - - - Tige ainsi que de la *80.05.17*
- - Total épaule
- - - Remplacement de composantes ¬ Implantation insert ainsi que *81.81.34*
- - - ¬ Ablation d'insert ainsi que *80.01.44*
- Face et cou, autre ¬ Autre radiographie des tissus mous de la *87.09.99*
- Fémorale, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture de la *79.35.10*
- Fœtus
- - Avec forceps ¬ Rotation de la *72.4*
- - ¬ Rotation manuelle de la *73.51*
- Huméral
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation prothèse de *81.81.22*
- - ¬
- - - Ablation prothèse de *80.01.32*
- - - Première implantation prothèse de *81.81.12*
- Hydrocéphalique ¬ Ponction de *73.8*
- Insert
- - Acétabulaire d'une endoprothèse de hanche ¬ Enlèvement de la *80.05.1C*
- - Acétabulum endoprothèse hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation de la *81.52.55*
- - - ¬ Enlèvement de la *80.05.1D*
- - Endoprothèse hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation
- - - - *81.52.54*
- - - - Tige, de la *81.52.5B*
- - - ¬ Enlèvement de la tige, de la *80.05.18*
- Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [PET/CT] du tronc entier/de la *92.19.06*
- Métatarse
- - S'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la *84.11*
- - ¬ Amputation de la *84.11*
- Pancréas (avec une partie du corps) ¬ Excision de la *52.51*
- Radial ¬
- - Autre réparation du coude, prothèse de la *81.85.31*
- - Révision et remplacement de prothèse de *81.97.14*

Tête *–suite*
- Sans autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu sous-cutané à la *86.0A.01*
- Tige endoprothèse total épaule
- - Remplacement de composantes ¬ Implantation d'insert, *81.81.35*
- - ¬ Ablation d'insert, *80.01.45*
- ¬
- - Autre scintigraphie de site de la *92.12*
- - CAT scan de la *87.03*
- - Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la *86.84.21*
- - Couverture
- - - Temporaire tissu mou
- - - - Matériel
- - - - - Alloplastique, étendu, à la *86.88.D1*
- - - - - Alloplastique, non étendu, à la *86.88.C1*
- - - - Membrane
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la *86.A2.21*
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la *86.A2.11*
- - - - Peau
- - - - - Allogénique, étendu, à la *86.88.F1*
- - - - - Allogénique, non étendu, à la *86.88.E1*
- - - - - Xénogénique, étendu, à la *86.88.H1*
- - - - - Xénogénique, non étendu, à la *86.88.G1*
- - - Tissu mou remplacement peau
- - - - Application
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la *86.8A.41*
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la *86.8A.31*
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non cultivés, étendue, à la *86.8A.61*
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non cultivés, non étendue, à la *86.8A.51*
- - - - Kératinocytes
- - - - - Cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la *86.8A.21*
- - - - - Cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la *86.8A.11*
- - CT scan de la *87.03*
- - Débridement
- - - Chirurgical étendu
- - - - Grande, à la *86.2A.31*
- - - - Modéréé, à la *86.2A.21*
- - - - Petite, à la *86.2A.11*
- - - Sans anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu, à la *86.2B.21*
- - - - Non étendu, à la *86.2B.11*

Tête *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Débridement *–suite*
- - - Sous anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu, à la *86.2B.41*
- - - - Non étendu, à la *86.2B.31*
- - Destruction lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Abrasion chimique
- - - - Étendue, à la *86.2C.81*
- - - - Non étendue, à la *86.2C.71*
- - - Coagulation infrarouge cryothérapie
- - - - Étendue, à la *86.2C.41*
- - - - Non étendue, à la *86.2C.31*
- - - Dermabrasion
- - - - Étendue, à la *86.2C.B1*
- - - - Non étendue, à la *86.2C.A1*
- - - Électrocautérisation
- - - - Étendue, à la *86.2C.21*
- - - - Non étendue, à la *86.2C.11*
- - - Laser
- - - - Étendue, à la *86.2C.61*
- - - - Non étendue, à la *86.2C.51*
- - Excision
- - - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la *86.32.11*
- - - - - Recouvrement plastique, à la *86.33.11*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.31.11*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la *86.42.11*
- - - - - Recouvrement plastique, à la *86.43.11*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.41.11*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à la *86.6B.21*
- - - - Non étendue, à la *86.6B.11*
- - - Total
- - - - Étendue, à la *86.6A.21*
- - - - Non étendue, à la *86.6A.11*
- - Incision avec
- - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané, à la *86.04.10*
- - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané de la *86.05.10*
- - Injection ou tatouage de lésion ou de défaut cutané, à la *86.02.11*
- - Insertion d'expanseur tissulaire, à la *86.93.21*
- - Perfusion locale [régionale] de la *39.97.09*

Tête *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Plastie
- - - Avancement
- - - - Étendue, à la *86.7A.21*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.11*
- - - Glissement-rotation
- - - - Étendue, à la *86.7A.41*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.31*
- - - Lambeau
- - - - Insulaire
- - - - - Étendue, à la *86.7A.81*
- - - - - Non étendue, à la *86.7A.71*
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à la *86.7D.11*
- - - - Locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la *86.7A.91*
- - - - Pédiculé à distance, à la *86.7C.11*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7B.11*
- - - Transposition VY
- - - - Étendue, à la *86.7A.61*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.51*
- - - W
- - - - Étendue, à la *86.7A.D1*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.C1*
- - - Z
- - - - Étendue, à la *86.7A.B1*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.A1*
- - Remplacement permanent peau matériel remplacement
- - - Bicouche derme-épiderme
- - - - Étendu, à la *86.6C.21*
- - - - Non étendu, à la *86.6C.11*
- - - Derme
- - - - Étendu, à la *86.6C.61*
- - - - Non étendu, à la *86.6C.51*
- - - Épiderme
- - - - Étendu, à la *86.6C.41*
- - - - Non étendu, à la *86.6C.31*
- - Révision
- - - Greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la *86.6D.11*
- - - Plastie
- - - - Lambeau
- - - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à la *86.7E.41*
- - - - - Locale cutanée et sous-cutanée, à la *86.7E.11*
- - - - - Pédiculé à distance, à la *86.7E.31*
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7E.21*
- - Suture
- - - Primaire de la peau et du tissu sous-cutané de la *86.52.11*
- - - Secondaire de la peau et du tissu sous-cutané à la *86.53.11*

Tête *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tomodensitométrie de la *87.03*
- - Tomographe computérisée de la *87.03*
- - Tomographie axiale computérisée de la *87.03*

Tétracycline ¬ Injection d'agent cytotoxique ou *34.92*

Tétralogie Fallot
- Avec ou sans
- - Commissurotomie de la valve pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- - Patch de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- - Prothèse de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- - Résection infundibulaire ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- - Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- ¬ Correction totale de la *35.81*

TEVAP] ¬ Électrovaporisation transurétrale de la prostate [*60.22*

Textile (fibre) (filet) ¬ Dispositif *37.41*

Thal * ¬ Opération de *42.85*

Thalamectomie
v./v.a. Chimiothalamectomie

Thalamotomie ¬ *01.41*

Thalamus ¬
- Incision du *01.41*
- Opération du *01.41*

Thallium avec ou sans stimulation transœsophagienne ¬ Test de stress au *89.44*

Thénarien ¬ Incision et drainage de l'espace palmaire ou *82.04*

Thermique
- Fonction vestibulaire ¬ Test *95.44*
- Tissus du sein par ultrasons focalisés ¬ Ablation *85.2B*
- Vapeur d'eau pour réduction de volume pulmonaire, par endoscopie ¬ Ablation *33.79.12*

Thermoablation
- Cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique
- - Lésion ou de tissu de l'œsophage, par électroablation, *42.33.20*
- - Tissu ou de lésion des voies biliaires et du sphincter d'Oddi, par électroablation, *51.64.10*
- Locale de lésion ou de tissu rectal ¬ *48.35.20*
- ¬ Destruction de tissu thyroïdien par *06.32*

Thermocautérisation
- Lésion de cornée ¬ *11.42*

Thermocautérisation *–suite*
- Sclérotique, avec iridectomie ¬ *12.62*
- ¬ Réparation d'entropion ou d'ectropion par *08.41*

Thermocoagulation
- Cryocoagulation ou par radiofréquence ¬ Destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, *43.41.20*
- Ou cryocoagulation ¬ Destruction endoscopique de lésion du duodénum, par électrocoagulation, *45.30.20*
- ¬
- - *00.99.A6*
- - Dénervation percutanée de facette, par *03.96.11*

Thermodilution ¬ Monitoring de débit cardiaque par indicateur de *89.68*

Thermographie
- Autre site ¬ *88.89*
- Cérébrale ¬ *88.81*
- Ganglion lymphatique ¬ *88.89*
- Mammaire ¬ *88.85*
- Musculaire ¬ *88.84*
- Oculaire ¬ *88.82*
- Osseuse ¬ *88.83*
- Ostéo-articulaire ¬ *88.83*
- SAP ¬ *88.89*
- Sein * ¬ *88.85*
- Vasculaire ¬ *88.86*
- Veine profonde ¬ *88.86*

Thermokératoplastie ¬ *11.74*

Thermomodulation du disque intervertébral ¬ *7A.31*

Thermoplastie bronchique ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, *32.01.13*

Thermoplastiques ¬ Masques *92.29.62*

Thermothérapie
- Induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.12*
- Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.22*
- Micro-onde
- - Prostate [TUMT] ¬ *60.96*
- - ¬ Destruction transurétrale de tissu prostatique par *60.96*
- Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.32*
- Radiofréquence ¬ *60.97*
- ¬ Autre destruction transurétrale de tissu prostatique par *60.97*

Thomas ¬ Traction par attelle de *93.45*

Thompson * ¬ Opération de *83.86*

Thoracic outlet syndrome] ¬ Ténotomie pour décompression thoracique [*83.13*

Thoracique
v./v.a. Artère thoracique
v./v.a. extra-thoracique
v./v.a. transthoracique

Thoracique *–suite*
- Abdomen dos ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi *83.89.14*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, paroi *83.49.34*
- - - Fasciectomie, paroi *83.44.14*
- - - Incision de tissu mou, paroi *83.09.94*
- - - Myectomie, paroi *83.45.14*
- - - Section de tissu mou, paroi *83.19.94*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, paroi *83.65.14*
- - - - Tendon, paroi *83.64.14*
- - - Ténectomie, paroi *83.42.14*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, paroi *83.99.24*
- - - Plastique
- - - - Fascia, paroi *83.89.94*
- - - - Muscle, paroi *83.87.94*
- - - - Tendon, paroi *83.88.94*
- - - Tendon, paroi *83.99.14*
- - Avancement de tendon, paroi *83.71.14*
- - Bursectomie, paroi *83.5X.14*
- - Bursotomie, paroi *83.03.14*
- - Constitution de matériel de greffe, paroi *83.88.34*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi *83.19.24*
- - Excision lésion
- - - Fascia, paroi *83.39.22*
- - - Gaine tendineuse, paroi *83.31.14*
- - - Muscle, paroi *83.32.12*
- - - Tendon, paroi *83.39.12*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon ou de fascia, paroi *83.09.14*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi *83.14.14*
- - Greffe
- - - Autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia, paroi *83.82.44*
- - - Fascia, paroi *83.82.14*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, paroi *83.82.24*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi *83.82.34*
- - - Tendon, paroi *83.81.14*
- - Incision de tendon, paroi *83.13.14*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi *83.91.14*
- - Myotomie, paroi *83.02.14*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, paroi *83.88.14*
- - - Musculaire, paroi *83.87.14*
- - - Remplacement de tendon, paroi *83.88.24*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi *83.85.24*

Thoracique *–suite*
- Abdomen dos ¬ *–suite*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, paroi *83.85.14*
- - Rattachement
- - - Muscle, paroi *83.74.14*
- - - Tendon, paroi *83.73.14*
- - Recouvrement de défaut de fascia, paroi *83.89.24*
- - Recul de tendon, paroi *83.72.14*
- - Résection compartimentale, paroi *83.49.24*
- - Révision
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires, paroi *83.8A.34*
- - - Plastie avec lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, paroi *83.8A.14*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi *83.8A.24*
- - Section
- - - Muscle, paroi *83.19.14*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi *83.19.34*
- - - Tendon, paroi *83.13.24*
- - Suture
- - - Différée de tendon, paroi *83.62.14*
- - - Gaine tendineuse, paroi *83.61.14*
- - Ténodèse, paroi *83.88.44*
- - Transfert de tendon, paroi *83.78.14*
- - Transposition ou transplantation de muscle, paroi *83.77.14*
- Abdominal périphérique nombre ¬
- - Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux *00.4A.5*
- - Filtres [parapluie] vasculaires implantés dans des vaisseaux *00.4G.2*
- - Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux *00.4G.8*
- - Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux *00.4H.1*
- Artificiel ¬
- - Endartériectomie d'autres vaisseaux *38.15.50*
- - Incision d'autres vaisseaux *38.05.31*
- Autre ¬
- - Abord de la colonne *03.04.39*
- - Autre
- - - Excision
- - - - Vaisseaux *38.65.99*
- - - - Veines *38.65.29*
- - - Occlusion chirurgical
- - - - Autres vaisseaux *38.85.99*
- - - - Veines *38.85.29*
- - - Réparation de vaisseaux *39.59.59*
- - Biopsie de la paroi *34.23.99*
- - Endartériectomie d'autres vaisseaux *38.15.99*

Thoracique *–suite*
- Autre ¬ *–suite*
- - Excision ou destruction de lésion de la paroi *34.4X.99*
- - Incision
- - - Autres vaisseaux *38.05.99*
- - - Paroi *34.01.99*
- - - Veines *38.05.29*
- - Opération du canal *40.69*
- - Suture de veine *39.32.39*
- Avec
- - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.32*
- - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.33*
- - 3 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.34*
- - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.35*
- - Anastomose autre ¬ Résection
- - - Vaisseaux *38.35.99*
- - - Veines *38.35.29*
- - Imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne *04.81.23*
- - Lyse d'adhérences) ¬ Révision de cathéter intercostal [drain *34.04*
- - Patch
- - - Synthétique
- - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux *39.57.39*
- - - - ¬ Réparation de l'aorte *39.57.31*
- - - Tissu
- - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux *39.56.39*
- - - - ¬ Réparation de l'aorte *39.56.31*
- - Remplacement
- - - Autre ¬ Résection
- - - - Vaisseaux *38.45.99*
- - - - Veines *38.45.39*
- - - Prothèse hybride ¬ Résection de l'aorte *38.45.14*
- - - ¬ Résection de l'aorte *38.45.12*
- - Réparation
- - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.37*
- - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.36*
- - - ¬ Résection partielle de lésion de la paroi *34.4X.22*
- - Résection
- - - Diaphragme

Thoracique *–suite*

- Avec *–suite*
- - Résection *–suite*
- - - Diaphragme *–suite*
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.51.13*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.52.13*
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.51.12*
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.51.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.52.14*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.52.12*
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique par voie *53.83.21*
- - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique par voie *53.83.11*
- - ¬
- - - Opération de réentrée, aorte *39.54.11*
- - - Réparation pour stabilisation de la paroi *34.76*
- Ciel ouvert ¬ Drainage *34.09*
- CT] ¬ Radiographie: colonne *87.23*
- Dos ¬
- - Autre transposition de tendon, paroi *83.76.14*
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, paroi *83.49.14*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la paroi *86.42.17*
- - - - - Recouvrement plastique, à la paroi *86.43.17*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi *86.41.17*
- - Exploration de gaine tendineuse, paroi *83.01.14*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à la paroi *86.6B.27*
- - - - Non étendue, à la paroi *86.6B.17*
- - - Total
- - - - Étendue, à la paroi *86.6A.27*
- - - - Non étendue, à la paroi *86.6A.17*
- - Plastie
- - - Lambeau

Thoracique *–suite*

- Dos ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Lambeau *–suite*
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires, à la paroi *86.7D.17*
- - - - Pédiculé à distance, à la paroi *86.7C.17*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la paroi *86.7B.17*
- Ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - Avec capacité potentiel
- - - Maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6A.4B*
- - - Pompage
- - - - 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6A.4C*
- - - - 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6A.4E*
- - - - Moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6A.4D*
- - ¬
- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie *37.6A.21*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie *37.6A.12*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6A.11*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie *37.6A.3A*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, uniquement kit à domicile, par chirurgie *37.6A.38*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie *37.6A.37*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie *37.6A.36*

Thoracique *–suite*

- Ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie *37.6A.35*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie *37.6A.34*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie *37.6A.48*
- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6A.71*
- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie *37.6B.21*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie *37.6B.12*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6B.11*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie *37.6B.33*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie *37.6B.32*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6B.31*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie *37.6B.44*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6B.43*
- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6B.71*
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie *37.6C.21*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie *37.6C.12*

Thoracique *–suite*
- Ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6C.11*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie *37.6C.33*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie *37.6C.32*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6C.31*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie *37.6C.44*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6C.43*
- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6C.71*
- Profond
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection d'autres veines *38.35.28*
- - - Remplacement ¬ Résection d'autres veines *38.45.38*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision d'autres veines *38.65.22*
- - - - Occlusion chirurgicale d'autres veines *38.85.28*
- - - Incision de veines *38.05.21*
- Radicale ¬ Dissection *32.6*
- Résection complet sternum
- - Avec réparation ¬ Résection de lésion de la paroi *34.4X.32*
- - Sans réparation ¬ Résection de lésion de la paroi *34.4X.31*
- Sans
- - Imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne *04.81.26*
- - Ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.31*
- - Réparation ¬ Résection partielle de lésion de la paroi *34.4X.21*
- - Résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.51.11*

Thoracique *–suite*
- Sans *–suite*
- - Résection péricarde ou diaphragme *–suite*
- - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.52.11*
- SAP ¬ Réparation de la paroi *34.79*
- Système de remplacement du cœur ¬ Remplacement ou réparation de l'unité *37.53*
- Thoracic outlet syndrome] ¬ Ténotomie pour décompression *83.13*
- Thoraco-abdominal autre ¬
- - Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte *39.73.09*
- - Réparation de hernie diaphragmatique, par voie *53.89*
- Thoracotomie pour extraction de corps étranger ¬ Incision de la paroi *34.01.10*
- Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, colonne *81.92.23*
- Voie
- - Dorsal dorsolatéral
- - - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.04.31*
- - - 2 segments ¬ Abord de la colonne *03.04.32*
- - - 3 segments et plus ¬ Abord de la colonne *03.04.33*
- - Endovasculaire ¬ Opération de réentrée, aorte *39.54.12*
- - Ventral
- - - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.04.34*
- - - 2 segments ¬ Abord de la colonne *03.04.35*
- - - 3 segments et plus ¬ Abord de la colonne *03.04.36*
- ¬
- - Aorte ascendant crosse aortique aorte
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- - Artériographie des membres supérieurs et de l'aorte *88.42.10*
- - Arthroscopie diagnostique d'articulation *80.29.11*
- - Autre
- - - Excision de l'aorte *38.64.10*
- - - Incision de la plèvre, lyse d'adhérences du poumon et de la paroi *34.09.10*
- - - Occlusion chirurgicale de l'aorte *38.84.10*
- - - Radiographie
- - - - Colonne *87.23*
- - - - Tissus mous de la paroi *87.39*
- - - Réparation
- - - - Aorte *39.59.51*

Thoracique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Réparation *–suite*
- - - - Chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte *39.52.21*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la paroi *34.23.10*
- - - Ouverte de la paroi *34.23.20*
- - Canulation du canal *40.61*
- - Colonne *7A.B1.21*
- - Destruction de lésion de la paroi *34.4X.40*
- - Drain *34.04*
- - Drainage
- - - *34.04*
- - - Ventriculaire vers la cavité *02.33*
- - Embolisation
- - - Ou occlusion par coils, vaisseaux *39.79.24*
- - - Sélectif
- - - - Avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux *39.79.C4*
- - - - Ballonnets détachables, vaisseaux *39.79.44*
- - - - Filtres [parapluie], vaisseaux *39.79.54*
- - - - Liquides embolisants, vaisseaux *39.79.B4*
- - - - Particules, vaisseaux *39.79.64*
- - - - Plugs, vaisseaux *39.79.A4*
- - - - Vaisseaux *39.79.94*
- - Excision de lésion de la paroi *34.4X.10*
- - Fenestration d'anévrisme disséquant de l'aorte *39.54.1*
- - Fermeture
- - - Artère cathéter
- - - - Laser, vaisseaux *39.79.74*
- - - - Radiofréquence, vaisseaux *39.79.84*
- - - Autres fistules *34.73*
- - - Fistule du canal *40.63*
- - Fistulisation du canal *40.62*
- - Fistulographie de la paroi *87.38*
- - Greffe osseuse et transposition osseuse, paroi *34.77*
- - Instillation dans la cavité *34.92*
- - ITPC
- - - Autre veine *00.4B.23*
- - - Vaisseau artificiel *00.4B.43*
- - Ligature
- - - Canal *40.64*
- - - Stripping de veines variqueuses *38.55*
- - Mastectomie radical
- - - Avec résection partielle de la paroi *85.A6.12*
- - - Sans résection partielle de la paroi *85.A6.11*
- - Myotomie pour décompression *83.19*
- - Œsophagostomie *42.19*

Thoracique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pléthysmogramme d'impédance *89.38.12*
- - Réparation des déformations *34.74*
- - Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi *34.3X.22*
- - Sinusographie de la paroi *87.38*
- - Suture
- - - Aorte *39.31.61*
- - - Lacération de la paroi *34.71*
- - Sympathectomie *05.26*

Thoraco-abdominal
- Autre ¬
- - Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et *39.73.09*
- - Réparation de hernie diaphragmatique, par voie thoracique et *53.89*
- Avec
- - 1 ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.42*
- - 2 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.43*
- - 3 ouvertures ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.44*
- - 4 ouvertures et plus ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.45*
- - Remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.45.13*
- - Réparation
- - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.47*
- - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.46*
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique par voie *53.85.21*
- - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique, par voie *53.85.11*
- Sans ouverture ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte *39.73.41*
- ¬
- - Fistulectomie *34.83*
- - Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie *42.42.21*

Thoracocentèse ¬ *34.91*

Thoraco-gastrique ¬ Fistulectomie *34.83*

Thoraco-intestinale ¬ Fistulectomie *34.83*

Thoracoplastie
- Autre ¬ *33.34.99*
- Complète ¬ *33.34.20*
- Partielle ¬ *33.34.10*

Thoracoscopie
- Autre ¬ Pleurodèse sous *34.6X.29*
- Avec
- - Décortication ¬ Pleurodèse sous *34.6X.22*
- - Implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique, par *53.84.21*
- Laparoscopie ¬ Réopération dans une zone déjà préopérée par chirurgie ouverte, par *00.99.11*
- Poudrage ¬ Pleurodèse sous *34.6X.23*
- Sans
- - Décortication ¬ Pleurodèse sous *34.6X.21*
- - Implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique, par *53.84.11*
- Transpleural
- - Autre ¬ *34.21.99*
- - Première intervention ¬ *34.21.10*
- - Réintervention ¬ *34.21.20*
- ¬
- - Agrafage linéaire par laparoscopie ou *00.9A.14*
- - Autre excision
- - - Ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par *32.09.20*
- - - Plèvre, pleurectomie sous *34.59.10*
- - Drainage péricardique, par *37.12.12*
- - Excision
- - - Destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par *40.29.15*
- - - Ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par *40.29.16*
- - Péricardiotomie, par *37.12.12*

Thoracoscopique
- Autre ¬ Pleurectomie et décortication pulmonaire, *34.52.99*
- Avec élargissement
- - Angioplastie ¬
- - - Bilobectomie pulmonaire, par voie *32.44.13*
- - - Lobectomie pulmonaire
- - - - Avec élargissement par angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie *32.43.13*
- - - - Voie *32.41.17*
- - - Pneumonectomie, par voie *32.50.13*
- - - Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie *32.31.13*
- - Bronchoplastie
- - - Angioplastie ¬
- - - - Bilobectomie pulmonaire, par voie *32.44.14*
- - - - Lobectomie

Thoracoscopique *–suite*
- Avec élargissement *–suite*
- - Bronchoplastie *–suite*
- - - Angioplastie ¬ *–suite*
- - - - Lobectomie *–suite*
- - - - - Pulmonaire avec élargissement, par voie *32.43.14*
- - - - - Pulmonaire, par voie *32.41.18*
- - - - Pneumonectomie, par voie *32.50.14*
- - - - Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie *32.31.14*
- - - ¬
- - - - Bilobectomie pulmonaire, par voie *32.44.12*
- - - - Lobectomie
- - - - - Pulmonaire avec élargissement, par voie *32.43.12*
- - - - - Pulmonaire, par voie *32.41.16*
- - - - Pneumonectomie, par voie *32.50.12*
- - - - Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie *32.31.12*
- Ou laparoscopique dans une zone déjà prétraitée par une procédure interventionnelle percutanée ou irradiée ¬ Chirurgie ouverte, *00.99.12*
- Sans élargissement bronchoplastie sans élargissement angioplastie ¬
- - Bilobectomie pulmonaire, par voie *32.44.11*
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Avec élargissement, par voie *32.43.11*
- - - Voie *32.41.15*
- - Pneumonectomie, par voie *32.50.11*
- - Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie *32.31.11*
- ¬
- - Biopsie
- - - Plèvre par voie *34.20*
- - - Pulmonaire par voie *33.20*
- - Drainage de la cavité pleurale par voie *34.06*
- - Enlèvement d'électrode épicardique, *37.7B.23*
- - Excision
- - - Destruction
- - - - Ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie *40.22.11*
- - - - Locale de lésion ou de tissu de poumon, par voie *32.2A.12*
- - - Ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par voie *40.22.12*
- - - Partielle du thymus par voie *07.83*
- - - Totale du thymus par voie *07.84*
- - Implantation d'électrode dans l'épicarde, *37.7A.23*
- - Incision du thymus par voie *07.95*
- - Opération autre et non spécifiée du thymus par voie *07.98*

Thoracoscopique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Pleurectomie
- - - Décortication pulmonaire, *34.52*
- - - Partielle et décortication pulmonaire, *34.52.15*
- - - Radical décortication poumon paroi thoracique
- - - - Avec
- - - - - Résection du diaphragme, *34.52.13*
- - - - - Résection du péricarde ainsi que du diaphragme, *34.52.14*
- - - - - Résection du péricarde, *34.52.12*
- - - - Sans résection du péricarde ou du diaphragme, *34.52.11*
- - - Subtotale et décortication pulmonaire, *34.52.16*
- - Pneumonectomie, par voie *32.50*
- - Résection cunéiforme du poumon [wedge resection], par voie *32.2A.12*
- - Revascularisation transmyocardique *36.33*

Thoracostomie ¬ Fermeture de *34.72*

Thoracotomie

v./v.a. Mini-thoracotomie

- Collapsus du poumon ¬ *33.32*
- Contrôle d'hémorragie ¬ Réouverture de *34.03*
- Évacuation d'hématome ¬ Réouverture de *34.03*
- Exploration ¬ Réouverture de *34.03*
- Exploratrice ¬ *34.02*
- Extraction de corps étranger ¬ Incision de la paroi thoracique, *34.01.10*
- Latéral comme voie abord ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.D1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.D2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.D3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.D4.12*
- - Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *37.9B.12*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.C1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.C2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.C3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.C4.12*
- - Remplacement valve

Thoracotomie *–suite*

- Latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Remplacement valve *–suite*
- - - Aortique
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.82*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.22*
- - - - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.A2*
- - - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.B2*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.32*
- - - Mitral
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F2.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F2.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F2.32*
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F3.82*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F3.12*

Thoracotomie *–suite*

- Latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Remplacement valve *–suite*
- - - Pulmonaire *–suite*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F3.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F3.32*
- - - Tricuspide
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F4.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F4.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F4.32*
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.82*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.42*

Thoracotomie *–suite*

- Latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - Aortique implantation *–suite*
- - - - Xénogreffe *–suite*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.22*
- - - - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.A2*
- - - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.B2*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.32*
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H2.12*
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H2.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H2.32*
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H3.82*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H3.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H3.32*
- - - Tricuspide implantation

Thoracotomie *–suite*

- Latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - Tricuspide implantation *–suite*
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H4.12*
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H4.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H4.32*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.G1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.G2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.G3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.G4.12*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.E1.12*
- - - Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.E2.12*
- - - Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.E3.12*
- - - Tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.E4.12*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.A1.12*
- - - Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.A2.12*
- - - Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.A3.12*
- - - Tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.A4.12*
- Mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec *35.D1.12*
- - - Mitrale, avec *35.D2.12*
- - - Pulmonaire, avec *35.D3.12*
- - - Tricuspide, avec *35.D4.12*

Thoracotomie *–suite*

- Mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Enlèvement d'implants cardiaques, avec *37.9B.12*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Aortique avec *35.C1.12*
- - - Mitrale, avec *35.C2.12*
- - - Pulmonaire, avec *35.C3.12*
- - - Tricuspide, avec *35.C4.12*
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec *35.F1.82*
- - - - - Homogreffe], avec *35.F1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.F1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec *35.F1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec *35.F1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec *35.F1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F1.22*
- - - - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec *35.F1.A2*
- - - - - Repoussant le calcium, avec *35.F1.B2*
- - - - - Sans stent, avec *35.F1.32*
- - - Mitral
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec *35.F2.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec *35.F2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F2.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.F2.32*
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec *35.F3.82*
- - - - - Homogreffe], avec *35.F3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.F3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec *35.F3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec *35.F3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F3.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.F3.32*
- - - Tricuspide
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec *35.F4.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec *35.F4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F4.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.F4.32*
- - Retrait prothèse valvulaire

Thoracotomie *–suite*

- Mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec *35.H1.82*
- - - - - Homogreffe], avec *35.H1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.H1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec *35.H1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec *35.H1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec *35.H1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H1.22*
- - - - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec *35.H1.A2*
- - - - - Repoussant le calcium, avec *35.H1.B2*
- - - - - Sans stent, avec *35.H1.32*
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec *35.H2.12*
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec *35.H2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H2.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.H2.32*
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée [homogreffe], avec *35.H3.82*
- - - - - Homogreffe], avec *35.H3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.H3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec *35.H3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec *35.H3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H3.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.H3.32*
- - - Tricuspide implantation
- - - - Allogreffe [homogreffe], avec *35.H4.12*
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec *35.H4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H4.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.H4.32*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec *35.G1.12*
- - - Mitrale, avec *35.G2.12*
- - - Pulmonaire, avec *35.G3.12*
- - - Tricuspide, avec *35.G4.12*

Thoracotomie *–suite*

- Mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec *35.E1.12*
- - - Mitrale avec *35.E2.12*
- - - Pulmonaire avec *35.E3.12*
- - - Tricuspide avec *35.E4.12*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec *35.A1.12*
- - - Mitrale avec *35.A2.12*
- - - Pulmonaire avec *35.A3.12*
- - - Tricuspide avec *35.A4.12*
- Mini-thoracotomie sternotomie
- - Avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère abdominale
- - - - - ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.24*
- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (*36.1B.14*
- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.24*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.14*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.14*
- - - - - ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.24*
- - - - Artère mammaire
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.22*
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.22*
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.22*
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (*36.1B.12*
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.12*
- - - - - Interne [artère thoracique interne] ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.12*
- - - - Artère radiale
- - - - - ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.21*
- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (*36.1B.11*
- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.21*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.11*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.11*
- - - - - ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.21*
- - - - Autre

Thoracotomie *–suite*

- Mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Artère autogène *–suite*
- - - - Autre *–suite*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.25*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (*36.1B.15*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.25*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.15*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.15*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.25*
- - - - Greffon
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.23*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (*36.1B.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.23*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] [artère thoracique interne] ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.23*
- - - Capacité potentiel
- - - - Maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.4B*
- - - - Pompage
- - - - - 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.4C*

Thoracotomie *–suite*

- Mini-thoracotomie sternotomie *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Capacité potentiel *–suite*

- - - - Pompage *–suite*

- - - - - 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.4E*

- - - - - Moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.4D*

- - - Prothèse vasculaire ¬

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.2A*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (*36.1B.1A*

- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.2A*

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.1A*

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.1A*

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.2A*

- - - Veine autogène

- - - - Avec

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.27*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (*36.1B.17*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.27*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.17*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.17*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.27*

- - - - Sans

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.26*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (*36.1B.16*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.26*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.16*

Thoracotomie *–suite*

- Mini-thoracotomie sternotomie *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Veine autogène *–suite*

- - - - Sans *–suite*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.16*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.26*

- - - Xénogreffe ¬

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.28*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (*36.1B.18*

- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.28*

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.18*

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.18*

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.28*

- - ¬

- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.21*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.12*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.11*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.3A*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.38*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.37*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.36*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.35*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.34*

Thoracotomie *–suite*

- Mini-thoracotomie sternotomie *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire *–suite*

- - - - Avec *–suite*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.48*

- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.71*

- - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (*36.1B.1*

- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.21*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.12*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.11*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.33*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.32*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.31*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.44*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.43*

- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.71*

- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.21*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.12*

Thoracotomie *–suite*

- Mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.11*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.33*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.32*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.31*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.44*
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.43*
- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.71*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.2*
- Sternotomie
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Enlèvement d'électrode épicardique, par *37.7B.21*
- - - Implantation d'électrode dans l'épicarde, par *37.7A.21*
- - ¬ Fermeture secondaire de *34.75*
- ¬
- - Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par *32.09.10*
- - Réouverture de *34.03*

Thorax

- Autre ¬
- - Autres opérations du *34.99.99*
- - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique du *97.49*
- - IRM du *88.92.19*
- - Ultrasonographie diagnostique d'autre site du *88.73.99*
- Carène (avec matériel prothétique) ¬ Réparation de *34.74*
- Colonne vertébrale ¬ Radioscopie fonctionnelle, articulation, *88.39.21*
- Effort ainsi que produit de contraste ¬ IRM du *88.92.14*
- Entonnoir (avec matériel prothétique) ¬ Réparation de *34.74*

Thorax *–suite*

- Médiastin et au sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au *86.88.I2*
- Myocarde
- - Autre ¬ Imagerie par résonance magnétique, *88.92.99*
- - ¬ Imagerie par résonance magnétique, *88.92*
- Ouvert
- - Autre ¬ Angioplastie d'artère coronaire à *36.03.09*
- - ¬
- - - Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (radiofréquence) (résection), à *37.33*
- - - Angioplastie d'artère coronaire à *36.03*
- - - Massage cardiaque à *37.91*
- - - Traitement non-opératoire à *96.B1*
- Plèvre et le diaphragme ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le *34.28*
- Repos, avec produit de contraste ¬ IRM du *88.92.12*
- Sternum ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative, au *86.88.J2*
- ¬
- - Autre radiographie du *87.49*
- - CAT scan du *87.41*
- - CT scan du *87.41*
- - Drainage fermé du *34.04*
- - Plastie du *33.34*
- - Tomodensitométrie du *87.41*
- - Tomographie axiale computérisée du *87.41*

Thrombectomie

- Extraction de corps étranger ¬ *37.11*
- Lame rotative ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, *39.75.11*
- Percutané
- - Lame rotatif vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ *39.76.61*
- - - Intracrânien(s) ¬ *39.77.61*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien(s) ¬ *39.76.62*
- - - Intracrânien(s) ¬ *39.77.62*
- - ¬ Création de shunt portosystémique, thrombolyse et *39.11.12*
- Thrombolyse percutanées ¬ Révision de shunt portosystémique avec *39.11.23*
- Transluminale percutanée, autres vaisseaux ¬ *39.75.17*
- ¬
- - *38.0*
- - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par *00.66.36*
- - Endartériectomie avec *38.1*

Thrombectomie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec *85.K6.12*

Thrombocytaphérèse thérapeutique ¬ *99.74*

Thrombocyte

- Plasma, des érythrocytes ¬ Déplétion des *41.0C.21*
- ¬ Transfusion de *99.05*

Thromboendartériectomie coronaire avec patch ¬

- *36.03.15*
- *36.03.16*

Thrombolyse

- Percutané
- - Sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ *39.76.50*
- - - Intracrânien(s) ¬ *39.77.50*
- - ¬ Révision de shunt portosystémique avec thrombectomie et *39.11.23*
- Sélectif
- - Assistance échographique ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, *39.75.16*
- - Cadre d'une intervention de chirurgie vasculaire ¬ *38.1A*
- - ¬ Intervention vasculaire transluminal percutané
- - - Autres vaisseaux, *39.75.15*
- - - Coronaires, *00.66.38*
- Thrombectomie percutanées ¬ Création de shunt portosystémique, *39.11.12*

Thrombolytique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Injection ou perfusion d'agent *99.10*

Thrombosant ¬ Réparation d'anévrisme par fil *39.52*

Thrombose veineuse profonde par ultrason ¬ Scanner de *88.77*

Thrombosées ¬

- Évacuation d'hémorroïdes *49.47*
- Incision d'hémorroïdes *49.47*

Thrombus guidé cathéter

- Nombre de systèmes ¬ Utilisation de systèmes d'extraction de corps étranger et de *00.4F.2*
- ¬ Utilisation de systèmes d'extraction de corps étranger et de *00.4F*

Thymectomie

- Partielle * ¬ *07.81*
- Totale * ¬ *07.82*

Thymopexie ¬ *07.99*

Thymus

- Autre ¬
- - Biopsie du *07.16.99*
- - Techniques diagnostiques concernant la glande surrénale, l'hypophyse, l'épiphyse et le *07.19*
- Voie thoracoscopique ¬

Thymus *–suite*
- Voie thoracoscopique ¬ *–suite*
- - Excision
- - - Partielle du *07.83*
- - - Totale du *07.84*
- - Incision du *07.95*
- - Opération autre et non spécifiée du *07.98*
- ¬
- - Aspiration du *07.92*
- - Autre
- - - Excision
- - - - Partielle du *07.81*
- - - - Totale du *07.82*
- - - Incision du *07.92*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *07.16.10*
- - - Ouverte du *07.16.11*
- - Exploration de l'aire du *07.91*
- - Greffe de *07.94*
- - Opération autre et non spécifiée du *07.99*
- - Réparation du *07.93*

Thyréoglosse
- Autre ¬ Excision du canal ou du tractus *06.7X.99*
- Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Intervention secondaire pour excision du canal *06.7X.14*
- Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Intervention secondaire pour excision du canal *06.7X.15*

Thyréotropine recombinante rh-TSH ¬
- Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- - Avec administration de *92.18.04*
- - Sans administration de *92.18.03*
- Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq
- - - Avec administration de *92.28.42*
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de *92.28.44*
- - - - Sans administration de *92.28.43*
- - - Sans administration de *92.28.41*
- - 5 GBq
- - - Avec administration de *92.28.46*
- - - Sans administration de *92.28.45*

Thyroïde
- Autre ¬ Autres opérations de la glande *06.98.99*
- Avec
- - Ablation de l'isthme ou de la collerette lobe opposé) ¬ Ablation complète d'un lobe de la glande *06.2*
- - Excision d'un nodule au côté opposé ¬ Résection subtotale unilatérale de la *06.34.12*

Thyroïde *–suite*
- Avec *–suite*
- - Hémithyroïdectomie au côté opposé ¬ Résection subtotale unilatérale de la *06.34.13*
- - Résection partielle ¬ Réexploration de la *06.35*
- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie de la glande *06.11*
- Lingual
- - Autre ¬ Excision de *06.6X.99*
- - Transcervical
- - - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de *06.6X.12*
- - - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de *06.6X.11*
- - Transorale ¬ Excision de *06.6X.10*
- Ouverte ¬ Biopsie de la glande *06.12*
- Parathyroïdes, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les glandes *06.19*
- Voie
- - Sous-mentonnière ¬ Excision de la glande *06.6*
- - Transbuccale ¬ Excision de la glande *06.6*
- ¬
- - Biopsie-aspiration de la *06.11*
- - Destruction de lésion ou de tissu de la glande *06.32*
- - Examen ultrasonographique de la glande *88.71.13*
- - Excision de tissu ou de lésion de la *06.31*
- - Réparation de la glande *06.98.10*
- - Résection
- - - Isthme de la glande *06.36*
- - - Subtotale de la *06.34.11*
- - Section de l'isthme de la *06.91*
- - Suture de glande *06.93*

Thyroïdectomie
v./v.a. Hémithyroïdectomie
- Avec trachéostomie simultané ¬
- - Dissection en bloc du larynx (avec *30.3*
- - Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec *30.4*
- Substernal
- - Autre ¬ *06.50.99*
- - Partielle
- - - Autre ¬ *06.51.99*
- - - Sternotomie ¬ *06.51.10*
- - Sternotomie ¬ *06.50.10*
- - Total
- - - Autre ¬ *06.52.99*
- - - Sternotomie ¬ *06.52.10*
- Total
- - Autre ¬ *06.4X.99*
- - Avec parathyroïdectomie ¬ *06.4X.11*
- - Sans parathyroïdectomie ¬ *06.4X.10*

Thyroïdien
- Autre

Thyroïdien *–suite*
- Autre *–suite*
- - Reconstruction ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection *30.4X.29*
- - ¬ Autre incision du champ *06.09.99*
- Contrôle d'hémorragie ¬ Réouverture de champ *06.02*
- Drainage ¬ Autre incision du champ *06.09.11*
- Étude de fonction radio-isotopique ¬ Scintigraphie *92.01*
- Évacuation d'hématome ¬ Réouverture de champ *06.02*
- Exploration ¬
- - Autre incision du champ *06.09.12*
- - Réouverture de champ *06.02*
- Incision ¬ Extraction de corps étranger du champ *06.09*
- Reconstruction
- - Anastomose œso-gastrique ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection *30.4X.27*
- - Avec
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection *30.4X.26*
- - - - Libre avec anastomoses microvasculaires ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection *30.4X.25*
- - - - Non vascularisé ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection *30.4X.22*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection *30.4X.21*
- - - - Pédiculé
- - - - - Régional ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection *30.4X.23*
- - - - - ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection *30.4X.24*
- Sans
- - Autres mesures ¬ Autre incision du champ *06.09.10*
- - Reconstruction ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie ainsi que résection *30.4X.20*
- Thermoablation ¬ Destruction de tissu *06.32*
- Unilatéral
- - Autre ¬ Lobectomie *06.2X.99*
- - Avec parathyroïdectomie ¬ Lobectomie *06.2X.12*
- - Sans parathyroïdectomie ¬ Lobectomie *06.2X.11*
- ¬
- - Aspiration du champ *06.01*
- - Autogreffe de tissu *06.94*

Thyroïdien *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Drainage percutané ou par aiguille du champ *06.01*
- - Excision de nodule *06.33*
- - Ligature de vaisseaux *06.92*
- - Radiographie non contrastée de la région *87.09.99*
- - Réimplantation de tissu *06.94*
- - Réouverture du champ *06.02*
- - Transsection de l'isthme *06.91*

Thyroïdopexie
v./v.a. Crico-thyroïdopexie

Thyroïdotomie ¬

- *06.09*
- Cordectomie par *30.22.11*
- Décortication stripping corde vocale
- - *30.09.21*
- - Sans *30.09.11*
- Excision ou destruction lésion ou tissu larynx
- - *30.09.20*
- - Sans *30.09.10*

Thyroplastie de type I ¬ Médialisation de laryngoplastie, *31.69.12*

Tibia

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, *78.07.16*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.07.15*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, *78.07.13*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.07.14*
- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.16.39*
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du *77.37.13*
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.16.30*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Diaphysaire simple du *79.36.20*
- - - - Multifragmentaire d'autres parties du *79.36.40*
- Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.12*
- Distal
- - Avec
- - - Autre fixation interne
- - - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture du *79.16.29*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.32*
- - - Fixation interne
- - - - Autre plaque ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.31*

Tibia *–suite*

- Distal *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Fixation interne *–suite*
- - - - Clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.30*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.26.12*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *78.17.14*
- - ¬ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du *79.56.11*
- Fixation interne moyen technique mini-invasif assisté ballonnet ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture du *79.16.31*
- - Fracture proximale du *79.16.11*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.07.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.07.11*
- - ¬ Transposition osseuse, *78.07.11*
- Péroné
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.28*
- - - ¬
- - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.67.99*
- - - - Autre
- - - - - Incision osseuse sans section, *77.17.99*
- - - - - Ostectomie partielle, *77.87.99*
- - - - - Reconstruction plastique du *78.47.99*
- - - - - Section osseuse, *77.37.99*
- - - - Biopsie osseuse, *77.47.99*
- - - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, *77.67.99*
- - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, *78.57.99*
- - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.07.09*
- - - - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, *79.96.99*
- - - - Ostectomie totale, *77.97.99*
- - - - Ostéotomie cunéiforme, *77.27.99*
- - - - Raccourcissement d'os, *78.27.99*
- - - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de *79.56.99*
- - - - Séquestrectomie, *77.07.99*
- - Avec
- - - Fixation interne autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture de *79.16.99*
- - - - Ouverte de fracture de *79.36.99*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.07.11*
- - Biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, *77.47.20*

Tibia *–suite*

- Péroné *–suite*
- - Biopsie *–suite*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, *77.47.10*
- - Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.17.13*
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.67.05*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.17.10*
- - Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.17.11*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.01*
- - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, *78.17.99*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.17.12*
- - Sans
- - - Fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de fracture de *79.26.99*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.07.10*
- - SAP ¬ Amputation de jambe à partir du *84.15*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné, Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.67.05*
- - - Allongement d'os, *78.37*
- - - Autre résection osseuse partielle, *77.87*
- - - Débridement de fracture ouverte, *79.66*
- - - Excision d'os pour greffe, *77.77*
- - - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, *78.97*
- - - Ostéoclasie, *78.77*
- - - Réduction fermé
- - - - Décollement épiphysaire, *79.46*
- - - - Fracture sans fixation interne, *79.06*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, *78.87*
- Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.11*
- Proximal
- - Avec
- - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du *79.36.14*
- - - - Simple du *79.36.12*
- - - Fixation interne
- - - - Agrafe
- - - - - Blount) ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du *79.36.13*
- - - - - Blount) ou fil intermédullaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.10*

Tibia *–suite*
- Proximal *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Fixation interne *–suite*
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.16.10*
- - - - Vis ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.11*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.26.10*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture du *78.17.10*
- - - Ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du *78.17.12*
- - - - Simple du *78.17.11*
- - ¬ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du *79.56.10*
- Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du *79.26.11*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée d'autre fracture du *78.17.15*
- - Ouvert fracture
- - - Diaphysaire simple du *78.17.13*
- - - Multifragmentaire d'autres parties du *78.17.16*
- Vis de compression dynamique ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.13*
- ¬
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, *77.87.10*
- - - Raccourcissement d'os, *78.27.19*
- - - Reconstruction plastique du *78.47.10*
- - - Section osseuse du *77.37.19*
- - Débridement, *77.67.20*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, *78.27.11*
- - - Temporaire, *78.27.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.27.12*
- - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, *77.67.10*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.DA*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.CA*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.5A*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.4A*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.8A*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.7A*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.6A*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.BA*

Tibia *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Matériau *–suite*
- - - - Métallique *–suite*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.AA*
- - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du *79.96.10*
- - Ostectomie totale, *77.97.10*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, *77.27.10*
- - - Rotation du *77.37.10*
- - - Valgisante ou varisante du *77.37.14*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.57.10*

Tibial
v./v.a. fémoro-tibial
- Ou fémoral insert endoprothèse
- - Genou unicondylaire
- - - Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des composantes *80.06.1A*
- - - Ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire ou bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de composantes *81.54.44*
- - Total genou spécial ou endoprothèse total charnière
- - - Remplacement ¬ Implantation de composantes *81.54.45*
- - - ¬ Enlèvement des composantes *80.06.1B*
- ¬
- - Corticotomie lors de transport de segment *77.37.12*
- - V
- - - *38.09.10*
- - - *38.39*
- - - *38.49.10*
- - - *38.59.09*
- - - *38.69*
- - - *38.89*

Tibiale
v./v.a. Artère tibiale

Tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragalienne] ¬ Arthrodèse talo-crurale [*81.12.10*

Tibio-péronière
- Proximale ¬ Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.86.10*
- Supérieur
- - Arthroscopie ¬
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.1D*
- - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.3D*
- - Autre ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.49*
- - Chirurgie ouvert ¬

Tibio-péronière *–suite*
- Supérieur *–suite*
- - Chirurgie ouvert ¬ *–suite*
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.2D*
- - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.4D*
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.4B*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec
- - - - - Insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.4C*
- - - - - Insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.4D*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.4A*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.47*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.48*
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.44*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.43*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.42*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.41*
- - ¬
- - - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.5B*
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.9A*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.3B*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.4B*
- - - Révision
- - - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.1B*
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.2B*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.46.20*
- - - Synovectomie
- - - - Arthroscopique de l'articulation *80.76.11*

Tibio-péronière *–suite*

- Supérieur *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Synovectomie *–suite*
- - - - Ouverte de l'articulation *80.76.21*

Tibio-tarsien

- Sous-talaire [sous-astragalienne] ¬ Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/ *81.12.10*
- ¬ Fusion *81.11*

Tierce

- Greffon de cellules souches hématopoïétiques ¬ Prélèvement de source *41.0C.11*
- ¬ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source *99.09.20*

Tige

- Courte anatomique ¬
- - Ablation endoprothèse totale d'épaule à *80.01.21*
- - Implantation endoprothèse totale d'épaule à *81.80.21*
- - Première implantation endoprothèse totale d'épaule à *81.80.11*
- Endoprothèse total épaule
- - Remplacement de composantes ¬ Implantation d'insert, tête ainsi que *81.81.35*
- - ¬ Ablation d'insert, tête ainsi que *80.01.45*
- Évolutif ¬ Système de vis à *7A.A2*
- Hypophysaire, voie sous-frontale ¬ Section de *07.61*
- Longue ¬ Prothèse
- - *81.A1.13*
- - Tumorale, prothèse modulaire, prothèse à *80.05.16*
- Tête
- - Endoprothèse hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation de la *81.52.5A*
- - - ¬ Enlèvement de la *80.05.17*
- - Insert endoprothèse hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation de la *81.52.5B*
- - - ¬ Enlèvement de la *80.05.18*
- ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à *7A.A4.15*

TIL tumor infiltrating lymphocytes ¬

- Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation in vitro spécifique à la tumeur de *41.0E.13*
- Préparation in vitro pour la culture ainsi que la multiplication de *41.0G.12*
- Transplantation de *41.0F.14*

Tilt-test (sur table basculante) pour déterminer la susceptibilité aux syncopes ¬ *89.59.10*

TIPSS

- Autre ¬ Création et révision de shunt portosystémique, *39.11.99*
- ¬

TIPSS *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Création de shunt portosystémique, *39.11.1*
- - Révision de shunt portosystémique, *39.11.2*
- - Shunt portosystémique intrahépatique transjugulaire [*39.11*

Tire-lait ¬ Utilisation du *99.98*

Tirone David ¬ Intervention de *35.I3.11*

Tissu
v./v.a. entrée plus spécifique

Tissue engineering

- Autre ¬ Tissu fabriqué par biotechnologie [*00.9A.79*
- ¬ Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par biotechnologie) à partir de fabrication in vitro de tissu par culture cellulaire [*00.9A.71*

Tissue-doppler speckle-tracking ¬ Échocardiographie

- Transœsophagienne, méthodologie complexe (4D, *88.72.25*
- Transthoracique, méthodologie complexe (4D, *88.72.15*

Tissulaire

- Autre
- - Site ¬ Insertion d'expanseur *86.93.2E*
- - ¬ Insertion d'expanseur *86.93.09*
- Cuir chevelu (espace sous-galéal), face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs *86.93*
- Endoscopie, autre ¬ Utilisation d'un système de fermeture *00.9A.59*
- Main ¬ Insertion d'expanseur *86.93.26*
- Niveau
- - Lèvre ¬ Insertion d'expanseur *27.59.60*
- - Sein ¬ Insertion d'expanseur *85.J2*
- Ou plusieurs) pour le développement de lambeau de peau comme greffe ¬ Insertion d'expanseur *85.J2*
- Pied ¬ Insertion d'expanseur *86.93.2D*
- Tête ¬ Insertion d'expanseur *86.93.21*
- TPA] ¬ Activateur du plasminogène *99.10*
- Type de conservation d'organe, autre ¬ Type d'implant ou de transplant *00.90.09*
- ¬
- - Fermeture de défaut du cristallin avec une colle *13.93*
- - Reconstruction pavillon oreille
- - - Partielle, avec expanseur *18.71.11*
- - - Totale, avec expanseur *18.71.21*
- - Type
- - - Implant ou de transplant *00.90.3*
- - - Matériau utilisé pour la substitution et le renforcement *00.9A.2*

Titane ¬

- Matériau non résorbable imprégné de *00.9A.23*

Titane ¬ *–suite*

- Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne vertébrale, *7A.A4.21*

Tiuxétan ¬ Yttrium-90 [Y-90] ibritumomab *92.28.51*

TLIF] ¬ Transforaminal lumbar interbody fusion [*7A.71.1*

TOC [octréotide] conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine *92.28.64*

Toilettage nasal postérieur ¬ *21.91*

Toit

- Cotyle de la hanche ¬ Plastie du *81.40.32*
- Orbite ¬ Autre réduction ouverte de fracture de *76.79.10*

Tomodensitométrie
v./v.a. Tomographie axiale

- Abdomen * ¬ *88.01*
- Corps entier ¬ *88.38.51*
- Rein * ¬ *87.71*
- Tête * ¬ *87.03*
- Thorax ¬ *87.41*
- ¬ Autre *88.38*

Tomographe computérisée de la tête ¬ *87.03*

Tomographie

- Abdomen ¬ Autre *88.02*
- Cohérence optique
- - OCT], vaisseaux coronaires ¬ *37.2A.12*
- - ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par *37.2A.12*
- Computérisée quantitative ¬ Études de *88.98*
- Émission
- - Monophotonique SPECT
- - - Autres sites ¬ *92.09.10*
- - - Myocarde ¬ *92.05.14*
- - Positrons
- - - Après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ¬ *92.19.03*
- - - Cerveau ¬ *92.11.00*
- - - Cœur ¬ *92.19.00*
- - - Couplé tomographie axiale computérisé PET CT tronc entier tête
- - - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ *92.19.05*
- - - - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ *92.19.06*
- - - Tronc entier ¬ *92.19.01*

Tomographie axiale computérisé

- Abdomen
- - Autre ¬ *88.01.99*
- - Entier ¬ *88.01.10*
- Autre ¬ Autre *88.38.99*
- Bassin et de l'articulation sacro-iliaque ¬ *88.38.41*
- Cœur
- - Avec produit contraste
- - - Repos ¬ *87.41.14*

Tomographie axiale computérisé *–suite*
- Cœur *–suite*
- - Avec produit contraste *–suite*
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteuse ¬ *87.41.16*
- - - - Physique ¬ *87.41.15*
- - Natif
- - - Repos ¬ *87.41.11*
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteuse ¬ *87.41.13*
- - - - Physique ¬ *87.41.12*
- Colonne vertébrale ¬ *88.38.40*
- Cou ¬ *87.04.11*
- Coudes et des avant-bras ¬ *88.38.21*
- Épaules et des bras ¬ *88.38.20*
- Épigastre ¬ *88.01.20*
- Genoux et des jambes ¬ *88.38.31*
- Hanches et des cuisses ¬ *88.38.30*
- Os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ *87.04.10*
- PET CT tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la *92.19.05*
- - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la *92.19.06*
- Pieds et des chevilles ¬ *88.38.32*
- Poignets et des mains ¬ *88.38.22*
- Rein ¬ *87.71*
- Tête ¬ *87.03*
- Thorax ¬ *87.41*

Tomothérapie, Cyberknife ¬ P. ex. VMAT, *92.24.30*

Tonographie, test de provocation et autres tests du glaucome ¬ *95.26*

Tonométrie ¬ *89.11*

Tons de Békésy ¬ Audiométrie à 5 *95.41*

Tonsillectomie résiduelle ¬ *28.4*

Tordu ¬ Rhinoplastie pour nez *21.84*

Torek (-Bevan) (premier temps) (deuxième temps) ¬ Opération de *62.5*

Torkildsen * ¬ Opération de *02.2*

Torre ¬ Opération selon de la *48.49*

Torsion
- Épiploon ¬ Réduction de *54.74*
- Intestinale ¬ Réduction de *46.80*
- Ovaire ¬ Libération de *65.95*
- Pédicule rénal ¬ Réduction de *55.84*
- Testicule ou de cordon spermatique ¬ Réduction de *63.52*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par iode-131 [I-131] *92.28.52*

TOT ¬ Suspension
- Placement de matériel alloplastique chez l'homme, bandelette transobturatrice [*59.74*
- Transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette transobturatrice [*59.73.12*

Total Artificial Heart cœur artificiel ¬
- *37.6A.38*
- *37.6A.3A*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass [TECAB], télémanipulateur (robot) ¬ *36.1D.13*

Toxicologique et pharmacologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de contrôles ¬ Suivi *89.0A.2*

Toxoïde
- Diphtérique ¬ Administration de *99.36*
- Tétanique ¬ Administration de *99.38*

TPA] ¬ Activateur du plasminogène tissulaire [*99.10*

TPC sur vaisseau artificiel de jambe ¬ *00.4B.46*

TPD
- Permanente ¬ Trachéotomie percutanée par dilatation [*31.2*
- Temporaire ¬ Trachéotomie percutanée par dilatation [*31.1*

TPN] ¬ Nutrition parentérale totale [*99.15*

Trabéculaire ¬ Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et curetage du réseau *12.59.11*

Trabéculectomie ab externo
- Autre ¬ *12.64.99*
- Couverte ¬ *12.64.10*
- Non couverte ¬ *12.64.11*

Trabécules cardiaque
- Autre ¬ Opération de *35.35.09*
- ¬
- - Division de *35.35*
- - Excision de *35.35*

Trabéculoplastie ou gonioplastie ¬ Aide de la circulation intraoculaire par *12.59.10*

Trabéculotomie ab externo ¬ *12.54*

Tracé des pulsations de la carotide avec dérivation de l'ECG ¬ *89.56*

Traceur
- Localisation ou guidage intervention thérapeutique
- - Foie, par voie percutanée ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un *50.95*
- - Pancréas, par voie percutanée ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un *52.95.80*
- - Poumon bronche
- - - Sous bronchoscopie ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un *33.94.12*
- - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un *33.94.11*
- - Prostate ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un *60.99.52*

Traceur *–suite*
- Poumon bronche
- - Autre ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un *33.94.09*
- - ¬ Implantation d'un marqueur ou d'un *33.94*

Trachéal
v./v.a. crico-trachéal
v./v.a. endotrachéal
v./v.a. laryngo-trachéal
- ¬
- - Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de sténose *31.79.15*
- - Diagnostic logopédique en présence de tubes *93.70.05*
- - Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet *75.D2*

Trachée
- Après rupture) ¬ Anastomose termino-terminale de la *31.79.13*
- Autre ¬
- - Autre réparation ou opération plastique de la *31.79.99*
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de la *31.59*
- Bronches, sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de la *98.15*
- Cervicotomie * ¬ Biopsie de larynx ou de la *31.45*
- Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de lésion ou de tissu de la *31.51*
- Construction de larynx artificiel ¬ Reconstruction de *31.75*
- Endoscopie ¬
- - Destruction locale de lésion ou de tissu de la *31.54*
- - Dilatation de la *31.97*
- - Excision locale de lésion ou de tissu de la *31.52*
- Fermée [endoscopique] ¬ Biopsie de la *31.44*
- Ou larynx ¬
- - Insertion de tube [stent] de *31.96*
- - Lyse d'adhérences de *31.92*
- - Remplacement de tube [stent] de *31.93*
- SAP ¬ Radiographie de la *87.49*
- Sténose trachéale ¬ Autre réparation ou opération plastique de la *31.79.15*
- ¬
- - Autre
- - - Incision du larynx et de la *31.3*
- - - Lavage de bronche et de *96.56*
- - Autres
- - - Opérations de la *31.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant la *31.49*
- - Biopsie ouverte de larynx ou de la *31.45*
- - Fermeture
- - - Autre fistule de la *31.73*
- - - Fistule externe de la *31.72*
- - Injection de substance thérapeutique à action locale dans la *31.94*

Trachée *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation (par greffe) de *31.79.11*
- - Résection de la *31.53*
- - Suture de lacération de la *31.71*

Trachéo-bronchoscopie
- Autre ¬ Autre *33.23.99*
- Avec
- - Cathéter à ballonnet pour mesure de la ventilation collatérale ¬ *33.23.14*
- - Cryobiopsie ¬ *33.24.16*
- Fibre optique ¬ *33.22*
- Flexible rigide avec
- - Aspiration transbronchique à l'aiguille ¬ *33.24.14*
- - Biopsie (excisionnelle) ¬ *33.24.13*
- - Brossage prélèvement
- - - Cytologique ¬ *33.24.12*
- - - Sécrétions ou d'autres échantillons ¬ *33.24.10*
- - Lavage broncho-alvéolaire ¬ *33.24.11*
- Fluorescence ¬ *33.23.13*
- Incision ¬ *33.21.10*
- Orifice artificiel, autre ¬ *33.21.99*
- Rigide ¬ *33.23.11*
- Souple ¬ *33.22*

Trachéo-œsophagien
- Congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule *42.51.10*
- ¬
- - Fistulectomie *31.73*
- - Fistulisation *31.95*
- - Formation de fistule *31.95*

Trachéopexie ¬ *31.79.12*

Trachéoplastie avec larynx artificiel ¬ *31.75*

Trachéoscopie
- Autre ¬ Laryngoscopie et autre *31.42.99*
- Avec instrument
- - Rigide ¬ *31.42.12*
- - Souple ¬ *31.42.11*
- Fœtus ¬ Laryngoscopie et *75.B2.12*
- Incision ¬ *31.42.20*
- Orifice artificiel ¬ *31.41*

Trachéostomie
- Médiastinale ¬ *31.21*
- Permanente, autre ¬ *31.29*
- Simultané ¬
- - Dissection en bloc du larynx (avec thyroïdectomie) (avec *30.3*
- - Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec *30.4*
- Temporaire ¬ *31.1*
- ¬
- - Ablation de tube de *97.37*

Trachéostomie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Plastie d'élargissement d'une *31.79.10*
- - Révision de *31.74*

Trachéotomie
- Percutané dilatation TPD
- - Permanente ¬ *31.2*
- - Temporaire ¬ *31.1*
- ¬ Fermeture de *31.72*

Trachome ¬ Excision de follicules de *10.33*

Tracking
v./v.a. speckle-tracking

Traction
- Attelle de Thomas ¬ *93.45*
- Avec halo crânien ¬ *93.41*
- Bande adhésive ¬ *93.46*
- Botte plâtrée ¬ *93.46*
- Bryant ¬ *93.44*
- Buck ¬ *93.46*
- Cinétique, autre ¬ Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec *84.53.99*
- Crutchfield ou halo crânien ¬
- - Ablation de pince à *02.95*
- - Mise en place ou remplacement de pince à *02.94*
- Cutanée de membre ¬ Autre *93.46*
- Dunlop ¬ *93.44*
- Lyman-Smith ¬ *93.44*
- Manuelle et mécanique ¬ *93.21*
- Pince
- - Coulisse ¬ *93.41*
- - Crutchfield ¬ *93.41*
- - Gardner-Wells * ¬ *93.41*
- - Vinke ¬ *93.41*
- Potence ¬ *93.46*
- Russel ¬ *93.44*
- Squelettique
- - Intermittente ¬ *93.43*
- - ¬ Autre *93.44*
- Vertébral
- - Appareillage crânien ¬ *93.41*
- - Cotrel ¬ *93.42*
- - ¬ Autre *93.42*
- Zénith * ¬ *93.46*

Tractotomie
- Autre ¬ Lobotomie et *01.32.99*
- Cingulotomie ¬ Lobotomie et *01.32.10*
- Interruption stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse ¬ Lobotomie et *01.32.20*
- Lobotomie multiples ¬ Lobotomie et *01.32.12*
- Moelle épinière (un temps) (deux temps) ¬ *03.29*
- Transsection sous-piale ¬ Lobotomie et *01.32.11*

Tractus
- Digestif
- - Autre ¬ Autre radiographie du *87.69*
- - Avec
- - - Fluoroscopie ¬ Réduction d'une invagination du *96.29*
- - - Guidage échographique ¬ Réduction d'une invagination du *96.29*
- - - Lavement radioactif ¬ Réduction d'une invagination du *96.29*
- - Inférieur, autre ¬ Radiographie du *87.64.99*
- - ¬ Réduction d'une invagination du *96.29*
- Gastro-intestinal
- - Autre ¬ Anastomose entre les voies biliaires et *51.38.09*
- - Chirurgie ouvert ¬ Anastomose entre
- - - Canal pancréatique et *52.96.11*
- - - Voies biliaires et *51.38.11*
- - Endoscopie ¬ Anastomose entre canal pancréatique et *52.96.31*
- - Laparoscopie ¬ Anastomose entre
- - - Canal pancréatique et *52.96.21*
- - - Voies biliaires et *51.38.21*
- - SAP ¬ Anastomose entre les voies biliaires et *51.38.00*
- - Supérieur ¬ Radiographie du *87.62*
- - Voie endoscopique ¬ Anastomose entre les voies biliaires et *51.38.31*
- - ¬ Anastomose entre
- - - Canal hépatique et *51.37*
- - - Voies biliaires et *51.38*
- Sinusal et de peau ¬ Exploration de *86.09*
- Thyréoglosse, autre ¬ Excision du canal ou du *06.7X.99*

Training
- Orthoptique ¬ *95.35*
- ¬ Programme de mobilisation articulaire (*93.14*

Traité par pression hyperbare ¬ Greffon [conduit] *00.16*

Traitement
v./v.a. entrée plus spécifique

Traiter, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe d'épilepsie difficile à *99.B3*

TRAM
- Flap
- - Libre] ¬ Mammoplastie par lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen libre [*85.K3.11*
- - Pédiculé] ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen pédiculé [*85.K5*
- MS TRAM] ¬ Muscle-sparing *85.K4.11*

Transabdominal
- Avec
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie *88.74.23*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie *88.74.21*

Transabdominal *–suite*
- Gros intestin ¬ Endoscopie *45.21*
- Sans
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie *88.74.22*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie *88.74.20*
- ¬
- - Endoscopie de l'intestin grêle *45.11*
- - Gastroscopie *44.11*
- - Gastrostomie percutanée *43.11*
- - Rectosigmoïdoscopie *48.21*

Transanal
- Microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (*48.35.11*
- Rectum et du tissu périrectal ¬ Sclérose *48.99.11*
- ¬ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec anastomose, *48.66.35*
- - - Rectum, *48.66.25*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, *48.66.15*

Transantrale) d'artère maxillaire ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature (*21.05*

Transapical
- Avec utilisation système abord obturation apical percutané ¬
- - Remplacement valve
- - - Aortique xénogreffe
- - - - Auto-expansible, sans suture, par voie *35.F1.45*
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F1.25*
- - - - Sans stent, par voie *35.F1.35*
- - - Mitrale par xénogreffe (bioprothèse), par voie *35.F2.25*
- - - Pulmonaire xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F3.25*
- - - - Sans stent, par voie *35.F3.35*
- - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), par voie *35.H2.25*
- Voie transapical ¬
- - Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe (bioprothèse) avec ancrage *35.F2.26*
- - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse) avec ancrage *35.H2.26*
- ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique, guidée par cathéter, par voie *35.D1.14*
- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie *35.D2.14*
- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie *35.D3.14*

Transapical *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Annuloplastie valve *–suite*
- - - Tricuspide, guidée par cathéter, par voie *35.D4.14*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie *35.C2.14*
- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie *35.C3.14*
- - - Tricuspide, guidée par cathéter, par voie *35.C4.14*
- - Remplacement valve
- - - Aortique xénogreffe
- - - - Auto-expansible, sans suture, par voie *35.F1.44*
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F1.24*
- - - - Sans stent, par voie *35.F1.34*
- - - Mitral xénogreffe
- - - - Bioprothèse
- - - - - Avec ancrage transapical, par voie *35.F2.26*
- - - - - Voie *35.F2.24*
- - - - Sans stent, par voie *35.F2.34*
- - - Pulmonaire xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F3.24*
- - - - Sans stent, par voie *35.F3.34*
- - - Tricuspide xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F4.24*
- - - - Sans stent, par voie *35.F4.34*
- - Retrait prothèse valvulaire mitral implantation xénogreffe
- - - Bioprothèse
- - - - Avec ancrage transapical, par voie *35.H2.26*
- - - - Voie *35.H2.24*
- - - Sans stent, par voie *35.H2.34*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, par voie *35.G1.14*
- - - Mitrale, par voie *35.G2.14*
- - - Pulmonaire, par voie *35.G3.14*
- - - Tricuspide, par voie *35.G4.14*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique, guidée par cathéter, par voie *35.E1.14*
- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie *35.E2.15*
- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie *35.E3.14*
- - - Tricuspide, guidée par cathéter, par voie *35.E4.14*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique, guidée par cathéter, par voie *35.A1.14*
- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie *35.A2.14*
- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie *35.A3.14*
- - - Tricuspide, guidée par cathéter, par voie *35.A4.14*

Transartériel
- Aiguille] ¬ Biopsie du foie transveineuse ou *50.13.10*
- ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Mitrale, *35.D2.21*
- - - Tricuspide, *35.D4.21*
- - Réparation de la valve tricuspide avec suture par clip, *35.E4.15*
- - Valvuloplastie valve
- - - Mitrale, par voie endovasculaire, *35.E2.13*
- - - Tricuspide, par voie endovasculaire, *35.E4.15*

Transbronchique
- Aiguille ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec aspiration *33.24.14*
- Poumon ¬ Biopsie *33.27*
- ¬ Endosonographie *88.73.20*

Transbuccale ¬ Excision de la glande thyroïde par voie *06.6*

Transcavale ¬ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire, *35.F1.26*

Transcervical
- Abcès
- - Amygdalien ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- - Para-pharyngien ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- - Périamygdalien ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- - Rétro-pharyngien ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de thyroïde linguale, *06.6X.12*
- Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de thyroïde linguale, *06.6X.11*
- Saturation en oxygène du fœtus ¬ Surveillance *75.A2*
- ¬ Excision destruction
- - Lésion ou de tissu de l'utérus, par voie *68.29.1J*
- - Ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie *68.29.4A*

Transclival
v./v.a. transnasal-transclival
v./v.a. transorale-transclival

Transcolique ¬ Opérations par orifices naturels [NOTES], abord *00.99.44*

Transcondylaire ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.3A*

Transcrânien
- Autre ¬ Stimulation magnétique *89.1B.09*
- Navigué nTMS identification zone cerveau
- - Autre ¬ Stimulation magnétique *89.1B.19*
- - Langage (speechmapping) ¬ Stimulation magnétique *89.1B.12*
- - Motricité (motormapping) ¬ Stimulation magnétique *89.1B.11*
- Répétitive [rTMS] lors de troubles psychiatriques, selon le nombre de jours ¬ Stimulation magnétique *94.2A*

Transcribriforme
v./v.a. transnasal-transcribriforme

Transcricoïdienne ¬ Bronchographie *87.32*

Transcrurale de l'étrier ¬ Mobilisation *19.0*

Transcutané

- Superficiel) de dispositif(s) pour stimuler la guérison osseuse ¬ Placement *99.86*
- TET] ¬ Dispositif de transmission d'énergie *37.54*
- ¬ Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie *68.29.4B*

Trans-diaphragmatique ¬ Fermeture de fistule *34.83*

Transduction in vitro avec un récepteur antigénique chimérique spécifique activant les cellules T ¬ *41.0G.11*

Transduodénal

- Endoscopie ¬ Nécrosectomie *52.22.12*
- Kyste pancréatique
- - Chirurgie ouverte ¬ Drainage *52.01.22*
- - Endoscopie ¬ Drainage *52.01.21*
- - Laparoscopie ¬ Drainage *52.01.23*
- Ou transgastrique du pancréas, sous échoendoscopie ¬ Biopsie *52.11.12*
- Pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie ¬ Ponction *52.09.22*
- ¬ Sphinctérotomie ampoulaire [papillotomie] *51.82*

Transethmoïdale ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.35*

Transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux ¬ Excision radicale *27.32.12*

Transfémorale ¬ Biopsie du rein par voie *55.25*

Transfert

- Artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec *35.84*
- Autre ¬ Fécondation in vitro [FIV] et autre *69.92.39*
- Cordages tendineux * ¬ *35.32*
- Doigt
- - Ou moignon de doigt pour en faire un pouce * ¬ *82.61*
- - Sauf le pouce ¬ *82.81*
- Embryon ¬ *69.92.31*
- Insertion tendon rotulien
- - Avec implantation d'un greffon osseux ¬ Stabilisation de la rotule, *81.44.13*
- - ¬ Stabilisation de la rotule, *81.44.12*
- Intratubaire
- - Gamètes GIFT
- - - Autre ¬ Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, *69.92.29*
- - - ¬ Aspiration d'ovocyte par laparoscopie avec *69.92.24*
- - Zygotes [ZIFT] ¬ *69.92.32*
- Lambeau tarsoconjonctival de la paupière opposée ¬ *08.64*
- Nerfs et de vaisseaux ¬ Pollicisation avec *82.61*
- Orteil à doigt ¬ *82.89.16*

Transfert *–suite*

- Ostéo-articulaire système OATS plastie mosaïque
- - Articulation genou
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par *81.9A.5C*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par *81.9A.6C*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par *81.9A.5J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par *81.9A.6J*
- Ou
- - Greffe de tendon de la main ¬ Autre *82.56*
- - Transplantation musculaire de la main ¬ Autre *82.58*
- Patte d'oie ¬ Méniscectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et *81.42*
- Tendon
- - Autre
- - - Site ¬ *83.78.19*
- - - ¬ *83.78.09*
- - Avant-bras ¬ *83.78.13*
- - Bras et coude ¬ *83.78.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.78.11*
- - Fléchisseur main ¬
- - - Autre transposition de tendon de la main, *82.57.10*
- - - Ténoplastie, *82.86.10*
- - Grand
- - - Dorsal
- - - - Sous contrôle arthroscopique ¬ Réparation de la coiffe des rotateurs, *81.82.46*
- - - - ¬ Réparation de la coiffe des rotateurs, *81.82.46*
- - - Pectoral ¬ Réparation de la coiffe des rotateurs, *81.82.47*
- - Membre inférieur ¬ *83.78.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.78.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.78.15*
- - Tête et cou ¬ *83.78.10*

Transfixation

- Fixateur externe
- - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de *78.62.01*
- - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de *78.63.01*
- - ¬

Transfixation *–suite*

- Fixateur externe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de *78.69.52*
- - - Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation/ *78.19.21*
- - ¬
- - Ablation matériel implanté
- - - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de *78.65.02*
- - - Péroné: clou médullaire, clou de verrouillage, vis de *78.67.22*
- - - Tibia: clou médullaire, clou de verrouillage, vis de *78.67.12*
- - Iridotomie, avec *12.11*
- - Ostéosynthèse
- - - Clou de *84.A2.41*
- - - Vis de *84.A2.12*

Transfixiante ¬ Excision concernant un quart ou plus de la marge de la paupière, épaisseur non *08.23*

Trans-fontanelle ¬ Ultrasonographie crânienne *88.71.12*

Transforaminal lumbar interbody fusion [TLIF] ¬ *7A.71.1*

Transformation

- Autre dérivation urinaire supravésical
- - Vessie de remplacement par laparoscopie ¬ *57.87.21*
- - ¬
- - - Dérivation urinaire dans l'intestin par *56.71.20*
- - - Formation
- - - - Autre dérivation urinaire supravésicale ¬ Formation d'autre urétérostomie cutanée par *56.61.20*
- - - - Urétéro-iléostomie cutanée par *56.51.20*
- Chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement ¬ *57.87.20*

Transfrontal

- Autre ¬ Biopsie de la glande hypophyse par voie *07.13.99*
- ¬ Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse, par voie *07.13.10*
- - Ouverte de la glande hypophyse, par voie *07.13.11*
- - Stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie *07.13.12*

Transfusion
v./v.a. autotransfusion

- Autologue
- - Composants sanguins ¬ *99.02*
- - Périopératoire de sang total ou de composants sanguins ¬ *99.00*

Transfusion *–suite*

- Composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique ¬ *99.0A*
- Concentré
- - Érythrocytaire
- - - Cryoconservés, selon le nombre d'UT ¬ *99.04.3*
- - - Irradiés, selon le nombre d'UT ¬ *99.04.2*
- - Plaquettaire
- - - Aphérèse ¬ *99.05.4*
- - - Nombre de concentrés ¬ *99.05.4*
- - - Patient, selon le nombre de concentrés ¬ *99.05.6*
- Cordon ombilical, guidée par échographie ¬ *75.C1.11*
- Dextran ¬ *99.08*
- Échange ¬ *99.01*
- Facteur
- - Anti-hémophilique ¬ *99.0A*
- - Coagulation ¬ *99.0A*
- Globules rouges concentrés, selon le nombre d'UT ¬ *99.04.1*
- Granulocytes, par nombre de concentrés ¬ *99.09.1*
- Intrapéritonéale au fœtus, guidée par échographie ¬ *75.C1.12*
- Intra-utérine guidée par échographie ¬ *75.C1*
- Leucocyte
- - Cultivés ex vivo ¬ *99.09.30*
- - ¬ *99.09.3*
- Lymphocytes donneur
- - 1 à 3 concentrés ¬ *99.09.23*
- - 4 à 6 concentrés ¬ *99.09.24*
- - 6 concentrés ¬ *99.09.25*
- - DLI] ¬ Collecte de lymphocytes de donneur pour *99.72.21*
- - Source tierce ¬ *99.09.20*
- Plasma
- - Frais congelé
- - - Avec inactivation des pathogènes [PFCip/piFFP] ¬ *99.07.3*
- - - PFC / qFFP] ¬ *99.07.2*
- - Sérum, autre ¬ *99.07.09*
- Sang
- - Autologue prélevé antérieurement ¬ *99.02*
- - Total
- - - 1 à 5 UT ¬ *99.03.10*
- - - 5 UT ¬ *99.03.11*
- - - Autre ¬ Autre *99.03.99*
- Sanguine autologue ¬ *99.02*
- Substitution ¬ *99.01*
- Thrombocytes ¬ *99.05*
- Via cordocentèse ¬ *75.C1.11*
- ¬ Exsanguino *99.01*

Transgastrique

- Endoscopie ¬ Nécrosectomie *52.22.11*
- Kyste pancréatique

Transgastrique *–suite*

- Kyste pancréatique *–suite*
- - Chirurgie ouverte ¬ Drainage *52.01.12*
- - Endoscopie ¬ Drainage *52.01.11*
- - Laparoscopie ¬ Drainage *52.01.13*
- Pancréas, sous échoendoscopie ¬ Biopsie transduodénale ou *52.11.12*
- Pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie ¬ Ponction *52.09.21*
- ¬ Opérations par orifices naturels [NOTES], abord *00.99.42*

Transhépatique

- Calcul(s) biliaire(s) ¬ Extraction percutanée (*51.97*
- Drain des voies biliaires ¬ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion percutanée *51.98.12*
- Percutané nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - Imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie *51.9A.3*
- - Non auto-expansible de voie biliaire, par voie *51.9A.1*
- - Nu auto-expansible de voie biliaire, par voie *51.9A.2*
- ¬
- - Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie percutanée *51.95.11*
- - Cholangioscopie percutanée *51.16.10*

Transillumination du crâne du nouveau-né ¬ *89.16*

Transit pharyngo-œsophagien

- Réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du *42.51.10*
- ¬ *87.61*

Transjugulaire

- Autre ¬ Biopsie du foie *50.13.99*
- TIPSS] ¬ Shunt portosystémique intrahépatique *39.11*
- ¬ Biopsie du rein par voie *55.25*

Translabyrinthique ¬

- Abord de la base du crâne, voie *01.24.37*
- Excision de neurinome du nerf auditif, par voie *04.01.11*

Transluminal

- Autres vaisseau
- - Extraction de corps étranger ¬ Intervention vasculaire percutanée *39.75.01*
- - ¬ Bladeangioplastie (système multilames) percutanée *39.75.1B*
- Ballonnet, autres vaisseaux ¬ Angioplastie percutanée *39.75.18*
- Coronaires, selon le nombre ¬ Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires *00.4H.3*
- Lithotripsie, autres vaisseaux ¬ Angioplastie ou athérectomie percutanée *39.75.1A*
- Percutané
- - Angioplastie laser ¬ Angioplastie coronaire *00.66.31*

Transluminal *–suite*

- Percutané *–suite*
- - Athérectomie ¬ Angioplastie coronaire *00.66.32*
- - Autre ¬
- - - Implantation de stents coronaires, par voie *36.08.09*
- - - Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie *39.29.59*
- - Autres vaisseau
- - - Ablation
- - - - Circonférentielle par ultrasons par cathéter par l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire *39.75.21*
- - - - Radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire *39.75.20*
- - - Angioplastie au laser ¬ Intervention vasculaire *39.75.12*
- - - Athérectomie ¬ Intervention vasculaire *39.75.14*
- - - Emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales ¬ Intervention vasculaire *39.75.10*
- - - Système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) ¬ Intervention vasculaire *39.75.13*
- - - Thrombectomie à lame rotative ¬ Intervention vasculaire *39.75.11*
- - - Thrombolyse sélectif
- - - - Assistance échographique ¬ Intervention vasculaire *39.75.16*
- - - - ¬ Intervention vasculaire *39.75.15*
- - - ¬ Thrombectomie *39.75.17*
- - Avec implant ¬ Création de communication septale intracardiaque, par voie *35.42.22*
- - Cathétérisme ITPC
- - - Artères ¬ Intervention *00.4B.1*
- - - Autre site ¬ Localisation anatomique d'interventions *00.4B.09*
- - - Vaisseaux artificiels ¬ Intervention *00.4B.4*
- - - Veine
- - - - Épifasciales ¬ Intervention *00.4B.3*
- - - - ¬ Intervention *00.4B.2*
- - Communication
- - - Interauriculaire
- - - - Autre ¬ Fermeture *35.98.19*
- - - - Avec
- - - - - 1 dispositif de fermeture ¬ Fermeture *35.98.11*
- - - - - 2 et plus dispositifs de fermeture ¬ Fermeture *35.98.12*
- - - Interventriculaire ¬ Fermeture *35.98.30*
- - Composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation *39.27.12*
- - Coronaire
- - - Collatéraux du vaisseau correspondant ¬ Intervention vasculaire *00.66.3A*

Transluminal *–suite*
- Percutané *–suite*
- - Coronaire *–suite*
- - - Lithotripsie ¬ Intervention vasculaire *00.66.37*
- - - Thrombolyse sélective ¬ Intervention vasculaire *00.66.38*
- - Extraction de corps étranger ¬ Angioplastie coronaire *00.66.33*
- - Fistule coronaire ¬ Fermeture *00.66.10*
- - Insertion d'endoprothèses (stents grafts) d'artérialisation ¬ Shunt artério-veineux [fistule AV] de vaisseaux du membre inférieur, par voie *39.29.51*
- - Micro-stents auto-expansibles ¬ Implantation *39.BF*
- - Occlusion chronique artère coronaire CTO
- - - Combinaison de procédure antérograde ainsi que rétrograde [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervention vasculaire *00.66.3A*
- - - Technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention vasculaire *00.66.3A*
- - PTCA
- - - Athérectomie rotative ¬ Angioplastie coronaire *00.66.30*
- - - Ou athérectomie coronaire, autre ¬ Angioplastie coronaire *00.66.09*
- - Sans implant ¬ Création de communication septale intracardiaque, par voie *35.42.21*
- - Stent
- - - Auto-expansible
- - - - Avec
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie *36.08.24*
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire ¬ Implantation par voie *36.08.23*
- - - - Bifurcation, intracrânienne ¬ Implantation *39.BE*
- - - - Sans
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie *36.08.14*
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire ¬ Implantation par voie *36.08.13*
- - - Avec libération substance médicamenteux
- - - - Artère coronaire ¬ Implantation par voie *36.08.21*
- - - - Plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie *36.08.22*
- - - - ¬ Implantation *39.B2*
- - - Bifurcation

Transluminal *–suite*
- Percutané *–suite*
- - Stent *–suite*
- - - Bifurcation *–suite*
- - - - Avec libération de substances médicamenteuses, dans des artères coronaires ¬ Implantation par voie *36.08.25*
- - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans des artères coronaires ¬ Implantation par voie *36.08.15*
- - - Cheatham-Platinum
- - - - Couverts ¬ Implantation *39.B6*
- - - - Non couverts ¬ Implantation *39.B5*
- - - Couvert
- - - - Avec
- - - - - Libération de substance médicamenteuse ¬ Implantation *39.B4*
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie *36.08.27*
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire ¬ Implantation par voie *36.08.26*
- - - - Sans
- - - - - Libération de substance médicamenteuse ¬ Implantation *39.B3*
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie *36.08.17*
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire ¬ Implantation par voie *36.08.16*
- - - Grand lumen
- - - - Couverts ¬ Implantation *39.B8*
- - - - Non couverts ¬ Implantation *39.B7*
- - - Imprégné
- - - - Artère coronaire ¬ Implantation par voie *36.08.31*
- - - - Plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie *36.08.32*
- - - Modulation du flux lors d'anévrisme ¬ Implantation *39.BH*
- - - Nitinol à maillage monobrin ¬ Implantation *39.BG*
- - - Potentiel croissance
- - - - Couverts ¬ Implantation *39.BB*
- - - - Non couverts ¬ Implantation *39.BA*
- - - Sans libération substance médicamenteux
- - - - Artère coronaire ¬ Implantation par voie *36.08.11*
- - - - Plusieurs artères coronaires ¬ Implantation par voie *36.08.12*
- - - - ¬ Implantation *39.B1*
- - Structure métallique réduisant le flux dans le sinus coronaire ¬ Implantation par voie *36.0A*

Transluminal *–suite*
- Percutané *–suite*
- - Thrombectomie ¬ Angioplastie coronaire *00.66.36*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux), autre ¬ Intervention endovasculaire *39.76.99*
- - - Intracrânien
- - - - Autre ¬ Intervention endovasculaire *39.77.09*
- - - - Microcathéter ¬ Spasmolyse *39.77.80*
- - Vasospasmes cérébrovasculaires ¬ Spasmolyse intra-artérielle *39.77.80*
- - ¬
- - - Ablation d'un système de protection anti-embolie de la veine cave, par voie *38.7X.22*
- - - Élargissement communication
- - - - Interauriculaire existante, par voie *35.41.20*
- - - - Interventriculaire existante, par voie *35.43.20*
- - - Enlèvement d'implants cardiaques, par voie *37.9B.13*
- - - Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie *38.7X.21*
- - - Ligature ou plicature de la veine cave, par voie *38.7X.23*
- - - Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie *39.27.15*
- - - Révision sans remplacement d'un implant vasculaire, par voie *39.49.24*
- Vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre ¬ Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires *00.4H.5*
- - Intracrâniens, selon le nombre ¬ Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires *00.4H.4*
- - Rachidiens, selon le nombre ¬ Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires *00.4H.2*
- - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre ¬ Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires *00.4H.1*

Transmalléolaire ¬ Amputation de la cheville, *84.14*

Transmandibulaire
- Reconstruction avec
- - Greffon libre avec anastomose microvasculaire ¬
- - - Glossectomie
- - - - Partielle, par voie *25.2X.24*
- - - - Radicale, par voie *25.4X.24*
- - - - Totale, par voie *25.3X.24*
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radicale, par voie *25.4X.44*
- - - - Totale, par voie *25.3X.44*
- - - - Voie *25.2X.44*

Transmandibulaire *–suite*
- Reconstruction avec *–suite*
- - Lambeau
- - - Muqueux local ¬
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie *25.2X.22*
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.22*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.22*
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.42*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.42*
- - - - - Voie *25.2X.42*
- - - Myocutané ¬
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie *25.2X.23*
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.23*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.23*
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.43*
- - - - - Voie *25.2X.43*
- Résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux ¬ Excision radicale *27.32.11*
- Sans reconstruction ¬
- - Glossectomie
- - - Partielle, par voie *25.2X.21*
- - - Radicale, par voie *25.4X.21*
- - - Totale, par voie *25.3X.21*
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale, par voie *25.4X.41*
- - - Totale, par voie *25.3X.41*
- - - Voie *25.2X.41*

Transmastoïdien
- Labyrinthe ¬ Destruction *20.79.23*
- ¬
- - Abord de la base du crâne, voie *01.24.36*
- - Labyrinthectomie *20.79.21*

Transmaxillaire ¬ Ethmoïdectomie par voie intranasale ou *22.63.11*

Transmédiastinale ¬ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie *42.42.20*

Transmétatarsienne (amputation de l'avant-pied y compris tous les orteils) ¬ Amputation *84.12*

Transmissibles ¬ Enquête d'entourage de patients atteints de maladies *89.08.11*

Transmission d'énergie transcutané [TET] ¬ Dispositif de *37.54*

Transmyocardique
- Assistée par robot ¬ Revascularisation *36.33*
- Endoscopique ¬ Revascularisation *36.33*
- Thoracoscopique ¬ Revascularisation *36.33*
- ¬ Autre revascularisation *36.32*

Transnasal
- Endoscopie ¬ Résection
- - Bilatérale d'atrésie des choanes, *21.99.20*
- - Unilatérale d'atrésie des choanes, *21.99.10*

Transnasal *–suite*
- - ¬
- - Biopsie de l'orbite, voie *16.23.12*
- - Duroplastie *02.12.3*

Transnasale-transclivale ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.3E*

Transnasale-transcribriforme ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.3D*

Transnasale-transptérygoïdienne ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.3G*

Transobturateur TOT ¬ Suspension
- Placement de matériel alloplastique chez l'homme, bandelette *59.74*
- Transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette *59.73.12*

Transœsophagien
- Autre ¬ Échocardiographie *88.72.29*
- Avec produit de contraste ¬ Échocardiographie *88.72.24*
- Méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Échocardiographie *88.72.25*
- Repos ¬ Échocardiographie *88.72.21*
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse ¬ Échocardiographie *88.72.23*
- - Physique ¬ Échocardiographie *88.72.22*
- ¬ Test de stress au thallium avec ou sans stimulation *89.44*

Transoral
- Autre reconstruction ¬
- - Glossectomie
- - - Partielle, par voie *25.2X.19*
- - - Radicale, par voie *25.4X.19*
- - - Totale, par voie *25.3X.19*
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale, par voie *25.4X.39*
- - - Totale, par voie *25.3X.39*
- - - Voie *25.2X.39*
- Avec division voile palais
- - Palais ainsi que du palais osseux ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.33*
- - ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.32*
- Fracture unique ou multiple de branche mandibulaire ¬ Réduction ouverte (abord *76.76.21*
- Lésion ou de tissu du palais osseux ¬ Extirpation totale *27.32.10*
- Ou externe) de fracture de processus articulaire de la mandibule ¬ Réduction ouverte (abord *76.76.30*
- Reconstruction avec
- - Greffon libre avec anastomose microvasculaire ¬
- - - Glossectomie
- - - - Partielle, par voie *25.2X.14*
- - - - Radicale, par voie *25.4X.14*
- - - - Totale, par voie *25.3X.14*
- - - Pelviglossectomie

Transoral *–suite*
- Reconstruction avec *–suite*
- - Greffon libre avec anastomose microvasculaire ¬ *–suite*
- - - Pelviglossectomie *–suite*
- - - - Radicale, par voie *25.4X.34*
- - - - Totale, par voie *25.3X.34*
- - - - Voie *25.2X.34*
- - Lambeau
- - - Muqueux local ¬
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie *25.2X.12*
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.12*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.12*
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.32*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.32*
- - - - - Voie *25.2X.32*
- - - Myocutané ¬
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie *25.2X.13*
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.13*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.13*
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.33*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.33*
- - - - - Voie *25.2X.33*
- Sans reconstruction ¬
- - Glossectomie
- - - Partielle, par voie *25.2X.11*
- - - Radicale, par voie *25.4X.11*
- - - Totale, par voie *25.3X.11*
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale, par voie *25.4X.31*
- - - Totale, par voie *25.3X.31*
- - - Voie *25.2X.31*
- ¬
- - Abord
- - - Base du crâne, voie *01.24.31*
- - - Charnière crânio-cervicale, par voie *03.04.11*
- - Excision
- - - Amygdale linguale, par voie *28.5X.10*
- - - Thyroïde linguale, *06.6X.10*
- - Opérations par orifices naturels [NOTES], abord *00.99.41*

Transorale-transclivale ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.3F*

Transorbitaire ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.3B*

Transpérinéale ¬
- Implantation d'un espaceur ballonnet, par voie *60.99.41*
- Injection d'un hydrogel à base de polyéthylène glycol, par voie *60.99.41*

Transpéritonéal
- Classique ¬ Césarienne *74.0*

Transpéritonéal *–suite*
- SAP ¬ Césarienne *74.4*
- TAPP ¬ Cure hernie
- - Crurale par laparoscopie, par voie *53.23.21*
- - Inguinale par laparoscopie, par voie *53.07.21*

Transplant
- Allogène ou xénogène ¬
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou *21.88.15*
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou *21.83.11*
- Autogène
- - Avec préparation externe in vitro ¬ *00.91.11*
- - Sans préparation externe in vitro ¬ *00.91.10*
- Autologue
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬
- - - Septoplastie, réparation de septum nasal avec *21.88.15*
- - - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec *21.83.11*
- - Local
- - - Plastie d'échange) ¬ Septoplastie, réparation de septum nasal avec *21.88.14*
- - - ¬ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec *21.83.10*
- Avec anastomose microvasculaire ¬
- - Autre reconstruction
- - - Autre os de la face avec *76.46.10*
- - - Mandibule avec *76.43.10*
- - Mandibulectomie
- - - Partielle, reconstruction avec *76.31.20*
- - - Totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec *76.41.10*
- - Ostectomie
- - - Partielle d'autre os de la face, reconstruction avec *76.39.10*
- - - Totale d'autre os de la face, reconstruction avec *76.44.10*
- Cadavre
- - ABO-compatible ¬ *00.93.20*
- - Après
- - - Arrêt cardio-vasculaire ¬ *00.93.22*
- - - Mort cérébrale ¬ *00.93.23*
- - Autre ¬ *00.93.99*
- - Non ABO-compatible ¬ *00.93.21*
- Donneur
- - Non apparenté, autre ¬ *00.92.99*
- - Vivant
- - - Apparenté
- - - - ABO-compatible ¬ *00.91.20*
- - - - Autre ¬ *00.91.99*
- - - - Non ABO-compatible ¬ *00.91.21*
- - - Non apparenté

Transplant *–suite*
- Donneur *–suite*
- - Vivant *–suite*
- - - Non apparenté *–suite*
- - - - ABO-compatible ¬ *00.92.10*
- - - - Non apparenté, non ABO-compatible ¬ *00.92.11*
- Lambeau) myocutané pédiculé ¬ Mammoplastie par *85.K5*
- Non vascularisé ¬ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec *76.44.11*
- Ou prothèse ¬ Cure de gastroschisis avec *54.71.10*
- Tissulaire
- - Type de conservation d'organe, autre ¬ Type d'implant ou de *00.90.09*
- - ¬ Type d'implant ou de *00.90.3*
- Xénogène ¬ *00.90.31*

Transplantation
v./v.a. Retransplantation
- Allogène
- - Ciblé donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour *41.0A.32*
- - - - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour *41.0A.33*
- - - Non apparenté
- - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour *41.0A.34*
- - - - Non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour *41.0A.35*
- - Donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour *41.0B.32*
- - - - Non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour *41.0B.33*
- - - Non apparenté
- - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour *41.0B.34*
- - - - Non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour *41.0B.35*
- Autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques cultivées in vitro ¬ *10.45.11*
- Autre ¬ Hépatectomie totale pour *50.79*
- Bloc ¬ *33.52*
- Cardiaque
- - Autre ¬ *37.51.99*
- - ¬ *37.51.10*
- Cellules

Transplantation *–suite*
- Cellules *–suite*
- - CAR [chimeric antigen receptor]-T ¬ *41.0F.13*
- - Îlots de Langerhans, SAP ¬ *52.86*
- - Sanguines périphériques, autre ¬ Prélèvement et *41.0H*
- - Souches hématopoïétique
- - - Autre ¬ *41.0B.09*
- - - Moelle osseux
- - - - Allogène
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ *41.0B.12*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ *41.0B.13*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ *41.0B.14*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ *41.0B.15*
- - - - Autologue ¬ *41.0B.11*
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical, autologue ¬ *41.0B.31*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, HLA identique ¬ *41.0B.32*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non HLA identique ¬ *41.0B.33*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, HLA identique ¬ *41.0B.34*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ *41.0B.35*
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique ¬ *41.0B.22*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique ¬ *41.0B.23*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, HLA identique ¬ *41.0B.24*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ *41.0B.25*
- - - - - Autologue ¬ *41.0B.21*
- Cheveu ¬ *86.B2.11*
- Chondrocytes autologue
- - Disque intervertébral ¬ *7A.3A*
- - Matrice
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.32*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.42*
- - - - Genou
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3C*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4C*
- - - - Glénohumérale
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.31*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.41*
- - - - Métatarso-phalangien

Transplantation *–suite*
- Chondrocytes autologue *–suite*
- - Matrice *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Métatarso-phalangien *–suite*
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3H*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4H*
- - - - Orteil
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3I*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4I*
- - - - Sacro-iliaque
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3A*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4A*
- - - - Sous-talaire
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3F*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4F*
- - - - Sternoclaviculaire
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.33*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.43*
- - - - Talo-crural
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3E*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4E*
- - - - Tibio-péronière
- - - - - Supérieure, par arthroscopie ¬ *81.9A.3D*
- - - - - Supérieure, par chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4D*
- - - Autres articulation
- - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3J*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4J*
- - - - Tarsien
- - - - - Tarsométatarsiennes, par arthroscopie ¬ *81.9A.3G*
- - - - - Tarsométatarsiennes, par chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4G*
- - - Coude
- - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.34*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.44*
- - - Hanche
- - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3B*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4B*
- - - Poignet
- - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.36*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.46*
- Combinée cœur-poumons, autre ¬ *33.6X.99*
- Dent
- - Autre ¬ Réimplantation et *23.89*
- - Nombre ¬ *23.82.1*
- Fécale ¬ *96.3A*
- Ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire ¬ *40.71.21*
- Hépatique
- - Domino ¬ Hépatectomie totale dans le cadre d'une *50.71*
- - Greffe foie
- - - Entier ¬ *50.52*

Transplantation *–suite*
- Hépatique *–suite*
- - Greffe foie *–suite*
- - - Partagé [split liver] ¬ *50.53*
- Intestinal
- - Autre ¬ *46.97.99*
- - Retransplantation d'intestin grêle durant la même hospitalisation ¬ *46.97.10*
- LIT [lymphocytes infiltrant les tumeurs] ¬ *41.0F.14*
- Lymphocytes avec préparation in vitro spécifique tumeur
- - Génie génétique ¬ *41.0F.12*
- - Sans génie génétique ¬ *41.0F.11*
- Muscle
- - Autre
- - - Site ¬ Transposition ou *83.77.19*
- - - ¬ Transposition ou *83.77.99*
- - Avant-bras ¬ Transposition ou *83.77.13*
- - Bras et coude ¬ Transposition ou *83.77.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Transposition ou *83.77.11*
- - Membre inférieur ¬ Transposition ou *83.77.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Transposition ou *83.77.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Transposition ou *83.77.15*
- - Tête et cou ¬ Transposition ou *83.77.10*
- Musculaire de la main ¬ Autre transfert ou *82.58*
- Nerf ¬ *04.5*
- Organe
- - Donneur vivant ¬ Néphrectomie pour *55.51.02*
- - Post-mortem ¬ Néphrectomie pour *55.51.03*
- Ouverture du canal salivaire ¬ *26.49.11*
- Post-mortem ¬ Pancréatectomie totale pour *52.64*
- Poumon ¬ Double *33.52*
- Pulmonaire
- - Bilatérale ¬ *33.52*
- - Unilatérale ¬ *33.51*
- Rate ¬ *41.94*
- Rein
- - Continue ¬ Thérapie de substitution rénale après échec de *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Thérapie de substitution rénale après échec de *39.95.I1*
- Structures lymphatiques, autre ¬ Réparation et *40.79*
- TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ *41.0F.14*
- Transposition
- - Autre nerf avec suture
- - - Épineurale ¬ *04.79.19*
- - - Interfasciculaire ¬ *04.79.29*
- - Nerf

Transplantation *–suite*
- Transposition *–suite*
- - Nerf *–suite*
- - - Avec suture interfasciculaire ¬ *04.79.20*
- - - Bras main avec suture
- - - - Épineurale ¬ *04.79.13*
- - - - Interfasciculaire ¬ *04.79.24*
- - - Cérébral extracrânien avec suture
- - - - Épineurale ¬ *04.79.10*
- - - - Interfasciculaire ¬ *04.79.21*
- - - Épaule avec suture
- - - - Épineurale ¬ *04.79.12*
- - - - Interfasciculaire ¬ *04.79.23*
- - - Tronc membre inférieur avec suture
- - - - Épineurale ¬ *04.79.14*
- - - - Interfasciculaire ¬ *04.79.25*
- - Plexus brachial avec suture
- - - Épineurale ¬ *04.79.11*
- - - Interfasciculaire ¬ *04.79.22*
- Uretère dans l'iléon avec dérivation externe ¬ *56.51*
- Vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire ¬ *40.71.31*
- ¬
- - Autre évaluation et décision médicale quant à l'indication d'une *89.07.99*
- - Excision
- - - Cartilage de l'oreille externe pour *18.33*
- - - Endoscopique d'un vaisseau sanguin pour *38.6A*
- - Exérèse totale de l'intestin grêle, résection post-mortem d'intestin grêle pour *45.63.10*
- - Liposuccion pour *86.83.22*
- - Lymphaphérèse pour *99.72.21*
- - Prélèvement de tissu cardiaque avec ou sans tissu pulmonaire, pour *37.99.4*

Transplanté ou rejeté ¬ Ablation de rein *55.53*

Transpleural
- Autre ¬ Thoracoscopie *34.21.99*
- Première intervention ¬ Thoracoscopie *34.21.10*
- Réintervention ¬ Thoracoscopie *34.21.20*

Transport
- Os (motorisé / non-motorisé), tout site ¬ Enlèvement de système interne d'allongement ou de *78.60.08*
- Osseux système
- - Motorisé ¬ Implantation de dispositif interne d'allongement ou de *84.53.11*
- - Non motorisé ¬ Implantation de dispositif interne d'allongement ou de *84.53.10*
- Segment
- - Autre partie du fémur ¬ Corticotomie lors de *77.35.21*
- - Col fémoral ¬ Corticotomie lors de *77.35.11*
- - Huméral ¬ Corticotomie lors de *77.32.10*
- - Os

Transport *–suite*
- Segment *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Bassin ¬ Corticotomie lors de *77.39.31*
- - - Tarse ¬ Corticotomie lors de *77.38.11*
- - Péroné ¬ Corticotomie lors de *77.37.21*
- - Radial et cubital ¬ Corticotomie lors de *77.33.10*
- - Tibial ¬ Corticotomie lors de *77.37.12*

Transposition
- Artère
- - Autre ¬ *39.59.29*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *39.59.21*
- - - Supérieur ¬ *39.59.13*
- Artère coronaire ¬ *36.39.13*
- Artère gastrique, de l'artère hépatique et de l'artère splénique ¬ *39.59.15*
- Artère iliaque ¬ *39.59.19*
- Artère mésentérique ¬ *39.59.17*
- Artère rénale ¬ *39.59.16*
- Artère vertébrale extracrânienne ¬ *39.59.11*
- Artères thoraciques ¬ *39.59.14*
- Autre nerf
- - Avec suture
- - - Épineurale ¬ Transplantation ainsi que *04.79.19*
- - - Interfasciculaire ¬ Transplantation ainsi que *04.79.29*
- - Crânien et périphérique ¬ *04.6X.75*
- Autres
- - Artères abdominales ¬ *39.59.20*
- - Artères extracrâniennes de la tête et du cou ¬ *39.59.12*
- - Artères viscérales ¬ *39.59.18*
- Avec neurolyse décompression
- - Nerf
- - - Bras ¬ *04.6X.72*
- - - Cérébral extracrânien ¬ *04.6X.70*
- - - Main ¬ *04.6X.73*
- - - Tronc et du membre inférieur ¬ *04.6X.74*
- - Plexus brachial ou d'un nerf de l'épaule ¬ *04.6X.71*
- Corde vocale ¬ *31.69*
- Détournement) interauriculaire du retour veineux ¬ *35.91*
- Doigt pour pollicisation ¬ *82.6*
- Gros vaisseau
- - NCA ¬ Correction totale de *35.84*
- - Niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de *35.84*
- Jéjunale
- - Henley ¬ Opération de *43.81*
- - ¬ Gastrectomie partielle, avec *43.81*

Transposition *–suite*
- Mamelon ¬ *85.G2*
- Muscle
- - Droit interne [muscle gracile] de la cuisse pour incontinence anale ¬ *49.74*
- - Main ¬ Autre *82.59*
- - ¬
- - - Autre *83.79*
- - - Recouvrement plastique anastomose
- - - - Sutures bronchiques, avec *33.48.12*
- - - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec *33.49.12*
- Musculaire ¬ Libération de contracture de Volkmann par *83.77*
- Nerf
- - Avec suture interfasciculaire ¬ Transplantation ainsi que *04.79.20*
- - Bras
- - - Avec suture
- - - - Épineurale
- - - - - Primaire ¬ *04.6X.40*
- - - - - Secondaire ¬ *04.6X.41*
- - - - Interfasciculaire
- - - - - Primaire ¬ *04.6X.42*
- - - - - Secondaire ¬ *04.6X.43*
- - - Main avec suture
- - - - Épineurale ¬ Transplantation ainsi que *04.79.13*
- - - - Interfasciculaire ¬ Transplantation ainsi que *04.79.24*
- - Cérébral extracrânien avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ¬ *04.6X.10*
- - - - Secondaire ¬ *04.6X.11*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que *04.79.10*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ *04.6X.12*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que *04.79.21*
- - Crânien et périphérique, autre ¬ *04.6X.99*
- - Épaule avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire et secondaire ¬ *04.6X.30*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que *04.79.12*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ *04.6X.31*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que *04.79.23*
- - Main avec suture interfasciculaire primaire et secondaire ¬ *04.6X.60*
- - Tronc membre inférieur avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire et secondaire ¬ *04.6X.50*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que *04.79.14*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ *04.6X.51*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que *04.79.25*
- Osseux
- - Autre

Transposition *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Greffe osseuse et *78.09.99*
- - - ¬ Fixation osseuse après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.19*
- - Bassin, autre ¬ Greffe osseuse et *78.09.39*
- - Clavicule et omoplate, autre ¬ Greffe osseuse et *78.01.09*
- - Colonne vertébral
- - - Autre ¬ Greffe osseuse et *7A.51.09*
- - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *7A.51.13*
- - Fémur
- - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.05.09*
- - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.05.11*
- - Humérus
- - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.02.09*
- - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.02.11*
- - Omoplate et clavicule, fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.01.11*
- - Os
- - - Bassin, fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.09.31*
- - - Carpe métacarpe
- - - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.04.09*
- - - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.04.11*
- - - Tarse métatarse
- - - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.08.09*
- - - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.08.11*
- - Paroi thoracique ¬ Greffe osseuse et *34.77*
- - Péroné, fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.07.21*
- - Phalange
- - - Main
- - - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.09.19*
- - - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.09.11*
- - - Pied
- - - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.09.49*
- - - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.09.41*
- - Radius cubitus
- - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.03.09*
- - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.03.11*
- - Rotule
- - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.06.09*
- - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.06.20*
- - Site non spécifié ¬ Greffe osseuse et *78.00*
- - Tibia
- - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.07.11*

Transposition *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Tibia *–suite*
- - - Péroné, autre ¬ Greffe osseuse et *78.07.09*
- - ¬ Fixation osseuse après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.1*
- Ou transplantation muscle
- - Autre
- - - Site ¬ *83.77.19*
- - - ¬ *83.77.99*
- - Avant-bras ¬ *83.77.13*
- - Bras et coude ¬ *83.77.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.77.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.77.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.77.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.77.15*
- - Tête et cou ¬ *83.77.10*
- Ouverture du canal salivaire ¬ *26.49.12*
- Peau ¬ Excision radical lésion cutané lèvre
- - Avec greffe ou *27.44.20*
- - Sans greffe ou *27.44.11*
- Pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une *64.44.11*
- Plexus brachial avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire ¬ *04.6X.20*
- - - Secondaire ¬ *04.6X.21*
- - - ¬ Transplantation ainsi que *04.79.11*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire ¬ *04.6X.22*
- - - Secondaire ¬ *04.6X.23*
- - - ¬ Transplantation ainsi que *04.79.22*
- Ptérygion ¬ *11.31*
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre ¬ *15.5X.99*
- - Droit ¬ *15.5X.10*
- - Oblique ¬ *15.5X.11*
- Tendon
- - Autre
- - - Site ¬ Autre *83.76.19*
- - - ¬ Autre *83.76.99*
- - Avant-bras ¬ Autre *83.76.13*
- - Bras et coude ¬ Autre *83.76.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Autre *83.76.11*
- - Main
- - - Autre ¬ Autre *82.57.99*
- - - Transfert de tendon fléchisseur de la main ¬ Autre *82.57.10*
- - Membre inférieur ¬ Autre *83.76.16*
- - Paroi thoracique et dos ¬ Autre *83.76.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Autre *83.76.15*

Transposition *–suite*
- Tendon *–suite*
- - Tête et cou ¬ Autre *83.76.10*
- VY
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.6E*
- - - Main ¬ Plastie de *86.7A.66*
- - - Pied ¬ Plastie de *86.7A.6D*
- - - Tête ¬ Plastie de *86.7A.61*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.5E*
- - - Main ¬ Plastie de *86.7A.56*
- - - Pied ¬ Plastie de *86.7A.5D*
- - - Tête ¬ Plastie de *86.7A.51*
- ¬
- - Cranioplastie fronto-orbitaire pour *02.06.10*
- - Lambeau de *86.7B*

Transptérygoïdien
v./v.a. transnasale-transptérygoïdien

Transpyramidale ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.38*

Transrectal
- Tissu prostatique ¬ Destruction *60.99.12*
- ¬
- - Approche *60.11*
- - Endosonographie
- - - Organe génital
- - - - Féminins, par voie *88.79.40*
- - - - Masculins, par voie *88.79.30*
- - - Vessie et des uretères, par voie *88.75.10*

Transrénal
- Avec extraction de calcul urinaire ¬ Urétérotomie percutanée *56.2X.11*
- Jonction pyélo-urétérale ¬ Plastie d'élargissement percutanée *55.05*
- ¬
- - Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée *59.8X.12*
- - Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par voie percutanée *55.3A.14*
- - Néphrostomie percutanée *55.02.10*
- - Néphrotomie percutanée *55.01.10*
- - Urétérotomie percutanée *56.2X.10*

Transsection
- Hépatique ligature branche portale
- - Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS ¬ *50.2B.11*
- - Laparoscopie, 1ère étape ALPPS ¬ *50.2B.12*
- Isthme thyroïdien ¬ *06.91*
- Sous-piale ¬ Lobotomie et tractotomie, *01.32.11*

Transseptal
- Cathéter cœur
- - Autre ¬ Intervention *37.9C.29*
- - ¬ Ponction *37.9C.21*
- Cœur

Transseptal *–suite*
- Cœur *–suite*
- - Autre ¬ Examen par cathétérisme *37.9C.19*
- - Gauche ¬ Examen par cathétérisme *37.9C.11*
- ¬ Technique de cathétérisme *37.90*

Transsphénoïdal
- Autre ¬ Biopsie de la glande hypophyse par voie *07.14.99*
- ¬
- - Abord de la base du crâne, voie *01.24.34*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse par voie *07.14.10*
- - - Ouverte de la glande hypophyse, par voie *07.14.11*
- - - Stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie *07.14.12*
- - Excision
- - - Partielle de l'hypophyse, voie *07.62*
- - - Totale de l'hypophyse, voie *07.65*

Transthoracique
- Autre ¬ Échocardiographie *88.72.19*
- Avec produit de contraste ¬ Échocardiographie *88.72.14*
- Méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Échocardiographie *88.72.15*
- Repos ¬ Échocardiographie *88.72.11*
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse ¬ Échocardiographie *88.72.13*
- - Physique ¬ Échocardiographie *88.72.12*
- TTL
- - Avec aspiration à l'aiguille fine ¬ Biopsie pulmonaire *33.26.11*
- - Biopsie trocart
- - - Avec marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire *33.26.13*
- - - Sans marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire *33.26.12*
- ¬ Approche *37.33*

Transtympanique
- Labyrinthe ¬ Destruction *20.79.22*
- ¬
- - Labyrinthectomie *20.79.20*
- - Paracentèse avec drainage *20.01*

Transurétérocutanéostomie par laparoscopie ¬ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et *56.61.10*

Transurétéro-urétérostomie ¬ *56.75*

Transurétral
- Adhérences intraluminales ¬ Lyse *57.41*
- Électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique ¬ Prostatectomie *60.22*
- Énucléation ¬ Technique *60.29*
- Guidée (ultrasons), induite au laser [TULIP] ¬ Prostatectomie *60.21.11*
- Induit laser

Transurétral *–suite*
- Induit laser *–suite*
- - Avec contact du laser ¬ Prostatectomie *60.21.11*
- - Sans contact du laser ¬ Prostatectomie *60.21.12*
- Lésion ou tissu vésical
- - Autre ¬ Autre excision ou destruction *57.49.99*
- - ¬ Autre
- - - Destruction *57.49.11*
- - - Résection *57.49.12*
- Méat urétéral ¬ Urétérectomie partielle, résection *56.41.11*
- Percutané
- - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ Extraction *57.99.11*
- - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ Extraction *57.99.13*
- - Mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ Vidange *57.99.15*
- Photosélective de la prostate [PVP] au laser ¬ Vaporisation *60.21.12*
- Prostate [TEVAP] ¬ Électrovaporisation *60.22*
- Rétracteurs prostatiques, par nombre de rétracteurs ¬ Implantation *60.99.2*
- Sphincter urétral externe ¬ Libération de sténose urétrale, incision *58.5X.10*
- Tissu
- - Malade d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ Excision *57.99.17*
- - Prostatique
- - - Aiguille [TUNA] ¬ Ablation *60.97*
- - - Thermothérapie
- - - - Micro-ondes ¬ Destruction *60.96*
- - - - ¬ Autre destruction *60.97*
- TURP] ¬ Prostatectomie *60.22*
- Uretère
- - Bassinet
- - - Autre ¬ Désobstruction *56.0X.99*
- - - Extraction
- - - - Calcul urinaire ¬ Désobstruction *56.0X.10*
- - - - Corps étranger ¬ Désobstruction *56.0X.11*
- - ¬ Biopsie *56.33*
- Urétérocèle ¬ Résection *56.41.40*
- Urètre prostatique par ballonnet ¬ Dilatation *60.95*
- Vessie
- - Autre ¬ Drainage *57.0X.99*
- - Élimination
- - - Calcul urinaire ¬ Drainage *57.0X.10*
- - - Corps étranger ¬ Drainage *57.0X.11*
- - Vidange chirurgicale d'une tamponnade vésicale ¬ Drainage *57.0X.12*

Transurétral *–suite*
- Vessie *–suite*
- - ¬ Biopsie fermée [*57.33*
- - ¬
- - Approche *60.11*
- - Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection *56.99.30*
- - Cathétérisme uretère
- - - Insertion *59.8X.10*
- - - Remplacement *59.8X.11*
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie *57.93.11*
- - Cystoscopie *57.32*
- - Distension opératoire de la vessie, par voie *57.99.43*
- - Endosonographie
- - - Organes génitaux masculins, par voie *88.79.31*
- - - Vessie et des uretères, par voie *88.75.11*
- - Excision
- - - Barre médiane par voie *60.29*
- - - Locale de lésion de la prostate, abord *60.61.10*
- - Méatotomie urétérale *56.1X.11*
- - Révision de la vessie, voie *57.99.31*
- - Traitement par injection dans la vessie, par voie *57.99.21*

Transvaginal
- Autre ¬ Suspension *59.73.99*
- Bande soutènement alloplastique
- - Bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension [TVT] ¬ Suspension *59.73.11*
- - Bandelette transobturatrice [TOT] ¬ Suspension *59.73.12*
- - ¬ Suspension *59.73.1*
- Ovocyte ¬ Aspiration *69.92.23*
- ¬
- - Endosonographie des organes génitaux féminins, par voie *88.79.41*
- - Opérations par orifices naturels [NOTES], abord *00.99.43*
- - Suspension *59.73*

Transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l'endomyocarde ¬ Biopsie *37.25.20*

Transveineux
- Auriculaire
- - Ventriculaire ¬ Révision sans remplacement d'électrode *37.75.32*
- - ¬
- - - Enlèvement d'électrode *37.7B.13*
- - - Implantation d'électrode *37.7A.13*
- - - Révision sans remplacement d'électrode *37.75.33*
- Cardiaque ¬ Enlèvement d'électrode *37.7B.1*
- Choc ¬
- - Enlèvement d'électrode *37.7B.31*
- - Implantation d'électrode *37.7A.31*

Transveineux *–suite*
- Ou transartérielle [à l'aiguille] ¬ Biopsie du foie *50.13.10*
- Sans sonde stimulation
- - Double chambre ¬
- - - Enlèvement de pacemaker *37.8B.43*
- - - Implantation de pacemaker *37.8A.43*
- - Simple chambre
- - - Avec synchronisation AV ¬
- - - - Enlèvement de pacemaker *37.8B.44*
- - - - Implantation de pacemaker *37.8A.44*
- - - ¬
- - - - Enlèvement de pacemaker *37.8B.42*
- - - - Implantation de pacemaker *37.8A.42*
- Ventriculaire
- - Avec capteur auriculaire ¬
- - - Enlèvement d'électrode *37.7B.12*
- - - Implantation d'électrode *37.7A.12*
- - ¬
- - - Enlèvement d'électrode *37.7B.11*
- - - Implantation d'électrode *37.7A.11*
- - - Révision sans remplacement d'électrode *37.75.31*
- Ventricule gauche sinus coronaire ¬
- - Enlèvement d'électrode *37.7B.14*
- - Implantation d'électrode *37.7A.14*
- - Révision sans remplacement d'électrode *37.75.34*
- ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Mitrale, *35.D2.22*
- - - Tricuspide, *35.D4.22*
- - Biopsie du rein par voie *55.25*
- - Réparation valve
- - - Mitrale avec suture par clip par voie *35.E2.14*
- - - Tricuspide avec suture par clip, *35.E4.16*
- - Révision sans remplacement d'électrode de choc *37.75.51*
- - Valvuloplastie valve
- - - Mitrale, par voie endovasculaire, *35.E2.14*
- - - Tricuspide, par voie endovasculaire, *35.E4.16*

Transversal
- Faisceau de la moelle épinière ¬ Section *03.29*
- Muscle ¬ Section *83.19*
- Tendon ¬ Section *83.13*

Transverse
- Chirurgie ouverte ¬ Résection du côlon *45.74.11*
- Colon transversum], côlon descendant [Colon descendens], côlon sigmoïde ¬ Excision du cæcum, du côlon ascendant [Colon ascendens], côlon *45.8*
- Laparoscopie ¬ Résection du côlon *45.74.12*
- Muscle droit abdomen

Transverse *–suite*

- Muscle droit abdomen *–suite*
- - Libre [TRAM flap libre] ¬ Mammoplastie par lambeau myocutané *85.K3.11*
- - Pédiculé [TRAM flap pédiculé] ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, lambeau myocutané *85.K5*
- Sérielle [STEP] ¬ Entéroplastie *46.79.32*
- ¬ Colectomie *45.74*

Transvésical

- Calcul urinaire ¬ Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée *57.19.10*
- Corps étranger ¬ Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée *57.19.11*
- Méat urétéral ¬ Urétérectomie partielle, résection percutanée *56.41.10*
- ¬
- - Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, destruction percutanée *58.39.20*
- - Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien *60.61.11*
- - Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie *57.84.12*
- - Méatotomie urétérale percutanée *56.1X.10*
- - Opérations par orifices naturels [NOTES], abord *00.99.45*
- - Prostatectomie *60.3*

Trapézo-métacarpien pouce ¬

- Implantation d'endoprothèse d'articulation *81.74.10*
- Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation *81.97.16*

Traumatique

- Membre supérieur, SAP ¬ Révision d'amputation *84.00*
- Multiples d'intestin grêle ¬ Résection segmentaire pour lésions *45.61*
- Omoplate et clavicule ¬ Opération non spécifiée de lésion osseuse *79.99.10*
- Péroné ¬ Opération non spécifiée de lésion osseuse *79.96.20*
- Récente de membre inférieur, SAP ¬ Révision d'amputation *84.10*
- SAP
- - Fémur ¬ Opération de lésion osseuse *79.95*
- - Humérus ¬ Opération de lésion osseuse *79.91*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Opération de lésion osseuse *79.93*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Opération de lésion osseuse *79.97*
- - Phalange
- - - Main ¬ Opération de lésion osseuse *79.94*
- - - Pied ¬ Opération de lésion osseuse *79.98*
- - Radius et cubitus ¬ Opération de lésion osseuse *79.92*
- - Site non spécifié ¬ Opération de lésion osseuse *79.90*

Traumatique *–suite*

- Tibia
- - Péroné, autre ¬ Opération non spécifiée de lésion osseuse *79.96.99*
- - ¬ Opération non spécifiée de lésion osseuse *79.96.10*
- ¬
- - Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie distale de l'urètre après lésion *58.46.10*
- - Irrigation de cataracte *13.3*
- - Reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion *58.46.11*
- - Suture
- - - Mamelon (après lésion *85.G1*
- - - Myocarde (après lésion *37.42.21*
- - - Péricarde (après lésion *37.42.11*

Traumatisme

- Ancien de nerf crânien et périphérique ¬ Réparation de *04.76*
- Muscle extraoculaire ¬ Réparation de *15.7*
- Orbite ou du globe oculaire, autre ¬ Réparation de *16.89*

Travail

- Nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation professionnelle et réadaptation au *93.85.1*
- Rupture artificielle des membranes ¬ Induction du *73.01*
- Social ¬ Réadaptation gériatrique aiguë, gestion de la sortie et *93.89.E1*
- ¬
- - Autre induction chirurgicale du *73.1*
- - Induction médicamenteuse du *73.4*

Travers

- Fontanelle) ¬ Ponction sous-durale (à *01.09*
- Orifice artificiel [stomie] ¬ Rectosigmoïdoscopie à *48.22*
- Rectum ¬ Opération endorectale avec abaissement du côlon au *48.41*
- Urètre ¬ Passage de sonde à *58.6*

Tray ¬ Attelle de *93.54*

Treillis externe stabilisation ¬

- Double pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.12.27*
- - - Sans *36.12.26*
- - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.12.37*
- - - Sans *36.12.36*
- Pontage aorto coronaire
- - Sextuple
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec *36.1B.17*
- - - - Sans *36.1B.16*

Treillis externe stabilisation ¬ *–suite*

- Pontage aorto coronaire *–suite*
- - Sextuple *–suite*
- - - Mini-invasif avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec *36.1B.27*
- - - - Sans *36.1B.26*
- - Simple
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec *36.11.27*
- - - - Sans *36.11.26*
- - - Mini-invasif avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec *36.11.37*
- - - - Sans *36.11.36*
- Quadruple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.18.17*
- - - Sans *36.18.16*
- - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.18.27*
- - - Sans *36.18.26*
- Quintuple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.1A.17*
- - - Sans *36.1A.16*
- - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.1A.27*
- - - Sans *36.1A.26*
- Triple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.13.27*
- - - Sans *36.13.26*
- - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.13.37*
- - - Sans *36.13.36*

Trépan ¬ Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de *01.28*

Trépanation

- Calotte crânienne comme voie d'abord ¬ *01.24.21*
- Crânienne ¬ *01.24*
- Sclérotique
- - Avec iridectomie, autre ¬ *12.61.99*
- - Couverte, avec iridectomie ¬ *12.61.10*
- - Non couverte, avec iridectomie ¬ *12.61.11*

Tressés ¬ Stents multicouches *39.BH*

Triade malheureuse du genou ¬ Réparation de la *81.43*

Triangulaire du carpe ¬ Résection du ligament *80.93.12*

Triatrial ¬ Réparation d'un cœur *37.99.24*

Tricuspide
- Allogreffe homogreffe avec
- - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.11*
- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.12*
- Autre ¬
- - Annuloplastie de la valve *35.D4.09*
- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C4.09*
- - Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire *35.H4.09*
- - Valvuloplastie de la valve *35.E4.09*
- - Valvulotomie de la valve *35.A4.09*
- Avec
- - Bande ¬ Annuloraphie de la valve *35.D4.22*
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D4.11*
- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C4.11*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G4.11*
- - - Valvuloplastie de la valve *35.E4.11*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A4.11*
- - Suture clip
- - - Transartérielle ¬ Réparation de la valve *35.E4.15*
- - - Transveineuse ¬ Réparation de la valve *35.E4.16*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D4.12*
- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C4.12*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G4.12*
- - - Valvuloplastie de la valve *35.E4.12*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A4.12*
- Guidé cathéter voie transapical ¬
- - Annuloplastie de la valve *35.D4.14*
- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C4.14*
- - Valvuloplastie de la valve *35.E4.14*
- - Valvulotomie de la valve *35.A4.14*
- Implantation
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.12*
- - Consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.51*

Tricuspide *–suite*
- Implantation *–suite*
- - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.52*
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.21*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.22*
- - - - Voie endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.23*
- - - Sans stent
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.31*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.32*
- - - - Voie endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.33*
- Prothèse
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.51*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.52*
- - Valvulaire, autre ¬ Remplacement de la valve *35.F4.09*
- Transartérielle ¬ Annuloplastie de la valve *35.D4.21*
- Transveineuse ¬ Annuloplastie de la valve *35.D4.22*
- Voie
- - Endovasculaire
- - - Transartérielle ¬ Valvuloplastie de la valve *35.E4.15*
- - - Transveineuse ¬ Valvuloplastie de la valve *35.E4.16*
- - - ¬
- - - - Dilatation de valve *35.B1.14*
- - - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C4.13*
- - - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G4.13*
- - - - Valvulotomie de la valve *35.A4.13*
- - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la valve *35.G4.14*
- Xénogreffe
- - Bioprothèse
- - - Avec

Tricuspide *–suite*
- Xénogreffe *–suite*
- - Bioprothèse *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.21*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.22*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F4.23*
- - - - Transapicale ¬ Remplacement de la valve *35.F4.24*
- - Sans stent
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.31*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.32*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F4.33*
- - - - Transapicale ¬ Remplacement de la valve *35.F4.34*

Tridimensionnel
- Spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie *00.9A.63*
- ¬ Utilisation implant spécifique patient
- - Adaptés en préopératoire par imagerie *00.9A.62*
- - Fabriqués en préopératoire par imagerie *00.9A.61*

Trigonal
v./v.a. supra-trigonal

Trigone (plastie du)
v./v.a. Prolapsus (traitement chirurgical de)

Trigonectomie ¬ *57.6*

Trijumeau ¬
- Décompression de la racine du nerf *04.41*
- Neurotomie nerf *04.02*
- Section du nerf *04.02*

Trioléines au radio-iode ¬ Études des *92.04*

Trisegmentectomie
- Chirurgie ouverte ¬ *50.2A.2A*
- Laparoscopie ¬ *50.2A.2B*

Trocart
- Avec marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique [TTL], biopsie au *33.26.13*
- Sans marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique [TTL], biopsie au *33.26.12*
- ¬ Cholécystostomie au *51.02*

Trochantérienne lors d'une luxation chirurgicale de la hanche ¬ Ostéotomie *77.35.24*

Trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la *81.47.60*

Trompe

- Eustache
- - Acide borique, acide salicylique) ¬ Insufflation dans la *20.8*
- - Teflon) ¬ Injection dans la *20.8*
- - ¬
- - - Cathétérisme de la *20.8*
- - - Expérience de Politzer sur la *20.8*
- - - Inflation de la *20.8*
- - - Intubation de la *20.8*
- - - Opération de la *20.8*
- Fallope
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Adhésiolyse d'ovaire et de *65.89.99*
- - - - Réparation (plastie) de *66.79.99*
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la *66.B9*
- - - Techniques diagnostiques concernant les *66.19*
- - Avec
- - - Air ¬ Insufflation de la *66.8*
- - - Colorant ¬ Insufflation de la *66.8*
- - - Gaz ¬ Insufflation de la *66.8*
- - - Solution saline ¬ Instillation de la *66.8*
- - - Traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse d'ovaire et de *65.89.11*
- - Biopsie percutanée (à l'aiguille) guidée par l'imagerie ¬ Biopsie de *66.11.11*
- - Chirurgie ouvert
- - - Abdominale) ¬ Autre réparation (plastie) de *66.79.10*
- - - ¬
- - - - Autre adhésiolyse d'ovaire et de *65.89.10*
- - - - Biopsie de *66.11.21*
- - - - Destruction et occlusion des *66.A1*
- - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la *66.B1*
- - Laparoscopie
- - - Autre ¬ Adhésiolyse d'ovaire et de *65.81.99*
- - - ¬
- - - - Autre réparation (plastie) de *66.79.30*
- - - - Biopsie de *66.11.31*
- - - - Destruction et occlusion des *66.A2*
- - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la *66.B4*
- - Sectionnée ¬ Rétablissement (réouverture) de *66.79*
- - Voie vaginal
- - - Assisté laparoscopie ¬
- - - - Autre réparation (plastie) de *66.79.21*

Trompe *–suite*

- Fallope *–suite*
- - Voie vaginal *–suite*
- - - Assisté laparoscopie ¬ *–suite*
- - - - Destruction et occlusion des *66.A4*
- - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la *66.B3*
- - - ¬
- - - - Autre réparation (plastie) de *66.79.20*
- - - - Biopsie de *66.11.41*
- - - - Destruction et occlusion des *66.A3*
- - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la *66.B2*
- - ¬
- - - Ablation de prothèse de *66.94*
- - - Adhésiolyse d'ovaire et de *65.8*
- - - Aspiration de *66.91*
- - - Autre opération de *66.99*
- - - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des annexes, sauf ovaires et *68.15*
- - - Dilatation de *66.96*
- - - Greffe de *66.79*
- - - Insertion ou remplacement de prothèse de *66.93*
- - - Insufflation
- - - - *66.8*
- - - - Agent thérapeutique dans la *66.95*
- - - Retrait de prothèse de *66.94*
- - - Suture simple de *66.71*
- Utérine dans la paroi utérine ¬ Implantation du pavillon de la *66.97*
- Utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, *68.8*

Tronc

- Artériel commun truncus arteriosus
- - Avec ou sans
- - - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de *35.83*
- - - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de *35.83*
- - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de *35.83*
- - ¬ Correction totale de *35.83*
- Brachio-céphalique
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection du *38.35.12*
- - - Remplacement ¬ Résection du *38.45.22*
- - ¬
- - - Autre occlusion chirurgicale du *38.85.13*
- - - Endartériectomie du *38.15.20*
- - - Suture du *39.31.72*
- Cérébral
- - Autre ¬ Imagerie par résonance magnétique de l'encéphale et du *88.91.99*

Tronc *–suite*

- Cérébral *–suite*
- - ¬ Imagerie résonance magnétique
- - - Fonctionnelle [IRMf] de l'encéphale et du *88.91.11*
- - - IRM
- - - - Cerveau et *88.91.10*
- - - - Fonctionnelle de l'encéphale et du *88.91.11*
- Cœliaque
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection du *38.36.11*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation du *39.57.42*
- - - - Tissu ¬ Réparation du *39.56.42*
- - ¬
- - - *38.46*
- - - Autre
- - - - Excision du *38.66.11*
- - - - Occlusion chirurgicale du *38.86.11*
- - - - Réparation du *39.59.62*
- - - Endartériectomie du *38.16.11*
- - - Incision du *38.06.11*
- - - Suture du *39.31.81*
- Entier
- - Tête
- - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [PET/CT] du *92.19.05*
- - - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée [PET/CT] du *92.19.06*
- - ¬ Tomographie par émission de positrons du *92.19.01*
- Membre inférieur
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.50*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf du *04.79.14*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.51*
- - - - ¬ Transplantation ainsi que transposition de nerf du *04.79.25*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de nerf du *04.07.43*
- - - - Incision de nerf du *04.04.33*
- - - Greffe de nerf du *04.51.13*
- - - Section ou écrasement de nerf du *04.03.33*
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du *04.6X.74*
- Plexus lombo-sacré ¬ Destruction de nerf du *04.2X.33*

Tronc *–suite*

- Sauf
- - Scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision ¬ Extraction d'autre corps étranger du *98.25*
- - Sein, extrémités supérieures et inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous-cutanée) (dans tissu mou) d'un ou plusieurs expanseurs tissulaires, dans cuir chevelu (espace sous-galéal), face, cou, *86.93*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf du *04.3X.15*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.35*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf du *04.3X.25*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.45*
- ¬ Biopsie ouverte de nerf du *04.12.33*

Tronculaire ¬ Vagotomie *44.01*

Trou

- Obturateur (extra-anatomique) ¬ Pontage par le *39.25.30*
- Ovale ¬ Implantation ou remplacement d'électrodes du *02.93*
- Trépan ¬ Insertion de cathéter(s) intracrâniens par *01.28*

Truncus arteriosus

- Avec ou sans
- - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (*35.83*
- - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (*35.83*
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (*35.83*
- ¬ Correction totale de tronc artériel commun (*35.83*

TSH
v./v.a. Rh-TSH

TTL

- Avec aspiration à l'aiguille fine ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique [*33.26.11*
- Biopsie trocart
- - Avec marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique [*33.26.13*
- - Sans marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique [*33.26.12*

Tubage) ¬ Analyse gastrique (*89.39.40*

Tubaire

- Aspiration ¬ Ablation de grossesse *66.91*
- Salpingotomie ¬ Ablation de grossesse *66.0*
- Utérine ¬ Autre radiographie *87.85*
- ¬
- - Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture utérine ou *74.3*

Tubaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Anastomose *66.73*
- - Réimplantation *66.74*

Tube

- Canal biliaire ¬ Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre *97.55*
- Cholécystostomie ¬ Enlèvement de *97.54*
- Cholédocho-hépatique pour décompression ¬ Insertion de *51.43*
- Drainage dans les voies lacrymales ¬ Remplacement d'un *09.49.10*
- Gastrique inversé ¬ Formation rétrosternale d'un *42.58*
- Gastrostomie ¬ Remplacement de *97.02*
- Hépatique ou autre tube du canal biliaire ¬ Enlèvement de drain en T, de *97.55*
- Naso-gastrique ¬ Remplacement de tube d'œsophagostomie ou de *97.01*
- Œsophagostomie ou de tube naso-gastrique ¬ Remplacement de *97.01*
- Ou
- - Drain pancréatique ¬ Enlèvement de *97.56*
- - Matériel entérostomie
- - - Gros intestin ¬ Remplacement de *97.04*
- - - Intestin grêle ¬ Remplacement de *97.03*
- - Stent ¬ Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de *09.83*
- Permanent œsophage
- - Autre ¬ Insertion d'un *42.81.99*
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - - *42.81.51*
- - - - - *42.81.52*
- - - - Non
- - - - - Auto-expansibles (*42.81.21*
- - - - - Auto-expansibles (*42.81.22*
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (*42.81.50*
- - - - Non auto-expansible (*42.81.20*
- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - - *42.81.41*
- - - - - *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - Auto-expansibles (*42.81.11*
- - - - - Auto-expansibles (*42.81.12*
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (*42.81.40*
- - - - Non auto-expansible (*42.81.10*
- - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - - *42.81.61*
- - - - - *42.81.62*

Tube *–suite*

- Permanent œsophage *–suite*
- - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement *–suite*
- - - Deux prothèse *–suite*
- - - - Non
- - - - - Auto-expansibles (*42.81.31*
- - - - - Auto-expansibles (*42.81.32*
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (*42.81.60*
- - - - Non auto-expansible (*42.81.30*
- Prothétique pour l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans *35.81*
- Stent
- - Larynx ¬ Enlèvement de *31.98*
- - Trachée ou larynx ¬
- - - Insertion de *31.96*
- - - Remplacement de *31.93*
- Trachéaux ¬ Diagnostic logopédique en présence de *93.70.05*
- Trachéostomie ¬ Ablation de *97.37*
- Urétérostomie ¬
- - Changement de *59.93*
- - Réinsertion de *59.93*

Tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Résection du *76.5X.40*

Tübingen ¬ Histologie en 3D selon la méthode de *00.9B.12*

Tubo-ovarien péritoine pelvien femme

- Avec traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse *65.89.13*
- Chirurgie ouverte ¬ Autre adhésiolyse *65.89.12*
- Laparoscopie ¬ Adhésiolyse *65.81.10*

Tubulaire

- Auto-expansible dans l'intestin, par endoscopie ¬ Insertion ou remplacement de prothèse *46.99.63*
- Rectum
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Résection en manchette et résection *48.66.11*
- - - - Laparoscopie ¬ Résection en manchette et résection *48.66.13*
- - - Entérostomie fermeture bout distal
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Résection en manchette et résection *48.66.12*
- - - - Laparoscopie ¬ Résection en manchette et résection *48.66.14*
- - Transanale ¬ Résection en manchette et résection *48.66.15*
- - ¬ Résection en manchette et résection *48.66.1*

Tubulisation gastrique

- Sleeve resection
- - Laparoscopie ¬ *43.89.41*
- - Technique à ciel ouvert ¬ *43.89.40*

Tubulisation gastrique *–suite*

- ¬ *43.89.4*

Tubulure de shunt ¬ Ponction de *01.02*

Tudor (opération en oreilles de lapin) ¬ Urétropexie selon *59.79*

TULIP] ¬ Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons), induite au laser [*60.21.11*

Tumeur

- 100 gènes ¬ Diagnostic génomique complet de néoplasies malignes, profilage de *99.AA.11*
- Autre ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation in vitro spécifique à la *41.0E.14*
- Cellules CAR-T ¬ Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation in vitro spécifique à la *41.0E.12*
- Cérébral
- - Origine non cérébral ¬
- - - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de *01.52.11*
- - - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de *01.53.11*
- - Primaire ¬
- - - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de *01.52.10*
- - - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de *01.53.10*
- Don autologue ¬ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de LIT [lymphocytes infiltrant les *41.0E.13*
- Génie génétique ¬ Transplantation de lymphocytes avec préparation in vitro spécifique à la *41.0F.12*
- Origine non cérébral ¬
- - Destruction de tissu intracérébral de *01.51.42*
- - Excision de tissu intracérébral de *01.51.22*
- Primaire ¬
- - Destruction de tissu intracérébral de *01.51.41*
- - Excision de tissu intracérébral de *01.51.21*
- Réséquée, isolement ainsi qu'enrichissement des cellules-T par Interleukine-2 [IL-2] ¬ Fragmentation de la *41.0G.12*
- Sans génie génétique ¬ Transplantation de lymphocytes avec préparation in vitro spécifique à la *41.0F.11*
- TIL [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation in vitro spécifique à la *41.0E.13*
- Tumor board) ¬ Discussion interdisciplinaire de cas de *89.93*
- ¬
- - Préparation in vitro pour la culture et la multiplication de LIT [lymphocytes infiltrant les *41.0G.12*
- - Transplantation de LIT [lymphocytes infiltrant les *41.0F.14*

Tumor board) ¬ Discussion interdisciplinaire de cas de tumeur (*89.93*

Tumor infiltrating lymphocytes ¬

- Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro ainsi que préparation in vitro spécifique à la tumeur de TIL [*41.0E.13*
- Préparation in vitro pour la culture ainsi que la multiplication de TIL [*41.0G.12*
- Transplantation de TIL [*41.0F.14*

Tumoral

- Alpha ¬ Thérapie par interleukine-2, interféron ou facteur de nécrose *99.28.13*
- Base du crâne ¬ Excision et destruction de tissu *01.6X.10*
- Calotte crânienne ¬ Excision et destruction de tissu *01.6X.11*
- Méninge
- - Cérébrales avec préparation de tissus adjacents infiltrés ¬ Excision de tissu *01.51.10*
- - Os rachidiens ¬ Excision ou destruction de tissu *03.4X.11*
- Moelle épinière (intramédullaire) ¬ Excision ou destruction de tissu *03.4X.10*
- Prothèse modulaire
- - Prothèse modulaire, prothèse à tige longue ¬ Prothèse *80.05.16*
- - ¬ Prothèse
- - - *80.01.23*
- - - *80.06.12*
- Racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal ¬ Excision ou destruction de tissu *03.4X.12*
- ¬
- - Endoprothèse *81.A1.11*
- - Perfusion membre isolé avec
- - - Cytostatique ainsi que facteur de nécrose *39.97.13*
- - - Facteur de nécrose *39.97.12*

TUMT] ¬ Thermothérapie par micro-ondes de la prostate [*60.96*

TUNA] ¬ Ablation transurétrale de tissu prostatique à l'aiguille [*60.97*

Tunique vaginal

- Autre ¬
- - Biopsie du scrotum et de la *61.11.99*
- - Incision et drainage de scrotum et de *61.0X.99*
- - Opérations de scrotum et *61.99*
- - Réparation de scrotum et de *61.49*
- - Techniques diagnostiques concernant le scrotum et la *61.19*
- Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie du scrotum et de la *61.11.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Incision et drainage de scrotum et de *61.0X.10*
- Incision ¬ Biopsie du scrotum et de la *61.11.11*
- Sauf hydrocèle ¬ Excision de lésion de la *61.92*
- ¬
- - Excision
- - - Hématocèle de la *61.92*
- - - Hydrocèle de la *61.2*

Tunique vaginal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Ponction-évacuation d'hydrocèle de la *61.91*
- - Suture de lacération de scrotum et de *61.41*

Tunnel

- Carpien) * ¬ Neurolyse du nerf médian au niveau du canal (ou *04.43*
- Sous-cutané, sans anastomose œsophagienne * ¬ Création de *42.86*

Tunnelisation

- Baffle
- - Auriculaire ¬ *35.91*
- - Interauriculaire ¬ *35.91*
- Sous-cutanée, sans anastomose œsophagienne ¬ *42.86*

Turbinale par diathermie ou cryochirurgie ¬ Cautérisation *21.61*

Turbiné ¬ Fracture d'os *21.62*

Turbinectomie, autre ¬ Autre *21.69.99*

Turbinoplastie) ¬ Résection submuqueuse (*21.69.11*

Turbinotomie et ablation des extrémités postérieures ¬ *21.69.10*

Turcique ¬ Insertion de mèche dans la selle *07.79*

TURP] ¬ Prostatectomie transurétrale [*60.22*

TVT] ¬ Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension [*59.73.11*

Tympan ¬

- Dissection du *20.23*
- Incision du *20.0*
- Injection du *20.94*

Tympanectomie ¬ *20.59*

Tympanique
v./v.a. transtympanique

- ¬
- - Ablation d'un drain *20.1*
- - Autre myringotomie sans pose de drain *20.09.10*
- - Excision de lésion de la cavité *20.51.10*
- - Résection du plexus *20.91*

Tympanogramme ¬ *95.41*

Tympano-mastoïdiennes ¬ Oblitération des cavités *19.9*

Tympanoplastie

- Avec
- - Antrotomie atticotomie attico-antrotomie ou mastoïdectomie
- - - Avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ *19.56.11*
- - - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ *19.56.10*
- - Réalisation cavité évidement cavité ouvert

Tympanoplastie *–suite*

- Avec *–suite*
- - Réalisation cavité évidement cavité ouvert *–suite*
- - - Avec réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ *19.56.21*
- - - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ *19.56.20*
- Ossiculoplastie, autre ¬ *19.56.99*
- Type
- - I ¬ *19.4*
- - II ¬ *19.52*
- - III ¬ *19.53*
- - IV ¬ *19.54*
- - V ¬ *19.55*
- ¬ Révision de *19.6*

Tympanosympathectomie ¬ *20.91*

Tympanotomie

- Avec scellement de la membrane de la fenêtre ronde et ovale ¬ *20.23.12*
- Exploratrice ¬ *20.23.13*

Typage HLA ¬ Diagnostic complexe

- Insuffisance médullaire
- - Avec *99.A1.13*
- - Sans *99.A1.12*
- Maladie hématologique malin
- - Avec *99.A0.12*
- - Sans *99.A0.11*

Typhus ¬ Vaccination contre le *99.55*

U-IMC

- Adulte, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins intermédiaires [*99.B8.1*
- Enfant, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins intermédiaires [*99.B8.4*
- Nouveau-né, par points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins intermédiaires [*99.B8.5*

Ulcère

- Duodénal ¬ Suture d' *44.42*
- Gastrique ¬ Suture d' *44.41*
- Peptique, SAP ¬ Suture d' *44.40*

Ulna ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec correction axiale) du radius et de l' *77.33.11*

Ultrafiltration (pour élimination d'eau) ¬ *99.78*

Ultrarush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au venin d'hyménoptères par une procédure *99.12.20*

Ultrason

- Anti-resténose ¬
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Cathéter par l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation circonférentielle par *39.75.21*
- Évacuation endoscopique ¬ Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par *55.04*
- Focalisé
- - Guidés par IRM [Magnetic resonance-guided focused ultrasound surgery [MRgFUS]] ¬ *00.99.A4*
- - Haute intensité ¬ *00.99.A3*
- - ¬ Ablation thermique de tissus du sein par *85.2B*
- Induite au laser [TULIP] ¬ Prostatectomie transurétrale guidée (*60.21.11*
- Intravasculaire
- - IVUS
- - - Vaisseau
- - - - Cérébraux extracrâniens ¬ *00.21*
- - - - Coronaires ¬ *37.2A.11*
- - - - Intrathoraciques ¬ *00.22*
- - - - Périphériques ¬ *00.23*
- - - - Rénaux ¬ *00.25*
- - - ¬ *00.2*
- - Non coagulant non ablatif ¬
- - - *00.01*
- - - *00.02*
- - - *00.03*
- Radiofréquence basse énergie, sonde (interstitielle) ou par d'autres méthodes dans le traitement du cancer ¬ Hyperthermie (traitement adjuvant) induite par micro-onde, *99.85*
- Thérapeutique

Ultrason *–suite*

- Thérapeutique *–suite*
- - Autre ¬ *00.09*
- - Cœur ¬ *00.02*
- - Vaisseau
- - - Sanguins périphériques ¬ *00.03*
- - - Tête et du cou ¬ *00.01*
- - ¬
- - Ablation par *00.99.A3*
- - Biométrie fœtale par *88.78*
- - Céphalométrie intra-utérine par *88.78*
- - Étude de l'œil par *95.13*
- - Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par *59.95*
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par *37.2A.11*
- - Localisation placentaire par *88.78*
- - Scanner de thrombose veineuse profonde par *88.77*

Ultrasonographie

- Appareil génital masculin externe ¬ *88.79.21*
- Artères viscérales ¬ *88.76.12*
- Articulation
- - Autre ¬ *88.79.19*
- - Épaule ¬ *88.79.12*
- - Genou ¬ *88.79.13*
- - Hanche du nourrisson selon Graf ¬ *88.79.10*
- Corps entier ¬ *88.79*
- Crânienne trans-fontanelle ¬ *88.71.12*
- Crosse aortique ¬ *88.73*
- Diagnostique
- - Abdomen et du rétropéritoine, autre ¬ *88.76.99*
- - Aisselle ¬ *88.73.12*
- - Autre
- - - Site du thorax, autre ¬ *88.73.99*
- - - ¬ Autre *88.79.99*
- - Cœur, autre ¬ *88.72.99*
- - Système
- - - Digestif
- - - - Autre ¬ *88.74.99*
- - - - Endosonographie
- - - - - Flexible, avec drainage ¬ *88.74.33*
- - - - - Flexible, avec ponction ¬ *88.74.31*
- - - - - Flexible, sans drainage ¬ *88.74.32*
- - - - - Flexible, sans ponction ¬ *88.74.30*
- - - - - Rigide, avec drainage ¬ *88.74.43*
- - - - - Rigide, avec ponction ¬ *88.74.41*
- - - - - Rigide, sans drainage ¬ *88.74.42*
- - - - - Rigide, sans ponction ¬ *88.74.40*
- - - - Sonographie
- - - - - Transabdominale, avec drainage ¬ *88.74.23*
- - - - - Transabdominale, avec ponction ¬ *88.74.21*

Ultrasonographie *–suite*

- Diagnostique *–suite*
- - Système *–suite*
- - - Digestif *–suite*
- - - - Sonographie *–suite*
- - - - - Transabdominale, sans drainage ¬ *88.74.22*
- - - - - Transabdominale, sans ponction ¬ *88.74.20*
- - - Vasculaire périphérique ¬ *88.77*
- - Tête et du cou, autre ¬ *88.71.99*
- - Tissus mous ¬ *88.79.20*
- - Utérus gravide ¬ *88.78*
- - Voies urinaires, autre ¬ *88.75.99*
- Duplex
- - Artère
- - - Autre ¬ *88.79.69*
- - - Bras ¬ *88.79.62*
- - - Jambe et du pied ¬ *88.79.64*
- - - Veines extracrâniennes supra-aortiques ¬ *88.71.14*
- - Artères ilio-fémorales à poplitées ¬ *88.79.63*
- - Artères intracrâniennes ¬ *88.71.11*
- - Artères rénales ¬ *88.79.61*
- - Système veineux superficiel du membre inférieur ¬ *88.79.75*
- - Veine
- - - Autre ¬ *88.79.79*
- - - Iliaques à poplitées ¬ *88.79.73*
- - - Profond
- - - - Jambe ¬ *88.79.74*
- - - - Superficielles) du bras ¬ *88.79.71*
- - - Viscérales ¬ *88.79.72*
- Endovasculaire ¬ *00.2*
- Nez et des sinus nasaux ¬ *88.71.15*
- Périnéenne chez la femme ¬ *88.79.22*
- Peropératoire ¬ *88.79.50*
- Poumon ¬ *88.73*
- Sein ¬ *88.73*
- Sites multiples ¬ *88.79*
- Utérus non gravide ¬ *88.79*
- Vaisseaux de la tête et du cou, autre ¬ *88.71.19*
- Vasculaire ¬ Examen ultrasonographique abdomen entier épigastre hypogastre
- - Avec *88.76.11*
- - Sans *88.76.10*

Ultrasonographique

- Abdomen entier épigastre hypogastre
- - Avec ultrasonographie vasculaire ¬ Examen *88.76.11*
- - Sans ultrasonographie vasculaire ¬ Examen *88.76.10*
- Complet des articulations et des tissus mous, pied ou main ¬ Status *88.79.11*
- Glande thyroïde ¬ Examen *88.71.13*
- Mammaire

Ultrasonographique *–suite*

- Mammaire *–suite*
- - Complet, bilatéral ¬ Examen *88.73.10*
- - Partiel ¬ Examen *88.73.11*

Ultrasonothérapie focalisée guidée par IRM [imagerie par résonance magnétique] ¬ *00.99.A4*

Ultrasons
v./v.a. Magnetic resonance-guided focused ultrasound surgery

Ultrasound-guided focused ultrasound surgery [USgFUS] ¬ *00.99.A5*

Ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound [USgHIFU, US-HIFU] ¬ *00.99.A5*

Ultra-violets ¬ Thérapie par rayons *99.82*

Unguéal
v./v.a. sus-unguéal

- Ou repli sus-unguéal
- - Autre ¬ Opérations des ongles, du lit *86.B1.09*
- - ¬ Incision avec drainage, ongle, lit *86.B1.11*
- ¬ Plastie du lit *86.B1.31*

Unicondylaire

- Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou *80.06.1A*
- Genou ¬ Première implantation de prothèse de resurfaçage *81.54.24*
- Glissement
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse *81.54.34*
- - ¬
- - - Enlèvement d'une prothèse *80.06.14*
- - - Première implantation de prothèse de genou *81.54.24*
- Ou bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou *81.54.44*
- Resurfaçage
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse *81.54.34*
- - ¬ Enlèvement d'une prothèse de genou *80.06.14*

Unifocalisation de vaisseaux collatéraux congénitaux ¬ Opération et *39.99.24*

Unipolaire

- Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse *81.52.41*
- ¬
- - Enlèvement de prothèse *80.05.17*
- - Première implantation de prothèse *81.52.21*

Unité

- Soin
- - Intensif
- - - Autre ¬ Traitement de troubles de la ventilation, de l'oxygénation et de la régulation respiratoire en dehors de l' *93.9G.09*

Unité *–suite*

- Soin *–suite*
- - Intensif *–suite*
- - - Durée du traitement selon le nombre de jours ¬ Ventilation non invasive [NIV] hors *93.9E.1*
- - - ¬ Ventilation non invasive hors *93.9E*
- - Intermédiaire U-IMC
- - - Adulte, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en *99.B8.1*
- - - Enfant, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en *99.B8.4*
- - - Nouveau-né, par points de dépense ¬ Traitement complexe en *99.B8.5*
- - Néonatals (Special, Intermediate, Intensive), selon la durée ¬ Diagnostic néonatologique et surveillance dans une *99.A8*
- Thoracique du système de remplacement du cœur ¬ Remplacement ou réparation de l' *37.53*

Univentriculaire

- Avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire *37.6D.11*
- Biventriculaire ¬
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.69.6*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6C.3*
- ¬
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.69.4*
- - Opération
- - - Cœur fonctionnellement/morphologiquement *37.99.23*
- - - Glenn sur un cœur fonctionnellement/morphologiquement *39.21.10*

UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. *89.1A*

Urétéral
v./v.a. périurétéral
v./v.a. pyélo-urétéral

- Autre ¬ Méatotomie *56.1X.99*
- Avec biopsie par urétérotomie ¬ Endoscopie *56.33*
- Bas ¬ Avec placement d'un cathéter *55.03*
- Chirurgicale ouverte ¬ Méatotomie *56.1X.12*
- Demeure ¬ Manométrie par cathéter *89.21*
- Électronique ¬
- - Enlèvement de stimulateur *56.94*

Urétéral *–suite*

- Électronique ¬ *–suite*
- - Implantation de stimulateur *56.92*
- - Remplacement de stimulateur *56.93*
- Externe ¬ Iléostomie *56.51*
- Injection
- - Autre voie d'abord ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat *56.99.32*
- - Chirurgicale ouverte ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat *56.99.31*
- - Transurétrale ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat *56.99.30*
- Percutanée transvésicale ¬ Méatotomie *56.1X.10*
- Transurétrale ¬ Méatotomie *56.1X.11*
- ¬
- - Cysto-urétroscopie avec biopsie *56.33*
- - Dérivation [shunt] spinale sous-arachnoïdo- *03.72*
- - Dilatation du méat *56.91*
- - Enlèvement de sonde d'urétérostomie ou de cathéter *97.62*
- - Insertion de sonde (endoprothèse) *59.8*
- - Urétérectomie partielle résection
- - - Chirurgicale ouverte du méat *56.41.12*
- - - Moignon *56.41.30*
- - - Percutanée transvésicale du méat *56.41.10*
- - - Transurétrale du méat *56.41.11*
- - Urétéro-cystonéostomie avec modelage *56.74.20*
- - Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter *87.74*

Uretère

- Ablation de calculs ¬ Incision de l' *56.2*
- Autre
- - Voie d'abord ¬ Révision d'opération de l' *56.99.21*
- - ¬
- - - Autres opérations de l' *56.99.99*
- - - Cathétérisme de l' *59.8X.99*
- - - Fermeture d'autre fistule d' *56.84.99*
- - - Réparation de l' *56.89*
- - - Techniques diagnostiques concernant l' *56.39*
- Avec
- - Réimplantation ¬ Raccourcissement d' *56.41*
- - Segment iléal implanté dans la vessie ¬ Remplacement d' *56.89*
- Bassinet
- - Autre ¬ Désobstruction transurétrale de l' *56.0X.99*
- - Extraction
- - - Calcul urinaire ¬ Désobstruction transurétrale de l' *56.0X.10*
- - - Corps étranger ¬ Désobstruction transurétrale de l' *56.0X.11*

Uretère *–suite*
- Drainage ¬ Incision de l' *56.2*
- Exploration ¬
- - Incision de l' *56.2*
- - Libération de l' *56.99.10*
- Fermé ¬ Biopsie
- - Endoscopique de l' *56.33*
- - Percutanée de l' *56.32*
- Iléon avec dérivation externe ¬ Transplantation de l' *56.51*
- Insertion
- - Percutanée transrénale ¬ Cathétérisme de l' *59.8X.12*
- - Transurétrale ¬ Cathétérisme de l' *59.8X.10*
- Lambeau vésical ¬ Remplacement de l' *56.74*
- Ou bassinet sans incision ¬ Enlèvement
- - Caillot sanguin de l' *56.0*
- - Calcul de l' *56.0*
- - Corps étranger de l' *56.0*
- Ouverte ¬ Biopsie de l' *56.34*
- Peau ¬ Anastomose d' *56.61*
- Remplacement transurétral ¬ Cathétérisme de l' *59.8X.11*
- Traitement insuffisance méat urétéral injection
- - Autre voie d'abord ¬ Autres opérations de l' *56.99.32*
- - Chirurgicale ouverte ¬ Autres opérations de l' *56.99.31*
- - Transurétrale ¬ Autres opérations de l' *56.99.30*
- Vessie ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du rein, de l' *98.51*
- Voie
- - Transrectale ¬ Endosonographie de la vessie et des *88.75.10*
- - Transurétrale ¬ Endosonographie de la vessie et des *88.75.11*
- ¬
- - Ablation de ligature de l' *56.86*
- - Autre anastomose ou dérivation de l' *56.79*
- - Biopsie transurétrale de l' *56.33*
- - Cystectomie partielle
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' *57.6X.12*
- - - - Sans néo-implantation d' *57.6X.10*
- - - Laparoscopie
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' *57.6X.13*
- - - - Sans néo-implantation d' *57.6X.11*
- - - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' *57.6X.22*
- - - - - Ouverte, sans néo-implantation d' *57.6X.20*
- - - - Laparoscopie

Uretère *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Cystectomie partielle *–suite*
- - - Résection supra-trigonal ou subtotal *–suite*
- - - - Laparoscopie *–suite*
- - - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' *57.6X.23*
- - - - - Sans néo-implantation d' *57.6X.21*
- - Drainage ventriculaire vers l' *02.35*
- - Excision de lésion de l' *56.41*
- - Fixation de l' *56.85*
- - Greffe d' *56.89*
- - Ligature de l' *56.95*
- - Lyse d'adhérences intraluminales de l' *56.81*
- - Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation [avec lithotripsie], extraction de calcul rénal de l' *55.04.11*
- - - Sans fragmentation [sans lithotripsie], extraction de calcul rénal de l' *55.03.11*
- - Révision chirurgicale ouverte d'opération de l' *56.99.20*
- - Suture de lacération de l' *56.82*
- - Urétéroplicature [plicature d' *56.89*

Urétérectomie
v./v.a. Néphro-urétérectomie
- Partielle
- - Autre ¬ *56.41.99*
- - Chirurgicale ouverte ¬ *56.41.20*
- - Laparoscopie ¬ *56.41.21*
- - Résection
- - - Chirurgicale ouverte du méat urétéral ¬ *56.41.12*
- - - Moignon urétéral ¬ *56.41.30*
- - - Percutanée transvésicale du méat urétéral ¬ *56.41.10*
- - - Transurétrale du méat urétéral ¬ *56.41.11*
- Totale ¬ *56.42*

Uretère-intestin ¬ Anastomose *56.71*

Urétéro
v./v.a. pyélo-urétéro-vésical

Urétéro-calycielle ¬ Anastomose *55.86*

Urétérocèle
- Autre voie d'abord ¬ Résection d' *56.41.49*
- ¬ Résection
- - Chirurgicale ouverte d' *56.41.41*
- - Transurétrale d' *56.41.40*

Urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou *56.51.10*
- Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou *56.51.11*

Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie ¬ Formation d'autre urétérostomie cutanée, *56.61.10*

Urétéro-cystonéostomie
- Autre ¬ *56.74.99*
- Avec modelage urétéral ¬ *56.74.20*
- Réalisation plastie anti-reflux isolé Lich-Gregoir
- - Chirurgie ouverte ¬ *56.74.10*
- - Laparoscopie ¬ *56.74.11*

Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, *56.51.10*
- Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, *56.51.11*

Urétéro-iléostomie cutané
- Autre ¬
- - Formation d' *56.51.99*
- - Révision d' *56.52.99*
- Avec
- - Interposition intestinal conduit
- - - Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d' *56.51.12*
- - - ¬ Révision d' *56.52.10*
- - Réservoir intestinal stomie continente ¬
- - - Formation d' *56.51.30*
- - - Révision d' *56.52.20*
- Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale ¬ Formation d' *56.51.20*
- Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - Chirurgie ouverte ¬ Formation d' *56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d' *56.51.11*

Urétéro-intestinal
- Laparoscopie ¬ Fermeture de fistule *56.84.11*
- ¬
- - Fermeture chirurgicale ouverte de fistule *56.84.10*
- - Révision d'anastomose *56.72*

Urétérolyse
- Avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie ¬ *59.03.11*
- Sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie ¬ *59.03.10*

Urétéropexie ¬ *56.85*

Urétéroplicature [plicature d'uretère] ¬ *56.89*

Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral ¬ *87.74*

Urétérorénoscopie ¬
- Excision et destruction locale de lésion ou de tissu du rein, par *55.3A.13*
- Urétérotomie par *56.2X.20*

Urétéroscopie
- Avec biopsie ¬ *56.33*
- ¬ *56.31*

Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation réservoir
- Chirurgie ouverte ¬ *56.71.10*
- Laparoscopie ¬ *56.71.11*

Urétérostomie
v./v.a. Iléo-urétérostomie
v./v.a. Néphropyélo-urétérostomie
v./v.a. Transurétéro-urétérostomie
- Cutané
- - Autre ¬ Formation d'autre *56.61.99*
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale ¬ Formation d'autre *56.61.20*
- - Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie ¬ Formation d'autre *56.61.10*
- - ¬ Révision d'autre *56.62*
- Ou de cathéter urétéral ¬ Enlèvement de sonde d' *97.62*
- SAP ¬ *56.61*
- ¬
- - Changement de tube d' *59.93*
- - Fermeture d' *56.83*
- - Manométrie par une *89.21*
- - Réinsertion de tube d' *59.93*
- - Remplacement de sonde d' *59.93*
- - Révision d'orifice d' *56.62*

Urétérotomie
- Autre ¬ *56.2X.99*
- Chirurgicale ouverte ¬ *56.2X.30*
- Laparoscopie ¬ *56.2X.40*
- Percutané transrénal
- - Avec extraction de calcul urinaire ¬ *56.2X.11*
- - ¬ *56.2X.10*
- Urétérorénoscopie ¬ *56.2X.20*
- ¬ Endoscopie urétérale avec biopsie par *56.33*

Urétéro-vaginal
- Laparoscopie ¬ Fermeture de fistule *56.84.21*
- Voie vaginale ¬ Fermeture de fistule *56.84.22*
- ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule *56.84.20*

Urétéro-vésical ¬
- Anastomose *56.74*
- Dilatation de l'orifice *59.8*
- Incision de l'orifice *56.1X.0*

Urétral
v./v.a. para-urétral
v./v.a. transurétral
- Autre ¬
- - Fermeture d'autre fistule *58.43.99*
- - Libération de sténose *58.5X.99*
- Externe ¬ Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter *58.5X.10*
- Incision transurétrale du sphincter urétral externe ¬ Libération de sténose *58.5X.10*
- Interne ¬ Méatotomie *58.5*
- Kelly-Stoeckel ¬ Plicature *59.3*
- Permanent ¬
- - Insertion d'un cathéter *57.94*
- - Remplacement de cathéter *57.95*
- Rétropubienne ¬ Suspension *59.5*

Urétral *–suite*
- SAP ¬ Suspension *59.5*
- Urétrotomie interne ¬ Libération de sténose *58.5X.20*
- Vésical demeure ¬
- - Mise en place d'une sonde *57.94*
- - Remplacement de sonde *57.95*
- ¬
- - Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent *58.99.10*
- - Biopsie *58.23*
- - Électromyogramme de sphincter *89.23*
- - Enlèvement de stent *97.65*
- - Excision d'un septum *58.0*
- - Fulguration de lésion *58.31*
- - Méatoplastie *58.47*
- - Méatotomie *58.1*
- - Mesure de la pression *89.25*
- - Plastie du méat *58.47*
- - Plicature *58.49*
- - Section de sphincter *58.5*

Urètre
- Après lésion traumatique ¬
- - Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie distale de l' *58.46.10*
- - Reconstruction de la partie prostatique ou de la partie membraneuse de l' *58.46.11*
- Autre ¬ Autre
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' *58.39.99*
- - Reconstruction de l' *58.46.99*
- - Réparation de l' *58.49.99*
- Avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, *68.8*
- Bulbeux (selon Benenenti) ¬ Rotation d' *58.49*
- Col vésical ¬ Injection d'implant dans l' *59.72*
- Destruction percutanée transvésicale ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' *58.39.20*
- Deux temps
- - Deuxième séance avec
- - - Muqueuse buccale ou vésicale ¬ Réparation de l' *58.49.33*
- - - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l' *58.49.31*
- - Premier séance
- - - Autre reconstruction ¬ Autre réparation de l' *58.49.29*
- - - Avec
- - - - Muqueuse buccale ou vésicale ¬ Réparation de l' *58.49.21*
- - - - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l' *58.49.20*
- Excision chirurgicale ouverte ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' *58.39.10*

Urètre *–suite*
- Graisse chez la femme ¬ Exérèse de vessie, *57.71*
- Incision ¬ Extraction de calcul de l' *58.0*
- Kelly-Kennedy ¬ Opération de l' *59.3*
- Prostatique
- - Ballonnet ¬ Dilatation transurétrale de l' *60.95*
- - ¬
- - - Enlèvement de stent de l' *60.99.33*
- - - Implantation, révision et enlèvement de stent(s) dans ou de l' *60.99.3*
- - - Insertion de stent dans l' *60.99.31*
- - - Révision sans remplacement de stent dans l' *60.99.32*
- Reconstruction de la partie distale de l'urètre après lésion traumatique ¬ Autre reconstruction de l' *58.46.10*
- Sans incision ¬
- - Ablation de calcul de l' *58.6*
- - Extraction de corps étranger intraluminal de l' *98.19*
- Temps avec
- - Muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction ¬ Réparation de l' *58.49.11*
- - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l' *58.49.10*
- Tissu périurétral
- - Autre ¬
- - - Autres opérations d' *58.99.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant l' *58.29*
- - Insertion et remplacement d'un stent urétral ¬ Autres opérations d' *58.99.10*
- Voie endoscopique
- - Destruction ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' *58.31.11*
- - Excision ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' *58.31.10*
- ¬
- - Anastomose de l' *58.44*
- - Construction d' *58.46*
- - Dilatation de l' *58.6*
- - Excision
- - - Lésion de l' *58.39*
- - - Sténose de l' *58.39*
- - - Valve congénitale de l' *58.39*
- - Passage de sonde à travers l' *58.6*
- - Réanastomose de l' *58.44*
- - Réparation déchirure obstétrical
- - - Ancienne de l' *58.49*
- - - Récente de la vessie et de l' *75.61*
- - Révision de réparation de l' *58.49.40*
- - Suture
- - - Lacération de l' *58.41*
- - - Plaie de l' *58.41*

Urétrectomie
- Radical intervention autonome
- - Femme ¬ *58.39.31*

Urétrectomie *–suite*
- Radical intervention autonome *–suite*
- - Homme ¬ *58.39.33*
- Simple intervention autonome
- - Femme ¬ *58.39.30*
- - Homme ¬ *58.39.32*
- ¬
- - *58.39*
- - Cystectomie radical
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Femme
- - - - - Avec *57.71.40*
- - - - - Sans *57.71.30*
- - - - Homme
- - - - - Avec *57.71.20*
- - - - - Sans *57.71.10*
- - - Laparoscopie
- - - - Femme
- - - - - Avec *57.71.41*
- - - - - Sans *57.71.31*
- - - - Homme
- - - - - Avec *57.71.21*
- - - - - Sans *57.71.11*

Urétro-cutanée ¬ Fermeture de fistule *58.43.20*

Urétrocystopexie par suspension suprapubienne ¬ *59.4*

Urétrographie
v./v.a. Cysto-urétrographie

Urétrolyse ¬ *58.5*

Urétro-périnéo-vésicale ¬ Fistulectomie *57.84*

Urétropexie
- Antérieure ¬ *59.79*
- Tudor (opération en oreilles de lapin) ¬ *59.79*

Urétro-rectale ¬ Fermeture de fistule *58.43.30*

Urétroscopie
- Périnéale ¬ *58.21*
- ¬ Autre *58.22*

Urétrostomie
- Périnéale ¬ *58.0*
- ¬ Fermeture d' *58.42*

Urétrotomie
- Interne ¬ Libération de sténose urétrale, *58.5X.20*
- ¬ *58.0*

Urétro-vaginal
- Laparoscopie ¬ Fermeture de fistule *58.43.11*
- Voie
- - Abdominale) ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule *58.43.10*
- - Vaginale ¬ Fermeture de fistule *58.43.12*
- ¬ Formation de fistule *58.0*

Urétro-vésical
- Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Suspension *59.4*
- Millin-Read ¬ Suspension *59.4*
- ¬
- - Dilatation de la jonction *58.6*
- - Greffe de muscle droit interne de la cuisse pour suspension *59.71*
- - Opération du muscle releveur pour suspension *59.71*
- - Plicature de la jonction *59.3*
- - Suspension suprapubienne (*59.4*

Urinaire
v./v.a. génito-urinaire
- Autre ¬
- - Autres opérations du système *59.99*
- - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique du système *97.69*
- - Radiographie du système *87.79*
- - Ultrasonographie diagnostique des voies *88.75.99*
- Interne, SAP ¬ Dérivation *56.71*
- Intestin
- - Autre ¬ Dérivation *56.71.99*
- - Transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale ¬ Dérivation *56.71.20*
- Stress
- - SAP ¬ Réparation d'incontinence *59.79*
- - ¬ Autre réparation d'incontinence *59.79*
- Supravésical
- - Vessie remplacement
- - - Laparoscopie ¬ Transformation d'autre dérivation *57.87.21*
- - - ¬ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation *57.87.20*
- - ¬
- - - Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation *56.71.20*
- - - Formation
- - - - Autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation *56.61.20*
- - - - Urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation *56.51.20*
- Ultrasons ¬ Fragmentation de calcul(s) *59.95*
- ¬
- - Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul *57.19.10*
- - Chimie *89.29*
- - Désintégration de calculs *59.95*
- - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, extraction de calcul *56.0X.10*
- - Drainage
- - - Transurétral de la vessie, élimination de calcul *57.0X.10*
- - - Ventriculaire vers le système *02.35*

Urinaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence *58.94.21*
- - Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence *58.94.11*
- - Manométrie *89.21*
- - Opération d'Oxford pour incontinence *59.4*
- - Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence *58.94.31*
- - Suspension suprapubienne pour incontinence *59.74*
- - Traitement ajustable de l'incontinence *58.94*
- - Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul *56.2X.11*

Urine ¬ Bioassay de l' *89.29*

Urographie
- Antérograde, toute méthode ¬ *87.75*
- Infusion diurétique ¬ *87.73*
- Intraveineuse ¬ *87.73*

Urokynase ¬ *99.10*

Urométrie ¬ *89.24*

USgFUS] ¬ Ultrasound-guided focused ultrasound surgery [*00.99.A5*

USgHIFU, US-HIFU] ¬ Ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound [*00.99.A5*

US-HIFU] ¬ Ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound [USgHIFU, *00.99.A5*

UT ¬ Transfusion
- Concentré érythrocytaire
- - Cryoconservés, selon le nombre d' *99.04.3*
- - Irradiés, selon le nombre d' *99.04.2*
- Globules rouges concentrés, selon le nombre d' *99.04.1*
- Sang total
- - 1 à 5 *99.03.10*
- - 5 *99.03.11*

Utérin
v./v.a. intra-utérin
- Après accouchement ou avortement ¬ Dilatation et curetage *68.23.12*
- Autre ¬
- - Amputation du col *67.4X.99*
- - Autre réparation du col *67.69*
- - Incision du col *67.79*
- - Techniques diagnostiques concernant le col *67.19*
- Avec
- - Colporraphie simultanée ¬ Excision du col *67.4*
- - Lymphadénectomie
- - - Autre ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.29*
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.21*
- - - Laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.24*
- - - Voie vaginal

Utérin *–suite*
- Avec *–suite*
- - Lymphadénectomie *–suite*
- - - Voie vaginal *–suite*
- - - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.23*
- - - - ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.22*
- Chirurgie ouverte ¬ Cerclage du col *67.51.11*
- Chronique ¬ Réparation vaginale d'inversion *69.2*
- Faciliter l'accouchement ¬ Incision du col *73.93*
- Interruption de grossesse ¬ Dilatation et curetage *68.23.11*
- Laparoscopie ¬ Cerclage du col *67.51.12*
- Ou tubaire ¬ Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture *74.3*
- Paracervicale ¬ Dénervation *69.3*
- Paroi utérine ¬ Implantation du pavillon de la trompe *66.97*
- Post-partum ¬ Exploration manuelle de la cavité *75.7*
- Sans lymphadénectomie
- - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.11*
- - Laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.14*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.13*
- - - ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.12*
- Utérus ¬ Autres opérations du col *69.99*
- Voie vaginale ¬ Cerclage du col *67.51.13*
- ¬
- - Ablation
- - - Autre corps étranger pénétrant du col *67.73*
- - - Matériel de cerclage du col *67.72*
- - Autre
- - - Biopsie du col *67.12*
- - - Excision et destruction de lésion ou de tissu du col *67.3*
- - - Radiographie tubaire et *87.85*
- - Biopsie
- - - Endocervical
- - - - Avec incision du col *67.11.12*
- - - - Sans incision du col *67.11.11*
- - - Fermée des ligaments *68.15*
- - - Ouverte des ligaments *68.14*
- - Conisation du col *67.2*
- - Dilatation du col *67.0*
- - Excision de moignon du col *67.4X.30*
- - Extraction de corps étranger intraluminal de l'utérus, avec incision du col *67.71*
- - Fermeture totale du col *67.63*
- - Implantation du pavillon de la trompe utérine dans la paroi *66.97*

Utérin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation
- - - Déchirure obstétrical
- - - - Ancienne du col *67.69*
- - - - Récente
- - - - - Col *75.51*
- - - - - Corps *75.52*
- - - Fistule du col *67.62*
- - Suture de lacération du col *67.61*

Utérostomie
v./v.a. Salpingo-utérostomie

Utérotomie
v./v.a. Abdomino-utérotomie

Utéro-vésicale * ¬ Fistulectomie *57.84*

Utérus
- Aspiration
- - Après accouchement ou avortement ¬ Curetage de l' *68.23.22*
- - Autre ¬ Curetage de l' *68.23.29*
- - Interruption de grossesse ¬ Curetage de l' *68.23.21*
- Autre ¬
- - Autre réparation de l' *69.49*
- - Dilatation et curetage de l' *68.23.19*
- Avec incision du col utérin ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l' *67.71*
- Chirurgie ouvert abdominal ¬
- - Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l' *68.29.46*
- - Réparation de l' *69.43*
- Gravide ¬
- - Radiographie de l' *87.81*
- - Ultrasonographie diagnostique de l' *88.78*
- Inversé
- - Post-partum) ¬ Repositionnement manuel d'un *75.94*
- - ¬ Correction chirurgicale d'un *75.93*
- Laparoscopie ¬
- - Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l' *68.29.48*
- - Réparation de l' *69.46*
- Non gravide ¬ Ultrasonographie de l' *88.79*
- Ou du vagin ¬ Tamponnement obstétrical de l' *75.8*
- Ouvert
- - Excision de tissu fœtal ¬ Intervention chirurgicale à *75.E1*
- - Reconstruction plastique sur le fœtus ¬ Intervention chirurgicale à *75.E2*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l' *98.16*
- SAP ¬ Réparation de déchirure obstétricale récente de l' *75.50*
- Structure soutien
- - Autre ¬
- - - Autre excision et destruction de lésion ou de tissu de l' *68.29.09*
- - - Endoscopie diagnostique de l' *68.12.99*

Utérus *–suite*
- Structure soutien *–suite*
- - Autre ¬ *–suite*
- - - Techniques diagnostiques concernant l' *68.19*
- - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Excision et destruction de lésion ou de tissu de l' *68.29.1G*
- - Laparoscopie ¬ Excision et destruction de lésion ou de tissu de l' *68.29.1I*
- - Voie vaginale, assistée par laparoscopie ¬ Excision et destruction de lésion ou de tissu de l' *68.29.1H*
- Vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, *68.8*
- Voie
- - Transcervical ¬ Excision destruction
- - - Lésion ou de tissu de l' *68.29.1J*
- - - Ou plusieurs myomes de l' *68.29.4A*
- - Transcutanée ¬ Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l' *68.29.4B*
- - Vaginal
- - - Assisté laparoscopie ¬
- - - - Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l' *68.29.47*
- - - - Réparation de l' *69.45*
- - - ¬ Réparation de l' *69.44*
- ¬
- - Autres Opération
- - - Col utérin et de l' *69.99*
- - - Structures de soutien de l' *69.98*
- - Biopsie
- - - Endoscopique (par laparoscopie), (par hystéroscopie) de l' *68.16*
- - - Fermé
- - - - *68.16*
- - - - Structures de soutien de l' *68.15*
- - - Ouvert
- - - - *68.13*
- - - - Structures de soutien de l' *68.14*
- - Césarienne, segment inférieur de l' *74.1*
- - Dilatation et curetage diagnostique de l' *68.23.19*
- - Examen digital de l' *68.11*
- - Fermeture de fistule de l' *69.42*
- - Insertion de moyen thérapeutique dans l' *69.91*
- - Libération d'adhérences de l' *54.5*
- - Réduction manuelle d'inversion de l' *69.94*
- - Réparation
- - - Déchirure obstétricale ancienne de l' *69.49*
- - - Structures de soutien de l' *69.2*
- - Suture de lacération de l' *69.41*

Vaccin
- Anti-tumoral ¬ *99.28*
- BCG ¬ Administration du *99.33*
- TAB ¬ Administration du *99.32*

Vaccination
- Anti oreillons-rougeole-rubéole ¬ *99.48*
- Anti-choléra ¬ *99.31*
- Anti-coqueluche ¬ *99.37*
- Anti-diphtérique * ¬ *99.36*
- Anti-fièvre jaune ¬ *99.43*
- Anti-oreillons ¬ *99.46*
- Anti-peste ¬ *99.34*
- Anti-poliomyélite ¬ *99.41*
- Anti-rabique ¬ *99.44*
- Anti-rougeole ¬ *99.45*
- Anti-rubéole ¬ *99.47*
- Anti-tétanique * ¬ *99.38*
- Anti-tuberculose ¬ *99.33*
- Anti-tularémie ¬ *99.35*
- Anti-typhoïde et fièvre paratyphoïde ¬ *99.32*
- Anti-variolique ¬ *99.42*
- Contre
- - Anthrax ¬ *99.55*
- - Brucellose ¬ *99.55*
- - Fièvre tachetée des Montagnes rocheuses ¬ *99.55*
- - Staphylocoques ¬ *99.55*
- - Streptocoques ¬ *99.55*
- - Typhus ¬ *99.55*
- Diphtérie-tétanos-coqueluche combiné [DTP] ¬ *99.39*
- Inoculation, autre ¬ Autre *99.59*
- Prophylactique
- - Anti-grippe ¬ *99.52*
- - Anti-rhume ¬ *99.51*
- - Contre
- - - Autre infection virale due à arthropode ¬ *99.54*
- - - Autres maladies ¬ *99.55*
- - - Encéphalite virale due à arthropode ¬ *99.53*
- SAP ¬ *99.59*

VAD]] ¬ Système d'accès vasculaire totalement implantable [Vascular Access Device [*39.9A.1*

Vagin
- Autre ¬
- - Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du *70.33.99*
- - Incision du *70.14*
- - Oblitération et excision subtotale ou totale du *70.49*
- Cautérisation ¬ Destruction locale de lésion ou tissu du *70.33.11*
- Chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du *49.78.14*

Vagin *–suite*
- Coagulation au laser ¬ Destruction locale de lésion ou tissu du *70.33.13*
- Cryocoagulation ¬ Destruction locale de lésion ou tissu du *70.33.14*
- Cul-de-sac
- - Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant le *70.29*
- - ¬
- - - Autres opérations du *70.9*
- - - Incision du *70.1*
- Électrocoagulation ¬ Destruction locale de lésion ou tissu du *70.33.12*
- Greffe de peau pédiculée du pénis (pour réassignation sexuelle) ¬ Construction d'un *70.61.11*
- Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie percutanée [fermée] [à l'aiguille] du *70.24.11*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.17*
- Vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, *68.8*
- ¬
- - Autre réparation du *70.79*
- - Biopsie percutanée [fermée] [à l'aiguille] du *70.24.10*
- - Construction d'un néo- *70.61*
- - Évacuation d'autre hématome de la vulve ou du *75.92*
- - Lyse d'adhérences intraluminales du *70.13*
- - Réparation
- - - *75.69*
- - - Ancienne lacération obstétricale du *70.79*
- - Suture de lacération du *70.71*
- - Tamponnement obstétrical de l'utérus ou du *75.8*

Vaginal
v./v.a. colo-vaginal
v./v.a. intravaginal
v./v.a. recto-vaginal
v./v.a. Recto-vésico-vaginal
v./v.a. supravaginal
v./v.a. transvaginal
v./v.a. urétéro-vaginal
v./v.a. urétro-vaginal
v./v.a. vésico-sigmoïdo-vaginal
v./v.a. vésico-vaginal
- Assisté laparoscopie
- - LARVH] ¬ Hystérectomie radicale, par voie *68.64*
- - LAVH] ¬ Hystérectomie totale, par voie *68.44*
- - ¬
- - - Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie *66.79.21*
- - - Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie *66.A4*
- - - Excision destruction
- - - - Lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par voie *68.29.1H*
- - - - Ou plusieurs myomes de l'utérus, par voie *68.29.47*

Vaginal *–suite*
- Assisté laparoscopie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Excision destruction *–suite*
- - - - Tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie *66.B3*
- - - Ovariectomie, par voie *65.34*
- - - Réparation de l'utérus, par voie *69.45*
- - - Résection radical moignon col utérin
- - - - Avec lymphadénectomie, par voie *67.4X.23*
- - - - Sans lymphadénectomie, par voie *67.4X.13*
- - - Salpingectomie
- - - - Partielle, par voie *66.42.41*
- - - - Totale, par voie *66.41.41*
- - - Salpingo-ovariectomie, par voie *65.44*
- - - Salpingotomie, par voie *66.06*
- Autre ¬
- - Biopsie
- - - *70.24.99*
- - - Scrotum et de la tunique *61.11.99*
- - Construction *70.61.99*
- - Incision et drainage de scrotum et de tunique *61.0X.99*
- - Opérations de scrotum et tunique *61.99*
- - Réparation de scrotum et de tunique *61.49*
- - Techniques diagnostiques concernant le scrotum et la tunique *61.19*
- Avec
- - Filet ¬ Traitement chirurgical prolapsus opération suspension
- - - Compartiment, par voie *70.A1.32*
- - - Deux ou trois compartiments, par voie *70.A2.32*
- - Greffon ou prothèse ¬
- - - Construction *70.63*
- - - Reconstruction *70.64*
- Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie du scrotum et de la tunique *61.11.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Incision et drainage de scrotum et de tunique *61.0X.10*
- Incision ¬ Biopsie
- - *70.24.20*
- - Scrotum et de la tunique *61.11.11*
- Inversion utérine chronique ¬ Réparation *69.2*
- Sans
- - Filet ¬ Traitement chirurgical prolapsus opération suspension
- - - Compartiment, par voie *70.A1.31*
- - - Deux ou trois compartiments, par voie *70.A2.31*
- - Tension [TVT] ¬ Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande *59.73.11*
- SAP ¬ Élargissement de l'introitus *71.09*
- Sauf hydrocèle ¬ Excision de lésion de la tunique *61.92*

Vaginal *–suite*
- ¬
- - Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par voie *66.79.20*
- - Biopsie de trompe de Fallope, par voie *66.11.41*
- - Cerclage du col utérin, par voie *67.51.13*
- - Césarienne *74.4*
- - Construction de l'orifice *71.73*
- - Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie *66.A3*
- - Drainage d'hématome du manchon *70.14*
- - Excision
- - - Destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie *66.B2*
- - - Hématocèle de la tunique *61.92*
- - - Hydrocèle de la tunique *61.2*
- - Fermeture fistule
- - - Urétéro-vaginale par voie *56.84.22*
- - - Urétro-vaginale par voie *58.43.12*
- - - Vésico-vaginale par voie *57.84.11*
- - Hystérectomie
- - - Radicale, par voie *68.63*
- - - Totale, par voie *68.43*
- - Incision de septum *70.14*
- - Lyse de synéchies *70.13*
- - Ovariectomie, par voie *65.33*
- - Ponction-évacuation d'hydrocèle de la tunique *61.91*
- - Reconstruction *70.62*
- - Réparation
- - - Autre fistule *70.75*
- - - Fistule
- - - - Colo-vaginale, par voie *70.72.20*
- - - - Recto-vaginale, par voie *70.73.20*
- - - Utérus, par voie *69.44*
- - Résection radical moignon col utérin
- - - Avec lymphadénectomie, par voie *67.4X.22*
- - - Sans lymphadénectomie, par voie *67.4X.12*
- - Retournement de la *61.2*
- - Salpingectomie
- - - Partielle, par voie *66.42.31*
- - - Totale, par voie *66.41.31*
- - Salpingo-ovariectomie, par voie *65.43*
- - Salpingotomie, par voie *66.05*
- - Suture de lacération de scrotum et de tunique *61.41*
- - Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment, par voie *70.A1.3*

Vagino-entérique ¬ Réparation d'autre fistule *70.74*

Vaginographie/génitographie ¬ Périnéographie/ *87.89*

Vaginoscopie ¬ *70.21*

Vagino-vésicale ¬ Fistulectomie *57.84*

Vagotomie
- Pariétale ¬ *44.02*
- Proximale sélective ¬ *44.02*
- Sélective ¬ Autre *44.03*
- Supersélective ¬ *44.02*
- Tronculaire ¬ *44.01*

Vague
- SAP ¬ Section du nerf *44.00*
- ¬
- - Enlèvement
- - - Électrode du nerf *04.93.40*
- - - Neurostimulateur pour stimulation du nerf *04.95.32*
- - Implantation ou remplacement
- - - Électrode pour stimulation du nerf *04.92.40*
- - - Neurostimulateur pour stimulation du nerf *04.95.14*
- - Révision sans remplacement
- - - Électrode de stimulation du nerf *04.94.15*
- - - Neurostimulateur pour stimulation du nerf *04.95.22*

Valgisante ou varisante du tibia ¬ Ostéotomie *77.37.14*

Valgus rigidus
- Avec correction tissu mou
- - Arthrodèse ¬ Exostosectomie d'hallux *77.52*
- - Ostéotomie du premier métatarsien ¬ Exostosectomie d'hallux *77.51*
- Correction des tissus mous ¬ Autres exostosectomie d'hallux *77.53*
- ¬ Autre exostosectomie d'hallux *77.5A*

Valsalva (anévrisme) ¬ Réparation du sinus de *35.39*

Valve
- Aortique
- - Allogreffe
- - - Décellularisé homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.81*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.82*
- - - Homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.11*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.12*
- - Autre ¬
- - - Annuloplastie de la *35.D1.09*
- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C1.09*
- - - Valvuloplastie de la *35.E1.09*
- - - Valvulotomie de la *35.A1.09*
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬

Valve *–suite*
- Aortique *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬ *–suite*
- - - - Annuloplastie de la *35.D1.11*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C1.11*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G1.11*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E1.11*
- - - - Valvulotomie de la *35.A1.11*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D1.12*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C1.12*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G1.12*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E1.12*
- - - - Valvulotomie de la *35.A1.12*
- - Guidé cathéter voie transapical ¬
- - - Annuloplastie de la *35.D1.14*
- - - Valvuloplastie de la *35.E1.14*
- - - Valvulotomie de la *35.A1.14*
- - Prothèse
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.51*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.52*
- - - Valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, autre ¬ Remplacement de la *35.F1.09*
- - - Vasculaire avec valve
- - - - Biologique
- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.62*
- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.61*
- - - - Mécanique
- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.71*
- - - - - Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.72*
- - Voie
- - - Endovasculaire ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D1.13*
- - - - Dilatation de *35.B1.11*

Valve *–suite*
- Aortique *–suite*
- - Voie *–suite*
- - - Endovasculaire ¬ *–suite*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G1.13*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E1.13*
- - - - Valvulotomie de la *35.A1.13*
- - - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la *35.G1.14*
- - Xénogreffe
- - - Auto-expansible sans suture
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.41*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de *35.F1.42*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F1.43*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F1.44*
- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la *35.F1.45*
- - - Bioprothèse
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.21*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.22*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F1.23*
- - - - - Endovasculaire, transcavale ¬ Remplacement de la *35.F1.26*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F1.24*
- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la *35.F1.25*
- - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.A2*
- - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.B2*
- - - Sans stent
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.31*

Valve *–suite*
- Aortique *–suite*
- - Xénogreffe *–suite*
- - - Sans stent *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de *35.F1.32*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F1.33*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F1.34*
- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la *35.F1.35*
- - ¬
- - - Angiographie de la *88.53*
- - - Résection
- - - - Fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la *35.35.10*
- - - - Supravalvulaire, *35.36.11*
- Autre ¬
- - Dilatation de *35.B9*
- - Remplacement valve
- - - Aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec *35.F1.09*
- - - Pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec *35.F3.09*
- - Retrait implantation Nouveau prothèse valvulaire
- - - Aortique ou d'une prothèse vasculaire avec *35.H1.09*
- - - Pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec *35.H3.09*
- Biologique avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par prothèse vasculaire avec *35.F1.61*
- - - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec *35.F3.61*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H1.61*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H3.61*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par prothèse vasculaire avec *35.F1.62*
- - - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec *35.F3.62*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H1.62*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H3.62*

Valve *–suite*
- Bronchique endoscopie
- - Autre ¬ Insertion ou remplacement de *33.71.09*
- - Nombre valve ¬
- - - Insertion de *33.71.1*
- - - Remplacement de *33.71.2*
- Canal déférent ¬
- - Ablation de *63.85*
- - Insertion de *63.95*
- Cardiaque
- - Autre ¬
- - - Résection supravalvulaire, *35.36.09*
- - - Révision d'un remplacement de *35.G9*
- - Cathéter à ballonnet, guidée par échographie ¬ Dilatation de *75.C8.11*
- - ¬ Nombre de clips utilisés lors d'une réparation de *35.J1*
- Congénitale de l'urètre ¬ Excision de *58.39*
- Endobronchique pour déviation de flux d'air ¬ *33.71*
- Holter ¬
- - Insertion de *02.2*
- - Réinsertion de *02.42*
- Intrabronchique pour déviation de flux d'air ¬ *33.71*
- Mécanique avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par prothèse vasculaire avec *35.F1.71*
- - - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec *35.F3.71*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H1.71*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H3.71*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par prothèse vasculaire avec *35.F1.72*
- - - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec *35.F3.72*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H1.72*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H3.72*
- Mitral
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.12*
- - Autre ¬
- - - Annuloplastie de la *35.D2.09*

Valve *–suite*
- Mitral *–suite*
- - Autre ¬ *–suite*
- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C2.09*
- - - Valvuloplastie de *35.E2.09*
- - - Valvulotomie de la *35.A2.09*
- - Avec
- - - Bande ¬ Annuloraphie de la *35.D2.22*
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D2.11*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C2.11*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G2.11*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E2.11*
- - - - Valvulotomie de la *35.A2.11*
- - - Suture par clip par voie transveineuse ¬ Réparation de *35.E2.14*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D2.12*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C2.12*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G2.12*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E2.12*
- - - - Valvulotomie de la *35.A2.12*
- - Guidé cathéter voie transapical ¬
- - - Annuloplastie de la *35.D2.14*
- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C2.14*
- - - Valvuloplastie de la *35.E2.15*
- - - Valvulotomie de la *35.A2.14*
- - Prothèse
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.51*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.52*
- - - Valvulaire, autre ¬ Remplacement de la *35.F2.09*
- - Sinus coronaire ¬ Annuloplastie de la *35.D2.23*
- - Transartérielle ¬ Annuloplastie de la *35.D2.21*
- - Transveineuse ¬ Annuloplastie de la *35.D2.22*
- - Voie
- - - Endovasculaire
- - - - Transartérielle ¬ Valvuloplastie de la *35.E2.13*
- - - - Transveineuse ¬ Valvuloplastie de la *35.E2.14*
- - - - ¬
- - - - - Dilatation de *35.B1.12*
- - - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C2.13*

Valve *–suite*
- Mitral *–suite*
- - Voie *–suite*
- - - Endovasculaire *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - - Révision d'un remplacement de la *35.G2.13*
- - - - - Valvulotomie de la *35.A2.13*
- - - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la *35.G2.14*
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse
- - - - Avec
- - - - - Ancrage transapical, par voie transapicale ¬ Remplacement de la *35.F2.26*
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.21*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.22*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F2.23*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F2.24*
- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la *35.F2.25*
- - - Sans stent
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.31*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.32*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F2.33*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F2.34*
- Pulmonaire
- - Allogreffe
- - - Décellularisé homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.81*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.82*
- - - Homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.11*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.12*
- - Autre ¬

Valve *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Autre ¬ *–suite*
- - - Annuloplastie de la *35.D3.09*
- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C3.09*
- - - Valvuloplastie de *35.E3.09*
- - - Valvulotomie de la *35.A3.09*
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D3.11*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C3.11*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G3.11*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E3.11*
- - - - Valvulotomie de la *35.A3.11*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D3.12*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C3.12*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G3.12*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E3.12*
- - - - Valvulotomie de la *35.A3.12*
- - Guidé cathéter voie transapical ¬
- - - Annuloplastie de la *35.D3.14*
- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C3.14*
- - - Valvuloplastie de la *35.E3.14*
- - - Valvulotomie de la *35.A3.14*
- - Prothèse
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.51*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.52*
- - - Valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autre ¬ Remplacement de la *35.F3.09*
- - - Vasculaire avec valve
- - - - Biologique
- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.62*
- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.61*
- - - - Mécanique
- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.71*

Valve *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Prothèse *–suite*
- - - Vasculaire avec valve *–suite*
- - - - Mécanique *–suite*
- - - - - Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.72*
- - Voie
- - - Endovasculaire ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D3.13*
- - - - Dilatation de *35.B1.13*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C3.13*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G3.13*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E3.13*
- - - - Valvulotomie de la *35.A3.13*
- - - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la *35.G3.14*
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.21*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.22*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F3.23*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F3.24*
- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la *35.F3.25*
- - - Sans stent
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.31*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.32*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F3.33*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F3.34*
- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la *35.F3.35*
- - ¬
- - - Angiographie de la *88.52*

Valve *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans commissurotomie de la *35.81*
- - - Réparation d'absence de *37.99.25*
- - - Résection supravalvulaire, *35.36.21*
- Tricuspide
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.12*
- - Autre ¬
- - - Annuloplastie de la *35.D4.09*
- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C4.09*
- - - Valvuloplastie de la *35.E4.09*
- - - Valvulotomie de la *35.A4.09*
- - Avec
- - - Bande ¬ Annuloraphie de la *35.D4.22*
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D4.11*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C4.11*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G4.11*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E4.11*
- - - - Valvulotomie de la *35.A4.11*
- - - Suture clip
- - - - Transartérielle ¬ Réparation de la *35.E4.15*
- - - - Transveineuse ¬ Réparation de la *35.E4.16*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D4.12*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C4.12*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G4.12*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E4.12*
- - - - Valvulotomie de la *35.A4.12*
- - Guidé cathéter voie transapical ¬
- - - Annuloplastie de la *35.D4.14*
- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C4.14*
- - - Valvuloplastie de la *35.E4.14*
- - - Valvulotomie de la *35.A4.14*
- - Prothèse
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.51*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.52*

Valve *–suite*
- Tricuspide *–suite*
- - Prothèse *–suite*
- - - Valvulaire, autre ¬ Remplacement de la *35.F4.09*
- - Transartérielle ¬ Annuloplastie de la *35.D4.21*
- - Transveineuse ¬ Annuloplastie de la *35.D4.22*
- - Voie
- - - Endovasculaire
- - - - Transartérielle ¬ Valvuloplastie de la *35.E4.15*
- - - - Transveineuse ¬ Valvuloplastie de la *35.E4.16*
- - - - ¬
- - - - - Dilatation de *35.B1.14*
- - - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C4.13*
- - - - - Révision d'un remplacement de la *35.G4.13*
- - - - - Valvulotomie de la *35.A4.13*
- - - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la *35.G4.14*
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.21*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.22*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F4.23*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F4.24*
- - - Sans stent
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.31*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.32*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F4.33*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F4.34*
- Veineux
- - Périphérique) ¬ Construction de *39.59*
- - ¬ Autre réparation de vaisseau, plastie de *39.59.90*
- ¬
- - Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, selon le nombre de *33.71.1*

Valve *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, selon le nombre de *33.71.2*

Valvulaire
v./v.a. sous-valvulaire
v./v.a. supravalvulaire

- Aortique

- - Implantation

- - - Allogreffe

- - - - Décellularisé

- - - - - Homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.81*

- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.82*

- - - - Homogreffe

- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.11*

- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.12*

- - - Prothèse

- - - - Mécanique

- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.51*

- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.52*

- - - - Vasculaire

- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.62*

- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.61*

- - - - - Avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.72*

- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.71*

- - - Xénogreffe

- - - - Auto-expansible

- - - - - Sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.41*

Valvulaire *–suite*

- Aortique *–suite*

- - Implantation *–suite*

- - - Xénogreffe *–suite*

- - - - Auto-expansible *–suite*

- - - - - Sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.42*

- - - - Bioprothèse

- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.21*

- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.22*

- - - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.A2*

- - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.B2*

- - - - Sans

- - - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.31*

- - - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.32*

- - Ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre ¬ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse *35.H1.09*

- - ¬ Excision de l'anneau sous *35.35*

- Associé communication interauriculaire interventriculaire

- - Avec

- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut *35.63*

- - - Prothèse, attaché au septum ¬ Réparation de défaut *35.54*

- - ¬ Réparation non précisée de défaut *35.73*

- Autre ¬ Remplacement valve

- - Mitrale par prothèse *35.F2.09*

- - Tricuspide par prothèse *35.F4.09*

- Mitral

- - Autre ¬ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse *35.H2.09*

- - Implantation

- - - Allogreffe homogreffe avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.11*

Valvulaire *–suite*

- Mitral *–suite*

- - Implantation *–suite*

- - - Allogreffe homogreffe avec *–suite*

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.12*

- - - Prothèse mécanique avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.51*

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.52*

- - - Xénogreffe

- - - - Bioprothèse

- - - - - Avec ancrage transapical, par voie transapicale ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.26*

- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.21*

- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.22*

- - - - - Voie endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.23*

- - - - - Voie transapicale ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.24*

- - - - - Voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.25*

- - - - Sans

- - - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.31*

- - - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.32*

- - - - - Stent, par voie endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.33*

- - - - - Stent, par voie transapicale ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.34*

- Ou prothèse vasculaire avec valve autre ¬ Remplacement valve

- - Aortique par une prothèse *35.F1.09*

- - Pulmonaire par prothèse *35.F3.09*

- Pulmonaire

- - Implantation

- - - Allogreffe

- - - - Décellularisé

- - - - - Homogreffe], avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.81*

Valvulaire *–suite*

- Pulmonaire *–suite*
- - Implantation *–suite*
- - - Allogreffe *–suite*
- - - - Décellularisé *–suite*
- - - - - Homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.82*
- - - - Homogreffe
- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.11*
- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.12*
- - - Prothèse
- - - - Mécanique
- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.51*
- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.52*
- - - - Vasculaire
- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.62*
- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.61*
- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.71*
- - - - - Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.72*
- - - Xénogreffe
- - - - Bioprothèse
- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.21*
- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.22*
- - - - Sans
- - - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.31*
- - - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.32*

Valvulaire *–suite*

- Pulmonaire *–suite*
- - Ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autre ¬ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse *35.H3.09*
- Tricuspide
- - Autre ¬ Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse *35.H4.09*
- - Implantation
- - - Allogreffe homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.11*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.12*
- - - Consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.51*
- - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.52*
- - - Xénogreffe
- - - - Bioprothèse
- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.21*
- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.22*
- - - - - Voie endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.23*
- - - - Sans
- - - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.31*
- - - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.32*
- - - - - Stent, par voie endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.33*
- ¬
- - Plicature de l'anneau *35.D*
- - Refixation de prothèse, remplacement partiel d'une prothèse *35.G*

Valvuloplastie valve

- Aortique
- - Autre ¬ *35.E1.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.E1.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.E1.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.E1.14*
- - Voie endovasculaire ¬ *35.E1.13*
- Mitral

Valvuloplastie valve *–suite*

- Mitral *–suite*
- - Autre ¬ *35.E2.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.E2.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.E2.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.E2.15*
- - Voie endovasculaire
- - - Transartérielle ¬ *35.E2.13*
- - - Transveineuse ¬ *35.E2.14*
- Pulmonaire
- - Autre ¬ *35.E3.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.E3.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.E3.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.E3.14*
- - Voie endovasculaire ¬ *35.E3.13*
- Tricuspide
- - Autre ¬ *35.E4.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.E4.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.E4.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.E4.14*
- - Voie endovasculaire
- - - Transartérielle ¬ *35.E4.15*
- - - Transveineuse ¬ *35.E4.16*

Valvulotomie valve

- Aortique
- - Autre ¬ *35.A1.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.A1.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.A1.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.A1.14*
- - Voie endovasculaire ¬ *35.A1.13*
- Mitral
- - Autre ¬ *35.A2.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.A2.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.A2.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.A2.14*
- - Voie endovasculaire ¬ *35.A2.13*

Valvulotomie valve *–suite*

- Pulmonaire
- - Autre ¬ *35.A3.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.A3.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.A3.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.A3.14*
- - Voie endovasculaire ¬ *35.A3.13*
- Tricuspide
- - Autre ¬ *35.A4.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.A4.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.A4.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.A4.14*
- - Voie endovasculaire ¬ *35.A4.13*

Vapeur

- Eau pour réduction de volume pulmonaire, par endoscopie ¬ Ablation thermique par *33.79.12*
- Réduction biologique de volume pulmonaire ¬ Instillation endoscopique de *33.79.12*

Vaporisation

v./v.a. Électrovaporisation

- Transurétrale photosélective de la prostate [PVP] au laser ¬ *60.21.12*

Vaporisée

- PIPAC] ¬ Chimiothérapie intrapéritonéale *99.25.23*
- PITAC] ¬ Chimiothérapie intrathoracique *99.25.24*

Variable

- Programmable ¬ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec profil journalier *03.9B.11*
- - Intraveineuse avec profil journalier *39.9A.22*
- - Intraventriculaire avec profil journalier *02.98.11*
- ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant, profil journalier *00.98.10*

Varice

- Gastrique
- - Approche endoscopique ¬ *43.41*
- - ¬
- - - Ligature
- - - - *44.91*
- - - - Chirurgicale ouverte de *44.49.20*
- - - - Endoscopique de *44.43.20*
- - - - Laparoscopique de *44.49.21*
- - - Sclérose

Varice *–suite*

- Gastrique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Sclérose *–suite*
- - - - Chirurgicale ouverte de *44.49.10*
- - - - Endoscopique de *44.43.10*
- - - - Laparoscopique de *44.49.11*
- Œsophagien
- - Approche endoscopique ¬ *42.33*
- - ¬
- - - Ligature de *42.91*
- - - Sclérose de *42.33*

Varicocèle

- Hydrocèle de cordon spermatique ¬ Excision de *63.1*
- ¬ Ligature de *63.1*

Variqueux

- Abdominales ¬ Ligature et stripping de veines *38.57*
- Autre ¬ Traitement endoluminal de veines *38.59.59*
- Intracrâniennes ¬ Ligature et stripping de veines *38.51*
- Laser
- - Endoveineux [EVLT] ¬ Traitement de veines *38.59.51*
- - Local ¬ Traitement de veines *38.59.40*
- Membre
- - Inférieur
- - - Autre ¬
- - - - Crossectomie
- - - - - Isolée) de veines *38.59.39*
- - - - - Stripping de veines *38.59.29*
- - - - Ligature et stripping de veines *38.59.09*
- - - Veine
- - - - Grand
- - - - - Petite saphène ¬ Ligature et stripping de veines *38.59.14*
- - - - - Saphène ¬ Ligature et stripping de veines *38.59.12*
- - - - Perforantes ¬ Ligature et stripping de veines *38.59.11*
- - - - Petite saphène ¬ Ligature et stripping de veines *38.59.13*
- - Supérieur ¬ Ligature et stripping de veines *38.53*
- Radiofréquence ¬ Ablation endoveineuse de veines *38.59.52*
- Tête et du cou ¬ Ligature et stripping d'autres veines *38.52*
- Thoraciques ¬ Ligature et stripping de veines *38.55*

Varisante du tibia ¬ Ostéotomie valgisante ou *77.37.14*

Varus selon Heyman-Herndon * ¬ Correction de métatarsus *80.48*

Vas

- Deferens ¬ Opacification du *87.94*
- Déférent ¬ Autre radiographie d'épididyme et de *87.95*

Vasculaire

v./v.a. cardio-vasculaire
v./v.a. cérébrovasculaire
v./v.a. endovasculaire
v./v.a. intervasculaire
v./v.a. intravasculaire
v./v.a. microvasculaire
v./v.a. neuro-vasculaire
v./v.a. péritonéo-vasculaire

- Aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, autre ¬ Pontage *39.25.09*
- Artère
- - Jambe et du pied ¬ Pontage ou shunt *39.29.16*
- - Membre
- - - Inférieur, autre ¬ Pontage ou shunt *39.29.19*
- - - Supérieur ¬ Pontage ou shunt *39.29.20*
- Autre ¬
- - Autre révision après intervention *39.49.99*
- - Interventions sur ou avec un système d'accès *39.9A.09*
- - Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres corps *39.8X.99*
- - Scintigraphie *92.05.29*
- - Utilisation d'un système de fermeture *39.30.19*
- Avec valve
- - Autre ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse *35.F1.09*
- - - - Pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse *35.F3.09*
- - - Retrait implantation Nouveau prothèse valvulaire
- - - - Aortique ou d'une prothèse *35.H1.09*
- - - - Pulmonaire ou d'une prothèse *35.H3.09*
- - Biologique avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve aortique par prothèse *35.F1.61*
- - - - - Valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse *35.F3.61*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H1.61*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H3.61*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Remplacement

Vasculaire *–suite*

- Avec valve *–suite*
- - Biologique avec *–suite*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - - - Remplacement *–suite*
- - - - - Valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve aortique par prothèse *35.F1.62*
- - - - - Valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse *35.F3.62*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H1.62*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H3.62*
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve aortique par prothèse *35.F1.71*
- - - - - Valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse *35.F3.71*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H1.71*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H3.71*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve aortique par prothèse *35.F1.72*
- - - - - Valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse *35.F3.72*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H1.72*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H3.72*
- Axillo-fémoral ¬ Shunt ou pontage *39.29.32*

Vasculaire *–suite*

- Chirurgie ouverte ¬ Révision sans remplacement d'un implant *39.49.23*
- Congénitales ¬ Opérations d'autres anomalies *39.99.39*
- Extracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], fistules artério-veineuses) de la tête et du cou ¬ Embolisation sélective de pathologies *39.72.2*
- Extra-intracrânien ¬ Pontage ou shunt *39.28*
- Fémoro-crural ¬ Shunt ou pontage *39.29.13*
- Fémoro-fémoral ¬ Shunt ou pontage *39.29.11*
- Fémoro-pédieux ¬ Shunt ou pontage *39.29.14*
- Fémoro-poplité ¬ Shunt ou pontage *39.29.12*
- Implanté
- - Canal artériel Botal
- - - Nombre ¬ Dispositifs d'obturation *00.4G.7*
- - - ¬
- - - - Coils *00.4G.7*
- - - - Filtres (parapluie) *00.4G.7*
- - - - Plugs *00.4G.7*
- - Coronaire nombre ¬
- - - Filtres [parapluie] *00.4G.4*
- - - Plugs *00.4G.B*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien tête cou nombre ¬
- - - - Filtres [parapluie] *00.4G.6*
- - - - Plugs *00.4G.D*
- - - Intracrânien nombre ¬
- - - - Filtres [parapluie] *00.4G.5*
- - - - Plugs *00.4G.C*
- - - Rachidien nombre ¬
- - - - Filtres [parapluie] *00.4G.3*
- - - - Plugs *00.4G.A*
- - - Thoracique abdominal périphérique nombre ¬
- - - - Filtres [parapluie] *00.4G.2*
- - - - Plugs *00.4G.8*
- Intra-abdominal
- - Aorte ¬ Autre pontage ou shunt *39.26.11*
- - Artère rénale ¬ Autre pontage ou shunt *39.26.12*
- - Artères viscérales ¬ Autre pontage ou shunt *39.26.10*
- - Autre ¬ Autre pontage ou shunt *39.26.99*
- - Autres artères viscérales ¬ Autre pontage ou shunt *39.26.19*
- Intracrâniennes (par exemple anévrisme, malformations artério-veineuses [MAV], fistules artério-veineuses) ¬ Embolisation sélective de pathologies *39.72.1*
- Intra-intracrânien ¬ Pontage ou shunt *39.2A*
- Intrathoracique ¬ Autre pontage ou shunt *39.23*
- Non-opératoires, autre ¬ Autres mesures cardiaques et *89.59.99*

Vasculaire *–suite*

- Ou plus par technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches *39.71.32*
- Patch, SAP * ¬ Plastie *39.58*
- Percutanée transluminale, autres vaisseaux, extraction de corps étranger ¬ Intervention *39.75.01*
- Périphérique
- - Autre ¬ Autre pontage ou shunt *39.29.09*
- - Extra-anatomique, autre ¬ Autre pontage ou shunt *39.29.39*
- - ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.77*
- Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux ¬ Shunt ou pontage *39.29.15*
- Sous échographie ¬ Épreuve fonctionnelle *88.79.81*
- Sous-clavio-fémoral ¬ Shunt ou pontage *39.29.31*
- Suture intrathoracique
- - Autre ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.19*
- - Avec
- - - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.14*
- - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.17*
- - - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.11*
- - - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.13*
- - - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.16*
- - - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.12*
- Technique greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire endoprothèse stent graft
- - Aorte
- - - Abdominale, avec réparation d'une branche *39.71.31*
- - - Ascendant crosse aortique avec réparation
- - - - 2 branches *39.73.56*
- - - - Branche *39.73.55*
- - - Thoracique avec réparation
- - - - 2 branches *39.73.37*
- - - - Branche *39.73.36*
- - - Thoraco-abdominal avec réparation
- - - - 2 branches *39.73.47*
- - - - Branche *39.73.46*
- - Artère du bassin, avec réparation d'une branche *39.7A.22*
- Totalement implantable [Vascular Access Device [VAD]] ¬ Système d'accès *39.9A.1*
- Transluminal
- - Coronaires, selon le nombre ¬ Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions *00.4H.3*
- - Percutané
- - - Autres vaisseau

Vasculaire *–suite*

- Transluminal *–suite*
- - Percutané *–suite*
- - - Autres vaisseau *–suite*
- - - - Ablation
- - - - - Circonférentielle par ultrasons par cathéter par l'artère rénale ¬ Intervention *39.75.21*
- - - - - Radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale ¬ Intervention *39.75.20*
- - - - Angioplastie au laser ¬ Intervention *39.75.12*
- - - - Athérectomie ¬ Intervention *39.75.14*
- - - - Emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales ¬ Intervention *39.75.10*
- - - - Système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou viscéraux) ¬ Intervention *39.75.13*
- - - - Thrombectomie à lame rotative ¬ Intervention *39.75.11*
- - - - Thrombolyse
- - - - - Sélective ¬ Intervention *39.75.15*
- - - - - Sélective, assistance échographique ¬ Intervention *39.75.16*
- - - Coronaire
- - - - Collatéraux du vaisseau correspondant ¬ Intervention *00.66.3A*
- - - - Lithotripsie ¬ Intervention *00.66.37*
- - - - Thrombolyse sélective ¬ Intervention *00.66.38*
- - - Occlusion chronique artère coronaire CTO
- - - - Combinaison de procédure antérograde ainsi que rétrograde [Reverse controlled antegrade and retrograde tracking, reverse CART] ¬ Intervention *00.66.3A*
- - - - Technique d'escalade des guides antérograde ou rétrograde [antegrade or retrograde wire escalation] ou technique de dissection ainsi que réentrée antérograde et rétrograde [antegrade or retrograde dissection/re-entry] ¬ Intervention *00.66.3A*
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre ¬ Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions *00.4H.5*
- - - Intracrâniens, selon le nombre ¬ Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions *00.4H.4*
- - - Rachidiens, selon le nombre ¬ Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions *00.4H.2*
- - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre ¬ Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions *00.4H.1*
- Veines ¬ Shunt ou pontage *39.29.40*
- Voie transluminale percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un implant *39.49.24*
- ¬
- - Ablation d'implant *39.49.22*

Vasculaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Contrôle d'hémorragie après chirurgie *39.41*
- - Dissection et libération de tissu adhérent, faisceau *39.91*
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse *36.12.2A*
- - - Mini-invasif, avec prothèse *36.12.3A*
- - Examen ultrasonographique abdomen entier épigastre hypogastre
- - - Avec ultrasonographie *88.76.11*
- - - Sans ultrasonographie *88.76.10*
- - Excision du corps carotidien et d'autres corps *39.8X.11*
- - Exploration du corps carotidien et d'autres corps *39.8X.10*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse *36.1B.1A*
- - - - Mini-invasif, avec prothèse *36.1B.2A*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse *36.11.2A*
- - - - Mini-invasif, avec prothèse *36.11.3A*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse *36.18.1A*
- - - Mini-invasif, avec prothèse *36.18.2A*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse *36.1A.1A*
- - - Mini-invasif, avec prothèse *36.1A.2A*
- - Remplacement d'implant *39.49.21*
- - Résection lésion ou tissu médiastin avec
- - - Endoprothèse *34.3X.24*
- - - Résection
- - - - Partielle
- - - - - Péricarde ainsi qu'endoprothèse *34.3X.27*
- - - - - Poumon ainsi que du péricarde ainsi qu'endoprothèse *34.3X.28*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'endoprothèse *34.3X.25*
- - Révision
- - - Anastomose *39.49.10*
- - - Avec remplacement d'un implant *39.49.21*
- - - Intervention *39.49*
- - - Plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose *85.K6.13*
- - Thermographie *88.86*
- - Thrombolyse sélective dans le cadre d'une intervention de chirurgie *38.1A*

Vasculaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse *36.13.2A*
- - - Mini-invasif, avec prothèse *36.13.3A*
- - Utilisation d'appareils pour la fixation de prothèses *00.9A.4*

Vascular Access Device [VAD]] ¬ Système d'accès vasculaire totalement implantable [*39.9A.1*

Vascularisation

- Moelle osseuse ¬ *88.94*
- Ou d'occlusion veineuse (dans la dysfonction érectile) ¬ Opération de *64.98.20*

Vascularisé

- Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule *78.09.90*
- - Clavicule et omoplate, fragment à pédicule *78.01.10*
- - Colonne vertébrale, fragment à pédicule *7A.51.12*
- - Fémur, fragment à pédicule *78.05.10*
- - Humérus, fragment à pédicule *78.02.10*
- - Os
- - - Bassin, fragment à pédicule *78.09.30*
- - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule *78.04.10*
- - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule *78.08.10*
- - Péroné, fragment à pédicule *78.07.20*
- - Phalange
- - - Main, fragment à pédicule *78.09.10*
- - - Pied, fragment à pédicule *78.09.40*
- - Radius et cubitus, fragment à pédicule *78.03.10*
- - Rotule, fragment à pédicule *78.06.10*
- - Tibia, fragment à pédicule *78.07.10*
- Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule *78.09.91*
- - Clavicule et omoplate, fragment à pédicule *78.01.11*
- - Colonne vertébrale, fragment à pédicule *7A.51.13*
- - Fémur, fragment à pédicule *78.05.11*
- - Humérus, fragment à pédicule *78.02.11*
- - Os
- - - Bassin, fragment à pédicule *78.09.31*
- - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule *78.04.11*
- - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule *78.08.11*
- - Péroné, fragment à pédicule *78.07.21*
- - Phalange
- - - Main, fragment à pédicule *78.09.11*

Vascularisé *–suite*
- Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux *–suite*
- - Phalange *–suite*
- - - Pied, fragment à pédicule *78.09.41*
- - Radius et cubitus, fragment à pédicule *78.03.11*
- - Rotule, fragment à pédicule *78.06.20*
- - Tibia, fragment à pédicule *78.07.11*
- ¬
- - Greffe osseuse d'os de la face, fragment à pédicule *76.91.11*
- - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec greffon non *30.3X.12*
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec greffon non *30.4X.12*
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non *30.4X.22*
- - Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant non *76.44.11*
- - Transposition osseux
- - - Colonne vertébrale, fragment à pédicule *7A.51.13*
- - - Fémur, fragment à pédicule *78.05.11*
- - - Humérus, fragment à pédicule *78.02.11*
- - - Omoplate et clavicule, fragment à pédicule *78.01.11*
- - - Os
- - - - Bassin, fragment à pédicule *78.09.31*
- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule *78.04.11*
- - - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule *78.08.11*
- - - Péroné, fragment à pédicule *78.07.21*
- - - Phalange
- - - - Main, fragment à pédicule *78.09.11*
- - - - Pied, fragment à pédicule *78.09.41*
- - - Radius et cubitus, fragment à pédicule *78.03.11*
- - - Rotule, fragment à pédicule *78.06.20*
- - - Tibia, fragment à pédicule *78.07.11*

Vasectomie ¬ *63.73*

Vasopneumatique ¬ Dispositif *93.58*

Vasopresseur ¬ Perfusion d'agent *00.17*

Vasospasme cérébrovasculaire
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe multimodal lors de *99.BA.4*
- ¬ Spasmolyse intra-artérielle transluminale percutanée lors de *39.77.80*

Vasostomie
v./v.a. Épididymovasostomie

Vasotomie ¬ *63.6*

Vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d'oie ¬ Méniscectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du *81.42*

Vater
- Avec réimplantation du cholédoque) ¬ Excision de l'ampoule de *51.62*
- Voie endoscopique ¬ Dilatation de voie biliaire et ampoule de *51.84*
- ¬ Dilatation de l'ampoule de *51.81*

VBG] ¬ Vertical banded gastroplasty [*44.95.2*

VCN
- Motrice ¬ Examen de la vitesse de conduction nerveuse [*89.15.21*
- Sensible ¬ Examen de la vitesse de conduction nerveuse [*89.15.20*

VDD ¬
- Enlèvement de pacemaker *37.8B.2*
- Implantation de pacemaker *37.8A.2*

Végétations adénoïde
- Amygdalectomie, autre ¬ Contrôle d'hémorragie après excision de *28.7X.99*
- Autre ¬
- - Amygdalectomie, sans excision de *28.2X.99*
- - Autres opérations des amygdales et des *28.99*
- - Techniques diagnostiques concernant les amygdales et les *28.19*
- Incision ¬ Ablation de corps étranger de l'amygdale et des *28.91*
- Sans amygdalectomie ¬ Excision de *28.6*
- ¬
- - Amygdalectomie
- - - Abcès amygdalien, avec excision de *28.3X.12*
- - - Avec excision
- - - - *28.3*
- - - - *28.3X*
- - - Total
- - - - Avec excision de *28.3X.11*
- - - - Sans excision de *28.2X.11*
- - Biopsie d'amygdale et de *28.11*
- - Contrôle d'hémorragie après excision de *28.7X.11*
- - Excision de lésion des amygdales et des *28.92*
- - Radiographie non contrastée de *87.09.99*
- - Résection partielle amygdale
- - - Amygdalotomie], avec excision de *28.3X.10*
- - - Sans excision de *28.2X.10*

Veine
- Abdominal
- - Artificielles ¬ Incision de *38.07.21*
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision de *38.67.99*
- - - - Occlusion chirurgicale de *38.87.99*
- - - - Réparation de *39.59.79*
- - - Incision de *38.07.99*
- - - Suture de *39.32.49*
- - Avec

Veine *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Anastomose, autre ¬ Résection de *38.37.99*
- - - Patch
- - - - Synthétique, autre ¬ Réparation de *39.57.59*
- - - - Tissu, autre ¬ Réparation de *39.56.59*
- - - Remplacement, autre ¬ Résection de *38.47.99*
- - Profond
- - - Autre ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision de *38.67.19*
- - - - - Occlusion chirurgicale de *38.87.19*
- - - - Incision de *38.07.19*
- - - Avec
- - - - Anastomose, autre ¬ Résection de *38.37.19*
- - - - Remplacement, autre ¬ Résection de *38.47.19*
- - ¬ ITPC sur autre *00.4B.26*
- Artificielles du membre inférieur ¬ Incision de *38.09.21*
- Autogène
- - Avec treillis externe stabilisation ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.27*
- - - - Mini-invasif, avec *36.12.37*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.17*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.1B.27*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.27*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.11.37*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.17*
- - - - Mini-invasif, avec *36.18.27*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.17*
- - - - Mini-invasif, avec *36.1A.27*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.27*
- - - - Mini-invasif, avec *36.13.37*
- - Sans treillis externe stabilisation ¬
- - - Double pontage aorto coronaire

Veine *–suite*
- Autogène *–suite*
- - Sans treillis externe stabilisation ¬ *–suite*
- - - Double pontage aorto coronaire *–suite*
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.26*
- - - - Mini-invasif, avec *36.12.36*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.16*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.1B.26*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.26*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.11.36*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.16*
- - - - Mini-invasif, avec *36.18.26*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.16*
- - - - Mini-invasif, avec *36.1A.26*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.26*
- - - - Mini-invasif, avec *36.13.36*
- Autre ¬
- - ITPC sur *00.4B.29*
- - Suture de *39.32.99*
- - Ultrasonographie duplex des *88.79.79*
- Axillaire
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de la *38.33.21*
- - - Remplacement ¬ Résection de la *38.43.21*
- - Veine brachio-céphalique
- - - Avec patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la *39.57.22*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la *39.56.22*
- - - ¬ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la *39.59.42*
- - ¬ Incision de la *38.03.31*
- Azygos ¬ Recouvrement plastique anastomose suture
- - Bronchiques, avec *33.48.15*
- - Intrathoraciques, avec *33.49.15*
- Bassin, phlébographie d'ensemble, bilatérale ¬ Représentation des *88.67*
- Brachio-céphalique
- - Avec patch

Veine *–suite*
- Brachio-céphalique *–suite*
- - Avec patch *–suite*
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la *39.57.22*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la *39.56.22*
- - ¬
- - - Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la *39.59.42*
- - - Suture de la *39.32.32*
- Cave
- - Artère pulmonaire, autre ¬ Anastomose de *39.21.99*
- - Chirurgie ouvert ¬
- - - Ablation d'un système de protection anti-embolie de la *38.7X.12*
- - - Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la *38.7X.11*
- - - Ligature ou plicature de la *38.7X.13*
- - Inférieur
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬ Résection de la *38.37.11*
- - - - Patch
- - - - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.51*
- - - - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.51*
- - - - Remplacement ¬ Résection de la *38.47.11*
- - - Supérieure) ¬ Phlébographie de la *88.51*
- - - ¬
- - - - Anastomose veine porte à *39.1*
- - - - Autre
- - - - - Excision de la *38.67.11*
- - - - - Occlusion chirurgicale de la *38.87.11*
- - - - - Réparation de la *39.59.71*
- - - - Incision de la *38.07.11*
- - - - Suture de la *39.32.41*
- - Supérieur
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬ Résection de la *38.35.23*
- - - - Patch
- - - - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.33*
- - - - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.33*
- - - - Remplacement ¬ Résection de la *38.45.31*
- - - Inférieure) ¬ *00.22*
- - - ¬
- - - - *38.05.21*
- - - - Autre
- - - - - Excision de la *38.65.21*
- - - - - Occlusion chirurgicale de la *38.85.21*
- - - - - Réparation de la *39.59.55*
- - - - Phlébographie de la *88.63.10*
- - - - Suture de la *39.32.31*

Veine *–suite*
- Cave *–suite*
- - Supérieur *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - Utilisation d'un cathéter à ballonnet d'occlusion veineuse dans la *39.A1.14*
- - Voie transluminal percutané ¬
- - - Ablation d'un système de protection anti-embolie de la *38.7X.22*
- - - Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la *38.7X.21*
- - - Ligature ou plicature de la *38.7X.23*
- - ¬
- - - Angiographie de la *88.51*
- - - Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la *39.7A.31*
- - - Interruption de la *38.7X*
- - - ITPC sur la *00.4B.22*
- - - Opérations d'anomalies congénitales de la *39.99.23*
- Cuisse ¬ ITPC sur *00.4B.27*
- Épifasciale
- - Autre ¬ ITPC sur *00.4B.39*
- - Bras ¬ ITPC sur *00.4B.34*
- - ¬ Intervention transluminale percutanée par cathétérisme [ITPC] sur des *00.4B.3*
- Extracrânien
- - Profondes de la tête et du cou ¬ Autre occlusion chirurgicale d'autres *38.82.22*
- - Superficielles de la tête et du cou, avec anastomose ¬ Résection de *38.32.22*
- - Supra-aortiques ¬ Ultrasonographie duplex des artères et *88.71.14*
- - Tête cou
- - - Autre ¬
- - - - Autre occlusion chirurgicale de *38.82.29*
- - - - Incision de *38.02.29*
- - - ¬ Incision d'autres *38.02.28*
- Fémoral
- - Membres inférieurs avec matériel de contraste ¬ Phlébographie des *88.66*
- - Veine poplité avec patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.62*
- - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.62*
- - ¬
- - - Autre réparation de la *39.59.82*
- - - Endoveinectomie de la *38.18.21*
- Grand
- - Petit saphène ¬
- - - Crossectomie ainsi que stripping, *38.59.26*
- - - Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, *38.59.14*
- - Saphène ¬
- - - Crossectomie
- - - - Isolée), *38.59.31*
- - - - Stripping, *38.59.24*

Veine *–suite*
- Grand *–suite*
- - Saphène ¬ *–suite*
- - - ITPC sur la *00.4B.31*
- - - Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, *38.59.12*
- Hépatique ¬ ITPC sur *00.4B.24*
- Iliaque
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de la *38.37.12*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.52*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.52*
- - - Remplacement ¬ Résection de la *38.47.12*
- - Commun interne ¬
- - - Autre occlusion chirurgicale des *38.87.12*
- - - Suture des *39.32.42*
- - Poplitées ¬ Ultrasonographie duplex des *88.79.73*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision de la *38.67.12*
- - - - Réparation de la *39.59.72*
- - - Endoveinectomie de la *38.16.21*
- - - Incision de la *38.07.12*
- Intra-abdominales avec matériel de contraste ¬ Phlébographie d'autres *88.65*
- Intracrânien ¬
- - Phlébographie des *88.61.10*
- - Suture de *39.32.11*
- Intrathoraciques avec matériel de contraste, autre ¬ Phlébographie d'autres *88.63.99*
- Jambe ¬ ITPC sur *00.4B.28*
- Jugulaire
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de la *38.32.21*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.13*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.12*
- - Externe interne ¬
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- - - Incision de la *38.02.21*
- - ¬ Autre
- - - Occlusion chirurgicale de la *38.82.21*
- - - Réparation de la *39.59.34*
- Membre
- - Inférieur
- - - Autre ¬ Incision de *38.09.99*
- - - Avec
- - - - Anastomose
- - - - - Autre ¬ Résection de *38.39.99*
- - - - - Veines profondes ¬ Résection de *38.39.10*

Veine *–suite*
- Membre *–suite*
- - Inférieur *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Remplacement, autre ¬ Résection de *38.49.99*
- - - ¬ Autre
- - - - Excision de *38.69*
- - - - Occlusion chirurgicale de *38.89*
- - Supérieur
- - - Autre ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision de *38.63.29*
- - - - - Occlusion chirurgicale de *38.83.29*
- - - - Incision de *38.03.39*
- - - Avec remplacement, autre ¬ Résection de *38.43.29*
- - - Ou de l'épaule ¬ ITPC sur *00.4B.21*
- - - ¬ Phlébographie de *88.69*
- Ombilicale ¬ Cathétérisme de *38.92*
- Perforantes ¬ Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, *38.59.11*
- Périphérique) ¬ Plicature de *39.59*
- Petit saphène ¬
- - Crossectomie
- - - Isolée), *38.59.32*
- - - Stripping, *38.59.25*
- - ITPC sur la *00.4B.32*
- - Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, *38.59.13*
- Poplité
- - Avec patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine fémorale et de la *39.57.62*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine fémorale et de la *39.56.62*
- - ¬ Autre réparation de la *39.59.83*
- Porte
- - Veine cave inférieure ¬ Anastomose *39.1*
- - ¬ Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans la *39.7A.32*
- Profond
- - Jambe ¬ Ultrasonographie duplex des *88.79.74*
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Avec
- - - - - Patch de tissu ¬ Réparation d'autres *39.56.63*
- - - - - Patch synthétique ¬ Réparation d'autres *39.57.63*
- - - - - Remplacement ¬ Résection de *38.49.10*
- - - - ¬
- - - - - Autre réparation d'autres *39.59.88*
- - - - - Incision de *38.09.10*
- - - Supérieur

Veine *–suite*
- Profond *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieur *–suite*
- - - - Avec
- - - - - Anastomose ¬ Résection d'autres *38.33.22*
- - - - - Patch de tissu ¬ Réparation d'autres *39.56.23*
- - - - - Patch synthétique ¬ Réparation d'autres *39.57.23*
- - - - - Remplacement ¬ Résection d'autres *38.43.28*
- - - - ¬
- - - - - Autre excision de *38.63.21*
- - - - - Autre occlusion chirurgicale de *38.83.21*
- - - - - Autre réparation d'autres *39.59.48*
- - - - - Incision d'autres *38.03.38*
- - Superficielles) du bras ¬ Ultrasonographie duplex des *88.79.71*
- - ¬
- - - Résection de veines de membre inférieur avec anastomose, *38.39.10*
- - - Thermographie de *88.86*
- Pulmonaire
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de la *38.35.21*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.32*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.32*
- - Ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne [arteria lusoria] ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la *39.99.22*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Occlusion chirurgicale de la *38.85.22*
- - - - Réparation de la *39.59.54*
- - - Endartériectomie de la *38.15.40*
- Saphène
- - Grande ainsi que petite ¬ Crossectomie (isolée), *38.59.33*
- - ¬ Shunt entre corps caverneux et *64.98*
- Sous-clavière
- - Avec anastomose ¬ Résection de la *38.35.22*
- - Veine axillaire veine brachio-céphalique
- - - Avec patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.22*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.22*
- - - ¬ Autre réparation de la *39.59.42*
- - ¬ Autre occlusion chirurgicale de la *38.85.23*
- Spermatique ¬ Ligature haute de *63.1*
- Superficiel
- - Cuisse avec patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de *39.57.64*
- - - Tissu ¬ Réparation de *39.56.64*

Veine *–suite*

- Superficiel *–suite*
- - Membre supérieur, avec anastomose ¬ Résection de *38.33.23*
- Tête cou
- - Autre ¬ Suture de *39.32.19*
- - Avec matériel de contraste ¬ Phlébographie des *88.61*
- Thoracique
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision de *38.65.29*
- - - - Occlusion chirurgicale de *38.85.29*
- - - Incision de *38.05.29*
- - - Suture de *39.32.39*
- - Avec
- - - Anastomose, autre ¬ Résection de *38.35.29*
- - - Remplacement, autre ¬ Résection de *38.45.39*
- - Profond
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬ Résection d'autres *38.35.28*
- - - - Remplacement ¬ Résection d'autres *38.45.38*
- - - ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision d'autres *38.65.22*
- - - - - Occlusion chirurgicale d'autres *38.85.28*
- - - - Incision de *38.05.21*
- - ¬ ITPC sur autre *00.4B.23*
- Variqueux
- - Abdominales ¬ Ligature et stripping de *38.57*
- - Autre ¬ Traitement endoluminal de *38.59.59*
- - Intracrâniennes ¬ Ligature et stripping de *38.51*
- - Laser
- - - Endoveineux [EVLT] ¬ Traitement de *38.59.51*
- - - Local ¬ Traitement de *38.59.40*
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Autre
- - - - - ¬ Crossectomie (isolée) de *38.59.39*
- - - - - ¬ Crossectomie ainsi que stripping de *38.59.29*
- - - - - ¬ Ligature et stripping de *38.59.09*
- - - - Veine
- - - - - Grande ainsi que petite saphène ¬ Ligature et stripping de *38.59.14*
- - - - - Grande saphène ¬ Ligature et stripping de *38.59.12*
- - - - - Perforantes ¬ Ligature et stripping de *38.59.11*
- - - - - Petite saphène ¬ Ligature et stripping de *38.59.13*

Veine *–suite*

- Variqueux *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieur ¬ Ligature et stripping de *38.53*
- - Radiofréquence ¬ Ablation endoveineuse de *38.59.52*
- - Tête et du cou ¬ Ligature et stripping d'autres *38.52*
- - Thoraciques ¬ Ligature et stripping de *38.55*
- Viscéral ¬
- - ITPC sur *00.4B.25*
- - Ultrasonographie duplex des *88.79.72*
- ¬
- - Autre ponction de *38.99*
- - Fenestration
- - - Canaux semi-circulaires avec greffe (peau) (*20.61*
- - - Labyrinthe, avec greffe (peau) (*20.61*
- - - Vestibule, avec greffe (peau) (*20.61*
- - Intervention transluminale percutanée par cathétérisme [ITPC] sur des *00.4B.2*
- - Shunt ou pontage vasculaire de *39.29.40*

Veineux
v./v.a. artério-veineux
v./v.a. endoveineux
v./v.a. péritonéo-veineux
v./v.a. transveineux
v./v.a. veino-veineux

- Autre ¬ Cathétérisme *38.93.99*
- Bypass [conduit] avec substance pharmaceutique ¬ Traitement sous pression de greffon *00.16*
- Centrale ¬ Monitoring de pression *89.62*
- Demeure utilisation prolongé ¬
- - Insertion et remplacement d'un système de cathéter *38.93.11*
- - Révision d'un système de cathéter *38.93.20*
- Dysfonction érectile) ¬ Opération de vascularisation ou d'occlusion *64.98.20*
- Hémodialyse ¬ Cathétérisme *38.95*
- Implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant *39.27.12*
- Intra-abdominal ¬ Shunt *39.1*
- Mixtes ¬ Mesure des gaz sanguins *89.66*
- Ou artificiel ¬ ITPC sur shunts de dialyse *00.4B.42*
- Périphérique) ¬ Construction de valve *39.59*
- Porte avec matériel de contraste * ¬ Phlébographie du système *88.64*
- Profonde par ultrason ¬ Scanner de thrombose *88.77*
- Pulmonaire anormal total ¬ Correction de retour (connexion) *35.82*
- Superficiel du membre inférieur ¬ Ultrasonographie duplex du système *88.79.75*
- Veine cave supérieure ¬ Utilisation d'un cathéter à ballonnet d'occlusion *39.A1.14*

Veineux *–suite*

- ¬
- - Autre réparation de vaisseau, plastie de valves *39.59.90*
- - Dénudation *38.94*
- - Insertion et remplacement percutané de cathéter *38.93.10*
- - Revascularisation direct
- - - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou *36.1*
- - - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou *36.1*
- - - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou *36.1*
- - - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou *36.1*
- - Transposition (détournement) interauriculaire du retour *35.91*

Veino-artériel ou veino-veino-artériel

- Chirurgie
- - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6A.72*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6B.72*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6C.72*
- - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6A.71*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6B.71*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6C.71*
- Voie percutané ¬
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6A.73*
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6B.73*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6C.73*

Veino-artériel ou veino-veino-artériel *–suite*

- ¬

- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.69.A*

- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6D.41*

Veinolyse * ¬ *39.91*

Veino-veineux

- Aide pompe sang

- - CVVH avec anticoagulation

- - - Autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: continue, *39.95.8*

- - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, *39.95.7*

- - CVVHD

- - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodialyse: continue, *39.95.4*

- - - Durée du traitement ¬ Hémodialyse continue, *39.95.3*

- - CVVHDF], avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration, continue, *39.95.D*

- Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬

- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6A.61*

- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6B.61*

- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6C.61*

- Durée du traitement ¬ Hémodiafiltration, continue, *39.95.C*

- Voie percutané ¬

- - Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec

- - - Élimination de CO2, extracorporel, *37.6A.51*

- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6A.62*

- - Retrait système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec

- - - Élimination de CO2, extracorporel, *37.6B.51*

- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6B.62*

- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec

Veino-veineux *–suite*

- Voie percutané ¬ *–suite*

- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec *–suite*

- - - Élimination de CO2, extracorporel, *37.6C.51*

- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6C.62*

- ¬

- - Durée traitement avec système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec

- - - Élimination de CO2, extracorporel, *37.69.7*

- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.69.8*

- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6D.31*

Veino-veino-artériel

- Chirurgie

- - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6A.72*

- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6B.72*

- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6C.72*

- - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6A.71*

- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6B.71*

- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6C.71*

- Voie percutané ¬

- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6A.73*

Veino-veino-artériel *–suite*

- Voie percutané ¬ *–suite*

- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6B.73*

- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6C.73*

- ¬

- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.69.A*

- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6D.41*

Vélocité

- Basse amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haute *93.62*

- Haute amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse *93.63*

Venin hyménoptère procédure

- Rush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au *99.12.11*

- Ultrarush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au *99.12.20*

Venotripsie ¬ *39.98*

Ventilation

- Collatérale ¬ Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour mesure de la *33.23.14*

- Invasif

- - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ *93.9G.6*

- - Instauration du traitement, selon la durée ¬ *93.9G.5*

- - Traitement, selon la durée ¬ *93.9G.7*

- Mécanique assistance respiratoire

- - Autre ¬ *93.9F.09*

- - Pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ *93.9F.11*

- Non invasif

- - Hors unité de soins intensifs ¬ *93.9E*

- - NIV] hors unité de soins intensifs, durée du traitement selon le nombre de jours ¬ *93.9E.1*

- Oxygénation et de la régulation respiratoire en dehors de l'unité de soins intensifs, autre ¬ Traitement de troubles de la *93.9G.09*

- ¬ Mesures de dégagement des grandes voies respiratoires pour la *93.9B*

Ventouse

- Autre ¬ Extraction par *72.79*

- Avec épisiotomie ¬ Extraction par *72.71*

Ventral

- 1 segment ¬ Abord colonne
- - Cervicale, par voie *03.04.24*
- - Lombaire, par voie *03.04.44*
- - Thoracique, par voie *03.04.34*
- 2 segment ¬ Abord colonne
- - Cervicale, par voie *03.04.25*
- - Lombaire, par voie *03.04.45*
- - Thoracique, par voie *03.04.35*
- 3 segment ¬ Abord colonne
- - Cervicale, par voie *03.04.26*
- - Lombaire, par voie *03.04.46*
- - Thoracique, par voie *03.04.36*
- ¬
- - Abord du sacrum et du coccyx, par voie *03.04.52*
- - Fusion vertèbre
- - - Avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord *7A.71.2*
- - - Correction de position, abord *7A.74.2*
- - Opération hernie
- - - *53.52*
- - - *53.62*
- - Stabilisation
- - - Dynamique de la colonne vertébrale, abord *7A.72.2*
- - - Non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord *7A.73.2*

Ventriculaire

- Autre ¬
- - Irrigation et exploration de drain *02.41.99*
- - Réinsertion de drain *02.42.99*
- Avec capteur auriculaire ¬
- - Enlèvement d'électrode transveineuse *37.7B.12*
- - Implantation d'électrode transveineuse *37.7A.12*
- Cathéter implanté préalablement ¬ Ponction *01.02*
- Cavité
- - Organes abdominaux ¬ Drainage *02.34*
- - Thoracique ¬ Drainage *02.33*
- Chirurgicale ¬ Réduction *37.35*
- Cisternal sous-dural ¬
- - Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (*01.39.42*
- - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (*01.39.40*
- - - Réservoir de liquide céphalo-rachidien (*01.39.41*
- Droit
- - Chirurgie
- - - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬

Ventriculaire *–suite*

- Droit *–suite*
- - Chirurgie *–suite*
- - - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬ *–suite*
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.4F*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6B.46*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6C.46*
- - - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - - Implantation
- - - - - Système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.6A.12*
- - - - - Système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.48*
- - - - Retrait
- - - - - Système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.6B.12*
- - - - - Système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6B.32*
- - - - - Système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6B.44*
- - - - Révision
- - - - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.6C.12*
- - - - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6C.32*
- - - - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6C.44*
- - Distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel ¬ Remplacement d'un composant *37.6D.23*
- - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6A.37*

Ventriculaire *–suite*

- Droit *–suite*
- - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6A.36*
- - Voie percutané ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.42*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6B.42*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6C.42*
- - ¬ Résection infundibulaire *35.34*
- Gauche
- - Chirurgie
- - - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin
- - - - Avec
- - - - - Capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.4J*
- - - - - Capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.4I*
- - - - - Capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.4K*
- - - - - Capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.4H*
- - - - ¬
- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6B.45*
- - - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6C.45*
- - - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - - Avec

Ventriculaire *–suite*

- Gauche *–suite*
- - Chirurgie *–suite*
- - - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.4D*
- - - - - Capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.4C*
- - - - - Capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.4E*
- - - - - Capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.4B*
- - - - ¬
- - - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.6A.11*
- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.6B.11*
- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6B.31*
- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6B.43*
- - - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.6C.11*
- - - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6C.31*
- - - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6C.43*
- - Distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel ¬ Remplacement d'un composant *37.6D.22*

Ventriculaire *–suite*

- Gauche *–suite*
- - Droit à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel ¬ Remplacement d'un composant *37.6D.24*
- - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6A.35*
- - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6A.34*
- - Voie percutané
- - - Avec capacité potentiel
- - - - Maximale de pompage de 2,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.44*
- - - - Pompage
- - - - - 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.45*
- - - - - 5,5 l/min et plus ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.47*
- - - - - Moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.46*
- - - - - Non précisée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.43*
- - - ¬
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6B.41*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6C.41*
- Moelle osseuse ¬ Drainage *02.39*
- Partie
- - Central ¬
- - - Irrigation et exploration de drain *02.41.10*
- - - Réinsertion de drain *02.42.10*
- - Périphérique ¬
- - - Irrigation et exploration de drain *02.41.20*
- - - Réinsertion de drain *02.42.20*

Ventriculaire *–suite*

- Site extracrânien, NCA ¬ Drainage *02.39*
- Structures de la tête et du cou ¬ Drainage *02.31*
- Surface du cœur ¬ Dispositif d'assistance *37.41*
- Système
- - Circulatoire ¬ Drainage *02.32*
- - Urinaire ¬ Drainage *02.35*
- Uretère ¬ Drainage *02.35*
- ¬
- - Ablation de drain *02.43*
- - Autres drainages *02.39*
- - Enlèvement d'électrode transveineuse *37.7B.11*
- - Exploration de shunt ventriculo-péritonéal au site *02.41*
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans la paroi *36.2*
- - - Électrode transveineuse *37.7A.11*
- - Remodelage *37.35*
- - Remplacement de cathéter *02.42*
- - Réparation non précisée du septum *35.72*
- - Révision
- - - Cathéter distal de shunt *54.95*
- - - Sans remplacement électrode transveineux
- - - - *37.75.31*
- - - - Auriculaire ainsi que *37.75.32*
- - - Shunt ventriculo-péritonéal au site *02.42*

Ventricule

- Cérébral
- - Cisterna magna ¬ Anastomose entre *02.2*
- - Espace sous-arachnoïdien cervical ¬ Anastomose entre *02.2*
- - Nasopharynx ¬ Shunt du *02.31*
- Droit
- - Artère pulmonaire
- - - Distale) ¬ Création de shunt entre *35.92*
- - - ¬ Création de conduit entre *35.92*
- - Double issue
- - - Type Fallot ¬ Réparation d'un *37.99.21*
- - - ¬ Réparation d'autre *37.99.22*
- - Voie d'éjection) ¬ Angiographie du *88.52*
- - ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, *37.34.23*
- Gauche
- - Aorte ¬
- - - Création de conduit entre *35.93*
- - - Shunt entre l'apex du *35.93*
- - Sinus coronaire ¬
- - - Enlèvement d'électrode transveineuse dans le *37.7B.14*
- - - Implantation d'électrode transveineuse dans le *37.7A.14*
- - - Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le *37.75.34*

Ventricule *–suite*

- Gauche *–suite*
- - Voie d'éjection) ¬ Angiographie du *88.53*
- - ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, *37.34.25*
- ¬
- - Implantation de l'artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans le *36.2*
- - Incision de *37.11*

Ventriculectomie

- Incluse ¬ Implantation de système intégral de remplacement du cœur totalement implantable, *37.52*
- Partielle ¬ *37.35*

Ventriculo-auriculaire ¬ Dérivation *02.32*

Ventriculo-cave ¬ Dérivation *02.32*

Ventriculo-cholécystostomie ¬ *02.34*

Ventriculo-cisternale ¬ Intubation *02.2*

Ventriculogramme cardiaque par radio-isotope, scintigraphie ou étude radio-isotopique de fonction ¬ *92.05.09*

Ventriculo-mastoïde ¬ Dérivation *02.31*

Ventriculo-péritonéal site

- Péritonéal ¬
- - Exploration de shunt *54.95*
- - Révision de shunt *54.95*
- Ventriculaire ¬
- - Exploration de shunt *02.41*
- - Révision de shunt *02.42*

Ventriculo-péritonéostomie ¬ *02.34*

Ventriculo-pleurale ¬ Anastomose *02.33*

Ventriculostomie ¬ *02.2*

VEP] ¬ Potentiel visuel évoqué [*95.23*

VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib] ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, implantation *78.41.30*

Verrouillage

- Ou plaque angulaire condylaire ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de *79.11.20*
- - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de *79.11.10*
- Vis transfixation
- - Fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de *78.62.01*
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de *78.63.01*

Verrouillage *–suite*

- Vis transfixation *–suite*
- - Fixateur externe *–suite*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de *78.69.52*
- - - ¬ Ablation matériel implanté
- - - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de *78.65.02*
- - - Péroné: clou médullaire, clou de *78.67.22*
- - - Tibia: clou médullaire, clou de *78.67.12*
- ¬ Ostéosynthèse par clou de *84.A2.42*

Verrue de la paupière ¬ Excision de *08.22*

Version

- Externe ¬ *73.91*
- Interne combiné
- - Avec extraction ¬ *73.22*
- - Sans extraction ¬ *73.21*
- Sans précision ¬ *73.21*

Vertébral
v./v.a. Artère vertébrale

- Abord
- - Dorsal dorsolatéral ¬
- - - Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne *7A.71.1*
- - - Stabilisation dynamique de la colonne *7A.72.1*
- - Ventral ¬
- - - Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne *7A.71.2*
- - - Stabilisation dynamique de la colonne *7A.72.2*
- Agrafe(s) ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.12*
- Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, colonne *7A.51.15*
- Appareillage crânien ¬ Traction *93.41*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe ostéochondrale, colonne *7A.51.11*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, colonne *7A.51.14*
- Autre ¬
- - Ablation de prothèses et systèmes, colonne *7A.69.31*
- - Greffe osseuse et transposition osseuse, colonne *7A.51.09*
- - Implantation prothèse système
- - - Colonne *7A.69.11*
- - - Remplacement, colonne *7A.69.21*
- - Incision et excision d'os et d'articulations de la colonne *7A.29*
- - Insertion de matériau de remplacement d'os, colonne *7A.52.09*
- - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.19*

Vertébral *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Révision sans remplacement
- - - Ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres dispositifs, colonne *7A.89*
- - - Prothèses et systèmes, colonne *7A.69.41*
- - Technique diagnostique concernant
- - - Articulations de la colonne *7A.12.09*
- - - Os de la colonne *7A.11.09*
- Avec
- - Imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne *04.81.25*
- - Pédicule
- - - Disque intervertébral ¬ Résection partielle de corps *7A.28.41*
- - - Structure dorsal
- - - - Plaque terminale avec disque vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de corps *7A.28.41*
- - - - ¬ Résection cunéiforme de la partie dorsale du corps *7A.28.31*
- Ballonnet gonflable, selon le nombre de corps vertébraux ¬ Cyphoplastie avec redressement *7A.44.2*
- Biopsie percutané aiguille ¬ Biopsie
- - Articulaire de la colonne *7A.12.22*
- - Osseuse, colonne *7A.11.11*
- Branche alimentant
- - Cerveau et les méninges ¬ Artériographie *88.41.11*
- - Moelle osseuse ¬ Artériographie *88.41.21*
- Chirurgie ouvert ¬ Biopsie
- - Articulaire de la colonne *7A.12.24*
- - Osseuse, colonne *7A.11.12*
- Correction de position, autre ¬ Stabilisation de la colonne *7A.79*
- Cotrel ¬ Traction *93.42*
- Fil de Kirschner, cerclage, haubanage ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.14*
- Fractures ¬ Stabilisation de la colonne *7A.73*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, colonne *7A.51.12*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, colonne *7A.51.13*
- - ¬ Transposition osseuse, colonne *7A.51.13*
- Greffe ¬ Excision d'os de la colonne *7A.2A*
- Implant redresseur, selon le nombre de corps vertébraux ¬ Cyphoplastie avec redressement *7A.44.3*
- Implanté ¬ Nombre
- - Prothèses de remplacement de corps *7A.A1.4*
- - Remplacements de corps *7A.A1.3*
- Mini-invasif ¬ Abord pour opérations des os et des articulations de la colonne *7A.B2*
- Nombre de corps vertébraux ¬ Cyphoplastie par autre dispositif de redressement *7A.44.9*

Vertébral *–suite*

- Ostéosynthèse sans fusion vertèbre abord
- - Dorsal et dorsolatéral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne *7A.73.1*
- - Ventral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne *7A.73.2*
- Plaque(s), plaque(s)-crochet(s) ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.11*
- Polyétheréthercétone [PEEK] renforcé en fibres de carbone ¬ Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne *7A.A4.22*
- Rachis] ¬ Mobilisation de la colonne *93.15*
- Remplacement
- - Implant ¬ Implantation de remplacement de corps *7A.63.21*
- - Prothèse ¬ Implantation de prothèse de remplacement de corps *7A.64.21*
- Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne *04.81.28*
- Stade
- - I ¬ Ostéotomie, colonne *7A.28.11*
- - II ¬ Ostéotomie, colonne *7A.28.21*
- - III ¬ Ostéotomie, colonne *7A.28.31*
- - IV ¬ Ostéotomie, colonne *7A.28.41*
- - V ¬ Ostéotomie, colonne *7A.28.51*
- - VI ¬ Ostéotomie, colonne *7A.28.61*
- Système vis
- - Plaque ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.16*
- - Tige ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.15*
- Titane ¬ Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne *7A.A4.21*
- Vis ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.13*
- Voisin ¬ Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que plaque terminale avec disque *7A.28.41*
- Vue d'ensemble ¬ Radiographie de la colonne *87.29*
- ¬
- - Ablation
- - - Appareils fixateurs externes, colonne *7A.86*
- - - Corps *7A.28.51*
- - - Matériel d'ostéosynthèse, colonne *7A.82*
- - - Prothèse de remplacement de corps *7A.64.31*
- - - Remplacement de corps *7A.63.31*
- - - Systèmes évolutifs ou expansifs, colonne *7A.84*
- - Arthrectomie
- - - Partielle, colonne *7A.28.11*
- - - Totale, colonne *7A.28.21*
- - Arthroscopie diagnostique de la colonne *7A.12.11*
- - Arthrotomie, colonne *7A.24*

Vertébral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre traction *93.42*
- - Cage comme remplacement de corps *7A.63*
- - Cyphoplastie
- - - Autre dispositif de redressement vertébral, selon le nombre de corps *7A.44.9*
- - - Avec redressement vertébral
- - - - Ballonnet gonflable, selon le nombre de corps *7A.44.2*
- - - - Implant redresseur, selon le nombre de corps *7A.44.3*
- - Débridement de la colonne *7A.21*
- - Destruction de lésion ou de tissu osseux, colonne *7A.26*
- - Discographie *87.21.10*
- - Implantation
- - - Prothèse de remplacement de corps *7A.64.11*
- - - Remplacement de corps *7A.63.11*
- - - Réservoir médicamenteux sur la colonne *7A.A5*
- - - Systèmes évolutifs ou expansifs, colonne *7A.A2*
- - Incision osseuse de la colonne *7A.23*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.42*
- - - - Colonne *7A.52.4*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.41*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.12*
- - - - Colonne *7A.52.1*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.11*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.23*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.22*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, colonne *7A.52.21*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.32*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.31*
- - IRM: vue d'ensemble et partielle de la colonne *88.97.14*
- - Mise en place d'appareil fixateur externe sur la colonne *7A.A3*
- - Niveau de l'intervention sur la colonne *7A.B1*

Vertébral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Opération non spécifiée de la colonne *79.99.20*
- - Radioscopie fonctionnelle, articulation, thorax, colonne *88.39.21*
- - Réduction
- - - Fermée de fracture *7A.41*
- - - Ouverte de fracture *7A.42*
- - Réopération des os et des articulations de la colonne *7A.B3*
- - Résection totale de corps *7A.28.51*
- - Révision sans remplacement
- - - Appareils fixateurs externes, colonne *7A.85*
- - - Matériel d'ostéosynthèse, colonne *7A.81*
- - - Prothèse de remplacement de corps *7A.64.41*
- - - Remplacement du remplacement de corps *7A.63.41*
- - - Systèmes évolutifs ou expansifs, colonne *7A.83*
- - Séquestrectomie, colonne *7A.22*
- - Somme des segments opérés de la colonne *7A.B4*
- - Tomographie axiale computérisée de la colonne *88.38.40*
- - Utilisation de vis pédiculaire(s) sur la colonne *7A.A6*
- - Vertébroplastie, selon le nombre de corps *7A.43.1*

Vertèbre

- Abord
- - Dorsal et dorsolatéral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des *7A.73.1*
- - Ventral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des *7A.73.2*
- Avec
- - Deux disques voisins ¬ Résection complète de *7A.28.51*
- - Disques intervertébraux voisins ¬ Résection de 2 *7A.28.61*
- - Stabilisation colonne vertébral abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ Fusion de *7A.71.1*
- - - Ventral ¬ Fusion de *7A.71.2*
- Correction position abord
- - Dorsal et dorsolatéral ¬ Fusion de *7A.74.1*
- - Ventral ¬ Fusion de *7A.74.2*
- Isolé
- - Cyphoplastie ou vertébroplastie, autre ¬ Ostéosynthèse de *7A.49*
- - Nombre de vertèbres ¬ Ostéosynthèse de *7A.42.1*
- ¬
- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, *7A.25*
- - Ostéosynthèse de vertèbres isolées, selon le nombre de *7A.42.1*

Vertébroplastie

- Autre ¬ Ostéosynthèse de vertèbres isolées, cyphoplastie ou *7A.49*
- Nombre de corps vertébraux ¬ *7A.43.1*

Vertical

- Calibrée [GVC] ¬ Gastroplastie *44.95.2*
- Chirurgie ouverte ¬ Gastroplastie *44.95.21*
- Laparoscopie ¬ Gastroplastie *44.95.22*

Vertical banded gastroplasty [VBG] ¬ *44.95.2*

Vertical expandable prosthetic titanium rib] ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, implantation VEPTR [*78.41.30*

Vésical
v./v.a. cervico-vésical
v./v.a. périvésical
v./v.a. pyélo-urétéro-vésical
v./v.a. supravésical
v./v.a. transvésical
v./v.a. urétéro-vésical
v./v.a. urétro-périnéo-vésical
v./v.a. utéro-vésical
v./v.a. vagino-vésical

- Artificiel ¬
- - Enlèvement de sphincter *58.93.21*
- - Implantation de sphincter *58.93.11*
- - Révision sans remplacement de sphincter *58.93.31*
- Autre
- - Reconstruction ¬ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou *58.49.11*
- - ¬
- - - Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu *57.49.99*
- - - Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu *57.59.99*
- - - Fermeture d'autre fistule *57.84.99*
- Avec segment isolé d'iléon ¬ Anastomose *57.87*
- Demeure ¬
- - Mise en place d'une sonde urétrale (*57.94*
- - Remplacement de sonde urétrale (*57.95*
- Excision chirurgicale ouverte ¬ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu *57.59.10*
- Myectomie ¬ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu *57.59.20*
- Non classée ailleurs ¬ Suspension *57.89*
- ¬
- - Autre
- - - Anastomose *57.88*
- - - Cystotomie, cystotomie (haute), avec vidange de tamponnade *57.19.23*
- - - Destruction transurétrale de lésion ou de tissu *57.49.11*
- - - Résection transurétrale de lésion ou de tissu *57.49.12*
- - Création d'ouverture permanente de vessie à la peau avec lambeau *57.21*
- - Cysto-urétroplastie et plastie du col *57.85*
- - Dilatation du col *58.6*

Vésical *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Drainage transurétral de la vessie, vidange chirurgicale d'une tamponnade *57.0X.12*
- - Excision
- - - Dôme *57.6*
- - - Suprapubienne de lésion *57.59*
- - Injection d'implant dans l'urètre et dans le col *59.72*
- - Néphro-urétérectomie avec manchon *55.51*
- - Neurostimulation épidurale lors de troubles des fonctions intestinales et *03.9A.1*
- - Plastie
- - - Plicature du col *59.3*
- - - VY du col *57.85*
- - Plicature du sphincter *57.85*
- - Remplacement de l'uretère par lambeau *56.74*
- - Réparation
- - - Exstrophie *57.86*
- - - Urètre deux temps
- - - - Deuxième séance, avec la muqueuse buccale ou *58.49.33*
- - - - Première séance, avec la muqueuse buccale ou *58.49.21*
- - Résection endoscopique de lésion *57.49*
- - Stimulation
- - - Nerf sacré trouble fonction intestinal
- - - - *04.95.11*
- - - - *04.95.15*
- - - Racine antérieure lors de troubles des fonctions intestinales et *03.9A.21*

Vésico
v./v.a. recto-vésico-vaginal

Vésico-cutané

- Laparoscopie ¬ Fermeture de fistule *57.84.21*
- ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule *57.84.20*

Vésico-intestinale ¬ Réparation de fistule *57.83*

Vésico-sigmoïdo-vaginale ¬ Fistulectomie *57.83*

Vésicostomie
v./v.a. appendicovésicostomie

- ¬
- - *57.21*
- - Révision de *57.22*

Vésico-vaginal

- Laparoscopie ¬ Fermeture de fistule *57.84.13*
- Voie
- - Abdominale) ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule *57.84.10*
- - Transvésicale ¬ Fermeture de fistule *57.84.12*
- - Vaginale ¬ Fermeture de fistule *57.84.11*

Vésicule

- Biliaire

Vésicule *–suite*

- Biliaire *–suite*
- - Canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] de la *98.52*
- - Estomac ¬ Anastomose entre *51.34*
- - Intestin ¬ Anastomose entre *51.32*
- - Ou par le moignon cystique ¬ Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la *51.19.20*
- - Pancréas ¬ Anastomose entre *51.33*
- - SAP ¬ Anastomose de *51.35*
- - Voies hépatiques ¬ Anastomose entre la *51.31*
- - ¬
- - - Aspiration percutanée de la *51.01*
- - - Autre anastomose de la *51.35*
- - - Biopsie à l'aiguille de la *51.12*
- - - Drainage percutané de la *51.01*
- - - Réparation de lacération de *51.91*
- Ou voie biliaire
- - Ouverte ¬ Biopsie de la *51.13*
- - ¬ Biopsie percutanée de la *51.12*
- Séminale
- - Autre ¬ Opérations des *60.79*
- - Graisse ¬ Exérèse de vessie, prostate, *57.71*
- - Ouverte ¬ Biopsie des *60.14*
- - ¬
- - - Aspiration percutanée de *60.71*
- - - Autre radiographie de la prostate et des *87.92*
- - - Autres techniques diagnostiques concernant les *60.19*
- - - Biopsie
- - - - Aiguille des *60.13*
- - - - Fermée [percutanée] des *60.13*
- - - Excision de *60.73*
- - - Incision de *60.72*

Vésiculectomie
v./v.a. prostato-vésiculectomie

- ¬ Spermatocystectomie [*60.73*

Vésiculographie séminale contrastée ¬ *87.91*

Vessie

- Autre ¬
- - Autre réparation de la *57.89*
- - Autres opérations de la *57.99.09*
- - Drainage transurétral de la *57.0X.99*
- - Reconstruction de la *57.87.99*
- - Techniques diagnostiques concernant la *57.39*
- Avec iléon ou sigmoïde [vessie iléale fermée] ¬ Remplacement de *57.87*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la *57.93.12*
- - Distension opératoire de la *57.99.41*
- - Révision de la *57.99.32*
- - Traitement par injection dans la *57.99.22*

Vessie *–suite*
- Élimination
- - Calcul urinaire ¬ Drainage transurétral de la *57.0X.10*
- - Corps étranger ¬ Drainage transurétral de la *57.0X.11*
- Iléal
- - Fermée] ¬ Remplacement de vessie avec iléon ou sigmoïde [*57.87*
- - Ouverte ¬ Formation de *56.51*
- - ¬
- - - Iléo-urétérostomie (Bricker) (*56.51*
- - - Radiographie de *87.78*
- Laparoscopie ¬
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la *57.93.13*
- - Distension opératoire de la *57.99.42*
- - Reconstruction vessie plastie
- - - Augmentation de la *57.87.41*
- - - Réduction de la *57.87.31*
- - Révision de la *57.99.33*
- - Traitement par injection dans la *57.99.23*
- Orifice artificiel stomie ¬
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la *57.93.14*
- - Distension opératoire de la *57.99.45*
- - Révision de la *57.99.34*
- - Traitement par injection dans la *57.99.24*
- Peau avec lambeau vésical ¬ Création d'ouverture permanente de *57.21*
- Plastie
- - Augmentation de la vessie par laparoscopie ¬ Reconstruction de la *57.87.41*
- - Chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie ¬ Reconstruction de la *57.87.40*
- - Réduction de la vessie par laparoscopie ¬ Reconstruction de la *57.87.31*
- Prostate, vésicules séminales et graisse ¬ Exérèse de *57.71*
- Remplacement
- - Laparoscopie ¬ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une *57.87.21*
- - Orifice artificiel stomie ou autre ¬
- - - Excision transurétrale de tissu malade d'une *57.99.17*
- - - Extraction transurétral percutané
- - - - Calcul d'une *57.99.11*
- - - - Corps étranger d'une *57.99.13*
- - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une *57.99.15*
- - Voie chirurgical
- - - Laparoscopie ou percutanée ¬ Excision de tissu malade d'une *57.99.16*
- - - Ou laparoscopie ¬
- - - - Extraction
- - - - - Calcul d'une *57.99.10*
- - - - - Corps étranger d'une *57.99.12*
- - - - Vidange de mucus d'une *57.99.14*

Vessie *–suite*
- Remplacement *–suite*
- - ¬ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une *57.87.20*
- Réparation
- - Chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac ¬ Reconstruction de la *57.87.10*
- - Laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac ¬ Reconstruction de la *57.87.11*
- Sans incision ¬
- - Drainage de *57.0*
- - Extraction
- - - Caillots sanguins de la *57.0*
- - - Calcul de la *57.0*
- - - Corps étranger de la *57.0*
- Uretère voie
- - Transrectale ¬ Endosonographie de la *88.75.10*
- - Transurétrale ¬ Endosonographie de la *88.75.11*
- Urètre
- - Avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, *68.8*
- - Graisse chez la femme ¬ Exérèse de *57.71*
- - ¬ Réparation de déchirure obstétricale récente de la *75.61*
- Vidange chirurgicale d'une tamponnade vésicale ¬ Drainage transurétral de la *57.0X.12*
- Voie
- - Percutané ¬
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la *57.93.10*
- - - Distension opératoire de la *57.99.44*
- - - Révision de la *57.99.30*
- - - Traitement par injection dans la *57.99.20*
- - Transurétral ¬
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la *57.93.11*
- - - Distension opératoire de la *57.99.43*
- - - Révision de la *57.99.31*
- - - Traitement par injection dans la *57.99.21*
- - ¬
- - Aspiration percutanée de la *57.11*
- - Biopsie
- - - Fermée [transurétrale] de la *57.33*
- - - Ouverte de la *57.34*
- - Endométrectomie de la *57.59*
- - Excision
- - - Ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la *57.58*
- - - Sinus ouraqual de la *57.51*
- - Imagerie par résonance magnétique, pelvis, prostate et *88.95*
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la *99.28.05*

Vessie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du rein, de l'uretère et de la *98.51*
- - Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la *57.12*
- - Plastie
- - - Augmentation de la *57.87*
- - - Chirurgicale ouverte de réduction de la *57.87.30*
- - Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la *57.87.40*
- - Remplacement d'uretère avec segment iléal implanté dans la *56.89*
- - Réparation de déchirure obstétricale ancienne de la *57.89*
- - Résection cunéiforme de la *57.6*
- - Suture de lacération de la *57.81*

Vessie-intestin, SAP ¬ Anastomose *57.88*

Vestibulaire
- Auditive ¬ Autre test de fonction *95.46*
- ¬
- - Plastie *24.91.10*
- - Test
- - - Clinique de fonction *95.44*
- - - Thermique de la fonction *95.44*
- - Traitement positionnel otologique et *95.4A*

Vestibule
- Avec greffe (peau) (veine) ¬ Fenestration de *20.61*
- Injection ¬ Destruction du *20.72.12*
- ¬ Destruction par injection dans les canaux semi-circulaires, l'oreille interne et le *20.72.13*

Vestige
- Conduit branchial, intervention secondaire ¬ Opération de *29.2X.21*
- Fente branchial
- - Autre ¬ Excision de kyste branchiogène ou de *29.2X.99*
- - Intervention secondaire ¬ Excision de kyste branchiogène ou de *29.2X.11*

Vidange
- Chirurgicale d'une tamponnade vésicale ¬ Drainage transurétral de la vessie, *57.0X.12*
- Mucus d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ *57.99.14*
- Tamponnade vésicale ¬ Autre cystotomie, cystotomie (haute), avec *57.19.23*
- Transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre ¬ *57.99.15*

Vide ¬
- Coussins à *92.29.63*
- Radiographie de l'abdomen à *88.19*

Vidéo
- Radio-télémétrie

Vidéo *–suite*

- Radio-télémétrie *–suite*

- - Autre ¬ Monitoring électroencéphalographique par *89.19.09*

- - Avec surveillance permanente ¬ Monitoring électroencéphalographique par *89.19.30*

- ¬ Monitoring d'EEG par enregistrement *89.19*

Vidéo-EEG

- Durée de l'enregistrement ¬ Diagnostic intensif non invasif par *89.19.1*

- Épilepsie ¬ Diagnostic intensif invasif par *89.19.21*

- ¬ Enregistrement *89.14.12*

Vidéo-électroencéphalographique
v./v.a. électroencéphalographique

- EEG polysomnographique ¬ Monitoring *89.19.40*

Vie

- Famille et aux relations sociales ¬ HoNOSCA 12: Problèmes liés à la *94.A2.C*

- Logement) ¬ HoNOS 11: Problèmes liés aux conditions de *94.A1.B*

- Quotidien

- - AVQ] ¬ Entraînement des activités de la *93.83*

- - Capacité de prendre soins de soi et indépendance) ¬ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la *94.A2.B*

- - ¬ HoNOS 10: Problèmes liés aux activités de la *94.A1.A*

Vigilance par ordinateur ¬ Test de *89.18.12*

Villosités choriales ¬ Biopsie des *75.B1.14*

Vinke ¬ Traction par pince de *93.41*

Vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de *39.79.C*

Virale dû arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre

- Autre infection *99.54*

- Encéphalite *99.53*

Virtuelle 3D ¬ Technique de reconstruction *00.99.91*

Vis

- Cerclage-haubanage

- - Fixateur externe

- - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire), *78.66.01*

- - - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté

- - - - Os du bassin: fil, *78.69.21*

- - - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), *78.67.01*

- - Plaque

- - - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, *78.61.01*

- - - Stabilité angulaire

- - - - Fixateur

Vis *–suite*

- Cerclage-haubanage *–suite*

- - Plaque *–suite*

- - - Stabilité angulaire *–suite*

- - - - Fixateur *–suite*

- - - - - Externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (intramédullaire), *78.69.11*

- - - - - Externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (intramédullaire), *78.69.41*

- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), *78.69.31*

- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), *78.64.01*

- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), *78.68.01*

- - - - Plaque

- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), *78.62.01*

- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), *78.63.01*

- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, *78.65.01*

- Compression dynamique

- - Clou médullaire

- - - Avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans humérus: *78.62.02*

- - - Fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, *78.65.01*

- - Fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), *78.69.52*

- - ¬

- - - Ablation de matériel implanté dans le tibia: *78.67.13*

- - - Ostéosynthèse par *84.A2.13*

- Fil

Vis *–suite*

- Fil *–suite*

- - Cerclage-haubanage plaque stabilité angulaire ¬ Réduction fermé

- - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. *79.11.29*

- - - Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. *79.11.19*

- - ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus

- - - Distal, avec autre fixation interne (p. ex. *79.31.31*

- - - Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. *79.31.11*

- Pédiculaire(s) sur la colonne vertébrale ¬ Utilisation de *7A.A6*

- Plaque

- - Fil ¬ Réduction fermé

- - - Autre fracture

- - - - Péroné, avec autre fixation interne (p. ex. *79.16.59*

- - - - Tibia, avec autre fixation interne (p. ex. *79.16.39*

- - - Fracture

- - - - Calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. *79.17.19*

- - - - Os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. *79.13.19*

- - - - Péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. *79.16.49*

- - - - Phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. *79.14.19*

- - - - Tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. *79.16.29*

- - Stabilité angulaire

- - - Fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. *79.17.29*

- - - Vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: *78.69.52*

- - ¬

- - - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de *7A.A4.16*

- - - Réduction fermé

- - - - Autre fracture du radius, avec autre fixation interne (p. ex. *79.12.29*

- - - - Fracture

- - - - - Cubitus, avec autre fixation interne (p. ex. *79.12.39*

- - - - - Radius distal, avec autre fixation interne (p. ex. *79.12.19*

- Tige

- - Évolutif ¬ Système de *7A.A2*

- - ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de *7A.A4.15*

- Transfixation

- - Fixateur externe

Vis *–suite*

- Transfixation *–suite*
- - Fixateur externe *–suite*
- - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, *78.62.01*
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, *78.63.01*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, *78.69.52*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté
- - - - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, *78.65.02*
- - - - Péroné: clou médullaire, clou de verrouillage, *78.67.22*
- - - - Tibia: clou médullaire, clou de verrouillage, *78.67.12*
- - - Ostéosynthèse par *84.A2.12*
- ¬
- - Fixateur avec insertion osseuse de broche, fils, *78.1*
- - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, *7A.A4.13*
- - Ostéosynthèse par *84.A2.11*
- - Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par *79.36.11*

Viscéral
v./v.a. Artère viscérale
v./v.a. broncho-viscéral

- Autre ¬ Embolisation sélective, vaisseaux *39.79.95*
- ¬
- - Embolisation
- - - Ou occlusion par coils, vaisseaux *39.79.25*
- - - Sélectif
- - - - Avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux *39.79.C5*
- - - - Ballonnets détachables, vaisseaux *39.79.45*
- - - - Filtres [parapluie], vaisseaux *39.79.55*
- - - - Liquides embolisants, vaisseaux *39.79.B5*
- - - - Particules, vaisseaux *39.79.65*
- - - - Plugs, vaisseaux *39.79.A5*
- - Endartériectomie de vaisseaux *38.16.1*
- - Fermeture artère cathéter
- - - Laser, vaisseaux *39.79.76*

Viscéral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Fermeture artère cathéter *–suite*
- - - Radiofréquence, vaisseaux *39.79.86*
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, système de protection anti-embolie (vaisseaux périphériques ou *39.75.13*
- - ITPC sur veines *00.4B.25*
- - Ultrasonographie duplex des veines *88.79.72*

Viscocanalostomie lors de glaucome ¬ *12.79.10*

Vision

- Couleurs ¬ Étude de la *95.06*
- Déficiente ¬ Conseils d'utilisation d'appareils pour *95.36*
- SAP ¬ Examen de la *95.09*
- ¬ Conseils pour adaptation en cas de perte de la *95.36*

Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée ¬ *93.89.D*

Vissage ¬ Utilisation d'un appareil pour la fixation d'une endoprothèse [stent graft] par *00.9A.41*

Visuel

- Évoqué [VEP] ¬ Potentiel *95.23*
- ¬
- - Étude du champ *95.05*
- - Fourniture d'autres moyens d'aide *95.33*

Vitale pulmonaire ¬ Détermination de la capacité *89.37*

Vitesse conduction nerveux VCN

- Motrice ¬ Examen de la *89.15.21*
- Sensible ¬ Examen de la *89.15.20*

Vitré

- Autre ¬ Opérations du corps *14.79*
- Chambre postérieure de l'œil, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la rétine, la choroïde, le *14.19*
- Sclérotomie postérieure ¬ Aspiration du corps *14.72*
- Voie antérieur
- - Autre ¬ Ablation du corps *14.71.99*
- - Avec substitut) ¬ Ablation du corps *14.71*
- ¬
- - Aspiration diagnostique du *14.11*
- - Autre ablation du corps *14.72*
- - Injection de substitut du *14.75*

Vitrectomie

- Antérieure par la pars plana ¬ *14.71.10*
- Mécanique
- - Autre voie antérieure ¬ *14.73.19*
- - Voie antérieur
- - - Autre ¬ *14.73.99*
- - - Vitrectomie par la pars plana ¬ *14.73.10*
- - ¬ Autre *14.74*
- Pars plana ¬

Vitrectomie *–suite*

- Pars plana ¬ *–suite*
- - Autre *14.71.19*
- - Vitrectomie par la pars plana ¬ Vitrectomie mécanique par voie antérieure, *14.73.10*
- ¬ Indentation sclérale avec *14.49*

Vitréen
v./v.a. cornéo-vitréen
v./v.a. intravitréen

Vivant

- ABO-incompatible ¬ Préparation de greffe d'organe de donneur *99.79.11*
- Apparenté
- - ABO-compatible ¬ Transplant d'un donneur *00.91.20*
- - Autre ¬ Transplant d'un donneur *00.91.99*
- - Non ABO-compatible ¬ Transplant d'un donneur *00.91.21*
- Après prélèvement d'organe ¬ Contrôle postopératoire de routine d'un donneur *89.07.62*
- Avant prélèvement d'organe ¬ Évaluation complète d'un donneur potentiel *89.07.61*
- Non apparenté
- - ABO-compatible ¬ Transplant d'un donneur *00.92.10*
- - Non apparenté, non ABO-compatible ¬ Transplant d'un donneur *00.92.11*
- ¬
- - Bisegmentectomie gauche
- - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne *50.2C.11*
- - - Laparoscopie, pour don d'organe par une personne *50.2C.12*
- - Hémihépatectomie
- - - Droit
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne *50.2C.15*
- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une personne *50.2C.16*
- - - Gauche
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne *50.2C.13*
- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une personne *50.2C.14*
- - Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne *50.71*
- - Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur *55.51.02*

VMAT, tomothérapie, Cyberknife ¬ P. ex. *92.24.30*

Vocale

- Intervention
- - Deux temps ¬ Implantation de prothèse *31.99.12*
- - Temps ¬ Implantation de prothèse *31.99.11*
- Langage élocution ou déglutition ¬
- - Adaptation des fonctions *93.70.13*
- - Compensation des fonctions *93.70.12*
- - Rétablissement des fonctions *93.70.11*

Vocale *–suite*

- Sans thyroïdotomie ¬ Décortication / stripping de corde *30.09.11*
- Thyroïdotomie ¬ Décortication / stripping de corde *30.09.21*
- ¬
- - Ablation de prothèse *31.99.14*
- - Abrasion des cordes *30.09*
- - Changement de prothèse *31.99.13*
- - Diagnostic
- - - Instrumental des fonctions orofaciales ou *93.70.02*
- - - Non instrumental des fonctions orofaciales, articulatoires et *93.70.01*
- - Excision des cordes *30.22*
- - Injection dans les cordes *31.0*
- - Réparation de corde *31.69.42*
- - Transposition de corde *31.69*

Voile palais

- Autre ¬ Biopsie de la luette et du *27.22.99*
- Palais ainsi que du palais osseux ¬ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du *01.24.33*
- ¬
- - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du *01.24.32*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la luette et du *27.22.10*
- - - Ouverte (par incision) de la luette et du *27.22.20*
- - Réparation plastique
- - - *27.69.10*
- - - Primaire du *27.62.12*
- - - Secondaire du *27.62.22*

Volet osseux

- Crânien ¬ Confection de *02.03*
- ¬
- - Orbitotomie avec *16.01*
- - Réparation du crâne avec *02.03*

Volkmann

- Fasciotomie ¬ Libération de contracture de *83.14*
- Transposition musculaire ¬ Libération de contracture de *83.77*
- ¬ Excision de cicatrice musculaire pour libération de contracture de *83.32*

Volt ou en ampère d'un stimulateur ¬ Mesure du seuil d'impulsion en *89.48*

Voltage

- Autres isotopes ¬ Radiothérapie de haut *92.23.08*
- Radiochirurgie stéréotaxique
- - Fractionnée
- - - Cérébral
- - - - Autre ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.29*
- - - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.22*

Voltage *–suite*

- Radiochirurgie stéréotaxique *–suite*
- - Fractionnée *–suite*
- - - Cérébral *–suite*
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.21*
- - - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.20*
- - - Extracérébrale
- - - - Autre ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.39*
- - - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.32*
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy [IMAT]. ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.31*
- - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.30*
- - Temps
- - - Cérébrale ¬ Autre radiothérapie de haut *92.33.01*
- - - Extracérébrale ¬ Autre radiothérapie de haut *92.33.11*

Volume

- Disque intervertébral ¬ Réduction de *7A.31*
- Liquide amniotique, guidée par échographie ¬ Modification thérapeutique du *75.C6*
- Plusieurs plan
- - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du *92.29.29*
- - Débit de dose pulsé [pulsed dose rate] ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du *92.29.22*
- - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du *92.29.21*
- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du *92.29.23*
- Pulmonaire
- - Bronchoscopique [RVPB] ¬ Réduction de *33.7*
- - Endoscopie ¬ Ablation thermique par vapeur d'eau pour réduction de *33.79.12*
- - ¬
- - - Instillation endoscopique
- - - - Gel pour réduction biologique de *33.79.11*
- - - - Substance pour réduction de *33.79.1*
- - - - Vapeur pour réduction biologique de *33.79.12*
- - - Réduction chirurgicale du *32.22*
- ¬ Mammoplastie pour réduction de *85.B*

Volvulus

- Gastrique ¬ Réduction de *44.92*
- Intestinal ¬ Réduction de *46.80*

Voûte du crâne ¬ Greffe d'os crânien, *02.04.10*

Vries, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure selon Peña et de *49.78.12*

Vue ensemble

- Artères du bassin ¬ Artériographie, *88.49.11*
- Partielle de la colonne vertébrale ¬ IRM: *88.97.14*
- ¬ Radiographie de la colonne vertébrale, *87.29*

Vulve

- Autre ¬
- - Biopsie de la *71.11.99*
- - Techniques diagnostiques concernant la *71.19*
- Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie percutanée [fermée] [à l'aiguille] de la *71.11.11*
- Incision ¬ Biopsie de la *71.11.20*
- Ou du vagin ¬ Évacuation d'autre hématome de la *75.92*
- Périnée
- - Autre ¬
- - - Incision de la *71.09*
- - - Réparation de la *71.79*
- - ¬
- - - Autre excision ou destruction locale de *71.3*
- - - Incision de la *71.0*
- - - Pose ou remplacement
- - - - Chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, *86.88.I8*
- - - - Système de thérapie par pression négative, bassin, *86.88.J6*
- - - Réparation
- - - - Ancienne lacération obstétricale de la *71.79*
- - - - Fistule de *71.72*
- - - Suture de lacération de *71.71*
- Sans incision ¬
- - Ablation de corps étranger de la *98.23*
- - Extraction d'autre corps étranger du tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la *98.25*
- ¬
- - Autres opérations de la *71.8*
- - Biopsie percutanée [fermée] [à l'aiguille] de la *71.11.10*
- - Lyse d'adhérences de la *71.01*
- - Réparation de la *75.69*

Vulvectomie
v./v.a. Hémivulvectomie

- Partielle ¬ *71.61*
- Radicale ¬ *71.5*
- SAP ¬ *71.62*
- Totale ¬ *71.62*

VY

- Col vésical ¬ Plastie en *57.85*
- Étendu
- - Autre site ¬ Plastie de transposition (*86.7A.6E*

VY *–suite*

- Étendu *–suite*
- - Main ¬ Plastie de transposition (*86.7A.66*
- - Pied ¬ Plastie de transposition (*86.7A.6D*
- - Tête ¬ Plastie de transposition (*86.7A.61*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Plastie de transposition (*86.7A.5E*
- - Main ¬ Plastie de transposition (*86.7A.56*
- - Pied ¬ Plastie de transposition (*86.7A.5D*
- - Tête ¬ Plastie de transposition (*86.7A.51*

Wada ¬ Test de *89.10*

Wall up) ¬ Évidement radical en technique fermée (canal *20.49*

Waterston-Cooley] ¬ Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite [*39.0X.11*

Watson-Jones ¬ Opération

- *81.49*
- *83.88*

Weber ¬ Évaluation audiologique par le test de latéralisation de *95.43*

Wedge osteotomy ¬ *77.2*

Wedge resection

- Chirurgicale ouverte ¬ Résection cunéiforme du poumon [*32.2A.11*
- Voie thoracoscopique ¬ Résection cunéiforme du poumon [*32.2A.12*

Wells
v./v.a. Gardner-Wells

Wertheim ¬ Opération de *68.6*

Wheeler * ¬ Opération de *08.24*

Whipple

- Avec préservation du pylore ¬ Opération de *52.51.10*
- ¬ Opération de *52.51.31*

White * ¬ Opération de *83.11*

Whitehead * ¬ Opération de *49.46*

Wide Sleeve) ¬ Résection (large) de bronche (*32.1*

Williams-Richardson * ¬ Opération de *70.61*

Willis ¬ Polygone cercle

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Wirsung] ¬ Réparation ouverte du canal pancréatique [*52.99*

Witzel * ¬ Opération de *43.19*

Xénogène

- Os
- - Long ¬ Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, allogène ou *78.09.96*
- - - Fémur, allogène ou *78.05.16*
- - - Humérus, allogène ou *78.02.17*
- - - Omoplate et clavicule, allogène ou *78.01.18*
- - - Os
- - - - Bassin, allogène ou *78.09.36*
- - - - Carpe et du métacarpe, allogène ou *78.04.16*
- - - - Tarse et du métatarse, allogène ou *78.08.16*
- - - Péroné, allogène ou *78.07.26*
- - - Phalange
- - - - Main, allogène ou *78.09.16*
- - - - Pied, allogène ou *78.09.45*
- - - Radius et cubitus, allogène ou *78.03.16*
- - - Rotule, allogène ou *78.06.15*
- - - Tibia, allogène ou *78.07.16*
- - Spongieux lamelle os cortico-spongieux ¬ Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, allogène ou *78.09.95*
- - - Colonne vertébrale, allogène ou *7A.51.15*
- - - Fémur, allogène ou *78.05.15*
- - - Humérus, allogène ou *78.02.16*
- - - Omoplate et clavicule, allogène ou *78.01.15*
- - - Os
- - - - Bassin, allogène ou *78.09.35*
- - - - Carpe et du métacarpe, allogène ou *78.04.15*
- - - - Tarse et du métatarse, allogène ou *78.08.15*
- - - Péroné, allogène ou *78.07.25*
- - - Phalange
- - - - Main, allogène ou *78.09.15*
- - - - Pied, allogène ou *78.09.44*
- - - Radius et cubitus, allogène ou *78.03.15*
- - - Rotule, allogène ou *78.06.14*
- - - Tibia, allogène ou *78.07.15*
- ¬
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou *21.88.15*
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou *21.83.11*
- - Transplant *00.90.31*
- - Tympanoplastie avec
- - - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou *19.56.11*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou *19.56.21*

Xénogénique

- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.HE*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.H6*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.HD*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.H1*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.GE*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.G6*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.GD*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mous par de la peau *86.88.G1*

Xénogreffe

- Auto-expansible sans suture
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Remplacement de la valve aortique par *35.F1.41*
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.41*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Remplacement de valve aortique par *35.F1.42*
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.42*
- - Voie
- - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve aortique par *35.F1.43*
- - - Transapical
- - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve aortique par *35.F1.45*
- - - - ¬ Remplacement de la valve aortique par *35.F1.44*
- Bioprothèse
- - Avec
- - - Ancrage transapical voie transapical ¬
- - - - Remplacement de la valve mitrale par *35.F2.26*
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.26*
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par *35.F1.21*
- - - - - Valve mitrale par *35.F2.21*
- - - - - Valve pulmonaire par *35.F3.21*
- - - - - Valve tricuspide par *35.F4.21*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.21*

Xénogreffe *–suite*

- Bioprothèse *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬ *–suite*
- - - - Retrait *–suite*
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.21*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.21*
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.21*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par *35.F1.22*
- - - - - Valve mitrale par *35.F2.22*
- - - - - Valve pulmonaire par *35.F3.22*
- - - - - Valve tricuspide par *35.F4.22*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.22*
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.22*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.22*
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.22*
- - Voie
- - - Endovasculaire
- - - - Transcavale ¬ Remplacement de la valve aortique par *35.F1.26*
- - - - ¬
- - - - - Remplacement de la valve aortique par *35.F1.23*
- - - - - Remplacement de la valve mitrale par *35.F2.23*
- - - - - Remplacement de la valve pulmonaire par *35.F3.23*
- - - - - Remplacement de la valve tricuspide par *35.F4.23*
- - - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.23*
- - - - - Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.23*
- - - Transapical
- - - - Avec
- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve aortique par *35.F1.25*
- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve mitrale par *35.F2.25*
- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve pulmonaire par *35.F3.25*

Xénogreffe *–suite*
- Bioprothèse *–suite*
- - Voie *–suite*
- - - Transapical *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.25*
- - - - ¬
- - - - - Remplacement de la valve aortique par *35.F1.24*
- - - - - Remplacement de la valve mitrale par *35.F2.24*
- - - - - Remplacement de la valve pulmonaire par *35.F3.24*
- - - - - Remplacement de la valve tricuspide par *35.F4.24*
- - - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.24*
- Expansible ballonnet avec suture fixation avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - Remplacement de la valve aortique par *35.F1.A2*
- - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.A2*
- Repoussant calcium avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - Remplacement de la valve aortique par *35.F1.B2*
- - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.B2*
- Sans stent
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par *35.F1.31*
- - - - - Valve mitrale par *35.F2.31*
- - - - - Valve pulmonaire par *35.F3.31*
- - - - - Valve tricuspide par *35.F4.31*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.31*
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.31*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.31*
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.31*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par *35.F1.32*
- - - - - Valve mitrale par *35.F2.32*
- - - - - Valve pulmonaire par *35.F3.32*
- - - - - Valve tricuspide par *35.F4.32*
- - - - Retrait

Xénogreffe *–suite*
- Sans stent *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - - - Retrait *–suite*
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.32*
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.32*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.32*
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.32*
- - Voie
- - - Endovasculaire ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par *35.F1.33*
- - - - - Valve mitrale par *35.F2.33*
- - - - - Valve pulmonaire par *35.F3.33*
- - - - - Valve tricuspide par *35.F4.33*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.33*
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.33*
- - - Transapical
- - - - Avec
- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve aortique par *35.F1.35*
- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve pulmonaire par *35.F3.35*
- - - - ¬
- - - - - Remplacement de la valve aortique par *35.F1.34*
- - - - - Remplacement de la valve mitrale par *35.F2.34*
- - - - - Remplacement de la valve pulmonaire par *35.F3.34*
- - - - - Remplacement de la valve tricuspide par *35.F4.34*
- - - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.34*
- - ¬
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.28*
- - - Mini-invasif, avec *36.12.38*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.18*
- - - - Mini-invasif, avec *36.1B.28*
- - - Simple

Xénogreffe *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Simple *–suite*
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.28*
- - - - Mini-invasif, avec *36.11.38*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.18*
- - - Mini-invasif, avec *36.18.28*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.18*
- - - Mini-invasif, avec *36.1A.28*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.28*
- - - Mini-invasif, avec *36.13.38*

Xénon ¬
- Destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation au *14.23*
- Réparation
- - Déchirure de rétine par photocoagulation au *14.33*
- - Décollement de rétine par photocoagulation au *14.53*

Xérographie du sein * ¬ *87.36*

Xéromammographie ¬ *87.36*

XLIF] ¬ Extreme lateral interbody fusion [*7A.71.1*

Xyphoïdien
v./v.a. sous-xyphoïdien

Y-90] ibritumomab tiuxétan ¬ Yttrium-90 [*92.28.51*

Yacoub ¬ Opération selon *35.I3.12*

Yeux fermés ¬ Évaluation audiologique par le test des *95.43*

Yttrium
v./v.a. strontium-yttrium

Yttrium-90

- Y-90] ibritumomab tiuxétan ¬ *92.28.51*
- ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective [SIRT] par embolisation avec des microsphères marquées à l' *92.28.25*

Z

- Étendu
- - Autre site ¬ Plastie en *86.7A.BE*
- - Main ¬ Plastie en *86.7A.B6*
- - Pied ¬ Plastie en *86.7A.BD*
- - Tête ¬ Plastie en *86.7A.B1*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Plastie en *86.7A.AE*
- - Main ¬ Plastie en *86.7A.A6*
- - Pied ¬ Plastie en *86.7A.AD*
- - Tête ¬ Plastie en *86.7A.A1*

Zénith * ¬ Traction au *93.46*

Zenker ¬

- Diverticulectomie, excision de diverticule de *29.32.11*
- Diverticulostomie endoscopique, traitement de diverticule de *29.32.10*

ZIFT] ¬ Transfert intratubaire de zygotes [*69.92.32*

Zone

- Cerveau
- - Autre ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [nTMS] pour identification de *89.1B.19*
- - Langage (speechmapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [nTMS] pour identification de *89.1B.12*
- - Motricité (motormapping) ¬ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée [nTMS] pour identification de *89.1B.11*
- Préopérée par chirurgie ouverte, par thoracoscopie et par laparoscopie ¬ Réopération dans une *00.99.11*
- Prétraitée par une procédure interventionnelle percutanée ou irradiée ¬ Chirurgie ouverte, thoracoscopique ou laparoscopique dans une *00.99.12*

Zygomatique ¬ Réduction

- Fermée d'une fracture de l'os malaire et de l'arcade *76.71*
- Ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade *76.72*

Zygotes [ZIFT] ¬ Transfert intratubaire de *69.92.32*

Programme des publications de l'OFS

En tant que service statistique central de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public. Il utilise plusieurs moyens et canaux pour diffuser ses informations statistiques par thème.

Les domaines statistiques

00 Bases statistiques et généralités
01 Population
02 Espace et environnement
03 Travail et rémunération
04 Économie nationale
05 Prix
06 Industrie et services
07 Agriculture et sylviculture
08 Énergie
09 Construction et logement
10 Tourisme
11 Mobilité et transports
12 Monnaie, banques, assurances
13 Sécurité sociale
14 Santé
15 Éducation et science
16 Culture, médias, société de l'information, sport
17 Politique
18 Administration et finances publiques
19 Criminalité et droit pénal
20 Situation économique et sociale de la population
21 Développement durable, disparités régionales et internationales

Les principales publications générales

L'Annuaire statistique de la Suisse

L'Annuaire statistique de la Suisse de l'OFS constitue depuis 1891 l'ouvrage de référence de la statistique suisse. Il englobe les principaux résultats statistiques concernant la population, la société, l'État, l'économie et l'environnement de la Suisse.

Le Mémento statistique de la Suisse

Le mémento statistique résume de manière concise et attrayante les principaux chiffres de l'année. Cette publication gratuite de 52 pages au format A6/5 est disponible en cinq langues (français, allemand, italien, romanche et anglais).

Le site Internet de l'OFS: www.statistique.ch

Le portail «Statistique suisse» est un outil moderne et attrayant vous permettant d'accéder aux informations statistiques actuelles. Nous attirons ci-après votre attention sur les offres les plus prisées.

La banque de données des publications pour des informations détaillées

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, vous pouvez passer commande par téléphone (+41 58 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).
www.statistique.ch → Trouver des statistiques → Catalogues et banques de données → Publications

Vous souhaitez être parmi les premiers informés?

Abonnez-vous à un Newsmail et vous recevrez par e-mail des informations sur les résultats les plus récents et les activités actuelles concernant le thème de votre choix.
www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB: la banque de données statistiques interactive

La banque de données statistiques interactive vous permet d'accéder simplement aux résultats statistiques dont vous avez besoin et de les télécharger dans différents formats.
www.stattab.bfs.admin.ch

Statatlas Suisse: la banque de données régionale avec ses cartes interactives

L'atlas statistique de la Suisse, qui compte plus de 4500 cartes, est un outil moderne donnant une vue d'ensemble des thématiques régionales traitées en Suisse dans les différents domaines de la statistique publique.
www.statatlas-suisse.admin.ch

Pour plus d'informations

Centre d'information statistique
+41 58 463 60 11, info@bfs.admin.ch

Dans le cadre de la statistique médicale des hôpitaux, tous les séjours hospitaliers stationnaires sont saisis.

Réalisé dans tous les hôpitaux et cliniques, le relevé porte non seulement sur les données administratives et les caractéristiques sociodémographiques, mais aussi sur les diagnostics et les traitements. Les données sont codées à l'aide de deux classifications médicales. Il s'agit de la CIM-10-GM pour les diagnostics et de la CHOP pour les traitements.

Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le domaine des classifications médicales de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et soutient les personnes chargées du codage.

Les versions 2024 des index systématique et alphabétique de la CHOP entreront en vigueur le 1er janvier 2024 en Suisse. Ces index sont disponibles en trois langues (allemand, français et italien) ainsi que dans différents formats (PDF, CSV, version imprimée). La version allemande de l'index systématique constitue la version de référence.

Les informations publiées ici contribuent à mesurer la réalisation de l'objectif de développement durable (ODD) **n° 3 «Bonne santé et bien-être»**, de l'Agenda 2030 des Nations Unies. En Suisse, c'est le système d'indicateurs MONET 2030 qui assure le suivi de la mise en œuvre de ces objectifs.

Système d'indicateurs MONET 2030

www.statistique.ch → Trouver des statistiques → Développement durable → Système d'indicateurs MONET 2030

La statistique compte pour vous.

www.la-statistique-compte.ch

En ligne
www.statistique.ch

Imprimés
www.statistique.ch
Office fédéral de la statistique
CH-2010 Neuchâtel
order@bfs.admin.ch
tél. +41 58 463 60 60

Numéro OFS
660-2412

ISBN
978-3-303-14370-4