Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Comunicato stampa

Embargo: 02.09.2008, 9:15

---

14 Salute

N. 0352-0808-70

Cause di mortalità 2006

Mortalità in calo, casi di demenza in crescita

Neuchâtel, 02.09.2008 (UST) – **Come risulta dalla statistica delle cause di morte del 2006 appena pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST), in Svizzera i casi di morte dovuti a demenza sono in continuo aumento. Le cause di decesso più frequenti rimangono le malattie del sistema cardiocircolatorio e i tumori, benché giochino un ruolo importante anche gli accidenti e le morti violente nonché le affezioni del sistema respiratorio. La diminuzione più sensibile è registrata per i decessi dovuti a malattie del sistema cardiocircolatorio. Il calo più consistente degli anni potenziali di vita persi prima dei 70 anni di età è stato osservato per le malattie come l'AIDS, il diabete e l'asma.**

Cause di morte più frequenti
Su un totale di 600'000 decessi, il 37 per cento è attribuibile a malattie del sistema cardiocircolatorio, che costituiscono la causa di morte più frequente; seguono i tumori, responsabili di un quarto di tutti i decessi. Questi due gruppi di cause di morte determinano, insieme, i due terzi dei decessi. Con una quota del 6 per cento ciascuno giocano un ruolo importante quali cause di morte più rilevanti anche gli accidenti e le morti violente, le malattie del sistema respiratorio e la demenza. L'importanza delle cause di morte più frequenti varia con l'età. Bambini, adolescenti e adulti fino ai 44 anni muoioni più spesso per accidenti e cause esterne, le persone dai 45 ai 74 anni in seguito a tumori, mentre tra le persone di settantacinque e più anni la causa di decesso più frequente sono le malattie del sistema cardiocircolatorio.

Demenza
Nel 1996 2204 persone sono decedute in seguito a patologie demenziali. Nel 2006 tale valore aveva raggiunto quota 3606, registrando un aumento del 64 per cento. Questo incremento è imputabile al fatto che molte più persone muoiono in tarda età. Confrontando tra loro le varie generazioni a una determinata età, non si registra alcun incremento delle percentuali di mortalità dovute alla demenza nelle generazioni più giovani.

Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
www.statistica.admin.ch

Calo delle malattie del sistema cardiocircolatorio, aumento dei casi di tumore dei polmoni
Il calo del tasso di mortalità totale è attribuibile sostanzialmente alla minor incidenza delle malattie del sistema cardiocircolatorio. Sono infatti diminuiti sia i decessi dovuti a infarto acuto sia quelli in seguito a malattie cerebrovascolari (ictus). I decessi imputabili a tumori, invece, sono solo in leggero calo, mentre si registrano differenze marcate tra i vari tipi di tumore. Tra le donne, continua a crescere la mortalità dovuta al tumore dei polmoni.

Anni potenziali di vita persi
Gli anni potenziali di vita persi sono un indicatore per le malattie per le quali è particolarmente utile investire in misure preventive e terapeutiche. A livello internazionale è impiegato spesso il limite di età di 70 anni. Nel 2006, in Svizzera, sono decedute 14'000 persone prima di raggiungere questa età. La somma dei loro anni potenziali di vita persi a causa della loro morte prematura ammonta a 190'000 anni. Un terzo di questi anni persi è riconducibile a tumori, un quarto ad accidenti, morti violente e altre cause esterne e un ulteriore 15 per cento è legato a malattie del sistema cardiocircolatorio. Nell'ultimo decennio, il numero degli anni potenziali di vita persi si è ridotto del 21 per cento (-52'000 anni). Il calo maggiore è stato registrato per le malattie come l'AIDS (-87%), l'asma (-71%) e il diabete (-48%). I decessi di persone di età inferiore a 70 anni sono quindi in calo, mentre continua a prolungarsi la speranza di vita.

Statistica delle cause di morte: basi dell'indagine e contenuto della pubblicazione

La statistica delle cause di morte si basa sulle notifiche effettuate dai medici, tenuti ad attestare ogni decesso avvenuto in Svizzera. Risalente al 1876, essa è una delle prime statistiche federali. La pubblicazione annuale illustra le principali cause di decesso, le differenze cantonali e la mortalità nel corso dell'anno. Alla pubblicazione è allegato un compendio tabellare che presenta il numero di decessi per 180 malattie secondo l'età e il sesso delle persone decedute, come pure un elenco delle più recenti pubblicazioni scientifiche.

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA
Servizio stampa

Informazioni:
Christoph Junker, UST, Sezione Salute, tel.: +41 32 71 36830

Nuova pubblicazione:
Statistica delle cause di morte. Cause di mortalità 2005 e 2006, n. di ordinazione: 069-0500.
Prezzo: 11.-

Servizio stampa UST, tel.: +41 32 71 36013; fax: +41 32 71 36346, e-mail: info@bfs.admin.ch

Per ordinazioni: tel.: +41 32 71 36060, fax: +41 32 71 36061, e-mail: order@bfs.admin.ch

Per ulteriori informazioni e pubblicazioni in forma elettronica si rimanda al sito Internet dell'UST all'indirizzo: http://www.statistica.admin.ch

I comunicati stampa si possono ottenere in abbonamento per e-mail in formato pdf. Richieste all'indirizzo: http://www.news-stat.admin.ch

Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle statistiche europee. Esso definisce le basi che assicurano l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità dei servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a embargo.

Non è stato concesso alcun accesso privilegiato al presente comunicato stampa.

Numero di decessi secondo l'età e il sesso, 1969–2006 G1



© UST

Quote delle principali cause di morte per classe d'età, 2006 G 2



© Ufficio federale di statistica (UST)

T1 Cause di morte, uomini e donne, 1996, 2001 e 2006

Tassi di mortalità standardizzati per età per 100'000 abitanti

	Uomini			Donne			Total		
Cause di decesso	1996	2001	2006	1996	2001	2006	1996	2001	2006
Tutte le cause di morte	809,6	716,0	625,0	479,4	434,0	399,4	619,2	555,0	496,8
Malattie infettive	14,1	9.1	6,9	7,0	4,6	4,4	10,3	6,6	5,5
Tubercolosi	0,6	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2
Malattia da HIV	8,0	2,0	1,3	3,0	0,8	0,5	5,4	1,4	0,9
Tumori in totale	223,6	211,0	186,8	127,1	120,0	116,7	164,6	156,9	145,2
Stomaco	10,3	8,9	6,3	4,9	3,8	3,5	7,1	6,0	4,7
Intestino crasso	15,4	15,0	13,1	9,3	9,1	7,1	11,8	11,5	9,7
Polmoni	53,8	51,0	43,1	12,3	14,9	18,3	30,1	30,5	29,1
Mammella	0,2	0,1	0,1	29,2	25,9	23,7	*	*	*
Prostata	32,6	29,9	25,7	*	*	*	*	*	*
Cervice uterina	*	*	*	2,5	1,6	1,6	*	*	*
Diabete mellito	21,0	14,9	12,5	16,6	11,9	8,9	18,7	13,4	10,5
Demenza	18,3	18,6	20,7	17,4	22,0	24,8	17,8	21,0	23,6
Sistema cardiocircolatorio	297,8	250,0	208,4	183,5	156,0	131,0	231,8	195,9	164,7
Malattie del cuore in totale	226,4	192,0	163,2	130,8	114,0	96,1	171,4	147,8	125,5
Cardiopatie ischemiche	145,9	117,0	98,0	70,9	59,5	47,5	102,3	84,1	69,1
Embolia polmonare	3,5	2,8	2,2	2,9	3,3	2,3	3,1	3,1	2,3
Malattie cerebrovascolari	49,3	39,7	31,7	39,6	31,0	27,1	43,5	34,6	29,1
Sistema respiratorio in totale	53,4	45,8	40,1	22,8	22,0	20,1	34,5	30,9	27,6
Influenza	1,7	0,2	0,1	1,8	0,3	0,1	1,8	0,3	0,1
Polmonite	12,4	13,7	12,5	8,0	8,6	7,6	9,6	10,5	9,5
Bronchite cronica	29,2	23,1	20,4	7,9	7,9	8,4	16,0	13,6	12,8
Asma	3,5	1,5	0,6	1,9	1,4	0,9	2,5	1,4	0,8
Cirrosi epatica alcolica	11,7	9,4	8,1	4,2	3,0	3,5	7,1	6,0	5,7
Apparato urinario	6,2	5,1	4,6	4,7	4,3	3,6	5,2	4,5	3,9
Malformazioni congenite	5,1	4,6	4,4	4,7	3,9	4,1	4,9	4,2	4,3
Condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale	4,1	4,1	3,5	2,8	3,6	3,7	3,5	3,8	3,6
Accidenti e azioni violente di agenti esterni	62,6	60,1	52,8	26,2	24,4	24,6	43,5	41,2	37,9
Accidenti in totale	32,1	32,3	29,7	14,2	13,7	13,6	22,8	22,4	21,2
Accidenti della circolazione	11,9	9,9	6,9	3,7	2,8	2,1	7,7	6,2	4,4
Suicidio	27,8	24,6	20,9	10,3	8,9	9,4	18,6	16,3	14,9

T2 Principali cause di morte secondo il sesso, 1996, 2001 e -2006

	Uomini						Donne					
	1996		2001		2006		1996		2001		2006	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
Sistema cardiocircolatorio	11 560	38	10 775	36	10 110	35	14 169	45	13 358	43	12 282	40
Tumori	8 394	27	8 648	29	8 627	30	6 713	21	6 741	22	7 038	23
Sistema respiratorio	2 074	7	2 000	7	1 985	7	1 694	5	1 730	6	1 702	5
Cause esterne	2 280	7	2 310	8	2 218	8	1 388	4	1 357	4	1 503	5
Demenza	728	2	839	3	1 070	4	1 476	5	2 042	7	2 536	8
Rimanenti cause di decesso	5 734	19	5 299	18	5 202	18	6 427	20	6 123	20	6 010	19
Totale	30 770	100	29 871	100	29 212	100	31 867	100	31 351	100	31 071	100