



Communiqué de presse

Embargo: 23.03.2009, 9:15

14 Santé

N° 0351-0903-10

Causes de décès en 2007

Nouvelle baisse légère du taux de mortalité

Neuchâtel, 23.03.2009 (OFS) – **La mortalité générale a poursuivi son recul en 2007 et l'espérance de vie a augmenté en conséquence. Les trois principales causes de décès sont les maladies cardiovasculaires, le cancer et la démence. Le recul le plus marqué s'observe pour les maladies cardiovasculaires, tandis que la démence, qui est une maladie du grand âge, est en progression.**

En 2007, on a enregistré 61'089 décès dans la population résidente de la Suisse. Ce nombre, à peu près égal à celui de l'année précédente, s'inscrit dans une tendance longue au recul du taux de mortalité, alors même que la part des personnes âgées augmente.

Maladies cardiovasculaires

Les maladies cardiovasculaires ont été responsables de 22'613 décès (37%). Ce groupe de maladies constitue la principale cause de décès en Suisse, mais c'est aussi dans ce groupe que le nombre de décès a le plus fortement reculé depuis 1997 (-3400). Le taux de mortalité par maladie cardiovasculaire est tombé de 231 à 161 pour 100'000 personnes de la population résidente.

Cancers

Au deuxième rang, nous trouvons, comme l'année précédente, les décès dus aux maladies cancéreuses. Le nombre de décès par cancer était de 16'022 en 2007, soit 26% de l'ensemble des décès. Il a augmenté de 862 par rapport à 1997. Le taux de mortalité par cancer a néanmoins reculé de 15% (de 164 à 146 pour 100'000 habitants), compte tenu de l'accroissement total et du vieillissement de la population résidente. Le cancer du poumon est de loin le plus fréquent (19% des décès dus au cancer).

Démence

Du fait du vieillissement de la population, on observe également une progression du nombre de décès par démence. En 2007, cette maladie occupe pour la première fois le troisième rang des causes de

décès en Suisse. Près de 4000 décès (7%) sont dus à une démence diagnostiquée comme maladie principale. Le nombre de décès a presque doublé par rapport à 1997 (+1779). Le taux de mortalité est passé de 18 à 25 pour 100'000 habitants. A noter cependant que le diagnostic de cette maladie s'établit probablement plus rapidement aujourd'hui que par le passé.

Accidents et suicides

Le groupe des morts violentes (3782 décès) occupe le quatrième rang parmi les causes de décès. Il comprend les décès par accident, par suicide et par d'autres causes non liées à une maladie. Les hommes (2306 décès) sont sensiblement plus touchés que les femmes (1476 décès). Le nombre de morts violentes a légèrement augmenté par rapport à 1997 (+199), mais le taux est en recul, chez les hommes plus fortement que chez les femmes. On peut donc dire que, malgré la hausse légère du nombre de décès en termes absolus, le risque de mort violente a diminué et que la sécurité s'est globalement améliorée. Les décès de ce groupe comprennent 36% de suicides, 10% d'accidents de la route, 50% d'accidents divers, principalement des chutes chez les personnes âgées, et 4% d'autres causes.

Maladies pulmonaires

Les maladies pulmonaires ont causé 3733 décès en 2007. La moitié d'entre eux font suite à des cas de bronchite chronique et de bronchopneumopathie chronique obstructive, un tiers à des cas d'inflammation pulmonaire. Le nombre total de décès a baissé de 744 par rapport à 1997; le taux de mortalité est passé de 60 à 40 pour 100'000 habitants chez les hommes, de 28 à 19 pour 100'000 habitants chez les femmes.

Incidence du vieillissement de la population sur l'évolution des décès

Le nombre annuel de décès en Suisse se situe depuis des décennies autour de 60'000, avec des variations maximales de 5% en plus ou en moins. La mortalité, cependant, n'est constante qu'en apparence. La part des personnes âgées dans la population a fortement augmenté depuis 1970. Comme la probabilité de mourir augmente de manière exponentielle avec l'âge, la hausse du nombre de personnes d'un âge avancé devrait se traduire par une augmentation massive des décès. Or il n'en est rien: le nombre de décès de personnes de 80 ans ou plus n'a que doublé par rapport à 1970. La probabilité de décès a nettement diminué à tous les âges. Le nombre de personnes décédant avant 80 ans a même reculé d'environ 15'000.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Service de presse

Statistique des causes de décès: base des relevés

La statistique des causes de décès repose sur les déclarations des médecins, qui ont l'obligation de déclarer les décès qu'ils constatent. Etablie depuis 1876, la statistique des causes de décès est l'une des plus anciennes statistiques fédérales. La classification des diagnostics s'appuie sur les règles de l'Organisation mondiale de la santé.

Nouvelle parution: Décès dus au tabac

L'OFS publie également une étude sur le nombre de décès dus au tabac. Cette dernière se base sur une méthode développée par les autorités sanitaires américaines.

Les résultats estiment le nombre de décès dus au tabac à environ 9000 pour l'année 2007. Cela représente 14% de l'ensemble des décès. Reflétant les habitudes de consommation des dernières décennies, ces décès touchent 70% d'hommes et 30% de femmes. 24% des décès surviennent avant l'âge de 65 ans, 76% après. Le tabac est à l'origine de nombreuses maladies. 41% des personnes touchées meurent d'une maladie cardiovasculaire, 41% d'un cancer et 18% d'une maladie pulmonaire.

Le nombre de décès dus au tabac a reculé de 500 au cours des dix dernières années (- 5%). On observe en particulier un recul des décès par maladie cardiovasculaire, tandis que le nombre de décès par cancer (y c. cancer du poumon) a augmenté. Le nombre de décès liés à une maladie des voies respiratoires est resté constant. Le recul des décès dus au tabac ne concerne que les hommes (jusqu'à 64 ans: -11%, 65 ans et plus: -9%). Chez les femmes, le nombre de décès a augmenté de 7% (jusqu'à 64 ans: +17%, 65 ans et plus: +5%).

Renseignements:

Christoph Junker, OFS, Section Santé de la population, tél. +41 32 71 36830

Nouvelles parutions:

Actualités OFS : « Les décès dus au tabac en Suisse – Estimation pour les années 1995 – 2007 », n° de commande: 1056-0700. Prix:gratuit

Service de presse OFS, tél. : +41 32 71 36013; fax : +41 32 71 36346, e-mail: info@bfs.admin.ch

Commandes de publications : tél. : +41 32 71 36060, fax : +41 32 71 36061
e-mail : order@bfs.admin.ch

Vous trouverez d'autres informations et publications sous forme électronique sur le site Internet de l'OFS à l'adresse <http://www.statistique.admin.ch> > **Thèmes** > **14 - Santé**

Abonnement aux communiqués de presse sous format électronique (pdf) à l'adresse : <http://www.news-stat.admin.ch>

Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont contrôlés et placés sous embargo.

Aucun accès privilégié n'a été accordé pour ce communiqué.

T1 Nombre et proportion de décès pour 30 causes importantes, hommes, femmes et total, 1997, 2002 et 2007

	Hommes			Femmes			Total		
	1997	2002	2007	1997	2002	2007	1997	2002	2007
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre
Causes de décès									
Toutes les causes de décès	30 656	100	29 727	100	29 544	100	62 839	100	61 089
Maladies infectieuses	470	2	323	1	320	1	840	1	639
Tuberculoses	24	0	12	0	11	0	42	0	16
SIDA	161	1	67	0	41	0	240	0	57
Cancers	8 308	27	8 356	28	8 837	30	15 160	24	15 219
Estomac	409	1	352	1	321	1	678	1	542
Gros intestin	616	2	560	2	638	2	1 198	2	1 214
Poumons	1 979	6	1 929	6	2 012	7	2 571	4	3 009
Sein	10	0	9	0	8	0			
Prostate	1 276	4	1 266	4	1 260	4			
Uterus		0		0		0			
Diabète sucré	636	2	697	2	638	2	1 663	3	1 430
Démence	659	2	987	3	1 210	4	2 204	4	3 983
Système cardiovasculaire	11 722	38	10 428	35	10 107	34	25 994	41	23 738
Maladies cardiaques	8 865	29	7 900	27	7 871	27	19 071	30	17 729
Maladies ischémiques du cœur	5 712	19	4 939	17	4 637	16	11 127	18	10 050
Embolie pulmonaire	143	0	136	0	95	0	407	1	376
Maladies cérébrovasculaires	1 956	6	1 716	6	1 585	5	4 976	8	4 339
Maladies de l'appareil respiratoire	2 392	8	2 144	7	2 020	7	4 477	7	4 062
Grippe	108	0	23	0	12	0	323	1	83
Pneumonie	656	2	710	2	612	2	1 581	3	1 339
Bronchite chronique	1 210	4	1 032	3	1 044	4	1 763	3	1 588
Asthme	117	0	68	0	22	0	239	0	156
Cirrhose du foie	407	1	382	1	321	1	553	1	521
Organes urinaires	237	1	243	1	309	1	578	1	571
Malformations congénitales	152	0	136	0	112	0	288	0	238
Causes de décès périnatales	86	0	91	0	93	0	171	0	177
Accidents et autres morts violentes	2 289	7	2 218	7	2 306	8	3 583	6	3 782
Accidents en général	1 218	4	1 122	4	1 280	4	2 067	3	2 008
Accidents de la circulation	401	1	349	1	289	1	541	1	374
Suicide	963	3	980	3	920	3	1 341	2	1 360

T2 Causes de décès selon le sexe, 1997, 2002 et 2007

Taux de mortalité standardisés selon l'âge pour 100'000 habitants

Causes de décès	Hommes			Femmes			Total		
	1997	2002	2007	1997	2002	2007	1997	2002	2007
Toutes les causes de décès	796,6	699,0	614,9	478,9	438,0	394,1	613,0	550,0	490,1
Maladies infectieuses	12,1	7,9	6,8	6,9	4,9	4,3	9,3	6,2	5,4
Tuberculoses	0,6	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1
SIDA	4,2	1,7	1,0	2,0	0,7	0,4	3,1	1,2	0,7
Cancers	218,7	199,0	187,4	127,8	121,0	117,3	164,0	152,0	146,2
Estomac	10,6	8,4	6,8	4,6	3,4	3,3	7,1	5,5	4,9
Gros intestin	16,1	13,2	13,2	9,7	9,1	8,3	12,3	10,8	10,3
Poumons	53,0	46,8	43,9	12,6	15,6	18,4	30,1	29,1	29,6
Sein	0,3	0,2	0,2	29,0	25,3	22,1			
Prostate	31,7	28,1	24,5						
Utérus				1,9	1,7	1,7			
Diabète sucré	16,2	15,9	12,9	14,1	11,5	8,8	15,3	13,5	10,7
Démence	16,1	21,6	22,8	18,0	23,9	26,4	17,6	23,3	25,3
Système cardiovasculaire	298,3	238,0	202,1	182,8	153,0	129,2	232,0	190,0	161,3
Maladies cardiaques	226,3	181,0	158,2	130,8	113,0	95,4	171,0	143,0	123,2
Maladies ischémiques du cœur	145,7	113,0	93,4	69,9	58,7	45,4	102,0	82,0	66,2
Embolie pulmonaire	3,6	3,1	1,9	4,0	3,1	2,1	3,8	3,1	2,0
Maladies cérébrovasculaires	49,3	38,2	30,9	39,0	30,6	26,9	43,3	33,9	28,6
Maladies de l'appareil respiratoire	60,2	47,8	39,7	27,7	23,2	19,3	39,7	32,6	27,3
Grippe	2,7	0,5	0,2	2,4	0,6	0,3	2,5	0,6	0,3
Pneumonie	16,5	15,8	11,9	11,1	9,8	7,4	13,0	12,1	9,1
Bronchite chronique	30,3	23,0	20,5	8,4	7,5	8,3	16,6	13,4	13,1
Asthme	3,0	1,5	0,5	2,0	1,2	0,8	2,3	1,3	0,7
Cirrhose du foie	10,4	9,8	7,5	3,3	3,3	3,8	6,6	6,2	5,5
Organes urinaires	5,9	5,4	5,9	4,7	3,9	4,3	5,1	4,5	4,8
Malformations congénitales	5,1	4,6	3,4	4,5	3,4	3,7	4,8	4,0	3,5
Causes de décès périnatales	3,3	3,9	3,9	3,4	3,7	3,7	3,4	3,8	3,8
Accidents et autres morts violentes	62,5	56,7	53,8	24,1	25,0	23,1	42,4	40,1	37,7
Accidents en général	33,2	28,5	29,4	13,5	12,7	12,9	22,8	20,2	20,8
Accidents de la circulation	11,3	9,6	7,4	3,4	3,0	1,8	7,2	6,2	4,5
Suicide	26,2	25,3	21,9	8,8	10,5	9,1	17,1	17,5	15,1

T3 Décès dus au tabac, selon l'âge et le sexe, 1995-2007


Année	Hommes				Femmes				Total	En % de tous les décès			
	0-64		65+		0-64		65+			Hommes		Femmes	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%		0-64	65+	0-64	65+
1995	1749	24	5498	76	504	21	1945	79	9696	21,8	23,3	12,4	7,0
1996	1645	23	5371	77	471	19	2055	81	9542	22,1	23,0	12,1	7,3
1997	1765	24	5449	76	501	19	2186	81	9901	24,1	23,4	13,0	7,7
1998	1762	25	5429	75	529	20	2179	80	9899	24,0	22,9	14,2	7,8
1999	1670	24	5337	76	553	20	2245	80	9805	23,9	22,8	14,9	7,9
2000	1703	25	5164	75	529	19	2233	81	9629	24,1	22,1	13,8	7,9
2001	1585	24	5017	76	528	21	2019	79	9149	23,2	21,8	14,3	7,3
2002	1547	24	4903	76	526	20	2078	80	9054	22,8	21,4	14,0	7,3
2003	1510	23	5117	77	549	20	2238	80	9414	22,4	21,7	14,8	7,7
2004	1512	24	4797	76	518	19	2145	81	8972	22,9	21,4	14,6	7,8
2005	1570	24	5079	76	553	20	2162	80	9364	23,9	21,9	15,5	7,8
2006	1479	23	4877	77	583	21	2147	79	9086	23,2	21,3	16,0	7,8
2007	1537	24	4890	76	588	21	2186	79	9201	24,1	21,1	16,3	7,8

Variations entre 1995-97 et 2005-07

	Hommes		Femmes		Total
	0-64	65+	0-64	65+	
Chiffres absolus	-191	-491	83	103	-496
En %	-11,1	-9,0	16,8	5,0	-5,1

Evolution du nombre de décès selon l'âge

G 1



© OFS