

2024



14

Santé

Neuchâtel 2024

Santé

Statistique de poche 2024



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Éditeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Renseignements: gesundheit@bfs.admin.ch, tél. +41 58 463 67 00

Rédaction: Tania Andreani, OFS; Jean-François Marquis, OFS

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: français

Mise en page: Publishing et diffusion PUB, OFS

Graphiques: Publishing et diffusion PUB, OFS

En ligne: www.statistique.ch

Imprimés: www.statistique.ch
Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel,
order@bfs.admin.ch, tél. +41 58 463 60 60
Impression réalisée en Suisse

Copyright: OFS, Neuchâtel 2024
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.

Numéro OFS: 1541-2400

Table des matières

1	État de santé de la population	4
<hr/>		
1.1	État de santé général et handicap	4
1.2	Santé psychique	6
1.3	Maladies cardiovasculaires et diabète	8
1.4	Cancer	10
1.5	Maladies infectieuses	12
1.6	Maladies de l'appareil respiratoire	13
1.7	Maladies de l'appareil musculo-squelettique	14
1.8	Naissances et santé des nouveau-nés	15
1.9	Causes de décès	16
2	Déterminants de la santé	18
<hr/>		
2.1	Situation sociale et travail	18
2.2	Comportements en matière de santé	20
3	Système de santé	23
<hr/>		
3.1	Hôpitaux	23
3.2	Établissements médico-sociaux	26
3.3	Aide et soins à domicile	28
3.4	Médecins et dentistes	30
3.5	Consultations en cabinet	31
4	Coût et financement	32
<hr/>		
	Informations supplémentaires	35
<hr/>		

1 État de santé de la population

1.1 État de santé général et handicap

	Hommes	Femmes
Espérance de vie à la naissance, en années (2022)	81,6	85,4
Espérance de vie en bonne santé à la naissance, en années (2022)	70,7	71,1
Santé auto-évaluée (très) bonne ¹ (2022)	85,7%	84,0%
Problème de santé de longue durée ¹ (2022)	33,7%	38,2%
Limitations fonctionnelles (2022)		
Vue: limitation importante ou complète ¹	1,7%	2,4%
Ouïe: limitation importante ou complète ¹	1,4%	1,1%
Locomotion: ne peut pas marcher ou que quelques pas ¹	0,7%	1,0%
Parole: limitation importante ou complète ¹	0,5%	0,4%
Personnes handicapées ² (2021)	673 000	899 000
dont fortement limitées	152 000	186 000

¹ population de 15 ans et plus vivant en ménage privé


² population de 16 ans et plus vivant en ménage privé

Sources: OFS – ESS, BEVNAT, STATPOP, SILC

© OFS 2024

L'espérance de vie à la naissance en Suisse est une des plus élevées au monde. Entre 1990 et 2022, elle a augmenté de 7,6 ans chez les hommes et de 4,6 ans chez les femmes. L'espérance de vie en bonne santé se situe à environ 71 ans. Sur cette mesure, l'écart est faible entre hommes et femmes.

Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé, à la naissance




Les données 2012 relatives à l'espérance de vie en bonne santé ne sont pas directement comparables à celles des autres années, compte tenu d'un changement dans les modalités de réponse à la question portant sur l'état de santé auto-évalué.

Source: OFS – BEVNAT, ESPOP, STATPOP et ESS

© OFS 2024

Santé auto-évaluée et problème de santé de longue durée, en 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé, en %



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)


© OFS 2024

86% des hommes et 84% des femmes déclarent que leur état de santé est bon ou très bon. Avec l'âge, ces proportions baissent et l'état de santé général se péjore. Dès 65 ans, la moitié de la population souffre de problèmes de santé de longue durée.

Les limitations dans les activités habituelles augmentent avec l'âge, comme les limitations fonctionnelles affectant la vue, l'ouïe, la locomotion et la parole. En 2022, 8% des personnes de 65 ans et plus étaient fortement limitées dans leurs activités depuis au moins six mois. Environ 1 572 000 personnes, soit 22% de la population, sont considérées comme handicapées au sens de la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées, dont 339 000 sont fortement limitées dans les activités de la vie ordinaire.

Limitations d'activités depuis au moins six mois, en 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

1.2 Santé psychique

	Hommes	Femmes
Heureux, tout le temps ou la plupart du temps (2022)	84,4%	82,6%
Détresse psychologique moyenne ou élevée ¹ (2022)	14,4%	21,1%
Dépression modérée à grave ¹ (2022)	7,9%	11,7%
Traitement pour problèmes psychiques ¹ (2022)	6,0%	9,5%
Personnes hospitalisées pour troubles psychiques et du comportement (2022)	35 699	40 699

¹ population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

Sources: OFS – ESS, MS


© OFS 2024

La grande majorité de la population déclare ressentir nettement plus souvent des émotions positives plutôt que négatives: 84% de la population se déclarent heureux, alors que seuls 3% sont abattus ou déprimés. 90% de la population bénéficient par ailleurs d'un soutien social suffisant pour affronter les difficultés de l'existence. Néanmoins, 18% de la population présentent les symptômes d'une détresse psychologique moyenne (14%) ou élevée (4%). La dépression est la maladie psychique la plus fréquente. 8% des hommes et 12% des femmes souffraient d'une dépression modérée à grave en 2022. Les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus fréquemment touchés.

Symptômes de dépression modérés à sévères, 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

■ Hommes ■ Femmes




Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

En 2022, 8% de la population ont été en traitement pour des problèmes psychiques et 9% ont consommé au moins un médicament psychotrope (antidépresseur, somnifère, calmant). Les femmes recourent plus souvent aux psychotropes que les hommes, et les personnes âgées nettement davantage que les plus jeunes. Par ailleurs, un peu plus de 1% des personnes de la classe d'âge 15–24 ans prenaient en 2022 des médicaments pour soigner les troubles de l'attention.

Traitement pour problèmes psychiques, en 2022

Au cours des 12 derniers mois; population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

En 2022, 111 840 hospitalisations en raison de troubles psychiques et du comportement ont été enregistrées. Il est fréquent qu'une même personne soit hospitalisée à plusieurs reprises pour différents troubles mentaux ou du comportement. Les troubles de l'humeur (principalement dépression) sont la cause la plus fréquente (30%) de ces hospitalisations. La part des hospitalisations dues à des maladies psychotiques, telles que la schizophrénie, s'élève à 14%. Ce sont les hommes de la classe d'âge 25–44 ans qui sont le plus fréquemment touchés par ces troubles. Les troubles liés à la consommation d'alcool et d'autres substances psychoactives sont à l'origine de 22% de ces hospitalisations; les hommes sont 2,0 fois plus concernés que les femmes.

1.3 Maladies cardiovasculaires et diabète

	Hommes	Femmes
Personnes hospitalisées pour maladies cardiovasculaires (2022)	66 554	46 759
Décès pour maladies cardiovasculaires (2022)	9 512	10 951
Infarctus aigu du myocarde, nombre de cas (2022)	12 757	6 777
Attaque cérébrale, nombre de cas (2022)	11 821	9 976
Hypertension ¹ (2022)	22,4%	16,8%
Taux de cholestérol trop élevé ¹ (2022)	17,4%	12,2%
Diabète ¹ (2022)	6,9%	4,0%

¹ population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

Sources: OFS – MS, CoD, ESS

© OFS 2024

Les maladies cardiovasculaires sont la troisième cause d'hospitalisation et la première cause de décès. Depuis 2002, le nombre d'hospitalisations pour maladies cardiovasculaires a crû de 18%, vraisemblablement sous l'effet de l'augmentation de la population et de son vieillissement en premier lieu. Durant la même période, le nombre de décès provoqués par ces maladies a par contre reculé de 14%. En 2022, 19 534 personnes, dont deux tiers d'hommes, ont été victimes d'un infarctus aigu du myocarde et 2250 en sont décédées. Les nombres respectifs pour les attaques cérébrales sont de 21 797 (dont un peu plus de la moitié d'hommes) et de 2535.


Décès et personnes hospitalisées pour maladies cardiovasculaires



Source: OFS – Statistique des causes de décès (CoD) et statistique médicale des hôpitaux (MS) © OFS 2024

Personnes souffrant d'hypertension, en 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)


© OFS 2024

La part des personnes souffrant d'hypertension s'élevait à 20% en 2022. Les hommes sont plus concernés que les femmes. Dès 75 ans, plus de la moitié de la population a une tension trop élevée. La proportion de personnes ayant un taux de cholestérol trop haut s'élevait quant à elle à 15% en 2022.

En 2022, 6% des hommes et 4% des femmes souffraient de diabète. Les personnes avec un bas niveau de formation ont presque trois fois plus souvent le risque de souffrir du diabète que celles avec un niveau de formation élevé (11% contre 4%).

Personnes souffrant du diabète, en 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

1.4 Cancer

Moyenne annuelle (pour la période 2016–2020)	Hommes		Femmes	
	Nouveaux cas	Décès	Nouveaux cas	Décès
Tous les cancers	24 899	9 397	20 683	7 799
Poumon, bronches, trachée	2 825	1 930	2 056	1 334
Sein			6 485	1 377
Prostate	7 361	1 356		
Côlon et rectum	2 544	912	1 990	739
Mélanome de la peau	1 721	170	1 474	117
Cancer chez les enfants ¹ (tous types)	138	13	108	12

¹ 0–14 ans


Sources: OFS, ONEC, RCdE – Statistique nationale sur le cancer

© OFS 2024

Plus de 45 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année. Plus d'une personne sur cinq développe un cancer avant 70 ans. Les hommes sont plus touchés par le cancer et en décèdent plus souvent que les femmes. Pour la période observée (1991–2020), le taux de nouveau cas augmente jusqu'en 2005 chez les hommes puis il diminue. Chez les femmes, le taux de nouveaux cas augmente jusqu'en 2015 et il tend à diminuer pour la dernière période observée. La mortalité recule pour les deux sexes.

Cancers (total)

Taux pour 100 000 habitants, standard européen



¹ Nouveaux cas estimés sur la base des données des registres des tumeurs, sans les cancers non mélaniques de la peau

Source: ONEC – nouveaux cas; OFS – décès


© OFS 2024

Cancers selon la localisation, 2016–2020


Nombre moyen par an

■ Nouveaux cas¹ ■ Décès

Hommes



Femmes



¹ Nouveaux cas, estimés à partir des données des registres du cancer

² Nouveaux cas sans les cancers non mélaniques de la peau

Source: ONEC – nouveaux cas; OFS – décès

© OFS 2024

Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez les hommes, mais c'est celui du poumon, bronches, trachée qui provoque le plus de décès. Chez les femmes, le cancer du sein est le plus courant; il est également le plus léthal, avec le cancer du poumon.

En moyenne annuelle sur la période 2016 à 2020, environ 246 enfants de 14 ans et moins sont atteints d'un cancer et environ 25 en décèdent. Les leucémies (30%) et les tumeurs du système nerveux central (24%) sont les deux types de cancer les plus fréquents chez les enfants.

1.5 Maladies infectieuses

	2022
Nouveaux diagnostics de VIH	346
Nouveaux cas d'encéphalite à tiques	388
Nouveaux cas de tuberculose	354

Source: OFSP – Système de déclaration des maladies infectieuses à déclaration obligatoire

© OFS 2024

Le nombre de nouveaux cas de virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est fortement en baisse depuis 2009. Les cas d'autres maladies sexuellement transmissibles ne diminuent pas.


Les principales maladies infectieuses transmises par les tiques sont la borréliose (8000 à 15 000 cas estimés par an) et la méningo-encéphalite (388 cas en 2022). Cette dernière touche environ 1 fois et demie plus les hommes que les femmes.

Le nombre de nouveaux cas de tuberculose a diminué ces dix dernières années; la grande majorité des cas se présente chez des personnes d'origine étrangère, venant de pays où la fréquence de la tuberculose est élevée.

Jusqu'à l'apparition du COVID-19, la grippe était la principale maladie infectieuse saisonnière. Elle peut nécessiter une hospitalisation, principalement chez les personnes âgées (3850 cas en moyenne annuelle de 2018 à 2022). Les hivers avec de fortes épidémies de grippe sont marqués par une surmortalité.

Hospitalisations dues à la grippe selon l'âge, de 2018 à 2022

Moyenne annuelle; diagnostic principal



Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)

© OFS 2024

1.6 Maladies de l'appareil respiratoire

	2022
Personnes hospitalisées pour asthme	2 391
Personnes hospitalisées pour maladie respiratoire chronique obstructive	8 513
Personnes hospitalisées pour pneumonie	28 644
Personnes hospitalisées pour bronchite ou bronchiolite aiguë	8 667

Sources: OFS – Statistique médicale des hôpitaux


© OFS 2024

Les maladies de l'appareil respiratoire peuvent être chroniques ou aiguës. Parmi les maladies chroniques, 6% de la population souffraient en 2022 d'asthme et 2,5% d'une maladie chronique obstructive des bronches ou des poumons. L'asthme est plus fréquent chez les personnes de moins de 35 ans. Ce sont par contre les personnes d'au moins 75 ans qui sont plus concernées par les maladies chroniques obstructives. Ces dernières sont la cause de davantage d'hospitalisations que l'asthme et d'un nombre beaucoup plus élevé de décès (1958 contre 68 en 2022).

Parmi les maladies aiguës de l'appareil respiratoire, ce sont les pneumonies qui sont la cause du plus grand nombre de personnes hospitalisées (28 644 en 2022) et de décès (1312 en 2022). Les maladies aiguës des voies respiratoires ont un caractère saisonnier très prononcé, qui se traduit par un recours accru aux services de santé durant l'hiver.

Hospitalisations de personnes avec un diagnostic principal de maladie aiguë des voies respiratoires, en 2022

Selon la date de sortie



Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)

© OFS 2024

1.7 Maladies de l'appareil musculo-squelettique

	Hommes	Femmes
Personnes souffrant de maux de dos ou de reins (2022)	40,1%	50,0%
Personnes souffrant d'arthrose ou d'arthrite (2022)	11,8%	19,6%
Personnes souffrant d'ostéoporose ¹ (2022)	1,4%	9,7%
Personnes hospitalisées pour maladies de l'appareil musculo-squelettique (2022)	70 000	83 396
Prothèse de la hanche	12 771	15 681
Prothèse du genou	10 751	14 537

¹ dès 45 ans


Sources: OFS – ESS, MS

© OFS 2024

Les maux au dos ou aux reins sont des troubles physiques fréquents: 45% de la population en souffrent. La part de la population atteinte d'arthrose ou d'arthrite augmente fortement avec l'âge, pour atteindre 42% dès 75 ans.

Les maladies de l'appareil musculo-squelettique sont la deuxième cause d'hospitalisation, après les lésions traumatiques. Les maladies des articulations des membres (arthroses, arthrites) et les maladies du dos sont les motifs de respectivement 53% et 23% de ces hospitalisations. Le recours à des prothèses est parfois nécessaire. En 2022, 28 452 personnes ont été hospitalisées pour la pose d'une prothèse de la hanche. C'est 36% de plus qu'en 2010. Les prothèses du genou sont un peu moins fréquentes (25 288).

Personnes hospitalisées pour pose de prothèse de la hanche, en 2022



Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)

© OFS 2024

1.8 Naissances et santé des nouveau-nés

	2022
Naissances vivantes	82 371
Âge moyen à la maternité	32,3
Naissances par césarienne	33,0%
Naissances prématurées (< 37 semaines révolues de grossesse)	6,3%
Naissances de faible poids (< 2500g)	6,0%
Mortinaissances (morts-nés)	4,3‰
Mortalité infantile (avant l'âge de 1 an)	3,8‰
Enfants nés jumeaux	3,0%

Sources: OFS – BEVNAT, MS, CoD


© OFS 2024

L'âge moyen des mères à la maternité n'a cessé d'augmenter depuis 1970. En 2022, la part des moins de 30 ans parmi les femmes ayant accouché était de 25%, contre près de 70% en 1970. 95% des accouchements ont lieu à l'hôpital, dont un tiers par césarienne. Le taux de césariennes varie du simple au double selon les régions.

311 nourrissons et enfants de moins de 1 an sont décédés en 2022, ce qui correspond à un taux de 3,8 pour mille naissances vivantes. Presque 60% de ces décès sont intervenus dans les 24 heures suivant la naissance. Les décès infantiles concernent avant tout les enfants avec un très faible poids ou nés avec une prématurité importante. La même année, 359 mortinaissances ont été enregistrées.

3,0% des enfants naissent jumeaux, 0,07% comme triplés. 2487 enfants sont nés suite à un traitement en 2021 de procréation médicalement assistée par fécondation in vitro, soit environ 2,8% des naissances vivantes.

Naissances vivantes selon l'âge de la mère



Source: OFS – Statistique du mouvement naturel de la population (BEVNAT)

© OFS 2024

1.9 Causes de décès


	Hommes	Femmes
Décès, total (2022)	36 442	37 983
Maladies cardiovasculaires	9 512	10 951
Cancer	9 310	7 910
COVID-19	2 207	1 907
Démence	2 047	4 499
Accidents	1 480	1 443
Suicide (excepté suicide assisté)	695	263
Suicide assisté	649	945

Sources: OFS – BEVNAT, CoD


© OFS 2024

En 2022, 74 425 décès ont été enregistrés. C'est 5% de plus qu'en 2021. Le COVID-19 a provoqué en 2022 5,5% des décès, le plaçant ainsi en 5^e position parmi les causes de décès, derrière les maladies respiratoires (6,1%). Le graphique détaille les principales causes de décès, dont l'importance varie fortement selon le groupe d'âge. Les surfaces sont proportionnelles au nombre absolu de décès.


Principales causes de décès selon le groupe d'âge, en 2022



Hommes



Femmes



Les surfaces sont proportionnelles au nombre absolu de décès.


Source: OFS – Statistique des causes de décès (CoD)

© OFS 2024

Parmi les causes de décès, les complications périnatales prédominent pendant la première année de vie et sont suivies par les maladies congénitales. Entre 1 an et 14 ans, les très rares cas de décès se répartissent entre un grand nombre de causes. Les accidents et les suicides prédominent entre 15 et environ 45 ans. Après 45 ans, le cancer constitue la principale cause de décès. Cette place revient aux maladies cardiovasculaires à partir de 80 ans environ. En 2020, on a pu constater que les décès liés au COVID-19 variaient aussi en fonction de l'âge: la part des personnes décédées du COVID-19 est plus grande parmi les 65 ans et plus que parmi les plus jeunes.

Suicide assisté et suicide par âge, période 2018–2022

Nombre moyen de cas par an



Source: OFS – Statistique des causes de décès (CoD)

© OFS 2024

958 personnes se sont suicidées en 2022. La grande majorité d'entre elles sont des hommes (73%) et presque la moitié (44%) avaient moins de 55 ans. La même année, le nombre de suicides assistés s'est élevé à 1594. Les femmes sont majoritaires (59%) et presque neuf personnes sur dix (88%) faisant appel au suicide assisté ont plus de 64 ans. L'assistance au suicide est sollicitée la plupart du temps par des personnes souffrant de maladies graves et incurables, comme le cancer (39%), ou des maladies neurodégénératives (13%). Dès 65 ans, les suicides assistés sont plus nombreux que les suicides.

2 Déterminants de la santé

2.1 Situation sociale et travail

	Hommes	Femmes
Espérance de vie à 65 ans, en 2010–2019		
Scolarité obligatoire	17,1 ans	22,4 ans
Degré tertiaire (hautes écoles)	20,0 ans	23,6 ans
Santé auto-évaluée (très) bonne selon le niveau de formation ¹ (2022)		
Scolarité obligatoire	66,9%	68,0%
Degré tertiaire (hautes écoles)	90,6%	90,7%
Privations pour raison financière en matière de soins dont on aurait vraiment eu besoin ² (2021)	3,0%	2,7%

¹ population de 25 ans et plus en ménage privé

² population de 16 ans et plus en ménage privé


Sources: OFS – ESS, SILC

© OFS 2024

Les personnes dont la position sociale (mesurée par le niveau de formation) est basse ont un état de santé moins bon. Les hommes de 65 ans avec un bas niveau de formation ont ainsi une espérance de vie inférieure de presque 3 ans à celle de leurs contemporains ayant une formation universitaire. L'accès aux soins est aussi affecté par les inégalités sociales: 3% de la population sont privés pour des raisons financières de soins, dentaires principalement, dont ils auraient vraiment eu besoin. Cette part monte à 5% parmi les personnes à risque de pauvreté.

Santé auto-évaluée (très) bonne selon le niveau de formation, en 2022

Population de 25 ans et plus vivant en ménage privé




Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

Risques physiques et psychosociaux au travail, en 2022

Population active occupée de 15 à 64 ans

■ Hommes ■ Femmes



¹ le quart du temps au moins

² les trois quarts du temps ou plus

³ la plupart du temps ou toujours

Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

De mauvaises conditions de travail peuvent représenter une menace pour la santé. Les mouvements répétitifs, les positions pénibles, le port de lourdes charges ou l'exposition à des produits toxiques font partie des risques physiques typiques. Les hommes y sont en général davantage exposés que les femmes. Ce n'est cependant pas le cas pour les positions douloureuses et fatigantes (hommes: 45%; femmes: 50%), courantes dans les métiers de soins ou de la petite enfance majoritairement exercés par des femmes. La fréquence des risques physiques est stable dans le temps.

Les risques psychosociaux sont liés à l'organisation du travail. Les cadences de travail élevées sont un exemple typique de risque lié à l'intensification du travail. En 2022, 6% des personnes actives professionnellement ont été confrontées dans leur travail à des intimidations ou du mobbing. La fréquence des risques psychosociaux a globalement augmenté entre 2012 et 2022. C'est en particulier le cas du stress: la part des personnes concernées est passée de 18% à 23%.

2.2 Comportements en matière de santé

2022 ¹	Hommes	Femmes
Fait attention à son alimentation	65,6%	75,8%
Mange 5 portions de fruits et légumes par jour, au moins 5 jours par semaine	10,7%	20,4%
Insuffisamment actif physiquement	21,2%	26,6%
En surpoids ou obèse	52,3%	33,8%
Fumeur	27,1%	20,8%
Consommation quotidienne d'alcool	12,4%	4,9%

¹ population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)


© OFS 2024

76% de la population ont été suffisamment actifs physiquement en 2022. Les personnes avec une formation du niveau de la scolarité obligatoire sont moins souvent actives que celles avec une formation de niveau tertiaire (60% contre 80%). La part des personnes inactives a diminué de plus de moitié depuis 2002.

66% des hommes et 76% des femmes déclarent faire attention à leur alimentation. 12% de la population étaient obèses en 2022. C'est plus du double qu'en 1992. La part des personnes avec un excès de poids augmente avec l'âge, jusqu'à 74 ans. La proportion de personnes obèses est deux fois plus élevée chez les hommes avec un bas niveau de formation que chez ceux avec une formation élevée (22% contre 10%); la différence est encore plus grande chez les femmes (21% contre 8%).

Activité physique insuffisante

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé




Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

Surpoids et obésité

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé




Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

Entre 1992 et 2022, le pourcentage de fumeurs a reculé de 37% à 27% chez les hommes et de 24% à 21% chez les femmes. Fumer est le plus fréquent chez les hommes entre 25 et 54 ans (33%) et chez les femmes entre 15 et 44 ans (25%). 60% des fumeurs et fumeuses aimeraient arrêter.

Fumeurs selon le nombre de cigarettes par jour

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024


Consommation d'alcool à risque, en 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

■ **Hommes:** ivresse ponctuelle au moins une fois par mois

■ **Femmes:** ivresse ponctuelle au moins une fois par mois

■ **Consommation chronique à risque**



Ivresse ponctuelle: en verre standard d'alcool en une occasion: Hommes: ≥ 5 , Femmes: ≥ 4

Consommation chronique à risque, en verres standard d'alcool par jour: Hommes: ≥ 4 , Femmes: ≥ 2

Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

Avec le tabagisme, la consommation excessive d'alcool est l'une des causes principales de décès prématurés et d'atteinte à la santé. En 2022, 13% des hommes ne buvaient jamais d'alcool et 12% en consommaient tous les jours. Chez les femmes, on compte 21% d'abstinentes et 5% de consommatrices quotidiennes d'alcool. 4% de la population avaient une consommation d'alcool chronique à risque (boire régulièrement trop) et 15% s'enivraient au moins une fois par mois (boire trop en une seule occasion). Les jeunes hommes de 15 à 24 ans sont les plus concernés par l'ivresse ponctuelle (31%).

3 Système de santé

3.1 Hôpitaux

	2022
Hôpitaux	278
Lits	37 970
Personnel (équivalents plein temps)	180 818
Cas d'hospitalisation	1 465 216
Taux d'hospitalisation (pour 1000 hab.)	114,9
Durée moyenne de séjour en soins somatiques aigus (jours)	5,1
Coût moyen de la journée en soins somatiques aigus (francs)	2 489

Sources: OFS – KS, MS


© OFS 2024

En 2022, on comptait 101 hôpitaux de soins généraux et 177 cliniques spécialisées (psychiatrie, réadaptation, etc.). Ces 278 établissements déploient leurs activités sur 595 sites. Depuis 2010, le nombre d'hôpitaux et de cliniques a baissé de 8%, le nombre de lits est lui resté stable. Le personnel des hôpitaux comptait en 2022 quelque 237 000 personnes occupant 180 818 postes équivalents plein temps. C'est 30% de plus qu'en 2010. 74% des emplois sont occupés par des femmes. 42% des emplois correspondent à du personnel soignant ou des services sociaux, 15% à du personnel médico-technique ou médico-thérapeutique et 14% à des médecins.

Personnel des hôpitaux selon la fonction et le sexe, en 2022

En équivalents plein temps

■ Hommes ■ Femmes




Source: OFS – Statistique des hôpitaux (KS)

© OFS 2024

Durée moyenne de séjour dans les hôpitaux

En jours



Rupture chronologique à partir de 2015: nouvelle définition et nouvelle source de données


Source: OFS – Statistique des hôpitaux (KS), statistique médicale des hôpitaux (MS) dès 2015 © OFS 2024

En 2022, la durée moyenne des séjours en soins somatiques aigus était de 5,1 jours. Celle des séjours dans des services de psychiatrie était six fois plus longue (31,1 jours). La durée moyenne de séjour a continuellement diminué jusqu'en 2017, année à partir de laquelle les valeurs se stabilisent.

Le coût moyen d'une journée d'hospitalisation en soins somatiques aigus était de 2489 francs en 2022. Ceci représente une augmentation de 54% par rapport à 2010. Les coûts journaliers en psychiatrie ainsi qu'en réadaptation/gériatrie n'évoluent que peu depuis 2015.

Coûts moyens des hôpitaux

En francs par journée et par patiente ou patient




Rupture chronologique à partir de 2010: révision du relevé

Source: OFS – Statistique des hôpitaux (KS)

© OFS 2024

Cas d'hospitalisation selon l'âge, en 2022¹



¹ Sans les nouveau-nés (N=83 374)

Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)

© OFS 2024

En 2022, le nombre d'hospitalisations s'élève à 695 507 pour les hommes et 769 709 pour les femmes. On comptabilise également 42 862 naissances de garçons et 40 166 de filles. 24,4 millions de consultations ambulatoires (traitements, examens) ont également été recensées.

Les blessures (lésions) sont les causes les plus fréquentes d'hospitalisation. Les maladies du système ostéo-articulaire et des muscles (arthrose, problèmes d'articulation et de dos) arrivent en deuxième position, devant les maladies de l'appareil circulatoire.

3.2 Établissements médico-sociaux

	2022
Établissements médico-sociaux (EMS)	1 485
Personnel, en équivalents plein temps	100 640
Résidents au 31.12.	91 101
Hommes	27 874
Femmes	63 227
Taux d'hébergement en EMS parmi la population de ≥ 80 ans au 31.12.	13,6%
Durée moyenne de séjour (jours)	842
Coût moyen par journée (francs)	332

Source: OFS – Statistique des institutions médico-sociales (SOMED)


© OFS 2024

Les 1485 établissements médico-sociaux (EMS) pour personnes âgées employaient en 2022 139 860 personnes occupant l'équivalent de 100 640 postes équivalents plein temps, soit 28% de plus qu'en 2010. Le personnel soignant et d'animation représente 67% des effectifs. Près de huit équivalents plein temps sur dix sont occupés par des femmes.

Personnel des établissements médico-sociaux

En équivalents plein temps

■ Hommes ■ Femmes




Source: OFS – Statistique des institutions médico-sociales (SOMED)

© OFS 2024

Personnes vivant en établissement médico-social, en 2022

Taux d'hébergement selon la classe d'âge, au 31.12



Source: OFS – Statistique des institutions médico-sociales (SOMED), statistique de la population et des ménages (STATPOP)


© OFS 2024

14% de la population de 80 ans et plus résident en EMS. Au cours de l'année 2022, 160 624 clients ont séjourné – certains pour un court séjour – dans un établissement médico-social, soit 18% de plus qu'en 2010. Les femmes représentent 66% de la clientèle. Trois quarts des résidents avaient 80 ans et plus. Les EMS disposent de 100 354 places d'accueil.

50% des personnes âgées résidant en EMS y restent moins d'un an. La part de celles ayant fait un séjour de 5 ans ou plus est de 14%. La durée moyenne d'un séjour est de deux ans et demi (842 jours). Une journée d'hébergement coûte en moyenne 332 francs.

Durée de séjour dans les établissements médico-sociaux, en 2022

Personnes sorties de l'établissement en 2022



Source: OFS – Statistique des institutions médico-sociales (SOMED)

© OFS 2024

3.3 Aide et soins à domicile

	2022
Nombre d'entreprises	2 724
Personnel (en équivalents plein temps)	28 056
Clients	458 578
Hommes	197 070
Femmes	261 508
Taux de recours aux soins ou à l'aide à domicile parmi la population de ≥ 80 ans	39%
Coût annuel moyen par client (francs)	6 799

Source: OFS – Statistique de l'aide et des soins à domicile (SPITEX)


© OFS 2024

En 2022, les 2724 prestataires fournissant des soins ou de l'aide à domicile emploient près de 61 200 personnes, équivalent à 28 056 postes à plein temps. 73% du personnel en équivalents plein temps étaient employés par des entreprises à but non lucratif. L'emploi dans les services d'aide et de soins à domicile a augmenté de 70% depuis 2011. La croissance de l'emploi chez les entreprises à but non lucratif est moins rapide que chez les autres types de fournisseurs (entreprises à but lucratif et infirmiers/ères indépendants).

Emploi dans les services d'aide et de soins à domicile

En équivalents plein temps

■ Entreprises à but non lucratif ■ Entreprises à but lucratif
■ Infirmiers/ères indépendants/es




Modification du relevé en 2010, avec intégration des entreprises à but lucratif et des infirmières et infirmiers indépendants

Source: OFS – Statistique de l'aide et des soins à domicile (SPITEX)

© OFS 2024

Recours aux prestations des services d'aide et de soins à domicile, en 2022

Part de la population selon la classe d'âge




Source: OFS – Statistique de l'aide et des soins à domicile (SPITEX)

© OFS 2024

En Suisse, presque 459 000 personnes ont bénéficié de prestations d'aide ou de soins à domicile au cours de l'année 2022. Ce sont près de 5% de la population totale, et 39% des 80 ans et plus. Environ trois clients sur cinq sont des femmes et 42% de la clientèle ont 80 ans et plus. La proportion des personnes recevant de la part de proches une aide informelle pour des soins ou pour des tâches de la vie quotidienne est, avec 17%, plus grande que celle des personnes faisant appel aux services d'aide et de soins à domicile. De plus, 57% des personnes recourant aux prestations d'aide et de soins à domicile sont également aidées par des proches.

Recours à l'aide informelle, en 2022

Sur une période d'une année. Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

3.4 Médecins et dentistes

Médecins dans les cabinets médicaux et les centres ambulatoires, postes équivalents plein temps (EPT) (2021)	19 004
Médecins en EPT dans le secteur ambulatoire pour 100 000 hab. (2021)	217
Cabinets dentaires (2021)	4 089
Cabinets dentaires pour 100 000 hab. (2021)	47

Sources: OFS – MAS, STATENT


© OFS 2024

En 2021, 25 439 médecins, correspondant à 19 004 équivalents plein temps, exercent une activité en cabinet médical ou centre ambulatoire. Parmi ceux-ci, 39% pratiquent la médecine de premier recours (titres de spécialiste: médecine interne générale et pédiatrie; médecin praticien). Le nombre de médecins en équivalents plein temps exerçant dans le secteur ambulatoire était de 217 pour 100 000 habitants en 2021. Celui des cabinets dentaires s'établit la même année à 47 pour 100 000 habitants.

Domaine d'activité des médecins sur les sites des cabinets médicaux et des centres ambulatoires, en 2021

Médecins en équivalents plein temps

Total 16 832 EPT



¹ Titres de spécialiste: médecine interne générale et pédiatrie; médecin praticien

² Autre domaine d'activité: activité principale ne correspondant à aucun titre de formation médicale post-graduée du médecin

Source: OFS – MAS

© OFS 2024

3.5 Consultations en cabinet

Part de la population ayant consulté au moins une fois sur une période d'une année ces professionnels de la santé¹ (2022)

Médecin généraliste	72,8%
Médecin spécialiste	46,0%
Dentiste	55,9%
Pharmacien	42,0%

¹ population de 15 ans et plus vivant en ménage privé


Sources: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

83% de la population consultent au moins une fois par an un médecin, toutes spécialités confondues, et 56% un dentiste. La part des personnes consultant le médecin augmente avec l'âge. Le nombre annuel moyen de consultations par patient passe de 1,7 chez le dentiste à 3,1 chez le médecin et même 12,2 chez le physiothérapeute.

Consultations chez un prestataire de soins de santé, en 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

4 Coût et financement


	2021
Dépenses de santé (en millions de francs)	86 344
Dont pour les	
soins curatifs ambulatoires	18 534
soins de longue durée, aide	17 663
soins curatifs hospitaliers	17 652
biens de santé	12 954
Dépenses de santé en rapport au produit intérieur brut (PIB)	11,8%

Source: OFS – Statistique du coût et du financement du système de santé (COU) © OFS 2024

Les soins curatifs ambulatoires, y compris ceux fournis dans des hôpitaux, représentent plus d'un cinquième des dépenses de santé. Les soins de longue durée comprennent la prise en charge des personnes âgées dans les établissements médico-sociaux ainsi que les soins à domicile. Ils génèrent un cinquième des dépenses de santé, comme les soins curatifs en milieu hospitalier.


Dépenses de santé selon les prestations, en 2021

Total: 86,3 mia de francs



Source: OFS – Statistique du coût et du financement du système de santé (COU) © OFS 2024

Dépenses de santé en rapport au PIB




Source: OFS – Statistique du coût et du financement du système de santé © OFS 2024 (COU)

Le rapport entre les dépenses de santé et le produit intérieur brut (PIB) a augmenté depuis 1995 de 3,2 points de pourcentage, pour se situer à 11,8% en 2021. Cette valeur place la Suisse dans le groupe de tête des pays européens avec le ratio dépenses / PIB le plus élevé.

Dépenses de santé dans les pays de l'OCDE, en 2021

Dépenses de santé en rapport au produit intérieur brut



Source: OFS – Statistique des coûts et du financement du système de santé (COU); OCDE, Statistiques sur la santé 2023


© OFS 2024

Financement des dépenses de santé selon la source et par habitant, en 2021

En francs par mois et par habitant

Total: 827 francs

- **État:** paiements pour des prestations ■ ...subventions aux assurances sociales
- **Entreprises:** cotisations aux assurances sociales, financement privé
- **Ménages privés:** primes de l'assurance maladie de base (LAMal)
- ...primes des assurances complémentaires
- ...participation aux frais et paiements «out of pocket» ■ ...autres financements
- Source de financement inconnue



Source: OFS – Statistique du coût et du financement du système de santé © OFS 2024 (COU)

En 2021, les ménages ont financé 58% des dépenses de santé. À elles seules, les primes des ménages à l'assurance maladie obligatoire ont couvert 29% des dépenses de santé. La part de l'État dans le financement des dépenses de santé s'élève à 34%. Plus de six francs sur dix de ce financement public correspondent aux contributions des cantons et des communes aux hôpitaux, aux établissements médico-sociaux ainsi qu'aux services d'aide et de soins à domicile.

Informations supplémentaires

www.health-stat.admin.ch

En ligne

www.statistique.ch

Imprimés

www.statistique.ch

Office fédéral de la statistique

CH-2010 Neuchâtel

order@bfs.admin.ch

tél. +41 58 463 60 60

Numéro OFS

1541-2400

Les informations publiées ici contribuent à mesurer la réalisation de l'objectif de développement durable (ODD) n° 3 «**Bonne santé et bien-être**», de l'Agenda 2030 des Nations Unies. En Suisse, c'est le système d'indicateurs MONET 2030 qui assure le suivi de la mise en œuvre de ces objectifs.



Système d'indicateurs MONET 2030

www.statistique.ch → Trouver des statistiques → Développement durable → Système d'indicateurs MONET 2030

**La statistique
compte pour vous.**

www.la-statistique-compte.ch