Contenu des fichiers de nomenclatures

Les nomenclatures contiennent les catégories de réponse devant être utilisés selon la variable et selon la prestation. Une nomenclature contient un identifiant unique « ID », une « DESIGNATION » correspondante ainsi qu'un champ indiquant si le code est actif ou pas.

Certaines nomenclatures contiennent des champs spécifiques afin de déterminer si le code est valable pour toutes les prestations ou si le code est exclusivement valable pour certaines prestations. Suite à la mise en œuvre de l'élargissement de la statistique dans le domaine de l'asile, cette particularité s'est élargie afin de préciser si un code est valable selon la prestation et selon la personne:

Identification des codes actifs pour les nomenclatures identique pour toutes les prestations :
Les nomenclatures identiques pour toutes les prestations sont identifiables via le catalogue des variables. Veuillez-vous référer à la colonne « identique pour toutes les prestations » et sélectionner les nomenclatures avec la mention « identique pour toutes les prestations = oui ». Ces nomenclatures contiennent le champ B_AKTIV qui peut prendre la valeur 1 ou 0. Uniquement les codes pour lesquels le champ B_AKTIV = 1 sont des codes devant être utilisés lors de la saisie. L'idéal étant de masquer les codes non actifs aux utilisateurs. Exemple : nomenclature de la variable 4.03 Etat civil - > etat_civil.csv.

Identification des codes actifs pour les nomenclatures différentes selon la prestation et les personnes :
Certaines nomenclatures ont des codes différents selon la prestation et selon la personne du dossier (titulaire ou autre membre de l'unité d'assistance). Ces nomenclatures sont identifiables via le catalogue des variables. Veuillez-vous référer à la colonne « identique pour toutes les prestations » et sélectionner les nomenclatures avec la mention « identique pour toutes les prestations = non ».

5 nomenclatures sont concernées :

Nomenclature de la variable Statut de séjour - > statut_sejour.csv

Cette nomenclature contient le champ B_AKTIV qui peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour les prestations 22, 23, 25, 32 à 37. Uniquement les codes

pour lesquels le champ B_AKTIV = 1 sont des codes devant être utilisés lors de la saisie de ces prestations.

Le champ B_AKTIV_ANT peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour les prestations 1 à 5 et 21, pour le/la titulaire.

Le champ B_AKTIV_UE peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour les prestations 1 à 5 et 21, pour les autres membres UA.

Le champ B_AKTIV_FLUSTAT_ANT peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour la prestation 40, pour le/la titulaire.

Le champ B_AKTIV_FLUSTAT_UE peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour la prestation 40, pour les autres membres UA.

Le champ B_AKTIV_ASYL_ANT peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour la prestation 50, pour le/la titulaire.

Le champ B_AKTIV_ASYL_UE peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour la prestation 50, pour les autres membres UA.

L'idéal étant de masquer les codes non actifs aux utilisateurs.

Nomenclature de la variable Situation d'activité - > situation_activite.csv

Cette nomenclature contient le champ B_AKTIV qui peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour les prestations 1 à 5 et 21. Uniquement les codes pour lesquels le champ B_AKTIV = 1 sont des codes devant être utilisés lors de la saisie de ces prestations.

Le champ B_AKTIV_WBSL peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour les prestations 22, 23, 25 et 32 à 37.

Le champ B_AKTIV_FLUSTAT_ANT peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour la prestation 40, pour le/la titulaire.

Le champ B_AKTIV_FLUSTAT_UE peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour la prestation 40, pour les autres membres UA.

Le champ B_AKTIV_ASYL_ANT peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour la prestation 50, pour le/la titulaire.

Le champ B_AKTIV_ASYL_UE peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour la prestation 50, pour les autres membres UA.

L'idéal étant de masquer les codes non actifs aux utilisateurs.

Nomenclature de la variable Statut d'occupation du logement - > statut_occupation_logement.csv

Cette nomenclature contient le champ B_AKTIV qui peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour les prestations 1 à 5 et 21. Uniquement les codes pour lesquels le champ B_AKTIV = 1 sont des codes devant être utilisés lors de la saisie de ces prestations.

Le champ B_AKTIV_WBSL peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour les prestations 22, 23, 25 et 32 à 37.

Le champ B_AKTIV_FLUSTAT_ANT peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour la prestation 40.

Le champ B_AKTIV_ASYL_ANT peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour la prestation 50.

L'idéal étant de masquer les codes non actifs aux utilisateurs.

Nomenclature de la variable Taux d'occupation - > taux_occupation.csv

Cette nomenclature contient le champ B_AKTIV qui peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour les prestations 1 à 5, 21, 40 et 50. Uniquement les codes pour lesquels le champ B_AKTIV = 1 sont des codes devant être utilisés lors de la saisie de ces prestations.

Le champ B_AKTIV_WBSL peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour les prestations 22, 23 et 25.

L'idéal étant de masquer les codes non actifs aux utilisateurs.

Nomenclature de la variable Demande - > type_demande.csv

Cette nomenclature contient le champ B_AKTIV qui peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour les prestations 1 à 5 et 21. Uniquement les codes pour lesquels le champ B_AKTIV = 1 sont des codes devant être utilisés lors de la saisie de ces prestations.

Le champ B_AKTIV_WBSL peut prendre la valeur 1 ou 0. Ce champ définit si le code est actif ou pas pour les prestations 22, 23, 25 et 32 à 37.

L'idéal étant de masquer les codes non actifs aux utilisateurs.