

14

Santé

1188-1002

CIM-10-GM 2010

Index systématique – Version française

Volume 2 (chapitres XII–XXII)

Novembre 2010



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Neuchâtel, 2010

La série «Statistique de la Suisse»
publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
couvre les domaines suivants:

- 0** Bases statistiques et produits généraux
- 1** Population
- 2** Espace et environnement
- 3** Vie active et rémunération du travail
- 4** Economie nationale
- 5** Prix
- 6** Industrie et services
- 7** Agriculture et sylviculture
- 8** Energie
- 9** Construction et logement
- 10** Tourisme
- 11** Mobilité et transports
- 12** Monnaie, banques, assurances
- 13** Protection sociale
- 14** Santé
- 15** Education et science
- 16** Culture, médias, société de l'information, sport
- 17** Politique
- 18** Administration et finances publiques
- 19** Criminalité et droit pénal
- 20** Situation économique et sociale de la population
- 21** Développement durable et disparités régionales et internationales

CIM-10-GM 2010

Index systématique – Version française

Volume 2 (chapitres XII–XXII)

Novembre 2010

Rédaction Traduction basée sur la CIM-10 GM de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale.

Editeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Editeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Complément d'information: Secrétariat de codage
e-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Auteurs: Office fédéral de la statistique (OFS)
Traduction basée sur:
CIM-10 GM 2010 de l'institut Allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)

Réalisation: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel

Diffusion: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel
tél. 032 713 60 60 / fax 032 713 60 61 / e-mail: order@bfs.admin.ch

Numéro de commande: 1188-1002

Prix: 37 francs (TVA excl.)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: Allemand (document en partie déjà traduit en français par SwissDRG AG)

Traduction: TranScript Übersetzungsgruppe GmbH / Nice Computing

Page de couverture: OFS; concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Graphisme/Layout: OFS

Copyright: Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel 2010 – Version basée sur la CIM-10 de la WHO et la CIM-10-GM de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée

ISBN: 978-3-303-14155-7

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

V

XII	MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ L00–L99	385
XIII	MALADIES DU SYSTÈME OSTÉO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF M00–M99	411
XIV	MALADIES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE N00–N99	461
XV	GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET PUÉRPERALITÉ O00–O99	493
XVI	CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PÉRIODE PÉRINATALE P00–P96	525
XVII	MALFORMATIONS CONGÉNITALES ET ANOMALIES CHROMOSOMIQUES Q00–Q99	547
XVIII	SYMPTÔMES, SIGNES ET RÉSULTATS ANORMAUX D'EXAMENS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE, NON CLASSES AILLEURS R00–R99	589
XIX	LÉSIONS TRAUMATIQUES, EMPISONNEMENTS ET CERTAINES AUTRES CONSÉQUENCES DE CAUSES EXTERNES S00–T98	619
XX	CAUSES EXTERNES DE MORBIDITÉ ET DE MORTALITÉ V01–Y98	731
XXI	FACTEURS INFLUANT SUR L'ÉTAT DE SANTÉ ET MOTIFS DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTÉ Z00–Z99	743
XXII	CODES D'UTILISATION PARTICULIÈRE U00–U99	777

Introduction

Base de la classification	La présente version de la CIM-10-GM 2010 est l'adaptation 2010 de la version CIM-10-GM 2008 française. La traduction se base sur la CIM-10-GM 2010 éditée par le Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) en Allemagne (Etat au 16 octobre 2009).
Validité	La version 2010 de la CIM-10-GM entrera en vigueur le 1.1.2011 en Suisse. A cette date, son application sera obligatoire pour tous les hôpitaux de soins somatiques aigus, les services de soins aigus et les maisons de naissances pour le codage des diagnostics dans le cadre de la statistique médicale des hôpitaux. En 2011, les cliniques psychiatriques, cliniques de réhabilitation ou autres cliniques spécialisées qui ne devront pas facturer leurs prestations selon les forfaits par cas SwissDRG auront encore la possibilité de coder les diagnostics avec la CIM-10-OMS dans certaines conditions (prière de s'adresser à l'Office fédéral de la statistique pour plus de renseignements à l'adresse suivante: codeinfo@bfs.admin.ch). La situation doit être réévaluée pour l'année 2012.
Langues et formats disponibles	La CIM-10-GM 2010 est pour l'instant disponible en allemand et en français. Une traduction en italien est prévue pour l'été 2011. La version française de la CIM-10-GM 2010 est disponible en format PDF et ASCII et sera également disponible en format imprimé.
Codage des diagnostics:	Le codage des diagnostics (principaux et secondaires) doit se faire selon les règles de codage suisses publiées par l'Office fédéral de la statistique (voir manuel de codage publié par l'OFS). Ces règles de codage sont élaborées afin de répondre aussi bien aux besoins épidémiologiques qu'aux besoins du système de rémunération SwissDRG (coût par cas). Nous vous prions de prendre note que, s'agissant d'une pure traduction de la version de la CIM-10 utilisée en Allemagne, le texte se réfère parfois aux règles de codage allemandes (ex. «voir règles de codage allemandes»). Ces remarques doivent être considérées comme non-relevantes; en toutes circonstances, il faut utiliser les règles de codage suisses. Pour plus de renseignement par rapport aux règles de codage en vigueur, la hotline de l'OFS reste à votre entière disposition (codeinfo@bfs.admin.ch).
Remarques sur la mise en page / traduction:	Une mise en page équivalente à la version allemande n'est malheureusement pas possible avec les outils de travail actuellement à disposition de SwissDRG AG et de l'OFS. Nous vous prions de nous excuser des désagréments engendrés. Nous sommes conscient que certains chapitres devraient être retravaillés à l'avenir, ce qui n'est pas possible dans les délais de publication impartis. Nous vous remercions d'ores-et-déjà de bien vouloir nous informer des éventuelles erreurs/inconsistances dans le document afin que nous puissions en améliorer la qualité à l'avenir (codeinfo@bfs.admin.ch).
Remerciements	Nous remercions vivement les différents experts qui nous ont aidés notamment dans le contrôle des traductions.

Chapitre XII

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00 - L99)

Excl.: affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
réticulose lipomélanique (I89.8)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

L00-L08	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L10-L14	Dermatoses bulleuses
L20-L30	Dermatoses et eczémas
L40-L45	Lésions papulo-squameuses
L50-L54	Urticaire et érythème
L55-L59	Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
L60-L75	Maladies des phanères et des annexes de la peau
L80-L99	Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

L14*	Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs
L45*	Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs
L54*	Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs
L62*	Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs
L86*	Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs
L99*	Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: dermite infectée (L30.3)
granulome pyogénique (L98.0)
infections localisées de la peau classées dans le chapitre I, telles que:

- érysipèle (A46)
- érysipéloïde (A26.-)
- infection par le virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.-)
- infection ano-génital par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.-)
- molluscum contagiosum (B08.1)
- mycoses (B35-B49)
- pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)
- verrues virales (B07)
- zona (B02.-)

orgelet (H00.0)
panniculite:

- SAI (M79.3-)
- affectant le cou et le dos (M54.0-)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

perlèche (due à):

- SAI (K13.0)
- candidose (B37.-)
- carence en riboflavine (E53.0)

L00.- Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson

Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson

Syndrome de Lyell staphylococcique

Incl.: Maladie de Ritter von Rittershain
Pemphigus épidémique du nouveau-né
Syndrome de Lyell staphylococcique

Excl.: épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)

L00.0 Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle

Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS] SAP

L00.1 Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus

Atteinte de la muqueuse

L01.- Impétigo

Excl.: impétigo herpétiforme (L40.1)
pemphigus épidémique du nouveau-né (L00)

L01.0 Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation]

Impétigo de Bockhart

L01.1 Impétiginisation d'autres dermatoses

- L02.- Abcès cutané, furoncle et anthrax**
Incl.: clou
furonculose
Excl.: organes génitaux (externes) de:
• femme (N76.4)
• homme (N48.2 , N49.-)
régions anale et rectale (K61.-)
- L02.0 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face**
Excl.: bouche (K12.2)
glande lacrymale (H04.0)
nez (J34.0)
orbite (H05.0)
oreille externe (H60.0)
paupière (H00.0)
sous-maxillaire (K12.21-K12.22)
tête [toute partie autre que la face] (L02.8)
voies lacrymales (H04.3)
- L02.1 Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou**
- L02.2 Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc**
Aine
Dos [toute partie autre que la fesse]
Ombilic
Paroi:
• abdominale
• thoracique
Périnée
Excl.: hanche (L02.4)
omphalite du nouveau-né (P38)
sein (N61)
- L02.3 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse**
Région fessière
Excl.: sinus pilonidal avec abcès (L05.0)
- L02.4 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre**
Aisselle
Epaule
Hanche
- L02.8 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations**
Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]
- L02.9 Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision**
Furonculose SAI

- L03.- Phlegmon**
Incl.: lymphangite aiguë
Excl.: dermatose neutrophile fébrile [Sweet] (L98.2)
lymphangite (chronique) (subaiguë) (I89.1)
phlegmon (à) (de):
• appareil lacrymal (H04.3)
• bouche (K12.20)
• conduit auditif externe (H60.1)
• éosinophiles [Wells] (L98.3)
• nez (J34.0)
• organes génitaux externes de:
 • femme (N76.4)
 • homme (N48.2 , N49.-)
• paupière (H00.0)
• régions anale et rectale (K61.-)
- L03.0- Phlegmon des doigts et des orteils**
Infection de l'ongle
Onychie
Paronychie
Périonyxis
- L03.01 Phlegmon de doigts
- L03.02 Phlegmon d'orteils
- L03.1- Phlegmon d'autres parties d'un membre**
- L03.10 Phlegmon de membre(s) supérieure(s)
Creux axillaire
Main SAP
Poignet
Bras
Epaule
Avant-bras
Excl.: Doigt (L03.01)
- L03.11 Phlegmon de membre(s) inférieure(s)
Pied SAP
Hanche
Région malléolaire
Cuisse
Jambe
Excl.: Orteils (L03.02)
- L03.2 Phlegmon de la face**
- L03.3 Phlegmon du tronc**
Aine
Dos [toute partie]
Ombilic
Paroi:
• abdominale
• thoracique
Périnée
Excl.: omphalite du nouveau-né (P38)
- L03.8 Phlegmon d'autres localisations**
Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]
- L03.9 Phlegmon, sans précision**

- L04.- Lymphadénite aiguë**
Incl.: abcès (aigu) | tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique
 lymphadénite aiguë
Excl.: adénopathies (R59.-)
 lymphadénite:
 • SAI (I88.9)
 • chronique ou subaiguë, sauf mésentérique (I88.1)
 • mésentérique, non spécifique (I88.0)
 maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] à l'origine d'adénopathies généralisées (B23.8)
- L04.0 Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou**
- L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc**
- L04.2 Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur**
 Aisselle
 Epaulé
- L04.3 Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur**
 Hanche
- L04.8 Lymphadénite aiguë d'autres localisations**
- L04.9 Lymphadénite aiguë, sans précision**
- L05.- Sinus pilonidal**
Incl.: fistule | coccygien(ne) ou pilonidal(e)
 kyste
 Sinus sacré
- L05.0 Sinus pilonidal avec abcès**
- L05.9 Sinus pilonidal sans abcès**
 Kyste pilonidal SAI
- L08.- Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
- L08.0 Pyodermite**
 Dermite:
 • purulente
 • septique
 • suppurée
Excl.: pyodermite gangréneuse (L88)
- L08.1 Erythrasma**
- L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
- L08.9 Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

Dermatoses bulleuses (L10-L14)

Excl.: épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)
 pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey] (Q82.8)
 syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

- L10.- Pemphigus**
Excl.: pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)
- L10.0 Pemphigus vulgaire**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- L10.1 Pemphigus végétant**
- L10.2 Pemphigus foliacé**
- L10.3 Pemphigus brésilien [fogo selvagem]**
- L10.4 Pemphigus érythémateux**
Syndrome de Senear-Usher
- L10.5 Pemphigus médicamenteux**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- L10.8 Autres formes de pemphigus**
- L10.9 Pemphigus, sans précision**
- L11.- Autres acantholyses**
- L11.0 Kératose folliculaire acquise**
Excl.: kératose folliculaire (congénitale) [Darier-White] (Q82.8)
- L11.1 Dermatose acantholytique transitoire [Grover]**
- L11.8 Autres formes précisées d'acantholyse**
- L11.9 Acantholyse, sans précision**
- L12.- Pemphigoïde**
Excl.: herpes gestationis (O26.4)
impétigo herpétiforme (L40.1)
- L12.0 Pemphigoïde bulleux**
- L12.1 Pemphigoïde cicatriciel**
Pemphigoïde muqueux bénin
- L12.2 Maladie chronique bulleuse de l'enfance**
Dermatite herpétiforme juvénile
- L12.3 Epidermolyse bulleuse acquise**
Excl.: épidermolyse bulleuse (congénitale) (Q81.-)
- L12.8 Autres pemphigoïdes**
- L12.9 Pemphigoïde, sans précision**
- L13.- Autres dermatoses bulleuses**
- L13.0 Dermite herpétiforme**
Maladie de Duhring-Brocq
- L13.1 Pustulose sous-cornée**
Maladie de Sneddon-Wilkinson
- L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées**
- L13.9 Dermatose bulleuse, sans précision**
- L14* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs**

Dermatoses et eczémas (L20-L30)

Note: Dans cette catégorie, les termes dermite et eczéma sont utilisés comme synonymes et sont interchangeables.

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

dermite (de):

- avec peau sèche (L85.3)
- factice (L98.1)
- gangréneuse (L88)
- herpétiforme (L13.0)
- périorale (L71.0)
- stase (I83.1-I83.2)

maladie granulomateuse chronique (infantile) (D71)

L20.- Dermite atopique

Excl.: névrodermite circonscrite (L28.0)

L20.0 Prurigo de Besnier

L20.8 Autres dermatites atopiques

Eczéma (de):

- infantile (aigu) (chronique)
- intrinsèque (allergique)
- plis de flexion NCA

Névrodermite:

- atopique
- diffuse

L20.9 Dermite atopique, sans précision

L21.- Dermite séborrhéique

Incl.: Dermite séborrhéique

Excl.: dermite infectée (L30.3)

L21.0 Séborrhée de la tête

Croûte de lait

L21.1 Dermite séborrhéique infantile

L21.8 Autres dermatites séborrhéiques

L21.9 Dermite séborrhéique, sans précision

L22 Dermite fessière du nourrisson

Incl.: Erythème fessier
Rash fessier psoriasiforme
Rougeurs des fesses

L23.- Dermite allergique de contact

Incl.: eczéma allergique de contact

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)

dermite (de):

- SAI (L30.9)

- contact (de):

- SAI (L25.9)

- irritante (L24.-)

- paupière (H01.1)

- due à des substances prises par voie interne (L27.-)

- fessière du nourrisson (L22)

- péri-orale (L71.0)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L23.0 Dermite allergique de contact due aux métaux

Chrome

Nickel

L23.1 Dermite allergique de contact due aux adhésifs

L23.2 Dermite allergique de contact due aux cosmétiques

L23.3 Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)

réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L23.4 Dermite allergique de contact due aux teintures

L23.5 Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques

Caoutchouc

Ciment

Insecticides

Plastique

L23.6 Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L23.7 Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments

L23.8 Dermite allergique de contact due à d'autres agents

L23.9 Dermite allergique de contact, cause non précisée

Eczéma allergique de contact SAI

L24.- Dermite irritante de contact

Incl.: eczéma irritant de contact

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)

dermite (de):

- SAI (L30.9)

- allergique de contact (L23.-)

- contact (de):

- SAI (L25.9)

- paupière (H01.1)

- due à des substances prises par voie interne (L27.-)

- fessière du nourrisson (L22)

- péri-orale (L71.0)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L24.0 Dermite irritante de contact due aux détergents

L24.1 Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses

L24.2 Dermite irritante de contact due aux solvants

Solvants du groupe:

- cétones
- composés chlorés
- cyclohexane
- ester
- glycol
- hydrocarbures

L24.3 Dermite irritante de contact due aux cosmétiques

L24.4 Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L24.5 Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques

Ciment
Insecticides

L24.6 Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L24.7 Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments

L24.8 Dermite irritante de contact due à d'autres agents

Teintures

L24.9 Dermite irritante de contact, cause non précisée

Eczéma irritant de contact SAI

L25.- Dermite de contact, sans précision

Incl.: eczéma de contact, sans précision

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)

dermite (de):

- SAI (L30.9)
- allergique de contact (L23.-)
- contact de la paupière (H01.1)
- due à des substances prises par voie interne (L27.-)
- irritante de contact (L24.-)
- périore (L71.0)
- eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L25.0 Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques

L25.1 Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L25.2 Dermite de contact, sans précision, due aux teintures

L25.3 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques

Ciment
Insecticides

L25.4 Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L25.5 Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments

L25.8 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents

L25.9 Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée

Dermite de contact (professionnelle) SAI

Eczéma de contact (professionnel) SAI

L26 Dermite exfoliatrice

Incl.: Pityriasis rubra (Hebra)

Excl.: maladie de Ritter von Rittershain (L00-)

L27.- Dermite due à des substances prises par voie interne

Excl.: allergie SAI (T78.4)

dermite de contact (L23-L25)

effets secondaires (de):

• SAI de médicaments (T88.7)

• denrées alimentaires, sauf dermite (T78.0-T78.1)

réaction:

• photoallergique à un médicament (L56.1)

• phototoxique à un médicament (L56.0)

urticaire (L50.-)

L27.0 Eruption généralisée due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

L27.1 Eruption localisée due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

L27.2 Dermite due à l'ingestion d'aliments

Excl.: dermite due à des aliments en contact avec la peau (L23.6 , L24.6 , L25.4)

L27.8 Dermite due à d'autres substances prises par voie interne

L27.9 Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne

L28.- Lichen simplex chronique et prurigo

L28.0 Lichen simplex chronique

Lichen SAI

Névrodermite circonscrite

L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde

L28.2 Autres formes de prurigo

Prurigo (de):

• SAI

• Hebra

• mitis

Urticaire papuleuse

L29.- Prurit

Excl.: excoriation névrotique (L98.1)

prurit psychogène (F45.8)

L29.0 Prurit anal

L29.1 Prurit scrotal

L29.2 Prurit vulvaire

L29.3 Prurit ano-génital, sans précision

L29.8 Autres prurits

L29.9 Prurit, sans précision

Démangeaison SAI

- L30.- Autres dermites**
Excl.: dermite (de):
 • avec peau sèche (L85.3)
 • contact (L23-L25)
 • stase (I83.1-I83.2)
 parapsoriasis à petites plaques (L41.3)
- L30.0 Dermite nummulaire**
- L30.1 Dyshidrose [pompholyx]**
- L30.2 Autosensibilisation cutanée**
 Candidide [lévuride]
 Dermatophytide
 Eczématide
- L30.3 Dermite infectée**
 Dermite eczématoïde infectieuse
 Eczéma surinfecté
- L30.4 Intertrigo érythémateux**
- L30.5 Pityriasis alba**
- L30.8 Autres dermites précisées**
- L30.9 Dermite, sans précision**
 Eczéma SAI

Lésions papulo-squameuses (L40-L45)

- L40.- Psoriasis**
- L40.0 Psoriasis vulgaris**
 Psoriasis:
 • en plaques
 • nummulaire
- L40.1 Psoriasis pustulaire généralisé**
 Impétigo herpétiforme
 Maladie de Von Zumbusch
- L40.2 Acrodermatite continue de Hallopeau**
- L40.3 Pustulose palmaire et plantaire**
- L40.4 Psoriasis en goutte**
- L40.5† Psoriasis arthropathique (M07.0-M07.3* , M09.0*)**
- L40.8 Autres psoriasis**
 Psoriasis des plis de flexion
- L40.9 Psoriasis, sans précision**
- L41.- Parapsoriasis**
Excl.: poikilodermie vasculaire atrophante (L94.5)
- L41.0 Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu**
 Maladie de Mucha-Habermann
- L41.1 Pityriasis lichénoïde chronique**
- L41.2 Papulose lymphomatoïde**
- L41.3 Parapsoriasis à petites plaques**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

L41.4 Parapsoriasis à grandes plaques

L41.5 Parapsoriasis rétifforme

L41.8 Autres parapsoriasis

L41.9 Parapsoriasis, sans précision

L42 Pityriasis rosé de Gibert

L43.- Lichen plan

Excl.: lichen plano-pilaire (L66.1)

L43.0 Lichen plan hypertrophique

L43.1 Lichen plan bulleux

L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

L43.3 Lichen plan subaigu (actif)

Lichen plan tropical

L43.8 Autres lichens plans

L43.9 Lichen plan, sans précision

L44.- Autres lésions papulo-squameuses

L44.0 Pityriasis rubra pilaire

L44.1 Lichen nitidus

L44.2 Lichen strié

L44.3 Lichen ruber moniliforme

L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti]

L44.8 Autres lésions papulo-squameuses précisées

L44.9 Lésion papulo-squameuse, sans précision

L45* Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs

Urticaire et érythème (L50-L54)

Excl.: acné rosacée (L71.-)
maladie de Lyme (A69.2)

L50.- Urticaire

Excl.: dermite allergique de contact (L23.-)

œdème (de):

- angiomateux héréditaire (D84.1)
- angionévrotique (T78.3)
- Quincke (T78.3)

urticaire (du):

- géante (T78.3)
- nouveau-né (P83.8)
- papuleuse (L28.2)
- pigmentaire (Q82.2)
- sérique (T80.6)
- solaire (L56.3)

L50.0 Urticaire allergique

L50.1 Urticaire idiopathique

L50.2 Urticaire provoquée par le froid et la chaleur

L50.3 Dermographisme

Dermographisme urticarien

L50.4 Urticaire provoquée par vibration

L50.5 Urticaire cholinergique

L50.6 Urticaire de contact

L50.8 Autres formes d'urticaire

Urticaire:

- chronique
- récidivante périodique

L50.9 Urticaire, sans précision

L51.- Erythème polymorphe

L51.0 Erythème polymorphe non bulleux

L51.1 Erythème polymorphe bulleux

Syndrome de Stevens-Johnson

L51.2- Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyll]

L51.20 Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle
Epidermolyse nécrosante suraiguë (syndrome de Lyell) SAI

L51.21 Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle
Atteinte de la muqueuse

L51.8 Autres formes d'érythème polymorphe

L51.9 Erythème polymorphe, sans précision

L52 Erythème noueux

L53.- Autres formes d'érythème

Excl.: érythème dû à (des):

- agents externes en contact avec la peau (L23-L25)
- feu (L59.0)
- intertrigo érythémateux (L30.4)

L53.0 Erythème toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

Excl.: érythème toxique du nouveau-né (P83.1)

L53.1 Erythème annulaire centrifuge

L53.2 Erythème marginé discoïde de Besnier

L53.3 Autres formes d'érythème figuré chronique

L53.8 Autres formes précisées d'érythème

L53.9 Erythème, sans précision

Erythrodermie SAI

L54.* Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs

L54.0* Erythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu (I00†)

L54.8* Erythème au cours d'autres maladies classées ailleurs

Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
(L55-L59)

L55.- Coup de soleil

Incl.: Coup de soleil

L55.0 Coup de soleil du premier degré

L55.1 Coup de soleil du deuxième degré

L55.2 Coup de soleil du troisième degré

L55.8 Autres coups de soleil

L55.9 Coup de soleil, sans précision

L56.- Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets

L56.0 Réaction phototoxique à un médicament

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

L56.1 Réaction photoallergique à un médicament

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

L56.2 Dermite de photocontact [dermite de breloque]

Dermite de breloque

L56.3 Urticaire solaire

L56.4 Lucite polymorphe

L56.8 Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets

L56.9 Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision

- L57.- Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants**
- L57.0 Kératose actinique**
Kératose:
• SAI
• sénile
• solaire
- L57.1 Actinoréticulose**
- L57.2 Cutis rhomboidalis**
Nuque rhomboïdale
- L57.3 Poïkilodermie de Civatte**
- L57.4 Cutis laxa senilis**
Elastose sénile
- L57.5 Granulome actinique**
- L57.8 Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants**
Dermite solaire
Peau de:
• cultivateur
• marin
- L57.9 Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision**
- L58.- Radiodermite**
- L58.0 Radiodermite aiguë**
- L58.1 Radiodermite chronique**
- L58.9 Radiodermite, sans précision**
- L59.- Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation**
- L59.0 Erythème dû au feu [dermite due au feu]**
Lésion thermique chronique
- L59.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation**
- L59.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision**

Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)

Excl.: malformations congénitales de la peau et des phanères (Q84.-)

- L60.- Maladies des ongles**
Excl.: hippocratisme digital (R68.3)
onychie et paronychie (L03.0)
- L60.0 Ongle incarné**
- L60.1 Onycholyse**
- L60.2 Onychogryphose**

- L60.3 Dystrophie des ongles
- L60.4 Lignes de Beau
- L60.5 Syndrome des ongles jaunes
- L60.8 Autres maladies des ongles
- L60.9 Maladie des ongles, sans précision

L62.* Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs

- L62.0* Pachydermopériostose avec ongle hippocratique (M89.4†)
- L62.8* Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs

L63.- Pelade

- L63.0 Alopécie totale
Pelade décalvante
- L63.1 Pelade diffuse
- L63.2 Ophiase
- L63.8 Autres formes de pelade
- L63.9 Pelade, sans précision

L64.- Alopécie androgénique

Incl.: alopécie masculine

- L64.0 Alopécie androgénique médicamenteuse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- L64.8 Autres formes d'alopécie androgénique
- L64.9 Alopécie androgénique, sans précision

L65.- Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

Excl.: trichotillomanie (F63.3)

- L65.0 Tégogène
- L65.1 Anagène
- L65.2 Alopécie mucineuse de Pinkus
- L65.8 Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux
- L65.9 Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision
Alopécie SAI

L66.- Alopécie cicatricielle

- L66.0 Pseudo-pelade
- L66.1 Lichen plano-pilaire
Lichen plan folliculaire
- L66.2 Folliculite décalvante
- L66.3 Périfolliculite capitis abscedens
- L66.4 Folliculite ulérythémateuse réticulée
Ulérythème acnéiforme
- L66.8 Autres formes d'alopécie cicatricielle
- L66.9 Alopécie cicatricielle, sans précision

- L67.- Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires**
Excl.: aplasie moniliforme (Q84.1)
 pili annulati (Q84.1)
 télogène (L65.0)
- L67.0 Trichorrhexie noueuse**
- L67.1 Anomalies de la couleur des cheveux**
 Canitie
 Cheveux gris (prématurément)
 Hétérochromie des cheveux
 Poliose:
 • SAI
 • circonscrite, acquise
- L67.8 Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires**
 Fragilité capillaire
- L67.9 Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision**
- L68.- Hypertrichose**
Incl.: développement excessif du système pileux
Excl.: hypertrichose congénitale (Q84.2)
 persistance du lanugo (Q84.2)
- L68.0 Hirsutisme**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.
- L68.1 Hypertrichose lanugineuse acquise**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.
- L68.2 Hypertrichose localisée**
- L68.3 Polytrichie**
- L68.8 Autres formes d'hypertrichose**
- L68.9 Hypertrichose, sans précision**
- L70.- Acné**
Excl.: acné chéloïde (L73.0)
- L70.0 Acné vulgaire**
- L70.1 Acné conglobata**
- L70.2 Acné varioliforme**
 Acné miliaire nécrosante
- L70.3 Acné tropicale**
- L70.4 Acné infantile**
- L70.5 Acné excoriée des jeunes filles**
- L70.8 Autres formes d'acné**
- L70.9 Acné, sans précision**
- L71.- Acné rosacée**
- L71.0 Dermite périorale**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.
- L71.1 Rhinophyma**
- L71.8 Autres formes d'acné rosacée**

L71.9 Acné rosacée, sans précision

L72.- Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L72.0 Kyste épidermique

L72.1 Kyste sébacé

Kyste pileux

Kyste pileux

L72.2 Stéatokystose multiple

L72.8 Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L72.9 Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

L73.- Autres affections folliculaires

L73.0 Acné chéloïde

L73.1 Pseudofolliculite de la barbe

L73.2 Hidrosadénite suppurée

L73.8 Autres formes précisées d'affections folliculaires

Sycosis de la barbe

L73.9 Affection folliculaire, sans précision

L74.- Affections des glandes sudoripares exocrines

Excl.: hyperhidrose (R61.-)

L74.0 Miliaire rouge

L74.1 Miliaire cristalline

L74.2 Miliaire profonde

Miliaire tropicale

L74.3 Miliaire, sans précision

L74.4 Anhidrose

Hypohidrose

L74.8 Autres affections des glandes sudoripares exocrines

L74.9 Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision

Affection des glandes sudoripares SAI

L75.- Affections des glandes sudoripares apocrines

Excl.: dyshidrose [pompholyx] (L30.1)

hidrosadénite suppurée (L73.2)

L75.0 Bromhidrose

L75.1 Chromhidrose

L75.2 Miliaire apocrine

Maladie de Fox-Fordyce

L75.8 Autres affections des glandes sudoripares apocrines

L75.9 Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
(L80-L99)

L80 Vitiligo

- L81.- Autres anomalies de la pigmentation**
Excl.: envie SAI (Q82.5)
 nævus - voir Index alphabétique
 syndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8)
- L81.0 Hyperpigmentation postinflammatoire**
- L81.1 Chloasma**
- L81.2 Taches de rousseur**
- L81.3 Taches café au lait**
- L81.4 Autres hyperpigmentations par la mélanine**
 Lentigo
- L81.5 Leucodermie, non classée ailleurs**
- L81.6 Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine**
- L81.7 Dermatose purpurique pigmentée**
 Angiome serpigineux
 Télangiectasie essentielle
- L81.8 Autres anomalies précisées de la pigmentation**
 Pigmentation:
 • ferrique
 • par tatouage
- L81.9 Anomalie de la pigmentation, sans précision**
- L82 Kératose séborrhéique**
Incl.: Dermatose papuleuse noire
 Maladie de Leser-Trélat
- L83 Acanthosis nigricans**
Incl.: Papillomatose confluyente et réticulée
- L84 Cors et callosités**
Incl.: Durillon
 Cor au pied
- L85.- Autres épaissements de l'épiderme**
Excl.: affections hypertrophiques de la peau (L91.-)
- L85.0 Ichtyose acquise**
Excl.: ichtyose congénitale (Q80.-)
- L85.1 Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise**
Excl.: kératose palmaire et plantaire héréditaire (Q82.8)
- L85.2 Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)**
- L85.3 Xérosis cutané**
 Dermite avec peau sèche
- L85.8 Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme**
 Corne cutanée
- L85.9 Epaissement de l'épiderme, sans précision**
- L86* Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs**
Incl.: Kératose folliculaire (E50.8†) | due à l'avitaminose A
 Xérodermie

L87.- Anomalies de l'élimination transépidermique

Excl.: granulome annulaire (perforant) (L92.0)

L87.0 Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle]

Hyperkératose folliculaire pénétrante

L87.1 Collagénome perforant verruciforme

L87.2 Elastome perforant serpigineux

L87.8 Autres anomalies de l'élimination transépidermique

L87.9 Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision

L88 Pyodermite gangréneuse

Incl.: Dermite gangréneuse

Pyodermite phagédénique

L89.- Ulcère de décubitus et zone de pression

Note: Entre deux catégories, coder la catégorie inférieure quand le degré d'un ulcère de décubitus ne peut être déterminé avec certitude.

Incl.: Escarre (de décubitus)

Ulcère dû au plâtre utilisé à des fins thérapeutiques

Lorsque le degré de décubitus ne peut être déterminé de façon sûre, utiliser le degré directement inférieur

Excl.: ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie L89:

- 0 Tête
- 1 Extrémité supérieure
- 2 Apophyse épineuse
- 3 Crête iliaque
Epine iliaque
- 4 Sacrum
Coccyx
- 5 Ischion
- 6 Trochanter
- 7 Talon
- 8 Autre localisation de l'extrémité inférieure
- 9 Autre localisation et localisation non précisée

L89.0- Ulcère de décubitus de 1er degré

Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte

L89.1- Ulcère de décubitus de 2e degré

Ulcère [escarre] de pression avec

- abrasion
- phlyctène
- perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme
- perte cutanée SAI

L89.2- Ulcère de décubitus de 3e degré

Ulcère [escarre] de pression avec perte de toutes les couches cutanées et lésion ou nécrose du tissu sous-cutané pouvant atteindre le fascia sous-jacent

L89.3- Ulcère de décubitus de 4e degré

Ulcère [escarre] de pression avec nécrose des muscles, des os ou des structures de soutien (p. ex. les tendons et les capsules articulaires)

L89.9- Décubitus, degré non précisé

Ulcère [escarre] de pression sans indication de degré

- L90.- Affections atrophiques de la peau**
- L90.0 Lichen scléreux et atrophique**
Excl.: lichen scléreux des organes génitaux externes:
 • femme (N90.4)
 • homme (N48.0)
- L90.1 Anétodermie de Schweninger-Buzzi**
- L90.2 Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari**
- L90.3 Atrophodermie de Pasini et Pierini**
- L90.4 Acrodermatite chronique atrophiante**
 Maladie de Herxheimer
- L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées**
 Cicatrice:
 • SAI
 • adhérente (peau)
 Défiguration due à des cicatrices
 Difformité de la cicatrice (Peau)
Excl.: cicatrice:
 • chéloïde (L91.0)
 • hypertrophique (L91.0)
- L90.6 Stries atrophiques**
- L90.8 Autres affections atrophiques de la peau**
- L90.9 Affection atrophique de la peau, sans précision**
- L91.- Affections hypertrophiques de la peau**
- L91.0 Cicatrice hypertrophique**
 Chéloïde
 Cicatrice chéloïde
Excl.: acné chéloïde (L73.0)
 cicatrice SAI (L90.5)
- L91.8 Autres affections hypertrophiques de la peau**
- L91.9 Affection hypertrophique de la peau, sans précision**
- L92.- Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
Excl.: granulome actinique (L57.5)
- L92.0 Granulome annulaire**
 Granulome annulaire perforant
- L92.1 Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs**
Excl.: avec diabète sucré (E10-E14)
- L92.2 Granulome éosinophile de la peau**
- L92.3 Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger**
- L92.8 Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
- L92.9 Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

- L93.- Lupus érythémateux**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.
Excl.: lupus:
• érythémateux disséminé (M32.-)
• exedens (A18.4)
• vulgaire (A18.4)
sclérodermie (M34.-)
- L93.0 Lupus érythémateux chronique**
Lupus érythémateux SAI
- L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu**
- L93.2 Autres lupus érythémateux localisés**
Lupus érythémateux profond
Panniculite lupique
- L94.- Autres affections localisées du tissu conjonctif**
Excl.: affections
disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
- L94.0 Sclérodermie localisée [morphée]**
Sclérodermie circonscrite
- L94.1 Sclérodermie linéaire**
Lésions en coup de sabre
- L94.2 Calcinosé cutanée**
- L94.3 Sclérodactylie**
- L94.4 Papules de Gottron**
- L94.5 Poïkilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire]**
- L94.6 Aïnhum**
- L94.8 Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif**
- L94.9 Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision**
- L95.- Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs**
Excl.: angéite d'hypersensibilité (M31.0)
angiome serpigineux (L81.7)
granulomatose de Wegener (M31.3)
maladie sérique (T80.6)
panniculite:
• SAI (M79.3-)
• affectant le cou et le dos (M54.0)
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
périartérite noueuse (M30.0)
purpura rhumatoïde [Schönlein-Henoch] (D69.0)
urticaire (L50.-)
vascularite rhumatoïde (M05.2)
- L95.0 Vascularite livédoïde**
Atrophie blanche (en plaques)
- L95.1 Erythema elevatum diutinum**
- L95.8 Autres vascularites limitées à la peau**
- L95.9 Vascularite limitée à la peau, sans précision**

- L97** **Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs**
Excl.: gangrène (R02)
infections:
• de la peau (L00-L08)
• spécifiques classées en A00-B99
décubitus (L89-)
ulcère (de):
• variqueux (I83.0 , I83.2)
• ulcère artériel de jambe (I70.23)
- L98.-** **Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs**
- L98.0** **Granulome pyogénique**
- L98.1** **Dermite factice**
Excoriation névrotique
- L98.2** **Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]**
- L98.3** **Phlegmon à éosinophiles [Wells]**
- L98.4** **Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs**
Ulcère:
• chronique cutané SAI
• cutané SAI
• tropical SAI
Excl.: gangrène (R02)
infections:
• de la peau (L00-L08)
• spécifiques classées en A00-B99
Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)
ulcère (de):
• membre inférieur NCA (L97)
• variqueux (I83.0 , I83.2)
- L98.5** **Mucinoïse cutanée**
Mucinoïse en foyer
Myxœdématoïse lichéniforme
Excl.: mucinoïse focale orale (K13.7)
myxœdème (E03.9)
- L98.6** **Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
Excl.: hyalinose cutanéomuqueuse (E78.8)
- L98.8** **Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
- L98.9** **Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**
- L99.*** **Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs**
- L99.0*** **Amylose cutanée (E85.-†)**
Amylose:
• lichéniforme
• maculaire
- L99.1-*** **Atteinte de la peau dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte (T86.01† , T86.02†)**
- L99.11*** Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte
- L99.12*** Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte
- L99.13*** Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

L99.14* Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.8* Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

Alopécie syphilitique (A51.3†)

Leucodermie syphilitique (A51.3† , A52.7†)

Chapitre XIII

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 - M99)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
syndrome de loge musculaire (T79.6)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- M00-M25 Arthropathies
 - M00-M03 Arthropathies infectieuses
 - M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires
 - M15-M19 Arthroses
 - M20-M25 Autres affections articulaires
- M30-M36 Affections disséminées du tissu conjonctif
- M40-M54 Dorsopathies
 - M40-M43 Dorsopathies avec déformation
 - M45-M49 Spondylopathies
 - M50-M54 Autres dorsopathies
- M60-M79 Affections des tissus mous
 - M60-M63 Myopathies
 - M65-M68 Atteintes des synoviales et des tendons
 - M70-M79 Autres affections des tissus mous
- M80-M94 Ostéopathies et chondropathies
 - M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuse
 - M86-M90 Autres ostéopathies
 - M91-M94 Chondropathies
- M95-M99 Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

- M01* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
- M03* Arthropathies post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs
- M07* Arthropathies psoriasiques et entéropathiques
- M09* Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
- M14* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs
- M36* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs
- M49* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs
- M63* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
- M68* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
- M73* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
- M82* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs
- M90* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

Localisation dans le système musculo-squelettique

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés du chapitre XIII. Les cinquièmes positions s'en écartant pour les lésions de l'articulation du genou, du dos et autres déficits fonctionnels biomécaniques non classés ailleurs se trouvent sous M23, sous les maladies des groupes M40-M54 et sous M99.

0 Sièges multiples

1 Région scapulaire

- articulation acromio-claviculaire
- articulation scapulo-humérale
- articulation sterno-claviculaire
- clavicule
- omoplate

2 Bras humérus articulation du coude

- Humérus
- Articulation du coude

3 Avant-bras cubitus articulation du poignet

- radius
- Cubitus
- Articulation du poignet

4 Main carpe

- doigts articulations entre ces os
- métacarpe
- Métacarpe
- Articulations entre ces os

5 Région pelvienne

- articulation hanche
- articulation sacro-iliaque
- bassin et cuisse
- fémur
- fesses

6 Jambe péroné articulation du genou

- tibia
- Tibia
- Articulation du genou

7 Cheville et métatarse

- articulation de la cheville
- orteils
- pied
- tarse
- autres articulations du pied

8 Autres

- colonne vertébrale
- côtes
- cou
- crâne
- tête
- tronc

9 Siège non précisé

Arthropathies (M00-M25)

Incl.: Affections touchant principalement les articulations périphériques (membres)

Arthropathies infectieuses (M00-M03)

Note: Cette section comprend les arthropathies dues à des agents microbiens. Une distinction est faite entre les étiologies suivantes:

- a) arthrite infectieuse directe, dans laquelle des organismes envahissent le tissu synovial et où un antigène microbien est présent dans l'articulation;
- b) arthrite infectieuse indirecte qui peut être de deux types:
 - arthropathie réactionnelle, dans laquelle l'infection microbienne générale est identifiée mais sans identification d'organismes ni d'antigènes dans l'articulation et
 - arthropathie post-infectieuse, dans laquelle l'antigène microbien est présent mais la découverte de l'agent microbien est inconstante et la multiplication de celui-ci ne peut être mise en évidence.

M00.- Arthrites à bactéries pyogènes

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M00.0- Arthrite et polyarthrite à staphylocoques

[0-9]

M00.1- Arthrite et polyarthrite à pneumocoques

[0-9]

M00.2- Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques

[0-9]

M00.8- Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M00.9- Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision

[0-9]

Arthrite infectieuse SAI

M01.* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthropathie (au cours de):

- post-infectieuse et réactionnelle (M03.-*)
- sarcoïdose (M14.8*)

M01.0-* Arthrite méningococcique (A39.8†)

[0-9]

Excl.: arthrite post-méningococcique (M03.0-*)

M01.1-* Arthrite tuberculeuse (A18.0†)

[0-9]

Excl.: colonne vertébrale (M49.0-*)

M01.2.* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)

[0-9]

M01.3.* Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Arthrite (au cours de):

- fièvre typhoïde ou paratyphoïde (A01.-†)
- gonococcique (A54.4†)
- infection localisée à Salmonella (A02.2†)
- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)

M01.4.* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†)

[0-9]

M01.5.* Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs

[0-9]

Arthrite au cours de:

- fièvre de O'nyong-nyong (A92.1†)
- oreillons (B26.8†)

M01.6.* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†)

[0-9]

M01.8.* Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[0-9]

M02.- Arthropathies réactionnelles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: rhumatisme articulaire aigu (I00)
syndrome de Behçet (M35.2)

M02.0- Arthropathie après dérivation intestinale

[0-9]

M02.1- Arthropathie post-dysentérique

[0-9]

M02.2- Arthropathie post-vaccinale

[0-9]

M02.3- Syndrome oculo-uréthro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]

[0-9]

M02.8- Autres arthropathies réactionnelles

[0-9]

M02.9- Arthropathie réactionnelle, sans précision

[0-9]

M03.- Arthropathies post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (M01.-*)

M03.0.* Arthrite post-méningococcique (A39.8†)

[0-9]

Excl.: arthrite méningococcique (M01.0-*)

M03.1.* Arthropathie syphilitique post-infectieuse

[0-9]

Maladie de Clutton (A50.5†)

Excl.: arthropathie tabétique ou de Charcot (M14.6*)

M03.2-* Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Arthropathie post-infectieuse au cours de:

- entérite due à *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- hépatite virale (B15-B19†)

Excl.: arthropathies virales (M01.4-*,M01.5-*)

M03.6-* Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

Arthropathie au cours d'endocardite infectieuse (I33.0†)

Polyarthropathies inflammatoires (M05-M14)

M05.- Arthrite rhumatoïde séropositive

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: atteinte vertébrale (M45.0-)
arthrite rhumatoïde juvénile (M08.-)
rhumatisme articulaire aigu (I00)

M05.0- Syndrome de Felty

[0-9]

Arthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et leucopénie

M05.1-† Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0*)

[0-9]

M05.2- Vascularite rhumatoïde

[0-9]

M05.3-† Arthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils

[0-9]

Cardite (I52.8*)	rhumatoïde
Endocardite (I39.-*)	
Myocardite (I41.8*)	
Myopathie (G73.7*)	
Péricardite (I32.8*)	
Polynévrite (G63.6*)	

M05.8- Autres arthrites rhumatoïdes séropositives

[0-9]

M05.9- Arthrite rhumatoïde séropositive, sans précision

[0-9]

M06.- Autres arthrites rhumatoïdes

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M06.0- Arthrite rhumatoïde séronégative

[0-9]

M06.1- Maladie de Still survenant chez l'adulte

[0-9]

Excl.: maladie de Still SAI (M08.2)

M06.2- Bursite rhumatoïde
[0-9]

M06.3- Nodule rhumatoïde
[0-9]

M06.4- Polyarthropathie inflammatoire
[0-9]

Excl.: arthrite SAI (M13.0)

M06.8- Autres arthrites rhumatoïdes précisées
[0-9]

M06.9- Arthrite rhumatoïde, sans précision
[0-9]

M07.-* Arthropathies psoriasiques et entéropathiques
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthropathies psoriasiques et entéropathiques juvéniles (M09.-*)

M07.0-* Arthropathie psoriasique distale interphalangienne (L40.5†)
[0,4,7,9]

M07.1-* Arthrite mutilante (L40.5†)
[0-9]

M07.2* Spondylite psoriasique (L40.5†)

M07.3-* Autres arthropathies psoriasiques (L40.5†)
[0-9]

M07.4-* Arthropathie au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)
[0-9]

M07.5-* Arthropathie au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)
[0-9]

M07.6-* Autres arthropathies entéropathiques
[0-9]

M08.- Arthrites juvéniles
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: arthrites chez l'enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois

Excl.: dermatomyosite juvénile (M33.0)
syndrome de Felty (M05.0)

M08.0- Arthrites rhumatoïde juvénile
[0-9]

Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur rhumatismal

M08.1- Spondylarthrite ankylosante juvénile
[0-9]

Excl.: spondylarthrite ankylosante de l'adulte (M45)

M08.2- Arthrite juvénile avec début systémique
[0-9]

Maladie de Still SAI

Excl.: maladie de Still survenant chez l'adulte (M06.1)

M08.3 Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme polyarticulaire

Arthrite juvénile chronique

Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis]

S'il faut indiquer une vasculite d'accompagnement, ajouter un code supplémentaire (M08.7)

M08.4- Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- articulaire
[0-9]

Excl.: évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] (M08.3)

M08.7- Vasculite au cours d'arthrite juvénile
[0-9]

M08.8- Autres arthrites juvéniles
[0-9]

M08.9- Arthrite juvénile, sans précision
[0-9]

M09.-* Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthropathie au cours de la maladie de Whipple (M14.8*)

M09.0-* Arthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5†)
[0-9]

M09.1-* Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)
[0-9]

M09.2-* Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)
[0-9]

M09.8-* Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs
[0-9]

M10.- Goutte

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M10.0- Goutte idiopathique
[0-9]

Bursite goutteuse
Goutte primitive
Tophus goutteux du cœur† (I43.8*)

M10.1- Goutte saturnine
[0-9]

M10.2- Goutte médicamenteuse
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

M10.3- Goutte due à une altération de la fonction rénale
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier le type de dysfonction rénale (N17-N19).

M10.4- Autre goutte secondaire
[0-9]

M10.9- Goutte, sans précision
[0-9]

M11.- Autres arthropathies dues à des microcristaux

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M11.0- Maladie par dépôt d'hydroxyapatite
[0-9]

M11.1- Chondrocalcinose familiale
[0-9]

M11.2- Autre chondrocalcinose
[0-9]

Chondrocalcinose SAI

M11.8- Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés
[0-9]

M11.9- Arthropathie due à des microcristaux, sans précision
[0-9]

M12.- Autres arthropathies spécifiques
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthropathie:
• SAI (M13.9)
• crico-aryténoïdienne (J38.7)
arthrose (M15-M19)

M12.0- Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]
[0-9]

M12.1- Maladie de Kaschin-Beck
[0-9]

M12.2- Synovite villonodulaire (pigmentaire)
[0-9]

M12.3- Rhumatisme palindromique
[0-9]

M12.4- Hydarthrose intermittente
[0-9]

M12.5- Arthropathie traumatique
[0-9]

Excl.: arthrose post-traumatique (de):
• SAI (M19.1)
• genou (M17.2-M17.3)
• hanche (M16.4-M16.5)
• première articulation carpo-métacarpienne (M18.2-M18.3)
• autres articulations uniques (M19.1)

M12.8- Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs
[0-9]

Arthropathie transitoire

M13.- Autres arthrites
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrose (M15-M19)

M13.0 Arthrite, sans précision

M13.1- Monoarthrite, non classée ailleurs
[1-9]

M13.8- Autres arthrites précisées
[0-9]

Arthrite allergique

M13.9- Arthrite, sans précision
[0-9]

Arthropathie SAI

M14.-* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs*Excl.:* arthropathie (au cours de):

- affections hématologiques (M36.2-M36.3*)
- avec réaction d'hypersensibilité (M36.4*)
- maladies tumorales (M36.1*)
- psoriasique et entéropathique (M07.-*)
- juvénile (M09.-*)
- spondylopathie neurologique (M49.4*)

M14.0* Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires

Arthropathie goutteuse au cours de:

- drépanocytose (D57.-†)
- syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1†)

M14.1* Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs

Arthropathie à microcristaux au cours d'hyperparathyroïdie (E21.-†)

M14.2* Arthropathie diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)*Excl.:* arthropathie nerveuse diabétique (M14.6*)**M14.3* Dermato-arthrite lipoïde (E78.8†)**

Dermato-arthrose lipoïde

M14.4* Arthropathie au cours d'amylose (E85.-†)**M14.5* Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Arthropathie au cours de:

- acromégalie et gigantisme (E22.0†)
- hémochromatose (E83.1†)
- hypothyroïdie (E00-E03†)
- thyroïdite toxique [hyperthyroïdie] (E05.-†)

M14.6* Arthropathie nerveuse

Arthropathie:

- de Charcot ou tabétique (A52.1†)
- nerveuse diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)

M14.8* Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs

Arthropathie au cours de:

- érythème:
 - noueux (L52†)
 - polymorphe (L51.-†)
- maladie de Whipple (K90.8†)
- sarcoïdose (D86.8†)

**Arthroses
(M15-M19)**

Note: Dans cette section, le terme ostéo-arthrite est utilisé comme synonyme d'arthrose ou d'ostéoarthrose. Le terme "primaire" est utilisé dans son sens clinique habituel c'est-à-dire sans identification d'une cause sous-jacente ou déterminante.

Excl.: arthrose vertébrale (M47.-)

M15.- Polyarthrose*Incl.:* arthrose avec mention de plus d'une localisation*Excl.:* atteinte bilatérale d'une articulation (M16-M19)**M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée**

- M15.1** **Nodosités d'Heberden (avec arthropathie)**
- M15.2** **Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)**
- M15.3** **Arthrose secondaire multiple**
Polyarthrose post-traumatique
- M15.4** **(Ostéo)arthrose érosive**
- M15.8** **Autres polyarthroses**
- M15.9** **Polyarthrose, sans précision**
Ostéoarthrite généralisée SAI

M16.- **Coxarthrose [arthrose de la hanche]**

- M16.0** **Coxarthrose primaire, bilatérale**
- M16.1** **Autres coxarthroses primaires**
Coxarthrose primaire:
 - SAI
 - unilatérale
- M16.2** **Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale**
- M16.3** **Autres coxarthroses dysplasiques**
Coxarthrose dysplasique:
 - SAI
 - unilatérale
- M16.4** **Coxarthrose post-traumatique, bilatérale**
- M16.5** **Autres coxarthroses post-traumatiques**
Coxarthrose post-traumatique:
 - SAI
 - unilatérale
- M16.6** **Autres coxarthroses secondaires, bilatérales**
- M16.7** **Autres coxarthroses secondaires**
Coxarthrose secondaire:
 - SAI
 - unilatérale
- M16.9** **Coxarthrose, sans précision**

M17.- **Gonarthrose [arthrose du genou]**

- M17.0** **Gonarthrose primaire, bilatérale**
- M17.1** **Autres gonarthroses primaires**
Gonarthrose primaire:
 - SAI
 - unilatérale
- M17.2** **Gonarthrose post-traumatique, bilatérale**
- M17.3** **Autres gonarthroses post-traumatiques**
Gonarthrose post-traumatique:
 - SAI
 - unilatérale
- M17.4** **Autres gonarthroses secondaires, bilatérales**
- M17.5** **Autres gonarthroses secondaires**
Gonarthrose secondaire:
 - SAI
 - unilatérale
- M17.9** **Gonarthrose, sans précision**

- M18.- Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne**
- M18.0 Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**
- M18.1 Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne**
 Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne:
 • SAI
 • unilatérale
- M18.2 Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**
- M18.3 Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne**
 Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne:
 • SAI
 • unilatérale
- M18.4 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**
- M18.5 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne**
 Arthrose secondaire de la première articulation carpo-métacarpienne:
 • SAI
 • unilatérale
- M18.9 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, sans précision**
- M19.- Autres arthroses**
 [Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
- Excl.:* arthrose vertébrale (M47.-)
 hallux rigidus (M20.2)
 polyarthrose (M15.-)
- M19.0- Arthrose primaire d'autres articulations**
 [1-5,7-9]
 Arthrose primaire SAI
- M19.1- Arthrose post-traumatique d'autres articulations**
 [1-5,7-9]
 Arthrose post-traumatique SAI
- M19.2- Autres arthroses secondaires**
 [1-5,7-9]
 Arthrose secondaire SAI

M19.8- Autres arthroses précisées

[1-5,7-9]

M19.9- Arthrose, sans précision

[1-5,7-9]

**Autres affections articulaires
(M20-M25)**

Excl.: articulations vertébrales (M40-M54)

M20.- Déformations des doigts et des orteils

Excl.: absence:

- acquise de doigts et d'orteils (Z89.-)
 - congénitale des doigts et des orteils (Q71.3 , Q72.3)
- malformations congénitales des doigts et des orteils (Q66.- , Q68-Q70 , Q74.-)

M20.0 Déformation de(s) doigt(s)

Déformation en boutonnière et en col de cygne

Excl.: doigt "à ressort" (M65.3)
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
hippocratisme digital (R68.3)

M20.1 Hallux valgus (acquis)

Oignon

M20.2 Hallux rigidus

M20.3 Autres déformations du gros orteil

Hallux varus

M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)

M20.5 Autres déformations d'(es) orteil(s)

M20.6 Déformation d'(es) orteil(s), sans précision

M21.- Autres déformations des membres

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: absence:

- acquise de membre (Z89.-)
 - congénitale de membres (Q71-Q73)
- coxa plana (M91.2)
déformations des doigts et d'orteils (M20.-)
malformations congénitales des membres (Q65-Q66 , Q68-Q74)

M21.0- Déformation en valgus, non classée ailleurs

[0-9]

Excl.: metatarsus valgus (Q66.6)
pied bot talus valgus (Q66.4)

M21.1- Déformation en varus, non classée ailleurs

[0-9]

Excl.: metatarsus varus (Q66.2)
tibia vara (M92.5)

- M21.2-** **Déformation en flexion**
[0-9]
- M21.3-** **Poignet ou pied tombant (acquis)**
[0,3,7]
- M21.4** **Pied plat [pes planus] (acquis)**
Excl.: pied plat congénital (Q66.5)
- M21.5-** **Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)**
[0,4,7]
Excl.: Pied bot, non précisé comme acquis (Q66.0)
- M21.6-** **Autres déformations de la cheville et du pied**
[0,7]
Excl.: déformations des orteils (M20.1-M20.6)
- M21.7-** **Inégalité des membres (acquise)**
[0-7,9]
- M21.8-** **Autres déformations précisées des membres**
[0-7,9]
- M21.9-** **Déformation d'un membre, sans précision**
[0-7,9]
- M22.-** **Lésion de la rotule**
Excl.: luxation de la rotule (S83.0)
- M22.0** **Luxation récidivante de la rotule**
- M22.1** **Subluxation récidivante de la rotule**
- M22.2** **Lésions fémoro-patellaires**
- M22.3** **Autres déplacements de la rotule**
- M22.4** **Rotule chondromalacique**
- M22.8** **Autres lésions de la rotule**
- M22.9** **Lésion de la rotule, sans précision**
- M23.-** **Lésion interne du genou**
Excl.: ankylose (M24.6)
 déformation du genou (M21.-)
 lésion de la rotule (M22.-)
 lésion traumatique récente - voir lésion traumatique du genou et de la jambe (S80-S89)
 luxation ou subluxation récidivante (M24.4)
 • rotule (M22.0-M22.1)
 ostéochondrite disséquante (M93.2)
- M23.0-** **Kyste du ménisque**
- M23.00 Localisations multiples
- M23.01 Corne antérieure du ménisque interne
- M23.02 Corne postérieure du ménisque interne
- M23.03 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
- M23.04 Corne antérieure du ménisque externe
- M23.05 Corne postérieure du ménisque externe
- M23.06 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
- M23.09 Ménisque SAI

M23.1- Ménisque discoïde (congénital)

- M23.10 Localisations multiples
- M23.11 Corne antérieure du ménisque interne
- M23.12 Corne postérieure du ménisque interne
- M23.13 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
- M23.14 Corne antérieure du ménisque externe
- M23.15 Corne postérieure du ménisque externe
- M23.16 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
- M23.19 Ménisque SAI

M23.2- Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien

Déchirure ancienne "en anse de seau"

- M23.20 Localisations multiples
- M23.21 Corne antérieure du ménisque interne
- M23.22 Corne postérieure du ménisque interne
- M23.23 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
- M23.24 Corne antérieure du ménisque externe
- M23.25 Corne postérieure du ménisque externe
- M23.26 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
- M23.29 Ménisque SAI

M23.3- Autres atteintes du ménisque

Blocage
Dégénérescence
Ménisque détaché

du ménisque

- M23.30 Localisations multiples
- M23.31 Corne antérieure du ménisque interne
- M23.32 Corne postérieure du ménisque interne
- M23.33 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
- M23.34 Corne antérieure du ménisque externe
- M23.35 Corne postérieure du ménisque externe
- M23.36 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
- M23.39 Ménisque SAI

M23.4- Souris intra-articulaire du genou

- M23.40 Localisations multiples
- M23.41 Ligament croisé antérieur ou corne antérieure du ménisque interne
- M23.42 Ligament croisé postérieur ou corne postérieure du ménisque interne
- M23.43 Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne
- M23.44 Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe
- M23.45 Corne postérieure du ménisque externe
- M23.46 Partie autre et non précisée du ménisque externe
- M23.47 Ligament capsulaire

M23.49	Ligament non précisé ou ménisque non précisé
M23.5-	Instabilité chronique du genou
M23.50	Localisations multiples
M23.51	Ligament croisé antérieur ou corne antérieure du ménisque interne
M23.52	Ligament croisé postérieur ou corne postérieure du ménisque interne
M23.53	Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne
M23.54	Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe
M23.55	Corne postérieure du ménisque externe
M23.56	Partie autre et non précisée du ménisque externe
M23.57	Ligament capsulaire
M23.59	Ligament non précisé ou ménisque non précisé
M23.6-	Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou
M23.60	Localisations multiples
M23.61	Ligament croisé antérieur
M23.62	Ligament croisé postérieur
M23.63	Ligament interne
M23.64	Ligament externe]
M23.67	Ligament capsulaire
M23.69	Ligament non précisé
M23.8-	Autres lésions internes du genou
	Genou "à ressort"
	Laxité des ligaments du genou
M23.80	Localisations multiples
M23.81	Ligament croisé antérieur ou corne antérieure du ménisque interne
M23.82	Ligament croisé postérieur ou corne postérieure du ménisque interne
M23.83	ligament non précisé ou ménisque non précisé
M23.84	Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe
M23.85	Corne postérieure du ménisque externe
M23.86	Partie autre et non précisée du ménisque externe
M23.87	Ligament capsulaire
M23.89	Ligament non précisé ou ménisque non précisé
M23.9-	Lésion interne du genou, sans précision
M23.90	Localisations multiples
M23.91	Ligament croisé antérieur ou corne antérieure du ménisque interne
M23.92	Ligament croisé postérieur ou corne postérieure du ménisque interne
M23.93	Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne
M23.94	Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe
M23.95	Corne postérieure du ménisque externe
M23.96	Partie autre et non précisée du ménisque externe

M23.97 Ligament capsulaire

M23.99 Ligament non précisé ou ménisque non précisé

M24.- Autres affections articulaires spécifiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: genou "à ressort" (M23.8)
kyste (M67.4)
lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique articulaire selon les localisations anatomiques

M24.0- Souris intra-articulaire

[0-5,7-9]

Excl.: souris intra-articulaire du genou (M23.4)

M24.1- Autres atteintes du cartilage articulaire

[0-5,7-9]

Excl.: calcification métastatique (E83.5)
chondrocalcinose (M11.1-M11.2)
lésion interne du genou (M23.-)
ochronose (E70.2)

M24.2- Lésion ligamentaire

[0-5,7-9]

Instabilité:
• ligamentaire SAI
• secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire
Laxité ligamentaire SAI

Excl.: genou (M23.5-M23.8)
laxité ligamentaire familiale (M35.7)

M24.3- Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs

[0-9]

Excl.: luxation ou subluxation d'une articulation:
• congénitale - voir malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)
• lésion traumatique récente - voir lésion traumatique des articulations et des ligaments selon les localisations anatomiques
• récidivante (M24.4-)

M24.4- Luxation et subluxation articulaires récidivantes

[0-9]

Excl.: rotule (M22.0-M22.1)
subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

M24.5- Raideur articulaire par contracture

[0-9]

Excl.: déformations des membres (M20-M21)
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1-)

M24.6- Ankylose articulaire

[0-9]

Excl.: rachis (M43.2-)
raideur articulaire sans ankylose (M25.6-)

M24.7 Protrusion acétabulaire

M24.8- Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs

[0-5,7-9]

Excl.: syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale] (M76.3)

M24.9- Affection articulaire, sans précision
[0-5,7-9]**M25.- Autres affections articulaires, non classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: anomalie de la démarche et de la motilité (R26.-)
calcification de:
• bourse (M71.4-)
• épaule (M75.3)
• tendon (M65.2-)
déformations classées en M20-M21
difficulté à la marche (R26.2)

M25.0- Hémarthrose
[0-9]

Excl.: lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

M25.1- Fistule articulaire
[0-9]**M25.2- Hyperlaxité articulaire**
[0-9]**M25.3- Autres instabilités articulaires**
[0-9]

Excl.: instabilité articulaire secondaire à:
• ancienne atteinte ligamentaire (M24.2-)
• retrait d'une prothèse articulaire (M96.8-)

M25.4- Epanchement articulaire
[0-9]

Excl.: hydarthrose au cours du pian (A66.6)

M25.5- Douleur articulaire
[0-9]**M25.6- Raideur articulaire, non classée ailleurs**
[0-9]**M25.7- Ostéophyte**
[0-9]**M25.8- Autres affections articulaires précisées**
[0-9]**M25.9- Affection articulaire, sans précision**
[0-9]

Arthropathie SAI

Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

Incl.: maladies:

- auto-immunes:
 - SAI
 - disséminées
- du collagène (vasculaire):
 - SAI
 - disséminées

Excl.: Syndrome des anti-phospholipides (D68.6)

maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder à l'affection correspondante)

M30.- Périartérite noueuse et affections apparentées

M30.0 Périartérite noueuse

M30.1 Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg-Strauss]

Angéite granulomateuse allergique

M30.2 Périartérite juvénile

M30.3 Syndrome adéno-cutanéomuqueux [Kawasaki]

M30.8 Autres affections apparentées à la périartérite noueuse

Syndrome de polyangéite extensive

M31.- Autres vasculopathies nécrosantes

M31.0 Angéite d'hypersensibilité

Syndrome de Goodpasture

M31.1 Microangiopathie thrombotique

Purpura thrombopénique thrombotique

M31.2 Granulome malin de la ligne médiane

M31.3 Granulomatose de Wegener

Granulomatose respiratoire nécrosante

M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]

M31.5 Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale

M31.6 Autres artérites à cellules géantes

M31.7 Micropolyangéite microscopique

Polyartérite microscopique

Excl.: Polyartérite noueuse (M30.0)

M31.8 Autres vasculopathies nécrosantes précisées

Vascularite hypocomplémentémique

Excl.: périartérite noueuse (M30.0)

M31.9 Vasculopathie nécrosante, sans précision

M32.- Lupus érythémateux disséminé

Excl.: lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)

M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

- M32.1† Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils**
 Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des:
 • poumons (J99.1*)
 • reins (N08.5* , N16.4*)
 Maladie de Libman-Sacks (I39.-*)
 Péricardite lupique (I32.8*)
- M32.8 Autres formes de lupus érythémateux disséminé**
- M32.9 Lupus érythémateux disséminé, sans précision**
- M33.- Dermatopolymyosite**
- M33.0 Dermatomyosite juvénile**
- M33.1 Autres dermatomyosites**
- M33.2 Polymyosite**
- M33.9 Dermatopolymyosite, sans précision**
- M34.- Sclérose systémique**
Incl.: sclérodermie
Excl.: sclérodermie:
 • localisée (L94.0)
 • néonatale (P83.8)
- M34.0 Sclérose systémique progressive**
- M34.1 Syndrome CR(E)ST**
 Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité œsophagienne et de téléangiectasie.
- M34.2 Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
- M34.8 Autres formes de sclérose systémique**
 Sclérose systémique avec:
 • atteinte pulmonaire† (J99.1*)
 • myopathie† (G73.7*)
- M34.9 Sclérose systémique, sans précision**
- M35.- Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif**
Excl.: collagénome perforant verruciforme (L87.1)
- M35.0 Syndrome de Gougerot-Sjögren**
 Syndrome de Gougerot-Sjögren avec:
 • atteinte pulmonaire† (J99.1*)
 • kératoconjonctivite† (H19.3*)
 • maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.4*)
 • myopathie† (G73.7*)
- M35.1 Autres formes de passage**
 Maladies associées du tissu conjonctif
Excl.: syndrome de polyangéite extensive (M30.8)
- M35.2 Syndrome de Behçet**
- M35.3 Polymyalgie rhumatismale**
Excl.: polymyalgie rhumatismale avec artérite à cellules géantes (M31.5)
- M35.4 Fasciite disséminée (à éosinophiles)**
- M35.5 Fibrosclérose multiple**

M35.6 Panniculite récidivante [Weber-Christian]

Excl.: panniculite:
• SAI (M79.3-)
• lupique (L93.2)

M35.7 Syndrome d'hypermobilité

Laxité ligamentaire familiale

Excl.: instabilité ligamentaire SAI (M24.2)
syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)

M35.8 Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif

M35.9 Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision

Maladie (du):
• auto-immune (systémique) SAI
• collagène (vasculaire) SAI

M36.-* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs

Excl.: arthropathies au cours de maladies classées ailleurs (M14.-*)

M36.0* Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

M36.1* Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs (C00-D48†)

Arthropathie au cours de:
• histiocytose maligne (C96.1†)
• leucémie (C91-C95†)
• myélome multiple (C90.0-†)

M36.2* Arthropathie hémophilique (D66-D68†)

M36.3* Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50-D76†)

Excl.: arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (M36.4*)

M36.4* Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs

Arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (D69.0†)

M36.8* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs

Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de:
• hypogammaglobulinémie (D80.-†)
• ochronose (E70.2†)

Dorsopathies (M40-M54)

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés de ce groupe - à l'exclusion des catégories M50 et M51; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

0 Localisations vertébrales multiples

1 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

2 Région cervicale

3 Région cervico-dorsale

4 Région dorsale

5 Région dorso-lombaire

6 Région lombaire

7 Région lombo-sacrée

8 Région sacrée et sacro-coccygienne

9 Localisation non précisée

Dorsopathies avec déformation
(M40-M43)

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés de ce groupe - à l'exclusion des catégories M50 et M51; voir aussi la remarque au début de ce chapitre

- M40.- Cyphose et lordose**
[Voir codage de la localisation avant M40]
- Excl.:* cyphoscoliose (M41.-)
cyphose et lordose:
• après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
• congénitales (Q76.4)
- M40.0- Cyphose posturale**
[0-9]
Excl.: ostéochondrite vertébrale (M42.-)
- M40.1- Autres cyphoses secondaires**
[0-9]
- M40.2- Cyphoses autres et non précisées**
[0-9]
- M40.3- Syndrome du dos plat**
[0-9]
- M40.4- Autres lordoses**
[0-9]
Lordose:
• acquise
• posturale
- M40.5- Lordose, sans précision**
[0-9]
- M41.- Scoliose**
[Voir codage de la localisation avant M40]
- Incl.:* cyphoscoliose
- Excl.:* après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
cardiopathie due à cyphoscoliose (I27.1)
scoliose congénitale:
• SAI (Q67.5)
• due à une malformation osseuse (Q76.3)
• posturale (Q67.5)
- M41.0- Scoliose idiopathique infantile**
[0-9]
- M41.1- Scoliose juvénile idiopathique**
[0-9]
Scoliose de l'adolescent

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

M41.2- Autres scolioses idiopathiques

[0-9]

M41.3- Scoliose par anomalie dorsale

[0-9]

M41.4- Scoliose neuro-musculaire

[0-9]

Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuro-musculaires.

M41.5- Autres formes de scoliose secondaire

[0-9]

M41.8- Autres formes de scoliose

[0-9]

M41.9- Scoliose, sans précision

[0-9]

M42.- Ostéochondrite vertébrale

[Voir codage de la localisation avant M40]

M42.0- Ostéochondrite vertébrale juvénile

[0-9]

Maladie de:

- Calvé
- Scheuermann

Excl.: cyphose posturale (M40.0-)

M42.1- Ostéochondrite vertébrale de l'adulte

[0-9]

M42.9- Ostéochondrite vertébrale, sans précision

[0-9]

M43.- Autres dorsopathies avec déformation

[Voir codage de la localisation avant M40]

Excl.: hémivertèbre (Q76.3-Q76.4)

incurvation de la colonne vertébrale au cours de:

- maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.-)
- ostéoporose (M80-M81)

lombalisation et sacralisation (Q76.4)

platyspondylie (Q76.4)

spina bifida occulta (Q76.0)

spondylolisthesis congénital (Q76.21)

spondylolyse congénitale (Q76.22)

syndrome de Klippel-Feil (Q76.1)

M43.0- Spondylolyse

[0-9]

M43.1- Spondylolisthesis

[0-9]

M43.2- Autres soudures vertébrales

[0-9]

Ankylose d'articulation vertébrale

Excl.: arthrodèse (Z98.1)

pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

spondylarthrite ankylosante (M45.0-)

M43.3 Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec myélopathie

M43.4 Autres subluxations atloïdo-axoïdiennes récidivantes

M43.5- Autres subluxations vertébrales récidivantes

[0,2-9]

Excl.: lésions biomécaniques NCA (M99.-)

M43.6 Torticolis

Excl.: torticolis:

- congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
- dû à un traumatisme obstétrical (P15.2)
- lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
- psychogène (F45.8)
- spasmodique (G24.3)

M43.8- Autres dorsopathies avec déformation précisées

[0-9]

Excl.: cyphose et lordose (M40.-)
scoliose (M41.-)

M43.9- Dorsopathie avec déformation, sans précision

[0-9]

Incurvation vertébrale SAI

Spondylopathies (M45-M49)

M45.- Spondylarthrite ankylosante

[Voir codage de la localisation avant M40]

Incl.: Atteinte vertébrale au cours de la arthrite rhumatoïde
Pelvi-spondylite rhumatismale

Excl.: arthropathie au cours du syndrome de Reiter (M02.3)
spondylarthrite (ankylosante) juvénile (M08.1)
syndrome de Behçet (M35.2)

M45.0- Spondylite ankylosante

[0-9]

M46.- Autres spondylopathies inflammatoires

[Voir codage de la localisation avant M40]

M46.0- Enthésopathie spinale

[0-9]

Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale

M46.1 Sacro-iliéite, non classée ailleurs

M46.2- Ostéomyélite vertébrale

[0-9]

M46.3- Infection (pyogène) d'un disque intervertébral

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M46.4- Discite, sans précision

[0-9]

M46.5- Autres spondylopathies infectieuses

[0-9]

M46.8- Autres spondylopathies inflammatoires précisées

[0-9]

M46.9- Spondylopathie inflammatoire, sans précision

[0-9]

M47.- Spondylarthrose

[Voir codage de la localisation avant M40]

Incl.: arthrose ou ostéoarthrite vertébrale
dégénérescence des facettes articulaires

M47.0-† Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)

[0-9]

M47.1- Autres spondylarthroses avec myélopathie

[0-9]

Compression de la moelle épinière due à une spondylarthrose† (G99.2*)

Excl.: subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

M47.2- Autres spondylarthroses avec radiculopathie

[0-9]

M47.8- Autres spondylarthroses

[0-9]

Spondylarthrose:	sans myélopathie ou radiculopathie
• cervicale	
• lombo-sacrée	
• thoracique	

M47.9- Spondylarthrose, sans précision

[0-9]

M48.- Autres spondylopathies

[Voir codage de la localisation avant M40]

M48.0- Rétrécissement du canal médullaire

[0-9]

Rétrécissement caudal

M48.1- Hyperostose ankylosante [Forestier]

[0-9]

Hyperostose diffuse idiopathique

M48.2- Arthrose interépineuse

[0-9]

Maladie de Baastrup

M48.3- Spondylopathie traumatique

[0-9]

M48.4- Fracture vertébrale de fatigue

[0-9]

Fracture vertébrale de stress

M48.5- Tassement vertébral, non classé ailleurs

[0-9]

Tassement vertébral SAI
Vertèbre cunéiforme SAI

Excl.: lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
tassement vertébral ostéoporotique (M80.-)

M48.8- Autres spondylopathies précisées

[0-9]

Ossification du ligament longitudinal postérieur

M48.9- Spondylopathie, sans précision

[0-9]

M49.-* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation avant M40]

Excl.: arthropathies psoriasiques et entéropathiques (M07.-* , M09.-*)**M49.0-* Tuberculose vertébrale (A18.0†)**

[0-9]

Mal de Pott

M49.1-* Spondylite au cours de brucellose (A23.-†)

[0-9]

M49.2-* Spondylite entérobactérienne (A01-A04†)

[0-9]

M49.3-* Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[0-9]

Excl.: spondylite neurologique au cours de tabès (M49.4*)**M49.4-* Spondylopathie neurologique**

[0-9]

Spondylopathie neurologique au cours de:

- syringomyélie et syringobulbie (G95.0†)
- tabès (A52.1†)

M49.5-* Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Fracture métastatique d'une vertèbre (C79.5†)

M49.8-* Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

Autres dorsopathies (M50-M54)

Excl.: discite SAI (M46.4-)

lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

M50.- Atteintes des disques cervicaux*Incl.:* atteinte des disques:

- cervicaux avec cervicalgie
- cervico-dorsaux

M50.0† Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2*)**M50.1 Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie***Excl.:* radiculite brachiale SAI (M54.13)**M50.2 Autre hernie d'un disque cervical****M50.3 Autre détérioration d'un disque cervical****M50.8 Autres atteintes d'un disque cervical****M50.9 Atteinte d'un disque cervical, sans précision**

- M51.- Atteintes d'autres disques intervertébraux**
Incl.: atteintes de disques dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés
- M51.0† Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (G99.2*)**
- M51.1† Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1*)**
Sciaticque due à une discopathie intervertébrale
Excl.: radiculite lombaire SAI (M54.16)
- M51.2 Hernie d'un autre disque intervertébral précisé**
Lumbago dû à une hernie discale
- M51.3 Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé**
- M51.4 Nodules de Schmorl**
- M51.8 Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral**
- M51.9 Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision**
- M53.- Autres dorsopathies, non classées ailleurs**
[Voir codage de la localisation avant M40]
- M53.0 Syndrome cervico-céphalique**
Syndrome sympathique cervical postérieur
- M53.1 Syndrome cervico-brachial**
Excl.: atteintes des disques cervicaux (M50.-)
syndrome de traversée thoracobrachiale (G54.0)
- M53.2- Instabilités vertébrales**
[0-9]
- M53.3 Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs**
Coccygodynie
- M53.8- Autres dorsopathies précisées**
[0-9]
- M53.9- Dorsopathie, sans précision**
[0-9]
- M54.- Dorsalgies**
[Voir codage de la localisation avant M40]
Excl.: Dorsalgie psychogène (F45.40)
- M54.0- Panniculite affectant le cou et le dos**
[0-9]
Excl.: panniculite:
• SAI (M79.3-)
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

M54.1- Radiculopathie

[0-9]

Névrite ou radiculite:

- brachiale SAI
- dorsale SAI
- lombaire SAI
- lombo-sacrée SAI

Radiculite SAI

Excl.: névralgie et névrite SAI (M79.2)

radiculopathie avec:

- atteinte d'un disque:
 - cervical (M50.1)
 - lombaire et d'autres disques intervertébraux (M51.1)
- spondylarthrose (M47.2)

M54.2 Cervicalgie**Excl.:** cervicalgie due à une atteinte des disques cervicaux (M50.-)**M54.3 Sciatique****Excl.:** lésion du nerf sciatique (G57.0)

sciatique:

- avec lumbago (M54.4)
- due à une discopathie intervertébrale (M51.1)

M54.4 Lumbago avec sciatique**Excl.:** dû à une discopathie intervertébrale (M51.1)**M54.5 Lombalgie basse**

Douleur lombaire

Lumbago SAI

Dorsalgie basse

Excl.: Syndrome du flanc douloureux avec hématurie N39.81

lumbago:

- avec sciatique (M54.4)
- dû à une hernie discale (M51.2)

M54.6 Rachialgies dorsales**Excl.:** dues à des atteintes des disques intervertébraux (M51.-)**M54.8- Autres dorsalgies**

[0-9]

M54.9- Dorsalgie, sans précision

[0-9]

Mal de dos SAI

Affections des tissus mous (M60-M79)

Myopathies (M60-M63)

Excl.: dermatopolymyosite (M33.-)
dystrophies musculaires et myopathies (G71-G72)
myopathie au cours de:
• amylose (E85.-)
• lupus érythémateux disséminé (M32.-)
• périartérite noueuse (M30.0)
• arthrite rhumatoïde (M05.3-)
• sclérodermie (M34.-)
• syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

M60.- Myosite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M60.0- Myosite infectieuse

[0-9]

Pyomyosite tropicale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M60.1- Myosite interstitielle

[0-9]

M60.2- Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs

[0-9]

Excl.: granulome de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger (L92.3)

M60.8- Autres myosites

[0-9]

M60.9- Myosite, sans précision

[0-9]

M61.- Calcification et ossification de muscles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M61.0- Myosite ossifiante traumatique

[0-9]

M61.1- Myosite ossifiante progressive

[0-9]

Fibrodysplasie ossifiante progressive

M61.2- Calcification et ossification paralytiques d'un muscle

[0-9]

Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie

M61.3- Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures

[0-9]

Myosite ossifiante associée à des brûlures

M61.4- Autres calcifications de muscles

[0-9]

Excl.: calcification tendineuse (M65.2-)
• épaule (M75.3)

Tendinite calcifiante de l'épaule (M75.3)

M61.5- Autres ossifications d'un muscle

[0-9]

M61.9- Calcification et ossification d'un muscle, sans précision

[0-9]

M62.- Autres atteintes musculaires

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: crampe et spasme (R25.2)

myalgie (M79.1)

myopathie:

• alcoolique (G72.1)

• médicamenteuse (G72.0)

Syndrome de l'homme raide (G25.88)

M62.0- Diastasis musculaire

[0-9]

M62.1- Autres déchirures musculaires (non traumatiques)

[0-9]

Excl.: déchirure (du):

• tendon (M66.-)

• traumatique de muscle - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

M62.2- Infarctissement ischémique musculaire

[0-9]

Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique

Excl.: contracture ischémique de Volkmann (T79.6)

Syndrome de compartiment non traumatique

ischémie traumatique du muscle (T79.6)

syndrome de loge musculaire d'origine traumatique (T79.6)

M62.3- Syndrome d'immobilité (paraplégique)

[0-9]

M62.4- Contracture musculaire

[0-9]

Excl.: raideur articulaire par contracture (M24.5-)

M62.5- Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs

[0-9]

Atrophie due à l'inactivité NCA

M62.6- Foulure musculaire

[0-9]

Excl.: lésion traumatique - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

M62.8- Autres atteintes musculaires précisées

[0-9]

Hernie musculaire

M62.9- Atteinte musculaire, sans précision

[0-9]

M63.-* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

Excl.: myopathies au cours de maladies:

- endocriniennes (G73.5*)
- métaboliques (G73.6*)

M63.0-* Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de:

- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)
- syphilis (A51.4† , A52.7†)

M63.1-* Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de:

- cysticercose (B69.8†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- toxoplasmose (B58.8†)
- trichinose (B75†)

M63.2-* Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de mycoses (B35-B49†)

M63.3-* Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8†)

[0-9]

M63.8-* Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Atteintes des synoviales et des tendons (M65-M68)

M65.- Synovite et ténosynovite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation (M70.-)
lésion traumatique récente - voir atteinte du ligament ou du tendon selon les localisations anatomiques
synovite sèche chronique de la main et du poignet (M70.0)

M65.0- Abscess de la gaine du tendon

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B96) pour identifier l'agent bactérien.

M65.1- Autres (téno)synovites infectieuses

[0-9]

M65.2- Tendinite calcifiante

[0,2-9]

Excl.: épaule (M75.3)
tendinites précisées (M75-M77)

M65.3 Doigt "à ressort"

Lésion tendineuse nodulaire

M65.4 Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]

M65.8- Autres synovites et ténosynovites

[0-9]

Hanche irritable

M65.9- Synovite et ténosynovite, sans précision

[0-9]

M66.- Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale

Excl.: déchirure traumatique par mise en tension anormale - voir déchirure selon les localisations anatomiques
syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)

M66.0 Déchirure d'un kyste poplité

M66.1- Déchirure de la synoviale

[0-9]

Déchirure d'un kyste de la synoviale

Excl.: déchirure d'un kyste poplité (M66.0)

M66.2- Déchirure spontanée des tendons extenseurs

[0-9]

M66.3- Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs

[0-9]

M66.4- Déchirure spontanée d'autres tendons

[0-9]

M66.5- Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision

[0-9]

Déchirure au niveau de la jonction musculo-tendineuse, non traumatique

M67.- Autres atteintes de la synoviale et du tendon

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

Excl.: fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
tendinite SAI (M77.9)
xanthomatose tendineuse (E78.2)

M67.0 Brièveté du tendon d'Achille (acquise)

M67.1- Autres rétractions tendineuses (gaine)

[0-9]

Excl.: avec raideur articulaire (M24.5-)

M67.2- Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs

[0-9]

Excl.: synovite villonodulaire (pigmentaire) (M12.2)

M67.3- Synovite transitoire

[0-9]

Synovite toxique

Excl.: rhumatisme palindromique (M12.3-)

M67.4- Kyste

[0-9]

Kyste articulaire ou du tendon (gaine)

Excl.: kyste (de):
• bourse séreuse (M71.2-M71.3)
• dû au pian (A66.6)
• synovial (M71.2-M71.3)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

M67.8- **Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon**
[0-9]

M67.9- **Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision**
[0-9]

M68.-* **Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**
[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

M68.0-* **Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
[0-9]

Synovite ou ténosynovite:

- gonococcique (A54.4†)
- syphilitique (A52.7†)
- tuberculeuse (A18.0†)

M68.8-* **Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**
[0-9]

Autres affections des tissus mous (M70-M79)

M70.- **Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation**
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: affections des tissus mous d'origine professionnelle

Excl.: bursite (de):

- SAI (M71.9-)
- épaule (M75.5)

Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)

Enthésopathies (M76-M77)

M70.0 **Synovite sèche de la main et du poignet**

M70.1 **Bursite de la main**

M70.2 **Bursite olécrânienne**

M70.3 **Autres bursites du coude**

M70.4 **Bursite prépatellaire**

M70.5 **Autres bursites du genou**

M70.6 **Bursite trochantérienne**

Tendinite trochantérienne

M70.7 **Autres bursites de la hanche**

Bursite ischiale

M70.8 **Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive**

M70.9 **Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision**

- M71.- Autres affections des bourses séreuses**
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: bursite par sollicitation excessive (M70.-)
enthésopathies (M76-M77)
oignon (M20.1)
- M71.0- Abscesses des bourses séreuses**
[0-9]
- M71.1- Autres bursites infectieuses**
[0-9]
- M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]**
Excl.: avec déchirure (M66.0)
- M71.3- Autres kystes des bourses séreuses**
[0-9]
Kyste synovial SAI
Excl.: kyste de la synoviale avec déchirure (M66.1)
- M71.4- Dépôts calciques dans une bourse séreuse**
[0,2-9]
Excl.: épaule (M75.3)
- M71.5- Autres bursites, non classées ailleurs**
[0,2-9]
Excl.: bursite (de):
• SAI (M71.9)
• épaule (M75.5)
• ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] (M76.4)
- M71.8- Autres affections des bourses séreuses précisées**
[0-9]
- M71.9- Affections des bourses séreuses, sans précision**
[0-9]
Bursite SAI
- M72.- Affections fibroblastiques**
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: fibromatose rétropéritonéale (D48.3)
- M72.0 Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]**
- M72.1 Coussinet des phalanges**
- M72.2 Fibromatose de l'aponévrose plantaire**
Fasciite plantaire
- M72.4- Fibromatose pseudo-sarcomateuse**
[0-9]
Fasciite nodulaire
- M72.6- Fasciite nécrosante**
[0-9]
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M72.8- Autres affections fibroblastiques

[0-9]

Abcès de fascia

Excl.: fasciite:

- disséminée à éosinophiles (M35.4)
- nécrosante (M72.6-)
- nodulaire (M72.4-)
- péri-rénale:
 - SAI (N13.5)
 - avec infection (N13.6)
- plantaire (M72.2)

M72.9- Affection fibroblastique, sans précision

[0-9]

Fasciite SAI

Fibromatose SAI

M73.-* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M73.0-* Bursite gonococcique (A54.4†)

[0-9]

M73.1-* Bursite syphilitique (A52.7†)

[0-9]

M73.8-* Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M75.- Lésions de l'épaule

Excl.: syndrome épaule-main (M89.0)

M75.0 Capsulite rétractile de l'épaule

Epaule bloquée

Périarthrite de l'épaule

M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs

Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique

Syndrome sus-épineux

M75.2 Tendinite du biceps

M75.3 Tendinite calcifiante de l'épaule

Bursite calcifiante de l'épaule

M75.4 Syndrome d'empiètement de l'épaule

M75.5 Bursite de l'épaule

M75.8 Autres lésions de l'épaule

M75.9 Lésion de l'épaule, sans précision

M76.- Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Note: Les termes bursite, capsulite et tendinite ne sont pas vraiment employés de façon spécifique; on a tendance à les utiliser indifféremment pour des affections diverses des insertions ligamentaires ou musculaires périphériques; la plupart de ces affections ont été groupées sous le terme générique d'enthésopathies.

Excl.: bursite par sollicitation excessive (M70.-)

M76.0 Tendinite de la région fessière

M76.1 Tendinite du psoas

- M76.2 Exostose de la crête iliaque**
M76.3 Syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale]
M76.4 Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda]
M76.5 Tendinite rotulienne
M76.6 Tendinite du tendon d'Achille
 Bursite du tendon d'Achille
M76.7 Tendinite péronière
M76.8 Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied
 Syndrome de la loge tibiale antérieure
 Tendinite tibiale postérieure
M76.9 Enthésopathie du membre inférieur, sans précision

M77.- Autres enthésopathies

Excl.: bursite:

- SAI (M71.9-)
- par sollicitation excessive (M70.-)
- enthésopathie spinale (M46.0-)
- ostéophyte (M25.7-)

- M77.0 Apophysite interne du coude**
M77.1 Epicondylite
 Epicondylite des joueurs de tennis
 Tennis elbow
M77.2 Périarthrite du poignet
M77.3 Exostose calcanéenne
M77.4 Métatarsalgie
Excl.: métatarsalgie de Morton (G57.6)
M77.5 Autres enthésopathies du pied
M77.8 Autres enthésopathies, non classées ailleurs
M77.9 Enthésopathie, sans précision

Capsulite	SAI
Exostose	
Périarthrite	
Tendinite	

M79.- Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: Douleurs psychogènes dans les tissus mous (F45.40)

- M79.0- Rhumatisme, sans précision**
 [0-9]

Excl.: fibromyalgie (M79.70)
 Fibrosite M79.70
 rhumatisme palindromique (M12.3-)

- M79.1- Myalgie**
 [0-9]

Excl.: myosite (M60.-)

M79.2- Névralgie et névrite, sans précision

[0-9]

Excl.: mononévrites (G56-G58)
radiculite:
• SAI (M54.19)
• brachiale SAI (M54.1-)
• lombo-sacrée SAI (M54.17)
sciatique (M54.3-M54.4)

M79.3- Panniculite, sans précision

[0-9]

Excl.: panniculite (du):
• cou et dos (M54.0-)
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

M79.4- Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien)

[6]

M79.5- Corps étranger résiduel dans un tissu mou

[0-9]

Excl.: granulome dû à la présence d'un corps étranger du tissu:
• cellulaire cutané et sous-cutané (L92.3)
• mou (M60.2-)

M79.6- Douleur au niveau d'un membre

[0-7,9]

M79.7- Fibromyalgie

[0]

Fibromyosite
Fibrosite
Myofibrosite
Fibromyalgie juvénile

M79.8- Autres affections précisées des tissus mous
[0-9]

M79.9- Affection des tissus mous, sans précision
[0-9]

Ostéopathies et chondropathies (M80-M94)

Anomalies de la densité et de la structure osseuse (M80-M85)

M80.- Ostéoporose avec fracture pathologique

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques

Excl.: fracture pathologique SAI (M84.4-)
tassement vertébral SAI (M48.5-)
vertèbre cunéiforme SAI (M48.5-)

M80.0- Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique
[0-9]

M80.1- Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique
[0-9]

M80.2- Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique
[0-9]

M80.3- Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique
[0-9]

M80.4- Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

M80.5- Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique
[0-9]

M80.8- Autres ostéoporoses avec fracture pathologique
[0-9]

M80.9- Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision
[0-9]

M81.- Ostéoporose sans fracture pathologique

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: ostéoporose avec fracture pathologique (M80.-)

M81.0- Ostéoporose post-ménopausique
[0-9]

M81.1- Ostéoporose après ovariectomie
[0-9]

M81.2- Ostéoporose d'inactivité
[0-9]

Excl.: atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

M81.3- Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale

[0-9]

M81.4- Ostéoporose médicamenteuse

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

M81.5- Ostéoporose juvénile idiopathique

[0-9]

Ostéoporose juvénile idiopathique

M81.6- Ostéoporose localisée [Lequesne]

[0-9]

Excl.: atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0)

M81.8- Autres ostéoporoses

[0-9]

Ostéoporose sénile

M81.9- Ostéoporose, sans précision

[0-9]

M82.-* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M82.0-* Ostéoporose au cours de myélomatose multiple (C90.0-†)

[0-9]

M82.1-* Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes (E00-E34†)

[0-9]

M82.8-* Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M83.- Ostéomalacie de l'adulte

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: Osteomalazie:

- hypophosphatémie familiale (E83.30)
- infantile et juvénile (E55.0)
- rachitisme (floride) (E55.0)
- hypophosphatémie (E83.30)
- rachitisme (floride), évolutif (E64.3)
- ostéodystrophie rénale (N25.0)

M83.0- Ostéomalacie puerpérale

[0-9]

M83.1- Ostéomalacie sénile

[0-9]

M83.2- Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption

[0-9]

Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption post-chirurgicale

M83.3- Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition

[0-9]

M83.4- Maladie osseuse due à l'aluminium

[0-9]

M83.5- Autres ostéomalacies de l'adulte médicamenteuses

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

- M83.8-** **Autres ostéomalacies de l'adulte**
[0-9]
- M83.9-** **Ostéomalacie de l'adulte, sans précision**
[0-9]
- M84.-** **Anomalie de la continuité osseuse**
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
- M84.0-** **Fracture mal consolidée**
[0-9]
- M84.1-** **Fracture non consolidée [pseudarthrose]**
[0-9]
Excl.: pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)
- M84.2-** **Retard de consolidation d'une fracture**
[0-9]
- M84.3-** **Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs**
[0-9]
Fracture de marche SAI
Excl.: fracture vertébrale de stress (M48.4-)
- M84.4-** **Fracture pathologique, non classée ailleurs**
[0-9]
Fracture pathologique SAI
Excl.: Fracture pathologique au cours de maladies tumorales (M90.7-*)
fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)
tassement vertébral NCA (M48.5)
- M84.8-** **Autres anomalies de la continuité osseuse**
[0-9]
- M84.9-** **Anomalie de la continuité osseuse, sans précision**
[0-9]
- M85.-** **Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses**
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
- Excl.:* dysplasie polyostotique fibreuse (Q78.1)
ostéogénèse imparfaite (Q78.0)
ostéopétrose (Q78.2)
ostéopoikilose (Q78.8)
- M85.0-** **Dysplasie fibreuse (localisée)**
[0-9]
Excl.: dysplasie fibreuse de la mâchoire (K10.8)
- M85.1-** **Ostéose fluorée**
[0-9]
- M85.2** **Hyperostose du crâne**
- M85.3-** **Ostéite condensante**
[0-9]
- M85.4-** **Kyste solitaire des os**
[0-9]
Excl.: kyste solitaire de la mâchoire (K09.1-K09.2)
- M85.5-** **Kyste anévrysmal des os**
[0-9]
Excl.: kyste anévrysmal de la mâchoire (K09.2)

M85.6- Autres kystes osseux

[0-9]

Excl.: kyste de la mâchoire NCA (K09.1-K09.2)
ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)

M85.8- Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses

[0-9]

Hyperostose d'os autres que ceux du crâne
Ostéosclérose acquise

Excl.: hyperostose diffuse idiopathique (M48.1)
Ostéosclérose:
• congénitale (Q77.4)
• myélofibreuse (D75.8)

M85.9- Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision

[0-9]

Autres ostéopathies (M86-M90)

Excl.: ostéopathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

M86.- Ostéomyélite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: ostéomyélite (de) (due à):
• Salmonella (A01-A02)
• mâchoire (K10.2)
• vertébrale (M46.2)

M86.0- Ostéomyélite hémotogène aiguë

[0-9]

M86.1- Autres ostéomyélites aiguës

[0-9]

M86.2- Ostéomyélite subaiguë

[0-9]

M86.3- Ostéomyélite chronique multiple

[0-9]

M86.4- Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage

[0-9]

M86.5- Autres ostéomyélites hémotogènes chroniques

[0-9]

M86.6- Autres ostéomyélites chroniques

[0-9]

M86.8- Autres ostéomyélites

[0-9]

Abcès de Brodie

M86.9- Ostéomyélite, sans précision

[0-9]

Infection de l'os SAI
Périostite sans mention d'ostéomyélite

- M87.- Ostéonécrose**
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Incl.: ostéonécrose ischémique
Excl.: ostéochondropathies (M91-M93)
- M87.0- Ostéonécrose aseptique idiopathique**
[0-9]
- M87.1- Ostéonécrose médicamenteuse**
[0-9]
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- M87.2- Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur**
[0-9]
- M87.3- Autres ostéonécroses secondaires**
[0-9]
- M87.8- Autres ostéonécroses**
[0-9]
- M87.9- Ostéonécrose, sans précision**
[0-9]
- M88.- Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]**
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
- M88.0 Maladie de Paget du crâne**
- M88.8- Maladie de Paget d'autres os**
[0-9]
- M88.9- Maladie osseuse de Paget, sans précision**
[0-9]
- M89.- Autres maladies osseuses**
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
- M89.0- Algoneurodystrophie**
[0-9]
Atrophie de Sudeck-Leriche
Dystrophie d'origine sympathique
Syndrome épaule-main
- M89.1- Arrêt épiphysaire**
[0-9]
- M89.2- Autres troubles de la croissance et du développement osseux**
[0-9]
- M89.3- Hypertrophie osseuse**
[0-9]
- M89.4- Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes**
[0-9]
Maladie de Marie-Bamberger
Pachydermopériostose
- M89.5- Ostéolyse**
[0-9]
- M89.6- Ostéopathie consécutive à une poliomyélite**
[0-9]
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B91) pour identifier l'antécédent de poliomyélite.
Excl.: Syndrome post-poliomyélitique (G14)

M89.8- Autres maladies osseuses précisées

[0-9]

Hyperostoses corticales infantiles
Ossification sous-périostique post-traumatique

M89.9- Maladie osseuse, sans précision

[0-9]

M90.-* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M90.0-* Tuberculose osseuse (A18.0†)

[0-9]

Excl.: tuberculose vertébrale (M49.0*)

M90.1-* Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Périostite syphilitique secondaire (A51.4†)

M90.2-* Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Ostéomyélite due à:

- échinocoques (B67.2†)
- gonocoques (A54.4†)
- Salmonella (A02.2†)

Ostéopathie ou ostéochondropathie syphilitique (A50.5† , A52.7†)

M90.3-* Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3†)

[0-9]

M90.4-* Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64†)

[0-9]

M90.5-* Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M90.6-* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

[0-9]

Ostéite déformante au cours de tumeurs osseuses malignes (C40-C41†)

M90.7-* Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

[0-9]

Excl.: tassement vertébral au cours de maladies tumorales (M49.5*)

M90.8-* Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

Ostéopathie au cours d'ostéodystrophie rénale (N25.0†)

Chondropathies (M91-M94)

Excl.: chondropathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

M91.- Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) (M93.0)

M91.0 Ostéochondrite juvénile du bassin

Ostéochondrite juvénile (de):

- acétabulum
- crête iliaque [Buchanan]
- ischio-pubienne [van Neck]
- symphyse pubienne [Pierson]

M91.1 Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé-Perthes]

M91.2 Coxa plana

Déformation de la hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure

M91.3 Pseudocoxalgie

M91.8 Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin

Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la hanche

M91.9 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision

M92.- Autres ostéochondrites juvéniles

M92.0 Ostéochondrite juvénile de l'humérus

Ostéochondrite (juvénile) de:

- condyle huméral [Panner]
- tête de l'humérus [Haas]

M92.1 Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus

Ostéochondrite (juvénile) de:

- épiphyse inférieure du cubitus [Burns]
- tête radiale [Brailsford]

M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main

Ostéochondrite (juvénile) (de):

- semi-lunaire [Kienböck]
- têtes métacarpiennes [Mauclaire]

M92.3 Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur

M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule

Ostéochondrite (juvénile) de:

- corps patellaire [Köhler]
- pointe de la rotule [Sinding Larsen]

M92.5 Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné

Ostéochondrite (juvénile) de:

- épiphyse supérieure du tibia [Blount]
- tubercule tibial [Osgood-Schlatter]

Tibia vara

M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse

Ostéochondrite (juvénile) de:

- apophyse tibiale externe [Haglund]
- astragale [Diaz]
- calcanéum [Sever]
- scaphoïde tarsien [Köhler]

M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse

Ostéochondrite (juvénile) de:
 • cinquième métatarsien [Iselin]
 • deuxième métatarsien [Freiberg]

M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées

Apophysite du calcaneum

M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision

Apophysite	précisée juvénile, de localisation non précisée
Epiphysite	
Ostéochondrite	
Ostéochondrose	

M93.- Autres ostéochondropathies

Excl.: ostéochondrite vertébrale (M42.-)

M93.0 Epiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique)

M93.1 Maladie de Kienböck de l'adulte

Ostéochondrite du semi-lunaire chez l'adulte

M93.2 Ostéochondrite disséquante

M93.8 Autres ostéochondropathies précisées

M93.9 Ostéochondropathie, sans précision

Apophysite	non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée
Epiphysite	
Ostéochondrite	
Ostéochondrose	

M94.- Autres affections du cartilage

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M94.0 Syndrome des articulations chondro-costales [Tietze]

Chondrite costale
 Costochondrite

M94.1 Polychondrite récidivante

M94.2- Chondromalacie

[0-9]

Excl.: rotule chondromalacique (M22.4)

- M94.3- Chondrolyse**
[0-9]
- M94.8- Autres affections précisées du cartilage**
[0-9]
- M94.9- Affection du cartilage, sans précision**
[0-9]

Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95-M99)

- M95.- Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
Excl.: absence acquise de membres et d'organes (Z89-Z90)
affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
déformations de membres (M20-M21)
dorsopathies avec déformation (M40-M43)
malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)
- M95.0 Déformation du nez**
Excl.: déviation de la cloison nasale (J34.2)
- M95.1 Oreille "en chou-fleur"**
Excl.: autres déformations acquises de l'oreille (H61.1)
- M95.2 Autres déformations de la tête**
- M95.3 Déformation du cou**
- M95.4 Déformation du thorax et des côtes**
- M95.5 Déformation du bassin**
Excl.: soin à la mère pour dystocie connue ou présumée (O33.-)
- M95.8 Autres déformations précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
- M95.9 Déformation du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans précision**
- M96.- Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**
Excl.: arthropathie après dérivation intestinale (M02.0)
présence d'implants fonctionnels et d'autres appareils (Z95-Z97)
troubles associés à l'ostéoporose (M80-M81)
- M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse**
- M96.1 Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs**
- M96.2 Cyphose après irradiation**
- M96.3 Cyphose après laminectomie**
- M96.4 Lordose après chirurgie**
- M96.5 Scoliose après irradiation**

M96.6 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse

Excl.: Autre complication due à un appareil orthopédique interne, un implant ou un transplant (T84.-)

M96.8- Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Instabilité articulaire après retrait d'une prothèse articulaire

M96.80 Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique

M96.81 Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique

M96.88 Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée thérapeutique

Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire

M96.9 Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

M99.- Lésions biomécaniques, non classées ailleurs

Note: Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la maladie peut être classée ailleurs.

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés des sous-catégories de M99; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

- 0 Tête
lésion occipito-cervicale
- 1 Région cervicale
lésion cervico-dorsale
- 2 Région dorsale
lésion dorso-lombaire
- 3 Région lombaire
lésion lombo-sacrée
- 4 Région sacrée
lésion sacro-coccygienne
lésion sacro-iliaque
- 5 Région pelvienne
hanche
pubis
- 6 Membre inférieur
- 7 Membre supérieur
lésion acromio-claviculaire
lésion sterno-claviculaire
- 8 Cage dorsale
lésion costo-chondrale
lésion costo-vertébrale
lésion sterno-chondrale
- 9 Abdomen ou autre

- M99.0-** **Dysfonctionnement segmentaire et somatique**
[0-9]
- M99.1-** **Subluxation complexe (vertébrale)**
[0-4,9]
- M99.2-** **Rétrécissement du canal rachidien par subluxation**
[0-4,9]
- M99.3-** **Rétrécissement osseux du canal rachidien**
[0-4,9]
- M99.4-** **Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif**
[0-4,9]
- M99.5-** **Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale**
[0-3,9]
- M99.6-** **Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation**
[0-4,9]
- M99.7-** **Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal**
[0-4,9]
- M99.8-** **Autres lésions biomécaniques**
[0-9]
- M99.9-** **Lésion biomécanique, sans précision**
[0-9]

Chapitre XIV

Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00 - N99)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

N00-N08	Glomérulopathies
N10-N16	Maladies rénales tubulo-interstitielles
N17-N19	Insuffisance rénale
N20-N23	Lithiases urinaires
N25-N29	Autres affections du rein et de l'uretère
N30-N39	Autres maladies de l'appareil urinaire
N40-N51	Maladies des organes génitaux de l'homme
N60-N64	Affections du sein
N70-N77	Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme
N80-N98	Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme
N99-N99	Autres affections de l'appareil génito-urinaire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

N08*	Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs
N16*	Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs
N22*	Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs
N29*	Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs
N33*	Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs
N37*	Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs
N51*	Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs
N74*	Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs
N77*	Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

N39.47!	Incontinence récidivante
---------	--------------------------

Glomérulopathies (N00-N08)

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin, un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause externe (Chapitre XX) ou la présence d'une insuffisance rénale aiguë (N17.-) ou non précisée (N19).

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories N00-N07 pour classer les modifications morphologiques. Les subdivisions .0-.8 ne doivent être normalement utilisées que s'il y a eu identification précise (par biopsie rénale ou autopsie). Les catégories à trois caractères concernent les syndromes cliniques.

- .0 Anomalies glomérulaires mineures**
Lésions minimales
- .1 Lésions glomérulaires segmentaires et focales**
Glomérulonéphrite focale
Hyalinose | segmentaire et focale
Sclérose |
- .2 Glomérulonéphrite membraneuse diffuse**
- .3 Glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse**
- .4 Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse**
- .5 Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse**
Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI
- .6 Maladie à dépôt dense**
Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2
- .7 Glomérulonéphrite diffuse en croissant**
Glomérulonéphrite extracapillaire
- .8 Autres**
Glomérulonéphrite proliférative SAI
- .9 Sans précision**

N00.- Syndrome néphritique aigu

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[Voir les subdivisions avant N00]

Incl.: glomérulonéphrite
glomérulopathie
maladie rénale SAI | aiguë
néphrite
néphropathie |

Excl.: néphrite tubulo-interstitielle aiguë (N10)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

N01.- Syndrome néphritique d'évolution rapide

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[Voir les subdivisions avant N00]

Incl.: glomérulonéphrite
glomérulopathie | d'évolution rapide
néphrite |

Excl.: syndrome néphritique SAI (N05.-)

N02.- Hématurie récidivante et persistante

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[Voir les subdivisions avant N00]

Incl.: hématurie:

- avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00
- bénigne (de l'enfance) (familiale)

Excl.: Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)
hématurie SAI (R31)

N03.- Syndrome néphritique chronique

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[Voir les subdivisions avant N00]

Incl.: glomérulonéphrite glomérulopathie néphrite néphropathie		chronique
--	--	-----------

Excl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
néphrite tubulo-interstitielle chronique (N11.-)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

N04.- Syndrome néphrotique

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[Voir les subdivisions avant N00]

Incl.: néphrose lipoïdique
syndrome néphrotique congénital

N05.- Syndrome néphritique, sans précision

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[Voir les subdivisions avant N00]

Incl.: glomérulonéphrite glomérulopathie néphrite néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00		SAI
--	--	-----

Excl.: maladie rénale SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)
néphrite tubulo-interstitielle SAI (N12)
néphropathie SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)

N06.- Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[Voir les subdivisions avant N00]

Incl.: protéinurie (isolée) (orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00

Excl.: protéinurie:

- SAI (R80)
- Bence Jones (R80)
- gestationnelle (O12.1)
- isolée SAI (R80)
- orthostatique SAI (N39.2)
- persistante SAI (N39.1)

N07.- Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[Voir les subdivisions avant N00]

Excl.: amylose:

- hérédofamiliale non neuropathique (E85.0)
- rénale héréditaire (E85.0)
- ostéo-onychodysostose (Q87.2)
- syndrome d'Alport (Q87.8)

N08.* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

Incl.: néphropathie au cours de maladies classées ailleurs

Excl.: maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs (N16.-*)

N08.0* Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Glomérulopathie au cours de:

- anguillulose [strongyloïdose] (B78.-†)
- oreillons (B26.8†)
- paludisme à Plasmodium malariae (B52.0†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- septicémie (A40-A41†)
- syphilis (A52.7†)

N08.1* Glomérulopathie au cours de maladies tumorales

Glomérulopathie au cours de:

- macroglobulinémie de Waldenström (C88.0-†)
- myélome multiple (C90.0-†)

N08.2* Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire

Glomérulopathie au cours de:

- coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] (D65.-†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- maladie à hématies falciformes [drépanocytaires] (D57.-†)
- purpura rhumatoïde [syndrome de Schönlein-Henoch] (D69.0†)
- syndrome hémolytique urémique (D59.3†)

N08.3* Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .2†)

N08.4* Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Glomérulopathie au cours de:

- amylose (E85.-†)
- déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase (E78.6†)
- maladie de Fabry(-Anderson) (E75.2†)

N08.5* Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif

Glomérulopathie au cours de:

- granulomatose de Wegener (M31.3†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- polyangite microscopique (M31.7)

Glomérulopathie au cours de:

- purpura thrombocytopénique thrombotique (M31.1†)
- syndrome de Goodpasture (M31.0†)

N08.8* Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Glomérulopathie au cours d'endocardite bactérienne subaiguë (I33.0†)

Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)

Incl.: pyélonéphrite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.

Excl.: pyélo-urétérite kystique (N28.8)

N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

Incl.: Néphrite interstitielle infectieuse
Pyélite
Pyélonéphrite

aiguë

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N11.- Néphrite tubulo-interstitielle chronique

Incl.: néphrite interstitielle infectieuse
pyélite
pyélonéphrite

chronique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux

Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico-urétéral)

Excl.: reflux vésico-urétéral SAI (N13.7)

N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique

Pyélonéphrite (chronique) associée à:

- anomalie
- coudure
- obstruction
- rétrécissement

de

jonction pelvi-urétérale
jonction pyélo-urétérale
uretère

Excl.: uropathie obstructive (N13.-)

N11.8 Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques

Pyélonéphrite chronique non obstructive SAI

N11.9 Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision

Néphrite interstitielle SAI

Pyélite SAI

Pyélonéphrite SAI

chronique

N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique

Incl.: Néphrite interstitielle SAI

Pyélite SAI

Pyélonéphrite SAI

N13.- Uropathie obstructive et par reflux

Excl.: anomalies congénitales obstructives du bassinet et de l'uretère (Q62.0-Q62.3)

lithiase du rein et de l'uretère sans hydronéphrose (N20.-)

pyélonéphrite obstructive (N11.1)

N13.0 Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.1 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.2 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale

Excl.: avec infection (N13.6)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

N13.3 Hydronéphroses, autres et sans précision

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.4 Hydro-uretère

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.5 Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.6 Pyonéphrose

Etats mentionnés en N13.0-N13.5 avec infection

Uropathie obstructive avec infection

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N13.7 Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral

Reflux vésico-urétéral:

- SAI
- avec cicatrice

Excl.: pyélonéphrite associée à un reflux (N11.0)

N13.8 Autres uropathies obstructives et par reflux

N13.9 Uropathie obstructive et par reflux, sans précision

Obstruction urinaire SAI

N14.- Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

N14.0 Néphropathie due à un analgésique

N14.1 Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques

N14.2 Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision

N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds

N14.4 Néphropathie toxique, non classée ailleurs

N15.- Autres maladies rénales tubulo-interstitielles

N15.0 Néphropathie des Balkans

Néphropathie endémique des Balkans

N15.1- Abscès rénal et périrénal

N15.10 Abscès rénal

N15.11 Abscès périrénal

N15.8 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées

N15.9 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision

Infection rénale SAI

Excl.: infection des voies urinaires SAI (N39.0)

N16.* Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs

N16.0* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- brucellose (A23.-†)
- diphtérie (A36.8†)
- salmonellose (A02.2†)
- septicémie (A40-A41†)
- toxoplasmose (B58.8†)

- N16.1*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales**
 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:
 • leucémie (C91-C95†)
 • lymphome (C81-C85† , C96.-†)
 • myélome multiple (C90.0-†)
- N16.2*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire**
 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:
 • cryoglobulinémie mixte (D89.1†)
 • sarcoïdose (D86.-†)
- N16.3*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques**
 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:
 • cystinose (E72.0†)
 • glycogénose (E74.0†)
 • maladie de Wilson (E83.0†)
- N16.4*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif**
 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:
 • lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
 • syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0†)
- N16.5*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.-†)**
- N16.8*** **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Insuffisance rénale (N17-N19)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

Excl.: atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds (N14.-)
 insuffisance rénale:
 • après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.0)
 • compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07 , O08.4)
 • congénitale (P96.0)
 • survenant après le travail et l'accouchement (O90.4)
 syndrome:
 • hémolytique urémique (D59.3)
 • hépato-rénal (K76.7)
 • post-partum (O90.4)
 urémie:
 • extrarénale (R39.2)
 • prérénale (R39.2)

- N17.-** **Insuffisance rénale aiguë**
Incl.: déficience rénale aiguë
- N17.0** **Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire**
 Nécrose tubulaire:
 • SAI
 • aiguë
 • rénale
- N17.1** **Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë**
 Nécrose corticale:
 • SAI
 • aiguë
 • rénale

N17.2 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire

Nécrose médullaire [papillaire]:

- SAI
- aiguë
- rénale

N17.8 Autres insuffisances rénales aiguës

Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats histologiques

N17.9 Insuffisance rénale aiguë, sans précision

Insuffisance rénale aiguë sans résultat histologique

N18.- Néphropathie chronique

Incl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse
urémie chronique
Glomérulonéphrite sclérosante diffuse
Rétinite rénale† (H32.8*)
urémique:
• Démence† (F02.8*)
• Neuropathie† (G63.8*)
• Péricardite† (I32.8*)

Si la maladie de base doit être indiquée, un code supplémentaire doit être utilisé

S'il faut indiquer la présence d'une maladie rénale hypertensive, un code supplémentaire tiré de I12.- ou I13.- doit être utilisé

N18.1 Insuffisance rénale chronique, Stade 1

Taux de filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ou plus

N18.2 Insuffisance rénale chronique, Stade 2

Taux de filtration glomérulaire de 60 à 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

N18.3 Insuffisance rénale chronique, Stade 3

Taux de filtration glomérulaire de 30 à 60 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

N18.4 Insuffisance rénale chronique, Stade 4

Taux de filtration glomérulaire de 15 à 30 ml/min/1,73 m² de surface corporelle
Insuffisance rénale préterminale

N18.5 Insuffisance rénale chronique, Stade 5

Urémie chronique
Insuffisance rénale chronique, nécessitant une dialyse
Taux de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface corporelle
Insuffisance rénale terminale

N18.8- Autre néphropathie chronique

N18.80 Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral

La proportion fonctionnelle relative du rein atteint se trouve en dessous de 35%

N18.89 Autre néphropathie chronique, stade non précisé

N18.9 Insuffisance rénale chronique, sans précision

N19 Insuffisance rénale, sans précision

Incl.: Insuffisance rénale, non précisée comme aiguë ou chronique
Insuffisance rénale SAI
Urémie SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

Excl.: urémie du nouveau-né (P96.0)

Lithiases urinaires (N20-N23)

- N20.- Calcul du rein et de l'uretère**
Excl.: avec hydronéphrose (N13.2)
- N20.0 Calcul du rein**
 Calcul:
 • coralliforme
 • intrarénal
 • rénal
 Néphrolithiase SAI
- N20.1 Calcul de l'uretère**
 Calcul urétéral
- N20.2 Calcul du rein avec calcul de l'uretère**
- N20.9 Calcul urinaire, sans précision**
- N21.- Calcul des voies urinaires inférieures**
Incl.: avec cystite et urétrite
- N21.0 Calcul de la vessie**
 Calcul:
 • dans un diverticule vésical
 • vésical
Excl.: calcul coralliforme (N20.0)
- N21.1 Calcul de l'urètre**
- N21.8 Autres calculs des voies urinaires inférieures**
- N21.9 Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision**
- N22.* Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs**
- N22.0*** Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- N22.8*** Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs
- N23 Colique néphrétique, sans précision**

Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)

Excl.: avec lithiase urinaire (N20-N23)

- N25.- Affections dues à une tubulopathie**
Excl.: troubles métaboliques classés en E70-E90
- N25.0 Ostéodystrophie rénale**
 Insuffisance staturale d'origine rénale
 Ostéodystrophie azotémique
 Rachitisme rénal
 Tubulopathies avec fuite phosphatée
- N25.1 Diabète insipide néphrogénique**

N25.8 Autres affections dues à une tubulopathie

Acidose tubulaire SAI
Hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale
Syndrome de Lightwood-Albright

N25.9 Affection due à une tubulopathie, sans précision

N26 Rein scléreux, sans précision

Incl.: Atrophie rénale (terminale)
Sclérose rénale SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

Excl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
éphrosclérose hypertensive (artériolaire)
petit rein de cause inconnue (N27.-)

N27.- Petit rein de cause inconnue

N27.0 Petit rein unilatéral

N27.1 Petit rein bilatéral

N27.9 Petit rein, sans précision

N28.- Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs

Excl.: coudure et rétrécissement de l'uretère:

- avec hydronéphrose (N13.1)
- sans hydronéphrose (N13.5)

hydro-uretère (N13.4)

néphropathie:

- aiguë SAI (N00.9)
- chronique SAI (N03.9)

N28.0 Ischémie et infarctus du rein

Embolie	de l'artère rénale
Obstruction	
Occlusion	
Thrombose	
Infarctus rénal	

Excl.: rein de Goldblatt (I70.1)

sténose (par):

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • athérosclérose (I70.1) • congénitale (Q27.1) | de l'artère rénale (partie extrarénale) |
| | |

N28.1 Kyste du rein, acquis

Kyste du rein (multiple) (solitaire), acquis

Excl.: maladie kystique du rein (congénitale) (Q61.-)

N28.8 Autres affections précisées du rein et de l'uretère

Hypertrophie rénale	kystique
Méga-uretère	
Néphroptose	
Pyélite	
Urétérite	
Urétéro-pyérite	
Urétérocèle	

N28.9 Affection du rein et de l'uretère, sans précision

Maladie rénale SAI

Néphropathie SAI

Excl.: maladie rénale SAI et néphropathie SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00 (N05.-)

N29.* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs

N29.0* Syphilis tardive du rein (A52.7†)

N29.1* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Affections du rein et de l'uretère au cours de:

- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- tuberculose (A18.1†)

N29.8* Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs

Thésaurismose cystinique (maladie de Lignac) (E72.0†)

**Autres maladies de l'appareil urinaire
(N30-N39)**

Excl.: infection urinaire (complicant):

- avec lithiase urinaire (N20-N23)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07 , O08.8)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.- , O75.3 , O86.2)

N30.- Cystite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux ou un code de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent responsable.

Excl.: prostatite-cystite (N41.3)

N30.0 Cystite aiguë

Excl.: cystite due à une irradiation (N30.4)
trigonite (N30.3)

N30.1 Cystite interstitielle (chronique)

N30.2 Autres cystites chroniques

N30.3 Trigonite

Urétro-trigonite

N30.4 Cystite due à une irradiation

N30.8 Autres cystites

Abcès de la vessie

N30.9 Cystite, sans précision

N31.- Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie

Excl.: dû à des lésions de la moelle épinière (G95.8-)

incontinence urinaire:

- SAI (R32)
- précisée (N39.3-N39.4-)

vessie:

- automatique SAI (G95.80)

Enurésie

- non organique (F98.0)
- SAP (R32)

N31.0 Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs

Instabilité du détrusor d'origine cérébrale

Vessie désinhibée d'origine centrale

N31.1 Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs

Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une neuropathie autonome

N31.2 Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs

Vessie neurogène:

- atonique (motrice) (sensorielle)
- autonome
- due à une neuropathie autonome
- due à un syndrome du cortex frontal
- après dénervation afférente chirurgicale
- non-réflexe

N31.8- Autres dysfonctionnements neuro-musculaires de la vessie

N31.80 Vessie à faible compliance, fixée organiquement

N31.81 Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique
Vessie paresseuse

N31.82 Vessie instable sans substrat neurologique
Urgency

N31.88 Autre dysfonction vésicale d'origine neuro-musculaire

N31.9 Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie, sans précision

Dysfonctionnement de la vessie neurogène SAI

N32.- Autres affections de la vessie

Excl.: calcul de la vessie (N21.0)

cystocèle (N81.1)

hernie ou prolapsus de la vessie chez la femme (N81.1)

N32.0 Obstruction du col de la vessie

Dyssynergie du détrusor du col vésicale

Sténose du col de la vessie (acquise)

N32.1 Fistule vésico-intestinale

Fistule vésico-rectale

N32.2 Fistule vésicale, non classée ailleurs

Excl.: fistule entre la vessie et le tractus génital de la femme (N82.0-N82.1)

N32.3 Diverticule de la vessie

Diverticulite de la vessie

Excl.: calcul dans un diverticule vésical (N21.0)

N32.4 Rupture de la vessie, non traumatique

N32.8 Autres affections précisées de la vessie

Calcification de la vessie

Vessie spastique

N32.9 Affection de la vessie, sans précision**N33.* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs****N33.0* Cystite tuberculeuse (A18.1†)****N33.8* Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Affections de la vessie au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

N34.- Urétrite et syndrome urétral

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: syndrome oculo-uréthro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] (M02.3)
urétrite au cours de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)
uréthro-trigonite (N30.3-)

N34.0 Abscès urétral

Abcès (de):

- glande de:
 - Cowper
 - Littré
- périurétral
- urétral (glande urétrale)

Excl.: caroncule urétrale (N36.2)

N34.1 Urétrite non spécifique

Urétrite:

- non gonococcique
- non vénérienne

N34.2 Autres urétrites

Méatite urétrale

Ulcère de l'urètre (méat)

Urétrite:

- SAI
- post-ménopausique

N34.3 Syndrome urétral, sans précision**N35.- Rétrécissement urétral**

Excl.: rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.1)

N35.0 Rétrécissement urétral post-traumatique

Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de:

- accouchement
- traumatisme

N35.1 Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs**N35.8 Autres rétrécissements urétraux****N35.9 Rétrécissement urétral, sans précision**

Méat en trou d'épingle [sténopéique] SAI

N36.- Autres affections de l'urètre

N36.0 Fistule urétrale

Fausse voie urétrale

Fistule:

- uréthro-périnéale
- uréthro-rectale
- urinaire SAI

Excl.: fistule:

- uréthro-scrotale (N50.8)
- uréthro-vaginale (N82.1)

N36.1 Diverticule urétral

N36.2 Caroncule urétrale

N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale

Prolapsus de l'urètre

Urétrocèle chez l'homme

Excl.: urétrocèle chez la femme (N81.0)

N36.8 Autres affections précisées de l'urètre

N36.9 Affection de l'urètre, sans précision

N37.* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N37.0* Urétrite au cours de maladies classées ailleurs

Urétrite à Candida (B37.4†)

N37.8* Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N39.- Autres affections de l'appareil urinaire

Excl.: hématurie:

- SAI (R31)
 - avec lésions morphologiques précisées (N02.-)
 - récidivante et persistante (N02.-)
- protéinurie SAI (R80)

N39.0 Infection des voies urinaires, siège non précisé

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N39.1 Protéinurie persistante, sans précision

Excl.: avec lésions morphologiques précisées (N06.-)

compiquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O11-O15)

N39.2 Protéinurie orthostatique, sans précision

Excl.: avec lésions morphologiques précisées (N06.-)

N39.3 Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détroisor.

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

N39.4- Autres formes d'incontinence urinaire précisées

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détroisor.

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

Excl.: énurésie SAI (R32)
incontinence urinaire:
• SAI (R32)
• non organique (F98.0)

N39.40 Incontinence réflexe

N39.41 Incontinence par regorgement

N39.42 Incontinence de pression

N39.43 Incontinence urinaire extraurétrale
Perte urinaire par autre orifice que l'urètre

N39.47! Incontinence récidivante

N39.48 Autre incontinence urinaire précisée

N39.8- Autres affections précisées de l'appareil urinaire

N39.81 Syndrome d'hématurie douloureuse

N39.88 Autres affections précisées du système urinaire

N39.9 Affection de l'appareil urinaire, sans précision

**Maladies des organes génitaux de l'homme
(N40-N51)**

N40 Hyperplasie de la prostate

Incl.: Adénome (bénin) de la prostate
Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique)
Hyperplasie adénofibromateuse
Hyperplasie (bénigne)
Hypertrophie (bénigne) | de la prostate
Obstruction prostatique SAI
Néoplasie intraépithéliale de la prostate [PIN] Stade I
Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la prostate [PIN]

Excl.: Tumeur bénigne de la prostate (D29.1)
Néoplasie intraépithéliale de haut degré la prostate [PIN] (D07.5)
Néoplasie intraépithéliale de la prostate [PIN] Stade II et III (D07.5)

N41.- Affections inflammatoires de la prostate

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N41.0 Prostatite aiguë

N41.1 Prostatite chronique

N41.2 Abscès de la prostate

N41.3 Prostatite-cystite
Cystite lors de l'hyperplasie de la prostate

N41.8 Autres affections inflammatoires de la prostate

N41.9 Affection inflammatoire de la prostate, sans précision
Prostatite SAI

N42.- Autres affections de la prostate

N42.0 Calcul de la prostate

Lithiase prostatique

N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques

N42.2 Atrophie de la prostate

N42.3 Dysplasie de la prostate

Dysplasie de bas grade de la prostate

Excl.: Dysplasie de haut grade de la prostate (D07.5)

N42.8 Autres affections précisées de la prostate

N42.9 Affection de la prostate, sans précision

N43.- Hydrocèle et spermatocele

Incl.: hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale

Excl.: hydrocèle congénitale (P83.5)

N43.0 Hydrocèle enkystée

N43.1 Hydrocèle infectée

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N43.2 Autres hydrocèles

N43.3 Hydrocèle, sans précision

N43.4 Spermatocele

N44.- Torsion du testicule et torsion hydatide

N44.0 Torsion du testicule

Torsion:

- Epididyme
- Canal spermatique
- Testicule
- du testicule

N44.1 Torsion hydatide

N45.- Orchite et épидидymite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N45.0 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès

Abcès de l'épididyme ou du testicule

N45.9 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès

Epididymite SAI

Orchite SAI

N46 Stérilité, chez l'homme

Incl.: Azoospermie SAI

Oligospermie SAI

N47 Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis

Incl.: Prépuce:

- adhérent
- serré

N48.- Autres affections de la verge**N48.0 Leucoplasie de la verge**

Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans]
Kraurosis de la verge

Excl.: carcinome in situ de la verge (D07.4)

N48.1 Balano-posthite

Balanite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N48.2 Autres affections inflammatoires de la verge

Abcès Anthrax Furoncle Phlegmon		des corps caverneux et de la verge
Cavernite (de la verge)		

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N48.3- Priapisme

Erection douloureuse

N48.30 Priapisme de type low-flow

N48.31 Priapisme de type high-flow

N48.38 Autre priapisme

N48.39 Priapisme, SAP

N48.4 Impuissance d'origine organique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause.

Excl.: impuissance psychogène (F52.2)

N48.5 Ulcère de la verge**N48.6 Induration plastique des corps caverneux**

Maladie de La Peyronie

N48.8 Autres affections précisées de la verge

Atrophie Hypertrophie Thrombose		des corps caverneux et de la verge
--	--	------------------------------------

N48.9 Affection de la verge, sans précision**N49.- Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: inflammation de la verge (N48.1-N48.2)
orchite et épididymite (N45.-)

N49.0 Affections inflammatoires des vésicules séminales

Vésiculite SAI

N49.1 Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent

Déférentite

N49.2 Affections inflammatoires du scrotum**N49.8- Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme**

Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l'homme

N49.80 Gangrène de Fournier chez l'homme

N49.88 Maladies inflammatoires d'autres organes génitaux masculins précisés

N49.9 Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme

Abscès Anthrax Furoncle Phlegmon	des organes génitaux non précisés de l'homme
---	--

N50.- Autres affections des organes génitaux de l'homme

Excl.: torsion du testicule (N44.0)

Torsion hydatide (N44.1)

N50.0 Atrophie du testicule

N50.1 Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme

Hématocèle SAI Hémorragie Thrombose	des organes génitaux de l'homme
---	---------------------------------

N50.8 Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme

Atrophie Hypertrophie Œdème Ulcère Chylocèle de la tunique vaginale (non filarienne) SAI Fistule uréthro-scrotale Rétrécissement de: • canal déférent • cordon spermatique • tunique vaginale	du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales
---	---

N50.9 Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision

N51.* Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs

N51.0* Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs

Prostatite (à):

- gonococcique (A54.2†)
- Trichomonas (A59.0†)
- tuberculeuse (A18.1†)

N51.1* Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs

Epididymite (A56.1†) Orchite (A56.1†)	à Chlamydia
Epididymite (A54.2†) Orchite (A54.2†)	gonococcique
Orchite ourlienne (B26.0†) Tuberculose de: • épididyme (A18.1†) • testicule (A18.1†)	

N51.2* Balanite au cours de maladies classées ailleurs

Balanite (à):

- amibienne (A06.8†)
- Candida (B37.4†)

N51.8* Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs

Chylocèle filarienne de la tunique vaginale du testicule (B74.-†)
 Infection de l'appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
 Tuberculose des vésicules séminales (A18.1†)

Affections du sein (N60-N64)

Excl.: associées à l'accouchement (O91-O92)

N60.- Dysplasies mammaires bénignes

Incl.: mastopathie fibrokystique

N60.0 Kyste solitaire du sein

Kyste du sein

N60.1 Mastopathie kystique diffuse

Maladie kystique du sein

Excl.: avec prolifération épithéliale (N60.3)

N60.2 Adénofibrose du sein

Excl.: adénofibrome du sein (D24)

N60.3 Fibrosclérose du sein

Mastopathie kystique avec prolifération épithéliale

N60.4 Ectasie des canaux galactophores

N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes

N60.9 Dysplasie mammaire bénigne, sans précision

N61 Affections inflammatoires du sein

Incl.: Abscess (aigu) (chronique) (non puerpéral) de:

- aréole

- sein

Furoncle du sein

Mastite (aiguë) (subaiguë) (non puerpérale):

- SAI

- infectieuse

Excl.: mastite infectieuse néonatale (P39.0)

N62 Hypertrophie mammaire

Incl.: Gynécomastie

Hypertrophie mammaire:

- SAI

- massive de la puberté

N63 Tuméfaction mammaire, sans précision

Incl.: Nodule(s) mammaire(s) SAI

N64.- Autres affections du sein

N64.0 Fissure et fistule du mamelon

N64.1 Cytostéatonécrose du sein

Nécrose adipeuse (segmentaire) du sein

N64.2 Atrophie mammaire

N64.3 Galactorrhée sans relation avec un accouchement

N64.4 Mastodynie

N64.5 Autres signes et symptômes observés au niveau du sein

Ecoulement par le mamelon

Induration du sein

Rétraction du mamelon

N64.8 Autres affections précisées du sein

Galactocèle

Subinvolution du sein (après lactation)

N64.9 Affection du sein, sans précision

**Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme
(N70-N77)**

Excl.: compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07 , O08.0)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.- , O75.3 , O85 , O86.-)

N70.- Salpingite et ovarite

Incl.: abcès (de):

- ovaire
- trompe de Fallope
- tubo-ovarien

affection inflammatoire tubo-ovarienne

pyosalpinx

salpingo-ovarite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N70.0 Salpingite et ovarite aiguës

N70.1 Salpingite et ovarite chroniques

Hydrosalpinx

N70.9 Salpingite et ovarite, sans précision

N71.- Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col

Incl.: abcès

utérin

endo(myo)métrite

métrite

myométrite

pyométrie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N71.0 Affection inflammatoire aiguë de l'utérus

N71.1 Affection inflammatoire chronique de l'utérus

N71.9 Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision

N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus

Incl.: Cervicite

Endocervicite

Exocervicite

avec ou sans érosion ou ectropion

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: érosion et ectropion du col sans cervicite (N86)

N73.- Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N73.0 Paramérite et phlegmon pelvien aigu

Abcès de:

- ligament large
- paramètre

précisé aigu

Phlegmon pelvien chez la femme

N73.1 Paramérite et phlegmon pelvien chroniques

Toute affection classée en N73.0, précisée chronique

N73.2 Paramérite et phlegmon pelvien, sans précision

Toute affection classée en N73.0, non précisée aiguë ou chronique

N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme**N73.4 Pelvipéritonite chronique chez la femme****N73.5 Pelvipéritonite chez la femme, sans précision****N73.6 Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme**

Excl.: adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.4)

N73.8 Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme**N73.9 Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision**

Infection ou inflammation pelvienne de la femme SAI

N74.* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs**N74.0* Tuberculose du col de l'utérus (A18.1†)****N74.1* Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme (A18.1†)**

Endométrite tuberculeuse

N74.2* Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme (A51.4† , A52.7†)**N74.3* Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme (A54.2†)****N74.4* Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia, de la femme (A56.1†)****N74.8* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs****N75.- Affection de la glande de Bartholin****N75.0 Kyste de la glande de Bartholin****N75.1 Abcès de la glande de Bartholin****N75.8 Autres affections de la glande de Bartholin**

Bartholinite

N75.9 Affection de la glande de Bartholin, sans précision**N76.- Autres inflammations du vagin et de la vulve**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

N76.0 Vaginite aiguë

Vaginite SAI

Vulvo-vaginite:

- SAI
- aiguë

- N76.1 Vaginite subaiguë et chronique**
Vulvo-vaginite:
• chronique
• subaiguë
- N76.2 Vulvite aiguë**
Vulvite SAI
- N76.3 Vulvite subaiguë et chronique**
- N76.4 Abscès de la vulve**
Furoncle de la vulve
- N76.5 Ulcération du vagin**
- N76.6 Ulcération de la vulve**
- N76.8- Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve**
- N76.80 Gangrène de Fournier chez la femme
- N76.88 Autre maladie inflammatoire précisée du vagin et de la vulve
- N77.* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs**
- N77.0* Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Ulcération de la vulve au cours de:
• infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
• tuberculose (A18.1†)
- N77.1* Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de:
• candidose (B37.3†)
• infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
• oxyurose (B80†)
- N77.8* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Ulcération de la vulve au cours de la maladie de Behçet (M35.2†)

Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)

- N80.- Endométriose**
- N80.0 Endométriose de l'utérus**
Adénomyose
- N80.1 Endométriose de l'ovaire**
- N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope**
- N80.3 Endométriose du péritoine pelvien**
- N80.4 Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin**
- N80.5 Endométriose de l'intestin**
- N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée**
- N80.8 Autres endométrioses**
- N80.9 Endométriose, sans précision**

- N81.- Prolapsus génital**
Excl.: compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5)
 prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie (N99.3)
 prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope (N83.4)
- N81.0 Urétrocèle chez la femme**
Excl.: urétrocèle avec:
 • cystocèle (N81.1)
 • prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)
- N81.1 Cystocèle**
 Colpocèle antérieure
 Cystocèle avec urétrocèle
 Prolapsus vaginal (paroi antérieure) SAI
Excl.: cystocèle avec prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)
- N81.2 Prolapsus utéro-vaginal partiel**
 Prolapsus (de):
 • col SAI
 • utérus du:
 • premier degré
 • second degré
- N81.3 Prolapsus utéro-vaginal complet**
 Procidence SAI
 Prolapsus utérin de 3e et 4e degré
- N81.4 Prolapsus utéro-vaginal, sans précision**
 Prolapsus utérin SAI
- N81.5 Entérocèle vaginale**
Excl.: entérocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)
- N81.6 Rectocèle**
 Prolapsus vaginal de la paroi postérieure
Excl.: prolapsus rectal (K62.3)
 rectocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)
- N81.8 Autres prolapsus génitaux**
 Déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien
 Insuffisance périnéale
- N81.9 Prolapsus génital, sans précision**
- N82.- Fistules de l'appareil génital de la femme**
Excl.: fistule vésico-intestinale (N32.1)
- N82.0 Fistule vésico-vaginale**
- N82.1 Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme**
 Fistule:
 • cervico-vésicale
 • urétéro-vaginale
 • uréthro-vaginale
 • utéro-urétérale
 • utéro-vésicale
- N82.2 Fistule du vagin à l'intestin grêle**
- N82.3 Fistule du vagin au côlon**
 Fistule recto-vaginale
- N82.4 Autres fistules intestino-génitales chez la femme**
 Fistule intestino-utérine

N82.5 Fistule génito-cutanée chez la femme

Fistule:

- périnéo-vaginale
- utéro-pariétale

N82.8 Autres fistules de l'appareil génital de la femme

N82.9 Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision

N83.- Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large

Excl.: hydrosalpinx (N70.1)

N83.0 Kyste folliculaire de l'ovaire

Kyste (de):

- folliculaire hémorragique (de l'ovaire)
- follicule de De Graaf

N83.1 Kyste du corps jaune

Kyste hémorragique du corps jaune

N83.2 Kystes de l'ovaire, autres et sans précision

Kyste rétentionnel | de l'ovaire
Kyste simple

Excl.: kyste de l'ovaire:

- au cours du développement (Q50.1)
- tumoral (D27)
- syndrome ovarien polykystique (E28.2)

N83.3 Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope

N83.4 Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope

N83.5 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope

Torsion (de):

- hydatide de Morgagni
- trompe surnuméraire

N83.6 Hématosalpinx

Excl.: hématosalpinx avec:

- hémato-colpos (N89.7)
- hématométrie (N85.7)

N83.7 Hématome du ligament large

N83.8 Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large

Syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters]

N83.9 Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision

N84.- Polype de l'appareil génital de la femme

Excl.: polype:

- adénomateux (D28.-)
- placentaire (O90.8)

N84.0 Polype du corps de l'utérus

Polype de:

- endomètre
- utérus SAI

Excl.: hyperplasie adénomateuse de l'endomètre (N85.0)

N84.1 Polype du col de l'utérus

Polype muqueux du col

N84.2 Polype du vagin

- N84.3 Polype de la vulve**
Polype des lèvres
- N84.8 Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme**
- N84.9 Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision**
- N85.- Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col**
Excl.: affections:
• inflammatoires de l'utérus (N71.-)
• non inflammatoires du col de l'utérus sans malposition (N86-N88)
polype du corps de l'utérus (N84.0)
prolapus utérin (N81.-)
- N85.0 Hyperplasie glandulaire de l'endomètre**
Hyperplasie de l'endomètre:
• SAI
• glandulo-kystique
• kystique
• polypoïde
- N85.1 Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre**
Hyperplasie atypique de l'endomètre (adénomateuse)
- N85.2 Hypertrophie de l'utérus**
Gros utérus
Excl.: hypertrophie puerpérale de l'utérus (O90.8)
- N85.3 Subinvolution de l'utérus**
Excl.: subinvolution puerpérale de l'utérus (O90.8)
- N85.4 Malposition de l'utérus**
Antéversion
Rétroflexion | de l'utérus
Rétroversion |
Excl.: compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5 , O65.5)
- N85.5 Inversion de l'utérus**
Excl.: due à un traumatisme obstétrical récent (O71.2)
inversion post-partum de l'utérus (O71.2)
- N85.6 Synéchie utérine**
- N85.7 Hématométrie**
Hématosalpinx avec hématométrie
Excl.: hématométrie avec hémato-colpos (N89.7)
- N85.8 Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus**
Atrophie acquise de l'utérus
Fibrose de l'utérus SAI
- N85.9 Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision**
Affection de l'utérus SAI
- N86 Erosion et ectropion du col de l'utérus**
Incl.: Eversion
Ulcère trophique dû à un pessaire | du col de l'utérus
Excl.: avec cervicite (N72)
- N87.- Dysplasie du col de l'utérus**
Excl.: carcinome in situ du col de l'utérus (D06.-)
- N87.0 Dysplasie légère du col de l'utérus**
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade I

- N87.1 Dysplasie moyenne du col de l'utérus**
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade II
- N87.2 Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs**
Dysplasie sévère du col de l'utérus SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D06.-)
- N87.9 Dysplasie du col de l'utérus, sans précision**
- N88.- Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus**
Excl.: affection inflammatoire du col de l'utérus (N72)
polype du col de l'utérus (N84.1)
- N88.0 Leucoplasie du col de l'utérus**
- N88.1 Déchirure ancienne du col de l'utérus**
Adhérences du col de l'utérus
Excl.: traumatisme obstétrical récent (O71.3)
- N88.2 Rétrécissement et sténose du col de l'utérus**
Excl.: compliquant le travail (O65.5)
- N88.3 Béance du col de l'utérus**
Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte
Excl.: affectant le fœtus ou le nouveau-né (P01.0)
compliquant une grossesse (O34.3)
- N88.4 Allongement hypertrophique du col de l'utérus**
- N88.8 Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus**
Excl.: traumatisme obstétrical récent (O71.3)
- N88.9 Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision**
- N89.- Autres affections non inflammatoires du vagin**
Excl.: carcinome in situ du vagin (D07.2)
inflammation du vagin (N76.-)
leucorrhée à Trichomonas (A59.0)
vaginite sénile (atrophique) (N95.2)
- N89.0 Dysplasie légère du vagin**
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade I
- N89.1 Dysplasie moyenne du vagin**
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade II
- N89.2 Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs**
Dysplasie sévère du vagin SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.2)
- N89.3 Dysplasie du vagin, sans précision**
- N89.4 Leucoplasie du vagin**
- N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin**
Adhérences du vagin
Sténose du vagin
Excl.: adhérences vaginales post-opératoires (N99.2)
- N89.6 Anneau hyménal serré**
Orifice hyménal étroit
Rigidité de l'hymen
Excl.: imperforation de l'hymen (Q52.3)

- N89.7 Hématocolpos**
Hématocolpos avec hématométrie ou hématosalpinx
- N89.8 Autres affections non inflammatoires précisées du vagin**
Déchirure ancienne du vagin
Leucorrhée SAI
Ulcère du vagin dû à un pessaire
Excl.: déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien (N81.8)
traumatisme obstétrical récent (O70.- , O71.4 , O71.7-O71.8)
- N89.9 Affection non inflammatoire du vagin, sans précision**
- N90.- Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée**
Excl.: carcinome in situ de la vulve (D07.1)
inflammation de la vulve (N76.-)
traumatisme obstétrical récent (O70.- , O71.7-O71.8)
- N90.0 Dysplasie légère de la vulve**
Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade I
- N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve**
Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade II
- N90.2 Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs**
Dysplasie sévère de la vulve SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.1)
- N90.3 Dysplasie de la vulve, sans précision**
- N90.4 Leucoplasie de la vulve**
Dystrophie | de la vulve
Kraurosis
- N90.5 Atrophie de la vulve**
Sténose de la vulve
- N90.6 Hypertrophie de la vulve**
Hypertrophie des lèvres
- N90.7 Kyste de la vulve**
- N90.8 Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée**
Adhérences de la vulve
Hypertrophie du clitoris
- N90.9 Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision**
- N91.- Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée**
Excl.: dysfonction ovarienne (E28.-)
- N91.0 Aménorrhée primaire**
Absence de menstruation à la puberté.
- N91.1 Aménorrhée secondaire**
Absence de menstruation chez une femme ayant déjà eu des règles.
- N91.2 Aménorrhée, sans précision**
Absence de menstruation SAI
- N91.3 Oligoménorrhée primaire**
Menstruation peu abondante ou peu fréquente dès le début de la menstruation.
- N91.4 Oligoménorrhée secondaire**
Menstruation peu abondante et peu fréquente chez une femme ayant déjà eu des règles normales.
- N91.5 Oligoménorrhée, sans précision**
Hypoménorrhée SAI

- N92.- Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie**
Excl.: saignements post-ménopausiques (N95.0)
- N92.0 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier**
Ménorragie SAI
Polyménorrhée
Règles abondantes SAI
- N92.1 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier**
Intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles
Ménométrorragie
Métrorragie
Saignements intermenstruels irréguliers
- N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté**
Ménorragie de la puberté
Saignements de la puberté
Saignements abondants de la ménarche
- N92.3 Saignements de l'ovulation**
Saignement régulier entre les règles
- N92.4 Saignements abondants de la préménopause**
Ménorragie ou métrorragie:
• climatérique
• ménopausique
• préclimatérique
• préménopausique
- N92.5 Autres irrégularités menstruelles précisées**
- N92.6 Irrégularités menstruelles, sans précision**
Règles irrégulières SAI
Saignements irréguliers SAI
Excl.: irrégularités menstruelles avec:
• intervalles allongés ou saignements rares (N91.3-N91.5)
• intervalles raccourcis ou saignements trop abondants (N92.1)
- N93.- Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin**
Excl.: fausses règles (P54.6)
hémorragie vaginale néonatale (P54.6)
- N93.0 Saignements post-coïtaux et de contact**
- N93.8 Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin**
Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI
- N93.9 Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision**
- N94.- Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**
- N94.0 Douleurs intermenstruelles**
- N94.1 Dyspareunie**
Excl.: dyspareunie psychogène (F52.6)
- N94.2 Vaginisme**
Excl.: vaginisme psychogène (F52.5)
- N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle**
- N94.4 Dysménorrhée primaire**
- N94.5 Dysménorrhée secondaire**
- N94.6 Dysménorrhée, sans précision**
- N94.8 Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**

N94.9 Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision**N95.- Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause**

Excl.: ménopause prématurée SAI (E28.3)
 ostéoporose post-ménopausique (M81.0-)
 • avec fracture pathologique (M80.0-)
 saignements abondants de la périménopause (N92.4)
 urétrite post-ménopausique (N34.2)
 Saignements abondants de la périménopause (N92.4)

N95.0 Saignements post-ménopausiques

Excl.: associés à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.1 Troubles de la ménopause et du climatère féminin

Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause

Excl.: associés à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.2 Vaginite atrophique post-ménopausique

Vaginite sénile (atrophique)

Excl.: associée à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.3 Troubles au cours d'une ménopause artificielle

Syndrome survenant après une ménopause artificielle

N95.8 Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause**N95.9 Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision****N96 Avortements à répétition**

Incl.: Examen ou soins chez une femme non enceinte
 Stérilité relative

Excl.: avec avortement en cours (O03-O06)
 femme actuellement enceinte (O26.2)

N97.- Stérilité de la femme

Incl.: incapacité de mener une grossesse à terme
 stérilité de la femme SAI

Excl.: stérilité relative (N96)

N97.0 Stérilité associée à une anovulation**N97.1 Stérilité d'origine tubaire**

Associée à une anomalie congénitale des trompes

Imperméabilité	tubaire
Occlusion	
Sténose	

N97.2 Stérilité d'origine utérine

Associée à une anomalie congénitale de l'utérus
 Non-implantation de l'œuf

N97.3 Stérilité d'origine cervicale**N97.4 Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme****N97.8 Stérilité de la femme d'autres origines****N97.9 Stérilité de la femme, sans précision****N98.- Complications de la fécondation artificielle****N98.0 Infection associée à l'insémination artificielle**

- N98.1 Hyperstimulation des ovaires**
Hyperstimulation des ovaires:
• SAI
• associée à une ovulation induite
- N98.2 Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après fécondation in vitro**
- N98.3 Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d'embryon**
- N98.8 Autres complications de la fécondation artificielle**
Complications de l'insémination artificielle par:
• conjoint [IAC]
• donneur [IAD]
- N98.9 Complication de la fécondation artificielle, sans précision**

Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99-N99)

- N99.- Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**
Excl.: cystite due à une irradiation (N30.4)
ostéoporose après ovariectomie (M81.1-)
• avec fracture pathologique (M80.1-)
troubles au cours d'une ménopause artificielle (N95.3)
Cystite due à une irradiation (N30.4)
- N99.0 Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- N99.1 Rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
Rétrécissement urétral après sondage
- N99.2 Adhérences vaginales post-opératoires**
- N99.3 Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie**
- N99.4 Adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- N99.5 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire**
- N99.8 Autres affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
Syndrome dû à la présence de tissu ovarien résiduel
- N99.9 Affection de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

Chapitre XV

Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00 - O99)

Note: Dans ce chapitre, le terme générique de «gestation» désigne la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, celui de «mère» désignant la femme pendant lesdites périodes.

Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T88.1, T88.6-T98)
 nécrose pituitaire post-partum (E23.0)
 ostéomalacie puerpérale (M83.0)
 surveillance d'une grossesse:
 • à haut risque (Z35.-)
 • normale (Z34.-)
 tétanos obstétrical (A34)
 troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- O00-O08 Grossesse se terminant par un avortement
- O09-O09 Durée de la grossesse
- O10-O16 Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
- O20-O29 Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse
- O30-O48 Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement
- O60-O75 Complications du travail et de l'accouchement
- O80-O82 Accouchement
- O85-O92 Complications principalement liées à la puerpéralité
- O94-O99 Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

- O09! Durée de la grossesse

Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)

Excl.: poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus (O31.1)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories O03-O06:

Note: Avortement incomplet comprend la rétention des produits de conception après un avortement.

- .0 Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**
Avec les états en O08.0
- .1 Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**
Avec les états en O08.1
- .2 Incomplet, compliqué d'une embolie**
Avec les états en O08.2
- .3 Incomplet, avec complications autres et non précisées**
Avec les états en O08.3-O08.9
- .4 Incomplet, sans complication**
- .5 Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**
Avec les états en O08.0

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- .6 **Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**
Avec les états en O08.1
- .7 **Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie**
Avec les états en O08.2
- .8 **Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées**
Avec les états en O08.3-O08.9
- .9 **Complet ou sans précision, sans complication**

O00.- Grossesse extra-utérine

Incl.: rupture de grossesse extra-utérine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

O00.0 Grossesse abdominale

Excl.: accouchement d'un fœtus viable après une grossesse abdominale (O83.3)
soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable (O36.7)

O00.1 Grossesse tubaire

Avortement tubaire
Grossesse dans une trompe de Fallope
Rupture de la trompe (de Fallope), due à la grossesse

O00.2 Grossesse ovarienne

O00.8 Autres grossesses extra-utérines

Grossesse:
• angulaire
• cervicale
• interstitielle
• intraligamentaire

O00.9 Grossesse extra-utérine, sans précision

O01.- Môle hydatiforme

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

Excl.: môle hydatiforme maligne (D39.2)

O01.0 Môle hydatiforme classique

Môle hydatiforme complète

O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle

O01.9 Môle hydatiforme, sans précision

Maladie trophoblastique SAI
Môle vésiculaire SAI

O02.- Autres produits anormaux de la conception

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

Excl.: fœtus papyracé (O31.0)

O02.0 Œuf clair et môle non hydatiforme

Môle:
• charnue
• intra-utérine SAI
Œuf pathologique
Môle:
• charnue
Oeuf pathologique

O02.1 Rétention d'un fœtus mort in utero

Mort fœtale précoce avec rétention

Excl.: avec:

- môle:
- hydatiforme (O01.-)
- non hydatiforme (O02.0)
- œuf clair (O02.0)

O02.8 Autres produits anormaux de la conception, précisés

Excl.: avec:

- môle:
- hydatiforme (O01.-)
- non hydatiforme (O02.0)
- œuf clair (O02.0)

O02.9 Produit anormal de la conception, sans précision

O03.- Avortement spontané

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[Voir le début de ce groupe pour les subdivisions]

Incl.: fausse-couche

O04.- Avortement médical

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[Voir le début de ce groupe pour les subdivisions]

Incl.: avortement thérapeutique

interruption de grossesse:

- légale
- thérapeutique

O05.- Autres formes d'avortement

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[Voir le début de ce groupe pour les subdivisions]

O06.- Avortement, sans précision

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[Voir le début de ce groupe pour les subdivisions]

Incl.: avortement provoqué SAI

O07.- Echec d'une tentative d'avortement

Incl.: Echec d'une tentative d'avortement

Excl.: avortement incomplet (O03-O06)

O07.0 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Avec les états en O08.0

O07.1 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère

Avec les états en O08.1

O07.2 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie

Avec les états en O08.2

O07.3 Echec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées

Avec les états en O08.3-O08.9

- O07.4 Echec d'une tentative d'avortement médical, sans complication**
Echec d'une tentative d'avortement médical SAI
- O07.5 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**
Avec les états en O08.0
- O07.6 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère**
Avec les états en O08.1
- O07.7 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie**
Avec les états en O08.2
- O07.8 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées**
Avec les états en O08.3-O08.9
- O07.9 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication**
Echec d'une tentative d'avortement SAI
- O08.- Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
Note: Cette rubrique est utilisée quand il convient de coder les causes de morbidité. Se référer aux règles et instructions du Volume 2 pour le codage de la morbidité.
- O08.0 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
Endométrite
Ovarite
Paramétrite
Péritonite pelvienne
Salpingite
Salpingo-ovarite
Syndrome infectieux
survenant après les états classés en O00-O07

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.
Excl.: embolie septique ou septicopyohémique (O08.2)
infection des voies urinaires (O08.8)
- O08.1 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
Afibrinogénémie
Coagulation intravasculaire
Syndrome de défibrination
survenant après les états classés en O00-O07
- O08.2 Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
Embolie (due à):
• SAI
• caillot sanguin
• gazeuse
• liquide amniotique
• pulmonaire
• pyohémique
• savon
• septique ou septicopyohémique
survenant après les états classés en O00-O07
- O08.3 Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
Choc (post-opératoire)
Collapsus vasculaire
survenant après les états classés en O00-O07
Excl.: Choc septique (R57.2)

O08.4	Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire Anurie Insuffisance rénale (aiguë) Nécrose tubulaire Oligurie Urémie	survenant après les états classés en O00-O07
O08.5	Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire Déséquilibre électrolytique	survenant après les états classés en O00-O07
O08.6	Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): • col de l'utérus • intestin • ligament large • tissu périurétral • utérus • vessie	survenant après les états classés en O00-O07
O08.7	Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire	
O08.8	Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire Arrêt cardiaque Infection des voies urinaires	survenant après les états classés en O00-O07
O08.9	Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision Complication sans précision	survenant après les états classés en O00-O07

Durée de la grossesse (O09-O09)

O09.-!	Durée de la grossesse
O09.0!	Moins de 5 semaines révolues Moins de 35 jours révolus
O09.1!	5 à 13 semaines révolues 35 à 91 jours révolus
O09.2!	14e semaine à 19 semaines révolues 92e jour à 133 jours révolus
O09.3!	20e semaine à 25 semaines révolues 134e jour à 175 jours révolus
O09.4!	26e semaine à 33 semaines révolues 176e jour à 231 jours révolus
O09.5!	34e semaine à 36 semaines révolues 232e jour à 252 jours révolus
O09.6!	37e semaine à 41 semaines révolues 253e jour à 287 jours révolus
O09.7!	Plus de 41 semaines révolues Plus de 287 jours révolus
O09.9!	Non précisée

OEdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O10-O16)

- O10.- Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Incl.: les états mentionnés avec protéinurie préexistante
Excl.: avec protéinurie augmentée ou surajoutée (O11)
- O10.0 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.1 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.2 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.3 Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.4 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.9 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**
- O11 Syndrome hypertensif préexistant, avec protéinurie surajoutée**
Incl.: Etats mentionnés en O10.- compliqués par une protéinurie augmentée
Prééclampsie surajoutée
- O12.- OEdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension**
- O12.0 OEdème gestationnel**
- O12.1 Protéinurie gestationnelle**
- O12.2 OEdème gestationnel avec protéinurie**
- O13 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] sans protéinurie importante**
Incl.: Hypertension gestationnelle SAI
Prééclampsie légère
- O14.- Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] avec protéinurie importante**
Excl.: prééclampsie surajoutée (O11)
- O14.0 Prééclampsie modérée**
- O14.1 Prééclampsie sévère**
- O14.2 Syndrome HELLP**
Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie

O14.9 Prééclampsie, sans précision

O15.- Eclampsie

Incl.: convulsions avec hypertension préexistante ou gestationnelle
Convulsions se produisant dans les états classés en O10-O14 et en O16

O15.0 Eclampsie au cours de la grossesse

O15.1 Eclampsie au cours du travail

O15.2 Eclampsie au cours de la puerpéralité

O15.9 Eclampsie, sans précision quant à la période
Eclampsie SAI

O16 Hypertension de la mère, sans précision

Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)

Note: Les catégories O24.- et O25 comprennent les états mentionnés même si ces derniers surviennent pendant l'accouchement ou la puerpéralité.

Excl.: maladies de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, le travail et l'accouchement, et la puerpéralité (O98-O99)
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

O20.- Hémorragie du début de la grossesse

Excl.: grossesse avec avortement (O00-O08)

O20.0 Menace d'avortement

Hémorragie due à une menace d'avortement

O20.8 Autres hémorragies du début de la grossesse

O20.9 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision

O21.- Vomissements incoercibles au cours de la grossesse

O21.0 Hyperémèse gravidique bénigne

Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 22ème semaine de gestation

O21.1 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques

Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 22ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que:

- déplétion des hydrates de carbone
- déséquilibre électrolytique
- déshydratation

O21.2 Vomissements tardifs de la grossesse

Vomissements importants commençant après la fin de la 22ème semaine de gestation

O21.8 Autres vomissements compliquant la grossesse

Vomissements dus à des maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause.

O21.9 Vomissements de la grossesse, sans précision

- O22.- Complications veineuses de la grossesse**
Excl.: embolie pulmonaire obstétricale (O88.-)
 les états mentionnés compliquant:
 • accouchement et puerpéralité (O87.-)
 • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
- O22.0 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse**
 Varices SAI au cours de la grossesse
- O22.1 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse**
 Varices de:
 • périnée
 • vagin
 • vulve
 au cours de la grossesse
- O22.2 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse**
 Thrombophlébite des membres inférieurs au cours de la grossesse
- O22.3 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse**
 Thrombose veineuse profonde, avant l'accouchement
- O22.4 Hémorroïdes au cours de la grossesse**
- O22.5 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse**
 Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la grossesse
- O22.8 Autres complications veineuses de la grossesse**
- O22.9 Complication veineuse de la grossesse, sans précision**
 Phlébite
 Phlébopathie
 Thrombose
 gestationnelle SAI
- O23.- Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse**
- O23.0 Infections rénales au cours de la grossesse**
- O23.1 Infections vésicales au cours de la grossesse**
- O23.2 Infections urétrales au cours de la grossesse**
- O23.3 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse**
- O23.4 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse**
- O23.5 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse**
- O23.9 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision**
 Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse SAI
- O24.- Diabète sucré au cours de la grossesse**
Incl.: au cours de l'accouchement et de la puerpéralité
- O24.0 Diabète sucré préexistant, insulino-dépendant**
- O24.1 Diabète sucré préexistant, non insulino-dépendant**
- O24.2 Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition**
- O24.3 Diabète sucré préexistant, sans précision**
- O24.4 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse**
 Diabète sucré gestationnel SAI
- O24.9 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision**
- O25 Malnutrition au cours de la grossesse**
Incl.: Malnutrition au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

- O26.- Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse**
- O26.0 Prise de poids excessive au cours de la grossesse**
Excl.: œdème gestationnel (O12.0 , O12.2)
- O26.1 Faible prise de poids au cours de la grossesse**
- O26.2 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition**
Excl.: au cours d'un avortement (O03-O06)
 sans grossesse en cours (N96)
- O26.3 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse**
- O26.4 Herpes gestationis**
- O26.5 Syndrome d'hypotension maternelle**
 Syndrome hypotensif en position couchée
- O26.6 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
 Cholestase (intra-hépatique) au cours de la grossesse
 Cholestase gravidique
Excl.: syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)
- O26.7 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
Excl.: écartement traumatique de la symphyse (pubienne) au cours de l'accouchement (O71.6)
- O26.8- Autres affections précisées liées à la grossesse**
 Épuisement et fatigue
 Maladie rénale
 Névrite périphérique | lié(e) à la grossesse
- O26.81 Néphropathie liée à la grossesse**
- O26.82 Syndrome du canal carpien pendant la grossesse**
- O26.83 Névrite périphérique pendant la grossesse Névralgie**
 Névralgie
- O26.88 Autres maladies non précisées associées à la grossesse**
 Épuisement et fatigue
- O26.9 Affection liée à la grossesse, sans précision**
- O28.- Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
Excl.: résultats diagnostiques classés ailleurs - voir Index alphabétique
 soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)
- O28.0 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.1 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.2 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.3 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.4 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.5 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.8 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

O28.9 **Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision**

O29.- Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse

Incl.: complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la grossesse

Excl.: complications d'une anesthésie au cours de:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O08)
- puerpéralité (O89.-)
- travail et accouchement (O74.-)

O29.0 Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse

Collapsus pulmonaire par compression

Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

Pneumopathie par aspiration

Syndrome de Mendelson

O29.1 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse

Arrêt cardiaque

Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

O29.2 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la grossesse

O29.3 Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse

O29.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse

O29.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse

O29.6 Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse

O29.8 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse

O29.9 Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision

Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement
(O30-O48)

O30.- Grossesse multiple

Excl.: complications spécifiques à une grossesse multiple (O31.-)

O30.0 Jumeaux

O30.1 Triplés

O30.2 Quadruplés

O30.8 Autres grossesses multiples

O30.9 Grossesse multiple, sans précision

Gestation multiple SAI

- O31.- Complications spécifiques à une grossesse multiple**
Incl.: accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. (O63.2)
 jumeaux soudés entraînant une disproportion (O33.7)
 présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus (O32.5)
 • avec dystocie (O64-O66)
- O31.0 Fœtus papyracé**
 Fœtus compressus
- O31.1 Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus**
- O31.2 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus**
- O31.8 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple**
- O32.- Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus**
Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail
Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O64.-)
- O32.0 Soins maternels pour position instable**
- O32.1 Soins maternels pour présentation du siège**
- O32.2 Soins maternels pour position transverse et oblique**
 Présentation:
 • oblique
 • transverse
- O32.3 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton**
- O32.4 Soins maternels pour tête haute à terme**
 Non-engagement de la tête
- O32.5 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus**
- O32.6 Soins maternels pour présentation complexe**
- O32.8 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus**
- O32.9 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision**
- O33.- Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée**
Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail
Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O65-O66)
- O33.0 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère**
 Malformation du bassin entraînant une disproportion SAI
- O33.1 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci**
 Bassin rétréci SAI entraînant une disproportion
- O33.2 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel**
 Rétrécissement du détroit supérieur (du bassin) entraînant une disproportion
- O33.3 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur**
 Rétrécissement de:
 • cavité médiane (bassin) | entraînant une disproportion
 • détroit inférieur (bassin) |
- O33.4 Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale**

O33.5 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros

Disproportion:

- d'origine fœtale avec fœtus normal
- fœtale SAI

O33.6 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale

O33.7 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus

Ascite du fœtus

Hydropisie du fœtus

Jumeaux soudés

Méningomyélocèle du fœtus

Tératome sacro-coccygien du fœtus

Tumeur du fœtus

entraînant une disproportion

O33.8 Soins maternels pour disproportion d'autres origines

O33.9 Soins maternels pour disproportion, sans précision

Disproportion:

- céphalo-pelvienne SAI
- fœto-pelvienne SAI

O34.- Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O65.5)

O34.0 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus

Soins maternels pour utérus:

- bicorne
- double

O34.1 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus

Soins maternels pour:

- fibrome de l'utérus
- polype du corps de l'utérus

Excl.: soins maternels pour tumeur du col de l'utérus (O34.4)

O34.2 Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure

Soins maternels pour cicatrice due à une césarienne antérieure

Excl.: accouchement par voie vaginale après une césarienne antérieure SAI (O75.7)

O34.3- Soins maternels pour béance du col

Tout état entraînant un raccourcissement et une ouverture prématurés du col de l'utérus pendant la grossesse, avec ou sans indication de travail ou d'autres causes

Soins maternels pour:

- cerclage
- opération de Shirodkar

avec ou sans mention de béance du col

O34.30 Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale

O34.31 Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes

O34.38 Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine

O34.39 Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé

O34.4 Soins maternels pour d'autres anomalies du col

Soins maternels pour:

- intervention chirurgicale antérieure sur le col
- polype du col
- rétrécissement ou sténose du col
- tumeur du col

- O34.5 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide**
Soins maternels pour:
• incarceration
• prolapsus
• rétroversion
de l'utérus gravide
- O34.6 Soins maternels pour anomalies du vagin**
Soins maternels pour:
• cloisonnement du vagin
• intervention chirurgicale antérieure sur le vagin
• rétrécissement du vagin
• sténose du vagin (acquise) (congénitale)
• tumeur du vagin
Excl.: soins maternels pour varices du vagin au cours de la grossesse (O22.1)
- O34.7 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée**
Soins maternels pour:
• fibrose du périnée
• intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la vulve
• périnée rigide
• tumeur de la vulve
Excl.: soins maternels pour varices de la vulve et du périnée au cours de la grossesse (O22.1)
- O34.8 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens**
Soins maternels pour:
• abdomen penduleux (ventre en besace)
• colpocèle
• plancher pelvien:
• cicatriciel
• rigide
• rectocèle
- O34.9 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision**
- O35.- Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales, connues ou présumées**
Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse
Excl.: soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée (O33.-)
- O35.0 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus**
Soins maternels pour:
• anencéphalie
• spina bifida
(présumé(e)) du fœtus
Excl.: anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)
- O35.1 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus**
- O35.2 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus**
Excl.: anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)
- O35.3 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère**
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par:
• cytomégalovirus
• virus de la rubéole
- O35.4 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel**
- O35.5 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses**
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de toxicomanie
Excl.: détresse fœtale au cours du travail et de l'accouchement, due à l'administration de médicaments (O68.-)

- O35.6 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation**
- O35.7 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique**
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:
- amniocentèse
 - biopsie
 - dispositif intra-utérin
 - examens hématologiques
 - intervention chirurgicale intra-utérine
- O35.8 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)**
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:
- listériose
 - toxoplasmose
- O35.9 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision**
- O36.- Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus**
Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse
Excl.: syndromes de transfusion placentaire (O43.0)
travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale (O68.-)
- O36.0 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh**
Anticorps anti-D [Rh]
Incompatibilité Rh (avec anasarque fœto-placentaire)
- O36.1 Soins maternels pour une autre iso-immunisation**
Iso-immunisation:
- SAI (avec anasarque fœto-placentaire)
 - ABO
- O36.2 Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire**
Anasarque fœto-placentaire:
- SAI
 - non associée à une iso-immunisation
- O36.3 Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale**
- O36.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus**
Excl.: rétention d'un fœtus mort in utero (O02.1)
- O36.5 Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus**
Soins maternels pour cause connue ou présumée de:
- fœtus léger pour l'âge gestationnel
 - fœtus petit pour l'âge gestationnel
 - insuffisance du placenta
- O36.6 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus**
Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du fœtus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates]
- O36.7 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable**
- O36.8 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus**
- O36.9 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision**
- O40 Hydramnios**
Incl.: Hydramnios

- O41.- Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes**
Excl.: rupture prématurée des membranes (O42.-)
- O41.0 Oligoamnios**
 Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes
- O41.1 Infection du sac amniotique et des membranes**
 Amnionite
 Chorio-amnionite
 Membranite
 Placentite
- O41.8 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes**
- O41.9 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision**
- O42.- Rupture prématurée des membranes**
- O42.0 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures**
- O42.1- Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures**
Excl.: avec travail retardé par traitement (O42.2)
- O42.11 Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours
- O42.12 Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours
- O42.2 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement**
- O42.9 Rupture prématurée des membranes, sans précision**
- O43.- Anomalies du placenta**
Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
 placenta praevia (O44.-)
 soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus due à une insuffisance du placenta (O36.5)
- O43.0 Syndromes de transfusion placentaire**
 Transfusion (de):
 • fœto-maternelle
 • jumeau à jumeau
 • materno-fœtale
- O43.1 Malformation du placenta**
 Placenta:
 • anormal SAI
 • circumvallata
- O43.2- Adhérence pathologique du placenta**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'une des affections suivantes:
 • Hémorragie de la délivrance (troisième période) (O72.0)
 • Rétention du placenta sans hémorragie (O73.0)
- O43.20 Placenta accreta
 Placenta adhaerens
- O43.21 Placenta increta ou percreta
- O43.8 Autres anomalies du placenta**
 Dysfonctionnement du placenta
 Infarctus placentaire
- O43.9 Anomalie du placenta, sans précision**

- O44.- Placenta praevia**
Note: Est considérée comme une hémorragie actuelle une hémorragie survenue au cours des dernières 24 heures.
- O44.0- Placenta praevia et descente du placenta sans hémorragie (actuelle) Placenta praevia et descente du placenta, sans précisions**
 Implantation basse du placenta, précisée sans hémorragie
- O44.00 Descente du placenta sans hémorragie (actuelle)
- O44.01 Placenta praevia sans hémorragie (actuelle)
- O44.1- Placenta praevia et descente du placenta avec hémorragie actuelle**
 Implantation basse du placenta, SAI ou avec hémorragie
 Placenta praevia:
 • marginal
 • partiel
 • total
 SAI ou avec hémorragie
- Excl.:* travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon (O69.4)
- O44.10 Descente du placenta avec hémorragie actuelle
- O44.11 Placenta praevia avec hémorragie actuelle
- O45.- Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire]**
- O45.0 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation**
 Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à:
 • afibrinogénémie
 • coagulation intravasculaire disséminée
 • hyperfibrinolyse
 • hypofibrinogénémie
- O45.8 Autres décollements prématurés du placenta**
- O45.9 Décollement prématuré du placenta, sans précision**
 Hématome rétro-placentaire SAI
- O46.- Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs**
Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
 hémorragie (du):
 • début de la grossesse (O20.-)
 • durant l'accouchement NCA (O67.-)
 placenta praevia (O44.-)
- O46.0 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation**
 Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à:
 • afibrinogénémie
 • coagulation intravasculaire disséminée
 • hyperfibrinolyse
 • hypofibrinogénémie
- O46.8 Autres hémorragies précédant l'accouchement**
- O46.9 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision**
- O47.- Faux travail**
- O47.0 Faux travail avant 37 semaines entières de gestation**
- O47.1 Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation**
- O47.9 Faux travail, sans précision**
- O48 Grossesse prolongée**
Incl.: Naissance après terme

Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)

O60.- Travail prématuré avec accouchement

Début (spontané) de l'accouchement avant 37 semaines entières de gestation

Incl.: Début (spontané) de l'accouchement avant 37 semaines entières de gestation

O60.0 Travail prématuré sans accouchement

Travail prématuré:

- induit
- spontané

O60.1 Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré

Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré par césarienne

Travail prématuré avec accouchement SAI

O60.2 Travail prématuré avec accouchement à terme

Travail prématuré spontané avec accouchement à terme par césarienne

O60.3 Accouchement prématuré sans travail spontané

Accouchement prématuré (par):

- induit
- césarienne, sans travail spontané

O61.- Echec du déclenchement du travail

O61.0 Echec du déclenchement médical du travail

Echec du déclenchement (du travail) (par):

- ocytotique
- prostaglandines

O61.1 Echec du déclenchement instrumental du travail

Echec du déclenchement (du travail) par:

- chirurgie
- moyens mécaniques

O61.8 Autres échecs du déclenchement du travail

O61.9 Echec du déclenchement du travail, sans précision

O62.- Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col

O62.0 Contractions initiales insuffisantes

Dilatation insuffisante du col

Hypotonie utérine primitive

Inertie utérine pendant la phase de latence

O62.1 Inertie utérine secondaire

Arrêt de la phase active du travail

Hypotonie utérine secondaire

O62.2 Autres formes d'inertie utérine

Atonie de l'utérus

Faibles contractions

Hypotonie utérine SAI

Inertie utérine SAI

Travail irrégulier

Inertie utérine SAI

O62.3 Travail trop rapide

O62.4 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées

Contractions:

- en sablier de l'utérus
- non coordonnées de l'utérus
- tétaniques

Dystocie (de) (par):

- anneau de contraction
- utérus SAI

Hypertonie utérine

Travail incoordonné

Excl.: dystocie (fœtale) (maternelle) SAI (O66.9)

O62.8 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail

O62.9 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision

O63.- Travail prolongé

Excl.: Accouchement retardé après:

- rupture artificielle des membranes (O75.5)
- rupture spontanée des membranes (O75.6)

O63.0 Prolongation de la première période [dilatation]

O63.1 Prolongation de la deuxième période [expulsion]

O63.2 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.

O63.9 Travail prolongé, sans précision

Lenteur du travail SAI

O64.- Dystocie due à une position et une présentation anormales du fœtus

O64.0 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus

Arrêt en profondeur en position transverse

Dystocie due à la persistance en position:

- occipito-iliaque
- occipito-postérieure
- occipito-sacrée
- occipito-transverse

O64.1 Dystocie due à une présentation du siège

O64.2 Dystocie due à une présentation de la face

Présentation du menton

O64.3 Dystocie due à une présentation du front

O64.4 Dystocie due à une présentation de l'épaule

Procidence d'un bras

Excl.: dystocie des épaules (O66.0)
épaule engagée (O66.0)

O64.5 Dystocie due à une présentation complexe

O64.8 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales

O64.9 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision

O65.- Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère

O65.0 Dystocie due à une déformation pelvienne

O65.1 Dystocie due à un bassin généralement rétréci

O65.2 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur

O65.3 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne

O65.4 Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision*Excl.:* dystocie due à une anomalie fœtale (O66.2-O66.3)**O65.5 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère**

Dystocie due aux états mentionnés en O34.-

O65.8 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère**O65.9 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision****O66.- Autres dystocies****O66.0 Dystocie due à une dystocie des épaules**

Epaule engagée

O66.1 Dystocie gémellaire*Excl.:* jumeaux soudés (O66.3)**O66.2 Dystocie due à un fœtus anormalement gros****O66.3 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales**

Dystocie due à:

- | | | |
|--|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • ascite • hydropisie • méningomyélocèle • tératome sacro-coccygien • tumeur | | du fœtus |
|--|--|----------|

Dystocie due à:

- fœtus hydrocéphale
- jumeaux soudés

O66.4 Echec de l'épreuve de travail, sans précision

Echec de l'épreuve de travail, suivi d'une césarienne

O66.5 Echec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision

Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne

O66.8 Autres dystocies précisées**O66.9 Dystocie, sans précision**

Dystocie:

- SAI
- fœtale SAI
- maternelle SAI

O67.- Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs*Excl.:* décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)

hémorragie (du):

- post-partum (O72.-)
- précédant l'accouchement NCA (O46.-)
- placenta praevia (O44.-)

O67.0 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation

Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

O67.8 Autres hémorragies pendant l'accouchement

Hémorragie importante pendant l'accouchement

O67.9 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision

O68.-	Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale <i>Incl.:</i> détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de médicaments
O68.0	Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus Bradycardie Irrégularité du rythme cardiaque fœtale Tachycardie <i>Excl.:</i> présence de méconium dans le liquide amniotique (O68.2)
O68.1	Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique <i>Excl.:</i> anomalie du rythme cardiaque du fœtus (O68.2)
O68.2	Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique
O68.3	Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale Acidémie Anomalie de l'équilibre acido-basique fœtale
O68.8	Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale Signes de détresse fœtale: • échographiques • électrocardiographiques
O68.9	Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision
O69.-	Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical
O69.0	Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon
O69.1	Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression
O69.2	Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique unique Compression du cordon SAI Nœud du cordon
O69.3	Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon
O69.4	Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du cordon
O69.5	Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon Contusion du cordon Hématome Thrombose des vaisseaux ombilicaux
O69.8	Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical Enchevêtrement du cordon, sans compression
O69.9	Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision
O70.-	Déchirure obstétricale du périnée <i>Incl.:</i> épisiotomie agrandie par déchirure <i>Excl.:</i> déchirure obstétricale vaginale haute isolée (O71.4)
O70.0	Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): • fourchette • légère • lèvres • peau • vagin • vulve au cours de l'accouchement

O70.1	Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: • muscles du: • périnée • vagin • plancher pelvien <i>Excl.:</i> intéressant le sphincter anal (O70.2)	au cours de l'accouchement
O70.2	Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: • cloison recto-vaginale • sphincter: • SAI • anal <i>Excl.:</i> intéressant la muqueuse anale ou rectale (O70.3)	au cours de l'accouchement
O70.3	Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse • anale • rectale	au cours de l'accouchement
O70.9	Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	
O71.-	Autres traumatismes obstétricaux <i>Incl.:</i> lésions par manœuvre instrumentale	
O71.0	Rupture de l'utérus avant le début du travail	
O71.1	Rupture de l'utérus pendant le travail Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail	
O71.2	Inversion post-partum de l'utérus	
O71.3	Déchirure obstétricale du col de l'utérus Décollement annulaire du col de l'utérus	
O71.4	Déchirure obstétricale vaginale haute isolée Déchirure de la paroi vaginale, sans mention de déchirure périnéale <i>Excl.:</i> avec déchirure du périnée (O70.-)	
O71.5	Autres lésions obstétricales des organes pelviens Lésion obstétricale de: • urètre • vessie	
O71.6	Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne) Ecartement traumatique de la symphyse (pubienne) Lésion du coccyx	obstétrical(e)
O71.7	Hématome pelvien d'origine obstétricale Hématome obstétrical de: • périnée • vagin • vulve	
O71.8	Autres traumatismes obstétricaux précisés	
O71.9	Traumatisme obstétrical, sans précision	

- O72.- Hémorragie du post-partum**
Incl.: hémorragie après expulsion du fœtus
- O72.0 Hémorragie de la délivrance (troisième période)**
 Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du placenta
 Rétention du placenta SAI
 Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.
- O72.1 Autres hémorragies immédiates du post-partum**
 Hémorragie (du):
 • consécutive à la délivrance
 • post-partum (atonie utérine) SAI
- O72.2 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire**
 Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des membranes
 Rétention de produits de la conception SAI, après l'accouchement
- O72.3 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum**
 Afibrinogénémie | du post-partum
 Fibrinolyse
- O73.- Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie**
- O73.0 Rétention du placenta sans hémorragie**
 Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.
- O73.1 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie**
 Rétention de produits de la conception après l'accouchement, sans hémorragie
- O74.- Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**
Incl.: complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du travail et de l'accouchement
- O74.0 Pneumopathie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**
 Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI | dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
 Syndrome de Mendelson
- O74.1 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**
 Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
- O74.2 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**
 Arrêt cardiaque | dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
 Insuffisance cardiaque
- O74.3 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**
 Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
- O74.4 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.5 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.6 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.7 Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.8 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**
- O74.9 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision**

- O75.- Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs**
Excl.: infection (O86.-) | puerpérale
 septicémie (O85)
- O75.0 Epuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement**
 détresse maternelle
- O75.1 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement**
 Choc obstétrical
- O75.2 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs**
- O75.3 Autres infections au cours du travail**
 Septicémie au cours du travail
- O75.4 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
 Anoxie cérébrale | survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un
 Arrêt cardiaque | acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement
 Insuffisance cardiaque | SAI
Excl.: complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement (O74.-)
 déchirure (O90.0-O90.1) |
 hématome (O90.2) | d'une plaie obstétricale (chirurgicale)
 infection (O86.0) |
- O75.5 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes**
- O75.6 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes**
Excl.: rupture spontanée prématurée des membranes (O42.-)
- O75.7 Accouchement par voie vaginale après une césarienne**
- O75.8 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement**
- O75.9 Complication du travail et de l'accouchement, sans précision**

Accouchement (O80-O82)

- O80 Accouchement unique et spontané**
Incl.: accouchement tout à fait normal
 cas avec assistance minimale ou sans assistance, avec ou sans épisiotomie
 Accouchement spontané avec présentation en tête
 Naissance spontanée par voie vaginale d'un enfant unique
 En ce qui concerne les procédures pouvant être utilisées avec ce diagnostic, voir les directives de codage allemandes pour la prise en charge en milieu hospitalier.
- O81 Accouchement unique par forceps et ventouse**
Note: Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une extraction au forceps ou à la ventouse.
Excl.: échec de l'application d'une ventouse ou d'un forceps (O66.5)
- O82 Accouchement unique par césarienne**
Note: Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une césarienne.

Complications principalement liées à la puerpéralité (O85-O92)

Note: Les catégories O88.-, O91.- et O92.- comprennent les états mentionnés même si ceux-ci surviennent pendant la grossesse et l'accouchement.

Excl.: ostéomalacie puerpérale (M83.0)
tétanos obstétrical (A34)
troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

O85 **Septicémie puerpérale**

Incl.: Endométrite
Fièvre
Péritonite
septicémie

| puerpérale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: embolie pyohémique et septique, obstétricale (O88.3)
septicémie au cours du travail (O75.3)

O86.- **Autres infections puerpérales**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: infection au cours du travail (O75.3)

O86.0 **Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale**

Infection d'une suture:

- après césarienne
- périnéale après accouchement

O86.1 **Autres infections des voies génitales, après accouchement**

Cervicite
Vaginite

| après accouchement

O86.2 **Infection des voies urinaires, après accouchement**

Etats classés en N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après accouchement

O86.3 **Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement**

Infection puerpérale des voies génito-urinaires SAI

O86.4 **Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement**

Infection puerpérale SAI

Infection SAI | puerpérale

Excl.: fièvre puerpérale (O85)
pyrexie au cours du travail (O75.2)

O86.8 **Autres infections puerpérales précisées**

O87.- **Complications veineuses au cours de la puerpéralité**

Incl.: au cours du travail, de l'accouchement et de la puerpéralité

Excl.: complications veineuses de la grossesse (O22.-)
embolie obstétricale (O88.-)

O87.0 **Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité**

O87.1 **Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité**

Thrombophlébite pelvienne
Thrombose veineuse profonde

| post-partum

O87.2 **Hémorroïdes au cours de la puerpéralité**

O87.3 **Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité**

Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la puerpéralité

- O87.8 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité**
Varices des organes génitaux au cours de la puerpéralité
- O87.9 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision**
Phlébite
Phlébopathie | puerpérale SAI
Thrombose
- O88.- Embolie obstétricale**
Incl.: embolies de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
Excl.: embolie compliquant un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07 , O08.2)
- O88.0 Embolie gazeuse obstétricale**
- O88.1 Embolie amniotique**
Syndrome anaphylactoïde pendant la grossesse
- O88.2- Embolie obstétricale par caillot sanguin**
- O88.20 Embolie pulmonaire obstétricale**
Embolie pulmonaire au cours de la puerpéralité
- O88.28 Autre embolie obstétricale par caillot sanguin**
Embolie puerpérale SAI
Embolie obstétricale SAI
- O88.3 Embolie pyohémique et septique, obstétricale**
- O88.8 Autres embolies obstétricales**
Embolie graisseuse, obstétricale
- O89.- Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**
Incl.: complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité
- O89.0 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**
Collapsus pulmonaire par compression
Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI | dû (due) à l'anesthésie au cours de la puerpéralité
Pneumopathie par aspiration
Syndrome de Mendelson
- O89.1 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**
Arrêt cardiaque
Insuffisance cardiaque | dû (due) à une anesthésie au cours de la puerpéralité
- O89.2 Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité**
Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
- O89.3 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité**
- O89.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**
- O89.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**
- O89.6 Echec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité**
- O89.8 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**
- O89.9 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision**
- O90.- Complications puerpérales, non classées ailleurs**
- O90.0 Rupture d'une suture de césarienne**

O90.1 Rupture d'une suture obstétricale du périnée

Déchirure secondaire du périnée

Rupture d'une suture de:

- déchirure du périnée
- épisiotomie

O90.2 Hématome d'une plaie obstétricale

O90.3 Myocardopathie au cours de la puerpéralité

Etats mentionnés en I42.-

O90.4 Insuffisance rénale aiguë du post-partum

Syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement

O90.5 Thyroïdite du post-partum

O90.8 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs

Polype placentaire

O90.9 Complication puerpérale, sans précision

O91.- Infections mammaires associées à l'accouchement

Incl.: les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O91:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

O91.0- Infection du mamelon associée à l'accouchement

Abcès du mamelon:

- gestationnel
- puerpéral

O91.1- Abcès du sein associé à l'accouchement

Abcès:

- mammaire
- subaréolaire

gestationnel(le) ou puerpéral(e)

Mastite purulente

O91.2- Mastite non purulente associée à l'accouchement

Lymphangite du sein

Mastite:

- SAI
- interstitielle
- parenchymateuse

gestationnelle ou puerpérale

O92.- Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement

Incl.: les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O92:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

O92.0- Invagination du mamelon associée à l'accouchement

O92.1- Crevasses du mamelon associées à l'accouchement

Fissures du mamelon gestationnelles ou puerpérales

O92.2- Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision

O92.3- Agalactie

Agalactie primaire

O92.4- Hypogalactie

O92.5- Suppression de la lactation

Agalactie:

- induite
- secondaire
- thérapeutique

O92.6- Galactorrhée

Excl.: galactorrhée sans relation avec un accouchement (N64.3)

O92.7- Anomalies de la lactation, autres et sans précision

Galactocèle puerpérale

**Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs
(O94-O99)**

Note: Pour l'utilisation des catégories O95-O97, se référer aux règles et instructions du Volume 2 pour le codage de la mortalité.

O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

Note: La catégorie O94 ne peut être utilisée que pour le codage de la morbidité pour indiquer des affections figurant en O00-O75 et O85-O92 comme causes de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les séquelles comprennent les affections indiquées comme telles ou leurs effets tardifs, ou celles présentes un an ou plus après le début de la maladie causale.

Excl.: maladies entraînant le décès (O96-O97)

O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée

Incl.: Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O96.- Mort d'origine obstétricale, survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte) de la mort.

O96.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale

O96.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale

O96.2 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision

O97.- Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale

Mort relevant (directement ou indirectement) d'une cause obstétricale survenant un an ou davantage après l'accouchement

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte).

O97.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale

O97.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale

O97.2 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision

O98.- Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Incl.: les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre I) pour identifier l'état spécifique.

Excl.: infection (O86.-) | puerpérale
septicémie (O85)
infection asymptomatique due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)
tétanos obstétrical (A34)

O98.0 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A15-A19

O98.1 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A50-A53

O98.2 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A54.-

O98.3 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A55-A64

O98.4 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en B15-B19

O98.5 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A80-B09, B25-B34

O98.6 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en B50-B64

O98.7 Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en B20-B24

O98.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

O98.9 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision

O99.- Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Note: Cette catégorie comprend des états compliquant la grossesse ou aggravés par elle, ou lorsqu'il s'agit de la raison principale de soins obstétricaux pour lesquels l'Index alphabétique n'indique pas une rubrique spécifique au chapitre XV.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une affection spécifique.

Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies infectieuses et parasitaires (O98.-)
quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)

O99.0 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en D50-D64

- O99.1 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en D65-D89
Excl.: hémorragie avec anomalie de la coagulation (O46.0 , O67.0 , O72.3)
- O99.2 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en E00-E90
Excl.: diabète sucré (O24.-)
malnutrition (O25)
thyroïdite du post-partum (O90.5)
- O99.3 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en F00-F99 et G00-G99
Excl.: dépression postnatale (F53.0)
névrite périphérique liée à la grossesse (O26.8)
psychose puerpérale (F53.1)
- O99.4 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en I00-I99
Excl.: complications veineuses et thrombose du sinus veineux cérébral au cours de:
• grossesse (O22.-)
• travail, accouchement et puerpéralité (O87.-)
embolie obstétricale (O88.-)
myocardiopathie au cours de la puerpéralité (O90.3)
troubles hypertensifs (O10-O16)
- O99.5 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en J00-J99
- O99.6 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en K00-K93
Excl.: troubles hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O26.6)
- O99.7 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en L00-L99
Excl.: herpes gestationis (O26.4)
- O99.8 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 et Q00-Q99 non classés ailleurs
Association d'états classés en O99.0-O99.7
Excl.: infection (de) (des):
• appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.-)
• voies génito-urinaires survenant après l'accouchement (O86.0-O86.3)
insuffisance rénale aiguë du post-partum (O90.4)
néphrite du post-partum (O90.8)
soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.-)

Chapitre XVI

Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 - P96)

Incl.: les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, même si la mort ou les manifestations morbides apparaissent plus tard

Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
tétanos néonatal (A33)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

P00-P04	Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement
P05-P08	Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus
P10-P15	Traumatismes obstétricaux
P20-P29	Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale
P35-P39	Infections spécifiques de la période périnatale
P50-P61	Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né
P70-P74	Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né
P75-P78	Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né
P80-P83	Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né
P90-P96	Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

P75* Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique†

Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)

Incl.: les affections maternelles mentionnées, seulement si elles sont précisées comme étant la cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né

P00.- Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle

Excl.: fœtus et nouveau-né affectés par:

- anomalies endocriniennes et métaboliques de la mère (P70-P74)
- complications de la grossesse chez la mère (P01.-)
- effets nocifs transmis par le placenta ou par le lait maternel (P04.-)

P00.0 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en O10-O11, O13-O16

P00.1 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en N00-N39

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- P00.2 Foetus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère**
Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies
Excl.: infections (de):
• appareil génital maternel et autres infections localisées de la mère (P00.8)
• spécifiques de la période périnatale (P35-P39)
- P00.3 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère**
Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2
- P00.4 Foetus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère**
Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en E40-E64
Malnutrition de la mère SAI
- P00.5 Foetus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère**
Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en S00-T79
- P00.6 Foetus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère**
Excl.: césarienne pour l'accouchement actuel (P03.4)
interruption de la grossesse, fœtus (P96.4)
intervention chirurgicale antérieure sur l'utérus ou les organes pelviens (P03.8)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)
- P00.7 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées ailleurs**
Foetus ou nouveau-né affecté par la radiologie chez la mère
Excl.: fœtus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03.-)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)
- P00.8 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles**
Foetus ou nouveau-né affecté par:
• états classés en T80-T88
• infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées
• lupus érythémateux disséminé de la mère
Excl.: anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires néonatales (P70-P74)
- P00.9 Foetus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision**
- P01.- Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère**
- P01.0 Foetus et nouveau-né affectés par la béance du col**
- P01.1 Foetus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes**
- P01.2 Foetus et nouveau-né affectés par un oligoamnios**
Excl.: oligoamnios dû à la rupture prématurée des membranes (P01.1)
- P01.3 Foetus et nouveau-né affectés par un hydramnios**
Hydramnios
- P01.4 Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine**
Grossesse abdominale
- P01.5 Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple**
Grossesse:
• gémellaire
• trigémellaire
- P01.6 Foetus et nouveau-né affectés par la mort de la mère**

- P01.7** **Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail**
 Position instable
 Présentation (de):
 • face
 • siège
 • transverse
 Version externe
 avant le travail
- P01.8** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la mère**
 Avortement spontané, fœtus
- P01.9** **Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la grossesse chez la mère, sans précision**
- P02.-** **Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes**
- P02.0** **Fœtus et nouveau-né affectés par placenta praevia**
- P02.1** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires**
 Décollement prématuré du placenta
 Hématome rétroplacentaire
 Hémorragie:
 • accidentelle
 • antepartum
 • de la mère
 Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical
- P02.2** **Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision**
 Dysfonction
 Infarctus
 Insuffisance
 placentaire
- P02.3** **Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire**
 Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer les effets provoqués chez le fœtus ou le nouveau-né.
- P02.4** **Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical**
- P02.5** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical**
 Circulaire
 Nœud
 Torsion
 du cordon ombilical
- P02.6** **Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision**
 Cordon court
 Procidence des vaisseaux du cordon
Excl.: artère ombilicale unique (Q27.0)
- P02.7** **Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amnionite**
 Amnionite
 Membranite
 Placentite
- P02.8** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes**
- P02.9** **Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision**

- P03.- Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement**
- P03.0 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège**
- P03.1 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du foetus et disproportions foeto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement**
Bassin rétréci
Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O64-O66
Présentation occipito-postérieure persistante
Présentation transverse
- P03.2 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps**
- P03.3 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse]**
- P03.4 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne**
- P03.5 Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité**
Rapidité de l'expulsion
- P03.6 Foetus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus**
Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O62.-, sauf O62.3
Inertie utérine
Travail hypertonique
- P03.8 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement**
Anomalies des tissus mous maternels
Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6
Intervention destructrice pour faciliter l'accouchement
Travail provoqué
- P03.9 Foetus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision**
- P04.- Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel**
Incl.: effets non tératogènes de substances transmises par voie placentaire
Excl.: ictère néonatal dû à une hémolyse excessive imputable à des médicaments ou à des toxines transmis par la mère (P58.4)
malformations congénitales (Q00-Q99)
- P04.0 Foetus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement**
Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement
- P04.1 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère**
Chimiothérapie du cancer
Médicaments cytotoxiques
Excl.: dysmorphisme dû à la warfarine (Q86.2)
foetus ou nouveau-né affecté par toxicomanie de la mère (P04.4)
syndrome fœtal dû à l'hydantoïne (Q86.1)
- P04.2 Foetus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère**
- P04.3 Foetus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère**
Excl.: syndrome d'alcoolisme fœtal (Q86.0)
- P04.4 Foetus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère**
Excl.: anesthésie et analgésie de la mère (P04.0)
symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)

- P04.5** Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles
- P04.6** Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement
- P04.8** Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels
- P04.9** Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision

Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus (P05-P08)

P05.- Retard de croissance et malnutrition du fœtus

- P05.0** **Faible poids pour l'âge gestationnel**
Se rapporte en général à un poids inférieur, mais avec taille supérieure au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.
Léger pour l'âge gestationnel
- P05.1** **Petite taille pour l'âge gestationnel**
Se rapporte en général à un poids et une taille inférieurs au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.
Petit et léger pour l'âge gestationnel
Petit pour l'âge gestationnel
- P05.2** **Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel**
Nouveau-né, ni de faible poids ni de faible taille, pour l'âge gestationnel, présentant des signes de malnutrition fœtale tels que peau sèche, exfoliée et perte du tissu sous-cutané.
Excl.: malnutrition du fœtus, avec mention de:
• léger pour l'âge gestationnel (P05.0)
• petit pour l'âge gestationnel (P05.1)
- P05.9** **Croissance lente du fœtus, sans précision**
Croissance fœtale retardée SAI

P07.- Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs

- Note:* Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.
- Incl.:* les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du nouveau-né
- Excl.:* faible poids de naissance dû à un retard de croissance et à une malnutrition du fœtus (P05.-)
- P07.0-** **Poids extrêmement faible à la naissance**
Moins de 1000 g (jusqu'à 999 g inclusivement).
- P07.00** Poids de naissance inférieur à 500 grammes
- P07.01** Poids de naissance de 500 à moins de 750 grammes
- P07.02** Poids de naissance de 750 à moins de 1000 grammes
- P07.1-** **Autres poids faibles à la naissance**
De 1000 à 2499 g.
- P07.10** Poids de naissance de 1000 à moins de 1250 grammes
- P07.11** Poids de naissance de 1250 à moins de 1500 grammes
- P07.12** Poids de naissance de 1500 à moins de 2500 grammes

P07.2 Immaturité extrême

Moins de 28 semaines entières de gestation (moins de 196 jours entiers).

P07.3 Autres enfants nés avant terme

28 semaines entières ou plus mais moins de 37 semaines entières de gestation (196 jours entiers mais moins de 259 jours entiers).

Prématurité SAI

P08.- Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance

Note: Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

Incl.: les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du fœtus ou du nouveau-né

P08.0 Enfant exceptionnellement gros

Désigne en général un poids de naissance de 4500 g ou plus.

Excl.: syndrome de l'enfant de:

- mère ayant un diabète de la grossesse (P70.0)
- mère diabétique (P70.1)

P08.1 Autres enfants gros pour l'âge gestationnel

Autre fœtus ou nouveau-né de poids supérieur ou de taille supérieure pour l'âge gestationnel, quelle que soit la durée de la gestation.

Autres Heavy-or-large-for-dates

Excl.: Nouveau-né avec un poids de naissance de 4500 g ou plus (P08.0)

Syndrome de l'enfant de mère diabétique (P70.1)

Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse (P70.0)

P08.2 Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel

Fœtus ou nouveau-né dont la durée de gestation est de 42 semaines entières ou plus (294 jours ou plus), ni gros ni grand pour l'âge gestationnel.

Postmaturité SAI

Traumatismes obstétricaux (P10-P15)

P10.- Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical

Excl.: hémorragie intracrânienne du fœtus ou du nouveau-né:

- SAI (P52.9)
- due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

P10.0 Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical

Hématome sous-dural (localisé) dû à un traumatisme obstétrical

Excl.: hémorragie sous-durale avec déchirure de la tente du cervelet (P10.4)

P10.1 Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical

P10.2 Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical

P10.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical

P10.4 Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical

P10.8 Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical

P10.9 Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical

- P11.-** **Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical**
- P11.0** Œdème cérébral dû à un traumatisme obstétrical
- P11.1** Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical
- P11.2** Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical
- P11.3** Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical
Paralysie faciale due à un traumatisme obstétrical
- P11.4** Lésion des autres nerfs crâniens due à un traumatisme obstétrical
- P11.5-** Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical
Fracture du rachis due à un traumatisme obstétrical
- P11.50 Avec paraplégie aiguë
- P11.51 Avec paraplégie chronique
- P11.59 Non précisé
Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie
- P11.9** Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision
- P12.-** **Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical**
- P12.0** Céphalématome dû à un traumatisme obstétrical
- P12.1** Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical
- P12.2** Hémorragie épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical
- P12.3** Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical
- P12.4** Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance électronique continue
Incision pour prise d'échantillons
Lésion due à la présence d'une électrode
- P12.8** Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical
- P12.9** Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision
- P13.-** **Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical**
Excl.: traumatisme obstétrical du rachis (P11.5)
- P13.0** Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical
- P13.1** Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical
Excl.: céphalématome (P12.0)
- P13.2** Lésion du fémur due à un traumatisme obstétrical
- P13.3** Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical
- P13.4** Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical
- P13.8** Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical
- P13.9** Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision
- P14.-** **Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical**
- P14.0** Paralysie de Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical
paralysie du plexus brachial supérieur
- P14.1** Paralysie de Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical
paralysie du plexus brachial inférieur
- P14.2** Paralysie du nerf phrénique due à un traumatisme obstétrical
- P14.3** Autres lésions du plexus brachial dues à un traumatisme obstétrical

P14.8 Lésions d'autres parties du système nerveux périphérique dues à un traumatisme obstétrical

P14.9 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical, sans précision

P15.- Autres traumatismes obstétricaux

P15.0 Traumatisme obstétrical du foie

Rupture du foie due à un traumatisme obstétrical

P15.1 Traumatisme obstétrical de la rate

Rupture de la rate due à un traumatisme obstétrical

P15.2 Lésion sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical

P15.3 Lésion de l'œil due à un traumatisme obstétrical

Glaucome traumatique

Hémorragie sous-conjonctivale | dû (due) à un traumatisme obstétrical

P15.4 Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical

Congestion faciale due à un traumatisme obstétrical

P15.5 Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical

P15.6 Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical

P15.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés

P15.9 Traumatisme obstétrical, sans précision

Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale (P20-P29)

P20.- Hypoxie intra-utérine

Incl.: acidose
anoxie
asphyxie
détresse
hypoxie
anomalie du rythme cardiaque fœtal
émission de méconium
présence de méconium dans le liquide amniotique
Emission de méconium

fœtale ou intra-utérine

Excl.: hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

P20.0 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du travail

P20.1 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l'accouchement

P20.9 Hypoxie intra-utérine, sans précision

- P21.- Asphyxie obstétricale**
Note: Cette catégorie ne peut être utilisée pour un indice d'Apgar bas sans mention d'asphyxie ou d'autres problèmes respiratoires.
Excl.: hypoxie ou asphyxie intra-utérine (P20.-)
- P21.0 Asphyxie obstétricale grave**
 Pouls inférieur à 100 par minute, à la naissance, demeurant constant ou diminuant, respiration absente ou difficile, décoloration des téguments, absence de tonicité.
 Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 0 et 3
- P21.1 Asphyxie obstétricale légère ou modérée**
 Absence de respiration normale au bout d'une minute, mais rythme cardiaque à 100 ou plus, présence d'une certaine tonicité musculaire, existence d'une réponse à la stimulation.
 Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 4 et 7
- P21.9 Asphyxie obstétricale, sans précision**
 Anoxie
 Asphyxie | SAI
 Hypoxie
- P22.- Détresse respiratoire du nouveau-né**
Excl.: insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)
- P22.0 Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né**
 Maladie des membranes hyalines du nouveau-né
- P22.1 Tachypnée transitoire du nouveau-né**
- P22.8 Autres détresses respiratoires du nouveau-né**
- P22.9 Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision**
- P23.- Pneumopathie congénitale**
Incl.: pneumopathie infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement
Excl.: pneumopathie néonatale résultant d'une aspiration (P24.-)
- P23.0 Pneumopathie congénitale due à un agent viral**
Excl.: pneumopathie de la rubéole congénitale (P35.0)
- P23.1 Pneumopathie congénitale à Chlamydia**
- P23.2 Pneumopathie congénitale à staphylocoques**
- P23.3 Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B**
- P23.4 Pneumopathie congénitale à Escherichia coli**
- P23.5 Pneumopathie congénitale à Pseudomonas**
- P23.6 Pneumopathie congénitale due à d'autres agents bactériens**
 Haemophilus influenzae
 Klebsiella pneumoniae
 Mycoplasma pneumoniae
 Streptocoques, sauf groupe B
- P23.8 Pneumopathie congénitale due à d'autres micro-organismes**
- P23.9 Pneumopathie congénitale, sans précision**
- P24.- Syndromes néonataux d'aspiration**
Incl.: pneumopathie néonatale résultant d'une aspiration
- P24.0 Aspiration néonatale de méconium**
- P24.1 Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus**
 Aspiration de liquor (amnii)
- P24.2 Aspiration néonatale de sang**

- P24.3** Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités
- P24.8** Autres syndromes néonataux d'aspiration
- P24.9** Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision
Pneumopathie néonatale d'aspiration SAI
- P25.-** Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale
- P25.0** Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale
- P25.1** Pneumothorax survenant pendant la période périnatale
- P25.2** Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale
- P25.3** Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale
- P25.8** Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale
- P26.-** Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale
- P26.0** Hémorragie trachéobronchique survenant pendant la période périnatale
- P26.1** Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale
- P26.8** Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale
- P26.9** Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale
- P27.-** Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale
- P27.0** Syndrome de Wilson-Mikity
Dysmaturité pulmonaire
- P27.1** Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale
- P27.8** Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale
Fibrose pulmonaire congénitale
Poumon de ventilation du nouveau-né
- P27.9** Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale
- P28.-** Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale
Excl.: malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)
- P28.0** Atélectasie primitive du nouveau-né
Collapsus primitif des alvéoles pulmonaires
Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation
Immaturité pulmonaire SAI
- P28.1** Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision
Atélectasie (de):
• SAI
• partielle
• résorption, sans syndrome de détresse respiratoire
• secondaire
- P28.2** Crises de cyanose du nouveau-né
Excl.: apnée du nouveau-né (P28.3-P28.4)
- P28.3** Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né
Apnée du sommeil chez le nouveau-né SAI
- P28.4** Autres apnées du nouveau-né
- P28.5** Insuffisance respiratoire du nouveau-né

- P28.8 Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né**
 Coryza du nouveau-né
 Stridor congénital (laryngé) SAI
Excl.: rhinite syphilitique congénitale précoce (A50.0)
- P28.9 Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision**
- P29.- Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**
Excl.: malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)
- P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale**
- P29.1 Arythmie cardiaque néonatale**
- P29.2 Hypertension néonatale**
- P29.3 Persistance de la circulation fœtale**
 Hypertension pulmonaire (persistante) du nouveau-né
 Obturation retardée du canal artériel
- P29.4 Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né**
- P29.8 Autres affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**
- P29.9 Affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision**

Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

Incl.: infections acquises in utero ou pendant la naissance

Excl.: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
 infection gonococcique (A54.-)
 pneumopathie (P23.-)
 syphilis (A50.-)
 maladies:
 • dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
 • infectieuses:
 • acquises après la naissance (A00-B99 , J09-J11)
 • de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies (P00.2)
 • intestinales (A00-A09)
 mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
 tétanos du nouveau-né (A33)

- P35.- Maladies virales congénitales**
- P35.0 Syndrome de rubéole congénitale**
 Pneumopathie de la rubéole congénitale
- P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus**
- P35.2 Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]**
- P35.3 Hépatite virale congénitale**
- P35.8 Autres maladies virales congénitales**
 Varicelle congénitale
- P35.9 Maladie virale congénitale, sans précision**
- P36.- Infection bactérienne du nouveau-né**
Incl.: septicémie congénitale
- P36.0 Infection du nouveau-né à streptocoques, groupe B**

- P36.1** Infections du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision
- P36.2** Infection du nouveau-né à staphylocoques dorés
- P36.3** Infections du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision
- P36.4** Infection du nouveau-né à *Escherichia coli*
- P36.5** Infection du nouveau-né due à des anaérobies
- P36.8** Autres infections bactériennes du nouveau-né
- P36.9** Infection bactérienne du nouveau-né, sans précision

P37.- **Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales**

Excl.: diarrhée néonatale:

- infectieuse (A00-A09)
- non infectieuse (P78.3)
- entérocolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)
- Ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)
- Syphilis congénitale (A50.-)
- Tétanos néonatal (A33)

- P37.0** Tuberculose congénitale
- P37.1** Toxoplasmose congénitale
Hydrocéphalie due à une toxoplasmose congénitale
- P37.2** Listériose néonatale (disséminée)
- P37.3** Paludisme congénital à *Plasmodium falciparum*
- P37.4** Autres formes de paludisme congénital
- P37.5** Candidose néonatale
- P37.8** Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées
- P37.9** Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision

P38 **Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère**

P39.- **Autres infections spécifiques de la période périnatale**

- P39.0** Mastite infectieuse néonatale
Excl.: engorgement du sein chez le nouveau-né (P83.4)
mastite non infectieuse du nouveau-né (P83.4)
- P39.1** Conjonctivite et dacryocystite néonatales
Conjonctivite néonatale à Chlamydia
Ophtalmie du nouveau-né SAI
Excl.: conjonctivite gonococcique (A54.3)
- P39.2** Infection intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs
- P39.3** Infection néonatale des voies urinaires
- P39.4** Infection néonatale de la peau
Pyodermite néonatale
Excl.: pemphigus épidémique du nouveau-né (L00)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00)
- P39.8** Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale
- P39.9** Infection spécifique de la période périnatale, sans précision

Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)

Excl.: anémies hémolytiques héréditaires (D55-D58)
 maladie de:
 • Crigler et Najjar (E80.5)
 • Dubin-Johnson (E80.6)
 sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires (Q44.3)
 syndrome de Gilbert (E80.4)

P50.- Perte de sang fœtal

Excl.: anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)

- P50.0 Perte de sang fœtal due à une insertion vélamenteuse du cordon**
- P50.1 Perte de sang fœtal due à une rupture du cordon**
- P50.2 Perte de sang fœtal d'origine placentaire**
- P50.3 Hémorragie vers un jumeau**
- P50.4 Hémorragie vers la circulation maternelle**
- P50.5 Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un jumeau**
- P50.8 Autres pertes de sang fœtal**
- P50.9 Perte de sang fœtal, sans précision**
Hémorragie fœtale SAI

P51.- Hémorragie ombilicale du nouveau-né

Excl.: omphalite avec hémorragie légère (P38)

- P51.0 Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né**
- P51.8 Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né**
Glissement de la ligature ombilicale SAI
- P51.9 Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision**

P52.- Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né

Incl.: hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie

Excl.: hémorragie intracrânienne due à:
 • traumatisme obstétrical (P10.-)
 • autre lésion traumatique (S06.-)
 • de la mère (P00.5)

Hémorragie intracrânienne due à:
 • lésion traumatique de la mère (P00.5)

- P52.0 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né**
Hémorragie sous-épendymaire (sans envahissement intraventriculaire)
- P52.1 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né**
Hémorragie sous-épendymaire avec envahissement intraventriculaire
- P52.2 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né**
Hémorragie sous-épendymaire avec extension intracérébrale et extension intraventriculaire
- P52.3 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision**
- P52.4 Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**
- P52.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**
- P52.6 Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**

- P52.8** **Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né**
P52.9 **Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

P53 **Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né**

Incl.: Carence du nouveau-né en vitamine K

P54.- **Autres hémorragies néonatales**

Excl.: hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale (P26.-)
 perte de sang fœtal (P50.-)

P54.0 **Hématémèse néonatale**

Excl.: due à déglutition de sang maternel (P78.2)

P54.1 **Mélæna néonatal**

Excl.: dû à déglutition de sang maternel (P78.2)

P54.2 **Hémorragie rectale néonatale**

P54.3 **Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales**

P54.4 **Hémorragie surrénalienne néonatale**

P54.5 **Hémorragie cutanée néonatale**

Contusions	du fœtus ou du nouveau-né
Ecchymoses	
Hématome superficiel	
Pétéchies	

Excl.: céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical (P12.0)
 meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical (P12.3)

P54.6 **Hémorragie vaginale néonatale**

Fausse règles

P54.8 **Autres hémorragies néonatales précisées**

P54.9 **Hémorragie néonatale, sans précision**

P55.- **Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né**

P55.0 **Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né**

P55.1 **Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né**

P55.8 **Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né**

P55.9 **Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

P56.- **Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique**

Excl.: anasarque fœtoplacentaire:
 • SAI (P83.2)
 • non due à une maladie hémolytique (P83.2)

P56.0 **Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation**

P56.9 **Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision**

P57.- **Ictère nucléaire**

P57.0 **Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation**

P57.8 **Autres formes précisées d'ictère nucléaire**

Excl.: maladie de Crigler et Najjar (E80.5)

P57.9 **Ictère nucléaire, sans précision**

- P58.- Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives**
Excl.: ictère dû à une iso-immunisation (P55-P57)
- P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions**
- P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement**
- P58.2 Ictère néonatal dû à une infection**
- P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie**
- P58.4 Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.
- P58.5 Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel**
- P58.8 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées**
- P58.9 Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision**
- P59.- Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision**
Excl.: dû à des erreurs innées du métabolisme (E70-E90)
 ictère nucléaire (P57.-)
- P59.0 Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme**
 Hyperbilirubinémie de la prématurité
 Ictère dû à un retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme
- P59.1 Syndrome de la "bile épaisse"**
- P59.2 Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision**
 Hépatite foetale ou néonatale (idiopathique)
 Hépatite foetale ou néonatale, à cellules géantes
Excl.: hépatite virale congénitale (P35.3)
- P59.3 Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation**
- P59.8 Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées**
- P59.9 Ictère néonatal, sans précision**
 Ictère physiologique (intense) (prolongé) SAI
- P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né**
Incl.: Syndrome de défibrination du fœtus ou du nouveau-né
- P61.- Autres affections hématologiques de la période périnatale**
Excl.: hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson (D80.7)
- P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire**
 Thrombopénie néonatale due à:
 • exsanguino-transfusion
 • iso-immunisation
 • thrombocytopénie maternelle idiopathique
- P61.1 Polycythémie du nouveau-né**
- P61.2 Anémie de la prématurité**
- P61.3 Anémie congénitale par perte de sang fœtal**
- P61.4 Autres anémies congénitales, non classées ailleurs**
 Anémie congénitale SAI
- P61.5 Neutropénie néonatale transitoire**
- P61.6 Autres affections transitoires de la coagulation pendant la période néonatale**
- P61.8 Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale**
- P61.9 Affection hématologique de la période périnatale, sans précision**

Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né (P70-P74)

Incl.: les affections endocriniennes et métaboliques transitoires causées par la réponse de l'enfant aux facteurs endocriniens et métaboliques maternels, ou son adaptation à l'existence extra-utérine

P70.- Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né

- P70.0 Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse**
- P70.1 Syndrome de l'enfant de mère diabétique**
Diabète sucré de la mère (pré-existant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie)
- P70.2 Diabète sucré néonatal**
- P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène**
- P70.4 Autres hypoglycémies néonatales**
Hypoglycémie transitoire du nouveau-né
- P70.8 Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né**
- P70.9 Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision**

P71.- Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né

- P71.0 Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache**
- P71.1 Autres hypocalcémies du nouveau-né**
Excl.: hypoparathyroïdie néonatale (P71.4)
- P71.2 Hypomagnésémie néonatale**
- P71.3 Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium**
Tétanie néonatale SAI
- P71.4 Hypoparathyroïdie néonatale transitoire**
- P71.8 Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né**
- P71.9 Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision**

P72.- Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né

- Excl.:* goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse (E07.1)
hypothyroïdie congénitale avec ou sans goitre (E03.0-E03.1)
syndrome de Pendred (E07.1)
- P72.0 Goitre néonatal, non classé ailleurs**
Goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale
- P72.1 Hyperthyroïdie transitoire néonatale**
Thyréotoxicose néonatale
- P72.2 Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs**
Hypothyroïdie transitoire néonatale
- P72.8 Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né**
- P72.9 Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision**

P74.-	Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né
P74.0	Acidose métabolique tardive du nouveau-né
P74.1	Déshydratation du nouveau-né
P74.2	Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né
P74.3	Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né
P74.4	Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né
P74.5	Tyrosinémie transitoire du nouveau-né
P74.8	Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né
P74.9	Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision

Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né (P75-P78)

P75*	Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique† (E84.1†)
-------------	--

P76.-	Autres occlusions intestinales du nouveau-né
P76.0	Syndrome du bouchon méconial Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium sans fibrose kystique <i>Excl.:</i> Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium lors d'une mucoviscidose (E84.1)
P76.1	Iléus transitoire du nouveau-né <i>Excl.:</i> maladie de Hirschsprung (Q43.1)
P76.2	Occlusion intestinale due à un lait épaissi
P76.8	Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né <i>Excl.:</i> occlusion intestinale classée en K56.0-K56.5
P76.9	Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision

P77	Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né
------------	--

P78.-	Autres affections périnatales de l'appareil digestif <i>Excl.:</i> hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0-P54.3)
P78.0	Perforation intestinale périnatale Péritonite méconiale
P78.1	Autres péritonites néonatales Péritonite néonatale SAI
P78.2	Hématémèse et mélæna néonatales dus à une déglutition de sang maternel
P78.3	Diarrhée non infectieuse néonatale Diarrhée néonatale SAI <i>Excl.:</i> Diarrhée néonatale SAI (A09.9)
P78.8	Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif Cirrhose congénitale (du foie) Reflux oesophagien chez le nouveau-né Ulcère gastro-duodénal du nouveau-né
P78.9	Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision

Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né
(P80-P83)

P80.- Hypothermie du nouveau-né

P80.0 Syndrome hypothermique du nouveau-né

Hypothermie sévère et généralement chronique associée à une coloration rosée, des œdèmes et des anomalies neurologiques et biochimiques.

Excl.: hypothermie légère du nouveau-né (P80.8)

P80.8 Autres formes d'hypothermie du nouveau-né

Hypothermie légère du nouveau-né

P80.9 Hypothermie du nouveau-né, sans précision

P81.- Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né

P81.0 Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement

P81.8 Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né

P81.9 Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision

Fièvre du nouveau-né SAI

P83.- Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né

Excl.: anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)

croûte de lait (L21.0)

dermite fessière du nourrisson (L22)

infection néonatale de la peau (P39.4)

malformations congénitales de la peau et des phanères (Q80-Q84)

syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00)

P83.0 Sclérème du nouveau-né

P83.1 Erythème toxique du nouveau-né

P83.2 Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique

Anasarque fœtoplacentaire SAI

P83.3 Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du nouveau-né

P83.4 Engorgement du sein chez le nouveau-né

Mastite non infectieuse du nouveau-né

P83.5 Hydrocèle congénitale

P83.6 Polype ombilical du nouveau-né

P83.8 Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né

Sclérodermie néonatale

Syndrome du bébé bronzé

Urticaire du nouveau-né

P83.9 Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision

Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
(P90-P96)

P90 Convulsions du nouveau-né

Excl.: convulsions néonatales bénignes (familiales) (G40.3)

- P91.- Autres affections cérébrales du nouveau-né**
- P91.0** Ischémie cérébrale néonatale
- P91.1** Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né
- P91.2** Leucomalacie cérébrale néonatale
- P91.3** Irritabilité cérébrale du nouveau-né
- P91.4** Baisse de l'activité cérébrale du nouveau-né
- P91.5** Coma du nouveau-né
- P91.6** Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né
- P91.8-** Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né
- P91.80 Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né
- P91.88 Autres troubles cérébraux non précisés chez le nouveau-né
- P91.9** Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision
- P92.- Problèmes alimentaires du nouveau-né**
- P92.0** Vomissements du nouveau-né
- P92.1** Régurgitation et mérycisme du nouveau-né
Rumination du nouveau-né
- P92.2** Alimentation lente du nouveau-né
- P92.3** Sous-alimentation du nouveau-né
- P92.4** Suralimentation du nouveau-né
- P92.5** Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né
- P92.8** Autres problèmes alimentaires du nouveau-né
- P92.9** Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision
- P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né**
- Incl.:* Syndrome gris dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né
- Excl.:* ictère dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou donnés au nouveau-né (P58.4)
réactions et intoxications dues à des opiacés, des tranquillisants et autres médicaments absorbés par la mère (P04.0-P04.1, P04.4)
symptômes de sevrage dus à:
• toxicomanie de la mère (P96.1)
• utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né (P96.2)
- P94.- Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**
- P94.0** Myasthénie transitoire néonatale
Excl.: myasthénie (G70.0)
- P94.1** Hypertonie congénitale
- P94.2** Hypotonie congénitale
Syndrome non spécifique du bébé "poupée de son"
- P94.8** Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né
- P94.9** Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision
- P95 Mort fœtale de cause non précisée**
- Incl.:* Fœtus mort-né SAI
Mort-né SAI

- P96.-** **Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**
- P96.0** **Insuffisance rénale congénitale**
Urémie du nouveau-né
- P96.1** **Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère**
Syndrome de sevrage chez un enfant de mère toxicomane
Syndrome de sevrage néonatal
Excl.: réactions et intoxications dues à des opiacés et des tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement (P04.0)
- P96.2** **Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né**
- P96.3** **Retard de fermeture des sutures crâniennes**
Craniotabès du nouveau-né
- P96.4** **Interruption de la grossesse, fœtus et nouveau-né**
Excl.: interruption de la grossesse (mère) (O04.-)
- P96.5** **Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs**
- P96.8** **Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale**
- P96.9** **Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision**
Débilité congénitale SAI

Chapitre XVII

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00 - Q99)

Excl.: erreurs innées du métabolisme (E70-E90)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- Q00-Q07 Malformations congénitales du système nerveux
- Q10-Q18 Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou
- Q20-Q28 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire
- Q30-Q34 Malformations congénitales de l'appareil respiratoire
- Q35-Q37 Fente labiale et fente palatine
- Q38-Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif
- Q50-Q56 Malformations congénitales des organes génitaux
- Q60-Q64 Malformations congénitales de l'appareil urinaire
- Q65-Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
- Q80-Q89 Autres malformations congénitales
- Q90-Q99 Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs

Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)

Q00.- Anencéphalie et malformations similaires

Q00.0 Anencéphalie

Acéphalie
Acrânie
Anencéphalomyélie
Hémianencéphalie
Hémicéphalie

Q00.1 Cranio-rachischisis

Q00.2 Inienéphalie

Q01.- Encéphalocèle

Incl.: encéphalomyélocèle
hydro-encéphalocèle
hydroméningocèle crânienne
méningocèle cérébrale
méningo-encéphalocèle

Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q01.0 Encéphalocèle frontale

Q01.1 Encéphalocèle naso-frontale

Q01.2 Encéphalocèle occipitale

Q01.8 Encéphalocèle d'autres localisations

Q01.9 Encéphalocèle, sans précision

- Q02 Microcéphalie**
Incl.: Hydromicrocéphalie
 Micro-encéphale
Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)
- Q03.- Hydrocéphalie congénitale**
Incl.: hydrocéphalie du nouveau-né
Excl.: hydrocéphalie:
 • acquise (G91.-)
 • avec spina bifida (Q05.0-Q05.4)
 • due à toxoplasmose congénitale (P37.1)
 syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)
- Q03.0 Malformations de l'aqueduc de Sylvius**
 Anomalie
 Obstruction congénitale | de l'aqueduc de Sylvius
 Sténose
- Q03.1 Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie**
 Syndrome de Dandy-Walker
- Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales**
- Q03.9 Hydrocéphalie congénitale, sans précision**
- Q04.- Autres malformations congénitales de l'encéphale**
Excl.: cyclopie (Q87.0)
 macrocéphalie (Q75.3)
- Q04.0 Malformations congénitales du corps calleux**
 Agénésie du corps calleux
- Q04.1 Arhinencéphalie**
- Q04.2 Holoprosencéphalie**
- Q04.3 Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale**
 Absence
 Agénésie
 Aplasie
 Hypoplasie
 Agyrie
 Hydranencéphalie
 Lissencéphalie
 Microgyrie
 Pachygyrie
 d'une partie de l'encéphale
Excl.: malformations congénitales du corps calleux (Q04.0)
- Q04.4 Dysplasie du septum et des voies optiques**
- Q04.5 Mégalencéphalie**
- Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux**
 Porencéphalie
 Schizencéphalie
Excl.: kyste porencéphalique acquis (G93.0)
- Q04.8 Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale**
 Macrogyrie
- Q04.9 Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision**
 Anomalie congénitale
 Anomalies multiples congénitales | SAI de l'encéphale
 Maladie ou lésion congénitale

- Q05.- Spina bifida**
Incl.: hydroméningocèle (rachidienne)
 méningocèle (rachidienne)
 méningomyélocèle
 myélocèle
 myéloméningocèle
 rachischisis
 spina bifida (aperta) (kystique)
 syringomyélocèle
Excl.: spina bifida occulta (Q76.0)
 syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)
- Q05.0 Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie**
- Q05.1 Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie**
 Spina bifida:
 • dorsal | avec hydrocéphalie
 • dorso-lombaire
- Q05.2 Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie**
 Spina bifida lombo-sacré avec hydrocéphalie
- Q05.3 Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie**
- Q05.4 Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision**
- Q05.5 Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie**
- Q05.6 Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie**
 Spina bifida:
 • dorsal SAI
 • dorso-lombaire SAI
- Q05.7 Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie**
 Spina bifida lombo-sacré SAI
- Q05.8 Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie**
Excl.: Sinus sacré dermique (L05.-)
- Q05.9 Spina bifida, sans précision**
- Q06.- Autres malformations congénitales de la moelle épinière**
- Q06.0 Amyélie**
- Q06.1 Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière**
 Atélomyélie
 Myélatélie
 Myélodysplasie de la moelle épinière
- Q06.2 Diastématomyélie**
- Q06.3 Autres malformations congénitales de la queue de cheval**
- Q06.4 Hydromyélie**
 Hydrorachis
- Q06.8 Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière**
- Q06.9 Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision**
 Anomalie congénitale
 Maladie ou lésion congénitale
 congénitale:
 • Maladie ou lésion | SAI de la moelle épinière et des méninges

- Q07.- Autres malformations congénitales du système nerveux**
Excl.: dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)
- Q07.0 Syndrome d'Arnold-Chiari**
- Q07.8 Autres malformations congénitales précisées du système nerveux**
Agénésie d'un nerf
Anomalie d'un plexus nerveux
Mâchoire à clignement
Phénomène de Marcus Gunn
- Q07.9 Malformation congénitale du système nerveux, sans précision**
Anomalie congénitale
Maladie ou lésion congénitale congénitale:
• Maladie ou lésion
- SAI du système nerveux

Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)

Excl.: anomalie morphologique congénitale du rachis (Q67.5)
fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
malformation congénitale (de):
• glande:
• parathyroïde (Q89.2)
• thyroïde (Q89.2)
• larynx (Q31.-)
• lèvre NCA (Q38.0)
• nez (Q30.-)
• rachis cervical (Q05.0 , Q05.5 , Q76.0-Q76.4)

- Q10.- Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite**
Excl.: cryptophtalmie SAI (Q11.2)
syndrome cryptophtalmique (Q87.0)
- Q10.0 Ptosis congénital**
- Q10.1 Ectropion congénital**
- Q10.2 Entropion congénital**
- Q10.3 Autres malformations congénitales des paupières**
Ablépharie
Absence ou agénésie de:
• cils
• paupière
Blépharophimosis congénital
Colobome de la paupière
Malformation congénitale de la paupière SAI
Muscle oculaire surnuméraire
Paupière surnuméraire
- Q10.4 Absence et agénésie de l'appareil lacrymal**
Absence d'orifice lacrymal
- Q10.5 Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal**
- Q10.6 Autres malformations congénitales de l'appareil lacrymal**
Malformation congénitale de l'appareil lacrymal SAI
- Q10.7 Malformation congénitale de l'orbite**

Q11.- Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie**Q11.0 Œil kystique****Q11.1 Autres formes d'anophtalmie**Agénésie
Aplasie | de l'œil**Q11.2 Microphthalmie**

Cryptophtalmie SAI

Dysplasie de l'œil

Hypoplasie de l'œil

Œil rudimentaire

Excl.: syndrome cryptophtalmique (Q87.0)**Q11.3 Macrophtalmie***Excl.:* macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital (Q15.0)**Q12.- Malformations congénitales du cristallin****Q12.0 Cataracte congénitale****Q12.1 Luxation congénitale du cristallin****Q12.2 Colobome du cristallin****Q12.3 Aphakie congénitale****Q12.4 Sphérophakie****Q12.8 Autres malformations congénitales du cristallin****Q12.9 Malformation congénitale du cristallin, sans précision****Q13.- Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil****Q13.0 Colobome de l'iris**

Colobome SAI

Q13.1 Absence d'iris

Aniridie

Q13.2 Autres malformations congénitales de l'iris

Anisocorie congénitale

Atrésie de la pupille

Corectopie

Ectopie pupillaire

Malformation congénitale de l'iris SAI

Q13.3 Opacité congénitale de la cornée**Q13.4 Autres malformations congénitales de la cornée**

Anomalie de Peter

Malformation congénitale de la cornée SAI

Microcornée

Q13.5 Sclérotique bleue**Q13.8 Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil**

Anomalie de Rieger

Q13.9 Malformation congénitale de la chambre antérieure de l'œil, sans précision**Q14.- Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil****Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré**

Opacité congénitale du corps vitré

Q14.1 Malformation congénitale de la rétine

Anévrisme congénital de la rétine

- Q14.2 Malformation congénitale de la papille optique**
Colobome congénital de la papille optique
- Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde**
- Q14.8 Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil**
Colobome du fond de l'œil
- Q14.9 Malformation congénitale de la chambre postérieure de l'œil, sans précision**
- Q15.- Autres malformations congénitales de l'œil**
Excl.: albinisme oculaire (E70.3)
nystagmus congénital (H55)
rétinite pigmentaire (H35.5)
- Q15.0 Glaucome congénital**
Buphtalmie
Glaucome du nouveau-né
Hydrophthalmie
Kératoglobe congénital avec glaucome
Macrocornée ou mégalocornée avec glaucome
Macrophthalmie au cours d'un glaucome congénital
Mégalocornée avec glaucome
- Q15.8 Autres malformations congénitales précisées de l'œil**
- Q15.9 Malformation congénitale de l'œil, sans précision**
Anomalie congénitale SAI de l'œil
- Q16.- Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition**
Excl.: surdité congénitale (H90.-)
- Q16.0 Absence congénitale du pavillon de l'oreille**
- Q16.1 Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe)**
Atrésie ou rétrécissement du méat auditif osseux
- Q16.2 Absence de trompe d'Eustache**
- Q16.3 Malformation congénitale des osselets**
Coalescence des osselets
- Q16.4 Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne**
Malformation congénitale de l'oreille moyenne SAI
- Q16.5 Malformation congénitale de l'oreille interne**
Anomalie de:
• labyrinthe membraneux
• organe de Corti
- Q16.9 Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision**
Absence congénitale de l'oreille SAI
- Q17.- Autres malformations congénitales de l'oreille**
Excl.: fistule préauriculaire (Q18.1)
- Q17.0 Pavillon surnuméraire**
Appendice préauriculaire
Lobule surnuméraire
Oreille surnuméraire
Polyotie
Tragus accessoire
- Q17.1 Macrotye**
- Q17.2 Microtye**
- Q17.3 Autres déformations de l'oreille**
Oreilles pointues

- Q17.4 Anomalie de position de l'oreille**
Position basse de l'oreille
Excl.: pavillon cervical (Q18.2)
- Q17.5 Oreilles proéminentes**
Oreille "chauve-souris"
- Q17.8 Autres malformations congénitales précisées de l'oreille**
Absence congénitale du lobe de l'oreille
- Q17.9 Malformation congénitale de l'oreille, sans précision**
Anomalie congénitale de l'oreille SAI
- Q18.- Autres malformations congénitales de la face et du cou**
Excl.: affections classées en Q67.0-Q67.4
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
cyclopie (Q87.0)
fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
malformations congénitales des os du crâne et de la face (Q75.-)
persistance du canal thyroïdienne (Q89.2)
syndromes congénitaux malformatifs affectant l'aspect de la face (Q87.0)
- Q18.0 Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale**
Vestiges branchiaux
- Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires**
Fistule (du):
• cervico-auriculaire
• pavillon, congénitale
Fistule et kyste préauriculaires
- Q18.2 Autres malformations d'origine branchiale**
Malformations de la fente branchiale SAI
Otocéphalie
Pavillon cervical
- Q18.3 Cou palmé**
Pterygium colli
- Q18.4 Macrostomie**
- Q18.5 Microstomie**
- Q18.6 Macrocheilie**
Hypertrophie congénitale de la lèvre
- Q18.7 Microcheilie**
- Q18.8 Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou**
Fistule
Kyste | médian(e) de la face et du cou
Sinus
- Q18.9 Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision**
Anomalie congénitale de la face et du cou SAI

Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

- Q20.- Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques**
Excl.: dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)
- Q20.0 Tronc artériel commun**
Persistance du tronc artériel
- Q20.1 Ventricule droit à double issue**
Syndrome de Taussig-Bing
- Q20.2 Ventricule gauche à double issue**
- Q20.3 Communication ventriculo-auriculaire discordante**
Dextroposition de l'aorte
Transposition des gros vaisseaux (complète)
- Q20.4 Ventricule à double issue**
Cœur triloculaire biauriculaire
Ventricule:
• commun
• unique
- Q20.5 Communication auriculo-ventriculaire discordante**
Inversion ventriculaire
Transposition:
• corrigée
• gauche
- Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques**
Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou polysplénie
- Q20.8 Autres malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques**
- Q20.9 Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans précision**
- Q21.- Malformations congénitales des cloisons cardiaques**
Excl.: anomalie d'un septum cardiaque, acquise (I51.0)
- Q21.0 Communication interventriculaire**
- Q21.1 Communication interauriculaire**
Malformation du sinus:
• coronaire
• veineux
Perméabilité ou persistance de:
• foramen ovale
• ostium secundum (type II)
Malformation du sinus veineux
- Q21.2 Communication auriculo-ventriculaire**
Canal auriculo-ventriculaire commun
Malformation des replis endocardiques
Persistance de l'ostium primum (type I)
- Q21.3 Tétralogie de Fallot**
Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit
- Q21.4 Communication aorto-pulmonaire**
Fistule aorto-pulmonaire
Malformation du septum aortique

Q21.8- Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques

Q21.80 Pentalogie de Fallot

Q21.88 Autres malformations congénitales des septums cardiaques
Syndrome ou complexe d'Eisenmenger*Excl.:* Eisenmenger:
• complexe (I27.8)
• syndrome (I27.8)**Q21.9 Malformation congénitale d'une cloison cardiaque, sans précision**
Communication (cardiaque) SAI**Q22.- Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide****Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire****Q22.1 Sténose congénitale de la valve pulmonaire****Q22.2 Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire**
Reflux congénital au niveau de la valve pulmonaire**Q22.3 Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire**
Malformation congénitale de la valve pulmonaire SAI**Q22.4 Sténose congénitale de la valvule tricuspide**
Atrésie de la valvule tricuspide**Q22.5 Maladie d'Ebstein****Q22.6 Hypoplasie du cœur droit****Q22.8 Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide****Q22.9 Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision****Q23.- Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale****Q23.0 Sténose congénitale de la valvule aortique**Atrésie | aortique congénitale
Sténose*Excl.:* au cours d'hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)
sténose sous-aortique congénitale (Q24.4)**Q23.1 Insuffisance congénitale de la valvule aortique**
Insuffisance aortique congénitale
Valvule aortique bicuspidale**Q23.2 Sténose mitrale congénitale**
Atrésie mitrale congénitale**Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale****Q23.4 Hypoplasie du cœur gauche**

Atrésie ou hypoplasie marquée de l'orifice ou de la valvule aortique, associée à une hypoplasie de l'aorte ascendante et à un défaut de développement du ventricule gauche (avec sténose ou atrésie de la valvule mitrale).

Q23.8 Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**Q23.9 Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision****Q24.- Autres malformations congénitales cardiaques***Excl.:* fibroélastose endocardique (I42.4)**Q24.0 Dextrocardie***Excl.:* dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)
isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

- Q24.1 Lévocardie**
Cœur situé dans l'hémithorax gauche avec apex pointant à gauche, avec situs inversus des autres viscères et anomalie cardiaque ou correction d'une transposition des gros vaisseaux
- Q24.2 Cœur triatrial**
- Q24.3 Sténose de l'infundibulum pulmonaire**
- Q24.4 Sténose sous-aortique congénitale**
- Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires**
Anévrisme congénital coronaire (artère)
- Q24.6 Bloc congénital du cœur**
- Q24.8 Autres malformations cardiaques congénitales précisées**
Diverticule congénital du ventricule gauche
Malformation congénitale du:
• myocarde
• péricarde
Malposition du cœur
Syndrome de Uhl
- Q24.9 Malformation cardiaque congénitale, sans précision**
Anomalie cardiaque | congénitale SAI
Cardiopathie
- Q25.- Malformations congénitales des gros vaisseaux**
- Q25.0 Perméabilité du canal artériel**
Perméabilité du canal de Botal
Persistance du canal artériel
- Q25.1 Coarctation de l'aorte**
Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le canal)
- Q25.2 Atrésie de l'aorte**
- Q25.3 Sténose de l'aorte**
Sténose aortique supravulvaire
Excl.: sténose aortique congénitale (Q23.0)
- Q25.4 Autres malformations congénitales de l'aorte**
Absence
Anévrisme | congénital(e) | de l'aorte
Dilatation
Aplasia
Anévrisme du sinus de Valsalva (rompu)
Double arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte]
Hypoplasie de l'aorte
Persistance de:
• arc aortique droit
• convolution de l'arc aortique
Excl.: hypoplasie aortique associée à une hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)
- Q25.5 Atrésie de l'artère pulmonaire**
- Q25.6 Sténose de l'artère pulmonaire**
Sténose supravulvaire de l'artère pulmonaire
- Q25.7 Autres malformations congénitales de l'artère pulmonaire**
Agénésie
Anévrisme congénital | de l'artère pulmonaire
Anomalie
Hypoplasie
Anévrisme pulmonaire artério-veineux
Artère pulmonaire aberrante

Q25.8 Autres malformations congénitales des gros vaisseaux

Q25.9 Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision

Q26.- Malformations congénitales des grandes veines

Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave

Sténose congénitale de la veine cave (inférieure) (supérieure)

Q26.1 Persistance de la veine cave supérieure gauche

Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total

Q26.3 Retour veineux pulmonaire anormal partiel

Q26.4 Retour veineux pulmonaire anormal, sans précision

Q26.5 Retour veineux portal anormal

Q26.6 Fistule entre la veine porte et l'artère hépatique

Q26.8 Autres malformations congénitales des grandes veines

Absence de veine cave (inférieure) (supérieure)

Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos

Persistance de la veine cardinale postérieure gauche

Syndrome du cimeterre

Q26.9 Malformation congénitale d'une grande veine, sans précision

Anomalie de la veine cave (inférieure) (supérieure) SAI

Q27.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique

Excl.: anévrisme congénital de la rétine (Q14.1)

anomalies de:

• artère pulmonaire (Q25.5-Q25.7)

• vaisseaux cérébraux et précérébraux (Q28.0-Q28.3)

• vaisseaux coronaires (Q24.5)

hémangiome et lymphangiome (D18.-)

Q27.0 Absence congénitale et hypoplasie de l'artère ombilicale

Artère ombilicale unique

Q27.1 Sténose congénitale de l'artère rénale

Q27.2 Autres malformations congénitales de l'artère rénale

Artères rénales multiples

Malformation congénitale de l'artère rénale SAI

Q27.3 Malformation artérioveineuse périphérique

Anévrisme artérioveineux

Excl.: anévrisme artérioveineux acquis (I77.0)

Q27.4 Phlébectasie congénitale

Q27.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire périphérique

Absence

Atrésie

d'une artère ou d'une veine NCA

Anévrisme (périphérique)

Rétrécissement artériel

Varice

Artère sous-clavière aberrante

congénital(e)

Q27.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire périphérique, sans précision

Anomalie artérielle ou veineuse SAI

Q28.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire

Utiliser, au besoin, d'abord un code supplémentaire de la catégorie I60-I62 pour identifier une hémorragie cérébrale.

Excl.: anévrisme congénital:

- SAI (Q27.8)
 - coronaire (Q24.5)
 - périphérique (Q27.8)
 - pulmonaire (Q25.7)
 - rétinien (Q14.1)
- rupture de malformation (de):
- cérébrale (artérioveineuse) (I60.8)
 - vaisseaux précérébraux (I72.-)

Q28.0- Malformation artérioveineuse de vaisseaux précérébraux

Anévrisme artérioveineux précérébral congénital (non rompu)

- Q28.00 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux précérébraux
- Q28.01 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux
- Q28.08 Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux précérébraux
- Q28.09 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée

Q28.1- Autres malformations des vaisseaux précérébraux

- Q28.10 Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux
- Q28.11 Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux
- Q28.18 Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux
- Q28.19 Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée

Q28.2- Malformation artérioveineuse des vaisseaux cérébraux

- Q28.20 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux cérébraux
- Q28.21 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux
- Q28.28 Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux cérébraux
- Q28.29 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée

Q28.3- Autres malformations des vaisseaux cérébraux

- Q28.30 Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux
- Q28.31 Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux
- Q28.38 Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux
- Q28.39 Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée

Q28.8- Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire

- Q28.80 Autre anévrisme congénital
- Q28.81 Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire
- Q28.88 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire.

Q28.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire, sans précision

Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

- Q30.- Malformations congénitales du nez**
Excl.: déviation congénitale de la cloison nasale (Q67.4)
- Q30.0 Atrésie des choanes**
 Atrésie
 Sténose congénitale | d'un orifice nasal (antérieur) (postérieur)
- Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez**
 Absence congénitale du nez
- Q30.2 Fissure, échancrure et fente nasales**
- Q30.3 Perforation congénitale de la cloison nasale**
- Q30.8 Autres malformations congénitales du nez**
 Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la face
 Nez surnuméraire
- Q30.9 Malformation congénitale du nez, sans précision**
- Q31.- Malformations congénitales du larynx**
Excl.: stridor laryngé congénital SAI (P28.8)
- Q31.0 Ptérygion du larynx**
 Ptérygion du larynx:
 • SAI
 • glottique
 • sous-glottique
- Q31.1 Sténose sous-glottique congénitale**
- Q31.2 Hypoplasie du larynx**
- Q31.3 Laryngocèle**
- Q31.5 Laryngomalacie congénitale**
- Q31.8 Autres malformations congénitales du larynx**
 Absence
 Agénésie | de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien
 Atrésie
 Fissure (de):
 • cartilage thyroïdien
 • épiglotte
 • postérieure du cartilage cricoïde
 Sténose congénitale du larynx NCA
- Q31.9 Malformation congénitale du larynx, sans précision**
- Q32.- Malformations congénitales de la trachée et des bronches**
Excl.: bronchiectasie congénitale (Q33.4)
- Q32.0 Trachéomalacie congénitale**
- Q32.1 Autres malformations congénitales de la trachée**
 Anomalie du cartilage trachéal
 Atrésie de la trachée
 Dilatation
 Malformation | congénitale de la trachée
 Sténose
 Trachéocèle congénitale
- Q32.2 Bronchomalacie congénitale**

Q32.3 Sténose bronchique congénitale

Q32.4 Autres malformations congénitales des bronches

Absence	des bronches
Agénésie	
Atrésie	
Malformation congénitale SAI	
Diverticule bronchique	

Q33.- Malformations congénitales du poumon

Q33.0 Poumon kystique congénital

Maladie:	congénitale du poumon
• kystique	
• polykystique	
Poumon en nid d'abeille, congénital	

Excl.: affection kystique pulmonaire, acquise ou sans précision (J98.4)

Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire

Q33.2 Séquestration pulmonaire

Q33.3 Agénésie du poumon

Absence de poumon (lobe)

Q33.4 Bronchiectasie congénitale

Q33.5 Tissu ectopique intrapulmonaire

Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon

Excl.: hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation (P28.0)

Q33.8 Autres malformations congénitales du poumon

Q33.9 Malformation congénitale du poumon, sans précision

Q34.- Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire

Q34.0 Anomalie de la plèvre

Q34.1 Kyste congénital du médiastin

Q34.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil respiratoire

Atrésie du rinopharynx

Q34.9 Malformation congénitale de l'appareil respiratoire, sans précision

Absence	congénitale d'organes respiratoires
Anomalie SAI	

Fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)

Note: Le code LAHS est utilisé pour une définition exacte de la teneur des codes suivants. Les lettres de ce code désignent les parties anatomiques affectées : L = fente labiale, A = fente alvéolaire, H = fente de la voûte du palais, S = fente du voile du palais ; les parties non affectées sont indiquées par un signe «moins». La partie de gauche du code concerne l'hémiface droite, et vice versa.

[Kriens, O: LAHSHAL - A concise documentation system for cleft lip, alveolus and palate diagnoses. In: Kriens, O. (éditeur), What is a cleft lip and palate? Proceedings of an Advanced Workshop, Bremen 1987. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989.]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Q30.2) pour identifier les malformations du nez associées.

Excl.: syndrome de Pierre Robin (Q87.0)

Q35.- Fente palatine

Incl.: fissure du palais
palatoschisis

Excl.: fente labio-palatine (Q37.-)

Q35.1 Fente de la voûte du palais

Codes LAHS:

- - H - - -

- - - - H - -

- - H - H - -

Q35.3 Fente du voile du palais

Codes LAHS:

- - - S - - -

Fente du voile du palais

Q35.5 Fente de la voûte et du voile du palais

Codes LAHS:

- - H S H - -

Q35.7 Fente de la luette

Codes LAHS:

- - - S - - -

Q35.9 Fente du palais, sans précision

Fente du palais SAI

Q36.- Fente labiale

Incl.: bec-de-lièvre
cheiloschisis
fissure labiale congénitale
Bec-de-lièvre

Excl.: fente labio-palatine (Q37.-)

Q36.0 Fente labiale bilatérale

Codes LAHS:

L - - - - L

Q36.1 Fente labiale médiane

Q36.9 Fente labiale unilatérale

Codes LAHS:

L - - - - -

- - - - - L

Fente labiale SAI

Q37.- Fente labio-palatine

Q37.0 Fente labiale bilatérale avec fente de la voûte du palais

Codes LAHS:

L A - - - A L

Fente labio-maxillaire, bilatérale

Q37.1 Fente labiale unilatérale avec fente de la voûte du palais

Codes LAHS:

L A - - - - -

- - - - - A L

Fente labiale avec fente de la voûte du palais SAI

Q37.2 Fente labiale bilatérale avec fente du voile du palais

Codes LAHS:

L - - S - - L

Q37.3 Fente labiale unilatérale avec fente du voile du palais

Codes LAHS:

L - - S - - -

- - - S - - L

Fente labiale avec fente du voile du palais SAI

Q37.4 Fente labiale bilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais

Codes LAHS:

L A H S H A L

Fente labio-maxillo-palatine, bilatérale

Q37.5 Fente labiale unilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais

Codes LAHS:

L A H S - - -

- - - S H A L

Fente labiale avec fente du voile et de la voûte du palais SAI

Q37.8 Fente labiale bilatérale avec fente palatine, sans précision

Q37.9 Fente labiale unilatérale avec fente palatine, sans précision

Fente labio-palatine SAI

Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)

Q38.- Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx

Excl.: macrostomie (Q18.4)
microstomie (Q18.5)

Q38.0 Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs

Fistule congénitale de la lèvre
Malformation congénitale de la lèvre SAI
Syndrome de Van der Woude

Excl.: fente:
• labiale (Q36.-)
• labio-palatine (Q37.-)
macrocheilie (Q18.6)
microcheilie (Q18.7)

Q38.1 Ankyloglossie

Brièveté anormale du frein de la langue

Q38.2 Macroglossie

Q38.3 Autres malformations congénitales de la langue

Adhérence		congénitale de la langue
Fissure		
Malformation SAI		
Aglossie		
Hypoglossie		
Hypoplasie de la langue		
Langue bifide		
Microglossie		

Q38.4 Malformations congénitales des glandes et des canaux salivaires

Absence		de glandes ou de canaux salivaires
Atrésie		
Fistule congénitale des glandes salivaires		
Glandes ou canaux salivaires surnuméraires		

Q38.5 Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs

Absence de luette
Malformation congénitale du palais SAI
Palais ogival

Excl.: fente:
• labio-palatine (Q37.-)
• palatine (Q35.-)

Q38.6 Autres malformations congénitales de la bouche

Malformation congénitale de la bouche SAI

Q38.7 Poche pharyngée

Diverticule du pharynx

Excl.: syndrome de la poche branchiale (D82.1)

Q38.8 Autres malformations congénitales du pharynx

Malformation congénitale du pharynx SAI

Q39.- Malformations congénitales de l'œsophage

Q39.0 Atrésie de l'œsophage, sans fistule

Atrésie de l'œsophage SAI

Q39.1 Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne

Atrésie de l'œsophage avec fistule broncho-œsophagienne

Q39.2 **Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie**
Fistule trachéo-œsophagienne congénitale SAI

Q39.3 **Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage**

Q39.4 **Ptérygion de l'œsophage**

Q39.5 **Dilatation congénitale de l'œsophage**

Q39.6 **Diverticule de l'œsophage**

Poche œsophagienne

Q39.8 **Autres malformations congénitales de l'œsophage**

Absence

Dédoublement

Déplacement congénital

de l'œsophage

Q39.9 **Malformation congénitale de l'œsophage, sans précision**

Q40.- **Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures**

Q40.0 **Sténose hypertrophique congénitale du pylore**

Constriction

Hypertrophie

Rétrécissement

Spasme

Sténose

congénital(e) ou infantile du pylore

Q40.1 **Hernie hiatale congénitale**

Glissement du cardia à travers le hiatus œsophagien

Excl.: hernie diaphragmatique congénitale (Q79.0)

Q40.2 **Autres malformations congénitales précisées de l'estomac**

Dédoublement de l'estomac

Déplacement congénital de l'estomac

Diverticule congénital de l'estomac

Estomac en sablier, congénital

Mégalogastrie

Microgastrie

Q40.3 **Malformation congénitale de l'estomac, sans précision**

Q40.8 **Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures**

Q40.9 **Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision**

Anomalie congénitale SAI des voies digestives supérieures

Q41.- **Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle**

Incl.: obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI

Utiliser au besoin un code supplémentaire (K90.8, K91.2) pour identifier l'existence d'une malabsorption.

Excl.: iléus méconial (E84.1)

Q41.0 **Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum**

Q41.1 **Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum**

Imperforation du jéjunum

Syndrome de la pelure de pomme

Q41.2 **Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon**

Q41.8 **Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle**

Q41.9 **Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation**

Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin SAI

- Q42.- Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon**
Incl.: occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon
- Q42.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule**
- Q42.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule**
 Imperforation du rectum
- Q42.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anūs, avec fistule**
- Q42.3 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anūs, sans fistule**
 Imperforation anale
- Q42.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon**
- Q42.9 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation**
- Q43.- Autres malformations congénitales de l'intestin**
- Q43.0 Diverticule de Meckel**
 Persistance du canal:
 • omphalo-mésentérique
 • vitellin
- Q43.1 Maladie de Hirschsprung**
 Aganglionose
 Mégacôlon congénital (sans ganglion)
- Q43.2 Autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon**
 Dilatation congénitale du côlon
- Q43.3 Malformations congénitales de fixation de l'intestin**
 Adhérences [brides] congénitales:
 • épiploïques anormales
 • péritonéales
 Malrotation du côlon
 Membrane de Jackson
 Mésentère universel
 Rotation:
 • absente
 • incomplète
 • insuffisante
 du cæcum et du côlon
- Q43.4- Duplication de l'intestin**
- Q43.40 Duplication de l'intestin grêle**
- Q43.41 Duplication du côlon**
- Q43.42 Duplication du rectum**
- Q43.49 Duplication de l'intestin, non précisée**
- Q43.5 Ectopie de l'anūs**
- Q43.6 Fistule congénitale du rectum et de l'anūs**
Excl.: avec absence, atrésie et sténose (Q42.0 , Q42.2)
 fistule congénitale:
 • recto-urétrale (Q64.7)
 • recto-vaginale (Q52.2)
 fistule ou sinus pilonidal (L05.-)
- Q43.7 Persistance du cloaque**
 Cloaque SAI

Q43.8 Autres malformations congénitales précisées de l'intestin

Diverticule congénital de l'intestin
 Diverticulite congénitale du côlon
 Dolichocôlon
 Méga-appendice
 Mégaduodénum
 Microcôlon
 Syndrome de l'anse borgne, congénital
 Transposition de:
 • appendice
 • côlon
 • intestin

Q43.9 Malformation congénitale de l'intestin, sans précision

Q44.- Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie

Q44.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire

Absence congénitale de la vésicule biliaire

Q44.1 Autres malformations congénitales de la vésicule biliaire

Malformation congénitale de la vésicule biliaire SAI
 Vésicule biliaire intrahépatique

Q44.2 Atrésie des voies biliaires

Q44.3 Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires

Q44.4 Kyste du cholédoque

Q44.5 Autres malformations congénitales des voies biliaires

Canal hépatique surnuméraire
 Duplication du canal:
 • biliaire
 • cystique
 Malformation congénitale des voies biliaires SAI

Q44.6 Maladie kystique du foie

Maladie fibrokystique du foie

Q44.7 Autres malformations congénitales du foie

Absence de foie	congénital(e)
Hépatomégalie	
Malformation du foie SAI	
Foie surnuméraire	
Syndrome d'Alagille	

Q45.- Autres malformations congénitales de l'appareil digestif

Excl.: hernie:
 • diaphragmatique congénitale (Q79.0)
 • hiatale congénitale (Q40.1)

Q45.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas

Absence congénitale du pancréas

Q45.1 Pancréas annulaire

Q45.2 Kyste pancréatique congénital

Q45.3 Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique

Malformation congénitale du pancréas et du canal pancréatique SAI
 Pancréas surnuméraire

Excl.: diabète sucré:
 • congénital (E10.-)
 • néonatal (P70.2)

maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)

Q45.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil digestif

Absence (complète) (partielle) des voies digestives SAI

Duplication
Malposition congénitale | des organes digestifs SAI

Q45.9 Malformation congénitale de l'appareil digestif, sans précision

Anomalie congénitale SAI de l'appareil digestif

Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)

Excl.: syndrome de résistance aux androgènes (E34.5-)
syndromes associés à des anomalies du nombre et de la forme des chromosomes (Q90-Q99)
testicule féminisant (E34.51)

Q50.- Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges

Q50.0 Absence congénitale d'ovaire(s)

Excl.: syndrome de Turner (Q96.-)

Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement

Q50.2 Torsion congénitale de l'ovaire

Q50.3 Autres malformations congénitales de l'ovaire

Aplasie ovarienne

Malformation congénitale de l'ovaire SAI

Ovaire surnuméraire

Q50.4 Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope

Kyste de la frange ovarienne

Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large

Kyste (de):

- canal de Gartner
- épooophoron
- paraovarien

Q50.6 Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges

Absence

Atrésie | de la trompe de Fallope ou du ligament large

Présence en surnombre

Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du ligament large SAI

Q51.- Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus

Q51.0 Agénésie et aplasie de l'utérus

Absence congénitale de l'utérus

Q51.1 Utérus double avec duplication du col et du vagin

Q51.2 Autres duplications de l'utérus

Utérus double SAI

Q51.3 Utérus bicorne

Q51.4 Utérus unicorne

Q51.5 Agénésie et aplasie du col de l'utérus

Absence congénitale du col de l'utérus

Q51.6 Kyste embryonnaire du col de l'utérus

- Q51.7** **Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire**
- Q51.8** **Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus**
Hypoplasie de l'utérus et du col de l'utérus
- Q51.9** **Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision**
- Q52.-** **Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme**
- Q52.0** **Absence congénitale de vagin**
- Q52.1** **Dédoublement du vagin**
Vagin cloisonné
Excl.: dédoublement du vagin avec utérus double et duplication du col (Q51.1)
- Q52.2** **Fistule recto-vaginale congénitale**
Excl.: cloaque (Q43.7)
- Q52.3** **Imperforation de l'hymen**
- Q52.4** **Autres malformations congénitales du vagin**
Kyste (du):
• canal de Nüch, congénital
• embryonnaire vaginal
Malformation congénitale du vagin SAI
- Q52.5** **Fusion de la vulve**
- Q52.6** **Malformation congénitale du clitoris**
- Q52.7** **Autres malformations congénitales de la vulve**
Absence
Kyste
Malformation SAI | congénital(e) de la vulve
- Q52.8** **Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme**
- Q52.9** **Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision**
- Q53.-** **Cryptorchidie**
- Q53.0** **Testicule en situation anormale**
Ectopie testiculaire unilatérale ou bilatérale
- Q53.1** **Cryptorchidie unilatérale**
- Q53.2** **Cryptorchidie bilatérale**
- Q53.9** **Cryptorchidie, sans précision**
Cryptorchidie SAI
- Q54.-** **Hypospadias**
Excl.: épispadias (Q64.0)
- Q54.0** **Hypospadias balanique**
Hypospadias:
• coronal
• glandulaire
- Q54.1** **Hypospadias pénien**
- Q54.2** **Hypospadias pénoscrotal**
- Q54.3** **Hypospadias périnéal**
- Q54.4** **Chordée congénitale**
- Q54.8** **Autres hypospadias**
- Q54.9** **Hypospadias, sans précision**

- Q55.- Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme**
Excl.: hydrocèle congénitale (P83.5)
 hypospadias (Q54.-)
- Q55.0 Absence et aplasie du testicule**
 Monorchidie
- Q55.1 Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum**
 Fusion des testicules
- Q55.2 Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum**
 Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du scrotum SAI
 Migration du testicule
 Polyorchidie
 Testicule rétractile
- Q55.3 Atrésie du canal déférent**
- Q55.4 Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate**
 Absence ou aplasie de:
 • cordon spermatique
 • prostate
 Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate SAI
- Q55.5 Absence et aplasie congénitales du pénis**
- Q55.6 Autres malformations congénitales du pénis**
 Courbure du pénis (latérale)
 Hypoplasie du pénis
 Malformation congénitale du pénis SAI
- Q55.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme**
- Q55.9 Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision**
 Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l'homme
- Q56.- Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme**
Excl.: pseudo-hermaphrodisme:
 • avec anomalie chromosomique précisée (Q96-Q99)
 • féminin, avec hyperadrénocorticisme (E25.-)
 • masculin, avec résistance aux androgènes (E34.5-)
- Q56.0 Hermaphrodisme, non classé ailleurs**
 Ovotestis
- Q56.1 Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs**
 Pseudo-hermaphrodisme masculin SAI
- Q56.2 Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs**
 Pseudo-hermaphrodisme féminin SAI
- Q56.3 Pseudo-hermaphrodisme, sans précision**
- Q56.4 Sexe indéterminé, sans précision**
 Ambiguïté des organes génitaux

Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)

Q60.- Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal

Incl.: absence congénitale de rein(s)
atrophie rénale:
• congénitale
• infantile

- Q60.0 Agénésie rénale, unilatérale**
- Q60.1 Agénésie rénale, bilatérale**
- Q60.2 Agénésie rénale, sans précision**
- Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale**
- Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale**
- Q60.5 Hypoplasie rénale, sans précision**
- Q60.6 Syndrome de Potter**

Q61.- Maladies kystiques du rein

Excl.: kyste acquis du rein (N28.1)
syndrome de Potter (Q60.6)

- Q61.0 Kyste congénital unique du rein**
Kyste du rein (congénital) (unique)
- Q61.1 Rein polykystique, autosomique récessif**
Rein polykystique, type infantile
- Q61.2 Rein polykystique, autosomique dominant**
Rein polykystique, type adulte
- Q61.3 Rein polykystique, sans précision**
- Q61.4 Dysplasie rénale**
multikystique:
• dysplasie rénale
• rein (développement)
• néphropathie
Excl.: Néphropathie polykystique (Q61.1-Q61.3)
- Q61.5 Kyste médullaire du rein**
Rein en éponge SAI
- Q61.8 Autres maladies kystiques du rein**
Dégénérescence ou maladie fibrokystique du rein
Rein fibrokystique
- Q61.9 Maladie kystique du rein, sans précision**
Syndrome de Meckel-Gruber

Q62.- Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère

- Q62.0 Hydronéphrose congénitale**
- Q62.1 Atrésie et sténose de l'uretère**
Imperméabilité de l'uretère
Occlusion congénitale de:
• jonction pyélo-urétérale
• orifice vésico-urétéral
• uretère

- Q62.2 Méga-uretère congénital**
Dilatation congénitale de l'uretère
- Q62.3 Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère**
Urétérocèle congénitale
- Q62.4 Agénésie de l'uretère**
Absence d'uretère
- Q62.5 Duplication de l'uretère**
Uretère:
• double
• surnuméraire
- Q62.6 Malposition de l'uretère**
Déplacement
Déviation
Ectopie
Implantation anormale
de l'uretère ou de l'orifice urétéral
- Q62.7 Reflux vésico-urétéro-rénal congénital**
- Q62.8 Autres malformations congénitales de l'uretère**
Anomalie de l'uretère SAI
- Q63.- Autres malformations congénitales du rein**
Excl.: syndrome néphrotique congénital (N04.-)
- Q63.0 Rein surnuméraire**
- Q63.1 Rein lobulé, soudé et en fer à cheval**
- Q63.2 Rein ectopique**
Déplacement congénital du rein
Malrotation du rein
- Q63.3 Rein hyperplasique et géant**
- Q63.8 Autres malformations congénitales précisées du rein**
Lithiase rénale congénitale
- Q63.9 Malformation congénitale du rein, sans précision**
- Q64.- Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire**
- Q64.0 Epispadias**
Excl.: hypospadias (Q54.-)
- Q64.1 Exstrophie vésicale**
Ectopie vésicale
Extroversion de la vessie
- Q64.2 Valvules urétrales postérieures congénitales**
- Q64.3 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie**
Imperméabilité de l'urètre
Occlusion du col de la vessie
Rétrécissement de:
• méat urinaire
• orifice vésico-urétral
• urètre
congénital(e)
- Q64.4 Malformation de l'ouraque**
Kyste
Persistance
Prolapsus
de l'ouraque
- Q64.5 Absence congénitale de la vessie et de l'urètre**
- Q64.6 Diverticule congénital de la vessie**

- Q64.7 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre**
Fistule recto-urétrale congénitale
Hernie congénitale de la vessie
Malformation congénitale de la vessie ou de l'urètre SAI
Méat urinaire double
Prolapsus congénital de:
• méat urinaire
• urètre
• vessie (muqueuse)
Urètre double
Urètre | surnuméraire
Vessie |
- Q64.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire**
- Q64.9 Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision**
Anomalie congénitale SAI de l'appareil urinaire
congénitale: | de l'appareil urinaire SAI
• Déformation |

Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

Q65.- Anomalies morphologiques congénitales de la hanche

Excl.: hanche à ressort (R29.4)

- Q65.0 Luxation congénitale de la hanche, unilatérale**
- Q65.1 Luxation congénitale de la hanche, bilatérale**
- Q65.2 Luxation congénitale de la hanche, sans précision**
- Q65.3 Subluxation congénitale de la hanche, unilatérale**
- Q65.4 Subluxation congénitale de la hanche, bilatérale**
- Q65.5 Subluxation congénitale de la hanche, sans précision**
- Q65.6 Hanche instable**
Hanche:
• luxable
• subluxable
- Q65.8 Autres malformations congénitales de la hanche**
Antéversion du col du fémur
Coxa: |
• valga | congénitale
• vara |
Dysplasie acétabulaire congénitale
- Q65.9 Malformation congénitale de la hanche, sans précision**

Q66.- Anomalies morphologiques congénitales du pied

Excl.: déformations en:

- valgus, acquises (M21.0-)
 - varus, acquises (M21.1-)
- malformations du pied avec raccourcissement (Q72.-)

- Q66.0 Pied bot varus équin**
Pied bot SAI
- Q66.1 Pied bot talus varus**
- Q66.2 Metatarsus varus**

- Q66.3 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en varus**
Hallux varus congénital
- Q66.4 Pied bot talus valgus**
- Q66.5 Pied plat congénital**
Pied plat spastique (valgus)
Pied plat:
• contracté
• spastique (en valgus)
- Q66.6 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus**
Metatarsus valgus
- Q66.7 Pied creux**
- Q66.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied**
Astragale vertical
Coalescence tarsale
Orteil en marteau, congénital
Pied bot:
• SAI
• asymétrique
- Q66.9 Anomalie morphologique congénitale du pied, sans précision**
- Q67.- Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax**
Excl.: syndrome(s) (de):
• congénitaux malformatifs classés en Q87.-
• Potter (Q60.6)
- Q67.0 Asymétrie faciale**
- Q67.1 Anomalie morphologique faciale par compression**
- Q67.2 Dolichocéphalie**
- Q67.3 Plagiocéphalie**
- Q67.4 Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la mâchoire**
Atrophie ou hypertrophie hémifaciale
Dépressions des os du crâne
Déviation congénitale de la cloison nasale
Ecrasement ou déviation congénital(e) du nez
Excl.: anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
nez en selle dû à la syphilis (A50.5)
- Q67.5 Anomalie morphologique congénitale du rachis**
Scoliose congénitale:
• SAI
• posturale
Excl.: scoliose:
• due à une malformation osseuse congénitale (Q76.3)
• idiopathique infantile (M41.0-)
- Q67.6 Thorax en entonnoir congénital**
- Q67.7 Thorax en carène congénital**
Thorax en bréchet congénital
- Q67.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax**
Anomalie morphologique congénitale de la paroi thoracique SAI

Q68.- Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles

Excl.: malformations de membre(s) avec raccourcissement (Q71-Q73)

Q68.0 Anomalie morphologique congénitale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens

Contracture du muscle sterno-cléido-mastoïdien
Torticolis congénital (sterno-mastoïdien)
Tuméfaction sterno-mastoïdienne (congénitale)

Q68.1 Anomalie morphologique congénitale de la main

Hippocratisme digital congénital
Main en bêche (congénitale)

Q68.2 Anomalie morphologique congénitale du genou

Genu recurvatum congénital
Luxation congénitale du genou

Q68.3 Incurvation congénitale du fémur

Excl.: antéverson du fémur (col) (Q65.8)

Q68.4 Incurvation congénitale du tibia et du péroné

Q68.5 Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision

Q68.8 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles précisées

Anomalie morphologique congénitale de:

- avant-bras
- clavicule
- coude
- omoplate

Luxation congénitale de:

- coude
- épaule

Q69.- Polydactylie

Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)

Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)

Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)

Gros orteil surnuméraire

Q69.9 Polydactylie, sans précision

Polydactylie (main ou pied), sans précision

Q70.- Syndactylie

Q70.0 Coalescence des doigts

Syndactylie complexe des doigts avec synostose

Q70.1 Palmure des doigts

Simple syndactylie des doigts sans synostose

Q70.2 Coalescence des orteils

Syndactylie complexe des orteils avec synostose

Q70.3 Palmure des orteils

Simple syndactylie des orteils sans synostose

Q70.4 Polysyndactylie

Q70.9 Syndactylie, sans précision

Coalescence des phalanges SAI

Q71.- Raccourcissement du membre supérieur

Q71.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s)

- Q71.1 Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente**
- Q71.2 Absence congénitale de l'avant-bras et de la main**
- Q71.3 Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s)**
- Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius**
Main bote radiale
- Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus**
- Q71.6 Main en pince de homard**
- Q71.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) supérieur(s)**
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) supérieur(s)
- Q71.9 Raccourcissement du membre supérieur, sans précision**

Q72.- Raccourcissement du membre inférieur

- Q72.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s)**
- Q72.1 Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent**
- Q72.2 Absence congénitale de la jambe et du pied**
- Q72.3 Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s)**
- Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur**
Anomalie du noyau céphalique fémoral
- Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia**
- Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné**
- Q72.7 Pied bifide**
- Q72.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s)**
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) inférieur(s)
- Q72.9 Raccourcissement du membre inférieur, sans précision**

Q73.- Raccourcissement d'un membre non précisé

- Q73.0 Absence congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s)**
Amélie SAI
- Q73.1 Phocomélie, membre(s) non précisé(s)**
Phocomélie SAI
- Q73.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) non précisé(s)**
Ectromélie
Hémimélie
Raccourcissement
Raccourcissement longitudinal d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Q74.- Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)

Excl.: polydactylie (Q69.-)
raccourcissement d'un membre (Q71-Q73)
syndactylie (Q70.-)

- Q74.0 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire**
Carpocypophose [maladie de Madelung]
Dysostose cléido-crânienne
Macroductylie (doigts)
Malformation de Sprengel
Os du carpe surnuméraire
Pouce à trois phalanges
Pseudarthrose congénitale de la clavicule
Synostose radio-cubitale

Q74.1 Malformation congénitale du genou

Absence congénitale de la rotule
 Genu valgum congénital
 Genu varum congénital
 Luxation congénitale de la rotule
 Rotule rudimentaire

Excl.: genu recurvatum congénital (Q68.2)
 luxation congénitale du genou (Q68.2)
 ostéo-onychodysostose (Q87.2)

Q74.2 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne

Fusion de l'articulation sacro-iliaque	congénitale
Malformation de:	
• articulation sacro-iliaque • cheville	

Excl.: antéverson du fémur (col) (Q65.8)

Q74.3 Arthrogrypose congénitale multiple

Q74.8 Autres malformations congénitales précisées d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Q74.9 Malformation congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s), sans précision

Anomalie congénitale d'un (des) membre(s) SAI

Q75.- Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face

Excl.: anomalies:

- dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
- morphologiques congénitales de la tête et de la face (Q67.0-Q67.4)
- malformation(s) (du):
- crâne associées à des anomalies du cerveau telles que:
 - anencéphalie (Q00.0)
 - encéphalocèle (Q01.-)
 - hydrocéphalie (Q03.-)
 - microcéphalie (Q02)
- congénitale de la face SAI (Q18.-)
- syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

Q75.0 Craniosynostose

Acrocéphalie
 Anomalie de suture des os du crâne
 Oxycéphalie
 Trigonocéphalie

Q75.1 Dysostose crânio-faciale

Maladie de Crouzon

Q75.2 Hypertélorisme

Q75.3 Macrocéphalie

Q75.4 Dysostose mandibulo-faciale

Syndrome de:
 • Franceschetti
 • Treacher Collins

Q75.5 Dysostose oculo-mandibulaire

Q75.8 Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face

Absence congénitale d'os du crâne
 Malformation congénitale du front
 Platybasie

- Q75.9 Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision**
Anomalie de:
• crâne SAI
• os de la face SAI
- Q76.- Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux**
Excl.: anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles du rachis et du thorax (Q67.5-Q67.8)
- Q76.0 Spina bifida occulta**
Excl.: méningocèle (rachidienne) (Q05.-)
spina bifida (aperta) (kystique) (Q05.-)
- Q76.1 Syndrome de Klippel-Feil**
Synostose cervicale
- Q76.2- Spondylolisthésis et spondylodèse congénitaux**
Excl.: spondylolisthésis (acquis) (M43.1)
spondylolyse (acquise) (M43.0)
- Q76.21 Spondylolisthésis congénital
- Q76.22 Spondylolyse congénitale
- Q76.3 Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale**
Synostose d'hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose
- Q76.4 Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose**
Absence congénitale de vertèbres
Cyphose congénitale
Hémivertèbre [hémispondylie]
Lordose congénitale
Malformation congénitale (charnière) de la région lombo-sacrée
Malformation du rachis
Platyspondylie
Synostose vertébrale congénitale
Vertèbre surnuméraire
- Q76.5 Côte cervicale**
Côte surnuméraire cervicale
- Q76.6 Autres malformations congénitales des côtes**
Absence de côtes
Coalescence des côtes | congénitale
Côte surnuméraire
Malformation congénitale d'une côte SAI
Excl.: syndrome des côtes courtes (Q77.2)
- Q76.7 Anomalies congénitales du sternum**
Absence congénitale de sternum
Sternum bifide
- Q76.8 Autres malformations congénitales du thorax osseux**
- Q76.9 Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision**
- Q77.- Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis**
Excl.: mucopolysaccharidoses (E76.0-E76.3)
- Q77.0 Achondrogénésie**
Hypochondrogénésie
- Q77.1 Insuffisance staturale thanatophore**
- Q77.2 Syndrome des côtes courtes**
Dysplasie thoracique asphyxiante [Jeune]

- Q77.3 Chondrodysplasie ponctuée**
Q77.4 Achondroplasie
Hypochondroplasie
Ostéosclérose congénitale
Q77.5 Dysplasie diastrophique
Q77.6 Dysplasie chondro-ectodermique
Syndrome d'Ellis-van Creveld
Q77.7 Dysplasie spondylo-épiphysaire
Q77.8 Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis
Q77.9 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision

Q78.- Autres ostéochondrodysplasies

- Q78.0 Ostéogénèse imparfaite**
Fragilité osseuse
Ostéopsathyrose
Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse
Syndrome d'Albright(-McCune-Sternberg)
Q78.2 Ostéopétrose
Syndrome d'Albers-Schönberg
Q78.3 Dysplasie diaphysaire progressive
Syndrome de Camurati-Engelmann
Q78.4 Enchondromatose
Maladie d'Ollier
Syndrome de Maffucci
Q78.5 Dysplasie métaphysaire
Syndrome de Pyle
Q78.6 Exostoses multiples congénitales
Aclasia diaphysaire
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées
Ostéopoïkilose
Q78.9 Ostéochondrodysplasie, sans précision
Chondrodystrophie SAI
Ostéodystrophie SAI

Q79.- Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs

- Excl.:* torticolis congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
Q79.0 Hernie diaphragmatique congénitale
Excl.: hernie hiatale congénitale (Q40.1)
Q79.1 Autres malformations congénitales du diaphragme
Absence de diaphragme
Eventration du diaphragme
Malformation congénitale du diaphragme SAI
Q79.2 Exomphale
Omphalocèle
Excl.: hernie ombilicale (K42.-)
Q79.3 Gastroschisis

- Q79.4 Aplasie congénitale de la musculature abdominale**
Syndrome d'Obrinsky
- Q79.5 Autres malformations congénitales de la paroi abdominale**
Excl.: hernie ombilicale (K42.-)
- Q79.6 Syndrome d'Ehlers-Danlos**
- Q79.8 Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles**
Absence de:
• muscle
• tendon
Amyotrophie congénitale
Brides congénitales
Brièveté congénitale d'un tendon
Muscle surnuméraire
Syndrome de Poland
- Q79.9 Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des muscles, sans précision**
Anomalie congénitale SAI du système ostéo-musculaire

Autres malformations congénitales (Q80-Q89)

- Q80.- Ichtyose congénitale**
Excl.: maladie de Refsum (G60.1)
- Q80.0 Ichtyose vulgaire**
- Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X**
- Q80.2 Ichtyose lamellaire**
Bébé collodion
- Q80.3 Erythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale**
- Q80.4 Fœtus Arlequin**
- Q80.8 Autres ichtyoses congénitales**
- Q80.9 Ichtyose congénitale, sans précision**
- Q81.- Epidermolyse bulleuse**
- Q81.0 Epidermolyse bulleuse simple**
Excl.: syndrome de Cockayne (Q87.1)
- Q81.1 Epidermolyse bulleuse létale**
Syndrome de Herlitz
- Q81.2 Epidermolyse bulleuse dystrophique**
- Q81.8 Autres épidermolyses bulleuses**
- Q81.9 Epidermolyse bulleuse, sans précision**
- Q82.- Autres malformations congénitales de la peau**
Excl.: acrodermatitis enteropathica (E83.2)
kyste dermoïde pararectal ou pilonidal (L05.-)
porphyrie érythropoïétique congénitale (E80.0)
syndrome de Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8)
- Q82.0 Lymphœdème héréditaire**
- Q82.1 Xeroderma pigmentosum**

Q82.2 Mastocytose

Urticaire pigmentée

Excl.: mastocytose maligne (C96.2)

Q82.3 Incontinentia pigmenti

Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)

Excl.: syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q82.5 Nævus congénital non néoplasique

Envie SAI

Nævus:

- en tache de vin
- flammeus
- fraise
- sanguin
- vasculaire SAI
- verruqueux

Excl.: lentigo (L81.4)

nævus (à):

- SAI (D22.-)
- arachnéen (I78.1)
- mélanocytes (D22.-)
- pigmentaire (D22.-)
- stellaire (I78.1)

taches café au lait (L81.3)

Naevus arachnéen (I78.1)

Q82.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau

Acrochordons

Anomalies des dermatoglyphes

Cutis laxa (hyperelastica)

Kératose:

- folliculaire [Darier-White]
- palmoplantaire héréditaire

Pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey]

Plis palmaires anormaux

Excl.: syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)

Q82.9 Malformation congénitale de la peau, sans précision

Q83.- Malformations congénitales du sein

Excl.: absence du muscle pectoral (Q79.8)

Q83.0 Absence congénitale de sein avec absence de mamelon

Q83.1 Sein surnuméraire

Sein surnuméraire

Q83.2 Absence de mamelon

Q83.3 Mamelon accessoire

Mamelon surnuméraire

Q83.8 Autres malformations congénitales du sein

Hypoplasie mammaire

Q83.9 Malformation congénitale du sein, sans précision

Q84.- Autres malformations congénitales de la peau et des phanères

Q84.0 Alopécie congénitale

Atrichie congénitale

Q84.1 Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs

Aplasia moniliforme

Monilethrix

Pili annulati

Excl.: maladie des cheveux en fil de fer de Menkes (E83.0)**Q84.2 Autres anomalies congénitales des cheveux**

Hypertrichose congénitale

Malformation congénitale des cheveux SAI

Persistance du lanugo

Q84.3 Anonychie*Excl.:* ostéo-onychodysostose (Q87.2)**Q84.4 Leuconychie congénitale****Q84.5 Hypertrophie des ongles**

Onychose congénitale

Pachyonychie

Q84.6 Autres malformations congénitales des ongles

Hippocratisme unguéal | congénital(e)

Koïlonychie

Malformation congénitale des ongles SAI

Q84.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères

Aplasia ectodermique congénitale

Q84.9 Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision

Anomalie congénitale des téguments SAI

congénitale:

• Déformation SAI | des téguments/phanères SAI

Q85.- Phacomatoses, non classées ailleurs*Excl.:* ataxie téléangectasique [Louis-Bar] (G11.3)

dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)

Maladie de von Recklinghausen

Q85.1 Sclérose tubéreuse

Epiloïa

Maladie de Bourneville

Q85.8 Autres phacomatoses, non classées ailleurs

Syndrome de:

• Peutz-Jeghers

• Sturge-Weber(-Dimitri)

• von Hippel-Lindau

Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)**Q85.9 Phacomatose, sans précision**

Hamartome SAI

Q86.- Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs*Excl.:* effets non tératogènes de substances transmises par voie transplacentaire ou par le lait maternel (P04.-)

hypothyroïdie liée à une carence en iode (E00-E02)

Q86.0 Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphique)**Q86.1 Syndrome fœtal dû à l'hydantoïne**

Syndrome de Meadow

Q86.2 Dysmorphisme dû à la warfarine

Q86.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues

Q87.- Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes

Q87.0 Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face

Acrocéphalopolysyndactylie
Acrocéphalosyndactylie [Apert]
Cyclopie
Syndrome (de):

- cryptophtalmique
- Goldenhar
- Mœbius
- oro-facio-digital
- Pierre Robin

Visage de siffleur

Q87.1 Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille

Syndrome de:

- Aarskog
- Cockayne
- De Lange
- Dubowitz
- Noonan
- Prader-Willi
- Robinow-Silverman-Smith
- Russell-Silver
- Seckel
- Smith-Lemli-Opitz

Excl.: syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.2 Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres

Ostéo-onychodysostose
Syndrome de:

- Holt-Oram
- Klippel-Trénaunay-Weber
- onycho-arthro-ostéodysplasie
- Rubinstein-Taybi
- sirénomélie
- thrombopénie avec absence de radius
- VATER

Q87.3 Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal

Syndrome de:

- Beckwith-Wiedemann
- Sotos
- Weaver

Q87.4 Syndrome de Marfan

Q87.5 Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette

Q87.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs

Syndrome de:

- Alport
- Laurence-Moon-Bardet-Biedl
- Zellweger

Q89.- Autres malformations congénitales, non classées ailleurs

- Q89.0 Malformations congénitales de la rate**
 Asplénie (congénitale)
 Splénomégalie congénitale
Excl.: isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)
- Q89.1 Malformations congénitales des surrénales**
Excl.: hyperplasie surrénale congénitale (E25.0-)
- Q89.2 Malformations congénitales des autres glandes endocrines**
 Kyste thyroïdienne
 Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou thyroïde
 Persistance du canal thyroïdienne
- Q89.3 Situs inversus**
 Dextrocardie avec situs inversus
 Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus
 Situs inversus ou transversus:
 • abdominal
 • thoracique
 Transposition des viscères:
 • abdominale
 • thoracique
Excl.: dextrocardie SAI (Q24.0)
 lévocardie (Q24.1)
- Q89.4 Jumeaux soudés**
 Craniopage
 Dicéphale
 Monstre double
 Pygopage
 Thoracopage
- Q89.7 Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs**
 Anomalies multiples congénitales SAI
 Monstre SAI
Excl.: syndromes congénitaux malformatifs atteignant plusieurs systèmes (Q87.-)
- Q89.8 Autres malformations congénitales précisées**
- Q89.9 Malformation congénitale, sans précision**
 Anomalie congénitale SAI
 congénitale:
 • Déformation SAI

Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)

Q90.- Syndrome de Down

- Q90.0 Trisomie 21, non-disjonction méiotique**
- Q90.1 Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q90.2 Trisomie 21, translocation**
- Q90.9 Syndrome de Down, sans précision**
 Trisomie 21 SAI

Q91.- Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau

- Q91.0 Trisomie 18, non-disjonction méiotique
- Q91.1 Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
- Q91.2 Trisomie 18, translocation
- Q91.3 Syndrome d'Edwards, sans précision
- Q91.4 Trisomie 13, non-disjonction méiotique
- Q91.5 Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
- Q91.6 Trisomie 13, translocation
- Q91.7 Syndrome de Patau, sans précision

Q92.- Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs

Incl.: translocations et insertions non équilibrées

Excl.: trisomies des chromosomes 13, 18 et 21 (Q90-Q91)

- Q92.0 Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique
- Q92.1 Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
- Q92.2 Trisomie partielle majeure
Duplication complète d'au moins un bras du chromosome.
- Q92.3 Trisomie partielle mineure
Duplication de moins qu'un bras du chromosome.
- Q92.4 Duplications vues seulement à la prométaphase
- Q92.5 Duplications avec autres réarrangements complexes
- Q92.6 Chromosomes marqueurs supplémentaires
- Q92.7 Triploïdie et polyploïdie
- Q92.8 Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes
- Q92.9 Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision

Q93.- Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs

- Q93.0 Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique
- Q93.1 Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
- Q93.2 Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique
- Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4
Syndrome de Wolff-Hirschorn
- Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5
- Q93.5 Autres délétions partielles d'un chromosome
Syndrome d'Angelman
- Q93.6 Délétions vues seulement à la prométaphase
- Q93.7 Délétions avec autres réarrangements complexes
- Q93.8 Autres délétions des autosomes
- Q93.9 Délétion des autosomes, sans précision

Q95.- Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs

Incl.: translocations et insertions réciproques robertsoniennes et équilibrées

- Q95.0 Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal
- Q95.1 Inversion chromosomique chez un sujet normal

- Q95.2 Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal
- Q95.3 Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal
- Q95.4 Sujet avec marqueur d'hétérochromatine
- Q95.5 Sujet avec site autosomique fragile
- Q95.8 Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels
- Q95.9 Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision

Q96.- Syndrome de Turner

Excl.: syndrome de Noonan (Q87.1)

- Q96.0 Caryotype 45,X
- Q96.1 Caryotype 46,X iso (Xq)
- Q96.2 Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq)
- Q96.3 Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY
- Q96.4 Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal
- Q96.8 Autres formes du syndrome de Turner
- Q96.9 Syndrome de Turner, sans précision

Q97.- Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs

Excl.: syndrome de Turner (Q96.-)

- Q97.0 Caryotype 47,XXX
- Q97.1 Femme avec plus de trois chromosomes X
- Q97.2 Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X
- Q97.3 Femme avec un caryotype 46,XY
- Q97.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin
- Q97.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision

Q98.- Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs

- Q98.0 Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY
- Q98.1 Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X
- Q98.2 Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX
- Q98.3 Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX
- Q98.4 Syndrome de Klinefelter, sans précision
- Q98.5 Caryotype 47,XYY
- Q98.6 Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale
- Q98.7 Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels
- Q98.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin
- Q98.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision

Q99.- Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs

- Q99.0 Chimère 46,XX/46,XY
Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite vrai

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- Q99.1 Hermaphrodite vrai 46,XX**
 - 46,XX avec ovaire en bandelettes
 - 46,XY avec ovaire en bandelettes
 - Dysgénésie gonadique pure
- Q99.2 Chromosome X fragile**
 - Syndrome de l'X fragile
- Q99.8 Autres anomalies précisées des chromosomes**
- Q99.9 Anomalie chromosomique, sans précision**

Chapitre XVIII

Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 - R99)

Ce chapitre comprend les symptômes, les signes et les résultats anormaux d'examens cliniques ou autres, ainsi que les états morbides mal définis pour lesquels aucun diagnostic n'a été formulé qui puisse être classé ailleurs.

Les signes et symptômes qui orientent assez sérieusement vers un diagnostic donné sont classés dans une catégorie des autres chapitres de la Classification. En général, les catégories de ce chapitre comprennent les états et symptômes moins nettement définis qui, sans que le cas ait été suffisamment étudié pour permettre un diagnostic définitif, orientent vers deux maladies ou plus ou vers deux appareils ou plus du corps humain. Presque toutes les catégories de ce chapitre pourraient être désignées "sans autre indication", "d'étiologie inconnue" ou "transitoire". On consultera l'Index alphabétique pour décider des symptômes et des signes qui appartiennent à ce chapitre et non à un autre. Les sous-catégories numérotées .8 sont généralement réservées aux autres symptômes qui s'y rapportent et qui ne peuvent être classés ailleurs dans la Classification.

a) Les affections et les signes ou symptômes classés dans les catégories R00-R99 se rapportent:

- a) aux cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être porté, même après examen de tous les faits s'y rapportant;
- b) aux signes ou symptômes existants lors de la première consultation, qui se sont avérés être transitoires et dont les causes n'ont pu être déterminées;
- c) aux diagnostics provisoires chez un malade qui n'est pas revenu pour d'autres investigations ou soins; aux cas de malades dirigés ailleurs pour examens complémentaires ou traitement avant que le diagnostic ne soit établi;
- d) aux cas dans lesquels un diagnostic plus précis n'a pu être établi pour toute autre raison et
- e) à certains symptômes pour lesquels des renseignements supplémentaires sont fournis, symptômes qui par eux-mêmes représentent des problèmes importants de soins médicaux.

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

R00-R09	Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
R10-R19	Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen
R20-R23	Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané
R25-R29	Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire
R30-R39	Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire
R40-R46	Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
R47-R49	Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix
R50-R69	Symptômes et signes généraux
R70-R79	Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic
R80-R82	Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic
R83-R89	Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic
R90-R94	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic
R95-R99	Causes de mortalité mal définies et inconnues

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

R65! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]

Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)

- R00.- Anomalies du rythme cardiaque**
Excl.: anomalies dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.1)
troubles précisés du rythme cardiaque (I47-I49)
- R00.0 Tachycardie, sans précision**
Rythme cardiaque rapide
Tachycardie:
• sinoauriculaire SAI
• sinusale SAI
- R00.1 Bradycardie, sans précision**
Bradycardie:
• sinoatriale
• sinusale
• vagale
Rythme cardiaque lent
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.
- R00.2 Palpitations**
Perception des battements cardiaques
- R00.8 Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées**
- R01.- Souffles et autres bruits cardiaques**
Excl.: ceux dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.8)
- R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins**
Souffle cardiaque fonctionnel
- R01.1 Souffle cardiaque, sans précision**
Bruit cardiaque SAI
- R01.2 Autres bruits cardiaques**
Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou diminués
Frottement précordial
- R02 Gangrène, non classée ailleurs**
Excl.: gangrène (au cours de):
• athérosclérose (I70.24)
• autres maladies vasculaires périphériques (I73.-)
• diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .5)
• gazeuse (A48.0)
gangrène de certaines localisations - voir Index alphabétique
pyodermite gangréneuse (L88)
- R03.- Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic**
- R03.0 Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension**
Note: Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer soit un épisode hypertensif chez un malade pour lequel aucun diagnostic formel d'hypertension n'a été porté, soit une découverte fortuite isolée.
- R03.1 Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle**
Excl.: hypotension (I95.-)
• orthostatique neurogène (G90.3)
syndrome hypotensif de la mère (O26.5)
Hypotension orthostatique neurogène (G90.3)

- R04.- Hémorragie des voies respiratoires**
- R04.0 Epistaxis**
Hémorragie du nez
Saignement de nez
- R04.1 Hémorragie de la gorge**
Excl.: hémoptysie (R04.2)
- R04.2 Hémoptysie**
Expectorations sanglantes
Toux avec hémorragie
- R04.8 Hémorragie d'autres parties des voies respiratoires**
Hémorragie pulmonaire SAI
Excl.: hémorragie pulmonaire périnatale (P26.-)
- R04.9 Hémorragie des voies respiratoires, sans précision**
- R05 Toux**
Excl.: toux:
• avec hémorragie (R04.2)
• psychogène (F45.33)
- R06.- Anomalies de la respiration**
Excl.: arrêt respiratoire (R09.2)
insuffisance respiratoire (J96.-)
• du nouveau-né (P28.5)
(syndrome de) détresse respiratoire de:
• adulte (J80)
• nouveau-né (P22.-)
Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)
- R06.0 Dyspnée**
Orthopnée
Essoufflement
Excl.: tachypnée transitoire du nouveau-né (P22.1)
- R06.1 Stridor**
Excl.: laryngisme (striduleux) (J38.5)
stridor laryngé congénital (P28.8)
- R06.2 Sifflement**
Wheezing
- R06.3 Respiration périodique**
Dyspnée de Cheyne-Stokes
- R06.4 Hyperventilation**
Excl.: hyperventilation psychogène (F45.33)
- R06.5 Respiration par la bouche**
Ronflement
Excl.: sécheresse de la bouche SAI (R68.2)
- R06.6 Hoquet**
Excl.: hoquet psychogène (F45.33)
- R06.7 Eternuement**

R06.8- Anomalies de la respiration, autres et non précisées

Excl.: apnée du:

- nouveau-né (P28.4)
 - sommeil (G47.3-)
 - du nouveau-né (primaire) (P28.3)
- Apnée du sommeil du nouveau-né (primitive) (P28.3)

R06.80 Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson
ALTE (apparent life threatening event)
Quasi-syndrome de mort subite du nourrisson

R06.88 Anomalies respiratoires autres et non précisées
Apnée, SAI
Sensation d'étouffement
Soupirs

R07.- Douleur au niveau de la gorge et du thorax

Excl.: angine (aiguë) SAI (J02.9)

douleur du:

- cou (M54.2)
 - sein (N64.4)
- dysphagie (R13.-)
myalgie épidémique (B33.0)

R07.0 Douleur de la gorge

R07.1 Douleur thoracique respiratoire
Respiration douloureuse

R07.2 Douleur précordiale

R07.3 Autres douleurs thoraciques
Douleur de la paroi thoracique antérieure SAI

R07.4 Douleur thoracique, sans précision

R09.- Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

Excl.: insuffisance respiratoire (J96.-)

- du nouveau-né (P28.5)
- (syndrome de) détresse respiratoire de:
- adulte (J80)
 - nouveau-né (P22.-)
- Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

R09.0 Asphyxie

Excl.: asphyxie (de) (due à):

- corps étranger dans les voies respiratoires (T17.-)
- intra-utérine (P20.-)
- monoxyde de carbone (T58)
- obstétricale (P21.-)
- traumatique (T71)

R09.1 Inflammation de la plèvre

Excl.: pleurite avec épanchement (J90)

R09.2 Arrêt respiratoire

Insuffisance cardio-respiratoire

R09.3 Expectoration anormale

Anomalie de:

- couleur
 - odeur
 - quantité
- | de l'expectoration

Expectoration excessive

Excl.: expectorations sanglantes (R04.2)

R09.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

Bruits (artériels)	
Frottements	
Percussion anormale	thoracique(s)
Tympanisme	
Pouls faible	
Râles	

Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)

Excl.: hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)

- nouveau-né (P54.0-P54.3)

occlusion intestinale (K56.-)

- nouveau-né (P76.-)

spasme du pylore (K31.3)

- congénital ou infantile (Q40.0)

Symptômes concernant l'appareil urinaire (R30-R39)

Symptômes concernant les organes génitaux:

- de la femme (N94.-)
- de l'homme (N48-N50)

R10.- Douleur abdominale et pelvienne

Excl.: colique néphrétique (N23)

dorsalgie (M54.-)

flatulence et troubles apparentés (R14)

R10.0 Syndrome abdominal aigu

Douleur abdominale intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée)

R10.1 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen

Douleur épigastrique

R10.2 Douleur pelvienne et périnéale**R10.3 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen****R10.4 Douleurs abdominales, autres et non précisées**

Abdomen sensible SAI

Colique:

- SAI
- infantile

R11 Nausées et vomissements

Excl.: hématomèse (K92.0)

- néonatale (P54.0)

vomissements (du):

- consécutifs à une intervention gastro-intestinale (K91.0)
- incoercibles, au cours de la grossesse (O21.-)
- nouveau-né (P92.0)
- psychogènes (F50.5)

Hématémèse néonatale (P54.0)

R12 Pyrosis

Excl.: dyspepsie (K30)

- R13.- Dysphagie**
- R13.0 Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture**
- R13.1 Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée**
- R13.9 Autres dysphagies, non précisées**
Troubles de la déglutition, SAI
- R14 Flatulence et troubles apparentés**
Incl.: Ballonnement
Distension abdominale (gazeuse)
Eructation
Météorisme
Tympanisme (abdominal) (intestinal)
Excl.: aérophagie psychogène (F45.31)
- R15 Incontinence des matières fécales**
Incl.: Encoprésie SAI
Excl.: origine non organique (F98.1)
- R16.- Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs**
- R16.0 Hépatomégalie, non classée ailleurs**
Hépatomégalie SAI
- R16.1 Splénomégalie, non classée ailleurs**
Splénomégalie SAI
- R16.2 Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs**
Hépatosplénomégalie SAI
- R17 Ictère, sans précision**
Excl.: ictère néonatal (P55.- , P57-P59)
- R18 Ascite**
Incl.: Epanchement péritonéal
- R19.- Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**
Excl.: syndrome abdominal aigu (R10.0)
- R19.0 Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes**
Tuméfaction diffuse ou généralisée:
• intra-abdominale SAI
• ombilicale
• pelvienne SAI
Excl.: ascite (R18)
distension abdominale (gazeuse) (R14)
- R19.1 Bruits abdominaux anormaux**
Absence de bruits abdominaux
Bruits abdominaux excessifs
- R19.2 Péristaltisme apparent**
Hyperpéristaltisme
- R19.3 Contracture abdominale**
Excl.: avec douleur abdominale intense (R10.0)
- R19.4 Modification du transit intestinal**
Excl.: constipation (K59.0)
diarrhée fonctionnelle (K59.1)

- R19.5 Autres anomalies des matières fécales**
 Coloration anormale
 Mucus dans les selles
 Sang occulte dans les selles
 Selles volumineuses
Excl.: mélaena (K92.1)
 • néonatal (P54.1)
 Mélaena néonatal (P54.1)
- R19.6 Haleine fétide**
- R19.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**

Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)

- R20.- Troubles de la sensibilité cutanée**
Excl.: anesthésie dissociative et atteintes sensorielles (F44.6)
 troubles psychogènes (F45.8)
- R20.0 Anesthésie cutanée**
- R20.1 Hypoesthésie cutanée**
- R20.2 Paresthésie cutanée**
 Fourmillements
 Picotements
 Sensation de piquûre
Excl.: acroparesthésie (I73.8)
- R20.3 Hyperesthésie**
- R20.8 Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés**
- R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques**
- R22.- Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
Incl.: nodules sous-cutanés (localisés) (superficiels)
Excl.: adénopathies (R59.-)
 adiposité localisée (E65)
 épanchement articulaire (M25.4)
 masse et tuméfaction:
 • intra-abdominales ou pelviennes (R19.0)
 • mammaire (N63)
 œdème (R60.-)
 résultats anormaux d'imagerie diagnostique (R90-R93)
 tuméfaction intra-abdominale ou pelvienne (R19.0)
- R22.0 Tuméfaction et masse localisées, au niveau de la tête**
- R22.1 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du cou**
- R22.2 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du tronc**
- R22.3 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre supérieur**
- R22.4 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre inférieur**
- R22.7 Tuméfaction et masse localisées, sièges multiples**
- R22.9 Tuméfaction et masse localisées, sans précision**

- R23.- Autres modifications de la peau**
- R23.0 Cyanose**
Excl.: acrocyanose (I73.8)
crises de cyanose du nouveau-né (P28.2)
- R23.1 Pâleur**
Peau froide et moite
- R23.2 Rougeur**
Rougeur excessive
Excl.: troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)
- R23.3 Ecchymoses spontanées**
Pétéchies
Excl.: ecchymoses du fœtus et du nouveau-né (P54.5)
purpura (D69.-)
- R23.4 Modifications du tissu cutané**
Desquamation
Exfoliation
Induration
de la peau
Excl.: épaissement de l'épiderme SAI (L85.9)
- R23.8 Modifications de la peau, autres et non précisées**

Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25-R29)

- R25.- Mouvements involontaires anormaux**
Excl.: mouvements stéréotypés (F98.4)
tics (F95.-)
troubles spécifiques de la motricité (G20-G26)
- R25.0 Mouvements anormaux de la tête**
- R25.1 Tremblement, sans précision**
Excl.: chorée SAI (G25.5)
tremblement:
• essentiel (G25.0)
• hystérique (F44.4)
• intentionnel (G25.2)
- R25.2 Crampe et spasme**
Excl.: spasme:
• infantile (G40.4)
• pédo-carpien (R29.0)
- R25.3 Fasciculation**
Contractions SAI
- R25.8 Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés**
- R26.- Anomalies de la démarche et de la motilité**
Excl.: ataxie:
• SAI (R27.0)
• héréditaire (G11.-)
• locomotrice (syphilitique) (A52.1)
syndrome d'immobilité (paraplégique) (M62.3)
- R26.0 Démarche ataxique**
Démarche ébrieuse

- R26.1 Démarche paralytique**
Démarche spastique
- R26.2 Difficulté à la marche, non classée ailleurs**
- R26.3 Immobilité**
Confinement en fauteuil
Grabataire
- R26.8 Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées**
Démarche instable SAI
- R27.- Autres troubles de la coordination**
Excl.: ataxie héréditaire (G11.-)
démarche ataxique (R26.0)
vertige SAI (R42)
- R27.0 Ataxie, sans précision**
- R27.8 Troubles de la coordination, autres et non précisés**
- R29.- Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire**
- R29.0 Tétanie**
Spasme pédo-carpien
Excl.: tétanie:
• après thyroïdectomie (E89.2)
• hystérique (F44.5)
• néonatale (P71.3)
• parathyroïdienne (E20.9)
- R29.1 Méningisme**
- R29.2 Réflexes anormaux**
Excl.: réaction vaso-vagale ou syncope (R55)
réflexe:
• nauséeux exagéré (J39.2)
• pupillaire anormal (H57.0)
- R29.3 Posture anormale**
- R29.4 Hanche "à ressort"**
Phénomène d'Ortolani
Excl.: malformations congénitales de la hanche (Q65.-)
Coxa saltans (M24.85)
- R29.5 Négligence neurologique**
Asomatognosie
Négligence hémilatérale
Hémiakinésie
Héminégligence
Négligence du côté gauche
Extinction sensorielle
Négligence sensorielle
Négligence visuo-spatiale

R29.6 Chutes à répétition, non classées ailleurs

Chutes à répétition en raison du grand âge ou d'autres problèmes de santé mal identifiés

Tendance aux chutes due à d'autres affections peu claires

Tendance aux chutes chez la personne âgée

Excl.: difficultés à la marche, non classées ailleurs (R26.2)

étourdissements et éblouissements (R42)

syncope et collapsus (R55)

tendance aux chutes dues à des maladies classées dans d'autres chapitres

R29.8 Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés

Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)

R30.- Douleur à la miction

Excl.: douleur psychogène (F45.34)

R30.0 Dysurie

Strangurie

R30.1 Ténésme vésical

R30.9 Miction douloureuse, sans précision

Douleurs à la miction SAI

R31 Hématurie, sans précision

Excl.: hématurie récidivante ou persistante (N02.-)

R32 Incontinence urinaire, sans précision

Incl.: Enurésie SAI

Excl.: énurésie non organique (F98.0)

incontinence urinaire d'effort et autres formes d'incontinence urinaire précisées (N39.3-N39.4)

R33 Rétention d'urine

R34 Anurie et oligurie

Excl.: compliquant:

• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07 , O08.4)

• grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.88 , O90.4)

R35 Polyurie

Incl.: Mictions fréquentes

Nycturie

Excl.: polyurie psychogène (F45.34)

R36 Ecoulement urétral

Incl.: Ecoulement pénien

Urétrorrhée

R39.- Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire

R39.0 Extravasation d'urine

- R39.1 Autres troubles de la miction**
 Fractionnement de la miction
 Miction ralentie
 Troubles du jet urinaire
- R39.2 Urémie extrarénale**
 Urémie prérénale
- R39.8 Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés**

Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement (R40-R46)

Excl.: lorsqu'il s'agit d'un élément d'un trouble mental (F00-F99)

R40.- Somnolence, stupeur et coma

Excl.: coma (du):

- diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .0)
- en cas de lésions crâniennes classées dans le chapitre XIX (S06.7-)
- hépatique (K72.-)
- hypoglycémique (non diabétique) (E15)
- nouveau-né (P91.5)
- urémique (N19)

R40.0 Somnolence
 Assoupissement

R40.1 Stupeur
 Semi-coma [coma vigile]

Excl.: stupeur:

- catatonique (F20.2)
- dépressive (F31-F33)
- dissociative (F44.2)
- maniaque (F30.2)

R40.2 Coma, sans précision
 Perte de conscience SAI

R41.- Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience

Excl.: troubles dissociatifs [de conversion] (F44.-)

R41.0 Désorientation, sans précision
 Confusion SAI

Excl.: désorientation psychogène (F44.88)

R41.1 Amnésie antérograde

R41.2 Amnésie rétrograde

R41.3 Autres formes d'amnésie
 Amnésie SAI

Excl.: amnésie globale transitoire (G45.4-)
 syndrome amnésique:

- dû à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)
- organique (F04)

R41.8 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés

R42 Etourdissements et éblouissements

Incl.: Sensation de tête légère
Vertige SAI

Excl.: syndromes vertigineux (H81.-)

R43.- Troubles de l'odorat et du goût

R43.0 Anosmie

R43.1 Parosmie

R43.2 Paragueusie

R43.8 Troubles de l'odorat et du goût, autres et non précisés
Troubles associés de l'odorat et du goût

R44.- Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales

Excl.: troubles de la sensibilité cutanée (R20.-)

R44.0 Hallucinations auditives

R44.1 Hallucinations visuelles

R44.2 Autres hallucinations

R44.3 Hallucinations, sans précision

R44.8 Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés

R45.- Symptômes et signes relatifs à l'humeur

R45.0 Nervosité
Tension nerveuse

R45.1 Agitation

R45.2 Tristesse
Ennuis SAI

R45.3 Découragement et apathie

R45.4 Irritabilité et colère

R45.5 Hostilité

R45.6 Violence physique

R45.7 Etat de choc émotionnel et tension, sans précision

R45.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur
Idées [tendances] suicidaires
Pensées suicidaires
Excl.: idées suicidaires au cours de troubles mentaux (F00-F99)

R46.- Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

R46.0 Hygiène personnelle très défectueuse

R46.1 Apparence personnelle bizarre

R46.2 Comportement étrange et inexplicable

R46.3 Suractivité

R46.4 Lenteur et manque de réactivité
Excl.: stupeur (R40.1)

R46.5 Caractère soupçonneux et évasif

R46.6 Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension

R46.7 Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact

R46.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

Négligence de soi SAI

Excl.: Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de négligence de soi (R63.6)

Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)

R47.- Troubles du langage, non classés ailleurs

Excl.: autisme (F84.0-F84.1)

bégaïement (F98.5)

bredouillement [langage précipité] (F98.6)

troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)

R47.0 Dysphasie et aphasie

Excl.: aphasie progressive isolée (G31.0)

R47.1 Dysarthrie et anarthrie

R47.8 Troubles du langage, autres et non précisés

R48.- Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs

Excl.: troubles spécifiques au cours du développement des acquisitions scolaires (F81.-)

R48.0 Dyslexie et alexie

R48.1 Agnosie

R48.2 Apraxie

R48.8 Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés

Acalculie

Agraphie

R49.- Troubles de la voix

Excl.: troubles psychogènes de la voix (F44.4)

R49.0 Dysphonie

Enrouement

R49.1 Aphonie

Perte de la voix

R49.2 Hypernasalité et hyponasalité

R49.8 Troubles de la voix, autres et non précisés

Changement de timbre SAI

Symptômes et signes généraux (R50-R69)

R50.- Fièvre d'origine autre et inconnue

Excl.: fièvre d'origine inconnue (au cours de) (du):

- nouveau-né (P81.9)
- travail (O75.2)

hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement (O86.4)

R50.2 Fièvre due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

R50.8- Autres fièvres précisées

R50.80 Fièvre d'étiologie inconnue

R50.88 Autre fièvre précisée
Fièvre persistante
Fièvre avec frissons

R50.9 Fièvre, sans précision

Hyperpyrexie SAI
Pyrexie SAI

Excl.: hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

R51 Céphalée

Incl.: Douleur faciale SAI

Excl.: algie faciale atypique (G50.1)

migraine et autres syndromes d'algies céphaliques (G43-G44)

névralgie du trijumeau (G50.0)

R52.- Douleur, non classée ailleurs

Incl.: douleur ne pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps

Excl.: céphalée (R51)

colique néphrétique (N23)

douleur (de):

- abdominale (R10.-)
- articulaire (M25.5)
- dent (K08.88)
- dos (M54.9)
- épaule (M75.8)
- gorge (R07.0)
- langue (K14.6)
- mammaire (N64.4)
- membre (M79.6)
- oculaire (H57.1)
- oreille (H92.0)
- pelvienne et périnéale (R10.2)
- psychogène (F45.40)
- rachis (M54.-)
- région lombaire (M54.5)
- thoracique (R07.1-R07.4)

personnalité caractérisée par un syndrome algique chronique (F62.8)

Syndrome algique chronique avec modification durable de la personnalité (F62.80)

R52.0 Douleur aiguë

R52.1 Douleur chronique irréductible

R52.2 Autres douleurs chroniques

R52.9 Douleur, sans précision

Douleurs généralisées SAI

R53 Malaise et fatigue

Incl.: Altération de l'état général

Asthénie:

- SAI
- chronique
- nerveuse

Fatigabilité

Léthargie

Asthénie:

- SAI

Excl.: débilité:

- congénitale (P96.9)
- sénile (R54)

épuisement et fatigue (dus à) (au cours de):

- asthénie sénile (R54)
- chaleur (T67.-)
- combat (F43.0)
- exercice physique excessif (T73.3)
- exposition aux éléments (T73.2)
- grossesse (O26.88)
- neurasthénie (F48.0)

syndrome de fatigue (F48.0)

- post-virale (G93.3)

R54 Sénilité

Incl.: Asthénie | sénile
Débilité |

Sénescence | sans mention de psychose
Vieillesse |
Syndrome de glissement

Excl.: psychose sénile (F03)

R55 Syncope et collapsus

Incl.: Evanouissement

Perte de connaissance

Excl.: asthénie neuro-circulatoire (F45.30)

choc:

- SAI (R57.9)
- cardiogénique (R57.0)
- compliquant ou consécutif à:
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07 , O08.3)
 - travail et accouchement (O75.1)
- post-opératoire (T81.1)

crise de Stokes-Adams (I45.9)

hypotension orthostatique (I95.1)

- neurogène (G90.3)

perte de conscience SAI (R40.2)

syncope:

- due à la chaleur (T67.1)
- psychogène (F48.8)

syndrome du sinus carotidien (G90.00)

Syncope (due à):

- psychogène (F48.8)

R56.- Convulsions, non classées ailleurs

Excl.: convulsions et crises convulsives (au cours de) (du):

- dissociatives (F44.5)
- épilepsie (G40-G41)
- nouveau-né (P90)

R56.0 Convulsions fébriles

R56.8 Convulsions, autres et non précisées

Crise (convulsive) SAI

crise convulsive SAI

R57.- Choc, non classé ailleurs

Excl.: choc (dû à):

- anaphylactique (dû à):
 - SAI (T78.2)
 - intolérance alimentaire (T78.0)
 - sérum (T80.5)
 - anesthésique (T88.2)
 - compliquant ou consécutif à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07 , O08.3)
 - électrique (T75.4)
 - foudre (T75.0)
 - obstétrical (O75.1)
 - post-opératoire (T81.1)
 - psychique (F43.0)
 - traumatique (T79.4)
- syndrome du choc toxique (A48.3)

R57.0 Choc cardiogénique

R57.1 Choc hypovolémique

R57.2 Choc septique

R57.8 Autres chocs

Choc endotoxique

R57.9 Choc, sans précision

Insuffisance circulatoire périphérique SAI

R58 Hémorragie, non classée ailleurs

Incl.: Hémorragie SAI

R59.- Adénopathies

Incl.: tuméfaction ganglionnaire

Excl.: lymphadénite:

- SAI (I88.9)
- aiguë (L04.-)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)

R59.0 Adénopathies localisées

R59.1 Adénopathies généralisées

Lymphadénopathie SAI

R59.9 Adénopathie, sans précision

- R60.- Œdème, non classé ailleurs**
Excl.: anasarque fœto-placentaire SAI (P83.2)
 ascite (R18)
 hydrothorax (J94.8)
 œdème (de):
 • angioneurotique (T78.3)
 • cérébral (G93.6)
 • cérébral dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
 • gestationnel (O12.0)
 • héréditaire (Q82.0)
 • larynx (J38.4)
 • malnutrition (E40-E46)
 • nouveau-né (P83.3)
 • pharynx (J39.2)
 • pulmonaire (J81)
 • rhinopharynx (J39.2)
- R60.0 Œdème localisé**
- R60.1 Œdème généralisé**
- R60.9 Œdème, sans précision**
 Rétention liquidienne SAI
- R61.- Hyperhidrose**
- R61.0 Hyperhidrose localisée**
- R61.1 Hyperhidrose généralisée**
- R61.9 Hyperhidrose, sans précision**
 Hypersudation
 Sueurs nocturnes
- R62.- Retard du développement physiologique**
Excl.: puberté retardée (E30.0)
- R62.0 Maturation retardée**
 Marche tardive
 Retard de:
 • stade de développement physiologique attendu
 • langage
- R62.8 Autres retards du développement physiologique**
 Infantilisme SAI
 Retard (de):
 • croissance
 • physique
 • pondéral
Excl.: retard de développement physique dû à la malnutrition (E45)
- R62.9 Retard du développement physiologique, sans précision**
- R63.- Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides**
Excl.: boulimie SAI (F50.2)
 malnutrition (E40-E46)
 troubles de l'alimentation d'origine non organique (F50.-)
- R63.0 Anorexie**
 Perte de l'appétit
Excl.: anorexie mentale (F50.0)
 perte de l'appétit d'origine non organique (F50.8)

- R63.1 Polydipsie**
Soif excessive
- R63.2 Polyphagie**
Alimentation excessive
Suralimentation SAI
- R63.3 Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée**
Difficultés d'alimentation SAI
Excl.: problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)
trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)
- R63.4 Perte de poids anormale**
- R63.5 Prise de poids anormale**
Excl.: obésité (E66.-)
prise de poids excessive au cours de la grossesse (O26.0)
- R63.6 Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de négligence de soi**
Excl.: Mort due à la famine des suites d'une anorexie (R63.0)
Mort par privation de nourriture (T73.0)
Mort par privation de boisson (T73.1)
Négligence de soi SAI (R46.8)
- R63.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides**
- R64 Cachexie**
Excl.: cachexie maligne (C80)
marasme nutritionnel (E41)
syndrome cachectique dû au VIH (B22.2)
- R65.-! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]**
Note: Coder en premier lieu la septicémie ou la maladie d'origine non infectieuse à l'origine du ayant déclenché le SRIS.
Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires pour désigner les complications organiques.
- R65.0! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques**
Septicémie sans complications organiques
Septicémie, SAI
SRIS d'origine infectieuse, SAI
- R65.1! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse avec complications organiques**
Septicémie sévère
septicémie avec complications organiques
- R65.2! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine non infectieuse sans complications organiques**
SRIS d'origine non infectieuse, SAI
- R65.3! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine non infectieuse avec complications organiques**
- R65.9! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] non précisé**
- R68.- Autres symptômes et signes généraux**
- R68.0 Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante**
Excl.: hypothermie (du) (due à):
• SAI (accidentelle) (T68)
• anesthésie (T88.5)
• baisse de la température ambiante (T68)
• nouveau-né (P80.-)

R68.1 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson

Nourrisson irritable
Pleurs excessifs du nourrisson

Excl.: irritabilité cérébrale du nouveau-né (P91.3)
syndrome d'éruption dentaire (K00.7)

R68.2 Sécheresse de la bouche, sans précision

Excl.: hyposécrétion des glandes salivaires (K11.7)
sécheresse de la bouche due à:
• déshydratation (E86)
• syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

R68.3 Hippocratisme digital

Hippocratisme des ongles

Excl.: hippocratisme digital congénital (Q68.1)
Hippocratisme ungéal congénital (Q84.6)

R68.8 Autres symptômes et signes généraux précisés

R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité

Incl.: Maladie:
• SAI
• non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système concerné

Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)

Excl.: affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)
anomalies (de):
• coagulation (D65-D68)
• examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
• globules blancs, classés ailleurs (D70-D72)
• lipides (E78.-)
• plaquettes et thrombocytes (D69.-)
résultats diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

R70.- Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique

R70.0 Accélération de la vitesse de sédimentation

R70.1 Viscosité plasmatique anormale

R71 Anomalies des globules rouges

Incl.: Anisocytose
Anomalie des hématies (de):
• morphologique SAI
• volume SAI
Poïkilocytose

Excl.: anémies (D50-D64)
polyglobulie (du):
• bénigne [familiale] (D75.0)
• essentielle (D45)
• nouveau-né (P61.1)
• secondaire (D75.1)

- R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs**
Incl.: Formule leucocytaire anormale SAI
Excl.: leucocytose (D72.8)
- R73.- Augmentation de la glycémie**
Excl.: diabète sucré (E10-E14)
• au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
hypoinsulinémie post-opératoire (E89.1)
Hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)
néonatale (P70.0-P70.2)
- R73.0 Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose**
Diabète:
• chimique
• latent
Prédiabète
Tolérance altérée au glucose
- R73.9 Hyperglycémie, sans précision**
- R74.- Anomalies des taux d'enzymes sériques**
- R74.0 Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase**
- R74.8 Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques**
Anomalies des taux de:
• amylase
• lipase [triacylglycerol lipase]
• phosphatase:
• acide
• alcaline
- R74.9 Anomalie du taux d'un enzyme sérique, sans précision**
- R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**
Incl.: Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons
Excl.: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)
- R76.- Autres anomalies de résultats immunologiques sériques**
- R76.0 Augmentation du taux d'anticorps**
Excl.: iso-immunisation de la grossesse (O36.0-O36.1)
maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né (P55.-)
- R76.1 Réaction anormale au test à la tuberculine**
Résultats anormaux au test de Mantoux
- R76.2 Résultats faussement positifs au test sérologique de la syphilis**
Réaction de Wassermann faussement positive
- R76.8 Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques**
Augmentation du taux des immunoglobulines SAI
- R76.9 Anomalie de résultats immunologiques sériques, sans précision**
- R77.- Autres anomalies des protéines plasmatiques**
Excl.: anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques (E88.0)
- R77.0 Anomalie de l'albumine**

- R77.1 Anomalie de la globuline**
Hyperglobulinémie SAI
- R77.2 Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine**
- R77.8 Autres anomalies précisées des protéines plasmatiques**
- R77.9 Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision**
- R78.- Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang**
Excl.: troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)
- R78.0 Présence d'alcool dans le sang**
- R78.1 Présence d'opiacé dans le sang**
- R78.2 Présence de cocaïne dans le sang**
- R78.3 Présence d'hallucinogène dans le sang**
- R78.4 Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une dépendance**
- R78.5 Présence d'une substance psychotrope dans le sang**
- R78.6 Présence d'un produit stéroïdien dans le sang**
- R78.7 Présence d'un taux anormalement élevé de métaux lourds dans le sang**
- R78.8 Présence d'autres substances précisées non trouvées normalement dans le sang**
Présence d'un taux anormal de lithium dans le sang
- R78.9 Présence d'une substance non trouvée normalement dans le sang, sans précision**
- R79.- Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang**
Excl.: anomalie de l'équilibre acido-basique hydrique ou électrolytique (E86-E87)
hyperglycémie SAI (R73.9)
hyperuricémie asymptomatique (E79.0)
hypoglycémie SAI (E16.2)
• néonatale (P70.3-P70.4)
résultats spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:
• acides aminés (E70-E72)
• hydrates de carbone (E73-E74)
• lipides (E75.-)
Déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques (E86-E87)
- R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang**
Taux anormal de:
• cobalt
• cuivre
• fer
• magnésium
• substance minérale NCA
• zinc
Excl.: anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)
carence alimentaire en minéraux (E58-E61)
hypomagnésémie néonatale (P71.2)
taux anormal de lithium (R78.8)
- R79.8 Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang**
Taux anormal des gaz du sang
- R79.9 Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans précision**

Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)

Excl.: résultats:

- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique
- spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:
 - acides aminés (E70-E72)
 - hydrates de carbone (E73-E74)

R80 Protéinurie isolée

Incl.: Albuminurie SAI

Protéinurie (de):

- SAI
- Bence Jones

Excl.: protéinurie:

- gestationnelle (O12.1)
- isolée avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
- orthostatique (N39.2)
- persistante (N39.1)

R81 Glycosurie

Excl.: glycosurie rénale (E74.8)

R82.- Autres résultats anormaux de l'examen des urines

Excl.: hématurie (R31)

Syndrome de douleur du flanc et hématurie (N39.81)

R82.0 Chylurie

Excl.: chylurie due à une filariose (B74.-)

R82.1 Myoglobinurie

R82.2 Biliurie

R82.3 Hémoglobinurie

Excl.: hémoglobinurie:

- due à une hémolyse relevant d'autres causes externes NCA (D59.6)
- nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4 Acétonurie

Cétonurie

R82.5 Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques

Taux urinaires élevés de:

- acide indol-acétique
- catécholamines
- 17-cétostéroïdes
- stéroïdes

R82.6 Taux anormal dans les urines de substances d'origine principalement non médicinale

Taux anormal de métaux lourds dans les urines

R82.7 Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines

Cultures positives

R82.8 Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines

R82.9 Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés

Cellules et cylindres dans les urines
Cristallurie
Mélanurie

Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)

Excl.: résultats:

- anormaux de l'examen (de):
- prénatal systématique de la mère (O28.-)
- sang, sans diagnostic (R70-R79)
- urine, sans diagnostic (R80-R82)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories R83-R89:

- .0 Taux anormal d'enzymes**
- .1 Taux anormal d'hormones**
- .2 Taux anormal d'autres substances médicamenteuses et biologiques**
- .3 Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale**
- .4 Résultats immunologiques anormaux**
- .5 Résultats microbiologiques anormaux**
Cultures positives
- .6 Résultats cytologiques anormaux**
Frottis de Papanicolaou anormal
- .7 Résultats histologiques anormaux**
- .8 Autres résultats anormaux**
Résultats chromosomiques anormaux
- .9 Résultat anormal, sans précision**

R83.- Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalo-rachidien

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[voir les subdivisions à quatre caractères avant R83]

R84.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[voir les subdivisions à quatre caractères avant R83]

Incl.: Résultats anormaux de:

- expectoration
- lavage bronchique
- liquide pleural
- prélèvements de gorge
- sécrétions nasales

Excl.: expectorations sanglantes (R04.2)

R85.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[voir les subdivisions à quatre caractères avant R83]

Incl.: Résultats anormaux de:

- liquide péritonéal
- salive

Excl.: anomalies des matières fécales (R19.5)

R86.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[voir les subdivisions à quatre caractères avant R83]

Incl.: Résultats anormaux de:

- sécrétions prostatiques
 - sperme, liquide séminal
- Spermatozoïdes anormaux

Excl.: azoospermie (N46)
oligospermie (N46)

R87.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[voir les subdivisions à quatre caractères avant R83]

Incl.: Résultats anormaux de sécrétions et frottis de:

- col de l'utérus
- vagin
- vulve

Excl.: carcinome in situ (D05-D07.3)
dysplasie de:
• col de l'utérus (N87.-)
• vagin (N89.0-N89.3)
• vulve (N90.0-N90.3)

R89.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

[voir les subdivisions à quatre caractères avant R83]

Incl.: Résultats anormaux de:

- écoulement du mamelon
- liquide synovial
- sécrétions au niveau d'une plaie

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)

Incl.: résultats anormaux non spécifiques d'imagerie diagnostique par:

- échographie
- radiologie
- résonance magnétique nucléaire [RMN]
- thermographie
- tomodensitométrie [scanner]
- tomographie par émission de positrons [TEP]

Excl.: résultats:

- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

R90.- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central

R90.0 Lésion intracrânienne

Image intracrânienne anormale

R90.8 Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central

Echoencéphalogramme anormal
Affection de la substance blanche SAI

R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon

Incl.: Masse pulmonaire SAI
Nodule pulmonaire SAI

R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein

R93.- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps

R93.0 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la tête, non classés ailleurs

Excl.: image intracrânienne anormale (R90.0)
lésion intracrânienne (R90.0)

R93.1 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation coronaire

Echocardiogramme anormal SAI
Image cardiaque anormale

R93.2 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies biliaires

Vésicule biliaire exclue

R93.3 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies digestives

R93.4 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire

Défaut de remplissage de:

- rein
- uretère
- vessie

Excl.: hypertrophie rénale (N28.8)

R93.5 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal

R93.6 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique des membres

Excl.: résultat anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (R93.8)

R93.7 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système ostéo-musculaire

Excl.: résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne (R93.0)

R93.8 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps précisées
Déviation médiastinale
Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

R94.- Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles

Incl.: résultats anormaux de:
• épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides]
• scintigraphie

R94.0 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central
Electro-encéphalogramme anormal [EEG]

R94.1 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves sensorielles spéciales

Anomalies (de):
• électromyogramme [EMG]
• électro-oculogramme [EOG]
• électrorétinogramme [ERG]
• potentiels évoqués visuellement
• réponse à une stimulation nerveuse

R94.2 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles pulmonaires

Diminution de la capacité:
• respiratoire
• vitale

R94.3 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardio-vasculaires

Anomalies (de):
• électrocardiogramme [ECG]
• épreuves électrophysiologiques intracardiaques
• phonocardiogramme
• vectocardiogramme

R94.4 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales

Anomalie des épreuves fonctionnelles rénales

R94.5 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles hépatiques

R94.6 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes

R94.7 Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes

Excl.: anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

R94.8 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils

Anomalie de:
• épreuves fonctionnelles (de):
• spléniques
• vessie
• métabolisme de base

**Causes de mortalité mal définies et inconnues
(R95-R99)**

Excl.: mort:
• fœtale de cause non précisée (P95)
• maternelle d'origine obstétricale SAI (O95)

R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson

Incl.: Syndrome de la mort subite du nourrisson [SIDS]

R96.- Autre mort subite de cause inconnue

Excl.: mort cardiaque subite, décrite ainsi (I46.1)
syndrome de la mort subite du nourrisson (R95)

R96.0 Mort instantanée

Mort subite inexpliquée de l'adulte

Excl.: Mort subite due à une cause connue (A00.0-Q99.9 , U04.9 , V99-Y84.9)

R96.1 Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication

Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue
Décès sans signe de maladie

R98 Décès sans témoin

Incl.: Découverte d'un cadavre
Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès

R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées

Incl.: Cause inconnue de mortalité
Décès SAI

Chapitre XIX

Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00 - T98)

Excl.: traumatisme obstétrical:

- fœtus ou nouveau-né (P10-P15)
- mère (O70-O71)
- Fracture mal consolidée (M84.0-)
- Fracture non consolidée (pseudarthrose) (M84.1-)
- Fracture pathologique (M84.4-)
- Fracture pathologique sur ostéoporose (M80.-)
- Fracture de stress (M84.3-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

S00-S09	Lésions traumatiques de la tête
S10-S19	Lésions traumatiques du cou
S20-S29	Lésions traumatiques du thorax
S30-S39	Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin
S40-S49	Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
S50-S59	Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras
S60-S69	Lésions traumatiques du poignet et de la main
S70-S79	Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse
S80-S89	Lésions traumatiques du genou et de la jambe
S90-S99	Lésions traumatiques de la cheville et du pied
T00-T07	Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps
T08-T14	Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps
T15-T19	Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel
T20-T32	Brûlures et corrosions
T20-T25	Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation
T26-T28	Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes
T29-T32	Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées
T33-T35	Gelures
T36-T50	Intoxications par des médicaments et des substances biologiques
T51-T65	Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale
T66-T78	Effets de causes externes, autres et non précisés
T79-T79	Certaines complications précoces des traumatismes
T80-T88	Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
T89-T89	Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs
T90-T98	Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

S01.83!	Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
S01.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S01.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S01.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S06.7!	Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral
S11.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S11.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S11.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

S14.7!	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale
S21.83!	Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
S21.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S21.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S21.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S24.7!	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale
S31.83!	Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale
S31.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S31.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S31.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S34.7!	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée
S41.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S41.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S41.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S51.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S51.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S51.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S61.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S61.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S61.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S71.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S81.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S91.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S91.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

S91.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
T31!	Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte
T32!	Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Ce chapitre utilise la section S pour le codage de différents types de traumatismes localisés à une seule région du corps. La section T est utilisée pour le codage des traumatismes ayant des localisations multiples ou de siège non précisé, ainsi que les empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes.

Dans les titres désignant des lésions traumatiques multiples, le mot «avec» indique l'association des deux localisations mentionnées et le mot «et» indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisations ou aux deux à la fois.

Le principe du codage multiple des lésions traumatiques sera appliqué chaque fois que cela est possible. On a prévu des catégories de combinaisons pour les traumatismes multiples lorsque la nature de chacun d'eux n'est pas indiquée de façon précise ou pour la mise en tableaux des causes principales quand il est plus commode de n'enregistrer qu'une seule cause. En dehors de ces cas, les divers composants des lésions traumatiques seront codés séparément. Se référer également aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

La section S ainsi que T00-T14 et T90-T98 comprennent les types de lésions traumatiques suivants au niveau du troisième caractère:

Lésion traumatique superficielle comprenant:

phlyctène (non due à la chaleur)
piqûre d'insecte (non venimeux)
contusion, y compris ecchymose et hématome
abrasion
lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante

Plaie ouverte comprenant:

lacération
coupure
plaie perforante:
• avec corps étranger (pénétrant) (excepté lors d'atteinte à des structures plus profondes)
• SAI
morsure d'animal

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

Fracture comprenant:

fracture

fermée:

- fracture simple
- fracture impactée [engrenée]
- fracture avec saillie
- fissurée
- fracture en bois vert
- fracture avec enfoncement
- fracture linéaire
- fracture de marche
- fracture spiroïde
- fracture par torsion
- décollement épiphysaire traumatique
- fracture comminutive

avec ou sans retard de guérison

Contusion osseuse [bone bruise] - Pour l'utilisation de cette catégorie dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.

fracture de luxation

ouverte:

- fracture par empalement
- fracture avec corps étranger
- fracture infectée
- fracture compliquée
- fracture par perforation
- fracture par projectile

avec ou sans retard de guérison

Excl.: fracture mal consolidée (M84.0-)

fracture non consolidée [pseudarthrose] (M84.1-)

fracture pathologique (M84.4-)

fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)

fracture par sollicitation excessive (M84.3-)

Luxation, entorse et foulure comprenant:

arrachement

entorse

lacération

traumatique:

- hémarthrose
- lacération
- rupture
- subluxation

articulation (capsule)

cartilage

ligament

entorse

foulure

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière comprenant:

atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière

section complète ou incomplète de la moelle épinière

traumatique:

- hématomyélie
- paralysie (transitoire)
- section d'un nerf
- paraplégie
- quadriplégie

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins comprenant:

arrachement	des vaisseaux sanguins
lacération	
section	
traumatique:	
• anévrisme ou fistule (artério-veineuse)	
• hématome artériel	
• rupture	

Lésion traumatique de muscles et de tendons comprenant:

arrachement	de fascias, de muscles et de tendons
lacération	
section	
rupture traumatique	
entorse	
déchirure musculaire	

Ecrasement comprenant:

syndrome d'écrasement
broyage

Amputation traumatique

Lésion traumatique des organes internes comprenant:

lésion par souffle	organes internes
contusion	
ecchymose	
déchirure [traumatique]	
traumatique:	
• hématome [traumatique]	
• lacération	
• rupture [traumatique]	
• perforation [traumatique]	
• Ecrasement	

Lésions traumatiques, autres et sans précision

Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)

Incl.: lésions traumatiques de:

- articulation temporo-mandibulaire
- cavité buccale
- cuir chevelu
- dent
- face [toute partie]
- gencive
- langue
- mâchoire
- l'œil et de l'orbite
- oreille
- palais
- région péri-oculaire

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:

- bouche (T18.0)
- larynx (T17.3)
- nez (T17.0-T17.1)
- oreille (T16)
- partie externe de l'œil (T15.-)
- pharynx (T17.2)

gelures (T33-T35)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S00.- Lésion traumatique superficielle de la tête

Excl.: contusion cérébrale (diffuse) (S06.21)

- en foyer (S06.31)

lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite (S05.-)

Pour la catégorie S00, utiliser les cinquièmes positions pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 Formation de vésicules (non thermiques)
- 3 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

S00.0- Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu

[0-5,8]

S00.1 Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire

Sourcils

Œil au beurre noir

Excl.: contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite (S05.1)

S00.2- Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région péri-oculaire

[0-4,8]

Région orbitaire

Excl.: lésion traumatique superficielle de la conjonctive et de la cornée (S05.0)

S00.3- Blessure superficielle du nez

[0-5,8]

S00.4- Blessure superficielle de l'oreille

[0-5,8]

S00.5- Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale

[0-5,8]

S00.7 Blessures superficielles multiples de la tête

S00.8- Blessure superficielle d'autres parties de la tête

[0-5,8]

S00.9- Blessure superficielle de la tête, partie non précisée

[0-5,8]

S01.- Plaie ouverte de la tête

Incl.: Plaie ouverte de la tête SAI

Plaie ouverte associée à une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienne

Plaie ouverte en communication avec une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienneAjouter T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou guérison ou de traitement retardé.

Excl.: amputation traumatique d'une partie de la tête (S08.-)

décapitation (S18)

lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

S01.0 Plaie ouverte du cuir chevelu

Sourcils

Excl.: arrachement du cuir chevelu (S08.0)

S01.1 Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire

Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire avec ou sans atteinte des voies lacrymales

S01.2- Plaie ouverte du nez

S01.20 Partie non précisée

S01.21 Peau externe du nez

S01.22 Orifice nasal

S01.23 Septum nasal

S01.29 Autres parties ou parties multiples du nez

S01.3- Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif

S01.30 Partie non précisée

Oreille SAI

S01.31 Pavillon de l'oreille

S01.33 Tragus

S01.34 Canal auditif externe

S01.35 Canal auditif

S01.36 Osselets

S01.37 Tympan

Excl.: Rupture traumatique du tympan (S09.2)

S01.38 Oreille interne

Cochlée

S01.39 Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

S01.4- Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire

S01.41 Joue

S01.42 Région maxillaire supérieure

S01.43 Région maxillaire inférieure

S01.49 Autres parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire

S01.5- Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale

Excl.: fracture dentaire (S02.5)
luxation dentaire (S03.2)

S01.50 Bouche, partie non précisée

S01.51 Lèvre

S01.52 Muqueuse de la joue

S01.53 Gencive (processus alvéolaire)

S01.54 Langue et plancher de la bouche

S01.55 Palais

S01.59 Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale

S01.7 Plaies ouvertes multiples de la tête

S01.8- Plaie ouverte d'autres parties de la tête

Note: Les codes S01.84 à S01.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S02.-) ou la luxation (S03.-)

S01.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête

Visage SAI

Menton

Crâne

Front SAI

S01.83! Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne

Coder d'abord la lésion intracrânienne (S06.-)

S01.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions des tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fracture simple) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires

S01.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, tout type de fracture

S01.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S01.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans précision de stade

S01.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S01.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête

Destruction étendue des tissus mous, fréquemment avec lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

Note: Les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) se codent comme amputation selon leur localisation

S01.9 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée

S02.- Fracture du crâne et des os de la face

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S01.84-S01.89 avec le code S02 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture. Cela n'est pas valable pour les fractures accompagnées de lésions intracrâniennes. Dans ce cas utiliser S01.83.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie S06.7 pour indiquer une perte de connaissance lors d'une fracture du crâne.

S02.0 Fracture de la voûte du crâne

Os:

- frontal
- pariétal
- temporal, écaille temporale

S02.1 Fracture de la base du crâne

Fosse:

- antérieure
- moyenne
- postérieure

Occipital

Sinus:

- ethmoïdal
- frontal

Sphénoïde

temporal, à l'exclusion de l'écaille temporale

Toit de l'orbite

Excl.: orbite SAI (S02.8)

plancher de l'orbite (S02.3)

Os temporal, écaille S02.0

S02.2 Fracture des os du nez

S02.3 Fracture du plancher de l'orbite

Fracture « blow-out »

Excl.: orbite SAI (S02.8)

toit de l'orbite (S02.1)

S02.4 Fracture des os malaire et maxillaires

Mâchoire supérieure

Maxillaire supérieur

Zygoma

S02.5 Fracture dentaire

Dent cassée

Excl.: Fracture pathologique de dent (K08.81)

S02.6- Fracture du maxillaire inférieur

Mâchoire inférieure (mandibule)

S02.60 Partie non précisée

S02.61 Apophyse condylienne

S02.62 Sub-condylienne

S02.63 Apophyse coronoïde

S02.64 Branche maxillaire, SAI

S02.65 Angle maxillaire

S02.66 Symphyse maxillaire

S02.67 Partie alvéolaire

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

S02.68 Corps mandibulaire, partie autres et non précisée

S02.69 Parties multiples

S02.7 Fractures multiples du crâne et des os de la face

S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face

Alvéole (dentaire)

Orbite SAI

Palais

Utiliser un code supplémentaire de S01.84-S01.89 avec le code S03.0-S03.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation

Excl.: plancher de l'orbite (S02.3)
toit de l'orbite (S02.1)

S02.9 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée

Visage SAI

S03.- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête

Utiliser un code supplémentaire de S01.84-S01.89 avec le code S03.0-S03.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

S03.0 Luxation de la mâchoire

Articulation temporo-mandibulaire

Mâchoire (cartilage) (ménisque)

Mandibule

S03.1 Luxation de la cloison du nez

S03.2 Luxation dentaire

S03.3 Luxation de parties autres et non précisées de la tête

S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire

Articulation temporo-mandibulaire (ligament)

S03.5 Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la tête

S04.- Lésion traumatique des nerfs crâniens

S04.0 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques

Chiasma optique

Cortex visuel

Nerf crânien II

S04.1 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun

Nerf crânien III

S04.2 Lésion traumatique du nerf pathétique

Nerf crânien IV

S04.3 Lésion traumatique du nerf trijumeau

Nerf crânien V

S04.4 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe

Nerf crânien VI

S04.5 Lésion traumatique du nerf facial

Nerf crânien VII

S04.6 Lésion traumatique du nerf auditif

Nerf acoustique [N. stato-acoustique]

Nerf crânien VIII

S04.7 Lésion traumatique du nerf spinal

Nerf crânien XI

S04.8 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens

Nerf:

- glossopharyngien [IX]
- grand hypoglosse [XII]
- olfactif [I]
- pneumogastrique [X]

S04.9 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision

S05.- Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite

Excl.: fracture des os de l'orbite (S02.1, S02.3, S02.8)

lésion traumatique (du):

- nerf moteur oculaire commun [III] (S04.1)
- nerf optique [II] (S04.0)
- superficielle de la paupière (S00.1-S00.2)
- plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire (S01.1)

S05.0 Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger

Excl.: corps étranger dans:

- cornée (T15.0)
- sac conjonctival (T15.1)

S05.1 Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite

Hyphéma traumatique

Excl.: contusion de la paupière et de la région péri-oculaire (S00.1)
œil au beurre noir (S00.1)

S05.2 Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire

S05.3 Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire

Lacération de l'œil SAI

S05.4 Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger

Excl.: rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite (H05.5)

S05.5 Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger

Excl.: rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger (H44.6-H44.7)

S05.6 Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger

Pénétration oculaire SAI

S05.7 Arrachement de l'œil

Enucléation traumatique

S05.8 Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite

Traumatisme du canal lacrymal

S05.9 Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite, non précisée

Lésion traumatique de l'œil SAI

S06.- Lésion traumatique intracrânienne

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S01.83 (plaie ouverte communicant avec une lésion intracrânienne) avec le code S06 pour indiquer une lésion intracrânienne ouverte.

Pour les sous catégories S06.0-S06.9 utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie S06.7 pour indiquer une perte de connaissance

S06.0 Commotion

Commotion cérébrale

S06.1 Œdème cérébral traumatique

S06.2- Lésion traumatique cérébrale diffuse

Grosse atteinte du tissu cérébral

S06.20 Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- S06.21 Contusion cérébrale diffuse
Jusqu'à 5 ml de sang
- S06.22 Contusion cérébelleuse diffuse
Jusqu'à 5 ml de sang
- S06.23 Hématomes cérébral et cérébelleux multiples
Plus de 5 ml de sang
Hémorragies intracérébrales multiples
- S06.28 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses
Déchirures cérébrales et cérébelleuses multiples
- S06.3- Lésion traumatique cérébrale en foyer**
Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral
- S06.30 Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI
- S06.31 Contusion cérébrale circonscrite
Jusqu'à 5 ml de sang
- S06.32 Contusion cérébelleuse circonscrite
Jusqu'à 5 ml de sang
- S06.33 Hématome cérébral circonscrit
Plus de 5 ml de sang
Hémorragie intracérébrale
Hématome intracérébral
- S06.34 Hématome cérébelleux circonscrit
Avec plus de 5 ml de sang
Hémorragie intracérébelleuse
Hémorragie cérébelleuse
- S06.38 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites
Déchirure cérébrale et cérébelleuse
- S06.4 Hémorragie épidurale**
Hématome épidural [extradural]
Hémorragie extra-durale (traumatique)
- S06.5 Hémorragie sous-durale traumatique**
- S06.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique**
- S06.7-! Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral**
- S06.70! Moins de 30 minutes
- S06.71! de 30 minutes à 24 heures
- S06.72! Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur
- S06.73! Plus de 24 heures, sans retour au stade de connaissance antérieur
- S06.79! Durée non précisée
- S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes**
Hémorragie traumatique, hématome traumatique, contusion:
• cérébelleuse
• intracrânienne SAI
- S06.9 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision**
intracrânienne SAI
Traumatisme cérébral SAI
Lésion du tronc cérébral SAI
Excl.: lésion traumatique de la tête SAI (S09.9)

- S07.- Ecrasement de la tête**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder seulement selon le type de lésion
- S07.0 Ecrasement de la face**
- S07.1 Ecrasement du crâne**
- S07.8 Ecrasement d'autres parties de la tête**
- S07.9 Ecrasement de la tête, partie non précisée**
- S08.- Amputation traumatique d'une partie de la tête**
- S08.0 Arrachement du cuir chevelu**
- S08.1 Amputation traumatique de l'oreille**
- S08.8 Amputation traumatique d'autres parties de la tête**
- S08.9 Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée**
Excl.: décapitation (S18)
- S09.- Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision**
- S09.0 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs**
Excl.: lésion traumatique des vaisseaux sanguins:
 • cérébraux (S06.-)
 • précérébraux (S15.-)
- S09.1 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête**
- S09.2 Rupture traumatique du tympan**
- S09.7 Lésions traumatiques multiples de la tête**
 Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S00-S09.2
 Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.
- S09.8 Autres lésions traumatiques précisées de la tête**
- S09.9 Lésion traumatique de la tête, sans précision**
 Lésion traumatique de:
 • face SAI
 • nez SAI
 • oreille SAI

Lésions traumatiques du cou (S10-S19)

Incl.: lésions traumatiques de:

- gorge
- nuque
- région sus-claviculaire

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:

- larynx (T17.3)
- œsophage (T18.1)
- pharynx (T17.2)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de:

- moelle épinière SAI (T09.3)
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S10.- Lésion traumatique superficielle du cou

Pour la catégorie S10, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 phlyctène (non due à la chaleur)
- 3 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

S10.0 Contusion de la gorge

Larynx

Œsophage cervical

Pharynx

Trachée

S10.1- Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision

[0-4,8]

S10.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du cou

S10.8- Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou

[0-5,8]

S10.9- Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée

[0-5,8]

S11.- Plaie ouverte du cou

Incl.: Plaie ouverte du cou SAI

Plaie ouverte communiquant avec une fracture ou une luxation

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: décapitation (S18)

S11.0- Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée

S11.01 Larynx

- S11.02 Trachée cervicale, partie cervicale
Trachée SAI
Excl.: : Trachée thoracique/partie thoracique (S27.5)
- S11.1 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde**
- S11.2- Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical**
Excl.: œsophage SAI (S27.83)
- S11.21 Pharynx
- S11.22 Œsophage cervical
- S11.7 Plaies ouvertes multiples du cou**
- S11.8- Plaie ouverte d'autres parties du cou**
Note: Les codes S11.84 à S11.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S12.-) ou la luxation (S13.-)
- S11.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou
Epiglotte
Cou SAI
Région supraclaviculaire
- S11.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires.
- S11.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S11.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S11.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S11.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S11.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante
Note: Coder les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) selon leur localisation comme amputation
- S11.9 Plaie ouverte du cou, partie non précisée**

S12.- Fracture du cou

Incl.: apophyse:
 • épineuse
 • transverse
 arc:
 • neural
 • vertébral
 rachis
 vertèbre

cervical(e)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S11.84-S11.89 avec le code S12 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire S14.- pour indiquer une lésion médullaire cervicale.

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S13 en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec luxation n'est pas connu, coder alors le niveau de fracture le plus élevé.

S12.0 Fracture de la première vertèbre cervicale

Atlas

S12.1 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale

Axis

S12.2- Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées

Excl.: fractures multiples du rachis cervical (S12.7)

S12.21 Fracture de la 3ème vertèbre cervicale

S12.22 Fracture de la 4ème vertèbre cervicale

S12.23 Fracture de la 5ème vertèbre cervicale

S12.24 Fracture de la 6ème vertèbre cervicale

S12.25 Fracture de la 7ème vertèbre cervicale

S12.7 Fractures multiples des vertèbres cervicales

Excl.: Fractures multiples des vertèbres cervicales avec indication du niveau (S12.0, S12.1, S12.2-).
 . Coder chaque fracture séparément.

S12.8 Fracture d'autres parties du cou

Cartilage thyroïde

Larynx

Os hyoïde

Trachée

Os hyoïde

S12.9 Fracture du cou, partie non précisée

Fracture de:

• rachis cervical SAI

• vertèbre cervicale SAI

S13.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou

Utiliser un code supplémentaire de S11.84-S11.89 avec le code S13.0-S13.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S14.- pour indiquer une lésion de la moelle épinière

Utiliser le code supplémentaire de S12.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Excl.: rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral cervical (M50.-)
 Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du cou (S16)

S13.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical

S13.1- Luxation d'une vertèbre cervicale

Rachis cervical SAI

S13.10 Niveau SAI

S13.11 C1/C2

S13.12 C2/C3

S13.13 C3/C4

S13.14 C4/C5

S13.15 C5/C6

S13.16 C6/C7

S13.17 C7/D1

S13.18 Autre

S13.2 Luxations de parties autres et non précisées du cou

S13.3 Luxations multiples du cou

S13.4 Entorse et foulure du rachis cervical

Articulation:

- atlanto-axiale
- atlanto-occipitale

"Coup du lapin"

Ligament longitudinal antérieur cervical

S13.5 Entorse et foulure de la région thyroïdienne

Articulation (ligament):

- crico-aryténoïdien(ne)
- crico-thyroïdien(ne)

Cartilage thyroïde

S13.6 Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties autres et non précisées du cou

S14.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou

S14.0 Commotion et œdème de la moelle cervicale

S14.1- Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées

Coder aussi le niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale (S14.7-)

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire Z99.1 afin d'indiquer la nécessité d'une respiration artificielle.

S14.10 Lésion de la moelle cervicale, SAI

S14.11 Lésion transversale complète de la moelle cervicale

S14.12 Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète)

S14.13 Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale

S14.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical

S14.3 Lésion traumatique du plexus brachial

S14.4 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou

S14.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux

S14.6 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés

S14.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire cervicale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. "lésion médullaire complète C4-" que les fonctions du 4ème nerf cervical et nerfs cervicaux proximaux sont intactes et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de C4).

Coder d'abord le type de lésion médullaire cervicale.

S14.70! Niveau SAI
Moelle cervicale SAI

S14.71! C1

S14.72! C2

S14.73! C3

S14.74! C4

S14.75! C5

S14.76! C6

S14.77! C7

S14.78! C8

S15.- Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.0- Lésion traumatique de la carotide

S15.00 carotide, partie non précisée

S15.01 A. carotide commune

S15.02 A. carotide externe

S15.03 A. carotide interne

S15.1 Lésion traumatique de l'artère vertébrale

S15.2 Lésion traumatique de la veine jugulaire externe

S15.3 Lésion traumatique de la veine jugulaire interne

S15.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au niveau du cou

S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou

Incl.: Entorse/foulure et déchirure

S17.- Ecrasement du cou

Note: Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5)

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le type de lésion.

S17.0 Ecrasement du larynx et de la trachée

S17.8 Ecrasement d'autres parties du cou

S17.9 Ecrasement du cou, partie non précisée

S18 Amputation traumatique au niveau du cou

Incl.: Décapitation

S19.- Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision

S19.7 Lésions traumatiques multiples du cou

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S10-S18

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.

S19.8 Autres lésions traumatiques précisées du cou

S19.9 Lésion traumatique du cou, sans précision

**Lésions traumatiques du thorax
(S20-S29)**

Incl.: Lésions traumatiques de:

- paroi thoracique
- région interscapulaire
- sein

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:

- bronches (T17.5)
- œsophage (T18.1)
- poumon (T17.8)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08)

gelures (T33-T35)

Lésions traumatiques de:

- clavicule (S40-S49)
- creux axillaire (S40-S49)
- épaule (S40-S49)
- région scapulaire (S40-S49)
- moelle épinière SAI (T09.3)
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S20.- Lésion traumatique superficielle du thorax

Pour la catégorie S20, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- | | |
|---|--|
| 0 | Type de lésion non précisée |
| 1 | Abrasion |
| 2 | phlyctène (non due à la chaleur) |
| 3 | Morsure ou piquêre d'insecte (non venimeuse) |
| 4 | Corps étranger superficiel (écharde) |
| 5 | Contusion |
| 8 | Autre |

S20.0 Contusion du sein

S20.1- Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées

[0-4,8]

S20.2 Contusion du thorax

S20.3- **Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure**
[0-4,8]

S20.4- **Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure**
[0-4,8]

S20.7 **Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax**

S20.8- **Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax**
[0-5,8]

Paroi thoracique sans précision
Région costale
Paroi thoracique SAI

S21.- Plaie ouverte du thorax

Incl.: Plaie thoracique ouverte sans précision
Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation ou avec une lésion intrathoracique

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: hémopneumothorax (S27.2) |
hémothorax (S27.1) | traumatique
pneumothorax (S27.0) |

S21.0 **Plaie ouverte du sein**

S21.1 **Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure**

S21.2 **Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure**

S21.7 **Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique**

S21.8- **Plaie ouverte d'autres parties du thorax**

Note: : Les codes S21.84 à S21.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon Tcherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S22.-) ou la luxation (S23.-)

S21.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax

S21.83! Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
Coder en premier la lésion intrathoracique (S26-S27).

S21.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S21.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S21.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S21.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S21.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S21.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S21.9 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée

Paroi thoracique SAI

Paroi thoracique SAI

S22.- Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal

Incl.: apophyse:
• épineuse
• transverse
arc: dorsal(e)
• neural
• vertébral
vertèbre

Utiliser un code supplémentaire de S21.84-S21.89 avec le code S22 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire thoracique

Utiliser le code supplémentaire de S23 en cas de luxation lors de fracture de vertèbre thoracique. Si le nombre de vertèbres fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Excl.: fracture de:
• clavicule (42.0-)
• omoplate (S42.1-)

S22.0- Fracture d'une vertèbre dorsale

S22.00 Niveau non précisé

S22.01 D1 et D2

S22.02 D3 et D4

S22.03 D5 et D6

S22.04 D7 et D8

S22.05 D9 et D10

S22.06 D11 et D12

S22.1 Fractures multiples du rachis dorsal

Excl.: Fractures multiples des vertèbres dorsales avec indication du niveau (S22.0-). Coder chaque fracture séparément.

S22.2 Fracture du sternum

S22.3- Fracture de côte

S22.31 Fracture de la 1ère côte

Excl.: Fracture de la première côte lors de fractures multiples de côtes (S22.41)

S22.32 Fracture d'une autre côte

Fracture de côte sans précision

S22.4- Fractures multiples de côtes

S22.40 SAI

S22.41 Avec fracture de la 1ère côte

Toute fracture multiple de côtes avec fracture de la 1ère côte

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- S22.42 Avec fractures de deux côtes
Excl.: Fractures multiple de côte avec fracture de la 1ère côte (S22.41)
- S22.43 Avec fractures de trois côtes
Excl.: Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)
- S22.44 Avec fractures de quatre côtes ou plus
Excl.: Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)
- S22.5 Volet costal**
Coder aussi:
• Fracture de côte (S22.4-)
• Fracture du sternum (S22.2)
Volet thoracique
- S22.8 Fractures d'autres parties des os du thorax**
- S22.9 Fracture des os du thorax, partie non précisée**
- S23.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax**
Utiliser un code supplémentaire de S21.84-S21.89 avec le code S23.0-S23.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.
Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire dorsale
Utiliser le code supplémentaire de S22.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres dorsales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.
Excl.: luxation, entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire (S43.2, S43.6)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral dorsal (M51.-)
Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau thoracique (S29.0)
- S23.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal**
- S23.1- Luxation d'une vertèbre dorsale**
- S23.10 Niveau non précisé
Vertèbre dorsale non précisée
- S23.11 D1/D2 et D2/D3
- S23.12 D3/D4 et D4/D5
- S23.13 D5/D6 et D6/D7
- S23.14 D7/D8 et D8/D9
- S23.15 D9/D10 et D10/D11
- S23.16 D11/D12
- S23.17 D12/L1
- S23.2 Luxation de parties autres et non précisées du thorax**
- S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal**
- S23.4 Entorse et foulure des côtes et du sternum**
- S23.5 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax**
- S24.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax**
Excl.: lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)
- S24.0 Commotion et œdème de la moelle dorsale**

S24.1- Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale

Indiquer aussi le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale (S24.7-)

Utiliser le code supplémentaire Z99.1 s'il y a lieu de pratiquer la respiration artificielle

S24.10 Lésion médullaire dorsale sans autre précision

S24.11 Lésion transversale complète de la moelle dorsale

S24.12 Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète)

Syndrome de la corne postérieure

Lésions transversales incomplètes de la moelle dorsale SAI

Syndrome de la corne antérieure

Syndrome médullaire central

S24.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal

S24.3 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax

S24.4 Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax

Ganglion:

- stellaire

- sympathique thoracique

Plexus:

- cardiaque

- œsophagien

- pulmonaire

S24.5 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax

S24.6 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax

S24.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. une "lésion médullaire complète D4-" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs thoraciques proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de D4).

Coder en premier le type de lésion médullaire dorsale.

S24.70! Niveau SAI

Moelle dorsale SAI

S24.71! D1

S24.72! D2/D3

S24.73! D4/D5

S24.74! D6/D7

S24.75! D8/D9

S24.76! D10/D11

S24.77! D12

S25.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax

S25.0 Lésion traumatique de l'aorte thoracique

Aorte SAI

S25.1 Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière

S25.2 Lésion traumatique de la veine cave supérieure

Veine cave SAI

S25.3 Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière

S25.4 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon

S25.5 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux

S25.7 Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax

S25.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax

Artère ou veine mammaire

Veine azygos

S25.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax

S26.- Lésion traumatique du cœur

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S21.83 (plaie ouverte associée à une lésion intrathoracique) avec S26 pour indiquer une lésion intra-thoracique ouverte.

S26.0 Hémopéricarde traumatique

S26.8- Autres lésions traumatiques du cœur

S26.81 Contusion cardiaque

S26.82 Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur

S26.83 Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur

S26.88 Autre lésion du cœur

S26.9 Lésion traumatique du cœur, sans précision

S27.- Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S21.83 (plaie ouverte associée à une lésion intrathoracique) avec S27 pour indiquer une lésion intra-thoracique ouverte.

Excl.: lésion traumatique de:

- œsophage cervical (S10-S19)
- trachée (cervicale) (S10-S19)

S27.0 Pneumothorax traumatique

S27.1 Hémothorax traumatique

S27.2 Hémopneumothorax traumatique

S27.3- Autres lésions traumatiques du poumon

S27.31 Contusion et hématome du poumon

S27.32 Déchirure du poumon

S27.38 Lésion traumatique autre et sans précision

S27.4 Lésion traumatique des bronches

S27.5 Lésion traumatique de la trachée thoracique

S27.6 Lésion traumatique de la plèvre

S27.7 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques

S27.8- Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés

S27.81 Diaphragme

S27.82 Canal thoracique

S27.83 Œsophage (partie thoracique)

S27.84 Thymus

S27.88 Autres organes et structures intrathoraciques précisés

S27.9 Lésion traumatique d'organes intrathoraciques non précisés

S28.- Ecrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax**S28.0 Ecrasement du thorax**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Excl.: volet costal (S22.5)

Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le type de lésion.

S28.1 Amputation traumatique d'une partie du thorax

Excl.: dissection transversale du thorax (T05.8)

S29.- Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision**S29.0 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax****S29.7 Lésions traumatiques multiples du thorax**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S20-S29.0

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.

S29.8 Autres lésions traumatiques précisées du thorax**S29.9 Lésion traumatique du thorax, sans précision**

Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)

Incl.: aine
anus
fesse
flanc
organes génitaux externes
paroi abdominale

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
effets dus à un corps étranger dans:
• anus et rectum (T18.5)
• appareil génito-urinaire (T19.-)
• estomac, intestin grêle et côlon (T18.2-T18.4)
fracture du rachis SAI (T08)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
• dos SAI (T09.-)
• moelle épinière SAI (T09.3)
• tronc SAI (T09.-)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S30.- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin

Excl.: lésion traumatique superficielle de la hanche (S70.-)

Pour la catégorie S30, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 phlyctène (non due à la chaleur)
- 3 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre
- S30.0 Contusion des lombes et du bassin**
 - Fesse
 - Région lombaire
 - Région sacrée
- S30.1 Contusion de la paroi abdominale**
 - Aine
 - Flanc
 - Région iliaque
 - Région inguinale
 - Aine
- S30.2 Contusion des organes génitaux externes**
 - Lèvres (grandes) (petites)
 - Pénis
 - Périnée
 - Scrotum
 - Testicule
 - Vulve
 - Excl.:* Vagin (S37.88)
- S30.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S30.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin**
[0-5,8]
- S30.9- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, partie non précisée**
[0-5,8]
- S31.- Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin**
 - Incl.:* Plaie ouverte de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin SAI
Plaie ouverte communiquant avec une fracture, une luxation ou plaie intraabdominale
 - Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou ralentissement de la cicatrisation.
 - Excl.:* amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin (S38.2-S38.3)
plaie ouverte de la hanche (S71.0)
- S31.0 Plaie ouverte des lombes et du bassin**
 - Fesse
 - Bassin
 - Périnée
 - Région sacrée
- S31.1 Plaie ouverte de la paroi abdominale**
 - Aine
 - Epigastre
 - Flanc
 - Région iliaque
 - Région inguinale
 - Région pubienne
- S31.2 Plaie ouverte du pénis**
- S31.3 Plaie ouverte du scrotum et des testicules**
- S31.4 Plaie ouverte du vagin et de la vulve**

- S31.5** **Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés**
Vulve
Excl.: amputation traumatique des organes génitaux externes (S38.2)
- S31.7** **Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S31.8-** **Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen**
Note: Les codes S31.84 à S31.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S32.-) ou la luxation (S33.-)
- S31.80** Plaie ouverte d'autres parties non précisées de l'abdomen
Sphincter anal
Anus
Septum rectovaginal
- S31.83!** Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale
Coder d'abord la lésion intraabdominale (S36-S37)
- S31.84!** Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Abrasion superficielle, fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S31.85!** Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S31.86!** Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S31.87!** Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S31.88!** Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S31.89!** Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S32.- Fracture du rachis lombaire et du bassin

Incl.:	apophyse:	
	• épineuse	
	• transverse	
	arc:	lombo-sacré(e)
	• neural	
	• vertébral	
	vertèbre	

Utiliser un code supplémentaire S31.84-S31.89 avec le code S32. pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire S33.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbres lombaires. Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fractures le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

Excl.: fracture de la hanche SAI (S72.08)

S32.0- Fracture d'une vertèbre lombaire

Fracture du rachis lombaire

S32.00 Niveau non précisé
Colonne lombaire SAI

S32.01 L1

S32.02 L2

S32.03 L3

S32.04 L4

S32.05 L5

S32.1 Fracture du sacrum

S32.2 Fracture du coccyx

S32.3 Fracture de l'ilion

S32.4 Fracture de l'acétabulum

S32.5 Fracture du pubis

S32.7 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin

S32.8- Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

Fracture de:

- bassin SAI
- ischion
- rachis lombo-sacré SAI

S32.81 Ischion

S32.82 Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée

S32.83 Bassin, partie non précisée

S32.89 Parties autres et multiples du bassin

Fracture de compression latérale

Fracture de Malgaigne

Fracture en papillon

Autres fractures complexes du bassin

Fracture de cisaillement verticale [Vertical shear fracture]

S33.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin

Utiliser un code supplémentaire de S31.84-S31.89 avec le code S33.0-S33.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

Utiliser le code supplémentaire de S32.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre lombaire. Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Excl.: lésion obstétricale intéressant les articulations et les ligaments pelviens (O71.6)
luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche (S73.-)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral lombaire (M51.-)
Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin (S39.0)

S33.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire**S33.1- Luxation d'une vertèbre lombaire**

S33.10 Niveau non précisé

Luxation de vertèbres lombaires SAI

S33.11 L1/L2

S33.12 L2/L3

S33.13 L3/L4

S33.14 L4/L5

S33.15 L5/S1

S33.2 Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne**S33.3 Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin****S33.4 Rupture traumatique de la symphyse pubienne****S33.5- Entorse et foulure du rachis lombaire**

S33.50 Entorse/foulure et déchirure de la colonne lombosacrée sans autre précision

S33.51 Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de ses ligaments

S33.6 Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque**S33.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin****S34.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin****S34.0 Commotion et œdème de la moelle lombaire [cone médullaire]****S34.1- Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire**

S34.10 Lésion transversale complète de la moelle lombaire

S34.11 Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire

S34.18 Autre lésion de la moelle lombaire

S34.2 Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré**S34.3- Lésion traumatique de la queue de cheval**

S34.30 Syndrome traumatique complet de la queue de cheval

S34.31 Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval

S34.38 Lésion autre et non précisée de la queue de cheval

S34.4 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré

- S34.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin**
Ganglion ou plexus coeliaque
Nerf splanchnique
Plexus:
• hypogastrique
• mésentérique (inférieur) (supérieur)
- S34.6 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S34.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée**
Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. une "lésion médullaire complète L4-" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs lombaires proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de L4).
Coder en premier le type de lésion médullaire lombo-sacrée.
- S34.70! Niveau SAI
Moelle lombaire SAI
- S34.71! L1
- S34.72! L2
- S34.73! L3
- S34.74! L4
- S34.75! L5
- S34.76! S1
- S34.77! S2-S5
- S34.8 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S35.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S35.0 Lésion traumatique de l'aorte abdominale**
Excl.: aorte SAI (S25.0)
- S35.1 Lésion traumatique de la veine cave inférieure**
Veine hépatique
Excl.: veine cave SAI (S25.2)
- S35.2 Lésion traumatique de l'artère coeliaque ou mésentérique**
Artère:
• gastrique
• gastroduodénale
• hépatique
• mésentérique (inférieure) (supérieure)
• splénique
- S35.3 Lésion traumatique de la veine porte ou splénique**
Veine mésentérique (inférieure) (supérieure)
- S35.4 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein**
Artère ou veine rénale
- S35.5 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques**
Artère ou veine iliaque
- S35.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S35.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

Artère ou veine:

- ovarienne
- utérine

S35.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S36.- Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83 (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S36 pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

S36.0- Lésion traumatique de la rate

S36.00 Lésion de la rate, SAI

S36.01 Hématome splénique

S36.02 Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme

S36.03 Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme

S36.04 Rupture massive du parenchyme de la rate

S36.08 Autre lésion de la rate

S36.1- Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire

S36.10 Lésion du foie, SAI

S36.11 Contusion et hématome du foie

S36.12 Déchirure hépatique, SAI

S36.13 Déchirure minime hépatique

Déchirure qui ne concerne que la capsule ou sans atteinte significative du parenchyme hépatique (moins de 1 cm de profondeur)

S36.14 Déchirure hépatique modérée

Déchirure avec atteinte du parenchyme hépatique, mais sans déchirure importante du parenchyme (moins de 10 cm de longueur et de 3 cm de profondeur)

S36.15 Déchirure hépatique majeure

Déchirure avec atteinte significative du parenchyme hépatique (au moins 10 cm de longueur et au moins 3 cm de profondeur)

Déchirure multiples moyennes avec ou sans hématomes

S36.16 Autre lésion du foie

S36.17 Vésicule biliaire

S36.18 Canal biliaire

S36.2- Lésion traumatique du pancréas

S36.20 Partie non précisée

S36.21 Tête

S36.22 Corps

S36.23 Queue

S36.29 Autres parties et parties multiples

S36.3 Lésion traumatique de l'estomac

S36.4- Lésion traumatique de l'intestin grêle

S36.40 Intestin grêle, partie non précisée

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- S36.41 Duodénum
- S36.49 Autres parties et parties multiples de l'intestin grêle
- S36.5- Lésion traumatique du côlon**
- S36.50 Gros intestin/côlon, partie non précisée
- S36.51 Côlon ascendant
- S36.52 Côlon transverse
- S36.53 Côlon descendant
- S36.54 Côlon sigmoïde
- S36.59 Autres parties et parties multiples du gros intestin
- S36.6 Lésion traumatique du rectum**
- S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux**
- S36.8- Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux**
- S36.81 Péritoine
- S36.82 Mésentère
- S36.83 Rétropéritoine
- S36.88 Autres organes intra-abdominaux
- S36.9 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé**

S37.- Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83 (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S37 pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

Excl.: Péritoine (S36.81)
Rétropéritoine (S36.83)

- S37.0- Lésion traumatique du rein**
- S37.00 Lésion rénale non précisée
- S37.01 Contusion et hématome de rein, SAI
- S37.02 Déchirure de rein
Déchirure de la capsule et du bassinet du rein
Déchirure capsulaire
- S37.03 Rupture totale du parenchyme rénal
Rupture de rein
- S37.1 Lésion traumatique de l'uretère**
- S37.2- Lésion traumatique de la vessie**
- S37.20 Lésion de la vessie, non précisée
- S37.21 Contusion de la vessie
- S37.22 Rupture de la vessie
Extrapéritonéale
Intrapéritonéale
- S37.28 Autres lésions de la vessie
- S37.3- Lésion traumatique de l'urètre**
- S37.30 Sans autre précision
- S37.31 Partie membraneuse
- S37.32 Partie spongieuse

- S37.33 Partie prostatique
- S37.38 Autre partie
- S37.4 Lésion traumatique de l'ovaire**
- S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope**
- S37.6 Lésion traumatique de l'utérus**
- S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires**
- S37.8- Lésions traumatiques d'autres organes pelviens et urinaires**
Excl.: Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés (S31.5)
- S37.81 Surrénale
- S37.82 Prostate
- S37.83 Vésicule séminale
- S37.84 Canal déférent
- S37.88 Autre organe du bassin
- S37.9 Lésion traumatique d'un organe pelvien et urinaire non précisé**
- S38.- Ecrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin**
 Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5)
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion.
- S38.0 Ecrasement des organes génitaux externes**
- S38.1 Ecrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S38.2 Amputation traumatique des organes génitaux externes**
 Lèvres (grandes) (petites)
 Pénis
 Scrotum
 Testicule
 Vulve
- S38.3 Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
Excl.: dissection transversale de l'abdomen (T05.8)
- S39.- Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision**
- S39.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S39.6 Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) avec organe(s) pelvien(s)**
- S39.7 Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**
 Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S30-S39.6
 Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.
Excl.: lésions traumatiques en S36.- avec lésions traumatiques en S37.- (S39.6)
- S39.8- Autres lésions traumatiques précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S39.80 Fracture du pénis
 Lésion de la tunique albuginée du corps caverneux du pénis
- S39.88 Autres lésions précisées de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin

S39.9 Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision

**Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
(S40-S49)**

Incl.: lésions traumatiques de:

- Bras
- Creux axillaire
- Epaule
- Région scapulaire

Excl.: atteinte bilatérale de l'épaule et du bras (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
• coude (S50-S59)
• membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S40.- Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras

S40.0 Contusion de l'épaule et du bras

S40.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du bras

S40.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras

S40.81 Abrasion

S40.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S40.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S40.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S40.88 Autre

S40.9 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans précision

S41.- Plaie ouverte de l'épaule et du bras

Incl.: Plaie ouverte de l'épaule ou du bras SAI

Plaie ouverte communiquant avec une fracture ou une luxation

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de l'épaule et du bras (S48.-)

S41.0 Plaie ouverte de l'épaule

S41.1 Plaie ouverte du bras

S41.7 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras

S41.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Note: Les codes S41.84 à S41.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S42.-) ou la luxation (S43.-).

S41.80 Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
Creux axillaire
Région de l'omoplate

- S41.84!** Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S41.85!** Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S41.86!** Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S41.87!** Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S41.88!** Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S41.89!** Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S42.- Fracture de l'épaule et du bras

Utiliser un code supplémentaire de S41.84-S41.89 avec le code S42 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

S42.0- Fracture de la clavicule

S42.00 Partie non précisée
Clavicule SAI
clavicule SAI

S42.01 Tiers médian

S42.02 Tiers moyen

S42.03 Tiers latéral

S42.09 Multiples

S42.1- Fracture de l'omoplate

S42.10 Partie non précisée
Omoplate SAI
Scapula SAI

S42.11 Corps

S42.12 Acromion
Epine scapulaire

S42.13 Apophyse coracoïde

S42.14 Cavité glénoïde et col de l'omoplate

S42.19 Multiples

S42.2- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus

S42.20 Partie non précisée

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

S42.21 Tête
Epiphyse proximale
Fracture de deux à quatre fragments de la tête humérale

S42.22 Col chirurgical

S42.23 Col anatomique

S42.24 Grand tubercule

S42.29 Parties autres et multiples
Petit tubercule

S42.3 Fracture de la diaphyse de l'humérus

Bras SAI

Fractures multiples de la diaphyse

Humérus SAI

Bras SAI

S42.4- Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus

Excl.: fracture du coude SAI (S52.00)

S42.40 Partie non précisée
Partie distale SAI

S42.41 Supracondylaire

S42.42 Epicondyle latéral

S42.43 Epicondyle médian

S42.44 Epicondyle, épicondyles, non précisé
Epiphyse distale

S42.45 Transcondylaire (en T ou en Y)

S42.49 Autres parties ou parties multiples
Trochlée

S42.7 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus

S42.8 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras

S42.9 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée

Fracture de l'épaule SAI

S43.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

Utiliser un code supplémentaire de S41.84-S41.89 avec le code S43.0-S43.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

S43.0- Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno-humérale]

Articulation gléno-humérale

Humérus proximal

S43.00 Luxation de l'épaule [articulation gléno-humérale] SAI

S43.01 Luxation antérieure de l'humérus

S43.02 Luxation postérieure de l'humérus

S43.03 Luxation inférieure de l'humérus

S43.08 Luxation d'une autre partie de l'épaule

S43.1 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire

S43.2 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire

- S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**
Luxation de l'omoplate
Luxation de la ceinture scapulaire SAI
- S43.4 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule**
Coiffe des rotateurs
Ligament coraco-huméral
- S43.5 Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire**
Ligament acromio-claviculaire
- S43.6 Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire**
- S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**
Entorse et foulure de la ceinture scapulaire SAI
- S44.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
Excl.: lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)
- S44.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras**
Excl.: nerf cubital SAI (S54.0)
- S44.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras**
Excl.: nerf médian SAI (S54.1)
- S44.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras**
Excl.: nerf radial SAI (S54.2)
- S44.3 Lésion traumatique du nerf axillaire**
- S44.4 Lésion traumatique du nerf musculo-cutané**
- S44.5 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**
- S45.- Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**
Excl.: lésion traumatique de:
• artère sous-clavière (S25.1)
• veine sous-clavière (S25.3)
- S45.0 Lésion traumatique de l'artère axillaire**
- S45.1 Lésion traumatique de l'artère brachiale**
- S45.2 Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale**
- S45.3 Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras**
- S45.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**
- S45.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**
- S45.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**
- S46.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras**
Incl.: Entorse et déchirure
Excl.: lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du coude ou en dessous (S56.-)
entorse et déchirure de la capsule articulaire (ligament) (S43.-)
- S46.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs**
- S46.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps**
- S46.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps**

- S46.3** Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps
S46.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras
S46.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras
S46.9 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du bras

S47 **Ecrasement de l'épaule et du bras**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5)

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion
écrasement du coude (S57.0)

S48.- **Amputation traumatique de l'épaule et du bras**

Excl.: amputation traumatique (de):
• au niveau du coude (S58.0)
• membre supérieur, niveau non précisé (T11.6)
extrémité supérieure, niveau non précisé (T11.6)

- S48.0** Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule
S48.1 Amputation traumatique entre l'épaule et le coude
S48.9 Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé

S49.- **Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision**

- S49.7** **Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras**
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S40-S48
Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.
S49.8 **Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras**
S49.9 **Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision**

Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)

Excl.: atteinte bilatérale du coude et de l'avant-bras (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
• membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
• poignet et main (S60-S69)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S50.- **Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras**

Excl.: lésion traumatique superficielle du poignet et de la main (S60.-)

- S50.0** Contusion du coude
S50.1 Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras
S50.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras
S50.8- **Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras**
S50.81 Abrasion
S50.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S50.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S50.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S50.88 Autre
Autre plaie superficielle du coude

S50.9 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision
Lésion traumatique superficielle du coude SAI

S51.- Plaie ouverte de l'avant-bras

Incl.: Plaie ouverte de l'avant-bras SAI

Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

(Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.)

Excl.: amputation traumatique de l'avant-bras (S58.-)
plaie ouverte du poignet et de la main (S61.-)

S51.0 Plaie ouverte du coude

S51.7 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras

S51.8- Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras

Note: Les codes S51.84 à S51.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S52.-) ou la luxation (S53.-).

S51.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras

S51.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S51.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S51.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S51.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S51.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S51.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S51.9 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée

S52.- Fracture de l'avant-bras

Utiliser un code supplémentaire de S51.84-S51.89 avec le code S52 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Excl.: fracture au niveau du poignet et de la main (S62.-)

S52.0- Fracture de la partie supérieure du cubitus

Apophyse coronoïde
Coude SAI
Extrémité proximale
Fracture-luxation de Monteggia
Olécrâne

S52.00 Partie non précisée
Coude SAI
Partie proximale du cubitus SAI

S52.01 Olécrâne

S52.02 Apophyse coronoïde du cubitus

S52.09 Autres parties et parties multiples

S52.1- Fracture de l'extrémité supérieure du radius

S52.10 Partie non précisée
Partie proximale du radius SAI

S52.11 Tête

S52.12 Col

S52.19 Autres parties et parties multiples

S52.2- Fracture de la diaphyse du cubitus

S52.20 Fracture de la diaphyse cubitale, partie non précisée
Cubitus SAI

S52.21 Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la tête du radius
Fracture de Monteggia

S52.3- Fracture de la diaphyse du radius

S52.30 Fracture de la diaphyse du radius, partie non précisée
Radius SAI

S52.31 Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du cubitus
Fracture de Galeazzi

S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale

S52.5- Fracture de l'extrémité inférieure du radius

Fracture de:
• Pouteau-Colles
• Smith

S52.50 Sans autre précision
Partie distale SAI

S52.51 Fracture en extension
Fracture de Pouteau-Colles

S52.52 Fracture en flexion
Fracture de Barton
Fracture de Smith

S52.59 Autres parties et parties multiples
Fracture intra-articulaire

S52.6 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius

S52.7 Fractures multiples de l'avant-bras

Excl.: fracture du cubitus et du radius:

- diaphyses (S52.4)
- extrémité inférieure (S52.6)

S52.8 Fracture d'autres parties de l'avant-bras

Apophyse styloïde du cubitus
 Avant-bras distal sans précision
 Avant-bras proximal sans précision
 Extrémité inférieure du cubitus
 Tête du cubitus

S52.9 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée

S53.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude

Utiliser un code supplémentaire de S51.84-S51.89 avec le code S53.0-S53.1, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau de l'avant-bras (S56)

S53.0 Luxation de la tête radiale

Articulation radio-humérale

Excl.: fracture-luxation de Monteggia (S52.21)

S53.1- Luxation de partie autre et non précisée du coude

Articulation cubito-humérale

Excl.: Fracture-luxation de Galeazzi (S52.31)
 luxation de la tête radiale seule (S53.0)

S53.10 Sans autre précision

S53.11 Antérieure

S53.12 Postérieure

S53.13 Médiane

S53.14 Latérale

S53.18 Autre

S53.2 Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude

S53.3 Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude

S53.4- Entorse et foulure du coude

S53.40 Partie non précisée

S53.41 Ligament collatéral radial

S53.42 Ligament collatéral cubital

S53.43 Huméroradiale (articulation)

S53.44 Humérocubitale (articulation)

S53.48 Autre partie

S54.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras

Excl.: lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main (S64.-)

S54.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras

Nerf cubital SAI

S54.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras

Nerf médian SAI

S54.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras

Nerf radial SAI

S54.3 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras

S54.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras

S54.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras

S54.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras

S55.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras

Excl.: lésion traumatique de vaisseaux sanguins:

- au niveau du poignet et de la main (S65.-)
- brachiaux (S45.1-S45.2)

S55.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras

S55.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras

S55.2 Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras

S55.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras

S55.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras

S55.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras

S56.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras

Incl.: Entorses/foulures et déchirures

Excl.: lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet ou distalement (S66.-)
Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (ligament) (S53.4-)

S56.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras

S56.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras

S56.2 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras

S56.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras

S56.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras

S56.5 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras

S56.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras

S56.8 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras

S57.- Ecrasement de l'avant-bras

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5)

Excl.: écrasement du poignet et de la main (S67.-)

Si le type de lésion est connu (p.ex contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S57.0 Ecrasement du coude

S57.8 Ecrasement d'autres parties de l'avant-bras

S57.9 Ecrasement de l'avant-bras, partie non précisée

S58.- Amputation traumatique de l'avant-bras

Excl.: amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S58.0 Amputation traumatique à dans l'articulation du coude

- S58.1** Amputation traumatique entre le coude et le poignet
S58.9 Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé

S59.- **Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision**
Excl.: lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision (S69.-)

- S59.7** **Lésions traumatiques multiples de l'avant bras**
 Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S50-S58
 Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.

S59.8 **Autres lésions traumatiques précisées de l'avant bras**

S59.9 **Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision**

**Lésions traumatiques du poignet et de la main
 (S60-S69)**

Excl.: atteinte bilatérale du poignet et de la main (T00-T07)
 brûlures et corrosions (T20-T32)
 gelures (T33-T35)
 lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
 piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S60.- **Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main**

S60.0 **Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle**
 Contusion de(s) doigt(s) SAI

Excl.: contusion avec lésion de l'ongle (matrice) (S60.1)

S60.1 **Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle**

S60.2 **Contusion d'autres parties du poignet et de la main**

S60.7 **Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la main**

S60.8- **Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main**

S60.81 Abrasion

S60.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S60.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S60.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S60.88 Autre

S60.9 **Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, sans précision**

S61.- **Plaie ouverte du poignet et de la main**

Incl.: Plaie ouverte du poignet et de la main SAI
 Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S61.0 **Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle**

Plaie ouverte de(s) doigt(s) SAI
 Plaie ouverte du pouce

Excl.: plaie ouverte avec lésion de l'ongle (matrice) (S61.1)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

S61.1 Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle

S61.7 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main

S61.8- Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main

Note: Les codes S61.84 à S61.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S62.-) ou la luxation (S63.-).

S61.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la main
Paume de la main

S61.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S61.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S61.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S61.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S61.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S61.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S61.9 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée

S62.- Fracture au niveau du poignet et de la main

Utiliser un code supplémentaire de S61.84-S61.89 avec le code S62 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Excl.: fracture des extrémités inférieures du cubitus et du radius (S52.-)

S62.0 Fracture de l'os scaphoïde de la main
os naviculaire carpien ou tarsien

S62.1- Fracture d'autre(s) os du carpe

S62.10 Carpe, sans précision

S62.11 Os semi-lunaire

S62.12 Os pyramidal

S62.13 Os pisiforme

S62.14 Os trapèze

- S62.15 Os trapézoïde
- S62.16 Grand os
- S62.17 Os crochu
- S62.19 Fracture d'autres ou de plusieurs os du carpe

S62.2- Fracture du premier métacarpien

- S62.20 Partie non précisée
- S62.21 Base
Fracture de Bennett
- S62.22 Diaphyse
- S62.23 Col
- S62.24 Tête

S62.3- Fracture d'un autre os du métacarpe

- S62.30 Partie non précisée
- S62.31 Base
- S62.32 Diaphyse
- S62.33 Col
- S62.34 Tête

S62.4 Fractures multiples des métacarpiens

S62.5- Fracture du pouce

- S62.50 Partie non précisée
- S62.51 Phalange proximale
- S62.52 Phalange distale

S62.6- Fracture d'un autre doigt

- S62.60 Partie non précisée
- S62.61 Phalange proximale
- S62.62 Phalange médiane
- S62.63 Phalange distale

S62.7 Fractures multiples de doigts

S62.8 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S63.- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main

Utiliser un code supplémentaire de S61.84-S61.89 avec le code S63.0-S63.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main (S66)

S63.0- Luxation du poignet

- S63.00 Partie non précisée
- S63.01 (Articulation) radiocubitale
- S63.02 (Articulation) radiocarpienne
- S63.03 (Articulation) médiocarpienne

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- S63.04 (Articulation) carpométacarpienne
- S63.08 Autre
- S63.1- Luxation du doigt**
- S63.10 Partie non précisée
- S63.11 (Articulation) métacarpophalangienne
- S63.12 (Articulation) interphalangienne
- S63.2 Luxations multiples des doigts**
- S63.3 Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe**
Latéral, poignet
Ligament:
• cubito-carpien (palmaire)
• radio-carpien
- S63.4 Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne**
Latéral
Palmaire
Ligament volaire
- S63.5- Entorse et foulure du poignet**
- S63.50 Partie non précisée
- S63.51 (Articulation) carpienne
- S63.52 (Articulation) (Ligament) radiocarpien
- S63.53 (Articulation) carpométacarpienne
- S63.58 Autres parties
- S63.6- Entorse et foulure de doigt(s)**
- S63.60 Partie non précisée
- S63.61 (Articulation) métacarpophalangienne
- S63.62 (Articulation) interphalangienne
- S63.68 Autres parties
- S63.7 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main**
- S64.- Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main**
- S64.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main**
- S64.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main**
- S64.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main**
- S64.3 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce**
- S64.4 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt**
- S64.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main**
- S64.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main**
- S64.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main**
- S65.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main**
- S65.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main**
- S65.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main**

- S65.2 Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel
- S65.3 Lésion traumatique de l'arc palmaire profond
- S65.4 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce
- S65.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt
- S65.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main
- S65.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main
- S65.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main

S66.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main

Incl.: Entorse/foulure et déchirure

- S66.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.5 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.6 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main
- S66.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du poignet et de la main

S67.- Ecrasement du poignet et de la main

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5)

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

- S67.0 Ecrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)
- S67.8 Ecrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S68.- Amputation traumatique du poignet et de la main

- S68.0 Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)
- S68.1 Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
- S68.2 Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète) (partielle)
- S68.3 Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main
- S68.4 Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
- S68.8 Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main

S68.9 Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non précisé

S69.- Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision

S69.7 Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S60-S68

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.

S69.8 Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main

S69.9 Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision

Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)

Excl.: atteinte bilatérale de la hanche et de la cuisse (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)

piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S70.- Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse

S70.0 Contusion de la hanche

S70.1 Contusion de la cuisse

S70.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de la cuisse

S70.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse

S70.81 Abrasion

S70.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S70.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S70.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S70.88 Autre

S70.9 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision

S71.- Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la hanche et de la cuisse (S78.-)

S71.0 Plaie ouverte de la hanche

S71.1 Plaie ouverte de la cuisse

S71.7 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse

S71.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne

Note: Les codes S71.84 à S71.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S72.-) ou la luxation (S73.-).

S71.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la ceinture du bassin

- S71.84!** Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S71.85!** Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S71.86!** Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S71.87!** Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S71.88!** Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S71.89!** Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S72.-

Fracture du fémur

Utiliser un code supplémentaire de S71.84-S71.89 avec le code S72 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

S72.0- Fracture du col du fémur

- S72.00** Partie non précisée
- S72.01** Intracapsulaire
- S72.02** Épiphyse (proximale), décollement épiphysaire
- S72.03** Souscapitale
- S72.04** Mésocervicale
Transcervicale SAI
- S72.05** Base
Portion cervicotrochantérienne
- S72.08** Autre partie
Tête du fémur SAI
Fracture de la hanche SAI

S72.1- Fracture du trochanter

- S72.10** Trochanter sans précision
Transtrochantérienne
Grand trochanter
Petit trochanter

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

S72.11 Pertrochantérienne

S72.2 Fracture sous-trochantérienne

S72.3 Fracture de la diaphyse fémorale

S72.4- Fracture de l'extrémité inférieure du fémur

S72.40 Partie non précisée

S72.41 Condyle (latéral) (médian)

S72.42 Epiphyse, décollement épiphysaire

S72.43 Supracondyloire

S72.44 Intercondyloire

S72.7 Fractures multiples du fémur

S72.8 Fracture d'autres parties du fémur

S72.9 Fracture du fémur, partie non précisée

S73.- Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche

Utiliser un code supplémentaire de S71.84-S71.89 avec le code S73.0 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la hanche et du fémur (S76.-)

S73.0- Luxation de la hanche

S73.00 Sans autre précision

S73.01 Postérieure

S73.02 Antérieure

S73.08 Autre

S73.1- Entorse et foulure de la hanche

S73.10 Partie non précisée

S73.11 (Ligament) iliofémoral

S73.12 (Ligament) ischiocapsulaire

S73.18 Autre partie

S74.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.0 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.1 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

Excl.: artère poplitée (S85.0)

S75.0 Lésion traumatique de l'artère fémorale

S75.1 Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse

- S75.2** Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la cuisse
Excl.: veine saphène interne SAI (S85.3)
- S75.7** Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse
- S75.8** Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse
- S75.9** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse
- S76.-** Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse
Incl.: Entorse/foulure et déchirure
- S76.0** Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche
- S76.1** Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps
Ligament rotulien
- S76.2** Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse
- S76.3** Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse
- S76.4** Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse
- S76.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse
- S77.-** Ecrasement de la hanche et de la cuisse
Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5)
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion
- S77.0** Ecrasement de la hanche
- S77.1** Ecrasement de la cuisse
- S77.2** Ecrasement de la hanche et de la cuisse
- S78.-** Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse
Excl.: amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)
- S78.0** Amputation traumatique de l'articulation de la hanche
- S78.1** Amputation traumatique entre la hanche et le genou
- S78.9** Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé
- S79.-** Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision
- S79.7** Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S70-S78
Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.
- S79.8** Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la cuisse
- S79.9** Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision

Lésions traumatiques du genou et de la jambe (S80-S89)

Incl.: fracture de la cheville et de la malléole
Genou
Jambe

Excl.: atteinte bilatérale du genou et de la jambe (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
• cheville et pied, sauf fracture de la cheville et de la malléole (S90-S99)
• membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S80.- Lésion traumatique superficielle de la jambe

Excl.: lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied (S90.-)

S80.0 Contusion du genou

S80.1 Contusion de parties autres et non précisées de la jambe

S80.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe

S80.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe

S80.81 Abrasion

S80.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S80.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S80.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S80.88 Autre

S80.9 Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision

S81.- Plaie ouverte de la jambe

Incl.: Plaie ouverte de la jambe SAI
Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la jambe (S88.-)
plaie ouverte de la cheville et du pied (S91.-)

S81.0 Plaie ouverte du genou

S81.7 Plaies ouvertes multiples de la jambe

S81.8- Plaie ouverte d'autres parties de la jambe

Note: Les codes S81.84 à S81.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S82.-) ou la luxation (S83.-).

S81.80 Plaie ouverte non précisée

S81.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S81.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

- S81.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S81.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S81.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S81.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.
- S81.9 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée**
- S82.- Fracture de la jambe, y compris la cheville**
Incl.: malléole
Utiliser un code supplémentaire de S81.84-S81.89 avec le code S82 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.
Excl.: fracture du pied, sauf la cheville (S92.-)
- S82.0 Fracture de la rotule**
Rotule
- S82.1- Fracture de l'extrémité supérieure du tibia**
Condyles
Extrémité proximale
Tête
Tubérosité antérieure
- S82.11 Avec fracture du péroné (toute partie)
- S82.18 Autre
Partie proximale du tibia, isolé
Partie proximale du tibia, SAI
- S82.2- Fracture de la diaphyse du tibia**
- S82.21 Avec fracture du péroné (toute partie)
- S82.28 Autre
Tibia SAI
Diaphyse du tibia, isolée
Diaphyse du tibia, SAI
- S82.3- Fracture de l'extrémité inférieure du tibia**
Excl.: malléole interne (S82.5)
- S82.31 Avec fracture du péroné (toute partie)
- S82.38 Autre
Fracture distale du tibia, isolée
Fracture distale du tibia, SAI
- S82.4- Fracture du péroné seul**
Excl.: malléole externe (S82.6)
péroné distal (S82.6)
fracture du péroné avec fracture du tibia toute partie (S82.11, S82.21, S82.31)
- S82.40 Partie non précisée

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

S82.41 Partie proximale
Col
Tête

S82.42 Diaphyse
Péroné SAI

S82.49 Multiple

S82.5 Fracture de la malléole interne
Tibia, impliquant:
• cheville
• malléole

S82.6 Fracture de la malléole externe
Péroné, impliquant:
• cheville
• malléole

S82.7 Fractures multiples de la jambe
Excl.: fracture du tibia et du péroné:
• diaphyse (S82.21)
• extrémité:
• inférieure (S82.31)
• supérieure (S82.11)

S82.8- Fractures d'autres parties de la jambe

S82.81 Fracture bimalléolaire

S82.82 Fracture trimalléolaire

S82.88 Fracture d'une autre partie de la jambe
Malléole SAI
Cheville SAI

S82.9 Fracture de la jambe, partie non précisée

S83.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou

Utiliser un code supplémentaire de S81.84-S81.89 avec le code S83.0-S83.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Excl.: déplacement de la rotule (M22.0-M22.3)
lésion interne du genou (M23.-)
luxation du genou:
• ancienne (M24.3-)
• pathologique (M24.3-)
• récidivante (M24.4-)
• Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la jambe (S86.-)

S83.0 Luxation de la rotule

S83.1- Luxation du genou
Articulation tibio-péronière

S83.10 Sans autre précision

S83.11 Luxation antérieure du tibia proximal
Luxation postérieure du fémur distal

S83.12 Luxation postérieure du tibia proximal

S83.13 Luxation médiane du tibia proximal

S83.14 Luxation latérale du tibia proximal

S83.18 Autre

S83.2 Déchirure récente d'un ménisque

Déchirure "en anse de seau" (de):

- SAI
- ménisque:
 - externe
 - interne

Excl.: déchirure ancienne en "anse de seau" (M23.2-)

S83.3 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou

S83.4- Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe)

S83.40 Ligament latéral non précisé
Déchirure ligamentaire SAI

S83.41 Distorsion du ligament latéral péronier (Ligament latéral)

S83.42 Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament médian)

S83.43 Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament latéral)
Déchirure partielle ou complète

S83.44 Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament médian)
Déchirure partielle ou complète

S83.5- Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur)

S83.50 Ligament croisé non précisé
Déchirure de ligament croisé SAI

S83.51 Distorsion du ligament croisé antérieur

S83.52 Distorsion du ligament croisé postérieur

S83.53 Déchirure du ligament croisé antérieur
Déchirure partielle ou complète

S83.54 Déchirure du ligament croisé postérieur
Déchirure partielle ou complète

S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou

Articulation tibio-péronière supérieure et ses ligaments

Excl.: ligament rotulien (S76.1)

S83.7 Lésion traumatique de multiples parties du genou

Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés)

S84.- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe

Excl.: lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied (S94.-)

S84.0 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe

S84.1 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe

S84.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe

S84.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe

S84.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe

S84.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe

S85.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe

Excl.: lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied (S95.-)

S85.0 Lésion traumatique de l'artère poplitée

S85.1 Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)

S85.2 Lésion traumatique de l'artère péronière

- S85.3** Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la jambe
Veine saphène interne SAI
- S85.4** Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la jambe
- S85.5** Lésion traumatique de la veine poplitée
- S85.7** Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
- S85.8** Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
- S85.9** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe
- S86.-** **Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe**
Incl.: Entorses/foulures et déchirures
Excl.: lésion traumatique:
• de muscles et de tendons au niveau de la cheville ou en dessous (S96.-)
• du ligament rotulien (S76.1)
• Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S83.-)
- S86.0** Lésion traumatique du tendon d'Achille
- S86.1** Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe
- S86.2** Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe
- S86.3** Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe
- S86.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe
- S86.8** Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe
- S86.9** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe
- S87.-** **Ecrasement de la jambe**
Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5)
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion
écrasement de la cheville et du pied (S97.-)
- S87.0** Ecrasement du genou
- S87.8** Ecrasement de parties autres et non précisées de la jambe
- S88.-** **Amputation traumatique de la jambe**
Excl.: amputation traumatique de:
• cheville et pied (S98.-)
• extrémité inférieure, niveau non précisé (T13.6)
- S88.0** Amputation traumatique au niveau du genou
- S88.1** Amputation traumatique entre le genou et la cheville
- S88.9** Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé
- S89.-** **Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision**
Excl.: lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision (S99.-)
- S89.7** **Lésions traumatiques multiples de la jambe**
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S80-S88
Lors de lésion multiples, utiliser les règles de codages allemandes pour les traitements d'hospitalisation
- S89.8** Autres lésions traumatiques précisées de la jambe
- S89.9** Lésion traumatique de la jambe, sans précision

Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)

Excl.: atteinte bilatérale de la cheville et du pied (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
fracture de la cheville et d'une malléole (S82.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S90.- Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied

S90.0 Contusion de la cheville

S90.1 Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle

Contusion d'un (des) orteil(s) SAI

S90.2 Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle

S90.3 Contusion de parties autres et non précisées du pied

S90.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du pied

S90.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied

S90.81 Abrasion

S90.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S90.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S90.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S90.88 Autre

S90.9 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans précision

S91.- Plaie ouverte de la cheville et du pied

Incl.: Plaie ouverte de la malléole et du pied SAI

Plaie ouverte communiquant avec une fracture ou une luxation

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la cheville et du pied (S98.-)

S91.0 Plaie ouverte de la cheville

S91.1 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle

Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) SAI

S91.2 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle

S91.3 Plaie ouverte d'autres parties du pied

Talon

Plaie ouverte du pied SAI

S91.7 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied

S91.8- Plaie ouverte d'autre partie de la malléole et du pied

Note: Les codes S91.84 à S91.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S92.-) ou la luxation (S83.-).

S91.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région malléolaire et du pied

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- S91.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S91.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S91.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S91.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S91.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S91.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.

S92.- Fracture du pied, sauf la cheville

Utiliser un code supplémentaire de S91.84-S91.89 avec le code S92 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Excl.: cheville (S82.-)
malléole (S82.-)

- S92.0 Fracture du calcanéum**
Os du talon
- S92.1 Fracture de l'astragale**
Astragale
- S92.2- Fracture d'autres os du tarse**
- S92.20 Un ou plusieurs autres os du tarse sans précision
- S92.21 Os naviculaire du pied
- S92.22 Os cuboïde
- S92.23 Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian)
- S92.28 Autres os du tarse
- S92.3 Fracture d'os du métatarse**
- S92.4 Fracture du gros orteil**
- S92.5 Fracture d'un autre orteil**
- S92.7 Fractures multiples du pied**
- S92.9 Fracture du pied, sans précision**

- S93.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied**
 Utiliser un code supplémentaire de S91.84-S91.89 avec le code S93.0-S93.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.
Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau des malléoles et du pied (S96)
- S93.0 Luxation de la cheville**
 Astragale
 Extrémité inférieure de:
 • péroné
 • tibia
 Talon
- S93.1- Luxation d'un (des) orteil(s)**
 S93.10 Sans autre précision
 S93.11 (Articulation) métatarsophalangienne
 S93.12 (Articulation) interphalangienne
- S93.2 Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied**
- S93.3- Luxation de parties autres et non précisées du pied**
 S93.30 Partie non précisée
 S93.31 (os) carpe, articulation non précisée
 S93.32 (Articulation) médiotarsienne
 S93.33 (Articulation) tarsométatarsienne
 S93.34 Métatarsien (os), articulation non précisée
 S93.38 Autre
- S93.4- Entorse et foulure de la cheville**
Excl.: lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)
 S93.40 Partie non précisée
 S93.41 Ligament deltoïde
 S93.42 Ligament calcanéopéronier
 S93.43 Ligament tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal
 S93.48 Autres parties
- S93.5 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)**
 Articulation(s):
 • interphalangienne(s)
 • métatarso-phalangienne(s)
- S93.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied**
 Ligament:
 • tarsien
 • tarso-métatarsien
- S94.- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied**
- S94.0 Lésion traumatique du nerf plantaire externe**
- S94.1 Lésion traumatique du nerf plantaire interne**
- S94.2 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied**
 Branche terminale externe du nerf tibial antérieur
- S94.3 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied**

- S94.7** Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied
- S94.8** Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied
- S94.9** Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied
- S95.-** **Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied**
Excl.: lésion traumatique des artères et veines tibiales postérieures (S85.-)
- S95.0** Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied
- S95.1** Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied
- S95.2** Lésion traumatique de la veine dorsale du pied
- S95.7** Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
- S95.8** Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
- S95.9** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied
- S96.-** **Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied**
Incl.: Entorses/foulures et déchirures
Excl.: lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)
 Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S93.-)
- S96.0** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
- S96.1** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
- S96.2** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied
- S96.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied
- S96.8** Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied
- S96.9** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied
- S97.-** **Ecrasement de la cheville et du pied**
 Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5)
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion
- S97.0** Ecrasement de la cheville
- S97.1** Ecrasement d'un (des) orteil(s)
- S97.8** Ecrasement d'autres parties de la cheville et du pied
 Ecrasement du pied SAI
- S98.-** **Amputation traumatique de la cheville et du pied**
- S98.0** Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
- S98.1** Amputation traumatique d'un orteil
- S98.2** Amputation traumatique de deux orteils ou plus
- S98.3** Amputation traumatique d'autres parties du pied
 Amputation traumatique d'un (des) orteil(s) et d'autres parties du pied

S98.4 Amputation traumatique du pied, niveau non précisé

S99.- Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision

S99.7 Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S90-S98

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.

S99.8 Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied

S99.9 Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision

Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

Incl.: atteinte bilatérale de membres de la même partie du corps
lésions traumatiques, selon leur type, d'au moins deux parties du corps classées en S00-S99

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
coup de soleil (L55.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques multiples d'une seule partie du corps - voir les catégories S
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T00.- Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps

T00.0 Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions traumatiques superficielles du cou

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S00.- et S10.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)

T00.1 Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S20.-, S30.- et T09.0-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)

T00.2 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S40.-, S50.-, S60.- et T11.0-

Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) inférieur(s) (T00.6)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

T00.3 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)

Lésions traumatiques superficielles de localisation classées en S70.-, S80.-, S90.- et T13.0

Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) supérieur(s) (T00.6)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

T00.6 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membres(s) inférieur(s)

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en T00.2 et T00.3

Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T00.8)

T00.8 Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres associations de parties du corps

T00.9 Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision

Abrasions Contusions Ecchymoses Hématomes Phlyctènes (non dues à la chaleur) Piqûres d'insecte (non venimeux)	multiples SAI
--	---------------

T01.- Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputations traumatiques de plusieurs parties du corps (T05.-)

T01.0 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou

Plaies ouvertes de localisations classées en S01.- et S11.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

T01.1 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin

Plaies ouvertes de localisations classées en S21.-, S31.- et T09.1

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

T01.2 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)

Plaies ouvertes de localisations classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1

Excl.: avec atteinte de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T01.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

T01.3 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)

Plaies ouvertes de localisations classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1

Excl.: avec atteinte de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T01.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

T01.6 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)

Plaies ouvertes de localisations classées en T01.2 et T01.3

Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T01.8)

T01.8 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps

T01.9 Plaies ouvertes multiples, sans précision

Coupures Lacérations Morsures d'animal Plaies punctiformes	multiples SAI
---	---------------

T02.- Fractures de plusieurs parties du corps

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées dans la catégorie T02.

0 Fracture fermée

1 Fracture ouverte

T02.0- Fractures de la tête avec fractures du cou

[0,1]

Fractures de localisations classées en S02.- et S12.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T02.8-)

T02.1- Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin

[0,1]

Fractures de localisations classées en S22.-, S32.- et T08

Excl.: associées avec fractures de:

- autres parties du corps (T02.8-)
- membre(s) (T02.7-)

T02.2- Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur

[0,1]

Fracture de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.- et T10 d'un membre supérieur

Excl.: associées avec fractures de(s):

- autre membre supérieur (T02.4-)
- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.3- Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur

[0,1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.- et T12 d'un membre inférieur

Excl.: associées avec fractures de(s):

- autre membre inférieur (T02.5-)
- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.4- Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs

[0,1]

Fractures de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.-, et T10 précisées comme étant bilatérales

Excl.: associées avec fractures de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.5- Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs

[0,1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.-, et T12 précisées comme étant bilatérales

Excl.: associées avec fractures de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.6- Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)

[0,1]

Excl.: associées avec fractures du thorax, des lombes et du bassin (T02.7-)

T02.7- Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s)

[0,1]

T02.8- Fractures avec d'autres associations de parties du corps

[0,1]

T02.9- Fractures multiples, sans précision

[0,1]

T03.- Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps

T03.0 Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et foulures du cou

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S03.- et S13.-

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

T03.1 Luxations, entorses et foulures du thorax avec luxations, entorses et foulures des lombes et du bassin

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S23.-, S33.- et T09.2

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

- T03.2 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2
Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures de(s):
• membre(s) inférieur(s) (T03.4)
• thorax, lombes et bassin (T03.8)
- T03.3 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2
Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures de(s):
• membre(s) supérieur(s) (T03.4)
• thorax, lombes et bassin (T03.8)
- T03.4 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**
Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures du thorax, des lombes et du bassin (T03.8)
- T03.8 Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de parties du corps**
- T03.9 Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision**
- T04.- Ecrasements de plusieurs parties du corps**
- T04.0 Ecrasement de la tête avec écrasement du cou**
Ecrasement de localisations classées en S07.- et S17.-
Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T04.8)
- T04.1 Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes et du bassin**
Ecrasement de:
• localisations classées en S28.- et S38.-
• tronc SAI
Excl.: avec atteinte de:
• autres parties du corps (T04.8)
• membres (T04.7)
- T04.2 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**
Ecrasement de:
• localisations classées en S47.-, S57.- et S67.-
• membre supérieur SAI
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) inférieur(s) (T04.4)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)
- T04.3 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**
Ecrasement de:
• localisations classées en S77.-, S87.- et S97.-
• membre inférieur SAI
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) supérieur(s) (T04.4)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)
- T04.4 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**
Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T04.7)
- T04.7 Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes, du bassin et de(s) membre(s)**
- T04.8 Ecrasement d'autres associations de parties du corps**
- T04.9 Ecrasements multiples, sans précision**

- T05.- Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps**
Incl.: arrachement de plusieurs parties du corps
Excl.: amputation traumatique de:
 • membre:
 • inférieur SAI (T13.6)
 • supérieur SAI (T11.6)
 • partie distale SAI (T13.6)
 • partie proximale SAI (T11.6)
 • tronc SAI (T09.6)
 décapitation (S18)
 plaies ouvertes de plusieurs parties du corps (T01.-)
- T05.0 Amputation traumatique des deux mains**
- T05.1 Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la main]**
- T05.2 Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau]**
- T05.3 Amputation traumatique des deux pieds**
- T05.4 Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied]**
- T05.5 Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]**
- T05.6 Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau]**
- T05.8 Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps**
 Dissection transversale de:
 • abdomen
 • thorax
- T05.9 Amputations traumatiques multiples, sans précision**
- T06.- Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs**
- T06.0 Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou**
 Lésions traumatiques classées en S04.- et S06.- avec des lésions traumatiques classées en S14.-
- T06.1 Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps**
- T06.2 Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps**
 Lésions traumatiques multiples de nerfs SAI
Excl.: avec atteinte de la moelle épinière (T06.0-T06.1)
- T06.3 Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps**
- T06.4 Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs parties du corps**
- T06.5 Lésions traumatiques des organes intrathoraciques avec lésions traumatiques des organes intra-abdominaux et pelviens**
- T06.8 Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du corps**
- T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision**
Excl.: lésion traumatique SAI (T14.9)

Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps (T08-T14)

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T08.- Fracture du rachis, niveau non précisé

[0,1]

Excl.: fractures multiples du rachis, niveau non précisé (T02.1-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T08. Une fracture qui précisée comme fermée ou ouverte doit être classée comme fermée.

.0 fracture fermée

.1 fracture ouverte

T09.- Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé

Excl.: dissection transversale du tronc (T05.8)
écrasement traumatique du tronc SAI (T04.1)
lésions traumatiques multiples du tronc (T00-T06)

T09.0- Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé

T09.00 Type de lésion non précisée

T09.01 Abrasion

T09.02 Formation de vésicules (non thermiques)

T09.03 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

T09.04 Corps étranger superficiel (écharde)

T09.05 Contusion

T09.08 Autre

T09.1 Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

T09.2 Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc

T09.3 Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé

T09.4 Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés

T09.5 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du tronc

T09.6 Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé

T09.8 Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non précisé

T09.9 Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé

T10.- Fracture du membre supérieur, niveau non précisé

[0,1]

Incl.: Bras cassé SAI
Fracture du bras SAI

Excl.: fractures multiples du bras, niveau non précisé (T02.-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T10. Une fracture qui n'est pas caractérisée comme fermée ou ouverte doit être classifiée comme fermée.

- .0 fracture fermée
- .1 fracture ouverte

T11.- Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé

Excl.: écrasement d'un membre supérieur SAI (T04.2)
fracture du membre supérieur, niveau non précisé (T10)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

- T11.0- Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé**
 - T11.00 Type de lésion non précisée
 - T11.01 Abrasion
 - T11.02 Formation de vésicules (non thermiques)
 - T11.03 Morsure ou piqure d'insecte (non venimeuse)
 - T11.04 Corps étranger superficiel (écharde)
 - T11.05 Contusion
 - T11.08 Autre
- T11.1 Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.6 Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non précisé**
Amputation traumatique du bras SAI
- T11.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.9 Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau non précisé**
Lésion traumatique du bras SAI

T12.- Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé

[0.,1]

Incl.: Jambe cassée SAI
Fracture de la jambe SAI.

Excl.: Fractures multiples du membre inférieur, niveau non précisé (T12.-)
fractures multiples du membre inférieur, niveau non précisé (T02.-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T12. Une fracture qui n'est pas caractérisée comme fermée ou ouverte doit être classifiée comme fermée.

- .0 fracture fermée
- .1 fracture ouverte

T13.- Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé

Excl.: écrasement traumatique d'un membre inférieur SAI (T04.3)
fracture du membre inférieur, niveau non précisé (T12.-)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

- T13.0- Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé**
 - T13.00 Type de lésion non précisée
 - T13.01 Abrasion

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

T13.02	Formation de vésicules (non thermiques)
T13.03	Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
T13.04	Corps étranger superficiel (écharde)
T13.05	Contusion
T13.08	Autre
T13.1	Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.
T13.2	Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre inférieur, niveau non précisé
T13.3	Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur, niveau non précisé
T13.4	Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé
T13.5	Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre inférieur, niveau non précisé
T13.6	Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé Amputation traumatique de la jambe SAI
T13.8	Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur, niveau non précisé
T13.9	Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau non précisé Lésion traumatique de la jambe SAI
T14.-	Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée <i>Excl.:</i> lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)
T14.0-	Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée Piqûre d'insecte (non venimeux) SAI <i>Excl.:</i> lésions traumatiques superficielles multiples SAI (T00.9)
T14.00	Type de lésion non précisée
T14.01	Abrasion
T14.02	Formation de vésicules (non thermiques)
T14.03	Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
T14.04	Corps étranger superficiel (écharde)
T14.05	Contusion
T14.08	Autre
T14.1	Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée Coupure Lacération Morsure d'animal Plaie: • ouverte • punctiforme avec corps étranger (pénétrant) SAI Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement. <i>Excl.:</i> amputation(s) traumatique(s): • SAI (T14.7) • multiples SAI (T05.9) plaies ouvertes multiples SAI (T01.9)

T14.2- Fracture d'une partie du corps non précisée

[0,1]

Fracture:

- SAI
- avec:
 - déplacement SAI
 - luxation SAI
- fermée SAI
- ouverte SAI

Excl.: fractures multiples SAI (T02.9-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la sous-catégorie T14.2. Une fracture qui n'est pas caractérisée comme fermée ou ouverte doit être classifiée comme fermée.

0 fracture fermée

1 fracture ouverte

T14.3 Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée

Arrachement	de	articulation (capsule) ligament	SAI
Entorse			
Foulure			
Lacération			
Déchirure	traumatique de	articulation (capsule) ligament	SAI
Hémarthrose			
Rupture			
Subluxation			

Excl.: luxations, entorses et foulures multiples SAI (T03.9)

Entorses/foulures et déchirures de muscles et de tendons SAI (T14.6)

T14.4 Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non précisée

Hématomyélie	traumatique SAI
Lésion d'un nerf	
Paralysie (transitoire)	
Section d'un nerf	

Excl.: lésions traumatiques multiples de nerfs SAI (T06.2)**T14.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée**

Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique	de vaisseau(x) sanguin(s) SAI
Arrachement	
Hématome artériel traumatique	
Lacération	
Lésion traumatique	
Rupture traumatique	
Section	

Excl.: lésions traumatiques multiples de vaisseaux sanguins SAI (T06.3)**T14.6 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du corps non précisée**

Arrachement	de muscle(s) et de tendon(s) SAI
Lacération	
Lésion traumatique	
Rupture traumatique	
Section	
Entorses/foulures et déchirures	de muscle(s) SAI de tendon(s) SAI
Rupture traumatique	
Lésion traumatique	
Entorse	
Foulure	

Excl.: lésions traumatiques multiples de muscles et de tendons SAI (T06.4)

- T14.7 Ecrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée**
Amputation | traumatique SAI
Ecrasement |
Excl.: amputations traumatiques multiples SAI (T05.9)
écrasements multiples SAI (T04.9)
Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder
seulement selon le type de lésion.
- T14.8 Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée**
- T14.9 Lésion traumatique, sans précision**
Excl.: lésions traumatiques multiples SAI (T07)

Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)

- Excl.:* corps étranger:
- dans plaie punctiforme - voir plaie ouverte selon la localisation
 - laissé accidentellement dans une plaie opératoire (T81.5)
 - résiduel, dans les tissus mous (M79.5-)
- écharde, sans plaie ouverte importante - voir lésion traumatique superficielle selon la localisation

- T15.- Corps étranger dans la partie externe de l'œil**
Excl.: corps étranger dans une plaie pénétrante de:
• orbite et globe oculaire (S05.4-S05.5)
• rétention (ancienne) (H05.5, H44.6-H44.7)
rétention de corps étranger dans la paupière (H02.8)
- T15.0 Corps étranger dans la cornée**
- T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival**
- T15.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l'œil**
Corps étranger dans le point lacrymal
- T15.9 Corps étranger dans la partie externe de l'œil, sans précision**
- T16 Corps étranger dans l'oreille**
Incl.: Canal auditif
- T17.- Corps étranger dans les voies respiratoires**
Incl.: asphyxie due à un corps étranger
inhalation de liquides ou de vomissements SAI
suffocation par:
• aliments (régurgités)
• mucus
- T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal**
- T17.1 Corps étranger dans une narine**
Nez SAI
- T17.2 Corps étranger dans le pharynx**
Gorge SAI
Rhinopharynx
- T17.3 Corps étranger dans le larynx**
- T17.4 Corps étranger dans la trachée**
- T17.5 Corps étranger dans les bronches**

T17.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires
Bronchioles
Poumon

T17.9 Corps étranger dans les voies respiratoires, partie non précisée

T18.- Corps étranger dans les voies digestives

Excl.: corps étranger dans le pharynx (T17.2)

T18.0 Corps étranger dans la bouche

T18.1 Corps étranger dans l'œsophage

T18.2 Corps étranger dans l'estomac

T18.3 Corps étranger dans l'intestin grêle

T18.4 Corps étranger dans le côlon

T18.5 Corps étranger dans l'anus et le rectum

Jonction recto-sigmoïdienne

T18.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies digestives

T18.9 Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée

Appareil digestif SAI

Corps étranger avalé SAI

T19.- Corps étranger dans les voies génito-urinaires

Excl.: complications mécaniques d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (vaginal) (T83.3)
présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] (Z97.8)

T19.0 Corps étranger dans l'urètre

T19.1 Corps étranger dans la vessie

T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin

T19.3 Corps étranger dans l'utérus [toute partie]

T19.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires

T19.9 Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée

Brûlures et corrosions (T20-T32)

Note: Les brûlures et les corrosions de 4ème degré doivent être codées comme des brûlures ou corrosions de 3ème degré

Incl.: brûlures chimiques [corrosions] (externes) (internes)

brûlures dues à:

- air et gaz chauds
 - appareils de chauffage électriques
 - électricité
 - flamme
 - foudre
 - friction
 - objets brûlants
 - rayonnement
- ébouillantage

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

coup de soleil (L55.-)

érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20-T25)

Incl.: brûlures et corrosions du:

- premier degré [érythème]
- Degré 2a
- Degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
- troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

T20.- Brûlure et corrosion de la tête et du cou

Incl.: cuir chevelu [toute partie]

lèvre

nez (cloison)

œil avec d'autres parties de la face, de la tête et du cou

oreille [toute partie]

région temporale

Excl.: brûlure et corrosion (de):

- bouche et pharynx (T28.-)
- limitées à l'œil et ses annexes (T26.-)

T20.0 Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé

T20.1 Brûlure du premier degré de la tête et du cou

T20.2- Brûlure du second degré de la tête et du cou

T20.20 Brûlure de la tête et du cou de degré 2a
Brûlure de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision

T20.21 Brûlure de la tête et du cou de degré 2b

T20.3 Brûlure du troisième degré de la tête et du cou

T20.4 Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé

T20.5 Corrosion du premier degré de la tête et du cou

T20.6- Corrosion du second degré de la tête et du cou

T20.60 Corrosion de la tête et du cou de degré 2a
Corrosion de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision

T20.61 Corrosion de la tête et du cou de degré 2b

T20.7 Corrosion du troisième degré de la tête et du cou

T21.- Brûlure et corrosion du tronc

Incl.: aine
anus
dos [toute]
flanc
lèvre de la vulve (grande) (petite)
paroi abdominale
paroi thoracique
pénis
périnée
région fessière
région interscapulaire
scrotum
sein
testicule
vulve

Excl.: brûlure et corrosion de:
• aisselle (T22.-)
• région scapulaire (T22.-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T21:

- 0 Tronc, partie non précisée
- 1 Sein
- 2 Paroi thoracique sauf sein et mamelon
- 3 Paroi abdominale
Flanc
Aine
- 4 Dos [n'importe quelle partie]
Siège
Région interscapulaire
- 5 Parties génitales (externes)
Testicule
Lèvre (grande) (petite)
Pénis
Périnée
Scrotum
Vulve
- 9 Autre partie

T21.0- Brûlure du tronc, degré non précisé

T21.1- Brûlure du premier degré du tronc

T21.2- Brûlure du tronc de degré 2a
Brûlure du tronc du 2ème degré, sans autre précision

T21.3- Brûlure du troisième degré du tronc

T21.4- Corrosion du tronc, degré non précisé

T21.5- Corrosion du premier degré du tronc

T21.6- Corrosion du tronc de degré 2a
Corrosion du tronc du 2ème degré, sans autre précision

T21.7- Corrosion du troisième degré du tronc

T21.8- Brûlure du tronc degré 2b

T21.9- Corrosion du tronc degré 2b

T22.- Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

Incl.: aisselle
bras [toute partie, sauf poignet et main seuls]
région scapulaire

Excl.: brûlure et corrosion de:
• poignet et main seuls (T23.-)
• région interscapulaire (T21.-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T22:

- 0 Partie non précisée
- 1 Avant-bras et coude
- 2 Bras et région de l'épaule
Epaule
Région scapulaire
- 3 Creux axillaire

T22.0- Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé

T22.1- Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T22.2- Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision

T22.3- Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T22.4- Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé

T22.5- Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T22.6- Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision

T22.7- Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T22.8- Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b

T22.9- Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b

T23.- Brûlure et corrosion du poignet et de la main

Incl.: doigt (ongle)
paume
pouce (ongle)

T23.0 Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé

T23.1 Brûlure du premier degré du poignet et de la main

T23.2- Brûlure du second degré du poignet et de la main

T23.20 Brûlure du poignet et de la main de degré 2a
Brûlure du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision

T23.21 Brûlure du poignet et de la main de degré 2b

T23.3 Brûlure du troisième degré du poignet et de la main

T23.4 Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé

T23.5 Corrosion du premier degré du poignet et de la main

T23.6- Corrosion du second degré du poignet et de la main

T23.60 Corrosion du poignet et de la main de degré 2a
Corrosion du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision

T23.61 Corrosion du poignet et de la main, de degré 2b

T23.7 Corrosion du troisième degré du poignet et de la main

T24.- Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

Incl.: jambe [toute partie, sauf cheville et pied seuls]

Excl.: brûlure et corrosion de la cheville et du pied seuls (T25.-)

T24.0 Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé

T24.1 Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T24.2- Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T24.20 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2a
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied 2ème degré sans autre précision

T24.21 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b

T24.3 Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T24.4 Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé

T24.5 Corrosion du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T24.6- Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T24.60 Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied degré 2b
Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, 2ème degré sans autre précision

T24.61 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b

T24.7 Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T25.- Brûlure et corrosion de la cheville et du pied

Incl.: orteil(s)

T25.0 Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé

T25.1 Brûlure du premier degré de la cheville et du pied

T25.2- Brûlure du second degré de la cheville et du pied

T25.20 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Brûlure de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans autre précision

T25.21 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2b

T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied

T25.4 Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé

T25.5 Corrosion du premier degré de la cheville et du pied

T25.6- Corrosion du second degré de la cheville et du pied

T25.60 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Corrosion de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans précision

T25.61 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2b

T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied

Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes (T26-T28)

T26.- Brûlure et corrosion limitées à l'œil et ses annexes

- T26.0 Brûlure de la paupière et de la région périoculaire
- T26.1 Brûlure de la cornée et du sac conjonctival
- T26.2 Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire
- T26.3 Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes
- T26.4 Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée
- T26.5 Corrosion de la paupière et de la région périoculaire
- T26.6 Corrosion de la cornée et du sac conjonctival
- T26.7 Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire
- T26.8 Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes
- T26.9 Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée

T27.- Brûlure et corrosion des voies respiratoires

- T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée
- T27.1 Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
Excl.: syndrome dû au souffle d'une explosion (T70.8)
- T27.2 Brûlure d'autres parties des voies respiratoires
Cavité thoracique
- T27.3 Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée
- T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée
- T27.5 Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
- T27.6 Corrosion d'autres parties des voies respiratoires
- T27.7 Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée

T28.- Brûlure et corrosion d'autres organes internes

- T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx
- T28.1 Brûlure de l'œsophage
- T28.2 Brûlure d'autres parties des voies digestives
- T28.3 Brûlure des organes génito-urinaires internes
- T28.4 Brûlure des organes internes, autres et sans précision
- T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx
- T28.6 Corrosion de l'œsophage
- T28.7 Corrosion d'autres parties des voies digestives
- T28.8 Corrosion des organes génito-urinaires internes
- T28.9 Corrosion des organes internes, autres et sans précision

Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)

- T29.- Brûlures et corrosions de parties multiples du corps**
Incl.: brûlures et corrosions classées dans plus d'une catégorie en T20-T28
- T29.0 Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé**
 Brûlures multiples SAI
- T29.1 Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le premier degré**
- T29.2- Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le second degré**
- T29.20 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
 Brûlures de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision
- T29.21 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2b au maximum
- T29.3 Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée**
- T29.4 Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé**
 Corrosions multiples SAI
- T29.5 Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le premier degré**
- T29.6- Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le second degré**
- T29.60 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
 Corrosion de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision
- T29.61 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
- T29.7 Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée**
- T30.- Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée**
Excl.: brûlure et corrosion avec indication de l'étendue de la surface du corps atteinte (T31-T32)
- T30.0 Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé**
 Brûlure SAI
- T30.1 Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée**
 Brûlure du premier degré SAI
- T30.2- Brûlure du second degré, partie du corps non précisée**
- T30.20 Brûlure de degré 2a, partie du corps non précisé
 Brûlure du 2ème degré SAI
 Brûlure du 2ème degré SAI, partie du corps non précisée
- T30.21 Brûlure de degré 2b, partie du corps non précisée
- T30.3 Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée**
 Brûlure du troisième degré SAI
- T30.4 Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé**
 Corrosion SAI
- T30.5 Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée**
 Corrosion du premier degré SAI

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

T30.6- Corrosion du second degré, partie du corps non précisée

T30.60 Corrosion de degré 2a, partie du corps non précisée
Corrosion du 2ème degré sans précision
Corrosion du 2ème degré sans précision, partie du corps non précisée

T30.61 Corrosion de degré 2b, partie du corps non précisée

T30.7 Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée

Note: Cette catégorie doit être utilisée comme supplément au code des catégories T20-T25 et T29
Corrosion du troisième degré SAI

T31.-! Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Note: Cette catégorie doit être utilisée comme supplément au code des catégories T20-T25 et T29.
Utiliser les cinquièmes positions suivantes de la catégorie T31 pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de brûlure de 3ème degré:

- 0! Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Pas de brûlure de 3ème degré
- 1! 10-19 % de brûlure de 3ème degré
- 2! 20-29 % de brûlure de 3ème degré
- 3! 30-39 % de brûlure de 3ème degré
- 4! 40-49 % de brûlure de 3ème degré
- 5! 50-59 % de brûlure de 3ème degré
- 6! 60-69 % de brûlure de 3ème degré
- 7! 70-79 % de brûlure de 3ème degré
- 8! 80-89 % de brûlure de 3ème degré
- 9! 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré

T31.0-! [0]	Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps
T31.1-! [0,1]	Brûlures couvrant entre 10 et moins de 20% de la surface du corps
T31.2-! [0-2]	Brûlures couvrant entre 20 et moins de 30% de la surface du corps
T31.3-! [0-3]	Brûlures couvrant entre 30 et moins de 40% de la surface du corps
T31.4-! [0-4]	Brûlures couvrant entre 40 et moins de 50% de la surface du corps
T31.5-! [0-5]	Brûlures couvrant entre 50 et moins de 60% de la surface du corps
T31.6-! [0-6]	Brûlures couvrant entre 60 et moins de 70% de la surface du corps
T31.7-! [0-7]	Brûlures couvrant entre 70 et moins de 80% de la surface du corps
T31.8-! [0-8]	Brûlures couvrant entre 80 et moins de 90% de la surface du corps
T31.9-! [0-9]	Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps

T32.-! Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Note: : Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cette catégorie pour compléter les des catégories T20-T25 et T29.

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T32, pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de corrosion de 3ème degré:

- 0! Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
Pas de corrosion de 3ème degré
- 1! 10-19 % de corrosion de 3ème degré
- 2! 20-29 % de corrosion de 3ème degré
- 3! 30-39 % de corrosion de 3ème degré
- 4! 40-49 % de corrosion de 3ème degré
- 5! 50-59 % de corrosion de 3ème degré
- 6! 60-69 % de corrosion de 3ème degré
- 7! 70-79 % de corrosion de 3ème degré
- 8! 80-89 %de corrosion de 3ème degré
- 9! 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

T32.0-! [0]	Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps
T32.1-! [0,1]	Corrosions couvrant entre 10 et moins de 20% de la surface du corps
T32.2-! [0-2]	Corrosions couvrant entre 20 et moins de 30% de la surface du corps
T32.3-! [0-3]	Corrosions couvrant entre 30 et moins de 40% de la surface du corps
T32.4-! [0-4]	Corrosions couvrant entre 40 et moins de 50% de la surface du corps
T32.5-! [0-5]	Corrosions couvrant entre 50 et moins de 60% de la surface du corps
T32.6-! [0-6]	Corrosions couvrant entre 60 et moins de 70% de la surface du corps
T32.7-! [0-7]	Corrosions couvrant entre 70 et moins de 80% de la surface du corps
T32.8-! [0-8]	Corrosions couvrant entre 80 et moins de 90% de la surface du corps
T32.9-! [0-9]	Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps

Gelures (T33-T35)

Excl.: hypothermie et autres effets d'une baisse de la température (T68-T69)

T33.-	Gelure superficielle <i>Incl.:</i> gelure avec atteinte partielle des couches de la peau <i>Excl.:</i> gelure superficielle de parties multiples du corps (T35.0)
T33.0	Gelure superficielle de la tête
T33.1	Gelure superficielle du cou
T33.2	Gelure superficielle du thorax
T33.3	Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin
T33.4	Gelure superficielle du bras et de l'avant bras <i>Excl.:</i> gelure superficielle du poignet et de la main seuls (T33.5)
T33.5	Gelure superficielle du poignet et de la main
T33.6	Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse
T33.7	Gelure superficielle du genou et de la jambe <i>Excl.:</i> gelure superficielle de la cheville et du pied seuls (T33.8)
T33.8	Gelure superficielle de la cheville et du pied
T33.9	Gelure superficielle de localisations autres et non précisées Gelure superficielle (de): • SAI • membre inférieur SAI • tronc SAI

- T34.- Gelure avec nécrose des tissus**
Excl.: gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus (T35.1)
- T34.0 Gelure de la tête, avec nécrose des tissus**
- T34.1 Gelure du cou, avec nécrose des tissus**
- T34.2 Gelure du thorax, avec nécrose des tissus**
- T34.3 Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus**
- T34.4 Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus**
Excl.: gelure du poignet et de la main seuls, avec nécrose des tissus (T34.5)
- T34.5 Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus**
- T34.6 Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus**
- T34.7 Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus**
Excl.: gelure de la cheville et du pied seuls, avec nécrose des tissus (T34.8)
- T34.8 Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus**
- T34.9 Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus**
 Gelure avec nécrose des tissus (de):
 • SAI
 • membre inférieur SAI
 • tronc SAI
- T35.- Gelure de parties multiples du corps et sans précision**
- T35.0 Gelure superficielle de parties multiples du corps**
 Gelures superficielles multiples SAI
- T35.1 Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus**
 Gelures multiples, avec nécrose des tissus SAI
- T35.2 Gelure de la tête et du cou, sans précision**
- T35.3 Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**
 Gelure du tronc SAI
- T35.4 Gelure du membre supérieur, sans précision**
- T35.5 Gelure du membre inférieur, sans précision**
- T35.6 Gelure de parties multiples du corps, sans précision**
 Gelures multiples SAI
- T35.7 Gelure, sans précision, de localisation non précisée**
 Gelure SAI

Intoxications par des médicaments et des substances biologiques (T36-T50)

Incl.: substance administrée ou prise par erreur
surdosage de ces substances

Excl.: abus de substances sans pharmacodépendance (F55.-)
effets indésirables ["hypersensibilité", "réaction", etc.] de la substance appropriée administrée
correctement. Ces cas doivent être classés selon la nature des effets indésirables, tels que:

- dermite:
 - de contact (L23-L25)
 - due à des substances prises par voie interne (L27.-)
- effets indésirables d'un médicament SAI (T88.7)
- gastrite provoquée par l'aspirine (K29.-)
- maladies du sang (D50-D76)
- néphropathie (N14.0-N14.2)

intoxication pathologique par médicament (F10-F19)
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
réaction et intoxication par un médicament, chez le fœtus et le nouveau-né (P00-P96)

T36.- Intoxication par antibiotiques systémiques

Excl.: antibiotiques:

- antitumoraux (T45.1)
- pour application locale NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
 - nez, gorge et oreille (T49.6)
 - œil (T49.5)

- T36.0 Pénicillines**
- T36.1 Céphalosporines et autres bêtalactamines**
- T36.2 Groupe du chloramphénicol**
- T36.3 Macrolides**
- T36.4 Tétracyclines**
- T36.5 Aminosides**
Streptomycine
- T36.6 Rifamycines**
- T36.7 Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale**
- T36.8 Autres antibiotiques systémiques**
- T36.9 Antibiotique systémique, sans précision**

T37.- Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques

Excl.: anti-infectieux:

- à usage topique NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
 - nez, gorge et oreille (T49.6)
 - œil (T49.5)

- T37.0 Sulfamides**
- T37.1 Antimycobactériens**
Excl.: rifamycines (T36.6)
streptomycine (T36.5)
- T37.2 Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang**
Excl.: dérivés de l'hydroxyquinoléine (T37.8)
- T37.3 Autres antiprotozoaires**

- T37.4 Anthelminthiques**
- T37.5 Antiviraux**
Excl.: amantadine (T42.8)
 cytarabine (T45.1)
- T37.8 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés**
 Dérivés de l'hydroxyquinoléine
Excl.: antipaludiques (T37.2)
- T37.9 Anti-infectieux et anti-parasitaire systémiques, sans précision**
- T38.- Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs**
Excl.: hormones:
 • ocytotiques (T48.0)
 • parathyroïdiennes et leurs dérivés (T50.9)
 minéralocorticoïdes et leurs antagonistes (T50.0)
- T38.0 Glucocorticoïdes et analogues synthétiques**
Excl.: glucocorticoïdes à usage topique (T49.-)
- T38.1 Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés**
- T38.2 Antithyroïdiens**
- T38.3 Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques]**
- T38.4 Contraceptifs oraux**
 Préparations contenant une seule et plusieurs substances
- T38.5 Autres œstrogènes et progestatifs**
 Associations et dérivés
- T38.6 Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs**
 Tamoxifène
- T38.7 Androgènes et autres anabolisants**
- T38.8 Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision**
 Hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires]
- T38.9 Antagonistes hormonaux, autres et sans précision**
- T39.- Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants**
- T39.0 Salicylés**
- T39.1 Dérivés du 4-aminophénol**
- T39.2 Dérivés pyrazolés**
- T39.3 Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]**
- T39.4 Antirhumatismaux, non classés ailleurs**
Excl.: glucocorticoïdes (T38.0)
 salicylés (T39.0)
- T39.8 Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs**
- T39.9 Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision**
- T40.- Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]**
Excl.: intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
- T40.0 Opium**
- T40.1 Héroïne**

- T40.2 Autres opioïdes**
 Codéine
 Morphine
- T40.3 Méthadone**
- T40.4 Autres narcotiques synthétiques**
 Péthidine
- T40.5 Cocaïne**
- T40.6 Narcotiques, autres et sans précision**
- T40.7 Cannabis (dérivés)**
- T40.8 Lysergide [LSD]**
- T40.9 Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision**
 Mescaline
 Psilocine
 Psilocybine

T41.- Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques

Excl.: benzodiazépines (T42.4)
 cocaïne (T40.5)
 opioïdes (T40.0-T40.2)

- T41.0 Anesthésiques gazeux**
Excl.: oxygène (T41.5)
- T41.1 Anesthésiques intraveineux**
 Thiobarbituriques
- T41.2 Anesthésiques généraux, autres et sans précision**
- T41.3 Anesthésiques locaux**
- T41.4 Anesthésique, sans précision**
- T41.5 Gaz thérapeutiques**
 Dioxyde de carbone
 Oxygène

T42.- Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens

Excl.: intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

- T42.0 Dérivés de l'hydantoïne**
- T42.1 Iminostilbènes**
 Carbamazépine
- T42.2 Succinimides et oxazolidine-diones**
- T42.3 Barbituriques**
Excl.: thiobarbituriques (T41.1)
- T42.4 Benzodiazépines**
- T42.5 Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs**
- T42.6 Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques**
 Acide valproïque
 Méthaqualone
Excl.: carbamazépine (T42.1)
- T42.7 Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision**
 Somnifères:
 • comprimé
 • médicament
 • potion

SAI

T42.8 Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire
Amantadine

T43.- Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs

Excl.: anorexigènes (T50.5)
barbituriques (T42.3)
benzodiazépines (T42.4)
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
méthaqualone (T42.6)
psychodysléptiques [hallucinogènes] (T40.7-T40.9)

T43.0 Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques

T43.1 Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase

T43.2 Antidépresseurs, autres et non précisés

T43.3 Psycholéptiques et neuroléptiques dérivés de la phénothiazine

T43.4 Neuroléptiques de type butyrophénone et thioxanthène

T43.5 Psycholéptiques et neuroléptiques, autres et non précisés

Excl.: rauwolfia (T46.5)

T43.6 Psychostimulants présentant un risque d'abus

Excl.: cocaïne (T40.5)

T43.8 Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs

T43.9 Médicament psychotrope, sans précision

T44.- Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome

T44.0 Anticholinestérasiques

T44.1 Autres parasymphomimétiques [cholinergiques]

T44.2 Ganglioplégiques, non classés ailleurs

T44.3 Autres agents parasympholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs

Papavérine

T44.4 Agents principalement alpha-symphomimétiques, non classés ailleurs

Métaraminol

T44.5 Agents principalement bêta-symphomimétiques, non classés ailleurs

Excl.: bêta-symphomimétiques utilisés contre l'asthme (T48.6)

T44.6 Alpha-bloquants, non classés ailleurs

Excl.: alcaloïdes de l'ergot de seigle (T48.0)

T44.7 Bêta-bloquants, non classés ailleurs

T44.8 Agents bloquants neuronaux adrénériques et d'action centrale, non classés ailleurs

Excl.: clonidine (T46.5)

guanéthidine (T46.5)

T44.9 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision

Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénériques

T45.- Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs

T45.0 Médicaments antiallergiques et antiémétiques

Excl.: neuroléptiques à base de phénothiazine (T43.3)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- T45.1 Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs**
Antibiotiques antitumoraux
Cytarabine
Excl.: tamoxifène (T38.6)
- T45.2 Vitamines, non classées ailleurs**
Excl.: acide nicotinique (dérivés) (T46.7)
vitamine K (T45.7)
- T45.3 Enzymes, non classées ailleurs**
- T45.4 Fer et ses composés**
- T45.5 Anticoagulants**
- T45.6 Médicaments agissant sur la fibrinolyse**
- T45.7 Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants**
- T45.8 Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques**
Préparation à base de foie et autres substances anti-anémiantes
Sang entier et produits du sang
Succédané du plasma
Excl.: fer (T45.4)
immunoglobulines (T50.9)
- T45.9 Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision**
- T46.- Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire**
Excl.: métaraminol (T44.4)
- T46.0 Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire**
- T46.1 Inhibiteurs calciques**
- T46.2 Autres antiarythmiques, non classés ailleurs**
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
- T46.3 Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs**
Dipyridamole
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
inhibiteurs calciques (T46.1)
- T46.4 Inhibiteurs de l'enzyme de conversion**
- T46.5 Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs**
Clonidine
Guanéthidine
Rauwolfia
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
diurétiques (T50.0-T50.2)
inhibiteurs calciques (T46.1)
- T46.6 Antihyperlipémiants et antiartériosclérosants**
- T46.7 Vasodilatateurs périphériques**
Acide nicotinique (dérivés)
Excl.: papavérine (T44.3)
- T46.8 Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants**
- T46.9 Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision**

- T47.- Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**
- T47.0 Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H₂**
 - T47.1 Autres antiacides et antisécrétoires gastriques**
 - T47.2 Laxatifs stimulants**
 - T47.3 Laxatifs salins et osmotiques**
 - T47.4 Autres laxatifs**
médicaments pour l'atonie intestinale
 - T47.5 Médicaments facilitant la digestion**
 - T47.6 Antidiarrhéiques**
Excl.: antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux (T36-T37)
 - T47.7 Emétiques**
 - T47.8 Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**
 - T47.9 Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision**
- T48.- Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire**
- T48.0 Ocytociques**
Excl.: œstrogènes, progestatifs et antagonistes (T38.4-T38.6)
 - T48.1 Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuro-musculaires]**
 - T48.2 Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision**
 - T48.3 Antitussifs**
 - T48.4 Expectorants**
 - T48.5 Médicaments contre le coryza [rhume banal]**
 - T48.6 Antiasthmiques, non classés ailleurs**
Bêta-sympathomimétiques utilisés contre l'asthme
Excl.: agents bêta-sympathomimétiques non utilisés contre l'asthme (T44.5)
hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (T38.8)
 - T48.7 Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision**
- T49.- Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire**
- Incl.:* glucocorticoïdes à usage topique
 - T49.0 Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs**
 - T49.1 Antiprurigineux**
 - T49.2 Astringents et détergents locaux**
 - T49.3 Emollients, calmants et protecteurs**
 - T49.4 Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires**
 - T49.5 Médicaments et préparations ophtalmologiques**
Anti-infectieux ophtalmiques
 - T49.6 Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie**
Anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques
 - T49.7 Médicaments dentaires à usage topique**

- T49.8 Autres topiques**
Spermicides
- T49.9 Topique, sans précision**
- T50.- Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision**
- T50.0 Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes**
- T50.1 Diurétiques de l'anse**
- T50.2 Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques**
Acétazolamide
- T50.3 Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique**
Sels de réhydratation orale
- T50.4 Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique**
Uricosostatiques
Uricosuriques
- T50.5 Anorexigènes**
- T50.6 Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs**
Produits de désintoxication alcoolique
- T50.7 Analeptiques et antagonistes des opiacés**
- T50.8 Agents de diagnostic**
- T50.9 Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision**
Acidifiants
Agents immunologiques
Alcalinisants
Hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés
Immunoglobulines
Lipotropes

Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)

Excl.: corrosions (T20-T32)
effets toxiques localisés classés ailleurs (A00-R99)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

- T51.- Effet toxique de l'alcool**
- T51.0 Ethanol**
Alcool éthylique
Excl.: intoxication:
 • alcoolique pathologique (F10.0)
 • éthylique aiguë ou effets de l'ivresse (F10.0)
 ivresse (F10.0)
- T51.1 Méthanol**
Alcool méthylique
- T51.2 2-Propanol**
Alcool isopropylique

- T51.3 Huile de fusel**
Alcool:
• amylique
• butylique [1-butanol]
• propylique [1-propanol]
- T51.8 Autres alcools**
- T51.9 Alcool, sans précision**
- T52.- Effet toxique de solvants organiques**
Excl.: dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (T53.-)
- T52.0 Produits dérivés du pétrole**
Essence
Ether de pétrole
Kérosène [pétrole lampant]
Naphte de pétrole
Paraffine
White spirit
- T52.1 Benzène**
Excl.: dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues (T65.3)
homologues du benzène (T52.2)
- T52.2 Homologues du benzène**
Toluène [méthylbenzène]
Xylène [diméthylbenzène]
- T52.3 Glycols**
- T52.4 Cétones**
- T52.8 Autres solvants organiques**
- T52.9 Solvant organique, sans précision**
- T53.- Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques**
- T53.0 Tétrachlorure de carbone**
Tétrachlorométhane
- T53.1 Chloroforme**
Trichlorométhane
- T53.2 Trichloréthylène**
Trichloroéthène
- T53.3 Tétrachloréthylène**
Perchloréthylène
Tétrachloroéthène
- T53.4 Dichlorométhane**
Chlorure de méthylène
- T53.5 Chlorofluorocarbures**
- T53.6 Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques**
- T53.7 Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques**
- T53.9 Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision**
- T54.- Effet toxique de substances corrosives**
- T54.0 Phénol et homologues du phénol**
- T54.1 Autres composés organiques corrosifs**

T54.2 Acides corrosifs et substances similaires

Acide:

- chlorhydrique
- sulfurique

T54.3 Alcalis corrosifs et substances similaires

Hydroxyde de:

- potassium [potasse]
- sodium [soude]

T54.9 Substance corrosive, sans précision

T55 Effet toxique de savons et détergents

T56.- Effet toxique des métaux

Incl.: fumées et vapeurs de métaux

métaux de toutes origines, sauf substances médicamenteuses

Excl.: arsenic et ses composés (T57.0)

manganèse et ses composés (T57.2)

T56.0 Plomb et ses composés

T56.1 Mercure et ses composés

T56.2 Chrome et ses composés

T56.3 Cadmium et ses composés

T56.4 Cuivre et ses composés

T56.5 Zinc et ses composés

T56.6 Etain et ses composés

T56.7 Béryllium et ses composés

T56.8 Autres métaux

Thallium

T56.9 Métal, sans précision

T57.- Effet toxique d'autres substances non organiques

T57.0 Arsenic et ses composés

T57.1 Phosphore et ses composés

Excl.: insecticides organo-phosphorés (T60.0)

T57.2 Manganèse et ses composés

T57.3 Cyanure d'hydrogène

T57.8 Autres substances non organiques précisées

T57.9 Substance non organique, sans précision

T58 Effet toxique du monoxyde de carbone

Incl.: De toutes origines

T59.- Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées

Incl.: pulseurs pour aérosols

Excl.: chlorofluorocarbures (T53.5)

T59.0 Oxydes d'azote

T59.1 Dioxyde de soufre

T59.2 Formaldéhyde

T59.3 Gaz lacrymogène

- T59.4** **Chlore gazeux**
- T59.5** **Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène**
- T59.6** **Sulfure d'hydrogène**
- T59.7** **Dioxyde de carbone**
- T59.8** **Autres émanations, gaz et fumées précisés**
- T59.9** **Emanation, gaz et fumée, sans précision**

T60.- Effet toxique de pesticides

Incl.: produits de conservation du bois

- T60.0** **Insecticides organo-phosphorés et carbamates**
- T60.1** **Insecticides halogénés**
Excl.: hydrocarbures chlorés (T53.-)
- T60.2** **Autres insecticides**
- T60.3** **Herbicides et fongicides**
- T60.4** **Rodenticides**
Thallium
Excl.: strychnine et ses sels (T65.1)
- T60.8** **Autres pesticides**
- T60.9** **Pesticide, sans précision**

T61.- Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer

Excl.: effet toxique de contaminants tels que:

- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
 - cyanure d'hydrogène (T57.3)
 - cyanures (T65.0)
 - mercure (T56.1)
- intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
réaction allergique alimentaire telle que:
- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
 - dermite (L23.6 , L25.4 , L27.2)
 - gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

- T61.0** **Ciguatera**
- T61.1** **Intoxication par poissons scombridés**
Syndrome de type histaminique
- T61.2** **Autres intoxications par poissons et coquillages**
- T61.8** **Autres fruits de mer**
- T61.9** **Fruit de mer non précisé**

T62.- Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments

Excl.: effet toxique de contaminants tels que:

- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
 - cyanure d'hydrogène (T57.3)
 - cyanures (T65.0)
 - mercure (T56.1)
- intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
réaction allergique alimentaire telle que:
- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
 - dermite (L23.6 , L25.4 , L27.2)
 - gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

- T62.0** **Champignons ingérés**

- T62.1** Baies ingérées
- T62.2** Autres (parties de) plantes ingérées
- T62.8** Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments
- T62.9** Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision
- T63.-** Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux
 - T63.0** Venin de serpent
Venin de serpent marin
 - T63.1** Venin d'autres reptiles
Venin de lézard
 - T63.2** Venin de scorpion
 - T63.3** Venin d'araignée
 - T63.4** Venin d'autres arthropodes
Piqûre ou morsure d'insecte venimeux
 - T63.5** Effet toxique d'un contact avec des poissons
Excl.: intoxication par ingestion de poissons (T61.0-T61.2)
 - T63.6** Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins
Anémone de mer
Coquillage
Etoile de mer
Méduse
Excl.: intoxication par ingestion de coquillages (T61.2)
venin de serpent marin (T63.0)
 - T63.8** Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux
Venin d'amphibien
 - T63.9** Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision
- T64** Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments
- T65.-** Effet toxique de substances autres et non précisées
 - T65.0** Cyanures
Excl.: cyanure d'hydrogène (T57.3)
 - T65.1** Strychnine et ses sels
 - T65.2** Tabac et nicotine
 - T65.3** Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues
Aniline [aminobenzène]
Nitrobenzène
Trinitrotoluène
 - T65.4** Sulfure de carbone
 - T65.5** Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques
Trinitrate de 1,2,3-propanétriol
 - T65.6** Peintures et teintures, non classées ailleurs
 - T65.8** Effets toxiques d'autres substances précisées
 - T65.9** Effet toxique d'une substance, sans précision
Intoxication SAI

Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)

T66 Effets de rayonnements, sans précision

Incl.: Maladie des rayons

Excl.: effets indésirables précisés des rayonnements, tels que:

- brûlures (T20-T31)
- coup de soleil (L55.-)
- gastro-entérite et colite dues à une irradiation (K52.0)
- leucémie (C91-C95)
- maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
- pneumopathie par irradiation (J70.0)

T67.- Effets de la chaleur et de la lumière

Excl.: affections des glandes sudoripares dues à la chaleur (L74-L75)

brûlures (T20-T31)

coup de soleil (L55.-)

érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

T67.0 Coup de chaleur et insolation

Apoplexie
Pyrexie
Insolation
Thermoplégie

due à la chaleur

T67.1 Syncope due à la chaleur

Collapsus dû à la chaleur

T67.2 Crampes dues à la chaleur

T67.3 Epuisement dû à la chaleur avec perte hydrique (T67.4)

Prostration due à la chaleur avec perte hydrique

Excl.: épuisement dû à la chaleur avec perte de sel (T67.4)

T67.4 Epuisement dû à la chaleur avec perte de sel

Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d'eau)

T67.5 Epuisement dû à la chaleur, sans précision

Prostration due à la chaleur SAI

T67.6 Fatigue transitoire due à la chaleur

T67.7 Œdème dû à la chaleur

T67.8 Autres effets de la chaleur et de la lumière

T67.9 Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision

T68 Hypothermie

Incl.: Hypothermie accidentelle

Excl.: gelures (T33-T35)

hypothermie (du):

- consécutive à une anesthésie (T88.5)
- non associée à une baisse de la température ambiante (R68.0)
- nouveau-né (P80.-)

- T69.- Autres effets d'une baisse de la température**
Excl.: gelures (T33-T35)
- T69.0 Main et pied d'immersion**
Pied des tranchées
- T69.1 Engelures**
- T69.8 Autres effets précisés d'une baisse de la température**
- T69.9 Effet d'une baisse de la température, sans précision**
- T70.- Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**
- T70.0 Barotraumatisme de l'oreille**
Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau
Otite moyenne barotraumatique
- T70.1 Barotraumatisme des sinus**
Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique ambiante
Sinusite barotraumatique
- T70.2 Effets de l'altitude, autres et non précisés**
Anoxie due à l'altitude
Barotraumatisme SAI
Hypobaropathie
Mal des montagnes
Maladie de(s):
• Alpes
• Monge
Excl.: polycythémie due à l'altitude (D75.1)
- T70.3 Maladie des caissons [maladie de la décompression]**
Maladie de l'air comprimé
Paralysie des plongeurs
- T70.4 Effets des fluides à haute pression**
Injection traumatique de fluide à haute pression (industrielle)
- T70.8 Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**
Syndrome dû au souffle d'une explosion
- T70.9 Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, sans précision**
- T71 Asphyxie**
Incl.: Insuffisance d'oxygénation systémique due à:
• faible teneur en oxygène de l'air ambiant
• gêne mécanique à la respiration
Suffocation (par strangulation)
Excl.: anoxie due à l'altitude (T70.2)
asphyxie due à:
• autres émanations, gaz et fumées (T59.-)
• inhalation d'aliments ou de corps étranger (T17.-)
• monoxyde de carbone (T58)
syndrome de détresse respiratoire chez:
• adulte (J80)
• nouveau-né (P22.-)
- T73.- Effets d'autres privations**
- T73.0 Effets de la faim**
Famine
Privation de nourriture

- T73.1 Effets de la soif**
Privation d'eau
- T73.2 Epuisement dû aux éléments**
- T73.3 Epuisement dû à un effort intensif**
Surmenage physique
- T73.8 Autres effets dus à une privation**
- T73.9 Effet dû à une privation, sans précision**
- T74.- Syndromes dus à de mauvais traitements**
Coder si possible d'abord la lésion aiguë
- T74.0 Délaissement et abandon**
- T74.1 Sévices physiques**
Bébé ou enfant battu SAI
Femme battue SAI
- T74.2 Sévices sexuels**
- T74.3 Sévices psychologiques**
- T74.8 Autres syndromes dus à de mauvais traitements**
Toutes formes associées
- T74.9 Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision**
Effets de sévices infligés à un

adulte SAI
enfant SAI
- T75.- Effets d'autres causes externes**
Excl.: brûlures (électriques) (T20-T31)
effets indésirables NCA (T78.-)
- T75.0 Effets de la foudre**
Choc par la foudre
Frappé par la foudre SAI
- T75.1 Noyade et submersion non mortelle**
Crampe des nageurs
Immersion
- T75.2 Effets des vibrations**
Syndrome de:
• marteau-piqueur
• vasospasme traumatique
Vertige dû aux infra-sons
- T75.3 Mal des transports**
Mal de:
• air
• mer
Mal de mer
- T75.4 Effets du courant électrique**
Choc dû au courant électrique
Electrocution
- T75.8 Autres effets précisés de causes externes**
Effets de:
• apesanteur
• forces de gravité [G] anormales

- T78.- Effets indésirables, non classés ailleurs**
Note: Cette catégorie doit être utilisée comme code principal afin d'identifier les effets indésirables de causes inconnues, indéterminées ou mal définies, non classés ailleurs. Elle peut être utilisée comme code supplémentaire pour le codage des causes multiples afin d'identifier les effets indésirables d'états classés ailleurs.
- Excl.:* complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)
- T78.0 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire**
- T78.1 Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs**
Excl.: dermite:
 • d'origine alimentaire (L27.2)
 • due au contact d'aliments avec la peau (L23.6 , L24.6 , L25.4)
 intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
- T78.2 Choc anaphylactique, sans précision**
 Anaphylaxie
 Choc allergique
 Réaction anaphylactique | SAI
Excl.: choc anaphylactique dû à:
 • effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
 • intolérance alimentaire (T78.0)
 • sérum (T80.5)
- T78.3 Œdème angioneurotique**
 Œdème de Quincke
 Urticaire géante
Excl.: urticaire (L50.-)
 • sérique (T80.6)
 Urticaire sérique (T80.6)
- T78.4 Allergie, sans précision**
 Hypersensibilité
 Idiosyncrasie
 Réaction allergique | SAI
Excl.: réaction allergique SAI due à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.7)
 type précisé de réaction allergique, telle que:
 • dermite (L23-L25 , L27.-)
 • gastro-entérite et colite allergiques (K52.2)
 • rhume des foins (J30.1)
- T78.8 Autres effets indésirables, non classés ailleurs**
- T78.9 Effet indésirable, sans précision**
Excl.: effet indésirable de soins chirurgicaux et médicaux SAI (T88.9)

Certaines complications précoces des traumatismes (T79-T79)

- T79.- Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs**
Excl.: complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)
 survenant pendant ou à la suite d'un acte médical à visée diagnostique et thérapeutique (T80-T88)
 syndrome de détresse respiratoire chez:
 • adulte (J80)
 • nouveau-né (P22.0)
- T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)**
Excl.: embolie gazeuse compliquant:
 • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07 , O08.2)
 • grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.8)
- T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)**
Excl.: embolie graisseuse compliquant:
 • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07 , O08.2)
 • grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.8)
- T79.2 Hémorragie traumatique secondaire et récidivante**
- T79.3 Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
- T79.4 Choc traumatique**
 Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme
Excl.: choc:
 • anaphylactique:
 • SAI (T78.2)
 • dû à:
 • effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
 • intolérance alimentaire (T78.0)
 • sérum (T80.5)
 • anesthésique (T88.2)
 • après foudre (T75.0)
 • compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07 , O08.3)
 • électrique (T75.4)
 • non traumatique NCA (R57.-)
 • obstétrical (O75.1)
 • post-opératoire (T81.1)
- T79.5 Anurie traumatique**
 Insuffisance rénale après écrasement
 Syndrome d'écrasement
- T79.6 Ischémie traumatique d'un muscle**
 Contracture ischémique de Volkmann
 Syndrome de loge musculaire
Excl.: Syndrome de loge musculaire non-traumatique (M62.2-)
- T79.7 Emphysemè sous-cutané d'origine traumatique**
Excl.: emphysemè (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)
- T79.8 Autres complications précoces d'un traumatisme**
- T79.9 Complication précoce d'un traumatisme, sans précision**

Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier les appareils utilisés et les détails concernant les circonstances.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: brûlures et corrosions dues à des applications locales et des irradiations (T20-T32)
complications chirurgicales au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
complications précisées classées ailleurs, telles que:

- déséquilibres hydro-électrolytiques (E86-E87)
- dysfonctionnement d'une colostomie (K91.4)
- écoulement du liquide céphalorachidien après rachicentèse (G97.0)
- lymphœdème après mastectomie (I97.2)
- syndrome(s) (de):
 - consécutifs à la chirurgie gastrique (K91.1)
 - postchirurgical de l'anse borgne (K91.2)
 - post-laminectomie NCA (M96.1)
- troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque (I97.0-I97.1)

effets indésirables d'agent médicaux (A00-R99, T78.-)
intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
tout recours aux soins médicaux pour des états postopératoires en dehors de toute complication, tel que:

- mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe (Z44.-)
- obturation de stomies (Z43.-)
- stomies (Z93.-)

T80.- Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Incl.: Perfusion

Excl.: rejet d'une greffe de moelle osseuse (T86.00)

T80.0 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

T80.1 Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Phlébite

Thrombo-embolie

Thrombophlébite

consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion

Excl.: les états mentionnés quand ils sont précisés comme:

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.7)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

T80.2 Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Infection

septicémie

consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et transfusion

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: les états mentionnés quand ils sont précisés comme:

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)

T80.3 Réaction d'incompatibilité ABO

Réaction à une incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion
Transfusion de sang incompatible

T80.4 Réaction d'incompatibilité Rh

Réaction due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion

T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum

Excl.: choc:

- allergique SAI (T78.2)
- anaphylactique:
 - SAI (T78.2)
 - dû à des effets indésirables d'un médicament approprié et correctement administré (T88.6)

T80.6 Autres réactions sériques

Eruption sérique

Intoxication (par):

- protéines
- sérique

Maladie sérique

Urticaire sérique

Excl.: hépatite sérique (B16.-)

T80.8 Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

T80.9 Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, sans précision

Réaction à une transfusion SAI

T81.- Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Excl.: complication après:

- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
 - vaccination (T88.0-T88.1)
- complications précisées classées ailleurs, telles que:
- complications de prothèses, implants et greffes (T82-T85)
 - dermites dues à des médicaments (L23.3 , L24.4 , L25.1 , L27.0-L27.1)
 - intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
 - échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
 - effet indésirable d'un médicament SAI (T88.7)

T81.0 Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Excl.: hématome au niveau d'une plaie obstétricale (O90.2)

hémorragie due aux prothèses, implants et greffes (T82.8 , T83.8 , T84.8 , T85.8)

T81.1 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs

Choc (endotoxique) (hypovolémique) | pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Collapsus

Choc postopératoire SAI

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: choc:

- anaphylactique:
 - SAI (T78.2)
 - dû à:
 - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
 - sérum (T80.5)
- anesthésique (T88.2)
- consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07 , O08.3)
- électrique (T75.4)
- obstétrical (O75.1)
- traumatique (T79.4)

T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Perforation accidentelle de:	par	cathéter	au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
• nerf		endoscope	
• organe		instrument	
• vaisseau sanguin		sonde	

Excl.: au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique complications précisées classées ailleurs, telles que syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters] (N83.8)
lésion par manœuvre instrumentale, au cours d'un accouchement (O70-O71)
perforation ou déchirure causée par une prothèse ou un implant intentionnellement laissé dans une plaie opératoire (T82-T85)

T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs

Déhiscence	d'une plaie opératoire
Rupture	

Excl.: rupture d'une suture (de):
• césarienne (O90.0)
• obstétricale du périnée (O90.1)

T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs

Abcès de(s):	après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
• intra-abdominal	
• plaie	
• sous-phrénique	
• sutures	
Septicémie	

Excl.: infection (due à):
• injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)
• Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale (O86.0)
• prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)

T81.5 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Adhérences	due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire
Occlusion	
Perforation	

Excl.: occlusion ou perforation due à une prothèse ou un implant laissé intentionnellement dans le corps (T82.0 -, T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

T81.6 Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Péritonite:
• aseptique
• chimique

T81.7 Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA

Excl.: embolie:
• compliquant:
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)
• consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion (T80.0)
• due à prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
• traumatique (T79.0)

T81.8	Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs Complication d'un traitement par inhalation Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique Fistule post-opératoire persistante <i>Excl.:</i> hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3) hypothermie consécutive à une anesthésie (T88.5)
T81.9	Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
T82.-	Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires <i>Excl.:</i> échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
T82.0	Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque Déplacement Fuite Malposition Obstruction mécanique Perforation Protrusion Rupture (mécanique)
T82.1	Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique Etats mentionnés en T82.0 dus à: • électrodes • générateur d'impulsions (pile)
T82.2	Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque Etats mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une greffe valvulaire cardiaque
T82.3	Complication mécanique d'autres greffes vasculaires Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: • artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage) • (de la bifurcation) aortique (remplacement)
T82.4	Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse Etats mentionnés en T82.0 dus à un cathéter vasculaire de dialyse <i>Excl.:</i> complication mécanique d'un cathéter de dialyse intrapéritonéale (T85.6)
T82.5	Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires Etats mentionnés en T82.0 dus à: • appareil de type parapluie • ballonnet (contre-pulsation) • cathéter de perfusion • cœur artificiel • fistule artério-veineuse créée chirurgicalement • shunt artério-veineux créé chirurgicalement <i>Excl.:</i> complication mécanique d'un cathéter de perfusion péridurale et sous-durale (T85.6)
T82.6	Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque
T82.7	Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
T82.8	Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires Douleur Embolie Fibrose Hémorragie Sténose Thrombose

due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

T82.9 **Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**

T83.- **Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires**

Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T83.0 **Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)**

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- sonde (de):
 - cystostomie
 - urétrale, à demeure

T83.1 **Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires**

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- implant au niveau du sphincter urinaire
- stimulateur urinaire électronique
- tuteur urinaire

T83.2 **Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire**

Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe d'organe urinaire

T83.3 **Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif**

Etats mentionnés en T82.0 dus à un dispositif intra-utérin contraceptif

T83.4 **Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital**

Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse (implantée) de la verge

T83.5 **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire**

T83.6 **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital**

T83.8 **Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire**

Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire

T83.9 **Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision**

T84.- **Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**

Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse (M96.6)

T84.0 **Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne**

Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse articulaire

T84.1 **Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre**

Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'os d'un membre

T84.2 **Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os**

Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'autres os

T84.3 **Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os**

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- greffe d'os
- stimulateur osseux électronique

T84.4 **Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes**

Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe de muscle et de tendon

T84.5 **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne**

T84.6 **Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]**

T84.7 **Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**

- T84.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**
Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
- T84.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision**
- T85.- Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes**
Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
- T85.0 Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication)**
Etats mentionnés en T82.0 dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)
- T85.1 Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux**
Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de:
- cerveau
 - moelle épinière
 - nerf périphérique
- T85.2 Complication mécanique d'une lentille intra-oculaire**
Etats mentionnés en T82.0 dus à une lentille intra-oculaire
- T85.3 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires**
Etats mentionnés en T82.0 dus à:
- greffe de cornée
 - prothèse oculaire
- T85.4 Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires**
Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse et un implant mammaires
- T85.5 Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux**
Etats mentionnés en T82.0 dus à:
- appareil anti-reflux œsophagien
 - prothèse des voies biliaires
- T85.6 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés**
Etats mentionnés en T82.0 dus à:
- cathéter de:
 - dialyse intrapéritonéale
 - perfusion péridurale et sous-durale
 - matériel chirurgical non résorbable SAI
 - sutures permanentes
- Excl.:* complication mécanique de suture permanente (fils métalliques) dans la réparation osseuse (T84.1-T84.2)
- T85.7- Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes**
- T85.71 Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale
- T85.78 Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes
- T85.8- Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées ailleurs**
Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes internes NCA
- T85.81 Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux
- T85.82 Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire
- T85.88 Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs
- T85.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision**
Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes SAI

T86.- Echec et rejet d'organes et de tissus greffés

Note: L'insuffisance d'un organe ou de tissu (p.ex.. une insuffisance rénale aiguë due à une insuffisance de transplantation rénale) est inclus dans le code et ne doit pas être codé séparément

T86.0- Echec d'un transplant cellules souches hématopoïétiques et maladie du greffon contre l'hôte

Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires pour les sous-catégories T86.01 et T86.02, pour indiquer chacun des organes atteints lors d'une maladie de du greffon contre l'hôte. La répartition des stades et degrés de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte s'effectue selon le rapport du meeting de la conférence de consensus pour la gradation de la maladie aiguë GVHD (1994), à Houston (USA). (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED, tiré de : Bone Marrow Transplant. 1995 Jun; 15(6):825-8).

T86.00 Echec d'un transplant de cellules souches hématopoïétiques

T86.01† Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II

Note: Le degré respectif de maladie GVHD aiguë est atteint lorsqu'au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade (GVHD)

Degré de maladie aiguë GVHD	Stade de GVHD aiguë de la peau	Stade de GVHD aiguë du foie	Stade de GVHD aiguë du tractus digestif
I	1 ou 2	Sans participation	Sans participation
II	3	1	1

Rejet cutané aigu, Stade 1 à 3 (L99.11* , L99.12* , L99.13*)

Rejet aigu du foie, Stade 1 (K77.11*)

Rejet aigu du tractus digestif, Stade 11 (K93.21*)

T86.02† Maladie aiguë de greffe-contre-l'hôte, stade III et IV

Note: Le degré respectif de maladie aiguë GVHD est atteint lorsque au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade de GVHD. Le degré d'atteinte cutanée n'est pas un critère suffisant pour le stade III (voir la documentation)

Degré de maladie aiguë GVHD	Stade de GVHD aiguë de la peau	Stade de GVHD aiguë du foie	Stade de GVHD aiguë du tractus digestif
III	(1 à 3)	2 ou 3	2 ou 3
IV	4	4	4

Maladie aiguë GVHD de la peau, stade 1 à 4 (L99.11* , L99.12* , L99.13* , L99.14*)

Maladie aiguë GVHD du foie, stade 2 à 4 (K77.12* , K77.13* , K77.14*)

Maladie aiguë GVHD du tractus digestif, stade 2 à 4 (K93.22* , K93.23* , K93.24*)

T86.03 Maladie chronique de greffe-contre-l'hôte, forme limitée

T86.04 Maladie chronique de greffe-contre-l'hôte, forme étendue

T86.09 Maladie chronique de greffe-contre-l'hôte, sans précision

T86.1- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de rein

- T86.10 Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein
Rejet aigu d'une greffe de rein
Détérioration fonctionnelle aiguë sans constatation de rejet
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle aiguë
- T86.11 Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein
Rejet chronique d'une greffe de rein
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle chronique
- T86.12 Reprise retardée de la fonction de la greffe
- T86.19 Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé

T86.2 Echec et rejet d'une greffe de cœur

Excl.: complication de:
• cœur artificiel (T82.5)
• greffe cœur-poumon (T86.3)

T86.3 Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon

T86.4- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de foie

- T86.40 Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie
Rejet
Détérioration fonctionnelle | pendant les premiers 28 jours après la transplantation
- T86.41 Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie
Rejet
Détérioration fonctionnelle | 29 jours et plus après la transplantation
- T86.49 Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de foie

T86.5- Échec et rejet d'une greffe de peau

- T86.50 Troubles circulatoires d'une greffe de peau
- T86.51 Nécrose d'une greffe de peau
- T86.52 Rejet/perte d'une greffe de peau
- T86.59 Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau

T86.8- Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés

- T86.81 Greffe de poumon
- T86.82 Greffe de pancréas
- T86.83 Greffe de cornée de l'œil
- T86.88 Autres organes ou tissus greffés
Échec ou rejet de greffe de:
• Intestin
• Os

T86.9 Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés

T87.- Complications propres à une réimplantation et une amputation

- T87.0 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur
- T87.1 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur
- T87.2 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps
- T87.3 Névrome sur moignon d'amputation

- T87.4 Infection d'un moignon d'amputation**
- T87.5 Nécrose d'un moignon d'amputation**
- T87.6 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation**
 Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche) |
 Hématome | au niveau d'un moignon d'amputation
 Œdème |
Excl.: syndrome du membre fantôme (G54.6-G54.7)
- T88.- Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**
Excl.: complications après:
 • acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA (T81.-)
 • injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
 complications précisées classées ailleurs, telles que:
 • complications dues à:
 • anesthésie au cours de:
 • grossesse (O29.-)
 • puerpéralité (O89.-)
 • travail et accouchement (O74.-)
 • procédure et intervention chirurgicale obstétricales (O75.4)
 • prothèses, implants et greffes (T82-T85)
 • dermites dues à des médicaments (L23.3 , L24.4 , L25.1 , L27.0-L27.1)
 • intoxications et effets toxiques dus à des médicaments et des produits chimiques (T36-T65)
 perforation ou déchirure accidentelle au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.2)
- T88.0 Infection consécutive à vaccination**
 Septicémie consécutive à vaccination
- T88.1 Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs**
 Eruption consécutive à vaccination
Excl.: arthropathie post-vaccinale (M02.2-)
 autres réactions sériques (T80.6)
 choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)
 encéphalite post-vaccinale (G04.0)
- T88.2 Choc anesthésique**
 Choc anesthésique dû à une substance appropriée et correctement administrée
Excl.: choc post-opératoire SAI (T81.1)
 complications d'une anesthésie (au cours de):
 • grossesse (O29.-)
 • par surdosage ou administration d'une substance erronée (T36-T50)
 • puerpéralité (O89.-)
 • travail et accouchement (O74.-)
- T88.3 Hyperthermie maligne due à une anesthésie**
- T88.4 Echec ou difficulté d'intubation**
- T88.5 Autres complications consécutives à une anesthésie**
 Hypothermie consécutive à une anesthésie
- T88.6 Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée**
Excl.: choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)

- T88.7 Effet indésirable d'un médicament, sans précision**
 Effet indésirable
 Hypersensibilité dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement
 Idiosyncrasie administrée
 Réaction allergique
 Hypersensibilité à un médicament SAI
 Réaction à un médicament SAI
Excl.: effets indésirables précisés d'agents médicaux (A00-R99 , T80-T88.6 , T88.8)
- T88.8 Autres complications précisées de soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs**
- T88.9 Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision**
Excl.: effet indésirable SAI (T78.9)
 Autres complications d'un traumatisme, non classées ailleurs

Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs (T89-T89)

T89.- Autres complications précisées d'un traumatisme

- T89.0- Complications d'une plaie ouverte**
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
- T89.00 Sans précision
- T89.01 Corps étranger (avec ou sans infection)
- T89.02 Infection
- T89.03 Autres
 Traitement retardé
 Guérison retardé

Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes (T90-T98)

Note: Ces catégories T90 à T98 doivent être utilisées pour indiquer des états classés en S00-S99 et T00-T88, comme la cause d'effets tardifs, qui sont eux-mêmes classés ailleurs. Les «séquelles» comprennent celles qui sont précisées comme telles, ou comme effets tardifs, et celles présentes au moins une année après la lésion traumatique aiguë.

T90.- Séquelles de lésions traumatiques de la tête

- T90.0 Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête**
 Séquelles de lésions classées en S00.-
- T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête**
 Séquelles de lésions classées en S01.-
- T90.2 Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face**
 Séquelles de lésions classées en S02.-
- T90.3 Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens**
 Séquelles de lésions classées en S04.-

T90.4 Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite

Séquelles de lésions classées en S05.-

T90.5 Séquelles de lésion traumatique intracrânienne

Séquelles de lésions classées en S06.-

T90.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête

Séquelles de lésions classées en S03.-, S07-S08 et S09.0-S09.8

T90.9 Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision

Séquelles de lésions classées en S09.9

T91.- Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc

T91.0 Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc

Séquelles de lésions classées en S10-S11, S20-S21, S30-S31 et T09.0-T09.1

T91.1 Séquelles d'une fracture du rachis

Séquelles de lésions classées en S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0, S32.0- et T08

T91.2 Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin

Séquelles de lésions classées en S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 et S32.8-

T91.3 Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière

Séquelles de lésions classées en S14.0-, S14.1-, S24.0-, S24.1-, S34.0-S34.1 et T09.3

T91.4 Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques

Séquelles de lésions classées en S26-S27

T91.5 Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens

Séquelles de lésions classées en S36-S37

T91.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc

Séquelles de lésions classées en S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2.-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 et T09.4-T09.8

T91.9 Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision

Séquelles de lésions classées en S19.9, S29.9, S39.9 et T09.9

T92.- Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur

T92.0 Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur

Séquelles de lésions classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1

T92.1 Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras

Séquelles de lésions classées en S42.-, S52.- et T10

T92.2 Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main

Séquelles de lésions classées en S62.-

T92.3 Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur

Séquelles de lésions classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2

T92.4 Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur

Séquelles de lésions classées en S44.-, S54.-, S64.- et T11.3

T92.5 Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur

Séquelles de lésions classées en S46.-, S56.-, S66.- et T11.5

T92.6 Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur

Séquelles de lésions classées en S47-S48, S57-S58, S67-S68 et T11.6

T92.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur

Séquelles de lésions classées en S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0-, T11.4 et T11.8

T92.9 Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision

Séquelles de lésions classées en S49.9, S59.9, S69.9 et T11.9

- T93.- Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur**
- T93.0 Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1
- T93.1 Séquelles d'une fracture du fémur**
Séquelles de lésions classées en S72.-
- T93.2 Séquelles d'autres fractures du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S82.-, S92.- et T12
- T93.3 Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2
- T93.4 Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S74.-, S84.-, S94.- et T13.3
- T93.5 Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S76.-, S86.-, S96.- et T13.5
- T93.6 Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S77-S78, S87-S88, S97-S98 et T13.6
- T93.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0-, T13.4 et T13.8
- T93.9 Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S79.9, S89.9, S99.9 et T13.9
- T94.- Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées**
- T94.0 Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps**
Séquelles de lésions classées en T00-T07
- T94.1 Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps**
Séquelles de lésions classées en T14.-
- T95.- Séquelles de brûlures, corrosions et gelures**
- T95.0 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête et du cou**
Séquelles de lésions classées en T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 et T35.2
- T95.1 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc**
Séquelles de lésions classées en T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 et T35.3
- T95.2 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 et T35.4
- T95.3 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 et T35.5
- T95.4 Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps**
Séquelles de lésions classées en T31-T32
- T95.8 Séquelles d'autres brûlures, corrosions et gelures précisées**
Séquelles de lésions classées en T26-T29, T35.0-T35.1 et T35.6
- T95.9 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure, sans précision**
Séquelles de lésions classées en T30.-, T33.9, T34.9 et T35.7
- T96 Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques**
Incl.: Séquelles d'intoxications classées en T36-T50
- T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale**
Incl.: Séquelles d'effets toxiques classés en T51-T65

- T98.- Séquelles de causes externes, autres et sans précision**
- T98.0 Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel**
Séquelles d'effets classés en T15-T19
- T98.1 Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision**
Séquelles d'effets classés en T66-T78
- T98.2 Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme**
Séquelles de complications classées en T79.-
- T98.3 Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**
Séquelles de complications classées en T80-T88

Chapitre XX

Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 - Y84)

Le présent chapitre, qui, dans les révisions précédentes de la CIM, constituait une classification supplémentaire, permet la classification de toutes les causes externes responsables de lésions traumatiques, d'intoxications et d'autres effets indésirables. Ses rubriques seront utilisées en association avec les rubriques d'autres chapitres de la Classification indiquant la nature de la lésion. Le plus souvent, une rubrique du Chapitre XIX, Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98), indiquera la lésion. Pour la mise en tableaux des causes de décès, on utilisera de préférence un double classement, Chapitre XIX et Chapitre XX, mais, si cette mise en tableaux doit être effectuée selon un code unique, on utilisera de préférence le code du Chapitre XX. D'autres affections pouvant être imputées à des causes externes sont classées dans les Chapitres I à XVIII. Dans ce cas, les rubriques du Chapitre XX seront utilisées uniquement à titre d'information complémentaire pour l'analyse des affections multiples.

Les rubriques pour les séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité sont classées en Y85-Y89.

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

V01-X59	Accidents
X60-X84	Lésion auto-infligée
X85-Y09	agression
Y10-Y34	Événements, dont les circonstances précises ne sont pas déterminées
Y35-Y36	Mesures judiciaires et faits de guerre
Y40-Y84	Complications de soins médicaux et chirurgicaux

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

V99!	Accident de transport
W49!	Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés
W64!	Exposition à des forces mécaniques d'objets animés
W87!	Exposition à du courant électrique
W91!	Exposition aux rayonnements
W92!	Exposition à de la chaleur artificielle excessive
W93!	Exposition à du froid artificiel excessif
W94!	Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique
X19!	Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes
X29!	Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses
X49!	Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives
X59!	Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés
X84!	Lésion auto-infligée délibérée
Y09!	Agression
Y34!	Événement sans autre précision, circonstances indéterminées
Y35!	Lésion due à des mesures judiciaires
Y36!	Lésions dues à des faits de guerre
Y57!	Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments
Y59!	Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives
Y69!	Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux
Y82!	Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques
Y84!	Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Accidents
(V01-X59)

V99! **Accident de transport**

- Incl.:** Accident de bus
Accident de train
Accident de bicyclette
Accident de piéton
Accident de véhicule de livraison
Accident de camion
Accident de transport aérien
Accident de moto
Accident de voiture
Accident d'équitation ou accident de véhicule attelé à un animal
Accident dû à un véhicule spécialisé
Accident dû à un véhicule aquatique
- Excl.:** Événement, dont les circonstances ne sont pas déterminées (Y34.9)
Noyade et disparition due à un saut volontaire d'un bateau, sans lien avec un accident (X59.9)
Exposition à un changement de pression atmosphérique lors d'ascension ou d'atterrissage (W94.9)
Véhicule spécialisé utilisé en stationnement ou lors de l'entretien (W49.9)
Agression/voies de fait due à un accident intentionnel de véhicule à moteur (Y09.9)
Accident impliquant un véhicule à moteur, mais sans lien avec les risques typiques dus au mouvement, p.ex. écrasement d'un doigt lors de la fermeture de la porte du véhicule (W49.9)
Accidents de personnes lors du stationnement ou de réparation de moyen de transport (immobile), lorsqu'elles sont blessées par un autre moyen de transport en mouvement (W49.9)
Lésion auto-infligée délibérée (X84.9)
Collision d'un piéton (ou d'un moyen de transport qu'il utilise) avec un autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9)

W49.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés

W49.9! Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés

Exposition à :

- Bruit
- Vibration

Accident dû à :

- Pénétration d'un corps étranger à travers la peau
- objet (jeté) (tombant)
- Armes à feu
- Corps de feu d'artifice
- Aiguille à injection
- Explosion de chaudière/bouilloire
- Machines
- Coup de couteau
- Outils

Excl.: Liquide corrosif (X49.9)

Aspiration ou déglutition d'un corps étranger avec occlusion des voies respiratoires (X59.9)

Effondrement d'un bâtiment en feu (X59.9)

Exposition à du courant électrique (W87.9)

Objet tombant lors de catastrophe naturelle (X59.9)

Contact ou collision avec des animaux ou des personnes (W64.9)

Chute liée à du verre (X59.9)

Voies de fait/agression (Y09.9)

Lésion auto-infligée délibérée (X84.9)

W64.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets animés

W64.9! Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets animés

Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule

piqûre d'insecte, non venimeux

Morsure animale (non venimeux)

Lésion due à une plante (non venimeuse)

Excl.: Morsure venimeuse (X29.9)

Etre atteint par des objets (W49.9)

piqûre (venimeuse) (X29.9)

Chute due à une collision d'un piéton (ou avec un moyen de transport qu'il utilise) avec un autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9)

Voies de fait/agression (Y09.9)

W87.-! Exposition à du courant électrique

W87.9! Accident dû au courant électrique

Electrocution

Brûlure due au courant électrique

Excl.: : Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'incident (Y84.9)

Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

W91.-! Exposition aux rayonnements

W91.9! Accident de radiation

Exposition à :

- irradiation ionisante
- irradiation par isotopes
- lumière artificielle visible
- lumière artificielle ultraviolette

Exposition gegenüber:

- irradiation aux rayons X

Excl.: Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in incident (Y84.9)

Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

W92.-! Exposition à de la chaleur artificielle excessive

W92.9! Accident dû à la chaleur artificielle

Exposition à de la chaleur artificielle excessive

Excl.: Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in incident (Y84.9)

Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

W93.-! Exposition à du froid artificiel excessif

W93.9! Accident dû au froid artificiel

Exposition à du froid artificiel excessif

Excl.: Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in incident (Y84.9)

Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

W94.-! Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique

W94.9! Accident dû à un changement de pression atmosphérique

Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les conditions météorologiques)

Excl.: Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in incident (Y84.9)

Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

X19.-! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes

X19.9! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes

Brûlure ou échaudage par:

- vapeur brûlante

Brûlure ou échaudage par :

- liquides brûlants
- Gaz brûlants
- Objets brûlants
- Nourriture brûlante
- Autre matériel brûlant

Excl.: Exposition à:

- Feu et flammes (X59.9)
- Chaleur naturelle excessive (X59.9)

Objets qui ne sont généralement pas brûlants, p.ex.. un objet qui a été chauffé lors de l'incendie d'une maison (X59.9)

X29.-! Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses

X29.9! Accident dû au contact avec des plantes ou des animaux vénéneux

Morsure d'animal ou piqûre d'insecte venimeux

Lésion due à des plantes empoisonnées

Excl.: Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnés (X49.9)

Reptiles (non venimeux) (W64.9)

Serpent (non venimeux) (W64.9)

Animaux marins (non venimeux) (W64.9)

Piqûre d'épine ou d'aiguille de plante sans précision (W64.9)

X49.-! Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives

X49.9! Empoisonnement accidentel

Prise excessive (overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue

Administration accidentelle ou prise erronée d'un médicament

Empoisonnement (accidentel) par exposition à:

- Alcool
- Médicament, drogue et autre substance biologique active
- Liquide corrosif
- Carburant halogéné
- Solvant organique
- Moyen antiparasitaire
- Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnées

Excl.: Utilisation à but suicidaire ou pour tuer ou nuire, pour d'autres comportements classifiables sous X84.9, Y09.9, Y34.9

Contact avec des animaux ou des plantes venimeux (X29.9)

Effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte (Y57.9, Y59.9)

X59.-! Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés

X59.9! Autre accident et accident non précisé

Exposition (accidentelle) à d'autres facteurs

Aspiration

Effondrement d'un bâtiment en feu

Etouffement au lit

Noyade et disparition

Exposition à:

- Feu et flammes
- Fumée
- Lumière du soleil
- Chaleur ou froid naturel excessif

Chute d'objets lors de catastrophes naturelles

Victime de :

- Coup de foudre
- Tremblement de terre
- Avalanche
- Catastrophe due à une tempête
- Inondation
- Tsunami
- Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme

Etranglement

Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en sport intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu suicide (tentative de)

Excl.: Exposition à ou inhalation de :

- Gaz liquide (W93.9)
- Glace sèche (W93.9)

Incendie volontaire (Y09.9)
Incendie causé par une explosion (W49.9)
Noyade et disparition due à:
• Accident de moyen de transport (V99)
• Accident dû à un véhicule aquatique (V99)
Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule (W64.9)
Froid généré artificiellement (W93.9)
Obstruction de l'œsophage par un aliment, un corps étranger ou vomis, sans indication d'asphyxie ou d'obstruction des voies respiratoires (W49.9)
Chute de :
• en rapport avec des appareils et des installations pour l'organisation des loisirs (W49.9)
• en rapport avec des appareils et des installations pour l'organisation des loisirs (W49.9)
• Véhicules de transport (V99)
Voies de fait/agression (Y09.9)
Accidents de moyen de transport, lorsqu'il est utilisé pour avancer (V99)
Chaleur excessive, générée artificiellement (W92.9)
Lésion due à un aliment, un corps étranger ou vomis, sauf asphyxie ou obstruction des voies respiratoires (W49.9)
Lésion due à la chute d'arbres ou d'autres objets lors d'un coup de foudre (W49.9)
Négligence ou abandon (Y09.9)
Ensevelissement sans asphyxie ni suffocation (W49.9)

Lésion auto-infligée (X60-X84)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

X84.-! Lésion auto-infligée délibérée

X84.9! Lésion auto-infligée délibérée
Empoisonnement ou lésion auto-infligé(e) délibéré(e)
Suicide (tentative)

agression (X85-Y09)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

Incl.: homicide
lésions traumatiques infligées par un tiers dans l'intention de blesser ou de tuer, par un moyen quelconque

Excl.: lésions traumatiques dues à :
• faits de guerre (Y36.-)
• intervention de la force publique (Y35.-)

Y09.-! Agression

Y09.9! Voies de fait/agression

Mauvais traitement

Viol

Voies de fait/agression par :

- Médicament
- Agent chimique
- Armes

Homicide

Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle manière

Négligence

Accident de véhicule à moteur causé délibérément

Excl.: Lésions dues à :
• Mesure judiciaire (Y35.7)
• Faits de guerre (Y36.9)

Événements, dont les circonstances précises ne sont pas déterminées (Y10-Y34)

[Voir le début de ce chapitre pour les classifications supplémentaires du lieu de l'événement et de l'activité]

Note: Cette section concerne les événements au sujet desquels les renseignements dont on dispose ne permettent pas aux autorités médicales ou légales de savoir s'il s'agit d'un accident, d'une lésion auto-infligée ou d'une agression. Elle comprend les lésions auto-infligées, mais pas les intoxications, quand il n'est pas précisé si elles sont accidentelles ou s'il y a eu intention de nuire (X40-X49). Suivre les dispositions légales en la matière si elles sont disponibles.

Y34.-! Événement sans autre précision, circonstances indéterminées

Y34.9! Événement sans autre précision, circonstances indéterminées

Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes

Excl.: : Empoisonnement auto-infligé, dont il n'est pas possible d'indiquer s'il est dû à un accident ou d'un dommage intentionnel (X49.9)

Mesures judiciaires et faits de guerre (Y35-Y36)

Y35.-! Lésion due à des mesures judiciaires

Y35.7! Lésion due à des mesures judiciaires

Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu

Y36.-! Lésions dues à des faits de guerre

Y36.9! Lésions dues à des faits de guerre

Lésion due à des troubles de l'ordre publique

Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84)

Incl.: Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication différée sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure
Effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte (Y57.9, Y59.9)
Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales
complications dues à un appareillage médical
incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux
substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée à dose thérapeutique ou prophylactique, mais cause d'un effet indésirable quelconque
réactions anormales de patients ou complications tardives causées par des interventions médicales et chirurgicales, sans mention d'incident au cours de l'intervention

Excl.: surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur (X49.9)
Prise excessive (overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue, administration accidentelle ou prise erronée d'un médicament

Y57.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments

Y57.9! Complications dues à des médicaments ou à des drogues

Effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte

Excl.: Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69)

Y59.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives

Y59.9! Complications dues à des vaccins ou à des substances biologiques actives

Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte

Excl.: Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69)

Y69! Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

Incl.: Erreur de dosage

Substances contaminées

Mesures insuffisantes de précautions aseptiques

Corps étranger abandonné dans le corps par négligence

Incision, ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence

Rupture prématurée de traitement

Excl.: Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure (Y84.9)

Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8)

Y82.-! Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques

Y82.8! Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux

Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation)

Excl.: Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!)

Complications tardives après l'utilisation d'appareils ou de produits médico-techniques sans indication d'échec ou de dysfonction (Y84.9!)

Y84.-! Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Y84.9! Incidents dus à des mesures médicales, sans précision

Note: Les sous-catégories Z01.80 et Z01.81 ne sont à utiliser que comme diagnostic principal, c.à.d. lorsqu'elles sont la cause du séjour hospitalier stationnaire.

Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Excl.: Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!!)

Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y69!)

Chapitre XXI

Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00 - Z99)

Note: Ce chapitre ne doit pas être utilisé pour les comparaisons internationales ou pour le codage de la cause initiale de mortalité.

Les catégories Z00-Z99 sont destinées à l'enregistrement des motifs de recours aux services de santé, autres que maladie, traumatisme ou cause externe classés dans les catégories A00-Y89, ce qui peut se produire dans deux cas principaux:

- a) Quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par exemple, pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours, pour être donneur d'un organe ou d'un tissu, recevoir une vaccination ou discuter d'un problème qui ne représente pas en soi une maladie ou un traumatisme.
- b) Quand existent des circonstances ou des problèmes qui influencent l'état de santé d'un sujet, sans constituer en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme. De tels facteurs peuvent être retrouvés au cours d'enquêtes de population, alors que le sujet est ou non malade, ou être enregistrés comme facteur supplémentaire dont il faudra se souvenir quand le sujet reçoit des soins pour maladie ou traumatisme.

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

Z00-Z13	Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers
Z20-Z29	Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles
Z30-Z39	Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction
Z40-Z54	Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques
Z55-Z65	Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales
Z70-Z76	Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs
Z80-Z99	Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

Z33!	Grossesse constatée fortuitement
Z37!	Résultat de l'accouchement
Z50!	Soins impliquant une rééducation
Z54!	Convalescence

Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)

Note: Les résultats anormaux non spécifiques découverts au moment de ces examens sont classés dans les catégories R70-R94.

Excl.: examens relatifs à la grossesse et à la reproduction (Z30-Z36 , Z39.-)

Z00.- Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

Excl.: examen à des fins administratives (Z02)
examens spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z00.0 Examen médical général

Bilan de santé SAI

Examen périodique (annuel) (physique)

Excl.: examen de santé de:
• nourrisson ou enfant (Z00.1)
• sous-population définie (Z10)

Z00.1 Examen de routine de l'enfant

Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l'enfant

Excl.: surveillance médicale des enfants trouvés ou autres
nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Z00.2 Examen à la période de croissance rapide de l'enfance

Z00.3 Examen de l'adolescent en cours de croissance

A la puberté

Z00.4 Examen psychiatrique général, non classé ailleurs

Excl.: examen demandé pour raison médico-légale (Z04.8)

Z00.5 Examen d'un donneur éventuel d'organe et de tissu

Z00.6 Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique

Z00.8 Autres examens généraux

Examen sanitaire au cours d'enquêtes de population

Z01.- Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

Incl.: examen de routine limité à un organe donné

Excl.: examen(s):
• à des fins administratives (Z02)
• pour suspicion de maladies (Z03.-)
• spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z01.0 Examen des yeux et de la vision

Excl.: examen pour le permis de conduire (Z02)

Z01.1 Examen des oreilles et de l'audition

Z01.2 Examen dentaire

Z01.3 Mesure de la tension artérielle

Z01.4 Examen gynécologique (de routine) (général)

Examen pelvien (annuel) (périodique)

Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l'utérus

Excl.: examen de routine pour surveillance d'une contraception (Z30.4-Z30.5)
examen ou test de grossesse (Z32)

Z01.5 Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation

Tests (de):

- allergie
- cutanés à la recherche d'une:
 - hypersensibilité
 - maladie bactérienne

Z01.6 Examen radiologique, non classé ailleurs

Contrôle radiographique thoracique

Mammographie de routine

Z01.7 Examens de laboratoire

Z01.8- Autres examens spéciaux précisés

Note: les sous-catégories Z01.80 et Z01.81 doivent être uniquement utilisées comme diagnostic principal lorsque c'est la cause de l'hospitalisation

Z01.80 Examens liés à une prédisposition aux dysrythmies malignes

Z01.81 Examens liés à une prédisposition aux cardiomyopathies

Z01.88 Autres examens spéciaux non précisés

Z01.9 Examen spécial, sans précision

Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives

Incl.: Établissement d'un certificat médical

Examen avant embauche

Examen avant conscription

Examen en vue de:

- adoption
- inscription dans:
 - assurance
 - colonie de vacances
 - établissement de formation
 - établissement pénitentiaire
 - établissement résidentiel
 - immigration
 - mariage
 - naturalisation
 - obtention du permis de conduire
 - pratique sportive
- Examen général en série de:
 - équipes sportives (Z10)
 - membres des forces armées (Z10)
 - résidents d'établissements institutionnels (Z10)

Excl.: Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang (Z04.8)

Examen de médecine du travail (Z10)

Surveillance médicale d'enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Consultations pour un examen médical général (Z00-Z01 , Z10)

Z03.- Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies

Incl.: personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires

Excl.: sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) (Z71.1)

Z03.0 Mise en observation pour suspicion de tuberculose

Z03.1 Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne

Z03.2 Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du comportement

Mise en observation pour:

- activité répréhensible en bande
- comportement asocial
- pyromanie
- vol à l'étalage

sans trouble psychiatrique évident

Z03.3 Mise en observation pour suspicion d'affection du système nerveux

Z03.4 Mise en observation pour suspicion d'infarctus du myocarde

Z03.5 Mise en observation pour suspicion d'autres affections cardio-vasculaires

Z03.6 Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances ingérées

Mise en observation pour suspicion de:

- effet indésirable d'un médicament
- intoxication

Z03.8 Mise en observation pour suspicion d'autres maladies

Z03.9 Mise en observation pour suspicion de maladie, sans précision

Z04.- Examen et mise en observation pour d'autres raisons

Incl.: examen à des fins médico-légales

Z04.1 Examen et mise en observation après un accident de transport

Excl.: après un accident de travail (Z04.2)

Z04.2 Examen et mise en observation après un accident du travail

Z04.3 Examen et mise en observation après un autre accident

Z04.5 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression

Examen de la victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une agression

Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus sexuel allégué

Z04.8 Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées

Demande d'expertise

Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang

Examen psychiatrique général à la demande des autorités

Excl.: Présence de:

- alcool dans le sang (R78.0)
- drogue dans le sang (R78)

Z04.9 Examen et mise en observation pour une raison non précisée

Mise en observation SAI

Z08.- Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne

Incl.: surveillance médicale après traitement

Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51 , Z54.-)

Z08.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne

Z08.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne

Excl.: séance de radiothérapie (Z51.0)

Z08.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne

Excl.: séance de chimiothérapie (Z51.1)

Z08.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne

Excl.: Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie (Z51.82)

Z08.8 Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne

Z08.9 Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision

Z09.- Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes*Incl.:* surveillance médicale après traitement*Excl.:* soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51 , Z54.-)

surveillance (de):

- contraception (Z30.4-Z30.5)
- médicale après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
- prothèses et autres appareils (Z44-Z46)

Z09.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections*Excl.:* Examen de suivi après transplantation d'organe (Z09.80)**Z09.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections***Excl.:* séance de radiothérapie (Z51.0)**Z09.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections***Excl.:* chimiothérapie d'entretien (Z51.1-Z51.2)**Z09.3 Examen de contrôle après psychothérapie****Z09.4 Examen de contrôle après traitement d'une fracture****Z09.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections****Z09.8- Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections**

Z09.80 Examen de suivi après transplantation d'organe

Z09.88 Examen de suivi après autre traitement d'autres maladies

Z09.9 Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision**Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie***Incl.:* Examen général en série de:

- enfants scolarisés
 - équipes sportives
 - étudiants
 - membres des forces armées
 - résidents d'établissements institutionnels
- Examen de médecine du travail

Excl.: examen médical à des fins administratives (Z02.-)**Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires***Incl.:* Méthodes spéciales pour l'exploration de:

- infections principalement transmises lors des rapports sexuels
- maladies intestinales d'origine infectieuse
- Protozooses et helminthiases
- tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes
- VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales

Z12.- Examen spécial de dépistage des tumeurs**Z12.0 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac****Z12.1 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin****Z12.2 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil respiratoire****Z12.3 Examen spécial de dépistage de tumeur du sein***Excl.:* mammographie de routine (Z01.6)**Z12.4 Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus***Excl.:* test de routine ou dans le cadre d'un examen général gynécologique (Z01.4)**Z12.5 Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate****Z12.6 Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- Z12.8** Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations
- Z12.9** Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision
- Z13.-** Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques
- Z13.0** Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire
- Z13.1** Examen spécial de dépistage de diabète sucré
- Z13.2** Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition
- Z13.4** Examen spécial de dépistage de certains troubles du développement de l'enfance
Excl.: examen de routine pendant la croissance du nourrisson ou de l'enfant (Z00.1)
- Z13.5** Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des oreilles
- Z13.6** Examen spécial de dépistage des affections cardio-vasculaires
- Z13.7** Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies chromosomiques
- Z13.8** Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées
Affections (des):
• dentaires
• glandes endocrines et du métabolisme
Maladies psychiques et troubles du comportement
Excl.: diabète sucré (Z13.1)
- Z13.9** Examen spécial de dépistage, sans précision

Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)

- Z20.-** Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles
- Z20.0** Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses intestinales
- Z20.1** Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose
- Z20.2** Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
- Z20.3** Sujets en contact avec et exposés à la rage
- Z20.4** Sujets en contact avec et exposés à la rubéole
- Z20.5** Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale
- Z20.6** Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
Excl.: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
- Z20.7** Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations
- Z20.8** Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies transmissibles
- Z20.9** Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée

- Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**
Incl.: Seropositivité au VIH SAI
Excl.: contact avec ou exposition au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la
puerpéralité (O98.7)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine
[VIH] (R75)
- Z22.- Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse**
Incl.: sujet suspecté porteur
- Z22.0 Sujet porteur de typhoïde**
- Z22.1 Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses**
- Z22.2 Sujet porteur de diphtérie**
- Z22.3 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées**
Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des:
• méningocoques
• staphylocoques
• streptocoques
- Z22.4 Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**
Sujet porteur de:
• blénorragie
• syphilis
- Z22.5 Sujet porteur d'hépatite virale**
Porteur de l'antigène de surface de l'hépatite B [HBsAg]
- Z22.6 Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1]**
T humains de type 1 [HTLV-1]
- Z22.8 Sujet porteur d'autres maladies infectieuses**
- Z22.9 Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision**
- Z23.- Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne**
Excl.: vaccination:
• associée (Z27.-)
• non faite (Z28)
- Z23.0 Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul**
- Z23.1 Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde seule [TAB]**
- Z23.2 Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG]**
- Z23.3 Nécessité d'une vaccination contre la peste**
- Z23.4 Nécessité d'une vaccination contre la tularémie**
- Z23.5 Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul**
- Z23.6 Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule**
- Z23.7 Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule**
- Z23.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies bactériennes uniques**
- Z24.- Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques**
Excl.: vaccination:
• associée (Z27.-)
• non faite (Z28)
- Z24.0 Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite**

Z24.1 Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les arthropodes

Z24.2 Nécessité d'une vaccination contre la rage

Z24.3 Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune

Z24.4 Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule

Z24.5 Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule

Z24.6 Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale

Z25.- Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques

Excl.: vaccination:

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

Z25.0 Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls

Z25.1 Nécessité d'une vaccination contre la grippe

Z25.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques précisées

Z26.- Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques

Excl.: vaccination:

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

Z26.0 Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose

Z26.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques précisées

Z26.9 Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse, sans précision
Nécessité d'une vaccination SAI

Z27.- Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses

Excl.: vaccination non faite (Z28)

Z27.0 Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-paratyphoïde [choléra + TAB]

Z27.1 Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq]

Z27.2 Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB]

Z27.3 Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCoq + polio]

Z27.4 Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [ROR]

Z27.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de maladies infectieuses

Z27.9 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses, sans précision

Z28 Vaccination non faite

Incl.: Vaccination non effectuée en raison de:

- contre-indication
- croyances
- pression du groupe
- raisons indépendantes du patient

Z29.- Nécessité d'autres mesures prophylactiques

Excl.: chirurgie prophylactique (Z40.-)
désensibilisation aux allergènes (Z51.6)

Z29.0 Isolement

Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse

Z29.1 Immunothérapie prophylactique

Administration d'immunoglobuline

Z29.2 Autres mesures de chimiothérapie prophylactique

Antibiothérapie prophylactique
Chimio prophylaxie

Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées

Z29.9 Mesure prophylactique, sans précision

Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction
(Z30-Z39)

Z30.- Prise en charge d'une contraception

Z30.0 Conseils et avis généraux concernant la contraception

Planification familiale SAI
Première prescription de moyens contraceptifs

Z30.1 Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)

Z30.2 Stérilisation

Admission pour ligature des trompes de Fallope ou vasectomie

Z30.3 Extraction cataméniale

Interruption de grossesse
Régulation cataméniale

Z30.4 Surveillance de contraceptifs

Examen de routine pour entretien de la contraception
Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs

Z30.5 Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)

Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]

Z30.8 Autres prises en charge d'une contraception

Spermogramme après vasectomie

Z30.9 Prise en charge d'une contraception, sans précision

Z31.- Mesures procréatives

Excl.: complications de la fécondation artificielle (N98.-)

Z31.0 Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation

Z31.1 Insémination artificielle

Z31.2 Fécondation in vitro

Admission pour prélèvement ou implantation d'ovules

Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée

Z31.4 Recherches et tests en vue d'une procréation

Insufflation tubaire

Spermogramme

Excl.: spermogramme après vasectomie (Z30.8)

Z31.5 Conseil génétique

Z31.6 Conseils et avis généraux en matière de procréation

Z31.8 Autres mesures procréatives

Z31.9 Mesure procréative, sans précision

Z32 Examen et test de grossesse

Z33! Grossesse constatée fortuitement

Incl.: Grossesse SAI

Z34 Surveillance d'une grossesse normale

Z35.- Surveillance d'une grossesse à haut risque

Z35.0 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité

Z35.1 Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement

Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle:

- hydatiforme
- vésiculaire

Excl.: avortements à répétition:

- sans mention de grossesse actuelle (N96)
- soins au cours de la grossesse (O26.2)

Z35.2 Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer

Surveillance d'une grossesse avec antécédent de:

- affections classées à O10-O92
- morts néonatales
- mort-nés

Z35.3 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants

Grossesse dissimulée

Z35.4 Surveillance de grossesse avec multiparité élevée

Excl.: multiparité sans mention de grossesse actuelle (Z64.1)

Z35.5 Surveillance d'une primigeste âgée

Z35.6 Surveillance d'une primigeste très jeune

Z35.8 Surveillance d'autres grossesses à haut risque

Grossesse à risques liée à des problèmes sociaux

Z35.9 Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision

Z36.- Dépistage prénatal

Excl.: résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-) soins prénatals de routine (Z34-Z35)

Z36.0 Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques

Amniocentèse

Prélèvement placentaire (par voie vaginale)

Z36.1 Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-fœtoprotéines

Z36.2 Autres dépistages prénatals par amniocentèse

Z36.3 Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques

- Z36.4** **Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques**
- Z36.5** **Dépistage prénatal d'iso-immunisation**
- Z36.8** **Autres dépistages prénatals**
Dépistage d'hémoglobinopathie
- Z36.9** **Dépistage prénatal, sans précision**

Z37.-! Résultat de l'accouchement

Note: Cette catégorie sera utilisée comme code additionnel pour identifier le résultat de l'accouchement sur le dossier de la mère.

- Z37.0!** **Naissance unique, enfant vivant**
- Z37.1!** **Naissance unique, enfant mort-né**
- Z37.2!** **Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants**
- Z37.3!** **Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né**
- Z37.4!** **Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés**
- Z37.5!** **Autres naissances multiples, tous nés vivants**
- Z37.6!** **Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants**
- Z37.7!** **Autres naissances multiples, tous morts-nés**
- Z37.9!** **Résultat de l'accouchement, sans précision**
Naissance:
• multiple SAI
• unique SAI

Z38.- Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance

- Z38.0** **Enfant unique, né à l'hôpital**
- Z38.1** **Enfant unique, né hors d'un hôpital**
- Z38.2** **Enfant unique, lieu de naissance non précisé**
Enfant né vivant SAI
- Z38.3** **Jumeaux, nés à l'hôpital**
- Z38.4** **Jumeaux, nés hors d'un hôpital**
- Z38.5** **Jumeaux, lieu de naissance non précisé**
- Z38.6** **Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital**
- Z38.7** **Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital**
- Z38.8** **Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé**

Z39.- Soins et examens du post-partum

- Z39.0** **Soins et examens immédiatement après l'accouchement**
Soins et mise en observation, cas sans complications
Excl.: soins pour des complications du post-partum - voir Index alphabétique
- Z39.1** **Soins et examens de l'allaitement maternel**
Surveillance de l'allaitement
Excl.: troubles de la lactation (O92.-)
- Z39.2** **Contrôle de routine au cours du post-partum**

Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)

Note: Les catégories Z40-Z54 seront utilisées pour indiquer la raison de la prise en charge. Elles peuvent être utilisées pour des malades ayant déjà été traités pour une affection ou une lésion traumatique, mais nécessitant des examens de contrôle ou des soins prophylactiques, des soins de convalescence ou des soins médicaux pour consolider le traitement, soigner un état persistant, s'assurer qu'il n'y a pas eu de rechute ou pour la prévenir.

Excl.: examen de contrôle pour surveillance médicale après traitement (Z08-Z09)

Z40.- Opération prophylactique

Z40.0- Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes

Admission pour ablation d'un organe à titre prophylactique

Z40.00 Glande mammaire [sein]

Z40.01 Ovaire

Z40.08 Autres

Z40.8 Autres opérations prophylactiques

Z40.9 Opération prophylactique, sans précision

Z41.- Thérapie sans raison médicale

Z41.1 Chirurgie plastique pour motifs cosmétiques

Implant mammaire

Excl.: chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération (Z42.-)

Z41.2 Circoncision rituelle et de routine

Z41.8 Autres thérapies sans raison médicale

Transplantation capillaire

Perçage d'oreilles

Z41.9 Thérapie sans raison médicale, sans précision

Z42.- Soins de contrôle comprenant une opération plastique

Incl.: chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération réparation d'un tissu cicatriciel

Chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération

Excl.: chirurgie plastique:

- comme traitement d'une lésion traumatique récente - coder à cette lésion traumatique - voir Index alphabétique
- pour des raisons esthétiques (Z41.1)

Z42.0 Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou

Z42.1 Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein

Z42.2 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc

Z42.3 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures

Z42.4 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures

Z42.8 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps

Z42.9 Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision

- Z43.- Surveillance de stomies**
Incl.: enlèvement d'un cathéter
 nettoyage
 obturation
 passage de sonde ou de bougie
 réfection
Excl.: complications de stomies (J95.0 , K91.4 , N99.5)
 mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
 stomie ne nécessitant pas de soins médicaux (Z93.-)
- Z43.0 Surveillance de trachéostomie**
- Z43.1 Surveillance de gastrostomie**
- Z43.2 Surveillance d'iléostomie**
- Z43.3 Surveillance de colostomie**
- Z43.4 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif**
- Z43.5 Surveillance de cystostomie**
- Z43.6 Surveillance d'autres stomies des voies urinaires**
 Néphrostomie
 Urétérostomie
 Urétrostomie
- Z43.7 Surveillance de vagin artificiel**
- Z43.8- Surveillance d'autres stomies**
- Z43.80 Surveillance d'une thoracostomie**
- Z43.88 Surveillance d'autres stomies**
- Z43.9 Surveillance d'une stomie non précisée**
- Z44.- Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe**
Excl.: présence d'un appareil de prothèse (Z97.-)
- Z44.0 Mise en place et ajustement d'un bras artificiel (total) (partiel)**
- Z44.1 Mise en place et ajustement d'une jambe artificielle (totale) (partielle)**
- Z44.2 Mise en place et ajustement d'un œil artificiel**
Excl.: complication mécanique d'une prothèse oculaire (T85.3)
- Z44.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein**
- Z44.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe**
- Z44.9 Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé**
- Z45.- Ajustement et entretien d'une prothèse interne**
Excl.: mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
 présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)
- Z45.0 Adaptation et manipulation d'un stimulateur cardiaque implanté et d'un défibrillateur cardiaque implanté**
 Contrôle et vérification du générateur d'impulsions [pile]
- Z45.1 Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion**
- Z45.2- Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire**
- Z45.20 Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement**
 Système de port
 Cathéter de Broviak
- Z45.29 Adaptation et manipulation d'un autre accès vasculaire, non précisé**

Z45.3 Ajustement et entretien d'une prothèse auditive implantée

Prothèse (de):

- cochléaire
- conduction osseuse

Z45.8- Ajustement et entretien d'autres prothèses internes

Z45.80 Adaptation et manipulation d'un neurostimulateur

Stimulateur sacré radiculaire

Z45.81 Contrôle des paramètres de fonctionnement d'un stimulateur diaphragmatique

Z45.82 Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments

Z45.83 Adaptation et manipulation d'un système d'assistance cardiaque

Cœur artificiel

Pompe:

- extracorporelle
- intracorporelle
- paracorporelle

Z45.84 Adaptation et manipulation d'un extenseur bronchique

Z45.85 Adaptation et manipulation d'un extenseur trachéal

Z45.88 Adaptation et manipulation d'autres appareils médicaux implantés

Z45.9 Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée

Z46.- Mise en place et ajustement d'autres appareils

Excl.: mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)
renouvellement d'une ordonnance (Z76.0)

Z46.0 Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact

Z46.1 Mise en place et ajustement d'un appareil auditif

Z46.2 Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des sens

Z46.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire

Z46.4 Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique

Z46.5 Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux

Gastrostomie

Gastrostomie

Z46.6 Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire

Z46.7 Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique

Armature

Ceinture

Chaussures

Corset

orthopédique(s)

Z46.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés

Fauteuil roulant

Z46.9 Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision

- Z47.- Autres soins de contrôle orthopédiques**
Excl.: complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)
 examen de contrôle après traitement d'une fracture (Z09.4)
 soins impliquant une rééducation (Z50.-)
- Z47.0 Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation**
 Enlèvement de:
 • broche
 • plaque
 • tringle
 • vis
 • tringle
Excl.: enlèvement d'un appareil externe de fixation (Z47.8)
- Z47.8 Autres soins de contrôle orthopédiques précisés**
 Changement, vérification ou enlèvement de:
 • appareils externes de fixation ou de traction
 • plâtre
- Z47.9 Soins de contrôle orthopédique, sans précision**
- Z48.- Autres soins de contrôle chirurgicaux**
Excl.: examen de contrôle après:
 • chirurgie (Z09.0)
 • traitement d'une fracture (Z09.4)
 mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
 soins de contrôle orthopédiques (Z47.-)
 surveillance de stomies (Z43.-)
- Z48.0 Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux**
 Changement de pansement
 Ablation de sutures
- Z48.8 Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés**
- Z48.9 Soins de contrôle chirurgical, sans précision**
- Z49.- Surveillance d'une dialyse**
Incl.: préparation d'une dialyse et traitement
Excl.: sous dialyse rénale (Z99.2)
- Z49.0 Soins préparatoires en vue d'une dialyse**
 Anastomose
- Z49.1 Dialyse extra-corporelle**
 Dialyse (rénale) SAI
- Z49.2 Autres dialyses**
 Dialyse péritonéale
- Z50.- Soins impliquant une rééducation**
Excl.: conseils (Z70-Z71)
- Z50.0! Rééducation des cardiaques**
- Z50.1! Autres thérapies physiques**
 Exercices thérapeutiques et curatifs
- Z50.2! Sevrage d'alcool**
- Z50.3! Rééducation des drogués et après abus de médicaments**
- Z50.4! Psychothérapie, non classée ailleurs**
- Z50.5! Rééducation du langage**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- Z50.6!** **Education de la vision [orthoptique]**
- Z50.7!** **Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs**
- Z50.8!** **Soins impliquant d'autres moyens de rééducation**
Rééducation après tabagisme
Thérapie concernant les activités de la vie quotidienne NCA
- Z50.9!** **Soin impliquant une rééducation, sans précision**
Rééducation SAI
- Z51.-** **Autres soins médicaux**
Excl.: examen de contrôle après traitement (Z08-Z09)
- Z51.0** **Séance de radiothérapie**
Application thérapeutique de substances radioactives
- Z51.1** **Séance de chimiothérapie pour tumeur**
- Z51.2** **Autres formes de chimiothérapie**
Chimiothérapie d'entretien SAI
Traitement cytostatique de maladies non malignes
Excl.: Chimioprophylaxie contre les maladies transmissibles (Z23-Z27 , Z29.-)
- Z51.3** **Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic**
- Z51.4** **Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs**
Excl.: soins préparatoires en vue d'une dialyse (Z49.0)
- Z51.5** **Soins palliatifs**
- Z51.6** **Désensibilisation aux allergènes**
- Z51.8-** **Autres formes précisées de soins médicaux**
Excl.: prise en charge pendant les vacances (Z75.5)
- Z51.81 Aphérèse
- Z51.82 Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne
- Z51.83 Traitement de substitution aux opiacés
Traitement de substitution à la méthadone
- Z51.88 Autres traitements médicaux non précisés
- Z51.9** **Soin médical, sans précision**
- Z52.-** **Donneurs d'organes et de tissus**
Excl.: examen d'un donneur éventuel (Z00.5)
- Z52.0-** **Donneur de sang**
Donneur de fractions sanguines telles que:
• cellules souches
• lymphocytes
• plaquettes
- Z52.00 Donneur de sang entier
- Z52.01 Donneur de cellules souches
- Z52.08 Donneur d'autres composants du sang
Lymphocytes
Thrombocytes
- Z52.1** **Donneur de peau**
- Z52.2** **Donneur d'os**
- Z52.3** **Donneur de moelle osseuse**
- Z52.4** **Donneur de rein**

- Z52.5** **Donneur de cornée**
- Z52.6** **Donneur de foie**
- Z52.7** **Donneur de cœur**
- Z52.8** **Donneur d'autres organes et tissus**
Donneur de sperme
- Z52.9** **Donneur d'organe ou de tissu non précisés**
Donneur SAI

Z53 **Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués**

Incl.: Vaccination non effectuée en raison de:

- croyances
- pression du groupe
- contre-indication
- raisons indépendantes du patient

Excl.: vaccination non faite (Z28.-)

Z54.-! **Convalescence**

- Z54.0!** **Convalescence après intervention chirurgicale**
- Z54.1!** **Convalescence après radiothérapie**
- Z54.2!** **Convalescence après chimiothérapie**
- Z54.3!** **Convalescence après psychothérapie**
- Z54.4!** **Convalescence après traitement d'une fracture**
- Z54.7!** **Convalescence après traitements combinés**
Convalescence après traitements combinés classés en Z54.0-Z54.4
- Z54.8!** **Convalescence après un autre traitement**
- Z54.9!** **Convalescence après un traitement non précisé**

Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales
(Z55-Z65)

Z55 **Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation**

Incl.: Analphabétisme
Faible niveau de lecture et d'écriture
Enseignement inadéquat
Mauvaise adaptation éducative
Echec aux examens
Scolarisation inexistante ou inaccessible
Difficultés avec les enseignants et les autres élèves
Mauvais résultats scolaires

Excl.: troubles du développement psychologique (F80-F89)

Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage

Incl.: Chômage, sans précisions
Changement d'emploi
Rythme de travail pénible
Menace de perte d'emploi
Mauvaise adaptation au travail
Travail en équipe
Conditions de travail difficiles
Désaccords avec des supérieurs ou des collègues

Excl.: difficultés liées au logement et aux conditions économiques (Z59.-)
exposition professionnelle à des facteurs de risque (Z57.-)

Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risque

Incl.: Température extrême
Bruit
Vibrations
Poussières et autres impuretés dans l'air
Rayonnements
Substances toxiques agricoles et industrielles

Z58 Difficultés liées à l'environnement physique

Incl.: Pollution du sol
Bruit
Pollution de l'air
Rayonnements
Approvisionnement insuffisant en eau potable
Pollution de l'eau

Excl.: exposition professionnelle (Z57.-)

Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques

Incl.: Pauvreté extrême
Logement inadéquat
Alimentation défectueuse
Faibles revenus
Sans abri
Difficulté liée à la vie en institution
Couverture sociale et secours insuffisants
Désaccord avec les voisins, les locataires et le propriétaire

Excl.: Séjour ou éducation en institution (Z62)
Malnutrition (E40-E46)
Difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
Effets de la faim (T73.0)
Régime et habitudes alimentaires inadéquats (Z72.8)
Approvisionnement insuffisant en eau potable (Z58)

Z60 Difficultés liées à l'environnement social

Incl.: Personne vivant seule
Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie
Situation parentale atypique
Syndrome du nid vide
Difficultés liées à l'acculturation
Exclusion ou rejet sociaux
Cible d'une discrimination ou d'une persécution

Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse

Incl.: Événements ayant entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance
Départ du foyer pendant l'enfance
Expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance
Difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant
Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant
Changements dans le tissu des relations familiales pendant l'enfance
Perte de relation affective pendant l'enfance

Excl.: syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

Z62 Autres difficultés liées à l'éducation

Incl.: Surprotection parentale
Négligence affective ou autre forme de négligence d'un enfant
Hostilité envers un enfant transformé en bouc émissaire
Séjour et éducation en institution
Pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation
Surveillance et contrôle inadéquats de la part des parents

Excl.: Mauvais traitements (T74.-)

Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale

Incl.: Absence d'un des membres de la famille
Dislocation de la famille par séparation ou divorce
Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux-parents
Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire
Soutien familial inadéquat
Parent à charge au domicile, nécessitant des soins
Disparition ou décès (supposé) d'un membre de la famille

Excl.: difficultés liées à:
• éducation (Z62.-)
• enfance malheureuse (Z61.-)
Mauvais traitements (T74.-)

Z64.- Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales

Z64.0 Difficultés liées à une grossesse non désirée

Excl.: surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux (Z35.8)

Z64.1 Difficultés liées à une multiparité

Excl.: surveillance de grossesse avec multiparité élevée (Z35.4)

Z64.8 Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales

Recherche et acceptation d'interventions physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles
Recherche et acceptation d'interventions comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles
Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux
Excl.: Toxicodépendance - voir répertoire alphabétique

Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales

- Incl.:** Exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités
Emprisonnement et autres formes de privation de liberté
Incarcération
Procédure de garde ou d'entretien d'enfants
Victime d'un crime, d'actes terroristes ou de tortures
Difficultés liées à une libération de prison
Procès
Poursuites pénales
Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal
- Excl.:** lésion traumatique récente - voir Index alphabétique
Cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60)

Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70-Z76)

Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité

- Incl.:** Conseil relatif au comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité
- Excl.:** conseils en matière de contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs

- Incl.:** Conseil:
- à propos de la consanguinité
 - à propos du VIH [virus de l'immunodéficience humaine]
 - à propos du tabagisme
- Conseil et surveillance pour:
- alcoolisme
 - abus de médicaments ou toxicomanie
 - Conseil et surveillance diététiques
 - Conseil médical, sans précisions
 - Consultation pour l'explication de résultats d'examen
 - Personne consultant pour le compte d'un tiers
 - Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic)
- Excl.:** Conseil en matière contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)
conseil en matière de: Conseil en matière de sexualité (Z70.-)
Inquiétude (normale) pour un proche malade (Z63.7)
Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies (Z03.-)
Mesures de réadaptation pour:
- alcoolisme (Z50.2)
 - pharmacodépendance ou toxicomanie (Z50.3)
 - tabagisme (Z50.8)
- Troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2-F98.3)

Z72.- Difficultés liées au mode de vie

- Excl.:** difficultés liées à (aux):
- conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)
 - orientation de son mode de vie (Z73.-)

Z72.0 Consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues

- Excl.:** Alcoolodépendance (F10.2)
Pharmacodépendance ou toxicomanie (F11-F16, F19 avec .2 comme quatrième chiffre)
Abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55.-)
Dépendance à la nicotine (F17.2)

Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie

Participation à des jeux de hasard ou des paris
Manque d'exercice physique
Comportement sexuel à risques
Comportement auto-destructeur
Régime et habitudes alimentaires inadéquats

Excl.: Troubles de l'alimentation (F50.-)
Troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2-F98.3)
Alimentation défectueuse (Z59.4)
Malnutrition ou autres états de carence alimentaire (E40-E64)
Jeu compulsif et pathologie (F63.0)

Z72.9 Difficulté liée au mode de vie, sans précision

Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie

Incl.: Accentuation de certains traits de la personnalité
Surmenage [« burn-out »]
Limites imposées aux activités par une incapacité
Stress physique ou mental, non précisé
Manque de repos ou de loisirs
Conflit de rôle social, non classé ailleurs
Stress, non classé ailleurs
Aptitudes sociales insuffisantes, non classées ailleurs
Etat d'épuisement total

Excl.: difficultés liées aux conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)
Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins (Z74.-)

Z74.- Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins

Excl.: dépendance envers des machines ou des appareils auxiliaires NCA (Z99.-)

Z74.0 Dépendance due à une mobilité restreinte

Z74.1 Besoin d'assistance et de soins d'hygiène

Z74.2 Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins

Z74.3 Besoin d'une surveillance permanente

Z74.8 Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins

Z74.9 Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision

Z75.- Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé

Excl.: Inscription pour transplantation cardiaque (U55.1-)
Inscription pour transplantation cœur-poumons (U55.3-)
Inscription pour transplantation pulmonaire (U55.2-))

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans les sous-catégories Z75.6 et Z75.7:

- 0 Rein
- 4 Rein-pancréas
- 5 Pancréas
- 6 Intestin grêle
- 7 Foie [hépatique]
- 8 Autres organes
- 9 Organe non précisé

Z75.2 Autre période d'attente pour investigation et traitement

Z75.6- Inscription pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency)

Z75.7- Inscription pour transplantation d'organe au niveau d'urgence HU (High Urgency)

Z75.8 Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé

Prise en charge d'une personne dépendante pendant un congé de ses proches

Soins à domicile non disponibles

Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide

Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté

Excl.: Impossibilité de prise en charge par un autre membre du foyer (Z74.2)

Z75.9 Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision

Z76.- Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances

Z76.0 Renouvellement d'une ordonnance

Renouvellement d'une ordonnance pour:

- appareil
- lunettes
- médicaments

Excl.: délivrance d'un certificat médical (Z02)

renouvellement d'une prescription pour contraception (Z30.4)

Z76.1 Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés

Z76.2 Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et enfants en bonne santé

Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que:

- attente d'une famille adoptive ou d'un placement
- enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale
- maladie de la mère
- situation socio-économique difficile de la famille

Z76.3 Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade

Z76.4 Autres pensionnaires d'établissements de soins

Excl.: sans abri (Z59)

Z76.8 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées

Z76.9 Sujet ayant recours aux services de santé dans des circonstances non précisées

Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections (Z80-Z99)

Excl.: dépistage spécial, autre examen ou investigation en raison d'antécédents familiaux ou personnels (Z00-Z13)

examen de contrôle (Z08-Z09)

mise en observation ou intervention au cours de la grossesse en raison d'un risque d'atteinte du fœtus (O35.-)

soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51 , Z54.-)

Z80.- Antécédents familiaux de tumeur maligne

Z80.0 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs

Etats mentionnés en C15-C26

Z80.1 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons

Etats mentionnés en C33-C34

Z80.2 Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques

Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39

Z80.3 Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein

Etats mentionnés en C50.-

Z80.4 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux

Etats mentionnés en C51-C63

Z80.5 Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires

Etats mentionnés en C64-C68

Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie

Etats mentionnés en C91-C95

Z80.7 Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés

Etats mentionnés en C81-C90, C96.-

Z80.8 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et organes

Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

Z80.9 Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision

Etats mentionnés en C80.-

Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement

Incl.: Maladies relevant de la classification sous F00-F99

Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité

Incl.: Malformations congénitales, difformités et anomalies chromosomiques (maladies relevant de la classification sous Q00-Q99)
Cécité ou perte de la vision (maladies relevant de la classification sous H54.-)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (maladies relevant de la classification sous J40-J47)
Maladies de l'appareil circulatoire (maladies relevant de la classification sous I00-I99)
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (maladies relevant de la classification sous M00-M99)
Maladies du système nerveux (maladies relevant de la classification sous G00-G99)
Surdité ou perte de l'audition (maladies relevant de la classification sous H90-H91)

Z83.- Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques

Excl.: sujets en contact avec des maladies transmissibles dans la famille ou exposés à ces maladies (Z20.-)

Z83.1 Antécédents familiaux de maladies infectieuses et parasitaires

Etats mentionnés en A00-B94, B99

Z83.2 Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire

Etats mentionnés en D50-D89

Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré

Etats mentionnés en E10-E14, O24

Z83.4 Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Etats mentionnés en E00-E07, E15-E90

Z83.5 Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition

Etats mentionnés en H00-H53, H55-H83, H92-H95

Excl.: antécédents familiaux de:
• cécité et perte de vision (Z82)
• surdité et perte d'audition (Z82)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- Z83.6 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire**
Etats mentionnés en J00-J39, J60-J99
Excl.: antécédents familiaux de maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (Z82)
- Z83.7 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif**
Etats mentionnés en K00-K93
- Z84.- Antécédents familiaux d'autres affections**
- Z84.0 Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
Etats mentionnés en L00-L99
- Z84.1 Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère**
Etats mentionnés en N00-N29
- Z84.2 Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génito-urinaire**
Etats mentionnés en N30-N99
- Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité**
- Z84.8 Antécédents familiaux d'autres affections précisées**
- Z85.- Antécédents personnels de tumeur maligne**
Excl.: examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51 , Z54.-)
- Z85.0 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs**
Etats mentionnés en C15-C26
- Z85.1 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons**
Etats mentionnés en C33-C34
- Z85.2 Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques**
Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39
- Z85.3 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein**
Etats mentionnés en C50.-
- Z85.4 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux**
Etats mentionnés en C51-C63
- Z85.5 Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires**
Etats mentionnés en C64-C68
- Z85.6 Antécédents personnels de leucémie**
Etats mentionnés en C91-C95
- Z85.7 Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**
Etats mentionnés en C81-C90, C96.-
- Z85.8 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes**
Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
- Z85.9 Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision**
Etats mentionnés en C80.-
- Z86.- Antécédents personnels de certaines autres maladies**
Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51 , Z54.-)
- Z86.0 Antécédents personnels d'autres tumeurs**
Etats mentionnés en D00-D48
Excl.: tumeurs malignes (Z85.-)

- Z86.1 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires**
Etats mentionnés en A00-B89, B99
Excl.: séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)
- Z86.2 Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**
Etats mentionnés en D50-D89
- Z86.3 Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**
Etats mentionnés en E00-E90
- Z86.4 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives**
Etats mentionnés en F10-F19
Excl.: dépendance actuelle (F10-F19 avec le quatrième chiffre .2)
difficultés liées à l'usage de:
• alcool (Z72.0)
• tabac (Z72.0)
• médicaments ou drogues (Z72.0)
- Z86.5 Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement**
Etats mentionnés en F00-F09, F20-F99
- Z86.6 Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens**
Etats mentionnés en G00-G99, H00-H95
- Z86.7 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire**
Etats mentionnés en I00-I99
Excl.: infarctus du myocarde, ancien (I25.2)
séquelles de maladies cérébrovasculaires (I69.-)
syndrome post-infarctus (I24.1)
- Z87.- Antécédents personnels d'autres maladies**
Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)
- Z87.0 Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire**
Etats mentionnés en J00-J99
- Z87.1 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif**
Etats mentionnés en K00-K93
- Z87.2 Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
Etats mentionnés en L00-L99
- Z87.3 Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
Etats mentionnés en M00-M99
- Z87.4 Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire**
Etats mentionnés en N00-N99
- Z87.5 Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
Etats mentionnés en O00-O99
Antécédents personnels de maladie trophoblastique
Excl.: avortements à répétition (N96)
surveillance d'une grossesse en cours avec des antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer (Z35.-)
- Z87.6 Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**
Etats mentionnés en P00-P96
- Z87.7 Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques**
Etats mentionnés en Q00-Q99

Z87.8 Antécédents personnels d'autres états précisés

Etats mentionnés en S00-T98

Excl.: antécédents personnels de lésions auto-infligées (Z91.5)

Z88.- Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques

Z88.0 Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline

Z88.1 Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques

Z88.2 Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides

Z88.3 Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux

Z88.4 Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques

Z88.5 Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques

Z88.6 Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques

Z88.7 Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin

Z88.8 Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques

Z88.9 Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision

Z89.- Absence acquise d'un membre

Incl.: perte d'un membre:

- après intervention chirurgicale
- post-traumatique

Excl.: absence congénitale de membres (Q71-Q73)
déformation de membres (M20-M21)

Z89.0 Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale

Z89.1 Absence acquise de main et poignet

Z89.2 Absence acquise d'un membre supérieur au-dessus du poignet
Bras SAI

Z89.3 Absence acquise des deux membres supérieurs [tout niveau]
Absence acquise de doigt(s), bilatérale
Absence acquise de doigt(s), bilatérale

Z89.4 Absence acquise de pied et cheville
Orteil(s)

Z89.5 Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous

Z89.6 Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou
Jambe SAI

Z89.7 Absence acquise des deux membres inférieurs [tout niveau, sauf orteils seuls]
Excl.: Absence acquise d'orteil(s) isolés, bilatérale (Z89.4)

Z89.8 Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]

Z89.9 Absence acquise de membre, sans précision

- Z90.- Absence acquise d'organes, non classée ailleurs**
Incl.: perte d'une partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique
Excl.: absence:
 • congénitale - voir Index alphabétique
 • postopératoire de:
 • glande endocrine sauf pancréas (E89.-)
 • rate (D73.0)
 • pancréas (E13.-)
- Z90.0 Absence acquise d'une partie de la tête et du cou**
 Larynx
 Nez
 Œil
Excl.: dent (K08.1)
- Z90.1 Absence acquise de sein(s)**
- Z90.2 Absence acquise de poumon [partie de]**
- Z90.3 Absence acquise de partie d'estomac**
- Z90.4 Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif**
- Z90.5 Absence acquise de rein**
- Z90.6 Absence acquise d'autres organes des voies urinaires**
- Z90.7 Absence acquise d'organe(s) génital(aux)**
- Z90.8 Absence acquise d'autres organes**
- Z91.- Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs**
Excl.: antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives (Z86.4)
 exposition (à):
 • pollution et autres difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
 • professionnelle à des facteurs de risque (Z57)
- Z91.0 Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques**
Excl.: antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques (Z88.-)
- Z91.1 Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime**
- Z91.8 Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs**
 Hygiène personnelle défaillante
 Abus, sans précision
 Sévices SAI
 Maltraitance, sans précisions
 Parasuicide
 Traumatisme psychique
 Automutilation et autres blessures physiques
 Autoempoisonnement
 Cycle veille-sommeil anormal
 Tentative de suicide
Excl.: Troubles du sommeil (G47.-)
- Z92.- Antécédents personnels de traitement médical**
- Z92.1 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants**
Excl.: Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants (D68.3)
- Z92.2 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments**
 Aspirine

Z92.3 Antécédents personnels d'irradiation

Radiothérapie

Excl.: exposition (à des):

- professionnelle à des rayonnements (Z65)
- rayonnements dans l'environnement physique (Z65)

Z92.4 Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs

Excl.: états post-chirurgicaux (Z98.-)

greffe d'organe ou de tissu (Z94.-)

présence d'implants et de greffes fonctionnels (Z95-Z96)

stomies (Z93.-)

Z92.6 Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur

Z92.8 Antécédents personnels d'autres traitements médicaux

Antécédents de contraception

Antécédents de mesures de réadaptation

Excl.: Conseil ou traitement lié à des mesures contraceptives en cours (Z30.-)

Présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z97.8)

Z92.9 Antécédents personnels de traitement médical, sans précision

Z93.- Stomies

Excl.: complications de stomies (J95.0 , K91.4 , N99.5)

stomies nécessitant une surveillance (Z43.-)

Z93.0 Trachéostomie

Z93.1 Gastrostomie

Z93.2 Iléostomie

Z93.3 Colostomie

Z93.4 Autres stomies de l'appareil digestif

Z93.5 Cystostomie

Z93.6 Autres stomies de l'appareil urinaire

Néphrostomie

Urétérostomie

Urétrostomie

Z93.8- Autres stomies

Z93.80 Existence d'une thoracostomie

Z93.88 Existence d'autres stomies

Z93.9 Stomie, sans précision

Z94.- Greffe d'organe et de tissu

Incl.: organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou homologue

Excl.: complications d'organes ou tissus greffés - voir Index alphabétique
présence de:

- greffe vasculaire (Z95.-)
- valvule cardiaque xénogénique (Z95.3)

Z94.0 Greffe de rein

Z94.1 Greffe du cœur

Excl.: remplacement d'une valvule cardiaque (Z95.2-Z95.4)

Z94.2 Greffe de poumon

Z94.3 Greffe de cœur et poumon

Z94.4 Greffe de foie

- Z94.5 Greffe de peau**
Greffe de peau autogène
- Z94.6 Greffe d'os**
- Z94.7 Greffe de cornée**
- Z94.8- Autres greffes d'organes et de tissus**
Intestin
Moelle osseuse
Pancréas
- Z94.80 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique sans immunosuppression actuelle
- Z94.81 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle
- Z94.88 Etat consécutif à la transplantation d'autres organes ou tissus
Intestin
Pancréas
- Z94.9 Greffe d'organe et de tissu, sans précision**
- Z95.- Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires**
Excl.: complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires (T82.-)
- Z95.0 Présence d'un stimulateur cardiaque implanté ou d'un défibrillateur cardiaque implanté**
Excl.: A l'exclusion de: Adaptation et manipulation d'un stimulateur cardiaque implanté et d'un défibrillateur cardiaque implanté (Z45.0)
- Z95.1 Présence d'un pontage aorto-coronaire**
- Z95.2 Présence de prothèse d'une valvule cardiaque**
- Z95.3 Présence d'une valvule cardiaque xénogénique**
- Z95.4 Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement**
- Z95.5 Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires**
Présence de prothèse de l'artère coronaire
Suites d'une angioplastie coronarienne SAI
- Z95.8- Présence d'autres implants et greffes cardiaques et vasculaires**
Présence d'une prothèse intra-vasculaire NCA
Suites d'une angioplastie périphérique SAI
- Z95.80 Présence d'un autre système d'assistance cardio-vasculaire
Cœur artificiel
Pompe:
• extracorporelle
• intracorporelle
• paracorporelle
- Z95.81 Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale
Cathéter de Broviak
Système de port
- Z95.88 Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires
Présence d'une prothèse vasculaire non classée ailleurs
Etat consécutif à une plastie vasculaire périphérique, SAI
- Z95.9 Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**

- Z96.- Présence d'autres implants fonctionnels**
Excl.: complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
- Z96.0 Présence d'implants urogénitaux**
- Z96.1 Présence d'implants intra-oculaires de cristallin**
Pseudophakie
- Z96.2 Présence d'implants otologiques et audiolologiques**
Appareil acoustique de conduction osseuse
Cochlée
Etrier
Trompe d'Eustache
Tube(s) de myringotomie [diabolo]
- Z96.3 Présence d'un larynx artificiel**
- Z96.4 Présence d'implants endocriniens**
Pompe à insuline
- Z96.5 Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires**
- Z96.6 Présence d'implants d'articulations orthopédiques**
Remplacement de l'articulation de:
• doigt
• hanche (partielle) (totale)
- Z96.7 Présence d'autres implants osseux et tendineux**
Plaque crânienne
- Z96.8- Présence d'autres implants fonctionnels précisés**
- Z96.80** Présence d'un extenseur bronchique
- Z96.81** Présence d'un extenseur trachéal
- Z96.88** Présence d'autres implants fonctionnels non précisés
- Z96.9 Présence d'implant fonctionnel, sans précision**
- Z97.- Présence d'autres appareils**
Excl.: complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèse et d'autres appareils (Z44-Z46)
présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien (Z98.2)
- Z97.1 Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)**
- Z97.8 Présence d'autres appareils précisés**
Appareil auditif externe
Lunettes
Lentilles de contact
Œil artificiel
Pessaire contraceptif (intra-utérin)
Prothèse dentaire (complète)(partielle)
Excl.: Pose d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.1)
Contrôle, remise en place ou retrait d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.5)
- Z98.- Autres états post-chirurgicaux**
Excl.: complications après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ou postopératoires - voir
Index alphabétique
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51 , Z54.-)
- Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose**
- Z98.1 Arthrodeèse**
- Z98.2 Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien**
Dérivation du LCR

Z98.8 Autres états post-chirurgicaux précisés

Z99.- Dépendance de longue durée envers des appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs

Note: Une dépendance de longue durée dure au moins 3 mois pleins.

Z99.0 Dépendance de longue durée envers un aspirateur

Z99.1 Dépendance de longue durée envers un respirateur

Z99.2 Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale

Présence d'un shunt artério-veineux pour dialyse

Dialyse au long cours dans l'insuffisance rénale

Excl.: préparation à une dialyse, traitement ou séance (Z49.-)

Z99.3 Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant

Z99.8 Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires

Z99.9 Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé

Chapitre XXII

Codes d'utilisation particulière (U00 - U99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

U00-U49	Classement provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine
U50-U52	Limitation fonctionnelle
U55-U55	Inscription pour transplantation d'organe
U60-U61	Définition des stades de l'infection par le VIH
U69-U69	Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
U80-U85	Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés
U99-U99	Codes non attribués

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

U05!	Codes non attribués
U60!	Catégories cliniques de l'infection par le VIH
U61!	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH
U69!	Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
U80!	Micro-organismes résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales
U81!	Bactéries multirésistantes aux antibiotiques
U82!	Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)
U83!	Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole
U84!	Herpèsvirus résistants aux virostatiques
U85!	Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases
U99!	Codes non attribués

Classement provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine (U00-U49)

U04.- Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]

U04.9 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision

U05.-! Codes non attribués

Note: Les codes U05.0-U05.9 de cette catégorie ont pour but de permettre une réaction rapide aux phénomènes épidémiologiques du moment. Ils ne peuvent être utilisés par ailleurs que pour caractériser précisément une maladie classée dans un autre chapitre. Seul l'Institut allemand de documentation et d'information médicale [Deutscher Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)] est habilité à affecter des contenus aux codes de cette catégorie; leur utilisation à d'autres fins n'est pas autorisée. Le DIMDI fera connaître, le cas échéant, la période d'utilisation de ces codes.

U05.0!	Code U05.0 non affecté
U05.1!	Code U05.1 non affecté
U05.2!	Code U05.2 non affecté
U05.3!	Code U05.3 non affecté
U05.4!	Code U05.4 non affecté
U05.5!	Code U05.5 non affecté
U05.6!	Code U05.6 non affecté
U05.7!	Code U05.7 non affecté

U05.8! Code U05.8 non affecté

U05.9! Code U05.9 non affecté

Limitation fonctionnelle (U50-U52)

U50.- Limitation fonctionnelle motrice

Note: Codage unique de la limitation fonctionnelle motrice, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure™).

U50.0- Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice

U50.00 Index de Barthel: 100 points

U50.01 FIM moteur: 85-91 points

U50.1- Légère limitation fonctionnelle motrice

U50.10 Index de Barthel: 80-95 points

U50.11 FIM moteur: 69-84 points

U50.2- Limitation fonctionnelle motrice moyenne

U50.20 Index de Barthel: 60-75 points

U50.21 FIM moteur: 59-68 points

U50.3- Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère

U50.30 Index de Barthel: 40-55 points

U50.31 FIM moteur: 43-58 points

U50.4- Limitation fonctionnelle motrice sévère

U50.40 Index de Barthel: 20-35 points

U50.41 FIM moteur: 31-42 points

U50.5- Limitation fonctionnelle motrice très sévère

U50.50 Index de Barthel: 0-15 points

U50.51 FIM moteur: 13-30 points

U51.- Limitation fonctionnelle cognitive

Note: Codage unique de la limitation fonctionnelle cognitive, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure™, MMSE: Mini Mental State Examination).

U51.0- Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive

U51.00 Index de Barthel élargi: 70-90 points

U51.01 FIM cognitif: 30-35 points

U51.02 MMSE: 24-30 points

U51.1- Limitation fonctionnelle cognitive moyenne

U51.10 Index de Barthel élargi: 20-65 points

U51.11 FIM cognitif: 11-29 points

U51.12 MMSE: 17-23 points

U51.2- Limitation fonctionnelle cognitive sévère

U51.20 Index de Barthel élargi: 0-15 points

U51.21 FIM cognitif: 5-10 points

U51.22 MMSE: 0-16 points

U52.- Index de Barthel en début de réadaptation

Note: Codage unique de l'index de Barthel en début de réadaptation pour l'évaluation de la sévérité dans les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Le score se calcule sur la base de l'index de Barthel en début de réadaptation, d'après Schönle.

U52.0 Index de Barthel en début de réadaptation: 31 points et plus**U52.1 Index de Barthel en début de réadaptation: -75 à 30 points****U52.2 Index de Barthel en début de réadaptation: -200 à -76 points****U52.3 Index de Barthel en début de réadaptation: moins de -200 points**

Inscription pour transplantation d'organe (U55-U55)

U55.- Inscription pour transplantation d'organe*Excl.:* Mise sur liste de:

- Transplantation rénale, rein-pancréas, pancréatique, foie ou grêlique (Z75.6-Z75.7)

Inscription pour:

- Transplantation d'autres organes ou d'organes non précisés (Z75.6-Z75.7)

U55.1- Inscription pour transplantation cardiaque

U55.10 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.11 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.12 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

U55.2- Inscription pour transplantation pulmonaire

U55.20 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.21 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.22 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

U55.3- Inscription pour transplantation cœur-poumons

U55.30 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.31 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.32 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

Définition des stades de l'infection par le VIH (U60-U61)

Note: : Le stade est défini selon la classification (1993) des CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) couramment employée au niveau international. Il se base sur la combinaison d'une catégorie clinique et d'une catégorie indiquant le nombre de lymphocytes T auxiliaires.

On utilise pour chacun un code U60.-! et U61.-!. Si on choisit un code U60.9!, le code U61.9! doit être choisi par analogie, et vice versa.

U60.-! Catégories cliniques de l'infection par le VIH

Note: La définition des catégories cliniques doit se baser sur la classification (1993) des CDC utilisée habituellement au niveau international.

- U60.1! Catégorie A**
Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [LPG]
- U60.2! Catégorie B**
Maladie symptomatique due au VIH, n'entrant pas dans la catégorie A ou C
- U60.3! Catégorie C**
Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA)
- U60.9! Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée**

U61.-! Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH

Note: La classification selon le nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4 +-) par microlitre de sang doit se baser sur la classification (1993) des CDC commun au niveau international. On utilisera ici la plus basse valeur mesurée (nadir).

- U61.1! Catégorie 1**
500 lymphocytes T auxiliaires (CD4+/-) et plus par microlitre de sang
- U61.2! Catégorie 2**
200 à 499 lymphocytes T auxiliaires (CD4+/-) par microlitre de sang
- U61.3! Catégorie 3**
Moins de 200 lymphocytes T auxiliaires (CD4+/-) par microlitre de sang
- U61.9! Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+/-) non précisé**

Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers (U69-U69)

U69.-! Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers

U69.0-! Codes secondaires utilisés pour l'assurance qualité externe

U69.00! Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus

Note: On entend par « pneumonie acquise à l'hôpital » une pneumonie dont les symptômes et les observations correspondent aux critères des CDC et qui se déclare au plus tôt 48 heures après une admission à l'hôpital ou se manifeste dans les 28 jours suivant la sortie d'un hôpital.

La classification en pneumonie acquise à l'hôpital n'implique pas automatiquement une relation de cause à effet entre le traitement médical et l'apparition de l'infection; elle n'est pas non plus synonyme d'une faute des médecins ou du personnel soignant.

Ce code ne doit être utilisé que par les hôpitaux tenus à une assurance qualité externe selon le § 137 SGB V et uniquement pour les patients en hospitalisation complète.

Il sert de critère distinctif dans l'assurance qualité relative aux pneumonies acquises en soins ambulatoires.

U69.1-! Codes secondaires utilisés à des fins administratives particulières

U69.10! Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing

Note: Ce code sert à l'application des dispositions du Code de la santé (§ 52 SGB V, limitation des prestations en cas de faute de l'assuré) et il doit obligatoirement être indiqué.

U69.2-! Codes secondaires utilisés à des fins épidémiologiques particulières

Note: Les codes de cette catégorie servent à identifier des événements épidémiologiques particuliers. Le DIMDI fera connaître, le cas échéant, des limites à la période d'utilisation de ces codes.

U69.20! Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine]

U69.21! Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire]

Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés (U80-U85)

Note: Les codes suivants doivent être utilisés quand le micro-organisme en question est résistant à un ou plusieurs des groupes de substances indiqués.

U80.-! Micro-organismes résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales

U80.0! Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline, aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones

Staphylocoque doré résistant à la méthicilline

U80.1! Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline, à l'oxacilline, aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines

U80.2! Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou fortement résistant aux aminosides

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2010

- U80.3!** Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou fortement résistant aux aminosides
- U80.4!** Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamases [résistance ESBL]
- U80.5!** Enterobacter, Citrobacter et Serratia résistants aux carbapénèmes, aux quinolones ou à l'amikacine
- U80.6!** Pseudomonas aeruginosa et autres non-fermenteurs résistants aux carbapénèmes, aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime ou à la pipéracilline/tazobactam
Excl.: Burkholderia (U80.7)
Stenotrophomonas (U80.7)
- U80.7!** Burkholderia et Stenotrophomonas résistants aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime, à la pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole

U81! Bactéries multirésistantes aux antibiotiques

Note: Mise en évidence d'une sensibilité pour seulement deux groupes d'antibiotiques au maximum. A l'exclusion de : Mycobactéries (U82.-)

Excl.: Mycobactéries (U82.-)

U82.-! Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)

- U82.0!** Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne

Excl.: Résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres médicaments de première ligne (U82.1)

- U82.1!** Tuberculose multirésistante [MDR-TB]

Note: Résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres médicaments de première ligne

- U82.2!** Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne

U83! Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole

U84! Herpèsvirus résistants aux virostatiques

U85! Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases

Incl.: HIV-1
HIV-2

Codes non attribués (U99-U99)

U99.-! Codes non attribués

Note: Les codes de cette catégorie ont pour but de permettre une réaction rapide aux besoins du moment. Ils ne peuvent être utilisés par ailleurs que pour caractériser précisément une maladie classée dans un autre chapitre. Seul l'Institut allemand de documentation et d'information médicale (DIMDI) est habilité à affecter des contenus aux codes de cette catégorie; leur utilisation à d'autres fins n'est pas autorisée. Le DIMDI fera connaître, le cas échéant, la période d'utilisation de ces codes.

- U99.0!** Code U99.0 non attribué

U99.1!	Code U99.1 non attribué
U99.2!	Code U99.2 non attribué
U99.3!	Code U99.3 non attribué
U99.4!	Code U99.4 non attribué
U99.5!	Code U99.5 non attribué
U99.6!	Code U99.6 non attribué
U99.7!	Code U99.7 non attribué
U99.8!	Code U99.8 non attribué
U99.9!	Code U99.9 non attribué

Programme des publications de l'OFS

En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public.

L'information statistique est diffusée par domaine (cf. verso de la première page de couverture); elle emprunte diverses voies:

Moyen de diffusion

Service de renseignements individuels

L'OFS sur Internet

Communiqués de presse: information rapide concernant les résultats les plus récents

Publications: information approfondie (certaines sont disponibles sur disquette/CD-Rom)

Données interactives (banques de données, accessibles en ligne)

Contact

032 713 60 11
info@bfs.admin.ch

www.statistique.admin.ch

www.news-stat.admin.ch

032 713 60 60
order@bfs.admin.ch

www.statdb.bfs.admin.ch

Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l'adresse
www.statistique.admin.ch → Services → Les publications de Statistique suisse

Santé

- **Enquête suisse sur la santé 2007: Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 2007**, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 213-0707, 72 pages, 12 francs (TVA excl.)
- **Hospitalisations 2008: Résultats choisis**, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 532-1002-05, 24 pages, disponible seulement sous forme électronique
- **Santé des nouveau-nés 2008: Prématurité, grossesses multiples et retard de croissance**, Neuchâtel 2010, numéro de commande: 1120-0800, 4 pages, gratuit
- **Coût et financement du système de santé en 2007**, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 026-0700, 52 pages, 8 francs (TVA excl.)
- **Statistique des institutions médico-sociales 2008 – Tableaux standard**, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 532-0909-05, 60 pages, gratuit
- **Statistique des hôpitaux 2008 – Tableaux standard**, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 532-0907-05, 44 pages, gratuit
- **Manuel de codage. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse: version 3.0, 2009**, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 544-0900, 104 pages, 15 francs (TVA excl.)
- **Les décès dus au tabac en Suisse – Estimation pour les années entre 1995 et 2007**, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 1056-0700, 12 pages, gratuit
- **Enquête suisse sur la santé 2007 – Tableaux standards. Application interactive sur CD-ROM**, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 213-0705-01, 300 francs (TVA excl.)
- **Statistique de la santé 2009**, Neuchâtel 2009, numéro de commande: 848-0900, 8 pages, gratuit

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales; la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat de codage de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Cette publication a été rédigée sur la base de la version 2008 de la CIM-10-GM en français. La CIM-10-GM 2010 entrera en vigueur en Suisse le 1.1.2011.

N° de commande

1188-1002

Commandes

Tel.: 032 713 60 60

Fax: 032 713 60 61

E-Mail: order@bfs.admin.ch

Prix

37 francs (TVA excl.)

ISBN 978-3-303-14155-7