

14

Gesundheit

659-1001

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2011
Band 1 (A–L)

Dezember 2010

150 jahre BFS ans OFS anni UST years FSO

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik BFS

Neuchâtel, 2010

Die vom Bundesamt für Statistik (BFS)
herausgegebene Reihe «Statistik der Schweiz»
gliedert sich in folgende Fachbereiche:

0 Statistische Grundlagen und Übersichten

1 Bevölkerung

2 Raum und Umwelt

3 Arbeit und Erwerb

4 Volkswirtschaft

5 Preise

6 Industrie und Dienstleistungen

7 Land- und Forstwirtschaft

8 Energie

9 Bau- und Wohnungswesen

10 Tourismus

11 Mobilität und Verkehr

12 Geld, Banken, Versicherungen

13 Soziale Sicherheit

14 Gesundheit

15 Bildung und Wissenschaft

16 Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport

17 Politik

18 Öffentliche Verwaltung und Finanzen

19 Kriminalität und Strafrecht

20 Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung

21 Nachhaltige Entwicklung und Disparitäten auf regionaler und internationaler Ebene

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2011
Band 1 (A–L)

Dezember 2010

Bearbeitung Olivier Plachta
Katharina Fehst
Barbara Hörter
Sylvie Lauber
André Assimacopoulos (Advimed)
Marjorie Audard

Herausgeber Bundesamt für Statistik (BFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2010

Herausgeber:	Bundesamt für Statistik (BFS)
Auskunft:	Kodierungssekretariat E-Mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Autorinnen / Autoren:	Bundesamt für Statistik Und für die Grundlage: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realisierung:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel
Vertrieb:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel Tel. 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch
Bestellnummer:	659-1001
Preis:	Fr. 36.– (exkl. MWST)
Reihe:	Statistik der Schweiz
Fachbereich:	14 Gesundheit
Originaltext:	Deutsch
Übersetzung:	TranScript Übersetzungsgruppe GmbH
Titelgrafik:	BFS; Konzept: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafik/Layout:	BFS
Copyright:	BFS, Neuchâtel 2010 Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung – unter Angabe der Quelle gestattet
ISBN:	978-3-303-14148-9

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung		V
Alphabetisches Verzeichnis	A	13
	B	55
	C	81
	D	93
	E	119
	F	179
	G	205
	H	245
	I	271
	J	301
	K	303
	L	353

Einleitung

Grundlage

Die vorliegende Ausgabe der CHOP 2011 – Alphabetischer Index basiert auf dem am 02.11. 2010 veröffentlichten definitiven systematischen Index CHOP 2011. In der Version CHOP 2011 systematischer Index sind mehr als 8000, zum grossen Teil sechsstellige Kodes aufgenommen worden. Der Umfang der Klassifikation hat sich um mehr als die Hälfte verdoppelt.
Neben der grossen Anzahl neuer Kodes hat auch die Differenzierung und Komplexität der Prozeduren zugenommen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und dem Anwender die Kodierung zu erleichtern, bietet sich der alphabetische Index als Einstieg für das Aufsuchen eines Kodes an. Im Vergleich zu dem Index der Vorjahre wurde dieser maschinell auf Grundlage einer Textpermutation erstellt und weicht somit von dem gewohnten Erscheinungsbild ab. Dennoch wird es auch mit dieser Variante möglich sein, den korrekten Kode gut aufzufinden.

Gültigkeit

Die im Dezember 2010 veröffentlichte Version des alphabetischen Index CHOP 2011 ist die ab dem 01. Januar 2011 gültige Version.

Sprachen, Formate, Verfügbarkeit

Der alphabetische Index CHOP 2011 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in je 2 Bänden verfügbar. Die PDF-Version kann direkt von der Internet-Seite des BFS bezogen werden.

Verdankung

Wir bedanken uns bei all den Kolleginnen und Kollegen, die uns Anregungen und Korrekturen sandten. Besonderer Dank gilt Herrn A. Assimacopoulos (Advimed), der den Prozess zur Erstellung des Index inhaltlich und technisch betreute.
Für die Dekomposition (Zerlegung der Substantive) für die deutsche Version danken wir der Fa. Acrolinx herzlich. Dank gilt auch den Kollegen des Centre électronique de gestion (CEG) für die Umsetzung des technischen Prozesses.

Technische Bemerkungen

Aufgrund der Integration einer Vielzahl von Anträgen der medizinischen Fachgesellschaften, der Erstellung des systematischen Index der CHOP 2011 sowie der damit verbundenen knappen zeitlichen Ressourcen ist die Erstellung eines alphabetischen Index in gewohnter Form und Inhalt nicht möglich gewesen.
Um nach Fertigstellung der definitiven systematischen Version der CHOP 2011 den alphabetischen Index zu erstellen, war es notwendig, einen weitestgehend maschinellen Bearbeitungsprozess zu entwickeln.
Die Basis für diesen Prozess ist eine Textmutation (d.h. die Reihenfolge der Worte ändert sich) der in dem systematischen Verzeichnis CHOP 2011 vorhandener Kodes und

ausgewählter Bemerkungen zum Kode, ohne zusätzliche Nutzung anderer medizinischer Begriffsammlungen oder Thesauri. Durch Erstellung einer Leerwortliste konnten die inhaltlich wichtigen Begriffe selektiert werden, orthografisch weitestgehend korrigiert und alphabetisch geordnet werden. Damit ist gewährleistet, dass mit Ausnahme der Leerworte alle Begriffe des systematischen Verzeichnisses mit dem zugehörigen Kode in diesem Index abgebildet sind und können somit als Hauptbegriff in der 1. Spalte der alphabetischen Sortierung gefunden werden.
Eine Besonderheit für die deutsche Version ergab sich aufgrund der zusammengesetzten Substantive (z.B. Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion). Hier war vor Beginn der Permutation eine Zerlegung der Substantive (Dekomposition) notwendig. Dieses erfolgte im Vorfeld durch die Anwendung eines technisch-linguistischen Prozesses (Fa. Acrolinx).

Informationen für die Nutzung

Das alphabetische Verzeichnis dient nur als Einstiegshilfe zum Auffinden eines Kodes. Der im alphabetischen Verzeichnis gefundene Kode muss unbedingt anhand des systematischen Verzeichnisses verifiziert werden.
Aufgrund der Permutation der bestehenden Texte des Systematischen Index CHOP 2011 können alle wichtigen Begriffe aufgefunden werden.
Da alle selektierten Begriffe als Hauptwort (fett gedruckt) erscheinen, kann nach Lokalisationen (z.B. Oberarm), nach Prozeduren (z.B. Resektion), Eigennamen für Eingriffe (z.B. Operation nach Ross) und nach spezifischen Adjektiven (z.B. allogen) gesucht werden. Unter den Hauptbegriffen sind je nach Niveau der Einziehungen die weiteren Begriffe sortiert und aufgeführt.

Wie folgendes Beispiel zeigt, kann man einen Kode auf verschiedene Weise auffinden:

Extraktion
- Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische 52.94
- - - , laparoskopisch ¬ 52.95.11
- - - , offen chirurgisch ¬ 52.95.10

Ductus
- Pancreaticus
- - Laparoskopisch
- - - Dilatation des 52.95.20
- - - Extraktion Stein (en) aus dem 52.95.11

Laparoskopisch
- Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , 52.95.11

Stein
- Ductus pancreaticus
- - Endoskopische Extraktion von 52.94
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von 52.95.11
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von 52.95.10

52.95.11 Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, laparoskopisch

Hinzuweisen ist, dass aufgrund der Löschung der Leerwörter sowie der Permutation der Wörter die Lesbarkeit der Texte erschwert sein kann. Um die Lesbarkeit zu erleichtern gibt das Zeichen (¬) an, wann ein Kodetext endet respektive beginnt. Um den gesamten Kodetext in seiner ursprünglichen Form zu lesen, beginnt man nach diesem Zeichen und liest das Schlagwort und die entsprechenden Einziehungen, bis der gewünschte Inhalt mit anschliessendem Kode erscheint.

Des Weiteren ist aufgrund der Benutzung unterschiedlicher Begriffe bei der Bearbeitung der Anträge der Fachgesellschaften und der Integration in die CHOP 2011 kein einheitlicher Wortschatz vorhanden. Das betrifft auch die Verwendung von Singular- und Pluralformen und Begriffe in unterschiedlichen Sprachen (deutsch- lat.-griechisch- englisch) (z.B.: Ulkus – Ulcus).

Einfluss auf die Kodierung und Ausblick

Aufgrund der begrenzten medizinischen Terminologie sind gute medizinische Kenntnisse für die Kodierung notwendig. Im Zweifelsfall ist der behandelnde Arzt zu Rate zu ziehen. Für die Zukunft kann geprüft werden, ob ggf. andere medizinische Begriffsammlungen in den Index mit einfliessen werden. Durch konkretere Selektion der Begriffe könnte der Inhalt komprimiert und damit auch der Buchumfang reduziert werden. Anregungen und Vorschläge für Korrekturen und Weiterentwicklungen für folgende Ausgaben nehmen wir gern entgegen.

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

A Säule Entfernen Plasma antikörpern über Protein - *99.76*

A.
- Axillaris ¬ *38.13*
- - Ersatz Resektion der *38.43.11*
- - Inzision der *38.03.11*
- - Naht der *39.31.21*
- Basilaris Angiographie der *88.41*
- Brachialis ¬ *38.13*
- - Arterieller Bypass zwischen : Aorta , A. carotis und *39.22*
- - Naht der *39.31.22*
- Carotis
- - A.
- - - Brachialis Arterieller Bypass zwischen : Aorta , *39.22*
- - - Carotis Bypass zwischen *39.22.11*
- - - Subclavia Bypass zwischen *39.22.13*
- - - Vertebralis Bypass zwischen *39.22.12*
- - Aorta Bypass zwischen *39.22.14*
- - Arterieller Bypass zwischen Aorta , A. subclavia und *39.22*
- - Bypass an der *39.22.10*
- - - An der *39.22.19*
- - - Zwischen
- - - - A. carotis und *39.22.11*
- - - - Aorta , A. subclavia und *39.22.00*
- - - - - , A. subclavia und *39.22.99*
- - Communis externa interna) ¬ *38.02*
- - -) ¬ *38.62*
- - -) ¬ *38.42*
- - -) ¬ *38.82*
- - -) ¬ *38.12*
- - -) ¬ *38.32*
- - Externa Stillung Epistaxis durch Ligatur der *21.06*
- - Interna Angiographie der *88.41*
- - Lokale regionale Perfusion der *39.97*
- - Perkutanes Einsetzen Stent (s) an *00.63*
- Cerebri anterior media) ¬ *38.01*
- -) ¬ *38.41*
- -) ¬ *38.81*
- -) ¬ *38.61*
- -) ¬ *38.11*
- -) ¬ *38.31*
- Communicans posterior ¬ *38.01*
- - ¬ *38.31*
- - ¬ *38.81*
- - ¬ *38.61*
- - ¬ *38.41*
- - ¬ *38.11*
- Femoralis
- - Anastomose communis superficialis) ¬ Resektion der *38.38.10*
- - Arterien Extremität Arteriographie der *88.48*
- - Communis superficialis
- - - Endarter ektomie der *38.18.10*
- - - Inzision der *38.08.10*
- - - Profunda) ¬ *38.68*
- - - -) ¬ *38.88*
- - Ersatz communis superficials) ¬ Resektion der *38.48.10*
- Gastrica ¬ *38.46*
- - A. hepatica A. lienalis ¬ Transposition der *39.59.15*
- - Anastomose Resektion der *38.36.12*
- - Chirurgischer Verschluss der *38.86.12*
- - Endarter ektomie der *38.16.12*

A. *–Fortsetzung*
- Gastrica ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision der *38.66.12*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der *39.56.43*
- - Inzision der *38.06.12*
- - Naht der *39.31.82*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.63*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.43*
- Gastroepiploica Herz kranz arterie ¬ Anastomose von *36.17*
- Haemorrhoidalis Exzision Hämorrhoiden Ligatur einer *49.46.11*
- Hepatica ¬ *38.46*
- - A. lienalis Transposition der A. gastrica , *39.59.15*
- - Anastomose Resektion der *38.36.13*
- - Chirurgischer Verschluss der *38.86.13*
- - Communis A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen *39.26*
- - Endarter ektomie der *38.16.13*
- - Exzision der *38.66.13*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der *39.56.44*
- - Inzision der *38.06.13*
- - Naht der *39.31.83*
- - Plastische Rekonstruktion *39.59.64*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.44*
- Iliaca ¬ *38.46*
- - Anastomose Resektion der *38.36.17*
- - Chirurgischer Verschluss der *38.86.17*
- - Communis A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und *39.26*
- - Endarter ektomie der *38.16.18*
- - Exzision der *38.66.18*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der *39.56.48*
- - Inzision der *38.06.18*
- - Naht der *39.31.88*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.68*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.48*
- - Transposition der *39.59.19*
- Innominata ¬ *38.05*
- - ¬ *38.65*
- - ¬ *38.15*
- - ¬ *38.85*
- - ¬ *38.35*
- - ¬ *38.45*
- Lienalis ¬ *38.46*
- - Anastomose Resektion der *38.36.14*
- - Chirurgischer Verschluss der *38.86.14*
- - Endarter ektomie der *38.16.14*
- - Exzision der *38.66.14*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der *39.56.45*
- - Inzision der *38.06.14*
- - Naht der *39.31.84*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.65*
- - Spleno porto graphie (durch Arteriographie der *88.64*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.45*
- - Transposition A. gastrica , A. hepatica und *39.59.15*
- Lumbalis

A. *–Fortsetzung*
- Lumbalis *–Fortsetzung*
- - Endarter ektomie der *38.16.17*
- - Exzision der *38.66.17*
- - Inzision der *38.06.17*
- - Naht der *39.31.87*
- Lusoria Operationen kongenitalen Anomalien der A. oder V. pulmonalis oder bei *39.99.22*
- Mammaria interna
- - A. thoracica interna] in den Herz muskel ¬ Implantation der *36.2*
- - - Interna] in den Ventrikel ¬ Implantation der *36.2*
- - - Interna] in die Ventrikel wand ¬ Implantation der *36.2*
- - Koronar
- - - Arterie ¬ (Einfache) Anastomose der *36.15*
- - - - ¬ Anastomose der *36.16*
- - - Arterien ¬ Einfacher Bypass zwischen *36.15*
- - - - Bypass ¬ *36.16*
- - Transplantat IMA - Transplantat) ¬ Herz - Re vaskularisation mit freiem *36.39.14*
- Maxillaris Stillung Epistaxis transantrale) Ligatur der *21.05*
- Meningea media Ligatur der *02.13*
- Mesenterialis
- - Chirurgischer Verschluss der *38.86.16*
- - Endarter ektomie der *38.16.16*
- - Exzision der *38.66.16*
- - Inzision der *38.06.16*
- - Naht der *39.31.86*
- - Resektion der *38.36.16*
- Mesenterica ¬ *38.46*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der *39.56.47*
- - Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an *39.50*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.67*
- - Superior Bypass zwischen Aorta und *39.26*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.47*
- - Transposition der *39.59.17*
- Poplitea ¬ *38.68*
- - ¬ *38.88*
- - Anastomose Resektion der *38.38.12*
- - Endarter ektomie der *38.18.12*
- - Ersatz Resektion der *38.48.12*
- - Inzision der *38.08.12*
- - PTKI Oberschenkel Arterien und *00.4B.18*
- Profunda femoris
- - Anastomose Resektion der *38.38.11*
- - Endarter ektomie der *38.18.11*
- - Ersatz Resektion der *38.48.11*
- - Inzision der *38.08.11*
- Pulmonalis
- - Anastomose
- - - Resektion der *38.35.13*
- - - V. cava zur *39.21.00*
- - - - Zur *39.21.99*
- - Aorta
- - - Peripher Prothesen shunt zwischen *39.0X.21*
- - - Zentral Prothesen shunt zwischen *39.0X.20*

A. –*Fortsetzung*
- Pulmonalis –*Fortsetzung*
- - Blalock Taussig Anastomose zwischen A. subclavia und *39.0X.10*
- - Chirurgischer Verschluss der *38.85.12*
- - Dextra
- - - Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und *39.0X.13*
- - - Waterston Cooley) ¬ Anastomose zwischen Aorta und *39.0X.11*
- - Endarter ektomie der *38.15.30*
- - Ersatz Resektion der *38.45.21*
- - Naht der *39.31.71*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.52*
- - Sinistra
- - - A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen *39.0X.13*
- - - Anastomose zwischen Aorta descendens und *39.0X.12*
- Radialis ¬ *38.13*
- Renalis ¬ *38.46*
- - Anastomose Resektion der *38.36.15*
- - Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca communis und *39.26*
- - Chirurgischer Verschluss der *38.86.15*
- - Endarter ektomie der *38.16.15*
- - Exzision der *38.66.15*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der *39.56.46*
- - Intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.26.12*
- - Inzision der *38.06.15*
- - Naht der *39.31.85*
- - Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an *39.50*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.66*
- - PTKI an der *00.4B.16*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.46*
- - Transposition der *39.59.16*
- Sphenopalatina Stillung Epistaxis Ligatur der *21.09.10*
- Subclavia
- - A.
- - - Carotis
- - - - Arterieller Bypass zwischen Aorta , *39.22*
- - - - Bypass zwischen Aorta , *39.22.00*
- - - - - Zwischen Aorta , *39.22.99*
- - - Pulmonalis Blalock - Taussig) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.10*
- - Anastomose Resektion der *38.35.11*
- - Aorta Bypass zwischen *39.22.21*
- - Bypass an der *39.22.20*
- - - An der *39.22.29*
- - - Zwischen A. carotis und *39.22.13*
- - Chirurgischer Verschluss der *38.85.11*
- - Endarter ektomie der *38.15.10*
- - Naht der *39.31.73*
- Thoracica
- - Interna
- - - Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - - Ventrikel
- - - - Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - - - Wand ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - Koranararterie Anastomose der *36.16*

A. –*Fortsetzung*
- Thoracica –*Fortsetzung*
- - Koronar arterie Einfache) Anastomose der *36.15*
- Tibialis ¬ *38.08*
- - ¬ *38.18*
- - ¬ *38.88*
- - ¬ *38.68*
- - ¬ *38.48*
- - ¬ *38.38*
- Ulnaris ¬ *38.13*
- - Anastomose Resektion der *38.33.12*
- Umbilicalis ¬ *38.06*
- - ¬ *38.46*
- - ¬ *38.36*
- - ¬ *38.86*
- - ¬ *38.16*
- - ¬ *38.66*
- V.
- - Axillaris ¬ (*38.63*
- - - ¬ (*38.83*
- - Brachialis ¬ (*38.03*
- - - ¬ (*38.43*
- - - ¬ (*38.83*
- - - ¬ (*38.63*
- - Pulmonalis ¬ (*38.05*
- - - ¬ (*38.65*
- - - A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen Anomalien der *39.99.22*
- - Radialis ¬ (*38.03*
- - - ¬ (*38.43*
- - - ¬ (*38.63*
- - - ¬ (*38.83*
- - Subclavia ¬ (*38.05*
- - - ¬ (*38.65*
- - - ¬ (*38.45*
- - Ulnaris ¬ (*38.03*
- - - ¬ (*38.43*
- - - ¬ (*38.83*
- - - ¬ (*38.63*
- Vertebralis
- - Angiographie der *88.41*
- - Bypass zwischen A. carotis und *39.22.12*
- - Plastische Rekonstruktion extrakraniellen *39.59.32*
- - Transposition extrakraniellen *39.59.11*

Aa. ethmoidales Stillung Epistaxis Ligatur der *21.04*

Ab
- 10 einschliesslich 49 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , *94.91.11*
- 3 Regionen Einsetzen Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (*02.05.30*
- - Knochen platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (*76.92.21*
- 50 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , *94.91.12*
- Externo
- - Gedeckte Trabekul ektomie *12.64.10*
- - - *12.64.11*
- - Trabekul ektomie *12.64.00*
- - - *12.64.99*

Ab –*Fortsetzung*
- Externo –*Fortsetzung*
- - Trabekulo tomie *12.54*

AB0 inkompatible Lebend spender Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf *99.79.11*

Abbott Sonde Dekompression Miller - *96.08*

Abdichtung runden ovalen Fenster membran ¬ Tympanotomie mit *20.23.12*

Abdomen
- Anlage Wechsel Systems Vakuum versiegelung , am offenen *86.88.52*
- Becken MRI - *88.97.17*
- Entfernen Vorrichtung am *97.86*
- Ober bauch bauch
- - Gefäss - Sonographie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes *88.76.11*
- - Ohne Gefäss - Sonographie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes *88.76.10*
- Retroperitoneum Diagnostischer Ultraschall von *88.76.00*
- - Von *88.76.99*
- Röntgen : *88.19*
- Transfusion Einsetzen Katheters ins fetale *75.2*
- Übersicht aufnahme ¬ *88.19*

Abdomens
- C.T. des *88.01*
- Computer tomographie des *88.01*
- Radiographie des *88.19*
- Tomographie des *88.02*

Abdominal
- Beidseitige partielle Salping ektomie , offen chirurgisch (*66.63.10*
- Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff , offen chirurgisch (*66.51.10*
- Enukleation Myoms Uterus offen chirurgisch (*68.29.21*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Tuba uterina , offen chirurgisch (*66.61.10*
- - Destuktion Uterus läsion , offen chirurgisch (*68.29.11*
- Hoden
- - Laparoskopisch Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.30*
- Hodens Operative Verlagerung eines *62.99.20*
- Laparoskopisch Exploration Kryptorchismus , *62.99.12*
- Myom ektomie Uterus offen chirurgisch (*68.29.31*
- Offen chirurgisch Exploration Kryptorchismus , *62.99.11*
- Partielle Salping ektomie offen chirurgisch (*66.69.10*
- Plastische Rekonstruktion
- - Tuba uterina , offen chirurgisch (*66.79.10*
- - Uterus Metro plastik , offen chirurgisch (*69.49.10*
- Radikale Zervixstumpf extirpation
- - Lymphaden ektomie , offen chirurgisch (*67.4X.21*
- - Ohne Lymphaden ektomie , offen chirurgisch (*67.4X.11*
- Region

Abdominal –*Fortsetzung*
- Region –*Fortsetzung*
- - Anlegen temporären Bauch wand verschlusses ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.50*
- - Diagnostische Massnahmen in der *54.29*
- - Entfernung Verschluss kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.41*
- - Lumbotomie Operationen in der *54.99.60*
- - Operationen in der *54.99.00*
- - - In der *54.99.99*
- - Relumbotomie Operationen in der *54.99.61*
- - Resektion Gewebe Bauch region ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.30*
- - Revision kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.40*
- Totale einseitige Salping ektomie , offen chirurgisch (*66.4X.10*
- Verschluss
- - Kolovaginalen Fistel offen chirurgisch (*70.72.10*
- - Rektovaginalen Fistel offen chirurgisch (*70.73.10*
- - Urethrovaginalen Fistel offen chirurgisch (*58.43.10*
- - Vesikovaginalen Fistel offen chirurgisch (*57.84.10*
- Wand
- - Drainage an der *54.0*
- - Faden entfernung an der *97.83*
- - Fistel darstellung der *88.03*
- Wunde Verzögerter Verschluss granulierenden *54.62*

Abdominale
- Aorta Arteriographie , *88.42*
- Drainage Punktion Perkutane *54.91*
- Hysterektomie , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikale *68.69.99*
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale *68.41.12*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale *68.41.11*
- - Laparoskopische
- - - Radikale *68.61*
- - - Totale *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikale *68.69.11*
- - Ohne Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikale *68.69.10*
- - Radikale *68.69.00*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopische totale *68.41.10*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopische totale *68.41.19*
- - Subtotale *68.39*
- Lympho graphie ¬ *88.04*
- Manipulation
- - Darm Intra - *46.80*
- - Dick arm Intra - *46.82*
- - Dünn darm Intra - *46.81*
- Prokto pexie * ¬ *48.75*
- Rekto pexie ¬ *48.75*

Abdominalen
- Aorta
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der *39.56.41*
- - Naht der *39.31.62*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.61*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.41*
- Arterien
- - Anastomose Resektion von *38.36.00*
- - - Von *38.36.99*
- - Chirurgischer Verschluss von *38.86.00*
- - - Von *38.86.99*
- - Endarter ektomie von *38.16.00*
- - - Von *38.16.99*
- - Ersatz Resektion von *38.46*
- - Exzision von *38.66.00*
- - Inzision von *38.06.00*
- - - Von *38.06.99*
- - Naht von *39.31.80*
- - - Von *39.31.89*
- - Plastische Rekonstruktion von *39.59.60*
- - - Von *39.59.69*
- - PTKI an anderen *00.4B.17*
- - Transposition von sonstigen *39.59.20*
- Gefässen
- - Coil Embolisation Verschluss von *39.79.26*
- - Endovaskuläre Implantation Grafts an *39.79.13*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.77*
- - - Radio frequenz an *39.79.87*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons von *39.79.46*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.36*
- - - Partikeln von *39.79.66*
- - - Schirmen von *39.79.56*
- Künstlich angelegten Gefässen PTKI an *00.4B.44*
- Schwangerschaft Entfernen ektopischen , *74.3*
- Varizen Ligatur Stripping von *38.57*
- Vene Naht einer *39.32.40*
- - Einer *39.32.49*
- Venen
- - Anastomose Resektion von *38.37.00*
- - - Tiefen *38.37.10*
- - - - *38.37.19*
- - - Von *38.37.99*
- - Chirurgischer Verschluss von *38.87.00*
- - - Tiefen *38.87.10*
- - - - *38.87.19*
- - - Von *38.87.99*
- - Ersatz Resektion von *38.47.00*
- - - Tiefen *38.47.10*
- - - - *38.47.19*
- - - Von *38.47.99*
- - Exzision von *38.67.00*
- - - Tiefen *38.67.10*
- - - - *38.67.19*
- - - Von *38.67.99*
- - Inzision von *38.07.00*
- - - Tiefen *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - - Von *38.07.99*
- - Plastische Rekonstruktion von *39.59.70*

Abdominalen –*Fortsetzung*
- Venen –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion von –*Fortsetzung*
- - - Von *39.59.79*
- - PTKI an anderen *00.4B.26*
- Wunddehiszenz Wieder verschluss postoperativen *54.61*

Abdominalendoskopischen Zugang Kolpo suspension kombiniert *59.6*

Abdominaler
- Arterien
- - Exzision *38.66.99*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion *39.56.40*
- - - Rekonstruktion *39.56.49*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.40*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.49*
- Gefäss Shunt Bypass , n.n.bez. ¬ Sonstiger intra - *39.26.00*
- - , sonstige ¬ Sonstiger intra - *39.26.99*
- - A. renalis ¬ Sonstiger intra - *39.26.12*
- - Aorta ¬ Sonstiger intra - *39.26.11*
- - Viszeralarterien ¬ Sonstiger intra - *39.26.10*
- - - ¬ Sonstiger intra - *39.26.19*
- Lymphknoten stationen Leber biopsie) , n.n.bez. ¬ Exzision mehrerer *40.29.80*
- -) , laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.82*
- -) , offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.81*
- -) , sonstige ¬ Exzision mehrerer *40.29.89*
- Venen
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion *39.56.50*
- - - Rekonstruktion *39.56.59*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.50*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.59*
- Venöser Shunt Intra - *39.1*
- Zugang Operation Zwerchfell hernie , *53.7*

Abdominalis
- Anastomose Resektion Aorta *38.34.30*
- Aortoiliakal
- - Fenestrierung Seitenarm Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.11*
- - Ohne Fenestrierung Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.10*
- Bifurkation prothese aortobiiliakal
- - Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.13*
- - Ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.12*
- Chirurgischer Verschluss Aorta *38.84.20*
- Endarter ektomie Aorta *38.14.30*
- Endovaskuläre Implantation Grafts Aorta *39.71.00*
- - *39.71.99*
- Ersatz Resektion Aorta *38.44.00*
- - *38.44.99*
- Exzision Aorta *38.64.20*

Abdominalis –*Fortsetzung*

- Graft Endovaskuläre Korrektur Aneurysmas der Aorta *39.71*
- Infrarenal Ersatz Resektion Aorta *38.44.11*
- Inzision Aorta *38.04.30*
- Juxtarenal Ersatz Resektion Aorta *38.44.12*
- Offen chirurgische Korrektur Aneurysmas der Aorta *39.52.22*
- Re entry Operation Aorta *39.54.20*
- Subkutan jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia *37.94*
- Suprarenal Ersatz Resektion Aorta *38.44.10*

Abdomino

- Endo rektale Resektion Kombinierte *48.5*
- Koronarer Arterien Bypass ¬ *36.17*
- Utero tomie Geburtshilfliche *74.99*

Abdominopelvine Amputation ¬ *84.19*

Abdominoperineale

- Abdominosakrale
- - Rektum resektion Erweiterte *48.5X.11*
- - Sakro perineale Rektum resektion ¬ *48.5X.10*
- Rektum
- - Amputation * ¬ *48.5*
- - Resektion , n.n.bez. ¬ *48.5X.00*
- - - , sonstige ¬ *48.5X.99*
- Sakroabdominoperineale Durchzugs operation ¬ *49.79.13*

Abdominoperinealer Durchzug ¬ *48.49*

Abdominoperinealles Durchzugs verfahren Duhamel ¬ *48.65*

Abdominosakrale

- Rektum resektion Erweiterte abdominoperineale und *48.5X.11*
- Sakro perineale Rektum resektion ¬ Abdominoperineale , *48.5X.10*

Aberrierenden Nieren gefässes Reimplantation eines *39.55*

Abfluss Operation Lymph ödem Extremität , n.n.bez. ¬ *40.9*

Abfrage lediglich ohne Arrythmie induktion ¬ *89.45*

- ¬ *89.49*

Abgabe

- Brille Anpassung und *95.31*
- CED Konvektion unterstützte *01.28*
- Hilfs mittel Atem übung mit *93.18.10*
- Kontakt linsen Verordnung Anpassung und *95.32*
- Seh hilfen Seh schwäche ¬ *95.33*

Abgaben Defibrillation Möglichkeit Fern überwachung (CRT - P) ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne *00.50.10*

Abgestossenen Niere Entfernen transplantierten oder *55.53*

Abgusses Entfernen eines *97.88*

Abhängige externe Fixation vorrichtung Computer (assistierte) (*84.73*

Abhängigkeit

Abhängigkeit –*Fortsetzung*

- Behandlung
- - Drogen *94.64*
- - Kombinierte Alkohol Drogen *94.67*
- Beratung
- - Alkohol *94.46*
- - Drogen *94.45*
- Kranker Qualifizierter Entzug
- - 14 bis 20 Tage ¬ Motivation s behandlung *94.6A.12*
- - 6 Tage ¬ Motivation s behandlung *94.6A.10*
- - 7 bis 13 Tage ¬ Motivation s behandlung *94.6A.11*
- - Mindestens 21 Tage ¬ Motivation s behandlung *94.6A.13*

Abhusten Unterstützung Hilfs mittel ¬ *93.99.10*

Abklärung

- Fürsorgerischen Freiheit entzug FFE) ¬ Psychiatrische *94.13*
- Invasiver Katheter Untersuchung V.a. auf Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische *99.B5.20*
- Regulation störung Neugeborenen Säuglings - und Kinder alter ¬ Komplexe *99.A4*
- Synkopen Herz Kipp tisch - Untersuchung zur *89.59.10*
- Verdacht Nachweis Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe *99.A5.10*
- - Handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe *99.A5.11*

Abklärungen Komplexe Abklärung Verdacht Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere *99.A5.10*

Abklemmen Kauterisieren Hämorrhoiden ¬ *49.43*

Abladierender Ultraschall Intravaskulärer verödender (nicht *00.01*

- (nicht *00.03*
- (nicht *00.02*

Ablagerungen Bursa Entfernen Kalk *83.03*

Ablatio mammae ¬ *85.4*

Ablation

- Elektro koagulation Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo *37.33*
- -) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo *37.34*
- Endoskopische Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und Kryo *42.33.20*
- - Oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo *51.64.10*
- Energie quellen ¬ *37.34.13*
- Gekühlte *37.34.12*

Ablation –*Fortsetzung*

- Hilfe dreidimensionaler Mapping verfahren ¬ *37.34.14*
- Konventionelle Radiofrequenz - *37.34.11*
- Läsion Gewebe
- - Lunge Thorakoskopische *32.25*
- - Niere ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *55.35*
- Prostata Kryo *60.62*
- Rektaler Läsion Gewebe
- - Laser *48.33*
- - Lokale Thermo *48.35.20*
- Tachyarrythmien , n.n.bez. ¬ *37.34.10*
- - ¬ Sonstige *37.34.19*
- Varizen Endovenöse Radio frequenz *38.59.52*

Ablative Massnahmen Tachyarrhythmie Exzision Destruktion am Reiz leitung s system , offener Zugang , *37.33.11*

Ableitenden Tränen

- Wege Inzision der *09.59*
- Wegen
- - Exzision Tränen sack und *09.6*
- - Manipulation an den *09.49.00*
- - - An den *09.49.99*

Ableitung

- Anastomose Ureters Harn *56.79*
- Apex kardiographie EKG - *89.57*
- Darm
- - Harn *56.71.00*
- - - *56.71.99*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Harn *56.71.20*
- Ersatz harnblase
- - Laparoskopisch Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *57.87.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *57.87.20*
- Harn ableitung Darm Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *56.71.20*
- Innere Harn *56.71*
- Karotis puls kurve EKG - *89.56*
- Kutane Uretero
- - Ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *56.51.20*
- - Stomie Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *56.61.20*
- Mehrfach ableitung Umwandlung Liquor shuntes (oder Hirnwasser *02.99.20*
- Phonokardiographie EKG - *89.55*
- Stimulation Implantation Ersetzen
- - Permanenten Mikro elektroden zur monolokulären *02.93.20*
- - - Mikro elektroden zur multilokulären *02.93.21*
- - Temporären Mikro elektroden zur monolokulären *02.93.10*
- - - Mikro elektroden zur multilokulären *02.93.11*
- Transplantation Ureters ins Ileum mit äusserer Harn *56.51*
- Umwandlung Liquor shuntes Hirnwasser ableitung) in eine Mehrfach *02.99.20*

Ableitungen

Ableitungen –*Fortsetzung*

- EKG 12 mehr *89.52*
- Revision Entfernung Liquor *02.99.29*
- Rhythmus EKG (mit einer bis drei *89.51*

Ablösbaren Ballons

- Abdominalen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.46*
- Aorta Selektive Embolisation mit *39.79.42*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.43*
- Gefässen
- - Extremitäten Selektive Embolisation mit *39.79.41*
- - - Embolisation mit *39.79.48*
- - Selektive Embolisation mit *39.79.40*
- - - Mit *39.79.49*
- Schirmen Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen mit embolisierenden Flüssigkeiten , *39.72.12*
- - Von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeiten , *39.72.22*
- Spinalen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.47*
- Thorakalen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.44*
- Viszeralen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.45*

Ablösung Augapfel

- Myo pexie
- - 2 geraden Augen muskeln mit temporärer *15.3X.20*
- - - Geraden Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.20*
- - Mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer *15.3X.21*
- - - 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre *15.4X.21*
- Operation
- - 2 geraden Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.10*
- - Mindestens
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.12*
- - - 3 schrägen Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.11*
- Operationen an einem äusseren Augen muskel mit temporärer *15.19.00*
- - An einem äusseren Augenmuskel mit temporärer *15.19.99*
- - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer *15.3X.00*
- - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.99*
- - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.00*
- - Geraden Augen muskeln mit temporärer *15.3X.10*
- - Mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer *15.3X.99*
- - Mindestens
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer *15.3X.12*

Ablösung Augapfel –*Fortsetzung*

- Operationen an einem äusseren Augen muskel mit temporärer –*Fortsetzung*
- - Mindestens –*Fortsetzung*
- - - 3 schrägen Augen muskeln mit temporärer *15.3X.11*

Abnehmbaren Brücke Einsetzen einer *23.43*

ABO kompatibel Transplantat

- Leiche , *00.93.20*
- - , nicht *00.93.21*
- Unverwandtem Spender , *00.92.10*
- - , nicht *00.92.11*
- Verwandtem Lebend spender , *00.91.20*
- - Spender , nicht *00.91.21*

Abort

- Aspiration curettage Anschluss Geburt oder *69.52*
- Dilatation Curettage Anschluss Geburt oder *69.02*
- Hysterotomie Therapeutischer *74.91*
- Induktion Injektion Salzlösung zur *75.0*

Abrams Koronare Arteriographie Verfahren Ricketts und *88.56*

Abrasion

- Derm *86.25.00*
- - *86.25.99*
- Epikards ¬ *36.39*
- Grossflächige Derm *86.25.20*
- Kleinflächige Derm *86.25.10*
- Laser Derm *86.25*

Abroll strecke Chirurgie der *15.19.40*

Absaugen Endoskop Perkutane Nephro stomie mit Harn stein spaltung durch Ultraschall und Extraktion (*55.04*

Abschirmungen ¬ *92.29.64*

Absent Pulmonary Valve Syndrom Korrektur eines *37.99.25*

Absetzen einzelnen äusseren

- Augen muskels , n.n.bez. ¬ *15.29.30*
- - , sonstige ¬ *15.29.39*
- Geraden Augen muskels ¬ *15.29.31*
- Schrägen Augen muskels ¬ *15.29.32*

Absorptiometrie DXA Knochen densitometrie Doppelenergie - Röntgen - *88.98.10*

Absorption messung energie Photonen *88.98*

Absorptionsmessung Einenergie - *88.98*

Abstands haltern Entfernung Endo prothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von *81.96.96*

Abstehender Ohren Chirurgische Korrektur *18.5*

Abstossung reaktionen Herz transplantation System zur nichtinvasiven Überwachung von *00.57.01*

Abstütz span Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch vorderen *78.49.31*

Abszess

- Drainage Gesichts region (*27.0*
- Hämatom Drainage intraperitonealem *54.19*
- Tonsillektomie ¬ *28.2X.12*

Abszesses

- Drainage
- - Appendix *47.2*
- - Extraperitonealen *54.0*
- - Oral transzervikal) eines parapharyngealen *28.0*
- - -) eines peritonsillären *28.0*
- - -) eines retropharyngealen *28.0*
- - -) eines tonsillären *28.0*
- - Periprostatischen *60.81*
- - Prostata - *60.0*
- - Retroperitonealen *54.0*
- Hämatoms Seroms Nagel Haut oder Subkutan gewebe ¬ Aspiration eines *86.01*
- Inzision
- - Gehirn
- - - Entleerung intrazerebralen *01.39.11*
- - - Stereotaktische Entleerung eines intrakraniellen *01.39.21*
- - Leber *50.0*
- - Peri anal *49.01*
- - Perirenalen *59.09*
- - Rücken mark Rücken mark häuten zur Drainage eines intamedullärer *03.09.45*
- Kraniotomie Entleeren epiduralen *01.24*
- Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Entlastung eines *22.9X.22*

Abtragen

- Fett gewebe
- - Arm Batwing) ¬ *86.83*
- - Bauch wand (Pendula) ¬ *86.83*
- - Gesäss ¬ *86.83*
- - Gestieltem freiem Lappen ¬ *86.75*
- - Hüfte trochanterische Lipomatose) ¬ *86.83*
- Haut blase Verbrennungen Verätzungen ¬ *86.22.30*
- Prostata RCSA Radikales kryochirurgisches *60.62*

Abtragung

- Äusseren Gehörgang Exostosen *18.29*
- Dick darm tumors Endoskopische *45.43*
- Endometrium - *68.23*
- Hinteren Enden Konchotomie und *21.69.10*
- Hysteroskopische Endometrium - *68.23*
- Modellierende Osteotomie Gesichts schädel knochen ¬ *76.2X.12*
- Ösophagus Neoplasmas Endoskopische *42.33*
- Prostata gewebe TUNA Transurethrale Nadel *60.97*
- Vorverlagerten Teiles
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.41.12*
- - Kolo stomas ¬ *46.43.12*

Accessorius Rahmen Operation Monitoring Nervus *00.94.11*

Acetabulums

- Innerer Knochen fixation Offene Reposition einer Fraktur des *79.39.20*
- Knochen fixation Trans fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *78.19.21*

Acetyl salicylsäure ASS inhalativ Provokation Test mit *89.38.41*

Achillessehne

- Naht an der *83.64*
- Tenotomie der *83.11*

Achillo

Achillo –*Fortsetzung*

- Rrhaphie ¬ *83.64*
- Tenotomie Plastische *83.85*

Achsen korrektur
- Becken Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.39.32*
- Fibula Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.37.22*
- Schenkel hals Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.35.12*
- Tarsalia Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.38.12*
- Teilen Femurs Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.35.22*
- Tibia Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.37.13*

Adaptation
- Störung Neugeborenen sog. Primäre Reanimation) ¬ Akute Behandlung einer *99.65*
- Untersuchung Dunkel *95.07*
- Vaginalen Diaphragmas Ersetzen Re) *97.24*

Adaptierende Evaluation ¬ *93.70.08*

Adaption Sprach Sprech Schluck - oder Stimm funktionen ¬ *93.70.13*

Adduktoren Tenotomie Hüft - *83.12*

Adenoid
- Ektomie
- - Ohne Tonsillektomie ¬ *28.6*
- - Partielle Resektion Tonsille [Tonsillotomie] ohne *28.2X.10*
- - Stillung nach *28.7X.11*
- - - Tonsillektomie und *28.7X.00*
- - - - Und *28.7X.99*
- - Tonsillektomie mit *28.3*
- - - Ohne *28.2X.00*
- - - - *28.2X.99*
- - Total Tonsillektomie ohne *28.2X.11*
- Restes Exzision eines *28.6*

Adenoide kontrast Radiographie der *87.09*

Adenoiden
- Biopsie Tonsillen und *28.11*
- Diagnostische Massnahmen Tonsillen und *28.19*
- Exzision Läsion Tonsillen und *28.92*
- Inzision Entfernen Fremdkörpers Tonsillen und *28.91*
- Operationen Tonsillen und *28.99*

Aderlass , n.n.bez. ¬ *99.99.00*
- Blutegel ¬ *99.99*
- - Blutegel therapie) ¬ *99.99.01*
- Entnahme ¬ *99.99.02*
- Massnahme ¬ *99.99.09*

Adhärentem Gewebe
- Arterie Vene Nerven Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus *39.91*
- Gefäss bündel Dissektion und Freilegung aus *39.91*

Adhäsiolyse
- Einzelnen äusseren
- - Augen muskel , n.n.bez. ¬ *15.29.10*
- - - ¬ Sonstige *15.29.19*
- - Geraden Augen muskel ¬ *15.29.11*
- - Schrägen Augen muskel ¬ *15.29.12*
- Lunge Brustwand Inzision an der Pleura , *34.09.10*

Adhäsiolyse –*Fortsetzung*

- Mittel ohr ¬ *20.23*
- Perikard ¬ *37.31.30*

Adhäsion Zunge Lösung von *25.93*

Adhäsionen
- Äusseren Augenmuskel Lösen von *15.7*
- Darm Lösung von *54.5*
- Faszie Muskel Sehne Hand ¬ Befreiung von *82.91*
- Funiculus spermaticus Lösung von *63.94*
- Gallen wegen Lösung von *54.5*
- Hand Lösung von *82.91*
- Inzision Harnblase Lösung intraluminalen *57.12*
- Konjunktiva Augen lid
- - Bindehaut plastik ¬ Lösung von *10.5X.10*
- - Lösung von *10.5X.00*
- - - Von *10.5X.99*
- Laparoskopische Lösung
- - Perirenalen periureteralen *59.03.00*
- - - *59.03.99*
- - Peritonealen *54.51*
- - Perivesikalen *59.12*
- Leber Lösung von *54.5*
- Lösung
- - Iris *12.33*
- - Korneovitrealen *12.34*
- - Kortikalen *02.91*
- - Perirenalen periureteralen *59.02*
- - Peritonealen *54.59*
- - Perivesikalen *59.11*
- Milz Lösung von *54.5*
- Muskel Sehne Faszie Bursa , n.n.bez. ¬ Lösung von *83.91.00*
- - , Andere Lokalisation ¬ Lösung von *83.91.19*
- - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Lösung von *83.91.14*
- - , Kopf und Hals ¬ Lösung von *83.91.10*
- - , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Lösung von *83.91.15*
- - , Oberarm und Ellenbogen ¬ Lösung von *83.91.12*
- - , Schulter und Axilla ¬ Lösung von *83.91.11*
- - , sonstige ¬ Lösung von *83.91.99*
- - , Unterarm ¬ Lösung von *83.91.13*
- - , Untere Extremität ¬ Lösung von *83.91.16*
- Nerven
- - Armes Dekompression Lösung von *04.49.12*
- - Beines Dekompression Lösung von *04.49.15*
- - Fusses Dekompression Lösung von *04.49.16*
- - Hand Dekompression Lösung von *04.49.13*
- - Schulter Dekompression Lösung von *04.49.11*
- Ovar Tuba uterina , n.n.bez. ¬ Sonstige Lösung von *65.89.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige Lösung von *65.89.99*
- - Laparoskopische Lösung von *65.81.00*
- - - Lösung von *65.81.99*
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.11*

Adhäsionen –*Fortsetzung*
- Ovar Tuba uterina , n.n.bez. ¬ Sonstige Lösung von –*Fortsetzung*

- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.10*
- - Peritoneum des weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische Lösung von *65.81.10*
- - - Des weiblichen Beckens , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.13*
- - - Des weiblichen Beckens , offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.12*
- Penis
- - Lösung Präputialverklebungen trennung von *64.93.10*
- - Trennung von *64.93.00*
- - - Von *64.93.99*
- Peripherem Nerv Ganglion , n.n.bez. ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.00*
- Peripheren Nerven Ganglion , sonstige ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.99*
- Peritoneum
- - Beckens Lösung von *54.5*
- - Lösung von *54.5*
- Pharynx Lösung von *29.54*
- Plexus
- - Brachialis Dekompression Lösung von *04.49.10*
- - Lumbosacralis Leiste Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.14*
- Revision interkostalen Katheters Chest Tube) (mit Lösung von *34.04*
- Rücken mark Nerven wurzeln ¬ Lösung von *03.6*
- Strikturen Gelenk kapsel Gelenk und Ligamenten ¬ Lösung von *80.4*
- - Und Ligamenten * ¬ Lösung von *80.44*
- Substanz Applikation Anwendung Anti - *99.77*
- Trachea Larynx Lösung von *31.92*
- Transurethrale Lösung intraluminalen *57.41*
- Trennung Präputium - *64.93*
- Ureter Lösung intraluminalen *56.81*
- Uterus Lösung von *54.5*
- Vagina Lösung intraluminalen *70.13*
- Vulva Lösung von *71.01*

Adhäsiv verband Tape Traktion durch *93.46*

Adjustierbare Harn inkontinenz therapie ¬ *58.94*

Adjustierbarem Magen band ¬ *44.96*
- ¬ *44.97*

Adjustierbaren Magen
- Band Port Einsetzen von *44.95*
- Restriktion vorrichtungen Laparoskopisches) Anpassen von *44.98*

Adnex ektomie
- Beidseitige *65.6*
- Einseitige *65.4*
- Während desselben operativen Eingriffs * ¬ Sonstige beidseitige *65.61*

Adnexen Ausnahme Ovar Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den uterinen *68.15*

Adrenal ektomie , n.n.bez. ¬ *07.22*
- Beidseitige *07.3*

Adrenal ektomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*

- Einseitige *07.22.00*
- - *07.22.99*
- - Adrenal ektomie , Rest - *07.22.12*
- Ohne Ovar ektomie ¬ Einseitige *07.22.10*
- Ovar ektomie Einseitige *07.22.11*
- Partielle *07.29*
- - *07.29*
- Rest Adrenal ektomie ¬ Einseitige *07.22.12*

Adrenalo tomie Drainage) ¬ *07.41*

Adsorption
- Extrakorporale Immun *99.76.00*
- - *99.76.99*
- Regenerierbarer Säule Extrakorporale Immun *99.76.10*
- - *99.76.11*

AEEG Amplitudenintegriertes EEG (*89.14.13*

AEP Akustisch evozierte Potentiale (*20.31.10*

Aerosol typ
- 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom *99.84.33*
- 7 Tage Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom *99.84.31*
- 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom *99.84.32*
- Mehr Tage Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom *99.84.39*
- Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom *99.84.30*

Afferenten Nerven Nebennieren trennung von *07.42*

Agens Vene Injektion sklerosierenden *39.92*

Aggregat
- Sonden wechsel jeglichen kammer - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ *37.85.20*
- - - Schrittmacher - types , rate responsive ¬ *37.86.20*
- - - Schrittmacher types ¬ *37.87.20*
- Wechsel
- - Jeglichen kammer
- - - Schrittmacher - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ *37.85.10*
- - - - Types , n.n.bez. ¬ *37.89.31*
- - - - Types ¬ *37.87.10*
- - - Schrittmachertypes , rate responsive ¬ *37.86.10*
- - Ohne Änderung Sonde) eines Ereignis - Rekorders , n.n.bez. ¬ Implantation oder *37.79.10*
- - -) eines Ereignis - Rekorders , sonstige ¬ Implantation oder *37.79.19*
- - -) eines Ereignis - Rekorders ¬ *37.79.11*

Aggregation hemmer
- Injektion Infusion Plättchen *99.20*
- Plättchen *36.04*

Aggregats Magen schrittmachers Sonden Entfernung des *44.99.82*

AICD

AICD –*Fortsetzung*

- Implantation Ersetzen totalen automatischen Kardioverter / Defibrillator - Systems [*37.94.99*
- Kardiale Vorrichtung CRT - D) (CRT - P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (*37.75*
- Kontrolle implantierbaren automatischen Kardioverter / Defibrillator - Systems (*89.49*
- Resynchronisation defibrillator CRT - D] am Patienten bett ¬ Kontrolle von *89.49*

Akromio plastik trennung Ligamentum coracoacromiale , offen chirurgisch ¬ *81.83.44*

Akromioklavikular
- Gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.52*
- - Arthroskopisch
- - - Knorpel
- - - - Glättung , *81.83.24*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.20*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes , *81.83.12*
- - - Subchondrale
- - - - Knochen eröffnung , *81.83.28*
- - - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.83.31*
- - - - Spongiosa plastik , *81.83.16*
- - Arthroskopische
- - - Exzision am *80.91.20*
- - - Operation Gelenk knorpel , *81.99.32*
- - - Revision Gelenkes , *81.99.12*
- - Débridement am *80.81.20*
- - Exzision am *80.91.21*
- - Lokale Exzision Destruktion am *80.81.29*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.21*
- - - - - Glättung , *81.83.25*
- - - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.13*
- - - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.17*
- - - - - Knochen eröffnung , *81.83.29*
- - - Chirurgische
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.42*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.92*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.22*
- - Offene Reposition Luxation im *79.81.20*
- - Synov ektomie am *80.71.11*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.41.20*
- - Zysten exstirpation am *80.81.21*
- Gelenkes
- - Arthrotomie des *80.11.29*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.21*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.11.23*

Akromioklavikular –*Fortsetzung*
- Gelenkes –*Fortsetzung*

- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.20*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.11.22*

Akrylischem Zement PMMA) ¬ *84.55*

Aktigraphie Aktimetrie und *89.17.12*

Aktimetrie Aktigraphie ¬ *89.17.12*

Aktino therapie ¬ *99.82*

Aktivator TPA Gewebe plasminogen *99.10*

Aktive muskuloskelettale Übung ¬ Sonstige *93.12*

Aktiven Hör apparates
- Ohne Unterbrechung der Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.10*
- Unterbrechung Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.11*

Aktiviert Infusion Drotrecogin alfa (*00.11*

Aktivitäten Training Alltags *93.83*

Akupunktur ¬ Sonstige *99.92*
- Anästhesie ¬ *99.91*
- Schwelender Moxa ¬ *93.35*

Akustikus neurinoms
- Exzision eines *04.01.00*
- - Eines *04.01.99*
- Kraniotomie Exzision eines *04.01.10*
- Translabyrinthärer Zugang Exzision eines *04.01.11*

Akustisch evozierte Potentiale AEP) ¬ *20.31.10*

Akustische Emissionen Oto - *20.31.11*

Akut
- Algesiologische Diagnostik Komplexe *93.A0.12*
- Rehabilitation
- - 14 21 Behandlung s tage ¬ Pneumologische *93.9A.13*
- - 6 Behandlung tage ¬ Pneumologische *93.9A.11*
- - 7 13 Behandlung s tage ¬ Pneumologische *93.9A.12*
- - Mehr Behandlung tage ¬ Pneumologische *93.9A.19*
- - Pneumologische *93.9A.10*
- Schmerz
- - Behandlung , n.n.bez. ¬ *93.A3.00*
- - - , sonstige ¬ *93.A3.09*
- - - Komplexe *93.A3.20*
- - Therapie postoperativ , sonstige ¬ *93.A3.19*
- - - Mehr als 48 Stunden ¬ *93.A3.11*
- - - Weniger als 48 Stunden ¬ *93.A3.10*

Akute Behandlung Adaptation störung Neugeborenen (sog. Primäre Reanimation) ¬ *99.65*

Akuten Schlag anfalls
- Ausserhalb spezialisierte Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des *89.13.A1*
- - Einheit , Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des *89.13.A2*
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des *89.13.11*

Akuten Schlag anfalls –*Fortsetzung*

- Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des *89.13.10*

Akzelerator
- LINAC Linearer *92.31*
- Protonen *92.33*

Akzelerators Verwendung linearen *92.24*

Akzessorio
- Faziale Anastomose ¬ *04.72*
- Hypoglossale Anastomose ¬ *04.73*

Akzessorischen
- Brust warze Exzision einer *85.24*
- Milz Exzision einer *41.93*
- Nasen neben höhle Knöcherne Rekonstruktion einer (*22.79*

Aldesleukin Injektion von *00.15*

Alfa aktiviert Infusion Drotrecogin *00.11*

Algesiologische Diagnostik , n.n.bez. ¬ *93.A0.00*
- , sonstige ¬ *93.A0.09*
- Komplexe akut - *93.A0.12*

ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (*81.06*
-) ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (*81.36*

Alimentation
- Entero stomie ¬ *46.39*
- Hyper *99.15*

Alkohol
- Abhängigkeit Beratung bei *94.46*
- Drogen
- - Abhängigkeit behandlung Kombinierte *94.67*
- - Entgiftung
- - - Entwöhnung s behandlung ¬ Kombinierte *94.69*
- - - Kombinierte *94.68*
- Entgiftung ¬ *94.62*
- - Entwöhnung behandlung ¬ *94.63*
- Entwöhnung behandlung ¬ *94.61*
- - Über weisung zur *94.53*

Alle
- Eingriffe Knochen transplantation Rippen und Sternum , *78.01.20*
- Komponenten
- - Ersetzen femoralen tibialen und patellaren Komponenten (*00.80*
- - Revision Knie prothese , total (*00.80*
- Zugänge
- - Exzision Läsion Prostata durch *60.61*
- - Radikale Prostat ektomie durch *60.5*

Aller
- Gefässe MRI Angiographie *88.97.10*
- Zehen Transmetatarsale Amputation Amputation des Vor fusses einschliesslich *84.12*

Allergie Immunisierung bei *99.12.99*

Allergisch immunologischen Krankheit
- Dauer
- - 1 Stunde ¬ Konsultation wegen einer *89.91.11*
- - Mehr als 1 bis 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer *89.91.12*
- - - Als 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer *89.91.13*
- Konsultation wegen einer *89.91.10*

Allergologische
- Diätetische Karenz diäten psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , *93.59.72*
- - Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , *93.59.74*
- - Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , *93.59.73*
- Provokation testung
- - Ohne Überwachung ¬ Spezifische *89.39.67*
- - Spezifische *89.39.60*
- - - *89.39.69*
- - Überwachung
- - - 1 Stunde ¬ Spezifische *89.39.62*
- - - Mehr als 1 bis 3 Stunden ¬ Spezifische *89.39.63*
- - - - Als 3 bis 12 Stunden ¬ Spezifische *89.39.64*
- - - Unbekannte Dauer) ¬ Spezifische *89.39.61*

Allgemein
- Anästhesie Klinische Untersuchung in *93.92.14*
- Status ¬ *89.7*

Allgemeine Gelenk mobilisierung ¬ *93.61*

Allgemeinen Mobilisation Osteopathische manipulative Behandlung zur *93.61*

Allo
- Graft Knochenmark in-vitro Entfernung (Reinigung) von T - Zellen ¬ *41.02*
- Prothese Mamma , n.n.bez. ¬ *85.54*
- Transplantation Langerhans Zellen ¬ *52.85*

Allodermis Zellfreie *86.67*

Allogen
- Autolog
- - Knochenmark entnahme Spender für Transplantation , *41.91.00*
- - Stamm zell entnahme beim Spender für Transplantation , *41.91.01*
- Fremd bezug Transfusion Nabelschnur blut stamm zellen , *41.06.04*
- HLA-identisch
- - In-vitro-Aufbereitung
- - - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.41*
- - - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.31*
- - Ohne In-vitro-Aufbereitung
- - - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.03.31*
- - - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.03.21*
- Knochen transplantation
- - Andere Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.09.92*
- - Becken , *78.09.32*
- - Femur , *78.05.12*
- - Fibula , *78.07.22*
- - Humerus , *78.02.12*
- - Karpalia Metakarpalia , *78.04.12*

Allogen –*Fortsetzung*
- Knochen transplantation –*Fortsetzung*
- - Patella , *78.06.12*
- - Phalangen Hand , *78.09.12*
- - Radius Ulna , *78.03.12*
- - Skapula Klavikula , *78.01.12*
- - Tarsalia Metatarsalia , *78.08.12*
- - Tibia , *78.07.12*
- Nicht-HLA-identisch
- - In-vitro Aufbereitung nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.21*
- - In-vitro-Aufbereitung Differenz
- - - 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.11*
- - - 40239 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.12*
- - Ohne In-vitro-Aufbereitung
- - - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.03.11*
- - - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.03.01*
- Nieren transplantation , *55.69.10*
- Unverwandt Transfusion Nabelschnur stamm zellen *41.06.01*
- Verwandt Transfusion Nabelschnur stamm zellen *41.06.03*

Allogene
- Hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.05.01*
- - , HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.08.31*
- - , HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.08.21*
- - , HLA-identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.05.31*
- - , HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.05.21*
- - , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.08.11*
- - , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ *41.08.01*
- - , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 40239 Antigenen , verwandter Spender ¬ *41.08.02*
- - , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.05.11*
- Knochenmark transplantation n.n.bez. ¬ *41.03*
- Periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht - HLA - identisch , Fremd bezug ¬ *41.05.41*
- - , HLA - identisch , Fremd bezug ¬ *41.05.51*

Allogenem alloplastischem Material Hämo dialyse ¬ AV - Fistel mit *39.27.11*

Allogenen

Allogenen –*Fortsetzung*

- Spende verwandt verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur *99.79.02*
- Xenogenen
- - Prothese Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , *19.56.11*
- - - Mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , *19.56.21*
- - Transplantaten
- - - Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distalen autogenen Transplantaten , *21.83.11*
- - - Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen autogenen Transplantaten , *21.88.15*

Alloplastische Stapes Prothese Inkus stapedotomie) ¬ Stapedotomie mit Einpassen einer *19.19.11*

Alloplastischem Material

- Hämo dialyse AV - Fistel mit allogenem oder *39.27.11*
- Medikamenten
- - Träger Epidural raum ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von *01.23.21*
- - Trägers Schädel knochen ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von *01.23.20*
- - - Knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von *01.25.14*
- - - Knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von *01.24.13*
- - - Knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von *01.24.14*
- - - Knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Rekraniektomie zur Entfernung von *01.25.21*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids mit *08.69.11*

Alloplastischen

- Allogenen xenogenen Prothese Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer *19.56.11*
- - Plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer *19.56.21*
- Materialien
- - Aufbau Ohrmuschel Implantation von *18.71.30*
- - Totale plastische Nasen rekonstruktion mit Implantation von *21.83.20*

Alloplastischer

- Rekonstruktion Partielle Mandibul ektomie , mit Kontinuität s durch trennung und *76.31.21*
- Stapes Prothese Revision Staped ektomie mit *19.29.12*

Alloplastisches

- Implantat Gesichts schädel knochen ¬ *76.92*
- Transplantat ¬ *00.90.20*

Alloy SMA Staples

Alloy SMA Staples –*Fortsetzung*

- 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.40*
- 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.4A*
- 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.4B*
- 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.4C*
- 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.4D*
- 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.41*
- 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.42*
- 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.43*
- 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.44*
- 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.45*
- 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.46*

Alloy SMA Staples –*Fortsetzung*

- 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.47*
- 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.48*

Alltags aktivitäten Training der *93.83*

Alpha Therapie Interleukin 2 Interferon oder Tumor nekrose faktor *99.28.13*

Alta

- Ausräumung Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio *57.19.23*
- Entfernung
- - Fremdkörpers Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio *57.19.22*
- - Steines Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio *57.19.21*
- Ohne weitere Massnahmen Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio *57.19.20*

Altemeier Operation nach *48.49*

Alten

- Arteriovenösen Shunts Herstellung neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse : Entfernen eines *39.42*
- Geburt
- - Bedingten
- - - Risses
- - - - Uterus ¬ Naht eines *69.49*
- - - - Vulva oder Perineum ¬ Naht eines *71.79*
- - - Vagina risses ¬ Naht eines *70.79*
- - Verletzung
- - - Anus Versorgung einer *49.79*
- - - Rektum Behebung einer *48.79*
- Geburtsbedingten
- - Risses
- - - Harnblase Plastische Rekonstruktion eines *57.89*
- - - Zervix Naht eines *67.69*
- - Urethra verletzung Naht einer *58.49*
- Traumatischen Verletzung kranialen peripheren Nerven ¬ Plastische Rekonstruktion einer *04.76*

Alteplase ¬ *99.10*

Alter

- Basis prozedur
- - 1 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.60*
- - 11761 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.81*
- - 1177 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.66*
- - 13721 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.82*
- - 1471 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.67*

Alter –*Fortsetzung*
- Basis prozedur –*Fortsetzung*

- - 16661 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.83*
- - 1765 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.68*
- - 19601 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.84*
- - 197 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.61*
- - 2059 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.69*
- - 2353 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.70*
- - 2647 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.71*
- - 2941 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.72*
- - 3431 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.73*
- - 3921 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.74*
- - 393 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.62*
- - 4411 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.75*
- - 4901 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.76*
- - 5881 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.77*
- - 589 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.63*
- - 6861 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.78*
- - 7841 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.79*
- - 785 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.64*
- - 9801 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.80*
- - 981 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.65*
- Diagnostik
- - Ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen *99.A5.10*
- - Zusammenarbeit Meldung Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen *99.A5.11*
- Komplexe Abklärung Regulation störung im Neugeborenen - , Säuglings - und Kinder *99.A4*

Alveol ektomie interradikulär intraseptal radikal , einfach , mit Transplantat oder Implantat) ¬ *24.5*

Alveolar
- Fortsatzes horizontale Distraktion Osteotomie ¬ Verlagerung des *76.63.20*
- Kamm
- - Bereich
- - - Distraktion Osteotomie der Maxilla im frontalen *76.65.20*
- - - - Der Maxilla im seitlichen *76.65.21*
- - - Frontaler Kontinuität s durch trennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen *76.63.10*
- - - Kontinuität trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen *76.63.11*
- - - Mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und seitlichen *76.65.22*
- - Inzision Zahn fleisch und *24.0*

Alveoläre Lavage BAL Diagnostische broncho - *33.24*

Alveolären Zahn Diastemas Schliessung eines (*24.8*

Alveolaris
- Fraktur
- - Mandibula Offene Reposition einer Processus *76.77.11*
- - Maxilla Offene Reposition einer Processus *76.77.10*
- - Offene Reposition Processus *76.77.00*
- - - *76.77.99*
- - Zahn stabilisation Reposition einer Processus *76.77*
- Knöchernen Gaumen bloc Resektion eines Processus *27.32*

Alveole
- Biopsie Zahn *24.12.00*
- - *24.12.99*
- Geschlossene Nadel Biopsie an einer Zahn *24.12.10*
- Offene Biopsie Inzision) an einer Zahn *24.12.20*

Alveolen diagnostische Massnahmen Zähnen Zahn fleisch und *24.19*

Alveolo
- Plastik , n.n.bez. ¬ *24.5X.00*
- - , sonstige ¬ *24.5X.99*
- - Transplantat ¬ *24.5X.10*
- Tomie Apikale *24.0*

Ambulante Herz überwachung ¬ *89.50*

Ammon Operation nach *09.53*

Amnio
- Infusion ¬ *75.37*
- Skopie ¬ *75.31*
- - Laparo *75.31*
- Tomie * ¬ *73.0*

Amnion
- Diagnostische Massnahmen Fetus und *75.35*
- Membran Rekonstruktion Deckung Kornea durch eine *11.59.11*
- Sacks Mikroskopische Untersuchung des *91.4*
- Transplantation Spender *86.66*

Amniozentese Diagnostische *75.1*

Amobarbital Test Intrakarotider *89.10*

Amotio retinae
- Diathermie Behebung einer *14.51*
- Endo tamponade Gas) ¬ Behebung einer *14.59.11*
- Kryotherapie Behebung einer *14.52*
- Laser Photo koagulation ¬ Behebung einer *14.54*
- Photo koagulation Behebung einer *14.55*
- Schwere Flüssigkeiten Behebung einer *14.59.10*
- Verfahren Behebung einer *14.59.00*
- - Einer *14.59.99*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Behebung einer *14.53*

Ampèreschwelle künstlichen Schrittmachers Kontrolle Volt - oder *89.48*

Amplatz Ductus Occluder Katheterinterventioneller Verschluss des Ductus arteriosus Botalli , mit *39.99.32*

Amplitude
- Osteopathische manipulative Behandlung
- - Kraft einwirkung und niedriger *93.62*
- - Niederenergetischer Kraft einwirkung und hoher *93.63*
- Untersuchung Gelenk bewegung s *93.05*

Amplitudenintegriertes EEG aEEG) ¬ *89.14.13*

Ampulla Vateri
- Dilatation der *51.81*
- Endoskopische Dilatation Gallen gang und *51.84*
- Reimplantation Ductus choledochus) ¬ Exzision der *51.62*

Ampullektomie * ¬ *51.62*

Amputation , n.n.bez. ¬ *84.91*
- Abdominopelvine *84.19*
- Abdominoperineale Rektum *48.5*
- Amputation fusses einschliesslich aller Zehen) ¬ Transmetatarsale *84.12*
- Äusseren Ohres ¬ *18.39*
- Batch Spitler McFaddin ¬ *84.16*
- Beins Tibia Fibula , n.n.bez. ¬ *84.15*
- Chopart Mittel fuss *84.12*
- Exartikulation
- - Daumen ¬ *84.02*
- - Finger ausgenommen Daumen) ¬ *84.01*
- Extremität , n.n.bez. ¬ *84.00*
- - , n.n.bez. ¬ *84.10*
- - Amputation bei einer frischen traumatischen *84.00*
- - - Bei einer frischen traumatischen *84.10*
- - Geschlossenem Lappen , n.n.bez. ¬ *84.10*
- - Lappen deckung , n.n.bez. ¬ *84.00*
- - Offene Guillotine - *84.10*
- - Orthopädische *84.00*
- - - *84.10*
- Extremitäten Offene oder Guillotine - *84.00*
- Frischen traumatischen Amputation Extremität , n.n.bez. ¬ Nach *84.00*
- - , n.n.bez. ¬ Nach *84.10*
- Fuss *84.12*
- - ¬ *84.12*

Amputation , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- Fuss –*Fortsetzung*
- - Strahles Exartikulation Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ *84.11*
- Fusses einschliesslich aller Zehen) ¬ Transmetatarsale Amputation (*84.12*
- Gleichzeitiger Kolpo rrhaphie Zervix *67.4*
- Hand - *84.03.00*
- - - *84.03.99*
- - Wurzel Mittel hand ¬ Komplette Hand - *84.03.10*
- Interthorakoskapuläre *84.09*
- Klitoris ¬ *71.4*
- Lisfranc Mittel fuss *84.12*
- Mamma - *85.4*
- Mazet ¬ *84.16*
- Mediotarsale *84.12*
- Metatarsalekopfes ¬ *84.11*
- Metatarsophalangealen Gelenk ¬ *84.11*
- Mittel fuss *84.12*
- Myoplastische *84.00*
- - *84.10*
- Nase ¬ *21.4*
- Oberarm - *84.07*
- Oberschenkel *84.17*
- - - *84.17*
- - Amputation Umwandlung einer Unter schenkel - *84.17*
- Partielle Zungen *25.2*
- Penis , n.n.bez. ¬ *64.3X.00*
- - , sonstige ¬ *64.3X.99*
- - Emaskulation ¬ *64.3X.12*
- - Partiell ¬ *64.3X.10*
- - Total ¬ *64.3X.11*
- Pirogoff * ¬ *84.14*
- S.P. Rogers ¬ *84.16*
- Schenkel - *84.15*
- Sprung gelenk Transmalleoläre *84.14*
- Stumpf Reamputation am *84.3*
- Stumpfes
- - Andere Lokalisation Revision eines *84.3X.19*
- - Extremität Revision eines *84.3X.13*
- - Hand region Revision eines *84.3X.12*
- - Revision eines *84.3X.00*
- - - Eines *84.3X.99*
- - Schulter Oberarm region ¬ Revision eines *84.3X.10*
- - Sekundärer Verschluss eines *84.3*
- - Unterarm region Revision eines *84.3X.11*
- Suprakondyläre *84.17*
- Syme * ¬ *84.14*
- Transfemorale *84.17*
- Transkarpale *84.03*
- Umwandlung schenkel Amputation in eine Oberschenkel - *84.17*
- Vorder arm - *84.05*
- Zehen *84.11*
- Zervix *67.4X.00*
- - *67.4X.99*

Amputierten
- Nase Replantation einer *21.89*
- Ohres Reinsertion eines *18.72*
- Penis Reinsertion des *64.45*

Amygdalo hippo kampo tomie ¬ *01.39*

Anal
- Abszesses Inzision Peri *49.01*
- Fistel
- - Spaltung einer *49.11*
- - Verschieb e lappen mit Mukosa bei *49.99.11*
- - Verschluss einer *49.73*
- Fisteln Faden drainage von *49.99.10*
- Gewebe
- - Biopsie Peri *49.22*
- - Chromo endoskopie Anus und Peri *49.29.10*
- - Diagnostische Massnahmen Anus und Peri *49.29.00*
- - - Und Peri *49.29.99*
- - Exzision Peri *49.04*
- - Inzision Peri *49.02*
- Gewebes Unterminieren Peri *49.02*
- Inkontinenz M. gracilis Transposition bei *49.74*
- Prolapses Reposition eines *49.94*
- Sphinkter Rekonstruktion am *49.79.00*
- - Am *49.79.99*
- Sphinkters
- - Entfernen künstlichen *49.76*
- - Implantation Revision künstlichen *49.75*

Anale
- Exzision Totale partielle *49.6*
- Fistul ektomie ¬ *49.12*
- Fistulo tomie ¬ *49.11*
- Krypto tomie ¬ *49.3*
- Sphinkter ektomie * ¬ *49.6*
- Sphinktero tomie ¬ Sonstige *49.59*
- - Links laterale *49.51*
- - Posteriore *49.52*

Analen
- Läsion Kauterisierung einer *49.3*
- Septums Inzision eines *49.91*
- Sphinkters
- - Dilatation des *96.23*
- - Spaltung des *49.5*
- Stimulators Einsetzen subkutanen elektrischen *49.92*

Analgesie
- Destruktion kranialen peripheren Nerven durch Kryo *04.2*
- Injektion Anästhetikums
- - Einen
- - - Peripheren Nerv zur *04.81.00*
- - - - Nerv zur *04.81.99*
- - - Sympathischen Nerv zur *05.31.00*
- - - - Nerv zur *05.31.09*
- - Spinal kanal zur *03.91*

Analgosedierung ¬ *93.92.13*

Analoga Radio rezeptor therapie DOTA - konjugierten Somatostatin - *92.28.13*

Analoge Apparate Holter Typ ¬ *89.50*

Analyse
- Charakter *94.03*
- Elektro myographie Instrumentelle Gang *89.15.33*
- Erweiterten genetische Testungen Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen *99.A2.11*
- Kinematik Instrumentelle Gang *89.15.31*
- Kinetik Instrumentelle Gang *89.15.32*

Analyse –*Fortsetzung*
- Labor Wakefulness Maintenance Test im Schlaf *89.18.11*
- Physiologischn Funktion tests Gang *89.15.30*
- - *89.15.39*
- Sonde Magen saft *89.39.40*

Anaphylaktischer Reaktion medizinischer Überwachung
- Behandlung und Betreuung bei *99.B2.10*
- Mehr als 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei *99.B2.12*
- Weniger als 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei *99.B2.11*

Anästhesie , n.n.bez. ¬ *93.92.00*
- , sonstige ¬ *93.92.99*
- Akupunktur zur *99.91*
- Balancierte *93.92.12*
- Entfernung umschlossenen Radio nukliden oder inaktiven Applikatoren unter *92.29.51*
- Inhalation s *93.92.11*
- Injektion Anästhetikums
- - Peripheren Nerven zur operativen *04.81.41*
- - Spinal kanal zur operativen *04.81.40*
- Intravenöse *93.92.10*
- Klinische Untersuchung Allgemein *93.92.14*

Anästhetikums
- Einen
- - Peripheren Nerv Analgesie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *04.81.00*
- - - , sonstige ¬ Injektion eines *04.81.99*
- - Sympathischen Nerv Analgesie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *05.31.00*
- - - , sonstige ¬ Injektion eines *05.31.09*
- Peripheren Nerven operativen Anästhesie ¬ Injektion eines *04.81.41*
- Spinal kanal
- - Analgesie Injektion eines *03.91*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines *04.81.40*

Anastomisiertem Transplantat
- Partielle
- - Mandibul ektomie , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.31.20*
- - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.39.10*
- Rekonstruktion
- - Gesichts schädel knochen mit mikrovaskulär - *76.46.10*
- - Mandibula mikrovaskulär - *76.43.10*
- Totale
- - Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.41.10*
- - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.44.10*

Anastomose
- A.
- - Gastroepiploica Herz kranz arterie ¬ *36.17*
- - Mammaria interna Koronar arterie ¬ (Einfache) *36.15*
- - - Arterie ¬ *36.16*
- - Thoracica
- - - Koranararterie ¬ *36.16*
- - - Koronar arterie ¬ (Einfache) *36.15*

Anastomose –*Fortsetzung*

- Akzessorio
- - Faziale *04.72*
- - Hypoglossale *04.73*
- Anus ¬ *45.95*
- Appendix ¬ *47.99*
- Beseitigung Lymph ödems ¬ *40.9X.10*
- Billroth I Operation Revision einer Magen *44.5X.10*
- Communis superficialis Resektion der A. femoralis mit *38.38.10*
- Darm segment Ösophagus *42.54*
- Dickdarm Dickdarm - *45.94*
- Dünn darms
- - Anus Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit *45.95*
- - Rektum stumpf ¬ *45.92*
- Dünndarm
- - Dickdarm - *45.93*
- - Dünndarm - *45.91*
- Duodenum
- - Partielle Gastr ektomie mit *43.6X.00*
- - - Mit *43.6X.99*
- - Pylorusresektion mit *43.6X.10*
- Einzeitige Total korrektur Fallot - Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch - pulmonal arteriellen *35.81*
- End to
- - End Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - side - *39.42*
- - Side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - end - *39.42*
- Entero stomie Anlage Bishop - Koop - *46.39.10*
- Exzision arteriovenösem Aneurysma mit *38.3*
- Fazio faziale Nerven - *04.74.10*
- Gallen
- - Blase , n.n.bez. ¬ *51.35*
- - - ¬ Sonstige *51.35*
- - Gang *51.39*
- - Gangs , n.n.bez. ¬ *51.39*
- - - Darm ¬ *51.39*
- - - Leber ¬ *51.39*
- - - Magen ¬ *51.39*
- - - Pankreas ¬ *51.39*
- Gastro jejuno stomie Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler *52.7*
- Gefäss exzision Läsion) mit *38.3*
- Hämo dialyse ¬ *39.27*
- - End to - end - Anastomose zur end - to - side Anastomose ¬ Konversion einer *39.42*
- - - - side - Anastomose zur end - to - end - Anastomose ¬ Konversion einer *39.42*
- - Entfernen alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer *39.42*
- - Gefäss Gefäss - Kanülen zu arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer *39.42*
- Harnblase ¬ Sonstige *57.88*
- - Darm , n.n.bez. ¬ *57.88*
- - Isolierten Ileum segment ¬ *57.87*
- - Kolon ¬ *57.88*

Anastomose –*Fortsetzung*

- Herstellung subkutanen Tunnels ohne Ösophagus *42.86*
- Hypoglosso faziale *04.71*
- Ileorektale *45.95*
- Interkosto faszikuläre Nerven - *04.74.11*
- Interposition
- - Dick darm
- - - Intrathorakale Ösophagus *42.55*
- - - Prästernale Ösophagus *42.65*
- - Dünn darm
- - - Intrathorakale Ösophagus *42.53*
- - - Prästernale Ösophagus *42.63*
- - Intrathorakale Ösophagus *42.58*
- - Prästernale Ösophagus *42.68*
- Intestinale *45.90*
- Intrathorakale Ösophagus *42.59*
- Jejunum Partielle Gastr ektomie mit *43.7X.00*
- - (2 / 3 - Resektion) mit *43.7X.10*
- - (4 / 5 - Resektion) mit *43.7X.20*
- - Mit *43.7X.99*
- Knochen
- - Transplantation
- - - Andere Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.90*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.09.91*
- - - Becken gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.30*
- - - - Ohne mikrovaskuläre *78.09.31*
- - - Femur gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.05.10*
- - - - , ohne mikrovaskuläre *78.05.11*
- - - Fibula gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.07.20*
- - - - Ohne mikrovaskuläre *78.07.21*
- - - Humerus gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.02.10*
- - - - Ohne mikrovaskuläre *78.02.11*
- - - Karpalia Metakarpalia , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.04.10*
- - - Patella
- - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.06.10*
- - - - Knochen transposition , gefässgestielt , ohne mikrovaskuläre *78.06.20*
- - - Phalangen
- - - - Fusses , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.40*
- - - - - , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.09.41*
- - - - Hand , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.10*
- - - - - , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.09.11*
- - - Radius Ulna , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.03.10*
- - - - , gefässgestielt ohne mikrovaskulärer *78.03.11*
- - - Skapula Klavikula , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.01.10*
- - - - , gefässgestielt ohne mikrovaskulärer *78.01.11*
- - - Tarsalia Metatarsalia , gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.08.10*
- - - - , gefässgestielt ohne mikrovaskulärer *78.08.11*

Anastomose –*Fortsetzung*

- Knochen –*Fortsetzung*
- - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - Tibia gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.07.10*
- - - - Ohne mikrovaskuläre *78.07.11*
- - Transposition Karpalia Metakarpalia , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.04.11*
- Kolorektale *45.94*
- Konversion Anastomose Hämo dialyse von end - to - end - Anastomose zur end - to - side *39.42*
- - Von end - to - side - Anastomose zur end - to - end - *39.42*
- Kranialen peripheren Nervs , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.74.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *04.74.99*
- Mesokavale *39.1*
- Myokard Revaskularisation Bypass - *36.19*
- Nephro zyst *56.73*
- Niere ¬ *55.86*
- Ösophagogastrische *42.52*
- Ösophagoösophageale *42.51*
- Ösophagus Partielle Gastr ektomie mit *43.5*
- Pankreas ¬ *52.96*
- - Ductus pancreaticus
- - - Darm ¬ *52.96*
- - - Jejunum ¬ *52.96*
- - - Magen ¬ *52.96*
- Pankreatikojejunaler Anastomose Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler *52.7*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Pleuro durale *03.79*
- Portokavale *39.1*
- Prästernale Ösophagus *42.69*
- Pyeloureterovesikale *55.86*
- Rektale *48.74*
- Resektion
- - A.
- - - Gastrica mit *38.36.12*
- - - Hepatica mit *38.36.13*
- - - Iliaca mit *38.36.17*
- - - Lienalis mit *38.36.14*
- - - Poplitea mit *38.38.12*
- - - Profunda femoris mit *38.38.11*
- - - Pulmonalis mit *38.35.13*
- - - Renalis mit *38.36.15*
- - - Subclavia mit *38.35.11*
- - - Ulnaris mit *38.33.12*
- - Abdominalen
- - - Arterien mit *38.36.00*
- - - - Mit *38.36.99*
- - - Venen mit *38.37.00*
- - - - Mit *38.37.99*
- - Aorta mit *38.34.00*
- - - Abdominalis mit *38.34.30*
- - - Ascendens Aorten bogens mit *38.34.10*
- - - Descendens mit *38.34.20*
- - - Mit *38.34.99*
- - Arterien
- - - Extremität mit *38.33.10*
- - - - Mit *38.38.99*
- - - - Mit *38.38.00*
- - - Hand mit *38.33.14*
- - - Oberarmes mit *38.33.11*

Anastomose –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Arterien –*Fortsetzung*
- - - Unterarmes mit *38.33.13*
- - Extrakraniellen
- - - Arterien Kopf und Hals mit *38.32.10*
- - - Venen Kopf und Hals mit *38.32.20*
- - Gefässen der oberen Extremität (mit *38.33.00*
- - - Der oberen Extremität (mit *38.33.99*
- - - Kopf und Hals mit *38.32.00*
- - - - Und Hals mit *38.32.99*
- - Intrakraniellen Gefässen mit *38.31*
- - Oberflächlichen
- - - Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals mit *38.32.22*
- - - Venen Extremität mit *38.33.23*
- - Thorakalen
- - - Arterien mit *38.35.10*
- - - - Mit *38.35.19*
- - - Gefässen mit *38.35.00*
- - - - Mit *38.35.99*
- - - Tiefen Venen mit *38.35.28*
- - - Venen mit *38.35.20*
- - - - Mit *38.35.29*
- - Tiefen
- - - Abdominalen Venen mit *38.37.10*
- - - - Mit *38.37.19*
- - - Venen Extremität mit *38.33.22*
- - Truncus
- - - Brachiocephalicus mit *38.35.12*
- - - Coeliacus mit *38.36.11*
- - V.
- - - Axillaris mit *38.33.21*
- - - Cava
- - - - Inferior mit *38.37.11*
- - - - Superior mit *38.35.23*
- - - Jugularis mit *38.32.21*
- - - Pulmonalis mit *38.35.21*
- - - Subclavia mit *38.35.22*
- - V.iliaca mit *38.37.12*
- - Venen Extremität mit *38.33.20*
- - - Mit *38.39.99*
- - - Mit *38.39.00*
- - Viszeralen Arterien mit *38.36.10*
- - - Mit *38.36.19*
- Revision
- - Dick darm *46.94*
- - Dünn darm *46.93*
- - Gallen wegs *51.94*
- - Gefäss *39.49.10*
- - Magen *44.5X.00*
- - - *44.5X.99*
- - Ureterointestinalen *56.72*
- Roux Operation intestinaler Interposition ¬ Revision einer Magen *44.5X.20*
- Salpingo durale *03.79*
- Subkutane Tunnelierung ohne Ösophagus *42.86*
- Tiefe Resektion Venen Extremität mit *38.39.10*
- Trachea Ruptur End - zu - End - *31.79.13*
- Tuba uterina * ¬ *66.73*
- Ureter Darm ¬ *56.71*
- Ureterovesikale *56.74*
- Ureters
- - Harn ableitung ¬ Sonstige *56.79*

Anastomose –*Fortsetzung*
- Ureters –*Fortsetzung*
- - Haut ¬ *56.61*
- Urethra ¬ *58.44*
- V.
- - Cava A. pulmonalis , n.n.bez. ¬ *39.21.00*
- - - , sonstige ¬ *39.21.99*
- - Lienalis V. renalis ¬ *39.1*
- - Portae V. cava inferior ¬ *39.1*
- Ventrikel Mastoid ¬ *02.31*
- Verschluss Magen *44.5*
- Zwischen
- - A.
- - - Pulmonalis sinistra und A. pulmonalis dextra ¬ *39.0X.13*
- - - Subclavia A. pulmonalis (Blalock - Taussig) ¬ *39.0X.10*
- - Aorta
- - - A. pulmonalis dextra (Waterston - Cooley) ¬ *39.0X.11*
- - - Descendens A. pulmonalis sinistra ( ) ¬ *39.0X.12*
- - Ductus hepaticus Gastrointestinal trakt ¬ *51.37*
- - Epididymis Ductus deferens * ¬ *63.83*
- - Gallen blase
- - - Darm ¬ *51.32*
- - - Hepatischen Gängen ¬ *51.31*
- - - Magen ¬ *51.34*
- - - Pankreas ¬ *51.33*
- - Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) *35.82*
- - Ventrikel
- - - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - - Zervikalem Subarachnoidal - Raum ¬ *02.2*

Anastomosiertem Transplantat Darm transplantat Magen hochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär *29.4X.12*

Anastomosierten
- Transplantat
- - Freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *29.33.21*
- - Partielle
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.24*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.14*
- - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *29.33.12*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.44*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.34*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.54*

Anastomosierten –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion Lippe und Mund mit freiem mikrovaskulär - *27.59.40*
- - Radikale
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.24*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.14*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *30.4X.15*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *30.4X.25*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.34*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.44*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.54*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.24*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.14*
- - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *30.3X.15*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.34*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.44*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.54*
- Transplantats Lippe Mund Anbringen eines freien mikrovaskulär - *27.57.10*

Anastomosierung
- Andere Lokalisation Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.19*
- Bauch region Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.15*
- Brustwand Rücken Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.14*
- Extremität Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.18*
- Gesäss Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.17*
- Hals Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.11*
- Hand Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.73.30*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.10*
- Leisten Genital region Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.16*
- Muskel Faszie

Anastomosierung –*Fortsetzung*
- Muskel Faszie –*Fortsetzung*
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.47*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.44*
- - Entnahme Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.43.12*
- - Extremität Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.46*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.40*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.45*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.42*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.41*
- - Unterarm Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.43*
- Schulter Oberarm Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.12*
- Unterarm Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.13*

Anatomische
- Leber resektion Transplantation ¬ Sonstige oder n.n.bez. *50.3X.18*
- - Segment resektion , sonstige oder n.n.bez. *50.3X.08*
- Lokalisation gewissen perkutanen transluminalen Katheter interventionen (PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ *00.4B.00*
- - Katheter interventionen (PTKI) , sonstige Lokalisation ¬ *00.4B.09*

Anbringen
- Einsetzen Anpassen
- - Aufbau schiene ¬ *24.7*
- - Parodontal schiene ¬ *24.7*
- - Zahn
- - - Spange ¬ *24.7*
- - - Verdrahtung ¬ *24.7*
- Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung an die Hand ¬ *86.73.30*
- - Am Gesäss ¬ *86.78.17*
- - Am Hals ¬ *86.78.11*
- - Am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.78.10*
- - Am Unterarm ¬ *86.78.13*
- - An andere Lokalisation ¬ *86.78.19*
- - An Bauch region ¬ *86.78.15*
- - An Brustwand und Rücken ¬ *86.78.14*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ *86.78.16*
- - An der unteren Extremität ¬ *86.78.18*
- - An Schulter und Oberarm ¬ *86.78.12*
- Freien mikrovaskulär anastomosierten Transplantats an Lippe und Mund ¬ *27.57.10*
- Gestieltem
- - Freiem Lappen
- - - Andere Lokalisationen , n.n.bez. ¬ *86.74.00*

Anbringen –*Fortsetzung*
- Gestieltem –*Fortsetzung*
- - Freiem Lappen –*Fortsetzung*
- - - Andere Lokalisationen , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Lokalisationen , grossflächig , n.n.bez. ¬ *86.76.00*
- - - - Lokalisationen , grossflächig , sonstige ¬ *86.76.99*
- - - - Lokalisationen , sonstige ¬ *86.74.99*
- - - Hand , n.n.bez. ¬ *86.73.00*
- - Regionalem
- - - Gestieltem Fern lappen an die Hand ¬ *86.73.40*
- - - Lappen gestieltem Fern lappen am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.78.20*
- - - - Fern lappen am Gesäss ¬ *86.78.27*
- - - - Fern lappen am Hals ¬ *86.78.21*
- - - - Fern lappen am Unterarm ¬ *86.78.23*
- - - - Fern lappen an andere Lokalisation ¬ *86.78.29*
- - - - Fern lappen an Brustwand und Rücken ¬ *86.78.24*
- - - - Fern lappen an der Leisten - und Genital region ¬ *86.78.26*
- - - - Fern lappen an der unteren Extremität ¬ *86.78.28*
- - - - Fern lappen an die Bauch region ¬ *86.78.25*
- - - - Fern lappen an Schulter und Oberarm ¬ *86.78.22*
- Gestielten
- - Fern lappens Lippe und Mund ¬ *27.57.11*
- - Freien
- - - Lappen an der unteren Extremität ¬ *86.78.48*
- - - - Andere Lokalisation ¬ *86.78.49*
- - - - Bauch region ¬ *86.78.45*
- - - - Brustwand und Rücken ¬ *86.78.44*
- - - - Gesäss ¬ *86.78.47*
- - - - Hals ¬ *86.78.41*
- - - - Hand , sonstige ¬ *86.73.99*
- - - - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.78.40*
- - - - Leisten - und Genital region ¬ *86.78.46*
- - - - Schulter und Oberarm ¬ *86.78.42*
- - - - Unterarm ¬ *86.78.43*
- - - Lappens Lippe und Mund , n.n.bez. ¬ *27.57.00*
- - - - Und Mund , sonstige ¬ *27.57.99*
- Knochen wachstums stimulators Nichtinvasives *99.86*
- Lokaler Lappen plastik , n.n.bez. ¬ *86.77.00*
- - , sonstige ¬ *86.77.99*
- Orthodontischen Apparatur ¬ *24.7*
- Pharyngealen Lappens Sekundäres *27.63*
- Vorrichtung Stimulation Knochen heilung ¬ Transkutanes (Oberflächen -) *99.86*

Andere
- Arthropodenübertragene virale Krankheiten Prophylaktische Impfung gegen *99.54*
- Aspiration Katarakts Mechanische Phako fragmentation und *13.43*

Andere –*Fortsetzung*
- Behörden Komplexe Abklärung Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und *99.A5.11*
- Destruktion Bartholin Drüse Zyste) ¬ Exzision oder *71.24*
- Diagnostische Massnahmen Muskel Sehne , Faszie und Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ *83.29*
- Einzel psychotherapie ¬ Sonstige (*94.39.09*
- Epilation Haut Elektrolyse und *86.92*
- Glaukom untersuchungen Tono graphie , Provokation tests und *95.26*
- Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ *92.33.01*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , extrazerebral , n.n.bez. ¬ *92.39.11*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , extrazerebral , sonstige ¬ *92.39.39*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ *92.39.01*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , sonstige ¬ *92.39.29*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , bildgestützte Einstellung ¬ *92.39.32*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ *92.39.31*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ *92.39.30*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , bildgestützte Einstellung ¬ *92.39.22*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ *92.39.21*
- - , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ *92.39.20*
- - : Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , extrazerebral ¬ *92.33.11*
- Immun therapie n.n.bez. ¬ *99.28.10*
- - ¬ Sonstige *99.28.18*
- - Immun
- - - Modulatoren ¬ *99.28.13*
- - - Suppression , intravenös ¬ *99.28.14*
- - Immunsupression Applikation s form ¬ *99.28.15*
- - Modifizierten Antikörpern ¬ *99.28.11*
- - - ¬ *99.28.12*
- Inzision Ösophagus , n.n.bez. ¬ *42.09.00*
- - , sonstige ¬ *42.09.99*
- - Endoskopisch ¬ *42.09.10*
- - Laparoskopisch ¬ *42.09.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *42.09.11*
- Isotope Hoch volt strahlen therapie : *92.23.08*
- Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation an *78.09.00*

Andere –*Fortsetzung*
- Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation an –*Fortsetzung*
- - (Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.19.00*
- - (Inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.19.99*
- - (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.09.98*
- - , allogen ¬ Knochen transplantation an *78.09.92*
- - , gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.90*
- - , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.91*
- - , sonstige ¬ Knochen transplantation an *78.09.99*
- Krankheiten Prophylaktische Verabreichung Impf stoff gegen *99.55*
- Lokalisation
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an *86.78.19*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an *86.78.29*
- - - Gestielten freien Lappen an *86.78.49*
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.29*
- - - Sehnen , *83.99.19*
- - Augmentation Sehne , *83.88.19*
- - Burs ektomie , *83.5X.19*
- - Burso tomie , *83.03.19*
- - Deckung Defektes Faszie , *83.89.29*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , *83.19.29*
- - Einsetzen Knochen ersatz material , *84.55.29*
- - Exploration Sehnen scheide , *83.01.19*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie , *83.39.29*
- - - - Muskel , *83.32.19*
- - - - Sehne , *83.39.19*
- - - - Sehnen scheide , *83.31.19*
- - - Sehnen scheide , *83.49.19*
- - - Weich teilen , *83.49.39*
- - Faszi ektomie , *83.44.19*
- - Faszien transplantation , *83.82.19*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , *83.14.19*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.19*
- - Grossflächige
- - - Homologe Haut transplantation an *86.66.29*
- - - Spalt haut transplantation an *86.69.29*
- - - Transposition plastik an *86.76.39*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an *86.76.29*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an *86.67.29*
- - Heterologe Haut transplantation an *86.65.29*
- - Inzision

Andere –*Fortsetzung*
- Lokalisation –*Fortsetzung*
- - Inzision –*Fortsetzung*
- - - Sehne , *83.13.19*
- - - Weich teilen , *83.09.97*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an *86.65.19*
- - - Homologe Haut transplantation an *86.66.19*
- - - Spalt haut transplantation an *86.69.19*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regeneration s graft an *86.67.19*
- - - Vollhaut transplantat an *86.63.19*
- - Kompartment resektion , *83.49.29*
- - Lappenstiel durchtrennung Lappen plastik , *83.19.39*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.19*
- - Muskel
- - - Plastik , *83.87.19*
- - - Transfer transplantation , *83.77.19*
- - Myektomie , *83.45.19*
- - Myotomie , *83.02.19*
- - Naht
- - - Sehne , *83.64.19*
- - - Sehnen scheide , *83.61.19*
- - Plastische Operationen
- - - Faszie , *83.89.97*
- - - Muskel , *83.87.97*
- - - Sehne , *83.88.97*
- - Reinsertion
- - - Muskels , *83.74.19*
- - - Sehne , *83.73.19*
- - Revision Amputation stumpfes , *84.3X.19*
- - Schaffung Sehnen transplantat lagers , *83.88.39*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , *83.88.29*
- - - Transfer transplantation , *83.75.19*
- - - Transplantation , *83.81.19*
- - - Transposition , *83.76.19*
- - - Verkürzung , *83.72.19*
- - - Verlängerung , *83.71.19*
- - Sekundäre Naht Sehne , *83.62.19*
- - Teno dese , *83.88.49*
- - Tenon ektomie , *83.42.19*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.47*
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.29*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.39*
- - Trennung
- - - Muskels , *83.19.19*
- - - Sehne , *83.13.29*
- - - Weich teilen , *83.19.97*
- - Verkürzung Muskel Sehne , *83.85.29*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , *83.85.19*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , *83.89.19*
- - Vollhaut transplantat an *86.63.29*
- - - An *86.63.99*
- Lokalisationen

Andere –*Fortsetzung*
- Lokalisationen –*Fortsetzung*
- - Anbringen gestieltem freiem Lappen an *86.74.00*
- - - Lappen an *86.74.99*
- - Grossflächig Anbringen gestieltem oder freiem Lappen an *86.76.00*
- - - Oder freiem Lappen an *86.76.99*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik , an *86.76.19*
- - - Insel lappen plastik , an *86.76.49*
- - - Z Plastik an *86.76.59*
- - Haut transplantation an *86.69.00*
- - - An *86.69.99*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik , an *86.74.19*
- - - Insel lappen plastik , an *86.74.49*
- - - Transposition plastik , an *86.74.39*
- - - Verschiebe Rotation s plastik , an *86.74.29*
- - - Z Plastik , an *86.74.59*
- - Lokale Lappen plastik , an *86.77.19*
- - Vollhaut transplantat an *86.63.00*
- Lokalsiation Naht Muskel Faszie , *83.65.19*
- Operationen
- - Muskel
- - - Faszie Bursa , Kopf und Hals ¬ *83.99.20*
- - - - , Andere Lokalisation ¬ *83.99.29*
- - - - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.99.24*
- - - - , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.99.25*
- - - - , Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.99.22*
- - - - , Schulter und Axilla ¬ *83.99.21*
- - - - , Unterarm ¬ *83.99.23*
- - - - , Untere Extremität ¬ *83.99.26*
- - - Sehne Faszie und Bursa , n.n.bez. ¬ *83.99.00*
- - - - Und Bursa , sonstige ¬ *83.99.99*
- - Sehnen
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.99.19*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.99.14*
- - - Extremität ¬ *83.99.16*
- - - Kopf Hals ¬ *83.99.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.99.15*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.99.12*
- - - Schulter Axilla ¬ *83.99.11*
- - - Unterarm ¬ *83.99.13*
- Positronen emission tomographie ¬ *92.19.02*
- Tracheo skopie Laryngoskopie und *31.42.00*
- - Und *31.42.99*
- Verfahren
- - Behebung Blepharoptose durch *08.36*
- - M. levator palpebrae ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.34*
- - Überwachung Herz minuten volumens durch *89.68*
- Weichteile Injektion Lokal therapeutikums in *83.98*

Anderem
- Füll material Injektion Einsetzen von Kollagen oder *86.02*
- Gleichzeitigem Implantat Enukleation Aug apfels mit *16.42*

Anderem –*Fortsetzung*

- Integument
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Haut und *91.61*
- - Kultur
- - - Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Haut und *91.62*
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Haut und *91.63*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Haut und *91.69*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Haut und *91.64*
- - Toxikologie Untersuchung Probe von Haut und *91.65*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Haut und *91.66*
- Serum Transfusion von *99.07.00*
- - Von *99.07.99*
- Transplantat Implantat Plastische Operation an der Hand mit *82.79*

Andernorts
- Klassifiziert
- - Total korrektur Transposition der grossen Gefässe , nicht *35.84*
- - Verschluss Ösophagusfistel , *42.84*
- Klassifizierte diagnostische Massnahmen
- - Femur ¬ *78.85*
- - Humerus ¬ *78.82*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.84*
- - Knochen , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.80*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen ¬ *78.89*
- - Patella ¬ *78.86*
- - Radius und Ulna ¬ *78.83*
- - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *78.81*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.88*
- - Tibia und Fibula ¬ *78.87*

Änderung
- Muskel Sehne
- - Hand Längen *82.55*
- - Längen *83.85.00*
- - - *83.85.99*
- Sonde Ereignis Rekorders , n.n.bez. ¬ Implantation oder Aggregat wechsel (ohne *37.79.10*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Aggregat wechsel (ohne *37.79.19*
- - Aggregat wechsel (ohne *37.79.11*

Anel Operation nach *09.42*

Aneurysm ektomie Herzen ¬ *37.32*

Aneurysma
- Anastomose Exzision arteriovenösem) *38.3*
- Clipping , n.n.bez. ¬ *39.51.00*
- - , sonstige ¬ *39.51.99*
- - Intrakraniell ¬ *39.51.11*
- Dissecans thorakalen Aorta Fenestration eines *39.54*
- Dissektion Verletzung Solche Korrektur von *39.73*
- Gefäss läsion Ersatz ¬ Exzision von arteriovenösem *38.4*
- Korrektur Sinus valsalvae (*35.39*

Aneurysmas

Aneurysmas –*Fortsetzung*

- Aorta
- - Abdominalis
- - - Graft Endovaskuläre Korrektur eines *39.71*
- - - Offen chirurgische Korrektur eines *39.52.22*
- - Ascendens Aorten bogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines *39.52.21*
- - Korrektur eines *39.52.20*
- - - Eines *39.52.29*
- Elektro koagulation Korrektur eines *39.52*
- Gefässen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.19*
- Intrakraniellen gefässen Korrektur eines *39.52.11*
- Koagulation Korrektur eines *39.52*
- Korrektur eines *39.52.00*
- - Eines *39.52.99*
- - Koronargefäss - *36.91*
- Methyl Methacrylat Korrektur eines *39.52*
- Naht Korrektur eines *39.52*
- Umdrahten Korrektur eines *39.52*
- Umhüllung Korrektur eines *39.52*
- Umstechung Korrektur eines *39.52*

Aneurysmatischen Gefässen Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardiale Gefässe , covered Stents (Stent grafts) in nicht - *39.90.15*

Aneurysmen
- Arterio venösen Missbildungen Fisteln ¬ Korrektur von *39.72*
- Gefässen endovaskuläre Korrektur (von *39.79.00*
- - Korrektur (von *39.79.99*

Anfalls
- Ausserhalb spezialisierte Einheit
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag *89.13.A2*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag *89.13.A1*
- Mehr 72 Stunden Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag *89.13.11*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag *89.13.10*

Angabe
- Dauer Kontinuierliche mechanische Beatmung ohne *96.70*
- Defibrillation komplettes System CRT - P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne *00.50.00*
- - - P] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne *00.50.99*
- Lokalisation
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Knochen , ohne *78.80*
- - Anlegen Fixateur externe , ohne *78.10*
- - Arthroskopie ohne *80.20.00*
- - - *80.20.99*
- - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur ohne *80.20.20*

Angabe –*Fortsetzung*
- Lokalisation –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische Synov ektomie ohne *80.70.10*
- - Arthrotomie
- - - Ohne *80.10.00*
- - - - *80.10.99*
- - - Prothesen entfernung , ohne *80.00*
- - Débridement offenen Fraktur , ohne *79.60*
- - Diagnostische Arthroskopie ohne *80.20.10*
- - Einlage Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne *80.10.12*
- - Einsetzen Knochen wachstums stimulators , ohne *78.90*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes ¬ Knochen implantat entfernung , ohne *78.60.05*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne *80.10.10*
- - - ¬ Arthrotomie ohne *80.10.13*
- - Gelenks biopsie ohne *80.30*
- - Geschlossene Reposition
- - - Epiphysen diastase , ohne *79.40*
- - - Fraktur ohne innere Knochen fixation , ohne *79.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , ohne *79.10*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur , ohne *78.50.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur , ohne *78.50.99*
- - Keil osteotomie ohne *77.20*
- - Knochen
- - - Biopsie ohne *77.40.00*
- - - - *77.40.99*
- - - Entnahme Transplantation , ohne *77.70*
- - - Implantat entfernung , ohne *78.60.00*
- - - - , ohne *78.60.99*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung , ohne *77.10*
- - - Transplantation ohne *78.00*
- - - Trennung ohne *77.30*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe , ohne *77.60*
- - Offene
- - - Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie , ohne *77.40.20*
- - - Reposition
- - - - Epiphysen diastase , ohne *79.50*
- - - - Fraktur ohne innere Knochen fixation , ohne *79.20*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation , ohne *79.30*
- - - Synov ektomie ohne *80.70.20*
- - Operation Fraktur , ohne *79.90*
- - Osteoklasie ohne *78.70*
- - Partielle Knochen resektion , ohne *77.80*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie , ohne *77.40.10*
- - Plastische Rekonstruktion Knochen , ohne *78.40*
- - Sequestr ektomie ohne *77.00*
- - Synov ektomie ohne *80.70.00*
- - - *80.70.99*

Angabe –*Fortsetzung*
- Lokalisation –*Fortsetzung*
- - Totale Knochen resektion , ohne *77.90*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , ohne *80.40*
- - Verkürzung osteotomie ohne *78.20*
- - Verlängerung osteotomie Extremitäten , ohne *78.30*
- Radikalen Lymphaden ektomie
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.13*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.13*
- - Bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.12*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.12*
- - - Und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.14*
- - - Und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.14*
- - Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.10*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.10*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.19*
- - - Ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.19*
- - Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.11*
- - - Bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.11*

Angeborenen Lippen spalte
- Lippen plastik einer (*27.54.10*
- Plastische Rekonstruktion einer (*27.54.00*
- - Einer (*27.54.99*
- Sekundär operation einer (*27.54.11*

Angehörigen Umfeld Instruktion Beratung von *93.70.20*

Angelegte Gefässe Perkutan transluminale Katheter intervention (PTKI) an künstlich *00.4B.40*

Angelegten Gefässen
- Extremität Schulter PTKI an künstlich *00.4B.41*
- Lokalisation PTKI künstlich *00.4B.49*
- Oberschenkel popliteal PTKI an künstlich *00.4B.45*
- PTKI
- - Abdominalen künstlich *00.4B.44*
- - Thorakalen künstlich *00.4B.43*
- Unterschenkel PTKI künstlich *00.4B.46*

Angi ektomie ¬ *38.3*
- ¬ *38.4*

Angina Ludovici Drainage einer *27.0*

Angio
- Kardiographie , n.n.bez. ¬ *88.50*
- - Aorten klappe ¬ *88.53*
- - Linken
- - - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ *88.53*

Angio –*Fortsetzung*
- Kardiographie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Linken –*Fortsetzung*
- - - Vorhofs ¬ *88.53*
- - Pulmonal klappe ¬ *88.52*
- - Rechten
- - - Linken Herzens ¬ Kombinierte *88.54*
- - - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ *88.52*
- - - Vorhofs ¬ *88.52*
- - Strukturen
- - - Linken Herzens ¬ *88.53*
- - - Rechten Herzens ¬ *88.52*
- - Vv. cavae ¬ *88.51*
- Plastik
- - Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *39.50.00*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) , sonstige ¬ *39.50.99*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ *39.50.10*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ *39.50.12*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ *39.50.14*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ *39.50.11*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ *39.50.13*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ *39.50.19*
- - - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane *00.62.00*
- - - - (n) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane *00.62.99*
- - - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane *00.61.00*
- - - - (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane *00.61.99*
- - Blade Laser angioplastie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) ¬ *39.50.20*
- - Herz kranz gefässen ¬ Ballon *00.66*
- - Koronar *36.09*
- - Offenen Thorax Koronar *36.03*
- - Perkutane Koronar *00.66*
- - PTA
- - - A.
- - - - Mesenterica ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- - - - Renalis ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- - - Gefässen Extremität ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- - - - ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- - - Herz kranz gefäss ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- - PTCA
- - - Antikörper beschichteten Ballons ¬ Koronar *00.66.22*
- - - Ballons , n.n.bez. ¬ Koronar *00.66.20*
- - - - , sonstige ¬ Koronar *00.66.29*

Angio –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - PTCA –*Fortsetzung*
- - - Koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutane transluminale Koronar *00.66.00*
- - - - Ektomie , sonstige ¬ Perkutane transluminale Koronar *00.66.99*
- - - Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ Koronar *00.66.21*
- - Rotation thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) ¬ *39.50.22*
- - Thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) ¬ *39.50.21*
- Skopie
- - Auge Fluoreszein Angiographie oder - *95.12*
- - Offene *38.23*
- - Perkutane *38.22*

Angiografische Darstellung Dialyse Shuntes Direkt punktion ¬ *88.49*

Angiographie
- A.
- - Basilaris ¬ *88.41*
- - Carotis interna) ¬ *88.41*
- - Vertebralis ¬ *88.41*
- Aller Gefässe MRI - *88.97.10*
- Angio skopie Auge Fluoreszein - *95.12*
- Gefässe Intraoperative Fluoreszenz *88.59*
- Posterioren zerebralen kreislaufs ¬ *88.41*
- Pulmonale *88.43*

Angioms
- Exzision Lymph *40.29*
- Hygroma cysticum Exzision Lymph *40.29.70*

Angioplastie
- Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik Blade - Laser *39.50.20*
- Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Laser *39.75.12*

Angioplastische Erweiterung Lob ektomie Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder *32.41.11*
- , Bilob ektomie , ohne bronchoplastische oder *32.42.41*
- , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder *32.42.21*
- , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder *32.42.11*

Angioplastischer Erweiterung Lob ektomie Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.41.13*
- , Bilob ektomie , mit *32.42.43*
- , Bilob ektomie , mit bronchoplastischer und *32.42.44*
- , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit *32.42.23*
- , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und *32.42.24*
- , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.42.13*

Angioplastischer Erweiterung Lob ektomie Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *–Fortsetzung*

- , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und *32.42.14*
- , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und *32.41.14*

Angiotrypsie ¬ *39.98*

Angrenzende Strukturen Operationen an anderen an die Herz klappen *35.39.00*

- An anderen an die Herz klappen *35.39.99*

Angrenzender Strukturen Ausgedehnte Exzision Haut läsion unter Einbezug darunterliegender oder *86.4*

Anhang gebildes Ligatur Haut *86.26*

Anhängsels Appendix Exzision präaurikulären *18.29*

Anheften

- Dehnung plastik * ¬ *86.74*
- Doppelten gestielten Lappens ¬ *86.74*
- Gestielten Lappens ¬ *86.74*
- Insel lappen plastik * ¬ *86.74*
- Rotation plastik ¬ *86.74*
- Rund lappens ¬ *86.74*
- Transposition plastik * ¬ *86.74*
- Verschieb e plastik ¬ *86.74*

Anheftung Muskeln Enukleation Aug apfels mit gleichzeitigem Implantat in die Tenon - Kapsel mit *16.41*

Ani Naht frischen geburtsbedingten Risses von Rektum und Sphincter *75.62*

Anistreplase ¬ *99.10*

Anlage

- Antigenfreie Klima *93.98*
- Bishop Koop Anastomose Entero stomie , *46.39.10*
- Duoden ostomie ¬ *46.33*
- Jejunostomie Offen chirurgische *46.34*
- Koronar arterien bypass Neu *36.39.12*
- Median drainage Sinuso tomie des Sinus frontalis , *22.41.12*
- Ohr radikal höhle offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit *19.56.20*
- - Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit *19.56.21*
- Ventrikulär pulmonal arteriellen Conduit ¬ *39.0X.22*
- Wechsel Systems Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ *86.88.50*
- - , am offenen Abdomen ¬ *86.88.52*
- - , an Haut und Unter haut oder sonstigen Lokalisationen ¬ *86.88.59*
- - , endorektal ¬ *86.88.53*
- - , tiefreichend , an Thorax , Mediastinum und Sternum ¬ *86.88.51*

Anlässlich Katarakt extraktion einzeitig Einsetzen einer Intraokular linse *13.71*

Anlegen

- Externen
- - Drainage Liquor system (z.B. ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ *01.39.40*

Anlegen *–Fortsetzung*

- Externen *–Fortsetzung*
- - Fixation vorrichtung
- - - Eindimensional ¬ *84.71*
- - - Ring system ¬ *84.72*
- Fixateur externe
- - Andere Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.19.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.19.99*
- - Femur Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.15.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ *78.15.99*
- - Humerus Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.12.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ *78.12.99*
- - Karpalia Metakarpalia (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.14.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.14.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.10*
- - Patella Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.16.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ *78.16.99*
- - Radius Ulna (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.13.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.13.99*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.11.00*
- - - , Rippen und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.11.99*
- - Tarsalia Metatarsalia (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.18.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.18.99*
- - Tibia Fibula (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.17.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.17.99*
- Gemischten Vorrichtung ¬ *84.73*
- Reservoirs
- - Dick darm ¬ *46.79.41*
- - Dünn darm ¬ *46.79.40*
- - Liquor system ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ *01.39.41*
- Stereotaxie Rahmens Kopf) ¬ *93.59*
- Subkutanen Reservoirs spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor system , *03.99.20*
- Temporären Bauch wand verschlusses ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.50*

Ano

- Prokto plastik ¬ *49.79.14*
- Rekto plastik
- - Anteriore *49.79.10*
- - Eingriffen Nachbar organen ¬ Erweiterte posteriore sagittale *49.79.12*
- - Posteriore sagittale *49.79.11*
- Skopie ¬ *49.21*

Anomale Vene linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende *35.82*

Anomalie Aorten isthmus Stenose unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenitaler *39.99.21*

Anomalien

- A. V. pulmonalis A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen *39.99.22*
- Extremität Operationen kongenitalen *84.99.11*
- - *84.99.12*
- Fusses Operationen kongenitalen *84.99.13*
- Hand
- - Gelenkübergreifende Weich teil distraktion bei kongenitalen *82.89.13*
- - Radialisation kongenitalen *82.89.14*
- - Resektion Schnür ringen mit plastischer Rekonstruktion bei kongenitalen *82.89.15*
- Herz gefässe Operationen kongenitalen *36.99.20*
- Herzens
- - Aorten klappe Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.11*
- - AV Trunkus klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.15*
- - Ersatz
- - - AV Klappe bei kongenitalen Klappen *35.29.10*
- - - Truncus Klappe bei kongenitalen Klappen *35.29.20*
- - Klappe Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.19*
- - Mitral klappe Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.12*
- - Operationen kongenitalen Klappen *35.99.10*
- - - *37.99.29*
- - - *37.99.20*
- - Pulmonal klappe Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.13*
- - Rekonstruktion
- - - Aorten klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.11.20*
- - - AV Klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.19.10*
- - - Mitral klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.12.20*
- - - Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.13.20*
- - - Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.14.20*
- - - Truncus klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.19.11*
- - Trikuspidal klappe Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.14*
- Operationen kongenitalen Gefäss *39.99.20*
- - *39.99.39*
- Plastische Rekonstruktion anorektalen *49.79.15*
- V. cava Operationen kongenitalen *39.99.23*

Anorektale

Anorektale –*Fortsetzung*

- Manometrie ¬ *89.32.40*
- Myektomie ¬ *48.92*

Anorektalen Anomalien plastische Rekonstruktion bei *49.79.15*

Anoxischer Stillstand ¬ *39.63*

Anpassen

- Adjustierbaren Magen restriktion vorrichtungen ¬ (Laparoskopisches) *44.98*
- Arm prothese , n.n.bez. ¬ *84.43*
- Aufbau schiene Anbringen Einsetzen oder *24.7*
- Bein prothese , n.n.bez. ¬ *84.47*
- Externen Penis prothese ¬ *64.94*
- Extremitäten Prothese Implantation oder *84.40*
- Künstlichen Gebisses ¬ *99.97*
- Oberarm Schulter prothese ¬ *84.41*
- Oberschenkel Prothese ¬ *84.45*
- Parodontal schiene Anbringen Einsetzen oder *24.7*
- Penis prothese , n.n.bez. ¬ *64.94*
- Unterarm Hand prothese ¬ *84.42*
- Unterschenkel Prothese ¬ *84.46*
- Zahn
- - Spange Anbringen Einsetzen oder *24.7*
- - Verdrahtung Anbringen Einsetzen oder *24.7*

Anpassung

- Abgabe
- - Brille ¬ *95.31*
- - Kontakt linsen Verordnung , *95.32*
- Fixation Behandlung hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und *92.29.60*
- - Bei Strahlen therapie , Behandlung s hilfen ¬ Konstruktion und *92.29.64*
- - Bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , einfach ¬ Konstruktion und *92.29.61*
- - Bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , komplex ¬ Konstruktion und *92.29.63*
- - Bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ Konstruktion und *92.29.62*
- - Bei Strahlen therapie , individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und *92.29.65*
- - Bei Strahlen therapie , sonstige ¬ Konstruktion und *92.29.69*
- Hör apparates ¬ *95.48*
- Lid position , n.n.bez. ¬ Sonstige *08.59.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *08.59.99*
- Okklusion schienen - *24.8*
- Orthese ¬ *93.23*
- Postoperative intrathekale intraventrikuläre Medikamenten dosis - *00.98.12*

Anreicherung

- Knochen wachstums zellen Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne *78.49.82*
- - Von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , mit *78.49.85*

Anreicherung –*Fortsetzung*

- Knochen wachstums zellen Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne –*Fortsetzung*
- - Von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne *78.49.84*
- - Von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit *78.49.83*
- Sauerstoff *93.96.00*
- - *93.96.99*
- Stamm zell fraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zell therapie ohne *36.99.11*
- - Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zell therapie mit *36.99.12*
- - Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm zell therapie mit *37.99.12*
- - Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm zell therapie ohne *37.99.11*

Ans Perikranium Autologe heterologe Transplantation *02.04*

Ansatzes

- Knochen span Stabilisierung Patella , Verlagerung des Patellar sehnen *81.44.13*
- Stabilisierung Patella Verlagerung Patellar sehnen *81.44.12*

Anschliessend Ruptur Uterus Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal raum *74.3*

Anschliessender Operation Konservative Behandlung radikulären Syndromes ohne / noch ohne *93.38.51*

Anschluss

- Geburt Abort
- - Aspiration curettage im *69.52*
- - Dilatation Curettage im *69.02*
- Intrakardialen Druck sensor Einsetzen einer Überwachung s vorrichtung mit Formen einer subkutanen Tasche und *00.57*

Anserinus

- Mediale Menisk ektomie mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes *81.42*
- Verlängerung Pes *83.85*

Antagonisten Injektion Schwer metall *99.16*

Anteile

- Fusses Korrektur Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter *86.85.80*
- Hand Korrektur Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter *86.85.70*
- Syndaktylie Polydaktylie Gelenk rekonstruktion , der Hand ¬ Resektion gedoppelter *86.85.50*
- - , des Fusses ¬ Resektion gedoppelter *86.85.60*

Anteilen Hirn nerven Ganglien

- Inzision an intrakraniellen *04.04.11*
- Trennung oder Quetschen (Crushing) von intrakraniellen *04.03.11*

Anterior

- Lumbar interbody fusion Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , *81.06*

Anterior –*Fortsetzung*

- Lumbar interbody fusion Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , –*Fortsetzung*
- - Interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , *81.36*
- Media A. cerebri (*38.01*
- - (*38.81*
- - (*38.31*
- - (*38.41*
- - (*38.61*
- - (*38.11*
- Posterior Femorotibialer Bypass Graft) (*39.29*

Anteriore

- Ano rekto plastik ¬ *49.79.10*
- Rektum resektion , n.n.bez. ¬ Sonstige *48.63.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *48.63.99*
- - Erweiterte anteriore Resektion ¬ Sonstige *48.63.10*
- - Gleichzeitiger Kolo stomie ¬ *48.62*
- Resektion anteriore Rektum resektion , Erweiterte *48.63.10*
- Urethro pexie ¬ *59.79*

Anterioren

- Fontanelle Punktion an der *01.09*
- Zugang
- - Ersatz Entfernen Glas körpers durch *14.71*
- - Mechanische Vitr ektomie durch sonstigen *14.73.19*

Anteriorer Zugang

- Entfernen Glas körpers (*14.71.00*
- - (*14.71.99*
- Mechanische Vitr ektomie (*14.73.00*
- - (*14.73.99*
- Pars plana Vitrektomie ¬ Mechanische Vitr ektomie (*14.73.10*

Anterograde Urographie jede Methode ¬ *87.75*

Anterolateral Region I Selektive (funktionelle) Neck dissection , *40.41.12*

Antethorakale Ösophago

- Entero stomie ¬ *42.64*
- Ileo stomie ¬ *42.64*
- Jejunostomie ¬ *42.64*
- Kolo stomie ¬ *42.66*

Anthrax Milz brand Impfung gegen *99.55*

Anthroposophisch medizinische Komplex behandlung , n.n.bez. ¬ *94.91.00*

- , sonstige ¬ *94.91.99*
- Ab 10 bis einschliesslich 49 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ *94.91.11*
- - 50 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ *94.91.12*
- Einschliesslich 9 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ *94.91.10*

Anti

- Adhäsionen Substanz Applikation Anwendung von *99.77*
- Embolie
- - Schirmes V. cava , chirurgisch ¬ Einsetzen eines *38.7X.11*
- - - , chirurgisch ¬ Entfernung eines *38.7X.12*
- - System periphere viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , *39.75.13*

Anti –*Fortsetzung*

- Koagulation
- - 24 Stunden Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.31*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C1*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.71*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B1*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C0*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B3*
- - - Dialyse
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.21*
- - - - Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.30*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.23*
- - - Filtration
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.61*
- - - - Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.70*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.63*
- - Heparin ohne Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , *39.95.21*
- - - Koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C0*
- - - Koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.30*
- - - Koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.70*
- - - Koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C1*
- - - Koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.31*
- - - Koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.71*
- - - Koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C4*

Anti –*Fortsetzung*

- Koagulation –*Fortsetzung*
- - Heparin ohne Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , –*Fortsetzung*
- - - Koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.34*
- - - Koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.74*
- - - Koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C2*
- - - Koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.32*
- - - Koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.72*
- - - Koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C5*
- - - Koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.35*
- - - Koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.75*
- - - Koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C3*
- - - Koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.33*
- - - Koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.73*
- - - Koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C9*
- - - Koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.39*
- - - Koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.79*
- - - Koagulation ¬ Hämo dia filtration : Intermittierend , *39.95.B1*
- - - Koagulation ¬ Hämo dia filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.B3*
- - - Koagulation ¬ Hämo dialyse : Verlängert intermittierend , *39.95.23*
- - - Koagulation ¬ Hämo filtration : Intermittierend , *39.95.61*

Anti –*Fortsetzung*

- Koagulation –*Fortsetzung*
- - Heparin ohne Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , –*Fortsetzung*
- - - Koagulation ¬ Hämo filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.63*
- - Mehr
- - - 144 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.34*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C4*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.74*
- - - 24 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.32*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C2*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.72*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.35*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C5*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.75*
- - - 72 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.33*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C3*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.73*
- - - Stunden Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.39*
- - - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C9*

Anti –*Fortsetzung*
- Koagulation –*Fortsetzung*
- - Mehr –*Fortsetzung*
- - - Stunden Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne –*Fortsetzung*
- - - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.79*
- - Substanzen
- - - 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.41*
- - - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D1*
- - - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.81*
- - - Hämo
- - - - Dia filtration : Intermittierend , *39.95.B2*
- - - - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D0*
- - - - - Filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.B9*
- - - - Dialyse : Intermittierend , *39.95.22*
- - - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.40*
- - - - - : Verlängert intermittierend , *39.95.24*
- - - - Filtration : Intermittierend , *39.95.62*
- - - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.80*
- - - - - : Verlängert intermittierend , *39.95.64*
- - - Mehr
- - - - 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.44*
- - - - - Bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D4*
- - - - - Bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.84*
- - - - 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.42*
- - - - - Bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D2*
- - - - - Bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.82*
- - - - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.45*
- - - - - Bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D5*

Anti –*Fortsetzung*
- Koagulation –*Fortsetzung*
- - Substanzen –*Fortsetzung*
- - - Mehr –*Fortsetzung*
- - - - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , –*Fortsetzung*
- - - - - Bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.85*
- - - - 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D9*
- - - - 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.43*
- - - - - Bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D3*
- - - - - Bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.83*
- - - - Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.49*
- - - - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.89*
- Re stenose Ultraschall ¬ *00.01*
- - ¬ *00.03*
- - ¬ *00.02*
- Rhesus Immun globulin Injektion von *99.11*
- Schock hosen Applikation von *93.58*
- Shock trousers Applikation MAST Hosen (military *93.58*

Antibiotika Klasse Oxazolidinone Injektion Infusion von *00.14*

Antidots Injektion eines *99.16*

Antigen verwandter Spender
- Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 *41.08.01*
- Transplantation Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 *41.02.11*

Antigenen
- Haploident verwandter Spender Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 40239 *41.02.12*
- Verwandter Spender Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 40239 *41.08.02*

Antigenfreie Klima anlage ¬ *93.98*

Antihämophilen Faktoren Transfusion von *99.06*

Antiinfektiösen Substanz
- 3 Tage Injektion einer *99.22.11*
- Behandlung dauer Injektion einer *99.22.10*
- Injektion einer *99.22.00*
- - Einer *99.22.09*

Antiinfektiösen Substanz –*Fortsetzung*
- Mehr Tage Injektion einer *99.22.19*
- Mindestens
- - 15 30 Tage ¬ Injektion einer *99.22.14*
- - 4 7 Tage ¬ Injektion einer *99.22.12*
- - 8 14 Tage ¬ Injektion einer *99.22.13*

Antikoagulans Injektion eines *99.19*

Antikörper
- Beschichteten Ballons Koronar angio plastik [PTCA] mit *00.66.22*
- Infusion immunsuppressiver *00.18*
- Therapie
- - Monoklonale *00.18*
- - Polyklonale *00.18*

Antikörpern
- Andere Immun therapie modifizierten *99.28.11*
- - *99.28.12*
- Rezeptorgerichteten Substanzen Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Tumor szintigraphie mit *92.18.01*
- Über Protein A Säule ¬ Entfernen von Plasma *99.76*

Antimikrobieller Beschichtung resorbierbares Material mit *54.99.22*

Antineoplastisch Immuno therapie , *99.28*

Antineoplastischen Substanz Injektion Infusion einer *99.25*

Antireflux verfahren Ösophagus endoskopisch Operation am Ösophagus , *42.99.20*

Antirefluxplastik Lich Gregoir
- Laparokopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte *56.74.10*

Antirheumatikums Parenterale Gabe steroidalen *99.29.20*

Antitachykarde Stimulation Erst implantation kammer schrittmachers , ohne *37.83.10*

Antitachykarder Stimulation Erst implantation kammer schrittmachers , mit *37.83.11*

Antitoxin Verabreichung
- Botulinus - *99.57*
- Diphtherie - *99.58*
- Gasbrand - *99.58*
- Scharlach - *99.58*
- Tetanus - *99.56*

Antitoxine Verabreichung anderer *99.58*

Antivenin Injektion von *99.16*

Antro
- Stomie Attiko *20.49*
- Tomie ¬ *20.23.10*
- - Attiko tomie Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit *19.56.10*
- - - Antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit *19.56.11*
- - Mastoid ektomie
- - - Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko *19.56.11*

Antro –*Fortsetzung*
- Tomie ¬ –*Fortsetzung*
- - Mastoid ektomie –*Fortsetzung*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko *19.56.10*
- - Sinus maxillaris externe *22.39*

Anulo plastik , n.n.bez. ¬ *35.33.00*
- , sonstige ¬ *35.33.99*
- Endovaskulär Mitral klappen *35.96.23*
- Mitral klappe , n.n.bez. ¬ *35.33.10*
- - , sonstige ¬ *35.33.19*
- - Offen ¬ *35.33.11*

Anulus Plikatur des *35.33*

Anus
- Anastomose zum *45.95*
- Bildung endorektalen Ileum Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum *45.95*
- Biopsie am *49.23*
- Cerclage am *49.72*
- Dekompression perforierten *48.0*
- Endoskopische Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *49.31*
- Exzision am *49.6*
- Inzision am *49.93*
- - Entfernen
- - - Fremdkörpers vom *49.93*
- - - Seton aus dem *49.93*
- Lokale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *49.39*
- Naht Verletzung am *49.71*
- Ohne Inzision Entfernen intraluminalen Fremdkörpers von Rektum und *98.05*
- Operationen am *49.99.00*
- - Am *49.99.99*
- Peri anal gewebe
- - Chromo endoskopie an *49.29.10*
- - Diagnostische Massnahmen an *49.29.00*
- - - Massnahmen an *49.29.99*
- Postoperative stillung am *49.95*
- Versorgung alten Geburt verletzung am *49.79*

Anwendung
- Anti Adhäsionen Substanz Applikation oder *99.77*
- Bewirkte Korrektur Deformität Kraft *93.29*
- Clip systems gefässen ¬ *39.30.12*
- Endoskopie systems Eingriffen Nervensystem ¬ *04.19.10*
- Enoralen Distraktors Kiefer aufbau durch *24.99.20*
- Gefäss verschluss systems , n.n.bez. ¬ *39.30.10*
- - , sonstige ¬ *39.30.19*
- Minimalisierten Herz Lungen Maschine : Dauer der Behandlung n.n.bez. ¬ *39.65.50*
- - : Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden ¬ *39.65.52*
- - : Dauer der Behandlung : mehr Stunden ¬ *39.65.59*
- - : Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ *39.65.51*
- Naht systems gefässen ¬ *39.30.11*
- Navigation systems ¬ *00.99.60*
- OP Roboters ¬ *00.99.50*

Anwendung –*Fortsetzung*
- Zange nachfolgenden Kopf ¬ *72.6*

Anzahl Einsetzen
- Coils , sonstiger *00.4A.99*
- Endovaskulären Coils , *00.4A.00*

Aorta
- A.
- - Carotis A. brachialis ¬ Arterieller Bypass zwischen : *39.22*
- - Mesenterica superior Bypass zwischen *39.26*
- - Pulmonalis dextra Waterston - Cooley) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.11*
- - Subclavia A. carotis ¬ Arterieller Bypass zwischen *39.22*
- - - , n.n.bez. ¬ Bypass zwischen *39.22.00*
- - - , sonstige ¬ Bypass zwischen *39.22.99*
- Abdominalis
- - Anastomose Resektion der *38.34.30*
- - Aortoiliakal
- - - Fenestrierung Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.11*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.10*
- - Bifurkation prothese aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.12*
- - - , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.13*
- - Chirurgischer Verschluss der *38.84.20*
- - Endarter ektomie der *38.14.30*
- - Endovaskuläre Implantation Grafts in *39.71.00*
- - - In *39.71.99*
- - Ersatz Resektion der *38.44.00*
- - - Der *38.44.99*
- - Exzision der *38.64.20*
- - Graft Endovaskuläre Korrektur eines Aneurysmas der *39.71*
- - Infrarenal Ersatz Resektion der *38.44.11*
- - Inzision der *38.04.30*
- - Juxtarenal Ersatz Resektion der *38.44.12*
- - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der *39.52.22*
- - Re entry Operation , *39.54.20*
- - Suprarenal Ersatz Resektion der *38.44.10*
- Anastomose Resektion der *38.34.00*
- - Der *38.34.99*
- Aorten bogen Arteriographie von *88.42*
- Arteriographie
- - Abdominale *88.42*
- - Extremitäten thorakale *88.42*
- Ascendens * ¬ *38.64*
- - * ¬ *38.84*
- - Aorten bogens
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.10*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.11*
- - - Thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der *39.52.21*
- - Aortenbogen
- - - Endarter ektomie von *38.14.10*

Aorta –*Fortsetzung*
- Ascendens * ¬ –*Fortsetzung*
- - Aortenbogen –*Fortsetzung*
- - - Inzision von *38.04.10*
- - Herz muskel Implantation von Aorta seiten ästen [Seiten äste der *36.2*
- Ascendes
- - Aorten bogen Aorta thoracica ¬ *39.56.31*
- - - Thoracica ¬ *39.57.31*
- - Aortenbogen Aorta thoracica ¬ *39.59.51*
- Bypass zwischen A.
- - Carotis und *39.22.14*
- - Subclavia und *39.22.21*
- Chirurgischer Verschluss der *38.84.00*
- - Der *38.84.99*
- - Thorakalen *38.84.10*
- Coil Embolisation Verschluss der *39.79.22*
- Descendens * ¬ *38.64*
- - * ¬ *38.84*
- - A. pulmonalis sinistra ( ) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.12*
- - Anastomose Resektion der *38.34.20*
- - Endarter ektomie der *38.14.20*
- - Inzision der *38.04.20*
- Endarter ektomie der *38.14.00*
- - Der *38.14.99*
- Endovaskuläre Implantation Graft an der thorakalen *39.73.00*
- - An der thorakalen *39.73.99*
- Ersatz
- - Hybrid prothese Resektion der thorakalen *38.45.14*
- - Resektion thorakalen *38.45.10*
- - - *38.45.19*
- Erzeugen Conduits zwischen linkem Ventrikel und *35.93*
- Exzision der *38.64.00*
- - Der *38.64.99*
- - Thorakalen *38.64.10*
- Fenestration Aneurysma dissecans thorakalen *39.54*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der thorakalen *39.56.31*
- - Der abdominalen *39.56.41*
- Graft Vorrichtung (en) ¬ Endovaskuläre Korrektur eines Defektes der thorakalen *39.73*
- Intra abdominaler Gefäss Shunt oder - Bypass , *39.26.11*
- Inzision der *38.04.00*
- - Der *38.04.99*
- Kathetertechnischer Verschluss mittels
- - Laser , an der *39.79.72*
- - Radio frequenz an der *39.79.82*
- Korrektur Aneurysmas der *39.52.20*
- - Der *39.52.29*
- Naht der *39.31.60*
- - Abdominalen *39.31.62*
- - Der *39.31.69*
- - Thorakalen *39.31.61*
- Offen chirurgische Korrektur Aneurysmas der Aorta ascendens , des Aorten bogens und der thorakalen *39.52.21*
- Peripher Prothesen shunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.21*
- Plastische Rekonstruktion
- - Abdominalen *39.59.61*

Aorta –*Fortsetzung*
- Plastische Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Thorakalen *39.59.51*
- PTKI an der *00.4B.12*
- Pulmonal arterie Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen zwischen *35.83*
- Re entry Operation thorakale *39.54.10*
- Seiten ästen Seiten äste der Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ Implantation von *36.2*
- Selektive Embolisation
- - Ablösbaren Ballons der *39.79.42*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten der *39.79.32*
- - Partikeln der *39.79.62*
- - Schirmen der *39.79.52*
- Shunt zwischen Spitze linken Ventrikels und der *35.93*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion der thorakalen *39.57.31*
- - Rekonstruktion der abdominalen *39.57.41*
- Thoracica
- - Aorta ascendes
- - - Aorten bogen , *39.56.31*
- - - - Bogen , *39.57.31*
- - - Aortenbogen , *39.59.51*
- - Ersatz Resektion der *38.45.12*
- - Fenestrierung Seitenarm Endovaskuläre Implantation eines Grafts in die *39.73.11*
- - Ohne Fenestrierung Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in die *39.73.10*
- Thoracoabdominalis
- - Endovaskuläre Implantation Grafts in die *39.73.20*
- - Ersatz Resektion der *38.45.13*
- Truncus coeliacus Bypass zwischen *39.26*
- Zentral Prothesen shunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.20*

Aortal Aorto iliaco femoraler Bypass , *39.25.10*
- , *39.25.19*

Aorten
- Bogen
- - Aorta thoracica Aorta ascendes , *39.56.31*
- - - Ascendes , *39.57.31*
- - Arteriographie Aorta und *88.42*
- - Operationen kongenitaler Anomalie des Aorten isthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem *39.99.21*
- Bogens
- - Anastomose Resektion Aorta ascendens und des *38.34.10*
- - Ersatz Resektion Aorta ascendens oder des *38.45.11*
- - Thorakalen Aorta offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des *39.52.21*
- - Ultra sonographie des *88.73*
- Homo graft Prothese platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit *35.83*
- Isthmus Stenose unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenitaler Anomalie des *39.99.21*

Aorten –*Fortsetzung*
- Klappe
- - Angio kardiographie der *88.53*
- - Implantation klappentragenden Gefäss prothese , biologische *35.21.20*
- - - Prothese , mechanische *35.22.30*
- - Minimal invasive Implantation einer *35.22.10*
- - - Einer *35.22.19*
- - Offenen Herzen
- - - Ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.11.00*
- - - - Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.11.20*
- - - - Ersatz , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.11.99*
- - - Valvulotomie der *35.11.10*
- - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.11*
- - Subvalvuläre fibröse muskuläre Resektion an der *35.35.10*
- - Supravalvuläre Resektion , *35.39.11*
- - Transapikal Minimal invasive Implantation einer *35.22.11*
- - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.01*
- Klappen
- - Ersatz , n.n.bez. ¬ Sonstiger *35.22.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger *35.22.99*
- - - Auto transplantation [Ross - Operation] ¬ *35.22.20*
- - - Endovaskulär transluminal ¬ *35.96.11*
- - - Graft , n.n.bez. ¬ *35.21.00*
- - - - , sonstige ¬ *35.21.99*
- - - - Bio prothese ¬ *35.21.10*
- - Ersatzes Prothesen re fixation eines *35.95.11*
- - Raffung Entkalkung ¬ *35.11.99*
- - Rekonstruktion
- - - Ersatz Prothese ¬ *35.22*
- - - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ *35.21*
- - - Synthetischer partieller oder totaler Prothese ¬ *35.22*
- Ringes Exzision subvalvulären *35.35*

Aortenbogen * ¬ *38.64*
- * ¬ *38.84*
- Aorta thoracica Aorta ascendes , *39.59.51*
- Endarter ektomie Aorta ascendens und *38.14.10*
- Inzision Aorta ascendens und *38.04.10*

Aorticum Denervation Glomus *39.8*

Aorto
- Apikalen Shunts Erzeugen eines *35.93*
- Cruraler Bypass ¬ *39.25.14*
- Femoraler Bypass ¬ *39.25.12*
- Graphie ¬ *88.42*
- Iliacaler Bypass ¬ *39.25.11*
- Iliaco femoraler Bypass , n.n.bez. ¬ *39.25.00*
- - , sonstige ¬ *39.25.99*
- - Aortal , n.n.bez. ¬ *39.25.10*
- - - , sonstige ¬ *39.25.19*
- Koronarer
- - Aorto koronarer Bypass an zwei Koronar arterien , sonstige Technik ¬ (*36.12.19*
- - - An vier und mehr Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (*36.14.00*

Aorto –*Fortsetzung*
- Koronarer –*Fortsetzung*
- - Aorto koronarer Bypass an zwei Koronar arterien , sonstige Technik ¬ (–*Fortsetzung*
- - - An vier und mehr Koronar arterien , sonstige ¬ (*36.14.99*
- - - An vier und mehr Koronar arterien , sonstige Technik ¬ (*36.14.19*
- - Bypass
- - - Einzelnen Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (*36.11.00*
- - - - Arterie , durch minimalinvasive Technik ¬ (*36.11.12*
- - - - Arterie , konventionell Technik ¬ (*36.11.11*
- - - - Arterie , sonstige ¬ (*36.11.99*
- - - - Arterie , sonstige Technik ¬ (*36.11.19*
- - - Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (*36.12.00*
- - - - , durch minimalinvasive Technik ¬ (*36.13.12*
- - - - , durch minimalinvasive Technik ¬ (*36.12.12*
- - - - , konventionell Technik ¬ (*36.12.11*
- - - - , konventionell Technik ¬ (*36.13.11*
- - - - , n.n.bez. ¬ (*36.13.00*
- - - - , sonstige ¬ (*36.12.99*
- - - - , sonstige ¬ (*36.13.99*
- - - - , sonstige Technik ¬ (*36.13.19*
- - - - , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronarer (*36.12.19*
- - - Mehr Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) koronarer (*36.14.00*
- - - - Arterien , durch minimalinvasive Technik ¬ (*36.14.12*
- - - - Arterien , konventionell Technik ¬ (*36.14.11*
- - - - Arterien , sonstige ¬ (Aorto) koronarer (*36.14.99*
- - - - Arterien , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronarer (*36.14.19*
- - - Myokard Re vaskularisation , n.n.bez. ¬ *36.10.00*
- Pexie ¬ *39.99.10*
- Poplitealer Bypass ¬ *39.25.13*
- Renaler Bypass ¬ *39.24*

Aortobiiliakal
- Fenestrierung Seitenarm Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkation s prothese , *39.71.13*
- Ohne Fenestrierung Seitenarm Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkation s prothese , *39.71.12*

Aortoiliakal
- Fenestrierung Seitenarm Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.11*
- Ohne Fenestrierung Seitenarm Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.10*

Aortoiliakaler poplitealer Bypass ¬ *39.25*

Aortokoronarer Bypass Myokard Re vaskularisation , konventionell Technik ¬ *36.10.11*
- , durch minimalinvasive Technik ¬ *36.10.12*
- , sonstige ¬ *36.10.99*
- , sonstige Technik ¬ *36.10.19*

Aortopulmonale Fenestrierung ¬ *39.59*

Apatit beschichtung
- Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl *78.49.83*
- Ohne Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl *78.49.82*

APD Zusatz geräten
- 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.31*
- Mehr
- - 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.34*
- - 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.32*
- - 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.35*
- - 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.33*
- - Stunden ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.39*
- Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.30*

Apertus
- Coil Embolisation Verschluss Ductus arteriosus *39.79.23*
- Selektive Embolisation
- - Ablösbaren Ballons des Ductus arteriosus *39.79.43*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten des Ductus arteriosus *39.79.33*
- - Partikeln Ductus arteriosus *39.79.63*
- - Schirmen Ductus arteriosus *39.79.53*

Apex
- Kardiographie EKG Ableitung) ¬ *89.57*
- Os petrosus Exzision des *20.59*

Apfel implantat Integriertes Aug *16.41*

Apfels
- Anderem gleichzeitigem Implantat Enukleation des Aug *16.42*
- Entfernung Aug *16.49*
- Enukleation Aug *16.49*
- Eviszeration Aug *16.39*
- Gleichzeitigem Implantat Tenon Kapsel mit Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des Aug *16.41*
- Sekundäre Massnahmen Entfernen Aug *16.69*

Apherese
- Harvest Stamm zellen ¬ *99.79*
- LDL - *99.76.20*
- Therapeutische *99.79.00*
- - *99.79.09*
- - Leukozyten *99.72*
- Thrombozyten konzentrat.
- - 1 Konzentrat ¬ Transfusion von *99.05.30*

Apherese *–Fortsetzung*
- Thrombozyten konzentrat. *–Fortsetzung*
- - 2 Konzentrate und mehr ¬ Transfusion von *99.05.31*

Apikale Alveolo tomie ¬ *24.0*

Apikalen Shunts Erzeugen aorto - *35.93*

Apley Semont Untersuchung Hallpyke , *95.4A*

Apo
- Neurektomie ¬ *83.42*
- Neuro rrhaphie ¬ *83.64*
- Neurose Exzision einer *83.42*
- Neurosen hernie Plastische Rekonstruktion bei *82.89*
- Neurotomie ¬ *83.13*
- - Andere Lokalisation Fasziotomie oder *83.14.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Fasziotomie oder *83.14.14*
- - Extremität Fasziotomie oder *83.14.16*
- - Fasziotomie oder *83.14.00*
- - - Oder *83.14.99*
- - Kopf Hals Fasziotomie oder *83.14.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Fasziotomie oder *83.14.15*
- - Oberarm Ellenbogen Fasziotomie oder *83.14.12*
- - Schulter Axilla Fasziotomie oder *83.14.11*
- - Unterarm Fasziotomie oder *83.14.13*

Aponeurose Behebung Blepharoptose Resektion Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner *08.33*

Apparat
- Diagnostische
- - Endoskopie Uterus uterinem Halte *68.12.00*
- - - Halte *68.12.99*
- - Massnahmen Uterus uterinem Halte *68.19*
- Exzision Destruktion Uterus uterinem Halte *69.19*
- Gelenke gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Refixation am Kapsel band *81.96.92*
- Implantation Revision Wechsel Knochen teiler satzes ¬ Sonstige Operationen am Bewegung s *84.99.20*
- Intermittierender Druck *93.59*
- Knie gelenkes Refixation Naht am Kapsel band *81.47.30*
- Knochen leitung hör *20.95*
- Operationen
- - Bewegung s *84.99.00*
- - - S *84.99.99*
- - Uterinen Halte *69.98*
- Plastische Rekonstruktion Uterus uterinem Halte *69.29*
- Rekonstruktion Knie gelenk Patella und ihr Halte *81.47.40*
- Schulter gelenkes
- - Arthroskopisch Refixation und Plastik am Kapsel band *81.83.39*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band *81.83.49*
- Sprung gelenkes Refixation Plastik am Kapsel band *81.49.33*

Apparate Holter Typ Analoge *89.50*

Apparates
- Anpassung Hör *95.48*

Apparates *–Fortsetzung*
- Arthroskopisch Naht Kapsel Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel band *81.95.16*
- Computer tomographie Bewegung s *88.38.10*
- Eingriff
- - Meniskus arthroskopisch Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band *81.95.14*
- - Mensikus offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band *81.95.15*
- Klavikula Naht Band *81.93.10*
- Naht distalen radioulnaren Band *81.93.21*
- Offen chirurgisch Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel band *81.95.17*
- - Oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des dorsalen Kapsel band *81.95.18*
- Ohne Unterbrechung Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven Hör *20.95.10*
- Regulierung Hör *95.48*
- Unterbrechung Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven Hör *20.95.11*

Apparativ überwachte interventionelle Schmerz diagnostik mit standardisierter Erfolgs kontrolle ¬ Erweiterte *93.A0.11*

Apparative Testung Schmerz diagnostik Neurophysiologische *93.A0.10*

Apparatur Anbringen orthodontischen *24.7*

Append ektomie ¬ Sonstige *47.09*
- Inzidente *47.19*
- Laparoskopische *47.01*
- - Inzidente *47.11*

Appendices epiploicae Exzision von *54.4X.10*

Appendik ostomie ¬ *47.91*

Appendix
- Abszesses Drainage eines *47.2*
- Anastomose der *47.99*
- Entfernen Sonde Dick darm oder *97.53*
- Epididymidis Exzision einer *63.3*
- Exzision präaurikulären Anhängsels [*18.29*
- Fistel Verschluss einer *47.92*
- Inversion der *47.99*
- Operationen an der *47.99*
- Testis Exzision einer *62.2*

Applikation
- Anti schock hosen ¬ *93.58*
- Anwendung Anti Adhäsionen Substanz ¬ *99.77*
- Augen applikatoren Radioaktive Moulagen : Konstruktion und *92.27.73*
- Druck
- - Hosen ¬ *93.58*
- - Verbands ¬ *93.56*
- Form Andere Immun therapie , Immunsupression , sonstige *99.28.15*
- Geformten Hals stütze ¬ *93.52*
- Gips korsetts ¬ *93.51*
- Gipses ¬ *93.53*
- Hals

Applikation –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - Kragens ¬ *93.52*
- - Stütze ¬ *93.52*
- Körper oberfläche verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und *92.27.72*
- MAST Hosen military anti - shock trousers) ¬ *93.58*
- Medikamenten
- - Intrathekale *03.92.10*
- - Wieder befüllung Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären *00.98.11*
- Minervagipses ¬ *93.52*
- Oberflächlichen radioaktiven Moulagen Radioaktive Moulagen : Konstruktion und *92.27.71*
- Ort Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. *92.27.00*
- Perkutane transtracheale Sauerstoff *93.96.11*
- Schiene ¬ *93.54*
- Vasopneumatischen Vorrichtung ¬ *93.58*
- Verbands
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Wund
- - Verband Schweine gewebe ¬ *93.57*
- - Verbands , n.n.bez. ¬ *93.57.00*
- - - , sonstige ¬ *93.57.99*

Applikatoren
- Anästhesie Entfernung umschlossenen Radio nukliden oder inaktiven *92.29.51*
- Brachy therapie Oberflächen *92.29.40*
- - *92.29.49*
- Radioaktive Moulagen Konstruktion Applikation von nicht auf der Körper oberfläche verwendeten *92.27.72*
- - Von Augen *92.27.73*

Applikators
- Ösophagus Endoskopisches Einbringen strahlenden *42.33.30*
- Retina Chorioidea hinterer Augenkammer ¬ Lage korrektur eines strahlenden *14.9X.22*
- - ¬ Entfernung eines strahlenden *14.9X.23*

Applizierte Atem wegs medikation Vernebler *93.94*

Aqua pharese ¬ *99.78*

Argon Beamer Therapie Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische *32.01.11*

Arm
- Amputation Vorder *84.05*
- Batwing Abtragen Fett gewebe am *86.83*
- Exzision Läsion
- - Faszie Schulter und *83.39.21*
- - Muskel Schulter und *83.32.11*
- - Sehne Schulter und *83.39.11*
- Gefäss (en) ¬ *00.23*

Arm –*Fortsetzung*
- Hand gelenk Hand Replantation von Vorder *84.23.00*
- - Von Vorder *84.23.99*
- Implantation prothetischen Vorrichtung am *84.44*
- Intra abdominale Manipulation Dick *46.82*
- Lappen Rekonstruktion Nase gestielten *21.83*
- Primär
- - Epineurale Naht Nerven am *04.3X.13*
- - Interfaszikuläre Naht Nerven am *04.3X.33*
- Prothese Anpassen einer *84.43*
- Replantation Vorder *84.23.10*
- Sekundär
- - Epineurale Naht Nerven am *04.3X.23*
- - Interfaszikuläre Naht Nerven am *04.3X.43*
- Venen PTKI epifascialen *00.4B.34*

Arme MRI Ellbogen gelenke Vorder *88.94.11*

Armes
- Dekompression Lösung Adhäsionen Nerven des *04.49.12*
- Epineuraler
- - Primärer Naht Transposition eines Nerven des *04.6X.40*
- - Sekundärer Naht Transposition eines Nerven des *04.6X.41*
- Hand
- - Destruktion Nerven des *04.2X.32*
- - Epineuraler Naht Transplantation und Transposition eines Nerven des *04.79.13*
- - Exzision Avulsion von Nerven des *04.07.42*
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an Nerven des *04.11.31*
- - Interfaszikulärer Naht Transplantation und Transposition eines Nerven des *04.79.24*
- - Inzision Nerven des *04.04.32*
- - Offene Biopsie Nerven des *04.12.32*
- - Transplantation Nerven des *04.5X.12*
- - Trennung Quetschen (Crushing) von Nerven des *04.03.32*
- Interfaszikulärer
- - Primärer Naht Transposition eines Nerven des *04.6X.42*
- - Sekundärer Naht Transposition eines Nerven des *04.6X.43*
- Replantation eines *84.24*
- Transposition Neuro lyse Dekompression eines Nerven des *04.6X.72*

Arrhythmien Medikamentöser Provokation test Erkennung von *89.59.20*

Arrythmie induktion
- Abfrage lediglich ohne *89.45*
- - *89.49*
- Herz Testen implantiertem Schrittmacher , mit *37.20.11*
- - Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit *37.20.13*

Art
- Gewebe transplantates , n.n.bez. ¬ *00.90.00*
- - , sonstige ¬ *00.90.99*

Art –*Fortsetzung*
- Verwendeten Materials Gewebe ersatz und Gewebe verstärkung , n.n.bez. ¬ *54.99.20*
- - Und Gewebe verstärkung , sonstige ¬ *54.99.29*

Artefakt wellen form künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der *89.46*

Arterie
- Anastomose A.
- - Gastroepiploica Herz kranz *36.17*
- - Mammaria interna zu Koronar *36.16*
- Aorten Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal *35.83*
- Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.00*
- - An einer einzelnen Koronar *36.11.99*
- Damus Kay Stansel Operation ¬ Shunt einer systemischen zur Pulmonal *39.0X.24*
- Einfache Anastomose A.
- - Mammaria interna zu Koronar *36.15*
- - Thoracica zu Koronar *36.15*
- Einzeitige Total korrektur Fallot - Tetralogie mit oder ohne Prothese - Tubus der Pulmonal *35.81*
- Erzeugen
- - Conduits zwischen
- - - Rechtem Ventrikel und Pulmonal *35.92*
- - - Vorhof und Pulmonal *35.94*
- - Shunts zwischen rechten Ventrikel und der (distalen) Pulmonal *35.92*
- Exploration Koronar *36.99*
- Extremität Naht einer *39.31.50*
- Hand Naht einer *39.31.40*
- Inzision Koronar *36.99*
- Konventionell Technik Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.11*
- Kopf Hals Naht einer *39.31.10*
- - Einer *39.31.19*
- Ligatur Koronar *36.99*
- Minimalinvasive Technik Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.12*
- Naht einer *39.31.00*
- - Einer *39.31.99*
- - Intrakraniellen *39.31.11*
- Nieren *00.25*
- Oberarms Naht einer *39.31.20*
- - Einer *39.31.29*
- Patch Graft
- - Endarter ektomie einer Koronar *36.03*
- - Thromb endarter ektomie einer Koronar *36.03*
- Pfortader
- - Entfernung Katheter verweil systems aus Leber *50.99.11*
- - Implantation Wechsel Katheter verweil systems in Leber *50.99.10*
- Reimplantation einer *39.59*
- Shunt systemischen Pulmonal *39.0X.00*
- - *39.0X.99*
- Technik Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.19*

Arterie –*Fortsetzung*

- Total korrektur Transposition grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal *35.84*
- Totale Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal *35.83*
- Unterarms Naht einer *39.31.30*
- Vene Nerven Bündel Dissektion und Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem *39.91*

Arteriell Instillation lokoregional zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , *99.28.07*

Arterielle

- Katheterisation ¬ *38.91*
- Switch Operation Jatene] ¬ *35.84*

Arteriellen

- Anastomose Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch - pulmonal *35.81*
- Conduit Anlage ventrikulär pulmonal *39.0X.22*
- Drucks
- - 24 Stunden BD - Messung ¬ Überwachung des systemisch - *89.61.20*
- - Monitoring Überwachung systemisch - *89.61.10*
- - Überwachung
- - - Pulmonal - *89.63*
- - - Systemisch - *89.61.00*
- - - - - *89.61.99*
- Gase Messung systemisch - *89.65*

Arterieller Bypass

- Graft Intrathorakaler (*39.23*
- Zwischen Aorta A. carotis und A. brachialis ¬ *39.22*
- - Subclavia und A. carotis ¬ *39.22*

Arterien

- A. poplitea PTKI Oberschenkel - *00.4B.18*
- Anastomose Resektion
- - Abdominalen *38.36.00*
- - - *38.36.99*
- - Thorakalen *38.35.10*
- - - *38.35.19*
- - Viszeralen *38.36.10*
- - - *38.36.19*
- Aorto koronarer
- - Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.00*
- - -) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.99*
- - Bypass an zwei Koronar *36.12.00*
- - - An drei Koronar *36.13.00*
- - - An drei Koronar *36.13.99*
- - - An zwei Koronar *36.12.99*
- Arteriographie
- - Intraabdominaler *88.47*
- - Nieren *88.45*
- - Pulmonal *88.43*
- - Zerebral *88.41*
- Bypass
- - A. mammaria interna - Koronar *36.16*
- - Abdomino koronarer *36.17*
- - Neu anlage Koronar *36.39.12*

Arterien –*Fortsetzung*

- Bypass –*Fortsetzung*
- - Revision Koronar *36.39.11*
- Chirurgischer Verschluss
- - Abdominalen *38.86.00*
- - - *38.86.99*
- - Thorakalen *38.85.10*
- - - *38.85.19*
- - Viszeralen *38.86.10*
- - - *38.86.19*
- Duplex Sonographie
- - Intrakraniellen *88.71.11*
- - Nieren *88.79*
- Einfacher Bypass zwischen A. mammaria interna und Koronar *36.15*
- Einschliessl. linken beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen *35.84*
- Endarter ektomie
- - Abdominalen *38.16.00*
- - - *38.16.99*
- - Viszeralen *38.16.10*
- - - *38.16.19*
- Ersatz Resektion
- - Abdominalen *38.46*
- - Thorakaler *38.45.20*
- - - *38.45.29*
- Extremität
- - Anastomose Resektion von *38.33.10*
- - - Von *38.38.00*
- - - Von *38.38.99*
- - Arteriographie A. femoralis und anderer *88.48*
- - Chirurgischer Verschluss von *38.83.10*
- - - Von *38.88*
- - - Von sonstigen *38.83.19*
- - Ersatz Resektion von *38.43.10*
- - - Von *38.48.99*
- - - Von *38.48.00*
- - Exzision von *38.63.10*
- - - Von *38.68.00*
- - - Von *38.68.99*
- - - Von *38.63.19*
- - Gefäss Shunt oder Bypass an *39.29.10*
- - - Bypass an *39.29.20*
- - - Oder Bypass an *39.29.19*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion von *39.56.21*
- - - Rekonstruktion von *39.56.61*
- - Inzision von *38.03.10*
- - - Von *38.08.00*
- - - Von *38.08.99*
- - Plastische Rekonstruktion von *39.59.41*
- - - Von *39.59.81*
- - Schulter PTKI an *00.4B.11*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.21*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.61*
- - Transposition von *39.59.13*
- - - Von *39.59.21*
- Extremitäten Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.71*
- - Radio frequenz an *39.79.81*
- Exzision
- - Abdominalen *38.66.00*

Arterien –*Fortsetzung*

- Exzision –*Fortsetzung*
- - Abdominaler *38.66.99*
- - Thorakalen *38.65.10*
- - Viszeralen *38.66.10*
- - Viszeraler *38.66.19*
- Gefäss Sonographie viszerale *88.76.12*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.56.40*
- - Abdominaler *39.56.49*
- Hand
- - Anastomose Resektion von *38.33.14*
- - Chirurgischer Verschluss von *38.83.11*
- - Exzision von *38.63.11*
- - Inzision von *38.03.21*
- Implantat Myokard Re vaskularisation mit *36.2*
- Implantiert Wand Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar *35.84*
- Infusion Thrombolytische Koronar *36.04*
- Inzision
- - Abdominalen *38.06.00*
- - - *38.06.99*
- - Thorakalen *38.05.10*
- - Viszeralen *38.06.10*
- - - *38.06.19*
- Katheter Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation an Kranz *36.10*
- Konventionell Technik Aorto koronarer Bypass an zwei Koronar *36.12.11*
- - Bypass an drei Koronar *36.13.11*
- - Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.11*
- Kopf Hals
- - Anastomose Resektion von extrakraniellen *38.32.10*
- - Chirurgischer Verschluss von extrakraniellen *38.82.10*
- - Inzision extrakraniellen *38.02.10*
- - Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen *39.59.33*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen *39.57.12*
- - Transposition extrakraniellen *39.59.12*
- Lokale regionale Perfusion Koronar *39.97*
- Lokalisation PTKI an *00.4B.19*
- Minimalinvasive Technik Aorto koronarer Bypass an zwei Koronar *36.12.12*
- - Bypass an drei Koronar *36.13.12*
- - Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.12*
- Mittels
- - Laser Gefässen Kathetertechnischer Verschluss von *39.79.70*
- - - Verschluss von *39.79.79*
- - Radio frequenz Gefässen , n.n.bez. ¬ Kathetertechnischer Verschluss von *39.79.80*
- Naht
- - Abdominalen *39.31.80*
- - - *39.31.89*
- - Thorakalen *39.31.70*
- - - *39.31.79*

Arterien –*Fortsetzung*

- Niveau Arterien Switch grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen *35.84*
- Oberarmes Anastomose Resektion von *38.33.11*
- Oberarms Inzision von sonstigen *38.03.19*
- Oberschenkels Exzision von *38.68.10*
- Patch Herz Re vaskularisation durch Koronar *36.39.10*
- Pelvine *38.06*
- - *38.66.99*
- - *38.36*
- - *38.16*
- - *39.59.20*
- - *38.86.99*
- - *39.31.89*
- Perkutanes Einsetzen Stent (s) an sonstigen präzerebralen (extrakraniellen) *00.64*
- Plastische Rekonstruktion
- - Abdominalen *39.59.60*
- - - *39.59.69*
- - Thorakalen *39.59.53*
- PTKI an *00.4B.10*
- - Abdominalen *00.4B.17*
- - Thorakalen *00.4B.14*
- - Unterschenkel - *00.4B.1A*
- - Visceralen *00.4B.15*
- Punktion ¬ Sonstige *38.98*
- Schenkels
- - Ersatz Resektion von *38.48.13*
- - Fusses Gefäss - Shunt oder Bypass an *39.29.16*
- Stent
- - Medikamenten Freisetzung ¬ Einsetzen von Herzkranz *36.07*
- - Ohne Medikamenten Freisetzung ¬ Einsetzen von Herzkranz *36.06*
- Switch grossen Arterien einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der *35.84*
- Sympathektomie Koronar *36.99.40*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.57.40*
- - Rekonstruktion abdominaler *39.57.49*
- Technik Aorto koronarer (Aorto) koronarer Bypass an zwei Koronar *36.12.19*
- - (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.19*
- - Bypass an drei Koronar *36.13.19*
- Transposition von *39.59.10*
- - Abdominalen *39.59.20*
- - Koronar *36.39.13*
- - Thorakalen *39.59.14*
- - Viszeraler *39.59.18*
- - Von *39.59.29*
- Übersicht Arteriographie Becken *88.49*
- Unterarmes Anastomose Resektion von sonstigen *38.33.13*
- Unterarms Inzision von *38.03.20*
- Unterschenkels Fusses Exzision von *38.68.20*
- Venen Duplex Sonographie supraaortalen extrakraniellen *88.71.14*

Arterien –*Fortsetzung*

- Welche Lunge versorgen Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den *35.83*

Arterio

- Gramm SPY - *88.59*
- - Intraoperatives Laser - *88.59*
- - - - *88.59*
- Lyse * ¬ *39.91*
- - Faszi ektomie Hand und Finger mit Neuro lyse und *82.35.12*
- Plastik n.n.bez. ¬ *39.59*
- Venösen Missbildungen Fisteln Korrektur von Aneurysmen , *39.72*

Arterioarteriell Temporärer intraoperativer Shunt , *39.29.81*

Arteriographie

- A.
- - Femoralis Arterien Extremität ¬ *88.48*
- - Lienalis Spleno porto graphie (durch *88.64*
- Abdominale Aorta ¬ *88.42*
- Aorta Aorten bogen ¬ *88.42*
- Becken arterien Übersicht ¬ *88.49*
- Einen einzigen Katheter Direkte selektive koronare *88.55*
- Einzigen Katheter Koronare *88.55*
- Extremität ¬ *88.48*
- - ¬ *88.49*
- Extremitäten thorakale Aorta ¬ *88.42*
- Femoralen Zugang Koronare *88.56*
- Humeralen Zugang Koronare *88.55*
- Intraabdominaler Arterien ¬ *88.47*
- Intrathorakaler Gefässe ¬ *88.44*
- Katheter Direkte selektive koronare *88.56*
- Kathetern Koronare *88.56*
- Kontrast mittel Lokalisation ¬ *88.40*
- Koronare *88.57*
- - *88.57*
- Lokalisationen ¬ *88.49*
- Nieren arterien ¬ *88.45*
- Plazenta ¬ *88.46*
- Pulmonal arterien ¬ *88.43*
- Verfahren
- - Judkins Koronare *88.56*
- - Ricketts Abrams Koronare *88.56*
- - Sones Koronare *88.55*
- Zerebral arterien ¬ *88.41*

Arteriosus

- Apertus
- - Coil Embolisation Verschluss des Ductus *39.79.23*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons des Ductus *39.79.43*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten des Ductus *39.79.33*
- - - Partikeln des Ductus *39.79.63*
- - - Schirmen des Ductus *39.79.53*
- Botalli
- - Amplatz Ductus Occluder ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des Ductus *39.99.32*
- - Coil Katheterinterventioneller Verschluss des Ductus *39.99.31*

Arteriosus –*Fortsetzung*

- Botalli –*Fortsetzung*
- - Katheterinterventioneller Verschluss Ductus *39.99.30*
- - - *39.99.38*
- - Medikamentöser Verschluss Ductus *99.29.20*
- Ohne
- - Konstruktion Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- - Korrektur Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- - Ligatur Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- Totale Rekonstruktion Truncus *35.83*
- Willisi Circulus *38.01*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.81*
- - *38.61*
- - *38.11*

Arteriovenös

- CAVH
- - 24 Stunden Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A1*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A0*
- - Mehr
- - - 144 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A4*
- - - 24 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A2*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A5*
- - - 72 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A3*
- - - Stunden Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A9*
- CAVHDF
- - 24 Stunden Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E1*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E0*
- - Mehr
- - - 144 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E4*
- - - 24 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E2*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E5*
- - - 72 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E3*
- - - Stunden Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E9*
- Temporärer intraoperativer Shunt , *39.29.82*

Arteriovenösem

- Aneurysma
- - Anastomose Exzision von (*38.3*
- - Gefäss läsion) mit Ersatz ¬ Exzision von *38.4*
- Shunt Konversion Anastomose Hämo dialyse von Gefäss - zu - Gefäss - Kanülen zu *39.42*

Arteriovenösen

- Fistel
- - Clipping Verschluss einer *39.53*

Arteriovenösen –*Fortsetzung*
- Fistel –*Fortsetzung*
- - Externer Kanüle Bildung einer *39.93*
- - Koagulation Verschluss einer *39.53*
- - Ligatur Spaltung Verschluss einer *39.53*
- - Verschluss einer *39.53*
- Shunts
- - Externer Kanüle Bildung eines *39.93*
- - Hämo dialyse
- - - Entfernen eines *39.43*
- - - Revision eines *39.42*
- - Herstellung neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse : Entfernen eines alten *39.42*

Arteriovenöser
- Fistel Verschluss einer *36.99*
- Shunt Hämo dialyse , n.n.bez. ¬ *39.27.00*
- - , sonstige ¬ *39.27.99*

Arthro
- Graphie
- - Kontrast - *88.32*
- - Temporo mandibular gelenks ¬ Kontrast - *87.13*
- Lyse
- - Faszi ektomie Hand und Finger mit *82.35.13*
- - Manuelle *93.26*
- - Offene *80.4*
- - - *80.44*
- Plastik
- - Disko plastik Kiefer gelenk ¬ Sonstige temporomandibuläre *76.5X.90*
- - Ellenbogen gelenk Resektion s *81.85.21*
- - Facette ¬ *84.84*
- - Femur kopf prothese und Duo kopf prothese ¬ Partielle Hüft *81.52.10*
- - Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Partielle Hüft *81.52.11*
- - Gelenken Fusses gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Resektion s *81.96.9A*
- - Hand gelenk gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Resektion s *81.96.98*
- - Hüft
- - - Gelenk Osteotomie des Beckens , sonstige Osteotomie ¬ *81.40.30*
- - - - Des Beckens , Tripel osteotomie ¬ *81.40.31*
- - - Resurfacing *00.86*
- - Implantat
- - - Karpokarpal Karpometakarpal gelenk , n.n.bez. ¬ *81.74.00*
- - - - Gelenk , sonstige ¬ *81.74.99*
- - - Metakarpophalangeal Interphalangeal gelenk , n.n.bez. ¬ *81.71.00*
- - - - Gelenk , sonstige ¬ *81.79.99*
- - Knie gelenk Resektion s *81.47.27*
- - Ohne Implantat
- - - Karpokarpal - oder Karpometakarpal gelenks ¬ *81.75*
- - - Metakarpophalangeal - und Interphalangeal gelenk ¬ *81.72*
- - Partiell
- - - Azetabulum Hüft - Resurfacing *00.87*

Arthro –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Partiell –*Fortsetzung*
- - - Femur kopf ¬ Hüft - Resurfacing *00.86*
- - Partielle Hüft *81.52.00*
- - - *81.52.99*
- - Revision Schulter *81.83*
- - Schulter gelenk Resektion s *81.83.40*
- - Sprung gelenk Resektion s *81.49.32*
- - Temporomandibuläre *76.5X.00*
- - - *76.5X.99*
- - Total Hüft Resurfacing , *00.85*
- - Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlicher Diskus prothese ¬ *84.6*
- Stomie ¬ *80.1*
- Tomie Osteo *77.3*
- Zentese ¬ *81.91*

Arthrodese
- Chopart - *81.14*
- Double , n.n.bez. ¬ *81.12.00*
- - , sonstige ¬ *81.12.99*
- Einsetzen künstlicher Diskus prothese ¬ Arthro plastik der Wirbel ohne *84.6*
- Ellbogen - *81.24*
- Fuss ¬ Sonstige *81.17*
- Gelenken ¬ *81.20*
- - , n.n.bez. ¬ *81.29.00*
- - , sonstige ¬ *81.29.99*
- Hammer zehe ¬ *77.56*
- Hüft - *81.21*
- Iliosakral gelenk ¬ *81.29.10*
- Interphalangeal - *81.28*
- Karpometakarpal gelenk ¬ *81.26*
- Knie - *81.22*
- Krallen zehe ¬ *77.57*
- Lisfranc - *81.15*
- Lumbale lumbosakrale *81.06*
- - *81.36*
- - *81.08*
- - *81.38*
- Mediotarsale *81.14*
- Metakarpophalangeal gelenk ¬ *81.27*
- Metatarsophalangeale *81.16*
- Niveau C2 tiefer : ¬ *81.03*
- - : ¬ *81.33*
- Plastische Rekonstruktion
- - Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und *77.52*
- - Zehen Resektion , *77.58*
- Radiokarpal gelenk ¬ *81.25*
- Schulter - *81.23*
- Sprung gelenk ¬ *81.11*
- - Sprung gelenks kammern ¬ *81.12.12*
- - - Kammern ¬ *81.12.13*
- - Unterem Sprung gelenk ¬ *81.12.10*
- - - Gelenk und Chopart gelenk ¬ *81.12.11*
- Subtalare *81.13*
- Symphyse ¬ *81.29.20*
- Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os naviculare ¬ *81.12*
- Tarsometatarsale *81.15*
- Thorakale thorakolumbale *81.05*
- - *81.34*
- - *81.35*
- Tibiotalare *81.11*

Arthropodenübertragene virale

Arthropodenübertragene virale –*Fortsetzung*
- Enzephalitis Prophylaktische Impfung gegen *99.53*
- Krankheiten Prophylaktische Impfung gegen andere *99.54*

Arthrorise
- Subtalaren Gelenk ¬ *81.18*
- Temporäre Fixation , sonstige ¬ *81.99.59*
- - Gelenkes , n.n.bez. ¬ *81.99.50*
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.52*
- - - Ellbogen ¬ *81.99.54*
- - - Fuss und Zehen , sonstige ¬ *81.99.5E*
- - - Hand gelenk ¬ *81.99.55*
- - - Hüft gelenk ¬ *81.99.58*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.51*
- - - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.56*
- - - Knie gelenk ¬ *81.99.5A*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *81.99.5F*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ *81.99.5B*
- - - Sprung gelenk ¬ *81.99.5C*
- - - - Gelenk ¬ *81.99.5D*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.53*
- - - Symphyse ¬ *81.99.57*
- - - Zehen gelenk ¬ *81.99.5G*

Arthroskopie
- Ellbogens , n.n.bez. ¬ *80.22.00*
- - , sonstige ¬ *80.22.99*
- Ellenbogens Diagnostische *80.22.10*
- Fuss Zehen ¬ *80.28*
- Hand
- - Finger ¬ *80.24*
- - Gelenkes Diagnostische *80.23.10*
- - Gelenks , n.n.bez. ¬ *80.23.00*
- - - , sonstige ¬ *80.23.99*
- Hüfte , n.n. bez ¬ *80.25.00*
- - , sonstige ¬ *80.25.99*
- - Diagnostische *80.25.10*
- Kiefer gelenkes Diagnostische *80.29.10*
- Knies , n.n.bez. ¬ *80.26.00*
- - , sonstige ¬ *80.26.99*
- - Diagnostische *80.26.10*
- Lokalisation , n.n.bez. ¬ *80.29.00*
- - , sonstige ¬ *80.29.99*
- - Diagnostische *80.29.19*
- Ohne Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ *80.20.00*
- - , sonstige ¬ *80.20.99*
- - Diagnostische *80.20.10*
- Schulter , n.n.bez. ¬ *80.21.00*
- - , sonstige ¬ *80.21.99*
- - Diagnostische *80.21.10*
- Sprung
- - Gelenkes Diagnostische *80.27.10*
- - Gelenks , n.n.bez. ¬ *80.27.00*
- - - , sonstige ¬ *80.27.99*
- Thorax gelenkes Diagnostische *80.29.11*
- Wirbel säule Diagnostische *80.29.12*

Arthroskopisch
- Assistierte Versorgung Fraktur
- - Ellenbogengelenk ¬ *80.22.20*
- - Hand gelenk ¬ *80.23.20*
- - Hüft gelenk ¬ *80.25.20*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.21.20*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- Assistierte Versorgung Fraktur –*Fortsetzung*
- - Knie gelenk ¬ *80.26.20*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.20.20*
- - Sprung gelenk ¬ *80.27.20*
- Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an Gelenken , *81.90.10*
- Erweiterung subakromialen Raumes , *81.83.33*
- Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe Implantation / Entfernung eines Kollagen meniskus , *81.96.94*
- Kapsel raffung Fixation Glenoid , *81.83.34*
- Knöcherne Refixation Kreuz bandes , *81.47.20*
- Knorpel
- - Glättung
- - - Akromioklavikular gelenk , *81.83.24*
- - - Ellenbogen , *81.85.16*
- - - Hüft gelenk , *81.40.16*
- - - Humeroglenoidal gelenk , *81.83.22*
- - - Knie gelenk , *81.47.22*
- - - Sprung gelenk , *81.49.22*
- - - - , *81.49.24*
- - Transplantation Implantation
- - - Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.85.14*
- - - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , *81.40.14*
- - - - Hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , *81.83.20*
- - - - Hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.18*
- - - - Hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , *81.49.18*
- - - - Hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , *81.49.20*
- - - - Hergestellten Gewebe kulturen am Knie gelenk , *81.47.18*
- Lokale Exzision Destruktion Gelenks läsion , *80.80.10*
- Meniskus re fixation , *81.47.15*
- Naht Kapsel Ligament übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz bandes , *81.95.10*
- - Unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz bandes , *81.95.12*
- - Unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel band apparates , *81.95.16*
- - Unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , *81.95.14*
- Partiell Menisk ektomie Knie , *80.6X.10*
- Plastische Rekonstruktion rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Labrum glenoidale , *81.82.10*
- - Luxation , Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , *81.82.11*
- - Luxation , sonstige , *81.82.19*
- Refixation
- - Labrum glenoidale , *81.83.32*
- - Osteochondralen Fragmentes
- - - Akromioklavikular gelenk , *81.83.12*
- - - Ellenbogen , *81.85.10*
- - - Hüft gelenk , *81.40.10*
- - - Humeroglenoidal gelenk , *81.83.10*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- Refixation –*Fortsetzung*
- - Osteochondralen Fragmentes –*Fortsetzung*
- - - Knie gelenk , *81.47.11*
- - - Sprung gelenk , *81.49.10*
- - - - Gelenk , *81.49.12*
- - Plastik Kapsel band apparat des Schulter gelenkes , sonstige , *81.83.39*
- Rekonstruktion
- - Gelenken , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.81*
- - - , Knorpel glättung , *81.96.87*
- - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.85*
- - - , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.8A*
- - - , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.8C*
- - - Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.71*
- - - - Des Fusses , Knorpel glättung , *81.96.77*
- - - - Des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.75*
- - - - Des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.7A*
- - - - Des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.7C*
- - - Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.21*
- - - - , Knorpel glättung , *81.96.27*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.25*
- - - - , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.2A*
- - - - , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.2C*
- - - Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.31*
- - - - , Knorpel glättung , *81.96.37*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.35*
- - - - , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.3A*
- - - - , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.3C*
- - - Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.51*
- - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.57*
- - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.55*
- - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.5A*
- - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.5C*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Gelenken , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , –*Fortsetzung*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.41*
- - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.47*
- - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.45*
- - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.4A*
- - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.4C*
- - - Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.11*
- - - - , Knorpel glättung , *81.96.17*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.15*
- - - - , Subchondrale Knochen eröffnung , *81.96.1A*
- - - - , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellullären Implantates , *81.96.1C*
- - - Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.61*
- - - - , Knorpel glättung , *81.96.67*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.65*
- - - - , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.6A*
- - - - , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.6C*
- - Knie gelenk , *81.47.90*
- - Kreuz bändern , *81.45.19*
- Subchondrale
- - Knochen eröffnung
- - - Akromioklavikular gelenk , *81.83.28*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , Oberes Sprung gelenk , *81.49.30*
- - - - Eines azellulären Implantates , Akromioklavikular gelenk , *81.83.31*
- - - - Eines azellulären Implantates , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.30*
- - - - Eines azellulären Implantates , Unteres Sprung gelenk , *81.49.31*
- - - Ellenbogen , *81.85.18*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.85.20*
- - - Hüft gelenk , *81.40.18*
- - - - Gelenk mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.40.20*
- - - Humeroglenoidal gelenk , *81.83.26*
- - - Knie gelenk , *81.47.24*
- - - - Gelenk mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.47.25*
- - - Sprung gelenk , *81.49.26*
- - - - Gelenk , *81.49.28*
- - Spongiosa plastik
- - - Akromioklavikular gelenk , *81.83.16*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- Subchondrale –*Fortsetzung*
- - Spongiosa plastik –*Fortsetzung*
- - - Ellenbogen , *81.85.12*
- - - Hüft gelenk , *81.40.12*
- - - Humeroglenoidal gelenk , *81.83.14*
- - - Knie gelenk , *81.47.13*
- - - Sprung gelenk , *81.49.14*
- - - - Gelenk , *81.49.16*
- Total Menisk ektomie Knie , *80.6X.11*

Arthroskopische
- Arthrotomie
- - Akromioklavikular gelenkes
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.11.21*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.11.20*
- - Ellenbogens
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.12.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.12.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.12.10*
- - Fuss Zehen
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.18.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.18.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.18.10*
- - Hand gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.13.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.13.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.13.10*
- - Hüfte
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.15.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.15.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.15.10*
- - Humeroglenoidal gelenkes
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.11.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.11.10*
- - Iliosakral gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.19.32*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.19.31*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.19.30*
- - Knie gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.16.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.16.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.16.10*
- - Lokalisation
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.19.92*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.19.91*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.19.90*
- - Ohne Angabe Lokalisation , Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.10.10*

Arthroskopische –*Fortsetzung*
- Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - Ohne Angabe Lokalisation , Gelenk spülung mit Drainage ¬ –*Fortsetzung*
- - - , Einlage oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.10.12*
- - Sprung gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.17.12*
- - - - Oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.17.32*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.17.11*
- - - - Freier Gelenkkörper ¬ *80.17.31*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.17.10*
- - - - Spülung mit Drainage ¬ *80.17.30*
- - Sternoklavikular gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.19.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.19.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.19.10*
- - Symphyse Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.19.52*
- Biopsie Kiefer gelenk ¬ *76.19.12*
- Entfernung
- - Freien Gelenk körpers am Kiefer gelenk ¬ *76.5X.50*
- - Osteo synthese material ¬ *78.69.71*
- Exzision
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *80.91.20*
- - Ellbogen ¬ *80.92.10*
- - Fuss Zehen gelenken ¬ *80.98.10*
- - Gelenk ¬ *80.90.10*
- - - Lokalisation ¬ *80.99.90*
- - Hand gelenk ¬ *80.93.10*
- - Hüft gelenk ¬ *80.95.10*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.91.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.99.20*
- - Knie gelenk ¬ *80.96.10*
- - Sprung gelenk ¬ *80.97.10*
- - - ¬ *80.97.20*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.99.10*
- - Symphyse ¬ *80.99.30*
- Gelenk biopsie
- - Ellenbogen ¬ *80.32.20*
- - Fuss Zehen ¬ *80.38.20*
- - Hand
- - - Finger ¬ *80.34.20*
- - - Gelenk ¬ *80.33.20*
- - Hüfte ¬ *80.35.20*
- - Kiefer gelenk ¬ *80.39.20*
- - Knie ¬ *80.36.20*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *80.39.29*
- - Schulter ¬ *80.31.20*
- - Sprung gelenk ¬ *80.37.20*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.39.21*
- Lokale Exzision Destruktion
- - Gelenks läsion am Ellenbogen ¬ *80.82.10*
- - - Läsion am Hand gelenk ¬ *80.83.10*
- - - Läsion am Iliosakral gelenk ¬ *80.89.20*
- - - Läsion am oberen Sprung gelenk ¬ *80.87.10*
- - - Läsion am Sternoklavikular gelenk ¬ *80.89.10*
- - - Läsion am unteren Sprung gelenk ¬ *80.87.20*

Arthroskopische –*Fortsetzung*
- Lokale Exzision Destruktion –*Fortsetzung*
- - Gelenks läsion am Ellenbogen ¬ –*Fortsetzung*
- - - Läsion an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.89.40*
- - - Läsion an der Hüfte ¬ *80.85.10*
- - - Läsion an Fuss und Zehen ¬ *80.88.10*
- - Knie gelenk ¬ *80.86.10*
- Operation Gelenk knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.32*
- - Ellbogen ¬ *81.99.34*
- - Fuss - und Zehen gelenk sonstige ¬ *81.99.3E*
- - Hand gelenk ¬ *81.99.35*
- - Hüft gelenk ¬ *81.99.38*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.31*
- - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.36*
- - Menisken , Knie gelenk ¬ *81.99.3A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *81.99.3F*
- - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ *81.99.3B*
- - Sprung gelenk ¬ *81.99.3C*
- - - Gelenk ¬ *81.99.3D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.33*
- - Symphyse ¬ *81.99.37*
- - Zehen gelenk ¬ *81.99.3G*
- Operationen
- - Gelenk knorpel , n.n.bez. ¬ *81.99.30*
- - - , sonstige ¬ *81.99.39*
- - Gelenken Gelenk strukturen , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.99.80*
- - - , Hand gelenk ¬ Sonstige *81.99.81*
- - - , Knie gelenk ¬ Sonstige *81.99.82*
- - - , oberes Sprung gelenk ¬ Sonstige *81.99.83*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *81.99.89*
- Revision Gelenkes , n.n.bez ¬ *81.99.10*
- - , Sonstige ¬ *81.99.19*
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.12*
- - Ellbogen ¬ *81.99.14*
- - Fuss Zehen gelenk sonstige ¬ *81.99.1E*
- - Hand gelenk ¬ *81.99.15*
- - Hüft gelenk ¬ *81.99.18*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.11*
- - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.16*
- - Knie gelenk ¬ *81.99.1A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *81.99.1F*
- - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ *81.99.1B*
- - Sprung gelenk ¬ *81.99.1C*
- - - ¬ *81.99.1D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.13*
- - Symphyse ¬ *81.99.17*
- - Zehen gelenk ¬ *81.99.1G*
- Synov ektomie
- - Ellbogen ¬ *80.72.10*
- - Fuss Zehen ¬ Sonstige *80.78.19*
- - Hand gelenk ¬ *80.73.10*
- - Hüfte ¬ *80.75.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.79.11*
- - Knie gelenk ¬ *80.76.10*
- - Lokalisationen ¬ *80.79.19*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *80.78.11*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.70.10*

Arthroskopische –*Fortsetzung*
- Synov ektomie –*Fortsetzung*
- - Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ *80.76.11*
- - Sprung gelenk ¬ *80.77.10*
- - - ¬ *80.77.11*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.79.10*
- - Tarsometatarsal gelenk ¬ *80.78.10*

Arthroskopsich
- Entnahme Knorpel transplantates Knie gelenk , *80.96.20*
- Rekonstruktion Gelenken , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.83*
- - Gelenke des Fusses , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.73*
- - Hand gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.23*
- - Iliosakral gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.33*
- - Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.53*
- - Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.43*
- - Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.13*
- - Zehen gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.63*

Arthrotomie
- Akromioklavikular gelenkes ¬ Sonstige *80.11.29*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.11.21*
- - - Gelenkkörper ¬ *80.11.23*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.11.20*
- - - Mit Drainage ¬ *80.11.22*
- Ellbogens , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.12.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.12.99*
- Ellenbogens
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.12.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.12.11*
- - - ¬ *80.12.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische *80.12.10*
- - - ¬ *80.12.20*
- Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.18.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.18.99*
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.18.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.18.11*
- - - Gelenkkörper ¬ *80.18.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.18.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.18.20*
- Hand
- - Fingern , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.14.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *80.14.99*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.14.10*
- - Gelenkes
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.13.12*

Arthrotomie –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Gelenkes –*Fortsetzung*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.13.11*
- - - - Gelenkkörper ¬ *80.13.21*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.13.10*
- - - - Mit Drainage ¬ *80.13.20*
- - Gelenks , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.13.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *80.13.99*
- Hüfte , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.15.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.15.99*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.15.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.15.11*
- - - ¬ *80.15.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische *80.15.10*
- - - ¬ *80.15.20*
- Humeroglenoidal gelenkes ¬ Sonstige *80.11.19*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.11.11*
- - - Gelenkkörper ¬ *80.11.13*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.11.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.11.12*
- Iliosakral gelenkes ¬ Sonstige *80.19.49*
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.19.32*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.19.31*
- - - Gelenkkörper ¬ *80.19.41*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.19.30*
- - - Mit Drainage ¬ *80.19.40*
- Knie gelenkes
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.16.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.16.11*
- - - Gelenkkörper ¬ *80.16.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.16.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.16.20*
- Knies , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.16.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.16.99*
- Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.19.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.19.99*
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.19.92*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.19.91*
- - - ¬ *80.19.94*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische *80.19.90*
- - - ¬ *80.19.93*
- Ohne Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.10.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.10.99*
- - Einlage oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.10.12*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.10.10*
- - - Spülung mit Drainage ¬ *80.10.13*
- Prothesen entfernung

Arthrotomie –*Fortsetzung*
- Prothesen entfernung –*Fortsetzung*
- - Ellbogen ¬ *80.02*
- - Fuss Zehen ¬ *80.08*
- - Hand
- - - Fingern , n.n.bez. ¬ *80.04.00*
- - - - , Entfernung einer Daumen sattel gelenk endo prothese ¬ *80.04.10*
- - - - , Entfernung einer sonstigen Finger gelenk endo prothese ¬ *80.04.11*
- - - - , sonstige ¬ *80.04.99*
- - - Gelenk ¬ *80.03*
- - Hüfte , n.n.bez. ¬ *80.05.00*
- - - , sonstige ¬ *80.05.99*
- - - Entfernung einer Femur kopf kappe ¬ *80.05.10*
- - - - Einer Femur kopf prothese , Duo kopf prothese oder Total endo prothese ¬ *80.05.13*
- - - - Einer Gelenk pfannen prothese ¬ *80.05.11*
- - - - Einer Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ *80.05.12*
- - - - Einer sonstigen Endo prothese der Hüfte ¬ *80.05.14*
- - Knie ¬ *80.06*
- - Lokalisation ¬ *80.09*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.00*
- - Schulter , n.n.bez. ¬ *80.01.00*
- - - , sonstige ¬ *80.01.99*
- - - Entfernung einer Humerus kopf prothese ¬ *80.01.10*
- - - - Einer Total endo prothese des Schulter gelenkes ¬ *80.01.11*
- - Sprung gelenk ¬ *80.07*
- Schulter , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.11.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.11.99*
- Sprung
- - Gelenkes ¬ Sonstige *80.17.29*
- - - ¬ Sonstige *80.17.49*
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.17.12*
- - - - Eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.17.32*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.17.11*
- - - - Gelenkkörper ¬ *80.17.41*
- - - - Gelenkkörper ¬ *80.17.21*
- - - - Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.17.31*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.17.10*
- - - - Mit Drainage ¬ *80.17.20*
- - - - Mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.17.30*
- - - - Und Drainage ¬ *80.17.40*
- - Gelenks , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.17.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *80.17.99*
- Sternoklavikular gelenkes ¬ Sonstige *80.19.29*
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.19.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische *80.19.11*
- - - Gelenkkörper ¬ *80.19.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.19.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.19.20*
- Symphyse ¬ Sonstige *80.19.59*

Arthrotomie –*Fortsetzung*
- Symphyse ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.19.52*

Articulare Kiefer gelenks Resektion Tuberculum *76.5X.40*

Articularis
- Kiefer gelenk
- - Exstirpation Discus *76.5X.39*
- - Rekonstruktion Exstirpation des Discus *76.5X.30*
- Mandibulae Offene Reposition transoral oder von aussen) einer Fraktur des Processus *76.76.30*

Artikulatorischer stimmlicher Funktionen instrumentelle Diagnostik fazio - oraler , *93.70.01*

Arytenoid ektomie ¬ *30.29.30*

Arytenoido pexie ¬ *31.69.31*

Arzt Hyperbare Sauerstoff therapie notfallmässig , bis 2 Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch *93.95.40*
- , mit kontinuierlicher Überwachung durch *93.95.49*
- , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch *93.95.41*

Ascendens
- Aorta *38.64*
- - *38.84*
- Aorten bogens
- - Anastomose Resektion der Aorta *38.34.10*
- - Ersatz Resektion der Aorta *38.45.11*
- - Thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta *39.52.21*
- Aortenbogen
- - Endarter ektomie Aorta *38.14.10*
- - Inzision Aorta *38.04.10*
- Herz muskel Implantation Aorta seiten ästen [Seiten äste der Aorta *36.2*

Ascendes
- Aorten bogen Aorta thoracica ¬ Aorta *39.56.31*
- - ¬ Aorta *39.57.31*
- Aortenbogen Aorta thoracica Aorta *39.59.51*

Aspiration
- Abszesses Hämatoms Seroms Nagel , Haut oder Subkutan gewebe ¬ *86.01*
- Bartholin Drüse Zyste) ¬ Perkutane *71.21*
- Biopsie ¬ *80.3*
- - Ösophagus ¬ *42.24*
- - Ovar ¬ *65.11*
- - Schilddrüse ¬ *06.11*
- Bronchoskopie
- - Endobronchial Ultra sound EBUS Bronchoskop mit transbronchiale Nadel *33.24.15*
- - Fiberoptisch starr) mit transbronchiale Nadel *33.24.14*
- Bursa Hand ¬ *82.92*
- Curettage
- - Anschluss Geburt Abort ¬ *69.52*
- - Uterus ¬ Sonstige *69.59*
- - - Beendigung Schwangerschaft ¬ *69.51*
- Diskus fragmenten ¬ Mit *80.52*

Aspiration –*Fortsetzung*
- Gallen blase Perkutane *51.01*
- Gebiet Schilddrüse ¬ *06.01*
- Glas
- - Körper Diagnostische *14.11*
- - Körpers posteriore Sklerotomie ¬ *14.72*
- Harnblase Perkutane *57.11*
- Haut Subkutan gewebe ¬ *86.01*
- Hoden ¬ *62.91*
- Hydrocele testis
- - Perkutane *61.91*
- - Tunica vaginalis testis ¬ *61.91*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Intratubärem Gameten transfer GIFT) ¬ Laparoskopische Ovum *69.92.24*
- Intratubärer Gameten transfer GIFT) , n.n.bez. ¬ Follikel punktion und Ovum *69.92.20*
- -) , sonstige ¬ Follikel punktion und Ovum *69.92.29*
- Irrigation Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch einfaches *13.3*
- Katarakts
- - Mechanische Phako fragmentation und andere *13.43*
- - Phako emulsifikation und *13.41*
- - Posterioren Zugang Mechanische Phako fragmentation und *13.42*
- Kranio pharyngeom ¬ *07.72*
- Kraniobukalen Tasche ¬ *07.72*
- Kürettage Trabelwerk Erleichterung intraokulären Zirkulation durch *12.59.11*
- Laparoskopische Ovum *69.92.22*
- Leber Diagnostische *50.11*
- Lipo *86.83*
- Lymphknoten lymphatischer Struktur * ¬ *40.19*
- Mamma ¬ *85.91*
- Mittel ohr , n.n.bez. ¬ *20.09*
- Nadel perkutane] Biopsie am Pankreas ¬ Geschlossene [*52.11*
- Niere Nieren becken Perkutane *55.92*
- Nieren zyste ¬ *55.92*
- Orbita Diagnostische *16.22*
- Ovar ¬ *65.91*
- Peri lymphe ¬ *20.79*
- Perkutane
- - Leber *50.91*
- - Milz biopsie ¬ Geschlossene [*41.32*
- Prostata Perkutane *60.91*
- Rathke Tasche ¬ *07.72*
- Schädel , n.n.bez. ¬ *01.09*
- Spermatozele ¬ *63.91*
- Spülung
- - Kiefer höhlen punktion ¬ Punktion einer Nasen neben höhle für *22.01.10*
- - Nasen neben höhle , n.n.bez. ¬ *22.00*
- - - Per Vias naturales ¬ *22.02*
- - Punktion Nasen neben höhle für *22.01.00*
- - - Höhle für *22.01.99*
- Subarachnoidal Raum ¬ *01.09*
- Subdural Raum ¬ *01.09*
- Thymus * ¬ *07.92*
- Transthorakale Lungen biopsie TTL) , mit Fein nadel *33.26.11*
- Transvaginale Ovum *69.92.23*
- Tuba uterina ¬ *66.91*

Aspiration –*Fortsetzung*
- Vesicula seminalis Perkutane *60.71*
- Vorderen Augenkammer Diagnostische *12.21*
- Weich teilen ¬ *83.95*
- - Hand ¬ *82.93*

ASS
- Inhalativ Provokation Test Acetyl salicylsäure (*89.38.41*
- Peroral Provokation Test mit *89.38.42*

Assessment
- Palliativmedizinische *93.8A.10*
- - *93.8A.19*
- Standardisiertes geriatrisches *93.89.A0*
- - *93.89.A9*

Assist ILA Interventional lung *39.65.01*

Assistiert
- Beidseitige partielle Salping ektomie , vaginal , laparoskopisch *66.63.21*
- Enteroskopie Ballon - *45.13.31*
- Enukleation Myoms Uterus vaginal , laparoskopisch *68.29.23*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Tuba uterina , vaginal , laparoskopisch *66.61.21*
- - Destuktion Uterus läsion , vaginal , laparoskopisch *68.29.13*
- Inzision Exzision kongenitalen uterinen Septums , hysteroskopisch , laparoskopisch *68.22.12*
- - Septums , hysteroskopisch , sonographisch *68.22.13*
- Myom ektomie Uterus vaginal , laparoskopisch *68.29.33*
- Partielle Salping ektomie vaginal , laparoskopisch *66.69.21*
- Plastische Rekonstruktion
- - Tuba uterina , vaginal , laparoskopisch *66.79.21*
- - Uterus Metro plastik , vaginal , laparoskopisch *69.49.21*

Assistierte
- Abhängige externe Fixation vorrichtung ¬ Computer (*84.73*
- Übung Schwimm bad ¬ *93.31*
- Versorgung Fraktur
- - Ellenbogengelenk Arthroskopisch *80.22.20*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopisch *80.23.20*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopisch *80.25.20*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopisch *80.21.20*
- - Knie gelenk ¬ Arthroskopisch *80.26.20*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Arthroskopisch *80.20.20*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch *80.27.20*

Assistierung Extrakorporelle Leber *50.92*

Assoziiert Vorhof Ventrikel septum
- Defekt mit Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten *35.54*
- Defekten mit Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten *35.63*
- - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen defekten , *35.73*

Ast

Ast –*Fortsetzung*

- Ohne Distraktion Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am horizontalen Mandibula *76.63.11*
- Verlagerung Mandibula Distraktion Osteotomie im horizontalen Mandibula *76.63.21*

Äste Aorta ascendens Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [Seiten *36.2*

Ästen Seiten äste Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten *36.2*

Aszites punktion * ¬ *54.91*

Atem

- Test C14 Urea - *89.39.11*
- Tests verschiedenen Substraten. ZB : Lactose , Fructose) ¬ C13 - *89.39.10*
- Übung , n.n.bez. ¬ *93.18.00*
- - , sonstige ¬ *93.18.99*
- - Abgabe Hilfs mittel ¬ *93.18.10*
- Wegs medikation Vernebler applizierte *93.94*

Atemmechanisch Kraft

- Einfach Messung der *89.38.23*
- Vollständig Messung der *89.38.24*

Atemwege Intubation der *96.05*

Ather ektomie

- Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder *39.50.00*
- - Kranz gefäss (en) , sonstige ¬ Angio plastik oder *39.50.99*
- - Kranz gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder *39.50.10*
- - Kranz gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.12*
- - Kranz gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.14*
- - Kranz gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.11*
- - Kranz gefäss (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.13*
- - Kranz gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.19*
- Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Angio plastik oder *00.62.00*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane Angio plastik oder *00.62.99*
- - (en) ¬ Perkutane *00.62.40*
- Koronar *00.66*
- Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , *39.75.14*
- Perkutane transluminale Koronar angio plastik [PTCA] oder koronare *00.66.00*
- - Angio plastik [PTCA] oder koronare *00.66.99*
- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Angio plastik oder *00.61.00*
- - (en)) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane Angio plastik oder *00.61.99*
- - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *00.61.40*

Atlas Axis

- Reoperation Spondylodese an *81.31*
- Spondylodese an *81.01*

Atmung unterstützung Tracheotomie zur *31.1*

Atresie ¬ Z.B. bei *18.6X.30*

Atresie ¬ Z.B. bei –*Fortsetzung*

- Korrektur nasopharyngealen *29.4*
- Versorgung kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei *42.51.10*

Atrial Tunnelisation baffle) : *35.91*

Atrio ventrikulären

- Kanales
- - Korrektur des nicht näher bezeichneten *35.73*
- - Prothese Septum implantiert ¬ Korrektur des *35.54*
- Kanals Bio Graft ¬ Korrektur des *35.63*

Attiko

- Antro
- - Stomie ¬ *20.49*
- - Tomie Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , *19.56.10*
- - - : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , *19.56.11*
- Tomie ¬ *20.23.11*
- - Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , *19.56.10*
- - - Oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , *19.56.11*

Atypische

- Hepat ektomie * ¬ *50.22*
- Partielle Gastr ektomie ¬ Sonstige *43.89.90*

Auch

- Eindimensionaler Vorrichtung Gemischtes System mit Verwendung sowohl von Ring - wie *84.73*
- Femorale Komponente Revision Hüft endo prothese , sowohl azetabuläre als *00.70*

Audiologische Evaluation ¬ *95.43*

- Augen binden test ¬ *95.43*
- Lärm trommel Bárány ¬ *95.43*
- Maskierung ¬ *95.43*
- Simulation Tests ¬ *95.43*
- Verzögertes Feedback ¬ *95.43*
- Weber Lateralisation ¬ *95.43*

Audiometrie ¬ *95.41*

- Békésy ¬ *95.41*
- Impedanz - *95.41*
- Rein ton *95.41*

Auditiva

- Durchblasen Tuba *20.8*
- Injektion Teflon Paste) in die Tuba *20.8*
- Insufflation Borsäure Salizylsäure Tuba *20.8*
- Intubation Tuba *20.8*
- Katheterisierung Tuba *20.8*
- Operationen Tuba *20.8*
- Politzerisierung Tuba *20.8*

Auditive vestibuläre Funktion prüfungen ¬ Sonstige *95.46*

Aufbau

- Anwendung enoralen Distraktors Kiefer *24.99.20*
- Kutanen Uretero
- - Ileo stomie , n.n.bez. ¬ *56.51.00*
- - - , mit Darm reservoir (kontinentes Stoma) ¬ *56.51.30*
- - - , mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ *56.51.12*
- - - , sonstige ¬ *56.51.99*
- - - , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero ileo stomie ¬ *56.51.20*
- - - , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ *56.51.11*
- - - , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ *56.51.10*
- - Stomie , n.n.bez. ¬ *56.61.00*
- - - , sonstige ¬ *56.61.99*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero stomie ¬ *56.61.20*
- - - Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ *56.61.10*
- Offenen Ileum blase ¬ *56.51*
- Ohrmuschel *18.71.00*
- - *18.71.99*
- - Implantation alloplastischen Materialien beim *18.71.30*
- Partiell
- - Galea lappen Ohrmuschel *18.71.12*
- - Gewebe expander Ohrmuschel *18.71.11*
- - Knorpel transplantat Ohrmuschel *18.71.13*
- - Mikrovaskulärem Lappen Ohrmuschel *18.71.14*
- - Ohrmuschel *18.71.10*
- - - *18.71.19*
- Schiene Anbringen Einsetzen Anpassen einer *24.7*
- Total
- - Galea lappen Ohrmuschel *18.71.22*
- - Gewebe expander Ohrmuschel *18.71.21*
- - Knorpel transplantat Ohrmuschel *18.71.23*
- - Mikrovaskulärem Lappen Ohrmuschel *18.71.24*
- - Ohrmuschel *18.71.20*
- - - *18.71.29*

Aufbereitung

- Autologe hämatopoetische Stamm zell transplantation , ohne in-vitro - *41.04.01*
- - Transplantation , nach in-vitro - *41.07.01*
- Differenz
- - 1 Antigen verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - *41.08.01*
- - 40239 Antigenen verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - *41.08.02*

Aufbereitung –*Fortsetzung*

- Künstliche Insemination Entnahme Hoden - oder Nebenhoden gewebe zur *62.99.30*
- Nicht-verwandter Spender
- - Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro *41.05.11*
- - - Stamm zell transplantation , HLA-identisch , nach in-vitro - *41.08.31*
- - - Stamm zell transplantation , HLA-identisch , ohne in-vitro - *41.05.31*
- - - Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - *41.08.11*
- - Transplantation Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro *41.02.21*
- Verwandter Spender Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro *41.05.01*
- - Stamm zell transplantation , HLA-identisch , nach in-vitro - *41.08.21*
- - Stamm zell transplantation , HLA-identisch , ohne in-vitro *41.05.21*

Aufblähbarem Ballon Vorrichtung Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von *81.66*

Aufblasbaren

- Aufblasbaren Penis prothese ohne Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht - *64.96*
- Harnblasen
- - Sphinkters
- - - Chirurgische Korrektur des hydraulischen Druckes eines *58.99*
- - - Ohne Ersatz ¬ Entfernen eines *58.99*
- - - Reparatur Pumpe und oder Reservoir eines *58.99*
- - Urethra sphinkters Plazierung eines *58.93*
- Penis prothese
- - Einsetzen Ersetzen einer nicht - *64.95*
- - - Einer *64.97*
- - Ohne Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht - aufblasbaren oder *64.96*

Aufeinanderfolgenden Stunden

- Kontinuierliche mechanische Beatmung während weniger als 96 *96.71*
- Länger Kontinuierliche mechanische Beatmung während 96 *96.72*

Aufenthalt

- Mehr Tage Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 27 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.13*
- - 28 höchstens 55 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.14*
- - 3 höchstens 6 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.11*
- - 7 höchstens 13 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.12*
- Stationäre Behandlung Entbindung gleichen stationären *73.7X.10*

Aufenthaltes

Aufenthaltes –*Fortsetzung*

- Hochgradig komplexe intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie block während eines stationären *99.25.10*
- - Chemotherapie : zwei Chemotherapie blöcke während eines stationären *99.25.11*
- Infektiologische Verlaufs kontrolle hospitalisierten Patienten , 1 Mal während des *89.0A.11*
- - Patienten , 2 bis 3 Mal während des *89.0A.12*
- - Patienten , 4 bis 7 Mal während des *89.0A.13*
- - Patienten , häufiger während des *89.0A.19*
- Nieren transplantation Nieren Re transplantation während desselben stationären *55.69.40*

Aufenthalts

- Auxiliäre Leber Re transplantation während desselben stationären *50.51.10*
- Darm transplantation Dünndarm Re transplantation während desselben stationären *46.97.10*
- Herz Re transplantation während desselben stationären *37.51.20*
- Hetero transplantat Pankreas Retransplantation eines Pankreas segmentes während desselben stationären *52.83.10*
- - Des Pankreas während desselben stationären *52.83.11*
- Kombinierte Herz Lungen Re transplantation während desselben stationären *33.6X.10*
- Leber Re transplantation
- - Gesamtes Organ , während desselben stationären *50.59.20*
- - Split - Leber , während desselben stationären *50.59.21*
- Lungen Re transplantation während desselben stationären *33.53*
- Reimplantation Pankreas gewebe während desselben stationären *52.81.10*

Auffüllung Frucht wasser *75.37*

Aufgabe bestehenden transvenösen epikardialer Elektrode (n) mit transvenösem Elektroden ersatz ¬ Ersetzen oder *37.76*

Aufladbar Einsetzen Ersetzen Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht spezifiziert ob *86.94.00*

- Eines Neuro stimulators mit doppelter Leitung , nicht spezifiziert ob *86.95.00*
- Eines Neuro stimulators mit doppelter Leitung , nicht spezifiziert ob *86.95.99*
- Eines Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht spezifiziert ob *86.94.99*

Aufladbarem Pulsgenerator

- Epiduralen Neuro stimulators , Mehr kanal system ¬ Einsetzen von *86.98.11*
- - , Mehr kanal system ¬ Ersetzen von *86.98.21*
- Intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr kanal system ¬ Einsetzen von *86.98.10*
- - , Mehr kanal system ¬ Ersetzen von *86.98.20*
- Neuro stimulators
- - Doppelter Leitung , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.98.00*

Aufladbarem Pulsgenerator –*Fortsetzung*

- Neuro stimulators –*Fortsetzung*
- - Doppelter Leitung , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von –*Fortsetzung*
- - - Leitung , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.98.99*
- - Einziger Leitung ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.97*
- Peripheren Neuro stimulators , Mehr kanal system ¬ Einsetzen von *86.98.12*
- - , Mehr kanal system ¬ Ersetzen von *86.98.22*

Aufladbarer Pulsgenerator

- Doppelte Leitung intrakraniellen , spinalen und peripheren Neurostimulator ¬ *86.98*
- Einzige Leitung intrakraniellen , spinalen und peripheren Neurostimulator ¬ *86.97*

Auflagerung plastik Plastische Rekonstruktion Augmentation der Maxilla durch totale *76.66.30*

Auflistung Komponenten Kombinierte Physiotherapie ohne *93.38.90*

Aufmerksamkeit Belastung tests R. Brickenkamp) * ¬ Durchführung des *94.02*

Aufnahme

- Abdomen übersicht s *88.19*
- Ganz wirbel säulen *87.29*
- Patienten Warte
- - Dünn darm transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.16*
- - - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.26*
- - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.36*
- - Herz - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.13*
- - - - Lungen - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.23*
- - - - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.33*
- - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.11*
- - - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.21*
- - - - ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.31*
- - Leber transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.14*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.24*
- - Lebertransplantationation ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.34*
- - Lungen transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.12*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.22*
- - - ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.32*
- - Nieren transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.10*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.20*
- - - ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.30*
- - Pankreas transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.15*

Aufnahme –*Fortsetzung*
- Patienten Warte –*Fortsetzung*
- - Pankreas transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne –*Fortsetzung*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.25*
- - - ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.35*
- Röntgen Ganz bein *88.29*
- Schädel
- - Spezial *87.18*
- - Übersicht Schädel teil *87.17*
- Thorax röntgen *87.49*
- - Übersicht s *87.44*
- Verbleib Patienten r) Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.40*
- -) Warte liste zur Dünn darm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.46*
- -) Warte liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.43*
- -) Warte liste zur Herz transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.41*
- -) Warte liste zur Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.44*
- -) Warte liste zur Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.42*
- -) Warte liste zur Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.45*

Aufrichtung Implantation Material einen Wirbelkörper , ohne vorherige Wirbelkörper *81.65*
- , mit vorheriger Wirbelkörper *81.66*

Aufsetzen Distanz hülse Freilegung enossalen Implantats mit *24.99.10*

Aufwands punkte Intensivmedizinische Komplex behandlung , 0 bis 59 *89.13.20*
- , 11041 bis 13800 *89.13.40*
- , 1105 bis 1380 *89.13.27*
- , 120 bis 184 *89.13.22*
- , 13801 bis 16560 *89.13.41*
- , 1381 bis 1656 *89.13.28*
- , 16561 bis 19320 *89.13.42*
- , 1657 bis 1932 *89.13.29*
- , 185 bis 360 *89.13.23*
- , 19321 und mehr *89.13.43*
- , 1933 bis 2208 *89.13.30*
- , 2209 bis 2484 *89.13.31*
- , 2485 bis 2760 *89.13.32*
- , 2761 bis 3220 *89.13.33*
- , 3221 bis 3680 *89.13.34*
- , 361 bis 552 *89.13.24*
- , 3681 bis 4600 *89.13.35*
- , 4601 bis 5520 *89.13.36*
- , 5521 bis 7360 *89.13.37*
- , 553 bis 828 *89.13.25*
- , 60 bis 119 *89.13.21*
- , 7361 bis 9200 *89.13.38*
- , 829 bis 1104 *89.13.26*
- , 9201 bis 11040 *89.13.39*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 1 bis 196 *89.13.60*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 11761 bis 13720 *89.13.81*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 1177 bis 1470 *89.13.66*

Aufwands punkte Intensivmedizinische Komplex behandlung , 0 bis 59 –*Fortsetzung*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 13721 bis 16660 *89.13.82*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 1471 bis 1764 *89.13.67*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 16661 bis 19600 *89.13.83*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 1765 bis 2058 *89.13.68*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 19601 und mehr *89.13.84*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 197 bis 392 *89.13.61*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 2059 bis 2352 *89.13.69*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 2353 bis 2646 *89.13.70*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 2647 bis 2940 *89.13.71*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 2941 bis 3430 *89.13.72*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 3431 bis 3920 *89.13.73*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 3921 bis 4410 *89.13.74*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 393 bis 588 *89.13.62*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 4411 bis 4900 *89.13.75*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 4901 bis 5880 *89.13.76*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 5881 bis 6860 *89.13.77*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 589 bis 784 *89.13.63*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 6861 bis 7840 *89.13.78*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 7841 bis 9800 *89.13.79*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 785 bis 980 *89.13.64*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 9801 bis 11760 *89.13.80*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 981 bis 1176 *89.13.65*

Aufzeichnung EEG Monitoring
- Radio *89.19*
- Video *89.19*

Aug
- Apfel implantat Integriertes *16.41*
- Apfels
- - Anderem gleichzeitigem Implantat ¬ Enukleation des *16.42*
- - Entfernung des *16.49*
- - Enukleation des *16.49*
- - Eviszeration des *16.39*
- - Gleichzeitigem Implantat Tenon - Kapsel mit Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des *16.41*
- - Sekundäre Massnahmen Entfernen des *16.69*

Augapfel
- Biopsie Orbita und *16.23*
- Diagnostische Massnahmen Orbita und *16.29*
- Myo pexie
- - 2 geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.20*
- - - Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.20*

Augapfel –*Fortsetzung*
- Myo pexie –*Fortsetzung*
- - Mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom *15.3X.21*
- - - Geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von *15.4X.21*
- Operation
- - 2 geraden Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.10*
- - Mindestens
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.12*
- - - 3 schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.11*
- Operationen am *16.99*
- - Äusseren
- - - Augen muskel mit temporärer Ablösung vom *15.19.00*
- - - Augenmuskel mit temporärer Ablösung vom *15.19.99*
- - Geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.10*
- - Mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.00*
- - - Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.99*
- - - Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.99*
- - - Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.00*
- - Mindestens
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.12*
- - - 3 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.11*
- Versorgung Verletzung Orbita oder *16.89*

Auge
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *90.21*
- Entfernen penetrierenden Fremdkörpers aus dem *16.1*
- Fluoreszein Angiographie Angio skopie am *95.12*
- Kultur
- - Mikroskopische Untersuchung Probe vom *90.22*
- - Resistenz prüfung Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *90.23*
- Mikroskopische Untersuchung Probe vom *90.29*
- Ohne Inzision Entfernen oberflächlichen Fremdkörpers vom *98.21*
- P32 Tracer Untersuchungen am *95.16*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe vom *90.24*
- Rekonstruktion multipler Strukturen am *16.82*
- Toxikologie Mikroskopische Untersuchung Probe vom *90.25*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom *90.26*

Augen
- Applikatoren Radioaktive Moulagen Konstruktion und Applikation von *92.27.73*

Augen –*Fortsetzung*

- Binden test Audiologische Evaluation durch *95.43*
- Braue
- - Lineare Naht Riss wunde von Augen lid oder *08.81*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids durch Hebung der *08.89.11*
- Implantats
- - Einführung Haut Fettgewebe - Transplantates ¬ Wechsel eines *16.62.20*
- - Entfernen eines *16.71*
- - Haut Fettgewebe Transplantat ¬ Sekundäres Einsetzen eines *16.61.10*
- - Revision eines *16.62.10*
- - - Reinsertion eines *16.62.00*
- - - - Eines *16.62.99*
- - Sekundäres Einsetzen eines *16.61.00*
- - - Eines *16.61.99*
- - Wechsel eines *16.62.29*
- Inhalts gleichzeitigem Implantat Sklera schale ¬ Entfernen des *16.31*
- Innen druckes Filtrierende Operationen zur Senkung des *12.69.10*
- Läsion Struktur Exzision einer *16.93*
- Lid
- - Augen braue Lineare Naht einer Riss wunde von *08.81*
- - Bindehaut plastik Lösung von Adhäsionen an Konjunktiva und *10.5X.10*
- - Biopsie am *08.11.00*
- - - Am *08.11.99*
- - Destruktion Läsion am *08.25*
- - Diagnostische Massnahmen am *08.19*
- - Durchgehend
- - - Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.00*
- - - - Einer grösseren Läsion am *08.23.99*
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.10*
- - - - (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.11*
- - Elektrochirurgische Epilation am *08.91*
- - Epilation am *08.93*
- - Exzision
- - - Kleineren Läsion am *08.22.00*
- - - - Am *08.22.99*
- - - Läsion am *08.20.00*
- - - - Am *08.20.99*
- - - Warze Verruca] am *08.22*
- - Fixation Gewichten am *08.99.10*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am *08.11.10*
- - Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am *08.22.10*
- - - Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am *08.22.11*
- - Inzision am *08.09*
- - Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörpers von *98.22*
- - Kryochirurgische Epilation am *08.92*
- - Kürettage am *08.20.10*
- - Lösung Adhäsionen Konjunktiva und *10.5X.00*

Augen –*Fortsetzung*

- Lid –*Fortsetzung*
- - Lösung Adhäsionen Konjunktiva und –*Fortsetzung*
- - - Und *10.5X.99*
- - Offene Biopsie am *08.11.20*
- - Operation am *08.99.00*
- - - Am *08.99.99*
- - Perforierend
- - - Exzision grösseren Läsion am *08.24.00*
- - - - Läsion am *08.24.99*
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.10*
- - - - (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.11*
- Lides Behebung Entropium Ektropium durch Lid plastik , horizontale Verkürzung des *08.44.10*
- Lids
- - Alloplastischem Material Plastische Rekonstruktion des *08.69.11*
- - Entfernung Fett gewebe prolapses der Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.12*
- - Haarfollikel transplantat Plastische Rekonstruktion des *08.63*
- - Haut
- - - Lappen
- - - - Plastische Rekonstruktion des *08.61.10*
- - - - Transplantat , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.61.00*
- - - - - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion des *08.61.99*
- - - Transplantat Plastische Rekonstruktion des *08.61.11*
- - Hebung Augen braue ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.11*
- - Keil resektion des *08.24*
- - Knorpel Plastische Rekonstruktion des *08.69.10*
- - Lappen Transplantaten , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion des *08.69.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion des *08.69.99*
- - - Plastische Rekonstruktion des *08.69.19*
- - Lid
- - - Rand umfassend , partielle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des *08.82*
- - - - , volle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des *08.84*
- - - Verlängerung Plastische Rekonstruktion des *08.89.15*
- - Medialer lateraler Lid winkel ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.10*
- - Ober lid verlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.13*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.14*
- - Oberflächen behandlung Laser ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.13*
- - Partielle Tiefe
- - - Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des *08.71*
- - - Plastische Rekonstruktion des *08.72*

Augen –*Fortsetzung*

- Lids –*Fortsetzung*
- - Partielle Tiefe –*Fortsetzung*
- - - Versorgung einer Riss wunde des *08.83*
- - Plastische Rekonstruktion des *08.70*
- - - Des *08.89.99*
- - - Des *08.89.00*
- - Schleim haut lappen oder - transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.62*
- - Tarsokonjunktivalem Lappen Plastische Rekonstruktion des *08.64*
- - Verschiebe Rotation plastik des Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.12*
- - Volle Tiefe
- - - Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des *08.73.00*
- - - - Rand umfassende plastische Rekonstruktion des *08.73.99*
- - - Plastische Rekonstruktion des *08.74.00*
- - - - Rekonstruktion des *08.74.99*
- - - Versorgung einer Riss wunde des *08.85*
- Linse Biopsie der *12.29.30*
- Motilität untersuchung ¬ *95.15*
- Muskel
- - Adhäsiolyse einzelnen äusseren *15.29.10*
- - - *15.29.19*
- - - Geraden *15.29.11*
- - - Schrägen *15.29.12*
- - Entfernen Muskel naht an einem einzelnen äusseren *15.29.20*
- - - An einem einzelnen äusseren *15.29.29*
- - - An einem einzelnen äusseren geraden *15.29.21*
- - - An einem einzelnen äusseren schrägen *15.29.22*
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren *15.4X.21*
- - Operationen einzelnen äusseren *15.29.00*
- - - Äusseren *15.29.09*
- - - Äusseren geraden *15.29.01*
- - - - Schrägen *15.29.02*
- - Resektion äusseren *15.13.00*
- - - *15.13.99*
- - - Augenmuskel , an einem geraden *15.13.10*
- - - - , an einem schrägen *15.13.11*
- - Schwächende Eingriffe
- - - Geraden *15.19.21*
- - - Schrägen *15.19.22*
- - Sehne Biopsie äusserem *15.01*
- - Temporärer Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an einem äusseren *15.19.00*
- - - ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren *15.3X.21*
- - Verkürzung verfahren einzelnen äusseren geraden *15.22.10*
- - - Äusseren schrägen *15.22.11*
- - Verlagerung äusseren *15.12.00*
- - - *15.12.99*

Augen –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - Verlagerung äusseren –*Fortsetzung*
- - - Geraden *15.12.10*
- - - Schrägen *15.12.11*
- - Verlängerung verfahren an einem äusseren *15.21.00*
- - - Äusseren *15.21.99*
- - - Einzelnen äusseren geraden *15.21.10*
- - - - Äusseren schrägen *15.21.11*
- - Versorgung Traumas äusseren *15.7*
- - Verstärkende Eingriffe
- - - Geraden *15.19.11*
- - - Schrägen *15.19.12*
- Muskeln
- - Myo pexie geraden *15.19.30*
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.4X.00*
- - - Von Augapfel , sonstige ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.4X.99*
- - - Von Augapfel ¬ Myo pexie an 2 geraden *15.4X.20*
- - - Von Augapfel ¬ Operation an 2 geraden *15.4X.10*
- - - Von Augapfel ¬ Operation an mindestens 3 schrägen *15.4X.11*
- - - Von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen *15.4X.12*
- - Operation mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden *15.3X.21*
- - - Weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden *15.4X.21*
- - Revision Operation äusseren *15.6*
- - Schwächende Eingriffe an *15.19.20*
- - - An *15.19.29*
- - Sehnen
- - - Diagnostische Massnahmen an äusseren *15.09*
- - - Operationen äusseren *15.9*
- - Temporärer Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.3X.00*
- - - ¬ Myo pexie an 2 geraden *15.3X.20*
- - - ¬ Operationen an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen *15.3X.12*
- - - ¬ Operationen an mindestens 3 schrägen *15.3X.11*
- - - ¬ Operationen an zwei geraden *15.3X.10*
- - - ¬ Sonstige Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.3X.99*
- - Verkürzung verfahren äusseren *15.22.00*
- - - *15.22.99*
- - Verstärkende Eingriffe an *15.19.10*
- - - An *15.19.19*
- Muskels
- - Absetzen einzelnen äusseren *15.29.30*
- - - *15.29.39*
- - - Geraden *15.29.31*
- - - Schrägen *15.29.32*
- - Befreiung eingeklemmten äusseren *15.7*

Augen –*Fortsetzung*
- Muskels –*Fortsetzung*
- - Refixation einzelnen äusseren *15.29.40*
- - - *15.29.49*
- - - Geraden *15.29.41*
- - - Schrägen *15.29.42*
- - Rück lagerung äusseren *15.11.00*
- - - *15.11.99*
- - - Geraden *15.11.10*
- - - Schrägen *15.11.11*
- - Transposition äusseren *15.5X.00*
- - - *15.5X.99*
- - - Geraden *15.5X.10*
- - - Schrägen *15.5X.11*
- - Versorgung Verletzung äusseren *15.7*
- Prothese Entfernen einer *97.31*
- Prothesen ¬ *95.34*
- Spülung ¬ *96.51*
- Untersuchung , n.n.bez. ¬ *95.09*
- - Ausgedehnte *95.03.00*
- - - *95.03.99*
- - Glaukom ¬ *95.03*
- - Limitierte *95.01*
- - Narkose ¬ *95.04*
- - Umfassende *95.02*

Augenkammer
- Diagnostische
- - Aspiration vorderen *12.21*
- - Massnahmen
- - - Iris , Corpus ciliare , Sklera und vorderer *12.29.00*
- - - - , Corpus ciliare , Sklera und vorderer *12.29.99*
- - - Retina Chorioidea , Glas körper und hinterer *14.19*
- Entfernen
- - Chirurgisch implantiertem Material aus der hinteren *14.6X.00*
- - - Aus der hinteren *14.6X.99*
- - Fremdkörpers hinteren *14.00*
- - Intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen *12.00*
- - Läsion vorderen *12.40*
- Entfernung
- - Markierung plättchen Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer *14.9X.21*
- - Naht vorderen *12.99.10*
- - Strahlenden Applikators Retina , Chorioidea und hinterer *14.9X.23*
- Exzision Destruktion Epithel einwucherung in die vordere *12.93*
- Fixierung Markierung plättchen Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer *14.9X.20*
- Injektion
- - Flüssiger Substanz in die vordere *12.92.10*
- - - Vordere *12.92.19*
- - Flüssigkeit vordere *12.92.11*
- - Gas vordere *12.92.20*
- - - *12.92.29*
- - Luft vordere *12.92.21*
- - Vordere *12.92.00*
- - - *12.92.99*
- Lage korrektur strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und hinterer *14.9X.22*
- Mittels Magnet Entfernen
- - Fremdkörpers aus der hinteren *14.01*

Augenkammer –*Fortsetzung*
- Mittels Magnet Entfernen –*Fortsetzung*
- - Intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen *12.01*
- Ohne Magnet Entfernen
- - Fremdkörpers aus der hinteren *14.02*
- - Intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen *12.02*
- Operationen
- - Retina Chorioidea und hinterer *14.9X.00*
- - - Und hinterer *14.9X.99*
- - Vorderen *12.99.00*
- - - *12.99.99*
- Parazentese vorderen *12.91*
- - *12.91.20*
- Revision Operation wunde der vorderen *12.83*
- Therapeutische Evakuation vorderen *12.91.00*
- - *12.91.99*

Augenkammner Injektion flüssigem Medikament Vordere *12.92.12*

Augenmuskel
- Geraden Augen muskel Resektion von einem äusseren *15.13.10*
- Lösen Adhäsionen äusseren *15.7*
- Schrägen Augen muskel Resektion von einem äusseren *15.13.11*
- Temporärer Ablösung Augapfel , sonstige ¬ Sonstige Operationen an einem äusseren *15.19.99*

Auges
- EMG Elektro myographie des *95.25*
- Radiologische Untersuchung des *95.14*
- Thermographie des *88.82*
- Ultraschall untersuchung des *95.13*

Augmentation
- Beidseitige intramammäre Injektion zur *85.52*
- Einseitige intramammäre Injektion zur *85.51*
- Genio plastik ¬ *76.68*
- Harnblase ¬ *57.87*
- - Laparoskopisch ¬ *57.87.41*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.87.40*
- Intramammäre Injektion zur *85.52*
- Mammo plastik , n.n.bez. ¬ *85.50*
- Maxilla totale Auflagerung plastik ¬ Plastische Rekonstruktion und *76.66.30*
- Rhino plastik ¬ *21.85*
- - Synthetischem Implantat ¬ *21.85*
- - Transplantat ¬ *21.85*
- Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ *83.88.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.88.14*
- - Extremität ¬ *83.88.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.88.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.88.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.88.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.88.11*
- - Unterarm ¬ *83.88.13*

Ausatmung luft Messung CO Kohlenmonoxyd) - Gehaltes in der *89.38.21*

Ausbürsten Spülen Druck Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch *86.28*

Ausdehnung fuss proximal metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit *84.11*

Ausfluss
- Trakt
- - Graft Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- - Probleme Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- Trakts Angio kardiographie
- - Linken Ventrikels (*88.53*
- - Rechten Ventrikels (*88.52*

Ausführlich
- Befragung Beurteilung , als *89.03*
- Konsultation , als *89.07.00*

Ausführung ganges Verlagerung Speichel drüsen *26.49.12*

Ausgangs zange
- Becken *72.09*
- - Boden höhe) ¬ Becken *72.0*
- Episiotomie Becken *72.01*
- Ohne Episiotomie Becken *72.09*

Ausgeatmetes Stick stoff monoxid eNO) ¬ Messung *89.38.26*

Ausgedehnte
- Augen untersuchung , n.n.bez. ¬ *95.03.00*
- - , sonstige ¬ *95.03.99*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Gewebe am knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ *27.32.00*
- - - Am knöchernen Gaumen , sonstige ¬ *27.32.99*
- - Haut läsion Einbezug darunterliegender oder angrenzender Strukturen ¬ *86.4*
- - Läsion Lippe ¬ *27.42*
- Hysterektomie ¬ *68.49*

Ausgenommen
- Daumen
- - Amputation Exartikulation an einem Finger (*84.01*
- - Transfer Fingers , *82.81*
- Duodenum
- - Endoskopisch Verschluss Dünn darm fistel , *46.74.10*
- - Laparoskopisch Verschluss Dünn darm fistel , *46.74.12*
- - Naht Dünn darm verletzung , *46.73*
- - Offen chirurgisch Verschluss einer Dünn darm fistel , *46.74.11*
- - Verschluss Dünn darm fistel , *46.74.00*
- - - Fistel , *46.74.99*
- Hand
- - Entfernen Reis körnern in der Sehnen scheide , *83.01*
- - Exzision Sehnen scheiden ganglions , *83.31*
- - Inzision Sehnen scheide , *83.01*

Ausnahme
- Hydrocele testis Exzision Läsion an der Tunica vaginalis testis , mit *61.92*
- Mamma Entfernen mehrerer Gewebe expanders von Haut oder Weich teilen , mit *86.05*
- Neurolytikums Injektion Substanz , mit *04.89*

Ausnahme *–Fortsetzung*
- Ovar Tuba uterina Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den uterinen Adnexen , mit *68.15*
- Vorhof frequenz Rate responsive auf physiologische Stimuli , mit *37.86*
- Vorhofs frequenz Rate responsive auf physiologische Stimuli , mit *37.82*

Ausräumen Hämatoms Wiedereröffnung Wunde Gebiet der Schilddrüse zum *06.02*

Ausräumung
- Blasen tamponade Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio alta) , mit *57.19.23*
- Harnblasen tamponade Transurethrale Drainage der Harnblase , Operative *57.0X.12*
- Klistier Manuelle Stuhl *96.38*
- Sinus maxillaris Zugang Caldwell - Luc ¬ Schleimhaut - *22.31*

Äussere
- Herz massage ¬ *99.63*
- Nase Rhino plastik Nasen weich teile , *21.86.10*
- Wendung ¬ *73.91*

Äusserem Augen muskel Sehne Biopsie an *15.01*

Äusseren
- Augen
- - Muskel
- - - Adhäsiolyse einzelnen *15.29.10*
- - - - *15.29.19*
- - - Entfernen Muskel naht an einem einzelnen *15.29.20*
- - - - Naht an einem einzelnen *15.29.29*
- - - Operationen an einem einzelnen *15.29.00*
- - - - An einem einzelnen *15.29.09*
- - - Resektion von einem *15.13.00*
- - - - Von einem *15.13.99*
- - - Temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an einem *15.19.00*
- - - Verlagerung von einem *15.12.00*
- - - - Von einem *15.12.99*
- - - Verlängerung verfahren an einem *15.21.00*
- - - - An einem *15.21.99*
- - - Versorgung Traumas an einem *15.7*
- - Muskeln
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren *15.4X.00*
- - - - Ablösung von Augapfel , sonstige ¬ Operationen an zwei oder mehreren *15.4X.99*
- - - Revision Operation an den *15.6*
- - - Sehnen
- - - - Diagnostische Massnahmen an *15.09*
- - - - Operationen an *15.9*
- - - Temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren *15.3X.00*
- - - - Vom Augapfel ¬ Sonstige Operationen an zwei oder mehreren *15.3X.99*
- - - Verkürzung verfahren an *15.22.00*
- - - - An *15.22.99*
- - Muskels
- - - Absetzen einzelnen *15.29.30*
- - - - *15.29.39*

Äusseren *–Fortsetzung*
- Augen *–Fortsetzung*
- - Muskels *–Fortsetzung*
- - - Befreiung eingeklemmten *15.7*
- - - Refixation einzelnen *15.29.40*
- - - - *15.29.49*
- - - Rück lagerung eines *15.11.00*
- - - - Eines *15.11.99*
- - - Transposition eines *15.5X.00*
- - - - Eines *15.5X.99*
- - - Versorgung Verletzung eines *15.7*
- Augenmuskel
- - Geraden Augen muskel ¬ Resektion von einem *15.13.10*
- - Lösen Adhäsionen an einem *15.7*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Resektion von einem *15.13.11*
- - Temporärer Ablösung Augapfel , sonstige ¬ Sonstige Operationen an einem *15.19.99*
- Gehör
- - Ganges
- - - Erweiterung des *18.6X.10*
- - - Konstruktion bestehenden) *18.6X.30*
- - - Rekonstruktion des *18.6X.00*
- - - - Bestehenden) *18.6X.20*
- - - - Des *18.6X.99*
- - Gangs
- - - Kartilaginärer Teil) mit Haut transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des *18.6*
- - - Knöcherner Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des *18.6*
- - - Tamponade des *96.11*
- Gehörgang
- - Destruktion Läsion äusseren Ohr oder im *18.29.01*
- - Exostosen abtragung im *18.29*
- - Histographisch kontrolliert Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im *18.29.10*
- - - Einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im *18.29.11*
- - Inzision am *18.02*
- - Partielle Resektion Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im *18.31.10*
- - - , histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im *18.31.11*
- - Plastische Operation am *18.6*
- Geraden Augen
- - Muskel
- - - Adhäsiolyse an einem einzelnen *15.29.11*
- - - Entfernen einer Muskel naht an einem einzelnen *15.29.21*
- - - Operationen an einem einzelnen *15.29.01*
- - - Verkürzung s verfahren an einem einzelnen *15.22.10*
- - - Verlagerung von einem *15.12.10*
- - - Verlängerung s verfahren an einem einzelnen *15.21.10*
- - Muskels
- - - Absetzen eines einzelnen *15.29.31*
- - - Refixation eines einzelnen *15.29.41*
- - - Rück lagerung eines *15.11.10*
- - - Transposition eines *15.5X.10*
- Männlichen Geschlechts organs Sonographie des *88.79*

Äusseren *–Fortsetzung*

- Myokard unterstützung systems Entfernung eines *37.64.60*
- Ohr
- - Äusseren Gehörgang
- - - Destruktion einer Läsion am *18.29.01*
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am *18.29.10*
- - - - Kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am *18.29.11*
- - - Partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am *18.31.10*
- - - - Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am *18.31.11*
- - Biopsie am *18.12*
- - Diagnostische Massnahmen am *18.19*
- - Exzision am *18.39.00*
- - - Am *18.39.99*
- - - Destruktion einer anderen Läsion am *18.29.00*
- - - - Einer anderen Läsion am *18.29.99*
- - Inzision am *18.09*
- - Kauterisierung Koagulation Kryochirurgie , Curettage , Elektro koagulation , Enukleation am *18.29*
- - Naht Risses am *18.4*
- - Operation am *18.9*
- - Plastische Rekonstruktion am *18.79*
- - Radikale Exzision Läsion am *18.31.00*
- - - Am *18.31.19*
- Ohres Amputation des *18.39*
- Schrägen Augen
- - Muskel
- - - Adhäsiolyse an einem einzelnen *15.29.12*
- - - Entfernen einer Muskel naht an einem einzelnen *15.29.22*
- - - Operationen an einem einzelnen *15.29.02*
- - - Verkürzung s verfahren an einem einzelnen *15.22.11*
- - - Verlagerung von einem *15.12.11*
- - - Verlängerung s verfahren an einem einzelnen *15.21.11*
- - Muskels
- - - Absetzen eines einzelnen *15.29.32*
- - - Refixation eines einzelnen *15.29.42*
- - - Rück lagerung eines *15.11.11*
- - - Transposition eines *15.5X.11*
- Trachealen Fistel Verschluss einer *31.72*
- Urethral sphinkters Elektro myographie des *89.23*

Äusserer Harn ableitung Transplantation Ureters ins Ileum mit *56.51*

Äusseres Myokard unterstützung system myokardmodulierendes System [CCM] , Kardio myo plastie ¬ Z.B. *37.67*

Ausserhalb spezialisierte Einheit

- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls *89.13.A2*
- Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls *89.13.A1*

Äusserlichem herzunterstützendem System Implantation von *37.65.00*

- Von *37.65.99*

Ausstattung Tele radio therapie Photonen : hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter *92.24.25*

Ausstrich

- Kultur Scraping Kornea für *11.21*
- Mikroskopische Untersuchung
- - Bakterieller *90.51*
- - Peritonealen retroperitonealen Probe , bakterieller *91.11*
- - - Probe , Zellblock und Papanicolaou - *91.16*
- - Probe von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , bakterieller *91.91*
- - - Auge , bakterieller *90.21*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - *90.26*
- - - Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller *91.31*
- - - - , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - *91.36*
- - - Endokrinen Drüse n.a.klass. , bakterieller *90.11*
- - - - Drüse n.a.klass. , Zellblock und Papanicolaou - *90.16*
- - - Gastrointestinal trakt und von Vomitus , bakterieller *90.81*
- - - - Trakt und von Stuhl , bakterieller *90.91*
- - - - Trakt und von Stuhl , Zellblock und Papanicolaou - *90.96*
- - - - Trakt und von Vomitus , Zellblock und Papanicolaou - *90.86*
- - - Haut und anderem Integument , bakterieller *91.61*
- - - - Und anderem Integument , Zellblock und Papanicolaou - *91.66*
- - - Leber , Gallen wegen und Pankreas , bakterieller *91.01*
- - - - , Gallen wegen und Pankreas , Zellblock und Papanicolaou - *91.06*
- - - Lokalisation , bakterieller *91.81*
- - - - , Zellblock und Papanicolaou - *91.86*
- - - Lymphknoten und Lymphe , bakterieller *90.71*
- - - - Und Lymphe , Zellblock und Papanicolaou - *90.76*
- - - Milz und Knochenmark , bakterieller *90.61*
- - - - Und Knochenmark , Zellblock und Papanicolaou - *90.66*
- - - Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , bakterieller *91.51*
- - - - Und von Gelenks flüssigkeit , Zellblock und Papanicolaou - *91.56*
- - - Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , bakterieller *90.01*
- - - - Und Liquor cerebrospinalis , Zellblock und Papanicolaou - *90.06*
- - - Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , bakterieller *91.21*
- - - - , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Zellblock und Papanicolaou - *91.26*
- - - Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , bakterieller *90.31*
- - - - , Nase , Pharynx und Larynx , Zellblock und Papanicolaou - *90.36*
- - - Operation s wunde , bakterieller *91.71*

Ausstrich *–Fortsetzung*

- Mikroskopische Untersuchung *–Fortsetzung*
- - Probe von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , bakterieller *–Fortsetzung*
- - - Operation s wunde , bakterieller *–Fortsetzung*
- - - - S wunde , Zellblock und Papanicolaou - *91.76*
- - - Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller *90.41*
- - - - , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - *90.46*
- - - Von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , Zellblock und Papanicolaou - *91.96*
- - - Weiblichen Genital trakt , bakterieller *91.41*
- - - - Genital trakt , Zellblock und Papanicolaou - *91.46*
- - Zellblock Papanicolaou - *90.56*

Austausch

- Kerato plastik ¬ *11.69.10*
- Plastik Septum plastik Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokalen autogenen Transplantaten (*21.88.14*
- Transfusion ¬ *99.01*
- - Intrauterine *75.2*

Auto

- Graft Hetero graft Homo graft) ¬ Aorten klappen rekonstruktion mit Graft (*35.21*
- - Graft) ¬ Mitral klappen rekonstruktion mit Graft (*35.23*
- - Graft) ¬ Pulmonal klappen rekonstruktion mit Graft (*35.25*
- - Graft) ¬ Trikuspidal klappen rekonstruktion mit Graft (*35.27*
- Immun krankheit Immunisierung bei *99.13*
- Transplantat
- - Lamelläre Kerato plastik mit *11.61*
- - Penetrierende Kerato plastik mit *11.63*
- - Perforierende Kerato plastik mit *11.63*
- Transplantation
- - Langerhans Zellen ¬ *52.84*
- - Neben schilddrüsen gewebe ¬ *06.95*
- - Nebennieren gewebe ¬ *07.45*
- - Niere ¬ *55.61*
- - Ross Operation Aorten klappen ersatz durch *35.22.20*
- - Schilddrüsen gewebe ¬ *06.94*

Autogen

- Freies Transplantat Konjunktiva , *10.44.10*
- - , nicht *10.44.11*
- Konjunktivale Fornix Rekonstruktion freiem Transplantat , *10.42.10*
- - Transplantat , nicht *10.42.11*
- Plastische Rekonstruktion Symblepharons freiem Transplantat , *10.41.10*
- - Transplantat , nicht *10.41.11*
- Transfusion Nabelschnur stamm zellen *41.06.02*
- Wirbel säule Transplantation Spongiosa (spänen) oder kortikospongiösen Spänen (*78.49.81*

Autogene
- Matrixinduzierte Chondrozyten transplantation Gelenken , arthroskopisch ¬ *81.90.10*
- - , offen chirurgisch ¬ *81.90.20*
- Spongiosa kortikospongiöser Span gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Humerus (z.B. *78.02.14*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Becken (z.B. *78.09.39*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Femur (z.B. *78.05.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. *78.09.98*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Fibula (z.B. *78.07.29*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Patella (z.B. *78.06.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Tibia (z.B. *78.07.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und Metakarpalia (z.B. *78.04.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der Hand (z.B. *78.09.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des Fusses (z.B. *78.09.49*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Radius und Ulna (z.B. *78.03.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und Metatarsalia (z.B. *78.08.19*

Autogenen
- Ossikels Tympano plastik
- - Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.20*
- - Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.10*
- Stapes Prothese Inkus stapedotomie) ¬ Stapedotomie mit Einpassen einer *19.19.10*
- Transplantaten
- - Allogenen xenogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distalen *21.83.11*
- - - ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen *21.88.15*
- - Austausch plastik Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokalen *21.88.14*
- - Septorhino plastik Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit lokalen *21.83.10*

Autogener
- Patellar sehne offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes mit *81.45.20*
- - ¬ Rekonstruktion des hinteren Kreuz bandes mit *81.45.21*
- Stapes Prothese Revision Staped ektomie mit *19.29.11*

Autogenes Transplantat
- Externer In-vitro-Aufbereitung ¬ *00.91.11*
- Ohne externe In-vitro-Aufbereitung ¬ *00.91.10*

Autoimmunentzündlicher Labor diagnostik
- Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / *99.A3.13*
- Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / *99.A3.11*

Autolog
- Heterolog Knochen transplantat (*78.0*
- In-vitro-Aufbereitung Transplantation Knochenmark Stamm zellen , *41.09.01*
- Knochenmark entnahme Spender Transplantation , allogen und *41.91.00*
- Nabelschnur sammlung Transplantation *41.91.10*
- Ohne In-vitro-Aufbereitung Transplantation Knochenmark Stamm zellen , *41.01.01*
- Stamm zell entnahme Spender für Transplantation , allogen und *41.91.01*

Autologe
- Hämatopoetische Stamm zell transplantation , ohne in-vitro - Aufbereitung ¬ *41.04.01*
- - , nach in-vitro - Aufbereitung ¬ *41.07.01*
- - , Stamm zell support nach Chemotherapie ¬ *41.07.02*
- Heterologe Transplantation ans Perikranium ¬ (*02.04*
- Transfusion Vollblut komponenten Perioperative *99.00*

Autologem Transfusion früher entnommenem *99.02*

Autologes Transplantat Gesichts schädel knochen ¬ *76.91*

Automatisch Revision Tasche Kardioverter Defibrillator (*37.79*

Automatischen
- Kardioverter Defibrillator Systems AICD] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen eines totalen *37.94.99*
- -) ¬ Kontrolle eines implantierbaren *89.49*
- Kardioverters Defibrillators
- - Biventrikulärer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines *37.98.12*
- - Einkammer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines *37.98.10*
- - Ersetzen nur des Puls generators eines *37.98.00*
- - - Elektrode (n) eines *37.97*
- - - Nur des Puls generators eines *37.98.99*
- - Implantation
- - - Elektrode (n) eines *37.95*
- - - Puls generators eines *37.96*
- - Kammer stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines *37.98.11*

Automatisierter Gang Orthese
- Geh training und Gang training mit *93.22.20*
- Wie Lokomat ¬ Geh training und Gang training mit *93.22.20*

Autopsie ¬ *89.81*

Auxiliäre Leber

Auxiliäre Leber –*Fortsetzung*
- Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *50.51.10*
- Transplantation , n.n.bez. ¬ *50.51.00*
- - , sonstige ¬ *50.51.99*
- - Belassen Leber des Patienten in situ ¬ *50.51*

AV
- Fistel
- - Allogenem alloplastischem Material für Hämo dialyse ¬ *39.27.11*
- - Hämo dialyse ¬ *39.27.10*
- Kanal) ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard kissen defekten (*35.73*
- - Bio Graft Korrektur von Endokard kissen defekten (*35.63*
- - Prothese Korrektur Endokard kissen defekten (*35.54*
- Klappe
- - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Ersatz der *35.29.10*
- - Offenen Herzen ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer *35.19.10*
- Trunkus klappe Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.15*

Aversion therapie ¬ *94.33*

Avulsion
- Extrakraniellen Hirn nerven Exzision oder *04.07.30*
- Intrakraniellen Nerven Exzision oder *04.07.20*
- Kranialen peripheren Nerven , n.n.bez. ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.99*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.42*
- - Rumpfes Extremität ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.43*
- - Schulter Exzision oder *04.07.41*
- Plexus brachialis Exzision oder *04.07.40*
- Sympathischen Nervs Exzision oder *05.29*

Axialen Pumpe
- Entfernung intravasalen *37.68.40*
- - , *37.68.49*
- - Biventrikulären *37.68.42*
- - Univentrikulären *37.68.41*
- Kreislauf unterstützung
- - Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.20*
- - - 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.39*
- - - 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.29*
- - - Der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.31*
- - - Der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.21*
- - - N.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.30*

Axialen Pumpe –*Fortsetzung*
- Kreislauf unterstützung –*Fortsetzung*
- - Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , –*Fortsetzung*
- - - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.32*
- - - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.22*
- - - Zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.33*
- - - Zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.23*
- - Entfernung einer transvasal platzierten *37.64.70*

Axilla
- Andere Operationen
- - Muskel Faszie und Bursa , Schulter und *83.99.21*
- - Sehnen Schulter und *83.99.11*
- Augmentation Sehne Schulter und *83.88.11*
- Burs ektomie Schulter und *83.5X.11*
- Burso tomie Schulter und *83.03.11*
- Deckung Defektes Faszie Schulter und *83.89.21*
- Desinsertion Muskel Sehne Faszie , Schulter und *83.19.21*
- Diagnostischer Ultraschall der *88.73.12*
- Exploration Sehnen scheide Schulter und *83.01.11*
- Exzision
- - Läsion Sehnen scheide , Schulter und *83.31.11*
- - Sehnen scheide Schulter und *83.49.11*
- - Weich teilen Schulter und *83.49.31*
- Faszi ektomie Schulter und *83.44.11*
- Faszien transplantation Schulter und *83.82.11*
- Fasziotomie Apo neurotomie Schulter und *83.14.11*
- Fremdkörper entfernung Muskel Sehne oder Faszie , Schulter und *83.09.11*
- Inzision
- - Sehne Schulter und *83.13.11*
- - Weich teilen Schulter und *83.09.91*
- Kompartment resektion Schulter und *83.49.21*
- Lappenstiel durchtrennung
- - Haut plastik an Schulter und *86.89.12*
- - Lappen plastik , Schulter und *83.19.31*
- Lösung Adhäsionen Muskel Sehne , Faszie und Bursa , Schulter und *83.91.11*
- Muskel
- - Plastik Schulter und *83.87.11*
- - Transfer transplantation Schulter und *83.77.11*
- Myektomie Schulter und *83.45.11*
- Myotomie Schulter und *83.02.11*
- Naht
- - Muskel Faszie Schulter und *83.65.11*
- - Sehne Schulter und *83.64.11*
- - Sehnen scheide Schulter und *83.61.11*
- Plastische Operationen
- - Faszie Schulter und *83.89.91*
- - Muskel Schulter und *83.87.91*
- - Sehne Schulter und *83.88.91*
- Reinsertion

Axilla –*Fortsetzung*
- Reinsertion –*Fortsetzung*
- - Muskels Schulter und *83.74.11*
- - Sehne Schulter und *83.73.11*
- Schaffung Sehnen transplantat lagers , Schulter und *83.88.31*
- Sehnen
- - Ersatz plastik Schulter und *83.88.21*
- - Transfer transplantation Schulter und *83.75.11*
- - Transplantation Schulter und *83.81.11*
- - Transposition Schulter und *83.76.11*
- - Verkürzung Schulter und *83.72.11*
- - Verlängerung Schulter und *83.71.11*
- Sekundäre Naht Sehne Schulter und *83.62.11*
- Teno dese Schulter und *83.88.41*
- Tenon ektomie Schulter und *83.42.11*
- Transplantation
- - Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Schulter und *83.82.41*
- - Lokalen Muskel Faszien lappens , Schulter und *83.82.21*
- - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Schulter und *83.82.31*
- - Transposition Haut Radikale Exzision einer Haut läsion an Schulter und *86.4X.22*
- Trennung
- - Muskels Schulter und *83.19.11*
- - Sehne Schulter und *83.13.21*
- - Weich teilen Schulter und *83.19.91*
- Verkürzung Muskel Sehne Schulter und *83.85.21*
- Verlängerung
- - Muskel Sehne Schulter und *83.85.11*
- - Verkürzung Doppelung Faszie , Schulter und *83.89.11*

Axillär
- Klavikulär supraklavikulär
- - Exzision Mamma , Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [*85.45*
- - Mammaria interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [*85.47*
- Regionale Lymphaden ektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.22*
- - Selbständiger Eingriff , *40.3X.12*

Axilläre Lymphaden ektomie
- Lokale Exzision einer Läsion an der Mamma , ohne *85.21.10*
- Quadranten resektion der Mamma , ohne *85.22.10*
- Subtotale Mast ektomie , ohne *85.23.10*
- - Ektomie bei Gynäkomastie , ohne *85.23.12*

Axillären
- Inguinalen Lymphknotens Offene Inzision s -) Biopsie eines zervikalen , supraklavikulären , *40.11.11*
- Lymphknoten
- - Radikale Exzision von *40.51.00*
- - - Von *40.51.99*
- - Rahmen Eingriffs Radikale Exzision von *40.51.11*
- - Selbständiger Eingriff Radikale Exzision von *40.51.10*

Axillären –*Fortsetzung*
- Lymphknotens
- - Exzision eines *40.23.00*
- - - Eines *40.23.99*
- - Markierung Exzision eines *40.23.11*
- - Ohne Markierung Exzision eines *40.23.10*

Axillärer Lymphaden ektomie
- Lokale Exzision einer Läsion an der Mamma , mit *85.21.11*
- Quadranten resektion der Mamma , mit *85.22.11*
- Subtotale Mast ektomie , mit *85.23.11*
- - Ektomie bei Gynäkomastie , mit *85.23.13*

Axillaris
- A. *38.13*
- - V.) *38.63*
- - -) *38.83*
- Anastomose Resektion V. *38.33.21*
- Ersatz Resektion
- - A. *38.43.11*
- - V. *38.43.21*
- Inzision
- - A. *38.03.11*
- - V. *38.03.31*
- Naht A. *39.31.21*
- V. *38.53*
- - Brachiocephalica
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. *39.56.22*
- - - Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. *39.59.42*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. *39.57.22*

Axillobrachialer Bypass Graft) ¬ *39.29*

Axillofemoraler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.32*

Axis
- Reoperation Spondylodese Atlas - *81.31*
- Spondylodese Atlas - *81.01*

Azellulären Implantates
- Akromioklavikular gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.83.31*
- Arthroskopisch
- - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.8C*
- - - Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.2C*
- - - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.3C*
- - - - , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.5C*
- - - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.4C*
- - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.7C*
- - - - , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.6C*

Azellulären Implantates *–Fortsetzung*
- Arthroskopisch *–Fortsetzung*

- - Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft gelenk mit Einbringen eines *81.40.20*
- - - Eröffnung am Ellenbogen mit Einbringen eines *81.85.20*
- - - Eröffnung am Knie gelenk mit Einbringen eines *81.47.25*
- Humeroglenoidal gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.83.30*
- Sprung gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.49.30*
- - ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.49.31*

Azellullären Implantates arthroskopisch Rekonstruktion Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.1C*

Azetabuläre
- Auch femorale Komponente Revision einer Hüft endo prothese , sowohl *00.70*
- Komponente
- - Partiell , nur *00.71*
- - Revision Hüft endo prothese , *00.71*

Azetabulärem Liner Ersetzen von *00.71*
- Von *00.72*

Azetabulärer Liner Femur kopf Revision von Hüft prothese , nur *00.73*

Azetabulum
- Ersatz Oberfläche Hüft gelenk , partiell , *00.87*
- Femur kopf Ersatz Oberfläche Hüft gelenk total ; *00.85*
- Hüft Resurfacing Arthro plastik , partiell , *00.87*
- Prothese Methyl Methakrylat) ¬ Ersatz von Femur kopf und *81.51*

B Typ natriuretisches Peptid hBNP) ¬ Humanes *00.13*

B12 Schilling test Radio kobalt *92.04*

Back Operation Korrektur Gaumen spalte durch push *27.62*

Bad
- Assistierte Übung Schwimm *93.31*
- Paraffin *93.35*

Baffle atrial Tunnelisation (*35.91*

Bahn systemen Lobotomie Trakto tomie , Stereotaktische Unterbrechung von *01.32.20*

Bahnen Rückenmarks Transektion von *03.29*

Baker Zyste Exzision einer *83.39*

Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung von Blut , *90.51*
- Peritonealen und retroperitonealen Probe , *91.11*
- Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *90.01*
- - Vom Auge , *90.21*
- - Vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , *91.51*
- - Vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , *90.81*
- - Vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , *90.91*
- - Vom weiblichen Genital trakt , *91.41*
- - Von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , *91.31*
- - Von einer anderen Lokalisation , *91.81*
- - Von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , *90.11*
- - Von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , *91.91*
- - Von einer Operation s wunde , *91.71*
- - Von Haut und anderem Integument , *91.61*
- - Von Leber , Gallen wegen und Pankreas , *91.01*
- - Von Lymphknoten und Lymphe , *90.71*
- - Von Milz und Knochenmark , *90.61*
- - Von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , *91.21*
- - Von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , *90.31*
- - Von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , *90.41*

Bakteriologische Untersuchung
- Kultur ¬ *90.52*
- Peritonealen retroperitonealen Probe , Kultur ¬ *91.12*
- - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.13*
- Probe
- - Blase Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur ¬ *91.32*
- - - , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.33*
- - Haut anderem Integument , Kultur ¬ *91.62*
- - - Integument , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.63*
- - Leber Gallen wegen und Pankreas , Kultur ¬ *91.02*
- - - Wegen und Pankreas , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.03*

Bakteriologische Untersuchung *–Fortsetzung*
- Probe *–Fortsetzung*
- - Lokalisation Kultur ¬ *91.82*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ *91.83*
- - Muskuloskelettalsystem Gelenks flüssigkeit , Kultur ¬ *91.52*
- - - Flüssigkeit , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.53*
- - Niere Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Kultur ¬ *91.22*
- - - Und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.23*
- - Operation wunde , Kultur ¬ *91.72*
- - - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.73*
- - Weiblichen Genital trakt , Kultur ¬ *91.42*
- - - Trakt , Kultur und Resistenz prüfung ¬ *91.43*

BAL Diagnostische broncho alveoläre Lavage (*33.24*

Balancierte Anästhesie ¬ *93.92.12*

Baldy Operation Webster - *69.22*

Ballon
- Angio plastik
- - Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.10*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit cutting *39.50.12*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Drug eluting *39.50.14*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit einfacher *39.50.11*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Kryo plastie - *39.50.13*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit sonstiger *39.50.19*
- - Herz kranz gefässen ¬ *00.66*
- Assistiert Enteroskopie *45.13.31*
- Dilatation
- - Dick darms Endoskopische (*46.85*
- - Duodenums ¬ (*46.85*
- - Jejunums ¬ (*46.85*
- - Prostatischen Urethra Transurethrale *60.95*
- Pumpe
- - 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen *37.61.22*
- - Dauer Behandlung mit einer intraaortalen *37.61.20*
- - Entfernung intraaortalen *37.64.10*
- - IABP Behandlung Dauer n.n.bez. ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen *37.68.10*
- - - Bis unter 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen *37.68.11*
- - - Mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen *37.68.19*
- - - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen *37.68.12*
- - Implantation intraaortalen *37.61.00*
- - - *37.61.99*

Ballon *–Fortsetzung*
- Pumpe *–Fortsetzung*
- - Intraaortale *97.44*
- - Mehr Stunden Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen *37.61.29*
- - Offen chirurgisch Implantation einer intraaortalen *37.61.10*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen *37.61.21*
- Septo stomie Vorhof) (*35.41*
- Systems intrazerebralen Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter - *02.99.50*
- Valvulo plastik Perkutane transluminale (*35.96*
- Vorrichtung Höhlen bildung partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem *81.66*

Ballonangioplasie
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *00.62.10*
- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *00.61.10*

Ballons
- Abdominalen Gefässen Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.46*
- Aorta Selektive Embolisation ablösbaren *39.79.42*
- Ductus arteriosus apertus Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.43*
- Einsetzen Magen *44.93*
- Entfernen Magen *44.94*
- Gefässen
- - Extremitäten Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.41*
- - - Mit ablösbaren *39.79.48*
- - Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.40*
- - - Mit ablösbaren *39.79.49*
- Koronar angio plastik PTCA] , mit *00.66.20*
- -] , mit *00.66.29*
- -] mit Antikörper - beschichteten *00.66.22*
- -] mit medikamentenfreisetzenden *00.66.21*
- Schirmen Selektive Embolisation
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren *39.72.22*
- - Intrakraniellen Gefässen mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren *39.72.12*
- Spinalen Gefässen Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.47*
- Thorakalen Gefässen Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.44*
- Viszeralen Gefässen Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.45*

Balneotherapie Licht therapie
- Allergologische diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.72*

Balneotherapie Licht therapie –*Fortsetzung*
- Allergologische diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , –*Fortsetzung*
- - (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.74*
- - (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.73*
- Ganzkörper Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.71*

Band
- Adjustierbarem Magen *44.96*
- - *44.97*
- Apparat
- - Gelenke gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Refixation am Kapsel *81.96.92*
- - Knie gelenkes Refixation und Naht am Kapsel *81.47.30*
- - Schulter gelenkes
- - - Arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel *81.83.39*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel *81.83.49*
- - Sprung gelenkes Refixation und Plastik am Kapsel *81.49.33*
- Apparates
- - Arthroskopisch Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel *81.95.16*
- - Eingriff
- - - Meniskus arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel *81.95.14*
- - - Mensikus offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel *81.95.15*
- - Klavikula Naht des *81.93.10*
- - Naht distalen radioulnaren *81.93.21*
- - Offen chirurgisch Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel *81.95.17*
- - - An Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des dorsalen Kapsel *81.95.18*
- Kardialer Belastung test Lauf *89.41*
- Ligatur Massnahmen Hämorrhoiden Gummi *49.49.11*
- Plastik
- - Knie gelenk offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.47.31*
- - Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes und mediale *81.43*
- - Verlängerung Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale *81.42*
- Port Einsetzen adjustierbaren Magen *44.95*

Band –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion
- - Fusses Trennung kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten *86.85.40*
- - Hand Trennung kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten *86.85.30*
- - Kollateral *81.46*

Bänder
- Dekortikation Stimm *30.09*
- Hand
- - Knöcherne Refixation von sonstigen *82.89.12*
- - Wurzel trennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durch trennung der *80.43.10*
- Injektion inertem Material Larynx oder Stimm *31.0*
- Mittel hand trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch trennung der *80.44.10*
- Transposition Stimm *31.69*
- Trennung Laddschen *46.99.80*

Bändern
- Arthroskopisch Rekonstruktion Kreuz *81.45.19*
- Exzision Stimm *30.22*
- Hand
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von sonstigen *80.44.21*
- - - , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an sonstigen *80.44.91*
- - Wurzel
- - - Mittel hand ¬ Knöcherne Refixation von *82.89.11*
- - - Trennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Exzsision von *80.43.20*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige Operationen an *80.43.90*
- Karpal Metakarpal
- - Gelenke Exzision von *80.43.20*
- - Gelenken
- - - Operationen an *80.43.90*
- - - Trennung von *80.43.10*
- Mittel hand trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von *80.44.20*
- - Kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an *80.44.90*
- Offen chirurgisch Rekonstruktion Kreuz *81.45.29*
- Rekonstruktion Kreuz *81.45.00*
- - *81.45.99*

Bandes
- Arthroskopisch
- - Knöcherne Refixation Kreuz *81.47.20*
- - Naht Kapsel Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz *81.95.10*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz *81.95.12*
- Autogener Patellar sehne offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuz *81.45.20*
- - Chirurgisch ¬ Rekonstruktion des hinteren Kreuz *81.45.21*
- Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe Naht eines Kapsel - oder Kollateral *81.96.91*

Bandes –*Fortsetzung*
- Mediale Band plastik Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz *81.43*
- Naht radioulnaren Ring *81.93.20*
- Offen chirurgisch
- - Knöcherne Refixation eines Kreuz *81.47.19*
- - Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz *81.95.11*
- - - Oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz *81.95.13*
- Plastische Rekonstruktion Ring *83.83*
- Rekonstruktion Ring *82.71*

Bandi Elmslie Technik nach *81.44.12*

Banding ¬ *44.68*
- Pulmonalarterielles *39.0X.23*
- Silasticring Vertikales *44.68*

Bandscheibe Diskus destruktion Minimal invasive Thermo modulation der *80.59.40*

Bandscheiben ersatz Diskus destruktion Diskus rekonstruktion mit zellbasiertem *80.59.50*

Bandverstärkte Gastro plastik VBG Vertikale *44.68*

Bank Transplantat Gesichts schädel knochen aus Knochen *76.91*

Bare Stents
- 10 cm) in nicht - kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von überlange *39.90.31*
- Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardiale Gefässe , *39.90.10*

Baro sensor Überwach gerät
- Entfernen von implantierbarem hämodynamischen *37.79*
- Reposition von implantierbaren hämodynamischen *37.79*

Barre transurethralem Zugang Exzision medianen *60.29*

Bartholin Drüse
- Operationen an einer *71.29*
- Zyste
- - Exzision andere Destruktion einer *71.24*
- - Inzision einer *71.22*
- - Marsupialisation einer *71.23*
- - Perkutane Aspiration an einer *71.21*

Barton Forzeps nach *72.4*

Basal peripher total) (mit Laser) ¬ Irid ektomie (*12.14*

Basilären Gefässen Stent an *00.64*

Basilaris ¬ *00.61*
- Angiographie A. *88.41*

Basis
- Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel *87.04*
- Diagnostik unklarem Symptom komplex bei Kindern ohne weitere Massnahmen ¬ *99.A2.10*
- - Bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ *99.A2.11*

Basis –*Fortsetzung*

- Endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel *22.9X.23*
- Exzision
- - Destruktion
- - - Erkrankten Gewebe an der Schädel *01.6X.20*
- - - Tumor gewebe an der Schädel *01.6X.10*
- - Läsion Oto *20.51.12*
- Le Fort I Osteotomie ¬ Zugang durch die Schädel *01.24.3C*
- Prozedur
- - 1 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.60*
- - 11761 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.81*
- - 1177 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.66*
- - 13721 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.82*
- - 1471 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.67*
- - 16661 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.83*
- - 1765 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.68*
- - 19601 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.84*
- - 197 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.61*
- - 2059 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.69*
- - 2353 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.70*
- - 2647 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.71*
- - 2941 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.72*
- - 3431 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.73*
- - 3921 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.74*
- - 393 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.62*
- - 4411 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.75*
- - 4901 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.76*
- - 5881 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.77*
- - 589 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.63*
- - 6861 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.78*

Basis –*Fortsetzung*

- Prozedur –*Fortsetzung*
- - 7841 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.79*
- - 785 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.64*
- - 9801 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.80*
- - 981 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.65*
- Schulung ¬ *00.95.11*
- Transethmoidal Zugang Schädel *01.24.35*
- Transkondylär Zugang Schädel *01.24.3A*
- Translabyrinthär Zugang Schädel *01.24.37*
- Transmastoidal Zugang Schädel *01.24.36*
- Transoral
- - Spaltung weichen
- - - Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel *01.24.32*
- - - Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel *01.24.33*
- - Zugang Schädel *01.24.31*
- Transorbital Zugang Schädel *01.24.3B*
- Transpyramidal Zugang Schädel *01.24.38*
- Transsphenoidal Zugang Schädel *01.24.34*
- Zugang Schädel *01.24.30*
- - *01.24.39*

Basisassessment

- GBA Standardisiertes geriatrisches *93.89.A2*
- PBA Standardisiertes palliativmedizinisches *93.8A.12*

Bassini Operation nach *53.00*

Batch Spitler McFaddin Amputation nach *84.16*

Batwing Abtragen Fett gewebe Arm (*86.83*

Bauch

- Bauch
- - Gefäss Sonographie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober *88.76.11*
- - Ohne Gefäss Sonographie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober *88.76.10*
- Gefäss Sonographie Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter *88.76.11*
- Höhle
- - Bauch organen Ventrikel shunt zu *02.34*
- - Laparoskopisch Endo sonographie der *88.76.20*
- Ohne Gefäss Sonographie Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter *88.76.10*
- Operation Platz *54.61*
- Organen Ventrikel shunt Bauch höhle und *02.34*
- Region
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an *86.78.15*

Bauch –*Fortsetzung*

- Region –*Fortsetzung*
- - Anbringen –*Fortsetzung*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an die *86.78.25*
- - - Gestielten freien Lappen an die *86.78.45*
- - Einsetzen Gewebe expanders an der *86.93.16*
- - Gewebe reduktion plastik an der *86.83.15*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik an der *86.76.15*
- - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.26*
- - - Insel lappen plastik an der *86.76.45*
- - - Spalt haut transplantation an die *86.69.26*
- - - Transposition plastik an der *86.76.35*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an der *86.76.25*
- - - Z Plastik an der *86.76.55*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an die *86.67.26*
- - Heterologe Haut transplantation an *86.65.26*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik an der *86.74.15*
- - - Heterologe Haut transplantation an die *86.65.16*
- - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.16*
- - - Insel lappen plastik an der *86.74.45*
- - - Spalt haut transplantation an der *86.69.16*
- - - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.26*
- - - Transposition plastik an der *86.74.35*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an der *86.74.26*
- - - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.16*
- - - Z Plastik an der *86.74.55*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an die *86.67.16*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von *86.78.35*
- - Lokale Lappen plastik an der *86.77.15*
- - Ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der *54.99.30*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat der *86.75.16*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.46*
- - - Deckung an der *86.88.96*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an die *86.4X.27*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.36*
- Rücken
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Brustwand , *83.99.24*
- - - Sehnen , Brustwand , *83.99.14*
- - Augmentation Sehne Brustwand , *83.88.14*
- - Burs ektomie Brustwand , *83.5X.14*

Bauch –*Fortsetzung*
- Rücken –*Fortsetzung*
- - Burso tomie Brustwand , *83.03.14*
- - Deckung Defektes Faszie , Brustwand , *83.89.24*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Brustwand , *83.19.24*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie , Brustwand , *83.39.22*
- - - - Muskel , Brustwand , *83.32.12*
- - - - Sehne , Brustwand , *83.39.12*
- - - - Sehnen scheide , Brustawand , *83.31.14*
- - - Weich teilen , Brustwand , *83.49.34*
- - Faszi ektomie Brustwand , *83.44.14*
- - Faszien transplantation Brustwand , *83.82.14*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , Brustwand , *83.14.14*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Brustwand , *83.09.14*
- - Inzision
- - - Sehne Brustwand , *83.13.14*
- - - Weich teilen , Brustwand , *83.09.94*
- - Kleinflächiges Vollhaut transplantat an Brustwand , *86.63.15*
- - Kompartment resektion Brustwand , *83.49.24*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik an Brustwand , *86.89.16*
- - - Lappen plastik , Brustwand , *83.19.34*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Brustwand , *83.91.14*
- - Muskel
- - - Plastik Brustwand , *83.87.14*
- - - Transfer transplantation , Brustwand , *83.77.14*
- - Myektomie Brustwand , *83.45.14*
- - Myotomie Brustwand , *83.02.14*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Brustwand , *83.65.14*
- - - Sehne Brustwand , *83.64.14*
- - - Sehnen scheide , Brustwand , *83.61.14*
- - Plastische Operationen
- - - Faszie , Brustwand , *83.89.94*
- - - Muskel , Brustwand , *83.87.94*
- - - Sehne , Brustwand , *83.88.94*
- - Reinsertion
- - - Muskels Brustwand , *83.74.14*
- - - Sehne Brustwand , *83.73.14*
- - Schaffung Sehnen transplantat lagers , Brustwand , *83.88.34*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Brustwand , *83.88.24*
- - - Transfer transplantation , Brustwand , *83.75.14*
- - - Transplantation Brustwand , *83.81.14*
- - - Verkürzung Brustwand , *83.72.14*
- - - Verlängerung Brustwand , *83.71.14*
- - Sekundäre Naht Sehne , Brustwand , *83.62.14*
- - Teno dese Brustwand , *83.88.44*
- - Tenon ektomie Brustwand , *83.42.14*
- - Transplantation

Bauch –*Fortsetzung*
- Rücken –*Fortsetzung*
- - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Brustwand , *83.82.44*
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Brustwand , *83.82.24*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Brustwand , *83.82.34*
- - Trennung
- - - Muskels Brustwand , *83.19.14*
- - - Sehne Brustwand , *83.13.24*
- - - Weich teilen , Brustwand , *83.19.94*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Brustwand , *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Brustwand , *83.85.14*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Brustwand , *83.89.14*
- - Vollhaut transplantat Brustwand , *86.63.25*
- Umfanges Messung des *93.07*
- Wand
- - Befestigung Darms an der *46.60*
- - Débridement der *54.3*
- - Extra peritoneale Drainage der Bauch wand ¬ Inzision an der *54.0X.10*
- - Fistulographie der *88.03*
- - Fixierung
- - - Dick darms an der *46.63*
- - - Dünn darms an der *46.61*
- - Inzision an der *54.0X.00*
- - - An der *54.0X.99*
- - - Bauch wand , Extra peritoneale Drainage der *54.0X.10*
- - Nabel
- - - Biopsie an *54.22.00*
- - - - An *54.22.99*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe an *54.3X.20*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.00*
- - - - - Von Läsion oder Gewebe an *54.3X.99*
- - - - Läsion oder Gewebe an *54.3X.19*
- - - Geschlossene Nadel -] Biopsie an *54.22.10*
- - - Offene Biopsie an *54.22.20*
- - Naht an der *54.63.00*
- - - An der *54.63.99*
- - - Bauch wand , Naht einer Verletzung an der *54.63.10*
- - - Verletzung an der *54.63*
- - - - Bauch wand ¬ Sonstige Naht an der *54.63.10*
- - Operation Hernie ventralen *53.59*
- - Pendula Abtragen Fett gewebe an der *86.83*
- - Rekonstruktion an der *54.72*
- - Transplantat Prothese Operation einer anderen Hernie der ventralen *53.69*
- - Verschlusses Operationen Abdominal - Region , Anlegen eines temporären *54.99.50*
- - Weichteil Radiographie der *88.09*
- - Wieder verschluss postoperativer Eviszeration der *54.61*

Bayley KABC SON R Hawik , TAP - Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , *89.15.70*

BCG Impf stoffs Verabreichung des *99.33*

BD Messung Überwachung systemisch arteriellen Blut drucks , durch 24 - Stunden - *89.61.20*

Beamer Therapie Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Argon - *32.01.11*

Beatmung
- CNP Kontinuierliche negative Druck *93.99.20*
- IPPB Intermittierende positive Druck *93.91*
- Künstliche *93.93*
- Mechanische *96.70*
- Mund Mund *93.93*
- NIPPV invasive positive Druck *93.90*
- NIV non invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ Kontinuierliche positive Druck *93.90.00*
- -) , sonstige ¬ Kontinuierliche positive Druck *93.90.09*
- Ohne Angabe Dauer Kontinuierliche mechanische *96.70*
- Während
- - 96 aufeinanderfolgenden Stunden oder länger ¬ Kontinuierliche mechanische *96.72*
- - Weniger 96 aufeinanderfolgenden Stunden ¬ Kontinuierliche mechanische *96.71*

Beck Stirn höhlen punktion (z.B. nach *22.01.11*

Becken
- Allogen Knochen transplantation am *78.09.32*
- Arterien Übersicht Arteriographie , *88.49*
- Ausgangs zange ¬ Sonstige *72.09*
- - Becken boden höhe) ¬ *72.0*
- - Episiotomie ¬ *72.01*
- - Ohne Episiotomie ¬ *72.09*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am *78.09.39*
- Boden
- - Höhe Becken ausgangs zange (*72.0*
- - Plastik vaginale Kolpo rrhaphie mit *70.79.10*
- Bodens Plastische Rekonstruktion des *75.69*
- Computer tomographie Wirbel säule und *88.38.11*
- Debridement am *77.69.22*
- Divertikels Obliteration Nieren *55.39*
- Draht Schraube Zuggurtung Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am *78.69.21*
- Einsetzen
- - Drainage schlauchs Nieren *55.12*
- - Knochen ersatz material , *84.55.15*
- Endlage
- - Mittels Zange
- - - Nachfolgenden Kopf ¬ Partielle Extraktion bei *72.51*
- - - - Kopf ¬ Totale Extraktion bei *72.53*
- - - Totale Extraktion bei *72.54*
- - Partielle Extraktion bei *72.52*
- Entfernung

Becken –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Fremdkörpers Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren *56.0X.11*
- - Harn steines Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren *56.0X.10*
- Eviszeration ¬ *68.8*
- - Exenteration Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst ektomie , *57.71.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , *57.71.50*
- - Extenteration Mann ¬ *57.71*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation am *78.09.30*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.09.31*
- Hüfte Skelett röntgen von *88.26*
- Instillation zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , in das Nieren *99.28.06*
- Knochen
- - Drainage Knochen inzision am *77.19.33*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägern ¬ Knochen inzision am *77.19.32*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie am *77.09.31*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision am *77.19.30*
- - Fremdkörper entfernung Knochen inzision am *77.19.31*
- - Implantat entfernung Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am *78.69.25*
- - Keil osteotomie am *77.29.30*
- - Knochen inzision am *77.19.39*
- - Ohne Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie am *77.09.30*
- - Phalangen Hand) (des Fusses) , Wirbel ¬ *77.39*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.99*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.29*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.59*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.09*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *77.79*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.69*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.49*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.79*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.89*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.39*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *77.49*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.19*
- - Trennung am *77.39.39*
- Knorpel Knochentransplantation am *78.09.33*
- Komplexe mehrdimensionale Osteotomie Achsen korrektur) am *77.39.32*
- Kortiko tomie Segment transport am *77.39.31*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder -gewebe am *77.69.12*
- MRI Abdomen , *88.97.17*
- Ohne Inzision Entfernen
- - Blutkoagula von Ureter oder Nieren *56.0*

Becken –*Fortsetzung*
- Ohne Inzision Entfernen –*Fortsetzung*
- - Fremdkörpers von Ureter oder Nieren *56.0*
- - Harn steins von Ureter oder Nieren *56.0*
- Operation am *79.99.40*
- Osteo synthese material Knochen implantat entfernung am *78.69.28*
- Partielle Knochen resektion am *77.89.30*
- Perkutane
- - Aspiration Niere Nieren *55.92*
- - Nephro stomie
- - - Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren *55.04.10*
- - - Ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren *55.03.10*
- Permanente Epiphyseodese am *78.29.31*
- Plastische Rekonstruktion am *78.49.12*
- Prostata Harnblase Kern spin tomographie von *88.95*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) am *78.59.30*
- Rotation osteotomie am *77.39.30*
- Temporäre Epiphyseodese am *78.29.30*
- Therapeutische Epiphyseolyse am *78.29.32*
- Totale Knochen resektionen am *77.99.30*
- Transurethrales Entfernen Obstruktion Ureter und Nieren *56.0X.00*
- - Und Nieren *56.0X.99*
- Verkürzung osteotomie am *78.29.39*
- Verlängerung osteotomie am *78.39.20*
- Winkelstabile Platte Knochen implantat entfernung am *78.69.22*

Beckenboden
- Dekompression Lösung Adhäsionen Plexus lumbosacralis , Leiste und *04.49.14*
- Primär
- - Epineurale Naht Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , *04.3X.16*
- - Interfaszikuläre Naht Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , *04.3X.36*
- Sekundär
- - Epineurale Naht Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , *04.3X.26*
- - Interfaszikuläre Naht Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , *04.3X.46*

Beckens
- Douglasraumes plastische Rekonstruktion kleinen *70.92.10*
- Endovaskuläre Implantation Grafts Gefässen des *39.79.12*
- Exploration Nieren *55.11*
- Innerer Knochen fixation
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.19.20*
- - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des *79.39.29*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *78.19.20*
- - ¬ Offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des *78.19.22*

Beckens –*Fortsetzung*
- Laparoskopische Lösung Adhäsionen Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen *65.81.10*
- Lösung Adhäsionen Peritoneum des *54.5*
- Mikrochirurgischer Versorgung Lösung Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen *65.89.13*
- Offen chirurgisch Lösung Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen *65.89.12*
- Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *79.29.20*
- Osteotomie Arthro plastik Hüft gelenk mit Osteotomie des *81.40.30*
- Tripel osteotomie Arthro plastik am Hüft gelenk mit Osteotomie des *81.40.31*
- Untersuchung kleinen *89.26*

Bedingten
- Risses
- - Uterus Naht alten geburt s *69.49*
- - Vulva Perineum Naht eines alten geburt s *71.79*
- Vagina risses Naht alten geburt s *70.79*

Bedingungen Röntgen sterilen *88.39.10*

Beendigung Schwangerschaft
- Aspiration curettage Uterus zur *69.51*
- Dilatation Curettage zur *69.01*
- Hysterotomie zur *74.91*
- Injektion Prostaglandinen zur *75.0*
- Intraamniale Injektion zur *75.0*
- Intrauterine Injektion ¬ *75.0*

Befestigung Darms Bauch wand ¬ *46.60*

Befragung
- Beurteilung ¬ Sonstige *89.04*
- - Ausführlich bezeichnet ¬ *89.03*
- - Beschränkt bezeichnet ¬ *89.02*
- - Diagnostische *89.05*
- - Kurz bezeichnet ¬ *89.01*
- Untersuchung verfahren psychiatrische *94.19*

Befreiung
- Adhäsionen Faszie Muskel Sehne der Hand ¬ *82.91*
- Eingeklemmten äusseren Augen muskels ¬ *15.7*

Befüllung Programmierung vollständig implantierten programmierbaren Infusion s pumpe , n.n.bez. ¬ Wieder *00.98.00*
- Infusion s pumpe , sonstige ¬ Wieder *00.98.99*
- Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder *00.98.10*
- Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder *00.98.11*

Begleitende Therapie Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.10*

Behandelbarkeit Bewegung störungen Untersuchung operativen *89.15.41*

Behandelter Graft Konduit Hyperbar *00.16*

Behandlung
- 0 59 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.20*
- 11041 13800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.40*

Behandlung –*Fortsetzung*

- 1105 1380 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.27*
- 120 184 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.22*
- 121 240 Min Neuropsychologische *89.15.82*
- 13801 16560 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.41*
- 1381 1656 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.28*
- 16561 19320 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.42*
- 1657 1932 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.29*
- 185 360 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.23*
- 19321 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.43*
- 1933 2208 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.30*
- 2 7 Behandlung tage ¬ Palliativmedizinische Komplex *93.8A.21*
- 2209 2484 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.31*
- 2485 2760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.32*
- 2761 3220 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.33*
- 3221 3680 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.34*
- 361 552 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.24*
- 3681 4600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.35*
- 4601 5520 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.36*
- 48
- - 96 Stunden
- - - Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der *39.65.52*
- - - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der *39.65.12*
- - Stunden
- - - 96 Stunden ¬ Inhalation von Stickstoffmonoxyd , Dauer der *00.12.01*
- - - Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der *39.65.51*
- - - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der *39.65.11*
- - - Implantation intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer der *37.68.21*
- - - - , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer der *37.68.31*
- - - Inhalation Stickstoffmonoxyd , Dauer der *00.12.00*
- 50 min Neuropsychologische *89.15.80*
- 51 120 Min Neuropsychologische *89.15.81*
- 5521 7360 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.37*
- 553 828 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.25*
- 60 119 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.21*
- 7361 9200 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.38*

Behandlung –*Fortsetzung*

- 829 1104 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.26*
- 9201 11040 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.39*
- 96 Stunden mehr Inhalation von Stickstoffmonoxyd , Dauer der *00.12.02*
- Ab
- - 10 einschliesslich 49 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex *94.91.11*
- - 50 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex *94.91.12*
- Abhängigkeit kranker Qualifizierter Entzug] , bis 6 Tage ¬ Motivation s *94.6A.10*
- -] , mindestens 21 Tage ¬ Motivation s *94.6A.13*
- -] , von 14 bis 20 Tage ¬ Motivation s *94.6A.12*
- -] , von 7 bis 13 Tage ¬ Motivation s *94.6A.11*
- Adaptation störung Neugeborenen sog. Primäre Reanimation) ¬ Akute *99.65*
- Akut schmerz *93.A3.00*
- - *93.A3.09*
- Akuten Schlag anfalls
- - Ausserhalb einer spezialisierte Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.A1*
- - - Einer spezialisierte Einheit , Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.A2*
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.11*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.10*
- Alkohol
- - Entgiftung entwöhnung s *94.63*
- - Entwöhnung s *94.61*
- Allgemeinen Mobilisation Osteopathische manipulative *93.61*
- Anthroposophisch medizinische Komplex *94.91.00*
- - *94.91.99*
- Anwendung minimalisierten Herz Lungen - Maschine : Dauer der *39.65.50*
- Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern , bis zu 6 Behandlung stage ¬ Komplex *93.59.50*
- - , 14 bis 20 Behandlung stage ¬ Komplex *93.59.52*
- - , 21 oder mehr Behandlung stage ¬ Komplex *93.59.53*
- - , 7 bis 13 Behandlung stage ¬ Komplex *93.59.51*
- Betreuung anaphylaktischer Reaktion medizinischer Überwachung , n.n.bez. ¬ *99.B2.10*
- - Überwachung , mehr als 4 Stunden ¬ *99.B2.12*
- - Überwachung , weniger als 4 Stunden ¬ *99.B2.11*
- Bewegung systems Multimodal nichtoperative Komplex *93.38.41*
- Biventrikulären extrakorporalen Pumpe
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Dauer der *37.65.62*
- - Dauer der *37.65.60*
- - Mehr Stunden ¬ Dauer der *37.65.69*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Biventrikulären extrakorporalen Pumpe –*Fortsetzung*
- - Weniger als 48 Stunden ¬ Dauer der *37.65.61*
- BV Injektion Infusion Medikamentes in periphere Gelenke zur Schmerz *81.92.32*
- Dauer
- - 48 Stunden Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , *37.68.11*
- - Injektion antiinfektiösen Substanz , *99.22.10*
- - Mehr Stunden Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , *37.68.19*
- - Perkutane Einführung Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , *37.68.10*
- - Zwischen 48 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , *37.68.12*
- Diabetes mellitus
- - 14 höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Multimodale Komplex *99.B5.31*
- - Mehr Behandlung s tage ¬ Multimodale Komplex *99.B5.39*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Multimodale Komplex *99.B5.30*
- Drogen
- - Abhängigkeit s *94.64*
- - Entgiftung entwöhnung s *94.66*
- Einschliesslich 9 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex *94.91.10*
- Entbindung
- - Gleichen
- - - Aufenthalt
- - - - Mehr Tage ¬ Stationäre *73.7X.19*
- - - - Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage ¬ Stationäre *73.7X.11*
- - - - - 14 bis höchstens 27 Tage ¬ Stationäre *73.7X.13*
- - - - - 28 bis höchstens 55 Tage ¬ Stationäre *73.7X.14*
- - - - - 7 bis höchstens 13 Tage ¬ Stationäre *73.7X.12*
- - - Stationären Aufenthalt , n.n.bez. ¬ Stationäre *73.7X.10*
- - Stationäre *73.7X.00*
- - - *73.7X.99*
- Ex vivo Gefäss *00.16*
- Extra pyramidal motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex *99.B4.10*
- - , mehr Tage ¬ Multimodale Komplex *99.B4.19*
- - , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex *99.B4.11*
- Extrakorporale Membran oxygenation ECMO) : Dauer der *39.65.10*
- Geräte Orthopädische Hilfs mittel und *93.23*
- Hand
- - 14 20 Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex *93.59.62*
- - 21 mehr Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex *93.59.63*
- - 6 Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex *93.59.60*
- - 7 13 Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex *93.59.61*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Harnblase
- - Laparoskopisch Injektion s *57.99.23*
- - Offen chirurgisch Injektion s *57.99.22*
- - Perkutan Injektion s *57.99.20*
- - Transurethral Injektion s *57.99.21*
- - Über Stoma Injektion s *57.99.24*
- Hilfen
- - Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.64*
- - Strahlen therapie
- - - Behandlung s hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.64*
- - - Fixation s vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.60*
- - - - S vorrichtung , einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.61*
- - - - S vorrichtung , komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.63*
- - - - S vorrichtung , mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.62*
- - - Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.65*
- - - Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und *92.29.69*
- Hyperthermie Krebs *99.85*
- Indirekter Kraft einwirkung Osteopathische manipulative *93.65*
- Integrierte klinisch psychosomatische Komplex *94.39.21*
- Intraaortalen Ballon pumpe
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Dauer der *37.61.22*
- - Dauer der *37.61.20*
- - Mehr Stunden ¬ Dauer der *37.61.29*
- - Weniger als 48 Stunden ¬ Dauer der *37.61.21*
- Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative *93.64*
- Kindes alter Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.60*
- -) , 11761 bis 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.81*
- -) , 1177 bis 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.66*
- -) , 13721 bis 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.82*
- -) , 1471 bis 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.67*
- -) , 16661 bis 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.83*
- -) , 1765 bis 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.68*
- -) , 19601 und mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.84*
- -) , 197 bis 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.61*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Kindes alter Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex –*Fortsetzung*
- -) , 2059 bis 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.69*
- -) , 2353 bis 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.70*
- -) , 2647 bis 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.71*
- -) , 2941 bis 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.72*
- -) , 3431 bis 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.73*
- -) , 3921 bis 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.74*
- -) , 393 bis 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.62*
- -) , 4411 bis 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.75*
- -) , 4901 bis 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.76*
- -) , 5881 bis 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.77*
- -) , 589 bis 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.63*
- -) , 6861 bis 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.78*
- -) , 7841 bis 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.79*
- -) , 785 bis 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.64*
- -) , 9801 bis 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.80*
- -) , 981 bis 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.65*
- Kombinierte Alkohol Drogen
- - Abhängigkeit s *94.67*
- - Entgiftung s - und - entwöhnung s *94.69*
- Komplexe Akut schmerz *93.A3.20*
- Kraft einwirkung niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative *93.62*
- Lagerung s *93.39.10*
- Laser Plastische Rekonstruktion Augen lids durch Oberflächen *08.89.13*
- Leber zirrhose Dauer
- - 15 bis 21 Tage ¬ Komplex *99.B1.12*
- - 22 bis 28 Tage ¬ Komplex *99.B1.13*
- - 29 bis 55 Tage ¬ Komplex *99.B1.14*
- - 7 Tage ¬ Komplex *99.B1.10*
- - 8 bis 14 Tage ¬ Komplex *99.B1.11*
- - Mehr Tage ¬ Komplex *99.B1.19*
- Liaisondienst
- - 2 5 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex *94.92.10*
- - Mehr

Behandlung –*Fortsetzung*

- Liaisondienst –*Fortsetzung*
- - Mehr –*Fortsetzung*
- - - 5 10 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex *94.92.11*
- - - Stunden Multimodale psychotherapeutische Komplex *94.92.19*
- Mehr
- - Behandlung tage Palliativmedizinische Komplex *93.8A.29*
- - Minuten Neuropsychologische *89.15.89*
- - Stunden
- - - Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der *39.65.59*
- - - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der *39.65.13*
- Mindestens
- - 1 höchstens 6 Behandlung s tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex *93.38.08*
- - - Behandlung s tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex *93.38.10*
- - 14 höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex *93.38.02*
- - - Behandlung s tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex *93.38.12*
- - 15 höchstens 21 Behandlung s tage ¬ Palliativmedizinische Komplex *93.8A.23*
- - 21 Behandlung tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex *93.38.03*
- - - ¬ Jugendrheumatologische Komplex *93.38.13*
- - 7 höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex *93.38.01*
- - - Behandlung s tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex *93.38.11*
- - 8 höchstens 14 Behandlung s tage ¬ Palliativmedizinische Komplex *93.8A.22*
- Mobilisation Gewebe flüssigkeit Osteopathische manipulative *93.66*
- Multimodale
- - Rheumatologische Komplex *93.38.00*
- - Schmerztherapeutische Kurz zeit *93.A1*
- Niederenergetischer Kraft einwirkung hoher Amplitude ¬ Osteopathische manipulative *93.63*
- Ohne BV Injektion Infusion eines Medikamentes in periphere Gelenke zur Schmerz *81.92.31*
- Osteologischen osteoporotischen Krankheiten
- - Konservative Komplex *93.38.20*
- - - Komplex *93.38.29*
- - Vertebrales Schmerz syndrom. ¬ Konservative Komplex *93.38.21*
- Osteopathische manipulative *93.67*
- Palliativmedizinische Komplex *93.8A.20*
- Programmierbares elektrisches Schwer gewichtigen bett ¬ Lagerung s *93.39.12*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Psychosomatische psychotherapeutische
- - Komplex *94.39.20*
- - Krisen intervention als Komplex *94.39.22*
- Radikulären Syndromes
- - Konservative *93.38.50*
- - - *93.38.59*
- - Ohne ohne anschliessender Operation ¬ Konservative *93.38.51*
- Rotation bett Lagerung s *93.39.13*
- Schwerbehandelbarer Epilepsie
- - Mehr Behandlung stage ¬ Komplex *99.B3.19*
- - Mindestens
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Komplex *99.B3.11*
- - - 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Komplex *99.B3.10*
- Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch psychosomatische Therapie , Therapie als Block *94.7X.11*
- - Therapie , Therapie als erweiterte Block *94.7X.12*
- Spülung Wurzel kanal *23.71*
- Stage
- - 10 Therapie einheiten ¬ Mindestens 7 *93.89.90*
- - 20 Therapie einheiten ¬ Mindestens 14 *93.89.91*
- - - ¬ MMST , 7 bis 13 *93.A2.11*
- - 30 Therapie einheiten ¬ Mindestens 21 *93.89.92*
- - 41 Therapie einheiten ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.21*
- - Komplex behandlung
- - - Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern , bis zu 6 *93.59.50*
- - - - Oder Infektion mit multiresistenten Erregern , 14 bis 20 *93.59.52*
- - - - Oder Infektion mit multiresistenten Erregern , 21 oder mehr *93.59.53*
- - - - Oder Infektion mit multiresistenten Erregern , 7 bis 13 *93.59.51*
- - - Schwerbehandelbarer Epilepsie , mehr *99.B3.19*
- - Mindestens
- - - 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 *93.A2.12*
- - - - Einheiten , davon mindestens 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 *93.A2.13*
- - - 42 höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.22*
- - - - 55 Therapie einheiten , davon mindestens 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.23*
- - - 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.24*
- - - - Einheiten , davon mindestens 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.25*
- - MMST mindestens
- - - 21 *93.A2.39*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Stage –*Fortsetzung*
- - MMST mindestens –*Fortsetzung*
- - - 7 bis höchstens 13 *93.A2.19*
- - Multimodale Komplex behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 *99.B4.10*
- - - Bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 14 bis höchstens 20 *99.B4.11*
- - Spezielle Komplex behandlung der Hand , bis zu 6 *93.59.60*
- - - Der Hand , 14 bis 20 *93.59.62*
- - - Der Hand , 21 oder mehr *93.59.63*
- - - Der Hand , 7 bis 13 *93.59.61*
- Tage
- - 83 Therapie einheiten. ¬ MMST , mindestens 21 *93.A2.31*
- - Interdisziplinäre Therapie diabetischen Fuss komplikationen , mindestens 7 bis höchstens 13 *99.B5.40*
- - - Fuss komplikationen , 14 bis höchstens 20 *99.B5.41*
- - - Fuss komplikationen , mehr *99.B5.49*
- - Jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 21 *93.38.13*
- - Komplex behandlung schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 7 bis höchstens 13 *99.B3.10*
- - - Epilepsie , mindestens 14 bis höchstens 20 *99.B3.11*
- - Mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 *93.A2.32*
- - - Einheiten , davon mindestens 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 *93.A2.33*
- - MMST mindestens
- - - 14 bis höchstens 20 *93.A2.20*
- - - - Bis höchstens 20 *93.A2.29*
- - - 21 *93.A2.30*
- - - 7 bis höchstens 13 *93.A2.10*
- - Multimodale
- - - Kinder jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 *93.38.10*
- - - - Komplex behandlung , mindestens 14 bis höchstens 20 *93.38.12*
- - - - Komplex behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 *93.38.11*
- - - Komplex behandlung bei Diabetes mellitus , mindestens 7 bis höchstens 13 *99.B5.30*
- - - - Bei Diabetes mellitus , 14 bis höchstens 20 *99.B5.31*
- - - - Bei Diabetes mellitus , mehr *99.B5.39*
- - - Rheumatologische Komplex behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 *93.38.01*
- - - - Behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 *93.38.08*
- - - - Behandlung , mindestens 14 bis höchstens 20 *93.38.02*
- - - - Behandlung , mindestens 21 *93.38.03*
- - Neurologisch neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 7 bis höchstens 13 *93.89.10*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Tage –*Fortsetzung*
- - Neurologisch neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 7 bis höchstens 13 –*Fortsetzung*
- - - Rehabilitation , mindestens 21 bis höchstens 27 *93.89.12*
- - - Rehabilitation , mindestens 28 bis höchstens 41 *93.89.13*
- - - Rehabilitation , mindestens 42 bis höchstens 55 *93.89.14*
- - - Rehabilitation , mindestens 56 *93.89.15*
- - Palliativmedizinische Komplex behandlung von 2 bis zu 7 *93.8A.21*
- - - Mehr *93.8A.29*
- - - Von mindestens 15 bis höchstens 21 *93.8A.23*
- - - Von mindestens 8 bis höchstens 14 *93.8A.22*
- - Pneumologische Akut rehabilitation , bis 6 *93.9A.11*
- - - , 14 - 21 *93.9A.13*
- - - , 7 - 13 *93.9A.12*
- - - , mehr *93.9A.19*
- Tages Neurologisch neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 14 bis höchstens 20 *93.89.11*
- Über weisung
- - Alkohol entwöhnung s *94.53*
- - Drogen entwöhnung s *94.54*
- Univentrikulären extrakorporalen Pumpe
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Dauer der *37.65.52*
- - 96 Stunden und länger ¬ Dauer der *37.65.53*
- - Dauer der *37.65.50*
- - Weniger als 48 Stunden ¬ Dauer der *37.65.51*
- Vakuum versiegelung
- - 7 Tage ¬ Kontinuierliche Sog *93.57.11*
- - 8 Tage und länger ¬ Kontinuierliche Sog *93.57.12*
- - Kontinuierliche Sog *93.57.10*
- Venösem Bypass Graft Konduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck *00.16*
- Wechsel druck matratze Lagerung s *93.39.11*
- Wegen Infertilität , n.n.bez. ¬ *69.92.01*
- - , sonstige ¬ *69.92.99*
- Whirlpool - *93.32*
- Wirbelkörper fraktur Konservative komplexe *93.38.30*
- - *93.38.39*
- - Osteologisch / osteoporotische *93.38.31*
- Wurzel
- - Kanal *23.70*
- - Spitzen resektion Wurzel kanal *23.72*

Behandlungen

- Nieren ersatz verfahren Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : 1 bis 3 *39.95.F1*
- - Des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : 4 bis 5 *39.95.F2*
- - Des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : 6 bis 10 *39.95.F3*
- - Des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : mehr *39.95.F9*
- Patienten schulung neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 *00.95.20*

Behandlungen –*Fortsetzung*
- Patienten schulung neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 –*Fortsetzung*
- - Oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 2 - 5 *00.95.21*
- - Oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 5 - 10 *00.95.22*
- - Oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , mehr *00.95.29*

Behebung
- Alten Geburt verletzung Rektum ¬ *48.79*
- Amotio retinae
- - Diathermie ¬ *14.51*
- - Endo tamponade (Gas) ¬ *14.59.11*
- - Kryotherapie ¬ *14.52*
- - Laser Photo koagulation ¬ *14.54*
- - Photo koagulation ¬ *14.55*
- - Schwere Flüssigkeiten ¬ *14.59.10*
- - Verfahren zur *14.59.00*
- - - Zur *14.59.99*
- - Xenon Bogen - Photo koagulation ¬ *14.53*
- Blepharoptose
- - Andere Verfahren ¬ *08.36*
- - - M. levator palpebrae ¬ *08.34*
- - M. frontalis Verfahren mit Naht ¬ *08.31*
- - - Mit Faszien schlinge ¬ *08.32*
- - Resektion Verlagerung M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ *08.33*
- - Tarso plastik ¬ *08.35*
- Entropium Ektropium
- - Keil resektion ¬ *08.43*
- - Lid plastik , n.n.bez. ¬ *08.44.00*
- - - , horizontale Verkürzung des Augen lides ¬ *08.44.10*
- - - ¬ Sonstige *08.44.99*
- - Naht verfahren ¬ *08.42*
- - Thermo kauterisation ¬ *08.41*
- Klump fusses * ¬ *83.84*
- - Operation Evans zur *83.84*
- Obstruktion
- - Exploration Ductus choledochus zur *51.42*
- - Inzision Gallen gänge zur *51.49*

Behinderte Spezial schulung für *93.82*

Behörden Komplexe Abklärung Verdacht Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere *99.A5.11*

Behördlicher Massnahmen
- Mehr
- - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Einleiten *94.8X.51*
- - 4 Stunden ¬ Einleiten *94.8X.52*
- Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Einleiten *94.8X.50*

Beidem Entfernen von einem oder *44.97*

Beiden Ovarien
- Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches Entfernen von *65.63*
- Während desselben operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches Entfernen von *65.53*

Beider
- Hoden gleichen Eingriff Entfernen *62.41*
- Koronar arterien implantiert Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder *35.84*
- Ovarien
- - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen *65.61*
- - Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen *65.51*
- Tubae uterinae gleichen Eingriff , n.n.bez ¬ Entfernen *66.51.00*
- - , laparoskopisch ¬ Entfernen *66.51.20*
- - , offen chirurgisch (abdominal) ¬ Entfernen *66.51.10*
- - , sonstige ¬ Entfernen *66.51.99*

Beidseitig Ultraschall untersuchung Mamma vollständig , *88.73.10*

Beidseitige
- Adnex ektomie * ¬ *65.6*
- - Während desselben operativen Eingriffs * ¬ Sonstige *65.61*
- Adrenal ektomie ¬ *07.3*
- Destruktion Verschluss Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige *66.39.00*
- - , durch Elektro koagulation ¬ Sonstige *66.39.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige *66.39.99*
- Einfache Mast ektomie ¬ *85.42*
- Endoskopische
- - Destruktion Verschluss Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige *66.29.00*
- - - Uterinae , durch Elektro koagulation ¬ *66.29.10*
- - - Uterinae , sonstige ¬ Sonstige *66.29.99*
- - Ligatur trennung Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ *66.22.00*
- - - Uterinae , mit partieller Salping ektomie ¬ *66.22.10*
- - - Uterinae , sonstige ¬ *66.22.99*
- - Tuben ligatur Quetschung [zur Sterilisation] ¬ *66.21*
- Erweiterte radikale Mast ektomie ¬ *85.48*
- Exploration Gebiet Nebenniere ¬ *07.02*
- Intramammäre Injektion Augmentation ¬ *85.52*
- Ligatur
- - Quetschung Tubae uterinae ¬ Sonstige *66.31*
- - Trennung Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige *66.32.00*
- - - , mit partieller Salping ektomie ¬ Sonstige *66.32.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *66.32.99*
- Lungen transplantation ¬ *33.52*
- Mamma reduktions plastik ¬ *85.32*
- - Gynäkomastie) ¬ *85.32*
- Modifizierte radikale Mast ektomie ¬ *85.44*
- Nephr ektomie ¬ *55.54*
- Operation
- - Direkten Inguinal hernien ¬ *53.11*
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.14*
- - Femoral hernie ¬ Sonstige *53.39*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ *53.31*
- - Indirekten Inguinal hernien ¬ *53.12*

Beidseitige –*Fortsetzung*
- Operation –*Fortsetzung*
- - Indirekten Inguinal hernien ¬ –*Fortsetzung*
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.15*
- - Inguinal hernien , n.n.bez. ¬ *53.10*
- - - Direkten und einer indirekten ¬ *53.13*
- - - - Und einer indirekten mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.16*
- - - Transplantat oder Prothese , n.n.bez. ¬ *53.17*
- Orchid ektomie , n.n.bez. ¬ *62.41*
- Partielle Salping ektomie , n.n.bez. ¬ *66.63.00*
- - , sonstige ¬ *66.63.99*
- - Laparoskopisch ¬ *66.63.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *66.63.10*
- - Vaginal ¬ *66.63.20*
- - - , laparoskopisch assistiert ¬ *66.63.21*
- Prothesen implantation Mamma , n.n.bez. ¬ *85.54.00*
- - , sonstige ¬ *85.54.99*
- - Mast ektomie ¬ *85.54.10*
- Radikale
- - Mast ektomie ¬ *85.46*
- - Orchid ektomie Epididym ektomie) ¬ *62.4*
- Resektion Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬ *21.99.20*
- Salping ektomie * ¬ *66.51*
- Subkutane Mast ektomie ¬ Sonstige *85.36*
- - Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ *85.35*
- Vollständige Mast ektomie ¬ *85.42*
- Zervikale Lymphaden ektomie Radikale *40.42*

Beidseitiger
- Salping ektomie
- - Einseitige Salpingo ovar ektomie , mit *65.49.10*
- - Laparoskopische einseitige Ovar ektomie , mit *65.41.10*
- Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale Hysterektomie mit *68.49.22*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit *68.59.22*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit *68.51.22*
- - Laparoskopische totale abdominale Hysterektomie mit *68.41.12*
- Ureter neo implantation
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , mit einseitiger oder *57.6X.13*
- - - ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , mit einseitiger oder *57.6X.12*
- - - Chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder *57.6X.22*

Bein
- Aufnahme Röntgen Ganz *88.29*

Bein –*Fortsetzung*

- Gefäss (en) ¬ *00.23*
- Höhle Operationen Sieb bein und Keil *22.9X.11*
- Implantation prothetischen Vorrichtung am *84.48*
- Keil bein höhle Operationen an Sieb *22.9X.11*
- Prothese Anpassen einer *84.47*

Beines
- Dekompression Lösung Adhäsionen Nerven des *04.49.15*
- Exzision Thyreoidea lingualis transzervikal , ohne Resektion des medialen Zungen *06.6X.11*
- Fusses Destruktion Nerven des *04.2X.34*
- Plexus lumbosacralis Leiste Beckenboden) , primär ¬ Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.16*
- -) , primär ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.36*
- -) , sekundär ¬ Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.26*
- -) , sekundär ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.46*
- PTKI epifascialen Seitenäste des *00.4B.33*
- Replantation eines *84.27*

Beins
- Mastoid ektomie Partielle Resektion des Felsen *20.42.30*
- Obliteration
- - Fett
- - - Gewebe Mastoid ektomie : Partielle Resektion des Felsen *20.42.32*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des Felsen *20.42.34*
- - Muskel gewebe Mastoid ektomie : Partielle Resektion des Felsen *20.42.33*
- Ohne Obliteration Mastoid ektomie : Partielle Resektion des Felsen *20.42.31*
- Rekonstruktion Stirn *22.79.10*
- Subtotale Petros ektomie
- - Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen *20.42.20*
- - Obliteration von Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen *20.42.22*
- - - Von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen *20.42.24*
- - - Von Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen *20.42.23*
- - Ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen *20.42.21*
- Tibia Fibula Amputation eines *84.15*

Beispiel Griffith Bayley KABC SON - R , Hawik , TAP - Testung ¬ Untersuchung zum *89.15.70*

Békésy Audiometrie nach *95.41*

Belassen Leber Patienten situ Auxiliäre Leber transplantation mit *50.51*

Belassenem Ovar Tuba uterina
- Entfernen von *65.62*
- Laparoskopisches Entfernen von *65.64*

Belassenen
- Hodens Entfernen eines *62.42*
- Nebenniere Exzision einer *07.3*

Belassenen –*Fortsetzung*

- Niere Nephr ektomie einer *55.52*
- Ovars
- - Entfernen eines *65.52*
- - Laparoskopisches Entfernen eines *65.54*
- Tuba uterina Entfernen einer *66.52*

Belastung
- Computer tomographie Herzens
- - Kontrast mittel , unter körperlicher *87.41.15*
- - - Mittel , unter medikamentöser *87.41.16*
- - Nativ , unter körperlicher *87.41.12*
- - - , unter medikamentöser *87.41.13*
- Echo kardiographie
- - Transoesophageal
- - - Körperlicher *88.72.22*
- - - Medikamentöser *88.72.23*
- - Transthorakal
- - - Körperlicher *88.72.12*
- - - Medikamentöser *88.72.13*
- Kontrast mittel MRI
- - Herz und zentralen Gefäss mit *88.92.24*
- - Hilären und mediastinalen Strukturen mit *88.92.34*
- - Thorax mit *88.92.14*
- Metabolische Funktion untersuchung Glukose - Laktose - oder Fett *89.39.51*
- MRI
- - Herz zentralen Gefäss mit *88.92.23*
- - Hilären mediastinalen Strukturen mit *88.92.33*
- - Thorax mit *88.92.13*
- Myokard perfusion szintigraphie
- - Pharmakologischer *92.05.13*
- - Physikalischer *92.05.12*
- Sauerstoff titration unter *89.38.32*
- Test
- - Fahrrad ergo meter ¬ Kardialer *89.43*
- - Kardialer *89.44*
- - Lauf band Kardialer *89.41*
- - Masters Zweistufiger kardialer *89.42*
- Tests R. Brickenkamp Durchführung des Aufmerksamkeit s - *94.02*

Belastungstest ohne transösophageales Pacing Thallium - *89.44*

Belsey Operation nach *44.65*

Benachbarter
- Gelenke gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz *81.96.97*
- Lungen lappen Lob ektomie mit Segment resektion *32.4*
- Strukturen
- - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen *16.51.10*
- - Exenteration Orbita Entfernen *16.51.00*
- - - *16.51.99*
- - Ohne Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen *16.51.11*

Bender Durchführung visuell motorischen Gestalt - Tests nach *94.02*

Benenenti Rotation Bulbus urethrae (nach *58.49*

Benton Durchführung visuellen Retention tests nach *94.02*

Benzyl guanidin parenteral Gabe Jod - 131 - MIBG (Meta jod *92.28.21*

Beratung ¬ Sonstige *94.49*
- Alkohol abhängigkeit ¬ *94.46*
- Angehörigen Umfeld Instruktion und *93.70.20*
- Drogen abhängigkeit ¬ *94.45*
- Eltern mindestens 1 Stunde ¬ Spezifische pränatale *89.92*
- Ernährung s *89.0A.30*
- Instruktion Ophthalmologische *95.36*
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Sozialrechtliche *94.8X.11*
- - 4 Stunden Sozialrechtliche *94.8X.12*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Sozialrechtliche *94.8X.10*
- Patienten
- - Mehr
- - - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.21*
- - - 4 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.22*
- - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.20*
- - Systems
- - - Mehr
- - - - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.31*
- - - - 4 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.32*
- - - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.30*

Bereich
- Distraktion Osteotomie Maxilla
- - Frontalen Alveolar kamm *76.65.20*
- - Seitlichen Alveolar kamm *76.65.21*
- Frontaler Kontinuität trennung Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kamm *76.63.10*
- Kontinuität trennung horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kamm *76.63.11*
- Mehreren Segmenten Distraktion Osteotomie der Maxilla im frontalen und seitlichen Alveolar kamm *76.65.22*
- Replantation Unterschenkel Knie *84.27.10*

Bereichs Mamma Entfernen fibrotischen *85.21*

Berge katheter Körbchen katheter etc. ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , Fremdkörper entfernung mit *39.75.01*

Berke Operation nach *08.33*

Beruflichen Rehabilitation Über weisung zur *94.55*

Berufs
- Evaluation ¬ *93.85*
- Rehabilitation ¬ *93.85*
- Training ¬ *93.85*
- Umschulung ¬ *93.85*

Beschäftigung therapie ¬ *93.82*

Beschichtete Gehirn waffeln Chemotherapeutisch *00.10*

Beschichteten Ballons Koronar angio plastik [PTCA] mit Antikörper - *00.66.22*

Beschichteter Stent z. Bsp. Heparinbeschichtet ¬ Medikamentös *39.90*

Beschichtung
- Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit *78.49.83*
- Ohne Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit *78.49.82*
- Resorbierbares Material , mit sonstiger *54.99.24*
- - Antimikrobieller *54.99.22*
- - Ohne *54.99.21*
- - Titan *54.99.23*

Beschleuniger
- 2 Bestrahlung felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.11*
- - , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.12*
- - Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.21*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.21*
- Bildgestützter Einstellung Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.11*
- Ganz körper bestrahlung Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.03*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.03*
- Geplante Bestrahlung
- - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.13*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.14*
- - Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.23*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.23*
- Gross feld bestrahlung Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.01*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.01*
- Halb körper bestrahlung Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.02*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.02*
- Intensität modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.14*
- - , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.15*
- - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.24*
- - : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.24*
- Intraoperative Strahlen therapie Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.04*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.04*

Beschleuniger –*Fortsetzung*
- Mehr 2 Bestrahlung felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.12*
- - , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.13*
- - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.22*
- - : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.22*
- Tele radio therapie
- - Elektronen , Linear *92.25.00*
- - - , Linear *92.25.09*
- - Photonen , Linear *92.24.00*
- - - , Linear *92.24.09*

Beschränkt
- Befragung Beurteilung , als *89.02*
- Konsultation , als *89.06*

Beseitigung
- Haut falten Operative *86.82*
- Lymph ödems Anastomose zur *40.9X.10*

Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern
- 14 bis 20 Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei *93.59.52*
- 21 oder mehr Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei *93.59.53*
- 6 Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei *93.59.50*
- 7 bis 13 Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei *93.59.51*

Bestandteilen
- Bestehenden ventrikulären Unterstüzungssystemes VAD) ¬ Ersatz von *37.63*
- Kompletten Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen implantierbaren *37.54*

Bestehenden
- Äusseren Gehör ganges
- - Konstruktion eines (nicht *18.6X.30*
- - Rekonstruktion eines (*18.6X.20*
- Transvenösen epikardialer Elektrode transvenösem Elektroden ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von *37.76*
- Ventrikel septum defektes
- - Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.43.20*
- - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.43.10*
- - Vergrösserung eines *35.43.00*
- - - Eines *35.43.99*
- Ventrikulären Unterstüzungssystemes VAD Ersatz von Bestandteilen eines *37.63*
- Vorhof septum defektes
- - Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.41.20*
- - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.41.10*
- - Vergrösserung eines *35.41.00*
- - - Eines *35.41.99*

Bestimmung
- Intrauterine Druck *75.35*
- Lungen funktion Plethysmo graphie zur *89.38.11*
- Radiologische Mineralgehalts *88.98.00*
- - *88.98.99*

Bestimmung –*Fortsetzung*
- Vital kapazität ¬ *89.37*

Bestrahlung
- Bestrahlung simulation externe Bestrahlung und Brachy therapie : CT - gesteuerte Simulation für die externe *92.29.71*
- Bildgestützter Einstellung Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.24.13*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.25.14*
- Brachy therapie
- - Bestrahlung
- - - Planung für perkutane *92.29.80*
- - - - Für die Brachy therapie , komplex ¬ Bestrahlung s planung für perkutane *92.29.84*
- - - - Für die Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlung s planung für perkutane *92.29.83*
- - - - Für die intensität s modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s planung für perkutane *92.29.81*
- - - - Für perkutane *92.29.89*
- - - - Für perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für perkutane *92.29.86*
- - - - Mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane *92.29.88*
- - - - Mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane *92.29.82*
- - - - Mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane *92.29.87*
- - - - Ohne individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für perkutane *92.29.85*
- - - Simulation für externe *92.29.70*
- - - - Für externe *92.29.79*
- - CT gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ Bestrahlung s simulation für externe *92.29.71*
- - - Simulation für die Brachy therapie ¬ Bestrahlung s simulation für externe *92.29.72*
- - Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe *92.29.73*
- - - Mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe *92.29.74*
- Einzeitig
- - Extrazerebral
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische *92.33.11*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische *92.30.32*
- - - Intensität modulierte Radio therapie ¬ Stereotaktische *92.30.30*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische *92.30.31*
- - - Stereotaktische *92.30.02*
- - Stereotaktische *92.30.00*
- - - *92.30.99*
- - Zerebral
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische *92.33.01*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische *92.30.22*
- - - Intensität modulierte Radio therapie ¬ Stereotaktische *92.30.20*

Bestrahlung –*Fortsetzung*
- Einzeitig –*Fortsetzung*
- - Zerebral –*Fortsetzung*
- - - Intensität modulierte Radio therapie ¬ Stereotaktische –*Fortsetzung*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische *92.30.21*
- - - Stereotaktische *92.30.01*
- Felder
- - Bildgestützter Einstellung
- - - Protonen therapie , bis zu 2 *92.26.11*
- - - - Therapie , mehr als 2 *92.26.21*
- - - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.24.11*
- - - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.25.12*
- - - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.25.13*
- - - - Radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.24.12*
- - Geplante Bestrahlung Tele kobalt gerät mehr als 4 *92.23.03*
- - Oberflächen strahlen therapie : Mehr als 2 *92.21.02*
- - Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.24.21*
- - - ¬ Protonen therapie , bis zu 2 *92.26.10*
- - - ¬ Protonen therapie , mehr als 2 *92.26.20*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.25.21*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.25.22*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.24.22*
- - Ortho volt strahlen therapie : Mehr als 2 *92.22.02*
- - Tele kobalt gerät bis zu 2 *92.23.01*
- - - 3 bis 4 *92.23.02*
- Feldern
- - Oberflächen strahlen therapie : Bis zu 2 *92.21.01*
- - Ortho volt strahlen therapie : Bis zu 2 *92.22.01*
- Fraktioniert
- - Extrazerebral
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.11*
- - - - Volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.39*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.32*
- - - Intensität modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.30*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.31*
- - Zerebral
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.01*
- - - - Volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.29*

Bestrahlung –*Fortsetzung*
- Fraktioniert –*Fortsetzung*
- - Zerebral –*Fortsetzung*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.22*
- - - Intensität modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.20*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische *92.39.21*
- Gamma - *92.32*
- IMAT
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Bogen *92.39.21*
- - - Strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Bogen *92.39.31*
- - Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : Zerebral , intensität s modulierte Bogen *92.30.21*
- - - : Extrazerebral , intensität s modulierte Bogen *92.30.31*
- Individueller Dosis planung Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für perkutane *92.29.86*
- Infrarot *93.35*
- Kobalt 60 *92.32*
- Ohne bildgestützte Einstellung Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.24.23*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.25.23*
- Planung
- - Brachy therapie
- - - Komplex ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.84*
- - - Mittel ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.83*
- - Fusion CT
- - - MRT - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.82*
- - - - - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.88*
- - - PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.87*
- - Intensität modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.81*
- - Ohne individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.85*
- - Perkutane Bestrahlung
- - - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ *92.29.80*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung für die Brachy therapie , komplex ¬ *92.29.84*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung für die Brachy therapie , mittel ¬ *92.29.83*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung für die intensität s modulierte Radio therapie ¬ *92.29.81*

Bestrahlung –*Fortsetzung*
- Planung –*Fortsetzung*
- - Perkutane Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ *92.29.86*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ *92.29.88*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ *92.29.82*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ *92.29.87*
- - - - Therapie , Bestrahlung s planung ohne individuelle Dosis planung ¬ *92.29.85*
- - - - Therapie , sonstige ¬ *92.29.89*
- - - Individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.86*
- Simulation externe Bestrahlung Brachy therapie , n.n.bez. ¬ *92.29.70*
- - Therapie , CT - gesteuerte Simulation für die Brachy therapie ¬ *92.29.72*
- - Therapie , Feld festlegung mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ *92.29.74*
- - Therapie , Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ *92.29.73*
- - Therapie , Sonstige ¬ *92.29.79*
- - Therapie : CT - gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ *92.29.71*
- Tele
- - Kobalt gerät mehr als 4 Bestrahlung s felder oder 3D - geplante *92.23.03*
- - Radio therapie
- - - Elektronen , Linear beschleuniger , Gross feld *92.25.01*
- - - - , Linear beschleuniger , Ganz körper *92.25.03*
- - - - , Linear beschleuniger , Halb körper *92.25.02*
- - - Photonen , Linear beschleuniger , Gross feld *92.24.01*
- - - - , Linear beschleuniger , Ganz körper *92.24.03*
- - - - , Linear beschleuniger , Halb körper *92.24.02*
- Zyklotron Teilchen strahl - *92.33*

Besuche
- Dauer
- - 4
- - - 6 h. ¬ Diagnostische Haus *93.89.B2*
- - - H. Diagnostische Haus *93.89.B1*
- - Mehr Stunden. Diagnostische Haus *93.89.B9*
- Diagnostische Haus *93.89.B0*

Besudotox Infusion Cintredekin *99.28*

Beta Teilchen ¬ *92.25*

Betatrons Verwendung eines *92.24*

Beteiligung
- Gesichts schädels
- - Einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne *02.06.20*
- - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne *02.05.10*

Beteiligung –*Fortsetzung*
- Gesichts schädels –*Fortsetzung*
- - Grosser komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne *02.05.11*
- Hirn schädels
- - 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts schädel ohne *76.92.20*
- - Ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts schädel ohne *76.92.21*
- - Einsetzen Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts schädel ohne *76.92.29*
- Multipler Regionen Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit *02.05.30*
- Orbita Temporal region frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit *02.05.20*

Betreuung
- Anaphylaktischer Reaktion medizinischer Überwachung , n.n.bez. ¬ Behandlung und *99.B2.10*
- - , mehr als 4 Stunden ¬ Behandlung und *99.B2.12*
- - , weniger als 4 Stunden ¬ Behandlung und *99.B2.11*
- Über weisung psychiatrischen Nach *94.52*

Betrifft
- Durchgehend Exzision Viertel oder mehr des Lid rands *08.23*
- Perforierend Exzision Viertel oder mehr des Lid rands *08.24*

Bett
- Kontrolle
- - AICD Resynchronisation defibrillator [CRT - D] am Patienten *89.49*
- - Schrittmacher Resynchronisation schrittmacher - Vorrichtung [CRT - P] am Patienten *89.45*
- Lagerung behandlung
- - Programmierbares elektrisches Schwer gewichtigen *93.39.12*
- - Rotation s *93.39.13*
- Nagel falz
- - Débridement Nagel , Nagel *86.27*
- - Entfernen Nagel , Nagel *86.23*
- - Inzision Drainage an Nagel , Nagel *86.04.17*
- Plastik Nagel *86.86*

Bettlägeriger Kinder Erziehung *93.82*

Beuge
- Sehne Hand
- - Naht an einer *82.44*
- - Sekundäre Naht an einer *82.42*
- - Transposition Sehne der Hand , Transposition einer *82.57.10*
- Sehnen Hand Teno plastik von *82.86.10*

Beurteilung
- Ausführlich Befragung und *89.03*
- Befragung und *89.04*
- Beschränkt Befragung und *89.02*
- Diagnostische Befragung und *89.05*
- Kurz Befragung und *89.01*

Beurteilung –*Fortsetzung*
- Testaments fähigkeit ¬ *94.11*
- Zurechnung fähigkeit Forensische *94.11*

Beutel Biopsie Weich teilen Biopsie an einem Schleim *83.21.30*

Bevan erstes Stadium zweites Stadium) ¬ Operation nach Torek (- *62.5*

Bewegung
- Amplitude Untersuchung Gelenk *93.05*
- Apparat
- - Implantation Revision Wechsel eines Knochen teiler satzes ¬ Sonstige Operationen am *84.99.20*
- - Operationen am *84.99.00*
- - - Am *84.99.99*
- Apparates Computer tomographie des *88.38.10*
- Störungen Untersuchung
- - Operativen Behandelbarkeit von *89.15.41*
- - Pharmako sensitivität mit quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei *89.15.40*
- Systems Multimodal nichtoperative Komplex behandlung des *93.38.41*

Bewegungen Training Gelenks *93.14*

Bewegungseinschränkend Kiefer gelenks Gelenk stabilisierung (*76.5X.42*

Bewirkte Korrektur Deformität Kraft anwendung *93.29*

Bezug
- Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht - HLA - identisch , Fremd *41.05.41*
- - Zellen , HLA - identisch , Fremd *41.05.51*
- Transfusion
- - Nabelschnur stamm zellen , allogen , Fremd *41.06.04*
- - Spenderlymphozyten Fremd *99.09.20*
- Transplantation Knochenmark stamm zellen , Fremd *41.00.05*

Bezugs personal Schulung Patienten und *00.95.00*

Bezugspersonal Schulung Patienten und *00.95.99*

BHS mittels Infusion Unterbrechung Hirn - Schranke [*00.19*

Bianchi Longitudinale Darm verlängerung nach *46.79.31*

Bifida Plastische Rekonstruktion Spina *03.59*

Bifurkation
- Massnahme Gefäss *00.44*
- Prothese aortobiiliakal
- - Fenestrierung Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.13*
- - Ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.12*
- Resektion Exzision Bronchus , *32.1X.10*

Bikompartimentale Oberflächen ersatz prothese
- Ohne Patellar ersatz ¬ *81.54*
- Patella ersatz ¬ *81.54*

Bikondyläre Oberflächen ersatz prothese Knie gelenkes ¬ *81.54.11*

Bilaterale

Bilaterale –*Fortsetzung*
- Epiphyseodese dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4G*
- Neck dissection Radikale *40.42*

Bildern Bestrahlung planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und MRT - *92.29.82*
- Und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - *92.29.88*
- Und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von CT - und PET - *92.29.87*

Bildfreie
- Computergesteuerte Chirurgie ¬ *00.34*
- Navigation ¬ *00.3*

Bildgebende Verfahren
- Biopsie Tubae uterinae , perkutane (Nadel -) Biopsie mit Steuerung durch *66.11.11*
- BV Injektion Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz therapie ohne *04.81.11*
- - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne *81.92.41*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse ohne Steuerung durch *06.13.10*
- - -] Biopsie an der Neben schilddrüse mit Steuerung duch *06.13.11*
- Perkutane geschlossene Nadel -) Biopsie an der Vagina mit Steuerung durch *70.24.11*
- - -) Biopsie an der Vulva mit Steuerung durch *71.11.11*

Bildgebung
- Diagnostische *88.90*
- Extrakraniellen Hirn gefässen Intravaskuläre *00.21*
- Gefässe Intravaskuläre *00.28*
- - *00.29*
- Intrathorakalen Gefässen Intravaskuläre *00.22*
- Koronar gefässe Intravaskuläre *00.24.00*
- - *00.24.99*
- Nieren gefässe Intravaskuläre *00.25*
- Peripheren Gefässen Intravaskuläre *00.23*
- Ultraschall gefässen Intravaskuläre *00.2*

Bildgesteuerte Chirurgie ¬ *00.3*

Bildgestützte Einstellung
- Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , *92.39.22*
- - Strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , *92.39.32*
- Protonen therapie
- - 2 Bestrahlung s felder , ohne *92.26.10*
- - Mehr als 2 Bestrahlung s felder , ohne *92.26.20*
- Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : Zerebral , *92.30.22*
- - : Extrazerebral , *92.30.32*
- Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Ohne *92.24.21*

Bildgestützte Einstellung –*Fortsetzung*
- Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Ohne –*Fortsetzung*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , ohne *92.25.23*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder , ohne *92.25.21*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie , ohne *92.25.24*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder , ohne *92.25.22*
- - Mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Ohne *92.24.23*
- - Mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie : Ohne *92.24.24*
- - Mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder : Ohne *92.24.22*

Bildgestützter Einstellung
- Protonen therapie
- - 2 Bestrahlung s felder , mit *92.26.11*
- - Mehr als 2 Bestrahlung s felder , mit *92.26.21*
- Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Mit *92.24.11*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , mit *92.25.14*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder , mit *92.25.12*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie , mit *92.25.15*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder , mit *92.25.13*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , mit *92.25.11*
- - Mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Mit *92.24.13*
- - Mit Photonen , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie : Mit *92.24.14*
- - Mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder : Mit *92.24.12*

Bildung
- Arteriovenösen
- - Fistel externer Kanüle ¬ *39.93*
- - Shunts externer Kanüle ¬ *39.93*
- Endorektalen Ileum Pouch J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ *45.95*
- Herz septum defekten , n.n.bez. ¬ *35.42.00*
- - , sonstige ¬ *35.42.99*
- - Geschlossene Technik ¬ *35.42.20*
- - Offene Technik ¬ *35.42.10*
- Laparoskopisch Ureterosigmoideostomie Reservoir *56.71.11*
- Nasen neben höhle Fistel *22.9*

Bildung –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch Ureterosigmoideostomie Reservoir *56.71.10*
- Partiellen Wiederaufbau Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen *81.66*
- Schädel knochen lappens ¬ *02.03*
- Tasche Fascia abdominalis subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , *37.94*
- Tracheoösophagealen Fistel * ¬ *31.95*
- Umgekehrten Magen tubus Retrosternale *42.58*
- Urethrovaginalen Fistel ¬ *58.0*

Biliäre Endoskopie liegenden T Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane *51.98*
- Oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallen gang stenose ¬ Perkutane *51.98*
- Oder anderen Zugang zur perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane *51.98*

Biliopankreatische Diversion Magens
- Duodenal Switch , offen chirurgisch ¬ *43.89.30*
- - , laparoskopisch ¬ *43.89.31*
- Scopinaro
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.20*

Billroth
- I ¬ *43.6X.20*
- - Operation Revision Magen anastomose nach *44.5X.10*
- Operation ¬ *43.7*

Bilob ektomie
- Angioplastischer Erweiterung Lob ektomie an der Lunge , *32.42.43*
- Bronchoplastischer
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.44*
- - Erweiterung Lob ektomie an der Lunge , *32.42.42*
- Lob ektomie Lunge , *32.42.40*
- - , *32.42.49*
- Ohne bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.41*

Binde Elastische *93.59*

Bindehaut plastik
- Exzision Pterygiums mit sonstiger *11.39.11*
- Lösung Adhäsionen Konjunktiva und Augen lid mit *10.5X.10*

Binden test Audiologische Evaluation Augen *95.43*

Bindung Ductus
- Deferens ¬ Unter *63.71*
- Parotideus Stenon Gang) ¬ Unter *26.99.10*

Binet Tests Durchführung Stanford - *94.01*

Bio

Bio –*Fortsetzung*
- Feedback ¬ *94.39*
- Graft
- - Korrektur
- - - Atrio ventrikulären Kanals mit *35.63*
- - - Endokard kissen defekten (AV - Kanal) mit *35.63*
- - - Herz septum defektes mit *35.60*
- - - Offenen Foramen ovale mit *35.61*
- - - Suprakristalen Defektes mit *35.62*
- - - Ventrikel septum defektes mit *35.62*
- - - - Defektes mit *35.62*
- - - Vorhof septum defektes mit *35.61*
- - - - Defektes) Ostium primum mit *35.63*
- - - - Defektes mit *35.61*
- - - - Defektes vom Ostium secundum - Typ mit *35.61*
- - Rekonstruktion Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekten mit *35.63*
- - Vorhof septum plastik mit *35.61*
- Prothese
- - Aorten klappen ersatz mit Graft , *35.21.10*
- - Pulmonal klappen ersatz mit Graft , *35.25.10*

Biologisch Teil resorbierbares Material , *54.99.27*

Biologische
- Aorten klappe Implantation klappentragenden Gefäss prothese , *35.21.20*
- Lungen volumen reduktion BLVR) ¬ *33.7*
- -) ¬ *33.79*
- Pulmonal klappe Implantation klappentragenden Gefäss prothese , *35.25.20*

Biologischen Implantats Einsetzen eines *70.94*

Biometrie Ultraschall Fetale *88.78*

Biopsie
- Anus ¬ *49.23*
- Aspiration s *80.3*
- Augen
- - Lid , n.n.bez. ¬ *08.11.00*
- - - , sonstige ¬ *08.11.99*
- - - Geschlossene Nadel -) *08.11.10*
- - - Offene *08.11.20*
- - Linse ¬ *12.29.30*
- Äusserem Augen muskel Sehne ¬ *15.01*
- Äusseren Ohr ¬ *18.12*
- Bauch wand Nabel , n.n.bez. ¬ *54.22.00*
- - , sonstige ¬ *54.22.99*
- - Geschlossene [Nadel -] *54.22.10*
- - Offene *54.22.20*
- Biopsie
- - Penis perkutane Nadel -) *64.11.10*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis , geschlossene [perkutane] [Nadel -] *61.11.10*
- - Tubae uterinae perkutane (Nadel -) *66.11.10*
- Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Exzision s - (Zangen -) *33.24.13*
- Brustwand , n.n.bez. ¬ *34.23.00*
- - , sonstige ¬ *34.23.99*
- - Geschlossene Nadel -) *34.23.10*
- - Offene *34.23.20*

Biopsie –*Fortsetzung*

- Clip markierung Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit Stanz *33.26.13*
- Corpus
- - Ciliare ¬ *12.29.10*
- - Pineale , n.n.bez. ¬ *07.17.00*
- - - , sonstige ¬ *07.17.99*
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *07.17.10*
- - - Offene *07.17.11*
- - - Stereotaktische *07.17.12*
- Darm Stelle ¬ Geschlossene *45.25*
- Dick darm
- - Geschlossene endoskopische] *45.25*
- - Offene *45.26*
- Douglasraum ¬ *70.23*
- Ductus pancreaticus Geschlossene endoskopische] *52.14*
- Dünn darm
- - Geschlossene endoskopische] *45.14*
- - Offene *45.15*
- - Operative *45.15*
- Ellenbogen
- - Arthroskopische Gelenk *80.32.20*
- - Gelenks *80.32.00*
- - - *80.32.99*
- - Offene Gelenks *80.32.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.32.10*
- Endokards Myokards Endo myokards ¬ Transvasale *37.25.20*
- Endoskopie Nasen neben höhle ohne *22.19*
- Endozervikale *67.11*
- Epiphyse ¬ *07.17*
- Extrakraniellen Hirn nerven
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *04.11.20*
- - Offene *04.12.20*
- Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.80*
- - Stationen (mit Leber *40.29.89*
- Femur
- - Knochen *77.45.00*
- - - *77.45.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.45.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen *77.45.10*
- Fetale entnahme und *75.33*
- Fiberoptische flexible Bronchoskopie fluoroskopischer Kontrolle mit *33.27*
- Funiculus spermaticus Epididymis Ductus deferens ¬ *63.01*
- Fuss Zehen
- - Arthroskopische Gelenk *80.38.20*
- - Gelenk *80.38.00*
- - - *80.38.99*
- - Offene Gelenks *80.38.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.38.10*
- Gallen
- - Blase
- - - Gallen
- - - - Gängen ¬ Offene *51.13*
- - - - Wegen ¬ Perkutane *51.12*
- - - Nadel *51.12*
- - Gang Sphincter Oddii durch Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene *51.14*
- - - ¬ Sonstige geschlossene [endoskopische] *51.14*

Biopsie –*Fortsetzung*

- Gefässes ¬ *38.21*
- Gehirn
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *01.13.00*
- - -] [Nadel -] *01.13.99*
- - Offene *01.14.00*
- - - *01.14.99*
- - Stereotaktische
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *01.13.10*
- - - Offene *01.14.10*
- Geschlossene
- - Aspiration perkutane] Milz *41.32*
- - Endoskopische
- - - Bronchus *33.24.00*
- - - - *33.24.99*
- - - Lungen *33.27*
- - Perkutane Nadel -] Lungen *33.26.00*
- - - -] Lungen *33.26.99*
- Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.11.00*
- - , sonstige ¬ *76.11.99*
- - Geschlossene (Nadel -) *76.11.10*
- Hand
- - Finger
- - - Arthroskopische Gelenk *80.34.20*
- - - Gelenk *80.34.00*
- - - - *80.34.99*
- - - Offene Gelenks *80.34.30*
- - - Perkutane Nadel -) *80.34.10*
- - Gelenk
- - - Arthroskopische Gelenk *80.33.20*
- - - Gelenk *80.33.00*
- - - - *80.33.99*
- - - Offene Gelenks *80.33.30*
- - - Perkutane Nadel -) *80.33.10*
- Harnblase
- - Geschlossene transurethrale] *57.33*
- - Offene *57.34*
- Haut Subkutan gewebe ¬ *86.11*
- Herz *37.25.00*
- - *37.25.99*
- Hirn häuten
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *01.11.00*
- - - [perkutane] [Nadel -] *01.11.99*
- - Offene *01.12.00*
- - - *01.12.99*
- - Stereotaktische
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *01.11.10*
- - - Offene *01.12.10*
- Hoden
- - Geschlossene perkutane Nadel -] *62.11*
- - Offene *62.12*
- Hüfte
- - Arthroskopische Gelenk *80.35.20*
- - Gelenk *80.35.00*
- - - *80.35.99*
- - Offene Gelenks *80.35.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.35.10*
- Humerus
- - Knochen *77.42.00*
- - - *77.42.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.42.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen *77.42.10*

Biopsie –*Fortsetzung*

- Hypo pharynx Offene *29.12.20*
- Hypophyse
- - Transfrontalen Zugang
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *07.13.10*
- - - Offene *07.13.11*
- - - Stereotaktische *07.13.12*
- - Transfrontaler Zugang , n.n.bez. ¬ *07.13.00*
- - - , sonstige ¬ *07.13.99*
- - Transsphenoidalen Zugang
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *07.14.10*
- - - Offene *07.14.11*
- - - Stereotaktische *07.14.12*
- - Transsphenoidaler Zugang , n.n.bez. ¬ *07.14.00*
- - - , sonstige ¬ *07.14.99*
- - Zugang ¬ *07.15*
- Innen ohr ¬ *20.32.02*
- Intraabdominalen Raum forderung Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *54.24*
- Intrakraniellem gefäss
- - Geschlossene *01.18.10*
- - - *01.18.19*
- - Offene *01.18.20*
- - - *01.18.29*
- - Stereotaktische
- - - Geschlossene *01.18.11*
- - - Offene *01.18.21*
- Intrakraniellen Hirn nerven
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *04.11.10*
- - Offene *04.12.10*
- Inzision
- - Gesichts schädel knochen ¬ Offene *76.11.11*
- - Kiefer gelenk Offene *76.19.11*
- - Knöchernen Gaumen Offene *27.21.20*
- - Lippe Offene *27.23.20*
- - Uvula weichem Gaumen ¬ Offene *27.22.20*
- - Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Offene *27.24.20*
- - Zahn
- - - Alveole ¬ Offene *24.12.20*
- - - Fleisch Offene *24.11.20*
- - Zervix Endozervikale *69.95.10*
- Iris ¬ *12.22*
- Karpalia Metakarpalia
- - Knochen *77.44.00*
- - - *77.44.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.44.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.44.10*
- Kiefer gelenk
- - Arthroskopische *76.19.12*
- - - Gelenk *80.39.20*
- - Geschlossene Nadel -) *76.19.10*
- Knie
- - Arthroskopische Gelenk *80.36.20*
- - Gelenk *80.36.00*
- - - *80.36.99*
- - - Biopsie Knie , Offene Gelenks *80.36.30*
- - Offene Gelenks biopsie am Knie ¬ Gelenk *80.36.30*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Knie –*Fortsetzung*
- - Perkutane Nadel -) *80.36.10*
- Knochen
- - Biopsie
- - - Femur
- - - - Offene Knochen *77.45.20*
- - - - Perkutane (Nadel -) *77.45.10*
- - - Humerus
- - - - Offene Knochen *77.42.20*
- - - - Perkutane (Nadel -) *77.42.10*
- - - Karpalia Metakarpalia , Perkutane (Nadel -) *77.44.10*
- - - - , Offene Knochen *77.44.20*
- - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) *77.49.20*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Offene Knochen *77.49.21*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Offene Knochen *77.49.41*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) *77.49.40*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , Offene Knochen *77.49.91*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , Perkutane (Nadel -) *77.49.90*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation , Perkutane (Nadel -) *77.40.10*
- - - - Der Lokalisation , Offene Knochen *77.40.20*
- - - Patella
- - - - Offene Knochen *77.46.20*
- - - - Perkutane (Nadel -) *77.46.10*
- - - Radius Ulna , Perkutane (Nadel -) *77.43.10*
- - - - , Offene Knochen *77.43.20*
- - - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , Perkutane (Nadel -) *77.41.10*
- - - - , Rippen und Sternum , Offene Knochen *77.41.20*
- - - Tarsalia Metatarsalia , Perkutane (Nadel -) *77.48.10*
- - - - , Offene Knochen *77.48.20*
- - - Tibia Fibula , Perkutane (Nadel -) *77.47.10*
- - - - , Offene Knochen *77.47.20*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *77.49.00*
- - - Knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.49.21*
- - - Knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.49.20*
- - - Knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.49.41*
- - - Knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.49.40*
- - - Knochen , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.49.91*
- - - Knochen , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.49.90*
- - - Knochen , sonstige ¬ Knochen *77.49.99*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Knochenmark *41.31*
- Knöchernen Gaumen Geschlossene Nadel -) *27.21.10*
- Kolo skopie mit *45.25*
- Konjunktiva , n.n.bez. ¬ *10.21.00*
- - , sonstige ¬ *10.21.99*
- - Geschlossene Nadel -) *10.21.10*
- - Offene *10.21.20*
- Kornea , n.n.bez. ¬ *11.22.00*
- - , sonstige ¬ *11.22.99*
- - Geschlossene Nadel -) *11.22.10*
- - Offene *11.22.20*
- Kranialem peripherem Nerv Ganglion , n.n.bez. ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *04.11.00*
- - , n.n.bez. ¬ Offene *04.12.00*
- - , sonstige ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *04.11.99*
- - , sonstige ¬ Offene *04.12.99*
- Laparoskopisch Staging Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.82*
- Laparoskopische Leber *50.14*
- - *50.19*
- Larynx
- - Geschlossene endoskopische] *31.43*
- - Trachea Offene *31.45*
- Lavage Proben entnahme Bürsten *45.25*
- Leber
- - Geschlossene Nadel -] *50.11*
- - Offene *50.12*
- - Transvenöse transarterielle Nadel -] *50.13.10*
- Lippe , n.n.bez. ¬ *27.23.00*
- - , sonstige ¬ *27.23.99*
- - Geschlossene Nadel -) *27.23.10*
- Lokalisation
- - Arthroskopische Gelenk *80.39.29*
- - Gelenks *80.39.00*
- - - *80.39.99*
- - Offene Gelenks *80.39.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.39.10*
- Lymhknoten Geschlossene perkutane Nadel -] *40.11.20*
- Lymphatischen Struktur , n.n.bez. ¬ *40.11.00*
- - , sonstige ¬ *40.11.99*
- Lymphknoten *40.11*
- Magen
- - Geschlossene endoskopische] *44.14*
- - Offene *44.15*
- Mamma
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *85.11*
- - Offene *85.12*
- Mediastinalen paraaortalen iliakalen pelvinen Lymphknotens ¬ Offene (Inzision s -) *40.11.10*
- Mediastinum
- - Geschlossene perkutane Nadel -] *34.25*
- - Offene *34.26*
- Mehreren Stellen Ösophagus Magen und oder Duodenum ¬ *45.16*
- Mesenterium ¬ *54.23*
- Milz Nadel *41.32*
- Mittel
- - Innen ohr , n.n.bez. ¬ *20.32.00*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Mittel –*Fortsetzung*
- - Innen ohr , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ *20.32.99*
- - Ohr ¬ *20.32.01*
- Mund höhle Struktur , n.n.bez. ¬ *27.24.00*
- - , sonstige ¬ *27.24.99*
- Muskel
- - Biopsie Weich teilen , Perkutane (Nadel -) *83.21.20*
- - Offene *83.21.21*
- Myokards Geschlossene perkutane Nadel -] *37.25.10*
- Nasen *21.22*
- - Neben höhle
- - - Geschlossene [endoskopische] [Nadel -] *22.11*
- - - Offene *22.12*
- Naso pharynx Offene *29.12.30*
- Neben schilddrüse , n.n.bez. ¬ *06.13.00*
- - , sonstige ¬ *06.13.99*
- - Offene *06.13.12*
- - Ohne Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *06.13.10*
- - Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *06.13.11*
- Nebenniere
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *07.11*
- - Offene *07.12*
- Nerven
- - Armes Hand
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *04.11.31*
- - - Offene *04.12.32*
- - Extremität
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *04.11.40*
- - - Offene *04.12.35*
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *04.11.39*
- - Plexus lumbosacralis Offene *04.12.34*
- - Rumpfes Offene *04.12.33*
- - Schulter Offene *04.12.31*
- Niere
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *55.23*
- - Nadel *55.23*
- Offen
- - Chirurgisch Staging Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.81*
- - Herz *37.25.30*
- Offene
- - Bronchus *33.25*
- - Lungen *33.28*
- - Milz *41.33*
- - Nieren *55.24*
- - Perikard *37.24.20*
- - Ureter *56.34*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation
- - - Gelenks *80.30*
- - - Knochen *77.40.00*
- - - - *77.40.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.40.20*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Ohne –*Fortsetzung*
- - Angabe Lokalisation –*Fortsetzung*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.40.10*
- - Clip markierung Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit Stanz *33.26.12*
- Omentum ¬ *54.23*
- Orbita Augapfel ¬ *16.23*
- Ösophago
- - Gastro duodenoskopie EGD] mit geschlossener *45.16*
- - Skopie mit *42.24*
- Ösophagus
- - Aspiration s *42.24*
- - Endoskopie * ¬ *42.24*
- - Geschlossene endoskopische] *42.24*
- - Offene *42.25*
- Ovar ¬ Sonstige *65.12*
- - Aspiration s *65.11*
- - Laparoskopische *65.13*
- Pankreas
- - Geschlossene Aspiration s -] [Nadel -] [perkutane] *52.11*
- - Nadel *52.11*
- - Offene *52.12*
- Patella
- - Knochen *77.46.00*
- - - *77.46.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.46.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.46.10*
- Penis , n.n.bez. ¬ *64.11.00*
- - , sonstige ¬ *64.11.99*
- - Inzision ¬ *64.11.11*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ *64.11.10*
- Peri
- - Anal gewebe ¬ *49.22*
- - Rektal gewebe ¬ *48.26*
- - Urethral gewebe ¬ *58.24*
- Perikard *37.24.00*
- - *37.24.99*
- Perikards Geschlossene perkutane Nadel -] *37.24.10*
- Periprostatischen Gewebe ¬ *60.15*
- Perirenalen perivesikalen Gewebe ¬ *59.21*
- Peritonealen Implantat ¬ *54.23*
- Peritoneum ¬ *54.23*
- Phalangen Fusses
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen *77.49.41*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen *77.49.40*
- Pharynx , n.n.bez. ¬ *29.12.00*
- - , sonstige ¬ *29.12.99*
- - Geschlossene Nadel -) *29.12.10*
- Pleura *34.24*
- Plexus brachialis
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *04.11.30*
- - Offene *04.12.30*
- Prostata , n.a.klass. * ¬ *60.11*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Prostata , n.a.klass. * ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *60.11*
- - Offene *60.12*
- Punktion Lymphknoten Fein nadel *40.19*
- Radius Ulna
- - Knochen *77.43.00*
- - - *77.43.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.43.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.43.10*
- Rektosigmoidoskopie mit *48.24*
- Rektum
- - Geschlossene endoskopische] *48.24*
- - Offene *48.25*
- Rücken mark Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ *03.32.00*
- - S häuten , sonstige ¬ *03.32.99*
- - S häuten ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *03.32.10*
- - S häuten ¬ Offene *03.32.20*
- Schädel ¬ *01.15*
- Schilddrüse
- - Aspiration s *06.11*
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *06.11*
- - Offene *06.12*
- Schleim beutel Biopsie Weich teilen , *83.21.30*
- Schulter
- - Arthroskopische Gelenk *80.31.20*
- - Gelenks *80.31.00*
- - - *80.31.99*
- - Offene Gelenk *80.31.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.31.10*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Knochen *77.41.00*
- - , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.41.20*
- - , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.41.10*
- - , sonstige ¬ Knochen *77.41.99*
- Sklera ¬ *12.29.20*
- Skrotum Tunica vaginalis testis , n.n.bez. ¬ *61.11.00*
- - , durch Inzision ¬ *61.11.11*
- - , geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie ¬ *61.11.10*
- - , sonstige ¬ *61.11.99*
- Speichel drüse gang
- - Geschlossene [Nadel -] *26.11*
- - Offene *26.12*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopische Gelenk *80.37.20*
- - Gelenk *80.37.00*
- - - *80.37.99*
- - Offene Gelenks *80.37.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.37.10*
- Stelle Intestinale *45.27*
- Sternoklavikular gelenk Arthroskopische Gelenk *80.39.21*
- Steuerung bildgebende Verfahren Biopsie an den Tubae uterinae , perkutane (Nadel -) *66.11.11*
- Supraglottischen Masse ¬ *29.12*
- Sympathischen Nerv Ganglion ¬ *05.11*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Knochen *77.48.00*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Tarsalia Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - *77.48.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.48.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.48.10*
- Thorakoskopische
- - Lungen *33.20*
- - Pleura *34.20*
- Thymus , n.n.bez. ¬ *07.16.00*
- - , sonstige ¬ *07.16.99*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] *07.16.10*
- - Offene *07.16.11*
- Tibia Fibula
- - Knochen *77.47.00*
- - - *77.47.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.47.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.47.10*
- Tonsillen Adenoiden ¬ *28.11*
- Trachea Geschlossene endoskopische] *31.44*
- Tränen
- - Drüse ¬ *09.11*
- - Sacks ¬ *09.12*
- Transbronchiale Lungen *33.27*
- Transjuguläre Leber *50.13.00*
- - *50.13.99*
- Transurethrale Ureter *56.33*
- TTL
- - Fein nadel aspiration ¬ Transthorakale Lungen *33.26.11*
- - Stanz biopsie
- - - Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen *33.26.13*
- - - Ohne Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen *33.26.12*
- - Transthorakale Lungen *33.26.10*
- - - *33.26.19*
- Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ *66.11.00*
- - , sonstige ¬ *66.11.99*
- - Inzision offen) ¬ *66.11.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ *66.11.10*
- - - -) Biopsie mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *66.11.11*
- Ureter Geschlossene
- - Endoskopische *56.33*
- - Perkutane *56.32*
- Uretero
- - Skopie mit *56.33*
- - Tomie Ureterale Endoskopie mit *56.33*
- Urethra ¬ *58.23*
- Uterinen
- - Adnexen Ausnahme Ovar und Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) *68.15*
- - Ligamenten
- - - Geschlossene *68.15*
- - - Offene *68.14*
- Uterus
- - Endoskopische laparoskopische hysteroskopische) *68.16*
- - Geschlossene *68.16*
- - Offene *68.13*
- Uvula weichem Gaumen , n.n.bez. ¬ *27.22.00*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Uvula weichem Gaumen , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - , sonstige ¬ *27.22.99*
- - Geschlossene (Nadel -) *27.22.10*
- Vagina , n.n.bez. ¬ *70.24.00*
- - , sonstige ¬ *70.24.99*
- - Inzision ¬ *70.24.20*
- - Perkutane geschlossene) (Nadel -) *70.24.10*
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (Nadel -) *70.24.11*
- Vesiculae seminales
- - Geschlossene perkutane] *60.13*
- - Nadel *60.13*
- - Offene *60.14*
- Vorbestehende Nephro stomie Nephro tomie , Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische *55.23*
- Vulva , n.n.bez. ¬ *71.11.00*
- - , sonstige ¬ *71.11.99*
- - Inzision ¬ *71.11.20*
- - Perkutane geschlossene) (Nadel -) *71.11.10*
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (Nadel -) *71.11.11*
- Wangen schleim haut Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) *27.24.10*
- Weich teilen , n.n.bez. ¬ *83.21.00*
- - , sonstige ¬ *83.21.99*
- - Biopsie
- - - Schleim beutel ¬ *83.21.30*
- - - Weich teilen , Perkutane (Nadel -) *83.21.10*
- - Offene *83.21.11*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie an den Weich teilen ¬ *83.21.10*
- - - -) Biopsie am Muskel ¬ *83.21.20*
- Wirbel säule
- - Gelenks *80.39.40*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen *77.49.21*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen *77.49.20*
- Zahn
- - Alveole , n.n.bez. ¬ *24.12.00*
- - - , sonstige ¬ *24.12.99*
- - - Geschlossene Nadel -) *24.12.10*
- - Fleisch , n.n.bez. ¬ *24.11.00*
- - - , sonstige ¬ *24.11.99*
- - - Geschlossene Nadel -) *24.11.10*
- Zervikale *67.12*
- Zervikalen supraklavikulären axillären inguinalen Lymphknotens ¬ Offene (Inzision s -) *40.11.11*
- Zervix Stanz *67.12*
- Zunge
- - Geschlossene Nadel -] *25.01*
- - Keil - *25.02*
- - Offene *25.02*
- Zwerchfell , n.n.bez. ¬ *34.27.00*
- - , sonstige ¬ *34.27.99*
- - Geschlossene Nadel -) *34.27.10*
- - Offene *34.27.20*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Zysto urethro skopie Ureter *56.33*

Bioresorbierbare Stents Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardiale Gefässe , *39.90.11*

Biospie knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ *27.21.00*
- , sonstige ¬ *27.21.99*

BiPAP , n.n.bez. ¬ *93.90.20*
- , sonstige ¬ *93.90.29*
- Erst einstellung ¬ *93.90.21*
- Therapie Kontrolle Optimierung früher eingestellten *93.90.22*

Bipolare Endo prothese ¬ *81.52*

Bishoff Operation nach *03.29*

Bishop Koop Anastomose Entero stomie , Anlage einer *46.39.10*

BiV
- Biventrikulärer Herz schrittmacher (*00.50*
- Defibrillator ¬ *00.51*
- Herz schrittmacher ¬ *00.50*
- - Defibrillator ¬ *00.51*

Biventrikulär
- Implantation offen chirurgisch
- - Extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.65.12*
- - Intrakorporalen Pumpe , *37.66.12*
- - Parakorporalen Pumpe , *37.65.22*
- Isolierter Pumpen wechsel offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.63.12*
- - Chirurgisch) einer parakorporalen Pumpe , *37.63.22*

Biventrikuläre Stimulation
- Implantation kammer schrittmachers (*37.88.00*
- - Schrittmachers (*37.88.99*
- Intrakardialem Defibrillator ¬ *00.51*
- Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei kammer schrittmachers (*37.88.10*
- Ohne intrakardialen Defibrillator ¬ *00.50*

Biventrikulären
- Axialen Pumpe
- - Entfernung intravasalen , *37.68.42*
- - Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.30*
- - - , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.39*
- - - , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.31*
- - - , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.32*
- - - , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.33*
- Extrakorporalen Pumpe
- - 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.62*
- - Dauer Behandlung mit einer *37.65.60*
- - Mehr Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.69*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.61*

Biventrikulärer
- Defibrillator ¬ *00.51*
- Herz schrittmacher BiV) ¬ *00.50*
- Stimulation
- - Ersetzen Puls generators eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit *37.98.12*
- - Implantation Defibrillators mit *37.94.03*
- - System umstellung Herz schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit *37.94.29*

Blade Laser angioplastie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik *39.50.20*

Bladeangioplasie
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *00.62.20*
- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *00.61.20*

Blalock
- Hanlon Operation nach *35.42*
- Taussig Anastomose zwischen A. subclavia und A. pulmonalis (*39.0X.10*

Blascovic Operation nach *08.33*

Blase
- Anastomose Gallen *51.35*
- - *51.35*
- Aufbau offenen Ileum *56.51*
- Darm Anastomose zwischen Gallen *51.32*
- Extrakorporelle Stosswellen Lithotripsie ESWL] von Niere , Ureter und / oder *98.51*
- Gallen
- - Gang Extrakorporelle Stosswellen - Lithotripsie [ESWL] von Gallen *98.52*
- - Gängen Offene Biopsie an Gallen *51.13*
- - Wegen Perkutane Biopsie an Gallen *51.12*
- Hepatischen Gängen Anastomose zwischen Gallen *51.31*
- Ileo ureter ostomie Bricker) (Ileum *56.51*
- Magen Anastomose zwischen Gallen *51.34*
- Nadel biopsie Gallen *51.12*
- Pankreas Anastomose zwischen Gallen *51.33*
- Perivesikalem Gewebe Urin ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.39*
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.31*
- - Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.32*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.33*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.34*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.35*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen *91.36*
- Perkutane

Blase –*Fortsetzung*
- Perkutane –*Fortsetzung*
- - Aspiration Gallen *51.01*
- - Drainage Gallen *51.01*
- Plastische Rekonstruktion Harnblase Ileum oder Sigmoid [geschlossene Ileum - *57.87*
- Plikatur Emphysem *32.21*
- Röntgen kontrast darstellung Samen *87.91*
- Über Zystikusstumpf Endoskopie Gallen wege durch Inzision der Gallen wege , der Gallen *51.19.20*
- Urethra Prostata Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.31*
- - , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.32*
- - , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.33*
- - , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.34*
- - , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von *91.35*
- - , perivesikalem Gewebe , und von Urin , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.36*
- - , perivesikalem Gewebe , und von Urin ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.39*
- Verbrennungen Verätzungen Abtragen Haut *86.22.30*

Blasen
- Hals
- - Dilatation am *58.6*
- - Trennung am *57.91*
- Katheters Entfernen transurethralen *97.64*
- Mole Hysterotomie Entfernen einer *68.0*
- Radiographie Prostata Samen *87.92*
- Sprengung
- - Künstliche *73.09*
- - Wehen einleitung künstliche *73.01*
- Stimulators
- - Entfernen elektronischen *57.98*
- - Ersetzen elektronischen *57.97*
- - Implantation elektronischen *57.96*
- Tamponade Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , mit Ausräumung einer *57.19.23*
- Verletzung Versorgung Gallen *51.91*
- Wand manschette Nephroureterektomie mit *55.51*

Blepharo rrhaphie ¬ *08.52*
- Eröffnung einer *08.02*

Blepharoptose
- Andere Verfahren
- - Behebung einer *08.36*
- - M. levator palpebrae ¬ Behebung einer *08.34*
- M.
- - Frontalis Verfahren
- - - Faszien schlinge ¬ Behebung einer *08.32*
- - - Naht ¬ Behebung einer *08.31*

Blepharoptose –*Fortsetzung*
- M. –*Fortsetzung*
- - Orbicularis oculi Schlinge zur Versorgung einer *08.36*
- Resektion Verlagerung M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer *08.33*
- Tarso plastik Behebung einer *08.35*

Blind verschluss
- Posteriore Rektum resektion , Posteriore Rektum resektion mit Entero stoma und *48.64.10*
- Rektum resektion Entero stoma und *48.69.10*

Blinde Rehabilitation für *93.78*

Blinden hundes Training Gebrauch eines *93.76*

Bloc
- Dissektion Bronchus Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en *32.6*
- Resektion
- - Läsion
- - - Gewebe knöchernen Gaumen ¬ Radikale transmandibuläre Exzision [En - *27.32.11*
- - - - Gaumen ¬ Radikale transfazial Exzision [En - *27.32.12*
- - - Speichel drüse ¬ En *26.32*
- - Processus alveolaris knöchernen Gaumen ¬ En *27.32*
- Transplantat Nieren transplantation , En - *55.69.30*

Block
- Behandlung Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Therapie als *94.7X.11*
- - - psychosomatische Therapie , Therapie als erweiterte *94.7X.12*
- Bloc Dissektion Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ *32.6*
- Chemotherapie
- - Chemotherapie
- - - Block während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive *99.25.10*
- - - Blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive *99.25.11*
- - Mittelgradig komplexe intensive *99.25.02*
- Resektion Larynx Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ *30.3*
- Während stationären Aufenthaltes Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie *99.25.10*

Blockade Einsetzen Tubus Ösophagus *96.03*

Blöcke
- Viellamellenkollimator MLC Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , individuelle *92.29.65*
- Während stationären Aufenthaltes Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : zwei Chemotherapie *99.25.11*

Blount
- Klamm Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.63.01*
- Klammern
- - Intramedullären Draht Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.10*
- - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , *78.61.01*
- - - Am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.69.21*
- - - Am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (*78.65.01*
- - - Am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.62.01*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , Zuggurtung / Cerclage , *78.69.51*
- - - An der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (*78.66.01*
- - - An Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.64.01*
- - - An Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (*78.69.11*
- - - An Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (*78.69.41*
- - - An Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.69.31*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.68.01*
- - - An Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (*78.67.01*
- - Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.70*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch (*79.33.10*

Blount –*Fortsetzung*
- Klammern –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.13*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch (*78.50.23*

Blutegel
- Aderlass durch *99.99*
- Blutegel therapie Aderlass , durch *99.99.01*
- Therapie ¬ *99.99*
- - Aderlass Blutegel (*99.99.01*

Blutfluss unterstützendes System ¬ *37.68*

Blutgas Monitoring
- Kontinuierliches intraarterielles *89.60*
- Systems kontinuierliche Messung der Blut gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines *89.60*

Blutgefäss Risses Naht eines *39.3*

Blutkoagula
- Harnblase ohne Inzision Entfernen von *57.0*
- Ureter Nieren becken ohne Inzision ¬ Entfernen von *56.0*

Blutung
- Endoskopische Stillung Ösophagus - *42.33*
- Stillung postoperativen *39.98*
- Vaskulärem Eingriff Stillung einer *39.41*

BLVR Biologische Lungen volumen reduktion (*33.7*
- N.n.bez. (*33.79*

Boden
- Drainage Gesicht Mund *27.0*
- Exzision
- - Mund *27.49.11*
- - Zahn läsion Kiefer mit Eröffnung von Kiefer höhle oder Nasen *24.4X.10*
- Höhe Becken ausgangs zange (Becken *72.0*
- Plastik vaginale Kolpo rrhaphie mit Becken *70.79.10*
- Senkung Mund *24.91.11*
- Strukturen Mund höhle
- - Geschlossene (Nadel -) Biopsie an Wangen schleim haut , Mund *27.24.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wangen schleim haut , Mund *27.24.20*

Bodens Plastische Rekonstruktion Becken *75.69*

Bogen
- Aorta thoracica Aorta ascendes , Aorten *39.56.31*
- - , Aorten *39.57.31*
- Arteriographie Aorta Aorten *88.42*
- Bestrahlung IMAT
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte *92.39.21*
- - - Volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte *92.39.31*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensität s modulierte *92.30.21*

Bogen –*Fortsetzung*
- Bestrahlung IMAT –*Fortsetzung*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensität s modulierte –*Fortsetzung*
- - - , einzeitig : Extrazerebral , intensität s modulierte *92.30.31*
- Fraktur Offene Reposition Jochbein - und Joch *76.72*
- Gänge
- - Destruktion Injektion in die *20.72.10*
- - Innen ohr Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in *20.72.13*
- Gängen Transplantat Haut Vene) ¬ Fenestration an den *20.61*
- Operationen kongenitaler Anomalie Aorten isthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem Aorten *39.99.21*
- Photo koagulation
- - Behebung Amotio retinae durch Xenon - *14.53*
- - Destruktion chorioretinalen Läsion durch Xenon - *14.23*
- - Versorgung Retina risses durch Xenon - *14.33*
- Plastische Rekonstruktion Defekt Wirbel *03.59*

Bogens
- Anastomose Resektion Aorta ascendens und des Aorten *38.34.10*
- Ersatz Resektion Aorta ascendens oder des Aorten *38.45.11*
- Korrektur Zahn *24.8*
- Thorakalen Aorta offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des Aorten *39.52.21*
- Ultra sonographie Aorten *88.73*

Bohrloch
- Löcher Einsetzen intrakraniellen Katheter (n) via *01.28*
- Trepanation Kalotte Zugang ¬ *01.24.21*

Bohrung
- Knochen inzision
- - Becken knochen , Exploration und Knochen *77.19.30*
- - Knochen , Exploration und Knochen *77.19.90*
- - Ohne Knochen durch trennung am Humerus , Exploration und Knochen *77.12.10*
- - - Durch trennung am (sonstigen) Femur , Exploration und Knochen *77.15.10*
- - - Durch trennung am Kalkaneus , Exploration und Knochen *77.18.21*
- - - Durch trennung am Talus , Exploration und Knochen *77.18.11*
- - - Durch trennung an der Patella , Exploration und Knochen *77.16.10*
- - - Durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Exploration und Knochen *77.14.10*
- - - Durch trennung an Metatarsalia , Exploration und Knochen *77.18.41*
- - - Durch trennung an Radius und Ulna , Exploration und Knochen *77.13.10*
- - - Durch trennung an sonstigen Tarsalia , Exploration und Knochen *77.18.31*
- - - Durch trennung an Tibia und Fibula , Exploration und Knochen *77.17.10*
- - Phalangen
- - - Fusses , Exploration und Knochen *77.19.40*

Bohrung –*Fortsetzung*
- Knochen inzision –*Fortsetzung*
- - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - Hand , Exploration und Knochen *77.19.10*
- - Rippen Sternum , Exploration und Knochen *77.11.20*
- - Skapula Klavikula , Exploration und Knochen *77.11.10*
- - Wirbel säule , Exploration und Knochen *77.19.20*
- Schenkel hals Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am Femur , Exploration und Knochen *77.15.20*

Bolus
- Kontinuierliche intravenöse Infusion Interleukin - Infusion (i.v. *00.15*
- Material ¬ *92.29.64*

Bone morphogenetic protein rhBMP Einsetzen von rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [*84.52*

Boost erfolgter Transplantation hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell *41.00.11*
- Zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell *41.00.18*

Borggreve Plastik ¬ *84.99.14*

Borsäure Salizylsäure Tuba auditiva Insufflation (*20.8*

Botalli
- Amplatz Ductus Occluder Katheterinterventioneller Verschluss des Ductus arteriosus *39.99.32*
- Coil Katheterinterventioneller Verschluss Ductus arteriosus *39.99.31*
- Katheterinterventioneller Verschluss Ductus arteriosus *39.99.30*
- - *39.99.38*
- Medikamentöser Verschluss Ductus arteriosus *99.29.20*

Bottle repair Hydrocele testis ¬ *61.2*

Botulinumtoxininjektion , n.n.bez. ¬ *99.29.30*
- , sonstige ¬ *99.29.39*
- Elektrischer Stimulation ¬ *99.29.33*
- EMG gesteuert ¬ *99.29.32*
- Ultraschall gesteuert ¬ *99.29.31*

Botulinus Antitoxin Verabreichung von *99.57*

Bougierung * ¬ *60.95*
- Darmes
- - Endoskopisch ¬ *46.85.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.11*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.10*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.11*
- Rektums Dilatation oder *48.99.12*

Brachialer Bypass Graft) ¬ *39.29*

Brachialis
- A. *38.13*
- - V.) *38.03*
- - -) *38.83*
- - -) *38.63*
- - -) *38.43*

Brachialis –*Fortsetzung*

- Arterieller Bypass zwischen Aorta , A. carotis und A. *39.22*
- Dekompression Lösung Adhäsionen Plexus *04.49.10*
- Destruktion Plexus *04.2X.30*
- Epineuraler
- - Naht Transplantation Transposition des Plexus *04.79.11*
- - Primärer Naht Transposition des Plexus *04.6X.20*
- - Sekundärer Naht Transposition des Plexus *04.6X.21*
- Exzision Avulsion Plexus *04.07.40*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am Plexus *04.11.30*
- Interfaszikulärer
- - Naht Transplantation Transposition des Plexus *04.79.22*
- - Primärer Naht Transposition des Plexus *04.6X.22*
- - Sekundärer Naht Transposition des Plexus *04.6X.23*
- Interkostalen Strukturen Rippen Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus *32.6*
- Inzision Plexus *04.04.30*
- Naht A. *39.31.22*
- Nerven Schulter
- - Transplantation Plexus *04.5X.11*
- - Transposition Neuro lyse und Dekompression des Plexus *04.6X.71*
- Offene Biopsie Plexus *04.12.30*
- Primär
- - Epineurale Naht Plexus *04.3X.11*
- - Interfaszikuläre Naht Plexus *04.3X.31*
- Sekundär
- - Epineurale Naht Plexus *04.3X.21*
- - Interfaszikuläre Naht Plexus *04.3X.41*
- Trennung Quetschen Crushing) des Plexus *04.03.30*
- V. *38.53*

Brachiocephalica

- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und V. *39.56.22*
- Naht V. *39.32.32*
- Plastische Rekonstruktion V. subclavia , V. axillaris und V. *39.59.42*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und V. *39.57.22*
- V. *38.85*

Brachiocephalicus

- Anastomose Resektion Truncus *38.35.12*
- Chirurgischer Verschluss Truncus *38.85.13*
- Endarter ektomie Truncus *38.15.20*
- Ersatz Resektion Truncus *38.45.22*
- Naht Truncus *39.31.72*

Brachy therapie

- Bestrahlung
- - Planung
- - - Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.83*
- - - - Therapie , komplex ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.84*

Brachy therapie –*Fortsetzung*

- Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - Planung –*Fortsetzung*
- - - Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.82*
- - - - Von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.88*
- - - - Von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.87*
- - - Intensität s modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.81*
- - - Ohne individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.85*
- - - Perkutane Bestrahlung und *92.29.80*
- - - - Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.86*
- - - - Bestrahlung und *92.29.89*
- - Simulation externe Bestrahlung und *92.29.70*
- - - Bestrahlung und *92.29.79*
- - - Bestrahlung und Brachy therapie , CT - gesteuerte Simulation für die *92.29.72*
- CT gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und *92.29.71*
- - Für die Brachy therapie ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und *92.29.72*
- Feld festlegung Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und *92.29.73*
- - , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und *92.29.74*
- Implantation
- - Entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle *92.29.11*
- - - In einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle *92.29.12*
- - - In einer Ebene , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle *92.29.13*
- - - In einer Ebene , sonstige ¬ Interstitielle *92.29.19*
- - Entfernung Katheter - Ballon - Systems zur intrazerebralen *02.99.50*
- - Permanenten Strahlern , bis zu 10 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.31*
- - - , mehr als 70 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3E*
- - - , von 10 bis 15 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.32*
- - - , von 16 bis 20 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.33*
- - - , von 21 bis 25 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.34*
- - - , von 26 bis 30 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.35*
- - - , von 31 bis 35 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.36*
- - - , von 36 bis 40 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.37*
- - - , von 41 bis 45 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.38*

Brachy therapie –*Fortsetzung*

- Implantation –*Fortsetzung*
- - Permanenten Strahlern , bis zu 10 Quellen ¬ Interstitielle –*Fortsetzung*
- - - , von 46 bis 50 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.39*
- - - , von 51 bis 55 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3A*
- - - , von 56 bis 60 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3B*
- - - , von 61 bis 65 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3C*
- - - , von 66 bis 70 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3D*
- Intrakavitäre *92.20*
- Intravaskuläre *92.27*
- Komplex Bestrahlung planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die *92.29.84*
- Mittel Bestrahlung planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die *92.29.83*
- Oberflächen applikatoren , n.n.bez. ¬ *92.29.40*
- - , sonstige ¬ *92.29.49*
- Rhenium 188 Endovaskuläre *92.28.33*
- Umschlossenen Radio nukliden) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.00*
- -) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.30*
- -) , intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.22*
- -) , intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.23*
- -) , intrauterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.11*
- -) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.13*
- -) , intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.12*
- -) , Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.31*
- -) , Körper oberfläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.21*
- -) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.39*
- -) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.10*
- - , n.n.bez. ¬ *92.29.00*
- - , sonstige ¬ *92.29.09*
- Volumen implantation entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle *92.29.21*
- - Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle *92.29.22*
- - Strahlern in mehreren Ebenen , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle *92.29.23*
- - Strahlern in mehreren Ebenen , sonstige ¬ Interstitielle *92.29.29*

Braille Moon Training in *93.77*

Branchiogenen Fistel Exzision einer *29.52*

Branchiogener Zyste Rest Kiemen spalte , n.n.bez. ¬ Exzision von *29.2X.00*
- , sonstige ¬ Exzision von *29.2X.99*
- Als sekundär Eingriff ¬ Exzision von *29.2X.11*

Brand Impfung gegen Anthrax Milz *99.55*

Braue
- Lineare Naht Riss wunde von Augen lid oder Augen *08.81*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids durch Hebung der Augen *08.89.11*

Breath Test Single *89.38.25*

Brickenkamp Durchführung Aufmerksamkeit Belastung s tests (R. *94.02*

Bricker Ileum blase Ileo ureter ostomie (nach *56.51*

Bride
- Extremität Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.18*
- Hand Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.14*
- Kopf Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.10*
- Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.00*
- - Oder *86.84.99*
- Leisten Genital region oder am Gesäss ¬ Korrektur einer Narben kontraktur oder *86.84.17*
- Lokalisation Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.19*
- Unterarm Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.13*

Brille Anpassung Abgabe einer *95.31*

Brock Operation nach *35.03*

Bronchial
- Ventil
- - Endoskopisches
- - - Einsetzen oder Ersetzen von *33.71.00*
- - - - Oder Ersetzen von *33.71.99*
- - - - Von *33.71.10*
- - - Ersetzen von *33.71.20*
- - Fünf mehr Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.71.15*
- - - ¬ Endoskopisches Ersetzen von *33.71.25*
- - Ventil Endoskopisches Einsetzen von *33.71.11*
- - - Ersetzen von *33.71.21*
- - Ventile Endoskopisches Einsetzen von *33.71.12*
- - - Einsetzen von *33.71.14*
- - - Einsetzen von *33.71.13*
- - - Ersetzen von *33.71.23*
- - - Ersetzen von *33.71.24*
- - - Ersetzen von *33.71.22*
- Vorrichtung substanz (en) ¬ Endoskopisches Entfernen von *33.78*
- - Endoskopisches Einsetzen von sonstiger *33.79*

Broncho
- Alveoläre Lavage BAL Diagnostische *33.24*
- Graphie
- - Endotracheale *87.31*
- - Kontrast - *87.32*
- - Transkrikoidale *87.32*
- Pleuro mediastinalen Fistel Verschluss einer *34.73*

Broncho *–Fortsetzung*
- Provokation tests Methacholin für *89.38.52*
- Skopie
- - Flexibles Instrument Tracheo (*31.42.11*
- - Starres Instrument Tracheo (*31.42.12*
- Stomie Verschluss einer *33.42*

Bronchoalveolärer Lavage Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit *33.24.11*

Bronchokutane Fistul ektomie ¬ *33.42*

Bronchoösophageale Fistul ektomie ¬ *33.42*

Bronchoplastische angioplastische Erweiterung Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne *32.41.11*
- An der Lunge , Bilob ektomie , ohne *32.42.41*
- An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , ohne *32.42.21*
- An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne *32.42.11*

Bronchoplastischer
- Angioplastischer Erweiterung Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.41.14*
- - An der Lunge , Bilob ektomie , mit *32.42.44*
- - An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit *32.42.24*
- - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.42.14*
- Erweiterung Lob ektomie Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.41.12*
- - , Bilob ektomie , mit *32.42.42*
- - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit *32.42.22*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.42.12*

Bronchopleuralen Fistel Verschluss einer *34.73*

Bronchopleurokutanen Fistel Verschluss einer *34.73*

Bronchoprovocationtest Mannitol ¬ *89.38.51*

Bronchoskop
- Bronchoskopie
- - Endobronchial Ultra sound (EBUS) *33.23.12*
- - Starrem *33.23.11*
- Transbronchiale Nadel aspiration Bronchoskopie mit Endobronchial Ultra sound EBUS *33.24.15*

Bronchoskopie , n.n.bez. ¬ Sonstige *33.23.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *33.23.99*
- Diversen Instrumenten , n.n.bez. ¬ Sonstige *33.23.10*
- Endobronchial Ultra sound EBUS) Bronchoskop ¬ *33.23.12*
- - Bronchoskop mit transbronchiale Nadel aspiration ¬ *33.24.15*
- Fiberoptisch starr

Bronchoskopie , n.n.bez. ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- Fiberoptisch starr *–Fortsetzung*
- - Bronchoalveolärer Lavage ¬ *33.24.11*
- - Bürste zur Sekret oder Proben entnahme ¬ *33.24.10*
- - Bürsten zytologie der Lunge ¬ *33.24.12*
- - Exzision s - (Zangen -) Biopsie ¬ *33.24.13*
- - Transbronchiale Nadel aspiration ¬ *33.24.14*
- Fiberoptische *33.22*
- Fluoroskopischer Kontrolle Biopsie Fiberoptische (flexible) *33.27*
- Instrumenten ¬ Sonstige *33.23.19*
- Inzision ¬ *33.21.10*
- Künstliches Stoma , n.n.bez. ¬ *33.21.00*
- - , sonstige ¬ *33.21.99*
- Starrem Bronchoskop ¬ *33.23.11*

Bronchoskopische
- Argon Beamer Therapie Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , *32.01.11*
- Laser Therapie Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , *32.01.12*
- Photodynamische Therapie Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , *32.01.10*

Bronchoviszerale Fistul ektomie ¬ *33.42*

Bronchus
- Bifurkation resektion Exzision an einem *32.1X.10*
- Biopsie
- - Geschlossene endoskopische] *33.24.00*
- - -] *33.24.99*
- - Offene *33.25*
- Bronchoskopische
- - Argon Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.11*
- - Laser Therapie Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.12*
- - Photodynamische Therapie Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.10*
- Diagnostische Massnahmen Lunge und *33.29*
- Dilatation , n.n.bez. ¬ *33.91.00*
- - , sonstige ¬ *33.91.99*
- - Einlegen Wechsel Stents / Stent grafts , n.n.bez. ¬ *33.91.20*
- - - / Stent grafts , sonstige ¬ *33.91.29*
- - - / Stent grafts aus Kunststoff ¬ *33.91.21*
- - - / Stent grafts hybrid / dynamisch ¬ *33.91.23*
- - - / Stent grafts metall ¬ *33.91.22*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ *33.91.10*
- Endoskopische Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an einem *32.01.00*
- - Oder Gewebe an einem *32.01.99*
- Exzision an einem *32.1X.00*
- - An einem *32.1X.99*
- Fistel Verschluss einer *33.42*

Bronchus –*Fortsetzung*

- Inzision an einem *33.0*
- Ligatur eines *33.92*
- Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.00*
- - Von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.99*
- Lungen lappen Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von *32.6*
- Ohne Inzision Entfernen intraluminalen Fremdkörpers von Trachea und *98.15*
- Operationen an einem *33.98*
- Plastische Rekonstruktion an einem *33.48*
- Pleura Lunge thorakalen Probe und von Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.41*
- - Und von Sputum , Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.42*
- - Und von Sputum , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.43*
- - Und von Sputum , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.44*
- - Und von Sputum , Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.45*
- - Und von Sputum , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.46*
- - Und von Sputum ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , *90.49*
- Radiographie eines *87.49*
- Resektion Wide Sleeve) an einem *32.1*
- Revision Bronchusstumpfinsuffizienz Exzision an einem *32.1X.20*
- Risses Naht eines *33.41*
- Thorako skopie lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.20*
- Thorakotomie lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.10*
- Trachea Lavage von *96.56*

Bronchusstumpfinsuffizienz Exzision Bronchus Revision einer *32.1X.20*

Brücke Einsetzen

- Abnehmbaren *23.43*
- Fixierten *23.42*

Brunschwig Operation nach *43.19*

Brust

- Implantat Korrektur
- - Hühner *34.74*
- - Trichter *34.74*
- Milch extraktion laktierenden *99.98*
- Wand
- - Deformität Korrektur einer *34.74*
- - Teil resektion
- - - Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne *85.45.12*
- - - - Ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie mit *85.45.13*
- - - Ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne *85.45.10*

Brust –*Fortsetzung*

- Wand –*Fortsetzung*
- - Teil resektion –*Fortsetzung*
- - - Ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne –*Fortsetzung*
- - - - Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie mit *85.45.11*
- - - Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen resektion oder *34.3X.22*
- - Verletzung Naht einer *34.71*
- Warze
- - Chirurgische Eversion invertierten *85.87.13*
- - Entfernen Mamma gewebe unter Erhaltung von Haut und *85.34*
- - Exzision einer *85.25*
- - - Akzessorischen *85.24*
- - Haut transplantation Plastische Rekonstruktion der *85.87.11*
- - Operation an der *85.87.00*
- - - An der *85.87.99*
- - Tätowierung Plastische Rekonstruktion der *85.87.12*
- - Transplantation einer *85.86*
- - Verletzung Naht an der *85.87.10*
- Wirbel
- - BWS Röntgen : *87.23*
- - Säule
- - - BV Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.23*
- - - Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der *81.92.13*
- - - - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der *81.92.23*
- - - Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.24*
- - - - Oder Hemilamektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.25*
- - - - Oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.26*
- - - Radiographie der *87.23*
- - - Ventral
- - - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.21*
- - - - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.22*
- - - - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.23*
- - - Zugang zur *03.09.20*
- - - - Zur *03.09.29*

Brustawand Bauch Rücken Exzision Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.14*

Brustwand

- Bauch Rücken
- - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.14*
- - - An Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.24*
- - Augmentation Sehne , *83.88.14*
- - Burs ektomie , *83.5X.14*
- - Burso tomie , *83.03.14*
- - Deckung Defektes an einer Faszie , *83.89.24*
- - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.24*

Brustwand –*Fortsetzung*

- Bauch Rücken –*Fortsetzung*
- - Exzision
- - - Läsion an einem Muskel , *83.32.12*
- - - - An einer Faszie , *83.39.22*
- - - - An einer Sehne , *83.39.12*
- - - Weich teilen , *83.49.34*
- - Faszi ektomie , *83.44.14*
- - Faszien transplantation , *83.82.14*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , *83.14.14*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.14*
- - Inzision an den Weich teilen , *83.09.94*
- - - Sehne , *83.13.14*
- - Kleinflächiges Vollhaut transplantat an *86.63.15*
- - Kompartment resektion , *83.49.24*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , *83.19.34*
- - - Nach Haut plastik an *86.89.16*
- - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.14*
- - Muskel
- - - Plastik , *83.87.14*
- - - Transfer oder - transplantation , *83.77.14*
- - Myektomie , *83.45.14*
- - Myotomie , *83.02.14*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie , *83.65.14*
- - - Sehne , *83.64.14*
- - - Sehnen scheide , *83.61.14*
- - Plastische Operationen am Muskel , *83.87.94*
- - - An der Faszie , *83.89.94*
- - - An der Sehne , *83.88.94*
- - Reinsertion
- - - Muskels , *83.74.14*
- - - Sehne , *83.73.14*
- - Schaffung Sehnen transplantat lagers , *83.88.34*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , *83.88.24*
- - - Transfer oder - transplantation , *83.75.14*
- - - Transplantation , *83.81.14*
- - - Verkürzung , *83.72.14*
- - - Verlängerung , *83.71.14*
- - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.14*
- - Teno dese , *83.88.44*
- - Tenon ektomie , *83.42.14*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.44*
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.24*
- - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.34*
- - Trennung von Weich teilen , *83.19.94*
- - - Muskels , *83.19.14*
- - - Sehne , *83.13.24*
- - Verkürzung Muskel oder Sehne , *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne , *83.85.14*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.14*

Brustwand –*Fortsetzung*
- Bauch Rücken –*Fortsetzung*
- - Vollhaut transplantat an *86.63.25*
- Biopsie an der *34.23.00*
- - An der *34.23.99*
- Destruktion Läsion an der *34.4X.40*
- Exzision
- - Destruktion Läsion an der *34.4X.00*
- - - An der *34.4X.99*
- - Läsion an der *34.4X.10*
- Fistulographie der *87.38*
- Geschlossene Nadel Biopsie an der *34.23.10*
- Inzision an der *34.01.00*
- - An der *34.01.99*
- - Pleura Adhäsiolyse an Lunge und *34.09.10*
- Knochen plastik Knochen transplantation ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.40*
- Komplette Resektion Sternums
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.31*
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.32*
- - Resektion einer Läsion an der *34.4X.30*
- Offene
- - Biopsie an der *34.23.20*
- - Reposition Sternum fraktur ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.30*
- Ohne Rekonstruktion Teil resektion einer Läsion an der *34.4X.21*
- Plastische Rekonstruktion an der *34.79*
- - An der *34.79.99*
- - An der *34.79.00*
- Pleura Zwerchfell diagnostische Massnahmen an *34.28*
- Rekonstruktion Teil resektion Läsion an der *34.4X.22*
- Rücken
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an *86.78.14*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an *86.78.24*
- - - Gestielten freien Lappen an *86.78.44*
- - Einsetzen Gewebe expanders an *86.93.15*
- - Exploration Sehnen scheide , *83.01.14*
- - Exzision Sehnen scheide , *83.49.14*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik an *86.76.14*
- - - Homologe Haut transplantation an *86.66.25*
- - - Insel lappen plastik an *86.76.44*
- - - Spalt haut transplantation an *86.69.25*
- - - Transposition plastik an *86.76.34*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an *86.76.24*
- - - Z Plastik an *86.76.54*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an *86.67.25*
- - Heterologe Haut transplantation an *86.65.25*
- - Inzision Drainage Haut und Subkutan gewebe von *86.04.15*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik an *86.74.14*

Brustwand –*Fortsetzung*
- Rücken –*Fortsetzung*
- - Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - - Heterologe Haut transplantation an *86.65.15*
- - - Homologe Haut transplantation an *86.66.15*
- - - Insel lappen plastik an *86.74.44*
- - - Spalt haut transplantation an *86.69.15*
- - - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.25*
- - - Transposition plastik an *86.74.34*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an *86.74.25*
- - - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.15*
- - - Z Plastik an *86.74.54*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s graft an *86.67.15*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von *86.78.34*
- - Lokale Lappen plastik an *86.77.14*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat der *86.75.15*
- - Sehnen transposition , *83.76.14*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.45*
- - - Deckung an *86.88.95*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an *86.4X.26*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten an *86.88.35*
- Sekundärer Verschluss Thorakotomie plastische Rekonstruktion an der *34.79.10*
- Sino graphie der *87.38*
- Stabilisierung offen chirurgisch plastische Rekonstruktion an der *34.79.20*
- Teil resektion Läsion an der *34.4X.20*
- Thorakotomie Fremdkörper entfernung Inzision an der *34.01.10*
- Weichteil Radiographie der *87.39*

Bruzellose Impfung gegen *99.55*

Bryant Traktion nach *93.44*

Bsp. Heparinbeschichtet Medikamentös beschichteter Stent , z. *39.90*

Buccalis Transplantat Sulcus *27.99*

Buccolabialis lingualis Extension Vertiefung des Sulcus *24.91.00*
- Des Sulcus *24.91.99*

Buck Traktion nach *93.46*

Bulbourethralis Drainage Glandula *58.91*

Bulbus
- Ruptur Versorgung einer *16.82*
- Urethrae Benenenti Rotation des *58.49*

Bündel Dissektion Freilegung adhärentem Gewebe von einem Arterie - Vene - Nerven *39.91*
- Von einem Gefäss *39.91*

Burch Verfahren nach *59.5*

Buried penis Rekonstruktion Penis Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder *64.44.11*

Burs ektomie , n.n.bez. ¬ *83.5X.00*

Burs ektomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- , sonstige ¬ *83.5X.99*
- Andere Lokalisation ¬ *83.5X.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.5X.14*
- Extremität ¬ *83.5X.16*
- Hand ¬ *82.31*
- Kopf Hals ¬ *83.5X.10*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.5X.15*
- Oberarm Ellenbogen ¬ *83.5X.12*
- Schulter Axilla ¬ *83.5X.11*
- Unterarm ¬ *83.5X.13*

Bursa
- Andere
- - Lokalisation
- - - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.29*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.19*
- - Operationen Muskel Sehne , Faszie und *83.99.00*
- - - , Faszie und *83.99.99*
- Brustwand Bauch Rücken
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.24*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.14*
- Diejenigen Hand Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , Sehne , Faszie und *83.29*
- Drainage pharyngealen *29.0*
- Entfernen Kalk ablagerungen in einer *83.03*
- Extremität
- - Andere Operationen Muskel , Faszie und *83.99.26*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.16*
- Hand
- - Aspiration einer *82.92*
- - Injektion therapeutischen Substanz in eine *82.94*
- Injektion therapeutischen Substanz in eine *83.96*
- Kopf Hals
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.20*
- - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.15*
- - ¬ Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.25*
- Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.00*
- - , Sehne , Faszie und *83.91.99*
- Mikroskopische Untersuchung einer *91.5*
- Naht an einer *83.99*
- Oberarm Ellenbogen
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.22*
- - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.12*
- Punktion ¬ *83.94*
- Schulter Axilla
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.21*
- - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.11*
- Unterarm

Bursa –*Fortsetzung*
- Unterarm –*Fortsetzung*
- - Andere Operationen Muskel , Faszie und *83.99.23*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.13*

Burso tomie , n.n.bez. ¬ *83.03.00*
- , sonstige ¬ *83.03.99*
- Andere Lokalisation ¬ *83.03.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.03.14*
- Extremität ¬ *83.03.16*
- Hand ¬ *82.03*
- Kopf Hals ¬ *83.03.10*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.03.15*
- Oberarm Ellenbogen ¬ *83.03.12*
- Schulter Axilla ¬ *83.03.11*
- Unterarm ¬ *83.03.13*

Bürste Sekret Proben entnahme Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.10*

Bürsten
- Biopsie Lavage Proben entnahme ¬ *45.25*
- Zytologie Lunge Bronchoskopie fiberoptisch) (starr) mit *33.24.12*

BV
- Gelenke Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne *81.92.10*
- - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.29*
- - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.20*
- Gelenke. Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne *81.92.19*
- Gelenken
- - Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne *81.92.13*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.23*
- - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne *81.92.12*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.22*
- - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne *81.92.14*
- - - / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.24*
- Injektion
- - Infusion Medikamentes
- - - Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne bildgebende Verfahren (*81.92.41*
- - - - Und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , mit *81.92.42*
- - - Periphere Nerven zur Schmerz therapie ohne bildgebende Verfahren (*04.81.11*

BV –*Fortsetzung*
- Injektion –*Fortsetzung*
- - Infusion Medikamentes –*Fortsetzung*
- - - Periphere Nerven zur Schmerz therapie ohne bildgebende Verfahren (–*Fortsetzung*
- - - - Gelenke zur Schmerz behandlung mit *81.92.32*
- - - - Gelenke zur Schmerz behandlung ohne *81.92.31*
- - - - Nerven zur Schmerz therapie mit *04.81.12*
- - Medikamentes Schmerz therapie an der Hals wirbel säule , ohne *04.81.21*
- - - An der Brust wirbel säule , mit *04.81.23*
- - - An der Hals wirbel säule , mit *04.81.22*
- - - An der Lenden wirbel säule , mit *04.81.24*
- - - Sonstige Wirbel säule Lokalisation , mit *04.81.25*
- - Sympathische Nervensystem Schmerz therapie : am zervikalen Grenzstrang , mit *05.31.12*
- - - Therapie : am lumbalen Grenzstrang , mit *05.31.16*
- - - Therapie : am thorakalen Grenzstrang , mit *05.31.14*
- - - Therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit *05.31.18*
- - - Therapie : sonstige Lokalisation , mit *05.31.1B*
- Kopf gelenken Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne *81.92.11*
- - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.21*

BWS Röntgen Brust wirbel (*87.23*

Bypass
- A.
- - Carotis , n.n.bez. ¬ *39.22.10*
- - - , sonstige ¬ *39.22.19*
- - Mammaria interna Koronar arterien *36.16*
- - Renalis intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - *39.26.12*
- - Subclavia , n.n.bez. ¬ *39.22.20*
- - - , sonstige ¬ *39.22.29*
- Abdomino koronarer Arterien - *36.17*
- Anastomose Myokard Revaskularisation ¬ Sonstige *36.19*
- Aorta intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - *39.26.11*
- Aortal Aorto iliaco - femoraler *39.25.10*
- - - femoraler *39.25.19*
- Aorto
- - Cruraler *39.25.14*
- - Femoraler *39.25.12*
- - Iliacaler *39.25.11*
- - Iliaco femoraler *39.25.00*
- - - *39.25.99*
- - Poplitealer *39.25.13*
- - Renaler *39.24*
- Aortoiliakaler poplitealer *39.25*
- Arterien
- - Extremität Gefäss - Shunt oder *39.29.10*
- - - - Shunt oder *39.29.19*
- - - Shunt oder *39.29.20*

Bypass –*Fortsetzung*
- Arterien –*Fortsetzung*
- - Schenkels Fusses ¬ Gefäss - Shunt oder *39.29.16*
- Axillofemoraler Gefäss Shunt oder *39.29.32*
- Einzelnen Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (Aorto) koronarer *36.11.00*
- - , sonstige ¬ (Aorto) koronarer *36.11.99*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.11.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.11.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.11.19*
- Extraanatomisch
- - Obturator - *39.25.30*
- - Peripherer) Gefäss - Shunt oder - *39.29.30*
- - -) Gefäss - Shunt oder - *39.29.39*
- Extrakraniell intrakranieller Gefäss - *39.28*
- Femorocruraler Gefäss Shunt oder - *39.29.13*
- Femorofemoraler
- - Cross over - *39.29.33*
- - Gefäss Shunt oder - *39.29.11*
- Femoropedaler Gefäss Shunt oder - *39.29.14*
- Femoropoplitealer Gefäss Shunt oder - *39.29.12*
- Gastro
- - Duodeno stomie ¬ *44.38*
- - - ¬ *44.39*
- - Entero stomie ¬ *44.38*
- - - ¬ *44.39*
- - Gastro stomie ¬ *44.38*
- - - ¬ *44.39*
- - Gastrostomie Partielle Gastr ektomie mit *43.89*
- Graft
- - Anterior posterior) ¬ Femorotibialer *39.29*
- - Axillobrachialer *39.29*
- - Brachialer *39.29*
- - Femoro peronealer *39.29*
- - Intrathorakaler arterieller) *39.23*
- - Konduit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venösem *00.16*
- - Poplitealer *39.29*
- Hoher Magen - *44.31*
- Iliaco femoraler *39.25.20*
- - *39.25.29*
- Ilio
- - Cruraler *39.25.24*
- - Femoraler *39.25.22*
- - Iliacaler *39.25.21*
- - Poplitealer *39.25.23*
- Intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - *39.26.00*
- - - Shunt oder - *39.26.99*
- Intrathorakaler vaskulärer Shunt oder *39.23*
- Kardiopulmonaler *39.61*
- Koronar arterien
- - Aorto) koronarer *36.12.00*
- - -) koronarer *36.13.99*
- - -) koronarer *36.12.99*
- - -) koronarer *36.13.00*

Bypass –*Fortsetzung*
- Koronar arterien –*Fortsetzung*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.12.11*
- - - ¬ (Aorto) koronarer *36.13.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.12.12*
- - - ¬ (Aorto) koronarer *36.13.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer *36.12.19*
- - - ¬ (Aorto) koronarer *36.13.19*
- Mehr Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer *36.14.00*
- - , sonstige ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer *36.14.99*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.14.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.14.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer *36.14.19*
- Myokard Re vaskularisation
- - Aorto koronarer *36.10.00*
- - Aortokoronarer *36.10.99*
- - Konventionell Technik ¬ Aortokoronarer *36.10.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ Aortokoronarer *36.10.12*
- - Technik ¬ Aortokoronarer *36.10.19*
- Neu anlage Koronar arterien *36.39.12*
- Peripherer Gefäss - Shunt oder - *39.29.00*
- - - Shunt oder - *39.29.99*
- Perkutaner kardiopulmonaler *39.66*
- Popliteocruraler popliteopedaler Gefäss Shunt oder - *39.29.15*
- Printen Mason Magen *44.31*
- Revision Koronar arterien *36.39.11*
- Subclaviafemoraler Gefäss Shunt oder *39.29.31*
- Thromb ektomie (*39.49*
- Venen Gefäss Shunt oder - *39.29.40*
- Viszeralarterien intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - *39.26.10*
- - - Shunt oder - *39.26.19*
- Zwischen
- - A.
- - - Carotis
- - - - A. carotis ¬ *39.22.11*
- - - - - Subclavia ¬ *39.22.13*
- - - - - Vertebralis ¬ *39.22.12*
- - - - Aorta ¬ *39.22.14*
- - - Hepatica communis und A. iliaca communis und A. renalis ¬ *39.26*
- - - Mammaria interna und Koronar arterien ¬ Einfacher *36.15*
- - - Subclavia Aorta ¬ *39.22.21*
- - Aorta
- - - A.
- - - - Carotis und A. brachialis ¬ Arterieller *39.22*
- - - - Mesenterica superior ¬ *39.26*
- - - - Subclavia und A. carotis ¬ Arterieller *39.22*
- - - - - Und A. carotis , n.n.bez. ¬ *39.22.00*
- - - - - Und A. carotis , sonstige ¬ *39.22.99*
- - - Truncus coeliacus ¬ *39.26*

Bárány

Bárány –*Fortsetzung*
- Audiologische Evaluation Lärm trommel nach *95.43*
- Stuhl ¬ *95.45*

C.T. , n.n.bez. ¬ *88.38*
- Abdomens ¬ *88.01*
- Niere ¬ *87.71*
- Schädels ¬ *87.03*
- Thorax ¬ *87.41*
- Untersuchungen Quantitative Computer tomographie (*88.98*

C1 C2 ventralem transbukalem dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von *81.01*
- Zugang ¬ Spondylodese von *81.31*

C13 Atem tests verschiedenen Substraten. (ZB : Lactose , Fructose) ¬ *89.39.10*

C14 Urea Atem test ¬ *89.39.11*

C2
- Tiefer Arthrodese Niveau *81.03*
- - *81.33*
- Ventralem transbukalem dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von C1 - *81.01*
- - ¬ Spondylodese von C1 - *81.31*
- - ¬ Spondylodese von Os occipitale - *81.01*
- - ¬ Spondylodese von Os occipitale - *81.31*

CAD
- Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (*76.92.20*
- - Des Hirn schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (*76.92.21*
- - Des Hirn schädels , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (*76.92.29*
- Implantat
- - Hirn schädel
- - - Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (*02.05.20*
- - - - Multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (*02.05.30*
- - - Ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (*02.05.10*
- - - - Beteiligung des Gesichts schädels , grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (*02.05.11*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Einfacher Defekte der Mandibula durch *76.43.11*
- - - - Defekte der Maxilla durch *76.92.30*
- - - Grosser oder komplexer Defekte der Mandibula durch *76.43.12*
- - - - Oder komplexer Defekte der Maxilla durch *76.92.31*

Caesarea
- Extraperitoneale Sectio *74.2*
- - *74.4*
- Klassische
- - Sectio *74.0*
- - Transperitoneale Sectio *74.0*
- Sectio *74.99*
- Supravesikale Sectio *74.2*
- Tiefe zervikale Sectio *74.1*
- Transperitoneale Sectio *74.4*
- Typen Sectio *74.99*
- Typs Sectio *74.4*
- Uterus segment Sectio *74.1*

Caesarea –*Fortsetzung*
- Vaginale Sectio *74.4*

Caesium Tele radio therapie radioaktivem *92.23*

Cages
- 1 Segment Einsetzen interkorporellen *84.51.10*
- 2 Segmente Einsetzen interkorporellen *84.51.11*
- 3 Segmente Einsetzen interkorporellen *84.51.12*
- 4 mehr Segmente Einsetzen von interkorporellen *84.51.13*
- Karbon Keramik Metall - , Plastik - , Titan - Käfig) ¬ Einsetzen von *84.51*
- Spacer Einsetzen synthetischen Käfigen [*84.51*

Calcaneus
- Verkürzung osteotomie am *78.28.20*
- Verlängerung osteotomie am *78.38.10*

Caldwell Luc
- Exploration Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.39*
- Exzision Läsion Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.61*
- Schleimhaut Ausräumung Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.31*

Campbell Operation nach *81.45*

Canaliculus lacrimalis
- Inzision des *09.52*
- Plastische Rekonstruktion eines *09.73*
- Sondierung des *09.42*

CAPD
- 24 Stunden Unterstützung Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.21*
- Mehr
- - 144 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.24*
- - 24 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.22*
- - 264 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.25*
- - 72 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.23*
- - Stunden Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.29*
- Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.20*

Cardiac support device CSD Zwangsjacke) ¬ *37.41*

Cardio Respirogramm stationärer Überwachung Oxy - *89.38.15*

Carneae cordis
- Exzision Trabeculae *35.35*
- Operationen Trabeculae *35.35.00*
- - *35.35.99*
- Trennung Trabeculae *35.35*

Caroticum
- Denervation Glomus *39.8*
- Entfernen Glomus *39.8*

Caroticum –*Fortsetzung*
- Implantation
- - Elektrischen Stimulators Glomus *39.8*
- - Schrittmachers Glomus *39.8*
- Para ganglien
- - Exploration Glomus *39.8X.10*
- - Exzision Glomus *39.8X.11*
- Sinus caroticus Para ganglien , n.n.bez. ¬ Operationen am Glomus *39.8X.00*
- - , sonstige ¬ Operationen am Glomus *39.8X.99*

Caroticus Para ganglien Operationen am Glomus caroticum , Sinus *39.8X.00*
- Am Glomus caroticum , Sinus *39.8X.99*

Carotis ¬ *00.61*
- A.
- - Brachialis Arterieller Bypass zwischen : Aorta , A. *39.22*
- - Carotis Bypass zwischen A. *39.22.11*
- - Subclavia Bypass zwischen A. *39.22.13*
- - Vertebralis Bypass zwischen A. *39.22.12*
- Aorta Bypass zwischen A. *39.22.14*
- Arterieller Bypass zwischen Aorta , A. subclavia und A. *39.22*
- Bypass
- - A. *39.22.10*
- - - *39.22.19*
- - Zwischen
- - - A. carotis und A. *39.22.11*
- - - Aorta A. subclavia und A. *39.22.00*
- - - - Subclavia und A. *39.22.99*
- Communis externa interna) ¬ A. *38.02*
- -) ¬ A. *38.62*
- -) ¬ A. *38.12*
- -) ¬ A. *38.32*
- -) ¬ A. *38.42*
- -) ¬ A. *38.82*
- Externa Stillung Epistaxis Ligatur der A. *21.06*
- Interna Angiographie A. *88.41*
- Lokale regionale Perfusion A. *39.97*
- Perkutanes Einsetzen Stent (s) an A. *00.63*

Cava
- A. pulmonalis Anastomose von der V. *39.21.00*
- - Von der V. *39.21.99*
- Chirurgisch
- - Chirurgische Unterbrechung V. *38.7X.19*
- - Einsetzen Anti embolie - Schirmes in die V. *38.7X.11*
- - Entfernung Anti embolie - Schirmes in die V. *38.7X.12*
- - Unterbrechung V. *38.7X.10*
- Chirurgische Ligatur Plicatue V. *38.7X.13*
- Filters perkutan transluminal
- - Entfernung eines V. *38.7X.22*
- - Implantation eines V. *38.7X.21*
- Inferior
- - Anastomose
- - - Resektion V. *38.37.11*
- - - V. portae zur V. *39.1*
- - Chirurgischer Verschluss V. *38.87.11*
- - Ersatz Resektion V. *38.47.11*
- - Exzision V. *38.67.11*

Cava –*Fortsetzung*
- Inferior –*Fortsetzung*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.51*
- - Inzision V. *38.07.11*
- - Naht V. *39.32.41*
- - Plastische Rekonstruktion V. *39.59.71*
- - Superior Phlebographie der V. *88.51*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.51*
- - V. *38.57*
- Operationen kongenitalen Anomalien V. *39.99.23*
- Perkutan transluminal
- - Interventionnelle Unterbrechung des V. *38.7X.29*
- - Ligatur Plikatur der V. *38.7X.23*
- - Unterbrechung V. *38.7X.20*
- Perkutanes Einsetzen Gefäss stent (s) in die V. *00.67.10*
- PTKI V. *00.4B.22*
- Superior
- - Anastomose Resektion V. *38.35.23*
- - Chirurgischer Verschluss V. *38.85.21*
- - Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. *35.82*
- - Ersatz Resektion V. *38.45.31*
- - Exzision V. *38.65.21*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.33*
- - Inferior Vena *00.22*
- - Naht V. *39.32.31*
- - Plastische Rekonstruktion V. *39.59.55*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.33*
- - V. *38.05*
- - - *38.55*
- Unterbrechung Vena *38.7X.00*
- - *38.7X.99*

Cavae Angio kardiographie Vv. *88.51*

Cavernosa
- Corpus spongiosum Shunt zwischen Corpora *64.98*
- V. saphena Shunt zwischen Corpora *64.98*

Cavernosum
- Shunt operation Corpus *64.98.30*
- Spülung Corpus *64.98*

CAVH
- 24 Stunden Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A1*
- Hämo filtration Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A0*
- Mehr
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A4*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A2*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A5*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A3*

CAVH –*Fortsetzung*
- Mehr –*Fortsetzung*
- - Stunden Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A9*

CAVHDF
- 24 Stunden Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E1*
- Hämo dia filtration Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E0*
- Mehr
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E4*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E2*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E5*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E3*
- - Stunden Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E9*

Cavum uteri postpartal Manuelle Exploration des *75.7*

CCM Kardio myo plastie äusseres Myokard unterstützung s system , myokardmodulierendes System [*37.67*

CDCR Konjunktivo dakryo zysto rhino stomie [*09.82*

CED Konvektion unterstützte Abgabe (*01.28*

Central Region Selektive funktionelle) Neck dissection , *40.41.14*

Cerclage
- Anus ¬ *49.72*
- Blount Klammern Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , Zuggurtung / *78.69.51*
- Entfernung Sklera - *14.6X.20*
- Fixateur externe
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.66.01*
- - Ringfixateur Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.67.01*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.21*
- Geschlossene Reposition
- - Distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / *79.12.10*
- - Radius fraktur durch Draht oder Zuggurtung / *79.12.20*
- - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / *79.12.30*
- Isthmus uteri ¬ *67.59*
- Luft tamponade Sklera - *14.49*
- Material Zervix Entfernen von *69.96*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / *78.50.22*

Cerclage –*Fortsetzung*
- Platte winkelstabile Platte Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.61.01*
- Plombe Sklera - *14.41*
- Revision Wechsel Sklera - *14.6X.10*
- Sklera - *14.49*
- - Resektion Sklera - *14.49*
- Transvaginale *67.59*
- Vitr ektomie Sklera - *14.49*
- Winkelstabile Platte
- - Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.64.01*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.11*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.41*
- - - , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.31*
- - - , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.68.01*
- - Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / *79.11.19*
- - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / *79.11.29*
- - Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.62.01*
- - - / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.63.01*
- - Winkelplatte Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.65.01*
- Zervix Transabdominale *67.51*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebri anterior media A. *38.01*
- *38.81*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.11*
- *38.31*

Cerebrospinalis
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor *90.01*
- Kultur
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Nervensystem und Liquor *90.02*
- - Resistenz prüfung Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor *90.03*
- Mikroskopische Untersuchung Probe Nervensystem und Liquor *90.09*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe von Nervensystem und Liquor *90.04*
- Toxikologie Mikroskopische Untersuchung Probe von Nervensystem und Liquor *90.05*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor *90.06*

Chalazions Exzision eines *08.21*

Charakter analyse ¬ *94.03*

Chemie Urin *89.29*

Chemische
- Exfoliation Haut * ¬ *86.24*
- Pleurodese ¬ *34.92.22*
- Schock therapie ¬ *94.24*

Chemisches Peeling Haut ¬ *86.24*

Chemo
- Chirurgie Haut ¬ *86.24*
- Embolisation ¬ *99.25*
- - I-131-Lipiodol Selektive intravaskuläre Radio *92.28.31*
- Kauterisation Mechanisches Entfernen Kornea epithel durch *11.41*
- Nukleolyse Intervertebrale *80.52*
- Thalam ektomie ¬ *01.41*

Chemod ektomie ¬ *39.8*

Chemotherapeutisch beschichtete Gehirn waffeln ¬ *00.10*

Chemotherapeutischen Substanz Implantation einer *00.10*

Chemotherapie
- Autologe hämatopoetische Stamm zell transplantation , Stamm zell support nach *41.07.02*
- Block während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : ein *99.25.10*
- Blöcke während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : zwei *99.25.11*
- Chemotherapie
- - Block während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block *99.25.10*
- - Blöcke während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block *99.25.11*
- Extrakorporelle Photo *99.88*
- HIPEC Hyper therme intraperitoneale *99.25.04*
- Komplexe *99.25.01*
- Lokale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- Mittelgradig komplexe intensive Block *99.25.02*

Chemotherapien n.n.bez. ¬ *99.25.00*

CHEP Cricohyoidoepiglottopexy (*30.29.10*

Chest Tube Lösung Adhäsionen) ¬ Revision eines interkostalen Katheters (*34.04*

Child Philipps Dünndarm Plikatur nach *46.62*

Chirurgie
- Abroll strecke ¬ *15.19.40*
- Bildfreie computergesteuerte *00.34*
- Bildgesteuerte *00.3*
- Computergesteuerte *00.39*
- - *00.39*
- CT CTA Computergesteuerte *00.31*
- Destruktion Läsion Zervix Kryo *67.33*
- Exzision
- - Grösseren Läsion Augen lid , nicht durchgehend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische *08.23.10*
- - - Lid , nicht durchgehend , histographisch kontrolliert (mikrographische *08.23.11*
- - - Lid , perforierend , histographisch kontrolliert (mikrographische *08.24.11*
- - - Lid , perforierend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische *08.24.10*
- - Kleineren Läsion Augen lid , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische *08.22.10*
- - - Lid , histographisch kontrolliert (mikrographische *08.22.11*
- - Peripheren Nervs eingeschlossen durch Radio *04.07*
- Fluoroskopie Computergesteuerte *00.33*
- Gamma knife Mehrquellige Photon - Radio *92.32.01*
- Haut Chemo *86.24*
- Mandibula orthognathische *76.64*
- Mehreren Datenquellen Computergesteuerte *00.35*
- Mehrquellige Photon Radio *92.32.00*
- MR MRA Computergesteuerte *00.32*
- Paraffin schnitt Histologie Tübinger Methode) ¬ Mikrographische *86.4X.31*
- Photonen
- - Extrazerebral Radio *92.31.10*
- - Zerebral Radio *92.31.00*
- Prostata Kryo *60.62*
- Schnell schnitt Mohs Micrographic Surgery) ¬ Mikrographische *86.4X.30*
- Stereotaktische Radio *92.39.00*
- Systemische Hypothermie offener Herz *39.62*
- Teilchen Radio *92.33.00*

Chirurgisch
- Abdominal
- - Beidseitige partielle Salping ektomie , offen *66.63.10*
- - Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff , offen *66.51.10*
- - Enukleation Myoms Uterus , offen *68.29.21*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , offen *66.61.10*
- - - Destuktion Uterus läsion , offen *68.29.11*
- - Myom ektomie Uterus , offen *68.29.31*
- - Partielle Salping ektomie , offen *66.69.10*
- - Plastische Rekonstruktion an der Tuba uterina , offen *66.79.10*

Chirurgisch *–Fortsetzung*
- Abdominal *–Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion an der Tuba uterina , offen *–Fortsetzung*
- - - Uterus und Metro plastik , offen *69.49.10*
- - Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , offen *67.4X.11*
- - - , mit Lymphaden ektomie , offen *67.4X.21*
- - Totale einseitige Salping ektomie , offen *66.4X.10*
- - Verschluss
- - - Kolovaginalen Fistel , offen *70.72.10*
- - - Rektovaginalen Fistel , offen *70.73.10*
- - - Urethrovaginalen Fistel , offen *58.43.10*
- - - Vesikovaginalen Fistel , offen *57.84.10*
- Akromio plastik trennung Ligamentum coracoacromiale , offen *81.83.44*
- Andere Inzision Ösophagus offen *42.09.11*
- Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen *56.51.10*
- Augmentation Harnblase offen *57.87.40*
- Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an Gelenken , offen *81.90.20*
- Band plastik Knie gelenk , offen *81.47.31*
- Biliopankreatische Diversion Magens
- - Duodenal - Switch , offen *43.89.30*
- - Scopinaro , offen *43.89.20*
- Bougierung
- - Darmes offen *46.85.11*
- - Magen offen *44.99.11*
- Chirurgische Unterbrechung V. cava , *38.7X.19*
- Dekortikation Pleurodese offen *34.6X.12*
- Dilatation
- - Dick darms offen *46.85.31*
- - Dünn darms offen *46.85.21*
- Duodenal Switch Sleeve resection (Zweit eingriff) , offen *43.89.50*
- Durchtrennten Ductus deferens Plastische Rekonstruktion eines *63.82*
- Einlage
- - Drainage Pankreas gang , offen *52.95.30*
- - Wechsel selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas gang , offen *52.95.40*
- - - (Prothese) in den Pankreas gang , offen *52.95.50*
- Einlegen Wechsel selbstexpandierenden Prothese am Magen , offen *44.99.51*
- - Am Darm , offen *46.99.51*
- - Am Darm , offen *46.99.61*
- - Am Magen , offen *44.99.61*
- Einsatz
- - Linearen Klammer naht gerätes , offen *54.99.13*
- - Zirkulären Klammer naht gerätes , offen *54.99.11*
- Einseitige Orchid ektomie Abdominal hoden , offen *62.3X.30*

Chirurgisch –*Fortsetzung*

- Einsetzen
- - Anti embolie Schirmes in die V. cava , *38.7X.11*
- - Wechsel
- - - Mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.22*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.52*
- - - Selbstexpandierenden
- - - - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.20*
- - - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.50*
- - - - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.21*
- - - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.51*
- Endo Loop Clippen
- - Darm , offen *46.99.21*
- - Magen , offen *44.99.21*
- Entfernen
- - Endo prothese Gallen gang , offen *51.95.20*
- - Prothese
- - - Magen offen *44.99.71*
- - - Offen *46.99.71*
- Entfernung
- - Anti embolie Schirmes in die V. cava , *38.7X.12*
- - Prothesen Ösophagus offen *42.88.11*
- Entnahme Knorpel transplantates Knie gelenk , offen *80.96.21*
- Exploration
- - Kryptorchismus abdominal offen *62.99.11*
- - Nephro tomie offen *55.01.12*
- Extrakorporalen Pumpe Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.10*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Implantation (offen *37.65.12*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.12*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Implantation (offen *37.65.10*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Implantation (offen *37.65.19*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.19*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Implantation (offen *37.65.11*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.11*
- Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , offen *52.95.10*
- Exzision
- - Discus intervertebralis offen *80.51.10*
- - Dreier mehr Disci intervertebrales , offen *80.51.12*
- - Mammaria interna Lymphknotens , offen *40.22.20*
- - Mediastinalen Lymphknotens offen *40.29.11*
- - Zweier Disci intervertebrales , offen *80.51.11*

Chirurgisch –*Fortsetzung*

- Gewebe Klebstoff (*86.59*
- Implantation
- - Ersetzen Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , offen *03.93.22*
- - - (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , offen *03.93.23*
- - - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden systems , offen *04.92.30*
- - - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden systems , offen *04.92.31*
- - Intraaortalen Ballon pumpe , offen *37.61.10*
- Implantiertem Material hinteren Augenkammer , n.n.bez. ¬ Entfernen von *14.6X.00*
- - , sonstige ¬ Entfernen von *14.6X.99*
- Injektion
- - Behandlung Harnblase offen *57.99.22*
- - Darm offen *46.99.31*
- - Magen offen *44.99.31*
- Intrakorporalen Pumpe
- - Biventrikulär Implantation (offen *37.66.12*
- - Implantation (offen *37.66.10*
- - - (offen *37.66.19*
- - Univentrikulär Implantation (offen *37.66.11*
- Knöcherne Refixation Kreuz bandes , offen *81.47.19*
- Knorpel
- - Glättung
- - - Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.25*
- - - Ellenbogen offen *81.85.17*
- - - Hüft gelenk , offen *81.40.17*
- - - Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.23*
- - - Sprung gelenk , offen *81.49.23*
- - - - , offen *81.49.25*
- - Transplantation Implantation
- - - Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.85.15*
- - - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , offen *81.40.15*
- - - - Hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.21*
- - - - Hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.19*
- - - - Hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , offen *81.49.19*
- - - - Hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , offen *81.49.21*
- Laparoskopisch
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers Ersatz harnblase , offen *57.99.12*
- - - Schleim Ersatz harnblase , offen *57.99.14*
- - - Steines Ersatz harnblase , offen *57.99.10*

Chirurgisch –*Fortsetzung*

- Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- - Perkutan Exzision erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , offen *57.99.16*
- Ligatur Fundus varizen offen *44.49.20*
- Linksventrikulär Isolierte Sonden implantation , epikardial , offen *00.57.10*
- Lob ektomie Lunge , offen *32.42.00*
- Lokale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , offen *55.39.22*
- - Oder Gewebe an der Urethra , Exzision , offen *58.39.10*
- Lösung Adhäsionen Ovar Tuba uterina , offen *65.89.10*
- - Uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens , offen *65.89.12*
- Markierung Exzision inguinalen Lymphknotens , offen *40.24.11*
- Naht Kapsel Ligament übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz bandes , offen *81.95.11*
- - Unteren Extremitäten , Naht des dorsalen Kapsel band apparates , offen *81.95.18*
- - Unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz bandes , offen *81.95.13*
- - Unteren Extremitäten , Naht des lateralen Kapsel band apparates , offen *81.95.17*
- - Unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Mensikus , offen *81.95.15*
- Nephro
- - Stomie offen *55.02.11*
- - Tomie offen *55.01.11*
- Offene Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der Harnblase , Exzision , offen *57.59.10*
- Ohne
- - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.10*
- - - Ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.13*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.12*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.14*
- - - Ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.11*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.19*
- - Dekortikation Pleurodese offen *34.6X.11*
- - Markierung Exzision inguinalen Lymphknotens , offen *40.24.10*
- Operation Gallen wegen Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen *51.99.20*
- - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen *51.99.40*
- - Oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.42*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- Operation Gallen wegen Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen –*Fortsetzung*
- - Oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.44*
- - Oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.21*
- - Oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.45*
- - Oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.43*
- - Oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.41*
- Operationen
- - Darm offen *46.99.91*
- - Ureter Injektion bei Ostiuminsuffizienz , offen *56.99.31*
- Operative Harnblasen dehnung offen *57.99.41*
- Ösophago
- - Gastro
- - - Myo tomie , offen *42.7X.31*
- - - Plastik
- - - - Hemi -) Fundoplikatio , offen *44.65.20*
- - - - Kardia plastik , offen *44.65.10*
- - - - Vertikale Gastro plastik nach Mason , offen *44.65.30*
- - Myo tomie
- - - Offen *42.7X.11*
- - - Pharyngozervikal , offen *42.7X.21*
- Parakorporalen Pumpe
- - Biventrikulär
- - - Implantation (offen *37.65.22*
- - - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.22*
- - Implantation (offen *37.65.20*
- - - (offen *37.65.29*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.20*
- - - Wechsel (nicht offen *37.63.29*
- - Univentrikulär
- - - Implantation (offen *37.65.21*
- - - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.21*
- Partiell Menisk ektomie Knie , offen *80.6X.20*
- Partielle
- - Hepat ektomie
- - - Endo zysten resektion , offen *50.22.20*
- - - Keil resektion , offen *50.22.30*
- - Ureter ektomie
- - - Offen *56.41.20*
- - - Resektion des Ureterostiums , offen *56.41.12*
- - Zyst ektomie
- - - Einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , offen *57.6X.12*
- - - Ohne Ureter neo implantation , offen *57.6X.10*
- - - Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne Ureter neo implantation , offen *57.6X.20*
- - - - Oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , offen *57.6X.22*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- Plastische Rekonstruktion
- - Brustwand Stabilisierung , offen *34.79.20*
- - Rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Limbus , offen *81.82.20*
- - - Luxation , sonstige , offen *81.82.29*
- Pleurodese offen *34.6X.19*
- Postoperative stillung Harnblase , offen *57.93.12*
- Punktion Zyste Nephro tomie , offen *55.01.13*
- Radikale Zyst ektomie
- - Becken - Eviszeration (Exenteration) beim Mann , offen *57.71.50*
- - Ohne Urethrektomie , beim Mann , offen *57.71.10*
- - - Urethrektomie , bei der Frau , offen *57.71.30*
- - Urethrektomie , beim Mann , offen *57.71.20*
- - - , bei der Frau , offen *57.71.40*
- Radikaler Lymphaden ektomie
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.23*
- - Bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.22*
- - - Und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.24*
- - Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.20*
- - - Ektomie an der Lunge , offen *32.42.29*
- - Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.21*
- Rechtsventrikulär Isolierte Sonden implantation , epikardial , offen *00.57.11*
- Reduktion plastik Harnblase offen *57.87.30*
- Refixation
- - Limbus offen *81.83.41*
- - Osteochondralen Fragmentes
- - - Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.13*
- - - Ellenbogen , offen *81.85.11*
- - - Hüft gelenk , offen *81.40.11*
- - - Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.11*
- - - Sprung gelenk , offen *81.49.11*
- - - - Gelenk , offen *81.49.13*
- - Plastik Kapsel band apparat des Schulter gelenkes , sonstige , offen *81.83.49*
- Regionale Lymphaden ektomie selbständiger Eingriff , inguinal , offen *40.3X.14*
- Rekonstruktion
- - Gelenken , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.82*
- - - , Knorpel glättung , offen *81.96.88*
- - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.86*
- - - , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.8B*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Gelenken , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen –*Fortsetzung*
- - - , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.84*
- - - Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.72*
- - - - Des Fusses , Knorpel glättung , offen *81.96.78*
- - - - Des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.76*
- - - - Des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.7B*
- - - - Des Fusses , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.74*
- - - Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.22*
- - - - , Knorpel glättung , offen *81.96.28*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.26*
- - - - , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.2B*
- - - - , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.24*
- - - Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.32*
- - - - , Knorpel glättung , offen *81.96.38*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.36*
- - - - , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.3B*
- - - - , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.34*
- - - Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.52*
- - - - Gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.58*
- - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.56*
- - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.5B*
- - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.54*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.42*
- - - - Gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.48*
- - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.46*
- - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.4B*
- - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.44*
- - - Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.12*
- - - - , Knorpel glättung , offen *81.96.18*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Gelenken , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen –*Fortsetzung*
- - - Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen –*Fortsetzung*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.16*
- - - - , Subchondrale Knochen eröffnung , offen *81.96.1B*
- - - - , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.14*
- - - Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.62*
- - - - , Knorpel glättung , offen *81.96.68*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.66*
- - - - , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.6B*
- - - - , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.64*
- - Harnblase Ileum , Kolon oder Magen , offen *57.87.10*
- - Hinteren Kreuz bandes mit autogener Patellar sehne , offen *81.45.21*
- - Kreuz bändern offen *81.45.29*
- - Vorderen Kreuz bandes mit autogener Patellar sehne , offen *81.45.20*
- Resektion Ureterozele offen *56.41.41*
- Revision
- - Harnblase offen *57.99.32*
- - Operation Ureter offen *56.99.20*
- Sklerosierung Fundus varizen offen *44.49.10*
- Sleeve resection offen *43.89.40*
- Staging Laparotomie Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , offen *40.29.81*
- Subchondrale
- - Knochen eröffnung
- - - Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.29*
- - - Ellenbogen , offen *81.85.19*
- - - Hüft gelenk , offen *81.40.19*
- - - Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.27*
- - - Sprung gelenk , offen *81.49.27*
- - - - Gelenk , offen *81.49.29*
- - Spongiosa plastik
- - - Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.17*
- - - Ellenbogen , offen *81.85.13*
- - - Hüft gelenk , offen *81.40.13*
- - - Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.15*
- - - Sprung gelenk , offen *81.49.15*
- - - - Gelenk , offen *81.49.17*
- Tenotomie Hand offen *82.11.20*
- Total Menisk ektomie Knie , offen *80.6X.21*
- Totale Zyst ektomie Einfache Zyst ektomie , beim Mann , offen *57.79.10*
- - Zyst ektomie , bei der Frau , offen *57.79.20*
- Transduodenale Drainage Pankreas zyste , offen *46.99.41*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- Transgastrale Drainage Pankreas zyste , offen *44.99.41*
- Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz harnblase , offen *57.87.20*
- Unterbrechung V. cava *38.7X.10*
- Ureterale Meato tomie offen - *56.1X.12*
- Uretero
- - Tomie offen *56.2X.30*
- - Zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , offen *56.74.10*
- Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung offen *56.71.10*
- Verschluss
- - Darm fistel offen *46.79.21*
- - Dick darm fistel , offen *46.76.11*
- - Dünn darm fistel , ausgenommen Duodenum , offen *46.74.11*
- - Duodenal fistel offen *46.72.11*
- - Magen fistel offen *44.63.11*
- - Ureter Darm Fistel , offen *56.84.10*
- - Ureterovaginale Fistel offen *56.84.20*
- - Vesikokutanen Fistel offen *57.84.20*

Chirurgische
- Anlage Jejunostomie Offen *46.34*
- Dekompression Darmes Ileus) ¬ *46.99.10*
- Einleitung , n.n.bez. ¬ *73.01*
- Eversion invertierten Brust warze ¬ *85.87.13*
- Korrektur
- - Abstehender Ohren ¬ *18.5*
- - Aneurysmas Aorta
- - - Abdominalis ¬ Sonstige offen *39.52.22*
- - - Ascendens , des Aorten bogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen *39.52.21*
- - Hydraulischen Druckes aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ *58.99*
- - Inversio uteri ¬ *75.93*
- Ligatur Plicatue V. cava , *38.7X.13*
- Lungen volumen reduktion ¬ *32.22*
- Massnahmen Provokation Regulation Menstruation ¬ *69.6*
- Operation Gelenk knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Offen *81.99.42*
- - Ellbogen ¬ Offen *81.99.44*
- - Fuss - und Zehen gelenk sonstige ¬ Offen *81.99.4E*
- - Hand gelenk ¬ Offen *81.99.45*
- - Hüft gelenk ¬ Offen *81.99.48*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Offen *81.99.41*
- - Iliosakral gelenk ¬ Offen *81.99.46*
- - Menisken , Knie gelenk ¬ Offen *81.99.4A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Offen *81.99.4F*
- - Offen *81.99.49*
- - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Offen *81.99.4B*
- - Sprung gelenk ¬ Offen *81.99.4C*
- - - Gelenk ¬ Offen *81.99.4D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Offen *81.99.43*
- - Symphyse ¬ Offen *81.99.47*
- - Zehen gelenk ¬ Offen *81.99.4G*
- Operationen

Chirurgische –*Fortsetzung*
- Operationen –*Fortsetzung*
- - Gelenk knorpel Offen *81.99.40*
- - Gelenken Gelenk knorpel ¬ Sonstige offen *81.99.90*
- - - , Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.92*
- - - , Ellbogen ¬ Sonstige offen *81.99.94*
- - - , Fuss und Zehen , sonstige ¬ Sonstige offen *81.99.9E*
- - - , Hand gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.96*
- - - , Hüft gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.98*
- - - , Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.91*
- - - , Iliosakral gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.97*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9F*
- - - , Oberes Sprung gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9B*
- - - , proximales Radioulnargelenk ¬ Sonstige offen *81.99.95*
- - - , Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9A*
- - - , Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.93*
- - - , Unteres Sprung gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9C*
- - - , Zehen gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9G*
- Pleur ektomie Exzision Pleura , offen *34.59.20*
- Revision Gelenkes
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Offen *81.99.22*
- - Ellbogen Offen *81.99.24*
- - Fuss Zehen gelenk sonstige ¬ Offen *81.99.2E*
- - Hand gelenk ¬ Offen *81.99.25*
- - Hüft gelenk ¬ Offen *81.99.28*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Offen *81.99.21*
- - Iliosakral gelenk ¬ Offen *81.99.26*
- - Knie gelenk ¬ Offen *81.99.2A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Offen *81.99.2F*
- - Offen *81.99.20*
- - - *81.99.29*
- - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Offen *81.99.2B*
- - Sprung gelenk ¬ Offen *81.99.2C*
- - - ¬ Offen *81.99.2D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Offen *81.99.23*
- - Symphyse Offen *81.99.27*
- - Zehen gelenk ¬ Offen *81.99.2G*
- Therapeutische Interventionen Laparoskopie Zugangs weg für *54.21.20*
- Trennung Spinal nerven wurzel * ¬ *03.1*
- Unterbrechung V. cava chirurgisch , sonstige ¬ *38.7X.19*
- Ventrikel reduktion ¬ *37.35*
- Wehen einleitung ¬ Sonstige *73.1*
- Zahn extraktion ¬ Sonstige *23.19*

Chirurgischer
- Lungen kollaps ¬ Sonstiger *33.39*
- Verschluss
- - A.
- - - Gastrica ¬ Sonstiger *38.86.12*

Chirurgischer –*Fortsetzung*
- Verschluss –*Fortsetzung*
- - A. –*Fortsetzung*
- - - Hepatica ¬ Sonstiger *38.86.13*
- - - Iliaca ¬ Sonstiger *38.86.17*
- - - Lienalis ¬ Sonstiger *38.86.14*
- - - Mesenterialis ¬ Sonstiger *38.86.16*
- - - Pulmonalis ¬ Sonstiger *38.85.12*
- - - Renalis ¬ Sonstiger *38.86.15*
- - - Subclavia ¬ Sonstiger *38.85.11*
- - Abdominalen
- - - Arterien , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.86.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.86.99*
- - - Venen , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.87.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.87.99*
- - Aorta , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.84.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.84.99*
- - - Abdominalis ¬ Sonstiger *38.84.20*
- - Arterien
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.83.10*
- - - - ¬ Sonstiger *38.83.19*
- - - - ¬ Sonstiger *38.88*
- - - Hand ¬ Sonstiger *38.83.11*
- - Extrakraniellen
- - - Arterien Kopf und Hals ¬ Sonstiger *38.82.10*
- - - Venen Kopf und Hals , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.82.20*
- - - - Und Hals , sonstige ¬ Sonstiger *38.82.29*
- - Gefässen
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.83.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.83.99*
- - - Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.82.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.82.99*
- - - Lokalisation n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.80*
- - Intrakraniellen Gefässen ¬ Sonstiger *38.81*
- - Thorakalen
- - - Aorta ¬ Sonstiger *38.84.10*
- - - Arterien , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.85.10*
- - - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.85.19*
- - - Gefässen , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.85.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.85.99*
- - - Venen , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.85.20*
- - - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.85.29*
- - Tiefen
- - - Abdominalen Venen , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.87.10*
- - - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.87.19*
- - - Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals ¬ Sonstiger *38.82.22*
- - - Thorakalen Venen ¬ Sonstiger *38.85.28*
- - - Venen Extremität ¬ Sonstiger *38.83.21*
- - Truncus
- - - Brachiocephalicus ¬ Sonstiger *38.85.13*
- - - Coeliacus ¬ Sonstiger *38.86.11*
- - V.
- - - Cava
- - - - Inferior ¬ Sonstiger *38.87.11*

Chirurgischer –*Fortsetzung*
- Verschluss –*Fortsetzung*
- - V. –*Fortsetzung*
- - - Cava –*Fortsetzung*
- - - - Superior ¬ Sonstiger *38.85.21*
- - - Iliaca communis und V. iliaca interna ¬ Sonstiger *38.87.12*
- - - Jugularis ¬ Sonstiger *38.82.21*
- - - Pulmonalis ¬ Sonstiger *38.85.22*
- - - Subclavia ¬ Sonstiger *38.85.23*
- - Venen Extremität , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.83.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.83.29*
- - - ¬ Sonstiger *38.89*
- - Viszeralen Arterien , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.86.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.86.19*

Choanalatresie transnasal endoskopisch
- Beidseitige Resektion einer *21.99.20*
- Einseitige Resektion einer *21.99.10*

Cholangio
- Graphie ¬ Sonstige *87.54*
- - ERC Endoskopische retrograde *51.11*
- - Intraoperative *87.53*
- - Intravenöse *87.52*
- - Perkutane transhepatische *87.51*
- Pankreato graphie ERCP Endoskopische retrograde *51.10*

Chole
- Doch ektomie ¬ *51.63*
- Docho
- - Entero stomie ¬ *51.36*
- - Hepatischen Katheters Dekompression ¬ Einsetzen eines *51.43*
- - Jejunostomie * ¬ *51.36*
- - Plastik ¬ *51.72*
- - Stomie Hepato *51.43*
- - Tomie * ¬ *51.51*
- Graphie * ¬ *87.59*
- Lithotomie , n.n.bez. ¬ *51.04*
- Zyst
- - Ektomie , n.n.bez. * ¬ *51.22*
- - - , n.n.bez. ¬ *51.22.00*
- - - , sonstige ¬ *51.22.99*
- - - Erweiterte *51.22.12*
- - - Laparoskopische *51.23*
- - - Laser Laparoskopische *51.23*
- - - Ohne operative Revision der Gallen gänge ¬ *51.22.10*
- - - Operativer Revision der Gallen gänge ¬ *51.22.11*
- - - Partielle *51.21*
- - - - Laparoskopische *51.24*
- - - Revision früheren *51.21*
- - Ostomie drains Entfernen eines *97.54*
- Zysto
- - Duoden ostomie * ¬ *51.32*
- - Entero stomie * ¬ *51.32*
- - Jejunostomie * ¬ *51.32*
- - Stomie ¬ Sonstige *51.03*
- - - Gallen drains ¬ Spülung einer *96.41*
- - - Trokar ¬ *51.02*
- - - Ventrikulo *02.34*
- - - Verschluss einer *51.92*
- - Tomie ¬ Sonstige *51.04*
- Zystographie ¬ *87.59*
- - Orale *87.59*

Cholecystotomie Drainage Perkutane *51.01*

Choledochojejunaler Anastomose pankreatikojejunaler Anastomose Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit *52.7*

Choledochus
- Behebung Obstruktion Exploration Ductus *51.42*
- Einfache Naht Ductus *51.71*
- Exploration Ductus *51.51*
- Exzision
- - Ampulla Vateri Reimplantation des Ductus *51.62*
- - Ductus *51.63*
- Inzision Ductus *51.51*
- Laparoskopische Exploration Ductus *51.11*
- Partielle Exzision Ductus *51.63*
- Perkutane
- - Biliäre Endoskopie liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus *51.98*
- - Extraktion Steinen Ductus *51.96*
- Plastische Rekonstruktion Ductus *51.72*
- Stein entfernung Exploration Ductus *51.41*
- Verschluss Fistel Ductus *51.72*

Choledochusstents Entfernen eines *97.55*

Cholera impfung ¬ *99.31*

Cholezystogastroenterale Fistul ektomie ¬ *51.93*

Chondro tomie ¬ *21.1*

Chondrozyten transplantation , n.n.bez. ¬ *81.90.00*
- , sonstige ¬ *81.90.99*
- Gelenken
- - Arthroskopisch Autogene matrixinduzierte *81.90.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.90.20*

Chopart
- Arthrodese * ¬ *81.14*
- Gelenk Arthrodese Sprung gelenk mit unterem Sprung gelenk und *81.12.11*
- Mittel fuss amputation nach *84.12*

Chord ektomie , n.n.bez. ¬ *30.22.00*
- , sonstige ¬ *30.22.99*
- Endolaryngeal ¬ *30.22.10*
- Plastische Rekonstruktion Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , Schaf tauf richtung und *58.45.20*
- Thyreo tomie ¬ *30.22.11*

Chorda Penis Lösung einer *64.42*

Chordo tomie , n.n.bez. ¬ *03.29*
- ¬ Sonstige *03.29*
- Perkutane *03.21*
- Stereotaktische *03.21*

Chorioidea
- Destruktion Läsion Retina und *14.29*
- Glas körper hinterer Augenkammer ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Retina , *14.19*
- Hinterer Augenkammer
- - Entfernung
- - - Markierung s plättchen für die Strahlen therapie an Retina , *14.9X.21*
- - - Strahlenden Applikators an Retina , *14.9X.23*

Chorioidea –*Fortsetzung*
- Hinterer Augenkammer –*Fortsetzung*
- - Fixierung Markierung s plättchen für die Strahlen therapie an Retina , *14.9X.20*
- - Lage korrektur eines strahlenden Applikators an Retina , *14.9X.22*
- - Operationen an Retina , *14.9X.00*
- - - An Retina , *14.9X.99*

Chorioideus
- Exzision Plexus *02.14*
- Kauterisation Plexus *02.14*

Chorioretinalen Läsion
- Destruktion einer *14.29*
- Diathermie Destruktion einer *14.21*
- Implantation Strahlen quelle ¬ Destruktion einer *14.27*
- Kryotherapie Destruktion einer *14.22*
- Laser Photo koagulation ¬ Destruktion einer *14.24*
- Photo koagulation Destruktion einer *14.25*
- Radio therapie Destruktion einer *14.26*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Destruktion einer *14.23*

CHP Cricohyoidopexy (*30.29.11*

Chromo endoskopie
- Anus Peri anal gewebe ¬ *49.29.10*
- Darm ¬ *45.29.10*
- Gallen wegen ¬ *51.19.10*
- Magen ¬ *44.19.10*
- Ösophagus ¬ *42.29.10*
- Rektum Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬ *48.29.10*

Chromopertubation Insufflation Tuba uterina Farbstoff (*66.8*

Chromosomen analyse erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (*99.A2.11*

Chronischer Inversio uteri vaginalem Zugang ¬ Plastische Rekonstruktion bei *69.23*

Chymopapain Injektion proteolytischen Enzymen Intervertebralraum (*80.52*

Ciliare
- Biopsie Corpus *12.29.10*
- Exzision Läsion Corpus *12.44*
- Ohne Exzision Destruktion Läsion des Corpus *12.43*
- Operationen Corpus *12.98.00*
- - *12.98.99*
- Sklera vorderer Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , Corpus *12.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , Corpus *12.29.99*
- Verkleinerung Corpus *12.74*

Cimino Fistel ¬ *39.27.10*

Cintredekin Besudotox Infusion von *99.28*

Circulus arteriosus willisi ¬ *38.01*
- ¬ *38.11*
- ¬ *38.41*
- ¬ *38.81*
- ¬ *38.61*
- ¬ *38.31*

Cisterna magna Anastomose zwischen Ventrikel und *02.2*

Clearance
- Methoden Verbesserung mucociliären *93.99.12*
- Renale *89.29*
- Untersuchung Nieren *92.03*

Clip
- Markierung Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit Stanz biopsie ohne *33.26.12*
- - (TTL) , mit Stanz biopsie mit *33.26.13*
- Rekonstruktion Mitral klappe Transvenöse *35.96.22*
- Systems gefässen Anwendung eines *39.30.12*

Clippen
- Darm
- - Endoskopisch Endo Loop und *46.99.20*
- - Laparoskopisch Endo Loop und *46.99.22*
- - Offen chirurgisch Endo - Loop und *46.99.21*
- Magen
- - Endoskopisch Endo Loop und *44.99.20*
- - Laparoskopisch Endo Loop und *44.99.22*
- - Offen chirurgisch Endo - Loop und *44.99.21*
- Rektum Peri rektal gewebe ¬ Endo - Loop oder endoskopisches *48.99.20*

Clipping
- Aneurysma - *39.51.00*
- - - *39.51.99*
- Gefässes ¬ *38.8*
- Intrakraniell Aneurysma - *39.51.11*
- Verschluss arteriovenösen Fistel durch *39.53*

CNP Kontinuierliche negative Druck beatmung [*93.99.20*

CO Kohlenmonoxyd Gehaltes Ausatmung s luft ¬ Messung des *89.38.21*

Coccygis Zugang Lenden wirbel säule , Zugang zum Os sacrum und zum Os *03.09.37*

Cocked hat Verfahren ¬ *82.69*

Coeliacus
- Anastomose Resektion Truncus *38.36.11*
- Bypass zwischen Aorta Truncus *39.26*
- Chirurgischer Verschluss Truncus *38.86.11*
- Endarter ektomie Truncus *38.16.11*
- Exzision Truncus *38.66.11*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion des Truncus *39.56.42*
- Inzision Truncus *38.06.11*
- Naht Truncus *39.31.81*
- Plastische Rekonstruktion Truncus *39.59.62*
- Plexus hypogastricus
- - BV Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus *05.31.18*
- - Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus *05.31.17*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion des Truncus *39.57.42*
- Truncus *38.46*

Coil
- Einsetzen 1 *00.4A.01*
- Embolisation Verschluss
- - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.26*
- - Aorta ¬ *39.79.22*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.23*
- - Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.20*
- - - , sonstige ¬ *39.79.29*
- - - Der oberen Extremitäten ¬ *39.79.21*
- - - Der unteren Extremitäten ¬ *39.79.27*
- - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.28*
- - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.24*
- - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.25*
- Katheterinterventioneller Verschluss Ductus arteriosus Botalli , mit *39.99.31*

Coils
- Anzahl Einsetzen von *00.4A.99*
- - Endovaskulären *00.4A.00*
- Einsetzen
- - 10 *00.4A.10*
- - 11 *00.4A.11*
- - 12 *00.4A.12*
- - 13 *00.4A.13*
- - 14 *00.4A.14*
- - 15 *00.4A.15*
- - 16 *00.4A.16*
- - 17 *00.4A.17*
- - 18 *00.4A.18*
- - 19 *00.4A.19*
- - 2 *00.4A.02*
- - 20 *00.4A.20*
- - 3 *00.4A.03*
- - 4 *00.4A.04*
- - 5 *00.4A.05*
- - 6 *00.4A.06*
- - 7 *00.4A.07*
- - 8 *00.4A.08*
- - 9 *00.4A.09*

Colon
- Descendens Endoskopie am *45.24*
- Sigmoideum
- - Myotomie am *46.91*
- - Rektum Entfernen Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von *68.8*
- Transversum Resektion des *45.74*

Communicans posterior A. *38.01*
- *38.11*
- *38.41*
- *38.31*
- *38.61*
- *38.81*

Communis
- A.
- - Iliaca communis A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica *39.26*
- - Renalis Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca *39.26*
- Externa interna A. carotis (*38.02*
- - Carotis (*38.12*
- - Carotis (*38.42*
- - Carotis (*38.62*
- - Carotis (*38.32*
- - Carotis (*38.82*
- Horizontal Hinter wand linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis *35.82*

Communis –*Fortsetzung*

- Superficialis
- - Endarter ektomie A. femoralis (*38.18.10*
- - Inzision A. femoralis (*38.08.10*
- - Profunda A. femoralis (*38.68*
- - - Femoralis (*38.88*
- - Resektion A. femoralis mit Anastomose (*38.38.10*
- Superficials Resektion A. femoralis mit Ersatz (*38.48.10*
- V. iliaca interna
- - Chirurgischer Verschluss der V. iliaca *38.87.12*
- - Naht der V. iliaca *39.32.42*

Composite Material ¬ *54.99.25*

Computed Tomography SPECT Single Photon Emission *92.05.14*

Computer

- Assistierte abhängige externe Fixation s vorrichtung ¬ *84.73*
- Testung Vigilanz ¬ *89.18.12*
- Tomographie , n.n.bez. ¬ Sonstige *88.38.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *88.38.99*
- - Abdomens ¬ *88.01*
- - Bewegung apparates , n.n.bez. ¬ Sonstige *88.38.10*
- - C.T. Untersuchungen Quantitative *88.98*
- - Extremität ¬ *88.38.12*
- - - ¬ *88.38.13*
- - Gesichts schädel Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ *87.04*
- - Halses CT Hals ¬ *87.04*
- - Herzens , n.n.bez. ¬ *87.41.10*
- - - , sonstige ¬ *87.41.19*
- - - Kontrast mittel , in Ruhe ¬ *87.41.14*
- - - - , unter körperlicher Belastung ¬ *87.41.15*
- - - - , unter medikamentöser Belastung ¬ *87.41.16*
- - - Nativ
- - - - Körperlicher Belastung ¬ *87.41.12*
- - - - Medikamentöser Belastung ¬ *87.41.13*
- - - - Ruhe ¬ *87.41.11*
- - Kraniale *87.03*
- - Niere ¬ *87.71*
- - Schädels ¬ *87.03*
- - Wirbel säule Becken ¬ *88.38.11*

Computergesteuerte Chirurgie , n.n.bez. ¬ *00.39*

- ¬ Sonstige *00.39*
- Bildfreie *00.34*
- CT CTA ¬ *00.31*
- Fluoroskopie ¬ *00.33*
- Mehreren Datenquellen ¬ *00.35*
- MR MRA ¬ *00.32*

Comtputertomographie Thorax , n.n.bez. ¬ *87.41.00*

- , sonstige ¬ *87.41.99*

Concealed penis buried penis Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (*64.44.11*

Condiut

Condiut –*Fortsetzung*

- Laparoskopisch Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - *56.51.11*
- Offen chirurgisch Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - *56.51.10*

Conduit

- Anlage ventrikulär pulmonal arteriellen *39.0X.22*
- Endoskopie Ileum - *56.35*
- Ersatz kardialen *39.49.30*
- Konstruktion Ileum - *56.51*
- Kontinentes Stoma Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , mit Darminterponat [*56.51.12*
- Revision kutanen Uretero ileo stomie , mit Darminterponat [*56.52.10*
- Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - *56.51.10*
- - [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - *56.51.11*

Conduits

- Radiographie Ileum - *87.78*
- Zwischen
- - Linkem Ventrikel Aorta ¬ Erzeugen eines *35.93*
- - Rechtem Ventrikel Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines *35.92*
- - Vorhof Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines *35.94*

Convection enhanced delivery ¬ *01.28*

Cooley Anastomose zwischen Aorta A. pulmonalis dextra (Waterston - *39.0X.11*

Cor triatriatum Korrektur eines *37.99.24*

Coracoacromiale offen chirurgisch Akromio plastik mit Durch trennung des Ligamentum *81.83.44*

Cordis

- Exzision Trabeculae carneae *35.35*
- Operationen Trabeculae carneae *35.35.00*
- - *35.35.99*
- Trennung Trabeculae carneae *35.35*

Coronarius Deckung entstandenen Defektes Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus *35.82*

Corpora cavernosa

- Corpus spongiosum Shunt zwischen *64.98*
- V. saphena Shunt zwischen *64.98*

Corpus

- Cavernosum
- - Shunt operation am *64.98.30*
- - Spülung des *64.98*
- Ciliare
- - Biopsie des *12.29.10*
- - Exzision Läsion des *12.44*

Corpus –*Fortsetzung*

- Ciliare –*Fortsetzung*
- - Ohne Exzision Destruktion einer Läsion des *12.43*
- - Operationen am *12.98.00*
- - - Am *12.98.99*
- - Sklera vorderer Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , *12.29.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , *12.29.99*
- - Verkleinerung des *12.74*
- Mandibulae
- - Offene Reposition
- - - Einfach fraktur des *76.76.10*
- - - Mehrfach fraktur des *76.76.11*
- - Osteo plastik Osteotomie] am *76.63.00*
- - -] am *76.63.99*
- Partielle Knochen resektion Wirbel , *77.89.21*
- Pineale
- - Biopsie am *07.17.00*
- - - Am *07.17.99*
- - Exploration Gebiet des *07.51*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am *07.17.10*
- - Inzision am *07.52*
- - Offene Biopsie am *07.17.11*
- - Operationen am *07.59*
- - Partielle Exzision des *07.53*
- - Stereotaktische Biopsie am *07.17.12*
- - Thymus diagnostische Massnahmen an Nebennieren , Hypophyse , *07.19*
- - Totale Exzision des *07.54*
- Spongiosum Shunt zwischen Corpora cavernosa und *64.98*
- Uteri Naht frischen geburtsbedingten Risses des *75.52*

Cortison Injektion von *99.23*

Cotrel Traktion nach *93.42*

Covered Stents

- 10 cm) in nicht - kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von überlangen *39.90.32*
- Stent grafts aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardiale Gefässe , *39.90.15*

Cox Maze Irrgarten Operation ¬ *37.33*

CPAP , n.n.bez. ¬ *93.90.10*

- , sonstige ¬ *93.90.19*
- Erst einstellung ¬ *93.90.11*
- Therapie Kontrolle Optimierung früher eingestellten *93.90.12*

Crawford Operation nach *08.32*

Credé Manöver nach *73.59*

Cricohyoidoepiglottopexy CHEP) ¬ *30.29.10*

Cricohyoidopexy CHP) ¬ *30.29.11*

Cricothyroïdopexie ¬ *31.69.30*

Cricotracheale Resektion ¬ *31.79.14*

Cross

- Ektomie
- - Isolierte) *38.59.30*
- - Stripping
- - - V. saphena magna ¬ *38.59.21*
- - - - Parva ¬ *38.59.22*
- - - Varizen Extremität , n.n.bez. ¬ *38.59.20*

Cross –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - Stripping –*Fortsetzung*
- - - Vv. saphenae magna et parva ¬ *38.59.23*
- - V. saphena
- - - Magna ¬ (Isolierte) *38.59.31*
- - - Parva ¬ (Isolierte) *38.59.32*
- - Vv. saphena magna et parva ¬ (Isolierte) *38.59.33*
- Over Bypass Femorofemoraler *39.29.33*

CRT
- CRT P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (*37.75*
- Ersetzen Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.12*
- Implantation
- - Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.00*
- - - Nur des Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.99*
- - Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.10*
- - Resynchronisation defibrillators , komplettes System [*00.51.00*
- - - Defibrillators , komplettes System [*00.51.99*
- - - Defibrillators mit der Möglichkeit der Fern überwachung (*00.51.10*
- P
- - Defibrillator Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT - D) (*37.75*
- - Entfernen ohne Ersetzen eines Resynchronisation s - Herz schrittmachers [*37.89*
- - Implantation
- - - Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation s - Herz schrittmachers [*00.53.00*
- - - - Nur des Puls generators eines Resynchronisation s - Herz schrittmachers [*00.53.99*
- - - Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes System [*00.50.00*
- - - - Herz schrittmachers ohne Abgaben von Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern überwachung (*00.50.10*
- - - - S herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes System [*00.50.99*
- - Patienten bett Kontrolle von Schrittmacher - oder Resynchronisation s schrittmacher - Vorrichtung [*89.45*
- - System umstellung Resynchronisation s - Herz schrittmacher [*00.53.11*
- - Tasche Herstellung neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herz schrittmacher - oder *37.79*
- Patienten bett Kontrolle von AICD oder Resynchronisation s defibrillator [*89.49*
- System umstellung Resynchronisation defibrillator [*00.54.11*

CRT –*Fortsetzung*
- Tasche Revision Reposition einer *37.79*

Cruraler Bypass
- Aorto - *39.25.14*
- Ilio - *39.25.24*

Crushing
- Extrakraniellen Hirn nerven trennung oder Quetschen (*04.03.20*
- Intrakraniellen Anteilen Hirn nerven und Ganglien ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.11*
- Kranialen peripheren Nerven ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.00*
- - , sonstige ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.99*
- N. vestibulocochlearis trennung Quetschen (*04.03.10*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.32*
- - Rumpfes Extremität ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.33*
- - Schulter trennung oder Quetschen (*04.03.31*
- Plexus brachialis trennung Quetschen (*04.03.30*

Crutchfield
- Klemme Halotraktion
- - Einsetzen Ersetzen von *02.94*
- - Entfernen von *02.95*
- Zwinge Traktion durch *93.41*

CSD Zwangsjacke Cardiac support device (*37.41*

CT
- CTA Computergesteuerte Chirurgie mit *00.31*
- Freie Navigation ¬ *00.3*
- Gesteuerte Simulation
- - Brachy therapie ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.72*
- - Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie : *92.29.71*
- Hals Computer tomographie Halses , { *87.04*
- MRT
- - Bildern Bestrahlung planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von *92.29.82*
- - PET Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von *92.29.88*
- PET Bildern Bestrahlung planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit Fusion von *92.29.87*

CTA Computergesteuerte Chirurgie CT / *00.31*

Cuboideum Os naviculare Arthrodese Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os *81.12*

Curettage
- Anschluss Geburt Abort
- - Aspiration s *69.52*
- - Dilatation und *69.02*
- Beendigung Schwangerschaft Dilatation und *69.01*
- Dilatation und *68.23*
- - Und *69.09*

Curettage –*Fortsetzung*
- Elektro koagulation Enukleation äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryochirurgie , *18.29*
- Gehirn ¬ *01.59*
- Peripheren Nerv ¬ *04.07*
- Rücken mark Rücken mark s häuten ¬ *03.4*
- Uterus
- - Aspiration s *69.59*
- - Beendigung Schwangerschaft Aspiration s *69.51*
- - Diagnostische Dilatation und *69.09*

Cutting Ballon Angio plastik Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.12*

CVVH Anti koagulation
- Heparin ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.70*
- - Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.71*
- - Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.74*
- - Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.72*
- - Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.75*
- - Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.73*
- - Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.79*
- Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.80*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.81*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.82*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.84*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.85*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.83*
- - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.89*

CVVHD Anti koagulation
- Heparin ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.30*
- - Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.31*

CVVHD Anti koagulation –*Fortsetzung*
- Heparin ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (–*Fortsetzung*

- - Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.34*
- - Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.32*
- - Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.35*
- - Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.33*
- - Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.39*
- Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.40*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.41*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.42*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.44*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.45*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.43*
- - - Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.49*

CVVHDF Anti koagulation
- Heparin ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C0*
- - Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C1*
- - Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C4*
- - Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C2*
- - Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C5*
- - Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C3*
- - Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C9*
- Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D0*

CVVHDF Anti koagulation –*Fortsetzung*
- Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (–*Fortsetzung*

- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D1*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D2*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D4*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D5*
- - - Als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D9*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D3*

Cyberknife ZB VMAT Tomo therapie , *92.24.25*

Cysticum Exzision Lymph angioms Hygroma *40.29.70*

Dach
- Knochen transplantation Schädel Schädel *02.04.10*
- Plastik Hüft gelenk Pfannen *81.40.32*

Daches offene Reposition Fraktur Orbita *76.79.10*

Dakryo
- Zysto rhino stomie ¬ *09.81*
- - CDCR] ¬ Konjunktivo *09.82*
- Zystographie Kontrast - *87.05*

Daktylie Plastische Rekonstruktion Makro *82.83*

Damus Kay Stansel Operation Shunt einer systemischen zur Pulmonal arterie , *39.0X.24*

Danforth Operation nach *73.8*

Darm
- Anastomose
- - Gallen gangs zum *51.39*
- - Harnblase und *57.88*
- - Pankreas Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - Revision
- - - Dick *46.94*
- - - Dünn *46.93*
- - Ureter zu *56.71*
- - Zwischen Gallen blase und *51.32*
- Anlegen Reservoirs
- - Dick *46.79.41*
- - Dünn *46.79.40*
- Appendix Entfernen Sonde Dick *97.53*
- Chromo endoskopie am *45.29.10*
- Destruktion Läsion Dick *45.49*
- Diagnostische Massnahmen
- - Dick *45.28.00*
- - - *45.28.99*
- - Dünn *45.19*
- Duodenum
- - Destruktion Läsion im Dünn *45.34*
- - Lokale Exzision Läsion oder Gewebe im Dünn *45.33*
- Endoskopie Dünn *45.13.00*
- - *45.13.99*
- Endoskopisch
- - Einlegen Wechsel selbstexpandierenden Prothese am *46.99.50*
- - - Prothese am *46.99.60*
- - Endo Loop Clippen am *46.99.20*
- - Injektion am *46.99.30*
- - Lokale Exzision Läsion oder Gewebe im Dick *45.41.10*
- - Operationen am *46.99.90*
- Endoskopische
- - Destruktion Läsion Gewebe im Dick *45.43*
- - Polyp ektomie Dick *45.42*
- - Stillung Dick *45.43*
- Entfernen Sonde Dünn *97.52*
- Ersetzen Sonde Entero stomie vorrichtung im Dünn *97.03*
- - Vorrichtung im Dick *97.04*
- Erweiterte Teil resektion Dick *45.79.29*
- Erweiterung Verschmälerung plastik am *46.79.30*
- Exteriorisation Mikulicz erstes Stadium ¬ *46.03*
- Fistel
- - Ausgenommen Duodenum
- - - Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dünn *46.74.10*

Darm *–Fortsetzung*
- Fistel *–Fortsetzung*
- - Ausgenommen Duodenum *–Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dünn *46.74.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünn *46.74.11*
- - - Verschluss einer Dünn *46.74.00*
- - - - Einer Dünn *46.74.99*
- - Endoskopisch Verschluss einer sonstigen *46.79.20*
- - - Dick *46.76.10*
- - Laparoskopisch Verschluss einer sonstigen *46.79.22*
- - - Dick *46.76.12*
- - - Ureter - *56.84.11*
- - Offen chirurgisch Verschluss einer Dick *46.76.11*
- - - Einer sonstigen *46.79.21*
- - - Einer Ureter - *56.84.10*
- - Verschluss Dick *46.76.00*
- - - *46.76.99*
- Geschlossene endoskopische Biopsie
- - Dick *45.25*
- - Dünn *45.14*
- Harn ableitung in den *56.71.00*
- - In den *56.71.99*
- Ileo stomie Endoskopie Dünn *45.12*
- Intra abdominale Manipulation am *46.80*
- - Dünn *46.81*
- Intraoperative Endoskopie
- - Dick *45.21*
- - Dünn *45.11*
- Intrathorakale Ösophagus anastomose Interposition von Dünn *42.53*
- - Von Dick *42.55*
- Inzision am *45.00*
- - Dick *45.03*
- - Dünn *45.02*
- Künstliches Stoma Endoskopie
- - Dick *45.22*
- - Dünn *45.12*
- Laparoskopisch
- - Einlegen Wechsel selbstexpandierenden Prothese am *46.99.52*
- - - Prothese am *46.99.62*
- - Endo Loop Clippen am *46.99.22*
- - Injektion am *46.99.32*
- - Operationen am *46.99.92*
- Lappens Isolation gestielten *45.50*
- Lokale Exzision Läsion Gewebe im Dick *45.41.00*
- - Im Dick *45.41.99*
- Lösung Adhäsionen am *54.5*
- Manometrie Dick *89.32.30*
- Multiple Segment resektion
- - Dick *45.71*
- - Dünn *45.61*
- Offen chirurgisch
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *46.99.51*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese am *46.99.61*
- - Endo Loop und Clippen am *46.99.21*
- - Injektion am *46.99.31*
- - Operationen am *46.99.91*
- Offene Biopsie

Darm *–Fortsetzung*
- Offene Biopsie *–Fortsetzung*
- - Dick *45.26*
- - Dünn *45.15*
- Ohne Inzision Entfernen intraluminalen Fremdkörpers von Magen und Dünn *98.03*
- - Fremdkörpers vom Dick *98.04*
- Operationen am *46.99.00*
- - Am *46.99.99*
- Operative Biopsie Dünn *45.15*
- Passage
- - Magen - *87.62*
- - Selektive Dünn *87.63*
- Prästernale Ösophagus anastomose Interposition von Dünn *42.63*
- - Von Dick *42.65*
- Rekonstruktion am *46.79.00*
- - Am *46.79.99*
- Resektion
- - Interposition Dünn *45.51*
- - Transplantation postmortal Total exstirpation des Dünn darms , Dünn *45.63.10*
- Reservoir kontinentes Stoma
- - Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , mit *56.51.30*
- - Revision einer kutanen Uretero ileo stomie , mit *56.52.20*
- Revision Reservoirs
- - Dick *46.79.51*
- - Dünn *46.79.50*
- Segment
- - Ösophagus anastomose zu *42.54*
- - Resektion
- - - Dick *45.79.10*
- - - Multiplen traumatischen Läsionen am Dünn *45.61*
- - - - Läsionen am Dick *45.71*
- Segmente Resektion multipler Dick *45.79.11*
- Segmentes Umkehrung eines *45.50*
- Segments
- - Isolation eines *45.50*
- - - Dick *45.52*
- - - Dünn *45.51*
- - Resektion exteriorisierten *46.04*
- - - Dick *46.04*
- - - Dünn *46.02*
- Stelle , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen am *45.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen am *45.29.99*
- - Geschlossene Biopsie am *45.25*
- Stomas Revision künstlichen Dick *46.43.00*
- - *46.43.99*
- Teil resektion
- - Dick *45.79.00*
- - - *45.79.99*
- - Dünn *45.62*
- Telemetrische Kapsel endoskopie Dick *45.28.10*
- Transabdominale Endoskopie
- - Dick *45.21*
- - Dünn *45.11*
- Transplantat
- - Magen hochzug

Darm –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Magen hochzug –*Fortsetzung*
- - - Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , *29.4X.12*
- - - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem *29.33.21*
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *30.4X.16*
- - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem *30.4X.26*
- - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *30.3X.16*
- Transplantation , n.n.bez. ¬ *46.97.00*
- - , sonstige ¬ *46.97.99*
- - Dünndarm Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *46.97.10*
- - Re Evaluation
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Dünn *89.07.46*
- - - Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur Dünn *89.07.57*
- - Teilweise Evaluation ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Dünn *89.07.26*
- - Vollständige Evaluation
- - - Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Dünn *89.07.36*
- - - Ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Dünn *89.07.16*
- Transposition
- - Operation Henley Dünn *43.81*
- - Partielle Gastr ektomie mit Dünn *43.81*
- Tumors Endoskopische Abtragung Dick *45.43*
- Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Harn ableitung in den *56.71.20*
- Verlängerung ¬ Sonstige *46.79.39*
- - Bianchi Longitudinale *46.79.31*
- Verletzung
- - Ausgenommen Duodenum Naht einer Dünn *46.73*
- - Naht einer sonstigen *46.79.10*
- - - Dick *46.75*

Darmes
- Dekompression des *46.99.10*
- Endoskopisch Bougierung des *46.85.10*
- Ileus Chirurgische Dekompression des *46.99.10*
- Laparoskopisch Bougierung des *46.85.12*
- Offen chirurgisch Bougierung des *46.85.11*

Darminterponat Conduit
- Kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , mit *56.51.12*
- Revision kutanen Uretero ileo stomie , mit *56.52.10*

Darms
- Anus Bildung endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn *45.95*

Darms –*Fortsetzung*
- Bauch wand
- - Befestigung des *46.60*
- - Fixierung
- - - Dick *46.63*
- - - Dünn *46.61*
- Dilatation des *46.85.00*
- - Des *46.85.99*
- Dünn darm resektion Transplantation , postmortal ¬ Total exstirpation des Dünn *45.63.10*
- Endoskopisch Dilatation
- - Dick *46.85.30*
- - Dünn *46.85.20*
- Endoskopische Ballon Dilatation Dick *46.85*
- Exteriorisation des *46.03*
- - Dick *46.03*
- - Dünn *46.01*
- Fixierung des *46.60*
- - Dick *46.64*
- - Dünn *46.62*
- Laparoskopisch Dilatation
- - Dick *46.85.32*
- - Dünn *46.85.22*
- Lokale Perfusion
- - Dick *46.96*
- - Dünn *46.95*
- Offen chirurgisch Dilatation
- - Dick *46.85.31*
- - Dünn *46.85.21*
- Radiographie des *87.65*
- Rektum
- - Kolo stomie Dilatation des *46.85*
- - Stumpf Anastomose Dünn *45.92*
- Telemetrische Kapsel endoskopie Dünn *45.13.20*
- Total exstirpation Dünn *45.63.00*
- - *45.63.99*

Darstellung
- Abdominal wand Fistel *88.03*
- Dialyse Shuntes Direkt punktion ¬ Angiografische *88.49*
- Epididymis Röntgen kontrast *87.93*
- Exzision Zahn läsion Kiefer mit Nerven *24.4X.11*
- Pharynxoesophagus - *87.61*
- Retroperitoneums Gas kontrast *88.15*
- Samen
- - Blase Röntgen kontrast *87.91*
- - Leiter Röntgen kontrast *87.94*
- Schädel basis endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit *22.9X.23*

Darunterliegender angrenzender Strukturen Ausgedehnte Exzision einer Haut läsion unter Einbezug *86.4*

Datenquellen Computergesteuerte Chirurgie mehreren *00.35*

Dauer
- 1 Stunde Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , *89.91.11*
- 120 Stunden mehr Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.29*
- - Einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.39*

Dauer –*Fortsetzung*
- 15 21 Tage Komplex behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.12*
- 22 28 Tage Komplex behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.13*
- 29 55 Tage Komplex behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.14*
- 4
- - 6 h. Diagnostische Haus besuche , *93.89.B2*
- - H. Diagnostische Haus besuche , *93.89.B1*
- 48 Stunden Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung *37.68.11*
- 7 Tage Komplex behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.10*
- 8 14 Tage Komplex behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.11*
- Behandlung
- - 48
- - - 96 Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : *39.65.12*
- - - - ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : *39.65.52*
- - - Stunden
- - - - 96 Stunden ¬ Inhalation von Stickstoffmonoxyd , *00.12.01*
- - - - Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : *39.65.51*
- - - - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : *39.65.11*
- - - - Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.21*
- - - - - Einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.31*
- - - - Inhalation von Stickstoffmonoxyd , *00.12.00*
- - 96 Stunden mehr ¬ Inhalation von Stickstoffmonoxyd , *00.12.02*
- - Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : *39.65.50*
- - Biventrikulären extrakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.65.60*
- - - : 48 bis unter 96 Stunden ¬ *37.65.62*
- - - : mehr Stunden ¬ *37.65.69*
- - - : weniger als 48 Stunden ¬ *37.65.61*
- - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : *39.65.10*
- - Intraaortalen Ballon pumpe , n.n.bez. ¬ *37.61.20*
- - - : 48 bis unter 96 Stunden ¬ *37.61.22*
- - - : mehr Stunden ¬ *37.61.29*
- - - : weniger als 48 Stunden ¬ *37.61.21*
- - Mehr Stunden
- - - Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : *39.65.59*
- - - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : *39.65.13*
- - Univentrikulären extrakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.65.50*
- - - : 48 bis unter 96 Stunden ¬ *37.65.52*
- - - : 96 Stunden und länger ¬ *37.65.53*
- - - : weniger als 48 Stunden ¬ *37.65.51*

Dauer –*Fortsetzung*

- Implantation intravasalen
- - Biventrikulären axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.30*
- - Univentrikulären axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.20*
- Infusion Einsetzen Ersetzen Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Permanenter Katheter zur *03.90.11*
- Injektion antiinfektiösen Substanz Behandlung s *99.22.10*
- Katheter Manometrie einen ureteralen *89.21*
- Katheters
- - Einsetzen transurethralen *57.94*
- - Ersetzen transurethralen *57.95*
- - Spülung transurethralen Urin - *96.48*
- Kontinuierliche mechanische Beatmung ohne Angabe der *96.70*
- Mehr
- - 1 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , *89.91.12*
- - 12 Stunden Lang zeit - Elektroenzephalographie , *89.14.12*
- - 2 Stunden Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , *89.91.13*
- - Stunden Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung *37.68.19*
- - Stunden. Diagnostische Haus besuche , *93.89.B9*
- - Tage Komplex behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.19*
- Perkutane Einführung Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung *37.68.10*
- Spezifische allergologische Provokation testung mit Überwachung (Unbekannte *89.39.61*
- Stimulation
- - Offen chirurgisch Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , *03.93.22*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , *03.93.23*
- - Perkutan Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , *03.93.20*
- - - Der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , *03.93.21*
- Zwischen
- - 48 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung *37.68.12*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.32*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.22*
- - 96 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.23*

Dauer –*Fortsetzung*

- Zwischen –*Fortsetzung*
- - 96 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , –*Fortsetzung*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.33*

Daumen

- Amputation Exartikulation am *84.02*
- - Finger (ausgenommen am *84.01*
- Ersatz Transfer Fingers Finger gliedes als *82.61*
- Finger Replantation (ausser *84.22*
- Gestielter Haut lappen zum *82.69*
- Knochen transplantat zum *82.69*
- Replantation ¬ *84.21*
- Sattel gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer *80.04.10*
- - ¬ Implantation einer *81.74.10*
- - ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.16*
- Transfer Fingers ausgenommen *82.81*

Daumens Rekonstruktion des *82.69*

Davon

- Mindestens
- - 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , *93.A2.23*
- - 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 Therapie einheiten , *93.A2.25*
- - 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s tage , mindestens 84 Therapie einheiten , *93.A2.33*
- - 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 Therapie einheiten , *93.A2.13*
- Weniger
- - 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , *93.A2.22*
- - 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 Therapie einheiten , *93.A2.24*
- - 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s tage , mindestens 84 Therapie einheiten , *93.A2.32*
- - 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 Therapie einheiten , *93.A2.12*

Debridement

- Becken ¬ *77.69.22*
- Femur ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Gelenken Hand
- - Finger ¬ *80.84.20*

Debridement –*Fortsetzung*

- Gelenken Hand –*Fortsetzung*
- - Wurzel ¬ *80.84.10*
- Humerus ¬ *77.62.20*
- Karpalia Metakarpalia ¬ *77.64.20*
- Kontusion Gehirn Exzision Läsion oder Gewebe am Gehirn , *01.59.12*
- Metatarsalia ¬ *77.68.21*
- Patella ¬ *77.66.20*
- Phalangen
- - Fusses ¬ *77.69.23*
- - Hand ¬ *77.69.20*
- Radius Ulna ¬ *77.63.20*
- Skapula Klavikula ¬ *77.61.20*
- Tarsalia ¬ *77.68.20*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- Wirbel säule ¬ *77.69.21*

Débridement , n.n.bez. ¬ *86.28*

- Akromioklavikular gelenk ¬ *80.81.20*
- Bauch wand ¬ *54.3*
- Ellenbogengelenk ¬ *80.82.11*
- Fuss gelenken ¬ *80.88.40*
- Gelenks läsion Lokalisation ¬ *80.89.41*
- Gestieltem freiem Lappen ¬ *86.75*
- Hand gelenk ¬ *80.83.11*
- Hüft gelenk ¬ *80.85.11*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.81.10*
- Iliosakral gelenk ¬ *80.89.21*
- Implantation stelle Entfernen sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit *78.0*
- Knie gelenk ¬ *80.86.11*
- Komplizierten offenen Fraktur ¬ *79.6*
- Lokale Exzision Destruktion Gelenks läsion , *80.80.11*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ *80.88.20*
- Muskel , n.n.bez. ¬ *83.45*
- Nagel Nagel bett Nagel falz ¬ *86.27*
- Offenen
- - Femur fraktur ¬ *79.65*
- - Finger fraktur ¬ *79.64*
- - Fraktur
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ *79.63*
- - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ *79.69*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.60*
- - - Radius Ulna ¬ *79.62*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ *79.67*
- - - Tibia Fibula ¬ *79.66*
- - Humerus fraktur ¬ *79.61*
- - Zehen fraktur ¬ *79.68*
- Peripheren Nerv ¬ *04.07*
- Rücken mark Rücken mark s häuten ¬ *03.4*
- Schädel , n.n.bez. ¬ *01.25*
- Sprung gelenk ¬ *80.87.11*
- - ¬ *80.87.21*
- Sternoklavikular gelenk ¬ *80.89.11*
- Symphyse ¬ *80.89.30*
- Trümmer fraktur Schädel ¬ *02.02*
- Wunde Infektion Verbrennung
- - Exzision , n.n.bez. ¬ *86.22.00*
- - - , sonstige ¬ *86.22.99*
- - - Am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.22.10*
- - - Am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstiges *86.22.90*

Débridement , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- Wunde Infektion Verbrennung *–Fortsetzung*
- - Exzision , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- - - An anderer Lokalisation ¬ *86.22.19*
- - - An der Leisten - und Genital region ¬ *86.22.17*
- - - An der Leisten - und Genital region ¬ Sonstiges *86.22.97*
- - - An der unteren Extremität ¬ *86.22.18*
- - - An der unteren Extremität ¬ Sonstiges *86.22.98*
- - - Mit Einlegen eines Medikamenten trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ *86.22.20*
- - - Mit Einlegen eines Medikamenten trägers an anderer Lokalisation ¬ *86.22.29*
- - - Mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der Leisten - und Genital region ¬ *86.22.27*
- - - Mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der unteren Extremität ¬ *86.22.28*
- - Ohne Exzision ¬ *86.28*
- Zahn Zahn stein entfernung , Politur und *96.54*
- Zehen gelenken ¬ *80.88.30*

Deckung
- Amputation Extremität Lappen *84.00*
- Bauch region temporäre Weich teil *86.88.96*
- Brustwand Rücken temporäre Weich teil *86.88.95*
- Defektes Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ *83.89.29*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.89.24*
- - Extremität ¬ *83.89.26*
- - Kopf Hals ¬ *83.89.20*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.89.25*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.89.22*
- - Schulter Axilla ¬ *83.89.21*
- - Unterarm ¬ *83.89.23*
- Entstandenen Defektes Patch Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und *35.82*
- Extremität temporäre Weich teil *86.88.97*
- Hals temporäre Weich teil *86.88.91*
- Hand temporäre Weich teil *86.88.94*
- Kombination mehrerer Verfahren
- - Bauch region ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.26*
- - - Region ¬ temporäre Weich teil *86.88.46*
- - Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.25*
- - - Und Rücken ¬ temporäre Weich teil *86.88.45*
- - Extremität ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.27*
- - - ¬ temporäre Weich teil *86.88.47*
- - Hals ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.21*
- - - ¬ temporäre Weich teil *86.88.41*
- - Hand ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.24*

Deckung *–Fortsetzung*
- Kombination mehrerer Verfahren *–Fortsetzung*
- - Hand ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *–Fortsetzung*
- - - ¬ temporäre Weich teil *86.88.44*
- - Kopf ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.20*
- - Lippe ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *27.59.30*
- - - ¬ Grossflächige temporäre Weich teil *27.59.31*
- - Lokalisation ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.29*
- - - ¬ temporäre Weich teil *86.88.49*
- - Schulter und Oberarm ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.22*
- - - Und Oberarm ¬ temporäre Weich teil *86.88.42*
- - Teilen des Kopfes ¬ temporäre Weich teil *86.88.40*
- - Unterarm ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil *86.88.23*
- - - ¬ temporäre Weich teil *86.88.43*
- Kopf temporäre Weich teil *86.88.90*
- Kornea
- - Amnion membran Rekonstruktion durch *11.59.11*
- - Rekonstruktion durch *11.59.10*
- - - Durch sonstige *11.59.12*
- Kultivierte Keratinozyten
- - Bauch region ¬ Kleinflächige Weich teil *86.88.16*
- - - ¬ Weich teil *86.88.36*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige Weich teil *86.88.15*
- - - ¬ Weich teil *86.88.35*
- - Extremität
- - - Kleinflächige Weich teil *86.88.17*
- - - Weich teil *86.88.37*
- - Hals
- - - Kleinflächige Weich teil *86.88.11*
- - - Weich teil *86.88.31*
- - Hand
- - - Kleinflächige Weich teil *86.88.14*
- - - Weich teil *86.88.34*
- - Kopf Kleinflächige Weich teil *86.88.10*
- - Lippe
- - - Kleinflächige Weich teil *27.59.20*
- - - Weich teil *27.59.21*
- - Lokalisation
- - - Kleinflächige Weich teil *86.88.19*
- - - Weich teil *86.88.39*
- - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige Weich teil *86.88.12*
- - - ¬ Weich teil *86.88.32*
- - Teilen Kopfes ¬ Weich teil *86.88.30*
- - Unterarm
- - - Kleinflächige Weich teil *86.88.13*
- - - Weich teil *86.88.33*
- Schulter Oberarm temporäre Weich teil *86.88.92*
- Temporäre Weich teil *86.88.00*
- - *86.88.99*
- Unterarm temporäre Weich teil *86.88.93*

Defäkographie ¬ *87.64*
- MRI - *88.97.18*

Defekt

Defekt *–Fortsetzung*
- Einsetzen Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher *02.05.10*
- - (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , grosser oder komplexer *02.05.11*
- Injektion Tätowierung Haut läsion oder Haut *86.02*
- Prothese
- - Korrektur
- - - Herz septum *35.50*
- - - Vorhof septum *35.51*
- - Septum implantiert Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum *35.54*
- Wirbel bogen Plastische Rekonstruktion bei *03.59*

Defekte
- Mandibula CAD Implantat Plastische Rekonstruktion einfacher *76.43.11*
- - Rekonstruktion grosser oder komplexer *76.43.12*
- Maxilla CAD Implantat Plastische Rekonstruktion einfacher *76.92.30*
- - Rekonstruktion grosser oder komplexer *76.92.31*

Defekten
- Assoziiert Vorhof Ventrikel septum defekt mit Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen *35.54*
- - Defekten ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen *35.73*
- - Defekten mit Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen *35.63*
- AV Kanal) ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard kissen *35.73*
- - Bio Graft ¬ Korrektur von Endokard kissen *35.63*
- - Prothese Korrektur von Endokard kissen *35.54*
- Bildung Herz septum *35.42.00*
- - *35.42.99*
- Bio Graft Rekonstruktion Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum *35.63*
- Geschlossene Technik Bildung Herz septum *35.42.20*
- Korrektur von nicht näher bezeichneten Herz septum *35.70*
- - Klappen defekten , assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum *35.73*
- Offene Technik Bildung Herz septum *35.42.10*
- Prothese Korrektur suprakristalen *35.53*

Defektes
- Bio Graft Korrektur eines nicht bezeichneten Herz septum *35.60*
- - Suprakristalen *35.62*
- - Ventrikel septum *35.62*
- - - Septum *35.62*
- - Vorhof septum *35.61*
- - - Septum *35.61*
- Faszie
- - Andere Lokalisation Deckung eines *83.89.29*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Deckung eines *83.89.24*
- - Extremität Deckung eines *83.89.26*
- - Kopf Hals Deckung eines *83.89.20*

Defektes –*Fortsetzung*
- Faszie –*Fortsetzung*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Deckung eines *83.89.25*
- - Oberarm Ellenbogen Deckung eines *83.89.22*
- - Schulter Axilla Deckung eines *83.89.21*
- - Unterarm Deckung eines *83.89.23*
- Geschlossene Technik Vergrösserung bestehenden Vorhof septum *35.41.20*
- - Ventrikel septum *35.43.20*
- Korrektur
- - Fetalen *75.36*
- - Septum *35.70*
- - Suprakristalen *35.72*
- - Ventrikel septum *35.72*
- - - *35.72.00*
- - - *35.72.99*
- - Vorhof septum defektes) Ostium secundum - *35.71*
- - - *35.71*
- - - Defektes) Ostium primum - *35.73*
- Linse Gewebe kleber Verschluss eines *13.93*
- Mehr Verschluss device Perkutan - transluminaler Verschluss eines Vorhof septum *35.98.12*
- Offene Technik Vergrösserung bestehenden Vorhof septum *35.41.10*
- - Ventrikel septum *35.43.10*
- Ostium
- - Primum
- - - Bio Graft ¬ Korrektur des (Vorhof septum *35.63*
- - - Defektes Korrektur eines nicht näher bezeichnetem (Vorhof septum *35.73*
- - Secundum
- - - Defektes Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhof septum *35.71*
- - - Typ Bio - Graft ¬ Korrektur eines Vorhof septum *35.61*
- Patch Graft synthetisch Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen *35.82*
- Perkutanen transluminalen Verschluss
- - Ventrikel septum *35.98.30*
- - Vorhof septum *35.98.10*
- - - Septum *35.98.19*
- Prothese
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum *35.81*
- - - Von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum *35.82*
- - Geschlossen Korrektur Ventrikel septum *35.55*
- - Geschlossene Technik Korrektur eines Vorhof septum *35.52*
- - Korrektur
- - - Ostium secundum - *35.51*
- - - Ventrikel septum *35.53*
- - Offene Technik Korrektur eines Vorhof septum *35.51*
- - Offener Zugang Korrektur eines Ventrikel septum *35.53*

Defektes –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Totale Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum *35.83*
- Thorakalen Aorta Graft (s) oder Vorrichtung (en) ¬ Endovaskuläre Korrektur eines *39.73*
- Typ Ostium primum Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof septum *35.54*
- Vergrösserung bestehenden
- - Ventrikel septum *35.43.00*
- - - *35.43.99*
- - Vorhof septum *35.41.00*
- - - *35.41.99*
- Verschluss
- - Device Perkutan transluminaler Verschluss eines Vorhof septum *35.98.11*
- - Erworbenen Ventrikel septum *35.72.10*

Deferens
- Anastomose zwischen Epididymis Ductus *63.83*
- Bindung Ductus *63.71*
- Biopsie Funiculus spermaticus Epididymis oder Ductus *63.01*
- Diagnostische Massnahmen Funiculus spermaticus , Epididymis und Ductus *63.09*
- Einsetzen Ventils Ductus *63.95*
- Entfernen
- - Ligatur Ductus *63.84*
- - Ventils Ductus *63.85*
- Epididymis
- - Naht Verletzung Ductus *63.81*
- - Rekonstruktion Ductus *63.89*
- Ligatur Ductus *63.71*
- Operationen Funiculus spermaticus Epididymis und Ductus *63.99*
- Plastische Rekonstruktion chirurgisch durchtrennten Ductus *63.82*
- Radiographie Epididymis Vas *87.95*
- Trennung Ductus *63.71*

Defibrillation ¬ *99.62*
- Komplettes System CRT P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von *00.50.00*
- -] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von *00.50.99*
- Möglichkeit Fern überwachung CRT - P) ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Abgaben von *00.50.10*
- Schwelle Vorrichtung Kontrolle der *89.49*

Defibrillator
- Automatisch Revision Tasche Kardioverter / *37.79*
- BiV *00.51*
- - Herz schrittmacher mit *00.51*
- Biventrikuläre Stimulation
- - Intrakardialem *00.51*
- - Ohne intrakardialen *00.50*
- Biventrikulärer *00.51*
- - Stimulation System umstellung eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf *37.94.29*
- CRT

Defibrillator –*Fortsetzung*
- CRT –*Fortsetzung*
- - Patienten bett ¬ Kontrolle von AICD oder Resynchronisation s *89.49*
- - System umstellung bei Resynchronisation *00.54.11*
- Einkammer Stimulation System umstellung eines Herz schrittmachers auf *37.94.20*
- - Eines Herz schrittmachers auf *37.94.21*
- Herz schrittmacher Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT - D) (CRT - P) (*37.75*
- ICD
- - Arrythmie induktion Herz Testen bei implantiertem Kardioverter / *37.20.13*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem Kardioverter / *37.20.22*
- Implantierten kardialen Vorrichtung Revision oder Verlagerung von Tasche von Schrittmacher , *37.79*
- Kammer Stimulation System umstellung eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf *37.94.22*
- Schwellen Messung Implantation Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und *37.94*
- Systems AICD
- - Implantation oder Ersetzen eines totalen automatischen Kardioverter / *37.94.99*
- - Kontrolle implantierbaren automatischen Kardioverter / *89.49*

Defibrillators
- Biventrikulärer Stimulation
- - Ersetzen Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.98.12*
- - Implantation eines *37.94.03*
- CRT
- - Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation *00.54.12*
- - Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation *00.54.00*
- - - Nur des Puls generators eines Resynchronisation *00.54.10*
- - - Oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation *00.54.99*
- Defibrillator
- - Biventrikulärer Stimulation System umstellung eines Herz schrittmachers oder *37.94.29*
- - Kammer Stimulation System umstellung eines Herz schrittmachers oder *37.94.22*
- Einkammer Stimulation Ersetzen Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.98.10*
- Einsatz technischer Unterstützung Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder *37.77.19*
- - Von Sonden eines Herz schrittmachers oder *37.77.80*
- Elektrochirurgisches Dissektion gerät Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder *37.77.11*

Defibrillators –*Fortsetzung*

- Elektroden Epikard Patches Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines *37.94*
- Ersetzen eines *37.94.10*
- - Eines *37.94.19*
- - Elektrode (n) eines automatischen Kardioverters / *37.97*
- - Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.98.00*
- - - Eines automatischen Kardioverters / *37.98.99*
- Excimer Laser Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder *37.77.10*
- Implantation
- - Elektrode (n) eines automatischen Kardioverters / *37.95*
- - Ersetzen eines *37.94.00*
- - Puls generators automatischen Kardioverters / *37.96*
- Kammer Stimulation
- - Ersetzen eines *37.94.11*
- - - Eines *37.94.12*
- - - Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.98.11*
- - Implantation eines *37.94.01*
- - - Eines *37.94.02*
- Komplettes System CRT - D] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisation *00.51.00*
- - - D] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisation *00.51.99*
- Kupplung korrektur Herz schrittmachers oder *37.75.20*
- Möglichkeit Fern überwachung CRT - D) ¬ Implantation eines Resynchronisation s *00.51.10*
- Sonden korrektur Herz schrittmachers oder *37.75.10*
- Synchronisation systems Ereignis rekorders ¬ Revision eines Schrittmachers , *37.89.10*
- - ¬ Entfernen eines Schrittmachers , *37.89.50*
- Verwendung MRI fähigen Herz schrittmachers oder *00.58*
- Zusätzlichem Druck sensor nichtinvasiven Messung des rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines *37.94.04*

Definierter Lokalisationen Kern spin tomographie anderer und nicht *88.97.00*
- Anderer und nicht *88.97.99*

Deformität
- Korrektur Brust wand *34.74*
- Kraft anwendung bewirkte Korrektur einer *93.29*

Dehiszenz Kornea Korrektur postoperativen Wund *11.52*

Dehnung
- Faszie ¬ *93.28*
- Laparoskopisch Operative Harnblasen *57.99.42*
- Muskel Sehne ¬ *93.27*
- Offen chirurgisch Operative Harnblasen *57.99.41*
- Operative Harnblasen *57.99.40*
- - *57.99.49*

Dehnung –*Fortsetzung*

- Perkutan Operative Harnblasen *57.99.44*
- Plastik
- - Andere Lokalisationen
- - - Grossflächige *86.76.19*
- - - Kleinflächige *86.74.19*
- - Anheften durch *86.74*
- - Bauch region
- - - Grossflächige *86.76.15*
- - - Kleinflächige *86.74.15*
- - Brustwand Rücken
- - - Grossflächige *86.76.14*
- - - Kleinflächige *86.74.14*
- - Fuss
- - - Grossflächige *86.76.1B*
- - - Kleinflächige *86.74.1A*
- - Gesäss
- - - Grossflächige *86.76.17*
- - - Kleinflächige *86.74.17*
- - Hals
- - - Grossflächige *86.76.11*
- - - Kleinflächige *86.74.11*
- - Hand
- - - Grossflächige *86.73.20*
- - - Kleinflächige *86.73.10*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.10*
- - -) ¬ Grossflächige *86.76.10*
- - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.16*
- - - ¬ Grossflächige *86.76.16*
- - Oberschenkel Unterschenkel
- - - Grossflächige *86.76.1A*
- - - Kleinflächige *86.74.18*
- - Schulter Oberarm
- - - Grossflächige *86.76.12*
- - - Kleinflächige *86.74.12*
- - Unterarm
- - - Grossflächige *86.76.13*
- - - Kleinflächige *86.74.13*
- Präputiums ¬ *99.95*
- Therapeutische Harnblasen *96.25*
- Transurethral Operative Harnblasen *57.99.43*
- Über Stoma Operative Harnblasen *57.99.45*

Dekompression
- Darmes ¬ *46.99.10*
- - Ileus Chirurgische *46.99.10*
- Demselben Niveau Nerven wurzel *80.51*
- Einsetzen chole docho hepatischen Katheters zur *51.43*
- Extrakraniellen Hirn nerven Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.70*
- Krani ektomie mit *01.25.10*
- Kranialen Nerven , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.42.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *04.42.99*
- - Extrakraniel ¬ Sonstige *04.42.20*
- - Intrakraniell ¬ Sonstige *04.42.10*
- Kraniotomie mit *01.24.10*
- Labyrinth ¬ *20.79*
- Lamin ektomie ¬ *03.09*
- Lamino tomie ¬ *03.09*
- Lösung Adhäsionen
- - Nerven
- - - Armes ¬ Sonstige *04.49.12*

Dekompression –*Fortsetzung*
- Lösung Adhäsionen –*Fortsetzung*
- - Nerven –*Fortsetzung*
- - - Beines ¬ Sonstige *04.49.15*
- - - Fusses ¬ Sonstige *04.49.16*
- - - Hand ¬ Sonstige *04.49.13*
- - - Schulter ¬ Sonstige *04.49.11*
- - Peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.49.00*
- - Peripheren Nerven oder Ganglion , sonstige ¬ Sonstige *04.49.99*
- - Plexus
- - - Brachialis ¬ Sonstige *04.49.10*
- - - Lumbosacralis , Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige *04.49.14*
- Miller Abbott Sonde (zur *96.08*
- Nerven
- - Armes Transposition Neuro lyse und *04.6X.72*
- - Hand Transposition Neuro lyse und *04.6X.73*
- - Mastoid ektomie Freilegung des Fazialis kanals : Ohne *20.42.10*
- - - Des Fazialis kanals : Mit *20.42.11*
- - Rumpfes Extremität ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.74*
- Nucleoplastik Diskus destruktion , *80.59.30*
- Orbita Knöcherne *16.98.20*
- Perforierten Anus ¬ *48.0*
- Plexus brachialis Nerven Schulter ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.71*
- Schädel ¬ *01.24*
- - Fraktur ¬ *02.02*
- Sonde zur *96.07*
- Spinal
- - Kanal Exploration und *03.09.00*
- - - Und *03.09.99*
- - Kanals ¬ Sonstige *03.09.91*
- System e Interspinöse (s) *84.80*
- Thoracic outlet Syndrom
- - Myotomie zur *83.19*
- - Tenotomie zur *83.13*
- Wurzel N. trigeminus ¬ *04.41*

Dekompressions kammer ¬ *93.97*

Dekortikation
- Exzision Narben gewebe) nach *76.2X.11*
- Gesichts schädel knochens ¬ *76.2X.10*
- Hirn häuten ¬ *01.51*
- Lunge ¬ *34.51*
- - Thorakoskopische *34.52*
- Niere ¬ *55.91*
- Pleurodese
- - Offen chirurgisch , mit *34.6X.12*
- - - Ohne *34.6X.11*
- - Thorakoskopisch , mit *34.6X.22*
- - - Ohne *34.6X.21*
- Stimm bänder ¬ *30.09*
- Stripping Stimm lippe
- - Ohne Thyreo tomie ¬ *30.09.11*
- - Thyreo tomie ¬ *30.09.21*

Dektomie Epiglotti *30.21*

DeLee Manöver nach *72.4*

Delivery Convection enhanced *01.28*

Delorme
- Extraanale Mukosa resektion Rehn - *48.76.11*

Delorme –*Fortsetzung*

- Rektum prolaps operation nach *48.76*

Demselben Niveau Nerven wurzel dekompression auf *80.51*

Denervation
- Glomus
- - Aorticum ¬ *39.8*
- - Caroticum ¬ *39.8*
- Ovar ¬ *65.94*
- Perkutane Denervierung Facette Kryo *03.96.12*

Denervierung Facette
- Inzision Perkutane *03.96.10*
- Kryo denervation Perkutane *03.96.12*
- Perkutane *03.96.00*
- - *03.96.99*
- Thermo koagulation Perkutane *03.96.11*

Denkens
- Deskriptive logopädische Diagnostik mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des mathematischen *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des mathematischen *93.70.07*

Densitometrie
- Doppelenergie Röntgen Absorptiometrie DXA) ¬ Knochen *88.98.10*
- Radiographische *88.98*
- Tomo *88.38*

Densresektion partielle Knochen resektion Wirbel , *77.89.20*

Depletion Zell *41.07*
- *41.09*

Deren Nerven Gefässe Operation Nebenniere , *07.49*

Derm abrasion , n.n.bez. ¬ *86.25.00*
- , sonstige ¬ *86.25.99*
- Grossflächige *86.25.20*
- Kleinflächige *86.25.10*
- Laser ¬ *86.25*

Dermatotherapie 2 mal tägl.
- Balneotherapie oder Licht therapie ¬ Ganzkörper - *93.59.71*
- - Oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - *93.59.74*
- - Oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - *93.59.73*
- - Oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - *93.59.72*
- Ganzkörper - *93.59.70*

Dermis
- Epidermis Ersatzmaterial Permanenter Haut ersatz durch zweischichtiges *86.65.40*
- Ersatz material Permanenter Haut ersatz durch *86.67.31*
- Implantat Prothetisches *86.67*
- Regenerierende *86.67*

Desault Verband nach *93.59*

Descendens
- A. pulmonalis sinistra Anastomose zwischen Aorta *39.0X.12*
- Anastomose Resektion Aorta *38.34.20*
- Aorta *38.64*
- - *38.84*
- Endarter ektomie Aorta *38.14.20*
- Endoskopie Colon *45.24*
- Inzision Aorta *38.04.20*

Descendierende anomale Vene linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (*35.82*

Dese
- Andere Lokalisation Teno *83.88.49*
- Brustwand Bauch Rücken Teno *83.88.44*
- Extremität Teno *83.88.46*
- Hand Teno *82.85*
- Kopf Hals Teno *83.88.40*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Teno *83.88.45*
- Oberarm Ellenbogen Teno *83.88.42*
- Schulter Axilla Teno *83.88.41*
- Teno *83.88*
- Unterarm Teno *83.88.43*

Desensibilisierung ¬ *99.12*
- Therapie ¬ *94.33*

Desinsertion Muskel Sehne Faszie
- Andere Lokalisation ¬ *83.19.29*
- Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.19.24*
- Extremität ¬ *83.19.26*
- Kopf und Hals ¬ *83.19.20*
- Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.19.25*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.19.22*
- Schulter und Axilla ¬ *83.19.21*
- Unterarm ¬ *83.19.23*

Desintegration
- Harn steins Ultraschall ¬ *59.95*
- Stein material
- - Entfernung Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne *55.03.10*
- - - Stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie mit *55.04.10*
- - - Stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie mit *55.04.11*
- - - Stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne *55.03.11*
- - Perkutane Nephro stomie ohne *55.03.00*
- - - Stomie mit *55.04.00*
- - - Stomie mit *55.04.99*
- - - Stomie ohne *55.03.99*
- Steinen extrakorporell induzierte Schock wellen ¬ *98.5*

Deskriptive logopädische Diagnostik mündlicher schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ *93.70.06*

Desobliteration
- Koronararterien - *36.09*
- Offene direkte Koronar - *36.03*

Desselben
- Operativen Eingriffs

Desselben –*Fortsetzung*
- Operativen Eingriffs –*Fortsetzung*

- - Beidseitige Adnex ektomie während *65.61*
- - Entfernen beider Ovarien während *65.51*
- - - Ovarien und Tubae uterinae während *65.61*
- - Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien während *65.53*
- - - Von beiden Ovarien und Tubae uterinae während *65.63*
- Stationären
- - Aufenthaltes Nieren transplantation , Nieren - Re transplantation während *55.69.40*
- - Aufenthalts
- - - Auxiliäre Leber - Re transplantation während *50.51.10*
- - - Darm transplantation , Dünndarm - Re transplantation während *46.97.10*
- - - Herz Re transplantation während *37.51.20*
- - - Hetero transplantat des Pankreas , Retransplantation eines Pankreas segmentes während *52.83.10*
- - - - Des Pankreas , Retransplantation des Pankreas während *52.83.11*
- - - Kombinierte Herz - Lungen - Re transplantation während *33.6X.10*
- - - Leber Re transplantation , gesamtes Organ , während *50.59.20*
- - - - Transplantation , Split - Leber , während *50.59.21*
- - - Lungen Re transplantation während *33.53*
- - - Reimplantation Pankreas gewebe während *52.81.10*

Destruierenden Substanz Spinal kanal Injektion einer *03.8*

Destruktion
- Akromioklavikular gelenk lokale Exzision oder *80.81.29*
- Bartholin Drüse Zyste Exzision oder andere *71.24*
- Chorioretinalen Läsion ¬ Sonstige *14.29*
- - Diathermie ¬ *14.21*
- - Implantation Strahlen quelle ¬ *14.27*
- - Kryotherapie ¬ *14.22*
- - Laser Photo koagulation ¬ *14.24*
- - Photo koagulation ¬ *14.25*
- - Radio therapie ¬ *14.26*
- - Xenon Bogen - Photo koagulation ¬ *14.23*
- Dekompression Nucleoplastik Diskus *80.59.30*
- Destruktion Laser ¬ *80.59*
- Discus intervertebralis Exzision oder *80.50*
- Diskus *80.59.00*
- - *80.59.99*
- - Rekonstruktion zellbasiertem Bandscheiben ersatz ¬ Sonstige Diskus *80.59.50*
- Endometriose
- - Herden Harnblase ¬ *57.59*
- - Herds Douglasraum ¬ *70.32*
- Endonasalen Läsion ¬ *21.31.12*
- - Lokale Exzision und *21.31.00*
- - - Und *21.31.99*

Destruktion –*Fortsetzung*

- Endoskopische Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.31.11*
- Entfernung freien Sequesters Diskus *80.59.10*
- Epithel einwucherung vordere Augenkammer ¬ Exzision oder *12.93*
- Erkrankten Gewebe
- - Kalotte
- - - Exzision und *01.6X.21*
- - - Hirn häuten ¬ Exzision und *01.6X.22*
- - Schädel basis ¬ Exzision und *01.6X.20*
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.2X.20*
- Fetus Embryo tomie ¬ *73.8*
- Gallen gängen ¬ *51.99.11*
- Ganglion Gasseri ¬ *04.05.20*
- - Exzision (und *04.05.00*
- - - (und *04.05.99*
- Gelenken Fuss Zehen ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.88.59*
- Gelenks läsion
- - Arthroskopisch lokale Exzision oder *80.80.10*
- - Débridement lokale Exzision oder *80.80.11*
- - Ellbogen , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.82.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.82.99*
- - Ellenbogen Arthroskopische lokale Exzision oder *80.82.10*
- - Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.88.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.88.99*
- - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.88.10*
- - Hand
- - - Finger , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.84.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.84.99*
- - - Gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.83.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.83.99*
- - - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.83.10*
- - Hüfte , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.85.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.85.99*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder *80.85.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.89.20*
- - Knie , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.86.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.86.99*
- - Lokale Exzision oder *80.80.00*
- - - Exzision oder *80.80.99*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.89.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.89.99*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder *80.89.40*
- - Schulter , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.81.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.81.99*

Destruktion –*Fortsetzung*

- Gelenks läsion –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.87.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.87.99*
- - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.87.20*
- - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.87.10*
- - - ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.87.19*
- - - ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.87.29*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.89.10*
- Hämorrhoiden Kryotherapie ¬ *49.44*
- Haut
- - Fulguration ¬ *86.3*
- - Kauterisation ¬ *86.3*
- - Kryochirurgie ¬ *86.3*
- - Laser ¬ *86.3*
- Hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.20*
- - Am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.21*
- Humeroglenoidal gelenk lokale Exzision oder *80.81.19*
- Iliosakral gelenk lokale Exzision oder *80.89.29*
- Injektion
- - Bogen gänge ¬ *20.72.10*
- - - Innen ohr und Vestibulum ¬ *20.72.13*
- - Innen ohr ¬ *20.72.11*
- - Labyrinth *20.72.14*
- - Vestibulum ¬ *20.72.12*
- Innen ohr Inzision , Exzision und *20.79.00*
- - , Exzision und *20.79.99*
- Intrakraniellen Hirn nerven Ganglien ¬ *04.2X.10*
- Iris läsion
- - Kauterisation ¬ *12.41*
- - Kryotherapie ¬ *12.41*
- - Ohne Exzision ¬ *12.41*
- - Photo koagulation ¬ *12.41*
- Knie gelenk Arthroskopische lokale Exzision oder *80.86.10*
- Kornea läsion ¬ Sonstige *11.49.19*
- - Entfernen oder *11.49.00*
- - - Oder *11.49.99*
- - Laser koagulation ¬ *11.49.10*
- Kranialen peripheren Nerven
- - Ganglien , n.n.bez. ¬ *04.2X.00*
- - - , sonstige ¬ *04.2X.99*
- - Injektion einer neurolytischen Substanz ¬ *04.2*
- - Kryo analgesie ¬ *04.2*
- - Radiofrequenz ¬ *04.2*
- Laparoskopisch lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.23*
- Laser Destruktion n.n.bez. , *80.59*
- Läsion
- - Augen lid ¬ *08.25*
- - Äusseren Ohr , n.n.bez. ¬ Exzision oder *18.29.00*
- - - , sonstige ¬ Exzision oder *18.29.99*
- - - Äusseren Gehörgang ¬ *18.29.01*
- - Brustwand ¬ *34.4X.40*
- - - Exzision oder *34.4X.00*

Destruktion –*Fortsetzung*

- Läsion –*Fortsetzung*
- - Brustwand ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - Oder *34.4X.99*
- - Corpus ciliare ohne Exzision ¬ *12.43*
- - Dick darm ¬ Sonstige *45.49*
- - Douglasraum ¬ *70.32.11*
- - - Exzision oder *70.32.00*
- - - - Oder *70.32.99*
- - Dünn darm Duodenum ¬ Sonstige *45.34*
- - Duodenum ¬ Sonstige *45.32*
- - - Elektro Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische *45.30.20*
- - - Endoskopische *45.30.29*
- - - - Exzision oder *45.30.00*
- - - - - Oder *45.30.99*
- - Gesicht schädel knochen ¬ *76.2X.20*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale Exzision oder *76.2X.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Exzision oder *76.2X.99*
- - Gewebe
- - - Anus
- - - - Endoskopische Exzision oder *49.31*
- - - - Lokale Exzision oder *49.39*
- - - Bauch wand oder Nabel , n.n.bez. ¬ Exzision oder *54.3X.00*
- - - - Oder Nabel , sonstige ¬ Exzision oder *54.3X.99*
- - - - Oder Nabel ¬ *54.3X.20*
- - - Bronchus , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.00*
- - - - , durch Thorako skopie ¬ Sonstige lokale Exzision oder *32.09.20*
- - - - , durch Thorakotomie ¬ Sonstige lokale Exzision oder *32.09.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *32.09.00*
- - - - , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.99*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *32.09.99*
- - - - Bronchoskopische photodynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.10*
- - - - - Argon - Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.11*
- - - - - Laser Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.12*
- - - Dick darm ¬ Endoskopische *45.43*
- - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische Exzision oder *52.21*
- - - Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.00*
- - - - Oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.10*
- - - - Oder Sphinkter Oddii , Laser ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.12*
- - - - Oder Sphinkter Oddii , Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.11*
- - - - Oder Sphinkter Oddii , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.99*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - Oder Sphinkter Oddii , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.19*
- - - Gaumen
- - - - Chemotherapie ¬ Lokale Exzision oder *27.31*
- - - - Kauterisierung ¬ Lokale Exzision oder *27.31*
- - - - Kryotherapie ¬ Lokale Exzision oder *27.31*
- - - Gehirn , n.n.bez. ¬ Sonstige Exzision oder *01.59.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *01.59.29*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige Exzision oder *01.59.99*
- - - Harnblase , n.n.bez. ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.00*
- - - - , Exzision , offen chirurgisch ¬ Offene Exzision oder *57.59.10*
- - - - , Myektomie ¬ Offene Exzision oder *57.59.20*
- - - - , n.n.bez. ¬ Offene Exzision oder *57.59.00*
- - - - , sonstige ¬ Offene Exzision oder *57.59.99*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.99*
- - - - ¬ Laparoskopische Exzision oder *57.58*
- - - - Destruktion , transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.11*
- - - - Exzision , transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.10*
- - - - Resektion , transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.12*
- - - Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *86.3X.00*
- - - - Gewebe , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *86.3X.99*
- - - - Gewebe ¬ *86.3X.20*
- - - - Gewebe ¬ Sonstige *86.3X.29*
- - - Herzens , sonstiger Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder *37.34.00*
- - - - , sonstiger Zugang , sonstige ¬ Exzision oder *37.34.99*
- - - - Offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder *37.33.00*
- - - - - Zugang , sonstige ¬ Exzision oder *37.33.99*
- - - - - Zugang ¬ *37.33.30*
- - - Knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ Lokale Exzision oder *27.31.00*
- - - - , n.n.bez. ¬ Ausgedehnte Exzision oder *27.32.00*
- - - - , sonstige ¬ Ausgedehnte Exzision oder *27.32.99*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Exzision oder *27.31.99*
- - - - ¬ *27.31.30*
- - - Larynx , n.n.bez. ¬ Sonstige Exzision oder *30.09.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige Exzision oder *30.09.99*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Larynx , n.n.bez. ¬ Sonstige Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - Ohne Thyreo tomie ¬ Exzision oder *30.09.10*
- - - - Thyreo tomie ¬ Exzision oder *30.09.20*
- - - Lunge ¬ Sonstige lokale Exzision oder *32.29*
- - - - Endoskopische Exzision oder *32.28*
- - - Magen , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder *43.41.00*
- - - - , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder *43.41.99*
- - - - ¬ Sonstige *43.49*
- - - - Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder *43.41.20*
- - - - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder *43.41.29*
- - - Mediastinums , n.n.bez. ¬ Exzision oder *34.3X.00*
- - - - , sonstige ¬ Exzision oder *34.3X.99*
- - - - ¬ *34.3X.30*
- - - Milz , n.n.bez. ¬ Exzision oder *41.42.00*
- - - - , sonstige ¬ Exzision oder *41.42.99*
- - - - ¬ *41.42.20*
- - - Niere , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.99*
- - - - Destruktion , perkutan - transrenal ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.20*
- - - - - , laparoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.23*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.22*
- - - - - , sonstiger Zugang ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.29*
- - - - - , ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.21*
- - - - Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.10*
- - - Oesophagus
- - - - Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.20*
- - - - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.22*
- - - - Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.21*
- - - - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.29*
- - - Ösophagus , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.00*
- - - - , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.99*
- - - - ¬ Sonstige *42.39*
- - - Pankreas Ductus pancreaticus ¬ Sonstige Exzision oder *52.22*
- - - Pharynx Exzision oder *29.39*
- - - Skrotum , n.n.bez. ¬ Exzision oder *61.3X.00*
- - - - , sonstige ¬ Exzision oder *61.3X.99*
- - - - Partielle Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.10*
- - - - Radikale Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.12*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Skrotum , n.n.bez. ¬ Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - Totale Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.11*
- - - Trachea , n.n.bez. ¬ Lokale Exzision oder *31.5X.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Exzision oder *31.5X.99*
- - - - Lokale Exzision oder *31.5X.10*
- - - Urethra , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder *58.31.00*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *58.39.00*
- - - - , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder *58.31.99*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *58.39.99*
- - - - Destruktion ¬ Endoskopische Exzision oder *58.31.11*
- - - - - , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige lokale Exzision oder *58.39.20*
- - - - Exzision ¬ Endoskopische Exzision oder *58.31.10*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *58.39.10*
- - - Zervix ¬ Sonstige Exzision oder *67.39*
- - - - Elektro koagulation ¬ *67.34*
- - - - Laser koagulation ¬ *67.35*
- - - Zunge Exzision oder *25.1*
- - Hoden Exzision oder *62.2*
- - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder *03.4X.22*
- - Konjunktiva ¬ *10.32*
- - Leber , n.n.bez. ¬ Sonstige *50.29.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *50.29.99*
- - - Perkutane *50.29.10*
- - Nase , n.n.bez. ¬ Exzision und lokale *21.32.00*
- - - , sonstige ¬ Exzision und lokale *21.32.99*
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokale *21.32.10*
- - - - Kontrolliert ¬ Exzision und lokale *21.32.11*
- - - Lokale Exzision und *21.30*
- - Penis Lokale Exzision oder *64.2*
- - Retina Chorioidea , n.n.bez. ¬ *14.29*
- - Rücken mark
- - - Häuten ¬ Exzision oder *03.4X.21*
- - - Intramedullär) ¬ Exzision oder *03.4X.20*
- - - Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ Exzision oder *03.4X.00*
- - - - Mark s häuten , sonstige ¬ Exzision oder *03.4X.29*
- - - - Mark s häuten , sonstige ¬ Exzision oder *03.4X.99*
- - Schädel Exzision und *01.6X.00*
- - - Und *01.6X.99*
- - Tuba uterina
- - - Exzision oder *66.61.00*
- - - - Oder *66.61.99*
- - - Laparoskopisch ¬ Exzision oder *66.61.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder *66.61.10*
- - - Vaginal ¬ Exzision oder *66.61.20*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Tuba uterina –*Fortsetzung*
- - - Vaginal ¬ Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder *66.61.21*
- - Vagina , n.n.bez. ¬ *70.33.10*
- - - Elektro koagulation ¬ *70.33.12*
- - - Exzision oder *70.33.00*
- - - - Oder *70.33.99*
- - - Kauterisation ¬ *70.33.11*
- - - Kryo koagulation ¬ *70.33.14*
- - - Laser koagulation ¬ *70.33.13*
- - Zervix
- - - Kauterisation ¬ *67.32*
- - - Kryo chirurgie ¬ *67.33*
- Mamma gewebe Exzision oder *85.20*
- Metatarso phalangeal gelenk lokale Exzision oder *80.88.29*
- Minimal invasive Thermo modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus *80.59.40*
- N. phrenicus Lungen kollaps ¬ *33.31*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ *04.2X.32*
- - Beines Fusses ¬ *04.2X.34*
- - Rumpfes Plexus lumbosacralis ¬ *04.2X.33*
- - Schulter ¬ *04.2X.31*
- Offen chirurgisch lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.22*
- Ovar
- - Laparoskopische lokale Exzision oder *65.25*
- - Lokale Exzision oder *65.29*
- Peripheren Nerven Ganglien ¬ *04.2X.39*
- Peritoneal gewebe Exzision oder *54.4X.00*
- - Oder *54.4X.99*
- Perkutan
- - Transrenal lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.20*
- - Transvesikal lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.39.20*
- Plexus brachialis ¬ *04.2X.30*
- Prostata gewebe
- - Operationen Prostata , Transrektale und perkutane *60.99.10*
- - Transurethrale Prostat ektomie , sonstige transurethrale *60.29.20*
- Prostatischem Gewebe
- - Mikrowellen wärme therapie ¬ Transurethrale *60.96*
- - Wärme therapie ¬ Sonstige transurethrale *60.97*
- Reiz leitung system offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder *37.33.10*
- - Zugang , ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder *37.33.11*
- - Zugang , sonstige ¬ Exzision oder *37.33.19*
- Rektaler Läsion Gewebe
- - Kryochirurgische *48.34*
- - Lokale *48.35.29*
- Reoperation
- - Radikulo lyse Rezidiv ¬ Sonstige Diskus *80.59.21*
- - Rezidiv Diskus *80.59.20*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Resektion Operation intraspinalen gefässen (z.B. Ligatur , *03.99.10*
- Sklera läsion Exzision oder *12.84*
- Speichel drüse , n.n.bez. ¬ *26.29.10*
- Sternoklavikular gelenk lokale Exzision oder *80.89.19*
- Symphyse lokale Exzision oder *80.89.39*
- Transmastoidal Labyrinth *20.79.23*
- Transtympanal Labyrinth *20.79.22*
- Transurethral transurethrale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , *57.49.11*
- Tumor gewebe
- - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder *03.4X.12*
- - Kalotte Exzision und *01.6X.11*
- - Rücken mark (intramedullär) ¬ Exzision oder *03.4X.10*
- - - Oder Rücken mark s häuten , sonstige ¬ Exzision oder *03.4X.19*
- - - S häuten und Knochen ¬ Exzision oder *03.4X.11*
- - Schädel basis ¬ Exzision und *01.6X.10*
- Ureterorenoskopisch lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.21*
- Uterus uterinem Halte apparat ¬ Sonstige Exzision oder *69.19*
- Verschluss
- - Tuba uterina Einseitige *66.92*
- - Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige beidseitige endoskopische *66.29.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige beidseitige *66.39.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige beidseitige *66.39.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige beidseitige endoskopische *66.29.99*
- - - Elektro koagulation ¬ Beidseitige endoskopische *66.29.10*
- - - - Koagulation ¬ Sonstige beidseitige *66.39.10*
- Vulva Perineum lokale Exzision oder *71.3*
- Zugang lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.29*

Destruktive Massnahmen Konjunktiva ¬ Sonstige *10.33*

Destuktion Uterus läsion
- Exzision oder *68.29.00*
- - Oder *68.29.19*
- - Oder *68.29.99*
- - Oder *68.29.10*
- Hysteroskopisch Exzision oder *68.29.15*
- Laparoskopisch Exzision oder *68.29.14*
- Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder *68.29.11*
- Vaginal
- - Exzision oder *68.29.12*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder *68.29.13*

Detorsion
- Hoden Funiculus spermaticus * ¬ *63.52*
- Hodens Orchido pexie und *62.5*
- Ovar * ¬ *65.95*

Device
- CSD Zwangsjacke Cardiac support *37.41*

Device –*Fortsetzung*
- Perkutan transluminaler Verschluss Vorhof septum defektes (ein Verschluss *35.98.11*
- - Septum defektes (mehr als ein Verschluss *35.98.12*

Devitalem Gewebe Nekrose Wund schorf ¬ Entfernen durch Exzision von *86.22*
- Durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von *86.28*

Dextra
- Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und A. pulmonalis *39.0X.13*
- Waterston Cooley Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis *39.0X.11*

Dextran Transfusion von *99.08*

Dia filtration
- Hämo *39.95*
- Intermittierend
- - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.B1*
- - - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.B2*
- - Hämo *39.95.B0*
- Kontinuierlich
- - Arteriovenös CAVHDF) , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.E0*
- - -) : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.E1*
- - -) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.E4*
- - -) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.E2*
- - -) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.E5*
- - -) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.E3*
- - -) : Mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.E9*
- - Venovenös pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.C0*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.C1*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.C4*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.C2*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.C5*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.C3*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.C9*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.D0*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.D1*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.D4*

Dia filtration –*Fortsetzung*
- Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - Venovenös pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo –*Fortsetzung*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.D2*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.D5*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.D9*
- - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.D3*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.B3*
- - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.B9*

Diabetes mellitus
- 14 höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei *99.B5.31*
- Mehr Behandlung tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei *99.B5.39*
- Mindestens 7 höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei *99.B5.30*
- Typ 1 Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.20*
- - 2) , 2 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.21*
- - 2) , 5 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.22*
- - 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.29*

Diabetischen Fuss komplikationen
- 14 höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei *99.B5.41*
- Mehr Behandlung s tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei *99.B5.49*
- Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei *99.B5.40*

Diagnostik
- 18 F Misonidazol Zelluläre Hypoxie - *92.19.04*
- Algesiologische *93.A0.00*
- - *93.A0.09*
- Chromosomen analyse erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer *99.A2.11*
- Einfach Neuro psychologische psychosoziale *89.15.60*
- Epilepsie Invasive präoperative Video - intensiv *89.19.20*
- Fazio oraler
- - Artikulatorischer stimmlicher Funktionen ¬ Nicht - instrumentelle *93.70.01*
- - Stimmlicher Funktionen ¬ Instrumentelle *93.70.02*
- Ga 68 markiertes Peptid) ¬ Radio rezeptoren - selektive prätherapeutische *92.18.05*

Diagnostik –*Fortsetzung*
- Ganz körper szintigraphie
- - Entzündung s diagnostik ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s *92.18.02*
- - Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie zur Entzündung s *92.18.02*
- - - S *92.18.08*
- - Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s *92.18.03*
- - - Jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s *92.18.04*
- Genetischer Diagnostik Komplexe neuropädiatrische *99.A3.12*
- - Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor *99.A3.13*
- Hämoglobinopathien Komplex *99.A1.11*
- Infektiologischer autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor *99.A3.11*
- - Und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor *99.A3.13*
- Interdisziplinäre instrumentelle Schluck *93.70.04*
- Invasive präoperative Video EEG - Intensiv *89.19.10*
- Klinische Schluck *93.70.03*
- Knochenmark versagen
- - HLA Typisierung ¬ Komplex *99.A1.13*
- - Ohne HLA - Typisierung ¬ Komplex *99.A1.12*
- Komplex Neuro psychologische psychosoziale *89.15.61*
- Komplexe
- - Akut algesiologische *93.A0.12*
- - Neuropädiatrische Diagnostik
- - - Genetischer *99.A3.12*
- - - Neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor *99.A3.11*
- - - - Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetischer *99.A3.13*
- Logopädische *93.70.00*
- - *93.70.09*
- Malignen
- - Hämatologischen Erkrankungen Komplex *99.A1.10*
- - Hämatologischer Erkrankungen
- - - HLA - Typisierung ¬ Komplex *99.A0.12*
- - - Komplex *99.A0.10*
- - - Ohne HLA - Typisierung ¬ Komplex *99.A0.11*
- Mündlicher schriftlicher Sprache mathematischen Denkens ¬ Deskriptive logopädische *93.70.06*
- - Denkens ¬ Standardisierte logopädische *93.70.07*

Diagnostik –*Fortsetzung*
- Nerven systems pharmakologischer Testung ¬ Invasive Funktion s *89.13.05*
- Neurometabolischer Labor diagnostik infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.11*
- - / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.13*
- Neurophysiologische apparative Testung Schmerz *93.A0.10*
- Ohne weitere
- - Abklärungen Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , *99.A5.10*
- - Massnahmen Komplexe neuropädiatrische *99.A3.10*
- Prothetische Evaluation Logopädische *93.70.0A*
- Standardisierter Erfolgs kontrolle Erweiterte apparativ überwachte interventionelle Schmerz *93.A0.11*
- Tracheal kanülen Logopädische *93.70.05*
- Tumor szintigraphie Antikörpern rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s *92.18.01*
- Unklarem Symptom komplex Kindern ohne weitere Massnahmen ¬ Basis *99.A2.10*
- - Mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis *99.A2.11*
- Zusammenarbeit Meldung Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , *99.A5.11*

Diagnostische
- Amniozentese ¬ *75.1*
- Arthroskopie
- - Ellenbogens ¬ *80.22.10*
- - Hand gelenkes ¬ *80.23.10*
- - Hüfte ¬ *80.25.10*
- - Kiefer gelenkes ¬ *80.29.10*
- - Knies ¬ *80.26.10*
- - Lokalisation ¬ *80.29.19*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ *80.20.10*
- - Schulter ¬ *80.21.10*
- - Sprung gelenkes ¬ *80.27.10*
- - Thorax gelenkes ¬ *80.29.11*
- - Wirbel säule ¬ *80.29.12*
- Aspiration
- - Glas körper ¬ *14.11*
- - Leber ¬ *50.11*
- - Orbita ¬ *16.22*
- - Vorderen Augenkammer ¬ *12.21*
- Befragung Beurteilung , n.n.bez. ¬ *89.05*
- Bildgebung , n.a.klass. ¬ *88.90*
- Broncho alveoläre Lavage BAL) ¬ *33.24*
- Dilatation Curettage Uterus ¬ *69.09*
- Endoskopie Uterus uterinem Halte apparat , n.n.bez. ¬ *68.12.00*
- - Apparat , sonstige ¬ *68.12.99*

Diagnostische –*Fortsetzung*

- Haus besuche , n.n.bez. ¬ *93.89.B0*
- - Dauer
- - - 4 h. ¬ *93.89.B1*
- - - - Bis 6 h. ¬ *93.89.B2*
- - - Mehr Stunden. ¬ *93.89.B9*
- Hysterosalpingoskopie ¬ *68.12.12*
- Hysteroskopie ¬ *68.12.11*
- Intestino skopie Endoskopie tiefen Jejunums und Ileums) ¬ *45.17*
- Laparoskopie Laparoskopie , *54.21.10*
- Massnahmen
- - Abdominal Region ¬ Sonstige *54.29*
- - Anus Peri anal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *49.29.00*
- - - Gewebe , sonstige ¬ Sonstige *49.29.99*
- - Augen lid ¬ Sonstige *08.19*
- - Äusseren
- - - Augen muskeln oder Sehnen ¬ Sonstige *15.09*
- - - Ohr ¬ Sonstige *18.19*
- - Brustwand Pleura Zwerchfell ¬ Sonstige *34.28*
- - Darm Stelle , n.n.bez. ¬ Sonstige *45.29.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *45.29.99*
- - Dick darm , n.n.bez. ¬ Sonstige *45.28.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *45.28.99*
- - Dünn darm ¬ Sonstige *45.19*
- - Femur Andernorts klassifizierte *78.85*
- - Fetus Amnion ¬ Sonstige *75.35*
- - Funiculus spermaticus Epididymis und Ductus deferens ¬ Sonstige *63.09*
- - Gallen wegen , n.n.bez. ¬ Sonstige *51.19.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *51.19.99*
- - Gehirn Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Sonstige *01.18.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *01.18.99*
- - Gelenk strukturen ¬ Sonstige *81.98*
- - Gesichts schädel knochen und - gelenken , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.19.00*
- - - Und - gelenken , sonstige ¬ Sonstige *76.19.99*
- - Harnblase ¬ Sonstige *57.39*
- - Haut Subkutan gewebe ¬ Sonstige *86.19*
- - Herz Perikard ¬ Sonstige *37.29*
- - Hoden ¬ Sonstige *62.19*
- - Humerus Andernorts klassifizierte *78.82*
- - Iris Corpus ciliare , Sklera und vorderer Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige *12.29.00*
- - - , Sklera und vorderer Augenkammer , sonstige ¬ Sonstige *12.29.99*
- - Karpalia Metakarpalia Andernorts nicht klassifizierte *78.84*
- - Knochen
- - - Gesichts schädel knochen ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.89*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.80*
- - Knochenmark ¬ Sonstige *41.38*
- - Konjunktiva ¬ Sonstige *10.29*
- - Kornea ¬ Sonstige *11.29*
- - Kranialen peripheren Nerven und Ganglien , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.19.00*

Diagnostische –*Fortsetzung*

- Massnahmen –*Fortsetzung*
- - Kranialen peripheren Nerven und Ganglien , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Und Ganglien , sonstige ¬ Sonstige *04.19.99*
- - Larynx ¬ Sonstige *31.48*
- - Leber ¬ Sonstige *50.19*
- - Lunge Bronchus ¬ Sonstige *33.29*
- - Lymphatischen Strukturen ¬ Sonstige *40.19*
- - Magen , n.n.bez. ¬ Sonstige *44.19.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *44.19.99*
- - Mamma ¬ Sonstige *85.19*
- - Mediastinum ¬ Sonstige *34.29*
- - Milz ¬ Sonstige *41.39*
- - Mittel Innen ohr ¬ Sonstige *20.39*
- - Mund höhle ¬ Sonstige *27.29*
- - Muskel Sehne Faszie und Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere *83.29*
- - Nase ¬ Sonstige *21.29*
- - Nasen neben höhlen ¬ Sonstige *22.19*
- - Nebennieren Hypophyse Corpus pineale und Thymus ¬ Sonstige *07.19*
- - Niere ¬ Sonstige *55.29*
- - Orbita Augapfel ¬ Sonstige *16.29*
- - Ösophagus , n.n.bez. ¬ Sonstige *42.29.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *42.29.99*
- - Ovar laparoskopische *65.14*
- - Ovarien ¬ Sonstige *65.19*
- - Pankreas ¬ Sonstige *52.19*
- - Patella Andernorts klassifizierte *78.86*
- - Penis ¬ Sonstige *64.19*
- - Perirenalem Gewebe perivesikalem Gewebe und Retroperitoneum ¬ Sonstige *59.29*
- - Prostata periprostatischem Gewebe ¬ Sonstige *60.18*
- - Radius Ulna Andernorts nicht klassifizierte *78.83*
- - Rektum Rektosigmoid Peri rektal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *48.29.00*
- - - Rektal gewebe , sonstige ¬ Sonstige *48.29.99*
- - Retina Chorioidea Glas körper und hinterer Augenkammer ¬ Sonstige *14.19*
- - Rücken mark Strukturen des Spinal kanals ¬ Sonstige *03.39*
- - Schädel ¬ Sonstige *01.19*
- - Schilddrüse Neben schilddrüse ¬ Sonstige *06.19*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.81*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.19*
- - Speichel drüsen gängen ¬ Sonstige *26.19*
- - Sympathischen Nerven Ganglien ¬ Sonstige *05.19*
- - Tarsalia Metatarsalia Andernorts nicht klassifizierte *78.88*
- - Tibia Fibula Andernorts nicht klassifizierte *78.87*
- - Tonsillen Adenoiden ¬ Sonstige *28.19*
- - Trachea ¬ Sonstige *31.49*
- - Tränen system ¬ Sonstige *09.19*
- - Tubae uterinae ¬ Sonstige *66.19*
- - Ureter ¬ Sonstige *56.39*

Diagnostische –*Fortsetzung*

- Massnahmen –*Fortsetzung*
- - Urethra Peri urethral gewebe ¬ Sonstige *58.29*
- - Uterus uterinem Halte apparat ¬ Sonstige *68.19*
- - Vagina Douglasraum ¬ Sonstige *70.29*
- - Vesiculae seminales ¬ Sonstige *60.19*
- - Vulva ¬ Sonstige *71.19*
- - Zähnen Zahn fleisch und Alveolen ¬ Sonstige *24.19*
- - Zervix ¬ Sonstige *67.19*
- - Zunge ¬ Sonstige *25.09*
- Peritoneal lavage ¬ *54.25*
- Perkutane Punktion Ovars ¬ *65.15*
- Sialo graphie ¬ *87.09*
- Verfahren gefässen ¬ Sonstige *38.29*

Diagnostischer Ultraschall , n.n.bez. ¬ Sonstiger *88.79.00*

- , sonstige ¬ Sonstiger *88.79.99*
- Abdomen Retroperitoneum , n.n.bez. ¬ *88.76.00*
- - , sonstige ¬ *88.76.99*
- Axilla ¬ *88.73.12*
- Graviden Uterus ¬ *88.78*
- Harn wege , n.n.bez. ¬ *88.75.00*
- - , sonstige ¬ *88.75.99*
- Herzens , n.n.bez. ¬ *88.72.00*
- - , sonstige ¬ *88.72.99*
- Kopf Hals , n.n.bez. ¬ *88.71.00*
- - , sonstige ¬ *88.71.99*
- Peripheren vaskulären Systems ¬ *88.77*
- Thorax lokalisation , n.n.bez. ¬ *88.73.00*
- - , sonstige ¬ *88.73.99*
- Verdauung trakts , n.n.bez. ¬ *88.74.00*
- - , sonstige ¬ *88.74.99*
- - Flexibel Endo sonographie , ohne Punktion ¬ *88.74.30*
- - - Endo sonographie , mit Drainage ¬ *88.74.33*
- - - Endo sonographie , mit Punktion ¬ *88.74.31*
- - - Endo sonographie , ohne Drainage ¬ *88.74.32*
- - Starre Endo sonographie , ohne Punktion ¬ *88.74.40*
- - - Endo sonographie , mit Drainage ¬ *88.74.43*
- - - Endo sonographie , mit Punktion ¬ *88.74.41*
- - - Endo sonographie , ohne Drainage ¬ *88.74.42*
- - Transabdominale Sonographie , ohne Punktion ¬ *88.74.20*
- - - Sonographie , mit Drainage ¬ *88.74.23*
- - - Sonographie , mit Punktion ¬ *88.74.21*
- - - Sonographie , ohne Drainage ¬ *88.74.22*
- Weich teilen ¬ *88.79.20*

Diagnostisches Physiotherapie verfahren ¬ Sonstiges *93.09*

Diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu *00.95.20*

- 1 oder Typ 2) , 2 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu *00.95.21*
- 1 oder Typ 2) , 5 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu *00.95.22*

Diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu *–Fortsetzung*

- 1 oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu *00.95.29*

Diagonal pumpe Kreisel pumpe Herzunterstützende *37.66*

Dialyse
- Anastomose Hämo *39.27*
- Arteriovenöser Shunt Hämo *39.27.00*
- - *39.27.99*
- AV Fistel
- - Allogenem alloplastischem Material für Hämo *39.27.11*
- - Hämo *39.27.10*
- Einsetzen permanenten Katheters Peritoneal *54.93*
- End to
- - End Anastomose zur end - to - side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- - Side Anastomose zur end - to - end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- Entfernen
- - Alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- - Arteriovenösen Shunts Hämo *39.43*
- Gefäss Gefäss Kanülen zu arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- Hämo *39.95.10*
- - *39.95.19*
- Intermittierend
- - Anti koagulation
- - - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.21*
- - - Substanzen ¬ Hämo *39.95.22*
- - Hämo *39.95.20*
- - Maschinell unterstützt IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.11*
- Kontinuierlich
- - Maschinell unterstützt
- - - APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.30*
- - - -) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.31*
- - - -) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.34*
- - - -) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.32*
- - - -) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.35*
- - - -) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.33*
- - - -) , mit Zusatz geräten : Mehr Stunden ¬ Peritoneal *54.98.39*

Dialyse *–Fortsetzung*
- Kontinuierlich *–Fortsetzung*
- - Maschinell unterstützt *–Fortsetzung*
- - - CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.20*
- - - -) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.21*
- - - -) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.24*
- - - -) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.22*
- - - -) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.25*
- - - -) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.23*
- - - -) : Mehr Stunden ¬ Peritoneal *54.98.29*
- - Venovenös pumpengetrieben CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.30*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.31*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.34*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.32*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.35*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.33*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.39*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.40*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.41*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.44*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.42*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.45*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.43*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.49*
- Leber *50.92*
- Renale *39.95*
- Revision arteriovenösen Shunts Hämo *39.42*
- Shuntes Direkt punktion Angiografische Darstellung eines *88.49*

Dialyse *–Fortsetzung*
- Shunts PTKI venösen Kunststoff - *00.4B.42*
- Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.00*
- - Durch Peritoneal *54.98.09*
- Venöse Katheterisation Hämo *38.95*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.23*
- - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.24*
- Zyklo *12.55*

Diaphanoskopie
- Nasen neben höhlen ¬ *89.35*
- Neugeborenen Schädel ¬ *89.16*

Diaphragmas
- Einsetzen vaginalen *96.17*
- Entfernen vaginalen *97.73*
- Ersetzen Re adaptation vaginalen *97.24*

Diastase
- Distale Tibia Offene Reposition einer Epiphysen *79.56.11*
- Distalen
- - Fibula Offene Reposition einer Epiphysen *79.56.21*
- - Radius Offene Reposition einer Epiphysen *79.52.10*
- Femur
- - Geschlossene Reposition Epiphysen *79.45*
- - Offene Reposition Epiphysen *79.55*
- Humerus
- - Geschlossene Reposition Epiphysen *79.41*
- - Offene Reposition Epiphysen *79.51*
- Knochen
- - Geschlossene Reposition Epiphysen *79.49*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.59.00*
- - - Einer Epiphysen *79.59.99*
- Ohne Angabe Lokalisation
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.40*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.50*
- Patella Offene Reposition Epiphysen *79.59.10*
- Proximalen
- - Fibula Offene Reposition einer Epiphysen *79.56.20*
- - Tibia Offene Reposition einer Epiphysen *79.56.10*
- Radius Ulna
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.42*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.52.00*
- - - Einer Epiphysen *79.52.99*
- - - Einer sonstigen Epiphysen *79.52.20*
- Tibia Fibula
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.46*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.56.00*
- - - Einer Epiphysen *79.56.99*

Diastemas Schliessung alveolären Zahn -) *24.8*

Diastematomyelie plastische Rekonstruktion Operationen Strukturen des Spinal kanals , Verschluss einer *03.59.10*

Diäten psychosomatische Massnahmen
- Ganzkörper Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz *93.59.72*
- Spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz *93.59.73*
- - Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz *93.59.74*

Diätetische Karenz diäten psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , *93.59.72*
- , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , *93.59.74*
- , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , *93.59.73*

Diathermie ¬ *93.34*
- Behebung Amotio retinae durch *14.51*
- Destruktion chorioretinalen Läsion durch *14.21*
- Versorgung Retina risses durch *14.31*
- Zyklo *12.71*

Dick
- Arm Intra abdominale Manipulation am *46.82*
- Darm
- - Anastomose Revision einer *46.94*
- - Anlegen Reservoirs , *46.79.41*
- - Appendix Entfernen Sonde aus *97.53*
- - Destruktion Läsion im *45.49*
- - Diagnostische Massnahmen am *45.28.00*
- - - Am *45.28.99*
- - Endoskopisch Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.10*
- - Endoskopische
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe im *45.43*
- - - Polyp ektomie im *45.42*
- - - Stillung im *45.43*
- - Ersetzen Sonde Entero stomie vorrichtung im *97.04*
- - Erweiterte Teil resektion am *45.79.29*
- - Fistel
- - - Endoskopisch Verschluss einer *46.76.10*
- - - Laparoskopisch Verschluss einer *46.76.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.76.11*
- - - Verschluss einer *46.76.00*
- - - - Einer *46.76.99*
- - Geschlossene endoskopische Biopsie am *45.25*
- - Intraoperative Endoskopie an *45.21*

Dick *–Fortsetzung*
- Darm *–Fortsetzung*
- - Intrathorakale Ösophagus anastomose mit Interposition von *42.55*
- - Inzision am *45.03*
- - Künstliches Stoma Endoskopie am *45.22*
- - Lokale Exzision Läsion oder Gewebe im *45.41.00*
- - - Oder Gewebe im *45.41.99*
- - Manometrie *89.32.30*
- - Multiple Segment resektion am *45.71*
- - Offene Biopsie am *45.26*
- - Ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers vom *98.04*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit Interposition von *42.65*
- - Revision Reservoirs , *46.79.51*
- - Segment resektion am *45.79.10*
- - - Multiplen traumatischen Läsionen am *45.71*
- - Segmente Resektion multipler *45.79.11*
- - Segments
- - - Isolation eines *45.52*
- - - Resektion exteriorisierten *46.04*
- - Stomas Revision künstlichen *46.43.00*
- - - *46.43.99*
- - Teil resektion am *45.79.00*
- - - Am *45.79.99*
- - Telemetrische Kapsel endoskopie des *45.28.10*
- - Transabdominale Endoskopie an *45.21*
- - Tumors Endoskopische Abtragung eines *45.43*
- - Verletzung Naht einer *46.75*
- Darms
- - Bauch wand Fixierung des *46.63*
- - Endoskopisch Dilatation des *46.85.30*
- - Endoskopische Ballon Dilatation des *46.85*
- - Exteriorisation des *46.03*
- - Fixierung des *46.64*
- - Laparoskopisch Dilatation des *46.85.32*
- - Lokale Perfusion des *46.96*
- - Offen chirurgisch Dilatation des *46.85.31*

Dickdarm
- Anastomose
- - Dickdarm - *45.94*
- - Dünndarm - *45.93*
- Dickdarm Anastomose ¬ *45.94*
- Röntgenuntersuchung * ¬ *87.64*

Diejenige Z Plastik Eingeschlossen *86.3*

Diejenigen Hand Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , inkl. *83.29*

Differenz
- 1 Antigen verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei *41.02.11*
- - ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei *41.08.01*
- 40239 Antigenen

Differenz *–Fortsetzung*
- 40239 Antigenen *–Fortsetzung*
- - Haploident verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei *41.02.12*
- - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei *41.08.02*

Digital untersuchung Kolo stomie Stomas ¬ *89.33*

Digitale
- Rektal untersuchung ¬ *89.34*
- Untersuchung
- - Enterostomie Stomas ¬ *89.33*
- - Uterus ¬ *68.11*

Digitus quintus varus Resektion Korrektur osteotomie bei *77.54*

Dilatation
- Ampulla Vateri ¬ *51.81*
- Analen Sphinkters ¬ *96.23*
- Blasen hals * ¬ *58.6*
- Bougierung Rektums ¬ *48.99.12*
- Bronchus *33.91.00*
- - *33.91.99*
- Curettage ¬ *68.23*
- - ¬ Sonstige *69.09*
- - Anschluss Geburt Abort ¬ *69.02*
- - Beendigung Schwangerschaft ¬ *69.01*
- - Uterus Diagnostische *69.09*
- Darms , n.n.bez. ¬ *46.85.00*
- - , sonstige ¬ *46.85.99*
- - Rektum Kolo stomie ¬ *46.85*
- Dick darms
- - Endoskopisch ¬ *46.85.30*
- - Endoskopische Ballon -) *46.85*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.31*
- Ductus pancreaticus
- - Endoskopische *52.98*
- - Laparoskopisch ¬ *52.95.20*
- - Offene Operation am Pankreas , *52.99.10*
- Dünn darms
- - Endoskopisch ¬ *46.85.20*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.21*
- Duodenums Ballon -) *46.85*
- Einlegen Wechsel Stents Stent grafts , n.n.bez. ¬ Bronchus *33.91.20*
- - Grafts , sonstige ¬ Bronchus *33.91.29*
- - Grafts aus Kunststoff ¬ Bronchus *33.91.21*
- - Grafts hybrid / dynamisch ¬ Bronchus *33.91.23*
- - Grafts metall ¬ Bronchus *33.91.22*
- Einleitung zervikale *73.1*
- Fronto nasal kanals ¬ *96.21*
- Gallen gang
- - Ampulla Vateri ¬ Endoskopische *51.84*
- - Stenose Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur *51.98*
- Harnblasen hals ¬ *57.92*
- Jejunums Ballon -) *46.85*
- Larynx ¬ *31.98*
- Manipulation Entero stomie Stomas ¬ *96.24*

Dilatation –*Fortsetzung*

- Naso pharynx ¬ *29.91*
- Ohne weitere Massnahmen Bronchus *33.91.10*
- Ort Gastro jejuno stomie ¬ Endoskopische *44.22*
- Ösophagus ¬ *42.92*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Pharynx ¬ *29.91*
- Prostatischen Urethra Transurethrale Ballon - *60.95*
- Pylorus
- - Endoskopische *44.22*
- - Inzision ¬ *44.21*
- Rektums ¬ *96.22*
- Sphincter Oddii ¬ *51.81*
- Striktur Kardia sphinkters ¬ *42.92*
- Tuba uterina ¬ *66.96*
- Ureterostiums ¬ *56.91*
- Ureterovesikalen Ostiums ¬ *59.8*
- Urethra ¬ *58.6*
- Urethrovesikalen Übergang ¬ *58.6*
- Vaginale *96.16*
- Zervix kanals ¬ *67.0*

Dilution

- Hämo *99.03*
- Indikator Überwachung Herz minuten volumens durch Thermo *89.68*

Diphtherie

- Antitoxin Verabreichung von *99.58*
- Impfung * ¬ *99.36*
- Tetanus Pertussis Impf stoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniertem DTP *99.39*
- Toxoid Verabreichung von *99.36*

DIPI Direkte intraperitoneale Insemination (*69.92.12*

Direkt punktion Angiografische Darstellung Dialyse - Shuntes in *88.49*

Direkte

- Intraperitoneale Insemination DIPI) ¬ *69.92.12*
- Kalorimetrie ¬ *89.39.21*
- Koronar Desobliteration Offene *36.03*
- Revaskularisation
- - Herz muskel Katheter , Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ *36.10*
- - Herzen Katheter Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ *36.10*
- - Kranz arterien Katheter , Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ *36.10*
- - Myokard Katheter Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ *36.10*
- Selektive koronare Arteriographie
- - Einen einzigen Katheter ¬ *88.55*
- - Katheter ¬ *88.56*

Direkten

- Indirekten
- - Beidseitige Operation Inguinal hernien , einer *53.13*
- - Transplantat Prothese Beidseitige Operation von Inguinal hernien , einer *53.16*
- Inguinal
- - Hernie
- - - Einseitige Operation einer *53.01*
- - - Transplantat Prothese ¬ Einseitige Operation einer *53.03*
- - Hernien
- - - Beidseitige Operation von *53.11*

Direkten –*Fortsetzung*

- Inguinal –*Fortsetzung*
- - Hernien –*Fortsetzung*
- - - Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von *53.14*

Dis sektor Wasser strahl *86.28*

Disci intervertebrales offen chirurgisch Exzision zweier *80.51.11*

- Dreier oder mehr *80.51.12*

Discus

- Articularis Kiefer gelenk
- - Exstirpation des *76.5X.39*
- - Rekonstruktion ¬ Exstirpation des *76.5X.30*
- Intervertebralis
- - Exzision eines *80.51.00*
- - - Destruktion eines *80.50*
- - - Eines *80.51.99*
- - Offen chirurgisch Exzision eines *80.51.10*
- - Perkutan Endoskopie Exzision eines *80.51.20*
- Triangularis Hand gelenk Resektion des *80.93.12*
- Vertebralis
- - Ersetzen von *84.60*
- - - Lumbalen *84.65*
- - - Zervikalem *84.62*
- - Lumbal Ersetzen ganzem *84.65*
- - Partiell total Ersetzen von thorakalem *84.63*
- - Zervikal Ersetzen ganzem *84.62*

Disk ektomie zervikal lumbal thorakal ¬ *80.51*

Disko plastik Kiefer gelenk ¬ Sonstige *76.5X.29*

- Rekonstruktion ¬ *76.5X.20*
- Temporomandibuläre Arthro plastik oder *76.5X.90*

Diskographie ¬ Mit *80.52*

- Vertebrale *87.21.10*

Disktraktion Offene Osteo plastik Osteotomie] am Ramus mandibulae , ohne *76.62.10*

Diskus

- Destruktion , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.59.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.59.99*
- - Dekompression Nucleoplastik ¬ Sonstige *80.59.30*
- - Diskus rekonstruktion zellbasiertem Bandscheiben ersatz ¬ Sonstige *80.59.50*
- - Entfernung freien Sequesters ¬ Sonstige *80.59.10*
- - Minimal invasive Thermo modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige *80.59.40*
- - Reoperation
- - - Radikulo lyse bei Rezidiv ¬ Sonstige *80.59.21*
- - - Rezidiv ¬ Sonstige *80.59.20*
- Fragmenten Aspiration von *80.52*
- Hernie Nucleus pulposus Resektion einer *80.51*
- Prothese
- - Arthro plastik Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlicher *84.6*
- - Einsetzen von *84.60*
- - Entfernen partieller totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) *84.69*

Diskus –*Fortsetzung*

- Prothese –*Fortsetzung*
- - Ersetzen künstlicher *84.69.10*
- - Flexibel
- - - Lumbal Totale künstliche *84.65*
- - - Zervikal
- - - - Partielle künstliche *84.61*
- - - - Totale künstliche *84.62*
- - Gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) *84.66*
- - - (partieller) (totaler) Diskus prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) *84.68*
- - - (partieller) (totaler) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) *84.67*
- - - (partieller) (totaler) Diskus prothese ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) *84.69*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter *84.69*
- - Lumbal Künstliche flexible) *84.64*
- - Lumbosakral
- - - Einsetzen
- - - - Partieller *84.64*
- - - - Totaler *84.65*
- - - Entfernen partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) *84.68*
- - - Ersetzen künstlicher *84.68.10*
- - - Korrektur vorangehend eingesetzter *84.68*
- - - Revision
- - - - Ersetzen von künstlicher *84.68.00*
- - - - - Von künstlicher *84.68.99*
- - - - Künstlicher *84.68.20*
- - Revision
- - - Ersetzen künstlicher *84.69.00*
- - - - *84.69.99*
- - - Künstlicher *84.69.20*
- - Thorakal
- - - Einsetzen von *84.63*
- - - Entfernen partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) *84.67*
- - - Korrektur vorangehend eingesetzter *84.67*
- - - Künstliche flexible) *84.63*
- - - Revision Ersetzen von künstlicher *84.67*
- - Zervikal
- - - Einsetzen
- - - - Partieller *84.61*
- - - - Totaler *84.62*
- - - Entfernen partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) *84.66*
- - - Ersetzen künstlicher *84.66.10*
- - - Korrektur vorangehend eingesetzter *84.66*
- - - Revision
- - - - Ersetzen von künstlicher *84.66.00*
- - - - - Von künstlicher *84.66.99*
- - - - Künstlicher *84.66.20*
- Rekonstruktion zellbasiertem Bandscheiben ersatz ¬ Sonstige Diskus destruktion , *80.59.50*

Dislozierten gebrochenem Osteo synthese material ¬ Revision von *78.5*

Dissecans thorakalen Aorta Fenestration Aneurysma *39.54*

Dissection
- Anterolateral Region I - IV) ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.12*
- Central Region Selektive (funktionelle) Neck *40.41.14*
- Extended Neck *40.41.21*
- Laryngopharyng ektomie Neck *30.4*
- Lateral Region II - IV) ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.11*
- MitThyreoidektomie gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [totale] Laryng ektomie mit radikaler Neck *30.4*
- Modifiziert Radikale Neck *40.41.20*
- Posterolateral Region II - IV) ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.13*
- Radikale
- - Bilaterale Neck *40.42*
- - Groin *40.54*
- - Neck *40.40*
- - Unilaterale Neck *40.41.00*
- - - *40.41.99*
- Supraomohyoid Region I - III) ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.10*

Dissektion
- Bronchus Lungen lappen Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] *32.6*
- Freilegung adhärentem Gewebe
- - Arterie - Vene - Nerven Bündel ¬ *39.91*
- - Gefäss bündel ¬ *39.91*
- Gerät Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisches *37.77.11*
- Pneumon ektomie mediastinaler *32.5*
- Retroperitoneale *59.00*
- Thorax strukturen Radikale *32.6*
- Verletzung Solche Korrektur Aneurysma , *39.73*

Distaeln Tibia innerer Knochen fixation durch sonstige Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.31*

Distal
- Knochen implantat entfernung Radius und Ulna (proximal / Schaft / *78.63.08*
- Schaft Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel hals / proximal / *78.65.02*
- Schenkel hals Ringfixateur Knochen implantat entfernung am Femur (proximal / Schaft / *78.65.04*

Distale
- Gastr ektomie ¬ *43.6*
- Tibia Offene Reposition Epiphysen diastase an der *79.56.11*

Distalen
- Autogenen Transplantaten allogenen xenogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit *21.83.11*
- - Transplantaten ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit *21.88.15*

Distalen –*Fortsetzung*
- Femur fraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.15.10*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.13*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.15.30*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.15.31*
- Fibula
- - Fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.40*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.49*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.17.24*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.22*
- - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.70*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.72*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.36.73*
- - - Durch Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.71*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.25*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *78.17.26*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase an der *79.56.21*
- Humerus
- - Fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.30*
- - - - Fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.31*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.12*
- - Gelenk fläche Prothetischer Ersatz der *81.85.30*
- Katheters ventrikulären Shunts Revision des *54.95*
- Lappen Rhino plastik lokalen oder *21.86.11*
- Pulmonal arterie Erzeugen Shunts zwischen dem rechten Ventrikel und der (*35.92*
- Radioulnaren Band apparates Naht des *81.93.21*
- Radius
- - Fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.10*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.19*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.32.10*

Distalen –*Fortsetzung*
- Radius –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - - Fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.11*
- - - - Fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.12*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.13.10*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.13.12*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.22.10*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase am *79.52.10*
- Teils Urethra Verletzung Rekonstruktion des *58.46.10*
- Tibia
- - Fraktur
- - - Innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.29*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.12*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.30*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.32*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.14*

Distaler Ulna Ulnaschaft Knochen trennung an *77.33.20*

Distales Radioulnar gelenks Offene Reposition einer Luxation des *79.83.10*

Distanz hülse Freilegung enossalen Implantats mit Aufsetzen einer *24.99.10*

Distention Harnblase Intermittierende *96.25*

Distraktion
- Geschlossene Osteo plastik Osteotomie] am Ramus mandibulae , ohne *76.61.10*
- -] am Ramus mandibulae , mit *76.61.20*
- Kongenitalen Anomalien Hand Gelenkübergreifende Weich teil *82.89.13*
- Offene Osteo plastik Osteotomie] am Ramus mandibulae , mit *76.62.20*
- Osteo plastik Osteotomie
- - Frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne *76.63.11*
- - Kinn verlagerung ohne *76.63.12*
- - Seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler Kontinuität s durch trennung der Mandibula ohne *76.63.10*
- Osteotomie
- - Horizontalen Mandibula ast ¬ Verlagerung der Mandibula durch *76.63.21*
- - Maxilla

Distraktion *–Fortsetzung*
- Osteotomie *–Fortsetzung*
- - Maxilla *–Fortsetzung*
- - - Frontalen
- - - - Alveolar kamm bereich , mit *76.65.20*
- - - - Seitlichen Alveolar kamm bereich in mehreren Segmenten , mit *76.65.22*
- - - Le Fort - I - Ebene in einem Stück mit *76.66.20*
- - - - - I - Ebene in drei oder mehr Stücken mit *76.66.22*
- - - - - I - Ebene in zwei Stücken mit *76.66.21*
- - - Seitlichen Alveolar kamm bereich , mit *76.65.21*
- - Verlagerung
- - - Alveolar fortsatzes durch horizontale *76.63.20*
- - - Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne *76.69.10*
- - - - In der Le - Fort - II - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit *76.69.21*
- - - - In der Le - Fort - II - Ebene mit *76.69.20*
- - - - In der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit *76.69.40*
- - - - In der Le - Fort - III - Ebene mit *76.69.30*
- Segmentale Osteo plastik Osteotomie] der Maxilla , ohne *76.65.10*
- System e Interspinöse (s) *84.80*
- Totale Osteo plastik Osteotomie] der Maxilla ohne *76.66.10*

Distraktors Kiefer aufbau Anwendung enoralen *24.99.20*

Diszision
- Iris ¬ *12.12*
- Sekundär membran Katarakt] ¬ *13.64*

Diversen Instrumenten Bronchoskopie mit *33.23.10*

Diversion
- Magens
- - Duodenal Switch
- - - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische *43.89.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische *43.89.30*
- - Scopinaro
- - - Laparoskopisch Biliopankreatische *43.89.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische *43.89.20*
- Therapie ¬ *93.81*

Divertikels
- Divertikul ektomie Zenker - *29.32.11*
- Endoskopisches Divertikulo stomie Zenker - *29.32.10*
- Inversion Magen *44.69*
- Lokale Exzision Ösophagus - *42.31*
- Obliteration Nieren becken *55.39*

Divertikul ektomie
- Pharyngeale *29.32.00*
- - *29.32.99*
- Zenker Divertikels ¬ *29.32.11*

Divertikulo stomie Zenker Divertikels Endoskopisches *29.32.10*

DLS Zielke Kyphose) ¬ Kolumnotomie und polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese (*78.49.36*

Doch ektomie Chole *51.63*

Docho
- Entero stomie Chole *51.36*
- Hepatischen Katheters Dekompression Einsetzen eines chole *51.43*
- Jejunostomie Chole *51.36*
- Plastik Chole *51.72*
- Stomie Hepato chole *51.43*
- Tomie Chole *51.51*

Doleris Operation nach *69.22*

Donald Operation
- Manchester Fothergill - *69.22*
- Mc *67.59*

Donoghue Technik O ' *81.43*

Doppelenergie Röntgen Absorptiometrie DXA Knochen densitometrie mit *88.98.10*

Doppelläufigen
- Dünndarm Stomas Verschluss eines *46.51.10*
- Kolo stomie Verschluss einer *46.52.10*

Doppelte
- Leitung
- - Entfernen Pulsgenerator Neuro stimulators (einfache , *86.05*
- - Intrakranielle spinale periphere Neuro stimulation ¬ Pulsgenerator (*86.95*
- - Intrakraniellen spinalen peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer Pulsgenerator (*86.98*
- Lungen transplantation ¬ *33.52*

Doppelten gestielten Lappens Anheften eines *86.74*

Doppelter Leitung
- Einsetzen Ersetzen aufladbarem Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit *86.98.00*
- - Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit *86.98.99*
- Spezifiziert aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit *86.95.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit *86.95.99*

Doppelung Faszie
- Andere Lokalisation Verlängerung , Verkürzung und *83.89.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.14*
- Extremität Verlängerung Verkürzung und *83.89.16*
- Kopf Hals Verlängerung , Verkürzung und *83.89.10*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.15*
- Oberarm Ellenbogen Verlängerung , Verkürzung und *83.89.12*
- Schulter Axilla Verlängerung , Verkürzung und *83.89.11*
- Unterarm Verlängerung Verkürzung und *83.89.13*

Doppler speckle tracking Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - *88.72.15*

Doppler speckle tracking Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - *–Fortsetzung*
- , transoesophageal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - *88.72.25*

Dorsal
- 1 Segment Zugang
- - Brust wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , *03.09.24*
- - Hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , *03.09.14*
- - Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , *03.09.34*
- 2 Segmente Zugang
- - Brust wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , *03.09.25*
- - Hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , *03.09.15*
- - Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , *03.09.35*
- 3 mehr Segmente Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , *03.09.16*
- - Zur Brust wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemilamektomie) , *03.09.26*
- - Zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , *03.09.36*
- Dynamisch Spondylodese
- - 2 Wirbeln , *81.62.13*
- - 3 Wirbeln , *81.62.23*
- - 4 6 Wirbeln , *81.63.13*
- - 7 8 Wirbeln , *81.63.23*
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.51*
- -) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.53*
- -) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.52*
- -) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.56*
- -) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.54*
- -) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.55*
- Spondylodese
- - 2 Wirbeln , *81.62.10*
- - 3 Wirbeln , *81.62.20*
- - 4 6 Wirbeln , *81.63.10*
- - 7 8 Wirbeln , *81.63.20*
- - 9 mehr Wirbeln , *81.64.10*
- Ventral
- - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , n.n.bez. ¬ *78.49.50*
- - - (z.B. bei Skoliose) , sonstige ¬ *78.49.59*
- - Kombiniert
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , n.n.bez. ¬ *78.49.60*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.63*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.61*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.62*

Dorsal –*Fortsetzung*
- Ventral –*Fortsetzung*
- - Kombiniert –*Fortsetzung*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.66*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.64*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.65*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , sonstige ¬ *78.49.69*
- - - Interkorporal Spondylodese von 9 oder mehr Wirbeln , *81.64.11*
- - - Interkorporell Spondylodese von 2 Wirbeln , *81.62.11*
- - - - Von 3 Wirbeln , *81.62.21*
- - - - Von 4 - 6 Wirbeln , *81.63.11*
- - - - Von 7 - 8 Wirbeln , *81.63.21*

Dorsale
- Dorsolumbale Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ *81.05*
- - Ventraler Zugang ¬ *81.04*
- Interkorporelle Spondylodese lumbal PLIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- Korrektur
- - Ohne ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.33*
- - Ventralem Release Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.34*
- Laterale Spaltung Präputiums ¬ *64.91*
- Lordosierungsspondylodese DLS Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und polysegmentale *78.49.36*

Dorsalem Zugang
- Kranio zervikale Spondylodese mit ventralem , transbukalem oder *81.01*
- - Mit ventralem , transbukalem oder *81.31*
- Reoperation zervikalen Spondylodese mit *81.33*
- Spondylodese
- - C1 C2 mit ventralem , transbukalem oder *81.01*
- - - Mit ventralem , transbukalem oder *81.31*
- - Os occipitale - C2 mit ventralem , transbukalem oder *81.01*
- - - - C2 mit ventralem , transbukalem oder *81.31*
- Zervikale Spondylodese mit *81.03*

Dorsalen
- Dorsolumbalen Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ Reoperation einer *81.35*
- - Ventraler Zugang ¬ Reoperation einer *81.34*
- Kapsel band apparates offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.18*

Dorsaler

Dorsaler –*Fortsetzung*
- Wirbel fusion Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale Epiphyseodese mit *78.49.4F*
- - Der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale Epiphyseodese mit *78.49.4G*
- Zugang
- - Dorsale dorsolumbale Spondylodese , *81.05*
- - Lumbale lumbosakrale Spondylodese , *81.08*
- - Reoperation
- - - Dorsalen dorsolumbalen Spondylodese , *81.35*
- - - Lumbalen lumbosakralen Spondylodese , *81.38*

Dorsales Schrauben Platten system Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.37*

Dorso ventrale Epiphyseodese Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4E*

Dorsolumbale Spondylodese
- Dorsaler Zugang Dorsale und *81.05*
- Ventraler Zugang Dorsale und *81.04*

Dorsolumbalen Spondylodese
- Dorsaler Zugang Reoperation einer dorsalen und *81.35*
- Ventraler Zugang Reoperation einer dorsalen und *81.34*

Dorsoventrale Korrektur Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.35*

Dose rate Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed *92.29.12*
- Mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed *92.29.22*

Dosis
- Anpassung Postoperative intrathekale intraventrikuläre Medikamenten *00.98.12*
- Leistung
- - Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige *92.29.11*
- - - Mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , hohe *92.29.13*
- - - Mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , hohe *92.29.23*
- - - Mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige *92.29.21*
- - Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste *92.29.12*
- - -) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste *92.29.22*
- Planung Bestrahlung planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung ohne individuelle *92.29.85*
- - Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung , mit individueller *92.29.86*

DOTA konjugierten Somatostatin Analoga Radio rezeptor therapie mit *92.28.13*

Double
- Arthrodese *81.12.00*
- - *81.12.99*
- Outlet right ventricle
- - Fallot - Typ ¬ Korrektur eines *37.99.21*
- - Korrektur eines sonstigen *37.99.22*

Douglas
- Kolon durchzug Rektum rest im *48.65*
- Plastik ¬ *70.52.10*

Douglasraum
- Biopsie am *70.23*
- Destruktion
- - Endometriose herds im *70.32*
- - Läsion im *70.32.11*
- Diagnostische Massnahmen Vagina und *70.29*
- Exzision
- - Destruktion Läsion im *70.32.00*
- - - Im *70.32.99*
- - Läsion im *70.32.10*
- Opertionen am *70.92.00*
- - Am *70.92.99*
- Transplantat Prothese Operationen am *70.93*

Douglasraumes
- Drainage des *70.12*
- Eröffnen des *70.0*
- Plastische Rekonstruktion kleinen Beckens und des *70.92.10*

Douglasraums Obliteration des *70.92*

Down
- Kolo stomie Verschluss take - *46.52*
- Laryngostomie Take - *31.62*
- Sigmoid ostomie Verschluss take - *46.52*
- Zäko stomie Verschluss take - *46.52*

Draht
- Geschlossene Reposition
- - Distalen
- - - Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.49*
- - - Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch intramedullären *79.12.11*
- - - Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.29*
- - Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.59*
- - Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.14.19*
- - Fraktur
- - - Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.17.19*
- - - Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.13.19*
- - - Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , *79.17.29*
- - Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch intramedullären *79.12.21*

Draht –*Fortsetzung*
- Geschlossene Reposition –*Fortsetzung*
- - Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.39*
- - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch intramedullären *79.12.31*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : *78.61.01*
- - / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : *78.65.01*
- Mark nagel Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer *78.69.52*
- Offene Reposition einfachen
- - Distalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , *79.31.31*
- - Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären *79.36.10*
- - Proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , *79.31.11*
- Schraube Zuggurtung Cerclage
- - Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : (intramedullärer) *78.66.01*
- - - Externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : *78.69.21*
- - - Externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) *78.67.01*
- - Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer *78.61.01*
- - Winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) *78.62.01*
- - -) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) *78.69.11*
- - -) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) *78.69.41*
- - -) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) *78.64.01*

Draht –*Fortsetzung*
- Schraube Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*
- - Winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) –*Fortsetzung*
- - -) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) *78.69.31*
- - -) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) *78.68.01*
- - -) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) *78.63.01*
- - -) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer *78.65.01*
- Zuggurtung Cerclage
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.51*
- - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.10*
- - - Einer sonstigen Radius fraktur durch *79.12.20*
- - - Einer Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.30*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Kirschner - *78.50.22*
- - Winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.11.19*
- - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.11.29*

Drahtcerclage Wirbel säule Osteo synthese durch *78.50.32*

Drähten Schrauben Knochen Fixateur Einsetzung von Pins / *78.1*

Drain
- Ersetzen
- - Vaginaler vulvärer Tamponade oder *97.26*
- - Wund tamponade oder - *97.16*
- Thorax - *34.04*
- Zugang
- - Dilatation Gallen gang stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - *51.98*
- - Entfernen Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - *51.98*

Drain –*Fortsetzung*
- Zugang –*Fortsetzung*
- - Perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - *51.98*

Drainage
- Abdominal wand ¬ *54.0*
- Adrenalo tomie (mit *07.41*
- Anal fisteln Faden *49.99.10*
- Angina Ludovici ¬ *27.0*
- Appendix abszesses ¬ *47.2*
- Arthroskopische Arthrotomie
- - Akromioklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.20*
- - Ellenbogens Gelenk spülung mit *80.12.10*
- - Fuss Zehen , Gelenk spülung mit *80.18.10*
- - Hand gelenkes , Gelenk spülung mit *80.13.10*
- - Hüfte Gelenk spülung mit *80.15.10*
- - Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.10*
- - Iliosakral gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.30*
- - Knie gelenkes , Gelenk spülung mit *80.16.10*
- - Lokalisation Gelenk spülung mit *80.19.90*
- - Ohne Angabe der Lokalisation , Gelenk spülung mit *80.10.10*
- - Sprung gelenkes , Gelenk spülung mit *80.17.10*
- - - , Gelenk spülung mit *80.17.30*
- - Sternoklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.10*
- Arthrotomie
- - Akromioklavikular gelenkes Gelenk spülung mit *80.11.22*
- - Ellenbogens Gelenk spülung mit *80.12.20*
- - Fuss Zehen Gelenk spülung mit *80.18.20*
- - Hand
- - - Fingern Gelenk spülung mit *80.14.10*
- - - Gelenkes Gelenk spülung mit *80.13.20*
- - Hüfte Gelenk spülung mit *80.15.20*
- - Humeroglenoidal gelenkes Gelenk spülung mit *80.11.12*
- - Iliosakral gelenkes Gelenk spülung mit *80.19.40*
- - Knie gelenkes Gelenk spülung mit *80.16.20*
- - Lokalisation Gelenk spülung mit *80.19.93*
- - Ohne Angabe Lokalisation , Sonstige Gelenk spülung mit *80.10.13*
- - Sprung gelenkes Gelenk spülung mit *80.17.20*
- - - Spülung und *80.17.40*
- - Sternoklavikular gelenkes Gelenk spülung mit *80.19.20*
- Bauch wand Inzision Bauch wand , Extra peritoneale *54.0X.10*
- Diagnostischer Ultraschall Verdauung trakts , transabdominale Sonographie , ohne *88.74.22*
- - , flexibel Endo sonographie , mit *88.74.33*
- - , flexibel Endo sonographie , ohne *88.74.32*

Drainage –*Fortsetzung*
- Diagnostischer Ultraschall Verdauung trakts , transabdominale Sonographie , ohne –*Fortsetzung*
- - , starre Endo sonographie , mit *88.74.43*
- - , starre Endo sonographie , ohne *88.74.42*
- - , transabdominale Sonographie , mit *88.74.23*
- Douglasraumes * ¬ *70.12*
- Ductus nasolacrimalis Inzision (und *09.59*
- Einen Katheter Nieren *59.8*
- Einsetzen interkostalen Katheters Drainage) ¬ Pleural *34.04*
- Endolymphatischen Sacks ¬ *20.71*
- Entfernen Pauken *20.1*
- Epiduralen
- - Empyems Inzision Spinal kanals zur *03.09.41*
- - Hämatoms Inzision Spinal kanals zur *03.09.41*
- Epiduraler Flüssigkeit
- - Gründen
- - - Krani ektomie zur *01.25.19*
- - - Kraniotomie , sonstige *01.24.16*
- - Inzision Spinal kanals zur *03.09.41*
- Extraperitonealen Abszesses ¬ *54.0*
- Extrapleurale *34.01*
- Faszien kompartiments Gesicht ¬ *27.0*
- Gallen
- - Blase Perkutane *51.01*
- - Gang
- - - Einlage einer *51.99.12*
- - - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage einer *51.98.12*
- Gebiet Schilddrüse Perkutane Nadel - *06.01*
- Geschlossene Thorax - *34.04*
- Gesicht Mund boden ¬ *27.0*
- Gesichts region Abszess) ¬ *27.0*
- Glandula bulbourethralis ¬ *58.91*
- Hämatoms
- - Inzision ¬ *06.09*
- - Vaginal stumpfes ¬ *70.14*
- Harnblase
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers Transurethrale *57.0X.11*
- - - Harn steines ¬ Transurethrale *57.0X.10*
- - Ohne Inzision ¬ *57.0*
- - Operative Ausräumung Harnblasen tamponade ¬ Transurethrale *57.0X.12*
- - Transurethrale *57.0X.00*
- - - *57.0X.99*
- Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.99*
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.15*
- - Extremitäten ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.12*
- - - ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.16*
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.10*
- Innen ohr ¬ *20.79*

Drainage –*Fortsetzung*
- Intamedullärer Abszesses Inzision Rücken mark und Rücken mark häuten zur *03.09.45*
- Intramedullären Hämatoms Inzision Rücken mark und Rücken mark häuten zur *03.09.44*
- Intraperitonealem Abszess Hämatom ¬ *54.19*
- Inzision
- - Gebiet Schilddrüse : *06.09.11*
- - Tränen drüsen zyste (mit *09.0*
- - Ureter zur *56.2*
- Katheters Endoskopisches Einsetzen
- - Nasobiliären *51.86*
- - Nasopankreatischen *52.97*
- Knochen inzision
- - Becken knochen , *77.19.33*
- - Knochen , *77.19.93*
- - Ohne Knochen durch trennung am Humerus , *77.12.13*
- - - Durch trennung am Femur , *77.15.13*
- - - Durch trennung am Kalkaneus , *77.18.24*
- - - Durch trennung am Talus , *77.18.14*
- - - Durch trennung an der Patella , *77.16.13*
- - - Durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.13*
- - - Durch trennung an Metatarsalia , *77.18.44*
- - - Durch trennung an Radius und Ulna , *77.13.13*
- - - Durch trennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.34*
- - - Durch trennung an Tibia und Fibula , *77.17.13*
- - Phalangen
- - - Fusses , *77.19.43*
- - - Hand , *77.19.13*
- - Rippen Sternum , *77.11.23*
- - Skapula Klavikula , *77.11.13*
- - Wirbel säule , *77.19.23*
- Krani ektomie Rekraniektomie Einbringen einer *01.25.20*
- Kranialen Sinus Inzision und *01.21*
- Lagerung drainage Postural *93.99.11*
- Laparoskopie Laparoskopie mit *54.21.30*
- Laparotomie Laparotomie mit *54.19.10*
- Liquor system ventrikulär zisternal , subdural) ¬ Anlegen einer externen *01.39.40*
- Lymph *93.66*
- - Ödems ¬ *40.9X.30*
- Mukozele * ¬ *22.00*
- Nagel Nagel bett Nagel falz ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.17*
- Offene Thorax - *34.09*
- Operationen Einrichten Ventrikel *02.39*
- Oral transzervikal
- - Parapharyngealen Abszesses ¬ *28.0*
- - Peritonsillären Abszesses ¬ *28.0*
- - Retropharyngealen Abszesses ¬ *28.0*
- - Tonsillären Abszesses ¬ *28.0*
- Palmar Thenar raum Inzision und *82.04*
- Pankreas
- - Gang
- - - Laparoskopisch Einlage einer *52.95.31*

Drainage –*Fortsetzung*
- Pankreas –*Fortsetzung*
- - Gang –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlage einer *52.95.30*
- - Zyste
- - - Endoskopisch
- - - - Transduodenale *46.99.40*
- - - - Transgastrale *44.99.40*
- - - Interne *52.4*
- - - Katheter ¬ *52.01*
- - - Laparoskopisch
- - - - Transduodenale *46.99.42*
- - - - Transgastrale *44.99.42*
- - - Offen chirurgisch ¬ Transgastrale *44.99.41*
- - - - ¬ Transduodenale *46.99.41*
- Parazentese Pauken *20.01*
- Pelvinen Peritoneum * ¬ *70.12*
- Perikard *37.12*
- Periprostatischen Abszesses ¬ *60.81*
- Perkutane
- - Biliäre Endoskopie liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur perkutanen transhepatischen Gallen *51.98*
- - Cholecystotomie zur *51.01*
- - Transhepatische Gallen wegs *51.99.60*
- Pharyngealen Bursa ¬ *29.0*
- Pleura *34.04*
- - Höhle Thorakoskopische *34.06*
- Pleural drainage einsetzen interkostalen Katheters zur *34.04*
- Postural Drainage Lagerung s *93.99.11*
- Prostata Abszesses ¬ *60.0*
- Punktion Perkutane abdominale *54.91*
- Rekraniotomie Einbringen einer *01.23.10*
- Retroperitonealen Abszesses ¬ *54.0*
- Schlauchs Nieren becken Einsetzen eines *55.12*
- Sinuso tomie Sinus frontalis , Anlage einer Median *22.41.12*
- Skrotum Tunica vaginalis testis , n.n.bez. ¬ Inzision und *61.0X.00*
- - , sonstige ¬ Inzision und *61.0X.99*
- - , zur Fremdkörper entfernung ¬ Inzision und *61.0X.10*
- Subduralen
- - Empyems Inzision Rücken mark und Rücken mark häuten zur *03.09.43*
- - Hämatoms Inzision Rücken mark und Rücken mark häuten zur *03.09.43*
- Subduraler
- - Flüssigkeit Inzision Rücken mark und Rücken mark häuten zur *03.09.43*
- - Subarachnoidaler Flüssigkeit Inzision an den Hirn häuten zur *01.31.20*
- Thorax wand fenestrierung zur *34.09*
- Tonsillen peritonsillären Strukturen Inzision und *28.0*
- Tractus thyreoglossus Inzision ¬ *06.09*
- Vorrichtung Entfernen Urin *97.64*

Drainierten Gebietes einschliesslich Haut Subkutan gewebe und Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des *40.3*

Drains
- Entfernen
- - Chole zyst ostomie *97.54*
- - Mediastinalen *97.42*
- - Pankreas tubus oder *97.56*

Drains –*Fortsetzung*
- Entfernen –*Fortsetzung*
- - Peritonealen *97.82*
- - Retroperitonealen *97.81*
- - T Drains , eines anderen Gallen gang tubus oder eines Leber *97.55*
- - Thorakotomie drains Pleura *97.41*
- Gallen gang tubus Leber drains ¬ Entfernen eines T - *97.55*
- Pleura drains Entfernen Thorakotomie *97.41*
- Spülung
- - Chole zysto stomie und anderer Gallen *96.41*
- - Pankreas *96.42*

Drehung
- Fetalen Kopfes
- - Manuelle *73.51*
- - Mittels Zange ¬ *72.4*
- Kielland ¬ *72.4*

Dreidimensionaler Mapping verfahren Ablation Hilfe *37.34.14*

Dreier mehr Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ Exzision *80.51.12*

Drilling Laparoskopische ovarielle Thermo koagulation (*65.99*

Drogen
- Abhängigkeit
- - Behandlung ¬ *94.64*
- - - Kombinierte Alkohol - und *94.67*
- - Beratung bei *94.45*
- Entgiftung ¬ *94.65*
- - Entwöhnung behandlung ¬ *94.66*
- - - ¬ Kombinierte Alkohol - und *94.69*
- - Kombinierte Alkohol - und *94.68*
- Entwöhnung behandlung Über weisung zur *94.54*

Drotrecogin alfa aktiviert Infusion von *00.11*

Druck
- Apparat Intermittierender *93.59*
- Beatmung
- - CNP Kontinuierliche negative *93.99.20*
- - IPPB Intermittierende positive *93.91*
- - NIPPV invasive positive *93.90*
- - NIV non invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ Kontinuierliche positive *93.90.00*
- - - Ventilation) , sonstige ¬ Kontinuierliche positive *93.90.09*
- Behandlung venösem Bypass Graft) [Konduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter *00.16*
- Bestimmung Intrauterine *75.35*
- Erhöhung Operative temporäre intraokulare *16.98.24*
- Hosen Applikation von *93.58*
- Luft
- - Kompressor vernebler Sput um provokation durch Inhalation mit *89.38.27*
- - Zusammensetzung Regulation Luft *93.98*
- Matratze Lagerung behandlung Wechsel *93.39.11*
- Messung Sphincter Oddii ¬ *51.15*
- Profil Urethra *89.25*
- PtiO2 Gehirn Sauerstoff partial *01.16*
- Schrubben Lavage Entfernen devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter *86.28*

Druck –*Fortsetzung*
- Sensor
- - Einsetzen Überwachung vorrichtung mit Formen einer subkutanen Tasche und Anschluss an intrakardialen *00.57*
- - Nichtinvasiven Messung rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem *37.94.04*
- Sensors intrakardialen hämodynamischen Überwachung n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines implantierbaren *00.56.00*
- Verbands Applikation eines *93.56*
- Zweistufiger Luft *93.90*

Druckes
- Aufblasbaren Harnblasen sphinkters Chirurgische Korrektur des hydraulischen *58.99*
- Filtrierende Operationen Senkung Augen innen *12.69.10*
- Implantation Defibrillators zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiven Messung des rechtsventrikulären *37.94.04*

Druckmessung Wedge - *89.64*

Drucks
- 24 Stunden BD Messung ¬ Überwachung des systemisch - arteriellen Blut *89.61.20*
- Monitoring
- - Intrakraniellen *01.10*
- - Überwachung systemisch arteriellen Blut *89.61.10*
- Überwachung
- - Pulmonal
- - - Arteriellen Blut *89.63*
- - - Kapillaren Blut *89.64*
- - Systemisch arteriellen Blut *89.61.00*
- - - Blut *89.61.99*
- - Zentralvenösen *89.62*

Drug eluting
- Ballon Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.14*
- Überlange Stents 10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , *00.55.11*

Drüse
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer endokrinen *90.11*
- Biopsie Tränen *09.11*
- Bloc Resektion Läsion an einer Speichel *26.32*
- Destruktion Speichel *26.29.10*
- Entfernen Meibom - *08.20*
- Exzision
- - Läsion an einer Speichel *26.29.00*
- - - An einer Speichel *26.29.99*
- - - Tränen *09.21*
- - Speichel *26.3*
- - - *26.30*
- - Tränen *09.20*
- Fistulisierung Speichel *26.49.10*
- Gang
- - Geschlossene Nadel -] Biopsie an Speichel *26.11*
- - Inzision Speichel *26.0X.00*
- - Offene Biopsie Speichel *26.12*
- - Operation an Speichel *26.99.00*
- - - An Speichel *26.99.99*

Drüse –*Fortsetzung*
- Gang –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion an Speichel *26.49.00*
- - - An Speichel *26.49.99*
- - Stein entfernung Inzision an Speichel *26.0X.10*
- Inzision
- - Skene - *71.3*
- - Speichel *26.0X.99*
- - Tränen *09.0*
- Kontrast Radiographie Speichel *87.09*
- Kultur
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von einer endokrinen *90.12*
- - Resistenz prüfung Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer endokrinen *90.13*
- Mikroskopische Untersuchung Probe von einer endokrinen *90.19*
- Naht Riss wunde an einer Speichel *26.41.00*
- - An einer Speichel *26.41.99*
- Operationen
- - Bartholin - *71.29*
- - Tränen *09.3*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe von einer endokrinen *90.14*
- Partielle Resektion Tränen *09.22*
- Totale Resektion Tränen *09.23*
- Toxikologie Untersuchung Probe von einer endokrinen *90.15*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer endokrinen *90.16*
- Zyste
- - Exzision andere Destruktion einer Bartholin - *71.24*
- - Inzision Bartholin - *71.22*
- - Marsupialisation Bartholin - *71.23*
- - Perkutane Aspiration Bartholin - *71.21*

Drüsen
- Ausführung ganges Verlagerung Speichel *26.49.12*
- Fistel Verschluss Speichel *26.42*
- Gang Naht Riss wunde an einem Speichel *26.41.10*
- Gängen diagnostische Massnahmen Speichel *26.19*
- Gegend kontrast Radiographie Schild *87.09*
- Resektion
- - Ohne Rekonstruktion Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.20*
- - Rekonstruktion
- - - Freiem
- - - - Darm transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.26*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.25*
- - - Gestieltem
- - - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.24*
- - - - Regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.23*

Drüsen –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.21*
- - - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.27*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.29*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild *30.4X.22*
- - Resektion Isthmus Partielle Schild *06.39.14*
- Szintigraphie Radio isotopen funktion s studien ¬ Schild *92.01*
- Zyste
- - Drainage Inzision Tränen *09.0*
- - Marsupialisation Speichel *26.21*

DTP
- Diphtherie Tetanus Pertussis Impf stoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniertem *99.39*
- Verabreichung kombiniertem DTP Diphtherie - Tetanus - Pertussis Impf stoff [*99.39*

Dübeln Einsetzen verschraubbaren Knochen *84.51*

Duch bildgebende Verfahren Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse mit Steuerung *06.13.11*

Ductus
- Arteriosus
- - Apertus
- - - Coil Embolisation oder - Verschluss des *39.79.23*
- - - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten des *39.79.33*
- - - - Mit ablösbaren Ballons des *39.79.43*
- - - - Mit Partikeln des *39.79.63*
- - - - Mit Schirmen des *39.79.53*
- - Botalli
- - - Amplatz Ductus - Occluder ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des *39.99.32*
- - - Coil Katheterinterventioneller Verschluss des *39.99.31*
- - - Katheterinterventioneller Verschluss des *39.99.30*
- - - - Des *39.99.38*
- - - Medikamentöser Verschluss des *99.29.20*
- Choledochus
- - Behebung Obstruktion Exploration des *51.42*
- - Einfache Naht am *51.71*
- - Exploration des *51.51*
- - Exzision am *51.63*
- - - Ampulla Vateri (mit Reimplantation des *51.62*
- - Inzision des *51.51*
- - Laparoskopische Exploration des *51.11*
- - Partielle Exzision am *51.63*
- - Perkutane

Ductus –*Fortsetzung*
- Choledochus –*Fortsetzung*
- - Perkutane –*Fortsetzung*
- - - Biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im *51.98*
- - - Extraktion Steinen aus dem *51.96*
- - Plastische Rekonstruktion des *51.72*
- - Stein entfernung Exploration des *51.41*
- - Verschluss Fistel des *51.72*
- Deferens
- - Anastomose zwischen Epididymis und *63.83*
- - Bindung des *63.71*
- - Biopsie Funiculus spermaticus , Epididymis oder *63.01*
- - Diagnostische Massnahmen Funiculus spermaticus , Epididymis und *63.09*
- - Einsetzen Ventils in den *63.95*
- - Entfernen
- - - Ligatur vom *63.84*
- - - Ventils vom *63.85*
- - Epididymis
- - - Naht Verletzung an *63.81*
- - - Rekonstruktion an *63.89*
- - Ligatur des *63.71*
- - Operationen Funiculus spermaticus , Epididymis und *63.99*
- - Plastische Rekonstruktion chirurgisch durchtrennten *63.82*
- - Trennung des *63.71*
- Frontonasalis Rekonstruktion des *22.79*
- Hepaticus Gastrointestinal trakt Anastomose zwischen *51.37*
- Nasolacrimalis
- - Einsetzen Stents in den *09.44*
- - Intubation des *09.44*
- - Inzision Drainage) des *09.59*
- - Kontrast Radiographie des *87.09*
- - Sondierung des *09.43*
- Occluder Katheterinterventioneller Verschluss Ductus arteriosus Botalli , mit Amplatz - *39.99.32*
- Pancreaticus
- - Darm Anastomose Pankreas (*52.96*
- - Endoskopische
- - - Dilatation des *52.98*
- - - Extraktion Stein (en) aus dem *52.94*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *52.21*
- - Endoskopisches Einsetzen Wechsel eines Stents (Prothese) in den *52.93.00*
- - - Eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.93.10*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.93.20*
- - - Eines Stents (Prothese) in den *52.93.99*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an Pankreas und an *52.22*
- - Geschlossene endoskopische Biopsie am *52.14*
- - Jejunum Anastomose Pankreas (*52.96*
- - Laparoskopisch
- - - Dilatation des *52.95.20*
- - - Extraktion Stein (en) aus dem *52.95.11*

Ductus –*Fortsetzung*
- Pancreaticus –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- - - Plastische Rekonstruktion des *52.95.60*
- - Magen Anastomose Pankreas (*52.96*
- - Offen chirurgisch Extraktion von Stein (en) aus dem *52.95.10*
- - Offene Operation Pankreas , Dilatation des *52.99.10*
- - - , Plastische Rekonstruktion des *52.99.20*
- - Offenen Zugang Rekonstruktion am *52.99*
- - Pankreato tomie Inzision des *52.09.11*
- - Sondierung des *52.92*
- Parotideus Stenon Gang bindung des *26.99.10*
- Thoracicus
- - Fistulierung des *40.62*
- - Kanülierung des *40.61*
- - Ligatur des *40.64*
- - Operationen am *40.69*
- - Verschluss Fistel des *40.63*
- Thyreoglossus
- - Exzision des *06.7X.00*
- - - Des *06.7X.99*
- - Ohne Resektion medialen Zungenbeines ¬ Sekundärer Eingriff zur Exzision des *06.7X.15*
- - Resektion medialen Zungenbeines ¬ Sekundärer Eingriff zur Exzision des *06.7X.14*

Duhamel
- Abdominoperineales Durchzugs verfahren nach *48.65*
- Rektum resektion nach *48.65*

Dührssen Inzision nach *73.93*

Dunkel adaptation Untersuchung der *95.07*

Dunlop Traktion nach *93.44*

Dünn
- Darm
- - Anastomose Revision einer *46.93*
- - Anlegen Reservoirs , *46.79.40*
- - Diagnostische Massnahmen am *45.19*
- - Duodenum
- - - Destruktion Läsion im *45.34*
- - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.33*
- - Endoskopie am *45.13.00*
- - - Am *45.13.99*
- - Entfernen Sonde aus dem *97.52*
- - Ersetzen Sonde Entero stomie vorrichtung im *97.03*
- - Fistel ausgenommen Duodenum , n.n.bez. ¬ Verschluss einer *46.74.00*
- - - , endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.10*
- - - , laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.74.11*
- - - , sonstige ¬ Verschluss einer *46.74.99*
- - Geschlossene endoskopische Biopsie am *45.14*
- - Ileo stomie Endoskopie am *45.12*
- - Intra abdominale Manipulation am *46.81*
- - Intraoperative Endoskopie am *45.11*

Dünn –*Fortsetzung*
- Darm –*Fortsetzung*
- - Intrathorakale Ösophagus anastomose mit Interposition von *42.53*
- - Inzision am *45.02*
- - Künstliches Stoma Endoskopie am *45.12*
- - Multiple Segment resektion am *45.61*
- - Offene Biopsie am *45.15*
- - Ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von Magen und *98.03*
- - Operative Biopsie am *45.15*
- - Passage Selektive *87.63*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit Interposition von *42.63*
- - Resektion
- - - Interposition ¬ *45.51*
- - - Transplantation postmortal ¬ Total exstirpation des Dünn darms , *45.63.10*
- - Revision Reservoirs , *46.79.50*
- - Segment resektion multiplen traumatischen Läsionen am *45.61*
- - Segments
- - - Isolation eines *45.51*
- - - Resektion exteriorisierten *46.02*
- - Teil resektion am *45.62*
- - Transabdominale Endoskopie am *45.11*
- - Transplantation
- - - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.46*
- - - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.57*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.26*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.16*
- - - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.36*
- - Transposition
- - - Operation Henley ¬ *43.81*
- - - Partielle Gastr ektomie mit *43.81*
- - Verletzung ausgenommen Duodenum ¬ Naht einer *46.73*
- Darms
- - Anus Bildung endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des *45.95*
- - Bauch wand Fixierung des *46.61*
- - Dünn darm resektion zur Transplantation , postmortal ¬ Total exstirpation des *45.63.10*
- - Endoskopisch Dilatation des *46.85.20*
- - Exteriorisation des *46.01*
- - Fixierung des *46.62*
- - Laparoskopisch Dilatation des *46.85.22*
- - Lokale Perfusion des *46.95*
- - Offen chirurgisch Dilatation des *46.85.21*
- - Rektum stumpf Anastomose des *45.92*
- - Telemetrische Kapsel endoskopie des *45.13.20*
- - Total exstirpation des *45.63.00*
- - - Des *45.63.99*

Dünndarm
- Anastomose Dünndarm - *45.91*

Dünndarm –*Fortsetzung*
- Dickdarm Anastomose ¬ Sonstige *45.93*
- Dünndarm Anastomose ¬ *45.91*
- Plikatur
- - Child Philipps * ¬ *46.62*
- - Noble ¬ *46.62*
- Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ Darm transplantation , *46.97.10*
- Stomas
- - Abtragung vorverlagerten Teiles eines *46.41.12*
- - Kontinentes Stoma Umwandlung eines *46.41.20*
- - Neu einpflanzung eines *46.41.11*
- - Plastische Erweiterung Einengung eines *46.41.10*
- - Revision eines *46.41.00*
- - - Eines *46.41.99*
- - Verschluss eines *46.51.00*
- - - Doppelläufigen *46.51.10*
- - - Eines *46.51.99*
- - - Endständigen *46.51.20*

Duo kopf prothese
- Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ Revision einer *81.53.12*
- Partielle Hüft arthro plastik , Femur kopf prothese und *81.52.10*
- Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur kopf prothese , *80.05.13*

Duoden
- Ektomie ¬ *45.62*
- - Radikale Pankreatiko *52.7*
- - Vollständige Gastro *43.99*
- Ostomie ¬ *46.39*
- - Anlage eines *46.33*
- - Chole zysto *51.32*

Duodenal
- Fistel
- - Endoskopisch Verschluss einer *46.72.10*
- - Laparoskopisch Verschluss einer *46.72.12*
- - Offen chirurgisch Verschluss einer *46.72.11*
- - Verschluss einer *46.72.00*
- - - Einer *46.72.99*
- Switch
- - Laparoskopisch Biliopankreatische Diversion des Magens mit *43.89.31*
- - Offen chirurgisch Biliopankreatische Diversion des Magens mit *43.89.30*
- - Sleeve resection Zweit eingriff) , offen chirurgisch ¬ *43.89.50*
- - - Eingriff) , laparoskopisch ¬ *43.89.51*
- Verletzung Naht einer *46.71*

Duodenektomie
- Pankreat ektomie gleichzeitiger *52.6*
- Proximale Pankreat ektomie gleichzeitiger *52.51*

Duodeni Übernähung Ulcus *44.42*

Duodeno
- Plastik ¬ *46.79*
- Stomie
- - Bypass Gastro *44.38*
- - - *44.39*
- - Pankreatiko zysto *52.4*
- - Verschluss Gastro *44.5*

Duodeno –*Fortsetzung*
- Stomie –*Fortsetzung*
- - Vollständiger Gastr ektomie ¬ Ösophago *43.99*
- Tomie * ¬ *45.01*

Duodenoskopie
- EGD geschlossener Biopsie Ösophago gastro *45.16*
- Ösophago gastro *45.13.10*

Duodenum
- Biopsie mehreren Stellen Ösophagus , Magen und oder *45.16*
- Destruktion Läsion im *45.32*
- - Dünn darm , ausser *45.34*
- Elektro Thermo Kryo koagulation ¬ Endoskopische Destruktion einer Läsion im *45.30.20*
- Endoskopisch Verschluss Dünn darm fistel , ausgenommen *46.74.10*
- Endoskopische
- - Destruktion Läsion im *45.30.29*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion im *45.30.00*
- - - - Im *45.30.99*
- - - Läsion im *45.30.11*
- - Mukosaresektion im *45.30.10*
- - Stillung Magen oder *44.43.00*
- - - Oder *44.43.99*
- Inzision am *45.01*
- Katheter embolisation stillung Magen oder *44.44*
- Laparoskopisch Verschluss Dünn darm fistel , ausgenommen *46.74.12*
- Lokale Exzision Läsion im *45.31*
- - Gewebe im Dünn darm , ausser *45.33*
- Naht Dünn darm verletzung , ausgenommen *46.73*
- Offen chirurgisch Verschluss Dünn darm fistel , ausgenommen *46.74.11*
- Partielle Gastr ektomie Anastomose zum *43.6X.00*
- - Zum *43.6X.99*
- Pylorusresektion Anastomose zum *43.6X.10*
- Stillung Magen oder *44.49.00*
- - Oder *44.49.99*
- Verschluss Dünn darm fistel , ausgenommen *46.74.00*
- - , ausgenommen *46.74.99*

Duodenumerhaltend Proximale Pankreat ektomie , *52.51.20*

Duodenums
- Ballon Dilatation des *46.85*
- Endo sonographie *88.74.14*

Duplex Sonographie
- Intrakraniellen Arterien ¬ *88.71.11*
- Nieren arterien ¬ *88.79*
- Supraaortalen extrakraniellen Arterien und Venen ¬ *88.71.14*

Dupuytren
- Faszi ektomie M. *82.35*
- Operation nach *82.12*
- - Nach *82.35*

Dura
- Ersatz plastik ¬ *02.12*
- Mater Gehirns Einfache Naht an der *02.11*
- Plastik
- - Kranio plastik
- - - Konvexität ¬ Sonstige *02.12.21*

Dura –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Kranio plastik –*Fortsetzung*
- - - Kraniozervikalen Übergang ¬ Sonstige *02.12.22*
- - Plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Spinale *03.59.13*

Durale Anastomose
- Pleuro *03.79*
- Salpingo *03.79*

Durchblasen Tuba auditiva ¬ *20.8*

Durchblutung
- Koinzidenz zähl verfahren Überwachung der Koronar *89.69*
- Überwachung Koronar *89.69*

Durchführung
- Aufmerksamkeit Belastung tests R. Brickenkamp) * ¬ *94.02*
- Intelligenz tests ¬ *94.01*
- Minnesota multiphasischen Persönlichkeit Inventars ¬ *94.02*
- Psychologischen Tests ¬ *94.02*
- Stanford Binet Tests ¬ *94.01*
- Visuell motorischen Gestalt Tests nach Bender ¬ *94.02*
- Visuellen Retention tests Benton ¬ *94.02*
- Wechsler
- - Gedächtnis skala ¬ *94.02*
- - Intelligenz skala
- - - Erwachsene ¬ *94.01*
- - - Kinder ¬ *94.01*

Durchgehend
- Exzision
- - Grösseren Läsion Augen lid , nicht *08.23.00*
- - - Lid , nicht *08.23.99*
- - Viertel mehr des Lid rands betrifft , nicht *08.23*
- Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht *08.23.10*
- -) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht *08.23.11*

Durchleuchtung
- Funktionelle *88.39.20*
- Gelenk Thorax Wirbel säule ¬ Funktionelle *88.39.21*

Durchschneiden Harnblasen sphinkters ¬ *58.5*

Durchschnittlicher Einsatz
- 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.30*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.40*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.60*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.50*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.70*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.80*
- 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.31*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.81*

Durchschnittlicher Einsatz –*Fortsetzung*
- 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ –*Fortsetzung*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.71*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.51*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.41*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.61*
- 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.32*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.42*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.52*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.62*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.82*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.72*
- 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.33*
- - (jeweils von jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.83*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.63*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.43*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.73*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.53*

Durchtrennten
- Ductus deferens Plastische Rekonstruktion eines chirurgisch *63.82*
- Tuba uterina Wiedereröffnung der *66.79*

Durchtrennung
- Haut plastik
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Lappenstiel *86.89.16*
- - Gesäss Lappenstiel *86.89.18*
- - Hals Lappenstiel *86.89.11*
- - Hand Lappenstiel *86.89.15*
- - Kopf Lappenstiel *86.89.10*
- - Leisten Genital region ¬ Lappenstiel *86.89.17*
- - Lippe Lappenstiel *27.59.50*
- - Lokalisation Lappenstiel *86.89.19*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Lappenstiel *86.89.13*
- - Oberschenkel Knie ¬ Lappenstiel *86.89.1A*
- - Schulter Axilla ¬ Lappenstiel *86.89.12*
- - Unterarm Lappenstiel *86.89.14*
- - Unterschenkel Fuss ¬ Lappenstiel *86.89.1B*
- Lappen plastik
- - Andere Lokalisation ¬ Lappenstiel *83.19.39*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Lappenstiel *83.19.34*
- - Extremität Lappenstiel *83.19.36*
- - Kopf Hals ¬ Lappenstiel *83.19.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Lappenstiel *83.19.35*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Lappenstiel *83.19.32*

Durchtrennung –*Fortsetzung*
- Lappen plastik –*Fortsetzung*
- - Schulter Axilla ¬ Lappenstiel *83.19.31*
- - Unterarm Lappenstiel *83.19.33*
- Muskel *83.19*

Durchzug
- Abdominoperinealer *48.49*
- Rektum rest Douglas Kolon *48.65*

Durchzugs
- Operation Abdominoperineale sakroabdominoperineale *49.79.13*
- Verfahren
- - Duhamel Abdominoperineales *48.65*
- - Endorektales *48.41*
- - Rektum resektion mit *48.49*

Dusche Vaginal *96.44*

DXA Knochen densitometrie Doppelenergie Röntgen - Absorptiometrie (*88.98.10*

Dynamisch
- Bronchus dilatation Einlegen Wechsel eines Stents / Stent grafts hybrid / *33.91.23*
- Spondylodese
- - 2 Wirbeln dorsal , *81.62.13*
- - 3 Wirbeln dorsal , *81.62.23*
- - 4 6 Wirbeln , dorsal , *81.63.13*
- - 7 8 Wirbeln , dorsal , *81.63.23*

Dynamische
- Kompression schraube
- - Intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , *78.69.52*
- - Knochen implantat entfernung an der Tibia : *78.67.13*
- - Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : *78.62.02*
- - - , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , *78.65.01*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.24*
- Therapie Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Photo *42.33.21*

Dynamischen
- Stabilisierung Pedikel schrauben
- - Einsetzen oder Ersetzen von Vorrichtung (en) zur *84.82*
- - Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zur *84.83*
- - Revision von Vorrichtung (en) zur *84.83*
- Wirbel säulen stabilisierung Vorrichtung (en) zur *84.8*

Dysfunktion
- Einzel therapie psychosexueller *94.34*
- Gruppen therapie psychosexueller *94.41*
- Revaskularisierungs operation venöse Sperr operation (bei erektiler *64.98.20*

Dyslexietraining ¬ *93.71*
Dysphasietraining ¬ *93.72*

E
- Interspinöse
- - Dekompression system (*84.80*
- - Distraktion system (*84.80*
- Lappen
- - Mukosa Anal fistel ¬ Verschieb *49.99.11*
- - Septum plastik Verschluss einer Septum perforation mit Schleimhaut - Verschieb *21.88.11*
- MRI Mamma (*88.97.19*
- Plastik
- - Anheften Verschieb *86.74*
- - Kuppen plastik Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb *86.85.30*
- - - Band rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb *86.85.40*
- - Lid kante Verschieb *08.73.10*

Ear Urethro pexie Tudor Rabbit *59.79*

Ebene
- Distraktion Osteotomie Verlagerung Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - *76.69.20*
- - Gesichtes in der Le - Fort - III - *76.69.30*
- - Gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - *76.69.40*
- Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.12*
- Hohe Dosis leistung Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.13*
- Interstitielle Brachy therapie Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.19*
- Kombiniert
- - Le Fort I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - *76.69.40*
- - Osteotomie Distraktion Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - *76.69.21*
- Mehr Stücken Distraktion Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - I - *76.66.22*
- Niedrige Dosis leistung Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.11*
- Ohne Distraktion Osteotomie Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder Le - Fort - III - *76.69.10*
- Stück Distraktion Osteotomie Maxilla in der Le - Fort - I - *76.66.20*
- Stücken Distraktion Osteotomie Maxilla in der Le - Fort - I - *76.66.21*

Ebenen
- Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.22*
- Hohe Dosis leistung Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.23*
- Interstitielle Brachy therapie Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.29*

Ebenen *–Fortsetzung*
- Niedrige Dosis leistung Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.21*

EBUS Bronchoskop
- Bronchoskopie Endobronchial Ultra sound (*33.23.12*
- Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial Ultra sound *33.24.15*

ECC
- Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.00*
- - (*39.61.99*
- Milder Hypothermie 32 35 °C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.11*
- Moderater Hypothermie 26 32 °C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.12*
- Normothermie mehr 35 °C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.10*
- Profunder Hypothermie 20 °C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.14*
- Tiefer Hypothermie 20 26 °C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.13*

Echo
- Enzephalographie ¬ *88.71*
- Kardia graphie transoesophageal , n.n.bez. ¬ *88.72.20*
- Kardiographie ¬ *88.72*
- - Herz kammern ¬ *37.28*
- - IKE Intrakardiale *37.28*
- - Transoesophageal , sonstige ¬ *88.72.29*
- - - Komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ *88.72.25*
- - - Kontrast mittel ¬ *88.72.24*
- - - Körperlicher Belastung ¬ *88.72.22*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ *88.72.23*
- - - Ruhe ¬ *88.72.21*
- - Transoesophageale *88.72*
- - Transthorakal , n.n.bez. ¬ *88.72.10*
- - - , sonstige ¬ *88.72.19*
- - - Komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ *88.72.15*
- - - Kontrast mittel ¬ *88.72.14*
- - - Körperlicher Belastung ¬ *88.72.12*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ *88.72.13*
- - - Ruhe ¬ *88.72.11*

Echographie Intrauterine Kephalometrie durch *88.78*

ECMO
- Dauer Behandlung
- - 48
- - - 96 Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (*39.65.12*
- - - Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (*39.65.11*
- - Extrakorporale Membran oxygenation (*39.65.10*
- - Mehr Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (*39.65.13*
- Prä ECMO Therapie , n.n.bez. ¬ Extrakorporelle Membran oxygenierung [*39.65.00*
- - , sonstige ¬ Extrakorporelle Membran oxygenierung [*39.65.99*
- Therapie

ECMO *–Fortsetzung*
- Therapie *–Fortsetzung*
- - Extrakorporelle Membran oxygenierung [ECMO] und Prä - *39.65.00*
- - - [ECMO] und Prä - *39.65.99*
- - Prä - *39.65.20*

Economy Token *94.33*

ECT Elektro konvulsion therapie [*94.27*

EEG
- AEEG Amplitudenintegriertes *89.14.13*
- Intensiv diagnostik invasive präoperative Video - *89.19.10*
- Monitoring
- - Radio aufzeichnung ¬ *89.19*
- - Video aufzeichnung ¬ *89.19*

Effekt Zyto reduktion s *93.96*

EGD geschlossener Biopsie Ösophago gastro duodenoskopie [*45.16*

Eigen spende Entnahme hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur *99.79.01*

Eileiter schwangerschaft Salping ektomie Entfernen einer *66.62*

Einbezug darunterliegender angrenzender Strukturen Ausgedehnte Exzision einer Haut läsion unter *86.4*

Einbringen
- Abstands haltern Entfernung Endo prothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.96*
- Azellulären Implantates
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.83.31*
- - Arthroskopisch
- - - Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.2C*
- - - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.8C*
- - - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.3C*
- - - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.5C*
- - - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.4C*
- - - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.7C*
- - - - An Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.6C*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft gelenk mit *81.40.20*
- - - - Knochen eröffnung am Ellenbogen mit *81.85.20*
- - - - Knochen eröffnung am Knie gelenk mit *81.47.25*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.83.30*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.49.30*
- - - , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.49.31*

Einbringen –*Fortsetzung*

- Azellullären Implantates arthroskopisch Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.96.1C*
- Drainage
- - Krani ektomie Rekraniektomie mit *01.25.20*
- - Rekraniotomie mit *01.23.10*
- Strahlenden Applikators Ösophagus Endoskopisches *42.33.30*

Einbruch Flügel gaumen grube Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , radikal mit *22.9X.21*

Eindimensional Anlegen externen Fixation vorrichtung , *84.71*

Eindimensionaler Vorrichtung Gemischtes System Verwendung sowohl von Ring - wie auch *84.73*

Eineiigen siamesischen Zwillingen Trennung von *84.92*

Einen

- Einzigen Katheter Direkte selektive koronare Arteriographie durch *88.55*
- Früher implantierten Katheter Ventrikel punktion durch *01.02*
- Harnblasen Lappen Ersetzen Ureters durch *56.74*
- Katheter Nieren drainage durch *59.8*
- Peripheren
- - Nerv Analgesie Injektion eines Anästhetikums in *04.81.00*
- - - Eines Anästhetikums in *04.81.99*
- - Nerven Injektion in *04.80*
- Sympathischen Nerv
- - Analgesie Injektion eines Anästhetikums in *05.31.00*
- - - Eines Anästhetikums in *05.31.09*
- - Injektion neurolytischen Substanz in *05.32*
- Ureteralen Dauer katheter Manometrie durch *89.21*
- Wirbelkörper
- - Ohne vorherige Wirbelkörper aufrichtung ¬ Implantation von Material in *81.65*
- - Vorheriger Wirbelkörper aufrichtung ¬ Implantation von Material in *81.66*

Einenergie Absorptionsmessung ¬ *88.98*

Einengung

- Dünndarm Stomas Plastische Erweiterung oder *46.41.10*
- Kolo stomas Plastische Erweiterung oder *46.43.10*

Einfach

- Enteroskopie *45.13.30*
- Fraktur Corpus mandibulae Offene Reposition einer *76.76.10*
- Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , *92.29.61*
- Mehrfach fraktur Ramus mandibulae ¬ Offene Reposition (von aussen) einer *76.76.20*
- - ¬ Offene Reposition (transoral) einer *76.76.21*
- Messung Atemmechanisch Kraft , *89.38.23*
- Neuro psychologische psychosoziale Diagnostik , *89.15.60*

Einfach –*Fortsetzung*

- Transplantat Implantat Alveol ektomie (interradikulär , intraseptal , radikal , *24.5*
- Urethrektomie selbstständiger Eingriff
- - Frau , *58.39.30*
- - Mann , *58.39.32*

Einfache

- Anastomose A.
- - Mammaria interna zu Koronar arterie ¬ (*36.15*
- - Thoracica Koronar arterie ¬ (*36.15*
- Doppelte Leitung Entfernen Pulsgenerator eines Neuro stimulators (*86.05*
- Exzision lymphatischen Struktur , n.n.bez. ¬ *40.29.00*
- - , sonstige ¬ *40.29.99*
- Leitung intrakranielle spinale periphere Neuro stimulation ¬ Pulsgenerator (*86.94*
- Lymphaden ektomie ¬ *40.29*
- Mast ektomie
- - Beidseitige *85.42*
- - Einseitige *85.41*
- - Erweiterte *85.43*
- - Exzision regionalen Lymphknoten ¬ *85.43*
- Mastoid ektomie ¬ *20.41*
- Naht
- - Ductus choledochus ¬ *51.71*
- - Dura mater Gehirns ¬ *02.11*
- - Ovar ¬ Sonstige *65.71*
- - - Laparoskopische *65.74*
- - Pankreas ¬ *52.95*
- - Tuba uterina ¬ *66.71*
- Protektive Isolierung , n.n.bez. ¬ *99.84.40*
- - 15 21 Tage ¬ *99.84.43*
- - 7 Tage ¬ *99.84.41*
- - 8 14 Tage ¬ *99.84.42*
- - Mehr Tage ¬ *99.84.49*
- Zyst ektomie
- - Frau
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , *57.79.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , *57.79.20*
- - Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , *57.79.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , *57.79.10*

Einfachem Implantat Knochen zement

- Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit *02.06.20*
- Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts schädel , mit *02.06.30*

Einfachen

- Distalen Humerus fraktur innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer *79.31.30*
- - Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene Reposition einer *79.31.31*
- Fibula schaft fraktur innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Offene Reposition einer *79.36.60*

Einfachen –*Fortsetzung*

- Fibula schaft fraktur innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Offene Reposition einer –*Fortsetzung*
- - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.61*
- Fraktur
- - Distaeln Tibia innerer Knochen fixation durch sonstige Platte ¬ Offene Reposition einer *79.36.31*
- - Distalen
- - - Fibula
- - - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer *79.36.70*
- - - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.72*
- - - - - Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer *79.36.71*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.25*
- - - Tibia
- - - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer *79.36.30*
- - - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.32*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.14*
- - Fibula schaftes Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.22*
- - Klavikula Skapula
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.10*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.10*
- - Proximalen
- - - Fibula
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.50*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.20*
- - - Tibia
- - - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer *79.36.10*
- - - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.12*
- - - - - Knochen fixation durch Schraube ¬ Offene Reposition einer *79.36.11*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.11*
- - Skapula Klavikula Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.11.11*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.37.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.18.12*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.27.11*
- Humerusschaftfraktur innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.31.20*

Einfachen –*Fortsetzung*

- Proximalen Humerus fraktur innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer *79.31.10*
- - Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene Reposition einer *79.31.11*
- Tibiaschaftfraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.20*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.13*

Einfacher

- Ballon Angio plastik Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.11*
- Bypass zwischen A. mammaria interna und Koronar arterien ¬ *36.15*
- Defekt Einsetzen Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , *02.05.10*
- Defekte
- - Mandibula CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion *76.43.11*
- - Maxilla CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion *76.92.30*
- Überwachung Hyperbare Sauerstoff therapie , routinemässig , bis 2 Stunden , mit *93.95.11*

Einfaches Aspiration Irrigation s -) Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.3*

Einführen

- Sonde Urethra ¬ *58.6*
- Ureteralen Sonde Stent) ¬ *59.8*

Einführung

- Haut Fettgewebe Transplantates Wechsel eines Augen implantats , *16.62.20*
- Implantaten Rekonstruktion Gesichtsepithesen ¬ *76.92.10*
- Intraaortalen Ballon pumpe IABP) , Behandlung Dauer n.n.bez. ¬ Perkutane *37.68.10*
- -) , Behandlung Dauer bis unter 48 Stunden ¬ Perkutane *37.68.11*
- -) , Behandlung Dauer mehr Stunden ¬ Perkutane *37.68.19*
- -) , Behandlung Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane *37.68.12*

Eingedrungenen Fremdkörpers Augen lid Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.22*

Eingeführtem Katheter Entfernen Gewebe Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher *37.34*

Eingeklemmten äusseren Augen muskels Befreiung eines *15.7*

Eingeschlossen

- Diejenige Z Plastik ¬ *86.3*
- Radio chirurgie Exzision peripheren Nervs , *04.07*

Eingesetzt während unmittelbar herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger Schrittmacher *39.64*

Eingesetzten

- Interspinösen Implantaten Operation zuvor *84.81*
- Vorrichtung

Eingesetzten –*Fortsetzung*

- Vorrichtung –*Fortsetzung*
- - Dynamischen Stabilisierung Pedikel schrauben ¬ Operation an zuvor *84.83*
- - Ersetzen Facette ¬ Operation an zuvor *84.85*

Eingesetzter Diskus prothese

- Korrektur vorangehend *84.69*
- Lumbosakral Korrektur von vorangehend *84.68*
- Thorakal Korrektur von vorangehend *84.67*
- Zervikal Korrektur von vorangehend *84.66*

Eingestellten

- BiPAP Therapie Kontrolle Optimierung einer früher *93.90.22*
- CPAP Therapie Kontrolle Optimierung einer früher *93.90.12*

Eingriff

- Axillär Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.12*
- Entfernen beider
- - Hoden gleichen *62.41*
- - Tubae uterinae im gleichen *66.51.00*
- - - Im gleichen *66.51.99*
- Exzision
- - Branchiogener Zyste Rest der Kiemen spalte als sekundär *29.2X.11*
- - Ductus thyreoglossus
- - - Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Sekundärer *06.7X.15*
- - - Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Sekundärer *06.7X.14*
- Frau
- - Einfach Urethrektomie selbstständiger *58.39.30*
- - Radikal Urethrektomie selbstständiger *58.39.31*
- Inguinal
- - Laparoskopisch Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.15*
- - Offen chirurgisch Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.14*
- Korrektur Entropiums Ektropiums , n.n.bez. ¬ Sonstiger *08.49.00*
- - , sonstige ¬ Sonstiger *08.49.99*
- - Operation an den Lid retraktoren ¬ Sonstiger *08.49.10*
- - Reposition einer Lid lamelle ¬ Sonstiger *08.49.11*
- Laparoskopisch
- - Duodenal Switch Sleeve resection (Zweit *43.89.51*
- - Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen *66.51.20*
- Ligatur Exzision Stripping Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger *38.59.10*
- Mann
- - Einfach Urethrektomie selbstständiger *58.39.32*
- - Radikal Urethrektomie selbstständiger *58.39.33*
- Mediastinal peribronchial Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.16*

Eingriff –*Fortsetzung*

- Meniskus arthroskopisch Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit *81.95.14*
- Mensikus offen chirurgisch Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen Kapsel band apparates mit *81.95.15*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen *66.51.10*
- - Duodenal Switch nach Sleeve resection (Zweit *43.89.50*
- Operation Kiemen gangs resten , sekundärer *29.2X.21*
- Paraaortal pelvin obturatorisch Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.13*
- Radikale Exzision
- - Axillären Lymphknoten als selbständiger *40.51.10*
- - Iliakalen Lymphknoten als selbständiger *40.53.10*
- - Leisten gegend als selbständiger *40.54.10*
- - Lymphknoten selbständiger *40.59.10*
- - - *40.59.19*
- - Mediastinaler Lymphknoten als selbständiger *40.59.11*
- - Peribronchialer Lymphknoten als selbständiger *40.59.12*
- - Retroperitonealen paraaortal , parakaval) und pelvinen Lymphknoten als selbständiger *40.52.10*
- Regionale Lymphaden ektomie selbständiger *40.3X.10*
- - *40.3X.19*
- Revision vaskulärem *39.49*
- - *39.49.99*
- - *39.49.00*
- Schulter gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstiger *81.83.00*
- - , sonstige ¬ Sonstiger *81.83.99*
- Stereotaktische
- - Implantation Explantation radioaktivem Material als selbständiger *02.99.11*
- - Instillation Medikamenten selbständiger *02.99.13*
- Stillung Blutung vaskulärem *39.41*
- Transpleurale Thorako skopie Erst *34.21.10*
- Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach herzchirurgischem *39.64*
- Zervikal Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.11*

Eingriffe

- Augen muskeln
- - Schwächende *15.19.20*
- - - *15.19.29*
- - Verstärkende *15.19.10*
- - - *15.19.19*
- Einbringen Abstands haltern Entfernung einer Endo prothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.96*
- Gelenkplastische Eingriffe gelenkrekonstruktive gelenkplastische *81.96.9B*
- Gelenkrekonstruktive gelenkplastische *81.96.90*

Eingriffe –*Fortsetzung*
- Gelenkrekonstruktive gelenkplastische –*Fortsetzung*
- - Eingriffe gelenkplastische *81.96.9B*
- Geraden Augen muskel
- - Schwächende *15.19.21*
- - Verstärkende *15.19.11*
- Haut haut
- - Bauch region ¬ Kombinierte plastische *86.78.35*
- - Brustwand Rücken ¬ Kombinierte plastische *86.78.34*
- - Extremität ¬ Kombinierte plastische *86.78.38*
- - Gesässes Kombinierte plastische *86.78.37*
- - Halses Kombinierte plastische *86.78.31*
- - Hand Kombinierte plastische *86.73.80*
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Kombinierte plastische *86.78.30*
- - Leisten - und Genital region ¬ Kombinierte plastische *86.78.36*
- - Lokalisation Kombinierte plastische *86.78.39*
- - Schulter Oberarm ¬ Kombinierte plastische *86.78.32*
- - Unterarmes Kombinierte plastische *86.78.33*
- Implantation
- - Endo prothese Gelenken der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.95*
- - Entfernung Kollagen meniskus ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.93*
- - - , arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.94*
- Knochen transplantation Rippen Sternum , alle *78.01.20*
- Komplexe Erst implantation Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.97*
- Kornea rekonstruktive und refraktive *11.79.00*
- - Und refraktive *11.79.99*
- Liquor system Stereotaktische *02.99.10*
- Naht Kapsel Kollateral bandes ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.91*
- Refixation Kapsel band apparat anderer Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.92*
- Resektion arthro plastik
- - Gelenken des Fusses ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.9A*
- - Hand gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.98*
- Schrägen Augen muskel
- - Schwächende *15.19.22*
- - Verstärkende *15.19.12*

Eingriffen
- Nachbar organen Erweiterte posteriore sagittale Ano rekto plastik mit *49.79.12*
- Nervensystem Anwendung Endoskopie systems bei *04.19.10*

Eingriffs

Eingriffs –*Fortsetzung*
- Axillär Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.22*
- Beidseitige Adnex ektomie während desselben operativen *65.61*
- Entfernen beider Ovarien
- - Tubae uterinae während desselben operativen *65.61*
- - Während desselben operativen *65.51*
- Inguinale Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.25*
- Laparoskopisches Entfernen beiden Ovarien während desselben operativen *65.53*
- - Und Tubae uterinae während desselben operativen *65.63*
- Mediastinal peribronchial Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.26*
- Obturatorisch Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.24*
- Paraaortal pelvin Iliakal Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.23*
- Radikale Exzision
- - Axillären Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.51.11*
- - Iliakalen Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.53.11*
- - Leisten gegend im Rahmen eines anderen *40.54.11*
- - Lymphknoten Rahmen eines anderen *40.59.20*
- - - Eines anderen *40.59.29*
- - Mediastinaler Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.59.21*
- - Peribronchialer Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.59.22*
- - Retroperitonealen paraaortal , parakaval) und pelvinen Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.52.11*
- Regionale Lymphaden ektomie Rahmen eines anderen *40.3X.20*
- - Eines anderen *40.3X.29*
- Zervikal Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.21*

Einheit
- Kompletten Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder Reparatur der thorakalen *37.53*
- Mehr 72 Stunden Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls Ausserhalb einer spezialisierte *89.13.A2*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls Ausserhalb einer spezialisierte *89.13.A1*

Einheiten
- Davon
- - Mindestens
- - - 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie *93.A2.23*
- - - 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 Therapie *93.A2.25*

Einheiten –*Fortsetzung*
- Davon –*Fortsetzung*
- - Mindestens –*Fortsetzung*
- - - 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s tage , mindestens 84 Therapie *93.A2.33*
- - - 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 Therapie *93.A2.13*
- - Weniger
- - - 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie *93.A2.22*
- - - 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 Therapie *93.A2.24*
- - - 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlung s tage , mindestens 84 Therapie *93.A2.32*
- - - 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 Therapie *93.A2.12*
- Jeweils
- - Jeweils mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie *93.89.83*
- - Mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie *93.89.30*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie *93.89.40*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie *93.89.80*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie *93.89.50*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie *93.89.60*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie *93.89.70*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie *93.89.51*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie *93.89.41*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie *93.89.31*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie *93.89.71*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie *93.89.61*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie *93.89.81*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie *93.89.72*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie *93.89.52*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie *93.89.42*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie *93.89.82*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie *93.89.62*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie *93.89.32*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie *93.89.63*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie *93.89.73*

Einheiten –*Fortsetzung*
- Jeweils –*Fortsetzung*
- - Mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie –*Fortsetzung*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie *93.89.53*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie *93.89.43*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie *93.89.33*
- Mindestens
- - 14 Behandlung stage und 20 Therapie *93.89.91*
- - 21 Behandlung stage und 30 Therapie *93.89.92*
- - 7 Behandlung stage und 10 Therapie *93.89.90*
- MMST
- - 14 20 Behandlung stage , bis zu 41 Therapie *93.A2.21*
- - 7 13 Behandlung stage , bis zu 20 Therapie *93.A2.11*
- Pro stationären Fall Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , bis einschliesslich 9 Therapie *94.91.10*
- - - medizinische Komplex behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 Therapie *94.91.11*
- - - medizinische Komplex behandlung , ab 50 Therapie *94.91.12*
- Psychotherapeutische Verfahren MMST
- - 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie *93.A2.22*
- - - Bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon mindestens 10 Therapie *93.A2.23*
- - - Bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon mindestens 14 Therapie *93.A2.25*
- - - Bis 20 Behandlung stage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 Therapie *93.A2.24*
- - 7 bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 Therapie *93.A2.12*
- - - Bis 13 Behandlung stage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon mindestens 5 Therapie *93.A2.13*
- - Mindestens 21 Behandlung s tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie *93.A2.32*
- - - 21 Behandlung s tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon mindestens 21 Therapie *93.A2.33*

Einheiten. MMST mindestens 21 Behandlung s tage , bis zu 83 Therapie *93.A2.31*

Einkammer Stimulation
- Ersetzen Puls generators eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit *37.98.10*
- System umstellung Herz schrittmachers auf Defibrillator mit *37.94.20*
- - Schrittmachers auf Defibrillator mit *37.94.21*

Einkanal stimulator wiederaufladbar Entfernen Neuro stimulatoren , *86.05.20*

Einkanaligen Kochlea prothese Implantation Ersatz einer *20.97*

Einlage
- Drainage
- - Gallen gang ¬ *51.99.12*
- - - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.12*
- - Pankreas gang
- - - Laparoskopisch ¬ *52.95.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.30*
- Einsetzen therapeutischen Uterus *69.91*
- Entfernen
- - Medikamenten trägers Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , *80.10.12*
- - Zahn *97.34*
- Entfernung Medikamenten
- - Trägern Knochen inzision an der Wirbel säule , *77.19.22*
- - - Inzision am Becken knochen , *77.19.32*
- - Trägers Knochen inzision an Skapula und Klavikula , *77.11.12*
- - - Inzision an den Phalangen des Fusses , *77.19.42*
- - - Inzision an Phalangen der Hand , *77.19.12*
- - - Inzision an Rippen und Sternum , *77.11.22*
- - - Inzision an sonstigen näher bezeichneten Knochen , *77.19.92*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung am Femur , *77.15.12*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung am Humerus , *77.12.12*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung am Kalkaneus , *77.18.23*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung am Talus , *77.18.13*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an der Patella , *77.16.12*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.12*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Metatarsalia , *77.18.43*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Radius und Ulna , *77.13.12*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.33*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Tibia und Fibula , *77.17.12*
- Ersetzen Zahn *97.22*
- Medikamenten trägers Sequestr ektomie an Skapula und Klavikula , ohne *77.01.10*
- - Am Becken knochen , mit *77.09.31*
- - Am Becken knochen , ohne *77.09.30*
- - Am Humerus , mit *77.02.11*
- - Am Humerus , ohne *77.02.10*
- - An den Phalangen des Fusses , mit *77.09.41*
- - An den Phalangen des Fusses , ohne *77.09.40*
- - An der Patella , mit *77.06.11*
- - An der Patella , ohne *77.06.10*
- - An der Wirbel säule , mit *77.09.21*
- - An der Wirbel säule , ohne *77.09.20*
- - An Femur , mit *77.05.11*
- - An Femur , ohne *77.05.10*

Einlage –*Fortsetzung*
- Medikamenten trägers Sequestr ektomie an Skapula und Klavikula , ohne –*Fortsetzung*
- - An Karpalia und Metakarpalia , mit *77.04.11*
- - An Karpalia und Metakarpalia , ohne *77.04.10*
- - An Phalangen der Hand , mit *77.09.11*
- - An Phalangen der Hand , ohne *77.09.10*
- - An Radius und Ulna , mit *77.03.11*
- - An Radius und Ulna , ohne *77.03.10*
- - An Rippen und Sternum , mit *77.01.21*
- - An Rippen und Sternum , ohne *77.01.20*
- - An Skapula und Klavikula , mit *77.01.11*
- - An sonstigen näher bezeichnten Knochen , mit *77.09.91*
- - An sonstigen näher bezeichnten Knochen , ohne *77.09.90*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , mit *77.08.11*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , ohne *77.08.10*
- - An Tibia und Fibula , mit *77.07.11*
- - An Tibia und Fibula , ohne *77.07.10*
- Myringo tomie
- - Ohne Pauken röhrchen *20.09.10*
- - Pauken röhrchen *20.01*
- Perkutan transrenal Ureter Katheterisierung , *59.8X.12*
- Transurethral Ureter Katheterisierung , *59.8X.10*
- Wechsel
- - 2 selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen gang ¬ Endoskopische *51.87.11*
- - 3 mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen gang ¬ Endoskopische *51.87.12*
- - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.34*
- - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.54*
- - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.44*
- - Mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den Gallen gang ¬ Endoskopische *51.87.22*
- - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.31*
- - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.21*
- - - (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.21*
- - Sechs mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.35*
- - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.55*

Einlage –*Fortsetzung*
- Wechsel –*Fortsetzung*
- - Sechs mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische –*Fortsetzung*
- - - Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.45*
- - Selbstexpandierenden Stents
- - - Prothese) in den Gallen gang ¬ Endoskopische *51.87.10*
- - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.30*
- - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.50*
- - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.40*
- - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.20*
- - - -) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.30*
- - - -) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.20*
- - - -) in den Gallen gang ¬ Endoskopische *51.87.20*
- - - -) in den Pankreas gang , laparoskopisch ¬ *52.95.41*
- - - -) in den Pankreas gang , laparoskopisch ¬ *52.95.51*
- - - -) in den Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ *52.95.50*
- - - -) in den Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ *52.95.40*
- - - Prothesen) in den Gallen gang ¬ Endoskopische *51.87.21*
- - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.53*
- - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.51*
- - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.52*
- - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.42*
- - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.43*
- - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , *51.99.41*
- - - -) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.33*
- - - -) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.32*
- - - -) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische *51.98.31*
- - Venen katheters Perkutane *38.93.10*

Einlauf

Einlauf –*Fortsetzung*
- Reposition Invagination Verdauung trakt , mit radioaktivem *96.29*
- Transanaler *96.39*

Einlegen
- Alloplastischem Material Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , *01.24.13*
- - In den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit *01.25.14*
- Elektrode Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intrakranial) und *20.98*
- Entfernen Medikamenten trägers Arthroskopische Arthrotomie des Ellenbogens , *80.12.12*
- - Arthrotomie an anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.92*
- - Arthrotomie an der Symphyse , *80.19.52*
- - Arthrotomie der Hüfte , *80.15.12*
- - Arthrotomie des Hand gelenkes , *80.13.12*
- - Arthrotomie des Iliosakral gelenkes , *80.19.32*
- - Arthrotomie des Knie gelenkes , *80.16.12*
- - Arthrotomie des oberen Sprung gelenkes , *80.17.12*
- - Arthrotomie des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.12*
- - Arthrotomie des unteren Sprung gelenkes , *80.17.32*
- - Arthrotomie von Fuss und Zehen , *80.18.12*
- Extrabulbären Medikamenten trägers ¬ *16.98.23*
- Intraokularen Medikamenten trägers ¬ *16.98.22*
- Medikamenten trägers
- - Extremität Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.28*
- - Kopf Lippe) ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.20*
- - Leisten Genital region ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.27*
- - Lokalisation Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.29*
- Wechsel
- - Selbstexpandierenden Prothese
- - - Darm , endoskopisch ¬ *46.99.50*
- - - - , endoskopisch ¬ *46.99.60*
- - - - , laparoskopisch ¬ *46.99.62*
- - - - , laparoskopisch ¬ *46.99.52*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *46.99.51*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *46.99.61*
- - - Magen , endoskopisch ¬ *44.99.50*
- - - - , endoskopisch ¬ *44.99.60*
- - - - , laparoskopisch ¬ *44.99.52*
- - - - , laparoskopisch ¬ *44.99.62*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *44.99.51*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *44.99.61*
- - - Rektum ¬ *48.99.50*
- - - - ¬ *48.99.60*
- - Stent Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri urethral gewebe , *58.99.10*

Einlegen –*Fortsetzung*
- Wechsel –*Fortsetzung*
- - Stents Stent grafts , n.n.bez. ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.20*
- - - , sonstige ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.29*
- - - Aus Kunststoff ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.21*
- - - Hybrid / dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.23*
- - - Metall ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.22*

Einleiten behördlicher Massnahmen
- Mehr
- - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ *94.8X.51*
- - 4 Stunden ¬ *94.8X.52*
- Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ *94.8X.50*

Einleitung
- Chirurgische *73.01*
- - Wehen *73.1*
- Hypo sensibilisierung , sonstige ¬ *99.12.19*
- Künstliche Blasen sprengung Wehen *73.01*
- Medikamentöse Wehen *73.4*
- Zervikale Dilatation ¬ *73.1*

Einpassen
- Alloplastische Stapes Prothese Inkus - stapedotomie) ¬ Stapedotomie mit *19.19.11*
- Autogenen Stapes Prothese Inkus - stapedotomie) ¬ Stapedotomie mit *19.19.10*
- Inkus Prothese Staped ektomie mit *19.11*

Einpflanzung
- Dünndarm Stomas Neu *46.41.11*
- Kolo stomas Neu *46.43.11*

Einrichten Ventrikel drainage Operationen zum *02.39*

Einsatz
- 15 Therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.30*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.60*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.70*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.40*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.80*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.50*
- 20 Therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.31*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.71*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.41*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.51*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.61*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.81*
- 30 Therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.32*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.62*

Einsatz –*Fortsetzung*
- 30 Therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher –*Fortsetzung*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.52*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.82*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.72*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.42*
- 40 Therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.33*
- - Von jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.83*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.43*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.53*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.63*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.73*
- Klammer naht gerätes , n.n.bez. ¬ *54.99.10*
- - , sonstige ¬ *54.99.19*
- Linearen Klammer naht gerätes , offen chirurgisch ¬ *54.99.13*
- - , laparoskopisch ¬ *54.99.14*
- Technischer Unterstützung Entfernung Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - Laser ¬ *37.77.10*
- - Eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisches Dissektion s gerät ¬ *37.77.11*
- - Eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , n.n.bez. ¬ *37.77.80*
- - Eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , sonstige ¬ *37.77.19*
- Zirkulären Klammer naht gerätes , offen chirurgisch ¬ *54.99.11*
- - , über vorbestehende Körper öffnungen ¬ *54.99.12*

Einschliessl. linken beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , *35.84*

Einschliesslich
- 49 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , ab 10 bis *94.91.11*
- 9 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , bis *94.91.10*
- Aller Zehen Transmetatarsale Amputation (Amputation des Vor fusses *84.12*
- Haut Subkutan gewebe Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes *40.3*
- Ventrikulektomie Implantation vollimplantierbaren kompletten Herz ersatz systems , *37.52*

Einschnitt Ostium ureteris ¬ *56.1X.0*

Einseitig
- Exzision Knotens Gegenseite Subtotale Schilddrüse Resektion *06.39.11*

Einseitig –*Fortsetzung*
- Hemi thyreoid ektomie Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse *06.39.12*
- Totale Nephr ektomie (*55.51*

Einseitige
- Adnex ektomie * ¬ *65.4*
- Adrenal ektomie , n.n.bez. ¬ *07.22.00*
- - , sonstige ¬ *07.22.99*
- - Ohne Ovar ektomie ¬ *07.22.10*
- - Ovar ektomie ¬ *07.22.11*
- - Rest Adrenal ektomie ¬ *07.22.12*
- Destruktion Verschluss Tuba uterina ¬ *66.92*
- Einfache Mast ektomie ¬ *85.41*
- Erweiterte radikale Mast ektomie ¬ *85.47*
- Exploration Gebiet Nebenniere ¬ *07.01*
- Intramammäre Injektion Augmentation ¬ *85.51*
- Lungen transplantation ¬ *33.51*
- Mamma reduktions plastik ¬ *85.31*
- Mammo plastik Volumen reduktion ¬ *85.31*
- Modifizierte radikale Mast ektomie ¬ *85.43*
- Operation
- - Direkten Inguinal hernie ¬ *53.01*
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.03*
- - Femoral hernie ¬ Sonstige *53.29*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ *53.21*
- - Indirekten Inguinal hernie ¬ *53.02*
- - Inguinal hernie , n.n.bez. ¬ *53.00*
- Orchid ektomie , n.n.bez. ¬ *62.3X.00*
- - , sonstige ¬ *62.3X.99*
- - Abdominal hoden , offen chirurgisch ¬ *62.3X.30*
- - - , laparoskopisch ¬ *62.3X.31*
- - Inguinal hoden , ohne Epidymektomie ¬ *62.3X.20*
- - - , mit Epidymektomie ¬ *62.3X.21*
- - Radikal ¬ *62.3X.40*
- - Skrotal
- - - Epidymektomie ¬ *62.3X.11*
- - - Ohne Epidymektomie ¬ *62.3X.10*
- Ovar ektomie ¬ Sonstige *65.39*
- - Beidseitiger Salping ektomie ¬ Laparoskopische *65.41.10*
- - Laparoskopische *65.31*
- Prothesen implantation Mamma , n.n.bez. ¬ *85.53.00*
- - , sonstige ¬ *85.53.99*
- - Mast ektomie ¬ *85.53.10*
- Radikale Mast ektomie , n.n.bez. ¬ *85.45.00*
- - , sonstige ¬ *85.45.99*
- - Brust wand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ *85.45.11*
- - - Wand teil resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ *85.45.13*
- - Ohne Brust wand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ *85.45.10*
- - - Brust wand teil resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ *85.45.12*
- Resektion Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬ *21.99.10*
- Salping ektomie
- - Laparoskopisch Totale *66.4X.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Totale *66.4X.10*
- - Totale *66.4X.00*

Einseitige –*Fortsetzung*
- Salping ektomie –*Fortsetzung*
- - Totale –*Fortsetzung*
- - - *66.4X.99*
- Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *65.49.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *65.49.99*
- - Beidseitiger Salping ektomie ¬ Sonstige *65.49.10*
- - Laparoskopische *65.41.00*
- - - *65.41.99*
- Subkutane Mast ektomie ¬ Sonstige *85.34*
- - Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ *85.33*
- Versorgung Inguinal hernie * ¬ *53.0*
- Zervikale Lymphaden ektomie Radikale *40.41*

Einseitiger
- Beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , mit *57.6X.12*
- - , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , mit *57.6X.13*
- - , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit *57.6X.23*
- - , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit *57.6X.22*
- Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale Hysterektomie mit *68.49.21*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit *68.59.21*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit *68.51.21*
- - Laparoskopische totale abdominale Hysterektomie mit *68.41.11*

Einsetzen
- 1 Coil ¬ *00.4A.01*
- 10 Coils ¬ *00.4A.10*
- 11 Coils ¬ *00.4A.11*
- 12 Coils ¬ *00.4A.12*
- 13 Coils ¬ *00.4A.13*
- 14 Coils ¬ *00.4A.14*
- 15 Coils ¬ *00.4A.15*
- 16 Coils ¬ *00.4A.16*
- 17 Coils ¬ *00.4A.17*
- 18 Coils ¬ *00.4A.18*
- 19 Coils ¬ *00.4A.19*
- 2 Coils ¬ *00.4A.02*
- 20 Coils ¬ *00.4A.20*
- 3 Coils ¬ *00.4A.03*
- 4 Coils ¬ *00.4A.04*
- 5 Coils ¬ *00.4A.05*
- 6 Coils ¬ *00.4A.06*
- 7 Coils ¬ *00.4A.07*
- 8 Coils ¬ *00.4A.08*
- 9 Coils ¬ *00.4A.09*
- Abnehmbaren Brücke ¬ *23.43*
- Adjustierbaren Magen band Port ¬ *44.95*
- Anpassen
- - Aufbau schiene Anbringen , *24.7*
- - Parodontal schiene Anbringen , *24.7*
- - Zahn
- - - Spange Anbringen , *24.7*
- - - Verdrahtung Anbringen , *24.7*
- Anti embolie Schirmes V. cava , chirurgisch ¬ *38.7X.11*

Einsetzen –*Fortsetzung*

- Aufblähbarem Ballon Vorrichtung Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ *81.66*
- Aufladbarem Pulsgenerator
- - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr kanal system ¬ *86.98.11*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr kanal system ¬ *86.98.10*
- - Peripheren Neuro stimulators , Mehr kanal system ¬ *86.98.12*
- Augen implantats
- - Haut Fettgewebe - Transplantat ¬ Sekundäres *16.61.10*
- - Sekundäres *16.61.00*
- - - *16.61.99*
- Biologischen Implantats ¬ *70.94*
- Blutgas Monitoring systems kontinuierliche Messung der Blut gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ *89.60*
- Bronchial
- - Ventil (en) , n.n.bez. ¬ Endoskopisches *33.71.10*
- - - Fünf und mehr Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.15*
- - - Ventil ¬ Endoskopisches *33.71.11*
- - - Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.12*
- - - - ¬ Endoskopisches *33.71.14*
- - - - ¬ Endoskopisches *33.71.13*
- - Vorrichtung Substanz Endoskopisches *33.79*
- Cages Karbon Keramik - , Metall - , Plastik - , Titan - Käfig) ¬ *84.51*
- Chole docho hepatischen Katheters zur Dekompression ¬ *51.43*
- Coils Anzahl ¬ *00.4A.99*
- Diskus prothese , nicht näher bezeichnet ¬ *84.60*
- - Thorakal ¬ *84.63*
- Drainage schlauchs Nieren becken ¬ *55.12*
- Elektrode Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intrakranial) und *20.96*
- - ¬ Implantation eines Empfängers (intrakranial) und *20.97*
- Endossalen Zahn implantates ¬ *23.6*
- Endotrachealen Tubus ¬ *96.04*
- Endovaskulären Coils Anzahl n.n.bez. ¬ *00.4A.00*
- Ereignis Rekorder ¬ *37.79*
- Ersatz Epikard elektroden Epikard ¬ *37.74*
- Ersetzen
- - Aufblasbaren Penis prothese ¬ *64.95*
- - - ¬ *64.97*
- - Aufladbarem Pulsgenerator Neuro stimulators mit einziger Leitung ¬ *86.97*
- - - Stimulators mit doppelter Leitung , n.n.bez. ¬ *86.98.00*
- - - Stimulators mit doppelter Leitung , sonstige ¬ *86.98.99*
- - Bronchial ventil (en) , n.n.bez. ¬ Endoskopisches *33.71.00*
- - - (en) , sonstige ¬ Endoskopisches *33.71.99*
- - Crutchfield Klemme Halotraktion ¬ *02.94*
- - Elektroden Foramen ovale ¬ Implantation , *02.93*

Einsetzen –*Fortsetzung*

- Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Elektroenzephalographie Empfängers Implantation , *02.93*
- - Epidural Pegs Implantation , *02.93*
- - Epikard elektroden
- - - Sterno tomie ¬ *37.74*
- - - Subxyphoidalen Zugang * ¬ *37.74*
- - - Thorakotomie ¬ *37.74*
- - Facetten gelenks prothesen ¬ *84.84*
- - Gallen wegs endo prothese ¬ *51.99*
- - Implantierbaren Druck sensors zur intrakardialen hämodynamischen Überwachung n.n.bez. ¬ *00.56.00*
- - Interspinösen Implantaten , n.n.bez. ¬ *84.80.00*
- - - , sonstige ¬ *84.80.99*
- - Intrakraniellen
- - - Elektro stimulators ¬ Implantation , *02.93*
- - - Neuro pacemakers ¬ Implantation , *02.93*
- - Katheters
- - - Intrathekalen epiduralen Infusion , Temporärer Katheter zur Test infusion ¬ *03.90.10*
- - - - Infusion , Permanenter Katheter zur Dauer infusion ¬ *03.90.11*
- - - Schädel höhle oder Hirn gewebe ¬ *01.26*
- - Pulsgenerator Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ *86.94.00*
- - - , n.n.bez. ¬ *86.96.00*
- - - , sonstige ¬ *86.96.99*
- - - Mit doppelter Leitung , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ *86.95.00*
- - - Mit doppelter Leitung , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ *86.95.99*
- - - Mit einziger Leitung , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ *86.94.99*
- - Skelett muskel
- - - Elektrode ¬ Implantation , *83.92*
- - - Stimulator ¬ Implantation , *83.92*
- - - Stimulators ¬ *83.92*
- - Subdural
- - - Grids Implantation , *02.93*
- - - Strips Implantation , *02.93*
- - Subkutanen Vorrichtung intrakardialen hämodynamischen Überwachung , n.n.bez ¬ *00.57.00*
- - Tiefen Elektroden Implantation , *02.93*
- - Vorrichtung dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ *84.82*
- Fixierten Brücke ¬ *23.42*
- Gaumen implantates ¬ *27.64*
- Gefäss
- - Stent ¬ *00.45*
- - - V. cava ¬ Perkutanes *00.67.10*
- - - - Porta ¬ Perkutanes *00.67.20*
- - Stents ¬ *00.46*
- - - ¬ *00.47*
- - - Kardiale Gefässe , bare Stents ¬ *39.90.10*
- - - - , bioresorbierbare Stents ¬ *39.90.11*
- - - - , covered Stents (Stent grafts) in nicht - aneurysmatischen Gefässen ¬ *39.90.15*

Einsetzen –*Fortsetzung*

- Gefäss –*Fortsetzung*
- - Stents ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kardiale Gefässe , bare Stents ¬ –*Fortsetzung*
- - - - , Grosslumige Stents gecovered ¬ *39.90.14*
- - - - , Grosslumige Stents n.n.bez. ¬ *39.90.12*
- - - - , Grosslumige Stents ungecovered ¬ *39.90.13*
- - - - , sonstige Stents ¬ *39.90.19*
- Gelenks pacer Methylmethacrylat) ¬ *84.56*
- Gewebe expanders , n.n.bez. ¬ *86.93.00*
- - , sonstige ¬ *86.93.99*
- - Bauch region ¬ *86.93.16*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.93.15*
- - Extremität ¬ *86.93.18*
- - Hals ¬ *86.93.11*
- - Hand ¬ *86.93.14*
- - Kopf ¬ *86.93.10*
- - Lippe ¬ *27.59.60*
- - Mamma ¬ *85.95*
- - Mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als Transplantat ¬ *85.95*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.93.12*
- - Unterarm ¬ *86.93.13*
- Herz pumpe ¬ *37.62*
- Herzkranz arterien Stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung ¬ *36.07*
- - Ohne Medikamenten - Freisetzung ¬ *36.06*
- Herzunterstützenden Systems , n.n.bez. ¬ *37.62*
- Hoden prothese ¬ *62.7*
- Holter Ventils ¬ *02.2*
- Implantierbarem
- - Herzunterstützendem System , n.n.bez. ¬ *37.66.00*
- - - , sonstige ¬ *37.66.99*
- - Herzunterstützenden System ¬ *37.62*
- Interkorporellen
- - Cages
- - - 1 Segment ¬ *84.51.10*
- - - 2 Segmente ¬ *84.51.11*
- - - 3 Segmente ¬ *84.51.12*
- - - 4 mehr Segmente ¬ *84.51.13*
- - Implantaten , n.n.bez. ¬ *84.51.00*
- - - , sonstige ¬ *84.51.99*
- - Spondylodese käfigen ¬ *84.51*
- Interkostalen Katheters Drainage Pleural drainage (*34.04*
- Interspinösen
- - Spreizern 2 mehr Segmente ¬ *84.80.11*
- - Spreizers 1 Segment ¬ *84.80.10*
- Intrakraniellem Katheter (n) ¬ Stereotaktisches *01.28*
- Intrakraniellen
- - Katheter via Bohrloch (löcher) ¬ *01.28*
- - Vaskulären
- - - Mikro stents ¬ Perkutanes transluminales *00.65.11*
- - - Stent (s) , n.n.bez. ¬ Perkutanes *00.65.00*
- - - - (s) , sonstige ¬ Perkutanes *00.65.99*
- Intraokular linse , n.n.bez. ¬ *13.70*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Intraokular linse , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Anlässlich Katarakt extraktion , einzeitig ¬ *13.71*
- - Sekundäres *13.72*
- Intraokulärer teleskopischer Prothese ¬ *13.91*
- Intrauterinen Spirale * ¬ *69.7*
- Intrauterinpessars IUP) ¬ *69.7*
- Katheters
- - Ins fetale Abdomen zur Transfusion ¬ *75.2*
- - Spinal kanal Infusion von therapeutischen oder palliativen Substanzen , n.n.bez. ¬ *03.90.00*
- - - Von therapeutischen oder palliativen Substanzen , sonstige ¬ *03.90.99*
- Knochen
- - Ersatz material , n.n.bez. ¬ *84.55.00*
- - - , sonstige ¬ *84.55.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ *84.55.29*
- - - Becken ¬ *84.55.15*
- - - Femur ¬ *84.55.16*
- - - Fibula ¬ *84.55.19*
- - - Humerus ¬ *84.55.11*
- - - Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ *84.55.30*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ *84.55.13*
- - - Patella ¬ *84.55.17*
- - - Phalangen der Hand ¬ *84.55.14*
- - - - Des Fusses ¬ *84.55.21*
- - - Radius und Ulna ¬ *84.55.12*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *84.55.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *84.55.20*
- - - Tibia ¬ *84.55.18*
- - Stimulators elektrisch Unterstützung der Knochen heilung ¬ *78.9*
- - Wachstums stimulators
- - - Femur ¬ *78.95*
- - - Humerus ¬ *78.92*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.94*
- - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ *78.99*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.90*
- - - Patella ¬ *78.96*
- - - Radius und Ulna ¬ *78.93*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *78.91*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.98*
- - - Tibia und Fibula ¬ *78.97*
- Kollagen anderem Füll material ¬ Injektion und *86.02*
- Künstlicher Diskus prothese Arthro plastik der Wirbel ohne Arthrodese mit *84.6*
- Laminarien ¬ *69.93*
- Magen ballons ¬ *44.93*
- Naso
- - Gastrischen Sonde ¬ *96.07*
- - Intestinalen Sonde ¬ *96.08*
- Nasobiliären Drainage Katheters Endoskopisches *51.86*
- Nasopankreatischen Drainage katheters Endoskopisches *52.97*
- Nasopharyngealen Tubus ¬ *96.01*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Neuer partieller totaler Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem *84.66*
- - Prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem *84.68*
- - Prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem *84.67*
- - Prothese ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem *84.69*
- Orbitalen Implantats Orbito tomie mit *16.02*
- Oropharyngealen Tubus ¬ *96.02*
- Ossären Elektroden Knochen wachstums stimulation ¬ *78.9*
- Partieller Diskus prothese
- - Lumbosakral ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*
- Patchs systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und *35.91*
- Peripheren Gefäss stent
- - Medikamenten - Freisetzung , n.n.bez. ¬ *00.55.00*
- - - - Freisetzung , drug eluting überlange Stents (> 10 cm) ¬ *00.55.11*
- - - - Freisetzung , sonstige ¬ *00.55.99*
- - Ohne Medikamenten - Freisetzung , n.n.bez. ¬ *39.90.00*
- Perkutanem externem herzunterstützendem System , n.n.bez. ¬ *37.68.00*
- - , sonstige ¬ *37.68.99*
- Permanenten
- - Katheters Peritoneal dialyse * ¬ *54.93*
- - Tubus Ösophagus , n.n.bez. ¬ *42.81.00*
- - - , sonstige ¬ *42.81.99*
- Platzhalters trennung Symblepharons (mit *10.5*
- Prostaglandin Suppositoriums ¬ *96.49*
- Prothese Gelenks resektion Hallux valgus und *77.59*
- Pulsgenerator
- - Epiduralen Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.11*
- - - , Mehr - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.11*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.10*
- - - , Mehr - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.10*
- - Peripheren Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.12*
- - - , Mehr - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.12*
- - Vagus nerv stimulation ¬ *86.96.11*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ *86.96.10*
- Radioaktiver Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder *92.27.00*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder *92.27.30*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Radioaktiver Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder –*Fortsetzung*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intrakavitär ¬ Implantation oder *92.27.22*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intraluminal ¬ Implantation oder *92.27.23*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin ¬ Implantation oder *92.27.11*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder *92.27.13*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intravaginal ¬ Implantation oder *92.27.12*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , Koronar gefäss ¬ Implantation oder *92.27.31*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper oberfläche ¬ Implantation oder *92.27.21*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder *92.27.39*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder *92.27.10*
- Rekombinantem Knochen morphogenetischen Protein [bone morphogenetic protein , rhBMP] ¬ *84.52*
- Rektalen Sonde ¬ *96.09*
- RhBMP Keramik Kollagen - , Koralle - , oder sonstiger Träger substanz ¬ *84.52*
- Schädel knochen platte , n.n.bez. ¬ *02.05.00*
- - , sonstige ¬ *02.05.99*
- - CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ *02.05.10*
- - -) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (ab 3 Regionen) ¬ *76.92.21*
- - -) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ *76.92.20*
- - -) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels , sonstige ¬ *76.92.29*
- - - - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ *02.05.30*
- - - - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ *02.05.20*
- - - - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , grosser oder komplexer Defekt ¬ *02.05.11*
- Semi rigiden Stab prothese in den Penisschaft ¬ *64.95*
- Seng staken Sonde ¬ *96.06*
- Spacer Zement) ¬ *84.56*
- Sphenoidalen Elektrode ¬ *02.96*
- Stent
- - A. carotis ¬ Perkutanes *00.63*
- - Präzerebralen (extrakraniellen) Arterien ¬ Perkutanes *00.64*
- Stents

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Stents –*Fortsetzung*
- - Ductus nasolacrimalis ¬ *09.44*
- - Extrakorporelle Stosswellen Lithotripsie mit *98.5*
- - Gallen gang , n.n.bez. ¬ Endoskopisches *51.87.00*
- - - , sonstige ¬ Endoskopisches *51.87.99*
- Subkutan Weichteile mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ *86.93*
- Subkutanen elektrischen analen Stimulators ¬ *49.92*
- Synthetischem Implantat Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.92.00*
- - Knochen , sonstige ¬ *76.92.99*
- Synthetischen
- - Käfigen cages Spacer ¬ *84.51*
- - Transplantats synthetischen Prothese ¬ *70.95*
- Tamponade Sella turcica ¬ *07.79*
- Temporären transvenösen Schrittmacher Systems ¬ *37.78*
- Therapeutischen Uterus einlage ¬ *69.91*
- Totaler Diskus prothese
- - Lumbosakral ¬ *84.65*
- - Zervikal ¬ *84.62*
- Transurethralen Dauer katheters ¬ *57.94*
- Tubus
- - Ösophagus blockade ¬ *96.03*
- - Stent Konjunktivo zysto rhino stomie mit *09.83*
- Überlange bare Stents 10 cm) in nicht - kardiale Gefässe ¬ *39.90.31*
- Überlangen
- - Covered Stents 10 cm) in nicht - kardiale Gefässe ¬ *39.90.32*
- - Stents 10 cm) in nicht - kardiale Gefässe , n.n.bez. ¬ *39.90.30*
- - - Cm) in nicht - kardiale Gefässe , sonstige ¬ *39.90.39*
- Überwachung vorrichtung Formen subkutanen Tasche und Anschluss an intrakardialen Druck sensor ¬ *00.57*
- Vaginal
- - Form ¬ *96.15*
- - Pessars ¬ *96.18*
- Vaginalen Diaphragmas ¬ *96.17*
- Ventils Ductus deferens ¬ *63.95*
- Verschraubbaren Knochen dübeln ¬ *84.51*
- Vertebralen Vorrichtung ¬ *84.59*
- Vollständig implantierbaren Infusion pumpe , n.n.bez. ¬ *86.06.00*
- - , sonstige ¬ *86.06.99*
- - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.06.21*
- - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ *86.06.20*
- - Zur intraventrikulären Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.06.11*
- - Zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ *86.06.10*
- Vorrichtungen ins linke Herzohr , n.n.bez. ¬ *37.90.00*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Vorrichtungen ins linke Herzohr , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - , sonstige ¬ *37.90.99*
- Wechsel
- - Entfernen vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem Zugang , n.n.bez. ¬ *86.07.00*
- - - Vorrichtung mit vaskulärem Zugang , sonstige ¬ *86.07.99*
- - Mehr selbstexpandierenden
- - - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.22*
- - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.32*
- - - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.12*
- - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.42*
- - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.62*
- - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.52*
- - Selbstexpandierenden
- - - Prothese permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.10*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.40*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.30*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.60*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.50*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.20*
- - - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.11*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.41*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.31*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.61*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.21*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.51*
- - - Stents Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches *52.93.10*
- - - -) in den Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches *52.93.20*
- - Stents Prothese) in den Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ Endoskopisches *52.93.00*
- - -) in den Ductus pancreaticus , sonstige ¬ Endoskopisches *52.93.99*
- - Vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem Zugang (Port - System) ¬ *86.07.10*
- Weiteren Gefäss stents ¬ *00.48*
- Zahn krone ¬ *23.41*
- Zentralen Gefäss stent (s) , n.n.bez. ¬ Perkutanes *00.67.00*
- - (s) , sonstige ¬ Perkutanes *00.67.99*
- Zylindern Penisschaft Plazierung Pumpe und Reservoir ¬ *64.97*

Einsetzung Pins Drähten Schrauben Knochen ¬ Fixateur mit *78.1*

Einstellung
- Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , bildgestützte *92.39.22*
- - Therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , bildgestützte *92.39.32*
- BiPAP Erst *93.90.21*
- CPAP Erst *93.90.11*
- Protonen therapie
- - 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte *92.26.10*
- - - S felder , mit bildgestützter *92.26.11*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte *92.26.20*
- - - Bestrahlung s felder , mit bildgestützter *92.26.21*
- Stereotaktische Bestrahlung einzeitig
- - Extrazerebral , bildgestützte *92.30.32*
- - Zerebral , bildgestützte *92.30.22*
- Tele radio therapie
- - Elektronen , Linear beschleuniger , mit bildgestützter *92.25.11*
- - - , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , mit bildgestützter *92.25.14*
- - - , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , ohne bildgestützte *92.25.23*
- - - , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter *92.25.12*
- - - , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte *92.25.21*
- - - , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie , mit bildgestützter *92.25.15*
- - - , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie , ohne bildgestützte *92.25.24*
- - - , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter *92.25.13*
- - - , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte *92.25.22*
- - Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter *92.24.11*
- - - , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter *92.24.13*
- - - , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Ohne bildgestützte *92.24.23*
- - - , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s felder : Ohne bildgestützte *92.24.21*
- - - , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter *92.24.14*
- - - , Linear beschleuniger , intensität s modulierte Radio therapie : Ohne bildgestützte *92.24.24*
- - - , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter *92.24.12*
- - - , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s felder : Ohne bildgestützte *92.24.22*

Einwirkung
- Federnde Kraft *93.63*

Einwirkung –*Fortsetzung*

- Hoher Amplitude Osteopathische manipulative Behandlung mit niederenergetischer Kraft *93.63*
- Niedriger Amplitude Osteopathische manipulative Behandlung mit Kraft *93.62*
- Osteopathische manipulative Behandlung
- - Indirekter Kraft *93.65*
- - Isotonischer , isometrischer Kraft *93.64*
- Stossende Kraft *93.62*

Einwucherung vordere Augenkammer Exzision Destruktion einer Epithel *12.93*

Einzeitig

- Einsetzen Intraokular linse anlässlich einer Katarakt extraktion , *13.71*
- Extrazerebral
- - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , *92.33.11*
- - Bildgestützte Einstellung Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.32*
- - Intensität modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.31*
- - - Radio therapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.30*
- - Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.02*
- Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.00*
- - , *92.30.99*
- Zerebral
- - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , *92.33.01*
- - Bildgestützte Einstellung Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.22*
- - Intensität modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.21*
- - - Radio therapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.20*
- - Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.01*
- Zweizeitig Rücken mark Trakto tomie (*03.29*

Einzeitige

- Pankreatikoduodenale Resektion choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ *52.7*
- Plastische Rekonstruktion Urethra
- - Mund - oder Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ *58.49.11*
- - Präputial - oder Penis haut ¬ *58.49.10*
- Total korrektur
- - Fallot Tetralogie mit oder ohne Ausfluss trakt - Graft ¬ *35.81*
- - - Mit oder ohne Ausfluss trakt probleme ¬ *35.81*
- - - Mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch - pulmonal arteriellen Anastomose ¬ *35.81*
- - - Mit oder ohne Infundibul ektomie ¬ *35.81*
- - - Mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ *35.81*
- - - Mit oder ohne Prothese - Tubus der Pulmonal arterie ¬ *35.81*
- - - Mit oder ohne Pulmonalklappen - Komissurotomie ¬ *35.81*

Einzeitige –*Fortsetzung*

- Total korrektur –*Fortsetzung*
- - Total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Erweiterung des Foramen ovale ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ *35.82*

Einzel

- Elektroden
- - System
- - - Entfernen Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , *04.93.10*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , *04.93.20*
- - - Entfernung Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , *03.94.10*
- - - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , *03.94.20*
- - - Revision ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , *03.99.30*
- - - - Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , *03.99.32*
- - - - Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , *04.94.13*
- - - - Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , *04.94.11*
- - Systems
- - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , *03.93.20*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , *03.93.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , *04.92.30*
- - - Perkutan Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , *04.92.20*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , *03.93.10*

Einzel –*Fortsetzung*

- Elektroden –*Fortsetzung*
- - Systems –*Fortsetzung*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , *04.92.10*
- Psychotherapie andere) *94.39.09*
- Therapie psychosexueller Dysfunktion ¬ *94.34*

Einzelnen

- Äusseren
- - Augen
- - - Muskel
- - - - Adhäsiolyse an einem *15.29.10*
- - - - - An einem *15.29.19*
- - - - Entfernen einer Muskel naht an einem *15.29.20*
- - - - - Einer Muskel naht an einem *15.29.29*
- - - - Operationen an einem *15.29.00*
- - - - - An einem *15.29.09*
- - - Muskels
- - - - Absetzen eines *15.29.30*
- - - - - Eines *15.29.39*
- - - - Refixation eines *15.29.40*
- - - - - Eines *15.29.49*
- - Geraden Augen
- - - Muskel ¬ Verlängerung s verfahren an einem *15.21.10*
- - - - ¬ Adhäsiolyse an einem *15.29.11*
- - - - ¬ Entfernen einer Muskel naht an einem *15.29.21*
- - - - ¬ Sonstige Operationen an einem *15.29.01*
- - - - ¬ Verkürzung s verfahren an einem *15.22.10*
- - - Muskels ¬ Absetzen eines *15.29.31*
- - - - ¬ Refixation eines *15.29.41*
- - Schrägen Augen
- - - Muskel ¬ Verlängerung s verfahren an einem *15.21.11*
- - - - ¬ Adhäsiolyse an einem *15.29.12*
- - - - ¬ Entfernen einer Muskel naht an einem *15.29.22*
- - - - ¬ Sonstige Operationen an einem *15.29.02*
- - - - ¬ Verkürzung s verfahren an einem *15.22.11*
- - - Muskels ¬ Absetzen eines *15.29.32*
- - - - ¬ Refixation eines *15.29.42*
- Hodens Entfernen eines *62.42*
- Koronar arterie
- - Aorto koronarer Bypass an einer *36.11.00*
- - - Bypass an einer *36.11.99*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an einer *36.11.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an einer *36.11.12*
- - Technik Aorto) koronarer Bypass an einer *36.11.19*
- Niere Entfernen einer *55.52*
- Ovars
- - Entfernen eines *65.52*
- - Tuba uterina Entfernen eines *65.62*
- Tuba uterina Entfernen einer *66.52*

Einzelner Lymphknoten Lymphgefässe zervikal
- Ohne Markierung ¬ Exzision *40.21.10*
- Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ Exzision *40.21.11*

Einzige Leitung intrakraniellen spinalen peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer Pulsgenerator (*86.97*

Einzigen Katheter
- Direkte selektive koronare Arteriographie durch einen *88.55*
- Koronare Arteriographie mit einem *88.55*

Einziger Leitung
- Einsetzen Ersetzen aufladbarem Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit *86.97*
- Spezifiziert aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit *86.94.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit *86.94.99*
- Wiederaufladbar
- - Einsetzen Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro stimulators mit *86.94.10*
- - - Eines epiduralen Neuro stimulators mit *86.94.11*
- - - Eines peripheren Neuro stimulators mit *86.94.12*
- - Ersetzen Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro stimulators mit *86.94.20*
- - - Eines epiduralen Neuro stimulators mit *86.94.21*
- - - Eines peripheren Neuro stimulators mit *86.94.22*

Einziges Organ system Konsultation für ein *89.06*

EKG , n.n.bez. ¬ *89.52*
- 12 mehr Ableitungen) ¬ *89.52*
- Ableitung
- - Apex kardiographie (mit *89.57*
- - Karotis puls kurve mit *89.56*
- - Phonokardiographie mit *89.55*
- Ableitungen Rhythmus - *89.51*
- Über Kopf elektrode Fetales *75.32*
- Vektor kardiographie (mit *89.53*

Ektasie Neur *04.91*

Ektomie
- 2 3 Resektion Anastomose zum Jejunum ¬ Partielle Gastr *43.7X.10*
- 4 5 Resektion Anastomose zum Jejunum ¬ Partielle Gastr *43.7X.20*
- A.
- - Femoralis communis superficialis) ¬ Endarter *38.18.10*
- - Gastrica Endarter *38.16.12*
- - Hepatica Endarter *38.16.13*
- - Iliaca Endarter *38.16.18*
- - Lienalis Endarter *38.16.14*
- - Lumbalis Endarter *38.16.17*
- - Mesenterialis Endarter *38.16.16*
- - Poplitea Endarter *38.18.12*
- - Profunda femoris Endarter *38.18.11*
- - Pulmonalis Endarter *38.15.30*
- - Renalis Endarter *38.16.15*
- - Subclavia Endarter *38.15.10*
- Ab externo

Ektomie –*Fortsetzung*
- Ab externo –*Fortsetzung*
- - Gedeckte Trabekul *12.64.10*
- - - *12.64.11*
- - Trabekul *12.64.00*
- - - *12.64.99*
- Abdominal hoden
- - Laparoskopisch Einseitige Orchid *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Einseitige Orchid *62.3X.30*
- Abdominalen Arterien Endarter *38.16.00*
- - *38.16.99*
- Adrenal *07.22*
- Akromioklavikular gelenk Synov *80.71.11*
- Alle Zugänge Radikale Prostat *60.5*
- Alloplastischer Stapes Prothese Revision einer Staped *19.29.12*
- Anale
- - Fistul *49.12*
- - Sphinkter *49.6*
- Anastomose
- - Duodenum Partielle Gastr *43.6X.00*
- - - *43.6X.99*
- - Jejunum Partielle Gastr *43.7X.00*
- - - *43.7X.99*
- - Ösophagus Partielle Gastr *43.5*
- Andere Lokalisation
- - Burs *83.5X.19*
- - Faszi *83.44.19*
- - Tenon *83.42.19*
- Angi *38.3*
- - *38.4*
- Angioplastischer Erweiterung Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.13*
- - An der Lunge , Bilob *32.42.43*
- - An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.23*
- - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.13*
- Anterioren Zugang Mechanische Vitr *14.73.19*
- Anteriorer Zugang
- - Mechanische Vitr *14.73.00*
- - - *14.73.99*
- - Pars plana - Vitrektomie ¬ Mechanische Vitr *14.73.10*
- Aorta
- - Abdominalis Endarter *38.14.30*
- - Ascendens Aortenbogen Endarter *38.14.10*
- - Descendens Endarter *38.14.20*
- - Endarter *38.14.00*
- - - *38.14.99*
- Append *47.09*
- Arytenoid *30.29.30*
- Atypische
- - Hepat *50.22*
- - Partielle Gastr *43.89.90*
- Autogener Stapes Prothese Revision einer Staped *19.29.11*
- Axillärer Lymphaden ektomie Subtotale Mast *85.23.11*
- Basal peripher total) (mit Laser) ¬ Irid *12.14*
- Becken

Ektomie –*Fortsetzung*
- Becken –*Fortsetzung*
- - Eviszeration Exenteration Mann , offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst *57.71.50*
- - - , laparoskopisch ¬ Radikale Zyst *57.71.51*
- - Knochen
- - - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.31*
- - - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.30*
- Beidseitige
- - Adnex *65.6*
- - Adrenal *07.3*
- - Einfache Mast *85.42*
- - Endoskopische Ligatur trennung der Tubae uterinae , mit partieller Salping *66.22.10*
- - Erweiterte radikale Mast *85.48*
- - Ligatur trennung Tubae uterinae , mit partieller Salping *66.32.10*
- - Modifizierte radikale Mast *85.44*
- - Nephr *55.54*
- - Orchid *62.41*
- - Partielle Salping *66.63.00*
- - - *66.63.99*
- - Prothesen implantation Mamma , nach Mast *85.54.10*
- - Radikale
- - - Mast *85.46*
- - - Orchid ektomie (mit Epididym *62.4*
- - Salping *66.51*
- - Subkutane Mast *85.36*
- - Vollständige Mast *85.42*
- Beidseitiger Salping ektomie
- - Einseitige Salpingo ovar *65.49.10*
- - Laparoskopische einseitige Ovar *65.41.10*
- Belassenen Niere Nephr *55.52*
- Bronchokutane Fistul *33.42*
- Bronchoösophageale Fistul *33.42*
- Bronchoplastischer
- - Angioplastischer Erweiterung Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.14*
- - - Ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.44*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.24*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.14*
- - Erweiterung Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.12*
- - - An der Lunge , Bilob *32.42.42*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.22*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.12*
- Bronchoviszerale Fistul *33.42*
- Brust wand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast *85.45.11*
- - , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast *85.45.13*
- Brustwand Bauch Rücken
- - Burs *83.5X.14*
- - Faszi *83.44.14*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Brustwand Bauch Rücken –*Fortsetzung*
- - Tenon *83.42.14*
- Burs *83.5X.00*
- - *83.5X.99*
- Bypass
- - Gastro gastrostomie Partielle Gastr *43.89*
- - Thromb *39.49*
- Chemo thalam *01.41*
- Chemod *39.8*
- Chole
- - Doch *51.63*
- - Zyst *51.22*
- - - *51.22.99*
- - - *51.22.00*
- Cholezystogastroenterale Fistul *51.93*
- Chord *30.22.00*
- - *30.22.99*
- Dekompression
- - Krani *01.25.10*
- - Lamin *03.09*
- Dick darm Endoskopische Polyp *45.42*
- Distale Gastr *43.6*
- Dorsal
- - 1 Segment Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav *03.09.34*
- - 2 Segmente Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav *03.09.35*
- - 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav *03.09.36*
- Drainage epiduraler Flüssigkeit Gründen ¬ Sonstige Krani *01.25.19*
- Dünn darm transposition Partielle Gastr *43.81*
- Duoden *45.62*
- Duodenumerhaltend Proximale Pankreat *52.51.20*
- Einfache
- - Lymphaden *40.29*
- - Mastoid *20.41*
- - Zyst ektomie
- - - Frau , offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst *57.79.20*
- - - - , laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst *57.79.21*
- - - Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst *57.79.10*
- - - - , laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst *57.79.11*
- Einlegen alloplastischem Material Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani *01.25.14*
- Einpassen Inkus Prothese Staped *19.11*
- Einseitig Totale Nephr *55.51*
- Einseitige
- - Adnex *65.4*
- - Adrenal *07.22.00*
- - - *07.22.99*
- - - Ektomie
- - - - Ohne Ovar *07.22.10*
- - - - Ovar *07.22.11*
- - - - Rest - Adrenal *07.22.12*
- - Einfache Mast *85.41*
- - Erweiterte radikale Mast *85.47*
- - Modifizierte radikale Mast *85.43*
- - Orchid *62.3X.00*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Einseitige –*Fortsetzung*
- - Orchid –*Fortsetzung*
- - - *62.3X.99*
- - Ovar *65.39*
- - Prothesen implantation Mamma , nach Mast *85.53.10*
- - Radikale Mast *85.45.00*
- - - *85.45.99*
- - - Ektomie ohne Brust wand teil resektion , ohne Lymphaden *85.45.10*
- - - - Mit Brust wand teil resektion , mit Lymphaden *85.45.13*
- - - - Mit Brust wand teil resektion , ohne Lymphaden *85.45.11*
- - - - Ohne Brust wand teil resektion , mit Lymphaden *85.45.12*
- - Salpingo ovar *65.49.00*
- - - *65.49.99*
- - - Ektomie , mit beidseitiger Salping *65.49.10*
- - Subkutane Mast *85.34*
- Einseitiger beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.12*
- - Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.13*
- Einzeitige Total korrektur Fallot - Tetralogie mit oder ohne Infundibul *35.81*
- Elektro resektion Prostata gewebe ¬ Sonstige transurethrale Prostat *60.29.10*
- Ellbogen
- - Arthroskopische Synov *80.72.10*
- - Offene Synov *80.72.20*
- - Synov *80.72.00*
- - - *80.72.99*
- Embol *38.0*
- - Ektomie Endarter *38.1*
- Endarter ektomie
- - Embol *38.1*
- - Thromb *38.1*
- Endo zysten resektion
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Hepat *50.22.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat *50.22.20*
- Endolaryngeal Chord *30.22.10*
- Endonasal transmaxillär Ethmoid *22.63.11*
- Endovaskuläre Embol *39.74*
- Entero kol *45.79*
- Entfernen Eileiter schwangerschaft Salping *66.62*
- Entfernung Fremdkörpers Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani *01.25.13*
- Entleerung epiduralen
- - Empyems Krani *01.25.12*
- - Hämatoms Krani *01.25.11*
- Epididym *63.4*
- - Ektomie
- - - Beidseitige radikale Orchid *62.4*
- - - Orchid *62.3*
- Erhaltung N. fazialis
- - Intraoperativem Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid *26.32.11*
- - Ohne intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid *26.32.10*
- Erweitert radikal Kolp *70.4X.30*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Erweiterte
- - Chole zyst *51.22.12*
- - Einfache Mast *85.43*
- - Radikale Mast *85.47*
- - Totale
- - - Kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol *45.8X.20*
- - - Prokto kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol *45.8X.30*
- Ethmoid *22.63.00*
- - *22.63.10*
- - *22.63.99*
- Exploration Thromb *35.99.99*
- Extremität
- - Burs *83.5X.16*
- - Faszi *83.44.16*
- - Tenon *83.42.16*
- Exzision
- - Pleura
- - - Offen chirurgische Pleur *34.59.20*
- - - Thorakoskopische Pleur *34.59.10*
- - Pterygiums phototherapeutischer Kerat *11.39.10*
- - Regionalen Lymphknoten Einfache Mast *85.43*
- Faszi *83.44.00*
- - *83.44.99*
- Femur
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.05.11*
- - Ohne Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.05.10*
- - Sequestr *77.05.00*
- - - *77.05.99*
- Frau
- - Laparoskopisch totale Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.20*
- Freilegung Fazialis kanals
- - Dekompression des Nerven ¬ Mastoid *20.42.11*
- - Ohne Dekompression des Nerven ¬ Mastoid *20.42.10*
- Frontale Huet Partielle Laryng *30.29.21*
- Frontolaterale Leroux Robert Partielle Laryng *30.29.22*
- Fuss Zehen
- - Arthroskopische Synov *80.78.19*
- - Offene Synov *80.78.29*
- - Synov *80.78.00*
- - - *80.78.99*
- Gastro
- - Jejuno stomie ohne Gastr *44.39*
- - Pylor *43.6*
- Gedeckte Trepanation Sklera Irid *12.61.10*
- - *12.61.11*
- Gefässen
- - Extremität Endarter *38.13*
- - - *38.18.99*
- - - *38.18.00*
- - Kopf Hals Endarter *38.12*
- Gegenseite Subtotale Resektion Schilddrüse einseitig mit Hemi thyreoid *06.39.12*
- Gehirn
- - Hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ Lob *01.53.10*
- - - Gewebe ¬ Lob *01.53.11*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Gehirn –*Fortsetzung*
- - Lob *01.53.00*
- - - *01.53.99*
- Gesicht Rhytid *86.82*
- Gesichts schädel knochen
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ Totale Ost *76.44.00*
- - - Rekonstruktion , sonstige ¬ Totale Ost *76.44.99*
- - Partielle Ost *76.39.00*
- - - Ost *76.39.99*
- - Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Ost *76.39.10*
- - - ¬ Partielle Ost *76.39.19*
- - - ¬ Totale Ost *76.44.19*
- - - Mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Ost *76.44.10*
- - - Mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale Ost *76.44.11*
- - - Von Weich - und Hart gewebe ¬ Partielle Ost *76.39.11*
- - Sequestr *76.01*
- - Totale Ost *76.45*
- Glaukom Tiefe Skler *12.79.11*
- Gleichzeitigem Prothesen implantat
- - Beidseitige subkutane Mast *85.35*
- - Einseitige subkutane Mast *85.33*
- Gleichzeitiger
- - Duodenektomie
- - - Pankreat *52.6*
- - - Proximale Pankreat *52.51*
- - Rekonstruktion
- - - Rekonstruktion mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Mandibul *76.41.10*
- - - Totale Mandibul *76.41.00*
- - - - *76.41.99*
- - Tracheostomie Block - Resektion des Larynx (mit Thyreoid *30.3*
- Gynäkomastie
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast *85.23.13*
- - Ohne axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast *85.23.12*
- Hämorrhoid *49.46*
- Hand
- - Burs *82.31*
- - Faszi *82.35.00*
- - - *82.35.99*
- - Finger
- - - Arthro lyse ¬ Faszi *82.35.13*
- - - Neuro lyse ¬ Faszi *82.35.11*
- - - - Und Arterio lyse ¬ Faszi *82.35.12*
- - - Synov *80.74.00*
- - - - *80.74.99*
- - - - *80.74.10*
- - Gelenk
- - - Arthroskopische Synov *80.73.10*
- - - Offene Synov *80.73.20*
- - - Synov *80.73.00*
- - - - *80.73.99*
- - Teno synov *82.33*
- - Tenon *82.33*
- Hemi
- - Laryng *30.1X.00*
- - - *30.1X.99*
- - Palat *27.32*
- - Thyreoid *06.2*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Hemihepatektomie Resektion mehrerer Leber segmente , ausser zur Transplantation ¬ Lob *50.3X.01*
- - Segmente , zur Lebend organ spende ¬ Lob *50.3X.11*
- Hemilamin ektomie Lamin *80.51*
- Hemipelv *84.19*
- Hemisphär *01.52.00*
- - *01.52.99*
- Hepat ektomie Transplantation postmortal ¬ Totale Hepat *50.4X.10*
- Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.00*
- - Gefäss (en) , sonstige ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.99*
- - Gefäss (en) ¬ Angio plastik Rotation s thromb *39.50.22*
- - Gefäss (en) ¬ Angio plastik Thromb *39.50.21*
- - Gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.10*
- - Gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.12*
- - Gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.14*
- - Gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.11*
- - Gefäss (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.13*
- - Gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.19*
- Herzen Aneurysm *37.32*
- Hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ Hemisphär *01.52.10*
- - ¬ Hemisphär *01.52.11*
- Hohl hand Faszi *82.35.10*
- Homologem Inkus Transplantat Staped *19.11*
- Hüfte
- - Arthroskopische Synov *80.75.10*
- - Offene Synov *80.75.20*
- - Synov *80.75.00*
- - - *80.75.99*
- Humeroglenoidal gelenk Synov *80.71.10*
- Humerus
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.02.11*
- - Ohne Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.02.10*
- - Sequestr *77.02.00*
- - - *77.02.99*
- Hymen *70.31*
- Hypophys *07.69*
- Ileo kol *45.73*
- Iliosakral gelenk
- - Arthroskopische Synov *80.79.11*
- - Offene Synov *80.79.21*
- Implantation alloplastischen allogenen xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid *19.56.11*
- Infundibul *35.34*
- Inguinal hoden
- - Epidymektomie Einseitige Orchid *62.3X.21*
- - Ohne Epidymektomie ¬ Einseitige Orchid *62.3X.20*
- Inkus
- - Ersatz Revision Staped *19.21*
- - Prothese Staped *19.11*
- Interilioabdominale Hemipelv *84.19*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Interradikulär intraseptal radikal einfach , mit Transplantat oder Implantat) ¬ Alveol *24.5*
- Intestinaler Interposition Totale Gastr *43.91*
- Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Angio plastik oder Ather *00.62.00*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane Angio plastik oder Ather *00.62.99*
- - (en) ¬ Perkutane Ather *00.62.40*
- - (en) ¬ Perkutane Rotation s thromb *00.62.60*
- - (en) ¬ Perkutane Thromb *00.62.50*
- Intrakraniellen Gefässen Endarter *38.11*
- Intraoperatives Fazialis monitoring Partielle Parotid *26.31.11*
- Inzidente Append *47.19*
- Irid *12.14*
- Isolierte Cross *38.59.30*
- Isthm *06.39*
- Jejun *45.62*
- Kalik *55.4*
- Kapsul *13.65*
- Karpalia Metakarpalia
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.04.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.04.10*
- - Sequestr *77.04.00*
- - - *77.04.99*
- Kaudale Pankreat *52.52*
- Kauterisation Kryochirurgie Konch *21.61*
- Keil resektion
- - Laparoskopisch Partielle Hepat *50.22.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat *50.22.30*
- Kiefer gelenk
- - Kondyl *76.5X.19*
- - Rekonstruktion Kondyl *76.5X.10*
- Knie
- - Arthroskopisch
- - - Partiell Menisk *80.6X.10*
- - - Total Menisk *80.6X.11*
- - Gelenk
- - - Arthroskopische Synov *80.76.10*
- - - Offene Synov *80.76.20*
- - Menisk *80.6X.00*
- - - *80.6X.99*
- - Offen chirurgisch
- - - Partiell ¬ Menisk *80.6X.20*
- - - Total ¬ Menisk *80.6X.21*
- - Synov *80.76.00*
- - - *80.76.99*
- Knochen
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.91*
- - Ohne
- - - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.90*
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sequestr *77.09.00*
- - - - Knochen , sonstige ¬ Sequestr *77.09.99*
- - Transplantat Prothese Hemi maxill *76.39*
- Kolp *70.4*
- Konch *21.69.00*
- - *21.69.99*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Kondyl *77.8*
- Kontinuität trennung alloplastischer Rekonstruktion ¬ Partielle Mandibul *76.31.21*
- Kopf Hals
- - Burs *83.5X.10*
- - Faszi *83.44.10*
- - Tenon *83.42.10*
- Kor *12.12*
- Kornea läsion
- - Kerat *11.49.29*
- - Phototherapie Kerat *11.49.20*
- Koronar
- - Arterie Patch Graft) ¬ Endarter *36.03*
- - -) ¬ Thromb endarter *36.03*
- - Ather *00.66*
- Krani *01.25.00*
- - *01.25.99*
- Kryo prostat *60.62*
- Labiale Frenul *27.41*
- Lamin ektomie Hemilamin *80.51*
- Laparoskopisch
- - Beidseitige partielle Salping *66.63.30*
- - Partielle
- - - Salping *66.69.30*
- - - Ureter *56.41.21*
- - Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.14*
- - - , mit Lymphaden *67.4X.24*
- - Totale einseitige Salping *66.4X.20*
- - Unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo ovar *68.51.10*
- - - (LAVH) , mit beidseitiger Salpingo ovar *68.51.22*
- - - (LAVH) , mit einseitiger Salpingo ovar *68.51.21*
- - - (LAVH) , mit Salpingo ovar *68.51.29*
- - - (LAVH) , mit Salpingo ovar *68.51.20*
- - - (LAVH) , ohne Salpingo ovar *68.51.19*
- Laparoskopische
- - Append *47.01*
- - Chole zyst *51.23*
- - Einseitige
- - - Ovar *65.31*
- - - - Ektomie , mit beidseitiger Salping *65.41.10*
- - - Salpingo ovar *65.41.00*
- - - - *65.41.99*
- - Gastro jejuno stomie ohne Gastr *44.38*
- - Inzidente Append *47.11*
- - Totale abdominale Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.41.10*
- - - Mit beidseitiger Salpingo ovar *68.41.12*
- - - Mit einseitiger Salpingo ovar *68.41.11*
- - - Mit Salpingo ovar *68.41.19*
- Laryngopharyng *30.3*
- Laryngotracheale Fistul *31.62*
- Laser Laparoskopische Chole zyst *51.23*
- Leber Lob *50.3X.00*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sonstige Tenon *83.42.15*
- - ¬ Burs *83.5X.15*
- - ¬ Sonstige Faszi *83.44.15*
- Lid Rhytid *08.86*
- Linguale Frenul *25.92*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Links Hemi kol *45.75*
- Lob ektomie Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.10*
- - , Bilob *32.42.49*
- - , Bilob *32.42.40*
- - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.29*
- - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.20*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.10*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.19*
- - , thorakoskopisch , mit radikaler Lymphaden *32.41.20*
- - , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.19*
- Lokale Exzision
- - Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat *50.22.10*
- - Läsion Mamma , ohne axilläre Lymphaden *85.21.10*
- - - , mit axillärer Lymphaden *85.21.11*
- Lokalisation Endarter *38.10*
- Lokalisationen
- - Arthroskopische Synov *80.79.19*
- - Offene Synov *80.79.29*
- - Synov *80.79.00*
- - - *80.79.99*
- Lump *85.21*
- Lunge
- - Bilob ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.42.40*
- - - , sonstige ¬ Lob *32.42.49*
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.43*
- - - Bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.42*
- - - - Und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.44*
- - - Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob *32.42.41*
- - Erweitert Lob *32.42.30*
- - Lob *32.49*
- - Offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ Lob *32.42.00*
- - - Ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.42.10*
- - - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.13*
- - - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.12*
- - - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.14*
- - - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob *32.42.11*
- - - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob *32.42.19*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Lunge –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ Lob –*Fortsetzung*
- - - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.42.20*
- - - - Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.23*
- - - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.22*
- - - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.24*
- - - - Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob *32.42.21*
- - - - Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob *32.42.29*
- - Thorakoskopisch
- - - Ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.41.10*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.41.13*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.41.12*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.41.14*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob *32.41.11*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob *32.41.19*
- - - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.41.20*
- - Thorakoskopische Lob *32.41.00*
- M. Dupuytren Faszi *82.35*
- Magen endoskopischen Zugang Polyp *43.41*
- Magenpol Gastr *43.5*
- Mann
- - Laparoskopisch totale Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.11*
- - Offen chirurgisch totale Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.10*
- Mast *85.41*
- Mastoid *20.49*
- - *20.49*
- - Ektomie subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros *20.42.20*
- Mechanische
- - Embol ektomie Thromb *39.74*
- - Vitr *14.74*
- Mediale Band plastik Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk *81.42*
- Mediastinaler Dissektion Pneumon *32.5*
- Metatarso phalangeal gelenk
- - Arthroskopische Synov *80.78.11*
- - Offene Synov *80.78.21*
- Modifizierte radikale
- - Mast *85.43*
- - Mastoid *20.49*
- Nasale Polyp *21.31*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Nasolabiale Fistul *21.82*
- Nasopharyngeale Fistul *21.82*
- Neck dissection Laryngopharyng *30.4*
- Niere Kapsul *55.91*
- Nuck Kanals Hydrozel *63.1*
- Ober lid Rhytid *08.87*
- Oberarm Ellenbogen
- - Burs *83.5X.12*
- - Faszi *83.44.12*
- - Tenon *83.42.12*
- Oberflächliche Parotid *26.31*
- Obliteration
- - Fett
- - - Gewebe Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros *20.42.22*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros *20.42.24*
- - Muskel gewebe Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros *20.42.23*
- Odont *23.19*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal
- - - Beidseitige partielle Salping *66.63.10*
- - - Partielle Salping *66.69.10*
- - - Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.11*
- - - - Zervixstumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.21*
- - - Totale einseitige Salping *66.4X.10*
- - Partielle Ureter *56.41.20*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation
- - - Arthroskopische Synov *80.70.10*
- - - Offene Synov *80.70.20*
- - - Sequestr *77.00*
- - - Synov *80.70.00*
- - - - *80.70.99*
- - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast *85.23.10*
- - Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.11*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.41*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.21*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.11*
- - Brust wand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast *85.45.10*
- - - Resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast *85.45.12*
- - Implantation Prothese Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid *19.56.10*
- - Intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Partielle Parotid *26.31.10*
- - Obliteration Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros *20.42.21*
- - Operative Revision Gallen gänge ¬ Chole zyst *51.22.10*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Ohne –*Fortsetzung*
- - Ovar ektomie Einseitige Adrenal *07.22.10*
- - Para thyreoid ektomie ¬ Unilaterale Hemi thyreoid *06.2X.11*
- - - ¬ Vollständige (totale) Thyreoid *06.4X.10*
- - Rekonstruktion
- - - Partielle
- - - - Mandibul *76.31.10*
- - - - Pharyng *29.33.10*
- - - Pelvi glosso mandibul *25.2X.51*
- - - Radikale
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.10*
- - - - Pelvi glosso mandibul *25.4X.51*
- - - Vollständige
- - - - Laryng *30.3X.10*
- - - - Pelvi glosso mandibul *25.3X.51*
- - Replantation Vollständige Para thyreoid *06.81.10*
- - Tonsillektomie Adenoid *28.6*
- - Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.10*
- - - , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.11*
- - Urethrektomie
- - - Frau
- - - - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst *57.71.31*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst *57.71.30*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst *57.71.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst *57.71.10*
- Omphal *54.3*
- - *54.3X.10*
- Operativer Revision Gallen gänge ¬ Chole zyst *51.22.11*
- Orchid ektomie Epididym *62.3*
- Oronasale Fistul *21.82*
- Ösophago
- - Duodeno stomie vollständiger Gastr *43.99*
- - Gastr *43.99*
- - Jejuno stomie vollständiger Gastr *43.99*
- Ösophagus Endoskopische Polyp *42.33*
- Ovar ektomie Einseitige Adrenal *07.22.11*
- Palat *27.32*
- Pankreas Fistul *52.95*
- Para thyreoid *06.89*
- - Ektomie
- - - Unilaterale Hemi thyreoid *06.2X.12*
- - - Vollständige (totale) Thyreoid *06.4X.11*
- Partiell Perikard *37.31.10*
- Partielle
- - Adrenal *07.29*
- - - *07.29*
- - Chole zyst *51.21*
- - Gastr *43.89.00*
- - - *43.89.99*
- - Hepat *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- - - Ektomie Transplantation ¬ Partielle Hepat *50.22.42*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Partielle –*Fortsetzung*
- - Laparoskopische Chole zyst *51.24*
- - Laryng *30.29.00*
- - - *30.29.99*
- - Lob *32.3*
- - Mandibul *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- - Mast *85.23*
- - Nephr *55.4*
- - Pankreat *52.59*
- - Para thyreoid *06.89*
- - - *06.89.10*
- - - *06.89.99*
- - Pharyng *29.33.00*
- - - *29.33.99*
- - Prokt *48.69*
- - Resektion
- - - Felsen beins , n.n.bez. ¬ Mastoid *20.42.30*
- - - - Mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid *20.42.34*
- - - - Mit Obliteration von Fett gewebe ¬ Mastoid *20.42.32*
- - - - Mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ Mastoid *20.42.33*
- - - - Ohne Obliteration ¬ Mastoid *20.42.31*
- - - Tonsille Tonsillotomie] ohne Adenoid *28.2X.10*
- - Salping *66.69.00*
- - - *66.69.99*
- - Sialoaden *26.31.00*
- - - *26.31.99*
- - Skrot *61.3*
- - Splen *41.43*
- - Substernale Thyreoid *06.51.00*
- - - *06.51.99*
- - Thym *07.81*
- - Thyreoid *06.39*
- - - *06.39.00*
- - - *06.39.99*
- - Ureter *56.41.00*
- - - *56.41.99*
- - Zyst *57.6X.00*
- - - *57.6X.99*
- Patch Graft Endarter *38.1*
- Patella
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.06.11*
- - Ohne Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.06.10*
- - Sequestr *77.06.00*
- - - *77.06.99*
- Pelvi glosso mandibul *25.2X.50*
- Perikard *37.31.00*
- - *37.31.99*
- Perineale Prostat *60.62*
- Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Rotation s thromb *39.75.11*
- - , sonstige Gefässe , Ather *39.75.14*
- Perkutane
- - Partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle Hepat *50.22.10*
- - Transluminale Koronar angio plastik [PTCA] oder koronare Ather *00.66.00*
- - - Plastik [PTCA] oder koronare Ather *00.66.99*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Phalangen
- - Fusses
- - - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.41*
- - - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.40*
- - Hand
- - - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.11*
- - - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.10*
- Pharyng ektomie
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng *30.4X.10*
- - Rekonstruktion
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.15*
- - - - Darm transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.16*
- - - Gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng *30.4X.13*
- - - - Lappen ¬ Radikale Laryng *30.4X.14*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng *30.4X.11*
- - - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng *30.4X.17*
- - - Radikale Laryng *30.4X.19*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.12*
- - Schild drüsen resektion , ohne Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng *30.4X.20*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit freiem Darm transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.26*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.25*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ Radikale Laryng *30.4X.24*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng *30.4X.23*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng *30.4X.21*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ Radikale Laryng *30.4X.27*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.22*
- - - Resektion , sonstige Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng *30.4X.29*
- Pharyngeale Divertikul *29.32.00*
- - *29.32.99*
- Pharyngösophageale Fistul *29.53*
- Photorefraktive Kerat *11.79.10*
- Pituit *07.69*
- Plastische Rekonstruktion Hypospadie Epispadie , beim Mann , Schaf tauf richtung und Chord *58.45.20*
- Plastischer Rekonstruktion vorderen Kreuz bandes und mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk *81.43*
- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Angio plastik oder Ather *00.61.00*
- - (en)) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane Angio plastik oder Ather *00.61.99*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Angio plastik oder Ather –*Fortsetzung*
- - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ather *00.61.40*
- - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Rotation s thromb *00.61.60*
- - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Thromb *00.61.50*
- Präzerebralen zerebralen Gefässen Endovaskuläre Thromb *39.74*
- Prostat *60.69*
- - *60.69*
- Prostato vesikul *60.5*
- Proximale
- - Gastr *43.5*
- - Pankreat *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- Proximalen Tibiofibular gelenk
- - Arthroskopische Synov *80.76.11*
- - Offene Synov *80.76.21*
- Pulmonale Segment *32.3*
- Pulp *23.72*
- Pyloruserhaltend Proximale Pankreat *52.51.10*
- Quadranten resektion Mamma
- - Axillärer Lymphaden *85.22.11*
- - Ohne axilläre Lymphaden *85.22.10*
- Radikal Einseitige Orchid *62.3X.40*
- Radikale
- - Abdominale Hysterektomie , ohne Lymphaden *68.69.10*
- - - , mit Lymphaden *68.69.11*
- - Beidseitige zervikale Lymphaden *40.42*
- - Einseitige zervikale Lymphaden *40.41*
- - Gastr *43.99*
- - Laryng *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- - Mast *85.45*
- - Mastoid *20.42.00*
- - - *20.42.99*
- - Orbito Maxill *16.51*
- - Pankreatiko duoden *52.7*
- - Parotid *26.32*
- - Pelvi glosso mandibul *25.4X.50*
- - Prostat *60.5*
- - Sialoaden *26.32*
- - Subtotale Pankreat *52.53*
- - Zervikale Lymphaden *40.40*
- - Zervixstumpf extirpation Lymphaden *67.4X.20*
- - - *67.4X.29*
- - Zyst *57.71.00*
- - - *57.71.99*
- Radikaler Neck dissection mitThyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [totale] Laryng *30.4*
- Radius Ulna
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.03.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.03.10*
- - Sequestr *77.03.00*
- - - *77.03.99*
- Rahmen Eingriffs
- - Axillär Regionale Lymphaden *40.3X.22*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Rahmen Eingriffs –*Fortsetzung*
- - Inguinale Regionale Lymphaden *40.3X.25*
- - Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.26*
- - Obturatorisch Regionale Lymphaden *40.3X.24*
- - Paraaortal pelvin oder Iliakal ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.23*
- - Regionale Lymphaden *40.3X.20*
- - - Lymphaden *40.3X.29*
- - Zervikal Regionale Lymphaden *40.3X.21*
- Rechten Ventrikels Infundibul *35.34*
- Rechts
- - Hemi kol *45.73*
- - Links Erweiterte Hemi kol *45.79.21*
- - Radikale Kol *45.73*
- Reexploration partieller Para thyreoid *06.89.11*
- Rekonstruktion
- - Freiem
- - - Darm transplantat ¬ Vollständige Laryng *30.3X.16*
- - - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.16*
- - - Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi glosso mandibul *25.2X.54*
- - - - Transplantat , freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng *29.33.21*
- - - - Transplantat ¬ Partielle Pharyng *29.33.12*
- - - - Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.15*
- - - - Transplantat ¬ Radikale Pelvi glosso mandibul *25.4X.54*
- - - - Transplantat ¬ Vollständige Laryng *30.3X.15*
- - - - Transplantat ¬ Vollständige Pelvi glosso mandibul *25.3X.54*
- - Gestieltem
- - - Fern lappen ¬ Vollständige Laryng *30.3X.14*
- - - Lappen Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.14*
- - - Regionalen
- - - - Fern lappen ¬ Partielle Pharyng *29.33.11*
- - - - - Lappen ¬ Totale Pharyng *29.33.20*
- - - - Lappen ¬ Vollständige Laryng *30.3X.13*
- - - - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.13*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Pelvi glosso mandibul *25.2X.52*
- - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.11*
- - - ¬ Radikale Pelvi glosso mandibul *25.4X.52*
- - - ¬ Vollständige Laryng *30.3X.11*
- - - ¬ Vollständige Pelvi glosso mandibul *25.3X.52*
- - Magen hochzug
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.17*
- - - Vollständige Laryng *30.3X.17*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Mandibul *76.31.20*
- - Myokutaner Lappe

Ektomie –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Myokutaner Lappe –*Fortsetzung*
- - - Pelvi glosso mandibul *25.2X.53*
- - - Radikale Pelvi glosso mandibul *25.4X.53*
- - - Vollständige Pelvi glosso mandibul *25.3X.53*
- - Partielle Mandibul *76.31.29*
- - Pelvi glosso mandibul *25.2X.59*
- - Radikale
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.19*
- - - Pelvi glosso mandibul *25.4X.59*
- - Vaskularisiertem Transplantat
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.12*
- - - Vollständige Laryng *30.3X.12*
- - Vollständige
- - - Laryng *30.3X.19*
- - - Pelvi glosso mandibul *25.3X.59*
- Rekraniektomie
- - Einbringen Drainage Krani *01.25.20*
- - Entfernung alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani *01.25.21*
- Rektale Polyp *48.35*
- Rekto vesiko vaginale Fistul *57.83*
- Rektum Endoskopische Polyp *48.36*
- Relamin *03.02*
- Replantation
- - Heterotop Vollständige Para thyreoid *06.95.12*
- - Orthotop Vollständige Para thyreoid *06.95.11*
- - Vollständige Para thyreoid *06.95.10*
- Resektion
- - Leber segments Partielle Hepat *50.22.40*
- - Mehrerer zusammenhängender Leber segmente ¬ Partielle Hepat *50.22.41*
- - Rekonstruktion N. fazialis ¬ Vollständige Parotid *26.32.20*
- - Ureter stumpfes Partielle Ureter *56.41.30*
- - Ureterostiums
- - - Offen chirurgisch ¬ Partielle Ureter *56.41.12*
- - - Perkutan transvesikal ¬ Partielle Ureter *56.41.10*
- - - Transurethral Partielle Ureter *56.41.11*
- Rest Adrenal ektomie Einseitige Adrenal *07.22.12*
- Retropubische Prostat *60.4*
- Revision
- - Früheren Chole zyst *51.21*
- - Mastoid *20.92*
- - Staped *19.29.00*
- - - *19.29.99*
- Rippen Sternum
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.01.21*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.01.20*
- Schädel Sequestr *01.25*
- Schild drüsen resektion
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.20*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Schild drüsen resektion –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.21*
- - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.29*
- - - Mit freiem Darm transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.26*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.25*
- - - Mit gestieltem Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.24*
- - - Mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.23*
- - - Mit Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.27*
- - - Mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.22*
- Schulter
- - Axilla
- - - Burs *83.5X.11*
- - - Faszi *83.44.11*
- - - Tenon *83.42.11*
- - Synov *80.71.00*
- - - *80.71.99*
- Segment resektion benachbarter Lungen lappen ¬ Lob *32.4*
- Sehnen
- - Scheide Hand gelenk) ¬ Ganglion *82.21*
- - Sehnen scheiden Hand und Fingern ¬ Synov *80.74.11*
- Selbständiger Eingriff
- - Axillär Regionale Lymphaden *40.3X.12*
- - Inguinal
- - - Laparoskopisch ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.15*
- - - Offen chirurgisch ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.14*
- - Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.16*
- - Paraaortal pelvin , obturatorisch oder Iliakal ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.13*
- - Regionale Lymphaden *40.3X.10*
- - - *40.3X.19*
- - Zervikal Regionale Lymphaden *40.3X.11*
- Sialoaden *26.30*
- Sigmoid *45.76*
- Sinus *22.60*
- - Frontalis Sinus *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- Skalen *83.45*
- Skapula Klavikula
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.01.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.01.10*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sequestr *77.01.00*
- - - , sonstige ¬ Sequestr *77.01.99*
- Sklera
- - Cerclage Vitr *14.49*
- - Fistulisierung Irid *12.65*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Skrotal
- - Epidymektomie Einseitige Orchid *62.3X.11*
- - Ohne Epidymektomie Einseitige Orchid *62.3X.10*
- Skrotum Fistul *61.42*
- Spermato zyst *60.73*
- Spheno ethmoid *22.9X.14*
- Sphenoid *22.64*
- Splen *41.5*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopische Synov *80.77.10*
- - - *80.77.11*
- - Offene Synov *80.77.20*
- - - *80.77.21*
- - Synov *80.77.00*
- - - *80.77.99*
- Staped *19.19.00*
- - *19.19.99*
- Stapes Prothese Revision Staped *19.29.10*
- Sterno tomie
- - Ohne Replantation ¬ Vollständige Para thyreoid *06.81.13*
- - Partielle substernale Thyreoid *06.51.10*
- - Replantation , n.n.bez. ¬ Vollständige Para thyreoid *06.95.20*
- - - Heterotop ¬ Vollständige Para thyreoid *06.95.22*
- - - Orthotop ¬ Vollständige Para thyreoid *06.95.21*
- - Substernale Thyreoid *06.50.10*
- - Vollständige substernale Thyreoid *06.52.10*
- Sternoklavikular gelenk
- - Arthroskopische Synov *80.79.10*
- - Offene Synov *80.79.20*
- Stillung
- - Adenoid *28.7X.11*
- - Tonsillektomie Adenoid *28.7X.00*
- - - *28.7X.99*
- Stripping
- - V. saphena
- - - Magna ¬ Cross *38.59.21*
- - - Parva ¬ Cross *38.59.22*
- - Varizen Extremität , n.n.bez. ¬ Cross *38.59.20*
- - Vv. saphenae magna et parva ¬ Cross *38.59.23*
- Subkutane Mast *85.34*
- Substernale Thyreoid *06.50.00*
- - *06.50.99*
- Subtotal Kolp *70.4X.10*
- Subtotale
- - Kol *45.79.12*
- - Mast *85.23.00*
- - - *85.23.99*
- - - Ektomie
- - - - Axillärer Lymphaden *85.23.11*
- - - - Gynäkomastie , ohne axilläre Lymphaden *85.23.12*
- - - - - , mit axillärer Lymphaden *85.23.13*
- - - - Ohne axilläre Lymphaden *85.23.10*
- - Resektion Felsen beins (subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid *20.42.20*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Subtotale –*Fortsetzung*
- - Resektion Felsen beins (subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid –*Fortsetzung*
- - - (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid *20.42.24*
- - - (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett gewebe ¬ Mastoid *20.42.22*
- - - (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ Mastoid *20.42.23*
- - - (subtotale Petros ektomie) ohne Obliteration ¬ Mastoid *20.42.21*
- Supraglottisch
- - Horizontal Hemi laryng *30.1X.10*
- - Zungen grund resektion ¬ Hemi laryng *30.1X.11*
- Suprapubische Prostat *60.3*
- Supratrigonale subtotale
- - Resektion
- - - Einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.22*
- - - - Oder beidseitiger Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.23*
- - - Ohne Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.21*
- - Resktion ohne Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.20*
- Swenson Prokt *48.49*
- Symphyse Offene Synov *80.79.22*
- Tangentiale Exzision Verbrennungen Verätzungen ¬ Epifasziale Nekros *86.22.40*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.08.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.08.10*
- - Sequestr *77.08.00*
- - - *77.08.99*
- Tarsometatarsal gelenk
- - Arthroskopische Synov *80.78.10*
- - Offene Synov *80.78.20*
- Teil exzision Lappen Totale hepatische Lob *50.3*
- Teno synov *83.42*
- Tenon *83.42.00*
- - *83.42.99*
- Thermo kauterisation Sklera Irid *12.62*
- Thorakalen Gefässe Endarter *38.15.00*
- - *38.15.99*
- Thorakoabdominale Fistul *34.83*
- Thorakogastrische Fistul *34.83*
- Thorakointestinale Fistul *34.83*
- Thorakoskopische Pneumon *32.50*
- Thromb *38.0*
- - Ektomie
- - - Endarter *38.1*
- - - Mechanische Embol *39.74*
- Thym *07.80*
- Thyreo tomie Chord *30.22.11*
- Tibia Fibula
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.07.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.07.10*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Tibia Fibula –*Fortsetzung*
- - Sequestr *77.07.00*
- - - *77.07.99*
- Tonsillektomie
- - Adenoid *28.3*
- - Ohne Adenoid *28.2X.00*
- - - *28.2X.99*
- Total
- - Kolp *70.4X.20*
- - Perikard *37.31.20*
- - Tonsillektomie ohne Adenoid *28.2X.11*
- Totale Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.49.20*
- - Einseitige Salping *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- - Gastr *43.99*
- - Hepat *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*
- - Hysterektomie mit einseitiger Salpingo ovar *68.49.21*
- - - Mit beidseitiger Salpingo ovar *68.49.22*
- - - Ohne Salpingo ovar *68.49.10*
- - Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.49.29*
- - Intraabdominelle Kol *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*
- - - Ektomie , Erweiterte totale Kol *45.8X.20*
- - - - , Erweiterte totale Prokto kol *45.8X.30*
- - Mandibul *76.42*
- - Pankreat *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*
- - Splen *41.5*
- - Thym *07.82*
- - Ureter *56.42*
- - Zyst *57.79.00*
- - - *57.79.99*
- Tracheoösophageale Fistul *31.73*
- Transfrontaler Zugang
- - Infundibul *07.61*
- - Partielle Kryo hypophys *07.61*
- - Subtotale Hypophys *07.61*
- - Vollständige Kryo hypophys *07.64*
- Transmastoidal Labyrinth *20.79.21*
- Transplantation
- - Lebend spende Nephr *55.51.02*
- - Partielle Hepat ektomie , Partielle Hepat *50.22.42*
- - Postmortal
- - - Nephr *55.51.03*
- - - Totale
- - - - Hepat ektomie , Hepat *50.4X.10*
- - - - Pankreat *52.6X.10*
- Transsakrale Rekto sigmoid *48.61*
- Transtympanal Labyrinth *20.79.20*
- Transurethrale
- - Destruktion Prostata gewebe ¬ Sonstige transurethrale Prostat *60.29.20*
- - Prostat *60.29*
- - - *60.29.99*
- - - *60.29.00*
- Transverse Kol *45.74*
- Transvesikale Prostat *60.3*
- Trepanation Sklera Irid *12.61.00*
- - *12.61.99*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Trigon *57.6*
- Truncus
- - Brachiocephalicus Endarter *38.15.20*
- - Coeliacus Endarter *38.16.11*
- TULIP Transurethrale Ultraschall -) geführte laserinduzierte Prostat *60.21*
- Tympan *20.59*
- Tympano sympath *20.91*
- Über Pars plana
- - Vitr *14.71.19*
- - Vordere Vitr *14.71.10*
- Unilaterale Hemi thyreoid *06.2X.00*
- - *06.2X.99*
- - Ektomie , ohne Para thyreoid *06.2X.11*
- - - , mit Para thyreoid *06.2X.12*
- Unterarm
- - Burs *83.5X.13*
- - Faszi *83.44.13*
- - Tenon *83.42.13*
- Ureter *56.40*
- Urethrektomie
- - Frau
- - - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst *57.71.41*
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst *57.71.40*
- - Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst *57.71.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst *57.71.20*
- Urethroperineovesikale Fistul *57.84*
- Uterovesikale Fistul *57.84*
- Uterus
- - Hysteroskopisch Myom *68.29.35*
- - Laparoskopisch Myom *68.29.34*
- - Myom *68.29*
- - - *68.29.39*
- - - *68.29.30*
- - Offen chirurgisch abdominal) ¬ Myom *68.29.31*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Myom *68.29.33*
- - - Myom *68.29.32*
- V.
- - Pulmonalis Endarter *38.15.40*
- - Saphena
- - - Magna Isolierte) Cross *38.59.31*
- - - Parva Isolierte) Cross *38.59.32*
- Vaginal
- - Beidseitige partielle Salping *66.63.20*
- - Laparoskopisch
- - - Assistiert
- - - - Beidseitige partielle Salping *66.63.21*
- - - - Partielle Salping *66.69.21*
- - - Unterstützt Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.13*
- - - - Zervixstumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.23*
- - Partielle Salping *66.69.20*
- - Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.12*
- - - , mit Lymphaden *67.4X.22*
- Vaginale Hysterektomie , ohne Salpingo ovar *68.59.10*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Vaginale Hysterektomie , ohne Salpingo ovar –*Fortsetzung*
- - Hysterektomie , mit einseitiger Salpingo ovar *68.59.21*
- - - , mit beidseitiger Salpingo ovar *68.59.22*
- - Hysterektomie , mit Salpingo ovar *68.59.29*
- - Hysterektomie , mit Salpingo ovar *68.59.20*
- - Hysterektomie , ohne Salpingo ovar *68.59.19*
- Vaginovesikale Fistul *57.84*
- Vesiko sigmoido vaginale Fistul *57.83*
- Viszeralen Arterien Endarter *38.16.10*
- - *38.16.19*
- Vollständig total Pineal *07.54*
- Vollständige
- - Gastro duoden *43.99*
- - Laryng *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- - Mast *85.41*
- - Para thyreoid *06.81.00*
- - - *06.81.99*
- - Pelvi glosso mandibul *25.3X.50*
- - Prokt *48.5*
- - Sialoaden *26.32.00*
- - - *26.32.99*
- - Substernale Thyreoid *06.52.00*
- - - *06.52.99*
- - Totale Thyreoid *06.4X.00*
- - - *06.4X.99*
- - - Ektomie ohne Para thyreoid *06.4X.10*
- - - - Mit Para thyreoid *06.4X.11*
- Vv. saphena magna et parva ¬ (Isolierte) Cross *38.59.33*
- Während desselben operativen Eingriffs * ¬ Sonstige beidseitige Adnex *65.61*
- Wiedereröffnung Ort Lamin *03.02*
- Wirbel säule
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.21*
- - Ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.20*
- Zenker Divertikels Divertikul *29.32.11*
- Zervikal lumbal thorakal Disk *80.51*
- Zervikale Sympath *05.22*
- Zervikosigmoidale Fistul *67.62*
- Zervikovesikale Fistul *57.84*

Ektopischem Mamma gewebe Exzision von *85.24*

Ektopischen
- Abdominalen Schwangerschaft Entfernen einer *74.3*
- Schwangerschaft Entfernen extratubaren , *74.3*

Ektropium
- Keil resektion Behebung Entropium oder *08.43*
- Lid plastik
- - Behebung Entropium oder *08.44.00*
- - - Oder *08.44.99*
- - Horizontale Verkürzung des Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder *08.44.10*
- Naht verfahren Behebung Entropium oder *08.42*
- Thermo kauterisation Behebung Entropium oder *08.41*

Ektropiums
- Eingriff Korrektur Entropiums oder *08.49.00*
- - Oder *08.49.99*
- Operation Lid retraktoren Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder *08.49.10*
- Reposition Lid lamelle Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder *08.49.11*

Elastische
- Binde * ¬ *93.59*
- Strümpfe ¬ *93.59*

Elefantiasis Skrotums Reduktion einer *61.3*

Elektrisch Unterstützung Knochen heilung Einsetzen eines Knochen stimulators (*78.9*

Elektrische Stimulation NIPS) , n.n.bez. ¬ Nicht - invasive programmierte *37.20.00*
-) , sonstige ¬ Nicht - invasive programmierte *37.20.99*

Elektrischen
- Analen Stimulators Einsetzen subkutanen *49.92*
- Stimulators Glomus caroticum Implantation eines *39.8*

Elektrischer Stimulation Botulinumtoxininjektion , mit *99.29.33*

Elektrisches Schwer gewichtigen bett Lagerung s behandlung , programmierbares *93.39.12*

Elektro
- Enzephalographie , n.n.bez. ¬ *89.14.00*
- - , sonstige ¬ *89.14.99*
- Koagulation
- - Beidseitige
- - - Destruktion Verschluss der Tubae uterinae , durch *66.39.10*
- - - Endoskopische Destruktion oder Verschluss der Tubae uterinae , durch *66.29.10*
- - Destruktion Läsion
- - - Gewebe an der Zervix durch *67.34*
- - - Vagina , *70.33.12*
- - Enukleation äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryochirurgie , Curettage , *18.29*
- - Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- - Laser Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (*37.33*
- - -) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (*37.34*
- - Rektaler Läsion Gewebe ¬ Radikale *48.31*
- - - ¬ Sonstige *48.32*
- Kochleo graphie , n.n.bez. ¬ *20.31.00*
- - , sonstige ¬ *20.31.99*
- Konvulsion therapie ECT] ¬ *94.27*
- Krampf therapie ¬ Sonstige *94.27*
- - Subkonvulsive *94.26*
- Myographie ¬ *93.08*
- - Auges EMG] ¬ *95.25*
- - Äusseren Urethral sphinkters ¬ *89.23*
- - Instrumentelle Gang analyse mit *89.15.33*
- Nystagmographie ENG] ¬ *95.24*
- Okulographie EOG] ¬ *95.22*

Elektro –*Fortsetzung*
- Resektion Prostata gewebe transurethrale Prostat ektomie , *60.29.10*
- Retinographie ERG] ¬ *95.21*
- Stimulators Implantation Einsetzen Ersetzen eines intrakraniellen *02.93*
- Thermo Kryo
- - Ablation Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , *42.33.20*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , *51.64.10*
- - Koagulation Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , *43.41.20*
- - - Destruktion einer Läsion im Duodenum , *45.30.20*
- Vaporisation Prostata TEVAP Transurethrale *60.29*

Elektrochirurgische Epilation Augen lid ¬ *08.91*

Elektrochirurgisches Dissektion gerät Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , *37.77.11*

Elektrode
- AICD kardiale Vorrichtung) (CRT - D) (CRT - P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von *37.75*
- Automatischen Kardioverters Defibrillators ¬ Implantation nur der *37.95*
- - ¬ Ersetzen nur der *37.97*
- Einsetzen sphenoidalen *02.96*
- Einzel elektroden
- - System
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab *04.93.10*
- - - - Der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten *04.93.20*
- - - Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab *03.94.10*
- - - - Der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten *03.94.20*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab *03.99.30*
- - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten *03.99.32*
- - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten *04.94.13*
- - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab *04.94.11*
- - Systems
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten *04.92.30*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab *04.92.20*
- Entfernen

Elektrode –*Fortsetzung*
- Entfernen –*Fortsetzung*
- - Transvenösen *37.77*
- - Vagusnerv *04.93.40*
- Epiduralen Neuro stimulators
- - Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ Entfernung der *03.94.20*
- - - Elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.32*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Entfernung der *03.94.21*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.33*
- - Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ Entfernung der *03.94.10*
- - - Elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.30*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Entfernung der *03.94.11*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.31*
- Ersetzen transvenösen Vorhof - und / oder Ventrikel *37.76*
- Fetales EKG über Kopf *75.32*
- Implantation
- - Einsetzen Ersetzen Skelett muskel *83.92*
- - Ersetzen Vagus nerv stimulation s *04.92.40*
- Intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der *02.93.00*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen der *02.93.99*
- - Entfernen der *01.22*
- - Stereotaktische Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.60*
- Kardiale Stimulation externe *99.62*
- Kochlea Implantation eines Empfängers (intrakranial) und Einsetzen von *20.96*
- - Eines Empfängers (intrakranial) und Einlegen von *20.98*
- - Eines Empfängers (intrakranial) und Einsetzen von *20.97*
- Mehr elektroden
- - System
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab *04.93.11*
- - - - Der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten *04.93.21*
- - - Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab *03.94.11*
- - - - Der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten *03.94.21*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab *03.99.31*
- - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten *03.99.33*
- - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten *04.94.14*
- - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab *04.94.12*
- - Systems

Elektrode –*Fortsetzung*
- Mehr elektroden –*Fortsetzung*
- - Systems –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten *04.92.31*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab *04.92.21*
- Ohne Ersatz Entfernen von *37.77.00*
- - Von *37.77.99*
- Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.00*
- - , n.n.bez. ¬ Entfernen der *04.93.00*
- - , n.n.bez. ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.10*
- - , sonstige ¬ Entfernen der *04.93.99*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.99*
- - , sonstige ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.99*
- - Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ Entfernen der *04.93.20*
- - - Elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.13*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Entfernen der *04.93.21*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.14*
- - Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ Entfernen der *04.93.10*
- - - Elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.11*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Entfernen der *04.93.11*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.12*
- Permanenten
- - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.20*
- - - , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.22*
- - - , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.23*
- - - , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.21*
- - Peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.20*
- - - , Platten elektrode , Einzel elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.30*
- - - , Platten elektrode , Mehr elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.31*
- - - , Stab elektrode , Mehr elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.21*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Reparatur Entfernen Kochlea prothese (Empfänger) (*20.99*
- Reposition Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT - D) (CRT - P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [*37.75*
- Spinalen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.00*
- - , n.n.bez. ¬ Entfernen der *03.94.00*
- - , sonstige ¬ Entfernen der *03.94.99*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.99*
- Subduralen Neuro stimulators Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der *03.94.30*
- Temporären
- - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.10*
- - - , Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.11*
- - Peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.10*
- - - , Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.11*
- Transthorakaler Zugang Entfernen Epikard *37.77*
- Transvenösem Elektroden ersatz Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden transvenösen oder epikardialer *37.76*
- Vorder wurzel stimulation Implantation oder Ersetzen einer subduralen *03.93.30*

Elektroden
- Entfernen Reimplantation Reparatur von *37.75*
- Epikard
- - Einsetzen Ersatz Epikard *37.74*
- - Patches Bildung Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit *37.94*
- Ersatz Ersetzen Aufgabe bestehenden transvenösen oder epikardialer Elektrode (n) mit transvenösem *37.76*
- Erst implantation von *37.70*
- - Transvenösen
- - - Ventrikel *37.71*
- - - Vorhof - und Ventrikel *37.72*
- - - - *37.73*
- Foramen ovale Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Impedanz künstlichen Schrittmachers Kontrolle der *89.47*
- Implantation Einsetzen Ersetzen Tiefen - *02.93*
- Intrakraniellen Neuro stimulators Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.61*

Elektroden –*Fortsetzung*

- Intraoperatives Verfahren Ermittlung Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser *37.94*
- Knochen wachstums stimulation Einsetzen von ossären *78.9*
- Linken Ventrikel Koronar sinus ¬ Implantation oder Ersetzen von transvenösen *00.52*
- Monolokulären Ableitung Stimulation Implantation oder Ersetzen von temporären Mikro *02.93.10*
- - Oder Ersetzen von permanenten Mikro *02.93.20*
- Multilokulären Ableitung Stimulation Implantation oder Ersetzen von temporären Mikro *02.93.11*
- - Oder Ersetzen von permanenten Mikro *02.93.21*
- Reposition von *37.75*
- Revision von *37.75*
- - Von *37.75.00*
- - Von *37.75.99*
- Signalen Defibrillator Schwellen Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von *37.94*
- Sterno tomie Einsetzen Ersetzen von Epikard *37.74*
- Subxyphoidalen Zugang Einsetzen Ersetzen von Epikard *37.74*
- System
- - Entfernen Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *04.93.10*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *04.93.20*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *04.93.21*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *04.93.11*
- - Entfernung Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *03.94.10*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *03.94.20*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *03.94.21*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *03.94.11*
- - Revision ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *03.99.30*
- - -) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *03.99.32*
- - -) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *03.99.33*
- - -) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *03.99.31*

Elektroden –*Fortsetzung*

- System –*Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel –*Fortsetzung*
- - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *04.94.13*
- - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *04.94.14*
- - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *04.94.11*
- - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *04.94.12*
- Systems
- - Dauer stimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel *03.93.22*
- - - - Chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr *03.93.23*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel *03.93.20*
- - - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr *03.93.21*
- - Offen chirurgisch Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *04.92.30*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *04.92.31*
- - Perkutan Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *04.92.20*
- - - Der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *04.92.21*
- - Test stimulation Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel *03.93.10*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Mehr *03.93.11*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Einzel *04.92.10*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Mehr *04.92.11*
- Thorakotomie Einsetzen Ersetzen Epikard *37.74*

Elektroenzephalographie

- Dauer mehr 12 Stunden ¬ Lang zeit - *89.14.12*
- Empfängers Implantation Einsetzen Ersetzen eines *02.93*
- Schlaf - *89.14.11*

Elektroenzephalographisches Monitoring Video radiotelemetriertes *89.19.00*

- *89.19.99*

Elektrokardiographie ¬ *89.52*

- Rhythmus - *89.51*

Elektrokardiographische Überwachung ¬ *89.54*

Elektrokonisation Zervix ¬ *67.32*

Elektrolyse andere Epilation Haut ¬ *86.92*

Elektrolyten Injektion Infusion von *99.18*

Elektromagnetischen Höraparates Implantation eines *20.95.00*

- Eines *20.95.99*

Elektronen

- Intraoperative Strahlen therapie mit *92.41*
- Linear beschleuniger
- - 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.12*
- - - S felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.21*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.11*
- - Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.03*
- - Geplante Bestrahlung , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.14*
- - - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.23*
- - Gross feld bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.01*
- - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.02*
- - Intensität modulierte Radio therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.15*
- - - Radio therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.24*
- - Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele radio therapie mit *92.25.04*
- - Mehr 2 Bestrahlung s felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.13*
- - - Bestrahlung s felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.22*
- - Tele radio therapie mit *92.25.00*
- - - Therapie mit *92.25.09*

Elektronische Gamasche ¬ *93.59*

Elektronischen

- Blasen stimulators
- - Entfernen eines *57.98*
- - Ersetzen eines *57.97*
- - Implantation eines *57.96*
- Ureter stimulators
- - Entfernen eines *56.94*
- - Ersetzen eines *56.93*
- - Implantation eines *56.92*

Elektrophysiologische Studien EPS] ¬ *37.26*

Elektrophysiologischer Test Katheter Invasiver *37.26*

Elektroschock Herzen ¬ Sonstiger *99.62*

Elemente Brachy therapie umschlossenen Radio nukliden) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.00*

- Nukliden) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.30*

Elemente Brachy therapie umschlossenen Radio nukliden) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver –*Fortsetzung*

- Nukliden) , intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.22*
- Nukliden) , intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.23*
- Nukliden) , intrauterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.11*
- Nukliden) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.13*
- Nukliden) , intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.12*
- Nukliden) , Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.31*
- Nukliden) , Körper oberfläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.21*
- Nukliden) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.39*
- Nukliden) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.10*

Elevation
- Fraktur fragmenten Schädel ¬ *02.02*
- Mukoperiostalen Lappens Zahn extraktion mit *23.19*
- Spinalen Knochen fragmenten ¬ *03.53*

Ellbogen
- Arthrodese ¬ *81.24*
- Arthrorise Temporäre Fixation Gelenkes , *81.99.54*
- Arthroskopische
- - Exzision am *80.92.10*
- - Operation Gelenk knorpel , *81.99.34*
- - Revision Gelenkes , *81.99.14*
- - Synov ektomie am *80.72.10*
- Arthrotomie Prothesen entfernung am *80.02*
- Exartikulation ¬ *84.06*
- Exzision am *80.92.00*
- - Am *80.92.99*
- Gelenk
- - Entnahme Knorpel transplantates am *80.92.11*
- - Zysten exstirpation am *80.82.12*
- Gelenke Vorder arme MRI - *88.94.11*
- Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion am *80.82.00*
- - Einer Gelenks läsion am *80.82.99*
- Offen chirurgische
- - Operation Gelenk knorpel , *81.99.44*
- - Operationen Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.94*
- - Revision Gelenkes , *81.99.24*
- Offene Synov ektomie am *80.72.20*
- Radius kopf prothese Rekonstruktion am *81.85.31*
- Rekonstruktion am *81.85.00*
- - Am *81.85.99*
- Synov ektomie am *80.72.00*
- - Am *80.72.99*
- Trennung Gelenks kapsel Ligament oder Knorpel am *80.42*
- Ulna kopf prothese Rekonstruktion am *81.85.32*
- Unterarm Skelett röntgen von *88.22*

Ellbogens

Ellbogens –*Fortsetzung*

- Arthroskopie des *80.22.00*
- - Des *80.22.99*
- Arthrotomie des *80.12.00*
- - Des *80.12.99*
- Geschlossene Reposition Luxation des *79.72*
- Offene Reposition Luxation des *79.82*
- Total prothese des *81.84*

Ellenbogen
- Andere Operationen
- - Muskel Faszie und Bursa , Oberarm und *83.99.22*
- - Sehnen Oberarm und *83.99.12*
- Arthroskopisch
- - Knorpel glättung am *81.85.16*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes am *81.85.10*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung am *81.85.18*
- - - Spongiosa plastik am *81.85.12*
- Arthroskopische
- - Gelenk biopsie am *80.32.20*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion am *80.82.10*
- Augmentation Sehne Oberarm und *83.88.12*
- Burs ektomie Oberarm und *83.5X.12*
- Burso tomie Oberarm und *83.03.12*
- Deckung Defektes Faszie Oberarm und *83.89.22*
- Desinsertion Muskel Sehne Faszie , Oberarm und *83.19.22*
- Einbringen azellulären Implantates arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am *81.85.20*
- Exploration Sehnen scheide Oberarm und *83.01.12*
- Exzision
- - Läsion Sehnen scheide , Oberarm und *83.31.12*
- - Sehnen scheide Oberarm und *83.49.12*
- - Weich teilen Oberarm und *83.49.32*
- Faszi ektomie Oberarm und *83.44.12*
- Faszien transplantation Oberarm und *83.82.12*
- Fasziotomie Apo neurotomie Oberarm und *83.14.12*
- Fremdkörper entfernung Muskel Sehne oder Faszie , Oberarm und *83.09.12*
- Gelenk Resektion arthro plastik am *81.85.21*
- Gelenks
- - Biopsie am *80.32.00*
- - - Am *80.32.99*
- - Revision Wechsel Total prothese des *81.97.13*
- In-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am *81.85.14*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am *81.85.15*
- Inzision
- - Sehne Oberarm und *83.13.12*
- - Weich teilen Oberarm und *83.09.92*
- Kompartment resektion Oberarm und *83.49.22*
- Lappenstiel durchtrennung
- - Haut plastik an Oberarm und *86.89.13*

Ellenbogen –*Fortsetzung*
- Lappenstiel durchtrennung –*Fortsetzung*
- - Lappen plastik , Oberarm und *83.19.32*
- Lösung Adhäsionen Muskel Sehne , Faszie und Bursa , Oberarm und *83.91.12*
- Muskel
- - Plastik Oberarm und *83.87.12*
- - Transfer transplantation Oberarm und *83.77.12*
- Myektomie Oberarm und *83.45.12*
- Myotomie Oberarm und *83.02.12*
- Naht
- - Muskel Faszie Oberarm und *83.65.12*
- - Sehne Oberarm und *83.64.12*
- - Sehnen scheide Oberarm und *83.61.12*
- Offen chirurgisch
- - Knorpel glättung am *81.85.17*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes am *81.85.11*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung am *81.85.19*
- - - Spongiosa plastik am *81.85.13*
- Offene Gelenks biopsie am *80.32.30*
- Perkutane Nadel Biopsie am *80.32.10*
- Plastische Operationen
- - Faszie Oberarm und *83.89.92*
- - Muskel Oberarm und *83.87.92*
- - Sehne Oberarm und *83.88.92*
- Reinsertion
- - Muskels Oberarm und *83.74.12*
- - Sehne Oberarm und *83.73.12*
- Schaffung Sehnen transplantat lagers , Oberarm und *83.88.32*
- Sehnen
- - Ersatz plastik Oberarm und *83.88.22*
- - Transfer transplantation Oberarm und *83.75.12*
- - Transplantation Oberarm und *83.81.12*
- - Transposition Oberarm und *83.76.12*
- - Verkürzung Oberarm und *83.72.12*
- - Verlängerung Oberarm und *83.71.12*
- Sekundäre Naht Sehne Oberarm und *83.62.12*
- Teno dese Oberarm und *83.88.42*
- Tenon ektomie Oberarm und *83.42.12*
- Transplantation
- - Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Oberarm und *83.82.42*
- - Lokalen Muskel Faszien lappens , Oberarm und *83.82.22*
- - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Oberarm und *83.82.32*
- - Transposition Haut Radikale Exzision einer Haut läsion an Oberarm und *86.4X.23*
- Trennung
- - Muskels Oberarm und *83.19.12*
- - Sehne Oberarm und *83.13.22*
- - Weich teilen Oberarm und *83.19.92*
- Verkürzung Muskel Sehne Oberarm und *83.85.22*
- Verlängerung
- - Muskel Sehne Oberarm und *83.85.12*
- - Verkürzung Doppelung Faszie , Oberarm und *83.89.12*

Ellenbogengelenk
- Arthroskopisch assistierte Versorgung Fraktur am *80.22.20*
- Débridement am *80.82.11*

Ellenbogens
- Diagnostische Arthroskopie des *80.22.10*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.12.12*
- Entfernung freier Gelenkkörper
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.12.11*
- - Arthrotomie des *80.12.21*
- Gelenk spülung Drainage
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.12.10*
- - Arthrotomie des *80.12.20*

Elmslie Technik Bandi , *81.44.12*

Eltern
- Kind Ganzkörper Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. *93.59.74*
- Mindestens 1 Stunde Spezifische pränatale Beratung von *89.92*

Eluting
- Ballon Angio plastik Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Drug *39.50.14*
- Überlange Stents 10 Einsetzen von peripheren Gefäss stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , drug *00.55.11*

Emaskulation Amputation Penis , *64.3X.12*

Embol ektomie ¬ *38.0*
- Endarter ektomie mit *38.1*
- Endovaskuläre *39.74*
- Thromb ektomie Mechanische *39.74*

Embolie
- Schirmes V. cava chirurgisch ¬ Einsetzen eines Anti *38.7X.11*
- - ¬ Entfernung eines Anti *38.7X.12*
- System periphere viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Anti - *39.75.13*

Embolisation
- Ablösbaren Ballons
- - Abdominalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.46*
- - Aorta Selektive *39.79.42*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.43*
- - Gefässen , n.n.bez. ¬ Selektive *39.79.40*
- - - , sonstige ¬ Selektive *39.79.49*
- - - Extremitäten ¬ Selektive *39.79.41*
- - - - ¬ Selektive *39.79.48*
- - Spinalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.47*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.44*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive *39.79.45*
- Chemo *99.25*
- Embolisierenden Flüssigkeiten
- - Abdominalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.36*

Embolisation *–Fortsetzung*
- Embolisierenden Flüssigkeiten *–Fortsetzung*
- - Aorta Selektive *39.79.32*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.33*
- - Gefässen , n.n.bez. ¬ Selektive *39.79.30*
- - - , sonstige ¬ Selektive *39.79.39*
- - - Extremitäten ¬ Selektive *39.79.31*
- - - - ¬ Selektive *39.79.37*
- - Spinalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.38*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.34*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive *39.79.35*
- Extrakraniellen Gefässen Kopfes Halses , n.n.bez. ¬ Selektive *39.72.20*
- - , sonstige ¬ Selektive *39.72.29*
- - Mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive *39.72.22*
- - Mit Partikeln oder Metallspiralen ¬ Selektive *39.72.21*
- Gefäss missbildung Mikro katheter , n.n.bez. ¬ Perkutan - transluminale *39.72.30*
- - Verwendung von drei Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale *39.72.33*
- - Verwendung von ein Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale *39.72.31*
- - Verwendung von fünf Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale *39.72.35*
- - Verwendung von mehr Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale *39.72.39*
- - Verwendung von vier Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale *39.72.34*
- - Verwendung von zwei Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale *39.72.32*
- I-131-Lipiodol Selektive intravaskuläre Radio chemo *92.28.31*
- Intrakraniellen Gefässen
- - Embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive *39.72.12*
- - Partikeln Metallspiralen ¬ Selektive *39.72.11*
- - Selektive *39.72.10*
- - - *39.72.19*
- Karotiskavernösen Fistel ¬ *39.53*
- Partikeln
- - Abdominalen Gefässen Selektive *39.79.66*
- - Aorta Selektive *39.79.62*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.63*
- - Gefässen
- - - Extremitäten Selektive *39.79.61*
- - - - *39.79.67*
- - - Selektive *39.79.60*
- - - - *39.79.69*
- - Spinalen Gefässen Selektive *39.79.68*
- - Thorakalen Gefässen Selektive *39.79.64*
- - Viszeralen Gefässen Selektive *39.79.65*
- Schirmen
- - Abdominalen Gefässen Selektive *39.79.56*
- - Aorta Selektive *39.79.52*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.53*
- - Gefässen

Embolisation *–Fortsetzung*
- Schirmen *–Fortsetzung*
- - Gefässen *–Fortsetzung*
- - - Extremitäten Selektive *39.79.51*
- - - - *39.79.57*
- - - Selektive *39.79.50*
- - - - *39.79.59*
- - Spinalen Gefässen Selektive *39.79.58*
- - Thorakalen Gefässen Selektive *39.79.54*
- - Viszeralen Gefässen Selektive *39.79.55*
- Stillung Magen Duodenum Katheter *44.44*
- Verschluss
- - Abdominalen Gefässen Coil - *39.79.26*
- - Aorta Coil - *39.79.22*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Coil - *39.79.23*
- - Flüssigen Klebstoff ¬ *39.72*
- - - ¬ *39.79*
- - Gefässen , n.n.bez. ¬ Coil - *39.79.20*
- - - , sonstige ¬ Coil - *39.79.29*
- - - Extremitäten ¬ Coil - *39.79.21*
- - - - ¬ Coil - *39.79.27*
- - Implantate Substanzen plastischen Rekonstruktion , *39.72*
- - - Rekonstruktion , *39.79*
- - Spinalen Gefässen Coil - *39.79.28*
- - Thorakalen Gefässen Coil - *39.79.24*
- - Viszeralen Gefässen Coil - *39.79.25*
- Yttrium 90 markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklid therapie (SIRT) durch *92.28.32*

Embolisierenden Flüssigkeiten
- Abdominalen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.36*
- Ablösbaren Ballons Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen mit *39.72.12*
- - ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.22*
- Aorta Selektive Embolisation mit *39.79.32*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.33*
- Gefässen
- - Extremitäten Selektive Embolisation mit *39.79.31*
- - - Embolisation mit *39.79.37*
- - Selektive Embolisation mit *39.79.30*
- - - Mit *39.79.39*
- Spinalen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.38*
- Thorakalen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.34*
- Viszeralen Gefässen Selektive Embolisation mit *39.79.35*

Embryo
- Tomie Destruktion Fetus , *73.8*
- Transfer ¬ *69.92.31*

EMG
- Elektro myographie Auges [*95.25*
- Gesteuert Botulinumtoxininjektion , *99.29.32*

Emission
- Computed Tomography SPECT Single Photon *92.05.14*

Emission –*Fortsetzung*

- Tomografie F 18 Ethylcholin bei Prostata karzinom ¬ Positronen *92.19.03*
- Tomographie
- - Andere Positronen *92.19.02*
- - Gehirns Positronen *92.11.00*
- - Gesamten Körper stammes ¬ Positronen *92.19.01*
- - Herzens Positronen *92.19.00*

Emissionen Oto akustische *20.31.11*

Empfänger Elektrode Reparatur Entfernen einer Kochlea prothese (*20.99*

Empfängers

- Implantation Einsetzen Ersetzen Elektroenzephalographie - *02.93*
- Intrakranial
- - Einlegen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.98*
- - Einsetzen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.96*
- - - (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.97*

Emphysem blase Plikatur einer *32.21*

Empyems

- Entleerung eines *34.06*
- Inzision
- - Hirn häuten Entleerung eines subduralen *01.31.11*
- - Rücken mark Rücken mark häuten zur Drainage eines subduralen *03.09.43*
- - Spinal kanals Drainage eines epiduralen *03.09.41*
- Krani ektomie Entleerung epiduralen *01.25.12*
- Kraniotomie Entleerung epiduralen *01.24.12*

Emulsifikation Aspiration Katarakts Phako *13.41*

End

- Anastomose
- - End to side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - *39.42*
- - Konversion Anastomose Hämo dialyse von end - to - side - Anastomose zur end - to - *39.42*
- - Trachea Ruptur) ¬ End - zu - *31.79.13*
- End Anastomose Trachea (bei Ruptur) ¬ *31.79.13*
- To
- - End Anastomose
- - - End - to - side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von *39.42*
- - - Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - side - Anastomose zur *39.42*
- - Side Anastomose
- - - End - to - end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von *39.42*
- - - Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - end - Anastomose zur *39.42*

Endarter ektomie

- A.
- - Femoralis communis) (superficialis) ¬ *38.18.10*
- - Gastrica ¬ *38.16.12*
- - Hepatica ¬ *38.16.13*

Endarter ektomie –*Fortsetzung*

- A. –*Fortsetzung*
- - Iliaca ¬ *38.16.18*
- - Lienalis ¬ *38.16.14*
- - Lumbalis ¬ *38.16.17*
- - Mesenterialis ¬ *38.16.16*
- - Poplitea ¬ *38.18.12*
- - Profunda femoris ¬ *38.18.11*
- - Pulmonalis ¬ *38.15.30*
- - Renalis ¬ *38.16.15*
- - Subclavia ¬ *38.15.10*
- Abdominalen Arterien , n.n.bez. ¬ *38.16.00*
- - , sonstige ¬ *38.16.99*
- Aorta , n.n.bez. ¬ *38.14.00*
- - , sonstige ¬ *38.14.99*
- - Abdominalis ¬ *38.14.30*
- - Ascendens Aortenbogen ¬ *38.14.10*
- - Descendens ¬ *38.14.20*
- Embol ektomie ¬ *38.1*
- Gefässen
- - Extremität ¬ *38.13*
- - - , n.n.bez. ¬ *38.18.00*
- - - , sonstige ¬ *38.18.99*
- - Kopf Hals ¬ *38.12*
- Intrakraniellen Gefässen ¬ *38.11*
- Koronar arterie Patch Graft) ¬ *36.03*
- - Graft) ¬ Thromb *36.03*
- Lokalisation n.n.bez. ¬ *38.10*
- Patch Graft ¬ *38.1*
- Thorakalen Gefässe , n.n.bez. ¬ *38.15.00*
- - , sonstige ¬ *38.15.99*
- Thromb ektomie ¬ *38.1*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ *38.15.20*
- - Coeliacus ¬ *38.16.11*
- V. pulmonalis ¬ *38.15.40*
- Viszeralen Arterien , n.n.bez. ¬ *38.16.10*
- - , sonstige ¬ *38.16.19*

Enden Konchotomie Abtragung hinteren *21.69.10*

Endlage

- Mittels Zange
- - Nachfolgenden Kopf ¬ Partielle Extraktion bei Becken *72.51*
- - - ¬ Totale Extraktion bei Becken *72.53*
- - Totale Extraktion bei Becken *72.54*
- Partielle Extraktion Becken *72.52*

Endo

- Loop
- - Clippen
- - - Darm
- - - - Endoskopisch ¬ *46.99.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ *46.99.22*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *46.99.21*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ *44.99.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ *44.99.22*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *44.99.21*
- - Endoskopisches Clippen Rektum und Peri rektal gewebe ¬ *48.99.20*
- Myokards Transvasale Biopsie Endokards , Myokards und *37.25.20*
- Nasale Nasen neben höhlen - Eröffnung ¬ Sonstige *22.2X.99*
- Prothese

Endo –*Fortsetzung*

- Prothese –*Fortsetzung*
- - Arthrotomie Prothesen entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer Daumen sattel gelenk *80.04.10*
- - - An Hand und Fingern , Entfernung einer sonstigen Finger gelenk *80.04.11*
- - - Der Hüfte , Entfernung einer Femur kopf prothese , Duo kopf prothese oder Total *80.05.13*
- - Azetabuläre Komponente Revision einer Hüft *00.71*
- - Bipolare *81.52*
- - Einsetzen Ersetzen Gallen wegs *51.99*
- - Endoskopische Gallen gang *51.87*
- - Femorale Komponente Revision einer Hüft *00.72*
- - Gallen gang
- - - Endoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.10*
- - - Entfernen einer *51.95.00*
- - - - Einer *51.95.99*
- - - Laparoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer *51.95.20*
- - - Perkutan - transhepatisch ¬ Entfernen einer *51.95.11*
- - Gelenken Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe Implantation einer *81.96.95*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer *81.96.96*
- - Gelenks ersatz Fuss und Zehen , Fuss wurzel *81.57.10*
- - - Und Zehen , Vorfuss - oder Zehen *81.57.11*
- - Hüft gelenks
- - - Sonder prothese ¬ Total *81.51.10*
- - - Total *81.51.00*
- - - - *81.51.99*
- - Hüfte Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer sonstigen *80.05.14*
- - Implantation
- - - Daumen sattel gelenk *81.74.10*
- - - Finger gelenk *81.79.10*
- - - Wechsel Tumor *84.49*
- - Kiefer gelenk
- - - Implantation einer *76.5X.60*
- - - Wechsel einer *76.5X.61*
- - Knie
- - - Gelenkes Scharnier *81.54.12*
- - - Gelenks Total *81.54.00*
- - - - *81.54.99*
- - Neu implantation Hüft endo prothese ¬ Revision einer sonstigen Hüft *81.53.13*
- - Ohne Wechsel Revision einer Hüft *81.53.10*
- - Revision
- - - Duo kopf prothese und Neu implantation einer Hüft *81.53.12*
- - - Hüft *81.53.00*
- - - - *81.53.99*
- - - - Endo prothese und Neu implantation einer Hüft *81.53.13*
- - - Knie prothese und Neu implantation einer Knie *81.55.12*

Endo –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*
- - - Oberflächen ersatz prothese am Hüft gelenk und Neu implantation einer Hüft *81.53.11*
- - - Wechsel
- - - - Daumen sattel gelenk *81.97.16*
- - - - Finger gelenk *81.97.17*
- - - - Fuss wurzel *81.59.12*
- - - - Hand gelenk *81.97.15*
- - - - Sprung gelenk *81.59.11*
- - - - Vorfuss - oder Zehen *81.59.13*
- - Schulter gelenkes Arthrotomie zur Prothesen entfernung an der Schulter , Entfernung einer Total *80.01.11*
- - Sowohl azetabuläre auch femorale Komponente ¬ Revision einer Hüft *00.70*
- - Tibialiner Revision Knie total *00.84*
- - Verbindung Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk *81.96.97*
- Rektale Resektion Kombinierte abdomino *48.5*
- Sonographie
- - Bauch höhle laparoskopisch) ¬ *88.76.20*
- - Drainage Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , flexibel *88.74.33*
- - - Des Verdauung s trakts , starre *88.74.43*
- - Duodenums ¬ *88.74.14*
- - Gallen wege ¬ *88.74.15*
- - Harnblase Ureters
- - - Transrektal ¬ *88.75.10*
- - - Transurethral ¬ *88.75.11*
- - Kolons ¬ *88.74.17*
- - Magens ¬ *88.74.13*
- - Männlichen Geschlechts organe , transrektal ¬ *88.79.30*
- - - , transurethral ¬ *88.79.31*
- - Mund höhle Hypo pharynx ¬ *88.74.11*
- - Ohne
- - - Drainage Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , flexibel *88.74.32*
- - - - Ultraschall des Verdauung s trakts , starre *88.74.42*
- - - Punktion Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , flexibel *88.74.30*
- - - - Ultraschall des Verdauung s trakts , starre *88.74.40*
- - Ösophagus ¬ *88.74.12*
- - Pankreas ¬ *88.74.16*
- - Punktion Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , flexibel *88.74.31*
- - - Des Verdauung s trakts , starre *88.74.41*
- - Rektums ¬ *88.74.18*
- - Retro peritoneal raumes ¬ *88.76.21*
- - Transbronchiale *88.73.20*
- - Verdauung traktes , n.n.bez. ¬ *88.74.10*
- - - , sonstige ¬ *88.74.19*
- - Weiblichen Geschlechts organe , transrektal ¬ *88.79.40*

Endo –*Fortsetzung*
- Sonographie –*Fortsetzung*
- - Weiblichen Geschlechts organe , transrektal ¬ –*Fortsetzung*
- - - , transvaginal ¬ *88.79.41*
- Tamponade Gas Behebung Amotio retinae durch *14.59.11*
- Zysten resektion
- - Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , *50.22.10*
- - Laparoskopisch Partielle Hepat ektomie , *50.22.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.20*

Endobronchial Ultra sound EBUS Bronchoskop ¬ Bronchoskopie mit *33.23.12*
- Mit transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit *33.24.15*

Endobronchiales Ventil Luft strom umleitung ¬ *33.71*

Endograft (s) ¬ *00.55*
- (s) ¬ *36.07*
- (s) ¬ *39.79*
- (s) ¬ *39.90*
- (s) ¬ *39.73*
- (s) ¬ *39.72*
- (s) ¬ *36.06*

Endokard kissen defekten AV Kanal) mit Prothese ¬ Korrektur von *35.54*
-) ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von *35.73*
-) mit Bio - Graft ¬ Korrektur von *35.63*

Endokardiale epimyokardiale Inzision Epikardiale , *37.11.10*

Endokards Myokards Endo myokards Transvasale Biopsie des *37.25.20*

Endokrinen Drüse
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *90.11*
- Kultur
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *90.12*
- - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *90.13*
- Mikroskopische Untersuchung Probe von einer *90.19*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *90.14*
- Toxikologie Untersuchung Probe von einer *90.15*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer *90.16*

Endokrinologische
- Abklärung invasiver Katheter Untersuchung bei V.a. auf Hormon exzess ¬ Komplexe *99.B5.20*
- Funktion untersuchung ohne invasive Katheter - Untersuchung ¬ Komplexe *99.B5.10*

Endolaryngeal
- Chord ektomie , *30.22.10*
- Erweiterung plastik Glottis (*31.69.20*

Endoluminale Therapie Varizen ¬ *38.59.50*
- , sonstige ¬ *38.59.59*

Endolymphatischen
- Sack Inzision am *20.79*

Endolymphatischen –*Fortsetzung*
- Sacks
- - Drainage des *20.71*
- - Fistulisierung des *20.79*

Endolymphatischer Shunt ¬ *20.71*

Endometrialen Synechien
- Hysteroskopisch trennung von *68.21.11*
- Trennung von *68.21.10*
- - Von *68.21.99*

Endometriose
- Herden Harnblase Destruktion von *57.59*
- Herds Douglasraum Destruktion eines *70.32*

Endometrium
- Abtragung ¬ *68.23*
- - Hysteroskopische *68.23*
- Synechien Lösung von *68.21*

Endonasal
- Darstellung Schädel basis endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.23*
- Entlastung Abszesses Operationen mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.22*
- Lokale Exzision endonasalen Läsion , Zugang *21.31.10*
- Operationen mehreren Nasen neben höhlen , kombiniert *22.9X.25*
- Sinuso tomie Sinus frontalis , *22.41.11*
- Teil entfernung Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.24*
- Transmaxillär Ethmoid ektomie , *22.63.11*

Endonasale
- Nasen neben höhlen Eröffnung , n.n.bez. ¬ *22.2X.00*
- Pan sinus operation Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (*22.9X.23*

Endonasalen Läsion
- Destruktion einer *21.31.12*
- Lokale Exzision einer *21.31.19*
- - Destruktion einer *21.31.00*
- - - Einer *21.31.99*
- Zugang endonasal Lokale Exzision einer *21.31.10*

Endorektal Anlage Wechsel Systems Vakuum versiegelung , *86.88.53*

Endorektalen Ileum Pouch J Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer *45.95*

Endorektales Durchzugs verfahren ¬ *48.41*

Endoskop Perkutane Nephro stomie Harn stein spaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein *55.04*

Endoskopie
- Anus Peri anal gewebe ¬ Chromo *49.29.10*
- Biopsie
- - Ösophagus durch *42.24*
- - Uretero tomie Ureterale *56.33*
- Colon descendens ¬ *45.24*
- Darm Chromo *45.29.10*
- Dick darm

Endoskopie –*Fortsetzung*
- Dick darm –*Fortsetzung*
- - Intraoperative *45.21*
- - Künstliches Stoma ¬ *45.22*
- - Telemetrische Kapsel *45.28.10*
- - Transabdominale *45.21*
- Dünn
- - Darm , n.n.bez. ¬ Sonstige *45.13.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *45.13.99*
- - - Ileo stomie * ¬ *45.12*
- - - Intraoperative *45.11*
- - - Künstliches Stoma ¬ *45.12*
- - - Transabdominale *45.11*
- - Darms Telemetrische Kapsel *45.13.20*
- Exzision Discus intervertebralis perkutan mit *80.51.20*
- Gallen
- - Wege
- - - Inzision Gallen wege , der Gallen blase oder über den Zystikusstumpf ¬ *51.19.20*
- - - Perkutan transhepatische *51.16.10*
- - - Perkutane *51.16.00*
- - - - *51.16.99*
- - Wegen Chromo *51.19.10*
- Ileum Conduit ¬ *56.35*
- Liegenden T Drain Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre *51.98*
- - Zur Dilatation einer Gallen gang stenose ¬ Perkutane biliäre *51.98*
- - Zur perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre *51.98*
- Magen Chromo *44.19.10*
- Nasen *21.21*
- - Neben höhle ohne Biopsie ¬ *22.19*
- Ösophagus Chromo *42.29.10*
- Rektum Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬ Chromo *48.29.10*
- Systems Eingriffen Nervensystem Anwendung eines *04.19.10*
- Tiefen Jejunums Ileums Diagnostische Intestino skopie (*45.17*
- Uterus uterinem Halte apparat , n.n.bez. ¬ Diagnostische *68.12.00*
- - , sonstige ¬ Diagnostische *68.12.99*

Endoskopisch
- Andere Inzision Ösophagus , *42.09.10*
- Beidseitige Resektion Choanalatresie transnasal , *21.99.20*
- Bougierung
- - Darmes , *46.85.10*
- - Magen , *44.99.10*
- Dilatation
- - Dick darms , *46.85.30*
- - Dünn darms , *46.85.20*
- Einlegen Wechsel selbstexpandierenden Prothese am Magen , *44.99.50*
- - Am Darm , *46.99.60*
- - Am Darm , *46.99.50*
- - Am Magen , *44.99.60*
- Einseitige Resektion Choanalatresie transnasal , *21.99.10*
- Einsetzen Wechsel
- - Mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.12*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- Einsetzen Wechsel –*Fortsetzung*
- - Mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , –*Fortsetzung*
- - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.42*
- - Selbstexpandierenden
- - - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.10*
- - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.40*
- - - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.11*
- - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.41*
- Endo Loop Clippen
- - Darm , *46.99.20*
- - Magen , *44.99.20*
- Entfernen
- - Endo prothese Gallen gang , *51.95.10*
- - Prothese , *46.99.70*
- - - Magen , *44.99.70*
- Entfernung Prothesen Ösophagus , *42.88.10*
- Entlastung Karpaltunnel , *04.43.10*
- Injektion
- - Darm , *46.99.30*
- - Magen , *44.99.30*
- Lokale
- - Exzision Läsion Gewebe im Dick darm , *45.41.10*
- - Schlingen resektion submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , *48.35.10*
- Mikrochirurgisch Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , *48.35.11*
- Operation Ösophagus Antireflux verfahren am Ösophagus , *42.99.20*
- Operationen Darm , *46.99.90*
- Ösophago
- - Gastro myo tomie , *42.7X.30*
- - Myo tomie , *42.7X.10*
- - - Pharyngozervikal , *42.7X.20*
- Transduodenale Drainage Pankreas zyste , *46.99.40*
- Transgastrale Drainage Pankreas zyste , *44.99.40*
- Verschluss
- - Darm fistel , *46.79.20*
- - Dick darm fistel , *46.76.10*
- - Dünn darm fistel , ausgenommen Duodenum , *46.74.10*
- - Duodenal fistel , *46.72.10*
- - Magen fistel , *44.63.10*

Endoskopische
- Abtragung
- - Dick darm tumors ¬ *45.43*
- - Ösophagus Neoplasmas ¬ *42.33*
- Ballon Dilatation Dick darms ¬ *46.85*
- Biopsie
- - Dick darm Geschlossene [*45.25*
- - Ductus pancreaticus Geschlossene [*52.14*
- - Dünn darm Geschlossene [*45.14*
- - Gallen gang Sphincter Oddii ¬ Sonstige geschlossene [*51.14*

Endoskopische –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Larynx Geschlossene [*31.43*
- - Magen Geschlossene [*44.14*
- - Ösophagus Geschlossene [*42.24*
- - Rektum Geschlossene [*48.24*
- - Trachea Geschlossene [*31.44*
- - Ureter Geschlossene *56.33*
- - Vorbestehende Nephro stomie , Nephro tomie , Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ *55.23*
- Bronchus biopsie Geschlossene [*33.24.00*
- - [*33.24.99*
- Destruktion
- - Läsion
- - - Duodenum ¬ Sonstige *45.30.29*
- - - - Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ *45.30.20*
- - - Gewebe Dick darm ¬ *45.43*
- - Verschluss Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige beidseitige *66.29.00*
- - - , durch Elektro koagulation ¬ Beidseitige *66.29.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige beidseitige *66.29.99*
- Dilatation
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.98*
- - Gallen gang Ampulla Vateri ¬ *51.84*
- - Ort Gastro jejuno stomie ¬ *44.22*
- - Pylorus ¬ *44.22*
- Einlage Wechsel
- - 2 selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen gang ¬ *51.87.11*
- - 3 mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen gang ¬ *51.87.12*
- - Mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den Gallen gang ¬ *51.87.22*
- - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen gang ¬ *51.87.10*
- - - (Prothese) in den Gallen gang ¬ *51.87.20*
- - - (Prothesen) in den Gallen gang ¬ *51.87.21*
- Entfernung
- - Fremdkörpers perkutan transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.11*
- - Harn steines perkutan - transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.10*
- Extraktion Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.94*
- - Gallen wegen ¬ *51.88*
- Exzision
- - Destruktion Läsion
- - - Duodenum , n.n.bez. ¬ *45.30.00*
- - - - , sonstige ¬ *45.30.99*
- - - Gewebe an einem Bronchus , n.n.bez. ¬ *32.01.00*
- - - - Am Anus ¬ *49.31*
- - - - Am Ductus pancreaticus ¬ *52.21*
- - - - Am Magen , Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ *43.41.20*
- - - - Am Magen , n.n.bez. ¬ *43.41.00*
- - - - Am Magen , sonstige ¬ *43.41.99*
- - - - Am Magen , sonstige Verfahren ¬ *43.41.29*

Endoskopische –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Destruktion Läsion –*Fortsetzung*
- - - Gewebe an einem Bronchus , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ *42.33.20*
- - - - Am Oesophagus , Laser ¬ *42.33.22*
- - - - Am Oesophagus , Photo dynamische Therapie ¬ *42.33.21*
- - - - Am Oesophagus , sonstige Verfahren ¬ *42.33.29*
- - - - An der Lunge ¬ *32.28*
- - - - An der Urethra , Destruktion ¬ *58.31.11*
- - - - An der Urethra , Exzision ¬ *58.31.10*
- - - - An der Urethra , n.n.bez. ¬ *58.31.00*
- - - - An der Urethra , sonstige ¬ *58.31.99*
- - - - An einem Bronchus , bronchoskopische Argon - Beamer Therapie ¬ *32.01.11*
- - - - An einem Bronchus , bronchoskopische Laser Therapie ¬ *32.01.12*
- - - - An einem Bronchus , bronchoskopische photodynamische Therapie ¬ *32.01.10*
- - - - An einem Bronchus , sonstige ¬ *32.01.99*
- - - - Aus dem Ösophagus , n.n.bez. ¬ *42.33.00*
- - - - Aus dem Ösophagus , sonstige ¬ *42.33.99*
- - - - Aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ *51.64.10*
- - - - Aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Laser ¬ *51.64.12*
- - - - Aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ *51.64.00*
- - - - Aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Photodynamsiche Therapie ¬ *51.64.11*
- - - - Aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , sonstige ¬ *51.64.99*
- - - - Aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , sonstige Verfahren ¬ *51.64.19*
- - Läsion Duodenum ¬ *45.30.11*
- Gallen gang endo prothese ¬ *51.87*
- Gastro jejuno tomie Perkutane [*44.32*
- Gastrostomie PEG Perkutane [*43.11*
- Implantat Injektion ¬ *59.72*
- Injektion Rektum Peri rektal gewebe ¬ *48.99.30*
- Jejunostomie PEJ Perkutane [*46.32*
- Konversion Gastro stomie Jejuno stomie ¬ *44.32*
- Laparoskopische
- - Biopsie uterinen Adnexen , mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ *68.15*
- - Hysteroskopische Biopsie Uterus ¬ *68.16*
- Ligatur
- - Fundus varizen ¬ *44.43.20*
- - Trennung Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Beidseitige *66.22.00*

Endoskopische –*Fortsetzung*
- Ligatur –*Fortsetzung*
- - Trennung Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Beidseitige –*Fortsetzung*
- - - , mit partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige *66.22.10*
- - - , sonstige ¬ Beidseitige *66.22.99*
- Lungen biopsie Geschlossene *33.27*
- Magen operationen ¬ Sonstige *44.99.90*
- Mukosa resektion
- - Magen ¬ *43.41.10*
- - Ösophagus ¬ *42.33.10*
- Mukosaresektion Duodenum ¬ *45.30.10*
- Nadel Biopsie Nasen neben höhle ¬ Geschlossene [*22.11*
- Operation Pankreas ¬ Sonstige *52.95.90*
- Operationen Gallen wegen ¬ Sonstige *51.99.90*
- Polyp ektomie
- - Dick darm ¬ *45.42*
- - Ösophagus ¬ *42.33*
- - Rektum ¬ [*48.36*
- Reposition
- - Orbita fraktur ¬ *76.78.21*
- - Stirn höhlen vorder wand fraktur ¬ *76.78.11*
- Resektion Harnblasen läsion ¬ *57.49*
- Retrograde
- - Cholangio
- - - Graphie ERC] ¬ *51.11*
- - - Pankreato graphie [ERCP] ¬ *51.10*
- - Pankreato graphie ERP] ¬ *52.13*
- Sklerosierung
- - Fundus varizen ¬ *44.43.10*
- - Ösophagus Varizen Injektion ¬ *42.33*
- Sphinktero tomie Papillotomie ¬ *51.85*
- Stillung
- - Dick darm ¬ *45.43*
- - Magen Duodenum , n.n.bez. ¬ *44.43.00*
- - - , sonstige ¬ *44.43.99*
- - Ösophagus Blutung ¬ *42.33*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*
- Tuben ligatur Quetschung Sterilisation] ¬ Beidseitige *66.21*

Endoskopischen Zugang
- Gastrische Varizen durch *43.41*
- Nasopankreatische Intubation durch *52.97*
- Ösophageale Varizen durch *42.33*
- Polyp ektomie Magen durch *43.41*

Endoskopisches
- Clippen Rektum Peri rektal gewebe ¬ Endo - Loop oder *48.99.20*
- Divertikulo stomie Zenker Divertikels ¬ *29.32.10*
- Einbringen strahlenden Applikators Ösophagus ¬ *42.33.30*
- Einsetzen
- - Bronchial
- - - Ventil (en) , n.n.bez. ¬ *33.71.10*
- - - - (en) , drei Ventile ¬ *33.71.13*
- - - - (en) , ein Ventil ¬ *33.71.11*
- - - - (en) , vier Ventile ¬ *33.71.14*
- - - - (en) , zwei Ventile ¬ *33.71.12*
- - - - Fünf und mehr Ventile ¬ *33.71.15*
- - - Vorrichtung Substanz ¬ *33.79*

Endoskopisches –*Fortsetzung*
- Einsetzen –*Fortsetzung*
- - Ersetzen Bronchial ventil (en) , n.n.bez. ¬ *33.71.00*
- - - (en) , sonstige ¬ *33.71.99*
- - Nasobiliären Drainage Katheters ¬ *51.86*
- - Nasopankreatischen Drainage katheters ¬ *52.97*
- - Stents Gallen gang , n.n.bez. ¬ *51.87.00*
- - - , sonstige ¬ *51.87.99*
- - Wechsel
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.10*
- - - - (Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.20*
- - - Stents Prothese) in den Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ *52.93.00*
- - - -) in den Ductus pancreaticus , sonstige ¬ *52.93.99*
- Entfernen Bronchial vorrichtung (en) oder - substanz (en) ¬ *33.78*
- Ersetzen Bronchial ventil (en) , n.n.bez. ¬ *33.71.20*
- - (en) , drei Ventile ¬ *33.71.23*
- - (en) , ein Ventil ¬ *33.71.21*
- - (en) , vier Ventile ¬ *33.71.24*
- - (en) , zwei Ventile ¬ *33.71.22*
- - Fünf und mehr Ventile ¬ *33.71.25*

Endossalen Zahn implantates Einsetzen eines *23.6*

Endotracheale Broncho graphie ¬ *87.31*

Endotrachealen Tubus Einsetzen eines *96.04*

Endovaskulär
- Mitral klappen
- - Anulo plastik , *35.96.23*
- - Ersatz , *35.96.24*
- Pulmonal klappen ersatz , *35.96.12*
- Transluminal Aorten klappen ersatz , *35.96.11*

Endovaskuläre
- Brachy therapie Rhenium 188 ¬ *92.28.33*
- Embol ektomie ¬ *39.74*
- Graft (s) ¬ *39.73*
- Implantation
- - Graft thorakalen Aorta , n.n.bez. ¬ *39.73.00*
- - - , sonstige ¬ *39.73.99*
- - Grafts
- - - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.13*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis , n.n.bez. ¬ *39.71.00*
- - - - - , aortoiliakal , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ *39.71.11*
- - - - - , aortoiliakal , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ *39.71.10*
- - - - - , Bifurkation s prothese , aortobiiliakal , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ *39.71.13*
- - - - - , Bifurkation s prothese , aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ *39.71.12*
- - - - - , sonstige ¬ *39.71.99*
- - - - Thoracica , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ *39.73.10*
- - - - - , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ *39.73.11*

Endovaskuläre –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Grafts –*Fortsetzung*
- - - Aorta –*Fortsetzung*
- - - - Thoracoabdominalis ¬ *39.73.20*
- - - Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.10*
- - - - , sonstige ¬ *39.79.19*
- - - - Beckens ¬ *39.79.12*
- - - Viszeralgefässen ¬ *39.79.11*
- Korrektur
- - Aneurysmas Aorta abdominalis mit Graft ¬ *39.71*
- - Aneurysmen Gefässen , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *39.79.99*
- - Defektes thorakalen Aorta mit Graft (s) oder Vorrichtung (en) ¬ *39.73*
- Mitral klappen rekonstruktion , n.n.bez. ¬ *35.96.20*
- - , sonstige ¬ *35.96.29*
- - Transarteriell ¬ *35.96.21*
- - Transvenös ¬ *35.96.22*
- Plastische Rekonstruktion Okklusion Gefässen am Kopf und Hals , n.n.bez. ¬ *39.72.00*
- - Am Kopf und Hals , sonstige ¬ *39.72.99*
- Prothese ¬ *00.55*
- - ¬ *39.90*
- - ¬ *39.79*
- - ¬ *36.06*
- - ¬ *36.07*
- - ¬ *39.72*
- Rekanalisation Techniken ¬ *39.90*
- Thromb ektomie präzerebralen zerebralen Gefässen ¬ *39.74*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.34*

Endovaskulären Coils Anzahl Einsetzen von *00.4A.00*

Endovaskulärer
- Ultraschall ¬ *00.2*
- Zugang Modifiziertes Maze Verfahren , *37.34*

Endovaskuläres Entfernen Obstruktion Kopf Hals gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *39.74.00*
- Gefäss (en) , sonstige ¬ *39.74.99*

Endovenöse
- Laser therapie Varizen EVLT] ¬ *38.59.51*
- Radio frequenz ablation Varizen ¬ *38.59.52*

Endozervikale Biopsie ¬ *67.11*
- Inzision Zervix ¬ *69.95.10*

Endständigen
- Dünndarm Stomas Verschluss eines *46.51.20*
- Kolo stomie Verschluss einer *46.52.20*

Energie
- Photonen Absorption messung ¬ Zwei *88.98*
- Quellen Ablation mit anderen *37.34.13*
- Transfer TET Vorrichtung Transkutane *37.54*

ENG Elektro nystagmographie [*95.24*

Enhanced delivery Convection *01.28*

ENO Messung ausgeatmetes Stick stoff monoxid (*89.38.26*

Enorale Riss quetsch wunde * ¬ *24.32*

Enoralen Distraktors Kiefer aufbau Anwendung eines *24.99.20*

Enossal Zahn implantation , *23.5X.10*

Enossalen Implantats Aufsetzen Distanz hülse ¬ Freilegung eines *24.99.10*

Entbindung
- Gleichen
- - Aufenthalt
- - - Mehr Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.19*
- - - Mindestens
- - - - 14 bis höchstens 27 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.13*
- - - - 28 bis höchstens 55 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.14*
- - - - 3 bis höchstens 6 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.11*
- - - - 7 bis höchstens 13 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.12*
- - Stationären Aufenthalt Stationäre Behandlung vor *73.7X.10*
- Instrumentelle *72.8*
- - *72.9*
- Stationäre Behandlung vor *73.7X.00*
- - Vor *73.7X.99*

Enterale Infusion konzentrierter Nähr stoffe ¬ *96.6*

Entero
- Kol ektomie , n.a.klass. ¬ *45.79*
- Pexie * ¬ *46.6*
- Plastie STEP Serielle transverse *46.79.32*
- Stoma Blind verschluss
- - Posteriore Rektum resektion , Posteriore Rektum resektion mit *48.64.10*
- - Rektum resektion mit *48.69.10*
- Stomie , n.a.klass. * ¬ *46.39*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige *46.39.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *46.39.99*
- - Alimentation s - *46.39*
- - Anlage Bishop Koop - Anastomose ¬ Sonstige *46.39.10*
- - Antethorakale Ösophago *42.64*
- - Bypass Gastro *44.38*
- - - *44.39*
- - Chole
- - - Docho *51.36*
- - - Zysto *51.32*
- - Gastro *44.39*
- - Intrathorakale Ösophago *42.54*
- - Kasai Porto *51.37*
- - Laparoskopische Gastro *44.38*
- - Prästernale Ösophago *42.64*
- - Prolapses Manuelle Reposition eines *96.28*
- - Spülung Gastrostomie oder *96.36*
- - Stomas Dilatation Manipulation eines *96.24*
- - Verzögerte Eröffnung einer anderen *46.31*
- - Vorrichtung
- - - Dick darm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.04*
- - - Dünn darm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.03*

Enteroelyrtozelen plastik ¬ *70.92.10*

Enteroskopie
- Ballon assistiert ¬ *45.13.31*

Enteroskopie –*Fortsetzung*
- Einfach ¬ *45.13.30*

Enterostomie Stomas Digitale Untersuchung eines *89.33*

Enterozele
- Raffung vaginalen *70.92*
- Transplantat Prothese Korrektur vaginalen *70.93*

Entfernbaren Strahlern
- Ebene
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.12*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.13*
- - Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.19*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.11*
- Mehreren Ebenen
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von *92.29.22*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von *92.29.23*
- - Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von *92.29.29*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von *92.29.21*

Entfernen
- Abgusses * ¬ *97.88*
- Alloplastischem Material Medikamenten
- - Träger aus dem Epidural raum ¬ Rekraniotomie mit *01.23.21*
- - Trägers aus dem Schädel knochen ¬ Rekraniotomie mit *01.23.20*
- Alten arteriovenösen Shunts Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse : *39.42*
- Arteriovenösen Shunts Hämo dialyse ¬ *39.43*
- Aufblasbaren
- - Aufblasbaren Penis prothese ohne Ersetzen ¬ *64.96*
- - Harnblasen sphinkters ohne Ersatz ¬ *58.99*
- Aug apfels sekundäre Massnahmen nach *16.69*
- Augen
- - Implantats ¬ *16.71*
- - Inhalts gleichzeitigem Implantat in die Sklera schale ¬ *16.31*
- - Prothese ¬ *97.31*
- Beidem : ¬ *44.97*
- Beiden Ovarien
- - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches *65.63*
- - Während desselben operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches *65.53*
- Beider
- - Hoden gleichen Eingriff ¬ *62.41*
- - Ovarien
- - - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges *65.61*
- - - Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges *65.51*

Entfernen –*Fortsetzung*
- Beider –*Fortsetzung*
- - Tubae uterinae gleichen Eingriff , n.n.bez ¬ *66.51.00*
- - - Eingriff , laparoskopisch ¬ *66.51.20*
- - - Eingriff , offen chirurgisch (abdominal) ¬ *66.51.10*
- - - Eingriff , sonstige ¬ *66.51.99*
- Belassenem Ovar Tuba uterina ¬ Sonstiges *65.62*
- - ¬ Laparoskopisches *65.64*
- Belassenen
- - Hodens ¬ *62.42*
- - Ovars ¬ Sonstiges *65.52*
- - - Laparoskopisches *65.54*
- - Tuba uterina ¬ *66.52*
- Benachbarter Strukturen
- - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.51.10*
- - Exenteration Orbita mit *16.51.00*
- - - Mit *16.51.99*
- - Ohne Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.51.11*
- Blasen mole Hysterotomie mit *68.0*
- Blutkoagula
- - Harnblase ohne Inzision ¬ *57.0*
- - Ureter Nieren becken , ohne Inzision ¬ *56.0*
- Bronchial vorrichtung substanz (en) ¬ Endoskopisches *33.78*
- Cerclage Material Zervix ¬ *69.96*
- Chirurgisch implantiertem Material hinteren Augenkammer , n.n.bez. ¬ *14.6X.00*
- - Augenkammer , sonstige ¬ *14.6X.99*
- Chole zyst ostomie drains ¬ *97.54*
- Choledochusstents ¬ *97.55*
- Colon sigmoideum Rektum Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit *68.8*
- Crutchfield Klemme Halotraktion ¬ *02.95*
- Destruktion Kornea läsion , n.n.bez. ¬ Sonstiges *11.49.00*
- - , sonstige ¬ Sonstiges *11.49.99*
- Devitalem Gewebe Nekrose Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , Lavage ¬ *86.28*
- Eileiter schwangerschaft Salping ektomie mit *66.62*
- Eingedrungenen Fremdkörpers Augen lid oder Konjunktiva ohne Inzision ¬ *98.22*
- Einzelnen
- - Hodens ¬ *62.42*
- - Niere ¬ *55.52*
- - Ovars ¬ *65.52*
- - - Tuba uterina ¬ *65.62*
- - Tuba uterina ¬ *66.52*
- Ektopischen abdominalen Schwangerschaft ¬ *74.3*
- Elektrode
- - Intrakraniellen Neuro stimulators ¬ *01.22*
- - Ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *37.77.00*
- - - , sonstige ¬ *37.77.99*
- - Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *04.93.00*
- - - , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ *04.93.20*

Entfernen –*Fortsetzung*
- Elektrode –*Fortsetzung*
- - Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ *04.93.21*
- - - , sonstige ¬ *04.93.99*
- - - , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ *04.93.10*
- - - , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ *04.93.11*
- - Spinalen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *03.94.00*
- - - , sonstige ¬ *03.94.99*
- Elektronischen
- - Blasen stimulators ¬ *57.98*
- - Ureter stimulators ¬ *56.94*
- Endo prothese Gallen gang , n.n.bez. ¬ *51.95.00*
- - , endoskopisch ¬ *51.95.10*
- - , laparoskopisch ¬ *51.95.21*
- - , offen chirurgisch ¬ *51.95.20*
- - , perkutan - transhepatisch ¬ *51.95.11*
- - , sonstige ¬ *51.95.99*
- Epikard elektrode transthorakaler Zugang) ¬ *37.77*
- Ereignis Rekorder ¬ *86.05*
- Ersetzen Sphinkter Vorrichtung ¬ *58.93*
- Externem Herz unterstützung system ¬ *97.44*
- Externen
- - Fixateurs Mandibula ¬ *97.36*
- - Immobilisation vorrichtung ¬ *97.88*
- Extratubaren ektopischen Schwangerschaft ¬ *74.3*
- Exzision devitalem Gewebe Nekrose , Wund schorf ¬ *86.22*
- Fetus Peritoneal Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ *74.3*
- Fibrotischen Bereichs Mamma ¬ *85.21*
- Fremdkörpers , n.n.bez. ¬ *98.20*
- - Anus Inzision ¬ *49.93*
- - Fuss ohne Inzision ¬ *98.28*
- - Hand ohne Inzision ¬ *98.26*
- - Harnblase ohne Inzision ¬ *57.0*
- - Hinteren Augenkammer , n.n.bez. ¬ *14.00*
- - - Mittels Magnet ¬ *14.01*
- - - Ohne Magnet ¬ *14.02*
- - Inzision ¬ *06.09*
- - - Kornea zum *11.1*
- - Kopf Hals ohne Inzision ¬ *98.22*
- - Linse , n.n.bez. ¬ *13.00*
- - - Mittels Magnet ¬ *13.01*
- - - Ohne Magnet ¬ *13.02*
- - Ohne Inzision
- - - Extremität ausser der Hand ¬ *98.27*
- - - - Ausser dem Fuss ¬ *98.29*
- - - Rumpf ausser Vulva , Penis oder Skrotum ¬ *98.25*
- - Peritoneal höhle ¬ *54.92*
- - Skrotum Penis ohne Inzision ¬ *98.24*
- - Spinal kanal , n.n.bez. ¬ *03.01.00*
- - - , sonstige ¬ *03.01.99*
- - - Epidural ¬ *03.01.10*
- - Tonsillen Adenoiden Inzision ¬ *28.91*
- - Ureter Nieren becken , ohne Inzision ¬ *56.0*
- - Vorrichtung Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Inzision mit *86.05.00*

Entfernen –*Fortsetzung*
- Fremdkörpers , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Vorrichtung Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Inzision mit –*Fortsetzung*
- - - Gewebe , sonstige ¬ Inzision mit *86.05.99*
- - - Gewebe an der Hand ¬ Inzision mit *86.05.14*
- - - Gewebe anderer Lokalisation ¬ Inzision mit *86.05.19*
- - - Gewebe des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit *86.05.10*
- - Vulva ohne Inzision ¬ *98.23*
- Gallen steinen Leber ¬ *50.0*
- Gastrostomie sonde ¬ *97.51*
- Gelenks pacer Methylmethacrylat) ¬ *84.57*
- Gewebe Herzens Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ *37.33*
- -) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ *37.34*
- Gipses ¬ *97.88*
- Glas körpers ¬ Sonstiges *14.72*
- - Anterioren Zugang (mit Ersatz) ¬ *14.71*
- - Anteriorer Zugang) , n.n.bez. ¬ *14.71.00*
- - -) , sonstige ¬ *14.71.99*
- Glomus caroticum ¬ *39.8*
- Granulation gewebe Schädel ¬ *01.6*
- Harn
- - Stein Schlingen extraktion oder Körbchen extraktion ¬ Perkutanes *55.03*
- - Steines Urethra ohne Inzision ¬ *58.6*
- - Steins
- - - Inzision Ureter zum *56.2*
- - - Ureter Nieren becken , ohne Inzision ¬ *56.0*
- - - Urethra Inzision ¬ *58.0*
- Harnblase
- - Prostata Vesiculae seminales und Fett gewebe ¬ *57.71*
- - Urethra Fett gewebe bei der Frau ¬ *57.71*
- Harns teins Harnblase ohne Inzision ¬ *57.0*
- Herz schrittmacher ¬ *37.89.41*
- - Resynchronisation herz schrittmacher , n.n.bez. ¬ *37.89.40*
- - - Schrittmacher , sonstige ¬ *37.89.49*
- Herzunterstützenden Systemen operatives *97.44*
- Hypophyse Implantation Strontium Yttrium) (Y) , transfrontaler Zugang ¬ *07.64*
- Impaktiertem Stuhl ¬ *96.38*
- Impaktierten Zahnes ¬ *23.19*
- Implantierbarem hämodynamischen Baro sensor und Überwach gerät ¬ *37.79*
- Internem Osteo synthese material vom Gesichts schädel knochen ¬ *76.97*
- Internen
- - Penis prothese ¬ *64.96*
- - Verlängerung vorrichtungen Extremitäten ¬ *78.6*
- Interner externer Knochen fixation (invasiv) ¬ *78.6*

Entfernen –*Fortsetzung*

- Intrakornealen Fremdkörpers Kornea mittels Magnet ¬ *11.0*
- Intraluminalen Fremdkörpers
- - Dick darm ohne Inzision ¬ *98.04*
- - Künstlichen Stoma ohne Inzision ¬ *98.18*
- - Larynx ohne Inzision ¬ *98.14*
- - Magen Dünn darm ohne Inzision ¬ *98.03*
- - Mund ohne Inzision ¬ *98.01*
- - Nase ohne Inzision ¬ *98.12*
- - Ohr ohne Inzision ¬ *98.11*
- - Ösophagus ohne Inzision ¬ *98.02*
- - Pharynx ohne Inzision ¬ *98.13*
- - Rektum Anus ohne Inzision ¬ *98.05*
- - Trachea Bronchus ohne Inzision ¬ *98.15*
- - Urethra ohne Inzision ¬ *98.19*
- - Uterus
- - - Inzision am Zervix ¬ *69.95.11*
- - - Ohne Inzision ¬ *98.16*
- - Vagina ohne Inzision ¬ *98.17*
- Intraokular linse ¬ *13.8*
- Intraokulären Fremdkörpers vorderen Augenkammer , n.n.bez. ¬ *12.00*
- - Mittels Magnet ¬ *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ *12.02*
- Intrauterinen
- - Spirale ¬ *97.71*
- - Tamponade ¬ *97.72*
- Isthmus glandulae thyreoideae Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit *06.2*
- Kalk ablagerungen Bursa ¬ *83.03*
- Kardialer
- - Resynchronisation vorrichtung ohne Ersetzen ¬ *37.79*
- - Vorrichtung Pulsgenerator ohne Ersetzen ¬ *37.79*
- Keel Stent Larynx ¬ *31.98*
- Knochen
- - Splittern Spinal kanal ¬ *03.53*
- - Wachstums stimulators invasiv) ¬ *78.6*
- Kochlea prothese Empfänger Elektrode) ¬ Reparatur oder *20.99*
- Kontrastmittel Lumbal punktion zum *03.31*
- Kornea epithel
- - Chemo kauterisation ¬ Mechanisches *11.41*
- - Mechanisches *11.41*
- Kreislauf unterstützendem System Explantation [*97.44*
- Künstlichen
- - Anal sphinkters ¬ *49.76*
- - Kornea implantats ¬ *11.92*
- Läsion vorderen Augenkammer , n.n.bez. ¬ *12.40*
- Ligatur Ductus deferens ¬ *63.84*
- Lobus Schilddrüse Entfernen Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges *06.2*
- Magen ballons ¬ *44.94*
- Mamma
- - Gewebe Erhaltung Haut und Brust warze ¬ *85.34*
- - Implantats ¬ *85.94*
- - Prothese * ¬ *85.94*
- Material Rekraniotomie mit *01.23.29*

Entfernen –*Fortsetzung*

- Mechanischen Niere ¬ *55.98*
- Mediastinalen Drains ¬ *97.42*
- Medikamenten trägers Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Einlage oder *80.10.12*
- - An anderer bezeichneter Lokalisation , Einlegen oder *80.19.92*
- - An der Symphyse , Einlegen oder *80.19.52*
- - Der Hüfte , Einlegen oder *80.15.12*
- - Des Ellenbogens , Einlegen oder *80.12.12*
- - Des Hand gelenkes , Einlegen oder *80.13.12*
- - Des Iliosakral gelenkes , Einlegen oder *80.19.32*
- - Des Knie gelenkes , Einlegen oder *80.16.12*
- - Des oberen Sprung gelenkes , Einlegen oder *80.17.12*
- - Des Sternoklavikular gelenkes , Einlegen oder *80.19.12*
- - Des unteren Sprung gelenkes , Einlegen oder *80.17.32*
- - Von Fuss und Zehen , Einlegen oder *80.18.12*
- Mehrerer Gewebe expanders
- - Haut oder Weich teilen , mit Ausnahme der Mamma ¬ *86.05*
- - Mamma ¬ *85.96*
- Meibom Drüse , n.n.bez. ¬ *08.20*
- Muskel naht einzelnen äusseren Augen muskel , n.n.bez. ¬ *15.29.20*
- - Augen muskel , sonstige ¬ *15.29.29*
- - Geraden Augen muskel ¬ *15.29.21*
- - Schrägen Augen muskel ¬ *15.29.22*
- Nagel Nagel bett Nagel falz ¬ *86.23*
- Nasen tamponade ¬ *97.32*
- Nekrose ¬ *86.27*
- Nekrotischem Knochen fragment Gesichts schädel knochen ¬ *76.01*
- Neuro stimulatoren
- - Einkanal stimulator , nicht wiederaufladbar ¬ *86.05.20*
- - Mehr kanal stimulator , nicht wiederaufladbar ¬ *86.05.30*
- - - Stimulator , wiederaufladbar ¬ *86.05.31*
- Oberflächlichen Fremdkörpers Auge ohne Inzision ¬ *98.21*
- Obstruktion
- - Kopf Hals gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Endovaskuläres *39.74.00*
- - - (en) , sonstige ¬ Endovaskuläres *39.74.99*
- - Ureter Nieren becken , n.n.bez. ¬ Transurethrales *56.0X.00*
- - - , Entfernung eines Fremdkörpers ¬ Transurethrales *56.0X.11*
- - - , Entfernung eines Harn steines ¬ Transurethrales *56.0X.10*
- - - , sonstige ¬ Transurethrales *56.0X.99*
- Ohne Ersetzen Resynchronisation Herz schrittmachers [CRT - P] ¬ *37.89*
- Orbita
- - Implantats ¬ *16.72*
- - Knochen
- - - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem *16.52.10*
- - - Exenteration Orbita mit therapeutischem *16.52.00*

Entfernen –*Fortsetzung*

- Orbita –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Exenteration Orbita mit therapeutischem –*Fortsetzung*
- - - - Mit therapeutischem *16.52.99*
- - - Ohne Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem *16.52.11*
- Ovarien Tubae uterinae Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ *68.8*
- Pankreas tubus Drains ¬ *97.56*
- Partieller totaler Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ *84.66*
- - Mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , lumbosakral ¬ *84.68*
- - Mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , thorakal ¬ *84.67*
- - Mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese ¬ *84.69*
- Pauken drainage ¬ *20.1*
- Penetrierenden Fremdkörpers
- - Auge , n.n.bez. ¬ *16.1*
- - Zervix ¬ *69.97*
- Peritonealen Drains ¬ *97.82*
- Perkutanem
- - Externen herzunterstützenden System ¬ Explantation [*97.44*
- - Herzunterstützenden System ¬ *97.44*
- Plasma
- - Antikörpern über Protein - A - Säule ¬ *99.76*
- - Wasser ¬ *99.78*
- Prothese
- - Endoskopisch ¬ *46.99.70*
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.72*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ *44.99.70*
- - - Laparoskopisch ¬ *44.99.72*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.99.71*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.71*
- Pseudo phakos ¬ *13.8*
- Pulsgenerator Neuro stimulators einfache , doppelte Leitung) ¬ *86.05*
- PVAD ¬ *97.44*
- Pyelostomie Nephro stomie Katheters ¬ *97.61*
- Reimplantation Reparatur Elektroden [*37.75*
- Reis körnern Sehnen scheide , ausgenommen der Hand ¬ *83.01*
- Reiskörnern Hand sehnen scheide ¬ *82.01*
- Rektal tamponade ¬ *97.59*
- Reservoirs Liquor system ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ *01.39.42*
- Resynchronisation herz schrittmacher ¬ *37.89.42*
- Retroperitonealen Drains ¬ *97.81*
- Schädel knochen platte ¬ *02.07*
- Schiene ¬ *97.88*
- Schrittmachers
- - Defibrillators Synchronisation systems oder Ereignis rekorders ¬ *37.89.50*
- - Revision oder *37.89.00*
- - - Oder *37.89.99*

Entfernen –*Fortsetzung*

- Seton Anus Inzision ¬ *49.93*
- Shunts Rücken mark häuten ¬ *03.98*
- Skelett muskel stimulators ¬ *83.93*
- Sklerotischem fibrösem nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit Débridement an der Implantation s stelle (*78.0*
- Sonde
- - Dick darm Appendix ¬ *97.53*
- - Dünn darm ¬ *97.52*
- Spacer Zement) ¬ *84.57*
- Stein postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum *51.98*
- Stütze ¬ *97.88*
- Subkonjunktivalen Fremdkörpers Konjunktiva Inzision ¬ *10.0*
- T Drains Gallen gang tubus oder eines Leber drains ¬ *97.55*
- Tamponade Rumpf , n.a.klass. ¬ *97.85*
- Therapeutischen Vorrichtung ¬ *97.89*
- - Kopf Hals ¬ *97.39*
- - Thorax ¬ *97.49*
- - Verdauung trakt ¬ *97.59*
- Thorakotomie drains Pleura drains ¬ *97.41*
- Tracheostomie tubus ¬ *97.37*
- Trachom follikeln ¬ *10.33*
- Transplantierten abgestossenen Niere ¬ *55.53*
- Transurethralen Blasen katheters ¬ *97.64*
- Transvenösen Elektrode ¬ *37.77*
- Tuba uterina Prothese ¬ *66.94*
- Ureter
- - Ligatur ¬ *56.86*
- - Ostomie Ureter katheters ¬ *97.62*
- Urethra Stents ¬ *97.65*
- Urin drainage vorrichtung ¬ Sonstiges *97.64*
- Vaginal pessars ¬ *97.74*
- Vaginalen
- - Diaphragmas ¬ *97.73*
- - Vulvären Tamponade ¬ *97.75*
- Vagusnerv elektrode ¬ *04.93.40*
- Ventils Ductus deferens ¬ *63.85*
- Ventrikel shunts ¬ *02.43*
- Vollständig implantierbaren Vorrichtung vaskulärem Zugang , n.n.bez. ¬ Einsetzen , Wechsel , *86.07.00*
- - Zugang , sonstige ¬ Einsetzen , Wechsel , *86.07.99*
- Vorrichtung
- - Abdomen ¬ *97.86*
- - Genital trakt ¬ *97.79*
- - Harn system ¬ *97.69*
- - Magen restriktion ¬ Laparoskopisches *44.97*
- - Rumpf ¬ *97.87*
- Wund schorf ¬ *86.27*
- Zahn
- - Einlage ¬ *97.34*
- - Prothese ¬ *97.35*
- - Verdrahtung ¬ *97.33*
- Zysto stomie Katheters ¬ *97.63*

Entfernung

- Abdominal wand Faden *97.83*
- Aggregats Magen schrittmachers Sonden) ¬ *44.99.82*

Entfernung –*Fortsetzung*

- Alloplastischem Material Medikamenten trägers aus Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , *01.24.14*
- - Aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Rekraniektomie zur *01.25.21*
- Anti embolie Schirmes V. cava , chirurgisch ¬ *38.7X.12*
- Aug apfels , n.n.bez. ¬ *16.49*
- Äusseren Myokard unterstützung systems ¬ *37.64.60*
- Becken
- - Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.21*
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.69.28*
- - Winkelstabile Platte Knochen implantat *78.69.22*
- Berge katheter Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , Fremdkörper *39.75.01*
- Daumen sattel gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und Fingern , *80.04.10*
- Elektrode
- - Epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ *03.94.10*
- - - , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ *03.94.20*
- - - , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ *03.94.21*
- - - , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ *03.94.11*
- - Subduralen Neuro stimulators zur Vorder wurzel stimulation ¬ *03.94.30*
- Ellbogen Arthrotomie Prothesen *80.02*
- Endo prothese
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von Abstands haltern (z.B. nach *81.96.96*
- - Hüfte Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , *80.05.14*
- Exploration Ductus choledochus Stein *51.41*
- Extrakorporalen Pumpe ¬ *37.64.20*
- Extrakraniellen Gefässen Kopfes Halses ¬ Fremdkörper *39.74.12*
- Femur
- - Draht intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.65.01*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes am Femur ¬ Knochen implantat *78.65.05*
- - Knochen implantat *78.65.00*
- - - *78.65.99*
- - Kopf
- - - Kappe Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , *80.05.10*
- - - Prothese Duo kopf prothese oder Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , *80.05.13*
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.65.08*

Entfernung –*Fortsetzung*

- Femur –*Fortsetzung*
- - Proximal Schaft distal , ausser Schenkel hals) : Ringfixateur ¬ Knochen implantat *78.65.04*
- - Schaft Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat *78.65.03*
- - Schenkel hals proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat *78.65.02*
- Fett gewebe prolapses Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch *08.89.12*
- Fibula
- - Mark nagel Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat *78.67.22*
- - Winkelstabile Platte ¬ Knochen implantat *78.67.21*
- Finger gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und Fingern , *80.04.11*
- Freien
- - Gelenk körpers Kiefer gelenk ¬ Arthroskopische *76.5X.50*
- - - Gelenk ¬ Sonstige *76.5X.59*
- - Sequesters Diskus destruktion , *80.59.10*
- Freier Gelenkkörper
- - Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.11*
- - - An anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.91*
- - - Der Hüfte , *80.15.11*
- - - Des Akromioklavikular gelenkes , *80.11.21*
- - - Des Ellenbogens , *80.12.11*
- - - Des Hand gelenkes , *80.13.11*
- - - Des Iliosakral gelenkes , *80.19.31*
- - - Des Knie gelenkes , *80.16.11*
- - - Des oberen Sprung gelenkes , *80.17.11*
- - - Des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.11*
- - - Des unteren Sprung gelenkes , *80.17.31*
- - - Von Fuss und Zehen , *80.18.11*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , *80.11.23*
- - - Ellenbogens , *80.12.21*
- - - Fuss und Zehen , *80.18.21*
- - - Hand gelenkes , *80.13.21*
- - - Hüfte , *80.15.21*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.13*
- - - Iliosakral gelenkes , *80.19.41*
- - - Knie gelenkes , *80.16.21*
- - - Lokalisation , *80.19.94*
- - - Sprung gelenkes , *80.17.21*
- - - - Gelenkes , *80.17.41*
- - - Sternoklavikular gelenkes , *80.19.21*
- Fremdkörpers
- - Ersatz harnblase
- - - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ *57.99.12*
- - - Transurethral , perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ *57.99.13*
- - Perkutan transvesikal Zysto tomie , Endoskopische *57.19.11*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Fremdkörpers –*Fortsetzung*
- - Schädel knochen Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , *01.24.15*
- - - Raum ¬ Sonstige Krani ektomie zur *01.25.13*
- - Transurethrale Drainage Harnblase , *57.0X.11*
- - Transurethrales Entfernen Obstruktion von Ureter und Nieren becken , *56.0X.11*
- - Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , mit *57.19.22*
- Fuss Zehen Arthrotomie Prothesen *80.08*
- Gefässen Kopfes Halses , n.n.bez. ¬ Fremdkörper *39.74.10*
- Gelenk pfannen
- - Prothese Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , *80.05.11*
- - Stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , *80.05.12*
- Genital trakt Faden *97.79*
- Hand
- - Fingern
- - - Arthrotomie zur Prothesen *80.04.00*
- - - Zur Prothesen *80.04.99*
- - - Entfernung
- - - - Daumen sattel gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.04.10*
- - - - Finger gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.04.11*
- - Gelenk Arthrotomie Prothesen *80.03*
- Harn
- - Stein
- - - Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , *55.03.10*
- - - - Becken ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , *55.04.10*
- - - Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , *55.03.11*
- - - - ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , *55.04.11*
- - Steines
- - - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , Endoskopische *57.19.10*
- - - Transurethrale Drainage der Harnblase , *57.0X.10*
- - - Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren becken , *56.0X.10*
- - - Uretero tomie , perkutan - transrenal mit *56.2X.11*
- Herzunterstützenden Systemen , n.n.bez. ¬ *37.64.00*
- - , sonstige ¬ *37.64.99*
- Hüfte
- - Arthrotomie Prothesen *80.05.00*
- - - *80.05.99*
- - Entfernung
- - - Endo prothese der Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.14*
- - - Femur kopf kappe ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.10*
- - - - Prothese , Duo kopf prothese oder Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.13*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Hüfte –*Fortsetzung*
- - Entfernung –*Fortsetzung*
- - - Gelenk pfannen prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.11*
- - - - Stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.12*
- Humerus
- - Dynamische Kompression schraube , Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat *78.62.02*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes am Humerus ¬ Knochen implantat *78.62.05*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.62.01*
- - Knochen implantat *78.62.00*
- - - *78.62.99*
- - Kopf prothese Arthrotomie zur Prothesen entfernung an der Schulter , *80.01.10*
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.62.08*
- Implantates Glaukom operation ¬ *16.98.25*
- Internen Verlängerung Knochen transport systems (motorisiert / nicht - motorisiert) , jede Lokalisation ¬ *78.60.08*
- Intraaortalen Ballon pumpe ¬ *37.64.10*
- Intrakorporalen Pumpe ¬ *37.64.50*
- Intrakraniellen
- - Gefässen Fremdkörper *39.74.11*
- - Implantates ¬ *01.39.50*
- Intravasalen
- - Axialen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.68.40*
- - - , sonstige ¬ *37.68.49*
- - Biventrikulären axialen Pumpe ¬ *37.68.42*
- - Univentrikulären axialen Pumpe ¬ *37.68.41*
- Intrazerebralen
- - Fremdkörpers Inzision Gehirn , *01.39.30*
- - Katheters intraventrikulären Infusion ¬ *01.27.10*
- Inzision
- - Brustwand Thorakotomie Fremdkörper *34.01.10*
- - Drainage Skrotum Tunica vaginalis testis , zur Fremdkörper *61.0X.10*
- - Speichel drüse gang , mit Stein *26.0X.10*
- Karpalia Metakarpalia
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat *78.64.05*
- - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.64.01*
- - Knochen implantat *78.64.00*
- - - *78.64.99*
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.64.08*
- Katheter

Entfernung –*Fortsetzung*
- Katheter –*Fortsetzung*
- - Ballon Systems intrazerebralen Brachy therapie ¬ Implantation und *02.99.50*
- - Schädel höhle oder Hirn gewebe , n.n.bez. ¬ *01.27.00*
- - - Oder Hirn gewebe , sonstige ¬ *01.27.99*
- - Verweil systems Leber arterie und Pfortader ¬ *50.99.11*
- Katheters intrathekalen epiduralen Infusion ¬ *03.99.41*
- Knie Arthrotomie Prothesen *80.06*
- Knochen
- - Draht Zuggurtung / Cerclage , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.51*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen implantat *78.69.00*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat *78.69.25*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat *78.69.65*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat *78.69.15*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat *78.69.45*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat *78.69.55*
- - - Knochen , sonstige ¬ Knochen implantat *78.69.99*
- - Inzision
- - - Becken knochen , Fremdkörper *77.19.31*
- - - Knochen , Fremdkörper *77.19.91*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Humerus , Fremdkörper *77.12.11*
- - - - Durch trennung am Femur , Fremdkörper *77.15.11*
- - - - Durch trennung am Kalkaneus , Fremdkörper *77.18.22*
- - - - Durch trennung am Talus , Fremdkörper *77.18.12*
- - - - Durch trennung an der Patella , Fremdkörper *77.16.11*
- - - - Durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Fremdkörper *77.14.11*
- - - - Durch trennung an Metatarsalia , Fremdkörper *77.18.42*
- - - - Durch trennung an Radius und Ulna , Fremdkörper *77.13.11*
- - - - Durch trennung an sonstigen Tarsalia , Fremdkörper *77.18.32*
- - - - Durch trennung an Tibia und Fibula , Fremdkörper *77.17.11*
- - - Phalangen
- - - - Fusses , Fremdkörper *77.19.41*
- - - - Hand , Fremdkörper *77.19.11*
- - - Rippen Sternum , Fremdkörper *77.11.21*
- - - Skapula Klavikula , Fremdkörper *77.11.11*
- - - Wirbel säule , Fremdkörper *77.19.21*
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.69.58*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*

- - Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat *78.69.52*
- - Teil ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.69.55*
- - - Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.69.25*
- - - Femur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur , *78.65.05*
- - - Humerus ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus , *78.62.05*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia , *78.64.05*
- - - Knochen implantat entfernung , ohne Angabe der Lokalisation , *78.60.05*
- - - Patella ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella , *78.66.05*
- - - Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.69.15*
- - - - Des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.69.45*
- - - Radius und Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna , *78.63.05*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , *78.61.05*
- - - SonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , *78.68.06*
- - - Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , *78.68.05*
- - - Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula , *78.67.05*
- - - Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.69.65*
- - Winkelplatte Kondylenplatte ¬ Knochen implantat *78.69.53*
- Kochlea implantates implantierbaren Hör gerätes ¬ *20.99.30*
- Kollagen meniskus
- - Arthroskopisch gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Implantation / *81.96.94*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Implantation / *81.96.93*
- Kompletten Herz ersatz systems (Kunst herz) ¬ *37.64.40*
- Lamina papyracea Schlitzung Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil *22.9X.24*

Entfernung –*Fortsetzung*

- Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger *27.32.10*
- - Zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger *27.32.11*
- Liquor ableitungen Revision und *02.99.29*
- Lokalisation Arthrotomie Prothesen *80.09*
- Markierung plättchen Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ *14.9X.21*
- Medikamenten
- - Trägern Knochen inzision an der Wirbel säule , Einlage und *77.19.22*
- - - Am Becken knochen , Einlage und *77.19.32*
- - Trägers Knochen inzision an Skapula und Klavikula , Einlage und *77.11.12*
- - - An den Phalangen des Fusses , Einlage und *77.19.42*
- - - An Phalangen der Hand , Einlage und *77.19.12*
- - - An Rippen und Sternum , Einlage und *77.11.22*
- - - An sonstigen näher bezeichneten Knochen , Einlage und *77.19.92*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Femur , Einlage und *77.15.12*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Humerus , Einlage und *77.12.12*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Kalkaneus , Einlage und *77.18.23*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Talus , Einlage und *77.18.13*
- - - Ohne Knochen durch trennung an der Patella , Einlage und *77.16.12*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Einlage und *77.14.12*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Metatarsalia , Einlage und *77.18.43*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Radius und Ulna , Einlage oder *77.13.12*
- - - Ohne Knochen durch trennung an sonstigen Tarsalia , Einlage und *77.18.33*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Tibia und Fibula , Einlage und *77.17.12*
- Muskel Sehne Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ Fremdkörper *83.09.19*
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Fremdkörper *83.09.14*
- - Extremität ¬ Fremdkörper *83.09.16*
- - Kopf und Hals ¬ Fremdkörper *83.09.10*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Fremdkörper *83.09.15*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Fremdkörper *83.09.12*
- - Schulter und Axilla ¬ Fremdkörper *83.09.11*
- - Unterarm ¬ Fremdkörper *83.09.13*
- Naht vorderen Augenkammer ¬ *12.99.10*
- Nähten Kopf Hals ¬ *97.38*
- Nerven transplantates ¬ *04.07.11*
- Ohne Angabe Lokalisation
- - Arthrotomie zur Prothesen *80.00*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Ohne Angabe Lokalisation –*Fortsetzung*

- - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes ¬ Knochen implantat *78.60.05*
- - Knochen implantat *78.60.00*
- - - Implantat *78.60.99*
- Osteo synthese material
- - Arthroskopische *78.69.71*
- - Wirbel säule ¬ *78.69.61*
- Parakorporalen Pumpe ¬ *37.64.30*
- Patella
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an der Patella ¬ Knochen implantat *78.66.05*
- - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.66.01*
- - Knochen implantat *78.66.00*
- - - *78.66.99*
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.66.08*
- Peripheren Neuro prothese ¬ *04.99.12*
- Phalangen
- - Fusses
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.41*
- - - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.69.48*
- - Hand
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.11*
- - - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.69.18*
- Plaque - *96.54*
- Politur Débridement Zahn Zahn stein *96.54*
- Prothese Rektum ¬ *48.99.70*
- Prothesen Ösophagus , n.n.bez. ¬ *42.88.00*
- - , sonstige ¬ *42.88.99*
- - Endoskopisch ¬ *42.88.10*
- - Laparoskopisch ¬ *42.88.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *42.88.11*
- Radius Ulna
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen implantat *78.63.05*
- - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat *78.63.01*
- - Knochen implantat *78.63.00*
- - - *78.63.99*
- - Proximal Schaft / distal) : sonstiges ¬ Knochen implantat *78.63.08*
- Reinigung T Zellen Allo graft von Knochenmark mit in-vitro *41.02*
- Rippen Sternum Knochen implantat *78.61.11*
- Rumpf Faden *97.84*
- Schleim Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ *57.99.14*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Schleim Ersatz harnblase –*Fortsetzung*
- - Transurethral , perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ *57.99.15*
- Schulter
- - Arthrotomie Prothesen *80.01.00*
- - - *80.01.99*
- - Entfernung
- - - Humerus kopf prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.01.10*
- - - Total endo prothese des Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.01.11*
- Silikon öl Vorder kammer spülung mit *12.91.11*
- Skapula Klavikula
- - Draht intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat *78.61.01*
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.61.08*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Knochen implantat *78.61.00*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat *78.61.05*
- - - , sonstige ¬ Knochen implantat *78.61.99*
- Sklera Cerclage ¬ *14.6X.20*
- Sonden Herz schrittmachers Defibrillators , Excimer - Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur *37.77.10*
- - , elektrochirurgisches Dissektion s gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur *37.77.11*
- - , n.n.bez. ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur *37.77.80*
- - , sonstige ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur *37.77.19*
- Sprung gelenk Arthrotomie Prothesen *80.07*
- Spülung Zerumen *96.52*
- Steines
- - Ersatz harnblase
- - - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ *57.99.10*
- - - Transurethral , perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ *57.99.11*
- - Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , mit *57.19.21*
- Strahlenden Applikators Retina Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ *14.9X.23*
- Subkutanen Reservoirs spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor system , *03.99.22*
- Talus
- - Kalcaneus Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.69.38*
- - Kalkaneus intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.31*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat *78.68.05*
- - - (teil) ersatzes an sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat *78.68.06*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Tarsalia Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.68.01*
- - Knochen implantat *78.68.00*
- - - *78.68.99*
- - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.68.08*
- Thorax Faden *97.43*
- Tibia
- - Dynamische Kompression schraube ¬ Knochen implantat *78.67.13*
- - Fibula
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat *78.67.05*
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.67.01*
- - - Knochen implantat *78.67.00*
- - - - *78.67.99*
- - - Osteo synthese material ¬ Knochen implantat *78.67.28*
- - Mark nagel Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat *78.67.12*
- - Winkelstabile Platte , Winkel platte / Kondylen platte ¬ Knochen implantat *78.67.11*
- Total endo prothese Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an der Schulter , *80.01.11*
- Transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung ¬ *37.64.70*
- Ultra filtration Wasser *99.78*
- Umschlossenen Radio nukliden inaktiven Applikatoren unter Anästhesie ¬ *92.29.51*
- V. cava Filters perkutan transluminal ¬ *38.7X.22*
- Vaskulären Implantates ¬ *39.49.22*
- Verschluss kutaneoperitonealen Fistel Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.41*
- Vollständig implantierbaren
- - Infusion pumpe zur intraventrikulären Infusion ¬ *86.09.20*
- - - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ *86.09.21*
- - Katheter verweil systems ¬ *86.07.30*
- Vorbestehenden systemisch pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*

Entgiftung
- Alkohol *94.62*
- Drogen *94.65*
- Entwöhnung behandlung
- - Alkohol *94.63*
- - Drogen *94.66*
- - Kombinierte Alkohol - und Drogen *94.69*
- Kombinierte Alkohol Drogen *94.68*

Entgleistem Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.20*

Entgleistem Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder –*Fortsetzung*
- Oder Typ 2) , 2 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.21*
- Oder Typ 2) , 5 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.22*
- Oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.29*

Entkalkung ¬ *35.12.99*
- ¬ *35.14.99*
- ¬ *35.13.99*
- Aorten klappen raffung , *35.11.99*

Entlastung
- Abszesses Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit *22.9X.22*
- Karpaltunnel , n.n.bez. ¬ *04.43.00*
- - , sonstige ¬ *04.43.99*
- - Endoskopisch ¬ *04.43.10*
- Tarsaltunnel ¬ *04.44*

Entleeren
- Epiduralen Abszesses Kraniotomie zum *01.24*
- Extraduralen Hämatoms Kraniotomie zum *01.24*

Entleerung
- Empyems ¬ *34.06*
- Epiduralen
- - Empyems
- - - Krani ektomie zur *01.25.12*
- - - Kraniotomie zur *01.24.12*
- - Hämatoms
- - - Krani ektomie zur *01.25.11*
- - - Kraniotomie zur *01.24.11*
- Intrakraniellen
- - Abszesses Inzision Gehirn , Stereotaktische *01.39.21*
- - Hämatoms Inzision Gehirn , Stereotaktische *01.39.20*
- Intrakranieller Flüssigkeit Inzision Gehirn , Stereotaktische *01.39.29*
- Intrazerebralen
- - Abszesses Inzision Gehirn zur *01.39.11*
- - Hämatoms Inzision Gehirn zur *01.39.10*
- Intrazerebraler Flüssigkeit Inzision Gehirn , *01.39.19*
- Subduralen
- - Empyems Inzision Hirn häuten zur *01.31.11*
- - Hämatoms Hygroms Inzision an den Hirn häuten zur *01.31.10*

Entnahme
- Aderlass durch Blut *99.99.02*
- Biopsie Fetale Blut *75.33*
- Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Bürste zur Sekret oder Proben *33.24.10*
- Bürsten biopsie Lavage Proben *45.25*
- Hämatopoetischen Stamm zellen peripherem Blut zur Eigen spende ¬ *99.79.01*
- - Blut zur allogenen Spende (verwandt oder nicht - verwandt) ¬ *99.79.02*
- Harten Gaumen Transplantation Schleim haut *24.39.10*
- Herz gewebe postmortal Transplantation) ¬ *37.99.42*

Entnahme –*Fortsetzung*

- Hoden Nebenhoden gewebe Aufbereitung für die künstliche Insemination ¬ *62.99.30*
- Knorpel transplantates
- - Ellbogen gelenk ¬ *80.92.11*
- - Gelenk an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.99.91*
- - Hand gelenk ¬ *80.93.11*
- - Hüft gelenk ¬ *80.95.11*
- - Knie gelenk , arthroskopsich ¬ *80.96.20*
- - - , offen chirurgisch ¬ *80.96.21*
- - Schulter ¬ *80.91.30*
- - Sprung gelenk ¬ *80.97.30*
- Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie ¬ *83.43.12*
- Myokutanen Lappens Transplantation ¬ *83.43.10*
- Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens zur Transplantation ¬ *83.43.11*
- Postmortal Transplantation) , n.n.bez. ¬ Herz - und kombinierte Herz - Lungen *37.99.40*
- -) , sonstige ¬ Herz - und kombinierte Herz - Lungen *37.99.49*
- - Herz *37.99.41*
- - - - Lungen - *37.99.43*
- Rippen knorpel Transplantat ¬ *34.99.10*
- Routine kontrolle Lebend spenders nach Organ *89.07.62*
- Spender Transplantation allogen autolog ¬ Knochenmark *41.91.00*
- - ¬ Stamm zell *41.91.01*
- Stelle Exzision Haut Verschluss an der *86.91*
- Transplantation
- - Femur Knochen *77.75*
- - Humerus Knochen *77.72*
- - Karpalia Metakarpalia Knochen *77.74*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Knochen *77.79*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Knochen *77.70*
- - Patella Knochen *77.76*
- - Radius Ulna Knochen *77.73*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Knochen *77.71*
- - Tarsalia Metatarsalia Knochen *77.78*
- - Tibia Fibula Knochen *77.77*
- Untersuchung Lebend spenders wegen Organ *89.07.60*
- - Organ *89.07.69*
- Vollständige Evaluation potentiellen Lebenden spenders vor Organ *89.07.61*
- Wange Transplantation Schleim haut *24.39.11*

Entnommenem autologem Transfusion früher *99.02*

Entropium Ektropium
- Keil resektion Behebung von *08.43*
- Lid plastik
- - Behebung von *08.44.00*
- - - Von *08.44.99*
- - Horizontale Verkürzung des Augen lides ¬ Behebung von *08.44.10*
- Naht verfahren Behebung von *08.42*
- Thermo kauterisation Behebung von *08.41*

Entropiums Ektropiums
- Eingriff Korrektur eines *08.49.00*

Entropiums Ektropiums –*Fortsetzung*
- Eingriff Korrektur eines –*Fortsetzung*
- - Eines *08.49.99*
- Operation Lid retraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.10*
- Reposition Lid lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.11*

Entry Operation
- Aorta abdominalis Re - *39.54.20*
- Re - *39.54.00*
- - - *39.54.99*
- Thorakale Aorta Re - *39.54.10*

Entscheidung über Indikation Transplantation medizinische Evaluation und *89.07.99*

Entspannung training ¬ *94.33*

Entstandenen Defektes Patch Graft synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des *35.82*

Entwicklung
- Haut
- - Lappen Transplantation Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur *86.93*
- - Lappens Transplantat Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur *85.95*
- Untersuchung Neuropädiatrische *89.15.70*

Entwöhnung behandlung
- Alkohol *94.61*
- - Entgiftung s - und - *94.63*
- Drogen entgiftung s - und - *94.66*
- Kombinierte Alkohol Drogen entgiftung s - und - *94.69*
- Über weisung
- - Alkohol *94.53*
- - Drogen *94.54*

Entzug
- 14 20 Tage Motivation s behandlung Abhängigkeit s kranker [Qualifizierter *94.6A.12*
- 6 Tage Motivation behandlung Abhängigkeit s kranker [Qualifizierter *94.6A.10*
- 7 13 Tage Motivation s behandlung Abhängigkeit s kranker [Qualifizierter *94.6A.11*
- FFE Psychiatrische Abklärung fürsorgerischen Freiheit s *94.13*
- Mindestens 21 Tage Motivation s behandlung Abhängigkeit s kranker [Qualifizierter *94.6A.13*
- Schlaf *89.14.11*

Entzündung diagnostik Ganz körper Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie zur *92.18.02*

Enukleation
- Aug apfels ¬ Sonstige *16.49*
- - Anderem gleichzeitigem Implantat ¬ *16.42*
- - Gleichzeitigem Implantat in die Tenon - Kapsel mit Anheftung der Muskeln ¬ *16.41*

Enukleation –*Fortsetzung*
- Äusseren Ohr Kauterisierung Koagulation , Kryochirurgie , Curettage , Elektro koagulation , *18.29*
- Leber läsion ¬ *50.29*
- Myoms Uterus , n.n.bez. ¬ *68.29.20*
- - , sonstige ¬ *68.29.29*
- - Hysteroskopisch ¬ *68.29.25*
- - Laparoskopisch ¬ *68.29.24*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *68.29.21*
- - Vaginal ¬ *68.29.22*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.23*
- Tasche
- - Revision einer *16.64*
- - Transplantat Revision einer *16.63*
- Verfahren Transurethrales *60.29*

Enzephalitis Prophylaktische Impfung gegen arthropodenübertragene virale *99.53*

Enzephalographie
- Echo *88.71*
- Elektro *89.14.00*
- - *89.14.99*
- Pneumo *87.01*

Enzephalozele gleichzeitiger Kranio plastik Plastische Rekonstruktion an einer *02.12*

Enzym Infusion ¬ *36.04*

Enzymen Intervertebralraum Chymopapain Injektion von proteolytischen *80.52*

EOG Elektro okulographie [*95.22*

Epidemie Untersuchung einer *89.08.12*

Epidemiologische Überwachung , n.n.bez. ¬ *89.08.10*
- , sonstige ¬ *89.08.19*

Epidermis
- Ersatz material Permanenter Haut ersatz durch *86.67.30*
- Ersatzmaterial Permanenter Haut ersatz durch zweischichtiges Dermis - *86.65.40*

Epididym ektomie ¬ *63.4*
- Beidseitige radikale Orchid ektomie (mit *62.4*
- Orchid ektomie (mit *62.3*

Epididymidis Exzision Appendix *63.3*

Epididymis
- Ductus deferens
- - Anastomose zwischen *63.83*
- - Biopsie Funiculus spermaticus , *63.01*
- - Diagnostische Massnahmen an Funiculus spermaticus , *63.09*
- - Operationen Funiculus spermaticus , *63.99*
- Exzision Läsion Gewebe Funiculus spermaticus und *63.3*
- Naht
- - Risses Funiculus spermaticus und *63.51*
- - Verletzung Ductus deferens und *63.81*
- Plastische Rekonstruktion Funiculus spermaticus und *63.59*
- Rekonstruktion Ductus deferens und *63.89*
- Röntgen kontrast darstellung der *87.93*
- Vas deferens Radiographie von *87.95*
- Zyste Exzision einer *63.2*

Epididymo
- Tomie ¬ *63.92*

Epididymo –*Fortsetzung*

- Vasostomie ¬ *63.83*

Epidularen Infusion Revision ohne Ersetzen) eines Katheters zur intrathekalen und *03.99.40*

Epidural
- Entfernen Fremdkörpers Spinal kanal , *03.01.10*
- Pegs Implantation Einsetzen Ersetzen von *02.93*
- Raum
- - Krani ektomie
- - - Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder *01.25.14*
- - - Entfernung eines Fremdkörpers aus Schädel knochen oder *01.25.13*
- - Kraniotomie
- - - Einlegen alloplastischem Material oder Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder *01.24.13*
- - - Entfernung
- - - - Alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus Schädel knochen oder *01.24.14*
- - - - Fremdkörpers aus Schädel knochen oder *01.24.15*
- - Rekraniotomie Entfernen alloplastischem Material oder Medikamenten träger aus dem *01.23.21*
- Raumes Krani ektomie Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder *01.25.21*

Epiduralen
- Abszesses Kraniotomie Entleeren eines *01.24*
- Empyems
- - Inzision Spinal kanals zur Drainage eines *03.09.41*
- - Krani ektomie Entleerung eines *01.25.12*
- - Kraniotomie Entleerung eines *01.24.12*
- Hämatoms
- - Inzision Spinal kanals zur Drainage eines *03.09.41*
- - Krani ektomie Entleerung eines *01.25.11*
- - Kraniotomie Entleerung eines *01.24.11*
- Infusion
- - Entfernung
- - - Katheters intrathekalen und *03.99.41*
- - - Vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und *86.09.21*
- - Konstanter Flussrate gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und *86.06.21*
- - -) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und *86.08.21*
- - Operation spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und *03.99.21*

Epiduralen –*Fortsetzung*
- Infusion –*Fortsetzung*
- - Permanenter Katheter Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und *03.90.11*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und *86.06.20*
- - - Profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und *86.08.20*
- - Revision ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und *86.09.11*
- - Temporärer Katheter Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und *03.90.10*
- Neuro stimulators
- - Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären *03.93.10*
- - - Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *03.93.22*
- - - Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *03.93.20*
- - Einziger Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines *86.94.11*
- - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.94.21*
- - Mehr
- - - Elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären *03.93.11*
- - - - Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *03.93.23*
- - - - Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *03.93.21*
- - - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines *86.95.11*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.95.21*
- - - - System ¬ Einsetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines *86.98.11*
- - - - System ¬ Ersetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines *86.98.21*
- - Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.20*
- - - , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.32*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.21*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.33*
- - Revision ohne Ersetzen) von Pulsgenerator eines *86.99.11*

Epiduralen –*Fortsetzung*
- Neuro stimulators –*Fortsetzung*
- - Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.10*
- - - , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.30*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.11*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.31*

Epiduraler Flüssigkeit
- Gründen
- - Krani ektomie zur Drainage *01.25.19*
- - Kraniotomie , sonstige Drainage *01.24.16*
- Inzision Spinal kanals zur Drainage *03.09.41*

Epidymektomie Einseitige Orchid ektomie
- Inguinal hoden , ohne *62.3X.20*
- - Hoden , mit *62.3X.21*
- Skrotal , ohne *62.3X.10*
- - , mit *62.3X.11*

Epifascialen
- Arm venen PTKI an *00.4B.34*
- Seitenäste Beines PTKI an *00.4B.33*
- Venen
- - Lokalisation PTKI an *00.4B.39*
- - PTKI an *00.4B.30*

Epifasziale Nekros ektomie tangentiale Exzision bei Verbrennungen und Verätzungen ¬ *86.22.40*

Epigastrischen Hernie Operation einer *53.59*

Epiglotti dektomie ¬ *30.21*

Epiglottis Exzision der *30.21*

Epikanthus
- Falte Plastische Rekonstruktion der *08.59*
- Korrektur operation bei *08.59.12*

Epikard
- Einsetzen Ersatz Epikard elektroden am *37.74*
- Elektrode transthorakaler Zugang Entfernen einer *37.77*
- Elektroden
- - Epikard Einsetzen Ersatz von *37.74*
- - Sterno tomie Einsetzen oder Ersetzen von *37.74*
- - Subxyphoidalen Zugang Einsetzen oder Ersetzen von *37.74*
- - Thorakotomie Einsetzen Ersetzen von *37.74*
- Narben Exzision konstriktiven *37.31*
- Patches Bildung Tasche Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (*37.94*

Epikardial offen chirurgisch
- Linksventrikulär Isolierte Sonden implantation , *00.57.10*
- Rechtsventrikulär Isolierte Sonden implantation , *00.57.11*

Epikardiale

Epikardiale –*Fortsetzung*
- Endokardiale epimyokardiale Inzision ¬ *37.11.10*
- Unterstützende Vorrichtung ¬ *37.41*

Epikardialer Elektrode transvenösem Elektroden ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden transvenösen oder *37.76*

Epikards Abrasion des *36.39*

Epikerato phakie ¬ *11.76*

Epilation
- Augen lid ¬ Sonstige *08.93*
- - Elektrochirurgische *08.91*
- - Kryochirurgische *08.92*
- Haut Elektrolyse andere *86.92*

Epilepsie
- Invasive präoperative Video intensiv diagnostik bei *89.19.20*
- Mehr Behandlung stage Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer *99.B3.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer *99.B3.11*
- - 7 höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer *99.B3.10*

Epimyokardiale Inzision Epikardiale endokardiale und *37.11.10*

Epineurale Naht
- Extrakraniellen Hirn nerven , primär ¬ *04.3X.10*
- - , sekundär ¬ *04.3X.20*
- Kranialen peripheren Nerven , primär ¬ *04.3X.19*
- - , sekundär ¬ *04.3X.29*
- Nerven
- - Arm
- - - Primär ¬ *04.3X.13*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.23*
- - Beines Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ *04.3X.16*
- - - Lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ *04.3X.26*
- - Fusses
- - - Primär ¬ *04.3X.17*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.27*
- - Hand
- - - Primär ¬ *04.3X.14*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.24*
- - Rumpfes
- - - Primär ¬ *04.3X.15*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.25*
- - Schulter
- - - Primär ¬ *04.3X.12*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.22*
- Plexus brachialis
- - Primär ¬ *04.3X.11*
- - Sekundär ¬ *04.3X.21*

Epineuraler
- Naht Transplantation Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit *04.79.10*
- - Nerven der Schulter mit *04.79.12*
- - - Des Armes und der Hand mit *04.79.13*
- - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.79.14*
- - Nervens mit *04.79.19*

Epineuraler –*Fortsetzung*
- Naht Transplantation Transposition –*Fortsetzung*
- - Plexus brachialis mit *04.79.11*
- Primärer
- - Naht Transposition
- - - Extrakraniellen Hirn nerven mit *04.6X.10*
- - - Nerven des Armes mit *04.6X.40*
- - - Plexus brachialis mit *04.6X.20*
- - Sekundärer Naht Transposition eines Nerven der Schulter mit *04.6X.30*
- - - Eines Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.6X.50*
- Sekundärer Naht Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit *04.6X.11*
- - Nerven des Armes mit *04.6X.41*
- - Plexus brachialis mit *04.6X.21*

Epipharyngo skopie * ¬ *29.11*

Epiphyse
- Biopsie an der *07.17*
- Exploration Gebiet der *07.51*
- Inzision an der *07.52*
- Operation an der *07.59*
- Operationen an der *07.5*
- Partielle Exzision an der *07.53*
- Totale Exzision der *07.54*

Epiphysen
- Diastase
- - Distale Tibia Offene Reposition einer *79.56.11*
- - Distalen
- - - Fibula Offene Reposition einer *79.56.21*
- - - Radius Offene Reposition einer *79.52.10*
- - Femur
- - - Geschlossene Reposition einer *79.45*
- - - Offene Reposition einer *79.55*
- - Humerus
- - - Geschlossene Reposition einer *79.41*
- - - Offene Reposition einer *79.51*
- - Knochen
- - - Geschlossene Reposition einer *79.49*
- - - Offene Reposition einer *79.59.00*
- - - - Reposition einer *79.59.99*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.40*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.50*
- - Patella Offene Reposition einer *79.59.10*
- - Proximalen
- - - Fibula Offene Reposition einer *79.56.20*
- - - Tibia Offene Reposition einer *79.56.10*
- - Radius Ulna
- - - Geschlossene Reposition einer *79.42*
- - - Offene Reposition einer *79.52.00*
- - - - Reposition einer *79.52.99*
- - - - Reposition einer sonstigen *79.52.20*
- - Tibia Fibula
- - - Geschlossene Reposition einer *79.46*
- - - Offene Reposition einer *79.56.00*
- - - - Reposition einer *79.56.99*
- Klammerung ¬ *78.2*

Epiphyseodese
- Becken

Epiphyseodese –*Fortsetzung*
- Becken –*Fortsetzung*
- - Permanente *78.29.31*
- - Temporäre *78.29.30*
- Dorsaler Wirbel fusion Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale *78.49.4F*
- - Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale *78.49.4G*
- Fibula
- - Permanente *78.27.21*
- - Temporäre *78.27.20*
- Humerus
- - Permanente *78.22.11*
- - Temporäre *78.22.10*
- Karpalia Metakarpalia
- - Permanente *78.24.11*
- - Temporäre *78.24.10*
- Knochen
- - Permanente *78.29.91*
- - Temporäre *78.29.90*
- Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch dorso - ventrale *78.49.4E*
- Mittels Klammern Form Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.40*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.4A*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.4B*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.4C*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.4D*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.41*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.42*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.43*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.44*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.45*

Epiphyseodese –*Fortsetzung*
- Mittels Klammern Form Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende –*Fortsetzung*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.46*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.47*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.48*
- Offene *78.2*
- Perkutane *78.2*
- Phalangen
- - Fusses
- - - Permanente *78.29.41*
- - - Temporäre *78.29.40*
- - Hand
- - - Permanente *78.29.11*
- - - Temporäre *78.29.10*
- Radius Ulna
- - Permanente *78.23.11*
- - Temporäre *78.23.10*
- Schenkel hals
- - Permanente *78.25.11*
- - Temporäre *78.25.10*
- Skapula Klavikula
- - Permanente *78.21.11*
- - Temporäre *78.21.10*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Permanente *78.28.11*
- - Temporäre *78.28.10*
- Teilen Femur
- - Permanente *78.25.21*
- - Temporäre *78.25.20*
- Tibia
- - Permanente *78.27.11*
- - Temporäre *78.27.10*

Epiphyseolyse
- Becken Therapeutische *78.29.32*
- Fibula Therapeutische *78.27.22*
- Humerus Therapeutische *78.22.12*
- Karpalia Metakarpalia Therapeutische *78.24.12*
- Knochen Therapeutische *78.29.92*
- Phalangen
- - Fusses Therapeutische *78.29.42*
- - Hand Therapeutische *78.29.12*
- Radius Ulna Therapeutische *78.23.12*
- Schenkel hals Therapeutische *78.25.12*
- Skapula Klavikula Therapeutische *78.21.12*
- Tarsalia Metatarsalia Therapeutische *78.28.12*
- Teilen Femur Therapeutische *78.25.22*
- Tibia Therapeutische *78.27.12*

Epiplo rrhaphie ¬ *54.74*

Epiploicae Exzision Appendices *54.4X.10*

Episio
- Perineo rrhaphie ¬ *75.69*

Episio –*Fortsetzung*
- Prokto tomie ¬ *73.6*
- Rrhaphie Episiotomie nachfolgender *73.6*

Episiotomie ¬ *73.6*
- Becken ausgangs zange mit *72.01*
- - Ohne *72.09*
- Evakuation Hämatoms infolge einer *75.91*
- Hohe Zange mit *72.31*
- - Ohne *72.39*
- Hoher Forzeps mit *72.31*
- Mittlere Zange mit *72.21*
- - Ohne *72.29*
- Mittlerer Forzeps mit *72.21*
- Nachfolgender Episio rrhaphie ¬ *73.6*
- Sekundäre plastische Rekonstruktion einer *75.69*
- Tiefe Zange mit *72.11*
- - 2 bis + 3 cm unterhalb der Linae ischiadicae (mit *72.11*
- - - Bis + 3 cm unterhalb der Sinae ischiadicae (ohne *72.19*
- Vakuum extraktion mit *72.71*

Epispadie
- Frau Plastische Rekonstruktion Hypospadie oder *58.45.10*
- Mann
- - Schaf tauf richtung und Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.20*
- - Verfahren Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.21*
- Plastische Rekonstruktion Hypospadie oder *58.45.00*
- - Oder *58.45.99*

Epistaxis
- Exzision nasaler Mukosa Haut transplantation an Septum und laterale Nasen wand ¬ Stillung einer *21.07*
- Hintere vordere Nasen tamponade ¬ Stillung einer *21.02*
- Kauterisation Verätzung Tamponade) ¬ Stillung einer *21.03*
- Ligatur
- - A.
- - - Carotis externa ¬ Stillung einer *21.06*
- - - Sphenopalatina Stillung einer *21.09.10*
- - Aa. ethmoidales Stillung einer *21.04*
- Mitteln Stillung einer *21.09.00*
- - Einer *21.09.99*
- Stillung einer *21.00*
- Transantrale Ligatur A. maxillaris ¬ Stillung einer *21.05*
- Vordere Nasen tamponade Stillung einer *21.01*

Epithel
- Chemo kauterisation Mechanisches Entfernen von Kornea *11.41*
- Einwucherung vordere Augenkammer Exzision oder Destruktion einer *12.93*
- Mechanisches Entfernen Kornea *11.41*

Epitympanisch Typ I ¬ *19.4*

EPS Elektrophysiologische Studien [*37.26*

ERC Endoskopische retrograde Cholangio graphie [*51.11*

ERCP Endoskopische retrograde Cholangio pankreato graphie [*51.10*

Ereignis

Ereignis –*Fortsetzung*
- Rekorder
- - Einsetzen von *37.79*
- - Entfernen von *86.05*
- - Implantation eines *37.79.01*
- Rekorders
- - Aggregat wechsel ohne Änderung der Sonde) eines *37.79.11*
- - Entfernen Schrittmachers Defibrillators , Synchronisation s systems oder *37.89.50*
- - Implantation Aggregat wechsel (ohne Änderung der Sonde) eines *37.79.10*
- - - (ohne Änderung der Sonde) eines *37.79.19*
- - Revision Schrittmachers Defibrillators , Synchronisation s systems oder *37.89.10*

Erektiler Dysfunktion Revaskularisierungs operation venöse Sperr operation (bei *64.98.20*

Erfolgs kontrolle Erweiterte apparativ überwachte interventionelle Schmerz diagnostik mit standardisierter *93.A0.11*

Erfolgter Transplantation hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach *41.00.11*
- , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach *41.00.18*

ERG Elektro retinographie [*95.21*

Ergo
- Meter Kardialer Belastung test auf dem Fahrrad *89.43*
- Spirometrie Vollständige *89.38.22*
- Therapie ¬ *93.83*

Erhalt Lid haut Exenteration Orbita mit Entfernen benachbarter Strukturen , mit *16.51.10*
- , mit *16.59.10*
- , ohne *16.59.11*
- Mit Entfernen benachbarter Strukturen , ohne *16.51.11*
- Mit therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , mit *16.52.10*
- Mit therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , ohne *16.52.11*

Erhaltung
- Haut Brust warze Entfernen von Mamma gewebe unter *85.34*
- N. fazialis
- - Intraoperativem Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid ektomie mit *26.32.11*
- - Ohne intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid ektomie mit *26.32.10*
- Rektum resektion ohne Sphinkter *48.69.11*

Erhebung Geistes zustandes , n.n.bez. ¬ *94.11*
- Forensische *94.11*
- Psychiatrische *94.11*
- Psychologische *94.09*

Erhöhung Operative temporäre intraokulare Druck *16.98.24*

Erkältung Prophylaktische Impfung gegen *99.51*

Erkennung Arrhythmien Medikamentöser Provokation test (zur *89.59.20*

Erkranktem Gewebe Ersatz harnblase
- Offen chirurgisch , laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von *57.99.16*
- Transurethral , über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von *57.99.17*

Erkrankten Gewebe
- Kalotte
- - Exzision Destruktion von sonstigem *01.6X.21*
- - Hirn häuten ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.22*
- Schädel basis Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.20*

Erkrankung Untersuchung Retina - *95.03*

Erkrankungen
- HLA Typisierung Komplex diagnostik bei malignen hämatologischer *99.A0.12*
- Komplex diagnostik malignen
- - Hämatologischen *99.A1.10*
- - Hämatologischer *99.A0.10*
- Ohne HLA Typisierung Komplex diagnostik bei malignen hämatologischer *99.A0.11*

Erleichterung
- Intraokulären Zirkulation , n.n.bez. ¬ Sonstige *12.59.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *12.59.99*
- - Aspiration Kürettage am Trabelwerk ¬ *12.59.11*
- - Irido plastik durch Laser zur *12.39.10*
- - Trabekulo plastik oder Gonio plastik ¬ *12.59.10*
- Inzision Zervix Geburt s *73.93*
- Operationen Fetus Geburt s *73.8*
- Symphysio tomie Geburt s *73.94*

Erlernen Ösophagussprache ¬ *93.73*

Ermittlung Elektroden Signalen Defibrillator Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur *37.94*

Ernährung
- Beratung ¬ *89.0A.30*
- Magen sonde Zwangs *96.35*
- Periphere parenterale *99.15*
- Therapie ¬ *89.0A.31*
- Totale parenterale *99.15*

Eröffnen
- Douglasraumes * ¬ *70.0*
- Schädel naht ¬ *02.01*

Eröffnung
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch Subchondrale Knochen *81.83.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.29*
- Arthroskopisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen *81.96.8A*
- - Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen *81.96.7A*
- - - Hand gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.2A*
- - - Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.3A*
- - - Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.5A*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.4A*

Eröffnung *–Fortsetzung*
- Arthroskopisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen *–Fortsetzung*
- - Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen *–Fortsetzung*
- - - Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.1A*
- - - Zehen gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.6A*
- Blepharo rrhaphie ¬ *08.02*
- Einbringen
- - Azellulären Implantates
- - - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.31*
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.2C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen *81.96.8C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.3C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.5C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.4C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen *81.96.7C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.6C*
- - - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.30*
- - - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.30*
- - - - Gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.31*
- - Azellullären Implantates arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.1C*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch Subchondrale Knochen *81.85.18*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.85.20*
- - Offen chirurgisch Subchondrale Knochen *81.85.19*
- Endo nasale Nasen neben höhlen - *22.2X.99*
- Endonasale Nasen neben höhlen - *22.2X.00*
- Entero stomie Verzögerte *46.31*
- Fensters Gesichts schädel knochen * ¬ *76.09*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch Subchondrale Knochen *81.40.18*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.40.20*

Eröffnung *–Fortsetzung*
- Hüft gelenk *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.40.19*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch Subchondrale Knochen *81.83.26*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.27*
- Ileo stomie Verzögerte *46.24*
- Kiefer höhle Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn läsion am Kiefer mit *24.4X.10*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch Subchondrale Knochen *81.47.24*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.47.25*
- - Subchondrale Knochen *81.47.23*
- Knöchernen Labyrinths ¬ *20.79*
- Kolo stomie Verzögerte *46.14*
- Offen chirurgisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen *81.96.8B*
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.1B*
- - - , Hand gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.2B*
- - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.3B*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.5B*
- - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.4B*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen *81.96.7B*
- - - , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.6B*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch Subchondrale Knochen *81.49.26*
- - - Knochen *81.49.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.27*
- - - ¬ Subchondrale Knochen *81.49.29*
- Über Kalotte Zugang Stereotaktisch geführte Schädel *01.24.22*

ERP Endoskopische retrograde Pankreato graphie [*52.13*

Erregern
- 14 20 Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.52*
- 21 mehr Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.53*
- 6 Behandlung stage Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.50*
- 7 13 Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.51*

Ersatz
- Aorten klappen *35.22.00*
- - *35.22.99*
- Auto transplantation Ross Operation] ¬ Aorten klappen *35.22.20*
- AV Klappe kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.29.10*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Benachbarter Gelenke gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem *81.96.97*
- Bestandteilen bestehenden ventrikulären Unterstüzungssystemes (VAD) ¬ *37.63*
- Bikompartimentale Oberflächen ersatz prothese mit Patella *81.54*
- - Ohne Patellar *81.54*
- Communis superficials Resektion der A. femoralis mit *38.48.10*
- Dermis ersatz material Permanenter Haut *86.67.31*
- Diskus destruktion Diskus rekonstruktion mit zellbasiertem Bandscheiben *80.59.50*
- Distalen Humerus gelenk fläche ¬ Prothetischer *81.85.30*
- Einkanaligen Kochlea prothese Implantation oder *20.97*
- Endovaskulär
- - Mitral klappen *35.96.24*
- - Pulmonal klappen *35.96.12*
- - Transluminal Aorten klappen *35.96.11*
- Entfernen
- - Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ohne *58.99*
- - Elektrode (n) ohne *37.77.00*
- - - (n) ohne *37.77.99*
- - Glas körpers anterioren Zugang (mit *14.71*
- Epidermis ersatz material Permanenter Haut *86.67.30*
- Epikard elektroden Epikard Einsetzen oder *37.74*
- Ersatz benachbarter Gelenke gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen *81.96.97*
- Ersetzen Aufgabe bestehenden transvenösen oder epikardialer Elektrode (n) mit transvenösem Elektroden *37.76*
- Exzision arteriovenösem Aneurysma gefäss (- läsion) mit *38.4*
- Femur kopf Azetabulum Prothese (mit Methyl , Methakrylat) ¬ *81.51*
- Fuss Zehen
- - Fuss wurzel endo prothese ¬ Gelenks *81.57.10*
- - Gelenks *81.57.00*
- - - *81.57.99*
- - Vorfuss Zehen endo prothese ¬ Gelenks *81.57.11*
- Gefäss Gefäss Kanüle ¬ *39.94*
- Geräte typ spezifiziert
- - Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder *37.80.00*
- - - Eines permanenten Schrittmachers , initial oder *37.80.99*
- - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder *37.80.10*
- Gewebe verstärkung Art verwendeten Materials für Gewebe *54.99.20*
- - Materials für Gewebe *54.99.29*
- Graft
- - Aorten klappen *35.21.00*
- - - *35.21.99*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Graft –*Fortsetzung*
- - Bio prothese
- - - Aorten klappen *35.21.10*
- - - Pulmonal klappen *35.25.10*
- - Mitral klappen *35.23*
- - Pulmonal klappen *35.25.00*
- - - *35.25.99*
- - Trikuspidal klappen *35.27*
- Harnblase
- - Laparoskopisch Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine *57.87.21*
- - Offen chirurgisch
- - - Laparoskopisch ¬ Entfernung eines Steines aus einer *57.99.10*
- - - - ¬ Entfernung eines Fremdkörpers aus einer *57.99.12*
- - - - ¬ Entfernung von Schleim aus einer *57.99.14*
- - - - Oder perkutan ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer *57.99.16*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine *57.87.20*
- - Transurethral
- - - Perkutan über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Steines aus einer *57.99.11*
- - - - Ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Fremdkörpers aus einer *57.99.13*
- - - - Ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung von Schleim aus einer *57.99.15*
- - - Über Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer *57.99.17*
- Herz klappen prothese Teil *35.95*
- Hüftgelenk Oberflächen *00.85*
- Hybrid prothese Resektion thorakalen Aorta und *38.45.14*
- Implantat Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.21*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.22*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.23*
- - 4 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.24*
- - 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.25*
- Injektion Glas körper *14.75*
- Kardialen Conduit ¬ *39.49.30*
- Klappe
- - Herz klappen *35.20*
- - - *35.29.99*
- - - *35.29.00*
- - Valvulo plastik am offenen Herzen , ohne *35.19.00*
- - - Am offenen Herzen , ohne *35.19.99*
- - - Offenen Herzen , ohne *35.10*
- Knie gelenkes Patella *81.54.13*
- Kochlea prothese Implantation oder *20.96*
- Kongenitalen Klappen anomalien Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen Herzen , ohne *35.11.20*
- - ¬ Rekonstruktion der Mitral klappe am offenen Herzen , ohne *35.12.20*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Kongenitalen Klappen anomalien Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen Herzen , ohne –*Fortsetzung*
- - ¬ Rekonstruktion der Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne *35.13.20*
- - ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne *35.14.20*
- - ¬ Rekonstruktion einer AV - Klappe am offenen Herzen , ohne *35.19.10*
- - ¬ Rekonstruktion einer Truncus klappe am offenen Herzen , ohne *35.19.11*
- Kyphose Wirbelkörper *78.49.20*
- - *78.49.29*
- Lokalisation Resektion gefässen mit *38.40*
- Material
- - Andere Lokalisation Einsetzen von Knochen *84.55.29*
- - Becken Einsetzen Knochen *84.55.15*
- - Einsetzen Knochen *84.55.00*
- - - *84.55.99*
- - Femur Einsetzen Knochen *84.55.16*
- - Fibula Einsetzen Knochen *84.55.19*
- - Humerus Einsetzen Knochen *84.55.11*
- - Implantation Revision Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.30*
- - Karpalia Metakarpalia Einsetzen von Knochen *84.55.13*
- - Patella Einsetzen Knochen *84.55.17*
- - Permanenter Haut ersatz durch Epidermis *86.67.30*
- - - Durch Dermis *86.67.31*
- - Phalangen
- - - Fusses Einsetzen von Knochen *84.55.21*
- - - Hand Einsetzen von Knochen *84.55.14*
- - Radius Ulna Einsetzen von Knochen *84.55.12*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.10*
- - Tarsalia Metatarsalia Einsetzen von Knochen *84.55.20*
- - Tibia Einsetzen Knochen *84.55.18*
- - Wirbel säule
- - - Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen *78.49.85*
- - - Knochen transplantation und Verwendung von Knochen *78.49.80*
- - - - Transplantation und Verwendung von Knochen *78.49.89*
- - - Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen *78.49.82*
- - - - Fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen *78.49.83*
- - - Ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen *78.49.84*
- - Zement Polymethylmethacrylat PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen *81.65*
- Materialien Kyphose) , 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.26*

Ersatz –*Fortsetzung*
- Materialien Kyphose) , 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper –*Fortsetzung*
- -) , 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.27*
- -) , 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.28*
- -) , 4 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.2A*
- Mehrkanaligen Kochlea prothese Implantation oder *20.98*
- Mitral klappen *35.24*
- Nieren funktion Peritoneal dialyse : n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. *54.98.00*
- - : Intermittierend , maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. *54.98.11*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. *54.98.30*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.31*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.34*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.32*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.35*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.33*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. *54.98.20*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.21*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.24*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.22*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.25*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.23*
- - : sonstige ¬ Unterstützung resp. *54.98.09*
- Oberfläche Hüft gelenk
- - Partiell , Femur kopf ¬ *00.86*
- - - , Azetabulum ¬ *00.87*
- - Total ; Azetabulum und Femur kopf ¬ *00.85*
- Partielle Resektion mit *38.4*
- Plastik
- - Andere Lokalisation Sehnen *83.88.29*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sehnen *83.88.24*
- - Dura *02.12*
- - Extremität Sehnen *83.88.26*

Ersatz –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Kopf Hals Sehnen *83.88.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sehnen *83.88.25*
- - Oberarm Ellenbogen Sehnen *83.88.22*
- - Schulter Axilla Sehnen *83.88.21*
- - Unterarm Sehnen *83.88.23*
- Prothese
- - Aorten klappen rekonstruktion mit *35.22*
- - Hüft gelenk Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ Revision einer Oberflächen *81.53.11*
- - Knie gelenkes Bikondyläre Oberflächen *81.54.11*
- - Mitral klappen rekonstruktion mit *35.24*
- - Oberflächen *80.05.14*
- - Ohne Patellar ersatz ¬ Bikompartimentale Oberflächen *81.54*
- - Patella ersatz Bikompartimentale Oberflächen *81.54*
- - Pulmonal klappen rekonstruktion mit *35.26*
- - Trikuspidal klappen rekonstruktion mit *35.28*
- Pulmonal klappen *35.26.00*
- - *35.26.99*
- Reparatur
- - Implantierbaren Bestandteilen kompletten Herz ersatz systems ¬ *37.54*
- - Thorakalen Einheit kompletten Herz ersatz systems ¬ *37.53*
- Resektion
- - A.
- - - Axillaris mit *38.43.11*
- - - Poplitea mit *38.48.12*
- - - Profunda femoris mit *38.48.11*
- - - Pulmonalis mit *38.45.21*
- - Abdominalen
- - - Arterien mit *38.46*
- - - Venen mit *38.47.00*
- - - - Mit *38.47.99*
- - Aorta
- - - Abdominalis mit *38.44.00*
- - - - Infrarenal mit *38.44.11*
- - - - Juxtarenal mit *38.44.12*
- - - - Mit *38.44.99*
- - - - Suprarenal mit *38.44.10*
- - - Ascendens Aorten bogens mit *38.45.11*
- - - Thoracica mit *38.45.12*
- - - Thoracoabdominalis mit *38.45.13*
- - Arterien
- - - Extremität mit *38.43.10*
- - - - Mit *38.48.99*
- - - - Mit *38.48.00*
- - - Schenkels mit *38.48.13*
- - Gefässen der oberen Extremität mit *38.43.00*
- - - Der oberen Extremität mit *38.43.99*
- - Intrakraniellen gefässen mit *38.41*
- - Läsion Gewebe Mediastinums , mit prothetischem Gefäss *34.3X.24*
- - - , mit Lungen - und Perikard teil resektion und Gefäss *34.3X.28*
- - - , mit Lungen resektion und Gefäss *34.3X.25*
- - - , mit Perikard teil resektion und Gefäss *34.3X.27*

Ersatz –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Thorakalen
- - - Aorta mit *38.45.10*
- - - - Mit *38.45.19*
- - - Gefässen mit *38.45.00*
- - - - Mit *38.45.99*
- - Thorakaler
- - - Arterien mit *38.45.20*
- - - - Mit *38.45.29*
- - - Venen mit *38.45.30*
- - - - Mit *38.45.39*
- - Tiefen
- - - Abdominalen Venen mit *38.47.10*
- - - - Mit *38.47.19*
- - - Venen Extremität mit *38.43.28*
- - - - Mit *38.49.10*
- - Tiefer thorakaler Venen mit *38.45.38*
- - Truncus brachiocephalicus mit *38.45.22*
- - V.
- - - Axillaris mit *38.43.21*
- - - Cava
- - - - Inferior mit *38.47.11*
- - - - Superior mit *38.45.31*
- - - Iliaca mit *38.47.12*
- - Venen Extremität mit *38.43.20*
- - - Mit *38.49.00*
- - - Mit *38.43.29*
- - - Mit *38.49.99*
- Revision
- - Staped ektomie Inkus - *19.21*
- - Stapes plastik ohne Inkus - *19.29.13*
- Systems
- - Einschliesslich Ventrikulektomie Implantation eines vollimplantierbaren kompletten Herz *37.52*
- - Ersatz Reparatur
- - - Implantierbaren Bestandteilen eines kompletten Herz *37.54*
- - - Thorakalen Einheit eines kompletten Herz *37.53*
- - Implantation kompletten Herz *37.52*
- - Kunst herz Entfernung eines kompletten Herz *37.64.40*
- Totaler Hand gelenk *81.73*
- Transfer
- - Fingers Finger gliedes als Daumen *82.61*
- - Zehe Finger *82.89.16*
- Transfusion von Blut *99.09*
- Trikuspidal klappen *35.28*
- Truncus Klappe kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.29.20*
- Über keine maximal Gelenk komponente ¬ Ein Knochen teil *84.55.30*
- Valvulo plastik
- - Aorten klappe am offenen Herzen , ohne *35.11.00*
- - - Am offenen Herzen , ohne *35.11.99*
- - Mitral klappe am offenen Herzen , ohne *35.12.00*
- - - Am offenen Herzen , ohne *35.12.99*
- - Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne *35.13.00*
- - - Am offenen Herzen , ohne *35.13.99*
- - Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne *35.14.00*
- - - Am offenen Herzen , ohne *35.14.99*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Verfahren Therapie Transplantat versagens (Niere) , n.n.bez. ¬ Nieren *39.95.F0*
- - (Niere) : Intermittierend : 1 bis 3 Behandlungen ¬ Nieren *39.95.F1*
- - (Niere) : Intermittierend : 4 bis 5 Behandlungen ¬ Nieren *39.95.F2*
- - (Niere) : Intermittierend : 6 bis 10 Behandlungen ¬ Nieren *39.95.F3*
- - (Niere) : Intermittierend : mehr Behandlungen ¬ Nieren *39.95.F9*
- - (Niere) : Kontinuierlich , n.n.bez. ¬ Nieren *39.95.G0*
- - (Niere) : Kontinuierlich : Bis 24 Stunden ¬ Nieren *39.95.G1*
- - (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren *39.95.G4*
- - (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren *39.95.G2*
- - (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren *39.95.G5*
- - (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren *39.95.G3*
- - (Niere) : Kontinuierlich : Mehr Stunden ¬ Nieren *39.95.G9*
- Vorrichtung Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*
- Wieder öffnung subkutanen Tasche für Revision einer Vorrichtung ohne *86.09*
- Zweischichtiges Dermis Epidermis Ersatzmaterial ¬ Permanenter Haut *86.65.40*

Ersatzes

- Becken Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.25*
- Einsetzen Knochen ersatz material , Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen teil *84.55.30*
- Extremitäten
- - Ohne Wechsel Revision des Gelenks *81.59.10*
- - Revision Gelenks *81.59.00*
- - - *81.59.99*
- Femur Knochen implantat entfernung am Femur , Entfernung eines Knochen (teil) *78.65.05*
- Humerus Knochen implantat entfernung am Humerus , Entfernung eines Knochen (teil) *78.62.05*
- Karpalia Metakarpalia Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (teil) *78.64.05*
- Knie gelenk Implantation patientenindividuellen metallischen Knorpel *81.47.26*
- Knochen
- - Implantat entfernung ohne Angabe der Lokalisation , Entfernung eines Knochen (teil) *78.60.05*
- - Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.55*
- Patella Knochen implantat entfernung an der Patella , Entfernung eines Knochen (teil) *78.66.05*
- Phalangen

Ersatzes –*Fortsetzung*

- Phalangen –*Fortsetzung*
- - Fusses Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.45*
- - Hand Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.15*
- Prothesen re fixation
- - Aorten klappen *35.95.11*
- - Herz klappen *35.95.10*
- - - Klappen *35.95.19*
- - Mitral klappen *35.95.12*
- - Pulmonal klappen *35.95.13*
- - Trikuspidal klappen *35.95.14*
- Radius Ulna Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen (teil) *78.63.05*
- Revision Knie prothese Wechsel eines Patella *81.55.11*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) *78.61.05*
- SonstigenTarsalia Metatarsalia Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) *78.68.06*
- Talus Kalkaneus Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) *78.68.05*
- Tibia Fibula Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen (teil) *78.67.05*
- Wirbel säule Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.65*

Ersatzmaterial Permanenter Haut ersatz zweischichtiges Dermis - Epidermis - *86.65.40*

Ersetzen

- Aufblasbaren Penis prothese Einsetzen oder *64.95*
- - Oder *64.97*
- Aufgabe bestehenden transvenösen epikardialer Elektrode (n) mit transvenösem Elektroden ersatz ¬ *37.76*
- Aufladbarem Pulsgenerator
- - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr kanal system ¬ *86.98.21*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr kanal system ¬ *86.98.20*
- - Neuro stimulators mit einziger Leitung ¬ Einsetzen oder *86.97*
- - - Mit doppelter Leitung , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.98.00*
- - - Mit doppelter Leitung , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.98.99*
- - Peripheren Neuro stimulators , Mehr kanal system ¬ *86.98.22*
- Azetabulärem Liner ¬ *00.71*
- - ¬ *00.72*
- Bronchial ventil (en) , n.n.bez. ¬ Endoskopisches Einsetzen oder *33.71.00*

Ersetzen –*Fortsetzung*

- Bronchial ventil (en) , n.n.bez. ¬ Endoskopisches Einsetzen oder –*Fortsetzung*
- - (en) , n.n.bez. ¬ Endoskopisches *33.71.20*
- - (en) , sonstige ¬ Endoskopisches Einsetzen oder *33.71.99*
- - Fünf und mehr Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.25*
- - Ventil ¬ Endoskopisches *33.71.21*
- - Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.22*
- - - ¬ Endoskopisches *33.71.24*
- - - ¬ Endoskopisches *33.71.23*
- Crutchfield Klemme Halotraktion Einsetzen oder *02.94*
- Defibrillators , n.n.bez. ¬ *37.94.10*
- - , sonstige ¬ *37.94.19*
- - Implantation oder *37.94.00*
- - Kammer Stimulation ¬ *37.94.11*
- - - ¬ *37.94.12*
- Discus vertebralis , n.n.bez. ¬ *84.60*
- Elektrode
- - Automatischen Kardioverters / Defibrillators ¬ *37.97*
- - Epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne *03.99.30*
- - - Stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne *03.99.32*
- - - Stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne *03.99.33*
- - - Stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne *03.99.31*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators ¬ Stereotaktische Revision (ohne *02.99.60*
- - - Stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder *02.93.00*
- - - - , sonstige ¬ Implantation oder *02.93.99*
- - Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Revision (ohne *04.94.10*
- - - Stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder *04.92.00*
- - - - , sonstige ¬ Implantation oder *04.92.99*
- - - Stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne *04.94.13*
- - - Stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne *04.94.14*
- - - Stimulators , sonstige ¬ Revision (ohne *04.94.99*
- - - Stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne *04.94.11*
- - - Stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne *04.94.12*
- - Permanenten
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder *03.93.20*
- - - - Stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.22*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Elektrode –*Fortsetzung*
- - Permanenten –*Fortsetzung*
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder –*Fortsetzung*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.23*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder *03.93.21*
- - - Peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder *04.92.20*
- - - - Stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.30*
- - - - Stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.31*
- - - - Stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder *04.92.21*
- - Spinalen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder *03.93.00*
- - - , sonstige ¬ Implantation oder *03.93.99*
- - Temporären
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *03.93.10*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *03.93.11*
- - - Peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *04.92.10*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *04.92.11*
- Elektroden
- - Foramen ovale Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators ¬ Sonstige Revision (ohne *02.99.61*
- Elektroenzephalographie Empfängers Implantation Einsetzen oder *02.93*
- Elektronischen
- - Blasen stimulators ¬ *57.97*
- - Ureter stimulators ¬ *56.93*
- Entfernen
- - Aufblasbaren aufblasbaren Penis prothese ohne *64.96*
- - Kardialer
- - - Resynchronisation vorrichtung ohne *37.79*
- - - Vorrichtung Pulsgenerator ohne *37.79*
- Epidural Pegs Implantation Einsetzen oder *02.93*
- Epikard elektroden
- - Sterno tomie ¬ Einsetzen oder *37.74*
- - Subxyphoidalen Zugang * ¬ Einsetzen oder *37.74*
- - Thorakotomie Einsetzen oder *37.74*
- Facette Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zum *84.85*
- Facetten gelenks prothesen Einsetzen oder *84.84*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Femoralen tibialen patellaren Komponenten (alle Komponenten) ¬ *00.80*
- Femur kopfes ¬ *00.71*
- Femurschaft kopf ¬ *00.72*
- Gallen wegs endo prothese ¬ Einsetzen oder *51.99*
- Ganzem Discus vertebralis
- - Lumbal ¬ *84.65*
- - Zervikal ¬ *84.62*
- Gastrostomie tubus ¬ *97.02*
- Gipses ¬ *97.13*
- - Extremität ¬ *97.11*
- - - ¬ *97.12*
- Holter Ventils ¬ *02.42*
- Implantierbaren Druck sensors intrakardialen hämodynamischen Überwachung n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *00.56.00*
- Interspinösen
- - Implantaten Einsetzen oder *84.80.00*
- - - Oder *84.80.99*
- - Spreizern 2 mehr Segmente ¬ *84.80.21*
- - Spreizers 1 Segment ¬ *84.80.20*
- Intrakraniellen
- - Elektro stimulators Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- - Neuro pacemakers Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Intrazerebralen Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Revision (ohne *01.29.10*
- Jeglichen kammer
- - Schrittmacher
- - - Types , n.n.bez. ¬ *37.87.00*
- - - - , sonstiges ¬ *37.87.99*
- - - Vorrichtungstypes , nicht spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.85.00*
- - - - , nicht spezifiziert ob rate responsive , sonstige ¬ *37.85.99*
- - Schrittmachertypes rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.86.00*
- - - Responsive , sonstige ¬ *37.86.99*
- Katheter Schädel höhle oder Hirn gewebe , n.n.bez. ¬ Revision (ohne *01.29.00*
- - Oder Hirn gewebe , sonstige ¬ Revision (ohne *01.29.99*
- Katheters
- - Intrathekalen
- - - Epidularen Infusion ¬ Revision (ohne *03.99.40*
- - - Epiduralen Infusion , Temporärer Katheter zur Test infusion ¬ Einsetzen oder *03.90.10*
- - - - , Permanenter Katheter zur Dauer infusion ¬ Einsetzen oder *03.90.11*
- - Schädel höhle Hirn gewebe ¬ Einsetzen und *01.26*
- Künstlicher Diskus prothese ¬ *84.69.10*
- - Lumbosakral , n.n.bez. ¬ Revision oder *84.68.00*
- - - , sonstige ¬ Revision oder *84.68.99*
- - - ¬ *84.68.10*
- - Revision oder *84.69.00*
- - - Oder *84.69.99*
- - Thorakal ¬ Revision oder *84.67*
- - Zervikal , n.n.bez. ¬ Revision oder *84.66.00*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Künstlicher Diskus prothese ¬ –*Fortsetzung*
- - Zervikal , n.n.bez. ¬ Revision oder –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Revision oder *84.66.99*
- - - ¬ *84.66.10*
- Larynx Trachea Stents ¬ *31.93*
- Lumbalen Discus vertebralis , n.n.bez. ¬ *84.65*
- Mechanischen Niere Implantation oder *55.97*
- Nasen tamponade ¬ *97.21*
- Naso gastrischer Ösophago stomie - Sonde ¬ *97.01*
- Nephro stomie Kanüle ¬ *55.93*
- Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*
- Operatives *97.29*
- Peripheren Neuro prothese
- - Implantation oder *04.99.10*
- - Revision (ohne *04.99.11*
- Permanenten Mikro elektroden
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.20*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.21*
- Platte Schädel knochen ¬ *02.05*
- Puls generators
- - Automatischen Kardioverters / Defibrillators , n.n.bez. ¬ *37.98.00*
- - - / Defibrillators , sonstige ¬ *37.98.99*
- - - / Defibrillators mit biventrikulärer Stimulation ¬ *37.98.12*
- - - / Defibrillators mit Einkammer - Stimulation ¬ *37.98.10*
- - - / Defibrillators mit Zwei kammer stimulation ¬ *37.98.11*
- - Resynchronisation
- - - Defibrillators [CRT - D] , n.n.bez. ¬ Implantation oder *00.54.00*
- - - - [CRT - D] , sonstige ¬ Implantation oder *00.54.99*
- - - - [CRT - D] ¬ *00.54.12*
- - - Herz schrittmachers [CRT - P] , n.n.bez. ¬ Implantation oder *00.53.00*
- - - - Schrittmachers [CRT - P] , sonstige ¬ Implantation oder *00.53.99*
- Pulsgenerator
- - Epiduralen Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.21*
- - - , Mehr - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.21*
- - - ¬ Revision (ohne *86.99.11*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.20*
- - - , Mehr - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.20*
- - - ¬ Revision (ohne *86.99.10*
- - Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.96.00*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.96.99*
- - - Doppelter Leitung , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.95.00*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Pulsgenerator –*Fortsetzung*
- - Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder –*Fortsetzung*
- - - Doppelter Leitung , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder –*Fortsetzung*
- - - - Leitung , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.95.99*
- - - Einziger Leitung , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.94.00*
- - - - Leitung , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.94.99*
- - - Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne *86.99.14*
- - - Vorder wurzel stimulation ¬ Revision (ohne *86.99.13*
- - Peripheren Neuro stimulators mit einziger Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.22*
- - - , Mehr - Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.22*
- - - ¬ Revision (ohne *86.99.12*
- - Vagus nerv stimulation ¬ *86.96.21*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ *86.96.20*
- Pyelo stomie Kanüle ¬ *55.94*
- Re adaptation vaginalen Diaphragmas ¬ *97.24*
- Rektalen Sonde ¬ *96.09*
- Resynchronisation Herz schrittmachers CRT - P] ¬ Entfernen ohne *37.89*
- Skelett muskel
- - Elektrode Implantation , Einsetzen oder *83.92*
- - Stimulator Implantation , Einsetzen oder *83.92*
- - Stimulators
- - - Einsetzen oder *83.92*
- - - Revision (ohne *83.99.30*
- Sonde Entero stomie vorrichtung im Dünn darm ¬ *97.03*
- - Im Dick darm ¬ *97.04*
- Sphinkter Vorrichtung Entfernen mit *58.93*
- Stents Tubus Gallen - oder Pankreas gang ¬ *97.05*
- Subdural
- - Grids Implantation Einsetzen oder *02.93*
- - Strips Implantation Einsetzen oder *02.93*
- Subduralen Elektrode Vorder wurzel stimulation ¬ Implantation oder *03.93.30*
- Subkutanen Vorrichtung intrakardialen hämodynamischen Überwachung , n.n.bez ¬ Einsetzen oder *00.57.00*
- Temporären Mikro elektroden
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.10*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.11*
- Thorakalem Discus vertebralis partiell oder total ¬ *84.63*
- Tibia plateau Tibia insert ¬ *00.81*
- Tibialiner ¬ *00.84*
- Tiefen Elektroden Implantation Einsetzen oder *02.93*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Totalen automatischen Kardioverter Defibrillator - Systems [AICD] , sonstige ¬ Implantation oder *37.94.99*
- Tracheostomie tubus ¬ *97.23*
- Transurethralen Dauer katheters ¬ *57.95*
- Transvenösen
- - Elektroden linken Ventrikel durch den Koronar sinus ¬ Implantation oder *00.52*
- - Vorhof Ventrikel elektrode (n) ¬ *37.76*
- Tuba uterina Prothese Implantation oder *66.93*
- Uretero stomie Katheters ¬ *59.93*
- Ureters
- - Einen Harnblasen Lappen ¬ *56.74*
- - Harnblase implantiertes Ileum - Segment ¬ *56.89*
- Vaginal pessars ¬ *97.25*
- Vaginaler vulvärer Tamponade Drain ¬ *97.26*
- Vagus nerv stimulation elektrode ¬ Implantation oder *04.92.40*
- Ventrikel
- - Katheters ¬ *02.42*
- - Shunts , n.n.bez. ¬ *02.42.00*
- - - , sonstige ¬ *02.42.99*
- - - Peripherer Teil ¬ *02.42.20*
- - - Zentraler Teil ¬ *02.42.10*
- Vollständig implantierbaren Infusion pumpe , n.n.bez. ¬ *86.08.00*
- - , sonstige ¬ *86.08.99*
- - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.08.21*
- - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ *86.08.20*
- - Zur intraventrikulären Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.08.11*
- - Zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ *86.08.10*
- Vorrichtung
- - Dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ Einsetzen oder *84.82*
- - Muskuloskelettalen Immobilisation ¬ *97.14*
- Wund
- - Katheters ¬ *97.15*
- - Tamponade drain ¬ *97.16*
- Zahn einlage ¬ *97.22*
- Zervikalem Discus vertebralis , n.n.bez. ¬ *84.62*
- Zysto stomie Katheters ¬ *59.94*

Erst
- Eingriff Transpleurale Thorako skopie , *34.21.10*
- Einstellung
- - BiPAP *93.90.21*
- - CPAP *93.90.11*
- Implantation
- - Elektroden , n.n.bez. ¬ *37.70*
- - Kammer
- - - Schrittmachers , sonstige ¬ *37.83.99*
- - - - Antitachykarder Stimulation ¬ *37.83.11*
- - - - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.83.12*

Erst –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Kammer –*Fortsetzung*
- - - Schrittmachers , sonstige ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Ohne antitachykarde Stimulation ¬ *37.83.10*
- - - - Rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.82.00*
- - - - - Responsive , sonstige ¬ *37.82.99*
- - - - - Responsive ¬ *37.82.10*
- - - - Spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.81.00*
- - - - - Ob rate responsive , sonstige ¬ *37.81.99*
- - - - - Ob rate responsive ¬ *37.81.10*
- - - Systemes Schrittmacher sonde ¬ *37.83.00*
- - Transvenösen
- - - Ventrikel elektroden ¬ *37.71*
- - - Vorhof
- - - - Elektroden ¬ *37.73*
- - - - Ventrikel elektroden ¬ *37.72*
- - Wechsel operation Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe *81.96.97*

Erste Sitzung
- Mund Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , *58.49.21*
- Präputial Penis haut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , *58.49.20*
- Rekonstruktion plastische Rekonstruktion der Urethra , zweizeitig , *58.49.29*

Erstes Stadium
- Darm exteriorisation Mikulicz , *46.03*
- Zweites Stadium
- - Operation nach Torek (- Bevan) (*62.5*
- - Zweizeitige pankreatikoduodenale Resektion (*52.7*

Erwachsene Durchführung Wechsler Intelligenz skala für *94.01*

Erweiternde Lamino plastie ¬ *03.09*

Erweitert
- Lob ektomie Lunge , *32.42.30*
- Radikal Kolp ektomie , *70.4X.30*

Erweiterte
- Abdominoperineale abdominosakrale Rektum resektion ¬ *48.5X.11*
- Anteriore Resektion anteriore Rektum resektion , *48.63.10*
- Apparativ überwachte interventionelle Schmerz diagnostik mit standardisierter Erfolgs kontrolle ¬ *93.A0.11*
- Block behandlung Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Therapie als *94.7X.12*
- Chole zyst ektomie ¬ *51.22.12*
- Einfache Mast ektomie , n.n.bez. ¬ *85.43*
- Exzision regionalen Lymphknoten ¬ *40.3*
- Hemi kol ektomie rechts und links ¬ *45.79.21*
- Hysterektomie ¬ *68.4*

Erweiterte –*Fortsetzung*

- Intensiv therapie Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.21*
- Posteriore sagittale Ano rekto plastik mit Eingriffen an Nachbar organen ¬ *49.79.12*
- Radikale Mast ektomie , n.n.bez. ¬ *85.47*
- - Beidseitige *85.48*
- - Einseitige *85.47*
- Sigma resektion ¬ *45.79.20*
- Subtotale Kolon resektion ¬ *45.79.22*
- Teil resektion Dick darm ¬ Sonstige *45.79.29*
- Totale
- - Kol ektomie Totale intraabdominelle Kol ektomie , *45.8X.20*
- - Prokto kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol ektomie , *45.8X.30*

Erweiterten genetische Testungen Konsilium Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder *99.A2.11*

Erweiterung
- Äusseren Gehör ganges ¬ *18.6X.10*
- Einengung
- - Dünndarm Stomas Plastische *46.41.10*
- - Kolo stomas Plastische *46.43.10*
- Foramen ovale Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne *35.82*
- Lob ektomie Lunge
- - Bilob ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische *32.42.41*
- - - Ektomie , mit angioplastischer *32.42.43*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer *32.42.42*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer *32.42.44*
- - Offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische *32.42.11*
- - - Chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit angioplastischer *32.42.23*
- - - Chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer *32.42.22*
- - - Chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer *32.42.24*
- - - Chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische *32.42.21*
- - - Chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer *32.42.13*
- - - Chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer *32.42.12*
- - - Chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer *32.42.14*
- - Thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische *32.41.11*

Erweiterung –*Fortsetzung*
- Lob ektomie Lunge –*Fortsetzung*
- - Thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische –*Fortsetzung*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer *32.41.13*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer *32.41.12*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer *32.41.14*
- Plastik
- - Glottis endolaryngeal) ¬ *31.69.20*
- - Tracheo stoma ¬ *31.79.10*
- Pyeloureteralen Überganges Perkutan transrenale *55.05*
- Subakromialen Raumes arthroskopisch ¬ *81.83.33*
- Verschmälerung plastik Darm ¬ *46.79.30*

Erworbenen Ventrikel septum defektes Verschluss eines *35.72.10*

Erysiphak extraktion Katarakts ¬ *13.19*

Erythrophorese Therapeutische *99.73*

Erythrozyten konzentrat
- 1 TE 5 TE ¬ Transfusion von *99.04.10*
- 11 TE 15 TE ¬ Transfusion von *99.04.12*
- 16 TE mehr ¬ Transfusion von *99.04.13*
- 6 TE 10 TE ¬ Transfusion von *99.04.11*
- Transfusion von *99.04.00*
- - Von *99.04.99*

Erythrozytophorese Therapeutische *99.73*

Erzeugen
- Aorto apikalen Shunts ¬ *35.93*
- Conduits zwischen
- - Linkem Ventrikel und Aorta ¬ *35.93*
- - Rechtem Ventrikel und Pulmonal arterie ¬ *35.92*
- - Vorhof Pulmonal arterie ¬ *35.94*
- Shunts zwischen rechten Ventrikel und der (distalen) Pulmonal arterie ¬ *35.92*

Erziehung bettlägeriger Kinder ¬ *93.82*

Escharo tomie ¬ *86.09*

ESWL
- Gallen blase Gallen gang ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Lithotripsie [*98.52*
- Lokalisationen Extrakorporelle Stosswellen Lithotripsie [*98.59*
- Niere Ureter Blase ¬ Extrakorporelle Stosswellen - Lithotripsie [*98.51*
- Pankreas Extrakorporelle Stosswellen Lithotripsie [*98.53*

Et
- Minor
- - Lymphknoten axillär klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major *85.47*
- - Regionalen Lymphknoten axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major *85.45*
- Parva
- - Cross ektomie Stripping , Vv. saphenae magna *38.59.23*

Et –*Fortsetzung*
- Parva –*Fortsetzung*
- - Isolierte Cross ektomie , Vv. saphena magna *38.59.33*

Etc. Perkutan transluminale Gefäss intervention , Fremdkörper entfernung mit Berge katheter , Körbchen katheter , *39.75.01*

Ethmoid ektomie , n.n.bez. ¬ *22.63.00*
- , sonstige ¬ *22.63.99*
- Endonasal transmaxillär ¬ *22.63.11*
- Spheno *22.9X.14*
- Von aussen ¬ *22.63.10*

Ethmoidal zellen Exzision von *22.63*

Ethmoidales Stillung Epistaxis Ligatur Aa. *21.04*

Ethmoidalis mehreren Nasen neben höhlen ¬ Sanierung von Sinus *22.9X.13*

Ethmoido tomie ¬ *22.51*

Ethylcholin Prostata karzinom Positronen emission s tomografie mit F - 18 - *92.19.03*

Evakuation
- Hämatoms
- - Infolge
- - - Episiotomie ¬ *75.91*
- - - Perineo rrhaphie ¬ *75.91*
- - Retropubischen Raum Spatium Retzii) ¬ *59.19*
- - Vulva Vagina ¬ *75.92*
- Inzision Hämatoms Perineum ¬ *75.91*
- Leber läsion ¬ *50.29*
- Nieren zyste ¬ *55.01*
- Thrombosierter Hämorrhoiden ¬ *49.47*
- Vorderen Augenkammer Therapeutische *12.91.00*
- - *12.91.99*

Evaluation
- Adaptierende *93.70.08*
- Audiologische *95.43*
- Aufnahme
- - Patienten Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Vollständige *89.07.30*
- - - Liste zur Dünn darm transplantation ¬ Vollständige *89.07.36*
- - - Liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige *89.07.33*
- - - Liste zur Herz transplantation ¬ Vollständige *89.07.31*
- - - Liste zur Lebertransplantationation ¬ Vollständige *89.07.34*
- - - Liste zur Lungen transplantation ¬ Vollständige *89.07.32*
- - - Liste zur Pankreas transplantation ¬ Vollständige *89.07.35*
- - Verbleib Patienten auf eine (r) Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Re - *89.07.40*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Dünn darm transplantation ¬ Re - *89.07.46*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Re - *89.07.43*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Herz transplantation ¬ Re - *89.07.41*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Leber transplantation ¬ Re - *89.07.44*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Lungen transplantation ¬ Re - *89.07.42*

Evaluation –*Fortsetzung*
- Aufnahme –*Fortsetzung*
- - Verbleib Patienten auf eine (r) Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Re - –*Fortsetzung*
- - - Auf eine (r) Warte liste zur Pankreas transplantation ¬ Re - *89.07.45*
- Augen binden test Audiologische *95.43*
- Berufs *93.85*
- Entscheidung über Indikation Transplantation ¬ Sonstige medizinische *89.07.99*
- Funktionelle *93.01*
- Herausnahme Patienten Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Re - *89.07.51*
- - Liste zur Dünn darm transplantation ¬ Re - *89.07.57*
- - Liste zur Herz - Lungen - Transplantationn ¬ Re - *89.07.54*
- - Liste zur Herz transplantation ¬ Re - *89.07.52*
- - Liste zur Leber transplantation ¬ Re - *89.07.55*
- - Liste zur Lungen transplantation ¬ Re - *89.07.53*
- - Liste zur Pankreas transplantation ¬ Re - *89.07.56*
- Lärm trommel Bárány Audiologische *95.43*
- Logopädische Diagnostik Prothetische *93.70.0A*
- Maskierung Audiologische *95.43*
- Ohne Aufnahme Patienten Warte liste zur Nieren transplantation ¬ Vollständige *89.07.10*
- - Liste zur Dünn darm transplantation ¬ Teilweise *89.07.26*
- - Liste zur Dünn darm transplantation ¬ Vollständige *89.07.16*
- - Liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Teilweise *89.07.23*
- - Liste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige *89.07.13*
- - Liste zur Herz transplantation ¬ Teilweise *89.07.21*
- - Liste zur Herz transplantation ¬ Vollständige *89.07.11*
- - Liste zur Leber transplantation ¬ Teilweise *89.07.24*
- - Liste zur Leber transplantation ¬ Vollständige *89.07.14*
- - Liste zur Lungen transplantation ¬ Teilweise *89.07.22*
- - Liste zur Lungen transplantation ¬ Vollständige *89.07.12*
- - Liste zur Nieren transplantation ¬ Teilweise *89.07.20*
- - Liste zur Pankreas transplantation ¬ Teilweise *89.07.25*
- - Liste zur Pankreas transplantation ¬ Vollständige *89.07.15*
- Orthetische *93.02*
- Potentiellen Lebenden spenders Organ entnahme ¬ Vollständige *89.07.61*
- Prothetische *93.03*
- Simulation Tests Audiologische *95.43*
- Verzögertes Feedback Audiologische *95.43*
- Weber Lateralisation Audiologische *95.43*

Evans Behebung Klump fusses Operation nach *83.84*

Eventeration

Eventeration –*Fortsetzung*
- Prothese Versorgung einer *53.61*
- Versorgung einer *53.51*

Eversion invertierten Brust warze Chirurgische *85.87.13*

Evertierten Tränen pünktchens Korrektur eines *09.71*

Eviszeration
- Aug apfels ¬ Sonstige *16.39*
- Bauch wand Wieder verschluss bei postoperativer *54.61*
- Becken - *68.8*
- Exenteration Mann
- - Laparoskopisch Radikale Zyst ektomie , Becken - *57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , Becken - *57.71.50*
- Extenteration Mann Becken - *57.71*
- Orbita , n.n.bez. ¬ *16.59*

EVLT Endovenöse Laser therapie Varizen [*38.59.51*

Evozierte Potentiale
- AEP Akustisch *20.31.10*
- MEP Motorisch *89.15.11*
- SEP Somatosensibel *89.15.10*
- VEP Visuell *95.23*

Ex vivo Gefäss behandlung ¬ *00.16*

Exartikulation
- Daumen Amputation und *84.02*
- Ellbogen - *84.06*
- Finger ausgenommen Daumen) ¬ Amputation und *84.01*
- Handgelenks - *84.04*
- Hüft - *84.18*
- Interthorakoskapuläre *84.09*
- Knie - *84.16*
- Metatarsalekopfes Zehe Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (*84.11*
- Schulter gelenk - *84.08*
- Sprung gelenk ¬ *84.13*
- Zehe ¬ *84.11*

Excimer Laser Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , *37.77.10*

Exenteration
- Höhle
- - Haut Fettgewebe Transplantat ¬ Sekundäres Transplantat in eine *16.65.10*
- - Revision einer *16.66*
- - Sekundäres Transplantat in eine *16.65.00*
- - - In eine *16.65.99*
- Mann
- - Laparoskopisch Radikale Zyst ektomie , Becken - Eviszeration (*57.71.51*
- - Offen chirurgisch Radikale Zyst ektomie , Becken - Eviszeration (*57.71.50*
- Orbita , n.n.bez. ¬ Sonstige *16.59.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *16.59.99*
- - Entfernen benachbarter Strukturen , n.n.bez. ¬ *16.51.00*
- - - , mit Erhalt der Lid haut ¬ *16.51.10*
- - - , ohne Erhalt der Lid haut ¬ *16.51.11*
- - - ¬ Sonstige *16.51.99*

Exenteration –*Fortsetzung*
- Orbita , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Erhalt Lid haut ¬ Sonstige *16.59.10*
- - M. Temporalis Transplantat ¬ *16.59*
- - Ohne Erhalt Lid haut ¬ Sonstige *16.59.11*
- - Therapeutischem Entfernen Orbita knochen , n.n.bez. ¬ *16.52.00*
- - - Knochen , mit Erhalt der Lid haut ¬ *16.52.10*
- - - Knochen , ohne Erhalt der Lid haut ¬ *16.52.11*
- - - Knochen ¬ Sonstige *16.52.99*

Exfoliation Haut Chemische *86.24*

Exostosen
- Abtragung äusseren Gehörgang ¬ *18.29*
- Resektion
- - Hallux valgus ¬ Sonstige *77.59*
- - Weichteil korrektur
- - - Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit *77.52*
- - - Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit *77.51*
- - - Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer *77.53*

Expander
- Ohrmuschel aufbau
- - Partiell Gewebe *18.71.11*
- - Total Gewebe *18.71.21*
- Transfusion von Blut *99.08*

Expanders
- Bauch region Einsetzen Gewebe *86.93.16*
- Brustwand Rücken Einsetzen Gewebe *86.93.15*
- Einsetzen Gewebe *86.93.00*
- - *86.93.99*
- Extremität Einsetzen Gewebe *86.93.18*
- Hals Einsetzen Gewebe *86.93.11*
- Hand Einsetzen Gewebe *86.93.14*
- Haut Weich teilen Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe *86.05*
- Kopf Einsetzen Gewebe *86.93.10*
- Kopfhaut subgalealer Raum Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer *86.93*
- Lippe Einsetzen Gewebe *27.59.60*
- Mamma
- - Einsetzen Gewebe *85.95*
- - Entfernen mehrerer) Gewebe *85.96*
- Mehrerer Muskel Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe *85.95*
- Schulter Oberarm Einsetzen Gewebe *86.93.12*
- Unterarm Einsetzen Gewebe *86.93.13*

Expandierbaren prothetischen Titan rippen VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen *78.41.30*

Explantation
- Entfernen

Explantation –*Fortsetzung*
- Entfernen –*Fortsetzung*
- - Kreislauf unterstützendem System ¬ *97.44*
- - Perkutanem externen herzunterstützenden System ¬ *97.44*
- Radioaktivem Material selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische Implantation und *02.99.11*

Exploration
- Cavum uteri postpartal Manuelle *75.7*
- Dekompression Spinal kanal , n.n.bez. ¬ Sonstige *03.09.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *03.09.99*
- Ductus choledochus ¬ *51.51*
- - Behebung Obstruktion ¬ *51.42*
- - Laparoskopische *51.11*
- - Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein *51.98*
- - Stein entfernung ¬ *51.41*
- Fistel gangs ¬ *86.09*
- Fossa hypophysialis ¬ *07.71*
- Freilegung Ureters (zur *56.99.10*
- Gebiet
- - Corpus pineale ¬ *07.51*
- - Epiphyse * ¬ *07.51*
- - Nebenniere , n.n.bez. ¬ *07.00*
- - - Beidseitige *07.02*
- - - Einseitige *07.01*
- - Schilddrüse Inzision ¬ *06.09*
- - Thymus ¬ *07.91*
- Glomus caroticum Para ganglien ¬ *39.8X.10*
- Halses Inzision ¬ *06.09*
- Hand sehnen scheide , n.n.bez. ¬ *82.01.00*
- - , sonstige ¬ *82.01.99*
- - Extensoren ¬ *82.01.10*
- - Flexoren ¬ *82.01.11*
- Inzision
- - Gebiet Schilddrüse : *06.09.12*
- - Ureter zur *56.2*
- Knochen bohrung
- - Knochen inzision an Skapula und Klavikula , *77.11.10*
- - - Am Becken knochen , *77.19.30*
- - - An den Phalangen des Fusses , *77.19.40*
- - - An der Wirbel säule , *77.19.20*
- - - An Phalangen der Hand , *77.19.10*
- - - An Rippen und Sternum , *77.11.20*
- - - An sonstigen näher bezeichneten Knochen , *77.19.90*
- - - Ohne Knochen durch trennung am (sonstigen) Femur , *77.15.10*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Humerus , *77.12.10*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Kalkaneus , *77.18.21*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Talus , *77.18.11*
- - - Ohne Knochen durch trennung an der Patella , *77.16.10*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.10*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Metatarsalia , *77.18.41*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Radius und Ulna , *77.13.10*

Exploration –*Fortsetzung*
- Knochen bohrung –*Fortsetzung*
- - Knochen inzision an Skapula und Klavikula , –*Fortsetzung*
- - - Ohne Knochen durch trennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.31*
- - - Ohne Knochen durch trennung an Tibia und Fibula , *77.17.10*
- - Schenkel hals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am Femur , *77.15.20*
- Koronar arterie ¬ *36.99*
- Kryptorchismus
- - Abdominal
- - - Laparoskopisch ¬ *62.99.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *62.99.11*
- - Inguinal ¬ *62.99.10*
- Nephro tomie offen chirurgisch zur *55.01.12*
- Niere ¬ *55.01*
- Nieren beckens ¬ *55.11*
- Oberflächlichen Fossa Haut ¬ *86.09*
- Perirenalen Umgebung ¬ *59.09*
- Perivesikalen Gewebe ¬ *59.19*
- Retropubischen Raumes ¬ *59.19*
- Schädel ¬ *01.24*
- Sehnen scheide , n.n.bez. ¬ *83.01.00*
- - , sonstige ¬ *83.01.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.01.19*
- - Brustwand Rücken ¬ *83.01.14*
- - Extremität ¬ *83.01.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.01.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.01.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.01.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.01.11*
- - Unterarm ¬ *83.01.13*
- Sinus maxillaris Zugang Caldwell - Luc ¬ *22.39*
- Spinal
- - Kanals ¬ Sonstige *03.09.90*
- - Nerven wurzel ¬ *03.09*
- Thromb ektomie ¬ *35.99.99*
- Ventrikel shunts
- - Peripherer Teil ¬ Spülung und *02.41.20*
- - Spülung und *02.41.00*
- - - Und *02.41.99*
- - Zentraler Teil ¬ Spülung und *02.41.10*
- Ventrikuloperitonealen Shunts
- - Peritonealen Lokalisation ¬ *54.95*
- - Ventrikulären Lokalisation ¬ *02.41*
- Wiedereröffnung
- - Kürzlichen Laparotomie zur *54.12*
- - Wunde Gebiet Schilddrüse zur *06.02*

Explorative Tympanotomie ¬ *20.23.13*

Exsanguinations Transfusion ¬ *99.01*

Exstirpation
- Akromioklavikular gelenk Zysten *80.81.21*
- Discus articularis Kiefer gelenk mit Rekonstruktion ¬ *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige *76.5X.39*
- Dünn darms
- - Dünn darm resektion zur Transplantation , postmortal ¬ Total *45.63.10*
- - Total *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- Ellbogen gelenk Zysten *80.82.12*

Exstirpation –*Fortsetzung*
- Gehör knöchelchen , n.n.bez. ¬ *19.3*
- Gelenken
- - Fuss Zehen Zysten *80.88.50*
- - Lokalisation Zysten *80.89.42*
- Hand gelenk Zysten *80.83.12*
- Hüft gelenk Zysten *80.85.12*
- Humeroglenoidal gelenk Zysten *80.81.11*
- Iliosakral gelenk Zysten *80.89.22*
- Inkus , n.n.bez. ¬ *19.3*
- Knie gelenk Zysten *80.86.12*
- Läsion Gewebe knöchernen Gaumen ¬ Totale transorale *27.32.10*
- Metatarso phalangeal gelenk Zysten *80.88.21*
- Sinne vollständiger Entfernung Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale *27.32.10*
- - Versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale *27.32.11*
- Sprung gelenk Zysten *80.87.12*
- - *80.87.22*
- Sternoklavikular gelenk Zysten *80.89.12*
- Symphyse Zysten *80.89.31*
- Vagina Obliteration totale *70.4X.00*
- - *70.4X.99*

Exstrophie Harnblase Plastische Rekonstruktion bei *57.86*

Exszision zusätzlich gesunden Strukturen Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale *27.32.10*
- Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale *27.32.11*

Extended Neck dissection ¬ *40.41.21*

Extension
- Extremität Forcierte *93.25*
- Techniken ohne Kortiko tomie Osteotomie ¬ *78.3*
- Vertiefung Sulcus buccolabialis lingualis , n.n.bez. ¬ *24.91.00*
- - , sonstige ¬ *24.91.99*

Extensoren Exploration Hand sehnen scheide , *82.01.10*

Extenteration Mann Becken Eviszeration (*57.71*

Exteriorisation
- Darms , n.n.bez. ¬ *46.03*
- Dick darms ¬ *46.03*
- Dünn darms ¬ *46.01*
- Mikulicz erstes Stadium Darm *46.03*
- Ösophagealen Tasche ¬ *42.12*

Exteriorisierten
- Darm segments Resektion eines *46.04*
- Dick darm segments Resektion eines *46.04*
- Dünn darm segments Resektion eines *46.02*

Extern Knochen implantat entfernung Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur *78.69.52*

Externa
- Interna

Externa –*Fortsetzung*
- Interna –*Fortsetzung*

- - A. carotis communis) (*38.02*
- - -) (*38.12*
- - -) (*38.82*
- - -) (*38.62*
- - -) (*38.32*
- - -) (*38.42*
- - Inzision V. jugularis (*38.02.21*
- - V. jugularis (*38.42*
- - - (*38.62*
- Stillung Epistaxis Ligatur A. carotis *21.06*
- V. iliaca *38.87.19*
- - *39.32.49*

Externe
- Andere Knochen Gesichts schädel knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.19.00*
- - Knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.19.99*
- Antro tomie Sinus maxillaris ¬ Sonstige *22.39*
- Bestrahlung
- - Bestrahlung simulation externe Bestrahlung und Brachy therapie : CT - gesteuerte Simulation für die *92.29.71*
- - Brachy therapie
- - - Bestrahlung s simulation für *92.29.70*
- - - - S simulation für *92.29.79*
- - - CT - gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ Bestrahlung s simulation für *92.29.71*
- - - - - gesteuerte Simulation für die Brachy therapie ¬ Bestrahlung s simulation für *92.29.72*
- - - Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für *92.29.73*
- - - - Festlegung mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für *92.29.74*
- Blount Klammern Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur *78.61.01*
- - Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur *78.65.01*
- - Entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur *78.66.01*
- - Entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur *78.69.11*
- - Entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur *78.69.41*
- Elektrode Kardiale Stimulation durch *99.62*

Externe –*Fortsetzung*
- Femur Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.15.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.15.99*
- Fixation vorrichtung Computer assistierte) (abhängige) *84.73*
- Geschlossene Reposition
- - Distalen
- - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.30*
- - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.24*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.10*
- - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.40*
- - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.27*
- - Fraktur
- - - Beckens mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.20*
- - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.14.10*
- - - Knochen mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.90*
- - - Patella mit Knochen fixation durch Fixateur *78.16.10*
- - - Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.10*
- - - - Des Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.30*
- - - Proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.10*
- - - Rippen und Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.20*
- - - Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.11*
- - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.90*
- - Kalkaneusfraktur Knochen fixation durch Fixateur *78.18.10*
- - Proximalen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.10*
- - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.11*
- - Tibia fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.15*
- - Ulna fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.20*
- Herz massage Manuelle *99.63*
- Humerus Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.12.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.12.99*
- In-vitro-Aufbereitung Autogenes Transplantat ohne *00.91.10*
- Kardioversion ¬ *99.62*
- Karpalia Metakarpalia Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.14.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.14.99*
- Offene Reposition
- - Distalen
- - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.31*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.12*

Externe –*Fortsetzung*
- Offene Reposition –*Fortsetzung*

- - Einfachen
- - - Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.11*
- - - - An sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.12*
- - - - Der distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.25*
- - - - Der distalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.14*
- - - - Der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.20*
- - - - Der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.11*
- - - - Des Fibula schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.22*
- - - Tibiaschaftfraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.13*
- - Femurschaftfraktur Knochen fixation durch Fixateur *78.15.20*
- - Fraktur
- - - Acetabulums mit Knochen fixation / Trans fixation durch Fixateur *78.19.21*
- - - Kalkaneus und Talus mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.13*
- - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.14.11*
- - - Knochen mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.91*
- - - Patella mit Knochen fixation durch Fixateur *78.16.11*
- - - Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.11*
- - - - Des Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.31*
- - - Rippen und Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.21*
- - - Teile des Beckens mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.22*
- - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.91*
- - Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.12*
- - - Fraktur an Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.15*
- - - Fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.14*
- - - Fraktur der distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.26*
- - - Fraktur der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.21*
- - - Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.12*
- - - Fraktur des Fibula schaftes mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.23*
- - - Fraktur sonstiger Teile der Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.16*
- - Proximalen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.11*
- - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.13*
- - Schenkel hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.10*

Externe –*Fortsetzung*

- Ohne Angabe Lokalisation Anlegen eines Fixateur *78.10*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch sonstigen Fixateur *78.50.2E*
- Patella Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.16.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.16.99*
- Radius Ulna Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.13.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.13.99*
- Ringfixateur Blount
- - Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur *78.63.01*
- - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur *78.62.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur *78.69.21*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur *78.64.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur *78.69.31*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur *78.68.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur *78.67.01*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.11.00*
- - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.11.99*
- Tarsalia Metatarsalia Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.18.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.18.99*
- Tibia Fibula Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.17.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.17.99*

Externem
- Herz unterstützung system Entfernen von *97.44*

Externem –*Fortsetzung*

- Herzunterstützendem System Einsetzen perkutanem *37.68.00*
- - *37.68.99*

Externen
- Drainage Liquor system ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ Anlegen einer *01.39.40*
- Fixateurs Mandibula Entfernen eines anderen *97.36*
- Fixation vorrichtung
- - Eindimensional Anlegen einer *84.71*
- - Ring system ¬ Anlegen einer *84.72*
- Herzunterstützenden System Explantation Entfernen] von perkutanem *97.44*
- Immobilisation vorrichtung Entfernen einer *97.88*
- Penis prothese Anpassen einer *64.94*
- Spital Postoperative Versorgung Patienten nach Herz operation in einem *93.36.10*

Externer
- Fixation Geschlossene Reposition Wirbel fraktur mit *03.53.11*
- In-vitro-Aufbereitung Autogenes Transplantat , mit *00.91.11*
- Kanüle Bildung arteriovenösen
- - Fistel mit *39.93*
- - Shunts mit *39.93*
- Knochen fixation invasiv Entfernen von interner oder *78.6*
- Komponenten Kochlea prothese Regulierung (*95.49*
- Zugang Medialisierung Laryngo plastik , *31.69.14*

Externes herzunterstützendes System ¬ *37.68*

Externo
- Gedeckte Trabekul ektomie ab *12.64.10*
- - *12.64.11*
- Trabekul ektomie ab *12.64.00*
- - *12.64.99*
- Trabekulo tomie ab *12.54*

Externus Lösung Urethra striktur Transurethrale Inzision des Sphincter urethrae *58.5X.10*

Extinction Therapie ¬ *94.33*

Extirpation
- Lymphaden ektomie
- - Laparoskopisch Radikale Zervixstumpf *67.4X.24*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.21*
- - Radikale Zervixstumpf *67.4X.20*
- - - *67.4X.29*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.23*
- - - Radikale Zervixstumpf *67.4X.22*
- Ohne Lymphaden ektomie
- - Laparoskopisch ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.14*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.11*
- - Vaginal ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.12*
- - - , laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale Zervixstumpf *67.4X.13*
- Radikale Zervixstumpf *67.4X.10*

Extra
- Peritoneal raum anschliessend Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder *74.3*
- Peritoneale Drainage Bauch wand ¬ Inzision an der Bauch wand , *54.0X.10*
- Pyramidal motorischen Krankheiten
- - Mehr Tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei *99.B4.19*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei *99.B4.10*
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei *99.B4.11*

Extraanale Mukosa resektion Rehn Delorme) ¬ *48.76.11*

Extraanatomisch
- Obturator Bypass (*39.25.30*
- Peripherer Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.29.30*
- - - Shunt oder - Bypass , *39.29.39*

Extrabulbären Medikamenten trägers Einlegen eines *16.98.23*

Extraduralen Hämatoms Kraniotomie Entleeren eines *01.24*

Extrakapsuläre Extraktion Linse ¬ Sonstige *13.59*
- Einfaches Aspiration s - (und Irrigation s -) Verfahren ¬ *13.3*
- Inferioren temporalen Zugang ¬ *13.51*
- Lineares Extraktion s verfahren ¬ *13.2*

Extrakorporale
- Immun adsorption , n.n.bez. ¬ *99.76.00*
- - , sonstige ¬ *99.76.99*
- - Regenerierbarer Säule ¬ *99.76.10*
- - - ¬ *99.76.11*
- Lungen unterstützung pumpenlos PECLA) ¬ *39.65.40*
- Membran oxygenation ECMO Dauer der Behandlung n.n.bez. ¬ *39.65.10*
- - Der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden ¬ *39.65.12*
- - Der Behandlung : mehr Stunden ¬ *39.65.13*
- - Der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ *39.65.11*

Extrakorporalen Pumpe
- 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären *37.65.52*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer biventrikulären *37.65.62*
- 96 Stunden länger ¬ Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären *37.65.53*
- Dauer Behandlung mit einer univentrikulären *37.65.50*
- - Mit einer biventrikulären *37.65.60*
- Entfernung einer *37.64.20*
- Kreisel pumpe Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.10*
- - Pumpe) , biventrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.12*
- - Pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.12*
- - Pumpe) , n.n.bez. ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.10*
- - Pumpe) , sonstige ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.19*
- - Pumpe) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.19*

Extrakorporalen Pumpe –*Fortsetzung*
- Kreisel pumpe Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer –*Fortsetzung*
- - Pumpe) , univentrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.11*
- - Pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.11*
- Mehr Stunden Dauer der Behandlung mit einer biventrikulären *37.65.69*
- Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären *37.65.51*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer biventrikulären *37.65.61*

Extrakorporaler Reinigung malignen Zellen Knochenmarkes ¬ Mit *41.09*

Extrakorporell induzierte Schock wellen Desintegration von Steinen durch *98.5*

Extrakorporelle
- Leber assistierung ¬ *50.92*
- Membran oxygenierung ECMO Prä - ECMO - Therapie , n.n.bez. ¬ *39.65.00*
- - - ECMO - Therapie , sonstige ¬ *39.65.99*
- Photo chemotherapie ¬ *99.88*
- Photopherese ¬ *99.88*
- Stosswellen Lithotripsie
- - Einsetzen Stents ¬ *98.5*
- - ESWL
- - - Gallen blase und / oder Gallen gang ¬ *98.52*
- - - Lokalisationen ¬ *98.59*
- - - Niere , Ureter und / oder Blase ¬ *98.51*
- - - Pankreas ¬ *98.53*
- Zirkulation ECC) , n.n.bez. ¬ *39.61.00*
- -) , sonstige ¬ *39.61.99*
- - Milder Hypothermie (32 - 35 °C) ¬ *39.61.11*
- - Moderater Hypothermie (26 bis unter 32 °C) ¬ *39.61.12*
- - Normothermie mehr als 35 °C) ¬ *39.61.10*
- - Profunder Hypothermie (unter 20 °C) ¬ *39.61.14*
- - Tiefer Hypothermie (20 bis unter 26 °C) ¬ *39.61.13*

Extrakraniel Dekompression kranialen Nerven , *04.42.20*

Extrakraniell intrakranieller Gefäss Bypass ¬ *39.28*

Extrakranielle Hirn gefässe Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) , *00.21*

Extrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Angio plastik oder Ather ektomie an präzerebralem (en) (*00.61.00*
- (en) , sonstige ¬ Perkutane Angio plastik oder Ather ektomie an präzerebralem (en) (*00.61.99*
- (en) ¬ Perkutane Ather ektomie an präzerebralem (en) (*00.61.40*
- (en) ¬ Perkutane Ballonangioplasie an präzerebralem (en) (*00.61.10*
- (en) ¬ Perkutane Bladeangioplasie an präzerebralem (en) (*00.61.20*
- (en) ¬ Perkutane Laserangioplasie an präzerebralem (en) (*00.61.30*

Extrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Angio plastik oder Ather ektomie an präzerebralem (en) (–*Fortsetzung*
- (en) ¬ Perkutane Rotation s thromb ektomie an präzerebralem (en) (*00.61.60*
- (en) ¬ Perkutane Thromb ektomie an präzerebralem (en) (*00.61.50*

Extrakraniellen
- A. vertebralis
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.32*
- - Transposition der *39.59.11*
- Arterien
- - Kopf Hals , sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion von *39.59.33*
- - - Anastomose ¬ Resektion von *38.32.10*
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.82.10*
- - - Inzision von *38.02.10*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.12*
- - - Transposition von sonstigen *39.59.12*
- - Perkutanes Einsetzen Stent (s) an sonstigen präzerebralen (*00.64*
- - Venen Duplex Sonographie der supraaortalen *88.71.14*
- Gefässen Kopfes Halses , n.n.bez. ¬ Selektive Embolisation von *39.72.20*
- - , sonstige ¬ Selektive Embolisation von *39.72.29*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.22*
- - Fremdkörper entfernung aus *39.74.12*
- - Partikeln oder Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.21*
- - Selektive Thrombo lyse von *39.74.22*
- Hirn
- - Gefässen Intravaskuläre Bildgebung von *00.21*
- - Nerven
- - - Destruktion von *04.2X.20*
- - - Epineuraler
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.10*
- - - - Primärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.10*
- - - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.11*
- - - Exzision Avulsion von *04.07.30*
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.20*
- - - Interfaszikulärer
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.21*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.12*
- - - Inzision an *04.04.20*
- - - Offene Biopsie an *04.12.20*
- - - Primär
- - - - Epineurale Naht von *04.3X.10*
- - - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.30*
- - - Sekundär
- - - - Epineurale Naht von *04.3X.20*
- - - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.40*
- - - Transplantation von *04.5X.10*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.70*

Extrakraniellen –*Fortsetzung*
- Hirn –*Fortsetzung*
- - Nerven –*Fortsetzung*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) von *04.03.20*
- Venen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.82.20*
- - , sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.82.29*
- - Anastomose , n.n.bez. ¬ Resektion von *38.32.20*
- - - ¬ Resektion von oberflächlichen *38.32.22*
- - Chirurgischer Verschluss von sonstigen tiefen *38.82.22*
- - Inzision von *38.02.20*
- - - Von *38.02.29*
- - - Von sonstigen tiefen *38.02.28*

Extrakranieller Lokalisation Ventrikel shunt zu *02.39*

Extraktion
- Absaugen Endoskop Perkutane Nephro stomie mit Harn stein spaltung durch Ultraschall und *55.04*
- Becken endlage
- - Mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ Partielle *72.51*
- - - ¬ Sonstige totale *72.54*
- - - Am nachfolgenden Kopf ¬ Totale *72.53*
- - Partielle *72.52*
- Chirurgische Zahn *23.19*
- Einzeitig Einsetzen Intraokular linse anlässlich einer Katarakt *13.71*
- Elevation mukoperiostalen Lappens Zahn *23.19*
- Episiotomie Vakuum *72.71*
- Innere kombinierte Wendung mit *73.22*
- - Ohne *73.21*
- Katarakt *13.19*
- - *13.69*
- Katarakts Erysiphak *13.19*
- Körbchen extraktion Perkutanes Entfernen von Harn stein (en) durch Schlingen *55.03*
- Laktierenden Brust Milch *99.98*
- Lavage ¬ *96.38*
- Linse , n.n.bez. ¬ *13.19*
- - Einfaches Aspiration s - (und Irrigation s -) Verfahren ¬ Extrakapsuläre *13.3*
- - Extrakapsuläre *13.59*
- - Inferioren temporalen Zugang ¬ Intrakapsuläre *13.11*
- - - ¬ Extrakapsuläre *13.51*
- - Intrakapsuläre *13.19*
- - Kryo *13.19*
- - Lineares Extraktion verfahren ¬ Extrakapsuläre *13.2*
- Milch zahns ¬ *23.01*
- Perkutanes Entfernen Harn stein (en) durch Schlingen extraktion oder Körbchen *55.03*
- Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische *52.94*
- - - , laparoskopisch ¬ *52.95.11*
- - - , offen chirurgisch ¬ *52.95.10*
- - Gallen wegen ¬ Laparoskopische *51.88*
- - - ¬ Endoskopische *51.88*
- Steinen
- - Ductus choledochus Perkutane *51.96*

Extraktion –*Fortsetzung*
- Steinen –*Fortsetzung*
- - Gallen gängen ¬ *51.99.10*
- - - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutane *51.98.11*
- Vakuum *72.79*
- Verfahren Extrakapsuläre Extraktion Linse durch lineares *13.2*
- Zahn *23.09*
- - Wurzel restes ¬ *23.11*
- Zahns ¬ *23.09*

Extraperitoneale Sectio caesarea ¬ *74.2*
- ¬ *74.4*

Extraperitonealen Abszesses Drainage eines *54.0*

Extrapleurale Drainage ¬ *34.01*

Extratubaren ektopischen Schwangerschaft Entfernen einer *74.3*

Extrazerebral
- Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , *92.33.11*
- - Therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.11*
- - Therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.39*
- Bildgestützte Einstellung
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.32*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.32*
- Intensität modulierte
- - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.31*
- - - (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.31*
- - Radio therapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.30*
- - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.30*
- Radio chirurgie Photonen n.n.bez. , *92.31.10*
- Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : *92.30.02*

Extremität
- Abfluss Operation Lymph ödem einer *40.9*
- Amputation an der oberen *84.00*
- - Der unteren *84.10*
- - Frischen traumatischen Amputation einer oberen *84.00*
- - - Amputation einer unteren *84.10*
- Anastomose
- - Resektion von Gefässen der oberen *38.33.00*
- - - Arterien der oberen *38.33.10*
- - - - Der unteren *38.38.99*
- - - - Der unteren *38.38.00*
- - - Oberflächlichen Venen der oberen *38.33.23*
- - - Tiefen Venen der oberen *38.33.22*
- - - Venen der oberen *38.33.20*
- - - - Der unteren *38.39.00*
- - - - Der unteren *38.39.99*
- - - Von Gefässen der oberen *38.33.99*
- - Tiefe Resektion Venen der unteren *38.39.10*
- Anbringen

Extremität –*Fortsetzung*
- Anbringen –*Fortsetzung*
- - Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung an der unteren *86.78.18*
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an der unteren *86.78.28*
- - Gestielten freien Lappen an der unteren *86.78.48*
- Andere Operationen
- - Muskel Faszie und Bursa , Untere *83.99.26*
- - Sehnen , Untere *83.99.16*
- Arteriographie der unteren *88.48*
- - A. femoralis Arterien der unteren *88.48*
- - Der oberen *88.49*
- Augmentation Sehne , Untere *83.88.16*
- Burs ektomie , Untere *83.5X.16*
- Burso tomie , Untere *83.03.16*
- Chirurgischer Verschluss
- - Arterien der oberen *38.83.10*
- - - Der oberen *38.83.19*
- - - Der unteren *38.88*
- - Gefässen der oberen *38.83.00*
- - - Der oberen *38.83.99*
- - Tiefen Venen der oberen *38.83.21*
- - Venen der oberen *38.83.20*
- - - Der oberen *38.83.29*
- - - Der unteren *38.89*
- Computer tomographie der oberen *88.38.12*
- - Der unteren *88.38.13*
- Cross ektomie Stripping Varizen der unteren *38.59.20*
- Débridement Wunde Infektion Verbrennung durch Exzision an der unteren *86.22.18*
- - Durch Exzision an der unteren *86.22.98*
- - Durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der unteren *86.22.28*
- Deckung Defektes Faszie , Untere *83.89.26*
- Desinsertion Muskel Sehne Faszie , Untere *83.19.26*
- Einsetzen Gewebe expanders an der unteren *86.93.18*
- Endarter ektomie Gefässen der oberen *38.13*
- - Der unteren *38.18.99*
- - Der unteren *38.18.00*
- Epineuraler
- - Naht Transplantation Transposition von Nerven des Rumpfes und der unteren *04.79.14*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des Rumpfes und der unteren *04.6X.50*
- Ersatz Resektion
- - Arterien der oberen *38.43.10*
- - - Der unteren *38.48.00*
- - - Der unteren *38.48.99*
- - Gefässen der oberen *38.43.00*
- - - Der oberen *38.43.99*
- - Tiefen Venen der oberen *38.43.28*
- - - Der unteren *38.49.10*
- - Venen der oberen *38.43.20*
- - - Der oberen *38.43.29*
- - - Der unteren *38.49.00*

Extremität –*Fortsetzung*
- Ersatz Resektion –*Fortsetzung*
- - Venen der oberen –*Fortsetzung*
- - - Der unteren *38.49.99*
- Ersetzen Gipses an der oberen *97.11*
- - An der unteren *97.12*
- Exploration Sehnen scheide , Untere *83.01.16*
- Exzision
- - Arterien der oberen *38.63.10*
- - - Der oberen *38.63.19*
- - - Der unteren *38.68.99*
- - - Der unteren *38.68.00*
- - Avulsion Nerven Rumpfes und der unteren *04.07.43*
- - Gefässen der oberen *38.63.00*
- - - Der oberen *38.63.99*
- - Läsion
- - - Faszie , Untere *83.39.24*
- - - Muskel , Untere *83.32.14*
- - - Sehne , Untere *83.39.14*
- - - Sehnen scheide , Untere *83.31.16*
- - Sehnen scheide , Untere *83.49.16*
- - Tiefen Venen der oberen *38.63.21*
- - Venen der oberen *38.63.20*
- - - Der oberen *38.63.29*
- - - Der unteren *38.69*
- - Weich teilen , Untere *83.49.36*
- Faszi ektomie , Untere *83.44.16*
- Faszien transplantation , Untere *83.82.16*
- Fasziotomie Apo neurotomie , Untere *83.14.16*
- Forcierte Extension einer *93.25*
- Fremdkörper entfernung Muskel Sehne oder Faszie , Untere *83.09.16*
- Fuss Entfernen Fremdkörpers ohne Inzision an der unteren *98.29*
- Gefäss Shunt Bypass an Arterien der unteren *39.29.10*
- - An Arterien der unteren *39.29.19*
- - Arterien der oberen *39.29.20*
- Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe Implantation einer Endo prothese an Gelenken der oberen *81.96.95*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an Nerven der unteren *04.11.40*
- Geschlossenem Lappen Amputation einer unteren *84.10*
- Gewebe
- - Patch Plastische Rekonstruktion von Gefässen der oberen *39.56.20*
- - - Von Arterien der oberen *39.56.21*
- - - Von Arterien der unteren *39.56.61*
- - - Von Gefässen der oberen *39.56.29*
- - - Von Gefässen der unteren *39.56.69*
- - - Von Gefässen der unteren *39.56.60*
- - Reduktion plastik an der unteren *86.83.17*
- Grossflächige homologe Haut transplantation an die untere *86.66.27*
- Grossflächiges temporäres Haut Regeneration s graft an die untere *86.67.27*
- Hand Entfernen Fremdkörpers ohne Inzision von der oberen *98.27*
- Haut traktion einer *93.46*
- Heterologe Haut transplantation an die untere *86.65.27*

Extremität –*Fortsetzung*

- Histographischer Kontrolle Radikale Exzision einer Haut läsion der unteren *86.4X.18*
- Interfaszikulärer
- - Naht Transplantation Transposition von Nerven des Rumpfes und der unteren *04.79.25*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des Rumpfes und der unteren *04.6X.51*
- Inzision
- - Arterien der oberen *38.03.10*
- - - Der unteren *38.08.00*
- - - Der unteren *38.08.99*
- - Gefässen der oberen *38.03.00*
- - - Der oberen *38.03.99*
- - Nerven Rumpfes und der unteren *04.04.33*
- - Sehne , Untere *83.13.16*
- - Tiefen Venen der oberen *38.03.38*
- - - Der unteren *38.09.10*
- - Venen der oberen *38.03.30*
- - - Der oberen *38.03.39*
- - - Der unteren *38.09.00*
- - - Der unteren *38.09.99*
- - Weich teilen , Untere *83.09.96*
- Kleinflächige
- - Heterologe Haut transplantation an die untere *86.65.17*
- - Homologe Haut transplantation an die untere *86.66.17*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren *86.88.27*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der unteren *86.88.17*
- Kleinflächiges temporäres Haut Regeneration s graft an die untere *86.67.17*
- Kombinierte plastische Eingriffe Haut und Unter haut der unteren *86.78.38*
- Kompartment resektion , Untere *83.49.26*
- Kontrast mittel Phlebographie Femoral venen und anderer Venen der unteren *88.66*
- Korrektur Narben kontraktur Bride an der unteren *86.84.18*
- Lappen deckung Amputation einer oberen *84.00*
- Lappenstiel durchtrennung Lappen plastik , Untere *83.19.36*
- Ligatur Stripping Varizen der oberen *38.53*
- - Der unteren *38.59.00*
- - Der unteren *38.59.99*
- Lokale regionale Perfusion der oberen *39.97*
- - Der unteren *39.97*
- Lösung Adhäsionen Muskel Sehne , Faszie und Bursa , Untere *83.91.16*
- Lympho graphie der oberen *88.34*
- - Der unteren *88.36*
- Muskel
- - Plastik , Untere *83.87.16*
- - Transfer transplantation , Untere *83.77.16*
- Myektomie , Untere *83.45.16*
- Myotomie , Untere *83.02.16*
- Naht
- - Arterie der unteren *39.31.50*

Extremität –*Fortsetzung*

- Naht –*Fortsetzung*
- - Muskel Faszie , Untere *83.65.16*
- - Sehne , Untere *83.64.16*
- - Sehnen scheide , Untere *83.61.16*
- Offene
- - Biopsie Nerven der unteren *04.12.35*
- - Guillotine Amputation einer unteren *84.10*
- Ohne Wechsel Revision Gelenk prothese an der oberen *81.97.10*
- Operationen kongenitalen Anomalien der sonstigen oberen *84.99.11*
- - Der sonstigen unteren *84.99.12*
- Orthopädische Amputation an einer oberen *84.00*
- - Einer unteren *84.10*
- Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an Gefässen der oberen *39.50*
- - (PTA) an Gefässen der unteren *39.50*
- Plastische
- - Operationen
- - - Faszie , Untere *83.89.96*
- - - Muskel , Untere *83.87.96*
- - - Sehne , Untere *83.88.96*
- - Rekonstruktion
- - - Arterien der oberen *39.59.41*
- - - - Der unteren *39.59.81*
- - - Gefässen der oberen *39.59.40*
- - - - Der oberen *39.59.49*
- - - - Der unteren *39.59.80*
- - - - Der unteren *39.59.89*
- - - Tiefen Venen der oberen *39.59.48*
- - - - Der unteren *39.59.88*
- Reinsertion
- - Muskels , Untere *83.74.16*
- - Sehne , Untere *83.73.16*
- Replantation , Obere *84.29.10*
- - , Untere *84.29.20*
- Revision
- - Amputation stumpfes , Untere *84.3X.13*
- - Gelenk prothese an der oberen *81.97.00*
- - - An der oberen *81.97.99*
- - Gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat der unteren *86.75.17*
- - Haut plastik an der unteren *86.89.88*
- Schaffung Sehnen transplantat lagers , Untere *83.88.36*
- Schulter PTKI
- - Arterien der oberen *00.4B.11*
- - Künstlich angelegten Gefässen der oberen *00.4B.41*
- - Venen der oberen *00.4B.21*
- Sehnen
- - Ersatz plastik , Untere *83.88.26*
- - Transfer transplantation , Untere *83.75.16*
- - Transplantation , Untere *83.81.16*
- - Transposition , Untere *83.76.16*
- - Verkürzung , Untere *83.72.16*
- - Verlängerung , Untere *83.71.16*
- Sekundäre Naht Sehne , Untere *83.62.16*
- Selbstständiger Eingriff Ligatur Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren *38.59.10*
- Skelett röntgen der oberen *88.24*
- - Der unteren *88.29*

Extremität –*Fortsetzung*

- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion von Gefässen der oberen *39.57.20*
- - Rekonstruktion von Arterien der oberen *39.57.21*
- - Rekonstruktion von Arterien der unteren *39.57.61*
- - Rekonstruktion von Gefässen der oberen *39.57.29*
- - Rekonstruktion von Gefässen der unteren *39.57.69*
- - Rekonstruktion von Gefässen der unteren *39.57.60*
- Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren *86.88.47*
- - An der unteren *86.88.97*
- Teno dese , Untere *83.88.46*
- Tenon ektomie , Untere *83.42.16*
- Transplantation
- - Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Untere *83.82.46*
- - Lokalen Muskel Faszien lappens , Untere *83.82.26*
- - Nerven Rumpfes und der unteren *04.5X.13*
- - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Untere *83.82.36*
- - Transposition Haut Radikale Exzision einer Haut läsion der unteren *86.4X.2B*
- Transposition
- - Arterien der oberen *39.59.13*
- - - Der unteren *39.59.21*
- - Neuro lyse Dekompression eines Nerven des Rumpfes und der unteren *04.6X.74*
- Trennung
- - Muskels , Untere *83.19.16*
- - Quetschen Crushing) von Nerven des Rumpfes und der unteren *04.03.33*
- - Sehne , Untere *83.13.26*
- - Weich teilen , Untere *83.19.96*
- Verkürzung Muskel Sehne , Untere *83.85.26*
- Verlängerung
- - Muskel Sehne , Untere *83.85.16*
- - Verkürzung Doppelung Faszie , Untere *83.89.16*
- Weich teil deckung kultivierte Keratinozyten an der unteren *86.88.37*
- Weichteil Radiographie der oberen *88.35*
- - Der unteren *88.37*

Extremitäten

- Anlage Wechsel Systems Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Knochen und Gelenken der *86.88.50*
- Coil Embolisation Verschluss Gefässen der oberen *39.79.21*
- - Der unteren *39.79.27*
- Entfernen internen Verlängerung vorrichtungen der *78.6*
- Entwicklung Haut lappen Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere *86.93*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der oberen *39.56.23*

Extremitäten –*Fortsetzung*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der oberen –*Fortsetzung*
- - Von sonstigen tiefen Venen der unteren *39.56.63*
- Hand wurzel Mittel hand ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der oberen *81.93.30*
- Implantation von interner Verlängerung s vorrichtung der *84.54*
- - Internen Verlängerung vorrichtung der *84.54*
- Inzision Drainage Haut Subkutan gewebe der oberen *86.04.12*
- - Gewebe der unteren *86.04.16*
- Kathetertechnischer Verschluss mittels
- - Laser , an Arterien der oberen *39.79.71*
- - - , an Gefässen der unteren *39.79.75*
- - Radio frequenz an Arterien der oberen *39.79.81*
- - - Frequenz an Gefässen der unteren *39.79.85*
- Kinetischer Traktion Implantation interner Verlängerung s vorrichtung der *84.53.00*
- - Verlängerung s vorrichtung der *84.53.99*
- Länge Messung der *93.06*
- Naht
- - Dorsalen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.18*
- - Hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.13*
- - Kapsel Ligament der oberen *81.93.00*
- - - Der oberen *81.93.99*
- - - Der übrigen unteren *81.95.00*
- - - Der übrigen unteren *81.95.99*
- - Lateralen Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.16*
- - - Apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.17*
- - Medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.14*
- - - Apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.15*
- - Vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.10*
- - - , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.11*
- Offene Guillotine Amputation an den oberen *84.00*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation Verlängerung s osteotomie an *78.30*
- - Wechsel Revision Gelenks ersatzes der unteren *81.59.10*
- Perfusion Isolierte *39.97.10*

Extremitäten –*Fortsetzung*
- Prothese Implantation Anpassen einer *84.40*
- Revision Gelenks ersatzes der unteren *81.59.00*
- - Der unteren *81.59.99*
- Selektive Embolisation
- - Ablösbaren Ballons von Gefässen der oberen *39.79.41*
- - - Von Gefässen der unteren *39.79.48*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten von Gefässen der oberen *39.79.31*
- - - Von Gefässen der unteren *39.79.37*
- - Partikeln Gefässen der oberen *39.79.61*
- - - Der unteren *39.79.67*
- - Schirmen Gefässen der oberen *39.79.51*
- - - Der unteren *39.79.57*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der oberen *39.57.23*
- - Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der unteren *39.57.63*
- Thorakale Aorta Arteriographie der oberen *88.42*

Exzess Komplexe endokrinologische Abklärung invasiver Katheter - Untersuchung bei V.a. auf Hormon *99.B5.20*

Exzision
- A.
- - Gastrica ¬ Sonstige *38.66.12*
- - Hepatica ¬ Sonstige *38.66.13*
- - Iliaca ¬ Sonstige *38.66.18*
- - Lienalis ¬ Sonstige *38.66.14*
- - Lumbalis ¬ Sonstige *38.66.17*
- - Mesenterialis ¬ Sonstige *38.66.16*
- - Renalis ¬ Sonstige *38.66.15*
- Abdominalen
- - Arterien , n.n.bez. ¬ Sonstige *38.66.00*
- - Venen , n.n.bez. ¬ Sonstige *38.67.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *38.67.99*
- Abdominaler Arterien , sonstige ¬ Sonstige *38.66.99*
- Adenoid restes ¬ *28.6*
- Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.91.21*
- - Arthroskopische *80.91.20*
- Akustikus neurinoms , n.n.bez. ¬ *04.01.00*
- - , sonstige ¬ *04.01.99*
- - Kraniotomie ¬ *04.01.10*
- - Translabyrinthärer Zugang ¬ *04.01.11*
- Akzessorischen
- - Brust warze ¬ *85.24*
- - Milz ¬ *41.93*
- Ampulla Vateri Reimplantation Ductus choledochus) ¬ *51.62*
- Andere Destruktion Bartholin Drüse (Zyste) ¬ *71.24*
- Anus ¬ *49.6*
- Aorta , n.n.bez. ¬ Sonstige *38.64.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *38.64.99*
- - Abdominalis ¬ Sonstige *38.64.20*
- Apex Os petrosus ¬ *20.59*
- Apo neurose ¬ *83.42*
- Appendices epiploicae ¬ *54.4X.10*
- Appendix
- - Epididymidis ¬ *63.3*
- - Testis ¬ *62.2*

Exzision –*Fortsetzung*
- Arterien
- - Extremität , n.n.bez. ¬ Sonstige *38.63.10*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *38.68.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *38.63.19*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *38.68.99*
- - Hand ¬ Sonstige *38.63.11*
- - Oberschenkels ¬ Sonstige *38.68.10*
- - Unterschenkels Fusses ¬ Sonstige *38.68.20*
- Arteriovenösem Aneurysma
- - Anastomose ¬ *38.3*
- - Gefäss läsion) mit Ersatz ¬ *38.4*
- Augen läsion Struktur ¬ *16.93*
- Äusseren Ohr , n.n.bez. ¬ Sonstige *18.39.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *18.39.99*
- Avulsion
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Sonstige *04.07.30*
- - Intrakraniellen Nerven ¬ Sonstige *04.07.20*
- - Kranialen peripheren Nerven , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.07.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *04.07.99*
- - Nerven
- - - Armes Hand ¬ Sonstige *04.07.42*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Sonstige *04.07.43*
- - - Schulter ¬ Sonstige *04.07.41*
- - Plexus brachialis ¬ Sonstige *04.07.40*
- - Sympathischen Nervs , n.n.bez. ¬ *05.29*
- Axillären
- - Lymphknoten
- - - Radikale *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- - - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.51.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.51.10*
- - Lymphknotens , n.n.bez. ¬ *40.23.00*
- - - , sonstige ¬ *40.23.99*
- - - Markierung ¬ *40.23.11*
- - - Ohne Markierung ¬ *40.23.10*
- Baker Zyste ¬ *83.39*
- Bändern
- - Hand trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , *80.44.21*
- - Karpal Metakarpal gelenke ¬ *80.43.20*
- - Mittel hand trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , *80.44.20*
- Belassenen Nebenniere ¬ *07.3*
- Bloc Resektion Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale transmandibuläre *27.32.11*
- - Oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale transfazial *27.32.12*
- Branchiogenen Fistel ¬ *29.52*
- Branchiogener Zyste Rest Kiemen spalte , n.n.bez. ¬ *29.2X.00*
- - Spalte , sonstige ¬ *29.2X.99*
- - Spalte als sekundär Eingriff ¬ *29.2X.11*
- Bronchus , n.n.bez. ¬ Sonstige *32.1X.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *32.1X.99*
- - Bifurkation resektion ¬ Sonstige *32.1X.10*
- - Revision Bronchusstumpfinsuffizienz ¬ Sonstige *32.1X.20*

Exzision –*Fortsetzung*

- Brust warze ¬ *85.25*
- Chalazions ¬ *08.21*
- Corpus pineale
- - Partielle *07.53*
- - Totale *07.54*
- Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch *86.22.00*
- - Oder Verbrennung durch *86.22.99*
- - Verbrennung ohne *86.28*
- Destruktion
- - Akromioklavikular gelenk lokale *80.81.29*
- - Discus intervertebralis , n.n.bez. ¬ *80.50*
- - Endonasalen Läsion Lokale *21.31.00*
- - - *21.31.99*
- - Epithel einwucherung vordere Augenkammer ¬ *12.93*
- - Erkrankten Gewebe
- - - Kalotte ¬ *01.6X.21*
- - - - Mit Hirn häuten ¬ *01.6X.22*
- - - Schädel basis ¬ *01.6X.20*
- - Ganglion Gasseri , n.n.bez. ¬ *04.05.00*
- - - , sonstige ¬ *04.05.99*
- - Gelenken Fuss Zehen ¬ Sonstige lokale *80.88.59*
- - Gelenks läsion , n.n.bez. , ¬ Sonstige lokale *80.80.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.80.99*
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige lokale *80.80.10*
- - - Débridement ¬ Sonstige lokale *80.80.11*
- - - Ellbogen , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.82.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.82.99*
- - - Ellenbogen ¬ Arthroskopische lokale *80.82.10*
- - - Fuss und Zehen , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.88.00*
- - - - Und Zehen , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.88.99*
- - - - Und Zehen ¬ Arthroskopische lokale *80.88.10*
- - - Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.83.00*
- - - - Gelenk , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.83.99*
- - - - Gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.83.10*
- - - - Und Finger , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.84.00*
- - - - Und Finger , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.84.99*
- - - Hüfte , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.85.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.85.99*
- - - - ¬ Arthroskopische lokale *80.85.10*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.89.20*
- - - Knie , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.86.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.86.99*
- - - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.89.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.89.99*
- - - - ¬ Arthroskopische lokale *80.89.40*

Exzision –*Fortsetzung*

- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Gelenks läsion , n.n.bez. , ¬ Sonstige lokale –*Fortsetzung*
- - - Schulter , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.81.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.81.99*
- - - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.87.00*
- - - - Gelenk , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.87.99*
- - - - Gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.87.20*
- - - - Gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.87.10*
- - - - Gelenk ¬ Sonstige lokale *80.87.19*
- - - - Gelenk ¬ Sonstige lokale *80.87.29*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.89.10*
- - Humeroglenoidal gelenk lokale *80.81.19*
- - Iliosakral gelenk lokale *80.89.29*
- - Innen ohr , n.n.bez. ¬ Sonstige Inzision , *20.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Inzision , *20.79.99*
- - Iris läsion ohne *12.41*
- - Knie gelenk Arthroskopische lokale *80.86.10*
- - Läsion
- - - Äusseren Ohr , n.n.bez. ¬ *18.29.00*
- - - - , sonstige ¬ *18.29.99*
- - - Brustwand , n.n.bez. ¬ *34.4X.00*
- - - - , sonstige ¬ *34.4X.99*
- - - Corpus ciliare , ohne *12.43*
- - - Douglasraum , n.n.bez. ¬ *70.32.00*
- - - - , sonstige. ¬ *70.32.99*
- - - Duodenum , n.n.bez. ¬ Endoskopische *45.30.00*
- - - - , sonstige ¬ Endoskopische *45.30.99*
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale *76.2X.00*
- - - - Knochen , sonstige ¬ Lokale *76.2X.99*
- - - Gewebe an der Harnblase ¬ Laparoskopische *57.58*
- - - - An der Harnblase , Exzision , offen chirurgisch ¬ Offene *57.59.10*
- - - - An der Harnblase , Myektomie ¬ Offene *57.59.20*
- - - - An der Harnblase , n.n.bez. ¬ Offene *57.59.00*
- - - - An der Harnblase , sonstige ¬ Offene *57.59.99*
- - - - Anus ¬ Endoskopische *49.31*
- - - - - ¬ Sonstige lokale *49.39*
- - - - Bauch wand oder Nabel , n.n.bez. ¬ *54.3X.00*
- - - - - Wand oder Nabel , sonstige ¬ *54.3X.99*
- - - - Bronchus , n.n.bez. ¬ Endoskopische *32.01.00*
- - - - - , bronchoskopische Argon - Beamer Therapie ¬ Endoskopische *32.01.11*
- - - - - , bronchoskopische Laser Therapie ¬ Endoskopische *32.01.12*
- - - - - , bronchoskopische photodynamische Therapie ¬ Endoskopische *32.01.10*

Exzision –*Fortsetzung*

- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Gewebe an der Harnblase ¬ Laparoskopische –*Fortsetzung*
- - - - Bronchus , n.n.bez. ¬ Endoskopische –*Fortsetzung*
- - - - - , durch Thorako skopie ¬ Sonstige lokale *32.09.20*
- - - - - , durch Thorakotomie ¬ Sonstige lokale *32.09.10*
- - - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *32.09.00*
- - - - - , sonstige ¬ Endoskopische *32.01.99*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *32.09.99*
- - - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische *52.21*
- - - - Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische *51.64.00*
- - - - - Wegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische *51.64.10*
- - - - - Wegen oder Sphinkter Oddii , Laser ¬ Endoskopische *51.64.12*
- - - - - Wegen oder Sphinkter Oddii , Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische *51.64.11*
- - - - - Wegen oder Sphinkter Oddii , sonstige ¬ Endoskopische *51.64.99*
- - - - - Wegen oder Sphinkter Oddii , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische *51.64.19*
- - - - Gaumen durch Chemotherapie ¬ Lokale *27.31*
- - - - - Durch Kauterisierung ¬ Lokale *27.31*
- - - - - Durch Kryotherapie ¬ Lokale *27.31*
- - - - Gehirn , n.n.bez. ¬ Sonstige *01.59.00*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige *01.59.99*
- - - - Harnblase , n.n.bez. ¬ Sonstige transurethrale *57.49.00*
- - - - - , Destruktion , transurethral ¬ Sonstige transurethrale *57.49.11*
- - - - - , Exzision , transurethral ¬ Sonstige transurethrale *57.49.10*
- - - - - , Resektion , transurethral ¬ Sonstige transurethrale *57.49.12*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige transurethrale *57.49.99*
- - - - Haut und Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *86.3X.00*
- - - - - Und Subkutan gewebe , sonstige ¬ Sonstige lokale *86.3X.99*
- - - - Herzens , offener Zugang , n.n.bez. ¬ *37.33.00*
- - - - - , offener Zugang , sonstige ¬ *37.33.99*
- - - - - , sonstiger Zugang , n.n.bez. ¬ *37.34.00*
- - - - - , sonstiger Zugang , sonstige ¬ *37.34.99*
- - - - Knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ Lokale *27.31.00*
- - - - - Gaumen , n.n.bez. ¬ Ausgedehnte *27.32.00*
- - - - - Gaumen , sonstige ¬ Ausgedehnte *27.32.99*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Gewebe an der Harnblase ¬ Laparoskopische –*Fortsetzung*
- - - - Knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ Lokale –*Fortsetzung*
- - - - - Gaumen , sonstige ¬ Lokale *27.31.99*
- - - - Larynx , n.n.bez. ¬ Sonstige *30.09.00*
- - - - - , durch Thyreo tomie ¬ *30.09.20*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige *30.09.99*
- - - - - Ohne Thyreo tomie ¬ *30.09.10*
- - - - Lunge ¬ Endoskopische *32.28*
- - - - - ¬ Sonstige lokale *32.29*
- - - - Magen , n.n.bez. ¬ Endoskopische *43.41.00*
- - - - - , Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische *43.41.20*
- - - - - , sonstige ¬ Endoskopische *43.41.99*
- - - - - , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische *43.41.29*
- - - - Mediastinums , n.n.bez. ¬ *34.3X.00*
- - - - - , sonstige ¬ *34.3X.99*
- - - - Milz , n.n.bez. ¬ *41.42.00*
- - - - - , sonstige ¬ *41.42.99*
- - - - Niere , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *55.39.00*
- - - - - , Destruktion , laparoskopisch ¬ Sonstige lokale *55.39.23*
- - - - - , Destruktion , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale *55.39.22*
- - - - - , Destruktion , perkutan - transrenal ¬ Sonstige lokale *55.39.20*
- - - - - , Destruktion , sonstiger Zugang ¬ Sonstige lokale *55.39.29*
- - - - - , Destruktion , ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale *55.39.21*
- - - - - , Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale *55.39.10*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *55.39.99*
- - - - Oesophagus , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische *42.33.20*
- - - - - , Laser ¬ Endoskopische *42.33.22*
- - - - - , Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische *42.33.21*
- - - - - , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische *42.33.29*
- - - - Ösophagus , n.n.bez. ¬ Endoskopische *42.33.00*
- - - - - , sonstige ¬ Endoskopische *42.33.99*
- - - - Pankreas und an Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.22*
- - - - Pharynx ¬ Sonstige *29.39*
- - - - Skrotum , n.n.bez. ¬ *61.3X.00*
- - - - - , partielle Resektion ¬ *61.3X.10*
- - - - - , radikale Resektion ¬ *61.3X.12*
- - - - - , sonstige ¬ *61.3X.99*
- - - - - , totale Resektion ¬ *61.3X.11*
- - - - Trachea , n.n.bez. ¬ Lokale *31.5X.00*
- - - - - , sonstige ¬ Lokale *31.5X.99*
- - - - - ¬ Lokale *31.5X.10*
- - - - Urethra , n.n.bez. ¬ Endoskopische *58.31.00*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Gewebe an der Harnblase ¬ Laparoskopische –*Fortsetzung*
- - - - Urethra , n.n.bez. ¬ Endoskopische –*Fortsetzung*
- - - - - , Destruktion , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige lokale *58.39.20*
- - - - - , Destruktion ¬ Endoskopische *58.31.11*
- - - - - , Exzision , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale *58.39.10*
- - - - - , Exzision ¬ Endoskopische *58.31.10*
- - - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *58.39.00*
- - - - - , sonstige ¬ Endoskopische *58.31.99*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *58.39.99*
- - - - Zervix ¬ Sonstige *67.39*
- - - - Zunge ¬ *25.1*
- - - Hoden ¬ *62.2*
- - - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ *03.4X.22*
- - - Nase , n.n.bez. ¬ Lokale *21.30*
- - - Penis Lokale *64.2*
- - - Rücken mark oder Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ *03.4X.00*
- - - - (intramedullär) ¬ *03.4X.20*
- - - - Oder Rücken mark s häuten , sonstige ¬ *03.4X.29*
- - - - Oder Rücken mark s häuten , sonstige ¬ *03.4X.99*
- - - - S häuten ¬ *03.4X.21*
- - - Schädel , n.n.bez. ¬ *01.6X.00*
- - - - , sonstige ¬ *01.6X.99*
- - - Tuba uterina , n.n.bez. ¬ *66.61.00*
- - - - , laparoskopisch ¬ *66.61.30*
- - - - , offen chirurgisch (abdominal) ¬ *66.61.10*
- - - - , sonstige ¬ *66.61.99*
- - - - , vaginal , laparoskopisch assistiert ¬ *66.61.21*
- - - - , vaginal ¬ *66.61.20*
- - - Vagina , n.n.bez. ¬ *70.33.00*
- - - - , sonstige ¬ *70.33.99*
- - Mamma gewebe , n.n.bez. ¬ *85.20*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige lokale *80.88.29*
- - Ovar
- - - Laparoskopische lokale *65.25*
- - - Lokale *65.29*
- - Peritoneal gewebe , n.n.bez. ¬ *54.4X.00*
- - - , sonstige ¬ *54.4X.99*
- - Reiz leitung system , offener Zugang , n.n.bez. ¬ *37.33.10*
- - - , offener Zugang , ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ *37.33.11*
- - - , offener Zugang , sonstige ¬ *37.33.19*
- - Sklera läsion ¬ *12.84*
- - Sternoklavikular gelenk lokale *80.89.19*
- - Symphyse lokale *80.89.39*
- - Tumor gewebe
- - - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ *03.4X.12*
- - - Kalotte ¬ *01.6X.11*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Tumor gewebe –*Fortsetzung*
- - - Rücken mark (intramedullär) ¬ *03.4X.10*
- - - - Mark oder Rücken mark s häuten , sonstige ¬ *03.4X.19*
- - - - Mark s häuten und Knochen ¬ *03.4X.11*
- - - Schädel basis ¬ *01.6X.10*
- - Uterus uterinem Halte apparat ¬ Sonstige *69.19*
- - Vulva Perineum lokale *71.3*
- Destuktion Uterus läsion , n.n.bez. ¬ Sonstige *68.29.00*
- - , n.n.bez. ¬ *68.29.10*
- - , sonstige ¬ *68.29.19*
- - , sonstige ¬ Sonstige *68.29.99*
- - Hysteroskopisch ¬ *68.29.15*
- - Laparoskopisch ¬ *68.29.14*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *68.29.11*
- - Vaginal ¬ *68.29.12*
- - - , laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.13*
- Devitalem Gewebe Nekrose Wund schorf ¬ Entfernen durch *86.22*
- Discus intervertebralis , n.n.bez. ¬ *80.51.00*
- - , sonstige ¬ *80.51.99*
- - Offen chirurgisch ¬ *80.51.10*
- - Perkutan Endoskopie ¬ *80.51.20*
- Drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit *40.3*
- Dreier mehr Disci intervertebrales , offen chirurgisch ¬ *80.51.12*
- Ductus
- - Choledochus ¬ Sonstige *51.63*
- - - Partielle *51.63*
- - Thyreoglossus , n.n.bez. ¬ *06.7X.00*
- - - , sonstige ¬ *06.7X.99*
- - - Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Sekundärer Eingriff zur *06.7X.15*
- - - Resektion medialen Zungenbeines ¬ Sekundärer Eingriff zur *06.7X.14*
- Einlegen Medikamenten trägers
- - Extremität ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.28*
- - Kopf (ausser Lippe) ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.20*
- - Leisten - und Genital region ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.27*
- - Lokalisation ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.29*
- Einzelner Lymphknoten Lymphgefässe zervikal , ohne Markierung ¬ *40.21.10*
- - , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ *40.21.11*
- Ektopischem Mamma gewebe ¬ *85.24*
- Ellbogen , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.92.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.92.99*
- - Arthroskopische *80.92.10*
- Endo zysten resektion Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale *50.22.10*
- Endonasalen Läsion

Exzision –*Fortsetzung*
- Endonasalen Läsion –*Fortsetzung*
- - Lokale *21.31.19*
- - Zugang endonasal ¬ Lokale *21.31.10*
- Endoskopische Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.31.10*
- Epididymis Zyste ¬ *63.2*
- Epiglottis * ¬ *30.21*
- Epiphyse
- - Partielle *07.53*
- - Totale *07.54*
- Erkranktem Gewebe Ersatz harnblase , offen chirurgisch , laparoskopisch oder perkutan ¬ *57.99.16*
- - , transurethral , über ein Stoma oder sonstige ¬ *57.99.17*
- Ethmoidal zellen * ¬ *22.63*
- Extremität Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.18*
- - , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.98*
- Exzision Läsion Gewebe an der Lippe , lokale *27.43.10*
- Frenulums Linguale *25.92*
- Fuss
- - Gelenken ¬ Sonstige *80.98.12*
- - Zehen
- - - Gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.98.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *80.98.99*
- - - Gelenken Arthroskopische *80.98.10*
- Gallen gangs ¬ *51.69*
- Ganglion
- - Gasseri ¬ *04.05.10*
- - Sphenopalatinum ¬ *05.21*
- Ganglions Sympathektomie und *05.29*
- Gefäss Läsion -) *38.6*
- Gefässen
- - Extremität , n.n.bez. ¬ Sonstige *38.63.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *38.63.99*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *38.62*
- - Lokalisation n.n.bez. ¬ Sonstige *38.60*
- Gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.90.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.90.99*
- - Arthroskopische *80.90.10*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.99.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *80.99.99*
- - - Arthroskopische *80.99.90*
- Glomus caroticum Para ganglien ¬ *39.8X.11*
- Grösseren Läsion Augen lid , nicht durchgehend , n.n.bez. ¬ *08.23.00*
- - , nicht durchgehend , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.23.11*
- - , nicht durchgehend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.23.10*
- - , nicht durchgehend , sonstige ¬ *08.23.99*
- - , perforierend , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.24.11*
- - , perforierend , n.n.bez. ¬ *08.24.00*
- - , perforierend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.24.10*
- - , perforierend , sonstige ¬ *08.24.99*

Exzision –*Fortsetzung*
- Hämatozele Tunica vaginalis testis ¬ *61.92*
- Hämorrhoiden , n.n.bez. ¬ *49.46.00*
- - , sonstige ¬ *49.46.99*
- - Ligatur A. haemorrhoidalis ¬ *49.46.11*
- - Plastischer Rekonstruktion ¬ *49.46.12*
- - Stapler Hämorrhoidopexie ¬ *49.46.10*
- Hand
- - Finger gelenk ¬ Sonstige *80.94*
- - Gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.93.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *80.93.99*
- - - Arthroskopische *80.93.10*
- - Muskeln * ¬ Sonstige *82.36*
- - Sehne Transplantation ¬ *82.32*
- Harnblasen scheitel ¬ *57.6*
- Haut
- - Läsion
- - - Bauch region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.27*
- - - Brustwand Rücken mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.26*
- - - Einbezug darunterliegender oder angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte *86.4*
- - - Extremität
- - - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.18*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.2B*
- - - Gesäss Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.2A*
- - - Halses
- - - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.11*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.21*
- - - Hand Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.25*
- - - Kopf
- - - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.10*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.20*
- - - Leisten Genital region und Gesäss mit histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.17*
- - - - Region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.28*
- - - Lippe Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *27.44.20*
- - - Lokalisation
- - - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.19*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.29*
- - - Oberarm Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.23*
- - - Radikale *86.4X.00*
- - - - *86.4X.99*
- - - Schulter Axilla mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.22*
- - - Unterarm Hand mit histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.13*

Exzision –*Fortsetzung*
- Haut –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Unterarmes Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.24*
- - Transplantation ¬ *86.91*
- - Verschluss Entnahme stelle ¬ *86.91*
- Heterotopen Verknöcherung ¬ *83.32*
- Hirn Tumors Transtemporale Mastoid) *01.59*
- Hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.10*
- - Am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.11*
- Hüft gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.95.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.95.99*
- - Arthroskopische *80.95.10*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige *80.91.11*
- - Arthroskopische *80.91.10*
- Hydrocele testis ¬ *61.2*
- Hymen *70.31*
- Hypophyse
- - Transfrontaler Zugang
- - - Partielle *07.61*
- - - Totale *07.64*
- - Transsphenoidaler Zugang
- - - Partielle *07.62*
- - - Totale *07.65*
- - Zugang ¬ Partielle *07.63*
- - - Totale *07.68*
- - - - *07.69*
- Iliakalen
- - Lymphknoten
- - - Radikale *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.53.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.53.10*
- - Lymphknotens ¬ *40.29.30*
- Iliosakral gelenk ¬ Sonstige *80.99.21*
- - Arthroskopische *80.99.20*
- Inguinalen Lymphknotens , n.n.bez. ¬ *40.24.00*
- - , sonstige ¬ *40.24.99*
- - Laparoskopisch ¬ *40.24.20*
- - Offen chirurgisch , ohne Markierung ¬ *40.24.10*
- - - , mit Markierung ¬ *40.24.11*
- Intrakraniellen
- - Ganglien ¬ *04.06.10*
- - Gefässen ¬ Sonstige *38.61*
- Iris läsion ¬ *12.42*
- Kleineren Läsion Augen lid , n.n.bez. ¬ *08.22.00*
- - , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.22.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.22.10*
- - , sonstige ¬ *08.22.99*
- Knie , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.96.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.96.99*
- - Gelenk Arthroskopische *80.96.10*
- Knotens Gegenseite Subtotale Schilddrüse Resektion einseitig mit *06.39.11*
- Kongenitalen

Exzision –*Fortsetzung*
- Kongenitalen –*Fortsetzung*
- - Klappe Urethra ¬ *58.39*
- - Uterinen Septums
- - - Hysteroskopisch , ohne Kontrolle ¬ Inzision oder *68.22.11*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder *68.22.12*
- - - - , sonographisch assistiert ¬ Inzision oder *68.22.13*
- - - Inzision oder *68.22.00*
- - - - Oder *68.22.99*
- - - Vaginal ¬ Inzision oder *68.22.10*
- Konjunktiva rings Kornea ¬ *10.31*
- Konstriktiven
- - Epikard narben ¬ *37.31*
- - Perikard narben ¬ *37.31*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.10*
- -) ¬ Sonstiges Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.90*
- Kornea , n.n.bez. ¬ *11.49*
- Kranialen peripheren Ganglien , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.06.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *04.06.99*
- Lappen Totale hepatische Lob ektomie mit Teil *50.3*
- Larynx knorpel ¬ *30.29*
- Läsion
- - Anastomose Gefäss *38.3*
- - Augen lid , n.n.bez. ¬ *08.20.00*
- - - ¬ Sonstige *08.20.99*
- - Äusseren Ohr
- - - Äusseren Gehörgang , nicht histographisch kontrolliert ¬ *18.29.10*
- - - - Gehörgang , histographisch kontrolliert ¬ *18.29.11*
- - - - Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ Radikale *18.31.11*
- - - - Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale *18.31.10*
- - - Radikale *18.31.00*
- - - - *18.31.19*
- - Brustwand ¬ *34.4X.10*
- - Corpus ciliare ¬ *12.44*
- - Douglasraum ¬ *70.32.10*
- - Duodenum
- - - Endoskopische *45.30.11*
- - - Lokale *45.31*
- - Faszie
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.39.29*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.39.22*
- - - Extremität ¬ *83.39.24*
- - - Kopf Hals ¬ *83.39.20*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.39.23*
- - - Schulter Arm ¬ *83.39.21*
- - Gallen gangs , n.n.bez. ¬ *51.69*
- - Gewebe
- - - Bauch wand oder Nabel ¬ Sonstige *54.3X.19*
- - - Dick darm , n.n.bez. ¬ Lokale *45.41.00*
- - - - , endoskopisch ¬ Lokale *45.41.10*
- - - - , sonstige ¬ Lokale *45.41.99*

Exzision –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Dünn darm , ausser Duodenum ¬ Lokale *45.33*
- - - Funiculus spermaticus und Epididymis ¬ *63.3*
- - - Gehirn , sonstige ¬ Sonstige *01.59.19*
- - - - Debridement einer Kontusion am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.12*
- - - Haut Subkutan gewebe ¬ Lokale *86.3X.10*
- - - Herzens offener Zugang ¬ *37.33.20*
- - - Hirn häuten , n.n.bez. ¬ *01.51.00*
- - - - , sonstige ¬ *01.51.99*
- - - Knöchernen Gaumen ¬ Lokale *27.31.10*
- - - - ¬ Partielle *27.31.20*
- - - Konjunktiva , n.n.bez. ¬ *10.31.00*
- - - - , sonstige ¬ *10.31.99*
- - - - Plastik ¬ *10.31.10*
- - - Leber ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *50.26*
- - - - Laparoskopische *50.25*
- - - - Offene *50.23*
- - - - Perkutane *50.24*
- - - Lippe , n.n.bez. ¬ Sonstige *27.43.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *27.43.99*
- - - - Lokale Exzision ¬ Sonstige *27.43.10*
- - - Lunge ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *32.26*
- - - - Offene *32.23*
- - - - Perkutane *32.24*
- - - - Thorakoskopische *32.20*
- - - Magen Lokale *43.42*
- - - Mediastinums ¬ *34.3X.10*
- - - Milz ¬ *41.42.10*
- - - Niere
- - - - Laparoskopische *55.34*
- - - - Offene *55.32*
- - - - Perkutane *55.33*
- - - Ösophagus ¬ Lokale *42.32*
- - - Zahn fleisch ¬ *24.31*
- - - Zwerchfell ¬ *34.81*
- - Hand muskel ¬ *82.22*
- - Harnblase Suprapubische *57.59*
- - Hypophyse transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- - Knöchernen Schädel und an den Hirn häuten ¬ *01.6X*
- - Labyrinth ¬ *20.79.10*
- - Lippe
- - - Ausgedehnte *27.42*
- - - Histografischer Kontrolle ¬ Radikale *27.44.10*
- - - Radikale *27.44.00*
- - - - *27.44.99*
- - Mamma
- - - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Lokale *85.21.11*
- - - Lokale *85.21.00*
- - - - *85.21.99*
- - - Ohne axilläre Lymphaden ektomie ¬ Lokale *85.21.10*
- - Mittel ohr , n.n.bez. ¬ *20.51.00*
- - - , sonstige ¬ *20.51.99*
- - Muskel , n.n.bez. ¬ *83.32.00*
- - - , sonstige ¬ *83.32.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.32.19*

Exzision –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Muskel , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.32.12*
- - - Extremität ¬ *83.32.14*
- - - Kopf Hals ¬ *83.32.10*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.32.13*
- - - Schulter Arm ¬ *83.32.11*
- - Nebenniere ¬ *07.21*
- - Oto basis ¬ *20.51.12*
- - Pauken höhle ¬ *20.51.10*
- - Periprostatischen Gewebe ¬ *60.82*
- - Peritoneum ¬ *54.4*
- - Prostata
- - - Alle Zugänge ¬ *60.61*
- - - Lokale *60.61.00*
- - - - *60.61.99*
- - - Perineal Lokale *60.61.13*
- - - Retropubisch Lokale *60.61.12*
- - - Suprapubisch transvesikal ¬ Lokale *60.61.11*
- - - Transurethral Lokale *60.61.10*
- - Pyramidenspitze ¬ *20.51.11*
- - Schilddrüse ¬ *06.31*
- - Sehne
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.39.19*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.39.12*
- - - Extremität ¬ *83.39.14*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.39.13*
- - - Schulter Arm ¬ *83.39.11*
- - Sehnen scheide , n.n.bez. ¬ *83.31.00*
- - - , sonstige ¬ *83.31.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.31.19*
- - - Brustawand , Bauch und Rücken ¬ *83.31.14*
- - - Extremität ¬ *83.31.16*
- - - Hand ¬ *82.21*
- - - Kopf und Hals ¬ *83.31.10*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.31.15*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.31.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ *83.31.11*
- - - Unterarm ¬ *83.31.13*
- - Sinus
- - - Frontalis ¬ *22.42*
- - - Maxillaris Zugang nach Caldwell - Luc ¬ *22.61*
- - - - ¬ *22.62*
- - Speichel drüse , n.n.bez. ¬ Sonstige *26.29.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *26.29.99*
- - Tonsillen Adenoiden ¬ *28.92*
- - Tränen drüse ¬ *09.21*
- - Tunica vaginalis testis , mit Ausnahme einer Hydrocele testis ¬ *61.92*
- - Urethra ¬ *58.39*
- - Weich teilen , n.n.bez. ¬ *83.39.00*
- - - , sonstige ¬ *83.39.99*
- - - Hand ¬ *82.29*
- Lateralen Hals
- - Fistel 29.52) ¬ *29.52*
- - Zyste ¬ *29.2X.10*
- Leisten
- - Gegend
- - - Radikale *40.54.00*
- - - - *40.54.99*

Exzision –*Fortsetzung*
- Leisten –*Fortsetzung*
- - Gegend –*Fortsetzung*
- - - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.54.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.54.10*
- - Genital region ¬ Sonstiges Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.97*
- - - Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.17*
- Ligamentum
- - Falciforme hepatis ¬ *54.4*
- - Gastrocolicum ¬ *54.4*
- Lokal
- - Rektaler Läsion Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand *48.35.11*
- - Segment rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand *48.35.10*
- Lokale Destruktion Läsion Nase , n.n.bez. ¬ *21.32.00*
- - , histographisch kontrolliert ¬ *21.32.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert ¬ *21.32.10*
- - , sonstige ¬ *21.32.99*
- Lokalisation Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch *86.22.19*
- Lunge , n.n.bez. ¬ *32.5*
- - , n.n.bez. ¬ *32.59*
- - ¬ Sonstige *32.9*
- Lymph angioms ¬ *40.29*
- - Hygroma cysticum ¬ *40.29.70*
- Lymphatischen Struktur Einfache *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Lymphknoten
- - Radikale *40.50*
- - - *40.59.99*
- - - *40.59.00*
- - Rahmen Eingriffs , n.n.bez. ¬ Radikale *40.59.20*
- - - , sonstige ¬ Radikale *40.59.29*
- - Selbständiger Eingriff Radikale *40.59.10*
- - - *40.59.19*
- Mamma Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ *85.45*
- - Et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ *85.47*
- Mammaria interna Lymphknotens , n.n.bez. ¬ *40.22.00*
- - , sonstige ¬ *40.22.99*
- - Offen chirurgisch ¬ *40.22.20*
- - Thorakoskopisch ¬ *40.22.10*
- Marisken ¬ *49.03*
- Medianen
- - Barre transurethralem Zugang ¬ *60.29*
- - Hals
- - - Fistel
- - - - Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.12*
- - - - Resektion des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.13*

Exzision –*Fortsetzung*
- Medianen –*Fortsetzung*
- - Hals –*Fortsetzung*
- - - Zyste
- - - - Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.10*
- - - - Resektion des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.11*
- Mediastinalen Lymphknotens , n.n.bez. ¬ *40.29.10*
- - , sonstige ¬ *40.29.19*
- - Offen chirurgisch ¬ *40.29.11*
- - Thorakoskopisch ¬ *40.29.12*
- Mediastinaler Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.59.21*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.59.11*
- Mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , n.n.bez. ¬ *40.29.80*
- - (mit Leber biopsie) , laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ *40.29.82*
- - (mit Leber biopsie) , offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ *40.29.81*
- - (mit Leber biopsie) , sonstige ¬ *40.29.89*
- Meniskus ¬ *80.6*
- - Ganglions Knie gelenk ¬ *80.86.13*
- Mesenterium ¬ *54.4X.11*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige *80.98.11*
- Mittel ohr ¬ Sonstige *20.59*
- Morgagny Hydatide Mann ¬ *62.2*
- Mund
- - Boden ¬ *27.49.11*
- - Höhle , n.n.bez. ¬ Sonstige *27.49.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *27.49.99*
- Muskel
- - Faszie
- - - Hand Transplantation ¬ *82.34*
- - - Transplantation , n.n.bez. ¬ *83.43.00*
- - - - , sonstige ¬ *83.43.99*
- - Narbe Lösung Volkmann - Kontraktur ¬ *83.32*
- Myositis ossificans ¬ *83.32*
- Narben gewebe Dekortikation ¬ *76.2X.11*
- Nasaler Mukosa Haut transplantation an Septum und laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.07*
- Nerven Transplantation ¬ *04.07.10*
- Odontogenen Läsion ¬ *24.4*
- Offen chirurgisch
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.39.10*
- - Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase , *57.59.10*
- Ohr Teil *18.29*
- Omentum ¬ *54.4X.12*
- Orbita läsion ¬ *16.92*
- Ösophagus Divertikels Lokale *42.31*
- Ovar Partielle *65.29*
- Pankreas steines * ¬ *52.09*
- Paraaortalen Lymphknotens ¬ *40.29.20*
- Peri
- - Anal gewebe ¬ Sonstige *49.04*
- - Rektal gewebe ¬ *48.82*
- - Urethral gewebe ¬ *58.92*

Exzision –*Fortsetzung*
- Periaortalen Lymphknoten Radikale *40.52.00*
- - *40.52.99*
- Peribronchialer Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.59.22*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.59.12*
- Periostalem Gewebe Gesichts schädel knochen ¬ *76.2X.11*
- Peripheren
- - Ganglien ¬ *04.06.20*
- - Morton Neurinoms ¬ *04.07*
- - Nervs eingeschlossen Radio chirurgie * ¬ *04.07*
- Periprostatischen Gewebe ¬ *60.82*
- Perirenalen perivesikalen Gewebe ¬ *59.91*
- Pilonidal zyste Sinus pilonidalis ¬ *86.21*
- Pleura , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.59.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *34.59.99*
- - Läsion ¬ *34.59*
- - Offen chirurgische Pleur ektomie ¬ Sonstige *34.59.20*
- - Thorakoskopische Pleur ektomie ¬ Sonstige *34.59.10*
- Plexus chorioideus ¬ *02.14*
- Präaurikulärem Sinus Zyste Radikale *18.21*
- Präaurikulären
- - Anhängsels Appendix] ¬ *18.29*
- - Fistel präaurikulären Sinus , n.n.bez. ¬ *18.21.00*
- - - , histographisch kontrolliert ¬ *18.21.11*
- - - , nicht histographisch kontrolliert ¬ *18.21.10*
- - - , sonstige ¬ *18.21.99*
- Präsakralen Läsion , n.n.bez. ¬ *54.4*
- Prolabierten Iris ¬ *12.13*
- Pterygiums , n.n.bez. ¬ Sonstige *11.39.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *11.39.99*
- - Bindehaut plastik ¬ *11.39.11*
- - Kornea transplantat ¬ *11.32*
- - Phototherapeutischer Kerat ektomie ¬ *11.39.10*
- Redundanter Mukosa
- - Ileo stomie ¬ *45.33*
- - Kolo stomie ¬ *45.41*
- Regionalen Lymphknoten , n.n.bez. ¬ *40.3X.00*
- - , sonstige ¬ *40.3X.09*
- - Einfache Mast ektomie mit *85.43*
- - Erweiterte *40.3*
- - Exzision drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und Fett gewebe. ¬ *40.3*
- Rektaler Läsion Gewebe Lokale *48.35.00*
- - *48.35.99*
- Retroperitonealen
- - Läsion , n.n.bez. ¬ *54.4*
- - Paraaortal parakaval pelvinen Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.52.10*
- - - Lymphknoten im Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale *40.52.11*
- Schilddrüse
- - Submentalen Zugang ¬ *06.6*
- - Transoralen Zugang ¬ *06.6*

Exzision –*Fortsetzung*

- Schilddrüsen Knotens ¬ *06.39.10*
- Schulter , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.91.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.91.99*
- Sehne Transplantation ¬ *83.41*
- Sehnen
- - Scheide ¬ *83.42*
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.49.19*
- - - Brustwand Rücken ¬ *83.49.14*
- - - Extremität ¬ *83.49.16*
- - - Kopf Hals ¬ *83.49.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.49.15*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.49.12*
- - - Schulter Axilla ¬ *83.49.11*
- - - Unterarm ¬ *83.49.13*
- - Scheiden
- - - Ganglions ausgenommen der Hand ¬ *83.31*
- - - Hand Exzision von Weich teilen der Hand , *82.39.10*
- Sekundär membran Katarakt] ¬ *13.65*
- Sinus urachi Harnblase ¬ *57.51*
- Speichel drüse * ¬ *26.3*
- - , n.n.bez. * ¬ *26.30*
- Spermatozele ¬ *63.2*
- Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.97.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *80.97.99*
- - ¬ Sonstige *80.97.21*
- - ¬ Sonstige *80.97.11*
- - Arthroskopische *80.97.10*
- - - *80.97.20*
- Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.99.11*
- - Arthroskopische *80.99.10*
- Stimm bändern ¬ *30.22*
- Stripping Varizen Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur , *38.59.10*
- Stumpfes Zervix ¬ *67.4X.30*
- Subvalvulären Aorten ringes ¬ *35.35*
- Sympathischen Ganglions , n.n.bez. ¬ *05.29*
- Symphyse ¬ Sonstige *80.99.31*
- - Arthroskopische *80.99.30*
- Thorakalen
- - Aorta ¬ Sonstige *38.64.10*
- - Arterien ¬ Sonstige *38.65.10*
- - Gefässen , n.n.bez. ¬ Sonstige *38.65.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *38.65.99*
- - Venen , n.n.bez. ¬ Sonstige *38.65.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *38.65.29*
- Thymus
- - Partielle *07.81*
- - Thorakoskopische
- - - Partielle *07.83*
- - - Totale *07.84*
- - Totale *07.82*
- Thyreoidea lingualis , n.n.bez. ¬ *06.6X.00*
- - , sonstige ¬ *06.6X.99*
- - Transoral ¬ *06.6X.10*
- - Transzervikal
- - - Ohne Resektion des medialen Zungen beines ¬ *06.6X.11*
- - - Resektion des medialen Zungenbeines ¬ *06.6X.12*
- Tiefen

Exzision –*Fortsetzung*

- Tiefen –*Fortsetzung*

- - Abdominalen Venen , n.n.bez. ¬ Sonstige *38.67.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *38.67.19*
- - Thorakalen Venen ¬ Sonstige *38.65.22*
- - Venen Extremität ¬ Sonstige *38.63.21*
- - Zervikalen Lymphknotens , n.n.bez. ¬ *40.21.00*
- - - , sonstige ¬ *40.21.99*
- Tonsillen restes ¬ *28.4*
- Totale partielle anale *49.6*
- Trabeculae carneae cordis ¬ *35.35*
- Tränen
- - Drüse , n.n.bez. ¬ *09.20*
- - Sack ableitenden Tränen wegen ¬ *09.6*
- Transurethral transurethrale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , *57.49.10*
- Trenn wand zwischen hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (*35.82*
- Truncus coeliacus ¬ Sonstige *38.66.11*
- Tumor gewebe Hirn häuten mit Präparation von infiltriertem Nachbar gewebe ¬ *01.51.10*
- Urachus ¬ *57.51*
- Ureter läsion ¬ *56.41*
- Ureterorenoskopisch lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.10*
- Urethra striktur ¬ *58.39*
- Urethralen Septums ¬ *58.0*
- Uvula ¬ *27.72*
- V.
- - Cava
- - - Inferior ¬ Sonstige *38.67.11*
- - - Superior ¬ Sonstige *38.65.21*
- - Iliaca ¬ Sonstige *38.67.12*
- Varikozele Hydrocele funiculi ¬ *63.1*
- Venen Extremität , n.n.bez. ¬ Sonstige *38.63.20*
- - , sonstige ¬ Sonstige *38.63.29*
- - ¬ Sonstige *38.69*
- Verbrennungen Verätzungen Epifasziale Nekros ektomie oder tangentiale *86.22.40*
- Vesicula seminalis ¬ *60.73*
- Viertel mehr Lid rands betrifft , nicht durchgehend ¬ *08.23*
- - Betrifft , perforierend ¬ *08.24*
- Viszeralen Arterien , n.n.bez. ¬ Sonstige *38.66.10*
- Viszeraler Arterien , sonstige ¬ Sonstige *38.66.19*
- Voll wand exzision lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse *48.35.10*
- -) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse *48.35.11*
- Wange ¬ *27.49.10*
- Warze Verruca Augen lid ¬ *08.22*
- Weich teilen , n.n.bez. ¬ Sonstige *83.49.00*

Exzision –*Fortsetzung*

- Weich teilen , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*

- - , sonstige ¬ Sonstige *83.49.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.49.39*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.49.34*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.49.36*
- - Hand , n.n.bez ¬ Sonstige *82.39.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *82.39.99*
- - - Exzision von Sehnen scheiden der Hand ¬ Sonstige *82.39.10*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.49.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.49.35*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.49.32*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.49.31*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.49.33*
- Zahn läsion Kiefer , n.n.bez. ¬ *24.4X.00*
- - , sonstige ¬ *24.4X.99*
- - Eröffnung von Kiefer höhle oder Nasen boden ¬ *24.4X.10*
- - Nerven darstellung ¬ *24.4X.11*
- Zangen Biopsie Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.13*
- Zehen gelenken ¬ Sonstige *80.98.13*
- Zungen grund tonsille , n.n.bez. ¬ *28.5X.00*
- - , sonstige ¬ *28.5X.99*
- - Pharyngo tomie ¬ *28.5X.11*
- - Transoral ¬ *28.5X.10*
- Zweier Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ *80.51.11*
- Zyste Müller Ganges ¬ *60.73*
- Zystikus restes ¬ *51.61*
- Zystischen Hygroms ¬ *40.29*

Exzsision Bändern Hand wurzel trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , *80.43.20*

F
- 18 Ethylcholin Prostata karzinom ¬ Positronen emission s tomografie mit *92.19.03*
- Misonidazol Zelluläre Hypoxie Diagnostik mit 18 - *92.19.04*

Face lifting ¬ *86.82*

Facette
- Arthro plastik einer *84.84*
- Inzision Perkutane Denervierung einer *03.96.10*
- Kryo denervation Perkutane Denervierung einer *03.96.12*
- Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zum Ersetzen einer *84.85*
- Perkutane Denervierung einer *03.96.00*
- - Einer *03.96.99*
- Thermo koagulation Perkutane Denervierung einer *03.96.11*

Facetten gelenks prothesen
- Einsetzen Ersetzen von *84.84*
- Revision von *84.85*

Facettrhizo tomie ¬ *03.96*

Fach
- Person Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch Pflege *93.95.30*
- - , notfallmässig , mit kontinuierlicher Überwachung durch Pflege *93.95.39*
- - , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch Pflege *93.95.31*
- Spaltung Hand Inzision an den Weich teilen der Hand , Sehnen *82.09.10*

Facialis Rahmen Operation Monitoring Nervus *00.94.17*

Fäden
- Trennung Sehnen *35.32*
- Verlagerung Sehnen *35.32*

Faden
- Drainage Anal fisteln ¬ *49.99.10*
- Entfernung
- - Abdominal wand ¬ *97.83*
- - Genital trakt ¬ *97.79*
- - Rumpf , n.a.klass. ¬ *97.84*
- - Thorax ¬ *97.43*
- Operation Sehnen *35.32*
- Rekonstruktion Sehnen *35.32*

Fähigen Herz schrittmachers Defibrillators Verwendung eines MRI - *00.58*

Fähigkeit
- Beurteilung Testaments *94.11*
- Forensische Beurteilung Zurechnung s *94.11*

Fahrrad ergo meter Kardialer Belastung s test auf dem *89.43*

Faktor alpha Therapie Interleukin 2 , Interferon oder Tumor nekrose *99.28.13*

Faktoren Transfusion
- Antihämophilen *99.06*
- Gerinnung s *99.06*

Falciforme hepatis Exzision Ligamentum *54.4*

Fall Anthroposophisch medizinische Komplex behandlung , bis einschliesslich 9 Therapie einheiten pro stationären *94.91.10*
- , ab 10 bis einschliesslich 49 Therapie einheiten pro stationären *94.91.11*

Fall Anthroposophisch medizinische Komplex behandlung , bis einschliesslich 9 Therapie einheiten pro stationären *–Fortsetzung*
- , ab 50 Therapie einheiten pro stationären *94.91.12*

Fallot
- Tetralogie
- - Ohne
- - - Ausfluss trakt - Graft ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - - - Probleme ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - - Entfernung vorbestehenden systemisch - pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - - Infundibul ektomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - - Korrektur Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - - Prothese Tubus der Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - - Pulmonalklappen Komissurotomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - Total korrektur einer *35.81*
- Typ Korrektur Double outlet - right - ventricle vom *37.99.21*

Falsch mündenden Pulmonal venen
- Ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- - Erweiterung des Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- - Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- - Korrektur eines Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- - Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- Total korrektur von total *35.82*

Falte Plastische Rekonstruktion Epikanthus *08.59*

Falten Operative Beseitigung Haut *86.82*

Falz
- Débridement Nagel Nagel bett oder Nagel *86.27*
- Entfernen Nagel Nagel bett oder Nagel *86.23*
- Inzision Drainage Nagel Nagel bett oder Nagel *86.04.17*

Familien therapie ¬ *94.42*

Farbsehens Untersuchung des *95.06*

Farbstoff
- Chromopertubation Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- Markierung Sentinel Lymphonodektomie Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe , zervikal , mit Radio nuklid markierung oder *40.21.11*

Fascia
- Abdominalis subkutan jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (*37.94*
- Profunda Resektion zervikalen Lymphknoten bis auf Muskel und *40.4*

Fasern Hydroxyl apatit beschichtung
- Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen *78.49.83*
- Ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen *78.49.82*

Faszi ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *83.44.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *83.44.99*
- Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.44.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige *83.44.14*
- Extremität ¬ Sonstige *83.44.16*
- Hand , n.n.bez. ¬ Sonstige *82.35.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *82.35.99*
- - Finger
- - - Arthro lyse ¬ *82.35.13*
- - - Neuro lyse ¬ *82.35.11*
- - - - Lyse und Arterio lyse ¬ *82.35.12*
- Hohl hand ¬ *82.35.10*
- Kopf Hals ¬ Sonstige *83.44.10*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.44.15*
- M. Dupuytren ¬ *82.35*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.44.12*
- Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.44.11*
- Unterarm ¬ Sonstige *83.44.13*

Faszie
- Andere
- - Lokalisation
- - - Deckung Defektes an einer *83.89.29*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und *83.19.29*
- - - Exzision Läsion an einer *83.39.29*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.19*
- - - Plastische Operationen an der *83.89.97*
- - - Transplantation Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.47*
- - - Verlängerung Verkürzung und Doppelung einer *83.89.19*
- - Lokalsiation Naht Muskel oder *83.65.19*
- Brustwand Bauch Rücken
- - Deckung eines Defektes an einer *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.24*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.22*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.14*
- - Naht an Muskel oder *83.65.14*
- - Plastische Operationen an der *83.89.94*

Faszie –*Fortsetzung*
- Brustwand Bauch Rücken –*Fortsetzung*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.44*
- - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.14*
- Bursa
- - Andere
- - - Lokalisation
- - - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.29*
- - - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.19*
- - - Operationen Muskel , Sehne , *83.99.00*
- - - - , Sehne , *83.99.99*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.14*
- - - ¬ Andere Operationen an Muskel , *83.99.24*
- - Diejenigen Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , Sehne , *83.29*
- - Extremität
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.26*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.16*
- - Kopf Hals
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.20*
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.15*
- - - Und Gesäss ¬ Andere Operationen an Muskel , *83.99.25*
- - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.00*
- - - Von Muskel , Sehne , *83.91.99*
- - Oberarm Ellenbogen
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.22*
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.12*
- - Schulter Axilla
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.21*
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.11*
- - Unterarm
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.23*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.13*
- Dehnung von *93.28*
- Entnahme Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.43.12*
- Extremität
- - Deckung Defektes an einer *83.89.26*
- - Desinsertion Muskel Sehne und *83.19.26*
- - Exzision Läsion an einer *83.39.24*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder *83.09.16*
- - Naht Muskel oder *83.65.16*
- - Plastische Operationen an der *83.89.96*

Faszie –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - Transplantation Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.46*
- - Verlängerung Verkürzung Doppelung einer *83.89.16*
- Hand
- - Naht an einer *82.46.10*
- - - Muskel oder *82.46.00*
- - - - Oder *82.46.99*
- - Operationen Muskel , Sehne und *82.99.00*
- - - , Sehne und *82.99.99*
- - Transplantation Exzision Muskel oder *82.34*
- Inzision einer *83.09*
- Kopf Hals
- - Deckung Defektes an einer *83.89.20*
- - Desinsertion Muskel , Sehne und *83.19.20*
- - Exzision Läsion an einer *83.39.20*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.10*
- - Naht Muskel oder *83.65.10*
- - Plastische Operationen an der *83.89.90*
- - Transplantation Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.40*
- - Verlängerung Verkürzung und Doppelung einer *83.89.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.15*
- - ¬ Deckung eines Defektes an einer *83.89.25*
- - ¬ Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.25*
- - ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.23*
- - ¬ Sonstige Naht an Muskel oder *83.65.15*
- - ¬ Sonstige plastische Operationen an der *83.89.95*
- - ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.45*
- - ¬ Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.15*
- Mikroskopische Untersuchung von *91.5*
- Muskel Sehne Hand Befreiung von Adhäsionen an *82.91*
- Naht Muskel oder *83.65.00*
- - Oder *83.65.99*
- Oberarm Ellenbogen
- - Deckung Defektes an einer *83.89.22*
- - Desinsertion Muskel , Sehne und *83.19.22*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.12*
- - Naht Muskel oder *83.65.12*
- - Plastische Operationen an der *83.89.92*
- - Transplantation Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.42*
- - Verlängerung Verkürzung und Doppelung einer *83.89.12*
- Plastische Operationen an der *83.89.00*
- - An der *83.89.99*
- Plikatur der *82.89*
- - Einer *83.89*

Faszie –*Fortsetzung*
- Schulter
- - Arm Exzision Läsion an einer *83.39.21*
- - Axilla
- - - Deckung Defektes an einer *83.89.21*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und *83.19.21*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.11*
- - - Naht Muskel oder *83.65.11*
- - - Plastische Operationen an der *83.89.91*
- - - Transplantation Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.41*
- - - Verlängerung Verkürzung und Doppelung einer *83.89.11*
- Sehnen trennung Hand *82.12*
- Stripping einer *83.14*
- Transplantation Exzision Muskel oder *83.43.00*
- - Oder *83.43.99*
- Unterarm
- - Deckung Defektes an einer *83.89.23*
- - Desinsertion Muskel Sehne und *83.19.23*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder *83.09.13*
- - Naht Muskel oder *83.65.13*
- - Plastische Operationen an der *83.89.93*
- - Transplantation Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.43*
- - Verlängerung Verkürzung Doppelung einer *83.89.13*
- Verlängerung der *83.89*

Faszien
- Hand Operationen an *82.99.20*
- Kompartiments Gesicht Drainage eines *27.0*
- Lappens
- - Andere Lokalisation Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.29*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.24*
- - Extremität Transplantation lokalen Muskel - oder *83.82.26*
- - Kopf Hals Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.25*
- - Oberarm Ellenbogen Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.22*
- - Schulter Axilla Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.21*
- - Unterarm Transplantation lokalen Muskel - oder *83.82.23*
- Schlinge
- - Behebung Blepharoptose M. frontalis - Verfahren mit *08.32*
- - Zunge ¬ *25.59*
- Transplantat
- - Finger Plastische Operation mit Muskel - oder *82.72.10*
- - Plastische Operation an der Hand mit Muskel - oder *82.72.00*
- - - An der Hand mit Muskel - oder *82.72.99*
- - Teilen Hand Plastische Operation mit Muskel - oder *82.72.11*

Faszien –*Fortsetzung*

- Transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *83.82.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.82.14*
- - Extremität ¬ *83.82.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.82.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.82.15*
- - Muskel - oder *83.82.00*
- - - - oder *83.82.99*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.82.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.82.11*
- - Unterarm ¬ *83.82.13*

Faszikuläre Nerven Anastomose Interkosto - *04.74.11*

Faszio
- Kutanen Lappens
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.39*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.34*
- - Extremität Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.36*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.35*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.32*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.31*
- - Transplantation Entnahme eines osteomyokutanen oder osteo *83.43.11*
- - Unterarm Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.33*
- Plastik ¬ *83.89*

Fasziotomie
- Apo neurotomie , n.n.bez. ¬ *83.14.00*
- - , sonstige ¬ *83.14.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.14.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.14.14*
- - Extremität ¬ *83.14.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.14.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.14.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.14.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.14.11*
- - Unterarm ¬ *83.14.13*
- Hand ¬ *82.12*
- Lösung Volkmann Kontraktur durch *83.14*
- - Durch *83.14*

Faziale
- Anastomose
- - Akzessorio - *04.72*
- - Hypoglosso - *04.71*
- Nerven Anastomose Fazio - *04.74.10*

Fazialis

Fazialis –*Fortsetzung*

- Intraoperativem Fazialis monitoring Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. *26.32.11*
- Kanals
- - Dekompression Nerven Mastoid ektomie : Mit Freilegung des *20.42.11*
- - Ohne Dekompression Nerven ¬ Mastoid ektomie : Mit Freilegung des *20.42.10*
- Monitoring
- - Partielle Parotid ektomie ohne intraoperatives *26.31.10*
- - - Mit intraoperatives *26.31.11*
- - Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , ohne intraoperatives *26.32.10*
- - - Mit Erhaltung des N. fazialis , mit intraoperativem *26.32.11*
- Ohne intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. *26.32.10*
- Vollständige Parotid ektomie Resektion und Rekonstruktion des N. *26.32.20*

Fazio
- Faziale Nerven Anastomose ¬ *04.74.10*
- Oraler
- - Artikulatorischer stimmlicher Funktionen ¬ Nicht - instrumentelle Diagnostik *93.70.01*
- - Stimmlicher Funktionen Instrumentelle Diagnostik *93.70.02*

Federnde Kraft einwirkung ¬ *93.63*

Feedback
- Audiologische Evaluation verzögertes *95.43*
- Bio *94.39*

Fehlendes Ohr Prothese für ein *18.71*

Fehler Training Sprach *93.74*

Fehlstellung Pseudoarthrose Plastische Rekonstruktion von *78.4*

Fein nadel
- Aspiration Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit *33.26.11*
- Biopsie Punktion Lymphknoten * ¬ *40.19*

Feld
- Bestrahlung Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Gross *92.24.01*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , Gross *92.25.01*
- Festlegung Simulator
- - Ohne Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.73*
- - Plan ¬ Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.74*

Felder
- Bildgestützter Einstellung
- - Protonen therapie , bis zu 2 Bestrahlung s *92.26.11*
- - - , mehr als 2 Bestrahlung s *92.26.21*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s *92.24.11*
- - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s *92.25.12*
- - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s *92.25.13*

Felder –*Fortsetzung*
- Bildgestützter Einstellung –*Fortsetzung*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s –*Fortsetzung*
- - - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s *92.24.12*
- Geplante Bestrahlung Tele kobalt gerät mehr als 4 Bestrahlung s *92.23.03*
- Oberflächen strahlen therapie Mehr als 2 Bestrahlung s *92.21.02*
- Ohne bildgestützte Einstellung
- - Protonen therapie , bis zu 2 Bestrahlung s *92.26.10*
- - - Therapie , mehr als 2 Bestrahlung s *92.26.20*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s *92.24.21*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlung s *92.25.21*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s *92.25.22*
- - - Radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlung s *92.24.22*
- Ortho volt strahlen therapie : Mehr als 2 Bestrahlung s *92.22.02*
- Tele kobalt gerät
- - 2 Bestrahlung s *92.23.01*
- - 3 bis 4 Bestrahlung s *92.23.02*

Feldern
- Oberflächen strahlen therapie 2 Bestrahlung s *92.21.01*
- Ortho volt strahlen therapie : Bis zu 2 Bestrahlung s *92.22.01*

Feldes Untersuchung Gesicht *95.05*

Fell
- Injektion Trommel *20.94*
- Inzision Trommel *20.0*

Fells trennung Trommel *20.23*

Felsen beins
- Mastoid ektomie Partielle Resektion des *20.42.30*
- Obliteration
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des *20.42.32*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des *20.42.34*
- - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des *20.42.33*
- Ohne Obliteration Mastoid ektomie : Partielle Resektion des *20.42.31*
- Subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.20*
- -) mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.24*
- -) mit Obliteration von Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.22*
- -) mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.23*
- -) ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.21*

Femoral
- Hernie

Femoral –*Fortsetzung*
- Hernie –*Fortsetzung*
- - Beidseitige Operation einer *53.39*
- - Einseitige Operation einer *53.29*
- - Transplantat Prothese
- - - Beidseitige Operation einer *53.31*
- - - Einseitige Operation einer *53.21*
- Venen Venen Extremität Kontrast mittel ¬ Phlebographie der *88.66*

Femorale Komponente
- Partiell , nur *00.72*
- Revision Hüft endo prothese , sowohl azetabuläre als auch *00.70*
- - Prothese , *00.72*

Femoralen
- Tibialen patellaren Komponenten alle Komponenten) ¬ Ersetzen von der *00.80*
- Zugang Koronare Arteriographie durch *88.56*

Femoraler Bypass
- Aortal Aorto iliaco - *39.25.10*
- - - *39.25.19*
- Aorto - *39.25.12*
- - Iliaco - *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- Iliaco - *39.25.20*
- - - *39.25.29*
- Ilio - *39.25.22*

Femoralis
- Anastomose communis superficialis) ¬ Resektion der A. *38.38.10*
- Arterien Extremität Arteriographie der A. *88.48*
- Communis superficialis
- - Endarter ektomie der A. *38.18.10*
- - Inzision der A. *38.08.10*
- - Profunda) ¬ A. *38.68*
- - -) ¬ A. *38.88*
- Ersatz communis superficials) ¬ Resektion der A. *38.48.10*
- Plastische Rekonstruktion V. *39.59.82*
- V. *38.09*
- - *38.39*
- - *38.69*
- - *38.89*
- - *38.49*
- - *38.59*
- V.poplitea
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.62*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.62*

Femoris
- Anastomose Resektion A. profunda *38.38.11*
- Endarter ektomie A. profunda *38.18.11*
- Ersatz Resektion A. profunda *38.48.11*
- Inzision A. profunda *38.08.11*

Femoro peronealer Bypass Graft) ¬ *39.29*

Femorocruraler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.13*

Femorofemoraler
- Cross over Bypass ¬ *39.29.33*
- Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.11*

Femoropedaler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.14*

Femoropoplitealer Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.12*

Femorotibialer Bypass Graft anterior posterior) ¬ *39.29*

Femur
- Allogen Knochen transplantation am *78.05.12*
- Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen am *78.85*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am *78.05.19*
- Debridement am *77.65.20*
- Draht intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.01*
- Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.15.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.15.12*
- - Medikamenten trägers Sequestr ektomie an *77.05.11*
- Einsetzen Knochen
- - Ersatz material , *84.55.16*
- - Wachstums stimulators am *78.95*
- Entfernung Knochen teil ersatzes am Femur ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.05*
- Exploration Knochen bohrung
- - Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am (sonstigen) *77.15.10*
- - Schenkel hals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.15.20*
- Fraktur
- - Débridement offenen *79.65*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.15.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.35.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.15.99*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.35.99*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.15.10*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.15.20*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen *79.35.13*
- - - ¬ Offene Reposition einer Schenkel hals fraktur und proximalen *79.35.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Schenkel hals fraktur und proximalen *78.15.10*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *78.15.30*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.15.40*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer distalen *78.15.31*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.05*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.25*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.15.11*
- Gefässgestielt

Femur –*Fortsetzung*
- Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation am *78.05.10*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.05.11*
- Geschlossene Reposition Epiphysen diastase des *79.45*
- Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur am *78.55.00*
- - Reposition der Fraktur am *78.55.99*
- Keil osteotomie am *77.25.00*
- - Am *77.25.99*
- - Am sonstigen *77.25.20*
- Knochen
- - Biopsie am *77.45.00*
- - - Am *77.45.99*
- - Entnahme Transplantation am *77.75*
- - Implantat entfernung am *78.65.00*
- - - Am *78.65.99*
- - - Femur , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am *78.65.05*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung am *77.15.00*
- - - Durch trennung am *77.15.99*
- - Transplantation am *78.05.00*
- - - Am *78.05.99*
- - Trennung am *77.35.00*
- - - Am *77.35.99*
- Knorpel Knochentransplantation am *78.05.13*
- Komponente Revision Knie prothese , *00.82*
- Kopf
- - Azetabulum Prothese Methyl , Methakrylat) ¬ Ersatz von *81.51*
- - Ersatz Oberfläche Hüft gelenk total ; Azetabulum und *00.85*
- - - Gelenk , partiell , *00.86*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , partiell , *00.86*
- - Kappe Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.10*
- - Prothese Duo kopf prothese oder Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.13*
- - - Prothese ¬ Partielle Hüft arthro plastik , *81.52.10*
- - Revision Hüft prothese , nur azetabulärer Liner und / oder nur *00.73*
- Kopfes Ersetzen des *00.71*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe am *77.65.00*
- - Oder - gewebe am *77.65.99*
- Offene
- - Knochen biopsie Knochen biopsie am *77.45.20*
- - Reposition Epiphysen diastase am *79.55*
- Ohne Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.05.10*
- Operation Verletzung des *79.95*
- Osteo synthese material Knochen implantat entfernung am *78.65.08*
- Osteoklasie am *78.75*
- Partielle Knochen resektion am *77.85*
- Perkutane Nadel Biopsie Knochen biopsie am *77.45.10*
- Permanente Epiphyseodese Teilen des *78.25.21*

Femur –*Fortsetzung*

- Plastische Rekonstruktion am *78.45*
- Proximal Schaft distal Schenkel hals) : Ringfixateur ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.04*
- Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe am *78.15.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe am *78.15.99*
- Resektion Totale *77.95*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) am *78.55.10*
- Schaft Mark nagel Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.03*
- Schenkel hals proximal distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.02*
- Sequestr ektomie an *77.05.00*
- - An *77.05.99*
- Temporäre Epiphyseodese Teilen des *78.25.20*
- Therapeutische Epiphyseolyse Teilen des *78.25.22*
- Verkürzung osteotomie am *78.25.00*
- - Am *78.25.99*
- Verlängerung osteotomie am *78.35.00*
- - Am *78.35.99*
- - Teilen des *78.35.19*

Femurs
- Knochen trennung Teilen des *77.35.23*
- Komplexe mehrdimensionale Osteotomie Achsen korrektur) an sonstigen Teilen des *77.35.22*
- Kortiko tomie Segment transport an sonstigen Teilen des *77.35.21*
- Rotation osteotomie an sonstigen Teilen des *77.35.20*

Femurschaft kopf Ersetzen von *00.72*

Femurschaftfraktur
- Innerer Knochen fixation Offene Reposition einer *79.35.12*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.15.20*

Fenestration
- Aneurysma dissecans thorakalen Aorta ¬ *39.54*
- Bogen gängen Transplantat Haut) (Vene) ¬ *20.61*
- Innen ohr
- - Initiale) *20.61.00*
- - -) *20.61.99*
- - Ohne Implantation einer Prothese (initiales Verfahren) ¬ *20.61.10*
- - - Einer Prothese ¬ Revision einer *20.62.10*
- - Revision einer *20.62.00*
- - - Einer *20.62.99*
- Labyrinth Transplantat Haut Vene) ¬ *20.61*
- Leber zyste * ¬ *50.21*
- Vestibulum Transplantat Haut Vene) ¬ *20.61*

Fenestrierung
- Aortopulmonale *39.59*
- Drainage Thorax wand *34.09*
- Perikard - *37.12*
- Seitenarm Endovaskuläre Implantation Grafts in Aorta abdominalis , aortoiliakal , ohne *39.71.10*

Fenestrierung –*Fortsetzung*
- Seitenarm Endovaskuläre Implantation Grafts in Aorta abdominalis , aortoiliakal , ohne –*Fortsetzung*
- - In Aorta abdominalis , aortoiliakal , mit *39.71.11*
- - In Aorta abdominalis , Bifurkation s prothese , aortobiiliakal , mit *39.71.13*
- - In Aorta abdominalis , Bifurkation s prothese , aortobiiliakal , ohne *39.71.12*
- - In die Aorta thoracica , mit *39.73.11*
- - In die Aorta thoracica , ohne *39.73.10*

Fenster
- Membran Tympanotomie Abdichtung runden und / oder ovalen *20.23.12*
- Plastische Rekonstruktion runden ovalen *20.93*
- Verschluss Fistel
- - Ovalen *20.93*
- - Runden *20.93*

Fensters Gesichts schädel knochen Eröffnung eines *76.09*

Fensterung
- Infundibulotomie
- - Kiefer höhlen *22.2X.11*
- - Ohne Kiefer höhlen *22.2X.10*
- Optikusscheiden *04.08.00*
- - *04.08.99*

Fern
- Lappen
- - Andere Lokalisation Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.29*
- - Bauch region Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.25*
- - Brustwand Rücken Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.24*
- - Extremität Anbringen gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.28*
- - Gesäss Anbringen gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.27*
- - Hals Anbringen gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.21*
- - Hand Anbringen gestieltem regionalem oder gestieltem *86.73.40*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.20*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.26*
- - Partielle Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder *29.33.11*
- - Plastische Rekonstruktion Lippe und Mund mit gestieltem *27.59.41*
- - Schulter Oberarm Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.22*
- - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder *29.33.20*
- - Unterarm Anbringen gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.23*
- - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *30.3X.14*
- Lappens Lippe Mund Anbringen eines gestielten *27.57.11*

Fern –*Fortsetzung*
- Überwachung
- - CRT
- - - Implantation eines Resynchronisation s defibrillators mit der Möglichkeit der *00.51.10*
- - - P Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Abgaben von Defibrillation mit der Möglichkeit der *00.50.10*
- - Erst implantation kammer schrittmachers mit der Möglichkeit der *37.83.12*
- - Herz Testen implantiertem Schrittmacher mit der Möglichkeit der *37.20.12*
- - - Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit der Möglichkeit der *37.20.22*
- - Implantation
- - - Kammer schrittmachers (biventrikuläre Stimulation) mit der Möglichkeit der *37.88.10*
- - - Permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der *37.80.10*

Festlegung Simulator
- Ohne Plan Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld *92.29.73*
- Plan Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld *92.29.74*

Fetale
- Abdomen Transfusion Einsetzen Katheters ins *75.2*
- Biometrie Ultraschall * ¬ *88.78*
- Entnahme Biopsie ¬ *75.33*
- Puls oxymetrie ¬ *75.38*

Fetalen
- Defektes Korrektur eines *75.36*
- Kopfes
- - Manuelle Drehung des *73.51*
- - Mittels Zange Drehung des *72.4*

Fetaler Non Stress Test ¬ *75.34*

Fetales
- EKG über Kopf elektrode) ¬ *75.32*
- Monitoring , n.n.bez. ¬ *75.34*
- - ¬ Sonstiges *75.34*

Fetoskopie ¬ *75.31*

Fett
- Belastung Metabolische Funktion untersuchung , Glukose - Laktose - oder *89.39.51*
- Gewebe
- - Arm Batwing Abtragen von *86.83*
- - Bauch wand Pendula) ¬ Abtragen von *86.83*
- - Entfernen Harnblase Prostata , Vesiculae seminales und *57.71*
- - Frau Entfernen Harnblase , Urethra und *57.71*
- - Gesäss Abtragen von *86.83*
- - Gestieltem freiem Lappen ¬ Abtragen von *86.75*
- - Hüfte trochanterische Lipomatose) ¬ Abtragen von *86.83*
- - Mastoid ektomie
- - - Partielle Resektion des Felsen beins mit Obliteration von *20.42.32*

Fett –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Mastoid ektomie –*Fortsetzung*
- - - Subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von *20.42.22*
- - Myokard transplantat mediastinalem *36.39*
- - Obliteration Sinus frontalis (mit *22.42*
- - Orbita Resektion von *16.98.21*
- - Prolapses Orbita Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch Entfernung eines *08.89.12*
- Gewebe. Exzision regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und *40.3*
- Implantat ¬ *59.72*
- Muskel gewebe Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von *20.42.24*
- - : Partielle Resektion des Felsen beins mit Obliteration von *20.42.34*

Fettgewebe
- Transplantat Sekundäres
- - Einsetzen Augen implantats , Haut - *16.61.10*
- - Transplantat Exenteration s höhle , Haut - *16.65.10*
- Transplantates Wechsel Augen implantats , Einführung eines Haut - *16.62.20*

Fetus
- Amnion diagnostische Massnahmen an *75.35*
- Embryo tomie Destruktion des *73.8*
- Geburt erleichterung Operationen am *73.8*
- Kleido tomie am *73.8*
- Mikroskopische Untersuchung des *91.4*
- Peritoneal Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des *74.3*

Fever Impfung gegen Rocky Mountain spotted *99.55*

FFE Psychiatrische Abklärung fürsorgerischen Freiheit s entzug (*94.13*

FFP Therapeutische Plasmapherese Fresh Frozen Plasma (*99.71.11*

Fiberoptisch starr
- Bronchoalveolärer Lavage Bronchoskopie (*33.24.11*
- Bürste Sekret oder Proben entnahme ¬ Bronchoskopie (*33.24.10*
- Bürsten zytologie Lunge ¬ Bronchoskopie (*33.24.12*
- Exzision s - (Zangen -) Biopsie ¬ Bronchoskopie (*33.24.13*
- Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie (*33.24.14*

Fiberoptische
- Bronchoskopie ¬ *33.22*
- Flexible Bronchoskopie fluoroskopischer Kontrolle mit Biopsie ¬ *33.27*
- Kolo skopie Flexible *45.23*

Fibröse muskuläre Resektion Aorten klappe ¬ Subvalvuläre *35.35.10*

Fibrösem nekrotischem Knochen Gewebe Knochen transplantation mit Débridement an der Implantation s stelle (Entfernen von sklerotischem , *78.0*

Fibrotischen Bereichs Mamma Entfernen eines *85.21*

Fibula
- Allogen Knochen transplantation an der *78.07.22*
- Amputation Beins Tibia und *84.15*
- Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Tibia und *78.87*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der *78.07.29*
- Debridement an *77.67.21*
- Débridement offenen Fraktur Tibia und *79.66*
- Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Tibia und *77.17.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Tibia und *77.17.12*
- - Medikamenten trägers Sequestr ektomie an Tibia und *77.07.11*
- Einsetzen Knochen
- - Ersatz material , *84.55.19*
- - Wachstums stimulators an Tibia und *78.97*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und *78.67.05*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Tibia und *77.17.10*
- Fraktur
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.16.40*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.16.49*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.16.59*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.16.50*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *78.17.24*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.17.27*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer proximalen *79.26.20*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer distalen *79.26.22*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Tibia und *77.17.11*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation an der *78.07.20*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.07.21*
- Geschlossene Reposition Epiphysen diastase an Tibia und *79.46*
- Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Tibia und *78.57.00*
- - Reposition der Fraktur an Tibia und *78.57.99*
- Innerer Knochen fixation
- - Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.70*

Fibula –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.16.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.16.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.36.00*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.72*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.50*
- - - Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.36.99*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der distalen *79.36.73*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen *79.36.51*
- - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.71*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und *78.67.01*
- Keil osteotomie an der *77.27.20*
- - Tibia und *77.27.00*
- - - Und *77.27.99*
- Knochen
- - Biopsie Tibia und *77.47.00*
- - - Und *77.47.99*
- - Entnahme Transplantation Tibia und *77.77*
- - Fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *78.17.20*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *78.17.25*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der distalen *78.17.26*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen *78.17.21*
- - Implantat entfernung Tibia und *78.67.00*
- - - Und *78.67.99*
- - - Und Fibula , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Tibia und *78.67.05*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung an Tibia und *77.17.00*
- - - Durch trennung an Tibia und *77.17.99*
- - Transplantation Tibia und *78.07.00*
- - - Und *78.07.99*
- - Trennung an der *77.37.29*
- - - Tibia und *77.37.00*
- - - - Und *77.37.99*
- Knorpel Knochen transplantation an der *78.07.23*
- Komplexe mehrdimensionale Osteotomie Achsen korrektur) an der *77.37.22*
- Kortiko tomie Segment transport an der *77.37.21*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Tibia und *77.67.00*
- - Oder - gewebe an *77.67.11*
- - Oder - gewebe an Tibia und *77.67.99*
- Mark nagel Verriegelung nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.67.22*
- Offene

Fibula –*Fortsetzung*
- Offene –*Fortsetzung*
- - Knochen biopsie Knochen biopsie an Tibia und *77.47.20*
- - Reposition Epiphysen diastase an Tibia und *79.56.00*
- - - An der distalen *79.56.21*
- - - An der proximalen *79.56.20*
- - - An Tibia und *79.56.99*
- Ohne
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Tibia und *77.07.10*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.06*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.26.00*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.26.99*
- Operation Verletzung von Tibia und *79.96.00*
- - Der *79.96.20*
- - Von Tibia und *79.96.99*
- Osteo synthese material Knochen implantat entfernung an Tibia und *78.67.28*
- Osteoklasie Tibia und *78.77*
- Partielle Knochen resektion an *77.87.11*
- - Tibia und *77.87.00*
- - - Und *77.87.99*
- Perkutane Nadel Biopsie Knochen biopsie an Tibia und *77.47.10*
- Permanente Epiphyseodese an der *78.27.21*
- Plastische Rekonstruktion an *78.47.20*
- - Tibia und *78.47.00*
- - - Und *78.47.99*
- Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Tibia und *78.17.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Tibia und *78.17.99*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an der *78.57.20*
- Rotation osteotomie an der *77.37.20*
- Schaft fraktur
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.60*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.61*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.21*
- Schaftes Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur des *78.17.22*
- - Externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des *78.17.23*
- Schafts innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des *79.36.62*
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des *79.36.63*
- Sequestr ektomie Tibia und *77.07.00*
- - Und *77.07.99*
- Temporäre Epiphyseodese an der *78.27.20*
- Therapeutische Epiphyseolyse an der *78.27.22*
- Totale Resektion von *77.97.11*
- - Tibia und *77.97.00*
- - - Und *77.97.99*

Fibula –*Fortsetzung*
- Verkürzung osteotomie an der *78.27.29*
- - Tibia und *78.27.00*
- - - Und *78.27.99*
- Verlängerung osteotomie Tibia und *78.37*
- Winkelstabile Platte Knochen implantat entfernung an der *78.67.21*

Fick Methode nach *89.67*

Fieber impfung Gelb *99.43*

Filleting Hammer zehe ¬ *77.56*

Filter
- Kissens Revision eines *12.66*
- Linker Vorhof *37.90*

Filters perkutan transluminal
- Entfernung V. cava *38.7X.22*
- Implantation V. cava *38.7X.21*

Filtration
- Hämo *39.95*
- - *39.95.00*
- - *39.95.59*
- - *39.95.50*
- - Dia *39.95*
- Intermittierend
- - Anti koagulation
- - - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.61*
- - - - Oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dia *39.95.B1*
- - - Substanzen ¬ Hämo *39.95.62*
- - - - ¬ Hämo dia *39.95.B2*
- - Hämo *39.95.60*
- - - Dia *39.95.B0*
- Kontinuierlich
- - Arteriovenös
- - - CAVH) , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.A0*
- - - -) : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.A1*
- - - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.A2*
- - - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.A4*
- - - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.A5*
- - - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.A3*
- - - - - Stunden ¬ Hämo *39.95.A9*
- - - CAVHDF) , n.n.bez. ¬ Hämo dia *39.95.E0*
- - - -) : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E1*
- - - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E2*
- - - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E4*
- - - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E5*
- - - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E3*
- - - - - Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E9*
- - Venovenös pumpengetrieben
- - - CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.70*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.71*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.74*

Filtration –*Fortsetzung*
- Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- - - CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo –*Fortsetzung*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.72*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.75*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.73*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.79*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.80*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.81*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.84*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.82*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.85*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.83*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.89*
- - - CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia *39.95.C0*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C1*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C4*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C2*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C5*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C3*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C9*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia *39.95.D0*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D1*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D4*

Filtration –*Fortsetzung*
- Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- - - CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia –*Fortsetzung*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D2*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D5*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D9*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D3*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.63*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dia *39.95.B3*
- - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.64*
- - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo dia *39.95.B9*
- Wasser entfernung Ultra *99.78*

Filtrierende Operationen Senkung Augen innen druckes ¬ *12.69.10*

Filum terminale plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Durch trennung eines *03.59.11*

Fimbrien implantation Uterus wand ¬ *66.97*

Finger
- Arthro lyse Faszi ektomie der Hand und *82.35.13*
- Arthroskopie Hand - und *80.24*
- Arthroskopische Gelenk biopsie Hand und *80.34.20*
- Ausgenommen Daumen Amputation Exartikulation an einem *84.01*
- Debridement Gelenken Hand und *80.84.20*
- Ersatz Transfer Zehe als *82.89.16*
- Fraktur
- - Débridement offenen *79.64*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.00*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.19*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.99*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.34*
- - - Durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.10*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.04*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.24*
- Gelenk
- - Biopsie Hand und *80.34.00*
- - - Und *80.34.99*
- - Endo prothese
- - - Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer sonstigen *80.04.11*
- - - Implantation einer sonstigen *81.79.10*

Finger –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Endo prothese –*Fortsetzung*
- - - Revision und Wechsel einer sonstigen *81.97.17*
- - Exzision Hand - und *80.94*
- Gliedes Daumen ersatz Transfer eines Fingers oder *82.61*
- Knochen Operation Verletzung der *79.94*
- Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an Hand und *80.84.00*
- - Einer Gelenks läsion an Hand und *80.84.99*
- Neuro lyse
- - Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der Hand und *82.35.12*
- - Faszi ektomie der Hand und *82.35.11*
- Offene Gelenks biopsie Hand und *80.34.30*
- Perkutan Tenotomie Hand , *82.11.11*
- Perkutane Nadel Biopsie Hand und *80.34.10*
- Plastische
- - Operation Muskel Faszien - Transplantat an einem *82.72.10*
- - Rekonstruktion Mallet - *82.84*
- Replantation Daumen) ¬ *84.22*
- Röntgen Hand gelenk Hand , *88.23*
- Synov ektomie Hand und *80.74.00*
- - Und *80.74.10*
- - Und *80.74.99*

Fingern
- Arthrotomie
- - Hand und *80.14.00*
- - - Und *80.14.99*
- - Prothesen entfernung Hand und *80.04.00*
- - - Und *80.04.99*
- Entfernung
- - Daumen sattel gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und *80.04.10*
- - Finger gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und *80.04.11*
- Gelenk spülung Drainage Arthrotomie von Hand und *80.14.10*
- Geschlossene Reposition Luxation Hand und *79.74*
- Offene Reposition Luxation Hand und *79.84*
- Synov ektomie Sehnen Sehnen scheiden von Hand und *80.74.11*
- Trennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel an Hand und *80.44.00*
- - , Ligament oder Knorpel an Hand und *80.44.99*

Fingers
- Ausgenommen Daumen Transfer eines *82.81*
- Finger gliedes Daumen ersatz * ¬ Transfer eines *82.61*

Fistel
- 29.52 Exzision lateralen Hals *29.52*
- Allogenem alloplastischem Material Hämo dialyse ¬ AV - *39.27.11*
- Ausgenommen Duodenum
- - Endoskopisch Verschluss einer Dünn darm *46.74.10*
- - Laparoskopisch Verschluss einer Dünn darm *46.74.12*

Fistel –*Fortsetzung*
- Ausgenommen Duodenum –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünn darm *46.74.11*
- - Verschluss Dünn darm *46.74.00*
- - - Darm *46.74.99*
- Bildung
- - Nasen neben höhle ¬ *22.9*
- - Tracheoösophagealen *31.95*
- - Urethrovaginalen *58.0*
- Cimino - *39.27.10*
- Clipping Verschluss arteriovenösen *39.53*
- Darstellung Abdominal wand ¬ *88.03*
- Ductus
- - Choledochus Verschluss einer *51.72*
- - Thoracicus Verschluss einer *40.63*
- Embolisation karotiskavernösen *39.53*
- Endoskopisch Verschluss
- - Darm *46.79.20*
- - Dick darm *46.76.10*
- - Duodenal *46.72.10*
- - Magen *44.63.10*
- Externer Kanüle Bildung arteriovenösen *39.93*
- Exzision branchiogenen *29.52*
- Formung kutaneoperitonealen *54.93*
- Gangs Exploration eines *86.09*
- Hämo dialyse AV - *39.27.10*
- Herz kranz gefässe Perkutaner transluminaler Verschluss einer *00.66.10*
- Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen *42.51.10*
- Katheter verweil system Operationen in der Abdominal - Region , Revision einer kutaneoperitonealen *54.99.40*
- - In der Abdominal - Region , Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen *54.99.41*
- Koagulation Verschluss arteriovenösen *39.53*
- Laparoskopisch Verschluss
- - Darm *46.79.22*
- - Dick darm *46.76.12*
- - Duodenal *46.72.12*
- - Kolovaginalen *70.72.30*
- - Magen *44.63.12*
- - Rektovaginalen *70.73.30*
- - Ureter Darm - *56.84.11*
- - Ureterovaginale *56.84.21*
- - Urethrovaginalen *58.43.11*
- - Vesikokutanen *57.84.21*
- - Vesikovaginalen *57.84.13*
- Ligatur Spaltung Verschluss arteriovenösen *39.53*
- Mund Verschluss einer *27.53*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal Verschluss einer vesikovaginalen *57.84.10*
- - - Einer kolovaginalen *70.72.10*
- - - Einer rektovaginalen *70.73.10*
- - - Einer urethrovaginalen *58.43.10*
- - Verschluss
- - - Darm *46.79.21*
- - - Dick darm *46.76.11*
- - - Duodenal *46.72.11*

Fistel –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Magen *44.63.11*
- - - Ureter - Darm - *56.84.10*
- - - Ureterovaginale *56.84.20*
- - - Vesikokutanen *57.84.20*
- Ohne Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen Hals *06.7X.12*
- Ovalen Fenster Verschluss einer *20.93*
- Plastische Rekonstruktion Operationen Strukturen des Spinal kanals , Verschluss einer spinalen *03.59.12*
- Präaurikulären Sinus
- - Exzision einer präaurikulären *18.21.00*
- - - Einer präaurikulären *18.21.99*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer präaurikulären *18.21.10*
- - - ¬ Exzision einer präaurikulären *18.21.11*
- Resektion medialen Zungenbeines Exzision einer medianen Hals *06.7X.13*
- Runden Fenster Verschluss einer *20.93*
- Skrotum Verschluss einer *61.42*
- Spaltung Anal *49.11*
- Transvesikal Verschluss vesikovaginalen *57.84.12*
- Vaginal Verschluss
- - Kolovaginalen *70.72.20*
- - Rektovaginalen *70.73.20*
- - Ureterovaginale *56.84.22*
- - Urethrovaginalen *58.43.12*
- - Vesikovaginalen *57.84.11*
- Verschieb e lappen Mukosa bei Anal *49.99.11*
- Verschluss
- - Anal *49.73*
- - Appendix *47.92*
- - Arteriovenösen *39.53*
- - Arteriovenöser *36.99*
- - Äusseren trachealen *31.72*
- - Broncho pleuro mediastinalen *34.73*
- - Bronchopleuralen *34.73*
- - Bronchopleurokutanen *34.73*
- - Bronchus *33.42*
- - Dick darm *46.76.00*
- - - *46.76.99*
- - Duodenal *46.72.00*
- - - *46.72.99*
- - Gallen *51.93*
- - Gastrojejunokolischen *44.63*
- - Gastrokolischen *44.63*
- - Harnblasen *57.84.00*
- - - *57.84.99*
- - Kolovaginalen *70.72.00*
- - - *70.72.99*
- - Labyrinth *20.99.20*
- - Larynx *31.62*
- - Liquor *02.12*
- - Magen *44.63.00*
- - - *44.63.99*
- - Mastoid - *19.9X.14*
- - Nasen *21.82*
- - - Neben höhlen *22.71*
- - Oroantralen *22.71*
- - Peri lymph *20.93*
- - Perirektalen *48.93*
- - Pharynx *29.53*
- - Rektalen *48.73*

Fistel –*Fortsetzung*
- Verschluss –*Fortsetzung*
- - Rektovaginalen *70.73.00*
- - - *70.73.99*
- - Sklera *12.82*
- - Speichel drüsen *26.42*
- - Trachealen *31.73*
- - Ureter *56.84.00*
- - - *56.84.99*
- - Urethra *58.43.00*
- - - *58.43.99*
- - Urethrokutanen *58.43.20*
- - Urethrorektalen *58.43.30*
- - Uterus *69.42*
- - Vaginal *70.75*
- - Vaginointestinalen *70.74*
- - Vesikointestinalen *57.83*
- - Zervikalen *67.62*
- - Zwerchfell *34.83*
- Vulva Perineum Verschluss einer *71.72*

Fisteln
- Faden drainage Anal *49.99.10*
- Korrektur Aneurysmen arterio venösen Missbildungen oder *39.72*
- Verschluss
- - Nieren *55.83*
- - Thorax *34.73*

Fistul ektomie
- Anale *49.12*
- Bronchokutane *33.42*
- Bronchoösophageale *33.42*
- Bronchoviszerale *33.42*
- Cholezystogastroenterale *51.93*
- Laryngotracheale *31.62*
- Nasolabiale *21.82*
- Nasopharyngeale *21.82*
- Oronasale *21.82*
- Pankreas ¬ *52.95*
- Pharyngösophageale *29.53*
- Rekto vesiko vaginale *57.83*
- Skrotum * ¬ *61.42*
- Thorakoabdominale *34.83*
- Thorakogastrische *34.83*
- Thorakointestinale *34.83*
- Tracheoösophageale *31.73*
- Urethroperineovesikale *57.84*
- Uterovesikale *57.84*
- Vaginovesikale *57.84*
- Vesiko sigmoido vaginale *57.83*
- Zervikosigmoidale *67.62*
- Zervikovesikale *57.84*

Fistulierung Ductus thoracicus ¬ *40.62*

Fistulisation Tracheoösophageale *31.95*

Fistulisierung
- Endolymphatischen Sacks ¬ *20.79*
- Irid ektomie Sklera *12.65*
- Labyrinths ¬ *20.79*
- Ösophagus nach aussen ¬ Sonstige *42.19*
- Speichel drüse ¬ *26.49.10*

Fistulo tomie Anale *49.11*

Fistulographie
- Bauch wand ¬ *88.03*
- Brustwand ¬ *87.38*
- Retroperitoneale *88.14*

Five one Rekonstruktion Knie gelenk ¬ *81.42*

Fixateur
- Einsetzung Pins Drähten Schrauben in den Knochen ¬ *78.1*
- Extern Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , *78.69.52*
- Externe
- - Andere Knochen Gesichts schädel knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.19.00*
- - - Schädel knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.19.99*
- - Blount Klammern Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , *78.61.01*
- - - Implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , *78.65.01*
- - - Implantat entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.66.01*
- - - Implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.69.11*
- - - Implantat entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.69.41*
- - Femur Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.15.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.15.99*
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.10*
- - - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.30*
- - - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.24*
- - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.40*
- - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.27*
- - - Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch *78.11.10*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch *78.14.10*
- - - - Der Patella mit Knochen fixation durch *78.16.10*
- - - - Der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.10*
- - - - Des Beckens mit Knochen fixation durch *78.19.20*
- - - - Sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch *78.19.90*
- - - - Sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.11*
- - - - Von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch *78.19.10*
- - - - Von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch *78.19.30*
- - - - Von Rippen und Sternum mit Knochen fixation durch *78.11.20*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Externe –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.90*
- - - Kalkaneusfraktur mit Knochen fixation durch *78.18.10*
- - - Proximalen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.10*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.11*
- - - Tibia fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.15*
- - - Ulna fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.20*
- - Humerus Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.12.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.12.99*
- - Karpalia Metakarpalia Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.14.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.14.99*
- - Offene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.12*
- - - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.31*
- - - Einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch *78.11.11*
- - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.12*
- - - - Fraktur der distalen Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.25*
- - - - Fraktur der distalen Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.14*
- - - - Fraktur der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.20*
- - - - Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.11*
- - - - Fraktur des Fibula schaftes mit Knochen fixation durch *78.17.22*
- - - - Tibiaschaftfraktur mit Knochen fixation durch *78.17.13*
- - - Femurschaftfraktur mit Knochen fixation durch *78.15.20*
- - - Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochen fixation durch *78.11.21*
- - - - An Kalkaneus und Talus mit Knochen fixation durch *78.18.13*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch *78.14.11*
- - - - Der Patella mit Knochen fixation durch *78.16.11*
- - - - Des Acetabulums mit Knochen fixation / Trans fixation durch *78.19.21*
- - - - Sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch *78.19.91*
- - - - Sonstiger Teile des Beckens mit Knochen fixation durch *78.19.22*
- - - - Von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch *78.19.11*
- - - - Von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch *78.19.31*
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.91*
- - - Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch *78.11.12*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Externe –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch –*Fortsetzung*
- - - - Fragment fraktur an Metatarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.15*
- - - - Fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.14*
- - - - Fragment fraktur der distalen Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.26*
- - - - Fragment fraktur der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.21*
- - - - Fragment fraktur der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.12*
- - - - Fragment fraktur des Fibula schaftes mit Knochen fixation durch *78.17.23*
- - - - Fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.16*
- - - Proximalen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.11*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.13*
- - - Schenkel hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.10*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Anlegen eines *78.10*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch sonstigen *78.50.2E*
- - Patella Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.16.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.16.99*
- - Radius Ulna Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.13.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.13.99*
- - Ringfixateur Blount
- - - Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , *78.63.01*
- - - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , *78.62.01*
- - - - ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.69.21*
- - - - ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.64.01*
- - - - ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.69.31*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Externe –*Fortsetzung*
- - Ringfixateur Blount –*Fortsetzung*
- - - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , *78.68.01*
- - - - ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.67.01*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.11.00*
- - - Und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.11.99*
- - Tarsalia Metatarsalia Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.18.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.18.99*
- - Tibia Fibula Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.17.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.17.99*

Fixateurs Mandibula Entfernen externen *97.36*

Fixation
- Aorten klappen ersatzes Prothesen re *35.95.11*
- Arthrorise Temporäre *81.99.59*
- Arthroskopisch Meniskus re *81.47.15*
- Behandlung hilfen Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.60*
- - , Behandlung s hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.64*
- - , Fixation s vorrichtung , einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.61*
- - , Fixation s vorrichtung , komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.63*
- - , Fixation s vorrichtung , mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.62*
- - , individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.65*
- - , sonstige ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.69*
- Blount Klammern
- - Intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen *79.36.10*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.33.10*
- - - Einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.70*
- - - Einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen *79.36.13*

Fixation –*Fortsetzung*

- Draht Zuggurtung Cerclage Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.10*
- - Reposition einer Ulna fraktur mit innerer Knochen *79.12.30*
- Fixateur externe
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen *78.11.10*
- - - Einer distalen Femur fraktur mit Knochen *78.15.30*
- - - Einer distalen Fibula fraktur mit Knochen *78.17.24*
- - - Einer distalen Radius fraktur mit Knochen *78.13.10*
- - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen *78.14.10*
- - - Einer Fraktur der Patella mit Knochen *78.16.10*
- - - Einer Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen *78.17.10*
- - - Einer Fraktur des Beckens mit Knochen *78.19.20*
- - - Einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen *78.19.90*
- - - Einer Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen *78.18.11*
- - - Einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen *78.19.10*
- - - Einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen *78.19.30*
- - - Einer Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochen *78.11.20*
- - - Einer Kalkaneusfraktur mit Knochen *78.18.10*
- - - Einer proximalen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.10*
- - - Einer sonstigen Femur fraktur mit Knochen *78.15.40*
- - - Einer sonstigen Fibula fraktur mit Knochen *78.17.27*
- - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.90*
- - - Einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen *78.13.11*
- - - Einer sonstigen Tibia fraktur mit Knochen *78.17.15*
- - - Einer Ulna fraktur mit Knochen *78.13.20*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen *78.11.11*
- - - Einer distalen Femur fraktur mit Knochen *78.15.31*
- - - Einer distalen Radius fraktur mit Knochen *78.13.12*
- - - Einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen *78.18.12*
- - - Einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit Knochen *78.17.25*
- - - Einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit Knochen *78.17.14*
- - - Einer einfachen Fraktur der proximalen Fibula mit Knochen *78.17.20*
- - - Einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen *78.17.11*
- - - Einer einfachen Fraktur des Fibula schaftes mit Knochen *78.17.22*
- - - Einer einfachen Tibiaschaftfraktur mit Knochen *78.17.13*

Fixation –*Fortsetzung*

- Fixateur externe –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen –*Fortsetzung*
- - - Einer Femurschaftfraktur mit Knochen *78.15.20*
- - - Einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit Knochen *78.18.13*
- - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen *78.14.11*
- - - Einer Fraktur der Patella mit Knochen *78.16.11*
- - - Einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen fixation / Trans *78.19.21*
- - - Einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen *78.19.91*
- - - Einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit Knochen *78.19.22*
- - - Einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen *78.19.11*
- - - Einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen *78.19.31*
- - - Einer Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochen *78.11.21*
- - - Einer Mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit Knochen *78.18.15*
- - - Einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen *78.18.14*
- - - Einer Mehr fragment fraktur der distalen Fibula mit Knochen *78.17.26*
- - - Einer Mehr fragment fraktur der proximalen Fibula mit Knochen *78.17.21*
- - - Einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit Knochen *78.17.12*
- - - Einer Mehr fragment fraktur des Fibula schaftes mit Knochen *78.17.23*
- - - Einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit Knochen *78.17.16*
- - - Einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen *78.11.12*
- - - Einer proximalen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.11*
- - - Einer Schenkel hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit Knochen *78.15.10*
- - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.91*
- - - Einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen *78.13.13*
- Gelenkes
- - Akromioklavikular gelenk Arthrorise und Temporäre *81.99.52*
- - Arthrorise Temporäre *81.99.50*
- - Ellbogen Arthrorise Temporäre *81.99.54*
- - Fuss Zehen , sonstige ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5E*
- - Hand gelenk Arthrorise und Temporäre *81.99.55*
- - Hüft gelenk Arthrorise und Temporäre *81.99.58*
- - Humeroglenoidal gelenk Arthrorise und Temporäre *81.99.51*
- - Iliosakral gelenk Arthrorise und Temporäre *81.99.56*
- - Knie gelenk Arthrorise und Temporäre *81.99.5A*

Fixation –*Fortsetzung*

- Gelenkes –*Fortsetzung*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5F*
- - Proximales Tibiofibular gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5B*
- - Sprung gelenk Arthrorise und Temporäre *81.99.5C*
- - - Und Temporäre *81.99.5D*
- - Sternoklavikular gelenk Arthrorise und Temporäre *81.99.53*
- - Symphyse Arthrorise Temporäre *81.99.57*
- - Zehen gelenk Arthrorise und Temporäre *81.99.5G*
- Geschlossene Reposition
- - Distalen Femur fraktur mit innerer Knochen *79.15.10*
- - Femur fraktur ohne innere Knochen *79.05*
- - - Mit innerer Knochen *79.15.00*
- - - Mit innerer Knochen *79.15.99*
- - - Mit innerer Knochen *79.15.20*
- - Finger fraktur ohne innere Knochen *79.04*
- - - Mit innerer Knochen *79.14.99*
- - - Mit innerer Knochen *79.14.00*
- - Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.19.00*
- - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.19.99*
- - - Beckens mit innerer Knochen *79.19.20*
- - - Karpalia und Metakarpalia ohne innere Knochen *79.03*
- - - - Und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.13.00*
- - - - Und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.13.99*
- - - Klavikula und Skapula mit innerer Knochen *79.19.10*
- - - Knochen ohne innere Knochen *79.09*
- - - Patella mit innerer Knochen *79.19.30*
- - - Radius und Ulna ohne innere Knochen *79.02*
- - - - Und Ulna mit innerer Knochen *79.12.99*
- - - - Und Ulna mit innerer Knochen *79.12.00*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.07*
- - - - Und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.17.99*
- - - - Und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.17.00*
- - - Tibia und Fibula ohne innere Knochen *79.06*
- - - - Und Fibula mit innerer Knochen *79.16.99*
- - - - Und Fibula mit innerer Knochen *79.16.00*
- - Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.01*
- - - Mit innerer Knochen *79.11.99*
- - - Mit innerer Knochen *79.11.00*
- - Wirbel fraktur mit externer *03.53.11*
- - Zehen fraktur ohne innere Knochen *79.08*
- - - Mit innerer Knochen *79.18*
- Gewichten Augen lid ¬ *08.99.10*
- Glenoid arthroskopisch
- - Kapsel raffung mit *81.83.34*

Fixation –*Fortsetzung*
- Glenoid arthroskopisch –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Kapsel raffung mit *81.82.11*
- Herz klappen ersatzes Prothesen re *35.95.10*
- - Re *35.95.19*
- Intramedullären Draht Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.11*
- - Einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.21*
- - Einer Ulna fraktur mit innerer Knochen *79.12.31*
- Invasiv Entfernen interner externer Knochen *78.6*
- Irido tomie Trans *12.11*
- Kolo *46.64*
- Mark nagel
- - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.12*
- - - Einer distalen Fibula fraktur mit innerer Knochen *79.16.40*
- - - Einer proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen *79.16.10*
- - - Einer sonstigen Fibula fraktur mit innerer Knochen *79.16.50*
- - - Einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.22*
- - - Einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen *79.16.30*
- - - Einer Ulna fraktur mit innerer Knochen *79.12.32*
- - Offene Reposition einer einfachen Fibula schaft fraktur mit innerer Knochen *79.36.60*
- - Verriegelung nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.11.10*
- - - Oder Winkel platte / Kondylen platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.11.20*
- - Winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen *79.36.30*
- - Winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.31.10*
- - - Oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.31.30*
- Meniskus re *81.47.14*
- Mitral klappen ersatzes Prothesen re *35.95.12*
- Nagel
- - Fixateur
- - - Extern Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans *78.69.52*

Fixation –*Fortsetzung*
- Nagel –*Fortsetzung*
- - Fixateur –*Fortsetzung*
- - - Externe Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans *78.62.01*
- - - - , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans *78.63.01*
- - Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans *78.65.02*
- - - An der Fibula : Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans *78.67.22*
- - - An der Tibia : Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans *78.67.12*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Trans *78.50.28*
- Offene Reposition
- - Distalen
- - - Femur fraktur mit innerer Knochen *79.35.13*
- - - Fibula fraktur ohne innere Knochen *79.26.22*
- - - Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.21.12*
- - - Radius fraktur ohne innere Knochen *79.22.10*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.32.10*
- - - Tibia fraktur ohne innere Knochen *79.26.12*
- - Einfachen
- - - Fibula schaft fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.36.61*
- - - Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.11*
- - - - An sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.40*
- - - - Der distalen Fibula mit sonstiger innerer Knochen *79.36.72*
- - - - Der distalen Tibia mit sonstiger innerer Knochen *79.36.32*
- - - - Der Klavikula und Skapula ohne innere Knochen *79.29.10*
- - - - Der proximalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.50*
- - - - Der proximalen Tibia mit sonstiger innerer Knochen *79.36.12*
- - - - Von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen *79.39.10*
- - - Humerusschaftfraktur mit innerer Knochen *79.31.20*
- - - Tibiaschaftfraktur mit innerer Knochen *79.36.20*
- - Femur fraktur ohne innere Knochen *79.25*
- - - Mit innerer Knochen *79.35.00*
- - - Mit innerer Knochen *79.35.99*

Fixation –*Fortsetzung*
- Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - Femurschaftfraktur innerer Knochen *79.35.12*
- - Fibula schaft fraktur ohne innere Knochen *79.26.21*
- - Finger fraktur ohne innere Knochen *79.24*
- - - Mit innerer Knochen *79.34*
- - Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne innere Knochen *79.29.00*
- - - Acetabulums mit innerer Knochen *79.39.20*
- - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.39.00*
- - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.39.99*
- - - Anderer bezeichneter Knochen ohne innere Knochen *79.29.99*
- - - Beckens ohne innere Knochen *79.29.20*
- - - Kalkaneus und Talus mit sonstiger innerer Knochen *79.37.11*
- - - Karpalia und Metakarpalia ohne innere Knochen *79.23*
- - - - Und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.33.99*
- - - - Und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.33.00*
- - - - Und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen *79.33.19*
- - - Patella ohne innere Knochen *79.29.30*
- - - - Mit innerer Knochen *79.39.40*
- - - Radius und Ulna ohne innere Knochen *79.22.00*
- - - - Und Ulna mit innerer Knochen *79.32.99*
- - - - Und Ulna mit innerer Knochen *79.32.00*
- - - - Und Ulna ohne innere Knochen *79.22.99*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.00*
- - - - Und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.00*
- - - - Und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.99*
- - - - Und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.99*
- - - Teile des Beckens mit innerer Knochen *79.39.29*
- - - Tibia und Fibula ohne innere Knochen *79.26.00*
- - - - Und Fibula mit innerer Knochen *79.36.99*
- - - - Und Fibula mit innerer Knochen *79.36.00*
- - - - Und Fibula ohne innere Knochen *79.26.99*
- - Hüft kopf fraktur mit innerer Knochen *79.35.10*
- - Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.21.00*
- - - Mit innerer Knochen *79.31.99*
- - - Mit innerer Knochen *79.31.00*
- - - Ohne innere Knochen *79.21.99*
- - Humerusschaftfraktur ohne innere Knochen *79.21.11*
- - Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.12*
- - - Fraktur an Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.30*

Fixation –*Fortsetzung*
- Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen –*Fortsetzung*
- - - Fraktur an sonstigen Tarsalia mit sonstiger innerer Knochen *79.37.21*
- - - Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.73*
- - - Fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere Knochen *79.29.11*
- - - Fraktur der proximalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.51*
- - - Fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger innerer Knochen *79.36.14*
- - - Fraktur des Fibula schafts mit sonstiger innerer Knochen *79.36.63*
- - - Fraktur des proximalen Humerus mit innerer Knochen *79.31.12*
- - - Fraktur sonstiger Teile der Tibia mit innerer Knochen *79.36.40*
- - - Fraktur sonstiger Teile des Humerus mit innerer Knochen *79.31.90*
- - - Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen *79.39.11*
- - Proximalen
- - - Fibula fraktur ohne innere Knochen *79.26.20*
- - - Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.21.10*
- - - Tibia fraktur ohne innere Knochen *79.26.10*
- - Radius fraktur ohne innere Knochen *79.22.19*
- - - Mit innerer Knochen *79.32.19*
- - Schenkel hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit innerer Knochen *79.35.11*
- - Talus Kalkaneusfraktur ohne innere Knochen *79.27.10*
- - Tibiaschaftfraktur ohne innere Knochen *79.26.11*
- - Ulna fraktur ohne innere Knochen *79.22.20*
- - - Mit innerer Knochen *79.32.29*
- - Zehen fraktur ohne innere Knochen *79.28*
- - - Mit innerer Knochen *79.38*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen *79.00*
- - - - Reposition einer Fraktur mit innerer Knochen *79.10*
- - - Offene Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen *79.20*
- - - - Reposition einer Fraktur mit innerer Knochen *79.30*
- - Reposition Fraktur
- - - Femur , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.55.00*
- - - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.55.99*
- - - Humerus , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.52.00*
- - - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.52.99*
- - - Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.54.00*
- - - - Und Metakarpalia , sonstige ¬ Innere Knochen *78.54.99*
- - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.59.00*

Fixation –*Fortsetzung*
- Ohne –*Fortsetzung*
- - Reposition Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen –*Fortsetzung*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Innere Knochen *78.59.99*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.50.00*
- - - - Angabe der Lokalisation , sonstige ¬ Innere Knochen *78.50.99*
- - - Patella , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.56.00*
- - - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.56.99*
- - - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.53.00*
- - - - Und Ulna , sonstige ¬ Innere Knochen *78.53.99*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.51.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Innere Knochen *78.51.99*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.58.00*
- - - - Und Metatarsalia , sonstige ¬ Innere Knochen *78.58.99*
- - - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.57.00*
- - - - Und Fibula , sonstige ¬ Innere Knochen *78.57.99*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen reposition , n.n.bez. ¬ Knochen *78.50.10*
- - Reposition , sonstige ¬ Knochen *78.50.19*
- Platte Offene Reposition
- - Einfachen Fraktur der distaeln Tibia mit innerer Knochen *79.36.31*
- - - Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.71*
- - Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer Knochen *79.37.10*
- - Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer Knochen *79.37.20*
- Prophylaktisch Innere Knochen *78.5*
- Pulmonal klappen ersatzes Prothesen re *35.95.13*
- Schraube
- - Draht
- - - Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.31.11*
- - - - Einer einfachen distalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.31.31*
- - - Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.11.19*
- - - - / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.11.29*
- - Offene Reposition einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen *79.36.11*
- - Platte

Fixation –*Fortsetzung*
- Schraube –*Fortsetzung*
- - Platte –*Fortsetzung*
- - - Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen *79.13.19*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.49*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.29*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.14.19*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen *79.17.19*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.59*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.39*
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.12.19*
- - - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.12.29*
- - - - Reposition einer Ulna fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.12.39*
- - Winkelstabile Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.17.29*
- Suspension Wander niere ¬ *55.7*
- Trans fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen *78.19.21*
- Trikuspidal klappen ersatzes Prothesen re *35.95.14*
- Vagina
- - Suspension und *70.77*
- - Transplantat Prothese Suspension und *70.78*
- Vorrichtung
- - Computer assistierte abhängige) externe *84.73*
- - Eindimensional Anlegen externen *84.71*
- - Einfach Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.61*
- - Komplex Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.63*
- - Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.60*
- - Mittlerer Schwierigkeit grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.62*
- - Ring system Anlegen einer externen *84.72*
- Vorrichtungen Osteotomie Knochen transplantation mit oder ohne interne *78.3*
- Winkelstabile Platte
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.13.10*

Fixation –*Fortsetzung*
- Winkelstabile Platte –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen –*Fortsetzung*
- - - Einer Finger fraktur mit innerer Knochen *79.14.10*
- - - Einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen *79.17.10*
- - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibula schafts mit innerer Knochen *79.36.62*
- Wirbel säule Knochen *78.50.11*
- Ziliarkörpers ¬ *12.98.10*

Fixierten Brücke Einsetzen einer *23.42*

Fixierung
- Darms , n.n.bez. ¬ *46.60*
- Dick darms ¬ Sonstige *46.64*
- - Bauch wand ¬ *46.63*
- Dünn darms ¬ Sonstige *46.62*
- - Bauch wand ¬ *46.61*
- Hand Sehnen *82.85*
- Hodens Skrotum
- - Mobilisierung und *62.5*
- - Transplantation und *62.5*
- Markierung plättchen Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ *14.9X.20*
- Sehne ¬ *83.88*

Fläche Prothetischer Ersatz distalen Humerus gelenk *81.85.30*

Flav ektomie dorsal
- 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.34*
- 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.35*
- 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.36*

Fleisch
- Alveolar kamm Inzision Zahn *24.0*
- Alveolen diagnostische Massnahmen Zähnen , Zahn *24.19*
- Biopsie Zahn *24.11.00*
- - *24.11.99*
- Exzision Läsion Gewebe Zahn *24.31*
- Geschlossene Nadel Biopsie Zahn *24.11.10*
- Offene Biopsie Inzision Zahn *24.11.20*
- Operation Zahn *24.39.00*
- - *24.39.99*
- Risses Naht Zahn *24.32*

Flexibel
- Endo sonographie
- - Drainage Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.33*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.32*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.30*
- - Punktion Diagnostischer Ultraschall des Verdauung s trakts , *88.74.31*
- Lumbal Totale künstliche Diskus prothese (*84.65*
- Zervikal
- - Partielle künstliche Diskus prothese (*84.61*

Flexibel –*Fortsetzung*
- Zervikal –*Fortsetzung*
- - Totale künstliche Diskus prothese (*84.62*

Flexible
- Bronchoskopie fluoroskopischer Kontrolle Biopsie ¬ Fiberoptische (*33.27*
- Diskus prothese
- - Lumbal Künstliche (*84.64*
- - Thorakal Künstliche (*84.63*
- Fiberoptische Kolo skopie ¬ *45.23*
- Sigmoido skopie ¬ *45.24*

Flexibles Instrument Tracheo broncho skopie , *31.42.11*

Flexoren Exploration Hand sehnen scheide , *82.01.11*

Flexorum trennung Gelenks kapsel Ligament oder Knorpel , Durch trennung des Retinakulum *80.44.11*

Flow messung Uro *89.24*

Flügel
- Gaumen grube Operationen mehreren Nasen neben höhlen , radikal mit Einbruch in die *22.9X.21*
- Plastische Rekonstruktion Nasolabial *21.86*

Fluoreszein Angiographie Angio skopie Auge ¬ *95.12*

Fluoreszenz angiographie Gefässe Intraoperative *88.59*

Fluoreszenzbrochoskopie ¬ *33.23.13*

Fluoreszenzgestützte Therapie verfahren ¬ *00.99.70*

Fluoroskopie
- Computergesteuerte Chirurgie mit *00.33*
- Reposition Invagination Verdauung trakt , mit *96.29*

Fluoroskopischer Kontrolle Biopsie Fiberoptische flexible) Bronchoskopie unter *33.27*

Flüssigem
- Medikament Vordere Augenkammner Injektion von *12.92.12*
- Radio isotop Infusion von *92.20*

Flüssigen Klebstoff Embolisation Verschluss durch *39.72*
- Durch *39.79*

Flüssiger Substanz vordere Augenkammer Injektion von *12.92.10*
- Von *12.92.19*

Flüssigkeit
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.51*
- Gründen
- - Krani ektomie zur Drainage epiduraler *01.25.19*
- - Kraniotomie , sonstige Drainage epiduraler *01.24.16*
- Inzision
- - Gehirn
- - - Entleerung von sonstiger intrazerebraler *01.39.19*
- - - Stereotaktische Entleerung sonstiger intrakranieller *01.39.29*
- - Hirn häuten Drainage von subduraler und subarachnoidaler *01.31.20*

Flüssigkeit –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Rücken mark Rücken mark häuten zur Drainage von subduraler *03.09.43*
- - Spinal kanals Drainage epiduraler *03.09.41*
- Kultur
- - Bakteriologische Untersuchung Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.52*
- - Resistenz prüfung Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.53*
- Mikroskopische Untersuchung Probe Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.59*
- Osteopathische manipulative Behandlung Mobilisation von Gewebe *93.66*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.54*
- Toxikologie Untersuchung Probe Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.55*
- Vordere Augenkammer Injektion von *12.92.11*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks *91.56*

Flüssigkeiten
- Abdominalen Gefässen Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.36*
- Ablösbaren Ballons Schirmen Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen mit embolisierenden *39.72.12*
- - Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden *39.72.22*
- Aorta Selektive Embolisation embolisierenden *39.79.32*
- Behebung Amotio retinae schwere *14.59.10*
- Ductus arteriosus apertus Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.33*
- Gefässen
- - Extremitäten Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.31*
- - - Mit embolisierenden *39.79.37*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.30*
- - - Mit embolisierenden *39.79.39*
- Spinalen Gefässen Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.38*
- Thorakalen Gefässen Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.34*
- Versorgung Retina risses schwere *14.39.10*
- Viszeralen Gefässen Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.35*

Flussmessung Intravaskulärer Ultraschall Koronar gefässe (IVUS) , ohne *00.24.10*
- (IVUS) , mit *00.24.11*

Flussrate
- Gasdruckbetrieben

Flussrate –*Fortsetzung*
- Gasdruckbetrieben –*Fortsetzung*
- - Einsetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit konstanter *86.06.11*
- - - Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit konstanter *86.06.21*
- - Ersetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit konstanter *86.08.11*
- - - Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit konstanter *86.08.21*
- Intrathekalen intraventrikulären Applikation Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter *00.98.11*
- Variablem Tages profil Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter *00.98.10*

FMRI Gehirn Hirn stamm Functional Magnetic Resonance Imaging (*88.91.11*

Foetalen
- PO2 Transzervikale Überwachung der *75.38*
- Sauerstoff sättigung Transzervikale Überwachung der *75.38*

Fokalisierung Operationen kongenitalen Kollateral gefässen und Uni *39.99.24*

Follikel punktion
- Ovum aspiration intratubärer Gameten transfer (GIFT) , n.n.bez. ¬ *69.92.20*
- - Gameten transfer (GIFT) , sonstige ¬ *69.92.29*
- Sonographischer Kontrolle Perkutane *69.92.21*

Follikeln Entfernen Trachom *10.33*

Follikels Umschneiden Haar *86.09*

Follow up Gespräch Psychiatrisches *94.19*

Fontan Verfahren nach *35.94*

Fontanelle
- Punktion anterioren *01.09*
- Schädel sonographie über der *88.71.12*
- Subdurale Punktion (durch die *01.09*

Foramen ovale
- Bio Graft Korrektur eines offenen *35.61*
- Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Erweiterung des *35.82*
- Implantation Einsetzen Ersetzen von Elektroden im *02.93*
- Korrektur offenen) *35.71*
- Prothese Verschluss offenen *35.51*

Foramino tomie ¬ *03.09*

Forcierte Extension Extremität ¬ *93.25*

Forderung Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an einer intraabdominalen Raum *54.24*

Forensische
- Beurteilung Zurechnung fähigkeit ¬ *94.11*
- Erhebung Geistes zustandes ¬ *94.11*

Form

Form –*Fortsetzung*
- Andere Immun therapie Immunsupression , sonstige Applikation s *99.28.15*
- Einsetzen Vaginal *96.15*
- Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.40*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.4A*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.4B*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.4C*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.4D*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.41*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.42*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.43*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.44*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.45*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.46*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.47*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer *78.49.48*
- Künstlichen Schrittmachers Kontrolle Artefakt wellen *89.46*

Formen subkutanen Tasche Anschluss intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachung s vorrichtung mit *00.57*

Formung
- Kutaneoperitonealen Fistel ¬ *54.93*
- Peritoneovaskulären Shunts ¬ *54.94*
- Puls generator Tasche Thalamus - Stimulator ¬ *86.09*

Fornix Rekonstruktion
- Freiem Transplantat
- - Autogen ¬ Konjunktivale *10.42.10*
- - - ¬ Konjunktivale *10.42.11*
- - Konjunktivale *10.42.00*
- - - *10.42.99*
- Konjunktivalen *10.43*

Fort
- Ebene
- - Distraktion Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.20*
- - - Zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.30*
- - Kombiniert
- - - Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.40*
- - - Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.21*
- - Ohne Distraktion Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder Le - *76.69.10*
- I
- - Ebene
- - - Distraktion Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - *76.69.40*
- - - Mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - *76.66.22*
- - - Stück Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - *76.66.20*
- - - Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - *76.66.21*
- - Osteotomie Zugang Schädel basis , mit Le - *01.24.3C*
- Le Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.10*
- Operation Le *70.8*

Fortsatzes horizontale Distraktion Osteotomie Verlagerung des Alveolar *76.63.20*

Forzeps
- Barton * ¬ *72.4*
- Episiotomie
- - Hoher *72.31*
- - Mittlerer *72.21*
- Hoher *72.3*
- Misslungener *73.3*
- Mittlerer *72.2*
- Piper Operation mit *72.6*

Fossa
- Haut Exploration oberflächlichen *86.09*
- Hypophysialis Exploration der *07.71*
- Posterior Myelo graphie der *87.02*

Fothergill Donald Operation Manchester - *69.22*

Fowler Operation nach *82.85*

Fox Operation nach *08.43*

Fragment
- Fraktur
- - Distalen Fibula
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.73*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.17.26*
- - Fibula
- - - Schaftes Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.17.23*
- - - Schafts innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.62*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.63*
- - Klavikula Skapula
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.39.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.11.12*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.29.11*
- - Metatarsalia
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.37.30*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.18.15*
- - Proximalen
- - - Fibula
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.51*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.17.21*
- - - Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.31.12*
- - - Tibia
- - - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.13*
- - - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.14*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.17.12*
- - Tarsalia
- - - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.37.20*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.37.21*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.18.14*
- - - Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.27.12*
- - Teile
- - - Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.31.90*
- - - Tibia
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.40*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.17.16*
- Gesichts schädel knochen Entfernen von nekrotischem Knochen *76.01*

Fragmentation

Fragmentation –*Fortsetzung*
- Andere Aspiration Katarakts Mechanische Phako *13.43*
- Aspiration Katarakts posterioren Zugang ¬ Mechanische Phako *13.42*
- Sekundär membran Katarakt Mechanische *13.66*

Fragmenten
- Aspiration Diskus *80.52*
- Elevation spinalen Knochen *03.53*
- Schädel Elevation Fraktur *02.02*

Fragmentes
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch Refixation eines osteochondralen *81.83.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.13*
- Arthroskopisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines osteochondralen *81.96.81*
- - Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen *81.96.71*
- - - Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.21*
- - - Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.31*
- - - Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.51*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.41*
- - - Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.11*
- - - Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.61*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch Refixation osteochondralen *81.85.10*
- - Offen chirurgisch Refixation eines osteochondralen *81.85.11*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch Refixation eines osteochondralen *81.40.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.40.11*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch Refixation eines osteochondralen *81.83.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.11*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch Refixation eines osteochondralen *81.47.11*
- - Refixation osteochondralen *81.47.10*
- Offen chirurgisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines osteochondralen *81.96.82*
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.12*
- - - , Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.22*
- - - , Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.32*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.52*
- - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.42*

Fragmentes –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines osteochondralen –*Fortsetzung*
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen –*Fortsetzung*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen *81.96.72*
- - - , Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.62*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch Refixation eines osteochondralen *81.49.10*
- - - Eines osteochondralen *81.49.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.11*
- - - ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.13*

Fraktionen kultureller Vermehrung
- Intrakoronare Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm zell *36.99.11*
- - Zell therapie mit Anreicherung von Stamm zell *36.99.12*
- Intramyokardiale Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm zell *37.99.11*
- - Zell therapie mit Anreicherung von Stamm zell *37.99.12*

Fraktioniert
- Extrazerebral
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.11*
- - - Strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.39*
- - Bildgestützte Einstellung Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.32*
- - Intensität modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.31*
- - - Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.30*
- Zerebral
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.01*
- - - Strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.29*
- - Bildgestützte Einstellung Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.22*
- - Intensität modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.21*
- - - Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , *92.39.20*

Fraktur
- Acetabulums
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.20*
- - Knochen fixation Trans fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.19.21*
- Beckens
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.20*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Beckens –*Fortsetzung*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.19.20*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.20*
- Corpus mandibulae Offene Reposition einer Einfach *76.76.10*
- - Einer Mehrfach *76.76.11*
- Débridement
- - Komplizierten offenen *79.6*
- - Offenen
- - - Femur *79.65*
- - - Finger *79.64*
- - - Humerus *79.61*
- - - Zehen *79.68*
- Dekompression Schädel *02.02*
- Distaeln Tibia innerer Knochen fixation durch sonstige Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.31*
- Distalen
- - Fibula
- - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.70*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.72*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.73*
- - - - Fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.71*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.25*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.17.26*
- - Tibia
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.30*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.32*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.14*
- Draht Zuggurtung Cerclage Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *79.12.20*
- Ellenbogengelenk Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.22.20*
- Endoskopische Reposition
- - Orbita *76.78.21*
- - Stirn höhlen vorder wand *76.78.11*
- Externer Fixation Geschlossene Reposition einer Wirbel *03.53.11*
- Femur Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.55.00*
- - Ohne Reposition der *78.55.99*
- Fibula
- - Schaftes Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.22*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.17.23*
- - Schafts innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.62*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.63*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Fragmenten Schädel Elevation von *02.02*
- Geschlossene Reposition
- - Gesichts schädel *76.78.00*
- - - *76.78.99*
- - Jochbein Jochbogen - *76.71*
- - Mandibula *76.75*
- - Nasen *21.71*
- - Orbita *76.78.20*
- - Stirn höhlen vorder wand *76.78.10*
- Hand gelenk Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.23.20*
- Hüft gelenk Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.25.20*
- Humeroglenoidal gelenk Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.21.20*
- Humerus Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.52.00*
- - Ohne Reposition der *78.52.99*
- Innerer Knochen fixation
- - Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *79.12.10*
- - - Oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *79.12.30*
- - Geschlossene Reposition einer Humerus *79.11.00*
- - - Reposition einer distalen Femur *79.15.10*
- - - Reposition einer Femur *79.15.99*
- - - Reposition einer Femur *79.15.00*
- - - Reposition einer Finger *79.14.99*
- - - Reposition einer Finger *79.14.00*
- - - Reposition einer Humerus *79.11.99*
- - - Reposition einer sonstigen Femur *79.15.20*
- - - Reposition einer Zehen *79.18*
- - Intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *79.12.11*
- - - Draht ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *79.12.21*
- - - Draht ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *79.12.31*
- - Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus *79.11.10*
- - - Nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus *79.31.30*
- - - Nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus *79.31.10*
- - - Nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylen platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus *79.11.20*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula *79.16.40*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *79.12.12*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia *79.16.10*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula *79.16.50*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *79.12.22*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia *79.16.30*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus –*Fortsetzung*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *79.12.32*
- - - Nagel ¬ Offene Reposition einer einfachen Fibula schaft *79.36.60*
- - Offene Reposition einer Humerus *79.31.00*
- - - Reposition einer distalen Femur *79.35.13*
- - - Reposition einer distalen Radius *79.32.10*
- - - Reposition einer einfachen Fibula schaft *79.36.61*
- - - Reposition einer Femur *79.35.00*
- - - Reposition einer Femur *79.35.99*
- - - Reposition einer Finger *79.34*
- - - Reposition einer Hüft kopf *79.35.10*
- - - Reposition einer Humerus *79.31.99*
- - - Reposition einer Schenkel hals fraktur und proximalen Femur *79.35.11*
- - - Reposition einer sonstigen Radius *79.32.19*
- - - Reposition einer Ulna *79.32.29*
- - - Reposition einer Zehen *79.38*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.10*
- - - Angabe der Lokalisation ¬ Offene Reposition einer *79.30*
- - Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus *79.11.19*
- - - , Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus *79.31.31*
- - - , Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus *79.31.11*
- - - , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus *79.11.29*
- - - , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *79.12.19*
- - - , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *79.12.29*
- - - , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *79.12.39*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula *79.16.49*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Tibia *79.16.29*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Finger *79.14.19*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula *79.16.59*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia *79.16.39*
- - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Finger *79.14.10*
- Kalkaneus
- - Innerer Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.10*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Kalkaneus –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.19*
- - Talus
- - - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer *79.37.10*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.37.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.18.13*
- Karpalia Metakarpalia
- - Débridement offenen *79.63*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.54.00*
- - - Fixation ohne Reposition der *78.54.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.00*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.19*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.33.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.33.99*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.33.19*
- - - Fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer *79.33.10*
- - - Fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.10*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.14.10*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.14.11*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.03*
- - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.23*
- Klavikula Skapula
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.10*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.39.10*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.39.11*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.11.12*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.29.10*
- - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.29.11*
- Knie gelenk Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.26.20*
- Knochen
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus *78.12.10*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Femur *78.15.30*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus –*Fortsetzung*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula *78.17.24*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *78.13.10*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Femur *78.15.40*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula *78.17.27*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus *78.12.90*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *78.13.11*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia *78.17.15*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *78.13.20*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen Femur *78.15.31*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen Radius *78.13.12*
- - - ¬ Offene Reposition einer proximalen Humerus *78.12.11*
- - - ¬ Offene Reposition einer Schenkel hals fraktur und proximalen Femur *78.15.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer sonstigen Humerus *78.12.91*
- - - ¬ Offene Reposition einer sonstigen Radius *78.13.13*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.59.00*
- - - Knochen , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.59.99*
- - - Knochen ¬ Débridement einer offenen *79.69*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.39.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.99*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.39.99*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.19.90*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer *78.19.91*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.09*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.29.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.29.99*
- Konservative komplexe
- - Behandlung Wirbelkörper *93.38.30*
- - - *93.38.39*
- - Osteologisch osteoporotische Behandlung bei Wirbelkörper *93.38.31*
- Lateralen Orbita wand offene Reposition einer *76.79.11*
- Mandibula Offene Reposition Processus alveolaris - *76.77.11*
- Maxilla Offene Reposition Processus alveolaris - *76.77.10*
- Metatarsalia

Fraktur –*Fortsetzung*
- Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.37.30*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.18.15*
- Offene Reposition
- - Gesichts schädel *76.79.00*
- - - *76.79.99*
- - Jochbein Joch bogen *76.72*
- - Kombinierter Mittel gesichts frakturen (Mehrfach *76.79.40*
- - Lateralen Mittel gesichts *76.79.39*
- - Mandibula *76.76.00*
- - - *76.76.99*
- - Nasen *21.72*
- - Nasoethmoidalen Mittel gesichts *76.79.30*
- - Orbita *76.79.19*
- - Processus alveolaris - *76.77.00*
- - - - *76.77.99*
- - Stirn höhlen wand *76.79.20*
- - Wirbel *03.53.20*
- - Zentrolateralen Mittel gesichts *76.79.31*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.90*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.20.20*
- - - Débridement einer offenen *79.60*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.50.00*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.50.99*
- - Innere Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Humerus *79.21.00*
- - - , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Offene Reposition einer *79.20*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Humerus *79.21.99*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer Femur *79.05*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer Finger *79.04*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer Humerus *79.01*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer Zehen *79.08*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen Fibula *79.26.22*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen Humerus *79.21.12*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen Radius *79.22.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen Tibia *79.26.12*
- - - ¬ Offene Reposition einer Femur *79.25*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fibula schaft *79.26.21*
- - - ¬ Offene Reposition einer Finger *79.24*
- - - ¬ Offene Reposition einer proximalen Fibula *79.26.20*
- - - ¬ Offene Reposition einer proximalen Humerus *79.21.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer proximalen Tibia *79.26.10*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Ohne –*Fortsetzung*
- - Innere Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - ¬ Offene Reposition einer sonstigen Radius *79.22.19*
- - - ¬ Offene Reposition einer Ulna *79.22.20*
- - - ¬ Offene Reposition einer Zehen *79.28*
- - Osteo synthese Geschlossene Reposition einer Wirbel *03.53.10*
- Orbita daches offene Reposition einer *76.79.10*
- Patella
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.56.00*
- - - Ohne Reposition der *78.56.99*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.30*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.39.40*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.16.10*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer *78.16.11*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.30*
- Phalangen
- - Fusses Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.19.30*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.19.31*
- - Hand Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.19.10*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.19.11*
- Plastische Rekonstruktion Brustwand offene Reposition einer Sternum *34.79.30*
- Processus articularis mandibulae Offene Reposition (transoral oder von aussen) einer *76.76.30*
- Proximalen
- - Femur fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Schenkel hals *79.35.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Schenkel hals *78.15.10*
- - Fibula
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.50*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.51*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.20*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.17.21*
- - Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.31.12*
- - Tibia
- - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.10*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Proximalen –*Fortsetzung*
- - Tibia –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen –*Fortsetzung*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.12*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.14*
- - - - Fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.13*
- - - - Fixation durch Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.17.10*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.11*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.17.12*
- Radius Ulna
- - Débridement offenen *79.62*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.53.00*
- - - Fixation ohne Reposition der *78.53.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.32.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.32.99*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.02*
- - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.22.00*
- - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.22.99*
- Ramus mandibulae Offene Reposition (von aussen) einer Einfach - oder Mehrfach *76.76.20*
- - (transoral) einer Einfach - oder Mehrfach *76.76.21*
- Reposition
- - Gesichts schädel *76.70*
- - Reosteotomie nach *76.09.10*
- - Schädel *02.02*
- - Wirbel *03.53.00*
- - - *03.53.99*
- Rippen Sternum Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.11.20*
- - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.11.21*
- Schädel Débridement Trümmer *02.02*
- Skapula Klavikula
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.11.10*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.11.11*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.51.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.51.99*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Sprung gelenk Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.27.20*
- Tarsalia
- - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.37.20*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.37.21*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.18.14*
- - Metatarsalia
- - - Débridement offenen *79.67*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.58.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der *78.58.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.00*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.29*
- - - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.37.00*
- - - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.99*
- - - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.37.99*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.37.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.18.11*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.18.12*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.07*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.27.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.27.99*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.27.11*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.27.12*
- Teile
- - Beckens
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.29*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.19.22*
- - Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.31.90*
- - Tibia
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.17.16*
- Tibia Fibula
- - Débridement offenen *79.66*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.57.00*
- - - Fixation ohne Reposition der *78.57.99*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Tibia Fibula –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.36.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.36.99*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.06*
- - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.26.00*
- - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.26.99*
- Untersuchung für eine *87.43*
- Versorgung Larynx *31.64*
- Zahn stabilisation Reposition Processus alveolaris - *76.77*

Frakturen
- Anlegen Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. Reposition von *78.11.00*
- - Am Femur (inkl. Reposition von *78.15.00*
- - Am Femur (inkl. Reposition von *78.15.99*
- - Am Humerus (inkl. Reposition von *78.12.00*
- - Am Humerus (inkl. Reposition von *78.12.99*
- - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (Inkl. Reposition von *78.19.99*
- - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (Inkl. Reposition von *78.19.00*
- - An der Patella (inkl. Reposition von *78.16.00*
- - An der Patella (inkl. Reposition von *78.16.99*
- - An Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von *78.14.00*
- - An Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von *78.14.99*
- - An Radius und Ulna (inkl. Reposition von *78.13.99*
- - An Radius und Ulna (inkl. Reposition von *78.13.00*
- - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. Reposition von *78.11.99*
- - An Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von *78.18.99*
- - An Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von *78.18.00*
- - An Tibia und Fibula (inkl. Reposition von *78.17.99*
- - An Tibia und Fibula (inkl. Reposition von *78.17.00*
- Mehrfach fraktur offene Reposition kombinierter Mittel gesichts *76.79.40*

Frakturierten Wirbelkörper Injektion Knochen ersatz material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder *81.65*

Frakturierter Wirbelkörper Injektion Knochenersatzmateriales Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder *81.66*

Frakturierung
- Knöchernen Nasen muscheln ¬ *21.62*
- Nasen muscheln ¬ *21.62*

Frangenheim Stoeckel Urethrovesikale Suspension Goebel - *59.4*

Frau
- Einfach Urethrektomie selbstständiger Eingriff bei der *58.39.30*
- Entfernen Harnblase Urethra Fett gewebe bei der *57.71*
- Kastration bei der *65.51*
- Laparoskopisch
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , bei der *57.71.31*
- - - , mit Urethrektomie , bei der *57.71.41*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , bei der *57.79.21*
- Mann Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einer *64.5X.10*
- Offen chirurgisch
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , bei der *57.71.30*
- - - Ektomie , mit Urethrektomie , bei der *57.71.40*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , bei der *57.79.20*
- Operationen Geschlechts umwandlung Geschlechts umwandlung einem Mann zur *64.5X.20*
- Perineal sonographie bei der *88.79*
- Plastische Rekonstruktion Hypospadie Epispadie , bei der *58.45.10*
- Radikal Urethrektomie selbstständiger Eingriff bei der *58.39.31*
- Sterilisation bei der *66.39*
- Zirkumzision bei der *71.4*

Frazier Operation Spiller - *04.02*

Fredet Ramstedt Operation nach *43.3*

Freie
- Lappen Gestielte oder *86.70*
- Navigation CT - *00.3*

Freiem
- A. mammaria interna Transplantat (IMA - Transplantat) ¬ Herz - Re vaskularisation mit *36.39.14*
- Darm transplantat
- - Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , *29.33.21*
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.16*
- - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.26*
- - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.16*
- Haut
- - Lappen Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit lokaler Schleim haut oder *29.4X.10*
- - Muskel Transplantat Mammo plastik mit *85.89.10*
- - Transplantat
- - - Bauch region ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.16*
- - - Brustwand Rücken ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.15*
- - - Extremität Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.17*

Freiem –*Fortsetzung*
- Haut –*Fortsetzung*
- - Transplantat –*Fortsetzung*
- - - Halses Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.11*
- - - Hand Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.14*
- - - Kopfes Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.10*
- - - Lokalisation Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.19*
- - - Schulter Oberarm ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.12*
- - - Unterarmes Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.13*
- Lappen
- - Abtragen Fett gewebe an gestieltem oder *86.75*
- - Andere Lokalisationen
- - - Anbringen von gestieltem oder *86.74.00*
- - - - Von gestieltem oder *86.74.99*
- - - Grossflächig , n.n.bez. ¬ Anbringen von gestieltem oder *86.76.00*
- - - - , sonstige ¬ Anbringen von gestieltem oder *86.76.99*
- - Débridement gestieltem oder *86.75*
- - Freiem Haut transplantat des Kopfes ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.10*
- - - Anderer Lokalisation ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.19*
- - - Der Bauch region ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.16*
- - - Der Brustwand und Rücken ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.15*
- - - Der Hand ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.14*
- - - Der unteren Extremität ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.17*
- - - Des Halses ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.11*
- - - Des Unterarmes ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.13*
- - - Von Schulter und Oberarm ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.12*
- - Hand Anbringen von gestieltem oder *86.73.00*
- - Mikrovaskulärer Anastomosierung
- - - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von *86.78.19*
- - - Bauch region ¬ Anbringen von *86.78.15*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von *86.78.14*
- - - Extremität ¬ Anbringen von *86.78.18*
- - - Gesäss ¬ Anbringen von *86.78.17*
- - - Hals ¬ Anbringen von *86.78.11*
- - - Hand ¬ Anbringen von *86.73.30*
- - - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Anbringen von *86.78.10*
- - - Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von *86.78.16*
- - - Schulter und Oberarm ¬ Anbringen von *86.78.12*
- - - Unterarm ¬ Anbringen von *86.78.13*
- - Revision gestieltem oder *86.75.00*
- - - Oder *86.75.99*
- Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat

Freiem –*Fortsetzung*
- Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat –*Fortsetzung*

- - Freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.21*
- - Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.14*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.24*
- - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.12*
- - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.34*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.44*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.2X.54*
- - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit *27.59.40*
- - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.14*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.24*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.15*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.25*
- - - Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.44*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.34*
- - - Pelvi glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.4X.54*
- - Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.14*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.24*
- - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.15*
- - - Pelvi glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.44*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.34*
- - - Pelvi glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.3X.54*
- Transplantat
- - Autogen
- - - Konjunktivale Fornix - Rekonstruktion mit *10.42.10*
- - - - - Rekonstruktion mit *10.42.11*
- - - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit *10.41.10*
- - - - Eines Symblepharons mit *10.41.11*
- - Konjunktivale Fornix Rekonstruktion mit *10.42.00*
- - - Mit *10.42.99*
- - Plastische Rekonstruktion Symblepharons mit *10.41.00*
- - - Mit *10.41.99*
- - Rekonstruktion mit *21.83*

Freien
- Gelenk körpers Kiefer gelenk ¬ Arthroskopische Entfernung eines *76.5X.50*

Freien –*Fortsetzung*
- Gelenk körpers Kiefer gelenk ¬ Arthroskopische Entfernung eines –*Fortsetzung*

- - ¬ Sonstige Entfernung eines *76.5X.59*
- Haut transplantates Lippe Mund ¬ Revision eines gestielten oder freien Lappens oder *27.58*
- Lappen
- - Andere Lokalisation Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.49*
- - Bauch region Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.45*
- - Brustwand Rücken Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.44*
- - Extremität Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.48*
- - Gesäss Anbringen gestielten oder *86.78.47*
- - Hals Anbringen gestielten oder *86.78.41*
- - Hand Anbringen von gestielten oder *86.73.99*
- - Herauspräparieren Vorbereiten gestielten oder *86.71*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.40*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.46*
- - Schulter Oberarm Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.42*
- - Unterarm Anbringen gestielten oder *86.78.43*
- Lappens
- - Freien Haut transplantates an Lippe und Mund ¬ Revision eines gestielten oder *27.58*
- - Lippe Mund Anbringen eines gestielten oder *27.57.00*
- - - Eines gestielten oder *27.57.99*
- Mikrovaskulär anastomosierten Transplantats Lippe und Mund ¬ Anbringen eines *27.57.10*
- Sequesters Diskus destruktion Entfernung eines *80.59.10*

Freier Gelenkkörper
- Arthroskopische Arthrotomie
- - Akromioklavikular gelenkes , Entfernung *80.11.21*
- - Ellenbogens , Entfernung *80.12.11*
- - Fuss und Zehen , Entfernung *80.18.11*
- - Hand gelenkes , Entfernung *80.13.11*
- - Hüfte , Entfernung *80.15.11*
- - Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung *80.11.11*
- - Iliosakral gelenkes , Entfernung *80.19.31*
- - Knie gelenkes , Entfernung *80.16.11*
- - Lokalisation , Entfernung *80.19.91*
- - Sprung gelenkes , Entfernung *80.17.11*
- - - Gelenkes , Entfernung *80.17.31*
- - Sternoklavikular gelenkes , Entfernung *80.19.11*
- Arthrotomie
- - Akromioklavikular gelenkes , Entfernung *80.11.23*
- - Ellenbogens Entfernung *80.12.21*
- - Fuss Zehen , Entfernung *80.18.21*
- - Hand gelenkes , Entfernung *80.13.21*
- - Hüfte Entfernung *80.15.21*
- - Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung *80.11.13*

Freier Gelenkkörper –*Fortsetzung*
- Arthrotomie –*Fortsetzung*

- - Iliosakral gelenkes , Entfernung *80.19.41*
- - Knie gelenkes , Entfernung *80.16.21*
- - Lokalisation Entfernung *80.19.94*
- - Sprung gelenkes , Entfernung *80.17.21*
- - - , Entfernung *80.17.41*
- - Sternoklavikular gelenkes , Entfernung *80.19.21*

Freies
- Haut transplantat , n.n.bez. ¬ *86.60*
- Transplantat Konjunktiva , n.n.bez. ¬ Sonstiges *10.44.00*
- - , sonstige ¬ Sonstiges *10.44.99*
- - Autogen ¬ Sonstiges *10.44.10*
- - - ¬ Sonstiges *10.44.11*

Freiheit entzug FFE Psychiatrische Abklärung zum fürsorgerischen *94.13*

Freilegung
- Adhärentem Gewebe
- - Arterie Vene - Nerven Bündel ¬ Dissektion und *39.91*
- - Gefäss bündel ¬ Dissektion und *39.91*
- Enossalen Implantats Aufsetzen Distanz hülse ¬ *24.99.10*
- Fazialis kanals
- - Dekompression Nerven ¬ Mastoid ektomie : Mit *20.42.11*
- - Ohne Dekompression des Nerven ¬ Mastoid ektomie : Mit *20.42.10*
- Gefässes ¬ *39.91*
- Ureters Exploration) ¬ *56.99.10*
- Zahn *24.6*

Freisetzung
- Drug eluting überlange Stents (> 10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss stent (s) mit Medikamenten - *00.55.11*
- Einsetzen
- - Herzkranz arterien Stent (s) ohne Medikamenten - *36.06*
- - - (s) mit Medikamenten - *36.07*
- - Peripheren Gefäss stent (s) mit Medikamenten - *00.55.00*
- - - (s) mit Medikamenten - *00.55.99*
- - - (s) ohne Medikamenten - *39.90.00*
- Stent ohne Medikamenten - *00.63*

Fremd bezug
- Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht - HLA - identisch , *41.05.41*
- - Stamm zellen , HLA - identisch , *41.05.51*
- Transfusion
- - Nabelschnur stamm zellen , allogen , *41.06.04*
- - Spenderlymphozyten , *99.09.20*
- Transplantation Knochenmark stamm zellen , *41.00.05*

Fremdkörper entfernung
- Berge katheter Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , *39.75.01*
- Extrakraniellen Gefässen Kopfes und des Halses ¬ *39.74.12*
- Gefässen Kopfes Halses , n.n.bez. ¬ *39.74.10*
- Intrakraniellen Gefässen ¬ *39.74.11*
- Inzision

Fremdkörper entfernung –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Brustwand Thorakotomie zur *34.01.10*
- - Drainage Skrotum und Tunica vaginalis testis , zur *61.0X.10*
- Knochen inzision
- - Becken knochen , *77.19.31*
- - Knochen , *77.19.91*
- - Ohne Knochen durch trennung am Humerus , *77.12.11*
- - - Knochen durch trennung am Femur , *77.15.11*
- - - Knochen durch trennung am Kalkaneus , *77.18.22*
- - - Knochen durch trennung am Talus , *77.18.12*
- - - Knochen durch trennung an der Patella , *77.16.11*
- - - Knochen durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.11*
- - - Knochen durch trennung an Metatarsalia , *77.18.42*
- - - Knochen durch trennung an Radius und Ulna , *77.13.11*
- - - Knochen durch trennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.32*
- - - Knochen durch trennung an Tibia und Fibula , *77.17.11*
- - Phalangen der Hand , *77.19.11*
- - - Des Fusses , *77.19.41*
- - Rippen und Sternum , *77.11.21*
- - Skapula und Klavikula , *77.11.11*
- - Wirbel säule , *77.19.21*
- Muskel Sehne Faszie , Kopf und Hals ¬ *83.09.10*
- - , Andere Lokalisation ¬ *83.09.19*
- - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.09.14*
- - , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.09.15*
- - , Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.09.12*
- - , Schulter und Axilla ¬ *83.09.11*
- - , Unterarm ¬ *83.09.13*
- - , Untere Extremität ¬ *83.09.16*

Fremdkörpers
- Anus Inzision Entfernen eines *49.93*
- Auge
- - Entfernen penetrierenden *16.1*
- - Ohne Inzision Entfernen eines oberflächlichen *98.21*
- Augen lid Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen *98.22*
- Dick darm ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.04*
- Entfernen eines *98.20*
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines *57.99.12*
- - Transurethral perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines *57.99.13*
- Fuss ohne Inzision Entfernen eines *98.28*
- Hand ohne Inzision Entfernen eines *98.26*
- Harnblase ohne Inzision Entfernen eines *57.0*
- Hinteren Augenkammer
- - Entfernen eines *14.00*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *14.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines *14.02*
- Inzision

Fremdkörpers –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Entfernen eines *06.09*
- - Gehirn Entfernung intrazerebralen *01.39.30*
- - Kornea Entfernen eines *11.1*
- Konjunktiva Inzision Entfernen subkonjunktivalen *10.0*
- Kopf Hals ohne Inzision ¬ Entfernen eines anderen *98.22*
- Kornea mittels Magnet Entfernen eines intrakornealen *11.0*
- Künstlichen Stoma ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.18*
- Larynx ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen *98.14*
- Linse
- - Entfernen eines *13.00*
- - Mittels Magnet Entfernen eines *13.01*
- - Ohne Magnet Entfernen eines *13.02*
- Magen Dünn darm ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.03*
- Mund ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen *98.01*
- Nase ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen *98.12*
- Ohne Inzision
- - Extremität
- - - Fuss ¬ Entfernen eines *98.29*
- - - Hand ¬ Entfernen eines *98.27*
- - Rumpf Vulva , Penis oder Skrotum ¬ Entfernen eines anderen *98.25*
- Ohr ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen *98.11*
- Ösophagus ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen *98.02*
- Peritoneal höhle Entfernen eines *54.92*
- Perkutan transvesikal Zysto tomie , Endoskopische Entfernung eines *57.19.11*
- Pharynx ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen *98.13*
- Rektum Anus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.05*
- Schädel knochen Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung eines *01.24.15*
- - ¬ Sonstige Krani ektomie zur Entfernung eines *01.25.13*
- Skrotum Penis ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.24*
- Spinal kanal
- - Entfernen eines *03.01.00*
- - - Eines *03.01.99*
- - Epidural Entfernen eines *03.01.10*
- Tonsillen Adenoiden Inzision Entfernen eines *28.91*
- Trachea Bronchus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.15*
- Transurethrale Drainage Harnblase Entfernung eines *57.0X.11*
- Transurethrales Entfernen Obstruktion Ureter und Nieren becken , Entfernung eines *56.0X.11*
- Ureter Nieren becken ohne Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- Urethra ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen *98.19*
- Uterus
- - Inzision Zervix Entfernen eines intraluminalen *69.95.11*
- - Ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen *98.16*

Fremdkörpers –*Fortsetzung*
- Vagina ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen *98.17*
- Vorderen Augenkammer
- - Entfernen eines intraokulären *12.00*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären *12.02*
- Vorrichtung Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.00*
- - , sonstige ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.99*
- - An der Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.14*
- - Anderer Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.19*
- - Des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.10*
- Vulva ohne Inzision Entfernen eines *98.23*
- Zervix Entfernen penetrierenden *69.97*
- Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , mit Entfernung eines *57.19.22*

Frenul ektomie
- Labiale *27.41*
- Linguale *25.92*

Frenulo tomie
- Inzision Penis , *64.92.10*
- Labiale *27.91*
- Linguale *25.91*

Frenulums
- Linguale Exzision des *25.92*
- Spaltung labialen *27.91*

Frequenz
- Abdominalen Gefässen Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.87*
- Ablation Varizen Endovenöse Radio *38.59.52*
- Aorta Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.82*
- Arterien Extremitäten Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.81*
- Gefässen
- - Extremitäten Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.85*
- - Kathetertechnischer Verschluss
- - - Arterien mittels Radio *39.79.80*
- - - Mittels Radio *39.79.89*
- Kontrolle künstlichen Schrittmachers ¬ *89.45*
- Rate responsive physiologische Stimuli , mit Ausnahme der Vorhofs *37.82*
- - , mit Ausnahme der Vorhof *37.86*
- Thorakalen Gefässen Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.84*
- Viszeralen Gefässen Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.86*
- Zingulo tomie Perkutane Radio *01.32*

Fresh Frozen Plasma FFP Therapeutische Plasmapherese , mit *99.71.11*

Frickman Operation nach *48.75*

Frischen
- Geburtsbedingten
- - Risses
- - - Corpus uteri ¬ Naht eines *75.52*

Frischen *–Fortsetzung*
- Geburtsbedingten *–Fortsetzung*
- - Risses *–Fortsetzung*
- - - Harnblase Urethra ¬ Naht eines *75.61*
- - - Naht eines anderen *75.69*
- - - Rektum Sphincter ani ¬ Naht eines *75.62*
- - - Zervix Naht eines *75.51*
- - Uterus risses Naht eines *75.50*
- Traumatischen Amputation Extremität , n.n.bez. ¬ Nach amputation bei einer *84.00*
- - , n.n.bez. ¬ Nach amputation bei einer *84.10*

Frontal gegend Radiographie der *87.16*

Frontale Huet Partielle Laryng ektomie *30.29.21*

Frontalem Sinus 2 Regionen Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder *02.05.20*

Frontalen
- Alveolar kamm bereich
- - Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.20*
- - Kontinuität s durch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im *76.63.11*
- Seitlichen Alveolar kamm bereich in mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.22*

Frontaler Kontinuität trennung Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit *76.63.10*

Frontalis
- Anlage Median drainage Sinuso tomie des Sinus *22.41.12*
- Endonasal Sinuso tomie Sinus *22.41.11*
- Exzision Läsion Sinus *22.42*
- Fett gewebe Obliteration Sinus *22.42*
- Sinus ektomie Sinus *22.42.00*
- - *22.42.99*
- Sinuso tomie Sinus *22.41.00*
- - *22.41.10*
- - *22.41.99*
- Verfahren
- - Faszien schlinge Behebung einer Blepharoptose durch M. *08.32*
- - Naht Behebung Blepharoptose durch M. *08.31*

Fronto nasal kanals Dilatation des *96.21*

Frontolaterale Leroux Robert Partielle Laryng ektomie *30.29.22*

Frontonasalis Rekonstruktion Ductus *22.79*

Frontoorbitale Kranio plastik Verlagerung ¬ *02.06.10*

Frozen Plasma FFP Therapeutische Plasmapherese , mit Fresh *99.71.11*

Frucht wasser auffüllung * ¬ *75.37*

Fructose C13 Atem tests verschiedenen Substraten. (ZB : Lactose , *89.39.10*

Früh rehabilitation mindestens
- 14 höchstens 20 Behandlung s tages ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.11*

Früh rehabilitation mindestens *–Fortsetzung*
- 21 höchstens 27 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.12*
- 28 höchstens 41 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.13*
- 42 höchstens 55 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.14*
- 56 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.15*
- 7 höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.10*

Früher
- Eingestellten
- - BiPAP Therapie Kontrolle oder Optimierung einer *93.90.22*
- - CPAP Therapie Kontrolle oder Optimierung einer *93.90.12*
- Entnommenem autologem Transfusion von *99.02*
- Implantierten Katheter Ventrikel punktion durch einen *01.02*

Früheren
- Chole zyst ektomie Revision einer *51.21*
- Plastischen Rekonstruktion kranialen peripheren Nerv ¬ Revision einer *04.75*

Führung Reposition Invagination Verdauung trakt , mit Ultraschall - *96.29*

Fulguration
- Destruktion Haut durch *86.3*
- Läsion
- - Skrotum ¬ *61.3*
- - Urethra ¬ *58.31*

Füll material Injektion Einsetzen Kollagen oder anderem *86.02*

Füllung Zahn sanierung durch *23.2*

Function Monitoring Cerebral *89.14.13*

Functional Magnetic Resonance Imaging fMRI) von Gehirn und Hirn stamm ¬ *88.91.11*

Fundoplikatio ¬ *44.66*
- Laparoskopisch Laparoskopische Massnahmen Rekonstruktion der ösophagogastrischen Sphinkter funktion , (Hemi -) *44.67.20*
- Nissen ¬ *44.66*
- - ¬ *44.67*
- Offen chirurgisch Ösophago gastro plastik , (Hemi -) *44.65.20*

Fundus
- Photographie ¬ *95.11*
- Sperr operation am *44.49.30*
- Varizen
- - Endoskopische
- - - Ligatur von *44.43.20*
- - - Sklerosierung von *44.43.10*
- - Laparoskopisch
- - - Ligatur von *44.49.21*
- - - Sklerosierung von *44.49.11*
- - Offen chirurgisch
- - - Ligatur von *44.49.20*
- - - Sklerosierung von *44.49.10*

Fünf
- Mehr Ventile Endoskopisches
- - Einsetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.15*

Fünf *–Fortsetzung*
- Mehr Ventile Endoskopisches *–Fortsetzung*
- - Ersetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.25*
- Mikro katheter Perkutan transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro katheter Verwendung von *39.72.35*
- Selbstexpandierenden Stents Prothesen
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.54*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallen wegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.44*
- - Perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.98.34*

Funiculi Exzision Varikozele Hydrocele *63.1*

Funiculus spermaticus
- Detorsion Hoden oder *63.52*
- Epididymis
- - Ductus deferens ¬ Biopsie an *63.01*
- - - ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *63.09*
- - - ¬ Sonstige Operationen an *63.99*
- - Exzision Läsion oder Gewebe an *63.3*
- - Naht Risses an *63.51*
- - Plastische Rekonstruktion an *63.59*
- Inzision am *63.93*
- Ligatur des *63.72*
- Lösung Adhäsionen am *63.94*
- Reposition Torsion Hoden oder *63.52*
- Transplantation eines *63.53*

Funktion
- Diagnostik Nerven systems pharmakologischer Testung ¬ Invasive *89.13.05*
- Hemi Fundoplikatio laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der ösophagogastrischen Sphinkter *44.67.20*
- Kardia plastik laparoskopisch Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der ösophagogastrischen Sphinkter *44.67.10*
- Kontrolle künstlichen Pacemakers , n.n.bez. ¬ *89.45*
- Laparoskopische Massnahmen Rekonstruktion ösophagogastrischen Sphinkter *44.67.00*
- - Sphinkter *44.67.99*
- Magen *89.39.49*
- Manuelle Untersuchung Muskel *93.04*
- Massnahmen Rekonstruktion ösophagogastrischen Sphinkter *44.66*
- Peritoneal dialyse
- - Intermittierend maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.11*
- - Kontinuierlich maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.20*
- - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.30*
- - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.31*

Funktion –*Fortsetzung*
- Peritoneal dialyse –*Fortsetzung*
- - Kontinuierlich maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren –*Fortsetzung*
- - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.34*
- - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.32*
- - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.35*
- - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.33*
- - - Unterstützt (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.21*
- - - Unterstützt (CAPD) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.24*
- - - Unterstützt (CAPD) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.22*
- - - Unterstützt (CAPD) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.25*
- - - Unterstützt (CAPD) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.23*
- - Unterstützung Ersatz der Nieren *54.98.00*
- - - Der Nieren *54.98.09*
- Plethysmo graphie Bestimmung Lungen *89.38.11*
- Prüfung Nasen *89.12*
- Prüfungen auditive vestibuläre *95.46*
- Studie
- - Gastrointestinale Szintigraphie Radio isotopen *92.04*
- - Herz minuten volumen - Szintigraphie oder Radio isotopen *92.05*
- - Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , Szintigraphie oder Radio isotopen *92.05*
- - Kardiovaskuläre hämatopoetische Szintigraphie und Radio isotopen *92.05.00*
- - - Und Radio isotopen *92.05.09*
- - Knochenmark Szintigraphie Radio isotopen *92.05*
- - Leber szintigraphie Radio isotopen *92.02*
- - Milz Szintigraphie Radio isotopen *92.05*
- - Nieren szintigraphie Radio isotopen *92.03*
- - Radio isotopen *92.09*
- - Zirkulation zeit Szintigraphie oder Radio isotopen *92.05*
- Studien
- - Invasive neurologische *89.15.00*
- - - *89.15.99*
- - Schild drüsen szintigraphie und Radio isotopen *92.01*
- - Schlaf störungen , n.n.bez. ¬ Sonstige *89.18.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *89.18.99*
- Test Thermischer Vestibularis *95.44*

Funktion –*Fortsetzung*
- Tests Gang analyse physiologischn *89.15.30*
- - *89.15.39*
- Untersuchung
- - Glukose Laktose Fett belastung ¬ Metabolische *89.39.51*
- - Metabolische *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- - Ohne invasive Katheter - Untersuchung ¬ Komplexe endokrinologische *99.B5.10*

Funktionell morphologisch univentrikulären Herzen
- Glenn - Operation an einem *39.21.10*
- Operation an einem *37.99.23*

Funktionelle
- Durchleuchtung , n.n.bez. ¬ *88.39.20*
- - Gelenk Thorax Wirbel säule ¬ *88.39.21*
- Evaluation ¬ *93.01*
- Kern spin tomographie Gehirn und Hirn stamm ¬ *88.91.11*
- Lagerung neurophysiologischer Grund lage ¬ Therapeutisch - *93.39.20*
- Neck dissection
- - Anterolateral Region I - IV) ¬ Selektive (*40.41.12*
- - Central Region VI) ¬ Selektive (*40.41.14*
- - Lateral Region II - IV) ¬ Selektive (*40.41.11*
- - Posterolateral Region II - IV) ¬ Selektive (*40.41.13*
- - Supraomohyoid Region I - III) ¬ Selektive (*40.41.10*

Funktionen
- Adaption Sprach Sprech - , Schluck - oder Stimm *93.70.13*
- Instrumentelle Diagnostik fazio oraler , artikulatorischer und stimmlicher *93.70.01*
- - Oder stimmlicher *93.70.02*
- Kompensation Sprach Sprech - , Schluck - oder Stimm *93.70.12*
- Restitution Sprach Sprech - , Schluck - oder Stimm *93.70.11*

Fürsorgerischen Freiheit entzug FFE Psychiatrische Abklärung zum *94.13*

Fusion
- CT
- - MRT
- - - Bildern Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit *92.29.82*
- - - PET - Bildern ¬ Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit *92.29.88*
- - PET Bildern Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung mit *92.29.87*
- Dorsale interkorporelle Spondylodese lumbal (PLIF , posterior lumbar interbody *81.08*
- - (PLIF , posterior lumbar interbody *81.38*
- Gedoppelter Anteile
- - Fusses Korrektur einer Poly syndaktylie durch *86.85.80*
- - Hand Korrektur einer Poly syndaktylie durch *86.85.70*

Fusion –*Fortsetzung*
- Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel *78.49.4F*
- - (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel *78.49.4G*
- Lumbal TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle *81.08*
- - Interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle *81.38*
- Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar interbody *81.08*
- - , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar interbody *81.38*
- Ventrale interkorporelle Spondylodese lumbal (ALIF , anterior lumbar interbody *81.06*
- - (ALIF , anterior lumbar interbody *81.36*

Fuss
- Amputation ¬ Vor *84.12*
- - Chopart Mittel *84.12*
- - Durch *84.12*
- - Lisfranc Mittel *84.12*
- - Mittel *84.12*
- Arthrodese am *81.17*
- Entfernen Fremdkörpers ohne Inzision an der unteren Extremität ausser dem *98.29*
- Gelenke MRI Fuss Sprung gelenke , *88.94.16*
- Gelenken
- - Débridement an sonstigen *80.88.40*
- - Exzision an sonstigen *80.98.12*
- Grossflächige
- - Dehnung plastik am *86.76.1B*
- - Insel lappen plastik am *86.76.4A*
- - Spalt haut transplantation an den *86.69.2B*
- - Transposition plastik am *86.76.3A*
- - Verschiebe Rotation plastik am *86.76.2A*
- - Z Plastik am *86.76.5A*
- Hand Umfassender sonographischer Gelenk - und Weich teil status , *88.79.11*
- Kleinflächige
- - Dehnung plastik am *86.74.1A*
- - Insel lappen plastik am *86.74.4A*
- - Spalt haut transplantation an den *86.69.1A*
- - Transposition plastik am *86.74.3A*
- - Verschiebe Rotation plastik am *86.74.2B*
- - Z Plastik am *86.74.5A*
- Kleinflächiges Vollhaut transplantat an den *86.63.1A*
- Komplikationen
- - 14 höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetischen *99.B5.41*
- - Mehr Behandlung tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetischen *99.B5.49*
- - Mindestens 7 höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetischen *99.B5.40*
- Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an Unterschenkel und *86.89.1B*
- Lokale Lappen plastik am *86.77.1A*

Fuss –*Fortsetzung*

- Naht Kapsel Ligament Sprung gelenk oder *81.94*
- Ohne Inzision Entfernen Fremdkörpers am *98.28*
- Periartikuläre Operation Klump *80.48*
- Proximal metatarsophalangealen Grenze Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor *84.11*
- Replantation ¬ *84.26*
- Skelett röntgen Sprung gelenk und *88.28*
- Sprung gelenke Fuss gelenke ¬ MRI - *88.94.16*
- Strahles Exartikulation Metatarsalekopfes Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines *84.11*
- Vollhaut transplantat an den *86.63.2A*
- Wurzel endo prothese
- - Gelenks ersatz an Fuss und Zehen , *81.57.10*
- - Revision und Wechsel einer *81.59.12*
- Zehen
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5E*
- - Arthroskopie von *80.28*
- - Arthroskopische
- - - Gelenk biopsie an *80.38.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.88.10*
- - - Synov ektomie an *80.78.19*
- - Arthrotomie von *80.18.00*
- - - Prothesen entfernung an *80.08*
- - - Von *80.18.99*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie von *80.18.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie von *80.18.11*
- - - ¬ Arthrotomie von *80.18.21*
- - Fuss wurzel endo prothese ¬ Gelenks ersatz an *81.57.10*
- - Gelenk
- - - Arthroskopische
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.3E*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.1E*
- - - Biopsie an *80.38.00*
- - - - An *80.38.99*
- - - Exzision an *80.98.00*
- - - - An *80.98.99*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.2E*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4E*
- - - Spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie von *80.18.10*
- - - - ¬ Arthrotomie von *80.18.20*
- - Gelenken Arthroskopische Exzision an *80.98.10*
- - Gelenks ersatz an *81.57.00*
- - - An *81.57.99*
- - Geschlossene Reposition Luxation von *79.78*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.88.00*
- - - Destruktion an sonstigen Gelenken von *80.88.59*

Fuss –*Fortsetzung*

- Zehen –*Fortsetzung*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an –*Fortsetzung*
- - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.88.99*
- - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.9E*
- - Offene
- - - Gelenks biopsie an *80.38.30*
- - - Reposition Luxation von *79.88.00*
- - - - Von *79.88.99*
- - - Synov ektomie an *80.78.29*
- - Perkutane Nadel Biopsie an *80.38.10*
- - Rekonstruktion Gelenken , sonstige *81.96.79*
- - Synov ektomie an *80.78.00*
- - - An *80.78.99*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.48.00*
- - - Kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.48.99*
- - Vorfuss Zehen endo prothese ¬ Gelenks ersatz an *81.57.11*
- - Zysten exstirpation Gelenken von *80.88.50*

Fusses

- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.49*
- Behebung Klump *83.84*
- Debridement Phalangen des *77.69.23*
- Dekompression Lösung Adhäsionen Nerven des *04.49.16*
- Destruktion Nerven Beines und des *04.2X.34*
- Drainage Knochen inzision Phalangen des *77.19.43*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.42*
- - Medikamenten trägers Sequestr ektomie an den Phalangen des *77.09.41*
- Einschliesslich aller Zehen Transmetatarsale Amputation (Amputation des Vor *84.12*
- Einsetzen Knochen ersatz material , Phalangen des *84.55.21*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.40*
- Exzision Arterien Unterschenkels und des *38.68.20*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.41*
- Fusses Zehen Röntgen des Sprung gelenkes , *88.28*
- Gefäss Shunt Bypass Arterien des Unter schenkels und des *39.29.16*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.40*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.41*
- Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe Resektion s arthro plastik an Gelenken des *81.96.9A*

Fusses –*Fortsetzung*

- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des *78.69.41*
- Keil osteotomie Phalangen des *77.29.40*
- Knochen
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.30*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.31*
- - Implantat entfernung Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des *78.69.45*
- - Inzision Phalangen des *77.19.49*
- - Trennung Phalangen des *77.39.49*
- Knorpel
- - Glättung
- - - Arthroskopisch Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.77*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.78*
- - Knochentransplantation Phalangen des *78.09.42*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.75*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.76*
- Korrektur
- - Osteotomie Phalangen des *77.39.40*
- - Poly syndaktylie Fusion gedoppelter Anteile , des *86.85.80*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Phalangen des *77.69.13*
- Lösung Klump *83.84*
- Offene Knochen biopsie Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des *77.49.41*
- Ohne Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an den Phalangen des *77.09.40*
- Operation Evans Behebung Klump *83.84*
- Operationen kongenitalen Anomalien des *84.99.13*
- Osteo synthese material Knochen implantat entfernung an Phalangen des *78.69.48*
- Partielle Knochen resektion Phalangen des *77.89.40*
- Perkutane Nadel Biopsie Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des *77.49.40*
- Permanente Epiphyseodese Phalangen des *78.29.41*
- Plastische Rekonstruktion Phalangen des *78.49.13*
- Primär
- - Epineurale Naht Nerven des *04.3X.17*
- - Interfaszikuläre Naht Nerven des *04.3X.37*
- Refixation osteochondralen Fragmentes

Fusses –*Fortsetzung*
- Refixation osteochondralen Fragmentes –*Fortsetzung*

- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.71*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.72*
- Rekonstruktion Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.70*
- Resektion gedoppelter Anteile Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk rekonstruktion , des *86.85.60*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an Phalangen des *78.59.40*
- Sekundär
- - Epineurale Naht Nerven des *04.3X.27*
- - Interfaszikuläre Naht Nerven des *04.3X.47*
- Subchondrale
- - Kochen eröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.7A*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.7C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.7B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.73*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.74*
- Temporäre Epiphyseodese Phalangen des *78.29.40*
- Therapeutische Epiphyseolyse Phalangen des *78.29.42*
- Totale Knochen resektionen Phalangen des *77.99.40*
- Trennung kompletten Syndaktylie Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , des *86.85.40*
- Verkürzung osteotomie Phalangen des *78.29.49*
- Verlängerung osteotomie Phalangen des *78.39.30*
- Wirbel Becken knochen Phalangen (der Hand) (des *77.39*
- - (der Hand) (des *77.79*
- - (der Hand) (des *78.49*
- - (der Hand) (des *78.99*
- - (der Hand) (des *78.59*
- - (der Hand) (des *77.49*
- - (der Hand) (des *78.69*
- - (der Hand) (des *78.29*
- - (der Hand) (des *78.79*
- - (der Hand) (des *78.09*
- - (der Hand) (des *78.19*
- - (der Hand) (des *78.89*
- - (der Hand) (des *78.39*
- Zehen Röntgen Sprung gelenkes , Fusses , Vor *88.28*

Fütterung Septum plastik Septum unter
21.88.10

Ga 68 markiertes Peptid Radio rezeptoren - selektive prätherapeutische Diagnostik (*92.18.05*

Gabe
- Jod 131 MIBG Meta jod benzyl guanidin) parenteral ¬ *92.28.21*
- Rekombinantem Thyreotropin
- - Rh TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit Radio jod : Ohne *92.18.03*
- - -) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit Radio jod : Mit *92.18.04*
- - Rh-TSH Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne *92.28.02*
- - - Jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit *92.28.03*
- - - Jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit *92.28.07*
- - - Jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne *92.28.06*
- - - Jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit *92.28.05*
- - - Jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne *92.28.04*
- Steroidalen Antirheumatikums Parenterale *99.29.20*

Galakto graphie ¬ *87.35*

Galea lappen Ohrmuschel aufbau
- Partiell mit *18.71.12*
- Total mit *18.71.22*

Galgen Traktion durch *93.46*

Gallen
- Blase
- - Anastomose der *51.35*
- - - Der *51.35*
- - Darm Anastomose zwischen *51.32*
- - Gallen
- - - Gang Extrakorporelle Stosswellen - Lithotripsie [ESWL] von *98.52*
- - - Gängen Offene Biopsie an *51.13*
- - - Wegen Perkutane Biopsie an *51.12*
- - Hepatischen Gängen Anastomose zwischen *51.31*
- - Magen Anastomose zwischen *51.34*
- - Nadel biopsie der *51.12*
- - Pankreas Anastomose zwischen *51.33*
- - Perkutane
- - - Aspiration der *51.01*
- - - Drainage der *51.01*
- - Über Zystikusstumpf Endoskopie der Gallen wege durch Inzision der Gallen wege , der *51.19.20*
- Blasen verletzung Versorgung einer *51.91*
- Drainage Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur perkutanen transhepatischen *51.98*
- Drains Spülung Chole zysto stomie und anderer *96.41*
- Fistel Verschluss einer anderen *51.93*
- Gang
- - Ampulla Vateri Endoskopische Dilatation von *51.84*
- - Anastomose ¬ Sonstige *51.39*
- - Einlage Drainage in den *51.99.12*

Gallen –*Fortsetzung*
- Gang –*Fortsetzung*
- - Endo prothese Endoskopische *51.87*
- - Endoskopisch Entfernen Endo prothese aus dem *51.95.10*
- - Endoskopische Einlage Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *51.87.10*
- - - 3 oder mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *51.87.12*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *51.87.20*
- - - Von 2 nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *51.87.11*
- - - Von drei oder mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den *51.87.22*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den *51.87.21*
- - Endoskopisches Einsetzen Stents in den *51.87.00*
- - - In den *51.87.99*
- - Entfernen Endo prothese aus dem *51.95.00*
- - - Aus dem *51.95.99*
- - Extrakorporelle Stosswellen Lithotripsie [ESWL] von Gallen blase und / oder *98.52*
- - Laparoskopisch Entfernen Endo prothese aus dem *51.95.21*
- - Offen chirurgisch Entfernen einer Endo prothese aus dem *51.95.20*
- - Perkutan transhepatisch Entfernen einer Endo prothese aus dem *51.95.11*
- - Perkutane Massnahmen Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage einer Drainage in den *51.98.12*
- - Sphincter Oddii
- - - Geschlossene [endoskopische] Biopsie an *51.14*
- - - Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an *51.14*
- - Stenose Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer *51.98*
- - Tubus Leber drains ¬ Entfernen eines T - Drains , eines anderen *97.55*
- Gänge
- - Behebung Obstruktion Inzision anderer *51.49*
- - Chole zyst ektomie ohne operative Revision der *51.22.10*
- - - Mit operativer Revision der *51.22.11*
- Gängen
- - Destruktion an den *51.99.11*
- - Extraktion Steinen aus anderen *51.99.10*
- - Offene Biopsie Gallen blase oder *51.13*
- - Perkutane Massnahmen Gallen wegen , Perkutane Extraktion von Steinen aus anderen *51.98.11*
- - Revision an den *51.99.14*
- - Stillung an den *51.99.13*
- Gangs
- - Anastomose des *51.39*
- - Darm Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- - Exzision eines anderen *51.69*
- - - Läsion eines *51.69*
- - Inzision eines anderen *51.59*

Gallen –*Fortsetzung*
- Gangs –*Fortsetzung*
- - Leber Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- - Magen Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- - Naht eines *51.79*
- - Pankreas Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- - Verschluss künstlichen Öffnung eines *51.79*
- Pankreas gang Ersetzen Stents (Tubus) im *97.05*
- Steinen Leber Entfernen von *50.0*
- Wege
- - Endo sonographie der *88.74.15*
- - Gallen blase über den Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der Gallen wege durch Inzision der *51.19.20*
- - Inzision Gallen wege , der Gallen blase oder über den Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der *51.19.20*
- - Perkutan transhepatische Endoskopie der *51.16.10*
- - Perkutane Endoskopie der *51.16.00*
- - - Der *51.16.99*
- - Plastische Rekonstruktion anderer *51.79*
- - Radiographie der *87.59*
- Wegen
- - Chromo endoskopie an den *51.19.10*
- - Diagnostische Massnahmen an den *51.19.00*
- - - An den *51.19.99*
- - Einlage Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.44*
- - - - Selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.54*
- - - Mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.21*
- - - - Nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.31*
- - - Sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.45*
- - - - Oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.55*
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.20*
- - - - Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.50*
- - - - Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.30*
- - - - Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.40*
- - - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.53*
- - - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.52*

Gallen –*Fortsetzung*
- Wegen –*Fortsetzung*
- - Einlage Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den –*Fortsetzung*
- - - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.51*
- - - - Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.42*
- - - - Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.41*
- - - - Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.43*
- - Endoskopische
- - - Extraktion Stein (en) aus den *51.88*
- - - Operationen an den *51.99.90*
- - Laparoskopische Extraktion Stein (en) aus den *51.88*
- - Lösung Adhäsionen an den *54.5*
- - Operation an den *51.99.00*
- - - An den *51.99.99*
- - Pankreas
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , *91.01*
- - - Kultur
- - - - Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , *91.02*
- - - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , *91.03*
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , *91.09*
- - - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , *91.04*
- - - Toxikologie Untersuchung einer Probe von Leber , *91.05*
- - - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Leber , *91.06*
- - Perkutan transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallen gang ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.12*
- - - Oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.20*
- - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.30*
- - - Oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.32*
- - - Oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.34*
- - - Oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.21*
- - - Oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.35*

Gallen –*Fortsetzung*
- Wegen –*Fortsetzung*
- - Perkutan transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallen gang ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den –*Fortsetzung*
- - - Oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.33*
- - - Oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.31*
- - Perkutane
- - - Biopsie Gallen blase oder *51.12*
- - - Extraktion Steinen aus anderen Gallen gängen ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.11*
- - - Inzision Gallen wegen ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.10*
- - - Massnahmen an den *51.98.00*
- - - - An den *51.98.99*
- - - - Gallen wegen , Perkutane Inzision an den *51.98.10*
- - Rekonstruktion der *51.99.91*
- - Sphinkter Oddii
- - - Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.10*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.00*
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.99*
- - - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.12*
- - - Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.11*
- - - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.19*
- Wegs
- - Anastomose Revision einer *51.94*
- - Drainage Perkutane transhepatische *51.99.60*
- - Endo prothese Einsetzen oder Ersetzen einer *51.99*

Gamasche Elektronische *93.59*

Gameten transfer GIFT
- Follikel punktion und Ovum aspiration , intratubärer *69.92.20*
- - Und Ovum aspiration , intratubärer *69.92.29*
- Laparoskopische Ovum aspiration mit intratubärem *69.92.24*

Gamma
- Bestrahlung ¬ *92.32*
- Globulin Injektion Infusion von *99.14*
- Knife Mehrquellige Photon Radio chirurgie : *92.32.01*

Gang
- Ampulla Vateri Endoskopische Dilatation von Gallen *51.84*
- Analyse
- - Elektro myographie Instrumentelle 3D - *89.15.33*
- - Kinematik Instrumentelle 3D - *89.15.31*

Gang –*Fortsetzung*
- Analyse –*Fortsetzung*
- - Kinetik Instrumentelle 3D - *89.15.32*
- - Physiologischn Funktion tests , n.n.bez. ¬ *89.15.30*
- - - , sonstige ¬ *89.15.39*
- Anastomose Gallen *51.39*
- Bindung Ductus parotideus Stenon - *26.99.10*
- Einlage Drainage Gallen *51.99.12*
- Endo prothese Endoskopische Gallen *51.87*
- Endoskopisch Entfernen Endo prothese aus dem Gallen *51.95.10*
- Endoskopische Einlage Wechsel
- - 2 nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen *51.87.11*
- - 3 oder mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen *51.87.12*
- - Mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den Gallen *51.87.22*
- - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallen *51.87.10*
- - - Stents (Prothese) in den Gallen *51.87.20*
- - - Stents (Prothesen) in den Gallen *51.87.21*
- Endoskopisches Einsetzen Stents in den Gallen *51.87.00*
- - In den Gallen *51.87.99*
- Entfernen Endo prothese aus dem Gallen *51.95.00*
- - Aus dem Gallen *51.95.99*
- Ersetzen Stents Tubus Gallen - oder Pankreas *97.05*
- Extrakorporelle Stosswellen Lithotripsie ESWL] von Gallen blase und / oder Gallen *98.52*
- Geschlossene Nadel Biopsie Speichel drüse oder - *26.11*
- Inzision Speichel drüse oder - *26.0X.00*
- Laparoskopisch
- - Einlage
- - - Drainage Pankreas *52.95.31*
- - - Wechsel selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.41*
- - - - Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.51*
- - Entfernen Endo prothese aus dem Gallen *51.95.21*
- Naht Riss wunde Speichel drüsen *26.41.10*
- Offen chirurgisch
- - Einlage
- - - Drainage in den Pankreas *52.95.30*
- - - Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.40*
- - - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.50*
- - Entfernen Endo prothese aus dem Gallen *51.95.20*
- Offene Biopsie Speichel drüse oder - *26.12*
- Öffnung Transplantation Speichel *26.49.11*
- Operation Speichel drüse und - *26.99.00*
- - Und - *26.99.99*
- Orthese

Gang –*Fortsetzung*
- Orthese –*Fortsetzung*
- - Geh training Gang training mit automatisierter *93.22.20*
- - Wie Lokomat Geh training und Gang training mit automatisierter *93.22.20*
- Perkutan transhepatisch Entfernen Endo prothese aus dem Gallen *51.95.11*
- Perkutane Massnahmen Gallen wegen , Perkutan - transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallen *51.98.12*
- Plastische Rekonstruktion Speichel drüse oder - *26.49.00*
- - Oder - *26.49.99*
- Sphincter Oddii
- - Geschlossene endoskopische] Biopsie an Gallen *51.14*
- - Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an Gallen *51.14*
- Stein entfernung Inzision Speichel drüse oder - *26.0X.10*
- Stenose Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallen *51.98*
- Training
- - Automatisierter Gang Orthese wie Lokomat ¬ Geh training und *93.22.20*
- - - ¬ Geh training und *93.22.20*
- - Geh training und *93.22.00*
- - - Und *93.22.99*
- Tubus Leber drains Entfernen eines T - Drains , eines anderen Gallen *97.55*

Gänge
- Behebung Obstruktion Inzision Gallen *51.49*
- Chole zyst ektomie
- - Ohne operative Revision der Gallen *51.22.10*
- - Operativer Revision der Gallen *51.22.11*
- Destruktion Injektion Bogen *20.72.10*
- Innen ohr Vestibulum Destruktion durch Injektion in Bogen *20.72.13*

Gängen
- Anastomose zwischen Gallen blase und hepatischen *51.31*
- Destruktion Gallen *51.99.11*
- Diagnostische Massnahmen Speichel drüsen und - *26.19*
- Extraktion Steinen Gallen *51.99.10*
- Offene Biopsie Gallen blase oder Gallen *51.13*
- Perkutane Massnahmen Gallen wegen , Perkutane Extraktion von Steinen aus anderen Gallen *51.98.11*
- Revision Gallen *51.99.14*
- Stillung Gallen *51.99.13*
- Transplantat Haut Vene) ¬ Fenestration an den Bogen *20.61*

Ganges
- Erweiterung äusseren Gehör *18.6X.10*
- Exzision Zyste Müller - *60.73*
- Konstruktion bestehenden äusseren Gehör *18.6X.30*
- Rekonstruktion
- - Äusseren Gehör *18.6X.00*
- - - *18.6X.99*
- - Bestehenden äusseren Gehör *18.6X.20*
- Verlagerung Speichel drüsen ausführung s *26.49.12*

Ganglien
- Destruktion
- - Intrakraniellen Hirn nerven und *04.2X.10*
- - Kranialen peripheren Nerven und *04.2X.00*
- - - Und *04.2X.99*
- - Peripheren Nerven oder *04.2X.39*
- Diagnostische Massnahmen
- - Kranialen und peripheren Nerven und *04.19.00*
- - - Und peripheren Nerven und *04.19.99*
- - Sympathischen Nerven oder *05.19*
- Exploration Glomus caroticum Para *39.8X.10*
- Exzision
- - Destruktion
- - - Läsion intraspinalen Nerven wurzeln und *03.4X.22*
- - - Tumor gewebe an intraspinalen Nerven wurzeln und *03.4X.12*
- - Glomus caroticum Para *39.8X.11*
- - Intrakraniellen *04.06.10*
- - Kranialen peripheren *04.06.00*
- - - *04.06.99*
- - Peripheren *04.06.20*
- Inzision intrakraniellen Anteilen Hirn nerven und *04.04.11*
- Operationen Glomus caroticum Sinus caroticus und anderen Para *39.8X.00*
- - Caroticus und anderen Para *39.8X.99*
- Plexus coeliacus Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen *05.31.17*
- -) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen *05.31.18*
- Trennung
- - Quetschen Crushing) von intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn nerven und *04.03.11*
- - Sympathischen Nerven oder *05.0*

Ganglion
- Biopsie sympathischen Nerv oder *05.11*
- Dekompression Lösung Adhäsionen an peripherem Nerv oder *04.49.00*
- - An sonstigen peripheren Nerven oder *04.49.99*
- Ektomie Sehnen scheide Hand gelenk) ¬ *82.21*
- Gasseri
- - Destruktion des *04.05.20*
- - Exzision des *04.05.10*
- - - Destruktion) des *04.05.00*
- - - -) des *04.05.99*
- - Thermo koagulation des *04.05*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an kranialem oder peripherem Nerv oder *04.11.00*
- - -] Biopsie an kranialem oder peripherem Nerv oder *04.11.99*
- Injektion sympathischen Nerv oder *05.39*
- Offene Biopsie kranialem peripherem Nerv oder *04.12.00*
- - Nerv oder *04.12.99*
- Operation sympathischem Nerv oder *05.89*
- Plastische Rekonstruktion sympathischem Nerv oder *05.81*
- Sphenopalatinum Exzision des *05.21*

Ganglions
- Ausgenommen Hand Exzision Sehnen scheiden *83.31*
- Exzision sympathischen *05.29*
- Knie gelenk Exzision Meniskus *80.86.13*
- Sympathektomie Exzision eines *05.29*

Gangs
- Anastomose Gallen *51.39*
- Darm Anastomose Gallen *51.39*
- Exploration Fistel *86.09*
- Exzision
- - Gallen *51.69*
- - Läsion Gallen *51.69*
- Inzision Gallen *51.59*
- Kartilaginärer Teil Haut transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör *18.6*
- Knöcherner Teil Konstruktion Rekonstruktion) des äusseren Gehör *18.6*
- Leber Anastomose Gallen *51.39*
- Magen Anastomose Gallen *51.39*
- Naht Gallen *51.79*
- Pankreas Anastomose Gallen *51.39*
- Resten
- - Operation Kiemen *29.2X.20*
- - Sekundärer Eingriff Operation an Kiemen *29.2X.21*
- Sondierung Speichel *26.91*
- Tamponade äusseren Gehör *96.11*
- Verschluss künstlichen Öffnung Gallen *51.79*
- Wand Rekonstruktion Mittel ohres : Reimplantation / Rekonstruktion der hinteren Gehör *19.9X.12*

Ganz
- Bein aufnahme Röntgen , *88.29*
- Katheterisierung Swan - *89.64*
- Körper
- - Bestrahlung Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.03*
- - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.03*
- - MRI ¬ *88.97.12*
- - Perfusion ¬ *39.96*
- - Szintigraphie , n.n.bez. ¬ *92.18.00*
- - - Entzündung diagnostik ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : *92.18.02*
- - - Lokalisation diagnostik : Tumor szintigraphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ *92.18.01*
- - - - , sonstige ¬ *92.18.08*
- - - - : Ganz körper szintigraphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.18.04*
- - - - : Ganz körper szintigraphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.18.03*
- - - - : Ganz körper szintigraphie zur Entzündung s diagnostik ¬ *92.18.02*
- - - Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : *92.18.03*
- - - - : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : *92.18.04*

Ganz –*Fortsetzung*

- Wirbel säulen aufnahme ¬ *87.29*

Ganzem Discus vertebralis
- Lumbal Ersetzen von *84.65*
- Zervikal Ersetzen von *84.62*

Ganzen
- Körpers Ultra sonographie des *88.79*
- Skeletts Radiographie des *88.31*

Ganzes Abdomen Ober bauch bauch) ohne Gefäss - Sonographie ¬ Ultraschall untersuchung *88.76.10*
-) mit Gefäss - Sonographie ¬ Ultraschall untersuchung *88.76.11*

Ganzkörper Dermatotherapie 2 mal tägl.) ¬ *93.59.70*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ *93.59.74*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ *93.59.73*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ *93.59.72*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie ¬ *93.59.71*

Gardner
- Operation nach *03.51*
- Wells Klemme Traktion durch *93.41*

Gas
- Behebung Amotio retinae Endo tamponade (*14.59.11*
- Hysterosalpingographie ¬ *87.82*
- Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- Kontrast darstellung Retroperitoneums ¬ *88.15*
- Vordere Augenkammer Injektion von *12.92.20*
- - Von *12.92.29*

Gasbrand Antitoxin Verabreichung von *99.58*

Gasdruckbetrieben
- Einsetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit konstanter Flussrate (*86.06.11*
- - S pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit konstanter Flussrate (*86.06.21*
- Ersetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit konstanter Flussrate (*86.08.11*
- - S pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit konstanter Flussrate (*86.08.21*

Gase
- Messung
- - Gemischt venösen Blut *89.66*
- - Systemisch arteriellen Blut *89.65*
- Mittels intraarteriellen Sensoren Einsetzen eines Blutgas - Monitoring systems und kontinuierliche Messung der Blut *89.60*

Gasseri
- Destruktion Ganglion *04.05.20*
- Exzision

Gasseri –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*

- - Destruktion) des Ganglion *04.05.00*
- - -) des Ganglion *04.05.99*
- - Ganglion *04.05.10*
- Thermo koagulation Ganglion *04.05*

Gastr ektomie
- 2 3 Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ Partielle *43.7X.10*
- 4 5 Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ Partielle *43.7X.20*
- Anastomose
- - Duodenum Partielle *43.6X.00*
- - - *43.6X.99*
- - Jejunum Partielle *43.7X.00*
- - - *43.7X.99*
- - Ösophagus Partielle *43.5*
- Atypische partielle *43.89.90*
- Bypass Gastro gastrostomie ¬ Partielle *43.89*
- Distale *43.6*
- Dünn darm transposition ¬ Partielle *43.81*
- Gastro jejuno stomie ohne *44.39*
- Intestinaler Interposition Totale *43.91*
- Laparoskopische Gastro jejuno stomie ohne *44.38*
- Magenpol * ¬ *43.5*
- Ösophago *43.99*
- - Duodeno stomie mit vollständiger *43.99*
- - Jejuno stomie mit vollständiger *43.99*
- Partielle *43.89.00*
- - *43.89.99*
- Proximale *43.5*
- Radikale *43.99*
- Totale *43.99*

Gastrica
- A. *38.46*
- - Hepatica A. lienalis ¬ Transposition der A. *39.59.15*
- Anastomose Resektion A. *38.36.12*
- Chirurgischer Verschluss A. *38.86.12*
- Endarter ektomie A. *38.16.12*
- Exzision A. *38.66.12*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.43*
- Inzision A. *38.06.12*
- Naht A. *39.31.82*
- Plastische Rekonstruktion A. *39.59.63*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.43*

Gastrische
- Gavage ¬ *96.35*
- Hypothermie ¬ *96.31*
- Varizen endoskopischen Zugang ¬ *43.41*

Gastrischen Sonde
- Einsetzen naso -) *96.07*
- Spülung naso -) *96.34*

Gastrischer
- Gavage Instillation Verdauung trakt , ausser *96.43*
- Ösophago stomie Sonde Ersetzen von (naso -) *97.01*

Gastro
- Duoden ektomie Vollständige *43.99*
- Duodeno stomie
- - Bypass : *44.38*

Gastro –*Fortsetzung*
- Duodeno stomie –*Fortsetzung*
- - Bypass : –*Fortsetzung*

- - - : *44.39*
- - Verschluss einer *44.5*
- Duodenoskopie
- - EGD geschlossener Biopsie ¬ Ösophago *45.16*
- - Ösophago *45.13.10*
- Entero stomie ¬ Sonstige *44.39*
- - Bypass : *44.38*
- - - : *44.39*
- - Laparoskopische *44.38*
- Gastro stomie Bypass : *44.38*
- - : *44.39*
- Gastrostomie Partielle Gastr ektomie mit Bypass - *43.89*
- Jejuno
- - Stomie
- - - Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler Anastomose und *52.7*
- - - Endoskopische Dilatation am Ort einer *44.22*
- - - Ohne Gastr ektomie n.a.klass. ¬ Laparoskopische *44.38*
- - - - Ektomie , n.n.bez. ¬ *44.39*
- - - Verschluss einer *44.5*
- - Tomie Perkutane endoskopische] *44.32*
- Myo tomie
- - Endoskopisch Ösophago - *42.7X.30*
- - Laparoskopisch Ösophago - *42.7X.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago - *42.7X.31*
- Pexie ¬ *44.64*
- Plastik
- - Hemi Fundoplikatio offen chirurgisch ¬ Ösophago *44.65.20*
- - Kardia plastik offen chirurgisch ¬ Ösophago *44.65.10*
- - Laparoskopische *44.68.00*
- - - *44.68.99*
- - Mason
- - - Laparoskopisch Laparoskopische Gastro plastik , Vertikale *44.68.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , Vertikale *44.65.30*
- - Ösophago *44.65.00*
- - - *44.65.99*
- - VBG Vertikale bandverstärkte *44.68*
- - Vertikale Gastro plastik nach Mason , offen chirurgisch ¬ Ösophago *44.65.30*
- - - Nach Mason , (laparoskopisch) ¬ Laparoskopische *44.68.10*
- Pylor ektomie ¬ *43.6*
- Stomie
- - Bypass Gastro *44.38*
- - - *44.39*
- - Jejuno stomie Endoskopische Konversion einer *44.32*
- - Pankreatiko zysto *52.4*

Gastrocolicum
- Exzision Ligamentum *54.4*
- Naht Ligamentum *54.73*

Gastroepiploica Herz kranz arterie Anastomose von A. *36.17*

Gastrointestinal
- Manometrie , n.n.bez. ¬ *89.32.00*

Gastrointestinal –*Fortsetzung*

- Trakt
- - Anastomose zwischen Ductus hepaticus und *51.37*
- - Stuhl
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.91*
- - - Kultur
- - - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.92*
- - - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.93*
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.99*
- - - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.94*
- - - Toxikologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.95*
- - - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom unteren *90.96*
- - Vomitus
- - - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.81*
- - - Kultur
- - - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.82*
- - - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.83*
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.89*
- - - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.84*
- - - Toxikologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.85*
- - - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom oberen *90.86*

Gastrointestinale
- Manometrie , sonstige ¬ *89.32.99*
- Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.04*

Gastrojejunokolischen Fistel Verschluss einer *44.63*

Gastrokolischen Fistel Verschluss einer *44.63*

Gastroschisis
- Transplantat Prothese Versorgung einer *54.71.10*
- Versorgung einer *54.71.00*
- - Einer *54.71.99*

Gastroskopie ¬ Sonstige *44.13*
- Intraoperative *44.11*
- Künstliches Stoma ¬ *44.12*
- Transabdominale *44.11*

Gastrostomie ¬ Sonstige *43.19*
- Entero stomie Spülung einer *96.36*
- Intrathorakale Ösophago *42.52*
- Partielle Gastr ektomie Bypass - Gastro *43.89*
- PEG Perkutane endoskopische] *43.11*
- Perkutane transabdominale *43.11*
- Prästernale Ösophago *42.62*
- Sonde Entfernen einer *97.51*
- Tubus Ersetzen eines *97.02*

Gastrostomie ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- Verschluss einer *44.62*

Gastrotomie ¬ *43.0*
- Stillung durch *44.49*

Gaumen
- Ausgedehnte Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.00*
- - Oder Gewebe am knöchernen *27.32.99*
- Biopsie Uvula weichem *27.22.00*
- - *27.22.99*
- Biospie knöchernen *27.21.00*
- - *27.21.99*
- Bloc Resektion Processus alveolaris oder am knöchernen *27.32*
- Chemotherapie Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Destruktion Läsion Gewebe knöchernen *27.31.30*
- Geschlossene Nadel Biopsie
- - Knöchernen *27.21.10*
- - Uvula und weichem *27.22.10*
- Grube Operationen mehreren Nasen neben höhlen , radikal mit Einbruch in die Flügel *22.9X.21*
- Implantates Einsetzen eines *27.64*
- Inzision am *27.1*
- Kauterisierung Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Kryotherapie Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Lokale Exzision
- - Destruktion Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.31.00*
- - - Oder Gewebe am knöchernen *27.31.99*
- - Läsion Gewebe am knöchernen *27.31.10*
- Naht Riss verletzung am *27.61*
- Offene Biopsie Inzision
- - Knöchernen *27.21.20*
- - Uvula und weichem *27.22.20*
- Partielle Exzision Läsion Gewebe am knöchernen *27.31.20*
- Plastische Rekonstruktion am *27.69.00*
- - Am *27.69.99*
- - Knöchernen *27.69.11*
- - Weichen *27.69.10*
- Radikale
- - Transfazial Exzision bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.12*
- - Transmandibuläre Exzision bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.11*
- Spalte
- - Kiefer plastik
- - - Korrektur einer *27.62.10*
- - - Osteo plastik ¬ Korrektur einer *27.62.11*
- - - - Plastik ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.11*
- - - Revision der Korrektur einer *27.63.10*
- - Korrektur einer *27.62.00*
- - - Einer *27.62.99*
- - Push back Operation ¬ Korrektur einer *27.62*
- - Revision Korrektur einer *27.63.00*

Gaumen –*Fortsetzung*
- Spalte –*Fortsetzung*
- - Revision Korrektur einer –*Fortsetzung*
- - - Einer *27.63.99*
- - Sekundär operation Kiefer spalte ¬ Korrektur einer *27.62.20*
- - - Spalte ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.20*
- Totale transorale Exstirpation Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.10*
- Transplantation Schleim haut entnahme vom harten *24.39.10*

Gaumens
- Sekundäre Verlängerung des *27.63*
- Zugang Schädel basis transoral mit Spaltung des weichen *01.24.32*
- - Mit Spaltung des weichen und harten *01.24.33*

Gavage
- Gastrische *96.35*
- Instillation Verdauung trakt gastrischer *96.43*

GBA Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (*93.89.A2*

GBq I-131
- Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh -TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 *92.28.03*
- - (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr *92.28.07*
- - (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 *92.28.05*
- Ohne Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 *92.28.02*
- - Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr *92.28.06*
- - Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 *92.28.04*

Gebiet
- Corpus pineale Exploration im *07.51*
- Epiphyse Exploration im *07.51*
- Nebenniere
- - Beidseitige Exploration im *07.02*
- - Einseitige Exploration im *07.01*
- - Exploration im *07.00*
- Schilddrüse
- - Aspiration im *06.01*
- - Ausräumen Hämatoms Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Drainage Inzision im *06.09.11*
- - Exploration
- - - Inzision im *06.09.12*
- - - Wiedereröffnung Wunde im *06.02*
- - Inzision im *06.09.00*
- - - Exploration (im *06.09*
- - - Im *06.09.99*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige Inzision im *06.09.10*
- - Perkutane Nadel Drainage im *06.01*
- - Postoperativen stillung ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Untersuchung Wiedereröffnung Wunde im *06.02*
- - Wiedereröffnung Wunde im *06.02*
- Thymus Exploration im *07.91*

Gebietes einschliesslich Haut Subkutan gewebe und Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten *40.3*

Gebildes Ligatur Haut anhang *86.26*

Gebisses Anpassen künstlichen *99.97*

Gebrauch
- Blinden hundes Training im *93.76*
- Orthese Prothese Training im *93.24*

Gebrochenem Osteo synthese material Revision von dislozierten oder *78.5*

Geburt
- Abort
- - Aspiration curettage Anschluss an *69.52*
- - Dilatation Curettage Anschluss an *69.02*
- Bedingten
- - Risses
- - - Uterus Naht eines alten *69.49*
- - - Vulva Perineum ¬ Naht eines alten *71.79*
- - Vagina risses Naht eines alten *70.79*
- Erleichterung
- - Inzision Zervix zur *73.93*
- - Operationen Fetus zur *73.8*
- - Symphysio tomie zur *73.94*
- Manuell unterstützte *73.59*
- Training natürliche *93.37*
- Unterstützende Operationen ¬ Sonstige *73.99*
- Unterstützte Spontan *73.59*
- Verletzung
- - Anus Versorgung alten *49.79*
- - Rektum Behebung alten *48.79*

Geburtsbedingten
- Risses
- - Corpus uteri Naht eines frischen *75.52*
- - Harnblase
- - - Plastische Rekonstruktion eines alten *57.89*
- - - Urethra Naht eines frischen *75.61*
- - Naht frischen *75.69*
- - Rektum Sphincter ani ¬ Naht eines frischen *75.62*
- - Zervix Naht
- - - Alten *67.69*
- - - Frischen *75.51*
- Urethra verletzung Naht alten *58.49*
- Uterus risses Naht frischen *75.50*

Geburtshilfliche
- Abdomino utero tomie ¬ *74.99*
- Hysterotomie ¬ *74.99*
- Operationen ¬ Sonstige *75.99*
- Symphysio tomie ¬ *73.94*
- Tamponade Uterus Vagina ¬ *75.8*

Gecovered Einsetzen Gefäss stents kardiale Gefässe , Grosslumige Stents *39.90.14*

Gedächtnis
- Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.40*

Gedächtnis –*Fortsetzung*
- Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - –*Fortsetzung*
- - (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.4A*
- - (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.4B*
- - (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.4C*
- - (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.4D*
- - (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.41*
- - (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.42*
- - (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.43*
- - (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.44*
- - (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.45*
- - (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.46*
- - (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.47*
- - (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.48*
- Skala Durchführung Wechsler - *94.02*

Gedeckte
- Trabekul ektomie ab externo ¬ *12.64.10*
- - ¬ Nicht *12.64.11*
- Trepanation Sklera Irid ektomie ¬ *12.61.10*
- - ¬ Nicht *12.61.11*

Gedoppelter Anteile
- Fusses Korrektur Poly syndaktylie durch Fusion *86.85.80*
- Hand Korrektur Poly syndaktylie durch Fusion *86.85.70*
- Syndaktylie Polydaktylie Gelenk rekonstruktion , der Hand ¬ Resektion *86.85.50*
- - Rekonstruktion , des Fusses ¬ Resektion *86.85.60*

Gefäss
- Anastomose Revision einer *39.49.10*
- Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.00*
- - Blade Laser angioplastie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.20*
- - Oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.99*
- - Rotation thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.22*
- - Thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.21*
- Anomalien Operationen kongenitalen *39.99.20*
- - *39.99.39*
- Arm *00.23*
- Ballon Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.10*
- - Plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.19*
- Behandlung Ex vivo *00.16*
- Bein *00.23*
- Belastung
- - Kontrast mittel MRI von Herz und zentralen *88.92.24*
- - MRI Herz und zentralen *88.92.23*
- Bifurkation Massnahme auf *00.44*
- Bündel Dissektion Freilegung adhärentem Gewebe von einem *39.91*
- Bypass Extrakraniell intrakranieller *39.28*
- Cutting Ballon Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.12*
- Drug eluting Ballon Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.14*
- Einfacher Ballon Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.11*
- Endovaskuläres Entfernen einer Obstruktion von Kopf - und Hals *39.74.00*
- - Einer Obstruktion von Kopf - und Hals *39.74.99*
- Ersatz Resektion Läsion Gewebe des Mediastinums , mit prothetischem *34.3X.24*
- - Des Mediastinums , mit Lungen - und Perikard teil resektion und *34.3X.28*
- - Des Mediastinums , mit Lungen resektion und *34.3X.25*
- - Des Mediastinums , mit Perikard teil resektion und *34.3X.27*
- Exzision Läsion Anastomose ¬ *38.3*

Gefäss –*Fortsetzung*

- Gefäss
- - Kanüle
- - - Ersatz einer *39.94*
- - - Implantation einer *39.93*
- - - Revision einer *39.94*
- - Kanülen arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von *39.42*
- Geschlossene Biopsie intrakraniellem Blut *01.18.10*
- - Blut *01.18.19*
- Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.30*
- - (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Koronar *92.27.31*
- - (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , sonstiges *92.27.39*
- Intervention
- - Fremdkörper entfernung Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - transluminale *39.75.01*
- - Gefässe
- - - Anti Embolie - System (periphere oder viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - transluminale *39.75.13*
- - - Ather ektomie ¬ Perkutan - transluminale *39.75.14*
- - - Katheter systeme zu Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminale *39.75.10*
- - - Laser angioplastie ¬ Perkutan - transluminale *39.75.12*
- - - Perkutan - transluminale *39.75.00*
- - - - - transluminale *39.75.99*
- - - Rotation thromb ektomie ¬ Perkutan - transluminale *39.75.11*
- - - Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - transluminale *39.75.15*
- Kanüle
- - Ersatz Gefäss - zu - *39.94*
- - Implantation Gefäss - zu - *39.93*
- - Revision Gefäss - zu - *39.94*
- Kanülen arteriovenösem Shunt Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von Gefäss - zu - *39.42*
- Katheters Spülung eines *96.57*
- Kryo plastie Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.13*
- Läsion
- - Ersatz Exzision von arteriovenösem Aneurysma oder Blut *38.4*
- - Exzision n.n.bez. ¬ *38.6*
- Massnahme auf einem *00.40*
- Missbildung Mikro katheter
- - Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.30*
- - Verwendung von ein Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.31*
- - - Von drei Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.33*
- - - Von fünf Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.35*
- - - Von mehr Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.39*
- - - Von vier Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.34*

Gefäss –*Fortsetzung*

- Missbildung Mikro katheter –*Fortsetzung*
- - Verwendung von ein Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer –*Fortsetzung*
- - - Von zwei Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.32*
- MRI Herz zentralen *88.92.20*
- - *88.92.29*
- Offene Biopsie intrakraniellem Blut *01.18.20*
- - Blut *01.18.29*
- Perkutane
- - Angio plastik oder Ather ektomie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *00.61.00*
- - - Oder Ather ektomie an intrakraniellem (n) *00.62.00*
- - - Oder Ather ektomie an intrakraniellem (n) *00.62.99*
- - - Oder Ather ektomie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *00.61.99*
- - Ather ektomie
- - - Intrakraniellem (n) *00.62.40*
- - - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *00.61.40*
- - Ballonangioplasie
- - - Intrakraniellem (n) *00.62.10*
- - - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *00.61.10*
- - Bladeangioplasie
- - - Intrakraniellem (n) *00.62.20*
- - - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *00.61.20*
- - Laserangioplasie
- - - Intrakraniellem (n) *00.62.30*
- - - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *00.61.30*
- - Rotation thromb ektomie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *00.61.60*
- - - An intrakraniellem (n) *00.62.60*
- - Thromb ektomie
- - - Intrakraniellem (n) *00.62.50*
- - - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *00.61.50*
- - Transluminale Angio plastik (PTA) an Nicht - Herz kranz *39.50*
- Prothese
- - Biologische
- - - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.21.20*
- - - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.25.20*
- - Mechanische
- - - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.22.30*
- - - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.26.20*
- Resektion Lokalisation n.n.bez. ¬ *38.30*
- Ruhe
- - Kontrast mittel MRI von Herz und zentralen *88.92.22*
- - MRI Herz und zentralen *88.92.21*
- Shunt Bypass , n.n.bez. ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.00*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstiger (peripherer) *39.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstiger (peripherer) *39.29.99*

Gefäss –*Fortsetzung*

- Shunt Bypass , n.n.bez. ¬ Sonstiger intra - abdominaler –*Fortsetzung*
- - , sonstige ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.99*
- - A. renalis ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.12*
- - Aorta ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.11*
- - Arterien
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ *39.29.10*
- - - - , sonstige ¬ *39.29.19*
- - - - ¬ *39.29.20*
- - - Schenkels und des Fusses ¬ *39.29.16*
- - Axillofemoraler *39.29.32*
- - Extraanatomisch , n.n.bez. ¬ Sonstiger (peripherer) *39.29.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger (peripherer) *39.29.39*
- - Femorocruraler *39.29.13*
- - Femorofemoraler *39.29.11*
- - Femoropedaler *39.29.14*
- - Femoropoplitealer *39.29.12*
- - Popliteocruraler popliteopedaler *39.29.15*
- - Subclaviafemoraler *39.29.31*
- - Venen ¬ *39.29.40*
- - Viszeralarterien ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.10*
- - - ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.19*
- Sonographie
- - Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) ohne *88.76.10*
- - - Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) mit *88.76.11*
- - Viszerale Arterien ¬ *88.76.12*
- Stent
- - Einsetzen von einem *00.45*
- - Medikamenten Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripheren *00.55.00*
- - - , drug eluting überlange Stents (> 10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren *00.55.11*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von peripheren *00.55.99*
- - Ohne Medikamenten Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripheren *39.90.00*
- - Perkutanes Einsetzen von zentralen *00.67.00*
- - - Von zentralen *00.67.99*
- - V.
- - - Cava ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.67.10*
- - - Porta ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.67.20*
- Stents
- - Einsetzen von zwei *00.46*
- - - Von drei *00.47*
- - - Weiteren *00.48*
- - Kardiale Gefässe
- - - Bare Stents ¬ Einsetzen von *39.90.10*
- - - Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von *39.90.11*
- - - Covered Stents (Stent grafts) in nicht - aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von *39.90.15*
- - - Grosslumige Stents n.n.bez. ¬ Einsetzen von *39.90.12*

Gefäss –*Fortsetzung*
- Stents –*Fortsetzung*
- - Kardiale Gefässe –*Fortsetzung*
- - - Grosslumige Stents n.n.bez. ¬ Einsetzen von –*Fortsetzung*
- - - - Stents gecovered ¬ Einsetzen von *39.90.14*
- - - - Stents ungecovered ¬ Einsetzen von *39.90.13*
- - - Stents ¬ Einsetzen von *39.90.19*
- Stereotaktische
- - Geschlossene Biopsie intrakraniellem Blut *01.18.11*
- - Offene Biopsie intrakraniellem Blut *01.18.21*
- Verschluss systems Anwendung eines *39.30.10*
- - Eines *39.30.19*

Gefässe
- Andernorts klassifiziert Total korrektur der Transposition der grossen *35.84*
- Anti Embolie System periphere oder viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige *39.75.13*
- Arteriographie intrathorakaler *88.44*
- Ather ektomie Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige *39.75.14*
- Bare Stents Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardiale *39.90.10*
- Bioresorbierbare Stents Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardiale *39.90.11*
- Covered Stents Stent grafts) in nicht - aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardiale *39.90.15*
- Einsetzen
- - Überlange bare Stents (> 10 cm) in nicht - kardiale *39.90.31*
- - Überlangen
- - - Covered Stents (> 10 cm) in nicht - kardiale *39.90.32*
- - - Stents (> 10 cm) in nicht - kardiale *39.90.30*
- - - - (> 10 cm) in nicht - kardiale *39.90.39*
- Endarter ektomie thorakalen *38.15.00*
- - *38.15.99*
- Grosslumige Stents
- - Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardiale *39.90.12*
- - Gecovered Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardiale *39.90.14*
- - Ungecovered Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardiale *39.90.13*
- Intraoperative Fluoreszenz angiographie der *88.59*
- Intravaskuläre Bildgebung , sonstige bezeichnete *00.28*
- - , nicht näher bezeichnete *00.29*
- - Koronar *00.24.00*
- - - *00.24.99*
- - Nieren *00.25*
- Intravaskulärer Ultraschall IVUS
- - Extrakranielle Hirn *00.21*
- - Intrathorakale *00.22*
- - Koronar *00.24*
- - Nieren *00.25*
- - Periphere *00.23*
- IVUS
- - Flussmessung Intravaskulärer Ultraschall der Koronar *00.24.11*

Gefässe –*Fortsetzung*
- IVUS –*Fortsetzung*
- - Ohne Flussmessung Intravaskulärer Ultraschall der Koronar *00.24.10*
- Katheter systeme Rekanalisation Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige *39.75.10*
- Kopf Hals Sonographie der *88.71.10*
- - Der *88.71.19*
- Laser angioplastie Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige *39.75.12*
- MRI Angiographie aller *88.97.10*
- Nieren *39.79.11*
- Operation Nebenniere deren Nerven oder *07.49*
- Operationen kongenitalen Anomalien Herz *36.99.20*
- Perkutan transluminale
- - Gefäss intervention , sonstige *39.75.00*
- - - , sonstige *39.75.99*
- - - , sonstige Gefässe , Anti - Embolie - System (periphere oder viscerale *39.75.13*
- - Katheter intervention (PTKI) an künstlich angelegte *00.4B.40*
- Perkutaner transluminaler Verschluss Fistel der Herz kranz *00.66.10*
- Rotation thromb ektomie Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige *39.75.11*
- Selektive Thrombo lyse Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige *39.75.15*
- Stents Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardiale *39.90.19*

Gefässen
- Anastomose Resektion
- - Intrakraniellen *38.31*
- - Thorakalen *38.35.00*
- - - *38.35.99*
- Anwendung
- - Clip systems an Blut *39.30.12*
- - Naht systems an Blut *39.30.11*
- Ballon angio plastik Herz kranz *00.66*
- Beckens Endovaskuläre Implantation Grafts an *39.79.12*
- Chirurgischer Verschluss
- - Intrakraniellen *38.81*
- - Thorakalen *38.85.00*
- - - *38.85.99*
- Coil Embolisation Verschluss von sonstigen *39.79.20*
- - Abdominalen *39.79.26*
- - Spinalen *39.79.28*
- - Thorakalen *39.79.24*
- - Viszeralen *39.79.25*
- - Von sonstigen *39.79.29*
- Diagnostische Verfahren an Blut *38.29*
- Einsetzen Gefäss stents kardiale Gefässe , covered Stents (Stent grafts) in nicht - aneurysmatischen *39.90.15*
- Embolisierenden Flüssigkeiten ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.12*
- Endarter ektomie intrakraniellen *38.11*
- Endovaskuläre
- - Implantation Grafts an sonstigen *39.79.10*
- - - Abdominalen *39.79.13*
- - - An sonstigen *39.79.19*

Gefässen –*Fortsetzung*
- Endovaskuläre –*Fortsetzung*
- - Korrektur Aneurysmen) an sonstigen *39.79.00*
- - -) an sonstigen *39.79.99*
- - Thromb ektomie präzerebralen und zerebralen *39.74*
- Ersatz
- - Lokalisation Resektion von Blut *38.40*
- - Resektion
- - - Intrakraniellen Blut *38.41*
- - - Thorakalen Blut *38.45.00*
- - - - Blut *38.45.99*
- Extremität
- - Anastomose) , n.n.bez. ¬ Resektion von *38.33.00*
- - -) , sonstige ¬ Resektion von *38.33.99*
- - Chirurgischer Verschluss von *38.83.00*
- - - Von *38.83.99*
- - Endarter ektomie von *38.13*
- - - Von *38.18.99*
- - - Von *38.18.00*
- - Ersatz Resektion von Blut *38.43.00*
- - - Von Blut *38.43.99*
- - Exzision von *38.63.00*
- - - Von *38.63.99*
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.20*
- - - , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.60*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.69*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.29*
- - Inzision von *38.03.00*
- - - Von *38.03.99*
- - Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an *39.50*
- - - Plastik (PTA) an *39.50*
- - Plastische Rekonstruktion von *39.59.40*
- - - Von *39.59.80*
- - - Von *39.59.49*
- - - Von *39.59.89*
- - Schulter PTKI künstlich angelegten *00.4B.41*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.20*
- - - , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.60*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.69*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.29*
- Extremitäten
- - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.21*
- - - Oder - Verschluss von *39.79.27*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.75*
- - - Radio frequenz an *39.79.85*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons von *39.79.41*
- - - - Ballons von *39.79.48*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.31*
- - - - Flüssigkeiten von *39.79.37*
- - - Partikeln von *39.79.61*
- - - - Von *39.79.67*
- - - Schirmen von *39.79.51*

Gefässen –*Fortsetzung*
- Extremitäten –*Fortsetzung*
- - Selektive Embolisation –*Fortsetzung*
- - - Schirmen von –*Fortsetzung*
- - - - Von *39.79.57*
- Exzision
- - Intrakraniellen *38.61*
- - Thorakalen *38.65.00*
- - - *38.65.99*
- Fremdkörper entfernung intrakraniellen *39.74.11*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion von intrakraniellen *39.56.11*
- - Von thorakalen *39.56.39*
- - Von thorakalen *39.56.30*
- Ins Myokard Implantation Herz *36.2*
- Intravaskuläre Bildgebung
- - Extrakraniellen Hirn *00.21*
- - Intrathorakalen *00.22*
- - Peripheren *00.23*
- - Ultraschall] von Blut *00.2*
- Inzision
- - Intrakranialen *38.01*
- - Thorakalen *38.05.00*
- - - *38.05.99*
- Kathetertechnischer Verschluss
- - Arterien mittels Laser , sonstigen *39.79.70*
- - - Laser , sonstigen *39.79.79*
- - - Radio frequenz sonstigen *39.79.80*
- - Mittels
- - - Laser , an thorakalen *39.79.74*
- - - - , an abdominalen *39.79.77*
- - - - , an viszeralen *39.79.76*
- - - Radio frequenz an thorakalen *39.79.84*
- - - - Frequenz an abdominalen *39.79.87*
- - - - Frequenz an sonstigen *39.79.89*
- - - - Frequenz an viszeralen *39.79.86*
- Kopf Hals
- - Anastomose , n.n.bez. ¬ Resektion von anderen *38.32.00*
- - - , sonstige ¬ Resektion von anderen *38.32.99*
- - Chirurgischer Verschluss von *38.82.00*
- - - Verschluss von *38.82.99*
- - Endarter ektomie von anderen *38.12*
- - Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder Okklusion von *39.72.00*
- - - Rekonstruktion oder Okklusion von *39.72.99*
- - Exzision von *38.62*
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.10*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.19*
- - Inzision von anderen *38.02.00*
- - - Von anderen *38.02.99*
- - Korrektur eines Aneurysmas von Blut *39.52.10*
- - - Eines Aneurysmas von Blut *39.52.19*
- - Plastische Rekonstruktion von *39.59.30*
- - - Rekonstruktion von *39.59.39*
- - Resektion von anderen Blut *38.42*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.10*

Gefässen –*Fortsetzung*
- Kopf Hals –*Fortsetzung*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von –*Fortsetzung*
- - - Graft , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.19*
- - Therapeutischer Ultraschall von Blut *00.01*
- Kopfes Halses
- - Embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.22*
- - Fremdkörper entfernung aus *39.74.10*
- - - Entfernung aus extrakraniellen *39.74.12*
- - Partikeln Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.21*
- - Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.20*
- - - Embolisation von extrakraniellen *39.72.29*
- - - Thrombo lyse von *39.74.20*
- - - Thrombo lyse von extrakraniellen *39.74.22*
- Korrektur Aneurysmas intrakraniellen Blut *39.52.11*
- Ligatur Destruktion Resektion) ¬ Operation an intraspinalen Blut *03.99.10*
- Lokalisation
- - Chirurgischer Verschluss von *38.80*
- - Exzision von *38.60*
- - PTKI künstlich angelegten *00.4B.49*
- Massnahme auf zwei *00.41*
- - Auf drei *00.42*
- Massnahmen weiteren *00.43*
- Naht von Blut *39.30.00*
- - Von Blut *39.30.99*
- Nebennieren Ligatur von *07.43*
- Oberschenkel popliteal PTKI künstlich angelegten *00.4B.45*
- Operationen an Blut *39.99.00*
- - An Blut *39.99.99*
- - Herz *36.99.00*
- - - *36.99.99*
- - Intraspinalen Blut *03.99.19*
- Operative Messungen an Herz und *89.59.00*
- - An Herz und *89.59.99*
- Partikeln Metallspiralen Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.11*
- Plastische Rekonstruktion thorakalen *39.59.50*
- - *39.59.59*
- PTKI
- - Abdominalen künstlich angelegten *00.4B.44*
- - Lungen *00.4B.13*
- - Thorakalen künstlich angelegten *00.4B.43*
- Schilddrüse Ligatur von *06.92*
- Selektive
- - Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons von sonstigen *39.79.40*
- - - - Von abdominalen *39.79.46*
- - - - Von sonstigen *39.79.49*
- - - - Von spinalen *39.79.47*
- - - - Von thorakalen *39.79.44*

Gefässen –*Fortsetzung*
- Selektive –*Fortsetzung*
- - Embolisation –*Fortsetzung*
- - - Ablösbaren Ballons von sonstigen –*Fortsetzung*
- - - - Von viszeralen *39.79.45*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten von sonstigen *39.79.30*
- - - - Von abdominalen *39.79.36*
- - - - Von sonstigen *39.79.39*
- - - - Von spinalen *39.79.38*
- - - - Von thorakalen *39.79.34*
- - - - Von viszeralen *39.79.35*
- - - Intrakraniellen *39.72.10*
- - - - *39.72.19*
- - - Partikeln von sonstigen *39.79.60*
- - - - Abdominalen *39.79.66*
- - - - Spinalen *39.79.68*
- - - - Thorakalen *39.79.64*
- - - - Viszeralen *39.79.65*
- - - - Von sonstigen *39.79.69*
- - - Schirmen von sonstigen *39.79.50*
- - - - Abdominalen *39.79.56*
- - - - Spinalen *39.79.58*
- - - - Thorakalen *39.79.54*
- - - - Viszeralen *39.79.55*
- - - - Von sonstigen *39.79.59*
- - Thrombo lyse intrakraniellen *39.74.21*
- Stent
- - Basilären *00.64*
- - Vertebralen *00.64*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion von intrakraniellen *39.57.11*
- - Rekonstruktion von thorakalen *39.57.30*
- - Rekonstruktion von thorakalen *39.57.39*
- Therapeutischer Ultraschall peripheren Blut *00.03*
- Thermographie von Blut *88.86*
- Uni fokalisierung Operationen kongenitalen Kollateral *39.99.24*
- Unterschenkel PTKI künstlich angelegten *00.4B.46*
- Verschluss Stich kanals Kollagen an Blut *39.30.13*

Gefässes
- Biopsie eines Blut *38.21*
- Clipping eines Blut *38.8*
- Freilegung eines *39.91*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion eines Blut *39.56.00*
- - Eines Blut *39.56.99*
- Hirn häute Ligatur eines *02.13*
- Ligatur eines Blut *38.8*
- Lokalisation Inzision eines *38.00*
- Patch Graft Plastische Rekonstruktion eines Blut *39.58*
- Plastische Rekonstruktion eines *39.59.00*
- - Eines *39.59.99*
- - Intrakraniellen *39.59.31*
- Reimplantation aberrierenden Nieren *39.55*
- Spaltung eines Blut *38.8*
- Venenklappen plastik plastische Rekonstruktion eines *39.59.90*
- Verschluss eines Blut *38.8*

Gefässgestielt

Gefässgestielt –*Fortsetzung*

- Knochen transplantat Gesichts schädel knochen , *76.91.11*
- Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , *78.01.10*
- - Am Becken , *78.09.30*
- - Am Femur , *78.05.10*
- - Am Humerus , *78.02.10*
- - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.09.90*
- - An der Fibula , *78.07.20*
- - An der Patella , *78.06.10*
- - An der Tibia , *78.07.10*
- - An Karpalia und Metakarpalia , *78.04.10*
- - An Phalangen der Hand , *78.09.10*
- - An Phalangen des Fusses , *78.09.40*
- - An Radius und Ulna , *78.03.10*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , *78.08.10*
- Ohne
- - Mikrovaskuläre Anastomose Knochen transplantation am Humerus , *78.02.11*
- - - Transplantation am Becken , *78.09.31*
- - - Transplantation am Femur , *78.05.11*
- - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.09.91*
- - - Transplantation an der Fibula , *78.07.21*
- - - Transplantation an der Patella , Knochen transposition , *78.06.20*
- - - Transplantation an der Tibia , *78.07.11*
- - - Transplantation an Phalangen der Hand , *78.09.11*
- - - Transplantation an Phalangen des Fusses , *78.09.41*
- - - Transposition an Karpalia und Metakarpalia , *78.04.11*
- - Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , *78.01.11*
- - - Transplantation an Radius und Ulna , *78.03.11*
- - - Transplantation an Tarsalia und Metatarsalia , *78.08.11*

Gefässgestieltes Transplantat Knochen transplantation
- Andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.09.98*
- Becken (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.09.39*
- Femur (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.05.19*
- Fibula (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.07.29*
- Humerus (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.02.14*
- Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.04.19*
- Patella (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.06.19*
- Phalangen der Hand (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.09.19*

Gefässgestieltes Transplantat Knochen transplantation –*Fortsetzung*
- Phalangen der Hand (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht –*Fortsetzung*
- - Des Fusses (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.09.49*
- Radius und Ulna (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.03.19*
- Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.01.19*
- Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.08.19*
- Tibia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht *78.07.19*

Geformten Hals stütze Applikation einer *93.52*

Geführte
- Laserinduzierte Prostat ektomie TULIP) ¬ Transurethrale (Ultraschall -) *60.21*
- Schädel eröffnung über Kalotte als Zugang ¬ Stereotaktisch *01.24.22*

Gegen
- Andere
- - Arthropodenübertragene virale Krankheiten ¬ Prophylaktische Impfung *99.54*
- - Krankheiten Prophylaktische Verabreichung von Impf stoff *99.55*
- Anthrax Milz brand Impfung *99.55*
- Arthropodenübertragene virale Enzephalitis Prophylaktische Impfung *99.53*
- Bruzellose Impfung *99.55*
- Erkältung Prophylaktische Impfung *99.51*
- Grippe Prophylaktische Impfung *99.52*
- Inkus Malleus Verschluss Perforation durch Transplantat *19.52*
- Rocky Mountain spotted fever ¬ Impfung *99.55*
- Staphylokokken Impfung *99.55*
- Streptokokken Impfung *99.55*
- Typhus Impfung *99.55*
- Widerstand Übung *93.13*

Gegend
- Kontrast Radiographie Schild drüsen *87.09*
- Radikale Exzision Leisten *40.54.00*
- - *40.54.99*
- Radiographie
- - Frontal *87.16*
- - Supra orbital *87.16*
- Rahmen Eingriffs Radikale Exzision der Leisten *40.54.11*
- Selbständiger Eingriff Radikale Exzision der Leisten *40.54.10*

Gegenseite Subtotale
- Resektion Schilddrüse einseitig mit Hemi thyreoid ektomie der *06.39.12*
- Schilddrüse Resektion einseitig mit Exzision eines Knotens der *06.39.11*

Gegenüberliegenden Lid Transfer tarsokonjunktivalen Lappens vom *08.64*

Geh
- Stöcken Training an *93.24*
- Training Gang training , n.n.bez. ¬ *93.22.00*
- - , sonstige ¬ *93.22.99*

Geh –*Fortsetzung*
- Training Gang training , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Automatisierter Gang - Orthese wie Lokomat ¬ *93.22.20*
- - - Gang - Orthese ¬ *93.22.20*

Gehaltes Ausatmung luft Messung CO (Kohlenmonoxyd) - *89.38.21*

Gehirn
- Curettage am *01.59*
- Debridement Kontusion Gehirn Exzision von Läsion oder Gewebe am *01.59.12*
- Destruktion
- - Hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe am *01.59.20*
- - - Gewebe am *01.59.21*
- - Läsion Gewebe am *01.59.29*
- Entfernung intrazerebralen Fremdkörpers Inzision am *01.39.30*
- Entleerung
- - Intrazerebralen
- - - Abszesses Inzision am *01.39.11*
- - - Hämatoms Inzision am *01.39.10*
- - Intrazerebraler Flüssigkeit Inzision am *01.39.19*
- Exzision
- - Destruktion Läsion oder Gewebe am *01.59.00*
- - - Oder Gewebe am *01.59.99*
- - Hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe am *01.59.10*
- - - Gewebe am *01.59.11*
- - Läsion Gewebe am *01.59.19*
- - - Gehirn , Debridement einer Kontusion am *01.59.12*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am *01.13.00*
- - -] Biopsie am *01.13.99*
- Hirn
- - Häuten
- - - Diagnostische Massnahmen an *01.18.00*
- - - - An *01.18.99*
- - - Operation an Schädel , *02.99.00*
- - - - An Schädel , *02.99.99*
- - - Stereotaktische
- - - - Implantation von Gewebe an Schädel , *02.99.12*
- - - - Operationen an Schädel , *02.99.90*
- - Stamm
- - - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von *88.91.11*
- - - Funktionelle Kern spin tomographie von *88.91.11*
- - - Kern spin tomographie von *88.91.00*
- - - - Tomographie von *88.91.99*
- - - - Tomographie von *88.91.10*
- Hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ Lob ektomie am *01.53.10*
- - ¬ Lob ektomie am *01.53.11*
- Inzision am *01.39.00*
- - Am *01.39.99*
- Lob ektomie am *01.53.00*
- - Am *01.53.99*
- Offene Biopsie am *01.14.00*
- - Am *01.14.99*
- Plastische Rekonstruktion am *02.92*
- Sauerstoff partial druck PtiO2) im *01.16*
- Schädel Kontrast radiographie von *87.02*

Gehirn –*Fortsetzung*

- Stereotaktische
- - Entleerung
- - - Intrakraniellen
- - - - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am *01.39.21*
- - - - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am *01.39.20*
- - - Intrakranieller Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am *01.39.29*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am *01.13.10*
- - Offene Biopsie am *01.14.10*
- Temperatur Monitoring der *01.17*
- Waffeln Chemotherapeutisch beschichtete *00.10*

Gehirns
- Einfache Naht Dura mater des *02.11*
- Positronen emission tomographie des *92.11.00*

Gehör
- Ganges
- - Erweiterung äusseren *18.6X.10*
- - Konstruktion bestehenden äusseren *18.6X.30*
- - Rekonstruktion
- - - Äusseren *18.6X.00*
- - - - *18.6X.99*
- - - Bestehenden äusseren *18.6X.20*
- Gangs
- - Kartilaginärer Teil Haut transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- - Knöcherner Teil Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- - Tamponade äusseren *96.11*
- - Wand Rekonstruktion Mittel ohres : Reimplantation / Rekonstruktion der hinteren *19.9X.12*
- Knöchelchen
- - 2 Stadium Rekonstruktion der *19.3*
- - Exstirpation von *19.3*
- - Kette Implantation Wechsel eines aktiven Hör apparates ohne Unterbrechung der *20.95.10*
- - - Eines aktiven Hör apparates mit Unterbrechung der *20.95.11*
- - Operationen an den *19.3*
- Untersuchung , n.n.bez. ¬ *95.47*
- - Klinische *95.42*

Gehörgang
- Destruktion Läsion äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.01*
- Exostosen abtragung äusseren *18.29*
- Histographisch kontrolliert Exzision Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.10*
- - Am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.11*
- Inzision äusseren *18.02*
- Partielle Resektion Ohrmuschel histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.31.10*
- - Kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.31.11*
- Plastische Operation äusseren *18.6*

Geistes zustandes
- Erhebung des *94.11*
- Forensische Erhebung des *94.11*
- Psychiatrische Erhebung des *94.11*

Geistes zustandes –*Fortsetzung*

- Psychologische Erhebung des *94.09*

Gekühlte Ablation ¬ *37.34.12*

Gekühlten Salz lösung Subarachnoidale Perfusion einer *03.92*

Gelb fieber impfung ¬ *99.43*

Gelenk
- Amputation metatarsophalangealen *84.11*
- Arthro plastik
- - Implantat
- - - Karpokarpal - oder Karpometakarpal *81.74.00*
- - - - - oder Karpometakarpal *81.74.99*
- - - Metakarpophalangeal - und Interphalangeal *81.71.00*
- - - - - und Interphalangeal *81.79.99*
- - Ohne Implantat am Metakarpophalangeal - und Interphalangeal *81.72*
- Arthrodese
- - Iliosakral *81.29.10*
- - Karpometakarpal *81.26*
- - Metakarpophalangeal *81.27*
- - Radiokarpal *81.25*
- - Sprung *81.11*
- - - Gelenk unterem Sprung *81.12.10*
- - - - Sprung gelenk und Chopart *81.12.11*
- Arthrorise
- - Subtalaren *81.18*
- - Temporäre Fixation Gelenkes , Humeroglenoidal *81.99.51*
- - - , Akromioklavikular *81.99.52*
- - - , Hand *81.99.55*
- - - , Hüft *81.99.58*
- - - , Iliosakral *81.99.56*
- - - , Knie *81.99.5A*
- - - , Metatarso phalangeal *81.99.5F*
- - - , Oberes Sprung *81.99.5C*
- - - , Proximales Tibiofibular *81.99.5B*
- - - , Sternoklavikular *81.99.53*
- - - , Unteres Sprung *81.99.5D*
- - - , Zehen *81.99.5G*
- Arthroskopisch
- - Assistierte Versorgung Fraktur am Humeroglenoidal *80.21.20*
- - - Am Hüft *80.25.20*
- - - Am Knie *80.26.20*
- - - Am Sprung *80.27.20*
- - - Im Hand *80.23.20*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Akromioklavikular *81.83.24*
- - - - Hüft *81.40.16*
- - - - Humeroglenoidal *81.83.22*
- - - - Knie *81.47.22*
- - - - Sprung *81.49.22*
- - - - - *81.49.24*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft *81.40.14*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular *81.83.20*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal *81.83.18*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung *81.49.18*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft –*Fortsetzung*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung *81.49.20*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Knie *81.47.18*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes am Hüft *81.40.10*
- - - , Akromioklavikular *81.83.12*
- - - , Humeroglenoidal *81.83.10*
- - - , Oberes Sprung *81.49.10*
- - - , Unteres Sprung *81.49.12*
- - - Am Knie *81.47.11*
- - Rekonstruktion Knie *81.47.90*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung am Hüft *81.40.18*
- - - - , Akromioklavikular *81.83.28*
- - - - , Humeroglenoidal *81.83.26*
- - - - , Oberes Sprung *81.49.26*
- - - - , Unteres Sprung *81.49.28*
- - - - Am Knie *81.47.24*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , Akromioklavikular *81.83.31*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , Humeroglenoidal *81.83.30*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , Oberes Sprung *81.49.30*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , Unteres Sprung *81.49.31*
- - - Spongiosa plastik am Hüft *81.40.12*
- - - - , Akromioklavikular *81.83.16*
- - - - , Humeroglenoidal *81.83.14*
- - - - , Oberes Sprung *81.49.14*
- - - - , Unteres Sprung *81.49.16*
- - - - Am Knie *81.47.13*
- Arthroskopische
- - Biopsie Kiefer *76.19.12*
- - Entfernung freien Gelenk körpers am Kiefer *76.5X.50*
- - Exzision an einem *80.90.10*
- - - Akromioklavikular *80.91.20*
- - - Hand *80.93.10*
- - - Hüft *80.95.10*
- - - Humeroglenoidal *80.91.10*
- - - Iliosakral *80.99.20*
- - - Knie *80.96.10*
- - - Sprung *80.97.10*
- - - - *80.97.20*
- - - Sternoklavikular *80.99.10*
- - Gelenk biopsie
- - - Hand *80.33.20*
- - - Kiefer *80.39.20*
- - - Sprung *80.37.20*
- - - Sternoklavikular *80.39.21*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion am Hand *80.83.10*
- - - Am Knie *80.86.10*
- - - Einer Gelenks läsion am Iliosakral *80.89.20*
- - - Einer Gelenks läsion am oberen Sprung *80.87.10*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Arthroskopische –*Fortsetzung*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion am Hand –*Fortsetzung*
- - - Einer Gelenks läsion am Sternoklavikular *80.89.10*
- - - Einer Gelenks läsion am unteren Sprung *80.87.20*
- - Operation Gelenk knorpel , Humeroglenoidal *81.99.31*
- - - , Akromioklavikular *81.99.32*
- - - , Fuss - und Zehen *81.99.3E*
- - - , Hand *81.99.35*
- - - , Hüft *81.99.38*
- - - , Iliosakral *81.99.36*
- - - , Metatarso phalangeal *81.99.3F*
- - - , Oberes Sprung *81.99.3C*
- - - , Proximales Tibiofibular *81.99.3B*
- - - , Sternoklavikular *81.99.33*
- - - , Unteres Sprung *81.99.3D*
- - - , Zehen *81.99.3G*
- - - Und an den Menisken , Knie *81.99.3A*
- - Operationen Gelenken Gelenk strukturen , Hand *81.99.81*
- - - Strukturen , Knie *81.99.82*
- - - Strukturen , oberes Sprung *81.99.83*
- - Revision Gelenkes
- - - Akromioklavikular *81.99.12*
- - - Fuss - und Zehen *81.99.1E*
- - - Hand *81.99.15*
- - - Hüft *81.99.18*
- - - Humeroglenoidal *81.99.11*
- - - Iliosakral *81.99.16*
- - - Knie *81.99.1A*
- - - Metatarso phalangeal *81.99.1F*
- - - Proximales Tibiofibular *81.99.1B*
- - - Sprung *81.99.1C*
- - - - *81.99.1D*
- - - Sternoklavikular *81.99.13*
- - - Zehen *81.99.1G*
- - Synov ektomie
- - - Hand *80.73.10*
- - - Iliosakral *80.79.11*
- - - Knie *80.76.10*
- - - Metatarso phalangeal *80.78.11*
- - - Proximalen Tibiofibular *80.76.11*
- - - Sprung *80.77.10*
- - - - *80.77.11*
- - - Sternoklavikular *80.79.10*
- - - Tarsometatarsal *80.78.10*
- Arthroskopsich Entnahme Knorpel transplantates am Knie *80.96.20*
- Arthrotomie Prothesen entfernung
- - Hand *80.03*
- - Sprung *80.07*
- Bewegung amplitude Untersuchung der *93.05*
- Biopsie
- - Ellenbogen Arthroskopische *80.32.20*
- - Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ *80.38.00*
- - - , sonstige ¬ *80.38.99*
- - - Arthroskopische *80.38.20*
- - Hand
- - - Finger , n.n.bez. ¬ *80.34.00*
- - - - , sonstige ¬ *80.34.99*
- - - - Arthroskopische *80.34.20*
- - - Gelenk , n.n.bez. ¬ *80.33.00*
- - - - , sonstige ¬ *80.33.99*
- - - - Arthroskopische *80.33.20*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Hüfte , n.n.bez. ¬ *80.35.00*
- - - , sonstige ¬ *80.35.99*
- - - Arthroskopische *80.35.20*
- - Kiefer gelenk Arthroskopische *80.39.20*
- - Knie , n.n.bez. ¬ *80.36.00*
- - - , sonstige ¬ *80.36.99*
- - - Arthroskopische *80.36.20*
- - - Offene Gelenks biopsie am Knie ¬ *80.36.30*
- - Lokalisation arthroskopische *80.39.29*
- - Schulter
- - - Arthroskopische *80.31.20*
- - - Offene *80.31.30*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ *80.37.00*
- - - , sonstige ¬ *80.37.99*
- - - Arthroskopische *80.37.20*
- - Sternoklavikular gelenk Arthroskopische *80.39.21*
- Chopart gelenk Arthrodese Sprung gelenk mit unterem Sprung *81.12.11*
- Débridement
- - Akromioklavikular *80.81.20*
- - Hand *80.83.11*
- - Hüft *80.85.11*
- - Humeroglenoidal *80.81.10*
- - Iliosakral *80.89.21*
- - Knie *80.86.11*
- - Metatarso phalangeal *80.88.20*
- - Sprung *80.87.11*
- - - *80.87.21*
- - Sternoklavikular *80.89.11*
- Disko plastik Kiefer *76.5X.29*
- Einbringen azellulären Implantates arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft *81.40.20*
- - ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Knie *81.47.25*
- Eingriff Schulter *81.83.00*
- - *81.83.99*
- Endo prothese
- - Arthrotomie Prothesen entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer Daumen sattel *80.04.10*
- - - Entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer sonstigen Finger *80.04.11*
- - Implantation
- - - Daumen sattel *81.74.10*
- - - Finger *81.79.10*
- - Revision Wechsel einer Sprung *81.59.11*
- - - Einer Daumen sattel *81.97.16*
- - - Einer Hand *81.97.15*
- - - Einer sonstigen Finger *81.97.17*
- - Verbindung Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer *81.96.97*
- Entfernung freien Gelenk körpers am Kiefer *76.5X.59*
- Entnahme Knorpel transplantates
- - Ellbogen *80.92.11*
- - Hand *80.93.11*
- - Hüft *80.95.11*
- - Sprung *80.97.30*
- Ersatz Totaler Hand *81.73*
- Exartikulation

Gelenk –*Fortsetzung*
- Exartikulation –*Fortsetzung*
- - Schulter *84.08*
- - Sprung *84.13*
- Exstirpation Discus articularis Kiefer *76.5X.39*
- Exzision an einem *80.90.00*
- - Akromioklavikular *80.91.21*
- - An einem *80.90.99*
- - Fuss - und Zehen *80.98.00*
- - - - und Zehen *80.98.99*
- - Hand *80.93.00*
- - - *80.93.99*
- - - Finger *80.94*
- - Hüft *80.95.00*
- - - *80.95.99*
- - Humeroglenoidal *80.91.11*
- - Iliosakral *80.99.21*
- - Meniskus ganglions Knie *80.86.13*
- - Metatarso phalangeal *80.98.11*
- - Sprung *80.97.00*
- - - *80.97.21*
- - - *80.97.11*
- - - *80.97.99*
- - Sternoklavikular *80.99.11*
- Exzsision Bändern Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.20*
- Five one Rekonstruktion Knie *81.42*
- Fläche Prothetischer Ersatz distalen Humerus *81.85.30*
- Fuss
- - Naht Kapsel Ligament von Sprung *81.94*
- - Skelett röntgen Sprung *88.28*
- Ganglion ektomie Sehnen scheide (Hand *82.21*
- Gelenk biopsie
- - Hand *80.33.00*
- - - *80.33.99*
- - Sprung *80.37.00*
- - - *80.37.99*
- Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe Resektion s arthro plastik am Hand *81.96.98*
- Geschlossene Nadel Biopsie Kiefer *76.19.10*
- Hand
- - Finger Röntgen Hand *88.23*
- - Replantation
- - - Hand *84.23.11*
- - - Vorder arm , Hand *84.23.00*
- - - - , Hand *84.23.99*
- - Skelett röntgen Hand *88.23*
- Implantation
- - Endo prothese Kiefer *76.5X.60*
- - Patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes am Knie *81.47.26*
- Injektion therapeutischen Substanz ins Kiefer *76.96*
- Kapsel
- - Gelenk Ligamenten Lösung von Adhäsionen oder Strikturen an *80.4*
- - - Von Adhäsionen oder Strikturen an *80.44*
- - Ligament Knorpel Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.43.00*
- - - Gelenk , Durch trennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von *80.43.10*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Kapsel –*Fortsetzung*
- - Ligament Knorpel Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von –*Fortsetzung*
- - - Gelenk , Exzsision von Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von *80.43.20*
- - - Gelenk , sonstige ¬ Durch trennung von *80.43.99*
- - - Gelenk , Sonstige Operationen an Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von *80.43.90*
- - - Und Fingern , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.44.00*
- - - Und Fingern , sonstige ¬ Durch trennung von *80.44.99*
- Knorpel
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.32*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.42*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.92*
- - Arthroskopische Operationen am *81.99.30*
- - - Am *81.99.39*
- - Ellbogen
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.34*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.44*
- - - - Operationen an Gelenken und *81.99.94*
- - Fuss Zehen , sonstige ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9E*
- - - Gelenk sonstige ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3E*
- - - - Sonstige ¬ Offen chirurgische Operation am *81.99.4E*
- - Glättung
- - - Arthroskopisch Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.17*
- - - - An Gelenken , Hand *81.96.27*
- - - - An Gelenken , Iliosakral *81.96.37*
- - - - An Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.57*
- - - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.47*
- - - - An Gelenken , Zehen *81.96.67*
- - - Knie *81.47.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.18*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.28*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.38*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.58*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.48*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.68*
- - Hand gelenk
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.35*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.45*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.96*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.38*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.48*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.98*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.31*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.41*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.91*
- - Iliosakral gelenk
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.36*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.46*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.97*
- - Menisken Knie gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3A*
- - - ¬ Offen chirurgische Operation am *81.99.4A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3F*
- - - ¬ Offen chirurgische Operation am *81.99.4F*
- - - ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9F*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am *81.99.49*
- - - Operationen am *81.99.40*
- - - - An Gelenken und *81.99.90*
- - Proximales
- - - Radioulnargelenk offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.95*
- - - Tibiofibular gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3B*
- - - - ¬ Offen chirurgische Operation am *81.99.4B*
- - - - ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9A*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.3C*
- - - - Operation am *81.99.3D*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4C*
- - - - Chirurgische Operation am *81.99.4D*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9B*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9C*
- - Sternoklavikular gelenk
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.33*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.43*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.93*
- - Symphyse
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.37*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Symphyse –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.47*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Knie *81.47.17*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.25*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.35*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.55*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.45*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.15*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.65*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.26*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.36*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.56*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.46*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.16*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.66*
- - Zehen gelenk
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.3G*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4G*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9G*
- Komponente
- - Knochen
- - - Implantat entfernung am Humerus : dynamische Kompression s schraube , Mark nagel mit *78.62.02*
- - - - Am Femur (Schaft) : Mark nagel mit *78.65.03*
- - - Teil ersatz über keine oder maximal eine *84.55.30*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Mark nagel mit *78.50.2B*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Komponente –*Fortsetzung*
- - Verriegelung nagel Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit *78.65.02*
- - - Fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit *78.69.52*
- Kondyl ektomie Kiefer *76.5X.19*
- Körpers Kiefer gelenk
- - Arthroskopische Entfernung eines freien *76.5X.50*
- - Entfernung eines freien *76.5X.59*
- Ligamente Injektion therapeutischen Substanz in *81.92.00*
- - In *81.92.09*
- Ligamenten Lösung Adhäsionen Strikturen an Gelenk kapsel , *80.4*
- - An Gelenk kapsel , *80.44*
- Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion am Hand *80.83.00*
- - Akromioklavikular *80.81.29*
- - Einer Gelenks läsion am Hand *80.83.99*
- - Einer Gelenks läsion am Sprung *80.87.99*
- - Einer Gelenks läsion am Sprung *80.87.00*
- - Gelenks läsion am oberen Sprung *80.87.19*
- - - Läsion am unteren Sprung *80.87.29*
- - Humeroglenoidal *80.81.19*
- - Iliosakral *80.89.29*
- - Metatarso phalangeal *80.88.29*
- - Sternoklavikular *80.89.19*
- Lokalisation
- - Arthroskopische Exzision an einem *80.99.90*
- - Entnahme Knorpel transplantates an einem *80.99.91*
- - Exzision an einem *80.99.00*
- - - An einem *80.99.99*
- Manipulation Kiefer *76.95*
- Mobilisierung Allgemeine *93.61*
- Neu implantation Hüft endo prothese ¬ Revision einer Oberflächen ersatz prothese am Hüft *81.53.11*
- Oberarme MRI Schulter *88.94.10*
- Offen
- - Chirurgisch
- - - Band plastik am Knie *81.47.31*
- - - Entnahme Knorpel transplantates am Knie *80.96.21*
- - - Knorpel
- - - - Glättung am Hüft *81.40.17*
- - - - - , Akromioklavikular *81.83.25*
- - - - - , Humeroglenoidal *81.83.23*
- - - - - , Oberes Sprung *81.49.23*
- - - - - , Unteres Sprung *81.49.25*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft *81.40.15*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular *81.83.21*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Offen –*Fortsetzung*
- - Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft –*Fortsetzung*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal *81.83.19*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung *81.49.19*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung *81.49.21*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes am Hüft *81.40.11*
- - - - Fragmentes , Akromioklavikular *81.83.13*
- - - - Fragmentes , Humeroglenoidal *81.83.11*
- - - - Fragmentes , Oberes Sprung *81.49.11*
- - - - Fragmentes , Unteres Sprung *81.49.13*
- - - Subchondrale
- - - - Knochen eröffnung am Hüft *81.40.19*
- - - - - Eröffnung , Akromioklavikular *81.83.29*
- - - - - Eröffnung , Humeroglenoidal *81.83.27*
- - - - - Eröffnung , Oberes Sprung *81.49.27*
- - - - - Eröffnung , Unteres Sprung *81.49.29*
- - - - Spongiosa plastik am Hüft *81.40.13*
- - - - - Plastik , Akromioklavikular *81.83.17*
- - - - - Plastik , Humeroglenoidal *81.83.15*
- - - - - Plastik , Oberes Sprung *81.49.15*
- - - - - Plastik , Unteres Sprung *81.49.17*
- - Chirurgische
- - - Operation Gelenk knorpel , Humeroglenoidal *81.99.41*
- - - - Knorpel , Akromioklavikular *81.99.42*
- - - - Knorpel , Fuss - und Zehen *81.99.4E*
- - - - Knorpel , Hand *81.99.45*
- - - - Knorpel , Hüft *81.99.48*
- - - - Knorpel , Iliosakral *81.99.46*
- - - - Knorpel , Metatarso phalangeal *81.99.4F*
- - - - Knorpel , Oberes Sprung *81.99.4C*
- - - - Knorpel , Proximales Tibiofibular *81.99.4B*
- - - - Knorpel , Sternoklavikular *81.99.43*
- - - - Knorpel , Unteres Sprung *81.99.4D*
- - - - Knorpel , Zehen *81.99.4G*
- - - - Knorpel und an den Menisken , Knie *81.99.4A*
- - - Operationen Gelenken und Gelenk knorpel , Humeroglenoidal *81.99.91*
- - - - Und Gelenk knorpel , Akromioklavikular *81.99.92*
- - - - Und Gelenk knorpel , Hand *81.99.96*
- - - - Und Gelenk knorpel , Hüft *81.99.98*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Offen –*Fortsetzung*
- - Chirurgische –*Fortsetzung*
- - - Operationen Gelenken und Gelenk knorpel , Humeroglenoidal –*Fortsetzung*
- - - - Und Gelenk knorpel , Iliosakral *81.99.97*
- - - - Und Gelenk knorpel , Metatarso phalangeal *81.99.9F*
- - - - Und Gelenk knorpel , Oberes Sprung *81.99.9B*
- - - - Und Gelenk knorpel , Proximales Tibiofibular *81.99.9A*
- - - - Und Gelenk knorpel , Sternoklavikular *81.99.93*
- - - - Und Gelenk knorpel , Unteres Sprung *81.99.9C*
- - - - Und Gelenk knorpel , Zehen *81.99.9G*
- - - Revision Gelenkes , Humeroglenoidal *81.99.21*
- - - - , Akromioklavikular *81.99.22*
- - - - , Fuss - und Zehen *81.99.2E*
- - - - , Hand *81.99.25*
- - - - , Hüft *81.99.28*
- - - - , Iliosakral *81.99.26*
- - - - , Knie *81.99.2A*
- - - - , Metatarso phalangeal *81.99.2F*
- - - - , Oberes Sprung *81.99.2C*
- - - - , Proximales Tibiofibular *81.99.2B*
- - - - , Sternoklavikular *81.99.23*
- - - - , Unteres Sprung *81.99.2D*
- - - - , Zehen *81.99.2G*
- Offene
- - Biopsie Inzision Kiefer *76.19.11*
- - Gelenks biopsie
- - - Hand *80.33.30*
- - - Sprung *80.37.30*
- - Reposition Luxation
- - - Akromioklavikular *79.81.20*
- - - Humeroglenoidal *79.81.10*
- - Synov ektomie
- - - Hand *80.73.20*
- - - Iliosakral *80.79.21*
- - - Knie *80.76.20*
- - - Metatarso phalangeal *80.78.21*
- - - Proximalen Tibiofibular *80.76.21*
- - - Sprung *80.77.20*
- - - - *80.77.21*
- - - Sternoklavikular *80.79.20*
- - - Tarsometatarsal *80.78.20*
- Operationen Bändern Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.90*
- Osteotomie Beckens
- - Osteotomie Arthro plastik am Hüft *81.40.30*
- - Tripel osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft *81.40.31*
- Partiell
- - Azetabulum Ersatz Oberfläche Hüft *00.87*
- - Femur kopf Ersatz der Oberfläche Hüft *00.86*
- Patella ihr Halte apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am Knie *81.47.40*
- Perkutan Tenotomie Hand Hand *82.11.10*
- Perkutane Nadel Biopsie
- - Hand *80.33.10*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Perkutane Nadel Biopsie –*Fortsetzung*
- - Sprung *80.37.10*
- Pfannen
- - Dach plastik Hüft *81.40.32*
- - Prothese Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.11*
- - Stütz schale Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.12*
- - - Schnapp - Pfanne ¬ Partielle Hüft arthro plastik , *81.52.11*
- Plastische Rekonstruktion Kiefer *76.5X.41*
- Primär Girdlestone Resektion Hüft *81.40.33*
- Prothese Extremität
- - Ohne Wechsel ¬ Revision einer *81.97.10*
- - Revision einer *81.97.00*
- - - Einer *81.97.99*
- Refixation osteochondralen Fragmentes
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.11*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.21*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.31*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.51*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.41*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.61*
- - Knie *81.47.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.12*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.22*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.32*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.52*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.42*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.62*
- Rekonstruktion
- - Disko plastik Kiefer *76.5X.20*
- - Exstirpation Discus articularis am Kiefer *76.5X.30*
- - Fusses Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.60*
- - Gelenken
- - - Hand *81.96.20*
- - - - *81.96.29*
- - - Iliosakral *81.96.30*
- - - - *81.96.39*
- - - Metatarso phalangeal *81.96.50*
- - - - Phalangeal *81.96.59*
- - - Proximales Tibiofibular *81.96.40*
- - - - Tibiofibular *81.96.49*
- - - Sternoklavikular *81.96.10*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Gelenken –*Fortsetzung*
- - - Sternoklavikular –*Fortsetzung*
- - - - *81.96.19*
- - - Zehen *81.96.60*
- - - - *81.96.69*
- - Hand Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.50*
- - Hüft *81.40.00*
- - - *81.40.99*
- - Knie *81.47.00*
- - - *81.47.99*
- - Kondyl ektomie Kiefer *76.5X.10*
- - Sprung *81.49.00*
- - - *81.49.99*
- Replantation Unterschenkel Sprung *84.27.00*
- - *84.27.99*
- Resektion
- - Arthro plastik
- - - Ellenbogen *81.85.21*
- - - Knie *81.47.27*
- - - Schulter *81.83.40*
- - - Sprung *81.49.32*
- - Discus triangularis Hand *80.93.12*
- Schnapp Pfanne
- - Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz schale und *80.05.12*
- - Partielle Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen stütz schale und *81.52.11*
- Sprung gelenks kammern Arthrodese unteres Sprung *81.12.12*
- - Unteres Sprung *81.12.13*
- Spülung Drainage
- - Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , *80.10.10*
- - - An anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.90*
- - - Der Hüfte , *80.15.10*
- - - Des Akromioklavikular gelenkes , *80.11.20*
- - - Des Ellenbogens , *80.12.10*
- - - Des Hand gelenkes , *80.13.10*
- - - Des Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.10*
- - - Des Iliosakral gelenkes , *80.19.30*
- - - Des Knie gelenkes , *80.16.10*
- - - Des oberen Sprung gelenkes , *80.17.10*
- - - Des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.10*
- - - Des unteren Sprung gelenkes , *80.17.30*
- - - Von Fuss und Zehen , *80.18.10*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , *80.11.22*
- - - Ellenbogens , *80.12.20*
- - - Fuss und Zehen , *80.18.20*
- - - Hand gelenkes , *80.13.20*
- - - - Und Fingern , *80.14.10*
- - - Hüfte , *80.15.20*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.12*
- - - Iliosakral gelenkes , *80.19.40*
- - - Knie gelenkes , *80.16.20*
- - - Lokalisation , *80.19.93*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Spülung Drainage –*Fortsetzung*
- - Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation , Sonstige *80.10.13*
- - - Sprung gelenkes , *80.17.20*
- - - - Gelenkes , *80.17.40*
- - - Sternoklavikular gelenkes , *80.19.20*
- Stabilisierung bewegungseinschränkend Kiefer gelenks ¬ *76.5X.42*
- Strukturen
- - Arthroskopische Operationen Gelenken und *81.99.80*
- - - Und *81.99.89*
- - Diagnostische Massnahmen an *81.98*
- - Hand gelenk arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.81*
- - Knie gelenk arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.82*
- - Operationen Gelenken und *81.99.00*
- - - Und *81.99.99*
- - Sprung gelenk arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.83*
- Subchondrale
- - Knochen eröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.1A*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.1C*
- - - Knie *81.47.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.1B*
- - Kochen eröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.2A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.3A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.5A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.4A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.6A*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.2C*
- - - - Eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.3C*
- - - - Eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.5C*
- - - - Eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.4C*
- - - - Eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.6C*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Subchondrale –*Fortsetzung*
- - Kochen eröffnung –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.2B*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.3B*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.5B*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.4B*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.6B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.13*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.23*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.33*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.53*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.43*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.63*
- - - Knie *81.47.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.14*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.24*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.34*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal *81.96.54*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular *81.96.44*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.64*
- Synov ektomie
- - Akromioklavikular *80.71.11*
- - Hand *80.73.00*
- - - *80.73.99*
- - Humeroglenoidal *80.71.10*
- - Sprung *80.77.00*
- - - *80.77.99*
- Temporomandibuläre Arthro plastik Disko plastik am Kiefer *76.5X.90*
- Thorax Wirbel säule Funktionelle Durchleuchtung , *88.39.21*
- Total Azetabulum Femur kopf ¬ Ersatz der Oberfläche Hüft *00.85*
- Transmalleoläre Amputation Sprung *84.14*
- Trennung
- - Bänder Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.10*
- - Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.00*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Trennung –*Fortsetzung*
- - Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand –*Fortsetzung*
- - - , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.99*
- - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am Sprung *80.47.00*
- - - , Ligament oder Knorpel am Sprung *80.47.99*
- - - Ligament oder Knorpel am Humeroglenoidal *80.41.10*
- - - - Oder Knorpel am Akromioklavikular *80.41.20*
- - - - Oder Knorpel am Iliosakral *80.49.20*
- - - - Oder Knorpel am Knie *80.46.10*
- - - - Oder Knorpel am Metatarso phalangeal *80.48.10*
- - - - Oder Knorpel am oberen Sprung *80.47.10*
- - - - Oder Knorpel am proximalen Tibiofibular *80.46.20*
- - - - Oder Knorpel am Sternoklavikluar *80.49.10*
- - - - Oder Knorpel am unteren Sprung *80.47.20*
- - - - Oder Knorpel an einem Zehen *80.48.20*
- Unhappy triad Rekonstruktion Knie *81.43*
- Unterem Sprung gelenk
- - Arthrodese oberes Sprung *81.12.10*
- - Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung *81.12.11*
- Unterschenkel MRI Knie *88.94.14*
- Untersuchung
- - Gelenke Ultraschall *88.79*
- - Knie gelenks Ultraschall *88.79*
- - Säuglings hüfte Graf ¬ Ultraschall *88.79.10*
- - Schulter gelenks Ultraschall *88.79*
- Wechsel Endo prothese Kiefer *76.5X.61*
- Weich teil status Fuss oder Hand ¬ Umfassender sonographischer *88.79.11*
- Zysten exstirpation
- - Akromioklavikular *80.81.21*
- - Ellbogen *80.82.12*
- - Hand *80.83.12*
- - Hüft *80.85.12*
- - Humeroglenoidal *80.81.11*
- - Iliosakral *80.89.22*
- - Knie *80.86.12*
- - Metatarso phalangeal *80.88.21*
- - Sprung *80.87.12*
- - - *80.87.22*
- - Sternoklavikular *80.89.12*

Gelenke
- Exzision Bändern Karpal Metakarpal *80.43.20*
- Fuss gelenke MRI Fuss und Sprung *88.94.16*
- Fusses
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.77*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.78*

Gelenke –*Fortsetzung*
- Fusses –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.75*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.76*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.71*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.72*
- - Rekonstruktion Gelenken , sonstige *81.96.70*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.7A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.7B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.7C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.73*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.74*
- Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe
- - Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter *81.96.97*
- - Refixation am Kapsel band apparat anderer *81.96.92*
- Hand MRI Hand *88.94.12*
- Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , *81.92.10*
- - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , *81.92.20*
- - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , sonstige *81.92.29*
- - In periphere *81.92.39*
- - In periphere *81.92.30*
- Instillation offenen Radio nukliden in *92.28.01*
- Mobilisation anderer *93.16*
- MRI Fuss Sprung gelenke , Fuss *88.94.16*
- Schädel basis Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer *87.04*
- Schmerz behandlung
- - BV Injektion / Infusion eines Medikamentes in periphere *81.92.32*
- - Ohne BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in periphere *81.92.31*
- Ultraschall gelenk untersuchung , sonstige *88.79*
- Vorder arme MRI Ellbogen *88.94.11*

Gelenke –*Fortsetzung*

- Wirbel säule Schmerz therapie ohne BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.10*
- - Mit BV , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.23*
- - Mit BV , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.22*
- - Mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.24*
- - Mit BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.21*
- - Mit BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.20*
- - Mit BV , sonstige Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.29*
- - Ohne BV , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.13*
- - Ohne BV , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.12*
- - Ohne BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.14*
- - Ohne BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.11*
- - Ohne BV , sonstige Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.19*

Gelenke. Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , sonstige *81.92.19*

Gelenken

- Arthrodese an nicht bezeichneten *81.20*
- - An anderen näher bezeichneten *81.29.99*
- - An anderen näher bezeichneten *81.29.00*
- Arthroskopisch Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an *81.90.10*
- Arthroskopische Exzision Fuss Zehen *80.98.10*
- Brust wirbel säule Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den *81.92.13*
- - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.23*
- Débridement
- - Fuss *80.88.40*
- - Zehen *80.88.30*
- Diagnostische Massnahmen Gesichts schädel knochen und - *76.19.00*
- - Knochen und - *76.19.99*
- Extremität gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe Implantation einer Endo prothese an *81.96.95*
- Extremitäten Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Knochen und *86.88.50*
- Exzision
- - Fuss *80.98.12*
- - Zehen *80.98.13*

Gelenken –*Fortsetzung*

- Fuss Zehen , sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.79*
- - Lokale Exzision oder Destruktion an sonstigen *80.88.59*
- - Zysten exstirpation an sonstigen *80.88.50*
- Fusses gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Resektion s arthro plastik an *81.96.9A*
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.92*
- - - Ellbogen offen chirurgische Operationen an *81.99.94*
- - - Fuss Zehen , sonstige ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9E*
- - - Hand gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.96*
- - - Hüft gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.98*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.91*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.97*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9F*
- - - Offen chirurgische Operationen an *81.99.90*
- - - Proximales
- - - - Radioulnargelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.95*
- - - - Tibiofibular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9A*
- - - Sprung gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9B*
- - - - ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9C*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.93*
- - - Zehen gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9G*
- - Strukturen
- - - Arthroskopische Operationen an *81.99.80*
- - - - An *81.99.89*
- - - Hand gelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an *81.99.81*
- - - Knie gelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an *81.99.82*
- - - Operationen an *81.99.00*
- - - - An *81.99.99*
- - - Sprung gelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an *81.99.83*
- Gelenke Fusses , n.n.bez. ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.70*
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.77*

Gelenken –*Fortsetzung*

- Gelenke Fusses , n.n.bez. ¬ Sonstige Rekonstruktion an –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an –*Fortsetzung*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.78*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.75*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.76*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.71*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.72*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7A*
- - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.73*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.74*
- Hals wirbel säule Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den *81.92.12*
- - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.22*
- Hand
- - Finger Debridement an sonstigen *80.84.20*
- - Gelenk
- - - Knorpel
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.27*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.28*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.25*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.26*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.21*
- - - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.22*
- - - Rekonstruktion an *81.96.20*
- - - - An *81.96.29*
- - - Subchondrale
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2A*

Gelenken –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - Subchondrale –*Fortsetzung*
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an –*Fortsetzung*
- - - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2B*
- - - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2C*
- - - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.23*
- - - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.24*
- - Wurzel Debridement an *80.84.10*
- Iliosakral gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.37*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.38*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.35*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.36*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.31*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.32*
- - Rekonstruktion an *81.96.30*
- - - An *81.96.39*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3A*
- - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.33*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.34*
- Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Kopf *81.92.11*
- - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Kopf *81.92.21*
- Knorpel
- - Glättung
- - - Arthroskopisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.87*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.88*

Gelenken –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.85*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.86*
- Lenden wirbel säule ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den *81.92.14*
- - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.24*
- Lokalisation Zysten exstirpation an *80.89.42*
- Metatarso phalangeal gelenk
- - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.55*
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.57*
- - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.58*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.56*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.51*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.52*
- - Rekonstruktion an *81.96.50*
- - - An *81.96.59*
- - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.53*
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5A*
- - - Kochen eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5B*
- - - Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5C*
- - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.54*
- Offen chirurgisch Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an *81.90.20*
- Operationen
- - Bändern Karpal - und Metakarpal *80.43.90*
- - Gesichts schädel knochen und - *76.99*
- Proximales Tibiofibular gelenk
- - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.45*
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.47*
- - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.48*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.46*

Gelenken –*Fortsetzung*
- Proximales Tibiofibular gelenk –*Fortsetzung*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.41*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.42*
- - Rekonstruktion an *81.96.40*
- - - An *81.96.49*
- - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.43*
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4A*
- - - Kochen eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4B*
- - - Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4C*
- - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.44*
- Refixation osteochondralen Fragmentes
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.81*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.82*
- Rekonstruktion an *81.96.00*
- - An *81.96.99*
- - An anderen näher bezeichneten *81.96.80*
- - An anderen näher bezeichneten *81.96.89*
- Sternoklavikular gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.17*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.18*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.15*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.16*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.11*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.12*
- - Rekonstruktion an *81.96.10*
- - - An *81.96.19*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1A*
- - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellullären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.13*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.14*

Gelenken –*Fortsetzung*

- Subchondrale
- - Kochen eröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8A*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.83*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.84*
- Trennung Bändern Karpal - und Metakarpal *80.43.10*
- Zehen gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.67*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.68*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.65*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.66*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.61*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.62*
- - Rekonstruktion an *81.96.60*
- - - An *81.96.69*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6A*
- - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.63*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.64*

Gelenkes

- Akromioklavikular gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.52*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.12*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.22*
- Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.50*
- Arthroskopisch Refixation Plastik am Kapsel band apparat des Schulter *81.83.39*
- Arthroskopische Revision eines *81.99.10*
- - Eines *81.99.19*
- Arthrotomie

Gelenkes –*Fortsetzung*

- Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - Akromioklavikular *80.11.29*
- - Humeroglenoidal *80.11.19*
- - Iliosakral *80.19.49*
- - Prothesen entfernung Schulter , Entfernung einer Total endo prothese des Schulter *80.01.11*
- - Sprung *80.17.29*
- - - *80.17.49*
- - Sternoklavikular *80.19.29*
- Bikondyläre Oberflächen ersatz prothese des Knie *81.54.11*
- Diagnostische Arthroskopie
- - Hand *80.23.10*
- - Kiefer *80.29.10*
- - Sprung *80.27.10*
- - Thorax *80.29.11*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Hand *80.13.12*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Iliosakral *80.19.32*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Knie *80.16.12*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.12*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.12*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.32*
- Ellbogen
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.54*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.14*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.24*
- Entfernung freier Gelenkkörper
- - Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.11*
- - - Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.21*
- - - Arthrotomie des Hand *80.13.11*
- - - Arthrotomie des Iliosakral *80.19.31*
- - - Arthrotomie des Knie *80.16.11*
- - - Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.11*
- - - Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.11*
- - - Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.31*
- - Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.13*
- - - Des Akromioklavikular *80.11.23*
- - - Des Hand *80.13.21*
- - - Des Iliosakral *80.19.41*
- - - Des Knie *80.16.21*
- - - Des oberen Sprung *80.17.21*
- - - Des Sternoklavikular *80.19.21*
- - - Des unteren Sprung *80.17.41*
- Fuss Zehen
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5E*
- - Gelenk
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.1E*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2E*
- Fusses fusses Zehen ¬ Röntgen des Sprung *88.28*
- Gelenk spülung Drainage

Gelenkes –*Fortsetzung*

- Gelenk spülung Drainage –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.10*
- - - Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.20*
- - - Arthrotomie des Hand *80.13.10*
- - - Arthrotomie des Iliosakral *80.19.30*
- - - Arthrotomie des Knie *80.16.10*
- - - Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.10*
- - - Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.10*
- - - Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.30*
- - Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.12*
- - - Des Akromioklavikular *80.11.22*
- - - Des Hand *80.13.20*
- - - Des Iliosakral *80.19.40*
- - - Des Knie *80.16.20*
- - - Des oberen Sprung *80.17.20*
- - - Des Sternoklavikular *80.19.20*
- - - Des unteren Sprung *80.17.40*
- Geschlossene Reposition Luxation Sprung *79.77*
- Hand gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.55*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.15*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.25*
- Hüft gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.58*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.18*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.28*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.51*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.11*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.21*
- Iliosakral gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.56*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.16*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.26*
- Knie gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.5A*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.1A*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2A*
- Metatarso phalangeal gelenk
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5F*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.1F*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2F*
- Offen
- - Chirurgisch Refixation Plastik am Kapsel band apparat des Schulter *81.83.49*
- - Chirurgische Revision eines *81.99.20*

Gelenkes –*Fortsetzung*
- Offen –*Fortsetzung*
- - Chirurgische Revision eines –*Fortsetzung*
- - - Eines *81.99.29*
- Offene Reposition Luxation
- - Metatarsophalangeal *79.88.20*
- - Sprung *79.87.00*
- - - *79.87.20*
- - - *79.87.99*
- - - *79.87.10*
- - Sternoklavikular *79.89.10*
- - Zehen *79.88.10*
- Patella ersatz Knie *81.54.13*
- Proximales Tibiofibular gelenk
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5B*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.1B*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2B*
- Refixation
- - Naht Kapsel band apparat des Knie *81.47.30*
- - Plastik Kapsel band apparat des oberen Sprung *81.49.33*
- Scharnier endo prothese Knie *81.54.12*
- Sonder prothese Knie *81.54.14*
- Sprung gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.5C*
- - - Fixation eines *81.99.5D*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.1C*
- - - Eines *81.99.1D*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2C*
- - - Revision eines *81.99.2D*
- Sternoklavikular gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.53*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.13*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.23*
- Symphyse
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.57*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.17*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.27*
- Unikondyläre Schlitten prothese Knie *81.54.10*
- Zehen gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.5G*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.1G*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2G*

Gelenkkörper
- Arthroskopische Arthrotomie
- - Akromioklavikular gelenkes , Entfernung freier *80.11.21*
- - Ellenbogens Entfernung freier *80.12.11*
- - Fuss Zehen , Entfernung freier *80.18.11*
- - Hand gelenkes , Entfernung freier *80.13.11*
- - Hüfte Entfernung freier *80.15.11*

Gelenkkörper –*Fortsetzung*
- Arthroskopische Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung freier *80.11.11*
- - Iliosakral gelenkes , Entfernung freier *80.19.31*
- - Knie gelenkes , Entfernung freier *80.16.11*
- - Lokalisation Entfernung freier *80.19.91*
- - Sprung gelenkes , Entfernung freier *80.17.11*
- - - , Entfernung freier *80.17.31*
- - Sternoklavikular gelenkes , Entfernung freier *80.19.11*
- Arthrotomie
- - Akromioklavikular gelenkes Entfernung freier *80.11.23*
- - Ellenbogens Entfernung freier *80.12.21*
- - Fuss Zehen Entfernung freier *80.18.21*
- - Hand gelenkes Entfernung freier *80.13.21*
- - Hüfte Entfernung freier *80.15.21*
- - Humeroglenoidal gelenkes Entfernung freier *80.11.13*
- - Iliosakral gelenkes Entfernung freier *80.19.41*
- - Knie gelenkes Entfernung freier *80.16.21*
- - Lokalisation Entfernung freier *80.19.94*
- - Sprung gelenkes Entfernung freier *80.17.21*
- - - Freier *80.17.41*
- - Sternoklavikular gelenkes Entfernung freier *80.19.21*

Gelenkplastische Eingriffe
- Einbringen Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer Endo prothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.96*
- Gelenkplastische Eingriffe gelenkrekonstruktive und *81.96.9B*
- Gelenkrekonstruktive und *81.96.90*
- - Gelenkplastische Eingriffe , sonstige *81.96.9B*
- Implantation
- - Endo prothese an Gelenken der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.95*
- - Entfernung Kollagen meniskus ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.93*
- - - Meniskus , arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.94*
- Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.97*
- Naht Kapsel Kollateral bandes ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.91*
- Refixation Kapsel band apparat anderer Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.92*
- Resektion arthro plastik am Hand gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.98*
- - An Gelenken des Fusses ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.9A*

Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.90*
- Einbringen Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer Endo prothese) ¬ Sonstige *81.96.96*
- Gelenkplastische Eingriffe ¬ Sonstige *81.96.9B*
- Implantation
- - Endo prothese an Gelenken der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige *81.96.95*
- - Entfernung eines Kollagen meniskus ¬ Sonstige *81.96.93*
- - - Eines Kollagen meniskus , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.94*
- Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige *81.96.97*
- Naht Kapsel - oder Kollateral bandes ¬ Sonstige *81.96.91*
- Refixation Kapsel band apparat anderer Gelenke ¬ Sonstige *81.96.92*
- Resektion arthro plastik am Hand gelenk ¬ Sonstige *81.96.98*
- - Plastik an Gelenken des Fusses ¬ Sonstige *81.96.9A*

Gelenks
- Arthro plastik ohne Implantat am Karpokarpal - oder Karpometakarpal *81.75*
- Arthroskopie
- - Hand *80.23.00*
- - - *80.23.99*
- - Sprung *80.27.00*
- - - *80.27.99*
- Arthrotomie
- - Hand *80.13.00*
- - - *80.13.99*
- - Sprung *80.17.00*
- - - *80.17.99*
- Bewegungen Training der *93.14*
- Biopsie
- - Ellenbogen , n.n.bez. ¬ *80.32.00*
- - - , sonstige ¬ *80.32.99*
- - - Offene *80.32.30*
- - Fuss Zehen Offene *80.38.30*
- - Hand
- - - Finger Offene *80.34.30*
- - - Gelenk Offene *80.33.30*
- - Hüfte Offene *80.35.30*
- - Knie Gelenk biopsie am Knie , Offene *80.36.30*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ *80.39.00*
- - - , sonstige ¬ *80.39.99*
- - - Offene *80.39.30*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ *80.30*
- - Schulter , n.n.bez. ¬ *80.31.00*
- - - , sonstige ¬ *80.31.99*
- - Sprung gelenk Offene *80.37.30*
- - Wirbel säule ¬ *80.39.40*
- Ersatz Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ *81.57.00*
- - , sonstige ¬ *81.57.99*
- - Fuss wurzel endo prothese ¬ *81.57.10*
- - Vorfuss - oder Zehen endo prothese ¬ *81.57.11*
- Ersatzes Extremitäten
- - Ohne Wechsel ¬ Revision des *81.59.10*
- - Revision des *81.59.00*
- - - Des *81.59.99*
- Flüssigkeit

Gelenks –*Fortsetzung*
- Flüssigkeit –*Fortsetzung*
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.51*
- - Kultur
- - - Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.52*
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.53*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.59*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.54*
- - Toxikologie Untersuchung Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.55*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von *91.56*
- Gelenk stabilisierung bewegungseinschränkend Kiefer *76.5X.42*
- Geschlossene Reposition Luxation Hand *79.73*
- Kammern Arthrodese Sprung gelenk , zwei Sprung *81.12.12*
- - , drei Sprung *81.12.13*
- Kapsel Ligament Knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Durch trennung von *80.41.20*
- - Ellbogen ¬ Durch trennung von *80.42*
- - Exzision von Bändern der Mittel hand ¬ Durch trennung von *80.44.20*
- - - Von sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von *80.44.21*
- - Fuss und Zehen , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.48.00*
- - - Und Zehen , sonstige ¬ Durch trennung von *80.48.99*
- - Hüfte ¬ Durch trennung von *80.45*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Durch trennung von *80.41.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ Durch trennung von *80.49.20*
- - Knie , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.46.00*
- - - , sonstige ¬ Durch trennung von *80.46.99*
- - - Gelenk ¬ Durch trennung von *80.46.10*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.49.00*
- - - , sonstige ¬ Durch trennung von *80.49.99*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durch trennung von *80.48.10*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durch trennung von *80.40*
- - Operationen an Bändern der Mittel hand ¬ Durch trennung von *80.44.90*
- - - An sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von *80.44.91*
- - Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ Durch trennung von *80.46.20*
- - Schulter , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.41.00*

Gelenks –*Fortsetzung*
- Kapsel Ligament Knorpel –*Fortsetzung*
- - Schulter , n.n.bez. ¬ Durch trennung von –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Durch trennung von *80.41.99*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.47.00*
- - - Gelenk , sonstige ¬ Durch trennung von *80.47.99*
- - - Gelenk ¬ Durch trennung von *80.47.20*
- - - Gelenk ¬ Durch trennung von *80.47.10*
- - Sternoklavikluar gelenk ¬ Durch trennung von *80.49.10*
- - Symphyse ¬ Durch trennung von *80.49.30*
- - Trennung der Bänder der Mittel hand ¬ Durch trennung von *80.44.10*
- - - Des Retinakulum flexorum ¬ Durch trennung von *80.44.11*
- - Zehen gelenk ¬ Durch trennung von *80.48.20*
- Kontrast Arthro graphie Temporo mandibular *87.13*
- Läsion
- - Arthroskopisch lokale Exzision oder Destruktion einer *80.80.10*
- - Débridement lokale Exzision oder Destruktion einer *80.80.11*
- - Ellbogen lokale Exzision oder Destruktion einer *80.82.00*
- - - Oder Destruktion einer *80.82.99*
- - Ellenbogen Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.82.10*
- - Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.88.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.88.99*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.88.10*
- - Hand
- - - Finger , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.84.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.84.99*
- - - Gelenk
- - - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.83.10*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer *80.83.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion einer *80.83.99*
- - Hüfte
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.85.10*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer *80.85.00*
- - - - Exzision oder Destruktion einer *80.85.99*
- - Iliosakral gelenk Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.20*
- - Knie lokale Exzision oder Destruktion einer *80.86.00*
- - - Oder Destruktion einer *80.86.99*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer *80.80.00*
- - - Destruktion einer *80.80.99*

Gelenks –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.99*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.40*
- - - Débridement einer *80.89.41*
- - Schulter lokale Exzision oder Destruktion einer *80.81.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer *80.81.99*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.10*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.00*
- - - - Exzision oder Destruktion einer *80.87.99*
- - - - Exzision oder Destruktion einer *80.87.29*
- - - - Exzision oder Destruktion einer *80.87.19*
- - Sternoklavikular gelenk Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.10*
- Luxation
- - Geschlossene Reposition Kiefer *76.93*
- - Offene Reposition Kiefer *76.94*
- Methyl Methakrylat Totale Rekonstruktion des Hüft *81.51*
- Offene Reposition Luxation
- - Distales Radioulnar *79.83.10*
- - Hand *79.83.00*
- - - *79.83.99*
- - Knie *79.86.19*
- - Proximalen Tibiofibular *79.86.10*
- Pacer Methylmethacrylat
- - Einsetzen von *84.56*
- - Entfernen von *84.57*
- Partielle Prothese Schulter *81.81*
- Prothesen
- - Einsetzen Ersetzen Facetten - *84.84*
- - Revision Facetten *84.85*
- Punktion ¬ *81.91*
- Resektion
- - Hallux valgus Einsetzen einer Prothese ¬ *77.59*
- - Tuberculum articulare Kiefer *76.5X.40*
- Revision Wechsel Total prothese des Schulter *81.97.11*
- - Des Ellenbogen *81.97.13*
- Sonder prothese Total endo prothese des Hüft *81.51.10*
- Total
- - Endo prothese
- - - Hüft *81.51.00*
- - - - *81.51.99*
- - - Knie *81.54.00*
- - - - *81.54.99*
- - Prothese
- - - Schulter *81.80*
- - - Sprung *81.56*
- Ultraschall gelenk untersuchung
- - Knie *88.79*
- - Schulter *88.79*

Gelenkübergreifende Weich teil distraktion kongenitalen Anomalien der Hand ¬ *82.89.13*

Gemischt venösen gase Messung der *89.66*

Gemischten Vorrichtung Anlegen einer *84.73*

Gemischtes System Verwendung sowohl Ring - wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ *84.73*

Generator Tasche Thalamus Stimulator Formung einer Puls *86.09*

Generators
- Automatischen Kardioverters Defibrillators
- - Biventrikulärer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls *37.98.12*
- - Einkammer - Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls *37.98.10*
- - Ersetzen nur des Puls *37.98.00*
- - - Nur des Puls *37.98.99*
- - Implantation nur des Puls *37.96*
- - Kammer stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls *37.98.11*
- Resynchronisation
- - Defibrillators CRT - D] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls *00.54.00*
- - - - D] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls *00.54.99*
- - - - D] ¬ Ersetzen nur des Puls *00.54.12*
- - - - D] ¬ Implantation nur des Puls *00.54.10*
- - Herz schrittmachers CRT - P] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls *00.53.00*
- - - - P] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls *00.53.99*

Genetische Testungen Konsilium Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten *99.A2.11*

Genetischer Diagnostik
- Chromosomen analyse erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit *99.A2.11*
- Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit *99.A3.12*
- - Mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und *99.A3.13*

Genio plastik , n.n.bez. ¬ *76.68*
- Augmentation s *76.68*
- Graft Implantat ¬ *76.68*
- Reduktion s *76.67*

Genital
- Organe Radiographie
- - Männlichen *87.99*
- - Weiblichen *87.89*
- Organen Operationen männlichen *64.99*
- Region
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an der Leisten - und *86.78.16*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an der Leisten - und *86.78.26*

Genital *–Fortsetzung*
- Region *–Fortsetzung*
- - Anbringen *–Fortsetzung*
- - - Gestielten freien Lappen an der Leisten - und *86.78.46*
- - Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten - und *86.22.17*
- - - Oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten - und *86.22.97*
- - - Oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der Leisten - und *86.22.27*
- - Gesäss
- - - Andere Operationen an Sehnen , Leisten - und *83.99.15*
- - - - An Muskel , Faszie und Bursa , Leisten - und *83.99.25*
- - - Augmentation Sehne , Leisten - und *83.88.15*
- - - Burs ektomie , Leisten - und *83.5X.15*
- - - Burso tomie , Leisten - und *83.03.15*
- - - Deckung Defektes an einer Faszie , Leisten - und *83.89.25*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , Leisten - und *83.19.25*
- - - Exploration Sehnen scheide , Leisten - und *83.01.15*
- - - Exzision
- - - - Läsion an einer Sehnen scheide , Leisten - und *83.31.15*
- - - - - An einem Muskel , Leisten - und *83.32.13*
- - - - - An einer Faszie , Leisten - und *83.39.23*
- - - - - An einer Sehne , Leisten - und *83.39.13*
- - - - Sehnen scheide , Leisten - und *83.49.15*
- - - - Weich teilen , Leisten - und *83.49.35*
- - - Faszi ektomie , Leisten - und *83.44.15*
- - - Faszien transplantation , Leisten - und *83.82.15*
- - - Fasziotomie Apo neurotomie , Leisten - und *83.14.15*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , Leisten - und *83.09.15*
- - - Gewebe reduktion s plastik an der Leisten - und *86.83.16*
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an Leisten - und *86.4X.17*
- - - Inzision
- - - - Sehne , Leisten - und *83.13.15*
- - - - Weich teilen , Leisten - und *83.09.95*
- - - Kompartment resektion , Leisten - und *83.49.25*
- - - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an der Leisten - und *86.84.17*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , Leisten - und *83.19.35*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Leisten - und *83.91.15*
- - - Muskel
- - - - Plastik , Leisten - und *83.87.15*
- - - - Transfer oder - transplantation , Leisten - und *83.77.15*

Genital *–Fortsetzung*
- Region *–Fortsetzung*
- - Gesäss *–Fortsetzung*
- - - Myektomie Leisten - und *83.45.15*
- - - Myotomie Leisten - und *83.02.15*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie , Leisten - und *83.65.15*
- - - - Sehne , Leisten - und *83.64.15*
- - - - Sehnen scheide , Leisten - und *83.61.15*
- - - Plastische Operationen am Muskel , Leisten - und *83.87.95*
- - - - An der Faszie , Leisten - und *83.89.95*
- - - - An der Sehne , Leisten - und *83.88.95*
- - - Reinsertion Sehne , Leisten - und *83.73.15*
- - - Revision Haut plastik an der Leisten - und *86.89.87*
- - - Schaffung Sehnen transplantat lagers , Leisten - und *83.88.35*
- - - Sehnen
- - - - Ersatz plastik , Leisten - und *83.88.25*
- - - - Transfer oder - transplantation , Leisten - und *83.75.15*
- - - - Transplantation , Leisten - und *83.81.15*
- - - - Transposition , Leisten - und *83.76.15*
- - - - Verkürzung , Leisten - und *83.72.15*
- - - - Verlängerung , Leisten - und *83.71.15*
- - - Sekundäre Naht einer Sehne , Leisten - und *83.62.15*
- - - Teno dese , Leisten - und *83.88.45*
- - - Tenon ektomie , Leisten - und *83.42.15*
- - - Transplantation
- - - - Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leisten - und *83.82.45*
- - - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Leisten - und *83.82.25*
- - - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , Leisten - und *83.82.35*
- - - Trennung
- - - - Muskels , Leisten - und *83.19.15*
- - - - Weich teilen , Leisten - und *83.19.95*
- - - Verkürzung Muskel oder Sehne , Leisten - und *83.85.25*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne , Leisten - und *83.85.15*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , Leisten - und *83.89.15*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik an der Leisten - und *86.76.16*
- - - Insel lappen plastik an der Leisten - und *86.76.46*
- - - Spalt haut transplantation an die Leisten - und *86.69.27*
- - - Transposition plastik an der Leisten - und *86.76.36*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an der Leisten - und *86.76.26*

Genital –*Fortsetzung*
- Region –*Fortsetzung*
- - Grossflächige –*Fortsetzung*
- - - Z Plastik an der Leisten - und *86.76.56*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik an der Leisten - und *86.74.16*
- - - Insel lappen plastik an der Leisten - und *86.74.46*
- - - Spalt haut transplantation an die Leisten - und *86.69.17*
- - - Transposition plastik an der Leisten - und *86.74.36*
- - - Verschiebe Rotation s plastik an der Leisten - und *86.74.27*
- - - Z Plastik an der Leisten - und *86.74.56*
- - Kleinflächiges Vollhaut transplantat an die Leisten - und *86.63.16*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut der Leisten - und *86.78.36*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an der Leisten - und *86.89.17*
- - Lokale Lappen plastik an der Leisten - und *86.77.16*
- - Reinsertion Muskels Leisten - und *83.74.15*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion der Leisten - und *86.4X.28*
- - Vollhaut transplantat Leisten - und *86.63.26*
- Trakt
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom weiblichen *91.41*
- - Entfernen Vorrichtung vom *97.79*
- - Faden entfernung am *97.79*
- - Kultur
- - - Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom weiblichen *91.42*
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe vom weiblichen *91.43*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe vom weiblichen *91.49*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom weiblichen *91.44*
- - Toxikologie Untersuchung Probe vom weiblichen *91.45*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe vom weiblichen *91.46*

Genitalregion Gesäss trennung Sehne Leisten - und *83.13.25*

Genitogramm Perineogramm Vaginogramm / *87.89*

Geplante Bestrahlung
- Bildgestützter Einstellung Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - *92.24.13*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - *92.25.14*
- Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - *92.24.23*
- - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - *92.25.23*
- Tele kobalt gerät mehr als 4 Bestrahlung s felder oder 3D - *92.23.03*

Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , *92.29.12*
- Rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , *92.29.22*

Geraden
- Augen
- - Muskel
- - - Adhäsiolyse einzelnen äusseren *15.29.11*
- - - Entfernen Muskel naht an einem einzelnen äusseren *15.29.21*
- - - Operationen einzelnen äusseren *15.29.01*
- - - Resektion äusseren Augenmuskel , an einem *15.13.10*
- - - Schwächende Eingriffe an einem *15.19.21*
- - - Verkürzung verfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.10*
- - - Verlagerung äusseren *15.12.10*
- - - Verlängerung verfahren an einem einzelnen äusseren *15.21.10*
- - - Verstärkende Eingriffe an einem *15.19.11*
- - Muskeln
- - - Myo pexie an *15.19.30*
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Operation an 2 *15.4X.10*
- - - - Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an 2 *15.4X.20*
- - - Operation mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 *15.3X.21*
- - - - 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 *15.4X.21*
- - - Temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an zwei *15.3X.10*
- - - - Vom Augapfel ¬ Myo pexie an 2 *15.3X.20*
- - Muskels
- - - Absetzen einzelnen äusseren *15.29.31*
- - - Refixation einzelnen äusseren *15.29.41*
- - - Rück lagerung eines äusseren *15.11.10*
- - - Transposition äusseren *15.5X.10*
- Mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 2 *15.3X.12*
- - Muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 *15.4X.12*

Gerät
- 2 Bestrahlung felder Tele kobalt *92.23.01*
- 3 4 Bestrahlung felder ¬ Tele kobalt *92.23.02*
- Einsatz technischer Unterstützung Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisches Dissektion s *37.77.11*
- Entfernen implantierbarem hämodynamischen Baro sensor und Überwach *37.79*
- Mehr 4 Bestrahlung felder oder 3D - geplante Bestrahlung ¬ Tele kobalt *92.23.03*

Gerät –*Fortsetzung*
- Reposition implantierbaren hämodynamischen Baro sensor und Überwach *37.79*
- Tele kobalt *92.23.09*

Geräte
- Orthopädische Hilfs mittel Behandlung s *93.23*
- Typ spezifiziert
- - Implantation permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , *37.80.00*
- - - Schrittmachers , initial oder Ersatz , *37.80.99*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , *37.80.10*

Geräten
- 24 Stunden Unterstützung Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.31*
- Mehr
- - 144 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.34*
- - 24 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.32*
- - 264 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.35*
- - 72 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.33*
- - Stunden Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.39*
- Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.30*

Gerätes
- Einsatz Klammer naht *54.99.10*
- - *54.99.19*
- Entfernung Kochlea implantates implantierbaren Hör *20.99.30*
- Laparoskopisch Einsatz linearen Klammer naht *54.99.14*
- Offen chirurgisch Einsatz
- - Linearen Klammer naht *54.99.13*
- - Zirkulären Klammer naht *54.99.11*
- Über vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer naht *54.99.12*

Geriatrisches
- Assessment Standardisiertes *93.89.A0*
- - *93.89.A9*
- Basisassessment GBA Standardisiertes *93.89.A2*
- Screening Minimalassessment Multidimensionales *93.89.A1*

Gerinnung faktoren Transfusion von *99.06*

Gesamten Körper stammes Positronen emission s tomographie des *92.19.01*

Gesamtes Organ

Gesamtes Organ –*Fortsetzung*

- Leber transplantation , *50.59.10*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Re transplantation , *50.59.20*

Gesäss
- Abtragen Fett gewebe am *86.83*
- Anbringen
- - Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung am *86.78.17*
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am *86.78.27*
- - Gestielten freien Lappen am *86.78.47*
- Andere Operationen
- - Muskel Faszie und Bursa , Leisten - und Genital region und *83.99.25*
- - Sehnen Leisten - und Genital region und *83.99.15*
- Augmentation Sehne Leisten Genital region und *83.88.15*
- Burs ektomie Leisten Genital region und *83.5X.15*
- Burso tomie Leisten Genital region und *83.03.15*
- Deckung Defektes Faszie Leisten - und Genital region und *83.89.25*
- Desinsertion Muskel Sehne Faszie , Leisten - und Genital region und *83.19.25*
- Exploration Sehnen scheide Leisten - und Genital region und *83.01.15*
- Exzision
- - Läsion
- - - Faszie Leisten - und Genital region und *83.39.23*
- - - Muskel Leisten - und Genital region und *83.32.13*
- - - Sehne Leisten - und Genital region und *83.39.13*
- - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital region und *83.31.15*
- - Sehnen scheide Leisten - und Genital region und *83.49.15*
- - Weich teilen Leisten - und Genital region und *83.49.35*
- Faszi ektomie Leisten Genital region und *83.44.15*
- Faszien transplantation Leisten Genital region und *83.82.15*
- Fasziotomie Apo neurotomie Leisten - und Genital region und *83.14.15*
- Fremdkörper entfernung Muskel Sehne oder Faszie , Leisten - und Genital region und *83.09.15*
- Gewebe reduktion plastik Leisten - und Genital region oder am *86.83.16*
- Grossflächige
- - Dehnung plastik am *86.76.17*
- - Insel lappen plastik am *86.76.47*
- - Spalt haut transplantation an das *86.69.28*
- - Transposition plastik am *86.76.37*
- - Verschiebe Rotation plastik am *86.76.27*
- - Z Plastik am *86.76.57*
- Histographischer Kontrolle Radikale Exzision einer Haut läsion an Leisten - und Genital region und *86.4X.17*
- Inzision
- - Sehne Leisten Genital region und *83.13.15*
- - Weich teilen Leisten - und Genital region und *83.09.95*
- Kleinflächige

Gesäss –*Fortsetzung*
- Kleinflächige –*Fortsetzung*

- - Dehnung plastik am *86.74.17*
- - Insel lappen plastik am *86.74.47*
- - Transposition plastik am *86.74.37*
- - Verschiebe Rotation plastik am *86.74.28*
- - Z Plastik am *86.74.57*
- Kleinflächiges Vollhaut transplantat an das *86.63.17*
- Kompartment resektion Leisten Genital region und *83.49.25*
- Korrektur Narben kontraktur Bride an der Leisten - und Genital region oder am *86.84.17*
- Lappenstiel durchtrennung
- - Haut plastik am *86.89.18*
- - Lappen plastik , Leisten - und Genital region und *83.19.35*
- Lokale Lappen plastik am *86.77.17*
- Lösung Adhäsionen Muskel Sehne , Faszie und Bursa , Leisten - und Genital region und *83.91.15*
- Muskel
- - Plastik Leisten Genital region und *83.87.15*
- - Transfer transplantation Leisten - und Genital region und *83.77.15*
- Myektomie Leisten Genital region und *83.45.15*
- Myotomie Leisten Genital region und *83.02.15*
- Naht
- - Muskel Faszie Leisten - und Genital region und *83.65.15*
- - Sehne Leisten - und Genital region und *83.64.15*
- - Sehnen scheide Leisten - und Genital region und *83.61.15*
- Plastische Operationen
- - Faszie Leisten - und Genital region und *83.89.95*
- - Muskel Leisten - und Genital region und *83.87.95*
- - Sehne Leisten - und Genital region und *83.88.95*
- Reinsertion Sehne Leisten Genital region und *83.73.15*
- Revision Haut plastik Leisten - und Genital region und am *86.89.87*
- Schaffung Sehnen transplantat lagers , Leisten - und Genital region und *83.88.35*
- Sehnen
- - Ersatz plastik Leisten - und Genital region und *83.88.25*
- - Transfer transplantation Leisten - und Genital region und *83.75.15*
- - Transplantation Leisten Genital region und *83.81.15*
- - Transposition Leisten Genital region und *83.76.15*
- - Verkürzung Leisten Genital region und *83.72.15*
- - Verlängerung Leisten Genital region und *83.71.15*
- Sekundäre Naht Sehne Leisten - und Genital region und *83.62.15*
- Teno dese Leisten Genital region und *83.88.45*
- Tenon ektomie Leisten Genital region und *83.42.15*
- Transplantation

Gesäss –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*

- - Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leisten - und Genital region und *83.82.45*
- - Lokalen Muskel Faszien lappens , Leisten - und Genital region und *83.82.25*
- - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Leisten - und Genital region und *83.82.35*
- - Transposition Haut Radikale Exzision einer Haut läsion am *86.4X.2A*
- Trennung
- - Muskels Leisten - und Genital region und *83.19.15*
- - Sehne Leisten - und Genitalregion und *83.13.25*
- - Weich teilen Leisten - und Genital region und *83.19.95*
- Verkürzung Muskel Sehne Leisten - und Genital region und *83.85.25*
- Verlängerung
- - Muskel Sehne Leisten - und Genital region und *83.85.15*
- - Verkürzung Doppelung Faszie , Leisten - und Genital region und *83.89.15*
- Vollhaut transplantat an das *86.63.27*

Gesässes Kombinierte plastische Eingriffe Haut und Unter haut des *86.78.37*

Geschlechts
- Organe
- - Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , weibliche *92.27.10*
- - Transrektal Endo sonographie der männlichen *88.79.30*
- - - Der weiblichen *88.79.40*
- - Transurethral Endo sonographie der männlichen *88.79.31*
- - Transvaginal Endo sonographie der weiblichen *88.79.41*
- Organen Operationen weiblichen *71.9*
- Organs Sonographie äusseren männlichen *88.79*
- Umwandlung
- - Frau Mann Operationen zur Geschlechts umwandlung , *64.5X.10*
- - Geschlechts umwandlung
- - - Frau zum Mann ¬ Operationen zur *64.5X.10*
- - - Mann zur Frau ¬ Operationen zur *64.5X.20*
- - Konstruktion Vagina gestielter Haut des Penis (zur *70.61.11*
- - Mann Frau Operationen zur Geschlechts umwandlung , *64.5X.20*
- - Operationen zur *64.5X.00*
- - - Zur *64.5X.99*

Geschlossen Korrektur Ventrikel septum defektes mit Prothese , *35.55*

Geschlossene
- Aspiration
- - Nadel -] [perkutane] Biopsie am Pankreas ¬ *52.11*
- - Perkutane Milz biopsie ¬ *41.32*
- Biopsie
- - Darm Stelle ¬ *45.25*
- - Gallen gang Sphincter Oddii durch Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.14*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Intrakraniellem gefäss ¬ *01.18.10*
- - - , sonstige ¬ *01.18.19*
- - - Stereotaktische *01.18.11*
- - Uterinen Ligamenten ¬ *68.15*
- - Uterus ¬ *68.16*
- Endoskopische
- - Biopsie
- - - Dick darm ¬ *45.25*
- - - Ductus pancreaticus ¬ *52.14*
- - - Dünn darm ¬ *45.14*
- - - Gallen gang oder Sphincter Oddii ¬ Sonstige *51.14*
- - - Larynx ¬ *31.43*
- - - Magen ¬ *44.14*
- - - Ösophagus ¬ *42.24*
- - - Rektum ¬ *48.24*
- - - Trachea ¬ *31.44*
- - - Ureter ¬ *56.33*
- - Bronchus biopsie , n.n.bez. ¬ *33.24.00*
- - - , sonstige ¬ *33.24.99*
- - Lungen biopsie ¬ *33.27*
- - Nadel Biopsie an einer Nasen neben höhle ¬ *22.11*
- Ileum Blase Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [*57.87*
- Nadel Biopsie
- - Augen lid ¬ *08.11.10*
- - Bauch wand oder Nabel ¬ *54.22.10*
- - Brustwand ¬ *34.23.10*
- - Gesichts schädel knochen ¬ *76.11.10*
- - Kiefer gelenk ¬ *76.19.10*
- - Knöchernen Gaumen ¬ *27.21.10*
- - Konjunktiva ¬ *10.21.10*
- - Kornea ¬ *11.22.10*
- - Leber ¬ *50.11*
- - Lippe ¬ *27.23.10*
- - Pharynx ¬ *29.12.10*
- - Speichel drüse oder - gang ¬ *26.11*
- - Uvula weichem Gaumen ¬ *27.22.10*
- - Vagina ¬ Perkutane (*70.24.10*
- - - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (*70.24.11*
- - Vulva ¬ Perkutane (*71.11.10*
- - - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (*71.11.11*
- - Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ *27.24.10*
- - Zahn
- - - Alveole ¬ *24.12.10*
- - - Fleisch ¬ *24.11.10*
- - Zunge ¬ *25.01*
- - Zwerchfell ¬ *34.27.10*
- Osteo plastik Osteotomie Ramus mandibulae , n.n.bez. ¬ *76.61.00*
- - Mandibulae , mit Distraktion ¬ *76.61.20*
- - Mandibulae , ohne Distraktion ¬ *76.61.10*
- - Mandibulae , sonstige ¬ *76.61.99*
- Perkutane
- - Biopsie
- - - Ureter ¬ *56.32*
- - - Vesiculae seminales ¬ *60.13*
- - Nadel
- - - Biopsie an den Hirn häuten , n.n.bez. ¬ *01.11.00*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Perkutane –*Fortsetzung*
- - Nadel –*Fortsetzung*
- - - Biopsie an den Hirn häuten , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis testis , *61.11.10*
- - - - Am Corpus pineale ¬ *07.17.10*
- - - - Am Gehirn , n.n.bez. ¬ *01.13.00*
- - - - Am Gehirn , sonstige ¬ *01.13.99*
- - - - Am Gehirn ¬ Stereotaktische *01.13.10*
- - - - Am Hoden ¬ *62.11*
- - - - Am Mediastinum ¬ *34.25*
- - - - Am Plexus brachialis ¬ *04.11.30*
- - - - Am Thymus ¬ *07.16.10*
- - - - An den Hirn häuten , sonstige ¬ *01.11.99*
- - - - An den Hirn häuten ¬ Stereotaktische *01.11.10*
- - - - An der Hypophyse durch transfrontalen Zugang ¬ *07.13.10*
- - - - An der Hypophyse durch transsphenoidalen Zugang ¬ *07.14.10*
- - - - An der Mamma ¬ *85.11*
- - - - An der Neben schilddrüse mit Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ *06.13.11*
- - - - An der Neben schilddrüse ohne Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *06.13.10*
- - - - An der Nebenniere ¬ *07.11*
- - - - An der Niere ¬ *55.23*
- - - - An der Prostata ¬ *60.11*
- - - - An der Schilddrüse ¬ *06.11*
- - - - An einer intraabdominalen Raum forderung ¬ *54.24*
- - - - An extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.11.20*
- - - - An intrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.11.10*
- - - - An kranialem oder peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ *04.11.00*
- - - - An kranialem oder peripherem Nerv oder Ganglion , sonstige ¬ *04.11.99*
- - - - An Nerven der unteren Extremität ¬ *04.11.40*
- - - - An Nerven des Armes und der Hand ¬ *04.11.31*
- - - - An Rücken mark oder Rücken mark s häuten ¬ *03.32.10*
- - - - An sonstigen Nerven ¬ *04.11.39*
- - - - Des Myokards ¬ *37.25.10*
- - - - Des Perikards ¬ *37.24.10*
- - - - Von Lymhknoten ¬ *40.11.20*
- - - Lungen biopsie , n.n.bez. ¬ *33.26.00*
- - - - , sonstige ¬ *33.26.99*
- Reposition
- - Distalen
- - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.30*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.15.10*
- - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.24*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.16.40*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.16.49*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Distalen –*Fortsetzung*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ *79.12.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ *79.12.11*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.12.12*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ *79.12.19*
- - - Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.16.29*
- - Epiphysen diastase
- - - Femur ¬ *79.45*
- - - Humerus ¬ *79.41*
- - - Knochen ¬ *79.49*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.40*
- - - Radius und Ulna ¬ *79.42*
- - - Tibia und Fibula ¬ *79.46*
- - Femur fraktur
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.15.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.15.99*
- - - - Knochen fixation ¬ *79.15.20*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.40*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.05*
- - Fibula fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.16.50*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.16.59*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.27*
- - Finger fraktur
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.14.00*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.14.19*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.14.99*
- - - - Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ *79.14.10*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.04*
- - Fraktur
- - - Beckens
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.19.20*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.20*
- - - Innerer Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.10*
- - - Kalkaneus innerer Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ *79.17.10*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.17.19*
- - - Karpalia Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.14.10*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Karpalia Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.13.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.13.99*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ *79.13.10*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.13.19*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.03*
- - - Klavikula Skapula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.19.10*
- - - Knochen
- - - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.19.00*
- - - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.19.99*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.90*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.09*
- - - Ohne innere Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.00*
- - - Patella
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.19.30*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.16.10*
- - - Phalangen
- - - - Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.30*
- - - - Hand mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.10*
- - - Proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.10*
- - - Radius Ulna ohne innere Knochen fixation ¬ *79.02*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.12.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.12.99*
- - - Rippen Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.20*
- - - Skapula Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.10*
- - - Tarsalia Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.11*
- - - - Mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ *79.17.29*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.17.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.17.99*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.07*
- - - Tibia Fibula ohne innere Knochen fixation ¬ *79.06*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.16.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.16.99*
- - Gesichts schädel fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.78.00*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Gesichts schädel fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *76.78.99*
- - Humerus fraktur
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.11.00*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ *79.11.29*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.11.99*
- - - - Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylen platte ¬ *79.11.20*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.12.90*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.01*
- - Jochbein Jochbogen Fraktur ¬ *76.71*
- - Kalkaneusfraktur Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.10*
- - Kiefer gelenks luxation ¬ *76.93*
- - Luxation
- - - Ellbogens ¬ *79.72*
- - - Fuss Zehen ¬ *79.78*
- - - Hand
- - - - Fingern ¬ *79.74*
- - - - Gelenks ¬ *79.73*
- - - Hüfte ¬ *79.75*
- - - Knies ¬ *79.76*
- - - Lokalisation ¬ *79.70*
- - - - ¬ *79.79*
- - - Schulter ¬ *79.71*
- - - Sprung gelenkes ¬ *79.77*
- - Mandibula fraktur ¬ *76.75*
- - Maxillafraktur ¬ *76.73*
- - Nasen fraktur ¬ *21.71*
- - Orbita fraktur ¬ *76.78.20*
- - Proximalen
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.12.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ *79.11.10*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ *79.11.19*
- - - Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.16.10*
- - Radius fraktur
- - - Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ *79.12.20*
- - - Innerer Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ *79.12.21*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ *79.12.29*
- - - - Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.12.22*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.11*
- - Stirn höhlen vorder wand fraktur ¬ *76.78.10*
- - Tibia fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.16.30*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Tibia fraktur –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.16.39*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.15*
- - Ulna fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ *79.12.30*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ *79.12.39*
- - - - Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ *79.12.31*
- - - - Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.12.32*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.20*
- - Wirbel fraktur
- - - Externer Fixation ¬ *03.53.11*
- - - Ohne Osteo synthese ¬ *03.53.10*
- - Zehen fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.18*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.08*
- Technik
- - Bildung Herz septum defekten , *35.42.20*
- - Korrektur Vorhof septum defektes mit Prothese , *35.52*
- - Vergrösserung bestehenden
- - - Ventrikel septum defektes , *35.43.20*
- - - Vorhof septum defektes , *35.41.20*
- Thorax Drainage ¬ *34.04*
- Transurethrale Biopsie Harnblase ¬ *57.33*
- Zysto stomie ¬ *57.17*

Geschlossenem Lappen Amputation Extremität mit *84.10*

Geschlossenen Herzen
- Aorten klappe Valvulotomie am *35.01*
- Klappe Valvulotomie am *35.00*
- Mitral klappe Valvulotomie am *35.02*
- Pulmonal klappe Valvulotomie am *35.03*
- Trikuspidal klappe Valvulotomie am *35.04*

Geschlossener Biopsie Ösophago gastro duodenoskopie [EGD] mit *45.16*

Geschützte Werk stätte ¬ *93.85*

Geschwindigkeit NLG Untersuchung
- Motorischen Nerven leit *89.15.21*
- Sensiblen Nerven leit *89.15.20*

Gesicht
- Drainage Faszien kompartiments im *27.0*
- Feldes Untersuchung des *95.05*
- Hals Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , *86.93*
- Kopf Hals Weichteil Radiographie von *87.09*
- Mund boden Drainage an *27.0*
- Rhytid ektomie am *86.82*

Gesicht –*Fortsetzung*

- Schädel knochen Destruktion Läsion an *76.2X.20*
- Straffung operation am *86.81*

Gesichtes

- Le Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.10*
- - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.20*
- - - , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.21*
- - - , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.40*
- - - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.30*
- Osteotomie Verlagerung Mittel *76.69.90*

Gesichts

- Fraktur offene Reposition
- - Lateralen Mittel *76.79.39*
- - Nasoethmoidalen Mittel *76.79.30*
- - Zentrolateralen Mittel *76.79.31*
- Frakturen Mehrfach fraktur offene Reposition kombinierter Mittel *76.79.40*
- Region Abszess Drainage in der *27.0*
- Schädel
- - Einfachem Implantat Knochen zement) oder Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und *02.06.30*
- - Fraktur
- - - Geschlossene Reposition einer *76.78.00*
- - - - Einer *76.78.99*
- - - Offene Reposition einer *76.79.00*
- - - - Einer *76.79.99*
- - - Reposition einer *76.70*
- - Knochen
- - - Abtragung modellierende Osteotomie) an *76.2X.12*
- - - Allogen Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.92*
- - - Alloplastisches Implantat an *76.92*
- - - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.89*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.98*
- - - Autologes Transplantat an *76.91*
- - - Biopsie an *76.11.00*
- - - - An *76.11.99*
- - - Débridement offenen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen , ausser *79.69*
- - - Einsetzen
- - - - Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.99*
- - - - Synthetischem Implantat an *76.92.00*
- - - - - Implantat an *76.92.99*
- - - Entfernen
- - - - Internem Osteo synthese material vom *76.97*

Gesichts –*Fortsetzung*

- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - - Nekrotischem Knochen fragment vom *76.01*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.15*
- - - - (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.25*
- - - - (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.65*
- - - - (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.45*
- - - - (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.55*
- - - Eröffnung Fensters an *76.09*
- - - Exzision periostalem Gewebe an *76.2X.11*
- - - Gefässgestielt
- - - - Knochen transplantat an *76.91.11*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.90*
- - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.91*
- - - Gelenken , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *76.19.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *76.19.99*
- - - - Operationen an *76.99*
- - - Geschlossene Nadel -) Biopsie an *76.11.10*
- - - Gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ Totale Ost ektomie an anderen *76.44.00*
- - - - , sonstige ¬ Totale Ost ektomie an anderen *76.44.99*
- - - Heterologes Transplantat an *76.91*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.59.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.59.99*
- - - Inzision an *76.09.00*
- - - - An *76.09.99*
- - - Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.29.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.29.99*
- - - Knochen
- - - - Bank ¬ Transplantat an *76.91*
- - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.00*

Gesichts –*Fortsetzung*

- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser –*Fortsetzung*
- - - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.99*
- - - - - An der Wirbel säule , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.21*
- - - - - An der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.20*
- - - - - An Phalangen des Fusses , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.41*
- - - - - An Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.40*
- - - - Entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.79*
- - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.00*
- - - - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.99*
- - - - Inzision an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.19.00*
- - - - Transplantat an *76.91.00*
- - - - - An *76.91.99*
- - - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.00*
- - - - - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.99*
- - - - Trennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.39.00*
- - - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.39.99*
- - - Knocheninzisionan anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.19.99*
- - - Lokale
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an *76.2X.00*
- - - - - Oder Destruktion einer Läsion an *76.2X.99*
- - - - Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.69.00*
- - - - - Von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.69.99*
- - - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *76.46.10*
- - - Offene
- - - - Biopsie (mit Inzision) an *76.11.11*
- - - - Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.91*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Osteo plastik an *76.69*
- - - Osteoklasie Knochen , ausser *78.79*
- - - Partielle
- - - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.89.00*
- - - - - Resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.89.99*
- - - - Ost ektomie an anderen *76.39.00*
- - - - - Ektomie an anderen *76.39.99*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.90*
- - - Plastische Rekonstruktion an *76.69.00*
- - - - An *76.69.99*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.49.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.49.99*
- - - Rekonstruktion an anderen *76.46.00*
- - - - An anderen *76.46.99*
- - - - Mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Ost ektomie an anderen *76.39.10*
- - - - - - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen *76.44.10*
- - - - Partielle Ost ektomie an anderen *76.39.19*
- - - - Totale Ost ektomie an anderen *76.44.19*
- - - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen *76.44.11*
- - - - Weich - und Hart gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen *76.39.11*
- - - Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.19.00*
- - - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.19.99*
- - - Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.59.90*
- - - Sequestr ektomie an *76.01*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.09.99*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.09.00*
- - - Totale
- - - - Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.99.00*
- - - - - Resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.99.99*
- - - - Ost ektomie an anderen *76.45*
- - - Transplantat an *76.91.10*
- - - Wiedereröffnung Ort einer Osteotomie an *76.09*
- - Knochens Dekortikation eines *76.2X.10*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie *87.04*
- - - ¬ MRI - *88.97.15*
- - Ohne Beteiligung Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an *76.92.20*
- - - Schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an *76.92.21*
- - - Schädels , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an *76.92.29*
- Schädels
- - Ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des *02.05.30*
- - Einfachem Implantat Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des *02.06.20*
- - Einfacher Defekt Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des *02.05.10*
- - Grosser komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des *02.05.11*
- - Radiographie des *87.16*

Gesichtsepithesen Einführung Implantaten Rekonstruktion mit *76.92.10*

Gespräch Psychiatrisches Follow up - *94.19*

Gesprächs psychotherapie ¬ *94.37*

Gestalt Tests Bender Durchführung visuell - motorischen *94.02*

Gesteuert Botulinumtoxininjektion
- EMG *99.29.32*
- Ultraschall *99.29.31*

Gesteuerte Simulation
- Brachy therapie Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , CT - *92.29.72*
- Externe Bestrahlung Bestrahlung s simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie : CT - *92.29.71*

Gestielte freie Lappen , n.n.bez. ¬ *86.70*

Gestieltem
- Fern lappen
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.29*
- - Bauch region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.25*
- - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.24*
- - Extremität Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.28*
- - Gesäss Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.27*
- - Hals Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.21*
- - Hand Anbringen von gestieltem regionalem oder *86.73.40*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.20*

Gestieltem –*Fortsetzung*
- Fern lappen –*Fortsetzung*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.26*
- - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit *27.59.41*
- - Schulter Oberarm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.22*
- - Unterarm Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.23*
- - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.14*
- Freiem Lappen
- - Abtragen Fett gewebe an *86.75*
- - Andere Lokalisationen , n.n.bez. ¬ Anbringen von *86.74.00*
- - - , grossflächig , n.n.bez. ¬ Anbringen von *86.76.00*
- - - , grossflächig , sonstige ¬ Anbringen von *86.76.99*
- - - , sonstige ¬ Anbringen von *86.74.99*
- - Débridement an *86.75*
- - Freiem Haut transplantat des Kopfes ¬ Revision von *86.75.10*
- - - Transplantat anderer Lokalisation ¬ Revision von *86.75.19*
- - - Transplantat der Bauch region ¬ Revision von *86.75.16*
- - - Transplantat der Brustwand und Rücken ¬ Revision von *86.75.15*
- - - Transplantat der Hand ¬ Revision von *86.75.14*
- - - Transplantat der unteren Extremität ¬ Revision von *86.75.17*
- - - Transplantat des Halses ¬ Revision von *86.75.11*
- - - Transplantat des Unterarmes ¬ Revision von *86.75.13*
- - - Transplantat von Schulter und Oberarm ¬ Revision von *86.75.12*
- - Hand , n.n.bez. ¬ Anbringen von *86.73.00*
- - Revision von *86.75.00*
- - - Von *86.75.99*
- Haut
- - Lappen Mamma rekonstruktion mit *85.84*
- - Muskel Transplantat myokutaner Lappen) , ohne Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit *85.89.11*
- - - Lappen) , mit Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit *85.89.12*
- Lappen
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.14*
- - - , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.24*
- - Rekonstruktion Rotation s - oder *61.49*
- - Rund lappen Partielles Herauspräparieren von *86.71*
- Myokutanen Lappen Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit *29.4X.11*
- Regionalem
- - Gestieltem Fern lappen an die Hand ¬ Anbringen von *86.73.40*
- - Lappen gestieltem Fern lappen am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Anbringen von *86.78.20*

Gestieltem –*Fortsetzung*
- Regionalem –*Fortsetzung*
- - Lappen gestieltem Fern lappen am Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Anbringen von –*Fortsetzung*
- - - Lappen am Gesäss ¬ Anbringen von *86.78.27*
- - - Lappen am Hals ¬ Anbringen von *86.78.21*
- - - Lappen am Unterarm ¬ Anbringen von *86.78.23*
- - - Lappen an andere Lokalisation ¬ Anbringen von *86.78.29*
- - - Lappen an Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von *86.78.24*
- - - Lappen an der Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von *86.78.26*
- - - Lappen an der unteren Extremität ¬ Anbringen von *86.78.28*
- - - Lappen an die Bauch region ¬ Anbringen von *86.78.25*
- - - Lappen an Schulter und Oberarm ¬ Anbringen von *86.78.22*
- Regionalen
- - Fern lappen
- - - Partielle Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.11*
- - - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.20*
- - Lappen
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.13*
- - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.23*
- - - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.13*

Gestielten
- Arm lappen Rekonstruktion Nase durch *21.83*
- Darm lappens Isolation eines *45.50*
- Fern lappens Lippe Mund ¬ Anbringen eines *27.57.11*
- Freien
- - Lappen
- - - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.49*
- - - Bauch region ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.45*
- - - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.44*
- - - Extremität Anbringen von sonstigem *86.78.48*
- - - Gesäss Anbringen von sonstigem *86.78.47*
- - - Hals Anbringen von sonstigem *86.78.41*
- - - Hand , sonstige ¬ Anbringen von *86.73.99*
- - - Herauspräparieren Vorbereiten von *86.71*
- - - Kopf Lippe und Mund) ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.40*
- - - Leisten Genital region ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.46*
- - - Schulter Oberarm ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.42*
- - - Unterarm Anbringen von sonstigem *86.78.43*
- - Lappens
- - - Freien Haut transplantates an Lippe und Mund ¬ Revision eines *27.58*
- - - Lippe Mund , n.n.bez. ¬ Anbringen eines *27.57.00*

Gestielten –*Fortsetzung*
- Freien –*Fortsetzung*
- - Lappens –*Fortsetzung*
- - - Lippe Mund , n.n.bez. ¬ Anbringen eines –*Fortsetzung*
- - - - , sonstige ¬ Anbringen eines *27.57.99*
- Lappens
- - Anheften eines *86.74*
- - - Doppelten *86.74*
- - Verschiebung eines *86.72*
- - Verzögerter Transfer eines *86.71*
- Muskel haut lappen Mamma rekonstruktion mit *85.85*
- Stirn lappen Rekonstruktion Nase durch *21.83*

Gestielter Haut
- Lappen Daumen ¬ *82.69*
- Penis Geschlechts umwandlung) ¬ Konstruktion einer Vagina mit *70.61.11*

Gesunden Strukturen Totale Exstirpation Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit *27.32.10*
- Von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit *27.32.11*

Gewebe
- Anus
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder *49.31*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder *49.39*
- Applikation Wund verband Schweine *93.57*
- Arm Batwing Abtragen Fett *86.83*
- Arterie Vene Nerven Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem *39.91*
- Aspiration
- - Abszesses Hämatoms Seroms an Nagel , Haut oder Subkutan *86.01*
- - Haut Subkutan *86.01*
- Aufbereitung künstliche Insemination Entnahme von Hoden - oder Nebenhoden *62.99.30*
- Auto transplantation
- - Neben schilddrüsen *06.95*
- - Nebennieren *07.45*
- - Schilddrüsen *06.94*
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.21*
- Bauch
- - Region ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von *54.99.30*
- - Wand
- - - Nabel
- - - - Destruktion von Läsion oder *54.3X.20*
- - - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder *54.3X.00*
- - - - - Oder Destruktion von Läsion oder *54.3X.99*
- - - - - Von Läsion oder *54.3X.19*
- - - Pendula Abtragen von Fett *86.83*
- Becken Lokale Resektion Knochen läsion oder - *77.69.12*
- Biopsie
- - Haut Subkutan *86.11*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Peri
- - - Anal *49.22*
- - - Rektal *48.26*
- - - Urethral *58.24*
- - Periprostatischen *60.15*
- - Perirenalen perivesikalen *59.21*
- Bronchus
- - Bronchoskopische
- - - Argon Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.01.11*
- - - Laser Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.01.12*
- - - Photodynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.01.10*
- - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.01.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder *32.01.99*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.09.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder *32.09.99*
- - Thorako skopie ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.09.20*
- - Thorakotomie lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.09.10*
- Brustwand Rücken Inzision Drainage an Haut und Subkutan *86.04.15*
- Chromo endoskopie
- - Anus Peri anal *49.29.10*
- - Rektum Rektosigmoid und Peri rektal *48.29.10*
- Dekortikation Exzision Narben *76.2X.11*
- Destruktion Läsion Gewebe Haut und Subkutan *86.3X.20*
- - Und Subkutan *86.3X.29*
- Diagnostische Massnahmen
- - Anus und Peri anal *49.29.00*
- - - Und Peri anal *49.29.99*
- - Haut Subkutan *86.19*
- - Prostata periprostatischem *60.18*
- - Rektum , Rektosigmoid und Peri rektal *48.29.00*
- - - , Rektosigmoid und Peri rektal *48.29.99*
- - Urethra Peri urethral *58.29*
- Dick darm
- - Endoskopisch Lokale Exzision von Läsion oder *45.41.10*
- - Endoskopische Destruktion von anderer Läsion oder *45.43*
- - Lokale Exzision von Läsion oder *45.41.00*
- - - Von Läsion oder *45.41.99*
- Ductus pancreaticus Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *52.21*
- Dünn darm Duodenum Lokale Exzision von Läsion oder *45.33*
- Einlegen Wechsel Stent Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri urethral *58.99.10*
- Einsetzen Ersetzen Katheters Schädel höhle oder Hirn *01.26*
- Elektro koagulation rektaler Läsion oder *48.32*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Endo Loop endoskopisches Clippen an Rektum und Peri rektal *48.99.20*
- Endoskopisch Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder *48.35.10*
- Endoskopische Injektion Rektum Peri rektal *48.99.30*
- Entfernen Harnblase Prostata Vesiculae seminales und Fett *57.71*
- Entfernung Katheter (n) aus Schädel höhle oder Hirn *01.27.00*
- - (n) aus Schädel höhle oder Hirn *01.27.99*
- Erhaltung Haut Brust warze ¬ Entfernen von Mamma *85.34*
- Ersatz
- - Gewebe verstärkung Art des verwendeten Materials für *54.99.20*
- - - Des verwendeten Materials für *54.99.29*
- - Harnblase
- - - Offen chirurgisch , laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von erkranktem *57.99.16*
- - - Transurethral über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkranktem *57.99.17*
- Expander Ohrmuschel aufbau
- - Partiell mit *18.71.11*
- - Total mit *18.71.21*
- Expanders
- - Bauch region Einsetzen eines *86.93.16*
- - Brustwand Rücken Einsetzen eines *86.93.15*
- - Einsetzen eines *86.93.00*
- - - Eines *86.93.99*
- - Extremität Einsetzen eines *86.93.18*
- - Hals Einsetzen eines *86.93.11*
- - Hand Einsetzen eines *86.93.14*
- - Haut Weich teilen , mit Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) *86.05*
- - Kopf Einsetzen eines *86.93.10*
- - Lippe Einsetzen eines *27.59.60*
- - Mamma
- - - Einsetzen eines *85.95*
- - - Entfernen mehrerer) *85.96*
- - Mehrerer Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines *85.95*
- - Schulter Oberarm Einsetzen eines *86.93.12*
- - Unterarm Einsetzen eines *86.93.13*
- Exploration perivesikalen *59.19*
- Extremitäten Inzision Drainage an Haut und Subkutan *86.04.12*
- - An Haut und Subkutan *86.04.16*
- Exzision
- - Destruktion
- - - Mamma *85.20*
- - - Peritoneal *54.4X.00*
- - - - *54.4X.99*
- - Ektopischem Mamma *85.24*
- - Läsion periprostatischen *60.82*
- - Peri
- - - Anal *49.04*
- - - Rektal *48.82*
- - - Urethral *58.92*
- - Periprostatischen *60.82*
- - Perirenalen perivesikalen *59.91*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Exzision –*Fortsetzung*

- - Tumor gewebe Hirn häuten mit Präparation von infiltriertem Nachbar *01.51.10*
- Femur Lokale Resektion Knochen läsion oder - *77.65.00*
- - Läsion oder - *77.65.99*
- Fett gewebe. Exzision regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan *40.3*
- Fibula Lokale Resektion Knochen läsion oder - *77.67.11*
- Flüssigkeit Osteopathische manipulative Behandlung zur Mobilisation von *93.66*
- Frau Entfernen Harnblase Urethra und Fett *57.71*
- Funiculus spermaticus Epididymis Exzision von anderer Läsion oder *63.3*
- Gallen wegen Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.00*
- - , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.10*
- - , Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.12*
- - , Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.11*
- - , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.99*
- - , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.19*
- Gaumen
- - Chemotherapie Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31*
- - Kauterisierung Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31*
- - Kryotherapie Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31*
- Gefäss bündel Dissektion Freilegung aus adhärentem *39.91*
- Gehirn
- - Debridement Kontusion Gehirn ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder *01.59.12*
- - Destruktion
- - - Hirneigenem intrazerebralen Tumor *01.59.20*
- - - - Tumor *01.59.21*
- - - Läsion oder *01.59.29*
- - Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder *01.59.00*
- - - - Von Läsion oder *01.59.99*
- - - Hirneigenem intrazerebralen Tumor *01.59.10*
- - - - Tumor *01.59.11*
- - - Läsion oder *01.59.19*
- Gesäss Abtragen Fett *86.83*
- Gesichts schädel knochen Exzision von periostalem *76.2X.11*
- Gestieltem freiem Lappen Abtragen von Fett *86.75*
- Hand Inzision Entfernen Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.14*
- Harnblase

Gewebe –*Fortsetzung*

- Harnblase –*Fortsetzung*

- - Destruktion transurethral transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *57.49.11*
- - Exzision
- - - Offen chirurgisch ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.59.10*
- - - Transurethral transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *57.49.10*
- - Laparoskopische Exzision Destruktion von anderer Läsion oder *57.58*
- - Myektomie Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.59.20*
- - Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.59.00*
- - - Oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.59.99*
- - Resektion transurethral transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *57.49.12*
- - Transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *57.49.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder *57.49.99*
- Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *86.3X.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *86.3X.99*
- - Destruktion von Läsion oder *86.3X.20*
- - - Von Läsion oder *86.3X.29*
- - Lokale Exzision von Läsion oder *86.3X.10*
- Hemisphär ektomie hirneigenes intrazerebrales Tumor *01.52.10*
- - Tumor *01.52.11*
- Herzens
- - Kryo ablation Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von *37.33*
- - - Koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von *37.34*
- - Offener Zugang
- - - Destruktion von anderer Läsion oder *37.33.30*
- - - Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *37.33.00*
- - - - Oder Destruktion von anderer Läsion oder *37.33.99*
- - - - Von anderer Läsion oder *37.33.20*
- - Zugang Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *37.34.00*
- - - Oder Destruktion von anderer Läsion oder *37.34.99*
- Hirn häuten
- - Exzision von Läsion oder *01.51.00*
- - - Von Läsion oder *01.51.99*
- - Präparation infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von Tumor *01.51.10*
- Hüfte trochanterische Lipomatose Abtragen von Fett *86.83*
- Humerus Lokale Resektion Knochen läsion oder - *77.62.00*
- - Läsion oder - *77.62.99*
- Implantation Medikamenten trägers Haut und Subkutan *86.09.40*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Intestinalen Stoma Lösung Narben *46.40*
- Intraspinalen Nerven wurzeln Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor *03.4X.12*
- Inzision
- - Drainage Haut und Subkutan *86.04.00*
- - - Und Subkutan *86.04.99*
- - Entfernen Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.00*
- - - Oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.99*
- - Haut Subkutan *86.09.00*
- - - *86.09.99*
- - Peri
- - - Anal *49.02*
- - - Rektal *48.81*
- - - Urethral *58.91*
- - Periprostatischen *60.81*
- - Perirenalen periureteralen *59.09*
- - Perivesikalen *59.19*
- Kalotte
- - Exzision Destruktion von sonstigem erkrankten *01.6X.21*
- - - Tumor *01.6X.11*
- - Hirn häuten Exzision und Destruktion von sonstigem erkrankten *01.6X.22*
- Karpalia Metakarpalia Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.64.00*
- - Von Knochen läsion oder - *77.64.99*
- Kleber Verschluss Defektes Linse mit *13.93*
- Klebstoff chirurgisch) (*86.59*
- Knochen
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.69.00*
- - - Knochen , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.69.99*
- - Transplantation Débridement Implantation s stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem Knochen oder *78.0*
- Knöchernen Gaumen
- - Ausgedehnte Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.32.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder *27.32.99*
- - Destruktion Läsion oder *27.31.30*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder *27.31.99*
- - - Von Läsion oder *27.31.10*
- - Partielle Exzision von Läsion oder *27.31.20*
- - Radikale
- - - Transfazial Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder *27.32.12*
- - - Transmandibuläre Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder *27.32.11*
- - Totale transorale Exstirpation von Läsion oder *27.32.10*
- Konjunktiva
- - Exzision Läsion oder *10.31.00*
- - - Oder *10.31.99*
- - Plastik Exzision Läsion oder *10.31.10*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Kopfes Lippe Mund) ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und Subkutan *86.04.10*
- -) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.10*
- -) ¬ Sonstige Inzision an Haut und Subkutan *86.09.50*
- Kryochirurgische Destruktion rektaler Läsion oder *48.34*
- Kultur
- - Bakteriologische Untersuchung Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.22*
- - Resistenz prüfung Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.23*
- Kulturen
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.83.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.83.21*
- - Arthroskopisch
- - - Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten *81.85.14*
- - - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.85*
- - - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.15*
- - - - - , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.25*
- - - - - , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.35*
- - - - - , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.55*
- - - - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.45*
- - - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.75*
- - - - - , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.65*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.40.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.40.15*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.83.18*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.83.19*
- - Knie gelenk

Gewebe –*Fortsetzung*

- Kulturen –*Fortsetzung*
- - Knie gelenk –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.47.18*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.47.17*
- - Offen chirurgisch
- - - Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten *81.85.15*
- - - Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.16*
- - - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.86*
- - - - An Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.26*
- - - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.36*
- - - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.56*
- - - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.46*
- - - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.76*
- - - - An Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.66*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.49.18*
- - - - ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.49.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.49.19*
- - - - Chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.49.21*
- Künstliches *70.95*
- Larynx
- - Exzision Destruktion von Läsion oder *30.09.00*
- - - Von Läsion oder *30.09.99*
- - Ohne Thyreo tomie ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder *30.09.10*
- - Spaltung kongenitalem *31.98*
- - Thyreo tomie Exzision oder Destruktion von Läsion oder *30.09.20*
- Laser ablation rektaler Läsion oder *48.33*
- Leber ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Exzision von Läsion oder *50.26*
- - Laparoskopische Exzision Läsion oder *50.25*
- - Offene Exzision Läsion oder *50.23*
- - Perkutane Exzision Läsion oder *50.24*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Ligatur Rektum Peri rektal *48.99.10*
- Lippe
- - Exzision von Läsion oder *27.43.00*
- - - Von Läsion oder *27.43.99*
- - Lokale Exzision Exzision von Läsion oder *27.43.10*
- Lob ektomie Gehirn hirneigenes intrazerebrales Tumor *01.53.10*
- - Intrazerebrales Tumor *01.53.11*
- Lokale
- - Destruktion rektaler Läsion oder *48.35.29*
- - Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und Subkutan *86.3X.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe von Haut und Subkutan *86.3X.99*
- - - Läsion Gewebe von Haut und Subkutan *86.3X.10*
- - - Rektaler Läsion oder *48.35.00*
- - - - Oder *48.35.99*
- - Thermo ablation rektaler Läsion oder *48.35.20*
- Lokalisation
- - Inzision Entfernen Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.19*
- - Sekundär naht Haut und Subkutan *86.59.20*
- - Verschluss Haut und Subkutan *86.59.00*
- - - Und Subkutan *86.59.99*
- Lunge ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Exzision von Läsion oder *32.26*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder *32.28*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder *32.29*
- - Offene Exzision Läsion oder *32.23*
- - Perkutane Exzision Läsion oder *32.24*
- - Thorakoskopische
- - - Ablation Läsion oder *32.25*
- - - Exzision Läsion oder *32.20*
- Magen
- - Destruktion Läsion oder *43.49*
- - Elektro Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *43.41.20*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder *43.41.00*
- - - Von Läsion oder *43.41.99*
- - Lokale Exzision Läsion oder *43.42*
- - Verfahren Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *43.41.29*
- Mastoid ektomie
- - Partielle Resektion des Felsen beins mit Obliteration von Fett *20.42.32*
- - - Des Felsen beins mit Obliteration von Fett - und Muskel *20.42.34*
- - - Des Felsen beins mit Obliteration von Muskel *20.42.33*
- - Subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett *20.42.22*
- - - Des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel *20.42.24*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Mastoid ektomie –*Fortsetzung*
- - Subtotale Resektion des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett –*Fortsetzung*
- - - Des Felsen beins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Muskel *20.42.23*
- Mediastinums
- - Destruktion Läsion oder *34.3X.30*
- - Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder *34.3X.00*
- - - - Von Läsion oder *34.3X.99*
- - - Läsion oder *34.3X.10*
- - Lungen
- - - Perikard teil resektion und Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.28*
- - - Resektion
- - - - Brust wand teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.22*
- - - - Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.25*
- - - - Perikard teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.26*
- - Ohne Resektion mediastinalen Organen ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.21*
- - Perikard teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.23*
- - - Und Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.27*
- - Prothetischem Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.24*
- - Resektion Läsion oder *34.3X.20*
- - - Oder *34.3X.29*
- Metatarsalia Lokale Resektion Knochen läsion oder - *77.68.11*
- Mikroskopische Untersuchung Probe Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.29*
- Mikrowellen wärme therapie Transurethrale Destruktion von prostatischem *60.96*
- Milz
- - Destruktion Läsion oder *41.42.20*
- - Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder *41.42.00*
- - - - Von Läsion oder *41.42.99*
- - - Läsion oder *41.42.10*
- Myokard transplantat mediastinalem Fett *36.39*
- Nebennieren Reimplantation von *07.45*
- Nekrose Wund schorf
- - Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem *86.28*
- - Entfernen durch Exzision von devitalem *86.22*
- Niere ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Ablation von Läsion oder *55.35*
- - Destruktion
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.22*
- - - Perkutan transrenal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.20*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Niere ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Ablation von Läsion oder –*Fortsetzung*
- - Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.21*
- - - Zugang ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.29*
- - Exzision ureterorenoskopisch lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.10*
- - Laparoskopische Exzision Läsion oder *55.34*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder *55.39.99*
- - Offene Exzision Läsion oder *55.32*
- - Perkutane Exzision Läsion oder *55.33*
- Obliteration Sinus frontalis Fett *22.42*
- Oesophagus
- - Elektro Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.20*
- - Laser Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.22*
- - Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.21*
- - Verfahren Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.29*
- Ohne Angabe Lokalisation Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.60*
- Operationen
- - Haut Subkutan *86.99.00*
- - - *86.99.99*
- - Perirenalen perivesikalen *59.92*
- - Prostata Transrektale und perkutane Destruktion von Prostata *60.99.10*
- - Rektum Peri rektal *48.99.00*
- - - Rektal *48.99.99*
- - Urethra Peri urethral *58.99.00*
- - - Urethral *58.99.99*
- Orbita Resektion Fett *16.98.21*
- Ösophagus
- - Destruktion Läsion oder *42.39*
- - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder *42.33.99*
- - Lokale Exzision Läsion oder *42.32*
- Pankreas Ductus pancreaticus Exzision oder Destruktion von Läsion oder *52.22*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.24*
- Partielle Ost ektomie Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion von Weich - und Hart *76.39.11*
- Patch Plastische Rekonstruktion eines Blut gefässes mit *39.56.00*
- - A. gastrica mit *39.56.43*
- - - Hepatica mit *39.56.44*
- - - Iliaca mit *39.56.48*
- - - Lienalis mit *39.56.45*
- - - Mesenterica mit *39.56.47*
- - - Renalis mit *39.56.46*
- - Abdominalen Aorta mit *39.56.41*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Patch Plastische Rekonstruktion eines Blut gefässes mit –*Fortsetzung*
- - Abdominaler Arterien mit *39.56.40*
- - - Arterien mit *39.56.49*
- - - Venen mit *39.56.50*
- - - Venen mit *39.56.59*
- - Arterien der oberen Extremität mit *39.56.21*
- - - Der unteren Extremität mit *39.56.61*
- - Eines Blut gefässes mit *39.56.99*
- - Gefässen an Kopf und Hals mit *39.56.10*
- - - An Kopf und Hals mit *39.56.19*
- - - Der oberen Extremität mit *39.56.29*
- - - Der oberen Extremität mit *39.56.20*
- - - Der unteren Extremität mit *39.56.69*
- - - Der unteren Extremität mit *39.56.60*
- - Intrakraniellen Gefässen mit *39.56.11*
- - Oberflächlichen Venen des Oberschenkels mit *39.56.64*
- - Thorakalen Gefässen mit *39.56.30*
- - - Aorta mit *39.56.31*
- - - Gefässen mit *39.56.39*
- - Tiefen Venen der oberen Extremitäten mit *39.56.23*
- - - Venen der unteren Extremitäten mit *39.56.63*
- - Truncus coeliacus mit *39.56.42*
- - V. jugularis mit *39.56.12*
- - - Cava inferior mit *39.56.51*
- - - Cava superior mit *39.56.33*
- - - Femoralis und V.poplitea mit *39.56.62*
- - - Iliaca mit *39.56.52*
- - - Pulmonalis mit *39.56.32*
- - - Subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit *39.56.22*
- Patella Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.66.00*
- - Von Knochen läsion oder - *77.66.99*
- Peranale Sklerosierung Rektum Peri rektal *48.99.11*
- Perivesikalem Gewebe Retroperitoneum diagnostische Massnahmen an perirenalem *59.29*
- Phalangen
- - Fusses Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.69.13*
- - Hand Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.69.10*
- Pharynx Exzision Destruktion Läsion oder *29.39*
- Photodynamische Therapie rektaler Läsion oder *48.35.21*
- Plasminogen aktivator TPA) ¬ *99.10*
- Plastische Rekonstruktion Haut und Subkutan *86.89.00*
- - Und Subkutan *86.89.99*
- Postmortal Transplantation Entnahme von Herz *37.99.42*
- Prolapses Orbita Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch Entfernung eines Fett *08.89.12*
- Radikale Elektro koagulation rektaler Läsion oder *48.31*
- Radius Ulna Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.63.00*
- - Von Knochen läsion oder - *77.63.99*
- Reduktion plastik , n.n.bez. ¬ *86.83.00*
- - , sonstige ¬ *86.83.99*
- - Bauch region ¬ *86.83.15*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Reduktion plastik , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Extremität ¬ *86.83.17*
- - Hand ¬ *86.83.14*
- - Leisten Genital region oder am Gesäss ¬ *86.83.16*
- - Lokalisation ¬ *86.83.19*
- - Unterarm ¬ *86.83.13*
- Reimplantation
- - Neben schilddrüsen *06.95.00*
- - - *06.95.99*
- - Pankreas *52.81.00*
- - - *52.81.99*
- - Schilddrüsen *06.94*
- Retroperitoneum diagnostische Massnahmen perirenalem Gewebe , perivesikalem *59.29*
- Revision ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder Hirn *01.29.00*
- -) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder Hirn *01.29.99*
- Rippe Lokale Resektion Knochen läsion oder - *77.61.11*
- Rücken mark
- - Häuten Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor *03.4X.11*
- - Intramedullär Exzision oder Destruktion von Tumor *03.4X.10*
- - Rücken mark s häuten , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor *03.4X.19*
- Schädel
- - Basis Exzision Destruktion von Tumor *01.6X.10*
- - - Von sonstigem erkrankten *01.6X.20*
- - Entfernen Granulation s *01.6*
- - Gehirn Hirn häuten ¬ Stereotaktische Implantation von *02.99.12*
- Skapula Klavikula
- - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.61.10*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.61.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.61.99*
- Skrotum
- - Exzision Destruktion von Läsion oder *61.3X.00*
- - - Von Läsion oder *61.3X.99*
- - Partielle Resektion Exzision oder Destruktion von Läsion oder *61.3X.10*
- - Radikale Resektion Exzision oder Destruktion von Läsion oder *61.3X.12*
- - Totale Resektion Exzision oder Destruktion von Läsion oder *61.3X.11*
- Sternum Lokale Resektion Knochen läsion oder - *77.61.12*
- Tarsalia
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - *77.68.10*
- - Metatarsalia Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.68.00*
- - - Von Knochen läsion oder - *77.68.99*
- Tibia
- - Fibula Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.67.00*
- - - Von Knochen läsion oder - *77.67.99*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - *77.67.10*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Toxikologie Untersuchung Probe Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.25*
- Trachea Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *31.5X.00*
- - Destruktion von Läsion oder *31.5X.10*
- - Oder Destruktion von Läsion oder *31.5X.99*
- Transplantates Art eines *00.90.00*
- - Eines *00.90.99*
- Transplantation Thymus *07.94*
- Transurethrale Prostat ektomie
- - Elektro resektion von Prostata *60.29.10*
- - Transurethrale Destruktion von Prostata *60.29.20*
- TUNA Transurethrale Nadel abtragung von Prostata *60.97*
- Urethra
- - Destruktion
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.31.11*
- - - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.39.20*
- - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.31.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder *58.31.99*
- - Exzision
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.31.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.39.10*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.39.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder *58.39.99*
- Urin
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.31*
- - Kultur
- - - Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.32*
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.33*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.39*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.34*
- - Toxikologie Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.35*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem *91.36*
- Verstärkung Art verwendeten Materials für Gewebe ersatz und *54.99.20*
- - Für Gewebe ersatz und *54.99.29*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Reimplantation von Pankreas *52.81.10*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Wärme therapie transurethrale Destruktion von prostatischem *60.97*
- Wirbelkörpern Lokale Resektion Knochen läsion oder - *77.69.11*
- Zahn fleisch Exzision Läsion oder *24.31*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem *91.26*
- Zervix
- - Elektro koagulation Destruktion von Läsion oder *67.34*
- - Exzision Destruktion von Läsion oder *67.39*
- - Laser koagulation Destruktion von Läsion oder *67.35*
- Zugang transanal endoskopisch mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder *48.35.11*
- Zunge Exzision Destruktion Läsion oder *25.1*
- Zwerchfell Exzision Läsion oder *34.81*

Gewebe. Exzision regionalen Lymphknoten Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und Fett *40.3*

Gewebes

- Symphysis pubis Naht Peri urethral *59.5*
- Unterminieren Peri anal *49.02*

Gewichten Augen lid Fixation von *08.99.10*

Gewichtigen bett Lagerung behandlung programmierbares elektrisches Schwer *93.39.12*

Gewissen perkutanen transluminalen Katheter interventionen (PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische Lokalisation von *00.4B.00*

- (PTKI) , sonstige Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation *00.4B.09*

Gewölbes Obliteration Scheiden *70.8*

Gibney Applikation Verbands nach *93.56*

Gifford Operation nach *09.6*

GIFT

- Follikel punktion Ovum aspiration , intratubärer Gameten transfer (*69.92.20*
- - , intratubärer Gameten transfer (*69.92.29*
- Laparoskopische Ovum aspiration intratubärem Gameten transfer (*69.92.24*

Gigli Säge Osteotomie mit *76.61*

Gingiva plastik , n.n.bez. ¬ *24.2X.00*

- , sonstige ¬ *24.2X.99*
- Knochen Weichteil transplantat ¬ *24.2*
- Transplantat Implantat ¬ *24.2X.10*

Gips

- Korsetts Applikation eines *93.51*
- Schiene ¬ *93.54*
- Stiefel Traktion durch *93.46*

Gipses

- Applikation eines anderen *93.53*
- Entfernen eines *97.88*
- Ersetzen eines anderen *97.13*
- Extremität Ersetzen eines *97.11*
- - Eines *97.12*

Girdlestone

Girdlestone –*Fortsetzung*

- Operation nach *81.00*
- Resektion Hüft gelenk primär ¬ *81.40.33*

Glandula

- Bulbourethralis Drainage einer *58.91*
- Submandibularis Vollständige Resektion *26.32.30*

Glandulae thyreoideae Teil Lobus Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus *06.2*

Glas

- Körper
- - Diagnostische Aspiration am *14.11*
- - Ersatz Injektion von *14.75*
- - Hinterer Augenkammer diagnostische Massnahmen an Retina , Chorioidea , *14.19*
- - Operationen am *14.79*
- Körpers
- - Anterioren Zugang Ersatz) ¬ Entfernen des *14.71*
- - Anteriorer Zugang Entfernen des *14.71.00*
- - - Des *14.71.99*
- - Entfernen des *14.72*
- - Posteriore Sklerotomie Aspiration des *14.72*

Glättung

- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch Knorpel *81.83.24*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.25*
- Arthroskopisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel *81.96.87*
- - Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel *81.96.77*
- - - Hand gelenk , Knorpel *81.96.27*
- - - Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.37*
- - - Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel *81.96.57*
- - - Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel *81.96.47*
- - - Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.17*
- - - Zehen gelenk , Knorpel *81.96.67*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch Knorpel *81.85.16*
- - Offen chirurgisch Knorpel *81.85.17*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch Knorpel *81.40.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.40.17*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch Knorpel *81.83.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.23*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch Knorpel *81.47.22*
- - Knorpel *81.47.21*
- Offen chirurgisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel *81.96.88*
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.18*
- - - , Hand gelenk , Knorpel *81.96.28*
- - - , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.38*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel *81.96.58*
- - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel *81.96.48*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel *81.96.78*

Glättung –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel –*Fortsetzung*
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel –*Fortsetzung*
- - - , Zehen gelenk , Knorpel *81.96.68*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch Knorpel *81.49.22*
- - - *81.49.24*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.49.23*
- - - ¬ Knorpel *81.49.25*

Glaukom

- Augen untersuchung für *95.03*
- Operation Entfernung Implantates nach *16.98.25*
- Operationen , n.n.bez. ¬ Sonstige *12.79.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *12.79.99*
- Tiefe Skler ektomie bei *12.79.11*
- Untersuchungen Tono graphie Provokation tests und andere *95.26*
- Visko kanalo stomie bei *12.79.10*

Gleichen

- Aufenthalt
- - Mehr Tage Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.19*
- - Mindestens
- - - 14 höchstens 27 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.13*
- - - 28 höchstens 55 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.14*
- - - 3 höchstens 6 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.11*
- - - 7 höchstens 13 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.12*
- Eingriff
- - Entfernen beider
- - - Hoden im *62.41*
- - - Tubae uterinae im *66.51.00*
- - - - Uterinae im *66.51.99*
- - Laparoskopisch Entfernen beider Tubae uterinae im *66.51.20*
- - Offen chirurgisch abdominal) ¬ Entfernen beider Tubae uterinae im *66.51.10*
- Stationären Aufenthalt Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.10*

Gleichzeitigem

- Einsetzen neuer partieller totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit *84.66*
- -) Diskus prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit *84.68*
- -) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit *84.67*
- -) Diskus prothese ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit *84.69*
- Implantat
- - Enukleation Aug apfels mit anderem *16.42*
- - Sklera schale Entfernen des Augen inhalts mit *16.31*

Gleichzeitigem –*Fortsetzung*
- Implantat –*Fortsetzung*
- - Tenon Kapsel Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des Aug apfels mit *16.41*
- Prothesen implantat
- - Beidseitige subkutane Mast ektomie mit *85.35*
- - Einseitige subkutane Mast ektomie mit *85.33*

Gleichzeitiger
- Duodenektomie
- - Pankreat ektomie mit *52.6*
- - Proximale Pankreat ektomie mit *52.51*
- Kolo stomie Anteriore Rektum resektion mit *48.62*
- Kolpo rrhaphie Zervix amputation mit *67.4*
- Kranio plastik Plastische Rekonstruktion an einer Enzephalozele mit *02.12*
- Rekonstruktion
- - Rekonstruktion mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Mandibul ektomie mit *76.41.10*
- - Totale
- - - Mandibul ektomie mit *76.41.00*
- - - - Mit *76.41.99*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen mit *76.44.00*
- - - - An anderen Gesichts schädel knochen mit *76.44.99*
- Tracheostomie
- - Block Resektion Larynx (mit Thyreoid ektomie) (mit *30.3*
- - Vollständige totale Laryng ektomie mit radikaler Neck dissection (mitThyreoidektomie) (mit *30.4*
- Versorgung Konjunktiva Naht Sklera verletzung mit *12.81*

Glenn Operation funktionell morphologisch univentrikulären Herzen ¬ *39.21.10*

Glenoid
- Arthroskopisch
- - Kapsel raffung Fixation am *81.83.34*
- - Plastische Rekonstruktion rezidivierender Schulter luxation , Kapsel raffung mit Fixation am *81.82.11*
- Prothese ¬ *81.81*

Glenoidale arthroskopisch
- Plastische Rekonstruktion rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Labrum *81.82.10*
- Refixation Labrum *81.83.32*

Gliedes Daumen ersatz Transfer Fingers oder Finger *82.61*

Globulin Injektion
- Anti Rhesus) Immun *99.11*
- Infusion Gamma *99.14*

Globus pallidum
- Inzision am *01.42*
- Operationen am *01.42*

Glomus
- Aorticum Denervation des *39.8*
- Caroticum
- - Denervation des *39.8*
- - Entfernen des *39.8*
- - Implantation
- - - Elektrischen Stimulators in das *39.8*
- - - Schrittmachers in das *39.8*

Glomus –*Fortsetzung*
- Caroticum –*Fortsetzung*
- - Para ganglien
- - - Exploration des *39.8X.10*
- - - Exzision des *39.8X.11*
- - Sinus caroticus Para ganglien , n.n.bez. ¬ Operationen am *39.8X.00*
- - - Ganglien , sonstige ¬ Operationen am *39.8X.99*

Glossektomie , n.n.bez. ¬ *25.3*
- Hemi *25.2*
- Partielle *25.2X.00*
- - *25.2X.09*
- Radikale *25.4X.00*
- - *25.4X.99*
- Transmandibularär Zugang
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Partielle *25.2X.21*
- - - ¬ Pelvi *25.2X.41*
- - - ¬ Radikale *25.4X.21*
- - - ¬ Radikale Pelvi *25.4X.41*
- - - ¬ Vollständige *25.3X.21*
- - - ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.41*
- - Partielle *25.2X.20*
- - Pelvi *25.2X.40*
- - Radikale *25.4X.20*
- - - Pelvi *25.4X.40*
- - Rekonstruktion
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle *25.2X.24*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi *25.2X.44*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.24*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi *25.4X.44*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.24*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.44*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle *25.2X.22*
- - - - Schleim haut ¬ Pelvi *25.2X.42*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.22*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale Pelvi *25.4X.42*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.22*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.42*
- - - Myokutaner Lappe ¬ Partielle *25.2X.23*
- - - - Lappe ¬ Pelvi *25.2X.43*
- - - - Lappe ¬ Radikale *25.4X.23*
- - - - Lappe ¬ Radikale Pelvi *25.4X.43*
- - - - Lappe ¬ Vollständige *25.3X.23*
- - - - Lappe ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.43*
- - - Partielle *25.2X.29*
- - - Pelvi *25.2X.49*
- - - Radikale *25.4X.29*
- - - - Pelvi *25.4X.49*
- - - Vollständige *25.3X.29*
- - - - Pelvi *25.3X.49*
- - Vollständige *25.3X.20*
- - - Pelvi *25.3X.40*
- Transoraler Zugang

Glossektomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- Transoraler Zugang –*Fortsetzung*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Partielle *25.2X.11*
- - - ¬ Pelvi *25.2X.31*
- - - ¬ Radikale *25.4X.11*
- - - ¬ Radikale Pelvi *25.4X.31*
- - - ¬ Vollständige *25.3X.11*
- - - ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.31*
- - Partielle *25.2X.10*
- - Pelvi *25.2X.30*
- - Radikale *25.4X.10*
- - - Pelvi *25.4X.30*
- - Rekonstruktion
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle *25.2X.14*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi *25.2X.34*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.14*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi *25.4X.34*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.14*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.34*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle *25.2X.12*
- - - - Schleim haut ¬ Pelvi *25.2X.32*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.12*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale Pelvi *25.4X.32*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.12*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.32*
- - - Myokutaner Lappe ¬ Partielle *25.2X.13*
- - - - Lappe ¬ Pelvi *25.2X.33*
- - - - Lappe ¬ Radikale *25.4X.13*
- - - - Lappe ¬ Radikale Pelvi *25.4X.33*
- - - - Lappe ¬ Vollständige *25.3X.13*
- - - - Lappe ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.33*
- - - Partielle *25.2X.19*
- - - Pelvi *25.2X.39*
- - - Radikale *25.4X.19*
- - - - Pelvi *25.4X.39*
- - - Vollständige *25.3X.19*
- - - - Pelvi *25.3X.39*
- - Vollständige *25.3X.10*
- - - Pelvi *25.3X.30*
- Vollständige *25.3X.00*
- - *25.3X.09*

Glosso
- Labio pexie ¬ *25.59*
- Mandibul ektomie
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Pelvi *25.2X.51*
- - - ¬ Radikale Pelvi *25.4X.51*
- - - ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.51*
- - Pelvi *25.2X.50*
- - Radikale Pelvi *25.4X.50*
- - Rekonstruktion
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi *25.2X.54*

Glosso –*Fortsetzung*
- Mandibul ektomie –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi –*Fortsetzung*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi *25.4X.54*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.54*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Pelvi *25.2X.52*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale Pelvi *25.4X.52*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.52*
- - - Myokutaner Lappe ¬ Pelvi *25.2X.53*
- - - - Lappe ¬ Radikale Pelvi *25.4X.53*
- - - - Lappe ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.53*
- - - Pelvi *25.2X.59*
- - - Radikale Pelvi *25.4X.59*
- - - Vollständige Pelvi *25.3X.59*
- - Vollständige Pelvi *25.3X.50*
- Tomie ¬ Sonstige *25.94*

Glossopharyngeus trennung N. *29.92*

Glottis endolaryngeal Erweiterung plastik der *31.69.20*

Glukose Laktose Fett belastung Metabolische Funktion s untersuchung , *89.39.51*

Glykoprotein IIB IIIa Hemmer ¬ *99.20*

Goebel Frangenheim Stoeckel Urethrovesikale Suspension nach *59.4*

Goldthwait rezidivierender Patella luxation Operation nach Roux - *81.44*

Gonio
- Plastik Erleichterung intraokulären Zirkulation durch Trabekulo plastik oder *12.59.10*
- Punktion
- - Gonio tomie mit *12.53*
- - - Ohne *12.52*
- - Ohne Gonio tomie ¬ *12.51*
- Synechien Lösung von *12.31*
- Synechio lyse * ¬ *12.31*
- Tomie
- - Gonio punktion ¬ *12.53*
- - - Ohne *12.51*
- - Ohne Gonio punktion ¬ *12.52*

GP IIB IIIa Hemmer ¬ *99.20*
- ¬ *99.20*

Gracilis
- Transplantat urethrovesikalen Suspension M. *59.71*
- Transposition Anal inkontinenz M. *49.74*

Grad Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , mittlerer Schwierigkeit s *92.29.62*

Graf
- Kopf Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.20*
- Ultraschall gelenk untersuchung Säuglings hüfte nach *88.79.10*

Graft
- Andere Lokalisation

Graft –*Fortsetzung*
- Andere Lokalisation –*Fortsetzung*
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.29*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.19*
- Anterior posterior Femorotibialer Bypass (*39.29*
- Aorten klappen
- - Ersatz mit *35.21.00*
- - - Mit *35.21.99*
- - Rekonstruktion Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.21*
- Auto graft Hetero graft) (Homo graft) ¬ Aorten klappen rekonstruktion mit *35.21*
- -) (Homo graft) ¬ Mitral klappen rekonstruktion mit *35.23*
- -) (Homo graft) ¬ Pulmonal klappen rekonstruktion mit *35.25*
- -) (Homo graft) ¬ Trikuspidal klappen rekonstruktion mit *35.27*
- Axillobrachialer Bypass (*39.29*
- Bauch region
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.26*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.16*
- Bio prothese
- - Aorten klappen ersatz mit *35.21.10*
- - Pulmonal klappen ersatz mit *35.25.10*
- Brachialer Bypass (*39.29*
- Brustwand Rücken
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.25*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.15*
- Direkte Revaskularisation
- - Herz muskel mit Katheter , Stent , Prothese oder venösem *36.10*
- - Herzen Katheter , Stent , Prothese oder venösem *36.10*
- - Kranz arterien mit Katheter , Stent , Prothese oder venösem *36.10*
- - Myokard Katheter , Stent , Prothese oder venösem *36.10*
- Einzeitige Total korrektur Fallot - Tetralogie mit oder ohne Ausfluss trakt - *35.81*
- Endarter ektomie
- - Koronar arterie (mit Patch *36.03*
- - Patch *38.1*
- Endovaskuläre *39.73*
- - Korrektur Aneurysmas Aorta abdominalis mit *39.71*
- Extremität
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.27*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.17*
- Femoro peronealer Bypass (*39.29*
- Hals
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.21*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.11*
- Hand
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.24*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.14*
- Haut Regeneration s *86.67.00*
- - S *86.67.99*

Graft –*Fortsetzung*
- Hetero graft Homo graft) ¬ Aorten klappen rekonstruktion mit Graft (Auto *35.21*
- -) ¬ Mitral klappen rekonstruktion mit Graft (Auto *35.23*
- -) ¬ Pulmonal klappen rekonstruktion mit Graft (Auto *35.25*
- -) ¬ Trikuspidal klappen rekonstruktion mit Graft (Auto *35.27*
- Homo graft
- - Aorten klappen rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.21*
- - Mitral klappen rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.23*
- - Pulmonal klappen rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.25*
- - Trikuspidal klappen rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.27*
- Implantat Genio plastik mit *76.68*
- Intrathorakaler arterieller Bypass *39.23*
- Knochenmark in-vitro Entfernung Reinigung) von T - Zellen ¬ Allo *41.02*
- Konduit
- - Hyperbar behandelter *00.16*
- - Pharmazeutikum Druck Behandlung von venösem Bypass (*00.16*
- Kopf Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.10*
- Korrektur
- - Atrio ventrikulären Kanals mit Bio - *35.63*
- - Endokard kissen defekten (AV - Kanal) mit Bio - *35.63*
- - Herz septum defektes mit Bio - *35.60*
- - Offenen Foramen ovale mit Bio - *35.61*
- - Suprakristalen Defektes Bio - *35.62*
- - Ventrikel septum defektes mit Bio - *35.62*
- - - Mit Bio - *35.62*
- - Vorhof septum defektes mit Bio - *35.61*
- - -) Ostium primum mit Bio - *35.63*
- - - Mit Bio - *35.61*
- - - Vom Ostium secundum - Typ mit Bio - *35.61*
- Lippe
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *27.59.11*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *27.59.10*
- Mitral klappen
- - Ersatz mit *35.23*
- - Rekonstruktion Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.23*
- Plastische Rekonstruktion
- - A.
- - - Gastrica mit synthetischem Patch *39.57.43*
- - - Hepatica mit synthetischem Patch *39.57.44*
- - - Iliaca mit synthetischem Patch *39.57.48*
- - - Lienalis mit synthetischem Patch *39.57.45*
- - - Mesenterica mit synthetischem Patch *39.57.47*
- - - Renalis mit synthetischem Patch *39.57.46*
- - Abdominalen Aorta mit synthetischem Patch *39.57.41*
- - Abdominaler

Graft –*Fortsetzung*
- Plastische Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Abdominaler –*Fortsetzung*
- - - Arterien mit synthetischem Patch *39.57.40*
- - - - Mit synthetischem Patch *39.57.49*
- - - Venen mit synthetischem Patch *39.57.50*
- - - - Mit synthetischem Patch *39.57.59*
- - Arterien Extremität mit synthetischem Patch *39.57.21*
- - - Mit synthetischem Patch *39.57.61*
- - Extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals mit synthetischem Patch *39.57.12*
- - Gefässen der oberen Extremität mit synthetischem Patch *39.57.20*
- - - Der oberen Extremität mit synthetischem Patch *39.57.29*
- - - Der unteren Extremität mit synthetischem Patch *39.57.69*
- - - Der unteren Extremität mit synthetischem Patch *39.57.60*
- - - Kopf und Hals mit synthetischem Patch *39.57.10*
- - - - Und Hals mit synthetischem Patch *39.57.19*
- - Gefässes Patch *39.58*
- - Intrakraniellen Gefässen mit synthetischem Patch *39.57.11*
- - Oberflächlichen Venen des Oberschenkels mit synthetischem Patch *39.57.64*
- - Synthetischem Patch *39.57.00*
- - - *39.57.99*
- - Thorakalen
- - - Aorta mit synthetischem Patch *39.57.31*
- - - Gefässen mit synthetischem Patch *39.57.30*
- - - - Mit synthetischem Patch *39.57.39*
- - Tiefen Venen der oberen Extremitäten mit synthetischem Patch *39.57.23*
- - - Der unteren Extremitäten mit synthetischem Patch *39.57.63*
- - Truncus coeliacus mit synthetischem Patch *39.57.42*
- - V.
- - - Cava superior mit synthetischem Patch *39.57.33*
- - - - Inferior mit synthetischem Patch *39.57.51*
- - - Femoralis und V.poplitea mit synthetischem Patch *39.57.62*
- - - Iliaca mit synthetischem Patch *39.57.52*
- - - Jugularis mit synthetischem Patch *39.57.13*
- - - Pulmonalis mit synthetischem Patch *39.57.32*
- - - Subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit synthetischem Patch *39.57.22*
- Poplitealer Bypass (*39.29*
- Prothese
- - Herz klappen rekonstruktion , Klappe nicht bezeichnet , mit *35.20*
- - Platziert zwischen rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo *35.83*
- Pulmonal klappen
- - Ersatz mit *35.25.00*

Graft –*Fortsetzung*
- Pulmonal klappen –*Fortsetzung*
- - Ersatz mit –*Fortsetzung*
- - - Mit *35.25.99*
- - Rekonstruktion Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.25*
- Rekonstruktion Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekten mit Bio - *35.63*
- Schulter Oberarm
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.22*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.12*
- Stent *36.07*
- - *39.90*
- - (s) oder Stent *39.50*
- Synthetisch Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - *35.82*
- Thorakalen Aorta Endovaskuläre Implantation eines *39.73.00*
- - Eines *39.73.99*
- Thromb endarter ektomie Koronar arterie (mit Patch *36.03*
- Trikuspidal klappen
- - Ersatz mit *35.27*
- - Rekonstruktion Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.27*
- Unterarm
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.23*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regeneration s *86.67.13*
- Vorhof septum plastik Bio - *35.61*
- Vorrichtung (en) ¬ Endovaskuläre Korrektur eines Defektes der thorakalen Aorta mit *39.73*

Grafts
- Abdominalen Gefässen Endovaskuläre Implantation eines *39.79.13*
- Aneurysmatischen Gefässen Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardiale Gefässe , covered Stents (Stent *39.90.15*
- Aorta
- - Abdominalis
- - - Aortoiliakal
- - - - Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.71.11*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.71.10*
- - - Bifurkation prothese , aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.71.12*
- - - - , aortobiiliakal , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.71.13*
- - - Endovaskuläre Implantation eines *39.71.00*
- - - - Eines *39.71.99*
- - Thoracica
- - - Fenestrierung Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.73.11*

Grafts –*Fortsetzung*
- Aorta –*Fortsetzung*
- - Thoracica –*Fortsetzung*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.73.10*
- - Thoracoabdominalis Endovaskuläre Implantation eines *39.73.20*
- Bronchus dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.20*
- - Oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.29*
- Gefässen
- - Beckens Endovaskuläre Implantation eines *39.79.12*
- - Endovaskuläre Implantation eines *39.79.10*
- - - Eines *39.79.19*
- Hybrid dynamisch Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.23*
- Kunststoff Bronchus dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.21*
- Metall Bronchus dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.22*
- Stent *00.55*
- Viszeralgefässen Endovaskuläre Implantation eines *39.79.11*

Gramm
- Ösophago *87.61*
- SPY
- - Arterio *88.59*
- - Intraoperatives Laser Arterio *88.59*
- - - *88.59*
- Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie ¬ Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo *92.05*
- Tympano *95.41*

Granulation gewebe Schädel Entfernen von *01.6*

Granulierenden Abdominal wunde Verzögerter Verschluss einer *54.62*

Granulozyten
- 1 5 Konzentrate Transfusion von *99.09.10*
- 6 mehr Konzentrate Transfusion von *99.09.11*
- Transfusion von *99.09*

Graphie
- Abdominale Lympho *88.04*
- Aorto *88.42*
- Arteriographie A. lienalis Spleno porto *88.64*
- Bestimmung Lungen funktion Plethysmo *89.38.11*
- Brustwand Sino *87.38*
- Cholangio *87.54*
- Chole *87.59*
- Diagnostische Sialo *87.09*
- Elektro kochleo *20.31.00*
- - *20.31.99*
- Endotracheale Broncho *87.31*
- ERC Endoskopische retrograde Cholangio *51.11*
- ERCP Endoskopische retrograde Cholangio pankreato *51.10*
- ERP Endoskopische retrograde Pankreato *52.13*
- Extremität Lympho *88.34*
- - *88.36*

Graphie –*Fortsetzung*

- Fossa posterior Myelo *87.02*
- Galakto *87.35*
- Inferiore Kavo *88.51*
- Intraoperative Cholangio *87.53*
- Intrathorakale Lymphangio *87.34*
- Intravenöse
- - Cholangio *87.52*
- - Pyelo *87.73*
- Kephalometrie Orthodontische Kephalo *87.12*
- Kontrast
- - Arthro *88.32*
- - Broncho *87.32*
- - Laryngo *87.07*
- - Mittel
- - - Pelvi *88.11*
- - - Plazento *88.46*
- - - Porto *88.64*
- - Myelo *87.21.00*
- - - *87.21.99*
- - Pankreato *87.66*
- Neuraler Stimulation Penile Plethysmo *89.58*
- Ortho pantomo *87.11*
- Ösophago *87.61*
- Perkutane
- - Pyelo *87.75*
- - Transhepatische Cholangio *87.51*
- Plethysmo *89.58*
- Pneumo
- - Pelvi *88.12*
- - Ventrikulo *87.02*
- - Zisterno *87.02*
- Provokation tests andere Glaukom untersuchungen ¬ Tono *95.26*
- Retrograde Pyelo *87.74*
- Retroperitoneale Lympho *88.04*
- Sino *87.15*
- Superiore Kavo *88.51*
- Temporo mandibular gelenks Kontrast - Arthro *87.13*
- Thorax Impedanz Plethysmo *89.38.12*
- Transkrikoidale Broncho *87.32*
- Transoesophageal Echo kardia *88.72.20*
- Ureter katheter Retrograde Uretero pyelo *87.74*
- Zervikale Lymphangio *87.08*

Graviden Uterus

- Diagnostischer Ultraschall des *88.78*
- Radiographie des *87.81*
- Ultra sonographie des nicht - *88.79*

Gregoir

- Laparokopisch Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - *56.74.11*
- Offen chirurgisch Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - *56.74.10*

Grenze Amputation Fuss strahles Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen *84.11*

Grenzstrang

- BV Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am zervikalen *05.31.12*
- - Zur Schmerz therapie : am lumbalen *05.31.16*

Grenzstrang –*Fortsetzung*

- BV Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am zervikalen –*Fortsetzung*
- - Zur Schmerz therapie : am thorakalen *05.31.14*
- Injektion sympathische Nervensystem Schmerz therapie : am zervikalen *05.31.11*
- - Therapie : am lumbalen *05.31.15*
- - Therapie : am thorakalen *05.31.13*

Grids Implantation Einsetzen Ersetzen Subdural *02.93*

Griffith Bayley KABC SON R , Hawik , TAP - Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel *89.15.70*

Grippe Prophylaktische Impfung gegen *99.52*

Gritti Stokes Operation nach *84.16*

Groin dissection Radikale *40.54*

Gross

- Feld bestrahlung Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.01*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.01*
- Operation nach *53.49*

Grosse Lungen spülung therapeutische Lavage) ¬ *33.99*

Grossen

- Arterien
- - Einschliessl. linken beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der *35.84*
- - Niveau Arterien Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der *35.84*
- Gefässe andernorts klassifiziert Total korrektur der Transposition der *35.84*

Grosser komplexer

- Defekt Einsetzen Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , *02.05.11*
- Defekte
- - Mandibula CAD - Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion *76.43.12*
- - Maxilla CAD - Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion *76.92.31*

Grösseren Läsion Augen lid

- Durchgehend , n.n.bez. ¬ Exzision einer *08.23.00*
- - , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.23.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.23.10*
- - , sonstige ¬ Exzision einer *08.23.99*
- Perforierend , n.n.bez. ¬ Exzision einer *08.24.00*
- - , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.24.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.24.10*
- - , sonstige ¬ Exzision einer *08.24.99*

Grossflächig

- Anbringen gestieltem freiem Lappen an andere Lokalisationen , *86.76.00*
- - An andere Lokalisationen , *86.76.99*
- Heterologe Haut transplantation Lippe ¬ *27.56.40*
- Homologe Haut transplantation Lippe ¬ *27.56.60*

Grossflächige

- Dehnung plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.76.19*
- - Bauch region ¬ *86.76.15*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.76.14*
- - Fuss ¬ *86.76.1B*
- - Gesäss ¬ *86.76.17*
- - Hals ¬ *86.76.11*
- - Hand ¬ *86.73.20*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.76.10*
- - Leisten Genital region ¬ *86.76.16*
- - Oberschenkel Unterschenkel ¬ *86.76.1A*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.76.12*
- - Unterarm ¬ *86.76.13*
- Derm abrasion ¬ *86.25.20*
- Homologe Haut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *86.66.29*
- - Bauch region ¬ *86.66.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.66.25*
- - Extremität ¬ *86.66.27*
- - Hals ¬ *86.66.21*
- - Hand ¬ *86.66.24*
- - Kopf ¬ *86.66.20*
- Insel lappen plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.76.49*
- - Bauch region ¬ *86.76.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.44*
- - Fuss ¬ *86.76.4A*
- - Gesäss ¬ *86.76.47*
- - Hals ¬ *86.76.41*
- - Hand ¬ *86.73.23*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.40*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.76.46*
- - Oberschenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.48*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.76.42*
- - Unterarm ¬ *86.76.43*
- Spalt haut
- - Transplantat Lippe und Mund ¬ *27.56.20*
- - Transplantation
- - - Andere Lokalisation ¬ *86.69.29*
- - - Bauch region ¬ *86.69.26*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.69.25*
- - - Fuss ¬ *86.69.2B*
- - - Gesäss ¬ *86.69.28*
- - - Hals ¬ *86.69.21*
- - - Hand ¬ *86.69.24*
- - - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.69.20*
- - - Leisten - und Genital region ¬ *86.69.27*
- - - Oberschenkel und Unterschenkel ¬ *86.69.2A*
- - - Schulter und Oberarm ¬ *86.69.22*
- - - Unterarm ¬ *86.69.23*
- Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ *27.59.31*
- Transposition plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *86.76.39*

Grossflächige –*Fortsetzung*
- Transposition plastik –*Fortsetzung*
- - Bauch region ¬ *86.76.35*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.76.34*
- - Fuss ¬ *86.76.3A*
- - Gesäss ¬ *86.76.37*
- - Hals ¬ *86.76.31*
- - Hand ¬ *86.73.22*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.76.30*
- - Leisten Genital region ¬ *86.76.36*
- - Oberschenkel Unterschenkel ¬ *86.76.38*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.76.32*
- - Unterarm ¬ *86.76.33*
- Verschiebe Rotation plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *86.76.29*
- - Bauch region ¬ *86.76.25*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.24*
- - Fuss ¬ *86.76.2A*
- - Gesäss ¬ *86.76.27*
- - Hals ¬ *86.76.21*
- - Hand ¬ *86.73.21*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.20*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.76.26*
- - Oberschenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.28*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.76.22*
- - Unterarm ¬ *86.76.23*
- Z Plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.76.59*
- - Bauch region ¬ *86.76.55*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.76.54*
- - Fuss ¬ *86.76.5A*
- - Gesäss ¬ *86.76.57*
- - Hals ¬ *86.76.51*
- - Hand ¬ *86.73.24*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.76.50*
- - Leisten Genital region ¬ *86.76.56*
- - Oberschenkel Unterschenkel ¬ *86.76.58*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.76.52*
- - Unterarm ¬ *86.76.53*

Grossflächigehomologe Haut transplantation
- Schulter Oberarm ¬ *86.66.22*
- Unterarm ¬ *86.66.23*

Grossflächiges
- Spalt haut transplantat Hand ¬ *86.62.20*
- Temporäres Haut Regeneration
- - Graf an den Kopf ¬ *86.67.20*
- - Graft an die Lippe ¬ *27.59.11*
- - - An andere Lokalisation ¬ *86.67.29*
- - - An Brustwand und Rücken ¬ *86.67.25*
- - - An den Hals ¬ *86.67.21*
- - - An den Unterarm ¬ *86.67.23*
- - - An die Bauch region ¬ *86.67.26*
- - - An die Hand ¬ *86.67.24*
- - - An die untere Extremität ¬ *86.67.27*
- - - An Schulter und Oberarm ¬ *86.67.22*
- Voll haut transplantat Lippe und Mund ¬ *27.55.20*
- Vollhaut transplantat Hand ¬ *86.61.20*

Grosslumige Stents
- Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardiale Gefässe , *39.90.12*

Grosslumige Stents –*Fortsetzung*
- Gecovered Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardiale Gefässe , *39.90.14*
- Ungecovered Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardiale Gefässe , *39.90.13*

Groves
- Hey Operation nach *81.45*
- Operation Hey - *81.45*

Grube Operationen mehreren Nasen neben höhlen , radikal mit Einbruch in die Flügel gaumen *22.9X.21*

Grund
- Lage Therapeutisch funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer *93.39.20*
- Resektion Hemi laryng ektomie , supraglottisch mit Zungen *30.1X.11*
- Schulung Orthoptische *95.35*
- Tonsille
- - Exzision Zungen *28.5X.00*
- - - *28.5X.99*
- - Pharyngo tomie Exzision der Zungen *28.5X.11*
- - Transoral Exzision Zungen *28.5X.10*
- Umsatz , n.n.bez. ¬ *89.39.30*

Gründen
- Krani ektomie Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.25.19*
- Kraniotomie Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.24.16*

Grundlegende Patienten schulung ¬ *00.95.12*

Gruppen
- Setting Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Therapie im *94.7X.30*
- Therapie ¬ Sonstige *94.44*
- - Psychosexueller Dysfunktion ¬ *94.41*

Guanidin parenteral Gabe Jod 131 - MIBG (Meta jod benzyl *92.28.21*

Guillotine Amputation
- Extremität Offene oder *84.10*
- Extremitäten , n.n.bez. ¬ Offene oder *84.00*

Gummi band ligatur Massnahmen Hämorrhoiden , *49.49.11*

Gynäkologische Untersuchung ¬ *89.26*

Gynäkomastie
- Axillärer Lymphaden ektomie Subtotale Mast ektomie bei *85.23.13*
- Beidseitige Mamma reduktions plastik (bei *85.32*
- Ohne axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast ektomie bei *85.23.12*

H Pouch Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (*45.95*

H. Diagnostische Haus besuche Dauer bis 4 *93.89.B1*
- Von 4 bis 6 *93.89.B2*

Haar
- Follikels Umschneiden eines *86.09*
- Mikroskopische Untersuchung von *91.6*
- Transplantation ¬ *86.64*

Haarfollikel transplantat Plastische Rekonstruktion Augen lids mit *08.63*

Haemorrhoidalis Exzision Hämorrhoiden Ligatur A. *49.46.11*

Haken platten Wirbel säule Osteo synthese durch *78.50.34*

Halb körper bestrahlung Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.02*
- Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.02*

Halbierung Ovars ¬ *65.29*

Hallpyke Apley Semont Untersuchung nach *95.4A*

Hallux valgus
- Einsetzen Prothese Gelenks resektion am *77.59*
- Exostosen resektion bei *77.59*
- - Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei *77.51*
- - - Korrektur ¬ Plastische Rekonstruktion bei *77.53*
- - - Korrektur und Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei *77.52*

Halo vorrichtung Traktion durch *93.41*

Halotraktion
- Einsetzen Ersetzen Crutchfield Klemme oder *02.94*
- Entfernen Crutchfield Klemme oder *02.95*

Hals
- Anastomose Resektion
- - Extrakraniellen
- - - Arterien an Kopf und *38.32.10*
- - - Venen an Kopf und *38.32.20*
- - Gefässen am Kopf und *38.32.00*
- - - An Kopf und *38.32.99*
- - Oberflächlichen extrakraniellen Venen an Kopf und *38.32.22*
- Anbringen
- - Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung am *86.78.11*
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am *86.78.21*
- - Gestielten freien Lappen am *86.78.41*
- Andere Operationen
- - Muskel Faszie und Bursa , Kopf und *83.99.20*
- - Sehnen Kopf und *83.99.10*
- Augmentation Sehne Kopf und *83.88.10*
- Burs ektomie Kopf und *83.5X.10*
- Burso tomie Kopf und *83.03.10*
- Chirurgischer Verschluss
- - Extrakraniellen
- - - Arterien an Kopf und *38.82.10*
- - - Venen an Kopf und *38.82.20*
- - - - An Kopf und *38.82.29*
- - Gefässen am Kopf und *38.82.00*

Hals *–Fortsetzung*
- Chirurgischer Verschluss *–Fortsetzung*
- - Gefässen am Kopf und *–Fortsetzung*
- - - Am Kopf und *38.82.99*
- - Tiefen extrakraniellen Venen an Kopf und *38.82.22*
- Computer tomographie Halses CT } *87.04*
- Deckung Defektes Faszie Kopf und *83.89.20*
- Desinsertion Muskel Sehne Faszie , Kopf und *83.19.20*
- Diagnostischer Ultraschall Kopf und *88.71.00*
- - Und *88.71.99*
- Dilatation
- - Blasen *58.6*
- - Harnblasen *57.92*
- Einsetzen Gewebe expanders am *86.93.11*
- Endarter ektomie Gefässen Kopf und *38.12*
- Endovaskuläre plastische Rekonstruktion Okklusion von Gefässen am Kopf und *39.72.00*
- - Von Gefässen am Kopf und *39.72.99*
- Entfernen therapeutischen Vorrichtung Kopf und *97.39*
- Entfernung Nähten Kopf und *97.38*
- Exploration Sehnen scheide Kopf - und *83.01.10*
- Exzision
- - Gefässen Kopf und *38.62*
- - Läsion
- - - Faszie Kopf und *83.39.20*
- - - Muskel Kopf und *83.32.10*
- - - Sehnen scheide , Kopf und *83.31.10*
- - Sehnen scheide Kopf und *83.49.10*
- - Weich teilen Kopf und *83.49.30*
- Faszi ektomie Kopf und *83.44.10*
- Faszien transplantation Kopf und *83.82.10*
- Fasziotomie Apo neurotomie Kopf und *83.14.10*
- Fistel
- - 29.52 Exzision lateralen *29.52*
- - Ohne Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.12*
- - Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.13*
- Fraktur proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Schenkel *78.15.10*
- - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Schenkel *79.35.11*
- Fremdkörper entfernung Muskel Sehne oder Faszie , Kopf und *83.09.10*
- Gefäss Endovaskuläres Entfernen einer Obstruktion von Kopf - und *39.74.00*
- - Einer Obstruktion von Kopf - und *39.74.99*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion von Gefässen an Kopf und *39.56.10*
- - Von Gefässen an Kopf und *39.56.19*
- Grossflächige
- - Dehnung plastik am *86.76.11*
- - Homologe Haut transplantation an den *86.66.21*
- - Insel lappen plastik am *86.76.41*

Hals *–Fortsetzung*
- Grossflächige *–Fortsetzung*
- - Spalt haut transplantation an den *86.69.21*
- - Transposition plastik am *86.76.31*
- - Verschiebe Rotation plastik am *86.76.21*
- - Z Plastik am *86.76.51*
- Grossflächiges temporäres Haut Regeneration s graft an den *86.67.21*
- Heterologe Haut transplantation an den *86.65.21*
- Implantat Injektion Urethra und / oder Harnblasen *59.72*
- Inzision
- - Extrakraniellen
- - - Arterien Kopf und *38.02.10*
- - - Venen Kopf und *38.02.20*
- - - - Und *38.02.29*
- - Gefässen Kopf und *38.02.00*
- - - Und *38.02.99*
- - Sehne Kopf und *83.13.10*
- - Tiefen extrakraniellen Venen an Kopf und *38.02.28*
- - Weich teilen Kopf und *83.09.90*
- Keil osteotomie Schenkel *77.25.10*
- Kleinflächige
- - Dehnung plastik am *86.74.11*
- - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.11*
- - Homologe Haut transplantation an den *86.66.11*
- - Insel lappen plastik am *86.74.41*
- - Spalt haut transplantation an den *86.69.11*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.21*
- - Transposition plastik am *86.74.31*
- - Verschiebe Rotation plastik am *86.74.21*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.11*
- - Z Plastik am *86.74.51*
- Kleinflächiges
- - Temporäres Haut Regeneration s graft an den *86.67.11*
- - Vollhaut transplantat an den *86.63.11*
- Knochen
- - Inzision ohne Knochen durch trennung am Femur , Exploration und Knochen bohrung am Schenkel *77.15.20*
- - Trennung Schenkel *77.35.19*
- Kompartment resektion Kopf und *83.49.20*
- Komplexe mehrdimensionale Osteotomie Achsen korrektur) am Schenkel *77.35.12*
- Korrektur Aneurysmas von Blut gefässen an Kopf und *39.52.10*
- - Von Blut gefässen an Kopf und *39.52.19*
- Kortiko tomie Segment transport am Schenkel *77.35.11*
- Kragens Applikation eines *93.52*
- Lappenstiel durchtrennung
- - Haut plastik am *86.89.11*
- - Lappen plastik , Kopf und *83.19.30*
- Ligatur Stripping Varizen Kopf und *38.52*
- Lokale Lappen plastik am *86.77.11*

Hals –*Fortsetzung*

- Lösung Adhäsionen Muskel Sehne , Faszie und Bursa , Kopf und *83.91.10*
- MRI - *88.97.16*
- Muskel
- - Plastik Kopf und *83.87.10*
- - Transfer transplantation Kopf und *83.77.10*
- Myektomie Kopf und *83.45.10*
- Myotomie Kopf und *83.02.10*
- Naht
- - Arterie Kopf und *39.31.10*
- - - Und *39.31.19*
- - Muskel Faszie Kopf und *83.65.10*
- - Sehne Kopf und *83.64.10*
- - Sehnen scheide Kopf und *83.61.10*
- - Vene Kopf und *39.32.10*
- - - Und *39.32.19*
- Ohne Inzision Entfernen Fremdkörpers von Kopf und *98.22*
- Permanente Epiphyseodese Schenkel *78.25.11*
- Plastik
- - Harnblasen *57.85*
- - Plikatur Harnblasen *59.3*
- Plastische
- - Operationen
- - - Faszie Kopf und *83.89.90*
- - - Muskel Kopf und *83.87.90*
- - - Sehne Kopf und *83.88.90*
- - Rekonstruktion
- - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und *39.59.33*
- - - Gefässen an Kopf und *39.59.30*
- - - - An Kopf und *39.59.39*
- Proximal distal Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel *78.65.02*
- Reinsertion
- - Muskels Kopf und *83.74.10*
- - Sehne Kopf und *83.73.10*
- Resektion gefässen Kopf und *38.42*
- Ringfixateur Knochen implantat entfernung am Femur (proximal / Schaft / distal , ausser Schenkel *78.65.04*
- Rippe Totale Resektion einer *77.91.12*
- Rotation osteotomie Schenkel *77.35.10*
- Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , *86.93*
- Schaffung Sehnen transplantat lagers , Kopf und *83.88.30*
- Sehnen
- - Ersatz plastik Kopf und *83.88.20*
- - Transfer transplantation Kopf und *83.75.10*
- - Transplantation Kopf und *83.81.10*
- - Transposition Kopf und *83.76.10*
- - Verkürzung Kopf und *83.72.10*
- - Verlängerung Kopf und *83.71.10*
- Sekundäre Naht Sehne Kopf und *83.62.10*
- Sonographie Gefässe Kopf und *88.71.10*
- - Und *88.71.19*

Hals –*Fortsetzung*

- Stütze Applikation einer *93.52*
- - Geformten *93.52*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion von Gefässen an Kopf und *39.57.10*
- - Rekonstruktion von extrakraniellen Arterien an Kopf und *39.57.12*
- - Rekonstruktion von Gefässen an Kopf und *39.57.19*
- Temporäre
- - Epiphyseodese Schenkel *78.25.10*
- - Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.41*
- - - Am *86.88.91*
- Teno dese Kopf und *83.88.40*
- Tenon ektomie Kopf und *83.42.10*
- Therapeutische Epiphyseolyse Schenkel *78.25.12*
- Therapeutischer Ultraschall gefässen Kopf und *00.01*
- Transplantation
- - Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Kopf und *83.82.40*
- - Lokalen Muskel Faszien lappens , Kopf und *83.82.20*
- - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Kopf und *83.82.30*
- Transposition extrakraniellen Arterien Kopf und *39.59.12*
- Trennung
- - Blasen *57.91*
- - Muskels Kopf und *83.19.10*
- - Sehne Kopf und *83.13.20*
- - Weich teilen Kopf und *83.19.90*
- Venen Kontrast mittel Phlebographie der Kopf - und *88.61*
- Ventrikel shunt Strukturen Kopf und *02.31*
- Verkürzung
- - Muskel Sehne Kopf und *83.85.20*
- - Osteotomie Schenkel *78.25.19*
- Verlängerung
- - Muskel Sehne Kopf und *83.85.10*
- - Osteotomie Schenkel *78.35.10*
- - Verkürzung Doppelung Faszie , Kopf und *83.89.10*
- Vollhaut transplantat an den *86.63.21*
- Weich teil deckung kultivierte Keratinozyten am *86.88.31*
- Weichteil Radiographie Gesicht Kopf und *87.09*
- Wirbel säule
- - BV Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.22*
- - HWS Röntgen : *87.22*
- - Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der *81.92.12*
- - - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der *81.92.22*
- - Lamino tomie oder Hemilamektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.14*
- - - Oder Hemilamektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.15*
- - - Oder Hemilamektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.16*

Hals –*Fortsetzung*

- Wirbel säule –*Fortsetzung*
- - Ohne BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.21*
- - Radiographie der *87.22*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.11*
- - - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.12*
- - - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.13*
- - Zugang zur *03.09.10*
- - - Zur *03.09.19*
- Zyste
- - Exzision lateralen *29.2X.10*
- - Ohne Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.10*
- - Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.11*
- Zysto urethro plastik plastische Rekonstruktion am Harnblasen *57.85*

Halses

- CT Hals Computer tomographie des *87.04*
- Embolisierenden Flüssigkeiten ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.22*
- Fremdkörper entfernung
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.74.12*
- - Gefässen Kopfes und des *39.74.10*
- Histographischer Kontrolle Radikale Exzision einer Haut läsion des *86.4X.11*
- Inzision Exploration des *06.09*
- Kombinierte plastische Eingriffe Haut und Unter haut des *86.78.31*
- Lokale regionale Perfusion des *39.97*
- Partikeln Metallspiralen Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.21*
- Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat des *86.75.11*
- Selektive
- - Embolisation extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.20*
- - - Des Kopfes und des *39.72.29*
- - Thrombo lyse
- - - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.74.22*
- - - Gefässen des Kopfes und des *39.74.20*
- Transplantation Transposition Haut Radikale Exzision einer Haut läsion des *86.4X.21*

Halsted Operation nach *85.45*

Halte apparat

- Diagnostische
- - Endoskopie Uterus und uterinem *68.12.00*
- - - Und uterinem *68.12.99*
- - Massnahmen Uterus und uterinem *68.19*
- Exzision Destruktion Uterus und uterinem *69.19*
- Operationen uterinen *69.98*
- Plastische Rekonstruktion Uterus und uterinem *69.29*
- Rekonstruktion Knie gelenk , Patella und ihr *81.47.40*

Haltern Entfernung Endo prothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von Abstands *81.96.96*

Hämatologischen Erkrankungen Komplex diagnostik malignen *99.A1.10*

Hämatologischer Erkrankungen
- HLA Typisierung Komplex diagnostik bei malignen *99.A0.12*
- Komplex diagnostik malignen *99.A0.10*
- Ohne HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei malignen *99.A0.11*

Hämatom Drainage intraperitonealem Abszess oder *54.19*

Hämatoms
- Hygroms Inzision Hirn häuten zur Entleerung eines subduralen *01.31.10*
- Infolge
- - Episiotomie Evakuation eines *75.91*
- - Perineo rrhaphie Evakuation eines *75.91*
- Inzision
- - Drainage eines *06.09*
- - Gehirn
- - - Entleerung intrazerebralen *01.39.10*
- - - Stereotaktische Entleerung eines intrakraniellen *01.39.20*
- - Rücken mark Rücken mark häuten zur Drainage eines subduralen *03.09.43*
- - - Mark häuten zur Drainage eines intramedullären *03.09.44*
- - Spinal kanals Drainage eines epiduralen *03.09.41*
- Krani ektomie Entleerung epiduralen *01.25.11*
- Kraniotomie
- - Entleeren extraduralen *01.24*
- - Entleerung epiduralen *01.24.11*
- Perineum Evakuation Inzision s - *75.91*
- Retropubischen Raum Spatium Retzii) ¬ Evakuation eines *59.19*
- Seroms Nagel Haut Subkutan gewebe ¬ Aspiration eines Abszesses , *86.01*
- Vaginal stumpfes Drainage eines *70.14*
- Vulva Vagina Evakuation eines anderen *75.92*
- Wiedereröffnung
- - Kürzlichen Laparotomie Inzision eines *54.12*
- - Wunde Gebiet Schilddrüse zum Ausräumen eines *06.02*

Hämatopoetische
- Stamm
- - Zell transplantation
- - - HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene *41.05.21*
- - - - , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.31*
- - - - , nach in-vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.21*
- - - - , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene *41.05.31*
- - - In-vitro - Aufbereitung ¬ Autologe *41.07.01*
- - - Nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene *41.05.01*
- - - - , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.11*

Hämatopoetische *–Fortsetzung*
- Stamm *–Fortsetzung*
- - Zell transplantation *–Fortsetzung*
- - - Nicht-HLA-identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene *–Fortsetzung*
- - - - , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.01*
- - - - , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 40239 Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.02*
- - - - , ohne in-vitro Aufbereitung , nicht -verwandter Spender ¬ Allogene *41.05.11*
- - - Ohne in-vitro - Aufbereitung ¬ Autologe *41.04.01*
- - - Stamm zell support nach Chemotherapie ¬ Autologe *41.07.02*
- - Zellen HLA identisch , Fremd bezug ¬ Allogene periphere *41.05.41*
- - - , Fremd bezug ¬ Allogene periphere *41.05.51*
- Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie , n.n.bez. ¬ Kardiovaskuläre und *92.05.00*
- - S studie , sonstige ¬ Kardiovaskuläre und *92.05.09*

Hämatopoetischen Stamm zellen
- In-vitro-Aufbereitung Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von *41.00.18*
- Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von *41.00.11*
- Peripherem
- - Allogenen Spende (verwandt oder nicht - verwandt) ¬ Entnahme von *99.79.02*
- - Eigen spende ¬ Entnahme von *99.79.01*

Hämatozele Tunica vaginalis testis Exzision einer *61.92*

Hammer zehe
- Arthrodese bei *77.56*
- Filleting bei *77.56*
- Plastische Rekonstruktion bei *77.56*

Hämo
- Dia filtration ¬ *39.95*
- - Intermittierend , n.n.bez. ¬ *39.95.B0*
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.B1*
- - - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.B2*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös (CAVHDF) , n.n.bez. ¬ *39.95.E0*
- - - - (CAVHDF) : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.E1*
- - - - (CAVHDF) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.E4*
- - - - (CAVHDF) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.E2*
- - - - (CAVHDF) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.E5*
- - - - (CAVHDF) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.E3*
- - - - (CAVHDF) : Mehr Stunden ¬ *39.95.E9*

Hämo *–Fortsetzung*
- Dia filtration ¬ *–Fortsetzung*
- - Kontinuierlich *–Fortsetzung*
- - - Venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ *39.95.C0*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.C1*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.C4*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.C2*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.C5*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.C3*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ *39.95.C9*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ *39.95.D0*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.D1*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.D4*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.D2*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.D5*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 432 Stunden ¬ *39.95.D9*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.D3*
- - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.B3*
- - - , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.B9*
- Dialyse : n.n.bez. ¬ *39.95.10*
- - : sonstige ¬ *39.95.19*
- - Anastomose für *39.27*
- - Arteriovenöser Shunt für *39.27.00*
- - - Für *39.27.99*
- - AV Fistel für *39.27.10*
- - - Allogenem oder alloplastischem Material für *39.27.11*
- - End to
- - - End - Anastomose zur end - to - side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - - Side - Anastomose zur end - to - end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*

Hämo –*Fortsetzung*
- Dialyse : n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen
- - - Alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - - Arteriovenösen Shunts zur *39.43*
- - Gefäss Gefäss Kanülen zu arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - Intermittierend , n.n.bez. ¬ *39.95.20*
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.21*
- - - - Mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.22*
- - Kontinuierlich venovenös pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ *39.95.30*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.31*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.34*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.32*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.35*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.33*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ *39.95.39*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ *39.95.40*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.41*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.44*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.42*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.45*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.43*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ *39.95.49*
- - Revision arteriovenösen Shunts zur *39.42*
- - Venöse Katheterisation für *38.95*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.23*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.24*
- Dilution ¬ *99.03*
- Filtration ¬ *39.95*
- - , n.n.bez. ¬ *39.95.00*
- - , n.n.bez. ¬ *39.95.50*
- - , sonstige ¬ *39.95.59*
- - Intermittierend , n.n.bez. ¬ *39.95.60*

Hämo –*Fortsetzung*
- Filtration ¬ –*Fortsetzung*
- - Intermittierend , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.61*
- - - - Mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.62*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös CAVH) , n.n.bez. ¬ *39.95.A0*
- - - -) : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.A1*
- - - -) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.A4*
- - - -) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.A2*
- - - -) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.A5*
- - - -) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.A3*
- - - -) : Mehr Stunden ¬ *39.95.A9*
- - - Venovenös pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ *39.95.70*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.71*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.74*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.72*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.75*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.73*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ *39.95.79*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ *39.95.80*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.81*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.84*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.82*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.85*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.83*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ *39.95.89*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.63*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.64*

Hämodynamische Überwachung Revision Tasche intrakardiale *37.79*

Hämodynamischen
- Baro sensor Überwach gerät ¬ Entfernen von implantierbarem *37.79*
- - ¬ Reposition von implantierbaren *37.79*
- Überwachung Einsetzen Ersetzen
- - Implantierbaren Druck sensors zur intrakardialen *00.56.00*
- - Subkutanen Vorrichtung zur intrakardialen *00.57.00*

Hämoglobinopathien Komplex diagnostik bei *99.A1.11*

Hämorrhoid ektomie , n.n.bez. ¬ *49.46*

Hämorrhoiden
- Abklemmen Kauterisieren von *49.43*
- Evakuation thrombosierter *49.47*
- Exzision von *49.46.00*
- - Von *49.46.99*
- Gummi band ligatur Massnahmen an *49.49.11*
- Injektion in *49.42*
- Inzision thrombosierter *49.47*
- Kauterisierung von *49.43*
- Kryotherapie Destruktion von *49.44*
- Ligatur von *49.45*
- - A. haemorrhoidalis Exzision von *49.46.11*
- Massnahmen an *49.49.00*
- - An *49.49.99*
- Plastischer Rekonstruktion Exzision von *49.46.12*
- Reposition von *49.41*
- Sklerosierung von *49.42*
- - Massnahmen an *49.49.10*
- Stapler Hämorrhoidopexie Exzision von *49.46.10*

Hämorrhoidopexie Exzision Hämorrhoiden Stapler - *49.46.10*

Hampton Operation nach *45.92*

Hamstring Verlängerung ¬ *83.85*

Hand
- 14 20 Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex behandlung der *93.59.62*
- 21 mehr Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex behandlung der *93.59.63*
- 6 Behandlung stage Spezielle Komplex behandlung der *93.59.60*
- 7 13 Behandlung stage ¬ Spezielle Komplex behandlung der *93.59.61*
- Allogen Knochen transplantation Phalangen der *78.09.12*
- Amputation , n.n.bez. ¬ *84.03.00*
- - , sonstige ¬ *84.03.99*
- - Hand wurzel Mittel hand ¬ Komplette *84.03.10*
- Anastomose Resektion Arterien der *38.33.14*
- Anbringen
- - Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung an die *86.73.30*
- - Gestieltem
- - - Freiem Lappen an die *86.73.00*
- - - Regionalem gestieltem Fern lappen an die *86.73.40*
- - Gestielten freien Lappen an die *86.73.99*
- Andere diagnostische Massnahmen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , inkl. diejenigen an der *83.29*
- Anderem Transplantat Implantat Plastische Operation an der *82.79*
- Aspiration

Hand –*Fortsetzung*
- Aspiration –*Fortsetzung*
- - Bursa der *82.92*
- - Weich teilen der *82.93*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.19*
- Befreiung Adhäsionen Faszie Muskel oder Sehne der *82.91*
- Burs ektomie an der *82.31*
- Burso tomie an der *82.03*
- Chirurgischer Verschluss Arterien der *38.83.11*
- Debridement Phalangen der *77.69.20*
- Dekompression Lösung Adhäsionen Nerven der *04.49.13*
- Destruktion Nerven Armes und der *04.2X.32*
- Drainage Knochen inzision Phalangen der *77.19.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an Phalangen der *77.19.12*
- - Medikamenten trägers Sequestr ektomie an Phalangen der *77.09.11*
- Einsetzen
- - Gewebe expanders an der *86.93.14*
- - Knochen ersatz material , Phalangen der *84.55.14*
- Entfernen
- - Fremdkörpers ohne Inzision von der oberen Extremität ausser der *98.27*
- - Reis körnern Sehnen scheide , ausgenommen der *83.01*
- Epineuraler Naht Transplantation Transposition eines Nerven des Armes und der *04.79.13*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision an Phalangen der *77.19.10*
- Exzision
- - Arterien der *38.63.11*
- - Avulsion Nerven Armes und der *04.07.42*
- - Läsion
- - - Sehnen scheide der *82.21*
- - - Weich teilen der *82.29*
- - Sehnen scheiden
- - - Ganglions , ausgenommen der *83.31*
- - - Hand ¬ Sonstige Exzision von Weich teilen der *82.39.10*
- - Weich teilen der *82.39.00*
- - - Der *82.39.99*
- - - Hand , Exzision von Sehnen scheiden der *82.39.10*
- Faszi ektomie der *82.35.00*
- - Der *82.35.99*
- - Hohl *82.35.10*
- Faszie Sehnen trennung an der *82.12*
- Fasziotomie der *82.12*
- Finger
- - Arthro lyse Faszi ektomie der *82.35.13*
- - Arthroskopie von *80.24*
- - Arthroskopische Gelenk biopsie an *80.34.20*
- - Debridement Gelenken der *80.84.20*
- - Gelenk
- - - Biopsie an *80.34.00*
- - - - An *80.34.99*
- - - Exzision an *80.94*

Hand –*Fortsetzung*
- Finger –*Fortsetzung*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.84.00*
- - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.84.99*
- - Neuro lyse
- - - Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der *82.35.12*
- - - Faszi ektomie der *82.35.11*
- - Offene Gelenks biopsie an *80.34.30*
- - Perkutan Tenotomie der *82.11.11*
- - Perkutane Nadel Biopsie an *80.34.10*
- - Röntgen Hand gelenk , *88.23*
- - Synov ektomie an *80.74.00*
- - - An *80.74.99*
- - - An *80.74.10*
- Fingern
- - Arthrotomie von *80.14.00*
- - - Prothesen entfernung an *80.04.00*
- - - - An *80.04.99*
- - - Von *80.14.99*
- - Entfernung
- - - Daumen sattel gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an *80.04.10*
- - - Finger gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an *80.04.11*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthrotomie von *80.14.10*
- - Geschlossene Reposition Luxation von *79.74*
- - Offene Reposition Luxation von *79.84*
- - Synov ektomie Sehnen und Sehnen scheiden von *80.74.11*
- - Trennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.44.00*
- - - Kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.44.99*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision an Phalangen der *77.19.11*
- Fusses Wirbel Becken knochen , Phalangen (der *77.39*
- - Knochen , Phalangen (der *78.59*
- - Knochen , Phalangen (der *77.49*
- - Knochen , Phalangen (der *78.19*
- - Knochen , Phalangen (der *78.79*
- - Knochen , Phalangen (der *78.99*
- - Knochen , Phalangen (der *78.39*
- - Knochen , Phalangen (der *77.79*
- - Knochen , Phalangen (der *78.69*
- - Knochen , Phalangen (der *78.49*
- - Knochen , Phalangen (der *78.29*
- - Knochen , Phalangen (der *78.89*
- - Knochen , Phalangen (der *78.09*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.10*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.11*
- Gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.55*
- - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur im *80.23.20*
- - Arthroskopische
- - - Exzision am *80.93.10*
- - - Gelenk biopsie am *80.33.20*

Hand –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische –*Fortsetzung*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.83.10*
- - - Operation Gelenk knorpel , *81.99.35*
- - - Operationen Gelenken und Gelenk strukturen , *81.99.81*
- - - Revision Gelenkes , *81.99.15*
- - - Synov ektomie am *80.73.10*
- - Arthrotomie Prothesen entfernung am *80.03*
- - Débridement am *80.83.11*
- - Endo prothese Revision und Wechsel einer *81.97.15*
- - Entnahme Knorpel transplantates am *80.93.11*
- - Ersatz Totaler *81.73*
- - Exzision am *80.93.00*
- - - Am *80.93.99*
- - Exzsision Bändern Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.20*
- - Ganglion ektomie Sehnen scheide (*82.21*
- - Gelenk biopsie am *80.33.00*
- - - Am *80.33.99*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Resektion s arthro plastik am *81.96.98*
- - Hand
- - - Finger Röntgen : *88.23*
- - - Replantation von *84.23.11*
- - - - Vorder arm , *84.23.00*
- - - - - Arm , *84.23.99*
- - - Skelett röntgen von *88.23*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.27*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.28*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.25*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.26*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion am *80.83.00*
- - - Einer Gelenks läsion am *80.83.99*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.45*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.96*
- - - Revision eines Gelenkes , *81.99.25*
- - Offene
- - - Gelenks biopsie am *80.33.30*
- - - Synov ektomie am *80.73.20*
- - Operationen Bändern Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.90*
- - Perkutan Tenotomie Hand , *82.11.10*
- - Perkutane Nadel Biopsie am *80.33.10*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.21*

Hand –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , –*Fortsetzung*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.22*
- - Rekonstruktion Gelenken , *81.96.20*
- - - , *81.96.29*
- - Resektion Discus triangularis am *80.93.12*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.2A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.2B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.2C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.23*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.24*
- - Synov ektomie am *80.73.00*
- - - Am *80.73.99*
- - Trennung
- - - Bänder Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.10*
- - - Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.00*
- - - - , Ligament oder Knorpel am *80.43.99*
- - Zysten exstirpation am *80.83.12*
- Gelenke Hand MRI - *88.94.12*
- Gelenkes
- - Diagnostische Arthroskopie des *80.23.10*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.13.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.13.11*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.13.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.13.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.13.20*
- Gelenks
- - Arthroskopie des *80.23.00*
- - - Des *80.23.99*
- - Arthrotomie des *80.13.00*
- - - Des *80.13.99*
- - Geschlossene Reposition Luxation des *79.73*
- - Offene Reposition Luxation des *79.83.00*
- - - Des *79.83.99*
- Gelenkübergreifende Weich teil distraktion bei kongenitalen Anomalien der *82.89.13*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an Nerven des Armes und der *04.11.31*
- Gewebe reduktion plastik an *86.83.14*
- Grossflächige
- - Dehnung plastik an die *86.73.20*

Hand –*Fortsetzung*
- Grossflächige –*Fortsetzung*
- - Homologe Haut transplantation an die *86.66.24*
- - Insel lappen plastik an die *86.73.23*
- - Spalt haut transplantation an die *86.69.24*
- - Transposition plastik an die *86.73.22*
- - Verschiebe Rotation plastik an die *86.73.21*
- - Z Plastik an die *86.73.24*
- Grossflächiges
- - Spalt haut transplantat an die *86.62.20*
- - Temporäres Haut Regeneration s graft an die *86.67.24*
- - Vollhaut transplantat an die *86.61.20*
- Hand gelenk perkutan Tenotomie der *82.11.10*
- Haut transplantat an die *86.62.00*
- - An die *86.62.99*
- Heterologe Haut transplantation an die *86.65.24*
- Histographischer Kontrolle Radikale Exzision einer Haut läsion an Unterarm und *86.4X.13*
- Injektion
- - Lokal therapeutikums Weichteile der *82.96*
- - Therapeutischen Substanz
- - - Bursa der *82.94*
- - - Sehne der *82.95*
- - - Sehnen scheide der *82.95*
- Interfaszikulärer
- - Naht Transplantation Transposition eines Nerven des Armes und der *04.79.24*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der *04.6X.60*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der *78.69.11*
- Inzision
- - Arterien der *38.03.21*
- - Entfernen Fremdkörpers Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe an der *86.05.14*
- - Nerven Armes und der *04.04.32*
- - Sehnen scheide ausgenommen der *83.01*
- - Weich teilen der *82.09.00*
- - - Der *82.09.99*
- - - Hand , Sehnen fach spaltung an der *82.09.10*
- Keil osteotomie Phalangen der *77.29.10*
- Kleinflächige
- - Dehnung plastik an die *86.73.10*
- - Heterologe Haut transplantation an die *86.65.14*
- - Homologe Haut transplantation an die *86.66.14*
- - Insel lappen plastik an die *86.73.13*
- - Spalt haut transplantation an die *86.69.14*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.24*
- - Transposition plastik an die *86.73.12*
- - Verschiebe Rotation plastik an die *86.73.11*
- - - An der *86.74.24*

Hand –*Fortsetzung*
- Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.14*
- - Z Plastik an die *86.73.14*
- Kleinflächiges
- - Spalt haut transplantat an die *86.62.10*
- - Temporäres Haut Regeneration s graft an die *86.67.14*
- - Vollhaut transplantat an die *86.61.10*
- Knochen
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.11*
- - Implantat entfernung Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der *78.69.15*
- - Inzision Phalangen der *77.19.19*
- - Trennung Phalangen der *77.39.19*
- Knöcherne Refixation
- - Bänder der *82.89.12*
- - Bändern Hand wurzel und Mittel *82.89.11*
- Kombinierte plastische Eingriffe Haut und Unter haut der *86.73.80*
- Komplette Hand Amputation Hand wurzel oder Mittel *84.03.10*
- Korrektur
- - Narben kontraktur Bride an der *86.84.14*
- - Poly syndaktylie Fusion gedoppelter Anteile , der *86.85.70*
- Längen änderung Muskel Sehne der *82.55*
- Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an der *86.89.15*
- Lokale
- - Lappen plastik an die *86.73.29*
- - Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Phalangen der *77.69.10*
- Lösung Adhäsionen an der *82.91*
- MRI Hand gelenke und *88.94.12*
- Muskel
- - Exzision Läsion an einem *82.22*
- - Faszien Transplantat , n.n.bez. ¬ Plastische Operation an der *82.72.00*
- - - , sonstiges ¬ Plastische Operation an der *82.72.99*
- Muskeln Exzision von *82.36*
- Muskels
- - Transfer Transplantation eines *82.58*
- - Transposition eines *82.59*
- - Trennung eines *82.19*
- Myektomie der *82.36*
- Myo teno plastik an der *82.86*
- Myotomie an der *82.02*
- Naht
- - Arterie der *39.31.40*
- - Beuge sehne der *82.44*
- - Faszie der *82.46.10*
- - Kapsel Ligament Extremitäten , Hand wurzel und Mittel *81.93.30*
- - Muskel der *82.46.20*
- - - Faszie der *82.46.00*
- - - - Der *82.46.99*
- - Sehne der *82.45*
- - Sehnen scheide der *82.41*

Hand –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch Tenotomie der *82.11.20*
- Offene Biopsie Nerven Armes und der *04.12.32*
- Ohne
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Phalangen der *77.09.10*
- - Inzision Entfernen Fremdkörpers von der *98.26*
- Operationen an der *84.99.10*
- - Faszien der *82.99.20*
- - Muskel Sehne und Faszie der *82.99.00*
- - - Und Faszie der *82.99.99*
- - Muskeln der *82.99.30*
- - Sehnen der *82.99.10*
- Osteo synthese material Knochen implantat entfernung an Phalangen der *78.69.18*
- Partielle Knochen resektion Phalangen der *77.89.10*
- Permanente Epiphyseodese Phalangen der *78.29.11*
- Plastische
- - Operation Muskel Faszien - Transplantat an sonstigen Teilen der *82.72.11*
- - Operationen an der *82.89.00*
- - - An der *82.89.99*
- - Rekonstruktion
- - - Phalangen der *78.49.11*
- - - Spalt *82.82*
- Primär
- - Epineurale Naht Nerven der *04.3X.14*
- - Interfaszikuläre Naht Nerven an der *04.3X.34*
- Prothese Anpassen Unterarm - und *84.42*
- Radialisation kongenitalen Anomalien der *82.89.14*
- Region Revision Amputation stumpfes , *84.3X.12*
- Reinsertion
- - Muskels der *82.54*
- - Sehne der *82.53*
- Replantation
- - Hand gelenk oder *84.23.11*
- - Vorder arm Hand gelenk oder *84.23.00*
- - - Gelenk oder *84.23.99*
- Resektion
- - Gedoppelter Anteile Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk rekonstruktion , der *86.85.50*
- - Schnür ringen plastischer Rekonstruktion bei kongenitalen Anomalien der *82.89.15*
- Revision
- - Gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat der *86.75.14*
- - Haut plastik an der *86.89.85*
- - Ohne Wechsel Sehnen implantates an der *82.86.12*
- - Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an Phalangen der *78.59.10*
- Rotation osteotomie an Phalangen der *77.39.10*
- Schaffung Transplantlagers Sehnen an der *82.86.11*
- Sehne Transplantation Exzision einer *82.32*

Hand –*Fortsetzung*

- Sehnen
- - Fach spaltung Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weich teilen der *82.09.10*
- - Fixierung an der *82.85*
- - Scheide
- - - Entfernen Reiskörnern in der *82.01*
- - - Exploration an der *82.01.00*
- - - - An der *82.01.99*
- - - Extensoren Exploration an der *82.01.10*
- - - Flexoren Exploration an der *82.01.11*
- - - Inzision an der *82.01*
- - Scheiden plastik an der *82.89.10*
- - Transplantat an die *82.79*
- - Trennung an der *82.11*
- Sekundär
- - Epineurale Naht Nerven an der *04.3X.24*
- - Interfaszikuläre Naht Nerven an der *04.3X.44*
- Sekundäre Naht
- - Beuge sehne der *82.42*
- - Sehne der *82.43*
- Skelett röntgen Hand gelenk und *88.23*
- Temporäre
- - Epiphyseodese Phalangen der *78.29.10*
- - Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.44*
- - - An der *86.88.94*
- Teno
- - Dese an der *82.85*
- - Plastik an der *82.86.00*
- - - An der *82.86.99*
- - - Beuge sehnen der *82.86.10*
- - Synov ektomie an der *82.33*
- Tenon ektomie an der *82.33*
- Tenotomie der *82.11.00*
- - Der *82.11.99*
- Therapeutische Epiphyseolyse Phalangen der *78.29.12*
- Totale Knochen resektionen Phalangen der *77.99.10*
- Transfer Transplantation Sehne der *82.56*
- Transplantation
- - Exzision Muskel Faszie der *82.34*
- - Nerven Armes und der *04.5X.12*
- - Transposition Haut Radikale Exzision einer Haut läsion der *86.4X.25*
- Transposition
- - Beuge sehne Hand ¬ Sonstige Transposition einer Sehne der *82.57.10*
- - Muskel Sehne der *82.5*
- - Neuro lyse Dekompression eines Nerven der *04.6X.73*
- - Sehne der *82.57.00*
- - - Der *82.57.99*
- - - Hand Transposition einer Beuge sehne der *82.57.10*
- Trennung
- - Gelenks kapsel Ligament oder Knorpel , Durch trennung der Bänder der Mittel *80.44.10*
- - - Oder Knorpel , Exzision von Bändern der Mittel *80.44.20*

Hand –*Fortsetzung*

- Trennung –*Fortsetzung*
- - Gelenks kapsel Ligament oder Knorpel , Durch trennung der Bänder der Mittel –*Fortsetzung*
- - - Oder Knorpel , Exzision von sonstigen Bändern der *80.44.21*
- - - Oder Knorpel , Sonstige Operationen an Bändern der Mittel *80.44.90*
- - - Oder Knorpel , Sonstige Operationen an sonstigen Bändern der *80.44.91*
- - Kompletten Syndaktylie Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , der *86.85.30*
- - Muskeln Hand ¬ Sonstige Durch trennung von Weich teilen der *82.19.10*
- - Quetschen Crushing) von Nerven des Armes und der *04.03.32*
- - Weich teilen der *82.19.00*
- - - Der *82.19.99*
- - - Hand , Durch trennung von Muskeln der *82.19.10*
- Umfassender sonographischer Gelenk Weich teil status , Fuss oder *88.79.11*
- Verkürzung
- - Osteotomie Phalangen der *78.29.19*
- - Sehne der *82.52*
- Verlängerung
- - Osteotomie Phalangen der *78.39.10*
- - Sehne der *82.51*
- Vollhaut transplantat an die *86.61.00*
- - An die *86.61.99*
- Wechsel Sehnen implantates an der *82.86.13*
- Weich teil deckung kultivierte Keratinozyten an der *86.88.34*
- Wurzel
- - Debridement Gelenken der *80.84.10*
- - Mittel hand
- - - Knöcherne Refixation von Bändern der *82.89.11*
- - - Komplette Hand - Amputation an *84.03.10*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der oberen Extremitäten , *81.93.30*
- - Trennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durch trennung der Bänder der *80.43.10*
- - - , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Exzsision von Bändern der *80.43.20*
- - - , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige Operationen an Bändern der *80.43.90*

Handgelenks Exartikulation ¬ *84.04*

Handlung Vernachlässigung Neugeborenen Säugling Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss *99.A5.10*

- Und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss *99.A5.11*

Hänge hüfte Voss ¬ *83.19*

Hanlon Operation Blalock - *35.42*

Haploident verwandter Spender Transplantation Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 40239 Antigenen (*41.02.12*

Harn
- Ableitung
- - Anastomose Ureters oder *56.79*
- - Darm , n.n.bez. ¬ *56.71.00*
- - - , sonstige ¬ *56.71.99*
- - - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine *56.71.20*
- - Ersatz harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen *57.87.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen *57.87.20*
- - Harn ableitung Darm ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen *56.71.20*
- - Innere *56.71*
- - Kutane Uretero
- - - Ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen *56.51.20*
- - - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen *56.61.20*
- - Transplantation Ureters ins Ileum mit äusserer *56.51*
- Inkontinenz
- - Operation Oxford bei *59.4*
- - Therapie Adjustierbare *58.94*
- Organen Operationen an den *59.99*
- Stein
- - Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.03.10*
- - - ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.04.10*
- - Schlingen extraktion Körbchen extraktion ¬ Perkutanes Entfernen von *55.03*
- - Spaltung Ultraschall Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit *55.04*
- - Ureter Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.03.11*
- - - Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.04.11*
- - Zertrümmerung ¬ *59.95*
- Steines
- - Perkutan transvesikal Zysto tomie , Endoskopische Entfernung eines *57.19.10*
- - Transurethrale Drainage Harnblase , Entfernung eines *57.0X.10*
- - Transurethrales Entfernen Obstruktion von Ureter und Nieren becken , Entfernung eines *56.0X.10*
- - Uretero tomie perkutan - transrenal mit Entfernung eines *56.2X.11*
- - Urethra ohne Inzision ¬ Entfernen eines *58.6*
- Steins
- - Inzision Ureter Entfernen eines *56.2*
- - Ultraschall Desintegration eines *59.95*
- - Ureter Nieren becken , ohne Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- - Urethra Inzision Entfernen eines *58.0*

Harn –*Fortsetzung*
- System Entfernen Vorrichtung vom *97.69*
- Traktes Manometrie des oberen *89.21*
- Wege
- - Diagnostischer Ultraschall der *88.75.00*
- - - Der *88.75.99*
- - Radiographie der *87.79*

Harnblase
- Anastomose an der *57.88*
- Augmentation der *57.87*
- Darm Anastomose von *57.88*
- Destruktion
- - Endometriose herden der *57.59*
- - Transurethral transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.11*
- Diagnostische Massnahmen der *57.39*
- Entfernung
- - Fremdkörpers Transurethrale Drainage der *57.0X.11*
- - Harn steines Transurethrale Drainage der *57.0X.10*
- Exzision
- - Offen chirurgisch Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.10*
- - Sinus urachi der *57.51*
- - Transurethral transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.10*
- Geschlossene transurethrale Biopsie der *57.33*
- Haut mittels Harnblasen Lappens ¬ Schaffung einer permanenten Öffnung von der *57.21*
- Ileum
- - Kolon Magen
- - - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.10*
- - Sigmoid geschlossene Ileum - Blase] ¬ Plastische Rekonstruktion der *57.87*
- Implantiertes Ileum Segment Ersetzen eines Ureters durch ein in die *56.89*
- Instillation zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , in die *99.28.05*
- Intermittierende Distention der *96.25*
- Isolierten Ileum segment Anastomose der *57.87*
- Keil resektion der *57.6*
- Kern spin tomographie Becken , Prostata und *88.95*
- Kolon Anastomose von *57.88*
- Laparoskopisch
- - Augmentation der *57.87.41*
- - Injektion behandlung an der *57.99.23*
- - Postoperative stillung an der *57.93.13*
- - Reduktion plastik der *57.87.31*
- - Revision an der *57.99.33*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz *57.87.21*
- Laparoskopische Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der *57.58*
- Lösung intraluminalen Adhäsionen Inzision an der *57.12*
- Myektomie Offene Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.20*
- Offen chirurgisch
- - Augmentation der *57.87.40*

Harnblase –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Injektion behandlung an der *57.99.22*
- - Laparoskopisch
- - - Entfernung eines Steines aus einer Ersatz *57.99.10*
- - - - Eines Fremdkörpers aus einer Ersatz *57.99.12*
- - - - Von Schleim aus einer Ersatz *57.99.14*
- - - Perkutan ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz *57.99.16*
- - Postoperative stillung an der *57.93.12*
- - Reduktion plastik der *57.87.30*
- - Revision an der *57.99.32*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz *57.87.20*
- Offene
- - Biopsie der *57.34*
- - Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.00*
- - - Von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.99*
- Ohne Inzision
- - Drainage der *57.0*
- - Entfernen
- - - Blutkoagula von der *57.0*
- - - Fremdkörpers von der *57.0*
- - - Harns teins von der *57.0*
- Operationen an der *57.99.00*
- - An der *57.99.99*
- Operative Ausräumung Harnblasen tamponade ¬ Transurethrale Drainage der *57.0X.12*
- Perkutan
- - Injektion behandlung an der *57.99.20*
- - Postoperative stillung an der *57.93.10*
- - Revision an der *57.99.30*
- Perkutane Aspiration an der *57.11*
- Plastische Rekonstruktion an der *57.89*
- - Alten geburtsbedingten Risses an der *57.89*
- - Exstrophie der *57.86*
- Postoperative stillung an der *57.93.00*
- - An der *57.93.99*
- Prostata Vesiculae seminales Fett gewebe ¬ Entfernen von *57.71*
- Rekonstruktion an der *57.87.00*
- - An der *57.87.99*
- Resektion transurethral transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.12*
- Sphinktero tomie an der *57.91*
- Suprapubische Exzision Läsion der *57.59*
- Suspension der *57.89*
- Transurethral
- - Injektion behandlung an der *57.99.21*
- - Perkutan über Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz *57.99.11*
- - - Oder sonstige ¬ Entfernung eines Fremdkörpers aus einer Ersatz *57.99.13*
- - - Oder sonstige ¬ Entfernung von Schleim aus einer Ersatz *57.99.15*
- - Postoperative stillung an der *57.93.11*
- - Revision an der *57.99.31*
- - Über Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz *57.99.17*
- Transurethrale

Harnblase –*Fortsetzung*
- Transurethrale –*Fortsetzung*
- - Drainage der *57.0X.00*
- - - Der *57.0X.99*
- - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe der *57.49.99*
- Über Stoma
- - Injektion behandlung an der *57.99.24*
- - Postoperative) Blut stillung an der *57.93.14*
- - Revision an der *57.99.34*
- Ureters
- - Transrektal Endo sonographie der *88.75.10*
- - Transurethral Endo sonographie der *88.75.11*
- Urethra
- - Entfernen Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , *68.8*
- - Fett gewebe Frau ¬ Entfernen von *57.71*
- - Naht frischen geburtsbedingten Risses von *75.61*

Harnblasen
- Dehnung
- - Laparoskopisch Operative *57.99.42*
- - Offen chirurgisch Operative *57.99.41*
- - Operative *57.99.40*
- - - *57.99.49*
- - Perkutan Operative *57.99.44*
- - Therapeutische *96.25*
- - Transurethral Operative *57.99.43*
- - Über Stoma Operative *57.99.45*
- Fistel Verschluss einer anderen *57.84.00*
- - Einer anderen *57.84.99*
- Hals
- - Dilatation am *57.92*
- - Implantat Injektion Urethra und / oder *59.72*
- - Plastik am *57.85*
- - - Plikatur am *59.3*
- - Zysto urethro plastik und plastische Rekonstruktion am *57.85*
- Lappen Ersetzen Ureters einen *56.74*
- Lappens Schaffung permanenten Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines *57.21*
- Läsion Endoskopische Resektion einer *57.49*
- Scheitel Exzision am *57.6*
- Schleim haut
- - Rekonstruktion Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder *58.49.11*
- - Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Mund - oder *58.49.21*
- Sphinkters
- - Chirurgische Korrektur hydraulischen Druckes eines aufblasbaren *58.99*
- - Durchschneiden des *58.5*
- - Implantation künstlichen *58.93*
- - Ohne Ersatz Entfernen eines aufblasbaren *58.99*
- - Plikatur des *57.85*
- - Reparatur Pumpe Reservoir eines aufblasbaren *58.99*

Harnblasen –*Fortsetzung*
- Tamponade Transurethrale Drainage Harnblase , Operative Ausräumung einer *57.0X.12*
- Urethra sphinkters Plazierung aufblasbaren *58.93*
- Verletzung Naht einer *57.81*

Harns teins Harnblase ohne Inzision ¬ Entfernen eines *57.0*

Harnweg system Ventrikel shunt zum *02.35*

Harrington Instrumentation Kind Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch subkutane *78.49.71*

Hart gewebe Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion von Weich - und *76.39.11*

Harten
- Gaumen Transplantation Schleim haut entnahme vom *24.39.10*
- Gaumens Zugang Schädel basis , transoral mit Spaltung des weichen und *01.24.33*

Harvest Stamm zellen Apherese (*99.79*

Hasen scharte Plastische Rekonstruktion an einer *27.54*

Hat Verfahren Cocked - *82.69*

Häufiger während Aufenthaltes Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , *89.0A.19*

Haupt höhle Spülung Nasen *96.53*

Haus besuche
- Dauer
- - 4
- - - 6 h. ¬ Diagnostische *93.89.B2*
- - - H. ¬ Diagnostische *93.89.B1*
- - Mehr Stunden. ¬ Diagnostische *93.89.B9*
- Diagnostische *93.89.B0*

Hauser Operation nach *83.11*

Haut
- Anastomose Ureters an die *56.61*
- Anderem Integument
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.61*
- - Kultur
- - - Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.62*
- - - Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.63*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.69*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.64*
- - Toxikologie Untersuchung einer Probe von *91.65*
- - Zellblock Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.66*
- Anhang gebildes Ligatur eines *86.26*
- Bauch region Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.35*
- Blase Verbrennungen Verätzungen Abtragen einer *86.22.30*
- Brust warze Entfernen Mamma gewebe unter Erhaltung von *85.34*
- Brustwand Rücken Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.34*

Haut –*Fortsetzung*
- Chemische Exfoliation der *86.24*
- Chemisches Peeling der *86.24*
- Chemo chirurgie an der *86.24*
- Defekt Injektion Tätowierung Haut läsion oder *86.02*
- Einzeitige plastische Rekonstruktion Urethra , mit Präputial - oder Penis *58.49.10*
- Elektrolyse andere Epilation an der *86.92*
- Entnahme
- - Harten Gaumen Transplantation ¬ Schleim *24.39.10*
- - Wange Transplantation Schleim *24.39.11*
- Ersatz
- - Dermis ersatz material ¬ Permanenter *86.67.31*
- - Epidermis ersatz material ¬ Permanenter *86.67.30*
- - Zweischichtiges Dermis Epidermis - Ersatzmaterial ¬ Permanenter *86.65.40*
- Exenteration Orbita
- - Entfernen benachbarter Strukturen , mit Erhalt der Lid *16.51.10*
- - - Strukturen , ohne Erhalt der Lid *16.51.11*
- - Erhalt der Lid *16.59.10*
- - Ohne Erhalt der Lid *16.59.11*
- - Therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , mit Erhalt der Lid *16.52.10*
- - - Von Orbita knochen , ohne Erhalt der Lid *16.52.11*
- Exploration oberflächlichen Fossa oder der *86.09*
- Extremität Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.38*
- Falten Operative Beseitigung von *86.82*
- Fettgewebe
- - Transplantat Sekundäres
- - - Einsetzen eines Augen implantats , *16.61.10*
- - - Transplantat in eine Exenteration s höhle , *16.65.10*
- - Transplantates Wechsel Augen implantats , Einführung eines *16.62.20*
- Freiem Haut lappen Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit lokaler Schleim *29.4X.10*
- Fulguration Destruktion der *86.3*
- Gesässes Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.37*
- Halses Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.31*
- Hand Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.73.80*
- Haut
- - Bauch region Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.35*
- - Brustwand Rücken Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.34*
- - Extremität Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.38*
- - Gesässes Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.37*
- - Halses Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.31*
- - Hand Kombinierte plastische Eingriffe an *86.73.80*
- - Kopfes Lippe und Mund) ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.30*

Haut –*Fortsetzung*
- Haut –*Fortsetzung*

- - Leisten Genital region ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.36*
- - Lokalisation Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.39*
- - Lokalisationen Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , an *86.88.59*
- - Schulter Oberarm Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.32*
- - Unterarmes Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.33*
- Inzision Nasen *21.1*
- Kauterisation Destruktion der *86.3*
- Kopfes Lippe Mund) ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.30*
- Kryochirurgie Destruktion der *86.3*
- Künstliche *86.67*
- Lappen
- - Daumen Gestielter *82.69*
- - Mamma rekonstruktion
- - - Gestieltem *85.84*
- - - Gestielten Muskel *85.85*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Augen lids mit *08.61.10*
- - - Pharynx , mit lokaler Schleim haut oder freiem *29.4X.10*
- - Transplantat Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.61.00*
- - - Des Augen lids mit *08.61.99*
- - - Des Augen lids mit Schleim *08.62*
- - Transplantation Einsetzen subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von *86.93*
- Lappens Transplantat Einsetzen Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines *85.95*
- Laser Destruktion der *86.3*
- Läsion
- - Bauch region Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.27*
- - Brustwand Rücken Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.26*
- - Einbezug darunterliegender angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte Exzision einer *86.4*
- - Extremität
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.18*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.2B*
- - Gesäss Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.2A*
- - Halses
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.11*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.21*
- - Hand Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.25*
- - Haut defekt Injektion oder Tätowierung von *86.02*

Haut –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*

- - Kopf
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.10*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss mit histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.17*
- - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.28*
- - Lippe Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *27.44.20*
- - Lokalisation
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.19*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.29*
- - Oberarm Ellenbogen Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.23*
- - Radikale Exzision einer *86.4X.00*
- - - Einer *86.4X.99*
- - Schulter Axilla Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.22*
- - Unterarm Hand histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.13*
- - Unterarmes Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.24*
- Leisten Genital region Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.36*
- Lokalisation Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.39*
- Lokalisationen Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , an Haut und Unter *86.88.59*
- Matrix Implantat ¬ *86.67*
- Mikroskopische Untersuchung von *91.6*
- Mittels Harnblasen Lappens Schaffung einer permanenten Öffnung von der Harnblase an die *57.21*
- Mund boden Strukturen Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an Wangen schleim *27.24.10*
- - Höhle ¬ Offene Biopsie (mit Inzision) an Wangen schleim *27.24.20*
- Muskel
- - Transplantat
- - - Mammo plastik mit freiem *85.89.10*
- - - Myokutaner Lappen) , ohne Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem *85.89.11*
- - - -) , mit Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem *85.89.12*
- - Transplantation Plastische Rekonstruktion der Mamma mit *85.7*
- Operation Rotation Netz *14.9X.10*
- Partielle Glossektomie
- - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.22*
- - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.12*
- Pelvi
- - Glossektomie

Haut –*Fortsetzung*
- Pelvi –*Fortsetzung*
- - Glossektomie –*Fortsetzung*

- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.42*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.32*
- - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.52*
- Penis Geschlechts umwandlung Konstruktion einer Vagina mit gestielter *70.61.11*
- Pigmentierung der *86.02*
- Plastik
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.16*
- - Extremität Revision einer *86.89.88*
- - Gesäss Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.18*
- - Hals Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.11*
- - Hand
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.15*
- - - Revision einer *86.89.85*
- - Kopf
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.10*
- - - Revision einer *86.89.80*
- - Leisten Genital region ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.17*
- - - Und am Gesäss ¬ Revision einer *86.89.87*
- - Lippe Lappenstiel durchtrennung nach *27.59.50*
- - Lokalisation
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.19*
- - - Revision einer *86.89.89*
- - Oberarm Ellenbogen Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.13*
- - Oberschenkel Knie Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.1A*
- - Schulter Axilla Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.12*
- - Unterarm
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.14*
- - - Revision einer *86.89.84*
- - Unterschenkel Fuss Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.1B*
- Radikale
- - Exzision Haut läsion der Lippe mit Transplantation oder Transposition von *27.44.20*
- - - Am Gesäss mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.2A*
- - - Am Kopf mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.20*
- - - An Brustwand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.26*
- - - An die Bauch region mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.27*
- - - An Oberarm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.23*
- - - An Schulter und Axilla mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.22*

Haut –*Fortsetzung*
- Radikale –*Fortsetzung*
- - Exzision Haut läsion der Lippe mit Transplantation oder Transposition von –*Fortsetzung*
- - - Anderer Lokalisation mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.29*
- - - Der Hand mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.25*
- - - Der Leisten - und Genital region mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.28*
- - - Der unteren Extremität mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.2B*
- - - Des Halses mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.21*
- - - Des Unterarmes mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.24*
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.22*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.12*
- - Laryng ektomie Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *30.4X.11*
- - - Ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *30.4X.21*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.42*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.32*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.52*
- Regeneration
- - Graf Kopf Grossflächiges temporäres *86.67.20*
- - Graft , n.n.bez. ¬ *86.67.00*
- - - , sonstige ¬ *86.67.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.19*
- - - - ¬ Grossflächiges temporäres *86.67.29*
- - - Bauch region ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.16*
- - - - ¬ Grossflächiges temporäres *86.67.26*
- - - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.15*
- - - - ¬ Grossflächiges temporäres *86.67.25*
- - - Extremität ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.17*
- - - - ¬ Grossflächiges temporäres *86.67.27*
- - - Hals
- - - - Grossflächiges temporäres *86.67.21*
- - - - Kleinflächiges temporäres *86.67.11*
- - - Hand
- - - - Grossflächiges temporäres *86.67.24*
- - - - Kleinflächiges temporäres *86.67.14*
- - - Kopf Kleinflächiges temporäres *86.67.10*
- - - Lippe

Haut –*Fortsetzung*
- Regeneration –*Fortsetzung*
- - Graft , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lippe –*Fortsetzung*
- - - - Grossflächiges temporäres *27.59.11*
- - - - Kleinflächiges temporäres *27.59.10*
- - - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.12*
- - - - ¬ Grossflächiges temporäres *86.67.22*
- - - Unterarm
- - - - Grossflächiges temporäres *86.67.23*
- - - - Kleinflächiges temporäres *86.67.13*
- Rekonstruktion Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder Harnblasen schleim *58.49.11*
- Schulter Oberarm Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.32*
- Subkutan gewebe
- - Aspiration an *86.01*
- - - Abszesses , Hämatoms oder Seroms an Nagel , *86.01*
- - Biopsie an *86.11*
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.15*
- - Destruktion Läsion oder Gewebe von *86.3X.20*
- - - Oder Gewebe von *86.3X.29*
- - Diagnostische Massnahmen an *86.19*
- - Extremitäten Inzision mit Drainage an *86.04.12*
- - - Mit Drainage an *86.04.16*
- - Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich *40.3*
- - Hand Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.14*
- - Implantation Medikamenten trägers an *86.09.40*
- - Inzision mit Drainage an *86.04.00*
- - - An *86.09.00*
- - - An *86.09.99*
- - - Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.00*
- - - - Eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.99*
- - - Mit Drainage an *86.04.99*
- - Kopfes Lippe und Mund) ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.10*
- - - Und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.10*
- - - Und Mund) ¬ Sonstige Inzision an *86.09.50*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.99*
- - - Von Läsion oder Gewebe von *86.3X.10*
- - Lokalisation
- - - Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.19*
- - - Sekundär naht von *86.59.20*
- - - Verschluss von *86.59.00*
- - - - Von *86.59.99*
- - Operationen an *86.99.00*
- - - An *86.99.99*

Haut –*Fortsetzung*
- Subkutan gewebe –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion an *86.89.00*
- - - An *86.89.99*
- Traktion Extremität ¬ Sonstige *93.46*
- Transplantat
- - Bauch region Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.16*
- - Brustwand Rücken Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.15*
- - Extremität Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.17*
- - Freies *86.60*
- - Halses Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.11*
- - Hand , n.n.bez. ¬ Sonstiges *86.62.00*
- - - , sonstiges ¬ Sonstiges *86.62.99*
- - - Grossflächiges Spalt *86.62.20*
- - - Kleinflächiges Spalt *86.62.10*
- - - Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.14*
- - Konstruktion Rekonstruktion äusseren Gehör gangs (kartilaginärer Teil) mit *18.6*
- - Kopfes Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.10*
- - Lippe Mund , n.n.bez. ¬ Sonstiges *27.56.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstiges *27.56.99*
- - - Grossflächige Spalt *27.56.20*
- - - Grossflächiges Voll *27.55.20*
- - - Kleinflächiges Voll *27.55.10*
- - - - Spalt *27.56.10*
- - - Voll *27.55.00*
- - - - *27.55.99*
- - Lokalisation Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.19*
- - Mamma
- - - Spalt *85.82*
- - - Voll *85.83*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids mit *08.61.11*
- - Schulter Oberarm Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.12*
- - Unterarmes Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.13*
- - Zunge Mukosa - oder *25.59*
- Transplantates Lippe Mund Revision eines gestielten oder freien Lappens oder freien *27.58*
- Transplantation
- - Andere
- - - Lokalisation
- - - - Grossflächige homologe *86.66.29*
- - - - - Spalt *86.69.29*
- - - - Heterologe *86.65.29*
- - - - Kleinflächige heterologe *86.65.19*
- - - - - Homologe *86.66.19*
- - - - - Spalt *86.69.19*
- - - Lokalisationen , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.69.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *86.69.99*
- - Bauch region
- - - Grossflächige homologe *86.66.26*
- - - - Spalt *86.69.26*
- - - Heterologe *86.65.26*
- - - Kleinflächige heterologe *86.65.16*
- - - - Homologe *86.66.16*
- - - - Spalt *86.69.16*

Haut –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Brustwand Rücken
- - - Grossflächige homologe *86.66.25*
- - - - Spalt *86.69.25*
- - - Heterologe *86.65.25*
- - - Kleinflächige heterologe *86.65.15*
- - - - Homologe *86.66.15*
- - - - Spalt *86.69.15*
- - Extremität
- - - Grossflächige homologe *86.66.27*
- - - Heterologe *86.65.27*
- - - Kleinflächige
- - - - Heterologe *86.65.17*
- - - - Homologe *86.66.17*
- - Exzision von *86.91*
- - Fuss
- - - Grossflächige Spalt *86.69.2B*
- - - Kleinflächige Spalt *86.69.1A*
- - Gesäss Grossflächige Spalt *86.69.28*
- - Hals
- - - Grossflächige
- - - - Homologe *86.66.21*
- - - - Spalt *86.69.21*
- - - Heterologe *86.65.21*
- - - Kleinflächige
- - - - Heterologe *86.65.11*
- - - - Homologe *86.66.11*
- - - - Spalt *86.69.11*
- - Hand
- - - Grossflächige
- - - - Homologe *86.66.24*
- - - - Spalt *86.69.24*
- - - Heterologe *86.65.24*
- - - Kleinflächige
- - - - Heterologe *86.65.14*
- - - - Homologe *86.66.14*
- - - - Spalt *86.69.14*
- - Heterologe *86.65.00*
- - - *86.65.99*
- - Homologe *86.66.00*
- - - *86.66.99*
- - Kopf
- - - Grossflächige homologe *86.66.20*
- - - Heterologe *86.65.20*
- - - Kleinflächige
- - - - Heterologe *86.65.10*
- - - - Homologe *86.66.10*
- - - Lippe Mund) ¬ Kleinflächige Spalt *86.69.10*
- - - -) ¬ Grossflächige Spalt *86.69.20*
- - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige Spalt *86.69.17*
- - - ¬ Grossflächige Spalt *86.69.27*
- - Lippe
- - - Grossflächig
- - - - Heterologe *27.56.40*
- - - - Homologe *27.56.60*
- - - Kleinflächige
- - - - Heterologe *27.56.30*
- - - - Homologe *27.56.50*
- - Oberschenkel Unterschenkel
- - - Grossflächige Spalt *86.69.2A*
- - - Kleinflächige Spalt *86.69.18*
- - Plastische Rekonstruktion Brust warze durch *85.87.11*
- - Retroaurikuläre *18.79*
- - Schulter Oberarm
- - - Grossflächige Spalt *86.69.22*

Haut –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Schulter Oberarm –*Fortsetzung*
- - - Grossflächigehomologe *86.66.22*
- - - Heterologe *86.65.22*
- - - Kleinflächige heterologe *86.65.12*
- - - - Homologe *86.66.12*
- - - - Spalt *86.69.12*
- - Schweine *86.65*
- - - *86.65.30*
- - Septum laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und *21.07*
- - Spender *86.66*
- - Unterarm
- - - Grossflächige Spalt *86.69.23*
- - - Grossflächigehomologe *86.66.23*
- - - Heterologe *86.65.23*
- - - Kleinflächige
- - - - Heterologe *86.65.13*
- - - - Homologe *86.66.13*
- - - - Spalt *86.69.13*
- Unterarmes Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.33*
- Untersuchung Mund schleim *89.31*
- Vene Fenestration
- - Bogen gängen mit Transplantat (*20.61*
- - Labyrinth mit Transplantat (*20.61*
- - Vestibulum mit Transplantat (*20.61*
- Verschluss Entnahme stelle Exzision von *86.91*
- Vollständige
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.22*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.12*
- - Laryng ektomie Rekonstruktion mit lokaler Schleim *30.3X.11*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.42*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.32*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.52*
- Weich teilen Ausnahme Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe expanders von *86.05*
- Z Plastik der *86.84*
- Zweizeitige plastische Rekonstruktion Urethra , erste Sitzung , mit Präputial - oder Penis *58.49.20*
- - , erste Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen schleim *58.49.21*

Häute Ligatur Gefässes Hirn *02.13*

Häuten
- Biopsie Rücken mark Rücken mark s *03.32.00*
- - Mark s *03.32.99*
- Curettage Rücken mark Rücken mark s *03.4*
- Débridement Rücken mark Rücken mark s *03.4*
- Dekortikation Hirn *01.51*

Häuten –*Fortsetzung*
- Diagnostische Massnahmen Gehirn und Hirn *01.18.00*
- - Und Hirn *01.18.99*
- Drainage
- - Intamedullärer Abszesses Inzision von Rücken mark und Rücken mark *03.09.45*
- - Intramedullären Hämatoms Inzision von Rücken mark und Rücken mark *03.09.44*
- - Subduralen
- - - Empyems Inzision von Rücken mark und Rücken mark *03.09.43*
- - - Hämatoms Inzision von Rücken mark und Rücken mark *03.09.43*
- - Subduraler
- - - Flüssigkeit Inzision von Rücken mark und Rücken mark *03.09.43*
- - - Subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirn *01.31.20*
- Entfernen Shunts Rücken mark s *03.98*
- Entleerung subduralen
- - Empyems Inzision an den Hirn *01.31.11*
- - Hämatoms Hygroms) ¬ Inzision an den Hirn *01.31.10*
- Exzision
- - Destruktion
- - - Erkrankten Gewebe an der Kalotte mit Hirn *01.6X.22*
- - - Läsion an Rücken mark oder Rücken mark s *03.4X.00*
- - - - An Rücken mark oder Rücken mark s *03.4X.29*
- - - - An Rücken mark oder Rücken mark s *03.4X.99*
- - - - Rücken mark s *03.4X.21*
- - - Tumor gewebe an Rücken mark oder Rücken mark s *03.4X.19*
- - Läsion
- - - Gewebe an den Hirn *01.51.00*
- - - - An den Hirn *01.51.99*
- - - Knöchernen Schädel und an den Hirn *01.6X*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an den Hirn *01.11.00*
- - -] Biopsie an den Hirn *01.11.99*
- - -] Biopsie an Rücken mark oder Rücken mark s *03.32.10*
- Inzision
- - Hirn *01.31.00*
- - - *01.31.99*
- - Spinal kanals Rücken mark und Rücken mark s *03.09.40*
- - - Mark und Rücken mark s *03.09.49*
- Knochen Exzision Destruktion Tumor gewebe an Rücken mark s *03.4X.11*
- Kranio plastik Rekonstruktion Hirn *02.12.20*
- Marsupialisation Zyste Rücken mark oder Rücken mark s *03.4*
- Offene Biopsie
- - Hirn *01.12.00*
- - - *01.12.99*
- - Rücken mark oder Rücken mark s *03.32.20*
- Ohne Kranio plastik Rekonstruktion an den Hirn *02.12.10*
- Operation Schädel Gehirn und Hirn *02.99.00*
- - Und Hirn *02.99.99*

Häuten –*Fortsetzung*

- Plastische Rekonstruktion Rücken mark s *03.59*
- Präparation infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von Tumor gewebe an den Hirn *01.51.10*
- Rekonstruktion Hirn *02.12.00*
- - *02.12.99*
- Resektion
- - Hirn *01.51*
- - Subduralen Membran Hirn *01.51*
- Revision Shunts Rücken mark s *03.97*
- Stereotaktische
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an den Hirn *01.11.10*
- - Implantation Gewebe Schädel , Gehirn und Hirn *02.99.12*
- - Offene Biopsie Hirn *01.12.10*
- - Operationen Schädel Gehirn und Hirn *02.99.90*

Hawik TAP Testung Untersuchung Beispiel Griffith , Bayley , KABC , SON - R , *89.15.70*

HBNP Humanes B Typ natriuretisches Peptid (*00.13*

Hebung Augen braue Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch *08.89.11*

Heilung

- Einsetzen Knochen stimulators elektrisch) zur Unterstützung der Knochen *78.9*
- Transkutanes Oberflächen Anbringen Vorrichtung (en) zur Stimulation der Knochen *99.86*

Heliumtherapie ¬ *93.98*

Heller Operation nach *42.7*

Hemi

- Fundoplikatio
- - Laparoskopisch Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der ösophagogastrischen Sphinkter funktion , (*44.67.20*
- - Offen chirurgisch Ösophago gastro plastik , (*44.65.20*
- Glossektomie * ¬ *25.2*
- Kol ektomie
- - Links ¬ *45.75*
- - Rechts ¬ *45.73*
- - - Links ¬ Erweiterte *45.79.21*
- Laryng ektomie , n.n.bez. ¬ *30.1X.00*
- - , sonstige ¬ *30.1X.99*
- - Supraglottisch
- - - Horizontal ¬ *30.1X.10*
- - - Zungen grund resektion ¬ *30.1X.11*
- Maxill ektomie Knochen transplantat oder Prothese) ¬ *76.39*
- Palat ektomie * ¬ *27.32*
- Thyreoid ektomie ¬ *06.2*
- - Gegenseite Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit *06.39.12*
- - Ohne Para thyreoid ektomie ¬ Unilaterale *06.2X.11*
- - Para thyreoid ektomie ¬ Unilaterale *06.2X.12*
- - Unilaterale *06.2X.00*
- - - *06.2X.99*
- Vulvektomie ¬ *71.61*

Hemihepatektomie Resektion mehrerer Leber segmente , ausser zur Transplantation ¬ Lob ektomie / *50.3X.01*

Hemihepatektomie Resektion mehrerer Leber segmente , ausser zur Transplantation ¬ Lob ektomie / –*Fortsetzung*

- , zur Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / *50.3X.11*

Hemilamektomie dorsal

- 1 Segment Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.14*
- - Zur Brust wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.24*
- 2 Segmente Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.15*
- - Zur Brust wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.25*
- 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.16*
- - ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.26*

Hemilamin ektomie Lamin ektomie oder *80.51*

Hemipelv ektomie ¬ *84.19*

- Interilioabdominale *84.19*

Hemisphär ektomie , n.n.bez. ¬ *01.52.00*

- , sonstige ¬ *01.52.99*
- Hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ *01.52.10*
- - Gewebe ¬ *01.52.11*

Hemmer

- Glykoprotein IIB IIIa *99.20*
- GP IIB IIIa *99.20*
- - *99.20*
- Injektion Infusion Plättchen aggregation s *99.20*
- Plättchen aggregation s *36.04*

Henley Dünn darm transposition Operation nach *43.81*

Heparin ohne Anti koagulation

- 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.31*
- - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C1*
- - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.71*
- Hämo dialyse : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.21*
- - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.B1*
- - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C0*
- - Dia filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.B3*
- - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.30*
- - Dialyse : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.23*
- - Filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.61*
- - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.70*

Heparin ohne Anti koagulation –*Fortsetzung*

- Hämo dialyse : Intermittierend , Anti koagulation mit –*Fortsetzung*

- - Filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.63*
- Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.32*
- - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C4*
- - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.34*
- - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.74*
- - Als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C2*
- - Als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.72*
- - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C5*
- - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.35*
- - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.75*
- - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C3*
- - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.33*
- - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.73*
- - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C9*
- - Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.39*
- - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.79*

Heparinbeschichtet Medikamentös beschichteter Stent z. Bsp. *39.90*

Hepat ektomie

- Atypische *50.22*
- Endo zysten resektion , offen chirurgisch ¬ Partielle *50.22.20*
- - , laparoskopisch ¬ Partielle *50.22.21*
- Hepat ektomie Transplantation , postmortal ¬ Totale *50.4X.10*
- Keil resektion
- - Laparoskopisch ¬ Partielle *50.22.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle *50.22.30*

Hepat ektomie –*Fortsetzung*

- Lokale Exzision Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle *50.22.10*
- Partielle *50.22.00*
- - *50.22.99*
- - Hepat ektomie zur Transplantation ¬ Partielle *50.22.42*
- Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle *50.22.10*
- Resektion
- - Leber segments ¬ Partielle *50.22.40*
- - Mehrerer zusammenhängender Leber segmente ¬ Partielle *50.22.41*
- Totale *50.4X.00*
- - *50.4X.99*
- Transplantation
- - Partielle Hepat ektomie , Partielle *50.22.42*
- - Postmortal Totale Hepat ektomie , *50.4X.10*

Hepatica

- A. *38.46*
- - Lienalis Transposition A. gastrica , A. *39.59.15*
- Anastomose Resektion A. *38.36.13*
- Chirurgischer Verschluss A. *38.86.13*
- Communis A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen A. *39.26*
- Endarter ektomie A. *38.16.13*
- Exzision A. *38.66.13*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.44*
- Inzision A. *38.06.13*
- Naht A. *39.31.83*
- Plastische Rekonstruktion A. *39.59.64*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.44*

Hepaticus Gastrointestinal trakt Anastomose zwischen Ductus *51.37*

Hepatis Exzision Ligamentum falciforme *54.4*

Hepatische Lob ektomie Teil exzision am anderen Lappen ¬ Totale *50.3*

Hepatischen

- Gängen Anastomose zwischen Gallen blase und *51.31*
- Katheters Dekompression Einsetzen chole docho *51.43*

Hepato chole docho stomie ¬ *51.43*

Hepatopexie ¬ *50.69*

Hepatotomie ¬ *50.0*

Herausnahme Patienten Warte

- Dünn darm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.57*
- Herz - Lungen - Transplantationn ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.54*
- - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.52*
- Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.55*
- Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.53*
- Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.51*
- Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.56*

Herauspräparieren

- Gestieltem Lappen Rund lappen ¬ Partielles *86.71*

Herauspräparieren –*Fortsetzung*

- Vorbereiten gestielten freien Lappen ¬ *86.71*

Herden Harnblase Destruktion Endometriose *57.59*

Herds Douglasraum Destruktion Endometriose *70.32*

Hergestellten Gewebe kulturen

- Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in -vitro *81.83.20*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.83.21*
- Arthroskopisch
- - Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro *81.85.14*
- - Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.15*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.85*
- - - An Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.25*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.35*
- - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.55*
- - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.45*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.75*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.65*
- Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in -vitro *81.40.14*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.40.15*
- Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in -vitro *81.83.18*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.83.19*
- Knie gelenk ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.47.17*
- - , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.47.18*
- Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro *81.85.15*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.86*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.26*

Hergestellten Gewebe kulturen –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.36*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.56*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.46*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.76*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.16*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.66*
- Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.49.18*
- - , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.49.20*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.49.21*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.49.19*

Herndon Strong Korrektur Metatarsus varus nach Heymann - *80.48*

Hernie

- Abdominaler Zugang Operation Zwerchfell *53.7*
- Beidseitige Operation Femoral *53.39*
- Einseitige
- - Operation
- - - Direkten Inguinal *53.01*
- - - Femoral *53.29*
- - - Indirekten Inguinal *53.02*
- - - Inguinal *53.00*
- - Versorgung Inguinal *53.0*
- Manuelle Reposition einer *96.27*
- Nucleus pulposus Resektion Diskus *80.51*
- Operation einer *53.9*
- - Epigastrischen *53.59*
- - Hypogastrischen *53.59*
- - Ischiatischen *53.9*
- - Ischiorektalen *53.9*
- - Lumbalen *53.9*
- - Narben *53.51*
- - Obturatorius *53.9*
- - Omentum *53.9*
- - Parasternalen *53.82*
- - Retroperitonealen *53.9*
- - Spieghel - *53.59*
- - Umbilikal *53.49*
- - Ventralen *53.59*
- Para stomal *46.42*
- Plastische Rekonstruktion
- - Apo neurosen *82.89*

Hernie –*Fortsetzung*
- Plastische Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Peri kolo stomie - *46.42*
- Thorakalen Zugang Operation Zwerchfell *53.80*
- Thorakoabdominale Operation Zwerchfell *53.80*
- Transplantat Prothese
- - Beidseitige Operation einer Femoral *53.31*
- - Einseitige Operation einer direkten Inguinal *53.03*
- - - Einer Femoral *53.21*
- - Operation einer Inguinal *53.05*
- - - Indirekten Inguinal *53.04*
- - - Narben *53.61*
- - - Umbilikal *53.41*
- Ventralen Bauch wand
- - Operation einer anderen *53.59*
- - Transplantat oder Prothese ¬ Operation einer anderen *53.69*
- Versorgung Umbilikal *53.4*

Hernien
- Beidseitige Operation
- - Direkten Inguinal *53.11*
- - Indirekten Inguinal *53.12*
- - Inguinal *53.10*
- Direkten indirekten
- - Beidseitige Operation von Inguinal *53.13*
- - Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige Operation von Inguinal *53.16*
- Transplantat Prothese Beidseitige Operation von direkten Inguinal *53.14*
- - Von indirekten Inguinal *53.15*
- - Von Inguinal *53.17*

Herniorrhaphie Inguinale *53.00*

Herstellen Klappen peripheren Vene ¬ *39.59*

Herstellung
- Neuen
- - Shunts Konversion Anastomose für Hämo dialyse : Entfernen eines alten arteriovenösen Shunts und *39.42*
- - Tasche Verlegung Herz schrittmacher - oder CRT - P Tasche [*37.79*
- Subkutanen Tunnels ohne Ösophagus anastomose * ¬ *42.86*

Herz
- Biopsie , n.n.bez. ¬ *37.25.00*
- - , sonstige ¬ *37.25.99*
- - Offen ¬ *37.25.30*
- Chirurgie Systemische Hypothermie offener *39.62*
- Entfernung kompletten Herz ersatz systems (Kunst *37.64.40*
- Entnahme postmortal Transplantation) ¬ *37.99.41*
- Ersatz systems
- - Einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren kompletten *37.52*
- - Ersatz Reparatur der thorakalen Einheit eines kompletten *37.53*
- - - Von sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines kompletten *37.54*
- - Implantation kompletten *37.52*
- - Kunst herz) ¬ Entfernung eines kompletten *37.64.40*

Herz –*Fortsetzung*
- Gefässe Operationen kongenitalen Anomalien der *36.99.20*
- Gefässen
- - Ins Myokard Implantation von *36.2*
- - Operationen an *36.99.00*
- - - An *36.99.99*
- - Operative Messungen an *89.59.00*
- - - Messungen an *89.59.99*
- Gewebe postmortal Transplantation Entnahme von *37.99.42*
- Injektion therapeutischen Substanz ins *37.92*
- Kammern Echo kardiographie von *37.28*
- Katheter n.n.bez. ¬ *37.21*
- - Kombinierter Rechts Links *37.23*
- - Links *37.22*
- - Rechts *37.21*
- Kipp tisch Untersuchung Abklärung von Synkopen ¬ *89.59.10*
- Klappe Supravalvuläre Resektion , *35.39.10*
- - , sonstige *35.39.19*
- Klappen
- - Angrenzende Strukturen Operationen an anderen an die *35.39.00*
- - - An anderen an die *35.39.99*
- - Ersatz Klappe nicht bezeichnet ¬ *35.20*
- - - , n.n.bez. ¬ *35.29.00*
- - - , sonstige ¬ *35.29.99*
- - Ersatzes Prothesen re fixation eines *35.95.10*
- - - Fixation eines *35.95.19*
- - Minimalinvasiv Operationen an *35.99.20*
- - Operationen an *35.99.00*
- - - An *35.99.99*
- - Prothese Teil ersatz einer *35.95*
- - Rekonstruktion Klappe Graft oder Prothese ¬ *35.20*
- Kombinierte Herz Lungen entnahme , postmortal (zur Transplantation) , n.n.bez. ¬ *37.99.40*
- - , postmortal (zur Transplantation) , sonstige ¬ *37.99.49*
- Kranz
- - Arterie Anastomose A. gastroepiploica zu *36.17*
- - Gefäss
- - - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.00*
- - - - Plastik Blade - Laser angioplastie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.20*
- - - - - Rotation s thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.22*
- - - - - Thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.21*
- - - - Plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.99*
- - - Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.10*
- - - - ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.19*
- - - Cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.12*
- - - Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.14*
- - - Einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.11*

Herz –*Fortsetzung*
- Kranz –*Fortsetzung*
- - Gefäss –*Fortsetzung*
- - - Kryo plastie - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.13*
- - - Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an Nicht - *39.50*
- - Gefässe Perkutaner transluminaler Verschluss einer Fistel der *00.66.10*
- - Gefässen Ballon angio plastik von *00.66*
- Künstliche Lunge Künstliches *39.61*
- Künstliches *37.52*
- Lungen
- - Entnahme postmortal Transplantation) , n.n.bez. ¬ Herz - und kombinierte *37.99.40*
- - -) , sonstige ¬ Herz - und kombinierte *37.99.49*
- - -) ¬ *37.99.43*
- - Maschine Dauer Behandlung n.n.bez. ¬ Anwendung einer minimalisierten *39.65.50*
- - - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten *39.65.52*
- - - : mehr Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten *39.65.59*
- - - Bis unter 48 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten *39.65.51*
- - Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ Kombinierte *33.6X.10*
- - Transplantation
- - - Kombinierte *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.43*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.23*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.13*
- - - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.33*
- - Transplantationn Re Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.54*
- Mapping ¬ *37.27*
- Massage , n.n.bez. ¬ *99.63*
- - Äussere *99.63*
- - Manuelle externe *99.63*
- - Offene *37.91*
- Minuten
- - Volumen Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.05*
- - Volumens
- - - Andere Verfahren ¬ Überwachung des *89.68*
- - - Sauerstoff verbrauchs verfahren ¬ Überwachung des *89.67*
- - - Thermo dilution s indikator ¬ Überwachung des *89.68*
- Muskel
- - Implantation
- - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den *36.2*
- - - Aorta seiten ästen [Seiten äste der Aorta ascendens] in den *36.2*
- - Katheter Stent Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am *36.10*

Herz –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - Stimulierenden Systems Implantation eines *37.67*
- Oberfläche Ventrikelunterstützende Vorrichtung an der *37.41*
- Ohres Ligatur eines *37.99.30*
- Operation externen Spital Postoperative Versorgung von Patienten nach *93.36.10*
- Perikard
- - Diagnostische Massnahmen an *37.29*
- - Operationen an *37.99.00*
- - - An *37.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion von *37.4X.00*
- - - Von *37.4X.99*
- - Reoperation an *37.99.80*
- Pumpe Einsetzen einer *37.62*
- Re
- - Transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *37.51.20*
- - Vaskularisation , n.n.bez. ¬ Sonstige *36.39.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *36.39.99*
- - - Freiem A. mammaria interna - Transplantat (IMA - Transplantat) ¬ *36.39.14*
- - - Koronar arterien patch ¬ *36.39.10*
- Rhythmus Konversion des *99.69*
- Schrittmacher
- - BiV *00.50*
- - - Biventrikulärer *00.50*
- - CRT P
- - - System umstellung bei Resynchronisation s - *00.53.11*
- - - Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer *37.79*
- - Defibrillator BiV *00.51*
- - Entfernen von *37.89.41*
- - - Herz schrittmacher oder Resynchronisation s *37.89.40*
- - - - Oder Resynchronisation s *37.89.49*
- - - Resynchronisation s *37.89.42*
- - Resynchronisation herz schrittmacher , n.n.bez. ¬ Entfernen von *37.89.40*
- - - , sonstige ¬ Entfernen von *37.89.49*
- - Schrittmacher Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT - D) (CRT - P) (Defibrillator) (*37.75*
- Schrittmachers
- - CRT P] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation s - *00.53.00*
- - - Entfernen ohne Ersetzen eines Resynchronisation s - *37.89*
- - -] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation s - *00.53.99*
- - Defibrillator Einkammer Stimulation , n.n.bez. ¬ System umstellung eines *37.94.20*
- - - ¬ System umstellung eines *37.94.21*
- - Defibrillators
- - - Defibrillator
- - - - Biventrikulärer Stimulation , sonstige ¬ System umstellung eines *37.94.29*
- - - - Kammer - Stimulation ¬ System umstellung eines *37.94.22*
- - - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines *37.77.19*

Herz –*Fortsetzung*
- Schrittmachers –*Fortsetzung*
- - Defibrillators –*Fortsetzung*
- - - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines –*Fortsetzung*
- - - - Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines *37.77.80*
- - - Elektrochirurgisches Dissektion s gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines *37.77.11*
- - - Excimer Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines *37.77.10*
- - - Kupplung korrektur eines *37.75.20*
- - - Sonden korrektur eines *37.75.10*
- - - Verwendung MRI - fähigen *00.58*
- - Ohne
- - - Abgaben Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern überwachung (CRT - P) ¬ Implantation eines Resynchronisation s *00.50.10*
- - - Angabe Defibrillation , komplettes System [CRT - P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisation s *00.50.00*
- - - - , komplettes System [CRT - P] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisation s *00.50.99*
- Septen Operationen an *35.98.00*
- - An *35.98.99*
- Septum
- - Defekt Prothese Korrektur von nicht näher bezeichnetem *35.50*
- - Defekten
- - - Bildung von *35.42.00*
- - - - Von *35.42.99*
- - - Geschlossene Technik ¬ Bildung von *35.42.20*
- - - Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.70*
- - - Offene Technik ¬ Bildung von *35.42.10*
- - Defektes Bio Graft ¬ Korrektur eines nicht bezeichneten *35.60*
- Testen implantiertem
- - Kardioverter Defibrillator (ICD) mit Arrythmie induktion ¬ *37.20.13*
- - - (ICD) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.20.22*
- - Schrittmacher
- - - Arrythmie induktion ¬ *37.20.11*
- - - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.20.12*
- Transplantation , n.n.bez. ¬ *37.51.00*
- - , sonstige ¬ *37.51.99*
- - ¬ *37.51.10*
- - Orthotope *37.5*
- - Re Evaluation
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.41*
- - - Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.52*
- - System nichtinvasiven Überwachung von Abstossung s reaktionen nach *00.57.01*
- - Teilweise Evaluation ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.21*
- - Vollständige Evaluation
- - - Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.31*

Herz –*Fortsetzung*
- Transplantation , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständige Evaluation –*Fortsetzung*
- - - Ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.11*
- Überwachung Ambulante *89.50*
- Unterstützung system
- - Entfernen externem *97.44*
- - Pulsatiles *37.66*
- Zentralen Gefäss
- - Belastung
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.24*
- - - MRI von *88.92.23*
- - MRI von *88.92.20*
- - - Von *88.92.29*
- - Ruhe
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.22*
- - - MRI von *88.92.21*

Herzchirurgischem Eingriff Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach *39.64*

Herzen
- Aneurysm ektomie am *37.32*
- Aorten klappe Valvulotomie geschlossenen *35.01*
- Elektroschock am *99.62*
- Glenn Operation funktionell morphologisch univentrikulären *39.21.10*
- Implantation prothetischem herzunterstützendem System am *37.41*
- Inzision am *37.10*
- Katheter Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am *36.10*
- Klappe Valvulotomie geschlossenen *35.00*
- Mitral klappe Valvulotomie geschlossenen *35.02*
- Ohne Ersatz
- - Klappe , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik am offenen *35.19.00*
- - - , sonstige ¬ Valvulo plastik am offenen *35.19.99*
- - - Valvulo plastik am offenen *35.10*
- - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen *35.11.20*
- - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Mitral klappe am offenen *35.12.20*
- - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Pulmonal klappe am offenen *35.13.20*
- - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am offenen *35.14.20*
- - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer AV - Klappe am offenen *35.19.10*
- - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer Truncus klappe am offenen *35.19.11*
- - Valvulo plastik der Aorten klappe am offenen *35.11.00*
- - - Der Aorten klappe am offenen *35.11.99*
- - - Der Mitral klappe am offenen *35.12.99*
- - - Der Mitral klappe am offenen *35.12.00*
- - - Der Pulmonal klappe am offenen *35.13.99*

Herzen –*Fortsetzung*
- Ohne Ersatz –*Fortsetzung*
- - Valvulo plastik der Aorten klappe am offenen –*Fortsetzung*
- - - Der Pulmonal klappe am offenen *35.13.00*
- - - Der Trikuspidal klappe am offenen *35.14.99*
- - - Der Trikuspidal klappe am offenen *35.14.00*
- Operation funktionell morphologisch univentrikulären *37.99.23*
- Perikard plastische Rekonstruktion am *37.49*
- Pulmonal klappe Valvulotomie geschlossenen *35.03*
- Revision Korrektur operation am *35.95.00*
- - Am *35.95.99*
- Segel rekonstruktion
- - Mitral klappe am offenen *35.12.11*
- - Trikuspidal klappe am offenen *35.14.11*
- Trikuspidal klappe Valvulotomie geschlossenen *35.04*
- Valvulotomie
- - Aorten klappe offenen *35.11.10*
- - Mitral klappe offenen *35.12.10*
- - Pulmonal klappe offenen *35.13.10*
- - Trikuspidal klappe offenen *35.14.10*

Herzens
- Angio kardiographie Strukturen
- - Linken *88.53*
- - Rechten *88.52*
- Aorten klappe Operationen kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.11*
- AV Trunkus klappe Operationen bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.15*
- Computer tomographie des *87.41.10*
- - Des *87.41.19*
- Diagnostischer Ultraschall des *88.72.00*
- - Des *88.72.99*
- Ersatz
- - AV Klappe kongenitalen Klappen anomalien des *35.29.10*
- - Truncus Klappe kongenitalen Klappen anomalien des *35.29.20*
- Injektion Kohlendioxid Radiographie des *88.58*
- Klappe Operationen kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.19*
- Kombinierte Angio kardiographie rechten und linken *88.54*
- Kontrast mittel
- - Körperlicher Belastung ¬ Computer tomographie des *87.41.15*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Computer tomographie des *87.41.16*
- - Ruhe Computer tomographie des *87.41.14*
- Kryo ablation Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des *37.33*
- -) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des *37.34*
- Mitral klappe Operationen kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.12*
- Nativ

Herzens –*Fortsetzung*
- Nativ –*Fortsetzung*
- - Körperlicher Belastung Computer tomographie des *87.41.12*
- - Medikamentöser Belastung Computer tomographie des *87.41.13*
- - Ruhe Computer tomographie des *87.41.11*
- Offener Zugang
- - Destruktion Läsion oder Gewebe des *37.33.30*
- - Exzision
- - - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.00*
- - - - Von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.99*
- - - Läsion oder Gewebe des *37.33.20*
- Operationen kongenitalen
- - Anomalien des *37.99.20*
- - - Des *37.99.29*
- - Klappen anomalien des *35.99.10*
- Positronen emission tomographie des *92.19.00*
- Pulmonal klappe Operationen kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.13*
- Radiographie des *87.49*
- Rekonstruktion
- - Aorten klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.11.20*
- - AV Klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.19.10*
- - Mitral klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.12.20*
- - Pulmonal klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.13.20*
- - Trikuspidal klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.14.20*
- - Truncus klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.19.11*
- Therapeutischer Ultraschall des *00.02*
- Transseptale Katheter untersuchung linken *37.90.20*
- - *37.90.29*
- Trikuspidal klappe Operationen kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.14*
- Zugang Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.34.00*
- - Von anderer Läsion oder Gewebe des *37.34.99*

Herzes Negativ Kontrast Radiographie des *88.58*

Herzkranz arterien Stent
- Medikamenten - Freisetzung ¬ Einsetzen von *36.07*
- Ohne Medikamenten - Freisetzung ¬ Einsetzen von *36.06*

Herzohr Einsetzen Vorrichtungen ins linke *37.90.00*
- *37.90.99*

Herzunterstützende
- Diagonal pumpe Kreisel pumpe) ¬ *37.66*
- Kreisel pumpe ¬ *37.66*

Herzunterstützendem System

Herzunterstützendem System –*Fortsetzung*
- Einsetzen
- - Implantierbarem *37.66.00*
- - - *37.66.99*
- - Perkutanem externem *37.68.00*
- - - *37.68.99*
- Herzen Implantation prothetischem *37.41*
- Implantation äusserlichem *37.65.00*
- - *37.65.99*
- Reparatur von *37.63.00*
- - Von *37.63.99*

Herzunterstützenden
- System
- - Einsetzen implantierbarem *37.62*
- - Entfernen perkutanem *97.44*
- - Explantation Entfernen perkutanem externen *97.44*
- Systemen
- - Entfernung von *37.64.00*
- - - Von *37.64.99*
- - Operatives Entfernen von *97.44*
- Systems Einsetzen eines *37.62*

Herzunterstützendes System
- Externes *37.68*
- Transportables implantierbares *37.66*

Hetero
- Graft Homo graft
- - Aorten klappen rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.21*
- - Mitral klappen rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.23*
- - Pulmonal klappen rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.25*
- - Trikuspidal klappen rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.27*
- Transplantat Pankreas , n.n.bez. ¬ *52.83.00*
- - , sonstige ¬ *52.83.99*
- - Retransplantation Pankreas segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ *52.83.10*
- - - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ *52.83.11*
- Transplantation Langerhans Zellen ¬ *52.85*

Heterolog Knochen transplantat autolog) (*78.0*

Heterologe
- Haut transplantation , n.n.bez. ¬ *86.65.00*
- - , sonstige ¬ *86.65.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.65.19*
- - - ¬ *86.65.29*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige *86.65.16*
- - - ¬ *86.65.26*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige *86.65.15*
- - - ¬ *86.65.25*
- - Extremität ¬ *86.65.27*
- - - Kleinflächige *86.65.17*
- - Hals ¬ *86.65.21*
- - - Kleinflächige *86.65.11*
- - Hand ¬ *86.65.24*
- - - Kleinflächige *86.65.14*
- - Kopf ¬ *86.65.20*
- - - Kleinflächige *86.65.10*
- - Lippe
- - - Grossflächig *27.56.40*

Heterologe –*Fortsetzung*
- Haut transplantation , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Lippe –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächige *27.56.30*
- - Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige *86.65.12*
- - - ¬ *86.65.22*
- - Unterarm ¬ *86.65.23*
- - - Kleinflächige *86.65.13*
- Nieren transplantation * ¬ *55.69*
- Transplantation ans Perikranium Autologe) (*02.04*

Heterologes Transplantat Gesichts schädel knochen ¬ *76.91*

Heterotop Vollständige Para thyreoid ektomie , mit Replantation *06.95.12*
- Durch Sterno tomie , mit Replantation *06.95.22*

Heterotopen Verknöcherung Exzision einer *83.32*

Hey
- Groves Operation nach *81.45*
- Operation Groves - *81.45*

Heymann Herndon Strong Korrektur eines Metatarsus varus nach *80.48*

Hibbs Operation nach *81.06*
- Nach *81.36*

Hilären mediastinalen Strukturen
- Belastung
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.34*
- - MRI von *88.92.33*
- MRI von *88.92.30*
- - Von *88.92.39*
- Ruhe
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.32*
- - MRI von *88.92.31*

Hilfe dreidimensionaler Mapping verfahren Ablation mit *37.34.14*

Hilfen
- Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Behandlung s *92.29.64*
- Seh schwäche Abgabe Seh *95.33*
- Strahlen therapie
- - Behandlung hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.64*
- - Fixation vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.60*
- - - , einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.61*
- - - , komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.63*
- - - , mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.62*
- - Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.65*
- - Konstruktion Anpassung von Fixation s - und Behandlung s *92.29.69*

Hilfs mittel
- Abhusten Unterstützung mit *93.99.10*
- Atem übung Abgabe von *93.18.10*

Hilfs mittel –*Fortsetzung*
- Behandlung geräte Orthopädische *93.23*
- Logopädische Therapie Verwendung spezifischer instrumenteller *93.70.14*

Hinter wand linken Vorhofes Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der *35.82*

Hintere
- Kapsel plastik
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und *81.82.22*
- - Vordere und *81.83.43*
- Kolpo rrhaphie ¬ *70.52*
- Kolporraphie ¬ *70.55*
- Pfannen rand plastik
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und *81.82.21*
- - Vordere und *81.83.42*
- Vordere Nasen tamponade Stillung einer Epistaxis durch *21.02*

Hinteren
- Augenkammer
- - Entfernen
- - - Chirurgisch implantiertem Material aus der *14.6X.00*
- - - - Material aus der *14.6X.99*
- - - Fremdkörpers aus der *14.00*
- - Mittels Magnet Entfernen eines Fremdkörpers aus der *14.01*
- - Ohne Magnet Entfernen eines Fremdkörpers aus der *14.02*
- Enden Konchotomie Abtragung von *21.69.10*
- Gehör gangs wand Rekonstruktion des Mittel ohres : Reimplantation / Rekonstruktion der *19.9X.12*
- Kreuz bandes
- - Arthroskopisch Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.12*
- - Autogener Patellar sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.13*
- Linken Vorhof Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem *35.82*
- Synechien Lösung von *12.33*

Hinterer Augenkammer
- Diagnostische Massnahmen Retina , Chorioidea , Glas körper und *14.19*
- Entfernung
- - Markierung plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und *14.9X.21*
- - Strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und *14.9X.23*
- Fixierung Markierung plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und *14.9X.20*
- Lage korrektur strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und *14.9X.22*

Hinterer Augenkammer –*Fortsetzung*
- Operationen Retina , Chorioidea und *14.9X.00*
- - , Chorioidea und *14.9X.99*

HIPEC Hyper therme intraperitoneale Chemotherapie [*99.25.04*

Hippo kampo tomie Amygdalo *01.39*

Hirn
- Gefässe Intravaskulärer Ultraschall IVUS) , extrakranielle *00.21*
- Gefässen Intravaskuläre Bildgebung extrakraniellen *00.21*
- Gesichts schädel einfachem Implantat (Knochen zement) oder Transplantation ¬ Rekonstruktion von *02.06.30*
- Gewebe
- - Einsetzen Ersetzen Katheters in die Schädel höhle oder *01.26*
- - Entfernung Katheter (n) aus Schädel höhle oder *01.27.00*
- - - (n) aus Schädel höhle oder *01.27.99*
- - Revision ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder *01.29.00*
- - -) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder *01.29.99*
- Häute Ligatur Gefässes der *02.13*
- Häuten
- - Dekortikation an den *01.51*
- - Diagnostische Massnahmen Gehirn und *01.18.00*
- - - Und *01.18.99*
- - Drainage subduraler subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ Inzision an den *01.31.20*
- - Entleerung subduralen
- - - Empyems ¬ Inzision an den *01.31.11*
- - - Hämatoms (Hygroms) ¬ Inzision an den *01.31.10*
- - Exzision
- - - Destruktion erkrankten Gewebe an der Kalotte mit *01.6X.22*
- - - Läsion
- - - - Gewebe an den *01.51.00*
- - - - - An den *01.51.99*
- - - - Knöchernen Schädel und an den *01.6X*
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an den *01.11.00*
- - -] [Nadel -] Biopsie an den *01.11.99*
- - Inzision an den *01.31.00*
- - - An den *01.31.99*
- - Kranio plastik Rekonstruktion an den *02.12.20*
- - Offene Biopsie an den *01.12.00*
- - - An den *01.12.99*
- - Ohne Kranio plastik ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *02.12.10*
- - Operation Schädel , Gehirn und *02.99.00*
- - - , Gehirn und *02.99.99*
- - Präparation infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von Tumor gewebe an den *01.51.10*
- - Rekonstruktion an den *02.12.00*
- - - An den *02.12.99*
- - Resektion an den *01.51*
- - - Subduralen Membran an den *01.51*
- - Stereotaktische
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an den *01.11.10*
- - - Implantation Gewebe an Schädel , Gehirn und *02.99.12*

Hirn –*Fortsetzung*
- Häuten –*Fortsetzung*
- - Stereotaktische –*Fortsetzung*
- - - Offene Biopsie an den *01.12.10*
- - - Operationen Schädel , Gehirn und *02.99.90*
- Nerven
- - Destruktion extrakraniellen *04.2X.20*
- - Epineuraler
- - - Naht Transplantation und Transposition eines extrakraniellen *04.79.10*
- - - Primärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen *04.6X.10*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen *04.6X.11*
- - Exzision Avulsion extrakraniellen *04.07.30*
- - Ganglien
- - - Destruktion intrakraniellen *04.2X.10*
- - - Inzision intrakraniellen Anteilen von sonstigen *04.04.11*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) von intrakraniellen Anteilen von sonstigen *04.03.11*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an intrakraniellen *04.11.10*
- - - -] Biopsie an extrakraniellen *04.11.20*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht Transplantation und Transposition eines extrakraniellen *04.79.21*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen *04.6X.12*
- - Inzision extrakraniellen *04.04.20*
- - Offene Biopsie
- - - Extrakraniellen *04.12.20*
- - - Intrakraniellen *04.12.10*
- - Primär
- - - Epineurale Naht von extrakraniellen *04.3X.10*
- - - Interfaszikuläre Naht von extrakraniellen *04.3X.30*
- - Sekundär
- - - Epineurale Naht von extrakraniellen *04.3X.20*
- - - Interfaszikuläre Naht von extrakraniellen *04.3X.40*
- - Transplantation extrakraniellen *04.5X.10*
- - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines extrakraniellen *04.6X.70*
- - Trennung Quetschen Crushing) von extrakraniellen *04.03.20*
- Schädel
- - Beteiligung
- - - Multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an *02.05.30*
- - - Orbita Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an *02.05.20*
- - Ohne Beteiligung Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an *02.05.10*

Hirn –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Ohne Beteiligung Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an –*Fortsetzung*
- - - Schädels , grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an *02.05.11*
- Schädels
- - 2 Regionen Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des *76.92.20*
- - Ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des *76.92.21*
- - Einsetzen Schädel knochen platte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des *76.92.29*
- - Ohne Beteiligung Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des *02.06.20*
- Schranke
- - BHS mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut - *00.19*
- - Infusion Lösung Unterbrechung der Blut - *00.19*
- Stamm
- - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von Gehirn und *88.91.11*
- - Funktionelle Kern spin tomographie von Gehirn und *88.91.11*
- - Kern spin tomographie von Gehirn und *88.91.00*
- - - Von Gehirn und *88.91.99*
- - - Von Gehirn und *88.91.10*
- Tumors Transtemporale Mastoid Exzision eines *01.59*
- Zyste Marsupialisation einer *01.59*

Hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe Gehirn ¬ Sonstige Exzision von *01.59.10*
- ¬ Sonstige Destruktion von *01.59.20*
- ¬ Sonstige Destruktion von nicht *01.59.21*
- ¬ Sonstige Exzision von nicht *01.59.11*

Hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe
- Hemisphär ektomie , *01.52.10*
- - Ektomie , nicht *01.52.11*
- Lob ektomie am Gehirn , *01.53.10*
- - Ektomie am Gehirn , nicht *01.53.11*

Hirnwasser ableitung Mehrfach ableitung Umwandlung eines Liquor shuntes (oder *02.99.20*

Histo pathologie Molekular pathologie von *89.86*

Histografischer Kontrolle Radikale Exzision Läsion an der Lippe mit *27.44.10*

Histographisch kontrolliert
- Exzision
- - Läsion äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang , nicht *18.29.10*
- - - Ohr oder im äusseren Gehörgang , *18.29.11*
- - Lokale Destruktion einer anderen Läsion an der Nase , nicht *21.32.10*
- - - Einer anderen Läsion an der Nase , *21.32.11*

Histographisch kontrolliert –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären Sinus , nicht *18.21.10*
- - - Oder eines präaurikulären Sinus , *18.21.11*
- Mikrographische Chirurgie Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , nicht *08.22.10*
- - Einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , *08.22.11*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , *08.23.11*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht *08.23.10*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , *08.24.11*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , nicht *08.24.10*
- Radikale Exzision Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht *18.31.10*
- - Am äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , *18.31.11*
- Resektion
- - Nase
- - - Partiell , nicht *21.4X.10*
- - - - , *21.4X.11*
- - - Subtotal , nicht *21.4X.20*
- - - - , *21.4X.21*
- - - Total , nicht *21.4X.30*
- - - - , *21.4X.31*
- - Ohrmuschel total , nicht *18.39.10*
- - - , *18.39.11*

Histographischer Kontrolle Radikale Exzision Haut läsion am Kopf mit *86.4X.10*
- Läsion an Leisten - und Genital region und Gesäss mit *86.4X.17*
- Läsion an Unterarm und Hand mit *86.4X.13*
- Läsion anderer Lokalisation mit *86.4X.19*
- Läsion der unteren Extremität mit *86.4X.18*
- Läsion des Halses mit *86.4X.11*

Histologie
- Immunhistochemie von *89.84*
- Tübinger Methode Mikrographische Chirurgie am Paraffin schnitt (3D - *86.4X.31*

Histopathologische Untersuchung ¬ *89.82*

HLA
- Identisch Fremd bezug Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht - *41.05.41*
- - Periphere hämatopoetische Stamm zellen , *41.05.51*
- Typisierung Komplex diagnostik
- - Knochenmark versagen ohne *99.A1.12*
- - - Versagen mit *99.A1.13*
- - Malignen hämatologischer Erkrankungen , ohne *99.A0.11*
- - - Hämatologischer Erkrankungen , mit *99.A0.12*

HLA-identisch
- In-vitro Aufbereitung
- - Nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.08.31*

HLA-identisch –*Fortsetzung*
- In-vitro Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.08.21*
- In-vitro-Aufbereitung
- - Nicht-verwandter Spender Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.41*
- - Verwandter Spender Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.31*
- Ohne
- - In-vitro Aufbereitung
- - - Nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.05.31*
- - - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , *41.05.21*
- - In-vitro-Aufbereitung
- - - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.03.31*
- - - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.03.21*

Hoch volt strahlen therapie , n.n.bez. ¬ *92.23.00*
- Andere Isotope ¬ *92.23.08*
- Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ Andere *92.33.01*
- - Bestrahlung , einzeitig , extrazerebral ¬ Andere *92.33.11*
- - Bestrahlung , fraktioniert , extrazerebral , n.n.bez. ¬ Andere *92.39.11*
- - Bestrahlung , fraktioniert , extrazerebral , sonstige ¬ Andere *92.39.39*
- - Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ Andere *92.39.01*
- - Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , sonstige ¬ Andere *92.39.29*
- - Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere *92.39.32*
- - Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere *92.39.31*
- - Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere *92.39.30*
- - Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere *92.39.22*
- - Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere *92.39.21*
- - Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Radio therapie ¬ Andere *92.39.20*

Hochdosierte Interleukin 2 IL 2] - Infusion ¬ *00.15*

Hochgradig komplexe intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie block während eines stationären Aufenthaltes ¬ *99.25.10*
- : zwei Chemotherapie blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ *99.25.11*

Hochkomplexe Radio therapie spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit Photonen : *92.24.25*

Höchstens
- 13
- - Behandlung
- - - Stage
- - - - MMST , mindestens 7 bis *93.A2.19*
- - - - Multimodale Komplex behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis *99.B4.10*
- - - Tage
- - - - Interdisziplinäre Therapie bei diabetischen Fuss komplikationen , mindestens 7 bis *99.B5.40*
- - - - Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 7 bis *99.B3.10*
- - - - MMST , mindestens 7 bis *93.A2.10*
- - - - Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , mindestens 7 bis *93.38.01*
- - - - - Kinder - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 7 bis *93.38.11*
- - - - - Komplex behandlung bei Diabetes mellitus , mindestens 7 bis *99.B5.30*
- - - - Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 7 bis *93.89.10*
- - Tage Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : Mindestens 7 bis *73.7X.12*
- 14 Behandlung tage Palliativmedizinische Komplex behandlung von mindestens 8 bis *93.8A.22*
- 20 Behandlung
- - Stage Multimodale Komplex behandlung bei extra pyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 14 bis *99.B4.11*
- - Tage
- - - Interdisziplinäre Therapie bei diabetischen Fuss komplikationen , 14 bis *99.B5.41*
- - - Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 14 bis *99.B3.11*
- - - MMST , mindestens 14 bis *93.A2.20*
- - - - , mindestens 14 bis *93.A2.29*
- - - Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , mindestens 14 bis *93.38.02*
- - - - Kinder - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 14 bis *93.38.12*
- - - - Komplex behandlung bei Diabetes mellitus , 14 bis *99.B5.31*
- - Tages Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 14 bis *93.89.11*
- 21 Behandlung tage Palliativmedizinische Komplex behandlung von mindestens 15 bis *93.8A.23*
- 27
- - Behandlung tage Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 21 bis *93.89.12*
- - Tage Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : Mindestens 14 bis *73.7X.13*
- 41 Behandlung tage Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 28 bis *93.89.13*
- 55

Höchstens –*Fortsetzung*
- *55* –*Fortsetzung*
- - Behandlung tage Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 42 bis *93.89.14*
- - Tage Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : Mindestens 28 bis *73.7X.14*
- - Therapie einheiten davon weniger als 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis *93.A2.22*
- - - Mindestens 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlung stage , mindestens 42 bis *93.A2.23*
- 6
- - Behandlung tage Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , mindestens 1 bis *93.38.08*
- - - Kinder - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 1 bis *93.38.10*
- - Tage Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : Mindestens 3 bis *73.7X.11*
- 72 Stunden Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls , mindestens 24 bis *89.13.10*
- - Behandlung des akuten Schlag anfalls Ausserhalb einer spezialisierte Einheit , mindestens 24 bis *89.13.A1*

Hochzug
- Plastische Rekonstruktion Pharynx mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm transplantat oder Magen *29.4X.12*
- Radikale Laryng ektomie Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit Magen *30.4X.17*
- - Ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit Magen *30.4X.27*
- Totale Pharyng ektomie Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem Darm transplantat oder Magen *29.33.21*
- Vollständige Laryng ektomie Rekonstruktion mit Magen *30.3X.17*

Hoden
- Aspiration am *62.91*
- Diagnostische Massnahmen am *62.19*
- Epidymektomie Einseitige Orchid ektomie , Inguinal *62.3X.21*
- Exzision Destruktion Läsion am *62.2*
- Funiculus spermaticus
- - Detorsion von *63.52*
- - Reposition Torsion von *63.52*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am *62.11*
- Gleichen Eingriff Entfernen beider *62.41*
- Injektion therapeutischen Substanz in den *62.92*
- Inzision am *62.0*
- Laparoskopisch Einseitige Orchid ektomie , Abdominal *62.3X.31*
- Nebenhoden gewebe Aufbereitung künstliche Insemination ¬ Entnahme von *62.99.30*
- Offen chirurgisch Einseitige Orchid ektomie , Abdominal *62.3X.30*
- Offene Biopsie am *62.12*

Hoden –*Fortsetzung*

- Ohne Epidymektomie Einseitige Orchid ektomie , Inguinal *62.3X.20*
- Operationen an den *62.99.00*
- - An den *62.99.99*
- Plastische Rekonstruktion am *62.69*
- Prothese Einsetzen einer *62.7*
- Transplantation ¬ *62.69*
- Verletzung Naht einer *62.61*

Hodens

- Entfernen
- - Belassenen *62.42*
- - Einzelnen *62.42*
- Operative Verlagerung Abdominal *62.99.20*
- Orchido pexie Detorsion eines *62.5*
- Skrotum
- - Mobilisierung Fixierung eines *62.5*
- - Transplantation Fixierung eines *62.5*

Hofes Tätowierung

- Plastische Rekonstruktion Warzen *85.87.14*
- Rekonstruktion Warzen *85.87*

Höhe

- Becken ausgangs zange Becken boden *72.0*
- Kranker frakturierter Wirbelkörper Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der *81.66*

Hohe

- Dosis leistung Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , *92.29.13*
- - Therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , *92.29.23*
- Ligatur V. spermatica ¬ *63.1*
- Zange ¬ Sonstige *72.39*
- - Episiotomie ¬ *72.31*
- - Ohne Episiotomie ¬ *72.39*

Hoher

- Amplitude Osteopathische manipulative Behandlung mit niederenergetischer Kraft einwirkung und *93.63*
- Forzeps * ¬ *72.3*
- - Episiotomie * ¬ *72.31*
- Magen Bypass ¬ *44.31*

Hohl hand Faszi ektomie der *82.35.10*

Höhle

- Aspiration Spülung
- - Kiefer höhlen punktion ¬ Punktion einer Nasen neben *22.01.10*
- - Nasen neben *22.00*
- - Punktion einer Nasen neben *22.01.00*
- - - Einer Nasen neben *22.01.99*
- Bauch organen Ventrikel shunt zu Bauch *02.34*
- Diagnostische Massnahmen Mund *27.29*
- Entfernen Fremdkörpers Peritoneal *54.92*
- Exzision
- - Läsion Pauken *20.51.10*
- - Mund *27.49.00*
- - - *27.49.99*
- Fistel bildung Nasen neben *22.9*

Höhle –*Fortsetzung*

- Geschlossene
- - Endoskopische Nadel -] Biopsie an einer Nasen neben *22.11*
- - Nadel Biopsie Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund *27.24.10*
- Haut Fettgewebe Transplantat Sekundäres Transplantat in eine Exenteration s *16.65.10*
- Hirn gewebe
- - Einsetzen Ersetzen eines Katheters in die Schädel *01.26*
- - Entfernung Katheter (n) aus Schädel *01.27.00*
- - - (n) aus Schädel *01.27.99*
- - Revision ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel *01.29.00*
- - - Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel *01.29.99*
- Hypo pharynx Endo sonographie von Mund *88.74.11*
- Injektion
- - Lokal therapeutikums Peritoneal *54.97*
- - Luft Peritoneal *54.96*
- Instillation
- - Thorakale *34.92*
- - Zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , in die Pleura *99.28.03*
- Knöcherne Rekonstruktion akzessorischen Nasen neben *22.79*
- Laparoskopisch Endo sonographie Bauch *88.76.20*
- Nasen boden Exzision Zahn läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer *24.4X.10*
- Obliteration Tympano mastoid höhle (Radikal *19.9*
- Offene
- - Biopsie
- - - Inzision Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund *27.24.20*
- - - Nasen neben *22.12*
- - Kavität
- - - Implantation alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal *19.56.21*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal *19.56.20*
- Ohne Biopsie Endoskopie Nasen neben *22.19*
- Operationen
- - Kiefer *22.9X.10*
- - Mund *27.99*
- - Sieb bein Keil bein *22.9X.11*
- - Stirn *22.9X.12*
- Per Vias naturales Aspiration oder Spülung einer Nasen neben *22.02*
- Radikal höhle Obliteration Tympano mastoid *19.9*
- Rekonstruktion Nasen neben *22.79.00*
- - *22.79.19*
- Revision Exenteration s *16.66*
- Sekundäres Transplantat Exenteration s *16.65.00*
- - S *16.65.99*
- Spülung Nasen haupt *96.53*
- Struktur
- - Biopsie in der Mund *27.24.00*

Höhle –*Fortsetzung*

- Struktur –*Fortsetzung*
- - Biopsie in der Mund –*Fortsetzung*
- - - In der Mund *27.24.99*
- - Inzision Mund *27.92*
- Thorakoskopische Drainage Pleura *34.06*
- Ventrikel shunt Thorax *02.33*
- Verkleinerung Radikal *19.9X.11*

Höhlen

- Bildung partiellen Wiederaufbau Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur *81.66*
- Diagnostische Massnahmen Nasen neben *22.19*
- Diaphanoskopie Nasen neben *89.35*
- Endonasal
- - Darstellung Schädel basis (endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.23*
- - Entlastung Abszesses Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.22*
- - Teil entfernung Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.24*
- Eröffnung
- - Endo nasale Nasen neben *22.2X.99*
- - Endonasale Nasen neben *22.2X.00*
- Fensterung Infundibulotomie
- - Kiefer *22.2X.11*
- - Ohne Kiefer *22.2X.10*
- Fistel Verschluss Nasen neben *22.71*
- Inzision mehreren Nasen neben *22.53*
- Kombiniert endonasal Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.25*
- MRI Gesichts schädel Nasen neben *88.97.15*
- Ober kiefer kiefer Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben *87.04*
- Operation
- - Obliteration Osteoplastische Stirn *22.42.10*
- - Ohne Obliteration Osteoplastische Stirn *22.42.11*
- Operationen
- - Mehreren Nasen neben *22.9X.29*
- - Nasen neben *22.9X.00*
- - - *22.9X.99*
- Punktion
- - Beck Stirn *22.01.11*
- - Punktion Nasen neben höhle für Aspiration oder Spülung , Kiefer *22.01.10*
- Radikal
- - Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.21*
- - Operationen mehreren Nasen neben *22.9X.20*
- Radiographie Nasen neben *87.16*
- Sanierung Sinus ethmoidalis mehreren anderen Nasen neben *22.9X.13*
- Vorder wand fraktur
- - Endoskopische Reposition einer Stirn *76.78.11*
- - Geschlossene Reposition einer Stirn *76.78.10*

Höhlen –*Fortsetzung*

- Wand
- - Fraktur offene Reposition einer Stirn *76.79.20*
- - Rekonstruktion Kranialisation Stirn *22.79.11*

Holter
- Typ Analoge Apparate vom *89.50*
- Ventils
- - Einsetzen eines *02.2*
- - Ersetzen eines *02.42*

Holth Operation nach *12.65*

Holzknecht * ¬ *87.64*

Homo
- Graft
- - Aorten klappen rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.21*
- - Mitral klappen rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.23*
- - Prothese platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - *35.83*
- - Pulmonal klappen rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.25*
- - Trikuspidal klappen rekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.27*
- Transplantat
- - Pankreas ¬ *52.82*
- - Perforierende Kerato plastik (mit *11.64*
- Transplantation Langerhans Zellen ¬ *52.84*

Homologe Haut transplantation , n.n.bez. ¬ *86.66.00*
- , sonstige ¬ *86.66.99*
- Andere Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.66.19*
- - ¬ Grossflächige *86.66.29*
- Bauch region ¬ Kleinflächige *86.66.16*
- - ¬ Grossflächige *86.66.26*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige *86.66.15*
- - ¬ Grossflächige *86.66.25*
- Extremität
- - Grossflächige *86.66.27*
- - Kleinflächige *86.66.17*
- Hals
- - Grossflächige *86.66.21*
- - Kleinflächige *86.66.11*
- Hand
- - Grossflächige *86.66.24*
- - Kleinflächige *86.66.14*
- Kopf
- - Grossflächige *86.66.20*
- - Kleinflächige *86.66.10*
- Lippe
- - Grossflächig *27.56.60*
- - Kleinflächige *27.56.50*
- Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige *86.66.12*
- Unterarm Kleinflächige *86.66.13*

Homologem Inkus Transplantat Staped ektomie mit *19.11*

Hör

Hör –*Fortsetzung*

- Apparat Knochen leitung s *20.95*
- Apparates
- - Anpassung eines *95.48*
- - Ohne Unterbrechung Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven *20.95.10*
- - Regulierung eines *95.48*
- - Unterbrechung Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven *20.95.11*
- Gerätes Entfernung Kochlea implantates oder implantierbaren *20.99.30*

Höraparates Implantation elektromagnetischen *20.95.00*
- *20.95.99*

Horizontal
- Hemi laryng ektomie supraglottisch *30.1X.10*
- Hinter wand linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (*35.82*

Horizontale
- Distraktion Osteotomie Verlagerung Alveolar fortsatzes durch *76.63.20*
- Verkürzung Augen lides Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid plastik , *08.44.10*

Horizontalen Mandibula ast
- Ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kamm bereich oder mit Kontinuität s durch trennung am *76.63.11*
- Verlagerung Mandibula durch Distraktion nach Osteotomie im *76.63.21*

Hormon exzess Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver Katheter - Untersuchung bei V.a. auf *99.B5.20*

Hormons Injektion eines anderen *99.24*

Hosen
- Applikation
- - Anti schock *93.58*
- - Druck *93.58*
- Military anti shock trousers) ¬ Applikation von MAST *93.58*

Hospitalisation
- 1 Mal Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.21*
- 2 3 Mal Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.22*
- 4 7 Mal Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.23*
- Mehr 7 Mal Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.24*
- Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.20*
- - Des Patienten während der *89.0A.29*

Hospitalisierten Patienten
- 1 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.11*
- 2 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.12*

Hospitalisierten Patienten –*Fortsetzung*

- 4 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.13*
- Häufiger während Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.19*
- Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.10*

Hot pack Warme Wickel , *93.35*

Hsu Yau Leong Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktion s osteotomie (z.B. nach Thomasen oder *78.49.37*

Huet Partielle Laryng ektomie frontale (*30.29.21*

Hufeisen niere
- Symphysio tomie einer *55.85*
- Trennung einer *55.85*

Hüft
- Adduktoren Tenotomie der *83.12*
- Arthro plastik
- - Femur kopf prothese und Duo kopf prothese ¬ Partielle *81.52.10*
- - Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Partielle *81.52.11*
- - Partielle *81.52.00*
- - - *81.52.99*
- Arthrodese ¬ *81.21*
- Endo prothese
- - Azetabuläre Komponente ¬ Revision einer *00.71*
- - Femorale Komponente ¬ Revision einer *00.72*
- - Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ Revision einer sonstigen *81.53.13*
- - Ohne Wechsel ¬ Revision einer *81.53.10*
- - Revision einer *81.53.00*
- - - Duo kopf prothese und Neu implantation einer *81.53.12*
- - - Einer *81.53.99*
- - - Hüft endo prothese und Neu implantation einer *81.53.13*
- - - Oberflächen ersatz prothese am Hüft gelenk und Neu implantation einer *81.53.11*
- - Sowohl azetabuläre als auch femorale Komponente ¬ Revision einer *00.70*
- Exartikulation ¬ *84.18*
- Gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.58*
- - Arthroskopisch
- - - Assistierte Versorgung einer Fraktur am *80.25.20*
- - - Knorpel
- - - - Glättung am *81.40.16*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.40.14*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes am *81.40.10*
- - - Subchondrale
- - - - Knochen eröffnung am *81.40.18*
- - - - Spongiosa plastik am *81.40.12*
- - Arthroskopische
- - - Exzision am *80.95.10*
- - - Operation Gelenk knorpel , *81.99.38*
- - - Revision Gelenkes , *81.99.18*

Hüft –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Débridement am *80.85.11*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am *81.40.20*
- - Entnahme Knorpel transplantates am *80.95.11*
- - Exzision am *80.95.00*
- - - Am *80.95.99*
- - Neu implantation Hüft endo prothese ¬ Revision einer Oberflächen ersatz prothese am *81.53.11*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.40.15*
- - - - - Glättung am *81.40.17*
- - - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.40.11*
- - - - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.40.13*
- - - - - Knochen eröffnung am *81.40.19*
- - - Chirurgische
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.48*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.98*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.28*
- - Osteotomie Beckens
- - - Osteotomie ¬ Arthro plastik am *81.40.30*
- - - Tripel osteotomie ¬ Arthro plastik am *81.40.31*
- - Partiell
- - - Azetabulum Ersatz der Oberfläche *00.87*
- - - Femur kopf ¬ Ersatz der Oberfläche *00.86*
- - Pfannen dach plastik am *81.40.32*
- - Primär Girdlestone Resektion am *81.40.33*
- - Rekonstruktion am *81.40.00*
- - - Am *81.40.99*
- - Total Azetabulum Femur kopf ¬ Ersatz der Oberfläche *00.85*
- - Zysten exstirpation am *80.85.12*
- Gelenks
- - Methyl Methakrylat Totale Rekonstruktion des *81.51*
- - Sonder prothese Total endo prothese des *81.51.10*
- - Total endo prothese des *81.51.00*
- - - Des *81.51.99*
- Kopf fraktur innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.10*
- Prothese
- - Azetabulärer Liner und / oder nur Femur kopf ¬ Revision von *00.73*
- - Keramik Keramik Tragende Oberfläche der *00.76*
- - Metall
- - - Metall Tragende Oberfläche der *00.75*
- - - Polyethylen Tragende Oberfläche der *00.74*
- Resurfacing Arthro plastik , nicht näher bezeichnet ¬ *00.86*
- - Partiell , Femur kopf ¬ *00.86*
- - - , Azetabulum ¬ *00.87*
- - Total ¬ *00.85*

Hüft –*Fortsetzung*
- Revision Totale *00.70*

Hüfte
- Arthroskopie der *80.25.00*
- - Der *80.25.99*
- Arthroskopische
- - Gelenk biopsie an der *80.35.20*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an der *80.85.10*
- - Synov ektomie an der *80.75.10*
- Arthrotomie der *80.15.00*
- - Der *80.15.99*
- - Prothesen entfernung der *80.05.00*
- - - Der *80.05.99*
- - - Hüfte , Entfernung einer sonstigen Endo prothese der *80.05.14*
- Diagnostische Arthroskopie der *80.25.10*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie der *80.15.12*
- Entfernung
- - Endo prothese Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der *80.05.14*
- - Femur kopf
- - - Kappe ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der *80.05.10*
- - - Prothese , Duo kopf prothese oder Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der *80.05.13*
- - Freier Gelenkkörper
- - - Arthroskopische Arthrotomie der *80.15.11*
- - - Arthrotomie der *80.15.21*
- - Gelenk pfannen
- - - Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der *80.05.11*
- - - Stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der *80.05.12*
- Gelenk
- - Biopsie an der *80.35.00*
- - - An der *80.35.99*
- - Spülung Drainage
- - - Arthroskopische Arthrotomie der *80.15.10*
- - - Arthrotomie der *80.15.20*
- Geschlossene Reposition Luxation der *79.75*
- Graf Ultraschall gelenk untersuchung der Säuglings *88.79.10*
- Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an der *80.85.00*
- - Einer Gelenks läsion an der *80.85.99*
- Oberschenkel MRI - *88.94.13*
- Offene
- - Gelenks biopsie an der *80.35.30*
- - Reposition Luxation der *79.85*
- - Synov ektomie an der *80.75.20*
- Perkutane Nadel Biopsie an der *80.35.10*
- Prothese Keramik Polyethylen Tragende Oberfläche *00.77*
- Skelett röntgen Becken und *88.26*
- Synov ektomie an der *80.75.00*
- - An der *80.75.99*
- Trennung Gelenks kapsel Ligament oder Knorpel an der *80.45*
- Trochanterische Lipomatose Abtragen Fett gewebe an der *86.83*

Hüfte –*Fortsetzung*
- Voss Hänge *83.19*

Hüftgelenk Oberflächen ersatz * ¬ *00.85*

Hühner brust Implantat Korrektur einer *34.74*

Hülse Freilegung enossalen Implantats Aufsetzen einer Distanz *24.99.10*

Humanes B Typ natriuretisches Peptid (hBNP) ¬ *00.13*

Humeralen Zugang Koronare Arteriographie durch *88.55*

Humeroglenoidal
- Gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.51*
- - Arthroskopisch
- - - Assistierte Versorgung einer Fraktur am *80.21.20*
- - - Knorpel
- - - - Glättung , *81.83.22*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.18*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes , *81.83.10*
- - - Subchondrale
- - - - Knochen eröffnung , *81.83.26*
- - - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.83.30*
- - - - Spongiosa plastik , *81.83.14*
- - Arthroskopische
- - - Exzision am *80.91.10*
- - - Operation Gelenk knorpel , *81.99.31*
- - - Revision Gelenkes , *81.99.11*
- - Débridement am *80.81.10*
- - Exzision am *80.91.11*
- - Lokale Exzision Destruktion am *80.81.19*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.19*
- - - - - Glättung , *81.83.23*
- - - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.11*
- - - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.15*
- - - - - Knochen eröffnung , *81.83.27*
- - - Chirurgische
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.41*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.91*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.21*
- - Offene Reposition Luxation im *79.81.10*
- - Synov ektomie am *80.71.10*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.41.10*
- - Zysten exstirpation am *80.81.11*
- Gelenkes
- - Arthrotomie des *80.11.19*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.11*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.11.13*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.10*

Humeroglenoidal –*Fortsetzung*
- Gelenkes –*Fortsetzung*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des –*Fortsetzung*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.11.12*

Humerus
- Allogen Knochen transplantation am *78.02.12*
- Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen am *78.82*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am *78.02.14*
- Debridement am *77.62.20*
- Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.12.13*
- Dynamische Kompression schraube Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am *78.62.02*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.12.12*
- - Medikamenten trägers Sequestr ektomie am *77.02.11*
- Einsetzen Knochen
- - Ersatz material , *84.55.11*
- - Wachstums stimulators am *78.92*
- Entfernung Knochen teil ersatzes am Humerus ¬ Knochen implantat entfernung am *78.62.05*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.12.10*
- Fraktur
- - Débridement offenen *79.61*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.00*
- - - (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *79.11.19*
- - - (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.11.29*
- - - (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen *79.31.31*
- - - (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen *79.31.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.31.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.99*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.31.99*
- - - Durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen *79.31.30*
- - - Durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen *79.31.10*
- - - Durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylen platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.11.20*

Humerus –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - Durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *79.11.10*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *78.12.10*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.12.90*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer proximalen *78.12.11*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer sonstigen *78.12.91*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.01*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.21.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.21.99*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer distalen *79.21.12*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer proximalen *79.21.10*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.12.11*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation am *78.02.10*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.02.11*
- Gelenk fläche Prothetischer Ersatz der distalen *81.85.30*
- Geschlossene Reposition Epiphysen diastase des *79.41*
- Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur am *78.52.00*
- - Reposition der Fraktur am *78.52.99*
- Innerer Knochen fixation Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des proximalen *79.31.12*
- - Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile des *79.31.90*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am *78.62.01*
- Keil osteotomie am *77.22*
- Knochen
- - Biopsie am *77.42.00*
- - - Am *77.42.99*
- - Entnahme Transplantation am *77.72*
- - Implantat entfernung am *78.62.00*
- - - Am *78.62.99*
- - - Humerus , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am *78.62.05*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung am *77.12.00*
- - - Durch trennung am *77.12.99*
- - Transplantation am *78.02.00*
- - - Am *78.02.99*
- - Trennung am *77.32.00*
- - - Am *77.32.99*

Humerus –*Fortsetzung*
- Knorpel Knochentransplantation am *78.02.13*
- Kopf prothese ¬ *81.81*
- - Arthrotomie Prothesen entfernung an der Schulter , Entfernung einer *80.01.10*
- - Revision Wechsel einer *81.97.12*
- Kortiko tomie Segment transport am *77.32.10*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe am *77.62.00*
- - Oder - gewebe am *77.62.99*
- Offene
- - Knochen biopsie Knochen biopsie am *77.42.20*
- - Reposition Epiphysen diastase am *79.51*
- Ohne Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie am *77.02.10*
- Operation Verletzung des *79.91*
- Osteo synthese material Knochen implantat entfernung am *78.62.08*
- Osteoklasie am *78.72*
- Partielle Knochen resektion am *77.82*
- Perkutane Nadel Biopsie Knochen biopsie am *77.42.10*
- Permanente Epiphyseodese am *78.22.11*
- Plastische Rekonstruktion am *78.42*
- Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe am *78.12.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe am *78.12.99*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) am *78.52.10*
- Sequestr ektomie am *77.02.00*
- - Am *77.02.99*
- Temporäre Epiphyseodese am *78.22.10*
- Therapeutische Epiphyseolyse am *78.22.12*
- Verkürzung osteotomie am *78.22.00*
- - Am *78.22.99*
- Verlängerung osteotomie am *78.32*

Humerusresektion Totale *77.92*

Humerusschaftfraktur
- Innerer Knochen fixation Offene Reposition einer einfachen *79.31.20*
- Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.11*

Hundes Training Gebrauch Blinden *93.76*

Husten impfung Keuch *99.37*

HWS Röntgen Hals wirbel säule (*87.22*

Hybrid
- Dynamisch Bronchus dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent grafts *33.91.23*
- Prothese Resektion thorakalen Aorta und Ersatz mit *38.45.14*
- Therapie ¬ *00.99.80*

Hydatide Mann Exzision Morgagny - *62.2*

Hydraulischen Druckes aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Chirurgische Korrektur des *58.99*

Hydrocele
- Funiculi Exzision Varikozele und *63.1*
- Testis
- - Bottle repair einer *61.2*
- - Exzision einer *61.2*

Hydrocele –*Fortsetzung*
- Testis –*Fortsetzung*
- - Exzision einer –*Fortsetzung*
- - - Läsion Tunica vaginalis testis , mit Ausnahme einer *61.92*
- - Perkutane Aspiration einer *61.91*
- - Tunica vaginalis testis ¬ Aspiration einer *61.91*

Hydrostatische Reposition ¬ *96.29*

Hydrotherapie ¬ Sonstige *93.33*

Hydroxyl apatit beschichtung
- Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit *78.49.83*
- Ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit *78.49.82*

Hydrozel ektomie Nuck Kanals ¬ *63.1*

Hydrozephalen Kopfes Punktion des *73.8*

Hygiene massnahmen
- Infektion
- - Aerosol typ , n.n.bez. ¬ Zusätzliche *99.84.30*
- - - , 15 bis 21 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.33*
- - - , 8 bis 14 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.32*
- - - , bis 7 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.31*
- - - , mehr Tage ¬ Zusätzliche *99.84.39*
- - Kontakt typ , bis 7 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.11*
- - - , 15 bis 21 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.13*
- - - , 8 bis 14 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.12*
- - - , mehr Tage ¬ Zusätzliche *99.84.19*
- - Tröpfchen typ , n.n.bez. ¬ Zusätzliche *99.84.20*
- - - , 8 bis 14 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.22*
- - - , bis 7 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.21*
- - - , mehr Tage ¬ Zusätzliche *99.84.29*
- Kontakt infektion Zusätzliche *99.84.10*
- Tröpfchen infektion 15 bis 21 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.23*

Hygroma cysticum Exzision Lymph angioms oder *40.29.70*

Hygroms
- Exzision zystischen *40.29*
- Inzision Hirn häuten Entleerung eines subduralen Hämatoms (*01.31.10*

Hymen
- Ektomie * ¬ *70.31*
- Exzision ¬ *70.31*
- Inzision * ¬ *70.11*

Hymenal plastik ¬ *70.76*

Hymenorrhaphie * ¬ *70.76*

Hymenotomie ¬ *70.11*

Hyper
- Alimentation ¬ *99.15*
- Therme intraperitoneale Chemotherapie HIPEC] ¬ *99.25.04*

Hyperbar behandelter Graft Konduit) ¬ *00.16*

Hyperbare
- Oxygenation , n.n.bez. ¬ *93.95.00*
- - , sonstige ¬ *93.95.99*

Hyperbare –*Fortsetzung*
- Oxygenation , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Wunde ¬ (*93.59*
- Sauerstoff therapie
- - Notfallmässig
- - - 2 Stunden , ohne Überwachung ¬ *93.95.20*
- - - - Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch Arzt ¬ *93.95.40*
- - - - Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach person ¬ *93.95.30*
- - - Kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach person , sonstige ¬ *93.95.39*
- - - - Überwachung durch Arzt , sonstige ¬ *93.95.49*
- - - Mehr als 2 bis 5 Stunden , ohne Überwachung ¬ *93.95.21*
- - - - Als 2 bis 5 Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch Arzt ¬ *93.95.41*
- - - - Als 2 bis 5 Stunden , mit kontinuierlicher Überwachung durch Pflege fach person ¬ *93.95.31*
- - Routinemässig , sonstige ¬ *93.95.19*
- - - 2 Stunden , ohne Überwachung ¬ *93.95.10*
- - - - Stunden , mit einfacher Überwachung ¬ *93.95.11*

Hyperthermie , n.a.klass. ¬ *93.35*
- Krebs behandlung ¬ *99.85*

Hypno therapie ¬ *94.32*

Hypnose ¬ *94.32*

Hypo
- Pharyngoskopie * ¬ *29.11*
- Pharynx
- - Endo sonographie Mund höhle und *88.74.11*
- - Offene Biopsie am *29.12.20*
- Sensibilisierung Einleitung einer *99.12.19*

Hypogastricus
- BV Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus *05.31.18*
- Injektion sympathische Nervensystem Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus *05.31.17*

Hypogastrischen Hernie Operation einer *53.59*

Hypoglossale Anastomose Akzessorio - *04.73*

Hypoglosso faziale Anastomose ¬ *04.71*

Hypoglossus Rahmen Operation Monitoring Nervus *00.94.12*

Hypophys ektomie , n.n.bez. ¬ *07.69*
- Transfrontaler Zugang
- - Partielle Kryo *07.61*
- - Subtotale *07.61*
- - Vollständige Kryo *07.64*

Hypophyse ¬ *92.11*
- Aspiration an der *07.72*
- Corpus pineale Thymus diagnostische Massnahmen an Nebennieren , *07.19*
- Implantation Strontium Yttrium) (Y) , transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der *07.64*

Hypophyse ¬ –*Fortsetzung*
- Inzision an der *07.72*
- Operation an der *07.79*
- Transfrontalen Zugang
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an der *07.13.10*
- - Offene Biopsie an der *07.13.11*
- - Stereotaktische Biopsie an der *07.13.12*
- Transfrontaler Zugang
- - Biopsie an der *07.13.00*
- - - An der *07.13.99*
- - Exzision Läsion an der *07.61*
- - Partielle Exzision der *07.61*
- - Totale Exzision der *07.64*
- Transsphenoidalen Zugang
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an der *07.14.10*
- - Offene Biopsie an der *07.14.11*
- - Stereotaktische Biopsie an der *07.14.12*
- Transsphenoidaler Zugang
- - Biopsie an der *07.14.00*
- - - An der *07.14.99*
- - Partielle Exzision an der *07.62*
- - Totale Exzision der *07.65*
- Zugang
- - Biopsie an der *07.15*
- - Partielle Exzision an der *07.63*
- - Totale Exzision der *07.68*
- - - Der *07.69*

Hypophysenstiel transfrontaler Zugang trennung Infundibulum (*07.61*

Hypophysialis Exploration Fossa *07.71*

Hypospadie Epispadie
- Frau Plastische Rekonstruktion bei *58.45.10*
- Mann
- - Schaf tauf richtung und Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.20*
- - Verfahren ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.21*
- Plastische Rekonstruktion bei *58.45.00*
- - Bei *58.45.99*

Hypothermie , n.n.bez. ¬ *99.81.00*
- , sonstige ¬ *99.81.99*
- 20
- - 26 Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter tiefer *39.61.13*
- - Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter profunder *39.61.14*
- 26 32 Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter moderater *39.61.12*
- 32 35 Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter milder *39.61.11*
- Gastrische *96.31*
- Lokale ¬ *99.81.10*
- Offener Herz chirurgie Systemische) *39.62*
- Systemische *99.81.20*

Hypoxie Diagnostik 18 F Misonidazol ¬ Zelluläre *92.19.04*

Hysterektomie , n.n.bez. ¬ *68.9*
- ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.9*
- Ausgedehnte *68.49*
- Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale *68.41.12*

Hysterektomie , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale *–Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.22*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.22*
- Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale *68.41.11*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.21*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.21*
- Erweiterte *68.4*
- Laparoskopisch unterstützte suprazervikale *68.31*
- Laparoskopische
- - Modifizierte radikale *68.61*
- - Radikale abdominale *68.61*
- - Totale abdominale *68.41.00*
- - - *68.41.09*
- LAVH
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.21*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.00*
- - - *68.51.99*
- - Ohne Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.10*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.19*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.20*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.29*
- LRVH Laparoskopische radikale vaginale *68.71*
- LSH Laparoskopische suprazervikale *68.31*
- Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikale abdominale *68.69.11*
- Modifizierte radikale *68.69*
- Ohne
- - Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikale abdominale *68.69.10*
- - Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.10*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.19*
- Radikale abdominale *68.69.99*
- - Abdominale *68.69.00*
- - Vaginale *68.79*
- Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.20*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.20*
- - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.29*
- - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.29*

Hysterektomie , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *–Fortsetzung*
- - Laparoskopische totale abdominale *68.41.10*
- - - Totale abdominale *68.41.19*
- Semm Laparoskopische intrafasziale *68.31*
- Subtotale abdominale *68.39*
- Suprazervikale *68.39*
- TLRH Totale radikale laparoskopische *68.61*
- Totale *68.49.00*
- - *68.49.09*
- Vaginale *68.59.00*
- - *68.59.99*

Hysterographie Perkutane *87.84*

Hysterokolpektomie ¬ *68.79*

Hysteropexie ¬ *69.22*

Hysterosalpingographie
- Gas - *87.82*
- Kontrast mittel ¬ *87.83*

Hysterosalpingoskopie Diagnostische *68.12.12*

Hysteroskopie , n.n.bez. ¬ *68.12.10*
- , sonstige ¬ *68.12.19*
- Diagnostische *68.12.11*

Hysteroskopisch
- Enukleation Myoms Uterus , *68.29.25*
- Exzision Destuktion Uterus läsion , *68.29.15*
- Laparoskopisch assistiert Inzision Exzision eines kongenitalen uterinen Septums , *68.22.12*
- Myom ektomie Uterus , *68.29.35*
- Ohne Kontrolle Inzision Exzision eines kongenitalen uterinen Septums , *68.22.11*
- Sonographisch assistiert Inzision Exzision eines kongenitalen uterinen Septums , *68.22.13*
- Trennung endometrialen Synechien , *68.21.11*

Hysteroskopische
- Biopsie Uterus Endoskopische laparoskopische) (*68.16*
- Endometrium Abtragung ¬ *68.23*

Hysterotomie ¬ *68.0*
- Beendigung Schwangerschaft ¬ *74.91*
- Entfernen Blasen mole ¬ *68.0*
- Geburtshilfliche *74.99*
- Therapeutischer Abort durch *74.91*

I
- 125 Radio isotop ¬ *92.20*
- Billroth *43.6X.20*
- Ebene
- - Distraktion Osteotomie Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - *76.69.40*
- - Mehr Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - *76.66.22*
- - Stück Distraktion Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - *76.66.20*
- - Stücken Distraktion Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - *76.66.21*
- Epitympanisch Typ *19.4*
- Medialisierung Laryngo plastik Thyro plastik Typ *31.69.12*
- Operation Revision Magen anastomose nach Billroth *44.5X.10*
- Osteotomie Zugang Schädel basis , mit Le - Fort - *01.24.3C*
- Plastische Rekonstruktion Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale *77.51*
- Selektive funktionelle Neck dissection , supraomohyoid (Region *40.41.10*
- - Dissection , anterolateral (Region *40.41.12*
- Tympano plastik Typ *19.4*

I-131
- Gabe rekombinantem Thyreotropin rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq *92.28.03*
- -) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq *92.28.07*
- -) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq *92.28.05*
- Ohne Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq *92.28.02*
- - (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie mit 5 und mehr GBq *92.28.06*
- - (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio jod therapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq *92.28.04*
- Tositumomab Iod 131 [*92.28*

I-131-Lipiodol Selektive intravaskuläre Radio chemo embolisation mit *92.28.31*

I.v. Bolus kontinuierliche intravenöse Infusion) ¬ Interleukin - Infusion (*00.15*

IABP Behandlung Dauer
- 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (*37.68.11*
- Mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (*37.68.19*
- Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (*37.68.10*
- Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (*37.68.12*

Ibritumomab Tiuxetan
- Parenteral Radio immun therapie mit 90Y - *92.28.20*
- Ytrium 90 90] *92.28*

ICD
- Arrythmie induktion Herz Testen bei implantiertem Kardioverter / Defibrillator (*37.20.13*

ICD –*Fortsetzung*
- Möglichkeit Fern überwachung Herz Testen bei implantiertem Kardioverter / Defibrillator (*37.20.22*

Identisch Fremd bezug Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht - HLA - *41.05.41*
- Hämatopoetische Stamm zellen , HLA - *41.05.51*

Ihr Halte apparat Rekonstruktion Knie gelenk , Patella und *81.47.40*

IIB IIIa Hemmer
- Glykoprotein *99.20*
- GP *99.20*
- - *99.20*

IIIa Hemmer
- Glykoprotein IIB / *99.20*
- GP IIB - *99.20*
- - / *99.20*

IKE Intrakardiale Echo kardiographie (*37.28*

IL 2
- Infusion Hochdosierte Interleukin - 2 [*00.15*
- Therapie Niedrigdosierte Interleukin - 2 [*99.28*

ILA Interventional lung assist (*39.65.01*

Ileo
- Kol ektomie ¬ *45.73*
- Kutaneo stomie Ileum Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero *56.51.10*
- -] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero *56.51.11*
- Pexie ¬ *46.61*
- Rekto stomie * ¬ *45.92*
- Stomie , n.n.bez. ¬ *46.20*
- - Antethorakale Ösophago *42.64*
- - Aufbau kutanen Uretero *56.51.00*
- - - *56.51.99*
- - - Ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero *56.51.20*
- - Darm reservoir kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer kutanen Uretero *56.51.30*
- - - Stoma) ¬ Revision einer kutanen Uretero *56.52.20*
- - Darminterponat Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Uretero *56.51.12*
- - - Revision einer kutanen Uretero *56.52.10*
- - Endoskopie Dünn darm durch eine *45.12*
- - Exzision redundanter Mukosa bei *45.33*
- - Kontinente *46.22*
- - Permanente *46.23*
- - Revision kutanen Uretero *56.52.00*
- - - *56.52.99*
- - Schlingen - *46.01*
- - Temporäre *46.21*

Ileo –*Fortsetzung*
- Stomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Uretero *56.51.20*
- - Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero *56.51.10*
- - - Stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero *56.51.11*
- - Verzögerte Eröffnung einer *46.24*
- Ureter ostomie Bricker Ileum blase) ¬ *56.51*

Ileoentektropie ¬ *46.99*

Ileorektale Anastomose * ¬ *45.95*

Ileozäkektomie * ¬ *45.72*

Ileum
- Äusserer Harn ableitung Transplantation eines Ureters ins *56.51*
- Blase
- - Aufbau offenen *56.51*
- - Ileo ureter ostomie (nach Bricker) (*56.51*
- - Plastische Rekonstruktion Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [geschlossene *57.87*
- Conduit
- - Endoskopie am *56.35*
- - Konstruktion eines *56.51*
- - Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [*56.51.10*
- - - Stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [*56.51.11*
- Conduits Radiographie eines *87.78*
- Kolon Magen
- - Laparoskopisch Rekonstruktion an der Harnblase , mit *57.87.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase , mit *57.87.10*
- Pouch J Pouch H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen *45.95*
- Resektion Zäkum terminalem *45.72*
- Schlinge Isolation einer *45.51*
- Schlingen Operation ¬ *56.51*
- Segment
- - Anastomose Harnblase isolierten *57.87*
- - Ersetzen Ureters durch ein in die Harnblase implantiertes *56.89*
- Sigmoid geschlossene Ileum Blase] ¬ Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit *57.87*

Ileums Diagnostische Intestino skopie Endoskopie des tiefen Jejunums und *45.17*

Ileus Chirurgische Dekompression Darmes (z.B. bei *46.99.10*

Iliaca
- A. *38.46*
- Anastomose Resektion A. *38.36.17*

Iliaca –*Fortsetzung*

- Chirurgischer Verschluss A. *38.86.17*
- Communis
- - A. renalis Bypass zwischen A. hepatica communis und A. *39.26*
- - V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. *38.87.12*
- - - ¬ Naht der V. *39.32.42*
- Endarter ektomie A. *38.16.18*
- Ersatz Resektion V. *38.47.12*
- Externa V. *38.87.19*
- - *39.32.49*
- Exzision
- - A. *38.66.18*
- - V. *38.67.12*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.48*
- - Der V. *39.56.52*
- Interna
- - Chirurgischer Verschluss V. iliaca communis und V. *38.87.12*
- - Naht V. iliaca communis und V. *39.32.42*
- Inzision
- - A. *38.06.18*
- - V. *38.07.12*
- Naht A. *39.31.88*
- Plastische Rekonstruktion
- - A. *39.59.68*
- - V. *39.59.72*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.48*
- - Rekonstruktion der V. *39.57.52*
- Transposition A. *39.59.19*
- V. *38.57*

Iliacaler Bypass

- Aorto - *39.25.11*
- Ilio - *39.25.21*

Iliaco femoraler Bypass , n.n.bez. ¬ *39.25.20*

- , sonstige ¬ *39.25.29*
- Aortal Aorto - *39.25.10*
- - - *39.25.19*
- Aorto - *39.25.00*
- - - *39.25.99*

Iliakal Regionale Lymphaden ektomie

- Rahmen eines anderen Eingriffs , paraaortal , pelvin oder *40.3X.23*
- Selbständiger Eingriff , paraaortal , pelvin , obturatorisch oder *40.3X.13*

Iliakalen

- Lymphknoten
- - Radikale Exzision von *40.53.00*
- - - Von *40.53.99*
- - Rahmen Eingriffs Radikale Exzision von *40.53.11*
- - Selbständiger Eingriff Radikale Exzision von *40.53.10*
- Lymphknotens Exzision eines *40.29.30*
- Pelvinen Lymphknotens Offene Inzision s -) Biopsie eines mediastinalen , paraaortalen , *40.11.10*

Iliektomie ¬ *45.62*

Ilio

- Cruraler Bypass ¬ *39.25.24*
- Femoraler Bypass ¬ *39.25.22*
- Iliacaler Bypass ¬ *39.25.21*
- Poplitealer Bypass ¬ *39.25.23*

Iliosakral

- Gelenk
- - Arthrodese am *81.29.10*
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.56*
- - Arthroskopische
- - - Exzision am *80.99.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.89.20*
- - - Operation Gelenk knorpel , *81.99.36*
- - - Revision Gelenkes , *81.99.16*
- - - Synov ektomie am *80.79.11*
- - Débridement am *80.89.21*
- - Exzision am *80.99.21*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.37*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.38*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.35*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.36*
- - Lokale Exzision Destruktion am *80.89.29*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.46*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.97*
- - - Revision eines Gelenkes , *81.99.26*
- - Offene Synov ektomie am *80.79.21*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.31*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.32*
- - Rekonstruktion Gelenken , *81.96.30*
- - - , *81.96.39*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.3A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.3B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.3C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.33*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.34*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.49.20*
- - Zysten exstirpation am *80.89.22*
- Gelenkes
- - Arthrotomie des *80.19.49*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.32*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.31*

Iliosakral –*Fortsetzung*

- Gelenkes –*Fortsetzung*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des –*Fortsetzung*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.19.41*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.30*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.19.40*

Iliosakralgelenkes

- Offene Reposition Luxation der *79.89.20*
- Röntgen des *88.26*

Iliotibialis trennung Tractus *83.14*

Ilizarov Typ *84.72*

Ilomedin

- 1 2 Tage Tägliche Infusion mit *99.10.11*
- 15 21 Tage Tägliche Infusion mit *99.10.14*
- 3 8 Tage Tägliche Infusion mit *99.10.12*
- 9 14 Tage Tägliche Infusion mit *99.10.13*
- Mehr Tage Tägliche Infusion mit *99.10.15*
- Tägliche Infusion mit *99.10.10*

IMA Transplantat Herz Re vaskularisation mit freiem A. mammaria interna - Transplantat (*36.39.14*

Imaging

- FMRI Gehirn Hirn stamm ¬ Functional Magnetic Resonance *88.91.11*
- MRI Magnetic Resonance *88.91.10*

IMAT

- Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (*92.39.21*
- - Therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (*92.39.31*
- Stereotaktische Bestrahlung einzeitig
- - Extrazerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (*92.30.31*
- - Zerebral , intensität s modulierte Bogen bestrahlung (*92.30.21*

Immobilisation

- Ersetzen Vorrichtung muskuloskelettalen *97.14*
- Kompression Wund pflege , n.n.bez. ¬ Sonstige *93.59.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *93.59.09*
- Vorrichtung Entfernen externen *97.88*

Immun

- Adsorption
- - Extrakorporale *99.76.00*
- - - *99.76.99*
- - Regenerierbarer Säule Extrakorporale *99.76.10*
- - - *99.76.11*
- Globulin Injektion Anti Rhesus) *99.11*
- Krankheit Immunisierung Auto *99.13*
- Modulatoren
- - Andere Immun therapie , mit *99.28.13*
- - Arteriell Instillation lokoregional zytotoxischen Materialien und *99.28.07*
- - Harnblase Instillation zytotoxischen Materialien und *99.28.05*

Immun –*Fortsetzung*
- Modulatoren –*Fortsetzung*
- - Instillation zytotoxischen Materialien und *99.28.00*
- - - Und *99.28.08*
- - Intraperitoneal Instillation zytotoxischen Materialien und *99.28.04*
- - Intrathekal Instillation zytotoxischen Materialien und *99.28.01*
- - Intrazerebral Instillation zytotoxischen Materialien und *99.28.02*
- - Nieren becken Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.06*
- - Pleura höhle Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.03*
- Serum Injektion von *99.14*
- Suppression intravenös Andere Immun therapie , *99.28.14*
- Therapie
- - Andere *99.28.10*
- - - *99.28.18*
- - Ibritumomab Tiuxetan parenteral ¬ Radio *92.28.20*
- - Immun
- - - Modulatoren Andere *99.28.13*
- - - Suppression intravenös ¬ Andere *99.28.14*
- - Immunsupression Applikation form ¬ Andere *99.28.15*
- - Modifizierten Antikörpern Andere *99.28.11*
- - - *99.28.12*

Immunglobulin Injektion Rhesus - *99.11*

Immunhistochemie
- Histologie ¬ *89.84*
- Zyto pathologie ¬ *89.85*

Immunisierung
- Allergie , sonstige ¬ *99.12.99*
- Auto immun krankheit ¬ *99.13*

Immuno therapie
- Antineoplastisch ¬ *99.28*
- Radio *92.28*

Immunologischen Krankheit
- Dauer
- - 1 Stunde ¬ Konsultation wegen einer allergisch - *89.91.11*
- - Mehr
- - - 1 bis 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - *89.91.12*
- - - 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - *89.91.13*
- Konsultation wegen allergisch - *89.91.10*

Immunsuppressiver Antikörper Infusion *00.18*

Immunsupression Applikation form Andere Immun therapie , *99.28.15*

Impaktiertem Stuhl Entfernen von *96.38*

Impaktierten Zahnes Entfernen eines *23.19*

Impedanz
- Audiometrie ¬ *95.41*
- Künstlichen Schrittmachers Kontrolle Elektroden *89.47*
- Phlebographie ¬ *88.68*
- Plethysmo graphie Thorax - *89.38.12*

Impf
- Stoff
- - DTP Verabreichung kombiniertem DTP Diphtherie - Tetanus - Pertussis *99.39*
- - Gegen andere Krankheiten ¬ Prophylaktische Verabreichung von *99.55*
- Stoffs Verabreichung
- - BCG - *99.33*
- - TAB - *99.32*

Impfstoff
- MMR Verabreichung Masern Mumps - Röteln - *99.48*
- Tumor - *99.28*

Impfung , n.n.bez. ¬ *99.59*
- ¬ Sonstige *99.59*
- Cholera *99.31*
- Diphtherie *99.36*
- Gegen
- - Andere arthropodenübertragene virale Krankheiten ¬ Prophylaktische *99.54*
- - Anthrax Milz brand) ¬ *99.55*
- - Arthropodenübertragene virale Enzephalitis ¬ Prophylaktische *99.53*
- - Bruzellose ¬ *99.55*
- - Erkältung Prophylaktische *99.51*
- - Grippe Prophylaktische *99.52*
- - Rocky Mountain spotted fever ¬ *99.55*
- - Staphylokokken ¬ *99.55*
- - Streptokokken ¬ *99.55*
- - Typhus ¬ *99.55*
- Gelb fieber *99.43*
- Keuch husten *99.37*
- Masern *99.45*
- Mumps *99.46*
- Pest *99.34*
- Pocken *99.42*
- Röteln *99.47*
- Tollwut *99.44*
- Tuberkulose *99.33*
- Tularämie *99.35*
- Typhus Paratyphus *99.32*

Implantat
- Alveol ektomie interradikulär intraseptal , radikal , einfach , mit Transplantat oder *24.5*
- Augmentation rhino plastik synthetischem *21.85*
- Beidseitige subkutane Mast ektomie mit gleichzeitigem Prothesen *85.35*
- Biopsie peritonealen *54.23*
- Einseitige subkutane Mast ektomie mit gleichzeitigem Prothesen *85.33*
- Entfernung
- - Becken
- - - Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.69.21*
- - - Osteo synthese material ¬ Knochen *78.69.28*
- - - Winkelstabile Platte ¬ Knochen *78.69.22*
- - Femur
- - - Draht intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.65.01*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes am Femur ¬ Knochen *78.65.05*
- - - Knochen *78.65.00*
- - - - *78.65.99*
- - - Osteo synthese material ¬ Knochen *78.65.08*
- - - Proximal Schaft / distal , ausser Schenkel hals) : Ringfixateur ¬ Knochen *78.65.04*
- - - Schaft Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen *78.65.03*
- - - Schenkel hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen *78.65.02*
- - Fibula
- - - Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen *78.67.22*
- - - Winkelstabile Platte ¬ Knochen *78.67.21*
- - Humerus
- - - Dynamische Kompression s schraube , Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen *78.62.02*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes am Humerus ¬ Knochen *78.62.05*
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.62.01*
- - - Knochen *78.62.00*
- - - - *78.62.99*
- - - Osteo synthese material ¬ Knochen *78.62.08*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen *78.64.05*
- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.64.01*
- - - Knochen *78.64.00*
- - - - *78.64.99*
- - - Osteo synthese material ¬ Knochen *78.64.08*
- - Knochen
- - - Draht , Zuggurtung / Cerclage , Blount - Klammern ¬ Knochen *78.69.51*
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *78.69.00*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen *78.69.25*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen *78.69.65*

Implantat –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen *78.69.15*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen *78.69.45*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen *78.69.55*
- - - - Schädel knochen , sonstige ¬ Knochen *78.69.99*
- - - Osteo synthese material ¬ Knochen *78.69.58*
- - - Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen *78.69.52*
- - - Winkelplatte / Kondylenplatte ¬ Knochen *78.69.53*
- - Ohne Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ Knochen *78.60.00*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes ¬ Knochen *78.60.05*
- - - , sonstige ¬ Knochen *78.60.99*
- - Patella
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an der Patella ¬ Knochen *78.66.05*
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.66.01*
- - - Knochen *78.66.00*
- - - - *78.66.99*
- - - Osteo synthese material ¬ Knochen *78.66.08*
- - Phalangen
- - - Fusses
- - - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.69.41*
- - - - Osteo synthese material ¬ Knochen *78.69.48*
- - - Hand
- - - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.69.11*
- - - - Osteo synthese material ¬ Knochen *78.69.18*
- - Radius Ulna
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen *78.63.05*
- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen *78.63.01*
- - - Knochen *78.63.00*
- - - - *78.63.99*

Implantat –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Radius Ulna –*Fortsetzung*
- - - Proximal / Schaft / distal) : sonstiges ¬ Knochen *78.63.08*
- - Rippen Sternum Knochen *78.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen *78.61.01*
- - - Osteo synthese material ¬ Knochen *78.61.08*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Knochen *78.61.00*
- - - - Und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen *78.61.05*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Knochen *78.61.99*
- - Talus
- - - Kalcaneus Osteo synthese material ¬ Knochen *78.69.38*
- - - Kalkaneus intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.69.31*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen *78.68.05*
- - - - Eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen *78.68.06*
- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.68.01*
- - - Knochen *78.68.00*
- - - - *78.68.99*
- - - Osteo synthese material ¬ Knochen *78.68.08*
- - Tibia
- - - Dynamische Kompression s schraube ¬ Knochen *78.67.13*
- - - Fibula
- - - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen *78.67.05*
- - - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.67.01*
- - - - Knochen *78.67.00*
- - - - - *78.67.99*
- - - - Osteo synthese material ¬ Knochen *78.67.28*
- - - Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ Knochen *78.67.12*
- - - Winkelstabile Platte , Winkel platte / Kondylen platte ¬ Knochen *78.67.11*
- Enukleation Aug apfels anderem gleichzeitigem *16.42*
- Fett - *59.72*
- Genio plastik Graft oder *76.68*
- Gesichts schädel knochen
- - Alloplastisches *76.92*
- - Einsetzen von synthetischem *76.92.00*
- - - Von synthetischem *76.92.99*

Implantat –*Fortsetzung*
- Gingiva plastik Transplantat oder *24.2X.10*
- Haut matrix - *86.67*
- Hirn schädel
- - Beteiligung
- - - Multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - *02.05.30*
- - - Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - *02.05.20*
- - Ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - *02.05.10*
- - - Des Gesichts schädels , grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochen platte (CAD - *02.05.11*
- Injektion
- - Endoskopische *59.72*
- - Urethra Harnblasen hals ¬ *59.72*
- Integriertes Aug apfel *16.41*
- Karpokarpal Karpometakarpal
- - Gelenk , n.n.bez. ¬ Arthro plastik mit *81.74.00*
- - - , sonstige ¬ Arthro plastik mit *81.74.99*
- - Gelenks Arthro plastik ohne *81.75*
- Knochen zement
- - Rekonstruktion Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit einfachem *02.06.20*
- - Transplantation Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts schädel , mit einfachem *02.06.30*
- Kollagen - *59.72*
- Korrektur
- - Hühner brust (mit *34.74*
- - Trichter brust (mit *34.74*
- Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.21*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.22*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.23*
- - 4 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.24*
- - 5 mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.25*
- Metakarpophalangeal Interphalangeal gelenk , n.n.bez. ¬ Arthro plastik mit *81.71.00*
- - , sonstige ¬ Arthro plastik mit *81.79.99*
- - Arthro plastik ohne *81.72*
- Myokard Re vaskularisation Arterien - *36.2*
- Plastische
- - Operation Hand anderem Transplantat oder *82.79*
- - Rekonstruktion
- - - Einfacher Defekte der Mandibula durch CAD - *76.43.11*
- - - - Der Maxilla durch CAD - *76.92.30*
- - - Grosser komplexer Defekte der Mandibula durch CAD - *76.43.12*
- - - - Defekte der Maxilla durch CAD - *76.92.31*
- Polytef - *59.72*

Implantat –*Fortsetzung*

- Prothetisches
- - Dermis *86.67*
- - Zahn *23.6*
- Sklera schale Entfernen Augen inhalts mit gleichzeitigem *16.31*
- Tenon Kapsel Anheftung Muskeln ¬ Enukleation des Aug apfels mit gleichzeitigem *16.41*

Implantate Substanzen plastischen Rekonstruktion Embolisation oder Verschluss ¬ Sonstige *39.72*
- Oder Verschluss ¬ Sonstige *39.79*

Implantaten
- Einsetzen
- - Ersetzen interspinösen *84.80.00*
- - - *84.80.99*
- - Interkorporellen *84.51.00*
- - - *84.51.99*
- Operation zuvor eingesetzten interspinösen *84.81*
- Rekonstruktion Gesichtsepithesen Einführung von *76.92.10*
- Revision interspinösen *84.81.00*
- - *84.81.99*
- - *84.81.20*

Implantates
- Akromioklavikular gelenk arthroskopisch Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.31*
- Arthroskopisch
- - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.8C*
- - - Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.7C*
- - - - Hand gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.2C*
- - - - Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.3C*
- - - - Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.5C*
- - - - Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.4C*
- - - - Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellullären *81.96.1C*
- - - - Zehen gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.6C*
- - Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft gelenk mit Einbringen eines azellulären *81.40.20*
- - - Am Ellenbogen mit Einbringen eines azellulären *81.85.20*
- - - Am Knie gelenk mit Einbringen eines azellulären *81.47.25*
- Einsetzen
- - Endossalen Zahn *23.6*
- - Gaumen *27.64*
- Entfernung
- - Intrakraniellen *01.39.50*
- - Vaskulären *39.49.22*

Implantates –*Fortsetzung*

- Glaukom operation Entfernung eines *16.98.25*
- Hand
- - Revision ohne Wechsel) eines Sehnen *82.86.12*
- - Wechsel Sehnen *82.86.13*
- Humeroglenoidal gelenk arthroskopisch Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.30*
- Implantierbaren Hör gerätes Entfernung eines Kochlea *20.99.30*
- Revision vaskulären *39.49.20*
- Sprung gelenk arthroskopisch Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.30*
- - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.31*
- Wechsel vaskulären *39.49.21*

Implantation
- A. mammaria interna A. thoracica interna] in den Herz muskel ¬ *36.2*
- - Thoracica interna] in den Ventrikel ¬ *36.2*
- - Thoracica interna] in die Ventrikel wand ¬ *36.2*
- Aggregat wechsel ohne Änderung der Sonde) eines Ereignis - Rekorders , n.n.bez. ¬ *37.79.10*
- - Der Sonde) eines Ereignis - Rekorders , sonstige ¬ *37.79.19*
- Alloplastischen
- - Allogenen xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit *19.56.11*
- - - ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit *19.56.21*
- - Materialien
- - - Aufbau Ohrmuschel ¬ *18.71.30*
- - - Totale plastische Nasen rekonstruktion mit *21.83.20*
- Anpassen Extremitäten Prothese , n.n.bez. ¬ *84.40*
- Aorta seiten ästen Seiten äste der Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ *36.2*
- Aorten klappe
- - Minimal invasive *35.22.10*
- - - *35.22.19*
- - Transapikal Minimal - invasive *35.22.11*
- Äusserlichem herzunterstützendem System , n.n.bez. ¬ *37.65.00*
- - , sonstige ¬ *37.65.99*
- Autogenen Ossikels Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit *19.56.10*
- - Mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit *19.56.20*
- Chemotherapeutischen Substanz ¬ *00.10*
- Daumen sattel gelenk endo prothese ¬ *81.74.10*
- Defibrillators
- - Biventrikulärer Stimulation ¬ *37.94.03*

Implantation –*Fortsetzung*
- Defibrillators –*Fortsetzung*
- - Elektroden Epikard Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ *37.94*
- - Kammer Stimulation ¬ *37.94.01*
- - - ¬ *37.94.02*
- - Zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiven Messung des rechtsventrikulären Druckes ¬ *37.94.04*
- Einsetzen
- - Ersetzen
- - - Elektroden Foramen ovale ¬ *02.93*
- - - Elektroenzephalographie Empfängers ¬ *02.93*
- - - Epidural Pegs ¬ *02.93*
- - - Intrakraniellen
- - - - Elektro stimulators ¬ *02.93*
- - - - Neuro pacemakers ¬ *02.93*
- - - Skelett muskel elektrode ¬ *83.92*
- - - - Stimulator ¬ *83.92*
- - - Subdural
- - - - Grids ¬ *02.93*
- - - - Strips ¬ *02.93*
- - - Tiefen Elektroden ¬ *02.93*
- - Radioaktiver Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikation s ort ¬ *92.27.00*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Gefäss n.n.bez. ¬ *92.27.30*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrakavitär ¬ *92.27.22*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intraluminal ¬ *92.27.23*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin ¬ *92.27.11*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ *92.27.13*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intravaginal ¬ *92.27.12*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Koronar gefäss ¬ *92.27.31*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper oberfläche ¬ *92.27.21*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , sonstiges Gefäss ¬ *92.27.39*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ *92.27.10*
- Elektrischen Stimulators Glomus caroticum ¬ *39.8*
- Elektrode automatischen Kardioverters / Defibrillators ¬ *37.95*
- Elektroden Erst *37.70*
- Elektromagnetischen Höraparates , n.n.bez. ¬ *20.95.00*
- - , sonstige ¬ *20.95.99*
- Elektronischen
- - Blasen stimulators ¬ *57.96*
- - Ureter stimulators ¬ *56.92*
- Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.85.14*

Implantation –*Fortsetzung*
- Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und –*Fortsetzung*
- - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.85.15*
- Empfängers intrakranial
- - Einlegen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ *20.98*
- - Einsetzen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ *20.96*
- - - (n) in die Kochlea ¬ *20.97*
- Endo prothese
- - Gelenken Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe *81.96.95*
- - Kiefer gelenk ¬ *76.5X.60*
- Enossal Zahn *23.5X.10*
- Entfernbaren Strahlern
- - Ebene , sonstige ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.19*
- - - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.12*
- - - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.13*
- - - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.11*
- - Mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen *92.29.21*
- - - , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen *92.29.22*
- - - , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen *92.29.23*
- - - , sonstige ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen *92.29.29*
- Entfernung
- - Katheter Ballon Systems zur intrazerebralen Brachy therapie ¬ *02.99.50*
- - Kollagen meniskus
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.94*
- - - Gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.93*
- Epikardial offen chirurgisch
- - Linksventrikulär ¬ Isolierte Sonden *00.57.10*
- - Rechtsventrikulär ¬ Isolierte Sonden *00.57.11*
- Ereignis Rekorder ¬ *37.79.01*
- Ersatz
- - Einkanaligen Kochlea prothese ¬ *20.97*
- - Kochlea prothese , n.n.bez. ¬ *20.96*
- - Mehrkanaligen Kochlea prothese ¬ *20.98*
- Ersetzen
- - Defibrillators , n.n.bez. ¬ *37.94.00*
- - Elektrode
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *02.93.00*
- - - - Neuro stimulators , sonstige ¬ *02.93.99*
- - - Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *04.92.00*
- - - - Neuro stimulators , sonstige ¬ *04.92.99*

Implantation –*Fortsetzung*
- Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Elektrode –*Fortsetzung*
- - - Permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ *03.93.20*
- - - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ *03.93.22*
- - - - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ *03.93.23*
- - - - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ *03.93.21*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden systems , offen chirurgisch ¬ *04.92.30*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden systems , offen chirurgisch ¬ *04.92.31*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden systems , perkutan ¬ *04.92.20*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden systems , perkutan ¬ *04.92.21*
- - - Spinalen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *03.93.00*
- - - - Neuro stimulators , sonstige ¬ *03.93.99*
- - - Temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ *03.93.10*
- - - - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ *03.93.11*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ *04.92.10*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ *04.92.11*
- - Mechanischen Niere ¬ *55.97*
- - Peripheren Neuro prothese ¬ *04.99.10*
- - Permanenten Mikro elektroden zur monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.20*
- - - Zur multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.21*
- - Puls generators Resynchronisation s - Herz schrittmachers [CRT - P] , n.n.bez. ¬ *00.53.00*
- - - Defibrillators [CRT - D] , n.n.bez. ¬ *00.54.00*
- - - Defibrillators [CRT - D] , sonstige ¬ *00.54.99*
- - - S - Herz schrittmachers [CRT - P] , sonstige ¬ *00.53.99*
- - Subduralen Elektrode Vorder wurzel stimulation ¬ *03.93.30*
- - Temporären Mikro elektroden zur monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.10*
- - - Zur multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.11*
- - Totalen automatischen Kardioverter / Defibrillator - Systems [AICD] , sonstige ¬ *37.94.99*
- - Transvenösen Elektroden linken Ventrikel durch den Koronar sinus ¬ *00.52*

Implantation –*Fortsetzung*
- Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Tuba uterina Prothese ¬ *66.93*
- - Vagus nerv stimulation s elektrode ¬ *04.92.40*
- Explantation radioaktivem Material selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische *02.99.11*
- Finger gelenk endo prothese ¬ *81.79.10*
- Gefäss Gefäss Kanüle ¬ *39.93*
- Gewebe Schädel Gehirn Hirn häuten ¬ Stereotaktische *02.99.12*
- Graft thorakalen Aorta , n.n.bez. ¬ Endovaskuläre *39.73.00*
- - , sonstige ¬ Endovaskuläre *39.73.99*
- Grafts
- - Abdominalen Gefässen Endovaskuläre *39.79.13*
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortoiliakal , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre *39.71.10*
- - - - - , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre *39.71.11*
- - - - Bifurkation s prothese , aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre *39.71.12*
- - - - - S prothese , aortobiiliakal , mit Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre *39.71.13*
- - - - Endovaskuläre *39.71.00*
- - - - - *39.71.99*
- - - Thoracica
- - - - Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre *39.73.11*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seitenarm ¬ Endovaskuläre *39.73.10*
- - - Thoracoabdominalis Endovaskuläre *39.73.20*
- - Gefässen
- - - Beckens Endovaskuläre *39.79.12*
- - - Endovaskuläre *39.79.10*
- - - - *39.79.19*
- - Viszeralgefässen Endovaskuläre *39.79.11*
- Herz
- - Gefässen ins Myokard ¬ *36.2*
- - Muskel stimulierenden Systems ¬ *37.67*
- Hüft endo prothese Revision einer Oberflächen ersatz prothese am Hüft gelenk und Neu *81.53.11*
- - Einer Duo kopf prothese und Neu *81.53.12*
- - Einer sonstigen Hüft endo prothese und Neu *81.53.13*
- In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.40.14*
- - , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.20*
- - , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.21*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und *81.96.85*

Implantation –*Fortsetzung*
- In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und –*Fortsetzung*

- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.25*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.35*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.55*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.45*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und *81.96.75*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.15*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.65*
- - , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.18*
- - , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.19*
- - , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.18*
- - , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.19*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und *81.96.86*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.26*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.36*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.56*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.46*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und *81.96.76*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.16*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.66*
- - , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.20*

Implantation –*Fortsetzung*
- In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und –*Fortsetzung*

- - , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.21*
- - Am Hüft gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.40.15*
- - Am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.47.18*
- - Am Knie gelenk ¬ Knorpel transplantation und *81.47.17*
- Internen Verlängerung vorrichtung Extremitäten ¬ *84.54*
- Interner Verlängerung vorrichtung Extremitäten mit kinetischer Traktion , n.n.bez. ¬ *84.53.00*
- - , nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ *84.54*
- - Mit kinetischer Traktion , sonstige ¬ *84.53.99*
- Intraaortalen Ballon pumpe , n.n.bez. ¬ *37.61.00*
- - , sonstige ¬ *37.61.99*
- - Offen chirurgisch ¬ *37.61.10*
- Intrastromalen Ring segmentes Kornea ¬ *11.79.20*
- Intravasalen
- - Biventrikulären axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ *37.68.30*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ *37.68.39*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ *37.68.31*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ *37.68.32*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ *37.68.33*
- - Univentrikulären axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ *37.68.20*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ *37.68.29*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ *37.68.21*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ *37.68.22*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ *37.68.23*
- Kammer
- - Schrittmachers
- - - Antitachykarder Stimulation ¬ Erst *37.83.11*
- - - Biventrikuläre Stimulation) , n.n.bez. ¬ *37.88.00*
- - - -) , sonstige ¬ *37.88.99*
- - - -) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.88.10*
- - - Erst *37.83.99*
- - - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Erst *37.83.12*
- - - Ohne antitachykarde Stimulation ¬ Erst *37.83.10*
- - - Rate responsive , n.n.bez. ¬ Erst *37.82.00*
- - - - , sonstige ¬ Erst *37.82.99*
- - - - ¬ Erst *37.82.10*

Implantation –*Fortsetzung*
- Kammer –*Fortsetzung*
- - Schrittmachers –*Fortsetzung*

- - - Spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Erst *37.81.00*
- - - - Responsive , sonstige ¬ Erst *37.81.99*
- - - - Responsive ¬ Erst *37.81.10*
- - Systemes Schrittmacher sonde ¬ Erst *37.83.00*
- Klappentragenden Gefäss prothese
- - Biologische Aorten klappe ¬ *35.21.20*
- - - Pulmonal klappe ¬ *35.25.20*
- - Mechanische Aorten klappe ¬ *35.22.30*
- - - Pulmonal klappe ¬ *35.26.20*
- Knie endo prothese Revision einer Knie prothese und Neu *81.55.12*
- Knochen verankerungen Mittel Innen ohr ¬ *20.99.10*
- Kompletten Herz ersatz systems ¬ *37.52*
- Künstlichen Harnblasen sphinkters ¬ *58.93*
- Laparoskopisch Partielle Zyst ektomie , ohne Ureter neo *57.6X.11*
- - , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo *57.6X.13*
- - , Supratrigonale oder subtotale Resektion , ohne Ureter neo *57.6X.21*
- - , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo *57.6X.23*
- Mamma
- - Beidseitige Prothesen *85.54.00*
- - - *85.54.99*
- - Einseitige Prothesen *85.53.00*
- - - *85.53.99*
- - Mast ektomie
- - - Beidseitige Prothesen *85.54.10*
- - - Einseitige Prothesen *85.53.10*
- Mammo plastik gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , ohne Prothesen *85.89.11*
- - - Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , mit Prothesen *85.89.12*
- Material einen Wirbelkörper
- - Ohne vorherige Wirbelkörper aufrichtung ¬ *81.65*
- - Vorheriger Wirbelkörper aufrichtung ¬ *81.66*
- Medikamenten trägers Haut Subkutan gewebe ¬ *86.09.40*
- Motorisierten internen Verlängerung Knochen transport system ¬ *84.53.10*
- - Transport system ¬ *84.53.11*
- Offen chirurgisch
- - Extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ *37.65.10*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ *37.65.12*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ *37.65.19*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ *37.65.11*
- - Intrakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.66.10*
- - - , biventrikulär ¬ *37.66.12*
- - - , sonstige ¬ *37.66.19*
- - - , univentrikulär ¬ *37.66.11*
- - Parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.65.20*

Implantation –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - , biventrikulär ¬ *37.65.22*
- - - , sonstige ¬ *37.65.29*
- - - , univentrikulär ¬ *37.65.21*
- - Partielle Zyst ektomie , ohne Ureter neo *57.6X.10*
- - - Ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo *57.6X.12*
- - - Ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo *57.6X.22*
- - - Ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne Ureter neo *57.6X.20*
- Patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes am Knie gelenk ¬ *81.47.26*
- Permanenten
- - Schrittmachers initial Ersatz , Geräte typ nicht spezifiziert , n.n.bez. ¬ *37.80.00*
- - - , Geräte typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.80.10*
- - - , Geräte typ nicht spezifiziert , sonstige ¬ *37.80.99*
- - Strahlern
- - - 10
- - - - 15 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.32*
- - - - Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.31*
- - - 16 20 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.33*
- - - 21 25 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.34*
- - - 26 30 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.35*
- - - 31 35 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.36*
- - - 36 40 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.37*
- - - 41 45 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.38*
- - - 46 50 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.39*
- - - 51 55 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.3A*
- - - 56 60 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.3B*
- - - 61 65 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.3C*
- - - 66 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.3D*
- - - Mehr 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.3E*
- Progesteron Subkutane *99.23*
- Prothese
- - Implantation autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne *19.56.10*
- - - ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne *19.56.20*
- - Initiales Verfahren Fenestration am Innen ohr , ohne *20.61.10*
- - Revision Fenestration Innen ohr , ohne *20.62.10*
- Prothetischem herzunterstützendem System Herzen ¬ *37.41*

Implantation –*Fortsetzung*
- Prothetischen Vorrichtung
- - Arm ¬ *84.44*
- - Bein ¬ *84.48*
- Pulmonal klappe Minimal invasive *35.26.10*
- - *35.26.19*
- Puls generators
- - Automatischen Kardioverters / Defibrillators ¬ *37.96*
- - Resynchronisation defibrillators [CRT - D] ¬ *00.54.10*
- Resynchronisation
- - Defibrillators
- - - Komplettes System [CRT - D] , n.n.bez. ¬ *00.51.00*
- - - - [CRT - D] , sonstige ¬ *00.51.99*
- - - Möglichkeit Fern überwachung (CRT - D) ¬ *00.51.10*
- - Herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes System [CRT - P] , n.n.bez. ¬ *00.50.00*
- - - Abgaben von Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern überwachung (CRT - P) ¬ *00.50.10*
- - - Angabe von Defibrillation , komplettes System [CRT - P] , sonstige ¬ *00.50.99*
- Revision
- - Künstlichen Anal sphinkters ¬ *49.75*
- - Wechsel
- - - Intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische *02.99.14*
- - - Knochen
- - - - Teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen ersatz material , *84.55.30*
- - - - Teiler satzes ¬ Sonstige Operationen am Bewegung s apparat , *84.99.20*
- Schrittmachers Glomus caroticum ¬ *39.8*
- Stelle Entfernen sklerotischem fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit Débridement an der *78.0*
- Strahlen quelle Destruktion chorioretinalen Läsion durch *14.27*
- Strontium Yttrium) (Y) , transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch *07.64*
- Subperiostal Zahn *23.5X.11*
- Synchronisation systems linksventrikuläres Pacing , Zwei kammer system ¬ *00.50.51*
- - , Drei kammer system ¬ *00.50.52*
- Transvenösen
- - Ventrikel elektroden Erst *37.71*
- - Vorhof
- - - Elektroden Erst *37.73*
- - - Ventrikel elektroden ¬ Erst *37.72*
- Uterus wand Fimbrien *66.97*
- V. cava Filters perkutan transluminal ¬ *38.7X.21*
- Vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , *78.41.30*
- Vollimplantierbaren kompletten Herz ersatz systems , einschliesslich Ventrikulektomie ¬ *37.52*
- Wechsel

Implantation –*Fortsetzung*
- Wechsel –*Fortsetzung*
- - Aktiven Hör apparates ohne Unterbrechung der Gehör knöchelchen kette ¬ *20.95.10*
- - - Mit Unterbrechung der Gehör knöchelchen kette ¬ *20.95.11*
- - Intrakraniellen Mess sonde ¬ *02.99.30*
- - Katheter verweil systems in Leber arterie und Pfortader ¬ *50.99.10*
- - Magen schrittmachers Sonden) ¬ *44.99.80*
- - Neuro prothese ¬ *02.99.40*
- - Operation Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst *81.96.97*
- - Tumor endo prothese ¬ *84.49*
- - Venösen Katheter verweil systems für Langzeitanwendung ¬ *38.93.11*
- Zahn *23.5X.00*
- - *23.5X.99*
- - Replantation transplantation Zahn *23.5X.12*
- Zwerchfell schrittmachers ¬ *34.85*

Implantats
- Aufsetzen Distanz hülse Freilegung eines enossalen *24.99.10*
- Einführung Haut Fettgewebe Transplantates ¬ Wechsel eines Augen *16.62.20*
- Einsetzen biologischen *70.94*
- Entfernen
- - Augen *16.71*
- - Künstlichen Kornea *11.92*
- - Mamma *85.94*
- - Orbita *16.72*
- Haut Fettgewebe Transplantat Sekundäres Einsetzen eines Augen *16.61.10*
- Orbito tomie Einsetzen orbitalen *16.02*
- Revision
- - Augen *16.62.10*
- - Mamma *85.93*
- - Reinsertion Augen *16.62.00*
- - - *16.62.99*
- Sekundäres Einsetzen Augen *16.61.00*
- - *16.61.99*
- Wechsel Augen *16.62.29*

Implantierbarem
- Hämodynamischen Baro sensor Überwach gerät ¬ Entfernen von *37.79*
- Herzunterstützendem System Einsetzen von *37.66.00*
- - Von *37.66.99*
- Herzunterstützenden System Einsetzen von nicht - *37.62*

Implantierbaren
- Automatischen Kardioverter Defibrillator Systems (AICD) ¬ Kontrolle eines *89.49*
- Bestandteilen kompletten Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen *37.54*
- Druck sensors intrakardialen hämodynamischen Überwachung n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *00.56.00*
- Hämodynamischen Baro sensor Überwach gerät ¬ Reposition von *37.79*

Implantierbaren –*Fortsetzung*

- Hör gerätes Entfernung Kochlea implantates oder *20.99.30*
- Infusion pumpe
- - Einsetzen vollständig *86.06.00*
- - - *86.06.99*
- - Ersetzen vollständig *86.08.00*
- - - *86.08.99*
- - Intrathekalen epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.20*
- - - Infusion ¬ Entfernung einer vollständig *86.09.21*
- - - Infusion ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig *86.09.11*
- - - Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.21*
- - - Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.21*
- - - Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.20*
- - Intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.10*
- - - ¬ Entfernung einer vollständig *86.09.20*
- - - ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig *86.09.10*
- - - Mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.11*
- - - Mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.11*
- - - Mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.10*
- Katheter verweil systems
- - Entfernung eines vollständig *86.07.30*
- - Revision (ohne Wechsel) eines vollständig *86.07.20*
- Vorrichtung vaskulärem Zugang
- - Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer vollständig *86.07.00*
- - - , Wechsel , Entfernen einer vollständig *86.07.99*
- - Port - System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig *86.07.10*

Implantierbares
- Herzunterstützendes System Transportables , *37.66*
- Miniatur teleskop ¬ *13.91*

Implantiert
- Korrektur
- - Atrio ventrikulären Kanales mit Prothese , am Septum *35.54*
- - Vorhof septum defektes Typ Ostium primum , am Septum *35.54*
- Rekonstruktion Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekt mit Prothese , am Septum *35.54*
- Wand Pulmonal arterie Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , *35.84*

Implantierte Vorrichtung invasiv Total *78.9*

Implantiertem

Implantiertem –*Fortsetzung*

- Kardioverter Defibrillator ICD
- - Arrythmie induktion ¬ Herz Testen bei *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.22*
- Material hinteren Augenkammer Entfernen von chirurgisch *14.6X.00*
- - Von chirurgisch *14.6X.99*
- Schrittmacher
- - Arrythmie induktion Herz Testen bei *37.20.11*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.12*

Implantierten
- Kardialen Vorrichtung Revision Verlagerung von Tasche von Schrittmacher , Defibrillator oder sonstiger *37.79*
- Katheter Ventrikel punktion einen früher *01.02*
- Neuro stimulators
- - Peripheren Stimulation ¬ Nach programmierung eines *00.97.30*
- - Programmierung eines *00.97.00*
- - - Eines *00.97.99*
- - Spinalen Stimulation ¬ Nach programmierung eines *00.97.20*
- - Zentralen Stimulation ¬ Nach programmierung eines *00.97.10*
- Programmierbaren Infusion pumpe
- - Konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.10*
- - - Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.11*
- - Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.00*
- - - Befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.99*

Implantierter Port-a-cath Vollständig *86.07*

Implantiertes Ileum Segment Ersetzen Ureters durch ein in die Harnblase *56.89*

In-vitro
- Aufbereitung
- - Autologe hämatopoetische Stamm zell transplantation , ohne *41.04.01*
- - - Zell transplantation , nach *41.07.01*
- - Differenz
- - - 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach *41.08.01*
- - - 40239 Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach *41.08.02*
- - Nicht-verwandter Spender
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne *41.05.11*
- - - - Hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , nach *41.08.31*
- - - - Hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , ohne *41.05.31*

In-vitro –*Fortsetzung*
- Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - Nicht-verwandter Spender –*Fortsetzung*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne –*Fortsetzung*
- - - - Hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , nach *41.08.11*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach *41.02.21*
- - Verwandter Spender Allogene hämatopoetische Stamm zell transplantation , nicht-HLA-identisch , ohne *41.05.01*
- - - Hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , nach *41.08.21*
- - - Hämatopoetische Stamm zell transplantation , HLA-identisch , ohne *41.05.21*
- Entfernung Reinigung T Zellen ¬ Allo graft von Knochenmark mit *41.02*
- Hergestellten Gewebe kulturen
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.83.20*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.83.21*
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von *81.85.14*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.85*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.25*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.35*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.55*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.45*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.75*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.15*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.65*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.40.14*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.40.15*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.83.18*

In-vitro –*Fortsetzung*
- Hergestellten Gewebe kulturen –*Fortsetzung*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von –*Fortsetzung*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.83.19*
- - Knie gelenk ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.47.17*
- - - Gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.47.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von *81.85.15*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.86*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.26*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.36*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.56*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.46*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.76*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.16*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.66*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.49.18*
- - - Gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.49.20*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.49.19*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.49.21*

In-vitro-Aufbereitung
- Autogenes Transplantat
- - Externer *00.91.11*
- - Ohne externe *00.91.10*
- Differenz
- - 1 Antigen verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach *41.02.11*

In-vitro-Aufbereitung –*Fortsetzung*
- Differenz –*Fortsetzung*
- - 40239 Antigenen haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , nach *41.02.12*
- Nicht-verwandter Spender Transplantation Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , nach *41.02.41*
- - Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , ohne *41.03.31*
- - Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , ohne *41.03.11*
- Transplantation Knochenmark Stamm zellen , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne *41.00.11*
- - , autolog , nach *41.09.01*
- - , autolog , ohne *41.01.01*
- - , Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach *41.00.18*
- Verwandter Spender Transplantation Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , nach *41.02.31*
- - Stamm zellen , allogen , HLA-identisch , ohne *41.03.21*
- - Stamm zellen , allogen , nicht-HLA-identisch , ohne *41.03.01*

In-vitro-Fertilisation IVF Transfer , n.n.bez. ¬ *69.92.30*
- , sonstige ¬ *69.92.39*

Inaktiven Applikatoren Anästhesie Entfernung umschlossenen Radio nukliden oder *92.29.51*

Indikation Transplantation medizinische Evaluation Entscheidung über die *89.07.99*

Indikator Überwachung Herz minuten volumens durch Thermo dilution s *89.68*

Indirekte
- Kalorimetrie ¬ *89.39.22*
- Myokard Revaskularisation , n.n.bez. ¬ *36.2*

Indirekten
- Beidseitige Operation Inguinal hernien , einer direkten und einer *53.13*
- Inguinal
- - Hernie
- - - Einseitige Operation einer *53.02*
- - - Transplantat Prothese ¬ Operation einer *53.04*
- - Hernien
- - - Beidseitige Operation von *53.12*
- - - Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von *53.15*
- Transplantat Prothese Beidseitige Operation von Inguinal hernien , einer direkten und einer *53.16*

Indirekter Kraft einwirkung Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.65*

Individuelle
- Blöcke Viellamellenkollimator MLC Konstruktion und Anpassung von Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.65*
- Dosis planung Bestrahlung planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung ohne *92.29.85*

Individueller Dosis planung Bestrahlung planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung , mit *92.29.86*

Individuum Schutz Umgebung vor dem *99.84*

Individuums seiner Umgebung Schutz des *99.84*

Indoe Operation Mc *70.61*

Induktion
- Abfrage lediglich ohne Arrythmie *89.45*
- - *89.49*
- Herz Testen implantiertem
- - Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit Arrythmie *37.20.13*
- - Schrittmacher , mit Arrythmie *37.20.11*
- Injektion Salzlösung Abort - *75.0*

Induzierte Schock wellen Desintegration Steinen durch extrakorporell *98.5*

Inertem Material Larynx Stimm bänder ¬ Injektion von *31.0*

Infektiologische Verlaufs kontrolle hospitalisierten Patienten , n.n.bez. ¬ *89.0A.10*
- , 1 Mal während des Aufenthaltes ¬ *89.0A.11*
- , 2 bis 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ *89.0A.12*
- , 4 bis 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ *89.0A.13*
- , häufiger während des Aufenthaltes ¬ *89.0A.19*

Infektiologischer autoimmunentzündlicher Labor diagnostik
- Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder *99.A3.13*
- Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder *99.A3.11*

Infektion
- 15 21 Tage Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Tröpfchen *99.84.23*
- Aerosol typ
- - 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.33*
- - 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.31*
- - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.32*
- - Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.39*
- - Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.30*
- Kontakt typ
- - 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.13*
- - 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.11*
- - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.12*
- - Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.19*
- Multiresistenten Erregern
- - 14 20 Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder *93.59.52*
- - 21 mehr Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder *93.59.53*
- - 6 Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder *93.59.50*

Infektion –*Fortsetzung*
- Multiresistenten Erregern –*Fortsetzung*
- - 7 13 Behandlung stage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder *93.59.51*
- Tröpfchen typ
- - 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.21*
- - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.22*
- - Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.29*
- - Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.20*
- Verbrennung
- - Exzision
- - - Débridement von Wunde , *86.22.00*
- - - - Von Wunde , *86.22.99*
- - - Einlegen Medikamenten trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ Débridement von Wunde , *86.22.20*
- - - - Trägers an anderer Lokalisation ¬ Débridement von Wunde , *86.22.29*
- - - - Trägers an der Leisten - und Genital region ¬ Débridement von Wunde , *86.22.27*
- - - - Trägers an der unteren Extremität ¬ Débridement von Wunde , *86.22.28*
- - - Extremität ¬ Débridement von Wunde , *86.22.18*
- - - - ¬ Sonstiges Débridement von Wunde , *86.22.98*
- - - Kopf Lippe und Mund) ¬ Débridement von Wunde , *86.22.10*
- - - - Und Mund) ¬ Sonstiges Débridement von Wunde , *86.22.90*
- - - Leisten - und Genital region ¬ Débridement von Wunde , *86.22.17*
- - - - - und Genital region ¬ Sonstiges Débridement von Wunde , *86.22.97*
- - - Lokalisation Débridement von Wunde , *86.22.19*
- - Ohne Exzision Débridement von Wunde , *86.28*
- Zusätzliche Hygiene massnahmen Kontakt *99.84.10*

Infektiösen Krankheit Isolierung Kontakt mit einer *99.84*

Inferior
- Anastomose
- - Resektion V. cava *38.37.11*
- - V. portae V. cava *39.1*
- Chirurgischer Verschluss V. cava *38.87.11*
- Ersatz Resektion V. cava *38.47.11*
- Exzision V. cava *38.67.11*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.56.51*
- Inzision V. cava *38.07.11*
- Naht V. cava *39.32.41*
- Plastische Rekonstruktion V. cava *39.59.71*
- Superior Phlebographie V. cava (*88.51*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.57.51*
- V. cava *38.57*
- Vena cava superior) (*00.22*

Inferiore Kavo graphie ¬ *88.51*

Inferioren temporalen Zugang

Inferioren temporalen Zugang –*Fortsetzung*
- Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.51*
- Intrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.11*

Infertilität Behandlung wegen *69.92.01*
- *69.92.99*

Infiltriertem Nachbar gewebe Exzision Tumor gewebe an den Hirn häuten mit Präparation von *01.51.10*

Infolge
- Episiotomie Evakuation Hämatoms *75.91*
- Perineo rrhaphie Evakuation Hämatoms *75.91*

Infrarenal Ersatz Resektion Aorta abdominalis , *38.44.11*

Infrarot bestrahlung ¬ *93.35*

Infundibul ektomie ¬ *35.34*
- Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- Rechten Ventrikels ¬ *35.34*
- Transfrontaler Zugang ¬ *07.61*

Infundibulotomie
- Kiefer höhlen fensterung ¬ *22.2X.11*
- Ohne Kiefer höhlen fensterung ¬ *22.2X.10*

Infundibulum Hypophysenstiel transfrontaler Zugang trennung am *07.61*

Infusion
- Amnio *75.37*
- Antibiotika Klasse Oxazolidinone Injektion oder *00.14*
- Antineoplastischen Substanz Injektion oder *99.25*
- Cintredekin Besudotox ¬ *99.28*
- Drotrecogin alfa aktiviert) ¬ *00.11*
- Einsetzen Ersetzen Katheters intrathekalen und epiduralen Infusion , Temporärer Katheter zur Test *03.90.10*
- - Und epiduralen Infusion , Permanenter Katheter zur Dauer *03.90.11*
- Elektrolyten Injektion oder *99.18*
- Entfernung
- - Intrazerebralen Katheters intraventrikulären *01.27.10*
- - Katheters intrathekalen epiduralen *03.99.41*
- - Vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären *86.09.20*
- - - S pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.09.21*
- Enzym - *36.04*
- Flüssigem Radio isotop ¬ *92.20*
- Gamma globulin Injektion oder *99.14*
- Hochdosierte Interleukin 2 IL - 2] - *00.15*
- I.v. Bolus kontinuierliche intravenöse Infusion) ¬ Interleukin - *00.15*
- Ilomedin
- - 1 2 Tage ¬ Tägliche *99.10.11*
- - 15 21 Tage ¬ Tägliche *99.10.14*
- - 3 8 Tage ¬ Tägliche *99.10.12*
- - 9 14 Tage ¬ Tägliche *99.10.13*
- - Mehr Tage Tägliche *99.10.15*
- - Tägliche *99.10.10*
- Immunsuppressiver Antikörper ¬ *00.18*

Infusion –*Fortsetzung*
- Interleukin Infusion i.v. Bolus , kontinuierliche intravenöse *00.15*
- Konstanter Flussrate gasdruckbetrieben
- - Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären *86.06.11*
- - - Einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.06.21*
- - Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären *86.08.11*
- - - Einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.08.21*
- Konzentrierter Nähr
- - Lösungen Parenterale *99.15*
- - Stoffe Enterale *96.6*
- Lösung Unterbrechung Hirn - Schranke ¬ *00.19*
- Medikamentes
- - Gelenke Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / *81.92.10*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ Injektion / *81.92.23*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / *81.92.22*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / *81.92.24*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / *81.92.21*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / *81.92.20*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , sonstige Gelenke ¬ Injektion / *81.92.29*
- - - Zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ Injektion / *81.92.13*
- - - Zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ Injektion / *81.92.12*
- - - Zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / *81.92.14*
- - - Zur Schmerz therapie ohne BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / *81.92.11*
- - - Zur Schmerz therapie ohne BV , sonstige Gelenke. ¬ Injektion / *81.92.19*
- - Ligamenta Muskulatur zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / *81.92.40*
- - - Zur Schmerz therapie , mit BV ¬ Injektion / *81.92.42*
- - - Zur Schmerz therapie , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / *81.92.41*
- - - Zur Schmerz therapie , sonstige ¬ Injektion / *81.92.43*
- - Periphere
- - - Gelenke
- - - - Injektion / *81.92.30*
- - - - - / *81.92.39*
- - - - Schmerz behandlung ohne BV ¬ Injektion / *81.92.31*
- - - - - Behandlung mit BV ¬ Injektion / *81.92.32*

Infusion –*Fortsetzung*
- Medikamentes –*Fortsetzung*
- - Periphere –*Fortsetzung*
- - - Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / *04.81.10*
- - - - Therapie , sonstige ¬ Injektion / *04.81.19*
- - - - Therapie mit BV ¬ Injektion / *04.81.12*
- - - - Therapie ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / *04.81.11*
- Nesiritide Injektion oder *00.13*
- Operation spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen *03.99.21*
- Permanenter Katheter Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen *03.90.11*
- Plättchen aggregation hemmer Injektion oder *99.20*
- Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären *86.06.10*
- - ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.06.20*
- - ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.08.20*
- - ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären *86.08.10*
- Pumpe
- - Einsetzen vollständig implantierbaren *86.06.00*
- - - *86.06.99*
- - Ersetzen vollständig implantierbaren *86.08.00*
- - - *86.08.99*
- - Intrathekalen epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren *86.06.20*
- - - ¬ Entfernung einer vollständig implantierbaren *86.09.21*
- - - ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren *86.09.11*
- - - Mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren *86.06.21*
- - - Mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren *86.08.21*
- - - Mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren *86.08.20*
- - Intraventrikulären Infusion
- - - Entfernung einer vollständig implantierbaren *86.09.20*
- - - Konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren *86.06.11*
- - - - Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren *86.08.11*
- - - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren *86.06.10*

Infusion –*Fortsetzung*
- Pumpe –*Fortsetzung*
- - Intraventrikulären Infusion –*Fortsetzung*
- - - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren –*Fortsetzung*
- - - - Variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren *86.08.10*
- - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren *86.09.10*
- - Konstanter Flussrate
- - - Intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren *00.98.11*
- - - Variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren *00.98.10*
- - Wieder befüllung Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren *00.98.00*
- - - Einer vollständig implantierten , programmierbaren *00.98.99*
- Radioimmunologischem Konjugat Injektion oder *92.28*
- Rekombinantem Protein ¬ *00.11*
- Revision ohne
- - Ersetzen Katheters zur intrathekalen und epidularen *03.99.40*
- - Wechsel vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären *86.09.10*
- - - Implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.09.11*
- Stereotaktische
- - Implantation Revision Wechsel von intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären *02.99.14*
- - Revision ohne Ersetzen) von intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären *01.29.10*
- Temporärer Katheter Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen *03.90.10*
- Therapeutischen
- - Palliativen Substanzen Einsetzen eines Katheters in den Spinal kanal zur *03.90.00*
- - - Eines Katheters in den Spinal kanal zur *03.90.99*
- - Prophylaktischen Substanz , n.n.bez. ¬ Injektion oder *99.29.00*
- - - , sonstige ¬ Injektion oder *99.29.09*
- Therapie
- - Ganzkörper Dermatotherapie 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale *93.59.73*
- - Patienten schulung Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale *93.59.74*
- Thrombolytische Koronar arterien *36.04*
- Unterbrechung Hirn Schranke [BHS] mittels *00.19*

Infusion –*Fortsetzung*
- Urographie ¬ *87.73*
- Vasopressorischen Substanz ¬ *00.17*

Inguinal
- Exploration Kryptorchismus , *62.99.10*
- Hernie
- - Einseitige
- - - Operation einer *53.00*
- - - - Direkten *53.01*
- - - - Indirekten *53.02*
- - - Versorgung einer *53.0*
- - Transplantat Prothese
- - - Einseitige Operation einer direkten *53.03*
- - - Operation einer indirekten *53.04*
- - - - Einer *53.05*
- Hernien
- - Beidseitige Operation von *53.10*
- - - Direkten *53.11*
- - - Indirekten *53.12*
- - Direkten indirekten
- - - Beidseitige Operation von *53.13*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige Operation von *53.16*
- - Transplantat Prothese Beidseitige Operation von direkten *53.14*
- - - Operation von *53.17*
- - - Operation von indirekten *53.15*
- Hoden
- - Epidymektomie Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.21*
- - Ohne Epidymektomie Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.20*
- Laparoskopisch Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.15*
- Offen chirurgisch Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.14*

Inguinale
- Herniorrhaphie , n.n.bez. ¬ *53.00*
- Regionale Lymphaden ektomie Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.25*

Inguinalen Lymphknotens
- Exzision eines *40.24.00*
- - Eines *40.24.99*
- Laparoskopisch Exzision eines *40.24.20*
- Offen chirurgisch
- - Markierung ¬ Exzision eines *40.24.11*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision eines *40.24.10*
- Offene Inzision Biopsie eines zervikalen , supraklavikulären , axillären oder *40.11.11*

Inhalation
- Anästhesie ¬ *93.92.11*
- Druck luft Kompressor vernebler ¬ Sput um provokation durch *89.38.27*
- Stickstoffmonoxyd Dauer Behandlung
- - 48 Stunden ¬ *00.12.00*
- - - Stunden bis 96 Stunden ¬ *00.12.01*
- - 96 Stunden und mehr ¬ *00.12.02*
- Therapie ¬ *93.94*

Inhalativ Provokation Test Acetyl salicylsäure (ASS) *89.38.41*

Inhalts gleichzeitigem Implantat Sklera schale ¬ Entfernen des Augen *16.31*

Initial Ersatz Geräte typ spezifiziert , n.n.bez. ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , *37.80.00*

Initial Ersatz Geräte typ spezifiziert , n.n.bez. ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , *–Fortsetzung*

- , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , *37.80.10*
- , sonstige ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , *37.80.99*

Initiale Fenestration Innen ohr , n.n.bez. ¬ (*20.61.00*

- , sonstige ¬ (*20.61.99*

Initiales Verfahren Fenestration Innen ohr , ohne Implantation einer Prothese (*20.61.10*

Injektion

- Aldesleukin ¬ *00.15*
- Anästhetikums
- - Einen
- - - Peripheren Nerv zur Analgesie , n.n.bez. ¬ *04.81.00*
- - - - Zur Analgesie , sonstige ¬ *04.81.99*
- - - Sympathischen Nerv zur Analgesie , n.n.bez. ¬ *05.31.00*
- - - - Zur Analgesie , sonstige ¬ *05.31.09*
- - Peripheren Nerven operativen Anästhesie ¬ *04.81.41*
- - Spinal kanal
- - - Analgesie ¬ *03.91*
- - - Operativen Anästhesie ¬ *04.81.40*
- Anti Rhesus Immun globulin ¬ *99.11*
- Antidots ¬ *99.16*
- Antiinfektiösen Substanz , n.n.bez. ¬ *99.22.00*
- - , sonstige ¬ *99.22.09*
- - 3 Tage ¬ *99.22.11*
- - Behandlung dauer , n.n.bez. ¬ *99.22.10*
- - Mehr Tage ¬ *99.22.19*
- - Mindestens
- - - 15 bis 30 Tage ¬ *99.22.14*
- - - 4 bis 7 Tage ¬ *99.22.12*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ *99.22.13*
- Antikoagulans ¬ *99.19*
- Antivenin ¬ *99.16*
- Augmentation
- - Beidseitige intramammäre *85.52*
- - Einseitige intramammäre *85.51*
- - Intramammäre *85.52*
- Beendigung Schwangerschaft
- - Intraamniale *75.0*
- - Intrauterine *75.0*
- Behandlung Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.99.23*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.99.22*
- - Perkutan ¬ *57.99.20*
- - Transurethral ¬ *57.99.21*
- - Über Stoma ¬ *57.99.24*
- Bogen gänge
- - Destruktion durch *20.72.10*
- - Innen ohr und Vestibulum ¬ Destruktion durch *20.72.13*
- Cortison ¬ *99.23*
- Darm
- - Endoskopisch ¬ *46.99.30*
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.31*
- Destruierenden Substanz Spinal kanal ¬ *03.8*

Injektion *–Fortsetzung*

- Einen peripheren Nerven , n.n.bez. ¬ *04.80*
- Einsetzen Kollagen anderem Füll material ¬ *86.02*
- Endoskopische
- - Implantat - *59.72*
- - Sklerosierung Ösophagus Varizen durch *42.33*
- Flüssigem Medikament Vordere Augenkammner ¬ *12.92.12*
- Flüssiger Substanz vordere Augenkammer , n.n.bez. ¬ *12.92.10*
- - ¬ Sonstige *12.92.19*
- Flüssigkeit vordere Augenkammer ¬ *12.92.11*
- Gas vordere Augenkammer , n.n.bez. ¬ *12.92.20*
- - ¬ Sonstige *12.92.29*
- Glas körper ersatz ¬ *14.75*
- Hämorrhoiden ¬ *49.42*
- Hormons ¬ *99.24*
- Immun serum ¬ *99.14*
- Inertem Material Larynx Stimm bänder ¬ *31.0*
- Infusion
- - Antibiotika Klasse Oxazolidinone ¬ *00.14*
- - Antineoplastischen Substanz ¬ *99.25*
- - Elektrolyten ¬ *99.18*
- - Gamma globulin ¬ *99.14*
- - Medikamentes
- - - Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , Gelenke n.n.bez. ¬ *81.92.10*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ *81.92.23*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ *81.92.22*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ *81.92.24*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Kopf gelenken ¬ *81.92.21*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , Gelenke n.n.bez. ¬ *81.92.20*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , sonstige Gelenke ¬ *81.92.29*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Brust wirbel säule ¬ *81.92.13*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Hals wirbel säule ¬ *81.92.12*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ *81.92.14*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Kopf gelenken ¬ *81.92.11*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , sonstige Gelenke. ¬ *81.92.19*
- - - Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *81.92.40*

Injektion *–Fortsetzung*

- Infusion *–Fortsetzung*
- - Medikamentes *–Fortsetzung*
- - - Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , mit BV ¬ *81.92.42*
- - - - Und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ *81.92.41*
- - - - Und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , sonstige ¬ *81.92.43*
- - - Periphere
- - - - Gelenke , n.n.bez. ¬ *81.92.30*
- - - - - , sonstige ¬ *81.92.39*
- - - - - Zur Schmerz behandlung mit BV ¬ *81.92.32*
- - - - - Zur Schmerz behandlung ohne BV ¬ *81.92.31*
- - - - Nerven zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *04.81.10*
- - - - - Zur Schmerz therapie , sonstige ¬ *04.81.19*
- - - - - Zur Schmerz therapie mit BV ¬ *04.81.12*
- - - - - Zur Schmerz therapie ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ *04.81.11*
- - Nesiritide ¬ *00.13*
- - Plättchen aggregation hemmer ¬ *99.20*
- - Radioimmunologischem Konjugat ¬ *92.28*
- - Therapeutischen prophylaktischen Substanz , n.n.bez. ¬ *99.29.00*
- - - , sonstige ¬ *99.29.09*
- Innen ohr , n.n.bez. ¬ *20.72.00*
- - , sonstige ¬ *20.72.99*
- - Destruktion durch *20.72.11*
- Ins Knochenmark ¬ *41.92*
- Instillation Radio isotopen , n.n.bez. ¬ *92.28.00*
- - Intrakavitäre *92.28*
- - Intravenöse *92.28*
- Insulin ¬ *99.17*
- Intrapleurale *34.92.00*
- - *34.92.99*
- Knochen ersatz material Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ *81.65*
- Knochenersatzmateriales Zement Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der *81.66*
- Kohlendioxid Radiographie Herzens durch *88.58*
- Labyrinth destruktion durch *20.72.14*
- Larynx ¬ *31.0*
- Linezolid ¬ *00.14*
- Lokal therapeutikums
- - Andere Weichteile ¬ *83.98*
- - Peritoneal höhle ¬ *54.97*
- - Trachea ¬ *31.94*
- - Weichteile Hand ¬ Sonstige *82.96*
- Luft
- - Peritoneal höhle ¬ *54.96*

Injektion –*Fortsetzung*
- Luft –*Fortsetzung*
- - Vordere Augenkammer ¬ *12.92.21*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.30*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.31*
- Medialisierung Laryngo plastik durch *31.69.13*
- Medikamentes
- - Nerven wurzeln wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *04.81.20*
- - - Nerven zur Schmerz therapie , sonstige ¬ *04.81.29*
- - Schmerz therapie
- - - Brust wirbel säule , mit BV ¬ *04.81.23*
- - - Hals wirbel säule , ohne BV ¬ *04.81.21*
- - - - Wirbel säule , mit BV ¬ *04.81.22*
- - - Lenden wirbel säule , mit BV ¬ *04.81.24*
- - - Wirbel säule Lokalisation , mit BV ¬ *04.81.25*
- - Sympathische Nervensystem Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *05.31.10*
- Neurolytischen Substanz
- - Destruktion kranialen oder peripheren Nerven durch *04.2*
- - Einen sympathischen Nerv ¬ *05.32*
- Nieren zyste ¬ *55.96*
- Ostiuminsuffizienz
- - Offen chirurgisch Operationen an einem Ureter , *56.99.31*
- - Transurethral Operationen an einem Ureter , *56.99.30*
- - Zugang Operationen an einem Ureter , *56.99.32*
- Pleurodese Intrapleurale *34.92.21*
- Prostaglandinen Beendigung Schwangerschaft ¬ *75.0*
- Prostata ¬ *60.92*
- Proteolytischen Enzymen Intervertebralraum Chymopapain) ¬ *80.52*
- Rektum Peri rektal gewebe ¬ Endoskopische *48.99.30*
- Rhesus Immunglobulin ¬ *99.11*
- RhoGAM ¬ *99.11*
- Salzlösung Abort Induktion ¬ *75.0*
- Schwer metall antagonisten ¬ *99.16*
- Sklerosierenden Agens Vene ¬ *39.92*
- Steroiden ¬ *99.23*
- - Intrathekale *03.92*
- Subkonjunktivale *10.91*
- Substanz
- - Ausnahme Neurolytikums ¬ *04.89*
- - Spinal kanal , n.n.bez. ¬ *03.92.00*
- - - , sonstige ¬ *03.92.99*
- Sympathische Nervensystem Schmerz therapie : am zervikalen Grenzstrang ¬ *05.31.11*
- - : am lumbalen Grenzstrang , mit BV ¬ *05.31.16*
- - : am lumbalen Grenzstrang ¬ *05.31.15*
- - : am thorakalen Grenzstrang , mit BV ¬ *05.31.14*
- - : am thorakalen Grenzstrang ¬ *05.31.13*
- - : am zervikalen Grenzstrang , mit BV ¬ *05.31.12*

Injektion –*Fortsetzung*
- Sympathische Nervensystem Schmerz therapie : am zervikalen Grenzstrang ¬ –*Fortsetzung*
- - : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ *05.31.18*
- - : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ *05.31.17*
- - : sonstige ¬ *05.31.19*
- - : sonstige Lokalisation , mit BV ¬ *05.31.1B*
- - : sonstige Lokalisation ¬ *05.31.1A*
- Sympathischen Nerv Ganglion ¬ Sonstige *05.39*
- Tätowierung Haut läsion Haut defekt ¬ *86.02*
- Teflon Paste Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutischen Substanz
- - Bursa ¬ *83.96*
- - - Hand ¬ *82.94*
- - Gelenk Ligamente , n.n.bez. ¬ *81.92.00*
- - - , sonstige ¬ *81.92.09*
- - Hoden ¬ *62.92*
- - Ins
- - - Herz ¬ *37.92*
- - - Kiefer gelenk ¬ *76.96*
- - - Perikard ¬ *37.93*
- - Leber ¬ Sonstige *50.94*
- - Mamma ¬ *85.92*
- - Niere ¬ Sonstige *55.96*
- - Retrobulbäre *16.91*
- - Sehne ¬ *83.97*
- - - Hand ¬ *82.95*
- - Sehnen scheide der Hand * ¬ *82.95*
- Tranquilizers ¬ *99.26*
- Trommel fell ¬ *20.94*
- Urethra Harnblasen hals Implantat - *59.72*
- Vestibulum Destruktion durch *20.72.12*
- Vordere Augenkammer , n.n.bez. ¬ *12.92.00*
- - ¬ Sonstige *12.92.99*
- Zytotoxischen Substanz Tetrazyklin ¬ *34.92*

Inkompatible Lebend spender Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - *99.79.11*

Inkontinenz
- M. gracilis Transposition Anal *49.74*
- Operation Oxford Harn *59.4*
- Plastische Rekonstruktion Stress *59.79*
- - *59.79*
- Therapie Adjustierbare Harn *58.94*

Inkus
- Ersatz Revision
- - Staped ektomie mit *19.21*
- - Stapes plastik (ohne *19.29.13*
- Exstirpation des *19.3*
- Malleus Verschluss Perforation Transplantat gegen *19.52*
- Prothese Staped ektomie mit *19.11*
- - Einpassen einer *19.11*
- Stapedotomie Stapedotomie Einpassen
- - Alloplastische Stapes - Prothese (*19.19.11*
- - Autogenen Stapes - Prothese (*19.19.10*

Inkus –*Fortsetzung*
- Transplantat Staped ektomie homologem *19.11*

Inlay Zahn sanierung durch *23.3*

Innen
- Druckes Filtrierende Operationen Senkung des Augen *12.69.10*
- Mittel ohr Operationen an *20.99.00*
- - An *20.99.99*
- Ohr
- - Biopsie am *20.32.02*
- - - Mittel - und *20.32.00*
- - - - - und *20.32.99*
- - Destruktion Injektion in das *20.72.11*
- - Diagnostische Massnahmen Mittel - und *20.39*
- - Drainage am *20.79*
- - Implantation Knochen verankerungen am Mittel - oder *20.99.10*
- - Initiale Fenestration am *20.61.00*
- - - Am *20.61.99*
- - Injektion am *20.72.00*
- - - Am *20.72.99*
- - Inzision Exzision und Destruktion am *20.79.00*
- - - Und Destruktion am *20.79.99*
- - Ohne Implantation Prothese (initiales Verfahren) ¬ Fenestration am *20.61.10*
- - - ¬ Revision einer Fenestration am *20.62.10*
- - Revision Fenestration am *20.62.00*
- - - Am *20.62.99*
- - Vestibulum Destruktion Injektion in Bogen gänge , *20.72.13*

Innere
- Harn ableitung , n.n.bez. ¬ *56.71*
- Knochen fixation
- - Geschlossene Reposition einer Humerus fraktur ohne *79.01*
- - - Einer Femur fraktur ohne *79.05*
- - - Einer Finger fraktur ohne *79.04*
- - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia ohne *79.03*
- - - Einer Fraktur an Radius und Ulna ohne *79.02*
- - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.07*
- - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne *79.06*
- - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne *79.09*
- - - Einer Zehen fraktur ohne *79.08*
- - Offene Reposition einer Humerus fraktur ohne *79.21.00*
- - - Einer distalen Fibula fraktur ohne *79.26.22*
- - - Einer distalen Humerus fraktur ohne *79.21.12*
- - - Einer distalen Radius fraktur ohne *79.22.10*
- - - Einer distalen Tibia fraktur ohne *79.26.12*
- - - Einer einfachen Fraktur der Klavikula und Skapula ohne *79.29.10*
- - - Einer einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.27.11*
- - - Einer Femur fraktur ohne *79.25*
- - - Einer Fibula schaft fraktur ohne *79.26.21*
- - - Einer Finger fraktur ohne *79.24*

Innere –*Fortsetzung*
- Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition einer Humerus fraktur ohne –*Fortsetzung*
- - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia ohne *79.23*
- - - Einer Fraktur an Radius und Ulna ohne *79.22.00*
- - - Einer Fraktur an Radius und Ulna ohne *79.22.99*
- - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.27.99*
- - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.27.00*
- - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne *79.26.99*
- - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne *79.26.00*
- - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne *79.29.00*
- - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne *79.29.99*
- - - Einer Fraktur der Patella ohne *79.29.30*
- - - Einer Fraktur des Beckens ohne *79.29.20*
- - - Einer Humerus fraktur ohne *79.21.99*
- - - Einer Humerusschaftfraktur ohne *79.21.11*
- - - Einer Mehr fragment fraktur der Klavikula und Skapula ohne *79.29.11*
- - - Einer Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.27.12*
- - - Einer proximalen Fibula fraktur ohne *79.26.20*
- - - Einer proximalen Humerus fraktur ohne *79.21.10*
- - - Einer proximalen Tibia fraktur ohne *79.26.10*
- - - Einer sonstigen Radius fraktur ohne *79.22.19*
- - - Einer Talus - und Kalkaneusfraktur ohne *79.27.10*
- - - Einer Tibiaschaftfraktur ohne *79.26.11*
- - - Einer Ulna fraktur ohne *79.22.20*
- - - Einer Zehen fraktur ohne *79.28*
- - Ohne
- - - Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne *79.00*
- - - - Der Lokalisation ¬ Offene Reposition einer Fraktur ohne *79.20*
- - - Reposition der Fraktur , ohne Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ *78.50.00*
- - - - Der Fraktur , ohne Angabe der Lokalisation , sonstige ¬ *78.50.99*
- - - - Der Fraktur am Femur , n.n.bez. ¬ *78.55.00*
- - - - Der Fraktur am Femur , sonstige ¬ *78.55.99*
- - - - Der Fraktur am Humerus , n.n.bez. ¬ *78.52.00*
- - - - Der Fraktur am Humerus , sonstige ¬ *78.52.99*
- - - - Der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *78.59.00*

Innere –*Fortsetzung*
- Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Ohne –*Fortsetzung*
- - - Reposition der Fraktur , ohne Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ *78.59.99*
- - - - Der Fraktur an der Patella , n.n.bez. ¬ *78.56.00*
- - - - Der Fraktur an der Patella , sonstige ¬ *78.56.99*
- - - - Der Fraktur an Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *78.54.00*
- - - - Der Fraktur an Karpalia und Metakarpalia , sonstige ¬ *78.54.99*
- - - - Der Fraktur an Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ *78.53.00*
- - - - Der Fraktur an Radius und Ulna , sonstige ¬ *78.53.99*
- - - - Der Fraktur an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *78.51.00*
- - - - Der Fraktur an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ *78.51.99*
- - - - Der Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *78.58.00*
- - - - Der Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia , sonstige ¬ *78.58.99*
- - - - Der Fraktur an Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ *78.57.00*
- - - - Der Fraktur an Tibia und Fibula , sonstige ¬ *78.57.99*
- - Prophylaktisch) ¬ *78.5*
- Kombinierte Wendung
- - Extraktion ¬ *73.22*
- - Ohne Extraktion ¬ *73.21*

Inneren Muttermund Rekonstruktion am *67.59*

Innerer Knochen fixation
- Blount Klammern ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.33.10*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit *79.36.70*
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit *79.36.13*
- - Oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit *79.36.10*
- Draht Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *79.12.10*
- - / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit *79.12.30*
- Geschlossene Reposition einer Humerus fraktur mit *79.11.00*
- - Einer distalen Femur fraktur mit *79.15.10*
- - Einer Femur fraktur mit *79.15.00*
- - Einer Femur fraktur mit *79.15.99*
- - Einer Finger fraktur mit *79.14.99*
- - Einer Finger fraktur mit *79.14.00*
- - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.13.99*
- - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.13.00*
- - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit *79.12.99*

Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- Geschlossene Reposition einer Humerus fraktur mit –*Fortsetzung*
- - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit *79.12.00*
- - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit *79.17.00*
- - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit *79.17.99*
- - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit *79.16.99*
- - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit *79.16.00*
- - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit *79.19.99*
- - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit *79.19.00*
- - Einer Fraktur der Patella mit *79.19.30*
- - Einer Fraktur des Beckens mit *79.19.20*
- - Einer Fraktur von Klavikula und Skapula mit *79.19.10*
- - Einer Humerus fraktur mit *79.11.99*
- - Einer sonstigen Femur fraktur mit *79.15.20*
- - Einer Zehen fraktur mit *79.18*
- Intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *79.12.11*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *79.12.21*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit *79.12.31*
- Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit *79.11.10*
- - , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit *79.31.30*
- - , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit *79.31.10*
- - / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylen platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit *79.11.20*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit *79.16.40*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *79.12.12*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit *79.16.10*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit *79.16.50*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *79.12.22*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit *79.16.30*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit *79.12.32*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fibula schaft fraktur mit *79.36.60*
- - Oder winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit *79.36.30*
- Offene Reposition einer Humerus fraktur mit *79.31.00*
- - Einer distalen Femur fraktur mit *79.35.13*
- - Einer distalen Radius fraktur mit *79.32.10*

Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- Offene Reposition einer Humerus fraktur mit –*Fortsetzung*

- - Einer einfachen Fibula schaft fraktur mit sonstiger *79.36.61*
- - Einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit *79.37.40*
- - Einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit sonstiger *79.36.72*
- - Einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit sonstiger *79.36.32*
- - Einer einfachen Fraktur der proximalen Fibula mit *79.36.50*
- - Einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger *79.36.12*
- - Einer einfachen Fraktur von Klavikula und Skapula mit *79.39.10*
- - Einer einfachen Humerusschaftfraktur mit *79.31.20*
- - Einer einfachen Tibiaschaftfraktur mit *79.36.20*
- - Einer Femur fraktur mit *79.35.99*
- - Einer Femur fraktur mit *79.35.00*
- - Einer Femurschaftfraktur mit *79.35.12*
- - Einer Finger fraktur mit *79.34*
- - Einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit sonstiger *79.37.11*
- - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.33.99*
- - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.33.00*
- - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger *79.33.19*
- - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit *79.32.99*
- - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit *79.32.00*
- - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit *79.37.00*
- - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit *79.37.99*
- - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit *79.36.99*
- - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit *79.36.00*
- - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit *79.39.00*
- - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit *79.39.99*
- - Einer Fraktur der Patella mit *79.39.40*
- - Einer Fraktur des Acetabulums mit *79.39.20*
- - Einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit *79.39.29*
- - Einer Hüft kopf fraktur mit *79.35.10*
- - Einer Humerus fraktur mit *79.31.99*
- - Einer Mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit *79.37.30*
- - Einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit sonstiger *79.37.21*
- - Einer Mehr fragment fraktur der distalen Fibula mit *79.36.73*
- - Einer Mehr fragment fraktur der proximalen Fibula mit *79.36.51*
- - Einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger *79.36.14*
- - Einer Mehr fragment fraktur des Fibula schafts mit sonstiger *79.36.63*
- - Einer Mehr fragment fraktur des proximalen Humerus mit *79.31.12*
- - Einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit *79.36.40*

Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- Offene Reposition einer Humerus fraktur mit –*Fortsetzung*

- - Einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile des Humerus mit *79.31.90*
- - Einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit *79.39.11*
- - Einer Schenkel hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit *79.35.11*
- - Einer sonstigen Radius fraktur mit *79.32.19*
- - Einer Ulna fraktur mit *79.32.29*
- - Einer Zehen fraktur mit *79.38*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur mit *79.10*
- - Der Lokalisation ¬ Offene Reposition einer Fraktur mit *79.30*
- Platte Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distaeln Tibia mit *79.36.31*
- - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit *79.36.71*
- - Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit *79.37.10*
- - Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit *79.37.20*
- Schraube
- - Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger *79.11.19*
- - -) ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit sonstiger *79.31.31*
- - -) ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger *79.31.11*
- - - , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger *79.11.29*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit *79.36.11*
- - Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit sonstiger *79.12.19*
- - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger *79.12.29*
- - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit sonstiger *79.12.39*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger *79.16.49*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger *79.16.29*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger *79.14.19*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger *79.13.19*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger *79.17.19*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger *79.16.59*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger *79.16.39*

Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- Schraube –*Fortsetzung*

- - Winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit *79.17.29*
- Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.13.10*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit *79.14.10*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit *79.17.10*
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibula schafts mit *79.36.62*

Innominata
- A. *38.05*
- - *38.45*
- - *38.35*
- - *38.15*
- - *38.85*
- - *38.65*
- V. *38.55*
- - Cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. *35.82*

Ins
- Fetale Abdomen Transfusion Einsetzen eines Katheters *75.2*
- Herz Injektion therapeutischen Substanz *37.92*
- Ileum äusserer Harn ableitung ¬ Transplantation eines Ureters *56.51*
- Kiefer gelenk Injektion therapeutischen Substanz *76.96*
- Knochenmark Injektion *41.92*
- Linke Herzohr Einsetzen Vorrichtungen *37.90.00*
- - *37.90.99*
- Myokard Implantation Herz gefässen *36.2*
- Perikard Injektion therapeutischen Substanz *37.93*

Insel lappen plastik
- Andere Lokalisationen ¬ Kleinflächige *86.74.49*
- - ¬ Grossflächige *86.76.49*
- Anheften durch *86.74*
- Bauch region ¬ Kleinflächige *86.74.45*
- - ¬ Grossflächige *86.76.45*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige *86.74.44*
- - ¬ Grossflächige *86.76.44*
- Fuss
- - Grossflächige *86.76.4A*
- - Kleinflächige *86.74.4A*
- Gesäss
- - Grossflächige *86.76.47*
- - Kleinflächige *86.74.47*
- Hals
- - Grossflächige *86.76.41*
- - Kleinflächige *86.74.41*
- Hand
- - Grossflächige *86.73.23*
- - Kleinflächige *86.73.13*
- Kopf Lippe und Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.40*
- - Und Mund) ¬ Grossflächige *86.76.40*

Insel lappen plastik –*Fortsetzung*

- Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.46*
- - Region ¬ Grossflächige *86.76.46*
- Oberschenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.74.48*
- - ¬ Grossflächige *86.76.48*
- Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige *86.74.42*
- - ¬ Grossflächige *86.76.42*
- Unterarm
- - Grossflächige *86.76.43*
- - Kleinflächige *86.74.43*

Insemination

- DIPI Direkte intraperitoneale *69.92.12*
- Entnahme Hoden Nebenhoden gewebe zur Aufbereitung für die künstliche *62.99.30*
- Intrauterine *69.92.11*
- Künstliche *69.92.10*
- - *69.92.19*
- Spermakollektion künstlichen *99.96*

Insert Ersetzen Tibia plateau Tibia *00.81*

Insertion Vorhof septum King Mills] ¬ Regenschirm - *35.52*

Instillation

- Lokoregional zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , arteriell ¬ *99.28.07*
- Medikamenten selbständiger Eingriff Stereotaktische *02.99.13*
- Offenen Radio nukliden Gelenke ¬ *92.28.01*
- Radio isotopen
- - Injektion oder *92.28.00*
- - Intrakavitäre Injektion oder *92.28*
- - Intravenöse Injektion oder *92.28*
- Thorakale Höhle ¬ *34.92*
- Urogenitale *96.49*
- Verdauung trakt gastrischer Gavage ¬ *96.43*
- Zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , n.n.bez. ¬ *99.28.00*
- - , in das Nieren becken ¬ *99.28.06*
- - , in die Harnblase ¬ *99.28.05*
- - , in die Pleura höhle ¬ *99.28.03*
- - , intraperitoneal ¬ *99.28.04*
- - , intrathekal ¬ *99.28.01*
- - , intrazerebral ¬ *99.28.02*
- - , sonstige ¬ *99.28.08*

Instruktion

- Beratung Angehörigen Umfeld ¬ *93.70.20*
- Ophthalmologische Beratung und *95.36*

Instrument Tracheo broncho skopie

- Flexibles *31.42.11*
- Starres *31.42.12*

Instrumentation Kind Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch subkutane Harrington - *78.49.71*

Instrumentelle

- Diagnostik fazio oraler
- - Artikulatorischer und stimmlicher Funktionen ¬ Nicht - *93.70.01*
- - Stimmlicher Funktionen ¬ *93.70.02*
- Entbindung ¬ Sonstige näher bezeichnete *72.8*

Instrumentelle –*Fortsetzung*

- Entbindung ¬ Sonstige näher bezeichnete –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *72.9*
- Gang analyse
- - Elektro myographie ¬ *89.15.33*
- - Kinematik ¬ *89.15.31*
- - Kinetik ¬ *89.15.32*
- Schluck diagnostik Interdisziplinäre *93.70.04*

Instrumenteller Hilfs mittel Logopädische Therapie mit Verwendung spezifischer *93.70.14*

Instrumenten Bronchoskopie mit sonstigen *33.23.19*

- Diversen *33.23.10*

Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder ventral *78.49.50*

-) , n.n.bez. ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.60*
-) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal *78.49.53*
-) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.63*
-) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral *78.49.5A*
-) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal *78.49.51*
-) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.61*
-) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral *78.49.57*
-) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal *78.49.52*
-) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.62*
-) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral *78.49.58*
-) , sonstige ¬ Dorsal oder ventral *78.49.59*
-) , sonstige ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.69*
- Primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal *78.49.54*
- - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal *78.49.56*
- - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.66*
- - , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral *78.49.5D*
- - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.64*
- - , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral *78.49.5B*
- - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal *78.49.55*
- - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.65*
- - , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral *78.49.5C*

Insufflation

- Borsäure Salizylsäure Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutischen Substanz Tubae uterinae ¬ *66.95*
- Tuba uterina ¬ *66.8*
- - Farbstoff Chromopertubation) ¬ *66.8*
- - Gas ¬ *66.8*
- - Luft ¬ *66.8*
- - Salz lösung ¬ *66.8*

Insulin Injektion von *99.17*

Intamedullärer Abszesses Inzision Rücken mark und Rücken mark häuten zur Drainage eines *03.09.45*

Integrierte klinisch psychosomatische Komplex behandlung ¬ *94.39.21*

Integriertes Aug apfel implantat ¬ *16.41*

Integument

- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Haut und anderem *91.61*
- Kultur
- - Bakteriologische Untersuchung Probe von Haut und anderem *91.62*
- - Resistenz prüfung Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Haut und anderem *91.63*
- Mikroskopische Untersuchung Probe Haut und anderem *91.69*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe von Haut und anderem *91.64*
- Toxikologie Untersuchung Probe Haut und anderem *91.65*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Haut und anderem *91.66*

Intelligenz

- Skala
- - Erwachsene Durchführung Wechsler - *94.01*
- - Kinder Durchführung Wechsler - *94.01*
- Tests Durchführung von *94.01*

Intensität modulierte

- Bogen bestrahlung IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , *92.30.21*
- -) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , *92.39.31*
- -) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , *92.39.21*
- -) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Extrazerebral , *92.30.31*
- Radio therapie
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , *92.39.20*
- - - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , *92.39.30*
- - Bestrahlung s planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die *92.29.81*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.14*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.15*
- - Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.24*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.24*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , *92.30.20*
- - - Bestrahlung , einzeitig : Extrazerebral , *92.30.30*

Intensiv

- Diagnostik

Intensiv –*Fortsetzung*
- Diagnostik –*Fortsetzung*
- - Epilepsie Invasive präoperative Video - *89.19.20*
- - Invasive präoperative Video - EEG - *89.19.10*
- Therapie
- - Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.20*
- - - - psychosomatische Therapie , erweiterte *94.7X.21*
- - - - psychosomatische Therapie , Lang zeit - *94.7X.22*
- - Verhaltenstherapeutischen Training Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Lang zeit - *94.7X.23*

Intensive Block chemotherapie
- Chemotherapie
- - Block während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und *99.25.10*
- - Blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und *99.25.11*
- Mittelgradig komplexe und *99.25.02*

Intensivmedizinische Komplex behandlung
- 0 59 Aufwands punkte ¬ *89.13.20*
- 11041 13800 Aufwands punkte ¬ *89.13.40*
- 1105 1380 Aufwands punkte ¬ *89.13.27*
- 120 184 Aufwands punkte ¬ *89.13.22*
- 13801 16560 Aufwands punkte ¬ *89.13.41*
- 1381 1656 Aufwands punkte ¬ *89.13.28*
- 16561 19320 Aufwands punkte ¬ *89.13.42*
- 1657 1932 Aufwands punkte ¬ *89.13.29*
- 185 360 Aufwands punkte ¬ *89.13.23*
- 19321 mehr Aufwands punkte ¬ *89.13.43*
- 1933 2208 Aufwands punkte ¬ *89.13.30*
- 2209 2484 Aufwands punkte ¬ *89.13.31*
- 2485 2760 Aufwands punkte ¬ *89.13.32*
- 2761 3220 Aufwands punkte ¬ *89.13.33*
- 3221 3680 Aufwands punkte ¬ *89.13.34*
- 361 552 Aufwands punkte ¬ *89.13.24*
- 3681 4600 Aufwands punkte ¬ *89.13.35*
- 4601 5520 Aufwands punkte ¬ *89.13.36*
- 5521 7360 Aufwands punkte ¬ *89.13.37*
- 553 828 Aufwands punkte ¬ *89.13.25*
- 60 119 Aufwands punkte ¬ *89.13.21*
- 7361 9200 Aufwands punkte ¬ *89.13.38*
- 829 1104 Aufwands punkte ¬ *89.13.26*
- 9201 11040 Aufwands punkte ¬ *89.13.39*
- Kindes alter (Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ *89.13.60*
- - (Basis prozedur) , 11761 bis 13720 Aufwands punkte ¬ *89.13.81*

Intensivmedizinische Komplex behandlung –*Fortsetzung*
- Kindes alter (Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ –*Fortsetzung*
- - (Basis prozedur) , 1177 bis 1470 Aufwands punkte ¬ *89.13.66*
- - (Basis prozedur) , 13721 bis 16660 Aufwands punkte ¬ *89.13.82*
- - (Basis prozedur) , 1471 bis 1764 Aufwands punkte ¬ *89.13.67*
- - (Basis prozedur) , 16661 bis 19600 Aufwands punkte ¬ *89.13.83*
- - (Basis prozedur) , 1765 bis 2058 Aufwands punkte ¬ *89.13.68*
- - (Basis prozedur) , 19601 und mehr Aufwands punkte ¬ *89.13.84*
- - (Basis prozedur) , 197 bis 392 Aufwands punkte ¬ *89.13.61*
- - (Basis prozedur) , 2059 bis 2352 Aufwands punkte ¬ *89.13.69*
- - (Basis prozedur) , 2353 bis 2646 Aufwands punkte ¬ *89.13.70*
- - (Basis prozedur) , 2647 bis 2940 Aufwands punkte ¬ *89.13.71*
- - (Basis prozedur) , 2941 bis 3430 Aufwands punkte ¬ *89.13.72*
- - (Basis prozedur) , 3431 bis 3920 Aufwands punkte ¬ *89.13.73*
- - (Basis prozedur) , 3921 bis 4410 Aufwands punkte ¬ *89.13.74*
- - (Basis prozedur) , 393 bis 588 Aufwands punkte ¬ *89.13.62*
- - (Basis prozedur) , 4411 bis 4900 Aufwands punkte ¬ *89.13.75*
- - (Basis prozedur) , 4901 bis 5880 Aufwands punkte ¬ *89.13.76*
- - (Basis prozedur) , 5881 bis 6860 Aufwands punkte ¬ *89.13.77*
- - (Basis prozedur) , 589 bis 784 Aufwands punkte ¬ *89.13.63*
- - (Basis prozedur) , 6861 bis 7840 Aufwands punkte ¬ *89.13.78*
- - (Basis prozedur) , 7841 bis 9800 Aufwands punkte ¬ *89.13.79*
- - (Basis prozedur) , 785 bis 980 Aufwands punkte ¬ *89.13.64*
- - (Basis prozedur) , 9801 bis 11760 Aufwands punkte ¬ *89.13.80*
- - (Basis prozedur) , 981 bis 1176 Aufwands punkte ¬ *89.13.65*

Interatriale
- Transposition venösen Rückflusses ¬ *35.91*
- Tunnelisation *35.91*

Interbody fusion
- Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior lumbar *81.08*
- - , lumbal (PLIF , posterior lumbar *81.38*
- Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar *81.08*
- - Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar *81.38*
- Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior lumbar *81.06*
- - , lumbal (ALIF , anterior lumbar *81.36*

Interdisziplinäre
- Instrumentelle Schluck diagnostik ¬ *93.70.04*
- Therapie diabetischen Fuss komplikationen , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ *99.B5.40*

Interdisziplinäre –*Fortsetzung*
- Therapie diabetischen Fuss komplikationen , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ –*Fortsetzung*
- - , 14 bis höchstens 20 Behandlung s tage ¬ *99.B5.41*
- - , mehr Behandlung s tage ¬ *99.B5.49*

Interfaszikuläre Naht
- Extrakraniellen Hirn nerven , primär ¬ *04.3X.30*
- - , sekundär ¬ *04.3X.40*
- Kranialen peripheren Nerven , primär ¬ *04.3X.39*
- - , sekundär ¬ *04.3X.49*
- Nerven
- - Arm
- - - Primär ¬ *04.3X.33*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.43*
- - Beines Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ *04.3X.36*
- - - Lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ *04.3X.46*
- - Fusses
- - - Primär ¬ *04.3X.37*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.47*
- - Hand
- - - Primär ¬ *04.3X.34*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.44*
- - Rumpfes
- - - Primär ¬ *04.3X.35*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.45*
- - Schulter
- - - Primär ¬ *04.3X.32*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.42*
- Plexus brachialis
- - Primär ¬ *04.3X.31*
- - Sekundär ¬ *04.3X.41*

Interfaszikulärer
- Naht Transplantation Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit *04.79.21*
- - Nerven mit *04.79.20*
- - - Der Schulter mit *04.79.23*
- - - Des Armes und der Hand mit *04.79.24*
- - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.79.25*
- - - Mit *04.79.29*
- - Plexus brachialis mit *04.79.22*
- Primärer
- - Naht Transposition
- - - Nerven des Armes mit *04.6X.42*
- - - Plexus brachialis mit *04.6X.22*
- - Sekundärer Naht Transposition eines extrakraniellen Hirn nerven mit *04.6X.12*
- - - Eines Nerven der Hand mit *04.6X.60*
- - - Eines Nerven der Schulter mit *04.6X.31*
- - - Eines Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.6X.51*
- Sekundärer Naht Transposition
- - Nerven des Armes mit *04.6X.43*
- - Plexus brachialis mit *04.6X.23*

Interferon Tumor nekrose faktor alpha ¬ Therapie mit Interleukin - 2 , *99.28.13*

Interilioabdominale Hemipelv ektomie ¬ *84.19*

Interkorporal Spondylodese 9 mehr Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.64.11*

Interkorporell Spondylodese
- 2 Wirbeln
- - Dorsal und ventral kombiniert , *81.62.11*
- - Ventral , *81.62.12*
- 3 Wirbeln
- - Dorsal und ventral kombiniert , *81.62.21*
- - Ventral , *81.62.22*
- 4 6 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.63.11*
- - , ventral , *81.63.12*
- 7 8 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.63.21*
- - , ventral , *81.63.22*

Interkorporelle
- Fusion lumbal TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale *81.08*
- - Lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale *81.38*
- Spondylodese lumbal
- - ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale *81.06*
- - - Lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale *81.36*
- - PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale *81.08*
- - - Lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale *81.38*

Interkorporellen
- Cages
- - 1 Segment Einsetzen von *84.51.10*
- - 2 Segmente Einsetzen von *84.51.11*
- - 3 Segmente Einsetzen von *84.51.12*
- - 4 mehr Segmente ¬ Einsetzen von *84.51.13*
- Implantaten Einsetzen von *84.51.00*
- - Von *84.51.99*
- Spondylodese käfigen Einsetzen von *84.51*

Interkostal inzision ¬ *34.09*

Interkostalen
- Katheters
- - Chest Tube Lösung von Adhäsionen) ¬ Revision eines *34.04*
- - Drainage Pleural drainage (einsetzen eines *34.04*
- Strukturen Rippen Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , *32.6*

Interkosto faszikuläre Nerven Anastomose ¬ *04.74.11*

Interleukin
- 2
- - IL 2
- - - Infusion ¬ Hochdosierte *00.15*
- - - Therapie ¬ Niedrigdosierte *99.28*
- - Interferon Tumor nekrose faktor alpha ¬ Therapie mit *99.28.13*
- Infusion i.v. Bolus kontinuierliche intravenöse Infusion) ¬ *00.15*
- Therapie ¬ *99.28*

Intermittierend
- 1 3 Behandlungen Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.F1*

Intermittierend *–Fortsetzung*
- 4 5 Behandlungen Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.F2*
- 6 10 Behandlungen Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.F3*
- Anti koagulation
- - Heparin ohne Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : *39.95.21*
- - - Anti koagulation ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B1*
- - - Anti koagulation ¬ Hämo dia filtration : Verlängert *39.95.B3*
- - - Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : Verlängert *39.95.23*
- - - Anti koagulation ¬ Hämo filtration : *39.95.61*
- - - Anti koagulation ¬ Hämo filtration : Verlängert *39.95.63*
- - Substanzen Hämo dialyse : *39.95.22*
- - - Dia filtration : *39.95.B2*
- - - Dia filtration : Verlängert *39.95.B9*
- - - Dialyse : Verlängert *39.95.24*
- - - Filtration : *39.95.62*
- - - Filtration : Verlängert *39.95.64*
- Hämo
- - Dia filtration : *39.95.B0*
- - Dialyse : *39.95.20*
- - Filtration : *39.95.60*
- Maschinell unterstützt IPD Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.11*
- Mehr Behandlungen Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.F9*

Intermittierende
- Distention Harnblase ¬ *96.25*
- Positive Druck beatmung IPPB] ¬ *93.91*
- Skelett Traktion ¬ *93.43*

Intermittierender Druck apparat ¬ *93.59*

Interna
- A.
- - Carotis communis externa) (*38.02*
- - -) (*38.32*
- - -) (*38.42*
- - -) (*38.12*
- - -) (*38.82*
- - -) (*38.62*
- - Thoracica interna
- - - Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - - - Wand ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- Angiographie A. carotis (*88.41*
- Chirurgischer Verschluss V. iliaca communis und V. iliaca *38.87.12*
- Herz muskel Implantation A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- Inzision V. jugularis externa) (*38.02.21*
- Koronar
- - Arterie
- - - Anastomose A. mammaria *36.16*
- - - Einfache Anastomose der A. mammaria *36.15*
- - Arterien
- - - Bypass A. mammaria *36.16*

Interna *–Fortsetzung*
- Koronar *–Fortsetzung*
- - Arterien *–Fortsetzung*
- - - Einfacher Bypass zwischen A. mammaria *36.15*
- Lösung Urethra striktur Urethrotomia *58.5X.20*
- Lymphknotens
- - Exzision mammaria - *40.22.00*
- - - - *40.22.99*
- - Offen chirurgisch Exzision eines mammaria - *40.22.20*
- - Thorakoskopisch Exzision mammaria - *40.22.10*
- Mediastinal Exzision Mamma Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - *85.47*
- Naht V. iliaca communis und V. iliaca *39.32.42*
- Transplantat IMA Transplantat Herz - Re vaskularisation mit freiem A. mammaria *36.39.14*
- V. jugularis externa) (*38.42*
- -) (*38.62*
- Ventrikel
- - Implantation A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- - Wand Implantation A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*

Interne
- Drainage Pankreas zyste ¬ *52.4*
- Fixation vorrichtungen Osteotomie Knochen transplantation mit oder ohne *78.3*
- Urethrale Meato tomie ¬ *58.5*

Internem Osteo synthese material Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von *76.97*

Internen
- Penis prothese
- - Entfernen einer *64.96*
- - Revision einer *64.98.40*
- Verlängerung
- - Knochen transport
- - - System ¬ Implantation eines nicht motorisierten *84.53.10*
- - - - ¬ Implantation eines motorisierten *84.53.11*
- - - Systems (motorisiert / nicht - motorisiert) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines *78.60.08*
- - Vorrichtung Extremitäten Implantation von sonstiger *84.54*
- - Vorrichtungen Extremitäten Entfernen von *78.6*

Interner
- Externer Knochen fixation invasiv) ¬ Entfernen von *78.6*
- Verlängerung vorrichtung Extremitäten , nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von *84.54*
- - Kinetischer Traktion , n.n.bez. ¬ Implantation von *84.53.00*
- - - Traktion , sonstige ¬ Implantation von *84.53.99*

Internes Verlängerung Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes *78.50.2F*

Internes Verlängerung Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes –*Fortsetzung*

- , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes *78.50.2G*

Interphalangeal
- Arthrodese ¬ *81.28*
- Gelenk Arthro plastik
- - Implantat am Metakarpophalangeal - und *81.71.00*
- - - Am Metakarpophalangeal - und *81.79.99*
- - Ohne Implantat am Metakarpophalangeal - und *81.72*

Interposition
- Dick darm
- - Intrathorakale Ösophagus anastomose mit *42.55*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit *42.65*
- Dünn darm
- - Intrathorakale Ösophagus anastomose mit *42.53*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit *42.63*
- - Resektion zur *45.51*
- Intrathorakale Ösophagus anastomose mit anderer *42.58*
- Kolonresektion zur *45.52*
- Operation mit *69.21*
- Prästernale Ösophagus anastomose mit *42.68*
- Revision Magen anastomose Roux - Y - Operation oder mit intestinaler *44.5X.20*
- Totale Gastr ektomie intestinaler *43.91*

Interradikulär intraseptal radikal einfach Transplantat oder Implantat) ¬ Alveol ektomie (*24.5*

Interruptio Therapeutische *69.51*

Interspinöse
- Dekompression system e) ¬ *84.80*
- Distraktion system e) ¬ *84.80*

Interspinösen
- Implantaten
- - Einsetzen Ersetzen von *84.80.00*
- - - Von *84.80.99*
- - Operation zuvor eingesetzten *84.81*
- - Revision von *84.81.00*
- - - Von *84.81.20*
- - - Von *84.81.99*
- Spreizern 2 mehr Segmente ¬ Einsetzen von *84.80.11*
- - ¬ Ersetzen von *84.80.21*
- Spreizers 1 Segment
- - Einsetzen eines *84.80.10*
- - Ersetzen eines *84.80.20*

Interstitielle Brachy therapie
- Implantation
- - Entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ *92.29.11*
- - - Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - - Strahlern in einer Ebene , hohe Dosis leistung ¬ *92.29.13*
- - - Strahlern in einer Ebene , sonstige ¬ *92.29.19*

Interstitielle Brachy therapie –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*

- - Permanenten Strahlern , bis zu 10 Quellen ¬ *92.29.31*
- - - Strahlern , mehr als 70 Quellen ¬ *92.29.3E*
- - - Strahlern , von 10 bis 15 Quellen ¬ *92.29.32*
- - - Strahlern , von 16 bis 20 Quellen ¬ *92.29.33*
- - - Strahlern , von 21 bis 25 Quellen ¬ *92.29.34*
- - - Strahlern , von 26 bis 30 Quellen ¬ *92.29.35*
- - - Strahlern , von 31 bis 35 Quellen ¬ *92.29.36*
- - - Strahlern , von 36 bis 40 Quellen ¬ *92.29.37*
- - - Strahlern , von 41 bis 45 Quellen ¬ *92.29.38*
- - - Strahlern , von 46 bis 50 Quellen ¬ *92.29.39*
- - - Strahlern , von 51 bis 55 Quellen ¬ *92.29.3A*
- - - Strahlern , von 56 bis 60 Quellen ¬ *92.29.3B*
- - - Strahlern , von 61 bis 65 Quellen ¬ *92.29.3C*
- - - Strahlern , von 66 bis 70 Quellen ¬ *92.29.3D*
- Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ *92.29.21*
- - Von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- - Von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , hohe Dosis leistung ¬ *92.29.23*
- - Von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , sonstige ¬ *92.29.29*

Interthorakoskapuläre
- Amputation ¬ *84.09*
- Exartikulation ¬ *84.09*

Intervention
- Fremdkörper entfernung Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.01*
- Gefässe
- - Anti Embolie System (periphere oder viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.13*
- - Ather ektomie Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.14*
- - Katheter systeme Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.10*
- - Laser angioplastie Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.12*
- - Perkutan transluminale Gefäss *39.75.00*
- - - Gefäss *39.75.99*
- - Rotation thromb ektomie ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.11*
- - Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.15*
- Komplex behandlung Psychosomatische psychotherapeutische Krisen *94.39.22*
- Krisen *94.35*
- PTKI künstlich angelegte Gefässe , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminale Katheter *00.4B.40*

Interventional lung assist ILA) ¬ *39.65.01*

Interventionelle
- Kern spin tomographie ¬ *88.96*
- Schmerz diagnostik standardisierter Erfolgs kontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte *93.A0.11*
- Sialendoskopie ¬ *26.99.11*

Interventionen
- Laparoskopie Zugangs weg chirurgische (therapeutische) *54.21.20*
- Psychosoziale *94.8X.00*
- - *94.8X.99*
- PTKI Lokalisation Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen Katheter *00.4B.00*
- - Gewissen perkutanen transluminalen Katheter *00.4B.09*
- Spezielle *00.99.00*
- - *00.99.99*

Interventionnelle Unterbrechung V. Cava perkutan transluminal , sonstige ¬ *38.7X.29*

Intervertebral Ventraler Zugang (*81.32*

Intervertebrale Chemo nukleolyse ¬ *80.52*

Intervertebrales offen chirurgisch Exzision
- Dreier oder mehr Disci *80.51.12*
- Zweier Disci *80.51.11*

Intervertebralis
- Exzision
- - Destruktion Discus *80.50*
- - Discus *80.51.00*
- - - *80.51.99*
- Offen chirurgisch Exzision Discus *80.51.10*
- Perkutan Endoskopie Exzision Discus *80.51.20*

Intervertebralraum Chymopapain Injektion proteolytischen Enzymen in den *80.52*

Intestinale
- Anastomose , n.n.bez. ¬ *45.90*
- Biopsie Stelle ¬ *45.27*

Intestinalen
- Invagination Reposition einer *46.80*
- Mal rotation Korrektur einer *46.80*
- Sonde Einsetzen naso -) *96.08*
- Stoma
- - Lösung Narben gewebe an einem *46.40*
- - Rekonstruktion an einem *46.40*
- Stomas
- - Plastische Vergrösserung eines *46.40*
- - Revision eines *46.40*
- - Verschluss eines *46.50*
- Torsion Reposition einer *46.80*
- Volvulus Reposition eines *46.80*

Intestinaler Interposition
- Revision Magen anastomose nach Roux - Y - Operation oder mit *44.5X.20*
- Totale Gastr ektomie mit *43.91*

Intestino skopie Endoskopie tiefen Jejunums und Ileums) ¬ Diagnostische *45.17*

Intra
- Abdominale Manipulation
- - Darm , n.n.bez. ¬ *46.80*
- - Dick arm ¬ *46.82*
- - Dünn darm ¬ *46.81*
- Abdominaler
- - Gefäss Shunt Bypass , n.n.bez. ¬ Sonstiger *39.26.00*

Intra –*Fortsetzung*
- Abdominaler –*Fortsetzung*
- - Gefäss Shunt Bypass , n.n.bez. ¬ Sonstiger –*Fortsetzung*
- - - , A. renalis ¬ Sonstiger *39.26.12*
- - - , Aorta ¬ Sonstiger *39.26.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger *39.26.99*
- - - , sonstige Viszeralarterien ¬ Sonstiger *39.26.19*
- - - , Viszeralarterien ¬ Sonstiger *39.26.10*
- - Venöser Shunt ¬ *39.1*

Intraabdominalen Raum forderung Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an einer *54.24*

Intraabdominaler
- Arterien Arteriographie anderer *88.47*
- Venen Kontrast mittel Phlebographie anderer *88.65*

Intraabdominelle Kol ektomie
- Erweiterte totale Kol ektomie ¬ Totale *45.8X.20*
- - Prokto kol ektomie ¬ Totale *45.8X.30*
- Totale *45.8X.00*
- - *45.8X.99*

Intraamniale Injektion Beendigung Schwangerschaft ¬ *75.0*

Intraaortale Ballon pumpe ¬ *97.44*

Intraaortalen Ballon pumpe
- 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.61.22*
- Dauer Behandlung mit einer *37.61.20*
- Entfernung einer *37.64.10*
- IABP Behandlung Dauer n.n.bez. ¬ Perkutane Einführung einer *37.68.10*
- - Dauer bis unter 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer *37.68.11*
- - Dauer mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer *37.68.19*
- - Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer *37.68.12*
- Implantation einer *37.61.00*
- - Einer *37.61.99*
- Mehr Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.61.29*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation einer *37.61.10*
- Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.61.21*

Intraarteriellen Sensoren Einsetzen Blutgas Monitoring systems und kontinuierliche Messung der Blut gase mittels *89.60*

Intraarterielles Blutgas Monitoring Kontinuierliches *89.60*

Intrabronchiales Ventil Luft strom umleitung ¬ *33.71*

Intrafasziale Hysterektomie Semm Laparoskopische *68.31*

Intrahepatischer portosystemischer Shunt TIPS Transjugulärer *39.1*

Intrakapsuläre Extraktion Linse ¬ Sonstige *13.19*
- Inferioren temporalen Zugang ¬ *13.11*

Intrakardiale
- Echo kardiographie IKE) ¬ *37.28*
- Hämodynamische Überwachung Revision Tasche für *37.79*

Intrakardialem Defibrillator Biventrikuläre Stimulation mit *00.51*

Intrakardialen

Intrakardialen –*Fortsetzung*
- Defibrillator Biventrikuläre Stimulation ohne *00.50*
- Druck sensor Einsetzen Überwachung s vorrichtung mit Formen einer subkutanen Tasche und Anschluss an *00.57*
- Hämodynamischen Überwachung Einsetzen Ersetzen eines implantierbaren Druck sensors zur *00.56.00*
- - Einer subkutanen Vorrichtung zur *00.57.00*

Intrakarotider Amobarbital Test ¬ *89.10*

Intrakavitär Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.22*

Intrakavitäre
- Brachy therapie ¬ *92.20*
- Injektion Instillation Radio isotopen ¬ *92.28*

Intrakornealen Fremdkörpers Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines *11.0*

Intrakoronare Stamm zell therapie , n.n.bez. ¬ *36.99.10*
- , sonstige ¬ *36.99.19*
- Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *36.99.12*
- Ohne Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *36.99.11*

Intrakorporalen Pumpe
- Biventrikulär Implantation offen chirurgisch) einer *37.66.12*
- Entfernung einer *37.64.50*
- Implantation offen chirurgisch) einer *37.66.10*
- -) einer *37.66.19*
- Univentrikulär Implantation offen chirurgisch) einer *37.66.11*

Intrakranial
- Einlegen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (*20.98*
- Einsetzen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (*20.96*
- - (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (*20.97*

Intrakranialen Gefässen Inzision von *38.01*

Intrakraniell
- Aneurysma Clipping *39.51.11*
- Dekompression kranialen Nerven , *04.42.10*

Intrakranielle spinale periphere Neuro stimulation ¬ Pulsgenerator (einfache Leitung) für *86.94*
- ¬ Pulsgenerator (doppelte Leitung) für *86.95*

Intrakraniellem
- Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Angio plastik oder Ather ektomie an *00.62.00*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane Angio plastik oder Ather ektomie an *00.62.99*
- - Geschlossene Biopsie an *01.18.10*
- - - An *01.18.19*
- - Offene Biopsie an *01.18.20*
- - - An *01.18.29*
- - Perkutane Ballonangioplasie an *00.62.10*

Intrakraniellem –*Fortsetzung*
- Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Angio plastik oder Ather ektomie an –*Fortsetzung*
- - Perkutane Ballonangioplasie an –*Fortsetzung*
- - - Ather ektomie an *00.62.40*
- - - Bladeangioplasie an *00.62.20*
- - - Laserangioplasie an *00.62.30*
- - - Rotation s thromb ektomie an *00.62.60*
- - - Thromb ektomie an *00.62.50*
- - Stereotaktische
- - - Geschlossene Biopsie an *01.18.11*
- - - Offene Biopsie an *01.18.21*
- Katheter Stereotaktisches Einsetzen von *01.28*

Intrakraniellen
- Abszesses Inzision Gehirn Stereotaktische Entleerung eines *01.39.21*
- Anteilen Hirn nerven Ganglien ¬ Durch trennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.11*
- - ¬ Sonstige Inzision an *04.04.11*
- Arterie Naht einer *39.31.11*
- Arterien Duplex Sonographie der *88.71.11*
- Drucks Monitoring des *01.10*
- Elektro stimulators Implantation Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- Ganglien Exzision von *04.06.10*
- Gefässen
- - Anastomose Resektion von *38.31*
- - Chirurgischer Verschluss von *38.81*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.12*
- - Endarter ektomie von *38.11*
- - Ersatz Resektion von *38.41*
- - Exzision von *38.61*
- - Fremdkörper entfernung aus *39.74.11*
- - Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion von *39.56.11*
- - Korrektur Aneurysmas von *39.52.11*
- - Partikeln Metallspiralen Selektive Embolisation von *39.72.11*
- - Selektive
- - - Embolisation von *39.72.10*
- - - - Von *39.72.19*
- - - Thrombo lyse von *39.74.21*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.11*
- Gefässes plastische Rekonstruktion eines *39.59.31*
- Hämatoms Inzision Gehirn Stereotaktische Entleerung eines *01.39.20*
- Hirn nerven
- - Ganglien Destruktion von *04.2X.10*
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.10*
- - Offene Biopsie an *04.12.10*
- Implantates Entfernung eines *01.39.50*
- Katheter via Bohrloch löcher) ¬ Einsetzen von *01.28*
- Mess sonde
- - Implantation Wechsel einer *02.99.30*
- - Revision ohne Wechsel) einer *02.99.31*
- Nerven Exzision Avulsion von *04.07.20*
- Neuro

Intrakraniellen –*Fortsetzung*
- Neuro –*Fortsetzung*

- - Pacemakers Implantation Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- - Stimulators
- - - Einziger Leitung , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines *86.94.10*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.94.20*
- - - Entfernen Elektrode (n) eines *01.22*
- - - Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines *02.93.00*
- - - - Der Elektrode (n) eines *02.93.99*
- - - Mehr Kanal System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines *86.95.10*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.95.20*
- - - - System ¬ Einsetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines *86.98.10*
- - - - System ¬ Ersetzen von aufladbarem Pulsgenerator eines *86.98.20*
- - - Revision ohne Ersetzen) der Elektroden eines *02.99.61*
- - - - Ersetzen) von Pulsgenerator eines *86.99.10*
- - - Stereotaktische Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *02.99.60*
- Spinalen peripheren Neurostimulator Aufladbarer Pulsgenerator (einzige Leitung) für *86.97*
- - Pulsgenerator (doppelte Leitung) für *86.98*
- Varizen Ligatur Stripping von *38.51*
- Vaskulären
- - Mikro stents Perkutanes transluminales Einsetzen von *00.65.11*
- - Stent Perkutanes Einsetzen von sonstigem (n) *00.65.00*
- - - Einsetzen von sonstigem (n) *00.65.99*
- Vene Naht einer *39.32.11*

Intrakranieller
- Flüssigkeit Inzision Gehirn Stereotaktische Entleerung sonstiger *01.39.29*
- Gefäss Bypass Extrakraniell - *39.28*

Intraluminal Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.23*

Intraluminalen
- Adhäsionen
- - Inzision Harnblase Lösung von *57.12*
- - Transurethrale Lösung von *57.41*
- - Ureter Lösung von *56.81*
- - Vagina Lösung von *70.13*
- Fremdkörpers
- - Dick darm ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.04*
- - Künstlichen Stoma ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.18*
- - Larynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.14*
- - Magen Dünn darm ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.03*
- - Mund ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.01*

Intraluminalen –*Fortsetzung*
- Fremdkörpers –*Fortsetzung*

- - Nase ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.12*
- - Ohr ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.11*
- - Ösophagus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.02*
- - Pharynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.13*
- - Rektum Anus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.05*
- - Trachea Bronchus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.15*
- - Urethra ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.19*
- - Uterus
- - - Inzision Zervix ¬ Entfernen eines *69.95.11*
- - - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.16*
- - Vagina ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.17*

Intramammäre Injektion Augmentation , n.n.bez. ¬ *85.52*
- Beidseitige *85.52*
- Einseitige *85.51*

Intramedullär Exzision Destruktion
- Läsion an Rücken mark (*03.4X.20*
- Tumor gewebe an Rücken mark (*03.4X.10*

Intramedullären
- Draht
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.11*
- - - Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.21*
- - - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.31*
- - Offene Reposition einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder *79.36.10*
- Hämatoms Inzision Rücken mark und Rücken mark häuten zur Drainage eines *03.09.44*

Intramedullärer Draht
- Mark nagel Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , *78.69.52*
- Schraube Zuggurtung Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , *78.61.01*
- - , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (*78.69.11*
- - , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : (*78.69.41*
- - , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (*78.64.01*

Intramedullärer Draht –*Fortsetzung*
- Schraube Zuggurtung Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , –*Fortsetzung*

- - , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (*78.69.31*
- - , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (*78.63.01*
- - , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (*78.62.01*
- - , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , *78.65.01*
- - , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : (*78.66.01*
- - , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (*78.67.01*
- - , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (*78.68.01*

Intramyokardiale Stamm zell therapie , n.n.bez. ¬ *37.99.10*
- , sonstige ¬ *37.99.19*
- Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *37.99.12*
- Ohne Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *37.99.11*

Intraokular linse
- Anlässlich Katarakt extraktion , einzeitig ¬ Einsetzen einer *13.71*
- Einsetzen einer *13.70*
- Entfernen einer *13.8*
- Sekundäres Einsetzen einer *13.72*

Intraokulare Druck erhöhung Operative temporäre *16.98.24*

Intraokulären
- Fremdkörpers vorderen Augenkammer
- - Entfernen eines *12.00*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines *12.02*
- Zirkulation
- - Aspiration Kürettage Trabelwerk ¬ Erleichterung der *12.59.11*
- - Erleichterung der *12.59.00*
- - - Der *12.59.99*
- - Irido plastik Laser zur Erleichterung der *12.39.10*
- - Trabekulo plastik Gonio plastik ¬ Erleichterung der *12.59.10*

Intraokularen Medikamenten trägers Einlegen eines *16.98.22*

Intraokulärer teleskopischer Prothese Einsetzen von *13.91*

Intraoperative
- Cholangio graphie ¬ *87.53*
- Endoskopie
- - Dick darm ¬ *45.21*
- - Dünn darm ¬ *45.11*
- Fluoreszenz angiographie Gefässe ¬ *88.59*
- Gastroskopie ¬ *44.11*
- Kern spin tomographie ¬ Sonstige *88.96*
- Manipulation Magen ¬ *44.92*
- Neurophysiologische Überwachung ¬ *00.94*
- Rektosigmoidoskopie ¬ *48.21*
- Röntgen strahlen therapie , sonstige ¬ *92.22.19*
- - 300 kV ¬ *92.22.11*
- - - KV - < 1 MV ¬ *92.22.12*
- Sammlung ¬ *99.00*
- Strahlen therapie
- - Elektronen ¬ *92.41*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.04*
- - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.04*

Intraoperativem Fazialis monitoring Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , mit *26.32.11*

Intraoperativer
- Kardialer Schrittmacher ¬ *39.64*
- Shunt
- - Arterioarteriell Temporärer *39.29.81*
- - Arteriovenös Temporärer *39.29.82*
- - Temporärer *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- Ultraschall ¬ *88.79.50*

Intraoperatives
- Fazialis monitoring
- - Partielle Parotid ektomie ohne *26.31.10*
- - - Ektomie mit *26.31.11*
- - Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , ohne *26.32.10*
- Laser Arterio gramm SPY) ¬ *88.59*
- -) ¬ *88.59*
- Neurophysiologisches Monitoring , n.n.bez. ¬ *00.94.00*
- - , sonstige ¬ *00.94.99*
- - 4 Stunden ¬ *00.94.30*
- - IONM (*00.94*
- - Mehr
- - - 4 bis 8 Stunden ¬ *00.94.31*
- - - 8 bis 12 Stunden ¬ *00.94.32*
- - - Stunden ¬ *00.94.39*
- Röntgen ¬ *88.39.10*
- Verfahren Ermittlung Elektroden Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , jeglicher transvenöser Elektroden , *37.94*

Intraperikardiale Poudrage ¬ *36.39*

Intraperitoneal Instillation zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , *99.28.04*

Intraperitoneale

Intraperitoneale –*Fortsetzung*
- Chemotherapie HIPEC Hyper therme *99.25.04*
- Insemination DIPI Direkte *69.92.12*
- Verlagerung laparoskopisch Uretero lyse ohne *59.03.10*
- - Mit *59.03.11*

Intraperitonealem Abszess Hämatom Drainage von *54.19*

Intrapleurale Injektion , n.n.bez. ¬ *34.92.00*
- , sonstige ¬ *34.92.99*
- Pleurodese ¬ *34.92.21*

Intraseptal radikal einfach Transplantat Implantat) ¬ Alveol ektomie (interradikulär , *24.5*

Intraspinalen
- Gefässen
- - Ligatur Destruktion Resektion) ¬ Operation an *03.99.10*
- - Operationen an *03.99.19*
- Nerven
- - Wurzel trennung einer *03.1*
- - Wurzeln Ganglien Exzision oder Destruktion von Tumor gewebe an *03.4X.12*
- - - Oder Destruktion einer sonstigen Läsion an *03.4X.22*

Intrastromalen Ring segmentes Kornea Implantation eines *11.79.20*

Intrathekal Instillation zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , *99.28.01*

Intrathekale
- Applikation Medikamenten ¬ *03.92.10*
- Injektion Steroiden ¬ *03.92*
- Intraventrikuläre Medikamenten dosis Anpassung ¬ Postoperative *00.98.12*

Intrathekalen
- Epidularen Infusion Revision ohne Ersetzen) eines Katheters zur *03.99.40*
- Epiduralen Infusion
- - Entfernung
- - - Katheters zur *03.99.41*
- - - Vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.09.21*
- - Konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.06.21*
- - - (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.08.21*
- - Operation spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur *03.99.21*
- - Permanenter Katheter zur Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur *03.90.11*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.06.20*
- - - Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.08.20*
- - Revision ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.09.11*
- - Temporärer Katheter zur Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur *03.90.10*

Intrathekalen –*Fortsetzung*
- Intraventrikulären Applikation Medikamenten Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate zur *00.98.11*

Intrathekale
- Gefässe Intravaskulärer Ultraschall IVUS) , *00.22*
- Lymphangio graphie ¬ *87.34*
- Ösophago
- - Entero stomie ¬ Sonstige *42.54*
- - Gastrostomie ¬ *42.52*
- - Kolo stomie ¬ Sonstige *42.56*
- - Ösophago stomie , n.n.bez. ¬ *42.51.00*
- - - , sonstige ¬ *42.51.99*
- - - Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ *42.51.10*
- Ösophagus anastomose ¬ Sonstige *42.59*
- - Interposition ¬ *42.58*
- - - Dick darm ¬ *42.55*
- - - Dünn darm ¬ *42.53*

Intrathorakalen Gefässen Intravaskuläre Bildgebung von *00.22*

Intrathorakaler
- Arterieller Bypass Graft n.n.bez. ¬ *39.23*
- Gefässe Arteriographie anderer *88.44*
- Vaskulärer Shunt Bypass ¬ Sonstiger *39.23*
- Venen Kontrast mittel Phlebographie anderer *88.63*

Intratransversaler Zugang
- Lumbale lumbosakrale Spondylodese , *81.07*
- Reoperation lumbalen lumbosakralen Spondylodese , *81.37*

Intratubärem Gameten transfer GIFT Laparoskopische Ovum aspiration mit *69.92.24*

Intratubärer
- Gameten transfer GIFT Follikel punktion und Ovum aspiration , *69.92.20*
- - Punktion und Ovum aspiration , *69.92.29*
- Zygoten transfer ZIFT) ¬ *69.92.32*

Intrauterin
- Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.11*
- Intravaginal kombiniert Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.13*

Intrauterine
- Austausch transfusion ¬ *75.2*
- Druck bestimmung ¬ *75.35*
- Injektion Beendigung Schwangerschaft durch *75.0*
- Insemination ¬ *69.92.11*
- Kephalometrie
- - Echographie ¬ *88.78*
- - Ultraschall ¬ *88.78*
- Transfusion ¬ *75.2*
- Zephalometrie Röntgen ¬ *87.81*

Intrauterinen

Intrauterinen –*Fortsetzung*

- Spirale
- - Einsetzen einer *69.7*
- - Entfernen einer *97.71*
- Tamponade Entfernen einer *97.72*

Intrauterinpessars IUP Einsetzen eines *69.7*

Intravaginal

- Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.12*
- Kombiniert Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin und *92.27.13*

Intravasalen

- Axialen Pumpe Entfernung einer *37.68.40*
- - Einer *37.68.49*
- Biventrikulären axialen Pumpe
- - Entfernung einer *37.68.42*
- - Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer *37.68.30*
- - - Unterstützung , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer *37.68.39*
- - - Unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.31*
- - - Unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.32*
- - - Unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.33*
- Univentrikulären axialen Pumpe
- - Entfernung einer *37.68.41*
- - Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer *37.68.20*
- - - Unterstützung , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer *37.68.29*
- - - Unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.21*
- - - Unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.22*
- - - Unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.23*

Intravaskuläre

- Bildgebung
- - Extrakraniellen Hirn gefässen ¬ *00.21*
- - Gefässe ¬ *00.28*
- - - ¬ *00.29*
- - Intrathorakalen Gefässen ¬ *00.22*
- - Koronar gefässe , n.n.bez. ¬ *00.24.00*
- - - , sonstige ¬ *00.24.99*
- - Nieren gefässe ¬ *00.25*
- - Peripheren Gefässen ¬ *00.23*
- - Ultraschall gefässen ¬ *00.2*
- Brachy therapie ¬ *92.27*
- Radio
- - Chemo embolisation I-131-Lipiodol ¬ Selektive *92.28.31*
- - Nuklid therapie SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markierten Mikro sphären ¬ Selektive *92.28.32*

Intravaskulärer

- Ultraschall

Intravaskulärer –*Fortsetzung*

- Ultraschall –*Fortsetzung*
- - IVUS) ¬ *00.2*
- - - Extrakranielle Hirn gefässe ¬ *00.21*
- - - Intrathorakale Gefässe ¬ *00.22*
- - - Koronar gefässe ¬ *00.24*
- - - Nieren gefässe ¬ *00.25*
- - - Periphere Gefässe ¬ *00.23*
- - Koronar gefässe IVUS) , ohne Flussmessung ¬ *00.24.10*
- - -) , mit Flussmessung ¬ *00.24.11*
- Verödender abladierender Ultraschall ¬ *00.01*
- - ¬ *00.02*
- - ¬ *00.03*

Intravenös Andere Immun therapie Immun suppression , *99.28.14*

Intravenöse

- Anästhesie ¬ *93.92.10*
- Cholangio graphie ¬ *87.52*
- Infusion Interleukin Infusion i.v. Bolus , kontinuierliche *00.15*
- Injektion Instillation Radio isotopen ¬ *92.28*
- Palliative Schmerz therapie offenen Radio nukliden bei Knochen metastasen ¬ *92.28.12*
- Pyelo graphie * ¬ *87.73*
- Urographie ¬ *87.73*

Intraventrikuläre Medikamenten dosis Anpassung Postoperative intrathekale und *00.98.12*

Intraventrikulären

- Applikation Medikamenten Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und *00.98.11*
- Infusion
- - Entfernung
- - - Intrazerebralen Katheters zur *01.27.10*
- - - Vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.09.20*
- - Konstanter Flussrate gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.06.11*
- - -) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.08.11*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.06.10*
- - - Profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.08.10*
- - Revision ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur *86.09.10*
- - Stereotaktische
- - - Implantation Revision oder Wechsel von intrazerebralen Kathetern zur *02.99.14*
- - - Revision ohne Ersetzen) von intrazerebralen Kathetern zur *01.29.10*

Intrazerebral Instillation zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , *99.28.02*

Intrazerebralen

Intrazerebralen –*Fortsetzung*

- Abszesses Inzision Gehirn Entleerung eines *01.39.11*
- Brachy therapie Implantation Entfernung eines Katheter - Ballon - Systems zur *02.99.50*
- Fremdkörpers Inzision Gehirn Entfernung eines *01.39.30*
- Hämatoms Inzision Gehirn Entleerung eines *01.39.10*
- Kathetern intraventrikulären Infusion Stereotaktische Revision (ohne Ersetzen) von *01.29.10*
- - Implantation , Revision oder Wechsel von *02.99.14*
- Katheters intraventrikulären Infusion Entfernung eines *01.27.10*
- Tumor gewebe Gehirn
- - Destruktion von hirneigenem *01.59.20*
- - - Von nicht hirneigenem *01.59.21*
- - Exzision von hirneigenem *01.59.10*
- - - Von nicht hirneigenem *01.59.11*

Intrazerebraler Flüssigkeit Inzision Gehirn Entleerung von sonstiger *01.39.19*

Intrazerebrales Tumor gewebe

- Hemisphär ektomie , hirneigenes *01.52.10*
- - , nicht hirneigenes *01.52.11*
- Lob ektomie am Gehirn , hirneigenes *01.53.10*
- - Am Gehirn , nicht hirneigenes *01.53.11*

Introitus vaginae

- Introitusplastik Vergrösserung des *71.09*
- Konstruktion des *71.73*

Introitusplastik Vergrösserung Introitus vaginae (*71.09*

Intubation

- Atemwege ¬ Sonstige *96.05*
- Ductus nasolacrimalis ¬ *09.44*
- Endoskopischen Zugang Nasopankreatische *52.97*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Ventrikulozisternale *02.2*

Invagination

- Reposition intestinalen *46.80*
- Verdauung trakt
- - Fluoroskopie Reposition einer *96.29*
- - Radioaktivem Einlauf ¬ Reposition einer *96.29*
- - Reposition einer *96.29*
- - Ultraschall Führung ¬ Reposition einer *96.29*

Invasiv

- Entfernen
- - Interner externer Knochen fixation (*78.6*
- - Knochen wachstums stimulators (*78.6*
- Total implantierte Vorrichtung (*78.9*
- Ventilation Kontinuierliche positive Druck beatmung , (NIV non - *93.90.00*
- - Beatmung , (NIV non - *93.90.09*

Invasive

- Funktion diagnostik Nerven systems mit pharmakologischer Testung ¬ *89.13.05*
- Implantation
- - Aorten klappe
- - - Minimal - *35.22.10*
- - - - - *35.22.19*

Invasive –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Aorten klappe –*Fortsetzung*
- - - Transapikal ¬ Minimal - *35.22.11*
- - Pulmonal klappe Minimal - *35.26.10*
- - - - *35.26.19*
- Katheter Untersuchung Komplexe endokrinologische Funktion s untersuchung ohne *99.B5.10*
- Neurologische Funktion studien , n.n.bez. ¬ Sonstige nicht *89.15.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige nicht *89.15.99*
- Positive Druck beatmung NIPPV) ¬ Nicht - *93.90*
- Präoperative Video
- - EEG Intensiv diagnostik ¬ Nicht *89.19.10*
- - Intensiv diagnostik bei Epilepsie ¬ *89.19.20*
- Programmierte elektrische Stimulation NIPS) , n.n.bez. ¬ Nicht - *37.20.00*
- -) , sonstige ¬ Nicht - *37.20.99*
- Thermo modulation Bandscheibe Diskus destruktion , Minimal - *80.59.40*

Invasiver
- Elektrophysiologischer Test Katheter ¬ *37.26*
- Katheter Untersuchung V.a. Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit *99.B5.20*

Inventars Durchführung Minnesota multiphasischen Persönlichkeit s - *94.02*

Inversio uteri
- Chirurgische Korrektur einer *75.93*
- Manuelle Reposition einer *69.94*
- Post partum Manuelle Reposition einer *75.94*
- Vaginalem Zugang Plastische Rekonstruktion bei chronischer *69.23*

Inversion
- Appendix * ¬ *47.99*
- Magen divertikels ¬ *44.69*

Invertierten Brust warze Chirurgische Eversion einer *85.87.13*

Inzidente Append ektomie ¬ Sonstige *47.19*
- Laparoskopische *47.11*

Inzision
- A.
- - Axillaris ¬ *38.03.11*
- - Femoralis communis superficialis) ¬ *38.08.10*
- - Gastrica ¬ *38.06.12*
- - Hepatica ¬ *38.06.13*
- - Iliaca ¬ *38.06.18*
- - Lienalis ¬ *38.06.14*
- - Lumbalis ¬ *38.06.17*
- - Mesenterialis ¬ *38.06.16*
- - Poplitea ¬ *38.08.12*
- - Profunda femoris ¬ *38.08.11*
- - Renalis ¬ *38.06.15*
- Abdominalen
- - Arterien , n.n.bez. ¬ *38.06.00*
- - - , sonstige ¬ *38.06.99*
- - Venen , n.n.bez. ¬ *38.07.00*
- - - , sonstige ¬ *38.07.99*
- Ableitenden Tränen wege ¬ Sonstige *09.59*
- Analen Septums ¬ *49.91*
- Anus ¬ Sonstige *49.93*

Inzision –*Fortsetzung*
- Aorta , n.n.bez. ¬ *38.04.00*
- - , sonstige ¬ *38.04.99*
- - Abdominalis ¬ *38.04.30*
- - Ascendens Aortenbogen ¬ *38.04.10*
- - Descendens ¬ *38.04.20*
- Arterien
- - Extremität , n.n.bez. ¬ *38.03.10*
- - - , n.n.bez. ¬ *38.08.00*
- - - , sonstige ¬ *38.08.99*
- - Hand ¬ *38.03.21*
- - Oberarms ¬ *38.03.19*
- - Unterarms ¬ *38.03.20*
- Augen lid ¬ Sonstige *08.09*
- Äusseren
- - Gehörgang ¬ *18.02*
- - Ohr ¬ Sonstige *18.09*
- Bartholin Drüse Zyste) ¬ *71.22*
- Bauch wand , n.n.bez. ¬ *54.0X.00*
- - , sonstige ¬ *54.0X.99*
- - Extra peritoneale Drainage der Bauch wand ¬ *54.0X.10*
- Becken knochen
- - Drainage Knochen *77.19.33*
- - Einlage Entfernung von Medikamenten trägern ¬ Knochen *77.19.32*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.30*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.19.31*
- - Knochen *77.19.39*
- Biopsie
- - Mediastinalen paraaortalen , iliakalen oder pelvinen Lymphknotens ¬ Offene (*40.11.10*
- - Penis , durch *64.11.11*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis , durch *61.11.11*
- - Vagina , durch *70.24.20*
- - Vulva durch *71.11.20*
- - Zervikalen supraklavikulären , axillären oder inguinalen Lymphknotens ¬ Offene (*40.11.11*
- Bronchoskopie durch *33.21.10*
- Bronchus ¬ *33.0*
- Brustwand , n.n.bez. ¬ *34.01.00*
- - , sonstige ¬ *34.01.99*
- - Thorakotomie Fremdkörper entfernung ¬ *34.01.10*
- Canaliculus lacrimalis ¬ *09.52*
- Corpus pineale ¬ *07.52*
- Darm , n.n.bez. ¬ *45.00*
- Dick darm ¬ *45.03*
- Dilatation Pylorus durch *44.21*
- Drainage
- - Ductus nasolacrimalis , n.n.bez. ¬ *09.59*
- - Hämatoms durch *06.09*
- - Harnblase ohne *57.0*
- - Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.04.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *86.04.99*
- - - Der oberen Extremitäten ¬ Sonstige *86.04.12*
- - - Der unteren Extremitäten ¬ Sonstige *86.04.16*
- - - Des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstige *86.04.10*
- - - Von Brustwand und Rücken ¬ Sonstige *86.04.15*

Inzision –*Fortsetzung*
- Drainage –*Fortsetzung*
- - Kranialen Sinus ¬ *01.21*
- - Nagel Nagel bett oder Nagel falz ¬ Sonstige *86.04.17*
- - Palmar Thenar raum ¬ *82.04*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis , n.n.bez. ¬ *61.0X.00*
- - - Testis , sonstige ¬ *61.0X.99*
- - - Testis , zur Fremdkörper entfernung ¬ *61.0X.10*
- - Tonsillen peritonsillären Strukturen ¬ *28.0*
- - Tractus thyreoglossus durch *06.09*
- Ductus
- - Choledochus ¬ *51.51*
- - Pancreaticus Pankreato tomie , *52.09.11*
- Dührssen ¬ *73.93*
- Dünn darm ¬ Sonstige *45.02*
- Duodenum ¬ *45.01*
- Endolymphatischen Sack ¬ *20.79*
- Entfernen
- - Blutkoagula
- - - Harnblase ohne *57.0*
- - - Ureter Nieren becken , ohne *56.0*
- - Eingedrungenen Fremdkörpers Augen lid oder Konjunktiva ohne *98.22*
- - Fremdkörpers durch *06.09*
- - - Anus durch *49.93*
- - - Fuss ohne *98.28*
- - - Hand ohne *98.26*
- - - Harnblase ohne *57.0*
- - - Kopf Hals ohne *98.22*
- - - Skrotum Penis ohne *98.24*
- - - Tonsillen Adenoiden durch *28.91*
- - - Ureter Nieren becken , ohne *56.0*
- - - Vorrichtung Haut und Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ *86.05.00*
- - - - Und Subkutan gewebe , sonstige ¬ *86.05.99*
- - - - Und Subkutan gewebe an der Hand ¬ *86.05.14*
- - - - Und Subkutan gewebe anderer Lokalisation ¬ *86.05.19*
- - - - Und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.05.10*
- - - Vulva ohne *98.23*
- - Harn
- - - Steines Urethra ohne *58.6*
- - - Steins
- - - - Ureter oder Nieren becken , ohne *56.0*
- - - - Urethra durch *58.0*
- - Harns teins Harnblase , ohne *57.0*
- - Intraluminalen Fremdkörpers
- - - Dick darm ohne *98.04*
- - - Künstlichen Stoma ohne *98.18*
- - - Larynx ohne *98.14*
- - - Magen und Dünn darm ohne *98.03*
- - - Mund ohne *98.01*
- - - Nase ohne *98.12*
- - - Ohr ohne *98.11*
- - - Ösophagus ohne *98.02*
- - - Pharynx ohne *98.13*
- - - Rektum und Anus ohne *98.05*
- - - Trachea und Bronchus ohne *98.15*
- - - Urethra ohne *98.19*
- - - Uterus ohne *98.16*
- - - Vagina ohne *98.17*

Inzision –*Fortsetzung*
- Entfernen –*Fortsetzung*
- - Oberflächlichen Fremdkörpers Auge ohne *98.21*
- - Seton Anus durch *49.93*
- - Subkonjunktivalen Fremdkörpers Konjunktiva durch *10.0*
- Epikardiale endokardiale epimyokardiale *37.11.10*
- Epiphyse * ¬ *07.52*
- Exploration
- - Gebiet Schilddrüse durch *06.09*
- - Halses durch *06.09*
- Extrakraniellen
- - Arterien Kopf Hals ¬ *38.02.10*
- - Hirn nerven ¬ Sonstige *04.04.20*
- - Venen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ *38.02.20*
- - - , sonstige ¬ *38.02.29*
- Extremität
- - Fuss Entfernen eines Fremdkörpers ohne *98.29*
- - Hand Entfernen eines Fremdkörpers ohne *98.27*
- Exzision
- - Destruktion Innen ohr , n.n.bez. ¬ Sonstige *20.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *20.79.99*
- - Kongenitalen uterinen Septums , n.n.bez. ¬ *68.22.00*
- - - , hysteroskopisch , laparoskopisch assistiert ¬ *68.22.12*
- - - , hysteroskopisch , ohne Kontrolle ¬ *68.22.11*
- - - , hysteroskopisch , sonographisch assistiert ¬ *68.22.13*
- - - , sonstige ¬ *68.22.99*
- - - , vaginal ¬ *68.22.10*
- - Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne *35.82*
- Faszie ¬ *83.09*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.93*
- Gallen
- - Gänge Behebung Obstruktion ¬ *51.49*
- - Gangs ¬ *51.59*
- - Wege Gallen blase oder über den Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der Gallen wege durch *51.19.20*
- - Wegen perkutane Massnahmen an den Gallen wegen , Perkutane *51.98.10*
- Gaumen ¬ *27.1*
- Gebiet Schilddrüse , n.n.bez. ¬ Sonstige *06.09.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *06.09.99*
- - Drainage ¬ Sonstige *06.09.11*
- - Exploration ¬ Sonstige *06.09.12*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige *06.09.10*
- Gefässen
- - Extremität , n.n.bez. ¬ *38.03.00*
- - - , sonstige ¬ *38.03.99*
- - Kopf Hals , n.n.bez. ¬ *38.02.00*
- - - , sonstige ¬ *38.02.99*
- Gefässes Lokalisation n.n.bez. ¬ *38.00*
- Gehirn , n.n.bez. ¬ Sonstige *01.39.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *01.39.99*
- - Entfernung intrazerebralen Fremdkörpers ¬ Sonstige *01.39.30*

Inzision –*Fortsetzung*
- Gehirn , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Entleerung
- - - Intrazerebralen
- - - - Abszesses ¬ Sonstige *01.39.11*
- - - - Hämatoms ¬ Sonstige *01.39.10*
- - - Intrazerebraler Flüssigkeit ¬ Sonstige *01.39.19*
- - Stereotaktische Entleerung
- - - Intrakraniellen Hämatoms ¬ Sonstige *01.39.20*
- - - - Abszesses ¬ Sonstige *01.39.21*
- - - Intrakranieller Flüssigkeit ¬ Sonstige *01.39.29*
- Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.09.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *76.09.99*
- - Offene Biopsie (mit *76.11.11*
- Globus pallidum * ¬ *01.42*
- Hämatoms
- - Perineum Evakuation eines *75.91*
- - Wiedereröffnung kürzlichen Laparotomie zur *54.12*
- Hand sehnen scheide ¬ *82.01*
- Harnblase Lösung intraluminalen Adhäsionen mit *57.12*
- Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.09.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *86.09.99*
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstige *86.09.50*
- Herzen n.n.bez. ¬ *37.10*
- Hirn häuten , n.n.bez. ¬ *01.31.00*
- - , sonstige ¬ *01.31.99*
- - Drainage subduraler und subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ *01.31.20*
- - Entleerung subduralen Hämatoms (Hygroms) ¬ *01.31.10*
- - - Empyems ¬ *01.31.11*
- Hoden ¬ *62.0*
- Hymen *70.11*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Interkostal *34.09*
- Intrakranialen Gefässen ¬ *38.01*
- Intrakraniellen Anteilen Hirn nerven und Ganglien ¬ Sonstige *04.04.11*
- Kiefer gelenk Offene Biopsie (mit *76.19.11*
- Klitoris ¬ *71.4*
- Knochen
- - Drainage Knochen *77.19.93*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.19.92*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.90*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.19.91*
- - Ohne Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *77.19.00*
- Knöchernen Gaumen Offene Biopsie (mit *27.21.20*
- Konjunktiva ¬ Sonstige *10.1*
- Kornea ¬ *11.1*
- - Entfernen Fremdkörpers ¬ *11.1*
- Koronar arterie ¬ *36.99*
- Kranialen peripheren Nerven , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.04.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *04.04.99*
- Leber abszesses ¬ *50.0*

Inzision –*Fortsetzung*
- Lid rand ¬ *08.01*
- Lippe Offene Biopsie (mit *27.23.20*
- Lunge ¬ *33.1*
- Lymphatischen Strukturen ¬ *40.0*
- Lymphozele ¬ *40.9X.20*
- Mamma , n.n.bez. ¬ *85.0X.00*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ *85.0X.11*
- - Trennung Kapsel bei Mamma prothese ¬ *85.0X.10*
- - Weiteren Massnahmen ¬ *85.0X.99*
- Mastoid ¬ *20.21*
- Mediastinums ¬ *34.1*
- Mehreren Nasen neben höhlen ¬ *22.53*
- Mittel ohr , n.n.bez. ¬ *20.23.00*
- - , sonstige ¬ *20.23.99*
- Mund höhle Struktur ¬ *27.92*
- Myokard *37.11*
- N. vestibulocochlearis ¬ Sonstige *04.04.10*
- Nase ¬ *21.1*
- Nasen haut ¬ *21.1*
- Nebenniere ¬ *07.41*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ Sonstige *04.04.32*
- - Rumpfes Extremität ¬ Sonstige *04.04.33*
- - Schulter ¬ Sonstige *04.04.31*
- Offen Biopsie Tubae uterinae durch *66.11.20*
- Ohne Knochen trennung
- - Femur , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.15.00*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.15.13*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.15.12*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.15.10*
- - - , Exploration und Knochen bohrung am Schenkel hals ¬ Sonstige Knochen *77.15.20*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.15.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.15.99*
- - Humerus , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.12.00*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.12.13*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.12.12*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.12.10*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.12.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.12.99*
- - Kalkaneus , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.18.20*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.18.24*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.18.23*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.18.21*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.18.22*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.18.29*

Inzision –*Fortsetzung*
- Ohne Knochen trennung –*Fortsetzung*
- - Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.14.00*
- - - Und Metakarpalia , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.14.13*
- - - Und Metakarpalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.14.12*
- - - Und Metakarpalia , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.14.10*
- - - Und Metakarpalia , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.14.11*
- - - Und Metakarpalia , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.14.99*
- - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.18.40*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.18.44*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.18.43*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.18.41*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.18.42*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.18.49*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige Knochen *77.10*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.16.00*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.16.13*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.16.12*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.16.10*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.16.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.16.99*
- - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.13.00*
- - - Und Ulna , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.13.13*
- - - Und Ulna , Einlage oder Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.13.12*
- - - Und Ulna , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.13.10*
- - - Und Ulna , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.13.11*
- - - Und Ulna , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.13.99*
- - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.11.00*
- - - , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.11.99*
- - Talus , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.18.10*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.18.14*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.18.13*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.18.11*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.18.12*

Inzision –*Fortsetzung*
- Ohne Knochen trennung –*Fortsetzung*
- - Talus , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.18.19*
- - Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.18.00*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.18.34*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.18.33*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.18.31*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.18.32*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.18.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.18.39*
- - - Und Metatarsalia , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.18.99*
- - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.17.00*
- - - Und Fibula , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.17.13*
- - - Und Fibula , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.17.12*
- - - Und Fibula , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.17.10*
- - - Und Fibula , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.17.11*
- - - Und Fibula , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.17.99*
- Operative Ösophago skopie durch *42.21*
- Ösophagealmembran ¬ *42.01*
- Ösophagus
- - Andere *42.09.00*
- - - *42.09.99*
- - Endoskopisch Andere *42.09.10*
- - Laparoskopisch Andere *42.09.12*
- - Offen chirurgisch Andere *42.09.11*
- Pankreas Pankreato tomie , *52.09.10*
- Pankreatischen Sphinkters ¬ *51.82*
- Penis , n.n.bez. ¬ *64.92.00*
- - , sonstige ¬ *64.92.99*
- - Frenulo tomie ¬ *64.92.10*
- - Operationen Präputium ¬ *64.92.20*
- Peri
- - Anal
- - - Abszesses ¬ *49.01*
- - - Gewebe ¬ Sonstige *49.02*
- - Rektal gewebe ¬ *48.81*
- - Urethral gewebe ¬ *58.91*
- Periprostatischen Gewebe ¬ *60.81*
- Perirenalen
- - Abszesses ¬ *59.09*
- - Periureteralen Gewebe ¬ Sonstige *59.09*
- Peritoneums ¬ *54.95*
- Perivesikalen Gewebe ¬ Sonstige *59.19*
- Perkutane Denervierung Facette , durch *03.96.10*
- Phalangen
- - Fusses
- - - Drainage Knochen *77.19.43*

Inzision –*Fortsetzung*
- Phalangen –*Fortsetzung*
- - Fusses –*Fortsetzung*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.19.42*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.40*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.19.41*
- - - Knochen *77.19.49*
- - Hand
- - - Drainage Knochen *77.19.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.19.12*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.19.11*
- - - Knochen *77.19.19*
- Pleura , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.09.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *34.09.99*
- - Adhäsiolyse Lunge Brustwand ¬ Sonstige *34.09.10*
- Plexus brachialis ¬ Sonstige *04.04.30*
- Prostata ¬ *60.0*
- Pyramiden zellen ¬ *20.22*
- Rektovaginales Septums ¬ *48.81*
- Rektum striktur ¬ *48.91*
- Rippen Sternum
- - Drainage Knochen *77.11.23*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.11.22*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.11.20*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.11.21*
- Rücken mark Rücken mark häuten zur Drainage eines subduralen Empyems ¬ *03.09.43*
- - Häuten zur Drainage eines intamedullärer Abszesses ¬ *03.09.45*
- - Häuten zur Drainage eines intramedullären Hämatoms ¬ *03.09.44*
- - Häuten zur Drainage eines subduralen Hämatoms ¬ *03.09.43*
- - Häuten zur Drainage von subduraler Flüssigkeit ¬ *03.09.43*
- Rumpf Vulva Penis Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers ohne *98.25*
- Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ *83.13.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.13.14*
- - Extremität ¬ *83.13.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.13.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.13.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *83.13.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.13.11*
- - Unterarm ¬ *83.13.13*
- Sehnen scheide ausgenommen Hand ¬ *83.01*
- Septum ¬ *21.1*
- Sinus pilonidalis Pilonidal zyste ¬ *86.03*
- Skapula Klavikula
- - Drainage Knochen *77.11.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.11.12*

Inzision –*Fortsetzung*
- Skapula Klavikula –*Fortsetzung*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.11.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.11.11*
- Skene Drüse ¬ *71.3*
- Speichel drüse oder , sonstige ¬ *26.0X.99*
- - Gang , n.n.bez. ¬ *26.0X.00*
- - - Stein entfernung ¬ *26.0X.10*
- Sphincter urethrae externus Lösung einer Urethra striktur , Transurethrale *58.5X.10*
- Spinal kanals
- - Drainage
- - - Epiduralen Empyems ¬ *03.09.41*
- - - - Hämatoms ¬ *03.09.41*
- - - Epiduraler Flüssigkeit ¬ *03.09.41*
- - Rücken mark und Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ *03.09.40*
- - - Und Rücken mark s häuten , sonstige ¬ *03.09.49*
- Thalamus * ¬ *01.41*
- Thorakalen
- - Arterien ¬ *38.05.10*
- - Gefässen , n.n.bez. ¬ *38.05.00*
- - - , sonstige ¬ *38.05.99*
- - Tiefen Venen ¬ *38.05.21*
- - Venen , n.n.bez. ¬ *38.05.20*
- - - , sonstige ¬ *38.05.29*
- Thrombosierter Hämorrhoiden * ¬ *49.47*
- Thymus ¬ Sonstige *07.92*
- - Thorakoskopische *07.95*
- Thyreoido tomie durch *06.09*
- Tiefen
- - Abdominalen Venen , n.n.bez. ¬ *38.07.10*
- - - , sonstige ¬ *38.07.19*
- - Extrakraniellen Venen Kopf und Hals ¬ *38.02.28*
- - Venen Extremität ¬ *38.03.38*
- - - ¬ *38.09.10*
- Tracheo skopie durch *31.42.20*
- Tränen
- - Drüse ¬ *09.0*
- - Drüsen zyste Drainage) ¬ *09.0*
- - Pünktchens ¬ *09.51*
- - Sacks ¬ *09.53*
- Trommel fell * ¬ *20.0*
- Truncus coeliacus ¬ *38.06.11*
- Ureter
- - Drainage ¬ *56.2*
- - Entfernen Harn steins ¬ *56.2*
- - Exploration ¬ *56.2*
- Uvula ¬ *27.71*
- - Weichem Gaumen Offene Biopsie (mit *27.22.20*
- V.
- - Axillaris ¬ *38.03.31*
- - Cava inferior ¬ *38.07.11*
- - Iliaca ¬ *38.07.12*
- - Jugularis externa interna) ¬ *38.02.21*
- Venen Extremität , n.n.bez. ¬ *38.03.30*
- - , n.n.bez. ¬ *38.09.00*
- - , sonstige ¬ *38.03.39*
- - , sonstige ¬ *38.09.99*
- Ventrikel *37.11*
- Vesicula seminalis ¬ *60.72*

Inzision –*Fortsetzung*
- Viszeralen Arterien , n.n.bez. ¬ *38.06.10*
- - , sonstige ¬ *38.06.19*
- Vorhof *37.11*
- Vulva Perineum ¬ Sonstige *71.09*
- Wangen schleim haut Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Offene Biopsie (mit *27.24.20*
- Weich teilen , n.n.bez. ¬ Sonstige *83.09.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *83.09.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.09.97*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.09.94*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.09.96*
- - Hand , n.n.bez. ¬ Sonstige *82.09.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *82.09.99*
- - - Sehnen fach spaltung an der Hand ¬ Sonstige *82.09.10*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.09.90*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.09.95*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.09.92*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.09.91*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.09.93*
- Wirbel säule
- - Drainage Knochen *77.19.23*
- - Einlage Entfernung von Medikamenten trägern ¬ Knochen *77.19.22*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.20*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.19.21*
- - Knochen *77.19.29*
- Zahn
- - Alveole Offene Biopsie (mit *24.12.20*
- - Fleisch
- - - Alveolar kamm ¬ *24.0*
- - - Offene Biopsie (mit *24.11.20*
- Zervix , n.n.bez. ¬ *69.95.00*
- - , sonstige ¬ *69.95.99*
- - Endozervikale Biopsie mit *69.95.10*
- - Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom Uterus mit *69.95.11*
- - Geburt erleichterung ¬ *73.93*
- Zwerchfell spaltung Operationen Zwerchfell , *34.89.10*

Inzisionen Larynx Trachea ¬ Sonstige *31.3*

Iod
- 123 Iod 131 Tc99m - Pertechnetat - Szintigrafie ¬ *92.01*
- 131
- - I-131 tositumomab ¬ *92.28*
- - Tc99m Pertechnetat Szintigrafie ¬ Iod - 123 , *92.01*

IOERT ¬ *92.41*

IONM intraoperatives neurophysiologisches Monitoring) ¬ *00.94*

Iontophorese ¬ *99.27*

IPD Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Intermittierend , maschinell unterstützt (*54.98.11*

IPPB Intermittierende positive Druck beatmung [*93.91*

Irid ektomie ¬ Sonstige *12.14*

Irid ektomie ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- Basal peripher total) (mit Laser) ¬ *12.14*
- Gedeckte Trepanation Sklera mit *12.61.10*
- - Mit *12.61.11*
- Sklera fistulisierung mit *12.65*
- Thermo kauterisation Sklera mit *12.62*
- Trepanation Sklera mit *12.61.00*
- - Mit *12.61.99*

Iriden kleisis Iridotasis ¬ *12.63*

Irido
- Plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige *12.39.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *12.39.99*
- - Laser Erleichterung intraokulären Zirkulation ¬ *12.39.10*
- Tomie , n.n.bez. ¬ *12.12*
- - ¬ Sonstige *12.12*
- - Trans fixation ¬ *12.11*

Iridotasis Iriden kleisis und *12.63*

Iris
- Adhäsionen Lösung von *12.33*
- Biopsie der *12.22*
- Corpus ciliare Sklera vorderer Augenkammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *12.29.00*
- - Augenkammer , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *12.29.99*
- Diszision der *12.12*
- Exzision prolabierten *12.13*
- Läsion
- - Exzision einer *12.42*
- - Kauterisation Destruktion einer *12.41*
- - Kryotherapie Destruktion einer *12.41*
- - Ohne Exzision Destruktion einer *12.41*
- - Photo koagulation Destruktion einer *12.41*
- Operationen an der *12.97*

Irrgarten
- Operation Cox Maze (*37.33*
- Verfahren Maze (*37.33*

Irrigation
- Traumatischen Katarakts ¬ *13.3*
- Verfahren Extrakapsuläre Extraktion Linse durch einfaches Aspiration s - (und *13.3*

Ischiadicae
- Episiotomie Tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm unterhalb der Linae *72.11*
- Ohne Episiotomie Tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm unterhalb der Sinae *72.19*
- Tiefe Zange 2 3 cm unterhalb der Sinae *72.1*

Ischiatischen Hernie Operation einer *53.9*

Ischiorektalen Hernie Operation einer *53.9*

ISG Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / *81.92.14*
- In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / *81.92.24*

Isolation
- Darm segments , n.n.bez. ¬ *45.50*
- Dick darm segments ¬ *45.52*
- Dünn darm segments ¬ *45.51*
- Gestielten Darm lappens ¬ *45.50*

Isolation –*Fortsetzung*

- Ileum schlinge ¬ *45.51*

Isolierte

- Antirefluxplastik Lich Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , *56.74.10*
- -) , laparokopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , *56.74.11*
- Cross ektomie , n.n.bez. ¬ (*38.59.30*
- - V. saphena magna ¬ (*38.59.31*
- - - Parva ¬ (*38.59.32*
- - Vv. saphena magna et parva ¬ (*38.59.33*
- Extremitäten perfusion ¬ *39.97.10*
- Sonden implantation epikardial offen chirurgisch , linksventrikulär ¬ *00.57.10*
- - Chirurgisch , rechtsventrikulär ¬ *00.57.11*

Isolierten Ileum segment Anastomose Harnblase mit einem *57.87*

Isolierter Pumpen wechsel offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ *37.63.10*

-) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ *37.63.12*
-) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ *37.63.19*
-) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ *37.63.11*
-) einer parakorporalen Pumpe , biventrikulär ¬ *37.63.22*
-) einer parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.63.20*
-) einer parakorporalen Pumpe , sonstige ¬ *37.63.29*
-) einer parakorporalen Pumpe , univentrikulär ¬ *37.63.21*

Isolierung , n.n.bez. ¬ *99.84.00*

- , sonstige ¬ *99.84.09*
- 15 21 Tage Einfache protektive *99.84.43*
- 7 Tage Einfache protektive *99.84.41*
- 8 14 Tage Einfache protektive *99.84.42*
- Einfache protektive *99.84.40*
- Kontakt infektiösen Krankheit ¬ *99.84*
- Mehr Tage Einfache protektive *99.84.49*
- Speziellen Zimmer
- - 15 21 Tage ¬ Protektive *99.84.53*
- - 7 Tage ¬ Protektive *99.84.51*
- - 8 14 Tage ¬ Protektive *99.84.52*
- - Mehr Tage ¬ Protektive *99.84.59*
- - Protektive *99.84.50*

Isometrischer Kraft einwirkung Osteopathische manipulative Behandlung mit isotonischer , *93.64*

Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.64*

Isotop

- I 125 Radio *92.20*
- Infusion flüssigem Radio *92.20*

Isotope Hoch volt strahlen therapie : andere *92.23.08*

Isotopen

- Funktion
- - Studie

Isotopen –*Fortsetzung*

- Funktion –*Fortsetzung*
- - Studie –*Fortsetzung*
- - - Gastrointestinale Szintigraphie und Radio *92.04*
- - - Herz minuten volumen - Szintigraphie oder Radio *92.05*
- - - Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , Szintigraphie oder Radio *92.05*
- - - Kardiovaskuläre hämatopoetische Szintigraphie und Radio *92.05.00*
- - - - Szintigraphie und Radio *92.05.09*
- - - Knochenmark Szintigraphie oder Radio *92.05*
- - - Leber szintigraphie und Radio *92.02*
- - - Milz Szintigraphie oder Radio *92.05*
- - - Nieren szintigraphie und Radio *92.03*
- - - Radio *92.09*
- - - Zirkulation zeit - Szintigraphie oder Radio *92.05*
- - Studien Schild drüsen szintigraphie und Radio *92.01*
- Injektion Instillation Radio *92.28.00*
- Intrakavitäre Injektion Instillation Radio *92.28*
- Intravenöse Injektion Instillation Radio *92.28*

Isthm ektomie ¬ *06.39*

Isthmus

- Glandulae thyreoideae Teil Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des *06.2*
- Partielle Schild drüsen resektion : Resektion des *06.39.14*
- Stenose unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenitaler Anomalie des Aorten *39.99.21*
- Thyreoideae trennung des *06.91*
- Uteri Cerclage am *67.59*

IUP Einsetzen Intrauterinpessars (*69.7*

Iv. Kontrast mittel Sonographie mit *88.76.30*

IVF Transfer In-vitro-Fertilisation (*69.92.30*

- (*69.92.39*

IVUS

- Extrakranielle Hirn gefässe Intravaskulärer Ultraschall (*00.21*
- Flussmessung Intravaskulärer Ultraschall Koronar gefässe (*00.24.11*
- Intrathorakale Gefässe Intravaskulärer Ultraschall (*00.22*
- Intravaskulärer Ultraschall (*00.2*
- Koronar gefässe Intravaskulärer Ultraschall (*00.24*
- Nieren gefässe Intravaskulärer Ultraschall (*00.25*
- Ohne Flussmessung Intravaskulärer Ultraschall der Koronar gefässe (*00.24.10*
- Periphere Gefässe Intravaskulärer Ultraschall (*00.23*

J Pouch H Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünn darms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (*45.95*

Jaboulay Operation nach *44.39*

Jatene Arterielle Switch Operation [*35.84*

Jede
- Lokalisation Entfernung internen Verlängerung s - oder Knochen transport systems (motorisiert / nicht - motorisiert) , *78.60.08*
- Methode Anterograde Urographie , *87.75*

Jeglichen kammer
- Schrittmacher
- - Types
- - - Aggregat wechsel *37.87.10*
- - - - - und Sonden wechsel *37.87.20*
- - - - Wechsel *37.89.31*
- - - Ersetzen *37.87.00*
- - - - *37.87.99*
- - - Rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden wechsel *37.86.20*
- - Vorrichtungstypes spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen *37.85.00*
- - - Ob rate responsive , sonstige ¬ Ersetzen *37.85.99*
- - - Ob rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden wechsel *37.85.20*
- - - Ob rate responsive ¬ Aggregat wechsel *37.85.10*
- Schrittmachertypes rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen *37.86.00*
- - , sonstige ¬ Ersetzen *37.86.99*
- - ¬ Aggregat wechsel *37.86.10*

Jeglicher transvenöser Elektroden intraoperatives Verfahren zur Ermittlung von Elektroden - Signalen und Defibrillator - Schwellen - Messung ¬ Implantation eines Defibrillators mit Elektroden (Epikard - Patches) , Bildung einer Tasche (Fascia abdominalis) (subkutan) , *37.94*

Jejun ektomie ¬ *45.62*

Jejuno
- Pexie * ¬ *46.61*
- Stomie
- - Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro *52.7*
- - Endoskopische
- - - Dilatation Ort einer Gastro *44.22*
- - - Konversion Gastro stomie in eine *44.32*
- - Ohne Gastr ektomie n.a.klass. ¬ Laparoskopische Gastro *44.38*
- - - , n.n.bez. ¬ Gastro *44.39*
- - Pankreatiko zysto *52.4*
- - Verschluss Gastro *44.5*
- - Vollständiger Gastr ektomie ¬ Ösophago *43.99*
- Tomie Perkutane endoskopische Gastro *44.32*

Jejunoplikatio ¬ *46.62*

Jejunostomie
- Antethorakale Ösophago *42.64*
- Chole
- - Docho *51.36*
- - Zysto *51.32*
- Offen chirurgische Anlage einer *46.34*
- PEJ Perkutane endoskopische] *46.32*

Jejunum
- Anastomose Pankreas Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- Partielle Gastr ektomie
- - 2 / 3 - Resektion) mit Anastomose zum *43.7X.10*
- - 4 / 5 - Resektion) mit Anastomose zum *43.7X.20*
- - Anastomose zum *43.7X.00*
- - - Zum *43.7X.99*

Jejunums
- Ballon Dilatation des *46.85*
- Ileums Diagnostische Intestino skopie (Endoskopie des tiefen *45.17*

Jeweils
- Jeweils mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (*93.89.83*
- Mindestens 30 Minuten pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (*93.89.30*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (*93.89.70*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (*93.89.50*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (*93.89.60*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (*93.89.80*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (*93.89.40*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (*93.89.51*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (*93.89.81*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (*93.89.31*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (*93.89.61*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (*93.89.71*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (*93.89.41*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (*93.89.72*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (*93.89.42*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (*93.89.52*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (*93.89.62*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (*93.89.32*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (*93.89.82*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (*93.89.43*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (*93.89.63*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (*93.89.73*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (*93.89.53*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (*93.89.33*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.83*

Joch bogen fraktur Offene Reposition einer Jochbein - und *76.72*

Jochbein
- Joch bogen fraktur Offene Reposition einer *76.72*
- Jochbogen Fraktur Geschlossene Reposition einer *76.71*

Jochbogen Fraktur Geschlossene Reposition Jochbein - und *76.71*

Jod
- 125 Tele radio therapie mit *92.23*
- 131 MIBG Meta jod benzyl guanidin) parenteral ¬ Gabe von *92.28.21*
- Benzyl guanidin parenteral Gabe von Jod - 131 - MIBG (Meta *92.28.21*
- Gabe rekombinantem Thyreotropin rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit Radio *92.18.04*
- Ohne Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz körper szintigraphie mit Radio *92.18.03*
- Therapie
- - 1 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio *92.28.02*
- - - I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio *92.28.03*
- - 5 mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio *92.28.06*
- - - I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio *92.28.07*
- - Radio jod therapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio *92.28.02*
- - - Bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio *92.28.03*
- - - Mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio *92.28.07*
- - - Mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio *92.28.06*
- - - Über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio *92.28.05*
- - - Über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio *92.28.04*
- - Über 1 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio *92.28.04*
- - - Bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio jod therapie : Radio *92.28.05*
- Triolein studie Radio *92.04*

Jones
- Applikation Verbands Robert *93.56*
- Operation Watson - *81.49*
- - - *83.88*
- Teno suspension nach *83.88*
- Watson Operation nach *81.49*

Judkins Koronare Arteriographie Verfahren von *88.56*

Jugendlichen alter Diagnostik

Jugendlichen alter Diagnostik
–Fortsetzung

- Ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und *99.A5.10*
- Zusammenarbeit Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und *99.A5.11*

Jugendrheumatologische Komplex behandlung mindestens

- 1 bis höchstens 6 Behandlung s tage ¬ Multimodale kinder - und *93.38.10*
- 14 bis höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Multimodale kinder - und *93.38.12*
- 21 Behandlung s tage ¬ *93.38.13*
- 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Multimodale kinder - und *93.38.11*

Jugularis

- Anastomose Resektion V. *38.32.21*
- Chirurgischer Verschluss V. *38.82.21*
- Externa interna
- - Inzision der V. *38.02.21*
- - V. *38.42*
- - - *38.62*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.12*
- Plastische Rekonstruktion V. *39.59.34*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.13*
- V. *38.52*

Juxtarenal Ersatz Resektion Aorta abdominalis , *38.44.12*

KABC SON R Hawik TAP - Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , *89.15.70*

Käfig Einsetzen Cages Karbon - , Keramik - , Metall - , Plastik - , Titan - *84.51*

Käfigen
- Cages Spacer Einsetzen synthetischen *84.51*
- Einsetzen interkorporellen Spondylodese *84.51*

Kalcaneus Osteo synthese material Knochen implantat entfernung an Talus und *78.69.38*

Kalik
- Ektomie ¬ *55.4*
- Ostomie Uretero *55.86*

Kalk ablagerungen Bursa Entfernen von *83.03*

Kalkaneus
- Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.24*
- Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.23*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.21*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.22*
- Innerer Knochen fixation
- - Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.17.19*
- - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.17.10*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und *78.69.31*
- Keil osteotomie am *77.28.20*
- Knochen
- - Implantat entfernung Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Talus und *78.68.05*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung am *77.18.20*
- - - Durch trennung am *77.18.29*
- Talus
- - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *78.18.13*

Kalkaneusfraktur
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.18.10*
- Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Talus - und *79.27.10*

Kalorimetrie , n.n.bez. ¬ *89.39.20*
- , sonstige ¬ *89.39.29*
- Direkte *89.39.21*
- Indirekte *89.39.22*

Kalotte
- Exzision Destruktion
- - Erkrankten Gewebe an der *01.6X.21*
- - Tumor gewebe an der *01.6X.11*

Kalotte *–Fortsetzung*
- Hirn häuten Exzision Destruktion von sonstigem erkrankten Gewebe an der *01.6X.22*
- Zugang
- - Bohrloch trepanation der *01.24.21*
- - Kraniotomie der *01.24.20*
- - - Der *01.24.29*
- - Stereotaktisch geführte Schädel eröffnung über die *01.24.22*

Kalvikula Verkürzung osteotomie Skapula , *78.21.00*

Kamm
- Bereich
- - Distraktion Osteotomie Maxilla im frontalen Alveolar *76.65.20*
- - - Im seitlichen Alveolar *76.65.21*
- - Frontaler Kontinuität trennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar *76.63.10*
- - Kontinuität trennung horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar *76.63.11*
- - Mehreren Segmenten Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und seitlichen Alveolar *76.65.22*
- Inzision Zahn fleisch Alveolar *24.0*

Kammer
- Dekompressions *93.97*
- Kammer system
- - Kammer system ¬ System umstellung von Ein *37.83.20*
- - - , rate responsive ¬ System umstellung von Zwei *37.89.11*
- - Kammersystem , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ System umstellung von Zwei *37.81.20*
- Schrittmacher
- - Revision von Drei *37.89.30*
- - - Von Drei *37.89.39*
- - Types
- - - Aggregat
- - - - Sonden wechsel jeglichen Zwei *37.87.20*
- - - - Wechsel jeglichen Zwei *37.87.10*
- - - - - Jeglichen Drei *37.89.31*
- - - Ersetzen jeglichen Zwei *37.87.00*
- - - - Zwei *37.87.99*
- - - Rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden wechsel jeglichen Ein *37.86.20*
- - Vorrichtungstypes spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein *37.85.00*
- - - Responsive , sonstige ¬ Ersetzen jeglichen Ein *37.85.99*
- - - Responsive ¬ Aggregat - und Sonden wechsel jeglichen Ein *37.85.20*
- - - Responsive ¬ Aggregat wechsel jeglichen Ein *37.85.10*
- Schrittmachers
- - Antitachykarder Stimulation Erst implantation eines Zwei *37.83.11*
- - Biventrikuläre Stimulation
- - - Implantation eines Drei *37.88.00*
- - - - Eines Drei *37.88.99*
- - - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei *37.88.10*
- - Erst implantation eines Zwei *37.83.99*

Kammer *–Fortsetzung*
- Schrittmachers *–Fortsetzung*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Erst implantation eines Zwei *37.83.12*
- - Ohne antitachykarde Stimulation ¬ Erst implantation eines Zwei *37.83.10*
- - Rate responsive Erst implantation eines Ein *37.82.00*
- - - Implantation eines Ein *37.82.99*
- - - Implantation eines Ein *37.82.10*
- - Spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Erst implantation eines Ein *37.81.00*
- - - , sonstige ¬ Erst implantation eines Ein *37.81.99*
- - - ¬ Erst implantation eines Ein *37.81.10*
- Schrittmachertypes rate responsive
- - Aggregat wechsel jeglichen Ein *37.86.10*
- - Ersetzen jeglichen Ein *37.86.00*
- - - Jeglichen Ein *37.86.99*
- Spülung
- - Entfernung Silikon öl ¬ Vorder *12.91.11*
- - Vorder *12.91.10*
- - - *12.91.19*
- Stimulation
- - Ersetzen
- - - Defibrillators mit Ein *37.94.11*
- - - - Mit Zwei *37.94.12*
- - - Puls generators eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit Zwei *37.98.11*
- - Implantation Defibrillators mit Ein *37.94.01*
- - - Mit Zwei *37.94.02*
- - System umstellung Herz schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit Zwei *37.94.22*
- System
- - Implantation Synchronisation systems , linksventrikuläres Pacing , Zwei *00.50.51*
- - - , linksventrikuläres Pacing , Drei *00.50.52*
- - Kammer system , n.n.bez. ¬ System umstellung von Ein *37.89.20*
- - - , sonstige ¬ System umstellung von Ein *37.89.29*
- - - Rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei *37.89.11*
- - - System umstellung von Ein kammer - oder Drei *37.83.20*
- - - - Umstellung von Ein *37.89.22*
- - - - Umstellung von Ein *37.89.21*
- - - - Umstellung von Zwei *37.89.23*
- - Kammersystem spezifiziert rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei *37.81.20*
- - Rate responsive System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein *37.89.11*
- - System umstellung kammer - oder Drei kammer system auf Zwei *37.83.20*
- - - System auf Drei *37.89.22*
- - - System auf Drei *37.89.23*
- - - System auf Zwei *37.89.21*
- - - System auf Zwei - resp. Drei *37.89.29*
- - - System auf Zwei - resp. Drei *37.89.20*

Kammer –*Fortsetzung*
- Systemes Schrittmacher sonde Erst implantation eines Zwei *37.83.00*

Kammern
- Arthrodese Sprung gelenk Sprung gelenks *81.12.12*
- - Gelenks *81.12.13*
- Echo kardiographie Herz *37.28*

Kammersystem spezifiziert rate responsive System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein *37.81.20*

Kampo tomie Amygdalo hippo *01.39*

Kanal
- Analgesie Injektion Anästhetikums Spinal *03.91*
- Behandlung
- - Spülung Wurzel *23.71*
- - Wurzel *23.70*
- - - Spitzen resektion ¬ Wurzel *23.72*
- Bio Graft Korrektur Endokard kissen defekten (AV - *35.63*
- Entfernen
- - Fremdkörpers Spinal *03.01.00*
- - - *03.01.99*
- - Knochen splittern Spinal *03.53*
- Epidural Entfernen Fremdkörpers Spinal *03.01.10*
- Exploration Dekompression Spinal *03.09.00*
- - *03.09.99*
- Infusion therapeutischen palliativen Substanzen , n.n.bez. ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal *03.90.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal *03.90.99*
- Injektion
- - Destruierenden Substanz Spinal *03.8*
- - Substanz in den Spinal *03.92.00*
- - - In den Spinal *03.92.99*
- Korrektur von Endokard kissen defekten (AV - *35.73*
- Operativen Anästhesie Injektion Anästhetikums in den Spinal *04.81.40*
- Prothese Korrektur Endokard kissen defekten (AV - *35.54*
- Radiographie Wurzel *87.12*
- Shunt Spinal *03.79*
- Stimulator wiederaufladbar Entfernen Neuro stimulatoren , Mehr *86.05.30*
- - Stimulatoren , Mehr *86.05.31*
- Subarachnoido
- - Peritonealer Shunt Spinal *03.71*
- - Ureteraler Shunt Spinal *03.72*
- System
- - Einsetzen aufladbarem Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr *86.98.10*
- - - Eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr *86.98.11*
- - - Eines peripheren Neuro stimulators , Mehr *86.98.12*
- - Ersetzen aufladbarem Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr *86.98.20*
- - - Eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr *86.98.21*
- - - Eines peripheren Neuro stimulators , Mehr *86.98.22*
- - Wiederaufladbar

Kanal –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - Wiederaufladbar –*Fortsetzung*
- - - Einsetzen Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr - *86.95.10*
- - - - Eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr - *86.95.11*
- - - - Eines peripheren Neuro stimulators , Mehr - *86.95.12*
- - - Ersetzen Pulsgenerator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr - *86.95.20*
- - - - Eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr - *86.95.21*
- - - - Eines peripheren Neuro stimulators , Mehr - *86.95.22*

Kanales
- Korrektur atrio ventrikulären *35.73*
- Prothese Septum implantiert Korrektur des atrio - ventrikulären *35.54*

Kanalo stomie Glaukom Visko *12.79.10*

Kanals
- Bio Graft Korrektur atrio - ventrikulären *35.63*
- Dekompression
- - Nerven Mastoid ektomie : Mit Freilegung des Fazialis *20.42.11*
- - Spinal *03.09.91*
- Diagnostische Massnahmen Rücken mark und Strukturen des Spinal *03.39*
- Dilatation
- - Fronto nasal *96.21*
- - Zervix *67.0*
- Drainage
- - Epiduralen
- - - Empyems Inzision des Spinal *03.09.41*
- - - Hämatoms Inzision des Spinal *03.09.41*
- - Epiduraler Flüssigkeit Inzision des Spinal *03.09.41*
- Exploration Spinal *03.09.90*
- Hydrozel ektomie Nuck - *63.1*
- Kern spin tomographie Rücken mark *88.93*
- Kollagen gefässen Verschluss Stich *39.30.13*
- Ohne Dekompression Nerven Mastoid ektomie : Mit Freilegung des Fazialis *20.42.10*
- Operation Rücken mark und Strukturen des Spinal *03.99.00*
- - Und Strukturen des Spinal *03.99.99*
- Plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.00*
- - An Strukturen des Spinal *03.59.99*
- Rücken mark Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ Inzision des Spinal *03.09.40*
- - S häuten , sonstige ¬ Inzision des Spinal *03.09.49*
- Spinale Dura plastik plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.13*
- Therapeutische Spülung Wurzel *23.71*
- Trennung Filum terminale plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.11*
- Verschluss
- - Diastematomyelie plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.10*

Kanals –*Fortsetzung*
- Verschluss –*Fortsetzung*
- - Spinalen Fistel plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.12*

Kante Verschieb e plastik Lid *08.73.10*

Kantho
- Pexie ¬ *08.59.11*
- Plastik , n.n.bez. ¬ *08.59.10*
- Rrhaphie ¬ *08.52*
- Tomie ¬ *08.51*

Kanüle
- Bildung arteriovenösen
- - Fistel externer *39.93*
- - Shunts externer *39.93*
- Ersatz Gefäss Gefäss - *39.94*
- Ersetzen
- - Nephro stomie - *55.93*
- - Pyelo stomie - *55.94*
- Implantation Gefäss Gefäss - *39.93*
- Revision Gefäss Gefäss - *39.94*

Kanülen
- Arteriovenösem Shunt Konversion Anastomose für Hämo dialyse von Gefäss - zu - Gefäss - *39.42*
- Logopädische Diagnostik Tracheal *93.70.05*

Kanülierung Ductus thoracicus ¬ *40.61*

Kapazität Bestimmung Vital *89.37*

Kapillaren drucks Überwachung pulmonal - *89.64*

Kapnographie ¬ *89.38.13*

Kappe Arthrotomie Prothesen entfernung Hüfte , Entfernung einer Femur kopf *80.05.10*

Kapsel
- Anheftung Muskeln Enukleation Aug apfels mit gleichzeitigem Implantat in die Tenon - *16.41*
- Band
- - Apparat
- - - Gelenke gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Refixation am *81.96.92*
- - - Knie gelenkes ¬ Sonstige Refixation und Naht am *81.47.30*
- - - Schulter gelenkes , sonstige , arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am *81.83.39*
- - - - , sonstige , offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am *81.83.49*
- - - Sprung gelenkes ¬ Refixation und Plastik am *81.49.33*
- - Apparates
- - - Arthroskopisch Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen *81.95.16*
- - - Eingriff
- - - - Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen *81.95.14*
- - - - Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen *81.95.15*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen *81.95.17*

Kapsel –*Fortsetzung*
- Band –*Fortsetzung*
- - Apparates –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des dorsalen *81.95.18*
- Endoskopie
- - Dick darm Telemetrische *45.28.10*
- - Dünn darms Telemetrische *45.13.20*
- Gelenk Ligamenten Lösung Adhäsionen oder Strikturen an Gelenk *80.4*
- - Oder Strikturen an Gelenk *80.44*
- Kollateral bandes gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Naht eines *81.96.91*
- Ligament
- - Extremitäten
- - - Hand wurzel und Mittel hand ¬ Naht an *81.93.30*
- - - Naht an *81.93.00*
- - - - An *81.93.99*
- - Knorpel
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.41.20*
- - - Ellbogen trennung von Gelenks *80.42*
- - - Exzision Bändern der Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.20*
- - - - Der Hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.21*
- - - Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *80.48.00*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks *80.48.99*
- - - Hand
- - - - Fingern , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenk *80.44.00*
- - - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenk *80.44.99*
- - - - Gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.00*
- - - - - , Durch trennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.10*
- - - - - , Exzsision von Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.20*
- - - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.99*
- - - - - , Sonstige Operationen an Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.90*
- - - Hüfte ¬ Durch trennung von Gelenks *80.45*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.41.10*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.20*
- - - Knie , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *80.46.00*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks *80.46.99*
- - - - Gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.46.10*
- - - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.00*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.99*

Kapsel –*Fortsetzung*
- Ligament –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.48.10*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durch trennung von Gelenks *80.40*
- - - Operationen an sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.91*
- - - - Bändern der Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.90*
- - - Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.46.20*
- - - Schulter , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *80.41.00*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks *80.41.99*
- - - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *80.47.00*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks *80.47.99*
- - - - ¬ Durch trennung von Gelenks *80.47.10*
- - - - ¬ Durch trennung von Gelenks *80.47.20*
- - - Sternoklavikluar gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.10*
- - - Symphyse ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.30*
- - - Trennung
- - - - Bänder der Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.10*
- - - - Retinakulum flexorum ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.11*
- - - Zehen gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.48.20*
- - Sprung gelenk Fuss ¬ Naht an *81.94*
- - Übrigen Extremitäten , n.n.bez. ¬ Naht an *81.95.00*
- - - , sonstige ¬ Naht an *81.95.99*
- - - Naht des vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.10*
- - - - Des dorsalen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.18*
- - - - Des hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.12*
- - - - Des hinteren Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.13*
- - - - Des lateralen Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.16*
- - - - Des lateralen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.17*
- - - - Des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.14*
- - - - Des medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.15*
- - - - Des vorderen Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.11*
- Mamma prothese Inzision Mamma mit Durch trennung der *85.0X.10*
- Plastik
- - Plastische Rekonstruktion rezidivierender Schulter luxation , Vordere und hintere *81.82.22*
- - Vordere Hintere *81.83.43*

Kapsel –*Fortsetzung*
- Raffung Fixation Glenoid arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.11*
- - ¬ *81.83.34*
- Versorgung Verletzung Tenon - *15.7*

Kapsul ektomie ¬ *13.65*
- Niere ¬ *55.91*

Kapsulation Nieren de *55.91*

Kapsulo tomie
- Krallen zehe ¬ *77.57*
- Linse ¬ *13.92*

Karbon Keramik Metall Plastik - , Titan - Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (*84.51*

Kardia
- Graphie transoesophageal Echo *88.72.20*
- Plastik
- - Laparoskopisch Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der ösophagogastrischen Sphinkter funktion , *44.67.10*
- - Magen ¬ *44.66*
- - Offen chirurgisch Ösophago gastro plastik , *44.65.10*
- Sphinkters Dilatation Striktur des *42.92*

Kardiale
- Gefässe
- - Bare Stents Einsetzen von Gefäss stents in nicht - *39.90.10*
- - Bioresorbierbare Stents Einsetzen von Gefäss stents in nicht - *39.90.11*
- - Covered Stents Stent grafts) in nicht - aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - *39.90.15*
- - Einsetzen
- - - Überlange bare Stents (> 10 cm) in nicht - *39.90.31*
- - - Überlangen
- - - - Covered Stents (> 10 cm) in nicht - *39.90.32*
- - - - Stents (> 10 cm) in nicht - *39.90.30*
- - - - - (> 10 cm) in nicht - *39.90.39*
- - Grosslumige Stents
- - - Einsetzen von Gefäss stents in nicht - *39.90.12*
- - - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - *39.90.14*
- - - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - *39.90.13*
- - Stents Einsetzen Gefäss stents in nicht - *39.90.19*
- Rehabilitation , n.n.bez. ¬ *93.36.00*
- - , sonstige ¬ *93.36.99*
- Stimulation externe Elektrode ¬ *99.62*
- Tomographie ¬ *87.42*
- Vorrichtung CRT CRT - P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (*37.75*

Kardialen
- Conduit Ersatz eines *39.49.30*
- Vorrichtung Revision Verlagerung Tasche von Schrittmacher , Defibrillator oder sonstiger implantierten *37.79*

Kardialer
- Belastung test ¬ Sonstiger *89.44*
- - Fahrrad ergo meter ¬ *89.43*

Kardialer –*Fortsetzung*
- Belastung test ¬ Sonstiger –*Fortsetzung*
- - Lauf band ¬ *89.41*
- - Masters Zweistufiger *89.42*
- Resynchronisation vorrichtung ohne Ersetzen ¬ Entfernen von *37.79*
- Schrittmacher Intraoperativer *39.64*
- Vorrichtung
- - Pulsgenerator ohne Ersetzen ¬ Entfernen von *37.79*
- - Revision Verlagerung Tasche von *37.79.00*
- - - Von *37.79.99*

Kardiales Radio nuklid Ventrikulo gramm , Szintigraphie oder Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.05*

Kardio
- Lyse n.n.bez. ¬ *37.10*
- - Peri *37.12*
- Myo plastie äusseres Myokard unterstützung s system , myokardmodulierendes System [CCM] , *37.67*
- Omento pexie ¬ *36.39*
- Plastik Ösophagus Magen ¬ *44.65*
- Tomie , n.n.bez. ¬ *37.11.00*
- - , sonstige ¬ *37.11.99*
- - Peri *37.12*
- Zentese Peri *37.0*

Kardiographie
- Angio *88.50*
- Aorten klappe Angio *88.53*
- Echo *88.72*
- EKG
- - Ableitung Apex *89.57*
- - Vektor *89.53*
- Herz kammern Echo *37.28*
- IKE Intrakardiale Echo *37.28*
- Linken
- - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ Angio *88.53*
- - Vorhofs Angio *88.53*
- Pulmonal klappe Angio *88.52*
- Rechten
- - Linken Herzens Kombinierte Angio *88.54*
- - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ Angio *88.52*
- - Vorhofs Angio *88.52*
- Strukturen
- - Linken Herzens Angio *88.53*
- - Rechten Herzens Angio *88.52*
- Transoesophageal
- - Echo *88.72.29*
- - Komplexer Methodik 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo *88.72.25*
- - Kontrast mittel Echo *88.72.24*
- - Körperlicher Belastung Echo *88.72.22*
- - Medikamentöser Belastung Echo *88.72.23*
- - Ruhe Echo *88.72.21*
- Transoesophageale Echo *88.72*
- Transthorakal
- - Echo *88.72.10*
- - - *88.72.19*
- - Komplexer Methodik 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo *88.72.15*
- - Kontrast mittel Echo *88.72.14*
- - Körperlicher Belastung Echo *88.72.12*

Kardiographie –*Fortsetzung*
- Transthorakal –*Fortsetzung*
- - Medikamentöser Belastung Echo *88.72.13*
- - Ruhe Echo *88.72.11*
- Vv. cavae Angio *88.51*

Kardioösophagealwinkels Rekonstruktion des *44.66*
- Des *44.67*

Kardioplegie ¬ *39.63*

Kardiopulmonale Reanimation , n.n.bez. ¬ *99.60*

Kardiopulmonaler Bypass ¬ *39.61*
- Perkutaner *39.66*

Kardiorespiratirische Polygraphie ¬ *89.17.11*

Kardiovaskuläre hämatopoetische Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie , n.n.bez. ¬ *92.05.00*
- Funktion s studie , sonstige ¬ *92.05.09*

Kardioversion , n.n.bez. ¬ *99.62*
- Externe *99.62*
- Vorhofs *99.61*

Kardioverter Defibrillator
- Automatisch Revision Tasche von *37.79*
- ICD
- - Arrythmie induktion ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.22*
- Systems AICD] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen eines totalen automatischen *37.94.99*
- - Kontrolle eines implantierbaren automatischen *89.49*

Kardioverters Defibrillators
- Biventrikulärer Stimulation Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen *37.98.12*
- Einkammer Stimulation Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen *37.98.10*
- Ersetzen
- - Elektrode (n) eines automatischen *37.97*
- - Puls generators eines automatischen *37.98.00*
- - - Generators eines automatischen *37.98.99*
- Implantation
- - Elektrode (n) eines automatischen *37.95*
- - Puls generators eines automatischen *37.96*
- Kammer stimulation Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen *37.98.11*

Karenz diäten psychosomatische Massnahmen
- Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (*93.59.72*
- Spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (*93.59.73*

Karenz diäten psychosomatische Massnahmen –*Fortsetzung*
- Spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (–*Fortsetzung*
- - Parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (*93.59.74*

Karotis
- Puls kurve EKG Ableitung ¬ *89.56*
- Sinus Stimulation des *99.64*

Karotiskavernösen Fistel Embolisation einer *39.53*

Karpal Metakarpal
- Gelenke Exzision Bändern der *80.43.20*
- Gelenken
- - Operationen Bändern der *80.43.90*
- - Trennung Bändern der *80.43.10*

Karpalia Metakarpalia
- Allogen Knochen transplantation an *78.04.12*
- Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.84*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.04.19*
- Debridement an *77.64.20*
- Débridement offenen Fraktur an *79.63*
- Drainage Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.14.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.14.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.04.11*
- Einsetzen Knochen
- - Ersatz material , *84.55.13*
- - Wachstums stimulators an *78.94*
- Entfernung Knochen teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an *78.64.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.14.10*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an *77.14.11*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.04.10*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transposition an *78.04.11*
- Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.54.00*
- - Ohne Reposition der Fraktur an *78.54.99*
- Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.00*
- - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.19*
- - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.33.00*
- - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.99*

Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an –*Fortsetzung*
- - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.33.99*
- - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.33.19*
- - Durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.33.10*
- - Durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.10*
- Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.64.01*
- Keil osteotomie an *77.24*
- Knochen
- - Biopsie an *77.44.00*
- - - An *77.44.99*
- - Entnahme Transplantation an *77.74*
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *78.14.10*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *78.14.11*
- - Implantat entfernung an *78.64.00*
- - - An *78.64.99*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.64.05*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung an *77.14.00*
- - - Knochen durch trennung an *77.14.99*
- - Transplantation an *78.04.00*
- - - An *78.04.99*
- - Trennung an *77.34.00*
- - - An *77.34.99*
- Knorpel Knochentransplantation an *78.04.13*
- Komplexe mehrdimensionale Osteotomie an *77.34.11*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.64.00*
- - Läsion oder - gewebe an *77.64.99*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.44.20*
- Ohne
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.04.10*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.03*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.23*
- Operation Verletzung von *79.93*
- Osteo synthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.64.08*
- Osteoklasie an *78.74*
- Partielle Knochen resektion an *77.84*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.44.10*
- Permanente Epiphyseodese an *78.24.11*
- Plastische Rekonstruktion an *78.44*
- Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.14.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.14.99*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an *78.54.10*

Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- Rotation s osteotomie an *77.34.10*
- Sequestr ektomie an *77.04.00*
- - An *77.04.99*
- Temporäre Epiphyseodese an *78.24.10*
- Therapeutische Epiphyseolyse an *78.24.12*
- Totale Resektion von *77.94*
- Verkürzung osteotomie an *78.24.00*
- - An *78.24.99*
- Verlängerung osteotomie an *78.34*

Karpaltunnel
- Endoskopisch Entlastung am *04.43.10*
- Entlastung am *04.43.00*
- - Am *04.43.99*

Karpokarpal Karpometakarpal
- Gelenk Arthro plastik mit Implantat am *81.74.00*
- - Mit Implantat am *81.74.99*
- Gelenks Arthro plastik ohne Implantat am *81.75*

Karpometakarpal
- Gelenk
- - Arthro plastik Implantat am Karpokarpal - oder *81.74.00*
- - - Am Karpokarpal - oder *81.74.99*
- - Arthrodese am *81.26*
- Gelenks Arthro plastik ohne Implantat am Karpokarpal - oder *81.75*

Kartilaginärer Teil Haut transplantat Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör gangs (*18.6*

Karzinom Positronen emission tomografie F - 18 - Ethylcholin bei Prostata *92.19.03*

Kasai
- Operation nach *51.37*
- Porto entero stomie nach *51.37*

Kastration
- Frau ¬ *65.51*
- Mann ¬ *62.4*

Katalytische Sauerstoff therapie ¬ *93.96*

Katarakt
- Diszision Sekundär membran [nach *13.64*
- Extraktion , n.n.bez. ¬ *13.19*
- - ¬ Sonstige *13.69*
- - Einzeitig Einsetzen Intraokular linse anlässlich einer *13.71*
- Exzision Sekundär membran [nach *13.65*
- Mechanische Fragmentation Sekundär membran [nach *13.66*

Katarakts
- Erysiphak extraktion eines *13.19*
- Irrigation traumatischen *13.3*
- Mechanische Phako fragmentation andere Aspiration eines *13.43*
- Phako emulsifikation Aspiration eines *13.41*
- Posterioren Zugang Mechanische Phako fragmentation und Aspiration eines *13.42*

Katheter
- Ballon Systems intrazerebralen Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines *02.99.50*
- Dauer infusion Einsetzen Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Permanenter *03.90.11*

Katheter –*Fortsetzung*
- Direkte selektive koronare Arteriographie durch einen einzigen *88.55*
- - Durch zwei *88.56*
- Drainage Pankreas zyste durch *52.01*
- Embolisation stillung Magen Duodenum ¬ *44.44*
- Entfernen Gewebe Herzens Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem *37.34*
- Etc. Perkutan transluminale Gefäss intervention , Fremdkörper entfernung mit Berge katheter , Körbchen *39.75.01*
- Herz *37.21*
- Intervention PTKI künstlich angelegte Gefässe , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminale *00.4B.40*
- Interventionen PTKI Lokalisation Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen *00.4B.00*
- - Lokalisation gewissen perkutanen transluminalen *00.4B.09*
- Invasiver elektrophysiologischer Test durch *37.26*
- Kombinierter Rechts Links herz *37.23*
- Körbchen katheter etc. Perkutan - transluminale Gefäss intervention , Fremdkörper entfernung mit Berge *39.75.01*
- Koronare Arteriographie einzigen *88.55*
- Links herz *37.22*
- Manometrie einen ureteralen Dauer *89.21*
- Nieren drainage einen *59.8*
- Perkutan transluminale Embolisation Gefäss missbildung durch Mikro *39.72.30*
- - Missbildung durch Mikro katheter Verwendung von drei Mikro *39.72.33*
- - Missbildung durch Mikro katheter Verwendung von ein Mikro *39.72.31*
- - Missbildung durch Mikro katheter Verwendung von fünf Mikro *39.72.35*
- - Missbildung durch Mikro katheter Verwendung von mehr Mikro *39.72.39*
- - Missbildung durch Mikro katheter Verwendung von vier Mikro *39.72.34*
- - Missbildung durch Mikro katheter Verwendung von zwei Mikro *39.72.32*
- Rechts herz *37.21*
- Retrograde Uretero pyelo graphie durch Ureter *87.74*
- Schädel höhle Hirn gewebe , n.n.bez. ¬ Entfernung von *01.27.00*
- - , n.n.bez. ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *01.29.00*
- - , sonstige ¬ Entfernung von *01.27.99*
- - , sonstige ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *01.29.99*
- Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am Herz muskel mit *36.10*
- - ¬ Direkte Revaskularisation am Herzen mit *36.10*
- - ¬ Direkte Revaskularisation am Myokard mit *36.10*
- - ¬ Direkte Revaskularisation an Kranz arterien mit *36.10*
- Stereotaktisches Einsetzen intrakraniellem (n) *01.28*

Katheter –*Fortsetzung*

- Systeme Rekanalisation Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , *39.75.10*
- Technik Transseptale *37.90*
- Test infusion Einsetzen Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Temporärer *03.90.10*
- Untersuchung
- - Komplexe endokrinologische Funktion s untersuchung ohne invasive *99.B5.10*
- - Linken Herzens Transseptale *37.90.20*
- - - *37.90.29*
- - V.a. Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver *99.B5.20*
- Ventrikel punktion einen früher implantierten *01.02*
- Verweil
- - System Operationen Abdominal - Region , Revision einer kutaneoperitonealen Fistel (*54.99.40*
- - - - Region , Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen Fistel (*54.99.41*
- - Systems
- - - Entfernung vollständig implantierbaren *86.07.30*
- - - Langzeitanwendung
- - - - Implantation und Wechsel eines venösen *38.93.11*
- - - - Revision eines venösen *38.93.20*
- - - Leber arterie und Pfortader ¬ Implantation und Wechsel eines *50.99.10*
- - - - Und Pfortader ¬ Entfernung eines *50.99.11*
- - - Revision ohne Wechsel) eines vollständig implantierbaren *86.07.20*
- Verwendung
- - Fünf Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro *39.72.35*
- - Mehr Mikro katheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro *39.72.39*
- - Mikro katheter Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro *39.72.31*
- - - - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro *39.72.32*
- - - - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro *39.72.34*
- - - - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikro *39.72.33*
- Via Bohrloch löcher) ¬ Einsetzen von intrakraniellen *01.28*

Katheterinterventioneller Verschluss Ductus arteriosus Botalli , n.n.bez ¬ *39.99.30*
- , mit Amplatz - Ductus - Occluder ¬ *39.99.32*
- , mit Coil ¬ *39.99.31*
- , sonstige ¬ *39.99.38*

Katheterisation
- Arterielle *38.91*

Katheterisation –*Fortsetzung*
- Hämo dialyse Venöse *38.95*
- V. umbilicalis ¬ *38.92*
- Venöse *38.93.00*
- - *38.93.99*

Katheterisierung
- Einlage
- - Perkutan transrenal Ureter - *59.8X.12*
- - Transurethral Ureter - *59.8X.10*
- Swan Ganz - *89.64*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Ureter - *59.8X.00*
- - - *59.8X.99*
- Wechsel transuretral Ureter - *59.8X.11*

Kathetern
- Intraventrikulären Infusion Stereotaktische
- - Implantation , Revision oder Wechsel von intrazerebralen *02.99.14*
- - Revision (ohne Ersetzen) von intrazerebralen *01.29.10*
- Koronare Arteriographie mit zwei *88.56*

Katheters
- Chest Tube Lösung Adhäsionen) ¬ Revision eines interkostalen *34.04*
- Dekompression Einsetzen chole docho hepatischen *51.43*
- Drainage Pleural drainage einsetzen eines interkostalen *34.04*
- Einsetzen transurethralen Dauer *57.94*
- Endoskopisches Einsetzen
- - Nasobiliären Drainage - *51.86*
- - Nasopankreatischen Drainage *52.97*
- Entfernen
- - Pyelostomie Nephro stomie - *97.61*
- - Transurethralen Blasen *97.64*
- - Ureter ostomie Ureter *97.62*
- - Zysto stomie - *97.63*
- Ersetzen
- - Transurethralen Dauer *57.95*
- - Uretero stomie - *59.93*
- - Ventrikel *02.42*
- - Wund *97.15*
- - Zysto stomie - *59.94*
- Ins fetale Abdomen Transfusion ¬ Einsetzen eines *75.2*
- Intrathekalen
- - Epiduralen Infusion Revision (ohne Ersetzen) eines *03.99.40*
- - Epiduralen Infusion
- - - Entfernung eines *03.99.41*
- - - Permanenter Katheter zur Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.11*
- - - Temporärer Katheter zur Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.10*
- Intraventrikulären Infusion Entfernung intrazerebralen *01.27.10*
- Medikamenten pumpe intrathekalen epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines *03.99.21*
- Peritoneal dialyse Einsetzen permanenten *54.93*
- Perkutane Einlage Wechsel Venen *38.93.10*
- Reinsertion Uretero stomie - *59.93*
- Schädel höhle Hirn gewebe ¬ Einsetzen und Ersetzen eines *01.26*

Katheters –*Fortsetzung*
- Spinal kanal Infusion therapeutischen oder palliativen Substanzen , n.n.bez. ¬ Einsetzen eines *03.90.00*
- - Oder palliativen Substanzen , sonstige ¬ Einsetzen eines *03.90.99*
- Spülung
- - Gefäss *96.57*
- - Transurethralen Urin Dauer *96.48*
- - Wund *96.58*
- Ventrikulären Shunts Revision distalen *54.95*
- Wechseln Uretero stomie - *59.93*

Kathetertechnische transseptale Punktion ¬ *37.90.21*

Kathetertechnischer Verschluss
- Arterien mittels
- - Laser , sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.70*
- - - , sonstigen Gefässen , sonstige ¬ *39.79.79*
- - Radio frequenz sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.80*
- Mittels
- - Laser
- - - Abdominalen Gefässen ¬ *39.79.77*
- - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - Arterien der oberen Extremitäten ¬ *39.79.71*
- - - Gefässen der unteren Extremitäten ¬ *39.79.75*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.74*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.76*
- - Radio frequenz an Arterien der oberen Extremitäten ¬ *39.79.81*
- - - An abdominalen Gefässen ¬ *39.79.87*
- - - An der Aorta ¬ *39.79.82*
- - - An Gefässen der unteren Extremitäten ¬ *39.79.85*
- - - An sonstigen Gefässen , sonstige ¬ *39.79.89*
- - - An thorakalen Gefässen ¬ *39.79.84*
- - - An viszeralen Gefässen ¬ *39.79.86*

Kaudale Pankreat ektomie ¬ *52.52*

Kauterisation
- Behebung Entropium Ektropium Thermo *08.41*
- Destruktion
- - Haut durch *86.3*
- - Iris läsion durch *12.41*
- - Läsion
- - - Vagina , *70.33.11*
- - - Zervix durch *67.32*
- Kornea läsion Thermo *11.42*
- Kryochirurgie Konch ektomie durch *21.61*
- Mechanisches Entfernen Kornea epithel durch Chemo *11.41*
- Ovar ¬ *65.29*
- Plexus chorioideus ¬ *02.14*
- Sklera Irid ektomie Thermo *12.62*
- Verätzung Tamponade Stillung einer Epistaxis durch *21.03*

Kauterisieren Hämorrhoiden Abklemmen und *49.43*

Kauterisierung
- Analen Läsion ¬ *49.3*
- Hämorrhoiden ¬ *49.43*

Kauterisierung –*Fortsetzung*
- Koagulation Kryochirurgie Curettage Elektro koagulation , Enukleation am äusseren Ohr ¬ *18.29*
- Leber läsion ¬ *50.29*
- Lokale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- Myringo plastik durch *19.4*

Kavität
- Implantation alloplastischen allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene *19.56.21*
- Ohne Implantation Prothese Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene *19.56.20*

Kavo graphie
- Inferiore *88.51*
- Superiore *88.51*

Kay Stansel Operation Shunt systemischen zur Pulmonal arterie , Damus - *39.0X.24*

Keel Stent Larynx Entfernen eines *31.98*

Keil
- Bein höhle Operationen Sieb bein und *22.9X.11*
- Biopsie Zunge ¬ *25.02*
- Osteotomie
- - Becken knochen ¬ *77.29.30*
- - Femur , n.n.bez. ¬ *77.25.00*
- - - , sonstige ¬ *77.25.99*
- - - ¬ *77.25.20*
- - Fibula ¬ *77.27.20*
- - Humerus ¬ *77.22*
- - Kalkaneus ¬ *77.28.20*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.24*
- - Klavikula ¬ *77.21.11*
- - Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.29.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *77.29.99*
- - Metatarsalia ¬ *77.28.40*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ *77.20*
- - Patella ¬ *77.26*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *77.29.40*
- - - Hand ¬ *77.29.10*
- - Radius Ulna ¬ *77.23*
- - Rippe ¬ *77.21.20*
- - Schenkel hals ¬ *77.25.10*
- - Skapula ¬ *77.21.10*
- - - Klavikula Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.21.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.21.99*
- - Sternum ¬ *77.21.21*
- - Talus ¬ *77.28.10*
- - Tarsalia ¬ *77.28.30*
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *77.28.00*
- - - - , sonstige ¬ *77.28.99*
- - Tibia ¬ *77.27.10*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ *77.27.00*
- - - - , sonstige ¬ *77.27.99*
- - Wirbel ¬ *77.29.20*
- Resektion
- - Augen lids ¬ *08.24*
- - Behebung Entropium Ektropium durch *08.43*
- - Harnblase ¬ *57.6*
- - Laparoskopisch Partielle Hepat ektomie , *50.22.31*

Keil –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Leber ¬ *50.22*
- - Lunge ¬ *32.29*
- - Niere ¬ *55.4*
- - Offen chirurgisch Partielle Hepat ektomie , *50.22.30*
- - Ovar ¬ *65.22*
- - - Laparoskopische *65.24*
- - Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten resektion , *50.22.10*
- - Thorakoskopische *32.20*

Keine maximal Gelenk komponente Knochen teil ersatz über *84.55.30*

Kelly
- Kennedy Operation Urethra nach *59.3*
- Stoeckel Plikatur Urethra nach *59.3*

Kennedy Operation Urethra Kelly - *59.3*

Kephalo graphie Kephalometrie Orthodontische *87.12*

Kephalometrie
- Echographie Intrauterine *88.78*
- Orthodontische Kephalo graphie oder *87.12*
- Ultraschall Intrauterine *88.78*

Keramik
- Keramik Tragende Oberfläche Hüft prothese , *00.76*
- Kollagen Koralle - , oder sonstiger Träger substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit *84.52*
- Metall Plastik Titan - Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (Karbon - , *84.51*
- Polyethylen Tragende Oberfläche Hüfte prothese , *00.77*
- Tragende Oberfläche Hüft prothese , Keramik auf *00.76*

Keramischem Knochen ersatz material Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.84*
- Säule , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.85*

Kerat ektomie
- Exzision Pterygiums phototherapeutischer) *11.39.10*
- Kornea läsion ¬ Sonstige *11.49.29*
- - Phototherapie ¬ *11.49.20*
- Photorefraktive *11.79.10*

Keratinozyten
- Bauch region
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.16*
- - Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.36*
- Brustwand Rücken
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.15*
- - Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.35*
- Extremität
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.17*
- - Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.37*
- Hals
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.11*

Keratinozyten –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.31*
- Hand
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.14*
- - Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.34*
- Kopf Kleinflächige Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.10*
- Lippe
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch kultivierte *27.59.20*
- - Weich teil deckung durch kultivierte *27.59.21*
- Lokalisation
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.19*
- - Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.39*
- Schulter Oberarm
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.12*
- - Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.32*
- Teilen Kopfes Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.30*
- Unterarm
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.13*
- - Weich teil deckung durch kultivierte *86.88.33*

Kerato
- Mileusis ¬ *11.71*
- Phakie ¬ *11.72*
- Plastik , n.n.bez. ¬ *11.60*
- - * ¬ Sonstige *11.69*
- - Austausch - *11.69.10*
- - Auto transplantat
- - - Lamelläre *11.61*
- - - Penetrierende *11.63*
- - - Perforierende *11.63*
- - Homo transplantat Perforierende *11.64*
- - Lamelläre *11.62*
- - Penetrierende *11.64*
- - Thermo *11.74*
- Prothese ¬ *11.73*
- Tomie Radiäre *11.75*

Kern spin tomographie
- Becken Prostata und Harnblase ¬ *88.95*
- Definierter Lokalisationen , n.n.bez. ¬ *88.97.00*
- - , sonstige ¬ *88.97.99*
- Gehirn Hirn stamm , n.n.bez. ¬ *88.91.00*
- - Stamm , sonstige ¬ *88.91.99*
- - Stamm ¬ *88.91.10*
- - Stamm ¬ Funktionelle *88.91.11*
- Interventionelle *88.96*
- Intraoperative *88.96*
- Muskuloskelettalsystems , n.n.bez. ¬ *88.94.00*
- - , sonstige ¬ *88.94.99*
- Real zeit *88.96*
- Rücken mark kanals ¬ *88.93*
- Thorax Myokard , n.n.bez. ¬ *88.92.00*
- - , sonstige ¬ *88.92.99*

Kessler Operation nach *81.74*

Kette Implantation Wechsel aktiven Hör apparates ohne Unterbrechung der Gehör knöchelchen *20.95.10*
- Apparates mit Unterbrechung der Gehör knöchelchen *20.95.11*

Keuch husten impfung ¬ *99.37*

Kiefer
- Aufbau Anwendung enoralen Distraktors ¬ *24.99.20*
- Eröffnung Kiefer höhle Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn läsion am *24.4X.10*
- Exzision Zahn läsion am *24.4X.00*
- - Am *24.4X.99*
- Gelenk
- - Arthroskopische
- - - Biopsie am *76.19.12*
- - - Entfernung freien Gelenk körpers am *76.5X.50*
- - - Gelenk biopsie am *80.39.20*
- - Disko plastik am *76.5X.29*
- - Entfernung freien Gelenk körpers am *76.5X.59*
- - Exstirpation Discus articularis am *76.5X.39*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am *76.19.10*
- - Implantation Endo prothese am *76.5X.60*
- - Injektion therapeutischen Substanz ins *76.96*
- - Kondyl ektomie am *76.5X.19*
- - Manipulation am *76.95*
- - Offene Biopsie Inzision) am *76.19.11*
- - Plastische Rekonstruktion am *76.5X.41*
- - Rekonstruktion
- - - Disko plastik am *76.5X.20*
- - - Exstirpation Discus articularis am *76.5X.30*
- - - Kondyl ektomie am *76.5X.10*
- - Temporomandibuläre Arthro plastik oder Disko plastik am *76.5X.90*
- - Wechsel Endo prothese am *76.5X.61*
- Gelenke Schädel basis Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , *87.04*
- Gelenkes Diagnostische Arthroskopie des *80.29.10*
- Gelenks
- - Gelenk stabilisierung bewegungseinschränkend) des *76.5X.42*
- - Luxation
- - - Geschlossene Reposition einer *76.93*
- - - Offene Reposition einer *76.94*
- - Resektion Tuberculum articulare des *76.5X.40*
- Höhle
- - Nasen boden Exzision einer Zahn läsion am Kiefer mit Eröffnung von *24.4X.10*
- - Operationen an der *22.9X.10*
- Höhlen
- - Fensterung Infundibulotomie mit *22.2X.11*
- - - Ohne *22.2X.10*
- - Punktion Punktion Nasen neben höhle für Aspiration oder Spülung , *22.01.10*
- Kiefer Zähne Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober *87.04*
- Nerven darstellung Exzision Zahn läsion am *24.4X.11*

Kiefer *–Fortsetzung*
- Plastik
- - Korrektur Gaumen spalte , *27.62.10*
- - Osteo plastik
- - - Korrektur einer Gaumen spalte , *27.62.11*
- - - Revision der Korrektur einer Gaumen spalte , *27.63.11*
- - Revision Korrektur Gaumen spalte , *27.63.10*
- Spalte
- - Korrektur Gaumen spalte , Sekundär operation der *27.62.20*
- - Revision Korrektur Gaumen spalte , Sekundär operation der *27.63.20*
- Zähne Kiefer gelenke Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter *87.04*

Kieferhöhlen Operation Radikale *22.31*

Kielland Drehung nach *72.4*

Kiemen
- Gangs resten
- - Operation an *29.2X.20*
- - Sekundärer Eingriff ¬ Operation an *29.2X.21*
- Spalte
- - Exzision branchiogener Zyste oder Rest der *29.2X.00*
- - - Oder Rest der *29.2X.99*
- - Sekundär Eingriff Exzision von branchiogener Zyste oder Rest der *29.2X.11*

Kind
- Ganzkörper Dermatotherapie 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - *93.59.74*
- Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch subkutane Harrington - Instrumentation (beim *78.49.71*

Kinder
- Alter Komplexe Abklärung Regulation s störung im Neugeborenen - , Säuglings - und *99.A4*
- Durchführung Wechsler Intelligenz skala für *94.01*
- Erziehung bettlägeriger *93.82*
- Jugendrheumatologische Komplex behandlung mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlung s tage ¬ Multimodale *93.38.10*
- - 14 bis höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Multimodale *93.38.12*
- - 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Multimodale *93.38.11*

Kindern
- Genetischer Diagnostik Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei *99.A2.11*
- Ohne weitere Massnahmen Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei *99.A2.10*

Kindes
- Alter Basis prozedur
- - 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.60*

Kindes *–Fortsetzung*
- Alter Basis prozedur *–Fortsetzung*
- - 11761 bis 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.81*
- - 1177 bis 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.66*
- - 13721 bis 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.82*
- - 1471 bis 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.67*
- - 16661 bis 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.83*
- - 1765 bis 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.68*
- - 19601 und mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.84*
- - 197 bis 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.61*
- - 2059 bis 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.69*
- - 2353 bis 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.70*
- - 2647 bis 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.71*
- - 2941 bis 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.72*
- - 3431 bis 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.73*
- - 3921 bis 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.74*
- - 393 bis 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.62*
- - 4411 bis 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.75*
- - 4901 bis 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.76*
- - 5881 bis 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.77*
- - 589 bis 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.63*
- - 6861 bis 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.78*
- - 7841 bis 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.79*
- - 785 bis 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.64*
- - 9801 bis 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.80*
- - 981 bis 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.65*
- Jugendlichen alter Diagnostik

Kindes –*Fortsetzung*
- Jugendlichen alter Diagnostik –*Fortsetzung*
- - Ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , *99.A5.10*
- - Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , *99.A5.11*

Kinds miss handlung Vernachlässigung Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf *99.A5.10*
- , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf *99.A5.11*

Kinematik Instrumentelle Gang analyse mit *89.15.31*

Kinetik Instrumentelle Gang analyse mit *89.15.32*

Kinetischer Traktion Implantation interner Verlängerung s vorrichtung der Extremitäten mit *84.53.00*
- S vorrichtung der Extremitäten mit *84.53.99*

King Mills Regenschirm Insertion Vorhof septum [*35.52*

Kinn verlagerung ohne Distraktion Osteo plastik [Osteotomie] zur *76.63.12*

Kipp tisch Untersuchung Abklärung Synkopen ¬ Herz *89.59.10*

Kirschner Draht Zuggurtung Cerclage Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.22*

Kissen
- Defekten AV Kanal) ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard *35.73*
- - Bio - Graft ¬ Korrektur von Endokard *35.63*
- - Prothese ¬ Korrektur von Endokard *35.54*
- Vakuum *92.29.63*

Kissens Revision Filter *12.66*

Klamm Knochen implantat entfernung Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.63.01*

Klammer
- Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 *78.49.40*
- Naht gerätes
- - Einsatz eines *54.99.10*
- - - Eines *54.99.19*

Klammer –*Fortsetzung*
- Naht gerätes –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch Einsatz eines linearen *54.99.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines zirkulären *54.99.11*
- - - ¬ Einsatz eines linearen *54.99.13*
- - Über vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären *54.99.12*
- System Wirbel säule Osteo synthese durch *78.50.33*

Klammern ¬ *86.59*
- Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.40*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.4A*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.4B*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.4C*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.4D*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.41*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.42*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.43*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.44*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.45*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.46*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.47*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels *78.49.48*

Klammern ¬ –*Fortsetzung*
- Intramedullären Draht Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.36.10*
- Knochen implantat entfernung
- - Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.69.21*
- - Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) *78.65.01*
- - Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.62.01*
- - Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.64.01*
- - Knochen : Draht , Zuggurtung / Cerclage , Blount - *78.69.51*
- - Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) *78.66.01*
- - Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) *78.69.11*
- - - Des Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) *78.69.41*
- - Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - *78.61.01*
- - Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.69.31*
- - Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.68.01*
- - Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) *78.67.01*
- Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 *78.49.41*
- - (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 *78.49.4A*
- - (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 *78.49.4B*

Klammern ¬ –*Fortsetzung*
- Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 –*Fortsetzung*
- - (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 *78.49.4C*
- - (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr *78.49.4D*
- - (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 *78.49.42*
- - (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 *78.49.43*
- - (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 *78.49.44*
- - (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 *78.49.45*
- - (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 *78.49.46*
- - (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 *78.49.47*
- - (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 *78.49.48*
- Offene Reposition
- - Einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.36.70*
- - Fraktur Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.33.10*
- - Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.36.13*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch (Blount -) *78.50.23*

Klammerung Epiphysen *78.2*

Klappe
- Angio kardiographie
- - Aorten *88.53*
- - Pulmonal *88.52*
- Anulo plastik Mitral *35.33.10*
- - *35.33.19*
- Graft Prothese Herz klappen rekonstruktion , *35.20*
- Herz klappen ersatz , *35.20*
- - , sonstige *35.29.99*
- - , sonstige *35.29.00*
- Implantation klappentragenden Gefäss prothese , biologische Aorten *35.21.20*
- - , biologische Pulmonal *35.25.20*
- - , mechanische Aorten *35.22.30*
- - , mechanische Pulmonal *35.26.20*
- Kongenitalen Klappen anomalien Herzens ¬ Ersatz der AV - *35.29.10*
- - ¬ Ersatz der Truncus - *35.29.20*
- Leiten Resektion Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral *35.91*
- Minimal invasive Implantation
- - Aorten *35.22.10*
- - - *35.22.19*
- - Pulmonal *35.26.10*
- - - *35.26.19*
- Offen Anulo plastik Mitral *35.33.11*
- Offenen Herzen
- - Ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der Aorten *35.11.00*
- - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten *35.11.20*
- - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Mitral *35.12.20*
- - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Pulmonal *35.13.20*
- - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal *35.14.20*
- - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer AV - *35.19.10*
- - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer Truncus *35.19.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der Mitral *35.12.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der Pulmonal *35.13.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der Trikuspidal *35.14.00*
- - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der Aorten *35.11.99*
- - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der Mitral *35.12.99*
- - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der Pulmonal *35.13.99*
- - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der Trikuspidal *35.14.99*
- - Segel rekonstruktion der Mitral *35.12.11*
- - - Der Trikuspidal *35.14.11*
- - Valvulotomie
- - - Aorten *35.11.10*
- - - Mitral *35.12.10*

Klappe –*Fortsetzung*
- Offenen Herzen –*Fortsetzung*
- - Valvulotomie –*Fortsetzung*
- - - Pulmonal *35.13.10*
- - - Trikuspidal *35.14.10*
- Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , Aorten *35.99.11*
- - Des Herzens , AV - oder Trunkus *35.99.15*
- - Des Herzens , Mitral *35.99.12*
- - Des Herzens , Pulmonal *35.99.13*
- - Des Herzens , sonstige *35.99.19*
- - Des Herzens , Trikuspidal *35.99.14*
- Pulmonalvenösen Rückfluss Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal *35.91*
- Subvalvuläre fibröse muskuläre Resektion an der Aorten *35.35.10*
- Supravalvuläre Resektion
- - Aorten *35.39.11*
- - Herz *35.39.10*
- - - *35.39.19*
- - Pulmonal *35.39.12*
- Transapikal Minimal invasive Implantation einer Aorten *35.22.11*
- Transvenöse Clip Rekonstruktion Mitral *35.96.22*
- Urethra Exzision kongenitalen *58.39*
- Valvulo plastik offenen Herzen , ohne Ersatz , *35.10*
- - , ohne Ersatz , sonstige *35.19.00*
- - , ohne Ersatz , sonstige *35.19.99*
- Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.00*
- - Aorten *35.01*
- - Mitral *35.02*
- - Pulmonal *35.03*
- - Trikuspidal *35.04*

Klappen
- Angrenzende Strukturen Operationen an anderen an die Herz *35.39.00*
- - An anderen an die Herz *35.39.99*
- Anomalien Herzens
- - Aorten klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.11*
- - AV Trunkus klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.15*
- - Ersatz
- - - AV - Klappe bei kongenitalen *35.29.10*
- - - Truncus - Klappe bei kongenitalen *35.29.20*
- - Klappe Operationen bei kongenitalen *35.99.19*
- - Mitral klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.12*
- - Operationen bei kongenitalen *35.99.10*
- - Pulmonal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.13*
- - Rekonstruktion
- - - Aorten klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.11.20*
- - - AV - Klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.19.10*

Klappen –*Fortsetzung*
- Anomalien Herzens –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Mitral klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.12.20*
- - - Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.13.20*
- - - Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.14.20*
- - - Truncus klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.19.11*
- - Trikuspidal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.14*
- Anulo plastik endovaskulär Mitral *35.96.23*
- Defekten assoziiert Vorhof Ventrikel septum defekt mit Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von *35.54*
- - Septum defekten ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.73*
- - Septum defekten mit Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von *35.63*
- Ersatz
- - Aorten *35.22.00*
- - - *35.22.99*
- - Auto transplantation Ross - Operation] ¬ Aorten *35.22.20*
- - Endovaskulär
- - - Mitral *35.96.24*
- - - Pulmonal *35.96.12*
- - - Transluminal Aorten *35.96.11*
- - Graft
- - - Aorten *35.21.00*
- - - - *35.21.99*
- - - Bio prothese ¬ Aorten *35.21.10*
- - - - ¬ Pulmonal *35.25.10*
- - - Mitral *35.23*
- - - Pulmonal *35.25.00*
- - - - *35.25.99*
- - - Trikuspidal *35.27*
- - Klappe Herz *35.20*
- - - *35.29.00*
- - - *35.29.99*
- - Mitral *35.24*
- - Pulmonal *35.26.00*
- - - *35.26.99*
- - Trikuspidal *35.28*
- Ersatzes Prothesen re fixation eines Herz *35.95.10*
- - Eines Aorten *35.95.11*
- - Eines Herz *35.95.19*
- - Eines Mitral *35.95.12*
- - Eines Pulmonal *35.95.13*
- - Eines Trikuspidal *35.95.14*
- Minimalinvasiv Operationen Herz *35.99.20*
- Operationen Herz *35.99.00*
- - *35.99.99*
- Peripheren Vene Herstellen von *39.59*
- Prothese
- - Teil ersatz Herz *35.95*
- - Wiederannähen einer *35.95*
- Raffung Entkalkung Aorten *35.11.99*
- Rekonstruktion
- - Endovaskuläre Mitral *35.96.20*
- - - *35.96.29*

Klappen –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Ersatz Prothese ¬ Aorten *35.22*
- - - ¬ Mitral *35.24*
- - - ¬ Pulmonal *35.26*
- - - ¬ Trikuspidal *35.28*
- - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ Aorten *35.21*
- - -) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ Mitral *35.23*
- - -) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ Pulmonal *35.25*
- - -) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ Trikuspidal *35.27*
- - Klappe Graft oder Prothese ¬ Herz *35.20*
- - Synthetischer partieller totaler Prothese ¬ Aorten *35.22*
- - - Prothese ¬ Mitral *35.24*
- - - Prothese ¬ Pulmonal *35.26*
- - - Prothese ¬ Trikuspidal *35.28*
- - Transarteriell Endovaskuläre Mitral *35.96.21*
- - Transarterielle ventrikuläre Mitral *35.96.21*
- - Transvenös Endovaskuläre Mitral *35.96.22*

Klappentragenden Gefäss prothese
- Biologische
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer *35.21.20*
- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer *35.25.20*
- Mechanische
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer *35.22.30*
- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer *35.26.20*

Klasse Oxazolidinone Injektion Infusion Antibiotika der *00.14*

Klassifizierbar 51.1 51.11 52.13 Geschlossene Biopsie an Gallen gang oder Sphincter Oddii durch Massnahmen *51.14*

Klassifiziert
- Total korrektur Transposition grossen Gefässe , nicht andernorts *35.84*
- Verschluss Ösophagusfistel andernorts nicht *42.84*

Klassifizierte diagnostische Massnahmen
- Femur Andernorts nicht *78.85*
- Humerus Andernorts nicht *78.82*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Andernorts nicht *78.84*
- Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Andernorts nicht *78.89*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Andernorts nicht *78.80*
- Patella Andernorts nicht *78.86*
- Radius Ulna ¬ Andernorts nicht *78.83*
- Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Andernorts nicht *78.81*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Andernorts nicht *78.88*
- Tibia Fibula ¬ Andernorts nicht *78.87*

Klassische
- Sectio caesarea ¬ *74.0*
- Transperitoneale Sectio caesarea ¬ *74.0*

Klavikula
- Allogen Knochen transplantation Skapula und *78.01.12*
- Debridement Skapula und *77.61.20*

Klavikula –*Fortsetzung*
- Draht intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und *78.61.01*
- Drainage Knochen inzision Skapula und *77.11.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an Skapula und *77.11.12*
- - Medikamenten trägers Sequestr ektomie an Skapula und *77.01.11*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision an Skapula und *77.11.10*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision an Skapula und *77.11.11*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation an Skapula und *78.01.10*
- - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Skapula und *78.01.11*
- Keil osteotomie an *77.21.11*
- Knochen
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und *78.11.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und *78.11.11*
- - Trennung an *77.31.11*
- Knorpel Knochentransplantation Skapula und *78.01.13*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Skapula und *77.61.10*
- Naht Band apparates der *81.93.10*
- Ohne Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Skapula und *77.01.10*
- Osteo synthese material Knochen implantat entfernung an Skapula und *78.61.08*
- Partielle Knochen resektion Skapula und *77.81.10*
- Permanente Epiphyseodese Skapula und *78.21.11*
- Plastische Rekonstruktion Skapula und *78.41.10*
- Radiographie Rippen Sternum und *87.43*
- Rippen Sternum
- - Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Skapula , *78.81*
- - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an Skapula , *78.91*
- - - Ersatz material , Skapula , *84.55.10*
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , *78.61.05*
- - Implantation vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula , *78.41.30*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , *78.51.00*
- - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , *78.51.99*
- - Keil osteotomie an Skapula , *77.21.00*
- - - An Skapula , *77.21.99*
- - Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Skapula , *77.11.00*

Klavikula –*Fortsetzung*
- Rippen Sternum –*Fortsetzung*
- - Knochen inzision ohne Knochen durch trennung an Skapula , –*Fortsetzung*
- - - Biopsie von Skapula , *77.41.00*
- - - - Von Skapula , *77.41.99*
- - - Durch trennung an Skapula , *77.31.99*
- - - Durch trennung an Skapula , *77.31.00*
- - - Entnahme für Transplantation an Skapula , *77.71*
- - - Implantat entfernung an Skapula , *78.61.00*
- - - - Entfernung an Skapula , *78.61.99*
- - - - Entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , *78.61.05*
- - - Inzision ohne Knochen durch trennung an Skapula , *77.11.99*
- - - Transplantation an Skapula , *78.01.00*
- - - - An Skapula , *78.01.99*
- - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an Skapula , *77.61.00*
- - - Von Knochen läsion oder - gewebe an Skapula , *77.61.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , *77.41.20*
- - Osteoklasie Skapula , *78.71*
- - Partielle Knochen resektion an Skapula , *77.81.00*
- - - Knochen resektion an Skapula , *77.81.99*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , *77.41.10*
- - Plastische Rekonstruktion an Skapula , *78.41.00*
- - - Rekonstruktion an Skapula , *78.41.99*
- - Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , *78.11.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , *78.11.99*
- - Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an Skapula , *78.51.10*
- - Sequestr ektomie an Skapula , *77.01.00*
- - - An Skapula , *77.01.99*
- - Totale Resektion von Skapula , *77.91.00*
- - - Von Skapula , *77.91.99*
- Skapula
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *79.19.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur von *79.39.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur von *79.39.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur von *78.11.12*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.29.10*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.29.11*
- - Operation an *79.99.10*

Klavikula –*Fortsetzung*
- Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Knochen transplantation an Skapula und *78.01.19*
- Temporäre Epiphyseodese Skapula und *78.21.10*
- Therapeutische Epiphyseolyse Skapula und *78.21.12*
- Totale Resektion Skapula und *77.91.10*
- Verkürzung osteotomie Skapula , *78.21.99*
- Verlängerung osteotomie Skapula und *78.31*

Klavikulär supraklavikulär
- Exzision Mamma Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , *85.45*
- Mammaria interna mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , *85.47*

Kleber Verschluss Defektes Linse Gewebe *13.93*

Klebstoff
- Chirurgisch Gewebe) ¬ *86.59*
- Embolisation Verschluss flüssigen *39.72*
- - *39.79*

Kleido tomie Fetus ¬ *73.8*

Kleinen Beckens
- Douglasraumes plastische Rekonstruktion des *70.92.10*
- Untersuchung des *89.26*

Kleineren Läsion Augen lid
- Exzision einer anderen *08.22.00*
- - Einer anderen *08.22.99*
- Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen *08.22.10*
- - Kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen *08.22.11*

Kleinflächige
- Dehnung plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.19*
- - Bauch region ¬ *86.74.15*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.74.14*
- - Fuss ¬ *86.74.1A*
- - Gesäss ¬ *86.74.17*
- - Hals ¬ *86.74.11*
- - Hand ¬ *86.73.10*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.74.10*
- - Leisten Genital region ¬ *86.74.16*
- - Oberschenkel Unterschenkel ¬ *86.74.18*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.74.12*
- - Unterarm ¬ *86.74.13*
- Derm abrasion ¬ *86.25.10*
- Heterologe Haut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *86.65.19*
- - Bauch region ¬ *86.65.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.65.15*
- - Extremität ¬ *86.65.17*
- - Hals ¬ *86.65.11*
- - Hand ¬ *86.65.14*
- - Kopf ¬ *86.65.10*
- - Lippe ¬ *27.56.30*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.65.12*
- - Unterarm ¬ *86.65.13*
- Homologe Haut transplantation

Kleinflächige –*Fortsetzung*
- Homologe Haut transplantation –*Fortsetzung*
- - Andere Lokalisation ¬ *86.66.19*
- - Bauch region ¬ *86.66.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.66.15*
- - Extremität ¬ *86.66.17*
- - Hals ¬ *86.66.11*
- - Hand ¬ *86.66.14*
- - Kopf ¬ *86.66.10*
- - Lippe ¬ *27.56.50*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.66.12*
- - Unterarm ¬ *86.66.13*
- Insel lappen plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.49*
- - Bauch region ¬ *86.74.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.44*
- - Fuss ¬ *86.74.4A*
- - Gesäss ¬ *86.74.47*
- - Hals ¬ *86.74.41*
- - Hand ¬ *86.73.13*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.74.40*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.74.46*
- - Oberschenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.48*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.74.42*
- - Unterarm ¬ *86.74.43*
- Spalt haut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *86.69.19*
- - Bauch region ¬ *86.69.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.69.15*
- - Fuss ¬ *86.69.1A*
- - Hals ¬ *86.69.11*
- - Hand ¬ *86.69.14*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.69.10*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.69.17*
- - Oberschenkel und Unterschenkel ¬ *86.69.18*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.69.12*
- - Unterarm ¬ *86.69.13*
- Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ *27.59.30*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren am Hals ¬ *86.88.21*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren am Kopf ¬ *86.88.20*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren am Unterarm ¬ *86.88.23*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren an anderer Lokalisation ¬ *86.88.29*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren an Brustwand und Rücken ¬ *86.88.25*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren an der Bauch region ¬ *86.88.26*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren an der Hand ¬ *86.88.24*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren Extremität ¬ *86.88.27*
- - Durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und Oberarm ¬ *86.88.22*
- Transposition plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.39*
- - Bauch region ¬ *86.74.35*

Kleinflächige –*Fortsetzung*
- Transposition plastik –*Fortsetzung*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.74.34*
- - Fuss ¬ *86.74.3A*
- - Gesäss ¬ *86.74.37*
- - Hals ¬ *86.74.31*
- - Hand ¬ *86.73.12*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.74.30*
- - Leisten Genital region ¬ *86.74.36*
- - Oberschenkel Unterschenkel ¬ *86.74.38*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.74.32*
- - Unterarm ¬ *86.74.33*
- Verschiebe Rotation plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.29*
- - Bauch region ¬ *86.74.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.25*
- - Fuss ¬ *86.74.2B*
- - Gesäss ¬ *86.74.28*
- - Hals ¬ *86.74.21*
- - Hand ¬ *86.73.11*
- - - ¬ *86.74.24*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.74.20*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.74.27*
- - Oberschenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.2A*
- - Schulter und Oberarm ¬ *86.74.22*
- - Unterarm ¬ *86.74.23*
- Weich teil deckung kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ *27.59.20*
- - Keratinozyten am Brustwand und Rücken ¬ *86.88.15*
- - Keratinozyten am Hals ¬ *86.88.11*
- - Keratinozyten am Kopf ¬ *86.88.10*
- - Keratinozyten am Unterarm ¬ *86.88.13*
- - Keratinozyten an anderer Lokalisation ¬ *86.88.19*
- - Keratinozyten an der Bauch region ¬ *86.88.16*
- - Keratinozyten an der Hand ¬ *86.88.14*
- - Keratinozyten an der unteren Extremität ¬ *86.88.17*
- - Keratinozyten an Schulter und Oberarm ¬ *86.88.12*
- Z Plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.59*
- - Bauch region ¬ *86.74.55*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.74.54*
- - Fuss ¬ *86.74.5A*
- - Gesäss ¬ *86.74.57*
- - Hals ¬ *86.74.51*
- - Hand ¬ *86.73.14*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.74.50*
- - Leisten Genital region ¬ *86.74.56*
- - Oberschenkel Unterschenkel ¬ *86.74.58*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.74.52*
- - Unterarm ¬ *86.74.53*

Kleinflächiges
- Spalt haut transplantat
- - Hand ¬ *86.62.10*
- - Lippe und Mund ¬ *27.56.10*
- Temporäres Haut Regeneration graft an die Lippe ¬ *27.59.10*
- - An andere Lokalisation ¬ *86.67.19*
- - An Brustwand und Rücken ¬ *86.67.15*
- - An den Hals ¬ *86.67.11*

Kleinflächiges –*Fortsetzung*
- Temporäres Haut Regeneration graft an die Lippe ¬ –*Fortsetzung*
- - An den Kopf ¬ *86.67.10*
- - An den Unterarm ¬ *86.67.13*
- - An die Bauch region ¬ *86.67.16*
- - An die Hand ¬ *86.67.14*
- - An die untere Extremität ¬ *86.67.17*
- - An Schulter und Oberarm ¬ *86.67.12*
- Voll haut transplantat Lippe und Mund ¬ *27.55.10*
- Vollhaut transplantat
- - Andere Lokalisation ¬ *86.63.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *86.63.15*
- - Fuss ¬ *86.63.1A*
- - Gesäss ¬ *86.63.17*
- - Hals ¬ *86.63.11*
- - Hand ¬ *86.61.10*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.63.10*
- - Leisten Genital region ¬ *86.63.16*
- - Oberschenkel Unterschenkel ¬ *86.63.18*
- - Schulter Oberarm ¬ *86.63.12*
- - Unterarm ¬ *86.63.13*

Kleisis Iridotasis Iriden *12.63*

Klemme
- Halotraktion
- - Einsetzen Ersetzen Crutchfield - *02.94*
- - Entfernen Crutchfield - *02.95*
- Traktion Gardner Wells - *93.41*

Klima anlage Antigenfreie *93.98*

Klinisch psychosomatische Komplex behandlung Integrierte *94.39.21*

Klinische
- Gehör untersuchung ¬ *95.42*
- Schluck diagnostik ¬ *93.70.03*
- Untersuchung Allgemein anästhesie ¬ *93.92.14*
- Vestibularis prüfung ¬ *95.44*

Klistier Manuelle Stuhl ausräumung oder durch *96.38*

Klitoris
- Amputation der *71.4*
- Inzision der *71.4*
- Operationen an der *71.4X.00*
- - An der *71.4X.99*
- Zieharmonikaplastik Plastische Rekonstruktion der *71.4X.10*

Klump
- Fuss Periartikuläre Operation bei *80.48*
- Fusses
- - Behebung eines *83.84*
- - Lösung eines *83.84*
- - Operation Evans Behebung eines *83.84*

Knie
- Arthrodese ¬ *81.22*
- Arthroskopisch
- - Partiell Menisk ektomie am *80.6X.10*
- - Total Menisk ektomie am *80.6X.11*
- Arthroskopische Gelenk biopsie am *80.36.20*
- Arthrotomie Prothesen entfernung am *80.06*
- Bereich Replantation Unterschenkel im *84.27.10*
- Endo prothese Revision Knie prothese und Neu implantation einer *81.55.12*

Knie –*Fortsetzung*
- Exartikulation ¬ *84.16*
- Exzision am *80.96.00*
- - Am *80.96.99*
- Gelenk
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5A*
- - Arthroskopisch
- - - Assistierte Versorgung einer Fraktur am *80.26.20*
- - - Knorpel
- - - - Glättung am *81.47.22*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.47.18*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes am *81.47.11*
- - - Rekonstruktion am *81.47.90*
- - - Subchondrale
- - - - Knochen eröffnung am *81.47.24*
- - - - Spongiosa plastik am *81.47.13*
- - Arthroskopische
- - - Exzision am *80.96.10*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.86.10*
- - - Operation Gelenk knorpel und an den Menisken , *81.99.3A*
- - - Operationen Gelenken und Gelenk strukturen , *81.99.82*
- - - Revision Gelenkes , *81.99.1A*
- - - Synov ektomie am *80.76.10*
- - Arthroskopsich Entnahme Knorpel transplantates am *80.96.20*
- - Biopsie am *80.36.00*
- - - Am *80.36.99*
- - - Knie Offene Gelenks biopsie am *80.36.30*
- - Débridement am *80.86.11*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am *81.47.25*
- - Exzision Meniskus ganglions am *80.86.13*
- - Five one Rekonstruktion am *81.42*
- - Implantation patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes am *81.47.26*
- - Knorpel
- - - Glättung am *81.47.21*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.47.17*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Band plastik am *81.47.31*
- - - - Entnahme eines Knorpel transplantates am *80.96.21*
- - - Chirurgische
- - - - Operation am Gelenk knorpel und an den Menisken , *81.99.4A*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.2A*
- - Offene Synov ektomie am *80.76.20*
- - Patella ihr Halte apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.47.40*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes am *81.47.10*
- - Rekonstruktion am *81.47.00*
- - - Am *81.47.99*
- - Resektion arthro plastik am *81.47.27*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung am *81.47.23*
- - - Spongiosa plastik am *81.47.12*

Knie –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.46.10*
- - Unhappy triad Rekonstruktion am *81.43*
- - Unterschenkel MRI - *88.94.14*
- - Zysten exstirpation am *80.86.12*
- Gelenkes
- - Bikondyläre Oberflächen ersatz prothese des *81.54.11*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.16.12*
- - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.16.11*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.16.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.16.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.16.20*
- - Patella ersatz des *81.54.13*
- - Refixation Naht Kapsel band apparat des *81.47.30*
- - Scharnier endo prothese des *81.54.12*
- - Sonder prothese des *81.54.14*
- - Unikondyläre Schlitten prothese des *81.54.10*
- Gelenks
- - Offene Reposition Luxation des *79.86.19*
- - Total endo prothese des *81.54.00*
- - - Des *81.54.99*
- - Ultraschall gelenk untersuchung des *88.79*
- Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an Oberschenkel und *86.89.1A*
- Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion am *80.86.00*
- - Einer Gelenks läsion am *80.86.99*
- Menisk ektomie am *80.6X.00*
- - Am *80.6X.99*
- Offen chirurgisch
- - Partiell Menisk ektomie am *80.6X.20*
- - Total Menisk ektomie am *80.6X.21*
- Offene Gelenks biopsie Knie ¬ Gelenk biopsie am *80.36.30*
- Perkutane Nadel Biopsie am *80.36.10*
- Prothese
- - Femur komponente Revision einer *00.82*
- - Neu implantation Knie endo prothese ¬ Revision einer *81.55.12*
- - Ohne Wechsel Revision einer *81.55.10*
- - Patellar komponente Revision einer *00.83*
- - Revision einer *81.55.00*
- - - Einer *81.55.99*
- - Tibia komponente Revision einer *00.81*
- - Total alle Komponenten) ¬ Revision einer *00.80*
- - Wechsel Patella ersatzes ¬ Revision einer *81.55.11*
- Synov ektomie am *80.76.00*
- - Am *80.76.99*
- Total endo prothese Tibialiner ¬ Revision einer *00.84*
- Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.46.00*
- - , Ligament oder Knorpel am *80.46.99*

Knie –*Fortsetzung*
- Unterschenkel Skelett röntgen Oberschenkel , *88.27*

Knies
- Arthroskopie des *80.26.00*
- - Des *80.26.99*
- Arthrotomie des *80.16.00*
- - Des *80.16.99*
- Diagnostische Arthroskopie des *80.26.10*
- Geschlossene Reposition Luxation des *79.76*
- Offene Reposition Luxation des *79.86.00*
- - Des *79.86.99*

Knife Mehrquellige Photon Radio chirurgie : Gamma - *92.32.01*

Knöchelchen
- 2 Stadium Rekonstruktion Gehör *19.3*
- Exstirpation Gehör *19.3*
- Kette Implantation Wechsel aktiven Hör apparates ohne Unterbrechung der Gehör *20.95.10*
- - Hör apparates mit Unterbrechung der Gehör *20.95.11*
- Operationen Gehör *19.3*

Knochen
- Abtragung modellierende Osteotomie Gesichts schädel *76.2X.12*
- Allogen Knochen transplantation andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.92*
- Alloplastisches Implantat Gesichts schädel *76.92*
- Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.89*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.98*
- Autologes Transplantat Gesichts schädel *76.91*
- Bank Transplantat Gesichts schädel knochen aus *76.91*
- Biopsie
- - Femur , n.n.bez. ¬ *77.45.00*
- - - , sonstige ¬ *77.45.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.45.20*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ *77.45.10*
- - Gesichts schädel *76.11.00*
- - - *76.11.99*
- - Humerus , n.n.bez. ¬ *77.42.00*
- - - , sonstige ¬ *77.42.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.42.20*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ *77.42.10*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *77.44.00*
- - - , sonstige ¬ *77.44.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.44.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.44.10*
- - Knochen
- - - Biopsie
- - - - Femur , Offene *77.45.20*
- - - - Humerus , Offene *77.42.20*
- - - - Karpalia und Metakarpalia , Offene *77.44.20*

Knochen –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Offene *77.49.21*
- - - - - , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Offene *77.49.41*
- - - - - , ausser Gesichts schädel knochen , Offene *77.49.91*
- - - - Ohne Angabe der Lokalisation , Offene *77.40.20*
- - - - Patella , Offene *77.46.20*
- - - - Radius und Ulna , Offene *77.43.20*
- - - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Offene *77.41.20*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia , Offene *77.48.20*
- - - - Tibia und Fibula , Offene *77.47.20*
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.49.00*
- - - - Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Offene Knochen biopsie ¬ *77.49.21*
- - - - Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.49.20*
- - - - Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Offene Knochen biopsie ¬ *77.49.41*
- - - - Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.49.40*
- - - - Schädel knochen , Offene Knochen biopsie ¬ *77.49.91*
- - - - Schädel knochen , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.49.90*
- - - - Schädel knochen , sonstige ¬ *77.49.99*
- - Ohne Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ *77.40.00*
- - - , Offene Knochen biopsie ¬ *77.40.20*
- - - , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.40.10*
- - - , sonstige ¬ *77.40.99*
- - Patella , n.n.bez. ¬ *77.46.00*
- - - , sonstige ¬ *77.46.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.46.20*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ *77.46.10*
- - Phalangen Fusses
- - - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.41*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.40*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ *77.43.00*
- - - , sonstige ¬ *77.43.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.43.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.43.10*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.41.00*
- - - Und Sternum , Offene Knochen biopsie ¬ *77.41.20*
- - - Und Sternum , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.41.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.41.99*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *77.48.00*
- - - , sonstige ¬ *77.48.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.48.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.48.10*
- - Tibia Fibula , n.n.bez. ¬ *77.47.00*
- - - , sonstige ¬ *77.47.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.47.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.47.10*
- - Wirbel säule
- - - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.21*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.20*
- Bohrung
- - Knochen inzision
- - - Becken knochen , Exploration und *77.19.30*
- - - Knochen , Exploration und *77.19.90*
- - - Ohne Knochen durch trennung am Humerus , Exploration und *77.12.10*
- - - - Knochen durch trennung am (sonstigen) Femur , Exploration und *77.15.10*
- - - - Knochen durch trennung am Kalkaneus , Exploration und *77.18.21*
- - - - Knochen durch trennung am Talus , Exploration und *77.18.11*
- - - - Knochen durch trennung an der Patella , Exploration und *77.16.10*
- - - - Knochen durch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Exploration und *77.14.10*
- - - - Knochen durch trennung an Metatarsalia , Exploration und *77.18.41*
- - - - Knochen durch trennung an Radius und Ulna , Exploration und *77.13.10*
- - - - Knochen durch trennung an sonstigen Tarsalia , Exploration und *77.18.31*
- - - - Knochen durch trennung an Tibia und Fibula , Exploration und *77.17.10*
- - - Phalangen der Hand , Exploration und *77.19.10*
- - - - Des Fusses , Exploration und *77.19.40*
- - - Rippen und Sternum , Exploration und *77.11.20*
- - - Skapula und Klavikula , Exploration und *77.11.10*
- - - Wirbel säule , Exploration und *77.19.20*
- - Schenkel hals Knochen inzision ohne Knochen durch trennung am Femur , Exploration und *77.15.20*
- Débridement offenen Fraktur Knochen , ausser Gesichts schädel *79.69*
- Densitometrie Doppelenergie Röntgen Absorptiometrie (DXA) ¬ *88.98.10*
- Destruktion Läsion Gesicht schädel *76.2X.20*

Knochen –*Fortsetzung*
- Draht Zuggurtung Cerclage Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.51*
- Drainage Knochen inzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.93*
- - Becken *77.19.33*
- Dübeln Einsetzen verschraubbaren *84.51*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten
- - - Trägern ¬ Knochen inzision am Becken *77.19.32*
- - - Trägers ¬ Knochen inzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.92*
- - Medikamenten trägers Sequestr ektomie am Becken *77.09.31*
- - - Ektomie an sonstigen näher bezeichnten *77.09.91*
- Einsetzen
- - Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.99*
- - Synthetischem Implantat Gesichts schädel *76.92.00*
- - - Schädel *76.92.99*
- Entfernen
- - Internem Osteo synthese material vom Gesichts schädel *76.97*
- - Nekrotischem Knochen fragment vom Gesichts schädel *76.01*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.15*
- - Am Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.25*
- - An der Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.65*
- - An Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.45*
- - An sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.55*
- Entnahme Transplantation
- - Femur ¬ *77.75*
- - Humerus ¬ *77.72*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.74*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ *77.79*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.70*
- - Patella ¬ *77.76*
- - Radius Ulna ¬ *77.73*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *77.71*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *77.78*
- - Tibia Fibula ¬ *77.77*
- Epidural
- - Raum
- - - Krani ektomie zur Entfernung eines Fremdkörpers aus Schädel *01.25.13*
- - - - Mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den Schädel *01.25.14*

Knochen –*Fortsetzung*
- Epidural –*Fortsetzung*
- - Raum –*Fortsetzung*
- - - Kraniotomie
- - - - Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers in den Schädel *01.24.13*
- - - - Entfernung von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus Schädel *01.24.14*
- - - - - Eines Fremdkörpers aus Schädel *01.24.15*
- - Raumes Krani ektomie , Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel *01.25.21*
- Erhalt Lid haut Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von Orbita *16.52.10*
- Eröffnung
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.29*
- - Arthroskopisch Rekonstruktion Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.1A*
- - Einbringen
- - - Azellulären Implantates , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.30*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.31*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.30*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.31*
- - - Azellulläres Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.1C*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch Subchondrale *81.85.18*
- - - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.85.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.85.19*
- - Fensters Gesichts schädel *76.09*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.18*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.40.19*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.27*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.24*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.25*
- - - Subchondrale *81.47.23*

Knochen –*Fortsetzung*
- Eröffnung –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.1B*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.26*
- - - - ¬ Subchondrale *81.49.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.27*
- - - - Chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.29*
- Ersatz
- - Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit *81.96.97*
- - Material
- - - Andere Lokalisation ¬ Einsetzen von *84.55.29*
- - - Becken Einsetzen von *84.55.15*
- - - Einsetzen von *84.55.00*
- - - - Von *84.55.99*
- - - Femur Einsetzen von *84.55.16*
- - - Fibula Einsetzen von *84.55.19*
- - - Humerus Einsetzen von *84.55.11*
- - - Implantation Revision oder Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von *84.55.30*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen von *84.55.13*
- - - Patella Einsetzen von *84.55.17*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ Einsetzen von *84.55.21*
- - - - Hand ¬ Einsetzen von *84.55.14*
- - - Radius Ulna ¬ Einsetzen von *84.55.12*
- - - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von *84.55.10*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen von *84.55.20*
- - - Tibia Einsetzen von *84.55.18*
- - - Wirbel säule , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation und Verwendung von *78.49.80*
- - - - , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem *78.49.85*
- - - - , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem *78.49.84*
- - - - , sonstige ¬ Knochen transplantation und Verwendung von *78.49.89*
- - - - Aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.83*
- - - - Aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.82*
- - - Zement Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von *81.65*
- Ersetzen Platte Schädel *02.05*
- Exenteration Orbita therapeutischem Entfernen von Orbita *16.52.00*
- - Von Orbita *16.52.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Exploration Knochen bohrung Knochen inzision am Becken *77.19.30*
- - Inzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.90*
- Exzision
- - Destruktion Tumor gewebe an Rücken mark s häuten und *03.4X.11*
- - Periostalem Gewebe Gesichts schädel *76.2X.11*
- Fixateur Einsetzung Pins Drähten / Schrauben in den *78.1*
- Fixation
- - Blount Klammern
- - - Intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer *79.36.10*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.10*
- - - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer *79.36.70*
- - - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit innerer *79.36.13*
- - Draht Zuggurtung Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer *79.12.10*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit innerer *79.12.30*
- - Fixateur externe
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit *78.11.10*
- - - - Reposition einer distalen Femur fraktur mit *78.15.30*
- - - - Reposition einer distalen Fibula fraktur mit *78.17.24*
- - - - Reposition einer distalen Radius fraktur mit *78.13.10*
- - - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.10*
- - - - Reposition einer Fraktur der Patella mit *78.16.10*
- - - - Reposition einer Fraktur der proximalen Tibia mit *78.17.10*
- - - - Reposition einer Fraktur des Beckens mit *78.19.20*
- - - - Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit *78.19.90*
- - - - Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.11*
- - - - Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit *78.19.10*
- - - - Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit *78.19.30*
- - - - Reposition einer Fraktur von Rippen und Sternum mit *78.11.20*
- - - - Reposition einer Kalkaneusfraktur mit *78.18.10*
- - - - Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit *78.12.10*
- - - - Reposition einer sonstigen Femur fraktur mit *78.15.40*
- - - - Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit *78.17.27*
- - - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit *78.12.90*
- - - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *78.13.11*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Fixateur externe –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit –*Fortsetzung*
- - - - Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit *78.17.15*
- - - - Reposition einer Ulna fraktur mit *78.13.20*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit *78.11.11*
- - - - Reposition einer distalen Femur fraktur mit *78.15.31*
- - - - Reposition einer distalen Radius fraktur mit *78.13.12*
- - - - Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.12*
- - - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit *78.17.25*
- - - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit *78.17.14*
- - - - Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Fibula mit *78.17.20*
- - - - Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit *78.17.11*
- - - - Reposition einer einfachen Fraktur des Fibula schaftes mit *78.17.22*
- - - - Reposition einer einfachen Tibiaschaftfraktur mit *78.17.13*
- - - - Reposition einer Femurschaftfraktur mit *78.15.20*
- - - - Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit *78.18.13*
- - - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.11*
- - - - Reposition einer Fraktur der Patella mit *78.16.11*
- - - - Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit *78.19.91*
- - - - Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit *78.19.22*
- - - - Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit *78.19.11*
- - - - Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit *78.19.31*
- - - - Reposition einer Fraktur von Rippen und Sternum mit *78.11.21*
- - - - Reposition einer Mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit *78.18.15*
- - - - Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit *78.18.14*
- - - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der distalen Fibula mit *78.17.26*
- - - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen Fibula mit *78.17.21*
- - - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit *78.17.12*
- - - - Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibula schaftes mit *78.17.23*
- - - - Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit *78.17.16*
- - - - Reposition einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit *78.11.12*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Fixateur externe –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit –*Fortsetzung*
- - - - Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit *78.12.11*
- - - - Reposition einer Schenkel hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit *78.15.10*
- - - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit *78.12.91*
- - - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *78.13.13*
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Femur fraktur mit innerer *79.15.10*
- - - Femur fraktur ohne innere *79.05*
- - - - Fraktur mit innerer *79.15.99*
- - - - Fraktur mit innerer *79.15.00*
- - - - Fraktur mit innerer *79.15.20*
- - - Finger fraktur ohne innere *79.04*
- - - - Fraktur mit innerer *79.14.00*
- - - - Fraktur mit innerer *79.14.99*
- - - Fraktur an Radius und Ulna ohne innere *79.02*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.00*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.99*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia ohne innere *79.03*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer *79.12.99*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer *79.12.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.07*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer *79.16.00*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer *79.16.99*
- - - - An Tibia und Fibula ohne innere *79.06*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.19.00*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.19.99*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen ohne innere *79.09*
- - - - Der Patella mit innerer *79.19.30*
- - - - Des Beckens mit innerer *79.19.20*
- - - - Von Klavikula und Skapula mit innerer *79.19.10*
- - - Humerus fraktur ohne innere *79.01*
- - - - Fraktur mit innerer *79.11.00*
- - - - Fraktur mit innerer *79.11.99*
- - - Zehen fraktur ohne innere *79.08*
- - - - Fraktur mit innerer *79.18*
- - Intramedullären Draht Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer *79.12.11*
- - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer *79.12.21*
- - - Reposition einer Ulna fraktur mit innerer *79.12.31*
- - Invasiv Entfernen interner oder externer *78.6*
- - Mark nagel

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Mark nagel –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer *79.12.12*
- - - - Reposition einer distalen Fibula fraktur mit innerer *79.16.40*
- - - - Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit innerer *79.16.10*
- - - - Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit innerer *79.16.50*
- - - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer *79.12.22*
- - - - Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer *79.16.30*
- - - - Reposition einer Ulna fraktur mit innerer *79.12.32*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fibula schaft fraktur mit innerer *79.36.60*
- - - Verriegelung s nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer *79.11.10*
- - - - S nagel oder Winkel platte / Kondylen platte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer *79.11.20*
- - - Winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer *79.36.30*
- - - Winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer *79.31.10*
- - - - Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer *79.31.30*
- - Offene Reposition
- - - Distalen Humerus fraktur ohne innere *79.21.12*
- - - - Femur fraktur mit innerer *79.35.13*
- - - - Fibula fraktur ohne innere *79.26.22*
- - - - Radius fraktur mit innerer *79.32.10*
- - - - Radius fraktur ohne innere *79.22.10*
- - - - Tibia fraktur ohne innere *79.26.12*
- - - Einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.11*
- - - - Fibula schaft fraktur mit sonstiger innerer *79.36.61*
- - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.40*
- - - - Fraktur der distalen Fibula mit sonstiger innerer *79.36.72*
- - - - Fraktur der distalen Tibia mit sonstiger innerer *79.36.32*
- - - - Fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere *79.29.10*
- - - - Fraktur der proximalen Fibula mit innerer *79.36.50*
- - - - Fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger innerer *79.36.12*
- - - - Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer *79.39.10*
- - - - Humerusschaftfraktur mit innerer *79.31.20*
- - - - Tibiaschaftfraktur mit innerer *79.36.20*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Femur fraktur ohne innere *79.25*
- - - - Fraktur mit innerer *79.35.99*
- - - - Fraktur mit innerer *79.35.00*
- - - Femurschaftfraktur mit innerer *79.35.12*
- - - Fibula schaft fraktur ohne innere *79.26.21*
- - - Finger fraktur ohne innere *79.24*
- - - - Fraktur mit innerer *79.34*
- - - Fraktur an Radius und Ulna ohne innere *79.22.00*
- - - - An Kalkaneus und Talus mit sonstiger innerer *79.37.11*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.99*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.00*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer *79.33.19*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia ohne innere *79.23*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer *79.32.99*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer *79.32.00*
- - - - An Radius und Ulna ohne innere *79.22.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.00*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer *79.36.99*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer *79.36.00*
- - - - An Tibia und Fibula ohne innere *79.26.00*
- - - - An Tibia und Fibula ohne innere *79.26.99*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.39.99*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.39.00*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen ohne innere *79.29.99*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen ohne innere *79.29.00*
- - - - Der Patella mit innerer *79.39.40*
- - - - Der Patella ohne innere *79.29.30*
- - - - Des Acetabulums mit innerer *79.39.20*
- - - - Des Beckens ohne innere *79.29.20*
- - - - Sonstiger Teile des Beckens mit innerer *79.39.29*
- - - Hüft kopf fraktur mit innerer *79.35.10*
- - - Humerus fraktur ohne innere *79.21.00*
- - - - Fraktur mit innerer *79.31.99*
- - - - Fraktur mit innerer *79.31.00*
- - - - Fraktur ohne innere *79.21.99*
- - - Humerusschaftfraktur ohne innere *79.21.11*
- - - Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.12*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere –*Fortsetzung*
- - - - Fragment fraktur an Metatarsalia mit innerer *79.37.30*
- - - - Fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit sonstiger innerer *79.37.21*
- - - - Fragment fraktur der distalen Fibula mit innerer *79.36.73*
- - - - Fragment fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere *79.29.11*
- - - - Fragment fraktur der proximalen Fibula mit innerer *79.36.51*
- - - - Fragment fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger innerer *79.36.14*
- - - - Fragment fraktur des Fibula schafts mit sonstiger innerer *79.36.63*
- - - - Fragment fraktur des proximalen Humerus mit innerer *79.31.12*
- - - - Fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit innerer *79.36.40*
- - - - Fragment fraktur sonstiger Teile des Humerus mit innerer *79.31.90*
- - - - Fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer *79.39.11*
- - - Proximalen Humerus fraktur ohne innere *79.21.10*
- - - - Fibula fraktur ohne innere *79.26.20*
- - - - Tibia fraktur ohne innere *79.26.10*
- - - Radius fraktur ohne innere *79.22.19*
- - - - Fraktur mit innerer *79.32.19*
- - - Schenkel hals fraktur und proximalen Femur fraktur mit innerer *79.35.11*
- - - Talus - und Kalkaneusfraktur ohne innere *79.27.10*
- - - Tibiaschaftfraktur ohne innere *79.26.11*
- - - Ulna fraktur ohne innere *79.22.20*
- - - - Fraktur mit innerer *79.32.29*
- - - Zehen fraktur ohne innere *79.28*
- - - - Fraktur mit innerer *79.38*
- - Ohne
- - - Angabe Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne innere *79.00*
- - - - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur mit innerer *79.10*
- - - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur mit innerer *79.30*
- - - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur ohne innere *79.20*
- - - Reposition Fraktur , ohne Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ Innere *78.50.00*
- - - - , ohne Angabe der Lokalisation , sonstige ¬ Innere *78.50.99*
- - - - Am Femur , n.n.bez. ¬ Innere *78.55.00*
- - - - Am Femur , sonstige ¬ Innere *78.55.99*
- - - - Am Humerus , n.n.bez. ¬ Innere *78.52.00*
- - - - Am Humerus , sonstige ¬ Innere *78.52.99*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere *78.59.00*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Ohne –*Fortsetzung*
- - - Reposition Fraktur , ohne Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ Innere –*Fortsetzung*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Innere *78.59.99*
- - - - An der Patella , n.n.bez. ¬ Innere *78.56.00*
- - - - An der Patella , sonstige ¬ Innere *78.56.99*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Innere *78.54.00*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , sonstige ¬ Innere *78.54.99*
- - - - An Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Innere *78.53.00*
- - - - An Radius und Ulna , sonstige ¬ Innere *78.53.99*
- - - - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Innere *78.51.00*
- - - - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Innere *78.51.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Innere *78.58.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , sonstige ¬ Innere *78.58.99*
- - - - An Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Innere *78.57.00*
- - - - An Tibia und Fibula , sonstige ¬ Innere *78.57.99*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen reposition , n.n.bez. ¬ *78.50.10*
- - - Oder Knochen reposition , sonstige ¬ *78.50.19*
- - Platte Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distaeln Tibia mit innerer *79.36.31*
- - - Einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer *79.36.71*
- - - Einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer *79.37.10*
- - - Einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer *79.37.20*
- - Prophylaktisch Innere *78.5*
- - Schraube
- - - Draht
- - - - Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.31.11*
- - - - - Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.31.31*
- - - - Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.11.19*
- - - - - / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.11.29*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer *79.36.11*
- - - Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer *79.12.19*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Schraube –*Fortsetzung*
- - - Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer –*Fortsetzung*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger innerer *79.12.29*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit sonstiger innerer *79.12.39*
- - - - Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer *79.13.19*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger innerer *79.16.49*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger innerer *79.16.29*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger innerer *79.14.19*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer *79.17.19*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer *79.16.59*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer *79.16.39*
- - - Winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.29*
- - Trans fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit *78.19.21*
- - Winkelstabile Platte
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.10*
- - - - Reposition einer Finger fraktur mit innerer *79.14.10*
- - - - Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer *79.17.10*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibula schafts mit innerer *79.36.62*
- - Wirbel säule ¬ *78.50.11*
- Fragment Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von nekrotischem *76.01*
- Fragmenten Elevation spinalen *03.53*
- Fremdkörper entfernung Knochen inzision am Becken *77.19.31*
- - An sonstigen näher bezeichneten *77.19.91*
- Gefässgestielt
- - Knochen transplantat Gesichts schädel *76.91.11*
- - Mikrovaskulärer Anastomose Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.90*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.91*
- Gelenken
- - Diagnostische Massnahmen an Gesichts schädel *76.19.00*
- - - An Gesichts schädel *76.19.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Gelenken –*Fortsetzung*

- - Extremitäten Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an *86.88.50*
- - Operationen Gesichts schädel *76.99*
- Geschlossene
- - Nadel Biopsie Gesichts schädel *76.11.10*
- - Reposition Epiphysen diastase anderer bezeichneter *79.49*
- Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten *77.29.00*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen durch trennung an anderen näher bezeichneten *77.39.00*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle Knochen resektion an anderen näher bezeichneten *77.89.00*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *78.49.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten *77.29.99*
- - , sonstige ¬ Sonstige Knochen durch trennung an anderen näher bezeichneten *77.39.99*
- - , sonstige ¬ Sonstige partielle Knochen resektion an anderen näher bezeichneten *77.89.99*
- - , sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *78.49.99*
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.92*
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten *78.89*
- - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.98*
- - Débridement einer offenen Fraktur anderer näher bezeichneter *79.69*
- - Einsetzen eines Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten *78.99*
- - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.15*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.25*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.65*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.45*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.55*
- - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.90*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.91*

Knochen –*Fortsetzung*
- Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten –*Fortsetzung*

- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten *78.59.00*
- - - Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten *78.59.99*
- - Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.00*
- - - Biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.99*
- - - Biopsie an der Wirbel säule , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.21*
- - - Biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.20*
- - - Biopsie an Phalangen des Fusses , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.41*
- - - Biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.40*
- - - Entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten *77.79*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.99*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.00*
- - - Transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.99*
- - - Transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.00*
- - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten *77.69.00*
- - - Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten *77.69.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.91*
- - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten *78.79*
- - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.90*
- - Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete *78.19.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete *78.19.99*
- - Revision von Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an anderen näher bezeichneten *78.59.90*
- - Totale Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten *77.99.00*
- - - Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten *77.99.99*
- Gewebe Knochen transplantation Débridement an der Implantation s stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem *78.0*
- Gleichzeitiger Rekonstruktion Totale Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.00*
- - Ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.99*
- Heilung

Knochen –*Fortsetzung*
- Heilung –*Fortsetzung*

- - Einsetzen Knochen stimulators (elektrisch) zur Unterstützung der *78.9*
- - Transkutanes Oberflächen Anbringen von Vorrichtung (en) zur Stimulation der *99.86*
- Heterologes Transplantat Gesichts schädel *76.91*
- Implantat entfernung
- - Becken
- - - Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.69.21*
- - - Osteo synthese material ¬ *78.69.28*
- - - Winkelstabile) Platte ¬ *78.69.22*
- - Femur , n.n.bez. ¬ *78.65.00*
- - - , sonstige ¬ *78.65.99*
- - - Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische Kompression s schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ *78.65.01*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Femur ¬ *78.65.05*
- - - Osteo synthese material ¬ *78.65.08*
- - - Proximal / Schaft / distal , ausser Schenkel hals) : Ringfixateur ¬ *78.65.04*
- - - Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ *78.65.03*
- - - Schenkel hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ *78.65.02*
- - Fibula
- - - Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ *78.67.22*
- - - Winkelstabile) Platte ¬ *78.67.21*
- - Humerus , n.n.bez ¬ *78.62.00*
- - - , sonstige ¬ *78.62.99*
- - - Dynamische Kompression s schraube , Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ *78.62.02*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Humerus ¬ *78.62.05*
- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.62.01*
- - - Osteo synthese material ¬ *78.62.08*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *78.64.00*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.64.05*
- - - , sonstige ¬ *78.64.99*
- - - : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.64.01*
- - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.64.08*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *78.69.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ *78.69.25*

Knochen –*Fortsetzung*
- Implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ *78.69.65*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ *78.69.15*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ *78.69.45*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ *78.69.55*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ *78.69.99*
- - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.69.58*
- - - Draht , Zuggurtung / Cerclage , Blount - Klammern ¬ *78.69.51*
- - - Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ *78.69.52*
- - - Winkelplatte / Kondylenplatte ¬ *78.69.53*
- - Ohne Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ *78.60.00*
- - - Der Lokalisation , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes ¬ *78.60.05*
- - - Der Lokalisation , sonstige ¬ *78.60.99*
- - Patella , n.n.bez. ¬ *78.66.00*
- - - , sonstige ¬ *78.66.99*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Patella ¬ *78.66.05*
- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ *78.66.01*
- - - Osteo synthese material ¬ *78.66.08*
- - Phalangen
- - - Fusses : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ *78.69.41*
- - - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.69.48*
- - - Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ *78.69.11*
- - - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.69.18*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ *78.63.00*
- - - (proximal / Schaft / distal) : sonstiges ¬ *78.63.08*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ *78.63.05*
- - - , sonstige ¬ *78.63.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ *78.63.01*
- - Rippen Sternum ¬ *78.61.11*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *78.61.00*
- - - , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *78.61.05*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ *78.61.99*
- - - : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ *78.61.01*
- - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.61.08*
- - Talus
- - - Kalcaneus : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.69.38*
- - - Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.69.31*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *78.68.00*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ *78.68.06*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ *78.68.05*
- - - , sonstige ¬ *78.68.99*
- - - : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.68.01*
- - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.68.08*
- - Tibia
- - - Dynamische Kompression s schraube ¬ *78.67.13*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ *78.67.00*
- - - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ *78.67.05*
- - - - , sonstige ¬ *78.67.99*
- - - - : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.67.01*
- - - - : sonstiges Osteo synthese material ¬ *78.67.28*
- - - Mark nagel , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel ¬ *78.67.12*
- - - Winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylen platte ¬ *78.67.11*
- Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.59.00*
- - Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.59.99*
- Innerer Knochen fixation

Knochen –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.19.00*
- - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.19.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.39.00*
- - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.39.99*
- Inzision
- - Becken knochen ¬ Sonstige *77.19.39*
- - - Drainage ¬ *77.19.33*
- - - Einlage und Entfernung von Medikamenten trägern ¬ *77.19.32*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.30*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.31*
- - Gesichts schädel *76.09.00*
- - - *76.09.99*
- - Knochen
- - - Drainage ¬ *77.19.93*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.19.92*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.90*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.91*
- - - Ohne Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.19.00*
- - Ohne Knochen trennung , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige *77.10*
- - - Am (sonstigen) Femur , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.15.10*
- - - Am Femur , Drainage ¬ Sonstige *77.15.13*
- - - Am Femur , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.15.12*
- - - Am Femur , Exploration und Knochen bohrung am Schenkel hals ¬ Sonstige *77.15.20*
- - - Am Femur , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.15.11*
- - - Am Femur , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.15.00*
- - - Am Femur , sonstige ¬ Sonstige *77.15.99*
- - - Am Humerus , Drainage ¬ Sonstige *77.12.13*
- - - Am Humerus , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.12.12*
- - - Am Humerus , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.12.10*
- - - Am Humerus , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.12.11*
- - - Am Humerus , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.12.00*
- - - Am Humerus , sonstige ¬ Sonstige *77.12.99*
- - - Am Kalkaneus , Drainage ¬ Sonstige *77.18.24*
- - - Am Kalkaneus , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.18.23*
- - - Am Kalkaneus , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.21*
- - - Am Kalkaneus , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.18.22*
- - - Am Kalkaneus , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.20*

Knochen –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Ohne Knochen trennung , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Am Kalkaneus , sonstige ¬ Sonstige *77.18.29*
- - - Am Talus , Drainage ¬ Sonstige *77.18.14*
- - - Am Talus , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.18.13*
- - - Am Talus , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.11*
- - - Am Talus , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.18.12*
- - - Am Talus , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.10*
- - - Am Talus , sonstige ¬ Sonstige *77.18.19*
- - - An der Patella , Drainage ¬ Sonstige *77.16.13*
- - - An der Patella , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.16.12*
- - - An der Patella , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.16.10*
- - - An der Patella , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.16.11*
- - - An der Patella , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.16.00*
- - - An der Patella , sonstige ¬ Sonstige *77.16.99*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , Drainage ¬ Sonstige *77.14.13*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.14.12*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.14.10*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.14.11*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.14.00*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , sonstige ¬ Sonstige *77.14.99*
- - - An Metatarsalia , Drainage ¬ Sonstige *77.18.44*
- - - An Metatarsalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.18.43*
- - - An Metatarsalia , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.41*
- - - An Metatarsalia , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.18.42*
- - - An Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.40*
- - - An Metatarsalia , sonstige ¬ Sonstige *77.18.49*
- - - An Radius und Ulna , Drainage ¬ Sonstige *77.13.13*
- - - An Radius und Ulna , Einlage oder Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.13.12*
- - - An Radius und Ulna , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.13.10*
- - - An Radius und Ulna , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.13.11*
- - - An Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.13.00*

Knochen –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Ohne Knochen trennung , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - An Radius und Ulna , sonstige ¬ Sonstige *77.13.99*
- - - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.11.00*
- - - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *77.11.99*
- - - An sonstigen Tarsalia , Drainage ¬ Sonstige *77.18.34*
- - - An sonstigen Tarsalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.18.33*
- - - An sonstigen Tarsalia , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.31*
- - - An sonstigen Tarsalia , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.18.32*
- - - An sonstigen Tarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.30*
- - - An sonstigen Tarsalia , sonstige ¬ Sonstige *77.18.39*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.00*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia , sonstige ¬ Sonstige *77.18.99*
- - - An Tibia und Fibula , Drainage ¬ Sonstige *77.17.13*
- - - An Tibia und Fibula , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.17.12*
- - - An Tibia und Fibula , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.17.10*
- - - An Tibia und Fibula , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.17.11*
- - - An Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.17.00*
- - - An Tibia und Fibula , sonstige ¬ Sonstige *77.17.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *77.19.49*
- - - - Drainage ¬ *77.19.43*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.19.42*
- - - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.40*
- - - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.41*
- - - Hand ¬ Sonstige *77.19.19*
- - - - Drainage ¬ *77.19.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.19.12*
- - - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.10*
- - - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.11*
- - Rippen Sternum
- - - Drainage ¬ *77.11.23*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.11.22*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.11.20*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.11.21*
- - Skapula Klavikula
- - - Drainage ¬ *77.11.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.11.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.11.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Skapula Klavikula –*Fortsetzung*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.11.11*
- - Wirbel säule ¬ Sonstige *77.19.29*
- - - Drainage ¬ *77.19.23*
- - - Einlage und Entfernung von Medikamenten trägern ¬ *77.19.22*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.20*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.21*
- Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.29.00*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.29.99*
- - Becken *77.29.30*
- Knochen
- - Bank Transplantat Gesichts schädel *76.91*
- - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.99*
- - - Phalangen Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.40*
- - - - , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.41*
- - - Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.20*
- - - - , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.21*
- - Entnahme Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.79*
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.90*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.91*
- - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.99*
- - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten *78.69.55*
- - Inzision an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts schädel *77.19.00*
- - - Becken *77.19.39*
- - Transplantat Gesichts schädel *76.91.00*
- - - *76.91.99*
- - Transplantation andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.00*
- - - Näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Trennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.39.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.39.99*
- Knocheninzisionan Knochen , ohne Gesichts schädel *77.19.99*
- Lappen Orbito tomie mit *16.01*
- Lappens
- - Bildung Schädel *02.03*
- - Schädel Revision eines *02.06*
- Läsion gewebe
- - Becken Lokale Resektion von *77.69.12*
- - Femur , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.65.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.65.99*
- - Fibula Lokale Resektion von *77.67.11*
- - Humerus , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.62.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.64.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.64.99*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.69.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.69.99*
- - Metatarsalia Lokale Resektion von *77.68.11*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Lokale Resektion von *77.60*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.66.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.66.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Lokale Resektion von *77.69.13*
- - - Hand ¬ Lokale Resektion von *77.69.10*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.63.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.63.99*
- - Rippe Lokale Resektion von *77.61.11*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.61.00*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.61.99*
- - - ¬ Lokale Resektion von *77.61.10*
- - Sternum Lokale Resektion von *77.61.12*
- - Tarsalia
- - - Lokale Resektion von *77.68.10*
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.68.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.68.99*
- - Tibia
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.67.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.67.99*
- - - Lokale Resektion von *77.67.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Läsion gewebe –*Fortsetzung*
- - Wirbelkörpern Lokale Resektion von *77.69.11*
- Leitung hör apparat ¬ *20.95*
- Lokale
- - Exzision Destruktion Läsion an Gesichts schädel *76.2X.00*
- - - An Gesichts schädel *76.2X.99*
- - Resektion Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.69.00*
- - - Oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.69.99*
- Metastasen
- - Intravenöse palliative Schmerz therapie mit offenen Radio nukliden bei *92.28.12*
- - Therapie offenen Radio nukliden bei *92.28.11*
- Mikroskopische Untersuchung von *91.5*
- Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat Rekonstruktion an anderen Gesichts schädel *76.46.10*
- Morphogenetischen Protein bone morphogenetic protein , rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem *84.52*
- Offene
- - Biopsie Inzision Gesichts schädel *76.11.11*
- - Knochen biopsie Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.91*
- - Reposition Epiphysen diastase an anderen bezeichneten *79.59.00*
- - - An anderen bezeichneten *79.59.99*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.80*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.40*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie am Becken *77.09.30*
- - - ¬ Sequestr ektomie an sonstigen näher bezeichnten *77.09.90*
- - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von Orbita *16.52.11*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten *77.09.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen inzision an anderen näher bezeichneten *77.19.00*
- - - , sonstige ¬ Knocheninzisionan anderen näher bezeichneten *77.19.99*
- - - , sonstige ¬ Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten *77.09.99*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.09*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.29.00*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.29.99*
- Operation an einem anderen bezeichneten *79.99.00*
- - An einem anderen bezeichneten *79.99.99*
- - Verletzung

Knochen –*Fortsetzung*
- Operation an einem anderen bezeichneten –*Fortsetzung*
- - Verletzung –*Fortsetzung*
- - - Finger *79.94*
- - - Zehen *79.98*
- Osteo
- - Plastik Gesichts schädel *76.69*
- - Synthese material Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.58*
- Osteoklasie Knochen , ausser Gesichts schädel *78.79*
- Partielle
- - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.89.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.89.99*
- - Ost ektomie Gesichts schädel *76.39.00*
- - - Schädel *76.39.99*
- Perkutane Nadel Biopsie Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.90*
- Permanente Epiphyseodese an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.91*
- Phalangen Hand Fusses) , Wirbel ¬ Becken *77.39*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.39*
- -) , Wirbel ¬ Becken *77.79*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.89*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.69*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.29*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.59*
- -) , Wirbel ¬ Becken *77.49*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.79*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.09*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.99*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.49*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.19*
- Plastik Knochen transplantation plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.40*
- Plastische Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.49.00*
- - An anderen näher bezeichneten *78.49.19*
- - An anderen näher bezeichneten *78.49.10*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.49.99*
- - Gesichts schädel *76.69.00*
- - - *76.69.99*
- Platte
- - CAD
- - - Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel *76.92.20*
- - - - Ohne Beteiligung des Hirn schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel *76.92.21*
- - - - Ohne Beteiligung des Hirn schädels , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel *76.92.29*
- - - Implantat Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Platte –*Fortsetzung*
- - CAD –*Fortsetzung*
- - - Implantat Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel –*Fortsetzung*
- - - - Schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.30*
- - - - Schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.20*
- - - - Schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.11*
- - Einsetzen Schädel *02.05.00*
- - - *02.05.99*
- - Entfernen Schädel *02.07*
- Rekonstruktion
- - Gesichts schädel *76.46.00*
- - - *76.46.99*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.39.10*
- - - ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.10*
- - Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.39.19*
- - Totale Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.19*
- - Vaskularisiertem Transplantat Totale Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.11*
- - Weich Hart gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.39.11*
- Rekraniotomie Entfernen alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus dem Schädel *01.23.20*
- Reposition
- - Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.19.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.19.99*
- - Knochen fixation Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.10*
- - - Bei Knochen transplantation oder *78.50.19*
- Resektion
- - Becken partielle *77.89.30*
- - Femur partielle *77.85*
- - Fibula partielle *77.87.11*
- - Humerus partielle *77.82*
- - Karpalia Metakarpalia partielle *77.84*
- - Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle *77.89.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige partielle *77.89.99*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Sonstige partielle *77.80*
- - - ¬ Totale *77.90*
- - Patella partielle *77.86*
- - Phalangen
- - - Fusses partielle *77.89.40*
- - - Hand partielle *77.89.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Radius Ulna partielle *77.83*
- - Rippe partielle *77.81.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Partielle *77.81.10*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle *77.81.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige partielle *77.81.99*
- - Sternum partielle *77.81.12*
- - Tarsalia Metatarsalia partielle *77.88*
- - Tibia
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle *77.87.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige partielle *77.87.99*
- - - Partielle *77.87.10*
- - Wirbel
- - - Corpus partielle *77.89.21*
- - - Densresektion partielle *77.89.20*
- - - Teile ¬ Sonstige partielle *77.89.22*
- Resektionen
- - Becken Totale *77.99.30*
- - Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Totale *77.99.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Totale *77.99.99*
- - Phalangen
- - - Fusses Totale *77.99.40*
- - - Hand Totale *77.99.10*
- Revision Osteo synthese material (ohne Material wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.59.90*
- Schraube winkelstabile Platte dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.52*
- Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts schädel *77.09.00*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts schädel *77.09.99*
- - Gesichts schädel *76.01*
- Span Stabilisierung Patella Verlagerung des Patellar sehnen ansatzes mit *81.44.13*
- Splittern Spinal kanal Entfernen von *03.53*
- Stimulators elektrisch Unterstützung Knochen heilung ¬ Einsetzen eines *78.9*
- Szintigraphie ¬ *92.14*
- Teil
- - Ersatz über keine oder maximal eine Gelenk komponente ¬ Ein *84.55.30*
- - Ersatzes
- - - Becken Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.25*
- - - Einsetzen Knochen ersatz material , Implantation , Revision oder Wechsel eines *84.55.30*
- - - Femur Knochen implantat entfernung am Femur , Entfernung eines *78.65.05*

Knochen –*Fortsetzung*
- Teil –*Fortsetzung*
- - Ersatzes –*Fortsetzung*
- - - Humerus Knochen implantat entfernung am Humerus , Entfernung eines *78.62.05*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines *78.64.05*
- - - Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.55*
- - - - Implantat entfernung , ohne Angabe der Lokalisation , Entfernung eines *78.60.05*
- - - Patella Knochen implantat entfernung an der Patella , Entfernung eines *78.66.05*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.45*
- - - - Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.15*
- - - Radius Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines *78.63.05*
- - - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines *78.61.05*
- - - SonstigenTarsalia Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines *78.68.06*
- - - Talus Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines *78.68.05*
- - - Tibia Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines *78.67.05*
- - - Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.65*
- Teiler satzes Operationen Bewegung s apparat , Implantation , Revision oder Wechsel eines *84.99.20*
- Temporäre Epiphyseodese an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.90*
- Therapeutische Epiphyseolyse an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.92*
- Totale
- - Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.99.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.99.99*
- - Ost ektomie Gesichts schädel *76.45*
- Transplantat
- - Autolog heterolog) ¬ *78.0*
- - Daumen ¬ *82.69*
- - Gesichts schädel *76.91.10*
- - - Knochen , n.n.bez. ¬ *76.91.00*
- - - - , gefässgestielt ¬ *76.91.11*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Gesichts schädel –*Fortsetzung*
- - - Knochen , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - , sonstige ¬ *76.91.99*
- - Prothese Hemi maxill ektomie (mit *76.39*
- Transplantation ¬ *78.0*
- - Andere Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *78.09.00*
- - - Schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.98*
- - - Schädel knochen , allogen ¬ *78.09.92*
- - - Schädel knochen , gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.90*
- - - Schädel knochen , gefässgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.91*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ *78.09.99*
- - Becken
- - - Allogen ¬ *78.09.32*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.39*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.30*
- - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.31*
- - Débridement Implantation stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ *78.0*
- - Femur , n.n.bez. ¬ *78.05.00*
- - - , sonstige ¬ *78.05.99*
- - - Allogen ¬ *78.05.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.05.19*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.05.10*
- - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.05.11*
- - Fibula
- - - Allogen ¬ *78.07.22*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.07.29*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.07.20*
- - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.07.21*
- - - Knorpel - *78.07.23*
- - Humerus , n.n.bez. ¬ *78.02.00*
- - - , sonstige ¬ *78.02.99*
- - - Allogen ¬ *78.02.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.02.14*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.02.10*
- - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.02.11*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *78.04.00*
- - - , sonstige ¬ *78.04.99*
- - - Allogen ¬ *78.04.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.04.19*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.04.10*
- - Knochen
- - - Reposition Knochen fixation nach Osteotomie bei *78.50.10*
- - - - Fixation nach Osteotomie bei *78.50.19*
- - - Transposition Osteo synthese verfahren nach Osteotomie bei *78.50.20*
- - - - Synthese durch (Blount -) Klammern nach Osteotomie , bei *78.50.23*
- - - - Synthese durch dynamische Kompression s schraube nach Osteotomie , bei *78.50.24*
- - - - Synthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei *78.50.22*
- - - - Synthese durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei *78.50.2B*
- - - - Synthese durch motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei *78.50.2G*
- - - - Synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei *78.50.2F*
- - - - Synthese durch Ringfixateur nach Osteotomie , bei *78.50.2D*
- - - - Synthese durch Schraube (n) nach Osteotomie , bei *78.50.21*
- - - - Synthese durch sonstige Platte nach Osteotomie , bei *78.50.27*
- - - - Synthese durch sonstigen Fixateur externe nach Osteotomie , bei *78.50.2E*
- - - - Synthese durch sonstigen Mark nagel nach Osteotomie , bei *78.50.2C*
- - - - Synthese durch Trans fixation s nagel nach Osteotomie , bei *78.50.28*
- - - - Synthese durch Verriegelung s nagel nach Osteotomie , bei *78.50.2A*
- - - - Synthese durch Winkelplatte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei *78.50.25*
- - - - Synthese durch winkelstabile Platte nach Osteotomie , bei *78.50.26*
- - - - Synthese verfahren nach Osteotomie bei *78.50.29*
- - Ohne
- - - Angabe Lokalisation ¬ *78.00*
- - - Interne Fixation s vorrichtungen oder Osteotomie ¬ *78.3*
- - Patella , n.n.bez. ¬ *78.06.00*
- - - , sonstige ¬ *78.06.99*
- - - Allogen ¬ *78.06.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.06.19*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - Patella , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Gefässgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.06.10*
- - - Knochen transposition , gefässgestielt , ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.06.20*
- - Phalangen
- - - Fusses
- - - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.49*
- - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.40*
- - - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.41*
- - - Hand
- - - - Allogen ¬ *78.09.12*
- - - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.19*
- - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.10*
- - - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.11*
- - Plastische Rekonstruktion Brustwand , Knochen plastik und *34.79.40*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ *78.03.00*
- - - , sonstige ¬ *78.03.99*
- - - Allogen ¬ *78.03.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.03.19*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.03.10*
- - - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.03.11*
- - Rippen Sternum alle Eingriffe ¬ *78.01.20*
- - Schädel , n.n.bez. ¬ *02.04.00*
- - - , sonstige ¬ *02.04.99*
- - - Schädel dach ¬ *02.04.10*
- - Skapula Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ *78.01.19*
- - - Allogen ¬ *78.01.12*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.01.10*
- - - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.01.11*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *78.01.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ *78.01.99*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *78.08.00*
- - - , sonstige ¬ *78.08.99*
- - - Allogen ¬ *78.08.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.08.19*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.08.10*
- - - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.08.11*
- - Tibia
- - - Allogen ¬ *78.07.12*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - Tibia –*Fortsetzung*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.07.19*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ *78.07.00*
- - - - , sonstige ¬ *78.07.99*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.07.10*
- - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.07.11*
- - Verwendung Knochen ersatz material an der Wirbel säule , n.n.bez. ¬ *78.49.80*
- - - Material an der Wirbel säule , sonstige ¬ *78.49.89*
- Transport
- - System
- - - Implantation motorisierten internen Verlängerung s - oder *84.53.10*
- - - - Internen Verlängerung s - oder *84.53.11*
- - - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerung s - oder *78.50.2F*
- - - - Transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerung s - oder *78.50.2G*
- - Systems motorisiert motorisiert) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerung s - oder *78.60.08*
- Transposition
- - Gefässgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der Patella , *78.06.20*
- - Karpalia Metakarpalia gefässgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.04.11*
- - Osteo synthese
- - - Blount -) Klammern nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.23*
- - - Dynamische Kompression s schraube nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.24*
- - - Fixateur externe nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2E*
- - - Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.22*
- - - Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2B*
- - - - Nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2C*
- - - Motorisiertes internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2F*
- - - - Internes Verlängerung s - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2G*
- - - Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.27*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transposition –*Fortsetzung*
- - Osteo synthese –*Fortsetzung*
- - - Ringfixateur nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2D*
- - - Schraube (n) nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.21*
- - - Trans fixation s nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.28*
- - - Verfahren nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.20*
- - - - Nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.29*
- - - Verriegelung s nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2A*
- - - Winkelplatte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.25*
- - - Winkelstabile Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.26*
- Trennung
- - Becken ¬ Sonstige *77.39.39*
- - Distaler Ulna Ulnaschaft ¬ *77.33.20*
- - Femur , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.35.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *77.35.99*
- - - Drainage Knochen inzision ohne *77.15.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.10*
- - - - Knochen bohrung am Schenkel hals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.20*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.11*
- - - Knochen inzision ohne *77.15.00*
- - - - Inzision ohne *77.15.99*
- - Fibula ¬ Sonstige *77.37.29*
- - Humerus , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.32.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *77.32.99*
- - - Drainage Knochen inzision ohne *77.12.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.12*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.11*
- - - Knochen inzision ohne *77.12.00*
- - - - Inzision ohne *77.12.99*
- - Kalkaneus
- - - Drainage Knochen inzision ohne *77.18.24*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.23*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.21*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.22*
- - - Knochen inzision ohne *77.18.20*
- - - - Inzision ohne *77.18.29*

Knochen –*Fortsetzung*
- Trennung –*Fortsetzung*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.34.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *77.34.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.99*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.11*
- - Klavikula ¬ Sonstige *77.31.11*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.39.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *77.39.99*
- - Metatarsalia ¬ Sonstige *77.38.29*
- - - Drainage Knochen inzision ohne *77.18.44*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.43*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.41*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.42*
- - - Knochen inzision ohne *77.18.40*
- - - - Inzision ohne *77.18.49*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.10*
- - - ¬ Sonstige *77.30*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.99*
- - - ¬ Sonstige *77.36*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.12*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.11*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *77.39.49*
- - - Hand ¬ Sonstige *77.39.19*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.33.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *77.33.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.99*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.13*
- - - Einlage oder Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.11*

Knochen –*Fortsetzung*
- Trennung –*Fortsetzung*
- - Rippe ¬ Sonstige *77.31.20*
- - Schenkel hals ¬ Sonstige *77.35.19*
- - Skapula ¬ Sonstige *77.31.10*
- - - Klavikula Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.11.00*
- - - - Und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.31.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *77.31.99*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.11.99*
- - Sternum ¬ Sonstige *77.31.21*
- - Talus
- - - Drainage Knochen inzision ohne *77.18.14*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.13*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.11*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.12*
- - - Knochen inzision ohne *77.18.10*
- - - - Inzision ohne *77.18.19*
- - Tarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.39*
- - - ¬ Sonstige *77.38.19*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.34*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.33*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.31*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.32*
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.00*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.38.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.38.99*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.99*
- - Teilen Femurs ¬ Sonstige *77.35.23*
- - Tibia ¬ Sonstige *77.37.19*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.00*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.37.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.37.99*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.99*
- - - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.12*
- - - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.10*
- - - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.11*
- Verankerungen Mittel Innen ohr ¬ Implantation von *20.99.10*
- Verkürzung osteotomie an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.00*
- - An anderen nicht näher bezeichneten *78.29.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Verlängerung osteotomie an anderen näher bezeichneten *78.39.00*
- - An anderen näher bezeichneten *78.39.99*
- Wachstums
- - Stimulation Einsetzen ossären Elektroden zur *78.9*
- - Stimulators
- - - Femur Einsetzen eines *78.95*
- - - Humerus Einsetzen eines *78.92*
- - - Invasiv Entfernen eines *78.6*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen eines *78.94*
- - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Einsetzen eines *78.99*
- - - Nichtinvasives Anbringen eines *99.86*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Einsetzen eines *78.90*
- - - Patella Einsetzen eines *78.96*
- - - Radius Ulna ¬ Einsetzen eines *78.93*
- - - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Einsetzen eines *78.91*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen eines *78.98*
- - - Tibia Fibula ¬ Einsetzen eines *78.97*
- - Zellen Verwendung
- - - Keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von *78.49.84*
- - - - Knochen ersatz material an der Wirbel säule , mit Anreicherung von *78.49.85*
- - - Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von *78.49.82*
- - - - Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von *78.49.83*
- Weichteil transplantat Gingiva plastik mit *24.2*
- Wiedereröffnung Ort Osteotomie Gesichts schädel *76.09*
- Winkelplatte Kondylenplatte Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.53*
- Zement
- - Rekonstruktion Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (*02.06.20*
- - Transplantation Rekonstruktion Hirn - und Gesichts schädel , mit einfachem Implantat (*02.06.30*

Knochenersatzmateriales Zement Polymethylmethacrylat PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des *81.66*

Knocheninzisionan Knochen ohne Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ *77.19.99*

Knochenmark
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Milz und *90.61*
- Biopsie ¬ *41.31*
- Diagnostische Massnahmen am *41.38*
- Entnahme Spender Transplantation allogen und autolog ¬ *41.91.00*

Knochenmark –*Fortsetzung*
- In-vitro Entfernung Reinigung T - Zellen ¬ Allo graft von *41.02*
- Injektion ins *41.92*
- Kultur
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Milz und *90.62*
- - Resistenz prüfung Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Milz und *90.63*
- Mikroskopische Untersuchung Probe Milz und *90.69*
- Operationen am *41.98*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe von Milz und *90.64*
- Stamm zellen
- - Allogen
- - - HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.31*
- - - - , nach In-vitro-Aufbereitung , nicht -verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.41*
- - - - , ohne In-vitro-Aufbereitung , nicht -verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.03.31*
- - - - , ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.03.21*
- - - Nicht-HLA-identisch , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.11*
- - - - , nach in-vitro Aufbereitung , nicht -verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.21*
- - - - , nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 40239 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.12*
- - - - , ohne In-vitro-Aufbereitung , nicht -verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.03.11*
- - - - , ohne In-vitro-Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.03.01*
- - Autolog
- - - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.09.01*
- - - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.01.01*
- - Fremd bezug ¬ Transplantation von *41.00.05*
- - Stamm zell boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.00.11*
- - - Boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.00.18*
- - Transplantation von *41.00.00*
- - - Von *41.00.09*
- Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.05*
- Toxikologie Mikroskopische Untersuchung Probe von Milz und *90.65*
- Transplantation Allogene *41.03*
- Ventrikel shunt zum *02.39*
- Versagen
- - HLA Typisierung Komplex diagnostik bei *99.A1.13*

Knochenmark –*Fortsetzung*
- Versagen –*Fortsetzung*
- - Ohne HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei *99.A1.12*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Milz und *90.66*

Knochenmarkes extrakorporaler Reinigung malignen Zellen des *41.09*

Knochenmarks Vaskularisation des *88.94*

Knochens
- Dekortikation Gesichts schädel *76.2X.10*
- Distalen autogenen Transplantaten allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des *21.83.11*
- Knorpels Septorhino plastik Korrektur des *21.83.12*
- Lokalen autogenen Transplantaten Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des *21.83.10*
- Thermographie des *88.83*

Knochentransplantation
- Becken Knorpel - *78.09.33*
- Femur Knorpel - *78.05.13*
- Humerus Knorpel - *78.02.13*
- Karpalia Metakarpalia Knorpel - *78.04.13*
- Phalangen Fusses Knorpel - *78.09.42*
- Radius Ulna Knorpel - *78.03.13*
- Skapula Klavikula Knorpel - *78.01.13*
- Tarsalia Metatarsalia Knorpel - *78.08.13*
- Tibia Knorpel - *78.07.13*

Knöcherne
- Dekompression Orbita ¬ *16.98.20*
- Refixation
- - Bänder Hand ¬ *82.89.12*
- - Bändern Hand wurzel und Mittel hand ¬ *82.89.11*
- - Kreuz bandes
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.19*
- Rekonstruktion akzessorischen Nasen neben höhle ¬ *22.79*

Knöchernen
- Gaumen
- - Ausgedehnte Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.32.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe am *27.32.99*
- - Biospie am *27.21.00*
- - - Am *27.21.99*
- - Bloc Resektion Processus alveolaris oder am *27.32*
- - Destruktion Läsion Gewebe am *27.31.30*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am *27.21.10*
- - Lokale Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe am *27.31.99*
- - - Läsion oder Gewebe am *27.31.10*
- - Offene Biopsie Inzision) am *27.21.20*
- - Partielle Exzision Läsion oder Gewebe am *27.31.20*
- - Plastische Rekonstruktion am *27.69.11*
- - Radikale

Knöchernen –*Fortsetzung*
- Gaumen –*Fortsetzung*
- - Radikale –*Fortsetzung*
- - - Transfazial Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.12*
- - - Transmandibuläre Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.11*
- - Totale transorale Exstirpation von Läsion oder Gewebe am *27.32.10*
- Labyrinths Eröffnung des *20.79*
- Nasen muscheln Frakturierung der *21.62*
- Schädel Hirn häuten Exzision und einer Läsion am *01.6X*

Knöcherner Teil Konstruktion Rekonstruktion äusseren Gehör gangs , *18.6*

Knorpel
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.32*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.42*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.92*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.20*
- Arthroskopische Operationen Gelenk *81.99.30*
- - *81.99.39*
- Ellbogen
- - Arthroskopische Operation Gelenk *81.99.34*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk *81.99.44*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.94*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.42*
- Ersatzes Knie gelenk Implantation eines patientenindividuellen metallischen *81.47.26*
- Exzision
- - Bändern
- - - Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.21*
- - - Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.20*
- - Larynx *30.29*
- Fuss Zehen
- - Gelenk
- - - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3E*
- - - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4E*
- - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9E*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.00*
- - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.99*
- Glättung
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.25*
- - Arthroskopisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.87*
- - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.17*
- - - - , Hand gelenk , *81.96.27*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Glättung –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , –*Fortsetzung*
- - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , –*Fortsetzung*
- - - - , Iliosakral gelenk , *81.96.37*
- - - - , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.57*
- - - - , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.47*
- - - - , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.77*
- - - - , Zehen gelenk , *81.96.67*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.17*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.40.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.17*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.23*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.21*
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.22*
- - Offen chirurgisch Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.18*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.88*
- - - An Gelenken , Hand gelenk , *81.96.28*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.38*
- - - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.58*
- - - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.48*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.78*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.68*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.49.22*
- - - - ¬ *81.49.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.23*
- - - - Chirurgisch ¬ *81.49.25*
- Hand
- - Fingern trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.44.00*
- - - Von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.44.99*
- - Gelenk
- - - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.35*
- - - Exzsision Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.20*
- - - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.45*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.96*
- - - Operationen Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.90*
- - - Trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.00*
- - - - Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.10*
- - - - Von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.99*

Knorpel –*Fortsetzung*

- Hüft gelenk
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.38*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.48*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.98*
- Hüfte trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.45*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.31*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.41*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.91*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.10*
- Iliosakral gelenk
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.36*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.46*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.97*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.20*
- Knie
- - Gelenk trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.46.10*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.46.00*
- - - Kapsel , Ligament oder *80.46.99*
- Knochen transplantation Fibula ¬ *78.07.23*
- Knochentransplantation
- - Becken ¬ *78.09.33*
- - Femur ¬ *78.05.13*
- - Humerus ¬ *78.02.13*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.04.13*
- - Phalangen Fusses ¬ *78.09.42*
- - Radius Ulna ¬ *78.03.13*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.01.13*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.08.13*
- - Tibia ¬ *78.07.13*
- Lokalisation trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.00*
- - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.99*
- Menisken Knie gelenk
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3A*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4A*
- Metatarso phalangeal gelenk
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3F*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4F*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9F*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.10*
- Mikroskopische Untersuchung von *91.5*
- Offen chirurgische
- - Operation Gelenk *81.99.49*
- - Operationen
- - - Gelenk *81.99.40*
- - - Gelenken und Gelenk *81.99.90*
- Ohne Angabe Lokalisation trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.40*

Knorpel –*Fortsetzung*

- Operationen Bändern
- - Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.91*
- - Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.90*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids mit *08.69.10*
- Proximalen Tibiofibular gelenk trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.46.20*
- Proximales
- - Radioulnargelenk offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.95*
- - Tibiofibular gelenk
- - - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3B*
- - - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4B*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9A*
- Schulter trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.00*
- - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.99*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3C*
- - - Am Gelenk *81.99.3D*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4C*
- - - Operation am Gelenk *81.99.4D*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9C*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9B*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.00*
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.10*
- - - - Kapsel , Ligament oder *80.47.20*
- - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.99*
- Sternoklavikluar gelenk trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.10*
- Sternoklavikular gelenk
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.33*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.43*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.93*
- Symphyse
- - Arthroskopische Operation Gelenk *81.99.37*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.47*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.30*
- Transplantat
- - Entnahme Rippen *34.99.10*
- - Ohrmuschel aufbau
- - - Partiell mit *18.71.13*
- - - Total mit *18.71.23*
- Transplantates
- - Ellbogen gelenk Entnahme eines *80.92.11*
- - Gelenk Lokalisation ¬ Entnahme eines *80.99.91*
- - Hand gelenk Entnahme eines *80.93.11*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Transplantates –*Fortsetzung*

- - Hüft gelenk Entnahme eines *80.95.11*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopsich ¬ Entnahme eines *80.96.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines *80.96.21*
- - Schulter Entnahme eines *80.91.30*
- - Sprung gelenk Entnahme eines *80.97.30*
- Transplantation Implantation
- - Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ *81.85.14*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ *81.85.15*
- - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.14*
- - - Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.20*
- - - Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.83.21*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.85*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.25*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.35*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.55*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.45*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.75*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.15*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.65*
- - - Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.18*
- - - Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.83.19*
- - - Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.18*
- - - Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.49.19*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.86*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.26*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.36*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Transplantation Implantation –*Fortsetzung*
- - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.56*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , *81.96.46*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.76*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.16*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.66*
- - - Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.20*
- - - Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.49.21*
- - - Gewebe kulturen am Hüft gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.40.15*
- - - Gewebe kulturen am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ *81.47.18*
- - - Gewebe kulturen am Knie gelenk ¬ *81.47.17*
- Trennung
- - Bänder Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.10*
- - Retinakulum flexorum trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.11*
- Zehen gelenk
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3G*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4G*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9G*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.20*

Knorpels
- Knochens
- - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des *21.83.11*
- - Lokalen autogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit Korrektur des *21.83.10*
- Septorhino plastik Korrektur Knochens und des *21.83.12*

Knoten Radikale Resektion Lymph -) *40.50*

Knotens
- Exzision Schilddrüsen *06.39.10*
- Gegenseite Subtotale Schilddrüse Resektion einseitig mit Exzision eines *06.39.11*

Koagulation
- 24 Stunden Hämo
- - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C1*

Koagulation –*Fortsetzung*
- 24 Stunden Hämo –*Fortsetzung*
- - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.31*
- - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.71*
- Behebung Amotio retinae durch nicht näher bezeichnete Photo *14.55*
- - Laser - Photo *14.54*
- - Xenon - Bogen - Photo *14.53*
- Beidseitige
- - Destruktion Verschluss Tubae uterinae , durch Elektro *66.39.10*
- - Endoskopische Destruktion Verschluss der Tubae uterinae , durch Elektro *66.29.10*
- Destruktion
- - Chorioretinalen Läsion durch nicht näher bezeichnete Photo *14.25*
- - - Laser - Photo *14.24*
- - - Xenon - Bogen - Photo *14.23*
- - Iris läsion Photo *12.41*
- - Kornea läsion Laser *11.49.10*
- - Läsion
- - - Gewebe Zervix durch Elektro *67.34*
- - - - Durch Laser *67.35*
- - - Vagina
- - - - Elektro *70.33.12*
- - - - Kryo *70.33.14*
- - - - Laser *70.33.13*
- Drilling Laparoskopische ovarielle Thermo *65.99*
- Endoskopische
- - Destruktion Läsion Duodenum , Elektro - , Thermo - oder Kryo *45.30.20*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am Magen , Elektro - , Thermo - oder Kryo *43.41.20*
- Enukleation äusseren Ohr Kauterisierung , Koagulation , Kryochirurgie , Curettage , Elektro *18.29*
- Ganglion Gasseri Thermo *04.05*
- Hämo
- - Dia filtration
- - - Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.B1*
- - - Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C0*
- - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.B3*
- - Dialyse
- - - Intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.21*
- - - Kontinuierlich venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.30*
- - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.23*
- - Filtration
- - - Intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.61*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Hämo –*Fortsetzung*
- - Filtration –*Fortsetzung*
- - - Kontinuierlich venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.70*
- - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.63*
- Heparin ohne Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , Anti *39.95.21*
- - , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C0*
- - , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.30*
- - , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.70*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C1*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.31*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.71*
- - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C4*
- - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.34*
- - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.74*
- - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C2*
- - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.32*
- - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.72*
- - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C5*
- - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.35*
- - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.75*
- - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C3*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Heparin ohne Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , Anti –*Fortsetzung*
- - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.33*
- - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.73*
- - : Mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C9*
- - : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.39*
- - : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.79*
- - ¬ Hämo dia filtration : Intermittierend , Anti *39.95.B1*
- - ¬ Hämo dia filtration : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.B3*
- - ¬ Hämo dialyse : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.23*
- - ¬ Hämo filtration : Intermittierend , Anti *39.95.61*
- - ¬ Hämo filtration : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.63*
- Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- - Elektro *39.52*
- Kryochirurgie Curettage Elektro koagulation , Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , *18.29*
- Laser Mikrowellen Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro *37.33*
- -) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro *37.34*
- Mehr
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.34*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C4*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.74*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.32*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C2*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.72*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.35*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Mehr –*Fortsetzung*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti –*Fortsetzung*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C5*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.75*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.33*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C3*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.73*
- - Stunden Hämo
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C9*
- - - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.39*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.79*
- Nasen muscheln * ¬ *21.61*
- Perkutane Denervierung Facette Thermo *03.96.11*
- Prostata Loge ¬ *60.94*
- Rektaler Läsion Gewebe
- - Elektro *48.32*
- - Radikale Elektro *48.31*
- Substanzen
- - 24 Stunden Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.41*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D1*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.81*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti *39.95.B2*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D0*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.B9*
- - - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.40*
- - - - Intermittierend , Anti *39.95.22*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti *39.95.24*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.80*
- - - - Intermittierend , Anti *39.95.62*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Substanzen –*Fortsetzung*
- - Hämo –*Fortsetzung*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti –*Fortsetzung*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti *39.95.64*
- - Mehr
- - - 144 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.44*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D4*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.84*
- - - 24 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.42*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D2*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.82*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.45*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D5*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.85*
- - - 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D9*
- - - 72 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.43*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D3*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.83*
- - - Stunden Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.49*
- - - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.89*
- Verschluss arteriovenösen Fistel durch *39.53*
- Versorgung Retina risses durch nicht näher bezeichnete Photo *14.35*
- - Laser - Photo *14.34*
- - Xenon - Bogen - Photo *14.33*
- Zyklophoto *12.73*

Kobalt
- 60
- - Bestrahlung ¬ *92.32*

Kobalt –*Fortsetzung*
- 60 –*Fortsetzung*
- - Tele radio therapie mit *92.23*
- B12 Schilling test Radio *92.04*
- Gerät
- - 2 Bestrahlung felder ¬ Tele *92.23.01*
- - 3 4 Bestrahlung s felder ¬ Tele *92.23.02*
- - Mehr 4 Bestrahlung s felder oder 3D - geplante Bestrahlung ¬ Tele *92.23.03*
- - Tele *92.23.09*

Kochen eröffnung
- Arthroskopisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.8A*
- - Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.2A*
- - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.3A*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.5A*
- - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale *81.96.4A*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.7A*
- - - , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.6A*
- Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.2C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.8C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.3C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.5C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale *81.96.4C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.7C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.6C*
- Offen chirurgisch Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.2B*
- - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.8B*
- - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.3B*
- - An Gelenken , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.5B*
- - An Gelenken , Proximales Tibiofibular gelenk , Subchondrale *81.96.4B*
- - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.7B*
- - An Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.6B*

Kochlea
- Implantates implantierbaren Hör gerätes ¬ Entfernung eines *20.99.30*
- Implantation Empfängers intrakranial
- - Einlegen von Elektrode (n) in die *20.98*

Kochlea –*Fortsetzung*
- Implantation Empfängers intrakranial –*Fortsetzung*
- - Einsetzen von Elektrode (n) in die *20.96*
- - - Von Elektrode (n) in die *20.97*
- Prothese
- - Empfänger Elektrode Reparatur oder Entfernen einer *20.99*
- - Implantation Ersatz einer *20.96*
- - - Einkanaligen *20.97*
- - - Mehrkanaligen *20.98*
- - Regulierung externer Komponenten) einer *95.49*

Kochleo
- Graphie Elektro *20.31.00*
- - *20.31.99*
- Sacco tomie ¬ *20.79.11*

Kohlendioxid Radiographie Herzens Injektion von *88.58*

Kohlenmonoxyd Gehaltes Ausatmung luft ¬ Messung des CO (*89.38.21*

Koinzidenz zähl verfahren Überwachung Koronar durchblutung durch *89.69*

Kol ektomie
- Entero *45.79*
- Erweiterte totale
- - Kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle *45.8X.20*
- - Prokto kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle *45.8X.30*
- Ileo *45.73*
- Links Hemi *45.75*
- Rechts
- - Hemi *45.73*
- - Links Erweiterte Hemi *45.79.21*
- - Radikale *45.73*
- Subtotale *45.79.12*
- Totale intraabdominelle *45.8X.00*
- - *45.8X.99*
- - Kol ektomie , Erweiterte totale *45.8X.20*
- - - Ektomie , Erweiterte totale Prokto *45.8X.30*
- Transverse *45.74*

Kollagen
- Anderem Füll material Injektion und Einsetzen von *86.02*
- Fasern Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus *78.49.82*
- - , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus *78.49.83*
- Gefässen Verschluss Stich kanals mit *39.30.13*
- Implantat ¬ *59.72*
- Koralle Träger substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik - , *84.52*
- Meniskus
- - Arthroskopisch gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Implantation / Entfernung eines *81.96.94*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Implantation / Entfernung eines *81.96.93*

Kollaps
- Chirurgischer Lungen *33.39*

Kollaps –*Fortsetzung*
- Destruktion N. phrenicus Lungen *33.31*
- Künstlicher Pneumo thorax Lungen *33.32*
- Lungen *33.39*
- Pneumo peritoneum Lungen *33.33*
- Thorakotomie Lungen *33.32*

Kollateral
- Band Rekonstruktion am *81.46*
- Bandes gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Naht eines Kapsel - oder *81.96.91*
- Gefässen Uni fokalisierung Operationen bei kongenitalen *39.99.24*

Kolo
- Fixation ¬ *46.64*
- Kutaneo stomie Kolon Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero *56.51.10*
- - - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero *56.51.11*
- Rrhaphie * ¬ *46.75*
- Skopie ¬ *45.23*
- - Biopsie ¬ *45.25*
- - Flexible fiberoptische *45.23*
- Stomas
- - Abtragung vorverlagerten Teiles eines *46.43.12*
- - Kontinentes Stoma Umwandlung eines *46.43.20*
- - Neu einpflanzung eines *46.43.11*
- - Plastische Erweiterung Einengung eines *46.43.10*
- Stomie , n.n.bez. ¬ *46.10*
- - Anteriore Rektum resektion mit gleichzeitiger *48.62*
- - Antethorakale Ösophago *42.66*
- - Dilatation Darms Rektum oder *46.85*
- - Exzision redundanter Mukosa bei *45.41*
- - Hernie Plastische Rekonstruktion an einer Peri *46.42*
- - Intrathorakale Ösophago *42.56*
- - Ösophago *42.56*
- - Permanente *46.13*
- - Prästernale Ösophago *42.66*
- - Revision einer *46.43*
- - Schlingen - *46.03*
- - Stomas Digital untersuchung eines *89.33*
- - Temporäre *46.11*
- - Verschluss einer *46.52.00*
- - - Doppelläufigen *46.52.10*
- - - Einer *46.52.99*
- - - Endständigen *46.52.20*
- - - Take down einer *46.52*
- - Verzögerte Eröffnung einer *46.14*

Kolon
- Anastomose Harnblase und *57.88*
- Durchzug Rektum rest Douglas mit *48.65*
- Kontrasteinlauf ¬ *87.64*
- Magen
- - Laparoskopisch Rekonstruktion Harnblase , mit Ileum , *57.87.11*
- - Offen chirurgisch Rekonstruktion an der Harnblase , mit Ileum , *57.87.10*
- Resektion Erweiterte subtotale *45.79.22*

Kolon –*Fortsetzung*

- Sigma Condiut
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [*56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [*56.51.10*
- Sigmoid
- - Myotomie übrigen *46.92*
- - Resektion Zäkum , *45.8*

Kolonresektion Interposition ¬ *45.52*

Kolons Endo sonographie des *88.74.17*

Kolorektale Anastomose * ¬ *45.94*

Kolotomie * ¬ *45.03*

Kolovaginalen Fistel
- Laparoskopisch Verschluss einer *70.72.30*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Verschluss einer *70.72.10*
- Vaginal Verschluss einer *70.72.20*
- Verschluss einer *70.72.00*
- - Einer *70.72.99*

Kolp ektomie ¬ *70.4*
- Erweitert radikal) ¬ *70.4X.30*
- Subtotal ¬ *70.4X.10*
- Total ¬ *70.4X.20*

Kolpo
- Perineo plastik ¬ *70.79*
- Rrhaphie
- - Becken boden plastik ¬ Sonstige vaginale *70.79.10*
- - Hintere *70.52*
- - Raffung Urethrozele Vordere *70.51*
- - Zervix amputation gleichzeitiger *67.4*
- Skopie ¬ *70.21*
- Suspension kombiniert abdominalendoskopischen Zugang * ¬ *59.6*
- Tomie ¬ Sonstige *70.14*

Kolporraphie
- Hintere *70.55*
- Raffung Urethrozele Vordere *70.54*

Kolumnotomie
- Monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese Mason , Urist oder Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.38*
- Polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese DLS) nach Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.36*
- Transpedikuläre Subtraktion osteotomie Thomasen oder Hsu - Yau - Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.37*

Kombination mehrerer Verfahren
- Bauch region ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch *86.88.26*
- - ¬ temporäre Weich teil deckung durch *86.88.46*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch *86.88.25*
- - ¬ temporäre Weich teil deckung durch *86.88.45*
- Extremität
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch *86.88.27*

Kombination mehrerer Verfahren –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - Temporäre Weich teil deckung durch *86.88.47*
- Hals
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch *86.88.21*
- - Temporäre Weich teil deckung durch *86.88.41*
- Hand
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch *86.88.24*
- - Temporäre Weich teil deckung durch *86.88.44*
- Kopf Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch *86.88.20*
- Lippe
- - Grossflächige temporäre Weich teil deckung durch *27.59.31*
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch *27.59.30*
- Lokalisation
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch *86.88.29*
- - Temporäre Weich teil deckung durch *86.88.49*
- Schulter Oberarm ¬ Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch *86.88.22*
- - ¬ temporäre Weich teil deckung durch *86.88.42*
- Teilen Kopfes ¬ temporäre Weich teil deckung durch *86.88.40*
- Unterarm
- - Kleinflächige temporäre Weich teil deckung durch *86.88.23*
- - Temporäre Weich teil deckung durch *86.88.43*

Kombiniert
- Abdominalendoskopischen Zugang Kolpo suspension durch *59.6*
- Endonasal Operationen mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.25*
- Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin und intravaginal *92.27.13*
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal und ventral *78.49.60*
- -) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.63*
- -) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.61*
- -) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.62*
- -) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.66*
- -) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.64*
- -) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.65*
- -) , sonstige ¬ Dorsal und ventral *78.49.69*
- Interkorporal Spondylodese 9 mehr Wirbeln , dorsal und ventral *81.64.11*
- Interkorporell Spondylodese
- - 2 Wirbeln , dorsal und ventral *81.62.11*

Kombiniert –*Fortsetzung*
- Interkorporell Spondylodese –*Fortsetzung*
- - 3 Wirbeln , dorsal und ventral *81.62.21*
- - 4 6 Wirbeln , dorsal und ventral *81.63.11*
- - 7 8 Wirbeln , dorsal und ventral *81.63.21*
- Le Fort I Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , *76.69.40*
- Osteotomie Distraktion Osteotomie Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - Ebene , *76.69.21*

Kombinierte
- Abdomino endo rektale Resektion ¬ *48.5*
- Alkohol Drogen
- - Abhängigkeit behandlung ¬ *94.67*
- - Entgiftung ¬ *94.68*
- - - S - und - entwöhnung s behandlung ¬ *94.69*
- Angio kardiographie rechten linken Herzens ¬ *88.54*
- Herz Lungen
- - Entnahme postmortal (zur Transplantation) , n.n.bez. ¬ Herz - und *37.99.40*
- - - (zur Transplantation) , sonstige ¬ Herz - und *37.99.49*
- - Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *33.6X.10*
- - Transplantation , n.n.bez. ¬ *33.6X.00*
- - - , sonstige ¬ *33.6X.99*
- Physiotherapie ohne Auflistung Komponenten , n.n.bez. ¬ *93.38.90*
- Plastische Eingriffe Haut haut der Hand ¬ *86.73.80*
- - Anderer Lokalisation ¬ *86.78.39*
- - Der Leisten - und Genital region ¬ *86.78.36*
- - Der unteren Extremität ¬ *86.78.38*
- - Des Gesässes ¬ *86.78.37*
- - Des Halses ¬ *86.78.31*
- - Des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.78.30*
- - Des Unterarmes ¬ *86.78.33*
- - Von Bauch region ¬ *86.78.35*
- - Von Brustwand und Rücken ¬ *86.78.34*
- - Von Schulter und Oberarm ¬ *86.78.32*
- Wendung
- - Extraktion Innere und *73.22*
- - Ohne Extraktion Innere und *73.21*

Kombiniertem DTP Diphtherie Tetanus Pertussis Impf stoff [DTP] ¬ Verabreichung von *99.39*

Kombinierter
- Mittel gesichts frakturen Mehrfach fraktur) ¬ Sonstige offene Reposition *76.79.40*
- Rechts Links herz katheter ¬ *37.23*

Komissurotomie * ¬ *35.0*
- Einzeitige Total korrektur Fallot - Tetralogie mit oder ohne Pulmonalklappen - *35.81*

Kompartiments Gesicht Drainage Faszien *27.0*

Kompartment resektion
- Andere Lokalisation ¬ *83.49.29*

Kompartment resektion –*Fortsetzung*

- Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.49.24*
- Extremität ¬ *83.49.26*
- Kopf Hals ¬ *83.49.20*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.49.25*
- Oberarm Ellenbogen ¬ *83.49.22*
- Schulter Axilla ¬ *83.49.21*
- Unterarm ¬ *83.49.23*

Kompatibel Transplantat
- Leiche ABO - *00.93.20*
- - - *00.93.21*
- Unverwandtem Spender ABO - *00.92.10*
- - - *00.92.11*
- Verwandtem Lebend spender , ABO - *00.91.20*
- - , nicht ABO - *00.91.21*

Kompensation Sprach Sprech Schluck - oder Stimm funktionen ¬ *93.70.12*

Komplett Thorakoplastik , *33.34.20*

Komplette
- Hand Amputation Hand wurzel oder Mittel hand ¬ *84.03.10*
- Resektion Sternums
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand , *34.4X.31*
- - Rekonstruktion Resektion einer Läsion an der Brustwand , *34.4X.32*
- - Resektion Läsion an der Brustwand , *34.4X.30*

Kompletten
- Herz ersatz systems
- - Einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren *37.52*
- - Ersatz oder Reparatur der thorakalen Einheit eines *37.53*
- - - Oder Reparatur von sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines *37.54*
- - Implantation eines *37.52*
- - Kunst herz) ¬ Entfernung eines *37.64.40*
- Syndaktylie Verschieb e plastik , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer *86.85.30*
- - , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer *86.85.40*

Komplettes System CRT - D] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisation defibrillators , *00.51.00*
- - D] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisation defibrillators , *00.51.99*
- P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , *00.50.00*
- -] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisation s herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , *00.50.99*

Komplex
- Behandlung
- - 0 59 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.20*
- - 11041 13800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.40*

Komplex –*Fortsetzung*
- Behandlung –*Fortsetzung*
- - 1105 1380 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.27*
- - 120 184 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.22*
- - 13801 16560 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.41*
- - 1381 1656 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.28*
- - 16561 19320 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.42*
- - 1657 1932 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.29*
- - 185 360 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.23*
- - 19321 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.43*
- - 1933 2208 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.30*
- - 2 7 Behandlung s tage ¬ Palliativmedizinische *93.8A.21*
- - 2209 2484 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.31*
- - 2485 2760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.32*
- - 2761 3220 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.33*
- - 3221 3680 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.34*
- - 361 552 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.24*
- - 3681 4600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.35*
- - 4601 5520 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.36*
- - 5521 7360 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.37*
- - 553 828 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.25*
- - 60 119 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.21*
- - 7361 9200 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.38*
- - 829 1104 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.26*
- - 9201 11040 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.39*
- - Ab
- - - 10 einschliesslich 49 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische *94.91.11*
- - - 50 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische *94.91.12*
- - Akuten Schlag anfalls , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.10*
- - - , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.11*
- - - Ausserhalb einer spezialisierte Einheit , Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.A2*
- - - Ausserhalb einer spezialisierte Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.A1*
- - Anthroposophisch medizinische *94.91.00*
- - - *94.91.99*
- - Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern , bis zu 6 Behandlung stage ¬ *93.59.50*
- - - Erregern , 14 bis 20 Behandlung stage ¬ *93.59.52*

Komplex –*Fortsetzung*
- Behandlung –*Fortsetzung*
- - Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern , bis zu 6 Behandlung stage ¬ –*Fortsetzung*
- - - Erregern , 21 oder mehr Behandlung stage ¬ *93.59.53*
- - - Erregern , 7 bis 13 Behandlung stage ¬ *93.59.51*
- - Bewegung systems Multimodal - nichtoperative *93.38.41*
- - Diabetes mellitus
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Multimodale *99.B5.31*
- - - Mehr Behandlung s tage ¬ Multimodale *99.B5.39*
- - - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Multimodale *99.B5.30*
- - Einschliesslich 9 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische *94.91.10*
- - Extra pyramidal motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung stage ¬ Multimodale *99.B4.10*
- - - Krankheiten , mehr Tage ¬ Multimodale *99.B4.19*
- - - Krankheiten , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlung stage ¬ Multimodale *99.B4.11*
- - Hand
- - - 14 20 Behandlung stage ¬ Spezielle *93.59.62*
- - - 21 mehr Behandlung stage ¬ Spezielle *93.59.63*
- - - 6 Behandlung stage ¬ Spezielle *93.59.60*
- - - 7 13 Behandlung stage ¬ Spezielle *93.59.61*
- - Integrierte klinisch psychosomatische *94.39.21*
- - Kindes alter Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.60*
- - - Prozedur) , 11761 bis 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.81*
- - - Prozedur) , 1177 bis 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.66*
- - - Prozedur) , 13721 bis 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.82*
- - - Prozedur) , 1471 bis 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.67*
- - - Prozedur) , 16661 bis 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.83*
- - - Prozedur) , 1765 bis 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.68*
- - - Prozedur) , 19601 und mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.84*
- - - Prozedur) , 197 bis 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.61*
- - - Prozedur) , 2059 bis 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.69*
- - - Prozedur) , 2353 bis 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.70*

Komplex –*Fortsetzung*
- Behandlung –*Fortsetzung*
- - Kindes alter Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische –*Fortsetzung*
- - - Prozedur) , 2647 bis 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.71*
- - - Prozedur) , 2941 bis 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.72*
- - - Prozedur) , 3431 bis 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.73*
- - - Prozedur) , 3921 bis 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.74*
- - - Prozedur) , 393 bis 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.62*
- - - Prozedur) , 4411 bis 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.75*
- - - Prozedur) , 4901 bis 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.76*
- - - Prozedur) , 5881 bis 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.77*
- - - Prozedur) , 589 bis 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.63*
- - - Prozedur) , 6861 bis 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.78*
- - - Prozedur) , 7841 bis 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.79*
- - - Prozedur) , 785 bis 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.64*
- - - Prozedur) , 9801 bis 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.80*
- - - Prozedur) , 981 bis 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.65*
- - Leber zirrhose Dauer bis 7 Tage ¬ *99.B1.10*
- - - 15 bis 21 Tage ¬ *99.B1.12*
- - - 22 bis 28 Tage ¬ *99.B1.13*
- - - 29 bis 55 Tage ¬ *99.B1.14*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ *99.B1.11*
- - - Mehr Tage ¬ *99.B1.19*
- - Liaisondienst
- - - 2 5 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische *94.92.10*
- - - Mehr
- - - - 5 bis 10 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische *94.92.11*
- - - - Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische *94.92.19*
- - Mehr Behandlung tage ¬ Palliativmedizinische *93.8A.29*
- - Mindestens
- - - 1 höchstens 6 Behandlung s tage ¬ Multimodale rheumatologische *93.38.08*
- - - - 6 Behandlung s tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische *93.38.10*
- - - 14 höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Multimodale rheumatologische *93.38.02*
- - - - 20 Behandlung s tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische *93.38.12*

Komplex –*Fortsetzung*
- Behandlung –*Fortsetzung*
- - Mindestens –*Fortsetzung*
- - - 15 höchstens 21 Behandlung s tage ¬ Palliativmedizinische *93.8A.23*
- - - 21 Behandlung s tage ¬ Multimodale rheumatologische *93.38.03*
- - - - S tage ¬ Jugendrheumatologische *93.38.13*
- - - 7 höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Multimodale rheumatologische *93.38.01*
- - - - 13 Behandlung s tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische *93.38.11*
- - - 8 höchstens 14 Behandlung s tage ¬ Palliativmedizinische *93.8A.22*
- - Multimodale rheumatologische *93.38.00*
- - Osteologischen osteoporotischen Krankheiten , n.n.bez. ¬ Konservative *93.38.20*
- - - , sonstige ¬ Konservative *93.38.29*
- - - Bei vertebrales Schmerz syndrom. ¬ Konservative *93.38.21*
- - Palliativmedizinische *93.8A.20*
- - Psychosomatische psychotherapeutische *94.39.20*
- - - Krisen intervention als *94.39.22*
- - Schwerbehandelbarer Epilepsie
- - - Mehr Behandlung stage ¬ *99.B3.19*
- - - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlung s tage ¬ *99.B3.10*
- - - - 14 bis höchstens 20 Behandlung s tage ¬ *99.B3.11*
- Bestrahlung planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlung s planung für die Brachy therapie , *92.29.84*
- Diagnostik
- - Hämoglobinopathien ¬ *99.A1.11*
- - Knochenmark versagen
- - - HLA - Typisierung ¬ *99.A1.13*
- - - Ohne HLA - Typisierung ¬ *99.A1.12*
- - Malignen
- - - Hämatologischen Erkrankungen , n.n.bez. ¬ *99.A1.10*
- - - Hämatologischer Erkrankungen , n.n.bez. ¬ *99.A0.10*
- - - - , mit HLA - Typisierung ¬ *99.A0.12*
- - - - , ohne HLA - Typisierung ¬ *99.A0.11*
- Kindern
- - Genetischer Diagnostik Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom *99.A2.11*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom *99.A2.10*
- Konstruktion Anpassung Fixation s - und Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , *92.29.63*
- Neuro psychologische psychosoziale Diagnostik , *89.15.61*

Komplexe
- Abklärung
- - Regulation störung Neugeborenen - , Säuglings - und Kinder alter ¬ *99.A4*

Komplexe –*Fortsetzung*
- Abklärung –*Fortsetzung*
- - Verdacht Nachweis Kinds miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ *99.A5.10*
- - - Miss handlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ *99.A5.11*
- Akut
- - Algesiologische Diagnostik ¬ *93.A0.12*
- - Schmerz behandlung , n.n.bez. ¬ *93.A3.20*
- Behandlung Wirbelkörper fraktur Konservative *93.38.30*
- - *93.38.39*
- Chemotherapie ¬ Nicht *99.25.01*
- Endokrinologische
- - Abklärung invasiver Katheter - Untersuchung bei V.a. auf Hormon exzess ¬ *99.B5.20*
- - Funktion untersuchung ohne invasive Katheter - Untersuchung ¬ *99.B5.10*
- Erst implantation Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.97*
- Intensive Block chemotherapie
- - Chemotherapie block während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig *99.25.10*
- - - Blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig *99.25.11*
- - Mittelgradig *99.25.02*
- Mehrdimensionale Osteotomie
- - Achsen korrektur) am Schenkel hals ¬ *77.35.12*
- - -) am Becken ¬ *77.39.32*
- - -) an der Fibula ¬ *77.37.22*
- - -) an der Tibia ¬ *77.37.13*
- - -) an sonstigen Teilen des Femurs ¬ *77.35.22*
- - -) an Tarsalia ¬ *77.38.12*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.34.11*
- Neuropädiatrische Diagnostik
- - Genetischer Diagnostik ¬ *99.A3.12*
- - Neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ *99.A3.11*
- - - Diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ *99.A3.13*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ *99.A3.10*
- Osteologisch osteoporotische Behandlung Wirbelkörper fraktur ¬ Konservative *93.38.31*
- Rekonstruktion Wirbel säule , n.n.bez. ¬ *78.49.70*
- - , sonstige ¬ *78.49.79*
- - Kyphose) durch vorderen Abstütz span ¬ *78.49.31*
- - -) durch dorsale Korrektur mit ventralem Release ¬ *78.49.34*
- - -) durch dorsale Korrektur ohne ventrales Release ¬ *78.49.33*

Komplexe –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion Wirbel säule , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Kyphose) durch vorderen Abstütz span ¬ –*Fortsetzung*
- - -) durch dorsoventrale Korrektur ¬ *78.49.35*
- - -) durch Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - Selzer) ¬ *78.49.32*
- - Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ *78.49.40*
- - -) durch bilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ *78.49.4G*
- - -) durch dorso - ventrale Epiphyseodese ¬ *78.49.4E*
- - -) durch subkutane Harrington - Instrumentation (beim Kind) ¬ *78.49.71*
- - -) durch unilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ *78.49.4F*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ *78.49.4A*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ *78.49.4B*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ *78.49.4C*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ *78.49.4D*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ *78.49.41*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ *78.49.42*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ *78.49.43*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ *78.49.44*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ *78.49.45*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ *78.49.46*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ *78.49.47*

Komplexe –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion Wirbel säule , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ –*Fortsetzung*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ *78.49.48*

Komplexer
- Defekt Einsetzen Schädel knochen platte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , grosser oder *02.05.11*
- Defekte
- - Mandibula CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion grosser oder *76.43.12*
- - Maxilla CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion grosser oder *76.92.31*
- Methodik 4 tissue doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit *88.72.15*
- - , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , transoesophageal , mit *88.72.25*

Komplexes Radiographie maxillozygomatischen *87.16*

Komplikationen
- 14 höchstens 20 Behandlung s tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetischen Fuss *99.B5.41*
- Mehr Behandlung tage Interdisziplinäre Therapie bei diabetischen Fuss *99.B5.49*
- Mindestens 7 höchstens 13 Behandlung s tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetischen Fuss *99.B5.40*

Komplizierten offenen Fraktur Débridement einer *79.6*

Komponente ¬ Blut *99.02*
- Knochen
- - Implantat entfernung
- - - Femur (Schaft) : Mark nagel mit Gelenk *78.65.03*
- - - Humerus : dynamische Kompression s schraube , Mark nagel mit Gelenk *78.62.02*
- - Teil ersatz über keine oder maximal eine Gelenk *84.55.30*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Mark nagel mit Gelenk *78.50.2B*
- Partiell
- - Azetabuläre *00.71*
- - Femorale *00.72*
- Revision
- - Hüft endo prothese , sowohl azetabuläre als auch femorale *00.70*
- - - , azetabuläre *00.71*
- - - , femorale *00.72*
- - Knie prothese
- - - Femur *00.82*
- - - Patellar *00.83*
- - - Tibia *00.81*
- Verriegelung nagel Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk *78.65.02*

Komponente ¬ Blut –*Fortsetzung*
- Verriegelung nagel Trans fixation s nagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkel hals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk –*Fortsetzung*
- - S nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompression s schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk *78.69.52*

Komponenten
- Alle Komponenten Ersetzen femoralen , tibialen und patellaren *00.80*
- Ersetzen femoralen tibialen und patellaren Komponenten (alle *00.80*
- Kochlea prothese Regulierung externer *95.49*
- Kombinierte Physiotherapie ohne Auflistung der *93.38.90*
- Perioperative autologe Transfusion Vollblut oder Blut *99.00*
- Revision Knie prothese total (alle *00.80*

Kompression
- Schraube
- - Intramedullärer Draht Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelung s nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische *78.69.52*
- - Knochen implantat entfernung an der Tibia : dynamische *78.67.13*
- - Mark nagel
- - - Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / Kondylenplatte , dynamische *78.65.01*
- - - Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : dynamische *78.62.02*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch dynamische *78.50.24*
- Wund pflege Immobilisation , *93.59.00*
- - , *93.59.09*

Kompressor vernebler Sput provokation Inhalation mit Druck luft - / *89.38.27*

Konch ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *21.69.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *21.69.99*
- Kauterisation Kryochirurgie ¬ *21.61*

Konchotomie Abtragung hinteren Enden ¬ *21.69.10*

Konduit
- Hyperbar behandelter Graft (*00.16*
- Pharmazeutikum Druck Behandlung venösem Bypass (Graft) [*00.16*

Kondyl ektomie ¬ *77.8*
- Kiefer gelenk ¬ Sonstige *76.5X.19*
- - Rekonstruktion ¬ *76.5X.10*

Kondylen platte
- Geschlossene Reposition Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / *79.11.20*

Kondylen platte –*Fortsetzung*

- Knochen implantat entfernung an der Tibia : (winkelstabile) Platte , Winkel platte / *78.67.11*

Kondylenplatte

- Dynamische Kompression schraube Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkelplatte / *78.65.01*
- Geschlossene Reposition proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelung s nagel oder Winkel platte / *79.11.10*
- Knochen implantat entfernung Knochen : Winkelplatte / *78.69.53*
- Mark nagel Verriegelung nagel , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / *78.62.01*
- - , Trans fixation s nagel , Fixateur externe , Ringfixateur , (Blount -) Klamm ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / *78.63.01*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Winkelplatte / *78.50.25*

Kongenitalem Gewebe Larynx Spaltung von *31.98*

Kongenitalen

- Anomalien
- - A. V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei *39.99.22*
- - Extremität Operationen bei *84.99.11*
- - - Bei anderen *84.99.12*
- - Fusses Operationen bei anderen *84.99.13*
- - Hand
- - - Gelenkübergreifende Weich teil distraktion bei *82.89.13*
- - - Radialisation bei *82.89.14*
- - - Resektion Schnür ringen mit plastischer Rekonstruktion bei *82.89.15*
- - Herz gefässe Operationen bei *36.99.20*
- - Herzens Operationen bei *37.99.20*
- - - Bei *37.99.29*
- - V. cava Operationen bei *39.99.23*
- Gefäss anomalien Operationen bei *39.99.20*
- - Bei sonstigen *39.99.39*
- Klappe Urethra Exzision einer *58.39*
- Klappen anomalien Herzens
- - Aorten klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.11*
- - AV - oder Trunkus klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.15*
- - Ersatz der AV - Klappe bei *35.29.10*
- - - Der Truncus - Klappe bei *35.29.20*
- - Klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.19*
- - Mitral klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.12*
- - Operationen bei *35.99.10*

Kongenitalen –*Fortsetzung*

- Klappen anomalien Herzens –*Fortsetzung*
- - Pulmonal klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.13*
- - Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.11.20*
- - - Der Mitral klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.12.20*
- - - Der Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.13.20*
- - - Der Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.14.20*
- - - Einer AV - Klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.19.10*
- - - Einer Truncus klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.19.11*
- - Trikuspidal klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.14*
- Kollateral gefässen Uni fokalisierung ¬ Operationen bei *39.99.24*
- Ösophagotrachealen Fistel Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer *42.51.10*
- Uterinen Septums
- - Hysteroskopisch
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.12*
- - - Ohne Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.11*
- - - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.13*
- - Inzision Exzision eines *68.22.00*
- - - Eines *68.22.99*
- - Vaginal Inzision oder Exzision eines *68.22.10*

Kongenitaler Anomalie Aorten isthmus Stenose) oder bei unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei *39.99.21*

Konisation Zervix ¬ *67.2*

Konjugat Injektion Infusion radioimmunologischem *92.28*

Konjugierten Somatostatin Analoga Radio rezeptor therapie mit DOTA - *92.28.13*

Konjunktiva

- Augen lid
- - Bindehaut plastik ¬ Lösung von Adhäsionen an *10.5X.10*
- - Lösung Adhäsionen an *10.5X.00*
- - - An *10.5X.99*
- Autogen freies Transplantat an die *10.44.10*
- - An die *10.44.11*
- Biopsie der *10.21.00*
- - Der *10.21.99*
- Destruktion Läsion der *10.32*
- Destruktive Massnahmen an der *10.33*
- Diagnostische Massnahmen an der *10.29*
- Exzision Läsion Gewebe der *10.31.00*
- - Der *10.31.99*
- Freies Transplantat an die *10.44.00*
- - An die *10.44.99*
- Geschlossene Nadel Biopsie der *10.21.10*
- Inzision der *10.1*
- - Entfernen subkonjunktivalen Fremdkörpers aus der *10.0*

Konjunktiva –*Fortsetzung*

- Lappen Versorgung Kornea verletzung oder - wunde mit *11.53*
- Naht Sklera verletzung gleichzeitiger Versorgung der *12.81*
- Offene Biopsie der *10.21.20*
- Ohne Inzision Entfernen eingedrungenen Fremdkörpers von Augen lid oder *98.22*
- Operationen an der *10.99*
- Plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige *10.49.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *10.49.99*
- - Exzision Läsion Gewebe der *10.31.10*
- - Tenon plastik ¬ Sonstige *10.49.10*
- Rings Kornea Exzision eines *10.31*
- Verletzung
- - Naht Versorgung einer *10.6X.10*
- - Versorgung einer *10.6X.00*
- - - Einer *10.6X.99*

Konjunktivale Fornix Rekonstruktion freiem Transplantat , n.n.bez. ¬ *10.42.00*

- , autogen ¬ *10.42.10*
- , nicht autogen ¬ *10.42.11*
- ¬ Sonstige *10.42.99*

Konjunktivalen Fornix Rekonstruktion der *10.43*

Konjunktivo

- Dakryo zysto rhino stomie [CDCR] ¬ *09.82*
- Zysto rhino stomie ¬ *09.82*
- - Einsetzen von Tubus oder Stent ¬ *09.83*

Konservative

- Behandlung radikulären Syndromes , n.n.bez. ¬ *93.38.50*
- - , sonstige ¬ *93.38.59*
- - Ohne / noch ohne anschliessender Operation ¬ *93.38.51*
- Komplex behandlung osteologischen osteoporotischen Krankheiten , n.n.bez. ¬ *93.38.20*
- - Krankheiten , sonstige ¬ *93.38.29*
- - Krankheiten bei vertebrales Schmerz syndrom. ¬ *93.38.21*
- Komplexe
- - Behandlung Wirbelkörper fraktur , n.n.bez. ¬ *93.38.30*
- - - , sonstige ¬ *93.38.39*
- - Osteologisch osteoporotische Behandlung bei Wirbelkörper fraktur ¬ *93.38.31*

Konsilium Basis diagnostik unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. *99.A2.11*

Konstanter Flussrate

- Gasdruckbetrieben
- - Einsetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit *86.06.11*
- - - Implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit *86.06.21*
- - Ersetzen vollständig implantierbaren Infusion s pumpe zur intraventrikulären Infusion mit *86.08.11*
- - - Implantierbaren Infusion s pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit *86.08.21*

Konstanter Flussrate –*Fortsetzung*

- Intrathekalen intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit *00.98.11*
- Variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusion s pumpe mit *00.98.10*

Konstriktiven

- Epikard narben Exzision von *37.31*
- Perikard narben Exzision von *37.31*

Konstruktion

- Anpassung Fixation Behandlung s hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , n.n.bez. ¬ *92.29.60*
- - S hilfen bei Strahlen therapie , Behandlung s hilfen ¬ *92.29.64*
- - S hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , einfach ¬ *92.29.61*
- - S hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , komplex ¬ *92.29.63*
- - S hilfen bei Strahlen therapie , Fixation s vorrichtung , mittlerer Schwierigkeit s grad ¬ *92.29.62*
- - S hilfen bei Strahlen therapie , individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ *92.29.65*
- - S hilfen bei Strahlen therapie , sonstige ¬ *92.29.69*
- Applikation
- - Augen applikatoren Radioaktive Moulagen : *92.27.73*
- - Körper oberfläche verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : *92.27.72*
- - Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive Moulagen : *92.27.71*
- Bestehenden äusseren Gehör ganges ¬ *18.6X.30*
- Ileum Conduit ¬ *56.51*
- Introitus vaginae ¬ *71.73*
- Künstlichen
- - Larynx Rekonstruktion Trachea und *31.75*
- - Ösophagus ¬ *42.58*
- Neo Vagina * ¬ *70.61*
- Penis ¬ *64.43*
- Pulmonal arterie Aorten Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- Rekonstruktion äusseren Gehör gangs (kartilaginärer Teil) mit Haut transplantat ¬ *18.6*
- - , knöcherner Teil ¬ *18.6*
- Revision Neoglottis ¬ *31.69.40*
- Urethra ¬ *58.46*
- Vagina , n.n.bez. ¬ *70.61.00*
- - , sonstige ¬ *70.61.99*
- - Gestielter Haut Penis (zur Geschlechts umwandlung) ¬ *70.61.11*
- - Transplantat Prothese ¬ *70.63*

Konsultation , n.n.bez. ¬ Sonstige *89.08.00*

- , n.n.bez. ¬ *89.09*
- , sonstige ¬ Sonstige *89.08.09*
- Ausführlich bezeichnet ¬ *89.07.00*

Konsultation , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*

- Beschränkt bezeichnet ¬ *89.06*
- Einziges Organ system ¬ *89.06*
- Wegen allergisch immunologischen Krankheit , n.n.bez. ¬ *89.91.10*
- - , Dauer bis 1 Stunde ¬ *89.91.11*
- - , Dauer mehr als 1 bis 2 Stunden ¬ *89.91.12*
- - , Dauer mehr als 2 Stunden ¬ *89.91.13*

Kontakt

- Infektion Zusätzliche Hygiene massnahmen bei *99.84.10*
- Infektiösen Krankheit Isolierung nach *99.84*
- Linsen Verordnung Anpassung Abgabe von *95.32*
- Radio therapie 150 KVP] ¬ *92.21*
- Typ
- - 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom *99.84.13*
- - 7 Tage Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom *99.84.11*
- - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom *99.84.12*
- - Mehr Tage Zusätzliche Hygiene massnahmen bei Infektion vom *99.84.19*

Kontinente Ileo stomie ¬ *46.22*

Kontinentes Stoma

- Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , mit Darm reservoir (*56.51.30*
- Revision kutanen Uretero ileo stomie , mit Darm reservoir (*56.52.20*
- Umwandlung
- - Dünndarm Stomas in ein *46.41.20*
- - Kolo stomas in ein *46.43.20*
- Zugang Aufbau kutanen Uretero ileo stomie , mit Darminterponat [Conduit] (nicht *56.51.12*

Kontiniutät Totale Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der *42.42.10*

Kontinuierlich

- 24 Stunden Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G1*
- Arteriovenös
- - CAVH
- - - 24 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A1*
- - - Hämo filtration : *39.95.A0*
- - - Mehr
- - - - 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A4*
- - - - 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A2*
- - - - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A5*
- - - - 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A3*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A9*
- - CAVHDF
- - - 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E1*
- - - Hämo dia filtration : *39.95.E0*
- - - Mehr
- - - - 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E4*

Kontinuierlich –*Fortsetzung*

- Arteriovenös –*Fortsetzung*
- - CAVHDF –*Fortsetzung*
- - - Mehr –*Fortsetzung*
- - - - 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E2*
- - - - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E5*
- - - - 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E3*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E9*
- Maschinell unterstützt
- - APD Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.30*
- - - Geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.31*
- - - Geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.34*
- - - Geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.32*
- - - Geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.35*
- - - Geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.33*
- - - Geräten : Mehr Stunden ¬ Peritoneal dialyse : *54.98.39*
- - CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.20*
- - -) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.21*
- - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.22*
- - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.24*
- - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.25*
- - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.23*
- - - - Stunden ¬ Peritoneal dialyse : *54.98.29*
- Mehr
- - 144 264 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G4*
- - 24 72 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G2*
- - 264 432 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G5*

Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- Mehr –*Fortsetzung*
- - 72 144 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G3*
- - Stunden Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G9*
- Nieren ersatz verfahren Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G0*
- Venovenös pumpengetrieben
- - CVVH Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : *39.95.70*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.71*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.74*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.72*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.75*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.73*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.79*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : *39.95.80*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.81*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.84*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.82*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.85*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.83*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.89*
- - CVVHD Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : *39.95.30*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.31*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.34*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.32*

Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- - CVVHD Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : –*Fortsetzung*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.35*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.33*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.39*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : *39.95.40*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.41*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.44*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.42*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.45*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.43*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.49*
- - CVVHDF Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C0*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C1*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C4*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C2*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C5*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C3*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C9*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D0*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D1*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D4*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D2*

Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- - CVVHDF Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : –*Fortsetzung*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D5*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D9*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D3*

Kontinuierliche
- Intravenöse Infusion Interleukin Infusion (i.v. Bolus , *00.15*
- Mechanische Beatmung
- - Ohne Angabe der Dauer ¬ *96.70*
- - Während
- - - 96 aufeinanderfolgenden Stunden oder länger ¬ *96.72*
- - - Weniger als 96 aufeinanderfolgenden Stunden ¬ *96.71*
- Messung gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas - Monitoring systems und *89.60*
- Negative Druck beatmung CNP] ¬ *93.99.20*
- Positive Druck beatmung NIV non - invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ *93.90.00*
- - Non - invasiv ventilation) , sonstige ¬ *93.90.09*
- Sog behandlung Vakuum versiegelung , n.n.bez. ¬ *93.57.10*
- - , 8 Tage und länger ¬ *93.57.12*
- - , bis 7 Tage ¬ *93.57.11*

Kontinuierlicher Überwachung
- Arzt Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit *93.95.40*
- - Therapie , notfallmässig , mit *93.95.49*
- - Therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit *93.95.41*
- Pflege fach person ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit *93.95.30*
- - , sonstige ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , mit *93.95.39*
- - ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit *93.95.31*

Kontinuierliches intraarterielles Blutgas Monitoring ¬ *89.60*

Kontinuität
- Partielle Ösophagektomie
- - Ohne Wiederherstellung der *42.41.10*
- - Wiederherstellung der *42.41.20*
- Thorakoabdominal Totale Ösophagektomie Wiederherstellung der *42.42.21*
- Transmediastinal Totale Ösophagektomie Wiederherstellung der *42.42.20*
- Trennung
- - Alloplastischer Rekonstruktion Partielle Mandibul ektomie , mit *76.31.21*

Kontinuität –*Fortsetzung*
- Trennung –*Fortsetzung*
- - Horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kamm bereich oder mit *76.63.11*
- - Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kamm bereich oder mit frontaler *76.63.10*
- Zugang Totale Ösophagektomie Wiederherstellung der *42.42.29*

Kontraktur
- Bride
- - Extremität Korrektur einer Narben *86.84.18*
- - Hand Korrektur Narben *86.84.14*
- - Kopf Korrektur Narben *86.84.10*
- - Korrektur Narben *86.84.00*
- - - *86.84.99*
- - Leisten Genital region oder am Gesäss ¬ Korrektur einer Narben *86.84.17*
- - Lokalisation Korrektur Narben *86.84.19*
- - Unterarm Korrektur Narben *86.84.13*
- Exzision Muskel narbe Lösung einer Volkmann - *83.32*
- Fasziotomie Lösung Volkmann - *83.14*
- - - *83.14*
- Muskel transplantation Lösung schen *83.77*

Kontrast
- Arthro graphie ¬ *88.32*
- - Temporo mandibular gelenks ¬ *87.13*
- Broncho graphie ¬ Sonstige *87.32*
- Dakryo zystographie ¬ *87.05*
- Darstellung
- - Epididymis Röntgen *87.93*
- - Retroperitoneums Gas *88.15*
- - Samen
- - - Blase Röntgen *87.91*
- - - Leiter Röntgen *87.94*
- Laryngo graphie ¬ *87.07*
- Mittel
- - Echo kardiographie
- - - Transoesophageal , mit *88.72.24*
- - - Transthorakal , mit *88.72.14*
- - Hysterosalpingographie mit *87.83*
- - Körperlicher Belastung Computer tomographie des Herzens , mit *87.41.15*
- - Lokalisation
- - - Arteriographie mit *88.40*
- - - Phlebographie mit *88.60*
- - Medikamentöser Belastung Computer tomographie des Herzens , mit *87.41.16*
- - MRI
- - - Herz zentralen Gefäss in Ruhe , mit *88.92.22*
- - - - Gefäss mit Belastung und *88.92.24*
- - - Hilären mediastinalen Strukturen in Ruhe , mit *88.92.32*
- - - - Strukturen mit Belastung und *88.92.34*
- - - Thorax
- - - - Belastung und *88.92.14*
- - - - Ruhe , mit *88.92.12*
- - Pelvi graphie mit *88.11*
- - Phlebographie
- - - Femoral venen und anderer Venen der unteren Extremität mit *88.66*

Kontrast –*Fortsetzung*
- Mittel –*Fortsetzung*
- - Phlebographie –*Fortsetzung*
- - - Intraabdominaler Venen mit *88.65*
- - - Intrathorakaler Venen mit *88.63*
- - - Kopf Hals venen mit *88.61*
- - - Lokalisationen mit *88.67*
- - - Pfortader systems mit *88.64*
- - - Pulmonal venen mit *88.62*
- - Plazento graphie mit *88.46*
- - Porto graphie mit *88.64*
- - Ruhe Computer tomographie des Herzens , mit *87.41.14*
- - Sonographie iv. *88.76.30*
- - Zystographie Mamma Luft oder *87.37*
- Myelo graphie , n.n.bez. ¬ *87.21.00*
- - , sonstige ¬ *87.21.99*
- Pankreato graphie ¬ *87.66*
- Radiographie
- - Adenoide ¬ Nicht *87.09*
- - Ductus nasolacrimalis ¬ Nicht *87.09*
- - Gehirn Schädel ¬ Sonstige *87.02*
- - Herzes Negativ - *88.58*
- - Larynx ¬ Nicht *87.09*
- - Naso pharynx ¬ *87.06*
- - - ¬ Nicht *87.09*
- - Orbita ¬ *87.14*
- - Schild drüsen gegend ¬ Nicht *87.09*
- - Sinus * ¬ *87.15*
- - Speichel drüse ¬ Nicht *87.09*
- - Uvula ¬ Nicht *87.09*

Kontrasteinlauf Kolon - *87.64*

Kontrastmittel Lumbal punktion Entfernen von *03.31*

Kontrolle
- AICD Resynchronisation defibrillator CRT - D] am Patienten bett ¬ *89.49*
- Artefakt wellen form künstlichen Schrittmachers ¬ *89.46*
- Biopsie Fiberoptische flexible Bronchoskopie unter fluoroskopischer *33.27*
- Defibrillation schwelle Vorrichtung ¬ *89.49*
- Elektroden impedanz künstlichen Schrittmachers ¬ *89.47*
- Erweiterte apparativ überwachte interventionelle Schmerz diagnostik mit standardisierter Erfolgs *93.A0.11*
- Hospitalisierten Patienten
- - 1 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.11*
- - 2 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.12*
- - 4 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.13*
- - Häufiger während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.19*
- - Infektiologische Verlaufs *89.0A.10*
- Implantierbaren automatischen Kardioverter Defibrillator - Systems (AICD) ¬ *89.49*
- Inzision Exzision kongenitalen uterinen Septums , hysteroskopisch , ohne *68.22.11*
- Künstlichen
- - Pacemakers Funktion s *89.45*
- - Schrittmachers Frequenz *89.45*
- Lebend spenders Organ entnahme ¬ Routine Nach *89.07.62*
- Optimierung früher eingestellten

Kontrolle –*Fortsetzung*
- Optimierung früher eingestellten –*Fortsetzung*
- - BiPAP Therapie ¬ *93.90.22*
- - CPAP Therapie ¬ *93.90.12*
- Patienten
- - Spezielle Verlaufs *89.0A.00*
- - Während Hospitalisation
- - - 1 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.21*
- - - 2 bis 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.22*
- - - 4 bis 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.23*
- - - Mehr als 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.24*
- - - Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.20*
- - - - Und pharmakologische Verlaufs *89.0A.29*
- Perkutane Follikel punktion sonographischer *69.92.21*
- Radikale Exzision
- - Haut läsion am Kopf mit histographischer *86.4X.10*
- - - An Leisten - und Genital region und Gesäss mit histographischer *86.4X.17*
- - - An Unterarm und Hand mit histographischer *86.4X.13*
- - - Anderer Lokalisation mit histographischer *86.4X.19*
- - - Der unteren Extremität mit histographischer *86.4X.18*
- - - Des Halses mit histographischer *86.4X.11*
- - Läsion Lippe mit histografischer *27.44.10*
- Schrittmacher Resynchronisation schrittmacher Vorrichtung [CRT - P] am Patienten bett ¬ *89.45*
- Spezielle Verlaufs *89.0A.09*
- Volt Ampèreschwelle künstlichen Schrittmachers ¬ *89.48*

Kontrolliert
- Exzision
- - Läsion äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang , nicht histographisch *18.29.10*
- - - Oder im äusseren Gehörgang , histographisch *18.29.11*
- - Lokale Destruktion Läsion an der Nase , nicht histographisch *21.32.10*
- - - An der Nase , histographisch *21.32.11*
- - Präaurikulären Fistel präaurikulären Sinus , nicht histographisch *18.21.10*
- - - Sinus , histographisch *18.21.11*
- Mikrographische Chirurgie Exzision
- - Grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht histographisch *08.23.10*
- - - Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , histographisch *08.23.11*
- - - Läsion am Augen lid , perforierend , histographisch *08.24.11*
- - - Läsion am Augen lid , perforierend , nicht histographisch *08.24.10*
- - Kleineren Läsion am Augen lid , nicht histographisch *08.22.10*
- - - Läsion am Augen lid , histographisch *08.22.11*

Kontrolliert –*Fortsetzung*

- Radikale Exzision Läsion äusseren Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch *18.31.10*
- - Ohr oder im äusseren Gehörgang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , histographisch *18.31.11*
- Resektion
- - Nase
- - - Partiell histographisch *21.4X.10*
- - - - *21.4X.11*
- - - Subtotal histographisch *21.4X.20*
- - - - *21.4X.21*
- - - Total histographisch *21.4X.30*
- - - - *21.4X.31*
- - Ohrmuschel total histographisch *18.39.10*
- - - *18.39.11*

Kontusion Gehirn Exzision Läsion Gewebe am Gehirn , Debridement einer *01.59.12*

Konvektion unterstützte Abgabe CED) * ¬ *01.28*

Konventionell Technik

- Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar arterie , *36.11.11*
- - An drei Koronar arterien , *36.13.11*
- - An vier und mehr Koronar arterien , *36.14.11*
- - An zwei Koronar arterien , *36.12.11*
- Aortokoronarer Bypass Myokard - Re vaskularisation , *36.10.11*

Konventionelle Radiofrequenz Ablation ¬ *37.34.11*

Konventioneller Stent ohne Zusatz) ¬ *39.90*

Konversion

- Anastomose Hämo dialyse
- - End - to - end - Anastomose zur end - to - side Anastomose ¬ *39.42*
- - - - to - side - Anastomose zur end - to - end - Anastomose ¬ *39.42*
- - Entfernen eines alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ *39.42*
- - Gefäss - zu - Gefäss - Kanülen zu arteriovenösem Shunt ¬ *39.42*
- Gastro stomie Jejuno stomie ¬ Endoskopische *44.32*
- Herz rhythmus ¬ Sonstige *99.69*
- Sinus rhythmus ¬ *99.62*

Konvexität Dura plastik Kranio plastik an der *02.12.21*

Konvulsion therapie ECT Elektro *94.27*

Konzentrat

- 1
- - 3 Konzentrate Transfusion von Thrombozyten *99.05.10*
- - TE 5 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.10*
- 11 TE 15 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.12*
- 13 15 Konzentrate Transfusion von Thrombozyten *99.05.14*
- 16
- - Konzentrate mehr Transfusion von Thrombozyten *99.05.15*
- - TE mehr Transfusion von Erythrozyten *99.04.13*
- 4 5 Konzentrate Transfusion von Thrombozyten *99.05.11*
- 6

Konzentrat –*Fortsetzung*

- 6 –*Fortsetzung*
- - 8 Konzentrate Transfusion von Thrombozyten *99.05.12*
- - TE 10 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.11*
- 9 12 Konzentrate Transfusion von Thrombozyten *99.05.13*
- Transfusion
- - Apherese Thrombozyten konzentrat. 1 *99.05.30*
- - Erythrozyten *99.04.00*
- - - *99.04.99*

Konzentrat.

- 1 Konzentrat Transfusion Apherese - Thrombozyten *99.05.30*
- 2 Konzentrate mehr Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.31*

Konzentrate

- Mehr Transfusion
- - Apherese Thrombozyten konzentrat. 2 *99.05.31*
- - Thrombozyten konzentrat , 16 *99.05.15*
- Transfusion
- - Granulozyten
- - - 1 5 *99.09.10*
- - - 6 mehr *99.09.11*
- - Thrombozyten konzentrat
- - - 1 bis 3 *99.05.10*
- - - 13 bis 15 *99.05.14*
- - - 4 bis 5 *99.05.11*
- - - 6 bis 8 *99.05.12*
- - - 9 bis 12 *99.05.13*

Konzentraten Transfusion patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.20*

Konzentrierter Nähr

- Lösungen Parenterale Infusion *99.15*
- Stoffe Enterale Infusion *96.6*

Koop Anastomose Entero stomie Anlage einer Bishop - *46.39.10*

Kopf

- Anlegen Stereotaxie Rahmens (*93.59*
- Anwendung Zange nachfolgenden *72.6*
- Azetabulum Prothese Methyl Methakrylat) ¬ Ersatz von Femur *81.51*
- Einsetzen Gewebe expanders am *86.93.10*
- Elektrode Fetales EKG über *75.32*
- Ersatz Oberfläche Hüft gelenk total ; Azetabulum und Femur *00.85*
- - , partiell , Femur *00.86*
- Ersetzen Femurschaft und - *00.72*
- Fraktur innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Hüft *79.35.10*
- Gelenken Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den *81.92.11*
- - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.21*
- Grossflächige homologe Haut transplantation an den *86.66.20*
- Grossflächiges temporäres Haut Regeneration s graf an den *86.67.20*
- Hals
- - Anastomose Resektion von anderen Gefässen am *38.32.00*
- - - Extrakraniellen Arterien an *38.32.10*

Kopf –*Fortsetzung*

- Hals –*Fortsetzung*
- - Anastomose Resektion von anderen Gefässen am –*Fortsetzung*
- - - Oberflächlichen extrakraniellen Venen an *38.32.22*
- - - Von anderen Gefässen an *38.32.99*
- - - Von extrakraniellen Venen an *38.32.20*
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.20*
- - - Sehnen , *83.99.10*
- - Augmentation Sehne , *83.88.10*
- - Burs ektomie , *83.5X.10*
- - Burso tomie , *83.03.10*
- - Chirurgischer Verschluss von Gefässen am *38.82.00*
- - - Extrakraniellen Arterien an *38.82.10*
- - - Tiefen extrakraniellen Venen an *38.82.22*
- - - Von extrakraniellen Venen an *38.82.29*
- - - Von extrakraniellen Venen an *38.82.20*
- - - Von Gefässen am *38.82.99*
- - Deckung Defektes Faszie , *83.89.20*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , *83.19.20*
- - Diagnostischer Ultraschall von *88.71.00*
- - - Von *88.71.99*
- - Endarter ektomie Gefässen an *38.12*
- - Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder Okklusion von Gefässen am *39.72.00*
- - - Oder Okklusion von Gefässen am *39.72.99*
- - Entfernen therapeutischen Vorrichtung an *97.39*
- - Entfernung Nähten an *97.38*
- - Exploration Sehnen scheide , *83.01.10*
- - Exzision
- - - Gefässen an *38.62*
- - - Läsion
- - - - Faszie , *83.39.20*
- - - - Muskel , *83.32.10*
- - - - Sehnen scheide , *83.31.10*
- - - Sehnen scheide , *83.49.10*
- - - Weich teilen , *83.49.30*
- - Faszi ektomie , *83.44.10*
- - Faszien transplantation , *83.82.10*
- - Fasziotomie Apo neurotomie , *83.14.10*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.10*
- - Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Endovaskuläres Entfernen einer Obstruktion von *39.74.00*
- - - (en) , sonstige ¬ Endovaskuläres Entfernen einer Obstruktion von *39.74.99*
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen an *39.56.10*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen an *39.56.19*
- - Inzision
- - - Extrakraniellen
- - - - Arterien an *38.02.10*
- - - - Venen an *38.02.20*
- - - - - An *38.02.29*
- - - Gefässen an *38.02.00*

Kopf –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - Inzision –*Fortsetzung*
- - - Gefässen an –*Fortsetzung*
- - - - An *38.02.99*
- - - Sehne , *83.13.10*
- - - Tiefen extrakraniellen Venen an *38.02.28*
- - - Weich teilen , *83.09.90*
- - Kompartment resektion , *83.49.20*
- - Korrektur Aneurysmas von Blut gefässen an *39.52.10*
- - - Von Blut gefässen an *39.52.19*
- - Lappenstiel durchtrennung Lappen plastik , *83.19.30*
- - Ligatur Stripping Varizen an *38.52*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.10*
- - Muskel
- - - Plastik , *83.87.10*
- - - Transfer transplantation , *83.77.10*
- - Myektomie , *83.45.10*
- - Myotomie , *83.02.10*
- - Naht
- - - Arterie an *39.31.10*
- - - - An *39.31.19*
- - - Muskel Faszie , *83.65.10*
- - - Sehne , *83.64.10*
- - - Sehnen scheide , *83.61.10*
- - - Vene an *39.32.10*
- - - - An *39.32.19*
- - Ohne Inzision Entfernen eines anderen Fremdkörpers von *98.22*
- - Plastische
- - - Operationen
- - - - Faszie , *83.89.90*
- - - - Muskel , *83.87.90*
- - - - Sehne , *83.88.90*
- - - Rekonstruktion von Gefässen an *39.59.30*
- - - - Von extrakraniellen Arterien an *39.59.33*
- - - - Von Gefässen an *39.59.39*
- - Reinsertion
- - - Muskels , *83.74.10*
- - - Sehne , *83.73.10*
- - Resektion gefässen an *38.42*
- - Schaffung Sehnen transplantat lagers , *83.88.30*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , *83.88.20*
- - - Transfer transplantation , *83.75.10*
- - - Transplantation , *83.81.10*
- - - Transposition , *83.76.10*
- - - Verkürzung , *83.72.10*
- - - Verlängerung , *83.71.10*
- - Sekundäre Naht Sehne , *83.62.10*
- - Sonographie Gefässe von *88.71.10*
- - - Von *88.71.19*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen an *39.57.10*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen an *39.57.19*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen Arterien an *39.57.12*
- - Teno dese , *83.88.40*
- - Tenon ektomie , *83.42.10*
- - Therapeutischer Ultraschall gefässen an *00.01*

Kopf –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.40*
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.20*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.30*
- - Transposition extrakraniellen Arterien an *39.59.12*
- - Trennung
- - - Muskels , *83.19.10*
- - - Sehne , *83.13.20*
- - - Weich teilen , *83.19.90*
- - Venen Kontrast mittel ¬ Phlebographie der *88.61*
- - Ventrikel shunt Strukturen in *02.31*
- - Verkürzung Muskel Sehne , *83.85.20*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , *83.85.10*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , *83.89.10*
- - Weichteil Radiographie Gesicht , *87.09*
- Heterologe Haut transplantation an den *86.65.20*
- Histographischer Kontrolle Radikale Exzision einer Haut läsion am *86.4X.10*
- Hüft Resurfacing Arthro plastik , partiell , Femur *00.86*
- Kappe Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur *80.05.10*
- Kleinflächige
- - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.10*
- - Homologe Haut transplantation an den *86.66.10*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.20*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.10*
- Kleinflächiges temporäres Haut Regeneration s graft an den *86.67.10*
- Korrektur Narben kontraktur Bride am *86.84.10*
- Lappenstiel durchtrennung Haut plastik am *86.89.10*
- Lippe
- - Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers am *86.22.20*
- - Mund
- - - Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am *86.78.10*
- - - - Von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am *86.78.20*
- - - - Von sonstigem gestielten oder freien Lappen am *86.78.40*
- - - Débridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am *86.22.10*
- - - - Von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am *86.22.90*
- - - Grossflächige
- - - - Dehnung s plastik am *86.76.10*
- - - - Insel lappen plastik am *86.76.40*

Kopf –*Fortsetzung*
- Lippe –*Fortsetzung*
- - Mund –*Fortsetzung*
- - - Grossflächige –*Fortsetzung*
- - - - Spalt haut transplantation an den *86.69.20*
- - - - Transposition s plastik am *86.76.30*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik am *86.76.20*
- - - - Z - Plastik am *86.76.50*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnung s plastik am *86.74.10*
- - - - Insel lappen plastik am *86.74.40*
- - - - Spalt haut transplantation an den *86.69.10*
- - - - Transposition s plastik am *86.74.30*
- - - - Verschiebe - Rotation s plastik am *86.74.20*
- - - - Z - Plastik am *86.74.50*
- - - Kleinflächiges Vollhaut transplantat an den *86.63.10*
- - - Lokale Lappen plastik am *86.77.10*
- - - Vollhaut transplantat an den *86.63.20*
- Partielle Extraktion Becken endlage mittels Zange am nachfolgenden *72.51*
- Prothese
- - Arthrotomie Prothesen entfernung an der Schulter , Entfernung einer Humerus *80.01.10*
- - Duo kopf prothese oder Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur *80.05.13*
- - - ¬ Partielle Hüft arthro plastik , Femur *81.52.10*
- - Humerus *81.81*
- - Neu implantation Hüft endo prothese ¬ Revision einer Duo *81.53.12*
- - Partielle Hüft arthro plastik , Femur kopf prothese und Duo *81.52.10*
- - Rekonstruktion Ellbogen
- - - Radius *81.85.31*
- - - Ulna *81.85.32*
- - Revision Wechsel
- - - Humerus *81.97.12*
- - - Radius *81.97.14*
- - Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femur kopf prothese , Duo *80.05.13*
- Resektion Teil Korpus Pankreas *52.51*
- Revision
- - Haut plastik am *86.89.80*
- - Hüft prothese azetabulärer Liner und / oder nur Femur *00.73*
- Szintigraphie Lokalisationen am *92.12*
- Temporäre Weich teil deckung am *86.88.90*
- Totale Extraktion Becken endlage mittels Zange am nachfolgenden *72.53*
- Transplantation Transposition Haut Radikale Exzision einer Haut läsion am *86.4X.20*
- Umfanges Messung des *93.07*

Kopfes
- Ersetzen Femur *00.71*
- Halses
- - Embolisierenden Flüssigkeiten ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.22*

Kopfes –*Fortsetzung*
- Halses –*Fortsetzung*
- - Fremdkörper entfernung aus Gefässen des *39.74.10*
- - - Extrakraniellen Gefässen des *39.74.12*
- - Partikeln Metallspiralen Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.21*
- - Selektive
- - - Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.20*
- - - - Von extrakraniellen Gefässen des *39.72.29*
- - - Thrombo lyse von Gefässen des *39.74.20*
- - - - Von extrakraniellen Gefässen des *39.74.22*
- Lippe Mund
- - Inzision mit Drainage an Haut und Subkutan gewebe des *86.04.10*
- - - An Haut und Subkutan gewebe des *86.09.50*
- - - Mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe des *86.05.10*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des *86.78.30*
- Lokale regionale Perfusion des *39.97*
- Manuelle Drehung fetalen *73.51*
- Mittels Zange Drehung fetalen *72.4*
- Punktion hydrozephalen *73.8*
- Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat des *86.75.10*
- Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderen Teilen des *86.88.40*
- Tomographie des *87.04*
- Weich teil deckung kultivierte Keratinozyten an anderen Teilen des *86.88.30*

Kopfhaut
- Reimplantation von *86.51*
- Subgalealer Raum Gesicht Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in *86.93*

Kor ektomie ¬ *12.12*

Koralle Träger substanz Einsetzen von rhBMP mit Keramik - , Kollagen - , *84.52*

Koranararterie Anastomose A. thoracica zu *36.16*

Körbchen
- Extraktion Perkutanes Entfernen Harn stein (en) durch Schlingen extraktion oder *55.03*
- Katheter etc. Perkutan transluminale Gefäss intervention , Fremdkörper entfernung mit Berge katheter , *39.75.01*

Kore plastik ¬ *12.35*

Kornea
- Amnion membran Rekonstruktion Deckung der *11.59.11*
- Ausstrich Kultur Scraping der *11.21*
- Biopsie der *11.22.00*
- - Der *11.22.99*
- Diagnostische Massnahmen an der *11.29*
- Entfernen Fremdkörpers Inzision der *11.1*

Kornea –*Fortsetzung*
- Epithel
- - Chemo kauterisation Mechanisches Entfernen von *11.41*
- - Mechanisches Entfernen von *11.41*
- Exzision an der *11.49*
- - Konjunktiva rings um die *10.31*
- Geschlossene Nadel Biopsie der *11.22.10*
- Implantation intrastromalen Ring segmentes an der *11.79.20*
- Implantats Entfernen künstlichen *11.92*
- Inzision der *11.1*
- Korrektur postoperativen Wund dehiszenz an der *11.52*
- Läsion
- - Destruktion einer *11.49.19*
- - Entfernen Destruktion einer *11.49.00*
- - - Einer *11.49.99*
- - Kerat ektomie einer *11.49.29*
- - Kryotherapie einer *11.43*
- - Laser koagulation Destruktion einer *11.49.10*
- - Phototherapie Kerat ektomie einer *11.49.20*
- - Thermo kauterisation einer *11.42*
- Mittels Magnet Entfernen intrakornealen Fremdkörpers aus der *11.0*
- Offene Biopsie der *11.22.20*
- Operationen an der *11.99*
- Rekonstruktion der *11.59.00*
- - Deckung der *11.59.10*
- - - Der *11.59.12*
- - Der *11.59.99*
- Rekonstruktive refraktive Eingriffe an der *11.79.00*
- - An der *11.79.99*
- Spülung der *96.51*
- Tätowierung der *11.91*
- Transplantat Exzision Pterygiums mit *11.32*
- Transplantation , n.n.bez. ¬ *11.60*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige *11.69.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *11.69.99*
- - Perforierende *11.69.20*
- Verletzung
- - Naht einer *11.51*
- - Wunde Konjunktiva Lappen ¬ Versorgung einer *11.53*

Korneovitrealen Adhäsionen Lösung von *12.34*

Körnern Sehnen scheide ausgenommen Hand ¬ Entfernen von Reis *83.01*

Koronar
- Angio plastik n.n.bez. ¬ *36.09*
- - Offenen Thorax ¬ *36.03*
- - Perkutane *00.66*
- - PTCA
- - - Antikörper - beschichteten Ballons ¬ *00.66.22*
- - - Ballons , n.n.bez. ¬ *00.66.20*
- - - - , sonstige ¬ *00.66.29*
- - - Koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutane transluminale *00.66.00*
- - - - Ather ektomie , sonstige ¬ Perkutane transluminale *00.66.99*
- - - Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ *00.66.21*
- Arterie

Koronar –*Fortsetzung*
- Arterie –*Fortsetzung*
- - Anastomose A. mammaria interna zu *36.16*
- - Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen *36.11.00*
- - - An einer einzelnen *36.11.99*
- - Einfache Anastomose A. mammaria interna zu *36.15*
- - - Thoracica zu *36.15*
- - Exploration einer *36.99*
- - Inzision einer *36.99*
- - Konventionell Technik Aorto) koronarer Bypass an einer einzelnen *36.11.11*
- - Ligatur einer *36.99*
- - Minimalinvasive Technik Aorto) koronarer Bypass an einer einzelnen *36.11.12*
- - Patch Graft
- - - Endarter ektomie einer *36.03*
- - - Thromb endarter ektomie einer *36.03*
- - Technik Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen *36.11.19*
- Arterien
- - Aorto koronarer (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.00*
- - - (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.99*
- - - Bypass an zwei *36.12.00*
- - - - An drei *36.13.00*
- - - - An drei *36.13.99*
- - - - An zwei *36.12.99*
- - Bypass
- - - A. mammaria interna - *36.16*
- - - Neu anlage eines *36.39.12*
- - - Revision eines *36.39.11*
- - Einfacher Bypass zwischen A. mammaria interna und *36.15*
- - Implantiert Wand Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider *35.84*
- - Infusion Thrombolytische *36.04*
- - Konventionell Technik Aorto) koronarer Bypass an zwei *36.12.11*
- - -) koronarer Bypass an drei *36.13.11*
- - -) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.11*
- - Lokale regionale Perfusion von *39.97*
- - Minimalinvasive Technik Aorto) koronarer Bypass an zwei *36.12.12*
- - -) koronarer Bypass an drei *36.13.12*
- - -) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.12*
- - Patch Herz Re vaskularisation durch *36.39.10*
- - Sympathektomie der *36.99.40*
- - Technik Aorto koronarer (Aorto) koronarer Bypass an zwei *36.12.19*
- - - (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.19*
- - - Bypass an drei *36.13.19*
- - Transposition von *36.39.13*
- Ather ektomie ¬ *00.66*
- Desobliteration Offene direkte *36.03*
- Durchblutung
- - Koinzidenz zähl verfahren ¬ Überwachung der *89.69*
- - Überwachung der *89.69*

Koronar –*Fortsetzung*

- Gefäss Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.31*
- Gefässe
- - Intravaskuläre Bildgebung der *00.24.00*
- - - Der *00.24.99*
- - Intravaskulärer Ultraschall IVUS) , *00.24*
- - IVUS
- - - Flussmessung Intravaskulärer Ultraschall der *00.24.11*
- - - Ohne Flussmessung ¬ Intravaskulärer Ultraschall der *00.24.10*
- Sinus Implantation Ersetzen transvenösen Elektroden im linken Ventrikel durch den *00.52*

Koronararterien Desobliteration ¬ Sonstige *36.09*

Koronare

- Arteriographie , n.n.bez. ¬ *88.57*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *88.57*
- - Einen einzigen Katheter ¬ Direkte selektive *88.55*
- - Einzigen Katheter ¬ *88.55*
- - Femoralen Zugang * ¬ *88.56*
- - Humeralen Zugang * ¬ *88.55*
- - Katheter Direkte selektive *88.56*
- - Kathetern ¬ *88.56*
- - Verfahren
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- Ather ektomie Perkutane transluminale Koronar angio plastik [PTCA] oder *00.66.00*
- - Koronar angio plastik [PTCA] oder *00.66.99*

Koronarer

- Aorto koronarer Bypass
- - Koronar arterien , sonstige Technik ¬ (Aorto) *36.12.19*
- - Mehr Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) *36.14.00*
- - - Koronar arterien , sonstige ¬ (Aorto) *36.14.99*
- - - Koronar arterien , sonstige Technik ¬ (Aorto) *36.14.19*
- Arterien Bypass Abdomino - *36.17*
- Bypass
- - Einzelnen Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (Aorto) *36.11.00*
- - - , durch minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) *36.11.12*
- - - , konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.11.11*
- - - , sonstige ¬ (Aorto) *36.11.99*
- - - , sonstige Technik ¬ (Aorto) *36.11.19*
- - Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) *36.12.00*
- - - , n.n.bez. ¬ (Aorto) *36.13.00*
- - - , sonstige ¬ (Aorto) *36.13.99*
- - - , sonstige ¬ (Aorto) *36.12.99*
- - - Konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.12.11*
- - - - Technik ¬ (Aorto) *36.13.11*
- - - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) *36.12.12*

Koronarer –*Fortsetzung*

- Bypass –*Fortsetzung*
- - Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) –*Fortsetzung*
- - - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) –*Fortsetzung*
- - - - Technik ¬ (Aorto) *36.13.12*
- - - Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) *36.12.19*
- - - - ¬ (Aorto) *36.13.19*
- - Mehr Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) *36.14.00*
- - - , durch minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) *36.14.12*
- - - , konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.14.11*
- - - , sonstige ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) *36.14.99*
- - - , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) *36.14.19*
- - Myokard Re vaskularisation , n.n.bez. ¬ Aorto *36.10.00*

Koronargefäss Aneurysmas Korrektur eines *36.91*

Koronarostiums Rekonstruktion des *36.99.30*

Körper

- Bestrahlung Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Halb *92.24.02*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , Ganz *92.25.03*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , Halb *92.25.02*
- - Mit Photonen , Linear beschleuniger , Ganz *92.24.03*
- Diagnostische Aspiration Glas *14.11*
- Ersatz Injektion Glas *14.75*
- Hinterer Augenkammer diagnostische Massnahmen an Retina , Chorioidea , Glas *14.19*
- Messung ¬ *93.07*
- MRI Ganz *88.97.12*
- Oberfläche
- - Applikation ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.00*
- - Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.21*
- - Verwendeten Applikatoren Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von nicht auf der *92.27.72*
- Öffnungen Einsatz zirkulären Klammer naht gerätes , über vorbestehende *54.99.12*
- Operationen Glas *14.79*
- Perfusion Ganz *39.96*
- Stammes Positronen emission tomographie des gesamten *92.19.01*
- Szintigraphie
- - Entzündung diagnostik Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz *92.18.02*
- - Ganz *92.18.00*
- - Lokalisation diagnostik , sonstige ¬ Ganz *92.18.08*
- - - Ganz körper szintigraphie zur Entzündung s diagnostik ¬ Ganz *92.18.02*

Körper –*Fortsetzung*

- Szintigraphie –*Fortsetzung*
- - Lokalisation diagnostik , sonstige ¬ Ganz –*Fortsetzung*
- - - Ganz körper szintigraphie zur Entzündung s diagnostik ¬ Ganz –*Fortsetzung*
- - - - Körper szintigraphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz *92.18.04*
- - - - Körper szintigraphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz *92.18.03*
- - - Tumor szintigraphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ Ganz *92.18.01*
- - Radio jod
- - - Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz *92.18.04*
- - - Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur Lokalisation s diagnostik : Ganz *92.18.03*

Körperlicher Belastung

- Computer tomographie Herzens , nativ , unter *87.41.12*
- - , mit Kontrast mittel , unter *87.41.15*
- Echo kardiographie
- - Transoesophageal , unter *88.72.22*
- - Transthorakal , unter *88.72.12*

Körpers

- Anterioren Zugang Ersatz Entfernen des Glas *14.71*
- Anteriorer Zugang Entfernen des Glas *14.71.00*
- - Des Glas *14.71.99*
- Entfernen Glas *14.72*
- Kiefer gelenk
- - Arthroskopische Entfernung eines freien Gelenk *76.5X.50*
- - Entfernung freien Gelenk *76.5X.59*
- Posteriore Sklerotomie Aspiration Glas *14.72*
- Ultra sonographie ganzen *88.79*

Korpus Pankreas

- Kopf resektion Teil des *52.51*
- Schwanz resektion Teil des *52.52*

Korrektur

- Absent Pulmonary Valve Syndrom ¬ *37.99.25*
- Abstehender Ohren Chirurgische *18.5*
- Aneurysma Dissektion Verletzung Solche zur *39.73*
- Aneurysmas , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.52.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *39.52.99*
- - Aorta , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.52.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *39.52.29*
- - - Abdominalis
- - - - Graft ¬ Endovaskuläre *39.71*
- - - - Offen chirurgische *39.52.22*
- - - Ascendens Aorten bogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische *39.52.21*
- - Elektro koagulation ¬ *39.52*
- - Gefässen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.52.10*

Korrektur –*Fortsetzung*
- Aneurysmas , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Gefässen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *39.52.19*
- - Intrakraniellen gefässen ¬ Sonstige *39.52.11*
- - Koagulation ¬ *39.52*
- - Methyl Methacrylat ¬ *39.52*
- - Naht ¬ *39.52*
- - Umdrahten ¬ *39.52*
- - Umhüllung ¬ *39.52*
- - Umstechung ¬ *39.52*
- Aneurysmen
- - Arterio venösen Missbildungen oder Fisteln ¬ *39.72*
- - Gefässen , n.n.bez. ¬ Sonstige endovaskuläre *39.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige endovaskuläre *39.79.99*
- Arthrodese Plastische Rekonstruktion Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil *77.52*
- Atrio ventrikulären
- - Kanales ¬ *35.73*
- - - Prothese , am Septum implantiert ¬ *35.54*
- - Kanals Bio - Graft ¬ *35.63*
- Becken Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen *77.39.32*
- Brust wand deformität ¬ *34.74*
- Cor triatriatum ¬ *37.99.24*
- Defektes thorakalen Aorta Graft (s) oder Vorrichtung (en) ¬ Endovaskuläre *39.73*
- Deformität Kraft anwendung bewirkte *93.29*
- Double outlet right ventricle vom Fallot - Typ ¬ *37.99.21*
- - ¬ *37.99.22*
- Endokard kissen defekten AV - Kanal) mit Prothese ¬ *35.54*
- - - Kanal) ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *35.73*
- - - Kanal) mit Bio - Graft ¬ *35.63*
- Entropiums Ektropiums
- - Eingriff zur *08.49.00*
- - - Zur *08.49.99*
- - Operation Lid retraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.10*
- - Reposition Lid lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.11*
- Evertierten Tränen pünktchens ¬ *09.71*
- Fallot Tetralogie
- - Ohne
- - - Ausfluss trakt - Graft ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - - - Trakt probleme ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - - Entfernung einer vorbestehenden systemisch - pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - - Infundibul ektomie ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - - Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - - Prothese - Tubus der Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - - Pulmonalklappen - Komissurotomie ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - Total *35.81*

Korrektur –*Fortsetzung*
- Fetalen Defektes ¬ *75.36*
- Fibula Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.37.22*
- Gaumen spalte , n.n.bez. ¬ *27.62.00*
- - , sonstige ¬ *27.62.99*
- - Kiefer plastik ¬ *27.62.10*
- - - ¬ Revision der *27.63.10*
- - - Mit Osteo plastik ¬ *27.62.11*
- - - Mit Osteo plastik ¬ Revision der *27.63.11*
- - Push back Operation ¬ *27.62*
- - Revision der *27.63.00*
- - - Der *27.63.99*
- - Sekundär operation der Kiefer spalte ¬ *27.62.20*
- - - Der Kiefer spalte ¬ Revision der *27.63.20*
- Herz
- - Schrittmachers Defibrillators
- - - Kupplung s *37.75.20*
- - - Sonden *37.75.10*
- - Septum
- - - Defekt Prothese ¬ *35.50*
- - - Defekten ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *35.70*
- - - Defektes Bio - Graft ¬ *35.60*
- Hühner brust Implantat) ¬ *34.74*
- Hydraulischen Druckes aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Chirurgische *58.99*
- Intestinalen Mal rotation ¬ *46.80*
- Inversio uteri Chirurgische *75.93*
- Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekten ¬ *35.73*
- Knochens Knorpels Septorhino plastik mit *21.83.12*
- Knorpels Knochens
- - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit *21.83.11*
- - Lokalen autogenen Transplantaten ¬ Septorhino plastik mit *21.83.10*
- Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsoventrale *78.49.35*
- Koronargefäss Aneurysmas ¬ *36.91*
- Lid retraktion ¬ *08.38*
- Lock up Zehe ¬ *77.58*
- Metatarsus varus Heymann Herndon (- Strong) * ¬ *80.48*
- Narben kontraktur Bride , n.n.bez. ¬ *86.84.00*
- - , sonstige ¬ *86.84.99*
- - Extremität ¬ *86.84.18*
- - Hand ¬ *86.84.14*
- - Kopf ¬ *86.84.10*
- - Leisten - und Genital region oder am Gesäss ¬ *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ *86.84.19*
- - Unterarm ¬ *86.84.13*
- Nasopharyngealen Atresie ¬ *29.4*
- Offenen Foramen ovale ¬ *35.71*
- - Bio - Graft ¬ *35.61*
- Ohne
- - Resektion Septum plastik , Plastische *21.88.12*
- - Ventrales Release Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale *78.49.33*

Korrektur –*Fortsetzung*
- Operation
- - Epikanthus ¬ *08.59.12*
- - Herzen Revision einer *35.95.00*
- - - Einer *35.95.99*
- Osteotomie
- - Digitus quintus varus ¬ Resektion oder *77.54*
- - Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil *77.51*
- - Phalangen Fusses ¬ *77.39.40*
- Ostium secundum Defektes Prothese ¬ *35.51*
- Penoskrotalen Transposition vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , *64.44.11*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Plastische Rekonstruktion Hallux valgus mit anderer Exostosen resektion und Weichteil *77.53*
- Poly syndaktylie Fusion gedoppelter Anteile , der Hand ¬ *86.85.70*
- - Anteile , des Fusses ¬ *86.85.80*
- Postoperativen Wund dehiszenz Kornea ¬ *11.52*
- Reduktion Ptosen Über *08.37*
- Rektozele Transplantat Prothese ¬ *70.55*
- Resektion Septum plastik Plastische *21.88.13*
- Schenkel hals Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.35.12*
- Septum defektes ¬ *35.70*
- Sinus valsalvae Aneurysma) ¬ *35.39*
- Spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder ventral instrumentierte *78.49.50*
- -) , n.n.bez. ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.60*
- -) , sonstige ¬ Dorsal oder ventral instrumentierte *78.49.59*
- -) , sonstige ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.69*
- - Primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.51*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.53*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.56*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.66*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.63*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5A*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5D*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.54*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.64*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.61*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5B*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.57*

Korrektur –*Fortsetzung*
- Spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder ventral instrumentierte –*Fortsetzung*
- - Primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte –*Fortsetzung*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.55*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.52*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.65*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.62*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.58*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5C*
- Strahlenden Applikators Retina Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ Lage *14.9X.22*
- Suprakristalen
- - Defekten Prothese ¬ *35.53*
- - Defektes ¬ *35.72*
- - - Bio Graft ¬ *35.62*
- Syndaktylie , n.n.bez. ¬ *86.85.00*
- - , sonstige ¬ *86.85.99*
- Tarsalia Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen *77.38.12*
- Teilen Femurs Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.35.22*
- Tibia Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.37.13*
- Total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total *35.82*
- - Venen ¬ Total *35.82*
- - Venen mit oder ohne Erweiterung des Foramen ovale ¬ Einzeitige Total *35.82*
- - Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total *35.82*
- - Venen mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total *35.82*
- - Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total *35.82*
- Transposition grossen
- - Arterien Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total *35.84*
- - Gefässe andernorts klassifiziert ¬ Total *35.84*
- Trichter brust Implantat) ¬ *34.74*
- Überlappender Zehe ¬ *77.58*
- Vaginalen Enterozele Transplantat Prothese ¬ *70.93*
- Ventralem Release Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale *78.49.34*

Korrektur –*Fortsetzung*
- Ventrikel septum defektes ¬ *35.72*
- - , n.n.bez. ¬ *35.72.00*
- - , sonstige ¬ *35.72.99*
- - Bio - Graft ¬ *35.62*
- - - - Graft ¬ *35.62*
- - Prothese ¬ *35.53*
- - -) ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- - -) ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- - - , geschlossen ¬ *35.55*
- - - , offener Zugang ¬ *35.53*
- Vorangehend eingesetzter Diskus prothese , zervikal ¬ *84.66*
- - , lumbosakral ¬ *84.68*
- - , thorakal ¬ *84.67*
- - ¬ *84.69*
- Vorhof
- - Septum
- - - Defekt Prothese ¬ *35.51*
- - - Defektes) Ostium secundum - Defektes ¬ *35.71*
- - - -) Ostium primum - Defektes ¬ *35.73*
- - - - ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *35.71*
- - - - Bio - Graft ¬ *35.61*
- - - - - - Graft ¬ *35.61*
- - - - Ostium secundum - Typ mit Bio - Graft ¬ *35.61*
- - - - - Primum mit Bio - Graft ¬ *35.63*
- - - - Prothese , offene Technik ¬ *35.51*
- - - - -) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne *35.82*
- - - - - , geschlossene Technik ¬ *35.52*
- - - - Typ Ostium primum , am Septum implantiert ¬ *35.54*
- - Septums ¬ *35.71*
- Zahn bogens ¬ *24.8*
- Zystozele Transplantat Prothese ¬ *70.54*

Korsetts Applikation Gips *93.51*

Kortikalen Adhäsionen Lösung von *02.91*

Kortiko tomie
- Osteotomie Extension techniken mit oder ohne *78.3*
- Segment transport
- - Becken ¬ *77.39.31*
- - Fibula ¬ *77.37.21*
- - Humerus ¬ *77.32.10*
- - Radius und Ulna ¬ *77.33.10*
- - Schenkel hals ¬ *77.35.11*
- - Tarsalia ¬ *77.38.11*
- - Teilen des Femurs ¬ *77.35.21*
- - Tibia ¬ *77.37.12*

Kortikospongiösen Spänen autogen Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa (spänen) oder *78.49.81*

Kortikospongiöser Span gefässgestieltes Transplantat Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , *78.01.19*
- Transplantation am Becken (z.B. autogene Spongiosa , *78.09.39*
- Transplantation am Femur (z.B. autogene Spongiosa , *78.05.19*

Kortikospongiöser Span gefässgestieltes Transplantat Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , –*Fortsetzung*
- Transplantation am Humerus (z.B. autogene Spongiosa , *78.02.14*
- Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , *78.09.98*
- Transplantation an der Fibula (z.B. autogene Spongiosa , *78.07.29*
- Transplantation an der Patella (z.B. autogene Spongiosa , *78.06.19*
- Transplantation an der Tibia (z.B. autogene Spongiosa , *78.07.19*
- Transplantation an Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene Spongiosa , *78.04.19*
- Transplantation an Phalangen der Hand (z.B. autogene Spongiosa , *78.09.19*
- Transplantation an Phalangen des Fusses (z.B. autogene Spongiosa , *78.09.49*
- Transplantation an Radius und Ulna (z.B. autogene Spongiosa , *78.03.19*
- Transplantation an Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene Spongiosa , *78.08.19*

Kraft
- Anwendung bewirkte Korrektur Deformität ¬ Sonstige unter *93.29*
- Einfach Messung Atemmechanisch *89.38.23*
- Einwirkung
- - Federnde *93.63*
- - Hoher Amplitude Osteopathische manipulative Behandlung mit niederenergetischer *93.63*
- - Niedriger Amplitude Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.62*
- - Osteopathische manipulative Behandlung mit isotonischer , isometrischer *93.64*
- - - Mit indirekter *93.65*
- - Stossende *93.62*
- Vollständig Messung Atemmechanisch *89.38.24*

Kragens Applikation Hals *93.52*

Krallen zehe
- Arthrodese bei *77.57*
- Kapsulo tomie bei *77.57*
- Plastische Rekonstruktion bei *77.57*
- Sehnen verlängerung bei *77.57*

Krampf therapie
- Elektro *94.27*
- Subkonvulsive Elektro *94.26*

Krani ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *01.25.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *01.25.99*
- Dekompression ¬ Sonstige *01.25.10*
- Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus sonstigen Gründen ¬ Sonstige *01.25.19*
- Einlegen alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.25.14*
- Entfernung Fremdkörpers Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.25.13*
- Entleerung epiduralen
- - Empyems ¬ Sonstige *01.25.12*
- - Hämatoms ¬ Sonstige *01.25.11*
- Rekraniektomie

Krani ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- Rekraniektomie *–Fortsetzung*
- - Einbringen Drainage ¬ Sonstige *01.25.20*
- - Entfernung alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige *01.25.21*

Kraniale Computer tomographie * ¬ *87.03*

Kranialem peripherem Nerv
- Ganglion
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.00*
- - - [perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.99*
- - Offene Biopsie an *04.12.00*
- - - Biopsie an *04.12.99*
- Transplantation von *04.5X.00*
- - Von *04.5X.99*
- - Von sonstigem *04.5X.19*

Kranialen
- Nerven
- - Dekompression an *04.42.00*
- - - An *04.42.99*
- - Extrakraniel Dekompression an *04.42.20*
- - Intrakraniell Dekompression an *04.42.10*
- Peripheren
- - Ganglien Exzision von *04.06.00*
- - - Von *04.06.99*
- - Nerv Revision früheren plastischen Rekonstruktion an einem *04.75*
- - Nerven
- - - Exzision oder Avulsion von *04.07.00*
- - - - Oder Avulsion von *04.07.99*
- - - Ganglien , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *04.19.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *04.19.99*
- - - - Destruktion von *04.2X.00*
- - - - - Von *04.2X.99*
- - - Injektion neurolytischen Substanz ¬ Destruktion von *04.2*
- - - Inzision an *04.04.00*
- - - - An *04.04.99*
- - - Kryo analgesie ¬ Destruktion von *04.2*
- - - Naht an *04.3X.00*
- - - - An *04.3X.99*
- - - Operation an *04.99.00*
- - - - An *04.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion einer alten traumatischen Verletzung an *04.76*
- - - Primär
- - - - Epineurale Naht von sonstigen *04.3X.19*
- - - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen *04.3X.39*
- - - Radiofrequenz Destruktion von *04.2*
- - - Sekundär
- - - - Epineurale Naht von sonstigen *04.3X.29*
- - - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen *04.3X.49*
- - - Transposition von *04.6X.00*
- - - - Von *04.6X.99*
- - - - Von sonstigen *04.6X.75*
- - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von anderen *04.03.99*

Kranialen *–Fortsetzung*
- Peripheren *–Fortsetzung*
- - Nerven *–Fortsetzung*
- - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von anderen *–Fortsetzung*
- - - - Quetschen (Crushing) von anderen *04.03.00*
- - Nervs Anastomose eines *04.74.00*
- - - Eines *04.74.99*
- Sinus Inzision Drainage an den *01.21*

Kranialisation Stirn höhlen wand Rekonstruktion oder *22.79.11*

Kranio
- Pharyngeom Aspiration an einem *07.72*
- Plastik
- - Konvexität Dura plastik mit *02.12.21*
- - Kraniozervikalen Übergang Dura plastik mit *02.12.22*
- - Osteo plastik am Schädel (*02.06.99*
- - Plastische Rekonstruktion Enzephalozele mit gleichzeitiger *02.12*
- - Rekonstruktion Hirn häuten ohne *02.12.10*
- - - Mit *02.12.20*
- - Verlagerung Frontoorbitale *02.06.10*
- Zervikale Spondylodese ventralem transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ *81.01*
- - Oder dorsalem Zugang ¬ *81.31*

Kraniobukalen Tasche Aspiration an der *07.72*

Kraniotomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *01.24.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *01.24.99*
- Dekompression ¬ Sonstige *01.24.10*
- Drainage epiduraler Flüssigkeit Gründen ¬ Sonstige *01.24.16*
- Einlegen alloplastischem Material Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.24.13*
- Entfernung
- - Alloplastischem Material Medikamenten trägers aus Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.24.14*
- - Fremdkörpers Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.24.15*
- Entleeren
- - Epiduralen Abszesses ¬ *01.24*
- - Extraduralen Hämatoms ¬ *01.24*
- Entleerung epiduralen
- - Empyems ¬ Sonstige *01.24.12*
- - Hämatoms ¬ Sonstige *01.24.11*
- Exzision Akustikus neurinoms durch *04.01.10*
- Kalotte Zugang , n.n.bez. ¬ *01.24.20*
- - , sonstige ¬ *01.24.29*
- Wiedereröffnen Ort einer *01.23*

Kraniozervikalem Übergang Zugang zum *03.09.17*

Kraniozervikalen Übergang Dura plastik Kranio plastik am *02.12.22*

Kranken frakturierten Wirbelkörper Injektion Knochen ersatz material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den *81.65*

Kranker

Kranker *–Fortsetzung*
- Frakturierter Wirbelkörper Injektion Knochenersatzmateriales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe *81.66*
- Qualifizierter Entzug
- - 14 20 Tage ¬ Motivation s behandlung Abhängigkeit s *94.6A.12*
- - 6 Tage ¬ Motivation s behandlung Abhängigkeit s *94.6A.10*
- - 7 13 Tage ¬ Motivation s behandlung Abhängigkeit s *94.6A.11*
- - Mindestens 21 Tage ¬ Motivation s behandlung Abhängigkeit s *94.6A.13*

Krankheit
- Dauer
- - 1 Stunde Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen *89.91.11*
- - Mehr
- - - 1 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen *89.91.12*
- - - 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen *89.91.13*
- Immunisierung Auto immun *99.13*
- Isolierung Kontakt infektiösen *99.84*
- Konsultation wegen allergisch immunologischen *89.91.10*

Krankheiten
- Konservative Komplex behandlung osteologischen / osteoporotischen *93.38.20*
- - / osteoporotischen *93.38.29*
- Mehr Tage Multimodale Komplex behandlung bei extra pyramidal - motorischen *99.B4.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extra pyramidal - motorischen *99.B4.11*
- - 7 höchstens 13 Behandlung stage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extra pyramidal - motorischen *99.B4.10*
- Nachforschungen Patienten umfeld übertragbaren *89.08.11*
- Prophylaktische
- - Impfung gegen andere arthropodenübertragene virale *99.54*
- - Verabreichung Impf stoff gegen andere *99.55*
- Vertebrales Schmerz syndrom. Konservative Komplex behandlung bei osteologischen / osteoporotischen *93.38.21*

Krantz Operation Marshall Marchetti - *59.5*

Kranz
- Arterie Anastomose A. gastroepiploica zu Herz *36.17*
- Arterien Katheter Stent Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation an *36.10*
- Gefäss
- - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.00*
- - - Blade - Laser angioplastie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.20*

Kranz –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz –*Fortsetzung*
- - - Oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.99*
- - - Rotation s thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.22*
- - - Thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.21*
- - Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.10*
- - - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.19*
- - Cutting Ballon Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.12*
- - Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.14*
- - Einfacher Ballon Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.11*
- - Kryo plastie Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.13*
- - Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an Nicht - Herz *39.50*
- Gefässe Perkutaner transluminaler Verschluss einer Fistel der Herz *00.66.10*
- Gefässen Ballon angio plastik von Herz *00.66*

Krause Operation Wolfe - *86.61*

Krebs behandlung Hyperthermie zur *99.85*

Kreisel pumpe
- Herzunterstützende *37.66*
- - Diagonal pumpe (*37.66*
- Zentrifugal pumpe
- - Biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.63.12*
- - - ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.65.12*
- - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.65.10*
- - - (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.65.19*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.63.10*
- - - Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.63.19*
- - Univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.63.11*
- - - ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.65.11*

Kreislauf
- System Ventrikel shunt zum *02.32*
- Unterstützendem System Explantation Entfernen] von *97.44*
- Unterstützung
- - Dauer

Kreislauf –*Fortsetzung*
- Unterstützung –*Fortsetzung*
- - Dauer –*Fortsetzung*
- - - 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.29*
- - - - Und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.39*
- - - Behandlung 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.21*
- - - - Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.31*
- - - Implantation intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.20*
- - - - , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.30*
- - - Zwischen
- - - - 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.22*
- - - - - Und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.32*
- - - - 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.23*
- - - - - Und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.33*
- - Entfernung transvasal platzierten axialen Pumpe zur *37.64.70*

Kreislaufs Angiographie posterioren zerebralen Blut *88.41*

Kreislaufstillstand ¬ *39.63*

Kreuz
- Bändern
- - Arthroskopisch Rekonstruktion an den *81.45.19*
- - Offen chirurgisch Rekonstruktion an den *81.45.29*
- - Rekonstruktion an den *81.45.00*
- - - An den *81.45.99*
- Bandes
- - Arthroskopisch
- - - Knöcherne Refixation eines *81.47.20*
- - - Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen *81.95.10*
- - - - Oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren *81.95.12*
- - Autogener Patellar sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen *81.45.20*
- - - , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des hinteren *81.45.21*
- - Mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen *81.43*
- - Offen chirurgisch
- - - Knöcherne Refixation eines *81.47.19*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen *81.95.11*

Kreuz –*Fortsetzung*
- Bandes –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen –*Fortsetzung*
- - - - An Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren *81.95.13*

Krikopharyngeale Myotomie ¬ *29.31*

Krisen intervention ¬ *94.35*
- Komplex behandlung Psychosomatische und psychotherapeutische *94.39.22*

Kroener Operation nach *66.69*

Krone Einsetzen Zahn *23.41*

Kryo
- Ablation
- - Elektro koagulation Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (*37.33*
- - -) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (*37.34*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und *42.33.20*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und *51.64.10*
- - Prostata ¬ *60.62*
- Analgesie Destruktion kranialen peripheren Nerven durch *04.2*
- Chirurgie
- - Destruktion Läsion Zervix durch *67.33*
- - Prostata ¬ *60.62*
- Denervation Perkutane Denervierung Facette , durch *03.96.12*
- Extraktion Linse ¬ *13.19*
- Hypophys ektomie transfrontaler Zugang ¬ Partielle *07.61*
- - ¬ Vollständige *07.64*
- Koagulation
- - Destruktion Läsion Vagina , *70.33.14*
- - Endoskopische
- - - Destruktion Läsion im Duodenum , Elektro - , Thermo - oder *45.30.20*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , Elektro - , Thermo - oder *43.41.20*
- Plastie Ballon Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.13*
- Prostat ektomie ¬ *60.62*

Kryochirurgie
- Curettage Elektro koagulation Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , *18.29*
- Destruktion Haut durch *86.3*
- Konch ektomie Kauterisation oder *21.61*

Kryochirurgische
- Destruktion rektaler Läsion Gewebe ¬ *48.34*
- Epilation Augen lid ¬ *08.92*

Kryochirurgisches Abtragen Prostata RCSA Radikales *60.62*

Kryokonisation Zervix ¬ *67.33*

Kryotherapie

Kryotherapie –*Fortsetzung*

- Behebung Amotio retinae durch *14.52*
- Destruktion
- - Chorioretinalen Läsion durch *14.22*
- - Hämorrhoiden durch *49.44*
- - Iris läsion durch *12.41*
- Kornea läsion ¬ *11.43*
- Lokale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- Versorgung Retina risses durch *14.32*
- Zyklo *12.72*

Krypto tomie Anale *49.3*

Kryptorchismus

- Abdominal
- - Laparoskopisch Exploration bei *62.99.12*
- - Offen chirurgisch Exploration bei *62.99.11*
- Inguinal Exploration bei *62.99.10*

Kühlung Magen *96.31*

Kuldo

- Skopie ¬ *70.22*
- Tomie ¬ *70.12*
- Zentese ¬ *70.0*

Kultivierte Keratinozyten

- Bauch region
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch *86.88.16*
- - Weich teil deckung durch *86.88.36*
- Brustwand Rücken
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch *86.88.15*
- - Weich teil deckung durch *86.88.35*
- Extremität
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch *86.88.17*
- - Weich teil deckung durch *86.88.37*
- Hals
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch *86.88.11*
- - Weich teil deckung durch *86.88.31*
- Hand
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch *86.88.14*
- - Weich teil deckung durch *86.88.34*
- Kopf Kleinflächige Weich teil deckung durch *86.88.10*
- Lippe
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch *27.59.20*
- - Weich teil deckung durch *27.59.21*
- Lokalisation
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch *86.88.19*
- - Weich teil deckung durch *86.88.39*
- Schulter Oberarm
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch *86.88.12*
- - Weich teil deckung durch *86.88.32*
- Teilen Kopfes Weich teil deckung durch *86.88.30*
- Unterarm
- - Kleinflächige Weich teil deckung durch *86.88.13*
- - Weich teil deckung durch *86.88.33*

Kultur

- Bakteriologische Untersuchung von Blut , *90.52*
- - Peritonealen retroperitonealen Probe , *91.12*

Kultur –*Fortsetzung*

- Bakteriologische Untersuchung von Blut , –*Fortsetzung*
- - Probe
- - - Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , *91.32*
- - - Haut und anderem Integument , *91.62*
- - - Leber , Gallen wegen und Pankreas , *91.02*
- - - Lokalisation , *91.82*
- - - Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , *91.52*
- - - Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , *91.22*
- - - Operation s wunde , *91.72*
- - - Weiblichen Genital trakt , *91.42*
- Mikroskopische
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , *90.32*
- - Untersuchung Probe von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , *91.92*
- - - Auge , *90.22*
- - - Endokrinen Drüse n.a.klass. , *90.12*
- - - Gastrointestinal trakt und von Vomitus , *90.82*
- - - - Trakt und von Stuhl , *90.92*
- - - Lymphknoten und Lymphe , *90.72*
- - - Milz und Knochenmark , *90.62*
- - - Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *90.02*
- - - Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , *90.42*
- Resistenz prüfung
- - Bakteriologische Untersuchung einer Probe von Leber , Gallen wegen und Pankreas , *91.03*
- - - Einer peritonealen und retroperitonealen Probe , *91.13*
- - - Einer Probe vom Muskuloskelettalsystem und von Gelenks flüssigkeit , *91.53*
- - - Einer Probe vom weiblichen Genital trakt , *91.43*
- - - Einer Probe von Blase , Urethra , Prostata , Samen blase , perivesikalem Gewebe , und von Urin , *91.33*
- - - Einer Probe von einer anderen Lokalisation , *91.83*
- - - Einer Probe von einer Operation s wunde , *91.73*
- - - Einer Probe von Haut und anderem Integument , *91.63*
- - - Einer Probe von Niere , Ureter und perirenalem sowie periureteralem Gewebe , *91.23*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , *90.03*
- - - Einer Probe vom Auge , *90.23*
- - - Einer Probe vom oberen Gastrointestinal trakt und von Vomitus , *90.83*
- - - Einer Probe vom unteren Gastrointestinal trakt und von Stuhl , *90.93*
- - - Einer Probe von einer endokrinen Drüse n.a.klass. , *90.13*
- - - Einer Probe von einer nicht näher bezeichneten Lokalisation , *91.93*

Kultur –*Fortsetzung*

- Resistenz prüfung –*Fortsetzung*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und Liquor cerebrospinalis , –*Fortsetzung*
- - - Einer Probe von Milz und Knochenmark , *90.63*
- - - Einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und Larynx , *90.33*
- - - Von Blut , *90.53*
- - Untersuchung Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , Lunge , einer anderen thorakalen Probe und von Sputum , *90.43*
- - - Von Lymphknoten und Lymphe , *90.73*
- Scraping Kornea Ausstrich oder *11.21*

Kultureller Vermehrung

- Intrakoronare Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder *36.99.11*
- - Therapie mit Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder *36.99.12*
- Intramyokardiale Stamm zell therapie ohne Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder *37.99.11*
- - Therapie mit Anreicherung von Stamm zell fraktionen oder *37.99.12*

Kulturen

- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.83.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.83.21*
- Arthroskopisch
- - Knorpel transplantation Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe *81.85.14*
- - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.85*
- - - Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.75*
- - - - Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.25*
- - - - Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.35*
- - - - Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.55*
- - - - Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.45*
- - - - Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.15*
- - - - Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.65*
- Hüft gelenk

Kulturen –*Fortsetzung*
- Hüft gelenk –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.40.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.40.15*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.83.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.83.19*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.47.18*
- - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.47.17*
- Offen chirurgisch
- - Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe *81.85.15*
- - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.86*
- - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.16*
- - - - , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.26*
- - - - , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.36*
- - - - , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.56*
- - - - , Proximales Tibiofibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.46*
- - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.76*
- - - - , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.66*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.49.18*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.49.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.49.19*
- - - ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.49.21*

Kunst
- Herz Entfernung kompletten Herz ersatz systems (*37.64.40*
- Prothese ¬ *35.22.99*
- - ¬ *35.26.99*

Künstlich
- Angelegte Gefässe Perkutan transluminale Katheter intervention (PTKI) an *00.4B.40*
- Angelegten Gefässen
- - Extremität Schulter ¬ PTKI an *00.4B.41*
- - Lokalisation PTKI an *00.4B.49*
- - Oberschenkel popliteal ¬ PTKI an *00.4B.45*
- - PTKI
- - - Abdominalen *00.4B.44*
- - - Thorakalen *00.4B.43*
- - Unterschenkel PTKI an *00.4B.46*

Künstliche
- Beatmung ¬ *93.93*
- Blasen sprengung ¬ Sonstige *73.09*
- - Wehen einleitung durch *73.01*
- Diskus prothese flexibel
- - Lumbal ¬ Totale *84.65*
- - Zervikal ¬ Partielle *84.61*
- - - ¬ Totale *84.62*
- Flexible Diskus prothese
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Thorakal ¬ *84.63*
- Haut , n.n.bez. ¬ *86.67*
- Insemination , n.n.bez. ¬ *69.92.10*
- - , sonstige ¬ *69.92.19*
- - Entnahme Hoden Nebenhoden gewebe zur Aufbereitung für die *62.99.30*
- Lunge Künstliches Herz und *39.61*
- Niere ¬ *39.95*

Künstlichem Larynx Tracheo plastik mit *31.75*

Künstlichen
- Anal sphinkters
- - Entfernen eines *49.76*
- - Implantation Revision eines *49.75*
- Dick darm stomas Revision eines *46.43.00*
- - Eines *46.43.99*
- Gebisses Anpassen eines *99.97*
- Harnblasen sphinkters Implantation eines *58.93*
- Insemination Spermakollektion zur *99.96*
- Kornea implantats Entfernen eines *11.92*
- Larynx Rekonstruktion Trachea Konstruktion eines *31.75*
- Öffnung Gallen gangs Verschluss einer *51.79*
- Ösophagus Konstruktion eines *42.58*
- Pacemakers Funktion kontrolle eines *89.45*
- Pupille Operation Schaffung einer *12.35*
- Schrittmachers
- - Frequenz kontrolle eines *89.45*
- - Kontrolle
- - - Artefakt wellen form eines *89.46*
- - - Elektroden impedanz eines *89.47*
- - - Volt Ampèreschwelle eines *89.48*
- Stoma ohne Inzision Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von einem *98.18*

Künstlicher
- Diskus prothese
- - Arthro plastik der Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von *84.6*
- - Ersetzen von *84.69.10*
- - Lumbosakral
- - - Ersetzen von *84.68.10*
- - - Revision oder Ersetzen von *84.68.00*
- - - - Oder Ersetzen von *84.68.99*
- - - - Von *84.68.20*
- - Revision von *84.69.20*
- - - Ersetzen von *84.69.00*
- - - - Von *84.69.99*
- - Thorakal Revision oder Ersetzen von *84.67*
- - Zervikal
- - - Ersetzen von *84.66.10*
- - - Revision oder Ersetzen von *84.66.00*
- - - - Oder Ersetzen von *84.66.99*
- - - - Von *84.66.20*
- Pneumo thorax Lungen kollaps ¬ *33.32*

Künstliches
- Gewebe ¬ *70.95*
- Herz ¬ *37.52*
- - Künstliche Lunge ¬ *39.61*
- Stoma
- - Bronchoskopie durch ein *33.21.00*
- - - Durch ein *33.21.99*
- - Endoskopie
- - - Dick darm durch ein *45.22*
- - - Dünn darm durch ein *45.12*
- - Gastroskopie durch ein *44.12*
- - Ösophago skopie durch ein *42.22*
- - Rektosigmoidoskopie durch ein *48.22*
- - Tracheo skopie durch ein *31.41*
- - Zystoskopie durch ein *57.31*

Kunststoff
- Bronchus dilatation Einlegen Wechsel eines Stents / Stent grafts aus *33.91.21*
- Dialyse Shunts PTKI venösen oder *00.4B.42*

Kuppen plastik Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , *86.85.30*
- , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschieb e plastik , *86.85.40*

Kupplung korrektur Herz schrittmachers Defibrillators ¬ *37.75.20*

Kürettage
- Augen lid ¬ *08.20.10*
- Trabelwerk Erleichterung intraokulären Zirkulation durch Aspiration und *12.59.11*

Kurve EKG Ableitung Karotis puls *89.56*

Kurz
- Befragung Beurteilung , als *89.01*
- Zeit behandlung Multimodale schmerztherapeutische *93.A1*

Kürzlichen Laparotomie
- Exploration Wiedereröffnung einer *54.12*
- Inzision Hämatoms Wiedereröffnung einer *54.12*
- Second look Laparotomie ¬ Wiedereröffnung einer *54.12.10*
- Stillung Wiedereröffnung einer *54.12*
- Wiedereröffnung einer *54.12.00*
- - Einer *54.12.99*

Kutane Uretero

Kutane Uretero –*Fortsetzung*

- Ileo stomie Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine *56.51.20*
- Stomie Aufbau kutanen Uretero stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine *56.61.20*

Kutanen

- Lappens
- - Andere Lokalisation Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.39*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.34*
- - Extremität Transplantation osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.36*
- - Kopf Hals Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.35*
- - Oberarm Ellenbogen Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.32*
- - Schulter Axilla Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.31*
- - Transplantation Entnahme osteomyokutanen oder osteo faszio *83.43.11*
- - Unterarm Transplantation osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.33*
- Uretero
- - Ileo stomie
- - - Aufbau einer *56.51.00*
- - - - Einer *56.51.99*
- - - Darm reservoir (kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer *56.51.30*
- - - - Reservoir (kontinentes Stoma) ¬ Revision einer *56.52.20*
- - - Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer *56.51.12*
- - - - [Conduit] ¬ Revision einer *56.52.10*
- - - Revision einer *56.52.00*
- - - - Einer *56.52.99*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer *56.51.20*
- - - Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer *56.51.10*
- - - - Ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer *56.51.11*
- - Stomie
- - - Aufbau einer anderen *56.61.00*
- - - - Einer anderen *56.61.99*
- - - Revision einer anderen *56.62*
- - - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Uretero stomie ¬ Aufbau einer anderen *56.61.20*

Kutanen –*Fortsetzung*

- Uretero –*Fortsetzung*
- - Stomie –*Fortsetzung*
- - - Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen *56.61.10*

Kutaneo stomie

- Ileum Conduit Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo *56.51.10*
- - Kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo *56.51.11*
- Kolon Sigma Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo *56.51.10*
- -] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo *56.51.11*
- Laparoskopisch Aufbau kutanen Uretero stomie , Uretero kutaneo stomie und Trans uretero *56.61.10*
- Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Uretero stomie , Uretero *56.61.10*

Kutaneoperitonealen Fistel

- Formung einer *54.93*
- Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Revision einer *54.99.40*
- -) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Entfernung oder Verschluss einer *54.99.41*

KV

- 1 MV Intraoperative Röntgen strahlen therapie , 300 *92.22.12*
- Intraoperative Röntgen strahlen therapie , bis 300 *92.22.11*

KVP

- Kontakt radio therapie 150 *92.21*
- Tiefe Radio therapie 200 - 300 *92.22*

Kyphektomie Lindseth Selzer Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.32*

Kypho plastik , n.n.bez. ¬ *81.66.00*

- , sonstige ¬ *81.66.99*
- 1 Wirbelkörper ¬ *81.66.10*
- 2 Wirbelkörper ¬ *81.66.11*
- 3 Wirbelkörper ¬ *81.66.12*
- 4 mehr Wirbelkörper ¬ *81.66.13*

Kyphose

- 1 Wirbelkörper Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.21*
- - Durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.26*
- 2 Wirbelkörper Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.22*
- - Durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.27*
- 3 Wirbelkörper Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.23*
- - Durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.28*
- 4

Kyphose –*Fortsetzung*

- 4 –*Fortsetzung*
- - Mehr Wirbelkörper Wirbelkörper ersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.2A*
- - Wirbelkörper Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.24*
- 5 mehr Wirbelkörper Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.25*
- Dorsale Korrektur
- - Ohne ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.33*
- - Ventralem Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.34*
- Dorsoventrale Korrektur Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.35*
- Kolumnotomie
- - Monosegmentale zervikothorakale Lordosierungsspondylodese (z.B. nach Mason , Urist oder Simmons) (z.B. bei *78.49.38*
- - Polysegmentale dorsale Lordosierungsspondylodese (DLS) nach Zielke (z.B. bei *78.49.36*
- - Transpedikuläre Subtraktion osteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu - Yau - Leong) (z.B. bei *78.49.37*
- Kyphektomie Lindseth Selzer) ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.32*
- Vorderen Abstütz span Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.31*
- Wirbelkörper ersatz (z.B. bei *78.49.20*
- - (z.B. bei *78.49.29*

Labiale
- Frenul ektomie ¬ *27.41*
- Frenulo tomie ¬ *27.91*

Labialen Frenulums Spaltung des *27.91*

Labio pexie Glosso *25.59*

Labor
- Diagnostik
- - Genetischer Diagnostik Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher *99.A3.13*
- - Infektiologischer autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer *99.A3.11*
- - - Diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer *99.A3.13*
- - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher *99.A3.11*
- Wakefulness Maintenance Test Schlaf analyse *89.18.11*

Labrum glenoidale arthroskopisch
- Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Refixation des *81.82.10*
- Refixation des *81.83.32*

Labyrinth
- Dekompression am *20.79*
- Destruktion
- - Injektion ¬ *20.72.14*
- - Transmastoidal ¬ *20.79.23*
- - Transtympanal ¬ *20.79.22*
- Ektomie
- - Transmastoidal ¬ *20.79.21*
- - Transtympanal ¬ *20.79.20*
- Exzision Läsion am *20.79.10*
- Fistel Verschluss einer *20.99.20*
- Transplantat Haut Vene) ¬ Fenestration am *20.61*

Labyrinths
- Eröffnung knöchernen *20.79*
- Fistulisierung des *20.79*

Lacrimalis
- Inzision Canaliculus *09.52*
- Plastische Rekonstruktion Canaliculus *09.73*
- Sondierung Canaliculus *09.42*

Lactose Fructose C13 Atem tests mit verschiedenen Substraten. (ZB : *89.39.10*

Ladd Operation nach *54.95*

Laddschen Bänder trennung der *46.99.80*

Lage
- Korrektur strahlenden Applikators Retina , Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ *14.9X.22*
- Therapeutisch funktionelle Lagerung neurophysiologischer Grund *93.39.20*
- Uretero zysto neo stomie , mit Ureter model *56.74.20*

Lagers
- Andere Lokalisation Schaffung Sehnen transplantat *83.88.39*
- Brustwand Bauch Rücken Schaffung eines Sehnen transplantat *83.88.34*

Lagers –*Fortsetzung*
- Extremität Schaffung Sehnen transplantat *83.88.36*
- Kopf Hals Schaffung Sehnen transplantat *83.88.30*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Schaffung eines Sehnen transplantat *83.88.35*
- Oberarm Ellenbogen Schaffung Sehnen transplantat *83.88.32*
- Schulter Axilla Schaffung Sehnen transplantat *83.88.31*
- Unterarm Schaffung Sehnen transplantat *83.88.33*

Lagerung
- Äusseren
- - Augen muskels Rück *15.11.00*
- - - *15.11.99*
- - Geraden Augen muskels ¬ Rück *15.11.10*
- - Schrägen Augen muskels ¬ Rück *15.11.11*
- Behandlung , n.n.bez. ¬ *93.39.10*
- - Programmierbares elektrisches Schwer gewichtigen bett ¬ *93.39.12*
- - Rotation bett ¬ *93.39.13*
- - Wechsel druck matratze ¬ *93.39.11*
- Drainage Postural Drainage] ¬ *93.99.11*
- Neurophysiologischer Grund lage Therapeutisch - funktionelle *93.39.20*
- Therapie Otologische vestibuläre *95.4A*

Lagrange Operation nach *12.65*

Laktierenden Brust Milch extraktion aus der *99.98*

Laktose Fett belastung Metabolische Funktion s untersuchung , Glukose - *89.39.51*

Lamelläre Kerato plastik ¬ Sonstige *11.62*
- Auto transplantat ¬ *11.61*

Lamelle Eingriff Korrektur Entropiums Ektropiums , Reposition einer Lid *08.49.11*

Lamin ektomie
- Dekompression durch *03.09*
- Hemilamin ektomie ¬ Durch *80.51*
- Wiedereröffnung Ort einer *03.02*

Lamina papyracea Schlitzung Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil entfernung der *22.9X.24*

Laminarien Einsetzen von *69.93*

Lamino
- Plastie Erweiternde *03.09*
- Tomie
- - Dekompression durch *03.09*
- - Flav ektomie dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch *03.09.34*
- - - , 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch *03.09.35*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch *03.09.36*
- - Hemilamektomie dorsal
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch *03.09.14*
- - - - Segment ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch *03.09.24*
- - - 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch *03.09.15*

Lamino –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Hemilamektomie dorsal –*Fortsetzung*
- - - 2 Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch –*Fortsetzung*
- - - - Segmente ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch *03.09.25*
- - - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Hals wirbel säule (durch *03.09.16*
- - - - Und mehr Segmente ¬ Zugang zur Brust wirbel säule (durch *03.09.26*

Lang zeit
- Elektroenzephalographie Dauer mehr als 12 Stunden ¬ *89.14.12*
- Intensiv therapie
- - Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.22*
- - Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.23*

Länge Messung Extremitäten *93.06*

Längen änderung Muskel Sehne , n.n.bez. ¬ Sonstige *83.85.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *83.85.99*
- Hand ¬ Sonstige *82.55*

Länger
- Dauer Behandlung univentrikulären extrakorporalen Pumpe : 96 Stunden und *37.65.53*
- Kontinuierliche
- - Mechanische Beatmung während 96 aufeinanderfolgenden Stunden oder *96.72*
- - Sog behandlung Vakuum versiegelung , 8 Tage und *93.57.12*

Langerhans Zellen
- Allo transplantation von *52.85*
- Auto transplantation von *52.84*
- Hetero transplantation von *52.85*
- Homo transplantation von *52.84*
- Transplantation von *52.86*

Langzeitanwendung
- Implantation Wechsel venösen Katheter verweil systems für *38.93.11*
- Revision venösen Katheter verweil systems für *38.93.20*

Laparo amnio skopie ¬ *75.31*

Laparokopisch Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , *56.74.11*

Laparoskopie , n.n.bez. ¬ *54.21.00*
- , sonstige ¬ *54.21.99*
- Diagnostische Laparoskopie ¬ *54.21.10*
- Drainage Laparoskopie , *54.21.30*
- Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , laparoskopisch [Staging - *40.29.82*
- Laparoskopie
- - Diagnostische *54.21.10*
- - Drainage ¬ *54.21.30*
- Zugangs weg chirurgische therapeutische) Interventionen ¬ *54.21.20*

Laparoskopisch
- Andere Inzision Ösophagus , *42.09.12*
- Assistiert
- - Beidseitige partielle Salping ektomie , vaginal , *66.63.21*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- Assistiert –*Fortsetzung*
- - Enukleation Myoms Uterus , vaginal , *68.29.23*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , vaginal , *66.61.21*
- - - Destuktion Uterus läsion , vaginal , *68.29.13*
- - Inzision Exzision kongenitalen uterinen Septums , hysteroskopisch , *68.22.12*
- - Myom ektomie Uterus , vaginal , *68.29.33*
- - Partielle Salping ektomie , vaginal , *66.69.21*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Tuba uterina , vaginal , *66.79.21*
- - - Uterus und Metro plastik , vaginal , *69.49.21*
- Aufbau kutanen Uretero
- - Ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , *56.51.11*
- - Stomie , Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , *56.61.10*
- Augmentation Harnblase , *57.87.41*
- Beidseitige partielle Salping ektomie , *66.63.30*
- Biliopankreatische Diversion Magens
- - Duodenal - Switch , *43.89.31*
- - Scopinaro , *43.89.21*
- Bougierung
- - Darmes , *46.85.12*
- - Magen , *44.99.12*
- Dilatation
- - Dick darms , *46.85.32*
- - Ductus pancreaticus , *52.95.20*
- - Dünn darms , *46.85.22*
- Duodenal Switch Sleeve resection (Zweit eingriff) , *43.89.51*
- Einlage
- - Drainage Pankreas gang , *52.95.31*
- - Wechsel selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.41*
- - - (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.51*
- Einlegen Wechsel selbstexpandierenden Prothese am Magen , *44.99.52*
- - Am Darm , *46.99.52*
- - Am Darm , *46.99.62*
- - Am Magen , *44.99.62*
- Einsatz linearen Klammer naht gerätes , *54.99.14*
- Einseitige Orchid ektomie Abdominal hoden , *62.3X.31*
- Einsetzen Wechsel
- - Mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.32*
- - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.62*
- - Selbstexpandierenden
- - - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.30*
- - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.60*
- - - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.31*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- Einsetzen Wechsel –*Fortsetzung*
- - Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , –*Fortsetzung*
- - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.61*
- Endo
- - Loop Clippen
- - - Darm , *46.99.22*
- - - Magen , *44.99.22*
- - Sonographie Bauch höhle (*88.76.20*
- Entfernen
- - Beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff , *66.51.20*
- - Endo prothese Gallen gang , *51.95.21*
- - Prothese , *46.99.72*
- - - Magen , *44.99.72*
- Entfernung
- - Fremdkörpers Ersatz harnblase , offen chirurgisch oder *57.99.12*
- - Prothesen Ösophagus , *42.88.12*
- - Schleim Ersatz harnblase , offen chirurgisch oder *57.99.14*
- - Steines Ersatz harnblase , offen chirurgisch oder *57.99.10*
- Enukleation Myoms Uterus , *68.29.24*
- Exploration Kryptorchismus abdominal , *62.99.12*
- Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , *52.95.11*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Tuba uterina , *66.61.30*
- - Destuktion Uterus läsion , *68.29.14*
- - Inguinalen Lymphknotens , *40.24.20*
- Injektion
- - Behandlung Harnblase , *57.99.23*
- - Darm , *46.99.32*
- - Magen , *44.99.32*
- Laparoskopische
- - Gastro plastik Vertikale Gastro plastik nach Mason , (*44.68.10*
- - Massnahmen Rekonstruktion ösophagogastrischen Sphinkter funktion , Kardia plastik , *44.67.10*
- - - Sphinkter funktion , (Hemi -) Fundoplikatio , *44.67.20*
- Ligatur Fundus varizen , *44.49.21*
- Lokale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.23*
- Myom ektomie Uterus , *68.29.34*
- Operation Gallen wegen Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , *51.99.30*
- - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) , *51.99.50*
- - Oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.52*
- - Oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.54*
- - Oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.31*
- - Oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.55*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- Operation Gallen wegen Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , –*Fortsetzung*
- - Oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.53*
- - Oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.51*
- Operationen Darm , *46.99.92*
- Operative Harnblasen dehnung , *57.99.42*
- Ösophago
- - Gastro myo tomie , *42.7X.32*
- - Myo tomie , *42.7X.12*
- - - Pharyngozervikal , *42.7X.22*
- Partielle
- - Hepat ektomie
- - - Endo zysten resektion , *50.22.21*
- - - Keil resektion , *50.22.31*
- - Salping ektomie , *66.69.30*
- - Ureter ektomie , *56.41.21*
- - Zyst ektomie
- - - Einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , *57.6X.13*
- - - Ohne Ureter neo implantation , *57.6X.11*
- - - Supratrigonale oder subtotale Resektion , ohne Ureter neo implantation , *57.6X.21*
- - - - Oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , *57.6X.23*
- Perkutan Exzision erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , offen chirurgisch , *57.99.16*
- Plastische Rekonstruktion
- - Ductus pancreaticus , *52.95.60*
- - Tuba uterina , *66.79.30*
- - Uterus Metro plastik , *69.49.30*
- Postoperative stillung Harnblase , *57.93.13*
- Radikale
- - Zervixstumpf extirpation
- - - Lymphaden ektomie , *67.4X.24*
- - - Ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.14*
- - Zyst ektomie
- - - Becken - Eviszeration (Exenteration) beim Mann , *57.71.51*
- - - Ohne Urethrektomie , beim Mann , *57.71.11*
- - - - Urethrektomie , bei der Frau , *57.71.31*
- - - Urethrektomie , beim Mann , *57.71.21*
- - - - , bei der Frau , *57.71.41*
- Reduktion plastik Harnblase , *57.87.31*
- Regionale Lymphaden ektomie selbständiger Eingriff , inguinal , *40.3X.15*
- Rekonstruktion Harnblase Ileum , Kolon oder Magen , *57.87.11*
- Revision Harnblase , *57.99.33*
- Sklerosierung Fundus varizen , *44.49.11*
- Sleeve resection , *43.89.41*
- Staging Laparoskopie Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , *40.29.82*
- Totale
- - Einseitige Salping ektomie , *66.4X.20*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- Totale –*Fortsetzung*
- - Zyst ektomie Einfache Zyst ektomie , beim Mann , *57.79.11*
- - - Zyst ektomie , bei der Frau , *57.79.21*
- Transduodenale Drainage Pankreas zyste , *46.99.42*
- Transgastrale Drainage Pankreas zyste , *44.99.42*
- Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz harnblase , *57.87.21*
- Unterstützt Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , vaginal , *67.4X.13*
- - , mit Lymphaden ektomie , vaginal , *67.4X.23*
- Unterstützte
- - Suprazervikale Hysterektomie ¬ *68.31*
- - Vaginale Hysterektomie LAVH) , n.n.bez. ¬ *68.51.00*
- - -) , mit beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ *68.51.22*
- - -) , mit einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ *68.51.21*
- - -) , mit Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *68.51.20*
- - -) , mit Salpingo ovar ektomie , sonstige ¬ *68.51.29*
- - -) , ohne Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *68.51.10*
- - -) , ohne Salpingo ovar ektomie , sonstige ¬ *68.51.19*
- - -) , sonstige ¬ *68.51.99*
- Uretero
- - Lyse
- - - Intraperitoneale Verlagerung , *59.03.11*
- - - Ohne intraperitoneale Verlagerung , *59.03.10*
- - Tomie , *56.2X.40*
- Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung , *56.71.11*
- Verschluss
- - Darm fistel , *46.79.22*
- - Dick darm fistel , *46.76.12*
- - Dünn darm fistel , ausgenommen Duodenum , *46.74.12*
- - Duodenal fistel , *46.72.12*
- - Kolovaginalen Fistel , *70.72.30*
- - Magen fistel , *44.63.12*
- - Rektovaginalen Fistel , *70.73.30*
- - Ureter Darm Fistel , *56.84.11*
- - Ureterovaginale Fistel , *56.84.21*
- - Urethrovaginalen Fistel , *58.43.11*
- - Vesikokutanen Fistel , *57.84.21*
- - Vesikovaginalen Fistel , *57.84.13*

Laparoskopische
- Append ektomie ¬ *47.01*
- Biopsie
- - Ovar ¬ *65.13*
- - Uterinen Adnexen Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ Endoskopische (*68.15*
- Chole zyst ektomie ¬ *51.23*
- - Laser ¬ *51.23*
- - Partielle *51.24*
- Diagnostische Massnahmen Ovar ¬ Sonstige *65.14*
- Einfache Naht Ovar ¬ *65.74*
- Einseitige

Laparoskopische –*Fortsetzung*
- Einseitige –*Fortsetzung*
- - Ovar ektomie ¬ *65.31*
- - - Beidseitiger Salping ektomie ¬ *65.41.10*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *65.41.00*
- - - , sonstige ¬ *65.41.99*
- Exploration Ductus choledochus ¬ *51.11*
- Extraktion Stein Gallen wegen ¬ *51.88*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Gewebe an der Harnblase ¬ *57.58*
- - Läsion Gewebe
- - - Leber ¬ *50.25*
- - - Niere ¬ *55.34*
- Gastro
- - Entero stomie ¬ *44.38*
- - Jejuno stomie ohne Gastr ektomie n.a.klass. ¬ *44.38*
- - Plastik , n.n.bez. ¬ *44.68.00*
- - - , sonstige ¬ *44.68.99*
- - - Vertikale Gastro plastik nach Mason , (laparoskopisch) ¬ *44.68.10*
- Hysterektomie TLRH Totale radikale *68.61*
- Hysteroskopische Biopsie Uterus Endoskopische (*68.16*
- Intrafasziale Hysterektomie Semm ¬ *68.31*
- Inzidente Append ektomie ¬ *47.11*
- Keil resektion Ovar ¬ *65.24*
- Leber biopsie ¬ *50.14*
- - ¬ *50.19*
- Lokale Exzision Destruktion Ovar ¬ Sonstige *65.25*
- Lösung
- - Adhäsionen Ovar Tuba uterina , n.n.bez. ¬ *65.81.00*
- - - Uterina , sonstige ¬ *65.81.99*
- - - Uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens ¬ *65.81.10*
- - Perirenalen periureteralen Adhäsionen , n.n.bez. ¬ *59.03.00*
- - - , sonstige ¬ *59.03.99*
- - Peritonealen Adhäsionen ¬ *54.51*
- - Perivesikalen Adhäsionen ¬ *59.12*
- Marsupialisation ovariellen Zyste ¬ *65.23*
- Massnahmen Rekonstruktion ösophagogastrischen Sphinkter funktion , n.n.bez. ¬ *44.67.00*
- - Funktion , (Hemi -) Fundoplikatio , laparoskopisch ¬ *44.67.20*
- - Funktion , Kardia plastik , laparoskopisch ¬ *44.67.10*
- - Funktion , sonstige ¬ *44.67.99*
- Modifizierte radikale Hysterektomie ¬ *68.61*
- Ovarielle Thermo koagulation Drilling) ¬ *65.99*
- Ovariotomie ¬ *65.01*
- Ovum aspiration ¬ *69.92.22*
- - Intratubärem Gameten transfer (GIFT) ¬ *69.92.24*
- Radikale
- - Abdominale Hysterektomie ¬ *68.61*
- - Vaginale Hysterektomie LRVH] ¬ *68.71*
- Reimplantation Ovars ¬ *65.75*
- Restriktive Magen operation ¬ *44.95*

Laparoskopische –*Fortsetzung*
- Revision restriktiven Magen operationen ¬ *44.96*
- Salpingo ovario plastik ¬ *65.76*
- Suprazervikale Hysterektomie LSH] ¬ *68.31*
- Totale abdominale Hysterektomie , n.n.bez. ¬ *68.41.00*
- - , sonstige ¬ *68.41.09*
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ *68.41.12*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ *68.41.11*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *68.41.10*
- - - Ovar ektomie , sonstige ¬ *68.41.19*

Laparoskopisches
- Anpassen adjustierbaren Magen restriktion s vorrichtungen ¬ (*44.98*
- Entfernen
- - Beiden Ovarien
- - - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ *65.63*
- - - Während desselben operativen Eingriffs ¬ *65.53*
- - Belassenem Ovar Tuba uterina ¬ *65.64*
- - Belassenen Ovars ¬ *65.54*
- - Vorrichtung Magen restriktion ¬ *44.97*

Laparotomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *54.19.00*
- , sonstige ¬ Sonstige *54.19.99*
- Drainage Laparotomie , *54.19.10*
- Exploration Wiedereröffnung kürzlichen *54.12*
- Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , offen chirurgisch [Staging - *40.29.81*
- Inzision Hämatoms Wiedereröffnung kürzlichen *54.12*
- Laparotomie Drainage ¬ Sonstige *54.19.10*
- Probe *54.11*
- Second look Laparotomie Wiedereröffnung einer kürzlichen *54.12.10*
- Stillung Wiedereröffnung kürzlichen *54.12*
- Wiedereröffnung kürzlichen *54.12.00*
- - *54.12.99*
- - Laparotomie Second - look - *54.12.10*

Lappe
- Partielle Glossektomie
- - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutaner *25.2X.23*
- - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutaner *25.2X.13*
- Pelvi
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutaner *25.2X.43*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutaner *25.2X.33*
- - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit myokutaner *25.2X.53*
- Radikale
- - Glossektomie

Lappe –*Fortsetzung*
- Radikale –*Fortsetzung*
- - Glossektomie –*Fortsetzung*
- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutaner *25.4X.23*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutaner *25.4X.13*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutaner *25.4X.43*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutaner *25.4X.33*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit myokutaner *25.4X.53*
- Vollständige
- - Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutaner *25.3X.23*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutaner *25.3X.13*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutaner *25.3X.43*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutaner *25.3X.33*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit myokutaner *25.3X.53*

Lappen
- Abtragen Fett gewebe gestieltem oder freiem *86.75*
- Amputation Extremität geschlossenem *84.10*
- Andere
- - Lokalisation Anbringen
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.29*
- - - Gestielten oder freien *86.78.49*
- - Lokalisationen
- - - Anbringen gestieltem oder freiem *86.74.00*
- - - - Oder freiem *86.74.99*
- - - Grossflächig Anbringen von gestieltem oder freiem *86.76.00*
- - - - Von gestieltem oder freiem *86.76.99*
- Bauch region Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.25*
- - Gestielten oder freien *86.78.45*
- Brustwand Rücken Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.24*
- - Gestielten oder freien *86.78.44*
- Daumen Gestielter Haut *82.69*
- Débridement gestieltem freiem *86.75*
- Deckung Amputation Extremität mit *84.00*
- Ersetzen Ureters einen Harnblasen - *56.74*
- Extremität Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.28*
- - Gestielten oder freien *86.78.48*
- Freiem Haut transplantat

Lappen –*Fortsetzung*
- Freiem Haut transplantat –*Fortsetzung*
- - Bauch region ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.15*
- - Extremität ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.17*
- - Halses ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.11*
- - Hand ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.14*
- - Kopfes ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.10*
- - Lokalisation ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.19*
- - Schulter und Oberarm ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.12*
- - Unterarmes ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.13*
- Gesäss Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.27*
- - Gestielten freien *86.78.47*
- Gestielte freie *86.70*
- Gestieltem Fern lappen
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.29*
- - Bauch region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.25*
- - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.24*
- - Extremität ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.28*
- - Gesäss ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.27*
- - Hals ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.21*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.20*
- - Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.26*
- - Schulter und Oberarm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.22*
- - Unterarm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.23*
- Hals Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.21*
- - Gestielten freien *86.78.41*
- Hand Anbringen
- - Gestieltem oder freiem *86.73.00*
- - - Regionalem oder gestieltem Fern *86.73.40*
- - Gestielten oder freien *86.73.99*
- Herauspräparieren Vorbereiten gestielten freien *86.71*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.20*
- -) ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder freien *86.78.40*
- Leisten Genital region Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.26*
- - Von sonstigem gestielten oder freien *86.78.46*
- Lob ektomie Segment resektion benachbarter Lungen *32.4*
- Mamma rekonstruktion
- - Gestieltem Haut *85.84*
- - Gestielten Muskel haut *85.85*

Lappen –*Fortsetzung*
- Mammo plastik Oment um *85.89.13*
- Mikrovaskulärer Anastomosierung
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von freiem *86.78.19*
- - Bauch region ¬ Anbringen von freiem *86.78.15*
- - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von freiem *86.78.14*
- - Extremität Anbringen von freiem *86.78.18*
- - Gesäss Anbringen von freiem *86.78.17*
- - Hals Anbringen von freiem *86.78.11*
- - Hand Anbringen von freiem *86.73.30*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Anbringen von freiem *86.78.10*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von freiem *86.78.16*
- - Schulter Oberarm ¬ Anbringen von freiem *86.78.12*
- - Unterarm Anbringen von freiem *86.78.13*
- Mukosa Anal fistel Verschieb e *49.99.11*
- Ohne Prothesen implantation Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner *85.89.11*
- Ohrmuschel aufbau
- - Partiell
- - - Galea *18.71.12*
- - - Mikrovaskulärem *18.71.14*
- - Total
- - - Galea *18.71.22*
- - - Mikrovaskulärem *18.71.24*
- Orbito tomie Knochen *16.01*
- Partielle Pharyng ektomie Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder Fern *29.33.11*
- Partielles Herauspräparieren gestieltem Lappen oder Rund *86.71*
- Plastik
- - Anbringen lokaler *86.77.00*
- - - *86.77.99*
- - Andere
- - - Lokalisation Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.39*
- - - Lokalisationen
- - - - Grossflächige Insel *86.76.49*
- - - - Kleinflächige Insel *86.74.49*
- - - - Lokale *86.77.19*
- - Anheften Insel *86.74*
- - Bauch region
- - - Grossflächige Insel *86.76.45*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.45*
- - - Lokale *86.77.15*
- - Brustwand
- - - Bauch Rücken ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.34*
- - - Rücken
- - - - Grossflächige Insel *86.76.44*
- - - - Kleinflächige Insel *86.74.44*
- - - - Lokale *86.77.14*
- - Extremität Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.36*
- - Fuss
- - - Grossflächige Insel *86.76.4A*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.4A*
- - - Lokale *86.77.1A*
- - Gesäss
- - - Grossflächige Insel *86.76.47*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.47*

Lappen –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Gesäss –*Fortsetzung*
- - - Lokale *86.77.17*
- - Hals
- - - Grossflächige Insel *86.76.41*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.41*
- - - Lokale *86.77.11*
- - Hand
- - - Grossflächige Insel *86.73.23*
- - - Kleinflächige Insel *86.73.13*
- - - Lokale *86.73.29*
- - Kopf
- - - Hals Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.30*
- - - Lippe Mund) ¬ Kleinflächige Insel *86.74.40*
- - - -) ¬ Grossflächige Insel *86.76.40*
- - - -) ¬ Sonstige lokale *86.77.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.35*
- - - ¬ Grossflächige Insel *86.76.46*
- - - ¬ Kleinflächige Insel *86.74.46*
- - - ¬ Sonstige lokale *86.77.16*
- - Oberarm Ellenbogen Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.32*
- - Oberschenkel Unterschenkel
- - - Grossflächige Insel *86.76.48*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.48*
- - - Lokale *86.77.18*
- - Schulter
- - - Axilla Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.31*
- - - Oberarm
- - - - Grossflächige Insel *86.76.42*
- - - - Kleinflächige Insel *86.74.42*
- - - - Lokale *86.77.12*
- - Unterarm
- - - Grossflächige Insel *86.76.43*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.43*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.33*
- - - Lokale *86.77.13*
- Plastiken , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.78.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *86.78.99*
- Plastische Rekonstruktion
- - Augen lids mit Haut *08.61.10*
- - - Mit tarsokonjunktivalem *08.64*
- - Lippe Mund mit gestieltem Fern *27.59.41*
- - Pharynx
- - - Gestieltem myokutanen *29.4X.11*
- - - Lokaler Schleim haut oder freiem Haut *29.4X.10*
- - Schädel mit *02.03*
- Plexus brachialis interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen *32.6*
- Prothesen implantation Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner *85.89.12*
- Radikale Laryng ektomie Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen *30.4X.13*
- - Ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.14*
- - Ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.24*

Lappen –*Fortsetzung*
- Radikale Laryng ektomie Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen –*Fortsetzung*
- - Ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen *30.4X.23*
- Rekonstruktion
- - Nase gestielten
- - - Arm *21.83*
- - - Stirn *21.83*
- - Orbita wand mikrovaskulärem *16.98.11*
- - Rotation gestieltem *61.49*
- Revision gestieltem freiem *86.75.00*
- - *86.75.99*
- Rhino plastik lokalen distalen *21.86.11*
- Rund lappen Partielles Herauspräparieren von gestieltem *86.71*
- Schulter Oberarm Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.22*
- - Gestielten oder freien *86.78.42*
- Septum plastik Verschluss Septum perforation mit Schleimhaut - Verschieb e *21.88.11*
- Totale
- - Hepatische Lob ektomie mit Teil exzision am anderen *50.3*
- - Pharyng ektomie Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder Fern *29.33.20*
- Transplantat Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit Haut *08.61.00*
- - Augen lids mit Haut *08.61.99*
- - - Lids mit Schleim haut *08.62*
- Transplantaten plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.00*
- - Augen lids mit sonstigem *08.69.19*
- - Des Augen lids mit *08.69.99*
- Transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung Muskel oder Faszie ¬ Entnahme eines sonstigen *83.43.12*
- - Oder Faszie , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.47*
- - Oder Faszie , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.44*
- - Oder Faszie , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.40*
- - Oder Faszie , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.45*
- - Oder Faszie , Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.42*
- - Oder Faszie , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.41*
- - Oder Faszie , Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.43*
- - Oder Faszie , Untere Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.46*
- Transplantation Einsetzen subkutan Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut *86.93*
- Unterarm Anbringen

Lappen –*Fortsetzung*
- Unterarm Anbringen –*Fortsetzung*
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.23*
- - Gestielten freien *86.78.43*
- Versorgung Kornea verletzung wunde mit Konjunktiva - *11.53*
- Vollständige Laryng ektomie Rekonstruktion mit gestieltem regionalen *30.3X.13*
- - Mit gestieltem Fern *30.3X.14*

Lappens
- Andere Lokalisation Transplantation
- - Lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.29*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.39*
- Anheften
- - Doppelten gestielten *86.74*
- - Gestielten *86.74*
- - Rund *86.74*
- Bildung Schädel knochen *02.03*
- Brustwand Bauch Rücken Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.24*
- - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.34*
- Extremität Transplantation
- - Lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.26*
- - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen *83.82.36*
- Freien Haut transplantates Lippe und Mund ¬ Revision eines gestielten oder freien *27.58*
- Gegenüberliegenden Lid Transfer tarsokonjunktivalen *08.64*
- Isolation gestielten Darm *45.50*
- Kopf Hals Transplantation
- - Lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.20*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.30*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.25*
- - ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.35*
- Lippe Mund Anbringen eines gestielten oder freien *27.57.00*
- - Eines gestielten oder freien *27.57.99*
- - Gestielten Fern *27.57.11*
- Oberarm Ellenbogen Transplantation
- - Lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.22*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.32*
- Schädel Revision Knochen *02.06*
- Schaffung permanenten Öffnung Harnblase an die Haut mittels eines Harnblasen - *57.21*
- Schulter Axilla Transplantation
- - Lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.21*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.31*
- Sekundäres Anbringen pharyngealen *27.63*
- Transplantat Einsetzen Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut *85.95*
- Transplantation Entnahme

Lappens –*Fortsetzung*
- Transplantation Entnahme –*Fortsetzung*
- - Myokutanen *83.43.10*
- - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen *83.43.11*
- Unterarm Transplantation
- - Lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.23*
- - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen *83.82.33*
- Verschiebung gestielten *86.72*
- Verzögerter Transfer gestielten *86.71*
- Zahn extraktion Elevation mukoperiostalen *23.19*

Lappenstiel durchtrennung
- Haut plastik
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *86.89.16*
- - Gesäss ¬ *86.89.18*
- - Hals ¬ *86.89.11*
- - Hand ¬ *86.89.15*
- - Kopf ¬ *86.89.10*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.89.17*
- - Lippe ¬ *27.59.50*
- - Lokalisation ¬ *86.89.19*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *86.89.13*
- - Oberschenkel und Knie ¬ *86.89.1A*
- - Schulter und Axilla ¬ *86.89.12*
- - Unterarm ¬ *86.89.14*
- - Unterschenkel und Fuss ¬ *86.89.1B*
- Lappen plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *83.19.39*
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.19.34*
- - Extremität ¬ *83.19.36*
- - Kopf und Hals ¬ *83.19.30*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.19.35*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.19.32*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.19.31*
- - Unterarm ¬ *83.19.33*

Lärm trommel Bárány Audiologische Evaluation durch *95.43*

Laryng ektomie
- Frontale Huet Partielle *30.29.21*
- Frontolaterale Leroux Robert) ¬ Partielle *30.29.22*
- Hemi *30.1X.00*
- - *30.1X.99*
- Ohne Rekonstruktion Vollständige *30.3X.10*
- Partielle *30.29.00*
- - *30.29.99*
- Pharyng ektomie
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Radikale *30.4X.10*
- - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *30.4X.11*
- - - ¬ Radikale *30.4X.19*
- - - Mit freiem Darm transplantat ¬ Radikale *30.4X.16*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *30.4X.15*
- - - Mit gestieltem Lappen ¬ Radikale *30.4X.14*
- - - Mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale *30.4X.13*
- - - Mit Magen hochzug ¬ Radikale *30.4X.17*

Laryng ektomie –*Fortsetzung*
- Pharyng ektomie –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale –*Fortsetzung*
- - - Mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale *30.4X.12*
- - Schild drüsen resektion , ohne Rekonstruktion ¬ Radikale *30.4X.20*
- - - Drüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem Darm transplantat ¬ Radikale *30.4X.26*
- - - Drüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *30.4X.25*
- - - Drüsen resektion , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ Radikale *30.4X.24*
- - - Drüsen resektion , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale *30.4X.23*
- - - Drüsen resektion , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *30.4X.21*
- - - Drüsen resektion , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ Radikale *30.4X.27*
- - - Drüsen resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale *30.4X.22*
- - - Drüsen resektion , sonstige Rekonstruktion ¬ Radikale *30.4X.29*
- Radikale *30.4X.00*
- - *30.4X.99*
- Radikaler Neck dissection (mitThyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [totale] *30.4*
- Rekonstruktion
- - Freiem
- - - Darm transplantat ¬ Vollständige *30.3X.16*
- - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *30.3X.15*
- - Gestieltem
- - - Fern lappen ¬ Vollständige *30.3X.14*
- - - Regionalen Lappen ¬ Vollständige *30.3X.13*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Vollständige *30.3X.11*
- - Magen hochzug ¬ Vollständige *30.3X.17*
- - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Vollständige *30.3X.12*
- - Vollständige *30.3X.19*
- Supraglottisch
- - Horizontal Hemi *30.1X.10*
- - Zungen grund resektion ¬ Hemi *30.1X.11*
- Vollständige *30.3X.00*
- - *30.3X.99*

Laryngeus trennung N. *31.91*

Laryngo
- Graphie Kontrast - *87.07*
- Plastik , n.n.bez. ¬ *31.69.10*
- - Externer Zugang Medialisierung *31.69.14*
- - Injektion Medialisierung *31.69.13*
- - Medialisierung *31.69.11*
- - Thyro plastik Typ I ¬ Medialisierung *31.69.12*

Laryngopharyng ektomie ¬ *30.3*
- Neck dissection * ¬ *30.4*

Laryngoskopie ¬ *31.42.10*
- Andere Tracheo skopie , n.n.bez. ¬ *31.42.00*
- - , sonstige ¬ *31.42.99*

Laryngostomie
- Revision einer *31.63*
- Take down einer *31.62*

Laryngotracheale Fistul ektomie ¬ *31.62*

Larynx
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und *90.31*
- Diagnostische Massnahmen am *31.48*
- Dilatation am *31.98*
- Entfernen Keel Stent vom *31.98*
- Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *30.09.00*
- - Oder Gewebe am *30.09.99*
- Fistel Verschluss einer *31.62*
- Fraktur Versorgung einer *31.64*
- Geschlossene endoskopische Biopsie am *31.43*
- Injektion am *31.0*
- Knorpel Exzision von *30.29*
- Kontrast Radiographie des *87.09*
- Kultur
- - Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und *90.32*
- - Resistenz prüfung Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und *90.33*
- Lösung Adhäsionen Trachea oder *31.92*
- Mikroskopische Untersuchung Probe Ohr , Nase , Pharynx und *90.39*
- Naht Riss verletzung am *31.61*
- Ohne
- - Inzision Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom *98.14*
- - Thyreo tomie Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.10*
- Operationen am *31.98*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe von Ohr , Nase , Pharynx und *90.34*
- Pharynx Resektion Partielle *30.29.20*
- Plastische Rekonstruktion am *31.69.00*
- - Am *31.69.99*
- - Des *31.69.41*
- Rekonstruktion Trachea Konstruktion künstlichen *31.75*
- Spaltung kongenitalem Gewebe im *31.98*
- Stimm bänder Injektion inertem Material in *31.0*
- Thyreo tomie Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.20*
- Thyreoid ektomie gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Block - Resektion des *30.3*
- Toxikologie Mikroskopische Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und *90.35*
- Trachea
- - Inzisionen an *31.3*
- - Offene Biopsie an *31.45*
- - Stents Ersetzen eines *31.93*
- Tracheo plastik künstlichem *31.75*
- Transplantation am *31.69*

Larynx –*Fortsetzung*

- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Ohr , Nase , Pharynx und *90.36*
- Zyste Marsupialisation einer *30.01*

Laser

- Abdominalen Gefässen Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.77*
- Ablation rektaler Läsion Gewebe ¬ *48.33*
- Angioplastie
- - Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik Blade - *39.50.20*
- - Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , *39.75.12*
- Aorta Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.72*
- Arterien Extremitäten Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.71*
- Arterio gramm SPY Intraoperatives *88.59*
- - *88.59*
- Derm abrasion mit *86.25*
- Destruktion
- - Destruktion mit *80.59*
- - Haut durch *86.3*
- Einsatz technischer Unterstützung Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - *37.77.10*
- Endoskopische Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am Oesophagus , *42.33.22*
- - Oder Gewebe aus Gallen wegen oder Sphinkter Oddii , *51.64.12*
- Erleichterung intraokulären Zirkulation Irido plastik durch *12.39.10*
- Gefässen
- - Extremitäten Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.75*
- - Kathetertechnischer Verschluss von Arterien mittels *39.79.70*
- - - Von Arterien mittels *39.79.79*
- Irid ektomie basal peripher) (total) (mit *12.14*
- Koagulation Destruktion
- - Kornea läsion , durch *11.49.10*
- - Läsion
- - - Gewebe an der Zervix durch *67.35*
- - - Vagina , *70.33.13*
- Laparoskopische Chole zyst ektomie durch *51.23*
- Mikrowellen Radiowellen Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (*37.33*
- -) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (*37.34*
- Photo koagulation
- - Behebung Amotio retinae durch *14.54*
- - Destruktion chorioretinalen Läsion durch *14.24*
- - Versorgung Retina risses durch *14.34*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids durch Oberflächen behandlung mit *08.89.13*
- Technik ¬ *00.99.30*
- Therapie

Laser –*Fortsetzung*

- Therapie –*Fortsetzung*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische *32.01.12*
- - Varizen
- - - EVLT Endovenöse *38.59.51*
- - - Lokale *38.59.40*
- Thorakalen Gefässen Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.74*
- Viszeralen Gefässen Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.76*

Laserangioplasie

- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *00.62.30*
- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *00.61.30*

Laserinduzierte Prostat ektomie TULIP Transurethrale (Ultraschall -) geführte *60.21*

Läsion

- Anastomose Gefäss exzision (*38.3*
- Arthroskopisch lokale Exzision Destruktion einer Gelenks *80.80.10*
- Augen lid
- - Destruktion einer *08.25*
- - Durchgehend , n.n.bez. ¬ Exzision einer grösseren *08.23.00*
- - - , sonstige ¬ Exzision einer grösseren *08.23.99*
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren *08.23.10*
- - - - Kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren *08.23.11*
- - Exzision einer *08.20.00*
- - - Einer *08.20.99*
- - - Einer anderen kleineren *08.22.00*
- - - Einer anderen kleineren *08.22.99*
- - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren *08.22.10*
- - - (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren *08.22.11*
- - Perforierend
- - - Exzision einer grösseren *08.24.00*
- - - - Einer grösseren *08.24.99*
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren *08.24.10*
- - - - Kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren *08.24.11*
- Äusseren Ohr
- - Äusseren Gehörgang ¬ Destruktion einer *18.29.01*
- - - , histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen *18.29.11*
- - - , nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen *18.29.10*
- - - Oder partielle Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer *18.31.11*
- - - Oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer *18.31.10*
- - Exzision Destruktion einer anderen *18.29.00*

Läsion –*Fortsetzung*

- Äusseren Ohr –*Fortsetzung*
- - Exzision Destruktion einer anderen –*Fortsetzung*
- - - Einer anderen *18.29.99*
- - Radikale Exzision einer *18.31.00*
- - - Einer *18.31.19*
- Bauch region Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.27*
- Brustwand
- - Destruktion einer *34.4X.40*
- - Exzision einer *34.4X.10*
- - - Destruktion einer *34.4X.00*
- - - - Einer *34.4X.99*
- - Komplette Resektion Sternums , n.n.bez. ¬ Resektion einer *34.4X.30*
- - - , mit Rekonstruktion ¬ Resektion einer *34.4X.32*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer *34.4X.31*
- - Ohne Rekonstruktion Teil resektion einer *34.4X.21*
- - Rekonstruktion Teil resektion einer *34.4X.22*
- - Rücken Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.26*
- - Teil resektion einer *34.4X.20*
- Corpus ciliare
- - Exzision einer *12.44*
- - Ohne Exzision ¬ Destruktion einer *12.43*
- Débridement lokale Exzision Destruktion einer Gelenks *80.80.11*
- Destruktion
- - Chorioretinalen *14.29*
- - Endonasalen *21.31.12*
- - Kornea *11.49.19*
- Diathermie Destruktion chorioretinalen *14.21*
- Dick darm Destruktion einer *45.49*
- Douglasraum
- - Destruktion einer *70.32.11*
- - Exzision einer *70.32.10*
- - - Destruktion einer *70.32.00*
- - - - Einer *70.32.99*
- Dünn darm Duodenum Destruktion einer *45.34*
- Duodenum
- - Destruktion einer *45.32*
- - Elektro Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische Destruktion einer *45.30.20*
- - Endoskopische
- - - Destruktion einer *45.30.29*
- - - Exzision einer *45.30.11*
- - - - Destruktion einer *45.30.00*
- - - - - Einer *45.30.99*
- - Lokale Exzision einer *45.31*
- Einbezug darunterliegender angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte Exzision einer Haut *86.4*
- Ellbogen lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.82.00*
- - Oder Destruktion einer Gelenks *80.82.99*
- Ellenbogen Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.82.10*
- Endoskopische Resektion Harnblasen *57.49*
- Entfernen Destruktion Kornea *11.49.00*

Läsion –*Fortsetzung*
- Entfernen Destruktion Kornea –*Fortsetzung*
- - *11.49.99*
- Enukleation Leber *50.29*
- Ersatz Exzision arteriovenösem Aneurysma oder Blut gefäss (- *38.4*
- Evakuation Leber *50.29*
- Extremität
- - Histographischer Kontrolle Radikale Exzision einer Haut *86.4X.18*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.2B*
- Exzision
- - Destruktion Sklera *12.84*
- - Destuktion Uterus *68.29.00*
- - - *68.29.19*
- - - *68.29.99*
- - - *68.29.10*
- - Gefäss - (*38.6*
- - Iris *12.42*
- - Odontogenen *24.4*
- - Orbita *16.92*
- - Pleura *34.59*
- - Präsakralen *54.4*
- - Retroperitonealen *54.4*
- - Ureter *56.41*
- Faszie
- - Andere Lokalisation Exzision einer *83.39.29*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Exzision einer *83.39.22*
- - Extremität Exzision einer *83.39.24*
- - Kopf Hals Exzision einer *83.39.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exzision einer *83.39.23*
- - Schulter Arm Exzision einer *83.39.21*
- Fuss Zehen
- - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.88.10*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.88.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.88.99*
- Gallen gangs Exzision einer *51.69*
- Gesäss Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.2A*
- Gesicht schädel knochen Destruktion einer *76.2X.20*
- Gesichts schädel knochen Lokale Exzision oder Destruktion einer *76.2X.00*
- - Exzision oder Destruktion einer *76.2X.99*
- Gewebe
- - Anus
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *49.31*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von *49.39*
- - Bauch wand Nabel , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion von *54.3X.00*
- - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von *54.3X.99*
- - - ¬ Destruktion von *54.3X.20*
- - - ¬ Sonstige Exzision von *54.3X.19*
- - Becken Lokale Resektion von Knochen *77.69.12*
- - Bronchus , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *32.09.00*

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Bronchus , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *32.09.99*
- - - Bronchoskopische
- - - - Argon - Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.01.11*
- - - - Laser Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.01.12*
- - - - Photodynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.01.10*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.01.00*
- - - - Exzision oder Destruktion von *32.01.99*
- - - Thorako skopie ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *32.09.20*
- - - Thorakotomie ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *32.09.10*
- - Dick darm
- - - Endoskopisch ¬ Lokale Exzision von *45.41.10*
- - - Endoskopische Destruktion von anderer *45.43*
- - - Lokale Exzision von *45.41.00*
- - - - Exzision von *45.41.99*
- - Ductus pancreaticus Endoskopische Exzision oder Destruktion von *52.21*
- - Dünn darm Duodenum ¬ Lokale Exzision von *45.33*
- - Elektro koagulation rektaler *48.32*
- - Endoskopisch Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler *48.35.10*
- - Femur Lokale Resektion von Knochen *77.65.00*
- - - Resektion von Knochen *77.65.99*
- - Fibula Lokale Resektion von Knochen *77.67.11*
- - Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Exzision von anderer *63.3*
- - Gallen wegen Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.00*
- - - Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.10*
- - - Oddii , Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.12*
- - - Oddii , Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.11*
- - - Oddii , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.99*
- - - Oddii , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.19*
- - Gaumen
- - - Chemotherapie Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31*
- - - Kauterisierung Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31*
- - - Kryotherapie Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31*
- - Gehirn

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Gehirn –*Fortsetzung*
- - - Debridement Kontusion am Gehirn ¬ Sonstige Exzision von *01.59.12*
- - - Destruktion von *01.59.29*
- - - Exzision oder Destruktion von *01.59.00*
- - - - Oder Destruktion von *01.59.99*
- - - - Von *01.59.19*
- - Harnblase
- - - Destruktion transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder Destruktion von *57.49.11*
- - - Exzision
- - - - Offen chirurgisch ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer *57.59.10*
- - - - Transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder Destruktion von *57.49.10*
- - - Laparoskopische Exzision oder Destruktion von anderer *57.58*
- - - Myektomie Offene Exzision oder Destruktion von anderer *57.59.20*
- - - Offene Exzision oder Destruktion von anderer *57.59.00*
- - - - Exzision oder Destruktion von anderer *57.59.99*
- - - Resektion transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder Destruktion von *57.49.12*
- - - Transurethrale Exzision oder Destruktion von *57.49.00*
- - - - Exzision oder Destruktion von *57.49.99*
- - Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *86.3X.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *86.3X.99*
- - - ¬ Destruktion von *86.3X.20*
- - - ¬ Lokale Exzision von *86.3X.10*
- - - ¬ Sonstige Destruktion von *86.3X.29*
- - Herzens
- - - Offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion von anderer *37.33.00*
- - - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von anderer *37.33.99*
- - - - ¬ Destruktion von anderer *37.33.30*
- - - - ¬ Exzision von anderer *37.33.20*
- - - Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion von anderer *37.34.00*
- - - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von anderer *37.34.99*
- - Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Exzision von *01.51.00*
- - - , sonstige ¬ Exzision von *01.51.99*
- - Humerus Lokale Resektion von Knochen *77.62.00*
- - - Resektion von Knochen *77.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.64.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.64.99*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.99*
- - Knöchernen Gaumen

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Knöchernen Gaumen –*Fortsetzung*
- - - Ausgedehnte Exzision oder Destruktion von *27.32.00*
- - - - Exzision oder Destruktion von *27.32.99*
- - - Destruktion von *27.31.30*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31.00*
- - - - Exzision oder Destruktion von *27.31.99*
- - - - Exzision von *27.31.10*
- - - Partielle Exzision von *27.31.20*
- - - Radikale transmandibuläre Exzision [En - bloc - Resektion] von *27.32.11*
- - - - Transfazial Exzision [En - bloc - Resektion] von *27.32.12*
- - - Totale transorale Exstirpation von *27.32.10*
- - Konjunktiva
- - - Exzision von *10.31.00*
- - - - Von *10.31.99*
- - - Plastik Exzision von *10.31.10*
- - Kryochirurgische Destruktion rektaler *48.34*
- - Larynx
- - - Exzision oder Destruktion von *30.09.00*
- - - - Oder Destruktion von *30.09.99*
- - - Ohne Thyreo tomie ¬ Exzision oder Destruktion von *30.09.10*
- - - Thyreo tomie ¬ Exzision oder Destruktion von *30.09.20*
- - Laser ablation rektaler *48.33*
- - Leber ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Exzision von *50.26*
- - - Laparoskopische Exzision von *50.25*
- - - Offene Exzision von *50.23*
- - - Perkutane Exzision von *50.24*
- - Lippe , n.n.bez. ¬ Sonstige Exzision von *27.43.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Exzision von *27.43.99*
- - - Lokale Exzision ¬ Sonstige Exzision von *27.43.10*
- - Lokale
- - - Destruktion rektaler *48.35.29*
- - - Exzision rektaler *48.35.00*
- - - - *48.35.99*
- - - Thermo ablation von rektaler *48.35.20*
- - Lunge ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Exzision von *32.26*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.28*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von *32.29*
- - - Offene Exzision von *32.23*
- - - Perkutane Exzision von *32.24*
- - - Thorakoskopische
- - - - Ablation von *32.25*
- - - - Exzision von *32.20*
- - Magen
- - - Destruktion von *43.49*
- - - Elektro Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *43.41.20*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *43.41.00*
- - - - Oder Destruktion von *43.41.99*
- - - Lokale Exzision von anderer *43.42*

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Magen –*Fortsetzung*
- - - Verfahren Endoskopische Exzision oder Destruktion von *43.41.29*
- - Mediastinums
- - - Destruktion von *34.3X.30*
- - - Exzision oder Destruktion von *34.3X.00*
- - - - Oder Destruktion von *34.3X.99*
- - - - Von *34.3X.10*
- - - Lungen - und Perikard teil resektion und Gefäss ersatz ¬ Resektion von *34.3X.28*
- - - - Resektion oder Brust wand teil resektion ¬ Resektion von *34.3X.22*
- - - - - Und Gefäss ersatz ¬ Resektion von *34.3X.25*
- - - - - Und Perikard teil resektion ¬ Resektion von *34.3X.26*
- - - Ohne Resektion an mediastinalen Organen ¬ Resektion von *34.3X.21*
- - - Perikard teil resektion ¬ Resektion von *34.3X.23*
- - - - Resektion und Gefäss ersatz ¬ Resektion von *34.3X.27*
- - - Prothetischem Gefäss ersatz ¬ Resektion von *34.3X.24*
- - - Resektion von *34.3X.20*
- - - - Von *34.3X.29*
- - Metatarsalia Lokale Resektion von Knochen *77.68.11*
- - Milz
- - - Destruktion von *41.42.20*
- - - Exzision oder Destruktion von *41.42.00*
- - - - Oder Destruktion von *41.42.99*
- - - - Von *41.42.10*
- - Niere ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Ablation von *55.35*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.99*
- - - Destruktion , sonstiger Zugang ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.29*
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.23*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.22*
- - - - Perkutan - transrenal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.20*
- - - - Ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.21*
- - - Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.10*
- - - Laparoskopische Exzision von *55.34*
- - - Offene Exzision von *55.32*
- - - Perkutane Exzision von *55.33*
- - Oesophagus
- - - Elektro Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.20*
- - - Laser Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.22*
- - - Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.21*

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Oesophagus –*Fortsetzung*
- - - Verfahren Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.29*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.60*
- - Ösophagus
- - - Destruktion von *42.39*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.00*
- - - - Exzision oder Destruktion von *42.33.99*
- - - Lokale Exzision von anderer *42.32*
- - Pankreas Ductus pancreaticus ¬ Sonstige Exzision oder Destruktion von *52.22*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.66.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.66.99*
- - Phalangen
- - - Fusses Lokale Resektion von Knochen *77.69.13*
- - - Hand Lokale Resektion von Knochen *77.69.10*
- - Pharynx Exzision Destruktion von *29.39*
- - Photodynamische Therapie rektaler *48.35.21*
- - Radikale Elektro koagulation von rektaler *48.31*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.63.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.63.99*
- - Rippe Lokale Resektion von Knochen *77.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Lokale Resektion von Knochen *77.61.10*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.61.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.61.99*
- - Skrotum
- - - Exzision oder Destruktion von *61.3X.00*
- - - - Oder Destruktion von *61.3X.99*
- - - Partielle Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von *61.3X.10*
- - - Radikale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von *61.3X.12*
- - - Totale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von *61.3X.11*
- - Sternum Lokale Resektion von Knochen *77.61.12*
- - Tarsalia
- - - Lokale Resektion von Knochen *77.68.10*
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.68.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.68.99*
- - Tibia
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.67.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.67.99*
- - - Lokale Resektion von Knochen *77.67.10*
- - Trachea Lokale Exzision oder Destruktion von *31.5X.00*

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Trachea Lokale Exzision oder Destruktion von –*Fortsetzung*
- - - Exzision oder Destruktion von *31.5X.10*
- - - Exzision oder Destruktion von *31.5X.99*
- - Urethra , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *58.39.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *58.39.99*
- - - Destruktion
- - - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *58.31.11*
- - - - Perkutan - transvesikal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *58.39.20*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *58.31.00*
- - - - Exzision oder Destruktion von *58.31.99*
- - - Exzision
- - - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *58.31.10*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *58.39.10*
- - Wirbelkörpern Lokale Resektion von Knochen *77.69.11*
- - Zahn fleisch Exzision von *24.31*
- - Zervix
- - - Elektro koagulation ¬ Destruktion von *67.34*
- - - Exzision oder Destruktion von *67.39*
- - - Laser koagulation ¬ Destruktion von *67.35*
- - Zugang transanal endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler *48.35.11*
- - Zunge Exzision Destruktion von *25.1*
- - Zwerchfell Exzision von *34.81*
- Halses
- - Histographischer Kontrolle Radikale Exzision einer Haut *86.4X.11*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.21*
- Hand
- - Finger lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.84.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.84.99*
- - Gelenk
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.83.10*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.83.00*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks *80.83.99*
- - Muskel Exzision einer *82.22*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.25*
- Harnblase Suprapubische Exzision einer *57.59*
- Haut defekt Injektion Tätowierung von Haut *86.02*
- Hoden Exzision Destruktion einer *62.2*
- Hüfte
- - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.85.10*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.85.00*

Läsion –*Fortsetzung*
- Hüfte –*Fortsetzung*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks –*Fortsetzung*
- - - Oder Destruktion einer Gelenks *80.85.99*
- Hypophyse transfrontaler Zugang Exzision einer *07.61*
- Hysteroskopisch Exzision Destuktion Uterus *68.29.15*
- Iliosakral gelenk Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.20*
- Implantation Strahlen quelle Destruktion einer chorioretinalen *14.27*
- Intraspinalen Nerven wurzeln Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion einer sonstigen *03.4X.22*
- Kauterisation Destruktion Iris *12.41*
- Kauterisierung
- - Analen *49.3*
- - Leber *50.29*
- Kerat ektomie Kornea *11.49.29*
- Kiefer
- - Eröffnung Kiefer höhle oder Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn *24.4X.10*
- - Exzision Zahn *24.4X.00*
- - - *24.4X.99*
- - Nerven darstellung Exzision einer Zahn *24.4X.11*
- Knie lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.86.00*
- - Oder Destruktion einer Gelenks *80.86.99*
- Knöchernen Schädel Hirn häuten ¬ Exzision und einer *01.6X*
- Konjunktiva Destruktion einer *10.32*
- Kopf
- - Histographischer Kontrolle Radikale Exzision einer Haut *86.4X.10*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.20*
- Kryotherapie
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen *14.22*
- - - Iris *12.41*
- - Kornea *11.43*
- Labyrinth Exzision einer *20.79.10*
- Laparoskopisch Exzision Destuktion Uterus *68.29.14*
- Laser
- - Koagulation Destruktion Kornea *11.49.10*
- - Photo koagulation Destruktion einer chorioretinalen *14.24*
- Leber
- - Destruktion einer *50.29.00*
- - - Einer *50.29.99*
- - Perkutane Destruktion einer *50.29.10*
- Leisten Genital region
- - Gesäss mit histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.17*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.28*
- Lippe
- - Ausgedehnte Exzision einer *27.42*
- - Histografischer Kontrolle Radikale Exzision einer *27.44.10*
- - Radikale Exzision einer *27.44.00*
- - - Einer *27.44.99*

Läsion –*Fortsetzung*
- Lippe –*Fortsetzung*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *27.44.20*
- Lokale Exzision
- - Destruktion einer Gelenks *80.80.00*
- - - Einer Gelenks *80.80.99*
- - - Endonasalen *21.31.00*
- - - - *21.31.99*
- - Endonasalen *21.31.19*
- Lokalisation
- - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.40*
- - Débridement Gelenks *80.89.41*
- - Histographischer Kontrolle Radikale Exzision einer Haut *86.4X.19*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.99*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.29*
- Mamma
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Lokale Exzision einer *85.21.11*
- - Lokale Exzision einer *85.21.00*
- - - Einer *85.21.99*
- - Ohne axilläre Lymphaden ektomie ¬ Lokale Exzision einer *85.21.10*
- Marsupialisation Leber *50.21*
- Mittel ohr Exzision einer *20.51.00*
- - Einer *20.51.99*
- Muskel
- - Andere Lokalisation Exzision einer *83.32.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Exzision einer *83.32.12*
- - Extremität Exzision einer *83.32.14*
- - Exzision einer *83.32.00*
- - - Einer *83.32.99*
- - Kopf Hals Exzision einer *83.32.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exzision einer *83.32.13*
- - Schulter Arm Exzision einer *83.32.11*
- Nase
- - Exzision lokale Destruktion einer anderen *21.32.00*
- - - Destruktion einer anderen *21.32.99*
- - Histographisch kontrolliert Exzision und lokale Destruktion einer anderen *21.32.10*
- - - Und lokale Destruktion einer anderen *21.32.11*
- - Lokale Exzision und Destruktion einer *21.30*
- Nebenniere Exzision einer *07.21*
- Niere Marsupialisation einer *55.31*
- Oberarm Ellenbogen Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.23*
- Offen chirurgisch abdominal Exzision oder Destuktion einer Uterus *68.29.11*
- Ohne Exzision Destruktion Iris *12.41*
- Oto basis Exzision einer *20.51.12*
- Pauken höhle Exzision einer *20.51.10*
- Penis Lokale Exzision Destruktion einer *64.2*
- Periprostatischen Gewebe Exzision einer *60.82*
- Peritoneum Exzision einer *54.4*
- Photo koagulation Destruktion einer chorioretinalen *14.25*

Läsion –*Fortsetzung*
- Photo koagulation Destruktion einer chorioretinalen –*Fortsetzung*
- - Iris *12.41*
- Phototherapie Kerat ektomie Kornea *11.49.20*
- Prostata
- - Alle Zugänge Exzision einer *60.61*
- - Lokale Exzision einer *60.61.00*
- - - Einer *60.61.99*
- - Perineal Lokale Exzision einer *60.61.13*
- - Retropubisch Lokale Exzision einer *60.61.12*
- - Suprapubisch transvesikal Lokale Exzision einer *60.61.11*
- - Transurethral Lokale Exzision einer *60.61.10*
- Pyramidenspitze Exzision einer *20.51.11*
- Radikale Exzision Haut *86.4X.00*
- - *86.4X.99*
- Radio therapie Destruktion chorioretinalen *14.26*
- Retina Chorioidea Destruktion einer *14.29*
- Rücken mark
- - Häuten Exzision oder Destruktion einer sonstigen *03.4X.21*
- - Intramedullär Exzision oder Destruktion einer sonstigen *03.4X.20*
- - Rücken mark s häuten , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.00*
- - - S häuten , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.99*
- - - S häuten , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion einer sonstigen *03.4X.29*
- Schädel Exzision Destruktion einer *01.6X.00*
- - Einer *01.6X.99*
- Schilddrüse Exzision einer *06.31*
- Schulter
- - Axilla Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.22*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.81.00*
- - - Oder Destruktion einer Gelenks *80.81.99*
- Sehne
- - Andere Lokalisation Exzision einer *83.39.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Exzision einer *83.39.12*
- - Extremität Exzision einer *83.39.14*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exzision einer *83.39.13*
- - Schulter Arm Exzision einer *83.39.11*
- Sehnen scheide
- - Andere Lokalisation ¬ Exzision einer *83.31.19*
- - Brustawand Bauch und Rücken ¬ Exzision einer *83.31.14*
- - Extremität Exzision einer *83.31.16*
- - Exzision einer *83.31.00*
- - - Einer *83.31.99*
- - Hand Exzision einer *82.21*
- - Kopf Hals ¬ Exzision einer *83.31.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exzision einer *83.31.15*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ Exzision einer *83.31.12*

Läsion –*Fortsetzung*
- Sehnen scheide –*Fortsetzung*
- - Schulter Axilla ¬ Exzision einer *83.31.11*
- - Unterarm Exzision einer *83.31.13*
- Sinus
- - Frontalis Exzision einer *22.42*
- - Maxillaris Zugang
- - - Caldwell - Luc ¬ Exzision einer *22.61*
- - - Exzision einer *22.62*
- Skrotum Fulguration einer *61.3*
- Speichel drüse
- - Bloc Resektion einer *26.32*
- - Exzision einer *26.29.00*
- - - Einer *26.29.99*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.10*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.20*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.00*
- - - Oder Destruktion einer Gelenks *80.87.19*
- - - Oder Destruktion einer Gelenks *80.87.99*
- - - Oder Destruktion einer Gelenks *80.87.29*
- Sternoklavikular gelenk Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.10*
- Struktur Exzision Augen *16.93*
- Thermo kauterisation Kornea *11.42*
- Tonsillen Adenoiden Exzision einer *28.92*
- Tränen drüse Exzision einer *09.21*
- Tuba uterina
- - Exzision Destruktion einer *66.61.00*
- - - Einer *66.61.99*
- - Laparoskopisch Exzision oder Destruktion einer *66.61.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder Destruktion einer *66.61.10*
- - Vaginal
- - - Exzision oder Destruktion einer *66.61.20*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destruktion einer *66.61.21*
- Tunica vaginalis testis Ausnahme einer Hydrocele testis ¬ Exzision einer *61.92*
- Unterarm Hand histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.13*
- Unterarmes Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.24*
- Urethra
- - Exzision einer *58.39*
- - Fulguration einer *58.31*
- Vagina
- - Destruktion einer *70.33.10*
- - Elektro koagulation Destruktion einer *70.33.12*
- - Exzision Destruktion einer *70.33.00*
- - - Einer *70.33.99*
- - Kauterisation Destruktion einer *70.33.11*
- - Kryo koagulation Destruktion einer *70.33.14*
- - Laser koagulation Destruktion einer *70.33.13*
- Vaginal

Läsion –*Fortsetzung*
- Vaginal –*Fortsetzung*
- - Exzision Destuktion Uterus *68.29.12*
- - Laparoskopisch assistiert Exzision oder Destuktion einer Uterus *68.29.13*
- Versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der *27.32.10*
- - Mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der *27.32.11*
- Vorderen Augenkammer Entfernen einer *12.40*
- Weich teilen
- - Exzision einer *83.39.00*
- - - Einer *83.39.99*
- - Hand Exzision einer anderen *82.29*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Destruktion einer chorioretinalen *14.23*
- Zervix
- - Kauterisation Destruktion einer *67.32*
- - Kryo chirurgie Destruktion einer *67.33*
- Zugang endonasal Lokale Exzision einer endonasalen *21.31.10*

Läsionen
- Dick darm Segment resektion bei multiplen traumatischen *45.71*
- Dünn darm Segment resektion bei multiplen traumatischen *45.61*

Latenz test MSLT Multipler Schlaf *89.18.10*

Lateral
- Region Selektive (funktionelle) Neck dissection , *40.41.11*
- Stabilisierung Patella Retinakulumspaltung , *81.44.10*
- Zügelung operation Stabilisierung Patella , Retinakulumspaltung , *81.44.11*

Laterale
- Anale Sphinktero tomie Links - *49.51*
- Nasen wand Stillung Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Haut transplantation an Septum und *21.07*
- Projektion Schädels ¬ *87.17*
- Spaltung Präputiums Dorsale oder *64.91*

Lateralen
- Hals
- - Fistel 29.52 Exzision einer *29.52*
- - Zyste Exzision einer *29.2X.10*
- Kapsel band apparates
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.17*
- Mittel gesichts fraktur offene Reposition einer sonstigen *76.79.39*
- Orbita wand offene Reposition einer Fraktur der *76.79.11*
- Zugang Orbito tomie durch *16.01*

Lateraler Lid winkel Plastische Rekonstruktion des Augen lids , medialer oder *08.89.10*

Lateralisation Audiologische Evaluation Weber - *95.43*

Lauf band Kardialer Belastung test auf dem *89.41*

Lavage

Lavage –*Fortsetzung*

- BAL Diagnostische broncho alveoläre *33.24*
- Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit bronchoalveolärer *33.24.11*
- Bronchus Trachea ¬ Sonstige *96.56*
- Diagnostische Peritoneal *54.25*
- Entfernen devitalem Gewebe Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , *86.28*
- Extraktion durch *96.38*
- Grosse Lungen spülung therapeutische *33.99*
- Peritoneal *54.25*
- Proben entnahme Bürsten biopsie oder *45.25*

LAVH

- Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.22*
- Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.21*
- Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.00*
- - (*68.51.99*
- Ohne Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.10*
- - , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.19*
- Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.20*
- - , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.29*

LDL Apherese ¬ *99.76.20*

Le Fort

- Ebene
- - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.20*
- - - ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.30*
- - Kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.21*
- - - Mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.40*
- - Ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder *76.69.10*
- I
- - Ebene in drei oder mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.22*
- - - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit *76.69.40*
- - - Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.20*
- - - Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.21*
- - Osteotomie Zugang durch die Schädel basis , mit *01.24.3C*
- Le Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.10*

Le Fort –*Fortsetzung*

- Operation nach *70.8*

Lebend

- Organ spende Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion mehrerer Leber segmente , zur *50.3X.11*
- Spende Nephr ektomie Transplantation , *55.51.02*
- Spender
- - ABO kompatibel Transplantat von verwandtem *00.91.20*
- - - Von verwandtem *00.91.21*
- - Organ transplantation Vorbereitung auf AB0 - inkompatible *99.79.11*
- - Transplantat verwandtem *00.91.00*
- - - *00.91.99*
- Spenders
- - Organ entnahme Routine Nach kontrolle eines *89.07.62*
- - Wegen Organ entnahme , n.n.bez. ¬ Untersuchung eines *89.07.60*
- - - , sonstige ¬ Untersuchung eines *89.07.69*

Lebenden spenders Organ entnahme Vollständige Evaluation eines potentiellen *89.07.61*

Leber

- Abszesses Inzision eines *50.0*
- Anastomose Gallen gangs zur *51.39*
- Arterie Pfortader
- - Entfernung Katheter verweil systems aus *50.99.11*
- - Implantation Wechsel eines Katheter verweil systems in *50.99.10*
- Aspiration Perkutane *50.91*
- Assistierung Extrakorporelle *50.92*
- Biopsie
- - Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit *40.29.80*
- - - Lymphknoten stationen (mit *40.29.89*
- - Laparoskopisch Staging Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit *40.29.82*
- - Laparoskopische *50.14*
- - - *50.19*
- - Offen chirurgisch Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit *40.29.81*
- - Transjuguläre *50.13.00*
- - - *50.13.99*
- Destruktion Läsion der *50.29.00*
- - Der *50.29.99*
- Diagnostische
- - Aspiration an der *50.11*
- - Massnahmen an der *50.19*
- Dialyse ¬ *50.92*
- Drains Entfernen T Drains , eines anderen Gallen gang tubus oder eines *97.55*
- Entfernen Gallen steinen aus der *50.0*
- Exzision Läsion oder Gewebe an der *50.26*
- Gallen wegen Pankreas
- - Bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.01*
- - Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.02*

Leber –*Fortsetzung*

- Gallen wegen Pankreas –*Fortsetzung*
- - Kultur ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von –*Fortsetzung*
- - - Und Resistenz prüfung ¬ Bakteriologische Untersuchung einer Probe von *91.03*
- - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.09*
- - Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.04*
- - Toxikologie ¬ Untersuchung einer Probe von *91.05*
- - Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *91.06*
- Geschlossene Nadel Biopsie an der *50.11*
- Injektion therapeutischen Substanz in die *50.94*
- Keil resektion der *50.22*
- Laparoskopische Exzision Läsion Gewebe an der *50.25*
- Läsion
- - Enukleation einer *50.29*
- - Evakuation einer *50.29*
- - Kauterisierung einer *50.29*
- - Marsupialisation einer *50.21*
- Leber transplantation Split - *50.59.11*
- Lob ektomie der *50.3X.00*
- Lösung Adhäsionen an der *54.5*
- Naht Rekonstruktion an der *50.69.10*
- Offene
- - Biopsie an der *50.12*
- - Exzision Läsion Gewebe an der *50.23*
- Oment plastik Rekonstruktion an der *50.69.12*
- Operation an der *50.99.00*
- - An der *50.99.99*
- Patienten situ Auxiliäre Leber transplantation mit Belassen der *50.51*
- Perfusion Lokalisierte *50.93*
- Perkutane
- - Destruktion Läsion der *50.29.10*
- - Exzision Läsion Gewebe an der *50.24*
- Re transplantation
- - Gesamtes Organ , während desselben stationären Aufenthalts ¬ *50.59.20*
- - Split Leber , während desselben stationären Aufenthalts ¬ *50.59.21*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Auxiliäre *50.51.10*
- Rekonstruktion an der *50.69.00*
- - An der *50.69.99*
- Resektion Transplantation
- - Anatomische *50.3X.18*
- - Segment resektion , sonstige oder n.n.bez. anatomische *50.3X.08*
- Segmente
- - Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion mehrerer *50.3X.11*
- - Partielle Hepat ektomie , Resektion mehrerer nicht zusammenhängender *50.22.41*
- - Transplantation Lob ektomie / Hemihepatektomie / Resektion mehrerer *50.3X.01*
- Segments Partielle Hepat ektomie , Resektion eines *50.22.40*
- Szintigraphie Radio isotopen funktion s studie ¬ *92.02*

Leber –*Fortsetzung*

- Tamponade Rekonstruktion an der *50.69.11*
- Transplantation , n.n.bez. ¬ Sonstige *50.59.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *50.59.99*
- - Auxiliäre *50.51.00*
- - - *50.51.99*
- - Belassen Leber Patienten in situ ¬ Auxiliäre *50.51*
- - Gesamtes Organ ¬ *50.59.10*
- - Re Evaluation
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.44*
- - - Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.55*
- - Split Leber ¬ *50.59.11*
- - Teilweise Evaluation ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.24*
- - Vollständige Evaluation ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.14*
- Transvenöse transarterielle Nadel Biopsie an der *50.13.10*
- Venen PTKI an *00.4B.24*
- Verletzung
- - Naht Verschluss einer *50.61.10*
- - Oment plastik Verschluss einer *50.61.12*
- - Tamponade Verschluss einer *50.61.11*
- - Verschluss einer *50.61.00*
- - - Einer *50.61.99*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Re transplantation , Split - *50.59.21*
- Zirrhose Dauer
- - 15 21 Tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B1.12*
- - 22 28 Tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B1.13*
- - 29 55 Tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B1.14*
- - 7 Tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B1.10*
- - 8 14 Tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B1.11*
- - Mehr Tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B1.19*
- Zyste Fenestration einer *50.21*

Lebertransplantationation Vollständige Evaluation Aufnahme Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.34*

Lediglich ohne Arrythmie induktion Abfrage *89.45*
- *89.49*

Legierung Shape Memory Alloy SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.40*
-) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.4A*
-) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.4B*

Legierung Shape Memory Alloy SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - –*Fortsetzung*

-) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.4C*
-) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.4D*
-) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.41*
-) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.42*
-) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.43*
-) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.44*
-) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.45*
-) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.46*
-) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.47*
-) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseodese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.48*

Leiche
- ABO kompatibel Transplantat von einer *00.93.20*
- - Von einer *00.93.21*
- Transplantat von einer *00.93.00*
- - Von einer *00.93.99*

Leiste Beckenboden
- Dekompression Lösung Adhäsionen am Plexus lumbosacralis , *04.49.14*
- Primär
- - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , *04.3X.16*

Leiste Beckenboden –*Fortsetzung*
- Primär –*Fortsetzung*

- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , *04.3X.36*
- Sekundär
- - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , *04.3X.26*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , *04.3X.46*

Leisten
- Gegend
- - Radikale Exzision der *40.54.00*
- - - Der *40.54.99*
- - Rahmen Eingriffs Radikale Exzision der *40.54.11*
- - Selbständiger Eingriff Radikale Exzision der *40.54.10*
- Genital region
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an der *86.78.16*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an der *86.78.26*
- - - Gestielten oder freien Lappen an der *86.78.46*
- - Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der *86.22.17*
- - - , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der *86.22.97*
- - - , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der *86.22.27*
- - Gesäss ¬ Sonstige Durch trennung von Weich teilen , *83.19.95*
- - - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.15*
- - - - Operationen an Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.25*
- - - Augmentation einer Sehne , *83.88.15*
- - - Burs ektomie , *83.5X.15*
- - - Burso tomie , *83.03.15*
- - - Deckung eines Defektes an einer Faszie , *83.89.25*
- - - Desinsertion von Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.25*
- - - Exploration einer Sehnen scheide , *83.01.15*
- - - Exzision einer Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.15*
- - - - Einer Läsion an einem Muskel , *83.32.13*
- - - - Einer Läsion an einer Faszie , *83.39.23*
- - - - Einer Läsion an einer Sehne , *83.39.13*
- - - - Einer Sehnen scheide , *83.49.15*
- - - - Von Weich teilen , *83.49.35*
- - - Faszi ektomie , *83.44.15*
- - - Faszien transplantation , *83.82.15*
- - - Fasziotomie oder Apo neurotomie , *83.14.15*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.15*
- - - Gewebe reduktion s plastik an der *86.83.16*
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an *86.4X.17*

Leisten –*Fortsetzung*
- Genital region –*Fortsetzung*
- - Gesäss ¬ Sonstige Durch trennung von Weich teilen , –*Fortsetzung*
- - - Inzision an den Weich teilen , *83.09.95*
- - - - Einer Sehne , *83.13.15*
- - - Kompartment resektion , *83.49.25*
- - - Korrektur einer Narben kontraktur oder Bride an der *86.84.17*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , *83.19.35*
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.15*
- - - Muskel transfer oder - transplantation , *83.77.15*
- - - - Plastik , *83.87.15*
- - - Myektomie , *83.45.15*
- - - Myotomie , *83.02.15*
- - - Naht einer Sehnen scheide , *83.61.15*
- - - - An Muskel oder Faszie , *83.65.15*
- - - - Einer Sehne , *83.64.15*
- - - Plastische Operationen am Muskel , *83.87.95*
- - - - Operationen an der Faszie , *83.89.95*
- - - - Operationen an der Sehne , *83.88.95*
- - - Reinsertion einer Sehne , *83.73.15*
- - - Revision einer Haut plastik an der *86.89.87*
- - - Schaffung eines Sehnen transplantat lagers , *83.88.35*
- - - Sehnen verlängerung , *83.71.15*
- - - - Ersatz plastik , *83.88.25*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.75.15*
- - - - Transplantation , *83.81.15*
- - - - Transposition , *83.76.15*
- - - - Verkürzung , *83.72.15*
- - - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.15*
- - - Teno dese , *83.88.45*
- - - Tenon ektomie , *83.42.15*
- - - Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.25*
- - - - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.35*
- - - - Eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.45*
- - - Trennung eines Muskels , *83.19.15*
- - - Verkürzung von Muskel oder Sehne , *83.85.25*
- - - Verlängerung von Muskel oder Sehne , *83.85.15*
- - - - , Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.15*
- - Grossflächige
- - - Dehnung s plastik an der *86.76.16*
- - - Insel lappen plastik an der *86.76.46*
- - - Spalt haut transplantation an die *86.69.27*
- - - Transposition s plastik an der *86.76.36*
- - - Verschiebe - Rotation s plastik an der *86.76.26*
- - - Z - Plastik an der *86.76.56*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung s plastik an der *86.74.16*
- - - Insel lappen plastik an der *86.74.46*

Leisten –*Fortsetzung*
- Genital region –*Fortsetzung*
- - Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - - Spalt haut transplantation an die *86.69.17*
- - - Transposition s plastik an der *86.74.36*
- - - Verschiebe - Rotation s plastik an der *86.74.27*
- - - Z - Plastik an der *86.74.56*
- - Kleinflächiges Vollhaut transplantat an die *86.63.16*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut der *86.78.36*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Haut plastik an der *86.89.17*
- - Lokale Lappen plastik an der *86.77.16*
- - Reinsertion Muskels , *83.74.15*
- - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion der *86.4X.28*
- - Vollhaut transplantat an die *86.63.26*
- Genitalregion Gesäss trennung einer Sehne , *83.13.25*

Leistung
- Interstitielle Brachy therapie
- - Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige Dosis *92.29.11*
- - - Von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , hohe Dosis *92.29.13*
- - Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige Dosis *92.29.21*
- - - Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , hohe Dosis *92.29.23*
- Pulsed dose rate Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis *92.29.12*
- - Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis *92.29.22*

Leit geschwindigkeit NLG Untersuchung
- Motorischen Nerven *89.15.21*
- Sensiblen Nerven *89.15.20*

Leiten Resektion Vorhof septums Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu *35.91*

Leiter Röntgen kontrast darstellung Samen *87.94*

Leitung
- Einsetzen Ersetzen aufladbarem Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit einziger *86.97*
- - Eines Neuro stimulators mit doppelter *86.98.00*
- - Eines Neuro stimulators mit doppelter *86.98.99*
- Entfernen Pulsgenerator Neuro stimulators (einfache , doppelte *86.05*
- Hör apparat Knochen *20.95*
- Intrakranielle spinale periphere Neuro stimulation ¬ Pulsgenerator (einfache *86.94*
- - Stimulation ¬ Pulsgenerator (doppelte *86.95*
- Intrakraniellen spinalen peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer Pulsgenerator (einzige *86.97*

Leitung –*Fortsetzung*
- Intrakraniellen spinalen peripheren Neurostimulator ¬ Aufladbarer Pulsgenerator (einzige –*Fortsetzung*
- - ¬ Aufladbarer Pulsgenerator (doppelte *86.98*
- Spezifiziert aufladbar Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit einziger *86.94.00*
- - Oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit doppelter *86.95.99*
- - Oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit doppelter *86.95.00*
- - Oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators mit einziger *86.94.99*
- System offener Zugang
- - Ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz *37.33.11*
- - Exzision oder Destruktion am Reiz *37.33.10*
- - - Oder Destruktion am Reiz *37.33.19*
- Wiederaufladbar
- - Einsetzen Pulsgenerator
- - - Epiduralen Neuro stimulators mit einziger *86.94.11*
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators mit einziger *86.94.10*
- - - Peripheren Neuro stimulators mit einziger *86.94.12*
- - Ersetzen Pulsgenerator
- - - Epiduralen Neuro stimulators mit einziger *86.94.21*
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators mit einziger *86.94.20*
- - - Peripheren Neuro stimulators mit einziger *86.94.22*

Lenden wirbel säule
- BV Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.24*
- ISG Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie ohne BV , an den Gelenken der *81.92.14*
- - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der *81.92.24*
- Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.34*
- - Oder Flav ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.35*
- - Oder Flav ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.36*
- LWS Röntgen : *87.24*
- Ventral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.31*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.32*
- - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.33*
- Zugang zur *03.09.30*
- - Os sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur *03.09.37*
- - Zur *03.09.39*

Leong Kyphose Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktion s osteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu - Yau - *78.49.37*

Leroux Robert Partielle Laryng ektomie frontolaterale (*30.29.22*

Leukopherese Therapeutische *99.72*

Leukozyten apherese Therapeutische *99.72*

Levator
- Palpebrae
- - Behebung Blepharoptose andere Verfahren am M. *08.34*
- - Seiner Aponeurose Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. *08.33*
- Schlinge Zysto urethro pexie mit *59.71*
- Spasmus Rektale Massage (bei *99.93*

Levatorplastik urethrovesikalen Suspension ¬ *59.71*

Liaisondienst
- 2 5 Stunden Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im *94.92.10*
- Mehr
- - 5 10 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im *94.92.11*
- - Stunden Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im *94.92.19*

Lich Gregoir
- Laparokopisch Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach *56.74.11*
- Offen chirurgisch Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach *56.74.10*

Licht therapie
- Allergologische diätetische Karenz diäten) oder psychosomatische Massnahmen ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.72*
- - Diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.74*
- - Diäten) oder psychosomatische Massnahmen , spezifische parenterale Infusion s therapie ¬ Ganzkörper - Dermatotherapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.73*
- Ganzkörper Dermatotherapie 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.71*
- Ultraviolettem *99.82*

Lid
- Augen braue Lineare Naht einer Riss wunde von Augen *08.81*
- Bindehaut plastik Lösung Adhäsionen an Konjunktiva und Augen *10.5X.10*
- Biopsie Augen *08.11.00*
- - *08.11.99*
- Destruktion Läsion Augen *08.25*
- Diagnostische Massnahmen Augen *08.19*
- Durchgehend
- - Exzision grösseren Läsion am Augen *08.23.00*
- - - Läsion am Augen *08.23.99*
- - Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.23.10*
- - - Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.23.11*
- Elektrochirurgische Epilation Augen *08.91*
- Epilation Augen *08.93*

Lid *–Fortsetzung*
- Exzision
- - Kleineren Läsion am Augen *08.22.00*
- - - Am Augen *08.22.99*
- - Läsion Augen *08.20.00*
- - - *08.20.99*
- - Warze Verruca Augen *08.22*
- Fixation Gewichten Augen *08.99.10*
- Geschlossene Nadel Biopsie Augen *08.11.10*
- Haut Exenteration Orbita
- - Entfernen benachbarter Strukturen , mit Erhalt der *16.51.10*
- - - Benachbarter Strukturen , ohne Erhalt der *16.51.11*
- - Erhalt der *16.59.10*
- - Ohne Erhalt der *16.59.11*
- - Therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , mit Erhalt der *16.52.10*
- - - Entfernen von Orbita knochen , ohne Erhalt der *16.52.11*
- Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen *08.22.10*
- -) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen *08.22.11*
- Inzision Augen *08.09*
- Kante Verschieb e plastik der *08.73.10*
- Konjunktiva ohne Inzision Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörpers von Augen *98.22*
- Kryochirurgische Epilation Augen *08.92*
- Kürettage Augen *08.20.10*
- Lamelle Eingriff Korrektur Entropiums oder Ektropiums , Reposition einer *08.49.11*
- Lösung Adhäsionen Konjunktiva und Augen *10.5X.00*
- - Augen *10.5X.99*
- Offene Biopsie Augen *08.11.20*
- Operation Augen *08.99.00*
- - *08.99.99*
- Perforierend
- - Exzision grösseren Läsion am Augen *08.24.00*
- - - Am Augen *08.24.99*
- - Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.24.10*
- - - Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.24.11*
- Plastik
- - Behebung Entropium Ektropium durch *08.44.00*
- - - Durch *08.44.99*
- - Horizontale Verkürzung Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.44.10*
- Position Anpassung der *08.59.00*
- - Der *08.59.99*
- Rand
- - Inzision am *08.01*
- - Umfassend
- - - Partielle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den *08.82*
- - - Volle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den *08.84*
- - Umfassende plastische Rekonstruktion des Augen lids , partielle Tiefe ¬ Den *08.71*

Lid *–Fortsetzung*
- Rand *–Fortsetzung*
- - Umfassende plastische Rekonstruktion des Augen lids , partielle Tiefe ¬ Den *–Fortsetzung*
- - - Des Augen lids , volle Tiefe , n.n.bez. ¬ Den *08.73.00*
- - - Des Augen lids , volle Tiefe , sonstige ¬ Den *08.73.99*
- Rands betrifft
- - Durchgehend Exzision , die ein Viertel oder mehr des *08.23*
- - Perforierend Exzision , die ein Viertel oder mehr des *08.24*
- Retraktion Korrektur einer *08.38*
- Retraktoren Eingriff Korrektur Entropiums oder Ektropiums , Operation an den *08.49.10*
- Rhytid ektomie am Unter *08.86*
- - Ober *08.87*
- Spalte Vergrösserung der *08.51*
- Transfer tarsokonjunktivalen Lappens gegenüberliegenden *08.64*
- Verlängerung
- - Ober *08.74.10*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids mit Ober *08.69.13*
- - - Lids durch sonstige Ober *08.89.14*
- - - Lids durch Unter *08.89.15*
- Winkel Plastische Rekonstruktion Augen lids , medialer oder lateraler *08.89.10*

Lides
- Behebung Entropium Ektropium Lid plastik , horizontale Verkürzung des Augen *08.44.10*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids mit Verschiebe - und Rotation s plastik des *08.69.12*

Lids
- Alloplastischem Material Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.11*
- Entfernung Fett gewebe prolapses der Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.12*
- Haarfollikel transplantat Plastische Rekonstruktion des Augen *08.63*
- Haut
- - Lappen
- - - Plastische Rekonstruktion des Augen *08.61.10*
- - - Transplantat , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.61.00*
- - - - Plastische Rekonstruktion des Augen *08.61.99*
- - Transplantat Plastische Rekonstruktion des Augen *08.61.11*
- Hebung Augen braue Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.11*
- Keil resektion Augen *08.24*
- Knorpel Plastische Rekonstruktion Augen *08.69.10*
- Lappen Transplantaten plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.00*
- - Rekonstruktion des Augen *08.69.99*
- - Rekonstruktion des Augen *08.69.19*
- Lid
- - Rand umfassend
- - - Partielle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.82*
- - - Volle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.84*
- - Verlängerung Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.15*

Lids –*Fortsetzung*

- Medialer lateraler Lid winkel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.10*
- Ober lid verlängerung Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.13*
- - Rekonstruktion des Augen *08.89.14*
- Oberflächen behandlung Laser Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.13*
- Partielle Tiefe
- - Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des Augen *08.71*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen *08.72*
- - Versorgung Riss wunde des Augen *08.83*
- Plastische Rekonstruktion Augen *08.70*
- - *08.89.00*
- - *08.89.99*
- Schleim haut lappen transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.62*
- Tarsokonjunktivalem Lappen Plastische Rekonstruktion des Augen *08.64*
- Verschiebe Rotation plastik Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.12*
- Volle Tiefe
- - Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des Augen *08.73.00*
- - - Umfassende plastische Rekonstruktion des Augen *08.73.99*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen *08.74.00*
- - - Des Augen *08.74.99*
- - Versorgung Riss wunde des Augen *08.85*

Liegenden T Drain Zugang

- Dilatation einer Gallen gang stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch *51.98*
- Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch *51.98*
- Perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch *51.98*

Lienalis

- A. *38.46*
- Anastomose Resektion A. *38.36.14*
- Chirurgischer Verschluss A. *38.86.14*
- Endarter ektomie A. *38.16.14*
- Exzision A. *38.66.14*
- Gewebe Patch Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.45*
- Inzision A. *38.06.14*
- Naht A. *39.31.84*
- Plastische Rekonstruktion A. *39.59.65*
- Spleno porto graphie Arteriographie der A. *88.64*
- Synthetischem Patch Graft Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.45*
- Transposition A. gastrica A. hepatica und A. *39.59.15*
- V. *38.07*
- - *38.47*
- - *38.87*
- - *38.67*
- - Renalis Anastomose V. *39.1*

Lifting Face *86.82*

Ligament

Ligament –*Fortsetzung*

- Extremitäten
- - Hand wurzel Mittel hand ¬ Naht an Kapsel oder *81.93.30*
- - Naht Kapsel oder *81.93.00*
- - - Oder *81.93.99*
- Knorpel
- - Akromioklavikular gelenk trennung von Gelenks kapsel , *80.41.20*
- - Ellbogen trennung Gelenks kapsel , *80.42*
- - Exzision Bändern
- - - Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.21*
- - - Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.20*
- - Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.48.00*
- - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.48.99*
- - Hand
- - - Fingern , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.44.00*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.44.99*
- - - Gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.00*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.99*
- - - - Exzsision von Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.20*
- - - - Operationen an Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.90*
- - - - Trennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.10*
- - Hüfte trennung von Gelenks kapsel , *80.45*
- - Humeroglenoidal gelenk trennung von Gelenks kapsel , *80.41.10*
- - Iliosakral gelenk trennung von Gelenks kapsel , *80.49.20*
- - Knie
- - - Gelenk trennung von Gelenks kapsel , *80.46.10*
- - - Trennung von Gelenks kapsel , *80.46.00*
- - - - Von Gelenks kapsel , *80.46.99*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.49.00*
- - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.49.99*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.48.10*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.40*
- - Operationen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.91*
- - - Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.90*
- - Proximalen Tibiofibular gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.46.20*
- - Schulter , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.41.00*
- - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.41.99*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.47.00*

Ligament –*Fortsetzung*

- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.47.99*
- - - Trennung von Gelenks kapsel , *80.47.10*
- - - - Von Gelenks kapsel , *80.47.20*
- - Sternoklavikluar gelenk trennung von Gelenks kapsel , *80.49.10*
- - Symphyse trennung von Gelenks kapsel , *80.49.30*
- - Trennung
- - - Bänder Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.10*
- - - Retinakulum flexorum ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.11*
- - Zehen gelenk trennung von Gelenks kapsel , *80.48.20*
- Mikroskopische Untersuchung *91.5*
- Sprung gelenk Fuss Naht an Kapsel oder *81.94*
- Übrigen Extremitäten Naht an Kapsel oder *81.95.00*
- - An Kapsel oder *81.95.99*
- - Dorsalen Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.18*
- - Hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.12*
- - - Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.13*
- - Lateralen Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.16*
- - - Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.17*
- - Medialen Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.14*
- - - Kapsel band apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.15*
- - Vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.10*
- - - Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.11*

Ligamenta Muskulatur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.40*

- , mit BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.42*
- , sonstige ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.43*
- Ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.41*

Ligamente

- Injektion therapeutischen Substanz Gelenk oder *81.92.00*
- - Oder *81.92.09*
- Plikatur uterinen *69.22*

Ligamenten

- Geschlossene Biopsie uterinen *68.15*
- Lösung Adhäsionen Strikturen Gelenk kapsel , Gelenk und *80.4*
- - Kapsel , Gelenk und *80.44*
- Offene Biopsie uterinen *68.14*

Ligamentum
- Coracoacromiale offen chirurgisch Akromio plastik mit Durch trennung des *81.83.44*
- Falciforme hepatis Exzision am *54.4*
- Gastrocolicum
- - Exzision am *54.4*
- - Naht des *54.73*

Ligatur
- A.
- - Carotis externa Stillung einer Epistaxis durch *21.06*
- - Haemorrhoidalis Exzision Hämorrhoiden , *49.46.11*
- - Maxillaris Stillung Epistaxis durch (transantrale) *21.05*
- - Meningea media ¬ *02.13*
- - Sphenopalatina Stillung Epistaxis durch *21.09.10*
- Aa. ethmoidales Stillung Epistaxis durch *21.04*
- Bronchus ¬ *33.92*
- Destruktion Resektion Operation intraspinalen Blut gefässen (z.B. *03.99.10*
- Ductus
- - Deferens ¬ *63.71*
- - - Entfernen einer *63.84*
- - Thoracicus ¬ *40.64*
- Entfernen Ureter *56.86*
- Exzision Stripping Varizen Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ *38.59.10*
- Fundus varizen
- - Endoskopische *44.43.20*
- - Laparoskopisch ¬ *44.49.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.49.20*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.72*
- Gefässen
- - Nebennieren ¬ *07.43*
- - Schilddrüse ¬ *06.92*
- Gefässes ¬ *38.8*
- - Hirn häute ¬ *02.13*
- Hämorrhoiden ¬ *49.45*
- Haut anhang gebildes ¬ *86.26*
- Herz ohres ¬ *37.99.30*
- Koronar arterie ¬ *36.99*
- Magen varizen Offene *44.91*
- Massnahmen Hämorrhoiden Gummi band *49.49.11*
- Ösophagusvarizen ¬ *42.91*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Plicatue V. cava chirurgische ¬ *38.7X.13*
- Plikatur V. cava perkutan transluminal ¬ *38.7X.23*
- Quetschung
- - Sterilisation Beidseitige endoskopische Tuben *66.21*
- - Tubae uterinae beidseitige *66.31*
- Rektum Peri rektal gewebe ¬ *48.99.10*
- Sinus sagittalis superior ¬ *02.13*
- Spaltung Verschluss arteriovenösen Fistel mit *39.53*
- Stripping
- - Abdominalen Varizen ¬ *38.57*
- - Intrakraniellen Varizen ¬ *38.51*
- - Varizen
- - - Extremität ¬ *38.53*
- - - - , n.n.bez. ¬ *38.59.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.59.99*
- - - Kopf Hals ¬ *38.52*

Ligatur *–Fortsetzung*
- Stripping *–Fortsetzung*
- - Varizen *–Fortsetzung*
- - - Lokalisation n.n.bez. ¬ *38.50*
- Thorakalen Varizen ¬ *38.55*
- Trennung Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Beidseitige endoskopische *66.22.00*
- - , n.n.bez. ¬ Sonstige beidseitige *66.32.00*
- - , sonstige ¬ Beidseitige endoskopische *66.22.99*
- - , sonstige ¬ Sonstige beidseitige *66.32.99*
- - Partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige endoskopische *66.22.10*
- - - Salping ektomie ¬ Sonstige beidseitige *66.32.10*
- Ureter ¬ *56.95*
- V. spermatica Hohe *63.1*
- Varikozele * ¬ *63.1*
- Venen mündung descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne *35.82*
- Verbindungen zwischen Aorta Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*

Limbus offen chirurgisch
- Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Refixation des *81.82.20*
- Refixation des *81.83.41*

Limitierte Augen untersuchung ¬ *95.01*

LINAC Linearer Akzelerator (*92.31*

Linae ischiadicae Episiotomie Tiefe Zange von + 2 bis + 3 cm unterhalb der *72.11*

Lindseth Selzer Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch Kyphektomie (z.B. nach *78.49.32*

Linear beschleuniger
- 2 Bestrahlung felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.11*
- - , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.12*
- - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.21*
- - : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.21*
- Bildgestützter Einstellung Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.11*
- Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.03*
- - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.03*
- Geplante Bestrahlung
- - Bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.13*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.14*
- - Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.23*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.23*
- Gross feld bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.01*
- - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.01*

Linear beschleuniger *–Fortsetzung*
- Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.02*
- - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.02*
- Intensität modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.14*
- - Therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.15*
- - Therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.24*
- - Therapie : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.24*
- Intraoperative Strahlen therapie ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.04*
- - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.04*
- Mehr 2 Bestrahlung s felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.12*
- - S felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.13*
- - S felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.22*
- - S felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.22*
- Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.00*
- - Mit Elektronen , *92.25.00*
- - Mit Elektronen , *92.25.09*
- - Mit Photonen , *92.24.09*

Lineare
- Naht Riss wunde Augen lid oder Augen braue ¬ *08.81*
- Prokto tomie Operation Panas [*48.0*

Linearen
- Akzelerators Verwendung eines *92.24*
- Klammer naht gerätes
- - Laparoskopisch ¬ Einsatz eines *54.99.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines *54.99.13*

Linearer Akzelerator LINAC) ¬ *92.31*

Lineares Extraktion verfahren Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.2*

Liner
- Ersetzen azetabulärem *00.71*
- - *00.72*
- Femur kopf Revision von Hüft prothese , nur azetabulärer *00.73*

Linezolid Injektion von *00.14*

Linguale
- Exzision Frenulums * ¬ *25.92*
- Frenul ektomie ¬ *25.92*
- Frenulo tomie ¬ *25.91*

Lingualis
- Extension Vertiefung Sulcus buccolabialis oder *24.91.00*
- - Oder *24.91.99*
- Exzision Thyreoidea *06.6X.00*
- - *06.6X.99*
- Transoral Exzision Thyreoidea *06.6X.10*
- Transzervikal

Lingualis –*Fortsetzung*
- Transzervikal –*Fortsetzung*
- - Ohne Resektion medialen Zungen beines ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.11*
- - Resektion medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.12*

Linke
- Herzohr Einsetzen Vorrichtungen ins *37.90.00*
- - *37.90.99*
- V. innominata V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die *35.82*

Linkem Ventrikel Aorta Erzeugen Conduits zwischen *35.93*

Linken
- Beider Koronar arterien implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der *35.84*
- Herzens
- - Angio kardiographie Strukturen des *88.53*
- - Kombinierte Angio kardiographie des rechten und *88.54*
- - Transseptale Katheter untersuchung des *37.90.20*
- - - Des *37.90.29*
- Ventrikel Koronar sinus Implantation oder Ersetzen von transvenösen Elektroden im *00.52*
- Ventrikels
- - Aorta Shunt zwischen der Spitze des *35.93*
- - Ausfluss trakts Angio kardiographie des *88.53*
- Vorhof Sinus coronarius Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren *35.82*
- Vorhofes Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des *35.82*
- Vorhofs
- - Angio kardiographie des *88.53*
- - Ohrs Perkutaner Verschluss des *37.90.10*

Linker Vorhof
- Filter ¬ *37.90*
- Verschliesser ¬ *37.90*

Links
- Erweiterte Hemi kol ektomie rechts und *45.79.21*
- Hemi kol ektomie *45.75*
- Herz katheter ¬ *37.22*
- - Kombinierter Rechts - und *37.23*
- Laterale anale Sphinktero tomie ¬ *49.51*

Linksventrikulär Isolierte Sonden implantation epikardial , offen chirurgisch , *00.57.10*

Linksventrikuläres

Linksventrikuläres –*Fortsetzung*
- Pacing kammer system Implantation eines Synchronisation s systems , *00.50.51*
- - Eines Synchronisation s systems , *00.50.52*
- Unterstützungssystem LVAD) ¬ *37.66*

Linse
- Anlässlich Katarakt extraktion einzeitig ¬ Einsetzen einer Intraokular *13.71*
- Biopsie Augen *12.29.30*
- Einfaches Aspiration Irrigation s -) Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der *13.3*
- Einsetzen Intraokular *13.70*
- Entfernen
- - Fremdkörpers aus der *13.00*
- - Intraokular *13.8*
- Extrakapsuläre Extraktion der *13.59*
- Extraktion der *13.19*
- Gewebe kleber Verschluss Defektes an der *13.93*
- Inferioren temporalen Zugang
- - Extrakapsuläre Extraktion der *13.51*
- - Intrakapsuläre Extraktion der *13.11*
- Intrakapsuläre Extraktion der *13.19*
- Kapsulo tomie an der *13.92*
- Kryo extraktion der *13.19*
- Lineares Extraktion verfahren Extrakapsuläre Extraktion der *13.2*
- Mittels Magnet Entfernen Fremdkörpers aus der *13.01*
- Ohne Magnet Entfernen Fremdkörpers aus der *13.02*
- Operation an der *13.90*
- Operationen an der *13.99*
- Sekundäres Einsetzen Intraokular *13.72*

Linsen Verordnung Anpassung Abgabe Kontakt *95.32*

Lipo aspiration * ¬ *86.83*

Lipomatose Abtragen Fett gewebe Hüfte (trochanterische *86.83*

Lippe
- Ausgedehnte Exzision Läsion an der *27.42*
- Biopsie an der *27.23.00*
- - An der *27.23.99*
- Débridement Wunde Infektion Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers am Kopf (ausser *86.22.20*
- Einsetzen Gewebe expanders an der *27.59.60*
- Exzision Läsion Gewebe an der *27.43.00*
- - An der *27.43.99*
- Geschlossene Nadel Biopsie an der *27.23.10*
- Grossflächig
- - Heterologe Haut transplantation an die *27.56.40*
- - Homologe Haut transplantation an die *27.56.60*
- Grossflächige temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.31*
- Grossflächiges temporäres Haut Regeneration s graft an die *27.59.11*
- Histografischer Kontrolle Radikale Exzision einer Läsion an der *27.44.10*
- Kleinflächige

Lippe –*Fortsetzung*
- Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - Heterologe Haut transplantation an die *27.56.30*
- - Homologe Haut transplantation an die *27.56.50*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.30*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *27.59.20*
- Kleinflächiges temporäres Haut Regeneration s graft an die *27.59.10*
- Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an der *27.59.50*
- Lokale Exzision Exzision Läsion oder Gewebe an der *27.43.10*
- Mund
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am Kopf (ausser *86.78.10*
- - - Freien mikrovaskulär - anastomosierten Transplantats an *27.57.10*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am Kopf (ausser *86.78.20*
- - - Gestielten oder freien Lappens an *27.57.00*
- - - - Fern lappens an *27.57.11*
- - - - Oder freien Lappen am Kopf (ausser *86.78.40*
- - - - Oder freien Lappens an *27.57.99*
- - Débridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (ausser *86.22.90*
- - - Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (ausser *86.22.10*
- - Freiem mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an *27.59.40*
- - Gestieltem Fern lappen ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an *27.59.41*
- - Grossflächige
- - - Dehnung plastik am Kopf (ausser *86.76.10*
- - - Insel lappen plastik am Kopf (ausser *86.76.40*
- - - Spalt haut transplantat an *27.56.20*
- - - - Transplantation an den Kopf (ausser *86.69.20*
- - - Transposition plastik am Kopf (ausser *86.76.30*
- - - Verschiebe Rotation s plastik am Kopf (ausser *86.76.20*
- - - Z Plastik am Kopf (ausser *86.76.50*
- - Grossflächiges Voll haut transplantat an *27.55.20*
- - Haut transplantat an *27.56.00*
- - - An *27.56.99*
- - Inzision
- - - Drainage an Haut und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser *86.04.10*
- - - Entfernen Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser *86.05.10*
- - - Haut und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser *86.09.50*
- - Kleinflächige
- - - Dehnung plastik am Kopf (ausser *86.74.10*

Lippe –*Fortsetzung*
- Mund –*Fortsetzung*
- - Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - - Insel lappen plastik am Kopf (ausser *86.74.40*
- - - Spalt haut transplantation an den Kopf (ausser *86.69.10*
- - - Transposition plastik am Kopf (ausser *86.74.30*
- - - Verschiebe Rotation s plastik am Kopf (ausser *86.74.20*
- - - Z Plastik am Kopf (ausser *86.74.50*
- - Kleinflächiges
- - - Spalt haut transplantat an *27.56.10*
- - - Voll haut transplantat an *27.55.10*
- - - Vollhaut transplantat an den Kopf (ausser *86.63.10*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des Kopfes (ausser *86.78.30*
- - Lokale Lappen plastik am Kopf (ausser *86.77.10*
- - Plastische Rekonstruktion an *27.59.00*
- - - An *27.59.99*
- - Revision gestielten freien Lappens oder freien Haut transplantates an *27.58*
- - Voll haut transplantat an *27.55.00*
- - - An *27.55.99*
- - Vollhaut transplantat Kopf (ausser *86.63.20*
- Naht Riss verletzung an der *27.51*
- Offene Biopsie Inzision) an der *27.23.20*
- Ohne Thyreo tomie Dekortikation / Stripping einer Stimm *30.09.11*
- Plastische Rekonstruktion Stimm *31.69.42*
- Radikale Exzision Läsion an der *27.44.00*
- - An der *27.44.99*
- Thyreo tomie Dekortikation Stripping einer Stimm *30.09.21*
- Transplantation Transposition Haut Radikale Exzision einer Haut läsion der *27.44.20*
- Weich teil deckung kultivierte Keratinozyten an der *27.59.21*

Lippen
- Plastik angeborenen Lippen spalte ¬ *27.54.10*
- Spalte
- - Lippen plastik angeborenen) *27.54.10*
- - Plastische Rekonstruktion angeborenen) *27.54.00*
- - -) *27.54.99*
- - Sekundär operation angeborenen) *27.54.11*
- Verletzung Naht einer *27.51*

Liquor
- Ableitungen Revision Entfernung von *02.99.29*
- Cerebrospinalis
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und *90.01*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und *90.02*
- - - Resistenz prüfung ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und *90.03*

Liquor –*Fortsetzung*
- Cerebrospinalis –*Fortsetzung*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Nervensystem und *90.09*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und *90.04*
- - Toxikologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und *90.05*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Nervensystem und *90.06*
- Fistel Verschluss einer *02.12*
- Shuntes Hirnwasser ableitung Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines *02.99.20*
- System
- - Anlegen subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen *03.99.20*
- - Entfernung subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen *03.99.22*
- - Operation spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen Reservoirs am spinalen *03.99.20*
- - - System , Entfernung eines subkutanen Reservoirs am spinalen *03.99.22*
- - Operationen spinalen *03.99.29*
- - Revision subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen *03.99.21*
- - Stereotaktische Eingriffe am *02.99.10*
- - Ventrikulär zisternal subdural) ¬ Anlegen einer externen Drainage am *01.39.40*
- - -) ¬ Anlegen eines Reservoirs am *01.39.41*
- - -) ¬ Entfernen eines Reservoirs am *01.39.42*

Lisfranc
- Arthrodese * ¬ *81.15*
- Mittel fuss amputation nach *84.12*

Lithium therapie ¬ *94.22*

Lithotomie
- Chole *51.04*
- Nephro *55.01*
- Pankreato *52.09*
- Prostato *60.0*
- Pyelo *55.11*
- Zysto *57.19*

Lithotripsie
- Einsetzen Stents Extrakorporelle Stosswellen - *98.5*
- ESWL
- - Gallen blase und / oder Gallen gang ¬ Extrakorporelle Stosswellen - *98.52*
- - Lokalisationen Extrakorporelle Stosswellen - *98.59*
- - Niere Ureter und / oder Blase ¬ Extrakorporelle Stosswellen - *98.51*
- - Pankreas Extrakorporelle Stosswellen - *98.53*

Little Operation Stromeyer - *50.0*

Littlewood Operation nach *84.09*

Lob ektomie
- Gehirn , n.n.bez. ¬ *01.53.00*
- - , sonstige ¬ *01.53.99*

Lob ektomie –*Fortsetzung*
- Gehirn , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ *01.53.10*
- - - Tumor gewebe ¬ *01.53.11*
- Hemihepatektomie Resektion mehrerer Leber segmente , ausser zur Transplantation ¬ *50.3X.01*
- - Leber segmente , zur Lebend organ spende ¬ *50.3X.11*
- Leber , n.n.bez. ¬ *50.3X.00*
- Lunge ¬ Sonstige *32.49*
- - Bilob ektomie , n.n.bez. ¬ *32.42.40*
- - - , mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.43*
- - - , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.42.42*
- - - , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.44*
- - - , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ *32.42.41*
- - - , sonstige ¬ *32.42.49*
- - Erweitert ¬ *32.42.30*
- - Offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ *32.42.00*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.23*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.42.22*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.24*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.42.20*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ *32.42.21*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , sonstige ¬ *32.42.29*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.13*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.42.12*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.14*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.42.10*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ *32.42.11*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , sonstige ¬ *32.42.19*
- - Thorakoskopisch
- - - Ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.41.10*
- - - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.41.13*

Lob ektomie –*Fortsetzung*
- Lunge ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Thorakoskopisch –*Fortsetzung*
- - - Ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.41.12*
- - - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ *32.41.14*
- - - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ *32.41.11*
- - - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , sonstige ¬ *32.41.19*
- - - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.41.20*
- - Thorakoskopische *32.41.00*
- Partielle *32.3*
- Segment resektion benachbarter Lungen lappen ¬ *32.4*
- Teil exzision Lappen ¬ Totale hepatische *50.3*

Lobotomie Trakto tomie , n.n.bez. ¬ *01.32.00*
- , sonstige ¬ *01.32.99*
- Multiple Lobotomien ¬ *01.32.12*
- Stereotaktische Unterbrechung von Bahn systemen ¬ *01.32.20*
- Subpiale Transsektion ¬ *01.32.11*
- Zingulo tomie ¬ *01.32.10*

Lobotomien Lobotomie Trakto tomie Multiple *01.32.12*

Lobus
- Schilddrüse Entfernen Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines *06.2*
- Vollständiges Entfernen Lobus Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen *06.2*

Löcher Einsetzen intrakraniellen Katheter (n) via Bohrloch (*01.28*

Lock up Zehe Korrektur bei *77.58*

Loge Koagulation Prostata - *60.94*

Logopädische
- Diagnostik , n.n.bez. ¬ *93.70.00*
- - , sonstige ¬ *93.70.09*
- - Mündlicher schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ Deskriptive *93.70.06*
- - - Oder des mathematischen Denkens ¬ Standardisierte *93.70.07*
- - Prothetische Evaluation ¬ *93.70.0A*
- - Tracheal kanülen ¬ *93.70.05*
- Therapie , n.n.bez. ¬ *93.70.10*
- - , sonstige ¬ *93.70.19*
- - Verwendung spezifischer instrumenteller Hilfs mittel ¬ *93.70.14*

Lokal
- Rektaler Läsion Gewebe Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (*48.35.11*

Lokal –*Fortsetzung*
- Segment rektaler Läsion Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (*48.35.10*
- Therapeutikums
- - Andere Weichteile Injektion eines *83.98*
- - Peritoneal höhle Injektion eines *54.97*
- - Trachea Injektion eines *31.94*
- - Weichteile Hand Injektion eines *82.96*

Lokale
- Destruktion
- - Läsion Nase , n.n.bez. ¬ Exzision und *21.32.00*
- - - , nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision und *21.32.10*
- - - , sonstige ¬ Exzision und *21.32.99*
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und *21.32.11*
- - Rektaler Läsion Gewebe ¬ Sonstige *48.35.29*
- Exzision
- - Destruktion
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.81.29*
- - - Endonasalen Läsion , n.n.bez. ¬ *21.31.00*
- - - - , sonstige ¬ *21.31.99*
- - - Gelenken Fuss und Zehen ¬ Sonstige *80.88.59*
- - - Gelenks läsion , n.n.bez. , ¬ Sonstige *80.80.00*
- - - - , arthroskopisch ¬ Sonstige *80.80.10*
- - - - , Débridement ¬ Sonstige *80.80.11*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *80.80.99*
- - - - Am Ellbogen , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.82.00*
- - - - Am Ellbogen , sonstige ¬ Sonstige *80.82.99*
- - - - Am Ellenbogen ¬ Arthroskopische *80.82.10*
- - - - Am Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.83.00*
- - - - Am Hand gelenk , sonstige ¬ Sonstige *80.83.99*
- - - - Am Hand gelenk ¬ Arthroskopische *80.83.10*
- - - - Am Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische *80.89.20*
- - - - Am Knie , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.86.00*
- - - - Am Knie , sonstige ¬ Sonstige *80.86.99*
- - - - Am oberen Sprung gelenk ¬ Arthroskopische *80.87.10*
- - - - Am oberen Sprung gelenk ¬ Sonstige *80.87.19*
- - - - Am Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.87.00*
- - - - Am Sprung gelenk , sonstige ¬ Sonstige *80.87.99*
- - - - Am Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *80.89.10*
- - - - Am unteren Sprung gelenk ¬ Arthroskopische *80.87.20*
- - - - Am unteren Sprung gelenk ¬ Sonstige *80.87.29*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.89.00*

Lokale –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenks läsion , n.n.bez. , ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation , sonstige ¬ Sonstige *80.89.99*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation ¬ Arthroskopische *80.89.40*
- - - - An der Hüfte , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.85.00*
- - - - An der Hüfte , sonstige ¬ Sonstige *80.85.99*
- - - - An der Hüfte ¬ Arthroskopische *80.85.10*
- - - - An der Schulter , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.81.00*
- - - - An der Schulter , sonstige ¬ Sonstige *80.81.99*
- - - - An Fuss und Zehen , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.88.00*
- - - - An Fuss und Zehen , sonstige ¬ Sonstige *80.88.99*
- - - - An Fuss und Zehen ¬ Arthroskopische *80.88.10*
- - - - An Hand und Finger , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.84.00*
- - - - An Hand und Finger , sonstige ¬ Sonstige *80.84.99*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige *80.81.19*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Sonstige *80.89.29*
- - - Knie gelenk ¬ Arthroskopische *80.86.10*
- - - Läsion
- - - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.2X.00*
- - - - - Schädel knochen , sonstige ¬ *76.2X.99*
- - - - Gewebe am Gaumen durch Chemotherapie ¬ *27.31*
- - - - - Am Anus ¬ Sonstige *49.39*
- - - - - Am Gaumen durch Kauterisierung ¬ *27.31*
- - - - - Am Gaumen durch Kryotherapie ¬ *27.31*
- - - - - Am knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ *27.31.00*
- - - - - Am knöchernen Gaumen , sonstige ¬ *27.31.99*
- - - - - An der Lunge ¬ Sonstige *32.29*
- - - - - An der Niere , Destruktion , laparoskopisch ¬ Sonstige *55.39.23*
- - - - - An der Niere , Destruktion , offen chirurgisch ¬ Sonstige *55.39.22*
- - - - - An der Niere , Destruktion , perkutan - transrenal ¬ Sonstige *55.39.20*
- - - - - An der Niere , Destruktion , sonstiger Zugang ¬ Sonstige *55.39.29*
- - - - - An der Niere , Destruktion , ureterorenoskopisch ¬ Sonstige *55.39.21*
- - - - - An der Niere , Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige *55.39.10*
- - - - - An der Niere , n.n.bez. ¬ Sonstige *55.39.00*
- - - - - An der Niere , sonstige ¬ Sonstige *55.39.99*
- - - - - An der Trachea , n.n.bez. ¬ *31.5X.00*

Lokale –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Läsion –*Fortsetzung*
- - - - Gewebe am Gaumen durch Chemotherapie ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - An der Trachea , sonstige ¬ *31.5X.99*
- - - - - An der Trachea ¬ *31.5X.10*
- - - - - An der Urethra , Destruktion , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige *58.39.20*
- - - - - An der Urethra , Exzision , offen chirurgisch ¬ Sonstige *58.39.10*
- - - - - An der Urethra , n.n.bez. ¬ Sonstige *58.39.00*
- - - - - An der Urethra , sonstige ¬ Sonstige *58.39.99*
- - - - - An einem Bronchus , durch Thorako skopie ¬ Sonstige *32.09.20*
- - - - - An einem Bronchus , durch Thorakotomie ¬ Sonstige *32.09.10*
- - - - - An einem Bronchus , n.n.bez. ¬ Sonstige *32.09.00*
- - - - - An einem Bronchus , sonstige ¬ Sonstige *32.09.99*
- - - - - Von Haut und Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.3X.00*
- - - - - Von Haut und Subkutan gewebe , sonstige ¬ Sonstige *86.3X.99*
- - - - Nase , n.n.bez. ¬ *21.30*
- - - - Penis ¬ *64.2*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige *80.88.29*
- - - Ovar ¬ Sonstige *65.29*
- - - - Laparoskopische *65.25*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.89.19*
- - - Symphyse ¬ Sonstige *80.89.39*
- - - Vulva Perineum ¬ Sonstige *71.3*
- - Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (*50.22.10*
- - Endonasalen Läsion , sonstige ¬ *21.31.19*
- - - Zugang endonasal ¬ *21.31.10*
- - Exzision Läsion Gewebe an der Lippe , *27.43.10*
- - Läsion
- - - Duodenum ¬ Sonstige *45.31*
- - - Gewebe
- - - - Dick darm , n.n.bez. ¬ *45.41.00*
- - - - - Darm , endoskopisch ¬ *45.41.10*
- - - - - Darm , sonstige ¬ *45.41.99*
- - - - Dünn darm , ausser Duodenum ¬ *45.33*
- - - - Haut und Subkutan gewebe ¬ *86.3X.10*
- - - - Knöchernen Gaumen ¬ *27.31.10*
- - - - Magen ¬ *43.42*
- - - - Ösophagus ¬ *42.32*
- - - Mamma , n.n.bez. ¬ *85.21.00*
- - - - , Sonstige ¬ *85.21.99*
- - - - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ *85.21.11*
- - - - Ohne axilläre Lymphaden ektomie ¬ *85.21.10*
- - - Prostata , n.n.bez. ¬ *60.61.00*
- - - - , sonstige ¬ *60.61.99*
- - - - Perineal ¬ *60.61.13*
- - - - Retropubisch ¬ *60.61.12*

Lokale –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Prostata , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Suprapubisch - transvesikal ¬ *60.61.11*
- - - - Transurethral ¬ *60.61.10*
- - Ösophagus Divertikels ¬ *42.31*
- - Rektaler Läsion Gewebe , n.n.bez. ¬ *48.35.00*
- - - , sonstige ¬ *48.35.99*
- Hypothermie , *99.81.10*
- Lappen plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ Sonstige *86.77.19*
- - Bauch region ¬ Sonstige *86.77.15*
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige *86.77.14*
- - Fuss ¬ Sonstige *86.77.1A*
- - Gesäss ¬ Sonstige *86.77.17*
- - Hals ¬ Sonstige *86.77.11*
- - Hand ¬ Sonstige *86.73.29*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Sonstige *86.77.10*
- - Leisten Genital region ¬ Sonstige *86.77.16*
- - Oberschenkel Unterschenkel ¬ Sonstige *86.77.18*
- - Schulter Oberarm ¬ Sonstige *86.77.12*
- - Unterarm ¬ Sonstige *86.77.13*
- Laser therapie Varizen ¬ *38.59.40*
- Perfusion
- - Dick darms ¬ *46.96*
- - Dünn darms ¬ *46.95*
- - Niere ¬ *55.95*
- Regionale Perfusion
- - A. carotis ¬ *39.97*
- - Extremität ¬ *39.97*
- - - ¬ *39.97*
- - Halses ¬ *39.97*
- - Kopfes ¬ *39.97*
- - Koronar arterien ¬ *39.97*
- Resektion Knochen läsion gewebe , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.60*
- - Am Becken ¬ *77.69.12*
- - Am Femur , n.n.bez. ¬ *77.65.00*
- - Am Femur , sonstige ¬ *77.65.99*
- - Am Humerus , n.n.bez. ¬ *77.62.00*
- - Am Humerus , sonstige ¬ *77.62.99*
- - Am Sternum ¬ *77.61.12*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.69.00*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ *77.69.99*
- - An der Patella , n.n.bez. ¬ *77.66.00*
- - An der Patella , sonstige ¬ *77.66.99*
- - An einer Rippe ¬ *77.61.11*
- - An Fibula ¬ *77.67.11*
- - An Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *77.64.00*
- - An Karpalia und Metakarpalia , sonstige ¬ *77.64.99*
- - An Metatarsalia ¬ *77.68.11*
- - An Phalangen der Hand ¬ *77.69.10*
- - An Phalangen des Fusses ¬ *77.69.13*
- - An Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ *77.63.00*
- - An Radius und Ulna , sonstige ¬ *77.63.99*

Lokale –*Fortsetzung*
- Resektion Knochen läsion gewebe , ohne Angabe der Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.61.00*
- - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ *77.61.99*
- - An Skapula und Klavikula ¬ *77.61.10*
- - An Tarsalia ¬ *77.68.10*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *77.68.00*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , sonstige ¬ *77.68.99*
- - An Tibia ¬ *77.67.10*
- - An Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ *77.67.00*
- - An Tibia und Fibula , sonstige ¬ *77.67.99*
- - An Wirbelkörpern ¬ *77.69.11*
- Schlingen resektion submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ *48.35.10*
- - Oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ *48.35.11*
- Thermo ablation rektaler Läsion oder Gewebe ¬ *48.35.20*

Lokalen
- Autogenen Transplantaten
- - Austausch plastik) ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit *21.88.14*
- - Septorhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit *21.83.10*
- Distalen Lappen Rhino plastik mit *21.86.11*
- Muskel Faszien lappens
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines *83.82.29*
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines *83.82.24*
- - Extremität ¬ Transplantation eines *83.82.26*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines *83.82.20*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines *83.82.25*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines *83.82.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines *83.82.21*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines *83.82.23*

Lokaler
- Lappen plastik Anbringen von sonstiger *86.77.00*
- - Von sonstiger *86.77.99*
- Schleim haut
- - Freiem Haut lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit *29.4X.10*
- - Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.12*
- - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.22*
- - Pelvi
- - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.32*

Lokaler –*Fortsetzung*
- Schleim haut –*Fortsetzung*
- - Pelvi –*Fortsetzung*
- - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.42*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.2X.52*
- - Radikale
- - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.12*
- - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.22*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.11*
- - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schild drüsen resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.21*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.32*
- - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.42*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.4X.52*
- - Vollständige
- - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.12*
- - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.22*
- - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.11*
- - - Pelvi glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.32*
- - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.42*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.3X.52*

Lokalisation
- Anatomische Lokalisation gewissen perkutanen transluminalen Katheter interventionen (PTKI) , *00.4B.00*
- - Transluminalen Katheter interventionen (PTKI) , sonstige *00.4B.09*
- Anbringen
- - Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung an andere *86.78.19*
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an andere *86.78.29*
- - Gestielten freien Lappen an andere *86.78.49*
- Andere Operationen
- - Muskel Faszie und Bursa , Andere *83.99.29*
- - Sehnen Andere *83.99.19*
- Andernorts klassifizierte diagnostische Massnahmen an Knochen , ohne Angabe der *78.80*
- Anlegen Fixateur externe ohne Angabe der *78.10*
- Arteriographie Kontrast mittel , nicht näher bezeichnete *88.40*
- Arthroskopie an anderer bezeichneter *80.29.00*
- - An anderer bezeichneter *80.29.99*
- - Ohne Angabe der *80.20.00*
- - - Der *80.20.99*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- Arthroskopisch assistierte Versorgung Fraktur ohne Angabe der *80.20.20*
- Arthroskopische
- - Exzision Gelenk an anderer bezeichneter *80.99.90*
- - Gelenk biopsie an anderer bezeichneter *80.39.29*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an anderer bezeichneter *80.89.40*
- - Synov ektomie ohne Angabe der *80.70.10*
- Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.00*
- - An anderer bezeichneter *80.19.99*
- - Ohne Angabe der *80.10.00*
- - - Der *80.10.99*
- - Prothesen entfernung an anderer bezeichneter *80.09*
- - - Ohne Angabe der *80.00*
- Augmentation Sehne Andere *83.88.19*
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer anderen *91.81*
- - Einer Probe von einer nicht näher bezeichneten *91.91*
- Burs ektomie Andere *83.5X.19*
- Burso tomie Andere *83.03.19*
- BV Injektion
- - Medikamentes Schmerz therapie sonstige Wirbel säule *04.81.25*
- - Sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : sonstige *05.31.1B*
- Chirurgischer Verschluss Gefässen , *38.80*
- Débridement
- - Gelenks läsion an anderer bezeichneter *80.89.41*
- - Offenen Fraktur ohne Angabe der *79.60*
- - Wunde Infektion Verbrennung durch Exzision an anderer *86.22.19*
- - - Durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an anderer *86.22.29*
- Deckung Defektes Faszie Andere *83.89.29*
- Desinsertion Muskel Sehne Faszie , Andere *83.19.29*
- Diagnostik
- - Ganz körper szintigraphie zur Entzündung s diagnostik ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur *92.18.02*
- - - Mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur *92.18.04*
- - - Mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur *92.18.03*
- - - Zur *92.18.08*
- - Tumor szintigraphie Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n.n.bez. ¬ Ganz körper - Szintigraphie zur *92.18.01*
- Diagnostische Arthroskopie an anderer bezeichneter *80.29.19*
- - Ohne Angabe der *80.20.10*
- Diagnostischer Ultraschall Thorax *88.73.00*
- - *88.73.99*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- Einlage Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der *80.10.12*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.92*
- Einsetzen Knochen
- - Ersatz material , Andere *84.55.29*
- - Wachstums stimulators , ohne Angabe der *78.90*
- Endarter ektomie , *38.10*
- Entfernung
- - Freier Gelenkkörper
- - - Arthroskopische Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.91*
- - - Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.94*
- - Internen Verlängerung Knochen transport systems (motorisiert / nicht - motorisiert) , jede *78.60.08*
- - Knochen teil ersatzes ¬ Knochen implantat entfernung , ohne Angabe der *78.60.05*
- Entnahme Knorpel transplantates Gelenk an anderer bezeichneter *80.99.91*
- Exploration
- - Sehnen scheide Andere *83.01.19*
- - Ventrikuloperitonealen Shunts
- - - Peritonealen *54.95*
- - - Ventrikulären *02.41*
- Exzision
- - Gefässen , *38.60*
- - Gelenk an anderer bezeichneter *80.99.00*
- - - An anderer bezeichneter *80.99.99*
- - Läsion
- - - Faszie Andere *83.39.29*
- - - Muskel Andere *83.32.19*
- - - Sehne Andere *83.39.19*
- - - Sehnen scheide , Andere *83.31.19*
- - Sehnen scheide Andere *83.49.19*
- - Weich teilen Andere *83.49.39*
- Faszi ektomie Andere *83.44.19*
- Faszien transplantation Andere *83.82.19*
- Fasziotomie Apo neurotomie Andere *83.14.19*
- Fremdkörper entfernung Muskel Sehne oder Faszie , Andere *83.09.19*
- Gefäss resektion , *38.30*
- Gelenk spülung Drainage
- - Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der *80.10.10*
- - - Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.90*
- - Arthrotomie ohne Angabe der *80.10.13*
- - - An anderer bezeichneter *80.19.93*
- Gelenks biopsie an anderer bezeichneter *80.39.00*
- - An anderer , bezeichneter *80.39.99*
- - Ohne Angabe der *80.30*
- Geschlossene Reposition
- - Epiphysen diastase , ohne Angabe der *79.40*
- - Fraktur
- - - Innerer Knochen fixation , ohne Angabe der *79.10*
- - - Ohne innere Knochen fixation , ohne Angabe der *79.00*
- - Luxation an nicht bezeichneter *79.70*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- Geschlossene Reposition –*Fortsetzung*
- - Luxation an nicht bezeichneter –*Fortsetzung*
- - - An anderer bezeichneter *79.79*
- Gewebe reduktion plastik an anderer *86.83.19*
- Gewissen perkutanen transluminalen Katheter interventionen (PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische *00.4B.00*
- - Interventionen (PTKI) , sonstige Lokalisation ¬ Anatomische *00.4B.09*
- Grossflächige
- - Homologe Haut transplantation an andere *86.66.29*
- - Spalt haut transplantation an andere *86.69.29*
- - Transposition plastik andere *86.76.39*
- - Verschiebe Rotation plastik an andere *86.76.29*
- Grossflächiges temporäres Haut Regeneration s graft an andere *86.67.29*
- Heterologe Haut transplantation andere *86.65.29*
- Histographischer Kontrolle Radikale Exzision einer Haut läsion anderer *86.4X.19*
- Injektion sympathische Nervensystem Schmerz therapie : sonstige *05.31.1A*
- Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur , ohne Angabe der *78.50.00*
- - Reposition der Fraktur , ohne Angabe der *78.50.99*
- Inzision
- - Entfernen Fremdkörpers Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe anderer *86.05.19*
- - Gefässes , *38.00*
- - Sehne Andere *83.13.19*
- - Weich teilen Andere *83.09.97*
- Keil osteotomie ohne Angabe der *77.20*
- Kleinflächige
- - Heterologe Haut transplantation an andere *86.65.19*
- - Homologe Haut transplantation an andere *86.66.19*
- - Spalt haut transplantation an andere *86.69.19*
- - Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderer *86.88.29*
- - Weich teil deckung durch kultivierte Keratinozyten an anderer *86.88.19*
- Kleinflächiges
- - Temporäres Haut Regeneration s graft an andere *86.67.19*
- - Vollhaut transplantat andere *86.63.19*
- Knochen
- - Biopsie ohne Angabe der *77.40.00*
- - - Der *77.40.99*
- - Entnahme Transplantation ohne Angabe der *77.70*
- - Implantat entfernung ohne Angabe der *78.60.00*
- - - Angabe der *78.60.99*
- - Inzision ohne Knochen durch trennung , ohne Angabe der *77.10*
- - Transplantation ohne Angabe der *78.00*
- - Trennung ohne Angabe der *77.30*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- Kombinierte plastische Eingriffe Haut und Unter haut anderer *86.78.39*
- Kompartment resektion Andere *83.49.29*
- Korrektur Narben kontraktur Bride an anderer *86.84.19*
- Kultur
- - Bakteriologische Untersuchung Probe von einer anderen *91.82*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von einer nicht näher bezeichneten *91.92*
- - Resistenz prüfung
- - - Bakteriologische Untersuchung einer Probe von einer anderen *91.83*
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer nicht näher bezeichneten *91.93*
- Lappenstiel durchtrennung
- - Haut plastik an anderer *86.89.19*
- - Lappen plastik , Andere *83.19.39*
- Ligatur Stripping Varizen , *38.50*
- Lokale
- - Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an anderer bezeichneter *80.89.00*
- - - Einer Gelenks läsion an anderer bezeichneter *80.89.99*
- - Resektion Knochen läsion oder -gewebe , ohne Angabe der *77.60*
- Lösung Adhäsionen Muskel Sehne , Faszie und Bursa , Andere *83.91.19*
- Mikroskopische Untersuchung Probe von einer anderen *91.89*
- - Von einer nicht näher bezeichneten *91.99*
- Muskel
- - Plastik Andere *83.87.19*
- - Transfer transplantation Andere *83.77.19*
- Myektomie Andere *83.45.19*
- Myotomie Andere *83.02.19*
- Naht
- - Sehne Andere *83.64.19*
- - Sehnen scheide Andere *83.61.19*
- Offene
- - Gelenks biopsie an anderer bezeichneter *80.39.30*
- - Knochen biopsie Knochen biopsie , ohne Angabe der *77.40.20*
- - Reposition
- - - Epiphysen diastase , ohne Angabe der *79.50*
- - - Fraktur
- - - - Innerer Knochen fixation , ohne Angabe der *79.30*
- - - - Ohne innere Knochen fixation , ohne Angabe der *79.20*
- - - Luxation an nicht bezeichneter *79.80*
- - - - An anderer bezeichneter *79.89.00*
- - - - An anderer bezeichneter *79.89.99*
- - Synov ektomie ohne Angabe der *80.70.20*
- Operation Fraktur ohne Angabe der *79.90*
- Osteoklasie ohne Angabe der *78.70*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe von einer anderen *91.84*
- - Von einer nicht näher bezeichneten *91.94*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- Partielle Knochen resektion ohne Angabe der *77.80*
- Perkutane Nadel Biopsie an anderer bezeichneter *80.39.10*
- - Knochen biopsie , ohne Angabe der *77.40.10*
- Phlebographie Kontrast mittel , nicht näher bezeichnete *88.60*
- Plastische
- - Operationen
- - - Faszie Andere *83.89.97*
- - - Muskel Andere *83.87.97*
- - - Sehne Andere *83.88.97*
- - Rekonstruktion Knochen ohne Angabe der *78.40*
- PTKI
- - Arterien an anderer *00.4B.19*
- - Epifascialen Venen an sonstiger *00.4B.39*
- - Künstlich angelegten Gefässen an anderer *00.4B.49*
- - Venen an anderer *00.4B.2A*
- Reinsertion
- - Muskels Andere *83.74.19*
- - Sehne Andere *83.73.19*
- Resektion gefässen Ersatz , *38.40*
- Revision
- - Amputation stumpfes Andere *84.3X.19*
- - Gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat anderer *86.75.19*
- - Haut plastik an anderer *86.89.89*
- - Ventrikuloperitonealen Shunts
- - - Peritonealen *54.95*
- - - Ventrikulären *02.42*
- Schaffung Sehnen transplantat lagers , Andere *83.88.39*
- Sehnen
- - Ersatz plastik Andere *83.88.29*
- - Transfer transplantation Andere *83.75.19*
- - Transplantation Andere *83.81.19*
- - Transposition Andere *83.76.19*
- - Verkürzung Andere *83.72.19*
- - Verlängerung Andere *83.71.19*
- Sekundär naht Haut Subkutan gewebe anderer *86.59.20*
- Sekundäre Naht Sehne Andere *83.62.19*
- Sequestr ektomie ohne Angabe der *77.00*
- Synov ektomie ohne Angabe der *80.70.00*
- - Der *80.70.99*
- Temporäre Weich teil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderer *86.88.49*
- Teno dese Andere *83.88.49*
- Tenon ektomie Andere *83.42.19*
- Totale Knochen resektion ohne Angabe der *77.90*
- Toxikologie Mikroskopische Untersuchung Probe von einer anderen *91.85*
- - Von einer nicht näher bezeichneten *91.95*
- Transplantation
- - Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Andere *83.82.47*
- - Lokalen Muskel Faszien lappens , Andere *83.82.29*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Andere *83.82.39*
- - Transposition Haut Radikale Exzision einer Haut läsion anderer *86.4X.29*
- Trennung
- - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel anderer bezeichneter *80.49.00*
- - - , Ligament oder Knorpel anderer bezeichneter *80.49.99*
- - - Ligament oder Knorpel , ohne Angabe der *80.40*
- - Muskels Andere *83.19.19*
- - Sehne Andere *83.13.29*
- - Weich teilen Andere *83.19.97*
- Ultraschall Plazenta - *88.78*
- Ventrikel shunt extrakranieller *02.39*
- Verkürzung
- - Muskel Sehne Andere *83.85.29*
- - Osteotomie ohne Angabe der *78.20*
- Verlängerung
- - Muskel Sehne Andere *83.85.19*
- - Osteotomie Extremitäten ohne Angabe der *78.30*
- - Verkürzung Doppelung Faszie , Andere *83.89.19*
- Verschluss Haut Subkutan gewebe anderer *86.59.00*
- - Anderer *86.59.99*
- Vollhaut transplantat andere *86.63.29*
- - *86.63.99*
- Weich teil deckung kultivierte Keratinozyten an anderer *86.88.39*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von einer anderen *91.86*
- - Untersuchung einer Probe von einer nicht näher bezeichneten *91.96*
- Zysten exstirpation Gelenken anderer bezeichneter *80.89.42*

Lokalisationen
- Anbringen gestieltem freiem Lappen an andere *86.74.00*
- - An andere *86.74.99*
- Anlage Wechsel Systems Vakuum versiegelung , an Haut und Unter haut oder sonstigen *86.88.59*
- Arteriographie anderer bezeichneter *88.49*
- Arthroskopische Synov ektomie an anderen näher bezeichneten *80.79.19*
- Extrakorporelle Stosswellen Lithotripsie ESWL] anderer *98.59*
- Grossflächig Anbringen gestieltem oder freiem Lappen an andere *86.76.00*
- - Oder freiem Lappen an andere *86.76.99*
- Grossflächige
- - Dehnung plastik andere *86.76.19*
- - Insel lappen plastik , an andere *86.76.49*
- - Z Plastik andere *86.76.59*
- Haut transplantation andere *86.69.00*
- - *86.69.99*
- Kern spin tomographie anderer und nicht definierter *88.97.00*
- - Anderer und nicht definierter *88.97.99*
- Kleinflächige
- - Dehnung plastik andere *86.74.19*
- - Insel lappen plastik , an andere *86.74.49*

Lokalisationen –*Fortsetzung*
- Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - Transposition plastik andere *86.74.39*
- - Verschiebe Rotation plastik , an andere *86.74.29*
- - Z Plastik andere *86.74.59*
- Kontrast mittel Phlebographie anderer bezeichneter *88.67*
- Kopf Szintigraphie anderer *92.12*
- Lokale Lappen plastik andere *86.77.19*
- Offene Synov ektomie an anderen näher bezeichneten *80.79.29*
- Synov ektomie an anderen näher bezeichneten *80.79.00*
- - An anderen näher bezeichneten *80.79.99*
- Szintigraphie anderer *92.19.08*
- Thermographie an anderen *88.89*
- Ultra sonographie multipler *88.79*
- Vollhaut transplantat andere *86.63.00*

Lokalisierte Leber perfusion ¬ *50.93*

Lokalsiation Naht Muskel Faszie Andere *83.65.19*

Lokomat Geh training Gang training mit automatisierter Gang - Orthese wie *93.22.20*

Lokoregional zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , arteriell ¬ Instillation von und *99.28.07*

Longitudinale Darm verlängerung Bianchi ¬ *46.79.31*

Longmire Operation nach *51.39*

Longo Operation nach *49.46.10*

Look Laparotomie Wiedereröffnung kürzlichen Laparotomie , Second - *54.12.10*

Loop
- Clippen
- - Darm
- - - Endoskopisch Endo - *46.99.20*
- - - Laparoskopisch Endo - *46.99.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Endo - *46.99.21*
- - Magen
- - - Endoskopisch Endo - *44.99.20*
- - - Laparoskopisch Endo - *44.99.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Endo - *44.99.21*
- Endoskopisches Clippen Rektum Peri rektal gewebe ¬ Endo - *48.99.20*

Lordosierungsspondylodese
- DLS Zielke Kyphose) ¬ Kolumnotomie und polysegmentale dorsale *78.49.36*
- Mason Urist Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale *78.49.38*

Lösen Adhäsionen äusseren Augenmuskel ¬ *15.7*

Lösung
- Adhäsion Zunge ¬ *25.93*
- Adhäsionen
- - Darm ¬ *54.5*
- - Funiculus spermaticus ¬ *63.94*
- - Gallen wegen ¬ *54.5*
- - Hand ¬ *82.91*
- - Konjunktiva Augen lid , n.n.bez. ¬ *10.5X.00*
- - - ¬ Sonstige *10.5X.99*
- - - Mit Bindehaut plastik ¬ *10.5X.10*
- - Leber ¬ *54.5*
- - Milz ¬ *54.5*

Lösung –*Fortsetzung*
- Adhäsionen –*Fortsetzung*
- - Muskel Sehne Faszie und Bursa , n.n.bez. ¬ *83.91.00*
- - - Und Bursa , Andere Lokalisation ¬ *83.91.19*
- - - Und Bursa , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.91.14*
- - - Und Bursa , Kopf und Hals ¬ *83.91.10*
- - - Und Bursa , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.91.15*
- - - Und Bursa , Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.91.12*
- - - Und Bursa , Schulter und Axilla ¬ *83.91.11*
- - - Und Bursa , sonstige ¬ *83.91.99*
- - - Und Bursa , Unterarm ¬ *83.91.13*
- - - Und Bursa , Untere Extremität ¬ *83.91.16*
- - Nerven
- - - Armes Dekompression oder *04.49.12*
- - - Beines Dekompression oder *04.49.15*
- - - Fusses Dekompression oder *04.49.16*
- - - Hand Dekompression oder *04.49.13*
- - - Schulter Dekompression oder *04.49.11*
- - Ovar Tuba uterina , n.n.bez. ¬ Laparoskopische *65.81.00*
- - - , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige *65.89.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *65.89.00*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.10*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopische *65.81.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *65.89.99*
- - - Am Peritoneum des weiblichen Beckens , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige *65.89.13*
- - - Am Peritoneum des weiblichen Beckens , offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.12*
- - - Am Peritoneum des weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische *65.81.10*
- - Peripherem Nerv Ganglion , n.n.bez. ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.00*
- - Peripheren Nerven Ganglion , sonstige ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.99*
- - Peritoneum ¬ *54.5*
- - - Beckens ¬ *54.5*
- - Pharynx ¬ *29.54*
- - Plexus
- - - Brachialis Dekompression oder *04.49.10*
- - - Lumbosacralis Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.14*
- - Revision interkostalen Katheters (Chest Tube) (mit *34.04*
- - Rücken mark Nerven wurzeln ¬ *03.6*
- - Strikturen Gelenk kapsel , Gelenk und Ligamenten ¬ *80.4*
- - - , Gelenk und Ligamenten * ¬ *80.44*
- - Trachea Larynx ¬ *31.92*
- - Uterus ¬ *54.5*
- - Vulva ¬ *71.01*
- Chorda Penis ¬ *64.42*
- Endometrium synechien ¬ *68.21*

Lösung –*Fortsetzung*

- Gonio synechien ¬ *12.31*
- Hinteren Synechien ¬ *12.33*
- Insufflation Tuba uterina Salz *66.8*
- Intraluminalen Adhäsionen
- - Inzision Harnblase ¬ *57.12*
- - Transurethrale *57.41*
- - Ureter ¬ *56.81*
- - Vagina ¬ *70.13*
- Iris adhäsionen , n.n.bez. ¬ *12.33*
- Klump fusses , n.a.klass. ¬ *83.84*
- Korneovitrealen Adhäsionen ¬ *12.34*
- Kortikalen Adhäsionen ¬ *02.91*
- Narben gewebe intestinalen Stoma ¬ *46.40*
- Perirenalen periureteralen Adhäsionen ¬ Sonstige *59.02*
- - Laparoskopische *59.03.00*
- - - *59.03.99*
- Peritonealen Adhäsionen ¬ Sonstige *54.59*
- - Laparoskopische *54.51*
- Perivesikalen Adhäsionen ¬ Sonstige *59.11*
- - Laparoskopische *59.12*
- Präputialverklebungen trennung Adhäsionen Penis , *64.93.10*
- Retinierten Plazenta Manuelle *75.4*
- Schen Kontraktur Muskel transplantation ¬ *83.77*
- Subarachnoidale Perfusion gekühlten Salz *03.92*
- Synechien Nase ¬ *21.91*
- Torsion Ovar ¬ *65.95*
- Unterbrechung Hirn Schranke ¬ Infusion einer *00.19*
- Urethra striktur , n.n.bez. ¬ *58.5X.00*
- - , sonstige ¬ *58.5X.99*
- - Transurethrale Inzision des Sphincter urethrae externus ¬ *58.5X.10*
- - Urethrotomia interna ¬ *58.5X.20*
- Vaginalen Synechien * ¬ *70.13*
- Volkmann Kontraktur
- - Exzision Muskel narbe zur *83.32*
- - Fasziotomie ¬ *83.14*
- - - ¬ *83.14*
- Vorderen Synechien , n.n.bez. ¬ *12.32*
- - ¬ *12.32*

Lösungen Parenterale Infusion konzentrierter Nähr *99.15*

LRVH Laparoskopische radikale vaginale Hysterektomie [*68.71*

LSH Laparoskopische suprazervikale Hysterektomie [*68.31*

Luc

- Exploration Sinus maxillaris Zugang nach Caldwell - *22.39*
- Exzision Läsion Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell - *22.61*
- Schleimhaut Ausräumung Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell - *22.31*

Ludovici Drainage Angina *27.0*

Luft

- Druck
- - Luft zusammensetzung Regulation von *93.98*
- - Zweistufiger *93.90*
- Insufflation Tuba uterina mit *66.8*

Luft –*Fortsetzung*

- Kompressor vernebler Sput provokation durch Inhalation mit Druck *89.38.27*
- Kontrast mittel Zystographie Mamma mit *87.37*
- Messung CO Kohlenmonoxyd Gehaltes in der Ausatmung s *89.38.21*
- Peritoneal höhle Injektion von *54.96*
- Strom umleitung
- - Endobronchiales Ventil zur *33.71*
- - Intrabronchiales Ventil zur *33.71*
- Tamponade Sklera Cerclage mit *14.49*
- Vordere Augenkammer Injektion von *12.92.21*
- Zusammensetzung Regulation Luft druck und *93.98*

Lumbal

- ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , *81.06*
- - Fusion) ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , *81.36*
- Ersatz vorrichtung Nucleus pulposus , *84.64*
- Ersetzen
- - Ganzem Discus vertebralis , *84.65*
- - Nucleus pulposus , *84.64*
- Künstliche flexible Diskus prothese , *84.64*
- PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , *81.08*
- - Fusion) ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , *81.38*
- Punktion ¬ *03.31*
- - Entfernen Kontrastmittel ¬ *03.31*
- Thorakal Disk ektomie zervikal , *80.51*
- TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , *81.08*
- - Fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , *81.38*
- Totale künstliche Diskus prothese (flexibel) , *84.65*

Lumbale

- Interkorporelle Fusion lumbal TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre *81.08*
- - , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre *81.38*
- Lumbosakrale
- - Arthrodese : ¬ *81.06*
- - - : ¬ *81.38*
- - - : ¬ *81.08*
- - - : ¬ *81.36*
- - Spondylodese
- - - Dorsaler Zugang ¬ *81.08*
- - - Intratransversaler Zugang ¬ *81.07*
- - - Ventraler Zugang ¬ *81.06*
- Sympathektomie ¬ *05.23*

Lumbalen

- Discus vertebralis Ersetzen von *84.65*
- Grenzstrang
- - BV Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am *05.31.16*
- - Injektion sympathische Nervensystem zur Schmerz therapie : am *05.31.15*
- Hernie Operation einer *53.9*
- Lumbosakralen Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ Reoperation einer *81.38*

Lumbalen –*Fortsetzung*

- Lumbosakralen Spondylodese –*Fortsetzung*
- - Intratransversaler Zugang ¬ Reoperation einer *81.37*
- - Ventraler Zugang ¬ Reoperation einer *81.36*

Lumbalis

- Endarter ektomie A. *38.16.17*
- Exzision A. *38.66.17*
- Inzision A. *38.06.17*
- Naht A. *39.31.87*

Lumbar interbody fusion

- Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior *81.08*
- - Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior *81.38*
- Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal *81.08*
- - Interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal *81.38*
- Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior *81.06*
- - Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior *81.36*

Lumbo subarachnoidaler Shunt , n.n.bez. ¬ *03.79*

Lumbosacralis

- Destruktion Nerven Rumpfes Plexus *04.2X.33*
- Leiste Beckenboden
- - Dekompression Lösung von Adhäsionen am Plexus *04.49.14*
- - Primär
- - - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.16*
- - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.36*
- - Sekundär
- - - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.26*
- - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.46*
- Offene Biopsie Nerven Plexus *04.12.34*

Lumbosakral

- Einsetzen
- - Partieller Diskus prothese , *84.64*
- - Totaler Diskus prothese , *84.65*
- Entfernen partieller totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , *84.68*
- Ersetzen künstlicher Diskus prothese , *84.68.10*
- Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus prothese , *84.68*
- Revision
- - Ersetzen künstlicher Diskus prothese , *84.68.00*
- - - Prothese , *84.68.99*
- - Künstlicher Diskus prothese , *84.68.20*

Lumbosakrale

- Arthrodese Lumbale oder *81.06*
- - Oder *81.38*
- - Oder *81.08*
- - Oder *81.36*
- Spondylodese
- - Dorsaler Zugang Lumbale und *81.08*
- - Intratransversaler Zugang Lumbale und *81.07*
- - Ventraler Zugang Lumbale und *81.06*

Lumbosakralen
- Spondylodese
- - Dorsaler Zugang Reoperation einer lumbalen und *81.38*
- - Intratransversaler Zugang Reoperation einer lumbalen und *81.37*
- - Ventraler Zugang Reoperation einer lumbalen und *81.36*
- Wirbel säule Radiographie der *87.24*

Lumbotomie Operationen Abdominal Region , *54.99.60*

Lump ektomie ¬ *85.21*

Lung assist ILA Interventional *39.65.01*

Lunge
- Bilob ektomie
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.43*
- - Bronchoplastischer
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.44*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.42*
- - Lob ektomie an der *32.42.40*
- - - An der *32.42.49*
- - Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.41*
- Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Bürsten zytologie der *33.24.12*
- Bronchus diagnostische Massnahmen an *33.29*
- Brustwand Inzision Pleura , Adhäsiolyse an *34.09.10*
- Dekortikation der *34.51*
- Endoskopische Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der *32.28*
- Erweitert Lob ektomie an der *32.42.30*
- Exzision der *32.5*
- - An der *32.9*
- - Der *32.59*
- - Läsion oder Gewebe an der *32.26*
- Inzision an der *33.1*
- Keil resektion der *32.29*
- Künstliches Herz künstliche *39.61*
- Lob ektomie an der *32.49*
- Lokale Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der *32.29*
- Offen chirurgisch
- - Lob ektomie an der *32.42.00*
- - Ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.42.10*
- - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.13*
- - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.12*
- - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.14*
- - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.11*
- - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der *32.42.19*
- - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.42.20*
- - - Ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.23*

Lunge *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *–Fortsetzung*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.22*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.24*
- - - Ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.21*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der *32.42.29*
- Offene Exzision Läsion Gewebe an der *32.23*
- Operationen an der *33.99*
- Perkutane Exzision Läsion Gewebe an der *32.24*
- Plastische Rekonstruktion an der *33.49*
- Radiographie der *87.49*
- Segment resektion der *32.39*
- Thorakalen Probe Sputum , bakterieller Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.41*
- - , Kultur ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.42*
- - , Kultur und Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.43*
- - , Parasitologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.44*
- - , Toxikologie ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.45*
- - , Zellblock und Papanicolaou - Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.46*
- - ¬ Sonstige mikroskopische Untersuchung einer Probe von Trachea , Bronchus , Pleura , *90.49*
- Thorakoskopisch
- - Ohne Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.41.10*
- - - Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.13*
- - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.12*
- - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.14*
- - - Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.11*
- - - Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der *32.41.19*
- - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.41.20*
- Thorakoskopische
- - Ablation Läsion Gewebe an der *32.25*
- - Dekortikation der *34.52*
- - Exzision Läsion Gewebe an der *32.20*
- - Lob ektomie an der *32.41.00*
- - Segment resektion der *32.30*

Lunge *–Fortsetzung*
- Ultra sonographie der *88.73*
- Versorgen Totale Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die *35.83*

Lungen
- Biopsie
- - Geschlossene
- - - Endoskopische *33.27*
- - - Perkutane] [Nadel -] *33.26.00*
- - - -] [Nadel -] *33.26.99*
- - Offene *33.28*
- - Thorakoskopische *33.20*
- - Transbronchiale *33.27*
- - TTL
- - - Fein nadel aspiration ¬ Transthorakale *33.26.11*
- - - Stanz biopsie ohne Clip markierung ¬ Transthorakale *33.26.12*
- - - - Mit Clip markierung ¬ Transthorakale *33.26.13*
- - - Transthorakale *33.26.10*
- - - - *33.26.19*
- Entnahme postmortal Transplantation) , n.n.bez. ¬ Herz - und kombinierte Herz - *37.99.40*
- -) , sonstige ¬ Herz - und kombinierte Herz - *37.99.49*
- -) ¬ Herz - *37.99.43*
- Funktion Plethysmo graphie Bestimmung der *89.38.11*
- Gefässen PTKI an *00.4B.13*
- Kollaps , n.n.bez. ¬ *33.39*
- - Chirurgischer *33.39*
- - Destruktion N. phrenicus für *33.31*
- - Künstlicher Pneumo thorax für *33.32*
- - Pneumo peritoneum für *33.33*
- - Thorakotomie für *33.32*
- Lappen
- - Lob ektomie Segment resektion benachbarter *32.4*
- - Plexus brachialis interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , *32.6*
- Maschine Dauer Behandlung
- - 48 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - *39.65.51*
- - - Bis unter 96 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - *39.65.52*
- - Anwendung einer minimalisierten Herz - *39.65.50*
- - Mehr Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - *39.65.59*
- Perikard teil resektion Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.28*
- Punktion ¬ *33.93*
- Re transplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *33.53*
- - Stationären Aufenthalts ¬ Kombinierte Herz - *33.6X.10*
- Resektion , n.n.bez. ¬ *32.29*
- - , n.n.bez. * ¬ *32.5*
- - Brust wand teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.22*

Lungen –*Fortsetzung*
- Resektion , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Gefäss ersatz Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.25*
- - Perikard teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.26*
- Spülung therapeutische Lavage Grosse *33.99*
- Szintigraphie ¬ *92.15*
- Transplantation , n.n.bez. ¬ *33.50*
- - Beidseitige *33.52*
- - Doppelte *33.52*
- - Einseitige *33.51*
- - Kombinierte Herz - *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - Re Evaluation
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur *89.07.42*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warte liste zur Herz - *89.07.43*
- - - Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur *89.07.53*
- - Teilweise Evaluation ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.22*
- - - Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz - *89.07.23*
- - Vollständige Evaluation
- - - Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.32*
- - - - Eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz - *89.07.33*
- - - Ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur *89.07.12*
- - - - Aufnahme eines Patienten auf eine Warte liste zur Herz - *89.07.13*
- Transplantationn Re Evaluation Herausnahme eines Patienten aus einer Warte liste zur Herz - *89.07.54*
- Unterstützung pumpenlos PECLA Extrakorporale *39.65.40*
- Verletzung Verschluss einer *33.43*
- Volumen reduktion
- - BLVR Biologische *33.7*
- - - *33.79*
- - Chirurgische *32.22*

Lusoria Operationen kongenitalen Anomalien A. oder V. pulmonalis oder bei A. *39.99.22*

Luxation
- Akromioklavikular gelenk Offene Reposition einer *79.81.20*
- Arthroskopisch Plastische Rekonstruktion rezidivierender Schulter *81.82.19*
- Distales Radioulnar gelenks Offene Reposition einer *79.83.10*
- Ellbogens
- - Geschlossene Reposition einer *79.72*
- - Offene Reposition einer *79.82*
- Fuss Zehen
- - Geschlossene Reposition einer *79.78*
- - Offene Reposition einer *79.88.00*
- - - Einer *79.88.99*
- Geschlossene Reposition Kiefer gelenks *76.93*
- Hand
- - Fingern
- - - Geschlossene Reposition einer *79.74*

Luxation –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Fingern –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer *79.84*
- - Gelenks
- - - Geschlossene Reposition einer *79.73*
- - - Offene Reposition einer *79.83.00*
- - - - Einer *79.83.99*
- Hüfte
- - Geschlossene Reposition einer *79.75*
- - Offene Reposition einer *79.85*
- Humeroglenoidal gelenk Offene Reposition einer *79.81.10*
- Iliosakralgelenkes Offene Reposition einer *79.89.20*
- Kapsel raffung Fixation Glenoid , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.11*
- Knie gelenks Offene Reposition einer *79.86.19*
- Knies
- - Geschlossene Reposition einer *79.76*
- - Offene Reposition einer *79.86.00*
- - - Einer *79.86.99*
- Lokalisation
- - Geschlossene Reposition einer *79.70*
- - - Einer *79.79*
- - Offene Reposition einer *79.80*
- - - Einer *79.89.00*
- - - Einer *79.89.99*
- Metatarsophalangeal gelenkes Offene Reposition einer *79.88.20*
- Offen chirurgisch Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.29*
- Offene Reposition Kiefer gelenks *76.94*
- Operation Roux Goldthwait rezidivierender Patella *81.44*
- Plastische Rekonstruktion rezidivierender Schulter *81.82.00*
- - *81.82.99*
- Proximalen Tibiofibular gelenks Offene Reposition einer *79.86.10*
- Refixation
- - Labrum glenoidale arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.10*
- - Limbus offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.20*
- Schulter
- - Geschlossene Reposition einer *79.71*
- - Offene Reposition einer *79.81.00*
- - - Einer *79.81.99*
- Sprung gelenkes
- - Geschlossene Reposition einer *79.77*
- - Offene Reposition einer *79.87.00*
- - - Einer *79.87.10*
- - - Einer *79.87.20*
- - - Einer *79.87.99*
- Sternoklavikular gelenkes Offene Reposition einer *79.89.10*
- Symphyse Offene Reposition einer *79.89.30*
- Vordere hintere
- - Kapsel plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.22*
- - Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.21*

Luxation –*Fortsetzung*
- Zehen gelenkes Offene Reposition einer *79.88.10*

LVAD Linksventrikuläres Unterstützungssystem (*37.66*

LWS Röntgen Lenden wirbel säule (*87.24*

Lyman Smith Traktion nach *93.44*

Lymhknoten Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie von *40.11.20*

Lymph
- Angioms
- - Exzision eines *40.29*
- - Hygroma cysticum Exzision eines *40.29.70*
- Drainage ¬ *93.66*
- Fistel Verschluss Peri *20.93*
- Knoten Radikale Resektion von (*40.50*
- Ödem Extremität Abfluss Operation bei *40.9*
- Ödems
- - Anastomose Beseitigung eines *40.9X.10*
- - Drainage eines *40.9X.30*

Lymphaden ektomie
- Angioplastischer Erweiterung Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.13*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.23*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.13*
- Bronchoplastischer
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.14*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.24*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.14*
- - Erweiterung Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.12*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.22*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.12*
- Einfache *40.29*
- Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brust wand teil resektion , ohne *85.45.10*
- - Ektomie mit Brust wand teil resektion , mit *85.45.13*
- - Ektomie mit Brust wand teil resektion , ohne *85.45.11*
- - Ektomie ohne Brust wand teil resektion , mit *85.45.12*
- Laparoskopisch Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne *67.4X.14*
- - Extirpation , mit *67.4X.24*
- Lob ektomie Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.10*
- - , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.20*
- - , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.29*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.10*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.19*

Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*
- Lob ektomie Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen –*Fortsetzung*
- - , thorakoskopisch , mit radikaler *32.41.20*
- - , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.19*
- Lokale Exzision Läsion an der Mamma , ohne axilläre *85.21.10*
- - An der Mamma , mit axillärer *85.21.11*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne *67.4X.11*
- -) ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , mit *67.4X.21*
- Ohne bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.11*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.21*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.11*
- Quadranten resektion Mamma , ohne axilläre *85.22.10*
- - , mit axillärer *85.22.11*
- Radikale
- - Abdominale Hysterektomie , ohne *68.69.10*
- - - Hysterektomie , mit *68.69.11*
- - Beidseitige zervikale *40.42*
- - Einseitige zervikale *40.41*
- - Zervikale *40.40*
- - Zervixstumpf extirpation , mit *67.4X.20*
- - - , mit *67.4X.29*
- Rahmen Eingriffs , n.n.bez. ¬ Regionale *40.3X.20*
- - , sonstige ¬ Regionale *40.3X.29*
- - Axillär ¬ Regionale *40.3X.22*
- - Inguinale ¬ Regionale *40.3X.25*
- - Mediastinal und peribronchial ¬ Regionale *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ Regionale *40.3X.24*
- - Paraaortal , pelvin oder Iliakal ¬ Regionale *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ Regionale *40.3X.21*
- Selbständiger Eingriff
- - Axillär ¬ Regionale *40.3X.12*
- - Inguinal , offen chirurgisch ¬ Regionale *40.3X.14*
- - - , laparoskopisch ¬ Regionale *40.3X.15*
- - Mediastinal und peribronchial ¬ Regionale *40.3X.16*
- - Paraaortal , pelvin , obturatorisch oder Iliakal ¬ Regionale *40.3X.13*
- - Regionale *40.3X.10*
- - - *40.3X.19*
- - Zervikal ¬ Regionale *40.3X.11*
- Subtotale Mast ektomie , ohne axilläre *85.23.10*
- - , mit axillärer *85.23.11*
- - Bei Gynäkomastie , mit axillärer *85.23.13*
- - Bei Gynäkomastie , ohne axilläre *85.23.12*
- Vaginal

Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*
- Vaginal –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne *67.4X.13*
- - - ¬ Radikale Zervixstumpf extirpation , mit *67.4X.23*
- - Radikale Zervixstumpf extirpation , ohne *67.4X.12*
- - - Extirpation , mit *67.4X.22*

Lymphangio graphie
- Intrathorakale *87.34*
- Zervikale *87.08*

Lymphatischen
- Struktur
- - Biopsie an einer *40.11.00*
- - - An einer *40.11.99*
- - Einfache Exzision einer anderen *40.29.00*
- - - Einer anderen *40.29.99*
- Strukturen
- - Diagnostische Massnahmen an *40.19*
- - Inzision an *40.0*
- - Operationen an *40.9X.00*
- - - An *40.9X.99*
- Systems Szintigraphie des *92.16*

Lymphatischer Struktur Aspiration Lymphknoten oder anderer *40.19*

Lymphe
- Aspiration Peri *20.79*
- Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Lymphknoten und *90.71*
- Kultur
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von Lymphknoten und *90.72*
- - Resistenz prüfung Untersuchung einer Probe von Lymphknoten und *90.73*
- Mikroskopische Untersuchung Probe Lymphknoten und *90.79*
- Parasitologie Mikroskopische Untersuchung Probe von Lymphknoten und *90.74*
- Toxikologie Mikroskopische Untersuchung Probe von Lymphknoten und *90.75*
- Zellblock Papanicolaou Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von Lymphknoten und *90.76*

Lymphgefässe zervikal
- Ohne Markierung Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.10*
- Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.11*

Lymphgefässen
- Anastomose peripheren *40.9*
- Dilatation peripheren *40.9*
- Korrektur peripheren *40.9*
- Ligatur peripheren *40.9*
- Obliteration peripheren *40.9*
- Rekonstruktion peripheren *40.9*
- Transplantation peripheren *40.9*

Lymphknoten
- Axillär klavikulär supraklavikulär
- - Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und regionalen *85.45*
- - Mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und *85.47*

Lymphknoten –*Fortsetzung*
- Biopsie * ¬ *40.11*
- Einfache Mast ektomie Exzision der regionalen *85.43*
- Erweiterte Exzision regionalen *40.3*
- Exzision
- - Drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen *40.3*
- - Regionalen *40.3X.00*
- - - *40.3X.09*
- Fein nadel biopsie Punktion an einem *40.19*
- Lymphatischer Struktur Aspiration von *40.19*
- Lymphe
- - Bakterieller Ausstrich Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.71*
- - Kultur
- - - Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.72*
- - - Resistenz prüfung ¬ Untersuchung einer Probe von *90.73*
- - Mikroskopische Untersuchung Probe von *90.79*
- - Parasitologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.74*
- - Toxikologie Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.75*
- - Zellblock Papanicolaou Ausstrich ¬ Mikroskopische Untersuchung einer Probe von *90.76*
- Lymphgefässe zervikal
- - Ohne Markierung ¬ Exzision einzelner *40.21.10*
- - Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner *40.21.11*
- Muskel Fascia profunda Resektion von zervikalen *40.4*
- Radikale Exzision von *40.50*
- - Anderer *40.59.00*
- - Anderer *40.59.99*
- - Axillären *40.51.00*
- - - *40.51.99*
- - Iliakalen *40.53.00*
- - - *40.53.99*
- - Periaortalen *40.52.00*
- - - *40.52.99*
- Rahmen Eingriffs Radikale Exzision anderer *40.59.20*
- - Exzision anderer *40.59.29*
- - Exzision von axillären *40.51.11*
- - - Mediastinaler *40.59.21*
- - - Peribronchialer *40.59.22*
- - - Von iliakalen *40.53.11*
- - - Von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen *40.52.11*
- Selbständiger Eingriff Radikale Exzision von axillären *40.51.10*
- - Anderer *40.59.10*
- - Anderer *40.59.19*
- - Mediastinaler *40.59.11*
- - Peribronchialer *40.59.12*
- - Von iliakalen *40.53.10*
- - Von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen *40.52.10*
- Stationen Leber biopsie) , n.n.bez. ¬ Exzision mehrerer abdominaler *40.29.80*

Lymphknoten –*Fortsetzung*
- Stationen Leber biopsie) , n.n.bez. ¬ Exzision mehrerer abdominaler –*Fortsetzung*
- -) , sonstige ¬ Exzision mehrerer abdominaler *40.29.89*
- - Laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler *40.29.82*
- - Offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler *40.29.81*
- Thermographie von *88.89*

Lymphknotens
- Exzision
- - Axillären *40.23.00*
- - - *40.23.99*
- - Iliakalen *40.29.30*
- - Inguinalen *40.24.00*
- - - *40.24.99*
- - Mammaria interna *40.22.00*
- - - *40.22.99*
- - Mediastinalen *40.29.10*
- - - *40.29.19*
- - Paraaortalen *40.29.20*
- - Tiefen zervikalen *40.21.00*
- - - *40.21.99*
- Laparoskopisch Exzision inguinalen *40.24.20*
- Markierung Exzision axillären *40.23.11*
- Offen chirurgisch
- - Exzision
- - - Mammaria - interna *40.22.20*
- - - Mediastinalen *40.29.11*
- - Markierung Exzision eines inguinalen *40.24.11*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision eines inguinalen *40.24.10*
- Offene Inzision Biopsie eines mediastinalen , paraaortalen , iliakalen oder pelvinen *40.11.10*
- - Eines zervikalen , supraklavikulären , axillären oder inguinalen *40.11.11*
- Ohne Markierung Exzision axillären *40.23.10*
- Thorakoskopisch Exzision
- - Mammaria interna *40.22.10*
- - Mediastinalen *40.29.12*

Lympho graphie
- Abdominale *88.04*
- Extremität ¬ *88.34*
- - ¬ *88.36*
- Retroperitoneale *88.04*

Lymphocytopherese ¬ *99.79.05*

Lymphonodektomie Exzision einzelner Lymphknoten Lymphgefässe , zervikal , mit Radio nuklid markierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - *40.21.11*

Lymphozele
- Inzision einer *40.9X.20*
- Therapeutische perkutane Punktion einer *40.9X.40*

Lyse
- Arterio *39.91*
- - Lyse Faszi ektomie der Hand und Finger mit Neuro *82.35.12*
- Dekompression
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.70*
- - Nerven

Lyse –*Fortsetzung*
- Dekompression –*Fortsetzung*
- - Nerven –*Fortsetzung*
- - - Armes Transposition mit Neuro *04.6X.72*
- - - Hand Transposition mit Neuro *04.6X.73*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.74*
- - Plexus brachialis Nerven der Schulter ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.71*
- Extrakraniellen Gefässen Kopfes Halses ¬ Selektive Thrombo *39.74.22*
- Faszi ektomie Hand Finger mit Neuro *82.35.11*
- - Mit Arthro *82.35.13*
- - Mit Neuro lyse und Arterio *82.35.12*
- Gefässen Kopfes Halses , n.n.bez. ¬ Selektive Thrombo *39.74.20*
- Gonio synechio *12.31*
- Intrakraniellen Gefässen Selektive Thrombo *39.74.21*
- Intraperitoneale Verlagerung laparoskopisch Uretero *59.03.11*
- Kardio *37.10*
- Manuelle Arthro *93.26*
- Myo *83.19*
- Offene Arthro *80.4*
- - *80.44*
- Ohne intraperitoneale Verlagerung laparoskopisch ¬ Uretero *59.03.10*
- Peri kardio *37.12*
- Peripherem Nerv Neuro *04.49*
- Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , selektive Thrombo *39.75.15*
- Rezidiv Diskus destruktion Reoperation mit Radikulo *80.59.21*
- Stapedo *19.0*
- Synechio *12.31*
- Teno *83.13*
- Urethro *58.5*
- Veno *39.91*

Publikationsprogramm BFS

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat – als zentrale Statistikstelle des Bundes – die Aufgabe, statistische Informationen breiten Benutzerkreisen zur Verfügung zu stellen.

Die Verbreitung der statistischen Information geschieht gegliedert nach Fachbereichen (vgl. Umschlagseite 2) und mit verschiedenen Mitteln:

Diffusionsmittel	*Kontakt*
Individuelle Auskünfte	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
Das BFS im Internet	www.statistik.admin.ch
Medienmitteilungen zur raschen Information der Öffentlichkeit über die neusten Ergebnisse	www.news-stat.admin.ch
Publikationen zur vertieften Information	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Online Datenrecherche (Datenbanken)	www.statdb.bfs.admin.ch

Nähere Angaben zu den verschiedenen Diffusionsmitteln im Internet unter der Adresse www.statistik.admin.ch→Dienstleistungen→Publikationen Statistik Schweiz

Gesundheit

- **Rapport de méthodes. Enquête suisse sur la santé 2007: Plan d'échantillonnage, pondérations et analyses pondérées des données,** Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 338-0061, 68 Seiten, gratis (nur auf Französisch vorhanden)
- **Spitalaufenthalte 2008: Ausgewählte Ergebnisse,** Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 532-1001-05, 24 Seiten, liegt nur in elektronischer Form
- **Gesundheit der Neugeborenen 2008: Frühgeburten, Mehrlingsschwangerschaften und Wachstumsretardierung,** Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 1119-0800, 4 Seiten, gratis
- **Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens 2007,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 026-0700, 52 Seiten, Fr. 8.– (exkl. MWST)
- **Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2008 –Standardtabellen,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 532-0908-05, 60 Seiten, gratis
- **Krankenhausstatistik 2008 – Standardtabellen,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 532-0907-05, 44 Seiten, gratis
- **Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierregeln: Version 3.0, 2009,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 543-0900, 104 Seiten, Fr. 15.– (exkl. MWST)
- **Tabakbedingte Todesfälle in der Schweiz – Schätzung für die Jahre 1995 bis 2007,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 1055-0700, 12 Seiten, gratis
- **Schweizerische Gesundheitsbefragung 2007: Standardtabellen. Interaktive Applikation auf CD-ROM,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 213-0705-01, Fr. 300.– (exkl. MWST)
- **Gesundheitsstatistik 2009,** Neuchâtel 2009, Bestellnummer: 847-0900, 8 Seiten, gratis

Im Rahmen der Medizinischen Statistik werden jährlich in allen Krankenhäusern und Kliniken der Schweiz sämtliche stationären Spitalaufenthalte erfasst.

Die Erhebung umfasst unter anderem die Diagnosen und Behandlungen jedes Patienten. Um diese Informationen weiterverarbeiten zu können, werden sie kodiert. Dazu werden zwei medizinische Klassifikationen verwendet, die ICD-10 für die Diagnosen und die CHOP für die Behandlungen. Die Kodierung der Diagnosen und Behandlungen unterliegt präzisen Richtlinien. Das Kodierungssekretariat des BFS redigiert, überprüft und passt allenfalls diese Richtlinien an, pflegt die oben genannten Klassifikationen und unterstützt alle, die sich mit der Kodierung befassen.

Grundlage des vorliegenden alphabetischen Verzeichnisses ist das am 02.11.2010 publizierte systematische Verzeichnis der CHOP 2011.

Diese Version des alphabetischen Verzeichnisses – Version 2011 ist die ab dem 01. Januar 2011 gültige Version.

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2011 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in je 2 Bänden verfügbar. Die PDF-Version kann direkt von der Internet-Seite des BFS bezogen werden.

Bestellnummer
659-1001

Bestellungen
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-Mail: order@bfs.admin.ch

Preis
Fr. 36.– (exkl. MWST)

ISBN 978-3-303-14148-9